

LINNAEANA
QK91
.C35
1824
V. 2

NOMENCLATOR BOTANICUS

ENUMERANS ORDINE ALPHABETICO

NOMINA ATQUE SYNONYMA

TUM GENERICA TUM SPECIFICA ET A LINNAEO

ET RECENTIORIBUS DE RE BOTANICA

SCRIPTORIBUS

PLANTIS CRYPTOGRAMIS

IMPOSITA.

AUCTORE

ERNESTO STEUDEL,

MED. DR.

STUTTGARDTIAE ET TUBINGAE.

SUMTIBUS J. G. COTTAE. MDCCCXXIV.

NOMENCLATOR

BOTANICUS

ETIMOLOGICUS ORDINE ALPHABETICO

NOMINA ATQUE SYNONYMA

ETIMOLOGICUS ORDINE ALPHABETICO

IN REPERTORIUM DE HIS BOTANICIS

REPERTORIUM

PLANTIS CRISTOCAMIS

REPERTORIUM

REPERTORIUM

REPERTORIUM

REPERTORIUM

P r a e f a t i o.

Pauca secundae huic Nomenclatoris parti, cum easdem, quas in priori, secutus sim rationes, praemonenda videbantur.

Cum nullum exstet recentiorum autorum opus, in quo de universa plantarum cryptogamicarum classe ordine systematico agatur, tum vero in nomenclatore unicuique familiae, generi et speciei, quoad ejus fieri potuit, assignari debebat locus, quem solet in systemate obtinere, conspectum systematicum plantarum cryptogamicarum addere haud superfluum visum est. Nititur hic conspectus operibus, quae de qualibet familia diligentius locupletiusque tractant. Si comparaveris numerum generibus et speciebus in nomenclatore et in hoc conspectu additum, facile invenies locum, quem quaeque planta in systemate obtinet; nec non nomenclator indicis de his operibus absoluti vices praestat. Molestum sane, quod nonnulla horum operum v. c. *Friesii* Systema mycologicum, *Personii* mycologia europaea, *Agardhii* species algarum, nondum prodierunt absoluta. Equidem speraveram, fore ut haec opera breviori tempore perficerentur, quae exspectatio parti huic posteriori in lucem edendae moram attulit. Diutius exspectare non ex re videbatur, quia partes hujusmodi operis, quod copiam rerum recens in scientia botanica inventorum conspiciendam praebere debebat, non sine rei detrimento longo annorum intervallo disjunctae edi poterant. Si vero nonnulla, quae recentius ab autoribus de plantis cryptogamis detecta sunt vel promulgata in opere desiderarentur, excusatas ejusmodi omissiones habebunt, qui reputant, integrum jam annum praeteriisse, ex quo manuscriptum a typographo exseribi coeptum est.

Cacterum nihil est, quod magis optem, nisi ut, qua prior opusculi pars a peritissimo quoque et indulgentia et aequo moderatoque

judicio perlustrata est atque percensa, quave benevolentia ab amicis accepta est et probata, eadam et huic posteriori contigat.

Si quaedam a iudicibus eruditis de utraque hujus operis parte aut amice monita, reprehensa aut desiderata sunt vel erunt, his in altera, si Deo placet, editione diligenter deliberatis satisfactorum me, quantum ejus in hac varietate ac differentia eorum, quae quisque mutanda, addenda, minuenda censuerit, fieri possit, polliceor.

Quodsi per aliquod temporis intervallum, priusquam ad hunc ipsum laborem retractandum revertar, aliam hujusmodi materiam, animo recreando aptiorem mihi deligam, ne id quidem amicos inique laturos confido, cum rationem mecum inire in animo sit, ut et illud quaecumque negotium nonnihil aut emolumenti aut voluptatis saltim his afferat, qui plantarum, quas nostra haec patria tellus parit, pernoscendarum studio delectantur.

Efslingae mense Septembris 1824.

Dr. Steudel.

Nomina Autorum citatorum.

(cfr. P. I. p. XI-XVII.)

- | | | |
|--|---------|--|
| ABBILDUNGEN der Schwämme.
(autore Persoon?) | Abb. d. | HARRIMANN <i>Harrim.</i> |
| ACHARIUS Eric. <i>Ach.</i> | Schw. | HEYDER <i>Heyder.</i>
(in Humboldt. fl. frib.) |
| ALBERTINI J. B. de <i>Albert.</i>
et SCHWEINITZ <i>A. et S.</i> | | HEIM Ernst Ludw. <i>Heim.</i> |
| | | HESLER <i>Hesl.</i> |
| | | HOLM <i>Holm.</i>
et SCHMIDT <i>Hlm. et Schm.</i> |
| BANG Hofman-Bang <i>Bang.</i> | | HOLMSKIOLD Theod. <i>Holmsk.</i> |
| BASTER <i>Bast.</i> | | HORNSCHUCH Fr. <i>Hornsch.</i>
NEES et HORNSCHUCH <i>N. et H.</i> |
| BATTARRA A. J. Anton. <i>Batt.</i> | | |
| BAUER Franc. <i>Bauer.</i> | | |
| BERTIER <i>Bert.</i> | | |
| BIERKANDER <i>Bierk.</i> | | JUNGBAUER <i>Jungb.</i> |
| BLANDOW O. C. <i>Bland.</i> | | JÜRGENS G. H. B. <i>Jürg.</i> |
| BLUME C. F. <i>Blum. Bl.</i>
NEES et BLUME <i>N. et Bl.</i> | | |
| BLUMENBACH J. F. <i>Blumenb.</i> | | KAULFUSS <i>Kauf.</i> |
| BOLTON James <i>Bolt.</i> | | KOELPIN Alex. Bernh. <i>Koelp.</i> |
| BONNEMAISON <i>Bonnm.</i> | | KRAPF Car. de <i>Krapf.</i> |
| BORRER <i>Borr.</i> | | KUNZE Gust. <i>Künz.</i>
(cfr. Schmidt.) |
| BREUTEL <i>Breut.</i> | | |
| BRIDEL Sam. El. <i>Brid.</i> | | LIBERT Marie Anna <i>Libert.</i>
(in Annal gener.) |
| BRUCH <i>Bruch.</i> | | LYNGBYE H. Christ. <i>Lyngb.</i> |
| BUDDLEY <i>Buddl.</i> | | |
| | | MARTENS G. v. <i>Martens.</i> |
| CABRERA <i>Cabr.</i> | | MICHEL Pet. Ant. <i>Mich. Michel.</i> |
| CROME H. E. W. <i>Crom.</i> | | MOHR M. H. <i>Mohr.</i>
(cfr. Weber.) |
| | | MOUGEOT J. B. <i>Moug.</i>
et NESTLER <i>Moug. et Nestl.</i> |
| DELAVIGNE Gisl. Fr. <i>Delav.</i> | | MENZIES <i>Menz.</i> |
| DIETRICH F. D. <i>Dietr.</i>
(cfr. Zenker.) | | |
| DILLENIUS Joh. Jac. <i>Dill.</i> | | NEES vid. <i>Blume et Hornschuch.</i> |
| DITMAR L. P. F. <i>Ditm.</i> | | NITZSCH Christ. Ludw. <i>Nitzsch.</i> |
| | | |
| EHRENBERG Christ. Gottfr. <i>Ehrnb.</i> | | OTTO J. G. <i>Otto.</i> |
| EILRODT T. C. <i>Ellr.</i> | | |
| ESCHWEILER Fr. G. <i>Eschw.</i> | | PAULET Joh. Jac. <i>Paul.</i> |
| | | PLANER Jac. <i>Plan.</i> |
| FLOTHOW de <i>Flot.</i> | | PLEE Franc. <i>Plee.</i> |
| | | POTT <i>Pott.</i> |
| GINANNI Franc. <i>Ginan.</i> | | PYLAIE Bachelot de la <i>Py-l.</i> |
| GREVILLE Rob. Kaye <i>Grev.</i> | | |

RUTSTROEM *Rutstr.*

SADLER *Sadl.*

SCHMALZ Eduar. *Schmalz.*

SCHMIDT Joh. Car. *Schmidt.*
et KUNZE *Schm. et Kunz.*
(*cf. Holm.*)

SCHUBERT C. *Schub.*

SELIGER *Selig.*

(*in Bridel.*)

SLOTTERBECK *Slotterb.*

(*in act. Helvet.*)

SMITH Christ. *C. Sm.*

STRAUS de *Straus.*

TILESUS *Tiles.*

TRENTEPOHL *Trentp.*

TURNER Daws. *Turn.*

URVILLE J. Dumont d' *Urvil.*

VAUCHER Joh. Pet. *Vauch.*

VOIT J. G. W. *Voit.*

WALLROTH Fr. G. *Wallr.*

WEBER Fr. *Web.*

et MOHR *W. M.*

WEIS Friedr. Guil. *Weis.*

ZENKER J. C. *Zenk.*

et DIETRICH *Zenk. et Dietr.*

ZOEGA *Zoeg.*

VEGETABILIA CRYPTOGAMA.

FAMILIA I.

FUNGI.

(Systema mycologicum autore C. G. Nees ab Esensbeck.)

I. VEGETABILIA MYCETOIDEA.

I. REGNUM PRIMUM. PROTOMYCI.

1. CIRCULUS PRIMUS. CONIOMYCI.

I. Linea prima. Entophyta.

1. 1. *Caeoma*. *Link*. p. 11.
- 1.a. A. a. *Roestelia*. *Link*. p. 12.
- 1.b. b. *Accidium*. *Pers*. *Link*. p. 13.
- 1.c. c. *Ustilago*. *Pers*. p. 13.

- 1.d. B. a. *Uredo*. *Pers*. p. 15.
- 1.e. b. *Dicaeoma*. *Link*. p. 16.

2. 2. *Puccinia*. *Pers*. p. 17.
3. 3. *Podisoma*. *Link*. p. 18.

II. Linea secunda.

4. 1. *Fusidium*. *Link*. p. 20.
5. 2. *Stilbospora*. *Pers*. p. 21.
6. 3. *Sporidermium*. *Link*. p. 22.
7. 4. *Seiridium*. *Nees*. p. 22.

II. CIRCULUS SECUNDUS. GONIO-

MYCI.

I. Linea prima Entophyti.

8. 1. *Xyloma*. *Pers*. p. 23.
- ##### II. Linea secunda Goniomy-

ci liberi.

9. 1. *Conisporium*. *Link*. p. 27.

III. CIRCULUS TERTIUS. SPHAERO-

MYCI.

I. Linea prima. Entophyti.

10. 1. *Gymnosporangium*. *Link*. p. 37.
- ##### II. Linea secunda. Sphaero-

myci liberi.

A. Series prima. Sphaero-

myci evolutivi.

11. 1. *Aegerita*. *Pers*. p. 30.
12. 2. *Dermosporium*. *Link*. p. 31.
13. 3. *Fusarium*. *Link*. p. 31.

B. Series secunda. Sphae-

romyci concreti.

14. 1. *Melanconium*. *Link*. p. 32.
15. 2. *Epicoccum*. *Link*. p. 32.
16. 3. *Didymosporium*. *Nees*. p. 33.
17. 4. *Exosporium*. *Link*. p. 33.
18. 5. *Coryneum*. *Nees*. p. 34.

C. Series tertia. Coniomy-

ci evoluti.

19. 1. *Tubercularia*. *Pers*. p. 35.
20. 2. *Atractium*. *Link*. p. 36.
21. 3. *Calicium*. *Link*. p. 36.

II. REGNUM SECUNDUM. NAEMATOMYCI.

22. *Typus*. *Helicomycetes*. *Link*. p. 40.

I. CIRCULUS PRIMUS. MUCEDINES.

A. Semicirculus primus. Mu-

cedines polysporae.

I. Linea prima. Entophytae.

23. 1. *Mycogone*. *Link*. p. 44.
24. 2. *Sepedonium*. *Link*. p. 44.

II. Linea secunda. Mucedines liberae.

A. Series prima. Sporomy-

ci.

25. 1. *Acremonium*. *Link*. p. 45.
26. 2. *Epochnium*. *Link*. p. 45.
27. 3. *Fusisporium*. *Link*. p. 46.
28. 4. *Trichothecium*. *Link*. p. 46.

B. Series secunda. Tricho-

myci.

29. 1. *Collarium*. *Link*. p. 47.
30. 2. *Geotrichum*. *Link*. p. 48.
31. 3. *Oidium*. *Link*. p. 48.
32. 4. *Sporotrichum*. *Link*. p. 48.
33. 5. *Byssocladium*. *Link*. p. 50.
34. 6. *Aleurisma*. *Link*. p. 50.

B. Semicirculus secundus.

Mucedines capitatae.

35. 1. *Haplaria*. *Link*. p. 52.
36. 2. *Acrosporium*. *Nees*. p. 53.
37. 3. *Acladium*. *Link*. p. 54.
38. 4. *Virgaria*. *Nees*. p. 54.
39. 5. *Botrytis*. *Link*. p. 54.
40. 6. *Cladobotryum*. *Nees*. p. 55.
41. 7. *Verticillium*. *Nees*. p. 56.
42. 8. *Stachylidium*. *Link*. p. 57.
43. 9. *Polyactis*. *Link*. p. 57.
44. 10. *Dactylium*. *Nees*. p. 57.
45. 11. *Penicillium*. *Link*. p. 58.
46. 12. *Aspergillus*. *Nees*. p. 59.

II. CIRCULUS SECUNDUS. BYSSI.

I. Linea prima. Entophyti.

47. 1. *Erineum*. *Link*. p. 63.
48. 2. *Rubigo*. *Link*. p. 63.

II. Linea secunda. Byssi li-

beri.

I. Series prima. Byssi dis-

juncti.

49. 1. *Chloridium*. *Link*. p. 66.
50. 2. *Cladosporium*. *Link*. p. 66.
51. 3. *Helmisporium*. *Link*. p. 67.
52. 4. *Circinotrichum*. *Nees*. (app. p. 18.)
53. 5. *Helicosporium*. *Nees*. p. 68.

II. Series secunda. Byssi

solidi.

54. 1. *Monilia*. *Link*. p. 71.
55. 2. *Alternaria*. *Nees*. p. 71.
56. 3. *Torula*. *Link*. p. 72.
57. 4. *Racodium*. *Link*. p. 73.
58. 5. *Acrotamnium*. *Nees*. p. 74.
59. 6. *Dematium*. *Link*. p. 76.
60. 7. *Byssus*. *Link*. p. 76.

- III. CIRCULUS TERTIUS. MUCORES.
- A. Semicirculus primus. Naematomyci.
- A. Series prima. Naematomyci tegentes.
61. 1. Trichoderma. *Link.* p. 80.
- B. Series secunda. Mucedines vesiculiferae.
62. 1. Thamnydium. *Link.* p. 81.
63. 2. Mucor. *Link.* p. 81.
64. 3. Ascophora. *Tode.* p. 83.
65. 4. Pilobolus. *Pers.* p. 83.
- B. Semicirculus secundus. Trichomyci.
- A. Series prima. Cephalotrichi.
66. 1. Ceratium. *Link.* p. 85.
67. 2. Isaria. *Link.* p. 85.
68. 3. Coremium. *Link.* p. 86.
69. 4. Cephalotrichum. *Link.* p. 87.
- B. Series secunda. Sarcocephali.
70. 1. Stilbum. *Pers.* p. 88.
71. 2. Dacryomyces. *Nees.* p. 89.
72. 3. Epichisium. *Tode.* p. 90.
- III. REGNUM TERTIUM. GASTEROMYCI.
- I. CIRCULUS PRIMUS. AEROGASTERES.
- A. Prototypus.
73. 1. Eurotium. *Link.* p. 96.
- B. Metamorphosis. Semicirculus primus. Aerogasteres sporomesti.
- A. Series prima. Gasteromyci efflorescentes.
74. 1. Aethalium. *Link.* p. 99.
75. 2. Pittoecarpium. *Link.* p. 100.
76. 3. Lignydim. *Link.* p. 100.
77. 4. Spumaria. *Pers.* p. 101.
78. 5. Strongylium. *Ditm.* p. 101.
79. 6. Lycogala. *Pers.* p. 102.
- B. Series secunda. Gasteromyci diffluentes.
80. 1. Myrothecium. *Tode.* p. 104.
81. 2. Dichosporium. *Nees.* p. 105.
82. 3. Amphisporium. *Link.* p. 106.
83. 4. Licea. *Link.* p. 106.
84. 5. Dermodium. *Link.* p. 107.
- C. Semicirculus secundus. Trichocisti.
- A. Series prima. Lepidoti.
85. 1. Didymium. *Link.* p. 111.
86. 2. Diderma. *Link.* p. 112.
87. 3. Cionium. *Link.* p. 113.
88. 4. Physarum. *Link.* p. 113.
89. 5. Leangium. *Link.* p. 113.
90. 6. Leocarpus. *Link.* p. 114.
- B. Series secunda. Cancellati.
- a. Divisia prima Stylocancellati.
91. 1. Trichia. *Pers.* p. 117.
92. 2. Arcyria. *Pers.* p. 117.
- b. Divisio secunda. Cistocancellati.
93. 1. Cribraria. *Schrad.* p. 120.
94. 2. Dictydium. *Schrad.* p. 120.
- C. Series tertia. Dissoluti.
95. 1. Stemonitis. *Pers.* p. 123.
96. 2. Craterium. *Trentp.* p. 125.
- D. Transformatio.
97. 1. Onygena. *Pers.* p. 127.
- II. CIRCULUS SECUNDUS. GEOGASTRI.
- A. Prototypus.
98. 1. Sphaerobolus. *Pers.* p. 129.
- B. Metamorphosis.
- A. Series prima. Dermatogasteres.
99. 1. Scleroderma. *Pers.* p. 132.
100. 2. Diploderma. *Link.* p. 132.
101. 3. Bovista. *Pers.* p. 132.
102. 4. Lycoperdon. *Pers.* p. 133.
103. 5. Geastrum. *Pers.* p. 135.
104. 6. Actinodermium. *Nees.* p. 135.
105. 7. Mitremyces. *Nees.* p. 136.
106. 8. Telostroma. *Pers.* p. 137.
- B. Series secunda. Angiogasteres.
- a. Prototypus.
107. 1. Polyangium. *Ditm.* p. 137.
- b. Evolutio.
108. 1. Pisocarpium. *Link.* p. 137.
109. 2. Cyathus. *Pers.* p. 139.
- II. VEGETABILIA FUNGOSA.
- A. Prototypus.
110. 1. Sclerotium. *Pers.* p. 147.
- 110.a. 2. Erysibe. *Rebent.* p. 148.
- 110.b. 3. Thanatophytum. *Nees.* p. 148.
- 110.c. 4. Sclerotium. *Nees.* p. 148.
- B. Metamorphosis.
- I. REGNUM PRIMUM. FUNGI AEREI ET HYPOGAEI.
- I. CIRCULUS PRIMUS. SARCOIDEI.
111. 1. Tremella. *Pers.* p. 105.
- a. Involutio.
- b. Evolutio.
- 111.b. 1. Gyraria. *Nees.* p. 157.
- 111.c. 2. Coryne. *Nees.* p. 157.
- 111.d. 3. Hygromitra. *Bosc.* p. 158.
- II. CIRCULUS SECUNDUS. SPHAEROIDEI.
112. 1. Endogone. *Link.* p. 158.
113. 2. Uperhiza. *Bosc.* p. 159.
114. 3. Tuber. *Pers.* p. 160.
- II. REGNUM SECUNDUM. FUNGI CLAVATI ET PILEATI.
- I. CIRCULUS PRIMUS. CLAVARIAE.
- A. Series prima. Ramigerae.
115. 1. Merisma. *Pers.* p. 168.
116. 2. Clavaria. *Pers.* p. 168.
- B. Series secunda. Clavariae stipitatae.
117. 1. Spatularia. *Pers.* p. 171.
118. 2. Geoglossum. *Pers.* p. 172.
119. 3. Leotia. *Pers.* p. 173.
- C. Series tertia. Clavariae mitratae.
120. 1. Helotium. *Pers.* p. 174.
121. 2. Helvella. *Pers.* p. 176.
122. 3. Morchella. *Pers.* p. 176.

II. CIRCULUS SECUNDUS. FUNGI PILEATI.

A. Series prima. Elati.

123. 1. *Agaricus* *Lin.* p. 188.
 1. *Stirps prima. Agarici crescentes.*
 a. *Familia prima. Amanita. Pers.* p. 190. nr. 1-3.
 b. *Vaginata. Nees.* p. 191. nr. 4.
 c. *Lepiota. Pers.* p. 192. nr. 5.
 d. *Gymnopus. Pers.* p. 192. n. 6-7.
 e. *Omphalia. Pers.* p. 193. nr. 8-10.
 f. *Pleuropus. Nees.* p. 194. nr. 11. 12.
 g. *Crepidopus. Nees.* p. 195. nr. 13-15.
 h. *Apus. Nees.* p. 196. nr. 16-18.
 i. *Resupinatus. Pers.* p. 197. nr. 19.
 2. *Stirps secunda. Agarici hymenini.*
Ramus primus. Agarici hymenini secretorii.
 a. *Russula. Pers.* p. 199. nr. 20.
 b. *Mycena. Pers.* p. 200. nr. 21-26.
 c. *Micromphale. Nees.* p. 203. nr. 27-29.
 d. *Lactifluus. Pers.* p. 204. nr. 30.
Ramus secundus. Agarici hymenini excretorii.
 a. *Asterophora. Ditm.* p. 206. nr. 30.
 b. *Pratella. Pers.*
 α. *Lepiota. Pers.* p. 207. nr. 31. 32.
 β. *Cortinaria. Pers.* p. 208. nr. 33. 34.
 γ. *Gymnopus et Mycena.* p. 209. nr. 35. 36.
 c. *Coprinus. Pers.* p. 210. nr. 37.
 124. 2. *Boletus. Lin.*
Stirps prima. Boleti discreti.
 a. *Lepiota. p.* 213. nr. 1.
 b. *Cortinaria. p.* 214.
 c. *Gymnopus. p.* 214. nr. 2-5.
 d. *Apus. p.* 216. nr. 6.
Stirps secunda. Boleti concreti.
 a. *Gymnopus. p.* 218. nr. 7.
 b. *Omphalia. p.* 218. nr. 8.
 c. *Mycena. p.* 219. nr. 9-13.
 d. *Pleuropus. p.* 220. nr. 14. 15.
 e. *Apus. p.* 220. nr. 16-18.
 f. *Resupinatus. p.* 222. nr. 21-22.
 g. *Polyporus. p.* 224. nr. 23.
 B. Series secunda. Connexi.
 125. 3. *Daedalea. Pers.* p. 224.
 126. 4. *Systotrema. Pers.* p. 225.
 C. Series tertia. Explanati.
 127. 5. *Merulius. Pers.* p. 228.
 128. 6. *Hydnum. Pers.* p. 231.
 129. 7. *Thelephora. Pers.* p. 236.

III. REGNUM TERTIUM. FUNGI UTRINI.

I. CIRCULUS PRIMUS. FUNGI PISTILLARES.

130. 1. *Batarrea. Pers.* p. 249.
 131. 2. *Hymenophallus. Nees.* p. 251.
 132. 3. *Phallus. Lin.* p. 252.
 133. 4. *Clathrus. Lin.* p. 253.
 II. CIRCULUS SECUNDUS. FUNGI CALYCINI.
 134. 1. *Peziza. Lin.* p. 254.
Stirps prima. Pezizae sessiles.
 a. *Familia prima. Stictis. Pers.* p. 256. nr. 1.
 b. *Patellaria. p.* 257. nr. 2-3.
 c. *Denudatae. p.* 258. nr. 4-8.
 d. *Villosae. p.* 259. nr. 9-14.
 e. *Pruinosae. p.* 261. nr. 15-18.
Stirps secunda. Pezizae pedicellatae.
 a. *Calycinae. p.* 263. nr. 19. 20.
 b. *Dasyscyphi. p.* 264. nr. 21-25.
 c. *Macroscyphi. p.* 265. nr. 26-29.
 d. *Hymenoseyphi. p.* 266. nr. 30-34.
 135. 2. *Ascobolus. Pers.* p. 268.
 IV. REGNUM QUARTUM. MYELOMYCEL.
 136. 1. *Antennaria. Link.* p. 278.
 137. 2. *Hysterium. Pers.* p. 280.
 138. 3. *Sphaeria. Lin.* p. 284.
Stirps prima. Sphaeriae substratae.
 a. *Familia prima. Sphaeriae periphaericae.*
 α. *Sphaeriae clavaeformes. p.* 289. nr. 1-5.
 β. *Sphaeriae hemisphaericae. p.* 291. nr. 6-11.
 b. *Familia secunda. Sphaeriae immersae. p.* 293.
 α. *Sphaeriae immersae nudaе. p.* 293. nr. 12-17.
 β. *Sphaeriae immersae erumpentes. p.* 296. nr. 18-21.
 c. *Familia tertia. Sphaeriae impositae. p.* 289. nr. 22-26.
 d. *Familia quarta. Sphaeriae conniventes. p.* 301. nr. 27-32.
Stirps secunda. Sphaeriae liberae.
 a. *Familia prima. Sphaeriae subcutaneae.*
 α. *Sphaeriae circinnatae. p.* 305. nr. 33-35.
 β. *Sphaeriae dispersae. p.* 306. nr. 36-42.
 b. *Familia secunda. Sphaeriae emergentes.*
 α. *Sphaeriae astomae. p.* 310. nr. 43-47.
 β. *Sphaeriae ostiolatae. p.* 313. nr. 48-63.
 139. 4. *Thelebolus. Tode.* p. 319.
 140. 5. *Nemaspora. Pers.* p. 321.

(Systema mycologicum. Autore
E. Fries.)

CLASSIS I. HYMENOMYCETES.

ORDO I. PILEATI.

I. Agaricus. *Lin.* (I. p. 8-315.)

Series prima. Leucosporus. *Fries.*
(p. 9-193.)

I. Tribus. Amanita. *Pers.* p. 12. nr. 1-12.

II. Tribus. Lepiota. *Pers. Fr.* p. 19. nr. 1-12.

III. Armillaria. *Fr.* p. 26. nr. 1-12.

IV. Limacium. *Fr.* p. 31. nr. 1-12.

V. Tricholoma. *Fr.* p. 36. nr. 1-48.

1. Limacina. p. 36. nr. 1-12.

2. Genuina. p. 40. nr. 13-24.

3. Spuria. p. 45. nr. 25-36.

4. Personata. p. 49. nr. 37-48.

VI. Russula. *Pers. Fr.* p. 54-61. nr. 1-13.

VII. Galorrhoeus. *Fr.* p. 61-78. nr. 1-42.

1. Tricholomoidei. p. 62. nr. 1-9.

2. Limacini. p. 65. nr. 10-21.

3. Russulares. p. 68. nr. 22-33.

4. Proprii. p. 73. nr. 34-42.

VIII. Clitocybæ. *Fr.* p. 78. (spec. 118.)

1. Dasyphylli. p. 79-98.

a. Omphalarii. p. 79. nr. 1-12.

b. Genuini. p. 84. nr. 13-24.

c. Collybarii. p. 88. nr. 25-42.

d. Heteroclyti. p. 94. nr. 43-50.

2. Comarophylli. p. 98. nr. 1-4.

3. Hygrocybi. p. 101. nr. 1-12.

4. Oesypii. p. 106. nr. 1-12.

5. Calodontes. p. 111. nr. 1-6.

6. Thrausti. p. 114. nr. 1-9.

7. Rhizopodes. p. 118. nr. 1-2.

8. Chondropodes. p. 120. nr. 1-15.

9. Scortei. p. 126. nr. 1-8.

IX. Collybia. *Fr.* p. 129. nr. 1-24.

1. Genuinae. p. 130. nr. 1-16.

2. Omphalariæ. p. 136. nr. 17-24.

X. Mycena. *Pers. Fr.* p. 140. nr. 1-60.

1. Genuinae. p. 140. nr. 1-42.

2. Hygrocyboideæ. p. 155. nr. 43-46.

3. Omphalariæ. p. 156. nr. 47-60.

XI. Omphalia. *Pers. Fr.* p. 162. (spec. 42.)

1. Mycenaria. *Fr.* p. 162. nr. 1-20.

2. Collybaria. *Fr.* p. 170. nr. 21-30.

3. Lentiscyphi. *Fr.* p. 174. nr. 1-12.

XII. Pleurotus. *Fr.* p. 178. (spec. 40.)

1. Lepiotaria. *Fr.* p. 179. nr. 1-3.

2. Concharia. *Fr.* p. 180. nr. 1-18.

3. Aegeritaria. *Fr.* p. 186. nr. 1-10.

4. Omphalaria. *Fr.* p. 189. nr. 1-4.

5. Mycenaria. *Fr.* p. 190. nr. 1-8.

Series secunda. Hyporhodium. *Fries.*
(p. 193-210.)

XIII. Mouceron. *Fries.* p. 193. n. 1-2.

XIV. Clitopilus. *Fries.* p. 194. (spec. 19.)

1. Rhodopolii. p. 195. nr. 1-10.

2. Plutei. p. 198. nr. 1-9.

XV. Leptonia. *Fr.* p. 201. nr. 1-9.

XVI. Nolanea. *Fr.* p. 204. nr. 1-9.

XVII. Ecccilia. *Fr.* p. 207. nr. 1-8.

Series tertia. Cortinaria. *Pers. Fries.*
(p. 210-240.)

XVIII. Telamonia. *Fr.* p. 210. nr. 1-15.

XIX. Inoloma. *Fr.* p. 216.

1. Genuina. p. 217. nr. 1-12.

2. Phlegmacioidea. p. 222. nr. 13-24.

XX. Phlegmacium. *Fries.* p. 226. nr. 1-3.

XXI. Dermocybe. *Fries.* p. 227. (spec. 30.)

1. Raphanoidei. p. 228. nr. 1-16.

2. Leucopodii. p. 233. nr. 1-10.

3. Lysiophylli. p. 237. nr. 1-6.

4. Lignatiles. p. 239. nr. 1-2.

Series quarta. Derminus. *Fries.* (p. 240-277.)

XXII. Pholiota. *Fries.* p. 240. nr. 1-16.

XXIII. Myxacium. *Fries.* p. 247. nr. 1-3.

XXIV. Hebeloma. *Fries.* p. 249. n. 1.

XXV. Flammula. *Fries.* p. 250. nr. 1-15.

XXVI. Inocybe. *Fr.* p. 254. nr. 1-16.

XXVII. Naucoria. *Fr.* p. 260. n. 1-14.

XXVIII. Galera. *Fr.* p. 264. nr. 1-10.

XXIX. Tapinia. *Fr.* p. 269. nr. 1-8.

XXX. Crepidotus. *Fr.* p. 272. n. 1-14.

Series quinta. Pratella. *Fries.* p. 277-306.

XXXI. Volvaria. *Fr.* p. 277. nr. 1-8.

XXXII. Psalliota. *Fr.* p. 280. nr. 1-16.

XXXIII. Hypholoma. *Fr.* p. 287. nr. 1-4.

XXXIV. Psilocybe. *Fr.* p. 289. nr. 1-17.

XXXV. Psathyra. *Fr.* p. 295. nr. 1-12.

XXXVI. Coprinarius. *Fr.* p. 300. nr. 1-18.

IB. Coprinus. *Link.* p. 306. nr. 1-18.

I.C. Gomphus. *Fr.* p. 314. n. 1-2.

II. Cantharellus. *Adans. (Fr.)* I. p. 316-326.)

I. Mesopus. *Schrad. Fr.* p. 317. nr. 1-12.

II. Gomphus. *Fr.* p. 322. nr. 1.

III. IV. Pleuropus. *Fr. et Apus Fr.*
p. 323. nr. 1-12.

III. Merulius. *Haller. Fr.* p. 326. nr. 1-10.

IV. Schizophyllum. *Fries.* p. 330. nr. 1.

V. Daedalea. *Pers. Fr.* p. 331.

I. Stipitatae. p. 332. nr. 1-3.

II. Dimidiatae. p. 333. nr. 4-27.

III. Resupinatus. p. 340. nr. 28-30.

VI. Polyporus. *Micheli. Fr.* p. 341.

Favolus. *Beauv.* p. 342. nr. 1-12.

I. Mesopus. *Fr.* p. 345. nr. 1-16.

II. Pleuropus. *Fr.* p. 352. nr. 1-4.

III. Merisma. *Fr.* p. 354. nr. 1-7.

IV. Apus. *Fr.* p. 358.

- A. Annui. *Fr.* p. 358-371.
 - 1. Carnosi. p. 358. nr. 1-11.
 - 2. Subcarnosi. p. 361. nr. 1-9.
 - 3. Subsuberosi. p. 365. nr. 1-8.
 - 4. Coriacci. p. 367. nr. 1-12.
 - 5. Subcoriacci. p. 371. nr. 1-2.
- B. Perennes, s. suberosi. *Fr.* p. 372. nr. 1-17.

V. Resupinatus. *Fr.* p. 377. nr. 1-28

VI. Polysticta. *Fr.* p. 384. nr. 1. 2.

VII. Boletus. *Fries.* p. 385.

- A. Cortinariæ. *Fr.* p. 386. nr. 1-16.
- B. Dermius. *Fr.* p. 393. nr. 17. 18.
- C. Hyporhodium. *Fr.* 394. nr. 19.
- D. Leucosporus. *Fr.* 395. nr. 20.

VIII. Fistulina. *Bull.* *Fr.* p. 396. nr. 1.

IX. Hydnum. *Linn.* *Fr.* p. 397.

- I. Mesopus. *Fr.* p. 398. nr. 1-22.
- II. Pleuropus. *Fr.* p. 407. nr. 1-4.
- III. Merisma. *Fr.* p. 408. nr. 1-6.
- IV. Apus. *Fr.* p. 410. nr. 1-16.
- V. Resupinatus. *Fr.* p. 415. nr. 1-40.

X. Sistotrema. *Fries.* p. 426. nr. 1.

XI. Phlebia. *Fries.* p. 426. nr. 1-4.

XII. Thelephora. *Ehrh.* p. 428.

- I. Mesopus. *Fr.* p. 429. nr. 1-3.
- II. Pleuropus. *Fr.* p. 431. nr. 1-3.
- III. Merisma. *Fr.* p. 432. nr. 1-9.
- IV. Apus. *Fr.* p. 436. nr. 1-16.
- V. Resupinatus. *Fr.* p. 441. nr. 1-28.

XII.B. Phyllacteria. *Fr.* p. 449. nr. 1-3.

XII.C. Himantia. *Fr.* p. 450. nr. 1-8.

XII.D. Lejostroma. *Fr.* p. 452. nr. 1-6.

ORDO II. CLAVATI. p. 461.

XIII. Sparassis. *Fries.* p. 464. nr. 1.

XIV. Clavaria. *Lin.* *Fr.* p. 465.

- I. Botryoideæ. *Fr.* p. 466. nr. 1-7.
- II. Ramariæ. *Fr.* p. 468. nr. 8-30.
- III. Corynoideæ. *Nees.* *Fr.* p. 477. nr. 31-57.
- B. Calocera. *Fr.* p. 485. nr. 1-6.

XV. Geoglossum. *Pers.* *Fr.* p. 487. nr. 1-9.

XVI. Spathularia. *Pers.* *Fr.* p. 490. n. 1.

XVII. Mitrula. *Fries.* p. 491. nr. 1-3.

- B. Heyderia. *Fr.* p. 492. nr. 1-2.

XVIII. Crinula. *Fries.* p. 493. nr. 1.

XIX. Typhula. *Fries.* p. 494. nr. 1-8.

XX. Pistillaria. *Fries.* p. 496. nr. 1-7.

ORDO III. MITRATI. (*Fr.* II. p. 5.)

I. Morchella. *Pers.* *Fr.* p. 5. nr. 1-12.

II. Helvella. *Lin.* *Fr.* p. 13.

- I. Mitræ. *Fr.* p. 14. nr. 1-6.

- II. Pezizoideæ. *Fr.* p. 19. nr. 7-13.

III. Verpa. *Swartz.* *Fr.* p. 23. nr. 1-5.

IV. Leotia. *Hill.* *Pers.* *Fr.* p. 25.

- I. Caecularia. *Fr.* p. 26. nr. 1-5.
- II. Hygromitra. *Nees.* *Fr.* p. 28. nr. 6-10.

V. Fibrisea. *Fries.* p. 31. nr. 1. 2.

VI. Rhizina. *Fries.* p. 32. nr. 1-3.

ORDO IV. CUPULATI. p. 55.

VII. Peziza. *Lin.* *Fr.* p. 40.

I. Aleuria. *Fries.* p. 42.

a. Helvelloideæ. *Fr.* p. 43. nr. 1-30.

b. Geopyxis. *Pers.* *Fr.* p. 55. nr. 31-60.

c. Humaria. *Fr.* p. 67. nr. 61-80.

d. Encoelia. *Fr.* p. 74. nr. 81-88.

II. Lachnea. *Fries.* p. 77.

e. Sarcoscyphæ. *Fr.* p. 78. nr. 1-30.

f. Dasyscyphæ. *Fr.* p. 89. nr. 31-85.

g. Tapesia. *Fr.* p. 105. nr. 86-104.

h. Fibrina. *Fr.* p. 111. nr. 105-116.

III. Phialea. *Fries.* p. 116.

i. Hymenoseyphæ. *Fr.* p. 117. nr. 1-33.

k. Calycinae. *Fr.* p. 128. nr. 34-60.

l. Mollisia. *Fr.* p. 137. nr. 61-93.

m. Patellæ. *Fr.* p. 149. nr. 94-112.

VII.B. Helotium. *Pers.* *Fr.* p. 155. nr. 1-8.

VIII. Patellaria. *Fr.* p. 158. nr. 1-6.

IX. Ascobolus. *Pers.* *Fr.* p. 161. n. 1-11.

X. Bulgaria. *Fries.* p. 166. nr. 1-5.

XI. Ditiola. *Fries.* p. 169. nr. 1-4.

Volutella. *Tode.* *Fr.* p. 173. gen. inq.

XII. Tympanis. *Tode.* *Fr.* p. 173. nr. 1-8.

XIII. Cenangium. *Fries.* p. 177. n. 1-30.

I. Scleroderis. *Fr.* nr. 1-10.

II. Triblidium. *Rebent.* *Fr.* p. 183. nr. 11-17.

III. Clithris. *Fries.* p. 186. nr. 18-24.

IV. Excipula. *Fr.* p. 189. nr. 25-30.

XIV. Stictis. *Pers.* *Fr.* p. 191.

A. Corticiae. *Fr.* p. 192. nr. 1-13.

B. Xylographa. *Fr.* p. 197. nr. 14-15.

C. Propolis. *Fr.* p. 198. nr. 16-20.

XV. Solenia. *Pers.* *Fr.* p. 200. nr. 1-4.

XVI. Cyphella. *Fr.* p. 201. nr. 1-5.

ORDO V. TREMELLINAE. p. 207.

I. Tremella. *Lin.* *Fr.* p. 210.

I. Hygromitroideæ. *Fr.* p. 211. nr. 1.

II. Mesenteriformes. *Fr.* p. 212. nr. 2-6.

III. Cerebrina. *Fr.* p. 214. nr. 7-12.

I.B. Coryne. *Nees.* *Fr.* p. 216. nr. 1-4.

I.C. Phyllopta. *Fr.* p. 219. nr. 1. 2.

II. Exidia. *Fries.* p. 220.

I. Auriculæ. *Fr.* p. 221. nr. 1-6.

II. Glandulosæ. p. 224. nr. 7-12.

III. Naematelia. *Fries.* p. 227. nr. 1-3.

IV. Dacrymyces. *Nees.* *Fr.* p. 228. nr. 1-7.

V. Agyrium. *Fries.* p. 231. nr. 1-6.

VI. Hymenella. *Fries.* p. 233. nr. 1-4.

ORDO VI. SCLEROTIACEAE. p. 259.

I. Pachyma. *Fr.* p. 240. nr. 1. 2.

II. Pyrenium. *Tode.* *Fr.* p. 243. nr. 1.

III. Acrospermum. *Tode.* *Fr.* p. 244. nr. 1-5.

IV. Sclerotium. *Tode.* *Fr.* p. 246.

I. libera. p. 247. nr. 1-24.

II. Erumpentia. p. 254. nr. 25-35.

- III. Subadnata. p. 257. nr. 36-50.
 IV. Xyloma. *Link. Fr.* p. 261. nr. 51-55. 1-5.
 V. Rhizoctonia. *Dec. Fr.* p. 265. nr. 1-3.
 VI. Peviola. *Fries.* p. 266. nr. 1-3.
 VII. Acinula. *Fries.* p. 267. nr. 1.
 VIII. Spermoeidia. *Fries.* p. 268. n. 1-2.

CLASSIS II. GASTEROMYCETES
 p. 275.

ORDO I. ANGIOGASTERES. p. 277.

I. PHALLOIDAE. *Fr.* p. 281.

- I. Phallus. *Lin. Fr.* p. 281.
 I. Hymenophallus. *Nees. Fr.* p. 282. nr. 1-3.
 II. Ityphallus. *Fries.* p. 283. nr. 4.
 III. Lejophallus. *Fries.* p. 284. n. 5. 6.
 IV. Cynophallus. *Fries.* p. 284. nr. 7.
 II. Ascroë. *Labil. Fr.* p. 285. nr. 1.
 III. Lysurus. *Fries.* p. 285. nr. 1.
 IV. Clathrus. *Lin. Fr.* p. 287.
 I. Laternea. *Turpin.* nr. 1. 2.
 II. Clethria. *J. Brown.* nr. 3. 4.

II. TUBERACEAE. *Fr.* p. 289.

- V. Tuber. *Lin. Fr.* p. 289. nr. 1-6.
 VI. Rhizopogon. *Fries.* p. 293. nr. 1-4.
 VII. Polygaster. *Fries.* p. 295. nr. 1.
 VIII. Endogone. *Link. Fr.* p. 295. n. 1.
 Gemmularia. *Rafin. Fr.* p. 296.

III. NIDULARIACEAE. *Fries.* p. 296.

- IX. Nidularia. *Bull. Fr.* p. 297.
 I. Cyathia. *Fr.* p. 297. nr. 1-6.
 II. Nidularia. *Fr.* p. 300. nr. 7-12.
 X. Arachnion. *Schweinitz. Fr.* p. 303. nr. 1.
 XI. Myriococcum. *Fries.* p. 304. nr. 1.
 XII. Polyangium. *Link. Fr.* p. 304. n. 1.

IV. CARPOBOLI. *Fries.* p. 305.

- XIII. Atractobolus. *Tode. Fr.* p. 305. nr. 1.
 XIV. Thelebolus. *Tode. Fr.* p. 306. nr. 1. 2.
 XV. Pilobolus. *Tode. Fr.* p. 308. n. 1. 2.
 XVI. Sphaerobolus. *Tode.* p. 309. nr. 1. 2.

ORDO II. PYRENOMYCETES. *Fries.* p. 312.

- I. Sphaeria. *Haller. Fr.* p. 319. n. 1-528.

Sectio I. Periphericae. *Fr.* p. 323.

- I. Cordyceps. *Fr.* p. 323. nr. 1-14.
 II. Poronia. *Willd. Fr.* p. 329. nr. 15-16.
 III. Pulvinatae. *Fr.* p. 330. nr. 17-28.
 IV. Connatae. *Fr.* p. 337. nr. 29-50.
 Sectio II. Hypophérica. *Fr.* p. 345.
 V. Glebosae. *Fr.* p. 345. nr. 51-57.
 VI. Lignosae. *Fr.* p. 348. nr. 58-78.
 VII. Versatiles. *Fr.* p. 359. nr. 79-96.
 VIII. Conrescentes. *Fr.* p. 367. nr. 97-122.

Sectio III. Amphiphérica.

- IX. Circumscriptae. *Fr.* p. 378. nr. 123-142.
 X. Incusae. *Fr.* p. 385. nr. 143-160.

- XI. Obvallatae. *Fr.* p. 394. nr. 161-184.

- XII. Circinatae. *Fr.* p. 405. nr. 185-200.

Sectio IV. Epiphérica.

- XIII. Caespitosae. *Fr.* p. 411. nr. 201-220.

- XIV. Confluentes. *Fr.* p. 419. nr. 221-238.

- XV. Seriatae. *Fr.* p. 426. nr. 239-257.

- XVI. Confertae. *Fr.* p. 433. nr. 258-274.

Sectio V. Superficiales.

- XVII. Byssisedae. *Fr.* p. 439. nr. 275-291.

- XVIII. Villosae. *Fr.* p. 446. nr. 292-310.

- XIX. Denudatae. *Fr.* p. 452. nr. 311-333.

- XX. Pertusae. *Fr.* p. 460. n. 334-355.

Sectio VI. Subimmersae.

- XXI. Platystomae. *Fr.* p. 467. n. 356-366.

- XXII. Ceratostomae. *Fr.* p. 471. nr. 367-380.

- XXIII. Obtectae. *Fr.* p. 477. nr. 381-415.

Sectio VII. Subinnatae.

- XXIV. Obturatae. *Fr.* p. 490. nr. 416-435.

- XXV. Subtectae. *Fr.* p. 496. nr. 436-452.

- XXVI. Caulicolae. *Fr.* p. 503. n. 453-484.

- XXVII. Foliicolae. *Fr.* p. 513. nr. 485-528.

- I. B. Depazea. *Fries.* p. 527. nr. 1-22.
 II. Eustegia. *Fries.* p. 532. nr. 1.
 III. Lophium. *Fries.* p. 533. nr. 1. 2.
 IV. Corynella. *Achar.* p. 534. nr. 1.
 V. Sphaeroneuma. *Fries.* p. 535. n. 1-15.
 VI. Cytispora. *Ehrnb. Fr.* p. 540. nr. 1-18.
 VII. Phoma. *Fries.* p. 546. nr. 1-5.
 VIII. Dothidea. *Fries.* p. 548.
 I. Denudatae. p. 549. nr. 1-3.
 II. Erumpentes. p. 550. nr. 4-12.
 III. IV. Xyloma. *Dec. Fr.* p. 553. nr. 13-54.

- IX. Rhytisma. *Fries.* p. 565. nr. 1-20.

- X. Phacidium. *Fries.* p. 371.

- I. Denudata. p. 572. nr. 1-3.

- II. Erumpentia. p. 573. nr. 3-15.

- III. Xyloma. p. 577. nr. 16-20.

- XI. Hysterium. *Tode.* p. 579.

- I. Denudata. p. 579. nr. 1-12.

- II. Erumpentia. p. 583. nr. 13-20.

- III. Subtectae. p. 586. nr. 21-32.

- IV. Xyloma. p. 589. nr. 33-48.

- XII. Glonium. *Mühlbg. Fr.* p. 594. n. 1.

- XIII. Actidium. *Fries.* p. 595. nr. 1. 2.

- XIV. Excipula. *Fr.* p. 596. nr. 1-3.

- XV. Actinothyrium. *Kunz. Fr.* p. 597. nr. 1.

- XVI. Leptostroma. *Fries.* p. 597. nr. 1-9.

APPENDIX. XYLOMASEI ASPORI.

- A. Xyloma. *Fr.* p. 601.
 B. Ectostroma. *Fr.* p. 601. nr. 1-10.
 C. Asteroma. *Dec.* *Fr.* p. 602.
 D. Depazea. *Fr.* p. 603.

Systema mycologicum Autore Persoon.

MYCOLOGIA.

CLASSIS I. FUNGI EXOSPORII.

ORDO I. TRICHOMYCEL

- I. Erineum. *Pers.* p. 2. *Trichomycel*
 1. Phyllerium. *Fr.* *Pers.* p. 2. nr. 1-13.
 2. Grumaria. *Pers.* p. 5. nr. 14-22.
 3. Taphria. *Pers.* p. 8. nr. 23-27.
 I. BYSSI DISCRETAE.
 II. Fumago. *Pers.* p. 9.
 1. Conformatione aequali. nr. 1, 2.
 2. Polychaeton. *Pers.* nr. 3-7.
 III. Conoplea. *Pers.* p. 10.
 1. Blepharia. *Pers.* p. 10. nr. 1-6.
 2. Conopleae verae. *Pers.* p. 11. nr. 7-12.
 IV. Dematium. *Pers.* p. 13. nr. 1-12.
 V. Helminthosporium. *Nees.* *Pers.* p. 17. nr. 1-5.
 VI. Helicosporium. *Nees.* *Pers.* p. 18. nr. 1-2.
 VII. Circinotrichum. *Nees.* *Pers.* p. 19. nr. 1.
 VIII. Gonotrichum. *Nees.* *Pers.* p. 19. nr. 1.
 IX. Campotrichum. *Ehrnb.* *Pers.* p. 20. nr. 1.
 X. Alternaria. *Nees.* *Pers.* p. 20. nr. 1-2.
 XI. Torula. *Pers.* p. 21.
 1. Monilia. *Link.* *Pers.* p. 21. nr. 1.
 2. Torula. *Link.* *Pers.* p. 21. nr. 2-4.
 3. Hormiscium. *Kunze.* *Pers.* p. 22. nr. 5, 6.
 II. MUCEDINES.
 XII. Acrosporium. *Nees.* *Pers.* p. 23. nr. 1.
 b. Alysidium. *Kunz.* *Pers.* p. 24. nr. 2.
 c. Oidium. *Nees.* *Pers.* p. 24. nr. 3-5.
 XIII. Acrotamnum. *Nees.* *Pers.* p. 25. nr. 1.
 XIV. Geotrichum. *Link.* *Pers.* p. 26. nr. 1.
 XV. Mycogone. *Link.* *Pers.* p. 26. nr. 1-3.
 XVI. Acremonium. *Link.* *Pers.* p. 27. nr. 1-3.
 XVII. Haplaria. *Nees.* *Pers.* p. 28. nr. 1.
 XVIII. Acladium. *Nees.* *Pers.* p. 28. nr. 1-3.
 XIX. Monilia. *Pers.* p. 29. nr. 1-8.
 b. Polyactis. *Link.* *Pers.* nr. 9-11.
 XX. Actinocladium. *Ehrnb.* *Pers.* p. 32. nr. 1.
 XXI. Menispora. *Link.* *Pers.* p. 32. n. 1.
 XXII Botrytis. *Pers.* p. 32. nr. 1-18.
 b. Virgaria. *Nees.* *Pers.* p. 36. nr. 19-22.
 c. Stachylis. *Pers.* p. 37. nr. 23-27.

- XXIII. Spicularia. *Pers.* p. 38. nr. 1-6.
 XXIV. Dactylium. *Nees.* *Pers.* p. 40. n. 1.
 XXV. Penicillium. *Link.* *Pers.* p. 40. nr. 1-4.
 XXVI. Coremium. *Link.* *Pers.* p. 42. nr. 1-4.
 XXVII. Ceratium. *Alb. Schw.* *Pers.* p. 43. nr. 1-4.
 XXVIII. Isaria. *Pers.* p. 44. nr. 1-16.
 III. BYSSI FIBRILLIFORMES.
 XXIX. Ceratonema. *Roth.* *Pers.* p. 48. nr. 1-8.
 XXX. Capillaria. *Pers.* p. 50. nr. 1-6.
 XXXI. Actinonema. *Pers.* p. 51. nr. 1-2.
 XXXII. Fibrillaria. *Pers.* p. 52. nr. 1-6.
 XXXIII. Rhizomorpha. *Roth.* *Pers.* p. 54. nr. 1-21.
 XXXIV. Phlebomorpha. *Pers.* p. 61. nr. 1, 2.
 b. Mesenterica. *Tode.* *P.* p. 61. n. 3-6.

IV. BYSSOIDEI VERI.

- XXXV. Hypha. *Pers.* p. 63. nr. 1-14.
 XXXVI. Racodium. *Pers.* p. 67. nr. 1-20.
 XXXVII. Sporotrichum. *Link.* *Pers.* p. 72. nr. 1-37.
 XXXVIII. Athelia. *Pers.* p. 83. nr. 1-12.
 XXXIX. Ozonium. *Pers.* p. 86. nr. 1-5.
 XL. Himantia. *Pers.* p. 88. nr. 1-16.
 XLI. Xylostroma. *Pers.* p. 93. nr. 1-7.

ORDO II. SARCOMYCEL

I. TREMELLOIDEI.

- XLII. Mycoderma. *Pers.* p. 96. nr. 1-4.
 XLIII. Auricularia. *Bull.* *Pers.* p. 97. nr. 1-2.
 XLIV. Tremella. *Lin.* *Autor.* *Pers.* p. 98.
 1. Encephalium. *Link.* *Pers.* p. 98. nr. 1, 2.
 2. Gyrraria. *Pers.* p. 99. nr. 3-13.
 3. Tremiscus. *Pers.* p. 103. nr. 14-15.
 4. Agyria. *Pers.* p. 103. nr. 16-23.
 5. Coryne. *Nees.* *Pers.* p. 106. nr. 24-32.
 6. Acrosperrum. *Pers.* p. 108. nr. 33, 34.
 7. Leioderma. *Pers.* p. 109. nr. 35-37.

II. THELEPHOREI.

- XLV. Thelephora. *Pers.* p. 110.
 1. Polypilus. *Pers.* p. 110. nr. 1-4.
 2. Phyllacteria. *Pers.* p. 111. nr. 5-9.
 3. Epibryus. *Pers.* p. 115. nr. 10, 11.
 4. Stereum. *Pers.* p. 116. nr. 12-36.
 5. Corticium. *Pers.* p. 128. nr. 37-110.
 XLVI. Coniophora. *Decand.* *Pers.* p. 153. nr. 1-4.
 XLVII. Merisma. *Pers.* p. 155. nr. 1-11.

III. HELVELLOIDEI.

- XLVIII. Clavaria. *Lin.* *Pers.* p. 160.
 1. Coralloideae ramosissimae. p. 160. nr. 1-35.
 2. Clavulis elongatis. p. 173. nr. 36-38.
 3. Simplices. p. 174. nr. 39-74.
 4. Typhulae. *Pers.* p. 188. nr. 75-85.

- XLIX. Phazorhiza. *Pers.* p. 192. nr. 1.
 L. Geoglossum. *Pers.* p. 193. nr. 1-9.
 LI. Spathularia. *Pers.* p. 197. nr. 1.
 LII. Leotia. *Pers.* p. 198.
 1. Carnosae. nr. 1-5.
 2. Cucullaria. *Pers.* p. 201. nr. 6-9.
 LIII. Verpa. *Pers.* p. 202. nr. 1-4.
 LIV. Morchella. *Pers.* p. 204. nr. 1-10.
 LV. Helvella. *Lin. Pers.* p. 209. nr. 1-10.
 LVI. Rhizina. *Fries. Pers.* p. 216. nr. 1-2.
 LVII. Peziza. *Lin. Pers.* p. 217.
 1. Elvela. *Autor. Pers.* p. 217. nr. 1-7.
 2. Otidea. *Pers.* p. 220. nr. 1-54.
 3. Lachnea. *Pers.* p. 244. nr. 55-128.
 4. Tapesia. *Pers.* p. 270. nr. 129-146.
 5. Phialea. *Pers.* p. 276. nr. 147-278.
 6. Burcardia. *Pers.* p. 318. n. 279-287.
 7. Scleroderris. *Pers.* p. 324. nr. 288-306.
 LVIII. Triblidium. *Pers.* p. 231. nr. 1-4.
 LIX. Solenia. *Pers.* p. 334. nr. 1-3.
 LX. Stictis. *Pers.* p. 335. nr. 1-4.
 b. Alomea. *Pers.* p. 337. nr. 5-14.
 LXI. Ascobolus. *Pers.* p. 340. nr. 1-7.
 LXII. Helotium. *Pers.* p. 343. nr. 1-13.
 LXIII. Stilbum. *Pers.* p. 347. nr. 1-30.
 (Plura desiderantur adhuc.)

FAMILIA II.

ALGAE. *Lin.*ORDO I. FUCOIDEAE. *Agardh.* *)

I. FUCOIDEAE PURAE, S. FUCOIDEO-FUCOIDEAE.

- I. Sargassum. *Ag.* p. 1. nr. 1-62.
 II. Macrocystis. *Ag.* p. 46. nr. 1-4.
 III. Cystoseira. *Ag.* p. 50. nr. 1-39.
 IV. Fucus. *Lin. Ag.* p. 83. nr. 1-18.
 V. Furcellaria. *Lamrx. Ag.* p. 101. nr. 1.

II. FLORIDEO-FUCOIDEAE.

- VI. Lichina. *Ag.* p. 105. nr. 1-2.
 VII. Polyphacum. *Ag.* p. 106. nr. 1.

III. ULVOIDEO-FUCOIDEAE.

- VIII. Laminaria. *Lmrx. Ag.* p. 107. nr. 1-24.
 IX. Zonaria. *Draparn. Ag.* p. 124. nr. 1-27.
 X. Haliseris. *Ag.* p. 141. nr. 1-5.
 XI. Encoelium. *Ag.* p. 144. nr. 1-3.

IV. CONFERVOIDEO-FUCOIDEAE.

- XII. Sporochnus. *Ag.* p. 147. nr. 1-13.
 XIII. Scytosiphon. *Ag.* p. 160. nr. 1-2.
 XIV. Chordaria. *Ag.* p. 164. nr. 1-4.

ORDO II. FLORIDEAE.

I. FLORIDEAE GENUINAE.

- XV. Oneillia. *Ag.* p. 169. nr. 1.
 XVI. Delesseria. *Lamrx. Ag.* p. 170. nr. 1-21.
 XVII. Amansia. *Ag.* p. 191. nr. 1-6.

- XVIII. Bonnemaisonia. *Ag.* p. 196. nr. 1-3.

XIX. vid. post XXIII.

- XX. Grateloupia. *Ag.* p. 221. nr. 1-3.
 XXI. Thamnophora. *Ag.* p. 225. nr. 1-3.
 XXII. Sphaerococcus. *Stackh. Ag.* p. 227. nr. 1-107.

- XXIII. Chondria. *Ag.* p. 337. nr. 1-35.

II. ULVOIDEO-FLORIDEAE.

- XIX. Halymenia. *Ag.* p. 199. nr. 1-23.

III. CONFERVOIDEO-FLORIDEAE.

- XXIV. Rhodomela. *Ag.* p. 368. nr. 1-18.
 XXV. Ptilota. *Ag.* p. 384. nr. 1-4.
 XXVI. Digenea. *Ag.* p. 386. nr. 1.

IV. NOSTOCHINO-FLORIDEAE.

- XXVII. Polyides. *Ag.* p. 390. nr. 1.

V. ZOOPHYTO-FLORIDEAE.

- XXVIII. Liagora. *Ag.* p. 393. nr. 1-7.
 XXIX. vid. post XXXV.

ORDO III. ULVACEAE.

I. ULVOIDEAE GENUINAE.

- XXX. Ulva. *Lin. Ag.* p. 401. nr. 1-34.
 XXXI. Valonia. *Ag.* p. 428. nr. 1-5.
 XXXIII. Caulerpa. *Lamrx. Ag.* p. 433. nr. 1-19.

II. CONFERVOIDEO-ULVOIDEAE.

- XXXII. Alysium. *Ag.* p. 433. nr. 1.
 XXXIV. Bryopsis. *Lamrx. Ag.* p. 447. nr. 1-7.

- XXXVI. Vaucheria. *Dec. Ag.* p. 458. nr. 1-24.

III. NOSTOCHINO-ULVOIDEAE.

- XXXV. Codium. *Stackh. Ag.* p. 451. nr. 1-7.

IV. ZOOPHYTO-ULVOIDEAE.

- XXIX. Anadynomene. *Ag.* p. 399. n. 1-9.
 XXXVII. Polyphysa. *Ag.* p. 473. nr. 1.
 XXXVIII. Amphibolis. *Ag.* p. 474. nr. 1-2.

ORDO IV. CONFERVOIDEAE. *)

- XXXIX. (24.) Rytiphlaea. *Ag.* sp. 4.
 XL. (25.) Cladostephus. *Ag.* sp. 5.
 XLI. (26.) Hutchinsia. *Ag.* sp. 20.
 XLII. (27.) Ceramium. *Roth. Ag.* sp. 33.
 XLIII. (28.) Griffithsia. *Ag.* sp. 5.
 XLIV. (29.) Lemania. *Bory. Ag.* sp. 6.
 XLV. (30.) Bulbochaete. *Ag.* sp. 1.
 XLVI. (31.) Conferva. *Lin. Ag.* sp. 87.
 XLVII. (32.) Hydrodictyon. *Roth. Ag.* sp. 1.
 XLVIII. (33.) Zygnuma. *Ag.* sp. 14.
 XLIX. (34.) Oscillatoria. *Vauch. Ag.* sp. 27.
 L. (35.) Scytonema. *Ag.* sp. 10.
 LI. (36.) Diatoma. *Dec. Ag.* sp. 9.
 LII. (37.) Gloionema. *Ag.* sp. 3.
 LIII. (38.) Thorea. *Bory. Ag.* sp. 4.

*) *Agardhi Species Algarum rite cognitae.*
 Vol. I. 1823.

*) *Ex Agardhii Dispositione Algarum Synopsi Algarum Scandinaviae praemissa. p. 25. seq.*

LIV. (39.) *Batrachospermum*. *Roth. Ag.* sp. 8.

LV. (40.) *Draparnaldia*. *Bory. Ag.* sp. 4.

ORDO V. TREMELLINAE.

LVI. (41.) *Mesogloia*. *Ag.* sp. 1.

LVII. (42.) *Chaetophora*. *Schrank. Ag.* sp. 11.

LVIII. (43.) *Rivularia*. *Roth. Ag.* sp. 3.

LIX. (44.) *Alcyonidium*. *Lamrx. Ag.* sp. 3.

LX. (45.) *Nostoc*. *Vauch. Ag.* sp. 9.

FAMILIA III.

LICHENES.

Systema *Acharii*. *)

CLASSIS I. IDIOTHALAMI.

ORDO I. HOMOGENEL.

I. *Spiloma*. *Ach.* p. 1. spec. 16.

II. *Arthonia*. *Ach.* p. 4. sp. 12.

III. *Solorina*. *Ach.* p. 8. sp. 2.

IV. *Gyalecta*. *Ach.* p. 9. sp. 8.

V. *Lecidea*. *Ach.* p. 11. sp. 153.

VI. *Calicium*. *Ach.* p. 55. sp. 25.

VII. *Gyrophora*. *Ach.* p. 63. sp. 19.

VIII. *Opegrapha*. *Ach.* p. 70. sp. 27.

ORDO II. HETEROGENEL.

IX. *Graphis*. *Ach.* p. 80. sp. 16.

X. *Verrucaria*. *Ach.* p. 87. sp. 45.

XI. *Endocarpum*. *Hedw. Ach.* p. 98. sp. 19.

ORDO III. HYPEROGENEL.

XII. *Trypethelium*. *Spreng. Ach.* p. 104. sp. 8.

XIII. *Glyphis*. *Ach.* p. 106. sp. 4.

XIV. *Chiodecton*. *Ach.* p. 108. nr. 1. 2.

CLASSIS II. COENOTHALAMI.

ORDO I. PHYMATOIDEI.

XV. *Porina*. *Ach.* p. 109. sp. 17.

XVI. *Thelotrema*. *Ach.* p. 113. sp. 11.

XVII. *Pyrenula*. *Ach.* p. 117. sp. 34.

XVIII. *Variolaria*. *Ach.* p. 129. sp. 10.

XIX. *Sagedia*. *Ach.* p. 134. sp. 7.

XX. *Polistroma*. *Clem. Ach.* p. 136. sp. 1.

ORDO II. DISCOIDEI.

XXI. *Urecolaria*. *Ach.* p. 137. sp. 20.

XXII. *Lecanora*. *Ach.* p. 145. sp. 139.

XXIII. *Parmelia*. *Ach.* p. 195. sp. 80.

XXIV. *Borreria*. *Ach.* p. 220. sp. 17.

XXV. *Cetraria*. *Ach.* p. 226. sp. 11.

XXVI. *Sticta*. *Ach.* p. 230. sp. 22.

XXVII. *Peltidea*. *Ach.* p. 237. sp. 7.

XXVIII. *Nephroma*. *Ach.* p. 241. sp. 7.

XXIX. *Roccella*. *Ach.* p. 243. sp. 3.

XXX. *Evernia*. *Ach.* p. 244. sp. 3.

XXXI. *Dufourea*. *Ach.* p. 246. sp. 5.

ORDO III. CEPHALOIDEI.

XXXII. *Genomyce*. *Ach.* p. 248. sp. 42.

XXXIII. *Bacomyces*. *Pers. Ach.* p. 279. sp. 4.

XXXIV. *Isidium*. *Ach.* p. 281. sp. 8.

XXXV. *Stereocaulon*. *Ach.* p. 284. sp. 9.

XXXVI. *Sphaerophoron*. *Ach.* p. 286. sp. 3.

XXXVII. *Rhizomorpha*. *Pers. Ach.* p. 288. sp. 13.

CLASSIS III. HOMOTHALAMI.

ORDO I. SCUTELLATI.

XXXVIII. *Alectoria*. *Ach.* p. 291. sp. 7.

XXXIX. *Ramalina*. *Ach.* p. 293. sp. 12.

XLII. *Collema*. *Ach.* p. 308. sp. 64.

ORDO II. PELTATI.

XL. *Cornicularia*. *Ach.* p. 299. sp. 8.

XLI. *Usnea*. *Hoffm. Ach.* p. 303. sp. 12.

CLASSIS IV. ATHALAMI.

XLIII. *Lepraria*. *Ach.* p. 329. sp. 13.

Systema *E. Friesii*. *)

CLASSIS I. CONIOTHALAMI.

ORDO I. LEPRARIAE. ATHALAMI.

I. *Lepraria*. *Ach.*

II. *Pulveraria*. *Ach.*

III. *Pityria*. *Fries.*

IV. *Isidium*. *Ach.*

ORDO II. VARIOLARIAE.

V. *Spiloma*. *Ach.*

VI. *Conioluma*. *Floer.*

VII. *Coniangium*. *Fries.*

VIII. *Variolaria*. *Pers.*

CLASSIS II. MAZEDIATI.

ORDO I. CALICIA.

IX. *Pyrenotea*. *Fries.*

X. *Calicium et Cyphelium*. *Ach.*

XI. *Strigula*. *Fr.*

XII. *Coniocybe*. *Ach.*

ORDO II. SPHAEROPHORA.

XIII. *Rhizomorpha*. *Roth.*

XIV. *Thamnomycetes*. *Ehrnb.*

XV. *Sphaerophoron*. *Pers.*

XVI. *Roccella*. *Ach.*

CLASSIS III. GASTEROTHALAMI

ORDO I. VERRUCARIAE.

XVII. *Verrucaria*. *Ach.* (et *Pyrenula*. *Ach.*)

XVIII. *Thelotrema*. *Ach.*

XIX. *Trypethelium*. *Spreng.*

XX. *Endocarpon*. *Hedw.*

ORDO II. LECIDAEAE.

XXI. *Trachelia*. *Fr.*

XXII. *Lecidea*. *Ach.*

XXIII. *Opegrapha*. *Pers. Ach.*

XXIV. *Gyrophora*. *Ach.*

CLASSIS IV. HYMENOTHALAMI.

ORDO I. DISCOIDEI.

XXV. *Biatora*. *Fries.*

XXVI. *Collema*. *Hoffm.*

*) *Synopsis methodica Lichenum*. Lund. 1814.

*) *Kongl. Vetensk. Academens Handl.* 1821. P. II. p. 320. seq.

XXVII. *Parmelia*. *Ach.*XXVIII. *Peltidea*. *Ach.*

ORDO II. CEPHALOIDES.

XXIX. *Baeomyces*. *Pers.* *Ach.*XXX. *Cenomyce*. *Ach.*XXXI. *Stereocaulon*. *Ach.*XXXII. *Usnea*. *Hoffm.* *Ach.*

Genera intermedia.

XXXIII. *Glyphis*. *Ach.* inter *Mazediatos* et *Verrucarias*.XXXIV. *Sagedia*. *Ach.* inter *Verrucarias* et *Lecideas*.XXXV. *Graphis*. *Ach.* inter *Opegrapham* et *Discoideas*.XXXVI. *Porina*. *Ach.* inter *Thelotrema* et *Endocarpon*.XXXVII. *Siphonia*. *Fr.* inter *Discoideos* et *Cephaloideos*.Systema *Agardhii*. *)

(CLASSIS) I. CRUSTACEAE.

(ORDO) I. LEPROSÆ.

I. *Lepraria*. *Ach.* sp. 13.II. *Variolaria*. *Ach.* sp. 10.III. *Isidium*. *Ach.* sp. 8.

(ORDO) II. RIMATÆ.

IV. *Spiloma*. *Ach.* sp. 16.V. *Arthonia*. *Ach.* sp. 12.VI. *Opegrapha*. *Ach.* sp. 28.VII. *Graphis*. *Ach.* sp. 16.

(ORDO) III. PYRENULATÆ.

VIII. *Verrucaria*. *Ach.* sp. 78.IX. *Trypethelium*. *Ach.* sp. 8.X. *Glyphis*. *Ach.* sp. 4.XI. *Chiodecton*. *Ach.* sp. 2.XII. *Porina*. *Ach.* sp. 17.XIII. *Thelotrema*. *Ach.* sp. 11.

(ORDO) IV. CALICIOIDEÆ.

XIV. *Limboria*. *Ach.* sp. 8.XV. *Cyphelium*. *Ach.* sp. 17.XVI. *Calicium*. *Ach.* sp. 39.

(ORDO) V. SCUTELLATÆ.

XVII. *Sagedia*. *Ach.* sp. 7.XVIII. *Urceolaria*. *Ach.* sp. 21.XIX. *Gyalecta*. *Ach.* sp. 8.XX. *Lecidea*. *Ach.* sp. 155.XXI. *Lecanora*. *Ach.* sp. 143.

(CLASSIS) II. LOBIOLATÆ.

XXII. *Endocarpon*. *Ach.* sp. 19.XXIII. *Gyrophora*. *Ach.* sp. 19.XXIV. *Collema*. *Ach.* sp. 65.XXV. *Parmelia*. *Ach.* sp. 80.XXVI. *Borreria*. *Ach.* sp. 17.XXVII. *Cetraria*. *Ach.* sp. 18.XXVIII. *Sticta*. *Ach.* sp. 23.XXIX. *Peltidea*. *Ach.* sp. 7.XXX. *Solorina*. *Ach.* sp. 2.XXXI. *Nephroma*. *Ach.* sp. 7.

*) Aphorismi botanici VIII. 1822.

(CLASSIS) III. CEPHALOIDEÆ.

XXXII. *Coniocybe*. *Ach.* sp. 5.XXXIII. *Baeomyces*. *Ach.* sp. 4.XXXIV. *Cenomyce*. *Ach.* sp. 42.XXXV. *Stereocaulon*. *Ach.* sp. 9.

(CLASSIS) IV. RAMALINEÆ.

XXXVI. *Sphaerophoron*. *Ach.* sp. 3.XXXVII. *Roccella*. *Ach.* sp. 3.XXXVIII. *Evernia*. *Ach.* sp. 3.XXXIX. *Dufourea*. *Ach.* sp. 5.XL. *Alectoria*. *Ach.* sp. 7.XLI. *Ramalina*. *Ach.* sp. 12.XLII. *Cornicularia*. *Ach.* sp. 8.XLIII. *Usnea*. *Ach.* sp. 12.

FAMILIA IV.

HOMALLOPHITÆ. *Willd.*
*Spreng.*I. *Riccia*. *Lin.*II. *Blasia*. *Lin.*III. *Sphaerocarpus*. *Michel.* *Schreb.*

FAMILIA V.

MUSCI HEPATICI. *Lin.*I. *Anthoceros*. *Lin.*II. *Blandowia*. *Willd.*III. *Targionia*. *Lin.*IV. *Staurophora*. *Willd.*V. *Jungermannia*. *Lin.*

FAMILIA VI.

MUSCI FRONDOSI. *Lin.* *)

I. EVAGINULATI.

I. *Sphagnum*. *Lin.* nr. 1-14.

II. VAGINULATI.

CLASSIS I. ASTOMI.

II. *Phascum*. *Lin.* nr. 15-41.III. *Voitia*. *Hornsch.*IV. *Pleuridium*. *Brid.* 42. 43.

CLASSIS II. GYMSTOMI.

V. *Gymnostomum*. *Hedw.* 44-76.VI. *Pyramidula*. *Brid.* 77.VII. *Schistidium*. *Brid.* 78-83.VIII. *Anoetangium*. *Hedw.* 84-86.IX. *Schistostega*. *Web.* *Mohr.*

CLASSIS III. PERISTOMI.

ORDO I. ACROCARPI.

I. APLOPERISTOMI.

X. *Leptostomum*. *R.Br.* 87-91.XI. *Hymenostomum*. *R.Br.*XII. ? *Lyellia*. *R.Br.*XIII. *Tetraphis*. *Hedw.* 92. 93.XIV. *Octoblepharum*. *Hedw.* 94. 95.*) S. E. a *Bridel.* *Methodus nova muscorum.* Lipsiæ 1822.

A.

ACANTHOPHORA. *Lmrx.*Delilei. *Lmrx.*Fucus najadiformis. *Delil.*militaris. *Lmrx.*Chondria militaris. *Ag.*Thierii. *Lmrx.*Chondria acanthophora. *Ag.*Fucus acanthophorus. *Lam.*Fucus spiciferus. *Vahl.*ACHITONIUM. *Kunze.* (Fungus.)acicola. *Kunz.*tarrigenum. *Kunz. Ficin.*ACHOMANES. *Neck.* vid. Trichomanes.ACINARIA. *Rafin.* (Alga fluviatilis.)coccifera. *Rafin.*flexuosa. *Rafin.*latifolia. *Rafin.*salicifolia. *Rafin.*ACINOPHORA. *Rafin.* (Fungus.)aurantiaca. *Rafin.*ACINULA. *Fries.* Cl. I. ord. IV.candicans. *Fr.* 1.

[gen. 7.]

Sclerotium vestitum. *Nees. Weim.*ACLADIUM. *Link.* *Pers.* XVIII.*Nees.* 37.capitatum. *Lk.* p. 2. n. 1.consersum. *Lk.* p. 1.herbarum. *Lk.* vid. Cladosporium

herbarum.

microcarpum. *Lk.*roseum. *Ehrbg.* p. 3.Monilia rosea. *Pers.* syn.ACOPODIUM. *Neck.* vid. Lycopodium.ACREMONIUM. *Link.* *Pers.* XVI.*Nees.* 25.alternatum. *Lk.* p. 1.fuscum. *Schmidt.* p. 3.nitidum. *Mart.*verticillatum. *Lk.* p. 2. n. 1.ACROSPERMUM. *Tode.* *Fries.*

Clas. I. ord. VI. gen. 3.

clavatum. *Pers.* vid. Tremella cla-

vata.

compressum. *Tode.* *Fr.* 1.Clavaria herbarum. *Pers.*Xyloglossum herbarum. *Pers.*Sclerotium herbarum. *Nees.* (non *Fr.*)β. Clavaria herbarum β fungorum *A. S.*conicum. *Fr.* 3.cornutum. *Pers.* vid. Tremella cor-

nuta.

cylindricum. *Vahl.* fl. d. vid. Tre-

mella sarcoides.

dubium. *Pers.* vid. Tremella sarcoi-

Gen. 10.

Stuedel Nomencl. Bot. Pars II.

ACROSPERMUM.

des, Bulgaria sarcoides.

galeatum. *Fl. d.* vid. Tremella sar-

coides.

Lichenoides. *Tode.*Lichenis species? *Tode.* monstrositas. *Fr.*pyramidale. *Tode.* *Fr.* 5.sclerotoides. *Fr.* 2.Clavaria sclerotoides. *Dec.*Pistillaria sclerotoides. *Fr.* Cl. I. ord. II.

gen. 20. 4.

Xyloglossum sclerotoides. *Pers.*

(cfr. Typhula gyrans.)

unguinatum. *Tode.* vid. Tremella

sarcoides.

ACROSPORIUM. *Nees.* 36. *Pers.*

XII.

aureum. *Pers.* vid. Oidium aureum.fructigenum. *Pers.* vid. Monilia

fructigena.

fulvum. *Pers.* vid. Alysidium ful-

vum.

laxum. *Pers.* vid. Oidium laxum.monilioides. *Nees.* 1. p. 1.Botrytis simplex β monilis. *A. S.*Monilia hyalina. *Fr.*ACROSTICHUM. *Lin.* *Willd.*PHYLLOITIS. *Neck.* [1954-]aculeatum. *Desv.* 2. (non *Lin.*)aculeatum. *Lin.* vid. Davallia fu-

marioides. [40.]

acuminatum. *Willd.* (non *Iuss.*) 2.acuminatum. *Iuss.* *Poir.* vid. petio-

losum.

albidulum. *Sw.* 2. 61.Notholaena nivea. *Desv.*Pteris nivea. *Poir.*aleicorne. *Sw.* (non *Willem.*) 2. 29.A. bifurcatum. *Cav.* (non *Sw.*)A. Stemmaria. *Commers.* *Beauv.*aleicorne. *Willem.*alicium. *Sw.* 2. 48.alpinum. *Bolt.* vid. Woodsia hy-

perborea.

appendiculatum. *Willd.* 2. 36.areolatum. *Lin.* vid. Woodwar-

dia onocleoides.

Aubertii. *Desv.*aureum. *Lin.* 2. 41.auriculatum. *Lam.* vid. punctula-

tum.

auritum. *Sw.* (non *Poir.*) 2. 31.A. floridum. *Poir.*auritum. *Poir.* vid. punctulatum.australe. *Lin.* vid. Asplenium au-

strale.

Spec. 34.

A

ACROSTICHUM.

- australe*. Vahl. vid. *Asplenium radiatum*.
axillare. Cav. 2. 25.
barbarum. Lin. vid. *Todea africana*.
bicolor. Cav.
bifidum. Quorund. vid. *Acrostichum bifidum*.
biforme. Sw. 2. 28.
 Osmunda coronaria Mill.
bifurcatum. Sw. (non Cav.) 2. 35.
 Osmunda bifurcata. Jacq.
bifurcatum. Cav. vid. *aleicorne*.
bonariense Willd. 2. 37.
brunneum. Willd. 2. 34.
calomelanos. Lin. 2. 57.
 A. calomelas. Quorund.
 (non *A. ebenum*. Lin.)
canariense. Willd. 2. 51.
 A. subcordatum. Cav.
 Notholaena subcordata. Desv.
caudatum. Cav. 2. 55.
cervinum. Sw. 2. 49.
 Osmunda cervina. Lin.
chrysophyllum. Sw. 2. 58.
ciliare. Pet. Th. vid. *ciliatum*.
ciliatum. Desv.
 A. ciliare. Pet. Th.?
 A. succisaefolium. Poir? (sec. Poir.)
citrifolium. Lin. 2. 22.
 Hemionitis parasitica. Lin.
cladorrhizans. Spreng.
conforme Sw. 2. 20.
 A. latifolium. Sw. (in Schrad. Jour.)
cordatum. Thunb. vid. *Grammitis cordata*.
crinitum. Lin. 2. 23.
crispum. Will. vid. *Pteris crispa*.
cruciatum Lin. 2. 50.
cuspidatum. Willd. 2. 17.
daneaefolium. Langs. et Fisch. 2.
decurrens. Desv. 2. [44.
dichotomum. Forsk. vid. *Asplenium radiatum*.
dichotomum. Forst. vid. *Schizaea cristata*.
dichotomum. Cav. vid. *Schizaea bifida*.
dichotomum. Lin. vid. *Schizaea dichotoma*.
digitatum. Lin. vid. *Schizaea digitata*.
dubium. Poir.
 (cfr. *Cyclophorus adnascens*.)
ebenum. Lin. vid. *Asplenium ebenum*.
elegans. Vahl. vid. *Schizaea elegans*.
ferrugineum. Lin. vid. *Polypodium incanum*.
filare. Forsk. Sw.
fimbriatum Cav. 2. 3.
fistulosum. Quor. vid. *Schizaea fistulosa*.
flabellatum. H. B. 2. 27.
flavens. Sw. 2. 60.
floridum. Poir. vid. *auritum*.
formosum. Presl. 2.

ACROSTICHUM.

- fraxinifolium*. R. Br. (non Presl.)
fraxinifolium. Presl. 2. [cata.
furcatum. Lin. vid. *Mertensia furglaucum*. Cav. vid. *Pteris glauca*.
graminoides. Sw. vid. *Grammitis graminoides*.
hastatum. Thunb. vid. *Polypodium tricuspe*.
heterophyllum. Lin. vid. *Pteris piloselloides*.
hirtum. Sw. 2. 11.
hybridum. Bory. 2. 19.
hyperboreum. Liljeb. vid. *Woodsia hyperborea*.
javanense. Willd. 2. 62.
ilvense. Huds. vid. *Woodsia hyperborea*.
ilvense. Lin. vid. *Woodsia ilvensis*.
inaequale. Willd. 2. 43.
laciniatum. Gilib. vid. *Asplenium septentrionale*.
lanceolatum. Lin. vid. *Polypodium acrostichoides*.
lanceifolium. Desv.
lanuginosum. Desf. vid. *velleum*.
lanuginosum. Willd. vid. *scariosum*.
latifolium. Sw. (non Sw. in Schrad.)
 2. 15.
latifolium. Sw. in Schrad. vid. *conforme*.
lepidopteris. Langs. et Fisch. 2. 33.
lepidotum. Willd. 2. 6.
 A. plicatum. Cav.
 A. squamosum. Sw. (non Cav.)
 A. tectum. Willd. 7. (sec. Kunth.)
leptophyllum. Dec. vid. *Gymnogramma leptophylla*.
linearifolium. Presl. 2.
lineatum. Cav. 2. 39.
Lingua. Thunb. vid. *Polypodium Lingua*.
linguaeforme. Cav.
longifolium. Jacq. (non Burm.) 2.
 Candollea longifolia. Mirb? [16.
 Polypodium rigidum. Aubl.? (sec. Poir.)
 (cfr. *Cyclophorus longifolius*.)
longifolium. Burm. quid?
 (cfr. *Cyclophorus longifolius*.)
Marantae. Lin. (non Haenke.) 2. 52.
 Acrostichum nr. 1715. Hall.
 Ceterach Marantae. Dec.
 Notholaena Marantae. Desv.
 Polypodium Marantae. Hoffm.
 Vittaria Ceterach ß. Bernh.
Marantae. Haenk. vid. *Polypodium ilvense*.
marginatum. Schkr. (non Lin.) 2.
marginatum. Lin. vid. *Pteris grandifolia*.
muscosum. Sw. 2. 12.
nemorale. Lam. vid. *Blechnum boreale*.
nicotianaefolium. Sw. 2. 46.
nunimulariaefolium. Sw. 2. 1.
oblongum. Desv. 2.

ACROSTICHUM.

- obtusatum. *Carmich.*
 obtusifolium. *Willd.* 2. 21.
 pectinata. *Lin.* vid. *Schizaea pectinata.*
 peltatum. *Sw.* 2. 26.
Osmunda peltata. *Sw.*
 pennula. *Quorund.* vid. *Schizaea penicillata.*
 petiolatum. *Sw.* vid. viscosum.
 petiolosum. *Desv.*
A. acuminatum. *Juss?* *Poir?* (sec. *Poir.*)
 pilosum. *H. B.* 2. 9.
 platyneuron. *Lin.* vid. *Asplenium ebum.*
 plicatum. *Cav.* vid. *lepidotum.*
 podotrichum. *Desv.*
 polypodioides. *Lin.* vid. *Polypodium incanum.*
 portoricense. *Spreng.*
 pteroides. *R. Br.* (non *Bernh.*)
 pteroides. *Bernh.* vid. *Pteris trichomanoides.*
 punctulatum. *Sw.* 2. 45.
A. auriculatum. *Lam.*
A. auritum. *Poir.*
 quercifolium. *Retz.* 2. 30.
Gymnopteris quercifolia. *Bernh.*
Ophioglossum Zeylanicum. *Houtt.*
Osmunda trifida. *Jaeg.*
 radiatum. *Koen.* vid. *Asplenium radiatum.*
 reptans. *Cav.* 2. 24.
 rufum. *Lin.* vid. *Gymnogramma rufa.*
 rufum. *Spreng.* vid. *Lomaria discolor.*
 sanctum. *Lin.* vid. *Polypodium sanctum.*
 scariosum. *Sw.* 2. 59.
A. lanuginosum. *Willd.*
 septentrionale. *Lin.* vid. *Asplenium septentrionale.*
 serratum. *Lam.*
Schizaea? serrata. *Poir.*
 serrulatum. *Willd.* (non *Sw.*) 2. 32
 serrulatum. *Sw.* vid. *Grammitis serrulata.*
 siliquosum. *Lin.* vid. *Pteris thalictroides.*
 simplex. *Sw.* 2. 2.
 sinuatum. *Sw.* 2.
 sorbifolium. *L.* 2. 38.
Onoclea sorbifolia. *Sw.*
 spatulatum. *Bory.* 2. 18.
 speciosum. *Willd.* 2. 42.
 spicant. *Vill.* vid. *Blechnum boreale.*
 spicatum. *L. fil.* vid. *Lomaria spicata.*
 splendens. *Bory.* 2. (non *Poir.*) 13.
 splendens. *Poir.*
 squamatum. *Willd.* 2. 5.
A. squamosum. *Cav.* (non *Sw.*)
 squamosum. *Cav.* vid. *squamatum.*
 squamosum. *Sw.* vid. *lepidotum.*
 Stemaria. *Beauv.* vid. *aleicorne.*
 subcordatum. *Cav.* vid. *canariense.*

Gen. 17.

ACROSTICHUM.

- succisaefolium.* *Juss.* *Poir.* vid. *ciliatum.*
sulphureum. *Sw.* vid. *Gymnogramma sulphurea.*
 tartareum. *Cav.* vid. *Gymnogramma tartarea.*
 tectum. *Willd.* (*H. et B.*) vid. *lepidotum.*
 tenue. *Retz.* vid. *Cheilanthes tenuifolia.*
 tereticaulum. *Desv.*
 thalictroides. *L.* vid. *Pteris thalictroides.*
 Thelypteris. *L.* vid. *Aspidium thelypteris.*
 tomentosum. *Bory.* 2. 4.
 trifoliatum. *L.* vid. *Gymnogramma trifoliata.*
 trifoliatum zeylanicum. *Houtt.* vid. *Pteris crenata*
 trifrons. *Commers.* *Mirb.*
 undulatum. *Willd.* 2. 14.
 velleum. *Sw.* 2. 54.
A. lanuginosum. *Desf.* *Schkr.* in tab. 1.
A. Marantae. *Lam.* (non *L.*)
Notholaena lanuginosa. *Poir.*
Notholaena vellea. *Dec.* (non *R. Br.*)
 villosum. *Sw.* 2. 10.
 viscosum. *Sw.* 2. 8.
A. petiolatum. *Sw.*
 viviparum. *L. fil.* vid. *Darea vivipara.*

ACROSTICHUM. *Haller.*

1714. vid. *Asplenium septentrionale.*
 1715. vid. *A. marantae.*

ACROTAMNIUM. *Nees.* 58. *Pers.* XIII.

- candidum.* *Nees.* vid. *Ozonium candidum.*
 cyanescens. *Nees.*
 sebacea. *Nees.* vid. *Thelephora sebacea.*
 violaceum. *Nees.* vid. *Alytosporium muscorum.*

ACTIDIUM. *Fries.* (*Scleromyces.*)

- Acharii.* *Fr.*
 hytserioides *Fr.*
Hytserium globosum. *Pers.*

ACTIGENÆ. *Rafin.*

- multifida.* *Rafin.*
sicula. *Rafin.*

ACTINOCLADIUM. *Ehrb.* 3. *Pers.* XX.

- rhodosporum.* *Ehrbg.* *P.* 1.

ACTINODERMIMUM. *Nees.* 104.

- Sterrebeckii.* *Nees.* vid. *Sterrebeckia Geastri.*

ACTINONEMA. *Pers.* XXXI.

- caulincola.* *Pers.* 2.
crataegi. *Pers.* 1

ACTINOTHYRIUM. *Kunze.*

- graminis.* *Kunze.*

ACYLOSIS. *Neck.* vid. *Hypnum.*ADIANTUM. *Lin.* *Willd.* 1975.SCOLOPENDRIUM. *Adans.* (ex parte.)

Spec. 119.

ADIANTUM.

- achilleaefolium*. Lam. vid. *Darea furcata*.
aculeatum. L. vid. *Davallia aculeata*.
aculeatum. Spreng. vid. *Davallia dumosa*.
aethiopicum. L. 2. 50.
 affine. Willd. 2. 42.
 A. trapeziforme. Forst. Schkr. (non L.)
arborescens. Poir. vid. *Cheilanthes arborescens*.
arcuatum. Sw. 2. 8.
 A. lunatum. Cav.
asarifolium. Willd. 2. 2.
 A. orientale. Bory.
 A. reniforme. Bory it. Schkr.
assimile. Sw. 2. 52.
 A. trigonum. Labil. (sec. R. Br.) 51.
auriculatum. Thunb. vid. *Pteris auriculata*.
borbonicum. Jacq. vid. *Darea furcata*.
caffrorum. L. fil. vid. *Mohria thurifraga*.
caffrorum. Sw. vid. *Cheilanthes hirta*.
capense. Thunb. vid. *Cheilanthes capensis*.
capillus veneris. L. 2. 43.
 A. capillus. Sw.
 A. coriandrisolium. Lam.
 Adiantum nr. 1713. Hall.
caudatum. L. Vahl. Sw. (non Bory.)
 A. incisum. Forsk. [10.
caudatum. Bory. vid. *rhizophorum chinense* L. vid. *Davallia chinensis chusanum*. L. vid. *Davallia chusana cicutaeifolium*. Lam. vid. *Cheilanthes tenuifolia*.
clavatum. Forsk. vid. *Davallia tenuifolia*.
clavatum. L. vid. *Davallia clavata*.
concinnum. H. et B. 2. 48.
 A. tenerum. Schkr.
coriandrisolium. Lam. vid. *capillus veneris*.
crenatum. Willd. 2. (non Poir.) 37.
crenatum. Juss. Poir.
cristatum. L. 2. 31.
 A. striatum. Schkr.
cultratum. Willd. vid. *Lindsaea cultrata*.
cuneatum. Lngsd. et Fisch. 2. (non Forst.) 45.
cuneatum. Forst. vid. *Lindsaea trichomanoides*.
decurrens. Jacq. vid. *Hymenophyllum decurrens*.
deltoides. Sw. 2. 13.
denticulatum. Sw. 2. (non Houtt.)
 A. latifolium. Lam. [13.
denticulatum. Houtt. vid. *Davallia elegans*.
denticulatum. Burm. Vitm. vid. *Aspidium filix foemina*.
dichotomum Poir. vid. *Cheilanthes*

ADIANTUM.

- dichotoma*. [44.
emarginatum. Bory. 2. (non Poir.)
emarginatum. Poir. vid. *Lindsaea reniformis*.
ensifolium. Poir. vid. *Lindsaea ensifolia*.
falcatum. Sw. 2. 15.
falsum. (Raeusch.)
flabellulatum. L. 2. 24.
 A. fuscum. Retz.
formosum. R. Br.
fragile. Sw. 2. 47.
fragrans. Dec. vid. *Cheilanthes odora*.
fragrans. L. fil. vid. *Cheilanthes fragrans*.
fragrans. Schkr. *Cheilanthes suaveolens*.
fumarioides. Willd. 2. 49.
furcatum. L. fil. vid. *Darea furcata*.
fuscum. Retz. vid. *flabellulatum globatum*. Poir. vid. *Cheilanthes globata*.
guianense. Aubl. Poir. vid. *Lindsaea guianensis*.
hastatum. L. fil. vid. *Pteris hastata*.
heterophyllum. Poir. vid. *Lindsaea heterophylla*.
hexagonum. L. vid. *Pteris heterophylla*.
hirsutum. Bory. 2. 11.
 (non A. rhizophorum. Sw. nec A. caudatum. L.)
hispidulum. R. Br. 2. (et? Sw. sec. R. Br. Willd. 33.)
 A. pedatum. Forst.
 A. nervosum. Sw?
hispidum. Bosc. vid. *Woodsia vestita*.
incisum. Forsk. vid. *caudatum*.
integrifolium. Poir. vid. *Lindsaea falcata*.
intermedium. Sw.
lancea. L. 2. 25.
 Pteridis species. R. Br.
lanceolatum. Poir. vid. *Lindsaea lanceolata*.
latifolium. Lam. vid. *denticulatum*.
lendigerum. Poir. vid. *Cheilanthes lendigera*.
Lindsaea. Cav. 2. 21.
lineare. Poir. vid. *Lindsaea lunata*.
lucidum. Sw. vid. *obliquum*.
lunatum. Cav. vid. *arcuatum*.
lunulatum. Sw. Burm. 2. 7.
 Pteris lunulata. Retz.
lunulatum. Houtt. vid. *Aspidium truncatum*.
macrophyllum. Sw. 2. 5.
melanoleucum. Willd. 2. 30.
microphyllum. Sw. vid. *Cheilanthes microphylla*.
micropteris. Poir. vid. *Cheilanthes micropteris*.

ADIANTUM.

- monosoratum. *Willd.* 2. 35.
multifidum. *Poir.* vid. *Cheilanthes multifida*.
nervosum. *Sw.* 2. 52.
 (cfr. *A. hispidulum*.)
obliquum. *Willd.* 2. 6.
A. lucidum. *Sw.*?
Pteris lucida. *Cav.*?
odoratum. *Poir.* vid. *Cheilanthes odora*.
orbiculatum. *Lam.* vid. *Lindsaea flabellulata*.
orientale. *Bory.* vid. *asarifolium*.
pallens. *Sw.* 2. 53.
paradoxum. *R. Br.*
parvolum. *Poir.* vid. *Cheilanthes parviloba*.
patens. *Willd.* 2. 22.
pedatum. *L.* 2. (non *Forst.*) 20.
pedatum. *Forst.* vid. *hispidulum*, *pubescens*.
pentadactylon. *Langs. et Fisch.* 2.
philippense. *L.* 2. 3. [41.
platyphyllum. *Sw.*
politum. *H. et B.* 2. 28.
polymorphum. *Poir.* vid. *Cheilanthes polymorpha*.
polyphyllum. *Willd.* 2. 54.
prionophyllum. *H. et B.* vid. *tetraphyllum*.
pteroides. *Poir.* vid. *Cheilanthes pteroides*.
pubescens. *Schkr.* 2 (non *Pair.*)
A. pedatum. *Forst.* [23.
pubescens. *Poir.* vid. *Cheilanthes microphylla*.
pulverulentum. *L.* 2. 38.
 (cfr. *Pteris dolabriformis*.)
pumilum. *Sw.* 2. 9.
pusillum. *All.* vid. *Cheilanthes odora*.
pyramidale. *Willd.* 2. 29.
Polypodium pyramidale. *L.*
 (cfr. *Pteris aculeata*.)
radiatum. *L.* 2. 19.
reniforme. *L.* 2. (non *seq.*) 1.
reniforme. *Bory. Lam. Schkr.* vid. *asarifolium*.
repens. *L. fil.* vid. *Davallia pedata*.
rhizophorum. *Sw.* 2. 12.
A. caudatum. *Bory.* it.
rhomboideum. *H. et B.* vid. *ser-rato-dentatum*.
rhomboideum. *Schkr.* vid. *trapezi-forme*.
sagittatum. *Aubl.* vid. *Lindsaea sagittata*.
scandens. *Lour.* vid. *Davallia scan-dens*.
scandicinum. *Willd.* vid. *Cheilan-thens fragrans*.
serrato-dentatum. *Willd.* 2. 36.
A. rhomboideum. *H. et B.*
serratum. (*Raesch.*)
serrulatum. *L.* 2. 17.
striatum. *Sw.* 2. (non *seq.*) 26.

ADIANTUM.

- striatum*. *Schkr.* vid. *cristatum*.
striatum. *Sieb.* vid. *tetraphyllum*.
strictum. *Sw.* vid. *Lindsaea stricta*.
subcordatum. *Sw.*
tenellum. *Jacq.* vid. *Hymenophyl-lum ricciaefolium*.
tenerum. *Sw.* 2. (non *Schkr.*) 46.
tenerum. *Schkr.* vid. *concinnum*.
tenuifolium. *Lam.* vid. *Davallia te-nuifolia*.
ternatum. *Willd. H. et B.* 2. 18.
tetraphyllum. *Willd.* 2. 27.
A. prionophyllum. *H. et B.*
A. striatum. *Sieb. fl. mart. (sec. Kaulf.)*
trapeziforme. *L.* 2. (non *seq.*) 40.
A. rhomboideum. *Schkr.*
trapeziforme. *Huds.* vid. *Asplenium marinum*.
trapeziforme. *Schkr. Forst.* vid. *affine*.
triangulare. *Poir.* vid. *Lindsaea tenera*.
trifoliatum. *L.* vid. *Davallia trifo-liata*.
trigonum. *Labil.* vid. *assimile*.
trilobum. *L.* vid. *Davallia triloba*.
triphyllum. *Lam.* 2. 4.
truncatum. *L.* vid. *Acacia decipiens umbrosum*. *Willd.* 2. 39.
varians. *Poir.* vid. *Cheilanthes te-nuifolia*.
varium. *Willd. H. et B.* 2. 16.
A. villosum. *Sw.*? (sec. *Kunth.*)
vestitum. *Spreng.* vid. *Woodsia ve-stita*.
villosum. *L.* 2. 34.
 (cfr. *A. varium*.)
viride. *Vahl.* vid. *Cheilanthes viridis*.
 ADIANTUM. *Hall.*
 1713. vid. *A. capillus veneris*.
 ADYCIA. *Rafin.* (Fungus.)
 TETENA. *Rafin.*
alba. *Rafin.*
rubra. *Rafin.*
 AECIDIUM. *Gmel. Pers.*
 CAEOMA AECIDIUM. *Link. Nees.* 1. b.
abietinum. *A. S.* vid. *Peridermium abietinum*.
aconiti lycoctoni. *Dec.* vid. *bifrons*.
actaeae. *Opiz.*
adoxae. *Opiz.*
aegopodii. *Rebent.*
alli ursini. *Pers.*
Uredo confluens *γ. Dec.*
ambiguum. *A. et S.* vid. *galii*.
amelanchieris. *Dec.*
anemones. *Gmel. Pers.* vid. *leu-cospermum*.
anemones. *Hoffm.* vid. *punctatum*.
apocyni. *Schwanz.*
aquilegiae. *Pers.* vid. *ranuncula-cearum*.
argentatum. *Schulz.*
ariae. *Gaert. Schl.* vid. *laceratum*.
arunci. *Dec.*

AECIDIUM.

- asperifolii *Pers.*
 α. A. a. cynoglossi. *Dec.*
 β. A. a. lycopsidis arvensis. *Dec.*
 A. Lycopsidis. *Desv.*
 γ. A. a. symphiti tuberosi *Dec.*
 (cfr. A. urticae.)
 asterum. *Schwznz.*
 aviculariae. *Kunz. Ficin.*
 barbareae. *Dec.*
 belienis. *Dec.*
 β? A. b. silenes nutantis. *Dec.*
 berberidis. *Gmel.*
 Lycoperdon epiphyllum. *Autor.*
 α. A. b. cyathiforme *Rebent.*
 β. A. b. cylindricum *Rebent!*
 Lycoperdon poculiforme. *Jacq.*
 γ. A. b. denticulatum. *Gmel.*
 δ. A. b. campanulatum *Dec.*
 bifrons. *Dec.*
 A. b. aconiti lycoctoni. *Dec.*
 (cfr. A. ranunculacearum.)
 Bunii *Dec.*
 α. A. B. bulbocastani *Dec.*
 β. A. B. ferulae sulcatae. *Dec.*
 γ. A. B. Smynrui olusatri. *Dec.*
 A. Bunii. *Biv. Bern.?*
 bupleuri. *Opiz.*
 caladii. *Schwznz.*
 cancellatum. *Pers. vid. laceratum*
 et *Roestelia cancellata.*
 candidum. *Gmel. vid. Uredo candida.*
 centaureae. *Dec. vid. rubellum.*
 cerinthes. *Schl.*
 chamaemespili. *Schl.*
 chenopodii fruticosi. *Dec.*
 cichoracearum. *Dec.*
 α. A. c. scozonerae laciniatae. *Dec.*
 β. A. c. tragopogi pratensis. *Dec.*
 A. tragopogi. *Pers.*
 circinnatum. *Gaert. fl. Wett. sic.*
 cirsii. *Dec.*
 Clematitidis. *Dec. vid. crassum.*
 columellatum. *Schum. vid. Uredo*
ruborum.
 columnare. *A. S. vid. Peridermi-*
um columnare.
 compositarum. *Mart.*
 α. A. prenanthis. *Pers. (α. et β. Dec.)*
 β. A. tussilaginis. *Gmel.*
 Lycoperdon epiphyllum. *Autor.*
 Lycoperdon hypophyllum. *Ehrh.*
 confertum. *Dec.*
 α. A. Ficariae. *Pers. obs.?*
 A. crassum β. Ficariae. *Pers.?*
 β. A. c. violae odoratae. *Dec.*
 Convallariae. *Link. (et? Schum.*
Holm. et Schm.)
 cornutum. *Hedw. Pers.*
 Lycoperdon corniculatum. *Ehrh.*
 Lycoperdon corniferum. *Fl. d.*
 crassum. *Pers. N. 2.*
 A. evonymi. *Gmel.*
 A. c. rhamni fragulae. *Gaert. fl. Wett.*
 A. c. rhamni carthartici. *Gaert.*
 β. A. c. ficariae. *Pers.*

AECIDIUM.

- A. c. aquilegiae. *Funk.*
 (cfr. A. confertum.)
 γ. A. c. Clematitidis. *Gaert.*
 A. Clematitidis. *Dec. et? Schwznz.*
 A. crassum. *Schleich.*
 crataegi chamaemespili. *Dec. vid.*
laceratum.
 crepidis tectorum (*Opiz.*)
 cressae. *Dec.*
 cyani. *Dec.*
 cyparissiae. *Dec. vid. euphorbiarum.*
 Dandelionis. *Schwznz.*
 elatinum. *A. S. vid. Peridermium*
elatinum.
 epilobii. *Dec.*
 A. pulchellum. *Schrad.*
 equiseti. *Dec.*
 erythronii. *Dec.*
 euphorbiae. *Gmel. vid. euphorbia-*
rum.
 euphorbiarum. *Dec.*
 α. A. c. cyparissiae. *Dec.*
 A. euphorbiae. *Gmel. N. 3.*
 A. cyparissiae. *Dec.*
 Uredo cyparissiae. *Dec.*
 Lycoperdon euphorbiae. *Schrank.*
 β. A. c. verrucosae. *Dec.*
 γ. A. c. sylvaticae. *Dec.*
 δ. Lycoperdon aurantiacum. *Schrank.*
 evonymi. *Gmel. vid. crassum.*
 falcariae. *Dec.*
 α. A. sili falcariae. *Pers.*
 β. A. f. bupleuri falcati. *Dec.*
 γ. A. f. bupleuri longifolii. *Kunz.*
 ficariae. *Pers. vid. confertum et*
crassum.
 fragariae. *Dec. vid. rubellum.*
 frankeniae. *Link.*
 fraxini. *Schwznz.*
 fuscum. *Sow. vid. Puccinia ane-*
mones.
 galii. *Pers.*
 β. A. g. ambiguum. *A. et S.*
 geranii. *Pers.*
 α. A. g. pusilli. *Schleich.*
 β. A. g. rotundifolii. *Dec.*
 γ. A. g. dissecti. *Duval.*
 δ. A. g. maculati. *Schwznz.*
 grossulariae. *Dec.*
 α. A. g. ribis grossulariae. *Dec.*
 A. rubellum β. grossulariae. *Gmel.*
 A. rumicis β. grossulariae. *Pers.*
 β. A. g. ribis petraei. *Dec.*
 helianti mollis. *Schwznz.*
 hippocrepidis. *Dec.*
 hyperici frondosi. *Schwznz.*
 impatientis. *Schwznz.*
 ipomaeae panduranae. *Schwznz.*
 irregulare. *Dec.*
 laceratum. *Dec. suppl.*
 α. A. l. pruni sylvestris. *Dec.*
 A. l. α. mali sylvestris. *Dec. fl. fr.*
 β. A. l. crataegi ariae. *Dec.*
 A. ariae. *Schl.*
 A. cancellatum. β. ariae. *Funk.*

AECIDIUM.

- Roestelia? ariae. *Roehl.*
 γ. A. l. crataegi chamaespili. *Dec.*
 A. crataegi chamaespili. *Dec.* fl. fr.
 (cfr. A. oxyacanthiae.)
Iapsanae. Schulz. vid. *Puccinia flosculosorum.*
leucanthemi. Dec.
leucospermum. Dec.
 A. anemones. *Gmel. Pers.*
Lycoperdon anemones. Pultn.
Lycoperdon innatum. With.
 (non *Aecidium fuscum. Relh.*)
lineare Gmel. vid. *Puccinia linearis.*
loniceriae. Schleich.
lychnitidis. Schulz.
lycopsidis. Desv. vid. *asperifolii.*
Lysimachiae. Schwanz.
mali. Schl.
melampyri. Schm. et Kunz.
menthae. Schl.
 α. A. m. sylvestris. —
 β. A. menthae. *Schulz.*
 A. m. aquaticae. —
mespili. Dec.
nitens. Schwanz.
 A. rubi. *Dec.* var?
nymphoides. Dec.
orobi. Dec. A. et S.
 α. A. orobi tuberosi. *Pers.*
 β. A. o. verni. *Dec.*
 γ. A. o. trifolii repentis. *Dec.*
oxyacanthiae. Pers.
 α. A. o. mespili oxyacanthae. *Dec.*
 A. laceratum. β. *Dec.* fl. fr.
 β. A. o. mespili azaroli. *Dec.*
pedicularis. Libos. (Opiz.)
peltigerae. Dec.
penicillatum. Fl. d.
pentastemonis. Schwanz.
periclymeni. Dec. add. Schum.
 A. xylostei. *Schl. Dec.*
phacae frigidae. Whlbg.
phaseoli. Gaert. fl. Wett.
phillyreae. Dec.
pini. Gmel. vid. *Peridermium pini.*
podophylli. Schwanz.
populi. Hornem. Vahl. fl. d.
prenanthis. Pers. vid. *compositarum.*
primulae. Dec.
pulchellum. Schrad. vid. *epilobii.*
punctatum. Pers.
 A. anemones. *Hoffm.* fl. g. (non *Pers.*)
pyrolae. Dec.
 α. A. p. rotundifoliae. —
 β. A. p. secundae. —
 A. pyrolae. *Schulz.*
quadrifidum. Dec.
ranunculacearum. Dec.
 α. A. ranunculi acris. *Pers.*
 β. A. r. bulbosi. *Dec.*
 γ. A. r. Gouani. *Dec.*
 δ. A. r. platanifolii. *Dec.*
 ε. A. r. pyrenaei. *Dec.*
 ζ. A. r. aconiti napelli. *Dec.*
 η. A. r. thalictri flavi. *Dec.*

AECIDIUM.

- θ. A. r. aquilegiae vulgaris. *Dec.*
 A. aquilegiae. *Pers.*
rhamni. Gmel. Pers.
 α. A. rhamni cathartici.
 β? A. rhamni alpini. *Dec.*
rhei. Dec. vid. *rubellum.*
rhododendri. Libos.
rubellum. Gmel. Dec.
 α. A. r. rumicis aquatici. *Dec.*
 A. rumicis. α. *Pers.*
 A. r. α. rumicis. *Hoffm.*
 β. A. rumicis γ. serratulae. *A. et S.*
 γ. A. r. β. rhei compacti. *Dec.*
 δ. A. r. γ. centaureae. *Dec. *)*
 ε. A. r. δ. fragariae vescae. *Dec. *)*
 ζ. A. rumicis β. rhei. *Opiz.*
rubi. Dec.
 (cfr. A. nitens.)
rumicis. Pers. vid. *grossulariae, rubellum.*
rumicis. Schulz. vid. *Puccinia flosculosorum.*
salicorniae. Dec.
sambuci. Schwanz.
scorzoneriae. Dec. vid. *cichoracearum.*
scrophulariae. Dec.
scutellatum. Gmel. vid. *Uredo scutellata.*
serratulae. A. et S. vid. *rubellum.*
smilacis. Schwanz.
solidaginis. Schwanz.
sii falcariae. Pers. vid. *falcariae.*
sonchi. Opiz.
Swertiae. Opiz.
taraxaci. Schm. et Kunz.
thalictri. Grevil.
thesii. Dec. Schl.
tragopogi. Pers. vid. *cichoracearum.*
tussilaginis. Gmel. vid. *compositarum.*
ulmi. Schl.
unilaterale. Dec.
urticae. Gaert. fl. Wett. (et? Dec.)
 A. asperifolii β. *urticae. A. et S.*
uvulariae. Schwanz.
valerianellae. A. et S.
verbesinae. Schwanz.
viciae. Opiz.
violae. Schum. A. et S. vid. *violarum.*
violarum. Dec.
 α. A. v. tricoloris. *Dec.*
 β. A. v. calcaratae. *Dec.*
 γ. A. v. caninae. —?
 A. violae. *Funk. Schum. Holm. et Schm.*
verrucosum. Schulz. [A. et S.]
xylostei. Dec. vid. *periclymeni.*
AEGERITA. Pers. Dec. Nees. II.
atra. Spr. vid. *Dothidea atra.*
aurantia. Dec.
Mucor aurantius. Bull.

*) species distincta? *Dec.* suppl. cfr. A. grossulariae.

A EGERITA.

- caesia. *Pers.*
(cfr. *Agyrium caesium.*)
- candida. *Pers. N. 1.*
Sclerotium Aegerita. Hoffm.
(cfr. *Sclerotium album*)
- cinnabarina. *Dec.*
Dematium cinnabarinum. Pers.
- crustacea. *Dec.*
Mucor crustaceus. Bull.
β. Mucor caseus. With.
- epixylon. *Dec.*
Reticularia epixylon. Bull.
- pallida. *Pers.*
(cfr. *Dermosporium flavicans.*)
- parasitica. *Biv. Bern.*
Aleurisina inspersum. Link. ? (sec. Spr.)
Sporotrichum sporulosum. Link. ? (sec. Spr.)
- punctiformis. *Dec.*

AEGICERAS. *Green.*

- jugosum. *Green.* vid. *Dieranum purpureum.*

AETHALIUM. *Link. Nees. 74.*

- MUCILAGO. *Adans.*
flavum. *Lk. Nees.*
Fuligo flava. Pers.
Fuligo nr. 2134. et? 2135. Hall.
Lycoperdon luteum. Batsch. Jacq. (sec. Pers.)
Mucor ovatus. Schaeff. (Pers.)
Mucor septicus. Bolt. Lightf.
Mucor II. var. e. Gled.
Reticularia lutea. Bull.
Reticularia ovata. With.
β. Fuligo vaporaria. Pers.
Fuligo nr. 2133. Hall.
Mucor septicus. Lin.
Mucor II. var. d. Gled.
Reticularia hortensis. Bull. Dec?
Reticularia septica. With.
γ. Fuligo butyracea. Pers.
Mucor butyraceus. Schaeff.
(cfr. *Fuligo populnea.*)
- laeve. *Nees.* vid. *Fuligo laevis.*

AFZELIA. *Ehrh. Dec.*

- cirrhata. *Ehrh.* vid. *Weissia cirrhata.*

- crispa. *Ehrh.* vid. *Weissia viridula.*

- heteromalla. *Ehrh.* vid. *Weissia heteromalla.*

- inclinata. *Ehrh.* vid. *Cynodon inclinatum.*

- lanceolata. *Ehrh.* vid. *Coscinodon lanceolatus.*

- pulvinata. *Ehrh.* vid. *Campylopus pulvinatus.*

- pusilla. *Ehrh.* vid. *Weissia pusilla.*

AGARICON. *Adans.* vid. *Fistulina.*AGARICUM. *Hall.*

- 2249.

- 2250.

2251. vid. *Thelephora fastidiosa.*

- 2252.

2253. vid. *Thelephora sebacea.*

2254. vid. *Peziza hemisphaerica.*

- 2255.

- 2256.

A G A R I C U M.

2257. vid. *Dacryomyces stillatus.*
- 2258.
- 2259.
2260. vid. *Tremella mesenterica.*
2261. vid. *Tremella mesenterica.*
2262. vid. *Thelephora cristata.*
2263. vid. *Thelephora rubiginosa.*
2264. vid. *Thelephora purpurea.*
2265. vid. *Thelephora hirsuta.*
2266. vid. *Polyporus fomentarius.*
2267. vid. *Thelephora caryophyllea.*
2268. (*Agaricus sericeus fuscus. Vail.*
p. 3. t. 1. f. 4. *Plum.* t. 168.)
2269. vid. *Leotia lubrica.*
2270. (*Fungus non vescus* 32. *Loesel.* p. 69. *Bocc.* p. 150. t. 110.)
2271. (*fungi etc. Dill.* syn. 3. p. 13.
t. 1. f. 3. *Coralloides etc. Dill.*
sylv. mus. p. 72. t. 14. f. 5.)

A G A R I C U S. *Lin. Nees. 123. Fries.*

- Class I. Od. I. genus I.
- AMANITA. *Adans. **
- FUNGARIUS. *Adans. ***
- GELONA. *Adans. ****
- KULMA. *Adans. †*
- PETRONA. *Adans. ††*
- VOLVA. *Adans. †††*
- abbreviatus. *Hoffm. †*
A. aethiops. Batsch.
A. pullus. Schaeff. (Fr. p. 113. obs. 1.)
Amanita abbreviata. Lam.
- abietinus. *Otto. †*
- abietinus. *Bull. Pers.* vid. *Daedalea abietina.*
- abietina.
- abietinus. *Schrad.* vid. *porrigens.*
- abietis. *Batsch.* vid. *alliatus, perforans.*
- acephalus. *Humb.*
A. longipes. Scop. (nec alior.)
acerhus. Bull. Fr. V. 38.
acerosus. Fr. XII. 5. 1. b.
acervatus. Fr. VIII. 8. 7.
A. erythropus γ aestivalis. A. S.
acetosus. Otto. †
acheruntius. Humb. Frbg. †
acicula. Schaeff. (t. 222.) †
A. coccineus. Scop. ? (Fr. p. 161. inq. 43)
A. hypnorum. var? Fr.
A. miniatus. Batsch.
A. setaceus. Hoffm.
(cfr. *A. melinoides.*)

* Mich. t. 73. f. 4. (*A. galericulatus* var. 3. *Fr.*) f. 5. (*Fr.* p. 161.) f. 6. (*A. fibula.* var. b. *Fr.*) t. 74. f. 3. (*A. Michelianus.* *Fr.*) f. 4. (*A. angulatus. Batsch.*)

** Mich. t. 75. f. 13. (*A. campestris. Fr.*) t. 78. f. 7. 8. (*A. cristatus. Fr.*)

*** Mich. t. 85. f. 1. (*A. flabelliformis.* *Bolt. ?*) 2. 5. 6. 7. (*ab autoribus omissi.*)

† Mich. t. 65. f. 3. 4. *Agaricus. nr. XXXII.* a. b. *Gled.* f. 3. *inquirendus. Fr.* p. 276.)

†† *Batt.* t. 24. f. B. vid. *Lithodermomyces.*

††† Mich. t. 76. f. 1. (*Ag. vaginatus. Fr.*) f. 2. (*A. bombycinus. Fr.*)

AGARICUS.

- acicularis*. Hoffm. vid. *capillaris*,
clavus. nota.
acris. Bolt. (non Bull.) Fr. VII. 12.
 A. *deliciosus* var. *Batsch*.
 A. *lactifluus acris*. Pers.
 A. *pubibundus*. Scop.
 A. *urens*. Poir. (nr. 495.)
 β. A. *alneti*. Krapf. †
 A. *lactifluus γ. alneti*. Pers. †
 (cfr. A. *uvidus*.)
acris. Bull. (t. 200.) vid. *piperatus*.
acris. Bull. (t. 538.) vid. *contro-*
versus.
acrocephalus. Otto. †
acuminatus. Schaeff. vid. *papilio-*
naceus.
acuminatus. Scop. vid. *aeruginosus*.
acutesquamosus. Weinm.
acutus. Pers. (et? Otto non Schum.)
 Fr. XXI. 1. 15.
acutus. Schum. vid. *mutabilis*.
adhaerens. A. S. Fr. VIII. 1. 47.
 β. A. *adhaesivus*. With.
adhaesivus. With. vid. *adhaerens*.
adiposus. Batsch. Fr. XXII. 7.
 A. *imbricatus*. Batsch.
 A. *squamosus* Schum.
 A. *squarrosus* Batsch.
adnatus. Huds. vid. *stercorarius*.
adnatus. Schum. vid. *rubescens*.
adonis. Bull. Fr. X. 32.
 A. *campanulatus*. Schaeff. (t. 63. 1. 2.
 3. sec. Bull.)
 α. A. a. *albus*. Bull.
 β. A. a. *flavescens*. Bull.
 γ. A. a. *viridescens*. Bull. [7.] †
adscendens. Schum. (Fr. p. 98. obs.)
adscendens. Bolt. vid. *involutus*.
adstringens. Pers. Fr. XIV. 1. 4.
 β. A. *placenta*. Batsch.
adstringens β. A. S. vid. *elodes*.
adustus. Pers. (non seq.) Fr. VI. 13.
 A. *nigricans*. Bull.
 β. *Omphalodes* *marginis livido*. Bat. tab.
 A. *nigricans*. Otto. [13. C.]
 γ. A. a. *crassus*. A. S.
 δ. A. *elephantinus*. Bolt. Sow. With.
adustus. Batsch. vid. *brunneus*.
adustus. With. vid. *involutus*.
aeneus. Pers. vid. *molybdinus*.
aeruginosus. Curt. With. Fr. XXXII.
 16. N. 32.
 A. *beryllus*. Batsch.
 A. *acuminatus*. Scop.
 A. *bicarnosus*. Schum.
 A. *cyaneus*. Bull. Bolt.
 A. *politus*. Bolt.
 A. *spilotus*. Holmsk.
 A. *viridemarginatus*. Schum.
 A. *viridulus*. Schaeff.
 Amanita *viridula*. Lam.
 Amanita nr. 2444. Hall.
 (non A. *viridis*. Huds. sec. With.)
aerugineus. Schum. vid. *odorus*.

AGARICUS.

- aeruginosus*. Schum. vid. *furcatus*.
aesculi. Schum. vid. *velutipes*.
aestivus. Pers. vid. *galericulatus*.
aestivus. (With?) Auct. vid. *praecox*.
aestuans. Fr. V. 30.
aethiops. Batsch. vid. *abbreviatus*.
affinis. Weinm. (non seq.)
affinis. Pers. Sow. vid. *geophyllus*.
affinis. Schum. vid. *blennius*.
affricatus. Fr. XI. 17.
 A. *tigrinus*. A. S.?
agathosma. Fr. vid. *pustulatus*.
aggregatus. Schaeff. vid. A. *incon-*
stans. nota. *pluteus*.
agrestis. With. vid. *dealbatus*.
agrincola. Otto. †
aimatochele. Bull. vid. *armilatus*.
aimatospermus. Bull. vid. *haema-*
tospermus.
aithopus. Holmsk. vid. *cyathiformis*.
albellus. Schaeff. vid. *prunulus*, *in-*
constans. nota. *nebularis* nota.
albellus. Scop. vid. *solitarius*, *phal-*
loides.
Albertini. Fr. XII. 1. 2.
 A. *lepiota*. A. S.
albidofuscens. Hoffm. vid. *sti-*
patus.
albidus. Bull. vid. *variabilis*.
albidus. (Pers.) vid. *galericulatus*.
albipes. Scop. (Fr. p. 237. obs.) †
albipes. Schum. vid. *pascuus*.
albobrunneus. Pers. Fr. V. 1.
 A. *brunneus*. Pers. ic. (non Pers. syn.)
 A. *patella*. Batsch. †
 A. *striatus*. Schaeff.
 Amanita nr. 2598. Hall.
 b. A. *glutinosus*. Bull.
albomarginatus. Schum. vid. *gra-*
nulosus.
alborufus. Paull. Pers.
alboubilicatus. Hoffm. vid. *candi-*
cans.
alboumbrius. Schum. vid. *myomy-*
ces.
alboviolaceus. Pers. Fr. XIX. 5.
albus. Schaeff. Bolt. With. Fr. V.
 48. (non seq.)
 A. *umbilicatus*. Bolt. (sec. Hoffm.)
 (cfr. A. *Columbetta*.)
albus. Pers. vid. *columbetta*.
albus. Schum. vid. *geophilus*.
alcalinus. Fr. X. 7.
 A. *sulphureus*. Scop.
 β. A. *leptocephalus*. Pers. (sec. Fr.)
alektorolophoides. Schaeff. vid. *Can-*
tharellus aurantiacus.
aleuriatus. Fr. XXI. 3. 5.
 b. A. *Coprinus ellipticus*. Pers.
algidus. Fr. XII. 4. 4.
 A. *lateralis*. Fl. d. (junior.)
 A. *subsessilis*. Fl. d. (evolutus.)
alliaceus. Jacq. Ellr. Pers. Fr. X. 1.
 (non seq.)
 (cfr. A. *galericulatus* nota.)

AGARICUS.

- alliaceus*. Bull. Sow. Dec. vid. porreus.
alliaceus. All. Scop. vid. prasioemus.
alliaceus. Willd. vid. cepaceus.
alliatus. Schaeff. Pers.
 A. Apizii. Retz.
 A. plicatus. Huds. †
 A. Schaefferi. Pers. obs.
 A. scorodolius. Fr. IX. 1.
 Amanita nr. 2428. Hall. ? †
allicinus. Schum. vid. porreus.
alneti. Krapf. vid. acris.
alneti. Schum. vid. cernuus.
alneus. Otto. † (non seq.)
alneus. L. Pers. vid. Schizophyllus communis.
alneus. Schaeff. vid. atrocoeruleus, scrotinus.
alnicola. Fr. XXV. 1.
alternatus. Schum. (Fr. p. 306. inquir. 5.) †
alumnus. Bolt. vid. tuberosus.
alutaceus. Pers. (non? Batsch.) Fr.
 A. russula alutaceus Pers. [VI. 1.
 A. subobliquus. Poir.
 Russula alutacea. Pers. obs.
 b. A. russula griseus. Pers.
 A. sapidus. Poir.
 Omphalodes sordidus. Bat.
 c. A. russula coeruleus. Pers.
 d. A. olivaceus. Schaeff. ? (Fr. p. 54. obs.)
 A. russula olivaceus. Pers.
 Amanita nr. 2374. η. Hall. ? (sec. Schaeff.)
 Russula olivacea. Pers. obs.
 e. A. russula ochraceus. Pers.
 β. A. a. xanthopus. Fr.
 b. A. russula esculentus. Pers.
 A. semiflavus. Otto. Roehl.
 A. xerampelinus. Schaeff. (sec. Pers.) †
 (Fr. 1. p. 54.)
 Russula esculenta. Pers. obs.
 c. A. russula aureus Pers.
 A. auratus. With.
 A. chrysomallus. Roehl.
 A. rigidus. Poir.
 A. quinquepartitus. L. (sec. With.) †
 γ. A. russula alutaceus β. substipticus. Pers.
 Russula substyptica. Pers.
alutaceus. Batsch. Hoffm. †
alutarius. Pers. vid. campestris.
amadelpus. Bull. Fr. IX. 15.
 Amanita. Schum. vid. procerus.
 Amanita. Batsch. vid. tuberosus, parasiticus.
amarus. Roehl. Fr. VIII. 1. 24. (non A. rivulosus β. amarus. A. S. [seq.
amarus. Bull. vid. lateritius.
amarus. Schaeff. vid. piperatus.
amboinensis. Lam. vid. Polyporus amboinensis.
ambustus. Fr. vid. umbratilis.
amethystinus. Scop. † (non seq.)
amethystinus. Bull. Huds. vid. lac-catus.
amethystinus. Schaeff. vid. traganus

AGARICUS.

- amethystinus*. Bolt. vid. lividopurpureus.
amiantheus. Scop. vid. granulatus.
 amictus. Fr. X. 4.
 Amanita. nr. 2394. Hall.
amplus. Pers. Fr. VIII. 1. 46.
androsaceus. L. (non seq.) Fr. IX. 19.
 A. epiphyllus. Bull. *)
 (cfr. Ceratoneima hippotrichodes.)
androsaceus. Lour. (quid?) †
androsaceus. Bull. vid. rotula.
androsaceus. Scop. Autor. vid. perforans.
angulatus. Batsch. (non With.) (Fr. p. 140. inq. 2.) †
 A. stellatus. Retz.
 Agaricus nr. XXIII. f. Gled.
angulatus. With. vid. sanguineus.
angustatus. Schum. †
 Agaricus quidam vetustus decoloratus Fr.
angustus. Pers. Fr. XIV. 1. 2. [p. 216.
ansatus. Pers. vid. odoratus.
annularius. Bull. vid. mellisus, mutabilis.
annulatus. Bolt. vid. procerus.
anomalus. Fr. (non Pers.) XIX. 11. b.
 α. A. a. proteus. Fr.
 A. eumorphus. Pers.
 A. olivaceus. Batsch. ?
 β. A. incurvus. Pers.
 γ. A. a. tabularis. Fr.
 A. araneosus helveolus. Bull. (t. 431. f. 5.)
 δ. A. a. diabolicus. Bull.
 A. araneosus rimosus. Bull. ? (t. 431. f. 4.)
 ε. A. caninus. Bull.
anomalus. Pers. vid. petaloides.
antiquatus. Batsch. vid. procerus.
antiquus. Willd. vid. Daedalca septiaria.
apalus. Fr. XXVIII. 2.
 A. colus. With.
 A. tener Sow. (sec. With.)
 A. tener γ. vaporarius. A. S.
 (cfr. A. conocephalus.)
Apicii. Retz. vid. alliatus.
appendiculatus. Bull. vid. A. Candollianus.
appendiculatus. Pers. com. With. vid. stipatus.
applicatus. Batsch. Fr. XII. 5. 7. N.
 A. epigaeus var. Pers. [19.
 A. epixylon. Bull.
 A. striatus β. hirsutulus. A. S.
aquamarinus. Batsch. vid. vaginatus.
aquifolii. Paul. Pers.
aquilus. Fr. XVII. 4.
aquosus. Bull. Fr. VIII. 8. 14.
 A. flavens. Batsch. ?

*) Bulliardus (p. 543.) huic synonyma addit:

- A. androsaceus. Berger. (non L.)
 A. clavus. Schaeff.
 A. perforans. Hoffm.
 A. umbelliferus. L.

AGARICUS.

- A. melleus*. Schaeff. (non *Fl. d.*)
Amanita nr. 2363. et? 2385. Hall. † *)
aquosus. Bolt. vid. *titubans*, *cryptarum*.
aquosus. Huds. vid. *micaceus*.
araneosus. Bull. vid. *bivellus*, *anomalus*, *Bulliardi*, *glaucoopus*, *torvus*, *violaceus*.
araneosus. Sow. vid. *spilomeus*.
arcuatus. Bull. Fr. VIII. 4. 8.
ardosiaceus. Bull. Fr. XIV. i. 10
arecarius. Lour. (Fr. p. 140. inq. 1.) †
arenarius. Dec. (Fr. p. 306. inq. 7.) †
arenatus. Pers. vid. *pholidus*. [†
argematus. Fr. VII. 39.
argentatus. Pers. Fr. XIX. 4.
argenteus. With. †
argillaceus. Pers. vid. *geophilus*.
argyraceus. Bull. vid. *myomyces*.
argyropus (*A. S.*) vid. *castaneus*.
argyrospermus. Bull. †
armeniacus. Schaeff. Fr. XXI. 2. 4. Fr.
A. helvolus. Bull. (non Pers.) **) [33.
 b. *A. badius*. Schum.
A. castaneus. Schum. Batsch. Bolt.
 β. *A. a. falsarius*. Fr.
 γ. *A. dilutus*. Pers. nr. 79. (non nr. 5.)
armillatus. Fr. XVIII. 9.
A. aimatochelis. Bull.
A. Bulliardii β. *squamulosus*. *A. S.*
A. haematochele. Quorund.
aromaticus. Sow. (non? Scop.) Fr. IV. 12.
aromaticus. Scop. †
arundinaceus. Bull. vid. *collinus*.
arvalis. Fr. XXVII. 9.
arvensis. Schaeff. vid. *campestris*.
asemus. Fr. VIII. 4. 8.
A. butyraceus var. γ. Fr. obs.
asper. Pers. (*Abbild. der Schw.*) Fr.
A. myodes. Bolt [I. 12.
A. verrucosus. Bull. (t. 316.) ***)

*) ad utrumque numerum citat Hallerus t. 45. Schaefferi.

**) Bulliardii Synonyma sunt:

A. elatus. Batsch? (*Friesio* distincta species.)

A. ferruginascens. Batsch. (*Friesio* inq. p. 218.)

A. marginatus. Batsch. (*Friesio* = *A. mutabilis* var.)

A. subsquamulosus. Batsch. (*Friesio* = *A. depexus* var.)

***) *Ventenatio* (p. 672.) synonyma sunt:

A. maculatus Schaeff. (*Friesio* = *A. pantherinus*.)

A. myodes Schaeff. (*Friesio* = *A. rubescens*.)

A. pustulatus. Schaeff. (*Friesio* = *A. rubescens*.)

A. verrucosus. Curt. Bolt.
Leucomyces geminatus. Batt. Michel. t. 80. f. 4.

AGARICUS.

- Agaricus*. II. a. Gled.
Amanita aspera. Pers.
Amanita nr. 2365. Hall.
asperus. Batsch. vid. *montanus*.
aspideus. Fr. VII. 3.
A. sulphureus. Otto.
asprellus. Fr. XVII. 2.
assercolorum. Batsch. vid. *Daedalea sepiaria*.
assercolorum. Schrad. vid. *Daedalea abietina*.
aster. Meyer. (Fr. p. 304. inq. 6.)
astragalinus. Fr. XXV. 5.
 (cfr. *A. liquiritiae*.)
astroideus. Fr. B. 13.
A. stellatus. Hoffm. Batsch.
Agaricus nr. XXV. var. k. Gled.
Amanita nr. 2347. Hall.
aterrimus. Rafin.
atomatus. Fr. XXXV. 8.
atramentarius. Bull. Fr. B. 4.
A. Coprinus atramentarius. Fr.
A. Coprinus plicatus. Pers.
A. deliquescens. Fl. d.
A. fimetarius. Sow.
A. fugax. Schaeff.
A. luridus. Bolt.
A. oblitteratus. Schum.
A. ovatus. Curt. et? Hoffm.
A. plicatus. Lightf. Batsch.
A. soboliferus. Hoffm.
A. striatus. Huds.
A. tuberculosus. Schum.
Agaricus nr. 4. et? var. a. Gled.
Amanita cinerea. Lam. †
Amanita nr. 2479. Hall.
Hydrophorus oris laceris. t. 26. D. E. Batar.
Hydrophorus pedunculo viperino. Batt. t. 26: E.
Hydrophorus oris laceris alter. Batt. (t. 27. G. sec. Huds.) †
atratus. Fr. XI. 15,
A. nigrella. *A. S.*
atricapillus. Batsch. vid. *pluteus*, *fertilis*.
atroalbus. Bolt. (non Otto.) Fr. X. 3.
A. pusillus. Batsch.
A. varius. var. 8. With.
 (cfr. *A. galericulatus*. nota.)
atroalbus. Otto. vid. *ostreatus*.
atrocineus. Pers. †
A. cuneifolius. Fr. var? Fr. p. 118. obs. 2.
atrocoeruleus. Fr. XII. 4. 3.
A. alneus. Schaeff. t. 246. f. 3. 9.
atrocyaneus. Batsch. (non Pers.) Fr.
A. Batschii. Fr. obs. [X. 16.
A. polygrammus γ. Pers.
atrocyaneus. Pers. vid. *griseocyaneus*.
atropus. Schum. vid. *velutipes*.
atropunctus. Pers. Fr. XIV. 1. 3.
 (non *A. squarrosus*. Bull.)
atrorufus. Bolt. vid. *stagninus*.
atrorufus. Schaeff. vid. *montanus*.
atrosquamosus. Batsch. vid. *tigrinus*.

AGARICUS.

- atrotomentosus. *Batsch. Fr. XXX. 1.*
 α. A. a. obliquus. *A. S.* [N. II.
 β. A. a. omphalodes. *A. S.*
 (cfr. *A. aurantioferrugineus, foetidus.*)
 atrovirens. *Pers. Fr. V. 21.*
 attenuatus. *Lam. Dec. (Fr. p. 247.*
 inquir. a.) †
 Aucri. *Sadler. Nees. (Fr. p. 134. nota*
 aulacopus. *Otto. †* [2.) †
 aurantiacus. *Fr. VII. 21. (non seq.)*
 A. ferrugineus. *Hoffm. †*
 A. hybridus. *Scop.*
 A. rufus. *Schum.*
 A. testaceus. *Sw.*
 A. testaceus var. aurantiacus. *Pers.*
 Amanita punctata *J. Lam. †*
 aurantiacus. *Bull. Dec. vid. caesareus.*
 aurantiacus. *Wulf. vid. Cantharellus*
 aurantiacus.
 aurantiaco crocatus. *Schum. vid. puniceus.*
 aurantiaco ferrugineus. *With. †*
 A. atrotomentosus. *Batsch. var? Fr.*
 aurantiaco marginatus. *Fr. VIII. 5. 6.*
 A. marginatus. *Schum. Fl. d.*
 auratus. *Schaeff. Pers. Fr. V. 7. (non*
 A. ferrugineus. *Batsch.* [seq.)
 Amanita nr. 2427. *Hall. ? (sec. Schaeff.)*
 aurantius. *Batsch. vid. rutilans, fastibilis, varius.*
 aurantius. *Bolt. Light. vid. conicus.*
 aurantius. *Vahl. Autor. vid. puniceus.*
 auratus. *Fl. d. vid. lateritius.*
 auratus. *With. vid. alutaceus.*
 aureus. *Bull. Sow. Pers. Sw. Fr. XXII. 2. (non seq.)*
 aureus. *Batsch. vid. caesareus.*
 aureus. *Schaeff. vid. flavovirens.*
 aureus. (*Russula*) *Pers. vid. alutaceus.*
 auricomus. *Batsch. vid. geophilus.*
 auricula. *Dec. Fr. VIII. 1. 15.*
 Amanita auricula. *Dubois.*
 aurivellus. *Batsch. Fr. XXII. 6.*
 A. filamentosus. *Schaeff.*
 A. pilosus var. 2. *With. †*
 A. salicinus. var. *Schum.*
 A. squarrosus β. *Pers.*
 A. villosus. *Bolt.*
 Amanita filamentosa. *Lam.*
 β. A. heteroclitus. *Fr.*
 aurivenius. *Batsch. vid. rimosus.*
 aurora. *Batsch. vid. Cantharellus*
 lutescens.
 austriacus. *Tratt. †*
 avellaneus. *With. †*
 avellanus. *Thore. Dec. vid. salignus.*
 avenaceus *Fr. X. 27.*
 azonites. *Bull. vid. flexuosus, fuliginosus.*
 azureus. *Rafin. †*
 badipus. *Otto. (non Pers.) †*
 badipus. *Pers. vid. campanella.*

AGARICUS.

- badius. *All. Schaeff. Scop. vid. vaginatus.*
 badius. *Pers. vid. callochrous.*
 badius. *Schum. vid. armeniacus.*
 balanus. *Batsch. vid. micaceus.*
 balteatus. *Fr. vid. varius.*
 barbatus. *Batsch. (non Retz.) Fr. XXI. 3. 1.*
 barbatus. *Retz. vid. torminosus.*
 Batschii. *Humb. (non Fr.) †*
 A. ochraceus. *Batsch. Hoffm. (non Jacq.)*
 Batschii. *Fr. vid. atrocyaneus.*
 Battarrae. *Fr. XI. 3. 5.*
 Bulla caule squamoso. *Batt. t. 28. H.*
 bellus. *Pers. Fr. VIII. 4. 4.*
 Bertieri. *Fr. XI. 3. 4.*
 A. crinitus. *Bert. Spreng.*
 beryllus. *Batsch. vid. aeruginosus.*
 beryllus. *Pers. vid. salicinus.*
 betulinus. *All. vid. Daedalea sepiaria.*
 betulinus. *Bolt. vid. stipticus.*
 betulinus. *L. Sow. vid. Daedalea betulina.*
 betulinus. *Scop. vid. cinnamomeus.*
 betulinus. *Fl. d. Wulf. vid. Merulius tremellosus.*
 bicarnosus. *Schum. vid. aeruginosus.*
 bicolor. *Batsch. vid. Schizophyllum communis.*
 bicolor. *Gmel. syst. vid. perforans.*
 bicolor. *Pers. vid. personatus.*
 bicolor. *Vahl. fl. d. vid. deliquescens.*
 biconus. *Pers. vid. pellucidus.*
 bifidus. *Bull. vid. furcatus.*
 bissetta. *Fr. vid. personatus.*
 bivelus *Fr. XVIII. 14.*
 A. araneosus. *Bull. (t. 598. f. 2.)*
 A. sericeus. *Schaeff.*
 Amanita nr. 2431. *Hall.*
 β. A. fulgens. *Pers.*
 blattarius. *Fr. XXII. 15.*
 blennius. *Fr. VII. 17.*
 A. affinis. *Schum.*
 A. curtipes. *Schum.*
 A. lactifluus xylophilus β. viscosus. *Pers.*
 A. Listeri var. 5. *With.*
 A. viridis. *Schrad.*
 Amanita aeruginosa. *Lam.*
 bolaris. *Pers. Fr. XXI. 1. 2.*
 Boltonii. *Pers. Fr. XXXVI. 12.*
 A. equestris. *Bolt. ? (junior.)*
 A. flavidus. *Bolt.*
 bombycinus. *Schaeff. Fr. XXXI. 2.*
 A. denudatus. *Schrad. Batsch.*
 A. giganteus. *Hoffm.*
 A. incarnatus. *Batsch.*
 Amanita calyptata. *Lam.*
 Amanita incarnata. *Pers.*
 botrytes. *Fr. (p. 314. inquir. 2.) †*
 Amanita nr. 2389. *Hall.*
 brevipes. *Bull. (Fr. 1. p. 53. obs. 10.) †*
 brevis. *Pers. vid. pustulatus.*
 brumalis. *Fr. (non Scop.) Fr. XI. 23.*

AGARICUS.

- A. cinerascens*, *Batsch.*
A. oboenicus, var. *Schum.*
brumalis, *Scop.* †
brunneus, *Pers.* (non seq.) *Fr.* XVIII.
A. spongiosus, *With.* [3.
brunneus, *Schaeff.* †
A. adustus, *Batsch.* (non *Pers.*) †
A. campanulatus, *Huds.* sec. *Huds.* †
 (cfr. *A. galericulatus*, nota.)
brunneus, *Pers.* ic. vid. *albobrunneus*.
brunneus, *Schum.* vid. *stagninus*.
bryophilus, *Pers.* vid. *Cantharellus*
bryophilus.
bryorum, *Pers.* vid. *hypnorum*.
bubalinus, *Schum.* (*Fr.* p. 306. inquir.
 6.) †
buccinalis, *Batsch.* vid. *scyphoides*.
buccinalis, *Sow.* vid. *stellatus*.
bufonius, *Pers.* *Fr.* VIII. 1. 25.
bulbiger, *A. S.* *Fr.* III. 4.
bulbosus, *Sow.* *Pers.* (non seq.) *Fr.*
Amanita nr. 2445. *Hall.* [XVIII. 11.
bulbosus, *Pall.* it. †
bulbosus, *Bolt.* vid. *nudus*.
bulbosus, *Bull.* *Schaeff.* *Mart.* vid.
phalloides.
bulbosus, *Huds.* vid. *personatus*.
bulbosus, *Schum.* vid. *tuberosus*.
bulbosus vernus, *Bull.* vid. *vernus*.
bulbularis, *Batsch.* vid. *melanos per-*
bullaceus, *Bull.* *Fr.* XXXV. 6. [mus.
Bulliardii, *Pers.* *Fr.* XIX. 12.
A. araneosus cinnabarinus, *Bull.*
A. araneosus protens, *Bull.* *) (t. 431. f. 3.)
Bulliardii, *Vahl.* *fl. d.* vid. *subdulcis*.
butyraceus, *Bull.* *Fr.* VIII. 8. 3.
A. lejopus var. *vaccinus*, *A. S.*
A. leucophyllus, *Pers.*
A. spongiosus, *Schum.*
A. trichopus, *Pers.*
A. vinosus, *Bull.*
Amanita *vinosa*, *Lam.*
byssisedus, *Pers.* *Fr.* XXX. 13.
A. byssoideus, *Pers.* ic.
Amanita nr. 2534. *Hall.*
byssoideus, *Pers.* vid. *byssisedus*.
caesareus, *Schaeff.* *Retz.* *Fr.* I. 6.
A. aureus, *Batsch.*
A. aurantiacus, *Bull.*
A. cyprinus, *Batsch.* (junior, sec. *Hoffm.*)
A. speciosus, *Gouan.*
Agaricus, nr. 2. var. *b.* *Gled.*

*) *Ventenatus*, p. 650. ad *A. proteus*, *Bull.*
 t. 589. 2. 600. 544. 1. 431. 1. 2.) se-
 quentia refert synonyma:

- A. armeniacus*, *Schaeff.* (*Friesio* distin-
 cta species.)
A. incertus, *Schaeff.* (*Friesio* = *A. fulvus*.)
A. orichalceus, *Batsch.* (*Friesio* = *A.*
scaurus.)
A. senescens, *Batsch.* (*Friesio* omissus.)
A. spadiceus, *Batsch.* (*Friesio* = *A. scaurus*.)
A. subpurpurascens, *Batsch.* (*Friesio* =
A. callochrous.)

AGARICUS.

- Amanita* *aurantiaca*, *Bull.* *Pers.*
Amanita *caesarea*, *Pers.*
Amanita nr. 2450. *Hall.*
Elvela *Ciceronis*, *Batt.* (t. 4. C.)
caesius, *Batsch.* *Hoffm.* *Willd.* †
caesius, *Vahl.* *fl. d.* vid. *castaneus*.
caesius, (*Pers.*) vid. *purus*.
caespitosus, *Timm.* †
A. ochraceus β . *Willd.* ber.
caespitosus, *Bolt.* *With.* vid. *cyathi-*
formis nota, *oniscus*.
calamistratus, *Fr.* XXVI. 6.
calceolarius, *Bull.* vid. *colubrinus*.
callisteus, *Fr.* XXI. 1. 1.
callochrous, *Spreng.* *Fr.* XIX. 19.
 a. *A. badius*, *Pers.*
A. porphyropus, *A. S.*
A. purpurascens, *Fr.* obs.
A. subpurpurascens, *Batsch.*
A. umbrinocoeruleascens, *Roehl.*
 b. *A. callochrous*, *Pers.*
A. decolorans, *Pers.*
 c. *A. hamatus*, *Schum.*
callophyllus, *Pers.* *Fr.* XVII. 8.
callopus, *Pers.* *Fr.* IX. 2.
callosus, *Pers.* *Fr.* XXXIV. 9.
 b. *A. semiglobatus*, *Sow.*
A. semilanceolatus, *Fr.* obs.
 c. *A. varius*, *Bolt.* *Pers.*
A. campanulatus, *L.* fl. succ. ed. 2.
calyciformis, *Batsch.* t. 118 *With.* †
cameleo, *Bull.* vid. *psittacinus*.
camarophyllus, *A. S.* *Fr.* VIII. 2. 1.
A. elixus, *Sow.* *Pers.*
 α . *A. c. fuligineus*, *A. S.*
 β . *A. c. atramentosus*, *A. S.*
campanella, *Batsch.* *Fr.* XI. 9. N. 27.
A. fragilis, *Schaeff.*
Amanita nr. 2425. *Hall.*
 β . *A. hadipus*, *Pers.*
A. caulicinalis, *Sow.*
 (cfr. *A. tortilis*.)
campanulatus, *Bull.* (non seq.) *Fr.*
 XXXIV. 16.
campanulatus, *Bolt.* vid. *exaratus*.
campanulatus, *Huds.* vid. *brunneus*,
epipterygius.
campanulatus, *L.* fl. succ. ed. I. vid.
galericulatus.
campanulatus, *L.* fl. s. ed. 2. vid. *cal-*
losus.
campanulatus, *Schaeff.* vid. *hypno-*
rum, *adonis*, *conocephalus*, *galeri-*
culatus.
campanulatus, *Krapf.* (russula
Pers.) vid. *alutaceus*.
campestris, *L.* *Fr.* XXXII. 2.
A. alutarius, *Pers.*
A. arvensis, *Schaeff.*
A. candidus, *Schum.*
A. edulis, *Bull.* *Pers.* N. 31.
A. laceratus, *Batsch.* †
A. pellitus, *Batsch.*
 ● *A. modestus*, *Batsch.* (sec. syn. *Michel.*)
A. Pratella, *Fl.* *Wett.*

AGARICUS.

- A. pratensis*. Schaeff.
A. sylvaticus. Schaeff.
 Agaricus nr. XXI. et var. a. b. c. Gled.
Amanita edulis. Lam.
Amanita nr. 2443. Hall.
 Fungus pileo lato et rotundo. Batt. (t. 7. A.)
Leucosphaerocephalus. Batt. (t. 7. f. D.) (Fr. I. p. 55. obs. 3.)
Sphaerocephalus rufus. Batt. (t. 8. F. sec. Vent.) (Fr. I. p. 55. obs. 4.)
camphoratus. Fr. XIX. 6. (non Bull.)
camphoratus. Bull. vid. subdulcis.
canaliculatus. Schum. Fr. (non With.) Fr. V. 26.
canaliculatus. With. †
cancrinus. Meyer. (Fr. p. 268. inq.)
candicans. Pers. Fr. VIII. 1. 35. [2.]
A. alboumbilicatus. Hoffm. ? †
A. cyathiformis. Lumnt. et? With.
A. umbilicatus. Bull. Bolt. et? Schaeff.
candicans. Schaeff. vid. praecox, to-
 gularius.
candidobulbosus. Hoffm. vid. geo-
 philus.
candidus. Otto. (non seq.) †
candidus. Batsch. vid. geophilus.
candidus. Bolt. vid. ramealis.
candidus. Fr. obs. vid. sambucinus.
candidus. Huds. vid. integrellus.
candidus. Schaeff. vid. inconstans
 (nota), sejunctus.
candidus. Schum. vid. campestris.
Candollianus. Fr. XXXV. 2.
A. appendiculatus. Bull.
A. mutabilis. Fl. d. t. 774.
A. violaceolamellosus. Dec.
Hydrophorus maluvium referens. (et alter)
 Batt. (t. 27. M. N.)
canescens. Batsch. vid. mollis, in-
 constans, nota. [15.]
canobrunneus. Batsch. Fr. XXXIV.
cantharelloides. Bull. vid. Cantharel-
 lus aurantiacus.
cantharelloides. E. B. vid. Cantha-
 rellus lutescens.
Cantharellus. Schwanz. (non seq.)
 (Omphalia.)
cantharellus. Batsch. vid. Merulius
 explicatus.
cantharellus. L. vid. Cantharellus
 cibarius.
cantharellus β. Humb. vid. Cantha-
 rellus tubaeformis.
cantharellus γ. Humb. vid. Cantha-
 rellus sinuosus.
caperatus. Pers. Fr. XXII. 3.
A. incrustatus. Schum.
A. macropus. A. S.
 β. *A. c. pallidus*. Fr.
A. pudicus. Bull. †
capillaris. Schum. Fr. X. 59.
A. umbelliferus. Huds. (sec. syn.)
 Agaricus nr. XXV. var g. Gled.
Amanita nr. 2346. Hall.
 Merulius umbelliferus. With. †

AGARICUS.

- b. *A. acicularis*. Hoffm.
 Agaricus nr. XXIII. var. d. Gled.
Amanita. nr. 2349. Hall.
capillaris. Schum. Fl. d. †
capniocephalus. Bull. †
capnoides. Fr. XXXIII. 4.
A. hybridus. Bull. ?
A. turfosus. Schum.
caprinus. Scop. †
carbonarius. Fr. (non Batsch. Fr. XXV. 8.)
carbonarius. Batsch. vid. corrugis,
 papilionaceus, stercorarius.
carcharias. Pers. vid. granulosis.
Cardarella. Fr. VIII. 1. 12.
Omphalomyces fuscus. Batt. t. 16. G.
carneoalbus. With. †
carneoflavus. With. †
carneolaccatus. Hoffm. vid. pelian-
 thinus.
carneolus. Batsch. vid. lateritius.
 Pers.
carneoluteus. Hoffm. vid. involutus.
carneotomentosus. Batsch. vid. in-
 volutus, torulosus. inconstans. nota.
carneus. Bull. (non seq.) Fr. IX. 3.
A. humilis. Vill.
A. puniceus. With.
carneus. Schaeff. vid. laccatus.
carnosus. Bolt. vid. fornicatus.
carnosus. Curt. Sow. vid. erubescens.
carptus. Scop. †
cartilagineus. Bull. Fr. V. 27.
coryophylleus. Schaeff. vid. oreades.
caryophyllatus. Batsch. vid. ore-
 ades.
caseus. With. vid. nebularis.
castaneus. Bull. (non seq.) Fr. XXI. 2.
A. leucopaeus. Holmsk. [7.]
A. irregularis. Bolt. †
Gomphus atrorufus. Batt. (t. 25. E. sec. Vent.)
 α. *A. c. terrestris*. Pers. †
 β. *A. c. truncorum*. Pers. †
 γ. *A. caesius*. Fl. d. (β. Fr.)
 δ. *A. caesius* β. argyropus. A. S.
castaneus. Bolt. vid. praecox.
castaneus. Batsch. Schum. vid. arme-
 niacus.
castaneus. With. vid. gilvus.
caticidius. Otto. †
caudatus. Fr. vid. gracilis.
caudicinus. Pers. vid. mutabilis.
caulicinalis. Bull. vid. stipitarius.
caulicinalis. Sow. vid. campanella.
centrifugus. Fr. XIX. 14.
centunculus. Fr. XXVII. 8.
 β. *A. c. concolor*. Fr.
cepaestipes. Sow. (Fr. p. 280. inq. 2.) †
A. Coprinus cepaestipes. Pers. (excl. syn.)
cepaeus. Humb. (non? Fr.) †
A. alliaceus. Willd. fl. br. (nec. alior.)
cepaeus. Fr. obs. (Fr. p. 129. obs. 2.) †
ceraceus. Wulf. Sow. (non Batsch.)
 Fr. XIII. 3. 6.
A. ceraceoflavus. Hoffm.

AGARICUS

A. hypoxanthus. *Otto.*
Amanita nr. 2420. *Hall.*
 α. *A. c. hypoxanthus.* *Pers.*
 β. *A. c. fissus.* *Pers.*
 γ. *A. c. inflexus.* *Pers.*
ceraceus. *Batsch.* vid. *fastibilis.*
cereolus. *Schaeff.* vid. *praecox.*
cerinus. *Pers.* *Fr.* VIII. 1. 29.
 α. *A. c. opacus.* *A. S.*
 β. *A. c. splendens.* *A. S.*
A. c. β. verniciosus. *Fr.*
cernuus. *Vahl. fl. d. Fr.* XXXV. 7.
A. alneti. *Schum.*
A. dealbatus. *Batsch.?*
A. farninulentus. *Schaeff.*
cerussatus. *Fr.* VIII. 1. 38.
A. opacus. *With?* (*Fr.* p. 89. obs. 5.)
 β. *A. difformis.* *Schum.* (non *Pers.*)
cervicolor. *Pers.* vid. *iliopodius.*
cervinus. *Hoffm.* (non *Schaeff.*) *Fr.*
 VIII. 1. 5. N. 10.
Amanita nr. 2359. *Hall.* (cfr. *A. grammopodius.*)
cervinus. *Schaeff. Schum.* vid. *pluteus,* *phaioccephalus.*
cestatus. *Fr.* obs. (*Fr.* p. 140. inq. 4.) †
cetratus. *Fr.* XVI. 7.
chalybacus. *Pers.* *Fr.* XV. 6.
A. columbarius. *Sow.* (non *Bull.*)
A. nigricans. *Schum.*
Amanita nr. 2459. *Hall.*
 b. *A. glaucus.* *Bull. Dec.*
Chama. *Bosc.* *Fr.* XII. 2. 3.
chamaeformis. *Schl.*
chamaeleo. *Batsch.* vid. *comatus.*
Chamaeleo. *Bull.* vid. *psittacinus.*
chloranthus. *Fr. Fl. d. Fr.* X. 33.
chinensis. *Osb.* †
chioneus. *Fr.* vid. *fragilis.*
chionoleucus. *Roehl.* vid. *niveus.*
chlorocarpus. *Otto.* †
chloropetalus. *Otto.* †
chlorophanus. *Fr.* VIII. 3. 7.
chocolatus. *With.* †
chrysenenterus. *Bull.* *Fr.* VIII. 9. 1.
chrysodon. *Batsch.* *Fr.* IV. 2.
A. nitens. *Schaeff.* (sec. *Pers.*) †
Monomyces *marginatus.* *Batt.* t. 15. A.
 β. *A. c. leuodon.* *A. S.*
chrysoleucus. *Pers.* *Fr.* XI. 11.
A. excavatus. *Leyss.*
 β. *A. c. obconicus.* *Pers.*
A. impressus. *Hoffm.*
A. mollis. *Bull.*
Agaricus nr. XIV. d. *Gled.*
Amanita *mollis.* *Lam.*
chrysolithus. *Batsch.* vid. *leoninus.*
chrysmallus. *Roehl.* vid. *alutaceus.*
chrysophaeus. *Schaeff. Pers.* vid. *leoninus.*
chrysophyllus. *Fr.* XI. 12.
A. epichysium † *xanthophyllus.* *A. S.*
A. trichacus. *Fr.* obs. (non *Pers.*)
chrysospermus. *Schum.* vid. *mucidus.*
ciliaris. *Bolt.* vid. *semiovatus.*

Gen. 22. Spec. 493.

AGARICUS

cilicioides. *Fr.* VII. 5.
A. tomentosus. *Otto.*
cimicarius. *Batsch.* vid. *subduleis.*
cimicarius var. 3. *With.* vid. *thejogalus.*
cimmerius. *Fr.* X. 26.
cinnannatus. *Fr.* XXVI. 7.
A. cristatus. *Scop.*
cinctulus. *Bolt.* (*Fr.* p. 295. obs.) †
A. suberosus. *Bolt.* (sec. *With.*)
cinctus. *Batsch.* vid. *plicatilis.*
cinerascens. *Batsch.* vid. *brumalis.*
cinerascens. *Bull.* vid. *decastes,* *prae-*
cox.
cinereorimosus. *Batsch.* vid. *cuncifolius.*
cinereus. *Bull. Schaeff.* *Fr.* B. 8. N.
 27. (non *seq.*) *)
A. Coprinus cinereus. *Pers.*
A. fimetarius. *Lin.* fl. *suec.* *Huds.*
A. radians. *Batsch.* †
A. rostratus. *Batsch.* (sec. *syn. Michel.*) †
Amanita nr. 3484. *Hall.* (sec. *Schaeff.*) †
 β. *A. Coprinus macrorrhizus.* *Pers.*
A. rostratus. *Hoffm.*
A. subulatus. *Batsch.*
 γ. *A. tomentosus.* *Bolt. Bull.*
 δ. *A. margaritaceus.* *Schaeff.*
A. pullatus. *Bolt.*
Amanita *cinerea* β. *Lam.*
 (cfr. *A. strictus.*)
cinereus. *Otto.* (*Fr.* p. 19.) †
cinereus. *Batsch.* vid. *Cantharellus*
cornucopioides.
cinereus. *Fl. Wett.* vid. *radiatus.*
cinnabarinus. (*Bull.*) vid. *A. Bulliardii.*
cinnamomeovirens. *Otto.* †
cinnamomeus. *Fr.* (non *seq.*) *Fr.* XXI.
 a. *A. cinnamomeus.* *L.* fl. *suec.* [1. 5.
A. c. semisanguineus. *Fr.*
A. sanguineus medius. *A. S.*
 b. *A. cinnamomeus.* *Bolt. Fr. Pers. Sow. Huds.*
A. betulinus. *Scop.*
 c. *A. c. conformis.* *Fr.*
A. tomentosus. *Hoffm.*
 d. *A. c. croceus.* *Fr.*
A. croceus. *Schaeff.*
A. fusco flavus. *With?* †
A. icterinus. *Scop.*
A. iliopodius. *Bull.* (t. 386. fig. inf.)
A. squamulosus. *Batsch.*

*) Huc potius quam ad *Ag. radiatum* pertinet *Ag. stercorarius Bulliardii*, qui sequentia addit synonyma:

Agaricus cinereus. *Schaeff. Bull.*
Agaricus fimetarius. *L. spe.*
A. margaritaceus. *Schaeff.*
A. narcoticus. *Batsch.* (*Personio et Friesio* distincta species.)
A. papillatus. *Batsch.* (*Personio et Friesio* distincta species.)
A. pullatus. *Bolt.*
A. rufocandidus. *Schaeff.*

AGARICUS

- A. subcorneus, *Batsch, Hoffm.*? †
Amanita nr. 2431. *Hall.*
 e. A. c. paludosus. *Fr.* (cfr. A. lucidus.)
cinnamomeus, Bolt. vid. *gilvus.*
cinnamomeus, Schum. vid. *lateritius.*
cinnabarinus, Schwanz.
 (Gymnopus.)
circinans, Schum. (non *Pers.*) †
circinans, Pers. vid. *fastibilis.*
circinatus, Schum. vid. *rubescens.*
circumseptus, Batsch, With. †
 A. melinoides. *Bull.* var? *Fr.*
cirrhatu, Pers. *ocellatus.*
citrinellus, Pers. *Fr.* X. 44.
 b. A. tenellus. *Batsch.*
citrinus, Gunn, Retz. vid. *norwegi-*
cus.
citrinus, Schaeff. vid. *phalloides.*
clagenfurtensis, Hoffm. vid. *salignus.*
clandestinus, Fr. XVI. 5.
clavaeformis, Schaeff. vid. *pratensis,*
virginus.
clavatus, Batsch. (non *seq.*) (*Fr.* p. 25.
 obs. 1.) † [†
clavatus, Schum. (*Fr.* p. 161. inq. 9.)
clavatus, With. vid. *cyathiformis.*
clavicularis, Fr. X. 51.
clavipes, Pers. *Fr.* VIII. 1. 19.
clavis, Bull. vid. *clavus.*
clavularis, Batsch, Humb. †
clavularis, Bolt, Pers., Fr. IX. 13. (et? *L.*
Huds. With.? non *seq.*)
 A. clavis. *Bull.* t. 148. *)
Amanita clavis, Lam.
 (cfr. A. esculentus.)
clavus, Bull. (t. 569.) vid. *ocellatus.*
clavus, Batsch vid. *fastibilis.*
clavus, Schaeff. vid. *esculentus, an-*
droasaceus nota.
clavus, Schum. vid. *fibula.*
clypeatus, Bolt. vid. *fimiputris.*
clypeatus, Huds. vid. *galericulatus.*
clypeatus, With. vid. *epipterygius.*
clypeatus, L. Autor, suec. vid. *plu-*
teus.
clypeolarius, Bull. *Fr.* II. 4.
 A. colubrinus. *Pers.*
 A. obscurus. *Vill.*
 Agaricus nr. XVI. *Gled.*
 b. A. colubrinus phantherinus. *Pers.*
 c. A. felinus. *Pers.*
 (cfr. A. meleagris.)
coccinellus, Ehrnbg. †
coccineus, Wulf, Pers., Schum, Sw.
Fr. VIII. 3. II. N. 6.

*) Bulliardus (p. 542. A. clavis t. 148. et clavus t. 569. fig. 1. non separat et synonyma addit: A. clavis L. spec. Bolt. A. acicularis. Hoffm. Hudson. Pag. 622. Agarico clavis L. addit: A. acicula Schaeff. et Fungus, Rai Syn. 9? qui Gleditschio Agaricus nr. XVII. et Amanita 2425. Hall. Hallerus vero Rayi synonymum ad suam A. nr. 2442 sine? citat.

AGARICUS

- A. aurantiacus fig. coccinea. *Sow.*
 A. kermesinus. *Fl. d.*
 A. miniatus. *Scop.*
 A. scarlatinus. *Bull.*
Amanita nr. 2421. *β.* *Hall.*
 Hydrophorus multicolor. *Batt.* (t. XIX. B.)
 b. A. fulvus. *Pers.* obs.
coccineus, Bull. Dec. vid. *puniceus,*
sanguineus.
coccineus, Schaeff. vid. *psittacinus.*
coccineus, Scop. vid. *acicula.*
coccineus, Sow. vid. *strobilinus.*
coccola, Sw. vid. *ovoideus.*
cochleariformis, Hoffm. vid. *sejun-*
ctus.
cochleatus, Pers., Fr. XI. 3. 12. N. 9.
 A. confluentis. *Sow.*
 A. cornucopioides. *Bolt.*
 Merulius cornucopioides. *Gmel. syst. With.*
 b. A. dentatus. *Pers.*
 A. intermedius. *Schum.*
coeruleus, Schaeff. vid. *violaceo-*
cinereus, violaceus nota.
coeruleus, Bolt. vid. *viridis.*
coeruleus. (russula) Pers. vid. *aluta-*
ceus.
coeruleus, Schum. vid. *serrulatus.*
coffeatus, Fr. VIII. 1. 17.
cohaerens, Pers., Fr. XXV. 13.
collinitus, Sow., Fr. XXIII. 1.
 A. glutinosus. *Schaeff.* (sec. *Vent.*)
 A. mucosus. *Bull.*
 A. limacinus. *Schaeff.* (sec. *Vent.*)
collinus, Scop, Schaeff. (non *Pers.* *Fr.*
 VIII. 8. II.
 A. arundinaceus. *Bull.*
 A. pratensis. *Batsch.*
 (cfr. A. stipatus. nota.)
collinus, Pers. vid. *oreades.*
colubrinus, Pers. vid. *clypeolarius,*
cristatus.
colubrinus, Bull. vid. *procerus.*
columbarius, Bull. vid. *serrulatus.*
Columbetta, Fr. V. 23.
 A. albus. *Pers.*
 Agaricus nr. XXII. *Gled.*
 b. A. leucocephalus. *Bull.*
 A. albus. *Schaeff.* sec. *Bull.*
colus, With. vid. *concephalulus, a-*
palus.
comatus, Müll. n. d. Fr. B. 1.
 A. Coprinus comatus. *Pers.*
 A. chamaeleo. *Batsch.* †
 A. cylindricus. *With, Sow.*
 A. fimetarius. *Bolt, Curt. Auctor.*
 A. procellarius. *Schaeff.*
 A. sitrum. *Schrank.*
 A. typhoides. *Bull.*
 Agaricus nr. 24. *Gled.*
Amanita clavata, Lam.
Amanita nr. 2357. *Hall.* (sec. syn. *Batt.*) †
 Hydrophorus campaniformis. *Batt.* t. 26. B.
 sec. *Hall.* †
 Hydrophorus comatus. *Batt.* t. 26. B.
 β. A. ovatus. *Schaeff. Scop.*

AGARICUS

A. mitella. *α.* Batsch. †
 (cfr. A. domesticus, oblectus.)
 conitialis. *Pers. Fr. VIII, 1. 18.*
 commutans. *Otto. †*
 commutatus. *Otto. †*
 compactus. *Schum. Fr. (non Poir.)*
 XXXIV. 1.
β. A. sarcocephalus. *Fr. obs.*
 compactus. *Poir. vid. lignatilis.*
 compressus. *With. (non Scop.) Fr.*
 VIII. 6. 4.
 compressus: *Scop. †*
 concavus. *Vill. vid. maximus.*
 concavus. *Scop. vid. cyathiformis.*
 concentricus. *Pers. vid. cristatus.*
 conchatus. *Bull. Fr. XII. 2. 6.*
A. inconstans β. Pers.
Merulius conchatus. Lam.
 concinnus. *Bolt. vid. stipatus.*
 confertus. *Bolt. (Fr. p. 306. inquir. 4)*
 (non A. digitaliformis *Bull.*) †
 confluens. *Pers. (non Sow.) Fr. VIII.*
A. tremulans. Batsch. † [8. 9.
β. A. c. β. rufocinnamomeus. A. S.
 confluens. *Sow. vid. cochleatus.*
 congener. *Schum. vid. elegans.*
 congregatus. *Bolt. vid. melleus.*
 congregatus. *Bull. vid. disseminatus.*
 congregatus. *Sw. Sow. vid. micaceus.*
 conicus. *Scop. Schaeff. (non seq.) Fr.*
 VIII. 3. 8.
A. aurantius. Sow. With. Lightf.
A. croceus. Bull.
A. dentatus. L. spec.
A. luxurians. Batsch. (sec. With.)
Amanita viscida. Lam.
Amanita nr. 2420. Hall.
a. A. hyacinthus. Batsch.
A. aurantius. Retz. †
A. fastigiatus. Schaeff.? (Fr. p. 106. obs. 1.)
Amanita. Fl. d. t. 599.
b. A. tristic. Pers. (var β. Pers.)
c. A. inamoenus. Pers. (var γ. Pers.)
d. A. aurantius. Lightf. Bolt.
A. aurantiacoerocatus minor. Schum.
A. glutinosus. Fl. d. (t. 1009. fig. 2. dextra.)
 (cfr. A. laceratus.)
 conicus. *Huds. vid. polygrammus.*
 conicus. *Willd. Humb. vid. galerieu-*
 latus.
 conicus. *Fl. d. vid. puniceus.*
 conigenus. *Pers. Fr. IX. 3.*
b. A. c. β. pallens. A. S.
β. A. c. porcinius. Fr.
 conjunctus. *Otto. †*
 connatus. *Schum. (non With.) Fr.*
 [VIII. 1. 50.
 connatus. *With. †*
β. A. ramosoradicatus. Bolt (sec. With.) †
 conocephalus. *Bull. (non Fr. A. S.)*
 (Fr. XXXVI. 15.)
A. campanulatus. Schaeff. (t. 63. 4. 5. 6.
 sec. *Bull.)*
β. A. colus. With.
A. tener. Sow. (sec. With.)

AGARICUS

conocephalus. *A. S. Fr. vid. cono-*
 pilus.
 conocephalus. *Schum. vid. virgineus.*
 conoideus. *Schum. vid. turbidus.*
 conopilus. *Fr. add.*
A. conocephalus. Fr. A. S. (non Bull.) Fr.
 XXXVI. 15.
 conopus. *Pers. Fr. XIX. 9.*
 consimilis. (*Pers.*) *vid. pustulatus.*
 eonsobrinus. *Fr. VI. 12*
 conspersus. *Pers. (non With. Fr.*
b. A. c. uliginosus. Fr. [XXVII. 2.
β. A. c. ochraceus. A. S.
 conspersus. *With. †*
A. stereorarius. Bull. t. 542. f. 2.
 conspurcatus. *Willd. vid. cristatus.*
 constrictus. *Fr. III. 5. (non With.)*
 constrictus. *With. (Fr. p. 247. inquir.*
 [6. †
 contiguus. *Bull. vid. involutus.*
 contingens. *With. †*
 contortus. *Bull. Fr. VIII. 8. 6.*
Amanita contorta. Lam.
 contractus. *Hoffm. vid. polygram-*
 mus.
 controversus. *Pers. Fr. VII. 1.*
A. lactifluus controversus. Pers.
A. acris. Bull. (t. 538.)
A. sanguinalis. Batsch. (adultior.)
 Lactarius controversus. *Pers. obs.*
 convexus. *Schum. †*
 Coprinus. *Fr. XXXI. 8.*
 Coprinus. *Pers. *).*
 coprophilus. *Bull. Fr. XXXV. 5.*
 copulatus. *Ehrnbg.*
 corallinus. *Hoffm. vid. oedemato-*
 pus.
 coralloides. *Scop. With. Dicks. vid.*
 oedematopus.
 coriaceus. *Batsch. With. (non seq.)*
Fr. p. 129. obs. 1.) †
 coriaceus. *Scop. †*
 coriaceus. *Bolt. Bull. vid. Daedalea*
 betulina.
 coriaceus. *Lam. vid. Polyporus per-*
 ennus.
 coriaceus. *Lightf. vid. oreades.*
 coriaceus. *Spr. vid. proboscideus,*
 stipticus.
 corneus. *With. †*
 cornucopiae. *Scop. Humb. †*
 cornucopioides. *Schum. (non seq.) †*
 cornucopioides. *Bolt. vid. cochleatus.*
 cornucopioides. *Bull. vid. Cantha-*
 rellus tubaeformis.
 coronarius. (*Pers.*) *vid. lascivus.*
 coronatus. *With. †*
 coronilla. *Bull.*
A. coronillus. Fr. XXXII. 3.
A. horizontalis. Hoffm. (sec. Bull.) †

*) nomina trivialia hujus subgeneris sub reliquis nominibus Agarici generis specificis sunt quaerenda.

AGARICUS

- Fungus pedunculo involucrato. *Batt.* (t. 27. J. K. sec. *Bull.*) †
- corrugis.** *Pers.* *Fr.* XXXV. 9.
A. carbonarius var. *J. Batsch.*
A. helvolus. *Schaeff?* (sec. *Bull.*)
A. limbatus. *Holmsk.*
A. pellospermus. *Bull.*
A. substriatus. *Batsch?* (sec. *Bull.*)
corticalis. *Bull.* vid. *corticola.*
corticatus. *Fr.* XII. 1. 1.
 b. *A. c. tephrotrichus.* *Fr.*
corticola. *Pers.* *Fr.* X. 55.
 a. *A. c. fuscescens.* *Fr.*
A. corticalis. *Bull.*
A. parvus. *With.* (sec. *With.*) †
A. pusillus. *Hoffm.* †
Amanita nr. 2476. *Hall?* (sec. syn. *Michel.*)
 b. *A. c. albidus.* *Fr.*
A. clavularis. *Batsch.*
A. hiemalis. *Retz.*
A. umbelliferus. *Scop.* c.) †
cortinatus. *Dec.* (*Fr.* p. 247. inquir.
cortinellus. *Dec.* (*Fr.* p. 247. inquir. d.)
A. lignatilis *S.* *terrestris.* *Dec.* †
coruscans. *Fr.* XX. 2.
cosus. *Sow.* vid. *eburneus.*
crampylus. *Otto.* *Fr.* VII. 6.
craspedius. *Fr.* XII. 3. 4.
A. fimbriatus. *Fl.* d.
crassipes. *Müll.* *Fl.* d. vid. *rubescens.*
crassipes. *Otto.* vid. *puerinus.*
crassipes. *Planer.* vid. *scrotinus.*
crassipes. *Schaeff.* vid. *fusipes.*
crassus. *Scop* † (non? *Braun.*)
crassus. *Braun.* vid. *scrobiculatus.*
crenatus. *With.* †
crenulatus. *Schum.* *Fr.* (non *seq.*)
 VIII. 5. 2.
crenulatus. *Batsch.* vid. *sulfuraceus.*
crenulatus. *Müll.* *Fl.* d. vid. *ephemerus.*
cretaceus. *Bull.* (non *Pers.* *Fr.* XXXII.
Amanita nr. 2353. *Hall.* †
 (non *A. caepaestipes.* *Sow.*)
cretaceus. *Pers.* *Fr.* VIII. 1. 44.
crinitus. *L.* (non *seq.*) *Fr.* XI. 3. 3.
crinitus. *Bertier.* vid. *A. Bertieri.*
crinitus. *Schaeff.* *Hoffm.* vid. *scrobiculatus.* *torminosus.*
crinitus. *Schwanz.* vid. *A. Schweinitzii.*
crispatus. *Schum.* vid. *ostreatus.*
crispus. *Batsch.* vid. *galericulatus.*
crispus. *Pers.* vid. *Cantharellus crispus.*
crispus. *Hoffm.* vid. *Cantharellus sinuosus.*
cristatus. *Bott.* (non *Scop.*) *Fr.* II. 5.
A. colubrinus *γ.* *Pers.*
A. conspurcatus. *Willd.*
A. subantiquatus. *Batsch.*
Amanita nr. 2356. *Hall.* et? 2372. *Hall.*
 (sec. syn. *Michel.*)
Agaricus nr. XXVI. var. a et b. *Gled.*
 b. *A. concentricus.* *Pers.* (Abb. d. *Schwacem.*)
ristatus. *Scop.* vid. *cincinnatus.*

Gen. 22.

AGASICUS

- crocatu.** *Schrad.* (non *Batsch.*) *Fr.* X.
crocatu. *Batsch.* vid. *leoninus.* [20.
croceocoeruleus. *Pers.* *Fr.* XXI. 3. 3.
croceofulvus. *Dec.* *Fr.* XVIII. 8.
croceus. *Bull.* vid. *conicus.*
croceus. *Bolt.* *Sow.* vid. *granulosus.*
croceus. *Schaeff.* *Pers.* vid. *cinnamomeus.* *lateritius.*
crocinus. *Roehl.* vid. *nitidus.*
crucibuliformis. *Schum.* †
eruentatus. *With.* †
eruentus. *Fr.* X. 23.
crustatus. *Scop.* †
crustuliniformis. *Bull.* vid. *fastibilis.*
cryptarum. *With.* (non *Beauv.*) †
A. aquosus. *Bolt.* (sec. *With.*)
cryptarum. *Beauv.* vid. *Polyporus Vaillantii.*
cucullatus. *Pers.* (non *seq.*) (*Fr.* p. 158. not. c.)
cucullatus. *Brot.* vid. *perpusillus.*
cucullatus. *Fl.* d. vid. *vulgaris.*
cucullatus. *Fr.* obs. vid. *galericulatus.*
cucullatus. *Rutstr.* vid. *stipticus.*
eucumis. *Pers.* *Fr.* XXI. 1. 11.
A. nigripes. *Sow.*
cumulatus. *With.* vid. *melleus.*
cuneifolius. *Fr.* VIII. 6. 7.
A. cinereorimosus. *Batsch.*
A. ovinus. *Bull.* (fig. a. b.)
β. A. c. spurcus. *Fr.*
cupularis. *Bull.* *Fr.* XXIX. 2.
curtipes. *Fr.* (non *Schum.*) *Fr.* VIII.
curtipes. *Schum.* vid. *blennius.* [1. 26.
curvatus. *Schum.* vid. *scaurus.*
curvipes. *Pers.* vid. *tuberculosus.*
cuspidatus. *Bolt.* vid. *gracilis.*
cyaneus. *Bull.* *Bolt.* vid. *aeruginosus.*
cyanipes. *Vahl.* *Fl.* d. vid. *serrulatus.*
cyaneus. *Pers.* vid. *violaceocinereus.*
cyanoanthus. *Schaeff.* vid. *emeticeus.*
cyathiformis. *Bull.* (t. 475. 568. non 248. *) *Fr.* XI. 29.
A. concavus. *Scop.*
A. infundibulum. *Leyss.*
A. obcampanulatus. *Schum.*
A. sericeus. *Planer.* (non *Schaeff.*)
A. sordidus. *Dicks.*
A. tardus. *Pers.*
A. umbrinus. *Schum.*
Amanita nr. 2449. *Hall.*
Omphalomyces nigricans. *Batt.* sec. *Hall.* †
 b. *A. c. purpurascens.* *Fr.*
A. purpureus. *Schum.*

*) *Bulliaro* (p. 5) 2. synonyma audiunt:

- A. caespitosus.* *Bolt.* (*Friesio* =? *A. nnicus.*)
A. neptunus. *Batsch.* (*Friesio* p. 98. obs. 8.) *Bulliaro* *serius* = *A. Oreella.*)
A. niveus. *Batsch.* (*Friesio* *omissus.*)
A. peltigerus. *Batsch.* (*Friesio* *omissus.*)
A. umbilicatus. *Schaeff.* (*Friesio* *omissus.*)

Spec. 579.

AGARICUS

- c. *A. c. macrocyathus* Fr.
A. cyathoides Bolt.
c. *A. c. aithopus* Fr.
A. aithopus Holmsk. N. 29.
A. clavatus With.
d. *A. discolor* β . *rimosus* A. S.
e. *A. rufolamellatus* Bull. †
A. tardus β . Pers.
f? = *Hydrophorus pileolo luxuriante* Batt.? (t. 21. f. D.) (Fr. p. 174. inq. 2.)
cyathiformis Bull. t. 248. vid. *metachrous*.
cyathiformis Linn. vid. *candicans*.
cyathiformis Schaeff. vid. *involutus*, *pseudocinnamomeus*.
cyathiformis Vahl. fl. d. vid. *glivus*.
cyathoides Bolt. vid. *cyathiformis*.
cylindricus Dec. (non seq.) (Fr. p. 247. inq. b.) †
cylindricus Schaeff. vid. *extinctorius*.
cylindricus Sow. With. vid. *comatus*.
cynophallus Batsch. vid. *polygrammus*.
cynoxanthus Pers. vid. *emeticus*.
cyprinus Batsch. vid. *caesareus*.
dasypodius Vent. Bull. vid. *glaucopus*.
dasyopus Pers. Fr. V. 40.
dealbatus Sow. (non? Batsch.) Fr. β . *A. d. aggregalis* Fr. [VIII. 1. 37.
 γ . *A. Michelianus* Fr. obs.
Agaricus nr. XVI. Gled.
 δ ? *A. agrestis* With.
dealbatus Batsch. vid. *cernuus*.
decastes Fr. V. 39.
A. cinerascens Bull.? (sec. Fr.)
decipiens Pers. (non Willd.) Fr. XXI.
A. mammosus L. fl. suec. [2. 8.
decipiens Willd. vid. *Polyporus abietinus*.
decolorans Fr. (non Pers.) Fr. VI. 4.
decolorans Pers. vid. *callochrous*.
decoloratus Fr. XIX. 20.
decorus Fr. VIII. 4. 6.
A. flavovirens Fr. obs.
 β . *A. d. inundatus* Fr. 8.) †
decumbens Pers. (Fr. p. 237. inquir.
decurvens Hoffm. vid. *virginicus*.
defossus Batsch. vid. *scaurus*.
degener Otto. † (non Schaeff.)
degener Schaeff. vid. *Cantharellus tubaeformis*.
delicatulus With. vid. *praecox*.
delicatus Fr. II. 3. (non Batsch.)
A. mesomorphus β . *roseus* A. S.
A. rhodeus Roehl.
delicatus Batsch. vid. *emeticus*, *furcatus*.
deliciosus L. Fr. VII. 19. N. 30.
A. lactifluus deliciosus Pers.
A. lactifluus luteus Hoffm.
A. zonarius Bolt.
Agaricus nr. II. et var. a. Gled.

AGARICUS

- Amanita sanguinea* Lam.
Amanita nr. 2419. Hall.
Omphalomyces acris lateritii coloris Batt. (t. 16. H.)
(cfr. *A. acris*, *flexuosus*, *scrobiculatus*, *subdulcis*.)
deliciosus Bolt. vid. *thejogalus*.
deliquescens Bull. (non Fl. d.) * Fr. *A. aqueus* Batsch. † [B. 5.
A. bicolor Vahl. fl. d.
A. fuscescens Schaeff.
deliquescens Fl. d. vid. *atramentarius*.
demissus Fr. X. 48.
 β . *A. d. scandicinus* Fr.
denigratus Pers. Fr. III. 10.
dentatus Pers. vid. *cochleatus*.
dentatus L. vid. *conicus*, *rutilans*.
dentatus Huds. Relh. vid. *psittacinus*, *virginicus*.
denticulatus Schum. Fr. VIII. 5. 1. (non Schwanz.)
denticulatus Schwanz.
(*A. Coprinus denticulatus*.)
denticulatus Bolt. vid. *pelianthinus*.
denudatus (Pers.) vid. *mutabilis*.
denudatus Schrad. Batsch. vid. *bombycinus*.
depallens Pers. Fr. VI. 8.
A. rosaceus Nees. 29. (sec. Fr.)
depexus Fr. XXI. 1. 7.
b. *A. subsquamulosus* Batsch.
depilatus Pers. †
A. squarrosus Vahl. fl. d. †
depluens Batsch. Fr. XXX. II. N.
A. epigeus Pers. [15. **]
A. gramineus Otto.
 β . *A. semipetiolatus* Schrank (sec. Humb.
(cfr. *A. tremulus*, *stipticus*.) (Frfg.)
depressus With. †
A. hyginus Fr. var? Fr. p. 77. obs. 5.
detonsus Fr. XXI. 1. 13.
A. detrusus Fr. in ind.
devexus Fr. (p. 158. not. b.) †
diabolicus (Bull.) vid. *anomalus*.
Djanor Fr. XII. 2. 16.
diatretus Fr. VIII. 1. 8.
dichromaticus Otto. †
dichrous Pers. Fr. XV. 1.
dicolor Pers. †
 α . *A. d. laevis* A. S.
 β . *A. d. γ . truncigenus* A. S.
(cfr. *A. cyathiformis*.)

*) Bulliard. p. 410 huc sequentia trahit synonyma:

- A. digitalis* Batsch. ? (a *Friesio* omissus.)
A. lacer Schaeff. (a *Friesio* omissus.)
A. lignorum Schaeff. (ad micacem,
A. spadiceogriseus Schaeff. ad stipatum a *Friesio* relata.)

Hydrophorus acumine villosus (t. 18. D.)

**) huc citat Bulliard. p. 384. *Agaricum sum sessilem*, *Ag. flabellatum* Bolt. †
A. niveum Jacq

AGARICUS

- dictyorrhizus. *Dec. Fr.* XII. 5. 4.
 difformis. *Pers.* (non *Schum.*) *Fr.* XI.
 β. A. d. stygius. *Fr.* [21.]
 difformis. *Schum.* vid. cerussatus.
 difusus. *Batsch.* vid. gracilis, fistulosus. nota.
 digitaliformis. *Bull.* vid. disseminatus.
 digitalis. *Batsch.* vid. A. deliquescentis, micaceus.
 digitellus. *Batsch.* vid. micaceus.
 dilatatus. *Fr.* vid. stylobates.
 dilutus. *Pers.* nr. 5. (non seq. *Fr.* p. 26. obs. 2.) †
 dilutus. *Pers.* nr. 79. vid. armeniacus.
 dilutus. *Schum.* vid. purus.
 dimidiatus. *Bull.* vid. inconstans, ostreatus.
 dimidiatus. *Schaeff. With.* vid. dryinus, inconstans. nota.
 discoideus. *Pers. Fr.* IV. 5.
 Monomyces pileolo elato. *Batt.* (t. XIII. fig. F.)
 discors. *Batsch.* vid. tephroleucus.
 discoxanthus. *Fr.* vid. eburneus.
 dispar. *Batsch.* vid. erythropus.
 disseminatus. *Pers. Fr.* XXXVI. 18.
 A. Coprinus disseminatus. *Pers.*
 A. minutulus. *Schaeff.*
 A. tintinnabulum. *Batsch.*
 A. umbelliferus. *Schaeff.* (sec. *Bull. Fr.* p. 161. inq. b.)
Amanita nr. 2592. *Hall.* (sec. syn. *Batt.*) †
 Bulla caespitosa utrinque sulcata. *Batt.* (t. b. A. striatus. *Sow.* [27. C.]
 c. A. digitaliformis. *Bull. Dec.*
 A. pallescens. *Schaeff.* †
 A. petasitiformis *Humb.* (sec. *Humb. Pers.*)
 A. striatellus. *Batsch.*
 A. congregatus. *Bull.* ?
Amanita congregata. *Lam.*
Amanita digitaliformis. *Lam.*
 (cfr. A. galericulatus nota.)
 distans. *Pers.* vid. squamosus.
 ditopus. *Fr.* XI. 25.
 diversicolor. *Otto.* †
 domesticus. *Bolt. Fr.* B. 10.
 A. Coprinus domesticus. *Pers.*
 A. cylindricus var. 5. *With.*
 A. sociatus. *Schum.*
 Hydrophorus oris laceris. *Batt.* (t. 26. D. E.) sec. *With.*
 Hydrophorus pedunculo viperino. *Batt.* (t. dorsalis. *Bosc. Fr.* XII. 2. 12. 126. F.)
 dryadeus. *Scop.* †
 dryinus. *Pers. Fr.* XII. 1. 3. N. 13.
 A. dimidiatus. *Schaeff.*
 A. submaculatus β. *Batsch.* †
 α. A. d. lateralis. A. S.
 β. A. d. subcentralis. A. S.
 dryophilus. *Bull. Fr.* VIII. 8. 13.
 A. ochraceus. *Schaeff.*
 A. repandus. *Bolt.* (sec. *With.*)
 b. A. tuberosus. *Schum.*
 β. A. d. funicularis. *Fr.*

AGARICUS

- dubius. *Schaeff.* vid. *Daedalca* querquina.
 dubius. (*Pers.*) vid. esculentus.
 dulcamarus. *Pers.* vid. iliopodius.
 dulcis. *Huds.* (non *Bull. Fr.* p. 77. obs.)
 A. lactescens. *Bull.* [2.] †
 dulcis. *Bull.* vid. subdulcis.
 Dunalii. *Dec. Fr.* XI. 3. 6.
 durus. *Bolt.* vid. praecox.
 dymogalus. *Bull.* vid. testaceus.
 eburneus. *Bull. Pers.* (non *Bolt. Fr.* a. A. jozzulus. *Scop.* [IV. 4.]
 A. lacteus. *Schaeff.*
 A. nitens. *Sow.*
 A. virgineus. *Batsch.* (non *Wulf.*)
 Agaricus nr. 27. *Gled.* ?
 Amanita alba. *Lam.*
 Amanita nr. 2541. et? 2448. *Hall.* ? *) (sec. syn. *Schaeff.*) †
 b. A. cossus. *Sow.*
 A. discoxanthus. *Fr.*
 A. elongatus. *Schum.*
 A. nitens. *With.*
 A. praecaltus. *Fl. d.* (sec. syn. *Batt.*) †
 Amanita nr. 2586. *Hall.* ? (sec. syn. *Batt.*) †
 Monomyces praecaltus. *Batt.* (t. 21. F.) sec.
 eburneus. *Bolt.* † [Fr.]
 echinatus. *Roth.* (non seq.) *Fr.* XXXII. 14.
 echinatus. *Gunn.* vid. A. Gunneri.
 echinatus. *Sow.* vid. mastrucatus.
 echinatus β. inermis. A. S. vid. inermis.
 eclipus. *Fr.* VIII. 4. 7.
 edulis. *Bull.* vid. campestris.
 elasticus. *Bolt.* vid. melleus.
 elasticus. *With.* vid. fusipes, oedematopus.
 elatus. *Batsch. Fr.* XXIII. 2.
 (cfr. A. armeniacus nota.)
 elegans. *Pers. Fr.* X. 25.
 A. congener. *Schum.*
 A. foeniculaceus. *Schum.*
 elegans. *Scop.* vid. placidus.
 elephantinus. *Bolt.* vid. adustus.
 elixus. *Sow.* vid. canarophyllus.
 ellipticus. *Pers.* vid. aleuriatus.
 elodes. *Fr.* XIV. 1. 5.
 A. adstrigens β. A. S.
 elongatus. *Pers.* vid. udus.
 elongatus. *Schum.* vid. eburneus.
 elytroides. *Scop.* †
 emeticus. *Schaeff. Fr.* VI. 5.
 A. integer. *Bolt.* et *Lin.*
 A. linnaci. *Fr.* obs.
 A. pectinaceus β. fulvus. *Bull. Dec.*
 A. russula. *Scop.*
 A. russula emeticus. *Pers.*
 A. sanguineus. *Batsch.*
 Agaricus X. d. *Gled.*
 Amanita nr. 2374. β. *Hall.*
 Omphalomyces coccineus. *Batt.* t. 15. E.
 Russula emetica. *Pers.* obs.

*) Erroneus dicitur a *Friesio* 1, p. 36.

AGARICUS

- h. *A. cyanoxanthus*, *Schaeff.*
 A. *delicatus* β . *Batsch.*
 A. *erosus*, *Poir.*
 A. *russula cyanoxanthus*, *Pers.*
Amanita nr. 2574. ζ . *Hall.*
Russula cyanoxantha, *Pers.*
 c. *A. virescens*, *Schaeff.*
Russula lurida, *Pers.*, obs.
 d. *A. Georgii*, *L.*? *Autor.*
 A. *russula ochroleuca*, *Pers.*, syn.
Agaricus nr. 21. var. c. *Gledit.*
Amanita nr. 2574. ι . *Hall.*
Russula ochroleuca, *Pers.*, obs.
 e. *A. horizontalis*, *Vill.*
Omphalomyces margine pectinato, *Batt.*?
 (t. 15. C.)
 β . *A. e. fallax*, *Fr.*
 γ . *A. delicatus*, α . *Batsch.*?
A. ruber, *Schaeff.*?
ephebeus, *Fr.* XXI. 3. 6.
A. nigrovillosus, *Hoffm.*
A. villosus, *Bull.*, *Dec.*
ephemeroides, *Bull.*, *Fr.* B. 16.
ephemerns, *Bull.*, *Fr.* B. 17.
A. Coprinus ephemerus, *Pers.*
A. crenulatus, *Fl.* d.
A. momentaneus, *Bull.*
A. stellaris, *Gunn.*
A. stercorarius, *Scop.*, *Sow.*
Amanita nr. 2343. *Hall.*
Bulla elegans *utrimque sulcata*, *Batt.* t. 27. B
 (cfr. *A. radiatus*.)
epibryus, *Fr.* XXX. 10.
A. sessilis, *Bull.*, t. 152. f. C. D. E.
 (cfr. *A. depluens*.)
epichysium, *Pers.*, *Fr.* XI. 18.
 β . *A. e. icmadophilus*, *Pers.*
 γ . *A. e. leucophyllus*, *A. S.* †
 (cfr. *A. chrysophyllus*.)
epigeus, *Pers.* vid. *applicatus*, *depluens*.
epigeus, *Sow.* vid. *tremelus*.
epigaeus, (*Pers.*) vid. *galericulatus*.
epiphyllus, *Pers.*, *Fr.* IX. 23.
A. lacteus, *Bull.*
A. mucor, *Batsch.*? (junior. soc. *Pers.*)
A. rugatus, *Vahl.* *fl.* d.
A. saccharinus, *Batsch.* (sec. *Bull.*)
A. squamula, *Batsch.*, *Sow.*
A. umbelliferus, *Boll.*
Bulla narcissiformis nivea, *Batt.* t. 28. E.
Merulius squamula, *With.*
 b. *Helotium melanopus*, *Pers.*
epiphyllus, *Bull.*, *Dec.* vid. *androsaceus*.
epipterygius, *Scop.*, *Pers.*, *Fr.* X. 43.
A. campanulatus, *Huds.* †
A. clypeatus, *With.*
A. flavipes, *Pers.*, *Sibth.*, *With.*
A. laevigatus, *Schum.*
A. nutans, *Sow.*
A. plicatus, *Schaeff.*
A. rufocapitatus, *Schum.*
A. sulphuratus, *Batsch.*
Agaricus nr. XXIII.? *Gled.* †

AGARICUS

- Amanita plicata*, *Lam.* †
Amanita nr. 2545. *Hall.* (sec. syn. *Schaeff.*)
 b. *A. strigosus*, *Schum.* †
 c. *A. striatus*, *Bull.*? †
epixylon, *Bull.*, *Dec.* vid. *applicatus*.
equestris, *Bolt.* vid. *A. Boltoni*.
equestris, *L.* vid. *flavovirens*.
equinus, *Abb. der Schw.* vid. *papilionaceus*.
erebius, *Fr.* XXII. 14.
ericeus, *Pers.*, *Fr.* XXXIV. 7.
A. helvolus, *Schaeff.*
A. nitidus, *Pers.*
A. fuscopurpureus, *With.*?
ericetorum, *Pers.*, *Fr.* XI. 6.
A. niveus, *Fl.* d. *Hedw.* *fil.*
A. nothus, *Gmel.* syst.
A. pseudoandrosaceus, *Bull.*
A. umbelliferus, *L.*
A. valgus, *Holmsk.*
Bulla bififormis radiata, *Batt.* (t. 28. C. sec. *Bull.*)
 b. *A. e. grisellus*, *Fr.*
A. e. flavogrisellus, *A. S.*
A. sagittula, *Hedw.* *fil.*
 c. *A. e. laeteviridis*, *Fr.*
 β . *A. e. pileo subsericeo*, *Fr.*
 γ . *A. e. valutinus*, *Fr.*
 δ . *A. e. myochrous*, *Fr.*
A. e. nigrogriseola, *A. S.*
Merulius fuscus, *With.*
ericetorum, *Schum.* vid. *hirneolus*.
ericetosus, *Bull.* vid. *pratensis*.
ericeus, *Bull.* vid. *virgineus*.
ericocephalus, *Bull.* vid. *strigiceps*.
ermineus, *Fr.* II. 6. (non *Scop.*)
ermineus, *Scop.* vid. *violascens*.
erosus, *Fr.* X. 11. (non *Poir.*)
erosus, *Poir.* vid. *emeticus*.
erubescens, *Fr.* IV. 3.
A. carnosus, *Sow.*, *Cart.*
A. rubescens, *Pers.*
Eryngii, *Dec.*, *Fr.* VIII. 1. 14.
Amanita nr. 2579. *Hall.*
erythropus, *Pers.*, *Fr.* VIII. 8. 8.
 β . *A. repens*, *Bull.*
A. e. B. truncigenus, *A. S.*
Amanita repens, *Lam.*
 (cfr. *A. acervatus*.)
escharoides, *Fr.* XXVI. 1.
esculentus, *Wulf.*, *Fr.* IX. 5.
A. clavus, *Schaeff.* (*L.* ex parte)
A. fibrillosus, *Batsch.* †
A. perpendicularis, *Bull.*
 β . *A. e. dubius*, *Pers.* †
A. umbelliferus, *Schaeff.* (sec. *Pers.*, *Fr.*
 p. 161. inq. 6.)
esculentus (russula), *Pers.* vid. *alutaceus*.
essequoebensis, *Meyer.*, *Fr.* XI. 3. 2.
euchrous, *Pers.*, *Fr.* XV. 7.
Amanita nr. 2458. *Hall.*
eumorphus, *Pers.* vid. *anomalus*.
everneus, *Fr.* XVIII. 4.
A. impuber., *Sow.* (non *Batsch.*)

AGARICUS

- exaratus. *With.* †
A. campanulatus. Bolt. (var. β . *Huds.*)
 (erroneus delendus. *Fr.* p. 314.)
 excavatus. *Leyss.* vid. *chrysoleucus.*
 excelsus. *Fr.* I. 10.
Amanita ampla. Pers.
 exentricus. *Schum.* (*Fr.* p. 168. inq.)
 exoriatus. *Schaeff.* *Fr.* II. 3. (3.) †
A. procerus γ . *Pers.* (var. 4. *With.*)
A. vulneratus. Batsch.
Amanita nr. 2402. *Hall.* †
 exilis. *Fr.* XVI. 6.
 expallens. *Pers.* *Fr.* XI. 28.
 explicatus. *Hoffm.* vid. *Meruleus explicatus.*
 excissus. *Fr.* VIII. 6. 1.
 exsuccus. *Pers.* *Otto.* vid. *vellereus.*
 extenuatus. *Scop.* (*Fr.* p. 295. inquir. 4.) †
 extinctorius. *Bolt.* *Pers.* (non seq.)
A. cylindricus. Schaeff.
A. fimetarius. Kern. (sec. *Hoffm.*) †
A. mitella β *Batsch.*
Amanita. 2446. *Hall.* (sec. syn. *Schaeff.*) †
 (inter *A. picaceum* et *atramentarium intermedium. Fr.*)
 extinctorius. *Bull.* vid. *micaceus.*
 extinctorius. *L.* vid. *procerus.*
 fagineus. *Schum.* vid. *A. Schumacheri.*
 farinaceus. *Schum.* (non seq. *Fr.* XII. 3. 8.)
 farinaceus. *Huds.* *Bolt.* *Pers.* *Willd.*
 vid. *laceatus.*
 farinosus. — (non *Berger.*)
Amanita farinosa. Schwz.
 farinosus. *Berger.* vid. *micaceus* nota.
 farinulentus. *Schaeff.* vid. *cernuus,*
stipatus nota.
 fasciatus. *Scop.* (non? *Schaeff.*) (*Fr.* p. 207. inq. 2.) †
 fasciatus. *Schaeff.* vid. *laceatus.*
 fascicularis. *Huds.* *Bolt.* (var. α . *With.*) *Fr.* XXXIII. 3. N. 34.
A. jenensis. Batsch.
A. lateritius. Schaeff. t. 49. f. 1—3.
A. lucidus. Otto.
A. olivaceus. Hoffm.
A. pulverulentus. Bull.
Amanita flavida. Lam.
Amanita nr. 2482. *Hall.*
Polymyces simplex tricolor. Batt. (t. 22. f. β . *A. marginatus. Pers.* [D. G. N.]
 (cfr. *A. lateritius, scaurius.*)
 fascinus. *Fr.* VII. 9.
 fastibilis. *Pers.* *Fr.* XXIV. 1.
A. aurantius β . *Batsch.*
A. ceraceus. Batsch.
A. clavus. Batsch.
A. crustuliniformis. Bull.
A. gilvus. Schaeff. *Pers.* com. (non synop.)
A. lateritius. Batsch.
A. offa. Gmel. syst.
A. obesus. Schum.
A. punctatus. Schaeff.

AGARICUS

- A. subtestaceus. Batsch.*
Amanita nr. 2416. *Hall.*? sec. *Schaeff.*
 α . *A. f. crustalinus. Pers.*
 β . *A. circinans. Pers.* obs.
 γ . *A. f. involvatus. Pers.*
 δ . *A. f. lepturus. Pers.*
 ϵ . *A. f. versicolor. Pers.*
 ζ . *A. f. parvulus. Pers.*
 fastidiosus. *Pers.* vid. *foetens.*
 fastigiatus. *Schaeff.* vid. *conicus.*
 fatuus. *Fr.* vid. *stipatus.*
 favus. *Lam.* vid. *Polyporus favus.*
 felinus. *Pers.* vid. *clypeolarius.*
 felleus. *Fr.* VI. 6.
 ferruginascens. *Batsch.* vid. *armenicus* nota.
 ferruginatus. *Batsch.* vid. *laceatus.*
 ferrugineo flavidus. *Otto.* †
 ferrugineus. *Schum.* (non seq.) †
 ferrugineus. *Scop.* †
 ferrugineus. *Batsch.* vid. *aurantius.*
 ferrugineus. *Pers.* vid. *micaceus.*
 ferruginosus. *Schum.* vid. *micaceus.*
 fertilis. *Pers.* *Fr.* XIV. 1. 8.
A. atricapillus. Batsch.? (sec. *Vent.*)
A. latus. Bolt. (sec. *Vent.*)
A. phonospermus. Bull.
Amanita nr. 2417. *Hall.*
 β . *A. f. intybaceus. Fr.*
A. mammosus. Bolt.
 fibrillosus. *Pers.* (non *Batsch.*) *Fr.* XXXV. 3.
 fibrillosus. *Batsch.* vid. *esculentus.*
 fibrosus. *With.* †
 fibula. *Bull.* *Fr.* XI. 3.
A. clavus. Schum.
A. parvus. With.
Agaricus nr. XXIII. var. g . *Gled.*
Amanita nr. 2570. *Hall.*
Bulla tubiformis radiata. Batt. (t. 28. Y.)
 b. *A. f. niveus. Fr.*
 β . *A. f. hydrinus. Fr.*
 γ . *A. f. Swartzii. Fr.*
 δ . *A. nivalis. Vahl. f. d.*
 ficoides. *Bull.* vid. *pratensis.*
 ficoides. *With.* vid. *stipticus.*
 filamentosus. *Scop.* (non? *Schaeff.*)
 (*Fr.* p. 237. obs.) †
 filamentosus. *Schaeff.* vid. *aurivellus.*
 filopes. *Bull.* *Fr.* X. 5.
A. membranaceus. Hoffm.
A. pilosus. Batsch.
A. varius var. 3. *With.*?
Amanita nr. 2391. *Hall.* (ad. part.)
 (cfr. *A. galericulatus* nota.)
 fimbriatus. *Bolt.* (non seq.) *Fr.* VIII. 1. 42.
A. infundibuliformis. Lilieb. (et? *With.* sec. syn. *Bolt.*)
A. lobatus. Sw.
Agaricus nr. 10. c. *Gled.*
Amanita nr. 2340. *Hall.*
 Monomyces albus pileolo luxuriante. *Batt.*
 β . *A. lobatus. Pers.* *Sow.* [t. 20. J. 1.]

AGARICUS

- simbriatus*. Bull. (t. 563. f. 2. a *Friesio* omissus.)
simbriatus. Schum. vid. *granulosus*.
simbriatus. Batsch. vid. *vaginat*.
simbriatus. Fl. d. vid. *craspedius*.
simetarius. Bolt. Curt. Autor. vid. *comatus*.
simetarius. Kern. vid. *extinctorius*.
simetarius. L. Huds. vid. *cinereus*.
simetarius. Sow. vid. *atramentarius*.
simicola. Fr. et? Pers. Fr. XXXVI. 4.
 β. A. f. *platyphyllus*. A. S.
 (cfr. A. *mordacius*.)
simiputris. Bull. Fr. XXXVI. 2.
 A. *clypeatus*. Bolt.
 A. *semiovens*. Schum.
firmus. Pers. †
fissus. Bolt. vid. *pascuus*, *galericulatus* nota.
fissus. Humb. vid. *Cantharellus cinereus*.
fissus. Pers. vid. *ceraceus*.
fissus. Schum. vid. *galericulatus*.
fistulosus. Bull. vid. *galericulatus*, *polygrammus*.
flabellaris. Fr. vid. *flabellus*.
flabellatus. Bolt. vid. *septicus*, *depluens*. nota.
flabelliformis. Bolt. (non seq.) Fr. XII.
 A. *reniformis*. With. [2. 18.
flabelliformis. Jacq. vid. *stypticus*.
flabelliformis. Scop. vid. *Daedalea betulina*.
flabelliformis. Schaeff. vid. *inconstantis*.
flabellus. Fr. XXI. 1. 9.
 A. *flabellaris*. Fr. in ind.
flaccidus. Sow. Sw. Fr. VIII. 1. 3.
 A. *gilvus* β. Pers.
 A. *infundibuliformis*. Schaeff. Bull. *) et? With.
 A. *molliusculus*. Sow. (sec. Pers. apud *infundib.*)
 A. *suavis*. Pers.
 β. A. *membranaceus*. Fl. d.
 A. *gibbus*. Sow. (sec. *Wahlbg.*)
flammanus. Batsch. Fr. XXII. 9.
 A. *rhabarbarinus*. Pers.
 A. *rheoides*. With.
 A. *squamosus*. Bull. sec. *Vent.*
flammeolus. Pollin. Fr. VII. 27.
flammeus. Hoffm. vid. *lepidus*.
flammeus. Scop. vid. *miniatus*.
flammula. A. S. vid. *muricatus*.

AGARICUS

- flavens*. Batsch. vid. *aquosus*.
flavicans. With. †
flavidus. Schaeff. (et? With. non Bolt.) Fr. XXV. 2.
 A. *incurvus*. Schaeff. ? (sec. syn. Huds.) †
 A. *lignatilis*. Bull.
 A. *testaceus*. Huds.
 A. *unctus*. Batsch. †
Amanita flavida. Lam.
Amanita nr. 2363. Hall.
 (cfr. A. *lateritius* nota.)
flavidus. Bolt. vid. A. *Boltoni*.
flavipes. Sibth. Pers. With. vid. *epipterygius*.
flavobrunneus. Fr. vid. *sulvus*.
flavocinereus. (Pers.) vid. *ostreatus*.
flavofloccosus. Batsch. vid. *granulosus*.
flavovirens. Pers. (non Fr. obs.) Fr.
 A. *aureus*. Schaeff. [V. 14.
 A. *equestris*. L. f. succ.
 A. *limacinus*. Sow. (sec. With.) †
 A. *luteus*. Batsch.
 β. A. f. *pinastretii*. A. S. †
flavovirens. Fr. obs. vid. *decorus*.
flavus. With. vid. *laceratus*.
flexipes. Pers. Fr. XVIII. 5.
flexuosus. Fr. VII. 35. (non seq.)
 α. A. *azonites*. Bull.
 A. *fuscus*. Schaeff. ? t. 255. f. 1. 2. 5. 6.
 (sec. Bull.)
 A. *hyrcinus*. Poir.
 A. *Persoonii*. Otto.
 A. *umbrinus*. Roehl.
 A. *lactifluus umbrinus*. Pers.
Omphalomyces circellatus acris. Batt. (t. 13.
 b. A. *lactifluus flexuosus*. Pers. (fig. D.)
 A. *deliciosus* α. Batsch.
 A. *lactifluus zonarius*. Bull.
Amanita zonaria. Lam.
 c. A. f. *pileo carne*. Fr.
Monomyces piperatus tumidus. Batt. (t. 16.
flexuosus. With. (Fr. p. 249.) † B.
 A. *repandus*. Schum. Fl. d.
 A. *fastibilis*. Pers. var? Fr.
flexuosus. Poir. vid. *fragilis*.
flexuosus. Schum. vid. *rhodopolius*.
floccosus. Batsch. vid. *lepidus*.
floccosus. Schaeff. Curt. vid. *squarrosus*.
flocculosus. Dec. (Fr. p. 306. inquir. [8.) †
flos. Meyer. Fr. XI. 3. 10.
flurstedtiensis. Batsch. vid. *haustellaris*.
fluxilis. Fr. XII. 3. 10.
foeniculaceus. Schum. vid. *elegans*.
foenicicii. Pers. Fr. XXXIV. 17.
foetens. Pers. Fr. VI. 10.
 A. *Bulliardii*. Vahl. f. d. (non Pers.) †
 A. *fastidiosus*. Pers. in *Ust.*
 A. *piperatus*. Bull.
 A. *piperatus Bulliardii*. Hoffm.
 A. *Russula foetens*. Pers.
Russula foetens. Pers. gbs.

*) *Bulliarido* synonyma sunt.

- A. *simbriatus*. Bolt. ? (*Friesio* distincta species.)
 A. *libertatis*. Batsch. (*Friesio* omissus.)
 A. *pileatus*. Batsch. (*Friesio* omissus.)
 A. *sordidus*. Dicks. ? (*Friesio* = A. *cyathiformis*.)
Omphalomyces cinereus acris. Batt. t. 13.
 I. (*Friesio* omissus.)

AGARICUS

- foetidus. *Fr.* (non *With.*) *Fr.* IX. 21.
Merulius foetidus. *Sow.* [6.]
b. *A. venosus. Pers.*
foetidus. *With.* †
foliorum. *Afz.* vid. *Cantharellus muscigenus.*
foraminulosus. *Bull.* vid. tener.
formosus. *Fr.* (non *Otto.*) XVII. 1.
formosus. *Otto.* †
fornicatus. *Pers. Fr.* p. 185. inq. 2. †
A. carnosus. Bolt.?
A. torulosus. Pers. var? *Fr.*
foveolaris. *Otto. Spr.* vid. scrobiculatus.
fragilis. *Fr.* VI. 7. (non seq.)
b. *A. ochroleucus* var. *A. S.*
A. russula fragilis. Pers.
Amanita nr. 2567. *Hall.*
c. *A. chioneus. Fr.* obs.
A. russula niveus. Pers.
fragilis. *Batsch. Pers. Fr.* XXIX. 1.
fragilis. *Schaeff.* vid. campanella.
fragrans. *Sow. Fr.* XI. 24.
A. gratus. Schum.
fragrans var. *Fr.* obs. vid. odoros.
fritillarius. *Batsch.* †
A. tigrinus. Schaeff. (non *Bull. Fr.* I. p. 53. obs. 7.)
A. undulatus. Hoffm.
Amanita nr. 2468. *Hall.* †
frumentaceus. *Bull. Fr.* V. 28.
fucatus. *Fr.* V. 11.
fugax. *Schaeff.* vid. atramentarius.
fulgens. *Pers.* vid. hivelus.
fuliginarius. *Batsch.* (fig. 40.) vid. galericulatus nota.
fuliginatus. *Batsch.* vid. pluteus.
fuligineus. *Pers.* syn. vid. pascuus.
fuligineus. *Pers.* obs. vid. salignus.
fuliginosus. *Fr.* (non seq.) *Fr.* VII. 33.
A. azonites. Bull.
A. plinthogalus. Otto.?
A. pyrogalus. b. *Fr.* obs.
fuliginosus. *Huds.* vid. micaceus.
fuliginosus. *Schum.* vid. pascuus.
fulvens. *Batsch.* nr. 11. vid. vaginatus.
fulvens. *Batsch.* nr. 35. vid. testaceus.
fulvofuliginosus. *Pers.* vid. scaurus.
fulvosus. *Bolt.* vid. pratensis.
fulvus. *Bull. Dec.* (non seq.) *Fr.* V. 2
A. flavobrunneus. Fr. obs.
A. hinnuleus. With.? (sec. *synon. Bull.*) †
A. incertus. Schaeff.
A. trichopus var. *virgatus. A. S.*
Amanita nr. 2424? *Hall.* (sec. *Schaeff.*) †
b. *A. fulvus. Retz.*
fulvus. *Leyss. Hoffm.*
A. squamosus. Timm. †
fulvus. *Batsch.* vid. vaginatus.
fulvus. *Pers.* vid. coccineus.
fulvus. *Schaeff.* vid. vaginatus.
fulvus. *Sow.* vid. muscarius.
fulvus. *With.* vid. pratensis.
fumosus. *Pers. Fr.* VIII. 1. 27.
c. *A. polius. Fr.* obs.

AGARICUS

- fungites. *Batsch.* vid. vaginatus.
furcatus. *Fr.* VI. 11.
A. bifidus. Bull.
A. russula furcatus. Pers.
Amanita furcata. Lam.
Russula furcata. Pers. obs.
β. *A. f. heterophyllus. Fr.*
a. *A. galochrous. Fr.* obs.
A. russula lacteus. Pers.
A. pectinatus α. albus. Bull.
b. *A. aeruginosus. Schum.*
A. delicatus γ. Batsch. †
A. pectinatus β. pileo sordide virescente. Bull.
A. russula virescens. Pers.
c. *A. livescens. Batsch.*
A. pectinatus pileo livido. Bull.
A. russula lividus. Pers.
A. suspectus. Poir.
Russula angustata. Pers. obs.
furfuraceus. *Pers.* (non *Bull. Fr.* XXVII. 7.)
A. crenulatus. Batsch. †
A. pulverulentus. Schaeff.
A. subfarinaceus. Poir.
A. viridiarius. With.
b. *A. squarrosus. Bull.*
furfuraceus. *Bull. Dec.* vid. pyrodorus.
furfurosus. *With.* †
furnus. *Batsch.* vid. tener, pascuus.
furovus. *Fr.* obs. vid. phajocephalus.
fuscens. *Batsch.* vid. stipatus.
fuscens. *Schaeff.* vid. deliquescens, micaceus nota.
fuscipes. *Autor.* vid. fusipes.
fuscipes. *Schum.* vid. polygrammus.
fusipes. *Vahl.* vid. velutipes.
fuscoalbus. *With.* †
fuscoflavus. *With.* vid. cinnamomeus.
fuscopallidus. *Bolt.* vid. melleus.
fuscopurpureus. *Pers. Fr.* VIII. 9. 7. (non *With.*)
fuscopurpureus. *With.* vid. ericaceus.
fuscus. *Batsch.* vid. glutinosus.
fuscus. *Schaeff.* vid. flexuosus, luridus.
fuscus. *Schum.* vid. stipatus.
fusiformis. *Batsch.* vid. fusipes.
fusiformis. *Bull.* vid. oedematosus.
fusiformis. *Schum.* vid. myomyces.
fusipes. *Bull. Fr.* VIII. 8. 2.
a. *A. crassipes. Schaeff.*
A. elasticus. With. †
A. fusipes. Quorund.
A. fusiformis. Batsch.
A. luxurians. Batsch. †
A. monstrosus. Schaeff. †
Amanita attenuata. Lam.
b. *A. rubiginosus. Schum.*
c. *A. mollis. Batsch.?*
A. Rudolphii. Batsch.?
(cfr. *A. oedemadopus, nota.*)
fusius. *Batsch.* †

AGARICUS

- galericulatus*. Scop. Schaeff. (non Schum.) Fr. X, 8. N. 21.
A. campanulatus. L. fl. suec.
A. conicus. Willd. Huds. Humb.
A. crispus. Batsch. †
A. fistulosus. Bull. *)
A. mamillaris. Hoffm.
A. pseudoclypeatus. Bolt.
A. varius. With.
Amanita nr. 2395. Hall. (sec. Huds.) †
β. A. aestivus. Pers.
A. sulcatus. Hoffm. [†
A. clypeatus. Huds. (sec. syn. Schaeff. Hall.)
A. galericulatus γ. praemorsus. Pers.
Amanita sulcata. Lam.
Amanita nr. 2388. Hall.
γ. A. cucullatus. Schum. Fl. d.
A. fistulosus γ. gracilis. Bull. Dec.
A. pilosus. Pers.
A. procerus. Bolt.?
A. tenuis. Autor. (et? Bolt.)
 Agaricus nr. XXIII. b. Gled.
δ. A. g. monstrosus. —
A. fissus. Schum.
A. incarnatus. Schum.
A. muscosum. Schum.
A. Myurus. Hoffm.
A. proliferus. Sow.
A. fistulosus δ. Dec.
A. tenellus. Schum.

*) Bulliard (p. 454.) Ag. fistulosi sequentia sunt synonyma:

- A. alliaceus*. Jacq.? (*Friesio* distincta species.)
A. atroalbus. Bolt. (*Friesio* distincta species.)
A. brunneus. Schaeff. (*Friesio* omissus.)
A. campanulatus. Schaeff. (t. 63. f. 7-11.)
A. cynophallus. Batsch. (*Friesio* = *A. polygrammus*.)
A. diffusus. Batsch. (*Friesio* = *A. gracilis*.)
A. fissus. Bolt. (*Friesio* = *A. pascuus*.)
A. fuliginarius. Batsch.? (*Friesio* omissus.)
A. galericulatus. Schaeff.
A. glandiferus. Batsch. (*Friesio* omissus.)
A. griseus. Batsch. (*Friesio* omissus *Per-soonio* = *A. notatus*.)
A. luridus. Batsch. (*Friesio* = *A. pascuus*.)
A. mamillaris. Hoffm.?
A. membranaceus. Hoffm. (*Friesio* = *A. filipes*.)
A. papillatus. Hoffm.? (*Friesio* = *A. lacteus*.)
A. pallescens. Schaeff. *Friesio* omissus.)
A. pilosus. Batsch. (*Friesio* = *A. filipes*.)
A. plicatus. Schaeff.? (*Friesio* omissus.)
A. pratensis. Batsch. (*Friesio* = *A. collinus*.)
A. pusillus. Batsch. (*Friesio* omissus.)
A. tenuis. Bolt. (*Friesio* = ? *A. lacteus*.)
A. tintinnabulum. Batsch.? (*Friesio* = *A. disseminatus*.)
A. umbraculum. Batsch. (*Friesio* = *A. radiceus*.)

AGARICUS

- galericulatus*. Schum. vid. polygrammus.
gallinaceus. Scop. †
galochrous. Fr. vid. furcatus.
galophyllus. Otto. †
galopus. Pers. Fr. X. 21.
A. lactescens. Schrad.
gambosus. Fr. V. 41.
A. campestris β. Huds. †
A. Georgii. L.? (verus sec. Fr.)
Amanita nr. 2267. Hall.? † sec. syn. L.)
gausapatus. Fr. V. 19.
gelatinus. Gmel. Poir. vid. mollis.
gentilis. Fr. XVIII. 6.
A. helvolus. Pers. (non Bull.)
A. hinnuleus. Scop.? (non With.)
geminus. Otto. †
geophilus. Fr. XXVI. 13.
A. geophyllus. Fr. (per vit. typogr.)
a. A. albus Schum.
A. argillaceus Pers.
A. argillaceus β. immutabilis. Pers.? †
A. inodorus. Bull. Dec.
b. A. alpinis. Pers. ic.
A. geophilus Sow. Pers.
A. iliopodius. Bull. (t. 578. fig. F.)
c. A. auricomus. Batsch.
A. geophilus. Bull. Dec.
β. A. candidus. Batsch.
Georgii. L. vid. emeticus. gambosus.
Georgii. With.
 (erroneus, delendus. Fr. p. 78.)
geotropus. Bull. vid. gibbus, nebularis.
gibbus. Pers. (non? Sw.) Fr. VIII. 1. 4.
β. A. geotropus. Bull. (sec. Fr.)
gibbus. Sw. vid. flaccidus.
giganteus. Schaeff. (non seq. Fr. p. 314. inq. 4.) †
A. mitratus. Hoffm.
A. vellus. Batsch.
giganteus. With. †
giganteus. Hoffm. vid. bombycinus.
giganteus. Leyss. vid. maximus.
giganteus. Willd. vib. piperatus.
gilvus. Pers. (non Schaeff. Fr. VIII. [1. 2.
A. castaneus. With.
A. cinnamomeus. Bolt.
A. cyathiformis. Vahl. fl. d. (non Schaeff.)
A. inverseconicus. Hoffm.
A. inversus. Scop.
A. sordidellavus. With.
A. subinvolutus. Batsch.
 (cf. *A. flaccidus*.)
gitvus. Schaeff. vid. vastibilis.
glandicalyx. With. †
glandifer. Pers. (Fr. p. 98. obs. 10.) †
glandiferus. Batsch. vid. galericulatus nota.
glandulosus. Bull. Fr. XII. 2. 8,
glauconitens. Fr. ind.
A. nitens. Batsch. Fr. VIII. 6. 6.
glaucopus. Schaeff. Fr. XIX. 21.
A. araneosus. Bull. (t. 96.)

AGARICUS

- A. dasypodius*, *Vent. Bull.*
A. subcaneus, *Batsch. †*
A. violaceus var. 2. *Scop. †*
 (cfr. *A. scaurus*, *varius*)
glaucombrinus, *Schum.* vid. *ostreatus*.
glaucus, *Bull.* vid. *chalybeus*.
glaucus, *Batsch.* vid. *tremulus*.
Gleditschii, *Humb.* vid. *virginus*.
globosus, *Schum.* vid. *griseocyanus*.
gloiocephalus, *Dec. Fr. XXXI. 5.*
glutinosus, *Schaeff.* (non seq.) *Fr. C.*
A. fuscus, *Batsch. †* [1.
A. limacinus, *Dicks. Scop.*
A. lubricus, *Scop.*
A. velatus, *With.*
A. viscidus, *Pers.* (non? *L.*)
 β. *A. g. roseus*, *Fr.*
A. Pratella viscida, *Nees.* (f. 197. B.)
 (cfr. *A. collinitus*.)
glutinosus, *Batsch.* vid. *pallide-umbrinus*, *pellucidoumbrinus*, *virginus*.
glutinosus, *Bull.* vid. *albo-brunneus*.
glutinosus, *Curt.* vid. *semiglobatus*.
glutinosus, *Fl. d.* vid. *conicus*, *miniatus*.
glutinosus, *Hoffm.* (nr. 46.) vid. *nitens*.
glutinosus, *Otto. †*
glyciosmus, *Fr. VII. 31.*
gnaphaliocephalus, *Bull.* vid. *strigiceps*.
gottingensis, *Humb. Frbrg. †*
gomphus, *Pers. Sow.* vid. *rutilus*.
gossypinus, *Bull. Fr. B. 7.*
A. Coprinus gossypinus, *Pers.*
gracilis, *Pers. Fr.* (non seq.) *Fr. XXXV. 11.*
A. cuspidatus, *Bolt.* (*Fr. p. 300. inq. 2.*)
A. diffusus, *Batsch.*
A. tentaculum, *Sow.*
 β. *A. caudatus*, *Fr. obs.*
 (cfr. *A. galericulatus* nota.)
gracilis, *Schum.* vid. *porphyreus*.
gracilis, *With.* vid. *radicatus*.
gramineus, *Dicks. †* (non seq.)
gramineus, *Fl. d.* vid. *stipticus*.
gramineus, *Otto.* vid. *depluens*.
graminicola, *Nees.* 22. *Fr. XXVII. 6.*
grammopodius, *Bull.* vid. *platyphyllo*.
grammopodius, *Bull. Fr. VIII. 1.*
A. cervinus, *Hoffm.?* (sec. *Vent.*)
A. graveolens, *With.*
A. placenta, *Batsch.* (sec. *Vent.*)
 α. *A. g. albus*, *Bull.*
 β. *A. g. rufescens*, *Bull.*
granulatus, *Schaeff.* vid. *miculatus*.
granulosus, *Batsch. Fr. II. 11.*
A. amianthinus, *Scop.*
A. croceus, *Bolt.*
A. ambriatus, *Schum.*
A. flavofloccosus, *Batsch.*
A. muricatus, *Fl. d.*

AGARICUS

- A. ochraceus*, *Bull.*
A. spinulosus, *Lumn.*
A. tomentosus, *Hoffm.* (sec. *Bull.*)
Monomyces exilis, *Batt.* (t. 20. H. sec. *Bull.*)
 β. *A. albomarginatus*, *Schum.*
A. carcharias, *Pers.*
 γ. *A. lanuginosus*, *Fl. d.*
gratus, *Schum.* vid. *fragrans*. [25.
graveolens, *Pers.* (non *With.*) *Fr. V.*
graveolens, *With.* vid. *grammopodius*.
gregarius, *Poir.* vid. *nitidus*.
griseoalbus, *Hoffm.* vid. *vaginatus*.
griseocyanus, *Fr. XV. 2.*
A. atrocyaneus, *Pers.*
A. globosus, *Schum.*
A. purpureus, *Bolt.*
griseofibrillosus, *Hoffm. †*
A. clavus, *Schaeff.* (sec. *Batsch.*)
A. griseus, *Schaeff.* (t. 236.) †
A. semiglobatus, var. 5. *With. †*
 (cfr. *A. melinoides*.)
griseofuscus, *Dec. Fr. III. 9.*
griseotomentosus, *Batsch.* vid. *torulosus*.
griseus, *Fr.* (non seq.) *X. 50.*
griseus, *Schum.* (*Fr. p. 77. obs. 4.*) †
griseus, *Fr. fl. d.* vid. *supinus*.
griseus, *Batsch. Hoffm.* vid. *galericulatus* nota, *sublanatus*.
griseus, *Schaeff.* vid. *griseofibrillosus*, *melinoides*.
griseus, (*russula*) *Pers.* vid. *alutaceus*.
grumatus, *Scop. Vitm. †*
Gunneri, *Fr. XXXII. 13.*
A. echinatus, *Gunn.*
guttatus, *Pers.* (non *Schaeff.* *Fr. III.*
guttatus, *Schaeff. †* [2.
gymnopodius, *Bull. †*
gynaecogalus, *Otto. †*
haematochelis, *Bull.* v. *A. armillatus*.
haematopus, *Pers. Fr. X. 22.*
haematospermus, *Fr. XXXII. 4.*
A. aimatospermus, *Bull.*
 β. *A. h. nigrescens*, *Bull. †*
hamatus, *Schum.* vid. *callochrous*.
hariolorum, *Bull. Fr. VIII. 8 15.*
A. sagarum, *Pers.*
Amanita nummularia, *Lam.*
haustellaris, *Fr. XXX. 7.*
A. flurstedtiensis, *Batsch.*
A. resupinatus, *With.*
hebepodius, *Fr. VIII. 1. 49.*
hebes, *Fr.* vid. *obtusatus*.
helvelloides, *Bull.* vid. *Merulius elegans*.
helvolus, *Sw.* (non seq.) †
helvolus, *Bull.* vid. *armeniacus*.
helvolus, *Pers.* vid. *gentilis*.
helvolus, *Schaeff.* vid. *stecorarius*, *corrugis*.
helyus, *Fr. VII. 30.*
A. lactifluus fulvens, *Hoffm.*
A. lactifluus ruber, *Pers.*
A. sublactescens, *Schum.?*

AGARICUS

- A. testaceus*, Scop. Pers. (sec. Pers. Fl. Wett.)
 (non? *A. lactifluus*, Schaeff.)
hemisphaericus, Otto. †
hemisphaericus, Scop. †
hemitrichus, Pers. Fr. XXI. 1. 8.
hepaticus, Batsch, vid. *rutilus*, oedematopus, laccatus.
hercynicus, Pers. vid. *violaceus*.
heteroclitus, Fr. vid. *aurivellus*.
hiascens, Fr. XXXVI. 9.
hiemalis, Retz. vid. *corticola*.
hilaris, Fr. XXV. 15.
A. xanthopodius, Dec. ?
hinnuleus, Sow. vid. *gentilis*.
hinnuleus, With. vid. *fulvus*.
hippopinus, With. (Fr. p. 264. inq. 2.)
hirnecolus, Fr. XXIX. 3. †
A. ericetorum, Schum.
A. nigrella, Pers. (junior?)
 β. *A. undulatus*, Bull. Schum.
hirsutus, Schaeff. vid. *Daedalea sepiaria*, *betulina* nota.
hirtipes, Schum. Fr. XVI. 4.
hispidulus, Fr. (non *Vitm.* Fr. XIV.
A. hispidus, Batsch, (sec. Fries.) [2. 9.
A. sericellus, Pers. ?
hispidulus, *Vitm.* vid. *Cantharellus tubaeformis*.
hispidus, Scop. (non *Batsch.*) Fr. p. 287. inq. 2. †
hispidus, Batsch, vid. *hispidulus*, *lanuginosus*.
holosericeus, Planer. (Fr. p. 237. inquir. 6.) †
hordus, Fr. V. 32.
horizontalis, Bull. (non *seq.*) †
horizontalis, Hoffm. vid. *A. coronilla*.
horizontalis, Vill. vid. *emeticus*.
Hornemanni, Fr. XXXII. 12.
A. squarrosus, Fl. d.
 β. *A. depilatus*, Fr.
hortensis, Pers. Fr. XIV. 1. 1.
hortensis, (*Coprinus*) Pers. vid. *micaceus*.
Hudsoni, Pers. Fr. IX. 24.
A. pilosus, Huds. Sow.
humilis, Pers. (non *Vill.*) Fr. V. 44.
humilis, Vill. vid. *carneus*.
hyacinthus, Batsch, vid. *conicus*.
hyalinus, Schaeff. vid. *vaginatus*.
hyalopus, Otto. †
hybridus, Bull. vid. *lateritius*.
hybridus, Bolt. vid. *fascicularis*.
hybridus, Scop. vid. *aurantiacus*.
hybridus, Sow. Sw. vid. *sapineus*.
hydrogrammus, Bull. (non *Schum.*) Fr. XI. 20.
 (cfr. *A. rhodopodius*.)
hydrogrammus, Schum. vid. *phyllophilus*.
hydrophilus, Bull. vid. *stipatus*.
hydrophorus, Bull. Fr. XXXVI. 16.
hyemalis, Otto. †

AGARICUS

- hypni*, Batsch, vid. *hypnorum*, *melinoides*.
hypnorum, Schrank. Pers. Fr.
A. campanulatus, Batsch. [XXVIII. 7.
A. hypni, Batsch.
A. plicatus, Fl. d.
A. variabilis, Batsch. (sec. syn. Schaeff.)
Amanita nr. 2429. Hall.
Bulla colore inconstanti, Batt. (t. 2. O² sec. Hall) †
 β. *A. h. bryophilus*, Pers.
A. bryorum, Schum.
 γ. *A. h. sphagnorum*, Pers.
 δ. *A. aquatilis*, Fr.
 ε. *A. rubiginosus*, Pers.
 (cfr. *A. acicula*, *melinioides*.)
hypothejus, Fr. IV. 11.
A. limacinus, Sow.
A. pyxidatus, Schum.
A. vitellinus, A. S.
hypoanthus, (Pers.) vid. *ceraceus*.
hyrcinus, Poir. vid. *flexuosus*.
hysginus, Fr. VII. 16.
jacobinus, Scop. †
janthinus, Fr. (non *seq.*) Fr. X. 17.
A. purpurascens, Schrad. ?
janthinus, Scop. †
janthinus, Batsch, vid. *purus*, *laccatus*.
ichoratus, Batsch, vid. *tithymalinus*.
ictericus, Otto. † [9
icterinus, Fr. (non *Scop.*) Fr. XVI.
icterinus, Scop. vid. *cinnamomeus*.
jecorinus, Fr. VII. 14. (non *With.*)
jecorinus, With. vid. *rutilus*.
jenensis, Batsch, vid. *fascicularis*.
igniarius, Lam. vid. *Boletus fomentarius*.
ignotus, Otto. †
micinus, Dec. Fr. XV. 3.
iliopodius, Bull. Fr. XXI. 1. 10.
A. cervicolor, Pers.
A. dulcamarus, Pers.
A. rigidus, Scop. ?
 (cfr. *A. cinnamomeus*, *geophilus*.)
illinitus, Fr. II. 7.
A. pratorum, Afz.
Agaricus, L. fl. succ. 1192. Fl. d. t. 600.
illitus, With. †
illudens, Schwznz.
 (*Gymnopus*.)
imbricatus, Fr. V. 16. (non *Batsch.*)
Amanita nr. 2433. Hall.
imbricatus, Batsch, vid. *adiposus*.
immutabilis, (Pers.) vid. *geophilus*.
impatiens, Fr. XXXVI. 7.
imperialis, Batsch, vid. *muscarius*.
impolitus, Schum. vid. *laccatus*.
impressus, Hoffm. vid. *chrysoleucus*.
impuber, Batsch, vid. *incertus*.
impuber, Sow. vid. *evernius*.
inamoenus, Fr. VIII. 4. 12.
inanis, Scop. †
ineanus, Fr. XVII. 6.
incarnato-violaceus, Otto. †

AGARICUS

- incarnatus*. *Otto*. † (non seq.)
incarnatus. *Batsch*. vid. *bombycinus*.
incarnatus. *Pers*. vid. *pallidus*.
incarnatus. *Schum*. vid. *galericulatus*.
incarnatus. *Roehl*. vid. *purus*.
incertus. *Schaeff*. vid. *fulvus*.
incisus. *Pers*. vid. *gentilis*.
inclusus. *Scop*. †
incomtus. *Fr*. XI. 22.
inconstans. *Pers*. *Fr*. XII. 2. 5.
A. dimidiatus. *Bull*. (t. 508.) *)
A. flabelliformis. *Schaeff*.
A. labyrinthiformis. *With?* †
A. mesentericus. *Batsch*.
Amanita nr. 2414. *Hall*. (sec. *Schaeff*.) †
 (cfr. *A. conchatus*)
incrustatus. *Schum*. vid. *eaperatus*.
incurvus. *Pers*. vid. *anomalus*.
incurvus. *Schaeff*. vid. *flavidus*, in
 constans nota.
incurvus. *Schum*. vid. *urbus*.
indigo. *Schwanz*. (Lactifluus.)
inermis. *Roehl*. †
A. echinatus *B.* *inermis*. *A. S.*
inflexus. (*Pers*.) vid. *ceraceus*.
inflexus. *Hoffm*. vid. *Cantharellus*
tubaeformis.
infractus. *Pers*. *Fr*. XIX. 16.
infundibuliformis. *Bolt*. vid. *Cantharellus*
cinereus.
infundibuliformis. *Bull*, *Schaeff*. vid.
flaccidus.
infundibuliformis. *Hoffm*. vid. *maxi-*
mus.
infundibuliformis. *Leyss*. vid. *cyath-*
iformis.

*) *Bulliardus* p. 585 ad *Agaricum dimidiatum* t. 508. et 517. sequentia ducit synonymia:

- Agaricus aggregatus*. *Schaeff*. (*Friesio* inquir. 1. p. 198.)
Agaricus albellus. *Schaeff?* (ad *Agaricum prunulum*)
Agaricus candidus. *Schaeff*. (ad *Ag. sejunctum*)
Agaricus canescens *Batsch?* (ad *Ag. mollem*.)
Agaricus carneo-tomentosus. *Batsch?* (ad *Ag. torulosum*.)
Agaricus dimidiatus. *Schaeff*. (ad *Ag. dryinum* a *Friesio* relatu.)
Agaricus flabelliformis. *Schaeff*.
Agaricus incurvus. *Schaeff*. (*Friesio* dubius p. 240.)
Agaricus lateralis. *Bolt*. (a *Friesio* omissus).
Agaricus mollis. *Schaeff*. (*Friesio* distincta partim ad pinsitum ducta species.)
Agaricus ostreatus. *Jaeg*. (*Friesio* distincta species.)
Agaricus squamosus. *Schaeff*. (ad *lepideum*.)
Omphalomyces mutilatus. *Batt*. (ad *Ag. petaloideum* citata a *Friesio*.)
Polymyces phosphoreus. *Batt*. (a *Friesio* omissus.)

AGARICUS

- infundibuliformis*. *Liljeb*. vid. *simbriciatus*.
infundibuliformis. *Scop*. vid. *Meruleus inflexus*.
infundibuliformis. *V:tm*. vid. *Cantharellus tubaeformis*.
infundibulum. *Leyss*. vid. *cyathiformis*.
ingratus. *Schum*. *Fr*. VIII. 8. 10.
innocuus. (lactifluus) *Pers*. vid. *subdulcis*.
inodorus. *Bull*. vid. *geophilus*.
inodorus. *Schum*. vid. *flexipes*.
inopus. *Fr*. XXV. 6.
A. connatus. *With*.
A. ramosoradicatus. *Bolt*.
A. radicatoramosus. *Bolt*. (cit *Fr*.)
inornatus. *Sow*. *Fr*. VIII. 1. 41.
inquelinus. *Fr*. XXVII. 14
inquinatus. (*Pers*.) vid. *scaurus*.
insipidus. *Vill*. vid. *phalloides*.
insulsus. *Fr*. VII. 20.
integer. *L*. vid. *emeticus*.
integrellus. *Pers*. *Fr*. X. 60. (non *Nees*.)
A. candidus. *Huds*. (sec. syn. in *Fr*.) †
Amanita nr. 2348. *Hall*.
 α. *A. i. terrestris*. *A. S.*
 β. *A. i. lignatilis*. *A. S.*
integrellus. *Nees*. vid. *A. mucor*.
intermedius. *Fr*. vid. *resimus scrobiculatus*.
intermedius. *Schum*. vid. *cohibeatus*.
inverseconicus. *Hoffm*. vid. *gilvus*.
inversus. *Scop*. vid. *gilvus*.
involutus. *Batsch*. *Fr*. XXIX. 8.
A. adustus. *With*.
A. contiguus. *Bull*.
 b. *A. adscendens*. *Bolt*.
A. carneoluteus. *Hoffm*. †
A. carneotomentosus *B.* *Batsch*.
A. cyathiformis. *Schaeff*. *Fl. d. Nees*. 3.
A. lateralis. *Schaeff*.
A. ventricosus. *Batsch*. (sec. syn. *Schaeff*.) †
Amanita nr. 2380. et 2435. *Hall*. (sec. syn. *Schaeff*.) †
involutus. (*Pers*.) vid. *fastibilis*.
ionides. *Bull*. *Fr*. VIII. 4. 3.
iozcolus. *Scop*. vid. *eburneus*.
irregularis. *Bolt*. vid. *castaneus*.
irrigatus. *Pers*. *Fr*. VIII. 3. 1.
irroratus. *Schum*. vid. *phalloides*.
jubatus. *Fr*. XIV. 1. 6. a.
jugis. *Fr*. XI. 3. 9.
A. odorus. *Vill*.
juncus. *Fr*. XVII. 3.
juncicola. *Fr*. X. 56.
Junonius. *Fr*. XXII. 10.
kermesinus. *Fl. d.* vid. *coccineus*.
kermesinus. *Holmsk*. vid. *limonius*.
kremlinga. *Gunn. Retz*. †
 (ad varios referendus. *Fr*.)
labyrinthiformis. *Bull*. *Hoffm*. vid.
Daedalea quercina.

AGARICUS

AGARICUS

labyrinthiformis, *Wilk.* vid. *Daedalea betulina*.
labyrinthiformis, *With.* vid. *incon-
 stans*.
laccatus, *Scop. Schaeff. Fr.* VIII. 4. 2.
 A. *amethysteus*, *Bull.* (t. 570.)
 A. *carneus*, *Schaeff.*
 A. *farinaceus*, *Huds. Bolt. Bull. Pers. Willd.*
 A. *janthinus* α. *Batsch.* †
 A. *rosellus*, *Batsch. Bull.*
 A. *rubellus*, *Schaeff.*
 A. *subcarneus*, *Batsch.*
 A. *violaceolaccatus*, *Hoffm.* †
Agaricus nr. 9. *Gled.*
Amanita carneae, *Lam.*
Amanita nr. 2436. 2439. *Hall.*
Omphalomyces utrimque sulcatus, *Batt.* (t.
 18. fig. G.)
 b. A. *amethystinus*, *Huds. Bolt. Bull.* (t.
 198.) *Pers.*
 A. *janthinus* γ. *Batsch.*?
 A. *lividopurpureus* *With.* (sec. syn. *Bolt.*) †
 A. *pallidolaccatus*, *Hoffm.*? †
 A. *yoides*, *Vill.* †
Agaricus nr. IX. var. a. b. *Gled.*
Amanita nr. 2437. *Hall.*
 c. A. l. *monstrosus*. —
 A. *fasciatus*, *Schaeff.*
 A. *hepaticus* γ. *Batsch.* †
 A. *ferruginatus*, *Batsch.*
 A. *impolitus*, *Schum.*
 A. *monstrosus*, *Schum.*
 A. *roseus*, *With.*
laccatus, *Schulz.* vid. *mitis*.
lacer, *Schaeff.* vid. *deliquescens nota,
 vaginatus*.
laceratus, *Bolt.* (non seq.) †
 A. *flavus*, *With.*
 A. *conicus* var. *monstrosa* sec. *Fr.* p. 106.
laceratus, *Scop.* † (obs. 2.)
laceratus, *Batsch.* vid. *campestris*.
lacerus, *Fr.* XXVI. 9.
 b. A. *vimosus* β. *vialis*, *Pers.*
 A. *vialis*, *Roehl.*
 c. A. *maritimus*, *Fr.* obs.
lachnopus, *Fr.* vid. *lignatilis*.
lacmus, *Schum.* vid. *pratensis*.
laerymabundus, *Bull. Sow. Fr.*
 β. A. *velutinus*, *Pers.* [XXXIII. 1.
 A. *macrourus*, *Abb. d. Schw.*
 A. *pyrotrichus*, *Holmsk.*
lacrymalis, *Batsch.* vid. *melinoides*.
lactescens, *L. spec.* vid. *quietus*.
lactescens, *Schrad.* vid. *galopus*.
lactescens, *Vill.* vid. *dulcis*.
lacteus, *Pers.* (non seq.) *Fr.* X. 36.
 A. *nanus*, *Bull.*
 A. *papillatus*, *Hoffm.*
 A. *tener*, *Schum.*?
 A. *tenuis*, *Bolt.*?
 β. A. *pumilus*, *Bull.*
 γ. A. l. *pithyus*, *Pers.*
 (cfr. A. *torquatus*, *galericulatus* nota.)
lacteus, *Bull.* vid. *epiphyllus*.
lacteus, *Schaeff.* vid. *eburneus*.

lacteus, *Scop.* vid. *mollis*.
lacteus, (russula) *Pers.* vid. *furcatus*.
lacticaulis, *Sow. With.* †
lactifluus, *Bolt. Sow.* vid. *subdulcis*.
lactifluus, *Ellr. Autor.* vid. *volemus*.
lactifluus, *Pers. Bull.* *)
lactifluus, *Schaeff. L.* vid. *testaceus*.
lactifluus aurcus, *Hoffm. Pers.* com.
 A. *lactifluus ruber*, *Tratt.*
lactifluus argenteus, *Hoffm.* †
lactifluus fulvens, *Hoffm.* vid. *testa-
 ceus*.
lactifluus luteus, *Hoffm.* vid. *delicio-
 sus*.
lacunosus, *Pers.* (*Fr.* p. 314. inquir.
 A. *Coprinus lacunosus Pers.* [5.] †
laetus, *Pers. Fr.* VIII. 3. 5.
laevigatus, *Schum.* vid. *epipterygius*.
laevigatus, *Pers.* vid. *metatus*.
lagopus, *Fr. B.* 14.
lamellirugus, *Dec. Fr.* XII. 2. 13.
lamprocephalus, *Bull.* vid. *lucidus*.
lampropus, *Fr.* XV. 5.
lanatus, *Schum.* vid. *peronatus*.
lanuginosus, *Bull. Fr.* XXVI. 8.
 (non *Fl. d.*)
 A. *hispidus*, *Batsch.* (sec. *Vent.*)
lanuginosus, *Fl. d.* vid. *granulosus*.
laricinus, *Bolt.* vid. *melleus*.
laricis, *Lam.* vid. *Boletus purgans*.
lascivus, *Fr.* VIII. 4. 11.
 A. *sulphureus* β. *coronarius*, *Pers.*?
lateralis, *Bolt. Schum.* vid. *inconstans
 nota*, *mollis*, *stypiticus*.
lateralis, *Otto. Huds.* vid. *stypiticus*.
lateralis, *Fl. d.* vid. *algidus*.
lateralis, *Schaeff.* vid. *involutus*.
laterinus, *Batsch.* †
lateritius, *Fr.* (non seq.) *Fr.* XXVIII.
 A. *cinnamomeus*, *Schum.* [3.
Bulla lateritia, *Batt.* (t. 38. f. T. 7.)
lateritius, *Pers. Fr. Schaeff.* (t. 49. f.
 4-6.) *Fr.* XXXIII. 2.
 a. A. *amarus*, *Bull.* **)

*) *Lactiflorum Pers.* subspecies nominibus speciorum reliquarum alphabetico suo ordine insertae sunt.

**) *Bulliaro* (p. 497.) *Ag. amari* synonyma sunt:

- A. *croceus*, *Schaeff.* (*Friesio* = A. *cinnamomeus* d. *croceus*.)
- A. *fascicularis*, *Bolt.* (*Friesio* distincta species.)
- A. *flavidus*, *Schaeff.*? (*Friesio* distincta species.)
- A. *jenensis*, *Batsch.* (*Friesio* = *fascicularis*.)
- A. *lateritius*, *Schaeff.*
- A. *mutabilis*, *Schaeff.* (*Friesio* distincta species.)
- A. *ochraceus*, *Schaeff.* (*Friesio* omissus.)
- A. *pulverulentus*, *Bolt.* (*Friesio* = A. *fascicularis*.)
- A. *pomposus*, *Bolt.* (pes.)
- A. *Rudolphii*, *Batsch.* (*Friesio* =? A. *fusi-*

AGARICUS

- [*A. auratus*. *Fl. d.*
A. carneolus. *Batsch.* †
A. fascicularis var. 3. *With.*
A. mutabilis. *Scop.*
A. hybridus. *Bull.* (sec. *Bolt.*) †
A. pomposus. *Bolt.*
Amanita amara. *Lam.*
Amanita nr. 2482. *Hall.*? (sec. *Schaeff.*) †
 b. *A. l. major solitarius*. *Fr.*
A. silaceus. *Pers.*?
Monomyces tricolor. *Batt.* (t. 22. f. E.)
 (cfr. *A. fastibilis.*)
lateritius. *Batsch.* vid. *fastibilis.*
latus. *Pers.* (non *Bolt.*) *Fr.* XVIII. 13.
latus. *Bolt.* vid. *pluteus, fertilis.*
leccinus. *Scop.* (*Fr.* p. 31. obs. 1.) †
lejocephalus. *Dec.* *Fr.* XXXI. 1.
lejopus. *Pers.* †
 (cfr. *A. butyraceus.*)
lentus. *Pers.* XXV. 11.
 β. *A. l. arachophyllus*. *A. S.* †
leconius. *Schaeff.* *Fr.* XIV. 2. 4.
A. chrysolithus. *Batsch.* *Hoffm.* †
A. pyrosperrnus. *Bull.*
Amanita nr. 2453. *Hall.*? †
 β. *A. chrysophaeus*. *Schaeff.*
A. crocatus. *Batsch.* †
lepideus. *Fr.* XI. 3. 8.
A. lammeus. *Hoffm.* † (sec. syn. *Schaeff.*)
A. floccosus. *Batsch.* †
A. squamosus. *Schaeff.*
A. tessulatus β. *dentatus*. *A. S.*
A. tigrinus. *Schum.*
Amanita crispa. *Lam.*
 b. *A. tubaeformis*. *Schaeff.* *Sow.* *Fl. d.*
 c. *Clavaria cornuta*. *Retz.*
A. serpentiniformis. *Batsch.*
Fucus tab. 405. *Fl. d.*
Ramaria ceratoides. *Holmsk.*
 (cfr. *A. inconstans* nota.)
lepidoccephalus. *Otto.* †
lepidomyces. *A. S.* vid. *pholideus.*
lepidus. *Thore.* (*Fr.* p. 61. obs. 1.) †
lepiota. *A. S.* vid. *A. Albertini.*
Lepista. *Fr.* XXIX. 7.
leptocephalus. *Pers.* vid. *alcalinus.*
leptopremnus. *Holmsk.* vid. *serrulatus.*
leptopus. *Pers.* ic. †
Jepturus. (*Pers.*) vid. *fastibilis.*
leucocephalus. *Bull.* vid. *columbetta.*
leucocrocus. *Pers.* †
leucopaeus. *Holmsk.* vid. *castaneus.*
leucophaeus. *Scop.* †
leucophyllus. *A. S.* vid. *ustalis.*
leucophyllus. *Pers.* vid. *butyraceus.*
leucopodius. *Bull.* vid. *leucopus.*
leucopus. *Pers.* (non *Otto.*) *Fr.* XXI.
A. leucopodius. *Eull.* [2. 9.
leucopus. *Otto.* †
leucothejus *Fr.* vid. *lutens.*
leucozanthus. *Pers.* vid. *sejunctus.*
leucus. *Otto.* †
libertatis. *Batsch.* vid. *flaccidus* nota.
ligatus. *Fr.* IV. 1. (non *With.*)

AGARICUS

- ligatus*. *With.* †
lignatilis. *Pers.* (non *Bull.*) *Fr.* VIII.
 β. *A. lachnopus*. *Fr.* obs [1. 43.
lignatilis. *Bull.* vid. *flavidus.*
lignorum. *Schaeff.* vid. *micaceus.*
lignys. *Spreng.* (*Fr.* p. 300. inquir. 3.) †
lilacinus. *Schum.* vid. *purus.*
limacinus. *Dicks.* *Scop.* vid. *glutinosus.*
limacinus. *Schaeff.* vid. *olivaceoalbus.*
limacinus. *Sow.* vid. *flavorirens*, *hypothejus.*
limbatus. *Schum.* (non *Holmsk.*) †
limbatus. *Holmsk.* vid. *corrugis.*
limonius. *Fr.* XVIII. 7.
A. kermésinus. *Holmsk.*
A. tigrinus. *Scop.*?
limulatus. *Fr.* vid. *muricatus.*
lineatus. *Bull.* *Fr.* X. 34.
A. tintinnabulum. *Batsch.*? (sec. *Bull.*)
lingua. *Hoffm.* †
Linkii. *Fr.* XV. 9.
Linnaei. *Fr.* vid. *emeticus.*
liquiritiae. *Pers.* †
A. astragalinus. *Fr.* var? *Fr.* p. 254. obs.
A. sapinus. *Fr.* var? *Fr.*
Listeri. *With.* vid. *blennius*, *pipera-tus*, *vellereus.*
Listeri. *Sow.* vid. *plumbeus.*
Listeri. *Sow.* vid. *trivialis.*
littoreus. *With.* (*Fr.* p. 287. inq. 3.) †
livescens. *Batsch.* vid. *furcatus.*
lividopurpureus. *Hoffm.* vid. *purus.*
lividopurpureus. *With.* vid. *laccatus.*
lividorubescens. *Batsch.* vid. *uvidus.*
lividus. *Bull.* vid. *pluteus.*
lividus. *Huds.* vid. *myomyces.*
lividus. *Pers.* syn. vid. *furcatus.*
lividus. *Pers.* obs. vid. *politus.*
lividus. *Mart.* *Otto.* vid. *vaginatus.*
longicaudus. *Pers.* (non *Schum.* *Fr.* XXXIII. 3.
longicaudus. *Schum.* vid. *tenacellus.*
longipes. *Roehl.* † (non seq.)
A. Coprinus macropus. *Pers.* †
longipes. *Scop.* vid. *acephalus.*
longipes. *Bull.* vid. *radicatus.*
longissimus. *Fr.* † [J.)
Monomyces pedunculo longissimo. *Batt.* (t. 9.
lubricus. *Pers.* (non *Scop.*) *Fr.* XXV.
lubricus. *Scop.* vid. *glutinosus.* [10.
lucidus. *Pers.* (non *Otto.*) *Fr.* XXI. 2. 5.
A. cinnamomeus. *L.* spec.? (sec. *Vent.*)
A. lamprocephalus. *Bull.*
A. olivaceus. *Batsch.*? (sec. *Vent.*)
 (cfr. *A. nitidulus.*)
lucidus. *Otto.* vid. *fascicularis.*
lucifugus. *Fr.* XXVI. 12.
lugubris. *Fr.* XXV. 14.
luridus. *Fr.* (non seq.) *Fr.* VII. 11.
A. fuscus. *Schaeff.*
A. lactifluus luridus. *Pers.*
A. rufescens. *Roehl.*
A. trichopus. *Poir.* (nec alior.)

AGARICUS

- A. zonarius. With. (non Bull.)
 Agaricus nr. 11. e. Gled.
 Amanita zonaria. Lam.
 luridus. Batsch, Hoffm. vid. pascuus,
 galericulatus nota.
 luridus. Bolt. vid. atramentarius.
 luridus. Schum. vid. pluteus.
 luridus. (lactifluus.) Pers. Schaeff.
 vid. A. Schaefferi.
 luscinus. Fr. VIII. 1. 22.
 A. nimbatus. Batsch.
 luteoalbus. Bolt. Fr. XI 35.
 luteofuscus. With. †
 lateolus. Batsch, vid. Cantharellus ci-
 barius, aurantiacus.
 luteonitens. Fr. ind.
 A. nitens. Vahl. fl. d. Fr. XXXII. 10.
 A. squamosus γ. Pers.
 luteovirens. A. S. Fr. V. 13.
 luteus. Huds. (non seq.) Fr. VI. 2.
 A. inanis. Scop.
 A. leucothejus. Fr.
 A. integer var. 6. With.
 A. russula. Poir. (nr. 416. non 179.)
 A. russula luteus. Pers.
 luteus. Bolt. vid. muricatus.
 luteus. Batsch. vid. flavovirens.
 luteus. A. S. vid. scrobiculatus.
 luteus. Schum. vid. sulphureus.
 luteus. With. vid. caepestipes.
 luxurians Batsch. vid. fusipes.
 lychnis. Spreng.
 lycoperdoides. Bull. vid. Astoro-
 phora lycoperdoides.
 macer. With.
 macilentus. Fr. IX. 4.
 macropus. Fr. (non? seq.) XVIII. 12.
 macropus. A. S. vid. caperatus.
 macropus. Pers. vid. stipatus.
 macropus. (Coprinus.) Pers. vid. lon-
 gipes.
 macrorrhizus. Poir. (Michel); †
 macrorrhizus. Pers. vid. cinereus.
 macrourus. Pers. Abb. d. Schw. vid.
 lacrymabundus.
 macrourus. Scop. vid. radicans.
 maculatus. A. S. (non seq.) Fr. V. 24.
 maculatus. Scop. (Fr. p. 315. inquir.
 1.) †
 maculatus. Schaeff. vid. pantherinus,
 asper, nota.
 maculatus. Schum. vid. rubescens.
 maculosus. Pers. Fr. XXV. 12.
 madreporeus. Batsch. vid. myomy-
 ces.
 majalis. Fr. XVI. 2.
 β. A. molliusculus. Scop.
 malachius. Fr. XIX. 7.
 mamillaris. Hoffm. vid. galericulatus.
 mammosus. Huds. With. †
 mammosus. Bolt. vid. fertilis.
 mammosus. Kern. vid. oreades.
 mammosus. L. vid. decipiens.
 mappa. Batsch. Willd. vid. phalloi-
 des.

AGARICUS

- margaritaceus. Schaeff. vid. cinereus.
 margaritifera. Batsch. vid. rubes-
 cens.
 marginatus. Batsch. vid. mutabilis,
 armeniacus.
 marginatus. Pers. vid. fascicularis.
 marginatus. Schum. Vahl. vid. au-
 rantiacomarginatus.
 marginellus. Pers. Fr. VIII. 5. 4.
 maritimus. With. (non Fr. obs. Fr.
 p. 198 inq. 2.) †
 maritimus. Fr. vid. lacerus.
 marzuolus. Fr. VIII. 1. 13.
 mastoideus. Fr. II. 2.
 Mastocephalus. Batt. (l. 10. A.)
 Amanita nr. 2564. Hall. ? (sec. syn. Batt.)
 mastrucatus. Fr. XII. 4. 2.
 A. echinatus. Sow. Fr. obs.
 maurus. Fr. XI. 14.
 maximus. Fl. Wett. A. S. †
 A. concavus. Vill. ?
 A. giganteus. Leyss. Fr. VIII. 1. 1.
 A. infundibuliformis. Hoffm. (non Bull.) †
 medius. Schum. Fl. d. Fr. XXXI. 6.
 meisneriensis. (Pers.) vid. pratensis.
 melaleucus. Pers. Fr. VIII. 6. 2.
 Amanita nr. 2537. Hall.
 β. A. m. porphyroleucus. Fr.
 γ. A. m. polioleucus. Fr.
 melanospermus. Bull. Fr. XXXII. 7.
 A. bulbularis. Batsch.
 meleagris. Sow. Pers.
 A. clypeolarius. Bull. var. Fr. With.
 melinoides. Bull. (non Schum.)* Fr.
 XXVIII. 5.
 melinoides. Schum. vid. pascuus.
 melizeus. Fr. VIII. 1. 10.
 Amanita nr. 2416. Hall.
 melleus. Bolt. Vahl. fl. d. (non
 Schaeff.) Fr. III. 12.
 A. annularius. Bull.
 A. congregatus. Bolt.
 A. cumulatus. With.
 A. elasticus. Bolt. ? (var. Fr. I. p. 51. obs. 4.)
 A. fuscopallidus. Bolt.
 A. laricinus. Bolt. ? (var. Fr. I. p. 51. obs. 4.)
 A. obscurus. Schaeff.
 A. occultans. Batsch.
 A. pistillaris. Batsch.
 A. polymyces. Pers.
 A. putridus. Scop.

*) Synonyma Bulliardo (p. 444.) sunt;

- A. acicula. Schaeff. ? (Friesio A. hypno-
 rum var?)
 A. griseus. Schaeff. (Friesio omissus, Wi-
 theringio semiglobati Batsch. var.)
 A. hypni. Batsch. (Persoonio, Friesio,
 Witheringio distincta species.)
 A. lacrymalis. Batsch. (Persoonio = A.
 pusillus. Schaeff.)
 A. pyramidatus. Schaeff. (Persoonio, Frie-
 sio = A. pascuus. Pers.)
 A. tenellus. Batsch. (Friesio var. A. citri-
 nelli. Pers.)

AGARICUS

- A. stipitis. *Sow. With.*
 A. subannulatus. *Batsch.* (sec. *Vent.*) † (*Fr.*
Amanita nr. 2399. *Hall.* [l. p. 31. obs. 4.]
Polymyces apicibus nigris. Batt. (t. 11. B.)
Polymyces pedunculis rigidis, Batt. (t. 11. C.)
Polymyces cinereus. Batt. (t. 11. D.)
Polymyces proboscidem referens, Batt. (t. 11.
Polymyces croceus. Batt. (t. 11. F.)*), [E.]
 β. A. m. ingricus. *Weinm.*
melleus. Schaeff. vid. **aquosus, semi-**
orbicularis.
membranaceus. Bolt. vid. **papyra-**
ceus.
membranaceus. Fl. d. vid. **flaccidus.**
membranaceus. Hoffm. vid. **filipes,**
galericulatus nota.
membranaceus. Scop. vid. **striatulus.**
merdarius. Fr. XXXIV. 5.
 A. fimicola. *Pers.*?
mesentericus. Batsch. vid. **incon-**
stans, stypticus, tremulus.
mesomorphus. Bull. Fr. II. 9. N. 5.
 (cf. A. delicatus.)
melachrous Fr. XI. 26.
 A. cyathiformis. *Bull.* (t. 243.) et? *With.*
 A. discolor. *Pers.*
Amanita nr. 2466. *Hall.*
 α. A. m. mortuus. *Fr.* obs.
 A. vibecinus. *Fr.* obs.
 b. A. m. lutescens. *Fr.*
 A. obsoletus. *Batsch.*
 c. A. m. incarnatus. *Fr.*
 A. obsolescens. *Batsch.*
metapodius. Fr. vid. **ovinus.**
metatus. Fr. X. 10.
 α. A. m. laevigatus. *Fr.*
 A. laevigatus. *Pers.*
 A. pilosus. *Fl. d.*
 A. tener. *Scop.*
 b. A. collariatus. *Fr.* obs.
 β. A. m. plicatus. *Fr.*
 A. griseus. *Batsch.*
micaceus. Bull.) Fr. B. 6.**

- *) Fungus vagus alter, et vulgatissimus. *Batt.*
 t. 8. A. C. (sec. *Vent. Fr.* p. 247. inq. 3.)
 Fungus carnosus pileolo alato. *Batt.* t. 8. D.
 (sec. *Vent.*) *Fr.* p. 247. inq. 4.
Polymyces melleus, et alter. Batt. t. 6. C.
 E. (sec. *Vent.*) *Fr.* p. 247. inq. 7.
Polymyces vulgatius. Batt. t. 6. E. (sec.
Vent.) *Fr.* ibid.
 **) *Synonyma Bulliardus* (p. 415.) sequentia
 huc refert:
 A. digitalis. *Batsch.*? etiam ad deliques-
 centem citatus.
 A. farinosus. *Berger.*
 A. fuscescens. *Schaeff.* (*Friesio* = deli-
 quescens.)
 A. lignorum. *Schaeff.*
 A. soboliferus. *Hoffm.* (*Friesio* = atra-
 mentarius.)
 A. spadicogriseus. *Schaeff.*? (etiam ad de-
 liquescentem citatus.)
 A. truncorum. *Schaeff.*

AGARICUS

- A. balanus. *Batsch.* †
 A. Coprinus ferrugineus. *Pers.*
 A. fuliginosus. *Huds.* †
 A. lignorum. *Schaeff. Scop.*
 A. succineus. *Batsch.* †
 A. sylvaticus. *A. S.* †
 A. turbinatus. *Relh. With.* var. 1. †
Amanita rufescens. Lam.
Amanita nr. 2485. *Hall.*
Hydrophorus oris laevis. Batt. t. 26. D. (sec.
Hall.)
 b. A. ferrugineus β. hortensis. *Pers.* †
 A. aquosus. *Huds.* †
 A. campanulatus var. 2. *With.* †
 A. truncorum. *Schaeff. Scop.*
 c. A. congregatus. *Sow. Sw.*
 d. A. digitellus. *Batsch.*
 A. extintorius. *Bull.*
 A. ferrugineus γ. *Pers.* †
 A. ferruginosus. *Schum.*
 A. pseudo extintorius. *Dec.* †
Amanita nr. 2483. *Hall.* †
Hydrophorus oris laevis alter. Batt. t. 27. G.
michelianus. Fr. vid. **dealbatus:** [H.]
micropus. Otto. †
micuiatus. Fr. V. 9.
 A. granulatus. *Schaeff.*
 A. punctatus. *Hoffm.* † (sec. syn. *Schaeff.*)
 A. rufolivescens. α. *Batsch.* †
millus. Sow. Fr. VIII. 1. 40.
miniatus. Fr. VIII. 3. 12. (non seq.)
 A. coccineus var. *Autor.*
 A. flammeus. *Scop.*
 A. glutinosus. *Fl. d.* (t. 1009. fig. 2.)
miniatus. Batsch. vid. **aciula.**
miniatus. Schaeff. Sow. vid. **pratens-**
sis.
miniatus. Scop. vid. **coccineus.**
minutulus. Schaeff. vid. **disseminatus.**
minutus. Otto. †
mitella. Batsch. vid. **comatus, ex-**
tingtorius, sterquilinus.
mitis. Pers. Fr. XII. 3. 9.
 β. A. lacatus. *Schulz.*
mitissimus. Fr. VII. 23.
 A. sororius. *Otto.*
 A. testaceus β. fulvocroceus. *Pers.*
mitratus. Hoffm. vid. **giganteus.**
modestus. Batsch. vid. **campestris.**
mollis. Schaeff. (t. 213. f. 1. non seq.)
Fr. XXX. 5.
 A. canescens. *Batsch.*
 A. gelatinosus. *Gmel. syst. Poir.*
 A. lateralis. (*Bosl.* †) g. *Schum.*
 b. A. parietinus. *Scop.*
 A. violaceofulvus. *Fl. d.*
mollis. Batsch. Hoffm. vid. **fusipes.**
mollis. Bolt. vid. **nebularis.**
mollis. Schaeff. t. 213. f. 2. vid. **pin-**
situs, inconstans nota.
molliusculus. Sow. vid. **flaccidus.**
molybdeoleucus. Otto. †
molybdinus. Fr. vid. **molybdoceph-**
alus.
molybdites. Meyer. †

AGARICUS

- molybdcephalus*. Bull.
A. aeneus. Pers.
A. molybdinus. Fr. V. 57.
momentaneus. Bull. vid. *ephemerus*.
moustrousus. Otto. † (non seq.)
monstrosus. Schaeff. vid. *fusipes*.
monstrosus. Schum. vid. *laceratus*.
montanus. Pers. Fr. XXXIV. 11.
 β. *A. atrorufus*. Schaeff.
A. aspersus. Batsch.
 Agaricus nr. 15 h. Gled.
 γ. *A. subhepaticus*. Batsch. ? (sec. Pers.) †
 δ. *A. m. coriarius*. A. S. †
montosus. (Pers.) vid. *obesus*.
morus. With. (ed. 2.) vid. *papilionaeus*.
moschatus. Gmel. vid. *odorus*.
mouceron. Bull. vid. *prunulus*.
mucidus. Schrad. Fr. III. 7.
A. chrysospermus. Schum. (var.)
A. nitidus. Fl. d.
A. olivaceofuscus. Fl. d.
A. splendens. Vahl. fl. d. Schum.
A. valens. Scop.
A. venosus. Schum.
 b. *A. m. epigaeus*. A. S.
mucor. Batsch. Fr. X. 42.
A. integrella. Nees. 23.
 (cfr. *A. epiphyllus*.)
mucosus. Bull. vid. *collinitus*.
mugnaius. Scop. (Fr. I. p. 36. obs. 3.)
 Agaricus nr. 22. a. Gled. †
multicolor. Pers. Fr. V. 36.
multifidus. Batsch. vid. *Schizophyl-
 lum commune*.
multiformis. Fr. vid. *varius*.
multiformis. Schaeff. vid. *myomyces*,
stipatus.
murialis. Sow. Fr. XI. 5.
murcidus. Fr. XXXV. 10.
muricatus. Fr. (non Fl. d.) XXII. 12.
A. scariosus. With. ?
 b. *A. flammula*. A. S.
A. luteus. Bolt.
 c. *A. limulatus*. Fr. obs.
muricatus. Fl. d. vid. *granulosus*.
murinaceus. Bull. Fr. VIII. 6. 5.
*A. nitratu*s. Pers.
murinus. Batsch. (non seq.) Fr. VIII.
 6. 3.
murinus. Sow. (Fr. p. 174. inq. 1.) †
murinus. Otto. †
Musae. Meyer. (Fr. p. 207. inq. 3.) †
muscaria. L. N. 2. Fr. I. 7.
A. imperialis. Batsch.
A. pseudoaurantiacus. Bull.
 Agaricus nr. 1. et var. a. b. Gled.
Amanita muscaria. Pers.
Amanita nr. 2375. Hall.
 b. *A. rubens*. Scop.
 c. *Amanita formosa*. Pers.
 d. *Amanita muscaria puella*. Pers.
 Agaricus puella. Batsch.
 e. *A. fulvus*. Sow.
 β. *A. m. regalis*. Fr.

AGARICUS

- γ? *A. m. kantschaticus*. Langsd.
 (cfr. *A. nobilis*.)
muscigenus. Schum. Fr. (non Bull.)
 Fr. X. 12.
A. trichopus. Scop.
muscigenus. Bull. vid. *Cantharellus*
muscigenus.
musco-des. Wulf. vid. *Cantharellus*
umbonatus.
muscorum. Hoffm. (non Schum.) Fr.
 XI. 10.
muscorum. Schum. vid. *galericulatus*.
 XXII. 13.
mutabilis. Schaeff. (non seq.) Fr.
 a. *A. m. caudicinus*. Fr.
 A. *annularius*. Bull. (t. 543. fig. O.P.) (β. Dec.)
A. caudicinus. Pers.
A. ochroleucus. Vahl.
A. polymorphus. Baumg.
A. simulans. Batsch.
A. truncigenus. Schrank.
A. xylophilus. Bull.
 Agaricus nr. 28. Gled.
 b. *A. m. denudatus*. Fr.
A. acutus. Schum.
A. caudicinus β. *denudatus*. Pers.
A. marginatus. Batsch.
A. mutabilis. Batsch.
 Agaricus nr. XXIII. var. a. Gled. ?
 c. *A. unicolor*. Schum.
mutabilis. Schum. (Fr. I. p. 53. obs. 8.)
mutabilis. Huds. velutipes
mutabilis. Müll. fl. d. t. 774.) vid. *A.*
Candolleanus.
mutabilis. Vahl. (fl. d. t. 1008.) vid.
sagatus.
mutabilis. Scop. vid. *lateritius*.
mutilus. Fr. XII. 5. 3.
mycenoides. Fr. XXI. 16.
mycophilus. Otto. †
myodes. Bolt. vid. *asper*.
myodes. Schaeff. vid. *rubescens*, *a-
 sper*.
myomyces. Pers. Fr. V. 22.
A. fusiformis. Schum.
A. lividus. Huds.
A. madreporus. Batsch.
A. multiformis. Schaeff. (sec. Batsch. Pers.)
 Fr. I. p. 54. obs.) †
A. pullus. α. γ. Batsch.
A. saponaceus. Fr. obs.
A. terreus. Schaeff.
Amanita nr. 2381. Hall. †
 b. *A. argyraceus*. Bull.
 c. *A. m. γ. sciodes*. Pers. †
 d. *A. m. β. pandinus*. Pers.
 β. *A. m. alter*. Fr.
A. alboumbrius. Schum.
 γ? *A. scaber*. Fl. d. t. 822. f. 5. †
myosotis. Fr. XXXIV. 4.
mysurus. Fr. IX. 7.
myurus. Hoffm. vid. *galericulatus*.
nanus. Pers. (non Bull.) Fr. XIV. 2. 7.
nanus. Bull. vid. *lacteus*, *torquatus*.
narcoticus. Batsch. Fr. B. 11.

Gen. 22, Spec. 958.

AGARICUS

- A. Coprinus narcoticus. *Pers.*
(*cf.* A. cinereus *nota.*)
nauseosus. *Pers.* *vid.* nitidus.
nebularis. *Batsch.* *Fr.* VIII. 1. 20.
A. caseus. *With.*
A. geotropus. *Bull.* (*sec.* *Pers.*) *)
A. mollis. *Bolt.*
A. pileolarius. *Bull.*
b. Amanita nr. 2553. *Hall.*
neccator. *Bull.* (t. 14.) *Fr.* VII. 7.
A. lactifluus neccator. *Pers.*
A. plumbeus. *Schum.*
Amanita venenata. *Lam.*
Lactarius neccator. *Pers.* *obs.*
(*cf.* A. torminosus.)
nefrens. *Fr.* XVII. 5.
memoralis. *With.* †
A. hariolorum. *Bull.* (t. 535. 2.)
memoreus. *Pers.* *Fr.* VIII. 2. 2.
neptuneus. *Batsch.* *vid.* cyathiformis
nota. *orcella.*
nictitans. *Fr.* V. 4.
nidulans. *Pers.* *Fr.* XII. 4. 1.
A. lateritius. *Quorund.*
niger. *S. hwnz.*
(*Pleuropus.*)
nigrella. *Pers.* *vid.* hirneolus.
nigrella. *A. S.* *vid.* atratus.
nigrescens. (*Bull.*) *vid.* haematosper-
mus.
nigrescens. *Krapf.* *vid.* plumbeus.
nigricans. *Bull.* *Otto.* *vid.* adustus.
nigricans. *Fl. d.* *vid.* ostreatus.
nigricans. *Schum.* *vid.* chalybeus.
nigripes. *Schwanz.* (*non seq.*)
(*Mycena.*)
nigripes. *Bull.* *vid.* velutipes.
nigripes. *Fl. d.* *Schrd.* *vid.* rotula.
nigripes. *Sow.* *vid.* cucumis.
nigrovillosus. *Hoffm.* *vid.* ephebeus.
nimbatus. *Batsch.* *vid.* auscinus.
nitens. *Schaeff.* † (*non seq.*)
A. glutinosus. *Hoffm.* †
Amanita glutinosa. *Lam.* †
(*cf.* A. chrysodon.)
nitens. *Batsch.* *vid.* glauconitens.
nitens. *Bull.* *vid.* semiovatus, semi-
globatus.
nitens. *Sow.* *vid.* eburneus.
nitens. *Vahl.* *fl. d.* *vid.* luteonitens.
nitidulus. *Dec.* †
A. lucidus. *Pers.* *var?* *Fr.*
nitidus. *Fr.* VI. 3. (*non seq.*)
A. gregarius. *Poir.*
A. phaedrus. *Roehl.*
A. purpureus. *Schaeff.*
A. russula nitidus. *Pers.*
A. russula purpureo fuliginus. *Pers.*
Russula purpureo fuliginea. *Pers.*
b. A. russula nauseosus. *Pers.*

*) *Bulliaro* synonyma sunt: A. albellus. *Schaeff.*? A. mollis. *Bolt.* *Omphalomyces nanus albidus.* *Batt.* t. 16. F? (*Fr.* p. 98 *obs.* 6.)

AGARICUS

- c. A. crocinus. *Roehl.*
A. pistillaris. *With.*? † (*Fr.* p. 98. *obs.* 4.)
A. risigallinus. *Batsch.*
A. russula vitellinus. *Pers.*
Russula crocea. *Pers.*
nitidus. *Fl. d.* *vid.* mucidus.
nitidus. *Gunn.* *vid.* A. Vaillantii.
nitidus. *Pers.* *vid.* ericaeus.
nitidus. *Schaeff.* *vid.* pseudocinamo-
meus, piperatus.
nitratu. *Pers.* *vid.* murinaceus. *Bull.*
nivalis. — (*non Vahl.*)
Amanita nivalis. *Grev.*
nivalis. *Vahl.* *vid.* fibula.
niveobrunneus. *Batsch.* *vid.* praecox.
niveoflavens. *Batsch.* *vid.* praecox.
niveus. *Fr.* *Fl. d.* t. 1671. (*non seq.*)
Fr. B. 9.
A. chionoleucus. *Roehl.*
A. Coprinus niveus. *Pers.*
niveus. *Batsch.* *vid.* cyathiformis *nota.*
niveus. *Ehrbg.* *vid.* septicus.
niveus. *Fl. d.* (t. 1015. f. 1.) *Hedw.*
vid. ericetorum.
niveus. *Jacq.* *Dicks.* *Sow.* *vid.* varia-
bilis.
niveus. *Roehl.* *vid.* fragilis.
niveus. *Scop.* *Schaeff.* *vid.* virgineus.
nivosus. *Batsch.* †
nobilis. *Bolt.* †
A. bulbosus *var.* 5. *With.*
A. muscarius. *L.* *var.* *Pers.* *com.*
nodosus. *With.* †
norwegicus. *Hoffm.* *Gmel.* †
A. citrinus. *Gunn.* *Retz.* *Fr.* p. 161. *inq.* 5.
notatus. *Pers.* *vid.* sublanatus.
nothus. *Gmel.* *vid.* ericetorum.
nuceus. *Bolt.* (*Fr.* p. 260. *inq.* 1.) †
A. foraminulosus. *Bull.* (*sec.* *With.*)
nucisodus. *Fr.* XXXIV. 10.
nudus. *Bull.* *Fr.* V. 46.
A. bulbosus. *Bolt.* (*sec.* *Bull.*)
A. quadrifarius. *Schum.*
α. A. n. sylvaticus. *A. S.*
β. A. n. praticola. *A. S.*
nutans. *Fr.* (*non Sow.*) XXXVI. 5.
Amanita nr. 2549. *Hall.* (*sec.* *syn. Batt.*) †
Bulla stercoraria cernua. *Batt.* (t. 28. A.)
nutans. *Sow.* *vid.* epipterygius.
nyctemerus. *Pall.* *it.* †
obcampanulatus. *Schum.* *vid.* cyathi-
formis.
obconicus. *Schum.* *vid.* brumalis.
obesus. *Batsch.* (*et?* *With.* *Fr.* p. 98. *obs.* 2.) (*non Pers.*) †
A. claviformis. *Schaeff.* *sec.* *With.*
obesus. *Pers.* *vid.* sambucinus.
oblectus. *Bolt.* †
A. Coprinus oblectus. *Pers.*
A. cylindricus *var.* 2. *With.*
obliquus. *Pers.* *Fr.* XI. 9.
oblitteratus. *Schum.* *vid.* atramenta-
rius.
obolus. *Fr.* VIII. 1. 28.

AGARICUS

- obrusseus. *Fr.* VIII. 3. 9.
Amanita nr. 2425. *Hall.*
Hydrophorus lucide luteus. *Batt.* (t. 19. D.)
 obscurus. *Pers.* (non seq.) (*Fr.* p. 260. inq. 3.) †
 obscurus. *Schaeff.* vid. melleus.
 obscurus. *Schum.* vid. udus.
 obscurus. *Vill.* vid. clypeolarius.
 obsolescens. *Batsch.* vid. metachrous.
 obsoletus. *Batsch.* vid. metachrous.
 obturatus. *Fr.* XXXII. 8.
 obtusatus. *Fr.* XXXIV. 12.
A. obtusus. *Pers.* (non *Fr.*) β. *A.* hebes. *Fr.*
 obtusus. *Fr.* XXI. 1. 16. (non *Pers.*)
 obtusus. *Pers.* vid. obtusatus.
 ocellatus. *Fr.* IX. 12.
A. cirrhatus. *Pers.*
A. clavus. *Bull.* (t. 569. fig. 1.)
A. tuberosus β. cirrhatus. *Pers.*
 b. *A.* pallor. *Batsch.*
A. pallescens. *Hoffm.*
 occultans. *Batsch.* vid. melleus.
 ochraceoflavus. *Otto.* †
 ochraceofuscus. *Meyer.* *Fr.* XI. 13.
 ochraceus. *Jacq.* (non seq.) †
A. mollis. *Schaeff.* var? *Fr.* (p. 276. inq. 5.)
 ochraceus. *Batsch.* *Hoffm.* vid. *A.*
Batschii.
 ochraceus. *Bull.* vid. granulatus.
 ochraceus. *Roehl.* vid. alutaceus.
 ochraceus. *Schaeff.* vid. dryophilus
 pseudocinnamomeus, lateritius not.
 ochraceus. *Wulf.* *Abb. der Schw.*
Vahl. vid. salignus.
 ochraceus (*Russula*) *Pers.* vid. alu-
 taceus.
 ochroleucus. *Schaeff.* (non seq.) *Fr.*
A. proliferus. *Roehl.* [XXI. 2. 2.
 ochroleucus. *Vahl.* vid. mutabilis
 ochroleucus (*Russula*) *Pers.* vid. e-
 meticus.
 ocreatus. *Holmsk.* *Nees.* 4. (*Fr.* p.
 279. inq. 1.)
 octogonus. *With.* †
 odorus. *Bull.* (non *Vill.*) *Fr.* VIII. 1.
A. moschatus. *Gmel.* syst. n. [32
 a. *A.* aerugineus. *Schum.*
Amanita odora. *Lam.*
 b. *A.* anisatus. *Pers.*
 c. *A.* fragrans var. *Fr.* obs.
 odorus. *Vill.* vid. jugis.
 oedematopus. *Schaeff.* *Fr.* VIII. 1. 48.
A. fusciformis. *Bull.* *)
A. rigidus. *Bolt.* † (sec. *With.*)
A. hepaticus var. α. *Batsch.*
Amanita oedematosa. *Lam.*
 β. *A.* coralloides. *Scop.*
Polymyces simplex phalliformis. *Batt.* (t. 9.
 γ? *A.* elasticus. *With.* [fig. F.)
 ? *Monomyces* ventricosus. *Batt.* (t. 9. fig. C.)
 ? *Monomyces* pusillus rigidus. *Batt.* (t. 20.
 f. B.)

*) *Bulliardus* eundem ac *A.* fusipedem pronuntiat (p. 612.)

AGARICUS

- oedmatous. *Scop.* vid. volemus.
 olcarius. *Dec.* *Fr.* XXX. 2.
 olivaceoalbus. *Fr.* IV. 10.
A. limacinus *Schaeff.* (β. unbonatus. *A.* S.)
A. striatus. *Schum.*
 olivaceofuscus. *Fl. d.* vid. mucidus.
 olivaceus. *Batsch.* vid. prasinus, lu-
 cidus
 olivaceus. *Hoffm.* vid. fascicularis.
 olivaceus. *Schaeff.* vid. alutaceus.
 olivascens. *Batsch.* vid. anomalus.
 olivascens (*Russula*) *Pers.* vid. aluta-
 ceus.
 olorinus. *Fr.* VIII. 1. 36.
 oniscus. *Fr.* XI. 27.
A. caespitosus. *Bolt.*? (sec. *Fr.*)
 opacus. *Hoffm.* †
A. deliciosus var. *Batsch.*
 opacus. *With.* *Sow.* vid. cerussatus,
 opicus. *Fr.* V. 20.
 Orcella. *Bull.*
A. neptunus. *Batsch.* (sec. *Bull.* *Fr.* p. 98.
A. Orcellus. *Fr.* XII. 2. 2. [obs. 7.)
A. prunulus. *Pers.* (sec. *Pers.*
Omphalomyces mutilatus. *Batt.* t. 9. E? *)
 Orcella. *Batt.* (t. 59. f. A. B?)
 oreales. *Bolt.* *Fr.* VIII. 9. 3.
A. collinus. *Pers.* (non *Schaeff.*)
A. caryophyllus. *Schaeff.*
A. caryophyllatus. *Batsch.*
A. coriaceus. *Lightf.*
A. coticatus. *Fr.*
A. mammosus. *Kern?*
A. peronatus var. 2. *With.*
A. pseudomouceron. *Bull.*
A. pratensis. *Huds.* *Sow.* (non *Schaeff.*)
A. tortilis. *Dec.*
Amanita nr. 2360. *Hall.* (sec. syn. *Schaeff.*) †
 oreinus. *Fr.* V. 45.
 orichalceus. *Batsch.* vid. scaurus, *Bul-*
liardi nota.
 ostreatus. *Jacq.* *Curt.* *Fr.* XII. 2. 9.
A. atroalbus. *Otto.*
A. crispatus. *Schum.*
A. dimidiatus. *Bull.* (t. 517.)
A. glaucoumbrinus. *Schum.*
A. nigricans. *Fl. d.*
 β. *A.* o. flavocinereus. *Pers.*
 γ. *A.* dryadeus. *Fl. d.*
 δ. *A.* reticulatus. *Schum.*
 (cfr. *A.* inconstans. nota.)
 ovalis. *With.* †
A. arcuatus. *Bull.* var? *With.*
A. ectypus. *Fr.*? (sec. *Fr.* p. 111. obs. 5.)
 ovatus. *Curt.* *Hoffm.* vid. atramentaria.
 rius.
 ovatus. *Scop.* *Schaeff.* vid. comatus.
 ovinus. *Fr.* VIII. 4. 9.
A. ovinus. *Bull.* (ex parte.) *Dec.* *Pers.*
A. metapodius. *Fr.* obs.
 (cfr. *A.* cuneifolius.)
 ovoides. *Dec.* *Fr.* I. 5.
A. aurantiacus. γ. *Dec.* fl. fr.

*) a *Bull.* etiam ad *A.* dimidiatum citatus.

AGARICUS

- Agaricus coccola. Scop.
 A. ovoideus albus. Bull.
 Agaricus nr. 2. Gled.
 Amanita alba. Pers. com.
 Leucomyces pectinatus. Batt. t. 4. fig. D.
 β. Leucomyces pectinatus alter. Batt.
 ovum. Batsch. vid. phalloides.
 pachyphyllus. Fr. obs. (Fr. p. 111. obs. 1.) †
 pachypus. Holmsk. vid. varius.
 pallescens. Schum. †
 pallescens. Hoffm. vid. ocellatus.
 pallescens. Batsch. vid. spadiceogriseus.
 pallescens. Schaeff. vid. disseminatus, galericulatus nota.
 pallescens. Sw. vid. prunulus.
 pallidolaceratus. Hoffm. vid. laccatus.
 pallideumbrinus. Hoffm. †
 A. glutinosus α. Batsch.
 pallidus. Fr. VII. 18. (non seq.)
 A. incarnatus. Pers. disp.
 A. lactifluus pallidus. Pers.
 pallidus. Schaeff.
 A. fulvus. Bolt. (sec. With.)
 A. prunulus. Fr. var? Fr.
 Amanita straminea. Lam.
 pallidus. Sow. (t. 143.) vid. prunulus.
 pallidus. Sow. t. 365. vid. pyriodoros.
 pallor. Batsch. vid. ocellatus.
 palmatus. Bull. (non Schum.) Fr. XII. 3. 3.
 palmatus. Schum. vid. porrigens.
 palomet. Thore. Dec. (Fr. p. 61. obs.)
 pannosus. Fr. XXVII. 4. [2.] †
 pannucius. Fr. VII. 8.
 A. planus. Schum.
 pansa. Fr. vid. varius.
 pantherinus. Dec. Fr. I. 8.
 A. maculatus. Schaeff.
 A. ruderatus. Batsch.
 A. umbricus. Otto. †
 A. verrucosus. Pers. com. Huds. ex parte.
 Agaricus nr. 2. c. et? nr. 1. var. c. Gled.
 Amanita umbrina. Pers. syn.
 Amanita nr. 2597. Hall.
 pantherinus. (Pers.) vid. clypeolarius. b.
 pannoides. Fr. XXX. 3.
 papilionaceus. Bull. Fr. XXXVI. 3
 A. acuminatus. Schaeff.
 A. carbonarius var. α. γ. Batsch.
 A. fimiputris var. 4. With. †
 A. morus. With. ed. 2. †
 A. semiovatus β Schum. (var 2. With.)
 A. varius. Pers. ic.
 b. A. equinus. Abb. der Schw.
 c. A. carneus. Batsch.
 d. A. venosocarbonarius. Hoffm. †
 papillatus. Batsch. (non seq.) Fr. B. 12.
 A. papilligerus. Hoffm.
 A. Copinus papillatus. Pers.
 (cfr. A. cinereus nota.)
 papillatus. Hoffm. vid. lacteus, galericulatus nota.

AGARICUS

- papillatus. Schrad. vid. vulgaris.
 papyraceus. Pers. Fr. XXXVI. 17.
 A. membranaceus. Bolt.
 parasiticus. Bull. Fr. IX. 16.
 A. amanitae. Batsch. ? (sec. Bull.)
 A. umbratus. With. †
 pardinus. (Pers.) vid. myomyces.
 pargamenus. Sw. Fr. VII. 40.
 A. piperatus. Batsch.
 A. piperatus Batschii. Hoffm.
 A. urens. Schum.
 Agaricus nr. 10. a. Gled.
 parietinus. Scop. vid. mollis.
 parilis. Fr. XI. 16.
 partitus. With. †
 parvulus. (Pers.) vid. fastibilis.
 parvus. With. vid. corticola, fibula.
 pascuus. Pers. Fr. XVI. 3.
 A. albipes. Schum.
 A. fissus. Bolt.
 A. fuliginosus. Pers.
 A. fuliginosus. Schum.
 A. funus var. β Batsch. ? † (sec. syn.)
 A. luridus. Batsch. [Schaeff.]
 A. melinoides. Schum.
 A. pyramidatus. Schaeff.
 A. rufus. With.
 A. sericeus. Bull. Dec.
 A. tortilis. Schum.
 Hydrophorus cinereus. Batt. (t. 25. E.)
 β. A. p. costatus. Fr.
 Amanita nr. 2484. Hall. (sec. syn. Batt.) †
 (cfr. A. galericulatus nota.)
 patella. Batsch. vid. albobrunneus.
 pauperatus. Batsch. vid. pratensis.
 pectinaceus. Bull. vid. emeticus.
 pectinatus. Schwanz. (non Huds.)
 (Pleuropus.)
 pectinatus. Huds. vid. Merulius lacrymans.
 pediades. Fr. XXXIV. 2.
 pelianthinus. Fr. VIII. 5. 2.
 A. denticulatus. Bolt.
 (cfr. A. virgineus)
 pelliculosus. Schwanz.
 (Pleuropus.)
 pellitus. Pers. (non? seq.) Fr. XIV. 2. 2.
 pellitus. Batsch. vid. campestris.
 pellitus. Mart. vid. prunuloideus.
 pellospermus. Bull. vid. corrugis.
 pellucideumbrinus. Hoffm. †
 A. glutinosus. β Batsch.
 pellucidus. Bull. Fr. X. 47.
 A. biconus. Pers.
 peltigerus. Batsch. vid. cyathiformis nota.
 penetrans. Fr. vid. sapineus
 pennatus. Fr. XXXV. 4.
 perforans. Hoffm. Fr. IX. 22.
 A. abietis. Batsch. (junior.)
 A. androsaceus. Schaeff. Pers. Sow. Huds. Humb. (non L.)
 A. pineti. Batsch. ? (sec. syn. Schaeff.)
 A. bicolor. Gmel. syst. n. (sec. Humb.) †
 Agaricus nr. 15. Gled. †

AGARICUS

- Amanita nr. 2351. *Hall.*
 Bulla pedunculo ligneo altero. *Batt.* (t. 27. fig. R.)
 (cfr. *A. androsaceus* nota.)
permutatus. *Otto*. vid. *ustalis*.
peronatus. *Bolt.* *Fr.* VIII. 9. 2.
A. lanatus. *Schum.*
β. A. tomentellus. *Schrad.* *Schum.*
 (cfr. *A. oreades*, *porreus*.)
perpendicularis. *Bull.* v. *esculentus*.
perpusillus. *Lumn.* *Fr.* XII. 5. 6.
A. applicatus *Fl. d.*
A. cucullatus. *Brot.*
A. subversus. *Schum.*
persicinus. *Fr.* V. 47.
personatus. *Fr.* V. 42.
A. bicolor. *Pers.*
A. bulbosus. *Huds.*
A. violaceus. *Scholl.* *Vill.* *Fl. d. Sow.*
b. A. p. sacvus. *Fr.*
c. A. tyrianthinus. *Fr.* obs.
α. A. Bissetta. *Fr.*
Persoonii. *Fr.* III. 2. (non *Otto*.)
Persoonii. *Otto*. vid. *flexuosus*.
pessundatus. *Fr.* V. 5.
petalodes. *Bull.* *Fr.* XII. 2. 11.
A. spathulatus. *A. S.*
A. tremulus. *Schaeff.* ? *sec. Bull.*
Omphalomyces mutilatus. *Batt.* (t. 9. f. E.)
β. A. spathulatus. *Pers.* N. 14.
A. anomalus. *Pers.* *Nees.*
petasitiformis. *Humb.* vid. *disseminatus*.
petiginosus. *Fr.* XXVI. 16.
A. rufipes. *Pers.* icon.
pezizoides. *Nees.* *Fr.* XXX 14.
phaedrus *Roehl.* vid. *nitidus*.
phajocephalus. *Bull.* *Fr.* V. 29.
A. cirvinus. *Schneff.* (*sec. Bull.*)
β. A. p. furvus. *Fr.*
phajopodius. *Bull.* *Fr.* VIII. 8. 5.
phalloides. *Fr.* I. 2.
A. bulbosus. *Bull.*
A. vernalis. *Bolt.*
A. verrucosus. *Bull.* (t. 577.)
Leucomyces speciosior. *Batt.* (t. 6. A. sec.)
Vent.)
a. A. bulbosus. *Schaeff.*
A. albellus. *Scop.* (*sec. Pers.* com.)
A. insipidus. *Vill.*
A. ovum. *Batsch.*
Amanita bulbosa. *Lam.*
Amanita candida. *Pers.*
Amanita nr. 2357. *Hall.*
Leucomyces pileolo deorsum luxurjante.
Batt. (t. 10. C.) †
b. A. citrinus. *Schaeff.* N. 1.
A. Mappa. *Willd.*
A. squamosus. *Lam.* fl. fr.
A. verrucosus. *Curt.* (t. 312. fig. dextra.)
Amanita citrina. *Pers.*
Amanita citrina β. mappa. *Pers.*
Amanita verrucosa. *Lam.*
e. A. virescens. *Fl. d.*
Amanita virescens. *Pers.*

AGARICUS

- d. Amanita viridis*. *Pers.*
e. A. sinuatus. *Schum.*
Agaricus nr. III. var. b. Gled.
f. A. citrinus. *Schum.* *)
A. irroratus. *Schum.*
A. mappa. *Schum.*
A. pustulatus. *Scop.*
A. sinuatus. *Schum.*
A. stramineus. *Scop.*
A. viridescens. *Schum.*
A. viridis. *Schum.*
phiola. *Schum.* vid. *pictus*.
phlebophorus. *Dittm.* (et? *Zink.*
Otto.) *Fr.* XIV. 2. 8. (N. f. 202.)
A. reticulatus. *With.*
β. A. vascipes. *Fr.*
phoeniceus. *Bull.*
pholideus. *Fr.* XIX. 10.
A. araneatus. *Pers.*
A. lepidomyces. *A. S.*
A. psammocephalus. *Bull.*
phonospermus. *Bull.* vid. *fertilis*.
phyllophilus. *Pers.* *Fr.* VIII. 1. 9.
A. hydrogrammus. *Schum.*
A. subulatus. *Schum.*
physaloides. *Bull.* †
picaceus. *Bull.* *Fr.* B. 3.
A. Coprinus picaceus. *Pers.*
b. Hydrophorus clavam referens. *Bolt.* (t. 16.)
picreus. *Pers.* *Fr.* XXI. 4. 2. (fig. C.)
pictus. *Fr.* XI. 8.
A. phiala. *Schum.*
pileatus. *Batsch.* vid. *flaccidus* nota.
pileolarius. *Schum.* †
pileolarius. *Bull.* vid. *nebularis*.
pilipes. *Sow.* *Fr.* X. 39.
pilosellus. *Pers.* vid. *tener*.
pilosus. *Batsch.* vid. *filopes*, *galericulatus* nota.
pilosus. *Fl. d.* vid. *metatus*.
pilosus. *Huds.* *Sow.* vid. *A. Hudsoni*.
pilosus. *Pers.* vid. *galericulatus*.
pilosus. *Schaeff.* vid. *squarrosus*.
pilosus. *Schum.* vid. *tener*.
piluliformis. *Bull.* †
pineti. *Batsch.* †
A. umbilicatus. *Leyss.* ? †
 (cfr. *A. perforans*.)
piniarius. *Bosc.* *Fr.* VIII. 1. 16.
pinisylvestris. *Otto.* †
pinsitus. *Fr.* XII. 2. 15.
A. mollis. *Schaeff.* (t. 213. f. 2.)
piperatus. *Bolt.* *Fl. d.* *Scop.* (non
seq.) *Fr.* VII. 41.
A. acris. *Bull.*
A. amarus. *Schaeff.*
A. lactifluus piperatus. *Pers.*
A. giganteus. *Willd.* fl. ber. †
A. Listeri var. 1. *With.*
A. nitidus. *Schaeff.* (*sec. Bolt.*) †
A. piperatus Boltonii. *Hoffm.*
Agaricus nr. 1194. *L. fl. succ.*

*) sub f. variae hujus polymorphae speciei formac.

AGARICUS

- Agaricus nr. 10. *Gled.*
 Amanita piperata. *Lam.*
 Amanita nr. 2338. (2.) *Hall.* (ex parte.)
 (cfr. *A. velleureus.*)
piperatus. *Batsch.* vid. *paragamenus.*
piperatus. *Bull.* vid. *foetens.*
piperatus. *L.* vid. *torminosus.*
piperatus *Batschii.* *Hoffm.* vid. *pa-*
ragamenus.
piperatus *Boltonii.* *Hoffm.* vid. *pipe-*
ratus.
pistillaris. *Batsch.* vid. *melleus.*
pistillaris. *With.* vid. *nitidus.*
pithyus. (*Pers.*) vid. *lacteus-*
pityreus. *Fr.* XXVIII. 10.
placenta. *Batsch.* vid. *adstringens,*
grammopodius.
placidus. *Fr.* XV. 4.
A. elegans. *Scop.*
A. virgatus. *Pers.* ic.
plancus. *Fr.* VIII. 9. 4.
planus. *Sow.* (non seq. *Fr.* p. 272.
 inq. 2.) †
planus. *Bolt.* *With.* vid. *tremulus.*
plannus. *Schum.* vid. *pannucius.*
platyphyllus. *Pers.* *Fr.* VIII. 6. 9.
A. grammocephalus. *Bull.*
 Amanita nr. 2326. *Hall.*
 b. *A. repens.* *Fr.* obs.
platypus. *Nees.* 24. *Fr.* X. 41.
pleopodius. *Bull.* *Fr.* XVI. 8.
plexipes. *Fr.* X. 13.
A. inodorus. *Schum.*
 b. *A. fuliginarius.* *Schum.*
plicatilis. *Sow.* *Fr.* B. 15.
A. cinctus. *Batsch.* (sec. syn. *Michel.*) †
A. Coprinus subsimilis. *Pers.*
Bulla utrimque sulcata disco albedo. *Batt.*
 (t. 27. f. D.)
 b. *A. plicatilis.* *Curt.* *Sow.* *With.*
A. Coprinus pulcher. *Pers.*
A. semistriatus. *Fl.* d.
 c? *A. Coprinus subsimilis.* *Pers.* †
plicatus. *Batsch.* *Pers.* vid. *atramen-*
tarinus.
plicatus. *Bull.* *Schaeff.* vid. *epipte-*
rygius, *galericulatus* nota.
plicatus. *Huds.* vid. *alliatus.*
plinthogalus. *Otto.* vid. *fuliginosus*
plumatus. *Walt.* (*Fr.* p. 178 inq. 3.) †
plumbeus. *Bull.* (non seq.) *Fr.* VII. 32
A. lactifluus plumbeus. *Pers.*
A. Listeri. *Sow.*
 b. *A. nigrescens.* *Krapf.* (var β , *Pers.*)
 c. *A. p. elongatus.* *Fr.*
A. pyrogalus var β . *Fr.* obs.
plumbeus. *Schaeff.* vid. *vaginatus.*
plumbeus. *S. hum.* vid. *neator.*
plumosus. *Bolt.* *Fr.* XXVI. 5.
pluteus. *Batsch.* *Fr.* XIV. 2. 5.
A. aggregatus. *Schaeff.* (sec. *Pers.* sub li-
 vido. *Bull.*)
A. atricapillus. *Botsch.*
A. cervinus. *Schaeff.* *Schum.*
A. elypeatus. *Autor.* *suec.* et? *L.*

AGARICUS

- A. latus.* *Bolt.*
A. lividus. *Bull.*
A. rimosus. *Schum.*
 Amanita nr. 2417. *Hall.*
 b. *A. p. fuscolutescens.* *Fr.*
A. leonino affinis. *Fl.* d.
 c. *A. fuliginatus.* *Batsch.*
A. luridus. *Schum.*
 β . *A. rigens.* *Pers.*
pluvius. *Fr.* XXI. 2. 10.
politus. *Pers.* (non *Bolt.*) *Fr.* XVII. 7.
A. lividus. *Pers.* disp.
politus. *Bolt.* vid. *acrogenosus.*
polius. *Fr.* vid. *fumosus.*
polygrammus. *Bull.* *Fr.* X. 14.
A. conicus. *Huds.*
A. contractus. *Hoffm.*
A. cynophallus. *Batsch.*
A. fistulosus. *Bull.* (t. 518. fig. H.)
A. fuscipes. *Schum.*
A. galericulatus. *Schum.* *Fl.* d.
 b. *A. p. niveus.* *Pers.*
 (cfr. *A. atrocyaneus.*)
polymorphus. *Baumg.* v. *mutabilis.*
polymyces. *Pers.* vid. *melleus.*
polyphyllus. *Dec.* *Fr.* V. 18.
polyrhizus. *Otto.* †
polytrichi. *Fr.* vid. *udus.*
pomposus. *Bolt.* vid. *lateritius.*
popinalis. *Fr.* XIII. 2.
porcellaneus. *Schaeff.* vid. *comatus.*
porphyrius. *Fr.* I. 3. (non *A. S.*)
A. gracilis. *Schum.*
A. subgracilis. *Batsch.* *Hoffm.* †
 Agaricus nr. V. var. c. *Gled.*
 Amanita porphyria. *A. S.*
porphyrius. *A. S.* vid. *callochrous.*
porreus. *Fr.* VIII. 9. 5.
A. alliaceus. *Bull.*
A. allicinus. *Schum.*
A. peronatus var β . *With.*
A. porreus. *Pers.* (ex parte)
 (cfr. *A. prasiomus.*)
porrigens. *Pers.* *Fr.* XII. 2. 14.
A. abietinus. *Schrad.*
A. palmatus. *Schum.*
 α . *A. p. dimidiatus.* *Pers.* †
 β . *A. p. infundibuliformis.* *Pers.* †
portentosus. *Fr.* V. 10.
A. tumidus. *Pers.* var? *Fr.*
praealtus. *Boehm.* *Hoffm.* *Gmel.*
 (non *Fl.* d. *Fr.* p. 280. inquir. 3.)
 Agaricus nr. VIII. *Gled.*
praealtus. *Fl.* d. vid. *eburneus.*
prae-ox. *Pers.* (non seq.) *Fr.* XXXII.
A. aestivus. *Autor.* *Schum.* [6.
A. candicans. *Schaeff.*
A. castaneus. *Bolt.* ? †
A. cereolus. *Schaeff.*
A. cinerascens. *Bull.* (sec. syn. *Bolt.* in
A. delicatulus. *With.* [*With.*] †
A. durus. *Bolt.* ? *With.* ?
A. niveo brunneus. *Batsch.* †
A. niveo flavens. *Batsch.* † (sec. syn. *Schaeff.*)
 b. *A. appendiculatus.* *Sow.*

AGARICUS

- Fungus margine fimbriato. *Batt.* (t. 20. f. C.)
 β. A. sphaeromorphus. *Bull.*
 (cfr. A. togularius.)
praecox. *Fl. d.* (*Fr.* p. 161. inq. 8.) †
praecox. *Schum.* vid. semiglobatus.
praemorsus. *Pers.* vid. galericulatus.
prasinus. *Schaeff.* *Fr.* V. 8.
 A. olivaceus. *Batsch.*
 Amanita nr. 2454. et? 2460. *Hall.*
prasiosmus. *Fr.* X. 19.
 A. alliaceus. *Scop.* *All.*
 A. porreus. *Pers.* (ex parte.)
pratella. *Fl. Wett.* vid. campestris.
pratensis. *Pers.* (non seq.) *Fr.* VIII.
 A. ficoides *Bull.* [2. 3.]
 A. fulvosus. *Bolt.*
 A. fulvus. *With.*
 A. miniatus. *Schaeff.*
 A. pauperatus. *Batsch.* †
 b. A. p. β. vitulinus. *Pers.*
 c. A. p. β. cinereus. *Pers.*
 A. cinereorimosus. *Batsch.*
 d. A. claviformis. *Schaeff.*
 β. A. p. ericosus. *Fr.*
 a. A. turbinatus. *Schum.*
 b. A. Lacmus. *Schum.*
 c. A. p. meisneriensis. *Pers.*
 d. A. ericeus. *With.*
 A. ericetosus. *Bull.*
 A. subradiatus. *Schum.*
 A. transformis *Holmsk.*
pratensis. *Batsch.* vid. collinus, galericulatus nota.
pratensis. *Huds.* *Sow.* vid. oreades.
praticola. (*Pers.*) vid. fascicularis.
primula. *With.* †
prinitus. (*Pers.*) vid. fascicularis.
pristoides. *Fr.* VIII. 5. 5.
proboscideus. *Fr.* XXX. 6.
 A. resupinatus. *Fl. d.*
 A. coriaceus. *Spr.* fl. h? (sec. syn. *Fl. d.*)
procerus. *Scop.* *Schaeff.* N. 3. *Fr.* II.
 A. annulatus. *Bolt.* [1.]
 A. antiquatus. *Batsch.*
 A. clypeatus. *L.* spec.? (sec. *Bull.*)
 A. colubrinus. *Bull.*
 A. rimosus. *Berger.* (sec. *Bull.*)
 A. variegatus. *Lam.* fl. fr.
 Agaricus nr. 20. *Gled.*
 Amanita marmorea. *Lam.*
 Amanita nr. 2371. *Hall.* et 2366. * (sec. *Huds.*)
 Mastocephalus. *Batt.* ? (t. 30. f. A? sec. *Bull.*)
 b. A. amanita. *Schum.*
 A. extintorius. *L.*
 Amanita nr. 2342. *Hall.* ? *) (sec. syn. *L.*) †
 c. Mastocephalus alter. *Batt.*
 (cfr. A. excohiatus.)
procerus. *Batt.* vid. galericulatus.
proliferus. *Dec.* *Sow.* v. galericulatus.
proliferus. *Roehl.* vid. ochroleucus.
prolixus. *Fr.* *Fl. d.* *Fr.* VIII. 8. 1.

AGARICUS

- prominens.* *Schum.* (*Fr.* p. 306. inquir.) †
proteus. *Bull.* vid. A. Bulliardii.
pruinatus. *Batsch.* vid. Cantharellus tubaeformis.
prunuloides. *Fr.* XIV. 2. 1.
 A. pellitus. *Mart.* ? (sec. *Fr.*)
prunulus. *Scop.* *Pers.* *Fr.* XIII. 1.
 A. albellus. *Schaeff.* *Dec.* (non *Sow.*) *)
 A. mouceron. *Bull.*
 A. pallescens. *Sow.*
 A. pallidus. *Sow.* (et *Schaeff.* sec. *Bull.*)
 Amanita albella. *Lam.*
 Amanita odora. *Lam.*
 Amanita nr. 2344. *Hall.*
 Omphalomyces nanus albidus. *Batt.* (t. 16. F.) sec. *Hall.* (*Fr.* p. 98. obs. 6.)
 b. A. p. spodioides. *Fr.*
 A. prunulus. *Scop.*
 Agaricus nr. XVIII. c *Gled.*
 Amanita nr. 2378. *Hall.*
 Omphalomyces cinereus acris. *Batt.* t. 15.
 E. sec. *Hall.*
 Omphalomyces parvus lacteus. *Batt.* (t. 19. M.) sec. *Vitm.*
 (cfr. A. Orcellus.)
psammocephalus. *Bull.* v. pholidius.
pseudoandrosaceus. *Bull.* vid. cricetorum.
pseudoaurantiacus. *Bull.* vid. muscarius.
pseudoboletus. *Jacq.* vid. Polyporus leucidus.
pseudocinnamomeus. *Bolt.* †
 A. cyathiformis. *Schaeff.* ? †
 A. nitidus. *Schaeff.* ? †
 A. ochraceus. *Schaeff.* ? (synon. sec. *Bolt.*)
pseudoclypeatus. *Bolt.* vid. galericulatus.
pseudodeliciosus. *Batsch.* vid. Cantharellus tubaeformis.
pseudoeextinctorius. *Dec.* v. micaceus.
pseudomouceron. *Bull.* vid. oreades.
pseudonymus. *Schrank.* vid. torminosus.
pseudounctuosus. *Batsch.* vid. Cantharellus cibarius, aurantiacus.
psittacinus. *Schaeff.* *Fr.* VIII. 3. 3.
 A. chamaeleo. *Bull.*
 A. dentatus. *Huds.* *Relh.* (sec. *With.*)
 Amanita nr. 2473. *Hall.* (an potius nr. 2421. β. γ. et δ?)
 Hydrophorus psittacoides. *Batt.* (t. 21. f. E.)
 b. A. coccineus. *Schaeff.* ? †
pterigenus. *Fr.* X. 58.
 A. rosellus. *With.*
 β. A. saccharinus. *Batsch.*
pubescens. — (non seq.)
 Amanita pubescens. *Schwnz.*
pubescens. *Fl. d.* vid. variabilis.
pubescens. *Schrad.* vid. vellereus.
pubescens. *Schum.* vid. speciosus,

*) Erroreus dicitur a *Friesio.* I. p. 36.*) sec. *Bulliardum* non huc sed ad *Ag. dimidiatum Bull.* referendus.

AGARICUS

- pubescens*. Sow vid. *septicus*.
putibundus. Scop vid. *acris*.
puticus. Bull. vid. *caperatus*.
puleus. (Pers.) vid. *radicatus*.
putorinus. Fr. IV. 6.
 A. *crassipes*. Otto.
 A. *purpurascens*. Scop.
puella. Batsch. vid. *muscarius*.
pulcher. Pers. vid. *plicatilis*.
pullatus. Bolt. vid. *cinereus*.
pullus. Batsch. v. *myomyces*, Schaefferi.
pullus. Pers. vid. A. *Schumacheri*.
pullus. Schaeff. vid. *abbreviatus*.
pulmonarius. Fr. XII 3 5.
pulverulentus. Scop. (non seq.) Fr. p. 98 obs. 9) †
pulverulentus. Bull. vid. *fascicularis*.
pulverulentus. Schaeff. vid. *furfuraceus*. [2. I.
pulvinatus Pers. (non Bolt.) Fr. XII.
pulvinatus. Bolt. vid. *vaginatus*. [II
pumilus. Pers. (non Bull.) Fr. XXVII.
 A. *pusillus*. Schaeff. ? †
 A. *subcoriaceus*. Batsch. Hoffm. ? †
pumilus. Bull. vid. *lacteus*.
punctatus. Schaeff. vid. *fastibilis*.
punctatus. Hoffm. vid. *miculatus*
punctatus. Pers. vid. *gentilis*.
punctulatus. Schum (Fr. p. 264. inq. 3.) †
puniceus. Fr. (non With.) Fr. VIII. 3.
 A. *aurantius*. Autor. Vahl. [10.
 A. *aurantiaco crocatus major*. Schum.
 A. *conicus*. Fl. d. (non Schaeff.)
 A. *rigidus*. Bolt.
 b. A. *coccineus*. Bull. (ad part.)
puniceus. With. vid. *carneus*.
purpurascens. A. S. Fr. IV. 7. (non seq.)
purpurascens. Vitm. L. fl. suec. †
purpurascens. With. †
purpurascens. Batsch. vid. *Cantharellus clavatus*.
purpurascens Fr. obs. v. *callochrous*.
purpurascens. Schrad. vid. *janthinus*.
purpurascens. Schum. vid. *purus*.
purpurascens Scop. vid. *putorinus*.
purpureofulgineus (Russula) Pers. vid. *nitidus*.
purpureus Bull. Pers. Dec. (non seq.) Fr. XXI 1. 3.
purpureus. Bolt. vid. *griseocyaneus serrulatus*.
purpureus. Retz. vid. *Cantharellus violaceus*.
purpureus. Schaeff. vid. *nitidus*.
purpureus. Schum. v. *cyathiformis*.
purus. Pers. Fr. X. 31.
 A. *dilutus*. Schum.
 A. *janthinus*. Batsch.
 A. *incarnatus*. Relh.
 A. *lilacinus*. Schum.
 A. *lividopurpureus* Hoffm. ? †
 A. *purpurascens*. Schum.

AGARICUS

- A. *roseus*. Bull.
 A. *rubens*. Bolt. (sec. Bull.)
pusillus. Fr. (non seq.) XXVII. 13.
 (A. *Dermocybe pusillus*. Fr.)
pusillus Fr. Dec. Fr. XXXI. 7.
 (A. *Volvaria pusillus*. Fr.)
 A. *volvaceus* β . minor. Bull.
 Amanita *pusilla*. Pers.
pusillus. Batsch. Schulz. Hoffm. (nr. 277.) †
 (cfr. A. *galericulatus* nota.)
pusillus. Hoffm. (nr. 98.) vid. *supinus*.
pusillus. Schaeff. vid. *pumilus*, *semi-orbicularis*.
pustulatus. Pers. (non seq.) Fr. IV. 8.
 A. *agathosma*. Fr. obs.
 Amanita nr. 2379. Hall.
 b. A. p. β . *consimilis*. Pers.
 β . A. p. γ . *brevis*. Pers.
pustulatus. All Scop. vid. *phalloides*.
pustulatus. Schaeff. vid. *rubescens*.
pustulatus. Schum. vid. *pantherinus*.
putillus. Fr. VIII 9. 8.
putridus. Scop. vid. *melleus*.
pygmaeus. Bull. Fr. XXVII. 12.
pyramidalis. Scop. †
pyramidatus. Schaeff. vid. *pascuus melinoides*. †
pyriformis Pers. (Fr. p. 158. not. d.)
pyriodorus. Pers. Fr. XXVI. 2.
 A. *furfuraceus*. Bull.
 b. A. *pallidus*. Sow. (t. 365.)
pyrogalus. Bull. Fr. VII. 34.
 A. *lactifluus pyrogalus*. Pers.
 A. *rusticanus*. Scop.
pyrospermus. Bull. †
pyrrocephalus. Otto †
pyxidatus Bull. (non Schum.) Fr. XI.
 A. *ventosus*. Fr. [4. N. 28.
 b. A. *subhepaticus*. Batsch.
pyxidatus. Schum. vid. *hypothejus*.
quadricolor. Scop. †
quadrifarius. Schum. vid. *nudus querceti*. (lactifluus) Pers. vid. *subdulcis*.
quercinus. Humb. vid. *Daedalea sepiaria*.
quercinus. L. v. *Daedalea quercina*.
quercinus. Schaeff. vid. *Daedalea betulina*.
quercinus. Schum. vid. *galericulatus*.
quietus. Fr. VII. 24.
 A. *lactescens*. L.
 A. *rubescens*. Fl. d.
 A. *serosus*. With.
 A. *testaceus*. Scop.
quinquepartitus. L. vid. *alutaceus*.
quisquiliarius Scop. † [N. 26.
racemosus. Pers. (Fr. p. 134. not. 1.)
radians. Batsch. vid. *cinereus*.
radiatus. Bolt. (non seq.) Fr. B. 18.
 A. *cinereus*. Fl. Wett.
 A. *Coprinus radiatus*. Pers.
 A. *ephemerus*. Bull. (ex parte)
 A. *stercorarius*. Bull.

AGARICUS

- radiatus*. Sow. vid. *Schizophyllus communis*.
radicatoramosus. Bolt. vid. *inopus*.
radicatus. Relh. Sow (*Pers.* nr. 103.)
Fr. VIII. o. 1.
A. longipes. Bull. (t. 515.)
A. macrorrhizus. *Pers.*
A. macrouius α. *Scop.*
A. umbraculum. *Batsch.*
 b. *A. gracilis*. *With.*
 c. *Monomyces jubinus*. *Batt.* (t. 17. C.)
 d. *A. r. β pudens*. *Pers.*
A. longipes. Bull. (t. 232.)
radicatus. *Pers.* (nr. 13. b.) vid. *radicosus*.
radicosus. Bull. *Fr.* XXII. 5.
A. radicatus. *Pers.* (nr. 13. b.)
ramealis. Bull. *Fr.* IX. 14.
A. candidus. Bolt. *Schrad.*
A. pseudoandrosaceus. Bull. (sec. *With.*)
Agaricus nr. XXIII. c. *Gled.*
ramentaceus. Bull. *Fr.* II. 12.
ramosoradicatus. Bolt. vid. *connatus*, *inopus*.
ramosus. Bull. (non *Lour.*) *Fr.* VIII. Amanita ramosa. Lam. [I. 45.]
ramosus. *Lour.* (*Fr.* p. 178. inq. 4.) †
rancidus. *Fr.* X. 2.
raphanoides. *Pers.* *Fr.* XXI. 1. 6.
 β. *A. r. venetus*. *Fr.*
ravidus. *Fr.* XXVIII. 1.
reductus. *Fr.* IX. 10.
reflexus. *Pers.* vid. *squarrosus*.
relicinus. *Fr.* XXVI. 4.
reniformis. *Meyer.* (non *With.*) *Fr.* XII. 5. 1.
reniformis. *With.* vid. *flabelliformis*.
repandus. Bull. *Fr.* (non *Schum.*) *Fr.* XXVI. 1.
A. pyriodorus. Bull. (sec. *Pers.*)
 (cfr. *A. dryophilus*.)
repandus. *Schum.* vid. *flexuosus*.
repens. Bull. vid. *erythropus*.
repens. *Fr.* obs. vid. *platyphyllus*.
replexus. *Fr.* (p. 158. not. a.) †
resimus. *Fr.* VII. 38.
A. intermedius var. *Fr.* obs.
respinatus. *Vahl fl. d.* vid. *proboscideus*.
respiratus. *With.* vid. *hanstellaris*.
reticulatus. *Pers.* (non *seq.*) *Fr.* XXI. 3. 4.
reticulatus. *Schum.* vid. *ostreatus*.
reticulatus *With.* vid. *phlebophorus*.
rhabarbarinus. *Pers.* vid. *flammans*.
rhagadiosus. *Fr.* III. 11.
Polymyces pileolo ragadiis vitata. *Batt.* (t. 10. f. D.)
rheoides. *With.* vid. *flammans*.
rhizophilus. *Otto*. †
rhodus. *Roehl.* vid. *delicatus*.
rhodopolius. *Fr.* XIV. 1. 7.
A. flexuosus. *Schum.*
A. hydrogrammus. Bull.
A. repandus. Bolt. (t. 564. fg. C. D. E.)

AGARICUS

- rhodoxanthus*. *Schwanz.*
 (*Gymnopus*.)
rhomboideus. *With.* †
rigens. *Pers.* (*Fr.* p. 257. inq. 7.) †
rigens. (*Pers.*) vid. *pluteus*.
rigidus. Bolt. vid. *puniceus*.
rigidus. *Pair.* vid. *alutaceus*.
rigidus. *Scop.* vid. *iliopodium*.
rimosus. Bull. (non *Schum.*) *Fr.*
A. aurivenius. *Batsch.* [XXVI. 11.]
 (cfr. *A. lacerus*.)
rimosus. *Schum.* vid. *pluteus*.
risigallinus. *Batsch.* vid. *nitidus*.
rivulosus. *Pers.* *Fr.* VIII. 1. 23.
 (cfr. *A. amarus*.)
robustus. *A. S.* *Fr.* III. 1.
roridus. *Fr.* X. 46. (non *Scop.*)
 β. *A. r. stillans*. *Fr.*
roridus. *Scop.* †
rosaceus. *Nees.* vid. *depallens*.
rosaceus. *Schum.* vid. *strobilinus*.
rosaceus. (*Russula*) *Pers.* vid. *ruber*.
rosellus. *Fr.* (non *seq.*) *Fr.* X. 30.
A. roseus. *Pers.*
rosellus. *Batsch.* Bull. vid. *laccatus*.
rosellus. *With.* vid. *pterigenus*.
roseo-albus. *Horn. fl. d.* *Fr.* XIV. 2. 3.
roseus. *Scop.* (*Fr.* p. 26. obs. 3.) †
roseus. Bull. *Sow.* vid. *purus*.
roseus. *Pers.* vid. *rosellus*.
roseus. *Schaeff.* vid. *A. russula*.
roseus. *With.* vid. *laccatus*.
rostratus. *Batsch.* vid. *cinereus*.
Rotula. *Scop.* *Fr.* IX. 18.
A. androsaceus. Bull. *)
A. androsaceus. β. *Humb.*
A. nigripes. *Schrad.* *Fl. d.*
Merulius collaratus. *With.*
 β. *A. r. mesophaeus*. *A. S.* †
rubellus. *Scop.* (non *seq.*) †
rubellus. *Batsch.* vid. *olivaceus*, *ser-ratus*.
rubellus. *Schaeff.* vid. *laccatus*.
rubens. Bolt. vid. *sanguineus*, *purus*.
rubens. *Scop.* vid. *muscarius*.
rubeolarius. *With.* †
ruber. *Dec.* *Fr.* (non *seq.*) *Fr.* VI. 9.
A. (*Russula*) *rosaceus*. *Pers.* (ex parte.)
A. sanguineus. Bull.
A. sylvaticus. Lam. fl. fr.
Amanita rubra. Lam.
 (non *A. integer*, L.)
ruber. *With.* (non *seq.*) †
ruber. Lam. vid. *Polyporus sanguineus*.
ruber. *Schaeff.* vid. *emeticus*.
ruber. *Sw.* vid. *rufus*.
ruber. *Tratt.* vid. *volemus*.
ruber. (*lactifluus*.) *Pers.* vid. *helvus*.
rubescens. *Fr.* I. 11.

*) Bulliardi synonyma sunt:

A. androsaceus. L. Bolt. *Schaeff.**A. umbrorenus*. *Berger*.

AGARICUS

- A. circinatus. Schum.*
A. crassipes. Fl. d.
A. margaritiferus. Batsch.
A. pustulatus. Schaeff.
A. scandinavicus. Scop.
A. verrucosus. Curt. (t. 312. fig. sinistra.)
Agaricus nr. III. var. e. Gled. [Huds.]
Amanita rubescens. Pers.
Leucomyces gemmatus. Batt. (t. 6. f. B.)
 h. *A. myodes. Schaeff.*
 c. *A. adnatus. Schum.*
 d. *A. maculatus. Schum.*
 (cfr. *A. asper.*)
rubescens. Fl. d. vid. quietus.
rubescens. Pers. vid. crubescens.
rubescens. Schaeff. vid. subdulcis.
rubescens. Schrad. With. vid. rufus.
rubescens. Scop. vid. volenus.
rubicundus. Otto. †
rubiginosus. With. (non seq.) †
rubiginosus. Pers. vid. hypnorum.
rubiginosus. Schum. vid. fusipes.
rubromarginatus. Fr. X. 28.
Amanita nr. 2441. Hall.
ruderatus. Batsch. vid. pantherinus.
Rudolphii. Batsch. vid. fusipes, late-
ritus nota.
rufescens. Roehl. vid. luridus.
rufescentispadiceus. Otto. v. scaurus.
rufipes. Pers. vid. petiginosus.
rufocandidus. Schaeff. †
A. atramentarius. Bull. var? Fr.
A. momentaneus. Bull. var. With.
A. tortus. Batsch.
 (cfr. *A. cinereus nota.*)
rufocephalus. Schum. v. cpipterygius.
rufolamellatus. Bull. v. cyathiformis.
rufolivescens. Batsch. vid. micula-
tus, vaccinus.
rufolivaceus. Pers. Fr. XIX. 18.
rufovelutinus. Dec. †
Daedaleae species? Fr. (p. 340. inquir. 3.)
rufus. Scop. Fr. (non seq.) Fr. VII. 29.
A. ruber. Sw.
A. rubescens. Schrad. With
rufus. Pers. vid. vaccinus.
rufus. Schum. vid. aurantiacus.
rufus. With. vid. pascuus.
rugatus. Vahl. vid. epiphyllus.
rugosus. Otto. †
rugulosus. Schwz.
 (Gymnopus.)
Russula. Schaeff. Pers. (non seq.) Fr.
Agaricus nr. 14. Gled. [V. 6.]
Amanita nr. 2374. α. Hall.
 b. *A. roseus. Schaeff. Pers.*
*Russula. Pers. *)*
russula. Poir. (nr. 416.) vid. luteus.
russula. Scop. vid. emelicus.
rusticanus. Scop. vid. pyrogalus.
rutilans. Schaeff. Fr. V. 15.

AGARICUS

- A. aurantius α. Batsch.*
A. dentatus. L. fl. sec.? (suec. Whlbg.) †
A. rutilus. Hoffm. (nr. 58.)
A. serratus. Bolt. (ic. erronea. Fr. I. p. 54.)
A. variegatus. Schum.
A. xerampelinus. Sow.
 b. *Monomyces flavo rufus. Batt. (t. 15. F.)*
Amanita nr. 2432. Hall. (sec. syn. Batt.) †
rutilus. Schaeff. (non Hoffm. nr. 58.)
Fr. C. 2.
A. Gomphus. Pers.
A. Gomphus rutilus. Fr.
A. hepaticus. Batsch. (et var. β.)
A. jecorinus. With.
A. viscidus. L. fl. suec
rutilus. Hoffm. vid. rutilans.
saccharatus. With. †
saccharinus. Batsch. vid. pterigenus,
epiphyllus.
sagarum. Pers. vid. hariolorum.
sagatus. Fr. XXXII. 5.
A. mutabilis. Vahl. (fl. d. t. 1008.) (non
Batsch. nec. fl. d. t. 724.)
saginus. Fr. XX. 1.
sagittula. Hedw. vid. ericetorum.
sajor Caju. Fr. (Rumph. t. 56. f. 1.)
Fr. XI. 3. b.
salicinus. Pers. (non Schum.) Fr. XV.
 β. *A. s. beryllus. Pers. [3.]*
salicinus. Schum. vid. aurivellus.
salignus. Pers. (non Sw.) Fr. XII. 2. 10.
A. avellanus. Thore. Dec. (sec. Dec.) †
 a. *A. clagenfurtensis. Hoffm. †*
A. ochraceus. Wulf. Alb. d. Schw. Vahl.
 b. *A. fuliginus. Pers. obs.*
salignus. Sw. vid. inconstans.
sambucinus. Fr. XXVI. 10.
A. candidus. Fr. obs.
A. obesus. Pers. (non Batsch.)
sanguinalis. Batsch. v. controversus.
sanguineus. Wulf. Sow. Pers. (non
seq.) Fr. XXI. 1. 4.
A. angulatus. With. †
A. coccineus. Bull. (t. 202. f. A. sec. Bolt.) †
A. rubens. Bolt.
A. sanguinolentus. Hoffm.
A. santalinus. Scop.
sanguineus. Batsch. vid. emeticus.
sanguineus. Bull. vid. ruber.
sanguineus medius. A. S. vid. cinna-
momeus.
sanguinolentus. A. S. (non Hoffm.)
Fr. X. 24.
sanguinolentus. Hoffm. vid. saugui-
neus.
saniosus. Fr. XXI. 1. 14.
santalinus. Scop. vid. sanguineus.
sapidus. Poir. vid. alutaceus.
sapineus. Fr. XXI. 4. 1.
A. penetrans. Fr. obs.
 β. *A. hybridus. Sow. Sw. Fr. obs.*
saponaceus. Fr. vid. myomyces.
sarcocephalus. Fr. vid. compactus.
sarcicophyllus. Otto. †
saturninus. Fr. XIX. 8.

*) subspecies hujus subgeneris ordine alpha-
betico reliquis speciebus insertae sunt.

AGARICUS

- scabellus. *A. S. Fr. XXVI. 15.*
 scaber. *Müll. (fl. d. t. 832. f. 3.) Sow.*
Pers. Fr. XXVI. 3.
A. terreus var. 2. *With.*
 scaber. *Müll. (fl. d. t. 831. f. 1.) vid.*
 squarrosus β .
 sandicinus. *Scop. vid. rubescens.*
 scariosus *With. vid. muricatus.*
 scarlatinus. *Bull. vid. coccineus.*
 scaurus. *Fr. XIX. 17.*
 a. curvatus. *Schum.*
 A. defossus. *Batsch.*
 A. fulvofuliginosus. *Pers.*
 A. glaucopus var. 2. *With.*
 A. orichalceus. *Batsch.*
 A. rufescentispadiceus. *Otto.*
 A. subsimilis. *Pers.*
 b. A. scaurus. *Fr. obs.*
 Amanita nr. 2466. *Hall.*
 c. A. spadiceus. *Batsch.*
 A. fascicularis var. 2. *With.*
 A. turbinatus β . inquinatus. *Pers.*
 (cfr. A. Bulliardi nota.)
 Schaefferi. *Fr. (in ind.)*
 A. lactifluus luridus. *Pers.*
 A. luridus. *Schaeff. Fr. V. 12.*
 A. pullus β . *Batsch.*
 Schaefferi. *Pers. vid. alliatus.*
 Schumacheri. *Fr. VIII. 1. 21.*
 A. fagineus. *Schum.*
 A. pullus. *Pers.*
 Schweinitzii —
 A. (Omphalia) crinitus. *Schwanz. (non Lin.)*
 sciodes. (*Pers.*) vid. myomyces.
 sciophanus. *Fr. VIII. 3. 4.*
 Scopoli. *Pers. vid. porreus.*
 scorodonius. *Fr. vid. alliatus.*
 scrobiculatus. *Scop. Schaeff. Fr. VII.*
 A. crassus. *Braun.* [2.
 A. crinitus. *Schaeff.*
 A. deliciosus ζ . *Batsch.*
 A. foveolarius. *Otto.*
 A. intermedius. *Fr. obs.*
 A. thejogalus. *Sw.*
 A. torminosus. *Vill.*
 Agaricus nr. 11. a. *Gled.*
 (cfr. A. torminosus.)
 scutulatus. *Fr. XVIII. 2.*
 scyphoides. *Fr. XI. 2.*
 b. A. buccinalis. *Batsch.*
 Merulius buccinalis. *With. †*
 segestrius. *Fr. XXVII. 7.*
 sejunctus. *Sow. Fr. V. 31.*
 b. A. candidus. *Schaeff.*
 A. submaculatus. α . *Batsch. ?*
 Agaricus nr. 10. b. *Gled. ? †*
 Amanita nr. 2339. *Hall. (sec. Schaeff.) †*
 Omphalomyces crassus. *Batt. t. 17. A. sec.*
Hall. †
 c. A. leucoxanthus. *Pers.*
 semiflavus *Roehl. Otto. v. alutaceus.*
 semiglobatus. *Batsch. (non seq.) Fr.*
 XXXII. 9.

- A. glutinosus. *Curt.*
 A. lustre. *Bull.*

AGARICUS

- A. nitens. *Bull. t. 566. 4.*
 A. praecox. *Schum.*
 (cfr. A. griseofibrillosus.)
 semiglobatus. *Fr. (p. 237.) vid. se-*
 miglobosus.
 semiglobatus. *Sw. vid. callosus,*
 semiglobosus. *Fr. (in ind.)*
 A. semiglobatus. *A. S. Fr. XXI. 3. 2.*
 A. subglobosus. *Roehl.*
 semilanceolatus. *Fr. vid. callosus.*
 seminulatus. *With. †*
 semiorbicularis. *Bull. †*
 A. melleus. *Schaeff. ?*
 A. pusillus. *Schaeff. ? (sec. Bull.)*
 semiovatus *Sow. Pers. (non Schum.)*
 Fr. XXXVI. 1.
 A. ciliaris. *Bolt.*
 A. coronatus. *With.*
 A. nitens. *Bull. t. 84. sec. Fr.*
 A. separatus. *L. Huds.*
 Amanita nitens. *Lam.*
 semiovatus. *Schum. vid. fimiputris,*
 papilionaceus.
 semipetiolatus. *Schaeff. v. stypticus.*
 semipetiolatus. *Schrank. v. depluens.*
 semistriatus. *Fl. d. vtd. plicatilis.*
 semisulphureus. *Otto. †*
 semitalis. *Fr. VIII. 6. 8.*
 senescens. *Batsch v. A. Bulliardi nota.*
 separatus. *L. vid. semiovatus.*
 sepiarius. *Pers. v. Daedalea sepiaria.*
 septicus. *Fr. XII. 5. 5.*
 A. flabellatus. *Bolt.*
 A. niveus. *Ehrnb.*
 A. pubescens. *Sow.*
 Amanita nr. 2335. *Hall. *)*
 sericellus. *Fr. (non Pers.) Fr. XIV.*
 A. sericeus. *A. S.* [1. 6. b.
 β . A. sericeus. *Pers.*
 sericellus. *Pers. vid. lipidulus.*
 sericeus. *Bull. vid. cyathiformis.*
 sericeus. *Pers. vid. sericellus.*
 sericeus. *Plan. vid. cyathiformis.*
 sericeus. *Schaeff. vid. bivetus, tur-*
 binatus.
 serifluus. *Des. Fr. VII. 36.*
 serosus. *With. vid. quietus.*
 serotinus. *Pers. Fr. XII. 3. 6.*
 A. alneus. *Schaeff. (ex parte.)*
 A. crassipes. *Plan.*
 A. lateralis α . *Schum.*
 A. stipticus. *Fl. d. t. 1293. f. 2.*
 serpentiiformis. *Batsch. v. leptideus.*
 serratus. *Bolt. vid. rutilans.*
 serrula. *Pers. vid. serrulatus.*
 serrulatus. *Fr. XV. 8.*
 A. coeruleus. *Schum.*
 A. cyanipes. *Fl. d.*
 A. leptopremnus. *Holmsk.*
 A. serrula. *Pers.*
 β . A. columbarius. *Bull. Dec.*
 A. purpureus. *Bolt. (t. 41. B. sec. Vent.)*

*) A. Vahlia ad A. pubescentem suum fl. d. t.
 1073. fig. 2, citatur.

AGARICUS

- sessilis*. Bull. vid. epibryon, depluens, variabilis.
setaceus. Hoffm. vid. acicula.
setipes. Fr. X. 53.
setisedus. Schwanz. (Omphalia.)
siccus. Schwanz. (Mycena.)
sideroides. Bull. (Fr. p. 237. inq. 3.) †
silaceus. Pers. vid. lateritius.
silaceus β *ebulbis*. A. S. v. spumosos.
siligineus. Fr. vid. tener.
simulans. Batsch. vid. mutabilis.
sinopticus. Fr. VIII. 1. 7. (cfr. A. turfosus.)
sinuatus. Bull. Pers. syn. (non seq.) Fr. XIV. 1. 9. b. A. grandis. Pers.
sinuatus. Pers. obs. vid. variabilis.
sinuatus. Schum. vid. phalloides.
siparius. Fr. XXVII. 3.
sistratus. Fr. II. 10.
sistrum. Schrank vid. conatus.
soboliferus. Hoffm. vid. atramentarium, micaceus nota
socialis. Dec. Fr. XXV. 4
sociatus. Schum. vid. domesticus.
soderellus. Scop. †
solitarius. Bull. Fr. I. 9. A. albellus. Scop. Vitm. (sec. Fr.)
 Agaricus nr. 1. d. Gled.
 Amanita bulbosa β. Lam.
 Amanita nitida. Fr. obs.
 Leucomyces speciosior. Batt. (t. 6. A.)
soloniensis. Dubois. vid. Polyporus soloniensis.
sordarius. Pers. †
sordidoflavus. With. vid. gilvus.
sordidus. Schum. Fr. V. 43. (non Dicks.)
sordidus. Dicks. vid. cyathiformis, flavidus.
sororius. Otto. vid. mitissimus.
spadiceoalbus. Otto. †
spadiceogriseus. Schaeff. v. stipatus, micaceus nota. deliquescentes nota.
spadiceus. Scop. (non seq.) Fr. p. 106. obs. 4) †
spadiceus. Batsch. Hoffm. vid. scauraus, Bulliardii nota.
spadiceus. Otto vid. vaginatus.
spadiceus. Schaeff. vid. stipatus.
spartens. Fr. XXVIII. 6.
spathulatus. Pers. vid. petaloides.
speciosus. Fr. (non seq.) XXXI. 4. A. pubescens. Schum.
 Amanita incarnata β laevis. A. S.
speciosus. Otto. †
speciosus. Scop. †
speciosus. Gouan. vid. caesareus.
spectabilis. Weinm.
speireus. Fr. X. 54.
sphagnorum. Otto. (non? Pers.) †
sphagnorum. (Pers.) vid. hypnorum.
sphaleromorphus. Bull. v. praeox.

AGARICUS

- sphaleromorphus*. Schum. vid. squamosus.
sphinx. Batsch. vid. velutipes.
spilotus. Holmsk. vid. aeruginosus.
spilomeus. Fr. XIX. 11. a. A. araneosus. Sow.
spinipes. Sow. (non? Sw. Fr. p. 161. inq. 7.) †
spiniipes. Sw. vid. zephyrus.
spinulosus. Lumu. vid. granulosis.
splachnoides. Hornem fl. d. Fr. IX. 20.
splendens. Pers. (non seq.) Fr. VIII. 1. 11.
splendens. With. (Fr. I. p. 53. obs. 9.)
splendens. Vahl. vid. mucidus. †
spindodes. Otto. †
spodoleucus. Fr. XII. 2. 7.
spongiosus. Schum. vid. butyraceus.
spongiosus. With. vid. brunneus, spumosos. Fr. XXV. 7. A. silaceus var. β *ebulbus*. A. S. Polymyces simplex melleus. Batt. (t. 22. b.)
spurius. Pers. vid. gentilis.
squamatus. Retz. vid. squarrosus b.
squamosus. Pers. (non seq.) Fr. a. A. subcernuus. Schum. [XXXII. 11. b. A. distans. Pers. disp. A. sphaleromorphus. Schum. (cfr. A. luteo nitens.)
squamosus. Scop. (non seq.) †
squamosus. Bull. vid. squarrosus, flammans.
squamosus. Lam. vid. phalloides.
squamosus. Schaeff. vid. lepidicus, inconstans nota.
squamosus. Schreb. vid. colubrinus.
squamosus. Schum. vid. adiposus.
squamosus. Tim. vid. fulvus. Leyss.
squamosus. Vahl vid. procerus.
squamula. Batsch. vid. epiphyllus.
squamulosus. Pers. (non Batsch.) Fr. VII. 1. 6. β. A. s. rufocinnamomeus. A. S.
squamulosus. Batsch. vid. cinnamomeus.
squarrosus. Fr. Willd. Weig. Retz. (non seq.) Fr. XXII. 8. A. floccosus. Schaeff. Curt. Grevil. A. squamosus. Bull. Dec. Amanita tab. 491. Fl. d. Amanita nr. 2412. Hall. Ficromyces tunicatus. Batt. (t. 8. H. sec. Vent.) β. A. s. Müllerii. Fr. A. scaber. Fl. d. (t. 831. f. 1.) A. squamatus. Retz. γ. A. s. reflexus. Fr. A. pilosus. Schaeff. A. reflexus. Pers. (cfr. A. aurivellus, flammans.)
squarrosus. Bull. vid. furfuraceus.
squarrosus. Batsch. vid. adiposus.
squarrosus. Vahl. vid. depilatus.
stagninus. Fr. XXVIII. 8. b. A. atrofusus. Bolt. A. brunneus. Schum.

AGARICUS

- stellaris*. Gunn. vid. *ephemerus*.
stellatus. Fr. (non seq.) Fr. XI. 1.
 A. buccinalis. Sow.
stellatus. Retz. †
stellatus. Batsch. vid. *astroides*.
stenophyllus. Otto. †
stercorarius. Schum. Fr. XXXIV. 6.
 (non seq.)
 A. adnatus. Huds.
 A. carbonarius. β. Batsch. †
 A. helvolus. Schaeff. (sec. Huds.) †
stercorarius. Bull. vid. *radiatus*, *con-*
spersus, *cinereus*.
stercorarius. Scop. Sow. vid. *ephe-*
merus.
sterquilinus. Fr. B. 2.
 A. mitellavar. γ. Batsch. ? (sec. syn. Michel.)
stipatus. Pers. Fr. XXXV. 1. N. 35.
 A. s. caespitosus. Fr.
 A. albidofuscens. Hoffm. †
 A. appendiculatus. With. Pers. comm. (non
 A. concinnus. Boll. [Bull.]
 A. fuscens. Batsch.
 A. hydrophilus. Bull. *)
 A. multiformis. Schaeff. (sec. Boll.) †
 A. spadiceogriseus. Schaeff. (t. 237.)
 A. spadiceus. Schaeff.
 A. xylophilus. Quorund.
Amanita nr. 2450. Hall. ? (sec. Schaeff.)
Amanita nr. 2467. Hall. (sec. Vitm. † tab.
 A. s. solitarius. Fr. [237. Schaeff.]
 A. macropus. Pers.
 β. *A. hydrophilus*. Fr.
 γ. *A. fatuus*. Fr.
stipitarius. Fr. IX. 21. a.
 β. *A. caulicinalis*. Bull. Dec.
stipitis. Sow. With. vid. *melleus*.
stipularis. Fr. X. 57.
stramineus. Scop. vid. *phalloides*.
striatellus. Batsch. vid. *disseminatus*.
striatopellucidus. Pers. v. *striatulus*.
striatulus. Pers. Fr. XII. 5. 8.
 A. membranaceus. Scop.
 A. striatopellucidus. Pers.
striatulus β. *hirsutulus*. A. S. vid.
applicatus.
striatus. Bull. Dec. (non seq.) Fr.
 XXXVI. 8.
 A. plicatus. Schaeff. (sec. Bull.)
 Bulla *marginata* *denticulata*. Batt. (t. 27. A. B.)
 (cfr. *A. epipterigius*)
striatus. Meyer. (Fr. p. 254. obs.) †
striatus. Huds. vid. *atramentarius*.
striatus. Schaeff. vid. *albobrunneus*.
striatus. Schum. vid. *olivaceoalbus*.
striatus. Sw. vid. *Daedalea striata*.
striatus. Sow. vid. *disseminatus*.
strictus. Roehl. †
 A. Coprinus strictus. Pers.
strigiceps. Fr. XXIX. 5.
 β. *A. eriocephalus*. Bull.
 A. gnaphaliocephalus. Bull. ?

AGARICUS

- strigosus*. Schwznz. (non Schum.)
 (Pleuropus.)
strigosus. Schum. vid. *epipterigius*.
strobilinus. Pers. Fr. X. 29.
 A. coccineus. Sow.
 A. rosaceus. Schum.
stylobates. Pers. (non Dec.) Fr. X. 38.
 A. s. candidus. Fr. [N. 25.
 A. s. grisellus. Fr.
 A. s. coerulescens. Fr.
 β. *A. dilatatus*. Fr. obs.
stylobates. Dec. vid. *torquatus*.
stypticus. Bull. Fr. XII. 3. 7.
 A. betulinus. Boll.
 A. coriaceus. Spr. fl. h. (sec. syn. Boll.) †
 A. cucullatus. Rutstr.
 A. ficoides. With.
 A. flabelliformis. Wulf.
 A. gramineus. Fl. d.
 A. lateralis. Huds. Otto. Humb.
 A. mesentericus. β. Batsch.
 A. semipetiolatus. Schaeff.
Amanita nr. 2333. 1. et? 2337. Hall.
Merulius stypticus. Lam.
stypticus var. *Fl. d.* (t. 1293. f. 2.) vid.
serotinus.
suaveolens. Schum. Fr. (non Lam.)
 Fr. VIII. 1. 33.
suaveolens. Lam. vid. *Daedalea sua-*
veolens.
suavis. Pers. vid. *flaecidus*.
subalutaceus. Batsch. Fr. VIII. 1. 30.
subannulatus. Batsch. Hoffm. Schulz.
 vid. *melleus*.
subantiquatus. Batsch. v. *crystatus*.
subatratus. Batsch. vid. *corrugis*.
subcarneus. Batsch. vid. *laecatus*.
subcavus. Schum. Fr. III. 6.
subcerinus. Schum. vid. *squamosus*.
subcoeruleus. With. †
subcoriaceus. Batsch. Hoffm. vid.
pumilus.
subcorneus. Batsch. Hoffm. vid. *cin-*
namomeus.
subcyanus. Batsch. vid. *glaucopus*.
subcyanus. Schum. †
subdulcis. Bull. Fr. VII. 25.
 A. Bulliardi. Fl. d.
 A. deliciosus var. γ. Batsch. ?
 A. dulcis. With.
 A. lactifluus. Boll.
 A. lactifluus dulcis. Bull.
 A. lactifluus subdulcis. Pers.
 A. rubescens. Schaeff.
 A. rufosavidus. Otto.
 Lactifluus inneus. Pers.
 β. *A. s. camphoratus*. Fr.
 A. camphoratus. Bull. *)

*) Bulliardo p. D95. synonyma sunt:

- A. cimicarius*. Batsch.
A. fuscus. Schaeff. t. 235. f. 4. 5?
A. lactifluus. Boll et Schaeff. t. 5?
A. rubescens. Schaeff. Batsch. ?

*) Bulliardus citat: *A. collinus*. Schaeff.
A. farinulentus. Schaeff.

AGARICUS

- A. subdulcis. *Dec.*
 b. A. cimicarius. *Batsch.*
suberosus. Bolt. vid. cinctulus.
subfarinaceus. Poir. vid. furfuraceus.
subferrugineus. Batsch. et? Fr. XXI.
 2. 3.
subglobosus. Roehl. v. semiglobatus.
subgracilis. Batsch. Hoffm. vid. porphyrius.
subgranulatus. Batsch. vid. varius.
subhepaticus. Batsch. vid. pyxidatus.
subinvolutus. Batsch. vid. gilvus.
sublactescens. Schum. vid. helvus.
sublamellosus. Meyer. (Fr. p. 193. inq.) †
sublanatus. Sow. Fr. XVIII. 10.
 b. A. notatus. *Pers.*
 A. griseus. *Batsch. (sec. Pers.)*
 (cfr. A. galericulatus nota. haematochelis.)
subliquescens. Schum. Fr. XXXVI. 14.
subluteus. Vahl. (fl. d. t. 1192.) †
submaculatus. Batsch. vid. dryinus, sejunctus.
subobliquus. Poir. vid. alutaceus.
subpurpurascens. Batsch. vid. callochrous.
subradiatus. Schum. vid. pratensis.
subreflexus. Otto. Fr. XXIX. 6.
subrepandus. Pers. vid. turbinatus.
subsessilis. Schum. vid. algidus.
subsimilis. Pers. vid. scaurus.
subsimilis. (Coprinus) Pers. vid. plicatilis.
subsquamulosus. Batsch. vid. depexus, armeniacus.
substypicus. (Russula) Pers. vid. alutaceus.
subtestaceus. Batsch. vid. fastibilis.
subtilis. Fr. XXXVI. 6.
subtortus. Pers. Fr. XIX. 15.
subulatus. Batsch. vid. cinereus.
subulatus. Schum. vid. phyllophilus.
subversus. Schum. vid. perpusillus.
subviolaceus. Batsch. vid. violaceo-cinereus.
subviscidus. Otto. vid. vaginatus.
succineus. Batsch. vid. micaceus.
suffrutescens. Brot. Fr. XI. 3. 11.
sulcatus. With. vid. velutipes
sulphuratus. Batsch. v. epipterygius.
sulphureus. Bull. (non seq.) Fr. VIII.
 A. luteus. *Schum.* [4. 10.
Amanita nr. 2422. Hall.
 (cfr. A. lascivus.)
sulphureus. Otto. vid. aspidicus.
sulphureus. Scop. vid. alcalinus.
supinus. Fr. X. 6.
 A. griseus. *Fl. d.*
 A. pusillus. *Hoffm.*
suspectus. Poir. vid. furcatus.
sylvaticus. Otto. † (non seq.)
sylvaticus. Lam. vid. ruber.
sylvaticus. A. S. vid. micaceus.
sylvaticus. Schaeff. vid. campestris.
tabacinus. Dec. †

AGARICUS

- tabescens. Scop. †*
tabularis. Bull. vid. anomalus.
tardus. Pers. vid. cyathiformis.
teglularis. Schum. Fr. XXXIV. 14.
telephorus. Pers. Fr. XXV. 9.
temulentus. Fr. XXVIII. 9.
tenacellus. Pers. Fr. IX. 6.
 A. longicaudus. *Schum.*
tenax. Fr. XXXIV. 3.
tenebrosus. Roehl. vid. torvus.
tenellus. Meyer. (non seq.) (Fr. p. 161. inq. 10.) †
tenellus. Batsch. vid. citrinellus, melinoides.
tenellus. Huds. v. Pilobolus roridus.
tenellus. Schum. vid. galericulatus.
tener. Schaeff. Pers. Fr. Sow. (non seq.) Fr. XXVIII. 4.
 A. foraminulosus. *Bull.*
 A. furnus. var. α . *Batsch.*
Amanita nr. 2426. Hall.
Bulla flavicante pileolo. Batt. (t. 23. Z.)
 β . A. pilosellus. *Pers.*
 γ . A. pilosus. *Schum.*
 δ . A. siligineus. *Fr. obs.*
tener. Schum. vid. lacteus.
tener. Scop. vid. metatus.
tener. Sow. vid. apalus.
tener γ vaporarius. A. S. vid. apalus, conocephalus.
tenuissimus. Schwznz.
 (Pleuropus.)
tenuis. Autor. vid. galericulatus.
tenuis. Bolt. vid. lacteus, galericulatus nota.
tentatula. Bull. vid. variegatus.
tentaculum. Sow. vid. gracilis.
tephroleucus. Pers. Fr. IV. 9.
 A. discors. *Batsch.?*
tephromelus. Pers. vid. tremulus.
tepidarius. Weinm.
terginus. Fr. VIII. 9. 6.
tergiversans. Fr. XXXVI. 10.
terrens. Schaeff. Sow. vid. myomyces.
tesselatus. Bull. Fr. XII. 3. 2.
 A. tessulatus. *Fr.*
 (cfr. A. lepidus.) [seq.]
testaceus. Scop. Pers. com. † (non
 A. dycomagalus. *Bull. ? † (sec. Pers.) (Fr. I. p. 77. obs. 5.)*
 A. fulvens. *Batsch. (nr. 11.)*
 A. fulvus. *Batsch. (in ind.)*
 A. lactifluus. *Schaeff. ? et? L. †*
 A. lactifluus fulvens. *Hoffm. †*
 A. lactifluus testaceus. *Pers. syn. †*
Amanita lactiflua. Lam. †
 (cfr. A. quietus, tithymalinus.)
testaceus. A. S. vid. volemus.
testaceus. Sow. vid. aurantius.
testaceus. Huds. With. vid. flavidus.
theiodes. Otto. †
thejogalus. Bull. (non Sw.) Fr. VII. 26.
 A. cimicarius var. 3. *With.*
 A. deliciosus. *Bolt.?*
 A. lactifluus thejogalus. *Pers.*

AGARICUS.

AGARICUS

Omphalomyces acris lateritii coloris. *Batt.* (t. 16. H? sec. *Bull.*)
 Omphalomyces acris scyphum referens. *Batt.* t. 16. A? sec. *Bull.*
thejogalus. *Sw.* vid. scrobiculatus.
thejophyllus. *Otto.* †
thelephorus. *Fr.* vid. telephorus.
tigrinus. *Bull.* *Sow.* *Pers.* *Fr.* (non seq.) *Fr.* XI. 3. 7.
A. atrosquamosus. *Batsch.* (sec. *Bull.*)
Agaricus nr. 27. e. *Gled.*
Amanita tigrina. *Lam.* [A.
Omphalomyces tubam referens. *Batt.* (t. 12.
c. Omphalomyces pileolo plerumque truncato. *Batt.* (t. 12. B. C. D.)
tigrinus. *A. S.* vid. affricatus.
tigrinus. *Schaeff.* vid. fritillarius.
tigrinus. *Schum.* vid. lepideus.
tigrinus. *Scop.* vid. limonius.
tilinolens. *Bernh.* in *Roem. Arch.* †
tintinnabulum. *Batsch.* v. disseminatus, galericulatus nota, lineatus.
tithymainus. *Scop.* *Fr.* VII. 28.
A. ichoratus. *Batsch.*
A. testaceus. *Pers.* (ex parte.)
titubans. *Bull.* *Fr.* XXXVI 13. IV. 36.
A. aquosus. *Bolt.*? (*junior?* *Fr.* p. 306. obs.)
togularius. *Bull.* * *Fr.* XXII. 4.
tomentellus. *Schum.* vid. peronatus.
tomentosus. *Bolt.* *Bull.* vid. cinereus.
tomentosus. *Hoffm.* v. cinnamomeus.
tomentosus. *Otto.* vid. cilicioides.
torminosus. *Schaeff.* (non *Vill.*) *Fr.*
A. barbatus. *Retz.* [VII. 4.
A. crinitus. *Schaeff.*? (sec. *Bull.*)
A. lactifluus necator. *Pers.*
A. lactifluus torminosus. *Pers.*
A. necator. *Bull.*
A. piperatus. *L.*
A. scrobiculatus. *Schaeff.*? (sec. *Bull.*)
Agaricus. nr. XI. b. *Gled.*
Amanita pernicioza. *Lam.*
Amanita venenata. *Lam.*
torminosus. *Vill.* vid. scrobiculatus.
tornatus. *Fr.* VIII. I. 34.
torpens. *Fr.* XXXV. 12.
torquatus. *Fr.* X. 37.
A. nanus. *Bull.*
A. stylobates. *Dec.*
tortilis. *Bolt.* (nou *Dec.*) (*Fr.* p. 118 obs. 2.) †
A. campanella. *Batsch.* var.?
A. corticola. *Pers.* var.? *Spr.*
A. laccatus var.? *Pers.*
tortilis. *Dec.* vid. *oreades.*
tortipes. *Otto.* †

tortuosus. *Fr.* XXI. 2. 6.
tortus. *Batsch.* vid. rufocandidus.
torulosus. *Pers.* *Fr.* XII. 2. 4.
A. carneotomentosus. *Batsch.* *Nees.* 12.
A. griseotomentosus. *Batsch.* †
 (cfr. *A. fornicatus*, involutus.)
torvus. *Fr.* XVIII. 1.
A. araneosus. *Bull.* (t. 600. Q. R. S.)
A. tenebrosus. *Roehl.*
A. umbrinus. *Pers.*
trabeus. *Pers.*
trachelinus. *Fr.* X. 40.
traganus. *Fr.* XIX. 3.
A. amethystinus. *Schaeff.*
transformis. *Holmst.* vid. pratensis.
transluens. *Dec.* *Fr.* XXX. 8.
tremulans. *Batsch.* vid. xanthopus.
tremulus. *Schaeff.* (non *Batsch.*) *Fr.*
A. epigeus. *Sw.* [XII. 5. 2.
A. epigaeus γ *glaucus* et δ *tremulus.* *Pers.*
A. glaucus. *Batsch.*
A. mesentericus γ. *Batsch.*?
A. tephromelas. *Pers.*
 β. *A. planus.* *Bolt.* *With.*
 (cfr. *A. petalodes.*)
tremulus. *Batsch.* vid. confluens.
trichaeus. *Pers.* *Fr.* syst. (non *Fr.* obs.) *Fr.* VIII. 4. 5.
trichaeus. *Fr.* obs. v. *chrysophyllus.*
Tricholoma. *A. S.* *Fr.* XXIX. 4.
trichomallus. *Otto.* †
trichopus. *Pers.* vid. butyraceus.
trichopus. *Poir.* vid. luridus.
trichopus. *Scop.* vid. muscigenus.
tricolor. *A. S.* (non seq.) *Fr.* XI. 7.
tricolor. *Bull.* *Dec.* vid. *Daedalea sepiaria.*
tritobus. *Bolt.* vid. vaginatus.
tristis. *Scop.* † (non seq.)
tristis. *Batsch.* *Hoffm.* vid. *Thelephora fuscocinerea*, terrestris.
tristis. *Pers.* vid. conicus.
trivialis. *Fr.* VII. 10.
A. Listeri. *Sw.*
trullaeformis. *Fr.* XI. 30.
truncatus. *Schaeff.* *Pers.* vid. varius.
truncigenus. *Schrank.* v. mutabilis.
truncorum. *Scop.* *Schaeff.* vid. micaceus.
truncorum. (*Pers.*) vid. castaneus.
tubaeformis. *Schwanz.* (non *Schaeff.*) (*Pleuroformis.*)
tubaeformis. *Schaeff.* vid. lepideus.
tubesculosus. *Schaeff.* (ex parte) *Fr.*
A. curvipes. *Pers.* [XXII. 11.
A. vitellinus. *Batsch.* (non *Pers.*) †
Amanita nr. 2401? *Hall.* †
tubercululosus. *Schum.* vid. atramentarius.
tuberosus. *Bull.* *Spreng.* (non seq.)
A. albus var. 2. *With.* † [Fr. IX. 11.
A. alumnus. *Bolt.*
A. Amanitae. *Batsch.*
A. bulbosus. *Schum.*
 (cfr. *A. ocellatus.*)

*) *Bulliaro* synonyma sunt:
A. candicans. *Schaeff.*? (*Friesio* = *A. praecox.*)
A. castaneus. *Bolt.* (*Friesio* omissus.)
A. cereolus. *Schaeff.* (*Friesio* = *A. praecox.*)
Fungus albidus sulcis subrufis. *Batt.* t. 10. B. (*Fr.* p. 287. inquir. 1.)

AGARICUS

- tuberosus. *Leyss. Baumg. Humb.* †
 tuberosus. *Schum.* vid. dryophilus.
 tuber regium. *Fr.* (*Rumph. t. 57. f. 4.*)
Fr. XI. 3. 1.
 tubiformis. *Batsch.* vid. virgineus.
 tumidus. *Pers. Fr.* V. 35.
 turbidus. *Fr.* XVI. 1.
 β. *A. conoideus. Schum.*
 turbinatus *Bull.* (non seq.) *Fr.* XIX.
A. sericeus. Schaeff. (sec. *Vent.*) [24
Amanita turbinata. Lam.
Amanita nr. 2411. Hall.
 (cfr. *A. scaurus.*)
 turbinatus *Reh. With.* v. micaceus.
 turbinatus. *Schum.* vid. pratensis.
 turbinatus. *Sow.* vid. varius.
 turfusus. *Sow.* (non *Schum.*) †
A. sinopticus. Fr. var? *Fr.*
 turfosus. *Schum.* vid. fascicularis.
 turgidus. *Crew.*
 turmidus. *Fr.* VIII. 4. 1.
 tylicolor. *Fr.* IX. 9.
 typhoides. *Bull.* vid. comatus.
 tyrianthinus. *Fr.* vid. personatus.
 udus. *Pers. Fr.* XXXIV. 8.
A. obscurus. Schum.
 β. *A. polytrichi. Fr.* obs.
 γ. *A. elongatus. Pers.*
 ulmarius. *Bull. Fr.* XII. 3. 1.
Monomyces carnosus crassus. Batt. (t. 9. A.)
 b. *A. u. epiphegus. Fr.*
 umbelliferus. *Schaeff. Hoffm.* vid.
 disseminatus, esculentus.
 umbelliferus. *Bolt.* vid. epiphyllus.
 umbelliferus. *L.* vid. ericetorum, an-
 drosaceus.
 umbelliferus *Scop.* vid. corticola.
 umbilicatus. *Scop. Schaeff.* (non seq.)
 (*Fr.* p. 125 obs. 1.) †
A. tubiformis. Batsch. †
Agaricus nr. 27. b. Gled. †
 (cfr. *A. cyathiformis* nota.)
 umbilicatus. *Hook. HB.*
 umbilicatus. *Bull. Bolt.* v. candicans
 umbilicatus. *Leyss.* vid. pineti.
 umbosrenus. *Berger.* v. rotula nota.
 umbonatus. *Otto.* † (non *With.*)
 umbonatus. *With.* †
 umbraculum *Batsch.* vid. radicans,
 galericulatus nota.
 umbratilis. *Fr.* X. 49.
 β. *A. u. ambustus. Fr.*
 umbratus. *With.* vid. parasiticus.
 umbrinocoerulescens. *Roehl.* vid.
 callochrous.
 umbrinocoeruus. *Otto.* †
 umbrinolividus. *Otto.* †
 umbrinolutescens *Otto.* †
 umbrinus. *Otto.* vid. pantherinus.
 umbrinus. *Pers.* vid. torvus.
 umbrinus. *Roehl.* (lactillus) *Pers.*
 vid. flexuosus.
 umbrinus. *Schum.* vid. cyathiformis.
 umbrosus. *Pers. Fr.* XIV. 2. 6.
 unctus. *Batsch.* vid. flavidus.

AGARICUS

- undulatus. *Bull.* vid. hirneolus.
 undulatus. *Hoffm.* vid. *Daedalea se-*
piaria.
 unguinosus. *Fr.* VIII. 3. 2.
 unicolor. *Vahl. fl. d.* (non seq. *Fr.* p.
 247. inquir. 5.) †
 unicolor. *Otto.* †
 unicolor. *With.* †
 unicolor. *Lam.* vid. *Sistrotrema ci-*
nercum.
 unicolor. *Schum.* vid. mutabilis.
 uniformis. *Pers.* ic. †
 uranius. *Fr.* X. 9.
 urbus. *Fr.* V. 34.
A. incurvus. Schum.
 urbicus. *Fr.* XVIII. 15.
 urens. *Bull.* (non seq.) *Fr.* XXI. 1. 12.
 urens. *Poir.* (nr. 405.) vid. acris.
 urens. *Schum.* vid. paragamenus.
 ursinus. *Fr.* XII. 2. 17.
 ustalis. *Fr.* V. 3.
A. leucophyllus. A. S.
A. permutatus. Otto.
 uvidus. *Fr.* VII. 13.
A. acris var. A. S. (S. Roehl.)
A. lividorebescens. Batsch.
 vaccinus. *Schaeff. Fr.* V. 17.
A. impuber. Batsch.
A. rufolivescens. B. Batsch. †
A. rufus. Pers. ic.
Amanita punctata. Lam.
Amanita nr. 2400. Hall.
 vagnus. *Fr.* III. 8.
Agaricus nr. 7. Gled. sec. Hall. †
Amanita nr. 2355. Hall. (sec. syn. *Batt.*) †
Fungus vagus alter. Batt. (t. 8. C. D. E.)
 β. *Fungus albidus sulcis subrufis. Batt.* t.
 10. B. (sec. *Hall.*) † (*Fr.* p. 287. inquir. 1.)
 γ. *Fungus vagus vulgatissimus. Batt.?* (t.
 8. A.)
 vaginatus. *Bull. Dec.*
A. spadiceus. Otto. Fr. I. 3.
Amanita involuta. Lam.
Amanita livida. Pers.
Amanita spadicea. Pers.
Amanita vaginata. Lam.
Pseudofarinaceus. Batt. (t. 5. A. B.)
Pseudofarinaceus speciosior. Batt. (t. 5. C.)
 a. *A. v. pileo albedo. Fr.*
A. fungites. Batsch.
 b. *A. v. pileo griseo. Fr.*
A. v. γ griseus. Dec. †
A. lividus. Auctor.
A. plumbeus. Schaeff.
Amanita nr. 2395. Hall. (sec. *Schaeff.*) †
 c. *A. v. pileo caesio. Fr.*
A. v. aquamarinus. Batsch.
A. hyalinus. Schaeff.
A. plumbeus var. 2. With.
Amanita livida. S. Pers.
 d. *A. v. pileo spadiceo. Fr.*
A. badius. Schaeff.
A. fulvens. Batsch. (nr. 35.)
A. pulvintus. Bolt.
Amanita spadicea α. badia. Pers.

AGARICUS

- e. *A. v. pileo fulvo. Fr.*
A. fimbriatus. Batsch. †
A. fulvus. Schaeff.
A. trilobus. Bolt.
 f. *A. v. pileo viridl. Fr.*
Agaricus nr. 13. et? var. a. Gled.
Amanita nr. 2575. Hall.
 g. *A. later. Schaeff. † (sec. Batsch.)*
 h. *A. griseo albus. Hoffm. †*
A. fungites β. Batsch.
 i. *A. subviscidus. Otto. †*
Amanita spadicea γ. subviscida. Pers. †
Vahl. Schum. fl. d. Fr. XXII. 1.
Vaillantii. Fr. Dec. Pers. Fr. IX. 17.
A. nitidus. Gunn.
A. ericetorum β. Vaillantii. Pers.
Merulius androsaceus. With.
valens. Scop. vid. mucidus.
valgus. Holmsk. vid. ericetorum.
vaporarius. Otto. †
variabilis. Pers. (non Batsch.) Fr.
 XXX, 9.
A. fulvus. Leyss. (sec. Spr.) †
A. niveus. Jacq. Dicks. Sow.
A. pubescens. Fl. d.
A. sessilis. Bull.
Merulius sessilis. Lam.
β. A. albidus. Balb.
γ. A. sinuatus. Pers. obs.
 (cfr. *A. deplaens nota.*)
varicolor. Pers. Fr. XIX. 13.
variabilis. Batsch. vid. hypnorum.
variegatus. Pers. (non seq.) Fr. X. 52.
A. tentatula. Bull.
variegatus. Scop. (Fr. I. p. 53. obs. 6.) †
variegatus. Lam. vid. procerus.
variegatus. Schum. vid. rutilans.
varius. Schaeff. Pers. comm. Fr. XIX.
 23. (non seq.)
A. dasypodius. Bull. ?
A. glaucopus var β Pers. syn. (var 2. With.)
A. multiformis. Fr. obs.
A. pachypus. Holmsk.
A. subgranulatus. Batsch.
A. turbinatus. Sow.
 b. *A. truncatus. Schaeff.*
A. aurantius γ. Batsch. †
A. viscidus. Huds. †
 c. *A. balteatus. Fr. obs.*
 d. *A. pansa. Fr. obs.*
varius. Pers. ic. vid. papilionaceus.
varius. Pers. syn. Bolt. vid. callosus.
varius. With. vid. atroalbus, galericulatus.
vascipes. Fr. vid. phlebophorus.
vaticosus. Fr. XXVI. 14.
velatus. Schum. vid. alnicola.
velatus. With. vid. glutinosus.
vellereus. Fr. VII. 42.
A. Listeri. Sow.
A. piperatus. Auctor.
 b. *A. pubescens. Schrad. Fr. obs.*
vellus. Batsch. vid. giganteus.
velatinus. Pers. vid. lacrymabundus.

Gen. 22. Spec. 1398.

AGARICUS

- velutipes. Curt. Bolt, Pers. Sow. Fr.*
A. aesculi Schum. [VIII. 7. 2.
A. mutabilis. Huds.
A. nigripes. Bull.
A. sulcatus. With. (sec. syn.) †
Monomyces galericulo mammoso. Batt. ? (t.
 18. B. ?)
Monomyces pileolo acuminato. (t. 18. C.)
 sec. *Bull.*
Monomyces totus villosus. Batt. (t. 18. f. A ?
 sec. *Bull. Fries. p. 260. inquir. 1.)*
β. A. sphinx. Batsch.
γ. A. atropes. Schum.
δ. A. fuscipes. Vahl. fl. d.
venosocarbonarius. Hoffm. vid. papilionaceus.
venosus. Pers. vid. foetidus.
venosus. Schum. vid. mucidus.
ventosus. Fr. vid. pyxidatus.
ventricosus. Bull. Dec. Schum. (non
Batsch.) Fr. XXXIV. 13.
ventricosus. Batsch. vid. involutus.
vernalis. Bolt. vid. phalloides.
vernicosus. Fr. vid. cerinus.
vernus. Dec. Otto Fr. I. 1.
A. bulbosus vernus. Bull.
Agaricus nr. 5. Gled.
Amanita verna. Pers.
verrucosus Bull. (t. 316.) vid. asper.
verrucosus. Bull. (t. 2. 577.) Dec. vid.
phalloides.
verrucosus. Pers. vid. pantherinus.
verrucosus. Curt. Huds. vid. rubescens,
phalloides, pantherinus.
versicolor. With. (non seq.) Fr.
 XXXII, 15.
versicolor. Plan. Pers. Humb. †
versicolor. (Pers.) vid. fastibilis.
versicolor. Lam. vid. Polyporus versicolor.
vervaeti. Fr. XXVII. 10.
vespertinus. Fr. XXI. 2. 1.
vialis. Roehl. vid. lacerus.
vibecinus. Fr. vid. metachrous.
vibratilis. Fr. XX. 3.
victus. Fr. VII. 14.
A. acris. Schum.
Agaricus nr. 11. d. Gled.
β. A. v. cyathula. Fr.
villosus. Scop. † (non seq.)
villosus. Bull. Dec. vid. ephebeus.
villosus. Bolt. vid. aurivellius.
vinaceus. Scop. †
vindobonensis. Tratt.
Amanita vindobonensis. Tratt.
vinosus. Bull. vid. butyraceus.
violaceocinereus. Pers. Fr. XIX. 2.
 N. 16.
A. subviolascens. Batsch. Hoffm.
A. violaceus. Schaeff.
Amanita nr. 2455. Hall. (sec. syn. Schaeff.) †
β. A. coerulescens. Schaeff. (sec. Hall.) †
A. cyanus. Pers.
A. violaceus. Batsch. Kern. Willd. †

AGARICUS

- violaceofulvens. *Batsch.* (non *Fl. d.*)
Fr. XXX. 12.
 violaceofulvens. *Vahl. fl. d. v. mollis.*
 violaceolamellatus. *Dec.* vid. *A. Can-*
dolianus.
 violaceolaccatus. *Hoffm. v. laccatus*
 violaceus. *L. Bull.* (non *seq.*) *Fr.*
 XIX. 1.
 A. araneosus violaceus. *Bull.* *)
 A. hercynicus. *Pers.*
 Amanita araneosa *γ. Lam.*
 violaceus. *Batsch. Kern. Willd.* vid.
 violaceocinereus. *β.*
 violaceus. *Schaeff.* vid. violaceocine-
 reus.
 violaceus. *Scholl. Sow. v. personatus.*
 violascens. *Otto. Fr.* VII. 37.
 A. ermineus. *Scop.*
 vires. *Scop.* vid. viridis.
 virescens. — (*Fr.* p. 19. non *seq.*)
 Amanita virescens. *Pers.*
 virescens. *Fl. d.* vid. phalloides.
 virescens. *Schaeff.* vid. emeticus.
 virescens (*Russula*) *Pers. v. furcatus.*
 virgatus. *Fr.* V. 33. (non *Pers.*)
 A. atrocinerus var. *β. A. S.*
 virgatus. *Pers.* vid. placidus.
 virgineus. *Fr.* (non *Batsch.*) *Fr.* VIII.
 a. A. ericeus. *Bull.* [2. 4.
 A. claviformis. *Schaeff.* (sec. *Pers.* *Bull.*)
 A. Gleditschii. *Humb.* †
 A. niveus. *Scop. Schaeff. With.*
 A. virgineus. *Pers.*
 Agaricus nr. 22. c. *Gled.*
 b. A. conocephalus. *Schum.*
 A. glutinosus *γ. Batsch.* †
 A. virgineus. *Wulf.*
 A. denticulatus. *Bolt.* (sec. *With.*) †
 β? *Monomyces platycephalus. Batt.* (t. 19.
 H. species intermedia? *Fr.*)
 virgineus. *Batsch.* vid. cburneus.
 viride marginatus. *Schum.* vid. ac-
 ruginosus.
 viridescens. *Schum.* vid. phalloides.
 viridiarius. *With.* vid. furfuraceus.
 viridis. *With. Huds.* (non *seq.*) *Fr.*
 A. coeruleus. *Bolt.* [VIII. 1. 31.
 A. virens. *Scop.*
 viridis. *Schrad.* vid. blennius.
 viridis. *Schum.* vid. phalloides.
 viridispadiceus. *Otto.* †
 viridulus. *Schaeff.* vid. aeruginosus.
 viscidus. *Scop.* † (non *seq.* *Fr.* p. 316.
inq. 2.)
 viscidus. *Huds.* vid. varius.

*) *Ventenatus* (p. 649.) ad *A. violaceum L.*
 et *Bull.* (t. 250. 598. 2.) sequentia re-
 fert synonyma:

- A. amethystinus. *Schaeff.* (*Friesio* = *A.*
traganus.)
 A. coerulescens. *Schaeff.* (*Friesio* omissus.)
 A. violaceus. *Schaeff.* (*Friesio* = *A. vio-*
laceocinereus.)

AGARICUS

- viscidus. *L.* vid. rutilus.
 viscidus. *Pers.* vid. glutinosus.
 viscosus (lactifluus) *Pers. v. blennius.*
 vitellinus. *Fr. Roehl.* (non *seq.*) *Fr.*
 XXXVI. 11.
 A. Coprinus vitellinus. *Pers.*
 vitellinus. *A. S.* vid. hypothejus.
 vitellinus *Batsch.* vid. tuberculosus.
 vitellinus (*Russula*) *Pers. v. nitidus.*
 vitellum. *Roehl.* †
 vitreus. *Fr.* X. 16.
 vitulinus. (*Pers.*) vid. pratensis.
 volemus. *Fr.* VII. 22.
 a. A. lactifluus. *Autor. Ellr.*
 A. testaceus. *A. S.*
 b. A. v. rubescens. *Fr.*
 A. oedmatopus. *Scop.*
 A. ruber. *Tratt.*
 volvaceus. *Bull. Fr.* XXX. 1. 3.
 A. pulvinatus. *Bolt.* (sec. *Vent.*)
 Amanita virgata. *Pers.*
 Leucomyces minimus superne fuscus. *Batt.*
 (f. *E. F. Fr.* p. 279. *inquir.*)
 (cf. *A. pusillus.*)
 vulgaris. *Pers. Fr.* X. 45.
 A. cucullatus. *Fl. d.*
 A. papillatus. *Schrad.*
 vulneratus. *Batsch.* vid. procerus.
 vulpinus. *Sow.* (non? *With.*) *Fr.* XXX.
 vulpinus. *With.* † [4.
 xanthopodius. *Dec.* vid. hilaris.
 xanthopus. *Fr.* VIII. 8. 12.
 A. tremulans *Batsch.*
 xerampelinus. *Schaeff. v. alutaceus.*
 xerampelinus. *Sow.* vid. rutilans.
 xylopes. *With.* †
 xylophilus. *Bull.* vid. mutabilis.
 xylophilus. *Quorund.* vid. stipatus.
 xylophilus viscosus. *Pers.* vid. blen-
 nius.
 yoides. *Vill.* vid. laccatus.
 zephirus. *Fr.* X. 18.
 A. galericulatus e rubellus. *A. S.*
 A. spinipes. *Sow.* [4.] †
 zinziberatus. *Scop. Fr.* p. 237. *inquir.*
 zonarius. *Bolt.* vid. deliciosus.
 zonarius. *Bull.* vid. flexuosus.
 zonarius. *With.* vid. luridus.
- AGARICUS. *Battarra.*
 albus terrestris. vid. *Polyporus me-*
dulla panis.
 aureus daedaleis sinibus. t. 33. *F.*
 quid?
 aureus flabelli effigie. vid. *Polypo-*
rus squamosus.
 aureus rubiginosus. vid. *Boletus ra-*
dialatus.
 barbatus. vid. *Hydnum hystrix.*
 cinereus margine albo. vid. *Polypo-*
rus zonatus.
 coralloidi similis. vid. *Hydnum co-*
ralloides.
 dactyloides. vid. *Polyporus lucidus.*
 daedaleis sinibus excavatus. vid.
Daedalea quercina.

AGARICUS.

- daedaleis sinibus excavatus nigricans.* vid. *Daedalla quercina*.
daedaleis sinibus minoribus. v. *Daedalea saligna*.
dryoscheus. vid. *Polyporus lucidus*.
faviginosus candidus. *Batt.* p. 70. quid?
faviginosus uvidus. vid. *Polyporus hispidus*.
faviginosus uvidus jujubinus. vid. *Polyporus hispidus*.
fulvus semipalateram referens. vid. *Polyporus varius*.
igniarius heteroclitus. vid. *Polyporus cristatus*, *igniarius*.
igniarius margine aureo. t. 35. E. Fr. p. 377. *Polyporus inquir.* nr. 2.
igniarius phalloideus. vid. *Polyporus fomentarius*.
lamellatus cinereus. vid. *Schizophyllum communis*.
lignosus informis. t. 37. G. quid?
pectunculi forma elegans. vid. *Daedalea betulina*.
pedis equini facie. vid. *Polyporus fomentarius*.
pedis equini facie alter. an? idem.
pulvinar referens. t. 37. C. *Polyporus?* Fr. p. 371. obs. 1.
quercinus ascalus. vid. *Polyporus lucidus*.
speciosus. v. *Polyporus sulphureus*.
squamis iridiformibus. vid. *Boletus versicolor*, *Daedalea betulina*, nota.
squamosus daedaleis sinibus minoribus. vid. *Daedalea cinerea*.
squamosus glaber. vid. *Polyporus varius*.
stratosus Gelsorum. vid. *Polyporus gelsorum*.
tubae fallopianae aemulus rictu rufo. v. *Cantharellus cornucopioides*.
tubae fallopianae instar laciniatus. vid. *Cantharellus cornucopioides*.
tubulariae similis.

AGARICUS Gleditsch.

- I. et a. b. vid. *muscarius*.
 c. vid. *pantherinus*.
 d. vid. *solitarius*.
 II. vid. *ovoideus*.
 a. vid. *asper*.
 b. vid. *caesareus*.
 c. vid. *pantherinus*.
 III. (*Fungus Mich.* p. 137. nr. 1. supra.)
 a.
 b. vid. *phalloides*.
 c. (*Fungus Michel.* p. 187. ultimus.)
 d. (*Fungus Mich.* p. 138. albi et obscuri nr. 1.)
 e. vid. *rubescens*.
 f.
 IV. et a. vid. *atramentarius*.
 V. vid. *vernus*.
 a.
 b. (*Fungus Mich.* p. 135. primus.)

AGARICUS.

- c. vid. *porphyretus*.
 VI. (*Fungus Mich.* p. 182. sect. albi et lutei nr. 1.)
 a. (*Fungus Mich.* p. 182. penultimus. *Amanita Hall.* nr. 2396.)
 b. (*Fungus Mich.* p. 181. nr. 2.)
 c. (*Fungus Mich.* p. 183. secundus. *Amanita Hall.* nr. 2396.)
 d. (*Fungus Mich.* p. 182. tertius ab infra. *Haller.* nr. 2396. et 2399.?)
 VII. vid. *vagans*.
 a. (*Fungus Mich.* p. 186. penultimus.)
 VIII. vid. *vagans*.
 IX. et a. b. vid. *laccatus*.
 c.
 d.
 e.
 f.
 X. vid. *piperatus*.
 a. vid. *pargamenus*.
 b. vid. *sejunctus*.
 c. vid. *fimbriatus*.
 d. vid. *emeticus*.
 XI. et a. vid. *deliciosus*.
 b. vid. *terminosus*.
 c. (*Fungus Mich.* p. 143. tertius ab infra.)
 d. vid. *vietus*.
 e. vid. *luridus*.
 XII. et a. vid. *Cantharellus cibarius*.
 XIII. et a. vid. *vaginatus*.
 b. vid. *aeruginosus*.
 XIV. vid. *russula*.
 a.
 b.
 c.
 d. vid. *chrysoleucus*.
 e.
 f.
 XV. vid. *perforans*.
 XVI. vid. *dealbatus*.
 a. (*Fungus viscidus Mich.* p. 155. nr. 2.)
 XVII. vid. *clavus nota*.
 a. (*Amanita citrini coloris Dill. Giess.* 1817 *Fungus Mich.* p. 147. nr. 6?)
 XVIII. (*Fungus Mich.* p. 153. albi et rufi nr. 4. *Hall.* nr. 2462.)
 a. (*Fungus Mich.* l. c. nr. 6.)
 b.
 c. vid. *prunulus*.
 d.
 e. (*Fungus Mich.* p. 150. bicolores. nr. 2.)
 XIX. (*Fungus Mich.* p. 151. nr. 10. *Amanita pileolo plano Dill. Giess.* p. 180.)
 a. (*Mich.* p. 158. t. 74. f. 2.)
 b. (*Fungus Mich.* p. 151. nr. 14.)
 c. (*Fungus Mich.* p. 151. nr. 9.)
 d. (*Fungus Mich.* p. 151. nr. 11.)
 XX. vid. *procerus*.
 XXI. et a. b. c. vid. *campestris*.
 d. (*Mich.* p. 171. nr. 2. primus.)
 e. vid. *emeticus*.
 f.
 XXII. vid. *A. Columbeta*.
 a. vid. *inugnaius*.

AGARICUS.

- b. (Fungus etc. *Mich.* p. 145. nr. 2.)
 c. vid. *virginicus*.
 d.
 XXIII. vid. *epipterygius*.
 a. (Fungus etc. *Mich.* p. 146. nr. 19.)
 b. vid. *galericulatus*.
 c. vid. *ramealis*.
 e. vid. *capillaris*.
 d. (*Mich.* t. 73. f. 5. *Fr.* I. p. 161. in-
 quir. 3.)
 f. vid. *angulatus*.
 g. vid. *fibula*.
 XXIV. vid. *comatus*.
 a.
 XXV. (Fungus *Mich.* p. 169. nr. 5.)
 a.
 b.
 c. (Fungus. *Mich.* p. 169. nr. 7.)
 d. (Fungus. *Mich.* p. 169. nr. 6.)
 e. (Fungus. *Mich.* t. 79. f. 8.)
 f. (Fungus. *Rai.* syn. p. 8. nr. 42. *Buxb.*
 ent. 2. t. 21. *A. Mich.* p. 169. nr. 5.)
 g. vid. *capillaris*.
 h. vid. *montanus*.
 i. (*Amanita parva* etc. *Dill. Giss.* 182. *Mich.*
 p. 170. *lutei* nr. 2.)
 k. vid. *astroidens*.
 l. (Fungus. *Mich.* p. 195. *ultimus*. *C. B.*
Pin. p. 373. nr. 27.)
 m. (Fungus. *Mich.* p. 196. nr. 2.)
 XXVI. vid. *clypeolarius*.
 a. et b. vid. *cristatus*.
 XXVII. vid. *eburneus*.
 a. (Fungus. *Vail.* par. p. 64. nr. 26. *J. B.*
hist. III. 334.)
 b. vid. *umbilicatus*.
 c. vid. *tigrinus*.
 XXVIII. vid. *mutabilis*.
 a. vid. *mutabilis*.
 b.
 c.
 XXIX. et a. vid. *Daedalea sepiaria*.
 XXX. vid. *Daedalea quercina*.
 XXXI. v. *Schizophellus communis*.
 XXVII. et a. vid. *Agaricus nota*. †

AGARUM. *Link.*

- corallinum*. *Lk.* vid. *Callithamnium*
corallinum.
proliferum. *Lk.* vid. *Conferva pro-*
lifera.
reptans. *Lk.* vid. *Lomentaria ar-*
ticulata.
rubens. *Lk.* vid. *Conferva rubens*.

AGLAOPHENIA. *Lamrx.* *)

- pluma*. *Lmrx.*
Sertularia pluma. *Gmel.*

AGYRIUM. *Fries.* Cl. I. ord. V. gen.

- atrovirens*. *Fr.* 4. [5]
caesium. *Fr.* 1.
Aegerita caesia. *Pers.*?
flavum. *Fr.* 2.

AGYRIUM.

- herbarum*. *Fr.* 6.
Tremella stictis. *A. S.*? (sec. *Fr.*)
nigricans. *Fr.* 5.
rufum. *Fr.* 3.
Stictis rufa. *Pers.* LX. 8.
Tremella Stictis. *Pers.*
 ALBIGO. *Ehrh.*
humili. *Ehrh.* vid. *Alphitomorpha*
macularis.
 ALBUGO. *Pers.*
 Subgenus *Uredinis*.
 ALCYONIDIUM. *Lmrx.*
bullatum. *Lmrx.*
Ulva bullata. *Dec.*
diaphanum. *Lmrx.*
Alcyonium gelatinosum. *Gmel.*
Alcyonium ramosum molle. *Baster.*
Alcyonium seu Fucus nodosus et spongio-
sus. *Ellis.*
Ulva diaphana. *Fl. d. Huds.* *With.*
 (cf. *A. flavescens*)
flavescens. *Lyngb.* *Ag.*
Ulva diaphana. *Fl. d. var.* *With.*
Ulva flavescens. *Huds.*
 ? *fucicolum*. *Lmrx.*
Rivularia fucicola. *Roth.*
lobatum. *Ag.*
Nostoch. *Lmrx.* vid. *Nostoc com-*
mune.
 ? *vermiculatum*. *Lmrx.*
Rivularia vermiculata. *Roth.*
 ALCYONIUM. *Lin.*
bursa. *Lin.* vid. *Codium bursa*.
gelatinosum. *Gmel.* vid. *Alcyonidi-*
um diaphanum.
ramosum molle. *Bast.* vid. *Alcyo-*
nidium diaphanum.
seu fucus nodosus. *Ellis.* vid. *Alcyo-*
nidium diaphanum.
 ALECTORIA. *Achar.*
arabum. *Ach.*
cana. (*Ach.*) vid. *jubata*.
canariensis. *Ach.*
capillaris. (*Ach.*) vid. *jubata*.
chalybeiformis. *Ach.* vid. *jubata*.
crinalis. *Ach.*
implexa. (*Ach.*) vid. *jubata*.
jubata. *Ach.*
Cornicularia jubata. *Dec.*
Lichen jubatus. *L.*
Lichen nr. 1968. *Hall.*
Parmelia jubata. *Ach.* m.
Setaria jubata. *Ach.*
Usnea jubata. *Hoffm.*
 α. *A. j. proluxa*. *Ach.* lich.
 A. j. β. *stricta*. *Ach.* lich.
 β. *A. j. chalybeiformis*. *Ach.*
 A. j. γ. *implexa*. *Ach.* lich.
Lichen chalybeiformis. *L.*
Lichen jubatus β *chalybeiformis*. *Huds.*
Lichen nr. 1969. *Hall.*
Setaria chalybeiformis. *Ach.*
Usnea chalybeiformis. *Ach.*
Usnea implexa. *Hoffm.*
 γ. *A. j. capillaris*. *Ach.*

*) Alga an Zoophyta?

ALECTORIA.

- Lichen setiformis. Ehrh.
 ♂. A. j. lanestris. Ach.
 ♀. A. j. cana. Ach.
 ♂. A. j. setacea. Ach.
 ♀. Setaria trichodes. Mich.
 (an? species distincta. Ach?)
 ♀? Usnea ramulosa. Hoffm.
 lanestris. (Ach.) vid. jubata.
 prolixa. (Ach.) vid. jubata.
 sarmentosa. Ach.
 Cornicularia sarmentosa. Dec.
 Lichen dichotomus. Ach. pr.
 Lichen sarmentosus. Ach.
 Parmelia sarmentosa. Ach. m.
 Physcia sarmentosa. Ach. pr.
 Setaria dichotoma. Ach. pr.
 Usnea dichotoma. Hoffm.
 setacea. (Ach.) vid. jubata.
 stricta. (Ach.) vid. jubata.
 thrausta. Ach.
 usneoides. Ach.
 Lichen domingensis. Pers.
 Lichen taeniatulus. Pers.
 Lichen usnea. L.
 Parmelia usnoides. Ach. m.
 Physcia usnea. Ach. pr.
- ALECTOROLOPHOIDES.** Batt.
 costulis rectis. vid. Cantharellus cibarius.
 scrobiculatum. vid. Cantharellus aurantiacus nota.
 sulcis crispis. vid. Cantharellus cibarius.
- ALEURISMA.** Link. Nees, 34.
 bulbosum. Lk.
 erubescens. Nees, 1.
 flavissimum. Lk.
 granulolum. Mart.
 inspersum. Lk.
 macrosporum. Lk. vid. Sporotrichum fructigenum.
 roseum. Lk.
 saccharinum. Lk.
 Isaria saccharina. Pers. XXVIII, 16.
 sporulosum. Lk. vid. Sporotrichum agaricinum.
- ALLANTODIA.** R. Brown.
 australis. R. Br. 2.
 tenera. R. Br. 2.
 umbrosa. R. Br. 2.
 Aspidium umbrosum. Sw. Willd., 1962. 142.
 Polypodium umbrosum. Ait.
- ALLOSOROS.** Bernh.
- ALLOSURUS.** Roehl.
 castrorum. Bernh. vid. Cheilantes hirta.
 capensis. Bernh. vid. Cheilantes capensis.
 crispus. Bernh. vid. Pteris crispa.
 fragrans. Bernh. vid. Cheilantes fragrans.
 heterophyllus. Bernh. vid. Pteris heterophylla.
 microphyllus. Bernh. vid. Cheilantes microphylla.

ALLOSURUS.

- multifidus. Bernh. vid. Cheilantes multifida.
 pusillus. Bernh. v. Cheilantes odora.
 parvilobus. Bernh. vid. Cheilantes parviloba.
 pteroides. Bernh. vid. Cheilantes pteroides.
 tenuifolia. Bernh. vid. Cheilantes tenuifolia.
 viridis. Bernh. v. Cheilantes viridis.
- ALPHITOMORPHA.** Wallr.
ERYSIPHE. Hedw. Dec.
ERYSIBE. Rebent.
 acerum. Wallr. vid. bicornis, adunca. Wallr.
 α. A. a. populi. Wallr.
 A. populi. Wallr. (A. W.) *)
 Erysiphe populi. Dec.
 β. A. a. prunastri. Wallr.
 A. prunastri. Wallr. (A. W.)
 Erysiphe prunastri. Dec.
 γ. A. a. ulmorum. Wallr.
 Erysiphe clandestina. Bern.
 alba. —
 Erysiphe alba. Fr.
 alni. Wallr. vid. penicillata.
 aphanis. Wallr. vid. clandestina.
 artemisiae. Wallr. vid. depressa.
 astragali. Wallr. vid. holosericea.
 ballotae. Wallr. vid. lamprocarpa.
 bardanae. Wallr. vid. depressa.
 bicornis. Wallr.
 A. acerum. Wallr. (A. W.)
 α. A. b. aceris pseudoplatani. Wallr.
 Mucor Erysiphe (in fol. Acer. pseudopl.) Schrank.
 β. A. b. aceris campestris. Wallr.
 Erysiphe aceris. Dec.
 circumfusa. Schlecht.
 clandestina. Wallr.
 α. A. c. oxyacanthae. Wallr.
 A. oxyacanthae. Wallr. (A. W.)
 Erysiphe oxyacanthae. Dec.
 β. A. c. alchemillae. Wallr.
 A. aphanis. Wallr. (A. W.)
 comata. Wallr.
 A. evonymi. Wallr. (A. W.)
 Erysiphe evonymi. Dec.
 communis. Wallr.
 α. A. c. leguminosarum. Wallr.
 A. pisi. Wallr. (A. W.)
 Erysibe macropus. Mart.
 Erysiphe pisi. Dec.
 Mucor Erysiphe (in fol. Trifol. prat.) Schrank.
 β. A. c. umbelliferarum. Wallr.
 Erysiphe heraclei. Dec.
 Erysibe pycnopus. Mart.

*) Synonyma ex Commentatione de Alphytomorpha, quam Wallrothius novis Annalibus societ. Wetterav. T. I. p. 226—247 inseruit et in Commentatione in Verhandlungen der naturf. Freunde in Berlin T. I. p. 9—45 omnino neglexit, addere (et A. W. notare) haud superfluum visum est.

ALPHITOMORPHA.

Erysiphe scandicis. Dec.

γ. A. c. graminearum. Wallr.

Erysiphe graminis. Dec.

δ. A. c. labiatarum. Wallr.

Mucor Erysiphe (in fol. Lamii) Lin.

ε. A. c. cichoracearum. Wallr.

Erysiphe cichoracearum α et β. Dec.

ζ. A. c. ranunculacearum. Wallr.

Erysiphe aquilegii. Dec.

η. A. c. convolvulacearum. Wallr.

Erysiphe convolvuli. Dec.

corni Wallr. vid. tortilis.

cynoglossi. Wallr.

depressa. Wallr.

α. A. d. bardanae. Wallr.

A. bardanae. Wallr. (A. W.)

β. A. d. artemisiae. Wallr.

A. artemisiae. Wallr. (A. W.)

divaricata. Wallr.

α. A. d. frangulae. Schlecht.

β. A. d. Lonizerae. Schlecht.

epigaea. Wallr.

epilobii. Wallr. vid. macularis.

epixylon. Schlecht.

evonymi. Wallr. vid. comata.

ferruginea. Schlecht.

fuliginea. Schlecht.

gentianae. —

Erysiphe gentianae. Schlecht.

grossulariae. Wallr. vid. penicillata.

guttata. Wallr.

α. A. g. coryli. Wallr.

Dematium Erysibe. Spreng.

Erysiphe coryli. Hedw. fl. Dec.

Erysibe pachypus Mart.

Erysibe suffulta. Rebert. Nees.

Sclerotium Erysiphe β corylea. Pers.

Sclerotium suffultum. Rebert.

β. A. g. fraxini. Wallr.

Erysiphe fraxini. Dec.

Erysiphe varium. Fr. Wlhb. g.

γ. A. g. fagi. Wallr.

δ. A. g. ulnorum. Wallr.

ε. A. g. salicis. Wallr.

Erysiphe salicis. Dec.

Mucor Erysiphe. Schlecht.

holosericea. Wallr.

A. astragali. Wallr. (W. A.)

Erysiphe astragali. Dec.

Mucor Erysiphe (in fol. Astrag.) Lin.

labiatarum. Wallr. v. lamprocarpa.

lamprocarpa. Wallr.

α. A. l. ballotae. Wallr.

A. ballotae. Wallr. (A. W.)

β. A. l. galeopsidis. Wallr.

Erysiphe galeopsidis. Dec.

Mucor Erysiphe (in fol. galeops.) Lin.

macularis. Wallr.

α. A. m. humili. Wallr.

Albigo humili. Ehrh.

Erysiphe humili. Dec.

Erysiphe macularis. Ficin.

Mucor Erysiphe α humili. Lin.

Sclerotium Erysiphe α. Pers.

ALPHITOMORPHA.

β. A. m. epilobii. Wallr.

A. epilobii. Wallr. (A. W.)

obtusata. Schlecht.

orbicularis. —

Erysiphe orbicularis. Ehrnb. g.

oxyacanthae. Wallr. v. clandestina.

pannosa. Wallr.

A. rosae. Wallr. (A. W.)

penicillata. Wallr.

α. A. p. alni. Wallr.

A. alni. Wallr. (A. W.)

Erysiphe alni. Dec.

Sclerotium Erysiphe alnea. Schl.

β. A. p. grossulariae. Wallr.

A. grossulariae. Wallr.

γ. A. p. berberidis. Wallr.

Erysiphe berberidis. Dec.

δ. A. p. rhamni cathartici. Schlecht.

pisi. Wallr. vid. communis.

populi. Wallr. vid. adunca.

prunastri. Wallr. vid. adunca.

radiosa. —

Erysiphe radiosa. Fries.

rosae. Wallr. vid. pannosa.

sanguisorbae. — —

A. clandestina. Wallr. var?

Erysiphe sanguisorbae. Dec.

sonchi. —

A. communis. Wallr. var?

Erysiphe sonchi. Schlecht.

tortilis. Wallr.

A. corni. Wallr. (A. W.)

trifoliorum. Wallr. (A. W.)

α. A. t. trifolii flexuosi. Wallr.

β. A. t. trifolii agrarii. Wallr.

γ. A. t. ervi tetraspermi. Wallr.

δ. A. t. loti corniculati. Wallr.

urticae. Wallr.

ALSOPIILA. R. Brown.

australis. R. Br.

lunulata. R. Br. Spr.

[142.]

Polypodium lunulatum. Forst. Willd. 1960.

martinicensis. Sieb. Spr. vid. Poly-

podium subincisum.

ALTERNARIA. Nees. 55. Pers. X.

rudis. Ehrnb. P. 2.

tenuis. Nees. 1. P. 2.

ALYSIDIUM. Kunze.

fulvum. Kunz.

Acrosporium fulvum. Pers. XII. 2.

Hormiscium fulvum. Kunz. Ficin.

ALYSIUM. Agardh. XXXII.

Holtingii. Ag. 1.

Ulva Holtingii. Mert. msp.

ALYTOSPORIUM. Link.

badium. Lk.

Sporotrichum badium. Lk.

bombacinum. Link. vid. Athelia

bombacina.

fulvum. Lk.

Sporotrichum fulvum. Lk.

fuscum. Lk.

Sporotrichum fuscum. Lk.

griseoflavum. Lk.

Sporotrichum griseoflavum. Lk.

ALYTOSPORIUM.

- jubatum. *Lk.*
 Sporotrichum jubatum. *Lk.*
 molle. *Lk.*
 Sporotrichum molle. *Lk.*
 murinum. *Lk.*
 Sporotrichum murinum. *Lk.*
 muscorum. *Lk.*
 Acrotamnum violaceum *Nees*. 58. 1. *Pers.*
 nigrum. *Lk.* [XIII. 1.
 Dematium nigrum. *Lk.*
 Sporotrichum nigrum. *Lk.*
 psyttacinum. *Lk.*
 Sporotrichum psyttacinum. *Lk. Pers.*
 roseum. *Ehrbg.* [XXXVII. 27.
 stuposum. *Lk.*
 Sporotrichum stuposum. *Lk.*
 AMANITA *Haller. Lam. Pers. vid.*
 Agaricus.
 aeruginosa. *Lam. vid. Agaricus*
 blenneus.
 alba. *Lam. vid. eburneus.*
 alba. *Pers. vid. ovoideus.*
 albella. *Lam. vid. prunulus.*
 amara. *Lam. vid. lateritius.*
 attenuata. *Lam. vid. fusipes.*
 aurantiaca. *Lam. Pers. vid. caesa-*
 reus.
 bulbosa. *Lam. vid. phalloides.*
 carnea. *Lam. vid. laecatus.*
 cinerea. *Lam. vid. atramentarius.*
 citrina. *Pers. vid. phalloides.*
 clavata. *Lam. vid. comatus.*
 congregata. *Lam. vid. disseminatus.*
 crispa. *Lam. vid. lepidus.*
 digitaliformis. *Lam. v. disseminatus.*
 edulis. *Lam. vid. campestris.*
 filamentosa. *Lam. vid. aurivellus.*
 flavida. *Lam. vid. fascicularis.*
 formosa. *Pers. vid. muscarius.*
 glutinosa. *Lam. vid. nitens.*
 incarnata. *Pers. vid. bombycinus.*
 involuta. *Lam. vid. vaginatus.*
 livida. *Pers. vid. vaginatus.*
 marmorea. *Lam. vid. procerus.*
 mollis. *Lam. vid. chrysoleucus.*
 nummularia. *Lam. vid. hariolorum.*
 odora. *Lam. vid. prunulus.*
 perniciosa. *Lam. vid. torminosus.*
 plicata. *Lam. vid. epipterygius.*
 punctata. *Lam. vid. aurantiacus,*
 vaccinus.
 repens. *Lam. vid. erythropus.*
 rufescens. *Lam. vid. micaceus.*
 sanguinea. *Lam. vid. deliciosus.*
 spadicea. *Pers. vid. vaginatus.*
 sulcata. *Lam. vid. galericulatus.*
 umbrina. *Pers. vid. pantherinus.*
 venenata. *Lam. vid. torminosus.*
 verrucosa. *Lam. vid. phalloides.*
 virgata. *Pers. vid. volvaceus.*
 viridis. *Pers. vid. phalloides.*
 viridula. *Lam. vid. aeruginosus.*
 viscida. *Lam. vid. conicus.*
 Zonaria. *Lam. vid. luridus.*
 2330. *Hall. vid. Daedalea quercina.*

AMANITA.

2331. *Hall. vid. Daedalea sepiaria.*
 3332. (an? *Agaricus nr. 32. Gled. ?*)
 2333. *vid. Schizophyllum communis.*
 2334. *vid. byssisedus.*
 2335. *vid. septicus.*
 2336.
 2337.
 2338. a. *vid. stypticus.*
 2338. b. *vid. piperatus.*
 2339. *vid. sejunctus.*
 2340. *vid. fimbriatus.*
 2341. *vid. eburneus.*
 2342. *vid. procerus.*
 2343. *vid. ephemerus.*
 2344. *vid. prunulus.*
 2345. *vid. epipterygius.*
 2346. *vid. capillaris.*
 2347. *vid. astroideus.*
 2348. *vid. integrellus.*
 2349. *vid. capillaris.*
 2350.
 2351. *vid. perforans.*
 2352. (*Michel. p. 146. nr. 18. Sterb.*
 2353. *vid. phalloides. [p. 178. nr. 9.]*
 2354. (*Michel. p. 171. nr. 2.*)
 2355. *vid. vagans.*
 2356. *vid. cristatus.*
 2357. *vid. comatus.*
 2358. *vid. nebularis.*
 2359. *vid. cervinus.*
 2360. *vid. orcaedes.*
 2361.
 2362.
 2363. *vid. aquosus.*
 2364. *vid. mastoideus.*
 2365. *vid. asper.*
 2366.
 2366. **add. vid. procerus.*
 2367. *vid. gambosus.*
 2368. *vid. flavidus.*
 2369.
 2370. *vid. fibula.*
 2371. *vid. procerus.*
 2372. *vid. cristatus.*
 2373. *vid. muscarius.*
 2374. α . *vid. russula.*
 2374 β . γ . δ . ϵ . ζ . ι . *vid. emeticus.*
 2374. η . *vid. alutaceus.*
 2375. *vid. vaginatus.*
 2376. *vid. fragilis.*
 2377.
 2378. *vid. prunulus.*
 2379. *vid. eryngii.*
 2380. *vid. involutus.*
 2381. *vid. myomyces.*
 2382. (*Michel. p. 153. nr. 9. Faill.*
 p. 63. nr. 19.)
 2383. (*Michel. p. 150. nr. 4. ab infra.*
Buxb. cent. IV. t. 12. f. 2.)
 2384. (*Michel. p. 151. nr. 13?*)
 2385. *vid. aquosus.*
 2386. *vid. eburneus.*
 2387. *vid. melaleucus.*
 2388. *vid. galericulatus β .*
 2389. *vid. botrytes.*

AMANITA.

2390. (*Michel*. p. 168. nr. 1.)
 2391. vid. filopes.
 2392. vid. disseminatus.
 2393. vid. galericulatus.
 2394. vid. amictus.
 2395. vid. vaginatus b.
 2396. (*Agaricus*. IV. a. c. d. *Gled.*
Michel. p. 178. ultimus.)
 2397. vid. pantherinus.
 2398. vid. albobrunneus.
 2399. vid. melleus.
 2400. vid. vaccinus.
 2401. vid. tuberculosus.
 2402. vid. excoriatus.
 2403.
 2404.
 2405.
 2406.
 2407.
 2408.
 2409.
 2410.
 2411. vid. turbinatus.
 2412. vid. squarrosus.
 2413.
 2414. vid. inconstans.
 2415. (*Fungus nostras*. *Vaill.* p. 62.
 an? *Schaeff.* t. 83.)
 2416. vid. melizeus.
 2417. vid. fertilis.
 2418.
 2419. vid. deliciosus.
 2420. vid. conicus.
 2421. vid. coccineus, psittacinus.
 2422. vid. sulphureus.
 2423. vid. clavus. nota.
 2424. (*Fungus*. *Vail.* p. 64. nr. 10.
Michel. p. 147. nr. 8)
 2425. vid. campanella.
 2426. vid. tener.
 2427. vid. aurantius.
 2428. vid. alliatus.
 2429. vid. hypnorum.
 2430. vid. caesareus.
 2431. vid. bivelus.
 2432. vid. rutilans.
 2433. (*Fungus*. *Michel*. p. 152. nr. 3.
 ab infr. *Vaill.* p. 71. nr. 3?)
 2434. vid. prasinus.
 2435. vid. involutus.
 2436. vid. laccatus.
 2437. vid. laccatus.
 2438. vid. imbricatus.
 2439. vid. laccatus.
 2440.
 2441. vid. rubromarginatus.
 2442. vid. clavus nota.
 2443. vid. campestris.
 2444. vid. aeruginosus.
 2445.
 2446. vid. extinatorius.
 2447. (*Amanita campestris*. *Dill.*
Gies. p. 177?)
 2448. vid. eburneus.
 2449. vid. cyathiformis.

AMANITA.

2450. vid. stipatus.
 2451. (*Fungus pileolo campu nula-*
to. *Michel*. p. 68. nr. 2.)
 2452.
 2453. vid. leoninus.
 2454.
 2455. vid. violaccocinereus.
 2456.
 2457. (*Fungus*. *Buxb.* cent IV. t. 12.
 f. 2. V. t. 44.)
 2458. vid. euchrous.
 2459. vid. chalybeus.
 2460. vid. prasinus.
 2461.
 2462. (*Agaricus* nr. 17. *Gled.*)
 2463.
 2464.
 2465.
 2466.
 2467. vid. stipatus.
 2468. vid. fritillarius.
 2469. (*Fungus*. *Michel*. p. 147. nr.
 1. supr. *Vail.* p. 64. nr. 22. *Gled.* nr.
 [25.]
 2470.
 2471.
 2472. (*Fungus* *Buxb.* Cent. IV. t. 29.
 f. 1? *Vail.* p. 70. nr. 1?)
 2473. (*Bulla verecunda*. *Batt.* p. 56.
 [t. 28. A.]
 2474.
 3475. (*Fungus*. *Michel*. p. 147. nr.
 3. seriei 1.)
 2476. vid. corticola.
 2477. (*Fungus*. *Michel*. p. 144. t. 79.
 f. 3. *Fries.* p. 178. inquir.)
 2478.
 2479. vid. atramentarius.
 2480.
 2481.
 2482. vid. lateritius.
 2483. vid. micaccus.
 2484. vid. cinereus, pascuus.
 2485. vid. micaccus.
 2486.
 AMANSIA. *Lamrx.* *Agardh.* XVII.
 fraxinifolia. *Ag.* 5.
Delesseria fraxinifolia. *Ag.* disp.
Fucus fraxinifolius. *Mert.* *Turn.*
 glomerata. *Ag.* 3.
 mamillaris *Lmrx.* msp. *Ag.* 2.
 multifida. *Lmrx.* *Ag.* 1.
Fucus lineatus. *Turn.*
Rytiphlaea? lineata. *Ag.* disp.
 prolifera. *Ag.* 4.
Fucus nr. 24. *Mus.* *Par.*
 semipennata. *Lmrx.* *Ag.* 6.
 AMASPERMA. *Rafin.* (Alga.)
 flocculosa *Rafin.*
 monilla. *Rafin.*
 torulosa. *Rafin.*
 AMBLYODUM. *Beauv.*
 dealbatum. *Beauv.* vid. *Meesia de-*
 albata.
 longisetum. *Beauv.* vid. *Diplocomi-*
 um longisetum.
 minus. *Beauv.* vid. *Meesia uliginosa.*

AMBLIODUM.
stygium. Beauv. vid. *Cinclidium stygium.*
uliginosum. Beauv. vid. *Meesia uliginosa.*
AMPHIBOLIS. Agardh. XXXVIII.
bicornis. Ag. 1.
zosteraefolia. Ag. 2.
AMPHICONIUM. Nees.
GODAL. Adans. (ex parte.)
LOTEN. Adans. (ex parte.)
aureum. Nees.
Cladosporium aureum. Link.
petracum. Nees.
Byssus aurea. Lin.
Byssus petraea. Dill.
Byssus nr. 1. Gled.
Byssus nr. 2106 et? 2105. Hall.
Ceramium aureum. Ag.
Conferva vallicola. E. B.
Ectocarpus aureus. Lyngb.
Lepraria? aurea. Ach.
Lichen aureus. Ach.
β. Byssus Jolithus. Lin.
Byssus nr. 1. a. Gled.
Conferva aurea β Jolithus. Roth.
Conferva illicicola. E. B. (sec. Lyngb.)
Conferva Jolithus. Ag.
Lepra Jolithus. Schrank.
Lepraria Jolithus. Ach. pr.
Lichen Jolithus. Retz. Sw. With. Ach. pr.
Lichen nr. 2090. Hall.
Sporotrichum Jolithus. Ficin.
strigosum. Nees. vid. *Ozonium strigosum.*
AMPHIDRIUM. Nees.
pulvinatum. Nees. vid. *Zygodon conoidcum.*
AMPHIRRHINUM. Green.
elatum. Green. vid. *Pohlia minor.*
pyriforme. Green. v. *Pohlia Greenii.*
AMPHISPORIUM. Link. Nees. 82.
versicolor. Link. N. 1.
AMPHITRICHUM. Nees.
araliac. Spr.
Sphaeria amphitricha β araliac. Fr. Cl. II. ord. II. gen. I. 487.
Sphaeria araliac. Kunz.
effusum. Nees.
hibisci. Spr.
Sphaeria amphitricha α hibisci. Fr.
sacchari. Spr.
Sphaeria amphitricha γ sacchari. Fr.
ANACALYPTA. Roehl.
lanceolata. Roehl. vid. *Coscinodon lanceolatus.*
ANACAMPTODON. Brid.
splachnoides. Brid. vid. *Orthotrichum splachnoides.*
ANADYNOMENE. Lamrx. Ag. XXIX.
flabellata. Lmr. x. vid. *stellata.*
obscura. Ag. 3.
(Zoophytae species? Ag.)
plicata. Ag. 2.

ANADYNOMENE.
stellata. Ag. 1.
A. flabellata. Lmr. x.
ANDRAEA. Smith. Raesch. vid. *Andreaea.*
ANDRAEA. Neck. v. *Jungermannia.*
ANDRAEA. Ehrh.
ANDRAEA. Smith. Raesch.
alpina. Hedw. Brid. 961. 2.
A. lithophila. Raesch.
A. petrophila. Ehrh.
A. rupestris. Hook. et Tayl. Hedw. (non Roth.)
Jungermannia alpina. Lin.
lithophila. Raesch. vid. *alpina.*
nivalis. Hook.
petrophila. Ehrh. vid. *alpina.*
Rothii. W. M. vid. *rupestris.*
rupestris. Roth. Brid. 960. (non seq.)
A. Rothii. W. M. [2].
Jungermannia rupestris. Lin.
ANEMIA. Swartz. Willd. 1951.
adiantifolia. Sw. 2. 13.
Ornithopteris adiantifolia. Bernh.
Osmunda adiantifolia. Lin.
β. A. asplenifolia. Sw.
Osmunda asplenifolia. Lam.
aspensifolia. Sw. vid. *adiantifolia.*
aurita. Sw. 2. 15.
Osmunda aurita. Sw.
bipinnata. Sw. 2. 14.
Osmunda bipinnata. Lin.
ciliata. Presl. 2.
deltoidea. Sw. 2. 8.
Osmunda deltoidea. Cav.
ferruginea. H. B. 2.
Osmunda ferruginea. Poir.
filiculifolia. Sw. 2. 17.
Osmunda filiculifolia. Lin.
filiformis. Sw. 2. 5.
Osmunda filiformis. Lam.
flexuosa. Sw. 2. 10.
Osmunda flexuosa. Lam.
fulva. Sw. 2. 12.
Osmunda fulva. Cav.
hirsuta. Sw. 2. 7.
Ornithopteris hirsuta. Bernh.
Osmunda hirsuta. Lin.
hirta. Sw. 2. 2.
Osmunda hirta. Lin.
humilis. Sw. 2. 4.
Osmunda humilis. Cav.
oblongifolia. Sw. 2. 3.
Osmunda longifolia. Poir.
Osmunda oblongifolia. Cav.
phyllitidis. Cav. 2. 1.
Osmunda phyllitidis. Lin.
tenella. Sw. 2. 6.
Osmunda tenella. Cav.
tomentosa. Sw. 2. 11.
Osmunda tomentosa. Lam.
verticillata. Sw. 2. 16.
Osmunda verticillata. Lin.
villosa. H. B. 2. 9.
Osmunda villosa. Poir.

ANGIOPTERIS. *Hoffm. Willd.*
evecta. Hoffm. 2. 1. [1944.
Clementea palmiformis. Cav.
Polypodium evectum. Forst.
indica. Desv.
AGIOPTERIS. *Adans. vid. Onoclea.*
ANICTANGIUM. *Poir. Autor. vid.*
Anoectangium
ANNULINA. *Link. vid. Conferva. *)*
ANODONTIUM. *Brid.*
prorrepens. Brid. vid. Gymnostomum
prorrepens.
ANOECTANGIUM. *Hedw.*
ANICTANGIUM. *Smith. Autor.*
ANYCTANGIUM. *Dec.*
*acaule. Mohr. **) (non Roehl.) †*
acaule. Roehl. vid. Schistidium sub-
sessile.
alpinum. Beauv. v. Weissia immersa.
aquaticum. Brid. vid. Gymnosto-
mium aquaticum.
bulbosum. Hedw. vid. Hookeria
pennata.
caespitium. Schwaegr. vid. Schi-
stidium caespitium.
ciliatum. Hedw. vid. Schistidium
ciliatum.
cirrhosum. Hedw. vid. Schlotheimia
cirrhosa.
compactum. Schwaegr. vid. Gymno-
stomum compactum.
*decipiens. Mohr. **) †*
domingense. Spr.
falcatum. Beauv. vid. Gymnosto-
mium aquaticum.
filiforme. Beauv. (non Mich.)
Hedwigia filiformis. Beauv.
filiforme. Michx. vid. Schistidium im-
berbe.
Hornschuchianum. Funk. vid. Gym-
nostomum Hornschuchianum.
Humboldtii. —
Hedwigia Humboldtii. Hook.
lapponicum. Hedw. vid. Gymnosto-
mium lapponicum.
nervosum. Brid. vid. Schistidium
nervosum.
parasiticum. Brid. vid. Encalypta
parasitica.
planifolium. Hedw. Brid. ☉? 86.
Hypnum planifolium. Beauv. Poir.
pulvinatum. Mohr. Roehl. 2. vid.
Schistidium pulvinatum.
repens. Hook.
Schmidtii. —
Hedwigia Schmidtii. Hook.

*) sc. C. albida, compacta, glomerata, nigricans, rivularis, rupestris, sordida.

**) Observations on Orthotrichum and Neckera, together with some other genera of Mosses. By Dr. D. M. H. Mohr of Kiel. Annal. of Botany Tom. II. p. 523 — 547, cum aliis quibusdam novis dictis sed tantum nomine tenus enumeratis muscorum speciebus.

ANOECTANGIUM.

secundum. —
Hedwigia secunda. Hook. H. B.
setosum. Hedw. vid. Neckera setosa.
simplicifolium. Poir. vid. Sphagnum
simplicifolium.
striatum. Brid. vid. Gymnostomum
lapponicum.
torquatum. Hook. H. B.
trichodes. Schwaegr. vid. Gymno-
stomum trichodes.
ANOMODON. *Hook.*
curtipendulum. Hook. vid. Neckera
curtipendula.
viticulosum. Hook. vid. Neckera vi-
ticulosa.
ANTENNARIA. *Link. Nees. 136.*
ericophila. Lk. vid. pinophila.
pinophila. Nees. 1.
Dematium pinastrum. Schl.
Monilia piceae. Funk.
Racodium vulgare. Fries.
Torula fuliginosa & pinophila. Pers. XI. 4.
β. A. ericophila. Link.
Torula fuliginosa & ericophila. Pers.
ANTHOCEROS. *Lin.*
bulbosus. Brot.
A. laevis. L. var? Lk.
carolinianus. Mich. vid. laevis.
crispus. Sw.
A. indicus. Herb. Hafa.
indicus. Herbar. vid. crispus.
laevis. Lin. 2.
A. carolinianus. Mich. ? (sec. Web.)
Anthoceros nr. 1893. Hall.
multifidus. Lin. vid. punctatus.
punctatus. Lin.
Anthoceros nr. 1894. Hall.
β. A. multifidus. Lin.
univalvis. Forst. vid. Monoclea For-
steri.
1893. Hall. vid. laevis.
1894. Hall. vid. punctatus.
ANTHOCONUM. *Beauv.*
conicum. Beauv. vid. Marchantia
conica.
ANTHRACIS. *Fries.*
caricina. Fr. vid. Arthrinium puc-
cinioides
ANTINALIS. *Neck. vid. Sphagnum.*
ANTITRICHIA. *Brid.*
curtipendula. Brid. vid. Neckera
curtipendula.
APHOTISTUS. *Humb. *)*
fuscus. Humb. †
APHYLLOCARPA. *Cav.*
regalis. Cav. vid. Osmunda regalis.
APIOSPORIUM. *Kunz. (Fungus.)*
abietis. Kunz.
salicis. Kunz.
APODANTHUS. *Rafin. (Muscus.)*
aphyllus. Rafin.

*) Fungus Clavariam inter et Sphaeriam.

APONA, *Adans.* vid. *Batrachospermum ludibundum*.

ARACHNION, *Schwanz.* *Fr.* Cl. II. ord. 1 gen. 10.
album. *Schwanz.* *Fr.* 1.

ARCYRIA, *Pers.* *Nees.* 92.

CLATHROIDES, *Adans.* (ex parte.)
albida *Pers.* vid. cinerea.

atra. *Schum.* *fl.* d.

cinerea. *Pers.*

A. albida. *Pers.* disp.

A. recutita. *Raensch.*

Clathrus ater. *Huds.*?

Clathrus recutitus. *Lin.* (sec. *Whlbg.*)

Stemonitis cinerea. *Gmel.*

Stemonitis glauca. *Trent.*

Trichia cinerea. *Bull.*

Trichia recutita *With.*?

Trichia nr. 2158. *Hall.*

crocea. *Raensch.* vid. punicea.

cylindrica. *Schum.* *fl.* d.

flava. *Pers.* N. 2.

Stemonitis amoena. *Trent.*

Stemonitis nutans. *Gmel.*

Trichia nutans. *E. B. Bull.*

fulva. *Raensch.* vid. *Coniocybe furfuracea*.

globosa. *Schwanz.*

incarnata. *Pers.*

Stemonitis carnea. *Trent.*

Stemonitis globosa. *Trent.*

Stemonitis incarnata. *Gmel.*

leucocephala. *Hoffm.*

Craterium leucocephalum. *Dittm.*

Stemonitis leucocephala. *Gmel.*

Trichia cinerea. *Trent.* (non *Bull.*)

lutea. *Schwanz.*

nivea. *Raensch.* (quid?)

olivacea. *Raensch.* vid. *Trichia olivacea*.

punicea. *Pers.* N. 1.

A. crocea. *Raensch.*

Clathrus denudatus. *Jacq.* *Lin.*

Clathrus pedunculatus. *Batsch.*

Embolus crocatus. *Batsch.*

Stemonitis crocea. *Gmel.*

Stemonitis crocata. *Trent.* *Willd.*

Trichia cinnabarina. *Bull.*

Trichia denudata. *With.*

Trichia graniformis. *Hoffm.*?

Trichia nr. 2164. *Hall.*

recutita. *Raensch.* vid. cinerea.

silacea. *Ditm.*

AREGMA, *Fries.*

bulbosa. *Fr.* vid. *Puccinia bulbosa*.

mucronata. *Fr.* vid. *Puccinia rosae*.

obtusata. *Fr.* vid. *Puccinia obtusa*.

ARONGILIUM, *Link.*

atrum. *Lk.*

Lycogala atra. *A. S.*

Trichoderma fuliginoides. *Pers.*

α. Lycogala atra pulvinata. *A. S.*

β. Lycogala atra pendula. *A. S.*

ARRHENOPTERUM, *Hedw.*

heterostichum. *Hedw.* *Brid.* 520. 2.

Bryum membranaceum. *Brid.* *Dill.* (sec. *Beauv.*)

Orthopyxis heterosticha. *Beauv.*

illecebrum. *Hedw.* vid. *Hypnum illecebrum*.

turgidum. *Whlbg.* vid. *Mnium turgidum*.

ARTHONIA, *Achar.*

anastomosans. (*Ach.*) v. astroidea, astroidea. *Ach.*

A. radiata β astroidea. *Ach.* lich.

Lichen astroites. *Ach.* pr.

Opegrapha astroidea. *Ach.* m.

Opegrapha astroites. *Ach.* pr.

Opegrapha radiata β. *Pers.*

b. A. a. radiata. *Ach.*

A. radiata α. *Ach.* lich.

Opegrapha radiata. *Pers.*

β. A. a. tynnocarpa. *Ach.*

A. radiata δ tynnocarpa γ stellulata ε hyparcha. *Ach.* lich.

γ. A. a. anastomosans. (var. ζ lich.) *Ach.*

δ. A. a. opegraphina. (var. η lich.) *Ach.*

bombacina. *Ach.* vid. polymorpha.

cinerascens. (*Ach.*) v. A. Swartziana.

crocea. *Ach.* vid. *Solorina crocea*.

elegans. *Ach.* vid. *Spiloma elegans*.

esculenta. *Ach.* vid. *Urceolaria esculenta*.

galactina. (*Ach.*) vid. punctiformis.

gibberulosa. *Ach.* vid. *Opegrapha nota*.

glaucescens. (*Ach.*) v. punctiformis.

gyrosa. *Ach.*

Opegrapha obscura β spilota. *Ach.* m.

hyparcha. (*Ach.*) vid. astroites.

hysterina. (*Ach.*) vid. punctiformis.

lobata. (*Floerk.*) vid. pruinosa.

lurida. *Ach.*

lyncea. *Ach.*

Lecidea lyncea. *Ach.* m.

Lichen lynceus. *Ach.* pr.

maculans. (*Ach.*) vid. polymorpha.

melantera. *Ach.* vid. obscura.

mortiformis. *Ach.* vid. *Dothidea mortiformis*.

obscura. *Ach.*

A. obscura α et β reniformis. *Ach.* lich.

Lichen obscurus. *Ach.* pr.

Lichen reniformis. *Ach.* pr.

Opegrapha obscura. *Pers.*

Opegrapha radiata β obscura. *Dec.*

Opegrapha subocellata var. fraxinea. *Floerk.*

β. A. o. melantera. *Ach.*

A. melantera. *Ach.* lich.

olivacea. (*Ach.*) vid. punctiformis.

opegraphina. (*Ach.*) vid. astroites.

palmicola. *Ach.*

polymorpha. *Ach.*

β. A. p. maculans. *Ach.*

A. bombacina. *Ach.* lich.

Spiloma maculans. *Ach.* lich.

pruinosa. *Ach.*

Lichen impolitus. *Ehrh.*

ARTHONIA.

- Lichen pruinatus. *Pers.*
 Parmelia impolita. *Ach. m.*
 Patellaria impolita. *Ach. pr.*
 Patellaria pruinata. *Pers.*
 Verrucaria impolita. *Hoffm.*
 β. A. p. lobata. *Floerk.*
 punctiformis. *Ach.*
 A. p. olivacea. *Ach. lich.*
 A. verrucarioides. *Ach. Schl.*
 β. A. p. galactina. *Ach.*
 Verrucaria galactites. *Dec.*
 γ. A. p. glaucescens. *Ach.*
 δ. A. p. hysterina. *Ach.*
 radiata. *Ach. vid. astroites.*
 reniformis. (*Ach.*) *vid. obscura.*
 saccata. *Ach. vid. Solorina saccata.*
 saxorum. *Spreng.*
 sepineola. —
 Patellaria? sepineola. *Dec.*
 Schizoxylon sepineolon. *Pers.*
 sphaerula. *Ach.*
 stellulata. (*Ach.*) *vid. astroites.*
 Swartziana. *Ach.*
 β. A. S. cinerascens. *Ach.*
 tumidula. *Ach. vid. Spiloma tumidulum.*
 tymnocarpa. (*Ach.*) *vid. radiata.*
 velleiformis. *Ach. vid. Gyrophora velleiformis.*
 verrucarioides. *Ach. v. punctiformis*
 versicolor. *Ach. vid. Spiloma versicolor.*

ARTHRIUM. *Kunze.*

- caricicola. *Kunz.*
 A. caricinum. *Fr.*
 caricinum. *Fr. vid. caricicola.*
 curvatum. *Kunz.*
 puccinioides. *Kunz.*
 Anthracis caricina. *Fr. in sp.*
 Conoplea puccinioides. *Dec.*
 Xyloma caricinum. *Fr. obs.*
 sporophleum. *Kunz.*
 Sporophleum gramineum. *Nees. in Spr. Grund.*

ARTHRODIA. *Rafin. (Alga.)*

linearis. *Rafin.*

ASCIDIUM *Tode.*

ovale. *Tode. sunt ovula Hemerobii.*

ASCOBOLUS. *Pers. LXI. Fr. Cl. I. ord. IV. gen. IX. Nees. 135.*

- aeruginus. *Fr. 9.*
 A. marginatus. *Schum.*
 atrovirens. *Nees. vid. Peziza atrovirens.*
 Burcardia. *Mart. vid. Bulgaria globosa.*
 carneus. *Pers. 4. Fr. 10.*
 ciliatus. *Schmidt. P. 2. Fr. 5.*
 coronatus. *Schum. vid. Phacidium coronatum.*
 denudatus. *Fr. 2.*
 furfuraceus. *Pers. 1. Fr. 3.*
 Elvella fimetaria. *Scop.*
 Mucor furfuraceus. *Lin. (sec. Whlbg.)*
 Peziza atra. *Huds. (sec. Fr.)*

ASCOBOLUS.

- Peziza fusca. *Bolt. (sec. Pers.)*
 Peziza stercoracea. *Bull.*
 Peziza violacea. *With.*
 glaber. *Pers. 3. Fr. 7. N. 2.*
 β. A. g. varius. *Pers.*
 A. glaber. *Biv. Bern.*
 γ. A. g. ruber. *Pers.*
 A. glaber. *Schum.*
 immersus. *Pers. 5. Fr. 8.*
 inquinans. *Nees. vid. Bulgaria inquinans.*
 lignatilis. *A. S. P. Fr. 1.*
 marginatus. *Schum. v. aeruginus.*
 pilosus. *Fr. 6.*
 porphyrosporus. *Link. Fr. 4.*
 Octospora porphyrospora. *Hedw.*
 sarcoides. *Nees. vid. Bulgaria sarcoides.*
 trifolii. *Biv. Bern. P. 7. Fr. 11.*

ASCOPHORA. *Tode. Nees. 64.*

- disciflora. *Tode. vid. Puccinia bulbosa, rosae.*
 mucedo. *Tode. vid. Mucor mucedo.*
 nigricans. *Schmidt. Ficin.*
 Stilbum. *Tode. vid. Stilbum equinum. *)*

ASEROE. *Labil. Fr. Cl. II. ord. I. gen. rubra. Labil. Fr. 1.*ASPERGILLUS. *Link. Hall. Nees, 46. (non seq.)*

- candidus. *Lk.*
 flavus. *Lk. N. 1.*
 Aspergillus nr. 2152. *Hall. ?*
 Monilia flava. *Pers. XIX. 5.*
 glaucus. *Lk.*
 Monilia glauca. *Pers. ?*
 laneus. *Lk. vid. Syzygites macrocarpus.*
 maximus. *Lk. Nees. 2.*
 Aspergillus nr. 1257. *Hall. ?*
 ovalispermus. *Lk. Nees.*
 quadrifidus. *Lk.*
 Monilia quadrifida. *Pers. XIX. 11.*
 virens. *Lk.*
 Monilia virens. *Pers. XIX. 8.*
 2152. *Hall. vid. flavus.*
 2153. *Hall.*
 2154. *Hall. (Aspergillus. Michel. p. 212. nr. 3.)*
 2155. *Hall.*
 2156. *Hall. vid. Mucor Embolus.*
 2157. *Hall. vid. maximus.*

ASPERGILLUS. *Pers.*

- racemosus. *Pers. vid. Penicillium racemosum*
 simplex. *Pers. vid. Penicillium glaucum.*
 ASPERGILLUS. *Adans. vid. Mucor, Penicillium.*

*) Reliquae ab autoribus hujus generis enumeratae species plene delondae, sunt enim ovula Hemerobii.

ASPEROCOCCUS, Lamrx.
bulbosus, Lamrx. vid. *Encoelium bulbosum*.
echinatus, Ag. vid. *Encoelium echinatum*.
rugosus, Lamrx. vid. *Encoelium echinatum*.
ASPIDIUM, Swartz, Willd., 1962.
DRYOPTERIS, Adans.
GLEICHENIA, Neck. (ex parte.)
PSIDOPIDIUM, Neck. (ex parte.)
abbreviatum, Poir. 2.
Polystichum abbreviatum, Dec.
acrostichoides, Sw. 2. 36.
A. auriculatum, Schkr.
Nephrodium acrostichoides, Mich.
Polypodium acrostichoides, Poir.
aculeatum, Sw. 2. 92.
A. Lonchitis, Sw. var. Bernh.
A. lobatum, Schkr.
Filix aculeata, Gilib.
Polypodium aculeatum, Lin.
Polypodium appendiculatum, Hoffm. (non [Sw.])
Polypodium setiferum, Forsh.
Polypodium nr. 1712, Hall.
Polystichum aculeatum, Roth.
Polystichum Lonchitis γ, Bernh. (cfr. *A. Pluckenetii*.)
acuminatum, Willd. 2. 18.
acutum, Sw. Schkr. 2. 19.
aemulum, Sw. 2. 140.
Polypodium aemulum, Ait.
albopunctatum, Bory. 2. 61.
Polypodium umbilicatum, Poir. ?
alpestre, Hop.
A. distentifolium, Tausch. (cfr. *A. filix foemina*.)
alpinum, Sw. 2. 139.
Cyathea alpina, Roth.
Cyathea crisa, Roth.
Athyrium alpinum, Roehl. Spreng.
Nephrodium alpinum, Opiz.
Polypodium alpinum, Jacq.
Polypodium crispum, Gouan.
Polypodium fragile, L. var. Bernh.
Polypodium nr. 1709, Hall.
amboinense, Willd. 2. 32.
angulare, Kit. 91.
angustum, Willd. 2. 129.
Nephrodium filix foemina, Mich.
apifolium, Schkr.
arbuscula, Willd. t. 41.
A. triseriale, Bory.
aristatum, Sw. 2. 102.
Polypodium aristatum, Forst. (non Willd.)
articulatum, Poir. Sw. (non Schkr.) 2.
Polypodium articulatum, Juss.
articulatum, Schkr. vid. *nodosum*.
asplenioides, Sw. 2. 127.
Asplenium Athyrium, Schkr. Spr.
Nephrodium asplenioides, Mich.
Polypodium pennsylvanicum, Mich.
atomarium, Mhlbg. 2. 133.
attenuatum, Sw. 2. 63.
Polypodium dissectum, Forst.
Polypodium exosum, Gmel. Syst.

ASPIDIUM.
auriculatum, Sw. 2. 30.
Polypodium auriculatum, L.
axillare, Sw. 2. 130.
Polypodium axillare, Ait.
Baromez, Sw. 2. 110.
Polypodium Baromez, L.
bifidum, Presl. 2.
diserratum, Sw. 2. 38.
Boryanum, Willd. 2. 144.
A. elatum, Bory.
brasilianum, Presl. 2.
bulbiferum, Sw. 2. 126.
Cistopteris bulbifera, Bernh.
Nephrodium bulbiferum, Mich.
Polypodium bulbiferum, L.
capense, Sw. 2. 108.
A. macrocarpum, Bory.
Cyathea capensis, Sm.
Polypodium capense, L. fl.
carthusianum, Vill. v. *spinulosum*.
caudatum, Sw. syn. 2. (non Sw. acta holm.) 113.
Tectaria caudata, Cav.
caudatum, Sw. (acta Holm.)
cicutarium, Willd. 2. (non? Sw.) 7.
Polypodium appendiculatum, Sw.
Polypodium cicutarium, L.
cicutarium, Sw. vid. *foetidum*.
cinnamomeum, Sw. 2. 114.
Tectaria cinnamomea, Cav.
coniifolium, Presl. 2.
conterminum, Willd. 2. 73.
Polypodium Plumieri, Desv.
cordatum. —
 α. *Athyrium cordatum approximatum*, Opiz.
 β. *Athyrium cordatum distans*, Opiz.
cordifolium, Sw. 2. 29.
Polypodium cordifolium, L.
coriaceum, Sw. 2. 109.
Polypodium adiantiforme, Forst.
Polypodium coriaceum, Sw.
Tectaria Calahuala, Cav.
coriandrifolium, Sw. 2. 50.
Polypodium coriandrifolium, Sw.
cristatum, Sw. 2. (non seq.) 79.
A. filix mas, Sw. var. Bernh.
Nephrodium aristatum, Mich.
Polypodium aristatum, Vill. (sec. Poir.)
Polystichum Callipteris, Dec.
Polypodium callipteris, Ehrh. Hoffm.
Polystichum cristatum, Hoffm. (cfr. *A. lancastricense*.)
cristatum Linnaci. —
Polypodium cristatum, L. *)
cristatum, Fl. Wett. vid. *dilatatum*.
cruciatum, Willd. 2. 131.
A. villosum, Bory.
cultratum, Presl. 2.
euneatum, Schkr.
davallioides, Sw. 2. 59.
Ophioglossum acuminatum, Houtt.
deltoideum, Sw. 2. 51.

*) distinctissima species est Siberiae incola.
 Smith, fl. brit. 111. p. 1126.

ASPIDIUM.

- Polypodium appendiculatum Poir. (non Sw.)
 Polypodium deltoideum Sw.
 dentatum Sw. 2. 123.
 Cyathea dentata Smith.
 Polypodium dentatum Dicks.
 denticulatum Sw. 2. 121.
 Polypodium denticulatum Sw.
 depastum Schkr. vid. filix mas.
 dilatatum Sw. 2. 100.
 A. cristatum Fl. Wett. (non Sw.)
 A. drepanum Schkr. tab. 47?
 A. spinulosum Schkr. quoad tab. 47?
 Polypodium aristatum Lam. fl. fr. Vill. (sec. Dec. Sw.)
 Polypodium cristatum Huds. Moench.
 Polypodium dilatatum Hoffm. Müll.
 Polypodium nr. 1705. Hall.
 Polystichum dilatatum Dec. suppl.
 Polystichum multiflorum Roth.
 Polystichum spinulosum Dec. fl. fr.
 β. Polypodium rhaeticum Huds. ? (sec. Sm.)
 discolor Langs. et Frisch. h. 116.
 distentifolium Tausch. v. apestre.
 drepanum Sw. (Schkr. t. 43. non t. 47.) 2. 90.
 drepanum Schkr. t. 47. v. dilatatum.
 elatum Bory. vid. A. Boryanum.
 elongatum Sw. 2. 112.
 Polypodium elongatum Ait.
 Tectaria elongata Cav.?
 emarginatum Willd. 2. 45.
 ensifolium Sw. Schkr. 2. 36.
 erosum Schkr. vid. filix mas.
 exaltatum Sw. vid. Nephrodium exaltatum.
 expansum Willd. 2. 142.
 falcatum Sw. 2. 13.
 Polypodium falcatum Thunb.
 Polypodium japonicum Houltt.
 falcinellum Sw. 2. 40.
 ferrugineum Sw. 2. 115.
 Tectaria ferruginea Cav.
 filix foemina Sw. 2. 128. *)
 A. alpestre Schkr. Hop.?
 Adiantum denticulatum Burm. Vitm.
 Asplenium cyathoides Bernh.
 Asplenium filix foemina Bernh.
 Athyrium dentatum Hoffm.
 Athyrium depauperatum Schum.
 Athyrium incisum Roth.
 Athyrium laxum Schum.
 Athyrium molle Roth.
 Athyrium ovatum Roth.
 Athyrium rhaeticum Roth.
 Athyrium trifidum Hoffm.
 Cyathea dentata Smith.
 Filix bipinnata Gilib.
 Polypodium crenatum Schrank. (sec. Polypodium dentatum Hoffm. (Bernh.))
 Polypodium filix foemina Lin.

ASPIDIUM.

- Polypodium filix foemina α crenata, β dentata γ? cristata Weis.
 Polypodium incisum Hoffm.
 Polypodium molle Hoffm. Schreb.
 Polypodium ovato-crenatum Hoffm.
 Polypodium rhaeticum Autor. (non Lin.)
 Polypodium spinulosum Schrank.
 Polypodium trifidum Hoffm. (non With.)
 Polypodium nr. 1705. 1704. Hall.
 (cfr. A. rhaeticum, regium.)
 filix mas. Sw. 2. 94.
 A. depastum Schkr.
 A. erosum Schkr.
 Filix pinnata Gilib.
 Polypodium filix mas. Lim.
 Polypodium nr. 1701. Hall.
 Polystichum Callipteris Bernh.
 Polystichum filix mas. Roth.
 (cfr. A. rigidum.)
 fimbriatum Willd. 2. 4.
 foetidum Poir.
 A. cicutarium Sw. (sec. Poir.)
 Polypodium cicutarium Lin.
 Polypodium foetidum Poir.
 fontanum Willd. (non Sw.) 2. 122.
 Asplenium fontanum Bernh.
 Polypodium fontanum Lin.
 fontanum Sw. vid. A. Halleri.
 fragile Sw. 2. 136.
 Athyrium fragile Roth.
 Cistopteris fragilis Bernh.
 Cyathea angustifolia Roth.
 Cyathea anthriscifolia Roth.
 Cyathea cynapifolia Roth.
 Cyathea fragilis Smith.
 Cyathea tepuis Fl. W.
 Filix fragilis Gilib.
 Nephrodium polymorphum Opiz.
 Polypodium album α Lam.
 Polypodium angustatum Bot. Mag. (non Sw.)
 Polypodium anthriscifolium Hoffm.
 Polypodium cynapifolium Hoffm.
 Polypodium sumarioides Weis.
 Polypodium pedicularifolium Hoffm.
 Polypodium polymorphum A. D. Vill.
 Polypodium rhaeticum Bolt. Aut. germ. (non Polypodium tenue Hoffm. (L.))
 Polypodium nr. 1707. Hall.
 (cfr. P. regium, alpinum.)
 fragrans Sw. 2. 80.
 Polypodium fragrans L. sp. (non mant. Desf.)
 Polypodium odoratum Poir. (Vill.)
 fraxinifolium Schrad. 2.
 fuscatum Willd. 2. 88.
 A. mohrioides Bory.
 gibbosum Willd. 2. 21.
 Tectaria falcata Cav.
 gongyloides Schr. Meyer. 2.
 Halleri Willd. 2. 125.
 A. fontanum Sic. Schkr. (non Willd.)
 Athyrium fontanum Roehl.
 Athyrium Halleri Roth.
 Polypodium fontanum Leers. (non L.)
 Polypodium nr. 1706. Hall.

*) Varietates hujus mire ludentis speciei in se invicem abeuntes certis limitibus finiri nequeunt.

ASPIDIUM.

- heracleifolium*. Willd. 2. 10.
A. macrophyllum. Sw.? (sec. Kaulf.)
Hippocrepis. Sw. 2. 46.
Polypodium Hippocrepis. Jacq.
hirsutulum. Sw. 2. 46.
Polypodium hirsutulum. Forst. (non Poir.)
hirtum. Sw. 2. 106.
Polypodium hirtum. Sw.
hispidum. Sw. 2. 105.
Polypodium setosum. Forst.
Hoffmannseggii. Poir. vid. sequipedale.
humile. Willd. vid. *Pteris vittata*.
javense. Willd. 2. 143.
incisum. Sw. 2. 48.
Tectaria incisa. Cav. [98.
intermedium. Willd. 2. (non Sadler.)
Polypodium intermedium. Mhlbg.
intermedium. Sadler.
invisum. Sw. 2. 64.
Polypodium invisum. Sw.
lacerum. Sw. 2. 103.
Polypodium lacerum. Thunb.
laetum. Sw.
lancastricense. Sw. 2. 97.
A. cristatum. Sw. sec. Mhlbg. in Schkr.
lanosum. Sw. Poir. vid. *Woodsia vestita*.
limbatum. Sw. 2. 78.
lobatum. Sw. 2. (non Schkr.) 96.
Polypodium lobatum. Huds.
 (cfr. *A. Pluckenetii*.)
lobatum. Schkr. vid. *aculeatum*.
Lonchitis. Sw. 2. 25.
Polypodium Lonchitis. L.
Polypodium nr. 1711. Hall.
Polystichum Lonchitis. Hoffm.
lutescens. Willd. 120.
macrocarpum. Bory. vid. *capense*.
macrophyllum. Sw. 2. 11.
A. martinicense. Spr.
A. trifoliatum β *repandum* Sieb. fl. mart.
Polypodium repandum. Vahl.
 (cfr. *A. heracleifolium*.)
marginale. Sw. 2. 93.
Nephrodium marginale. Mich.
Polypodium marginale. L. (non Thunb. Bory.)
martinicense. Spreng. vid. *macrophyllum*.
medium. Carmich.
meniscioides. Willd. 2. 12.
mohrioides. Bory. vid. *fuscatum*.
molle. Sw. 67.
A. patens. Willd.
Nephrodium molle. R. Br.
Polypodium molle. Jacq. (non Schreb. Hoffm.)
Polypodium mollissimum. Gmel. Syst.
montanum. Sw. 2. 147.
Athyrium montanum. Roehl.
Cyathia montana. Roth.
Polypodium montanum. All. Haenk.
Polypodium myrrhidifolium. Vill.
Polypodium nr. 1710. Hall.

ASPIDIUM.

- mucronatum*. Sw. 2. (non Schkr.) 27.
Polypodium echinatum. Gmel. Syst. Poir.
Polypodium mucronatum. Sw.
Polypodium muricatum. Sw. pr. (non L.)
mucronatum. Schkr. v. *triangulum*.
mucronulatum. Opiz. 2.
muricatum. Sw. 2. 101.
Polypodium muricatum. L. (non Sw. pr.)
nemorosum. Willd. 2. 83.
Polypodium caribaeum. Desc. ?
neriiforme. Sw. 2. 3.
A. pistillare. Sw.
Cleandra neriiformis. Cav.
Polypodium pistillare. Poir.
nigropunctatum. Spr. Sieb.
A. exaltatum. Sw. (sec. Kaulf.)
nitidum. Bory. 2. 77.
nodosum. Willd. 2. 1.
A. articulatum. Schkr.
Polypodium articulatum. Vahl. (sec. syn. Plum.)
noveboracense. Sw. 2. 71.
A. thelypteroides. Sw.
Nephrodium thelypteroides. Mich.
Polypodium alleganum. Poir.
Polypodium noveboracense. L.
nymphale. Schkr. vid. *patens*.
obtusatum. Sw. 2. 58.
Pteris interrupta. Willd. phytg. (sec. Willd.)
 (cfr. *Nephrodium unitum*.)
obtusifolium. Willd. 2. 37.
obtusum. Sw. 2. 82.
Polypodium obtusum. Sw. Schkr. Spreng.
odoratum. Bory. 2. 146.
oligocarpum. Kunth. 2.
Polypodium oligocarpum. Willd. 1960. 136.
Oreopteris. Sw. 2. 70.
Polypodium fragrans. Huds. ? (non L.)
Polypodium limbospermum. All. Bell.
Polypodium montanum. Roth. Vogler. Willd. pr. (non All. Jacq.)
Polypodium Oreopteris. Ehrh. Wither.
Polypodium pteroides. Vill. (α . Lam.)
Polypodium Thelypteris. Bolt. Huds. (non L.)
Polystichum montanum. Roth.
paleaceum. Sw. 2. 89.
paræense. Willd. 2. 33.
parasiticum. Sw. 2. 68.
Polypodium parasiticum. L.
patens. Sw. 2. (non Willd. En.) 65.
A. nymphale. Schkr.
Polypodium nymphale. Forst.
Polypodium patens. Sw.
Polystichum patens. Bernh.
patens. Willd. En. vid. *molle*.
patulum. Sw. 2.
pectinatum. Willd. 2. 24.
A. trapezoides. Schkr. (non Sw.)
pellitum. Willd. 2. 60.
pennigerum. Sw. 2. 66.
Polypodium pennigerum. Forst.
pentaphyllum. Willd. 2. 9.
pilosum. Langsd. et Fisch. 2. 42.
pistillare. Sw. vid. *neriiforme*.
platyphyllum. Willd. 2. 85.

ASPIDIUM.

- Plukenetii. — 2.
A. lobatum. *Smith.* ?
Polypodium Plukenetii. *Loisel.*
Polystichum aculeatum β . *Dec.* f. fr.
Polystichum Plukenetii. *Dec.* suppl.
 Pohlmann. *Presl.* 2i
 Pontederac. *Sw.* 2. 124.
A. fragile. *Sw.* var. *Spr.*
Polypodium Pontederac. *All.*
 proliferum. *R. Br.* 2.
 prolixum. *Willd.* 2. 76.
 protensum. *Sw.* v. subquinquefidum.
 pteroides. *Sw.* 2. 55.
Polypodium pteroides. *Retz.*
Tectaria marginalis. *Cav.*
 (cfr. *Nephrodium unitum*.)
 pubescens. *Sw.* 2. 117.
Polypodium pubescens. *L.*
 pulchrum. *Bory.* 2. 81.
 punctilobum. *Sw.* 2. 132.
Nephrodium punctilobum. *Mich.*
Polypodium punctilobum. *Poir.*
 punctulatum. *Sw.* 2. 17.
 regium. *Sw.* 2. 137.
Cistopteris regia. *Bernh.*
Cyathea incisa. *Smith.*
Cyathea regia. *Smith.*
Polypodium album β . *Lam.*
Polypodium fragile. *L.* var? (sec. *Bernh.*
Roehl. Spr. etc.)
Polypodium polymorphum. *C. Vill.*
Polypodium regium. *L.*
Polypodium trifidum. *With.*
 repandum. *Willd.* 2. 8.
Tectaria crenata. *Cav.*
 retroflexum. *Sw.* 2. 52.
Polypodium retroflexum. *L.*
 rhaeticum. *Sw.* 2. 135.
Polypodium rhaeticum. *L.* (non *Autor.*)
Polypodium nr. 1708. *Hall.* ?
 rhizophyllum. *Sw.* 2. 14.
Polypodium rhizophyllum. *Sw.* pr.
 rigidum. *Sw.* 2. 104.
Polypodium filix mas. *L.* var. *Bernh.*
Polypodium fragrans. *Vill.*
Polypodium heliopteris. *Borchh.*
Polypodium rigidum. *Hoffm.*
Polypodium Villarii. *Bell.*
Polystichum rigidum. *Dec.*
Polystichum strigosum. *Roth.*
 riparium. *Bory.* 2. 75.
 rostratum. *Hunth.* 2.
Polypodium Humboldtii. *Poir.*
Polypodium rostratum. *Willd.* 1960. 118.
 rotundatum. *Willd.* 2. 69.
 rufidulum. *Sw.* 2. 138.
Nephrodium rufidulum. *Mich.*
Nephrodium lanosum. *Mich.* var. *Poir.*
 rutaceum. *Willd.* 2. 107.
 scandicinum. *Willd.* 2. 145.
 semicordatum. *Sw.* 2. 20.
Polypodium semicordatum. *Sw.*
 Serra. *Sw.* 2. 56.
Polypodium Serra. *Sw.*

ASPIDIUM.

- serratum. *Sw.* 2. 54.
Tectaria serrata. *Cav.*
 serrulatum. *Opiz.*
 sesquipedale. *Willd.* 2. 35.
A. Hoffmannseggii. *Poir.*
 setosum. *Sw.* 2. 118.
Polypodium setosum. *Thunb.*
 Sieberi. —
Polypodium marginale. *Sieb.* fl. mart. (nec
alior.)
 sophoroides. *Sw.* 2. 62.
Polypodium sophoroides. *Thunb.*
Polypodium unitum. *Thunb.* jap. (non *L.*)
 sorbifolium. *Willd.* 2. 23.
 speluncae. *Sw.* 2. 111.
Polypodium crenatum. *Forsk.*
Polypodium speluncae. *L.*
 (cfr. *Davallia flaccida*.)
 spinulosum. *Sw.* 2. 99.
A. dilatatum β spinulosum. *Walbg.* lap.
Polypodium cristatum. *Hoffm.* *Schreb.*
Polypodium filix foemina γ spinosum. *Weis.*
Polypodium spinosum. *Schrank.*
Polypodium dentatum. *Moench.*
Polypodium spinulosum. *Retz.* Fl. d.
Polystichum spinosum. *Roth.*
 β . *Polypodium carthusianum*. *Vill.*
Polypodium cristatum. *Houtt.*
Polypodium odorum β . *Poir.*
Polypodium tanacetifolium. *Hoffm.*
Polystichum tanacetifolium. *Dec.*
 γ . *Polystichum Mülleri*. *Schum.*
 δ . *Polystichum confolium*. *Schum.*
 ϵ . *Polystichum angustatum*. *Schum.*
 ζ ? *Polypodium austriacum*. *Jacq.*
A. tanacetifolium. *Opiz.*
 splendens. *Willd.* 2. 16.
Polypodium punctulatum. *Poir.*
 Sprengelii. *Kaulf.*
A. thelypteroides. *Sieb.* fl. mart. (non *Sw.*)
Polypodium Balbisii. *Spreng.*
 squamatum. *Willd.* 2. 87.
 stipulare. *Willd.* 2. 53.
 strigosum. *Willd.* 2. 72.
 subquinquefidum. *Beauv.* 2. 6.
A. protensum. *Sw.* ?
Polypodium protensum. *Poir.* ?
 syrmaticum. *Willd.* 2. 49.
 tanacetifolium. *Opiz.* v. spinulosum.
 tenerum. *Schleich.* 2.
 tenue. *Sw.* 2. 134.
Nephrodium tenue. *Mich.*
Polypodium fragile β . *Poir.*
 tetragonum. *Sz.* 2. [fil.]
Polypodium tetragonum. *Sw.* pr. (non *Sw.*)
 thelypteroides. *Sw.* vid. novebor-
 racense.
 thelypteroides. *Sieb.* v. A. Sprengelii.
 Thelypteris. *Sw.* 2. 74.
Acrostichum Thelypteris. *L.*
Athyrium Thelypteris. *Spr.* in *Ersch.*
Polypodium pteroides β . *Lam.*
Polypodium Thelypteris. *L.*
Polypodium 1697. *Hall.*
Polystichum Thelypteris. *Roth.*

ASPIDIUM.

- tomentosum. Willd. 2. 43.
 trapezoides. Sw. 2. 31. (non Schkr.)
 Polypodium trapezoides. Sw.
 trapezoides. Schkr. vid. pectinatum.
 triangulum. Sw. 2. 28.
 A. mucronatum. Schkr. in tab.
 Polypodium triangulum. L.
 trifoliatum. Sw. 2.
 Polypodium pica. L. fl.
 Polypodium trifoliatum. L.
 Tectaria trifoliata. Cav.
 (cfr. A. macrophyllum.)
 triseriale. Bory. vid. arbuscula.
 truncatulum. Sw. 2. 86.
 Adiantum lunulatum. Houtt.
 tuberosum. Bory. 2. 44.
 umbrosum. Schkr. (non Sw.)
 umbrosum. Sw. vid. Allantodia um-
 brosa.
 undulatum. Sw. 2. 22.
 unittum. Sw. 2. 57.
 Polypodium acuminatum. Houtt.
 Polypodium unittum. L.
 (cfr. Nephrodium propinquum.)
 varium. Sw. 2. 47.
 Polypodium varium. L.
 velleum. Willd. 2. 84.
 vestitum. Sw. 2. 96.
 Polypodium vestitum. Forst.
 villosum. Sw. 2. (non Bory.) 119.
 Polypodium villosum. L.
 villosum. Bory. vid. cruciatum.
 Wallichii. Hook. 2.

ASPLENIUM. Lin. Willd. 1976.

ASPLENIUM. Bernh.

CETERACH. Adass.

ONOPTERIS. Neck.

- abscissum. Willd. 2. 42.
 A. laetum. Schkr. (non Sw.)
 acrostichoides. Sw. vid. thelypte-
 rioides.
 acutum. Willd. 2. 97.
 A. adiantum nigrum. Bory. (non L.)
 adiantoides. Lam. vid. furcatum.
 Adiantum lanceolatum. Huds. vid.
 adiantum nigrum.
 Adiantum nigrum. L. 2. (non seq.)
 A. lanceolatum. Hoffm. [96.
 A. nigrum. Bernh.
 Asplenium nr. 1692. Hall.
 Phyllitis lanceifolia. Moench.
 β. A. Adiantum lanceolatum. Huds.
 Adiantum nigrum. Bory. v. acutum.
 Adiantum nigrum. Mich. vid. mon-
 tanum.
 affine. Sw. 2. 88.
 alatum. II. et B. 2. 39.
 alternifolium. Jacq. Sm. vid. germa-
 nicum.
 ambiguum. Sw. 2. (non Spr.) 86.
 ambiguum. Spreng. mant.
 amboinense. Willd. 2. 1
 angustifolium. Mich. Sw. 2. (non
 Jacq.) 25.
 A. pycnocarpum. Spreng.

ASPLENIUM.

- angustifolium. Jacq. vid. Gramni-
 tis linearis.
 angustum. Sw.
 anthriscifolium. Jacq. vid. pumilum.
 aquilinum. Bernh. v. Pteris aquilina.
 arboreum. Willd. 2. 41.
 arifolium. Burm.
 Acrostichi an Adianti species? Sw.
 Athyrium. Schkr. vid. Aspidium as-
 plenioides.
 attenuatum. R. Br.
 aureum. Cav. vid. Ceterach cana-
 riense.
 auriculatum. Sw.
 auritum. Sw. 2. 55.
 australe. Sw. 2. 13.
 Acrostichum australe. L. fl.
 Belvisia australis. Mirbel.
 bidentatum. Willd. 2. 36.
 bifolium. L. 2. 11.
 Scolopendrii species? Sw.
 bipartitum. Bory. 2. 58.
 biserratum. Presl. 2.
 bissectum. Sw. 2. 70.
 (non Asplenium sulcatum. Lam.)
 blechnoides. Sw. vid. Blechnum uni-
 laterale.
 brasiliense. Sw.
 Breynii. Retz. vid. germanicum.
 bulbiferum. Forst. 2. (non Bernh.)
 bulbiferum. Bernh. v. radicans. [93.
 bulbosum. Lour.
 canariense. Willd. 2. 80.
 A. geminaria. Bory.
 caracassanum. Willd. 2. 76.
 caudatum. Forst. 2. (non Cav.) 71.
 caudatum. Cav. vid. elongatum.
 Ceterach. L. vid. Ceterach-offici-
 narum.
 cicutarium. Sw. vid. Darea cicutaria.
 cirrhatum. Rich. 2. 43.
 compressum. Sw. 2.
 cordatum. Sw. v. Grammitis cordata.
 costale. Sw. 2. 78. (non Sieb.)
 costale. Sieb. vid. striatum.
 cristatum. Lam. v. Darea cicutaria.
 cultratum. Sieb. vid. salicifolium.
 cultrifolium. L. 2. 21.
 cuneatum. Lam. 2. 91.
 cuneifolium. Vivian.
 cuspidatum. Lam. 2. 85.
 cyathoides. Bernh. vid. Aspidium
 filix foemina.
 dareaefolium. Bory. 2. 72.
 daucifolium. Lam.
 decurrens. Willd. vid. obtusatum.
 decussatum. Sw. 2. 18.
 A. proliferum. Lam.
 Callipteris prolifera. Bory.
 dentatum. L. 2. 50.
 difforme. R. Br.
 dimidiatum. Sw. 2. 57.
 dissectum. (Rausch. quid?)
 ehenum. Ait. Sw. 2. 60.
 A. platyneuron. L.

ASPLENIUM.

- A. polypodioides*. Sw.
A. trichomanoides. Mich.
Acrostichum ehenum. L.
elongatum. Sw. 2. 37.
A. caudatum. Cav. (non Forst.)
emarginatum. Bory. 2.
erectum. Bory. 2. 59.
erosum. L. 2. 56.
falcatum. Lam. 2. (non Thunb.) 53.
Trichomanes adiantoides. L.
falcatum. Thunb. vid. lunulatum.
falsum. Retz. vid. furcatum.
filipendulaefolium. Pet. Th. vid.
Gymnogramma filipendulaefolia,
fissum. Kit. 2. 99.
flabellifolium. Sw. 2. 67.
A. flabellifolium. Cav.
flaccidum. Forst. vid. *Darea flaccida*.
foeniculaceum. H. et B. 2.
fontanum. Bernh. vid. *Aspidium*
fontanum.
formosum. Willd. 2. 61.
Forsteri. Sadler.
fragrans. Sw. 2. (non Schkr.) 94.
fragrans. Schkr. vid. *fureatum*.
fureatum. Sw. 2. 81.
A. adiantoides. Lam.
A. falsum. Retz.
A. fragrans. Schkr. (non Sw.)
germanica. Bory. vid. *canariense*.
germanicum. Lam. Weis. 2. 63.
A. alternifolium. Jacq. Sm.
A. Breynii. Retz.
A. ruta muraria. L. var. Bernh.
Asplenium nr. 1690. Hall.
Phyllitis heterophylla. Moench.
Scolopendrium alternifolium. Roth.
glandulosum. Loisl. vid. *A. Petrar-*
chae.
graminoides. Sw. vid. *Grammitis*
graminoides.
grande. Sw. 2. 19.
A. macrophyllum. Cav.
grandifolium. Sw. vid. *Diplazium*
grandifolium.
Hemionitis. Lour. (non seq.) †
Hemibonitis. Brot. v. *A. palmatum*.
Hemionitis. L. vid. *Scolopendrium*
Hemionitis.
humile Spreng. Sieb. vid. *pumilum*.
japonicum. Thunb. 2. 73.
inaequalilaterale. Willd. 2. 45.
A. Polypodium. Bory.
incisum. Thunb. 2. 62. (non Opiz.)
A. Trichomanes. Thunb. jap. (non L.)
incisum. Opiz.
intermedium. Presl. 2.
junglandifolium. Lam. vid. *Dipla-*
cium junglandifolium.
laetum. Sw. 2. (non Schkr.) 34.
laetum. Schkr. vid. *abscissum*.
lanceolatum. Huds. 2. (non seq.) 95.
lanceolatum. Forsk.
lanceolatum. Hoffm. vid. *A. Adian-*
tum nigrum.

ASPLENIUM.

- lanccum**. Thunb. 2. 2.
laserpitiifolium. Lam. 2. 98.
latifolium. Bory. vid. *Ceterach ca-*
nariensis.
laxum. R. Br. vid. *Darea appendicu-*
lata.
leptophyllum. Cav. vid. *Gymno-*
gramma leptophylla.
limbatum. Willd. 2. 17.
A. marginatum. Sw. (non L.)
lineatum. Sw. 2. 26.
lucidum. Sw. 2. 28.
lunulatum. Sw. 2. 49.
A. falcatum. Thunb. (non Lam.)
macrophyllum. Sw. 2. (non Cav.) 20.
macrophyllum. Cav. vid. *grande*.
marginatum. L. 2. (non Sw.) 16.
marginatum. Sw. vid. *limbatum*.
marinum. L. 2. 35.
β. Adiantum trapeziforme. Huds. (non L.)
Asplenium trapeziforme. Huds. (cit. Sw.
 Willd.)
martinicense. Willd. 2. 90.
melanocaulon. Willd. 2. 65.
A. Trichomanes. Mich. (non L.)
Mikani. Presl. 2.
monanthemum. Smith. 2. 46.
A. monanthes. L.
A. unilaterale. Lam. ?
monanthes. L. vid. *monanthemum*.
montanum. Willd. 2. 84.
A. Adiantum nigrum. Mich. (non L.)
mucronatum. Presl. 2.
murale. Bernh. v. *ruta muraria*.
nanum. Willd. 2. 47.
A. unilaterale. Lam. var. Poir.
Nidus. L. 2. 3.
nigrum. Bernh. vid. *A. Adiantum*
nigrum.
nitens. Sw. 2. 54.
nitidum. Sw. 2. 89.
nodosum. L. vid. *Danaca nodosa*.
obliquum. Forst. 2. (non Labil.) 29.
obliquum. Labil. vid. *decurrens*.
obtusatum. Forst. Sw. 2. (non seq.)
A. obliquum. Labil. sec. R. Br. [32.
A. decurrens. Willd. 30.
obtusatum. Labil. vid. *sarmentosum*.
obtusatum. Bory. vid. *retusum*.
obtusifolium. L. 2. 27.
obtusum. Kit. 2. 83.
odontites. R. Br. vid. *Darea odont-*
tites.
paleaceum. R. Br.
palmatum. Lam. 2. 10.
A. Hemionitis. Brot. (non L.)
pellucidum. Lam. 2. 38.
Petrarchae. Guers. 2.
A. glandulosum. Loisl.
A. vallis clausae. Requi.
plantagineum. L. vid. *Diplazium*
plantagineum.
plantagineum β. Lam. vid. *Gram-*
mitis lanceolata.
plumosum. Bory. 2. 48.

ASPLENIUM.

- polyodon. *Forst.* 2. 51.
 polypodioides. *Sw.* vid. ebenum.
Polypodium. *Bory.* vid. inaequalilaterale.
 praemorsum. *Sw.* 2. 79.
 procerum. *Bernh.* vid. *Blechnum procerum.*
 proliferum. *Sw.* 2. (non *Lam.*) 5.
 prolyferum. *Lam.* vid. decussatum.
 pumilum. *Sw.* 2. 15.
 A. anthriscifolium. *Jacq.*
 A. humile. *Spr.* (sec. *Kaulf.*)
 pycnocephalum. *Spreng.* vid. angustifolium.
 radiatum. *Sw.* 2. 14.
 Acrostichum australe. *Vahl.* (non *L.*)
 Acrostichum dichotomum. *Forst.*
 Acrostichum radiatum. *Koenig.*
 radicans. *Sw.* 2. 75.
 A. bulbiferum. *Bernh.*
 A. rhizophorum. *Sw.* (in *Schrad.*)
 regulare. *Sw.*
 ramosum. *Poir.* 2.
 resectum. *Sw.* 2. 44.
 retusum. *Poir.* 2.
 A. obtusatum. *Bory.*
 rhizophorum. *L. Sw.* fil. 2. (non *Sw.* in *Schrad.*) 69.
 rhizophorum. *Sw.* in *Schrad.* vid. radicans.
 rhizophyllum. *L.* 2. 6.
 rigidum. *Sw.*
 ruta muraria. *L.* 2. 82.
 A. murale. *Bernh.*
 Phyllitis ruta muraria. *Moench.*
 Scolopendrium ruta muraria. *Roth.*
 Asplenium nr. 1693. *Hall.*
 α. A. r. latifolium. *Opiz.*
 β. A. r. angustifolium. *Opiz.*
 γ. A. r. heterophyllum. *Opiz.*
 salicifolium. *L.* 2. 24.
 A. cultratum. *Sieber.*
 sarmentosum. *Willd.* 2. 31.
 A. obtusatum. *Labil.* (non *Sw.*)
Schottii. *Presl.*
 scolopendrium. *L.* vid. *Scolopendrium officinarum.*
 septentrionale. *Sw.* 2. 12.
 A. bifurcum. *Opiz.*
 Acrostichum laciniatum. *Gilib.*
 Acrostichum septentrionale. *L.*
 Acrostichum nr. 1714. *Hall.*
 Pteris septentrionalis. *Sm.*
 Scolopendrium septentrionale. *Roth.*
 Serra. *Langsd.* et *Fisch.* 2. 23.
 serratum. *L.* 2. 4. [92.
 serrulatum. *Cav.* 2. (non *Sw.* fl. ind.)
 serrulatum. *Sw.* fl. ind. vid. *Grammitis serrulata.*
 sinuatum. *Beauv.* 2.
 sorbifolium. *Willd.* 2. (non *Jacq.*) 22.
 sorbifolium. *Jacq.* vid. *Meniscium sorbifolium.*
 Spicant. *Bernh.* v. *Blechnum boreale.*
 squamosum. *L.* 2. 87.

ASPLENIUM.

- stoloniferum. *Bory.* 2. 68.
 striatum. *L.* 2. 77.
 A. costale. *Sieb. H. mart.* (non *Sw.*)
 subsessile. *Cav.*
 sulcatum. *Lam.*
 tenerum. *Forst.* 2. 33.
 thelypteroides. *Sw.* 74.
 β. A. acrostichoides. *Sw.*
 tomentosum. *Lam.* vid. *Gymnogramma tomentosa.*
 trapeziforme. (*Huds.*) vid. *marinum.*
 trapezoides. *Sw.* 2. 8.
 Trichomanes. *L.* 2. (non seq.) 64.
 A. trichomanoides. *Schkr. WM.* (non *Mich.*)
 Asplenium nr. 1693. *Hall.*
 Phyllitis rotundifolia. *Moench.*
 Trichomanes crenata. *Gilib.*
 β. A. T. pinnatifidum. *Opiz.*
 Trichomanes. *Mich.* vid. *melanocaulon.*
 Trichomanes. *Thunb.* vid. *incisum.*
 Trichomanes ramosum. *L.* vid. *viride.*
 trichomanoides. *Mich.* vid. *ebenum.*
 trichomanoides. *WM.* vid. *trichomanes.*
 trilobum. *Sw.* 2. 9.
 unilaterale. *Lam.* vid. *monanthemum, nanum.*
 unilobum. *Poir.* 2.
 vallis clausae. *Req. v. A. Petrar.* chae
 viride. *Huds.* 2. 66.
 β. A. Trichomanes ramosum. *L.*
 vittaeforme. *Sw.* 2. 7.
 zamiaefolium. *Willd.* 2. 52.
 ASPLENIUM. *Haller.*
 1690. vid. *germanicum.*
 1691. vid. *ruta muraria.*
 1692. vid. *A. adiantum nigrum.*
 1693. vid. *A. Trichomanes.*
 1694. vid. *Ceterach officinarum.*
 1695. v. *Scolopendrium officinarum.*
 ASPOROTRICHUM. *Link.*
 SPOROTRICHUM. *Link.* ?
 ASTERELLA. *Beauv.*
 hemisphaerica. *Beauv.* vid. *Marchantia hemisphaerica.*
 tenella. *Beauv.* vid. *Fimbriaria tenella.*
 ASTEROMA. *Dec.*
 campanulae. *Dec.* vid. *Dothidea campanulae.*
 dentariae. *Dec.* vid. *Dothidea asteroma.*
 fraxini. *Dec.* vid. *Dothidea fraxini.*
 padi. *Dec.* (*Fr. Cl. II. ord. 2. App. C.*)
 phytenmae. *Dec.* vid. *Dothidea stellaris.*
 polygonati. *Dec.* vid. *Dothidea asteroma.*
 violae. *Dec.* vid. *Dothidea asteroma.*
 xanthii. *Dec.* vid. *Dothidea xanthii.*
 ASTEROPHORA. *Ditman.*
 lycoperdoides. *Ditm.*

ASTEROPHORA.

Agaricus Asterophora lycoperdoides. *Nees.*
123. 30.

Agaricus lycoperdoides. *Pers. Bull.*

Elvela clavus. *Schaeff. ? (sec. Pers. Vent.)*

Merulius lycoperdoides. *Dec.*

ASTEROSPORIUM. Kunze.

Hoffmanni. Kunz.

Stilbospora asterospora. *Hoffm. Nees.* 5. 2.

Stilbospora asterosperma. *Pers.*

Uredo asterosperma. *Strauss.*

ASTOMA. Gray.

solidum. Gray. v. Sclerotium durum.

ASTROPHYLLUS. Neck. v. Bryum.**ATHELIA. Pers. XXXVIII.**

bombacina. Pers. 8.

Alytosporium bombacinum. Lk.

Sporotrichum bombacinum. Lk.

citrina. Pers. 12.

epidermea. Pers. 2.

epiphylla. Pers. 7.

lanuginosa. Pers. 9.

ochracea. Pers. 5.

β. A. pallida. Pers.

pallida. Pers. vid. ochracea.

salicum. Pers. 4.

sericea. Pers. 11.

Thelephora sulphurea. Pers. ?

strigosa. Pers. 1.

Corticium strigosum. Pers. obs.

Thelephora byssoides β ramealis. Dec.

β. A. s. muscigena. Pers.

Thelephora byssoides. Pers. Fr. Cl. I. ord.

taxi. Pers. 6.

(l. XII. C. 8.)

typhae. Pers. 3.

vetulina. Pers. 10.

Thelephora velutina. Dec.

ATHYRIUM. Roth.

alpinum. Roehl. v. Aspidium alpinum.

depauperatum. Schum. vid. Aspidium

filix foemina.

filix foemina. Roth. vid. Aspidium

filix foemina.

fontanum. Roehl. vid. Aspidium Hal-

leri.

fragile. Roth. vid. Aspidium fragile.

Halleri. Roth. vid. Aspidium Halleri.

laxum. Schum. vid. Aspidium filix

foemina.

molle. Roth. vid. Aspidium filix foe-

mina.

montanum. Roehl. vid. Aspidium

montanum.

ovatum. Roth. vid. Aspidium filix

foemina.

rhaeticum. Roth. vid. Aspidium filix

foemina.

Thelypteris. Spreng. vid. Aspidium

Thelypteris.

trifidum. Hoffm. vid. Aspidium filix

foemina.

ATOMARIA. Stackh.

angustifolia. Stackh. vid. Odonthalia

dentata.

dentata. Stackh. vid. Odonthalia

dentata.

ATRACTIUM. Link.

ciliatum. Lk.

Fusarium ciliatum. Nees.

Tubercularia ciliata. A. S.

olivaceum. Smidt.

pallens. Nees.

pulvinatum. Lk.

Fusarium pulvinatum. Nees. Mart.

Stilbaster. Lk. N. 1.

ATRACTOBOLUS. Tode. Fr. Cl.

II. ord. 1. gen 13.

annularis. Autor. vid. ubiquitousus.

ubiquitarius Tode. Fr. 1.

A. annularis. Autor.

Peziza annularis. Batsch.

(cfr. *Peziza virginea*, nota.)

ATRICHIA. Brid. vid. Atrichum.**ATRICHUM. Beauv.****ATRICHIA. Brid.**

controversum. Beauv. vid. Catharinea

undulata.

hercyninum. Beauv. vid. Catharinea

hercynica.

undulatum. Beauv. vid. Catharinea

undulata.

AUNOPHORA. Rafin. (Fungus.)

aurantia. Rafin.

AURICULA. Battar.

simiae. Batt. vid. Exidia auricula

judae.

AURICULARIA. Bull.

aurantia. Schum. vid. Thelephora

hirsuta.

aurantiaca. Sow. vid. Thelephora

bolaris.

caryophyllea. Bull. vid. Thelephora

terrestris.

caryophyllea. Sow. vid. Thelephora

laciniata.

cinerea. Sow. v. Thelephora cinerea.

cornea. Ehrnb. vid. Exidia cornea.

corticalis. Bull. vid. Thelephora

quercina.

crispata. Schum. vid. Cantharellus

crispus.

elegans. Sow. v. Thelephora elegans.

ferruginea. Bull. vid. Thelephora

rubiginosa.

laevis. Sow. v. Thelephora hepatica.

lilacina. Schum. vid. Thelephora

purpurea.

mesenterica. Pers. vid. Thelephora

mesenterica.

nicotiana. Bolt. vid. Thelephora ta-

bacina.

pallida. Schum. vid. Thelephora

ochroleuca.

papyrina. Bull. vid. Thelephora

ochroleuca.

persistens. Sow. vid. Thelephora

purpurea.

phosphorea. Sow. vid. Thelephora

coerulea.

phyllacteris. Bull. vid. Thelephora

fuscocinerea.

AURICULARIA.

- reflexa.* Bull. vid. Thelephora hirsuta, purpurea.
sambuci. Pers. vid. Exidia auricula judae.
sambucina. Mart. vid. Exidia auricula judae.
tabacina. Sow. vid. Thelephora tabacina.

AURICULARIA.

- tremelloides.* Bull. vid. Thelephora mesenterica, purpurea.
AZOLLA. Lam. Willd. 1987.
caroliniana. Willd. 2. 2.
filiculoides. Lam. 2.
 A. magellanica Willd. 1.
magellanica. Willd. v. filiculoides.
pinnata. R. Br.
rubra. R. Br.

B.

BACTRIDIDIUM. Kunze.

- candidum.* Kunz.
carneum. Kunz.
flavum. Kunz.

BAEOMYCES. Pers. Achar.

- abietinus.* Pers. vid. Cenomyce abietina.
acanthinus. Ach. v. C. racemosa. *)
acicularis. Ach. vid. C. acicularis.
aduncus. Ach. vid. C. uncialis.
aeruginosus. Dec. vid. Lecideia icma dophila.
aggregatus. Ach. v. C. aggregata.
albicornis. Ach. vid. C. albicornis, endivifolia.
alpestris. (Ach.) vid. Cenomyce ran-giferina.
anaurocreus. Whlbg. v. C. oxyceras.
anomoeus. Ach. vid. C. gonorega. c.
apoleptus. (Ach.) v. C. fimbriata α. d.
asotea. (Ach.) vid. C. coccifera β.
bacillaris. Ach. vid. C. bacillaris.
bellidiflorus. Ach. v. C. bellidiflora.
botrytes. Ach. vid. C. botrytes.
brachytes. (Ach.) vid. C. digitata a
byssoides. Ach. vid. rufus.
caespiticius. Pers. v. C. caespiticia
capitatus. Schum. vid. Conioecybe
 furfuracea.
cariosus. Ach. vid. C. cariosa.
carneus. Floer. vid. rufus.
cenoteus. Ach. vid. C. cenotea.
ceranoides. Ach. v. C. ecmocyna γ. c.
ceratites. Whlbg. vid. C. ceratites.
ceratophyllus. Ach. vid. C. cerato-
 phylla.
cervicornis. Ach. vid. C. cervicornis.
cladomorphus. (Ach.) vid. C. gono-
 rega g.
cladonioides. (Ach.) v. C. oxyceras.
clavatus. (Ach.) vid. C. bacillaris. d.

BAEOMYCES.

- cocciferus.* Ach. vid. C. bellidiflora,
 coccifera.
cornucopioides. Ach. v. C. coccifer α γ.
cornutus. Ach. vid. C. fimbriata α. c. g.
coronatus. (Ach.) vid. C. bacillar^{is} e.
crenulatus. (Ach.) vid. C. deformis.
crispatus. Whlbg. vid. C. crispata.
deformis. Ach. vid. C. bacillaris b.
 deformis.
degenerans. Whlbg. v. C. gonorega.
delicatus. Ach. vid. C. delicata.
dicraeus. (Ach.) vid. C. oxyceras.
digitatus. Ach. vid. C. bacillaris e,
 digitata.
elongatus. Ach. v. C. ecmocyna γ. b.
elveloides. Dec. vid. Lecideia icma-
 dophila.
endivifolius. (Ach.) v. C. endivifolia.
epiphyllus. (Ach.) v. C. caespiticia.
ericetorum. Ach. vid. roseus.
euphoreus. (Ach.) vid. C. ecmocyna.
exilis. (Ach.) v. C. fimbriata β. a.
extensus. (Ach.) vid. C. coccifera.
fibula. (Ach.) v. C. fimbriata α. d.
fimbriatus. Ach. vid. C. fimbriata,
 fungoides. Ach.
 B. helveloides. Bory.
 Lichen fungoides. Sw.
 Verrucaria baeomyces β. Humb. Frb.
furcatus. Ach. vid. C. furcata.
gerontius. (Ach.) v. C. ecmocyna β. d.
gonechus. Ach. vid. C. deformis.
gracilis. Ach. vid. C. ecmocyna, gono-
 rega, oxyceras.
grypeus. (Ach.) vid. C. uncialis.
helveloides. Bory. vid. fungoides.
imbricatus. Hook. II. B.
junceus. (Ach.) v. C. fimbriata α. a.
signorum. Pers. vid. rufus.
longipes. Ach. vid. C. fimbriata,
macilentus. Whlbg. vid. C. bacillaris.
marginalis. (Ach.) v. C. fimbriata α. d.

*) C. lege: Cenomyce.

BAEOMYCES.

- molariformis*. Ach. vid. *C. papillaria*.
monocarpus. Ach. v. *C. bacillaris* a.
neglectus. Whlbg. vid. *C. neglecta*.
nemoxynus. (Ach.) v. *C. fimbriata* α. f.
niveus. (Ach.) vid. *C. gonorega* l.
palamaeus. Ach. v. *C. ecmocyna* γ. c.
papillaria. Ach. vid. *C. papillaria*.
parechus. Ach. vid. *C. parecha*.
paschalis. Whlbg. vid. *Stereocaulon*
paschale.
peltifer. Ach. vid. *rufus*.
phyllophorus. (Ach.) v. *C. alcicornis*.
placophyllus. Ach.
pleolepis. (Ach.) vid. *C. gonorega* c.
pleurotus. Whlbg. vid. *C. pleurota*.
pocillum. Ach. vid. *C. pocillum*.
polycephalus. (Ach.) vid. *C. bellidi-*
flora.
proboscidalis. (Ach.) v. *C. fimbriata*.
pungens. Ach. vid. *C. gonorega* l.
pungens. (Whlbg.) v. *C. rangiferina* δ
pyxidatus. Ach. vid. *C. fimbriata*,
pleurota, *pocillum*, *pyxidata*, *per-*
dicillata.
pyxidatus. Whlbg. vid. *C. fimbriata*.
quercinus. Pers. vid. *C. delicata*.
racemosus (Ach.) v. *C. rangiferina*.
racemosus. Whlbg. vid. *C. racemosa*.
radiatus. Ach. vid. *C. fimbriata*.
rangiferinus. Ach. v. *C. rangiferina*.
recurvus. (Ach.) v. *C. fimbriata* α. g.
retiporus. Labil. vid. *C. retipora*.
rosceus. Pers.

B. ericetorum. Ach. pr.

Lichen baeomyces. *L. fl.* Ehrh.

Lichen ericetorum. *Lin.*

Lichen ericetorum stipitatus. *Fl. d.* (t. 1003.

Lichen incarnatus. *Gilb.* [f. 2.)

Lichen nr. 2042. *Hall.*

Tubercularia baeomyces. *Baumg.*

Tubercularia ericetorum. *Wigg.*

Verrucaria baeomyces. *Willd. Moench.*
Humb.

(cfr. *Lecidea icmodophila*.)

rubiformis. Ach. vid. *Lecidea rubi-*
formis.

rufus. Ach. (et? *Dec.*)

B. byssoides. Ach. *Fl. Wett.*

B. carneus. *Floerh.*

B. peltifer. Ach. pr.

B. rupestris α *byssoides*, et γ *rufus*. *Pers.*

Cladonia fungiformis. *Schrad.*

Lichen byssoides. *Lin.*

Lichen ericetorum β *Weis. fuscus*. *Retz. ed. 1.*

Lichen ericetorum β *fungiformis*. *Poll.*

Lichen fungiformis. *Scop. Web. With.*

Lichen peltifer. *Wulf.*

Lichen rufus. *Huds. Retz.*

Lichen nr. 2043. *Hall.*

Tubercularia fungiformis. *Wigg.*

Verrucaria fungiformis. *Willd. Moench.*

β. *B. lignorum*. *Pers.*

B. rupestris β *lignorum*. Ach. *Lich.*

(cfr. *Lecidea sabuletorum*.)

BAEOMYCES.

rupestris. *Pers.* vid. *rufus*, *Lecidea*
sabuletorum.

sabuletorum. *Pers. Ach.* vid. *Lecidea*
sabuletorum.

scolecinus. Ach. vid. *Cenomyce bacil-*
laris a.

sparassus. Ach. vid. *C. sparassa*.

spiculatus. Ach. vid. *C. oxyceras*.

spinus. Ach. vid. *C. ecmocyna*, *ra-*
cemosa.

squamosus. Whlbg. vid. *C. sparassa*.

staphyleus. (Ach.) v. *C. fimbriata* α. e.

strepsilis. Ach. vid. *C. strepsilis*.

styracellus. (Ach.) vid. *C. bacillaris*.

subulatus. Ach. vid. *C. furcata*.

sylvaticus. Ach. vid. *C. rangiferina*.

symphicarpus. Ach. vid. *C. caespiti-*
cia.

synthetus. (Ach.) v. *C. fimbriata* α. e.

tauricus. Ach. vid. *C. vermicularis*.

trachynus. Ach. vid. *C. gonorega*.

tuberculosis. Ach. vid. *C. fimbria-*
ta α. e.

turbidatus. Ach. vid. *C. crispata* *ec-*
mocyna β. a. d., *fimbriata*, *verti-*
cillata.

uncialis. Ach. vid. *C. oxyceras*, *spa-*
rassa *uncialis*.

ventricosus. (Ach.) vid. *C. sparassa*.

vermicularis. Ach. vid. *C. vermi-*
cularis.

verticillatus. Whlbg. vid. *C. verti-*
cillata.

BAILLOUVIANA. *Adans.* v. *Fucus*.

BANGIA. *Lyngb.*

atrovirens. *Lyngb.*

Conserva *atrovirens*. *Dillw.*

Cornicularia intricata. *Dec.?*

Cornicularia pubescens. Ach.

Lichen intricatus. *Ehrh.*

Lichen lanatus. *Wulf.* (non *L.*)

Lichen pubescens. *Lin.*

Lichen scaber. *Huds.*

Scytonema atrovirens. *Ag.*

Usnea intricata. *Hoffm.*

β. *Cornicularia pubescens hispidula*. Ach.

Cornicularia hispidula. Ach.

γ. *Cornicularia pubescens* γ *fibrillosa*. Ach.

Scytonema atrovirens β *prolifera*. *Agh.*

Scytonema fibrillosum. *Ag.*

(cfr. *B. mamillosa*.)

crispa. *Lyngb. Fl. d.*

foetida. *Lyngb.*

Conserva *foetida*. *Dillw.*

Gloionema foetidum. *Ag.*

Rivularia foetida. *Dec.*

Ulva foetida. *Vauch.*

fuscopurpurea. *Lyngb.*

Conserva *fuscopurpurea*. *Dillw.*

Oscillatoria fuscopurpurea. *Ag.*

β. *B. f. atropurpurea*. *Lyngb.*

Conserva *atropurpurea*. *Dillw. Roth*

Conserva *castanea*. *Mert.*

Conserva *trichodes*. *Dacluz.*

Oscillatoria atropurpurea *Agh.*

BANGIA.

- Laminariæ. *Lyngb.*
 mamillosa. *Lyngb.*
 B. atrovirens. *Lyngb.* var. *Rec. Ratisb.*
 micans. *Lyngb.*
 paradoxa. *Lyngb.*
 Glojonema paradoxum. *Agh.*
 quadripunctata. *Lyngb.*
 Conserva foetida. *Dillw.?*
 Rivularia foetida. *Dec.?*
 Ulva foetida. *Vauch.?*
 rutilans. *Lyngb.*
 Conserva majuscula. *Jürg.* (non *Dillw.*)
 Conserva rutilans. *Roth.*
 Hydrolium rutilans. *Link.*
 viridis. *Lyngb. Fl. d.* vid. *Conserva*
 implexa.

BARBULA. Hedw.

- acuminata. *Hedw. Schwgr. Schultz.*
 (non *seq.*) 24.
 B. unguiculata. *Hedw.* var? *Hedw. Brid.*
 acuminata. *Brid. 2.* 320. †
 B. aestiva. *Schultz.?* (sec. *Schultz.*)
 Tortula acuminata. *Brid.* (musc. non synonym.)
 acuminata. *Brid. musc.* vid. *agraria.*
 acuta. *Brid. 2.* 343.
 Tortula acuta. *Brid.*
 aestiva. *Schultz. 2.*
 B. muralis β aestiva. *Brid.*
 B. muralis β tenuis. *Opiz.*
 Tortula aestiva. *Beauv.*
 Tortula muralis aestiva. *Hedw.*
 Tortula tenuis. *Spreng.*
 (cfr. B. cuneifolia)
 agraria. *Hedw. ①.* 306.
 Bryum acaulon. *Dicks.* (sec. *Sm.*)
 Bryum agrarium. *Sw. Gmel. syst.*
 Bryum stellatum. *Hoffm. fl. g.*
 Tortula agraria. *Brid.*
 Tortula stellata. *Sm.* (sec. *Hook.*)
 β. B. acuminata. *Brid.* (musc. non meth.)
 Bryum acuminatum. *Sw. pr.*
 Tortula decipiens. *Brid.*
 Tortula linearifolia. *Beauv.*
 alpina. †
 Tortula alpina. *Schleich.*
 amoena. *Schum.* 313.
 B. unguiculata var. *W. M.*
 Tortula amoena. *Brid.*
 apiculata. *Hedw. Brid. 2.* 336. (non
Schkr.)
 B. lanceolata. *Hedw.* var. *Spr.* in *Ersch.*
 B. unguiculata. *Hedw.* var. *W. M.*
 Bryum mucronulatum. *Plur. Autor.*
 Bryum unguiculatum. *Plur. Autor.*
 Tortula apiculata. *Brid. Turn. **
 (cfr. B. linoides.)
 apiculata. *Schkr.* vid. *cuspidata.*
 arenaria. *Presl.*
 aristata. *Brid. 2.* 331.

* Omnia hæc synonyma omittit *Schultzius* (Act. nov. N. C. XI. p. 204.) qui etiam *Bridelii* B. apiculatam cum laudatis synonymis ad B. unguiculatum. *Hedw.* refert.

BARBULA.

- B. unguiculata. *Hedw.* var. *Spreng.* in
Bryum aristatum. Dicks. [*Ersch. **]
 Orthopyxis aristata. *Beauv.*
 Tortula aristata. *Smith.*
 atlantica. *Brid. 2.* 328. †
 B. fallax. *Hedw.?* (sec. *Schultz.*)
 Bryum atlanticum. *Desf.*
 Tortula atlantica. *Brid.*
 barbata. *Ræusch.* vid. *dubia.*
 brevicaulis. *Schl. Schwgr. 2.* 321.
 B. unguiculata. *Hedw.* var. *W. M.*
 brevifolia. *Brid. 2.* 323.
 B. fallax β brevifolia. *Schultz.*
 B. reflexa. *Brid. 2.* 326. (sec. *Schultz.*)
 Bryum brevifolium. *Dicks.*
 Hypnum nr. 1783. *Hall.*
 Orthopyxis brevifolia. *Beauv.*
 Tortula brevifolia. *Sm.*
 caespitosa. *Mhlg. Schwgr. 2.* 309.
 calycina. *Schwgr.*
 chloronotos. *Brid. 2.* 314.
 Tortula chloronotos. *Brid.*
 cirrhata. *Wibel. v. Weissia cirrhata.*
 conica. *Brid.* vid. *humilis.* [339.
 convoluta. *Hedw. 2.* (①. *Schwgr.*)
 B. purpurea. *Agardh.* in *Hornsch. herb.*
 B. setacea. *Bland. Fank. Hedw.*
 Bryum cirrhatum. *Vill.*
 Bryum setaceum. *Huds. Lightf. Neck. Vill.*
 Hypnum setaceum. *Weis.*
 Hypnum nr. 1778. *Hall.*
 Mniun setaceum. *Ehrh. Poll. Roth.* (non
Streblotrichum convolutum. Beauv. [*Lin.*])
 Tortula convoluta. *Schrad. Sm. Sw.*
 Tortula setosa. *Beauv.*
 (cfr. B. deusta.)
 crinita. *Schultz.*
 B. pilifera. *Spreng.* (non *Brid.*)
 Tortula pilifera. *Hook.*
 crispera. *Hedw. v. Dicranum Schreberi.*
 crocea. *W. M.* vid. *paludosa.*
 cuneifolia. *W. M. 2.* (non *Anglor.**)*
 B. mutica. *Brid.*
 Bryum murale β. *Baumg. Weis. etc.*
 Bryum murale minus. *Leers.*
 Bryum nr. 1826. *Hall.*
 Mollia tegularis. *Schrank.*
 Tortula cuneifolia. *Roth.*
 Tortula Hoffmanni. *Hedw.*
 Tortula mutica. *Brid. spec.*
 Tortula tegularis. *Roehl. Schrank.*
 cuneifolia. *Angl.* vid. *B. Dicksoniana.*
 curta. *Hedw. v. Desmatodon curtus.*
 cuspidata. *Schultz. 2.*

* *Schultzius* l. c. ne varietas quidem B. unguiculatae.

** Hanc *Schultzius* l. c. cum sua B. aestiva jungit, eamque a planta Anglorum (*Dicks. f. 3. nr. 7.*) diversam contendit. Synonyma hinc forsitan partim ad B. Dicksonianam referenda sunt. B. muticam *Bridel.* non esse, nisi *Encalyptam* vulgarem. At talem commutationem muscorum indagatori oculatissimo accidisse, quis credat?

BARBULA.

- Bryum nervosum*. Hoffm. crypt.
Tortula acuminata. Brid.
Tortula mucronulata. Sw.
 β. B. c. elongata. Schultz.
 B. apiculata. Schkhr.
 B. unguiculata. Timm. Bland. (non Hedw.)
Tortula mucronulata. Turn.
Tortula unguiculata. Sm. fl. b. (non syn. Dill.)
 (*Bryum unguiculatum*. Dill. t. 48. f. 49.)
deusta. Brid. 2. 344.
 B. convoluta. Hedw. (sec. Schultz.)
diaphana. Brid. 2. 345.
Dicksoniana. Schultz. 2.
Bryum cuneifolium. Dicks.
Bryum murale β. Huds.
Tortula cuneifolia. Sm. Hook.
 (cfr. B. cuneifolia nota.)
domestica. Rich. Brid. 2. 310.
dubia. Brid. (non Schum.) 2. 330.
 B. barbata. Raensch.
 B. unguiculata. Hedw. var. Spr. in Ersch. *)
Bryum barbatum. Hoffm. Curt.
Bryum decipiens. Abbot.
Bryum purpureum β. Huds.
Bryum unguiculatum β. Schreb. Poll.
Tortula dubia. Brid.
Tortula barbata. Smith. **)
dubia. Schum. vid. fallax.
ericetorum. Beauv. 2.
Bryum ericetorum. Dicks.
 Grimmiae? species. Schultz.
Tortula ericetorum. Sm.
fallax. Hedw. 2. 324.
 B. dubia. Schum. (non Brid.)
 B. gracilis. Schum.
 B. nervosa. Schultz. fl. st.
 B. nova. W. M.
Bryum fallax. Hoffm. Dicks.
Bryum imberbe. Lin.
 Mollia fallax. Schrank.
Tortula fallax. Sw. Roth Sm. Beauv.
Tortula imberbis. Sm. E. B.
Tortula unguiculata. Crome. sic. (Turn.
 E. B. sec. Hook.)
 (cfr. B. atlantica, brevifolia, flexuosa, flavescens, stricta. Turneri.)
fastigiata. Schultz. 2.
flavescens. Brid. 2. 325.
 B. fallax. Hedw. (sec. Schultz.)
Tortula flavescens. Brid.
 (non *Bryum flavescens*. Dicks. Scop.)
flexuosa. Domb. Brid. (non Schultz.)
 B. fallax. Hedw.? (sec. Schultz.) [329.
flexuosa. Schultz. vid. B. Hookeri.
Funcikiana. Schultz. 2.
göttingensis. Brid. vid. muralis.
gracilis. Schleich. Schwgr. (non
 Schum.) 2. 311.
gracilis. Schum. vid. fallax.
hercynica. Schrad. vid. Syntrichia
 subulata.

*) Schulziol c. ne varietas quidem.

**) Dubitantibus Webero et Mohrio.

BARBULA.

- Hookeri**. —
 B. flexuosa. Schultz. (non Brid.)
Tortula flexuosa. Hook.
Hornschuchiana. Schultz. 2.
 B. revoluta. Schultz. fl. st. W. M.
humilis. Hedw. ♂. (2. Schwgr.) 312.
 B. conica. Brid. (sec. Beauv. Schwgr.)
Streblotrichum humile. Beauv.
Tortula humilis. Turn.
incerta. Schum. vid. unguiculata.
inclinata. Hedw. vid. nervosa.
indica. Spreng. 2.
Bryum indicum. Gmel.
Tortula indica. Hook.
Trichostomum indicum. Willd. 296.
lanceolata. Hedw. Schum. 2. 337.
Tortula lanceolata. Brid.
 (cfr. B. apiculata, stricta.)
linearis. Schwgr. ♂? 307.
Tortula linearis. Sw.
linoides. Brid. 2. 316.
 B. Sprengelii. Schwgr.? (sec. Schultz.)
Bryum linoides. Dicks.
Tortula apiculata. Turn. (sec. W. M.)
Tortula linoides. Brid.
Trichostomum linoides. Smith.
lusitanica. Brid. vid. *Trichostomum*
 barbuloïdes.
macrocarpa. Brid. vid. *Syntrichia*
 subulata.
membranifolia. Spreng. Schultz.
Tortula membranifolia. Hook.
microcarpa. Schultz. 2.
mucronata. Brid. 2.
Racomitrium flavipes. Brid.? 281.
mucronulata. Hoffm. v. unguiculata.
muralis. Timm. 2. 318.
Bryum canescens. Glib.
Bryum murale. Lin.
Bryum nr. 1825. Hall.
Mnium murale. Lin. fl.
Mollia muralis. Schrank.
Tortula muralis. Hedw.
 β. B. goettingensis. Brid.
Bryum canescens. Vill.
Bryum pilosum. Gmel.
Splachnum? canescens. Beauv.
Tortula ambigua. Roehl.
Tortula goettingensis. Brid. Beauv.
Tortula muralis goettingensis. Brid.
Tortula pilosa. Schrad.
 γ. B. m. breviseta. Opiz. [bulata.)
 (cfr. B. aestiva, cuneifolia, *Syntrichia*
 sumutabilis. Baumg. vid. *Dicranum*
 Schreberi.
mutica. Brid. vid. cuneifolia.
nervosa. Brid. (non seq.) 2. 341.
Bryum nervosum. Hoffm.
Mnium setaceum. Lam. fl. fr.
Tortula nervosa. Dec.
Tortula unguiculata. Sm. (sec. Sm.)
 β. B. inclinata. Hedw.
Tortula curvata. Schleich.
Tortula inclinata. Hedw. fil.
nervosa. Bland. vid. scoparia.

BARBULA.

- nervosa*. Crome. vid. unguiculata.
nova. W.M. vid. fallax.
obtusifolia Schl. Schwgr. 2. 322.
orientalis. Seezen. Brid. vid. stricta.
pallens. Brid. 2. 305.
 Tortula pallens. Brid.
paludosa. Schl. Schwgr. 2. 334.
 B. crocea. W.M. (sec. Schultz.) 333.
 Tortula crocea. Brid.
 Tortula paludosa. Brid.
pilifera. Brid. (non Spr.) ☉. 308.
pilifera. Spr. vid. crinita.
pilosa. Bruch. v. Syntrichia laevipila
pilosa. Raesch. v. Syntrichia subu-
 lata.
purpurea. Agardh. vid. convoluta.
recurvata. Spr. Schultz.
 Tortula recurvata. Hook.
reflexa. Brid. vid. brevifolia.
revoluta. Schwgr. (non seq.) 2. 340.
 Tortula nervosa. E. B. (t. 2333. sec. Hook.)
 Tortula revoluta. Dec. Schrad.
revoluta. Schultz. fl. st. W.M. vid.
 B. Hornschluchiana.
rigida Hedw. 2. 303.
 Bryum ericaefolium. Neck.
 Bryum rigidum. Ehrh. Huds. Sant. (et?
 Dicks.)
 Bryum stellatum. Hoffm. crypt. Schreb.
 (non Dicks.)
 Tortula rigida. Roth. Schrad. Sw.
ruralis. Hedw. v. Syntrichia ruralis.
Saussuriana. Brid. 2. 338.
 Tortula Saussuriana. Brid.
Schreberi. Brid. vid. Dicranum
 Schreberi.
scoparia. Schultz. 2.
 B. fallax γ stricta. Schultz.
 B. nervosa. Bland.
 B. orientalis. Seezen. Brid. 327.
setacea. Hedw. Bland. v. convoluta
setacea. Brid. vid. Trematodon am-
 biguus.
Sprengelii. Schwgr. vid. linoides.
stellata. Brid. ☉? 304.
 Bryum stellatum. Dicks.
 Tortula stellata. Sm.
 (cfr. B. agraria.)
stricta. Hedw. 2. 315.
 B. lanceolata. Hedw. (sec. Spr. in Ersch.)
 Tortula stricta. Brid.
subulata. Beauv. vid. Syntrichia su-
 bulata.
subulata pyrenaica. Brid. vid. Syn-
 trichia mucronifolia.
tortuosa. W.M. 2. 342.
 Bryum flavescens. Scop. (sec. W.M.)
 Bryum tortuosum. Lin.
 Hypnum tortuosum. Weber.
 Hypnum nr. 1787. Hall.
 Mniium tortuosum. Lin. fl.
 Mollia tortuosa. Schrank.
 Tortula tortuosa. Hedw.
 B. Tortula incrassata. Brid.
Turneri. Brid. 2. 332. †

BARBULA.

- Tortula Turneri. Brid.
 Tortula unguiculata. Turn. Sm.
 B. fallax. var. Schultz.
 B. nervosa. Brid. sec. Sm.
 unguiculata. Hedw. (non Timm.
 Bland.) 2. 335.
 B. incerta. Schum.
 B. mucronulata. Hoffm. Sw.
 B. nervosa. Crom. sic.
 Bryum mucronulatum. Dicks. Hoffm.
 Bryum tenue. Weber. (non Dicks.)
 Bryum unguiculatum. Lin. (non Angl.)
 Bryum nr. 1814? 1815. 1817? Hall.
 Dicranum laxum. Brid.
 Mollia unguiculata. Schrank.
 Tortula decipiens. Sw. Sibth.
 Tortula mucronulata. Wahlbg. Hoffm.
 Tortula unguiculata. Sw. Brid. Beauv.
 (cfr. B. acuminata, amoena, apiculata,
 aristata, brevicaulis, dubia, lanceolata,
 linoides Desmatndon curtus.)
 unguiculata. Timm. Brid. vid. cu-
 spidata.
 Vahlia. Schultz. 2.
 BARTRAMIA. Hedw.
 BARTHAMIA. Brid.
 CEPHALOXIS. Beauv.
 affinis. Hook.
alpina. Schl. vid. longiseta.
arcuata. Sm. 2. 421.
 Bryum arcuatum. Hull.
 Hypnum chrysocomum. Dicks.
 Hypnum gnaphaleum. Beauv.? Brid.?
 Mniium arcuatum. Dicks.
 Mniium chrysocomum. Hedw.
compacta. Hornsch.
 B. stricta. Brid.? (sec. Spr. in Ersch.)
crispa. Sw. 2. 427.
 B. crispa β major. W.M. Hook.
 B. hercynica. Hook.
 R. incurva. Delav. Sturm.
 Bryum lacerum. Vill. (sec. Brid.)
 B. B. pomiformis β elongata. Turn.
 (cfr. B. pomiformis, longifolia.)
dioica. Crom. vid. marchica.
falcata. Hook. 2.
fontana. Sw. 2. 435.
 Bryum fontanum. Huds. Sw. Vill.
 Hypnum fontanum. Schrank.
 Mniium heteromallum. Froel. Schreb.
 Mniium fontanum. Lin.
 Mniium radicans. Gilib.
 Mniium nr. 1851. Hall.
 B. B. f. magellanica. Brid.
 Mniium fontanum magellanicum. Brid.
 γ . B. f. alpina. Brid.
 Mniium alpinum. Gmel. Lin. fl.
 Mniium fontanum alpinum. Brid.
 B. B. f. variegata. Brid.
 (cfr. B. marchica, Mühlenbergii, uncinata,
 vivipara.)
gigantea. Schwgr. 2. 421.
 Dicranum giganteum. Brid. Bory.
gracilis. Funk. Floer. vid. B. Ocde-
 riana.

BARTRAMIA.

- grandiflora*. *Mhlbg. Schwgr.* 2. 433.
B. gracilis. *Floerk.* (sec. *Hook.*)
Halleriana, *Hedw.* 2. 420.
Bryum Batramia. *Gmel. syst.*
Bryum Halleri. *Vill.*
Bryum laterale. *Huds. Light. Sw. Dicks.*
Bryum norwegicum. *Gunn. Oed. Retz.*
 (sec. *Brid.* spec. III. p. 139.)
Bryum pendulum. *Brid.*?
Bryum pomiforme β . *Halleri. Vill.*
Bryum recurvum. *Wulf.*
Bryum nr. 1802. *Hall.*
Mnium laterale. *Hoffm.*
Webera clandestina. *Hedw.*
Webera Halleriana. *Hedw.*
hircynica. *Floer. vid. crispa.*
incurva. *Delav. Burm. vid. crispa.*
ithyphylla. *Brid.* 2. 428.
B. pomiformis. *Hedw. Sturm. W.M. Schl.*
Sw. Wlthg.
Bryum pomiforme. *Autor.* (non *Lin.*)
Bryum pomiforme β majus. *Weber.*
Bryum nr. 1803. γ . *Hall.*
lanceolata. *Schrad.* v. *B. Oederiana.*
latifolia. *Autor.* vid. *B. Oederiana.*
longifolia. *Hook. H. B.*
B. crispa. *Sw. var? Spr.*
longiseta. *Brid.* (non *Mich.*) 2. 431.
B. alpina. *Schl.*
B. latifolia. *Autor.*
B. subintegrifolia. *Beauv.* (sec. *Brid.*)
Bryum laecerum. *Vill.* (sec. *Schl.* in *Brid.*)
 (non *B. Oederiana*. *Sw. sec. Brid.*)
longiseta. *Mich.* vid. *radialis.*
marchica. *Sw.* 2. 438.
B. dioica. *Crome.*? sec. *Brid.*)
B. fontana β *marchica*. *Hook.*
B. fontana β *pumila*. *Turn.*
Hypnum aquatile. *Stark.*
Leersia marchica. *Willd.*
Mnium marchicum. *Hedw.*
Menziessii. *Turn.* 2. 432.
 β . *subintegrifolia*. *Beauv.* (sec. *W.M.*)
Mühlenbergii. *Schwgr.* 2. 437.
B. fontana *Sw.* var? *Brid.*
B. radicalis. *Beauv.* var? *Spr.* in *Ersch.*
Oederi. *Sw.* vid. *B. Oederiana.*
Oederiana. *W.M.* 2.
B. gracilis. *Floer. Funk.*
B. lanceolata. *Schrad.*
B. latifolia. *Quorund.*
B. Oederi. *Sw.* 430.
Bryum Oederi. *Retz.*
Bryum pomiforme γ *Oederi. Vill.*
Mnium gracile. *Funk.*
Mnium pomiforme var. *Funk.*
 β . *B. O. condensata*. *Brid.*
B. O. alpina. *Schwgr.*
 (cfr. *B. grandiflora.*)
patens. *Brid.* ②. 424.
B. reticulata. *Beauv.*
B. squarrosa. *Turn.*
 (non *B. vulcanica*. *Brid.*)
pendula. *Hook.* 2.
B. tomentosa. *Hook.* var? *Spr.*

BARTRAMIA.

- Bryum pendulum*. *Brid.* 519.
Mnium pendulum. *Sm.*
pentasticha. *Brid.* vid. *Conostomum australe.*
pomiformis. *Hedw. Brid.* (non *seq.*)
 2. 425.
B. crispa α minor. *Sw. W.M. Hook.*
B. vulgaris. *Dec.*
Bryum pomiforme. *Lin.*
Bryum 1803. α . β . *Hall.*
Mnium pomiforme. *Lin. fl.*
Webera pomiformis. *Hedw.*
pomiformis. *Sw. W.M. v. ithyphylla.*
quadrata. *Hook.* vid. *Gymnostomum quadratum.*
radicalis. *Beauv.* 2. 434.
B. longiseta. *Mich.* (non *Brid.*)
 (cfr. *B. Mühlenbergii*, *sericea*, *sphaericarpa*)
reticulata. *Beauv.* vid. *patens.*
scabrida. *Schwgr.* vid. *uncinata.*
sericea. *Hornsch.*
B. radicalis. *Beauv.* (sec. *Spr.* in *Ersch.*)
sphaerica. *Beauv.* vid. *Bryum sphaericum.*
sphaericarpa. *Sw.* 439.
B. radicalis. *Beauv.* var? *Spr.* (in *Ersch.*)
Bryum sphaericarpum. *Sw.*
Mnium sphaericarpum. *Hedw.*
Mnium sphaericum. *Sw. pr. Gmel. syst.*
Orthopyxis sphaericarpa. *Beauv.*
squarrosa. *Turn.* vid. *patens.*
stricta. *Brid.* 2. 429.
 (cfr. *B. compacta.*)
subintegrifolia. *Beauv.* v. *longiseta.*
tomentosa. *Brid.* (non *Hook.*) 2. 440.
Bryum tomentosum. *Sw.*
Mnium tomentosum. *Sw. pr. Gmel. syst.*
tomentosa. *Hook.*
 (cfr. *B. pendula.*)
uncinata. *Brid.* 2. 436.
B. fontana. *Sw.* var? *Brid.*
B. scabrida. *Schwgr.*
vivipara. *Beauv.*
B. fontana. *Sw.* var? *Brid.*
Bryum viviparum. *Vill.*
vulcanica. *Brid.* 2. 423.
B. gigantea. *Bory.* (non *Brid.*)
 (non *B. patens*. *Brid.*)
- BATARREA**. *Pers. Nees.* 130.
phalloides. *Pers. N. 1.*
Lycoperdon phalloides. *Dicks. Sm.*
- BATHELIUM**. *Achar.*
mastoideum. *Ach.* vid. *Trypethelium mastoideum.*
- BATRACHOSPERMUM**. *Roth. Vauch.*
bambusinum. *Bory.*
ceratophyton. *Bory.*
coerulescens. *Pers. Moug.* vid. *turfaceum*
dendroides. —
 (cfr. *Conserva Draparnaldi*. *Bory.* it.
Draparnaldia dendroides. *Bory.*
dichotomum. *Roth.*

BATRACHOSPERMUM.

fasciculatum. *Vauch.* vid. *Chaetophora endiviaefolia*.

gelatinosum. *Dec.* vid. *ludibundum*.

glomeratum. *Vauch.*

B. *simplex*. *Dec.*

Charospermum glomeratum. *Link.*

Conferva Chara. *Roth.*

Conferva fasciculata. *Thore.*

Conferva gelatinosa. *Chant.*

Conferva mutabilis. *Dillw.*

Draparnaldia glomerata. *Ag. Lyngb.*

Draparnaldia mutabilis. *Bory.*

haematites. *Dec.*

Conferva haematites. *Ram.*

helmintosum. *Bory. Ag.*

hemisphaericum. *Dec.* vid. *Rivularia atra*.

hispidum. *Dec.* vid. *Thorea ramossissima*.

intricatum. *Vauch.* vid. *Chaetophora elegans*.

kamtschaticum. *Ag.*

ludibundum. *Bory.*

B. *gelatinosum*. *Dec.*

B. *moniliforme*. *Vauch. Roth.*

B. *nigricans*. *Dec.*

Apona. *Adans.*

Chara batrachosperma. *Weis.*

Charospermum glomeratum. *Link.* (ex par-
Conferva gelatinosa. *Lin.* [te.]

Conferva nodosa α junior tota gelatinosa.
Wallr.

Conferva nr. 2124. *Hall.*

α . B. 1. *confusum*. *Bory.*

β . B. 1. *aequinociale*. *Bory.*

γ . B. 1. *moniliforme*. *Bory.*

Chara gelatinoides. *Roth.*

Conferva fontana nodosa. *Chant.* nr. 63.

δ . B. 1. *pulcherrimum*. *Bory.*

ϵ . B. 1. *coerulescens*. *Bory.*

ζ . B. 1. *viride*. *Bory.*

η . B. 1. *stagnale*. *Bory.*

Chara batrachosperma. *Weis. fg.*

θ . B. *moniliforme* β *detersum*. *Ag.*

Conferva atra. *Huds. Autor.* (sec. *Ag. Lyngb.*)

moniliforme. *Roth.* vid. *ludibundum*,
plumosum, *turfosum*.

myosurus. *Ducluz.* vid. *Palmella myurus*.

myosurus. *Dec.* v. *Palmella myurus*.

nigricans. *Dec.* vid. *ludibundum*.

pulmosum. *Vauch. Dec.*

B. *moniliforme* β *viride*. *Roth.*

Conferva mutabilis. *Roth.*

Draparnaldia hypnosa. *Bory.*

Draparnaldia plumosa. *Ag.*

β . *Draparnaldia plumosa opposita*. *Lyngb.*

pygmaeum. —

Draparnaldia pygmaea. *Bory.*

triste. *Bory.*

α . B. *t. chlorum*. *Bory.*

β . B. *t. coloratum*. *Bory.*

turfosum, *Bory.*

BATRACHOSPERMUM.

B. *coerulescens*. *Pers. Moug. et Nestl.*

B. *moniliforme* δ *vagum*. *Roth.*

B. *vagum*. *Ag. Lyngb.*

Chara gelatinosa δ *vaga*. *Roth.*

Conferva gelatinosa β *coerulescens*. *Whlbg.*

Conferva gelatinosa. *J. Huds. With.*

β . B. *vagum* β *tenuissimum*. *Ag.*

γ . B. *vagum* γ *detersum*. *Ag.*

Ceramium nodulosum. *Ag.*

vagum. *Ag. Lyngb.* vid. *turfosum*,
verticillatum. *Ag.*

• *Rivularia verticillata*. *E. B.?*

BELVISIA. *Mirbel.*

australis. *Mirb.* vid. *Asplenium au-*
strale.

digitata. *Mirb.* v. *Schizaea digitata*.

siliquosa. *Mirb.* v. *Pteris thalictroides*.

spicata. *Mirb.* vid. *Lomaria spicata*.

BERNHARDIA. *Willd.* 1939.

complanata. *Willd.* (non *Sieb.*) 2. 2.

• *Psilotum complanatum*. *Sw.*

complanata. *Sieb.* vid. *dichotoma*.

dichotoma. *Willd.* 2. 1.

B. *complanata*. *Sieb.*

Hoffmannia aphylla. *Willd.*

Lycopodium nudum. *Lin.*

Psilotum nudum. *Beauv.*

Psilotum triquetrum. *Sw.*

BIATORA. *Achar.*

Fornstroemiana. *Ach.* vid. *Lecidea*

Fornstroemiana.

melalema. *Fries.* vid. *Lecidea mela-*
lema.

turgida. *Ach.* vid. *Lecidea albocoe-*
rulescens.

BIDONA. *Adans.* vid. *Hydnum*.

BLANDOVIA. *Willd.*

striata. *Willd.*

BLANKARA. *Adans* v. *Polytrichum*.

BLASIA. *Lin.*

pusilla. *Lin.*

• *Blasia* nr. 1857. *Hall.*

Jungermannia Blasia. *Hook. Dec.*

BLECHNUM. *Lin.* *Willd.* 1972.

angustifolium. *Willd.* (non *Poir.*) 2.

• A. *serrulatum*. *Schr.* (non *Mich.*) [18.

angustifolium. *Poir.* vid. *Wood-*
wardia onocleoides.

appendiculatum. *Willd.* 2. 7.

asplenioides. *Sw.*

auriculatum. *Cav.* 13.

australe. *Lin.* 2. 6.

banisterianum. *Poir.* vid. *Woodwar-*
dia virginica.

boreale. *Sw.* 2. 1.

B. *heterophyllum*. *Opiz.*

B. *spicant*. *Roth.*

Acrostichum nemorale. *Lam.* fl. fr.

Acrostichum spicant. *Sibth. Vill.*

Asplenium spicant. *Bernh.*

Onoclea spicant. *Hoffm.*

Osmunda borealis. *Salisb.*

Osmunda spicant. *Lin.*

Struthiopteris spicant. *All.*

BLECHNUM.

- calophyllum. *Langsd. et Fisch. capense. Burm. vid. rigidum. carolinianum. Walt. vid. Woodwardia virginica. cartilagineum. Sw. (non Schkhr.) 9. cartilagineum. Schkhr. vid. occidentale. caudatum. Cav. 2. 10. denticulatum. Sw. 2. 12. fraxineum. Willd. 2. 15. heterophyllum. Opiz. vid. boreale. Houttougny, Poir. vid. Woodwardia orientalis. japonicum. Lin. vid. Woodwardia japonica. indicum. Burm. †
B. occidentale. Lin. ? (sec. Poir.)
laevigatum. Cav. 2.
lanecola. Sw. [2. 16.
longifolium. Willd. H. B. (non Cav.)
longifolium. Cav. vid. orientale.
meridionale. Presl. 2.
nitidum. Presl. 2.
occidentale. Lin. 11.
B. cartilagineum. Schkhr. (non Sw.)
(cfr. B. indicum.)
onocleoides. Sw. 2. 3.
Onoclea polypodioides. Sw. fl. ind. (non Lin.)
Osmunda polypodioides. Sw. pr.
orientale. Lin. 2. 17.
B. B. longifolium. Cav. (non H. B.)
procerum. Sw. 2. 20.
Asplenium procerum. Bernh.
● Onoclea procera. Spr.
Osmunda procera. Forst.
punctulatum. Sw. 2. 4.
radicans. Lin. v. Woodwardia stans.
rigidum. Sw. 2. 5.
B. capense. Burm.
seminudum. Willd. vid. Grammitis seminuda.
serrulatum. Mich. (non Schkhr.) 2. 8.
serrulatum. Schkhr. v. angustifolium.
Spicant. Roth. vid. boreale.
spinulosum. Poir. vid. Doodia caudata.
stans. Poir. vid. Woodwardia radicans.
striatum. R. Br.
unilaterale. Willd. 2. 1.
Asplenium blechnoides. Sw.
virginicum. Lin. vid. Woodwardia virginica.*

BOLETUS. *Lin. Fries. Cl. I. ord. I. gen. 7. Nées. 124.*

MISON. *Adans. (ex parte). **

SUILLUS. *Adans. **)*

abietinus. *Dicks. vid. Polyporus abietinus.*

BOLETUS.

- abietinus. *Schl. vid. Hydnum fimbriatum. abietinus. Uster. vid. Polyporus hirsutus. acanthoides. Bull. vid. Polyporus giganteus. adustus. Willd. v. Polyporus adustus. aereus. Bull. Fr. 16.
B. Craveita. Bellar.
γ. B. Cepa. Thore.
aesculi flavi Schwanz. vid. Polyporus aesculi flavae.
agaricoides. Afz. Thunb. vid. Daedalea Thunbergi.
agaricum. All. vid. Polyporus officinalis.
albidus. Pers. vid. Polyporus ovinus.
alboater. Schwanz.
albus. Paul. Pers. (non? seq.)
albus. Schaeff. vid. Polyporus borealis.
albus. Huds. Bolt. vid. Polyporus suaveolens.
alveus. Pers. vid. Polyporus cuticularis.
alutaceus. Fr. obs. vid. felleus.
amaricans. Pers. vid. Polyporus imbricatus.
amarus. Pers. vid. pachypus.
angulatus. Schum. vid. Polyporus zonatus.
angustatus. Sow. vid. Daedalea angustata.
annularius. Bolt. Bull. vid. luteus.
annulatus. Schaeff. vid. Polyporus odoratus.
appendiculatus. Schaeff. vid. edulis, radicans.
applanatus. Pers. vid. Polyporus fomentarius.
arboreus. Sow. vid. Merulius lacrymans.
arcularius. Batsch. vid. Polyporus arcularius.
atrofuscus. Schaeff. vid. Daedalea betulina, Polyporus versicolor.
aurantiacus. Bull. vid. scaber.
aurantius. Schaeff. vid. Polyporus varius.
aureus. Schaeff. vid. granulatus.
auriformis. Bolt. vid. Thelephora hirsuta.
badius. Fr. vid. castaneus.
badius. Pers. vid. Polyporus varius.
Betula. Schwanz.
betulinus. Bull. vid. Polyporus betulinus.
biennis. Bull. vid. Daedalea biennis.
botryoides. Humb.
bovinus. Lin. Fr. 4. (non seq.)
B. circinans. A. S.
B. gregarius. Fl. d.
bovinus. Batsch. vid. granulatus.
bovinus. Bolt. Huds. vid. luridus.
bovinus. Schaeff. vid. scaber.*

*) Michel. t. 62. (Boletus igniarius. Bull.) t. 63. (Reticularia hortensis. Bull.)

**) Michel. t. 68. (Boletus edulis. Bull.) t. 69. (Boletus granulatus. Lin. et B. pachypus. Fr.)

BOLETUS.

bovinus. Müll. vid. *edulis*.
bovinus. Schult. vid. *pachypus*.
Brownii. Humb. †
brumalis. Pers. vid. *Polyporus brumalis*.
buglossum. Retz. vid. *Fistulina hepatica*.
bulbosus. Schaeff. vid. *edulis*.
byssinus. Pers. Schrad. vid. *Polyporus fimbriatus*.
caesius. Schrad. vid. *Polyporus caesius*.
calceolaris. Bull. vid. *Polyporus varius*.
calopus. Pers. Fr. 11. N. 5.
B. terreus. Schaeff.
canalium. Lour. vid. *Polyporus canalium*.
candidus. Pers. †
candidus. Roth. vid. *Polyporus caesius*.
canus. Batsch. vid. *scaber*.
carinthiacus. Wulf. vid. *Polyporus subsquamosus*.
carpineus Sow. v. *Polyporus adustus*.
castaneus Bull. Fr. 14.
β. B. badius. Fr.
caudicinus. Schaeff. vid. *Polyporus sulphureus*.
caudicinus. Scop. vid. *Polyporus squamosus*, *sulphureus*.
caulescens. Osb. †
cellulosus. Fl. d. vid. *Polyporus vulgaris*.
cellulosus. Lightf. vid. *Polyporus squamosus*.
Cepa Thorei. vid. *aereus*.
ceratophorus. Hoffm. vid. *Polyporus odoratus*.
cervinus. Schwanz. vid. *Polyporus cervinus*.
chioneus. Fr. obs. vid. *scaber*.
chrysantheron. Bull. vid. *subtomentosus*.
ciliatus. Fl. d. vid. *Polyporus brumalis*.
cinerascens. Schwanz. vid. *Polyporus cinerascens*.
cinereus. Pers. vid. *floccopus*.
cinnabarinus. Jacq. vid. *Polyporus cinnabarinus*.
cinnamomeus. Jacq. vid. *Polyporus perennis*.
cinnamomeus. Schum. vid. *luridus*.
circinans. Pers. vid. *granulatus*.
circinans. A. S. vid. *bovinus*.
citrinus. Plan. vid. *Polyporus sulphureus*.
coccineus. Bull. vid. *Polyporus cinnabarinus*.
coeruleus. Schum. vid. *Polyporus caesius*.
communis. Bull. v. *subtomentosus*.
concentricus. Schum. vid. *Polyporus adustus*.

BOLETUS.

conchatus. Pers. vid. *Polyporus conchatus*.
conchifer. Schwanz. vid. *Polyporus conchifer*.
conchifer.
confluens. A. S. vid. *Polyporus confluens*.
conjuens. Schum. vid. *Polyporus perennis*.
confragrosus. Bolt. vid. *Daedalea confragrosa*.
connatus. Pers. vid. *Polyporus perennis*.
constrictus. Pers. vid. *cyanescens*.
contiguus. Pers. vid. *Polyporus contiguus*.
convexus. Retz. vid. *scaber*.
corallinus. Humb. †
coriaceus. Batsch. vid. *Leotia infundibuliformis*.
coriaceus Bull. Schaeff. Scop. vid. *Polyporus perennis*.
cortinatus. Bolt. Pers. vid. *luteus*.
crassipes. Schaeff. v. *subtomentosus*.
Cravetta. Bell. vid. *aereus*.
crinitus. Spr. v. *Polyporus crinitus*.
crispus. Batsch. v. *Polyporus ovinus*.
crispus. Pers. vid. *Polyporus crispus*.
crisatus. Schaeff. vid. *Polyporus cristatus*.
cristatus. Gouan. vid. *Polyporus frondosus*.
croceus. Pers. vid. *Polyporus croceus*.
crustaceus. Plan. vid. *Polyporus lucidus*.
cryptarum. Bull. vid. *Polyporus cryptarum*.
cryptarum. Schum. vid. *subpapillosum*.
cupreus. Schaeff. v. *subtomentosus*.
cuticularis. Bull. vid. *Polyporus cuticularis*.
cyanescens. Bull. Fr. 20.
B. constrictus. Pers.
β. B. fulvidus. Fr. obs.
cyathiformis. Vill. vid. *Polyporus perennis*.
decipiens. Liljeb. vid. *Polyporus abietinus*.
decipiens. Schrad. vid. *Daedalea unicolor*.
decurrens. Schum. vid. *luteus*.
deformis. Schaeff. (Fr. p. 352. obs.)
B. nitens var. *ε*. Batsch.
B. ovinus. Schaeff. var? Pers. (monstrositas. Fr.)
destructor. Schrad. vid. *Polyporus destructor*.
difformis. Humb. vid. *Polyporus turritus*.
dimidiatus. Thunb. vid. *Polyporus lucidus*.
discoideus. Dicks. vid. *Daedalea suaveolens*.

BOLETUS.

- distortus*. Schwzn. vid. Polyporus distortus.
dryadeus. Pers. vid. Polyporus dryadeus.
dubius. Plan. vid. Polyporus abietinus.
dubius. Retz. v. Merulius crispatus.
durus. Timm. vid. Polyporus varius.
edulis. Bull. Fr. 15.
 B. aestivus. Slotterb.
 B. bovinus. Müll.
 B. bulbosus. Schaeff.
 B. crassipes. Schum.
 B. esculentus. Pers. obs.
 B. mutabilis var. ♂ ♀. Batsch.
 B. reticulatus. Schaeff.
 B. (edulis γ.) tuberosus. Pers.
 Boletus nr. I. Gled.
 Ceriomyces phragmites rufus. Batt. (t. 30. A.)
 Polyporus nr. 2302. Hall.
 β. B. appendiculatus. Schaeff. ? (sec. Fr.)
 γ. B. elephantinus. With. †
elegans. Bull. Dicks. (non seq.)
elegans. Bolt. vid. Polyporus giganteus.
elegans. Schum. vid. luteus.
elephantinus. With. vid. edulis.
ellipticus. Pers. vid. Polyporus picicola.
Elvela. Batsch. vid. Spathularia flavida.
erythropus. Pers. vid. luridus.
esculentus. Pers. vid. edulis.
exasperatus. Schrad. vid. Polyporus arcularius.
fasciatus. Sw. vid. Polyporus fasciatus.
fasciculatus. Schrad. vid. Polyporus brumalis.
favus Bull. vid. Polyporus gallicus.
favus. Lin. vid. Polyporus sinensis.
favus. Quorund. vid. Polyporus hirsutus.
fellens. Bull. Fr. 19.
 B. alutaceus. Fr. obs.
ferruginatus Batsch. vid. piperatus.
ferrugineus. Schaeff. vid. granulatus.
ferruginosus. Schrad. Pers. vid. Polyporus ferruginosus.
fibrosus. Hook. in H. B.
filamentosus. Humb. frib. †
simbrriatus. Pers. vid. Polyporus simbrriatus.
simbrriatus. Bull. Roth. vid. Polyporus perennis.
firmus. Spreng. vid. Polyporus medulla panis.
flabelliformis. Baumg. vid. Polyporus lucidus.
flabelliformis. Scop. Schaeff. vid. Polyporus cristatus.
flavidus. Fr. 2.
 B. luteus. Lunnit.
 Polyporus nr. 2301. Hall.
flavorufus. Schaeff. vid. granulatus.

BOLETUS.

- flavus*. With. vid. luteus.
floccopus. Vahl. fl. d. Fr. 17.
 B. cinereus. Pers.
floccosus. Schwzn.
floribundus. Batsch. vid. Cantharellus undulatus.
fodinalis. Humb. †
fomentarius. Lin. Pers. vid. Polyporus fomentarius.
fragilis. Pers. v. Polyporus ovinus.
fraxineus. Bull. vid. Polyporus fraxineus.
fre. Bellar. vid. luridus.
frondosus. Schrank. Fl. d. vid. Polyporus frondosus.
fondosus. Sw. v. Polyporus confluens.
fuliginus. Pers. vid. Polyporus fuliginus.
fuliginosus. Scop. †
fulvidus. Fr. vid. cyanescens.
fulvus. Schaeff. vid. Polyporus marginatus.
fulvus. Scop. Willd. vid. Polyporus iginarius.
fumosus. Pers. vid. Polyporus fumosus.
fuscidulus. Schrad. vid. Polyporus leptoccephalus.
fuscoporus. Plan. vid. Polyporus adustus.
fuscus. Pers. v. Polyporus resinousus.
giganteus. Pers. vid. Polyporus giganteus.
granulatus. Lin. Fr. 3.
 B. aureus. Schaeff.
 B. bovinus. Batsch.
 B. circinans. Pers. Nees. 2.
 B. ferrugineus. Schaeff.
 B. flavorufus. Schaeff.
 B. inquinans. Schrad.
 B. luteus. Batsch. (sec. syn. Schaeff.) †
 Boletus nr. I. var. e. Gled.
 β. B. lactifluus. With.
 Ceriomyces jujubinus. Batt. (t. 30. F. G. sec. Hall.)
 Polyporus nr. 2305. Hall.
gregarius. Fl. d. vid. bovinus.
graveolens. Schwzn. vid. Polyporus graveolens.
hepaticus. Schaeff. vid. Fistulina hepatica.
heteroclitus. Bolt. vid. Polyporus heteroclitus.
hippocrepis. Schrank. vid. Polyporus igniarius.
hirsutus. Batsch. vid. Polyporus testulatus.
hirsutus. Schrad. Wulf. vid. Polyporus hirsutus.
hirsutus. Scop. vid. Polyporus hispidus.
hispidus. Bull. v. Polyporus hispidus.
hydratinus. Bosc. vid. Polyporus hydratinus.

BOLETUS.

hydroides. Sw. vid. Polyporus hydroides.
hypocrateriformis. Schrank. vid. Polyporus brumalis.
igniarius. Lin. vid. Polyporus igniarius.
igniarius. Batsch. vid. Polyporus fomentarius.
marginatus, odoratus.
igniarius. Lour. vid. B. Pandañi.
igniarius. Scop. vid. Polyporus fomentarius.
imberbis. Bull. Dec. †
Daedalea? species. Fr. (p. 340. inq. 4.)
imbricatus. Bull. vid. Polyporus imbricatus.
imbricatus. Scop. vid. Polyporus versicolor.
imbricatus. Sow. vid. Polyporus giganteus.
impuer. Sow. vid. Polyporus cuticularis.
incarnatus. Pers. vid. Polyporus incarnatus.
incarnatus. Schum. Fl. d. vid. Polyporus abietinus.
infundibuliformis. Batsch. vid. Polyporus perennis.
infundibuliformis. Pers. vid. Polyporus melanopus.
infundibulum. Roth. vid. Polyporus perennis.
inquinans. Schrad. vid. granulatus.
intybaeus. Baumg. vid. Polyporus frondosus.
inversus. Gunn. Retz. † (non Vill.)
inversus. Vill. v. Polyporus vulgaris.
isabellinus. Schwanz. vid. Polyporus isabellinus.
juglandinus. Schwanz. vid. Polyporus juglandinus.
junglandis. Schaeff. vid. Polyporus squamosus.
Katui. Ehrnb.
labyrinthiformis. Bull. vid. Daedalea confragosa.
laccatus. Timm. vid. Polyporus lucidus.
lacrymans. Wulf. vid. Merulius lacrymans.
lacteus. Batsch. vid. Polyporus brumalis, frondosus, tuberaster, umbellatus.
lactifluus. With. vid. granulatus.
laricis. Bull. Jacq. vid. officinalis.
lateralis. Bolt. v. Polyporus varius.
latus. Sow. vid. Polyporus latus.
leptocephalus. Jacq. vid. Polyporus leptocephalus.
leucomelas. Pers. vid. Polyporus subsquamosus.
leucopodius. Pers. vid. scaber.
leucophaeus. Batt. vid. Helvella leucophaea.
leucoporus. Holms. vid. Polyporus perennis.

BOLETUS.

lilacinus. Schwanz. vid. Polyporus lilacinus.
lingua cervina. Schrank. vid. Polyporus sulphureus.
lipsiensis. Batsch. vid. Polyporus fomentarius.
lividus. Bull. Fr. 9.
lobatus. Schrad. vid. Polyporus sulphureus.
lucidus. Curt. Leyss. Schrad. vid. Polyporus lucidus.
luridus. Schaeff. Fr. 13.
B. bovinus. Huds.? Bolt.? (var. 12. Scop.)
B. fre. Bell.
B. mutabilis. Schultz. (var. α. Batsch.)
B. nigrescens. Pall.
B. rubeolarius. Bull.
B. subfescens. Schrank.
B. tuberosus. Schrad. Bull.
Boletus nr. I. i. Gled.
Ceratomyces crassus. Batt. (t. 29. A. B.)
Polyporus nr. 2307. Hall.
b. B. bovinus. Bolt.
B. rubeolus. Sow.
B. (rubeolarius β) sanguineus. Pers.
B. tuberosus. Schum.
Polyporus nr. 2303 et 2304. Hall.
β. B. erythropus. Pers.
R. cinnamomeus. Schum.
lutescens. Pers. vid. Polyporus velutinus.
luteus. Lin. Fr. 1. (non seq.)
B. annularius. Bolt. Bull.
B. annulatus. Autor.
B. cortinatus. Bolt. Pers.
B. decurrens. Schum.
B. elegans. Schum.
B. flavus. With.
B. volvatus. Batsch.
luteus. Batsch. vid. granulatus.
luteus. Lumn. vid. flavidus.
macrorrhizus. Achar. vid. Polyporus Vaillantii.
marginatus. Pers. vid. Polyporus marginatus.
maximus. Schum. vid. Polyporus squamosus.
maximus. Fr. v. Daedalea maxima.
medulla panis. Bolt. Pers. Wulf. vid. Polyporus medulla panis.
medulla panis. Sw. Sow. vid. Polyporus molluscus.
medulla panis. Autor. vid. Polyporus vulgaris.
melanopus. Autor. vid. Polyporus melanopus.
membrana. Batsch. vid. Polyporus brumalis.
membranaceus. Sw. vid. Polyporus membranaceus.
mesentericus. Schaeff. vid. Daedalea betulina, Polyporus giganteus.
microporus. Sw. vid. Polyporus microporus.

BOLETUS.

miniatus. Libos. vid. Polyporus miniatus.
mollis. Pers. vid. Polyporus mollis.
molluscus. Pers. vid. Polyporus molluscus.
mucidus. Pers. v. Polyporus mucidus.
multicolor. Lin. vid. Daedalea betulina, nota; Polyporus zonatus.
mutabilis. Batsch. vid. edulis, luridus, pachypus, subtomentosus.
mutabilis. Schrad. vid. pachypus.
mutabilis. Schultz. vid. luridus.
nigromarginatus. Schwanz. vid. Polyporus nigromarginatus.
nigropurpureus. Schwanz. vid. Polyporus nigropurpureus.
nitens. Batsch. vid. deformis, Fistulina hepatica, Polyporus lucidus, Michellii, pinicola, sulphureus, varius.
nitidus. Pers. vid. Polyporus nitidus.
nummularius. Bull. Dicks. Polyporus varius.
obliquatus. Bull. vid. Polyporus lucidus.
obliquus. Pers. vid. Polyporus obliquus.
obliquus. Bolt. vid. Merulius lacrymans.
obtusus. Pers. v. Polyporus ignarius.
ochraceus. Pers. vid. Polyporus zonatus.
odoratus. Wulf. vid. Polyporus odoratus.
officinalis. Batsch. Vill. vid. Polyporus officinalis.
olivaceus. Pers. vid. pachypus.
ovinus. Schaeff. v. Polyporus ovinus. pachypus. Fr. 12.
 Polyporus nr. 2308. Hall.
 Boletus amarus. Pers.?
 Boletus vitellinus. Pers.
 b. Boletus ovinus Scop.
 Boletus mutabilis, Schrad. (var. β . Batsch.)
 Boletus olivaceus. Schaeff.
pallescens. Schrad. vid. Polyporus leptocephalus.
papyraceus. Schwanz. vid. Polyporus papyraceus.
papyrae. Schrank. vid. Polyporus vulgaris.
paradoxus. Hamb. frib. †
parasiticus. Bull. Dec. Fr. 8.
patella Humb. frib. †
pavonius. Hook. H. B.
peltoporus. Bull. vid. Polyporus adustus.
pellucidus. With. vid. Polyporus pellucidus.
perennis. Lin. vid. Polyporus perennis.
pezizoides. Schwanz. vid. Polyporus pezizoides.
pes caprae. Pers. vid. Polyporus pes caprae.

BOLETUS.

pictus. Ehrnb. vid. Polyporus brumalis.
pictus. Schultz. vid. Polyporus perennis.
pini. Brot. vid. Daedalea pini.
pinicola. Sow. v. Polyporus pinicola.
piperatus. Bull. Sow. Fr. 5. Nees. 4. B. ferrugineus. Batsch.
plazenta. Schum. vid. Polyporus placenta.
platyporus. Pers. vid. Polyporus squamosus.
plicatus. Schum. vid. Polyporus versicolor.
polycephalus. Pers. vid. Polyporus umbellatus.
polymorphus. Bull. vid. Polyporus squamosus.
polymorphus. Hoffm. vid. Polyporus odoratus.
polyporus. Bull. vid. Polyporus fuliginosus.
polyporus. Retz. vid. Polyporus brumalis.
pomaceus. Pers. vid. Polyporus ignarius.
populinus. Schum. vid. Polyporus populinus.
populneus. Pollin. vid. Polyporus castaneus.
procerus. Bolt. vid. scaber.
pseudoignarius. Bull. vid. Polyporus dryadeus.
pubescens. Schum. vid. Polyporus pubescens.
pulvinatus. Humb. vid. Polyporus pulvinatus.
pulvinatus. Humb. vid. Polyporus pulvinatus.
purpurascens. Hook. H. B. (non seq.)
purpurascens. Dec. †
 Merulius an Polyporus? Fr. (p. 371. obs. 5.)
purpurascens. Pers. vid. Polyporus abietinus.
pusillus. Schrad. vid. Polyporus brumalis.
radiatus. Sow. v. Polyporus radiatus.
radicans. Pers. Fr. 10. b.
 β . B. appendiculatus. Schaeff. (tec. Pers.) (esr. B. edylis.)
radicatus. Schwanz. vid. Fistulina radicata.
radula. Pers. vid. Polyporus radula.
ramosissimus. Scop. Schaeff. vid. Polyporus frondosus, umbellatus.
ramosus. Bull. vid. Polyporus imbricatus.
ramosus. Vahl. vid. Polyporus umbellatus.
rangiferinus. Bolt. Polyporus squamosus.
resinosus. Schrad. vid. Polyporus resinosus.
respinatus. Bolt. vid. Polyporus spongiosus.

BOLETUS.

resupinatus. Fl. d. vid. Polyporus lucidus.
reticulatus. Hook. H. B. (non seq.)
reticulatus. Pers. (synop. nr. 10. non β . B. r. minor. A. S. [90.] †
reticulatus. Pers. (nr. 90.) vid. Polyporus reticulatus.
ribis. Dec. Schum. v. Polyporus ribis.
roseus. A. S. vid. Polyporus roseus.
rubeolarius. Bull. Sow. vid. luridus.
rubiginosus. Retz. (non? Schrad.)
rubiginosus. Schrad. vid. Polyporus resinus.
rufus. Schrad. v. Polyporus rufus.
rufus. Schaeff. vid. scaber.
rugosus. Jacq. v. Polyporus lucidus.
rutilans. Pers. v. Polyporus rutilans.
salicinus. Pers. Gmel. vid. Polyporus salicinus.
salicinus. Bull. vid. Polyporus suaveolens.
sanguineus. Lin. Pers. vid. Polyporus sanguineus.
sanguineus. Liljb. vid. Polyporus pinicola.
sanguineus. Plan. vid. Fistulina hepatica.
sanguineus. Sow. v. subtomentosus.
sanguinolentus. A. S. vid. Polyporus sanguinolentus.
scaber. Bull. Schrad. Fr. 18.
 B. aurantiacus. Bull.
 B. aurantius. Pers.
 B. bovinus. Schaeff. (t. 104. var d. Scop.)
 B. canus. Batsch.
 B. chioneus. Fr. obs.
 B. convexus. Retz.
 B. leucopodius. Pers.
 B. procerus. Bolt.
 B. rufus. Schaeff.
 B. terreus. Retz.
 B. viscidus. Lin. Hoffm.
 B. viscosus. Schultz.
 Ceriomyces phragmites cinereus. Batt.?
 (t. 30. C.)
 Polyporus nr. 2509. 2510. et 2512. Hall.
 Polyporus tab. 833. f. 2. Fl. d.
scalaris. Schrank. vid. Polyporus versicolor.
scutiformis. Tratt. vid. Polyporus igniarius.
sebaceus. Leyss. vid. Polyporus destructor.
semiovatus. Schaeff. vid. Polyporus pinicola.
sinuosus. Sow. v. Daedalea gibbosa.
Sistrotrema. Fr. 7.
sistrotremoides. A. S. vid. Polyporus Schweinitzii.
spathulatus. Hook. H. B.
spongiosus. Pers. vid. Polyporus spongiosus.
spongiosus. Lightf. vid. Polyporus hispidus.

BOLETUS.

squamosus. Huds. Bolt. vid. Polyporus squamosus.
stipitatus. Sow. vid. Polyporus spumeus.
striatus. Humb. frih. † (non H. B.)
striatus. Hook. H. B.
strigosus. Schultz. vid. Polyporus igniarius.
strobiliformis. Dicks. vid. Polyporus strobiliformis.
stypiticus. Pers. vid. Polyporus stypiticus.
suaveolens. Lin. vid. Polyporus suaveolens.
suaveolens. Batsch. vid. Polyporus caesius.
suaveolens. Bull. Dec. vid. Daedalea suaveolens.
suberosus. Batsch. vid. Polyporus adustus.
suberosus. Berger. vid. Daedalea betulina nota.
suberosus. Bolt. vid. Polyporus suaveolens.
suberosus. Bull. vid. Daedalea Bulliardii.
suberosus. Lin. vid. Daedalea gibbosa.
suberosus. Whlbg. vid. Polyporus suberosus.
suberosus. Wulf. vid. Polyporus betulinus.
subpapillosum. Rehent. †
 B. cryptarum. Schum. (non Bull.)
subsquamosus. Lin. Wulf. vid. Polyporus squamosus.
subsquamosus. Batsch. Koelp. vid. Polyporus squamosus.
substrictus. Bolt. v. Polyporus ovinus.
subtilis. Schrad. vid. Polyporus subtilis.
subtomentosus. Lin. Fr. 10. N. 3. (non Bolt.)
 B. bovinus. Fl. d. Schum. (var. e. Scop.)
 B. chrysentheron. Bull. Dec.
 B. communis. Bull.
 B. crassipes. Schaeff.
 B. cupreus. Schaeff.
 B. luteus. Bolt.
 B. mutabilis var γ . J. Batsch.
 Ceriomyces corticem mali punicea aemulans. Batt.
 Polyporus nr. 2311. Hall.
 β . B. sanguineus. With.
 B. communis. Sow.
 Polyporus nr. 2503. Hall.
subtomentosus. Bolt. vid. Polyporus perennis.
subvescus. Schrank. vid. luridus.
superficialis. Schwanz. vid. Polyporus superficialis.
tenax. Bolt. vid. Polyporus sulphureus.
tenuis. Hook. H. B.
terreus. Retz. vid. scaber.

Gen. 83. Spec. 2141.

BOLETUS.

terreus Schaeff. vid. *calopus*.
thelcphoroides. Hook. H. B.
trichocephalus. Ehrnb. vid. *Polyporus*
brumalis.
triqueter. Pers. vid. *Polyporus* cu-
ticularis.
tuberaster. Jacq. vid. *Polyporus* tu-
beraster.
tuberosus. Bull. Schrad. Schum. vid.
luridus.
tuberculosus. Dec. vid. *Polyporus*
tuberculosus.
tuberosus. Pers. vid. *edulis*.
tulipiferae. Schwznz. vid. *Polypo-*
rus tulipiferae.
tunicatus. Schum. vid. *Polyporus*
vulgaris.
turritus. Humb. vid. *Polyporus* tur-
ritus. [us.
ulmarius. Sow. v. *Polyporus* *ulmari-*
umbellatus. Pers. vid. *Polyporus* *um-*
bellatus.
umbilicalis. Scop. vid. *Polyporus*
melanopus.
umbilicatus. Schrank. vid. *Polypo-*
rus brumalis.
undulatus. Schwznz. vid. *Polyporus*
undulatus.
ungulatus. Bull. Schaeff. vid. *Poly-*
porus fomentarius.
unicolor. Bull. Bolt. vid. *Daedalea*
unicolor.
unicolor. Schwznz. vid. *Polyporus*
unicolor.
Vaillantii. Dec. vid. *Polyporus* *Vail-*
lantii.
vaporarius. Pers. vid. *Polyporus*
vaporarius.
variegatus. Sw. Fr. 6.
B. reticulatus B. A. S.
variegatus. Sow. vid. *Polyporus*
varius.
varius. Pers. vid. *Polyporus* *varius*
velutinus. Pers. vid. *Polyporus* *ve-*
lutinus.
velutinus. Plan. vid. *Polyporus* *hir-*
sutus.
velutinus. Sow. vid. *Polyporus* *hi-*
spidus.
velutinus. Vahl. vid. *Polyporus* *re-*
sinosus.
venosus. Humb. †
versicolor. Lin. vid. *Polyporus* *ver-*
sicolor.
versicolor. Schaeff. vid. *Polyporus*
nidulans.
versicolor. Scop. vid. *Polyporus* *zo-*
natus.
villosus. Huds. v. *Polyporus* *hispidus*.
villosus. Sw. v. *Polyporus* *villosus*.
virginicus. Schwznz. vid. *Polyporus*
virginicus.
viscidus. Lin. vid. *scaber*.
viscosus. Schultz. vid. *scaber*.
vitellinus. Pers. vid. *pachypus*.

BOLETUS.

vitellinus. Schwznz. vid. *Polyporus*
vitellinus.
vitreus. Pers. v. *Polyporus* *vitreus*.
volvatus. Batsch. vid. *luteus*.
vulpinus. Link. vid. *Polyporus* *vul-*
pinus.
zonatus. Batsch. vid. *Polyporus* *per-*
ennis.
zonatus. Nees. v. *Polyporus* *zonatus*.

BOLETUS, Battar.

albus pileo complicato. vid. *Helvella*
monachella.
calyciformis. v. *Peziza calyciformis*.
cancellatus. v. *Clathrus cancellatus*.
esculentus rugosus. vid. *Morchella*
esculenta.
phalloides. vid. *Phallus impudicus*.
pileo monachi. vid. *Verpa patula*.
pileo spiralibus plicis. vid. *Hel-*
vella crispa.

BOLETUS. Adans. Haller. vid.

Morchella.
 2246. Hall. vid. *Morchella mitra*.
 2247. Hall. v. *Morchella esculenta*.

BOLETUS, Gled.

I. vid. *edulis*.
 a. (*Michel*. p. 128. nr. 13.)
 b. (*Michel*. p. 127. nr. 4.)
 c. (*Boletus luteus*. *Dill. Ges.* 18.?)
 d. (*Michel*. p. 129. nr. 18.)
 e. vid. *granulatus*.
 f.
 g.
 h. (*Boletus verrucosus*. *Dill. Ges.* p. 189?)
 i. vid. *luridus*.
 k. (*Boletus parvus*. *Dill. Ges.* p. 189.)
 l. *Michel*. t. 69. f. 3.
 II. et a. *Polyporus perennis*.
 b.
 c. vid. *Hydnum pullum*.
 d. vid. *Hydnum velutinum*.
 e. vid. *Hydnum melaleucum*.
 III. vid. *Polyporus versicolor*.
 a. (*Streb. t. 27. k. Agaricus villosus*. *Dill. Ges.*
 b. (*Michel*. p. 120. nr. 10. [p. 193.]
 IV. et a. vid. *Polyporus perennis*.
 V. vid. *Polyporus melanopus*.
 a. vid. *Polyporus brumalis*. b.
 b. vid. *Polyporus brumalis*.
 VI. vid. *Hydnum repandum*.
 VII. vid. *Hydnum auriscalpium*.
 VIII. vid. *Polyporus giganteus*.
 IX. vid. *Polyporus frondosus*.
 a. (*Michel*. p. 119. nr. 13.)
 X. vid. *Fistulina hepatica*.
 XI. vid. *Polyporus medulla panis*,
vitreus.
 a. vid. *Polyporus cerasi*.
 XII. vid. *Polyporus fomentarius*.
 a.
 b.
 c. (*Agarico polyporus*. *Hall. En.* p. 26. *Agar-*
ico similis. C. B. p. 375.)
 d. vid. *Polyporus lucidus*.
 e. vid. *Polyporus igniarius*.

BONNEMAISONIA. *Agardh.* [XVIII.]

- asparagoides. *Ag.* 1.
 Capillaria asparagoides. *Stackh.*
 Ceramium asparagoides. *Roth.*
 Conserva littoralis. *Forsk.?* (sec. *Ag.*)
 Fucus asparagoides. *Wood. Turn.*
 Placanium asparagoides. *Lmrz.*
 Sphaerococcus asparagoides. *Ag.* disp.
 elegans. *Ag.* 2.
 Delisea fimbriata. *Lmrz.?* (sec. *Ag.* *)
 pilularia. *Ag.* 3.
 Fucus pilularia. *Gmel.* (quoadicon.)

BORRERA. *Achar.*

- PLATISMA. *Adans.* (ex parte.)
 PLATYPHYLLUM. *Vent.* (ex parte.)
 actinota. (*Ach.*) vid. ciliaris.
 agriopa. (*Ach.*) vid. ciliaris.
 ?ampullacea. — †
 Lichen ampullaceus. *Lin.*
 Lobaria ampullacea. *Ach.* pr.
 Platisma ampullacea. *Hoff.* **)
 (*Dill.* t. 24. fig. 82.)
 atlantica. *Ach.*
 Lichen intricatus. *Desf.*
 Parmelia atlantica. *Ach.* m.
 calamistrata. *Ach.*
 camtschadalis. *Ach.*
 capensis. *Ach.* vid. pubera.
 ceratea. (*Ach.*) vid. furfuracea.
 ceruchis. *Ach.*
 Lichen lacunosus. *Menz.*
 Parmelia ceruchis. *Ach.*
 chrysophthalma. *Ach.*
 Lichen aurantiacus. *Latour.*
 Lichen chrysophthalmus. *Lin.*
 Lobaria chrysophthalma. *Fl. Wett.*
 Physcia chrysophthalma α ciliaris. *Dec.*
 Platisma armatum. *Hoffm.*
 Platisma ciliatum. *Hoffm.*
 β . B. c. denudata. *Ach.*
 Lobaria denudata. *Hoffm.*
 Physcia chrysophthalma β nuda. *Dec.*
 ciliaris. *Ach.*
 Lichen ciliaris. *Lin.* (α viridis. *Weis.*)
 Lichen nr. 1980. *Hall.*
 Lichenoides ciliare. *Hoffm.*
 Lobaria ciliaris. *Hoffm.*
 Parmelia ciliaris. *Ach.* m.
 Physcia ciliaris. *Ach.*
 β . B. c. agriopa. *Ach.*
 γ . B. c. melanosticta. *Ach.*
 δ . B. c. actinota. *Ach.*
 ϵ . B. c. verrucosa. *Ach.*
 erinalis. *Schleich.*
 denudata. (*Ach.*) ν . chrysophthalma.
 ephebea. *Ach.*
 Parmelia ephebea. *Ach.* m.
 erinacea. *Ach.*
 Lichen erinaceus. *Sm.*
 exempta. (*Ach.*) vid. tenella.

BORRERA.

- exilis. *Ach.*
 Physcia exilis. *Nich.*
 flavicans. *Ach.*
 Lichen flavens. *Gmel.* syst.
 Lichen flavicans. *Su.*
 Lichen vulpinus. *Aubry.* (non *Lin.*)
 Lichen nr. 1974. *Hall.*
 Parmelia flavicans. *Ach.* m.
 Physcia flavicans. *Ach.* pr.
 β . B. f. laeta. *Ach.*
 Lichen vulpinus. *Anglor.*
 Physcia flavicans. *Dec.*
 (non Lichen rigidus. *Pers.*)
 furfuracea. *Ach.*
 Lichen absynthiformis. *Lam.*
 Lichen furfuraceus. *Lin.*
 Lichen nr 1976. *Hall.*
 Lichenoides furfuraceum. *Hoffm.*
 Lobaria furfuracea. *Hoffm.*
 Parmelia furfuracea. *Ach.*
 Physcia furfuracea. *Ach.* pr. *Dec.*
 β . B. f. nuda. *Ach.*
 γ . B. f. ceratea. *Ach.*
 δ . B. f. scobicina. *Ach.*
 leptalea. *Ach.* vid. tenella.
 leucomela. *Ach.*
 Lichen comosus. *Bory.*
 Parmelia leucomela. *Ach.*
 Physcia leucomelas. *Ach.* pr. *Mich.*
 melanosticta. (*Ach.*) vid. ciliaris.
 nuda. (*Ach.*) vid. furfuracea.
 peruensis. (*Ach.*) vid. pubera.
 pubera. *Ach.*
 b. B. p. capensis. *Ach.*
 B. capensis. *Ach.* lich.
 Lichen capensis. *Lin.*
 Parmelia capensis. *Ach.* m.
 Physcia capensis. *Ach.* pr.
 Usnea capensis. *Hoffm.*
 c. B. p. peruensis. *Ach.*
 scobicina. (*Ach.*) vid. furfuracea.
 solenaria. *Ach.*
 Parmelia solenaria. *Ach.*
 tenella. *Ach.*
 Lichen ciliaris β . *Lam.* fl. fr. *Huds.* *Lightf.*
 Lichen ciliaris β albidus. *Weis.*
 Lichen ciliaris β tenellus. *Liljeb.*
 Lichen hispidus. *Schreb. Scop. Willd. Wulf.*
 Lichen tenellus. *Web. Scop. All. Hagen.*
 Lichen nr. 2019. *Hall.*
 Lichenoides hispidum. *Hoffm.*
 Lobaria hispida. *Hoffm.*
 Parmelia tenella. *Ach.* m.
 Physcia tenella. *Ach.* pr. *Dec.*
 β . B. t. leptalea. *Ach.*
 Imbricaria leptalea. *Ach.* pr.
 Lichen leptaleus. *Ach.* pr.
 Lichen tenellus β . *Whlbg.* lap.
 Lobaria semipinnata. *Hoffm.*
 Parmelia leptalea. *Ach.* m.
 Physcia leptalea. *Dec.*
 γ . B. t. exempta. *Ach.*
 Trulla. *Ach.*
 Parmelia Trulla. *Ach.* m.

*) Sic *Agardh* spec. alg. p. 198. an legendum *Delesseria* fimbriata?

**) Ab *Achario* et in *Lichenographia* et *Synopsi* haec species neglecta.

- BORYA**, *Brid.*
vulcanica, *Brid.* vid. *Weissia vulcanica*
- BOSTRYCHIA**, *Fries.*
chryrosperma, *Fr.* vid. *Cytispora chryrosperma*.
fugax, *Fr.* vid. *Cytispora fugax*.
globifera, *Fr.* vid. *Cytispora globifera*.
leucosperma, *Fr.* vid. *Cytispora leucosperma*.
melasperma, *Fr.* vid. *Cytispora melasperma*.
rhuina, *Fr.* vid. *Cytispora rhuina*.
rubescens, *Fr.* v. *Cytispora rubescens*
- BOTRYCHIUM**, *Swartz.* *Willd.*
australe, *R. Br.* [1941].
cicutarium, *Sw.* 2. 9.
Osmunda cicutaria, *Lam.*
dissectum, *Spreng.* 2. 7.
Osmunda dissecta, *Poir.*
fumarioides, *Willd.* 2. 4.
B. lunarioides, *Sw.*
Botrypus lunarioides, *Mich.*
Osmunda biternata, *Lam.*
Lunaria, *Sw.* 2. 1.
Ophioglossum pennatum, *Lam.* fl. fr.
Osmunda Lunaria, *Lin.*
Osmunda nr. 1686, *Hall.*
 α. *B. L. simplex*, *Opiz.*
 β. *B. L. ramosum*, *Opiz.*
 γ. *B. L. floriferum*, *Opiz.*
lunarioides, *Sw.* vid. *fumarioides*.
matricariaefolium, *Quorund.* vid. *matricarioides*.
matricarioides, *Willd.* 2. 3.
B. Lunaria β. *W. M.*
B. matricariaefolium, *Quorund.*
Osmunda bavarica, *Schmidt.*
Osmunda Lunaria \mathcal{J} *matricariaefolia*, *Retz.*
Osmunda matricariae, *Schrank.*
Osmunda matricarioides, *Poir.*
obliquum, *Mhlbg.* 2. 5.
Osmunda obliqua, *Poir.*
rutaceum, *Sw.* 2. 2.
Osmunda lanceolata, *Gmel.* act. *Petrop.*
Osmunda Lunaria, *Fl. d.*
Osmunda Lunaria γ *rutacea*, *Retz.*
Osmunda ramosa, *Roth.*
Osmunda rutacea, *Poir.*
ternatum, *Willd.* 2. 6.
Osmunda ternata, *Thunb.*
virginianum, *Sw.* 2. 8.
Botrypus virginicus, *Mich.*
Osmunda multifida, *Gmel.*
Osmunda virginiana, *Lin.*
zeylanicum, *Sw.* 2. 10.
Osmunda zeylanica, *Lin.*
- BOTRYDIUM**, *Wallr.*
argillaceum, *Wallr.* vid. *Vaucheria granulata*.
- BOTRYPUS**, *Mich.*
lunarioides, *Mich.* vid. *Botrychium fumarioides*.
virginicus, *Mich.* vid. *Botrychium virginicum*.

- BOTRYTIS**, *Pers.* XXII. *Necs.* 39.
acinorum, *Pers.* 27.
agaricina, *Link.* vid. *Cladobotryum agaricinum*.
alba, (*Pers.*) vid. *ramosa*.
allochroa, *Lk.* P. 9. N. 1.
aurantiaca, *Lk.* P. 11.
bicolor, *Pers.* vid. *Stachylidium bicolor*.
cana, *Schmidt.* P. 3.
capitata, *Pers.* vid. *Verticillium capitatum*.
cinerascens, *Raesch.* vid. *cinerea*.
cinerea, *Pers.* 1.
B. cinerascens, *Raesch.*
 (non? *B. racemosa*, *Bull.* Dec.)
cinereovirens, *Schmidt.* P. 4.
dendroides, *Dec.* P. 7.
Mucor dendroides, *Bull.*
densa, *Dittm.* P. 17.
didyma, *Schmidt.* P. 22.
diffusa, *Pers.* 16.
 (cfr. *Polyactis vulgaris*)
elegans, *Lk.* P. 8.
epiphylla, *Pers.* 18.
flavicans, *Lk.* P. 10.
flavida, *Mart.*
glomerulosa, *Dec.*
Mucor glomerulosus, *Rull.*
linifraga, *Dec.* vid. *Trichoderma aeruginosum*.
macrospora, *Lk.* vid. *Cladybotryum macrosporum*.
microcephala, *Lk.* *Ehrnb.*
murina, *Ditm.* P. 19.
nigra, *Lk.* vid. *Virgaria nigra*.
nivea, *Mart.* vid. *Uredo candida*.
olivacea, *Lk.* P. 20.
parasitica, *Pers.* 14.
Mucor botrytis, *Sow.*
polyspora, *Lk.* P. 2.
racemosa, *Bull.* vid. *Spicularia racemosa*.
ramosa, *Pers.* vid. *Spicularia ramosa*.
ramulosa, *Lk.* P. 15.
rosea, *Lk.* P. 12. (non? *Dec.*)
rosea, *Dec.*
Mucor roseus, *Bull.*
simplex, *Pers.* vid. *Spicularia simplex*.
simplex β. *A. S.* vid. *Acrosporium monilioides*.
spicata, *Pers.* vid. *Spicularia gemina*.
spongiosa, *Schwanz.*
tenera, *Pers.* v. *Verticillium tenerum*.
terrestris, *Pers.* vid. *Stachylidium terrestre*.
umbellata, *Dec.* vid. *Spicularia umbellata*.
variosperma, *Lk.* P. 13.
 (cfr. *Sporotrichum boletorum*)
- BOTRYTIS**, *Haller.*
 2139. vid. *Penicillium racemosum*.
 2140. vid. *Spicularia ramosa*.
 2141. vid. *Penicillium glaucum*, *Spicularia alba*.

BOVISTA. *Pers. Nees.* 101.candida. *Schwanz.*furfuracea. *Pers.*Lycoperdon furfuraceum. *Batsch. Gmel.*
syst.Lycoperdon nr. I. var. c. *Gled.*gigantea. *Nees.* (f. 124. B.)Lycoperdon bovista. *Bull.* (et? *Lin.*)Lycoperdon bovista *J. Huds.*Lycoperdon circumcissum *β. Batsch.*Lycoperdon giganteum. *Pers.*Lycoperdon maximum. *Schaeff.*Lycoperdon polymorphum var. 1. *Scop.*Lycoperdon nr. 2172. var. B. III. *Hall.*nigrescens. *Pers.*Lycoperdon arrhizon. *Batsch.*Lycoperdon bovista. *Lin.*Lycoperdon globosum. *Bolt. With.*Lycoperdon nigrescens. *Poir.*plumbea. *Pers. Nees.* 1.Lycoperdon ardosiacum. *Bull.*pusilla. *Pers.*Lycoperdon pusillum. *Batsch.*BRACHYTRICHUM. *Roehl.*cupulatum. *Roehl.* vid. Orthotrichum cupulatum.saxatile. *Roehl.* vid. Orthotrichum anomalum.BRYOPSIS. *Lmrx. Ag.* XXXIV.arbuscula. *Ag.* 7. (non *Lmrx.*)B hypnoides. *Lmrx.*Fucus arbuscula. *Dec.*arbuscula. *Lmrx.* vid. composita.Balbisiana. *Lmrx. Ag.* 3.β. B. cupressina. *Lmrx.* (sec. *Ag.*)composita. *Ag.* 6.B. arbuscula. *Lmrx.* (excl. syn.)cupressina. *Lmrx.* v. B. Balbisiana.hypnoides. *Lmrx.* vid. arbuscula.Lyngbyei. *Hornem.* vid. plumosa.muscosa. *Lmrx. Ag.* 4.β. B. m. major. *Ag.*pennata. *Lmrx. Ag.* 2.plumosa. *Ag.* 1.B. Lyngbyei. *Hornem. fl. d. Lyngb.*Conferva tenax. *Roth.*? (sec. *Ag.*)Ulva plumosa. *Huds.*rosa. *Ag.* 5.setacea. *Lmrx. Urvil.*BRYUM. *Lin.*ASTROPHYLLUS. *Neck.* *)BREYER. *Adans.* *)BRON. *Adans.* *)CALPOPOGON. *Neck.* *)PHYLLITRICUM. *Neck.* *)POLLA. *Adans.* *)SALWEDELIA. *Neck.* *)YPOBALLUS. *Neck.* *)acaulon. *Dicks.* vid. Barbula agraria.aciculare. *Lin.* vid. Trichostomum

aciculare.

BRYUM.

aciculariforme. *Hoffm.* vid. Trichostomum obtusum.acuminatum. *Sw.* vid. Barbula agraria.acutum. *Dicks. Huds. With.* vid. Weissia acuta.Aegypti. *Hasselq.* quid?(non Gymnostomum fasciculare. *Hedw.* sec. *Brid.*)aestivum. *Huds.* vid. Didymodon capillaceum.aestivum. *Lin.* vid. Gymnostomum curvirostrum.aestivum. *Quorund.* vid. Gymnostomum aestivum.aestivum. *Schreb.* vid. Dicranum varium.aestivum. *Weis.* vid. Dicranum purpureum.affine. *Brid.* (non *Gmel.*) 2. 499.Mnium aciphyllum. var. *W. M.*Mnium affine. *Bland.*Mnium cuspidatum. *Hedw. β. Lin.*Mnium uliginosum. *Brid.* msp.affine. *Gmel.* v. Orthotrichum affine.agrarium. *Sw.* vid. Barbula agraria.albicans. *Whlbg.* in *W. M.* 2. 462.B. nitens. *Sw.* mpt.B. Wahlbergii. *Schwaegr.*Hypnum Wahlbergii. *W. M.*Mnium albicans. *Whlbg. fl. lap.*Mnium gracile. *Schleich.*

(cf. B. caespiticium.)

albidum. *Lin.* vid. Octoblepharum albidum.alpinum. *Lin.* (non *Schleich.*) 2. 469.Mnium alpinum. *Lin. fl.*ambiguum. *Schleich.*andicola. *Hook.* in *Kunth.*androgynum. *Hedw.* 2. 441.Gymnocephalus androgynus. *Schwaegr.*Hypnum androgynum. *W. M. Schrank.*Mnium androgynum. *Lin.*Mnium angustifolium. *Neck.*Mnium nr. 1854. *Hall.*Orthopyxis androgyna. *Beauv.*angulosum. *Menz.* vid. Conostomum australe.angustatum. *Beauv.* vid. Didymodon pusillum.angustifolium. *Brid.* 2. 509.annotinum. *Hedw. Huds.* 2. 467.B. decipiens. *Dec.*Hypnum annotinum. *Schrank. W. M.*Mnium annotinum. *Lin.*β. B. decipiens bulbiferum. *Dec.*Bryum viviparum. *Vill.*Trentepolia erecta. *Roth.*apiculatum. *Schwaegr.* 2. 451.apocarpum. *Lin.* vid. Grimmia apocarpa.apocaulon. *Schistidium ciliatum.*apocaulon. *Hoffm.* vid. Grimmia apocarpa.aquaticum. *Gmel.* vid. Gymnostomum aquaticum.*) *Adansoni* et *Neckeri* genera, ex veterum genere *Bryo* condita, ad nova recentiorum genera vix referri possunt.

BRYUM.

- aquaticum*, Hoffm. vid. Dicranum pellucidum.
arcuatum, Hull. vid. Bartramia arcuata.
argenteum, Lin. 2, 463.
 B. julaceum. Crome.
 Bryum nr. 1821. Hall.
 Hypnum argenteum. Schrank. W.M.
 Mnium argenteum. Hoffm.
 β. B. a. β majus. Schwaegr.
 B. a. viride. Hoffm. Leers.
 B. filiforme. Dicks.
 B. julaceum. Schrad. Sm. Hook. Brid. 465.
 Hypnum argenteum β julaceum. W.M.
 Mnium holoscriceum. Hoffm.
 Mnium julaceum. Beauv.
aristatum, Dicks. vid. Barbula aristata.
atlanticum, Desf. vid. Barbula atlantica.
atropurpureum, W.M. vid. erythrocarpum.
atrovirens, Vill. vid. sanguineum.
attenuatum, Dicks. 2, 444.
 Orthopyxis? attenuata. Beauv.
Auberti, Brid. 2, 503.
 Mnium Auberti. Schwaegr.
aureum, Schreb. Huds. vid. Webera pyriformis.
barbatum, Vill. Brid. musc. *) †
 Orthopyxis? barbata. Beauv.
barbatum, Curt. Hoffm. vid. Barbula dubia.
Bartramia, Gmel. vid. Bartramia Halleriana.
bartramioides, Hook.
basiflorum, Gmel. vid. Dicranum purpureum.
bicolor, Dicks. vid. caespitium.
Billardieri, Schwaegr. 2, 471.
bimum, Schreb. (non Voit.) 2, 480.
 B. triquetrum β. Leers.
 Mnium bimum. Hoffm.
 Mnium pseudotriquetrum var. Hedw. W.M.
 Mnium triquetrum β. Lin. Huds.
 Mnium nr. 1847. Hall.
bimum, Voit. v. pseudotriquetrum.
bipartitum, Dicks, Gmel. vid. Dicranum purpureum.
boreale, Schwaegr. 2, 450.
 B. turbinatum. Sw. (sec. W. M. Hook.)
 Hypnum boreale. W. M.
 Mnium turbinatum. Quorund.
 (non B. Ludwigi. Spr. cfr. B. pallescens, turbinatum.)
brevicaule, Hoffm. vid. Dicranum purpureum.
brevicaule, Vill. vid. Campylopus ovatus.

*) Omittit Bridelius in speciebus et methodo. Secundum synonymum Dill. t. 48. f. 49., Villarsio dubium, foret: Bryum tenue Web. Dicranum laxum Brid. quod utrumque Barbula unguiculata. Hedw.

BRYUM.

- brevifolium*, Dicks. vid. Barbula brevifolia.
brevissimum, Vill. Beauv. vid. Weissia calcarea.
Brownianum, Dicks. vid. Tetraxis ovata.
brunescens, Schleich. †
caesium, Vill. v. Didymodon glaucum.
caespitium, Lin. 2, 473.
 B. Wahlenbergii. Schwaegr. ? (sec. Hook.)
 Hypnum caespitium. Weis.
 Hypnum nr. 1790. Hall.
 β. B. bicolor. Dicks.
 B. c. minus. Hook.
 Mnium bicolor. Brid.
 γ. B. varneum. Bland. (sec. Schwaegr.)
 δ. B. nigricans. Crome. (non Dicks.)
 Mnium caespitium β atropurpureum. Bland.
 ε. Mnium turbinatum. Schleich.
 Mnium capillare. Schleich. (non Brid.)
 (cfr. B. erythrocarpum, lacustre.)
calcarea, Dicks. vid. Weissia calcarea.
callistomum, Dicks. vid. Dicranum rigidulum.
calycinum, Sw. vid. Dicranum calycinum.
canariense, Rudley. Brid. 2, 475.
 B. sanguineum. Brid. var? Brid.
canescens, Gilib. Vill. vid. Barbula muralis.
canescens, Hoffm. vid. Trichostomum canescens.
capillaceum, Dicks. vid. Didymodon capillaceum.
capillare, Lin. 2, 470.
 B. squalidum. Vill.
 Hypnum capillare. Weis. W. M.
 Hypnum nr. 1791. Hall.
 Mnium capillare. Brid. (non Schl.)
capillatum, Vill. Brid. musc. *) †
carinatum, Brid. vid. cucullatum.
carneum, Lin. 2, 459.
 B. delicatulum. Hedw.
 B. tenellum. Hedw. (in ind.)
 Bryum nr. 1834. Hall.
 Hypnum carneum, W. M.
 Mnium carneum. Lin. fl. Hoffm.
 (cfr. B. erythrocarpum, pulchellum.)
carthusianum, Vill. Brid. *) †
 Gymnostomum carthusianum. Beauv.
cavifolium, Brid. vid. lacustre.
Celsii, Lin. vid. lacustre.
cerviculatum, Dicks. vid. Dicranum cerviculatum.
ciliare, Dicks. vid. Encalypta streptocarpa.
ciliare, Gmel. vid. Encalypta ciliaris.
ciliatum, Dicks. vid. Schistidium ciliatum.
cirrhatum, Hop. et Hornsch. (non seq.)

*) Omittit in speciebus et methodo Bridelius.

BRYUM.

cirrhatum. Abb. Gmel. Hoffm. Huds.
Neck. vid. Weissia cirrhata.
cirrhatum. Vill. vid. Barbula con-
voluta.
cirrhatum β . Huds. vid. Trichosto-
mum polyphyllum.
elavatum. Schleich. †
Commerioni Brid. 2. 501.
Mnium Commerioni. Schwaegr.
compactum. Dicks. 2. 468.
Mnium compactum. Beauv.
(cfr. Webera nutans.)
conoideum. Dicks. vid. Zygodon co-
noideus.
contextum. Hop. et Hornsch.
contortum. Wulf. vid. Encalypta
streptocarpa.
controversum. Hoffm. vid. Weissia
viridula.
convolutum. Dicks. Hoffm. vid. Bar-
bula convoluta.
coronatum. Rich. Schwaegr. 2. 456.
cribrosum. Hoffm. vid. Grimmia
cribrosa.
crispatum. Dicks. vid. Weissia den-
ticulata.
crispulum. Beauv. vid. Weissia cri-
spula.
crispum. With. Gmel. Hoffm. vid.
Orthotrichum crispum.
crudum. Sw. Huds. Schreb. 2. 489.
B. sericeum. Huds. (sec. Sm.)
Hypnum crudum. W. M.
Mnium crudum. Lin.
Mnium pendulum. Gilb.
Mnium nr. 1843. Hall.
 β . Mnium capillare β . Dec.
Webera intermedia. Schleich. (sec. W. M.)
cubitale. Dicks. v. pseudotriquetrum.
cucullatum. Schwaegr. 2. 455.
B. carinatum. Brid. mpt.
cuneifolium. Dicks. Hoffm. vid.
Barbula unifolia.
curvirostrum. Dicks. vid. Weissia
recurvirostra.
curvirostrum. Gmel. vid. Gymno-
stomum curvirostrum.
curvulum. Schleich. vid. Timmia
demissa. {2. 496.
cuspidatum. Schreb. Sw. (non seq.)
B. geniculatum. Vill. (sec. Dec.)
B. polymorphum. Neck.
B. serpyllifolium γ cuspidatum. Huds.
Hypnum aciphyllum. W. M.
Hypnum cuspidatum. Schrank. (non Lin.)
Mnium cuspidatum. Hoffm. Leyss.
Schwaegr.
Mnium geniculatum. Beauv.
Mnium serpyllifolium β cuspidatum. Lin.
Mnium nr. 1841. Hall.
(cfr. B. affine.)
cuspidatum. Gmel. vid. Coscinodon
lanceolatus.
cuspidatum. Vill. vid. punctatum.
cygneum. Green. vid. capillare.

BRYUM.

cylindrium. Dicks. vid. Pohlia cy-
lindrica, elongata, Webera longi-
collis.
Daviesii. Dicks. With. vid. Enca-
lypta Daviesii.
dealbatum. Dicks. vid. Meesia de-
albata.
decipiens. Abb. vid. Barbula dubia.
decipiens. Dec. vid. annotinum.
decurrens. Brid. vid. Bryum Duvalii.
delicatulum. Hedw. vid. carneum.
demissum. Hook. v. Timmia demissa.
dendroides. Lin. fil. Gmel. vid. Hy-
pnum comosum.
diaphanum. Gmel. vid. Orthotri-
chum diaphanum.
diaphanum. Web. vid. Tetraxis
pellucida.
dichotomum. Hedw. 2. 453.
Mnium dichotomum. Beauv.
didymodon. Gmel. vid. Didymodon
rigidulum.
didymodon. Hoffm. vid. Didymodon
pusillum.
domingense. Brid. 2. 494.
Mnium domingense. Brid.
Duvalii. Voit 2. 482.
Mnium decurrens. Brid. mpt.
Mnium Duvalii. Brid.
elatum. Schl. v. pseudotriquetrum:
ellipticum. Brid. 2. 498.
Mnium ellipticum. Brid.
elongatum. Dicks. Sm. vid. Pohlia
elongata.
elongatum. Hoffm. vid. Trichosto-
mum ericoides.
erectum. Hook. in Kunth.
ericaefolium. Nec. vid. Barbula ri-
gida.
ericetorum. Dicks. vid. Barbula eri-
cetorum.
ericoides. Dicks. vid. Trichostomum
ericoides.
erythrocarpum. Brid. (non
Schwaeg.) 2. 460.
B. atropurpureum. W. M.
B. caespiticium. Lin.? (sec. Hook.)
B. carneum. Lin. var? W. M. (lap.
B. pulchellum β atropurpureum. Whlbg. fl.
erythrocarpum. Schwgr. vid. san-
guineum.
erythrocaulon. Brid. 2. 502.
Mnium ciliatum. Brid. mpt.
Mnium erythrocaulon. Schwaegr.
extinctorium. Lin. vid. Encalypta
vulgaris. simbriata.
fallax. Dicks. vid. Barbula fallax.
fasciculare. Dicks. vid. Gymnosto-
mum fasciculare.
fasciculare. Hoffm. vid. Trichosto-
mum fasciculare.
fasciculatum. Dicks. vid. Coscino-
don verticillatus.
fastigiatum. Hoffm. vid. Trichosto-
mum obtusum.

BRYUM.

- filiforme*. Dicks. vid. argenteum.
flagellare. Brid. (non Dicks.) 478.
 B. warneum. Bland.
flagellare. Dicks. vid. Dicranum flagellare.
flavescens. Scop. v. Barbula tortuosa.
flavescens. Dicks. vid. Dicranum flavescens.
flavum. Vill. v. Campylopus ovatus.
flexifolium. Dicks. vid. Didymodon flexifolium.
flexuosum. Lin. vid. Campylopus flexuosus.
fontanum. Huds. vid. Bartramia fontana.
fontinalioides. Gmel. vid. Trichostomum fontinalioides.
Forsteri. Dicks. vid. Gymnostomum viridissimum.
fragile. Dicks. vid. Campylopus flexuosus.
fragile. Floerk. vid. Cynodon flexicaule.
fugax. Beauv. vid. Weissia fugax.
fulvellum. Dicks. vid. Dicranum varium.
funarioides. Brid. 2. 516.
 Funkii. Schwagr. 2. 466.
 B. julaceum. Funk. (non Schrad.)
geminatum. Vill. vid. Dicranum purpureum.
geniculatum. Vill. vid. cuspidatum, pseudotriquetrum.
glaciale. Schleich.
glaucescens. Dicks. vid. Didymodon glaucescens.
glaucum. Lin. v. Dicranum glaucum.
gracile. Schleich.
graminifolium. Brid. † *)
 Cecalypum graminifolium. Beauv
Griffithianum. Dicks. vid. Gymnostomum Griffithianum.
gymnostomoides. Beauv. Vent. † **)
Halleri. Vill. vid. Bartramia Halleriana.
Hallerianum. Neck. vid. Diphyscium foliosum.
Heimii. Dicks. vid. Gymnostomum Heimii.
hercynium. Gmel. vid. Syntrichia subulata.

*) Omissum a Bridelio in speciebus et methodo, prius in muscologia II. P. II. p. 8. descriptum, cum synonym. Dill. t. 46. f. 17. quod (sec. Giesecke Ind. Linneanus etc. p. 51.) ad Bryum scoparium Lin. spectat.

**) Et a Bridelio et Schwagerichenio omissum; a Ventenatio in Teneriffa lectum: B. caule exiguo simplici, foliis ovato-lanceolatis, pellucidis, costa superante acuminatis, pyxidibus ovatis. Beauv. prodr. p. 47.

BRYUM.

- heteromallum* Lin. vid. Dicranum heteromallum.
heterophyllum. Hook. 513.
heterostichum. Dicks. vid. Trichostomum heterostichum.
hornum. Huds. Schreb. 2. 490.
 B. stellatum. Lam. fl. fr. (non Encycl.) Dec.
 Hypnum hornum. W. M.
 Mmium hornum. Lin.
 Mmium hornum α serratifolium. Weis.
 β . Mmium integrifolium. Brid.
 Mmium hornum β integrifolium. Weis.
 Mmium nr. 1846. Hall.
hygrometricum. Lin. vid. Funaria hygrometrica.
hyperboreum. Dicks. Gunn. vid. Dicranum hyperboreum.
hypnoides. Lin. vid. Trichostomum canescens, ericoides, fasciculare, lanuginosum, microcarpum, obtusum.
hypnoides. Santi. Vill. vid. Trichostomum canescens.
imberbe. Lin. vid. Barbula fallax.
immersum. Dicks. vid. Weissia immersa.
implexum. Schleich. vid. pseudotriquetrum β .
inclinans. Dicks. vid. Weissia inclinans.
inclinatum. Dicks. vid. Cynodon inclinatus.
incrassatum. Vill. v. Webera nutans.
incurvum. Huds. Vill. vid. Catharina hercynica.
indicum. Gmel. vid. Barbula indica.
inordinatum. Brid. 2. 443.
 Gymnocephalus inordinatus. Brid.
 Mmium inordinatum. Brid.
 Mmium palustre. Lin. var? W. M.
 Mmium reclinatum. Smith.
insulare. Houtt. Panz. vid. Webera nutans.
intermedium. Brid. vid. Webera intermedia.
interruptum. Dicks. 512.
julaceum. Funk. vid. B. Funkii.
julaceum. Schrad. Sm. vid. argenteum.
juniperifolium. Hoffm. vid. Catharina undulata.
 Kunzii. Hop. et Hornsch.
lacerum. Vill. vid. Bartramia crispa, longiseta.
lacustre. Brid. 2. 508.
 B. caespiticium. Lin. ? (sec. Hook.)
 B. cavifolium. Brid. msp.
 Hypnum lacustre. W. M.
 Mmium lacustre. Bland.
 Tortula? lacustris. Beauv.
lanatum. Brid. 2. 464.
 B. argenteum var? Brid.
 Mmium lanatum. Beauv.
lanceolatum. Dicks. vid. Coscinodon lanceolatus.

BRYUM.

- lanuginosum*, Hoffm. vid. Trichostomum lanuginosum.
lapponicum, Dicks. vid. Gymnostomum lapponicum.
laterale, Huds. Sw. vid. Bartramia Halleriana.
latifolium, Schleich. 2. 518.
 Mnium latifolium, Schwaegr.
ligulatum, Schreb. 2. 500.
 B. serpyllifolium var. unguatum, Huds.
 B. dendroides, Neck. Vill.
 B. undulatum, Turn. Autor.
 Hypnum ligulatum, W. M.
 Hypnum undulatum, Schrank.
 Mnium dendroides, Autor.
 Mnium ligulatum, Hedw.
 Mnium serpyllifolium δ undulatum, Ltn.
 Mnium undulatum, Hedw. Hoffm. With.
 Mnium nr. 1844, Hall.
 Polystichum undulatum, Schrank.
lineare, Dicks. vid. Trichostomum lineare.
linoides, Dicks. v. Barbula linoides.
longicaule, Hoffm. vid. Dicranum purpureum.
longicollum, Sw. vid. Webera longicollis.
longicollum, Sturm. vid. Pohlia elongata.
longifolium, Dicks. vid. Dicranum falcatum.
longirostrum, Brid. 2. 495.
 B. punctatum var. Huds.
 B. rostratum, Schrad. Sm. Dec.
 B. serpyllifolium β , Huds.
 Hypnum rostratum, W. M.
 Mnium ellipticum, Hoffm. (non Brid.)
 Mnium longirostrum, Brid.
 Mnium rostratum, Gmel. Roehl. Schwaeg.
 Mnium nr. 1840, Hall.?
 (cfr. B. spinosum.)
longisetum, Bland. Schwaeg. 2. 477.
 (cfr. B. turbinatum.)
Ludwigii, Schwaeg. 2. 454.
 B. Weigelii, Spreng.
 Mnium Weigelii, Roehl.
luteolum, Hoffm. vid. Weissia viridula.
lutescens, Dicks. vid. Trichostomum fasciculare.
lycopodioides, Sw. vid. Dicranum lycopodioides.
macrocarpum, Hedw. (non With.) 2.
 Leptostomum macrocarpum, Brid. 91.
 Orthopyxis macrocarpa, Beauv.
 (cfr. Gymnostomum leptostomum.)
macrocarpum, With. vid. Trichostomum macrocarpum.
marchicum, Roth. vid. Bartramia marchica.
marginatum, Dicks. vid. serratum.
medium, Vill. vid. Dicranum polycarpon.
megalabrion, Schwage. 2. 447.
 Mnium apiculatum, Beauv.

BSYUM.

- megalocarpum*, Hook. in Kunth.
membranaceum, Brid. vid. Arrhenopterum heterostichum.
microcarpum, Hoffm. vid. Trichostomum microcarpum.
microodonton, Beauv. vid. Weissia microodonta.
microstomum, Dicks. vid. Hymenostomum microstomum.
minutum, Dicks. vid. Coscinodon aciphyllus, Weissia Starkeana.
minutum, Gmel. vid. Weissia pusilla.
mnioides, With. vid. Webera pyriformis.
montanum, All. Lam. Vitm. vid. Didymodon capillaceum.
mucronulatum, Dicks. Hoffm. vid. Barbula unguiculata.
mucronulatum, Autor. vid. Barbula apiculata.
murale, Lin. vid. Barbula cuneifolia, muralis.
nervosum, Hoffm. vid. Barbula cuspidata, nervosa.
nigratum, Dicks. vid. Weissia nigrata.
nigrescens, Vill. vid. Trichostomum aquaticum.
nigricans, Dicks. (non Crom.) 2. 511.
 Mnium nigricans, Brid.
 (cfr. B. turbinatum.)
norvegicum, Gunn. vid. Bartramia Halleriana.
norvegicum, Oeder. vid. Dicranum hyperboreum.
nudum, Dicks. v. Coscinodon nudus.
nutans, Schreb. Sm. Sw. vid. Webera nutans.
obscurum, Vill. Brid. musc. † *)
obtusifolium, Turn. (non Vill.) 2. 445.
obtusifolium, Vill. Brid. musc. † *)
obtusum, Dicks. vid. Gymnostomum obtusum.
octoblepharis, Gmel. vid. Octoblepharum albidum.
Oederi, Retz. vid. Bartramia Oederiana.
ornigerum, Neck. vid. Polystichum urnigerum.
orthodonton, Beauv. vid. Octoblepharum serratum.
orthorynchum, Brid. 2. 487.
 Mnium orthorynchum, Brid.
osmundaceum, Quorund. vid. Schistostega osmundacea.
ovale, Dicks. Hoffm. vid. Campylopus ovatus.
ovatum, Dicks. vid. Gymnostomum ovatum.
pallens, Sw. 2. 449.
 Cynontodium cernuum, Schleich.
 Hypnum pallens, W. M.
 Mnium gracile, Schleich.

*) Omittit in speciebus et methodo Bridelii.

BRYUM.

- Mnium pallens*. Beauv. Roehl.
Pohlia pallens. Brid.
 (cfr. *B. turbinatum*.)
pallescens. Schleich. *Schwaeg.* 2. 452
Hypnum boreale. W.M. (ex parte. *)
 (cfr. *B. turbinatum*.)
pallidisetum. Brid. 2. 447.
pallidum. Vill. Brid. musc. (non
 seq.) † **)
Orthopyxis? pallida. Beauv.
pallidum. Schreb. vid. *Trichostomum*
pallidum.
pallidum. With. vid. *Didymodon* ho-
 momallum.
paludosum. Lin. v. *Weissia pusilla*.
paludosum var. *viridulum*. Weber.
 vid. *Weissia viridula*.
palustre. Dicks. vid. *Dicranum*
squarrosum.
palustre. Roth. Sw. Turn. Vill. vid.
Mnium palustre.
palustre. Brid. musc. vid. *Weissia*
recurvirostris.
palustre. Huds. vid. *Gymnostomum*
curvirostrum.
papillosum. Dicks. vid. *Didymodon*
papillosum.
parasiticum. Sw. vid. *Encalypta* pa-
 rasitica.
parvulum. Dicks. vid. *Dicranum*
cerviculatum.
patens. Dicks. Sm. vid. *Campylopus*
patens.
paucifolium. Dicks. vid. *Gymnosto-*
mum tenue.
paucifolium. With. vid. *Fissidens*
exilis.
pellucidum. Lin. vid. *Dicranum* pel-
 lucidum. *squarrosum*.
pendulum. Müll. (fl. d. t. 823. f. 1.)
 Retz. (non seq.) † ***)
pendulum. Brid. vid. *Bartramia* pen-
 dula.
pendulum. Ehrh. vid. *Webera* pyri-
 formis.
penicilliforme. Vill. vid. *roseum*.
pensylvanicum. Brid. meth. (non Br.
 musc.) 2. 486.
B. serratum γ *tenuius*. *Schwaeg.*
Mnium pensylvanicum. Brid. spec.
pensylvanicum. Brid. musc. vid.
Splachnum caulescens.
phascoides. Jacq. vid. *Diphyscium*
foliosum.

*) Specimina lecta in Rathhausberg.

**) Omittit in speciebus et methodo *Bride-*
lius. Beauvois prodr. p. 48. ad *Trichosto-*
mum obtusifolium delegat, sed ibi de
 hac silet.

***) Ab omnibus autoribus omissum. An-
 theris pendulis, surculis procumbentibus,
 pedunculo brevissimo, foliis setaceis fle-
 xuosis.

BRYUM.

- piliferum*. Dicks. *Desmatodon lati-*
folius.
pilosum. Gilib. v. *Syntrichia ruralis*.
pilosum. Gmel. vid. *Barbula muralis*.
pilosum. Vill. v. *Dicranum pilosum*.
platyloma. *Schwaeg.* 2. 472.
Mnium platyloma. Brid.
polycarpum. Hoffm. vid. *Dicranum*
polycarpum.
polymorphum. Neck. v. *cuspidatum*.
polyphyllum. Dicks. vid. *Tricho-*
stomum polyphyllum.
pomiforme. Lin. vid. *Bartramia* po-
 miformis.
pomiforme. Autor. vid. *Bartramia*
ithyphylla.
pomiforme. Weig. vid. *Gymnosto-*
mum pyriforme.
pomiforme β . Vill. vid. *Bartramia*
Halleriana.
proliferum. Autor. vid. *roseum*.
pseudotriquetrum. Brid. 2. 479.
B. bimum. Voit. Mart. Whlbg. (non Schreb.)
B. cubitale. Dicks. (sec. Hook.) 481.
B. geniculatum. Vill. (sec. *Schwaegr.* sed vix.)
B. triquetrum. Huds. Neck. Vill.
B. ventricosum. Dicks. Sw.
Hypnum pseudotriquetrum. W.M.
Meesia nutans. Willd. (sec. Willd.)
Mnium cubitale. Brid.
Mnium pseudotriquetrum. Hedw.
Mnium rubiginosum. Lam.
Mnium stellatum. Lam.
Mnium triquetrum. Abb. All. Lightf.
Mnium ventricosum. Autor.
Mnium nr. 1849. Hall.
 β . *B. p. majus*. *Schwaegr.*
B. elatum. Schleich. in litt.
B. implexum. Schleich. in *Schwaeg.*
pulchellum. Hedw. 2. 458.
B. carneum β *pulchellum*. Turn.
Mnium pulchellum. Beauv.
 (cfr. *B. erythracarpum*.)
pulvinatum. Lin. vid. *Campylopus*
pulvinatus.
pulvinatum β . Poll. vid. *Coscinodon*
lanceolatus.
pulvinatum. Thunb. vid. *Campylo-*
pus cribrus.
punctatum. Schreb. 2. 497.
B. cuspidatum. Vill.
B. serpyllifolium β *punctatum*. Huds.
Hypnum punctatum. Schrank. W.M.
Mnium punctatum. Hedw. Leyss.
Mnium serpyllifolium. Autor.
Mnium serpyllifolium α *punctatum*. Lin.
Mnium nr. 1845. Hall.
purpureum. Lin. vid. *Dicranum* pur-
 pureum.
purpureum β Huds. vid. *Barbula*
dubia.
pusillum. Dicks. vid. *Didymodon*
pusillum.
pusillum. Hoffm. v. *Weissia pusilla*.

BRYUM.

pyriforme. Hedw. Roth. vid. Webera pyriformis.
pyriforme. Lin. vid. Gymnostomum pyriforme.
radians. Beauv. v. Weissia radians.
radiculosum. Brid. 2. 461.
recurvatum. Dicks. Hoffm. vid. Weissia recurvata.
recurvirostrum. With. Beauv. vid. Weissia recurvirostris.
recurvum. Wulf. vid. Bartramia Halleriana.
repens. Gmel. vid. Hypnum serpens.
resectum. Brid. †. *)
 Bryum nr. 1819. Hall.
 Splachnum? resectum. Beauv.
reticulatum. Dicks. Brid. vid. Splachnum froelichianum.
rigidulum. Hoffm. vid. Didymodon rigidulum.
rigidum. Ehrh. Hedw. vid. Barbula rigida.
rivulare. Hoffm. vid. Trichostomum aquaticum.
roseum. Schreb. 2. 492.
 B. penicilliforme. Vill.
 B. proliferum. Autor.
 B. serpyllifolium var proliferum. Huds.
 Hypnum roseum. Schrank. W. M.
 Mnium proliferum. Lam. Leyss. Roth. With.
 Mnium roseum. Weis. Hedw. Hoffm.
 Mnium serpyllifolium γ proliferum. Lin.
 Mnium nr. 1839. Hnll.
rostratum. Sm. Schrad. vid. longirostrum.
rubellum. Brid. (non Hoffm.) 2. 457.
 Mnium rubellum. Beauv.
rubellum. Hoffm. vid. Weissia recurvirostra.
rubrum. Lin. Huds. Gmel. vid. Dicranum varium.
rufescens. Dicks. vid. Dicranum varium.
rugosum. Hoffm. vid. Dicranum rugosum.
rupestre. Beauv. vid. Weissia acuta.
rupeum. Neck. vid. Webera pyriformis.
rupincolum. Schleich.
rurale. Lin. vid. Syntrichia ruralis.
sanguineum. Brid. 474.
 B. erythrocarpum. Schwaegr. (non Brid.)
 B. atrovirens. Vill.
 Orthopyxis? atrovirens. Beauv.
Schisti. Gunn. Oeder. vid. Weissia Schisti.
Schleicheri. Dec. Schwaegr. 2. 483.
 B. alpinum. Schleich. Vill. (non Lin.)
 Mnium Schleicheri. Brid.
 β . B. S. tenerius. Schwaegr.
 Mnium glaciale. Schleich.
 (cfr. B. turbinatum.)

*) Omissum in speciebus et methodo a Bridelio.

BRYUM.

scoparium. Lin. vid. Dicranum scoparium.
secundum. Gmel. vid. Trichostomum heterostichum.
secundum. Gilib. vid. Dicranum heteromallum.
semivacuum. Vill. †. *)
 Splachnum? semivacuum. Beauv.
sericeum. Huds. vid. crudum, Webera nutans.
serpyllifolium. Huds. Lin. vid. cuspidatum, ligulatum, punctatum, roseum, longirostrum.
serratum. Schrad. 2. 485.
 B. marginatum. Dicks. Hook.
 Hypnum marginatum. W. M.
 Mnium crudum. Lightf. (sec. Sm.)
 Mnium marginatum. Roehl. Whlbg.
 Mnium serratum. Brid.
 (cfr. B. pensylvanicum.)
sessile. Gmel. With. vid. Orthotrichum cupulatum.
setaceum. Hoffm. vid. Trematodon ambiguus.
setaceum. Huds. Neck. Vill. vid. Barbula convoluta.
setaceum. Wulf. vid. Weissia recurvata.
setaceum β . Huds. vid. Weissia recurvirostris.
sexangulare. Schreb. vid. Conostomum boreale.
simplex. Lin. vid. Dicranum varium.
speciosum. Voit.
sphaericarpum. Sw. vid. Bartramia sphaericarpa.
sphaericum. Vill. Brid. musc. †. *)
 Bartramia sphaerica. Beauv.
sphagnoides. Jacq. vid. Schistidium ciliatum.
spinosum. Voit. Sturm. 2. 491.
 B. longirostrum. Brid. var. Roehl.
 Mnium melanostomum. Brid. mpt.
 Mnium spinosum. Schwaegr.
splachnoides. Dicks. v. Weissia acuta.
spurium. Dicks. Hoffm. vid. Dicranum spurium.
squalidum. Vill. vid. capillare.
squarrosum. Lin. vid. Paludella squarrosa.
Starkeanum. Hoffm. vid. Weissia Starkeana.
stellare. Roth. Sm. 2. 488.
 B. capillare. Lin. (sec. Hook.)
 Hypnum stellare. W. M.
 Mnium stellare. Timm. Hedw.
 Mnium nr. 1850. Hall.
stellatum. Schreb. Hoffm. crypt. vid. Barbula rigida.
stellatum. Hoffm. fl. g. vid. Barbula agraria.
stellatum. Lam. Dec. vid. hornum.

*) Omissum in speciebus et methodo a Bridelio.

BRYUM.

- stellatum*. Dicks. v. *Barbula stellata*.
stelligerum. Dicks. vid. *Gymnostomum curvirostrum*.
striatum. Lin. vid. *Orthotrichum anomalum*, *crispum*, *cupulatum*, *striatum*.
strictum. Dicks. Hoffm. vid. *Dicranum purpureum*.
strumiferum. Dicks. vid. *Dicranum strumiferum*.
strumosum. Gmel. vid. *Dicranum strumiferum*.
subenerve. Brid. 2. 514.
Mnium subenerve. Schwaeg.
subdiaphanum. Vill. vid. *Tetraphis pellucida*.
subrotundum. Thom. 2. 476.
subulatum. Lin. vid. *Syntrichia subulata*.
sylvaticum. Gmel. vid. *Orthotrichum crispum*.
tectorum. With. Gmel. vid. *Orthotrichum anomalum*.
tenellum. Hedw. vid. *carneum*.
tenerum. Vill. Brid. musc. † *)
Tortula tenera. Beauv.
tenuc. Vill. Brid. musc. (non seq.)
Tortula? tenuis. Beauv. [† *)
tenuc. Dicks. vid. *Dicranum purpureum*, *Didymodon rigidulum*.
tenuc. Weber. vid. *Barbula unguiculata*.
tenuifolium. Vill. Brid. musc. † *)
Dicranum? tenuifolium. Beauv.
Swartzia capillacea. Hedw. ?? (sec. Brid.)
tenuissimum. Vill. † *)
Streblotrichum? tenuissimum. Beauv.
tetragonum. Dicks. vid. *Conostomum boreale*.
tomentosum. Sw. vid. *Bartramia tomentosa*.
tortile. Brid. 517.
Mnium tortile. Ramond.
(efr. *Trichostomum polyphyllum*.)
tortum. Gmel. vid. *Trichostomum tortum*.
tortuosum. Lin. v. *Barbula tortuosa*.
trichodes. Hedw. v. *Webera nutans*.
trichodes. Lin. vid. *Meesia uliginosa*.
trifarium. Dicks. vid. *Didymodon trifarium*.
triquetrum. Huds. Neck. Vill. vid. *pseudotriquetrum*.
triquetrum. Turn. vid. *Diplocomium longisetum*.
triquetrum β. Leers. vid. *bimum*.
truncatulum. Ehrh. vid. *Gymnostomum truncatum*.
truncatulum. Lin. vid. *Gymnostomum circumcisum*, *Heimii*.
truncatum. Gmel. syst. vid. *Gymnostomum circumcisum*.

*) Species a Bridelio in speciebus et methodo omissae.

BRYUM.

- truncorum*. Brid. 2. 493.
Mnium truncorum. Brid.
turbinatum. Sw. Roth. 2. 484.
B. boreale. Schwaeg. (sec. Hook.)
B. longisetum. Schwaeg. (sec. Hook.)
B. nigricans. Dicks. ? E. B. ? (sec. Hook.)
B. pallens. Schwaeg. (sec. Hook.)
B. pallescens. Schwaeg. (sec. Hook.)
B. Schleicheri. Schwaeg. (sec. Hook.)
B. ventricosum γ. With. ed. 3.
Hypnum turbinatum. W. M.
Mnium nutans. Roth. Witk. ed. 3.
Mnium triquetrum var γ. Lin. syst. Huds. Retz.
Mnium turbinatum. Hedw.
Pohlia inclinata. Schwaeg. (sec. Hook.)
Webera intermedia. Schwaeg. (sec. Hook.) *)
(non *Meesia nutans*. Willd.)
turbinatum. Nonull. vid. *boreale*, *pallescens*.
umbraculum. Burch. Hook.
uncinatum. Dicks. vid. *Dicranum uncinatum*.
undulatum. Hoffm. vid. *Catharinea undulata*.
undulatum. Autor. vid. *ligulatum*.
unguiculatum. Lin. vid. *Barbula unguiculata*.
unguiculatum. Huds. vid. *Barbula nervosa*.
unguiculatum. Autor. vid. *Barbula agraria*.
unguiculatum β. Schreb. Poll. vid. *Barbula dubia*.
unilaterale. Gmel. vid. *Weissia heteromalla*.
vaginale. Dicks. vid. *Dicranum crispum*.
ventricosum. Dicks. Hedw. Sm. vid. *pseudotriquetrum*.
ventricosum. Sibth. vid. *Mnium palustre*.
verticillatum. Dicks. vid. *Gymnostomum curvirostrum*.
verticillatum. Lin. vid. *Coscinodon verticillatus*.
verticillatum. Lightf. vid. *Weissia acuta*.
virens. Dicks. vid. *Weissia viridula*.
virens. Hoffm. vid. *Dicranum pelucidum*.
virens. Sw. vid. *Dicranum virens*.
viridissimum. Dicks. vid. *Gymnostomum viridissimum*.
viridulum. Lin. Autor. vid. *Weissia viridula*.
viridulum. Dicks. Lin. hrb. vid. *Fissidens bryoides*.
viviparum. Vill. vid. *Bartramia vivipara*.

*) Patet ex Hookeri huc allatis Synonymis elbrm autorem plures species cum hac commutasse.

BRYUM.

vulcanicum. *Brid.* 2. 515.

Mnium vulcanicum. *Brid.*

Wahlenbergii. *Schwaeg.* vid. albicans, caespiticium.

warneum. *Bland.* vid. caespiticium, flagellare.

Weigelii. *Spreng.* vid. B. Ludwigi.

Weissia. *Dicks.* vid. Weissia heteromalla.

Zierii. *Hedw. Dicks.* 2. 448.

Hypnum Zierii. *W. M.*

Mnium Zierii. *Beauv.*

1798. *Hall.* v. Orthotrichum crispum.

1799. vid. Orthotrichum anomalum, striatum.

1800. vid. Polytrichum alpinum.

1801. vid. Polytrichum urnigerum.

1802. vid. Bartramia Halleriana.

1803. vid. Bartramia ithyphylla, polymiformis.

1804. vid. Campylopus flexuosus.

1805. vid. Trichostomum pallidum.

1806. vid. Didymodon capillaceum.

1807. vid. Dieranum heteromallum.

1808. vid. Dieranum varium.

1809. vid. Weissia viridula.

1810. vid. Weissia pusilla.

1811. vid. Gymnostomum curvistrum.

1812. vid. Meesia uliginosa.

1813. vid. Webera pyriformis.

1814. vid. Barbula unguiculata.

1815. vid. Barbula unguiculata.

1816. vid. Dieranum purpureum.

1817. vid. Barbula unguiculata.

1818. vid. Dieranum purpureum.

1819. vid. Bryum resectum.

1820. vid. Trichostomum aciculare.

1821. vid. Bryum argenteum.

1822. vid. Campylopus pulvinatus.

1823. vid. Catharina undulata.

1824. vid. Dieranum pellucidum.

1825. vid. Barbula muralis.

1826. vid. Barbula cuneifolia.

1827. vid. Syntrichia subulata.

1828. vid. Encalypta fimbriata.

1829. vid. Encalypta vulgaris.

1830. vid. Splachnum ampullaceum.

1831. vid. Splachnum mnioides.

1832. vid. Gymnostomum pyriforme.

1833. vid. Gymnostomum circumcissum.

1834. vid. Bryum carneum.

BUGLOSSUS. *Wahlbg.*

quercinus. *Wahlbg.* vid. *Fistulina hepatica*.

BULBOCHAETA. *Agardh.*

Lyngb.

setigera. *Ag. Lyngb.*

Conferva setigera. *Roth.*

Conferva vivipara. *Dillw.*

BULGARIA. *Fries. Cl. I. ord. IV. gen.*

globosa. *Fr.* 1. [X.]

Ascobolus *Burcardia. Mart.*

Burcardia globosa. Schmid.

BULGARIA.

Lycoperdon truncatum. Lin.

Peziza Burcardia. Pers. LVII. 280.

inquinans. *Fr.* 2.

Ascobolus inquinans. *Nees.* 135. 1.

Burcardia turbinata. Schmid.

Elvela pulla. *Schaeff.*

Octospora elastica. *Hedw.*

Peziza agaricoides. Humb.

Peziza brunnea. Batsch.

Peziza infundibulum. Hoffm.

Peziza inquinans. Pers. LVII. 279.

Peziza nigra. Bull.

Peziza polymorpha. Fl. d.

Peziza nr. 2219. Hall.

Polymorphus tremelloides. *Naumb.*

Tremella turbinata. Hudr.

pellucens. *Fr.* 3.

Peziza pellucens. Schum. Pers. LVII. 285.

β? *Octospora tremelloides. Hedw. fl.*

pura. *Fr.* 4.

Peziza pura. Pers. LVII. 281.

sarcoides. *Fr.* 5.

Ascobolus sarcoides. *Nees.*

Elvela purpurea. *Schaeff. (t. 323. f. 2. 7. et t. 324.)*

Helvella sarcoides. *Dicks.*

Lichen sarcoides. *Jacq.*

Merulius violaceus. *Fl. d.*

Octospora carnea. *Hedw.*

Peziza hepatica. Batsch. Pers. LVII. 52.

Peziza metamorpha. Schum.

Peziza porphyrea. Batsch. (sec. Fr.)

Peziza sarcoides. Pers. LVII. 282.

Peziza tremelloidea violacea. Bull. Dec.

Peziza nr. 2221. Hall.

Tremella sarcoides. With. (ex parte.)

β. *Peziza sarcoides ferruginea. Pers.*

Peziza tremelloidea ferruginea. Bull.

γ. *Peziza sarcoides cellaris. Pers.*

δ. *Peziza metamorpha β obconica. Schum.*

Peziza' carnosa. Vahl. (fl. d. t. 1017. f. 1.)

ε. *Peziza metamorpha γ lobata. Schum.*

Acrospermum dubium. Pers. (ex parte.)

Elvela purpurea. *Schaeff. (t. 323. f. 1. 3-6.)*

Tremella Coryne acrospermum. Nees. (ex parte.)

Tremella dubia. Pers. syn.

Tremella amethystina. Bull. var? Dec.

ζ. *Peziza metamorpha δ turbinata. Schum.*

Peziza turbinata. Fl. d. Pers. (synop. nr. 6. non 16.)

η. *Peziza metamorpha ε cylindrica. Schum.*

Peziza porphyria. Batsch.

θ. *Peziza metamorpha ζ labyrinthiformis Schum. *)*

BULLA. *Battar.*

caespitosa utrimque sulcata. vid.

Agaricus disseminatus.

campaniformis utrimque sulcata.

Batt.

*) Synonyma Bulgariae sarcoidis et Tremellae sarcoidis, cum utraque, caeterum distincta planta, ab autoribus sit confusa, ad utrumque plantarum citari possunt.

BULLA.

centro livido. Batt. t. 28. X.
caule squamoso. vid. *Agaricus Battarrac.*

cernua extuberante pileolo. Batt. t. 28. P.

colore inconstanti. vid. *Agaricus hypnorum.*

denticulata altera. Batt. t. 28. L.

denticulata margine elato. Batt. t. 28. N.

elegans utrimque sulcata. vid. *Agaricus ephemerus.*

flavicante pileolo. v. *Agaricus tener.*

lateritia. vid. *Agaricus lateritius.*

lateritia pileolo glandiformi. Batt. t. 28. T.

margine denticulato. vid. *Agaricus striatus.*

narcissiformis nivea. vid. *Agaricus epiphyllus.*

oculata. Batt. t. 28. B.

pedunculo ligneo. vid. *Agaricus an drosaccus.*

pedunculo ligneo altera. vid. *Agaricus perforans.*

pileolo circellato. Batt. t. 28. V.

pileolo excuberante. t. 28. fig. 1. (Fr. I. p. 140. inq. 3.)

pileolo maculato. Batt. t. 28. M.

pileolo pleno acuminato. Batt. t. 28. C.

pileolo tomentoso. Batt. t. 28. F. G. (Fr. I. p. 464. inq. J.)

platycephala. Batt. t. 28. D.

procera. Batt. t. 28. D. (Hall. ad nr. 2351. citat.)

rectu nigricante. Batt. t. 22. F. (Fr. I. p. 306. inq. 2.)

rufa hispida. Batt. t. 28. H.

stercoraria campaniformis. Batt. t. 28. L. (Fr. I. p. 30. inq. 1.)

stercoraria cernua. vid. *Agaricus nutans.*

stercoraria erecta. Batt. t. 28. S.

tubiformis radiata. vid. *Agaricus ericetorum, fibula.*

utrimque sulcata disco albido. vid. *Agaricus plicatilis.*

verecunda. Batt. t. 28. A. (Hall. nr. 2473.)

BULLARIA. Dec. Link.

umbelliferarum. Dec.

Stilbospora bullata. Link.

Uredo acropodia. Hlm. et Schm.

Uredo bullata. Pers.

Uredo oreoselini. Straus.

BURCANDIA. Schmidel.

globosa. Schmid. vid. *Bulgaria globosa.*

turbinata. Schmid. vid. *Bulgaria inquinans.*

BUXBAUMIA. Lin.**SACCOPHORUS.** Beauv.

aphylla. Lin. ©. 532.

B. caulescens. Schmid.

BUXBAUMIA.

Buxbaumia nr. 1728. Hall.

Hippopodium aphyllum. Roehl.

β. B. a. viridis. Moug. Dec.

caulescens. Schmid. vid. *aphylla.*

foliosa. Lin. vid. *Diphyscium foliosum.*

sessilis. Schmid. vid. *Diphyscium foliosum.*

BYRSALIS. Neck. vid. *Lichen.*

BYSSOCLADIUM. Link. Nees. 33.

candidum. Lk. v. *Himantia plumosa.*

fenestrale. Lk. N. 1.

Conferva fenestralis. Roth.

Sporotrichum fenestrale. Dittm.

BYSSUS. Lin. *)

NIMULUS. Neck.

TREMELLA. Adans.

aeruginosa. Huds. Weis. (non Scholl.)

Lichen nr. 2097. Hall. †

aeruginosa. Scholl. vid. *Palmella botryoides.*

aluta. Dec. vid. *Racodium aluta.*

antiquitatis. Lin. v. *Collema nigrum.*

antiquitatis. Weis. vid. *Racodium rupestre.*

aquatica. Fl. d. v. *Vaucheria aquatica.*

atra. Gilib. vid. *Collema nigrum.*

aurea. Lin. vid. *Amphiconium petracum.*

aurantiaca. Lam. Dec. vid. *Ozonium fulvum.*

barbata. Huds. With. vid. *Ozonium fulvum.*

bombycina. Humb. vid. *Hypha membranacea.*

bombycina. Roth. vid. *Hypha bombycina.*

botryoides. Lin. vid. *Palmella botryoides.*

caespitosa. Roth. vid. *Cladosporium herbarum.*

cancellata. Lin.

candelaris. Lin. vid. *Lepraria flava.*

candelaris. Leys. vid. *Lecanora candelaria.*

candida. Dec. Huds. With. vid. *Ozonium candidum.*

candida β. Lightf. vid. *Xylostroma corium.*

cellaris. Lin. vid. *Racodium cellare.*

cellaris. Humb. v. *Hypha argentea.*

cellaris. Weis. v. *Hypha bombycina.*

clavata. Roth. (non Humb.) †

B. Rothii. Ræusck.

clavata. Humb. vid. *Hypha clavata.*

cobaltigena. Wulf. vid. *Lepraria cobaltigena.*

coccinea. Scop. †

*) Ad vagum hoc genus ab autoribus relatæ species pleraequæ ad genera a recentioribus aptius condita sunt revocatæ, reliquæ hic relictæ observationibus Mycologorum commendantur.

BYSSUS.

coerulea. Lam. vid. *Thelephora coerulea*.
conoidea. Fl. d. (t. 897. f. 2.)
Mucor conoideus. Retz.
coralloides (Raeusch.) †
coriacea. Schreb. *)
 Loten. Adans. (ex parte.)
corticalis. Schleich.
cryptarum. Lin. (non? Lam.)
cryptarum. Lam. vid. *Racodium cellare*.
digitata. Humb. vid. *Hypha digitata*.
elongata. Dec. vid. *Hypha elongata*.
doharis. Vitm. vid. *Racodium cellare*.
filamentosa. Guett. vid. *Ceratoma hippotrichodes*.
flava. Lam. fl. fr. vid. *Lepraria flava*.
flavescens. Dec.
floccosa. Schreb. vid. *Hypha bombycina*.
floccosa. Scop. vid. *Hypha membranacea*.
flos aquae. Lin. vid. *Nostoc aquae*.
flos cobalti. Scop. vid. *Lepraria cobaltigena*.
fodina. Dec. vid. *Racodium fodinum*.
fruticulosa. Fl. d. vid. *Ceratium hydroides*.
fruticulosa. Scop. vid. *Rhizomorpha verticillata*.
fulva. Humb. Huds. With. vid. *Ozonium fulvum*.
gigantea. Dec. vid. *Xylostroma corium*.
globosa. Humb. vid. *Hypha globosa*.
herbarum. Dec. vid. *Cladosporium herbarum*.
incana. Lin. vid. *Lepraria incana*.
incana. Leyss. vid. *Ramalina pollinaria*.
Jolithus. Lin. vid. *Amphiconium petraeum*.
intertexta. Dec. vid. *Ozonium stuposum*.
laciniata. Scop. vid. *Hypha laciniata*.
lactea. Lin. vid. *Lecidea alba*.
leiphaema. Whlbg. vid. *Lepraria leiphaema*.
membranea. Humb. vid. *Hypha membranacea*.
miniata. Scop. †
minima. Scop. Humb. vid. *Hypha minima*.
mollissima. Ehrh. vid. *Racodium cellare*.
nigra. Vill. Huds. vid. *Racodium rupestre*.
nigricans. Roth. vid. *Cladosporium herbarum*.
parietina. Dec. vid. *Hypha argentea*,
Ozonium radians.

BYSSUS.

penicillum. Scop. Humb. vid. *Hypha penicillum*.
petraea. Dill. vid. *Amphiconium petraeum*.
petraea. Wulf. vid. *Racodium rupestre*.
phosphorea. Lin. vid. *Dematium violaceum*.
pinastri. Schl. Dec. †.
pulmosa. Gilib. v. *Nostoc flos aquae*.
plumosa. Humb. Nees. vid. *Hypha bombycina*.
purpurea. With. †
 B. rubra. Huds.
querna. Humb. †
radiciformis. Humb. vid. *Hypha radiciformis*.
rigida. (Raeusch.) †
rosea. Retz. vid. *Palmella rosea*.
Rothii. Raeusch. vid. *clavata*.
rubra. Huds. vid. *purpurea*.
rubra. Dec. vid. *Dematium cinnabarinum*.
rupestris. Dec. vid. *Racodium rupestre*.
sanguinea. Sw. vid. *Hypochnus rubrocinctus*.
saxatilis. Lin. vid. *Urceolaria segestria*.
scoparia. Fl. d. vid. *Penicillium glaucum*.
septica. Lin. Roth. vid. *Racodium cellare*.
sericea. Scop. vid. *Amphiconium strigosum*.
spadicea. Chantr. Dec.
 Byssus nr. 2103. Hall.
speciosa. Humb. vid. *Hypha speciosa*.
subterranea. Scop. vid. *Hypha bombycina*.
tenacissima. (Raeusch.) †.
thermalis. Schleich. †
tremelloides. Schrank. Humb. †
velutina. Lin. vid. *Conferva velutina*.
velutina. Gird. Chantr. vid. *Oscillatoria muralis*.
villosa. Humb. v. *Collema velutinum*.
violacea. Gilib. vid. *Dematium violaceum*.
viridis. Lin. vid. *Monilia viridis*.
 I. *Gled.* v. *Amphiconium petraeum*.
 I. a. *Gled.* vid. *Amphiconium petraeum*.
 I. b. vid. *Conferva velutina*.
 I. c. vid. *Helicosporium vegetum*.
 I. d. (Michel. t. 90. f. 2.)
 I. e. vid. *Racodium rupestre*.
 II. et a. vid. *Racodium cellare*.
 III. et a. b. v. *Dematium violaceum*.
 IV. et a. vid. *Penicillium racemosum*.
 V. vid. *Spicularia gemina*.
 VI. vid. *Mucor leprosus*.
 VII. vid. *Conferva flos aquae*.
 2101. Hall. vid. *Conferva velutina*.

*) Michel. t. 90. f. 6. Dill. t. 1. f. 13.

BYSSUS.

2102. vid. Dematium violaceum.
 2103. vid. B. spadicea.
 2104. vid. Racodium rupestre.
 2105. vid. Amphiconium petraeum.
 2106. vid. Amphiconium petraeum.

BYSSUS.

2107. —
 2108. vid. Racodium cellare.
 BYSSUS. Adans. vid. Chantransia,
 Conferva, Dematium (violaceum)
 Racodium (cellare.)

C.

CAENOPTERIS, Berg.

- appendiculata*. Labil. vid. Darea
appendiculata.
auriculata. Thunb. vid. Darea auri-
culata.
canariensis. Jacq. vid. Davallia ca-
nariensis.
cicutaria. Thunb. v. Darea cicutaria.
Fabiana. Bory. vid. Darea prolifera.
flaccida. Bernh. v. Darea odontites.
flaccida. Thunb. vid. Darea flaccida.
furcata. Bory. vid. Darea furcata.
furcata. Sw. vid. Darea rutaefolia.
graminea. Schkr. vid. Grammitis
pumila.
japonica. Willd. vid. Davallia flac-
cida, Diksonia multifida.
inaequalis. Bory. vid. Darea inae-
pualis.
myriophylla. Sw. vid. Darea my-
riophylla.
novae Zelandiae. Spr. vid. Darea
flaccida.
odontites. Sw. vid. Darea odontites.
rhizophylla. Sw. vid. Darea rhizo-
phylla.
rutaefolia. Berg. vid. Darea rutae
folia.
vivipara. Berg. vid. Darea vivipara.
 CAEOMA. Link. vid. Accidium, Cae-
 omurus, Dicaeoma, Roestelia, Ure-
 do, (Uromyces, Ustilago.)
 CAEOMURUS. Link. v. Uromyces.

CALANTICA. Battar.

albida radice retiformi. Batt. (t.
 7. B.)

Agarico constricto affinis. Fr. l. p. 31. obs. 2.

CALICIUM. Pers. Nees. 21.

- abietinum*. Pers. vid. cerviculatum.
aciculare. Ach. vid. Coniocybe fur-
furacea.
adpersum. Pers. (non Schum.)
adpersum. Schum. vid. mutabile.
aeruginosum. E. B. Ach.
albidum. Schum. †
arcyriaeforme. Schum. †
atroalbum. Floerk. vid. parietinum.
bacillare. (Ach.) vid. lenticulare.

CALICIUM.

- baliolum*. Ach. act. Hol.
 C. hyperellum β baliolum. Whlbg. Ach. syn.
bicolor. Ficin.
brevipes. Dec.
bruncolum. Ach.
cantharellum. Ach. vid. Coniocybe
stilbea.
capitatum. Ach. vid. Coniocybe fur-
furacea.
capitellatum. Ach. vid. Coniocybe
furfuracea.
cembraicum. Ach.
cerviculatum. Ach.
 C. abietinum. Pers. (et? Schum.)
 C. claviculare γ cyathellum ζ abietinum.
 Ach. Lich.
 C. curtum. E. B.
 C. sphaerocephalum γ abietinum. Ach. m. syn.
chlorellum. Ach.
 (cfr. C. chrysocephalum, trabinellum.)
chrysocephalum. Ach.
 C. citrinum. Pers.
 Lichen chrysocephalus. Turn.
 β . C. c. filare. Ach.
 C. chlorellum β elatinum. Ach. m.
 Lichen mucoriformis. Scop.? (sec. Ach.
 act. Hol.)
cinereum. Pers.
citrinum. Pers. v. chrysocephalum.
cladonicum. Ach. vid. Sphaeronema
cladonisca.
clavellum. Dec. Ach. vid. lenticulare.
claviculare. Ach. vid. lenticulare,
roscidum, trabinellum.
corylinum. Schum. †
eorynellum. Ach.
 Lichen corynellus. Ach. pr.
 β . C. c. paroicum. Ach.
 C. paroicum. Ach. m. Mart. Nees. 2.
curtum. E. B. vid. cerviculatum.
cyathellum. Ach. vid. chlorellum.
debile. Turn. vid. subtile.
discoideale. Ach.
epidryon. (Ach.) vid. stemoneum.
epiphlaeum. (Ach.) vid. trachilinum.
exile. Meyer.
fagineum. Schum. †

CALICIUM.

filare. (Ach.) vid. *chrysocephalum*.

flexipes. Ach.

furfuraceum. Pers. v. *capitellatum*.

glaucellum. Ach. vid. *parietinum*,
trichiale.

gracilentum. Ach. vid. *Coniocybe*
gracilenta.

haustellare. Ach.

Mucor ater. Batsch.

helopherum. Ach. vid. *Corynella*
uberata.

hispidulum. Ach. act. Hol.

C. *trachelinum* γ *hispidulum.* Ach.

hyperellum. Ach.

Lichen *hyperellus.* Ach. pr.

β . C. h. γ . *lygodes.* Ach.

C. *lygodes.* Ach.

C. *sulphureum.* Dec. (non? *Schrad.*)

C. *viride.* Pers.

Lichen *lygodes.* Ach.

(cfr. C. *baliolum.*)

lenticulare. Ach.

β . C. l. *clavulare.* Ach.

C. *clavellum.* Dec.

C. *claviculare.* Ach. m.

C. *claviculare* δ *sphaerocephalum.* Ach. lich.

C. *lichenoides.* Schum.

C. *salicinum.* Pers.

Clathrus flavus. Bolt. (et? *Huds.*)

Clathrus sphaerocephalus β . *lichenoides.*
Liljbl.

Lichen *clavellus.* Ach. pr.

Lichen *sphaerocephalus* β *lichenoides.* Sw.

Lichen *sphaerocephalus* β *quercinus.* Retz.

Lycoperdon gregarium. Retz.?

Mucor lichenoides. Lin.

Mucor sphaerocephalus. Lin.

Stemonitis lichenoides. Gmel.

Stemonitis sphaerocephala. Gmel.

Trichia lenticularis. Hoffm.

Trichia lichenoides. With.

Trichia nr. 2161. *Hall.* *)

γ . C. l. *bacillare.* Ach.

leucomelas. Pers.

leucothallum. (Ach.) v. *parietinum*.

lichenoides. Schum. vid. *lenticulare.*

lygodes. (Ach.) vid. *hyperellum*.

melanophaeum. Ach.

C. *sphaerocephalum* α . *Whlbg.* lap.

microcephalum. Ach.

Lichen *microcephalus.* E. B.

minutellum. Ach.

mutabile. Ach.

C. *adpersum.* Schum.?

β . C. m. *roscidum.* Ach.

C. *claviculare* β *roscidum.* Ach. m.

C. *hyperellum* γ *roscidum.* Ach.

C. *roscidum.* Floerk. Ach.

γ . C. m. *pinastri.* Ach.

C. *claviculare* α . *Whlbg.* lap.

orochrom. *Whlbg.* vid. *trabinellum*.

pallidum. Pers. v. *Coniocybe stilbea*.

CALICIUM.

parietinum. Ach.

β . C. p. *leucocephalum.* Ach.

γ . C. p. *alboastrum.* Ach.

C. *alboastrum.* Ach.

δ . C. p. *glaucellum.* Ach.

C. *claviculare* ϵ *glaucellum.* Ach.

C. *glaucellum.* Ach. m.

C. *sphaerocephalum glaucellum.* Ach. syn.

parvicum. Ach. vid. *corynellum*.

pelatum. Ach.

peronellum. Ach. vid. *Coniocybe*
stilbea.

phaeocephalum. (Ach.) vid. *saepi*
culare.

physarellum. Ach.

picastrellum. Ach.

Lichen *acicularis.* E. B. (nec synon.)

probosciale. *Schleich.* Ach.

pullatum. Ach.

pusillum. (Ach.) Floerk. v. *subtile*.

pusiolum. Ach.

quercinum. Pers. vid. *trachelinum*.

rimarum. (Floerk.) v. *capitellatum*.

roscidum. Floerk. vid. *mutabile*.

saepiculare. Ach.

β . C. s. *phaeocephalum.* Ach.

Lichen *phaeocephalus.* Turn.?

salicinum. Pers. vid. *lenticulare*.

sessile. Pers. vid. *Cyphelium stigo-*
nellum.

sphaerocephalum. Ach. vid. *lenti-*
culare, melanophaeum.

sphaeroidale. Ach.

Clathrus cinereus. Huds.

Lichen *sphaerocephalus.* Weber. E. B.

Mucor lichenoides. Relh. With.

Trichia lichenoides. Sibth.

stemoneum. Ach. act. Hol.

C. *glaucellum* β *epidryon.* Lch. m.

C. *trichiale* β *epidryon.* Ach.

C. *trichiale* β *stemoneum.* Ach.

stigonellum. Ach. vid. *Cyphelium*
stigonellum.

subtile. Pers. Ach. act. Hol.

C. *claviculare* β *subtile.* Ach. syn.

C. *claviculare* γ *pusillum.* Ach. m.

C. *debile.* Turn. et Borr.

C. *pusillum.* Floerk.

C. *sphaerocephalum* δ *pusillum.* Ach. m.

Lichen *debilis.* E. B.

Trichia sphaerocephala. Hoffm.

tigillare. Pers. Ach. vid. *Cyphelium*
tigillare.

trabinellum. Ach. act. Hol.

C. *chlorellum* β *orochrom.* Whlbg.

C. *chlorellum* β *trabinellum.* Ach. syn.

C. *claviculare* β *trabinellum.* Ach. Lich.

C. *orochrom.* Whlbg.

C. *xylonellum* β *trabinellum.* Ach. m.

Lichen *trabinellus.* E. B.

trachelinum. Ach. Nees.

C. *claviculare* γ *trachelinum.* Ach.

Embolus sepulchralis. Batsch.

β . C. l. *quercinum.* Ach.

C. *quercinum.* Pers.

*) Synonyma et ad varietatem α et β referenda.

CALICIUM.

- C. sphaerocephalum* β *quercinum* Ach. m.
 γ *C. t. epiphlaeum* Ach.
 (cfr. *C. hispidulum*.)
trichiale Ach.
 (cfr. *C. stemoneum*.)
turbinatum Pers. vid. *Cyphelium turbinatum*.
tympanellum Ach. vid. *Cyphelium tympanellum*.
ventricosum Ach. vid. *Sphaeroneuma ventricosum*.
viride Pers. vid. *hyperellum*.
xylonellum Ach.
C. sphaerocephalum β *xylonellum* Ach. m.
 Wahlbg.

CALLIBRYUM. Wibel.

- polytrichoides* Wibel. vid. *Catharina undulata*.
undulata Zenk. et Dietr. vid. *Catharina undulata*.

CALLIPTERIS. Bory.

- arborescens* Bory. vid. *Diplazium arborescens*.
castaneaefolium Bory. vid. *Diplazium castaneaefolium*.
prolifera Bory. vid. *Asplenium decussatum*.
sylvatica Bory. vid. *Diplazium sylvaticum*.

CALLITHAMNIUM. Lyngb.

- arbuscula* Lyngb.
Conserva arbuscula Dillw.
Hutchinsia arbuscula Agh.
coccineum Lyngb.
Ceramium coccineum Dec.
Ceramium hirsutum Roth.
Conserva coccinea Huds. With.
Conserva pulmosa Ellis.
Fucus coccineus Poir.
Hutchinsia coccinea Agh.
corallinum Lyngb.
Agarum corallinum Link.
Conserva corallina Lin.
Conserva corallinoides Huds.
Conserva geniculata Ellis.
Griffithsia corallina Agh.
 β *Conserva corallina minor* Roth.

corymbosum. Lyngb.

- Ceramium pedicellatum* Fl. d.
Conserva corymbosa E. B.
 β *C. c. intricatum* Lyngb.

Dawiesii. Lyngb.

- Ceramium Dawiesii* Ag.
Conserva Dawiesii Dillw.
 β *C. D. secundatum* Lyngb.

floridulum. Lyngb.

- Ceramium floridulum* Ag.
Conserva floridula Dillw.

fruticulosum. Lyngb.

- Ceramium fruticulosum* Roth.
Ceramium roseum E. B. (non Roth. sec. Mert. in litt.)
Conserva fruticulosa Wulf.
Conserva purpurascens Huds. sec. Roth.
lanuginosum Lyngb.

CALLITHAMNIUM.

- Ceramium lanuginosum* Poir.
Conserva lanuginosa Dillw.
Plumula Lyngb.
Ceramium floccosum Roth.
Ceramium plumula Poir. Agh.
Conserva floccosa Fl. d.
Conserva Plumula Ellis.
Conserva Turneri E. B. (non Dillw.)
 β *C. P. pusillum* Lyngb.
repens Lyngb.
Ceramium repens Agh.
Conserva repens Dillw. Roth.
 β *C. r. tenellum* Lyngb.
Ceramium repens β *tenellum* Agh.
Conserva tenella Dillw.
roseum Lyngb.
Ceramium roseum Roth.
Conserva purpurascens Huds. E. B. With.?
 (sec. Lyngb.)
Conserva rosea Dillw. E. B.
 β *C. r. tenue* Lyngb.
Rothii Lyngb.
Conserva Rothii Turn. Dillw.
Conserva violacea Roth.

CALPOPOGON. Neck. vid. Bryum.

CALYMPERES. Swartz.

CRYPHIUM. Beauv. msp.

- Azelii* Sw. 2.
 β *C. lonchophyllum* Schwgr. (in tab. non in textu.)
 β *C. Palisoti* Schwgr. Brid. 907.
Berterii Spreng.
Gardneri Hook.
lonchophyllum Schwgr. (in textu non in tab.) 24.
 β *C. Palisoti* Schwgr. in tab.
lonchophyllum Schwgr. in tab. vid. *C. Azelii*.
Palisoti Schwgr. in tab. vid. *lonchophyllum*.
Palisoti Schwgr. in textu. vid. *C. Azelii*.

CAMPSOTRICHUM. Ehrnbg.

(non Neck.) Pers. IX.

bicolor Ehrnbg. P. 1.*unicolor* Ehrb.

CAMPSOTRICHUM. Neck. vid. Lichen.

CAMPTOSPORIUM. Link.

glaucum Lk. v. *Menispora glauca*.

CAMPYLOPUS. Brid.

caespiticius Brid. 2. 263.*contortus* Brid. 2. 256.*Dicranum contortum* Wahlbg.*cribrosus* Brid. 2. 259.*Bryum pulvinatum* Thunb.*Dicranum cribrosum* Brid.*Dicranum pulvinatum* β *affine* Schl.*Fissidens pulvinatus* β *africanus* Hedw.*curvifolius* Brid. 2. 266.*Grimmia geniculata* Selig.*cygneus* Brid. 2. 521.*Dicranum cygneum* Hedw.

CAMPYLOPUS.

- dichotomus. *Brid.* 2. 264.
 Dicranum dichotomum. *Beauv. Brid.* (spec. I. p. 212. non 227.)
 ellipticus. *Brid.* 2. 262.
 Dicranum ellipticum. *Turn. Sm.*
 Trichostomum ellipticum. *Mohr. Hook.*
 flexuosus. *Brid.* 2. 247.
 Bryum flexuosum. *Lin.*
 Bryum nr. 1804. *Hall.*
 Dicranum flexuosum. *Hedw.*
 β. Bryum fragile. *Dicks. Hoffm.*
 Bryum immersum. *Dicks.* (sec. *Hook.*)
 Dicranum fragile. *Roehl.* (non *Brid.* nec *Hook.*)
 (non *Sphagnum alpinum. Lin.*)
 funalis. *Brid.* 2. 257.
 Trichostomum funale. *Schwgr.*
 Trichostomum patens. *Schwgr.*? (sec. *Hook.*)
 introflexus. *Brid.* 2. 249.
 Dicranum capitiflorum. *Beauv.*
 Dicranum flexuosum ♂ elongatum. *Turn.*?
 Dicranum introflexum. *Brid.*
 Dicranum pyxidiferum. *Bory.*
 laevigatus. *Brid.* 2. 260.
 ovatus. *Brid.* 2. 261.
 Bryum brevicaulis. *Vill.*
 Bryum flavum. *Vill.*?
 Bryum ovale. *Dicks. Hoffm.*
 Dicranum durum. *Lagas.*
 Dicranum ovale. *Turn. Sm. Hedw.*
 Dicranum ovatum. *Hedw. Sw.*
 Grimmia obtusa. *Schwgr.* (sec. *Hook.*)
 Grimmia ovata. *W.M. it. Hook.* (non *Funk.*)
 Orthopyxis? brevicaulis. *Beauv.*
 Trichostomum ovale. *Roehl.*
 Trichostomum ovatum. *Schkr. W.M.*
 patens. *Brid.* 2. 255.
 Bryum patens. *Dicks.*
 Dicranum patens. *Sm. Brid.*
 Fissidens patens. *Wlbg.*
 Pterigynandrum patens. *Brid.*
 Trichostomum nudum. *Schleich.*
 Trichostomum obtusum. *Sm. fl. br.* (sec. *Hook.*)
 Trichostomum patens. *Schkr. Schwgr. Mohr.*
 β. Dicranum arcuatum. *Schl.*
 Trichostomum arcuatum. *Dec.*
 Trichostomum heterostichum. *Schl.* (non (cfr. *C. funalis.*) [*Hedw.*])
 penicillatus. *Brid.* 2. 253.
 pilifer. *Brid.* 2. 252.
C. penicillatus var? *Brid.*
 pulvinatus. *Brid.* 2. 258.
 Azelia pulvinata. *Ehrh.*
 Bryum pulvinatum. *Lin.*
 Bryum nr. 1822. *Hall.*
 Dicranum pulvinatum. *Sw. Brid. Beauv.*
 Encalypta pulvinata. *Sibth.*
 Fissidens pulvinatus. *Hedw.*
 Grimmia pulvinata. *Sm. Mart. Hook.*
 Leersia pulvinata. *Hedw.*
 Trichostomum pulvinatum. *W. M. Sm.*
 β. Trichostomum pulvinatum β alpestre. *W. M.*
 Dicranum piliferum. *Schl.*
 Grimmia alpestris. *Schl.* (sec. *Brid.*)

CAMPYLOPUS.

- Richardi. *Brid.* 2. 254.
 Weissia Richardi. *Schwgr.* (in litt.)
 saxicola. *Brid.* 2. 248.
 Dicranum saxicola. *W. M.*
 Grimmia geniculata. *Schwgr.* (sec. *Hook.*)
 Grimmia saxicola. *Hook.*
 Weissia geniculata. *Brid. Roehl.* 125.
 Scottianus. *Brid.* 2. 250.
 Dicranum flagellare. *E. B.* (non *Hedw.* sec. *Hook.*)
 Dicranum Scottianum. *Turn. Sm.*
 Dicranum strictum. *Schl. Schwgr.*
 (cfr. *Dicranum montanum.*)
 squalidus. *Brid.* 2. 265.
 CANDOLLEA. *Mirbel.*
 heterophylla. *Mirb.* vid. *Cyclophorus heterophyllus*, spissus.
 incana. *Mirb.* vid. *Polypodium incanum.*
 lanceolata. *Mirb.* vid. *Cyclophorus glaber.*
 longifolia. *Mirb.* vid. *Cyclophorus longifolius.*

CANTHARELLUS. *Adans. Link.*

- Fries.* Cl. I. ord. I. gen. 2.
 albidus. *Fr.* I. 5.
 Merulius undulatus. *Fl. d.*
 alveolaris. *Fr.* III. 1.
 Merulius alveolaris. *Dec.*
 aurantiacus. *Fr.* I. 2.
 Agaricus alectorolophoides. *Schaeff.*
 Agaricus aurantiacus. *Wulf.*
 Agaricus cantharelloides. *Bull.* *)
 Merulius alectorolophoides. *Raeusch.*
 Merulius aurantiacus. *Pers. Nees.* 127. 1.
 Merulius nigripes. *Pers.*
 β. *C. lacteus. Fr.*
 bryophilus. *Fr.* III. 9.
 Agaricus bryophilus. *Pers.* obs.
 Merulius bryophilus. *Pers. Nees.* 127. 5.
 cibarius. *Fr.* I. 3.
C. flavescens. Lam.
 Agaricus cantharellus. *Lin.*
 Agaricus nr. XII. et var. a. *Gled.*
 Alectorolophoides costis rectis. *Batt.* (t. 14. C.)
 Alectorolophoides sulcis crispis. *Batt.* (t. 14. B.)
 Merulius cantharellus. *Pers. Nees.* 127. 2.
 Merulius nr. 2326. *Hall.*
 β? *Agaricus luteolus. Batsch.*
 γ? *Agaricus pseudounctuosus. Batsch.*
 cinereus. *Fr.* I. 9.
 Agaricus fissus. *Humb.*
 Agaricus infundibuliformis. *Bolt.*
 Helvella hydrolips. *Bull.*
 Merulius ciperuus. *Pers.*
 Merulius fissus. *Roth.*

*) Synonyma *Bulliaro* p. 505 sunt: *Agaricus alectorolophoides. Schaeff.*? *A. cantharellus. Batsch, Berger. Schaeff. Lin.* *A. luteolus. Batsch. A. pseudounctuosus. Batsch. Alectorolophoides serobiculatum. Batt.* (t. 14. A.)

CANTHARELLUS.

- Merulius hydrolipsis. *Gmel. Dec.*
 Merulius infundibuliformis. *With (non Scop.)*
clavatus. Fr. II. 1.
 a. Merulius clavatus. *Pers. Nees. 127. 7.*
 Merulius violaceus. *Pers.*
 b. Agaricus purpurascens. *Batsch.*
 Clavaria truncata. *Schmid.*
 Elvela carnea. *Schaeff.*
 Merulius carneus. *Pers.*
 Merulius clavatus β spadiceus. *Pers.*
 c. Elvela purpurascens. *Schaeff.*
 Merulius purpurascens. *Pers.*
 d. Clavaria elvelloides. *Wulf.*
 Merulius umbrinus. *Pers.*
cornucopioides. Fr. I. 10.
 Agaricus cinereus. *Batsch.*
 Agaricus tubae fallopianae instar laciniatus. *Batt. (t. 33. B.)*
 Craterella cornucopioides α nigrescens. *Pers. com.*
 Elvela cornucopiae. *Schaeff.*
 Elvela nr. V. et var b. *Gled.*
 Helvella cornucopioides. *Scop. Bull.*
 Merulius cornucopioides. *Pers. Nees. 127. 3.*
 Peziza cornucopioides. *Lin. (Fl. d. t. 1160. non 384.)*
 Peziza cornucopioides α fusca. *Willd.*
 Peziza nr. 2216. *Hall.*
 Trombeta. *Adans.*
 β . Craterella cornucopioides β purpurascens. *Pers.*
 Agaricus tubae fallopianae aemulus rictu rufo. *Batt.*
 Elvela punctata. *Schaeff.*
 Merulius purpureus. *With.*
 Peziza cornucopioides β rufescens. *Willd.*
 γ . Elvela tubulosa. *Schaeff. (junior.)*
 δ . Elvela nr. IV. *Gled.?*
crispus. Fr. III. 2.
 Auricularia crispata. *Schum. (sec. Fr.)*
 Merulius crispus. *Pers.*
 Merulius fagineus. *Schrad.*
 Merulius Weinmanni. *Spreng.*
cupularis. Fr. III. 12.
 Merulius cupularis. *Whlbg.*
fissilis. Fr. III. 8.
 (non Peziza lacera. *Pers. nec Peziza membranacea. A. S.)*
flavescens. Lam. vid. cibarius.
galeatus. Fr. III. 6.
 Merulius galeatus. *Schum.*
lacteus. Fr. vid. aurantiacus.
laevis. Fr. III. 7.
 Thelephora muscigena. *Pers.*
 Thelephora vulgaris. *Pers. XLV. 10.*
 α . Thelephora vulgaris candida. *Pers.*
 β . Thelephora vulgaris albidogrisea. *Pers.*
lobatus. Fr. III. 4.
 Helvella membranacea. *Dicks.*
 Merulius lobatus. *Pers.*
 Merulius membranaceus. *With.*
lutescens. Fr. I. 8.
 Agaricus cantharelloides. *E. B.*
 Elvela tubaeformis. *Schaeff.*
 Elvela nr. V. var. a. *Gled.*

CANTHARELLUS.

- Helvella cantharelloides. *Bull. **
 Merulius cantharelloides. *Suo.*
 Merulius lutescens. *Pers. Fl. d. (et? Bolt.)*
 Merulius reflexus. *Gmel.*
 b. Agaricus aurora. *Batsch.*
muscigenus. Fr. III. 3.
 Agaricus foliolum. *Afz.*
 Agaricus muscigenus. *Bull.*
 Helvella dimidiata. *Bull.*
 Merulius dimidiatus. *Raesch.*
 Merulius muscigenus. *Pers. With. Nees. 127.*
 b. Elvela verticalis. *Vahl. Retz. 14.*
muscorum. Fr. III. 10.
 Merulius gelatinosus. *Poir.*
 Merulius muscorum. *Roth.*
pusillus. Fr. I. 11.
retirugus. Fr. III. 5.
 Helvella retiruga. *Bull.*
 Merulius reticulatus. *Gmel.*
 Merulius retirugus. *Pers.*
sinuosus. Fr. I. 6.
 Agaricus Cantharellus var γ . *Humb. frib.*
 Agaricus crispus. *Hoffm. (sec. Humb.)*
 Merulius fuliginosus. *A. S. (non Pers.)*
tenellus. Fr. III. 11.
 Merulius tenellus. *Dec.*
tubaeformis. Fr. I. 7.
 Agaricus Cantharellus β . *Humb. Frbg.*
 Agaricus hispidulus. *Vitm.*
 Agaricus inflexus. *Hoffm.*
 Agaricus infundibuliformis. *Vitm.*
 Helvella tubaeformis. *Bull.*
 Merulius hispidulus. *Scop.*
 Merulius inflexus. *Hoffm.*
 Merulius infundibuliformis. *Scop.*
 Merulius tubaeformis. *Pers.*
 Merulius villosus. *Pers.*
 Peziza undulata. *Bolt.*
 b. Agaricus pruinatus. *Batsch.*
 Merulius fuliginosus. *Pers.*
 Merulius hydrolipsis γ . *Dec.*
 Merulius pruinatus. *Batsch.*
 β . C. t. zonatus. *Fr.*
 Agaricus cornucopioides. *Bull. (non Bolt.)*
 Agaricus degener. *Schaeff.*
 Agaricus pseudodeliciosus. *Batsch.*
 Helvella tubaeformis fulva. *Bull.*
umbonatus. Fr. I. 1.
 Agaricus muscoides. *Wulf.*
 Merulius umbonatus. *Gmel. Pers.*
 β . Merulius carbonarius. *A. S.*
undulatus. Fr. I. 12.
 Boletus floribundus. *Batsch.*
 Craterella crispa. *Pers.*
 Elvela floriformis. *Schaeff.*
 Helvella crispa. *Bull.*
 Helvella floriformis. *With.*
 Merulius crispus. *Schrad. Gmel. syst.*
 Merulius undulatus. *Pers. (non Fl. d.)*
violaceus. Fr. I. 4.
 Merulius Ottonis. *Spreng.*
 Merulius (violaceus) nr. 2327. *Hall.*

* Bulliardus huc citat: A. incurvum Schaeff. quem etiam ad A. dimidiatum citat.

CAPILLARIA. Pers. XXX. (non

CARPOLEPIDUM.

Stackh.)
 arundinis. Pers. 2.
 Rhizomorpha confervoides. Chaill.
 badia. Pers. 4.
 epidermidis. Pers. 51
 grammica. Pers.
 Venularia? grammica. Pers.
 nigra. Pers. 1.
 phytolaccae. Pers. 3.
 ASPARAGARIA. Stackh.
 asparagoides. Stackh. vid. Bonne-
 maisonia asparagoides.
 clavellosa. Stackh. vid. Chondria
 clavellosa.
 crinalis. Stackh. vid. Gelidium cor-
 neum g.
 pedunculata. Stackh. vid. Sporoch-
 nus pedunculatus.
 tenuissima. Stackh. vid. Gigartina
 tenuissima.

CAPITULARIA. Floerke.
 alaicornis. Fl. vid. Cenomyce alci-
 cornis.
 amaurocraea. Fl. vid. Cenomyce
 oxyceras.
 asotea. Fl. vid. C. coccifera.
 bellidiflora. Fl. vid. C. bellidiflora.
 caespiticia. Fl. vid. C. caespiticia.
 crenulata. Fl. vid. C. deformis.
 decorticata. Fl. vid. C. pityrea.
 degenerans. Fl. vid. C. gonorega.
 delicata. Mart. vid. C. delicata.
 digitata. Fl. vid. C. digitata.
 extensa. Fl. vid. C. coccifera.
 furcata. Mart. vid. C. furcata.
 gracilis. Fl. vid. C. ecmocyna, oxy-
 ceras.
 macilenta. Fl. vid. C. bacillaris.
 neglecta. Fl. vid. C. neglecta.
 papillaria. Mart. vid. C. papillaria.
 pityrea. Fl. vid. C. pityrea.
 pleurota. Fl. vid. C. pleurota.
 pyxidata. Fl. vid. C. fimbriata, po-
 cillum, pyxidata.
 rangiferina. Mart. vid. C. rangi-
 ferina.
 stellata. Fl. vid. C. uncialis.
 symphicarpa. Fl. vid. C. caespiticia.
 uncialis. Mart. vid. C. uncialis.
 verticillata. Fl. vid. C. verticillata.

CAPNIA. Vent. vid. Endocarpon,
 Gyrophora.

CARPANTHUS. Rafin. (Rhizos-
 permae.)

axillaris. Rafin.
 CARPOBLEPTA. Stackh.
 tuberculata. Stackh. vid. Fucus tu-
 berculatus.
 CARPOBOLUS. Willd. Adans. vid.
 Geastrum, Sphaerobolus.
 albicans. Willd. vid. Sphaerobolus
 stellatus.
 CARPOLEPIDUM. Beauv.
 albicans. Beauv. vid. Jungermannia
 albicans.

dichotomum. Beauv. vid. Junger-
 mannia dichotoma.
 magellanicum. Beauv. vid. Juger-
 mannia magellanica.
 platyphyllum. Beauv. vid. Junger-
 mannia platyphylla.
 CATHARINEA. Ehrh.
 ATRICHIA. (Brid.)
 ATRICHUM. Beauv.
 aloides. Raesch. vid. Polytrichum
 aloides.
 angustata. W. M. 2. 957.
 Pogonatum undulatum minus. Opiz.
 Polytrichum angustatum. Brid.
 Polytrichum controversum. Hedw. (non
 Autor.
 Polytrichum undulatum minus. Mich.
 Callibryum. Ehrh. vid. undulata.
 controversa. Roehl. vid. undulata.
 Ehrharti. Voit. vid. undulata.
 glabrata. Hook. vid. Polytrichum
 laevigatum.
 hercynica. Ehrh. 2. 954.
 Atrichum hercynicum. Beauv.
 Bryum incurvum. Huds.
 Dicranum? incurvum. Beauv.
 Oligotrichum hercynicum. Dec.
 Orthotrichum hercynicum. Hoffm.
 Pogonatum glaucum. Opiz.
 Polytrichum hercynicum. Hedw.
 β. C. h. rosulacea. Brid.
 Polytrichum rosulaceum. Green. msp.
 laevigata. Brid. 953.
 C. glabrata. Hook.
 C. hercynica. Ehrh. var? Whlbg. Brid.
 Polytrichum glabratum. Whlbg. in. W.M.
 Polytrichum laevigatum. Whlbg. lap.
 magellanica. Brid. 2. 958.
 Pogonatum magellanicum. Beauv.
 Polytrichum magellanicum. Lin. fl.
 nana. Roehl. v. Polytrichum nanum.
 sancta. Brid. 2. 955.
 sudetica. Presl. 2.
 Pogonatum intermedium. Opiz.
 undulata. W. M. 2. 956.
 C. Callibryum. Ehrh.
 C. Ehrharti. Voit.
 Atrichum undulatum. Beauv.
 Bryum undulatum. Lin.
 Bryum nr. 1823. Hall.
 Callibryum polytrichoides. Wibel.
 Callibryum undulatum. Zenk. et Dietr.
 Mniium undulatum. Lin. fl.
 Oligotrichum undulatum. Dec.
 Polytrichum undulatum. Hedw.
 β. Atrichum controversum. Beauv.
 Bryum juniperifolium. Hoffm.
 Catharinae controversa. Roehl.
 Polytrichum controversum. Schultz. Autor.
 (non Hedw.)
 Polytrichum undulatum minus. Hedw.
 CAULERPA. Lamrx. Ag. XXXIII.
 ambigua. Lmr. x. vid. prolifera.
 cactoides. Ag. 7.
 Fucus cactoides. Turn.

CAULERPA.

- chemnitzia. *Lmrz.* Ag. 9.
 Fucus chemnitzia. *Esp.*
 Ulva cuneata. *Forsk.*? (sec. Ag.)
 (cfr. C. peltata)
 clavifera. *Lmrz.* Ag. 5.
 Fucus clavifer. *Turn.*
 Fucus racemosus. *Forsk.*
 β. C. c. Lamourouxii. *Ag.*
 C. Lamourouxii. *Ag.* disp.
 C. obtusa. *Lmrz.*?
 Fucus Lamourouxii. *Turn.*
 γ. C. c. uvifera. *Ag.*
 C. uvifera. *Ag.* disp.
 Fucus uvifer. *Turn.* (non? *Forsk.*)
 cupressoides. *Ag.* 11.
 C. hypnoides. *Lmrz.* (non *Ag.*)
 Fucus cupressoides. *Vahl.*
 decomposita. *R. Br.* vid. hypnoides.
 ericifolia. *Ag.* 12.
 Fucus ericifolius. *Turn.*
 flagelliformis. *Ag.* 19.
 Fucus flagelliformis. *Clem.*
 flexilis. *Lmrz.* Ag. 15.
 Freysinetii. *Ag.* 18.
 Fucus serrulatus. *Forsk.*
 hypnoides. *Ag.* 14. (non *Lmrz.*)
 C. decomposita. *R. Br.* msp.
 Fucus hypnoides. *Turn.*
 hypnoides. *Lmrz.* vid. cupressoides.
 Lamourouxii. *Ag.* vid. clavifera.
 longifolia. *Ag.* 4.
 Fucus nr. K. *Mus. Par.*
 Lycopodium. *Ag.* vid. Rhodomela
 lycopodioides.
 myriophylla. *Lmrz.* vid. plumaris.
 obtusa. *Lmrz.* vid. clavifera.
 ocellata. *Lmrz.* vid. prolifera.
 ophioglossum. *Ag.* vid. prolifera.
 peltata. *Lmrz.* Ag. 10.
 Fucus chemnitzia var. peltatus. *Turn.*
 peniculus. *Ag.* vid. Polyphysa pe-
 niculus.
 pennata. *Lmrz.* vid. taxifolia.
 plumaris. *Ag.* 2.
 C. myriophylla. *Lmrz.*
 Fucus pinnatus. *Esp.*
 Fucus pulmaris. *Forsk.*
 Fucus sertularioides. *Gmel.*
 Fucus taxifolius. *Turn.* (non *Vahl.*)
 prolifera. *Lmrz.* Ag. 16.
 C. ambigua. *Ag.* disp.
 C. ocellata. *Lmrz.*
 C. ophioglossum. *Ag.* disp.
 Fucus ophioglossum. *W. M. Turn.*
 Fucus prolifer. *Forsk.*
 Ulva ambigua. *Dec.*
 Ulva nitida. *Bertol.*
 Ulva prolifera. *Dec.*
 Ulva repens. *Clem.*
 scalpelliformis. *Ag.* 3.
 Fucus scalpelliformis. *R. Br.* msp.
 sedoides. *Ag.* 6.
 Fucus sedoides. *R. Br.* *Turn.*
 Fucus uvarius. *Lin.*? (sec. *Turn.*)
 Gigartina uvaria. *Lmrz.* var?

CAULERPA.

- Selago. *Ag.* 13.
 Fucus Selago. *Turn.*
 β. C. S. Brownei. *Ag.*
 C. Selago. *R. Br.* msp.
 simpliciuscula. *Ag.* 8.
 Codium simpliciusculum. *Ag.* disp.
 Fucus simpliciusculus. *R. Br.* *Turn.*
 Lamarckia simpliciuscula. *Oliv.*
 Ulva utricularia. *Poir.*
 taxifolia. *Ag.* 1.
 C. pennata. *Lmrz.*
 Fucus taxifolius. *Vahl.* (non *Turn.*)
 β. C. t. crassifolia. *Ag.*
 Fucus pinnatus. *Lin. fl.* *Turn.*
 uvaria. *Ag.* vid. Gigartina uvaria.
 uvifera. *Ag.* vid. clavifera.
 vitifolia. *Lmrz.* Ag. 17.
 Fucus vitifolius. *H. B.*
 Zonaria? vitifolia. *Ag.* in *H. B.*
CECALYPHUM. *Beauv.*
 calycinum. *Beauv.* *) vid. Dicranum
 calycinum.
 condensatum. vid. D. condensatum.
 cylindraceum. vid. D. cylindraceum.
 dichotomum. vid. D. dichotomum.
 fasciatum. vid. D. fasciatum.
 graminifolium. vid. Bryum grami-
 nifolium.
 longirostratum. vid. D. longiro-
 stratum.
 medium. vid. D. polycarpum.
 multiflorum. vid. D. polycarpum.
 perichaetiale. vid. D. calycinum.
 sciuroides. vid. Leucodon sciuroides.
 scoparium. vid. D. scoparium.
 scrophulosum. vid. D. falcatum.
 semicompletum. vid. Fissidens se-
 micompletus.
 strumiferum. vid. D. strumiferum.
 spurium. vid. D. spurium.
 tortile. vid. Trichostomum poly-
 phylum.
 undulatum. vid. D. Schraderi.
CELLULARIA. *Bull.*
 cyathiformis. *Bull.* vid. Dacdalea
 betulina.
 cyathiformis. *Sow. Fl. d.* vid. The-
 lephora hirsuta *δ.*
CENANGIUM. *Fries. Cl. I.* ord.
 IV. gen. 13.
 acutum. *Fr.* 23.
 Hysterium acutum. *Schum.*
 andromedae. *Fr.* 8.
 Peziza andromedae. *Schwanz.*
 arcticum. *Fr.* 17.
 Triblidium arcticum. *Ehrnb.*
 acupariae. *Fr.* 5.
 C. laminosum. *Fr.* in *Schm. et Kunz.*
 (ex parte.)
 Dothidea caespitosa. *Fr.* obs. (ex parte.)
 Sphaeria acupariae. *Pers.* (α sorbi. *A. S.*)
 Sphaeria caespitosa. *Tode.* (ex parte.)

*) Omnes species autorem habent Beauvois-
 um. D. lege: Dicranum.

CENANGIUM.

- betulae. *Fr.* 19.
 caliciforme. *Fr.* 11.
 Cyphellium scabrosum. *Ach.*
 Peziza hysteriorum. *Pers.*
 Triblidium caliciforme. *Rebent. Pers.* LVIII.
 cephalanthi. *Fr.* 21. [5.
 Peziza cephalanthi. *Schwanz.*
 Cerasi. *Fr.* 3.
 a. junior. Sphaeria achroa. *Dec.*
 Sphaeria dubia. *Pers.*
 b. adulta. Peziza cerasi. *Pers.*
 β . C. C. padi. *Fr.*
 Peziza Cerasi β padi. *A. S.*
 Peziza padina. *Pers.* in *Moug. et Nestl.*
 clavatum. *Fr.* 2.
 Peziza cerasorum. *Schwanz*
 empetri. *Fr.* vid. Excipula empetri.
 erica. *Fr.* 20.
 fallax. *Fr.* act. *Hol.*
 Lophium fallax. *Fr.* obs.
 Sphaeria fallax. *Pers.*
 ferruginosum. *Fr.* 18.
 Peziza abietis. *Pers.*
 Peziza cervina. *Pers.* (synop. non mycol.
 sec. *Fr.*)
 Sphaeria axillaris. *Fr.* in *litt.*
 Triblidium pineum. *Pers.* LVIII. 1.
 β . Peziza abietis strobilina. *A. S.*
 laminare. *Fr.* 6.
 C. laminosum. *Fr.* in *Schm. et Kunz.* (ex
 parte.)
 Dothidea caespitosa. *Fr.* obs. (ex parte.)
 Sphaeria caespitosa. *Tode.* (ex parte.)
 (cfr. *C. aucupariae.*)
 laminosum. *Fr.* vid. *aucuparia*, la
 minare.
 melanophaeum. *Fr.* vid. Excipula
 melanophaea.
 pinastri. *Fr.* 12.
 Peziza pinastri. *Pers.* LVII. 296.
 Peziza pinastri α sparsa. *A. S.*
 Triblidium pinastri. *Fr.*
 b. C. p. monstrosum. *Fr.*
 Peziza pinastri γ ramosa. *A. S.*
 Sphaeronema bullosum. *Fr.*
 β . C. p. β piceae. *Fr.*
 Peziza pinastri β fasciculata. *A. S.*
 pithyrum. *Fr.* 13.
 Dothidea pithya. *Fr.* obs.
 Hysterium pithyrum. *Schm. et Kunz.*
 β . Dothidea pithya β strobilina. *Fr.* act. *Hol.*
 prunastri. *Fr.* 4.
 Peziza prunastri. *Pers.* LVII. 305.
 b. Peziza prunastri β discolor. *A. S.*
 β . C. p. rigidum. *Fr.*
 Ceratostoma spurium. *Fr.* obs.
 Peziza rigida. *Pers.* LVII. 305.*
 Sphaeria prunastri. *Pers.* in *herb. Ach.*
 Sphaeria rigida. *Dec.*
 pulveraceum. *Fr.* 7. [299.
 Peziza pulveracea. *A. S. Pers.* LVII. 119. et
 b. Peziza pulveracea racemosa. *Ehrh.*
 quercinum. *Fr.* 24.
 Hypoderma quercinum. *Dec.*
 Hysterium nigrum. *Tode.*

CENANGIUM.

- Hysterium quercinum. *Pers. syn. Nees.* 1572.
 Sphaeria collapsa. *Sow.*
 Triblidium quercinum. *Pers.* LVIII. 4.
 Variolaria corrugata. *Bull.*
 β . C. q. coryleum. *Fr.*
 Hysterium suercinum β coryleum. *Schum.*
 ribis. *Fr.* 1.
 Peziza ribesia. *Pers.* LVII. 306.
 rubi. *Fr.* vid. Excipula rubi.
 seriatum. *Fr.* 15.
 Peziza truncatula. *Rebent.* (non *Pers.*)
 Triblidium seriatum. *Fr.*
 sphaeroides. *Fr.* vid. Excipula sphae-
 roides.
 striatum. *Fr.* 22. —
 Peziza striata. *Bert. Spreng.*
 strobil. *Fr.* vid. Excipula strobil.
 triangulare. *Fr.* 10.
 Peziza triangularis. *Schwanz.*
 turgidum. *Fr.* 16. (non 25.)
 Peziza querneae. *Schwanz.*
 turgidum. *Fr.* 25. vid. Excipula
 turgida.
 urceolus. *Fr.* 9.
 Sphaeria urceolus. *Schmidt. mpt.*
 viburni. *Fr.* 14.
 Sphaeria viburni. *Schwanz.*

CENOMYCE. *Achar.*CLADONA. *Adans.*SCYPHOPHORUS. *Vent.*

- abortiva. (*Ach.*) vid. fimbriata var. c.
 acicularis. *Ach.*
 Baeomyces acicularis. *Ach. m.*
 actinota. (*Ach.*) vid. fimbriata var. a.
 acuminata. (*Ach.*) v. subuliformis.
 adspersa. (*Floer.*) vid. subuliformis.
 adunca. *Ach.* vid. uncialis.
 aggregata. *Ach.*
 Baeomyces aggregatus. *Ach. m.*
 Cladonia aggregata. *Ach. pr.*
 Coralloides gorgonia. *Bory.*
 Lichen aggregatus. *Sw.*
 Lichen nr. 1952. *Hall.*
 alpicornis. *Ach.* (syn. non lich.)
 C. damacornis α . *Ach. lich.*
 C. damacornis γ phyllophora. *Ach. lich.*
 C. Vaillantii. *Dufour.* (ex parte.)*
 Baeomyces alpicornis. *Ach. m.*
 Capitularia alpicornis. *Floerk.*
 Cladonia cornucopioides. *Hoffm.* (non synonym.)
 Cladonia foliacea. *Hoffm. Baumg.*
 Cladonia phyllophora. *Hoffm.* (non synonym.)
 Lichen alpicornis. *Lightf.*
 Lichen convolutus. *Lam.*
 Lichen foliaceus. *Huds. ed. 1.*
 Lichen pyxidatus δ foliaceus. *Huds. ed. 2.*
With.
 Lichen squamosus var. 14. *Scop.*
 Lichen nr. 1934. 1935. *Hall.*
 Scyphophorus alpicornis. *Ach. pr.*
 Verrucaria foliacea. *Humb.*

*) Jungit *Dufoureaus* Cenomyceen alpicornem et endivifoliam sub nomine supra allato.

CENOMYCE.

- alcicornis*. Ach. vid. *endivlaefolia*.
allotropa corymbosa. Ach. vid. *ecmoecyna* var. δ .
allotropa crispata. Ach. v. *crispata*.
allotropa fibula. Ach. vid. *fimbriata* var. d.
allotropa hybrida. Ach. vid. *ecmoecyna* var. β .
allotropa lomagona. Ach. vid. *fimbriata* var. f.
allotropa sparassa. Ach. v. *sparassa*.
allotropa turbinata. Ach. vid. *ecmoecyna* var. β .
allotropa verticillata. Ach. vid. *verticillata*.
alpestris. (Ach.) v. *rangiferina* var. γ .
ampullifera. (Ach.) vid. *bellidiflora* var. d.
anomoea. (Ach.) vid. *gonorega* var. c.
aplotea. (Ach.) vid. *gonorega* var. a.
apophysis. Dufour.
aspera. (Ach.) vid. *ecmoecyna* var. ϵ .
axillaris. Dufour.
attenuata. (Ach.) vid. *sparassa*.
bacillaris. Achar.
 C. b. α et γ macilentata. Ach. lich.
Baeomyces bacillaris et γ macilentus. Ach. m.
Baeomyces macilentus. Whlbg.
Capitularia macilentata. Floerk.
 Lichen cornutus γ scyphifer. Hagen.
 Lichen exiguus. Neck.
 Lichen filiformis. Huds. With.
 Lichen macilentus. Ehrh.
 Lichen pyxidatus ζ filiformis. Huds. ed. 2.
 Lichen squamosus var. E. a. Weber.
 Lichen tubiformis. Lightf.
 Lichen nr. 1903. Hall.
Scyphophorus filiformis. Ach. pr.
 a. C. b. *styracella*. Ach. (var. ϵ . Ach. lich.)
 C. b. δ . *seolecina*. Ach. lich.
Baeomyces seolecinus. Ach. m.
Baeomyces bacillaris γ *styracellus*. Ach. m.
 b. C. b. *carcata*. Ach.
 C. *carcata*. Ach. lich.
 c. C. b. *monocarpa*. Ach.
 C. *monocarpa*. Ach. lich.
Baeomyces monocarpus. Ach. m.
 Lichen *monocarpus*. Thunb.
Scyphophorus monocarpus. Ach. pr.
 d. C. b. *clavata*. Ach.
 C. *cornuta* β *tumbricalis*. Ach. lich.
Baeomyces deformis β *clavatus*. Ach. m.
Cladonia cornuta. Hoffm.
 e. C. b. *coronata*. Ach.
 C. *deformis* δ *coronata*. Ach. lich.
Baeomyces digitatus β *coronatus*. Ach. m.
 (cfr. C. *digitata* var. a. *fimbriata* var. α . d.)
bellidiflora. Ach.
 C. *coccocephala* α *bellidiflora*. Ach. lich.
Baeomyces bellidiflorus. Ach. m.
Capitularia bellidiflora. Floerk.
 Lichen *bellidiflorus*. Ach. pr.
Scyphophorus bellidiflorus. Ach. pr.
 b. C. b. *ventricosa*. Ach.
 c. C. b. *polycephala*. Ach.

CENOMYCE.

- C. *coccocephala* β *vestita*. Ach. lich.
Baeomyces coccoferus δ *polycephalus*. Ach. m.
Cladonia polycephala. Hoffm.
 d. C. b. *ampullifera*. Ach.
 C. *coccocephala* γ *ampullifera*. Ach. lich.
 e. C. b. *gracilentata*. Ach.
 C. *coccocephala* δ *gracilentata*. Ach. lich.
blastica. (Ach.) vid. *sparassa*.
bolacina. (Ach.) vid. *oxyceras*.
botrytes. Ach.
Baeomyces abietinus. Pers.
Baeomyces botrytes. Ach. m.
Cladonia botrytes. Hoffm.
Helopodium botrytes. Ach.
 Lichen *botrytes* Hagen. Wulf.
brachyites. (Ach.) vid. *digitata* var. a.
caespiticia. Ach.
 C. Hoffmanni. Dufour.
 C. *epiphylla* et β *caespiticia*. Ach. lich.
 C. *symplicarpa*. Ach.
Baeomyces caespiticius. Pers.
Baeomyces epiphyllus. Ach. m.
Baeomyces symphicarpus. Ach.
Capitularia caespiticia. Floerk.
Capitularia symphicarpa. Floerk.
Cladonia fusca. Hoffm.
Helopodium symphicarpum. Ach. pr.
Lecidea demissa. Spr. fl. h.
 Lichen *agariciformis*. Wulf.
 Lichen *epiphyllus*. Ach. pr.
 Lichen *fuscus*. Hoffm.
 Lichen *symplicarpus*. Ehrh. Schrad. Vahl.
Scyphophorus epiphyllus. Ach. pr.
Tubercularia fusca. Hoffm.
caespitosa. Dufour. vid. *sparassa*.
candelabrum. Ach. vid. *parecha*.
capitata. Ach.
Helopodium capitatum. Mich.
carcata. Ach. vid. *bacillaris* var. b.
cariosa. Ach.
Baeomyces cariosus. Ach. m.
Helopodium cariosum. Ach. pr.
 Lichen *cariosus*. Ach. pr.
carneopallida. (Ach.) vid. *fimbriata* var. γ .
carphophora. (Ach.) vid. *fimbriata* var. α . c.
cenotea. Ach.
 C. *gonorega* α *cenotea*. Ach. lich.
Baeomyces cenoteus. Ach. m.
 b. C. c. *crossata*. Ach.
cephalotes. (Ach.) vid. *digitata* var. d.
ceratites. Ach.
Baeomyces ceratites. Whlbg.
ceratophylla. Ach.
Baeomyces ceratophyllus. Ach. m.
 Lichen *ceratophyllus*. Sw.
Scyphophorus ceratophyllus. Ach. pr.
cerucha. (Ach.) vid. *digitata* var. c.
cervicornis. Ach.
Baeomyces cervicornis. Ach. m.
Cladonia cinerea. Pers.
 Lichen *cervicornis*. Ach. pr.
Scyphophorus cervicornis. Ach. pr. Dec.
 β . C. c. *prodiga*. Ach.

CENOMYCE.

cetrarioides. (Ach.) v. *oxyceras* var. c.
chlorotica. Dufour.
chordalis. (Ach.) vid. *cemocyna* var.
 a et *fimbriata* var. α . h.
cladocarpa. (Floer.) vid. *fimbriata*
 var. α . g.
cladomorpha. (Ach.) vid. *gonorega*
 var. g.
cladonioides. (Ach.) vid. *oxyceras*
 var. b.
clavarioides. Dufour.
 C. *fimbriata* var. α . d. abortiva. Ach. ?
clavulus. Dufour.
coccifera. Ach.
 C. α . c. *stematina* et β *extensa.* Ach. lich.
 C. *extensa.* Floerk.
Baeomyces cocciferus et β *extensus.* Ach. m.
Capitularia extensa. Floer.
Cladonia coccinea. Hoffm.
Cladonia coccifera. Baumg.
Cladonia extensa. Hoffm.
Lichen cocciferus. Lin.
Lichen pyxidatus var. *cocciferus.* Weis. Huds.
Lichen squamosus var. 10. Scop.
Lichen squamosus var. M. a. Weber.
 Lichen nr. 1913, 1919, 1927, 1928. Hall.
Scyphophorus cocciferus. Ach. pr. Dec.
Verrucaria coccifera. Humb.
 β . C. c. *asotea.* Ach.
Baeomyces cocciferus γ *asoteus.* Ach. m.
Capitularia asotea. Floer.
Cladonia polycephala. Hoffm.
 γ . C. c. *cornucopioides.* Ach.
Baeomyces cornucopioides. Ach. m.
Lichen cornucopioides. Lin.
Lichen pyxidatus κ *cornucopioides.* Huds.
 Lichen nr. 1929. Hall.
Verrucaria coccifera var. β . Humb.
coccocephala. (Ach.) vid. *bellidiflora.*
conglomerata. Dufour.
coniocraea. Floer.
 β . B. c. *excelsa.* Floer.
conista. (Ach.) vid. *fimbriata* var. β .
contortuplicata. (Ach.) vid. *fimbriata*
 var. α . g.
coralloidea. Ach. v. *pyxidata* var. β .
cornucopioides. (Ach.) vid. *coccifera*
 var. γ .
cornuta. Ach. vid. *bacillaris* var. d.
cemocyna var. α . c. γ . b. c.
cornuta. Dufour. vid. *fimbriata* var.
 α . h. d.
coronata. (Ach.) vid. *bacillaris* var. c.
corymbosa. (Ach.) v. *cemocyna* var. δ .
crenulata. (Ach.) vid. *deformis.*
crispata. Ach.
 C. *allotropa* ζ *crispata.* Ach. lich.
Baeomyces crispatus. Whlbg.
Baeomyces turbinatus ζ *crispatus.* Ach. m.
 (cf. C. *flabellum.*)
damaecornis. Ach. vid. *alcicornis.*
decorticata. (Ach.) Floer. v. *pityrea.*
deformis. Ach.
Baeomyces deformis. Ach. m.
Capitularia crenulata. Floer.

CENOMYCE.

Cladonia deformis. Hoffm.
Lichen deformis. Lin.
Lichen squamosus var. K. c. Weber. (var.
 4. Scop.)
 Lichen nr. 1904 et 1938. Hall.
Scyphophorus cocciferus var. ϵ . Dec.
Scyphophorus deformis. Ach. pr.
 a. C. d. *crenulata.* Ach.
Baeomyces deformis crenulatus. Ach.
 b. C. d. *gonecha.* Ach.
 c. C. d. *pulvinata.* Ach.
 C. *pulvinata.* Ach. lich.
 (cf. C. *bacillaris* var. e. *digitata.*)
degenerans. Dufour. vid. *gonorega.*
delicata. Ach.
Baeomyces delicatus. Ach.
Baeomyces quercinus. Pers.
Capitularia delicata. Mart.
Cladonia pasasitica. Hoffm.
Helopodium delicatum. Ach. pr.
Lichen delicatus. Ehrh.
Lichen parasiticus. Hoffm.
Tubercularia parasitica. Hoffm.
denticulata. (Ach.) vid. *digitata.*
digitata. Ach.
 C. *deformis* γ *digitata.* Ach. lich.
Baeomyces digitatus. Ach. m.
Capitularia digitata. Floer.
Cladonia digitata. Hoffm.
Lichen digitatus. Lin.
Lichen pyxidatus var. *digitatus.* Weis.
Lichen squamosus var. M. e. Weber.
 Lichen nr. 1939. Hall.
Scyphophorus cocciferus δ . Dec.
Scyphophorus digitatus. Ach. pr.
 a. C. d. *brachytes.* Ach.
 C. *bacillaris* ζ *brachytes.* Ach. lich.
Baeomyces bacillaris β *brachytes.* Ach. m.
 b. C. d. *denticulata.* Ach.
 c. C. d. *cerucha.* Ach.
 d. C. d. *cephalotes.* Ach.
 e. C. d. *monstrosa.* Ach.
 Lichen nr. 1910. Hall.
cemocyna. Ach.
 a. C. e. *gracilis.* Ach.
 C. *cornuta* α *chordalis.* Ach. *)
 C. *gracilis.* Dufour. Floer.
Baeomyces gracilis. Ach. m.
Capitularia gracilis B. *chordalis.* Floer.
Cladonia gracilis. Hoffm.
Lichen gracilis. Lin.
Lichen pyxidatus h. *gracilis.* Weis. (π . Huds.)
Lichen simplicissimus. Schrank.
Lichen squamosus var. Lin. Weber. (var.
 1. Scop.)
 Lichen nr. 1946. Hall. (et nr. 1951. sec.
 syn. Michel.)
Scyphophorus cornutus β . Dec.
Scyphophorus gracilis. Ach.
Verrucaria gracilis. Humb.
Verrucaria Schrankii. Humb.
 b. C. e. *amaura.* Ach.
Capitularia gracilis var. C. *amaura.* Floer.

*) quatenus podetia nuda.

CENOMYCE.

- β. C. e. hybrida. Ach.*
C. allotropa α turbinata et β hybrida. Ach. lich.
Baeomyces turbinatus α. Ach. lich.
Capitularia gracilis β hybrida. Floer.
Cladonia hybrida. Hoffm.
Lichen turbinatus. Ach. pr.
Lichen nr. 1943. Hall.?
Scyphophorus turbinatus. Ach. pr.
b. C. e. floripara. Ach.
Capitularia gracilis β hybrida C. floripara. Floer.
c. C. e. leucochlora. Ach.
C. cornuta δ menista. Ach. lich.
Capitularia gracilis β hybrida. D. leucochlora. Floer.
d. C. e. valida. Ach.
Baeomyces turbinatus δ euphoreus et ε geronticus. Ach. m.
Capitularia gracilis β hybrida B. valida. Floer.
γ. C. e. macroceras. Ach.
C. e. β rostrata. Ach. lich.
Capitularia gracilis γ macroceras. Floer.
b. C. e. elongata. Ach. (var. α. lich.)
C. cornuta ζ cercophora. Ach. lich.
Baeomyces elongatus. Ach. m.
Capitularia gracilis β macroceras B. elongata. Floer.
Cladonia elongata. Hoffm.
Lichen elongatus. Jacq.
Scyphophorus cornutus γ. Dec.
Scyphophorus elongatus. Ach. pr.
c. C. e. exoncera. Ach.
C. cornuta ε exoncera. Ach. lich.
C. furcata ε incrassata. Ach. lich.
Baeomyces ceranoides. Ach. m.
Baeomyces spinosus γ palamaeus. Ach. m.
Cladonia incrassata. Pers.
δ. C. e. corymbosa. Ach.
C. allotropa η corymbosa. Ach. lich.
C. furcata β stricta. Ach. lich.
Lichen furcatus. Ehrh. Schreb.
ε. C. e. aspera. Ach.
Capitularia gracilis δ aspera. Floer.
elongata. (Ach.) vid. ecmocyna var. γ. b.
endivifolia. Ach.
C. Vaillantii. Dufour. (ex parte.)
Baeomyces endivifolius. Ach. m.
Cladonia cornucopioides. Hoffm.
Lichen ambiguus. Vill. (sec. Dec.)
Lichen convolutus. Lam. (sec. Dec.)
Lichen endivifolius. Dicks.
Lichen foliaceus. Schreb. (sec. Dec.)
Lichen sterilis. Gouan. (sec. Dec.)
Scyphophorus convolutus. Dec.
Scyphophorus endivifolius. Ach. pr.
β. C. alcicornis β cladomorpha. Ach. lich.
C. gonorega g cladomorpha. Ach. syn.
Baeomyces alcicornis β cladomorpha. Ach. m.
(non Baeomyces caespiticius. Pers. cfr. C. alcicornis.)
epermena. (Ach.) vid. furcata.

CENOMYCE.

- epiphylla. Ach. vid. caespiticia.*
excelsa. (Floer.) vid. coniocraea.
exilis. (Ach.) vid. fimbriata var. β. a.
exoncera. Ach. v. ecmocyna var. γ. c.
extensa. Opiz. (non? Floer.) †
extensa. (Ach.) Floer. vid. coccifera.
fasciculata. Dufour.
fibula. (Ach.) vid. fimbriata var. α. d.
fimbriata. Ach.
C. pyxidata γ fimbriata. Ach. lich.
Baeomyces fimbriatus. Ach. m.
Baeomyces pyxidatus et β longipes. Wlbg. lap.
Capitularia pyxidata β longipes F. fimbriata. Floer.
Cladonia fimbriata. Hoffm.
Cladonia polymorpha. Schrad.
Lichen fimbriatus. Lin.
Lichen polymorphus γ fimbriatus. Roth.
Lichen pyxidatus fimbriatus. Weis.
Lichen nr. 1915. 1916. Hall.
Scyphophorus fimbriatus. Ach. pr.
Verrucaria polymorpha. Humb. frb.
a. C. f. tubaeformis. Ach.
C. radiata δ actinota. Ach. lich.
Baeomyces fimbriatus β junceus. Ach. m.
Capitularia pyxidata β longipes E. tubaeformis. Floer.
Cladonia pyxidata tubaeformis. Hoffm.
b. C. f. radiata. Ach.
*C. cornuta. Dufour. (ex parte.)**
C. radiata. Ach. lich.
Baeomyces radiatus α. Ach. m.
Capitularia pyxidata β longipes C. radiata. Floer.
Cladonia radiata var. polyceras et spurcillato-radiata. Hoffm.
Lichen polyceras. Schrank.
Lichen pyxidatus var. g. Huds.
Lichen radiatus. Schreb.
Lichen squamosus var. G. Weber.
Lichen nr. 1945. Hall.
Scyphophorus pyxidatus var. c. Dec.
Scyphophorus radiatus. Ach.
Verrucaria radiata. Humb. frb.
c. C. f. abortiva. Ach.
C. cornuta γ proboscidalis. Ach. lich.
C. radiata α holoschista. Ach. lich.
Baeomyces cornutus β proboscidalis. Ach. m.
Capitularia pyxidata β longipes B. abortiva. Floer.
Cladonia cornuta. Hoffm. (ex parte.)
Lichen pyxidatus tubaeformis. Schrad. (cfr. C. clavarioides.)
d. C. f. fibula. Ach.
C. allotropa γ fibula. Ach. lich.
C. bacillaris β apolepta. Ach. lich.
C. cornuta. Dufour. (ex parte.)
Baeomyces bacillaris apoleptus. Ach. m.
Baeomyces turbinatus β fibula. Ach. m.
Lichen fibula. Ach. pr.

* Jungit *Dufourensis* varietes α b. radiata d. fibula. g. nemoxynea et h. cornuta sub nomine supra citato.

CENOMYCE.

- Lichen nr. 1907. *Hall.*
 Scyphophorus fibula. *Ach.* pr.
 e. C. f. carpophora. *Ach.*
 C. pyxidata b staphylea. *Ach.* *)
 C. pyxidata ♂ syntheta et ♀ tuberculosa. *Ach.* *)
 Baeomyces simbriciatus γ synthetus. *Ach.* m. *)
 Baeomyces pyxidatus ♂ staphyleus. *Ach.* m. *)
 Baeomyces pyxidatus ♂ tuberculosus. *Ach.* m. *)
 Baeomyces pyxidatus ε marginalis. *Ach.* m. *)
 Capitularia pyxidata β longipes H carpophora. *Floer.*
 Cladonia marginalis. *Hoffm.* *)
 Cladonia tuberculosa. *Hoffm.* *)
 Lichen tuberculatus. *Hagen. Relh.* *)
 Lichen nr. 1924. *Hall.*
 f. C. f. prolifera. *Ach.*
 C. allotropa ε lomagona. *Ach.* lich.
 Capitularia pyxidata β longipes ♂ prolifera. *Floer.*
 Cladonia pyxidata var. prolifera. *Hoffm.*
 Lichen pyxidatus prolifer. *Weis.*
 Lichen nr. 1923. *Hall.*
 g. C. f. nemoxyna. *Ach.*
 C. cornuta. *Dufour.* (ex parte.)
 C. radiata β nemoxyna γ contortuplicata. *Ach.* lich.
 Baeomyces radiatus β nemoxynus. *Ach.* m.
 Capitularia pyxidata β longipes D cladocarpa. *Floer.*
 h. C. f. cornuta. *Ach.*
 C. cornuta. *Dufour.* (ex parte.)
 C. cornuta α chordalis. *Ach.* lich. **)
 C. furcata ♂ recurva. *Ach.* lich.
 Baeomyces cornutus. *Ach.* m.
 Baeomyces furcatus γ recurvus. *Ach.*
 Capitularia pyxidata β longipes A. cornuta. *Floer.*
 Cladonia cornuta. *Hoffm.*
 Cladonia recurva. *Hoffm.* ?
 Lichen claviformis. *Schrank.*
 Lichen cornutus. *Lin.*
 Lichen polymorphus ♂ cornutus. *Roth.*
 Lichen pyxidatus cornutus. *Weis.*
 Lichen squamosus var. A. B. D. *Weber.* (var. 14. *Scop.*)
 Lichen nr. 1902. 1903. et? 1906. *Hall.*
 Scyphophorus cornutus. *Ach.* pr.
 i. C. f. lophyra. *Ach.* ***)
 C. pyxidata ♂ lophyra. *Ach.* lich.
 Lichen nr. 1925. *Hall.*
 β. C. f. conista. *Ach.*
 Capitularia pyxidata. *Floer.* (excl. syn.)
 a. C. f. exilis. *Ach.*
 C. pyxidata β exilis. *Ach.* lich.
 Baeomyces pyxidatus β exilis. *Ach.* m.

CENOMYCE.

- Capitularia pyxidata B exilis. *Floer.*
 Cladonia pyxidata exilis. *Hoffm.*
 Lichen pyxidatus η exiguus. *Huds.*
 b. C. f. macra. *Ach.*
 Capitularia pyxidata C macra. *Floer.*
 γ. C. f. carneopallida. *Ach.*
 Capitularia pyxidata γ carneopallida. *Floer.*
 flabellum. *Dufour.*
 C. crispata. *Ach.* ?
 floripara. (*Ach.*) vid. ecmocyna var. β. h.
 foliolosa. *Dufour.* vid. rangiferina ♂ furcata. *Ach.*
 C. f. α spadicea, γ ephemera. *Ach.* lich.
 Baeomyces furcatus. *Ach.* m.
 Capitularia furcata. *Mart.*
 Cladonia furcata. *Hoffm.*
 Cladonia furcata subulata. *Hoffm.*
 Cladonia spadicea. *Pers.*
 Coralloides furcata. *Bory.*
 Lichen furcatus. *Huds.* ed. 1.
 Lichen subulatus β furcatus. *Huds.* ed. 1.
 Lichen nr. 1954. *Hall.*
 Verrucaria furcata. *Humb.*
 β. C. f. subulata. *Ach.*
 C. ecmocyna ♂ subulata. *Ach.* lich.
 Baeomyces subulatus. *Ach.* m.
 Cladonia subulata. *Hoffm.*
 Lichen ceratoides. *Hagen.* ?
 Lichen subulatus. *Lin.*
 Lichen nr. 1955. *Hall.*
 γ. Cladonia furcellata. *Hoffm.*
 (cf. C. ecmocyna var. γ. e. gonorega var. l. racemosa, rangiferina var. ♂ subuliformis.)
 gigantea. (*Ach.*) vid. rangiferina b.
 gonecha. (*Ach.*) vid. deformis b.
 gonorega. *Ach.*
 C. degenerans. *Dufour.*
 Baeomyces degenerans. *Whlg.* lap.
 Capitularia degenerans. *Floer.*
 A. C. g. aplotea. *Ach.*
 Capitularia degenerans. A. B. C. *Floer.*
 b. C. g. euphorea. *Ach.*
 Capitularia degenerans E. *Floer.*
 c. C. g. anomoea. *Ach.* (♂. *Ach.* lich.)
 Baeomyces anomaeus. *Ach.* m.
 Capitularia degenerans G. *Floer.*
 Lichen digitatus. *Neck.* ?
 Lichen pyxidatus o. *Huds.*
 Lichen nr. 1941. *Hall.*
 (non Cladonia corohata. *Hoffm.*)
 d. C. g. trachyna. *Ach.* (γ. *Ach.* lich.)
 Baeomyces trachynus α. *Ach.* m.
 Capitularia degenerans D. *Floer.*
 e. C. g. pleolepis. *Ach.*
 Baeomyces trachynus β pleolepis. *Ach.* m.
 Capitularia degenerans L. *Floer.*
 Lichen phylloporus. *Ehrh.*
 f. C. g. lepidota. *Ach.*
 Capitularia degenerans M. N. *Floer.*
 g. C. g. cladomorpha. *Ach.*
 C. allicornis β cladomorpha. *Ach.* lich.
 Baeomyces allicornis β cladomorpha. *Ach.* m.

*) Haec synonyma, quae C. pyxidatae supponerat, ad hanc speciem potius pertinere, *Acharius* (synop. p. 342.) se ipsum corrigens refert.

**) quatenus podetia pulverulenta.

***) forma vetusta huc nec ad C. pyxidatam referenda, *Ach.* syn. p. 342.

CENOMYCE.

- Capitularia degenerans K. Floer.
 h. C. g. polymorpha. Ach.
 Capitularia degenerans J. Floer.
 i. C. g. scabrosa. Ach.
 C. rangiferina γ curta. Ach. lich.
 Capitularia degenerans F. Floer.
 k. C. g. virgata. Ach. (β . Ach. lich.)
 Capitularia degenerans H. Floer.
 l. C. g. nivea. Ach.
 C. furcata ϵ nivea. Ach. lich.
 Baecomyces pungens β niveus. Ach. lich.
 Cladonia rangiformis. Meyer.
 m. C. g. gracilescens. Ach.
 Capitularia degenerans O gracilescens. Floer.
 (cfr. C. cenotea, sparassa.)
 gracilenta. (Ach.) vid. bellidiflora e.
 gracilis. (Ach.) Floer. vid. ecmocyna.
 hamata. Dufour.
 holoschista. (Ach. vid. fimbriata α . c.
 hybrida. (Ach.) vid. ecmocyna β .
 incrassata. (Ach.) vid. ecmocyna
 var. γ . c.
 lepidota. (Ach.) vid. gonorega f.
 leptophylla. Ach.
 lomagona. (Ach.) vid. fimbriata α . f.
 lophyrra. (Ach.) vid. fimbriata. α . i.
 lambricalis. (Ach.) vid. bacillaris d.
 macilenta. (Ach.) vid. bacillaris.
 macra. (Ach.) vid. fimbriata β . b.
 macroceras. (Ach.) vid. ecmocyna γ .
 medusina. (Ach.) vid. oxyceras β .
 menista. (Ach.) vid. ecmocyna β . c.
 molariformis. (Ach.) vid. papillaria.
 monocarpa. Ach. vid. bacillaris c.
 monstrosa. (Ach.) vid. digitata e.
 neglecta. Floer.
 Capitularia neglecta. Floer.
 Baecomyces neglectus. Whlbg.
 Cenomyce pyxidata var. Ach.
 nemoxyzna. Ach. vid. fimbriata α . g.
 nivea. (Ach.) vid. gonorega l.
 obtusata. (Ach.) vid. oxyceras α . e.
 oxyceras. Ach.
 C. uncialis γ bolacina. Ach. lich.
 Baecomyces amaurocraeus. Whlbg.
 Capitularia amaurocraea. Floer.
 b. C. o. cladonioides. Ach.
 Baecomyces gracilis γ cladonioides. Ach. lich.
 Capitularia amaurocraea β cladonioides.
 c. C. o. cetrarioides. Ach. lich. [Floer.
 C. parecha β cetrarioides. Ach. lich.
 d. C. o. dicraea. Ach.
 C. uncialis β dicraea. Ach. lich.
 Baecomyces uncialis β dicraeus. Ach. m.
 e. C. o. obtusata. Ach.
 C. uncialis δ obtusata. Ach. lich.
 (cfr. C. uncialis.)
 β . C. o. medusina. Ach.
 Coralloides luteola. Bory.
 Lichen medusinus. Bory.
 γ . C. o. spiculata. Ach.
 Baecomyces spiculatus. Ach. m.
 Cladonia spiculata. Ach. pr.
 Lichen aciculatus. Sw.
 Lichen spiculatus. Sw.

CENOMYCE.

- papillaria. Ach.
 C. p. α et β molariformis. Ach. lich.
 Baecomyces papillaria. Ach. m.
 Capitularia papillaria. Mart.
 Cladonia papillaria. Hoffm.
 Isidium papillaria. Ach. pr.
 Lichen papillaria. Ehrh.
 Pychnothelia papillaria. Dufour.
 β . Baecomyces molariformis. Floer.
 Cladonia molariformis. Hoffm.
 (non Lichen madreporiformis. Wulf.)
 pareccha. Ach.
 C. candelabrum. Ach. lich.
 C. turgida. Dufour.
 Baecomyces parecchus. Ach.
 Cladonia turgida. Hoffm.
 Lichen candelabrum. Bory.
 Lichen diffusus. Lam. fl. fr.
 Lichen turgidus. Ehrh.
 Scyphophorus diffusus. Dec.
 Scyphophorus parecchus. Ach. pr.
 (cfr. C. oxyceras. c.)
 peltasta. Ach.
 Lichen hybridus. Bory.
 phyllophora. (Ach.) vid. alpicornis.
 pityrea. Ach.
 Capitularia pityrea. Floer.
 b. C. p. decorticata. Ach.
 Capitularia decorticata. Floer.
 (cfr. C. subuliformis.)
 pleolepis. Ach. vid. gonorega e.
 pleurota. Ach.
 Baecomyces pleurotus. Whlbg.
 Baecomyces pyxidatus γ macroscyphus. Ach.
 Capitularia pleurota. Floer. (m.
 Cladonia incana. Hoffm.
 Lichen nr. 1915. Hall.
 plumosa. (Ach.) vid. strepsilis.
 pocillum. Ach.
 C. neglecta β pocillum. Floer.
 C. pyxidata ϵ pocillum. Ach. lich.
 Baecomyces pocillum. Ach. m.
 Capitularia pyxidata δ pocillum. Floer.
 polymorpha. (Ach.) vid. gonorega h.
 portentosa. Dufour.
 proboscidalis. (Ach.) v. fimbriata α . c.
 prodiga. (Ach.) vid. cervicornis.
 prolifera. (Ach.) vid. fimbriata α . f.
 pulvinata. Ach. vid. deformis.
 pumila. (Ach.) vid. rangiferina ϵ .
 pungens. (Ach.) vid. rangiferina δ .
 pyxidata. Ach.
 Baecomyces pyxidatus. Ach. m.
 Lichen prolifer. Lam. fl. fr.
 Lichen polymorphus α pyxidatus et β pro-
 lifer. Roth.
 Lichen pyxidatus. Lin.
 Lichen pyxidatus β tuberculatus. Weis.
 Lichen squamosus. E. b. c. Weber.
 Scyphophorus pyxidatus. Ach. pr. Dec.
 α . C. p. simplex. Ach.
 Cladonia simplex. Hoffm.
 Lichen pyxidatus α simplex. Weis.
 Lichen simplex. Roth.
 Lichen nr. 1912. Hall.

CENOMYCE.

- β. C. p. coralloidea. Ach.*
C. coralloidea. Ach. lich.
 (cfr. *C. fimbriata*, pleurota, pocillum.)
racemosa. Ach.
C. furcata ♀ spinosa. Ach. lich.
Baeomyces racemosus. Whlbg.
Baeomyces spinosus et β acanthinus. Ach. m.
Cladonia racemosa. Hoffm.
Cladonia spinescens. Hoffm.
Cladonia spinosa. Hoffm.
Lichen racemosus. Schleich.
Lichen spinosus. Huds.
Lichen uncinatus γ spinosus. Huds. ed. 2.
Lichen nr. 1952. Hall.

racemosa. (Ach.) vid. rangiferina α. c.

radiata. Ach. v. fimbriata α. a. b. g.
rangiferina. Ach.

- Baeomyces rangiferinus. Ach. m.*
Capitularia rangiferina. Mart.
Cladonia rangiferina. Mich. Willd.
Lichen rangiferinus. Lin.
Lichen rangiferinus α alpestris. Weis.
Lichen nr. 1957. Hall.
Verrucaria rangiferina. Humb.
 b. *C. r. gigantea. Ach. (♂. Ach. lich.)*
Lichen giganteus. Bory.
 c. *C. r. cymosa. Ach. lich.*
C. r. ε racemosa. Ach. lich.
Baeomyces rangiferinus δ racemosus. Ach. m.
β. C. r. sylvatica. Ach.
C. sylvatica. Floer.
Cladonia sylvatica. Hoffm.
Lichen rangiferinus β sylvaticus. Lin. Weis.
Lichen sylvaticus. All.
Lichen nr. 1956, 1957 β. Hall.
γ. C. r. alpestris. Ach.
C. stellaris. Opiz.
C. sylvatica var alpestris. Floer.
δ. C. r. pungens. Ach.
C. foliolosa. Dufour.
C. furcata ζ pungens. Ach. lich.
C. rangiformis. Floer.
Baeomyces pungens. Ach. m.
Baeomyces rangiferinus γ pungens. Whlbg.
Capitularia rangiformis. Mart.
Cladonia pungens. Ach. pr.
Cladonia rangiformis. Hoffm.
Lichen pungens. Ach. pr.
ε. C. r. pumila. Ach. (ζ. Ach. lich.)
Lichen pungens. Ach. pr.
 (cfr. *C. gonorega i.*)
recurva. Ach. vid. fimbriata α. h.
retipora. Ach.
Baeomyces retiporus. Labil.
rostrata. (Ach.) vid. ecmocyna γ.
rubiformis. (Ach.) vid. Lecidea ru-
hiformis.
rubra. — †
Cladonia rubra. Humb. Erbg. in. tab.
Verrucaria rubra. Humb. in. textu.
scabrosa. (Ach.) vid. gonorega i.
scolecina. (Ach.) vid. bacillaris a.
simplex. (Ach.) vid. pyxidata α.
spadicea. (Ach.) vid. furcata.

CENOMYCE.

- sparassa. Bch.**
C. allotropa ♀ sparassa. Ach. lich.
C. caespitosa. Dufour.
C. gonorega β blastica. Ach. lich.
C. squamosa. Floer.
C. uncialis ε attenuata. Ach. lich.
Baeomyces sparassus. Ach. m.
Baeomyces squamosus. Whlbg.
Baeomyces uncialis γ attenuatus. Ach. m.
 (sec. Floer.)
Capitularia foliosa. Mart.
Cladonia attenuata. Hoffm. ?
Cladonia coronata. Hoffm.
Cladonia denticollis. Hoffm. (sec. Floer.)
Cladonia irregularis. Hoffm. ?
Cladonia squamosa. Hoffm.
Cladonia ventricosa. Hoffm.
Lichen caespitosus. Lam.
Lichen cristatus. Retz.
Lichen pleolepis. Ach. pr.
Lichen pyxidatus γ cristatus. Weis.
Lichen pyxidatus γ ventricosus. Huds. ed. 2.
Lichen squamosus K. b. γ. Weber.
Lichen squamulosus. Schrad.
Lichen ventricosus. Huds. ed. 1.
Lichen nr. 1937. Hall.
Psoroma squamulosa. Ach. pr.
Scyphophorus pleolepis. Ach.
Scyphophorus ventricosus. Ach. pr.
spiculata. (Ach.) vid. oxyceras γ.
spinosa. (Ach.) vid. racemosa.
squamosa. Floer. vid. sparassa.
staphylea. (Ach.) vid. fimbriata α. c.
stellaris. Opiz. vid. rangiferina β.
stemmatina. (Ach.) vid. coccifera.
strepsilis. Ach.
Baeomyces strepsilis. Ach. m.
β. C. s. plumosa. Ach.
stricta. (Ach.) vid. ecmocyna δ.
styracella. (Ach.) vid. bacillaris a.
subulata. Ach. vid. furcata β.
subuliformis. Dufour.
C. pityrea b acuminata. Ach.,
C. furcata var. adpersa. Floer.
sulphurina. Ach.
Scyphophorus sulphurinus Mich.
sylvatica. (Ach.) Floer. vid. rangife-
rina β. γ.
symphicarpa. Ach. vid. caespiticia.
syntheta. (Ach.) vid. fimbriata α. c.
taurica. (Ach.)
C. vermicularis β subramosa. Dec.
C. vermicularis β taurica. Ach.
Cladonia taurica. Hoffm.
Lichen tauricus. Wulf.
Pychnothelia taurica. Dufour.
trachyna. (Ach.) vid. gonorega d.
tubaeformis. (Ach.) v. fimbriata α. a.
tuberculosa. (Ach.) v. fimbriata α. e.
turbinata. (Ach.) vid. ecmocyna β.
turgida. Dufour. vid. parecha.
uncialis. Ach.
Baeomyces uncialis. Ach. m.
Capitularia uncialis. Mart. [Hoffm.]
Cladonia subulata. Moug. et Nestl. (non

CENOMYCE.

- Cladonia uncialis*. Hoffm.
Lichen ceranoides. Neck. (sec. Floer.)
Lichen uncialis. Lin.
 Lichen nr. 1960. Hall.
 b. C. u. adunca. Ach.
 C. adunca. Ach. lich.
Baeomyces aduncus et β *grypeus* Ach. m.
Cladonia biuncialis. Hoffm.
Cladonia ceranoides. Hoffm.
Cladonia uncinata. Hoffm.
Capitularia stellata. Floer. (ex parte.)
Lichen ceranoides. All.
 Lichen nr. 1959. Hall.
 (cfr. C. oxyceras, sparassa.)
Vaillantii. Dufour. vid. *alcicornis*.
valida. (Ach.) vid. *cemocyna* α , d.
vermicularis. Ach.

- Baeomyces vermicularis*. Ach. m.
Cladonia subuliformis. Hoffm.
Cladonia tubulata. Ach. pr.
Cladonia vermicularis. Ach. pr.
Lichen subuliformis. Ehrh.
Lichen tubulatus. Vill.
Lichen vermicularis. Lin.
Pychnothelia vermicularis. Dufour.
 (cfr. C. taurica.)

verticillata. Ach.

- C. allotropa δ *verticillata*, Ach. lich.
Baeomyces pyxidatus ζ *apoliectus*. Ach. m.
Baeomyces turbinatus γ *verticillatus*. Ach. m.
Baeomyces verticillatus. Whlbg.
Capitularia verticillata. Floer.
Cladonia cristata. Hoffm.
Cladonia dilatata. Hoffm.
Cladonia pyxidata var. *prolifera* et *verticillata*. Hoffm.
Lichen pyxidatus. Ehrh. (non L.)
Pyxidaria dyplocea. Bory.
Pyxidaria nigrescens Bory.
Sceyphophorus verticillaris. Mich.

CEPHALOTRICHUM. Link.

- Nees*. 69.
flavovirens. Nees. 1.
rigescens. Link. Nees. 2.
Stemonitis. Link.
Isaria Stemonitis. Pers.
Periconia Stemonitis. Pers.
 β . *Periconia Stemonitis* β *pusilla*. A. S.

CEPHALOXIS. Beauv. vid. *Bartramia*.CERAMION. Adans. vid. *Fucus*.

CERAMIUM. Roth.

GODAL. Adans. (ex parte.)

- aciculare*. Roth. vid. *Gigartina acicularis*.
aegagropilum. Dec. vid. *Conferva aegagropila*.
allochroum, Mert. vid. *Hutchinsia allochroa*.
asparagoides. Roth. vid. *Bonnemaisonia asparagoides*.
aspergillorum. Lmrx. Urvill.
asperum. Roth. vid. *Conferva nigricans*, *rupestris*.

CERAMIUM.

- aureum*. Ag. vid. *Amphiconium pe-tracum*.
axillare. Dec.
Conferva elegans. Roth. ? (sec. Dec.)
brachiatum. Ag.
Ectocarpus littoralis. Lyngb. ? (sec. Lyngb.)
brachigonium. Lyngb.
Fucus diffusus. Huds. Esp.
 (cfr. C. elongatum, *Fucus Phenax*.)
Brodiaei. Ag. v. *Hutchinsia Brodiaei*.
byssoides. Dec. vid. *Hutchinsia byssoides*.
caespitosum. Roth. vid. *Vaucheria caespitosa*, *cruciata*, *geminata*, *racemosa*, *sessilis*.
cancellatum. Dec.
Conferva cancellata. Lin. ? (sec. Dec.) *)
capillare. Dec. vid. *Conferva capillaris*.
cartilagineum. Schum. vid. *Fucus cartilagineus*.
casuarina. Dec.
catenatum. Dec. vid. *Conferva aegagropila*, *prolifera*.
ceratophyllum. Poir. vid. *Cladostephus ceratophyllum*.
chalybaeum. Ag. vid. *pulchellum*.
ciliatum. Ducluz. Lyngb.
 C. forcipatum α *ciliatum*. Dec.
Conferva ciliata. Ellis. Lightf. Roth.
Conferva pilosa. Roth.
cirrhosum. Ag. vid. *Sphacelaria pennata*.
clavaeforme. Poir. vid. *Cladostephus clavaeformis*.
clavellosum. Roth. vid. *Chondria clavellosa*.
clavulatum. Ag. H. B.
coccineum. Dec. vid. *Callithamnium coccineum*.
compactum. Roth. v. *tomentosum*.
confervoides. Roth. vid. *siliculosum*.
corymbosum. Ag.
Conferva corymbosa. E. B.
Daviesii. Ag. vid. *Callithamnium Daviesii*.
densum. Mohr. Roth.
 (non *Ectocarpus densus*. Lyngb.)
diaphanum. Roth.
 C. forcipatum β . *glabellum*. Dec.
Conferva corallinoides. Scop. (non Lin.)
Conferva diaphana. Roth. Wulf. Dillw.
Conferva globulosa. Roth.
Conferva moniliformis. Roth. (non Müll.)
Conferva nodulosa. Huds.
Conferva seposita. Gunn. Retz.
 β . C. d. *elegans*. Roth.
 C. *elegans*. Dacluz.
Conferva elegans. Roth.
 γ . C. d. *griseoviolaceum*. Roth.
 δ . C. d. *herbaceum*. Roth.

*) *Conferva cancellata* Lin. docente elmo Turnero in litteris est *Sertularia spinosa*. — Roth. Catal. 3. p. 281.

CERAMIUM.

- s. C. d. hyalinum. Roth.*
Conserva fastigiata. Roth. Wulf.
γ. C. d. tenuissimum. Roth.
η. C. d. virescens. Lyngb.
dichotomum. Roth. vid. Vaucheria
dichotoma.
diffusum. Stackh. vid. Hutchinsia
violacea.
Dillwynii. Roth. vid. Vaucheria
Dillwynii.
elegans. Roth. vid. diaphanum.
elongatum. Dec. Roth. (fasc. 3. non
fasc. 2.)
Conserva elongata. Huds. With. Dillw.
Conserva rubra. With. (sec. Dec.)
Fucus diffusus. Huds. Esp. (sec. Roth.)
Hutchinsia elongata. Agh.
elongatum. Roth. fasc. 2. vid. vir-
gatum.
equisetifolium. Dec. vid. Griffithsia
equisetifolia.
fastigiatum. Roth. vid. Hutchinsia
fastigiata.
ferrugineum. Ag.
Conserva ferruginea. Lyngb.
Conserva littoralis. Lin. suec.
(non Ectocarpus littoralis. Lyngb. sec.
Rec. Ratisb.)
fibrillosum. Dillw. Mert.
fibrosum. Roth. vid. Scytosiphon
foeniculaceus.
filum. Roth. vid. Scytosiphon filum.
floccosum. Roth. vid. Callithamnium
plumula.
floridulum. Ag. vid. Callithamnium
floridulum.
forcipatum. Dec. vid. ciliatum, dia-
phanum.
fruticulosum. Roth. vid. Callitham-
nium fruticulosum.
fruticulosum. Stackh. vid. Hutchin-
sia Wulfenii.
fucoides. Dec. vid. Hutchinsia vio-
lacea.
fuscum. Dillw. v. Shpacelaria fusca.
fuscum. Roth. vid. Vaucheria fusca.
gigartinum. Roth. vid. Gelidium
gigartinum.
glomeratum. Dec.
gracile. Dec.
Conserva gracilis. Draparn.
granulatum. Ducluz. vid. Hutchin-
sia Brodiaei.
granulosum. Ag.
Conserva granulosa. E. B.
Griffithsianum. Ag.
Conserva Griffithsiana. E. B.
Haenseleri. Ag.
Helminthochorton. Roth. vid. Gi-
gartina Helminthochorton.
hirsutum. Roth. vid. Callithamnium
coccineum.
Hookeri. Ag.
Conserva Hookeri. Dillw.

CERAMIUM.

- Hutchinsiae. Mert. vid. Hutchinsia*
stricta.
incurvum. Dec. vid. Gigartina pina-
stroides.
inflexum. Roth. vid. Scytosiphon
foeniculaceus.
interruptum. Ag.
Conserva interrupta. E. B.
lanuginosum. Poir. vid. Callithamni-
um lanuginosum.
linum. Dec. vid. Conserva linum
littorale. Ag.
C. purum. Roth. (sec. Lyngb.)
C. tomentosum. Roth.
Conserva albida. Huds. With.?
Conserva littoralis. Dillw. Autor. (non Lin.
fl. suec.)
Ectocarpus littoralis. Lyngb.
β. Ectocarpus littoralis major. Lyngb.
γ. Ectocarpus littoralis ruber. Lyngb.
δ. Ectocarpus littoralis protensus. Lyngb.
(non C. ferrugineum. Ag. cfr. C. brachia-
tum.)
longissimum. Roth. vid. Gigartina
confervoides.
longissimum. Schum. vid. Chorda-
ria flagelliformis.
Mertensii. Roth.
Conserva Mertensii. Turn.
Fucus viridis. Dec. fl. fr. (non Dec. suppl.
Stackh.)
molle. Roth. vid. Hutchinsia bys-
soides.
multicapsulare. Ag. vid. Vaucheria
multicapsularis.
myriophyllum. Poir. vid. Clado-
stephus verticillatus.
nodulosum. Ag. vid. Batrachosper-
um turfosum.
nodulosum. Dec. vid. virgatum.
pedicellatum. Dec. (non? Fl. d.)
Conserva nodulosa. Lightf.
pedicellatum. Fl. d. vid. Callithamni-
um corymbosum.
penicellatum. Dec.
pennatum. Fl. d. Roth. vid. Sphac-
elaria pennata.
pinastroides. Stackh. Poir. vid. Gi-
gartina pinastroides.
plicatum. Roth. v. Gigartina plicata.
Plocamium. Roth. vid. Delesseria
Plocamium.
plumosum. Roth. v. Ptilota plumosa.
plumula. Poir. Ag. vid. Callithamni-
um plumula.
polymorphum. Dec. vid. Hutchin-
sia fastigiata.
pulchellum. Ag.
Conserva nana. Lyngb. (sec. Rec. Ratisb.)
C. p. chalybaeum. Ag.
Ceramium chalybaeum. Ag.
Conserva chalybaea. Roth.
Conserva corymbifera. E. B.
Ectocarpus chalybaeus. Lyngb.
pulvinatum. Mert. Jürg.

CERAMIUM.

- purum*. Roth. vid. littorale.
repens. Ag. vid. Callithamnium repens.
rhizodes. Ag. vid. Sporochnus rhizodes.
 Roettleri. Roth.
roseum. Roth. vid. Callithamnium roseum.
roseum. E. B. vid. Callithamnium fruticosum.
 • *rubrum*. Ag. vid. virgatum.
rupestre. Poir. Dec. vid. Conferva rupestris.
scoparium. Roth. vid. Sphaecelaria scoparia.
scorpioides. Roth. vid. Gigartina pinastroides, Rhodomela scorpioides.
secundatum. Lyngb.
 C. rubrum. Ag. var. sec. Rec. Ratisb.
sericeum. Dec. vid. Conferva sericea.
siliculosum. Ag.
 Conferva siliculosa. Dillw.
 Ectocarpus siliculosus. Lyngb.
 β. C. f. atrovirens. Ag.
 γ. C. s. ferrugineum. Ag.
 Ceramium conservedes. Roth.
 Conferva plicata. Huds. ed. 1.
 δ. C. s. nebulosum. Ag.
 Conferva littoralis. Whlbg.?
 ε. Ectocarpus siliculosus β uvaeformis. Lyngb.
simplicifolium. Dec. vid. Cladostephus simplicifolius.
spermophorum. Roth. vid. Sphaerococcus spermophorus.
spongiosum. Dec. vid. Cladostephus spongiosus.
strictum. Roth. v. Hutchinsia stricta.
subfuscum. Stackh. vid. Gigartina subfusca.
Teedii. Roth. vid. Gigartina Teedii.
tetragonum. Ag.
 Conferva tetragona. Dillw. With.
tetricum. Ag.
 Conferva tetrica. Dillw.
thuyoides. Ag.
 Conferva thuyoides E. B.
tomentosum. Ag. (non Roth.)
 C. compactum. Roth.
 Conferva tomentosa. Lightf. Huds. Autor.
 Ectocarpus tomentosus. Lyngb.
tomentosum. Roth. vid. littorale.
torulosum. Roth. vid. Lomentaria articulata.
tortuosum. Ducluz. vid. Gigartina subfusca.
tranquebariense. Roth.
tuberculosum. Fl. d. vid. Chordaria nodulosa.
tuberculatum. Roth. vid. Sporochnus rhizodes.
tubulosum. Roth. vid. Chondria kaliformis.

CERAMIUM.

- Turneri. Roth.
 Conferva Turneri. Dillw. (non E. B.)
urceolatum. Dillw. (non? Jürg.)
urceolatum. Jürg. vid. Hutchinsia violacea.
vagabundum. Roth. vid. Conferva fracta.
verrucosum. Roth. vid. Seytosiphon verrucosus.
verticillatum. Dec. vid. Cladostephus verticillatus.
villosum. Poir. vid. Sporochnus villosus.
violaceum. Roth. vid. Hutchinsia violacea.
virgatum. Roth.
 C. nodulosum. Ducluz. Dec.?
 Conferva flosculosa. Ellis.
 Conferva nodulosa. Lightf. With. (sec. Conferva rubra. Huds. Dillw. (Lyngb.)
 Fucus Lagascae. Clem.
 β. C. elongatum. Roth. (fasc. 2 non 3.) Gmel.
 C. rubrum. Ag. H. B.
 Conferva diaphana β atropurpurea. Roth.
 γ. C. rubrum β proliferum. Lyngb.
 δ. Spathularia spinulosa Lyngb. (sec. Rec. (cfr. C. secundatum.) (Ratisb.)
Wulfenii. Roth. vid. Hutchinsia Wulfenii.

CERATIUM. Albert. et Schwanz.
 Pers XXVII. Nees. 66.

PUCCINIA. Adans.

- aureum*. Pers. 2.
hydroides. A. S. P. I. N. 1.
 Byssus fruticulosa. Fl. d.
 Clavaria byssoides. Bull.
 Clavaria Puccinia. Batsch.
 Isaria mucida. Pers.
 Puccinia byssoides. Gmel. syst.
 Tremella hydnoidea. Jacq.
porioides. A. S. P. 4.
pyxidatum. A. S. P. 3.
 β. C. p. flavum. A. S.

CERATONEMA. Roth. Pers. XXIX.

- bicolor*. Pers. 5.
capillare. Pers. 2.
 Rhizomorpha capillaris. Roth.
crabronis. Pers. 1.
 Isaria sphaecophila. Ditm.
hippochridodes. Pers. 6.
 Byssus filamentosa. Gmel.
 Chaenocarpus setosus. Rebenf.
 Lichen hippochridodes. Web.
 Lichen pubescens. Leers.
 Lichen setosus. Leyss. (sec. Spr.)
 Rhizomorpha setiformis. Roth. Ach.
 Setaria hippochridodes. Ach.
 Usnea hippochridodes. Hoffm. *)
 (cfr. Rhizomorpha tuberculosa.)

*) Rhizomorpha setiformis Pers. radices Agarici androsacei Lin. sunt. Fries. syst. myc. I. p. 157. — Non videntur stipites steriles Agarici cujusdam. Pers. myc. europ. p. 50. —

CERATONEMA.

Martini. Pers. 8.

Rhizomorpha Martini. Sow.

pallidum. Pers. 3.

rigidum. Roth. vid. Dematium ciliare.

tenerum. Pers. 4.

variegatum. Pers. 7.

Rhizomorpha variegata Sow.

CERATOPHORA. Humb.

friburgensis. Humb. vid. Polyporus odoratus.

CERATOSPERMUM. Adans. Hall.

2212. Hall. vid. Sphaeria versatilis.

2213. Hall. (Michel, t. 56. III. 3.)

CERATOSTOMA. Fries.

dryinum. Fr. vid. Sphaeria pilifera.

fimbriatum. Fr. vid. Sphaeria fimbriata.

spurium. Fr. vid. Cenangium prunastri.

granulosum. Fr. vid. Sphaeria rostrata.

CERIOMYCES. Battar.

corticem mali puniceae aemulans. vid. Boletus subtomentosus.

crassus. vid. Boletus luridus.

juginus. vid. Boletus granulatus.

fungus favo similis. vid. Polyporus tuberaster.

phragmites cinereus. Batt. (t. 30. C.)

phragmites pedunculo luteo. (t. 30. E.)

phragmites rufus. v. Boletus edulis.

phragmitet virescens. Batt.

pileolo fornicato. Batt. (t. 29. C.)

procerus. Batt.

sordide virascens. Batt.

CEROPHORA. Rafin.

capitata. Rafin.

clavata. Rafin.

CETERAC. Adans. vid. Asplenium,

Ceterach.

CETERACH. Willd. 1958.

CETERAC. Adans.

alpinum. Lam. vid. Woodsia hyperborea.

aspidioides. Willd. 2. 3.

canariensis. Willd. 2. 2.

Asplenium aureum. Cav.

Asplenium latifolium. Bory.

Grammitis aurea. Sw.

lobatum. Presl. 2.

Marantae. Dec. vid. Acrostichum

Marantae.

officinatum. Willd. 2. 1.

Asplenium Ceterach. Lin.

Gymnopteris Ceterach. Bernh.

Scolopendrium Ceterach. Smith.

Vittaria Ceterach α . Bernh. β . Polypodium asplenioides. Scop. ? (sec. Schkr.)

CETRARIA. Achar.

PLACODIUM. Adans. (ex parte.)

ciliaris. Ach.

crispa. (Ach.) vid. islandica.

CETRARIA.

cucullata. Ach.

Lichen cucullatus. Bellar. Sm.

Lichen nivalis. Crantz. Neck. Scop. Vahl. Web. Weis. (non L.)

Lichen nivalis β . Lam. Enc.

Lichen ochroleucus. Lam. fl. fr.

Lobaria cucullata. Hoffm.

Physcia cucullata. Ach. pr. Dec.

Platismia cucullatum. Hoffm.

 β . C. c. niphagra. Ach. γ . C. c. tapheina. Ach.

ericetorum. Opiz. †

fallax. Ach. vid. glauca.

glauca. Ach.

Lichen glaucus. Lin.

Lichen nr. 2007. Hall.

Lobaria glauca. Hoffm.

Physcia glauca. Dec.

Platismia glaucum. Ach. pr.

 β . C. g. fallax. Ach.

C. fallax. Ach. m.

Lichen fallax. Web.

Lichen fraudulentus. Gmel.

Lichen glaucus. Wulf.

Lichen membranaceus. Lam. (sec. Dec.)

Lobaria fallax. Hoffm.

Physcia fallax. Dec.

Platismia fallax. Hoffm.

islandica. Ach.

Lichen eryngiifolius. Gilib.

Lichen islandicus. Lin.

Lichen nr. 1978. 1979. Hall.

Lichenoides islandicum. Hoffm.

Lobaria islandica. Hoffm.

Physcia islandica. Ach. Dec. Mich.

 β . C. i. thyreophora. Ach. γ . C. i. crispa. Ach. δ . C. i. platyna. Ach.

C. platyna. Ach.

juniperina. Ach.

Lichen juniperinus. Lin.

Lichen nivalis β luteus. Web.

Lobaria juniperina. Hoffm.

Physcia juniperina. Dec.

Platismia juniperinum. Ach. pr.

Squamaria juniperina. Hoffm.

 β . C. j. pinastri. Ach.

Lichen pinastri. Dicks. Scop.

Physcia pinastri. Dec.

Platismia pinastri. Ach. pr.

Squamaria pinastri. Hoffm.

lacunosa. Ach.

Lichen caverosus. Menz.

niphagra. (Ach.) vid. cucullata.

nivalis. Ach.

Lichen candidus. Lam. fl. fr.

Lichen nivalis. Lin. (α . Lam. Enc. Web. Weis.)

Lichen nr. 1977. Hall.

Lobaria nivalis. Hoffm.

Physcia nivalis. Dec. Ach. pr.

 β . C. n. Linneana. Ach. (vetustior.)

(cfr. C. cucullata, juniperina.)

odontella. Ach.

Cornicularia odontella. Ach. pr.

Cornicularia spadicea β odontella. Ach. lich.

CETRARIA.

- Lichen islandicus γ nigricans. Retz.?
 Lichen islandicus β tenuifolius. Retz.
 Lichen islandicus tenuissimus. Ehrh. Weis.
 Lichen odontellus. Ach. pr.
pinastri. (Ach.) vid. *juniperina.*
platyna. (Ach.) vid. *islandicus.*
Richardsoni. Hook.
saepincola. Ach.
 Lichen saepincola. Ehrh.
 Lobaria saepincola. Hoffm.
 Physcia saepincola. Dec.
 Platisma saepincola. Hoffm.
 β . C. s. ulophylla. Ach.
 Lichen chlorophyllus. Hamb.
 Lichen saepincola β chlorophylla. Wlbg.
 Lichen scutatus. Wulf.
 Peltidea chlorophylla. Ach. m.
 Peltigera chlorophylla. Schrad. Willd.
tapeina. (Ach.) vid. *cucullata.*
thyreophora. (Ach.) vid. *islandica.*
Tilesii. Ach.
ulophylla. (Ach.) vid. *saepincola.*
- CHAENOCARPUS** Rebert.
setosus. Rebert. vid. *Ceratonema*
hippochridodes.
- CHAETOPHORA.** Brid.
cristata. Brid. vid. *Leskia cristata.*
- CHAETOMIUM.** Kunze. (Fungus.)
chartarum. Ehrbg.
elatum. Kunz.
gelatinosum. Ehrbg.
globosum. Kunz.
- CHAETOPHORA.** Schrank. A-
 gardh. Lyngb. (non Hornsch.)
- MYRIODACTYLON.** Desv.
atra. Ag. vid. *Rivularia atra.*
capsulifera. Lyngb. vid. *Mesogloia*
vermicularis.
elegans. Ag.
Batrachospermum intricatum. Vauch.
 Conferva nr. 2110. Hall.
Rivularia elegans. Roth.
 (cfr. C. pisiformis.)
elongata. Lyngb.
Rivularia elongata. Roth.
Riccia fluitans. Fl. d. (sec. Turn.)
- endiviaefolia.** Ag.
Batrachospermum fasciculatum. Vauch.
 Conferva incrassata. Bosc.
Rivularia endivia. Poir.
Rivularia endiviaefolia. Roth.
Tremella palmata. Hedw.
Tremella nr. 2125. Hall.
Ulva incrassata. Huds. With. E. B.
Ulva incrustata. Quorund.
 β . *Rivularia cornu dsmae.* Roth. *)
Tremella cornuta. Neck.
globosa. Schrank. v. *Rivularia dura.*
marina. Lyngb.
Nostoc marinum. Ag.
Tremella difformis. Lin.
 β . *Nostoc marinum* β minus. Ag.

CHAETOPHORA.

- membranifolia.* Lyngb. vid. *Sphac-*
rococcus Brodiaei.
nodulosa. Ag. v. *Chordaria nodulosa.*
pellita. Lyngb.
plana. Ag.
Tremella adnata. Lin. suec.?
pisiformis. Ag.
 C. elegans. Ag. (sec. Lyngb.)
Rivularia pisiformis. Roth.
rubra. Ag. vid. *Chordaria multifida.*
tuberculosa. Ag. vid. *Rivularia dura.*
vermiculata. Ag. (E. B. t. 1819.)
- CHAETOPHORA.** Hornsch.
incurva. Hornsch. vid. *Hookeria in-*
curva.
- CHAMAEMYCES.** Battar.
odoratus. Batt. (Fr. I. p. 31. obs. 3.)
- CHAMPIA.** Desv. Lmrx.
lumbicalis. Desv.
Mertensia lumbicalis. Thunb. Roth.
- CHANTRANSIA.** Decand.
Bxssus. Adans. (ex parte.)
atra. Dec.
 Conferva atra. Huds. Dillw. Roth.
 Conferva atropurpurea. Mert. (non Roth.)
 Conferva nodosa β aetate media atrovio-
 lacea. Wallr.
Lemania batrachosperma α setacea. Bory.
 β . *Lemania batrachosperma* β capillina.
 γ . *Lemania Dillenii.* Bory. (Bory.
Lemania sertularina. Bory. Ag.
 Conferva nodosa γ perfecte fructifera. Wallr.
 (cfr. *Batrachospermum ludibundum* γ .)
crispa. Dec. vid. *Conferva capillaris.*
dichlora. Rafin.
dichotoma. Dec.
 Conferva nodulosa. Thore.
distorta. Poir.
 Conferva distorta. Dillw. Roth.
Oscillatoria distorta. Lyngb. Fl. D.
- fluviatilis.** Dec.
 Conferva fluviatilis. Lin. Roth. (β . Lam. Enc.)
 Conferva nodosa. Gilib.
Gonycladum fluviatile. Link.
Lemania corallina. Bory.
Lemania fluviatilis. Ag.
Nodularia fluviatilis. Lyngb.
Polysperma fluviatilis. Vauch.
 β . *Lemania fucina.* Bory. Ag. (junior.)
 γ . *Nodularia fluviatilis* β ramosa. Lyngb.
glomerata. Dec. vid. *Conferva glo-*
merata.
intricata. Poir. vid. *Conferva intri-*
cata.
nigricans. Dec.
nodosa. Dec. vid. *Conferva vesicata.*
rivularis. Dec. v. *Conferva rivularis.*
spumigena. —
Nodularia spumigena. Mert. Jürg.
subtilis. —
Lemania subtilis. Ig.
- torulosa.** Dec.
 Conferva fluviatilis α . Lam. Enc.
 Conferva nodosa α . Lam. fl. fr.
 Conferva torulosa. Roth. Dillw.

*) Lyngbyeus ne varietatem quidem facit.

CHANTRANSIA.

- Conferva verrucosa*. *Drapar.*
Gonycladum torulosum. *Link.*
Lemania incurvata. *Bory.*
Lemania torulosa. *Ag.*
variegata. —
Lemania variegata. *Ag.*
vesicata. *Dec. v.* *Conferva vesicata*.
CHAOS. *Lin.*
ustilago. *Lin.* vid. *Uredo segetum*.
CHARA. *Autor.*
batrachosperma. *Weis.* vid. *Batrachospermum ludibundum*.
gelatinosum. *Roth.* vid. *Batrachospermum ludibundum*, *turfosum*.
CHAROSPERMUM. *Link.*
glomenatum. *Link.* vid. *Batrachospermum glomeratum*, *ludibundum*.
CHEILANTHES. *Swartz.* *Willd.* 1976.
aculeata. *Kaulf.*
Dicksonia aculeata. *Sieb.* fl. mart. *Spr.*
angustifolia. *H. B.* 2.
Pteridis species? *Kunth.*
anthriscifolia. *Willd.* 2. 18.
Lonchitis anthriscifolia. *Bory.* *Poir.*
arborescens. *Sw.* 2. 19.
Adiantum arborescens. *Poir.*
Hypoleptis tenuifolia. *Bory.*
Lonchitis tenuifolia. *Forst.*
capensis. *Sw.* 2. 12.
Adiantum capense. *Thunb.*
Allosurus capensis. *Bernh.*
caudata. *R. Br.*
chlorophylla. *Sw.*
davallioides. *Bory.* 2. 17.
dealbata. *Pursh.* 2.
decomposita. *Willd.* *En. suppl.* 2.
dichotoma. *Sw.* 15.
Adiantum dichotomum. *Poir.*
Pteris dichotoma. *Cav.* (in litt.)
elegans. *Desv.* *H. B.* 2.
ferruginea. *Willd.* in *Spr.* pug. 2.
fragrans. *Sw.* 2. 7.
Adiantum fragrans. *Lin.* fl.
Adiantum scandiacinum. *Willd.* (olim in litt.)
Allosurus fragrans. *Bernh.*
Polypodium fragrans. *Lin. mant.* (non *Lin.* sp. *Desf.*)
Polypodium pterioides. *Reich.*
glandulosa. *Sw.*
globata. *Poir.*
Adiantum globatum. *Poir.*
hirta. *Sw.* 2. 9.
Adiantum castrorum. *Sw.*
Adiantum hirtum. *Poir.*
Allosurus castrorum. *Bernh.*
lendigera. *Sw.* 2. 14.
Adiantum lendigerum. *Poir.*
Pteris lendigera. *Cav.*
leptophylla. *R. Br.* in *Salt.*
marginata. *H. B.* 2.
microphylla. *Sw.* 2. 8.
Adiantum microphyllum. *Sw.*
Adiantum pubescens. *Poir.*
Allosurus microphyllus. *Bernh.*

CHEILANTHES.

- micropteris.** *Sw.* 2. 1.
Adiantum micropteris. *Poir.*
Pteris microphylla. *Cav.* (in litt.)
multifida. *Sw.* 2. 13.
Adiantum multifidum. *Poir.*
Allosurus multifidus. *Bernh.*
myriophylla. *Desv.* 2.
odora. *Sw.* 2. 6.
Adiantum fragrans. *Dec. fl. fr. Viv.* (non *Lin. fl.*)
Adiantum odoratum. *Poir.*
Adiantum odorum. *Dec. suppl.*
Adiantum pusillum. *All.*
Allosurus pusillus. *Bernh.*
Polypodium fragrans. *Desf.* *All.* (sec. *Dec.*)
Pteris acrosticha. *Balb.*
parviloba. *Sw.* 2. 11.
Adiantum parvilobum. *Poir.*
Allosurus parvilobus. *Bernh.*
pellita. *Spr.*
polymorpha. *Poir.*
Adiantum polymorphum. *Poir.*
pteroides. *Sw.* 2. 2.
Adiantum pteroides. *Lin.*
Pteris orbiculata. *Houtt.*
pubescens. *H. B.* 2.
pulchella. *Bory.* 2. 4.
suaveolens. *Sw.* 2. 5.
Adiantum fragrans. *Schkh.* (t. 19.)
Adiantum suaveolens. *Poir.*
Polypodium fragrans. *Desf.* (non *Lin.*)
tenuifolia. *Sw.* 2. 16.
Acrostichum tenuae. *Retz.*
Adiantum cicutae-folium. *Lam.* 2. (sec. *Sw.*)
Adiantum varians. *Poir.*
Allosurus tenuifolius. *Bernh.*
Pteris humilis. *Forst.*?
Pteris nigra. *Retz.*
Trichomanes tenuifolia. *Burm.*
vestita. *Sw.* vid. *Woodsia vestita*.
viridis. *Sw.* 2. 3.
Adiantum viride. *Vahl.*
Allosurus viridis. *Bernh.*
Pteris viridis. *Forsk.*

CHIODECTON. *Achar.*

- seriale.** *Ach.*
Trypethelium paradoxum. *Ach.*
sphaerale. *Ach.*
Trypethelium pulcherrimum. *Ach.*

CHLEDIPOLA. *Rafin.* (Alga.)

- lobata.** *Rafin.*
tubulosa. *Rafin.*

CHLORIDIUM. *Link.* *Nees.* 49.

- dispersum.** *Nees.* 1.
C. viride. *Link.*?
Dematium virescens var β ? *Pers.* IV. 4.
griseum. *Ehrnb.*
Dematium griseum. *Pers.* IV. 6.
viride. *Link.* vid. *dispersum* et *Dematium asserculosum*.

CHONDRIA. *Agardh.* XXIII.

- acanthophora.** *Ag.* (23.) vid. *Acanthophora Thierii*.
aequalis. *Ag.* 26.

CHONDRIA.

- amphibia*. Ag. vid. *Rhodomela scorpioides*.
articulata. Ag. vid. *Lomentaria articulata*.
botryoides. Ag. 7.
Fucus botryoides. Turn.
Fucus uvifer. Forsk. (non Turn. sec. Ag.)
caespitosa. Ag. disp. *)
charoides. Ag. *)
Hypnea charoides. Lmrz.
clavellosa. Ag. 13.
Capillaria clavellosa. Stackh.
Ceramium clavellusum. Roth.
Fucus clavellusum. Turn.
Gastridium clavellusum. Lyngb.
Gigartina clavellosa. Lmrz.
 β . *Fucus clavellusum sedifolius*. Turn.
 γ . *C. c. Lyngbyei*. Ag.
Gastridium purpurascens. Lyngb.
Ulva purpurascens. Huds. (sec. Lyngb.)
 δ . *Gastridium purpurascens* β *caespitosum*. Lyngb.
dasyphylla. Ag. vid. *Gigartina dasyphylla*.
Delilei. Ag. (24. est *Acanthophora Delilei*. Nomcl. II. p. 1.)
divaricata. Ag. 20.
Fucus divaricatus. R. Br. Turn.
Sphaerococcus divaricatus. Ag. disp.
fasciculata. Ag. 12.
Fucus fasciculatus. Turn.
filiformis. Ag. 17.
Fucus nr. 25. et nr. C. c. Mus. Par.
Forsteri. Ag. 4.
Fucus caespitosus. Vahl. ? (nat. Selks skrif.)
Fucus Forsteri. Mert. Turn.
?fulvescens. Ag. 32.
Fucus fulvescens. Esp.
furcellata. Ag. vid. *Halymenia furcellata*.
hamulosa. Ag. 21.
Fucus hamulosus. Turn.
Hypnea hamulosa. Lmrz. ?
intricata. Ag. v. *Gelidium clavatum*.
kaliformis. Ag. 15.
Ceramium tubulosum. Roth.
Conserva tubulosa. Wulf.
Fucus diaphanus. Esp. (sec. Ag.)
Fucus kaliformis. With. Good. et Wood.
Fucus verticillatus. Lightf.
Gastridium kaliforme. Lyngb.
Gigartina kaliformis. Lmrz.
Kalifornia diaphana. Stackh.
Kalifornia verticillata. Stackh.
Ulva purpurascens. Huds. (sec. Turn.)
 β . *C. k. torulosa*. Ag.
Conserva reptans. Roth.
Gigartina pygmaea. Lmrz. ? (sec. Ag.)
Lomentaria articulata var. *reptans*. Lyngb. (non *Fucus fruticosus*. Wulf.)
laxa. Ag. 2.
Fucus laxus. Turn.

CHONDRIA.

- militaris*. Ag. vid. *Acanthophora militaris*.
muscoides. Ag. 22.
Fucus muscoides. Lin.
obtusa. Ag. 3.
Conserva albida. Forsk.
Fucus gelatinosus. Desf. Delil.
Fucus luteus. Bertol.
Fucus obtusus. Huds. Good. Turn.
Fucus spinosus. Esp.
Fucus spinulosus δ *strictus*. Turn.
Laurentia intricata. Lmrz.
Laurentia lutea. Lmrz.
Laurentia gelatinosa. Lmrz.
Laurentia obtusa. Lmrz.
 β . *C. o. gracilis*. Ag.
Fucus gelatinosus. Bertol.
Fucus spinosus. Wulf.
Fucus versicolor. Vahl.
Laurentia versicolor. Lmrz.
 γ . *C. o. Delilei*. Ag.
Fucus cyanospermus. Delil.
Fucus tenerrimus. Clem.
Laurentia cyanosperma. Lmrz.
 δ . *C. o. paniculata*. Ag.
 ϵ . *C. o. clavulata*. Ag.
 ζ . *C. o. virgata*. Ag.
opuntica. Ag. vid. *Gigartina opuntia*.
ovalis. Ag. 9.
Dasyphylla ovalis. Stackh.
Dasyphylla sedoides. Stackh.
Fucus ovalis. Huds. Turn.
Fucus polypodioides. Gmel.
Fucus sedoides. Stackh. (Turn.)
Fucus vermicularis. Gmel. Lightf. Esp. (non *Gigartina vermicularis*. Lmrz. (sec. Ag.)
Halidrys ceranoides. Stackh. Good. et Wood.
 β . *C. o. obovata*. Ag.
Gigartina ovata. Lmrz.
 γ . *C. o. microphylla*. Ag.
 δ . *C. o. subarticulata*. Ag.
Conserva clavata. Roth.
Fucus ovalis var. *subarticulatus*. Turn.
papillosa. Ag. 5.
Fucus papillosus. Frosk.
Fucus thyrsoides var. *major*. Turn.
 β . *C. p. thyrsoides*. Ag.
Eucus thyrsoides. Turn.
 γ . *C. thyrsoides*. Ag. disp.
pinnatifida. Ag. vid. *Gelidium pinnatifidum*.
?ramentacea. Ag. 14.
Fucus nr. 21. Mus. Par.
rangiferina. Ag. 19.
Fucus raugiferinus. R. Br. Turn.
seticulosa. Ag. 6.
Conserva seticulosa. Forsk.
Fucus caespitosus. Forsk. ?
spinosa. Ag. v. *Gigartina muricata*.
?squamosa. Ag. 34.
Fucus squamosus. Turn.
?taxiformis. Ag. 35.
Fucus taxiformis. Vahl.
tenuissima. Ag. vid. *Gigartina tenuissima*.

*) synops. alg. Scand. p. XVIII. nr. 5. in speciebus omissa species.

CHONDRIA.

thyrsoides. Ag. vid. *papillosa*.
triangularis. Ag. vid. *Thamophora triangularis*.
usnea Ag. 18.

Fucus usnea. R. Br. Turn.

uvaria. Ag. vid. *Gigartina uvaria*.
Wrightii. Ag. vid. *Gigartina Wrightii*.

CHONDROPHYLLUM. Neck. vid. *Fucus*.

CHONDRUS. Stackh. Link. Lmr. x. Lyngb.

aeruginosus. Lmr. x.

Fucus aeruginosus. Turn.

Fucus foliifer. Forsk.

Sphaerococcus multipartitus γ *foliifer*. Ag. XXII. 14 γ .

Sphaerococcus aeruginosus. Ag. disp.

β . *Fucus aeruginosus nudiusculus*. Turn.

Fucus multipartitus. Clem.

Sphaerococcus multipartitus. Ag. XXII. 14.

γ . *Fucus aeruginosus lichenoides*. Turn.

Sphaerococcus multipartitus δ *lichenoides*.

Fucus lichenoides. Esp. [Ag.]

δ . *Sphaerococcus multipartitus* δ *angustissimus*. Ag.

(cfr. *C. agathoicus*.)

agathoicus. Lmr. x.

Fucus granateus. Turn. (sec. Ag.)

Fucus lacunculatus. Vahl.

Fucus multipartitus elongatus. Clem.

Sphaerococcus multipartitus β *elongatus*. Ag. XXII. 14 β .

Bangii. Lyngb.

Fucus Bangii. Fl. d.

Sphaerococcus Bangii. Ag. XXII. 6.

β . *C. B. tenuior*. Lyngb.

crispus. Lyngb.

C. polymorphus. Lmr. x.

Fucus ceranoides. Gmel. Esp. Wulf.

Fucus crispus. Lin.

Fucus furcatus. Esp. (sec. Lmr. x.)

Fucus polymorphus. Lmr. x.

Polymorpha plana. Stackh.

Sphaerococcus crispus. Link. Ag. XXII. 27.

Ulva crispa. Dec.

β *Fucus crispus virens*. Good. et Wood.

γ . *C. c. β stellatus*. Lyngb.

Fucus crispus γ *stellatus*. Good. et Wood.

Fucus stellatus. Stackh.

Polymorpha stellata. Stackh.

Sphaerococcus crispus γ *stellatus*. Ag. *)

δ . *C. c. γ aequalis*. Lyngb.

Fucus crispus δ *aequalis*. Good. et Wood.

Fucus crispatus. Fl. d.

Fucus crispus. Stackh. Esp.

Fucus foliifer. Esp.

Polymorpha aequalis. Stackh.

Sphaerococcus crispus δ *aequalis*. Ag.

ϵ . *C. c. δ filiformis*. Lyngb.

Fucus crispus ϵ *filiformis*. Good. et Wood.

Fucus ceranoides var. Gmel. (t. 7. f. 3. **)

*) ad hanc varietatem citat Agardhii var. ϵ . cum synon.

**) ab Agardhio ad var. δ citatur.

CHONDRUS.

Fucus filiformis. Huds.

Polymorpha filiformis. Stackh.

Sphaerococcus crispus α *filiformis*. Ag.

ζ . *Fucus crispus patens*. Turn.

Fucus patens. Good. et Wood.

Polymorpha patens. Stackh.

Sphaerococcus crispus ζ *patens*. Ag.

η . *Fucus crispus lacerus*. Turn.

Fucus lacerus. Stackh.

Polymorpha lacera. Stackh.

θ . *Fucus crispus sarniensis*. Turn.

ι . *Fucus crispus planus*. Turn.

Sphaerococcus crispus β *planus*. Turn.

κ . *C. c. ϵ pumilus*. Lyngb.

C. pumilus. Lmr. x.

Fucus pumilus. Fl. d.

Fucus pusillus. Esp.

λ . *C. c. ζ incurvatus*. Lyngb.

Sphaerococcus crispus ϵ *incurvatus*. Ag.

μ . *C. c. η uncinatus*. Lyngb.

ν . *Sphaerococcus crispus* η *corymbosus*. Ag.

Fucus foliifer. Esp. (t. 52. f. 2.)

ζ . *Sphaerococcus crispus* θ *corneus*. Ag.

Fucus corneus. Esp. (sec. Ag.)

\omicron . *Sphaerococcus crispus* κ *dubius*. Ag.

(cfr. *Sphaerococcus mamillosus*, nota.)

laceratus. Lyngb.

Delesseria lacerata. Lmr. x. Ag. XVI. 13.

Fucus ciliatus. Esp. t. 4. f. 4. (excl. caeter. fig.)

Fucus laceratus. Gmel. Dec. Stackh. Turn.

Hymenophylla lacerata. Stackh.

Sphaerococcus laceratus. Link.

Ulva crispa. Thore. (non? Dec.)

β . *Fucus endiviaefolius*. Lightf.

γ . *Fucus crispatus*. Huds. Gunn. Esp. (et?

Fucus cristatus. With. [Lin.]

Fucus volubilis. Gmel.

Ulva ramosa. Huds. ed. 1.

δ *Fucus laceratus elegans*. Turn.

ϵ . *Fucus laceratus fimbriatus*. Turn.

ζ . *Delesseria lacerata* β *uncinata*. Ag.

Fucus laceratus uncinatus. Turn.

Fucus bifidus κ . Bertol.

η . *Fucus laceratus lingulatus*. Turn.

θ . *Fucus laceratus multifidus*. Turn.

ι . *Fucus laceratus incrassatus*. Turn.

norwegicus. Lmr. x.

Fucus norwegicus. Gunn. Turn.

Fucus crenulatus β Good. et Wood.

Fucus polymorphus var. Lmr. x.

Sphaerococcus norwegicus. Ag. XXII. 25.

β . *Fucus crenulatus*. Turn.

Fucus norwegicus. Esp.

Sphaerococcus crenulatus. Ag. XXII. 26.

Poitei. Lmr. x.

Chondria Wrightii. Ag. ? (sec. Ag.)

Fucus Poitei. Lmr. x.

Sphaerococcus Poitei. Ag.

polymorphus. Lmr. x. vid. *crispus*.

Proteus. Lmr. x. vid. *Halymenia floresia*.

pygmaeus. Lmr. x. vid. *Lichina pygmaea*.

pumilus. Lmr. x. vid. *crispus*.

CHONDRUS.

- rubens.** *Lyngb.*
Delesseria rubens. *Lmrx.*
Epiphylla rubens. *Stackh.*
Fucus crispus. *Huds.*
Fucus epiphyllus. *Fl. d.*
Fucus glacialis. *Pall.*
Fucus laciniatus. *Gmel.*
Fucus miniatus. *Fl. d. (sec. Turn.)* •
Fucus prolifer. *Lightf. Esp.*
Sphaerococcus rubens. *Link. Ag. XXII. 7.*
 ♂? *Fucus lanceolatus.* *Retz.*
 (cfr. *Dumontia triquetra.*)
- CHORDA.** *Lyngb.*
filum. *Lyngb.* vid. *Scytosiphon filum.*
lomentaria. *Lyngb.* vid. *Scytosiphon filum* γ.
tomentosa. *Lyngb.* vid. *Scytosiphon filum* δ.
- CHORDARIA.** *Link. Agardh. XIV.*
Cabrera. *Ag. v. Scytosiphon Cabrera.*
divaricata. *Ag. 1.*
filum. *Link. Ag.* vid. *Scytosiphon filum.*
flagelliformis. *Ag. 2.*
Ceramium longissimum. *Schum. (non Roth.)*
Conferva dichotoma. *Fl. d. (non Dillw.)*
Conferva nr. 2117. *Häll. (sec. Huds.)*
Flagellaria flagelliformis. *Stackh.*
Fucus corneus. *Koen. Zoeg. (sec. Lyngb.)*
Fucus flagelliformis. *Light. Fl. d. Turn.*
Fucus longissimus. *Stackh. Wulf.*
Gigartina flagelliformis. *Lmrx.*
Scytosiphon tomentosus. *Fl. d. Lyngb. (excl. omn. syn.)*
 β. *C. f. minor.* *Ag.*
Conferva nr. 1176. *Lin. suec.*
 γ. *Fucus flagelliformis imbricatus.* *Turn.*
Fucus flagelliformis γ implexus. *Turn. syn.?*
 δ. *Fucus flagelliformis gracilis.* *Turn.*
 ε. *Fucus confervoides inflatus.* *Turn.*
 ζ. *Fucus flagelliformis geniculatus.* *Turn. **
 (cfr. *Scytosiphon foeniculaceus*, *Gigartina confervoides.*)
- multifida.** *Lyngb.*
Chaetophora rubra. *Ag.*
Rivularia multifida. *W. M. Roth.*
Ulva rubra. *Huds. With.*
- nemalion.** *Ag. 4.*
Fucus nemalion. *Bertol.*
- nodulosa.** *Ag. 2.*
C. tuberculosa. *Lyngb.*
Ceramium tuberculosum. *Fl. d.*
Chaetophora nodulosa. *Ag. syn.*
- paradoxa.** *Ag.* vid. *Sporochnus rhizodes.*
- rhizodes.** *Ag.* vid. *Sporochnus rhizodes.*
- rotunda.** *Ag. v. Furcellaria rotunda.*
scorpioides. *Lyngb. v. Fucus nodosus.*
tuberculosa. *Lyngb.* vid. *nodulosa.*
villosa. *Ag.* vid. *Sporochnus villosus.*
viridis. *Ag.* vid. *Sporochnus viridis.*

*) De varietatibus γ — ζ eorumque synonymis silet *Agardhus.*

CHORDOSTYLUM. *Tode.*

- byssoides.** *Tode.*
capillare. *Tode.*
Clavaria. *Tode.* vid. *Typhula Todei.*
hispidulum. *Tode.* vid. *Himantia radians.*
- CICLIDOTUS.** *Beauv.*
fontinaloides. *Beauv.* vid. *Trichostomum fontinaloides.*
- CINCLIDIUM.** *Swartz.*
stygium. *Sw. 2. 530.*
Amblydum stygium. *Beauv.*
Meesia stygia. *Brid.*

CIONIUM. *Link. Nees. 87.*

- complanatum.** *Link.*
Diderma complanatum. *Pers.*
Didymium complanatum. *Schrad.*
- farinaceum.** *Lk. N. 2.*
Diderma farinaceum. *Schrad. (non A. S.)*
Physarum farinaceum. *Pers.*
Physarum melanospermum. *Pers.*
Trichia compressa. *Trent.*
Trichia farinosa. *Poir.*
- iridis.** *Ditm. N. 1.*
- lepidotum.** *Nees.*
Leangium lepidotum. *Ditm.*
- tigrinum.** *Lk.*
Didymium tigrinum. *Schrad.*
Physarum tigrinum. *Pers.*
Trichia tigrina. *Poir.*
- xanthopus.** *Ditm.*

CIRCINARIA. *Pers.***CIRCINOTRICHUM.** *Nees. 52.*

- Pers. VIII.*
maculiforme. *Nees. 1. P. 1.*
- CIRROLUS.** *Martius.*
flavus. *Mart.*

CLADOBOTRYUM. *Nees. 40.*

- agaricinum.** *Nees.*
Botrytis agaricina. *Lk. P. XXII. 6.*
- macrosporum.** *Schmaltz.*
C. varium. *Nees. 1.*
Botrytis macrospora. *Lk. P. XXII. 5.*
 (cfr. *Sporotrichum boletorum.*)
varium. *Nees.* vid. *macrosporum.*

CLADONA. *Adans.* vid. *Cenomyce.*

- CLADONIA.** *Hill. Schreb. Hoffm.*
aculeata. *Baumg.* vid. *Conicularia aculeata.*
aggregata. *Ach.* vid. *Cenomyce aggregata.*
attenuata. *Hoffm.* vid. *C. sparassa.* *)
biuncialis. vid. *C. uncialis.*
botrytes. vid. *C. botrytes.*
ceranoides. vid. *C. uncialis.*
cinerea. *Pers.* vid. *C. cervicornis.*
coccifera. *Baumg.* vid. *C. coccifera.*
coccinea. vid. *C. coccifera.*
cornucopioides. vid. *C. endivifolia.*

*) Species, quibus alius non additus est, autorem habent *Hoffmannum.* C. lege: *Cenomyce.*

CLADONIA.

cornuta, vid. *C. bacillaris*, *fimbriata* α . h.
coronata, vid. *C. sparassa*.
cristata, vid. *C. verticillata*.
deformis, vid. *C. deformis*.
denticollis, vid. *C. sparassa*.
digitata, vid. *C. digitata*.
dilatata, vid. *C. verticillata*.
elongata, vid. *C. ecmocyna*.
exilis, vid. *C. pyxidata*.
extensa, vid. *C. coccinea*.
fibula, vid. *C. bacillaris*.
fimbriata, vid. *C. fimbriata*.
foliacea, vid. *C. aleicornis*.
fungiformis, *Schrad.* vid. *Baeomyces rufus*.
furcata, vid. *C. furcata*.
furcato-subulata, vid. *C. furcata*.
furcellata, vid. *C. furcata*.
furcellato-radiata, vid. *C. fimbriata* α . b.
fusca, vid. *C. caespiticia*.
gracilis, vid. *C. ecmocyna*.
hybrida, vid. *C. ecmocyna*.
incana, vid. *C. pleurota*.
incrassata, *Pers.* vid. *C. ecmocyna*.
irregularis, vid. *C. sparassa*.
maclenta, vid. *C. bacillaris*.
madreporiformis, *Dec.* vid. *Dufourea madreporiformis*.
marginalis, vid. *C. fimbriata* α . c.
molariformis, vid. *C. papillaria*.
nana, *Ach.* v. *Stereocaulon nanum*.
papillaria, *Dec.* syn. vid. *Dufourea madreporiformis*.
papillaria, *Hoffm.* vid. *C. papillaria*.
parasitica, vid. *C. delicata*.
paschalis, *Willd.* vid. *Stereocaulon paschale*.
phylophora, vid. *C. aleicornis*.
polyccephala, vid. *C. bellidiflora*.
polyceras, vid. *C. radiata*.
polymorpha, *Schrad.* v. *C. fimbriata*.
prolifera, vid. *C. verticillata*.
pungens, *Ach.* vid. *C. rangiferina* δ .
pyxidata, vid. *C. fimbriata verticillata*.
racemosa, vid. *C. furcata*.
radiata, vid. *C. fimbriata* α . β .
rangiferina, vid. *C. rangiferina*.
rangiformis, *Autor.* vid. *C. rangiferina*.
rangiformis, *Meyer.* v. *C. gonorega* l.
recurva, vid. *C. fimbriata* α . h.
rubra, *Humb.* vid. *C. rubra*.
simplex, vid. *C. pyxidata*.
spadicea, vid. *C. spadicea*.
spiculata, *Ach.* vid. *C. oxyceras* γ .
spinescens, vid. *C. furcata*.
spinosa, vid. *C. furcata*.
squamosa, vid. *C. sparassa*.
subramosa, *Dec.* vid. *C. taurica*.
subulata, vid. *C. furcata*.
subulata, *Moug. et Nestl.* vid. *C. uncialis*.

CLADONIA.

subuliformis, vid. *C. vermicularis*.
sylvatica, vid. *C. rangiferina*.
taurica, vid. *C. taurica*.
tubaeformis, vid. *C. bacillaris*.
tuberculosa, vid. *C. fimbriata* α . c.
tubulata, *Ach.* vid. *C. vermicularis*.
turgida, vid. *C. parecha*.
uncialis, vid. *C. uncialis*.
uncinata, vid. *C. uncialis*.
ventricosa, vid. *C. sparassa*.
vermicularis, *Ach.* v. *C. vermicularis*.
verticillata, vid. *C. allotropa*.

CLADOSPORIUM. *Link. Nees.* 50.

abietinum, *Lk.*
Dematium abietinum, *Pers.* IV. 5.
Sporotrichum abietinum, *Lk.*
atrum, *Lk.*
Dematium atrum, *Pers.* IV. 2.
aureum, *Lk.* vid. *Amphiconium aureum*.
epiphyllum, *Nees.* 1. obs.
Dematium epiphyllum, *Pers.* IV. 9.
 β . *Dematium epiphyllum* β *chionanthi*, *Pers.*
herbarum, *Lk.* N. 1.
Acladium herbarum, *Lk.*
Byssus caespitosa, *Roth.*
Byssus herbarum, *Dec.*
Dematium herbarum, *Pers.*
Dematium vulgare α *herbarum*, *Pers.* IV. 1.
 β . *Byssus nigricans*, *Roth.*
Dematium herbarum β *brassicae*, *Pers.*
Dematium vulgare β *foliorum*, *Pers.* IV. 1.
 γ . *Dematium herbarum* γ *fungorum*, *Pers.*
 δ . *Dematium herbarum* δ *lignorum*, *A. S.*
 ϵ . *Dematium vulgare* ϵ *typharum*, *Pers.*
hippocastani, *Opiz.* †

CLADOSTEPHUS. *Agardh.*

Ceratophyllum, *Ag. Lyngb.*
Ceramium Ceratophyllum, *Poir.*
Conserva Ceratophyllum, *Roth.*
Fucus Ceratophyllum, *Roth.*
clavaeformis, *Ag. Lyngb.*
Ceramium clavaeforme, *Poir.*
Conserva clavaeformis, *Roth.*
Spongia vermicularis, *Scop.*
myriophyllum, *Ag.* vid. *verticillatus*.
simplicifolius. —
 α . *C. verticillaris*, *Ag.*
Ceramium simplicifolium, *Dec.*
Conserva verticillata, *Roth.* (non *Lightf.*)
spongiosus, *Ag. Lyngb.*
Ceramium spongiosum, *Dec.*
Conserva spongiosa, *Lightf. Roth. Spr.*
Fucus hirsutus, *Wulf.* et? *Lin.*
verticillaris, *Ag.* vid. *simplicifolius*.
verticillatus, *Lyngb.*
 α . *myriophyllum*, *Ag.*
Ceramium myriophyllum, *Dec.*
Conserva myriophylla, *Roth.*
Conserva verticillata, *Lightf. Huds.* (non *Roth.*)
Fucus Bryum, *Stroem.*
Fucus hirsutus, *Esp. Gunn. Lin.* (sec. *Lyngb.*)
Fucus verticillatus, *Wulf.*

CLATHROIDASTRUM. *Adans.*
vid. *Stemonitis*.

CLATHROIDES. *Adans.* vid. *Arcyria*, *Trichia*.

CLATHRUS. *Lin. Fr.* Cl. II. ord. I.
gen. 4. *Nees*. 133.

TUBER. *Adans.*

adnatus. *Batsch.* vid. *Trichia ovata*.

ater. *Huds.* vid. *Arcyria cinerea*.

Campana. *Lour.*

Phalli species? *Fr.* II. p. 285.

cancellatus. *Lin.*

C. ruber. *Pers.* N. 1.

C. volvaceus. *Bull.*

Clathrus nr. 1. *Gled.*

Boletus cancellatus purpureus. *Batt.* t. 2. E.

β . *C. flavescens.* *Pers.*

γ . *C. c. albus.* *Fr.*

cinereus. *Huds.* vid. *Calicium sphaeroidale*.

columnatus. *Bosc.* N. 2. *Fr.* 2.

crispus. *Turp.* *Fr.* 4.

denudatus. *Lin.* v. *Arcyria punicea*.

flavescens. *Pers.* vid. *cancellatus*.

flavus. *Bolt.* *Huds.* vid. *Calicium lenticulare*, *Physarum luteum*.

fulvus. *Bolt.* *Huds.* vid. *Coniocybe furfuracea* β .

hydriensis. *Hacq.* †

nudus. *Lin.* vid. *Stemonitis fasciculata*.

olivaceus. *Bolt.* vid. *Trichia olivacea.* *With.*

pedunculatus. *Batsch.* vid. *Arcyria punicea*.

pertusus. *Batsch.* vid. *Stemonitis typhina*.

ruber. *Pers.* vid. *cancellatus*.

stipitatus. *Schmid.* v. *Trichia fallax*.

sphaerocephalus. *Bolt.* vid. *Physarum globuliferum*.

sphaerocephalus β *lichenoides.* *Li.*

lybl. vid. *Calicium lenticulare*.

triscapus. *Fr.* 1.

Laternea triscapa. *Turp.*

turbinatus. *Bolt.* *Huds.* vid. *Trichia ovata*, *chrysosperma*.

virescens. *Huds.* vid. *Coniocybe furfuracea*.

volvaceus. *Bull.* vid. *cancellatus*.

CLAUDEA. *Lamrx.*

elegans. *Lmrx.*

Fucus Claudei. *Turn.*

Lamourouxia elegans. *Ag.* syn.

Oneillia elegans. *Ag.* XV. 1.

CLAVARIA. *Lin.* *Pers.* XLVIII.

Fries. Class. I. ord. II. gen. XIV. *Nees*.

MANINA. *Adans.* *) [116.

abietina. *Pers.* II. *Fr.* II.

acroporphyrea. *Schaeff.* v. *botrytis*.

CLAVARIA.

acrospermum. *Hoffm.* vid. *Pistillaria micans*.

aculeiformis. *Bull.* vid. *cornea*.

acuta. *Sw.* P. 66. *Fr.* 56. (non *Sibth.*)

acuta. *Sibth.* vid. *fragilis*.

adscendens. *Müll.* (fl. d. t. 837. f. 3.)

(*Monstrosa.* *Fr.* p. 485.) [Retz.

aequivoca. *Holmsk.* vid. *Polyporus giganteus*.

alba. *Pers.* 40. (non 3.)

C. major alba. *Batt.* (t. 3. f. A.)

alba. *Pers.* 3. vid. *coralloides*.

albida. *Schaeff.* vid. *cristata*.

amethystina. *Bull.* P. 14. *Fr.* 19. N. 2.

C. purpurea. *Schaeff.*

Coralloides amethystina. *Batt.* (t. 1. C. sec.

Ramaria amethystina. *Holmsk.* [Bull.]

β . *C. brachycera.* *Pers.*

angustata. *Pers.* *Fr.* 44. (non *A. S.*)

C. elongata. *Ehrh.*

C. helvola γ *angustata.* *Pers.* 55. γ .

β . *C. obtusa.* *Fr.*

C. falcata β *obtusata.* *Pers.*

C. ophioglossoides β *lutea.* *Batsch.*

C. pistillaris β . *Huds.*

Clavaria nr. 1. f. *Gled.*

Clavaria nr. 2207. *Hall.*

angustata. *A. S.* vid. *helvola*.

anomala. *Fr.* 40.

C. digitellus. *Schaeff.*

Clavaria nr. 1. l. *Gled.*

(cfr. *C. sylvestris.*)

anthocephala. *Bull.* vid. *Thelephora*

palmata.

apiculata. *Fr.* 12. P. 12.

arbuscula. *Scop.* vid. *coralloides*.

Ardenia. *Sow.* P. 49. *Fr.* 35.

argillacea. *Pers.* *Fr.* 48.

C. ericetorum. *Pers.* 54. N. 7.

C. lumbricalis. *Batsch.* (ex parte.)

Geoglossum argillaceum. *Fr.* obs.

atra. *Schrad.* vid. *Geoglossum hirsutum*.

atropurpurea. *Batsch.* vid. *Geoglossum atropurpureum*.

aurantiaca. *Pers.* *Fr.* 46.

C. cylindrica var. 2. *lutea.* *Bull.*

C. helvola δ *aurantiaca.* *Pers.* 55. δ .

C. lutea α . *Dec.*

(cfr. *C. helvola.*)

aurea. *Humb.* *frib.* (non *seq.*) †

C. vermiculata. *Heyder.* in *Humb.*

aurea. *Ehrhb.* vid. *viscosa*.

aurea. *Schaeff.* vid. *flava*.

bicolor. *Rafin.*

bifurca. *Bull.* *Dec.* vid. *inaequalis*.

botrytis. *Holmsk.* P. 2. F. 1. N. 2.

C. acroporphyrea. *Schaeff.*

C. coralloides. *Scop.* *Bolt.* (non *L.*)

C. plebeia. *Wulf.*

Clavaria III. b. *Gled.*

b. *C. rufescens.* *Schaeff.*

β . *C. sanguinea.* *Pers.* (*Fr.* p. 468. *inquir.*)

Clavaria III. b? *Gled.*

(cfr. *C. coralloides.*)

*) *Huc*: *C. ignea.* *Pers.* (*Mich.* t. 86. f. 2.)

rugosa. *Fr.* (*Mich.* t. 86. f. 5. 6.) *Thelephora palmata.* *Pers.* (*Mich.* t. 86. f. 3.) et

Mich. t. 86. f. 4.

CLAVARIA.

- brachiata*. Batsch. v. *Isaria agaricina*.
brachycera. Pers. vid. *amethystina*.
brachypus. Sow. vid. *Helotium coc-*
cineum.
bulbosa. Schum. P. 44. (Fr. p. 482.
byssacea. Bolt. in *Uster*. [obs.]
 C. byssiseda. Pers. var. Pers. 55.*
byssiseda. Pers. 35. Fr. 29.
Ramaria fimbriata. Holmsk.
 (cfr. C. byssacea.)
byssoides. Bull. v. *Ceratium hydnoi-*
canaliculata. Fr. 55. [des.
capensis. Thunb.
capillaris. Holmsk. vid. *Typhula*
erythropus, villosa.
capitata. Holmsk. vid. *Sphaeria ca-*
pitata.
caput Medusae. Bull. vid. *Hydnum*
caput Medusae.
Carchariae. Retz. vid. *Sphaeria*
polymorpha.
ceranoides. Pers. 37. Fr. 42.
cespitosa. Wulf. vid. *ligula*.
chionea. Pers. 17.
chordostila. Pers. v. *Typhula Todei-*
cinerea. Bull. Fr. 5. (non Vill.)
cinerea. Vill. vid. *grisea*.
citrina. Rafin.
citrinofusca. Rafin.
coccinea. Sow. vid. *Helotium coc-*
cineum.
cochleariformis. Schum. vid. *ligula*.
contorta. Holmsk. Fr. 33.
Tremella ferruginea. Schum. P. XLIV. 23.
coralloides. L. Fr. 4. (non seq.)
 C. alba. Pers. 3. (non 40.)
 C. arbuscula. Scop.
 C. coralloides. Sow. (t. 175. fig. sup.)
 C. fastigiata. Vill. (sec. Pers.)
 C. Holmskioldiana. Fr. obs.
Clavaria III. a. *Gled*.
Clavaria nr. 2201 β . Hall.
Coralloides albida. Batt. (t. 1. A. B.)
Ramaria coralloides alba. Holmsk.
coralloides. Bolt. Scop. vid. *botrytis*.
coralloides. Bull. vid. *flava*.
coralloides. Sow. vid. *rugosa*.
coriacea. Bull. Dec. vid. *Thelephora*
coriacea.
coriacea Pers. vid. *subcaulescens*
cornea. Batsch. Fr. B. 5. N. 5.
 C. aculeiformis. Bull.
 C. medullaris. Holmsk.
Tremella aculeiformis. Pers. XLIV. 27.
 b. C. striata. Hoffm.
 c. C. major. Müll.
 d. C. c. cincta. Pers.
corniculata. Schaeff. P. 28. Fr. 16. N.
 C. fruticulosa. Batsch. [4.
 C. furcata. Pers.
 C. muscoides. L. (non Bull.)
Clavaria nr. 2199. Hall.
Coralloides parva ramosa lutea. Batt. ? (t. 1.
Ramaria muscoides. Holmsk. [D.)
 β . C. fastigiata. Schum. Fl. d. (sec. Pers.)

CLAVARIA.

- cornu alicis*. Batsch. vid. *rugosa*.
cornu cervi. Batsch. vid. *viscosa*.
cornuta. Liljeb. vid. *Thelephora*
palmata.
cornuta. Retz. v. *Agaricus lepideus*.
cornuta. Schaeff. vid. *viscosa*.
corticalis. Batsch. †
crispa. Wulf. vid. *Sparassis crispa*.
crispula. Fr. 14.
 C. muscigena. Schum. P. 25.
 C. muscoides. Bull. (non L.)
cristata. Pers. 16. Fr. 22.
 C. albida. Schaeff.
 C. fastigiata. Huds. (ex parte.)
 C. nivea. Pers. comm.
 C. palmata. Scop. (sec. synonym.)
Clavaria III. a. *Gled*.
Clavaria nr. 2200. Hall.
Coralloides amethystina. Batt. (t. 1. C.)
Ramaria cristata. Holmsk.
 β . C. fallax. Pers.
 γ . C. ornithopodioides. Holmsk. ?
 (cfr. C. fimbriata.)
crocea. Pers. 24. Fr. 18.
cupressiformis. With. vid. *Sphae-*
ria cornuta.
cylindrica. Bull. v. *fragilis*, *helvola*.
damaecornis. Schrank. vid. *rugosa*.
decurrrens. Pers. 10.
deformis. Lam. (Fr. I. p. 455.) †
delicata. Fr. vid. *subtilis*.
diaphana. Schum. P. 71.
dichotoma. Pers. vid. *flava*.
digitata. Schum. P. 26. (non seq.)
digitata. Holmsk. Fl. d. vid. *Sphae-*
ria polymorpha.
digitata. L. vid. *Sphaeria digitata*.
digitellus. Paul. vid. *nosocomiorum*.
digitellus. Schaeff. vid. *anomala*.
dryophylla. Rafin.
dubia. Pers. vid. C. Hunzei.
eburnea. Pers. v. *fragilis*.
elastica. Poir. vid. *fistulosa*.
elegans. Bolt. vid. *rugosa*.
elveloides Wulf. vid. *Gantharellus*
clavatus.
epiphylla. Dicks. v. *Leotia uliginosa*.
ericetorum. Pers. vid. *argillacea*.
erythropus. Pers. vid. *Typhula ery-*
thropus.
exilis. Pers. 65.
falcata. Pers. Fr. 57.
 C. delicatula. Tode.
 C. falcata α solitaria. Pers. 64. α .
 C. ophioglossoides β alba. Batsch. (ex parte.)
 (cfr. C. angustata.)
fallax. Pers. vid. *cristata*.
farinosa. Dicks. With. vid. *Isaria*
truncata.
fascicularis. Dec.
fasciculata. Pers. vid. *fusiformis*.
fasciculata. Vill. vid. *inaequalis*.
fastigiata. Batsch. vid. *formosa*.
fastigiata. Bolt. (erronea Fr. p. 476.)
fastigiata. Bull. vid. *pratensis*.

CLAVARIA.

- fastigiata*, Fl. d. Schum. vid. corniculata.
fastigiata, Vill. vid. coralloides.
felina, Dec. vid. Fibrillaria felina.
ferruginea, Sow. vid. Leotia mitrula.
filata, Pers. 68.
filicina, Pers. 80.
filiformis, Sow. Bull. vid. Ozonium lateritium.
simbriata, Pers. 19. (non With.)
 C. cristata var. γ . Fr. 22. γ .
simbriata, With. (Fr. p. 485. inq. 2. non Pers.) \dagger
fistulosa, Holmsk. Fl. d. P. 46. Fr. 36. (non seq.)
 C. elastica, Poir.
 C. juncea β pilipes, Pers. 45. β .
 C. pilipes, Vahl, fl. d. (sec. Fr.)
 C. strigosa, Schum. P. 47. (sec. Fr.)
 β . C. rigens, Holmsk.
fistulosa, Bull. Dec. vid. pilosa.
fistulosa, Tode; vid. fragilis.
flabellaris, Batsch. vid. Thelephora flabellaris.
flaccida, Fr. 17.
flammea, Schaeff. vid. viscosa.
flava, Schaeff. P. 4. Fr. 3. (non Tratt.)
 C. aurea, Schaeff.
 C. coralloides, Bull.
 C. coralloides lutea, Autor.
 C. dichotoma, Pers.
 C. fastigiata, L. suec.
 C. flavescens, Schaeff.
 Clavaria nr. III. Gled.
 Clavaria nr. 2201. α . Hall.
 Coralloides flava, Batt.
 Ramaria coralloides, Holmsk.
flava, Tratt. vid. formosa.
flavescens, Schaeff. vid. flava.
flavipes, Pers. 56. Fr. 49.
formosa, Pers. 5. Fr. 2.
 C. coralloides purpurea, Holmsk.
 C. fastigiata, Batsch.
 C. flava, Tratt. (sec. Pers.)
fragilis, Holmsk. Fr. 53.
 C. eburnea, Pers. 58.
 C. herculeana, var. 4. With.
 C. pistillaris γ vermiculata, Huds. (var. 3. With.)
 C. vermicularis, Autor. (non Sw.)
 C. vermiculata, Lightf.
 a. C. f. gracilis, Fr.
 C. acuta, Sibth.
 C. eburnea β gracilis, γ tubaeformis, Pers.
 C. fistulosa, Tode.
 C. fragilis, Pers. comm;
 C. gracilis, Bolt.
 C. lumbricalis, Batsch. (ex parte.)
 C. media, Fl. d.
 C. simplex, Relk.
 Clavaria nr. II. Gled.
 b. C. f. cylindrica, Fr.
 C. cylindrica, Bull.
 C. glabra, L.
 C. lumbricalis, Gmel.

CLAVARIA.

- C. pistillaris, Lam. fl. fr. ?
 C. pistilliforma, Pers. 59.
 Clavaria nr. I. k. Gled.
 Clavaria nr. 2203. Hall.
 (cfr. C. vermiculata.)
fruticulosa, Batsch. vid. corniculata.
fuliginosa, Pers. 15.
 (cfr. C. grisea.)
fumosa, Pers. 57. Fr. 51.
 β ? C. striata, Pers. Fr. 50.
furcata, Fr. B. 4. (non Pers.)
 C. mucida, Fl. d.
furcata, Pers. vid. corniculata.
fusca, Sw. \dagger
 Sphaeriae species? Fr. II. p. 329.
fuscipes, Thuil. Pers. 75.
fusifformis, Sow. P. 51. Fr. 41.
 C. fasciculata, Pers.
 C. herculeana var. 5. With.
 C. pistillaris, Bolt.
galeata, Holmsk. vid. Tremella sarcoides.
gemmata, Schaeff. vid. pistillaris,
 Sphaeria militaris.
gigantea, Schwzn.
glabra, L. vid. fragilis.
glossoides, Pers. vid. Tremella glossoides.
glutinosa, Poir. vid. Geoglossum glutinosum.
 Gorgonia, Plum. Fr. (p. 476. inquir.) \dagger
gracilis, Pers. 18. Fr. 27. (non Bolt.)
gracilis, Bolt. vid. fragilis.
granulata, Willd. v. Typhula gyrans.
granulosa, Bull. v. Sphaeria militaris.
 Grisea, Pers. 15. * Fr. 6.
 C. cinerea, Vill. ?
 C. fuliginosa, Pers. var? Pers.)
grossa, Pers. 22.
 C. rugosa, Pers. var? Fr. 23.
gyrans, Batsch. v. Typhula gyrans.
gyrans, Bolt. v. Typhula erythropus.
helvola, Pers. 54. Fr. 47.
 C. angustata, A. S. (sec. Pers.)
 C. cylindrica β lutea, Bull.
 C. fragilis et β lutea, Schum.
 C. lutea, Lam. fl. fr. β et γ . Dec.
 C. simplicissima, Willd.
 C. teres, Baumg.
 β . C. h. dispar, Pers.
 C. fragilis var. lutea, Holmsk.
 C. vermicularis, Sow. ? (sec. Pers.)
 (cfr. C. angustata, anomala, aurantia.)
herbarum, Pers. vid. Acrospermum herbarum.
herculeana, Holmsk. vid. pistillaris.
herculeana, var. 3. 4. 5. With. vid. fusiformis, fragilis, inaequalis.
hercynica, Pers. vid. rugosa.
hirsuta, Poir. vid. Geoglossum hirsutum.
hirta, Batsch. vid. Sphaeria hypoxylon.
hirta, Fl. d. vid. juncea.
 Holmskioldi, Fr. vid. coralloides.

CLAVARIA.

- hypoxylon*. L. vid. *Sphaeria hypoxylon*.
hypoxylon. Schaeff. vid. *Sphaeria digitata*.
hypoxylon. With. vid. *Rhizomorpha dichotoma*, spinosa.
igneae. Pers. 38.
 Clavaria nr. III. g. *Gled.* (sec. syn. Michel.)
inaequalis. Müll. *fl. d. P.* 52. *Fr.* 43.
 C. *vermiculata*. Sow.
 β. C. *fasciculata*. Vill. *Dec. P.* 52. *
 γ. C. *bifurca*. Bull.
 C. *herculeana* var. 5. With.
 C. *vermiculata*. Lightf. (sec. With.)
 δ. C. *i. albolutea*. Pers.
incrustans. Poir. v. *Merisma penicillijuncea*. *Fr.* 37. *P.* 45. [latum.
 C. *hirta*. *Fl. d.*
 C. *ophioglossoides* γ *rufescens*. Batsch.
 C. *truncialis juncea*. A. S.
 β. C. *j. vivipara*. *Fr.*
 (cfr. C. *pilosa*.)
 Kunzei. *Fr.* 25.
 C. *dubia*. Pers. ?
laciniata. Ehrh. *Ficin.* (non ? seq.) †
laciniata. Bull. Sow. vid. *Thelephora cristata*.
laciniata. Schaeff. vid. *rugosa*.
 Lauri. *Brot. Fr.* B. 2.
lepidorrhiza. Rafin.
ligula. *Fr.* 32.
 α. C. *l. junior*. *Fr.*
 C. *caespitosa*. Wulf.
 C. *luteola*. Pers. 53.
 C. *pistillaris* α. Huds.
 β. C. *l. vetusta*. *Fr.*
 C. *cochleariformis*. Schum. *P.* 42.
 C. *ligula*. Schaeff. *P.* 41.
 C. *pistillaris*. Schrank. (var. γ. Pers. syn.)
 C. *pulvinata*. Pers.
 Clavaria nr. I. h. *Gled.*
lumbicalis. Batsch. *Gmel.* vid. *argillacea*, *fragilis*.
lutea. Lam. *Dec.* vid. *aurantiaca*, *helvola*.
luteola. Pers. vid. *ligula*.
macropus. Pers. 21. *Fr.* 26.
macrorrhiza. Sw. *P.* 50. *Fr.* 34.
maculata. Roehl. †
madreporeiformis. Retz. vid. *Hydnum coralloides*.
major. Müll. vid. *cornea*.
major alba. Batt. vid. *alba*.
media *Fl. d.* vid. *fragilis*.
medullaris. Holmsk. vid. *viscosa*.
micans. Pers. vid. *Pistillaria micans*.
 Michellii. Batsch.
militaris. L. vid. *Sphaeria militaris*.
minuta. Sow. *P.* 77.
Mitruia minuta. *Fr.* Cl. I. ord. I. gen. XVII. 2.
Mitruia pusilla. *Fr.* obs.
mitrata. Holmsk. vid. *Geoglossum atropurpureum*, *viride*.
mucerdæ. Schum.
Mitruia mucerdæ. *Fr.* Cl. I. ord. I. gen. XVII. 3.

CLAVARIA.

- mucida*. Pers. 34. *Fr.* 30. (non *Fl. d.*)
 C. *pallida*. *Fl. d.*
 Clavaria nr. 2197. Hall.
mucida. *Fl. d.* vid. *furcata*.
musciicola. Pers. vid. *Pistillaria musciicola*.
musciigena. Schum. vid. *crispula*.
muscoides. Bull. vid. *crispula*.
muscoides. L. Willd. v. *corniculata*.
nigra. Lam. *fl. fr.* vid. *Geoglossum glabrum*.
nigrita. Sw. Pers. 63. *Fr.* 52.
 β. C. *ophioglossoides*. Vill.
nivea. Humb. (*Fr.* p. 485. inq. 1.) †
nivea. Pers. vid. vid. *cristata*.
nosocomiorum. Vill. †
 β. C. *digitellus*. Paulet.
obtusa. Sow. vid. *Pistillaria quisquiliaris*.
obtusata. Pers. vid. *angustata*.
olivacea. Poir. vid. *Geoglossum olivaceum*.
ophioglossoides. Ehrh. Lin. vid. *Geoglossum glabrum*.
ophioglossoides. Holmsk. vid. *Geoglossum hirsutum*.
ophioglossoides. Vill. vid. *nigrita*.
ophioglossoides β. Batsch. vid. *angustata*.
ophioglossoides γ. Batsch. v. *juncea*.
ophioglossoides δ. Batsch. v. *falcata*.
ovata. Pers. 78.
oxacantha. Rafin.
pallida. Schum. *P.* 72. (non seq.)
pallida. *Fl. d.* vid. *mucida*.
pallida. Schaeff. vid. *stricta*.
palmata. Pers. 33. *Fr.* 9. (non *Nees*. Scop.)
palmata. Nees. Scop. vid. *Thelephora palmata*.
parasitica. Willd. With. vid. *Sphaeria ophioglossoides*.
pedunculata. Batsch. vid. *Geoglossum hirsutum*.
penicillata. Bull. †
 C. *deformis* γ. Lam.
 Typhula? *penicillata*. *Fr.* (p. 496.)
peronata. Pers. 81.
phacorrhiza. Reich. Sow. vid. *Typhula phacorrhiza*.
phalloides. Bull. v. *Leotia uliginosa*.
phosphorea. Sow. vid. *Rhizomorpha subcorticalis*.
pileata. Retz. vid. *Sphaeria capitata*.
pilipes. Vahl. vid. *fistulosa*.
pilosa. Pers. 48.
 C. *fistulosa*. Bull. *Dec.*
 C. *juncea*. var. *Fr.* 37.
pistillaris. Lin. Batsch. Schaeff. Bull. *P.* 39. *Fr.* 31. (non seq.)
 C. *gemmata*. Schaeff. (sec. Bull. Humb.)
 C. *herculeana*. Holmsk. Lightf. *Autor*.
 C. *pistillaris* δ. Huds.
 Clavaria nr. I. a. b. c. d. *Gled.*
 Clavaria nr. 2204. Hall.

CLAVARIA.

- α. C. p. rufida*. Bull.
β. C. p. fuliginea. Bull.
γ. C. p. ferruginea. Bull.
 (cfr. *C. angustata*, *fragilis*, *ligula*)
pistillaris. Lour. (quid?) †
pistillaris. Bolt. vid. *fusciformis*.
pistillaris. Lam. fl. fr. vid. *fragilis*.
pistillaris. Schrank. vid. *ligula*.
pistilliforma. Pers. vid. *fragilis*.
plebeja. Wulf. vid. *botrytis*.
plumosa. Schwanz.
polymorpha. Gmel. vid. *rufa*.
pomacea. Nees. ined. (Fr. p. 468. obs.) †
pratensis. Pers. 27. Fr. 15.
C. fastigiata. Bull. Holmsk. L. (ex parte.)
C. muscoides. Bolt. Fl. d. (t. 836.) Schum.
Clavaria nr. 2198. Hall.
puccinia. Batsch. vid. *Ceratium hydroides*.
pulvinata. Pers. vid. *ligula*.
purpurea. Müll. fl. d. P. 62. Fr. 39. (non Schaeff.)
purpurea. Schaeff. vid. *amethystina*.
pusilla. Pers. vid. *Pistillaria pusilla*.
pusilla. Sw. vid. *Pistillaria ovata*.
pyridata. Pers. 13. Fr. 13.
radicosa. Bull. vid. *Sphaeria ophioglossoides*.
resinosorum. Batsch. vid. *Gymnosporangium fuscum*.
rhacorrhiza. Pers. vid. *Typhula phacorrhiza*.
rigens. Holmsk. vid. *fistulosa*.
rimosa. Vill. vid. *rugosa*.
rosea. Fr. 45. P. 61.
C. Swartzii. Dalman.
β. C. r. rubella. Pers.
rubella. Schaeff. vid. *succica*.
rubescens. Rafin.
rufa. Pers. Fr. 38.
C. polymorpha rufa. Fl. d. Gmel.
C. purpurea var. Pers. 62.
rugosa. Bull. P. 36. Fr. 23. (non Sow.)
C. coralloides. Sow. (t. 278. fig. inferiores.)
C. cornu alces. Batsch.
C. damaecornis. Schrank.
C. digitata. Schum. Scop.
C. elegans. Bolt.
C. laciniata. Schaeff.
C. palmata. Schum.
Clavaria nr. 2202. Hall.
Clavaria III. k. Gled. ? (sec. syn. Michel.)
β. C. hercynica. Pers.
γ. C. r. grisea. Fr.
C. rimosa. Vill. ?
rugosa. Sow. vid. *ceranoides*.
sanguinea. Pers. vid. *botrytis*.
sclerotoides. Dec. vid. *Acrospermum sclerotoides*, *Typhula gyrans*.
serpentina. Schrank. vid. *Geoglossum viride*.
serrata. Poir. v. *Thelephora serrata*.
simplex. Retz. vid. *fragilis*.
simplicissima. Willd. vid. *helvola*.

CLAVARIA.

- solida*. Pers. vid. *fragilis*.
spathula. Müll. fl. d. vid. *Spathularia flavida*.
spinulosa. Pers. 7. Fr. 7.
squamosa. Lam. v. *Sphaeria militaris striata*. Pers. vid. *fulgosa*.
stricta. Pers. 8. Fr. 8. (non Schum. sec. Pers.)
C. pallida. Schaeff.
stricta. Schum. †
strigosa. Poir. v. *Thelephora strigosa*.
strigosa. Schum. vid. *fistulosa*.
subcaulescens. Rebert.
C. coriacea. Pers. 32. (non Bull.)
subterranea. Dec.
Merisma? *subterraneum*. Pers. (p. 159.)
subtilis. Pers. 23. Fr. 28.
β. C. delicata. Fr.
succica. Fr. 10. P. 6.
C. rubella. Schaeff. (junior.)
Clavaria nr. III. d. Gled. ?
Clavaria nr. 2201. γ. Hall.
syringarum. Pers. 9.
Swartzii. Dalman. vid. *rosea*.
sylvestris. Pers.
C. anomala * *sylvatica*. Pers. 55. *
tenacella. Pers. 31. Fr. 20.
tenuis. Sow. vid. *Typhula tenuis*.
teres. Baum. vid. *helvola*.
tetragona. Schwanz.
thermalis. Dec.
Merisma? *thermale*. Pers. (p. 159.)
Typhula? *thermalis*. Fr. (p. 496.)
tomentosa. Dec. Lam. vid. *Thelephora palmata*.
tortilis. Pers. 69.
tremula. Holmsk. v. *Leotia lubrica*.
trichomorpha. Schwanz.
trichopus. Pers. 20. Fr. 24.
tricolor. Rafin.
triuncialis. Pers.
triuncialis β juncea. A. S. v. *juncea*.
truncata. Schmidel. vid. *Cantharellus clavatus*.
tuberculata. With. vid. *viscosa*.
tuberosa. Sow. P. 43. Fr. B. 3.
uliginosa. Wallr. vid. *Pistillaria muscicola*.
vermicularis. Sow. vid. *helvola*.
vermicularis. Sw. vid. *vermiculata*.
vermicularis. Autor. vid. *fragilis*.
vermiculata. Pers. 60. (non seq.)
C. fragilis c. *subsolitaria*. Fr.
Clavaria nr. I. g. Gled.
β. C. v. flexuosa. Pers.
C. ophioglossoides *alba*. Batsch. (ex parte.)
C. vermicularis. Sw. Fr. 54.
vermiculata. Lightf. vid. *fragilis*, *inaequalis*.
vermiculata. Heyder. vid. *aurea*.
vernalis. Schwanz.
villosa. Schum. vid. *Typhula villosa*.
virgata. Fr. 21.
virgultorum. Pers. 67.

CLAVARIA.

- viridis*. Schrad. Gmel. vid. Geoglossum viride.
viscosa. Pers. 30. Fr. B. 1. (non Poir.)
 C. aurea. Ehrh. (non Schaeff.)
 C. cornu cervi. Batsch.
 C. cornuta. Schaeff.
 C. flammea. Schaeff.
 C. medullaris. Holmsk.
 C. tuberculata. With. (sec. syn. Schaeff.)
 Ramaria gelatinosa. Holmsk.
 Ramaria medullaris. Holmsk.
viscosa. Poir. v. Geoglossum viscovogesianana. Schleich. † [sum. 2195. Hall.
 2196. Hall.
 2197. Hall. vid. mucida.
 2198. Hall. vid. pratensis.
 2199. Hall. vid. corniculata.
 2200. Hall. vid. cristata.
 2201. Hall. vid. coralloides, flava, succica.
 2202. Hall. vid. rugosa.
 2203. Hall. vid. fragilis.
 2204. Hall. vid. pistillaris.
 2205. Hall. vid. Geoglossum viride.
 2206. Hall. v. Geoglossum glabrum.
 2207. Hall. vid. angustata.
 I. a. b. c. d. Gled. vid. pistillaris.
 I. e. Gled. (Clavaria. Fl. d. t. 837. fig.)
 I. f. Gled. vid. angustata. (1.)
 I. g. Gled. vid. vermiculata.
 I. h. Gled. vid. ligula.
 I. i. Gled. vid. Geoglossum glabrum.
 I. k. Gled. vid. fragilis b.
 I. l. Gled. vid. argillacea.
 II. Gled. vid. fragilis c.
 III. Gled. vid. flava.
 III. a. Gled. vid. coralloides.
 III. b. c. Gled. vid. botrytis.
 III. d. Gled. vid. succica.
 III. e. Gled.
 III. f. Gled. vid. Gymnosporangi-um fuscum.
 III. g. Gled. vid. ignea.
 III. h. Gled.
 III. i. Gled. (Michel. t. 88. f. 4.)
 III. k. Gled. vid. Clavaria rugosa.
 III. l. Gled. vid. Thelephora flabellaris.

CLAVARIA. Stackh.

caespitosa. Stackh. vid. Gelidium clavatum.

CLEMENEA. Cav.

palmiformis. Cav. vid. Angiopteris evecta.

CLIMACIUM. Weber. et Mohr.

ZYGOTRICHIA. Brid.

- americanum*. Brid. 2. 609.
Leskea dendroides. Mich. (non Hedw.)
dendroides. W. M. 2. 608.
 Hypnum dendroides. Lin.
 Hypnum nr. 1747. Hall.
Leskea dendroides. Hedw. (non Mich.)
 Neckera dendroides. Bland. Sw.
lutescens. Voit, v. Hypnum lutescens.

COCCOCHLORIS. Spreng.

stagnina. Spr. vid. Palmella hyalina.

COCCOPLEUM Ehrenb.

palliolatum. Ehrb. vid. Sclerotium palliolatum.

CODIUM. Stackh. Link. Ag. XXXV.

adhaerens. Ag. 6.

Agardhia adhaerens. Cabrera.

bursa. Ag. 7.

Agardhia bursa. Cabr.

Alcyonium bursa. Lin.

Fucus bursa. Turn.

Fucus subglobosus. Clem.

Lamarckia bursa. Oliv.

Lamarckia depressa. Oliv.

Lamarckia pomiformis. Stackh.

Spongodium bursa. Lmrz.

Ulva bursa. Poir.

? *dichotomum*. — *)

Fucus dichotomus. Desf.

Spongodium dichotomum. Lmrz.

elongatum. Ag. 2.

Agardhia areolata. Cabrera.

Ulva decorticata. Woodw.

flabelliforme. Ag. 4.

C. textile. Ag. disp.

Agardhia textilis. Cabr.

Conserva flabelliformis. Desf.

Fucus textilis. Clem.

Ulva flabelliformis. Poir. ? Dec. ? (sec. Ag.)

lineare. Ag. 3.

Agardhia ramentacea. Cabr.

membranaceum. Ag. 5.

Flabellaria Desfontainii. Lmrz.

Fucus flabellum. Bertol.

Ulva flabelliformis. Wulf.

Ulva petiolata. Turn.

(cfr. Ulva caulescens.)

simpliciusculum. Ag. vid. Caulerpa

simpliciuscula.

textile. Ag. vid. flabelliforme.

tomentosum. Ag. 1.

Agardhia dichotoma. Cabrera.

Fucus elongatus. (With. **)

Fucus fungosus. Desf.

Fucus tomentosus. Stackh. Turn. With.

Lamarckia tomentosa. Stackh.

Lamarckia vermillara. Oliv.

Spongodium tomentosum. Lmrz.

Ulva fungosa. Poir.

Ulva tomentosa. Dec.

β. C. t. divaricatum. Ag.

γ. C. t. gracile. Ag.

δ. C. t. implicatum. Ag.

COENOGONIUM. Ehrenb. (Lichen.)

Linckii. Ehrenb.

Conserva radicans. Agk. msp. (sec. Hook. in H. B.)

*) Omissum videtur ab Agardhia in dispositione algarum synopsis praemissa, ut et in speciebus Algarum.

**) *Witheringium* citat Poirétins, at non exstat in ed. IV. Fucus elongatus With. sed omnino F. tomentosus.

COLLARIUM. *Link. Nees.* 29.
fructigenum. *Lk.* vid. *Sporotrichum fructigenum.*
nigrispermum. *Lk.* vid. *Sporotrichum nigrispermum.*
roridum. *Nees.* vid. *Dacrydium roridum.*

COLLEMA. *Hoffm. Achar.*

GABURA. *Adans. **

KOLMAN. *Adans.*

aggregatum. (*Ach.*) v. *fasciculare.*
aphaneum. *Ach.* vid. *pulposum.*
arborescens. (*Dec.*) vid. *fasciculare.*
argillosum. *Hoffm.* v. *myriococcum.*
asperellum. *Ach.*

Lichen asperellus. *Whlbg.*

Parmelia asperella. *Ach.* in *W. M.*

ateleum. (*Ach.*) vid. *lacerum.*

atroviride. *Schleich.* †

auriculatum. *Hoffm.* vid. *flaccidum.*

azureum. *Ach.*

Lichen azureus. *Sw.*

Parmelia azurea. *Ach.* m.

bolacinum. (*Ach.*) vid. *lacerum.*

botrytis. *Ach.* vid. *synalissum.*

botrytis. *Pers.* vid. *fasciculare.*

bullatum. *Ach.*

Lichen bullatus. *Sw.* fl. ind. in corrig.

Lichen versiculosus. *Sw.*

Parmelia bullata. *Ach.* m.

Burgessii. *Ach.*

Lichen Burgessii. *L.*

Lichen ornatus. *L.* fl.

Parmelia Burgessii. *Ach.* m.

byssinum. *Ach.*

Parmelia byrsaea. *Ach.*

byssaceum. (*Ach.*) vid. *cheileum.*

byssinum. *Hoffm.* vid. *tenuissimum.*

caesium. *Ach.* vid. *tremelloides.*

chalazanum. *Ach.*

cheileum. *Ach.*

C. labiatum. *Mart.*

C. marginale. *Hoffm.* fl. g.

Lichen cheileus. *Ach.* pr.

Lichen marginatus. *Bernh.*

Parmelia cheilea. *Ach.* m.

β. C. c. micropaeum. *Ach.*

γ. C. c. graniforme. *Ach.*

Collema graniforme. *Hoffm.*

δ. C. c. byssaceum. *Ach.*

C. byssinum. *Hoffm.*

C. granosum. *Dec.*

Lichen byssinus. *Ach.* pr.

Lichen crispus β. *Weber.* (sec. *Humb.*)

Lichen granosus. *Scop.* (non *Schreb.*)

Lichen granulatus. *Humb.* fl. srib. crypt.

chloromelum. *Ach.*

Lichen chloromelas. *Sw.*

Parmelia chloromela. *Ach.* pr.

ciliatum. *Hoffm.* vid. *lacerum.*

cinerascens. *Schl.*

coenosum. *Ach.*

Lecidea terrigena. *Ach.* lich.

COLLEMA.

compactum. *Ach.*

confertum. (*Ach.*) vid. *turgidum.*

conglomeratum. *Hoffm.* vid. *fasciculare.*

coriiforme. *Ach.*

Lichen coriiformis. *Wulf.*

Parmelia coriiformis. *Ach.*

corniculatum. *Hoffm.* v. *palmatum.*

corrugatum. *Ach.*

Lichen corrugatus. *Dicks.*

Parmelia plocina. *Ach.* m.

crassum. *Schl.* †

crenulatum. *Hoffm.* vid. *crispum.*

cretaceum. *Ach.*

Lichen cretaceus. *E. B.*

Parmelia cretacea. *Ach.*

crispatellum. *Ach.* vid. *melaenum.*

crispatum. *Hoffm.* vid. *melaenum.*

crispum. *Hoffm.* *Ach.*

C. crenulatum. *Hoffm.*

C. glaucescens. *Hoffm.*

C. glyphicum. *Ach.* pr.

C. pulposum β crispum. *Ach.* lich.

Lichen crispus. *L.*

Lichen glaucescens. *Ach.* pr. (non *Sow.*)

Lichen glyphicus. *Ach.* pr.

Lichen murorum. *Neck.*

Lichen pulposus β. *Bernh.*

Parmelia crispa. *Ach.* m.

b. C. c. cristatum. *Ach.*

C. cristatum. *Hoffm.* *Ach.* pr.

C. pulposum γ cristatum. *Ach.* lich.

Lichen cristatus. *L.*

Lichen pulposus γ. *Bernh.*

Parmelia crispa β cristata. *Ach.* m.

c. C. c. aphanicum. *Ach.*

C. aphanicum. *Ach.* pr.

C. obscurum. *Hoffm.*

C. pulposum δ aphanicum. *Ach.* lich.

Lichen aphanicus. *Ach.* pr.

Lichen pulposus δ. *Bernh.*

Parmelia erispa γ aphanica. *Ach.* m.

d. C. c. granulatum. *Ach.*

C. granulatum. *Weber.* *Ach.* pr.

C. pulposus ε granulatum. *Ach.* lich.

Lichen granulatus. *Ach.* pr. *Huds.*

Parmelia crispa δ granulata. *Ach.*

cristatum. *Hoffm.* vid. *crispum b.*

crustatum. *Schl.* †

cyanescens. (*Ach.*) vid. *tremelloides.*

dermatinum. *Ach.*

C. pulchrum. *Ach.* pr.

C. prasinum. *Hoffm.* ?

Lichen pulcher. *Leers.* ? *Ach.* pr.

Parmelia pulchra. *Ach.* m ?

descissum. *Ach.*

Lichen descissus. *Ach.*

Lichen lacer. *Gunn.*

Parmelia descissa. *Ach.* m.

diaphanum. *Ach.*

Lichen diaphanus. *Sw.*

Parmelia diaphana. *Ach.* m.

digitatum. *Schl.* †

claveloideum. *Ach.*

b. C. c. incisum. *Ach.*...

*) quoad *C. fasciculare.* *Ach.* (*Michel.* t. 19. f. 27.)

COLLEMA.

- epixylon. Reich. vid. fasciculare.
erosum. (Ach.) vid. melaenum.
exasperatum. Ach.
fasciculare. Ach. (non Hoffm.)
Lichen fascicularis. Ach. pr.
Parmelia fascicularis. Ach. pr.
β. C. f. aggregatum. Ach.
C. polycarpon. Hoffm.
Lichen fascicularis β. Bernh.
Lichen polycarpus. Ach. pr.
γ. C. f. conglomeratum. Ach.
C. hptrytis. Pers.
C. oonglomeratum. Hoffm.
C. epixylon. Reich.
Lichen fascicularis. Ehrh.
Parmelia fascicularis β conglomerata. Ach.
δ. C. f. arboreum. Dec. (m.
Lichen fascicularis. Schl.
fasciculare. Hoffm. v. myriococcum.
fimbriatum. Hoffm. vid. lacerum.
flaccidum. Ach.
C. auriculatum. Hoffm.
Lichen auriculatus. Ach. pr.
Lichen flaccidus. Ach. pr.
Lichen nigrescens. Ehrh.
Lichen rupestris. L.
Parmelia flaccida. Ach. m.
(efc. C. rivulare.)
fluviatile. Ach.
C. hydaterpum. Ach.
Lichen fluviatilis. Huds. Bernh. With.
Lichen hydaterpum. Ach. pr.
formosum. Ach.
fragrans. Ach.
Lichen fragrans. E. B.
fugax. Ach.
Lichen fugax. Wulf.
Parmelia fugax. Ach. m.
furvum. Ach.
C. granulosum. Hoffm.
Lichen crispus. Weber.
Lichen furvus. Ach. pr.
Lichen granosus. Schrank. Wulf. Weber.
Parmelia furva. Ach. m. [Retz.
β. C. f. verruciforme. Ach.
glauescens. Hoffm. vid. crispum.
glomerulosum. Ach.
glyphicum. Ach. vid. crispum.
graniforme. Hoffm. vid. cheileum.
granosum. Dec. vid. cheileum.
granulatum. Ach. vid. crispum.
granulosum. Hoffm. vid. furvum.
gyrosium. Ach. vid. melaenum.
hydaterpum. Ach. vid. fluviatile.
hydrocharum. Ach.
Lichen hydrocharus. Whlbg.
Parmelia hydrochara. Ach.
jacobaeae-folium. Ach. Dec. vid. melaenum.
incisum. Ach. vid. elveloideum.
labiatum. Mart. vid. cheileum.
lacerum. Ach.
C. ciliatum. Hoffm.
Lichen crispus. Scop.
Lichen granulatus β. Retz.

COLLEMA.

- Lichen lacerus. Sw.
Lichen lichenoides. Wulf.
Lichen tremella. Roth.
Lichen tremelloides. Huds. Lightf. Wais.
(non L.)
Lichen nr. 2032. Hall.
Parmelia lacera. Ach. m.
Tremella lichenoides L.
β. C. l. ateleum. Ach.
γ. C. l. fimbriatum. Ach.
C. fimbriatum. Hoffm.
δ. C. l. pulvinatum. Ach.
C. pulvinatum. Hoffm.
ε. C. l. bolacinum. Ach.
laciniatum. Hoffm. vid. melaenum.
limosum. Ach.
Lichen granulatus. Ach. act. Holm. (excl.
syn. (Retz. α.)
Lichen limosus. Ach. pr.
Parmelia limosa. Ach. m.
Tremella Nostoc. L. (exsiccata sec. Schrank.)
(non C. graniforme. Hoffm.)
livido-fuseum. Floerk.
lobatum. Schl. (non? Hoffm.) †
lobatum. Hoffm. vid. tenax.
lophaeum. (Ach.) vid. scotinum.
marginale. Ach. vid. melaenum.
marginale. Hoffm. fi. g. v. cheileum.
marginale. Hoffm. Lich. vid. marginellum.
marginellum. Ach.
C. marginale. Hoffm. lich.
Lichen marginellus. Sw.
Parmelia marginella. Ach.
melaenum. Ach.
Lichen decumbens. Oed. fl. d.
Lichen jacobaeae-folius. Bernh.
Lichen melaenus. Ach. pr. Huds. Retz. Sw.
Lichen nr. 2039. Hall.
Parmelia melaena. Ach. m.
b. C. m. gyrosium. Ach. (var. γ. Ach. lich.)
C. crispatellum. Ach. pr.
C. crispatum. Hoffm.
C. gyrosium. Ach. pr.
Lichen crispatellus. Ach. pr.
Lichen gyrosus. Gunn. Fl. d. Ach. pr.
Lichen jacobaeae-folius β. Bernh.
Parmelia melaena γ gyrosa. Ach. m.
c. C. m. jacobaeae-folium. Ach. (var. γ.
Ach. lich.)
C. jacobaeae-folium. Dec. Ach. pr.
Lichen jacobaeae-folius. Schrank.
Lichen multifidus. Scop.
d. C. m. erosum. Ach. (var. δ. Ach. lich.)
β. C. m. marginale. Ach.
C. marginale. Ach. pr.
C. laciniatum. Hoffm.
Lichen atropasinus. Schl.
Lichen marginalis. Huds. Ach. pr.
γ. C. m. undulatum. Ach. (var. ε. Ach. lich.)
Menziesii. Ach.
Lichen Menziesii. Sm.
Parmelia Menziesii. Ach. pr.
microcarpa. (Dec.) vid. nigrescens.
micropaeum. (Ach.) vid. cheileum.

COLLEMA.

- microphyllum. *Ach.* (non *Dec.*)
microphyllum. *Dec.* vid. *Lecidea*
 microphylla.
 minutissimum. *Floerk.*
 muscicola. *Ach.*
Cornicularia muscicola. *Dec.* *Ach.* pr.
Lichen muscicola. *Dicks.* *Sw.* act. ups.
Parmelia muscicola. *Ach.*
 myriococcum. *Ach.*
C. fasciculare. *Hoffm.* (non *Ach.*)
Lichen myriococcus. *Ach.* pr.
Parmelia myriococca. *Ach.* m.
 β . *C. m. polyanthes*. *Ach.*
C. argillosum. *Hoffm.*
C. symphoreum. *Dec.*?
Lichen fascicularis. *Wulf.*
Lichen symphoreus. *Ach.* pr.?
Lichen polyanthes. *Bernh.*
 nigrescens. *Ach.*
C. vespertilio. *Hoffm.*
Lichen cristatus. *Scop.*
Lichen lactuca. *Web.*
Lichen microcarpus. *Schleich.*
Lichen nigrescens. *L.*
Lichen papyraceus. *Wulf.*
Lichen vespertilio. *Lightf.*
Lichen nr. 2057. *Hall.*
Parmelia nigrescens. *Ach.*
 β . *C. n. caesium*. *Ach.*
Parmelia nigrescens var. *caesia*. *Clemente.*
 γ . *C. n. β . microcarpa*. *Dec.*
 nigrum. *Ach.* (non *Hoffm.*)
Byssus antiquitatis. *L.* (sec. *Ach.*)
Byssus atra. *Gilib.*
Lecidea corallinoides. *Flrk.*
Lecidea microphylla var. *corallinoides*. *Flrk.*
Lecidea nigra. *Ach.* m.
Lepra antiquitatis. *Willd.* *Schrank.* *Humb.*
Lichen antiquitatis. *Schreb.* *Reich.* *With.*
Lichen ater. *Schrank.*
Lichen fuscoater. *Poll.*? (non *L.*)
Lichen niger. *L. Huds.* *Ach.* pr.
Lichen nr. 2081, et 2084. *Hall.*?
Psoroma nigra. *Ach.* pr.
Stereocaulon corallinoides. *Hoffm.*
Verrucaria atra. *Moench.* *Humb.*
 nigrum. *Hoffm.* vid. *velutinum*.
 nodulosum. *Schl.* †
 obscurum. *Hoffm.* vid. *crispum*.
 olivaceum. *Hook.* *Kunth.*
 opuntoides. *Ach.* vid. *tunaeformis*.
 pallescens. (*Ach.*) vid. *tenax*.
 palmatum. *Ach.*
Lichen palmatus. *Huds.*
Parmelia palmata. *Ach.* m.
 β . *C. p. corniculatum*. *Ach.*
C. corniculatum. *Hoffm.*
Lichen palmatus. *Bernh.*
 pannosum. *Hoffm.* (non *Ach.* quid?) †
 pannosum. *Ach.* vid. *velutinum*.
 papilliforme. *Schl.* †
 papulosum. *Ach.*
 paradoxum. *Ach.*
 petrosum. *Ach.*
 pichneum. (*Ach.*) vid. *tremelloides*.

COLLEMA.

- placintium. *Ach.*
 plicatile. *Ach.*
Lichen plicatilis. *Bernh.* *Ach.* pr.
Parmelia plicatilis. *Ach.* m.
 plicatum. *Hoffm.* vid. *tremelloides*.
 polyanthes. (*Ach.*) v. *myriococcum*.
 polycarpum. *Hoffm.* v. *fasciculare*.
 prasinum. *Ach.* (non *Hoffm.*)
 $C.$ pulposum ζ prasinum. *Ach.* lich.
Lichen pulposus var. *Bernh.*
Parmelia crispa ε prasinum. *Ach.* m.
 prasinum. *Hoffm.* vid. *dermatinum*.
 pulchrum. *Ach.* vid. *dermatinum*.
 pulposum. *Ach.*
 $C.$ pulposum α . *Ach.* lich.
Lichen pulposus. *Bernh.*
 (cfr. *C. crispum*, prasinum.)
 pulvinatum. *Hoffm.* vid. *lacerum*.
 pustulatum. *Ach.*
 ramulosum. *Hoffm.*
 (vix *Lichen*. *Ach.* quid?)
 rivulare. *Ach.*
 $C.$ flaccidum β rivulare. *Ach.* lich.
Lichen cochleatus. *Dicks.* *With.*
Lichen rivularis. *Ach.* pr.
Lichen tremelloides. *Smith.* *E. B.* (sec. *Hook.* in *Kunth.*)
Parmelia flaccida β rivularis. *Ach.* m.
 Rottleri. *Ach.*
 saturninum. *Ach.*
 $C.$ tomentosum. *Hoffm.*
Lichen discolor. *Ach.* acta. *Holm.*
Lichen myochrous. *Ehrh.*
Lichen saturninus. *Dicks.* *Ach.* pr.
Parmelia saturnina. *Ach.* m.
 Schraderi. *Ach.*
Lichen Schraderi. *Bernh.* (non *Ach.*)
Parmelia Schraderi. *Ach.* m.
 scotinum. *Ach.*
Lichen scotinus. *Ach.* pr.
Parmelia scotina. *Ach.* m.
 β . $C.$ s. sinuatum. *Ach.*
 $C.$ sinuatum. *Hoffm.*
Lichen sinuatus. *Huds.* *With.*
Lichen tremelloides γ . *Willd.*
 γ . $C.$ s. lophaeum. *Ach.*
 sedifolium. *Ach.* vid. *Lecidea* ve-
 sicularis.
 sinuatum. *Hoffm.* vid. *scotinum*.
 spongiosum. *Ach.*
Lichen spongiosus. *E. B.*
 submarginale. *Ach.*
Lichen rupestris. *With.*
Lichen submarginalis. *Wulf.*
Parmelia submarginalis. *Ach.*
 subtile. *Hoffm.*
Lichen subtilis. *Bernh.* *Schrad.* *Ach.* pr.
 (non *Pers.*)
Parmelia subtilis. *Ach.* m.
 symphoreum. *Dec.* *Ach.* vid. *myriococ-*
 coccum.
 synalissum. *Ach.*
 $C.$ botrytis. *Hoffm.*? *Bernh.*?
Lichen cynalissus. *Ach.* pr.
Parmelia synalissa. *Ach.* m.

COLLEMA.

tenax. *Ach.**C. lobatum. Hoffm.?*Lichen tenax. *Bernh. Sw. Retz.*Parmelia tenax. *Ach. m.* β . *C. pallescens. Ach.*tenuissimum. *Ach. Hoffm.**C. byssinum. Hoffm.*Lichen byssinus. *Whlbg.*Lichen tenuissimus. *Dicks.*Parmelia tenuissima. *Ach.*thysanoeum. *Ach.*tomentosum. *Hoffm. vid. saturninum.*tremelloides. *Ach.**C. plicatum. Hoffm.*Lichen Ehrhardti. *Isert.*Lichen granulatus β . *Retz.*Lichen tremelloides. *L. fil. (non? E. B.)*Parmelia tremelloides. *Ach. m.*b. *C. t. cyanescens. Ach.**C. t. β caesium. Ach. lich.*c. *C. t. pichneum. Ach.*tunaeforme. *Ach.*Lichen tunaeformis. *Ach.*Parmelia tunaeformis. *Ach.* β . *C. t. opuntioides. Ach.**C. opuntioides. Ach. pr.*Lichen opuntioides. *Wulf. Ach. (et? Vill.)*Psora opuntioides. *Dec.?*turgidum. *Ach.*undulatum. (*Ach.*) *vid. melacnum.*variabile. *Dec. vid. Lecanora variabilis.*velutinum. *Ach.**C. pannosum. Ach. lich. (non Hoffm.)**C. nigrum. Hoffm.?*Byssus villosa. *Humb.*Conferva pannosa. *W. M.*Cornicularia velutina. *Ach. pr.*Kanta. *Adans. (ex parte.)*Lepra villosa. *Schrank.*Lichen exilis. *Lightf.*Lichen niger. *Hoffm.?*Lichen velutinus. *Ach. pr.*Lichen villosus. *Gmel. syst.*Parmelia pannosa. *Ach. m.*Scytonema byssoideum. *Agh.*Verrucaria nigra. *Hoffm.*verrucaeforme. *Ach. vid. furvum.*verrucosum. *Schl. †*vespertilio. *Hoffm. vid. nigrescens.*COLOPHERMUM. *Rafin.*floccosum. *Rafin.*CONFERVA. *Lin.*BYSSUS. *Adans. (ex parte.)*ENARTHURUM. *Neck.*GODAL. *Adans. (ex parte.)*MERASPERMA. *Rafin.*OXYTREMA. *Rafin.*abbreviata. *Schreb. vid. Vaucheria*

caespitosa.

Acharii. *W. M. Roth.*Parmelia velutina. *Ach.*adnata. *Dec. vid. Zygnema nitidum.*aegagropila. *Lin. (non seq.)**C. brevissima. Ehrh. hrb. (sec. Lyngb.)*

CONFERVA.

Ceramium aegagropilum. *Dec.* β . *C. ae. tenuis. Roth.**C. aegagropila. Wulf.* γ . *C. ae. fasciculata. Roth.**C. catenata. Lin. Roth.*Ceramium catenatum. *Dec.*(cfr. *C. prolifera.*)aegagropila. *Gouan. Spr. vid. prolifera.*aegagropila. *Koen. Zoëg. Mohr.*Hook. *vid. uncialis.*aerea. *Dillw. E. B.*aeruginea. *Mert. vid. Oscillatoria*

aeruginea.

aeruginosa. *Lin. (et? Koen. Zoëg.*

Mohr.)

aestuarii. *Mert. vid. Oscillatoria*

aestuarii.

Agardhiana. *Wallm. v. conjugata.*albida. *Roth. Spr. (et? Dillw. non*

Huds. seq.)

Annulina albida. *Link.* β . *C. a. major. Roth.*albida. *Forsk. vid. Chondria obtusa.*albida. *Huds. v. Ceramium littorale.*allochroa. *Mohr. vid. Hutchinsia*

allochroa.

alpina. *Lyngb. (non? Schleich.)**C. confragosa. Lightf. With.**C. ericetorum β aquatica. Ag.**C. violacea. Huds.*alpina. *Schleich. †*alternata. *Dillw. vid. vesicata.*ambigua. *Schleich. †*amphibia. *Schum. Lyngb. (non?*

Lin.) †

amphibia. *Lin. vid. Vaucheria Dill-*

wynii.

amphibia γ atra. *Roth. vid. Oscil-*

latoria vaginata.

annulina. *Roth.*angulata. *Pollin. Schl. vid. Zygne-*

ma genuflexum.

apona. *Pollin.*Merizonryia apona. *Pollin.*aquatica. (*Ag. Roth.*) *vid. alpina,*

ericetorum.

arachnoidea. *Dillw.*araneosa. *Mert. Mohr. vid. Scyto-*

nema comoides.

arbuscula. *Dillw. vid. Callitham-*

nium arbuscula.

arcta. *Dillw.*arenaria. *Roth.*(cfr. *C. umbrosa.*)armillaris. *Müll. vid. Echinella sti-*

pitata.

asbestina. *Wallr.*atra. *Huds. Dillw. Roth. vid. Batra-*

chospermum ludibundum, Chan-

transia atra.

atramenti. *Lyngb.* β . *C. typhloderma. Dillw.*atropurpurea. *Roth. vid. Bangia*

fuscopurpurea.

Gen. 142. Spec. 2990.

CONFERSA.

- atropurpurea*, Mert. vid. Chantransia atra.
atrorubescens, Dillw. Whlbg. vid. Hutchinsia atrorubescens.
atrovirens, Dillw. vid. Bangia atrovirens.
attenuata, Martius.
C. bronchialis, Roth.?? (sec. Mart)
aurea, Dillw. vid. Amphiconium pectraeum.
badia, Dillw. vid. Hutchinsia badia.
barbata, E. B. v. Griffithsia barbata.
bicolor, E. B. v. Oscillatoria bicolor.
Biddulphiana, Dillw. vid. Diatoma Biddulphianum.
bipartita, Dillw. vid. rivularis.
bipartita Jürg. vid. Ulva percursa.
bipunctata, Dillw. vid. Zygnema bipunctatum, pectinatum.
bombycina, Dillw. Ag.
brachymelia, Lyngb.
breviarticulata, Mohr. v. punctalis.
brevissima, Ehrh. vid. aegagropila.
Brodiaei, Dillw. vid. Hutchinsia Brodiaei.
bronchialis, Roth. vid. Fragilaria pectinalis.
bulligera, Dec. v. Zygnema nitidum.
bullosa, Chantr. vid. Zygnema lutescens.
bullosa, Ehrh. vid. Zygnema genulexum.
bullosa, Hedw. v. Zygnema nitidum.
bullosa, Lin. vid. Zygnema lutescens, Vaucheria clavata.
bullosa, Huds. Angl. vid. fracta.
bullosa, Schum.
 Vaucheria species? Lyngb.
bursata, Müll. vid. Vaucheria caespitosa.
byssoides, E. B. vid. Hutchinsia byssoides.
caespitosa, Raesch. vid. Vaucheria caespitosa.
canalicularis Huds. Aut. (non? Lin. *) nec. Landt.)
 Conferva nr. 2118. Hall.
 Conferva nr. 27. Chantr.
canalicularis, Landt.
 Vaucheriae species. Lyngb.
canaliculata, Chantr. vid. glomerata.
cancellata, Lin. vid. Ceramium cancellatum.
cancellata, Roth. vid. Griffithsia equisetifolia.
candida, Roth.

*) Conferva canalicularis, Lin. non vera est planta, neque Confervis adnumerari debet; fit a radiculis arboris ejusdem vicinae, quae per foramen in tubulum aquae ducendae destinatum, aditum sibi aperuit. Haller, hist. 3. p. 108. cfr. Vaucheria caespitosa.

CONFERSA.

- capillaris*, Lin. Roth. (non Huds. Dillw.)
C. crispa, Dillw.
C. rivularis, Lin. var? Poir.
Ceramium capillare, Dec.
Chantransia crispa, Dec.
Prolifera crispa, Vauch.
 β . *C. c. alterna*, Ag.
 γ . *C. c. flavida*, Ag.
 δ . *C. c. ferruginea*, Ag.
 ϵ . *C. c. β lumbicata*, Lyngb.
capillaris Huds. Dillw. v. *C. Linum carnea*, Dillw.
castanea, Dillw. vid. muscicola.
castanea, Mert. vid. Bangia fusco-purpurea.
catenata, Lin. (non? Roth.)
catenata, Roth. vid. aegagropila.
centralis, Lyngb.
C. Hutchinsiae, Dillw.?
ceramicola, Lyngb.
Ceramium Raesch. vid. Hutchinsia violacea.
Ceratophyllum, Roth. Spr. vid. Cladostephus Ceratophyllum.
chalybea, Roth. vid. Ceramium pulchellum.
Chara, Roth. vid. Batrachospermum glomeratum.
chthonoplastes, Mert. vid. Oscillatoria chthonoplastes.
ciliata, Ellis. Huds. vid. Ceramium ciliatum.
cinerea, Pollin.
cirrosa, Wulf. Roth. vid. Sphacelaria pennata.
clathrata, Roth. vid. Ulva clathrata.
clavaeformis, Roth. vid. Cladostephus clavaeformis.
clavata, Fl. d. Retz. vid. dilatata.
clavata, Roth. vid. Chondria ovalis.
coactilis, Mert. Jürg. vid. Zygnema compressum.
coccinea, Huds. With. vid. Callithamnium coccineum.
comoides, Dillw. vid. Scytonema comoides.
compacta, Roth.
C. rivularis, Dillw.
C. rivularis δ compacta, Ag.
C. zonata β tenuior, Mohr.
 Annulina compacta, Link.
compressa, Wulf. v. Ulva compressa.
compressa, Gilb. vid. linum.
condensata, Dec. vid. Zygnema condensatum.
confervicola, Dillw. vid. Oscillatoria confervicola.
confragrosa, Lighst. vid. alpina.
congesta, Schleich. †
conjugata, Ag. (non Roth.)
C. Agardhiana, Waltm. in Liljbl.
C. genulexa, Dillw. var? Spr.
conjugata, (Roth.) vid. jugalis.
contorta, Lyngb. (non? Roth.)

CONFERVA.

- contorta. Roth.
- corallina. Lin. vid. Callithamnium corallinum.
- corallinoides. Huds. vid. Callithamnium corallinum.
- coriacea. Wulf.
- Conferva nr. 2125. Hall.
- Cortii. Pollin. v. Oscillatoria Cortii.
- corymbifera. E. B. vid. Ceramium pulchellum.
- corymbosa. E. B. vid. Ceramium corymbosum.
- crinita. Roth. vid. Ulva compressa, byssoides.
- crispa. Dillw. vid. capillaris.
- crispata. Roth. Dillw.
 - C. rivularis β crispata. Ag.
 - β . C. c. longissima. Roth.
 - C. fungiformis. Roth.
 - C. rivularis. Roth. fl. g. (non Lin.)
- cristata. Roth. vid. glomerata.
- cruciata. Dec. vid. Zygnema bipunctatum.
- cryptarum. Dillw. vid. muscicola.
- crystallina. Roth.
 - C. glomerata β marina. Whlbg. lap.
 - C. laetevirens. Dillw. E. B. ? (sec. Whlbg.)
 - β . C. c. virescens. Roth.
 - γ . C. c. pura. Roth.
 - C. pura. Wulf.
- curta. Dillw. vid. flaccida.
- cyanea. E. B. v. Oscillatoria cyanea.
- Dawiesii. Dillw. vid. Callithamnium Dawiesii.
- decima. Müll. v. Zygnema decimum.
- decorticans. Dillw. vid. Oscillatoria decorticans.
- decussata. Dec. vid. Zygnema decussatum. [Schleich.]
- dendritica. Ag. Lyngb. (non ? Dematium olivaceum. Schum.)
- dendritica. Schl.
- denudata. Dillw. vid. Hutchinsia divaricata.
- deusta. Wulf. (et ? Roth.)
 - Gonycladum deustum. Link.
- diaphana. Fl. d. Roth. vid. Ceramium diaphanum.
- diaphana β atropurpurea. Roth. vid. Ceramium virgatum.
- dichotoma. Fl. d. vid. Chordaria flagelliformis.
- dichotoma. Lin. Dillw. With. vid. Vaucheria dichotoma.
- diffusa. Dillw. Roth.
- dilatata. Roth. v. Conferva vesicata.
- Vaucheria bursata, clavata, ovata.
- Dillwynii. W. M. vid. Vaucheria Dillwynii.
- dissiliens. Dillw.
 - Diatoma ? dissiliens. Ag.
- disticha. Vahl. vid. Sphacelaria disticha.
- distorta. Dillw. vid. Oscillatoria distorta.

CONFERVA.

- divaricata. Roth. vid. fracta.
- divergens. Roth.
- Draparnaldi. Bory. vid. Batrachospermum dendroides.
- duplisecta. Pollin. vid. Oscillatoria duplisecta.
- ebenea. Dillw. v. Racodium rupestre.
- echinata. Roth. vid. Encœlium echinatum.
- elegans. Roth. vid. Ceramium axillare, diaphanum.
- elongata. Huds. Dillw. vid. Ceramium elongatum.
- elongata. Dec. vid. Zygnema quinimum.
- elongata. Roth. cat. fas. 2. Gmel. syst. vid. Ceramium virgatum.
- equisetifolia. Lightf. vid. Griffithsia equisetifolia.
- erictorum. Dillw. Roth.
 - β . C. e. aquatica. Roth. (et ? Ag.)
 - γ . C. e. sordida. Roth.
 - (cfr. C. alpina.)
- exigua. Dillw. vid. lubrica.
- expansa. Mert. Jürg.
- fasciata. Dillw. Ag.
- fasciculata. Thore. vid. Batrachospermum glomeratum.
- fasciculata. W. M. Roth. vid. aegagropila.
- fastigiata. Roth. Wulf. vid. Ceramium diaphanum.
- fenestralis. Roth. vid. Byssocladium fenestrale.
- ferax. Gruith.
- ferruginea. Lyngb. vid. Ceramium ferrugineum.
- ferruginea. Roth. vid. fucicola.
- ferruginosa. Schleich. †
- fibrata. Dillw. vid. Hutchinsia violacea.
- fibrillosa. Dillw. Fl. d. vid. Hutchinsia fibrillosa.
- fibrosa. Spreng. vid. Scytosiphon foeniculaceus.
- filiformis. Scop. (non ? Fl. d.) †
- filiformis. Fl. d. vid. Halymenia filiformis.
- fistula. Roth. v. Scytosiphon filum.
- fistulosa. Wulf. Roth. vid. Ulva compressa.
- flabelliformis. Desf. vid. Codium flabelliforme.
- flacca. Dillw.
- flaccida. Dillw.
 - C. curta. Dillw. (sec. Lyngb.)
 - C. Youngana. Ag.
- flavescens. Roth. Dillw.
 - C. pennatula. Fl. d. *)

*) Corpora spiculosa (procul dubio Echinellae fasciculatae Lyngb.) adhaerentia aliena in Fl. d. t. 945 simul cum Conferva vera depicta sunt, hinc nomen inditum. Roth.

CONFERVA.

- flavicans. Mert. Jürg.*
flexuosa. Bory. vid. Thorea ramo-
sissima, violacea.
flexuosa. Dillw. Fl. d. Roth, fasc. 3.
vid. rupestris.
flexuosa. Roth, fasc. 2. vid. Ulva
compressa.
floccosa. Ag. Lyngb. (non seq.)
Prolifera floccosa. Vauch.
(cfr. C. fugacissima.)
floccosa. Delil. †
floccosa. Fl. d. Retz. vid. Callitha-
mnum plumula.
floccosa. Dec. Ag. vid. fugacissima.
flocculosa. Fl. d. vid. Diatoma tenuc.
flocculosa. Roth. vid. Diatoma floccu-
losum.
floridula. Dillw. vid. Callithamnium
floridulum.
flos aquae. Roth. vid. Nostoc flos
aquaе.
flocculosa. Ellis. vid. Ceramium vir-
gatum.
Flüggi. Roth.
fluviatilis. Lin. v. Chanthransia flu-
viatilis.
fodinarum. Ag.
Racodii species? Spr.
foeniculacea. Huds. vid. Scytosiphon
foeniculaceus.
foetida. Dillw. vid. Bangia foetida,
quadripunctata.
fontana nodosa. Chantr. vid. Ba-
trachospermum ludibundum.
fontinalis. Blumenb. vid. Vaucheria
caespitosa, Oscillatoria limosa.
fontinalis. Dillw. vid. Oscillatoria
limosa.
fontinalis. Fl. d. Huds. Lin. Müll.
vid. Oscillatoria fontinalis.
fontinalis. Roth. vid. Oscillatoria
tenuis.
fracta. Fl. d. Dillw. Roth.
C. bulbosa. Huds. Angl. (sec. syn. Dill.)
C. divaricata. Roth.
C. vagabunda. Lin. Lightf. Huds. (sec.
β. C. f. elongata. Roth. [Lyngb.]
γ. C. f. marina. Roth.
C. refracta. Roth. ? (sec. Lyngb.)
Ceramium vagabundum. Roth.
δ. C. f. β hirta. Lyngb.
C. hirta. Fl. d.
(cfr. C. rupestris.)
fragilis. Schleich. (non? Roth.) †
fragilis. Roth. vid. Zygnema genu-
flexum.
frigida. Dillw. vid. Vaucheria Dill-
wynii.
frigida. Roth. vid. Oscillatoria mu-
ralis.
fruticulosa. Wulf. vid. Callithamni-
um fruticulosum.
fucicola. Velley. Spr.
C. ferruginea. Roth. (non Lyngb.)
C. fucorum. Roth.

CONFERVA.

- fucoides. Dillw. Huds. vid. Hutchin-*
sia violacea.
fucorum. Roth.
(cfr. C. fucicola.)
fugacissima. Roth.
Oscillatoria species? Roth.
Prolifera floccosa. Vauch. (sec. Roth.)
β. C. f. major. Lyngb.
γ. C. f. oscillatorioides Lyngb.
C. oscillatorioides. Ag.
fulva. Huds. et? With.
funiformis. Roth. vid. crispata, ri-
vularis.
furcata. Huds. vid. Vaucheria cae-
spitosa.
fusca. Huds. vid. Sphacelaria fusca,
fuscella. Ag.
fuscobrunnea. Mert. Jürg.
Bangiae species? Lyngb.
fuscopurpurea. Schleich. † (non?
Dillw.)
fuscopurpurea. Dillw. vid. Bangia
fuscopurpurea.
gelatinoides. Roth. vid. Batracho-
spermum ludibundum.
gelatinosa. Lin. vid. Batrachosper-
m ludibundum, turfosum.
gelatinosa. Chantr. vid. Batracho-
spermum glomeratum.
geniculata. Ellis. vid. Callithamni-
um corallinum.
genusflexa. Dillw. Roth. vid. Zygne-
ma genusflexum.
glauca. Roth. vid. rupestris.
glaucescens. Mart. vid. Vaucheria
Dillwynii.
globifera. Mert. Jürg.
globularis. Hedw. vid. Vaucheria di-
chotoma.
globulifera. Hedw. fl.
globulosa. Roth. vid. Ceramium dia-
phanum.
glomerata. Lin.
C. canaliculata. Chantr.
C. cristata. Roth.
C. polymorpha. Lin. suec. goth.
C. vaginata. Ducluz.
Annulina glomerata. Link.
Chantransia glomerata. Dec.
Polysperma glomerata. Vauch.
β. C. g. marina. Roth.
C. cristata β marina. Roth.
C. laetevirens. Dillw. E. B. (sec. Lyngb.)
γ. C. g. macrogonyia. Lyngb.
δ. C. g. pumila. Roth.
C. cristata pumila. Roth.
C. tenuis. Wulf.
ε. C. g. β roseola. Ag.
ζ. C. g. γ verticillata. Ag.
C. pellucida. Dillw. ? (sec. Ag.)
η. C. g. δ rigida. Ag.
(cfr. C. sericea, uncialis.)
gossypina. Drapar.
gracilis. Dec. vid. Zygnema bipun-
ctatum.

CONFERVA.

- gracilis*. Drapar. vid. Ceramium gracile.
gracilis. Wulf. vid. Sporochnus rhizodes.
granulosa. E. B. vid. Ceramium granulatum.
Griffithsiana. E. B. vid. Ceramium Griffithsianum.
haematites. Ram. vid. Batrachospermum haematites.
helminthochortum. Lin. vid. Gigartina helminthochortum.
Hermanni. Roth.
 Hydrolinum Hermanni. Link.
hirsuta. Thore. vid. Thorea hispida.
hirta. Müll. vid. fracta.
hispida. Thore. vid. Thorea ramossissima
hormoides. Lyngb.
 C. penicilliformis. Roth. ? (sec. Lyngb.)
hospita. Chamis. vid. Oscillatoria mirabilis.
Hutchinsiae. Dillw. (non? Mert.) (cfr. C. centralis.)
Hutchinsiae. Mert. vid. Hutchinsia stricta.
hydrobyssus. Ehrh. vid. Hutchinsia violacea.
hyemalis. Roth. vid. Fragilaria hyemalis.
hypnoides. Schmid. Fl. d. vid. Jungermannia trichophylla.
ilicicola. E. B. vid. Amphiconium petracum.
imbricata. Huds. Roth. vid. Griffithsia equisetifolia.
implexa. Dillw. Lyngb.
 Bangia viridis. Lyngb. fl. d.
incrassata. Bosc. vid. Chaetophora endiviaefolia.
inflata. Dec. vid. Zygnema inflatum.
inflexa. Roth. vid. Fragilaria lineata.
interrupta. E. B. vid. Ceramium interruptum.
intertexta. Velley. With.
intestinalis. Roth. v. Ulva intestinalis.
intexta. Pollin.
 C. fontinalis. Lin. var? Pollin.
intricata. Roth.
 Chantransia intricata. Poir.
investiens. Ag.
Jolithus. Ag. vid. Amphiconium petracum.
isacella. Rafin.
jugalis. Dillw. W. M. vid. Zygnema decimum.
jugalis. Fl. d. Dec. vid. Zygnema nitidum.
Jürgensii. Mert. Jürg.
lactea. Dillw. Roth.
 C. pusilla. Lyngb. ? (sec. Lyngb.)
laetevirens. Dillw. E. B. vid. crystallina, glomerata.
lanosa. Roth. Mert.

CONFERTA.

- lanuginosa*. Dillw. vid. Callithamnium lanuginosum.
laxa. (Roth.) vid. prolifera.
lichenicola. E. B.
limosa. Dillw. v. Oscillatoria tenuis.
lineata. Dillw. v. Fragilaria lineata.
linoides. Ag. H. B.
linum. Fl. d.
 C. capillaris. Huds. (et Lin. non Roth. sec. Dec.)
 C. compressa. Gilib.
 C. Melagonium. Fl. d. (non W. M.)
 Ceramium linum. Roth.
littoralis. Dillw. vid. Ceramium littorale.
littoralis. Forsk. vid. Bonnemaisonia asparagoides.
littoralis. Lin. vid. Ceramium ferrugineum.
littoralis. Whlbg. vid. Ceramium siliculosum.
lobata. (Raeusch.) †
longata. Dillw. vid. Zygnema quininum.
longissima. Clem. Desf. vid. Ulva clathrata.
longissima. (Roth.) vid. crispata.
lubrica. Dillw. (non? Roth.)
 C. exigua. Dillw. (junior.)
 Draparnaldia tenuis. Ag.
 Ulva lubrica. Mohr.
 β. C. l. seriata. Ag.
 (cfr. C. pusilla.)
lubrica. Roth. vid. Gastridium lubridum.
lucens. Dillw. vid. zonata.
lumbicalis. (Roth.) v. vermicularis.
lutescens. Dec. v. Zygnema lutescens.
majuscula. Dillw. vid. Oscillatoria majuscula.
majuscula. Jürg. v. Bangia rutilans.
mammiformis. Chantr. vid. Vaucheria mammiformis.
media. — †
 C. rivularis. Chantr.
 Conjugata media. Vauch. *)
melaena. Lyngb.
Melagonium. W. M. (non Fl. d.)
Melagonium. Fl. d. vid. linum.
Mertensii. Turn. vid. Ceramium Mertensii.
minuta. Ag.
mirabilis. Dillw. vid. Oscillatoria mirabilis.
mixta. Ficin.
mollis. Drapar. vid. pennata, Deleseria Plocamium.
moniliformis. Müll. vid. Fragilaria lineata.
moniliformis. Roth. vid. Ceramium diaphanum.

*) Hanc Conjugatam mediam Vaucherius in tabula synonymorum p. 153. non vero in textu habet quid?

CONFERRA.

- montana*. Schleich. †
mucor. Roth. vid. *Diatoma rigidum*,
Oscillatoria zostericola.
mucoroides. Ag. vid. punctiformis.
mucosa. Dillw.
multicapsularis. Dillw. vid. *Vau-*
cheria multicapsularis.
multifida. Huds. With. vid. *Grif-*
fithsia multifida.
multistriata. Roth. vid. *Zygnema*
nitidum.
murialis. Dillw. vid. *Oscillatoria*
murialis.
muscicola W. M. Roth.
C. castanea. Dillw. (sec. Turn. Lyngb.)
β. C. cryptarum. Dillw. (sec. Ag.)
mutabilis. Dillw. vid. *Batrachosper-*
mum glomeratum.
mutabilis. Roth. vid. *Batrachosper-*
mum plumosum.
myochrous. Dillw. vid. *Scytonema*
myochrous.
myriophyllum. Wulf. vid. *Cladoste-*
phus verticillatus.
myurus. Brodss. vid. *Palmella myo-*
surus.
nana. Dillw. W. M. (non? Lyngb.)
nana. Lyngb. vid. *Ceramium pul-*
chellum.
nidifica. Fl. d. vid. *Chara intricata*.
 (par. I.)
nigra. Dillw. Huds. vid. *Hutchinsia*
atrorubens, *Wulfenii*.
nigra. Roth. vid. *Racodium rupestre*.
nigrescens. Huds. vid. *Hutchinsia*
nigrescens.
nigricans. Dillw. Roth.
Annulina nigricans. Link.
Ceramium asperum. Roth. (sec. Jürg.)
nitens. Dillw.
nitida. Fl. d. Dillw. vid. *Zygnema*
decimum nitidum.
nivea. Dillw.
nodosa. Scop. (non seq.) †
nodosa. Wallr. vid. *Batrachosper-*
mum ludibundum, *Chantrasia atra*.
nodosa. Lam. Vauch. vid. *Chantran-*
sia torulosa, *vesicata*.
nodosa. Gilib. vid. *Chantransia flu-*
viatilis.
nodulosa. Huds. vid. *Ceramium dia-*
phanum.
nodulosa. Lightf. vid. *Ceramium pe-*
dicellatum virgatum.
nodulosa. Thore. vid. *Chantransia*
dichotoma.
nodulosa. With. vid. *Ceramium no-*
dulosum.
nummuloides. Dillw. vid. *Fragilaria*
nummuloides.
obliquata. E. B. vid. *Diatoma obli-*
quatum.
obtusangula. Lyngb.
C. riparia. Dillw. (non Roth.)

CONFERRA.

- ocellata*. Dillw. vid. *Scytonema o-*
cellatum.
ochracea. Roth. Dillw. vid. *Oscil-*
latoria ochracea.
odorata. Lyngb. v. *Lepraria rubens*.
olivacea. Dillw. vid. *Sphacelaria*
caespitula.
omissa. Gunn. Retz. vid. *Hutchinsia*
fastigiata.
orichalcea. Mert. Jürg.
orthotrichi. Dillw.
oscillatoria. Pollin.
oscillatorioides. Ag. vid. *fugacissima*.
palustris. Chantr. nr. 25. †
 (Dill. t. 3. f. 10. quid?)
palustris. Chantr. nr. 18. v. *rivularis*.
pannosa. W. M. vid. *Collema velu-*
tinum.
pannosa. Trent. vid. *velutina*.
paradoxa. Dillw. v. *Ulva clathrata*.
paradoxa. Roth. vid. *Sporochnus*
rhizodes.
parasitica. Dec. (non? Huds.)
Prolifera parasitica. Vauch.
parasitica. Huds. With. vid. *Hutchin-*
sia parasitica.
patens. Dillw. v. *Hutchinsia patens*.
pectinalis. Müll. vid. *Diatoma flo-*
culosum, *Fragilaria pectinalis*.
pectinata. Dec. vid. *Zygnema pecti-*
natum.
pedicellata. Dillw.
pellucida. Roth. (non? Huds. Dillw.)
pellucida. Huds. Dillw. vid. *glo-*
merata, *prolifera*, *rupestris*.
penicilliformis. Roth.
 (cfr. *C. hormoides*.)
pennata. Spreng. (non seq.)
C. mollis. Drapar. nsp.
Ceramium pennatum. Roth.
 (cfr. *C. rufescens*.)
pennata. Huds. With. vid. *Sphacela-*
ria pennata.
pennatula. Fl. d. vid. *flavescens*.
percursa. Ag. vid. *Ulva percursa*.
pilosa. Roth. v. *Ceramium ciliatum*.
pistrinaria. Pollin.
pisum. Fl. d. vid. *Nostoc sphaericum*.
plana. Forsk.
plicata. Huds. vid. *Ceramium fili-*
culosum.
pluma. Dillw.
plumosa. Roth. (non Ellis.)
plumosa. Ellis. vid. *Callithamnium*
coccineum.
plumula. Ellis. Dillw. vid. *Callitha-*
mnium plumula.
polymorpha. Lin. vid. *glomerata*,
Hutchinsia fastigiata.
polymorpha β barbata. Retz. vid.
Griffithsia barbata.
porticalis. Müll. vid. *Zygnema qui-*
num.
prolifera. Roth.
C. aegagropila. Gouan. Spr. (sec. Lyngb.)

CONFERVA.

Agarum proliferum. *Link.*
 Ceramium catenatum β . *Dec.*
 β . C. p. tenuior. *Roth.*
 C. pellucida. *Huds. Dillw.*
 γ . C. p. praecox. *Roth.*
 C. aegagropila β laxa. *Roth.*
 δ . C. p. pumila. *Roth.*
 ϵ . C. p. minima. *Roth.*
 C. fasciculata β tenuissima. *Roth.*
 Pteridis. *Ag.*
 pulvinata. (*Raeusch.*) \dagger
 punctalis. *Dillw. Lyngb.* (non ?)
 C. breviarticulata. *Mohr.* [Müll.]
 punctalis. Müll. vid. *Zygnema quininum.*
 punctata. *Ag.*
 pura. *Wulf.* vid. *crystallina.*
 purpurascens. *Huds. vid. Callithamnium fruticosum, roseum.*
 purpurea. *Dillw.*
 pusilla. *Roth.* (non *Lyngb.*)
 (*cf. C. laeta.*)
 pusilla. *Lyngb.*
 C. lubrica. *Dillw.* (sec. *Rec. Ratisb.* *)
 quadrangula. *Lyngb.*
 quadrigranulata. *Pollin.*
 quinina. Müll. *Roth.* vid. *Zygnema quininum.*
 radians. *Ag.* v. *Coenangium Linckii.*
 radicans. *Dillw.* vid. *Scytonema comoides.*
 ramosissima. *Scop.*
 refracta. *Roth.* vid. *fracta.*
 repens. *Dillw. Roth.* vid. *Callithamnium repens.*
 reptans. *Roth.* vid. *Chondria kaliformis.*
 reticulata. *Lin.* vid. *Hydrodictyon utriculatum.*
 rhizodes. *Ehrb.* vid. *Sporochnus rhizodes.*
 rigida. *Huds. With.*
 Conferva nr. 2122. *Hall.*
 β . C. r. brevis. *Schleich.*
 riparia. *Dillw.* vid. *obtusangula.*
 riparia. *Roth.* v. *Zygnema littoreum.*
 rivularis. *Lin.* (non *seq.*)
 C. suniformis *Roth.*
 C. palustris nr. 18. *Chantr.*
 C. sericea. *Gilib.*
 Conferva nr. 2115. *Hall.*
 Annulina rivularis. *Link.*
 Chantransia rivularis. *Dec.*
 Prolifera rivularis. *Fauch.*
 β . C. bipartita. *Dillw. Ag.*
 γ . C. r. mucosa. *Ag. Lyngb.*
 δ . *Conferva* nr. 2116. *Hall.*
 (*cf. C. compacta, crispata.*)
 rivularis. *Chantr.* vid. *media.*
 rivularis. *Fl. d.* vid. *Vaucheria elongata.*
 rivularis. *Roth. fl. g.* vid. *crispata.*

CONFERVA.

rivularis. *With.* v. *Zygnema nitidum.*
rosea. *Dillw. W. M.* vid. *Callithamnium roseum.*
Rothii. *Dillw.* vid. *Callithamnium Rothii.*
 rubens. —
 Agarum rubens. *Link.*
 rubicunda. *Roth.*
rubra. *Huds. Dillw.* vid. *Ceramium virgatum.*
rufa. *Roth.*
 (*cf. Scytonema comoides.*)
rufa brasiliensis. *Tiles.* \dagger
rufescens. *Roth.*
 C. pennata. *Spr.?* (sec. *Spr.*)
 rugosa. —
 Enteromorpha rugosa. *Link.*
 (*an? Ulva rugosa. Lin.?*)
 rupestris. *Lin.*
 Annulina rupestris. *Link.*
 β : C. r. glauca. *Roth.*
 C. glauca. *Roth.*
 γ . C. r. prolifera. *Roth.*
 C. pellucida. *Huds. With.?* (sec. *Lyngb.*)
 C. virgata. *Roth.*
 Ceramium asperum. *Roth.*
 Ceramium rupestre. *Dec. Poir.*
 δ . C. r. β flexuosa *Lyngb.*
 C. flexuosa. *Fl. D. Dillw. W. M. Roth.* fasc. 3.
 C. fracta β prolifera *Ag.* syn.
 rupineola. *Schleich.* \dagger
 rutilans. *Trent. Roth.* vid. *Bangia rutilans.*
 saccata. (*Raeusch.*) \dagger
 salina. *Schleich.* vid. *salinarum.*
 salinarum. *Chantr.*
 Conferva nr. 2111. *Hall.*
 C. salina. *Schleich.?*
 saxicola. *Wallr.*
 scalaris. *Roth.* vid. *Zygnema nitidum.*
 scoparia. *Lin.* vid. *Sphacelaria scoparia.*
 scopulorum. *W. M.* vid. *Oscillatoria scopulorum.*
 scupososa. *Wulf.*
 scutulata. *E. B. Ag.*
 semistrangula. *Roth.*
 seposita. *Retz. Gunn.* vid. *Ceramium diaphanum.*
 seriata. *Whlbg.* vid. *Scytonema myochrous.*
 sericea. *Fl. d. Wulf. Lyngb.* *) (non *Gilib.*)
 C. glomerata var. *Roth.*
 C. polymorpha ϵ caudata. *Retz.*
 β . C. s. intricata. *Lyngb.*
 γ . C. s. marina. *Lyngb.*
 C. sericea. *Huds. With.*
 Ceramium sericeum. *Dec.*
 sericea. *Gilib.* vid. *rivularis.*
 serpentina. Müll. vid. *Zygnema compressum, genus flexum.*

*) Sed vix! icones enim C. lubricae t. 52 et C. pusillae t. 51 quam maxime diversae.

*) *Agardhius* synop. p. 89 hanc nec variatam quidem C. glomeratae. *Lin.* facit.

CONFERRVA.

- setacea*, Huds. Spr. Roth. vid. Grif-
fithsia setacea.
seticulosa, Forsk. vid. Chondria se-
ticulosa.
setiformis, Wulf. Roth. vid. Zygnuma
decimum, nitidum.
setigera, Roth. vid. Bulbochaeta se-
tigera.
siliculosa, Dillw. vid. Ceramium si-
liculosum.
simplex, Wulf. Roth. vid. Digenea
simplex.
sordida, Dillw. (non Roth.)
Annulina sordida. Link.
β. C. s. brunnea. Lyngb.
γ. C. s. utriculata. Lyngb.
sordida, Roth. vid. ericetorum.
spiralis, Dillw. Roth. vid. Zygnuma
decimum.
spongiosa, Huds. Dillw. Roth. vid.
Cladostephus spongiosus.
spongiosa, Gilib. v. Vaucheria Dill-
wynii.
squarrosa, Oeder. fl. d. vid. Gigar-
tina lycopodioides.
stellaris, Trent. Fl. d.
stellina, Müll. vid. Zygnuma bipun-
ctatum.
strictica, E. B. vid. Zygnuma com-
pressum.
stipitata, E. B. v. Diatoma stipitata.
striatula, E. B. vid. Diatoma arcua-
tum, Fragilaria striatula.
stricta, Dillw. v. Hutchinsia stricta.
stuposa, Roth. vid. Oscillatoria ac-
stuarii, stuposa.
subdivisa, Roth.
subulata, Wulf.
Enteromorpha subulata. Link.
Ulva? subulata. Ag. XXX. 24.
taeniaeformis, Dillw. vid. Diatoma
taeniaeforme.
tenacissima, Schleich. †
tenax, Roth. vid. Bryopsis plumosa.
tenella, Dillw. vid. Callithamnium
repens.
tenera, Hedw. fil.
tenerrima, Schleich. †
tenuis, Wulf. vid. glomerata.
tenuissima, E. B. vid. Oscillatoria
tenuissima.
tetragona, Velley. With. vid. Cera-
mium tetragonum.
tetrica, Dillw. v. Ceramium tetricum.
thermalis, Forsk.
β. C. g. gelatinosa. Pollin.
thuyoides, E. B. vid. Ceramium thu-
yoides.
tomentosa, Huds. Lightf. vid. Cera-
mium tomentosum.
torta, Mert. Jürg.
tortuosa, Dillw.
torulosa, Dillw. vid. Chantransia
torulosa.
transversina, (Raeusch.) †

CONFERRVA.

- tremelloides*, Balb. v. Ulva terrestris,
trichodes. Gmel. †
C. cristata. Raeusch.
trichodes, Ducluz. vid. Bangia fus-
copurpurea.
tubulosa, Wulf. Huds. vid. Chondria
kaliformis.
Turneri, Dillw. vid. Ceramium
Turneri.
Turneri, E. B. vid. Callithamnium
plumula.
typhloderma, Dillw. vid. atramenti.
ulothrix, Lyngb.
umbilicata, Velley.
umbrosa, Roth. Dillw.
C. arenaria. Roth. ? (sec. Lyngb.)
uncialis, Müll. Fl. d.
C. aegagropila. Mohr. Koen. Zoëga. ?
C. glomerata. Lin. var. Ag.
urceolata, Dillw. vid. Hutchinsia
urceolata.
usneoides, Wallr.
utricularis, Roth. vid. Valonia utri-
cularis.
utricularis, Wulf. vid. Valonia ae-
gagropila.
vagabunda, Lin. vid. fracta.
vaginata, Dillw. vid. Oscillatoria
chthonoplastes, vaginata.
vaginata, Ducl. vid. glomerata.
vallicola, E. B. vid. Amphiconium
petraeum.
varia, Roth. vid. velutina.
vellea, Roth.
velutina, Dillw. Ag. E. B. Lyngb.
C. pannosa. Trent. msp. [(non Roth.)]
C. varia. Roth.
Byssus velutina. Lin.
Byssus nr. l. b. Gled.
Byssus nr. 2101. Hall.
Hyphasma velutinum. Rebert.
Lothen. Adans. (ex parte.)
velutina, Roth. vid. Oscillatoria
subfusca, vaginata.
vermicularis, Roth.
β. C. v. lumbricalis. Roth.
verrucosa, E. B. vid. Sporochnus
rhizodes.
verticillata, Lightf. Huds. vid. Cla-
dostephus verticillatus.
verticillata, Schmid. Roth. vid. Cla-
dostephus simplicifolius.
vesicata, Dillw. vid. Vaucheria or-
nithocephala.
vesicata, Müll. v. Vaucheria clavata.
villosa, Huds. E. B. vid. Sporochnus
villosus.
vini, Ag.
Mucoris species? Spr.
violacea, Roth. vid. Callithamnium
Rothii.
violacea, Huds. vid. alpina, Oscilla-
toria subfusca.
violescens, Bory. vid. Sphaerococ-
cus violescens.

CONFERRA.

- virgata*, Roth. vid. rupestris.
vitrea, Roth.
vivipara, Dillw. vid. Bulbochaeta
 setigera.
 Wormskioldi. Fl. d.
Youngana, Dillw. vid. flaccida.
zonata W. M.
C. lucens, Dillw.
 (cfr. *C. compacta*.)

2109. Hall.

(Byssus a qua aquae rubent. Lin. Westg. res.)

2110. Hall. vid. Chaetophora elegans.

2111. vid. salinarum.

2112.

2113. vid. Nostoc flos aquae.

2114. vid. fontinalis.

2115. vid. rivularis.

2116. vid. rivularis.

2117. vid. Chordaria flagelliformis.

2118. vid. canalicularis.

2119. Hall. vid. Hydrodictyon utri-
 culatum.

2120. vid. Vaucheria clavata.

2121.

2122. vid. rigida.

2123. vid. coriacea.

2124. vid. Batrachospermum ludi
 bundum.**CONIA**, Adans. Vent. vid. Lepraria.**CONIANGIUM**, Achar.*vulgare*, Ach. vid. Lecidea dryina.**CONIANTHUS**, Beauv. vid. Jun-
 germannia.**CONIOCARPON**, Dec.*cinnabarinum*, Dec. vid. Spiloma
 tumidulum.*nigrum*, Dec. vid. Spiloma melaleu-
 cum.*olivaceum*, Dec. vid. Spiloma oliva-
 ceum.*Vitiligo*, Dec. v. Lecanora symmicta.**CONIOCYBE**, Achar.*brachypoda*, Ach.*Trichia flava*, With.?*furfuracea*, Ach.*Baeomyces capitatus*, Schum.*Calicium capitatum*, Ach. pr.*Calicium capitellatum*, Ach.*Calicium furfuraceum*, Pers.*Clathrus virescens*, Huds.*Clathrus sulphureus*, Liljbl.*Embolus furfuracea*, Batsch.*Lichen capitatus*, Schreb. Ach. pr. E. B.*Lichen furfuraceus*, Sw.*Lichen globularis*, Retz.*Lichen sulphureus*, Liljbl. Retz.*Mucor furfuraceus*, Lin.*Stemonitis furfuracea*, Gmel.*Trichia furfuracea*, With.*Trichia* nr. 2162, Hall.? β . C. f. acicularis, Ach.*Arcyria fulva*, Roesch.?*Calicium aciculare*, Ach.*Clathrus fulvus*, Bolt. Huds.*Lichen acicularis*, Ach. pr.**CONIOCYBE.***Lichen fulvus*, Sw.*Mucor fulvus*, Lin.*Sphaerocarpus trichoides*, Bull. (sec. With.)*Stemonitis fulva*, Gmel.*Trichia fulva*, With.*Trichia* nr. 2163, Hall. [Floer. γ . *Calicium capitellatum* β crassiusculum. δ . *Calicium capitellatum* γ rimarum. Floer.*gracilenta*, Ach.*Calicium gracilentum*, Ach.*griseola*, Ach.*stilbea*, Ach.*Calicium cantharellum*, et β peronellum.*Calicium pallidum*, Pers. [Ach.*Calicium peronellum*, Ach.*Lichen cantharellus*, Ach. pr.*Lichen peronellus*, Ach. pr.*Stemonitis nivea*, Gmel.*Trichia nivea*, Hoffm.**CONIOLOMA**, Floerk.*coccineum*, Floer. vid. Spiloma tu-
 midulum β .**CONIOPHORA**, Decand. Pers.
cerebella, Pers. 4. [XLVI.*Thelephora cerebellum*, Pers.*cuticularis*, Pers. 3.*foetida*, Pers. 2.*Thelephora foetida*, Ehrhb.*Thelephora puteana*, Schum. var? Fr.*membranacea*, Dec. P. 1. β . C. m. leioplaca Pers.**CONOSPORIUM**, Link. Nees. 9.*olivaceum*, Lk. N. 1.**CONJUGATA**, Vauch.*adnata*, Vauch. v. Zygnema nitidum.*angulata*, Vauch. vid. Zygnema ge-
 nuflexum.*bipunctata*, Mart. vid. Zygnema bi-
 punctatum.*condensata*, Vauch. vid. Zygnema
 condensatum.*cruciata*, Vauch. vid. Zygnema bi-
 punctatum.*decima*, Ag. vid. Zygnema decimum.*decussata*, Vauch. vid. Conferva de-
 cussata.*genuflexa*, Ag. vid. Zygnema ge-
 nuflexum.*gracilis*, Vauch. vid. Zygnema bi-
 punctatum.*longata*, Vauch. vid. Zygnema qui-
 ninum.*media*, Vauch. vid. Conferva media.*porticalis*, Vauch. vid. Zygnema qui-
 ninum.*princeps*, Vauch. vid. Zygnema ni-
 tidum.*quinina*, Ag. Mart. vid. Zygnema
 nitidum.*serpentina*, Vauch. vid. Zygnema
 compressum.*setiformis*, Mart. vid. Zygnema ju-
 gale, nitidum.*stellina*, Vauch. vid. Zygnema bi-
 punctatum.

CONOPLEA, Pers. III.

atra, Pers. II.

α. C. a. lignorum, A. S.

β. C. a. caricum, A. S.

betulina, Roehl.

cinerea, Pers. 9.

clavuligera, Pers. 3.

Exosporium clavuligerum, Link. Nees.

cylindrica, Pers. 12.

β. C. c. atra, Opiz.

cryngii, Pers. 6.

ferruginea, Schwanz.

fusca, Pers. 8.

gilva, Pers. 10.

hispidula, Pers. 1.

Exosporium hispidulum, Nees.

hypodermia, Link. P. 4.

olivacea, Ficin.

puccinoides, Dec. vid. Arthrimum

puccinioides.

quercina, Pers. 5.

rubi, Holm. et Schm.

Exosporium rubi, Nees.

sphaerica, Pers. 7.

Dematium sphaericum, Pers. obs.

tiliae, Link. P. 2.

Exosporium tiliae, Lk. Nees, 17. 1.

Peziza Dematium γ epyxyla, A. S. (sec. Fr.

zeae, Roehl. (2. p. 505.)

CONOSTOMUM, Swartz.

arcticum, Brid. vid. boreale.

australe, Sw. 2. 97.

Bartramia pentasticha, Brid.

Bryum angulosum, Menz.

boreale, Sw. 2. 96.

C. arcticum, Brid. (Groenl.)

Bryum sexangulare, Schreb. (in Cranz.)

Bryum tetragonum, Dicks. ? (et? Vill.)

Grimmia conostoma, Sm.

Mnium tetragonum, Quorund.

Weissia conostoma, Poir.

CORALLINA, Lin.

bifida, Juss. vid. Gigartina helminthochortus.

pavonia, Pall. vid. Zonaria Pavonia.

CORALLOIDES, Battar.

albida, Batt. v. Clavaria coralloides.

amethystina, Batt. vid. Clavaria amethystina, cristata.

flava, Batt. vid. Clavaria flava.

parva ramosa lutea, Batt. vid. Clavaria corniculata.

CORALLOIDES, Bory.

furcata, Bory. v. Cenomyce furcata.

gorgonia, Bory. vid. Cenomyce aggregata.

luteola, Bory. v. Cenomyce oxyceras

CORALLOIDES, Hoffm.

aculeatum, Hoffm. vid. Cornicularia aculeata.

fragile, Hoffm. vid. Sphaerophoron fragile.

globiferum, Hoffm. vid. Sphaerophoron coralloides.

paschale, Hoffm. vid. Stereocaulon paschale.

CORDYLIA, Fries. vid. Sphaeria.

COREMIUM, Link. Pers. XXVI. Nees. 68.

candidum, Lk. P. 3. N. 1.

(non Monilia candida, Pers.)

citrinum, Pers. 4.

Monilia penicillus, Pers. ?

glaucum, Lk. P. 1.

(non Monilia penicillus, Pers.)

leucopus, Pers. 2.

CORNICULARIA, Schreb. Achar.

acanthella, (Ach.) vid. aculeata.

aculeata, Ach.

Lichen aculeatus, Schreb. Ehrh. Web.

β. C. a. spadicea, Ach.

C. spadicea α. Ach. lich.

Cladonia aculeata, Baumg.

Coralloides aculeatum, Hoffm.

Lichen castaneus, Leers.

Lichen hispidus, Lightf. With.

Lichen nr. 1965, Hall.

Lobaria aculeata, Hoffm.

Lobaria tenuissima, Hoffm.

γ. C. a. acanthella, Ach.

C. spadicea γ acanthella, Ach. lich.

δ. C. a. muricata, Ach. (β. Ach. lich.)

C. muricata, Ach.

Lichen aculeatus, Sw.

Lichen muricatus, Ach. pr.

ε. C. a. edentula, Ach.

ζ. C. a. crinita, Floer.

η. C. a. muricella, Florr.

bicolor, Ach.

Lichen bicolor, Ehrh.

Lichen lanatus, Lan.

Usnea bicolor, Hoffm.

β. C. b. melaneira, Ach.

crinita, (Floer.) vid. aculeata.

crocea, Ach.

divergens, Ach.

Lichen chalybeiformis, Fl. d.

Lichen divergens, Whlbg.

edentula, (Ach.) vid. aculeata.

fibrillosa, (Ach.) vid. Bangia atrovirens.

fuscina, (Ach.) vid. tristis.

hispidula, (Ach.) vid. Bangia atrovirens.

intricata, Dec. v. Bangia atrovirens.

jubata, Dec. vid. Alecatoria jubata lanata, Ach.

C. l. α nitida, β opaca, γ tenacissima.

Ach. lich.

Lichen jubatus β lanatus, Neck.

Lichen lanatus, Lin.

Lichen laneus, Ehrh.

Lichen saxosus, Gmel. syst.

Lichen pubescens, Autor. (non Lin.)

Lichen nr. 1667, Hall.

Usnea lanata, Hoffm.

Usnea lanea, Hoffm.

Usnea pubescens, Hoffm.

β. C. l. alpicola, Ach.

Lichen lanatus β alpicola, Whlbg.

Lichen normoericus, Gunn.

Lichen reticulatus, Wulf.

CORNICULARIA.

melaneira. (Ach.) vid. bicolor.
muricata. Ach. vid. aculeata.
muricella. (Floer.) vid. aculeata.
muscicola. Ach, Dec. vid. Collema
 muscicola.
nigricans. Ach. vid. ochroleuca.
nitida. (Ach.) vid. lanata.
ochroleuca. (Ach.)

Lichen flavidus. Gmel. syst.
 Lichen melanoceras. Wulf.?
 Lichen ochroleucus. Ehrh.
 Lichen pallidus. Retz.
 Lichen rigidus. Vill. Bellar.
 Lichen subvirescens. Gmel.
 Lichen sulphureus. Olofs.
 Parmelia ochroleuca. Ach.
 Usnea ochroleuca. Hoffm.
 β. C. o. nigricans. Ach.
odontella. Ach. v. Cetraria odontella.
opaca. (Ach.) vid. lanata.
pubescens. Ach. v. Bangia atrovirens.
radiata. (Ach.) vid. tristis.
sarmentosa. Dec. vid. Alectoria sarmentosa.
spadicea. Ach. vid. aculeata, Cetraria odontella.
tenuissima. (Ach.) vid. lanata.
tortuosa. Fries.

tristis. Ach. Hoffm.
 Lichen corniculatus. Lightf.
 Lichen gagates. Lam. fl. fr.
 Lichen rigidus. Wulf.
 Lichen tristis. Web.
 Lobaria rigida. Hoffm.
 β. C. t. radiata. Ach.
 Lichen radiatus. Huds.
 Lichen nr. 1666. Hall.
 γ. C. t. fucina. Ach.
 Lichen fucinus. Gmel. syst.
 Lichen succoides. Wulf.

velutina. Ach. v. Collema velutinum.
vulpina. Dec. vid. Evernia vulpina.

CORONOPIFOLIA. Stackh.
vulgaris. Stackh. vid. Gelidium coronopifolium.

CORSINIA. Raddi.
marchantioides. Rad. vid. Guentheria graveolens.

CORTICIUM. Pers.
acerinum. Pers. vid. Thelephora acerina.

alutaceum. vid. T. granulata. *)
caesium. vid. T. caesia.
cinereum. vid. T. cinerea.
ferrugineum. vid. T. ferruginosa.
foetidum. vid. T. fastidiosa.
fuscum. vid. T. fusca, Sporotrichum fuscum.
hydnoideum. vid. T. hydnoidea.
incrustans. vid. T. incrustans.
laciniatum. vid. T. laciniata.
laeve. vid. T. laevis.

CORTICIUM.

lividum. vid. T. livida.
polygonium. vid. T. polygonia.
roseum. vid. Himantia rosea.
strigosum. vid. Athelia strigosa.
sulphureum. vid. Ozonium eroceum.
viscosum. vid. T. livida.

CORTINARIA. Pers.

(Agaricorum species; subgenus.)

CORYNE. Nees.

acrospermum. Nees. vid. Tremella acrospermum.

CORYNELIA. Achar. Fries. Cl. II. ord. II. gen. 4.

uberata. Fr. I.

Calicium helopherum. Ach.
 Imbricaria colpodes. Ach.
 Lichen colpodes. Ach.
 Lichen helopherus. Ach.
 Mucor clavatus. Lin. fl. Thunb.
 Parmelia colpodes. Ach.
 Sphaeria turbinata. Pers.

CORYNEUM. Nees. 18.

confluens. Nees. in Schm. et Kunz.
coronillae. Schleich. †
corticale. Schwanz.
depressum. Schmidt.
disciforme. Schmidt.
pulvinatum. Kunz.
umbonatum. Nees. I.
Weinmanni. Spreng.

CORYPTA. Neck vid. Anthoceros.

COSCINODON. Spreng. Brid.

aciphyllus. Brid. 2. 167.
 C. lanceolatus var? Brid.
 Bryum minutum. Dicks. ? (sec. W. M.)
 Encalypta lanceolata β rigidior. Schwaegr.
 Grimmia aciphylla. W. M.
 Trichostomum piliferum. Froel. (et? Sm.)
 Weissia aciphylla. Wlhb.
 Weissia hana. Hedw. fl.
 Weissia Starkeana. Schultz. (in W. M. non
 connatus. Brid. 168. (Hedw.)
 Grimmia connata. Kauf.
cribrosus. Spreng. vid. Grimmia cribrrosa.

lanceolatus. Brid. 2. 166.

Azelia lanceolata. Ehrh.
 Anacalypta lanceolata. Roehl.
 Bryum cuspidatum. Laich. Gmel.
 Bryum lanceolatum. Dicks.
 Bryum pulvinatum β? Poll.
 Encalypta lanceolata. Hedw.
 Grimmia lanceolata. Dec. Sm. Spr.
 Leersia cuspidata. Schrank.
 Leersia lanceolata. Hedw.
 Weissia lanceolata. Roehl. Poir. Hook. 157.

longirostris. Brid. 2. 170.

Trematodon longirostris. Schwgr.

nudus. Brid. 2. 164.

Bryum nudum. Dicks.
 Grimmia nuda. Sm.
 Weissia incarnata. Schwaegr.
 Weissia nuda. Poir. Mohr. Hook.
 Weissia rosea. Wlhb.

*) Species omnes autorem habent Persoonium, T. lege Thelephora.

COSCINODON.

- plagiopus*. Spr. vid. *Grimmia plagiopoda*.
pullulans. Spr. *Brid.* 2. 165.
Grimmia pullulans. Kaulf.
verticillatus. Spr. 2. 169.
Bryum fasciculatum. Dicks.
Bryum verticillatum. Lin. (non Dicks.)
Grimmia fragilis. Weber.
Grimmia verticillata. Sm.
Trimatium tophaceum. Froel. msp.
Weissia verticillata. Schwgr. Mohr.

CRATERELLA. Pers.

- ambigua*. Pers. vid. *Thelephora earyophyllea*.
cornucopioides. Pers. vid. *Cantharellus cornucopioides*.
crispa. Pers. vid. *Cantharellus undulatus*.
pallida. Pers. v. *Thelephora pallida*.

CRATERIUM. Trentep. Nees. 96.

- leucocephalum*. Ditm. vid. *Arcyria leucocephala*.
pedunculatum. Trent. Roth.
C. vulgare. Ditm. N. 1.
pyriforme. Ditm.

CRIBRARIA. Schrad. Nees. 93.

- ambigua*. Roehl.
Dictydium ambiguum. Schrad.
argillacea. Pers.
C. micropus. Schrad.
Stemonitis argillacea. Gmel. syst.
Trichia argillacea. Poir.
aurantiaca. Schrad.
C. vulgaris β. Pers.
Trichia semicancellata β. Poir.
 β. C. a. flava. A. S.
cernua. Pers.

- Dictydium cernuum*. Nees. 94. 1.
Mucor cancellatus. Batsch.
Stemonitis cancellata. Gmel.
Trichia cernua. Poir.
Trichia recutita. With. ? (sec. synon. Batsch.)
 (cfr. *Arcyria cinerea*.)

- coccinea*. Pers.
Sphaerocarpus trichodes. Bull.
Trichia cinerea. Poir.
Trichia reticulata. Dec.
 (cfr. *C. stellata*.)

- fulva*. Schrad. vid. *rufescens*.
intermedia. Schrad. vid. *rufescens*.
intricata. Schrad.

- Trichia intricata*. Poir.
macrocarpa. Pers.
Dictydium macrocarpum. Schrad.
Trichia macrocarpa. Poir.

- microcarpa*. Pers.
Dictydium microcarpum. Schrad.
Trichia microcarpa. Poir.
micropus. Schrad. vid. *argillacea*.
onygena. Schum. vid. *Onygena decorticata*.

- purpurea*. A. S.
Clathrus purpureus. Schmid.
pyriformis. Schrad. vid. *rufescens*.

Gen. 160. Spec. 3220.

CRIBRARIA.

- rufescens*. Pers.
C. fulva. Schrad.
Trichia rufescens. Poir.
 β. *C. pyriformis*. Schrad.
 γ. *C. intermedia*. Schrad.
splendens. Pers.
Dictydium splendens. Schrad.
Trichia splendens. Poir.
stellata. Vahl. Fl. d.
Sphaerocarpus trichoides. Bull. ? (sec. *tenella*. Schrad. (Hornm.)
Trichia semicancellata γ. Poir.
 β. *C. t. macropus*. A. S.
variabilis. Ficin.
venosa. Pers.
Dictydium venosum. Schrad.
Trichia venosa. Poir.
 β. *T. v. fuscescens*. A. S.
vulgaris. Schrad. N. 1.
Sphaerocarpus semitrichoides. Bull.
Stemonitis semitrichoides. Gmel.
Trichia semicancellata. Dec. ?
Trichia rufa. Hoffm. ? (sec. Bull.)
 (cfr. *C. aurantiaca*, *tenella*.)

CRINIUM. Fries. vid. *Crinula*.

CRINULA. Fries. Cl. I. ord. II. gen. 18.

CRINIUM. Fr. nov.

- caliciiformis*. Fr. 1.
CRONARTIUM. Fries.
asclepiadeum. Fr.
C. Vincetoxici. Schub. Ficin.
Phyllerium asclepiadeum. Opiz.
Erineum asclepiadeum. Funk.
Vincetoxici. Schub. Fic. vid. *asclepiadeum*

CORIPHAEA. Mohr. Brid.

- filiformis*. Brid. vid. *Neckera filiformis*.
heteromalla. Brid. vid. *Neckera heteromalla*.
heterophylla. Brid. vid. *Neckera heterophylla*.
sphaerocarpa. Brid. vid. *Neckera sphaerocarpa*.

CRYPHIUM. Beauv. v. *Calymperes*.

CRYPTOSPHERIA. Grevil.

- aurantia*. Grev. v. *Sphaeria aurantia*.
capillata. Grev. v. *Sphaeria comata*.
pulchella. Grev. v. *Sphaeria pulchella*.
tamariscinis. Grev. [la.
taxi. Grev. [(non Nees.)

CRYPTOSPORIUM. Kunze. (Fungus.)

CTEISIMUM. Mich.

- paniculatum*. Mich. vid. *Hydroglossum palmatum*.

CUCURBITARIA. Grev. (Fungus.)

CYATA. Adans. vid. *Nidularia*.

CYATHEA. Smith. Willd. 1980.

- affinis*. Sw. h. 9.
C. bisulca. Schkr. in tab.
Polypodium affine. Forst.

CYATHEA.

- alpina*. Roth. vid. *Aspidium alpinum*.
angustifolia. Roth. vid. *Aspidium fragile*.
anthriscifolia. Roth. vid. *Aspidium fragile*.
arborea. Sw. (non Bory.) t. 3.
 Polypodium arboreum. Lin.
arborea. Bory. vid. *excelsa*.
aspera. Sw. t. 14.
 Polypodium asperum. Lin.
bisulca. Schkhr. vid. affinis.
borbonica. Poir.
capensis. Sm. vid. *Aspidium capense*.
commutata. Spr. vid. *horrida*.
compta. Mart. t.
crispa. Roth. vid. *Aspidium alpinum*.
dealbata. Sw. t. 11.
 Polypodium dealbatum. Forst.
dentata. Sm. v. *Aspidium dentatum*.
excelsa. Sw. t. 6.
 C. arborea. Bory. (non Sw.)
extensa. Sw. t. 5.
 Polypodium extensum. Forst.
fragilis. Sm. vid. *Aspidium fragile*.
glauca. Sw. t. 7.
grandifolia. Willd. t. 2.
hirsuta. Presl. t.
horrida. Sw. t. 16.
 C. commutata. Spr.
 Polypodium horridum. Lin.
incisa. Sm. vid. *Aspidium regium*.
medullaris. Sw. t. 10.
 Polypodium medullare. Forst.
Sphaeropteris medullaris. Bernh.
montanum. Roth. vid. *Aspidium montanum*.
multiflora. Sw. t. 13.
muricata. Willd. t. 15.
percussa. Cav. vid. *Polypodium eyphalerata* Mart. t. [thoides].
polypodioides. Sw.
regia. Sm. vid. *Aspidium regium*.
regia. Roth. vid. *Aspidium fragile*.
riparia. Willd. t. 8.
Serra. Willd. t. 4.
speciosa. H. B. t. 1.
tenuis. Fl. Wett. v. *Aspidium fragile*.
vestita. Mart. t.
villosa. H. B. t. 12.

CYATHOPHORUM. Beauv.

pterioides. Beauv. vid. *Hookeria pennata*.

CYATHUS. Pers. Haller.

- agrestis*. (Pers.) vid. *Nidularia campanulata*.
bicolor. Pers. vid. N. bicolor. *)
complanatus. Dec. v. N. *complanata*.
crucibuliformis. Hoffm. vid. N. *crucibulum*.
cylindricus. Willd. v. N. *crucibulum*.
dasyppus. Nees. vid. N. *dasyppus*.
deformis. Willd. vid. N. *deformis*.
fartetus. Roth. vid. N. *farteta*.

CYATHUS.

- fimetarius*. Dec. vid. N. *fimetaria*.
globosus. Ehrbg. vid. N. *globosa*.
granuliformis. Nees. vid. N. *granulifera*.
laevis. Dec. vid. N. *crucibulum*.
laevis. Hoffm. vid. N. *campanulata*.
minutus. Hoffm. vid. N. *minuta*.
nitidus. Roth. vid. N. *campanulata*.
olla. Pers. vid. N. *campanulata*.
pulvinatus. Schwz. v. N. *pulvinat*.
scutellaris. Roth. vid. N. *scutellaris*.
striatus. Hoffm. vid. N. *striata*.
verniciosus. Dec. v. N. *campanulata*.
 2114. Hall. vid. N. *stricta*.
 2115. Hall. vid. N. *campanulata*.

CYATOPHORUM. Beauv.

pteridioides. Beauv. vid. *Hookeria pennata*.

CYCLOPHORUS. Desv.

- adnascens*. Desv. t.
 Polypodium adnascens. Sw. W. 1960. 4.
 Polypodium dubium. Poir.
 (non *Acrostichum heterophyllum*. Lin. nec *Pteris piloselloides*. Lin.)
angustatus. Desv. vid. *Polypodium angustatum*.
glaber. Desv. t.
Candollea lanceolata. Mirb. [Willd. ?]
 Polypodium acrostichoïdes. Forst. ? Sw. ?
 (non *Acrostichum lanceolatum*. Lin.)
heterophyllum. Desv. t.
Candollea heterophylla. Mirb.
 (cfr. C. spissus)
lingua. Desv. v. *Polypodium lingua*.
longifolius. Desv. t.
Acrostichum longifolium. Burm. (an? Jacq.)
polycarpum. Desv. vid. *Polypodium polycarpum*.
spissus. Desv. t.
Candollea heterophylla. Mirb. ?
 Polypodium spissum. Bory. Willd. 1960. 5.
stigmiosus. Desv. t.
 Polypodium stigmiosum. Sw. Willd. 1960. 44.
tricuspis. Desv. vid. *Polypodium tricuspe*.

CYLINDROSPORUM. Grev.

(Fungus.)

brassicac. Grev.

CYNODON. Brid.

CYNODONTIUM. Brid. Schwaegr.

CYNONTIDIUM. Hedw.

- capillaceum*. Hedw. vid. *Didymodon capillaceum*.
cernuum. Hedw. vid. *Ptychostomum cernuum*.
cernuum. Schleich. v. *Bryum pallens*.
flexicaule. Schwgr. t.
Bryum fragile. Floer.
Didymodon flavescens. Froel. in litt.
Didymodon flexicaule. Hedw. 556.
Didymodon homomallum β *divergens*.
 Wthlg.
Didymodon longirostum. Stark. W. M.
Didymodon rostratum. Wthlg. n. lap.
Trichostomum flexuosum. Poir.

*) N. lege: *Nidularia*.

CYNODON.*inclinatum.* Hedw. 2. 352.*Azelia inclinata.* Ehrh.*Bryum inclinatum.* Dicks.*Didymodon inclinatum.* Sw.*Grimmia inclinata.* Sm.*Schwartzia inclinata.* Hedw.*latifolium.* Schwgr. 2. 353.*Didymodon latifolium.* Whlbg.*longirostrum.* Schwgr. vid. *Didymodon dentatum.**proscriptum.* Hornsch.*trematodon.* Beauv. vid. *Trematodon logicollis.**trifarium.* Hedw. vid. *Didymodon trifarium.***CYNODONTIUM.** *Brid. Schwaegr.* vid. *Cynodon.***CYNONTODIUM.** Hedw. vid. *Cynodon.***CYPHELIUM.** *Achar.**amphibolum.* (*Ach.*) vid. *Pyrenotca leucocephala.**atomarium.* *Ach.**disseminatum.* *Ach.**elatinum.* (*Ach.*) vid. *Pyrenotca leucocephala.**ferrugineum.* *Ach.**Calicium ferrugineum.* *E. B.**incrustans.* *Ach.* vid. *Pyrenotca incrustans.**leucocephalum.* *Ach.* vid. *Pyrenotca leucocephala.**pilcatum.* *Ach.**ollare.* *Ach.**scabrosum.* *Ach.* vid. *Cenangium caliciforme.**sticticum.* *Ach.* v. *Pyrenotca stictica.**stigonellum.* *Ach.**Calicium sessile.* *Pers.**Calicium stigonellum.* *Ach.**Calicium turbinatum.* *Pers.* sec. *Floer.**Lecidea gelasinata.* *Ach.**Lichen gelasinatus.* *With.**Sphaerocarpus sessilis.* *Ehrh.**tigillare.* *Ach.**Calicium tigillare.* *Ach.**Lecidea tigillaris.* *Ach.* lich.*Lichen tigillaris.* *Ach.* pr.*Lichen viridescens.* *Liljbl.**Patellaria tigillaris.* *Dec.**turbinatum.* *Ach.**Calicium sessile.* *E. B.**Calicium turbinatum.* *Pers.**Hypoxylon sphinctericum.* *Bull.**Sphaeria sphincterica.* *Sow.* *Dec.*(cfr. *C. stigonellum.*)*tympanellum.* *Ach.**Lichen inquinans.* *E. B.*(non *Tympanis saligua.* *Tode.*)*viridulum.* *Ach.***CYPELLA.** *Fries.* Cl. I. ord. IV. gen. *digitalis.* *Fr.* 1. [16.]*Peziza digitalis.* *A. S. P.* LVII. 159.(non *Peziza cervina.* *Pers.*)**CYPELLA.***eruciformis.* *Fr.* 5.*Peziza eruciformis.* *Batsch.**lacera.* *Fr.* 2.*Peziza lacera.* *Pers.* LVII. 161.*Peziza membranacea.* *A. S.*(non *Cantharellus fissilis.* *Fr.*)*musciola.* *Fr.* 3.*β. C. m. inaequalilatera.* *Fr.**Peziza inaequalilatera.* *Schum.**γ. C. m. lutescens.* *Fr.**Thelephora lutescens.* *Pers.* LXV. 11.*δ. C. m. Neckerae.* *Fr.**pendula.* *Fr.* 4.*Peziza digitalis.* *Schwanz.* (non *A. S.*)*Peziza pendula.* *Schwgr.* in *Fr.***CYTOSEIRA.** *Agardh.* III.*abies marina.* *Ag.* 4.*Eucus abies marina.* *Gmel.* *Turn.**Fucus nodosus* var. *Gmel.* (t. 1. f. 2?)*abrotanifolia.* *Ag.* 13.*Fucus abrotanifolius.* *Lin.* *Lmrz.* *Lk.**Fucus compressus.* *Esp.**Fucus concatenatus.* *Bertol.**Fucus fimbriatus.* *Desf.* *Lmrz.**Phryganella abrotanifolia.* *Stackh.**amentacea.* *Ag.* vid. *ericoides.**axillaris.* *Ag.* 34.*Fucus axillaris.* *R. Br.* *Turn.**β. Fucus scorteus.* *Turn.* *Mert.**Banksii.* *Ag.* 10.*Fucus Banksii.* *Turn.**Fucus moniliformis.* *Labil.* *Lmrz.**barbata.* *Ag.* 6.*Fucus abies β?* *Bertol.**Fucus barbatus.* *Good.* et *Wood.**Fucus corneus.* *Gmel.* ?*)*Fucus crinitus.* *Desf.* *Delil.* *Lmrz.**Fucus foeniculaceus.* *Esp.* *Gmel.* *Roth.**Wulf.* (non *L.*)*Phryganella barbata.* *Stackh.**β. Fucus granulatus.* *Good.* et *Wood.* (sec.*Brownii.* *Ag.* 24. (*Turn.*)*Fucus Brownii.* *Turn.**caudata.* *Ag.* v. *Sporoclinus inermis.**concatenata.* *Ag.* 7.*Fucus concatenatus.* *Lin.**Fucus foeniculaceus.* *Good.* et *Wood.* ?**)*Fucus nodicaulis.* *With.* ?**)*Fucus pinastroides.* *Esp.* **)*Phryganella concatenata.* *Stackh.**Phryganella nodicaulis.* *Stackh.* **)*crassipes.* *Ag.* 19.*Fucus crassipes.* *Turn.* *Lmrz.**decipiens.* *Ag.* 29.*Fucus decipiens.* *Turn.* *R. Br.* *Lmrz.**discors.* *Ag.* 12.*Fucus discors.* *Lin.* spec. *Lmrz.**) quoad iconem; quoad descriptionem *Sphaerococci* species videtur. *Ag.* spec. 1. p. 335.**) Silet de his synonymis *Agardhii* ad *F. muricatum* a *Turnero* synop. p. 73. citatis, hinc ad *C. granulatum* forsitan rectius referendis.

CYSTOSEIRA.

- Fucus foeniculaceus, *Lin. syst. Turn.*
 Phryganella discors, *Stackh.*
 β. C. d. paniculata, *Ag.*
 γ. C. d. linearis, *Ag.*
 ? dorycarpa, *Ag. 35.*
 Fucus dorycarpus, *Turn.*
 β. Stackhousia linearis, *Lmrz.*
 ericoides, *Ag. 1.*
 Fucus corniculatus, *Wulf. Esp.*
 Fucus ericoides, *Lin. Turn.*
 Fucus erica marina, *Gmel.*
 Fucus selaginoides, *Esp. (non Lin.)*
 Fucus tamariscifolius, *Huds. Turn. Lmrz.*
 Phryganella ericoides, *Stackh. [Lk.]*
 β. C. selaginoides, *Ag.*
 Fucus ericoides β selaginoides, *Turn.*
 Fucus selaginoides, *Lin. Lmrz. Ag.*
 γ. C. amentacea, *Ag.*
 fibrosa, *Ag. 15.*
 Fistularia fibrosa, *Stackh.*
 Fucus abrotanoides, *Esp. Gmel.*
 Fucus baecatus, *Gmel. Esp.*
 Fucus fibrosus, *Huds. Stackh. Lmrz. Turn.*
 Fucus setaceus, *Huds.*
 filifolia, *Ag. 18.*
 Fucus filifolius, *Ag.*
 Fucus paniculatus, *Turn. (sec. Rec. Hal.)*
 granulata, *Ag. 5.*
 Fucus abies, *Bert.*
 Fucus abies marina, *Gmel. (descp. non ic.)*
 Fucus aculeatus, *Esp.*
 Fucus concatenatus var. *Esp. (t. 26.)*
 Fucus granulatus, *Lin. Fl. d.*
 Fucus granulatus β concatenatus, γ mucronatus, *Turn.*
 Fucus mucronatus, *Turn. Lmrz. Lk.*
 β. C. g. inermis, *Ag.*
 γ. C. g. rigida, *Ag.*
 δ. C. g. Esperii, *Ag.*
 Fucus granulatus, *Esp.*
 ε. C. g. setacea, *Ag.*
 (cfr. C. concatenata, nota.)
 Hoppii, *Ag. 8.*
 Fucus concatenatus, *Wulf. Esp. (t. 25. 27.)*
 muricata, *Ag. 16.*
 Fucus muricatus, *Turn. (sec. Gmel.)*
 myrica, *Ag. 3.*
 Fucus myrica, *Gmel. Turn.*
 Fucus seticulosus, *Forsk.*
 (non Fucus abrotanoides, *Esp. t. 29. sec. Ag. p. 531.*)
 nodularia, *Ag. 9.*
 Fucus nodularius, *Mert.*
 osmundacea, *Ag. 20.*
 Fucus osmundaceus, *Turn.*
 paniculata, *Ag. 30.*
 Fucus paniculatus, *Turn.*
 (cfr. C. filifolia.)
 paradoxa, *Ag. 27.*
 Fucus paradoxus, *Turn.*
 phyllamphora, *Ag. 33.*
 Fucus cystophyllus, *Ag. syn.*
 platylobium, *Ag. (add. p. 530.)*
 Fucus platylobium, *Mert. msp.*
 Sargassum platylobium, *Ag. t. 57.*

CYSTOSEIRA.

- quercifolia, *Ag. 21.*
 Fucus quercifolius, *R. Br. Turn.*
 retorta, *Ag. 26.*
 Fucus retortus, *Mert.*
 retroflexa, *Ag. 25.*
 Fucus retroflexus, *Labil. Lmrz. Turn.*
 sedoides, *Ag. 2.*
 Fucus ericoides var. sedoides, *Turn.*
 Fucus sedoides, *Desf. Lmrz. (non Turn. nec Stackh.)*
 siliquosa, *Ag. 23.*
 Fucus siliquosus, *Lin. Lmrz. Lk.*
 Halidrys siliquosa, *Lyngb.*
 Siliquaria siliquosa, *Stackh.*
 β. C. s. minor, *Ag.*
 Fucus siliculosus, *Stackh.*
 Fucus siliquosus β minor, *Turn.*
 Siliquaria siliculosa, *Stackh.*
 γ. C. s. denudata, *Ag.*
 Fucus siliquosus γ denudatus, *Turn.*
 Siliquaria denudata, *Stackh.*
 spartioides, *Ag. 31.*
 Fucus spartioides, *Turn.*
 spieigera, *Ag. 14.*
 Fucus spicigerus, *Mert.*
 ? subfarcinata, *Ag.*
 Fucus subfarcinatus, *Mert.*
 Swartzii, *Ag. 37.*
 Fucus Swartzii, *Ag. (non Turn.)*
 Fucus Thunbergii var. ramosus, *Roth.*
 Thunbergii, *Ag. 36.*
 Fucus Thunbergii, *Roth. Turn.*
 (cfr. C. Swartzii.)
 Tilesii, *Ag. 32.*
 Fucus Langsdorfi, *Turn.*
 Fucus Tilesii, *Ag.*
 torulosa, *Ag. 28.*
 Fucus torulosus, *Turn. R. Br.*
 trinodis, *Ag. 17.*
 Fucus onustus var. trinodis, *Mert.*
 Fucus trinodis, *Forsk. Lmrz.*
 triquetra, *Ag. 11.*
 Fucus articulatus, *Forsk.*
 Fucus cuneiformis, *Raesch.*
 Fucus triquetra, *Lin. Lmrz. (et? Gmel.)*
 ? zosteroides, *Ag. 22.*
 Fucus zosteroides, *Turn.*
- CYTISPORA, *Fries. Cl. II. ord. I.*
 CYTOSPORA, *Ehrenb. [gen. 6.]*
 atrovirens, *Wormsk. in Fr. 11.*
 betulina, *Ehrnbg. Fr. 13.*
 carbonacea, *Fr. 10.*
 Sphaeria carbonacea, *Fr.*
 carphosperma, *Fr. 6.*
 chrysosperma, *Fr. 4.*
 Bostrychia chrysosperma, *Fr.*
 Hypoxylon cirrhatum, *Bull.*
 Naemaspora chrysosperma, *Pers.*
 Sphaeria cirrhata, *Sow.*
 β. Naemaspora populina, *Pers. (sec. Dec.)*
 coccinea, *Fr. 1.*
 Naemaspora coccinea, *Rebent.*
 epimyces, *Fr. v. Sphaeria epimyces.*
 fugax, *Fr. 9.*
 Bostrychia fugax, *Fr.*

CYTISPOSA.

- Naemaspora pustulata. *Rebent.*
 Sphaeria pustulata. *Hoffm.*
 Variolaria fugax. *Bull.*
 globifera. *Fr.* 17.
 Bostrychia globifera. *Fr.*
 guttifera. *Fr.* 16.
 Sphaeria guttifera. *Dec.*
 hyalosperma. *Fr.* 15.
 incarnata. *Fr.* 2.
 Sphaeria sordida β crataegi *Pers.?*
 leucosperma. *Fr.* 7.
 Bostrychia leucosperma. *Fr.*
 Naemaspora leucosperma. *Pers.*
 Sphaeria cirrhata. *Hoffm.*
 b. C. l. brunneola. *Fr.*

CYTISPOSA.

- melasperma. *Fr.* 12.
 Bostrychia melasperma. *Fr.*
 microsperma. *Fr.* †
 Sphaeria saepincola. *Fr.*
 pinastri. *Fr.* 8.
 resinae. *Ehrnb. vid. Sphaeria resina.*
 rhuina. *Fr.* 18.
 Bostrychia rhuina. *Fr.*
 ribis. *Fr.* 14.
 Bostrychia ribis. *Fr.*
 rubescens. *Fr.* 3.
 Bostrychia rubescens. *Fr.*
 vaccinii. *Fr. vid. Sphaeria cytispora.*
 xanthosperma. *Fr.* 5.

D.

DACRYDIUM. *Link.*

- roridum. *Lk.*
 Collarium roridum. *Nees.*
 Myrothecium roridum. *Tode.*

DACRYOMYCES. *Nees.* 71.DACRYOMYCES. *Fries.* Cl. I. ord. V. gen. 4.

- fragiformis. *Nees.* *Fr.* 1.
 Tremella fragiformis. *Pers.* XLIV. 3.
 β . Tremella fragiformis carpinea. *A. S.*
 moriformis. *Fr.* 2.
 Tremella moriformis. *E. B.*
 pallens. *Ficin.*
 Peziza. *Nees.* *vid. Ditiola radicata.*
 stillatus. *Nees.* 1. *Fr.* 5.
 Agaricum nr. 2257. *Hall.*
 Tremella abietina. *Pers.* XLIV. 18.
 Tremella deliquescens. *Bull.*
 Tremella miliaria. *Schrank.*
 Tremella sepincola. *Willd. (sec. Rebent.)*
 β . D. s. lutescens. *Fr.*
 Tremella lacrymalis. *Pers.* XLIV. 19.

syringae. *Fr.* 6.

- Tremella syringae. *Schum. Pers.* XLIV. 22.

urticae. *Nees.* *Fr.* 7.

- Fusarium tremelloides. *Grev.*
 Tremella miniata. *Rebent.*
 Tremella sepincola. *Willd. (sec. Pers.)*
 Tremella urticae. *Pers.* XLIV. 17.

violaceus. *Nees.* *Fr.* 3.

- Tremella violacea. *Reh. With. P.* XLIV. 7.

virescens. *Fr.* 4.

- Tremella virescens. *Schum.*
 b. Tremella cinereoviridis. *Schum.*

DACTYLIIUM. *Nees.* 44. *Pers.* XXIV.

- candidum. *Nees.* 1. *P.* 1.

DAEDALEA. *Pers.* *Fr.* Cl. I. ord. 1.

SERDA. *Adans.* *) [gen. 5. N. 125.]

SESA. *Adans.* **)

STRIGLIA. *Adans.* †)

abietina. *Fr.* 7.

D. asserculorum. *Pers.* in *Moug. et Nestl.*

Agaricus abietinus. *Bull.*

Agaricus asserculorum. *Schrad. non Batsch.*

alba. *Pers.*

albida. *Fr.* 22. (non? *Schwznz.*)

albida. *Schwznz.*

amanitoides. *Beauv. vid. D. Palisoti.*

angustata. *Pers.* *Fr.* 23.

Boletus angustatus. *Sow.*

asserculorum. *Pers.* *vid. abietina.*

aurea. *Fr.* 24.

betulina. *Reben.* *Fr.* 5.

D. coriacea. *Fl. Wett.*

Agaricus betulinus. *Lin.*

Agaricus coriaceus. *Bolt. Bull.* ††)

*) *Vail.* b. P. t. 1. f. 3. (D. sepiaria. *Pers.*)

**) *Vail.* b. P. t. 1. f. 1. 2. (D. sepiaria. *Pers.*)

†) *Battor.* t. 38. (D. betulina, quercina. *Pers.*)

††) ad Agaricum coriaceum *Eull.* t. 394. 537.

in *Hist. des champ.* p. 374. sequentia ci-

tantur synonyma: Agaricus squamis iri-

diformibus. *Batt.* t. 35. A. (*Friesio* = *Pol-*

lyporus versicolor.) Agaricus quercinus.

Schaeff. et *Lin.* sp. Agaricus hirsutus.

Schaeff. (*Friesio* = D. sepiaria.) *Bole-*

tus atrovulus (lege atrofuscus.) *Schaeff.*

(*Friesio* = Polyporus versicolor.) *Boletus*

mesentericus. *Schaeff.* (*Friesio* = Polyp-

giganteus.) *Boletus multicolor.* *Schaeff.*

(*Friesio* = Polyp. zonatus.) *Boletus su-*

berosus. *Berg.* *Boletus versicolor.* *Berg.*

Lin.

DAEDALEA.

- Agaricus flabelliformis. *Scop.*
 Agaricus labyrinthiformis. *Wilk.*
 Agaricus pectunculi forma elegantior. *Batt.?*
 (t. 38. D.)
 Agaricus quercinus. *Schaeff.*
 Merulius coriaceus. *Lam.*
 b. Agaricus versicolor. *Planer.*
 β. Boletus versicolor. *Bull.* (sec. *Vent.*)
 γ. Cellularia cyathiformis. *Bull.* (sec. *Vent.*)
 biennis. *Fr.* 2.
 Boletus biennis. *Bull.*
 Hydnum bienne. *Dec.*
 Sistotrema bienne. *Pers. Nees.* 126. 1.
 β. D. Sowerbei. *Fr.*
 Boletus biennis. *Sow.*
 brasiliensis. *Fr.* 3.
 Merulius daedaleus. *Link.*
 Bulliardii. *Fr.* 12.
 Boletus suberosus. *Bull.*
 a. Boletus suberosus fulvus. *Bull.*
 b. Boletus suberosus rutilus. *Bull.*
 c. Boletus suberosus albus. *Bull.*
 cinerea. *Fr.* 16.
 Agaricus squamosus daedaleis sinibus minoribus. *Batt.* (t. 38. G.)
 confragosa. *Pers. Fr.* 14.
 Boletus confragosus. *Bolt.*
 Boletus labyrinthiformis. *Bull.*
 Merulius labyrinthiformis. *Raensch.*
 coriacea. *Fl. Wett.* vid. *betulina.*
 elegans. *Spr. Fr.* 10.
 ferruginea. *Schum. Fr.* 27.
 fimbriata. *Schleich.* †
 fusca. *Link. Fr.* 26.
 gibbosa. *Pers. Fr.* 21.
 Boletus sinuosus. *Sow.*
 Boletus suberosus. *Lin.*
 Merulius gibbosus. *Pers.* obs.
 heteromorpha. *Fr.* 30.
 laevis. *Hook. H. B.*
 latissima. *Fr.* 28.
 Polyporus latissimus. *Fr.* obs.
 maxima. *Fr.* 1.
 Boletus maximus. *Fr.*
 mollis. *Fr.* vid. *Polyporus mollis.*
 nigricans. *Pers.* vid. *quercina.*
 Palisoti. *Fr.* 11.
 D. amanitoides. *Beauv.*
 pini. *Fr.* 15.
 Boletus pini. *Brot.*
 quercina. *Pers. Fr.* 4. N. 1.
 Agaricus daedaleis sinibus excavatus. *Batt.*
 Agaricus dubius. *Schaeff.* [(t. 38. A.)
 Agaricus labyrinthiformis. *Bull.*
 Agaricus quercinus. *Lin. Bolt.*
 Agaricus XXX. *Gled.*
 Amanita nr. 2330. *Hall.*
 Merulius quercinus. *Gmel.*
 β. D. q. nigricans. *Fr. Dec.* et? *Pers.*
 Agaricus daedaleis sinibus excavatus nigricans. *Batt.*
 rubescens. *A. S. Fr.* 25.
 saligna. *Fr.* 19.
 Agaricus daedaleis sinibus minoribus. *Batt.*
 (t. 38. E. F.)

DAEDALEA.

- sepiaria. *Pers.*
 Agaricus antiquus. *Willd. ber.*
 Agaricus asserculorum. *Batsch.*
 Agaricus betulinus. *All.*
 Agaricus hirsutus. *Schaeff. Nees.* 123. 18.
 Agaricus quercinus. *Humb.*
 Agaricus sepiarius. *Pers.*
 Agaricus XXIX. et? var. a. *Gled.*
 Amanita nr. 2333. *Hall.*
 Merulius sepiarius. *Schrad. Pers.* obs.
 Merulius squamosus. *Schrad.*
 b. Agaricus tricolor. *Bull. Dec.*
 c. Agaricus undulatus. *Hoffm.* (monstros.)
 (cf. D. *betulina* nota.)
 serpens. *Fr.* 29.
 Polyporus serpens. *Fr.*
 Sowerbei. *Fr.* vid. *biennis.*
 spadicea. *Fr.* (p. 503.)
 Hydnum spadiceum. *Pers.*
 Sistotrema spadiceum. *Sw.*
 striata. *Fr.* 8.
 Agaricus striatus. *Sw.*
 suaveolens. *Pers. Fr.* 20.
 Boletus discoideus. *Dicks.*
 Boletus suaveolens. *Bull. Dec.* (et *Pers.*
 sec. *Tratt.*)
 subtomentosa. *Schwanz.*
 Thunbergii. *Fr.* 13.
 Boletus agaricoides. *Thunb. Afz.*
 trabea. *Fr.* 9.
 Agaricus trabeus. *Pers.*
 unicolor. *Fr.* 17.
 Boletus decipiens. *Schrad.*
 Boletus unicolor. *Bull. Bolt.*
 Boletus versicolor. *Lin.* var. *Tratt.*
 Hydnum parasiticum. *Lin.* (sec. *Whlbg.* ups.)
 Hydnum unicolor. *Poir.*
 Sistotrema cinereum. *Pers. N.* 125. 2.
 variegata. *Fr.* 18.
 zonata. *Schwanz.*
 DALTONIA. *Hook.*
 heteromalla. *Hook.* vid. *Neckera heteromalla.*
 splachnoides. *Hook.* vid. *Neckera splachnoides.*
 DANAEA. *Smith. Willd.* 1943.
 alata. *Sm.* 2. 3.
 longifolia. *Desv.* 2.
 nodosa. *Sm.* 2. 2.
 simplicifolia. *Rudg.* 2. 1.
 DARAEA. *Juss. Willd.* 1966.
 appendiculata. *Willd.* 2. 4.
 Asplenium laxum. *R. Br.*
 Caenopteris appendiculata. *Labil.*
 aspidioides. *Willd.* 2. 12.
 auriculata. *Willd.* 2. 2.
 Caenopteris auriculata. *Thunb.*
 cicutaria. *Willd.* 2. 11.
 Asplenium cicutarium. *Sw.*
 Asplenium cristatum. *Lam.*
 Caenopteris cicutaria. *Thunb.*
 Polypodium geraniifolium. *Poir.*
 cuneata. *Desv.*
 flaccida. *Willd.* 2. 1.
 Asplenium flaccidum. *Forst.*

Gen. 173. Spec. 3380.

Stuedel Nomencl. Bot. Pars. II.

R

DARAEA.

- Caenopteris flaccida. *Thunb.*
 Caenopteris novae Zeelandiae. *Spr.*
 fumarioides. *H. B.* 2. 8.
 furcata. *Willd.* 2. 5.
 Adiantum achilleae-folium. *Lam.*? (sec. *Poir.*)
 Adiantum borbonicum. *Jacq.*
 Adiantum furratum. *Lin. fl.*
 Caenopteris furcata. *Berg.*
 Lonchitis bipinnata. *Forsk.*
 japonica. *Willd.* 2. 14.
 Caenopteris japonica. *Sw.*
 Trichomanes japonicum. *Thunb.*
 (nfr. *Davallia flaccida.*)
 inaequalis. *Willd.* 2. 7.
 Caenopteris inaequalis. *Bory.*
 membranacea. *Poir.*
 myriophylla. *Willd.* 2. 13.
 Caenopteris myriophylla. *Sw.*
 obtusa. *Desv.*
 odontites. *Willd.* 2. 3.
 Asplenium odontites. *R. Br.*
 Caenopteris flaccida. *Bernh.*
 Caenopteris odontites. *Sw.*
 prolifera. *Willd.* 2. 9.
 Caenopteris Fabiana. *Bory.*
 rhizophylla. *Willd.* 2. 10.
 Caenopteris rhizophylla. *Sm.*
 rutaefolia. *Willd.* 2. 6.
 Caenopteris furcata. *Sw. Thunb.* (non *Berg.*)
 Caenopteris rutaefolia. *Berg.*
 triloba. *Desv.*
 tripinnata. *Cav.*
 vivipara. *Willd.* 2. 15.
 Acrostichum viviparum. *Lin. fl.*
 Caenopteris vivipara. *Berg.*
- DASYPHYLLA.** *Stackh.*
 articulata. *Stackh.* vid. *Lomentaria articulata.*
 ovalis. *Stackh.* vid. *Chondria ovalis.*
 sedoides. *Stackh.* v. *Chondria ovalis.*
 tenuissima. *Stackh.* vid. *Gigartina tenuissima.*
 Woodwardii. *Stackh.* vid. *Gigartina dasphylla.*
- DAVALLIA.** *Smith. Willd.* 1978.
 aculeata. *Sw.* (non *Hedw.*) 2. 32.
 Adiantum aculeatum. *Lin.*
 aculeata. *Hedw.* vid. *fumarioides.*
 adiantoides. *Sw.* 2. 11.
 D. domingensis. *Spr.*
 arborescens. *Willd.* t. 12.
 bidentata. *Schkr.* vid. *elegans.*
 canariensis. *Sw.* 2. 23.
 Caenopteris canariensis. *Jacq.*
 Polypodium lusitanicum. *Lin.*
 Polypodium montanum β . *Poir.*
 Trichomanes canariense. *Lin.*
 capillacea. *Willd.* 2. 31.
 Trichomanes capillaceum. *Lin.*
 caudata. *Cav.* 2. 16.
 chaerophylloides. *Poir.*
 Trichomanes chaerophylloides. *Poir.*
 chinensis. *Sw.* 2. 22.
 Trichomanes chinense. *Lin.*
 Adiantum chinense. *Lin.* (cit. *Sw.*)

DAVALLIA.

- chusana. *Willd.* 2. 24.
 Adiantum chusanum. *Lin.*
 cileata. *Presl.* 2.
 clavata. *Sw.* 2. 29.
 Adiantum clavatum. *Lin.*
 contigua. *Sw.* 2. 4.
 Trichomanes contiguum. *Forst.*
 cuneiformis. *Sw.* 2. 27.
 D. didyma. *Hedw.*
 Trichomanes cuneiforme. *Forst.*
 didyma. *Hedw.* vid. *cuneiformis.*
 domingensis. *Spr.* vid. *adiantoides.*
 dubia. *R. Br.*
 dumosa. *Sw.* 2. 33.
 Adiantum aculeatum. *Spr.*
 elata. *Sw.* 2. 17.
 Trichomanes elatum. *Forst.*
 Wibelia elata. *Bernh.*
 elegans. *Sw.* 2. 14.
 D. bidentata. *Schkr.*
 Adiantum denticulatum. *Houtt.* (cit. *Willd.*)
 Trichomanes denticulatum. *Houtt.*
 epiphylla. *Sw.* 2. 18.
 Trichomanes epiphyllum. *Forst.*
 Wibelia multifida. *Bernh.*
 falcata. *Sw.* (non *Sm.*) 2. 8.
 falcata. *Sm.* vid. *Nephrodium exaltatum.*
 ferruginea. *Cav.* 2. 20.
 flaccida. *R. Br.*
 Polypodium speluncae. *Lin.*
 β ? Polypodium nudum. *Forst.*
 ? Caenopteris japonica. *Willd.* phyt.
 Polypodium cristatum. *Houtt.*
 flexuosa. *Sieb.* fl. mart.
 fumarioides. *Sw.* 2. 34.
 D. aculeata. *Hedw.* (non *Sw.*)
 D. meifolia. *H. B.*
 Acrostichum aculeatum. *Lin.*
 Trichomanes aculeatum. *Sw.*
 gibberosa. *Sw.* 2. 25.
 D. glaucescens. *Hedw.*
 Trichomanes gibberosum. *Forst.*
 glauca. *Cav.* 2. 21.
 glaucescens. *Hedw.* vid. *gibberosa.*
 heterophylla. *Sm.* 2. 1.
 Humata ophioglossa. *Cav.*
 hirsuta. *Sw.* 2. 10.
 Trichomanes hirsutum. *Thunb.*
 Trichomanes japonicum. *Poir.*
 hygrometrica. *Poir.*
 Trichomanes hygrometricum. *Poir.*
 lanceolata. *Poir.*
 Trichomanes lanceolatum. *Poir.*
 lenta. *Poir.*
 Trichomanes lentum. *Poir.*
 meifolia. *H. B.* vid. *fumarioides.*
 parviflora. *Poir.*
 Trichomanes parviflorum. *Poir.*
 patens. *Sw.* 2. 19.
 pectinata. *Sm.* 2. 3.
 pedata. *Sm.* 2. 5.
 Adiantum repens. *Lin. fl.*
 pinnata. *Cav.* 2. 7.

DAVALLIA.

- pinnatifida. *Sw.* 2. 2.
 Humata pinnatifida. *Cav.*
 polysperma. *Poir.*
 Trichomanes polyspermum. *Poir.*
 procera. *Hedw.* vid. solida.
 pyxidata. *Cav.* *Sw.* 2. 15.
 retusa. *Cav.* 2. 26.
 scandens. *Sw.* †
 Adiantum scandens. *Lour.*
 Trichomanes cochinchinense. *Poir.*
 serrata. *Willd.* 2. 6.
 Humata trifoliata. *Cav.*
 solida. *Sw.* 2. 13.
 D. procera. *Hedw.*
 Trichomanes solidum. *Forst.*
 stylosa. *Poir.*
 Trichomanes stylosum. *Poir.*
 tenuifolia. *Sw.* 2. 28.
 D. venusta. *Schkr.*
 Adiantum clavatum. *Forst.*
 Adiantum tenuifolium. *Lam.*
 thecifera. *H. B.* 2.
 trifoliata. *Sw.* 2. 30.
 Adiantum trifoliatum. *Lin.*
 triloba. *Sw.* 2. 9.
 Adiantum trilobum. *Lin.*
 venusta. *Schkr.* vid. tenuifolia.
DAWSONIA. *R. Brown.*
 polytrichoides. *R. Br.* 2. 959.
DELESSERIA. *Lamrx.* *Ag.* XVI.
 alata. *Lmrx.* *Lyngb.* *Ag.* 8.
 Fucus alatus. *Lin.*
 Hypophylla alata. *Stachh.*
 Sphaerococcus alatus. *Link.*
 β. D. a. angustifolia. *Lyngb.*
 D. a. γ. angustissima. *Ag.*
 Fucus alatus γ angustissimus. *Turn.*
 Hypophylla angustifolia. *Stachh.*
 γ. D. a. β. dilatata. *Ag.*
 Fucus alatus β dilatatus. *Turn.*
 americana. *Ag.* 2.
 bifida. *Lmrx.* (*Turn.*)
 Fucus bifidus. *With. Sm.* (non? *Huds. Good.*)
 Fucus laceratus & bifidus. *Dec. Poir.*
 Hymenophylla bifida. *Stachh.*
 β. Fucus bifidus ciliatus. *Turn.*
 γ. Fucus bifidus decipiens. *Turn.*
 δ. Fucus bifidus subpalmatum. *Turn.*
 ε. Fucus bifidus sinuosus. *Turn.*
 ζ. Fucus bifidus stipitatus. *Turn.*
 (cfr. Sphaerococcus Palmetta.)
 Bonnemaisoni. *Ag.* 14.
 D. Gmelini. *Lmrx.* (sec. *Bonnem.* in *Ag.*)
 botryocarpa. *Lmrx.* *Ag.* 18.
 Fucus botryocarpus. *Mert.* ined.
 Fucus ovifrons. *Mohr.*
 bracteata. *Lmrx.* vid. Sphaerococcus radula.
 Brodiaei. *Lmrx.* vid. Sphaerococcus Brodiaei
 caulescens. *Lmrx.* vid. Sphaerococcus vittatus.
 chordalis. *Ag.* 19.
 Fucus furcellatus. *Esp.?* (non *Lin.*)
 Sphaerococcus chordalis. *Ag.* disp.

DELESSEBIA.

- ciliaris. *Lmrx.* vid. Sphaerococcus laciniatus.
 ciliata. *Lmrx.* vid. Sphaerococcus ciliatus.
 coccinea. *Ag.* vid. D. Plocamium.
 conferta. *Ag.* 6.
 Fucus confertus. *R. Br. Turn.*
 Sphaerococcus confertus. *Ag.* disp.
 dentata. *Lmrx.* vid. Odonthalia dentata.
 edulis. *Lmrx.* vid. Halymenia edulis.
 erinacea. *Lmrx.* vid. Grateloupia ornata.
 Ferrarii. *Bonnem.* vid. Sphaerococcus laciniatus.
 filicina. *Lmrx.* vid. Grateloupia filicina.
 fimbriata. *Lmrx.* vid. Rhodomela fimbriata.
 flaccida. *Lmrx.* vid. Ptilola flaccida.
 fraxinifolia. *Ag.* vid. Amansia fraxinifolia.
 glandulosa. *Ag.* 11.
 Fucus glandulosus. *Turn. Soland.*
 Gmelini. *Lmrx.* vid. D. Bonnemaisoni, Sphaerococcus membranifolius.
 hypoglossum. *Lmrx.* *Ag.* 5.
 Fucus hypoglossum. *Wood, Turn.* (non *Dec.*)
 Hypophylla hypoglossum. *Stachh.*
 Ulva lingulata. *Dec.* (sec. *Ag.* negat *Dec.*)
 β. Fucus hypoglossoides. *Stachh.*
 Hypophylla hypoglossoides. *Stachh.*
 interrupta. *Ag.* 9.
 lacera. *Lmrx.*
 Fucus laceratus. *Lmrx.* diss.
 lacerata. *Lmrx.* vid. Chondrus laceratus.
 lobata. *Lmrx.* vid. platycarpa.
 membranifolia. *Lmrx.* vid. Sphaerococcus membranifolius.
 nervosa. *Lmrx.* vid. Sphaerococcus nervosus.
 ocellata. *Lmrx.* *Ag.* 16.
 Fucus granateus. *Lmrx.*
 Fucus ocellatus. *Lmrx.*
 Hymenophylla punctata. *Stachh.*
 Sphaerococcus granateus. *Lmrx.* *Ag.* disp.
 Ulva coccinea. *Poir.*
 Ulva ocellata. *Dec.*
 β. D. ulvoides. *Stachh.*
 Fucus ulvoides. *Stachh.*
 Hymenophylla ulvoides. *Stachh.*
 Ulva hutchinensis. *Poir.*
 γ. D. punctata. *Ag.* 15. (sec. *Lyngb.*)
 Fucus punctatus. *Stachh.*
 Ulva punctata. *Stachh.*
 palmata. *Lmrx.* vid. Halymenia palmata.
 palmetta. *Lmrx.* vid. Sphaerococcus palmetta.
 platycarpa. *Lmrx.* *Ag.* 17.
 D. lobata. *Lmrx.* (sec. *Ag.*)
 Fucus platycarpus. *Turn.*

DELESSERIA.

Plocamium. *Ag.* 10.*D. coccinea. Ag. disp.**Ceramium Plocamium. Roth.**Conferva mollis. Drap. msp. (sec. Ag.)**Fucus cartilagineus. Oed. Huds. ed. 1. (non Lin. sec. Lyngb.)**Fucus coccineus. Huds. Stachh. Turn.**Fucus Plocamium. Gmel. Turn.**Plocamium coccineum. Lyngb.**Plocamium vulgare. Lmrz.**β. D. P. costata. Ag.**Fucus maxillosus. Poir.**Plocamium maxillosum. Lmrz.**γ. D. P. procerus. Ag.**δ. D. P. uncinatus. Ag.**pristoides. Lmrz. vid. Sphaerococcus pristoides.**pseudopalmata. Lmrz. vid. Sphaerococcus Palmetta.**punctata. Ag. vid. ocellata.**ramentacea. Ag. 7.**Fucus nr. B. b. Mus. Par.**?rosa maritima. Ag. 20.**Fucus rosa marina. Gmel.**rubens. Lmrz. v. Chondrus rubens.**ruscifolia. Lmrz. Ag. 4.**Fucus hypoglossum. Dec.**Fucus ruscifolius. Turn.**Hymenophylla ruscifolia. Stachh.**β. D. r. minor. Ag.**Fucus ruscifolius minor. Turn. [ta.**saccata. Lmrz. v. Halymenia sacca-**sanguinea. Lmrz. Lyngb. Ag. 1.**Fucus sanguineus. Lin.**Hydrophylla sanguinea. Stachh.**β. D. s. lanceolata. Ag.**sinuosa. Lmrz. Ag. 3.**Fucus crenatus. Gmel.**Fucus palmetta var. Esp. (t. 42.)**Fucus roseus. Oed. fl. d.**Fucus rubens. Stachh. Huds. Lin.**Fucus sinuosus. Turn.**Hydrophylla sinuosa. Stachh.**β. D. s. quercifolia. Lyngb.**Fucus sinuosus quercifolius. Turn. Whlbg.**γ. D. s. sinuata. Lyngb.**δ. D. s. γ lingulata. Ag.**sobolifera. Lmrz. vid. Scytosiphon ramentaceus.**spermophora. Lmrz. vid. Sphaerococcus Heredia.**spiralis. Lmrz. vid. Sphaerococcus spiralis.**stiriata. Lmrz. vid. Sphaerococcus stiriatus.**venosa. Lmrz. Ag. 12.**Fucus venosus. Lin. Turn.**Sphaerococcus venosus. Ag. disp.**ulvoides. Ag. vid. ocellata.*

DELISEA Lmrz.

*fimbriata. Lmrz. vid. Bonnemaisonia elegans.*DEMATIUM. *Pers.* IV. *Nees.* 59.*abietinum. Pers. vid. Cladosporium abietinum.*

DEMATIUM.

*accrinum. Schleich. †**antennaeforme. Hoffm. vid. Monilia antennata.**arborescens. (Pers.) vid. Amphiconium strigosum.**articulatum. Pers. vid. Monilia articulata.**asserulorum. Pers. 5.**Chloridium viride. Link. (sec. Pers.)**atrum. Pers. v. Cladosporium atrum.**bombycinum. Pers. vid. Hypha bombycina.**brassicae. (Pers.) vid. Cladosporium herbarum.**castaneae. Schwzn.**ciliare. Pers.**Hyphasma nigrum. Rebert.**Hypoxylon ciliare. Bull.**Sphaeria ciliaris. Dec. supl. (β. Dec. fl. fr.)**β. Ceratonema rigidum. Roth.**(cfr. Helmisporium velutinum, Sphaeria setacea.)**cinnabarinum. Pers.**Byssus rubra. Dec. ?**β. D. c. truncigenum. A. S.**crucigeræ. Schwzn.**epiphyllum. Pers. vid. Cladosporium epiphyllum.**Erysiphe. Spr. vid. Alphitomorpha guttata.**fimbriatum. Schwzn.**fuliginosum. Ach.**fuligo. Schwzn.**fungosum. (Pers.) vid. Cladosporium herbarum.**fuscum. Pers. 7.**gramineum. Pers. 10.**griseum. Pers. vid. Chloridium griseum.**grumosum. Pers. 8.**herbarum. Pers. vid. Cladosporium herbarum.**hippocastani. Pers.**impresum. Pers.**incanum. (Pers.) vid. Amphiconium strigosum.**ollare. Pers.**olivaceum. Schum. vid. Conferva dendritica.**penicillus. Schwzn.**petraeum. Pers. vid. Amphiconium petraeum.**pinastrum. Schleich. vid. Antennaria pinophila.**rupestre. Nees. v. Racodium rupestre.**rupestre. (Pers.) vid. Amphiconium strigosum.**salicinum. Pers.**smilacis. Schwzn.**sphaericum. Pers. vid. Conoplea sphaerica.**strigosum. Pers. v. Ozonium fulvum.**stuposum. Pers. vid. Ozonium stuposum.**Thelephora. Spreng.*

DEMATIUM.

verticillatum. Hoffm. vid. Spodylocladium fumosum, Stachylium bicolor.

violaceum. Pers.

Byssus phosphorea. Lin.

Byssus violacea. Gilib.

Byssus nr. 2102. Hall.

Byssus III. et a. b. Gled.

Byssus, Adans. (ex parte.)

vinosum. Schwzn.

vulgare. Pers. vid. Cladosporium herbarum.

virescens. Pers. 4.

Medusula labyrinthica. Tode.

(cfr. Chloridium dispersum, Sporotrichum virescens.)

DENDROMYCES, Libos. [et ††]

Stevenii. (Libos. Nees. t. 35. f. 257. †
Baltarae species. sec. Rec. in Flora.

DENNSTAEDTII, Bernh.

flaccida. Bernh. vid. Dicksonia flaccida.

DEPAZEA, Friés. *)

arecae. Spr. vid. Sphaeria arecae.

frondicola. Fr. vid. Sphaeria frondicola.

quercina. Fr. vid. Sphaeria bifrons.

DERMATODEA, Vent. vid. Peltigera, Sticta.

DERMODIUM, Link. Nees. 84.

fallax. Nees. 1.

Licea fallax. Schmalz.

Tubulina fallax. Pers.

(cfr. Licea effusa.)

inquinans. Link.

DERMOSPORIUM, Link. Nees.

flavicans. Lk. N. 1. [12.

Aegerita pallida. Pers.?

DESMARESTIA, Lmrz.

aculeata. Lmrz. vid. Sporochnus aculeatus.

herbacea. Lmrz. vid. Sporochnus herbaceus.

ligulata. Lmrz. vid. Sporochnus ligulatus.

pseudoaculeata. Lmrz. vid. Sporochnus pseudoaculeatus.

viridis. Lmrz. v. Sporochnus viridis.

DESMATODON, Brid.

LUCODON, Schwgr. (sec. Spr.)

brevicaulis. Brid. vid. latifolius.

curtus. Brid. 2. 302.

Barbula curta. Hedw.

Dicranum curtum. Mohr.

Tortula curta. Sw.

latifolius. Brid. 2. 300.

Dicranum lanceolatum. Schleich.

Dicranum latifolium. Hedw.

Mnium latifolium. Cmel. syst.

Mnium lutescens. Lin. fl.

Trichostomum latifolium. Schwgr.

DESMATODON.

β. D. brevicaulis. Brid. 301.

Bryum piliferum. Dicks.

Swartzia pilifera. Brid. in Schrad. Journ.

Trichostomum piliferum. Sm. (sec. Hook. Whlbg.)

γ. Dicranum latifolium flavescens. Brid.

DESMIA, Lyngb.

aculeata Lyngb. vid. Sporochnus aculeatus.

Hornemannii. Lyngb. vid. Gelidium coronopifolium.

ligulata. Lyngb. vid. Sporochnus ligulatus.

DIADENUS, Beauv. vid. Zygnema bipunctatum.

DIAMPHORA, Mart.

bicolor. Mart.

DIATOMA, Decand.

arcuatum. Lyngb. Fl. d.

D. striatulum. Ag.

Conferva striatula. E. B. Jürg. (sec. Jürg.) (cfr. D. rigidum.)

auritum. Lyngb.

Biddulphianum. Ag.

Conferva Biddulphiana. E. B.

dissiliens. Ag. v. Conferva dissiliens.

fasciculatum. Ag. vid. Echinella fasciculata.

fenestratum. Lyngb.

flabellatum. Jürg. vid. Echinella paradoxa.

flocculosum. Ag. Lyngb. (non Dec.)

Bacillaria pectinalis. Nietzsch. ? *)

Conferva flocculosa. Roth.

Conferva pectinalis. Müll. var? W.M. (cfr. D. tenue.)

flocculosum, Dec. vid. marinum. marinum. Lyngb.

D. flocculosum. Dec. (non Ag.)

obliquatum. Lyngb.

Conferva obliquata. E. B. Dillw.

pectinale. Ag. vid. Fragilaria pectinalis.

rigidum. Dec.

D. arcuatum. Fl. d. ? (sec. Lyngb.)

Conferva minor. Roth. ?

stipitatum. Ag.

D. Vexillum. Jürg.

Conferva stipitata. E. B.

striatulum. Ag. vid. arcuatum.

Swartzii. Ag. Lyngb.

taeniaeforme. Ag.

Conferva taeniaeformis. E. B. **)

tenue. Lyngb. Ag.

D. flocculosa β tenuis. Ag. synop.

Conferva flocculosa. Fl. d. (non Roth.)

β. D. t. marinum. Lyngb.

γ. D. t. elongatum. Lyngb.

Vexillum. Jürg. vid. stipitatum.

DICAEOOMA, Link.

(Subgenus uredinis, quod cfr.)

*) Reliquae hujus subgeneris species sub Sphaeria quaerendae.

*) hinc ad regnum animale referendum?

**) Bacillariae species. Nietzsch.

DICHOMINUM. Neck. vid. Mar
chantia.
DICHOSPORIUM. Nees. 81.
aggregatum. Nees. 1.
Spumaria physaroides. Pers.
DICKSONIA. Smith. Herit. Willd.
abrupta. Sw. 2. 1. [1979.
aculeata. Spr. Sieb. vid. Cheilanthes
aculeata.
adiantoides. H. B. 2. 17.
D. bipinnata. Cav.
Polypodium globiferum. Poir.
antarctica. Labil. h. 11.
apiifolia. Sw. 2. 15.
arborescens. Herit. Sm. h. 9.
D. integra. Sw.
bipinnata. Cav. vid. adiantoides.
caudata. R. Br.
cicutaria. Sw. 2. 14.
Polypodium baceiferum. Poir.?
Culecita. Sm. Herit. 2. 12.
davallioides. R. Br.
dissecta. Sw. 2. 13.
Polypodium dissectum. Sw.
flaccida. Sw. 2. 18.
Dennstaedtia flaccida. Bernh.
Trichomanes flaccidum. Forst.
fragilis. Trevir.
japonica. Sw. 2. 6.
Polypodium cristatum japonicum. Houtt.
integra. Sw. vid. arborescens.
linearis. Cav. 2. 4.
marginalis. Sw. 2. 2.
Polypodium marginale. Thunb. (non L.)
Polypodium marginatum. Poir.
multifida. Sw. 2. 19.
Caenoptelis japonica. Willd. phyt.
(cfr. Davallia flaccida.)
obtusifolia. Willd. 2. 5.
pilosiuscula. Willd. 2. 7.
D. pubescens. Schkr.
Nephrodium punctilobulum. Mich.
Polypodium pilosiusculum. Mühlbg.
polypodioides. Sw. 2. 16.
Polypodium nudum. Forst.
(cfr. Davallia flaccida.)
pubescens. Schkr. vid. pilosiuscula.
punctulata. Poir.
repens Bory. 2. 3.
squarrosa. Sw. h. 10.
Trichomanes squarrosum. Forst.
strigosa. Sw. 2. 8.
Trichomanes strigosum. Thunb.
tenera. Presl. 2.
zeylanica. Sw. h? 20.
DICRANOPTERIS. Bernh.
dichotoma. Bernh. vid. Mertensia
dichotoma.
DICRANUM. Hedw.
POLLA. Adans. (ex parte.)
aciculare. Hedw. vid. Trichostomum
aciculare.
aciculare β fluitans. Sm. vid. Tri-
chostomum aquaticum.
adiantoides. Sw. vid. Fissidens adi-
antoides.

DICRANUM,
aetnense. Presl.
affine. Funk. vid. D. Schraderi.
africanum. Thunb.
D. pulvinatum. Thunb. pr.
Fissidens africanus. Hedw. (cit. Thunb. in
fl. c. ed. Schult.)
aggregatum. Brid. vid. Trichostomum
polyphyllum.
albidum. Brid. 2. 232.
D. glaucum. Hedw. var. W. M.
alpestre. Whlbg. 2. 215.
Campylopi species? Brid.
(cfr. D. gracilescens.)
alpinum. Brid.
(Species confusa plane delenda.)
alpinum. Mohr. vid. D. sphagni.
ambiguum. Hedw. vid. Trematodon
ambiguus.
aquaticum. Brid. vid. Trichostomum
aquaticum.
aquaticum. Ehrh. vid. pellucidum.
arcuatum. Bory. Brid. 2. (non Schl.)
arcuatum. Schl. (quid?) † [192.
asplenoides. Thunb. vid. Fissidens
Thunbergi.
asplenoides. Sw. vid. Fissidens a-
splenoides.
atratum. Brid. vid. scoparium.
Bergeri. Bland. vid. D. Schraderi.
Billardieri. Brid. 2. 182.
bipartitum. Roth. vid. purpureum.
Blumii. Nees.
brevisetum. Brid. 2. 187.
Bruntoni. E. B. vid. polycarpon.
bryoides. Sm. v. Fissidens bryoides.
bryoides. Sw. Crome. vid. Fissidens
osmundoides.
bryoides. Sw. acta Holm. vid. Fissi-
dens exilis.
caducum. Brid. 2. 199.
D. heteromallum var. interruptum. W. M.
D. interruptum. Hedw. Schwaegr.
callistomum. Sm. vid. rigidulum.
calycinum. Sw. Brid. 2. 220.
Bryum calycinum. L.
Cecalyphum calycinum. Beauv.
Cecalyphum perichaetiale. Beauv.
Weissia calycina. Hedw.
candidum. Brid. 233.
capillaceum. Brid. 2. 237.
capitiflorum. Beauv. vid. Campylo-
pus introflexus.
carneum. Bland. vid. varium.
Celsii. Hedw. vid. purpureum.
cerviculatum. Hedw. 2. 175.
Bryum cerviculatum. Dicks.
 β . D. pusillum. Hedw. 174.
D. uncinatum. E. B. (sec. Hook.)
Bryum parvulum. Dicks. Hoffm.
Mnium pusillum. Gmel. syst.
 γ . D. flavidum. Schwaegr. 176.
chloropus. Brid. 2. 244.
cirrhatum. Roth.
(Species confusa delenda.)

DICRANUM.

- concolor. *Hook. H. B.* (non *Nees. et Blume.*)
 concolor. *Nees. et Blume.*
 condensatum. *Hedw.* 2. 196.
Cecalyphum condensatum. Beauv.
 (cfr. *D. densum. Schl.*)
 congestum. *Froel. Brid.* 2. 193.
 β . *D. fagimontanum. Brid.*
 contortum. *Whlbg.* vid. *Campylopus contortus.*
 convolutum. (*Brid.*) vid. *scoparium.*
 cribrorum. *Brid.* vid. *Campylopus cribrorosus.*
 crispum. *Hedw.* 2. 222. (non? *Thunb.*)
D. vaginale. Quorund.
Bryum vaginale. Dicks.
Hypnum bifurcum. Poir.
Hypnum crispatum. Gmel. syst.
 crispum. *Thunb.* † [tus.
curvum. Mohr. vid. *Desmatodon curvatum. Hedw.* ☉. (2. *Brid.*) 198.
D. heteromallum var. Roehl. *)
curvatum. Schultz. vid. *varium.*
curvifolium. Schl. Dec. 2.
 (non *D. Starkii. W. M. sec. Dec.*)
curvulum. (Brid.) vid. *scoparium.*
cygneum. Hedw. vid. *Campylopus cygneus.*
 cylindraceum. *Brid.* 229.
Cecalyphum cylindraceum. Beauv.
cylindricum. Smith. Beauv. Mohr.
 vid. *Gymnostomum tenue.*
*densifolium. Mohr. (**)* quid? †
densum. Hook. H. B. (non *Schl.*)
densum. Schleich. †
D. condensatum var? Schwaegr.
 denudatum. *Brid.* 2. 208.
D. flexuosum. Schl. et Plur. Autor. et? L.
Cynodontium longirostre. Schwaegr.
Didymodon denudatum. Opiz.
Didymodon longirostrum. Stackh.
Trichostomum longirostrum. Poir.
 dichotomum. *Mohr. Brid.* 2. (*Brid.*
 spec. 1. p. 227. non p. 221.) 183.
Cecalyphum dichotomum. Beauv.
 dichotomum. *Beauv.* vid. *Campylopus dichotomus.*
 durum. *Lag. v.* *Campylopus durus.*
 elegans. *Hedw.* vid. *montanum.*
 ellipticum. *Sm.* vid. *Campylopus ellipticus.* [205
 elongatum. *Schl. Schyaeg. Brid.* 2.
 (non *D. flexuosum var. sec. Brid.* cfr. *D.*
sphagni.)
 erythropum. *Dec. Chail.* vid. *purpureum.*
 exiguum. *Schl.* vid. *strumiferum.*
 fagimontanum. *Brid. v.* *congestum.*
 falcatum. *Hedw.* 2. (non *seq.*) 178.
D. longifolium. Hedw.
Bryum longifolium. Dicks. (sec. *Sm.*)
 β . *Cecalyphum scrophulosum. Beauv.*

DICRANUM.

- falcatum. Schrad.* vid. *D. Schraderi.*
falcatum. Vill. vid. *interruptum.*
falcifolium. Hook. 2.
Fissidens falcifolius. Schwaegr. 902.
Drepanophyllum fulvum. Rich.
 fasciatum. *Hedw.* 2. 210.
Cecalyphum fasciatum. Beauv.
 fastigiatum. *Schultz. v. D. Schraderi.*
 fastigiatum. (*Brid.*) vid. *scoparium.*
 filiforme. *Beauv.* vid. *Weissia vulcanica.*
 flagellare. *Hedw.* 2. (non *seq.*) 197.
D. tortile. Beauv. mspt. (non *W. M.*)
Bryum flagellare. Dicks. Hoffm.
 flagellare. *E. B.* vid. *Campylopus Scottianus.*
 flagellare. *Funk. Sturm.* vid. *longifolium.*
 flavescens. *Sm. Turn. Brid.* 2. 217.
Bryum flavescens. Dicks. (non? *Scop.*)
 (cfr. *D. gracilescens.*)
 flavidum. *Sw. Mohr.* (l. c. quid?) †
 flavidum. *Schwaegr.* vid. *cerviculatum.*
 flexifolium. *Hook.*
 flexuosum. *Hedw.* vid. *Campylopus flexuosus.*
 flexuosum. *Schultz.* vid. *pyriforme.*
 flexuosum. *Schl. v. Didymodon longirostrum.*
 flexuosum δ elongatum. *Turn.* vid.
Campylopus introflexus.
 fragile. *Hook.* (non *seq.*)
 fragile. *Brid.* 185.
 fragile. *Hoffm. Roehl.* vid. *Campylopus flexuosus.*
 fulvellum. *Sm.* vid. *varium.*
 fulvum. *Hook.*
 fuscescens. *Sm.* 2. 195.
D. rupestre var? Brid.
D. scoparium β fuscescens. Hook. Whlbg.
 (non *D. congestum. sec. Brid.*)
 geniculatum. (*Brid.*) vid. *varium.*
 gibbosum. *Brid.* vid. *strumiferum.*
 giganteum. *Bory. Brid.* vid. *Bartramia gigantea.*
 glaucum. *Hedw.* 2. 231.
Bryum glaucum. L.
Fuscina glauca. Schrank.
Hypnum glaucum. Weis.
Hypnum nr. 1785. Hall.
Mnium glaucum. With. Gmel. syst.
Sphagnum alpinum. Schrank. (non *L.*)
 β . *D. g. pumilum. Mich.*
 (cfr. *D. albidum.*)
 gracile. (*Brid.*) vid. *varium.*
 gracilescens. *Schwaeg. W. M.* 2. 214.
D. alpestre β majus. Whlbg. lap.
D. flavescens. Sm. sec. Hook.
Bryum lineare. Dicks. (sec. *W. M.*)
 groenlandicum. *Brid.* 2. 238.
Gymnostomum aestivum groenlandicum.
 guadelupense. *Brid.* 2. 207. [*Brid.*
heteromalloides. Beauv. vid. *interruptum.*

*) *Hooker* non separat.**) *Annal. of bot.* II. p. 546.

DICRANUM.

- heteromallum. *Hedw.* 2. 200.
Bryum elegans. Lam.
Bryum heteromallum. L.
Bryum secundum. Gilib.
Bryum nr. 1807. Hall.
Fuscina heteromalla. Schrank.
Hypnum heteromallum. Weis.
Mnium heteromallum. With. Gmel. syst.
 (cfr. *D. caducum, curvatum, interruptum,*
orthocarpum, subulatum.)
hostianum. Hedw. vid. interruptum.
hyperboreum. Smith. 2. 235.
Bryum hyperboreum. Dicks. Gunn.
Bryum (norvegicum.) Oeder. t. 538. f. 1.
incurvum. Beauv. vid. Catharinaea
hercynica.
incurvum. W. M. vid. Fissidens ta-
marindifolius.
intermedium. Crome. v. D. Schraderi.
intermedium. Hedw. v. purpureum.
interruptum. Sm. Brid. 2. (non seq.)
D. falcatum. Vill. [226.
D. flagellare. B. Dec. fl. fr.
D. heteromalloides. Beauv.
*D. heteromallum. B. Leys. *)*
D. hostianum. Schwaegr.
Bryum heteromallum. B. Huds.
Mnium heteromallum var. 2. With.
 (non *D. caducum. Brid.*)
interruptum. Hedw. vid. caducum.
interruptum. Schl. vid. longifolium.
introflexum. Hedw. vid. Campylo-
pus introflexus.
lanceolatum. Schl. vid. Desmatodon
latifolius.
latifolium. Hedw. vid. Desmatodon
latifolius.
laxum. Brid. v. Barbula unguiculata.
lineare. Beauv. vid. Trichostomum
lineare.
longicollum. Rich. vid. Trematodon
longicollis.
longifolium. Ehrh. Hedw. Hoffm. 2.
D. flagellare. Sturm. Funk. exs. [206.
D. interruptum. Schl. Funk.
 (non *Bryum longifolium. Dicks.*)
longirostratum. Brid. 2. 184.
Cecalyphium longirostratum. Beauv.
longirostre. Schwaegr. Schl. vid.
rupestre.
longisetum. Hook. H. B. (non Brid.)
longisetum. Brid. 2. 228.
lycopodioides. Sw. 2. 246.
Bryum lycopodioides. Sw. pr.
majus. Sm. Turn. vid. polysetum,
scoparium.
mamillare. (Brid.) vid. varium.
megalophyllum. Brid. 2. 234.
Sphagnum clandestinum. Beauv.
Sphagnum javense. Brid. mus.
Sphagnum iridans. Brid. spec.
microcarpum. Schrad. vid. Tricho-
stomum microcarpum.

*) *Hokerus* non separat.

DICRANUM.

- montanum. Hedw. 2. 223.*
D. elegans. Hedw.
D. pulchrum. Hedw. Brid.
D. Scottianum. Turn. ? (sec. Hook.)
multiflorum. Beauv. v. polycarpon.
nervifolium. Schl. vid. D. Starkii.
orientale. Mohr. (l. e. quid?) †
Trichostomum orientale. Web. fil.
orthocarpum. Hedw. 2. 202.
 (non *D. heteromallum. Hedw.*)
orthophyllum. (Brid.) v. scoparium.
osmundoides. Sw. vid. Fissidens a-
splenioides.
osmundoides. Sm. Turn. vid. Fissi-
dens osmundoides.
ovale. Sw. Turn. vid. Campylopus
ovatus.
ovatum. Hedw. Sw. vid. Campylo-
pus ovatus.
ovatum. Funk. vid. Grimmia nigres-
cens.
pallidum. W. M. vid. Trichostomum
pallidum.
palmatum. Sw. vid. Fissidens pal-
matus.
palmiforme. Ram. vid. Fissidens adi-
antoides.
paludosum. Roth.
 (Confusa delenda species.)
palustre. Brid. Schultz. vid. purpu-
reum.
patens. Sm. Brid. vid. Trichosto-
mum patens.
paludosum. Sw. 2. (non Hoffm.) 213.
D. aquaticum. Ehrh.
Bryum aquaticum. Hoffm.
Bryum pellucidum. L.
Bryum virens. Hoffm. (non Sw.)
Bryum nr. 1824. Hall.
Mnium cirrhatum. Poll. (sec. Koch. in Dec.)
Mnium pellucens. Gmel. syst. With.
B. D. Rogeri. Brid.
pellucidum. Hoffm.
 (confusa delenda species.)
perichaetiale. Brid. Mohr. 230.
Cecalyphum perichaetiale. Beauv.
*phascoideum. Beauv. *)*
piliferum. Schl. vid. Campylopus
pulvinatus.
pilosum. Beauv. quid?
Bryum pilosum. Vill.
polycarpum. Ehrh. 2. (non Roehl.)
D. Bruntoni. E. B.
D. viridulum. Schleich. (sec. W. W.)

*) ab omnibus, et quamvis Galliae indigena, et a *Decandolleo* omitta. — cauli simplici brevissimo, subnullo, foliis ovato lanceolatis, infimis seu primordialibus integris, aliis pilo longo, albo terminatis; pyxidibus ovatis, foliis superioribus tectis; operculo conico, obtusiusculo rubello; dentibus rubris. — Cum *Phasca pilifero* commutatum, ad murum du boia du Boulogne pres Anteuil.

DICRANUM.

- Bryum medium. *Vill.*
 Bryum polycarpum. *Hoffm.*
 Cecalyphum medium. *Beauv.*
 Cecalyphum multiflorum. *Beauv.*
 Dicranum? multiflorum. *Beauv.*
 Fissidens polycarpus. *Hedw.*
 Hypnum multiflorum. *Poir.*
 Hypnum polycarpum. *Gmel. syst.*
 (non Bryum polyphyllum. *Dicks.*)
polycarpum. Roehl. Moosg. vid. polysetum.
polyphyllum. Sm. vid. Trichostomum polyphyllum.
polypodioides. Mohr. vid. Fissidens polypodioides.
polysetum. Brid. 2. (non Sw.) 189.
D. majus. Sm. Schwaeg.
D. polycarpum. Roel. Moosges. (non Ehrh.)
D. scoparium. Leyss. (sec. W. M.)
polysetum. Sw. vid. rugosum.
pulchellum. Bland. vid. varium.
pulvinatum. Thunb. vid. africanum.
pulvinatum. Sw. Brid. vid. Campylopus pulvinatus.
pulvinatum β affine. Schleicht. vid. Campylopus cribrerosus.
purpurascens. Hedw. v. purpureum.
purpureum. Hedw. 240.
D. bipartitum. Roth. Brid.
D. Celsii. Hedw. 243.
D. erythropus. Chail. (sec. Brid.)
D. intermedium. Hedw. 243.
D. palustre. Schultz. Brid.
D. purpurascens. Hedw. 241.
D. strictum. Sm. Hoffm.
Aegiceras jugosum. Green. msp.
Bryum aestivum. Weis. Web.
Bryum basiflorum. Gmel. syst.
Bryum bipartitum. Dicks. Gmel.
Bryum brevicaulis. Hoffm.
Bryum Celsii. L.
Bryum geminatum. Vill. (sec. Brid. musc.
Bryum longicaule. Hoffm. (IV. p. 51.)
Bryum papillosum. Dicks. (sec. Hook.)
Bryum purpureum. L. (β . Huds.)
Bryum strictum. Dicks. Hoffm.
Bryum tenue. Dicks. (non Weber.)
Bryum 1816. et? 1818. Hall.
Didymodon papillosum. Brid. 363.
Didymodon purpureum. Hook.
Fuscina purpurea. Schrank.
Mnium purpureum. L.
Trichostomum basiflorum. Schrank. (sec.
Trichostomum papillosum. Sm. (Mart.)
Trichostomum tortum. Schrank. (sec. Mart.)
pusillum. Hedw. vid. cerviculatum.
pygmaeum. Sw. Mohr. (l. c.) †
pyriforme. Schultz.
D. flexuosum. Schultz. prod. (non Hedw.)
pyxidiferum. Bory. vid. Campylopus introflexus.
recognitum. Roehl. vid. D. Schreberi.
recurvatum. Schultz. v. scoparium.
rigidulum. Sw. 2. 211.
D. callistomum. Sm.

DICRANUM.

- D. varium α viride. Hook. *)*
Bryum callistomum. Dicks.
Rogeri. Brid. vid. pellucidum.
rufescens Sm. vid. varium.
rugosum. Brid. 2. 190.
D. polysetum. Sm. Mich. Schwaeg. (non Brid.)
D. undulatum. Sm. Ehrh. Hook. (non D. undulatum β . Dec. fl. fr. (Schrad. Bryum rugosum. Hoffm.
rupestre. Brid. 2. (non W. M.) 194.
D. longirostre. Schwaeg. Schl.?
D. scoparium. Hedw. var? Brid. (cfr. D. fuscescens.)
rupestre. W. M. vid. D. Seligeri.
saxatile. Lagas. †
Trichostomi species. W. M.
saxicola. W. M. vid. Campylopus saxicola.
Schraderi. W. M. 2.
D. affine. Funk.
D. Bergeri. Bland.
D. falcatum. Schl. Schrad. (olim msp.)
D. fastigiatum. Schultz.
D. intermedium. Crome.
D. undulatum. Schrad. Brid. (non Autor.)
D. undulatum α . Dec. fl. fr. (191.)
Cecalyphum undulatum. Beauv.
Hypnum scoparium β . Weber.
Schreberi. Sw. 2. 221.
D. recognitum. Roehl. Moosg.
D. Schreberianum. Hedw.
Barbula crispa. Hedw.
Barbula mutabilis. Baumg.
Barbula Schreberi. Brid.
Bryum crispum. Schreb. spic. Hoffm.
Schreberianum. Hedw. vid. D. Schreberi.
sciuroides. Ehrh. Sm. Sw. vid. Leucodon sciuroides.
scoparium. Hedw. 2. (non seq.) 188.
D. majus. Turn. Sm. (sec. Hook.)
Bryum scoparium. L.
Cecalyphum scoparium. Beauv.
Fuscina scoparia. Schrank.
Mnium scoparium. With. Santi. Gmel. syst.
Hypnum scoparium. Scop. Web. Weis.
Hypnum nr. 1777. Hall.
 α . D. s. orthophyllum. Brid.
 β . D. s. convolutum. Brid.
 γ . D. s. fastigiatum. Brid.
 δ . D. s. atratum. Brid.
 ϵ . D. s. curvulum. Brid.
 ζ . D. recurvatum. Schultz.
 η . D. v. γ luridum. Hook. (cfr. D. fuscescens, rupestre, rigidulum.)
scoparium. Leyss. vid. polysetum.
scoparium β . Web. vid. D. Schraderi.
Scottianum. Sm. vid. Campylopus Scottianus.
secundum. Sw. vid. subulatum.

*) nullo modo a D. vario differre, contendit Hookerus musc. brit. p. 59.

DICRANUM.

- Seligeri*. *Brid.* 2. 204.
D. rupestre. *W. M.*
semicompletum. *Mohr.* vid. *Fissidens semicompletus*.
setaceum. *Sw.* vid. *Trematodon ambiguum*.
simplex. *Hedw.* vid. *varium*.
sinuosum. *Pet.-Th. Brid.* 2. 203.
sphagni. *Whlbg.* 2. 239.
D. alpinum. *Mohr.*
D. elongatum. *Schwaeg.*? (sec. *Whlbg.*)
Sphagnum alpinum. *Schreb., L.*
splachnoides. *Brid.* vid. *Weissia Schisti*.
spurium. *Hedw.* 2. 225.
D. undulatum. *Schl.* (sec. *Dec.*)
Bryum spurium. *Dicks., Hoffm.*
Cecalyphum spurium. *Beauv.*
Mnium spurium. *Gmel. syst.*
 (non *D. fastigiatum*. *Schultz.*)
squarrosum. *Schrad.* 2. 186.
Bryum pellucidum β . *L.*
Bryum palustre. *Dicks.*
 β . *D. s. abbreviatum*. *Whlbg.*
Starkii. *W. M.* 2. 179.
D. curvifolium. *Schl.* (sec. *W. M.*)
D. nervifolium. *Schl.* (citat falso? *Brid.*)
D. uncinatum. *Sm.*? (sec. *W. M.*)
stenatum. *Bory.* *Brid.* 2. 216.
striatum. *Beauv., Brid.* 2. 245.
D. strictum. *Brid.* (meth. nr. 245. per vit. typogr.)
strictum. *Schl.* 2. (non *Mohr.*) 236.
D. Scottianum. *Sm.*? (sec. *W. M.*)
strictum. *Mohr.* vid. *Trichostomum strictum*.
strumiferum. *Ehrh., Schrad.* 2. (non *D. exiguum*. *Schl.* [*Schl.*] 180.)
Bryum inclinans. *Dicks.* (sec. *Hook.*) 511.
Bryum strumiferum. *Dicks., With.*
Cecalyphum strumiferum. *Beauv.*
Fissidens strumifer. *Hedw.*
Hypnum strumosum. *Gmel.*
Hypnum strumiferum. *Beauv.*
Hypnum nr. 1778. *Hall.*
Weissia inclinans. *Brid.*
 β . *D. gibbosum*. *Brid.*
strumiferum. *Schl.* vid. *virens*.
stygium. *Brid.* 218.
subbasilare. *Mohr.* vid. *Fissidens subbasilaris*.
subulatum. *Hedw.* 2. (non *Roehl. Moosg.*) 201.
D. heteromallum var. *subulatum*. *W. M.*
D. heteromallum var. *minus*. *Whlbg.*
D. secundum. *Sw.*
subulatum. *Roehl. Moosg.* vid. *Trichostomum aquaticum*.
sudeticum. *Ludw. Schwaeg.* 2. 209.
tamarindifolium. *Sm.* vid. *Fissidens tamarindifolius*.
taxifolium. *Sw.* vid. *Fissidens taxifolius*.
tenuis. *Beauv., Mohr.* vid. *Trichostomum tenue*.

DICRANUM.

- tenuifolium*. *Beauv.* vid. *Dicranum tenuifolium*.
tortile. *Schrad., W. M.* vid. *Trichostomum tortile*.
tortile. *Beauv.* mpt. vid. *flagellare*.
uncinatum. *Sm., Beauv.* 2. 177.
Bryum uncinatum. *Dicks.*
 (cfr. *D. Starkii*, *cerviculatum*.)
undulatum. *Schrad., Brid.* vid. *D. Schraderi*.
undulatum. *Ehrh., Sm.* vid. *rugosum*.
undulatum. *Schl.* vid. *spurium*.
ustulatum. *Afz., Brid.* 2. 224.
vaginale. *Autor.* vid. *crispum*.
vaginatum. *Hook., H. B.*
varium. *Hedw.* 2. (©. *Sm.*) 212.
D. v. α gracile, β *geniculatum* γ *millare*. *Brid.*
D. simplex. *Hedw.*
Bryum rubrum. *L. mant. Huds., Gmel.*
Bryum simplex. *L.*
Bryum nr. 1803. *Hall.*
Fuscina simplex. *Schrank.*
Mnium simplex. *Gmel. syst.*
 α . *Bryum aestivum*. *Schreb.*
 β . *Bryum rufescens*. *Dicks.*
Dicranum rufescens. *Sm., Mart., Beauv.*
 γ . *Bryum fulvellum*. *Dicks.* (sec. *Brid.*)
D. fulvellum. *Sm.*
 (cfr. *Weissia acuta*)
 γ . *D. carneum*. *Bland.*
D. curvatum. *Schultz.*
 ϵ . *D. pulchellum*. *Bland.*
virens. *Hedw.* 2. 181.
D. strumiferum. *Schl.*
Bryum virens. *Sw.* (non *Hoffm.*)
viridissimum. *Sm.* 2.
Bryum viridissimum. *Dicks.*
viridulum. *Sw., Dec., W. M.* vid. *Fissidens bryoides*.
viridulum. *Sm.* vid. *Fissidens exilis*.
viridulum. *Schl.* vid. *polycarpum*.
xanthodon. *Hedw.* ©. 219.
 DICTILEMA. *Rafin.*
glomerata. *Rafin.*
xanthosperma. *Rafin.*
 DICTYDIUM. *Schrad.*
ambiguum. *Roehl.* vid. *Cribraria ambigua*.
cernuum. *Nees.* ϵ . *Cribraria cernua*.
microcarpum. *Schrad.* vid. *Cribraria microcarpa*.
splendens. *Schrad.* vid. *Cribraria splendens*.
umbilicatum. *Schrad.* vid. *Cribraria cernua*.
venosum. *Schrad.* vid. *Cribraria venosa*.
 DICTYONEMA. *Agardh.* (Alga.)
excentricum. *Agh., H. B.*
 DICTYOPHORA. *Desv.* vid. *Phallus indusiatus*.
 DICTYOPTERIS. *Lmrx.*
delicatula. *Lmrx.* vid. *Haliseris delicatula*.

DICTYOPTERIS.

- elongata*. Lmrz. vid. Haliseris polypodioides.
- Justii*. Lmrz. vid. Haliseris Justii.
- polypodioides*. Lmrz. vid. Haliseris polypodioides.
- serrulata*. Lmrz. vid. Haliseris serrulata.
- Woodwardia*. Ag. vid. Haliseris Woodwardia.

DICTYOLA Lamrx.

- bartayresiana*. vid. Zonaria bartayresiana. *)
- ciliata*. vid. Z. atomaria.
- crispata*. vid. Z. crispata.
- dentata*. vid. Z. dentata.
- dichotoma*. vid. Z. dichotoma.
- divaricata*. vid. Z. divaricata.
- fasciola*. vid. Z. fasciola.
- implexa*. vid. Z. linearis.
- interrupta*. vid. Z. interrupta.
- laciniata*. vid. Z. laciniata.
- lata*. vid. Z. lata.
- papillosa*. vid. Z. papillosa.
- pavonia*. vid. Z. pavonia.
- penicillata*. vid. Z. penicillata.
- polypodioides*. v. Z. polypodioides.
- prolifera*. vid. Z. prolifera.
- pusilla*. vid. Z. pusilla.
- rosea*. vid. Z. rosea.
- rotundata*. vid. Z. rotundata.
- serrulata*. vid. Z. serrulata.
- squamata*. vid. Z. squamata.
- subarticulata*. vid. Z. interrupta.
- Tournefortiana*. vid. Z. flava.
- variegata*. vid. Z. variegata.
- zonata*. vid. Z. atomaria.

DIDERMA. Pers. Nees, 86.

- complanatum*. Pers. vid. Cionium complanatum.
- contextum*. Link. vid. Physarum contextum.
- contortum*. Pers. Hoffm.
- Reticularia contorta. Poir.
- difforme*. A. S. Nees. 1. (non Pers.)
- difforme*. Pers. v. Physarum difforme.
- farinaceum*. Schrad. vid. Cionium farinaceum.
- floriforme*. Pers. vid. Leangium floriforme.
- globosum*. Pers.
- Didymium candidum. Schrad.
- Reticularia globosa. Poir.
- musciola*. Lk.
- Didymium musciola. Lk.
- ochraceum*. Hoffm.
- Reticularia ochracea. Poir.
- parasiticum*. (Pers.) v. verniciosum.
- ramosum*. Pers.
- Reticularia ramosa. Gmel. syst.
- Reticularia stipitata. Bull.
- squamulosum*. A. S. v. Licea stipitata.

DIDERMA.

- stellare*. Pers. v. Leangium stellare.
- testaceum*. Pers.
- Didymium testaceum. Schrad.
- Reticularia testacea. Poir.
- umbilicatum*. Pers.
- Reticularia umbilicata. Poir.
- verniciosum*. Pers. vid. Leocarpus verniciosus.

DIDICLIS. Beauv. vid. Lycopodium domingense.

DIDYMIUM. Schrad. Link. Nees. 85.

- candidum*. Schrad. vid. Diderma globosum.
- complanatum*. Schrad. vid. Cionium complanatum.
- farinaceum*. Schrad. vid. Physarum farinaceum.
- floriforme*. Schrad. vid. Leangium floriforme.
- globosum*. Link.
- lobatum*. Nees 1.
- musciola*. Link. vid. Diderma musciola.
- parietinum*. Schrad. vid. Licea bicolor.
- stellare*. Schrad. v. Leangium stellare.
- testaceum*. Schrad. vid. Diderma testaceum.
- tigrinum*. Schrad. vid. Cionium tigrinum.

DIDYMOCHLAENA. Desv. (Fissinosa. Desv. 2. [lix.])

DIDYMOCRATER. Martius. (Myelegant. Mart. [ce.])

DIDYMODON. Hedw.

- Barbulae*. Wibel. 2. † 364.
- capillaceum*. Schrad. 2. 335.
- Bryum aestivum. Huds. (excl. syn. Dill.)
- Bryum capillaceum. Dicks.
- Bryum montanum. Lam. All.
- Bryum nr. 1806. Hall.
- Cynodontium capillaceum. Hedw.
- Mnium capillaceum. Sw.
- Swartzia capillacea. Hedw.
- Trichostomum capillaceum. Sm.
- cernuum*. Sw. vid. Ptychostomum cernuum.
- cylindricum*. Funk. vid. Trichostomum tortile.
- denudatum*. Opiz. vid. Dicranum denudatum.
- distychem*. Brid. Schl. 2. 358. (cfr. D. subulatum.)
- flavescens*. Froel. vid. Cynodon flexicaulis.
- flexicaule*. Hedw. vid. Cynodon flexicaulis.
- flexifolium*. Hook. 2.
- Bryum flexifolium. Dicks.
- Trichostomum flexifolium. Sm. 297.
- glaucescens*. W. M. 2.
- Bryum caesium. Vill.

*) Species omnes autorem habent Lamourouxium. Z. lege Zonaria.

DIDYMODON.

- Bryum glaucescens*. Dicks.
Trichostomum glaucescens. Hedw.
gracile. Hook. H. B.
heteromallum. Hook. vid. *Weissia heteromalla*.
homomallum. Hedw. 2. (©. Schrad.)
Bryum pallidum. With. (non Sw.) [360.
Grimmia homomalla. Sm.
Trichostomum homomallum. Poir.
 (cfr. *Cynodon flexicaule*, *Weissia heteromalla*.)
inclinatam. Sw. vid. *Cynodon inclinatam*.
latifolium. Whlbg. vid. *Cynodon latifolium*.
longirostrum. Stark. vid. *Cynodon flexicaule* et *Dicranum denudatum*.
nervosum. Hook.
Grimmia atrovirens. E. B.
obscurus. Kaulf. Spreng. 2. † 365.
pallidum. Beauv. vid. *Trichostomum pallidum*.
papillosum. Brid. vid. *Dicranum purpureum*.
purpureum. Hook. vid. *Dicranum purpureum*.
pusillum. Sw. ©. 359.
Bryum angustatum. Beauv.
Bryum Didymodon. Hoffm. fl. g.
Bryum pusillum. Dicks. Vitm.
Ditrichia pusilla. Timm.
Trichostomum angustatum. Schrad. (sec.
Trichostomum pusillum. Hedw. [Brid.]
rigidulum. Hedw. 2. 361.
Bryum Didymodon. Gmel. syst.
Bryum rigidulum. Hoffm.
Bryum tenue. Dicks. ? (sec. Dec.)
Trichostomum angustatum. Schrad. (sec. W. M.)
Trichostomum rigidulum. Turn. E. B. (non *Dicranum laxum*. Brid.)
rostratum. Whlbg. vid. *Cynodon flexicaule*.
splachnifolium. Hook.
Weissia obtusa. Brid. (sec. Hook.) 153.
squarrosum. Hook. 2.
subulatum. Schkr. Brid. 2. 357.
D. distychnum Brid. ? (sec. Brid.)
tortile. Spreng.
trifarium. Sw. 2. 362.
Bryum trifarium. Dicks. Gmel.
Cynodontium trifarium. Hedw.
Swartzia trifaria. Hedw. Brid.
Trichostomum trifarium. Sm.
Trichostomum linoides. E. B. (t. 2295. sec. Hook.)
DIDYMOSPORIUM. Nees. 16.
complanatum. Nees. 1.
hedysari. Schwanz.
DIGENEA. Agardh. XXVI.
simplex. Ag. 1.
Conferva simplex. Wulf. Roth.
 β. D. s. minor. Ag.
DINCKLERIA. Neck. vid. *Jungermannia*.

DIPHTherium. Ehrenb. (Myce.)

- flavofuscum*. Ehrnb.
DIPHYSICIUM. Mohr.
foliosum. Mohr. ©. 531.
Bryum Hallerianum. Neck.
Bryum phascoides. Jacq.
Buxbaumia foliosa. Dicks. Sm.
Buxbaumia sessilis. Schmid.
Hymenopogon heterophyllus. Beauv.
Phascum aculon. Fl. d. (sec. Brid.)
Phascum Halleri. Oeder. Müll.
Phascum Hallerianum. Poll.
Phascum maximum. Lightf.
Phascum montanum. Huds.
Sphagnum nr. 1725. Hall.
Webera Diphyseium. Ehrh.
DIPLAZIUM. Swartz. Willd. 1969.
arborescens. Sw. h. 11.
Callipteris arborescens. Bory.
castaneaefolium. Sw. 2. 2.
Callipteris castaneaefolia. Bory.
crenatum. Poir.
esculentum. Sw. 2. 10.
Hemionitis esculenta. Retz.
expansum. Willd. 2. 9.
grandifolium. Sw. 2. 3.
Asplenium grandifolium. Sw.
Hemionitis grandifolia. Sw.
juglandifolium. Sw. 2. 4.
Asplenium juglandifolium. Lam.
lucidum. Poir. vid. *nitidum*.
nitidum. Sw. 2. 6.
 D. *lucidum*. Poir.
plantagineum. Sw. 2. 1.
Asplenium plantagineum. Lm.
Hemionitis plantaginea. Sm.
sylvaticum. Sw. 2. 5.
Callipteris sylvatica. Bory.
umbrosum. Willd. 2. 8.
undulosum. Sw. 7.
DIPLOCOMIUM. Web. et Mohr.
longisetum. W. M. 2. 526.
Bryum triquetrum. Turn.
Meesia longiseta. Hedw.
Mnium triquetrum. Lin.
Timmia longiseta. Willd.
Tristichis. Ehrh.
DIPLODREMA. Link. Nees. 100.
tuberosum. Lk. N. 1.
DIPLOSTACHYUM Beauv.
apodon. Beauv. vid. *Lycopodium apodon*.
helveticum. Beauv. vid. *Lycopodium helveticum*.
radicans. Beauv. vid. *Lycopodium helveticum*.
tenellum. Beauv. vid. *Lycopodium tenellum*.
DITIOLA. Fries Clas. I. ord. IV. gen.
paradoxa. Fr. 2. [11.
Octospora paradoxa. Hedw. fl.
radicata. Fr. 1.
Elvela lentiformis. Scop.
Helotium radicum. A. S. Nees. 120. 1.
Leotia tuberculata. Fl. d.
Peziza fibula var. *Angl.*

DITIOLA.

- Peziza lentiformis. Vitm.*
Peziza Turbo. Pers. LVII. 284.
Peziza nr. 2241. Hall.
Tubercularia flavescens. Rebert.
Tubercularia pini. Schum.
β. Peziza Turbo β Pelta. Pers.
Dacryomyces Peziza. Nees.
Tremella Peziza. Ehrh.
sulcata. Fr. 4.
Fungus astroites. Scop.
Tubercularia sulcata. Tode.
volvata. Fr. 3.
Tubercularia volvata. Tode.
DITRICHIA. Timm.
pusilla. Timm. vid. Didymodon pusillum.
DOODIA. R. Brown.
aspera. R. Br. 24.
caudata. R. Br. 24.
Blechnum spinulosum. Poir.
Woodwardia caudata. Cav. Willd. 1973. 2.
media. R. Br. 24.
DORCADION. Adans. vid. Orthotrichum.
DOTHIDEA. Fries. Cl. II, ord. 2. gen.
alnea. Fr. 51. [8.]
Xyloma alneum. Pers.
anemones. Fr. 46.
Sphaeria anemones. Dec.
angelicae. Fr. 41.
asteroma. Fr. 37.
Asteroma polygonati. Dec.
Xyloma convallariae. Schleich.
b. Asteroma violae. Dec.
c. Asteroma Dentariae. Dec.
asteromorpha. Fr. 25.
Xyloma asteromorpha. Schwanz.
atra. Fr. 1.
Aegerita atra. Spr. mpt.
betulina. Fr. 17.
Sphaeria atronitens. Holm. et Schm.
Sphaeria xylomoides. Fr. act. Hol.
Xyloma betulinum. Fr. obs. Dec. (non Funk.)
Xyloma populinum. Schum.
b. Sphaeria betulae nanae. Whlbg.
brachistemonis. Fr. 27.
Sphaeria brachistemonis. Schwanz.
caespitosa. Fr. vid. Cenangium au-
cupariae, laminare.
campanulae. Fr. 44.
Asteroma campanulae. Dec.
cerasi. Fr. † (inq. 1. p. 553.)
Sphaeria cerasi. Schum.
chaetomium. Kunz. in Fr. 49.
denudata. Fr. in Schm. et Kunz.
Lichen denudatus. Schrad.
diospyri. Fr. 39.
Xyloma diospyri. Schwanz.
epilobii. Fr. 31
Sphaeria epilobii. Chail. in Fr.
exasperans. Fr. 29.
Sphaeria exasperans. Schwanz.
fraxini. Fr. 38.
Asteroma fraxini. Dec.
Sphaeria echinus. Biv. Bern.

DOTHIDEA.

- fulva. Fr. 15.*
Polystigma aurantiacum. Pers.
Polystigma fulvum. Dec.
Sphaeria hyetospilus var. Mart.
Sphaeria ochracea. Whlbg.
Sphaeria padi. Duval. Holl.
Sphaeria xantha. Fr.
Xyloma aurantiacum. Schleich.
funesta. Fr. 3.
Sphaeria funesta. Kunz. msp.
genistalis. Fr. 10.
Sphaeria genistalis. Pers. Moug. et Nestl.
geographica. Fr. 35.
Sphaeria geographica. Dec.
geranii. Fr. 28.
Sphaeria geranii. Fr. act. Hol.
gibberulosa. Fr. vid. moriformis.
gramma. Fr. 26.
hederac. Fr. 50.
Sphaeria hederac. Moug.
heliopsidis. Fr. 23.
Sphaeria heliopsidis. Schwanz.
heraclei. Fr. 21.
himantia. Fr. 33.
Sphaeria himantia. Pers.
β. D. h. atramentosa. Fr.
impressa. Fr. 52.
latitans. Fr. 9.
Sphaeria latitans. Fr.
lonicerac. Fr. 24.
Lasiobotrys lonicerac. Spr. Kunz.
Sphaeria ruhoidea. Kunz.
Xyloma Lonicerac. Fr. obs.
b. Xyloma xylostei. Dec.
mezerעי. Fr. 7.
Sphaeria mezerעי. Fr. et? Schleich.
moriformis. Fr. 1.
D. gibberulosa. Fr. obs.
Athonia moriformis. Ach.
(non Sphaeria moriformis. Tode.)
nervisequia. Fr. 47.
Sphaeria nervisequia. Dec.
orbiculata. Fr. 16.
Xyloma orbiculata. Schwanz.
paradoxa. Fr. 2.
pezizoides. Fr. in Schm. et Kunz.
pithya. Fr. vid. Cenangium pithyum.
podagrariae. Fr. 22.
Sphaeria podagrariae. Roth. Rebert.
polygoni. Fr. 54.
potentillae. Fr. 48.
Sphaeria potentillae. Wallr. msp.
pteridis. Fr. 20.
Sphaeria pteridis. Rebert.
Xyloma pteridis. Dec. Mart.
puccinoides. Fr. 8.
Sphaeria puccinoides. Dec.
pyrenophora. Fr. 12.
b? Hysterium sorbi. Whlbg. sec. Fr.
ranunculi. Fr. 42.
Sphaeria ranunculi. Wallr. msp.
reticulata. Fr. 34.
Sphaeria reticulata. Dec.
rhois. Fr. 19.
Xyloma rhois. Schwanz.

DOTHIDEA.

- ribesia*. Fr. 5.
Sphaeria ribesia. Pers. Fr. 138. 11.
robertiani. Fr. 53.
Sphaeria robertiani. Fr. act. Hol.
rubra. Fr. 14.
Polystigma rubrum. Dec.
Sphaeria hyetospilus. Mart.
Sphaeria rubra. Fr.
Xyloma rubrum. Pers.
 (cfr. *D. fulva*.)
sambuci. Fr. 6.
Sphaeria natans. Tode.
Sphaeria sambuci. Pers. Nees. 138. 10.
solidaginis. Fr. 45.
Xyloma solidaginis. Fr.
 b. *D. s. virgaureae*. Fr.
Xyloma virgaureae. Dec.
sphaerioides. Fr. 11.
Sclerotium sphaerioides. Pers.
Sphaeria subsecrta. Sow. ? (sec. Fr.)
 β. *D. s. pezizoides*. Fr.
stellaris. Fr. 36.
Asteroma phyteumae. Dec.
Sphaeria stellaris. Fr.
Xyloma stellare. Pers.
stipata. Fr. 30.
typhina. Fr. 1.
Polystigma typhinum. Dec.
Sphaeria typhina. Pers. Nees. 138. 15.
 b. *Sphaeria spiculifera*. Sow.
ulmi. Fr. 18.
Sphaeria ulmaria. Sow.
Sphaeria ulmi. Duval. Schleich.
Sphaeria xylomoides. Dec.
Xyloma sticticum. Mart.
Xyloma ulmeum. Quorund. (Mart. citat Fr.
 non Schwanz.)
verniciosa. Fr. 32.
Sphaeria verniciosa. Dec.
xanthii. Fr. 43.
Asteroma xanthii. Dec.
xylostei. Fr. 40.

DRAPARNALDIA, Bory.

- dendroides*. Bory. vid. *Batrachospermum dendroides*.
hypnosa. Bory. vid. *Batrachospermum plumosum*.
glomerata. Ag. Lyngb. vid. *Batrachospermum glomeratum*.

DRAPARNALDIA.

- mutabilis*. Bory. vid. *Batrachospermum glomeratum*.
plumosa. Ag. Lyngb. vid. *Batrachospermum plumosum*.
pygmaea. Bory. vid. *Batrachospermum pygmaeum*.
tenuis. Ag. vid. *Conferva lubrica*.
DREPANOPHYLLUM, Richard.
fulvum. Rich. vid. *Dicranum falci-folium*.
DRUPASIA, Rafin. (Fungus.)
globosa. Rafin.
rosea. Rafin.
violacea. Rafin.
DRYOPTERIS, Adans. vid. *Polystichum*.
DUFOUREA, Achar. (non Bory.)
arctica. Hook.
flammea. Ach.
Lichen fistulosus. Lam.
Lichen flammeus. Lin. fl.
Lichenoides flammeum. Hoffm.
Parmelia flammea. Ach. m.
Physcia flammea. Ach. pr.
madreporiformis. Ach.
Cladonia madreporiformis. Dec.
Cladonia papillaria. Dec. synop. (non Hoffm.)
Lichen madreporiformis. Wulf.
Parmelia mollusca. Clem.
Pychnothelia madreporiformis. Dufour.
mollusca. Ach.
Parmelia mollusca. Ach. m.
obtusata. Ach.
Lichen obtusatus. Fl. d.
Stereocaulon obtusatum. Ach. m.
rugosa. R. Br. in Ross.
ryssolea. Ach.
tortuosa. Nees.
DUFOUREA, Bory. vid. Nomencl. p. I. pag 287.
DUMONTIA, Lamrx.
incrastata. Lmr. vid. *Halymentia filiformis*.
sobolifera. Lmr. vid. *Halymentia sobolifera*.
triquetra. Lmr. vid. *Halymentia furcellata*.
ventricosa. Lmr. vid. *Halymentia ventricosa*.

Gen. 205. Spec. 3748.

E.

ECHINELLA. Achar.

acuta. Lyngb.

circularis. Grev.

cuneata. Lyngb.

fasciculata. Lyngb.

Diatoma fasciculata. Ag.

(Pili Conservae pennatulæ in tab. 945. Fl.d.)

geminata. Lyngb.

obtusata. Lyngb.

olivacea. Lyngb.

Sarcophylla olivacea. Stackh.?

Ulva olivacea. Fl. d.

β. E. o. dilatior. Lyngb.

paradoxa. Lyngb.

Diatoma flabellulatum. Jürg. (sec. Rec. Ra-

radiosa. Ach. (tiss.)

slipitata. Lyngb.

Conserva armillaris. Müll. W. M.

ECHINUS. Haller.

2316. vid. Hydnum orbiculatum, o-

varium, pectinatum.

2317. vid. Hydnum coralloides.

2319. vid. Hydnum gelatinosum.

2320. vid. Hydnum cyathiforme.

2321. vid. Hydnum auriscalpium.

2322.

2323. vid. Hydnum lactescens.

2324. v. Hydnum album, imbricatum.

2325. vid. Hydnum repandum.

ECTOCARPUS. Lyngb.

aureus. Lyngb. vid. Amphiconium

petraeum.

chalybaeus. Lyngb. vid. Ceramium

pulchellum.

densus. Lyngb. vid. Sporochneus a-

culeatus.

littoralis. Lyngb. vid. Ceramium lit-

torale.

siliculosus. Lyngb. vid. Ceramium

siliculosum.

tomentosus. Lyngb. vid. Ceramium

tomentosum.

ECTOSPERMA. Vauch.

appendiculata. Vauch. vid. Vauche-

ria appendiculata.

caespitosa. Vauch. vid. Vaucheria

caespitosa.

clavata. Vauch. vid. Vaucheria cla-

vata.

cruciata. Vauch. vid. Vaucheria cru-

ciata.

frigida. Nees. vid. Vaucheria terre-

stris.

geminata. Vauch. vid. Vaucheria

geminata.

hamata. Vauch. vid. Vaucheria ha-

mata.

multicornis. Vauch. vid. Vaucheria

multicornis.

ovata. Vauch. vid. Vaucheria ovata.

ECTOSPERMA.

pilus. Mert. vid. Vaucheria pilus.

porcina. Bory. vid. Vaucheria di-

photoma.

racemosa. Vauch. vid. Vaucheria ra-

cemosa.

sessilis. Vauch. v. Vaucheria sessilis.

terrestris. Vauch. vid. Vaucheria

terrestris.

ECTOSTROMA. Fries. Cl. II. ord.

II. Append. B.

afflatum. Fr. 5.

Xyloma afflatum. Schwanz.

bistortae. Fr. 3.

Xyloma bistortae. Dec.

annonae. Fr. 6.

Xyloma annonae. Schwanz.

iridis. Fr. 2.

Leptostroma iridis. Ehrnb.

lauri. Fr. 8.

Xyloma lauri. Schl. Dec.

liriodendri. Fr. 7.

Xyloma liriodendri. Schwanz. Kunz. et? Ficin.

ludiae. Fr. 4.

Xyloma ludiae. Dec.

pedicularis. Fr. 10.

Xyloma pedicularis. Dec.

sedi. Fr. 1.

Sphaeria Thoracella. Rustr.

tiliae. Fr. 9.

ELEUTRIA. Beauv. vid. Neckera.

ELPIDOPHORA. Ehrenb.

ELVELLA. Scop. Schaeff. vid. Helvella.

EMBOLUS. Haller. Batsch.

crocatus. Batsch. v. Arcyria punicea.

furfuraceus. Batsch. vid. Coniocybe

furfuracea.

lacteus. Hoffm. vid. Mucor lacteus.

obvelatus. Oed. fl. d. vid. Mucor ob-

velatus.

peratus. Batsch. vid. Stemonitis

typhina.

sepulchralis. Batsch. vid. Calicium

trachelinum.

2136. Hall. vid. Mucor carneus.

2137. Hall. vid. Mucor Embolus.

2138. Hall. vid. Mucor lacteus.

ENARTHURUM. Neck. v. Ceramium.

ENCALYPTA. Hedw.

affinis. Hedw. fil. W. M. 2. 100.

E. alpina. E. B. Whlbg.

E. capillata. Schkhr.

E. ciliata β alpina. Hook.

E. pilosa. Roehl. Schkhr.

alpina. Smith. Whlbg. vid. affinis.

apiculata. (Whlbg.) vid. vulgaris.

capillata. Schkhr. vid. affinis.

ciliata. Hedw. vid. simbricata.

ciliata. Sturm. vid. streptocarpa.

ENCALYPTA.

- cirrhatta*. Sw. vid. *Weissia cirrhata*.
corniculata. Whlbg. 2.
crispata. Hedw. 2.
Glyphomitrium crispatum. Brid. 105.
Dawiesii. Sm. 2.
Bryum Dawiesii. Dicks.
Glyphomitrium Dawiesii. Brid. 105.
Grimmia Dawiesii. Turn. Hook.
Weissia Dawiesii. Quorund.

extinctoria. Sw. vid. *vulgaris*.

fimbriata. Brid. Roehl. 2. 102.

- E. ciliata*. Hedw. (non Sturm.)
E. ciliata α *concolor*. Hook.
Bryum ciliare. Gmel. syst. (non Dicks.)
Bryum extinctorium β . Lin.
Bryum extinctorium majus. Ehrh. Retz.
Bryum nr. 1828. Hall.
Leersia ciliata. Hedw.
Leersia extinctoria β . Leyss.
Leersia fimbriata. Brid.
Leersia laciniata. Hedw.
 (non *Bryum contortum*. Wulf. cfr. *E. affinis*, *rhaptocharpa*.)

gracilis. Roth. vid. *Pterigynandum gracile*.

grandis. Hop. Sw. vid. *streptocarpa*.

lancoolata. Hedw. vid. *Coscinodon lanceolatus*.

mutica. (Brid.) vid. *vulgaris*.

parasitica. Sw. 2.

- Anoetangium parasiticum*. Brid.
Bryum parasiticum. Sw. pr.
Glyphomitrium parasiticum. Brid. 104.
Weissia parasitica. Mohr.

pilifera. Funk.

pilosa. Schkhr. vid. *affinis*.

pulvinata. Sibth. vid. *Campylopus pulvinatus*.

pumila. Green. vid. *Weissia pumila*.

rhaptocharpa. Schwaegr. 2. 99.

- E. streptocarpa*. Whlbg. lap. (non Hedw.)
E. vulgaris γ *rhaptocharpa*. Hook.
Leersia vulgaris var. *alpina*. Brid. muse.

squarrosa. Brid. Bory. vid. *Trichostomum squarrosus*.

streptocarpa. Hedw. (non Whlbg. lap.) 2. 101.

- E. ciliata*. Sturm.
E. grandis. Hop. Sw. in Schrad. Jour.
Bryum ciliare. Dicks.
Bryum contortum. Wulf.

streptocarpa. Whlbg. lap. vid. *rhaptocharpa*.

vulgaris. Hedw. 2. 89.

- E. extinctoria*. Sw.
Bryum extinctorium. L.
Bryum extinctorium minus. Ehrh. Retz.
Bryum nr. 1829. Hall.
Leersia extinctoria. Leyss.
Leersia marginata. Hedw.
Leersia vulgaris. Hedw.
Mnium extinctorium. Lin. fl.
 β . *E. v. apiculata*. Whlbg.
 γ . *E. v. mutica*. Brid.

ENCEPHALIUM. Link.

aurantiacum. Lk. vid. *Naematelia encephala*, *rubiformis*.

ENCOELIUM. Agardh. XI.

- bulbosum*. Ag. 3.
Asperococcus bulbosus. Lmrz.
clathratum. Ag. (p. 412.)
Fucus clathratus. Bory.
echinatum. Ag. 1.
Asperococcus echinatus. Ag.
Asperococcus rugosus. Lmrz.
Conserva echinata. Mert. Roth.
Enteromorpha echinata. Link.
Gastridium Opuntia. Lyngb.
Ulva rugosa. Dec. (non Lin.)
Ulva Turneri. E. B. (sec. Ag.)
sinuosum. Ag. 2.
Tremella cerina. Clem.
Tremella rugulosa. Clem.
Ulva sinuosa. Roth.
Zonaria sinuosa. Ag.

ENDACINUS. Rafin. (Fungus.)

tinctorius. Rafin.

ENDOCARPON. Hedw. Achar.

- CAPNIA*. Vent. (ex parte.)
albatum. Ach.
americanum. Ach.
aquaticum. Fl. Wett. vid. *E. Weberi*.
athallon. Spreng.
cataleptum. (Ach.) vid. *Pyrenula catalepta*.
circodes. (Ach.) vid. *miniatum*.
cinereum. Pers. vid. *tephroides*.
complicatum. Ach.
Lichen amphibius. With.
Lichen complicatus. Sw.
Lichen deustus β . Lam.
Lichen miniatum β *complicatus*. Lightf.
Lichen polylobus. Jaeg. Hudt.
Lichen polyphyllus. Wulf.
eburneum. Dec.
euplocum. Ach.
E. miniatum β *pusillum*. Whlbg.
Lichen euplocus. Ach. pr.
fluviatile. Dec. vid. *E. Weberi*.
fuscillum. Ach. vid. *tephroides*.
Pyrenula catalepta.
glautum. Ach.
Hedwigii. Ach.
E. hepaticum et β *laciniatum*. Ach. lich.
E. pusillum. Hedw.
E. Hedwigii α . Dec.
Lichen endocarpon. Gmel. syst.
Lichen Hedwigii. Ach. pr.
Lichen trapeziformis. Zoeg. Dicks.
Lichen nr. 2010. Hall.
Verrucaria trapeziformis. Schrad.
 β . *E. H. lachneum*. Ach.
E. lachneum. Ach. lich.
Lichen lachneus. Ach. pr.
 γ . *E. H. squamulosum*. Ach.
E. squamulosum. Ach. lich.
Psora squamulosa. Spreng.
Hedwigii β . Dec. vid. *palleseens*.
hepaticum. Ach. vid. *E. Hedwigii*.
lachneum. Ach. vid. *E. Hedwigii*.

ENDOCARPON.

- laciniatum*. Ach. vid. E. Hedwigii.
laetevirens. Turn. vid. viride.
leptophyllum. Ach.
 Lichen leptophyllus. Ach. pr.
melanostomum. Fl. Wett. vid. Porina pertusa.
miniaturum. Ach.
 Lichen miniatus. Lin.
 Lichen nr. 1999. Hall.
 Sphaeria foliacea. Bolt.
 Umbilicaria miniata. Baumg. lips.
 B. E. m. cirsiodes. Ach.
 (cfr. E. euplocum.)
Mühlenbergii. Ach.
murinum. Ach. v. Gyrophora murina.
muscorum. Pers. vid. pallidum.
obscurum. (Ach.) vid. tephroides.
pallidum. Dec. suppl.
 E. Hedwigii B. Dec. fl. fr.
 Lichen pentaspermus. Vill.
pallidum. Ach.
 E. muscorum. Pers. Ach. pr.
parasiticum. Ach.
 Lichen parasiticus. E. B.
pertusum. Whlbg. v. Porina pertusa.
phylliscum. Whlbg.
pusillum. Hedw. vid. E. Hedwigii.
reticulatum. Ach. † *)
 Lichen reticulatus. Olfas. Retz.
rufescens. Ach.
sinopicum. Whlbg.
 Lichen sinopicus. E. B.
smaragdulum. Whlbg.
squamulosum. Ach. vid. E. Hedwigii.
tephroides. Ach.
 E. cinereum. Pers.
 Lichen tephroides. Ach. pr.
 B. E. t. polythecium. Ach.
 E. fuscillum α et β obscurum. Ach. lich.
 Lichen fuscillum. Turn.
 Verrucaria fuscilla α et γ obscura. Ach. m.
 Verrucaria polythecia. Ach. lich.
thelostoma. Harim. vid. Pyrenula umbonata.
Thunbergii. Ach.
 Lichen Thunbergii. Ach. pr.
 Lichen viridis. Thunb. Lin. fl.
turgidum. Ach.
viride. Ach.
 E. laetevirens. Turn.
viridulum. Schrad. vid. Pyrenula tessellata.
vitellinum. Spr.
Weberi. Ach.
 E. aquaticum. Fl. Wett.
 E. fluviatile. Dec. Whlbg.
 Lichen aquaticus. Weis.
 Lichen fluviatilis. Web.
 Lichen resupinatus β fluviatilis. Liljbl.
 Lichen Weberi. Ach. pr.
 Lobaria aquatica. Hoffm.
 Platisma aquaticum. Hoffm.

- ENDOCONIA. Rafin. (Fungus.)
leucomela. Rafin.
stiposa. Rafin.
 ENDOGONE. Link. Nees. 112. Fr. Cl. II. ord. I. gen. 8.
pisiforme. Lk. N. I. Fr. I.
 ENTERIDIUM. Ehrenb. (Fungus.)
olivaceum. Ehrhb.
 ENTEROMORPHA. Link. [des. byssoides.] Lk. vid. Hutchinsia byssoi compressa. Lk. vid. Ulva compressa. crinita. Lk. vid. Ulva compressa. echinata. Lk. vid. Eocodium echinatum.
intestinalis. Lk. vid. Scytosiphon intestinalis.
rugosa. Lk. vid. Conferva rugosa. subulata. Lk. v. Conferva subulata. utricularis. Lk. vid. Conferva utricularis.
 EPICHYSIUM. Tode. Nees. 72.
argenteum. Tode. N. I.
 EPICOCUM. Link. Nees. 15.
nigrum. Lk. N. I.
purpurascens. Kunz. Ehrhb.
 EPISPERMA. Rafin. (Alga.)
micramnia. Rafin.
 EPOCHNIUM. Link. Nees. 26.
monilioides. Lk. N. I. (Pers. myc. p. 24. obs.)
 (non Monilia fructigena. Pers. sec. Pers.)
viroseus. Mart.
 EQUISETUM. Lin. Willd. 1935.
arenarium. Autor. vid. variegatum.
arvense. Lin. 2. 1.
 Equisetum nr. 1676. Hall.
 B. E. a. alpestre. Whlbg.
 (cfr. E. pratense.)
asperrimum. Gilib. vid. hyemale.
bogotense. H. B. 2.
campanulatum. Poir. 2.
 E. elongatum. Willd. ? (sec. Lapeyr.)
campestre. Schultz. 2.
capillare. Hoffm. vid. sylvaticum.
caracassanum. Dec. vid. E. Humboldtii.
eburneum. Schreb. vid. fluviatile.
elongatum. Dec. Willd. *) 2. 13.
 E. hyemale. Bory.
 (cfr. E. campanulatum, ramosissimum, rafluviatile. Lin. 2. 2. (mosum.)
 E. eburneum. Schreb. Roth.
 E. maximum. Lam. fl. fr.
 E. striatum. Gilib.
 E. Telmateja. Ehrh.
 Equisetum nr. 1675. Hall.
fluviatile. Poll. Autor. vid. limosum.
giganteum. Lin (non Thunb. 2. 15.
giganteum. Thunb. v. E. Thunbergii.
Heleocharis. Ehrh. vid. limosum.
Humboldtii. Poir. 2.
 E. caracassanum. Dec.
 E. ramosissimum. Willd. H B (non Desf.) 14.

*) In prodromo tantum hujus speciei meminit Acharius.

*) Quoad specimina ex insula Bourbonicae cfr. Dec. Fl. fr. VI. p. 245.

EQUISETUM.

hyemale *Lin.* (non *Bory.*) 2. 12.

E. asperrimum. Gilib.

Equisetum nr. 1679. *Hall.*

(cfr. *E. variegatum*)

hyemale. *Bory.* vid. elongatum.

lacustre. *Opiz.* 2. †

limosum. *Lin.* (non *All.*) 2. 6.

E. fluviatile. Poll. Autor. Fl. d.

E. Heleocharis. Ehrh.

E. polymorphum. Schrank.

limosum. *All.* vid. variegatum.

macrostachyum. *Poir.* 2.

maximum. *Lam.* vid. fluviatile.

nodosum. *Schrank.* vid. palustre, variegatum.

paleaceum. *Schleich.* 2. †

palustre. *Lin.* 2. 7.

E. fluviatile. Olfas.

E. nodosum. Schrank. (sec. Willd.)

E. polystachyum. Gilib.

E. ramosum. Schleich.?

Equisetum nr. 1677. *Hall.*

pannonicum. *W. K.* 2. 9.

polymorphum. *Schrank.* v. limosum.

polystachyum. *Gilib.* vid. palustre.

pratense. *Roth. Ehrh.* 2. 8.

E. arvense. Lin. var. *W. M.*

procerum. *Pollin.* 2.

ramosissimum. *Desf.* (non *H. B.*) 2.

*E. elongatum. Willd. *)* 15.

ramosissimum. *H. B.* vid. *E. Humboldtii.*

ramosum. *Dec.* (non *seq.*) 2.

*E. elongatum. Willd. **)* 13.

ramosum. *Gilib.* vid. sylvaticum.

ramosum. *Schleich.* vid. palustre.

reptans. *Sw.* vid. scirpoides.

scirpoides. *Mich. Roehl.* 2. 11.

E. hyemale tenellum. Liljbl.

E. reptans. Sw. Whlbg.

striatum. *Gilib.* vid. fluviatile.

sylvaticum. *Lin.* 2. 4.

E. ramosum. Gilib.

Equisetum nr. 1680. *Hall.*

β. *E. capillare. Hoffm.*

Telmateja. *Ehrh.* vid. fluviatile.

tenue. *Presl.* (non *Hop.*) 2.

tenue. *Hop.* vid. variegatum.

Thunbergii. *Wickstr.* 2.

E. giganteum. Thunb. (non Lin.)

uliginosum. *Mhlbg.* 2. 5.

umbrosus. *Meyer.* 2. 13.

variegatum. *All. Schleich.* 2. 10.

E. arenarium. Autor.

E. hyemale var. minus. *Fl. Welt.*

E. limosum. All.

E. nodosum. Schrank. (sec. Whlbg.)

E. reptans β variegatum. *Whlbg.*

E. tenue. Hopp.

Equisetum nr. 1678. *Hall.*

veronense. *Pollin. Spr.* 2.

1675. *Hall.* vid. fluviatile.

*) quoad specimina ex Barbaria.

**) quoad specimina Europaea.

EQUISETUM.

1676. *Hall.* vid. arvense.

1677. *Hall.* vid. palustre.

1678. *Hall.* vid. variegatum.

1679. *Hall.* vid. hyemale.

1680. *Hall.* vid. sylvaticum.

ERINEUM. *Pers. I. Nees.* 47.

acerinum. *Pers.* disp. *Funk. Kunz.* 35. *)

E. acerinum. Pers. 15. *Schleich.* (uterque ex parte.)

E. platanoidis. Pers. 12.

Phyllerium acerinum. Fries.

Phyllerium spheudamnium. Schlecht. (ex parte.)

acerinum. *Plur. aut.* vid. purpurascens, luteolum.

agariforme. *Grev.* v. purpurascens.

alneum. *Pers.* 21. *K.* 16. (non *Nees.*)

Mucor ferrugineus. Bull. (ex parte.)

Rubigo alnea. Link. Nees. 43. 2.

alneum. *Nees.* act. *N. C.* vid. alnigenum.

alnigenum. *Kunz.* 26.

E. alneum. Nees. act. *N. C.*

E. alni incani. (ae) Pers. 11.

Phyllerium alneum. Schlecht.

alni incani. *Pers.* vid. alnigenum.

articulatum. *Dec.* vid. *Monilia articulata.*

asclepiadeum. *Funk.* vid. *Cronartium asclepiadeum.*

aucupariae. *Kunz.* 40.

E. sorbeum. Fr. obs. (non *Pers.*)

aureum. *Pers.* 23. *K.* 1. (non *Schum.*)

E. populinum. Schum. (non *Funk.*)

Taphria populina. Fr. Schlecht.

β. *E. a. cinereum. Pers.*

aureum. *Schum.* vid. populinum.

badium. *Kunz.* 3.

Taphria alnea. Schmidt. msp.

betulae. *Dec.* v. roseum, betulinum.

betulinum. *Schum. Rebert. Fr. Grev.*

Schlecht. Kunz. 19. *P.* 6. (ex parte.)

E. betulae. Dec. syn. (ex parte.)

Rubigo betulina. Link.

betulinum. *A. S. Pers.* vid. roseum.

bucidae. *Kunz.* 18.

Calabae. *Kunz.* 39.

Sporidermium Calabae. Spr. msp.

Cassiae. *Pers.* 26. *K.* 6.

Chrysophylli. *Kunz.* 34.

Phyllerium Chrysophylli. Schlecht.

clandestinum. *Grev. K.* 15.

E. oxyacanthae. Dec. Pers. 19.

coryleum. *Pers.* 4. *K.* 25.

curtum. *Grev.* vid. platanoidium.

Dombeyae. *Kunz.* 32.

Phyllerium Dombeyae. Schlecht.

effusum. *Kunz.* 11.

*) *G. Kunze* Monographie der Gattung Erineum. *Schmidt* und *Kunze* Mykologische Hefte II. p. 117. seq. Nr. 1-7. Erineum *Taphria.* nr. 8-22. Erineum *Grumaria* nr. 23-45. Erineum *Phyllerium.*

ERINEUM.

- extensum, *Ach. Fr. K.* 22.
 fagineum, *Pers.* 16. *K.* 12.
 Rubigo faginea, *Link. Nees.* 48. 1.
 α. *E. f. pallidum. Dec.*
E. lacteum. Fr.
 β. *E. f. purpureum. Dec.*
E. sanguineum. Chail.
 geranii, *Schwanz. †*
 (Alius generis, *Kunz.*)
 gei, *Pers.* 13. †
Phyllerium gei. Fr.
 (Insectarum ictu productum, *Kunz.*)
 griseum, *Pers.* 24. *K.* 2.
E. minutissimum. Grev.
Taphria quercina. Schmidt. msp.
 (non *E. platanoideum. Fr.*)
 hemisphaericum. — †
Phyllerium hemisphaericum. Opiz.
 hydropiperinum, *Schwanz. †*
 (Alius generis, *Kunz.*)
 hyperici, *Pers.* 27. *K.* 7.
 ilicinum, *Dec. P.* 10. *K.* 31.
Phyllerium dryinum. Schlecht.
 juglandinum, *Pers.* 2.
E. juglandis. Schl. Dec. K. 41.
E. subulatum. Grev.
Phyllerium juglandinum. Fr. Schlecht.
 juglandis, *Schl. Dec. v. juglandinum.*
 lacteum, *Fr. vid. fragineum.*
 leprosum, *Pers.* 25. *K.* 5.
 luteolum, *Fr. K.* 10.
E. acerinum. Schl. Pers. (ex parte.)
E. negundinum, Fr.
E. tiliaceum. Schl.
 malinum, *Dec. vid. pyrinum.*
 Melastomatis, *Kunz.* 38.
Nevridium Melastomatis. Spr. msp.
 mespilinum, *Dec. P.* 9. *K.* 44.
 minutissimum, *Grev. vid. griseum.*
 negundinum, *Fr. vid. luteolum.*
 nervale, *Schm. et Kunz.* 24.
E. tiliaceum. Funk.
Phyllerium tiliaceum var. Schlecht.
 nervisequum, *Schm. et Kunz.* 13. *P.* 23.
E. fagineum var. Schlecht.
 oxyacanthae, *Dec. vid. fagineum.*
 padi, *Rebent. Duv. K.* 14.
E. padineum. Fr.
 Rubigo padi, *Mart.*
 padineum, *Fr. vid. padi.*
 pallidum, *Kunz.* 4.
Sporidermium Avicenniae. Spr. msp. ?
 passiflorae luteae, *Schwanz. †*
 (Alius generis, *Kunz.*)
 platanoidis, *Pers. vid. acerinum.*
 platanoideum, *Fr. K.* 9.
E. curtum. Grev.
 populinum, *Funk. Pers.* 20. *K.* 17.
 (non *Schum.*)
E. aureum. Schum.
 Rubigo populina, *Mart.*
 populinum, *Schum. vid. aureum.*
 pseudoplatani, *Schmidt. K.* 36. *P.* 14.
E. acerinum. Hook. (Dec. Grev. ex parte.)
Phyllerium sphaedamminum. Schlecht.

ERINEUM.

- purpurascens, *Gaert. K.* 8.
E. acerinum. Plur. aut. (saltem ex parte.)
E. agariforme. Grev.
 Rubigo acerina, *Mart.*
 purpureum, *Dec. Schlecht. K.* 29.
 (non *Fr.*)
Phyllerium purpureum. Schm. et Kunz.
Phyllerium semidophilum. Schlecht.
 purpureum, *Fr. vid. roseum.*
 pyracanthae, *Dec. Pers.* 18. *K.* 21.
 pyrinum, *Pers.* 7. *K.* 27.
E. malinum. Dec.
Phyllerium pyrinum. Fr. Schlecht.
 quercinum, *Pers.* 5. *K.* 33. (non
Schwanz.)
Phyllerium quercinum. Kunz.
 quercinum, *Schwanz. †*
 Tremellae? species, *Kunz.*
 quercus cinereae, *Schwanz. K.* 45.
 quernum, *Schleich.*
 (Excrementiae insectarum ictu productae.)
 rhamni, *Pers. Chail. msp. K.* 43.
 roseum, *Schultz. Roehl. K.* 20.
E. betulae. Dec. Schl. Grev.
E. betulinum. A. S. Pers. 17. (non *Rebent.*
E. purpureum. Fr. (non Dec.) [Schum.]
 rubeum, *Pers.* 1.
E. rubi. Kunz. 42.
Phyllerium rubi. Fr.
 sanguineum, *Chail. vid. fagineum.*
 sorbeum, *Pers.* 8. (non *Fr.*)
E. sorbi. Funk. Kunz. 30.
Phyllerium sorbeum. Holm. et Schm.
Schlecht. (non Fr.)
 sorbeum, *Fr. vid. aucupariae.*
 sorbi, *Funk. Kunz. vid. sorbeum.*
 sulcatum, *Grev. vid. juglandinum.*
 tiliaceum, *Pers.* 3. *Nees.* 1. (non *Schl.*)
Phyllerium tiliaceum. Fr. Schlecht.
 β. *E. t. tiliae albae. Pers.*
 γ. *E. t. γ roseum. Pers.*
 (cfr. *E. nervale.*)
 tiliaceum, *Schl. vid. luteolum.*
 tortuosum, *Grev. K.* 28.
 vitis, *Dec. Schrad. Duv. Pers.* 6. *K.*
Phyllerium viteum. Fr. [37.
 β. *E. vitis. Schwanz.*

ERYSIBE. Rebent. Mart.

ERYSIPHE. Hedw. Dec.

- astragali, *Dec. vid. A. holosericea. *)*
 aquilegiae, *Dec. vid. A. communis.*
 berberidis, *Dec. vid. A. penicillata.*
 cichoreacearum, *Dec. vid. A. com-*
 munis.
 clandestina, *Bern. vid. A. adunca.*
 convolvuli, *Dec. vid. A. communis.*
 coryli, *Hedw. vid. A. guttata.*
 fraxini, *Dec. vid. A. guttata.*
 galeopsidis, *Dec. v. A. lamprocarpa.*
 gentianae, *Schleich. v. A. gentianae.*
 graminis, *Dec. vid. A. communis.*
 heraclei, *Dec. vid. A. communis.*
 humili, *Dec. vid. A. macularis.*

*) A. lege Alphitomorpha.

ERYSIBE.

- lamprocarpa*. *Ficin.* vid. *A. lamprocarpa*.
macropus. *Mart.* vid. *A. communis*.
macularis. *Ficin.* vid. *A. macularis*.
pachypus. *Mart.* vid. *A. guttata*.
pisi. *Dec.* vid. *A. communis*.
polygona. *Dec.* vid. *A. communis*.
populi. *Dec.* vid. *A. adunca*.
pynopus. *Mart.* vid. *A. communis*.
radiosa. *Fr.* vid. *A. radiosa*.
salicis. *Dec.* vid. *A. guttata*.
scandicis. *Dec.* vid. *A. communis*.
suffulta. *Rebent.* vid. *A. guttata*.
varium. *Fr.* vid. *A. guttata*.

EUROTIIUM. *Link. Nees.* 73.

- epixylon*. *Schm. et Kunz.*
fructigenum. *Mart.*
herbariorum. *Link. Nees.* 1.
Monilia nidulans. *Roth.*
Mucor herbariorum. *Wigg. Pers.*
Mucor nr. 2151. *Hall.*
Mucor nr. IV. var. c. *Gled.*
Stemonitis sulphurea. *Roth.*?
β? *Mucor flavus*. *Schrank.*

EUSTEGIA. *Fries. Cl. II. ord. 2. gen. 2.*

- discolor*. *Fr.* 1.
Stegia discolor. *Fr.*

EVERNIA. *Achar.*PLATISMA. *Vent. (ex parte.)*

- candidula*. (*Ach.*) vid. *prunastri*.
divaricata. *Ach.*

- Lichen aranarius*. *Wigg. Retz.*
Lichen divaerictus. *Lin.*
Lichen mollis. *Neck.*
Lichen nr. 1975. *Hall.*
Parmelia divaricata. *Ach. m.*
Usnea divaricata. *Ach. pr.*
Usnea flaccida. *Hoffm. Dec.*
Usnea mollis. *Baumg.*

gracilis. (*Ach.*) vid. *prunastri*.*incompta*. (*Ach.*) vid. *vulpina*.*phellina*. (*Ach.*) vid. *prunastri*.*prunastri*. *Ach.*

- E. p. α; β stictocera, γ gracilis, ζ sore-*
difera. *Ach. lich.*
Lichen corniculatus. *With. Retz.*
Lichen farinaceus. *Wulf.*
Lichen prunastri. *Lin.*
Lichen prunastri β albidus. *Retz.*
Lichen stictocerus. *E. B.*
Lichen tomentosus. *Gilib.*
Lichen nr. 1982, 1983. *Hall.*
Lobaria prunastri. *Hoffm.*
Parmelia prunastri. *Ach. m.*
Physcia prunastri. *Dec.*
b. E. p. phellina. *Ach. (δ lich.)*
Lichen prunastri α incanus. *Retz.*
c. E. p. retusa. *Ach. (ε lich.)*
Parmelia prunastri var. retusa. *Ach. m.*
δ E. p. candidula. *Ach.*

retusa. (*Ach.*) vid. *prunastri*.*soderifera*. (*Ach.*) vid. *prunastri*.*Sprengelii*. *Fr.**stictoceras*. (*Ach.*) vid. *prunastri*.

Gen. 226.

EVERNIA.

vulpina. *Ach.*

- E. v. et γ incompta*. *Ach. lich.*
Corniuclaria vulpina. *Dec.*
Lichen aureus. *Lam.*
Lichen auratus. *Vill.*
Lichen vulpinus. *Lin.*
Physcia vulpina. *Ach. pr.*
Usnea vulpina. *Hoffm.*
b. E. v. xantholina. *Ach. (β lich.)*
Lichen citricolorus. *Gmel.?*
Lichen citrinus. *Schrank.*

EXCIPULA. *Fries. Cl. II. ord. II. gen. 14. a—c.*CENANGIUM EXCIPULA. *Fries. Cl. I. ord. IV. gen. 13. trib. 4. 25—30.**aspera*. *Fr. c.*

- Peziza aspera*. *Moug. msp.*
Sphaeria aspera. *Moug. msp.*

empetri. *Fr.*

- Cenangium Excipula empetri*. *Fr.* 29.
Peziza empetri. *Kunz.*

integerrima. *Fr. a.*

- Phacidium integerrimum*. *Fr. obs.*

liliorum. *Fr. b.*

- Xyloma liliorum*. *Schwanz.*

melanophaea. *Fr.*

- Cenangium Excipula melanophaea*. *Fr.* 27.
rubi. *Fr.*

- Cenangium Excipula rubi*. *Fr.* 26.

sphaeroides. *Fr.*

- Cenangium Excipula sphaeroides*. *Fr.* 30.
Phacidium infractum. *Fr. act. Holm.*
Xyloma sphaeroides. *Pers.*

strobi. *Fr.*

- Cenangium Excipula strobi*. *Fr.* 28.
Peziza pini strobi. *Pers. LVII. 295.*

turgida. *Fr.*

- Cenangium Excipula turgida*. *Fr.* 25.
Peziza leucomela. *Pers. LVII. 250?*

EXIDIA. *Fries. Cl. I. ord. V. gen. 2.**auricula canis*. *Fr. 2.*

- Tremella auricula canis*. *Meyer.*

auricula judae. *Fr. 1.*

- Auricularia sambuci*. *Pers. XLIII. 2.*
Auricularia sambucina. *Mart.*
Elvela nr. III. *Gled.*

- Fungus membranaceus auriculam etc.* *Batt.*
 (t. 3. F.)

Merulius auricula. *Roth.**Peziza auricula*. *Lin.**Peziza* nr. 2220. *Hall.**Tremella auricula*. *Huds.**Tremella auricula judae*. *Pers.*

- β. Tremella auricula β caraganae*. *Pers.*
Tremella auricula judae. *Bull.*

γ? Auricula siniae. *Batt. *)**δ? Peziza* nr. 2218. *Hall. *)**auriformis*. *Fr. 4.*

- Peziza auriformis*. *Schwanz. (non Hoffm.)*

cornea. *Fr. 3.*

- Peziza cornea*. *Ehrnb.*

crenata. *Fr. 11.*

- Tremella crenata*. *Schwanz.*

*) *γ* et *δ* species distinctae?
 Spec. 3919.

EXIDIA.

- glandulosa. *Fr.* 7.
 Fucus Tremella sagarum. *Gmel.*
 Lichen nr. 2038. *Hall.*
 Tremella arborea. *Huds. With. Hoffm.*
 Tremella atra. *Fl. d.*
 Tremella glandulosa. *Bull. Dec.*
 Tremella Nostoc β . *Lin.*
 Tremella sagarum. *Wigg. (non Fl. d.)*
 Tremella spiculosa. *Pers. XLIV. 13.*
 β . Tremella glauca. *Pers.*
 γ . Tremella papillata. *Kunz.*
 δ . Tremella atrovirens. *Schum.*
 ϵ . Tremella umbrina. *Schum.*
 (cfr. E. saccharina.)
 impressa. *Fr.* 10.
 Tremella impressa. *Pers. XLIV. 12.*
 Tremella rufescens. *Ehrnb.*
 pithya. *Fr.* 12.
 Tremella auricula γ pithya. *A. S.*

EXIDIA.

- recisa. *Fr.* 5.
 Peziza gelatinosa. *Bull. Pers.*
 Tremella boletiformis. *E. B.*
 Tremella fungiformis. *Roth.*
 Tremella recisa. *Dittm. Pers. XLIV. 16.*
Nees. 111. 1c.
 Tremella sagarum. *Retz.*
 Tremella salicum. *Pers. XLIV. 11.*
 Tremella salicina. *Schleich. ?*
 Tremella succinea. *Pers. comm.*
 repanda. *Fr.* 9.
 saccharina. *Fr.* 10.
 Tremella spiculosa γ saccharina. *A. S.*
 truncata. *Fr.* 6.
 EXOSPORIUM *Link.*
 clavuligerum. *Lk. vid. Conoplea*
 clavuligera.
 hispidulum. *Nees. vid. Conoplea hi-*
 spidula.
 rubi. *Nees. vid. Conoplea rubi.*
 tiliae. *Lk. vid. Conoplea tiliae.*

F.

- FABRONIA. *Radda. Pylaie.*
 australis. *Hook.*
 ciliaris. *Brid. 2. 542.*
 F. octoblepharis. *Schwgr.*
 Hypnum ciliare. *Brid. spec.*
 Pterigonium octoblepharis. *Schleich.*
 jungermannoides. *Brid. Bory. 2. 540.*
 F. Persoonii. *Schwgr.*
 Hypnum coronopifolium. *Beauv. mpt.*
 Pterophyllum jungermannoides. *Brid. mpt.*
 octoblephanis. *Schwgr. vid. ciliaris.*
 Persoonii. *Schwgr. vid. jungerman-*
 noides.
 polycarpa. *Hook. H. B.*
 pusilla. *Pylaie. 541.*
 FASTIGIARIA. *Stackh.*
 angulata. *Stackh. vid. Furcellaria*
 rotunda.
 filiformis. *Stackh. vid. Furcellaria*
 rotunda.
 lumbricalis. *Stackh. vid. Furcellaria*
 fastigiata.
 radiata. *Stackh. vid. Furcellaria ro-*
 tunda.
 rotunda. *Stackh. vid. Furcellaria*
 rotunda.
 FIBRILLARIA. *Pers. XXXII. (non*
arbuscula Pers. 2. [Sow.])
 felina. *Pers. 5.*
 Clavaria felina. *Dec.*
 implexa. *Pers. 1.*
 subterranea. *Pers. 4.*

FIBRILLARIA.

- vestita. *Pers. 3.*
 Rhizomorpha vestita. *Rebent.*
 xylotricha. *Pers. 6.*
 FIBRILLARIA. *Sower.*
 ramosissima. *Sow. vid. Himantia*
 flabellata.
 stellata. *Sow. v. Himantia plumosa.*
 FILIX. *Adans. vid. Polypodium.*
 FILIX. *Gilib.*
 aculeata. *Gilib. vid. Aspidium acu-*
 leatum.
 bipinnata. *Gilib. vid. Aspidium filix*
 foemina.
 fragilis. *Gilib. vid. Aspidium fragile.*
 pinnata. *Gilib. v. Aspidium filix mas.*
 pumila. *Gilib. vid. Polypodium Dry-*
 opteris.
 FILIX. *Haller.*
 1688. *Hall. vid. Pteris aquilina.*
 1689. *Hall. vid. Pteris crispa.*
 FIMBRIARIA. *Nees.*
 fragrans. *Nees.*
 Marchantia fragrans. *Balb. Schl.*
 (non Marchantia saccata. *Whlb.*)
 marginata. *Nees.*
 saccata. *Nees.*
 Marchantia saccata. *Whlb.*
 tenella. *Nees.*
 Asterella tenella. *Beauv.*
 Marchantia tenella. *Lin.*

FISSIDENS. *Hedw.*
acacioides. *Brid.* 2. 904.
 Hypnum acacioides. *Lin.*
 Skitophyllum acacioides. *Pylaie.*
adiantoides. *Hedw.* 2. 910.
 F. taxifolius *β.* *Whlbg.*
 Dicranum adiantoides. *Sw.*
 Hypnum adiantoides. *Lin.*
 Hypnum nr. 1774. *Hall.*
 Skitophyllum adiantoides. *Pylaie.*
β. Dicranum adiantoides *β* atrovirens. *Dec.*
 Dicranum palmiforme. *Ram.* ined.
γ. Skitophyllum adiantoides *β* marginatum. *Pylaie.*
 Fissidens dubius. *Beauv.* (sec. *Pylaie.*)
africanus. (*Hedw.*) vid. *Dicranum africanum.*
asplenioides. *Hedw.* (non *Thunb.*) 2. *○*? 897.
 Dicranum osmundioides *Sw.* (non *Turn.* *Sm.*)
 Hypnum asplenioides. *Sw.*
 Skitophyllum asplenioides. *Pylaie.*
asplenioides. *Thunb.* vid. *F. Thunbergii.*
bryoides. *Hedw.* (non *Whlbg.* lap. *○.*)
 F. viridulus. *Whlbg.* [890.
 Bryum viridulum. *Lin.* hrb. *Dicks.*
 Dicranum bryoides. *Sm.* *Hook.* [Sm.
 Dicranum viridulum. *Sw.* *Dec.* *W. M.* (non
 Hypnum bryoides. *Lin.* *Lam.* *Fl. d.*
 Hypnum lanceolatum. *Gilib.*
 Hypnum nr. 1776. *Hall.*
 Skitophyllum bryoides *Pylaie.*
 (cfr. *F. exilis*, longifolius, osmundioides, tamarindifolius, palmatus.)
bryoides. *Whlbg.* lap. vid. *osmundioides.*
cecalyphus. *Brid.* v. semicompletus.
crispulus. *Brid.* *○.* 887.
debilis. *Pet. Th. Schwgr.* 2. 905.
denticulatus. *Baumg. Willd.* vid. *Hypnum denticulatum.*
dicarpos. *Brid.* 2. 899.
 F. asplenioides var. *europaeus.* *Brid.* musc.
 Hypnum asplenioides. *Dicks.* (non *Sw.*)
Dillenii. —
 Skitophyllum Dillenii. *Pylaie.*
domingensis. *Brid.* 2. 906.
 Hypnum duplicatum. *Schwgr.*
dubius. *Beauv.* vid. *adiantoides*, *subbasilaris.*
dubius. *Roehl.* vid. *Hypnum Weberi.*
elegans. *Brid.* 2. 892.
 Skitophyllum elegans. *Pylaie.*
exilis. *Hedw.* *○.* 885.
 F. bryoides *β.* *Whlbg.* ups.
 F. viridulus. *Sturm.* *Roehl.*
 Bryum paucifolium. *With.*
 Dicranum bryoides. *Sw.* act. *Holm.* (non
 muse. succ.)
 Dicranum bryoides var. *minus.* *Turn.*
 Grimmia viridula. *Roth.* (sec. *Sm.* *Pyl.*)*
 Skitophyllum exile. *Pylaie.*

*) nisi potius species confusâ omnino delenda.

FISSIDENS.
falcifolius. *Schwgr.* vid. *Dicranum falcifolium.*
fontanus. —
 Fontinalis? *juliana.* *Savi.* *Dec.*
 Skitophyllum fontanum. *Pylaie.*
gracilis. —
 Skitophyllum gracile. *Pyl.*
grandifrons. *Brid.* 2. 900.
 Skitophyllum congestum. *Pyl.*
incurvus. *Stark.* vid. *tamarindifolius.*
linearis. *Brid.* 2. 884.
longifolius. *Brid.* *○.* 889. *)
novae Hollandiae. *Brid.* vid. *Leskea novae Hollandiae.*
osmundioides. *Hedw.* 2. 891. **)
 F. bryoides. *Whlbg.* lap.
 Dicranum bryoides. *Sw.* musc. succ. *Crome.*
W. M. (non *Sm.*)
 Dicranum osmundioides. *Sm.* (non *Sw.*)
 Fuscina bryoides. *Schrank.*
 Hypnum asplenioides. *Dicks.* (non *Sw.*)
 Hypnum bryoides. *Ehrh.*
 Skitophyllum osmundioides. *Pylaie.*
palmatus. *Hedw.* *○.* 888. †)
 Hypnum palmatum. *Sw.* *W. M.* *Beauv.*
 Skitophyllum palmatum. *Pyl.*
patens. *Whlbg.* vid. *Campylopus patens.*
polycarpus. *Hedw.* vid. *Dicranum polycarpum.*
polypodioides. *Hedw.* 2. 895.
 Dicranum polypodioides. *Mohr.*
 Hypnum polypodioides. *Lam.* *Gmel.* *Sw.*
 Skitophyllum polypodioides. *Pyl.*
pulvinatus. *Hedw.* vid. *Campylopus pulvinatus.*
pulvinatus β africanus. *Hedw.* vid. *Campylopus cribrerosus.*
sciuroides. *Hedw.* vid. *Leucodon sciuroides.*
semicompletus. *Hedw.* 2.
 F. cecalyphus. *Brid.*
 Cecalyphum semicompletum. *Brid.*
 Dicranum semicompletum. *Mohr.*
 Hypnum cecalyphum. *Poir.*
 Hypnum semicompletum. *Gmel.* syst.
 Octodicerus fissidentoides. *Brid.* 883.
 Skitophyllum semicompletum. *Pyl.*
serrulatus. *Bory.* *Brid.* 2. 896.
strumifer. *Hedw.* vid. *Dicranum strumiferum.*
subbasiliaris. *Hedw.* 2. 894.
 F. adiantoides. *Hedw.* var. *W. M.*
 F. dubius. *Beauv.* (sec. *Brid.*)
 Dicranum subbasilare. *Mohr.*
 Skitophyllum subbasilare. *Beauv.*
tamarindifolius. *Brid.* 886.
 F. incurvus. *Stachh.* *Schwgr.* (sec. *W. M.*
 Dicranum bryoides *β.* *Hook.* [Brid.]

*) *Hookerus* cum *Dicrano bryoides β* (quod *D. tamarindifolium.* *Smith.*) cum? *jungit.*

**) *Hookerus* cum *F. bryoides.* *Hedw.* *jungit.*
 †) etiam hanc speciem cum *F. bryoides* *jungit Hookerus.*

FISSIDENS.

- Dicranum incurvum*. *W. M.*
Dicranum tamarindifolium. *Sm.*
Hypnum bryoides var. *Hoffm.* fl. g.
Hypnum tamarindifolium. *Donn.* in *Sm.*
Skitophyllum incurvum. *Pyl.*
Skitophyllum tamarindifolium. *Pyl.*
taxifolius. *Hedw.* 2. 893.
Dicranum taxifolium. *Sw.*
Fuscina taxifolia. *Schrank.*
Hypnum nr. 1775. *Hall.*
Skitophyllum taxifolium. *Pyl.*
 (cfr. *F. adiantoides*.)
Thunbergii. *Brid.* 2. 903.
F. asplenioides. *Thunb.*
F. asplenioides var. *capensis*. *Brid.*
viridulus. *Sturm.* *Roehl.* vid. *exilis*.
viridulus. *Whlbg.* vid. *bryoides*.
Weberi. *Brid.* vid. *Hypnum riparioides*.

FISTULINA. *Bull.* *Link.* *Fr.* Cl. I. ord. I. gen. 8.

AGARICON. *Adans.*

- buglossoides*. *Bull.* vid. *hepatica*.
buglossum. *Pers.* vid. *hepatica*.
hepatica. *With.* *Fr.* I.
F. buglossoides. *Bull.*
F. buglossum. *Pers.*
Boletus buglossum. *Retz.*
Boletus hepaticus. *Schaeff.* *Nees.* 124. 6.
Boletus nitens var. *γ.* *Batsch.* (sec. syn. *Schaeff.*)
Boletus sanguineus. *Plan.* (non *L.*)
Boletus nr. X. *Gled.*
Buglossus quercinus. *Whlbg.*
Polyporus nr. 2315. *Hall.*
pectinata. *With.* vid. *Merulius lacrymans*.
radicata. (*Schwznz.*)
Boletus radicans. *Schwznz.*

FLABELLARIA. *Lmrx.*

Desfontainesii. *Lmrx.* vid. *Codium membranaceum*.

FLAGELLARIA. *Stackh.*

- filum*. *Stackn.* v. *Scytosiphon filum*.
flagelliformis. *Stackh.* vid. vid. *Chordaria flagelliformis*.
longissima. *Stackh.* vid. *Gigartina plicata*.
thrix. *Stackh.* v. *Scytosiphon filum*.

FLUSTRA. *Pallas.*

pilosa. *Pall.* *)

FONTINALIS. *Lin.*

SERRA. *Adans.*

- albicans*. *Web.* vid. *Schistidium ciliatum*.
alpina. *Dicks.* *Sm.* vid. *Trichostomum fontinaloides*.
antipyretica. *Lin.* 2. 878.
F. triangularis. *Gilib.*
F. trifaria. *Voit.*
Hypnum antipyreticum. *Neck.*
Hypnum nr. 1794. *Hall.*

FONTINALIS.

- β.* *F. erecta*. *Vill.* (sec. *Dec.*)
γ. *F. minor*. *Lin.* (faun. suec. sec. *Whlbg.*)
apocarpa. *Hull.* *Lin.* fil. vid. *Grimmia apocarpa*.
capillacea. *Dicks.* *Sm.* (non seq.) 24.
F. erecta. *Vill.* (sec. *Beauv.*) [881.
capillacea. *Lin.* vid. *falcata*.
capillacea. *Scop.* vid. *Gymnostomum aquaticum*.
crispa. *Sw.* vid. *Neckera undulata*.
disticha. *Sw.* vid. *Neckera disticha*.
erecta. *Vill.* vid. *antipyretica*. *capillacea*. *Trichostomum fontinaloides*.
falcata. *Hedw.* *Sw.* 2. 880.
F. capillacea. *Lin.* fl. suec. *Ehrh.* (non *Dicks.*)
filicina. *Sw.* vid. *Neckera filicina*.
filiformis. *Sw.* v. *Neckera filiformis*.
fluitans. *Lam.* vid. *Hypnum fluitans*.
heterophylla. *Lour.* vid. *Neckera heterophylla*.
hypnoides. *Sw.* v. *Neckera hypnoides*.
juliana. *Savi.* *Dec.* vid. *Fissidens fontanus*.
minor. *Lin.* spec. vid. *Trichostomum fontinaloides*.
minor. *Lin.* faun. suec. vid. *antipyretica*.
minor. *Weber.* vid. *squamosa*.
pennata. *Lin.* vid. *Neckera pennata*.
pennata. *Huds.* vid. *Neckera pumila*.
undulata.
secunda. *Lin.* fil. vid. *Neckera heteromalla*.
squamosa. *Lin.* 2. 879.
F. minor. *Weber.* (non *Lin.*)
Hypnum squamosum. *Neck.*
Hypnum nr. 1796. *Hall.* ? [882.
subulata. *Beauv.* *Brid.* (non *Lam.*)
subulata. *Lam.* vid. *Gymnostomum aquaticum*.
triangularis. *Gilib.* vid. *antipyretica*.
trifaria. *Voit.* vid. *antipyretica*.

FRAGILARIA. *Lyngb.*

- fasciata*. *Lyngb.*
hyemalis. *Lyngb.*
latruncularia. *Lyngb.*
lineata. *Lyngb.*
Conserva inflexa. *Roth.* *W. M.*
Conserva lineata. *Dillw.* *Jürg.*
Conserva moniliformis. *Müll.*
Lysigonium moniliforme. *Link.*
nummuloides. *Lyngb.*
Conserva nummuloides. *Dillw.*
pectinalis. *Lyngb.*
Conserva bronchialis. *Roth.*
Conserva pectinalis. *Müll.*
Diatoma pectinale. *Ag.* *Fl.* d.
 (cfr. *Diatoma flocculosum*.)
striatula. *Lyngb.*
Conserva striatula. *E. B.* ? *Dillw.* ? *)
 (cfr. *Diatoma arcuatum*.)
unipunctata. *Lyngb.*

*) secundum *Lyngbyeum*, aegat criticus in *Diar.* *Ratisb.*

*) Alga an? Zoophyta.

FUCUS. *Lin. Agardh. IV.*BAILLOUVIANA. *Adans. **)CERAMIUM. *Adans. **)CHONDROPHYLLUM. *Neck. **)OCIDIOPHORA. *Neck. **)VIBSON. *Adans. **)

- abies. Bertol. vid. Cystoseira barbata, granulata.*
abies marina. Gmel. vid. Cystoseira abies marina.
abrotanifolius. Lin. vid. Cystoseira abrotanifolia.
abrotanoides. Vill. Neck. (non seq. quid?)
abrotanoides. Gmel. Esp. vid. Cystoseira fibrosa.
abscissus. Turn. vid. Sphaerococcus abscissus.
acanthicarpos. Turn. vid. Sargassum vulgare.
acanthophorus. Lmrz. vid. Acanthophora Thierii.
acerosus. Forsk. vid. Gelidium cornutum.
acerosus. Wulf. Esp. vid. Gigartina confervoides.
acetabulum. Gouan. vid. Halymenia reniformis.
acicularis. Wulf. Turn. vid. Gigartina acicularis.
acicularis. Esp. vid. Gigartina purpurascens.
aciniaria. Forsk. vid. Sargassum subrepandum.
aciniarius. Gmel. Wulf. vid. Sargassum linifolium.
aciniarius. Turn. vid. Sargassum aciniaria.
aciniarius. Poir. vid. F. Poirerii.
aculeatus. Esp. vid. Cystoseira granulata.
aculeatus. Lin. vid. Sporochnus aculeatus.
aeruginosus. Turn. vid. Chondrus aeruginosus.
agarum. Gmel. v. Laminaria agarum.
alatus. Lin. vid. Delesseria alata.
albidus. Huds. vid. Gigartina confervoides.
albidus. Esp. vid. Sphaerococcus compressus.
albus. Esp. Gmel. Wulf. vid. Gigartina confervoides.
albus. H. d. Gunn. vid. Gigartina plicata.
aleuticus. Mert. vid. Rhodomela aleutica.
alveatus. Turn. vid. Sphaerococcus alveatus.
alveolatus. Esp. vid. Sphaerococcus mamillosus.

FUCUS.

- Amansii. Lmrz. vid. Gelidium Amansii.*
ambiguus. Clem. vid. Haliseris poly-podioides.
amphibius. Huds. Good. et Wood. vid. Rhodomela scorpioides.
angulatus. Gmel. vid. Furcellaria rotunda, Sphaerococcus repens.
angustifolius. Gmel. vid. Laminaria phyllitis.
angustifolius. Turn. vid. Sargassum angustifolium.
angustifolius. With. vid. vesiculosus.
anomalus. Pall. vid. Sporochnus Gaertnera.
antarcticus. Chamis.
aphyllanthos. Gmel. vid. Sphaerococcus aphyllanthus.
aquifolium. Turn. vid. Sargassum aquifolium.
arbor. Olafs. vid. Laminaria digitata.
arbuscula. Dec. vid. Bryopsis arbuscula.
armatus. Mert. vid. Sphaerococcus musciformis.
articulatus. Gmel. Ag. 17. (non seq.) †.
articulatus. Forsk. vid. Cystoseira triquetra.
articulatus. Lightf. Stackh. Turn. vid. Lomentaria articulata.
aspr. Mert. v. Sphaerococcus asper.
asparagoides. Wood. vid. Bonnemaisonia asparagoides.
asplenioides. Esper. vid. Ptilota asplenioides.
atomarius. Gmel. vid. Odonthalia dentata, Zonaria dentata. [ria.]
atomarius. Bert. v. Zonaria atomaxillaris. R. Br. Turn. vid. Cystoseira axillaris.
baccatus. Gmel. vid. Cystoseira fibrosa.
bacciferus. Turn. vid. Sargassum bacciferum.
baccularia. Mert. vid. Sargassum baecularia.
bailloviiana. Gmel. Grisl. vid. Sporochnus pedunculatus.
balticus. Ag. vid. versiculosus.
Bangii. Horn. vid. Sphaerococcus Bangii.
Banksii. Turn. v. Cystoseira Banksii.
barbatus. Good. et Wood. vid. Cystoseira barbata.
barbatus. Gunn. vid. Halymenia rammentacea.
barbulatus. Poir. vid. Rhodomela fimbriata.
Bastera. Gmel. vid. Sporochnus Bastera.
bicornis. Gmel. v. Laminaria debilis.
bicornis. (Vahl.) vid. Sphaerococcus cornutus.
bifidus. Huds. Sm. vid. Delesseria bifida.

*) *Adansonii* et *Neckeri* ad alias normas quam Recentiorum condita genera, hisce novis vix specialiter, sed generaliter Vetterum generi Fucò respondent.

FUCUS.

bifidus. Gmel. vid. *Laminaria bifida*.
bifidus. Good. et Wood. Turn. vid. *Sphaerococcus bifidus*.
bifurcatus. With. vid. *tuberculatus*.
bifurcatus. Gunn. vid. *Laminaria bulbosa*, *digitata*.
bipinnatus. Desf. Good. et Wood. vid. *Gelidium corneum*.
biserratus. Thunb.
botryocarpus. Mert. vid. *Delesseria botryocarpa*.
botryoides. Turn. vid. *Chondria botryoides*.
botryoides. Wulf. v. *Gigartina uvaria*.
bracteatus. Turn. vid. vid. *Sphaerococcus radula*.
bracteatus. Gmel. vid. *Laminaria bracteata*.
brevifolius. Poir.
Brodiaei. Turn. vid. *Sphaerococcus Brodiaei*.
Brownei. Turn. vid. *Cystoseira Brownei*.
Bryum. Stroem. vid. *Cladostrephus verticillatus*.
buccinalis. Lin. vid. *Laminaria buccinalis*.
bulbosus. Huds. vid. *Laminaria bulbosa*.
bullatus. Fl. d. vid. *Halymenia edulis*, *palmata*.
Burmanni. Mus. Par. vid. *Sphaerococcus Burmanni*.
bursa. Turn. vid. *Codium bursa*.
bursa pastoris. Gmel. vid. *Gigartina confervoides*.
luxbaumii. Ag. 18.
byssoides. Woodw. vid. *Hutchinsia byssoides*.
Cabrera. Turn. vid. *Sporochnus Cabrera*.
cactoides. Turn. R. Br. vid. *Caulerpa cactoides*.
caespitosus. Dec. Stackh. vid. *Gelidium clavatum*, *Gigartina Opuntia*.
caespitosus. Forsk. vid. *Chondria seticulosa*.
caespitosus. W. M. vid. *Laurentia caespitosa*.
caespitosus. Vahl. vid. *Chondria Forsteri*.
canalicularioides. Clem. vid. *Lia-gora distenta*.
canaliculatus. Lin. Ag. 9. (non seq.)
F. rotundus. Esp.
Halidrys canaliculata. Stackh.
β. F. excisus. Lin.
canaliculatus. Esp. t. 70. vid. *Sphaerococcus mamillosus*.
canaliculatus. Esp. t. 73. vid. *Zonaria dichotoma*, *fasciola*.
canaliculatus β Huds. vid. *Sphaerococcus mamillosus*.
canaliculatus γ. Huds. v. *geniculatus*.

FUCUS.

capensis. Gmel. vid. *Sphaerococcus cartilagineus*.
capillaceus. Esp. vid. *Gigartina purpurascens*.
capillaceus. Gmel. vid. *Gelidium corneum*.
capillaris. Huds. With. Turn. vid. *Gigartina capillaris*.
capillaris. Houtt. vid. *purpurascens*.
capitatus. Gmel. v. *Lichina pygmaea*.
caprinus. Fl. d. vid. *Halymenia palmata*.
caprinus. Gunn. Esp. vid. *Furecellaria rotunda*.
carnosus. Poir. (non Schmid.)
carnosus. Schmid. Esp. vid. *Halymenia edulis*.
cartilagineus. Gunn. Zoëga. Koen. Lyngb. (non seq.) †
Ceramium cartilagineum. Schum.
cartilagineus. Forsk. †
cartilagineus. Fl. d. Huds. ed. 1. vid. *Delesseria Plocamium*.
cartilagineus. Desf. Huds. ed. 2. vid. *Sphaerococcus coronopifolius*.
cartilagineus. Lin. Gunn. Esp. Turn. E. B. vid. *Sphaerococcus cartilagineus*.
cartilagineus. Stroem. vid. *Odonthalia dentata*.
caudatus. Labil. vid. *Sphaerococcus inermis*.
caudatus. Lightf. vid. *Sporochnus aculeatus*.
caulescens. Gmel. vid. *Sphaerococcus ciliatus*, *membranifolius β* vitatus.
cephalornithos. Labil. Turn.
ceranoides. Lin. Ag. 5. (non seq.)
F. distichus. Esp. (non L.)
F. longifructus. Dec. (sec. Ag. p. 531.)
 (cfr. *Sphaerococcus mamillosus*, *membranifolius*.)
ceranoides. Esp. vid. *vesiculosus*, *Sphaerococcus repens*.
ceranoides. Gmel. Wulf. vid. *Chondrus crispus*, *Sphaerococcus mamillosus*.
ceranoides. Huds. With. vid. *Sphaerococcus mamillosus*, *membranifolius*.
ceranoides. Whlbg. vid. *distichus*.
Ceratophyllum. Roth. vid. *Cladostrephus Ceratophyllum*.
cervicornis. Turn. vid. *Sphaerococcus cervicornis*.
Chamissoi. Mert. vid. *Sphaerococcus Chamissoi*.
Chemnitzia. Esp. Turn. vid. *Caulerpa Chemnitzia*, *peltata*.
chondrophyllus. R. Br. Turn. vid. *Sphaerococcus chondrophyllus*.
ciliatus. Lin. vid. *Sphaerococcus ciliatus*.

FUCUS.

ciliatus, *Esp.* vid. *Sphaerococcus vitatus*, *Chondrus laceratus*.
ciliatus, *Gmel. Huds.* vid. *Sphaerococcus laciniatus*.
ciliatus *J. Stackh.* vid. *Gelidium corneum*.
cirrhifolius, *Vahl.* vid. *Sphaerococcus musciformis*.
cirrhosus, *Turn.* vid. *Thamnophora corallorhiza*.
clathratus, *Bory.* vid. *Encoelium clathratum*.
Clathrus, *Esp.* v. *Laminaria agarum*.
Clathrus, *Gmel.* vid. *Laminaria Clathrus*.
Claudei, *Turn.* vid. *Claudea elegans*.
clavatus, *Ag.* in *Mus. Par.* vid. *Halymenia clavata*.
clavatus, *Lmrz.* vid. *Gelidium clavatum*.
clavatus, *Olafs. Koen. Zoeg.* vid. *Lichina pygmaea*.
clavellous, *Turn.* vid. *Chondria clavellousa*.
clavifer, *Turn.* v. *Caulerpa clavifera*.
coccineus, *Poir.* vid. *Callithamnium coccineum*.
coccineus, *Huds. Turn.* vid. *Delesseria Plocamium*.
coccineus β , *Whlbg.* vid. *Sphaerococcus cristatus*.
comosus, *Labil.* vid. *Macrocystis comosa*.
comosus, *Poir.* vid. *Sargassum Desfontainesii*.
compressus, *Esp. Wulf.* vid. *Cystoseira abrotanifolia*.
concatenatus, *Bertol.* vid. *Cystoseira abrotanifolia*.
concatenatus, *Esp.* vid. *Cystoseira granulata*.
concatenatus, *Lin.* vid. *Cystoseira concatenata*.
concatenatus, *Wulf.* vid. *Cystoseira Hoppii*.
concinnus, *R. Br. Turn.* vid. *Sphaerococcus concinnus*.
confertus, *Turn.* vid. *Delesseria conferta*.
confervoides, *Lin.* vid. *Gigartina confervoides*.
confervoides, *Gmel.* vid. *Sphaerococcus cristatus*.
confervoides, *Huds.* vid. *rudis*, *Gigartina subfusca*.
confervoides β , *Dec.* vid. *Chordaria flagelliformis*.
confluens, *R. Br. Turn. Ag.* 8.
congestus, *R. Br. Turn.* vid. *Sphaerococcus congestus*.
conoideus, *Forsk.* vid. *Sargassum turbinatum*.
constrictus, *Turn.* vid. *Sphaerococcus constrictus*.

FUCUS.

contortus, *Fsp.* vid. *Sporochnus aculeatus*.
contortus, *Gmel.* vid. *Halymenia filiformis*.
corallinus, *Fl. d.* vid. *Gigartina purpurascens*.
coralloides, *Turn.* (non *seq.*)
coralloides, *Gmel.* †
coralloides, *Poir.* vid. *Gigartina lichenoides*.
Corallorhiza, *Turn.* vid. *Thamnophora Corallorhiza*.
cordatus, *Turn.* vid. *Halymenia cordata*.
corneus, *Turn. Gunn. With.* vid. *Gelidium corneum*.
corneus, *Esp.* vid. *Chondrus crispus*.
corneus, *Gmel.* vid. *Cystoseira barbata*.
corneus, *Stackh.* vid. *Gelidium setaceum*.
corniculatus, *Wulf. Esp.* vid. *Cystoseira ericoides*.
corniculatus, *Turn. R. Br.* vid. *Sphaerococcus corniculatus*.
cornutus, *Turn.* vid. *Sphaerococcus cornutus*.
coronopifolius, *Stackh. Dec.* vid. *Gelidium coronopifolium*.
coronopifolius, *Olafs. Retz. Zoeg.* vid. *Sphaerococcus mamillosus*.
corrigenus, *Vahl.* vid. *Gelidium corrigenum*.
corymbiferus, *Esp. Wulf.* vid. *Gelidium pinnatifidum*.
corymbiferus, *Gmel.* vid. *Rhodomela corymbifera*.
costatus, *Stackh.* (non ? *Turn.*) †
costatus, *Turn.* v. *Laminaria costata*.
crassipes, *Turn.* vid. *Cystoseira crassipes*.
crenatus, *Gmel.* vid. *Delesseria sinuosa*.
crenulatus, *Turn.* vid. *Chondrus norwegicus*.
crinalis, *Turn.* vid. *Gelidium corneum* β .
crinatus, *Gmel.* vid. *Sphaerococcus crinitus*.
crinitus, *Gmel. Turn.* vid. *Sphaerococcus crinitus*.
crinitus, *Delil. Desf.* vid. *Cystoseira barbata*.
crispatus, *Lin.* (*Esp.*) *Huds. Gunn.* vid. *Chondrus laceratus*.
crispatus, *Esp. Wulf.* vid. *Sphaerococcus nervosus*.
crispatus, *Fl. d.* v. *Chondrus crispus*.
crispatus, *Stackh.* vid. *Sphaerococcus laciniatus*.
crispus, *Lin. Turn.* vid. *Chondrus crispus*.
crispus, *Esp.* vid. *Sphaerococcus laciniatus*.
crispus, *Huds.* vid. *Chondrus rubens*.

FUCUS.

crispus. Forsk. vid. Sargassum crispum.
cristatus. Lk. Spr. (non seq.)
cristatus. L. hrb. Turn. vid. Sphaerococcus cristatus.
cristatus. With. vid. laceratus.
cuneiformis. Raesch. vid. Cystoseira triquetra.
cupressoides. Vahl. vid. Caulerpa hypnoides.
cyanospermus. Delil. vid. Laurencia cyanosperma.
Cypellon. Bert. vid. Sphaerococcus Heredia.
cystophyllus. Ag. vid. Cystoseira phyllamphora.
dasyphyllus. Good. et Wood. vid. Gigartina dasyphylla.
debilis. Mert. Lmr. (non seq.)
debilis. Forsk. v. Gigartina Wrightii.
debilis. Labil. vid. Sargassum piluliferum.
decipiens. R. Br. Turn. vid. Cystoseira decipiens.
decurrens. R. Br. Turn. vid. Sargassum decurrens.
deformis. Wulf. Esp.
degener. Esp. vid. Sphaerococcus mamillosus.
delicatulus. Vahl. v. Halymenia palmata.
dentatus. Lin. v. Odonthalia dentata.
dentatus. Houtt. vid. Sphaerococcus ciliatus.
denticulatus. Burm. vid. Gigartina muricata.
denticulatus. Forsk. Delil. vid. Sargassum denticulatum.
denticulatus. Gmel. syst. vid. Sargassum bacciferum.
denticulatus. Vahl. vid. Sphaerococcus denticulatus.
dentifolius. Turn. vid. Sargassum dentifolium.
Desfontainesii. Turn. vid. Sargassum Desfontainesii.
Desvauxii. Mert. vid. Sargassum Desvauxii.
diaphanus. Delil. (non Wulf.)
diaphanus. Wulf. Esp. vid. Chondria kaliformis.
dichotomus. Bert. vid. Zonaria dichotoma.
dichotomus. Desf. vid. Codium dichotomum.
dichotomus. Lepech. vid. Sphaerococcus ciliatus.
diffusus. Forsk. vid. Gigartina acicularis.
diffusus. Huds. With. vid. F. Phenax, Ceramium brachygenum, elongatum.
diffusus. Stackh. vid. Ceramium violaceum.
digitatus. Huds. v. Halymenia edulis.

FUCUS.

digitatus. Lin. v. Laminaria digitata.
dilatatus. Turn. vid. Sphaerococcus dilatatus.
discors. Lin. vid. Cystoseira discors.
distentus. Roth. v. Liagora distenta.
distichus. Lin. Ag. 6. (non seq.)
 F. ceranoides. Whlbg. lap.
 F. filiformis. Gmel.
 F. linearis. Fl. d. (non Huds.)
 (cf. F. geniculatus.)
distichus. Esp. vid. ceranoides.
distichus. Lightf. vid. vesiculosus ♀.
divaricatus. R. Br. Turn. vid. Chondria divaricata.
divaricatus. Forsk. vid. Halymenia furcellata.
divaricatus. Lin. Esp. v. vesiculosus.
diversifolius. Turn. vid. Sargassum diversifolium.
doryocarpus. Turn. vid. Cystoseira doryocarpa.
dulcis. Gmel. vid. Halymenia edulis, palmata.
echinatus. Poir. vid. Sphaerococcus stiriatus.
echinatus. Stackh. vid. Sphaerococcus mamillosus.
edulis. Gmel. vid. Gigartina lichenoides, Halymenia edulis.
edulis. With. vid. Halymenia edulis.
elongatus. Gmel. vid. tuberculatus.
elongatus. Gunn. vid. Gigartina confervoides.
elongatus. Lin. vid. loreus.
elongatus. With. vid. Codium tomentosum.
emarginatus. Vahl. vid. Sphaerococcus emarginatus.
endiviaefolius. Lightf. vid. Chondrus laceratus.
epiphyllus. Fl. d. v. Chondrus rubens.
erica marina. Gmel. vid. Cystoseira ericoides.
eritifolius. Turn. vid. Caulerpa ericifolia.
ericoides. Lin. Turn. vid. Cystoseira ericoides, sedoides.
erinaceus. Turn. vid. Grateloupia ornata.
esculentus. L. vid. Laminaria esculenta.
evanescens. Agh. 4.
excisus. Turn. (non Lin.)
excisus. Lin. vid. canaliculatus.
fascia. Fl. d. vid. Laminaria fascia.
fasciculatus. Turn. vid. Chondria fasciculata.
fasciola. Roth. vid. Zonaria fasciola.
fastigiatus. Lin. vid. Furcellaria fastigiata.
felinus. Delil.
fibrilla. Esp. vid. Sphaerococcus membranifolius.
fibrosus. Huds. Stack. vid. Cystoseira fibrosa.

FUCUS.

- filamentosus. Wulf.*
flicinus. Wulf. Esp. Turn. vid. Grateloupia filicina.
flicinus. Huds. Gmel. vid. Gelidium corneum.
flicinus. Lightf. vid. Gelidium pinatifidum.
filifolius. Ag. v. Cystoseira filifolia.
filiformis. Huds. vid. Chondrus crispus.
filiformis. Esp. vid. vesiculosus.
filiformis. Gmel. vid. distichus.
filipendula. Schmid. vid. Halymenia palmata.
filum. Esp. vid. Tillandsia usneoides.
filum. Lin. vid. Scytosiphon filum.
fimbriatus. Turn. vid. Rhodomela fimbriata.
fimbriatus. Desf. vid. Cystoseira abortanifolia.
fimbriatus. Gmel. vid. Laminaria esculenta.
fimbriatus. Huds. vid. Sphaerococcus membranifolius.
fissifolius. Mert. Lmr. x. vid. Sargassum diversifolium.
flabellum. Bert. vid. Codium membranaceum.
flaccidus. Labil. Lmr. x. vid. Sargassum piluliferum.
flaccidus. Turn. v. Chondria flaccida.
flagellaris. Esp. vid. Gigartina confervoides.
flagelliformis. Clem. vid. Caulerpa flagelliformis.
flagelliformis. Fl. d. Lightf. vid. Chordaria flagelliformis.
flagelliformis. Jürg. vid. Scytosiphon foeniculaceus.
flagellum. Gmel. vid. Laminaria flagellum.
flavicans. Mert. vid. Sargassum flavicans.
flavus. Clem. vid. Zonaria flava.
flavus. Lin. vid. Rhodomela flava.
flexilis. Wulf. vid. Gigartina purpurascens.
flexuosus. Esp. vid. Sargassum phyllanthos.
floccosus. Esp. Turn. vid. Rhodomela floccosa.
Floresius. Turn. vid. Halymenia Floresia.
foeniculaceus. Gmel. vid. Cystoseira barbata.
foeniculaceus. Good. et Wood. vid. Cystoseira concatenata.
foeniculaceus. Lin. vid. Cystoseira discors.
foliaceus. Stroem. vid. Ulva palmata.
foliifer. Esp. vid. Chondrus crispus.
foliifer. Forsk. vid. Chondrus aeruginosus.
foliosissimus. Lmr. x. vid. Sargassum vulgare.

FUCUS.

- Forskahlei. Mert. vid. Sargassum crispum.*
Forsteri. Mert. Turn. vid. Chondria Forsteri.
fragilis. Forsk. vid. Liagora viscida.
fraxinifolius. Turn. Vahl. vid. Amansia fraxinifolia.
friabilis. Clem. vid. Sphaerococcus friabilis.
fruticulosus. Wulf. vid. Hutchinsia Wulfenii.
fulvellus. Turn. vid. Sargassum fulvellum.
fulvescens. Esp. vid. Chondria fulvescens.
fungosus. Desf. vid. Codium tomentosum.
fungiformis. Gunn. vid. Zonaria deusta.
fungularis. Fl. d. Gunn. vid. Zonaria deusta.
furcatus. Chamis. Ag. 10. (non Esp. Wulf.)
furcatus. Wulf. Esp. vid. Chondrus crispus, Sphaerococcus repens.
furcellatus. Esp. vid. Delesseria chordalis.
furcellatus. Lin. vid. Furcellaria fastigiata.
furcellatus. Mohr. vid. Furcellaria rotunda.
Gaertnera. Gmel. vid. Sporochnus Gaertnera.
gelatinosus. Desf. Delil. vid. Laurentia gelatinosa.
gelatinosus. Koen. vid. Gigartina lichenoides.
gelatinosus. Koen. vid. Gigartina lichenoides.
gelatinus. Esp. W. M. vid. Sphaerococcus gelatinus.
geniculatus. Gmel. Ag. 15.
F. canaliculatus γ distichus. Huds.
F. distichus. Lin. (sec. Huds.)
gigartinus. Lin. vid. Gelidium gigartinum.
gigartinus. Fl. d. vid. Sphaerococcus cristatus.
glacialis. Pall. v. Chondrus rubens, Sphaerococcus ciliatus.
gladius. Labil. Turn. Ag. 11.
glandulosus. Turn. vid. Delesseria glandulosa.
globiferus. Lmr. x. vid. Gigartina uvaria.
gracilis. Pall. (non Stackh.)
gracilis. Stackh. vid. Gigartina confervoides.
gramineus. Poir. vid. Sporochnus aculeatus.
graminifolius. Lepech. vid. Halymenia graminifolia.
graminifolius. Turn. vid. Sargassum graminifolium.

FUCUS.

granateus, Lmrx. vid. Delesseria ocellata.
granateus, Turn. vid. Chondrus agathricus.
granatus, Latour.
granulatus, Lin. Fl. d. vid. Cystoseira granulata.
granulatus, Good. et Wood. vid. Cystoseira barbata.
Griffithsiae, Turn. vid. Gigartina Griffithsiae.
halecinus, Mert. vid. Gelidium spinaeforme.
hamulosus, Esp. Turn. vid. Chondria hamulosa.
helminthochortos, Latour. vid. Gigartina helminthochortos.
hemiphyllus, Turn. vid. Sargassum hemiphyllum.
herbaceus, Turn. vid. Sporochnus herbaceus.
herbaceus, Huds. vid. Sporochnus ligulatus.
Heredia, Clem. vid. Sphaerococcus Heredia.
heteroclytus, Gmel. vid. Hutchinsia Wulfenii.
heterophyllus, Ag. vid. Sargassum acinaria.
heterophyllus, Clem. vid. Gelidium corneum π .
heterophyllus, Turn. vid. Sargassum heterophyllum.
hirsutus, Lin. vid. Cladostephus spongiosus, verticillatus.
hirtus, Wulf. (non H. B.)
hirtus, H. B. vid. Macrocystis Humboldtii.
holosetaceus, Gmel. vid. Sphaerococcus ciliatus.
Hornemanni, Mert. vid. Sphaerococcus coronopifolius.
Horneri, Turn. vid. Sargassum Horneri.
Humboldtii, Bonpl. vid. Macrocystis Humboldtii.
hybridus, Dec. vid. Gelidium hybridum.
hyperboreus, Gunn. vid. Laminaria digitata.
hypnoides, Desf. Dec. Wulf. vid. Gelidium corneum.
hypnoides, R. Br. Turn. vid. Caulerpa hypnoides.
hypoglossoides, Stackh. vid. Delesseria hypoglossum.
hypoglossum, Woodw. vid. Delesseria hypoglossum.
hypoglossum, Dec. vid. Delesseria ruscifolia.
ilicifolius, Turn. vid. Sargassum ilicifolium.
implexus, Desf. v. Zonaria linearis.
incisifolius, Turn. vid. Sargassum incisifolium.

FUCUS.

incrassatus, Turn. vid. Rhodomela scorpioides.
incurvus, Huds. vid. Gigartina pinastroides.
inermis, Turn. vid. Sporochnus inermis.
inflatus, Lightf. Sm. v. vesiculosus.
interruptus, Turn. vid. Zonaria interrupta.
intricatus, Mert. vid. Gelidium clavatum.
intybaceus, Poir.
jubatus, Esp. Good. et Wood. vid. Sphaerococcus ciliatus δ .
kaliformis, Turn. vid. Chondria kaliformis.
Koelreuteri, Gmel. vid. Sphaerococcus stiriatus.
Labillardieri, Turn. vid. Sphaerococcus Labillardieri.
lacer, Wulf. vid. Sphaerococcus bifidus.
laceratus, Gmel. vid. Chondrus laceratus.
lacerifolius, R. Br. Turn. vid. Sargassum lacerifolium.
laceratus, Lmrx. vid. Delesseria lacera, Sphaerococcus sarniensis.
lacerus, Buddl. vid. Sphaerococcus membranifolius.
lacerus, Stackh. v. Chondrus crispus.
laciniatus, Balb. vid. Sphaerococcus Heredia.
laciniatus, Lightf. Turn. vid. Sphaerococcus laciniatus.
laciniatus, Gmel. vid. Chondrus rubens, Sphaerococcus nervosus.
lacinulatus, Vahl. vid. Chondrus agathoicus.
lactuca, Esp. vid. Halymenia edulis.
lactuca, Neck. vid. Ulva lactuca.
Lagascae, Clem. vid. Ceramium violaceum.
Lambertii, Turn. vid. Sphaerococcus Lambertii.
laminosus, Forsk. † (cfr. Ag. I. p. 446.)
Lamourouzii, Turn. vid. Caulerpa clavifera.
lancaefolius, Turn.
lanceolatus, Retz. vid. Chondrus rubens.
lanceolatus, With. vid. Sphaerococcus ciliatus.
Langsdorfii, Mert. Lmrx. (non? Turn.)
Langsdorfii, Turn. vid. Cystoseira Tilesii.
lanosus, Lin. v. Hutchinsia fastigiata.
larix, Turn. vid. Rhodomela larix.
latifolius, Poir. Delil. vid. Sargassum ilicifolium.
latifolius, Turn. v. Sargassum latifolium.
lavandulaefolius, Delil. Turn. vid. Sargassum diversifolium.

FUCUS.

- laxus*. Turn. vid. *Chondria laxa*.
lendigerus. Esp. vid. *Sargassum Esperii*.
lendigerus. Lin. vid. *Sargassum lendigerum*.
lichenastrum. Poir. vid. *Gigartina lichenoides*.
lichenoides. Gmel. Poir. Desf. (non seq.) vid. *Liagora distenta*.
lichenoides. Esp. vid. *Chondrus aeruginosus*, *Liagora complanata*.
lichenoides. Good. et Wood. vid. *Lichina pygmaea*.
lichenoides. Turn. vid. *Gigartina lichenoides*.
lichenoides. Willd. vid. *Gigartina muricata*.
ligulatus. Gmel. vid. *Sphaerococcus ciliatus*.
ligulatus. Lightf. Turn. vid. *Sporochnus ligulatus*.
linearifolius. Turn. vid. *Sargassum linearifolium*.
linearis. Turn. vid. *Sphaerococcus linearis*.
linearis. Fl. d. vid. *distichus*.
linearis. Forsk. vid. *Zonaria fasciola*.
linearis. Huds. vid. *vesiculosus*.
lineatus. Turn. v. *Amansia multifida*.
lingulatus. Lightf. vid. *Sporochnus lingulatus*.
lingulatus. Banks. Soland. vid. *Ulva lingulata*.
linifolius. Turn. vid. *Sargassum linifolium*.
lividus. Turn. vid. *Sphaerococcus lividus*.
lomation. Bert. vid. *Sphaerococcus lactuca*.
Loncharion. Bert. vid. *Gelidium corneum* p.
longifolius. Turn. vid. *Sargassum longifolium*, *serratifolium*, *tortile*.
longifructus. Dec. vid. *vesiculosus*.
longissimus. Gmel. Esp. vid. *Gigartina confervoides*, *plicata*.
longissimus. Stackh. Wulf. vid. *Chordaria flagelliformis*.
loreus. Lin. Ag. 13.
F. elongatus. Lin.
Himanthalia lorea. Lyngb.
Lorea dichotoma. Stackh.
Tremella pruniformis. Gmel. syst. Huds.
Ulva pruniformis. Gunn. (non Lin.)
 β . *F. l. gracilis*. Ag.
F. l. teretiusculus. Turn.
 γ . *F. l. inaequalis*. Good. et Wood.
Lorea inaequalis. Stackh.
lucidus. Turn. vid. *Sphaerococcus lucidus*.
lumbricalis. Gmel. vid. *Furecellaria rotunda*.
lumbricalis. Turn. vid. *Furecellaria fastigiata*.
luteus. Bert. vid. *Chondria obtusa*.

FUCUS.

- lycopodioides*. Lin. vid. *Gigartina lycopodioides*.
lycopodium. Stackh. Turn. vid. *Caulerpa lycopodium*.
Marckaii. Turn. Ag. 2.
Fistularia Marckaii. Stackh.
macrocarpus. Ag. disp. nr. 26. † *)
maxillaris. Esp. vid. *Sphaerococcus papillatus*.
mamillosus. Gunn. Good. et Wood. Turn. vid. *Sphaerococcus mamillosus*.
marginalis. Esp. Wulf. vid. *Sphaerococcus musciformis*, *Sporochnus rhizodes*.
marginifer. Turn. vid. *Ulva palmata*.
maschalocarpus. Turn. vid. *Sargassum maschalocarpum*.
maxillaris. Poir. vid. *Delesseria Plocamium*.
Maximiliani. Schrad.
maximus. Osb. vid. *Laminaria buccinalis*.
membranaceus. Stackh. vid. *Haligeria polypodioides*.
membranifolius. Good. et Wood. vid. *Sphaerococcus membranifolius*.
membranifolius. Lmr x. vid. *Sphaerococcus Brodiaei*.
Mentziesii. Turn. vid. *Macrocystis Mentziesii*.
microceratius. Turn. vid. *Sargassum microceratium*.
microphyllus. Ag. msp. (synop. p. X. non? Poir. *)
microphyllus. Poir. vid. *Sphaerococcus musciformis*.
miniatus. Drapar. vid. *Gigartina miniata*.
miniatus. Fl. d. vid. *Chondrus rubens*, *Sphaerococcus laciniatus*.
moniliformis. Labil. Lmr x. vid. *Cystoseira Banksii*.
macronatus. Turn. vid. *Cystoseira granulata*.
multifidus. Huds. vid. *Gelidium pinatifidum*.
multipartitus. Clem. vid. *Chondrus aeruginosus*, *agathoicus*.
muricatus. Gmel. vid. *Gigartina muricata*.
muricatus. Turn. vid. *Cystoseira muricata*.
musciformis. Wulf. vid. *Sphaerococcus musciformis*.
muscoides. Forsk. vid. *Sphaerococcus musciformis*.
muscoides. Esp. Gmel. Gunn. Huds. vid. *Sporochnus aculeatus*.
muscoides. Lin. vid. *Chondria muscoides*.
muscoides. Wulf. vid. *Gigartina tenuissima*.

*) Omittitur in speciebus Algarum.

FUCUS.

muscosus. Lmr*x.* vid. Sphaerococcus musciformis.
mulicus. Turn.
myagroides. Turn. vid. Sargassum myagroides.
myrica. Gmel. v. Cystoseira myrica.
najadiformis. Delil. vid. Acanthophora Delilei.
natans. Lin. Esp. vid. Sargassum bacciferum.
natans. Turn. v. Sargassum vulgare.
nemalium. Bertol. vid. Chordaria nemalium.
nerideus. Lightf. vid. Gelidium corneum.
nervosus. Dec. vid. Sphaerococcus nervosus.
nitidus. Weber. vid. Sphaerococcus pristoides.
nodicaulis. Stackh. With. vid. Cystoseira concatenata.
nodosus. Lin. Ag. 1.
 Fistularia nodosa. Stackh.
 Halidrys nodosa. Lyngb.
 β. F. n. minor. Turn. *)
 γ. F. n. siliquatus. Turn. *)
 δ. F. n. serratus. Turn. *)
 ε. F. n. β denudatus. Ag.
 F. scorpoides. Hornm. (N. d. t. 1479.)
 Chordaria scorpoides. Lyngb.
 Gigartina scorpoides. Lmr*x.*
nodosus var. Gmel. vid. Cystoseira abies marina.
nodularius. Mert. vid. Cystoseira nodularia.
noothanus. Turn. vid. Sphaerococcus musciformis.
norwegicus. Esp. Gunn. vid. Chondrus norwegicus.
obtusatus. Labil. vid. Rhodomela obtusata.
obtusus. Turn. vid. Chondria obtusa.
 Laurentia gelatinosa.
ocellatus. Lmr*x.* vid. Delesseria ocellata.
Oederi. Gunn. Retz. vid. Gelidium pinnatifidum.
Oederi. Esp. vid. Gelidium gigartinum.
onustus. Mert. vid. Sargassum onustum.
onustus var. trinodis. Mert. vid. Cystoseira trinodis.
ophioglossum. Turn. vid. Caulerpa prolifera.
Opuntia. Turn. v. Gigartina opuntia.
orgyalis. Poir. vid. Macrocyctis comosa.
ornatus. Thunb. Lin. vid. Gratelouppia ornata.
osmunda. Gmel. vid. Gelidium pinnatifidum.

FUCUS.

osmundaceus. Turn. vid. Cystoseira osmundacea.
ovalis. Huds. With. vid. Chondria ovalis.
ovarius. Quorund. vid. Gigartina uvaria.
ovifrons. Mohr. vid. Delesseria botryocarpa.
ovinus. Gunn. v. Halymenia palmata.
pallescens. Mert. Lmr*x.* (non Stackh.)
pallescens. Stackh.
pallidus. Turn. vid. Sargassum pallidum.
palmatus. Lin. vid. Halymenia palmata.
palmatus. Gmel. vid. Laminaria bulbosa.
palmatus β. Lightf. vid. Halymenia edulis.
Palmetta. Gmel. vid. Sphaerococcus lactuca.
Palmetta. Lmr*x.* Stackh. vid. Sphaerococcus membranifolius. Palmetta.
Palmetta var. Esp. vid. Delesseria sinuosa.
paniculatus. Turn. vid. Cystoseira paniculata.
papillosus. Forsk. vid. Chondria papillosa.
papillosus. Gmel. vid. Sphaerococcus gelatinus, stiriatus.
paradoxus. Turn. vid. Cystoseira paradoxa.
paradoxus brasiliensis. Tiles. †
parvifolius. Turn. vid. Sargassum parvifolium.
patens. Ag. vid. Sargassum patens.
patens. Esp. vid. Gigartina confervoides.
patens. Good. et Wood. vid. Chondrus crispus.
Pavonius. Lin. v. Zonaria pavonia.
pectinatus. Gunn. v. Ptilota plumosa.
pedunculatus. Huds. vid. Sporochnus pedunculatus.
penicilliformis. Seba. Gmel. et? Forsk.
peniculus. Turn. vid. Polyphysa peniculus.
Peronii. Mert. Turn. vid. Sargassum Peronii.
peucedanifolius. Gmel. Ag. 16.
Phenax. Spreng.
 F. diffusus. Huds.
 (cfr. Ceramium brachygenum, elongatum.)
phyllanthus. Turn. vid. Sargassum phyllanthum. [phyllitis.
phyllitis. Esp. With. vid. Laminaria phyllitis subsessilis. Clem. vid. Laminaria debilis.
pilosus. Stackh. v. Gigartina pilosa.
pilularia. Gmel. †
 (cfr. Bonnemaisonia pilularia.)
pilulifer. Turn. (t. 65.) vid. Sargassum patens, piluliferum.

*) Varietates β. γ. δ. omittit Agardhius in synop. spec. Algarum p. 63.

FUCUS.

pilulifer. Turn. t. 236. vid. Sphaerococcus pilulifer.
pinastroides. Gmel. vid. Gigartina pinastroides.
pinastroides. Esp. vid. Cystoseira concatenata.
pinnatifidus. Huds. Turn. vid. Gelidium pinnatifidum.
pinnatifidus. Ag. vid. Sargassum pinnatifidum.
pinnatifidus. Fl. d. vid. Odonthalia dentata.
pennatus. Esp. vid. Caulerpa plumaris.
pinnatus. Gunn. vid. Laminaria esculenta.
pinnatus. Huds. vid. Gelidium corneum.
pinnatus. Lin. fl. Turn. vid. Caulerpa taxifolia.
pipericarpus. Poir. vid. Sphaerococcus Labillardieri.
pistillaris. Wulf. vid. Sphaerococcus musciformis.
pistillatus. Gmel. Lmr. x. vid. Gelidium gigartinum, Teedii.
platycarpus. Turn. vid. Delesseria platycarpa.
platylobium. Turn. vid. Cystoseira platylobium.
plicatus. Clem. vid. Gigartina acicularis.
plicatus. Huds. Gmel. vid. Gigartina plicata.
plicatus. Esp. vid. Gigartina confervoides.
plocamium. Gmel. vid. Delesseria Plocamium.
plumaris. Forsk. vid. Caulerpa plumaris.
plumosus. Lin. vid. Ptilota plumosa
plumula. Wulf. Esp. vid. Gelidium clavatum, corneum.
Poitei. Lmr. x. vid. Chondrus Poitei.
polymorphus. Lmr. x. vid. Chondrus crispus, norwegicus.
polyphyllus. Ag. msp. (synop. p. X. non? Gmel.)
polyphyllus. Gmel. vid. Laminaria polyphylla.
polypodioides. Desf. Lmr. x. vid. Haliseris polypodioides.
polypodioides. Gmel. vid. Chondria ovalis.
polyschides. Stackh. Lightf. vid. Laminaria bulbosa.
polyschides. Neck. vid. Laminaria digitata.
potatorum. Labil. vid. Laminaria potatorum.
pristoides. Turn. vid. Delesseria pristoides.
procerrimus. Esp. vid. Gigartina confervoides.
prolifer. Forsk. v. Caulerpa prolifera.

FUCUS.

prolifer. Esp. Lightf. vid. Chondrus rubens.
Proteus. Delil. vid. Halymenia Floresia.
pseudoaculeatus. Mert. vid. Sporocchnus medius.
pseudoceranoides. Gmel. vid. Sphaerococcus membranifolius.
pseudociliatus. Lmr. x. vid. Zonaria atomaria.
pseudocrispus. Clem. vid. Halymenia furcellata.
pseudopalmatus. Lmr. x. vid. Sphaerococcus Palmetta.
ptilotus. Gunn. vid. Ptilota plumosa.
pumilus. Huds. Esp. vid. Lichina pygmaea.
pumilus. Stackh. vid. Gelidium corneum.
pumilus. Vahl. Fl. d. vid. Chondrus crispus.
punctatus. Stackh. vid. Delesseria ocellata.
purpurascens. With. Good. et Wood. vid. Gigartina pupurascens.
purpureus. Lin. vid. Gigartina purpurascens.
purpureus. Turn. vid. Rytiplaea purpurea.
purpureus. Vahl. vid. Sphaerococcus purpureus.
pusillus. Stackh. Turn. vid. Gelidium clavatum.
pusillus. Esp. vid. Chondrus crispus.
pygmaeus. Lightf. vid. Lichina pygmaea.
pygmaeus. Whlbg. v. Lichina affinis.
pyriferus. Lin. vid. Macrocystis pyriferus.
pyriformis. Poir. Lmr. x.
quercifolius. Turn. vid. Cystoseira quercifolia.
quercus marina. Gmel. vid. vesiculosus.
racemosus. Gmel. (non Forsk.) †
racemosus. Forsk. vid. Caulerpa clavifera.
radiatus. Stackh. vid. Furcellaria rotunda.
radiatus. Buddl. vid. Sphaerococcus membranifolius.
radiatus. Turn. vid. Laminaria radiata.
radiciformis. R. Br. Turn. vid. Sporocchnus radiciformis.
radula. Esp. vid. Sphaerococcus radula.
ramentaceus. Turn. vid. Scytosiphon ramentaceus.
ramosissimus. Fl. d. vid. Chondria pinnatifida.
rangiferinus. R. Br. Turn. vid. Chondria rangiferina.
reniformis. Lmr. x. vid. Laminaria reniformis.

FUCUS.

reniformis. Turn. vid. Halymenia reniformis.
 repens, Gunn. With. vid. Gigartina opuntia.
 retorta. Mert. v. Cystoseira retorta.
 retroflexus. Labil. vid. Cystoseira retroflexa.
 rhizodes. Turn. vid. Sporochnus rhizodes.
 rigidus. Vahl. vid. Gelidium spinaceforme.
 Rissoanus. Turn. vid. Sphaerococcus verruculosus.
 rosa marina. Gmel. vid. Delesseria rosa marina.
 roscus. Stackh. (non Fl. d.)
 roseus. Fl. d. vid. Delesseria sinuosa.
 rotundifolius. Drap. vid. Halymenia reniformis, edulis.
 rotundus. Esp. vid. canaliculatus.
 rotundus. Gmel. Turn. vid. Furcellaria rotunda.
 rubens. Lin. vid. Chondrus rubens.
 rubens. Esp. vid. Halymenia palmata.
 rubens. Fl. d. vid. Sphaerococcus membranifolius.
 rubens. Huds. Stackh. vid. Delesseria sinuosa.
 rudis. Gmel. syst. (non seq.)
 F. confervoides. Gmel. fuc. Huds.
 F. confervoides. Lin. var? Poir.
 rudis. Esp. v. Sphacelaria plumosa.
 rudis. Wulf. v. Sphacelaria scoparia.
 rugosus. Turn. Ag. 14.
 Ulva rugosa. Lin.
 ruscifolius. Turn. vid. Delesseria ruscifolia.
 saccatus. Lepech. vid. Halymenia saccata.
 saccharinus. Lin. vid. Laminaria latifolia, phyllitis, saccharina.
 salicifolius. Esp. vid. Sargassum longifolium.
 salicifolius. Gmel. vid. Sargassum vulgare.
 Salicornia. Mert. vid. Sphaerococcus Salicornia.
 Saltii. Turn. vid. Sargassum Saltii.
 sanguineus. Lin. vid. Delesseria sanguinea.
 Sargasso. Gmel. vid. Sargassum bacciferum, vulgare.
 sarniensis. Roth. vid. Halymenia palmata.
 scabrosus. Mert. vid. Sphaerococcus verruculosus.
 scalpelliformis. R. Br. Turn. vid. Caulerpa scalpelliformis.
 scoparius. Turn. vid. Sargassum scoparium.
 scorpioides. Gmel. vid. Rhodomela scorpioides.
 scorpioides. Oeder. (fl. d. t. 887.) vid. Gigartina confervoides, purpurascens.

FUCUS.

scorpioides. Hornm. (fl. d. t. 1479.) vid. nodosus.
 scorteus. Mert. Turn. vid. Cystoseira axillaris.
 Seafforthii. Turn. vid. Thamnophora Seafforthii.
 sedifolius. Turn. vid. Gastridium clavellousum.
 sedoides. Desf. vid. Cystoseira sedoides.
 sedoides. Stackh. Good. et Wood. vid. Chondria ovalis.
 sedoides. Turn. v. Caulerpa sedoides.
 selaginoides. Lin. vid. Cystoseira ericoides.
 Selago. Turn. vid. Caulerpa Selago.
 semicostatus. Mert. vid. Rhodomela corymbifera.
 sericeus. Gmel. Esp. vid. Gelidium corneum, Lomentaria articulata.
 Serra. Gmel. vid. Gelidium corneum.
 serratifolius. Mert. Lmr. (non seq.)
 serratifolius. Thunb.
 serratifolius. Ag. vid. Sargassum serratifolium.
 serratus. Lin. Ag. 7.
 Halidrys serrata. Stackh.
 β. F. s. latifolius. Turn.
 γ. F. s. integer. Turn.
 F. s. integerrimus. Ag.
 serrulatus. Forsk. vid. Caulerpa Freyenetii.
 serrulatus. W. M. vid. Sphaerococcus pristoides.
 sertularioides. Gmel. vid. Caulerpa plumaris.
 Seta. Spreng. *)
 setaceus. Esp. vid. Sphaerococcus musciformis.
 setaceus. Huds. v. Cystoseira fibrosa.
 setaceus. Poir. vid. Gelidium corneum π.
 setaceus. Wulf. vid. Gigartina subfusca.
 seticulosus. Forsk. vid. Cystoseira fibrosa.
 Sheradi. Stackh. vid. vesiculosus.
 siliculosus. Lin. vid. Cystoseira siliculosa.
 siliquastrum. Turn. vid. Sargassum siliquastrum.
 siliquosus. Lin. vid. Cystoseira siliquosa.
 simpliciusculus. Turn. vid. Caulerpa simpliciuscula.
 sinuosus. Oeder. vid. Delesseria sinuosa.
 sisymbrioides. Turn. vid. Sargassum sisymbrioides.
 soboliferus. Fl. d. Turn. vid. Halymenia sobolifera.

*) Non est planta, sed fibra vegetabilis arundinis forsitan aut alius plantae. Agardh spec. I. p. 336.

FUCUS.

solitarius. Vahl. vid. Sphaerococcus solitarius.
spartioides. Turn. vid. Cystoseira spartioides.
spathaeformis. Esp. vid. Halymenia trigona.
spermophorus. Esp. vid. Sphaerococcus spermophorus.
spermophorus. Lin. vid. Sphaerococcus Koenigii, spermophorus.
spermophorus. Gunn. vid. Sphaerococcus mamillosus.
spiciferus. Vahl. vid. Acanthophora Thierii.
spicigerus. Mert. vid. Cystoseira spicigera.
spinaeformis. Lmr. vid. Gelidium spinaeforme.
spinifex. Mert. vid. Sargassum spinifex.
spinosus. Gmel. vid. Grateloupia filicina.
spinosus. Gouan. vid. Gigartina acicularis.
spinosus. Lin. Turn. vid. Chondria spinosa, Gigartina muricata.
spinosus. Wulf. v. Chondria obtusa.
spinulosus. Esp. vid. Sphaerococcus nervosus.
spiralis. Ginan. vid. Sphaerococcus nervosus.
spiralis. Lin. vid. vesiculosus.
spongiosus. Koen. vid. Rhodomela flava.
squamarius. Gmel. Wulf. vid. Zonaria squamaria.
squamulosus. Turn. vid. Chondria squamulosa.
Stackhouse. Clem. vid. Halymenia furcellata. [spus.
stellatus. Stackh. vid. Chondrus erii.
Stelleri. Poir. vid. Laminaria bifida.
striatus. Turn. vid. Sphaerococcus striatus.
striatus. Esp. v. Gigartina muricata.
subfarcinatus. Mert. vid. Cystoseira subfarcinata.
subfuscus. Wood. vid. Gigartina subfusca.
subglobosus. Clem. v. Codium bursa.
subrepandus. Forsk. vid. Sargassum subrepandum.
subtilis. Turn. vid. Scytosiphon foeniculaceus.
subulatus. Lmr. vid. Sphaerococcus cornutus.
subulatus. Pott. vid. Sphaerococcus subulatus.
subverticillatus. Mert. vid. Sphaerococcus mirabilis.
Swartzii. Ag. v. Cystoseira Swartzii.
Swartzii. Turn. vid. Sargassum Swartzii.
tamariscifolius. Turn. vid. Cystoseira ericoides.

FUCUS.

taxifolius. Turn. vid. Caulerpa plumaris.
taxifolius. Vahl. vid. Caulerpa taxifolia.
taxiformis. Delil. vid. Chondria taxiformis.
Teedii. Roth. vid. Gigartina Teedii.
telephifolius. Turn. vid. Sargassum telephifolium.
tenax. Turn. vid. Gigartina tenax.
tendo. Esper. v. Scytosiphon filum.
tenellus. Wulf. Esp. vid. Plocamium tenellum.
tenellus. Vahl. vid. Sphaerococcus tenellus.
tener. Vahl. v. Chondria dasyphylla.
tenerrimus. Clem. vid. Chondria obtusa.
tentaculatus. Bert. vid. Gigartina Griffithsiae.
tenuifolius. Ag. msp. (synop. p. X.)
tenuissimus. Wulf. vid. Gelidium corneum.
tenuissimus. Wood. Turn. vid. Gigartina tenuissima.
teres. Good. et Wood. vid. Laminaria esculenta.
tetragonus. Stackh. Poir. vid. Laminaria esculenta.
tetragonus. Delil. vid. Sargassum dentifolium.
textilis. Clem. vid. Codium flabelliforme.
Thrix. Stackh. v. Scytosiphon filum.
Thunbergii. Roth. Mert. Turn. vid. Cystoseira Swartzii, Thunbergii.
thyrsoides. Turn. vid. Chondria papillosa.
Tilesii. Ag. vid. Cystoseira Tilesii.
tomentosus. Turn. Stackh. vid. Codium tomentosum.
tortilis. Ag. vid. Sargassum tortile.
torulosus. Turn. vid. Cystoseira torulosa.
Tournfortii. Lamrx. vid. Zonaria flava.
Tremella calendulifolia. Gmel. vid. Zonaria plantaginea.
Tremella hemisphaerica. Gmel. vid. Rivularia atra.
Tremella juniperina. Gmel. vid. Tremella mesenterica.
Tremella lactuca. Gmel. vid. Ulva bulbosa, lactuca.
Tremella lubrica. Gmel. vid. Gastridium lubricum.
Tremella nostoc. Gmel. vid. Nostoc commune.
Tremella porrifolia. Gmel. vid. Ulva lanceolata.
Tremella sagarum. Gmel. vid. Exidia glandula.
Tremella umbilicalis. Gmel. vid. Ulva umbilicalis.

FUCUS.

Tremella verrucosa. Gmel. vid. No-
stoc verrucosum.
triangularis. Gmel. Turn. vid. Tha-
mnophora triangularis.
tricuspidatus. Thore. vid. Gelidium
corneum p.
tricuspis. Wulf.
tridens. Turn. v. Rhodomela tridens.
trifarius. Sw. vid. Thamnophora
triangularis.
triformis. Sw.
trigonus. Clem. vid. Halymenia tri-
gona.
trinodis. Forsk. vid. Cystoseira tri-
nodis.
triqueter. Esp. Gmel. vid. Thamno-
phora triangularis.
triqueter. Lin. vid. Cystoseira tri-
quetra.
truncatus. Pall. vid. Sphaerococcus
Brodiaei.
tuberculatus. Huds. Good. Turn. Ag.
12. (non Lightf.)
F. bifurcatus. With. Dec.
F. elongatus. Gmel. (sec. Dec.)
Carpoblepta tuberculata. Stachh.
tuberculatus. Lightf. vid. Sphaero-
coccus purpurascens.
tubulosus. Lepech. vid. Scytosiphon
ramentaceus.
tubulosus. Tiles. vid. Halymenia tu-
bulosa.
tunaeformis. Bertol. vid. Halymenia
tunaeformis.
tunetanus. Esp. vid. Sphaerococcus
durus.
turbinatus. Lin. vid. Sargassum tur-
binatum.
turcicus. Esp. vid. Sphaerococcus
turcicus.
ulvoides. Turn. v. Delesseria ocellata.
undulatus. Stachh. (non seq.) †
Hymenophylla undulata. Stachh.
undulatus. Esp. vid. vesiculosus.
undulatus. Gmel. vid. Sargassum
vulgare.
uniformis. Wulf. Esp. vid. Gigartina
confervoides.
Usnea. R. Br. Turn. vid. Chondria
usnea.
usneoides. Oeder. vid. Sporochnus
aculeatus.
usneoides. Mert. vid. Sphaerococ-
cus usneoides.
ustulatus. Mert. vid. Sphaerococcus
ustulatus.
uvarius. Turn. Wulf. vid. Gigartina
uvaria.
uvarius. Lin. vid. Caulerpa sedoides.
uviser. Forsk. vid. Chondria bo-
tryoides.
uviser. Turn. vid. Caulerpa clavifera.
Valentia. Turn. vid. Sphaerococcus
musciiformis.

FUCUS.

variabilis. Wood. vid. Gigartina sub-
fusca.
venosus. Lin. vid. Delesseria venosa.
vermicularis. Gmel. vid. Chondria
ovalis.
vermicularis. Turn. vid. Gigartina
vermicularis.
verrucosus. Gmel. Stachh. Huds. vid.
Gigartina confervoides.
verruculosus. Bertol. vid. Sphaero-
coccus verruculosus.
verruculosus. Mert. vid. Sargassum
verruculosum.
versicolor. Lin. Gmel. vid. Sphaero-
coccus cartilagineus.
versicolor. Vahl. v. Chondria obtusa.
verticillatus. Lightf. vid. Chondria
kaliformis.
verticillatus. Wulf. vid. Cladostre-
phus verticillatus.
vesiculosus. Lin. Ag. 3.
F. inflatus. Lin. Lightf. Sm.
Halidrys vesiculosa. Stachh.
β. F. v. grandifrons. Ag.
γ. F. v. spiralis. Ag.
F. spiralis. Lin.
Halidrys spiralis. Stachh.
δ. F. v. volubilis. Turn. Ag.
F. volubilis. Huds.
ε. F. v. longifructus. Ag.
F. v. angustifolius. Turn.
F. angustifolius. With.
F. quereus marina δ. Gmel.
Halidrys longifructa. Stachh.
(non F. longifructus. Dec. Lmrx.)
ζ. F. v. acutus. Good. et Wood. Turn. Ag.
F. spiralis. Esp.
η. F. v. Sherardi. Turn. Ag.
F. Sherardi. Stachh.
F. vesiculosus. Wulf.
Halidrys Sherardi. Stachh.
θ. F. v. linearis. Turn. Ag.
F. ceranoides. Esp.
F. distichus. Lightf.
F. linearis. Huds.
ι. F. v. alternans. Ag.
κ. F. v. monocystus. Ag.
λ. F. v. tricystus. Ag.
μ. F. v. angustifolius. Ag.
ν. F. v. nanus. Ag.
F. spiralis β. Stachh.
Halidrys nana. Stachh.
ο. F. v. subecostatus. Ag.
F. balticus. Ag.
π. F. v. filiformis. Ag.
ρ. F. v. β binascens. Stachh. *)
Halidrys binascens. Stachh. *)
σ. F. v. γ divaricatus. Stachh. *)
F. divaricatus. Lin. Esp. *)
Halidrys divaricata. Stachh. *)
Fucus filiformis. Esp. *)
Fucus undulatus. Esp. (non? Stachh.) *)

*) Varietates et synonyma ab Agardhio
omissa.

FUCUS.

- vestitus*. *H. Br. Turn.* vid. *Sargassum vestitum*.
vindicatus. *Gmel.* vid. *Sphaerococcus cartilagineus*.
virgatus. *Ag. msp.* (syn p X non? seq.)
virgatus. *Mert.* vid. *Sargassum virgatum*.
virgatus. *Gunn.* vid. *Sporochnus aculeatus*.
viridis. *Dec. v. Ceramium Mertensii*.
viridis. *Fl. d. Stackh. Dec. Supl.* vid. *Sporochnus viridis*.
viscidus. *Forsk. Turn.* vid. *Liagora viscida*.
vittatus. *Lin.* vid. *Sphaerococcus vittatus*.
vitifolius. *H. B. v. Zonaria vitifolia*.
viviparus. *Vahl.* vid. *Sphaerococcus viviparus*.
volubilis. *Lin. Wulf. Turn.* vid. *Rhodomela volubilis*.
volubilis. *Gmel.* vid. *Chondrus laceratus*.
volubilis. *Huds.* vid. *vesiculosus*.
vulpinus. *Esp.*
Wiggii. *Turn.* vid. *Hypnea Wiggii*.
Woodwardia. *Turn.* vid. *Haliseria Woodwardia*.
Whrightii. *Turn.* vid. *Gigartina Wrightii*.
zonalis. *Lmrx. v. Zonaria atomaria*.
zosteroides. *Lmrx.* vid. *Zonaria dichotoma*.
zosteroides. *Turn.* vid. *Cystoseira zosteroides*.

FULIGO. *Pers.*LYCOGALA. *Adans.* (ex parte.)

- butyracea*. *Pers.* vid. *Aethalium flavum*.
candida. *Pers.*
carnosa. —
Mucor carnosus. *Dicks.*
Reticularia carnosae. *Bull. Dec.*
flava. *Pers.* vid. *populnea*, *Aethalium flavum*.
hemisphaerica. —
Reticularia hemisphaerica. *Bull. Dec.*
hydroides. —
Reticularia hydroides. *With.*
laevis. *Pers.*
Aethalium? laeve. *Nees.*
muscorum. *A. S.*
nigra. —
Reticularia nigra. *Bull.*
pallida. *Pers.* vid. *populnea*.
populnea. *Schultz.*
F. flava β pallida. *Pers.* syn.
rosea. —
Reticularia rosea. *Bull.*
rufa. *Pers.*
Mucor carneus. *Schaeff. (sec. Pers.)*
Mucor mucilago. *Scop.*
Mucor septicus. *Fl. d. Leyss. (non Lin.)*
Mucor nr. 1. *Gled.*

FULIGO.

sphaeroidalis. —

- Reticularia sphaeroidalis*. *Bull. Dec.*
 α. *R. s. nivea*. *Bull.*
 β. *R. s. suberosa*. *Bull.*
vaporaria. *Pers.* vid. *Aethalium flavum*.
violacea. *Pers.* (et? *Vahl. fl. d.*)
 2133. *Hall.* vid. *Aethalium flavum*.
 2134. *Hall.* vid. *Aethalium flavum*.
 2135. *Hall.* vid. *Aethalium flavum*.

FUMAGO. *Pers.* II.

- citri*. *Pers.* 4.
fagi. *Pers.* 5.
foliorum. *Pers.* vid. *vagans*.
ilicis. *Pers.* 6.
mali. *Pers.* 2.
quercinum. *Pers.* 3.
typhae. *Pers.* 7.
vagens. *Pers.* 1.
F. foliorum. *Pers.* in *Schleich.*

FUNARIA. *Hedw.*

- angustifolia*. *Turn. Brid.* 539.
F. hygrometrica. *Lin.* var. *Mohr.*
calcareae. *Whlbg.* vid. *hibernica*.
calvescens. *Labil. Schwaeg. Brid.*
caulescens. *Schleich.* † [534. ○]
dentata. *Crome.* vid. *hibernica*.
flavicans. *Mich. Schwaeg. Brid.* 535.
Mnium compactum. *Bosc. Hrb.* [○]
Fontanesii. *Schwaeg. Brid.* 537. ○
 β. *F. F. ventricosa*. *Brid.*
hibernica. *Hook.* 2.
F. calcarea. *Whlbg.?*
F. dentata. *Crome?*
F. Mühlenbergii. *W. M. Hedw. fl.* (non *Turn.*)
F. solitaria. *Beauv. mpt.*
hygrometrica. *Hedw.* ○. (2. *Dec.*)
Brid. 533.
Bryum hygrometricum. *Huds. Neck. Scop.*
Hypnum hygrometricum. *Schrank.*
Koelreutera hygrometrica. *Hedw.*
Mnium arcuatum. *Gilib.*
Mnium hygrometricum. *Lin.*
Mnium nr. 1852. *Hall.*
Strepedium hygrometricum. *Beauv.*
minor. *D. lil.*
montana. *Schleich.* †
Mühlenbergii. *Turn. Schwaeg. Brid.*
 536. (non *W. M.*) 2.
Mühlenbergii. *W. M. Hedw. fil.* vid.
hibernica.
serrata. *Beauv. Brid.* 538. ●
solitaria. *Beauv.* vid. *hibernica*.
Templetoni. *E. B.* vid. *Weissia Templetoni*.

FUNGOIDES. *Battar.*

- semine foetum*. *Batt.* vid. *Nidularia companulata*.

FUNGUS. *Batt. Scop.*

- albidus sulcis subrufis*. *Batt.* vid.
Agaricus togularis. *vagens*.
astroites. *Scop.* vid. *Ditiola sulcata*.
carnosus pileolo alato. *Batt.* vid.
Agaricus melleus.

FUNGUS.

- margine fimbriato.* Batt. vid. Agaricus praecox b.
membranaceus auriculam referens. Batt. vid. Exidia auricula judae.
numismatilis. Batt. vid. Peziza cochleata nota.
pedunculo inocularo. Batt. vid. Agaricus coronilla.
pileo lato. Batt. vid. Agaricus campestris.
vagus alter. Batt. vid. Agaricus melleus vagans.
vagus vulgatissimus. Batt. vid. Agaricus melleus, vagans.
- FURCELLARIA. Lamrx. Ag. 5.
fastigiata. Lmr. Ag. 1.
 F. lumbricalis. Lmr.
 Fastigiaria lumbricalis. Stackh.
 Fucus fastigiatus. Stackh. Autor. (non Lin. sec. Ag. p. 530.)
 Fucus furcellatus. Lin. (non Esp.)
 Fucus lumbricalis. Gmel. (ex parte.)
 Sphaerococcus fastigiatus. Link.
lumbricalis. Lmr. x. vid. fastigiata.
lycopodioides. Ag. vid. Gigartina lycopodioides.
rotunda. Lyngb.
 Fastigiaria rotunda. Stackh.
 Fucus caprinus. Gunn. (non Fl. d.)
 Fucus furcellatus. Mohr.
 Fucus lumbricalis. Gmel. (ex parte.)
 Fucus radiatus. Stackh.
 Fucus rotundus. Gmel. Turn. (non Esp.)
 Chordaria rotunda. Ag.
 Gigartina rotunda. Lmr.
 Polyides lumbricalis. Ag. XXVII. 1.
 Sphaerococcus rotundus. Link.
 Ulva caprina. Gunn. (sec. Lyngb.)
 β. Fucus rotundus tenuior. Turn.
 Fucus fastigiatus. Wulf. (sec. Ag.)
 Polyides lumbricalis γ tenuissima. Ag.
 γ. Fastigiaria radiata. Stackh. (non Fucus fastigiatus. Stackh.)
 δ. Fastigiaria angulata. Stackh.
 Fucus angulatus. Gmel.
 ε. Fastigiaria filiformis. Stackh.
 ζ. Polyides lumbricalis β fastigiata. Ag.
 Fucus fastigiatus. Lin. hrb.

FUSARIUM. Link. Nees. 13.

- candidum.* Ehrenb.
ciliatum. Nees. vid. Atractium ciliatum.
lateritium. Nees. 1.
pulvinatum. Nees. vid. Atractium pulvinatum.
roseum. Link. Mart.
 Fusidium roseum. Link.
tremelloides. Grew. vid. Dacryomyces urticae.

FUSCINA. Schrank.

- bryoides.* Schrank. vid. Fissidens osmundoides.
glauca. Schrank. vid. Dicranum glaucum.
heteromalla. Schrank. vid. Dicranum heteromallum.
purpureum. Schrank. vid. Dicranum purpureum.
sciuroides. Schrank. vid. Leucodon sciuroides.
scoparta. Schrank. vid. Dicranum scoparium.
simplex. Schrank. vid. Dicranum varium.
taxifolia. Schrank. vid. Fissidens taxifolius.
trichomanoides. Schrank. vid. Leskea trichomanoides.

FUSIDIUM. Link. Nees. 4.

- aeruginosum.* Lk.
 F. flavovirens. Ditm.
aurantiacum. Lk. vid. Fusicporium aurantiacum.
aureum. Lk.
candidum. Lk. N. 2.
flavovirens. Ditm. vid. aeruginosum.
griseum. Lk. Ditm. N. 1.
heterosporum. Nees.
hypodermium. Lk.
obtusatum. Lk.
roseum. Lk. vid. Fusarium roseum.
septatum. Schm. et Kunz. vid. Septaria ulmi.

FUSICPORIUM. Link. Nees. 27.

- aurantiacum.* Lk. Mart. N. 1.
 Fusidium aurantiacum. Lk.

G.

GABURA. *Adans.* vid. *Collema*.
GALERICULUS. *Batt.*
monachi. *Batt.*
 Agarici species. (*Fr.* I. p. 56. obs 1.)
GALORRHOEUS. *Fries.*
 Agaricorum species, *Lactiflvi.* *Pers.*
GASTRIDIDIUM. *Lyngb.*
clavellosum. *Lyngb.* vid. *Chondria*
clavellosa.
cylindricum. *Lyngb.* vid. *Ulva cy-*
lindrica.
filiforme. *Lyngb.* vid. *Halymenia*
filiformis.
kaliforme. *Lyngb.* vid. *Chondria*
kaliformis.
lubricum. *Lyngb.* vid. *Ulva lubrica.*
Opuntia. *Lyngb.* vid. *Encoelium*
echinatum.
ovale. *Lyngb.* vid. *Valonia ovalis.*
purpurascens. *Lyngb.* vid. *Chondria*
clavellosa, kaliformis.
GEASTROIDES. *Batt.*
phragmites fuscum. *Batt.* vid. *Ge-*
astrum quadrifidum.
GEASTRUM. *Pers.* *Nees.* 103.
CARPOBOLUS. *Adans.* (ex parte.)
 • *alpinum.* *Schleieh.* †
anglicum. (*Pers.*) v. *hygrometricum.*
badium. *Thuil.*
Lycoperdon badium. *Poir.*
coliforme. *Pers.*
Lycoperdon coliforme. *Dicks.*
coronatum. *Pers.*
G. multifidum. *Dec.*
G. multifidum β. *Pers.* disp.
Lycoperdon fornicatum. *Bryant.*
Lycoperdon multifidum. *Schreb.*
 (cfr. *G. striatum.*)
fenestratum. (*Pers.*) v. *quadrifidum.*
fibrillosum. *Schwanz.*
hygrometricum. *Pers.* N. 1.
Lycoperdon hygrometricum. *Poir.*
Lycoperdon stellatum. *Lin.?*
β. H. h. anglicum. *Pers.*
Lycoperdon recolligens. *Woodw.*
Lycoperdon stellatum. *Bull.* (et? *Bolt.*)
minimum. *Schwanz.*
minus. (*Pers.*) vid. *quadrifidum.*
multifidum. *Pers.* vid. *coronatum,*
pectinatum.
multifidum. *Fl. Wett.* vid. *rufescens.*
nanum. *Pers.* vid. *striatum.*
pectinatum. *Pers.*
G. multifidum α. *Pers.* disp.
Lycoperdon pectinatum. *Poir.*
quadrifidum. *Pers.* N. 2.
Geastroides phragmites. *Batt.* (t. 39. f. 1-5.)
Lycoperdon coronatum. *Schaeff. Scop.*
Lycoperdon fornicatum. *Huds. Sow.*
Lycoperdon quadrifidum. *Poir.*

GEASTRUM.

Lycoperdon nr. V. a. *Gled.*
β. G. q. minus. *Pers.*
γ. G. q. fenestratum. *Pers.*
Lycoperdon fenestratum. *Batsch.*
rufescens. *Pers.*
G. multifidum. *Fl. Wett.*
Lycoperdon multifidum. *Batsch.*
Lycoperdon radiatum. *Batsch.*
Lycoperdon radicans. *Gmel.*
Lycoperdon rufescens. *Poir.*
Lycoperdon stellatum. *Schaeff.* (et? *Lin.*)
Lycoperdon nr. 2174. *Hall.*
Lycoperdon nr. V. *Gled.*
striatum. *Dec.*
G. coronatum β. *Woodwardi.* *Pers.*
G. nanum. *Pers.*
Lycoperdon stellatum β. *Woodw.*
Lycoperdon striatum. *Poir.*
Woodwardi. (*Pers.*) vid. *striatum.*
GEISSODEA. *Vent.* vid. *Collema,*
Imbricaria, Placodium, Psora.
GELIDIUM. *Lamrx.*
Amansii. *Lmrx.*
Fucus Amansii. *Lmrx.*
Sphaerococcus? Amansii. *Ag.* XXII. 95.
Anthonii. *Lmrx.*
Sphaerococcus? Anthonii. *Ag.* XXII. 94.
clavatum. *Lmrx.*
Clavaria caespitosa. *Stackh.*
Fucus caespitosus. *Stackh. Dec.* (sec.
Fucus clavatus. *Lmrx.* [*Lyngb.*)
Fucus plumula. *Esp.?* (sec. *Stackh.*)
Fucus pusillus. *Stackh. Turn.* (sec. *Ag.*)
Kalifornia pusilla. *Stackh.*
Sphaerococcus corneus γ. *clavatus.* *Ag.*
 XXII. 48. p.
Sphaerococcus pusillus. *Ag.* disp.
β? G. intricatum. *Lmrx. **
Chondria intricata. *Ag.* disp.
Fucus intricatus. *Mert.* ined.
Ulva filiformis. *Fl. d. t.* 949. (sec. *Stackh.*)
concatenatum. *Lmrx.* vid. *Sphaero-*
coccus cartilagineus.
corneum. *Lmrx.*
Fucus bipinnatus. *Desf. Good. et Wood.*
Fucus ciliatus δ. *Stackh.* (sec. *Ag.*)
Fucus corneus. *Huds. Turn.*
Fucus pumilus. *Stackh.?* (sec. *Turn.*)
Sphaerococcus corneus. *Link. Ag.* XXII. 48.
β. Sphaerococcus corneus β. *sesquipeda-*
lis. *Ag.*
Fucus corneus var *sesquipedalis.* *Clem.*
γ. Sphaerococcus corneus γ. *nitidus.* *Ag.*
Fucus hypnoides. *Bertol.*
 (non *Fucus spinosus.* *Gmel.*)
δ. Sphaerococcus corneus δ. *sericeus.* *Ag.*
Fucus sericeus. *Gmel. Esp.*

* *Agardhius* ne *Varietatem* quidem facit.

GELIDIUM.

- Nereidea filicina*. *Stackh.*
 ♂. *Sphaerococcus corneus* ♂ *pristoides*. *Ag.*
Fucus acerosus. *Forsk.*
Fucus Serra. *Gmel.*
 ♀. *Sphaerococcus corneus* ♀ *pinnatus*. *Ag.*
Fucus corneus pinnatus. *Turn.*
Fucus hypnoides. *Desf. Dec.*
Fucus pinnatus. *Huds.*
 η. *Sphaerococcus corneus laciniatus*. *Ag.*
 θ. *Sphaerococcus corneus capillaceus*. *Ag.*
Fucus capillaceus. *Gmel.*
Fucus hypnoides. *Wulf.*
Gelidium corneum hypnoides. *Lmrx.* in *Urvil.* ?
 ι. *Sphaerococcus corneus plumula*. *Ag.*
Fucus plumula. *Wulf.* (sec. *Ag.*)
 κ. *Sphaerococcus corneus pulchellus*. *Ag.*
Fucus corneus pulchellus. *Turn.*
 λ. *Sphaerococcus corneus setaceus*. *Ag.*
Gelidium corneum setaceum. *Lmrx.* in *Urvil.* ?
 μ. *Sphaerococcus corneus nereideus*. *Ag.*
Fucus filicinus. *Huds.*
Fucus nereideus. *Lightf.*
 ν. *Sphaerococcus corneus clavifer*. *Ag.*
Fucus corneus clavifer. *Turn.*
 ζ. *Sphaerococcus corneus spinulosus*. *Ag.*
Fucus corneus attenuatus. *Turn.*
Fucus corneus sericeus. *Clem.*
 ο. *Sphaerococcus corneus pulvinatus*. *Ag.*
 π. *Sphaerococcus corneus heterophyllus*.
Fucus heterophyllus. *Clem.* [*Ag.*]
Fucus setaceus. *Poir.*
Fucus corneus. *Stackh.*
Gelidium setaceum. *Lmrx.*
Nereidea cornea. *Stackh.* ?
 ρ. *Fucus corneus uniformis*. *Stackh. Good.*
Nereidea uniformis. *Stackh.*
 σ. *Sphaerococcus corneus* σ *crinalis*. *Ag.*
Capillaria crinalis. *Stackh.*
Eucus crinalis et var. *tricuspidalis*. *Turn.*
Fucus loncharion. *Bert.*
Fucus tenuissimus. *Wulf. Esp.*
Fucus tricuspidatus. *Thore.*
Sphaerococcus crinalis. *Ag. disp.*
 (cfr. *G. clavatum*, *spinaeforme*.)
coronopifolium. *Lmrx.*
Coronopifolia vulgaris. *Stackh.*
Fucus cartilagineus. *Desf. Huds.* (non *Lin.*)
Fucus coronopifolius. *Stackh. Good. Turn.*
Sphaerococcus coronopifolius. *Ag. XXII. 55.*
 β. *Fucus coronopifolius angustatus*. *Turn.*
Sphaerococcus coronopifolius angustatus.
Ag.
 γ. *Desmia Hornemanni*. *Lyngb.* (sec. *Ag.*)
Fucus Hornemanni. *Mert.*
 δ. *Sphaerococcus coronopifolius capillaris*.
Ag.
corrigenum. *Lmrx.* [*Ag.*]
Fucus corrigenus. *Vahl.* *)
gigartinum. *Lyngb.*
Ceramium gigartinum. *Roth.*
Fucus gigartinus. *Lin.*

GELIDIUM.

- Fucus Oederi*. *Esp.*
Fucus pistillatus. *Gmel.*
Gigartina Loefflingii. *Stackh.*
Gigartina pistillata. *Lmrx.*
Sphaerococcus gigartoideus. *Link.*
Sphaerococcus gigartinus. *Ag. XXII. 43.*
 β. *Fucus gigartinus minor*. *Turn.*
 ? **hybridum**. —
G. pinnatifidum. *Lyngb.* var?
Fucus hybridus. *Dec.*
intricatum. *Lmrx.* vid. **clavatum**.
pinnatifidum. *Lyngb.*
Chondria pinnatifida. *Ag. XXIII. 1.*
Fucus corymbiferus. *Esp. Wulf.* (non *Gmel.*)
Fucus multifidus. *Huds.*
Fucus Oederi. *Gunn.* ? (sec. *Lyngb.*)
Fucus pinnatifidus. *Huds. Esp. Turn.*
Laurentia pinnatifida. *Lmrx.*
Pinnatifida vulgaris. *Stackh.*
Polymorpha corymbifera. *Stackh.*
Sphaerococcus corymbiferus. *Ag. disp.*
 β. *Fucus pinnatifidus Osmunda*. *Turn.*
Chondria pinnatifida β *Osmunda*. *Ag.*
Fucus filcinus. *Lightf.*
Fucus Osmunda. *Gmel. Esp. Stackh.*
Fucus ramosissimus. *Oed. (fl. d. t. 276.)*
Pinnatifida Osmunda. *Stackh.*
 γ. *Chondria pinnatifida*. *Ag. syn.*
Chondria pinnatifida γ *angusta*. *Ag. spec.*
Fucus pinnatifidus. *Gmel.*
Fucus pinnatifidus angustus. *Turn.*
Pinnatifida angusta. *Stackh.*
 δ. *Fucus pinnatifidus tenuissimus*. *Turn.*
Pinnatifida tenuissima. *Stackh.*
 ε. *Chondria pinnatifida* ε *muricata*. *Ag.*
Fucus pinnatifidus muricatus. *Turn.*
Pinnatifida caespitosa. *Stackh.*
 ζ. *Chondria pinnatifida* ζ *major*. *Ag.*
Fucus pinnatifidus major. *Turn.*
 η. *Chondria pinnatifida* η *elata*. *Ag.*
Fucus nr. M. m. Mus. Par.
 (cfr. *G. hybridum*)
pygmaeum. *Lyngb.* vid. **Lichina**
confinis.
setaceum. *Lmrx.* vid. **corneum** κ.
spinaeforme. *Lmrx.*
Fucus corneus var. *spinaeformis*. *Turn.*
Fucus halecinus. *Mert.*
Fucus rigidus. *Vahl.*
Fucus spinaeformis. *Lmrx.*
Sphaerococcus rigidus. *Ag. XXII. 49.*
Sphaerococcus spinaeformis. *Ag. disp.*
versicolor. *Lmrx.* vid. **Sphaerococcus**
cartilagineus.
GELONA. *Adans.* vid. **Agaricus**.
GEMMULARIA. *Rafin.* (**Fungus**
tuberaceus.)
leviuscula. *Rafin.*
rugosa. *Rafin.*
GEOGLOSSUM. *Pers. L. Nees.*
 118. *Fr. Cl. I. ord. II. gen. 15.*
argillaceum. *Fr.* vid. **Clavaria** **argillacea**.
atropurpureum. *Pers. 4. Fr. 8.*
G. purpurascens. *Pers. com.*

* Omnino haec species in *Agardhia* desideratur.

GEOGLOSSUM.

- Clavaria atropurpurea. *Batsch.*
 Clavaria mitrata. *Holmsk.*
capitatum. *Pers.* vid. *hirsutum.*
carneum. *Schultz.* *Fr.* 9.
difforme. *Fries.* 3. *P.* 7.
farinaceum. *Schwanz.*
glabrum. *Pers.* 2. *Fr.* 2.
 α. *G. g. vulgare.* *Pers.*
 Clavaria nigra. *Lam.* fl. fr. [*Ehrh.*
 Clavaria ophioglossoides. *Lin.* *Bull.* *Dec.*
 Clavaria ophioglossoides α. *Batsch.*
 Clavaria nr. 2206. *Hall.*
 Clavaria nr. I. i. *Gled.*
 β. *G. g. paludosum.* *Pers.*
G. glabrum. *Moug.* et *Nestl.*
G. uliginosum. *Pers.*
 δ. *G. g. macropus.* *Pers.*
 Clavaria nigrita. *Schleich.*
 ε. *G. sphagnicolum.* *Ehrnb.* *P. 5.* (sec. *Fr.*)
glutinosum. *Pers.* 8. *N.* 3. *Fr.* 4.
 β. *G. g. lubricum.* *Pers.*
hirsutum. *Pers.* 1. *N.* 1. *Fr.* 1.
 Clavaria atra. *Schrad.* *Pers.*
 Clavaria ophioglossoides. *Holmsk.*
 b. *G. capitatum.* *Pers.*
 Clavaria pedunculata. *Batsch.*
olivaceum. *Pers.* 6. *Fr.* 6.
purpurascens. *Pers.* vid. *atropur-*
pureum.
sphagnicolum. *Ehrnb.* vid. *glabrum.*
uliginosum. *Pers.* vid. *glabrum.*
viride. *Pers.* 5. *Fr.* 7. *N.* 2.
 Clavaria mitrata β *viridis.* *Holmsk.*
 Clavaria serpentina. *Müll.* *Schrank.*
 Clavaria viridis. *Schrad.* *Gmel.*
 Clavaria nr. 2205. *Hall.*
 a. *G. v. aeruginosum.* *Schm.* et *Kunz.*
 b. *G. v. atrovirens.* *Schm.* et *Kunz.*
 c. *G. v. viscidum.* *Fr.*
G. viride. *Schum.*
 d. *G. v. gracile.* *Fr.* *Nees.*
viscosum. *Pers.* 9. *Fr.* 5.
 Clavaria viscosa. *Poir.*

GEORGIA. *Ehrh.*

memosynum. *Ehrh.* vid. *Tetraphis*
pellucida.

GEOTRICHUM. *Link.* *Pers.* XIV.
Nees. 30.

candidum. *Lk.* *P.* 1. *N.* 1.
Sporotrichum laxum. *Mart.*? (sec. *Lk.*)

GIGANTEA. *Stackh.*

bullata. *Stackh.* vid. *Laminaria sac-*
charina β.
bullosa. *Stackh.* v. *Laminaria bulbosa.*
digitata. *Stackh.* vid. *Laminaria di-*
gitata.
simplicifolia. *Stackh.* vid. *Laminaria*
saccharina.

GIGARTINA. *Lamrx.*

aeicularis. *Lamrx.*
Ceramium aeiculare. *Roth.* *)
Fucus aeicularis. *Wulf.* *Turn.*

GIGARTINA.

Fucus diffusus. *Forsk.* (non *Huds.*)
Fucus plicatus. *Clem.*
Fucus spinosus. *Gouan.* (sec. *Hrb. Mert. Ag.*)
Sphaerococcus acicularis. *Ag.* XXII. 82.
 (cf. *Sphaerococcus ustulatus.*)
articulata. *Lamrx.* v. *Lamentaria ar-*
capillaris. *Lamrx.* [*ticulata.*
Fucus capillaris. *Huds.* *With.* *Turn.* *)
clavellosa. *Lamrx.* vid. *Chondria cla-*
vellosa.
confervoides. *Lamrx.*
Ceramium longissimum β. *Roth.*
Fucus acerosus. *Esp.*
Fucus confervoides. *Lin.* (α. *Dec.*)
Fucus elongatus. *Gunn.* [*Lyngb.* **)
Fucus scorpioides. *Fl. d.* t. 837. (sec.
Fucus verrucosus. *Stackh.* (*Huds.* *Dec.*
 sec. *Ag.*)
Sphaerococcus confervoides. *Link.* *Ag.* XXII.
Verrucaria confervoides. *Stackh.* (67.
Verrucaria verrucosa. *Stackh.*
 β. *G. c. procerrima.* *Lyngb.*
Ceramium longissimum. *Roth.* [nop.
Fucus confervoides β *procerrimus.* *Turn.* sy.
Fucus flagelliformis β *tortilis.* *Turn.*
Fucus longissimus. *Wulf.* *Stackh.*
Fucus procerrimus. *Esp.*
Verrucaria elongata. *Stackh.*
 γ. *G. c. plicata.* *Lyngb.*
Fucus plicatus. *Esp.* [*Ag.*
 δ. *Sphaerococcus confervoides* γ *ramulosus.*
 ε. *Sphaerococcus confervoides* δ *uniformis.*
Fucus bursa pastoris. *Gmel.*? [*Ag.*
Fucus flagellaris. *Esp.*
Fucus uniformis. *Esp.*
 ζ. *Sphaerococcus confervoides* ε *verrucosus.*
F. verrucosus. *Ag.* disp. [*Ag.*
Fucus albidus. *Huds.* *Good.* et *Wood.*
Fucus albus. *Wulf.*
Fucus confervoides var. *albidus.* *Turn.*
Fucus patens. *Esp.*
Fucus verrucosus. *Gmel.*
 η. *Fucus confervoides gracilis.* *Turn.*
Fucus gracilis. *Stackh.* ed. 1.
Sphaerococcus confervoides ζ *gracilis.* *Ag.*
 θ. *Sphaerococcus confervoides* η *caudatus.*
Fucus longissimus. *Gmel.* *Esp.* [*Ag.*
 ι. *Sphaerococcus confervoides* θ *divaricatus.*
Fucus confervoides. *Wulf.* *Esp.* [*Ag.*
 κ. *Sphaerococcus confervoides* ι *setaceus.*
 (non *Fucus setaceus.* *Poir.*) [*Ag.*
 (cf. *Chordaria flagelliformis.*)
dasyphylla. *Lamrx.*
Chondria dasyphylla. *Ag.* XXIII. 10:
Dasyphylla Woodwardi. *Stackh.*
Fucus caespitosus. *W. M.* ined.
Fucus dasyphyllus. *Good.* et *Wood.*
Fucus tener. *Vahl.*
Laurencia caespitosa. *Lamrx.*
Fabriciana. *Lyngb.* vid. *Sphaero-*
coccus cristatus.

*) *Synonyma Rothii et Forskæhleii ab Agardhio omissa.*

*) *Desideratur haec species in Agardhii speciebus.*

**) *Agardhio: Sphaerococcus purpurascens.*

GIGARTINA.

- flagelliformis*. *Lmrx.* vid. *Chondria flagelliformis*.
Griffithsiae. *Lmrx.* (non *Lyngb.*)
Fucus Griffithsiae. *Turn.*
Fucus tentaculatus. *Bertol.*
Sphaerococcus Griffithsiae. *Ag.* XXII. 25.
Griffithsiae. *Lyngb.* vid. *plicatus*.
helminthochorton. *Lmrx.*
Ceramium helminthochortos. *Roth.*
Conserva helminthochortos. *Lin.*
Corallina bifida. *Juss.?*
Fucus helminthochortos. *Latour.* 174.
Sphaerococcus helminthochortos. *Ag.* XXII.
kaliiformis. *Lmrx.* v. *Chondria kali-*
lichenoides. *Lmrx.* [formis].
Fucus gelatinosus. *Koen.* msp.
Fucus lichenoides. *Turn.* *Lin.* hrb. (non *Au*
Fucus lichenastrum. *Poir.* (tor.
Plocaria candida. *Nees.*
Sphaerococcus lichenoides. *Ag.* XXII. 69.
 β . *Fucus edulis*. *Gmel.* (non *Lin.*)
Fucus coralloides. *Poir.*
Sphaerococcus lichenoides β *tenuis*. *Ag.*
 (Alga coralloides. *Rumph.*)
Loefflingii. *Stackh.* vid. *Gelidium gi-*
lubrica. *Lyngb.* †) [gartinum].
lycopodioides. *Lyngb.*
Conserva squarrosa. *Oeder.* α , d .
Fucus lycopodioides. *Lin.*
Furcellaria lycopodioides. *Ag.* disp.
Rhodomela lycopodioides. *Ag.* XXIV. 11.
marginalis. *Lmrx.* *Urvil.*
miniata. *Lmrx.* †)
Fucus miniatus. *Drapar.*
muricata. *Lmrx.*
Chondria spinosa. *Ag.* disp.
Fucus denticulatus. *Burm.*
Fucus lichenoides. *Willd.*
Fucus muricatus. *Gmel.*
Fucus spinosus. *Lin.*
Fucus striatus. *Esp.* (sec. *Thunb.*)
Sphaerococcus spinosus. *Ag.* XXII. 58.
Ulva papillosa. *Lin.* (sec. *Poir.*, *Thunb.*)
Opuntia. *Lmrx.*
Chondria opuntia. *Ag.*
Fucus caespitosus. *Stackh.* *Dec.* (sec. *Ag.*)
Fucus opuntia. *Turn.*
Fucus repens. *Gunn.* *With.* *Lightf.*
Fucus verticillatus var. *repens*. *With.* ed. 2.
Halymenia? *Opuntia*. *Ag.* XIX. 15.
Kalifornia Opuntia. *Stackh.*
Rivularia Opuntia. *E.* *B.*
Ulva articulata β . *Huds.*
Ulva opuntia. *Quorund.*
 (cfr. *G. pilosa*.)
ovata. *Lmrx.* vid. *Chondria ovalis*.
pedunculata. *Lmrx.* vid. *Sporo-*
chnus pedunculatus.
pilosa. *Lmrx.*
 $G.$ *opuntia*. *Lmrx.* (sec. *Ag.*)
Fucus pilosus. *Stackh.* †)

†) Desideratur in *Agardhii* speciebus. alg.††) citat *Lamourouxius*, at non exstat
Fucus pilosus in *Nereide brit.* ed. 2.

GIGARTINA.

- pinastroides*. *Lyngb.*
Ceramium incurvum. *Dec.*
Ceramium pinastroides. *Poir.* *Stackh.*
Ceramium scorpioides. *Roth.?* (sec. *Dec.*)
Fucus incurvus. *Huds.* *With.*
Fucus pinastroides. *Gmel.* *Turn.*
Rhodomela? *pinastroides*. *Ag.* XXIV. 15.
Rytiphalea pinastroides. *Ag.*
pistillata. *Lmrx.* vid. *Gelidium gi-*
gartium.
plicata. *Lmrx.*
 $G.$ *Griffithsiae*. *Lyngb.* (sec. *Rec. Ratisb.*)
Ceramium plicatum. *Roth.*
Fucus albus. *Gunn.* (*Fl. d.* t. 108.)
Fucus plicatus. *Huds.* *Gmel.* *Turn.*
Sphaerococcus plicatus. *Ag.* XXII. 75.
 β . *Fucus plicatus elongatus*. *Turn.*
Flagellaria longissima. *Stackh.*
Fucus longissimus. *Esp.* (non *Stackh.*)
 γ . $G.$ p. β *simplicior*. *Lyngb.*
Fucus plicatus fastigiatus. *Turn.*
Sphaerococcus plicatus β *simplicior*. *Ag.*
 δ . $G.$ p. γ *tenuior*. *Lyngb.*
Sphaerococcus plicatus δ *tenuis*. *Ag.*
 e . *Sphaerococcus plicatus* ζ *hippuroides*.
Scytosiphon hippuroides. *Lyngb.* (Ag.)
purpurascens. *Lmrx.*
Fucus capillaris. *Hontt.*
Fucus corallinus. *Oed. fl. d.*
Fucus flexilis. *Wulf.*
Fucus purpurascens. *Good.* et *Wood.* *Turn.*
Fucus purpureus. *Gmel.* *Huds.* (et? *Lin.*)
Fucus tuberculatus. *Lightf.*
Sphaerococcus purpurascens. *Ag.* XXII. 78.
Tubercularia purpurascens. *Stackh.*
 β . $G.$ p. *cirrhosa*. *Lyngb.*
Fucus purpurascens var. *cirrhosus*. *Turn.*
 γ . $G.$ p. *rostrata*. *Lyngb.*
 δ . $G.$ p. *virescens*. *Lyngb.*
Fucus purpurascens. *Stackh.*
Fucus scorpioides. *Fl. d.* (sec. *Ag.*)
Sphaerococcus purpurascens, ϵ *scorpioides*.
Ag. (Ag.)
 e . *Sphaerococcus purpurascens* β *distichus*.
 ζ . *Sphaerococcus purpurascens* β *subin-*
flatus. *Ag.*
 η . *Sphaerococcus purpurascens* δ *capilla-*
ceus. *Ag.*
Fucus acicularis. *Esp.*
Fucus capillaceus. *Esp.*
 η . *Tubercularia pusilla*. *Stackh.?*
pygmaea. *Lmrx.* vid. *Chondria ka-*
liiformis et *Lichina pygmaea*.
rotunda. *Lmrx.* vid. *Furcellaria ro-*
tunda.
scorpioides. *Lmrx.* vid. *confervoi-*
des, *Fucus nodosus*.
subfusca. *Lmrx.* *Lyngb.*
Ceramium subfuscum. *Stackh.*
Ceramium tortuosum. *Ducluz.*
Fucus confervoides. *Huds.* (sec. *Turn.* *With.*)
Fucus setaceus. *Wulf.*
Fucus subfuscus. *Wood.* *With.*
Fucus variabilis. *Good.* et *Wood.*

GIGARTINA.

- Rhodomela subfusca. *Ag.* XXIV. 12.
 Sphaerococcus subfuscus. *Ag.*
 β. *G. s. racemosa.* *Lyngb.*
 γ. *G. s. tenuior.* *Lyngb.*
 Rhodomela subfusca β tenuior. *Ag.*
 Sphaerococcus subfuscus β tenuior. *Ag. syn.*
 δ. *G. s. flaccida.* *Lyngb.*
 Rhodomela subfusca γ flaccida. *Ag.*
 Rhodomela subfusca δ penicillata. *Ag.*

Teedii. *Lmrx.*

- Ceramium Teedii. *Roth.*
 Fucus pistillatus var. *B. Lmrx.*
 Fucus Teedii. *Turn.*
 Sphaerococcus Teedii. *Link. Ag.* XXII. 46.
 β. Sphaerococcus Teedii β serratus. *Ag.*

tenax. *Lmrx.*

- Fucus tenax. *Turn.*
 Sphaerococcus tenax. *Ag.* XXII. 85.

tenuissima. *Lmrx.*

- Capillaria tenuissima. *Stackh.*
 Chondria tenuissima. *Ag.* XXIII. 11.
 Dasyphylla tenuissima. *Stackh. ?*
 Fucus muscoides. *Wulf.*
 Fucus tenuissimus. *Wood. Turn.* (et? *With.*)
 Ulva capillaris. *Huds.* (sec. *Turn.*)
 β. Chondria tenuissima β minuta. *Ag.*

tristis. *Lmrx. Urvil.***Urvillii.** *Lmrx. Urvil.***uvaria.** *Lmrx.*

- Caulerpa uvaria. *Ag. disp.*
 Chondria uvaria. *Ag.* XXIII. 8.
 Fucus botryoides. *Wulf. Dec.* (sec. *Ag.*)
 Fucus ovalis var. botryoides. *Turn.*
 Fucus uvarius. *Wulf.* (non *Lin.*) *)
 Ulva uvoides. *Bory.*
 β. Chondria uvaria β maxima. *Ag.*
 Fucus globiferus. *Lmrx. ?* (in *Mus. Par.*)
 (cfr. *Caulerpa sedoides. Ag.*)

vermicularis. *Lmrx.* vid. *Chondria ovalis.***viridis.** *Lyngb.* vid. *Sporochnus viridis.***Wrightii.** *Lmrx.*

- Chondria Wrightii. *Ag.* XXIII. 25.
 Fucus debilis. *Forsk.* (sec. *Ag.*)
 Fucus Wrightii. *Turn.*
 (cfr. *Chondrus Poitei.*)

GISOPTERIS. *Bernh.*

- palmata.* *Bern.* vid. *Hydroglossum palmatum.*

GLEICHENIA. *Smith. Willd.* 1945. (non *Neck.*)

- alpina.* *R. Br.*
Mertensia alpina. *Poir.*
circinnata. *Sw.* 2. 3.
Mertensia circinnata. *Poir.*
 (cfr. *G. microphylla.*)
dicarpa. *R. Br.*
Mertensia dicarpa. *Poir.*
flabellata. *R. Br.*
Mertensia flabellata. *Poir.*

GLEICHENIA.

- glauca.* *Sw.* 2. 2.
Mertensia coeruleoglauc. *Poir.*
glaucescens. *H. B.* 2.
Mertensia glaucescens. *Willd.* 1946. 3.
Hermannii. *R. Br.*
Dicranopteris. *Bernh. ?*
Mertensia dichotoma. *Sw.* (sec. *R. Br.*)
microphylla. *R. Br.*
G. circinnata. *Sw. ?*
polypodioides. *Sw.* 2. 1.
Onoclea polypodioides. *Lin.* (non *Sw.*)
pubescens. *H. B.* 2.
Mertensia pubescens. *Willd.* 1946. 5.
revoluta. *H. B.* 2.
rupestris. *R. Br.*
Mertensia rupestris. *Poir.*
speluncae. *R. Br.*
Mertensia speluncae. *Poir.*
tomentosa. *Cav.* 2.
 (non *Mertensia tomentosa.* *Sw.* sec. *Sw.*)
tenera. *R. Br.*
Mertensia tenera. *Poir.*

GLEICHENIA. *Neck.* vid. *Aspidium, Polypodium.***GLIOTRICHUM.** *Eschw.* (Byssus.)

- betulinum.* *Eschw.*
Casseliae. *Eschw.*

GLOBULINA. *Link.*

Conjugatarum *Vaucherii* ordo secundus. †)

GLOCONEMA. *Grevil.* (Fungus.)

- apiculatum.* *Grev.*

GLOJONEMA. *Agardh.*

- chtonoplastes.* *Ag.* vid. *Oscillatoria chtonoplastes.*

foetidum. *Ag.* vid. *Bangia foetida.*

paradoxum. *Ag.* vid. *Bangia paradoxum.*

GLONIXUM. *Mühlenb.*

- stellatum.* *Whlbg. Schwanz.* vid. *Solenarium byssoideum.*

GLYPHIS. *Achar.*

- cicatricosa.* *Ach.*
Trypethelium cictricosum. *Ach.*
favulosa. *Ach.*
Trypethelium favulosum. *Ach.*
graphica. *Fr.*
labyrinthica. *Ach.*
Trypethelium labyrinthiforme. *Ach.*
maculosa. *Fr.*
tricolora. *Ach.*

Graphis tricolora. *Ach.* lich.

GLYPHOCARPA. *R. Brown.*

- capensis.* *R. Br.* vid. *Gymnostomum capense.*

GLYPHOMITRIUM. *Brid.*

- crispatum.* *Brid.* vid. *Encalypta crispata.*

Daviesii. *Brid.* v. *Encalypta Daviesii parasiticum.* *Brid.* vid. *Encalypta parasitica.*

†) scil. Conjugata gracilis, lutescens, stellata, cruciata, decussata, pectinata, quorum synonyma sub genere *Zygnema* sunt quaerenda.

*) Apud plures autores falso: ovarius.

GODAL. *Adans.* vid. Amphiconium, Ceramium, Conferva, Hydrodyction, Ozonium, Vaucheria.
GOMPHUS. *Battar.*
atrorufus. *Batt.* vid. *Agaricus ca-staneus.*
GONIOSPERMA. *Link.*
 — — vid. *Trichia chryso sperma.*
GYNYCLADUM. *Link.*
deustum. *Lk.* vid. *Conferva deusta.*
flaviatile. *Lk.* vid. *Chantransia flu-viatis.*
nodulosum. *Lk.*
Conferva nodulosa cujus?
torulosum. *Lk.* vid. *Chantransia to-rulosa.*
GONYTRICHUM. *Nees. Pers. VIII.*
caesium. *Nees. P. 1.*
GRAMNITIS. *Swartz. Willd. 1959.*
asplenoides. *Presl. 2.*
aurea. *Sw.* vid. *Ceterach canariensis.*
australis. *R. Br.*
Billardieri. *Willd. 2. 2.*
G. linearis. *Labil.* in litt.
Ceterach. *Sw.* vid. *Ceterach offici-narum.*
cheilanthoides. *Sw. 2. 15.*
cordata. *Sw. 2. 13.*
Acrostichum cordatum. *Thunb.*
Asplenium cordatum. *Sw.*
Notholaena cordata. *Desv.*
elongata. *Sw. 2. 6.*
G. lanceolata. *Schkr. Spr.* (non *Sw.*)
flexuosa. *H. B.*
graminoides. *Sw. 2. 10.*
Acrostichum graminoides. *Sw.*
Asplenium graminoides. *Sw.*
Monogramma furcata. *Desv.*
heterophylla. *Labil. 2. 12.*
Polypodium graminitidis. *Labil.*
hirta. *H. B. 2.*
lanceolata. *Sw. 2. 5.* (non *Schkr. Spr.*)
Asplenium plantagineum β . *Lam.*
lanceolata. *Schkr.* vid. *Gymnogram-ma heterophylla.*
linearifolia. —
Monogramma linearifolia. *Desv.*
linearis. *Sw. 2. 1.*
Asplenium angustifolium. *Jacq.*
Polypodium gramineum. *Sw.* (et? *Poir.*)
linearis. *Labil.* vid. *G. Billardieri.*
magellanica. *Desv.*
marginella. *Sw. 2. 4.*
Polypodium marginellum. *Sw.*
mysuroides. *Sw. 2. 11.*
Polypodium mysuroides. *Sw.*
pumila. *Sw. 2. 5.*
Caenopteris graminea. *Schkr.*
Monogramma graminea. *Desv. Schkr.*
Pteris graminea. *Lam. Poir.*
Pteris monogramma. *Poit.* in *Roem. herb.*
revoluta. *Spr. 2. 3.*
rutaefolia. *R. Br.*
seminuda. *Willd. 2. 7.*
Blechnum seminudum. *Willd. phyt.*
Taenitidis species. *R. Br.*

GRAMNITIS.
serrulata. *Sw. 2. 9.*
Acrostichum serrulatum. *Sw.*
Asplenium serrulatum. *Sw.*
GRANULARIA. *Roth.*
ichtyoblabe. *Kunz.*
GRAPHIS. *Adans. Achar.*
LEPROMUS. *Vent.* (ex parte.)
acerina. (*Ach.*) vid. *serpentina.*
Azelii. *Ach.*
betuligna. *Ach.*
G. scripta. *Ach.* var. *Floer.*
Lichen betulignus. *Ach. pr.*
Opegrapha betulae. *Dec.*
Opegrapha betuligna. *Ach. m.*
 β . *G. b. stellata.* *Ach.*
caribaea. *Ach.*
Opegrapha abnormis β *varia.* *Ach. lich.*
Cerasi. *Ach.* vid. *scripta.*
coccinea. *Roehl.* vid. *Spiloma tumi-dulum.*
curvula. *Ehrh. v.* *Opegrapha notha.*
deformis. *Ach. msp.*
 (vix *Lichen.* *Ach.* in synop.)
dendritica. *Ach. 6.*
Opegrapha dendritica. *Ach. m.*
duplicata. *Ach.*
elegans. *Ach.*
Opegrapha elegans. *E. B.*
eutypa. (*Ach.*) vid. *serpentina.*
flexuosa. (*Ach.*) vid. *scripta.*
fraxinea. (*Ach.*) vid. *scripta.*
graminea. (*Ach.*) vid. *scripta.*
hebraica. (*Ach.*) vid. *scripta.*
hieroglyphica. *Ach.*
Opegrapha hieroglyphica. *Pers.*
incileata. *Ach. mspt. †*
 (an? *Lichen?* *Ach. syn.*)
inusta. *Ach.*
limitata. *Pers.* vid. *scripta.*
lineola. *Ach.*
 (non *Opegrapha pruinata.* *W. M.*)
literella. (*Ach.*) vid. *serpentina.*
Lyelli. *Ach.*
Opegrapha Lyelli. *E. B.*
macrocarpa. (*Ach.*) vid. *scripta.*
macularis. *Ehrh.* vid. *Opegrapha stenocarpa.*
microcarpa. (*Ach.*) vid. *scripta.*
microscopica. *Ehrh.* vid. *Opegrapha pedata.* *Fr.* [epipasta.
pezizoidea. *Ach.*
planata. *Ach.*
pulverulenta. *Ach.* vid. *scripta.*
rugosa. (*Ach.*) vid. *serpentina.*
scalpurata. *Ach.*
scripta. *Ach.*
Lichen scriptus. *L.*
Lichen nr. 2079. *Hall.*
Opegrapha scripta. *Ach. m.*
Opegrapha vulgaris. *Humb.*
Verrucaria scripta. *Wigg.*
 α . *G. s. limitata.* *Ach.* (α . *lich.*)
Lichen praecinctus. *Ach. pr.*
Opegrapha limitata. *Pers.*
Opegrapha praecincta. *Ach. pr.*

GRAPHIS.

- b. *G. s. varia*, *Ach.* (β . lich.)
 c. *G. s. macrocarpa*, *Ach.* (γ . lich.)
Lichen macrocarpus, *Ach.* pr.
Opegrapha macrocarpa, *Pers.*
Opegrapha scripta β *macrocarpa*, *Ach.* m.
 d. *G. s. hebraica*, *Ach.* (δ . lich.)
Lichen hebraicus, *Hoffm.*
Lichen scriptus α *hebraicus*, *Lightf.*
Verruceria hebraica, *Hoffm.*
 e. *G. s. tenerrima*, *Ach.* (ϵ . lich.)
 β . *G. s. pulverulenta*, *Ach.*
G. pulverulenta, *Ach.* lich.
Opegrapha pulverulenta, *Pers.*
 a. *G. s. p. fraxinea*, *Ach.*
G. pulv. α *fraxinea*, *Ach.* lich.
 b. *G. s. p. grammica*, *Ach.*
G. pulv. β *grammica*, *Ach.* lich.
 c. *G. s. p. flexuosa*, *Ach.*
G. pulv. flexuosa, *Ach.* lich.
 d. *G. s. p. microcarpa*, *Ach.*
G. pulv. microcarpa, *Ach.* lich.
 γ . *G. s. Cerasi*, *Ach.*
G. Cerasi, *Ach.* lich.
Lichen Cerasi, *Ach.* pr.
Opegrapha Cerasi, *Pers.*
Opegrapha Cerasi β *pruni spinosi*, *Dec.*
 (cfr. *Opegrapha betuligna*, *denigrata*, *serpentina*, *Ach.* [pentina.]
Lichen serpentinus, *Ach.* pr.
Opegrapha serpentina, *Ach.* m.
 a. *G. s. littorella*, *Ach.* (α . lich.)
Lichen littorellus, *Ach.*
Opegrapha littorella, *Ach.* pr.
Opegrapha scripta var. *ulmea*, *Pers.*
 b. *G. s. subtilis*, *Ach.* (β . lich.)
Opegrapha scripta var. *subtilis*, *Pers.*
 c. *G. s. acerina*, *Ach.* (γ . lich.)
 d. *G. s. spathea*, *Ach.* (δ . lich.)
 e. *G. s. eutypa*, *Ach.* (ϵ . lich.)
 f. *G. s. rugosa*, *Ach.* (ζ . lich.)
spathea, (*Ach.*) vid. *serpentina*.
stellata, (*Ach.*) vid. *betuligna*.
sibea, *Ach.*
Opegrapha pruinata, *Pers.* (non *W. M.*)
subtilis, *Ach.* vid. *serpentina*.
tenella, *Ach.*
tenerrima, (*Ach.*) vid. *scripta*.
tortuosa, *Ach.*
tricosa, *Ach.* vid. *Glyphis tricosa*.
varia, (*Ach.*) vid. *scripta*.

GRATELOUPIA, *Agard.* XX.

- flicina*, *Ag.* 1.
Delesseria flicina, *Lmrx.*
Fucus flicinus, *Wulf. Jacq.*
Fucus spinosus, *Gmel.* ? (sec. *Ag.*)
Phoracis flicina, *Rafn.*
Palmaria rigida, *Lmrx.*
Sphaerococcus flicinus, *Ag.* disp.

hystrix, *Ag.* 2.

- ornata*, *Ag.* 1:
Fucus erinaceus, *Turn.*
Delesseria erinacea, *Lmrx.*
Fucus ornatus, *Lin. Thunb.* (sec. *Ag.*)
Sphaerococcus erinaceus, *Ag.* disp.
 β . *G. o. crispa*, *Ag.*

GREEN, *Adans.* vid. *Phascum*.GRIFFITHSIA, *Agardh.*

- barbata*, *Ag.* (Koen.)
Conferva barbata, *E. B.* (et? *Mohr. Zoega.*)
Conferva polymorpha β *barbata*, *Retz.*
corallina, *Ag.* vid. *Callithamnium corallinum*.
equisetifolia, *Ag.*
Ceramium equisetifolium, *Dec.*
Conferva cancellata, *Roth.* (non *Lin.*)
Conferva equisetifolia, *Lightf. Spr.*
Conferva imbricata, *Huds. Roth.*
multifida, *Ag.*
Conferva multifida, *E. B. Huds.*
setacea, *Ag.*
Conferva setacea, *Huds. Roth. Dilth.*

GRIMMIA, *Hedw.*

- aciphylla*, *W. M.* vid. *Coscinodon aciphyllus*.
acuta, *Sm. W. M.* vid. *Weissia acuta*.
affinis, *Hop. et Horn.*
G. canescens, *Schl.* (sec. *Hornsch.*)
G. ovata, *Schwaeg.*
H. pensylvanica, *Hornsch.* (olim.)
alpestris, *Schl.* vid. *G. Donniana* et *Campylopus pulvinatus*.
alpicola, *Sw. Z.* (non *Ludw.*) * 109.
Weissia alpicola, *Poir.*
 β . *G. helvetica*, *Schhr.*
G. alpicola, *Schl.*
 (cfr. *G. maritima*, *rivularis*, *stricta*.)
alpicola, *Ludw.* vid. *apocarpa*.
apiculata, *Hornsch.* 2.
apocarpa, *Hedw.* 2. 111.
G. polyodon, *Ehrh.*
Bryum apocarpon α . *L.*
Fontinalis apocarpa, *Hull. L. fl.*
Hypnum nr. 1793. *Hall.*
Weissia apocarpa, *Poir.*
 β . *G. apocaulos*, *Hedw. fl.*
Bryum apocarpon, *Schmid.*
Bryum apocaulon, *Hoffm.*
Weissia apocaulos, *Poir.*
 γ . *G. a. floribunda*, *Brid.*
 δ . *G. Schleicheri*, *Spreng.*
G. alpicola, *Ludw.*
 (cfr. *G. alpicola*, *fasciculata*, *gracilis*, *rivularis*, *stricta*.)

- apocaulos*, *Hedw.* vid. *apocarpa*.
aquatima, *Dec.* vid. *rivularis*.
arborea, *Schrank.* vid. *Neckera heteromalla*.
atrata, *Mielich. Hop. et Horn.*
atrovirens, *W. M.* (non *E. B.*)
G. Starkeana, *Anglor.* (non *German*)
 (non *Bryum minutum*, *Dicks.*, sec. *W. M.*)
atrovirens, *E. B.* vid. *Didymodon nervosum*.
bohémica, *Schkr.* vid. *G. Donniana*.
Browniana, *Sm. v. Tetraxis ovata*.
calcareia, *Sm.* vid. *Weissia calcarea*.
campestris, *Hook. Burch.*
canescens, *Schl.* vid. *afinis*, *erinita*.

*) *Hookerus* musc. br. p. 37 ab *apocarpa* non separat.

GRIMMIA.

- capillata*. Moench. | vid. Orthotrichum crispum.
catenulata. W. M. vid. Hypnum catenulatum.
cirrhatta. Schrad. Sm. vid. Weissia cirrhata.
compacta. Schl. v. Weissia compacta.
connata. Kaulf. vid. Coscinodon connatus.
conostoma. Sm. vid. Conostomum boreale.
controversa. Schr. Sm. W. M. vid. Weissia viridula.
crassa. Schl. †
cribrosa. Hedw. 2. 115.
 Bryum crierosum. Hoffm.
 Coscinodon crierosus. Spr.
 Weissia crierosa. Poir.
crinita. W. M. 2. 107.
 G. canescens. Schl. (sec. Dec. Brid. Schwaeg.)
 G. plagiopoda. Dec. Schl.
 Gymnostomum decipiens. W. M.
 Phascum piliferum. Weber.
 Weissia crinita. Poir.
crispa. Roth. vid. Weissia viridula.
crispata. Roth. vid. Weissia cirrhata.
crispula. Sm. vid. Weissia crispula.
curvirostra. Schr. vid. Weissia recurvirostra.
cylindracea. W. M. vid. Pterigynandrum nervosum.
Daviesii. Turn. vid. Encalypta Daviesii.
denticulata. Kaulf.
Dicksoni. Sm. vid. Weissia cirrhata.
Donniana. Sm. 2. (©. Schwaeg.) 117.
 G. alpestris. Schl. (sec. Dec. Schw.)
 G. pluvinata. Green. msp.
 G. sudetica. Ludw. Spr. Schwaeg.
 Weissia Donniana. Poir.
 β. G. obtusa. Schwaeg. Dec. (sec. Brid.)
 γ. G. bohemica. Schkr.
fasciculata. Brid. 2. 122.
 G. apocarpa δ apiculata. Brid. spec.
filiformis. W. M. vid. Pterigynandrum filiforme.
floribunda. (Brid.) vid. apocarpa.
fontinalioides. Hook. H. B.
Forsteri. Sm. vid. Gymnostomum viridissimum.
fragilis. Weber. vid. Coscinodon verticillatus.
fugax. Autor. vid. Weissia fugax.
fuscolutea. Hook. H. B.
Gebhardi. Spreng.
geniculata. Selig. vid. Campylopus curvifolius.
geniculata. Schwaeg. vid. Weissia geniculata.
gracilis. Mich. vid. Weissia acuta.
gracilis. Schl. Brid. 2. 112.
 G. apocarpa var. gracilis. W. M. Roehl.
helvetica. Schkr. vid. rivularis.
heteromalla. Sm. vid. Weissia heteromalla.

GRIMMIA.

- homomalla*. Sm. vid. Didymodon homomallum.
inclinata. Sm. vid. Cynodon inclinatam.
incurva. Schwaeg. 2. 121.
 G. uncinata. Kaulf.
lanceolata. Dec. Sm. vid. Coscinodon lanceolatus.
latifolia. W. M. vid. Weissia latifolia.
longirostris. Hook. H. B.
maritima. Turn. Sm. 2. 108.
 G. alpicola δ maritima. Whlbg. lap.
 Weissia maritima. Poir.
mutabilis. Opiz. vid. Pterigynandrum mutabile.
nana. Schl. †
nigricans. Dec. 2. 120.
 G. ovata. Schwaeg. W. M. 118.
 Dicranum ovatum. Funk.
 Weissia nigricans. Poir.
 (non G. canescens. Schl. cfr. G. affinis.)
nigrita. Roth. W. M. vid. Weissia nigrita.
nuda. Sm. vid. Coscinodon nudus.
obliqua. Hop. et Horn.
obliquata. Host. (quid?) †
oblunga. Schrank. vid. Orthotrichum striatum.
obtusa. Schwaeg. Dec. vid. G. Donniana, Campylopus ovatus.
obtusa. Brid. in Schrad. vid. plagiopodia.
ornithopodioides. W. M. vid. Pterigynandrum gracile.
ovata. Schwaeg. v. affinis, nigricans.
ovata. W. M. v. Campylopus ovatus.
ovata. Funk. vid. patens.
ovata. Schrank. vid. Orthotrichum anomalum.
parasitica. Voit. vid. Weissia parasitica.
patens. Hop. et Horn. 2.
 G. ovata. Funk. sic. (non W. M.)
pensylvanica. Hornsch. vid. affinis.
pensylvanicu. Schwaeg. vid. pilifera.
pilifera. Mich. Beauv. Brid. 114.
 G. apocarpa β pilifera. Brid. spec.
 G. pensylvanica. Schwaeg.
 Weissia pilifera. Roehl. Anal. Wett.
plagiopodia. Hedw. 2. (non Schl. Dec.) 106.
 G. obtusa. Brid. in Schr.
 G. plagiopus. Schwaeg.
 Coscinodon plagiopus. Spreng.
plagiopodia. Schl. Dec. vid. crinita.
plagiopus. Schwaeg. v. plagiopodia.
plicata. Opiz. vid. Pterigynandrum mutabile.
polyodon. Ehrh. vid. apocarpa.
pullulans. Kaulf. in Spr. vid. Coscinodon pullulans.
pulvinata. Green. vid. G. Donniana.
pulvinata. Sm. Mart. vid. Campylopus pulvinatus.
pusilla. Schr. vid. Weissia pusilla.

GRIMMIA.

- ramosa*. Schl. †
recurvata. Hedw. vid. Weissia recurvata.
recurvirostra. Sw. vid. Weissia recurvirostris.
repens. Schl. Opiz. vid. Pterigynandrum repens.
rivularis. Sm. Brid. 2. *) 110.
G. alpicola β *rivularis*. Whlbg.
G. apocarpa β *rivularis*. Schkr. W. M.
G. aquatica. Dec. rap.
Weissia rivularis. Poir.
rubella. Roehl. vid. Weissia recurvirostris.
rupicola. W. M. vid. Weissia acuta.
saxicola. Hook. vid. Campylopus saxicola.
Schisti. Sm. vid. Weissia Schisti.
Schleicheri. Spr. vid. apocarpa.
Seligeri. W. M. vid. Weissia Seligeri.
splachnoides. Sm. vid. Weissia splachnoides.
Starkeana. W. M. vid. Weissia Starkeana.
striata. Hedw. Willd. Moench. vid. Orthotrichum striatum.
striata. Sm. vid. Weissia denticulata.
striata. Schrad. vid. Weissia fugax.
stricta. Turn. 2. 113.
G. alpicola γ *stricta*. Whlbg. lap.
G. apocarpa var. *stricta*. W. M. Hook.
Weissia stricta. Poir.
sudetica. Ludw. Spr. v. G. Donniana.
sylvatica. Willd. vid. Orthotrichum crispum.
trichodes. E. B. vid. Gymnostomum trichodes.
trifaria. W. M. vid. Weissia tristycha.
tristycha. Schwaeg. vid. Weissia tristycha.
uncinata. Kaulf. vid. incurva.
ventricosa. Schl. †
verticillata. Sm. vid. Coscinodon verticillatus.
viridula. Roth. vid. Fissidens exilis.

GUENTERIA. Trevir.

- graveolens*. Trev.
Corsinia marchantioides. Radda.

GYALECTA. Achar.

- aethalea*. Ach.
atrata. Ach. vid. Lecideia atrata.
bryophila. Ach.
Lichen bryophilus. Ehrh. Schl.
Lichen muscorum. Scop. Schrad. Hoffm.
Patellaria muscorum. Hoffm.
Psora muscorum. Hoffm.
Urceolaria bryophila. Ach. lich.
Urceolaria scruposa α *bryophila*. Ach. m.
 β. *Urceolaria bryophila* β *dealbata*. Ach.
 γ. *Urceolaria bryophila* γ *argillosa*. Ach.
Urceolaria scruposa δ *argillosa*. Ach. m.
Urceolaria scruposa var. *terrestris*. Pers.

GYALECTA.

- cretacea*. Ach.
epulotica. Ach.
geoica. Ach.
Lichen geoicus. Whlbg.
Urceolaria geoica. Ach. m.
Persooniana. Ach.
Thunbergiana. Ach.
Lichen excavatus. Thunb. Ach. pr.
Urceolaria excavata. Ach. m.
truncigena. (Ach.) vid. G. Wahlenbergiana.
Wahlenbergiana. Ach.
Lichen soveolaris. Whlbg. lap.
Urceolaria excavata. Ach. m.

GYMNOCEPHALUS. Schwaegr.

- androgynus*. Schw. vid. Bryum androgynum.
conoideus. Schw. Brid. vid. Zygodon conoideus.
inordinatus. Brid. vid. Bryum inordinatum.

GYMNODERMA. Humb. (Fungus.)

- sinuata*. Humb. frbg. †

GYMNOGRAMMA. Desv.

- acrostichoides*. Desv. 2.
Hemionitis acrostichoides. Sw. W. 1955. 11.
asplenioides. Sw.
aurea. Desv. 2.
Hemionitis aurea. Willd. 1955. 14.
chaerophylla. Desv.
filipendulaefolia. Desv.
Asplenium filipendulaefolium. Pet. Th. *
flexuosa. Desv.
japonica. Desv. 2.
Hemionitis japonica. Thunb. W. 1955. 12.
leptophylla. Desv. 2.
Acrostichum leptophyllum. Dec.
Asplenium leptophyllum. Gmel. syst. Cav.
Grammitis leptophylla. Sw. W. 1959. 14.
Osmunda leptophylla. Sw.
Polypodium leptophyllum. L.
 β. G. I. *bipinnatifida*. Desv.
myriophylla. Sw.
peruviana. Otto.
rosea. Desv. 2.
Hemionitis argentea. Willd. 1955. 15.
rufa. Desv. 2.
Acrostichum rufum. L.
Gymnopteris rufa. Bernh.
Hemionitis rufa. Sw. W. 1955. 10.
Pteris rufa. L.
sulphurea. Desv. 2.
Acrostichum sulphureum. Sw. W. 1954. 56.
tartarea. Desv. 2.
Hemionitis dealbata. Willd. 1955. 13.
tomentosa. Desv. 2.
Asplenium tomentosum. Lam.
trifoliata. Desv. 2.
Acrostichum trifoliatum. L. W. 1954. 47.
Hemionitis trifoliata. H. B.

GYMNOGYNUM. Beauv.

- domingense*. Beauv. vid. Lycopodium domingense.

*) *Hookerius* nec hanc speciem ab *apocarpa* separat.

GYMNOSTOMUM.

gracile. Hook.*Leptostomum gracile*. R. Br.*gracillimum*. Nees. et Horns.*Griffithianum*. Smith.*Bryum Griffithianum*. Dicks.*Splachnum Griffithianum*. Hull. With.(non *Splachnum Froelichianum*. Hedw. sec. Hook.)*Hedwigia*. Hoffm. Schrank. vid. *Schistidium ciliatum*.*Heimii*. Hedw. (non Hook. Roehl.) ☉.*Bryum Heimii*. Dicks.

[59.]

Bryum truncatum β. Lin. fl. suec.?(cfr. *G. obtusum*.)*Heimii*. Hook. Roehl. vid. affine.*Hornschuchianum*. Funk. Nees. et Horn.*Anictangium Hornschuchianum*. Funk.*Hedwigia Hornschuchiana*. Hook.*japonicum*. Hedw. ☉. 56.*javanicum*. Nees. et Blume.*imberbe*. Sm. v. *Schistidium imberbe*.*inclinans*. Hook.*Leptostomum inclinans*. R. Br.*intermedium*. Turn. Sm. 58.*G. ovatum*. Crome. (non Hedw.)*G. truncatum*. Roehl.*G. truncatum* α majus. W. M.*Bryum truncatum* α. Ehrh.*Pottia eustoma* α major. Ehrh.(cfr. *G. rufescens*.)*involutum*. Hook. H. B.*lapponicum*. Hedw. 24.*G. striatum*. Roehl. Opiz.*Anoetangium lapponicum*. Hedw.*Anoetangium striatum*. Brid. spec.*Bryum lapponicum*. Dicks.*Hedwigia lapponica*. Hedw.*Schistidium striatum*. Brid. 85.*leptostomum*. Hook.*Bryum macrocarpum*. Hedw.*Leptostomum erectum*. R. Br.*Leptostomum macrocarpum*. Pylaie. (sec.*longifolium*. Schleich. † [Spr.]*luteolum*. Smith. E. B. vid. *aestivum*.*luteolum*. Sm. fl. br. vid. *compactum*,*curvirostrum*.*Menziesii*. Hook.*Leptostomum Menziesii*. R. Br.*microcarpum*. Nees. et Horns.*G. curvirostrum*. Hop. et Horns.β. *G. m. elongatum*. Nees. et Horns.*G. curvirostre*. Funk.*microstomum*. Hedw. vid. *Hymenostomum microstomum*.*microstomum*. Mart. vid. *Hymenostomum obliquum*.*microstomum*. Roehl. Hook. vid. *Hymenostomum brachycarpum*.*microstomum*. Schleich. vid. *tortile*.*minutulum*. Schl. Schwgr. Brid. (non*Funk.*) ☉. 46.*G. truncatum* γ minutum. Voit.(non *G. rufescens*. Schultz.)*minutulum*. Funk. vid. *rufescens*.

GYMNOSTOMUM.

mucronulatum. Hedw. fl. Mohr. †*nanum*. Bernh. vid. *Schistidium sub-**sessile*.*niloticum*. Delil.*obtusum*. Hedw. ☉. 60.*G. dubium*. Brid.*G. Heimii* β *obtusum*. Whlbg. ups. *)*Bryum obtusum*. Dicks.*osmundaceum*. Hoffm. vid. *Schistostega osmundacea*.*ovatum*. Hedw. (non Crome.) ☉. 45.*G. pulvinatum*. Lagas. ? (sec. Mohr.)*G. pusillum*. Hedw.*Bryum ovatum*. Dicks.*Pottia curvifolia*. Ehrh.β. *G. o. oblongum*. Nees. et Horns.*G. o. β. gracile*. Hook.γ. *G. o. incanum*. Nees. et Horns.*ovatum*. Crome. vid. *intermedium*.*pallidisetum*. Nees. et Horns.*paucifolium*. Sm. vid. *tenue*.*pennatum*. Hedw. vid. *Schistostega**osmundacea*.*pomiforme*. Nees. et Horns.*prorepens*. Hedw. ☉. 72.*Anodontium prorepens*. Brid.*Hypnum clavellatum*. Lin. (sec. Hook.)*pulvinatum*. Hedw. vid. *Schistidium**pulvinatum*.*pulvinatum*. Lagas. vid. *ovatum*.*pusillum*. Schleich. †*pyriforme*. Hedw. 2. (☉. Schwgr.) 52.*Bryum pomiforme*. Weig.*Bryum pyriforme*. Lin.*Bryum nr 1852*. Hall.*Phascum pyriforme*. Lin. fl.*Pottia pyriformis*. Ehrh.(non *G. fasciculare*. Hedw.)*quadrangulare*. Brid. vid. *Pyramida**tetragona*.*quadratum*. Hook.*Bartramia quadrata*. Hook.*recurvirostum*. Hedw. vid. *curviro-**strum*.*riparium*. Host. vid. *Trichostomum**riparium*.*Rottleri*. Schwgr. ☉. 64.*rufescens*. Schultz. Brid. ☉. 47.*G. minutulum*. Funk. musc. ger.*G. truncatum*. var? W. M.*rupestre*. Schleich. Schwgr. 2. 66.*G. aeruginosum*. Schkr. (non Sm.)*G. curvirostrum*. Hedw. (sec. Hook.)*rutilans*. Hedw. vid. *Hymenostomum**rutilans*.*sepincola*. Funk.*serpens*. Schrank. vid. *Hypnum ser-**pens*.*sphaericum*. Ludw. Schwgr. ☉. 50.*splachnoideum*. Beauv. 2. 54.*stelligerum*. Brid. vid. *curvirostrum*.*striatum*; Roehl. vid. *lapponicum*.*) Hookerus non separat a *G. Heimii*.

GYROPHORA.

- Lichen polyrhizus. *Westr.*
 Lichen velleus var. α griseus. *Liljbl.*
 Umbilicaria hirsuta. *Dec. Ach. pr.*
 b. G. h. papyria. *Ach. (β lich.)*
hyperborea. Ach.
 Gyromium hyperboreum. *Whlbg.*
 Lichen erosus. *Liljbl. Westr.*
 Lichen hyperboreus. *Ach. pr.*
 Lichen Jacquini. *With.*
 Lichen pullus. *Dicks. (non Wulf.)*
 Lichen papillosus. *Poir.*
 Umbilicaria hyperborea. *Hoffm.*
 Umbilicaria papillosa. *Dec.*
Jacquini. Ach. vid. proboscidea.
leiocarpa. —
 Lichen infundibuliformis. *Ram. ined.*
 Lichen leiocarpus. *Poir.*
 Umbilicaria leiocarpa. *Dec.*
luxurians. (Ach.) vid. pellita.
mammulata. Ach.
mesaraea. Ach. vid. proboscidea.
Mühlenbergii. Ach.
 G. spongiosa. *Pers.*
murina. Ach.
 Endocarpon murinum. *Ach. pr.*
 Lichen deustus α . *Lam.*
 Lichen griseus. *Ach. acta Holm. Sw. Retz.*
 Lichen murinus. *Ach. pr.*
 Umbilicaria grisea. *Hoffm.*
 Umbilicaria murina. *Dec.*
papulosa. Ach.
 Umbilicaria laevis. *Pers.*
papyrina. (Ach.) vid. hirsuta.
pellita. Ach.
 Gyromium polyrrhizum. *Whlbg.*
 Lichen pellitus. *Ach. pr.*
 Lichen polyrrhizus. *Lightf. Reich. Retz.*
Roth. With. (β Lam.)
 Lichen scalopodorum. *Ehrh.*
 Umbilicaria pellita. *Dec. Ach. pr.*
 Umbilicaria vellea. *Hoffm.*
 β . G. p. luxurians. *Ach.*
 γ . Lichen hirsutus. *Sw. Westr.*
pennsylvanica. Ach.
 Lecidea pennsylvanica. *Ach. m.*
 Umbilicaria pennsylvanica. *Hoffm.*
polyphylla. (Ach.) vid. glabra.
proboscidea. Ach.
 G. p. et β Jacquini, γ exasperata. *Ach. lich.*
 G. Jacquini. *Ach. m.*
 Gyromium proboscideum. *Whlbg.*
 Lichen deustus. *Lightf. Weber. Hagen.*
Roth. (non L.)
 Lichen Dillenii. *With.*
 Lichen exasperatus. *Gunn.*

GYROPHORA.

- Lichen Jacquini. *Gmel. syst.*
 Lichen mesentericus. *Gmel. syst.*
 Lichen mesenteriformis. *Wulf. Ehrh. Schrad.*
 Lichen proboscideus. *L. (non Autor, plur.)*
 Lichen pullus. *Jacq.*
 Umbilicaria corrugata. *Hoffm.*
 Umbilicaria exasperata. *Hoffm.*
 Umbilicaria mesenterica. *Schrad.*
 Umbilicaria procoscidea β et γ . *Dec.*
 Umbilicaria rigida. *Hoffm.*
 β . G. p. arctica. *Ach.*
 G. arctica α et β mesaraea. *Ach. lich.*
 Gyromium proboscideum β arcticum. *Whlbg.*
 γ . G. p. tornata. *Ach.*
 G. tornata. *Ach. lich.*
pustulata. Ach.
 Gyromium pustulatum. *Whlbg.*
 Lecidea pustulata. *Ach. m.*
 Lichen pustulatus. *L.*
 Lichen nr. 1996. *Hall.*
 Umbilicaria pustulata. *Hoffm.*
rugosa. Hook. Kunth.
spadochroa. Ach. vid. crustulosa,
vellea.
spongiosa. Pers. v. G. Mühlenbergii.
tesselata. Ach.
 b. G. t. cinerascens. *Ach.*
 G. heteroidea α cinerascens. *Ach. lich.*
tornata. Ach. vid. proboscidea γ .
torrida. (Ach.) vid. erosa.
variegata. (Ach.) vid. glabra.
vellea. Ach.
 Gyromium velleum. *Whlbg.*
 Lichen velleus. *L.*
 Lichen nr. 1997. *Hall.*
 Umbilicaria vellea. *Ach. pr.*
 β . G. v. spadochroa. *Ach.*
 G. spadochroa α . *Ach. lich.*
 Lichen cirrhosus. *Poir. **
 Lichen glaucodermus. *Ram. **
 Lichen glaucus. *Westr. Retz.*
 Lichen polyrhizus. *Ach. (et L., α Lam.)*
 Lichen spadochrous. *Ehrh.*
 Umbilicaria cirrhosa. *Hoffm. **
 Umbilicaria spadochroa. *Hoffm.*
velleiformis. Ach.
 Arthonia velleiformis. *Ach. in Schrad.*
 Lichen saccatus. *Poir.*
 Lichen velleiformis. *Bellar.*
 Peltidea velleiformis. *Ach. m.*
 Umbilicaria saccata. *Dec.*
 Umbilicaria? velleiformis. *Ach. pr.*

* *Decandolle fl. fr. II. p. 409. species distincta.*

H.

HALIDRYS. *Stackh. Lyngb.*
binascens. *Stackh.* vid. *Fucus vesiculosus* ρ .
canaliculata. *Stackh.* vid. *Fucus canaliculatus*.
ceranoides. *Stackh.* vid. *Chondria ovalis*.
divaricata. *Stackh.* vid. *Fucus vesiculosus* nota.
longifructa. *Stackh.* vid. *Fucus vesiculosus* σ .
membranacea. *Stackh.* vid. *Haliseris polypodioides*.
nana. *Stackh.* v. *Fucus vesiculosus* γ .
nodosa. *Lyngb.* vid. *Fucus nodosus*.
serrata. *Stackh.* vid. *Fucus serratus*.
Sherardi. *Stackh.* vid. *Fucus vesiculosus* η . [liquosa.
siliquosa. *Lyngb.* vid. *Cystoseira spiralis*.
Stackh. vid. *Fucus vesiculosus* γ . [culosus.
vesiculosa. *Stackh.* vid. *Fucus vesiculosus* γ .
HALISERIS. *Agardh. X.*
NEUROCARPUS. *Web. et Mohr.*
delicatula. *Ag.* 4.
Dietyopteris delicatula. *Lmrz.*
Justii. *Ag.* 1.
Dietyopteris Justii. *Lmrz.*
polypodioides. *Ag.* 2.
Dietyopteris elongata. *Lmrz.*
Fucus ambiguus. *Clem.*
Fucus membranaceus. *Stackh.*
Fucus polypodioides α , β , γ . *Lmrz.*
Halidrys membranacea. *Stackh.*
Ulva polypodioides. *Dec.*
 β . *H. p. minor.* *Ag.*
Dietyopteris polypodioides. *Lmrz.*
Fucus polypodioides. *Desf. Bertol.*
Fucus polypodioides δ minor. *Lmrz.*
serrulata. *Ag.* 5.
Dietyopteris serrulata. *Lmrz.*
Woodwardia. *Ag.* 3.
Dietyopteris Woodwardia. *Ag.* synop.
Fucus Woodwardia. *R. Br. Turn.*
Fucus membranaceus. *Turn.* var? *Rec. Halen.*
HALYMENTIA. *Agardh. XIX.*
 ρ *clavata.* *Ag.* 17.
Fucus clavatus. *Ag.* in *Mus. Par.*
cordata. *Ag.* 2.
Fucus cordatus. *Turn.*
Sphaerococcus cordatus. *Ag.* disp.
edulis. *Ag.* 3.
Delesseria edulis. *Lmrz.*
Fucus bullatus. *Fl. d.* (sec. *Ag.*)
Fucus carnosus. *Schmid. Esp.*
Fucus digitatus. *Huds.* (non syn. sec. *Gmel.*)
Fucus dulcis. *Gmel.* (t. 26. non deser.)
Fucus edulis. *With. Stackh.*
Fucus lactuca. *Esp.*
Fucus palmatus β . *Lightf.*

HALYMENTIA.

Sarcophylla edulis. *Stackh.*
Ulva edulis. *Dec. Lyngb.*
 β . *H. e. media.* *Ag.*
Fucus reniformis β tenuior. *Turu.*
elongata. *Ag.* 8.
filiformis. *Ag.* 13.
Conferva filiformis. *Fl. d.*
Dumontia incrassata. *Lmrz.*
Fucus contortus. *Gmel.*
Gastridium filiforme. *Lyngb.* (excl. plur. syn.)
Ulva contorta. *Dec.*
Ulva compressa β purpurea. *Ag.* syn.
Ulva compressa rubra. *Forsk.*
Ulva filiformis. *Huds.* (non *Whlbg.*)
 β . *H. f. incrassata.* *Ag.*
Gastridium filiforme β incrassatum. *Lyngb.*
 (excl. syn. *Rothii*.)
Ulva incrassata. *Fl. d.*
 γ . *H. f. tenuis.* *Ag.*
 δ . *Gastridium filiforme* γ fungiforme.
Ulva spongiformis. *Fl. d.* [*Lyngb.* *]
 ϵ . *Gastridium filiforme rugosum.* *Lyngb.* *)
 ζ . *Gastridium filiforme* ϵ flavum. *Lyngb.* *)
floresia. *Ag.* 7.
Fucus floresius. *Clem. Turn.*
Fucus proteus. *Delil.* (sec. *Ag.*)
Chondrus proteus. *Lmrz.*
foeniculacea. *Ag.* vid. *Scytosiphon foeniculaceus*.
furcellata. *Ag.* 12.
Chondria furcellata. *Ag.* disp.
Dumontia triquetra. *Lmrz.*
Fucus epiphyllus. *Fl. d.* var?
Fucus pseudocrispus. *Clem.*
Fucus Stackhouse. *Clem.*
Ulva furcellata. *Turn. E. B.*
Ulva interrupta. *Poir.*
 β . *H. f. cartilaginea.* *Ag.*
Fucus divaricatus. *Forsk.*
 γ . *H. f. capensis.* *Ag.*
 ρ *graminifolia.* *Ag.* 20.
Fucus graminifolius. *Lepech.* (non *Turn.*)
ligulata. *Ag.* 9.
Dumontia inaequalis. *Lmrz.* msp.
Ulva compressa rubra. *Forsk.* ? (sec. *Ag.*)
Ulva furcata. *Ag.*
Ulva ligulata. *Woodw.*
Ulva Woodwardii. *Poir.*
Opuntia. *Ag.* vid. *Gigartina Opuntia*.
palmata. *Ag.* 4.
Delesseria palmata. *Lmrz.*
Fucus bullatus. *Fl. d.* (sec. *Lyngb.*)
Fucus dulcis. *Gmel.* (descrip. non tab.)
Fucus (Ulva) filipendula. *Schmid.*
Fucus ovinus. *Gunn.*
Fucus palmatus. *Lin.*
Fucus rubens. *Esp.* (non *Lin.*)

*) Varietates δ — ζ ab *Agardhio* omissae.

HALYMENIA.

- Sarcophylla palmata. *Stackh.*
 Ulva palmata. *Dec. Lyngb.*
 β. H. p. marginifera. *Ag.*
 Fucus palmatus marginifer. *Turn.*
 Sarcophylla marginifera. *Stackh.*
 Ulva palmata margaritifera. *Lyngb.*
 γ. H. p. delicatula. *Ag.*
 Fucus delicatulus. *Vahl. fl. d.*
 Fucus palmatus β laciniatus. *Whlbg.*
 Ulva delicatula. *Gunn.*
 Ulva palmata laciniata. *Lyngb.*
 δ. H. p. concatenata. *Ag.*
 Fucus caprinus. *Fl. d. Esp.*
 ε. H. p. caprina. *Gunn. (sec. Ag.)*
 ζ. H. p. sarniensis. *Ag.*
 Fucus sarniensis. *Mert. Roth. Turn.*
 Sphaerococcus sarniensis. *Ag. disp.*
 η. Fucus sarniensis tenuissimus. *Turn.*
 θ. H. p. simplex. *Ag. synp.*
 Ulva palmata simplex. *Lyngb.*
 platyna. *Ag. 5.*
 purpurascens. *Ag. 19.*
 Ulva filiformis. *Whlbg. lap. (non Huds. sec.)*
 Ulva purpurascens. *E. B. (non Huds.) (Ag.)*
 ramentacea. *Ag. 14.*
 Fucus barbatus. *Gunn.*
 Fucus ramentaceus. *Lin. hrb. Turn.*
 Scytosiphon ramentaceus. *Lyngb.*
 Ulva sobolifera. *Fl. d.*
 β. H. r. coriacea. *Ag.*
 Fucus tubulosus. *Lepech.*
 γ. H. r. tumida. *Ag.*
 Fucus ramentaceus. *Lin. syst.*
 Fucus ramentaceus β tumidus. *Turn.*
 reniformis. *Ag. 1.*
 Fucus acetabulum. *Gouan.*
 Fucus reniformis. *Turn.*
 Fucus rotundifolius. *Drap.*
 Sphaerococcus reniformis. *Ag. disp.*
 (cfr. H. edulis.)
 saccata. *Ag. 6.*
 Fucus saccatus. *Lepech.*
 Ulva glandiformis. *Gmel. ?*
 β. H. s. simplex. *Ag.*
 Delesseria saccata. *Lmrz.*
 Fucus saccatus. *Turn. Mert.*
 ? sobolifera. *Ag. 16.*
 Dumontia sobolifera. *Lmrz. ?*
 Fucus soboliferus. *Turn. et? Fl. d. *)*
 Hymenophylla sobolifera. *Stackh. ?*
 Ulva sobolifera. *Lyngb. ? (non Fl. d.)*
 trigona. *Ag. 10.*
 Fucus spathaeformis. *Esp. (sec. Ag.)*
 Fucus trigonus. *Clem.*
 ? tubulosa. *Ag. 18.*
 Fucus tubulosus. *Tiles.*
 ? tunacformis. *Ag. 21.*
 Fucus tunacformis. *Bertol.*
 ventricosa. *Ag. 11.*
 Dumontia ventricosa. *Lmrz.*
 Ulva ventricosa. *Dec.*

*) *Fl. d. t. 1066.* vix nisi Halymeniae palmatae et a *Turneri t. 45.* diversa videtur species *Ag. l. p. 219.*

IIAPIARIA. *Link. Pers. XVII. Nees.*
 grisea. *Lk. P. 1. N. 1.* [35.]

IIAPLOTTRICHUM. *Eschw. (Bys-*
 candidum. *Eschw.* [sus.]

HARRISONA. *Adans. vid. Schistidi-*
 um ciliatum. *Sphagnum.*

HEDWIGIA. *Ehrh.*

alpina. *Beauv. vid. Weissia immersa,*
 anodon. *Ehrh. vid. Schistidium ci-*
 liatum.

apocarpa. *Leyss. vid. Schistidium*
 ciliatum.

aquatica. *Hedw. vid. Gymnostomum*
 aquaticum.

Beauvoisii. *Pylae. vid. Schistidi-*
 um ciliatum.

caespiticia. *Pyl. vid. Schistidium*
 caespiticium.

ciliata. *Hedw. vid. Schistidium ci-*
 liatum.

cirrhosa. *Pyl. vid. Schlotheimia cir-*
 hosa.

compacta. *Pyl. vid. Gymnostomum*
 compactum.

costata. *Pyl. vid. Gymnostomum lap-*
 ponicum.

diaphana. *Beauv. vid. Schistidium*
 ciliatum.

filiformis. *Beauv. vid. Anoetangi-*
 um filiforme.

Hornschuchiana. *Hook. vid. Gymno-*
 stomum Hornschuchianum.

integrifolia. *Beauv. vid. Schistidium*
 imberbe.

lapponica. *Hedw. vid. Gymnosto-*
 mum lapponicum.

nervosa. *Beauv. vid. Schistidium*
 nervosum.

Schmidtii. *Hook. vid. Anoetangium*
 Schmidtii.

secundum. *Hook. vid. Anoetangium*
 secundum.

setosa. *Beauv. vid. Neckera setosa.*

simplicifolia. *Pyl. vid. Sphagnum*
 simplicifolium.

trichodes. *Pyl. vid. Gymnostomum*
 trichodes.

vermicularis. *Pyl. vid. Sphagnum*
 vermiculare.

HEIMEA. *Neck. vid. Jungermannia.*

HELICOMYCES. *Link. Nees. 22.*
 roseus. *Link. N. 1.*

Hyphasma roseum. *Rebent. ?*

HELICOSPORIUM. *Nees. 53.*
 Pers. VI.

pulvinatum. *Pers. vid. Helicotri-*
 chum pulvinatum.

vegetum. *Nees. l. P. 1.*
 Byssus nr. l. c. *Gled. ? (Michel. t. 90. f. 9?)*

HELICOTRICHUM. *Nees.*
 pulvinatum. *Nees.*

Helicosporium pulvinatum. *Pers. VI. 1.*

HELMINTHOSPORIUM. *Pers.*
 vid. Helmisporium.

HELMISPORIUM. *Link. Nees. 51.*HELMINTHOSPORIUM. *Pers. V.**carispermum, Lk. vid. Monilia artiminus. Lk.* [culata.*nanum. Nees. 1. P. 1.**ramosissimum. Lk.**simplex. Nees. P. 2.**subulatum. Nees. P. 4.**tenuissimum. Nees. P. 3.**velutinum. Link. P. 5.**Dematium ciliare. Pers.?*HELOPODIUM *Achar. Mich.**botrytis. Ach. v. Cenomyce capitata.**capitata, Mich. vid. Cenomyce capitata.**cariosa. Ach. v. Cenomyce cariosa.**symplicarpum. Ach. vid. Cenomyce caespiticia. [120.*HELOTIUM. *Tode. Pers. LXII. Nees.*PEZIZA HELOTIUM. *Fries. Cl. I. ord. IV. gen. VII. B.*PISSIDIA. *Adans. (ex parte.)***aciculare. Pers. 1,**H. agariciforme. Dec.**Helvella acicularis. Bull.**Helvella agariciformis. Bolt. Sow.**Leotia acicularis. Pers. obs.**Peziza Helotium acicularis. Fr. 4.**β. H. elegans. Fr.**(cfr. H. elongatum)**agariciforme. Dec. vid. aciculare.**album. Schum. (non Pers.)**Peziza Helotium alba. Fr. 7.**album. Pers. vid. subtile.**americanum. Schwein. v. fimetarium.**aureum. Pers. 5.**Peziza Helotium aurea. Fr. 3.**circinans. Sw. vid. Leotia circinaus.**coccineum. Pers. 11.**Clavaria coccinea. Sow.**β. Clavaria pachypus. Sow.**complanatum. Wormsk.**Peziza Helotium complanatum. Fr. 8.**costatum. Schwznz.**elegans. Fr. vid. aciculare.**elongatum. Schum. Pers. 4.**H. aciculare β abietinum. A. S.**Peziza Helotium acicularis β abietina. Fr. 4.**fibuliforme. Pers. 8.**Helvella fibuliformis. Bolt. With.**Peziza fibula. Pers. syn.**Peziza Helotium fibuliformis. Fr. 2.**fimetarium. Pers. 6.**Leotia fimetaria. Pers. obs.**Peziza Helotium fimetaria. Fr. 5.**β. H. f. leporinum. Pers.**γ. H. americanum. Schwein.**Peziza Helotium fimetaria americana. Fr.**flavescens. Pers. 10.**Peziza convexa. Holmsk.**galeatum. Pers. vid. Tremella sarcoides.**gibbum. A. S.**) *Huc: H. album. Pers. (Mich. t. 32. f. 5.)**H. incarnatum. Pers. (Mich. t. 32. f. 4.)*

HELOTIUM.

*glabrum. Tode.**hirsutum. Tode.**incarnatum. Pers. 13.**melanopus. Pers. vid. Agaricus epi-**phyllus.**nigripes. Schum. Fr. vid. Peziza len-**ticularis.**pithyum. —**Peziza Helotium pithyum. Fr. 1.**Peziza pithya. Pers.**b. Peziza pithya β epiphylla. A. S.**radicatum. A. S. vid. Ditiola radicata.**subsessile. Schum. vid. Peziza helo-**toides.**subtile. Fr. P. 2.**H. album. Pers. 12. (sec. Fr.)**Peziza Helotium subtilis. Fr. 6.**umbelliforme. Pers. 9.**Helvella aurea. Bolt.*HELVELLA. *Lin. Pers. LV. Fries.**Class. I. ord. III. gen. II. Nees. 121.**ELVELLA. Scop. Schaeff. Fl. d. Autor.**PISSIDIA. Adans. (ex parte.)***TERANA. Adans.**)**acaulis. Pers. v. Rhizina undulata.**acaulis. Huds. v. Thelephora hirsuta.**acaulis. Lour. vid. Thelephora in-**tybacea.**acicularis. Bull. vid. Helotium aci-**culare.**aeruginosa. Fl. d. vid. Peziza aeru-**ginosa.**agariciformis. Bolt. Sow. vid. Helo-**tium aciculare.**alba. Berger. vid. sulcata.**albida. Pers. 9. (non Schaeff.)**H. elastica. Bull. Fr. 11.**H. fuliginosa. Dicks.**H. laevis. Berger.**H. mitra. Bolt. (non L.)**H. pulla. Holmsk.**Elvela fuliginosa. Schaeff.**β. H. elastica β fusca. Bull.**H. fuliginosa. Sow. Dicks.**γ. H. sublicia. Holmsk. ? (sec. Pers.)**albida. Schaeff. vid. Peziza hemi-**sphaerica.**amara. Lour. vid. Leotia amara.**atra. Fl. d. Afz. vid. nigricans.**atrata. Sw. vid. Thelephora atrata.**aurantiaca. Camino. vid. Leotia**aurantiaca.**aurea. Bolt. vid. Helotium umbelli-**forme, Peziza serotina.**auricula. Schaeff. Vahl. vid. Peziza**leporina.**auriformis. Hoffm. vid. Peziza mar-**supium; hemisphaerica nota.**) *huc. H. crispa. Fr. (Mich. t. 36. f. 7.) H.**monachella. Fr. (Mich. t. 36. f. 3.) H.**pulla. Fr. (Mich. t. 36. f. 9.)***) *huc: Agaricum Mich. t. 66. f. 6. (Elvela**nr. XI. Gled.) et t. 66. f. 7.)*

HELVELLA.

- brassicae*. Hoffm. vid. *Sclerotium varium*.
brevipes. Dec. (Fr. 2. p. 22.)
brunnea. Gmel. vid. *infula*.
Bulliardi. Dec. vid. *Leotia uliginosa*.
caliciformis. Batsch. †
campanulata. Scop. vid. *Peziza hemisphaerica*.
cantharelloides. Bull. vid. *Cantharellus lutescens*.
carnea. Schaeff. vid. *Cantharellus clavatus*.
caroliniana. Nees. vid. *Morchella caroliniana*.
cartilaginea. Bolt. v. *Peziza humosa*.
caryophyllea. Schaeff. Dicks. vid. *Thelephora caryophyllea*.
caryophyllea. Bolt. vid. *Thelephora laciniata*.
cerasina. Wulf. vid. *Peziza cerasina*.
Ceratosprium. Schreb. vid. *Sphaeria versatilis*.
chrysophaea. Pers. 3.
 H. reflexa. Cumino. (Fr. 2. p. 22.)
Ciceronis. Batt. vid. *Agaricus caesareus*.
ciliaris. Wulf. vid. *Peziza scutellata*.
ciliata. Scop. Schaeff. vid. *Peziza scutellata*.
cinerea. Afz. vid. *sulcata*.
cinerea. Vill. vid. *pulla*.
circinans. Poir. v. *Leotia circinans*.
clavata. Schaeff. vid. *Spathularia flavida*.
clavata. With. vid. *Leotia lubrica*.
clavus. Schaeff. vid. *Asterophora lycoperdoides*, *Polyporus brumalis*.
coccinea. Schaeff. Bolt. vid. *Peziza aurantiaca*.
cochleata. Bolt. vid. *Peziza aurantiaca*, *badia*.
cochleata. Wulf. vid. *Peziza cochleata* (nota), *venosa*.
conformis. Pers. vid. *Verpa patula*.
conica. Poir. vid. *Verpa conica*.
coralloides. Scop. vid. *Peziza coralloides*.
cornucopiae. Schaeff. vid. *Cantharellus cornucopioides*.
cornucopioides. Scop. vid. *Cantharellus cornucopioides*.
costata. Schwein. Fr. 7.
crispa. Fr. 1. (non Bull.)
 Boletus nr. 2246. Hall.
 Elvela nr. I. Gled.
 Phallus cortatus γ. Batsch.
 Phallus crispus. Scop.
 Phallus lobatus. Batsch.
 a. H. alba. Berger.
 H. lacunosa b pallida. Afzel.
 H. leucophaea. Pers. 2.
 H. mitra. Sow.
 H. mitra var. 1. alba. Bull.
 H. mitra γ albicans. Pers. 1. γ. (sec. Fr.)
 H. nivea. Schrad.

HELVELLA.

- Elvela pallida*. Schaeff.
 (non *Boletus leucophaeus*. Batt. sec. Fr.)
 b. H. c. incarnata. Fr.
 c. H. c. lutescens. Fr.
Boletus pileolo spiralibus plicis contorto.
 Batt. (t. 2. G.)
 Elvela nr. I. a. Gled.
 H. mitra var. 2. fulva. Bull.
 H. leucophaea. Tratt.
Peziza contorta. Pers. LVII. I. 2.
crispa. Bull. vid. *Cantharellus undulatus*.
crucibuliformis. Scop. vid. *Nidularia crucibulum*.
cucullata. Batsch. v. *Leotia mitrula*.
Dicksoni. Poir. vid. *Leotia Dicksoni*.
dimidiata. Bull. vid. *Cantharellus muscigenus*.
disciformis. Vill. vid. *Thelephora disciformis*.
elastica. Bull. vid. *albida*.
equina. Fl. d. vid. *Peziza stercorea*.
erythrophaea. Pers. 4.
 H. inflata. Cumino.
 (cfr. H. infula 2.)
esculenta. Pers. 7. Fr. 6. (non Sow.)
 H. mitra α tomentosa. Afz.
 Elvela nr. II. Gled.
 Phallus mitra. Berger.
esculenta. Sow. vid. *Morchella esculenta*, *mesomorpha*.
faritoria. Bolt. v. *Spathularia flavida*.
fibuliformis. Bolt. With. vid. *Helotium fibuliforme*.
fimetaria. Scop. vid. *Ascobolus furfuraceus*.
fistulosa. A. S. P. 10. ** Fr. 12.
fiammea. Scop. vid. *Peziza flammea*.
flava. Scop. †
 Algae species. Fr. (2. p. 254.)
flavovirens. Nees. v. *Leotia lubrica*.
floriformis. Schaeff. Dicks. With. vid. *Cantharellus undulatus*.
foliacea. Schaeff. vid. *Peziza hemisphaerica*.
fuliginosa. Dicks. Schaeff. vid. *albida*.
fungiformis. Scop. v. *Peziza faginea*.
gelatinosa. Bull. Neck. vid. *Leotia lubrica*.
grandis. Cumino. vid. *monachella*.
hemisphaerica. Wulf. vid. *Peziza nigrella*.
hispida. Schaeff. Bolt. vid. *Peziza macropus*.
horizontalis. Afz. vid. *plana*.
hybrida. Sow. v. *Morchella hybrida*.
hydrolips. Bull. vid. *Cantharellus cinereus*.
hypocrateriformis. Schaeff. vid. *Peziza hypocrateriformis*.
inflata. Schaeff. v. *Rhizina undulata*.
inflata. Cumino. v. *erythrophaea*, *infula*. Pers. 6. Fr. 5. [fula.
 H. brunnea. Gmel. syst.
 H. mitra. Willd. pr.

HELVELLA.

Elvela infula. *Schaeff.*
 Elvela nr. I. var. e. *Gled.*
 Phallus brunneus. *Batsch.* (ex parte.)
 Phallus monacella. *Scop.*
 β. H. i. nuda. *Pers.*
 H. mitra β nuda. *Afz.*
 γ. H. triceps. *Retz.*
 Phallus triceps. *Müll. fl. d.*
 δ. H. infula terrestris. *A. S.*
 H. mitra. *Poll.*
 ε. H. inflata. *Cumino.* (sec. *Fr.*)
infundibuliformis Schaeff. vid. *Leotia*
infundibuliformis.
infundibuliformis. *Scop.* vid. *Peziza*
cyathoidea. [phyllaea.
laciniata. *Scop.* v. *Thelephora caryo-*
lacunosa. *Holmsk. Whlbg. Fr. 2.*
 H. l. lurida. *Afz.*
 H. mitra α nigricans. *Pers.* 1. N. 2.
 H. nigra. *Berger.*
 a. H. l. major. *Fr.*
 H. mitra var. fusca. *Bull.*
 H. mitra Mentzeliana. *Ehrh.*
 H. sulcata. *Willd.*
 Elvela nigricans. *Schaeff.*
 Phallus costatus α β. *Batsch.*
 b. H. l. minor. *Fr.*
 H. monacella. *Pers.* comm. (non *Fr.*)
 Elvela monacella. *Schaeff.*
 Phallus brunneus. *Batsch.* (ex parte.)
 c. H. mitra γ pratensis. *A. S.*
 (cfr. H. crispa.)
laevis. Baumg. vid. *Thelephora fus-*
cocinerea.
laevis. Berger. vid. albida.
laricina. Vill. vid. *Leotia uliginosa.*
lentiformis Scop. v. *Ditiola radicata.*
leucophaea. Pers. vid. crispa.
leucopus. Pers. vid. monacella.
lilacina. Batsch. Wulf. vid. *Thele-*
phora purpurea.
lubrica. Retz. Scop. v. *Leotia lubrica.*
Ludwigii. Poir. v. *Leotia uliginosa.*
lutea. Berger. vid. *Leotia lubrica.*
lutea. Scop. vid. *Peziza stercorea.*
lycoperdoides. Scop. vid. *Peziza ly-*
coperdoides.
marcida. Poir. vid. *Leotia marcida-*
membranacea. Vahl. Dicks. vid. *Can-*
tharellus lobatus.
mesenterica. Schaeff. Bolt. Dicks.
 vid. *Thelephora mesenterica.*
minuta. Fl. d. vid. *Peziza minuta.*
mitra. L. Pers. vid. lacunosa.
mitra. Schaeff. vid. esculenta.
mitra. Sow. vid. crispa.
mitra. Willd. Poll. vid. infula.
mitrula. Poir. vid. *Leotia mitrula.*
monacella. Fr. 8 (non *Pers. Schaeff.*)
 H. quinqueloba. *Pers.* 10. **
Boletus albus pileolo complicato nigro. Batt.
 Phallus monacella. *Scop.* [(t. 2. H.)
 b. Elvela spadicosa. *Schaeff.*
 H. grandis. *Cumino. P.* 5.
 c. H. leucopus. *Pers.* 3. (sec. *Fr.*)

HELVELLA.

monacella. Schaeff. Pers. v. lacunosa.
nana. With. vid. *Leotia nana.*
nigra. Berger. vid. lacunosa.
nigricans. Pers. 9 ** (non *Schaeff.*)
 H. atra. *Fr.* 8.
 Elvela atra. *Oeder. fl. d.*
 Elvela nr. I. d. *Gled.*
 Phallus fungoides. *Batsch.* (sec. syn. *Michel.*)
 β. H. atra. *Fiborg. Holmsk.*
 (cfr. H. pulla.)
nigricans. Schaeff. vid. lacunosa.
nivea. Schrad. vid. crispa.
nuda. Pers. vid. infula.
ochracea. Schaeff. v. *Peziza cochlea-*
ta, hemisphaerica nota.
ochroleuca. Schaeff. vid. *Peziza co-*
chleata.
pallens. Afz. Schultz. vid. sulcata.
pallens. Sw. vid. *Thelephora pallens.*
pallescens. Schaeff. vid. sulcata.
pallida. Schaeff. vid. crispa.
pallida. Sw. vid. *Thelephora fusco-*
cinerea, pallida.
pezizoides. Afz. Fr. 9.
Peziza nr. 2224. Hall. (sec. *Fr.* sed vix!)
 (cfr. *Peziza macropus.*)
phalloides. Afz. vid. *Phallus impu-*
dicus.
pileus. Schaeff. vid. *Polyporus bru-*
malis.
pineti. L. vid. *Thelephora hirsuta,*
laciniata.
plana. Huds. With. †
 H. horizontalis. *Afz.*
Pezizae species. Fr.
platypoda. Dec. v. *Leotia platypoda.*
pulla. Holms. Fr. (non *Schaeff.*)
 H. albida. *Pers.* var? *Pers.* 9. *
 Elvela nr. I. d. *Gled.* (sec. *Fr.*)
 Phallus fungoides. *Batsch.* (sec. syn. *Michel.*
 t. 36. f. 9. *Persoonio Helvella nigricans.*)
pulla. Schaeff. v. *Bulgaria inquinans.*
punctata. Schaeff. vid. *Cantharellus*
cornucopioides.
purpurascens. Schaeff. vid. *Cantha-*
rellus clavatus.
purpurea. Schaeff. vid. *Bulgaria sar-*
coides, Tremella sarcoides.
pusilla. Oeder. vid. *Peziza Oederi.*
pyxidata. Schaeff. vid. *Peziza con-*
cinna.
quinqueloba. Pers. vid. monacella.
ramosa. Schaeff. v. *Sparassis crispa.*
reflexa. Cumino. vid. *chrysophaea.*
Relhani. Sow. vid. *Verpa conica.*
retiruga. Bull. vid. *Cantharellus re-*
tirugus.
revoluta. Afz. vid. *Leotia lubrica.*
revoluta. Liljbl. Whlbg. vid. *Leotia*
circinans.
rubiginosa. Dicks. vid. *Thelephora*
rubiginosa.
sarcoides. Bolt. Dicks. vid. *Bulgaria*
sarcoides, Tremella sarcoides.

HELVELLA.

- scutellata*. Schaeff. vid. *Peziza cochleata* nota, concinna.
sepulcralis. Batsch. vid. *Peziza concinna*.
spadicea. Schaeff. vid. *monachella*.
spathulata. Afz. vid. *Spathularia flavida*.
snblicia. Holmsk. vid. *albida*.
subterranea. Houtt. vid. *Polyporus odoratus*.
sulcata. Afz. Pers. syn. Fr. 3. (non α . H. s. fusca. Afz. [Willd.]
 β . H. s. cinerea. Afz.
Boletus leucophaeus. Batt. (t. 3. B. sec. Fr.)
 γ . H. pallens. Schultz. Afz.
H. alba. Berger.
H. mitra. α . Bull. Dec.
Elvela pallescens. Schaeff.
sulcata. Willd. vid. *lacunosa*.
triceps. Retz. vid. *infula*.
truncata. Scop. vid. *Peziza truncata*.
tubaeformis. Bull. vid. *Cantharellus tubaeformis*.
tubaeformis. Schaeff. vid. *Cantharellus lutescens*.
tubulosa. Schaeff. vid. *Cantharellus cornucopioides*.
unctuosa. Batch. v. *Leotia unctuosa*.
venosa. Fr. 13.
verticalis. Vahl. Retz. vid. *Cantharellus muscigenus*.
versicolor. Liljeb. vid. *Thelephora hirsuta*.
versicolor. Sw. vid. *Thelephora versicolor*.
vesiculosa. Bolt. vid. *Peziza marsupium*.
villosa. Schaeff. †
Pezizae species? Pers.
villosa. Relh. v. *Thelephora hirsuta*.
I. *Gled.* vid. *crispa*.
I. a. *Gled.* vid. *crispa*.
I. b. *Gled.* (Michel. p. 204. nr. 5.)
I. c. *Gled.*
I. d. *Gled.* vid. *nigricans*, *pulla*.
I. e. *Gled.* vid. *infula*.
II. *Gled.* vid. *esculenta*.
III. *Gled.* vid. *Exidia auricula judae*.
IV. *Gled.* vid. *Cantharellus cornucopioides*.
V. *Gled.* vid. *Cantharellus cornucopioides*.
V. a. *Gled.* vid. *Cantharellus lutescens*.
V. b. *Gled.* vid. *Cantharellus cornucopioides*.
V. c. *Gled.*
VI. *Gled.* vid. *Peziza acetabulum*.
VI. a. *Gled.*
VI. b. *Gled.*
VII. *Gled.* vid. *Sphaeria poronia*.
VIII. *Gled.* vid. *Peziza scutella*.
VIII. a. *Gled.* vid. *Peziza exilis*, *scutellata*.
VIII. b. *Gled.* vid. *Peziza scutellata*.

HELVELLA.

- VIII. c. *Gled.* vid. *Peziza scutellata*.
IX. *Gled.* vid. *Peziza hemisphaerica*.
IX. a. *Gled.* v. *Peziza hemisphaerica*.
IX. b. *Gled.*
IX. c. *Gled.* vid. *Peziza hians*.
IX. d. *Gled.* vid. *Peziza coccinea*.
IX. e. *Gled.* vid. *Peziza scutellata*.
IX. f. *Gled.* (*Peziza acetabuliformis* Dill Gies. 195)
IX. g. *Gled.* vid. *Peziza aurantia*.
IX. h. *Gled.* (Michel. p. 206. nr. 14.)
IX. i. *Gled.* vid. *Peziza virginea*.
X. *Gled.* vid. *Thelephora cristata*.
X. a. *Gled.* vid. *Thelephora cristata*.
XI. *Gled.* (Michel. t. 66. f. 6.)
XII. *Gled.* v. *Peziza hemisphaerica*.
XII. a. *Gled.* (Michel. p. 125. nr. 19.)
XII. b. *Gled.* [22.]
XII. c. *Gled.* vid. *Rhizomorpha subcorticalis*.
HEMIONITIS. Lin. Willd. 1955.
acrostichoides. Sw. vid. *Gymnogramma acrostichoides*.
argentea. Willd. vid. *Gymnogramma rosea*.
aurae. Willd. vid. *Gymnogramma auboryana*. Willd. 2. 7. [rea.
H. *reticulata*. Bory. (non Forst.)
cajanensis. Desv.
chaerophylla. Poir. 2.
dealbata. Willd. vid. *Gymnogramma tartarea*.
discolor. Schkr. v. *Lomaria discolor*.
elongata. Cav. †
Diplazii species. Sw.
esculenta. Retz. vid. *Diplazium esculentum*.
falcata. Willd. 2. 1.
grandifolia. Sw. vid. *Diplazium grandifolium*.
japonica. Thunb. vid. *Gymnogramma japonica*.
immersa. Bory. 2. 3.
lanceolata. Lin. 2. 5.
lineata. Sw. vid. *Vittaria lineata*.
obtusa. Bory. 2. 4.
palmata. Lin. 2. 8.
parasitica. Lin. vid. *Aerostichum citrifolium*.
pedata. Sw. 2. 9.
plantaginea. Cav. vid. *reticulata*.
plantaginea. Sm. vid. *Diplazium plantagineum*.
prolifera. Retz. vid. *Meniscium proliferum*.
reticulata. Sw. (non Bory.) 2. 6.
H. *plantaginea*. Cav.
reticulata. Bory. vid. II. *Boryana rigida*. Cav. †
Diplazii species. Sw.
rufa. Spreng. vid. *Lomaria discolor*.
rufa. Sw. vid. *Gymnogramma rufa*.
sessilifolia. Sw. 2. 2.
trifoliata. H.B. vid. *Gymnogramma trifoliata*.

- HEPATICA.** *Adans.* vid. *Marchantia*.
- HERBACEA.** *Stackh.*
angustifolia. *Stackh.* vid. *Sargassum angustifolium.*
ligulata. *Stackh.* vid. *Sargassum ligulatum.*
- HERICIUM.** *Pers.*
caput medusae. *Pers.* vid. *Hydnum caput medusae.*
coralloides. *Pers.* vid. *Hydnum coralloides.*
Echinus. *Pers.* v. *Hydnum Echinus.*
grande Rafin. vid. *Hydnum grande.*
hystericinum. *Pers.* vid. *Hydnum hystrix.*
- HEXAGONA.** *Pollin.*
mori. *Pollin.* vid. *Polyporus mori.*
- HIMNATHALIA.** *Lyngb.*
lorea. *Lyngb.* vid. *Fucus loreus.*
- HIMANTIA.** *Pers.* XL.
albida. *Pers.* vid. *plumosa.*
candida. *Pers.* vid. *plumosa.*
cellaris. *Pers.* 3.
domestica. *Pers.* 2. [XII. C. 2.
Thelephora domestica. *Fr.* Cl. I. ord. I. gen.
farinaria. *A. S.* vid. *radicans.*
dendritica. *Nees.* P. 8.
fimbriata. *Pers.* 14.
H. plumosa. *Schum.*
flabellata. *Pers.* 5.
Fibrillaria ramosissima. *Sow.*
helvola. *Pers.* 7.
lateritia. *Pers.* vid. *Ozonium lateritium.*
nitens. *Pers.* 12.
ochracea. *Fr.* vid. *Ozonium croceum.*
ornithogala. *Pers.* 16.
plumosa. *Pers.* 9. (non *Schum.*)
H. candida. *Pers.* disp.
H. candida β *albida.* *Pers.*
Byssocladium candidum. *Link.* (sec. *Pers.*)
Fibrillaria stellata. *Sow.* (sec. *Fr.*)
Mucilago (plumosa.) nr. 2130. *Hall.*?
Rhizomorpha fibrillosa. *Ach.* (sec. *Fr.*)
Thelephora lactea. *Fr.* Cl. II. ord. I. XII. C. 7.
plumosa. *Schum.* vid. *fimbriata.*
pulchella. *Pers.* 13.
radicans. *Pers.* 10.
H. farinacea. *A. S.*
Chordostylum hispidulum. *Tode.*?
rosea. *Pers.* 6.
H. rosae. *Fr.* obs.
Corticium roseum. *Pers.*
Thelephora rosea. *Fr.* P. XLV. 44. *Fr.* Cl. I. ord. I. XII. C. 5.
rubiginosa. *Pers.* 1.
strigosa. *Pers.* vid. *Ozonium fulvum.*
subterranea. *Rebent.*
snebcorticalis. *Pers.* 15.
Myrothecium roridum. *Tode.*?
Tela. *Pers.* 11.
umbrina. *Pers.* 4.
- HIPPOPODIUM.** *Roehl.*
aphyllum. *Roehl.* vid. *Buxbaumia aphylla.*
- HOOKERIA.** *Sm.* (non *Schwaegr.*)
arbuscula. *Sm.* 2.
Hypnum arbuscula. *Hook.* (non? *Beauv.*)
 ? *asplenoides.* — 2.
Pterigophyllum asplenoides. *Bory.* *Brid.* 669.
falcata. *Hook.* *H. B.*
filiculiformis. *Sm.* 2.
Leskea filiculiformis. *Hedw.*
Pterigophyllum filiculaeforme. *Brid.* 664.
flabellata. *Sm.* 2.
flexilis. *Sm.* v. *Hypnum coeblearifolium.*
 ? *incurva.* *Spreng.* [lium.
Chaetophora incurva. *Hornsch.*
 ? *jungermannoides.* —
Pterigophyllum jungermannoides. *Brid.* 670.
laetevirens. *Hook.*
Langsdorfii. *Hook.*
leskoides. *Hook.* *H. B.*
lucens. *Smith.* 2.
Hypnum lucens. *Lin.*
Leskea lucens. *Moench.* *Dec.*
Pterigophyllum lucens. *Brid.* 657.
pallescens. *Hook.* *H. B.*
pendula. *Hook.* *H. B.*
pennata. *Smith.* *Labil.* 2.
Cyathophorum pterioides. *Beauv.*
Anoetangium bulbosum. *Hedw.*
Hypnum pennatum. *Poir.*
Leskea pennata. *Sm.*
Pterigophyllum pennatum. *Brid.* 665.
Perrini. *Spreng.*
quadrifaria. *Sm.* 2.
Leskea quadrifaria. *Schwgr.*
Pterigophyllum quadrifarum. *Brid.* 667.
radiculosa. *Hook.* *H. B.*
rotulata. *Sm.* 2.
Hypnum rotulatum. *Poir.* *Beauv.*
Leskea rotulata. *Hedw.*
Pterigophyllum rotulatum. *Brid.* 665.
 (cfr. *Hypnum laricinum.*)
scabriseta. *Hook.* *H. B.* 2.
Neckera scabriseta. *Schwgr.*
Pilotrichum scabrisetum. *Brid.* 605.
tamariscina. *Sm.* 2.
Hypnum tamarisci. *Sw.*
Leskea tamariscina. *Hedw.*
Hypnum flabelliforme. *Brid.* spec.
Hypnum frondiferum. *Brid.* msp.
Hypnum setigerum. *Beauv.*
Hypnum umbraculum. *Hrbr.* bot. *Paris.*
Pterigophyllum tamarisci. *Brid.* 666.
 (cfr. *Hypnum laricinum.*)
- HOOKERIA.** *Schwaegr.*
splachnoides. *Schwgr.* vid. *Tayloria splachnoides.*
- HORMISCIUM.** *Kunz.*
altum. *Ehrh.* vid. *Torula alta.*
expansum. *Kunz.* v. *Torula expansa.*
- HUMATA.** *Cavan.*
falcata. *Cav.* vid. *Nephrodium exaltatum.*
ophioglossa. *Cav.* vid. *Davallia heterophylla.*
pinnatifida. *Cav.* vid. *Davallia pinnatifida.*
trifoliata. *Cav.* vid. *Davallia serrata.*

HUPERZIA. Bernh. v. Lycopodium.
HUTCHINSIA. Agardh. Lyngb.
 aculeata. Ag.
 allochroa. —
 H. violacea β allochroa. Ag. Lyngb.
 Ceramium allochroum. Mert.
 Ceramium violaceum γ . Roth.
 Conferva allochroa. Mohr.
 (non H. violacea var. Mert.)
 arbuscula. Ag. vid. Callithamnium
 arbuscula.
 atrorubens. Ag. Lyngb.
 Conferva atrorubens. Ag. Lyngb.
 Conferva nigra. Huds.
 β . H. a. minor. Ag.
 badia. Ag. Lyngb.
 Conferva badia. Dillw.
 Brodiaei. Lyngb.
 Ceramium Brodiaei. Ag.
 Ceramium granulatum. Ducluz.
 Conferva Brodiaei. Dillw.
 byssoides. Ag. Lyngb.
 Ceramium byssoides. Dec. Ducluz. Ag.
 Ceramium molle. Roth.
 Conferva byssoides, E. B. Dillw.
 Enteromorpha byssoides. Link.
 Fucus byssoides. Good, et Wood.
 coccinea. Ag. vid. Callithamnium
 coccineum.
 divaricata. Ag.
 Conferva denudata. Dillw. ?
 elongata. Ag. vid. Ceramium elon-
 gatum.
 expansa. Ag.
 fastigiata. Ag.
 Ceramium fastigiatum. Roth.
 Ceramium polymorphum. Dec.
 Conferva omissa. Gunn.
 Conferva polymorpha. Lin.
 Fucus lanosus. Lin.
 Fucus scorpioides. Esp.
 α . Conferva polymorpha fascicularis. Retz.
 β . Conferva polymorpha γ corallina. Retz.
 γ . Conferva polymorpha δ congesta. Retz.
 δ . Conferva polymorpha ϵ caudata. Retz.
 (cfr. Conferva barbata.)
 fibrillosa. Ag.
 Conferva fibrillosa. Dillw. Fl. d.
 fusca. Ag. vid. Sphacellaria fusca.
 implicata. Lyngb.
 inflexa. Ag. vid. Scytosiphon foeniculaceus.
 lepadicola. Lyngb.
 Moestingii. Lyngb.
 nigrescens. Lyngb.
 H. violacea α nigrescens. Ag. syn.
 Conferva nigrescens. Huds. ? With. ? Dillw.
 parasitica. Ag.
 Conferva parasitica. E. B. Huds. With.
 patens. Ag.
 Conferva patens. Dillw.
 stricta. Ag. Lyngb.
 Ceramium strictum. Roth.
 Conferva stricta. Dillw.
 β . Conferva stricta β diffusa. Dillw.
 Conferva Hutchinsiae. Mert. (non ? Dillw.)

HUTCHINSIA.
 strictoides. Lyngb.
 urceolata. Lyngb.
 violacea. Ag. Lyngb.
 Ceramium diffusum. Stackh.
 Ceramium fucoides. Dec.
 Ceramium nodulosum. Dec. ? (sec. synon.)
 Ceramium urceolatum. Jürg. (sec. Lyngb.)
 Ceramium violaceum. Roth.
 Conferva Ceramium. Raesch.
 Conferva fucoides. Huds. With. Dillw.
 Conferva hydrobyssus. Ehrh. (sec. Lyngb.)
 β . H. v. squarrosa. Ag. Lyngb.
 γ . H. v. fibrata. Ag.
 Conferva fibrata. Dillw.
 δ . Ceramium violaceum β tenuius. Roth.
 (cfr. H. allochroa, nigrescens.)
 Wulfenii. Ag.
 Ceramium fruticulosum. Stackh.
 Ceramium Wulfenii. Roth.
 Conferva nigra. Huds. ? (sec. Turn.)
 Fucus fruticulosus. Wulf.
 Fucus heteroclitus. Gmel.
HYDNUM. Pers. Fr. Cl. I. ord. I. 9.
 Nees. 128.
BIDONA. Adans. *)
MERICIUS. Juss. Lam.
MARTELA. Adans. **)
SOMION. Adans. †)
 abietinum. Schrad. vid. coralloides.
 adustum. Schwanz.
 Agardhii. Fr. V. 16.
 agarcioides. Sw. vid. discolor.
 albovirens. Fr. (p. 414. inq. 1.) †
 H. parasiticum. Vill. (non Lin.)
 album. Pers. †
 Echinus nr. 2524. α . Hall.
 alutaceum. Fr. V. 10.
 argutum. Fr. V. 36.
 aterrimum. Fr. V. 4.
 Sphaeronema? hydnoideum. Fr.
 aurantiacum. A. S. Fr. I. 13.
 H. floriforme. Schaeff. (t. 146. f. 4.)
 H. hybridum. Pers. com. (et Bull. sec. Pers.)
 H. suberosum β aurantiacum. Batsch.
 aurantium. Rafin.
 auriscalpium. Lin. Fr. I. 22. N. 4.
 Boletus nr. VII. Gled.
 Echinus nr. 2321. Hall.
 α . H. spadiceum. Pers.
 β . H. a. bicolor. A. S.
 barba jobi. Bull.
 H. barba jovis. Fr. V. 26.
 barbatum. Rafin.
 bicolor. A. S. Fr. V. 7.
 bienne. Dec. vid. Daedalea biennis.
 byssinum. Schrad. (Fr. p. 425. inq. 3.) †
 *) Huc: Michel. t. 64. f. 3. (H. oceanium. Batsch.) f. 4. (H. orbiculatum. Fr.) f. 5.
 **) Huc: Agaricum Michel. t. 64. f. 1. (H. hystrix. Fr.) f. 2. (H. coralloides. Fr.)
 †) Huc: Michel. t. 72. f. 2. (H. imbricatum. Huds.) f. 3. (H. repandum. Lin.) f. 4. (H. auriscalpium. Lin.)

HYDNUM.

- calvum. *A. S.* †
 Isariae species. *Fr.*
 candidum. *Schmidt.* (non seq.) *Fr.*
 I. 5.
 candidum. *Gmel.* vid. obliquum.
 candidum. *Willd.* vid. quercinum.
 canum. *Schwanz.*
 caput medusae. *Pers.* *Fr.* III. 3. N. 11.
Clavaria caput medusae. *Bull.*
Hericium caput medusae. *Pers.*
 carneum. *Fr.* V. 22.
 carnosum. *Batsch.* vid. repandum.
 carolinianum. *Walt.* (*Fr.* p. 410. inq. 3.) †
 castaneum. *A. S.* vid. fuscoatrum.
 cellare. *Poir.* v. *Merulius lacrymans.*
 cerasi. *Poir.* *Dec.* v. *Polyporus cerasi.*
 cervinum. *Pers.* vid. imbricatum.
 cinereum. *Bull.* *Fr.* I. 15.
 H. cyathiforme β cinereum. *Gmel.* syst.
 H. suberosum. *Batsch.* (sec. *Bull.*)
 H. tomentosum. *Pers.*? (sec. *Dec.*)
 cirrhatum. *Pers.* *Fr.* IV. 2.
 b. H. c. rufescens. *Fr.*
 H. paradoxum. *Schultz.*
 citrinum. *Rafin.*
 clandestinum. *Gmel.* *Nees.* (non *Batsch.*)
 H. gelatinosum. *Schaeff.* N. 5.
 H. gelatinosum. *Pers.* var. *Fr.*
 clandestinum. *Batsch.* v. repandum.
 clathroides. *Pall.* *Fr.* III. 2.
 H. coralloides β . *Pers.* syn.
 coeruleus. *Rafin.*
 coeruleum. *Fl. d.* vid. suaveolens.
 coruleum. *Thor.* vid. violascens.
 compactum. *Pers.* *Fr.* I. 12. N. 2.
 H. floriforme. *Schaeff.*
 H. hybridum. *Bull.* (sec. *Dec.*)
 H. suberosum α spongiosum. *Batsch.*
 concrescens. *Pers.* vid. cyathiforme.
 connatum. *Schulz.* *Fr.* I. 19.
 coralloides. *Scop.* *Schaeff.* *Fr.* III. 1.
 H. abietinum. *Schrad.* *) [N. 10.
 H. coralloideum. *Eatsch.*
 H. crispum. *Scop.* *)
 H. Erinaceus. *Retz.*
 H. laciniatum. *Leers.*
 H. muscoides. *Schum.* *)
 H. ramosum. *Bull.*
 H. stalactitium. *Schrank.* *)
 Agaricus coralloidi similis. *Batt.*? (t. 35. A.)
 Echinus nr. 2317. *Hall.*
 Hericium coralloides. *Pers.*
 b. H. muscoides. *Pers.*
 Clavaria madreporiformis. *Retz.*
 Manina muscoides. *Scop.*
 (cfr. H. clathroides.)
 coralloideum. *Batsch.* vid. coralloides.
 corrugatum. *Fr.* IV. 14.
 crispum. *Schaeff.* (non *Scop.*) *Fr.*
 IV. 12.

HYDNUM.

- crispum.* *Scop.* vid. coralloides.
 cristulatum. *Fr.* V. 28.
 crustulosum. *Pers.* *Schum.* *Fr.* V. 18.
 N. 8.
 Odontia crustulosa. *Pers.*
 crystallinum. *Müll.* v. gelatinosum.
 cyathiforme. *Bull.* *Dec.* (non seq.)
Fr. I. 18.
 H. scrobiculatum. *Fr.* obs.
 Echinus nr. 2320. *Hall.*
 b. H. concrecens. *Pers.*
 H. zonatum. *Batsch.* N. 5.
 cyathiforme. *Schaeff.* vid. tomentosum.
 cyathiforme β . *Gmel.* vid. cinereum.
Dawiesii. *Sow.* vid. ochraceum.
 decipiens. *Schrad.* *Dec.* vid. *Polyporus abietinus.*
 diaphanum. *Schrad.* *Fr.* V. 15.
 β . H. pellucens. *Fr.*
 digitatum. *Poir.* vid. paradoxum.
 dilatatum. *Rafin.*
 discolor. *Fr.* IV. 3.
 H. agaricoides. *Sw.*
 diversidens. *Fr.* IV. 1.
 Echinus. *Fr.* III. 5.
 Hericium Echinus. *Pers.*
 Martella. *Scop.*
 erinaceum. *Bull.* *Fr.* II. 4.
 b. H. e. subterraneum. *Fr.*
 Manina cordiformis. *Scop.*
 Erinaceus. *Retz.* vid. coralloides.
 fagineum. *Fr.* V. 32. (et? *Poir.*)
 Sistotrema fagineum. *Pers.*
 fallax. *Fr.* V. 30.
 farinaceum. *Pers.* *Fr.* V. 19.
 fasciculare. *A. S.* *Fr.* V. 12.
 ferrugineum. *Fr.* (non *Pers.*) V. 6.
 H. hybridum. *Bull.* (sec. *Fr.*)
 H. striatum. *Schaeff.*
 ferrugineum *Pers.* v. ferruginosum.
 ferruginosum. *Fr.* I. 14.
 H. ferrugineum. *Pers.* N. 9.
 H. tomentosum. *Schrad.* (non *Lin.*)
 β . H. ferrugineum obliquum. *A. S.*
 fimbriatum. *Poir.* *Fr.* V. 27.
 Boletus abietinus. *Schleich.*
 Odontia fimbriata. *Pers.*
 Sistotrema fimbriatum. *Pers.*
 flavidum. *Schaeff.* vid. repandum.
 flexuosum. *Pers.*
 floriforme. *Schaeff.* v. compactum.
 fraccolens. *Brot.* *Fr.* I. 11.
 fragile. *Pers.* *Fr.* V. 11.
 fuligineo album. *Schmidt.* *Fr.* I. 4.
 fuscoatrum. *Fr.* V. 3.
 β . H. castaneum. *A. S.*
 fuscoviolaceum. *Fr.* V. 24.
 Sistotrema fuscoviolaceum. *Ehrnb.*
 gelatinosum. *Scop.* *Jacq.* *Fr.* II. 3.
 (non? *Schaeff.*)
 H. crystallinum. *Fl. d.*
 Echinus nr. 2219. *Hall.*
 α . H. g. glaucum. *A. S.*
 H. g. album. *Dec.*?

*) planta junior.

HYDNUM.

- β. *H. g. dichroum*, *A. S.*
 γ. *H. g. murinum*, *Dec.*
gelatinosum, *Schaeff.* vid. *clandestinum*.
grande. —
Hericum grande, *Rafn.*
Hollii, *Fr. V. 23.*
Sistotrema corneum, *Ehrbg.*
Sistotrema Hollii, *Schmidt.*
hybridum, *Bull.* vid. *aurantiacum*,
compactum, *ferrugineum*.
hystericinum, *Batsch.* vid. *hystrix*.
hystrix, *Fr. III. 4.*
H. hystericinum, *Batsch.*
H. strictum, *Pers. com?* (sec. syn *Michel.*)
Hericum hystericinum, *Pers.*
Agaricus barbatus, *Batt.* (t. 33. *C. Fr.* p. 425.
 inq. 1.)
 ? *ilicinum*, *Fr.* (*Michel*, *Fr.* p. 415.
 inq. 3.)
imbricatum, *Lin.*, *Fr. I. 1. N. 1.* (non
 seq.)
H. cervinum, *Pers.* obs.
H. squarrosus, *Nees.* (in tab. fig. 240.)
H. subsquamosus, α. *Batsch.*
Echinus nr. 2324. β. *Hall.* †
imbricatum, *Bolt.*, *Willd.* vid. *repandum*.
imbricatum, *Schum.* vid. *subsquamosus*.
imbricatum, *Vill.* vid. *laevigatum*.
infundibulum, *Sw.*, *Fr. I. 9.*
laciniatum, *Leers.* vid. *coralloides*.
lactescens, *Fr.* (p. 406.) †
Echinus, nr. 2325. *Hall.*
lacteam, *Fr. IV. 9.*
laevigatum, *Sw.*, *Fr. I. 3.*
H. imbricatum, *Vill.*
H. pulvinatum, *Schulz.*
lecinium, *Fr. IV. 4.*
macrodon, *Pers.*, *Fr. V. 1.*
medium, *Pers.* vid. *repandum*.
melaleucum, *Fr. I. 21.*
H. pullum, *Schaeff.*
H. tomentosum, γ *atroalbum*, *A. S.*
H. zonatum, *Gmel.*
Boletus nr. II. e. *Gled.*
membranaceum, *Bull.*, *Sow.*, *Fr. V. 2.*
 (non *Nees.*)
 (non *H. ferrugineum* *Pers.*, nec *H. quercinum*, *Fr.*)
membranaceum, (*Nees*, *Fr.* p. 425.
 inq. 5.) †
Sistotrema membranaceum, *Nees.* 125. 5.
microdon, *Pers.*, *Fr. V. 9.*
minimum, *Bolt.* (*Fr.* p. 415. inq. 4.) †
minutum, *Schum.*, *Fr. IV. 5.*
mucidum, *Pers.*, *Fr. V. 14.*
muscoïdes, *Schum.* vid. *coralloïdes*.
muscorum, *Schleich.* †
nigrum, *Fr. I. 16.*
H. pullum, *Sw.*
H. suberosum γ *cinereum*, *Batsch.*
niveum, *Pers.*, *Fr. V. 20. N. 7.*
Odontia nivea, *Pers.*

HYDNUM.

- obliquum*, *Schrad.*, *Dec.*, *Fr. V. 37.*
H. candidum, *Gmel.*
Sistotrema obliquum, *A. S.*
obtusum, *Schrad.*, *Fr. V. 17.*
occarium, *Batsch.*, *Fr. IV. 8.*
Echinus nr. 2316. *Hall.* (ex parte. *)
ochraceum, *Pers.*, *Fr. IV. 16.*
H. Dawiesii, *Sow.*
orbiculatum, *Pers.*, *Fr. IV. 6.*
H. pectiniforme, *Batsch.* (ex parte.)
Echinus nr. 2316. *Hall.* (ex parte.)
 (cfr. *H. occarium*, nota.)
orientale, *Fr. II. 1.*
H. auriscalpium, *Lour.* (non *Lin.*)
palmatum, *Hook.*, *H. B.*
paradoxum, *Schrad.*, *Fr. V. 35.* (non
H. digitatum, *Poir.* [Schulz.]
Sistotrema digitatum, *Pers.*
paradoxum, *Schulz.* vid. *cirrhatum*.
papyraceum, *Wulf.*, *Fr. IV. 10.*
parasiticum, *Lin.* vid. *Daedalea unicolor*.
parasiticum, *Pers.* vid. *strigosum*.
parasiticum, *Willd.*, *Turn.* vid. *Polyporus abietinus*.
parasiticum, *Vill.* vid. *albovirens*.
pectinatum, *Fr. IV. 7.*
H. pectiniforme, *Poir.*? *Batsch.* (ex parte.)
Echinus nr. 2316. *Hall.* (ex parte.)
 (cfr. *H. occarium*, nota.)
pectiniforme, *Batsch.*, *Poir.* vid. *orbiculatum*, *pectinatum*.
pellucens, *Fr.* vid. *diaphanum*.
pendulum, *Fr. IV. 11.*
Sistotrema conchatum, *Ehrbg.*
Sistotrema pendulum, *A. S.*
Persoonii, *Poir.* vid. *rufescens*.
pinastri, *Fr. V. 8.*
 ? *populinum*, *Michel*, *Fr.* (p. 415.
 inq. 2) †
pseudoboletus, *Dec.*, *Fr. V. 38.*
pullum, *Fr.* vid. *suaveolens*.
pullum, *Schaeff.* vid. *melaleucum*.
pullum, *Sw.* vid. *nigrum*.
pulvinatum, *Schulz.* vid. *laevigatum*.
punicum, *Rafn.*
pusillum, *Brot.*, *Fr. II. 2.*
quercinum, *Fr. V. 33.*
H. candidum, *Willd.*
Odontia quercina, *Pers.*
Sistotrema quercinum, *Pers.*, *N. 125. 5.*
 (non *Hydnum membranaceum*, *Bull.*)
radula, *Fr. V. 31.*
Ramaria, *Fr. III. 6.*
ramosum, *Schwanz.* (non *Bull.*)
ramosum, *Bull.* vid. *coralloïdes*.
repandum, *L.* (non *Bolt.*) *Fr. I. 6*
H. carnosum, *Batsch.*
H. clandestinum, *Batsch.*

*) Jungit *Hallerus* sub *Echino* 2316. *Michellii* tab. 64. figuras 3. 4. 5., quas *Batschius* in duas, *Friesius* in tres species separant. cfr. *H. orbiculatum*, *pectinatum*.

HYDNUM.

- H. flavidum. *Schaeff.*
 H. medium. *Pers.*
 H. rufescens. *Schaeff.*
 H. sinuatum. *Bull.* (sec. *Dec.*)
 Boletus nr. 6. *Gled.*
 Echinus nr. 2325. *Hall.*
 b. H. imbricatum. *Bolt. Willd.*
 H. squamosum. *Schaeff.* (non *Bull.*)
repandum. Bolt. vid. rufescens.
resupinatum. Sw. vid. Thelephora
setosa.
rhois Schwznz.
rubicundum. Willd. †
rufescens. Pers. (non Schaeff.) Fr.
I. 7.
H. repandum. Bolt. (non L.)
rufescens. Schaeff. vid. repandum.
sacchari. Spreng. Fr. V. 5.
scrobiculatum. Fr. vid. cyathiforme.
septentrionale. Fr. IV. 13.
sericeum. Sw. v. Thelephora sericea.
sinuatum. Bull. vid. repandum.
spadiceum. Pers. vid. Daedalea spa-
dicea.
spatulatum. Schrad. Fr. V. 34. (non
Schwznz.)
Sistotrema spatulatum. Pers. N. 125. 4.
spatulatum. Schwznz.
squalinum. Fr. V. 21.
squamosum. Bull. v. subsquamosum.
squamosum. Schaeff. vid. repandum.
squarrosus. Nees. vid. imbricatum.
stalacticium. Schrank. vid. corall-
oides.
stipatum. Fr. V. 40.
striatum. Schaeff. vid. ferrugineum.
strictum. Pers. (Michel. t. 64. f. 1.
(cfr. H. hystrix.) [a.] †
strigosum. Sw. Fr. IV. 15.
H. parasiticum. Pers. N. 6.
Echinus. nr. 2318. Hall.
suaveolens. Scop. Fr. I. 10.
H. pullum. Fr. obs.
β. H. coeruleum. Fl. d.
subcarnaceum. Fr. V. 13.
suberosum. Batsch. vid. aurantium.
cinereum, compactum, nigrum.
sublamellosum. Bull. vid. Sistotrema
confluens.
subsquamosum. Batsch. (var. β.)
Fr. I. 2.
H. imbricatum. Schum. (β. Pers.)
H. squamosum. Bull.
(cfr. H. imbricatum.)
subtile. Fr. V. 39.
sudans. A. S. (Fr. p. 425. inquir. 4.) †
sulphureum. Schwznz.
thelephora. Retz. vid. Thelephora
terrestris.
tomentosum. L. Pers. (non seq.) Fr.
I. 20.
H. cyathiforme. Schaeff. Fl. d. (non Bull.)
(cfr. H. cinereum, melaleucum.)
tomentosum. Fl. d. vid. Polyporus
adustus.

HYDNUM.

- tomentosum. Schrad. vid. ferrugino-*
sum.
udum. Fr. V. 29.
unicolor. Poir. v. Daedalea unicolor.
velutinum. Fr. I. 17. (non Fl. d.)
Boletus nr. H. d. Gled.
velutinum. Fl. d. †
violaceum. Thore. Pers.
violascens. A. S. Fr. I. 8.
H. coeruleum. Thore? (sec. Fr.)
viride. Fr. V. 25.
Sistotrema viride. A. S.
zonatum. Batsch. vid. cyathiforme.
zonatum. Gmel. vid. melaleucum.
 HYDRODICTYON. *Roth. Vauch.*
 GODAL. *Adans. (ex parte.)*
majus. Roth. vid. utriculatum.
pentagonum. Vauch. v. utriculatum,
tenellum. Roth. vid. utriculatum.
utriculatum. Roth.
H. utriculosum. Quorund.
H. majus. Roth.
H. pentagonum. Vauch.
H. tenellum. Roth.
Conserva reticulata. L.
Conserva nr. 2119. Hall.
 HYDROGASTRUM. *Desv.*
granulatum. Desv. vid. Vaucheria
granulata.
 HYDROGERA. *Wigg.*
crystallina. Wigg. vid. Pilobolus
crystallinus.
 HYDROGLOSSUM. *Willd. 1949.*
auriculatum. Willd. 2. 15.
Ugena semihastata. Cav.
circinnatum. Willd. 2. 12.
Lygodium circinnatum. Sw.
Ophioglossum circinnatum. Burm.
Ophioglossum flexuosum. L. fl.
cubense. — 2.
Lygodium cubense. H. B.
dichotomum. Willd. 2. 9.
Lygodium dichotomum. Sw.
Ugena dichotoma. Cav.
dissectum. — 2.
Lygodium dissectum. Desv.
elegans. —
Lygodium elegans. Desv.
expansum. Poir.
flexuosum. Willd. 2. 11.
Lygodium flexuosum. Sw.
Ophioglossum flexuosum. L.
Ramondia flexuosa. Mirb.
hastatum. Willd. 2. 4.
Lygodium venustum. Sw. (non Spreng.)
hirsutum. Willd. 2. 5.
Lygodium polymorphum. H. B.
Lygodium venustum. Spr. (non Sw.)
Ugena polymorpha. Cav.
japonicum. Willd. 2. 8.
Lygodium japonicum. Sw.
Ophioglossum japonium. Thunb.
Ophioglossum scandens. Osb. (non Lin.)
lanceolatum. —
Lygodium lanceolatum. Desv.

HYDROGLOSSUM.

- longifolium *Willd.* 2. 10.
Lygodium longifolium. Sw.
Lygodium pedatum. Sw. in *Schrad.*
Ugena macrostachya. Cav.
 madagascariense. *Poir.*
 microstachyum. —
Lygodium microstachyum. Desv.
 oligostachyum. *Willd.* 2. 7.
 palmatum. *Willd.* 2. 13.
Ctesium paniculatum. Mich.
 Gisopteris palmata. *Bernh.*
Lygodium palmatum. Sw.
 pedatum. *Willd.* 2. 14.
Lygodium pedatum. Sw.
Ophioglossum pedatum. Burm.
 pinnatifidum. *Willd.* 2. 6.
Lygodium pinnatifidum. Sw.
 polycarpum. *Willd.* 2. 3.
Lygodium reticulatum. Schkr.
Ophioglossum scandens. Forst. (non Lin.)
 scandens. *Willd.* 2. 1.
Lygodium microphyllum. R. Br.
Lygodium scandens. Sw.
Odontopteris scandens. Bernh.
Ophioglossum scandens. Lin.
Ramondia scandens. Mirb.
Ugena microphylla. Cav.
Ugena semihastata. Cav.?
 semipinnatum. *Poir.*
Lygodium semipinnatum. R. Br.
 volubile. *Willd.* 2. 2.
Lygodium volubile. Sw.
Osmuhda scandens. Aubl.

HYDROLINUM. Link.

Hermannii. Lk. vid. *Conferva Hermannii.*

rutilans. Lk. vid. *Bangia rutilans.*

HYDROPHORA. Tode.

- minima.* Tode. vid. *Mucor hydrophora.*
stercorea. Tode. vid. *Mucor caninus.*
tenella. Tode. vid. *Mucor tenellus.*

HYDROPHORUS. Battar. *)

- acumine villosa nigro.* vid. *Agaricus deliquescens nota.*
amethystinus. Batt. (t. 19. F.)
canpaniformis. vid. A. comatus.
caulem fatigans. (t. 25. F.)
cinereus. vid. A. paseus.
clavam referens. vid. A. picaceus.
comatus. vid. A. comatus.
crassus rufus. (t. 25. G.)
lucide luteus. vid. A. obrusseus.
malufium referens. vid. A. Candolleanus.
malufium referens alter. vid. A. Candolleanus.
multicolor. vid. A. coccineus.
oris laceris. vid. A. atramentarius, domesticus.
oris laceris alter. vid. A. micaceus.
pedunculo viperino. v. A. domesticus.

HYDROPHORUS.

- pileolo luxuriante.* vid. A. cyathiformis.
psittacoides. vid. A. psittacinus.
rarioribus sulcis. (t. 25. C. D.)
rafo lividus. (t. 25. B.)
sordidus luxurians. vid. A. cyathiformis.
sulcis amethystinis. (t. 25. A.)

HYDROPHYLLA. Stackh.

sanguinea. Stackh. vid. *Delesseria sanguinea.*

sinuosa. Stackh. vid. *Delesseria sinuosa.*

HYGROMITRA. Bosc. [nuosa.

— — vid. *Leotia viscosa.*

HYMENELLA. Fries. Cl. I. ord. v. 6.

arundinis. Fr. 4.

Tremella arundinis. Pers. XLIV. 37.

ebuli. Fr. vid. *vulgaris.*

linearis. Fr. 1.

Tremella linearis. Pers. XLIV. 36.

nigra. Fr. 3.

vulgaris. Fr. 2.

H. ebuli. Fr. exs.

Tremella elliptica. Pers. XLIV. 35.

HYMENOPHALLUS. Nees.

duplicatus. Nees. vid. *Phallus duplicatus.*

Hadriani. Nees. v. *Phallus Hadriani.*

indusiatus. Nees. vid. *Phallus indusiatus.*

HYMENOPHYLLA. Stackh.

bifida. Stackh. v. *Delesseria bifida.*

lacerata. Stackh. vid. *Chondrus laceratus.*

laciniata. Stackh. vid. *Sphaerococcus laciniatus.*

punctata. Stackh. vid. *Delesseria ocellata.*

sobolifera. Stackh. vid. *Halymenia sobolifera.*

ulvoidea. Stackh. vid. *Delesseria ocellata.*

undulata. Stackh. vid. *Fucus undulatus.*

HYMENOPHYLLUM. Smith.

Willd. 1982.

aeruginosum. Poir.

Trichomanes aeruginosum. Poir.

alatum. Schkr. Sm. 2. 20.

H. tunbridgense B Sm.

Trichomanes pyxidiferum. Huds. (non Lin.)

(cfr. *Trichomanes bilabiatum*.)

asplenioides. Sw. 2. 2.

Trichomanes asplenioides. Sw.

australe. Willd. 2. 24.

axillare. Sw. 2. 33.

bivalve. Sw. 2. 14.

Trichomanes bivalve. Forst.

Trichomanes pacificum. Hedw.

Boryanum. Willd. 2. 6.

H. hirsutum. Bory. in litt.

ciliatum. Sw. 2. 7.

Trichomanes ciliatum. Hedw.

clavatum. Sw. 2. 14.

Trichomanes clavatum. Hedw.

*) *Agaricus Coprinus.* Pers. Fries. A. lege *Agaricus.*

HYMENOPHYLLUM.

- crispum. *H. B.* 2. (non *Nees et Blume.*)
 crispum. *Nees et Blume.*
 cruentum. *Cav.* 2. 1.
 cupressiforme. *Labil.* vid. *tunbridgense.*
 decurrens. *Sw.* 2. 30.
 Adiantum decurrens. Jacq.
 demissum. *Sw.* 2. 26.
 Trichomanes demissum. Forst.
 dentatum. *Cav.* 4. 18.
 denticulatum. *Sw.* 2. 17.
 dichotomum. *Cav.* 2. 16.
 digitatum. *Poir.*
 Trichomanes digitatum. Poir.
 dilatatum. *Sw.* 2. 36.
 Trichomanes dilatatum. Forst.
 divaricatum. *Poir.*
 Trichomanes divaricatum. Poir.
 elasticum. *Bory.* 2. 9.
 emarginatum. *Sw.* 2. 29.
 filicula. *Bory.* 2. 25.
 (*cf. Trichomanes bilabiatum.*)
 flabellatum. *Labil.* 2. 22.
 floribundum. *H. B.* 2.
 fuciforme. *Sw.* 2. 28.
 H. fucoides. Cav. (non Sto. Willd.)
 fucoides. *Sw. Willd. (non Cav.)* 2. 13.
 Trichomanes fucoides. Hedw. Sw. pr.
 fucoides. *Cav.* vid. *fuciforme.*
 fumarioides. *Bory.* 2. 21.
 gracile. *Bory.* 2. 23.
 hirsutum. *Sw.* 2. 3.
 Trichomanes fragile. Hedw. (in tab.)
 Trichomanes hirsutum. Lin.
 Trichomanes hispidum. Poir.
 Trichomanes rigidum. Hedw.
 hirtellum. *Sw.* 2. 8.
 humile. *Nees et Blume.*
 inaequale. *Poir.*
 Hymenophyllum inaequale. Poir.
 lineare. *Sw.* 2. 5.
 Trichomanes lineare. Sw. pr.
 multifidum. *Sw.* 2. 15.
 Trichomanes multifidum. Forst.
 nitens. *R. Br.*
 nudum. *Poir.*
 Trichomanes nudum. Poir.
 pectinatum. *Cav.* 2. 19.
 peltatum. *Poir.*
 Trichomanes peltatum. Poir.
 polyanthos. *Sw.* 2. 31.
 Trichomanes polyanthos. Sw. pr.
 rarum. *R. Br.*
 ricciaefolium. *Bory.* 2. 32.
 Adiantum tenellum. Jacq.
 sanguinolentum. *Sw.* 2. 27.
 Trichomanes sanguinolentum. Forst.
 sericeum. *Sw.* 2. 4.
 Trichomanes sericeum. Sw. pr.
 spinulosum. *H. B.* 2.
 trichophyllum. *H. B.* 2.
 tunbridgense. *Smith. Sw.* 2. 10.
 H. cupressiforme. Labil. (sec. R. Br.)
 Trichomanes tunbridgense. Lin.

HYMENOPHYLLUM.

- tunbridgense* β *Sm.* vid. *alatum.*
undulatum. Sw. 2. 35.
 Trichomanes undulatum. Sw. pr.
 unilaterale. *Bory.* 2. 11.
 HYMENOPOGON. *Beauv.*
heterophyllum. Beauv. vid. *Diphysium foliosum.*
 HYMENOSTOMUM. *R. Brown.*
brachycarpum. Nees et Horns.
 G. microstomum. Roehl. Bruch. Hook. 1
 (*non Hedw.*)
crispatum. Nees et Horns.
microstomum. R. Br.
 Bryum microstomum. Dicks.
 Gymnostomum microstomum. Hedw. 61.
obliquum. Nees.
 Gymnostomum microstomum. Mart. fl. Erl.
rutilans. Nees et Hornsch.
 Gymnostomum rutilans. Hedw. 62.
 Gymnostomum microstomum var. W. M. Hook.
squarrosum. Nees et Hornsch.
 G. microstomum var. Bruch in Nees et Horns.
subglobosum. Nees et Horns.
 HYPHA. *Pers.* XXXV.
arachnoidea. Nees.
argentea. Pers. 5.
 Byssus parietina β *argentea. Dec.*
 Mesenterica argentea. Pers.
 β ? *H. a. cellaris. Pers.*
 Byssus cellaris. Humb.
bombycina. Pers. 1.
 Byssus bombycina. Hoffm. Nees. 60. 1.
 (*non Humb.*)
 Byssus cellaris. Weis.
 Byssus floccosa. Schreb.
 Byssus subterranea. Scop. Humb.
 Dematium bombycinum. Pers.
 Hypasma floccosum. Rehbent.
 Mucor fugacissimus. Schrank.
clavata. Pers. 9.
 Byssus clavata. Humb.
digitata. Pers. 8.
 Byssus digitata. Humb.
elongata. Pers. 3.
 Byssus elongata. Dec.
flabellata. Pers. 2.
globosa. Pers. 13.
 Byssus globosa. Humb.
laciniata. Pers. 15.
 Byssus laciniata. Scop.
membranacea. Pers. 14.
 Byssus bombycina. Humb. pl. subt.
 Byssus floccosa. Scop. (sec. Humb.)
 Byssus membranacea. Humb. frb. Scop.
minima. Pers. 11.
 Byssus minima. Scop. Humb.
 muralis. Pers. 4.
Penicillum. Pers. 10.
 Byssus Penicillum. Scop. Humb.
plumosa. Pers. 7.
 Byssus plumosa. Humb. Nees. 60. 2.
radiciformis. Pers.
 Byssus radiciformis. Humb.

HYPHA.

speciosa. Pers. 6.

Byssus speciosa. Humb.

sulphurea. Nees.

HYPHASTMA. *Rebent.*

fimicola. *Rebent.*

flavescens. *Rebent.*

(cfr. *Racodium subcorticale*.)

floccosum. *Rbt.* v. *Hypna bombycina*.

griseofuscum. *Rbt.*

nigrum. *Rbt.* vid. *Dematium ciliare*.

roseum. *Rbt.* vid. *Helicomyces roseus*, *Sporotrichum roseum*.

velutinum. *Rbt.* vid. *Conferva velutina*.

HXPNEA. *Lmrx.*

charoides. *Lmrx.* vid. *Chondria charoides*.

hamulosa. *Lmrx.* vid. *Chondria hamulosa*.

musciformis. *Lmrx.* vid. *Sphaerococcus musciformis*.

spinulosa. *Lmrx.* vid. *Sphaerococcus musciformis*.

Wiggii. *Lmrx.* v. *Sphaerococcus Wiggii*.

HYPNUM. *Lin.*

ACYLOSIS. *Neck.*

LUIDA. *Adans.*

PANCOVIA. *Neck.*

PTEROCLADIA. *Neck.*

abbreviatum. *Hedw.* vid. *murale*.

abbreviatum. *Turn.* *Sm.* vid. *praelongum*.

abbreviatum. *Schl.* vid. *praecox*.

abietinum. *Lin.* 2. 725.

Hypnum nr. 1762. *Hall.*

(cfr. *H. scitum*.)

acacioides. *Lin.* vid. *Fissidens acacioides*.

aciculare. *Brid.* (non *Scop.*) 2. 797.

H. cucullifolium. *Beauv.* *Brid.*

H. lycopodioides. *Menz.* msp.

H. nigrum. *Banks.* brh.

aciculare. *Scop.* vid. *Trichostomum aciculare*.

aciphyllum. *W. M.* vid. *Bryum cuspidatum*.

acuminatum. *Beauv.* *Poir.* vid. *Leskea acuminata*.

adiantoides. *Lin.* vid. *Fissidens adiantoides*.

adiantum. *Neck.* vid. *longirostrum*.

adnatum. *Hedw.* (non *Turn.*) 2. 758. (non *H. adpressum*. *Brid.*)

adnatum. *Turn.* vid. *palustre*.

aduncum. *Lin.* (non *Lam.* fl. fr.) 2. 829.

H. ambiguum. *Schrad.* (non *Schl.*)

H. filicinum. *Poll.* (sec. *Koch* in *Dec.*)

H. flavescens. *Schleich.*

H. revolvens. *Schl.* *Schw.* (non *Sw.* sec. *Brid.* et! *Sw.* sec. *Hook.*)

Hypnum nr. 1736. *Hall.*

Neckera adunca. *Willd.* *Roth.* *Moench.*

β. H. a. sterile. *Brid.*

HYPNUM.

γ. H. a. tenue. *Turn.* *Brid.*

H. aduncum. *Hedw.*

β. H. a. longipes. *Brid.*

H. longisetum. *Schl.*

H. rugosum. *Lin.* (non *Hedw.*, *Schw.* sec. *Sm.*, *Hook.*)

(cfr. *H. revolvens*.)

aduncum. *Lam.* fl. fr. vid. *commutatatum*.

affine. *Hook* in *Kunth.* (non seq.)

affine. *Crome.* vid. *H. Blandowii*.

affine. *Hoffm.* vid. *commutatatum*.

albans. *Gmel.* vid. *Leskea albicans*.

albicans. *Hedw.* *Neck.* 2. (non *Sw.*)

174.

β. H. flavescens. *Schulz.* *Hoffm.* (non *Schl.*)

H. rivulare. *Brid.* spec. (non *Wib.*)

Neckera albicans. *Willd.* pr. *Roth.*)

albicans. *Sw.* vid. *Leskea albicans*.

algerianum. *Desf.* 2. 759.

H. exiguum. *Bland.*

H. tenellum. *Dicks.* *Sm.*

Pterigynandrum algerianum. *Brid.* muse.

algoicum. *Froel.* vid. *catenulatum*.

alopecuroides. *Lam.* vid. *curvatum*.

alopecurum. *L.* 2. 735.

H. arbuscula. *Brid.*

Hypnum nr. 1743. *Hall.*

β. H. a. proteosum. *Turn.*

alpestre. *Sw.* 2. 723.

H. rivulare. *Sw.* acta *Holm.*

(cfr. *H. molle*.)

alpinum. *Sm.* *Turn.* vid. *plumosum*.

alternans. *Brid.* *Labil.* 2. 867.

ambiguum. *Schrad.* vid. *aduncum*.

ambiguum. *Schl.* vid. *populeum*.

ambiguum. *Autor.* v. *squarrosulum*.

amocnum. *Hedw.* 2. 834.

andicolium. *Hook.* *H. B.*

androgynum. *W. M.* *Schrank.* vid.

Bryum androgynum.

annotinum. *Schrank.* *W. M.* vid. *Bryum annotinum*.

antipyreticum. *Neck.* vid. *Fontinalis antipyretica*.

antipyreticum minus. *Neck.* vid. *Trichostomum fontinaloides*.

appressum. *Brid.* vid. *Pterigynandrum appressum*.

aquaticum. *L.* vid. *Gymnostomum aquaticum*.

aquaticum. *Poll.* vid. *inundatum*.

aquatile. *Mart.* 2. (non *Stark.*)

aquatile. *Stark.* vid. *fluviatile* et *Bartramia marchica*.

arbuscula. *Beauv.* (non seq.)* †

arbuscula. *Brid.* vid. *alopecurum*.

arbuscula. *Hook.* vid. *Hookeria arbuscula*.

arcuatum. *Hedw.* 2. 690.

argenteum. *Schrank.* *W. M.* vid. *Bryum argenteum*.

*) Nec *Bridelii* nec *Schwaegerichenii* receperunt.

HYPNUM.

arrectum. Sill. vid. squarrosulum.
asperulum. Brid. vid. pseudoplu-
 mosum.
asplenioides. Dicks. vid. Fissidens
 osmundioides.
asplenioides. Sw. vid. Fissidens
 asplenioides.
asprellum. Schwaegr. 2. 773.
atlanticum. Brid. 2. (non Schl.) 793.
 H. riparioides. var. Schwaegr.
atlanticum. Schl. vid. riparioides.
atrovirens. Dicks. 2. (non Sw.)
 H. attenuatum. Dicks. E. B. (non Schreb.)
 H. filamentosum. Dicks. Sm. 755.
 Leskea incurvata. Hedw. (syn. sec. Hook.)
atrovirens. Sw. vid. H. praelongum.
atrequatum. Schreb. vid. Leskea at-
 tenuata.
attenuatum. Dicks. E. B. vid. atro-
 virens.
Auberti. Schwaegr. 688.
 Leskia nitens. Brid. spec.
aurantiacum. Beauv. Lam. vid. ser-
 pens.
aureovirens. Dejean v. rutabulum.
aureum. Lag. (quid?) †
aureum. Lam. v. Leskea congesta.
bicolor. Froel. vid. uncinatum.
bifarium. Hook.
bifidum. Brid. vid. Trichostomum
 bifidum.
bifurcum. Poir. vid. Dicranum cris-
 Blandowii. W. M. 2. 726. [pum.
 H. affine. Crome. (non Hoffm.)
boreale. Schwaegr. vid. Bryum bo-
 reale.
Boryanum. Schwaegr. 2. 685.
Boscii. Schwaegr. Brid. 2. 717.
 H. illecebrum. Hedw. (non L.)
 H. illecebrum β americanum. Brid. spec.
 (cfr. H. Ternstroemiae.)
brevifolium. Schl. vid. dimorphum.
brevirostre. E. B. vid. rutabulum.
brevirostrum. Ehrh. Brid. Dec. suppl.
 2. 798.
 H. rutabulum. Poll. (sec. Dec.)
 H. erectum. Raddi. (sec. Dec.)
 H. rutabulum γ . brevirostre. Brid. musc.
 Dec. fl. fr.
 H. triquetrum β minus. W. M. Hook.
 β . H. interruptum. Brid. Schwaegr.
bryiforme. Brid. 2. 743.
 Leskea rostrata. Hedw. (sec. Schwaegr.)
bryoides. L. vid. Fissidens bryoides.
bryoides. Ehrh. vid. Fissidens os-
 mundioides.
bryoides var. Hoffm. vid. Fissidens
 incurvus.
Buchanani. Hook. 2. 770.
caespiticium. Weis. vid. Bryum caes-
 piticum.
caespitosum. Sw. vid. Leskea caespi-
 tosa.
canariense. Brid. vid. Neckera cana-
 riensis.

HYPNUM.

canescens. Weber. vid. Trichosto-
 mum canescens, ericoides, lanugi-
 nosum.
capillaceum. Stark. Brid. 2. 776.
 H. salebrosium var. capillaceum. W. M.
capillare. Weis. v. Bryum capillare.
capillare. Sw. Poir. vid. Leskea ca-
 pillaris.
capillare β Dec. vid. Bryum crudum.
carinatum. Scop. Brid. 2. 866.
carneum. W. M. v. Bryum carneum.
cassubicum. Dicks. vid. piliferum.
cassubicum. Scop. vid. lutescens.
catenulatum. Brid. 2. 752.
 H. algoicum. Froel.
 Grimmia catenulata. W. M.
 Pterigynandrum catenulatum. Brid. musc.
caturum. Beauv. v. Leskea rostrata.
cecalyphum. Brid. vid. Fissidens
 semicompletus.
Chamissonis. Hornsch.
 H. circinnale. Hook. sec. Spreng.
chryseum. Schwaegr. vid. Leskea
 rufescens.
chrysocomum. Dicks. vid. Bartra-
 mia arcuata.
chrysophyllum. Brid. 2. 802.
 H. polymorphum. Hedw.? (sec. Hook.)
chrysostomum. Mich. 786.
ciliare. Brid. vid. Fabronia ciliaris.
cinninatum. Brot. vid. Pterigynan-
 drum gracile.
cinninatum. Santi. v. Lasia Smithii.
circinale. Hook.
circinnatum. Brid. 2. (non seq.) 739.
 (non Leskea paludosa.)
circinnatum. Froel. vid. H. cupressi-
 forme.
circinnatum. Santi. v. Lasia Smithii.
cirrhatum. Brid. vid. Schlotheimia
 cirrhosa.
cirrhatum. Weis. v. Weissia cirrhata.
cirrhosum. Schwaegr. 2. 790.
 H. piliferum. Hedw. var? Brid.
cirrhosum. Sw. vid. Schlotheimia
 cirrhosa.
cladorhizans. Poir. vid. Neckera
 cladorhizans.
Clarioni. Dec. vid. praelongum.
clausaevallis. Guer. v. vallis clausae
clavatum. Bell v. Leskea attenuata.
clavellatum. Brid. musc. Poll. vid.
 confertum, murale.
clavellatum. Hedw. Huds. vid. con-
 fertum.
clavellatum. L. vid. Gymnostomum
 prorepens.
clavellatum. Schrank. vid. serpens.
clavellatum. Poll. vid. longirostrum,
 praelongum.
cochlearifolium. Schwaegr. Labil. 2.
 H. flexile. Sw. [719.
 Hookeria flexilis. Smith.
 Leskea flexilis. Hedw.
 β . Leskea pentasticha. Beauv. Brid.

HYPNUM.

- collinum. *Schleich.* †
 commutatum. *Hedw.* 2. 818.
 H. aduncum. *Lam.* fl. fr. (sec. *Dec.*)
 H. affine *Hoffm.*
 H. compressum. *Lam. Dec.* (sec. *Brid.*)
 H. diastrophyllum. *Sw. Whlbg.*
 H. dubium. *Sw.* (sec. *Schr. Mohr.*)
 H. filicinum. *Weis.* (sec. *Dec.*) *Funk. Voit.*
 (sec. *Brid.*)
 H. fontanum. *Quorund.*
 H. glaucum. *Lam.* (sec. *Dec. Brid.*)
 comosum. *Labil.* 2. 734.
 Bryum dendroides. *L. Gmel.* (sec. *Brid.*)
 Mnium dendroides. *Beauv.*
 complanatum. *L.* vid. *Leskea complanata.*
 compositum. *Gmel. Poir.* vid. *Neckera composita.*
 compressum. *L. syst. L. fil.* vid. *filicinum.*
 compressum. *L. mant. Huds. Schulz.*
 vid. *cupressifore.*
 compressum. *Lam. Dec.* vid. *commutatum.*
 compressum. *Schreb.* vid. *H. Schreberi.*
 concavum. *Hook.* in *Kunth.*
 confertum. *Dicks.* 2. (non seq.) 695.
 H. clavellatum. *Hedw. Huds.*
 H. clavellatum γ . *Poll.* (sec. *Dec.*)
 H. Ludvigianum. *Brid.*
 H. thuringiacum. *W. M.* (non *Brid.*)
Leskea Ludwigiana. Brid. Spreng.
Leskea Ludwigii. Hedw. fil.
 β . *H. serrulatum. Turn. Sm.*
 γ . *H. rotundifolium. Brid. Scop.* (non *Dicks.*)
 (cfr. *H. Schleicheri.*)
 confertum. *Beauv.* †*)
 confertum. *Sm. E. B.* vid. *murale.*
 confervoides. *Froel. Brid.* 2. 751.
 congestum. *Sw. v. Leskea congesta.*
 conglomeratum. *Aubl.* vid. *Neckera trichophylla.*
 contextum. *Hedw.* vid. *serpens.*
 contextum. *Schl.* vid. *pulchellum.*
 cordifolium. *Hedw.* 2. 711.
 H. cuspidatum β . *bicolor. Turn.*
 H. fontanum. *Schl.* (sec. *Schwaeg.*)
 H. phyllorhizans. *Beauv.*
 (cfr. *H. sarmentosum.*)
 coronopifolia. *Beauv.* vid. *Fabronia jungermannoides.*
 crassiusculum. *Pet. Th. Brid.* 2. 853.
 crassum. *Schum.* vid. *scorpioides.*
 crassum. *Latour.* vid. *H. Tourettei.*
 crenulatum. *Sm.* vid. *rutabulum.*
 crinale. *Schleich.* †
 crispatum. *Hook.* vid. *Neckera crispata.*
 crispatum. *Gmel.* vid. *Dicranum crispum.*
 crispifolium. *Hook.*

*) Nec *Bridelii* nec *Schwaegerichenii* hujus speciei meminerunt.

HYPNUM.

- crispum. L.* vid. *Neckera crispa.*
crispum γ . Lam. vid. *undulatum.*
crista castrensis. L. 2. (non Huds.)
 813.
 H. filicinum. *Hoffm.*
 Hypnum nr. 1763. *Hall.*
 H. scalare. *Zenk. et Dietr.*
 (cfr. *H. molluscum.*)
crista castrensis. Huds. vid. *molluscum.*
cristatum. Poir. vid. *Leskea cristata.*
crudum. W. M. vid. *Bryum crudum.*
cucullifolium. Beauv. v. aciculare.
cupressiforme. L. 2. 822.
 H. homomallum. *Bertol.*
 Hypnum nr. 1757. *Hall.*
Neckera cupressiformis. Willd.
 β . *H. c. β decipiens. Erid.*
 H. decipiens. *Hoffm. Brid. musc.*
 γ . *H. c. γ mamillatum. Brid.*
 δ . *H. c. δ compressum. Brid.*
 H. compressum. *L. mant. Huds.*
 ϵ . *H. c. ϵ julaceum. Brid.*
 ζ . *H. c. ζ regulare. Brid.*
 η . *H. c. η chrysocomum. Brid.*
 θ . *H. c. θ filiforme. Brid.*
 H. extenuatum. *Hoffm.*
 ι . *H. c. ι lauri. Hoffm.*
 κ . *H. c. κ hamulosum. Hoffm.*
 H. hamulosum. *Froel.*
 λ . *H. c. λ complanatum. Brid.*
 μ . *H. c. μ crispatissimum. Brid.*
 ν . *H. c. ν striatum. Brid.*
 H. circinnatum. *Froel.* in *Brid.*
 ξ . *H. c. ξ lacunosum. Brid.*
 H. lacunosum. *Hoffm.* (non *Wib.*)
 \omicron . *H. c. \omicron longisetum. Brid.*
 ρ . *H. c. ρ tenuifolium. Brid.*
 H. c. γ tenue. *Hook.*
 H. polyanthos. *E. B. Turn.* (non *Schreb.*)
 H. tenuifolium. *Schl.* in *Brid.*
 σ . *H. c. σ fragile. Brid.*
 τ . *H. c. τ conicum. Brid.*
 υ . *H. c. υ sericeolum. Brid.*
 ϕ . *H. c. ϕ aduncoides. Brid. †*
 χ . *H. nigroviride. Turn. Brid. spec.*
 ψ . *H. c. plumosum. Mart.*
 (cfr. *H. tenuirostre, lacunosum.*)
curlandicum. Roger. Brid. 2. 713.
 H. Schreberi. *Sw. sec. Schwaeg.*
curtipendulum. L. vid. *Neckera curtipendula.*
curvatum. Sw. 2. (non Schum.)
 H. alopecuroides. *Lam.*
 H. myosuroides. *Hedw. Schreb.* (non *L.*)
 H. myosurum. *With. Gmel.*
 H. myurum. *Poll. Brid. Roehl. Beauv.* 737
 H. ornithopodioides. *Fl. d.*
 H. spinosum. *Sibth.*
 H. tumidiusculum. *Lam. Dec.* (sec. *Brid.*)
 H. viviparum. *Neck.*
 Hypnum nr. 1745. *Hall.*
Leskea curvata. Voit.
Leskea incurvata. Whlbg. l'ap. (non *Hedw.*)
Leskea myosuroides. Hedw.

HYPNUM.

- Leskea prolifera*. Lunniz.
Leskea vivipara. Quorund.
curvatum. Schum. vid. *myosuroides*.
curvifolium. Hedw. 2. 821.
curvisetum. Brid. v. H. Schleicheri.
cuspidatum. L. (non seq.) 708.
H. cuspidatum α *pungens*. Weis.
 Hypnum nr. 1741. Hall.
 (cfr. *H. flexile*.)
cuspidatum. Schrnk. vid. *Bryum*
cuspidatum.
cuspidatum β *bicolor*. Turn. vid.
cordifolium.
cuspidatum β *inermis*. Weis. vid. H.
 Schreberi.
cylindraceum. Brid. vid. *Pterigy-*
nandrum filiforme.
cylindricum. Dicks. vid. *Pterigy-*
nandrum filiforme.
cyparioides. Brid. vid. *leptoryn-*
chium.
debile. Poir. vid. *Neckera hypnoides*.
debile. Beauv. vid. *radicale*.
decepiens. Hoffm. v. *eupressiforme*.
deflexum. Sw.
delicatulum. Hedw. v. *tamariscinum*.
delicatum. Ehrh. v. *tamariscinum*.
dendroides. L. v. *Climacium den-*
droides.
densifolium. Pet. Th. Brid. 2. 808.
 (non *H. aciculare*. Brid. sec. Brid.)
densum. Sw. 2. 806.
denticulatum. L. 2. 675.
H. contextum. Schl.
 Hypnum nr. 1772. Hall.
Fissidens denticulatus. Baumg. Willd.
Leskea denticulata. Tim.
 β . H. d. β *sylvaticum*. Brid.
H. sylvaticum. W. M. Voit. Santi. (non L.)
 (cfr. *H. obtusifolium*, *sylvaticum*.)
denticulatum. E. B. Funk. vid. *syl-*
vaticum.
depressum. Sw. v. *Leskea depressa*.
desmiphorum. Beauv. vid. *Leskea*
prostrata.
diaphanum. Sw. 2.
Pterigophyllum diaphanum. Brid. 661.
diastrophyllum. Dec. vid. *lycopo-*
dioides.
diastrophyllum. Bland. v. *filicinum*.
diastrophyllum. Sw. vid. *commuta-*
tum.
Dicksoni. Gmel. v. *Neckera pumila*.
diffusum. Brid. 2. 819.
H. filicinum. Hedw. var. *Schwaegr.*
dimorphum. Brid. 2. 740.
H. brevifolium. Schl. (sec. Brid.)
H. diversifolium. Schl.
H. Halleri. var. *Schwaegr.* (nequaquam!
 Brid.)
distans. Brid. 2. 698.
distichum. Sw. 2. (non *Poir.*) 673.
 (non *Leskea novae Hollandiae*. Brid.)
distichum. Poir. v. *Neckera disticha*.
diversifolium. Schl. v. *dimorphum*.

HYPNUM.

- Donnianum*. Sm. Turn. vid. *obtusifolium*.
dubium. Neck. quid? †
dubium. Sw. vid. *commutatum*.
dubium. Dicks. Schl. vid. *filicinum*.
duplicatum. Schwaeg. vid. *Fissidens*
dominicensis.
elasticum. Clar. Brid. 2. 870.
H. longirostrum. Ehrh. var? Brid.
elegans. Hook. (non seq.)
elegans. Brid. 872.
elegans. Ehrh. vid. *purum*.
elegantulum. Hook. H. B.
elodes. W. M. vid. *Mnium palustre*.
emarginatum. Schl.
erectum. Raddi. vid. *brevirostrum*.
ericetorum. Bory. Brid. vid. *Neckera*
serrulata.
erythropodium. (Brid.) vid. *popul-*
neum.
exiguum. Bland. vid. *algerianum*,
tenellum.
extenuatum. Brid. (non Hoffm.) 781.
extenuatum. Hoffm. vid. *cupressi-*
forme.
extricatum. Hoffm. vid. *filicinum*.
falcatum. Brid. 2. 820.
H. aduncum. L.? sec. W. M.
fallax. Brid. 2. 844.
H. filicinum. L.? sec. Hook.
H. fluviatile. Sw. var. *Schwaegr.*
 β . H. f. *pinnatum*. Brid.
 γ . H. f. *decrescens*. Brid.
fasciculatum. Sw. 2. (non Lam.) 689.
fasciculatum. Lam. vid. *salebrosum*.
fasciculosum. Beauv. Poir. vid. *Les-*
kea fasciculosa.
fastigiatum. Wibel. 2. 876.
ferrugineum. Brid. vid. *palustre*.
filamentosum. Dicks. v. *atrovirens*.
filescens. Brid. vid. *praelongum*.
filicifolium. L. v. *Leskea polyantha*.
filicinum. L. Hedw. 2. (non seq.) 816.
H. compressum. L. syst. Brid. musc.
H. diastrophyllum. Bland. (non Sw.)
H. dubium. Schl. (non Sw.)
H. extricatum. Hoffm.
H. flaccidum. Schl.
H. glareosum. Schl.
H. Seligeri. Schl.
 Hypnum nr. 1766. Hall.
 β . H. f. *pendulum*. Brid.
H. pendulum. Schulz.
 γ . H. *trichodes*. Brid.
H. dubium. Dicks. Anglor.
 (cfr. *H. diffusum*, *fallax*, *gracilescens*, *lanatum*.)
filicinum. Hoffm. v. *crista castrensis*.
filicinum. Poll. vid. *aduncum*.
filicinum. Schl. vid. *commutatum*.
filicoides. Gmel. Poir. vid. *Neckera*
filicina.
filiculaeforme. Beauv. Poir. vid.
Leskea filiculaeformis.
filifolium. With. Hull. vid. *Leskea*
polyantha.

HYPNUM.

- filiforme*. Gmel. vid. Neckera filiformis.
filiforme. Huds. vid. Leskea polyantha.
filiforme. Lam. Dec. vid. piliferum.
filiforme. Hoffm. Tim. vid. Pterigynandrum filiforme.
fissidentoides. Brid. vid. Leskea novae Hollandiae.
flabelliforme. Brid. vid. Hookeria tamariscina.
flaccidum. Schl. vid. filicinum.
flagellare. Dicks. With. 862. 2. (non seq.)
 H. umbratum. E. B. Turn. (sec. Hook.) (cfr. H. saxatile.)
flagellare. Gmel. vid. H. Halleri.
flagellare. Hedw. vid. plumosum.
flagellare. Lam. vid. riparium.
flagellatum. Dicks. Gmel. vid. saxatile.
flagelliforme. Beauv. Brid. 2. (non Lam.) 848.
 H. fluviatile. var. Schwaegr.
flagelliforme. Lam. vid. fluitans.
flavens. Mich. vid. Leskea rostrata.
flavescens. Froel. Brid. 2. (non seq.) 784.
 H. rutabulum. L. var. Schwaegr.)
flavescens. Hoffm. Roth. Schulz vid. albicans.
flavescens. Schl. vid. aduncum.
flexile. Desf. Brid. meth. 2. (non seq.) 705.
 H. cuspidatum. L. var. Schwaeg.
flexile. Sw. Brid. musc. vid. cochlea rifolium.
fluitans. L. 2. (non Gilib.) 831.
 H. flagelliforme. Lam. (sec. Dec.) Hypnum 1761. Hall.
 Fontinalis fluitans. Lam. fl. fr.
 β. H. f. β minus. Roth. Brid. Hypnum nr. 1760. Hall.
 γ. H. f. aduncoides. Brid. (cfr. H. scoparium.)
fluitans. Gilib. vid. riparium.
fluviatile. Sw. 2. (non seq.) 846.
 H. luridum. Sw. musc. suec.
 H. aquatile. Stark? (sec. W. M.)
 Leskea paludosa. Crome.
 Leskea palustris. Schulz.
 (cfr. H. fallax, flagelliforme, Seligeri, vallis clausae.)
fluviatile. Schleich. (non Sw. sec. W. M. quid?) †
fluviatile. Turn. E. B. vid. palustre.
fontanum. Schl. vid. cordifolium, riparioides.
fontanum. Quorund. v. commutatum.
fontanum. Schrank. vid. Bartramia fontana.
fontinalioides. Hoffm. Lam. vid. Trichostomum fontinalioides.
fontium. Bory. Brid. 2. 704.
 H. rusciforme. var. Schwaeg.

HYPNUM.

- fragile*. Brid. 2. 800.
frondiferum. Brid. vid. Hookeria tamariscina.
fuciforme. Bory. Brid. 2. 728.
fulgens. Sw. Gmel. vid. Pterigynandrum fulgens.
fulvum. Brid. vid. Leskea attenuata.
furcatum. Brid. v. Leskea capillaris.
fuscum. Schl. vid. scorioides.
 Gebhardi. Spreng.
geniculatum. Schleich. †
glabellum. Sw. v. Neckera glabella.
glareosum. Schl. vid. filicinum.
glaucum. Lam. vid. commutatum, uncinatum.
gnaphaleum. Beauv. vid. Bartramia arcuata.
gracile. L. vid. Pterigynandrum gracile.
gracilescens. Brid. 2. (non Poir.) 817.
 H. filicinum. var. attenuata. Schwaeg.
gracilescens. Poir. vid. Leskea gracilescens.
graminicolor. Brid. 2. 767.
gratum. Beauv. 2. 733.
guadelupense. Brid. 684.
Halleri. L. fil. Sw. 2. (non seq.) 811.
 H. flagellare. Gmel. syst.
 H. squarrosulum. Voit. Sturm. (non Brid.) Hypnum nr. 1754. Hall.
 Leskea flagellaris. Schrank. (non H. dimorphum. Brid.)
Halleri. Ehrh. vid. stellatum.
Halleri. Tim. Hoffm. v. molluscum.
hamulosum. Froel. v. cupressiforme.
Harrisona. Poir. vid. Neckera undulata.
Hedwigii. Dec. vid. molluscum.
heteromallum. Gmel. syst. vid. Neckera heteromalla.
heteromallum. Weis. vid. Dicranum heteromallum.
heterophyllum. Hoffm. vid. loreum.
heterophyllum. Neck. vid. palustre.
heterophyllum. Poir. vid. Neckera heterophylla.
hexastichum. Schwaeg. 2. 749.
hians. Mühlbg. Hedw. 2. 768.
hispidulum. Beauv. Brid. 2. 805.
 H. stellatum. var. Schwaeg.
homomallum. Bertol. vid. cupressiforme.
hornum. L. vid. Bryum hornum.
hornum. Weber. vid. riparium.
humile. Beauv. vid. radicale.
hygrometricum. Schrank. vid. Funaria hygrometrica.
jamaicense. Gmel. vid. Neckera undulata.
javanense. Osbeck. †
ilicifolium. Opiz. †
illecebrum. L. 2. (non seq.) 716.
 Arrhenopterum? illecebrum. W. M.
 Mnium arrhenopterum. Smith.

HYPNUM.

- β. H. Vaillantii. Thouil.*
 (cfr. H. Boscii et Mniium turgidum.)
illecebrum. Hedw. vid. H. Boscii.
illecebrum. Aut. germ. Sm. v. purum.
illecebrum. Schulz. vid. trifarium.
imbricatum. Beauv. vid. pentastichum.
imbricatum. Poir. Beauv. vid. Leskea imbricatula.
implexum. Sw. Turn. v. populeum.
implexum. Brid. musc. vid. Leskea incurvata.
imponens. Hedw. 2. 824.
incurvatum. Schrad. Brid. 2. 760.
β. H. algoicum. Froel. in Brid.
H. leskeoides. Brid.
inflectens. Poit. Brid. 2. 742.
inordinatum. Brid. 2. 782.
intermedium. W. M. vid. Webera intermedia.
interruptum. Brid. v. brevirostrum.
intertextum. Voit. 2. 754.
 (non H. ruderale. Brid.)
infortum. Beauv. 2. 852.
intricatum. Hoffm. Hedw. Schreb. 2. (non seq.) 766.
H. serpens γ. Brid. spec.
H. strigosum. Schl.
H. Teesdalii. Dicks. (non Sm.)
H. velutinum. Bland. Crome. (non L. et L. sec. Hook.)
H. viride. Lam. (sec. Schwaeg.)
intricatum. Dicks. vid. H. Teesdalii.
intricatum. Timm. v. thuringiacum.
inundatum. Brid. 2. (non Dicks.) 794.
H. aquaticum. Poll.
H. ruscifolium. Aut. plur.
 (non H. riparioides. Hedw. sec. Brid.)
inundatum. Dicks. vid. Leskea paludosa, polycarpa.
involvens. Beauv. Poir. vid. Leskea involvens.
julaceum. Schwaeg. 2. (non L.) 724.
H. moniliforme. Whlbg. fl. 1.
Leskea julacea. Schwaeg. W. M.
Pterigynandrum fragile. Sohleich.
Pterogonium? rotundifolium. E. B. (sec. Hook.)
julaceum. L. vid. Pterigynandrum julaceum.
jungermannoides. Brid. 2. 873.
Jungermannia setacea. Weber.
lacunosum. Wibel. 2. (non? Hoffm.) 875.
H. cupressiforme L. var?
lacunosum. Hoffm. vid. cupressiforme γ.
lacustre W. M. vid. Bryum lacustre.
lactevirens. Sm. 2. 696.
H. rotundifolium. Dicks. (non Scop.)
laevisetum. Crome. 2. 772.
lagurum. Menz. vid. Leucodon lagurus.
Lamarckii. Brid. vid. salebrosum.

HYPNUM.

- Lamarckii. Dec. vid. piliferum.*
lanatum. Strem. 815.
H. filicinum. L. var? Brid.
lanceolatum. Gilib. vid. Fissidens bryoides.
Langsdorffii. Hook in Kunth.
laricinum. Hook. 2.
Leskea rotulata. Hedw.
*Leskea tamariscina. Hedw. **
laxifolium. Brid. vid. H. Siphon.
laxum. Beauv. 2. 849.
leptochaetum. Labil. Brid. 2. 828.
leptorynchum. Labil. Brid. 2. 827.
H. cyparioides. Brid. musc.
leskioides. Brid. vid. incurvatum.
ligulatum. W. M. vid. Bryum ligulatum.
livens. Schwaeg. 2. 747.
longicollum. W. M. vid. Webera longicoilis.
longiflorum. Beauv. 2. 865.
longifolium. Schulz. Brid. 2. 702.
H. riparium. L. var. Schwaegr.
longirostrum. Ehrh. 2. 795.
H. adiantum. Neck.
H. clavellatum β. Poll.
H. obesum. Pers. msp.
H. rutabulum. var. cuspidatum. Web. (γ. Lam. Huds.)
H. striatum. Hedw. Schreb.
H. unguiculatum. Vill. (sec. Dec. Brid.)
 Hypnum. nr. 1731. Hall.
longisetum. Schl. vid. aduncum.
loreum. L. 2. 812.
H. squarrosum. var. loreum. Weber.
β. H. heterophyllum. Hoffm.
loxense. Hook. in Kunth.
lucens. L. vid. Hookeria lucens.
Ludwigianum. Spr. Brid. vid. confertum.
Ludwigii. Brid. vid. praelongum.
luridum. Dicks. Hedw. vid. palustre.
luridum. Sw. vid. fluviatile.
lutescens. Schreb. 2. 778.
H. cassubicum. Scop. (non Dicks.)[†]
H. myosuroides β. praelongum. Weber.
H. myosuroides. Lagas. (non L.)
H. nitens. Schl.
H. ramosum. Leers.)
H. sericeum β. praelongum. Weis. (γ. Huds.)
H. strigosum var. ramosum. Neck.
 Hypnum 1753. Hall.
Leskea longifolia. Ehrh.
Neckera lutescens. Willd.
Neckera sericea β. et γ. Leyss.
β. H. subpinnatum. Brid.
lycopodioides. Brid. Dec. suppl. 2. (non seq.) 835.
H. diastrophyllum. Lam. Dec. fl. fr.
H. rugosum. W. M. Sm. Dicks. Voit. et? L. (non Hedw.)

* Sec. clbrm. Sprengel. (neue Entd. in d. Bot. T. I. p. 118. hae tres species in unam eandemque conjugendae.

HYPNUM.

- H. scorpioides.* Turn. Schulz. *Brid. musc.*
(non L.)
lycopodioides. Menz. vid. *aciculare.*
lycopodioides. Neck. vid. *rugosum.*
macropodon. Schl. (non? Poir.) †
macropodum. Poir. vid. *Neckera*
macropoda.
macrostachyon. Schl. †
magellanicum. Beauv. 864.
mammillatum. (Brid.) vid. *cupressi-*
siforme.
marginatum. W. M. vid. *Bryum ser-*
ratum.
medium. Hoffm. vid. *Pterigynan-*
drum nervosum.
medium. Sm. Turn. vid. *Leskea po-*
lycarpa.
medium. Gmel. vid. *serpens* ♂
megapolitanum. Bland. 2. 788.
H. penniforme. Brid. nsp.
Menziesii. Hook.
Michauxii. Poir. vid. *tamariscinum.*
microcarpum. Hedw. 2.
H. microcranthum. Beauv.
Pterigophyllum microcarpum. Brid. 656.
microphyllum. Sw. 2. 856.
micropodon. Brid. vid. *Lasia tricho-*
mitrion.
minimum. Beauv. vid. *Leskia micro-*
carpa.
minnidunense. (Brid.) v. *salebro-*
sum.
minutulum. Hedw. 2. 732.
β. *H. m. muticum.* Brid.
γ. *H. m. acuminatum.* Brid.
moioides. Hook.
molendinarium. Dec. 869.
molle. Dicks. 2. (non *Autor nonul.*)
722.
H. alpestre. Sw. (sine? Hook.)
H. rivulare. Sw. acta Holm?
H. rupestre. Sehl
molle. Nonull. vid. *rutabulum.*
molluscum. Hedw. 2. 814.
H. crista castrensis. Huds. Hoffm. *Brid.*
musc. (non L.)
H. Halleri. Timm. Hoffm.
H. Hedwigii. Dec.
H. Timmii. Brid.
Hypnum. nr. 1767. Hall.
β. *H. serrulatum.* Selign.
moniliforme. Whlbg. vid. *julaceum.*
montanum. Lam. vid. *Neckera cur-*
tipendula.
montiseratense. Brid. v. *salebrosum.*
morense. Schl. v. *Leucodon morensis.*
mucronatum. Beauv. v. *tomentosum.*
Mühlenbergense. Beauv. vid. *stel-*
latum.
Mühlenbergii. Beauv. vid. *Leskea*
compressa.
multiflorum. Beauv. vid. *Leskea po-*
lycarpa.
multiflorum. Poir. vid. *Dicranum*
polycarpum.

HYPNUM.

- multiflorum.* Schwaeg. vid. *Leskea*
multiflora.
murale. Dicks. Hedw. 2. 756.
H. abbreviatum. Hedw.
H. clavellatum. Poll. *Brid. musc.* (non L.)
H. confertum. Sm. E. B.
H. myosuroides γ. Huds.
H. velutinum β. *murale.* Neck.
mutabile. Brid. vid. *Pterigynandrum*
mutabile.
muticum. Sw. vid. H. Schreberi;
myosuroides. L. 2. (non seq.) 738.
H. curvatum. Schum.
H. myosurum. Roth. Schrad.
Hypnum nr. 1752. Hall.
Leskea myosuroides. Roth. Sibth.
(cfr. *H. cupressiforme*, *murale*.)
myosuroides. Hedw. Schreb. vid.
curvatum.
myosuroides. Lag. vid. *lutescens.*
myosurum. Roth. Schrad. vid. *myo-*
suroides.
myosurum. With. vid. *curvatum.*
myurum. Poll. *Brid. Roehl.* vid. *cur-*
vatum.
naviculare. Brid. 2. 860.
neckerioides. Hook.
neglectum. Brid. 2. 709.
nigricans. Hook. in Kunth.
nigrescens. Sw. vid. *Pterigynandrum*
nigrescens.
nigricans. Vill. vid. *Gymnostomum*
aquaticum et Trichostomum font-
inaloides.
nigricaula. Afz. *Brid.* 683.
nigritum. Beauv. vid. H. Seligeri.
nigro-viride. Dicks. vid. *cupressi-*
forme.
nigrum. Banks. herb. vid. *aciculare.*
nitens. Schreb. 2. (non seq.) 707.
H. trichodes. Neck. Poll. All.
Neckera nitens. Moench.
nitens. L. fil. Sw. vid. *Leskea rufes-*
cens.
nitens. Schl. vid. *lutescens.*
nitidulum. Whlbg. vid. *pulchellum.*
nudicaule. Schwaeg. vid. *Pterigy-*
nandrum nudicaule.
nutans. W. M. vid. *Webera nutans.*
obscurum. Brid. 2. (non Poir.) 703.
H. riparium. L. var. *Schwaeg.*
obscurum. Beauv. Poir. vid. *Leskea*
obscura.
obesum. Pers. vid. *longirostrum.*
obtusatum. Whlbg. v. *obtusifolium.*
obtusifolium. Brid. 2. 676.
H. denticulatum β. *obtusifolium.* Turn.
Hook.
H. Donnianum. Sm. Turn. (sec. Hook.)
H. obtusatum. Whlbg. lap.
oligophyllum. Brid. vid. *riparium.*
ornithopodioides. L. vid. *Leskea or-*
nithopodioides.
ornithopodioides. Fl. d. vid. *curva-*
tum.

HYPNUM.

- ornithopodioides*, Scop. vid. *Leskea complanata*.
ornithopodioides, Huds. vid. *Pterigynandrum gracile*.
orthocarpum, Hornsch.
orthocladum, Beauv. 2. 850.
orthorynchum, Desf. Brid. 2. 694.
 H. praelongum, L. sec. Schwaeg.
oxycladon, Brid. 2. 714.
pachypoma, Schwaeg. 2. 851.
palatinum, Neck. Hoffm. vid. *Pterigynandrum gracile*.
pallens, W. M. vid. *Bryum pallens*.
pallescens, Beauv. vid. *Leskea pallescens*.
pallidum, Hook. in Kunth. (non seq.)
pallidum, Brid. Beauv. vid. *Leskea albicans*.
pallidum, Stark. Schwaeg. vid. *riparium*.
palmatum, Sw. W. M. Beauv. vid. *Fissidens palmatus*.
paludella, W. M. vid. *Paludella squarrosa*.
paludosum, Beauv. Poir. vid. *Leskea paludosa*.
palustre, L. 2. (non Hoffm.) 839.
 H. adnatum, Turn. Sm.
 H. fluviatile, Turn. E. B. (non Hedw. sec. Hook.)
 H. heterophyllum, Neck.
 H. luridum, Hedw. Sw. Schl. Brid.
 Hypnum nr. 1733, Hall.
Leskea palustris, Willd. Baumg. Lunnitz.
 β. H. ferrugineum, Brid.
 (cfr. H. alpinum.)
palustre, Hoffm. v. *Leskea paludosa*.
parietinum, L. herb. *Whlbg.* vid. H. Schreberi.
parietinum, E. B. Sw. v. *splendens*.
parietinum, Autor. v. *tamariscinum*.
patagonicum, Brid. vid. *Neckera glabella*.
patens, Hook. H. B.
patulum, Sw. 2. 809.
pendulum, Schulz. vid. *filicinum*.
pendulum, Beauv. vid. *Leskea mollis*.
penicilliforme, Schl. vid. *Leucodon sciuroides*.
pennaeforme, Thunb. 2. 686.
pennatum, Poir. vid. *Hookenia pennata*.
pennatum, Lam. vid. *splendens*.
pennatum, Dicks. vid. *Neckera pumila*.
penniforme, Brid. vid. *megapolitanum*.
pennatum, Hoffm. Gmel. syst. vid. *Neckera pennata*.
pensylvanicum, Poir. vid. *Leskea compressa*.
pentastichum, Brid. 2. 748.
 H. imbricatum, Beauv.
phyllorhizans, Beauv. vid. *cordifolium*.

HYPNUM.

- piliferum*, Schreb. Hedw. 2. 787.
 H. cassubicum, Dicks.
 H. rutabulum, var. *pilifera*, Leyfs.
 β. H. filiforme, Lam. Dec. (nec alior.) 868.
 H. Lamarckii, Dec. fl. fr. (non Brid.)
Leskea polyantha, Bouch. (non Hedw.)
 (cfr. H. cirrhosum.)
planifolium, Beauv. vid. *Anoectangium planifolium*.
planiusculum, Brid. 2. 697.
planum, Poit. Brid. 2. (non Poir.) 687.
planum, Poir. v. *Neckera planifolia*.
plicatum, Schl. 2. 837.
plumosum, L. 2. (non seq.) 774.
 H. alpinum, Turn. Sm. (sec. Hook.) 842.
 H. flagellare, Hedw. (non Dicks. sec. Hook.)
 H. sericeum β. Huds.
Leskea plumosa, Sw.? (sec. W. M.)
 (cfr. H. Swartzii, pseudoplumosum.)
plumosum, Hedw. Funk. Crom. vid. *salebrosum*.
plumosum Sw. mus. suec. v. *populeum*.
plumosum, Sw. acta Holm. vid. H. Swartzii.
plumosum, Schwaeg. vid. *pseudoplumosum*.
polyanthos, Turn. E. B. vid. *cupressiforme* ϕ.
polyanthum, Schreb. vid. *Leskea polyantha*.
polycarpum, Hoffm. Poir. vid. *Leskea polycarpa*.
polycarpum, Gmel. syst. vid. *Dicranum polycarpum*.
polymorphum, Hedw. vid. *stellatum*, *protensum*, *chrysophyllum*.
polypodioides, Sw. vid. *Fissidens polypodioides*.
polyrrhizum, Beauv. Brid. 2. 779.
polytrichoides, Hedw. vid. *Neckera polytrichoides*.
populeum, Hedw. 2. 780.
 H. ambiguum, Schl. Schrad.
 H. implexum, Turn. Sw. acta Holm.
 H. plumosum, Sw. disp.
Leskea plumosa, Bland. Crom.
praecox, Hedw. 2. 757.
 H. abbreviatum, Schl.? (sec. W. M.)
praelongum, L. 2. 692.
 Hypnum nr. 1758, Hall.
 β. H. p. abbreviatum, Turn. Sm.
 γ. H. p. Stockesii, Brid.
 H. Stockesii, Sm.
 H. Ludwigii, Brid. in W. M.
 H. rigidiusculum, Bland.
 δ. H. p. atrovirens, Brid.
 H. atrovirens, Sw. (non Dicks.)
 H. clavellatum var. α. Poll. (sec. Dec.)
 H. Swartzii, Turn. Sm.
 ε. H. p. Clarioni, Brid.
 H. Clarioni, Dec.
 ζ. H. filiciscens, Brid. *) (sec. Schwaeg.)
 (cfr. H. orthorhynchum.)

*) Omittit in methodo Bridelii.

HYPNUM.

- proliferum*. L. Roth. Sturm. vid. tamariscinum.
proliferum. Ehrh. Brid. vid. splendens.
prolixum. Dicks. Sw. Mich. vid. riparioides.
protensum. Brid. Turn. 2. (non Mich. 804.
 H. squarrosum β . minus. Nonnull.
 H. polymorphum. Hedw. (sec. Brid. Mohr.)
 H. stellatum. Plurim. autor. Schwaeg.? (non? Schreb.)
protensum. Mich. v. tamariscinum.
pseudoplumosum. Brid. 2. 771.
 H. plumosum. Schwaeg. et plur. autor. recent. (non L. et L. sec. Hook.)
 β . H. asperulum. Brid.
pseudotriquetrum. W. M. vid. Bryum pseudotriquetrum.
pulchellum. Dicks. 2. (non Hedw.) 763.
 H. contextum. Schl. (non Hedw.)
 H. nitidulum. Whlbg. lap.
 Leskea nitidula. Whlbg. msp.
 Leskea pulchella. Hedw.
pulchellum (Bridelii.) Hedw. vid. thuringicum.
pulchrum. Beauv. vid. thuringicum.
pumilum. Gmel. vid. Neckera pumila.
punctatum. Schrank. W. M. vid. Bryum punctatum.
pungens. Sw. vid. Leskea pungens.
purpurascens. Bory. Brid. 2. 710.
purum. L. 2. (non Ehrh.) 715.
 H. elegans. Ehrh.
 H. illecebrum. Autor. germ. Sm. (non Hedw.)
 Hypnum nr. 1743. et? 1744. Hall.
purum. Ehrh. vid. H. Schreberi.
pyriforme. W. M. vid. Webera pyriformis.
quadrangulare. Schwaeg. vid. tetrastichum.
radiatum. Schwaeg. 2. 677.
radicale. Beauv. 2. 857.
 H. debile. Beauv.
 H. humile. Beauv.
radicans. Brid. 2. 874.
ramosissimum. Delarb. 871.
ramosum. Leers. vid. lutescens.
recognitum. Hedw. Roth. vid. tamariscinum.
recurvans. Poir. Schwaeg. 2. 823.
 Leskea arcuata. Brid. spec.
 Leskea recurvans. Mich.
 Leskea squarrosa. Rich. var? Brid.
reflexum. Stark. 2. 769.
refuscens. Dicks. v. Leskearufescens.
repens. Lam. vid. serpens.
repens. Poll. vid. silesianum.
reptans. Sw. 2. 741.
reptile. Mich. 2. 825.
revolvens. Sw. Dec. 2. (non Schwaegr.) 830.

HYPNUM.

- H. aduncum \bar{z} . revolvens. Brid.
 H. squarrosum. Brid. (non L. sec. Dec.)
 H. xerampelinum. Vill.
revolvens. Schwaeg. Schl. vid. aduncum.
 Richardi. Schwaeg. 2. 681.
rigidiusculum. Bland. vid. praelongum.
rigidulum. Schl. †.
rigidum. Thuil. Schwaeg. 2. 660.
 Pterigophyllum rigidum. Brid.
riparioides. Hedw. 2.
 H. atlanticum. Schl.
 H. prolixum. Sw. Mich.
 H. rivulare. Ehrh. Wibel. (non Brid.)
 H. rostellatum. Mich. msp.
 H. rotundifolium. Abbot. (non Dicks.)
 H. ruscifolium. Neck. Dicks. Roth. Sm.
 H. rusciforme. Weis. Poll. Brid. Dec. 792.
 H. rutabulum var. ruscifolium. Web. Lightf.
 H. rutabulum γ virens. Turn.
 H. virens. Sw.? (sec. W. M.)
 β . H. rusciforme β prolixum. Brid.
 H. prolixum. Dicks. Sm. Turn. With.
 H. riparium β . Weber.
 H. ruscifolium β . Sm.
 γ . H. fontanum. Schl. (sec. Brid.)
 (cfr. H. atlanticum, fontium, speciosum.)
riparium. L. 2. 700.
 H. sluitans. Gilib. (non L.)
 H. hornum. Weber. spic.
 H. pallidum. Stark. Schwaeg. msp.
 Hypnum nr. 1746. Hall.
 Fissidens Weberi. Brid.
 β . H. r. oligophyllum. Brid.
 H. flagellare. Lam.
 H. oligophyllum. Brid. musc.
 Hypnum nr. 1759. Hall.
 γ . H. r. homomallum. Brid.
 (cfr. H. longifolium, obscurum, riparioides, trichopodium.)
rivulare. Wibel. Brid. 2. (non seq.) 877.
 H. rusciforme. Brid. var? Brid.
rivulare. Ehrh. vid. riparioides.
rivulare. Sw. vid. molle.
robustum. Hook.
roseum. Schrank. W. M. vid. Bryum roseum.
rostellatum. Mich. vid. riparioides.
rostratum. W. M. vid. Bryum rostratum.
rostratum. Beauv. Poir. vid. Leskea rostrata.
rotulatum. Beauv. Poir. vid. Hookeria rotulata.
rotundifolium. Abbot. vid. riparioides.
rotundifolium. Dicks. vid. lactevirens.
rotundifolium. Scop. v. confertum.
rudicale. Brid. 2. 755.
 β . H. viridulum. Brid.
 (non Leskea imbricatula.)
rufescens. Dicks. v. Leskearufescens.

HYPNUM.

- rugosum. *L.* 2. (non *W. M.*) 836.
H. lycopodioides. Neck. (non Brid.)
H. rugulosum. W. M. Voit.
H. scorpioides. Lam. (non L.)
H. scorpioides. var. minus. Weber.
Hypnum nr. 1735. Hall.
 (cfr. *H. aduncum.*)
rugosum. W. M. vid. lycopodioides.
rugulosum. W. M. vid. rugosum.
rupestre. Schl. vid. molle.
rupincolum. Beauv. Poir. vid. Leskea rupicola.
rurale. Weis. vid. Syntrichia ruralis.
ruscifolium. Dicks. Neck. vid. riparioides.
ruscifolium. Autor. vid. inundatum.
rusciforme. Poll. Weis. Dec. Brid. vid. riparioides.
rutabulum. L. 2. 783. (non? Poll.)
H. brevirostre. E. B. (non Ehrh. sec. Hook.)
Hypnum nr. 1730. Hall.
Leskea Ludwigii. Stark.
β. H. r. longisetum. Brid.
H. uliginosum. Dejean.
γ. H. r. exiguum. Brid.
H. r. pumilum. Roth. Brid. musc.
δ. H. r. flaccidum. Brid.
H. molle. Nonnull.
ε. H. r. aureovirens. Brid.
H. aureovirens. Dejean.
ζ. H. r. explanatum. Brid.
η. H. r. crenulatum. Brid.
H. crenulatum. Sm.
 (cfr. *H. flavescens, longirostrum, piliferum, riparioides.*)
rutabulum. Poll. vid. brevirostrum.
sabinaefolium. Brid. 2. 745.
Leskea rostrata. Hedw.? sec. Beauv.
sagittaeifolium. Voit. v. triquetrum.
saladinianum. Neck. Lam. vid. Leskia trichomitron.
salebrosus. Hoffm. 2. 775.
H. fasciculatum. Lam.
H. Lamarckii. Brid.
H. plumosum. Hedw. Crom. Dec. et plur. au.
β. H. s. minnidunense. Brid. (tor. (non L.))
γ. H. s. montiserratense. Brid.
γ. H. s. apiculatum. Brid.
 (cfr. *H. capillaceum.*)
sarmentosum. Whlbg. fl. 1. 2.
H. cordifolium. Hedw. var? Brid.
saxatile. Brid. 2. 863.
H. flagellare. Dicks.?
H. flagellatum. Gmel.
H. stellatum. Schrank. Weber.
saxicola. Voit.
scalare. Zenk. et Dietr. vid. crista castrensis.
scaturiginum. Bor. Brid. 2. 706.
Schleicheri. Hall. fil. 2. 699.
H. confertum. Dicks. var? W. M.
β. H. curvisetum. Brid. spec.
Schreberi. Willd. 2. 712.
H. compressum. Schreb. Voit. Funk. (non L.)
H. cuspidatum β inerme. Weis.

HYPNUM.

- H. muticum. Sw.*
H. parietinum. L. hrbr. Whlbg.
H. purum. Ehrh. (non L.)
Hypnum nr. 1742. Hall.
 (cfr. *H. curlandicum.*)
Schulzii. Bland. vid. trichopodium. scitum. Beauv. Brid. meth. 2. 727.
H. abietinum β tenellum. Brid. spec.
H. abietinum. Hedw. sec. Schwaeg.
sciuroides. L. vid. Leucodon sciuroides.
scoparium. Brid. 2. (non seq.) 832.
H. fluitans. L. var. Schwaeg.
scoparium. Scop. Web. Weis. vid. Dicranum scoparium.
scoparium β. Web. vid. Dicranum Schraderi.
scorpioides. L. 2. (non seq.) 838.
H. crassum. Schum.
H. fuscum. Schl.
H. squarrosus. Timm. (nr. 826. per. vitium typogr.)
scorpioides. Lam. vid. rugosum.
scorpioides. Schulz. Brid. musc. vid. lycopodioides.
seductrix. Poir. vid. Neckera seductrix.
Seligeri. Brid. 2. (non seq.) 845.
H. nigrum. Beauv.
 (non *H. serpens. Hedw. sec. Brid.*)
Seligeri. Roehl. vid. silesianum.
Seligeri. Schl. vid. filicinum.
semicompletum. Gmel. vid. Fissidens semicompletus.
sericeum. L. vid. Leskea sericea.
sericeum β. Huds. vid. plumosum.
sericeum β. praelongum. Weis. (γ. Huds.) vid. lutescens.
serpens. Hedw. 2. 854.
Gymnostomum serpens. Schrank.
Neckera serpens. Willd. Moench.
Hypnum nr. 1756. Hall.
β. H. s. β Hedwigii. Brid.
γ. H. s. γ spinulosum. Brid. Sm.
H. spinulosum. Hedw.
δ. H. s. δ byssoides. Brid.
ε. H. s. ε tenue. Brid.
H. tenue. Schrad.
ζ. H. s. ζ aurantiacum. Brid.
H. aurantiacum. Beauv. Lam.
H. clavellatum. Schrank.
H. medium. Gmel.
η. H. s. η repens. Brid.
H. repens. Lam. (et? Poll.)
Bryum repens. Gmel. syst.
Trichostomum repens. Schrank.
θ. H. s. θ pensylvanicum. Brid.
ι. H. s. ι contextum. Mart.
H. contextum. Hedw. 855.
κ. H. s. κ clavatum. Mart.
λ. H. s. λ excentricum. Schum.
μ. H. s. μ crispabile. Schum.
ν. H. s. ν cylindricum. Schum.
ξ. H. s. ξ macrocarpum. Schum.
 (cfr. *H. intricatum, Leskea polycarpa.*)

HYPNUM.

- serratum*. Beauv. 2. 796.
serrulatum. Hedw. (non seq.) 678.
serrulatum. Seligm. v. molluscum.
serrulatum. Sm. vid. confertum.
setaceum. Weis. vid. *Barbula con-*
voluta.
setigerum. Beauv. vid. *Hookeria*
tamarisci.
setosum. Poir. vid. *Leskea setosa*.
silesianum. Beauv. 2. 762.
 H. repens. Poll. (sec. Dec.)
 H. Seligeri. Roehl.
Leskea Seligeri. Brid.
simplex. Hedw. vid. *subsimplex*.
simplicissimum. Brid. v. *subsimplex*.
Sipho. Beauv. 2. 679.
 H. laxifolium. Brid.
Smithii. Dicks. vid. *Lasia Smithii*.
solitarium. Beauv. Brid. 2. 861.
speciosum. Brid. 2. 693.
 H. riparioides. var. *speciosum*. Schwaegr.
spiniforme. L. 2. 672.
spininervium. Hook.
spinosum. Sibth. vid. *curvatum*.
spinulosum. Hedw. vid. *serpens*.
spirale. Schl. vid. *trifarium*.
splachnifolium. Pet. Th. Brid.
Pterigophyllum splachnifolium. Brid. 662.
splendens. Hedw. 2. 730.
 H. parietinum. Sw. E. B. Sturm. (non L.)
 H. pennatum. Lam. (sec. Dec.)
 H. proliferum. Ehrh. Willd. Whlbg. Brid.
 musc.
 Hypnum nr. 1765. Hall.
 β. H. s. interruptum. Mich.
 H. s. α. brevisetum. Brid. musc.?
 H. verticillatum. Poir.
squamosum. Neck. vid. *Fontinalis*
squamosa.
squarrosulum. Brid. 2. (non Voit.)
 801.
 H. ambiguum. Quorund.
 H. arrectum. Vill.
 H. stellatum β minus. W. M. Hook. Whlbg.
 carp.
squarrosulum. Sturm. Voit. vid. H.
 Halleri.
squarrosulum. L. 2. (Fl. d. t. 525. f. 1.)
 H. squarrosulum. majus. Retz. 807.
 Hypnum nr. 1752. Hall.?
 β. H. squarrosulum β minus. Weis. Retz.
 (Fl. d. t. 648. f. 3.)
 Hypnum nr. 1753. Hall.
Leskia squarrosula. Schrank.
 (cfr. H. revolvens. loreum.)
squarrosulum. Timm. v. *scorpioides*.
 Starkii. Brid. 765.
stellare. W. M. vid. *Bryum stellare*.
stellatum. Schreb. Hedw. Brid. 2.
 (non seq.) 803.
 H. Halleri. Ehrh. Beytr. (sec. Whlbg.)
 H. Mühlenbergense. Beauv. (sec. Brid.)
 β. H. polymorphum. Hedw.
 (cfr. H. hispidulum, squarrosulum, proten-

HYPNUM.

- stellatum*. Web. Schrank. v. *saxatile*.
stellatum. Autor. Schwaeg. vid. *pro-*
tensum.
Stokesii. Sm. vid. *praelongum*.
stoloniferum. Hook. (non Beauv.)
stoloniferum. Beauv. vid. *Neckera*
minor, et *Leskea attenuata*.
stramineum. Dicks. 2. 721.
 (cfr. H. trifarium.)
striatum. Schreb. Hedw. vid. *longi-*
rostrum.
strigosum. Hoffm. vid. *thuringicum*.
strigosum. Neck. vid. *latescens* et
Leskea polyantha.
strigosum. Schl. vid. *intricatum*.
strumiferum. Beauv. vid. *Dicranum*
strumiferum.
strumosum. Gmel. vid. *Dicranum*
strumiferum.
struthiopteris. Brid. 2.
Pterigophyllum struthiopteris. Brid. 668.
subbasilare. Hook.
subpinnatum. Brid. vid. *lutescens*.
subsimplex. Hedw. 2.
 H. simplex. Brid. 680.
 H. simplicissimum. Brid.
subsphaerocarpum. Schl. 2. 840.
subtile. Brid. (non seq.) 858.
 H. trifarium. Beauv. (non W. M.)
subtile. Hoffm. Sm. vid. *Leskea sub-*
tilis.
subtile. Poir. vid. *Neckera tenuis*.
supradecompositum. Poit. vid. *tama-*
riscinum.
Swartzii. Brid. 2. (non Turn.) 761.
 H. plumosum. Sw. acta Holm.
Leskea plumosa. Sw. musc.
Swartzii. Turn. vid. *praelongum*.
sylvaticum. L. 2. (non Autor.) 674.
 H. denticulatum. Aut. plur. E. B. Sw.
 H. denticulatum β *sylvaticum*. Turn. Sm.
 Hypnum nr. 1773. Hall.
 (non H. ornithopodioides. L.)
sylvaticum. Autor. v. *denticulatum*.
Tamarisci. Sw. vid. *Hookeria tama-*
riscina.
tamariscifolium. Neck. vid. *tama-*
riscinum.
tamariscinum. Hedw. 2. 731.
 H. parietinum. Willd. Web. Poll. Brid.
 H. proliferum. L. Roth. Sturm.
 H. tamariscifolium. Neck.
 Hypnum nr. 1764. Hall.
 β. H. recognitum. Hedw. Roth.
 H. delicatulum. Hedw.
 H. delicatum. Ehrh.
 γ. H. protensum. Mich. (non Brid.)
 H. Michauxii. Poir.
 δ. H. supradecompositum. Poit. in Brid.
 ε. H. t. tenerrimum. Brid.
taxifolium. L. vid. *Fissidens taxifo-*
lius.
taxiforme. Afz. Brid. 2. 682.
Teesdalii. Sm. 2. (non Dicks.)
 H. intricatum. Dicks. (non Schreb.)

HYPNUM.

- Teesdalii*. *Dicks.* vid. intricatum.
tenax. *Hedw.* 24.
 H. tenue. *Brid.* meth. (per error. typogr.) 791.
tenellum. *Dicks. Sm.* vid. algerianum.
tenerum. *Sw.* 2. 859.
tenuae. *Schrad.* vid. serpens.
tenuae. *Brid.* meth. vid. tenax.
tenuifolium. *Hedw.* 2. (non *Schl.*) 843.
tenuifolium. *Schl.* v. cupressiforme.
tenuirostre. *Hook.*
 H. cupressiforme. *L.* var. *Spr.*
Ternstroemia. *Brid.* 2. 718.
 H. *Boscii*. *Schwaeg.* var? *Brid.*
terrestre. *Aubl.* vid. tetragonum.
tetragonum. *Sw.* 2. 744.
 H. terrestre. *Aubl.*
tetrastichum. *Brid.* 2. 746.
 H. quadrangulare. *Schwaeg.*
Thomasii. *Brid.* 2. 777.
Thunbergii. *Brid.* 2. 750.
thuringicum. *Brid.* 2. (non *W. M.*)
 736.
 H. intricatum. *Timm.* (non *Hedw.*)
 H. pulchellum *Bridelii*. *Hedw.*
 H. pulchrum. *Beauv.*
 H. strigosum. *Hoffm.* (non *Schl.*) *Schwaegr.*
 H. velutinoides. *Voit. Sturm.*
 (non H. *Ludwigianum*. *Spr.*)
thuringicum. *W. M.* vid. confertum.
Timmii. *Brid.* vid. molluscum.
tomentosum. *Sw.* 2.
 H. mucronatum. *Beauv.*
Racopilum mnioides. *Beauv.*
Racopilum tomentosum. *Brid.* 671.
torquatum. *Hedw.* vid. *Schlothbe-*
mia torquata.
tortuosum. *Weber.* vid. *Barbula* tor-
 tuosa.
Touretii. *Brid.* 2. 785.
 H. crassum. *Latour.*
 (non H. illecebrum. *L.* sec. *Brid.*)
toxarium. *Schwaeg.* 2. 810.
trichodes. *Brid.* vid. filicinum.
trichodes. *All. Neck. Poll.* v. nitens.
trichodes. *Weber.* vid. *Meesia* uligi-
 nosa.
trichomanoides. *Schreb.* vid. *Leskea*
trichomanoides.
trichophyllum. *Sw.* vid. *Neckera* tri-
 chophylla.
trichopodium. *Schulz.* *Brid.* 2. 701
 H. riparium. *L.* var. *Schwaeg.*
 H. *Schulzii*. *Bland.*
trifarium. *W. M.* 2. (non *Beauv.*) 720.
 H. illecebrum. *Schulz.*
 H. spirale. *Schl.*
 H. stramineum β *trifarium*. *Schwaeg.*
 H. uliginosum. *Schl.*
trifarium. *Beauv.* vid. subtile.
triquetrum. *Lin.* 2. 799.
 H. sagittae-folium. *Voit.*
 Hypnum nr. 1729. *Hall.*
 (cf. H. *brevirostrum*.)
tumidiusculum. *Lam. Dec.* vid. cur-
 vatum.

HYPNUM.

- turbinatum*. *W. M.* vid. *Bryum* tur-
 binatum.
uliginosum. *Schleich.* vid. *trifarium*
uliginosum. *Dejean.* v. *rutabulum*.
umbraculum. *Hrb. Paris.* vid. *Hoo-*
keria tamariscina.
umbratum. *Ehrh.* (non *E. B. Turn.*)
 2. 729.
umbratum. *E. B. Turn.* v. flagellare.
uncinatum. *Hedw.* 2. 833.
 H. glaucum. *Lam.* (sec. *Beauv.*)
 β . H. bicolor. *Froel.* in *Brid.*
undatum. *Poir.* vid. *Leskea* undata.
undulatum. *Lin.* (non seq.) 2. 691.
 H. crispum γ . *Lam.*
 Hypnum nr. 1770. *Hall.*
undulatum. *Leers.* vid. *Neckera* pen-
 nata.
undulatum. *Schrank.* vid. *Bryum* li-
 gulatum.
unguiculatum. *Vill.* vid. longiro-
 strum.
urceolatum. *Poir.* vid. *Neckera* fili-
 formis.
Vaillantii. *Thouil.* vid. illecebrum.
vallis clausae. *Brid.* 2. 847.
 H. clausae vallis. *Guerin.*
 H. fluviatile. *Sw.* var. *Schwgr.*
varium. *Poir.* vid. *Leskea* varia.
velutinoides. *Voit. Sturm.* vid. thu-
 ringicum.
velutinum. *Lin.* (non seq.) 2. 764.
 Hypnum nr. 1754. *Hall.*
Leskea velutina. *Schrank.*
velutinum. *Bland.* vid. intricatum.
velutinum β murale. *Neck.* vid. mu-
 rale.
verticillatum. *Poir.* vid. splendens.
vesiculosum. *Brid.* vid. *Leskea* al-
 bicans.
virens. *Sw.* vid. riparioides.
viride. *Lam.* vid. intricatum.
viridulum. *Brid.* meth. (non *Brid*
musc.) 2. 826.
viridulum. *Brid.* musc. v. ruderale.
viticuloides. *Poir.* vid. *Trichosto-*
mum squarrosum.
viticulosum. *Lin.* vid. *Neckera* viti-
 culosa.
viviparum. *Neck.* vid. curvatum.
Wahlenbergii. *W. M.* vid. *Bryum*
 albicans.
xerampelinum. *Vill.* vid. revolvens.
Zierii. *W. M.* vid. *Bryum* *Zierii*.

HYPNUM. *Hall.*

1729. vid. triquetrum.
 1730. vid. rutabulum.
 1731. vid. longirostrum.
 1732. vid. squarrosum.
 1733. vid. squarrosum.
 1734. vid. H. Halleri.
 1735. vid. rugosum.
 1736. vid. aduncum.
 1737. vid. cupressiforme.
 1738. vid. palustre.

HYPNUM.

1739. vid. *Neckera viticulosa*,
 1740. vid. *Neckera curtispindula*.
 1741. vid. *cuspidatum*.
 1742. vid. *H. Schreberi*.
 1743. vid. *purum*.
 1744. vid. *purum*.
 1745. vid. *curvatum*.
 1746. vid. *riparium*.
 1747. vid. *Climacium dendroides*.
 1748. vid. *alopecurum*.
 1749. vid. *Leucodon sciuroides*.
 1750. vid. *Leskea sericea*.
 1751. vid. *serpens*.
 1752. vid. *mysuroides*.
 1753. vid. *lutescens*.
 1754. vid. *velutinum*.
 1755. vid. *Leskea polyantha*.
 1756. vid. *serpens*.
 1757. vid. *Leskea subtilis*.
 1758. vid. *praelongum*.
 1759. vid. *riparium* β.
 1760. vid. *fluitans* β.
 1761. vid. *fluitans*.
 1762. vid. *abietinum*.
 1763. vid. *Leskea attenuata*.
 1764. vid. *tamariscinum*.
 1765. vid. *splendens*.
 1766. vid. *silicinum*.
 1767. vid. *molluscum*.
 1768. vid. *crista castrensis*.
 1769. vid. *Neckera crispa*.
 1770. vid. *undulatum*.
 1771. vid. *Leskea complanata*.
 1772. vid. *denticulatum*.
 1773. vid. *sylvaticum*.
 1774. vid. *Fissidens adiantoides*.
 1775. vid. *Fissidens taxifolius*.
 1776. vid. *Fissidens bryoides*.
 1777. vid. *Dicranum scoparium*.
 1778. vid. *Dicranum strumiferum*.
 1779. vid. *Timmia polytrichoides*.
 1780. v. *Trichostomum lanuginosum*.
 1781. v. *Trichostomum aquaticum*.
 1782. v. *Trichostomum microcarpum*.
 1783. vid. *Barbula brevifolia*.
 1784. vid. *Hypnum rufescens*.
 1785. vid. *Dicranum glaucum*.
 1786. vid. *Weissia cirrhata*.
 1787. vid. *Barbula tortuosa*.
 1788. vid. *Barbula convoluta*.
 1789. vid. *Syntrichia ruralis*.
 1790. vid. *Bryum caespitioium*.
 1791. vid. *Bryum capillare*.
 1792. vid. *Schistidium ciliatum*.
 1793. vid. *Grimmia apocarpa*.
 1794. vid. *Fontinalis antipyretica*.
 1795. vid. *Trichostomum fontinaloides*.
 1796. vid. *Fontinalis squamosa*.
 1797. vid. *Neckera pennata*.

HYPHOCYNUS. *Fries, Ehrnbg.*
aureus, Fr. vid. *Thelephora aurea*.
coeruleus, Fr.
cruentus, Fr.
fuscus, Fr. vid. *Thelephora fusca*.

HYPOCHNUS.

- helvolus, Fr.* vid. *Thelephora epidermea*.
incarnatus, Schleich.
isabellinus, Fr.
nigrocinctus, Ehrnbg.
Thelephora albicans, Hook. H. B.?
papyraceus, Schleich.
rubrocinctus, Ehrnb.
Byssus sanguinea, Sw. pr.
Spiloma roseum, Raddi, msp.
Thelephora sanguinea, Sw. (non Pers.)
- HYPODERMA.** *Decand.*
arundinaceum, Dec. vid. *Hystorium arundinaceum*.
conigerum, Dec. vid. *Hystorium conigerum*.
crispum, Dec. vid. *Hystorium elatinum*.
fraxini, Dec. v. Hystorium fraxini.
nervisequum, Dec. vid. *Hystorium nervisequum*.
pinastri, Dec. v. Hystorium pinastri.
quercinum, Dec. vid. *Cenangium quercinum*.
scirpinum, Dec. vid. *Hystorium scirpinum*.
sphaerioides, Dec. vid. *Hystorium sphaerioides*, *Sphaeria empetri*.
virgultorum, Dec. vid. *Hystorium commune, rubi*.
- HYPOGEUM.** *Pers.*
cervinum, Pers. v. Tuber cervinum.
Tuber, Pers. vid. *Tuber spurium*.
- HYOPELTIS.** *Mich.* vid. *Polystichum*.
- HYPOPHYLLA.** *Stackh.*
alata, Stackh. vid. *Delesseria alata*.
angustifolia, Stackh. vid. *Delesseria alata*.
hypoglossoides, Stackh. vid. *Delesseria hypoglossum*.
hypoglossum, Stackh. vid. *Delesseria hypoglossum*.
latifolia, Stackh. vid. *Sargassum latifolium*.
ruscifolia, Stackh. vid. *Delesseria ruscifolia*.
- HYPXYLON.** *Adans, Bull. Jus.*
 vid. *Sphaeria*.
ciliare, Bull. vid. *Sphaeria ciliaris*.
cirrhatum, Bull. vid. *Cytispora chrysoesperma*.
clavatum, Bull. v. Sphaeria clavata.
coccineum, Bull. v. Sphaeria bicolor.
globulare, Bull. vid. *Sphaeria byssiseda*.
glomerulatum, Bull. vid. *Sphaeria fusca*.
granulosum, Bull. vid. *Sphaeria rubiformis*.
loculiferum, Bull. vid. *Rhizomorpha setiformis*, *Thamnomycetes hypotrichodes*.
miliaceum, Bull. vid. *Sphaeria pulvis pyreus*.

HYPOXYLON.

- nummularium*. Bull. vid. *Sphaeria nummularia*.
operculatum. Bull. vid. *Sphaeria stigma*.
ostraceum. Bull. vid. *Lophium mytilinum*.
phoeniceum. Bull. vid. *Sphaeria sanguinea*.
scabrosum. Bull. vid. *Sphaeria scabrosa*.
sphinctericum. Bull. vid. *Cyphelium turbinatum*.
ustulatum. Bull. v. *Sphaeria deusta*.
HYSTERIUM. Tode. *Nees*. 137.
Fries. Cl. II. od. 2. gen. 11.
abietinum. Pers. v. *Stictis parallela abietinum* β . A. S. vid. *ledi*.
aculearum. Fr. vid. *Sphaeria saepinacuminatum*. Fr. 9. [cola.
acutum. Schum. vid. *Cenangium acuum aggregatum*. Dec. Fr. 11. [tum.
album. Schum. †
angustatum. Pers. *Nees*. 5.
 (cfr. *H. lineare*, *pulicare*.)
apiculatum. *Wormsk.* in Fr. 45.
aquilinum. Schum. vid. *Sphaeria silicina*.
arachnoideum. Schum. †
artemisiae. Schum. vid. *commune*.
arundinaceum. *Schrad.*
Hypoderma arundinaceum. Dec.
Xyloma arundinaceum. *Rebent.* (non Dec.)
Xyloma arundinis. *Spreng.*
aucupariae. *Schleich.* v. *foliicolum*.
berberidis. *Schleich.* vid. *foliicolum*.
biforme. Fr. 6.
bilabiatum. Tode. †
candidum. Tode. (Fr. p. 594. inq. 1.) †
castancae. *Schwanz.* Fr. 8.
cinereum. Pers. v. *Sphaeria barbara*.
coeruleum. Tode. (Fr. p. 594. inq. 2.) †
commune. Fr. 33.
H. artemisiae. Schum.
 b. *Hypoderma virgultorum* β *Euphorbiae*.
 Dec.
 c. *Hypoderma virgultorum* γ *umbelliferarum*. Dec.
conigenum. *Moug. et Nest.* Fr. 20.
 (non Pers.)
conigenum. Pers. vid. *Sphaeria strobilina*.
contortum. *Ditm.* vid. *graphicum*.
corni. *Schm. et Kunz.* Fr. 23.
corrugatum. Fr. vid. *elatinum*.
cotini. *Schleich.* vid. *foliicolum*.
crispum. Pers. vid. *elatinum*.
eulmigenum. Fr. 39.
 a. *H. c. cercalium*. Fr.
 b. *H. c. elymorum*. Fr.
 c. *H. c. airarum*. Fr.
degenerans. Fr. 17.
elatinum. Pers. Fr. 15.
Lichen elatinus. *Ach.* pr.
Opegrapha elatina. *Ach.*
Triblidium crispum β *elatinum*. Pers. myc.

HYSTERIUM.

- β . *H. crispum*. Pers.
Hypoderma crispum. Dec.
Triblidium crispum. Pers. LVIII. 2.
 γ . *H. e. corrugatum*. Fr.
H. corrugatum. Fr.
ellipticum. Fr. 12.
H. minutum. Dec.
elongatum. *Wulbg.* Fr. 3.
 (non *H. fraxini* Pers.)
episphaerium. Fr. 2.
eryngii. *Opiz.* †
fagineum. *Schrad.* v. *Stictis faginea*.
flexuosum. *Schwanz.* Fr. 18.
foliicolum. Fr. 43.
Hypoderma xylomoides. Dec.
Xyloma hysterioides. Pers.
 α . *Hypoderma xylomoides* α *oxyacanthae*.
 Dec.
 β . *Hypoderma xylomoides* β *mali*. Dec.
 γ . *Hypoderma xylomoides* γ *Hederae*. Dec.
Hysterium foliicolum β *hederae*. Fr.
H. hederae. *Mart. Nees*.
 δ . *Hypoderma xylomoides* δ *cotini*. Dec.
H. cotini. *Schleich.*
 ϵ . *Hypoderma xylomoides* ϵ *berberidis*. Dec.
H. berberidis. *Schl.*
 ζ . *Hypoderma xylomoides* ζ *aucupariae*.
H. aucupariae. *Schl.* (Dec.)
fraxini. Pers. Fr. 19.
Hypoderma fraxini. Dec.
Lichen scriptus β *pulicaris*. *Lightf.?* (sec. *With.*)
Sphaeria sulcata. *Bolt et? With.*
globosum. Pers. vid. *Actidium hysterioides*.
gracile. *Ehrbg.* Fr. 30.
graphicum. Fr. 4.
 b. *H. contortum*. *Ditm.*
hederae. *Mart. Nees.* v. *foliicolum*.
herbarum. Fr. 44.
juglandis. *Schwanz.* vid. *pulicare*.
juniperi. *Grev.* vid. *pinastri*.
juniperinum. Fr. vid. *pinastri*.
laeve. Pers. ic. †
H. globosum. Pers. var? Pers.
 (cfr. *H. pulicare*.)
ledi. Fr. 16.
H. abietinum β . A. S.
lenticulare. Fr. vid. *pulicare*.
limitatum. *Wibel.* vid. *pinastri*.
lineare. Fr. 10.
H. angustatum. Pers. ? *)
longum. Pers. vid. *Stictis longa*.
maculare. Fr. 42.
mali. Schum.
Lycoperdon mali. *Weig.* in hrb. *Retz.*
 (Portuita corticis excrecentia. Fr. p. 594.)
melaleucum. Fr. 32.
 β . *H. pulchellum*. Fr.
minutum. Dec. vid. *ellipticum*.
mytilinum. Pers. vid. *Lophium mytilinum*.

*) Dubitante ipso *Persoonio* in *Moug. et Nestl.* exs. nr. 563.

HYSTERIUM.

- nervisequum. *Fr.* 26.
 Hypoderma nervisequum. *Dec.*
 nigrum. *Tode.* vid. Cenangium quercinum.
 opegraphoides. *Dec.*
 orbiculare. *Ehrnb.* *Fr.* 29.
 ostraceum. *Dec.* vid. Lophium mytilinum.
 oxycoccus. *Fr.* 31.
 parallelum. *Whlbg.* vid. Stictis parallela.
 pedicellatum. *Schum.* vid. pulicare.
 pedunculatum. *Schum.* vid. Lophium mytilinum.
 petiolare. *A. S.* *Fr.* 47.
 pezizoides. *Whlbg.* vid. Stictis parallela.
 pinastri. *Schrad.* *Fr.* 27.
 H. limitatum. *Wibel.*
 Hypoderma pinastri. *Dec.*
 β. H. juniperinum. *Fr.*
 H. juniperi. *Grev?*
 pithyum. *Schm. et Kunz.* vid. Cenangium pithyum.
 plantarum. *Schwanz.* *Fr.* 34.
 polygoni. *Fr.* 35.
 populi. *Schum.* †
 pulchellum. *Fr.* vid. melaleucum.
 pulicare. *Pers.* *Fr.* 1. N. 4.
 Lichen alneus. *Ach.*
 Lichen scriptus β pulicaris. *Lightf.*
 Opegrapha alnea. *Ach.* pr.
 b. H. pedicellatum. *Schum.*
 β. H. angustatum. *A. S.* (et? *Pers. sec. Fr.*)
 H. pulicare β. *Kunz.*
 γ. H. lenticulare. *Fr.*
 δ. H. juglandis. *Schwanz.*
 ε. H. laeve. *Spreng.* (et? *Pers.*)
 punctiforme. *Fr.* 46.
 quadrilabiatum. *Tode.*
 Sphaeriae cujusdam primordia. *Tode.*

Gen. 282. Spec. 5450.

HYSTERIUM.

- quercinum. *Pers.* vid. Cenangium quercinum.
 rotundum. *Bernh.* vid. Sphaeria rubi. *Fr.* 25. [barbara.
 Hypoderma virgultorum α rubi. *Dec.*
 β. H. r. β crustaceum. *A. S.*
 rufescens. *Schwanz.* *Fr.* 13.
 rufulum. *Spreng.* *Fr.* 14.
 salicis. *Wormsk.*
 (Fortuita corticis exrescentia. *Fr.*)
 samarae. *Fr.* 48.
 Xyloma samarae. *Fr.* obs.
 sambuci. *Schum.* 24.
 scirpinum. *Pers.* *Fr.* 34.
 Hypoderma scirpinum. *Dec.*
 Sphaeria leptostroma. *Ehrnb.*
 smilacis. *Schwanz.* *Fr.* 21.
 sorbi. *Whlbg.* vid. Dothidea pyrenophora.
 sphaerioides. *A. S.* *Fr.* 28.
 Hypoderma sphaerioides α ledi. *Dec.*
 (cfr. Sphaeria empetri.)
 sticticum. *Fr.* vid. Stictis stictica.
 strigosum. *Pers.* †
 taxi. *Pers.* vid. Stictis hystericina.
 tortile. *Schwanz.* *Fr.* 5.
 truncatum. *Pers.* vid. Sphaeria truncata.
 tuberculosum. *Schum.*
 (Corticis exrescentia fortuita. *Fr.*)
 tumidum. *Fr.* 40.
 typhinum. *Fr.* 36.
 valvatum. *Nees.* v. Phacidium pini.
 varium. *Fr.* 7.
 versicolor. *Whlbg.* *Fr.* 41.
 viride. *A. S.* (*Fr.* p. 594. inq. 3. non?
Fr. obs.)
 viride. *Fr.* obs. v. Stictis versicolor.
HYSTEROsphAEROCEPHALUS. *Battar.*
 (t. X. F. quid?)

I.

ILLOSPORIUM. *Mart.*

- roseum. *Mart.*
IMBRICARIA. *Achar. Dec. Mich.*
*acetabulum. Dec. v. P. corrugata. *)*
adusta. Dec. vid. P. omphalodes.
aipolia. Ach. vid. P. aipolia.
aleurites. Ach. vid. P. aleurites.
ambigua. Ach. vid. P. ambigua.
anthelina. Ach. vid. P. aipolia.
aquila. Ach. vid. P. aquila.
caesia. Ach. vid. P. caesia.
caperata. Ach. vid. P. caperata.
centrifuga. Ach. vid. P. centrifuga.
coerulescens. Dec. vid. P. rubiginosa.
colpodes. Ach. v. Cornelia uberata.
conoplea. Dec. vid. P. conoplea.
conspersa. Ach. vid. P. conspersa.
convexiuscula. Mich. v. P. Michauxii.
corrugata. Ach. vid. P. corrugata.
cycloselis. Ach. vid. P. cycloselis.
diatrypa. Ach. vid. P. diatrypa.
dubia. Ach. vid. P. caesia.
encausta. Ach. vid. P. encausta.
fahlunensis. Ach. vid. P. fahlunensis.
granosa. Ach. vid. P. granosa.
grisea. Dec. vid. P. pityrea.
hepatizon. Ach. quid?
incurva. Dec. vid. P. recurva.
intestinaliformis. Ach. v. P. encausta.
lanuginosa. Ach. vid. P. lanuginosa.
leptalea. Ach. vid. Borrera tenella.
olivacea. Ach. vid. P. olivacea.
omphalodes. Ach. v. P. omphalodes.
pannosa. Ach. vid. P. pannosa.
parietina. Ach. vid. P. parietina.
physodes. Ach. vid. P. physodes.
pityrea. Ach. Dec. vid. P. conoplea.
plumbea. Ach. vid. P. plumbea.
pulverulenta. Ach. vid. P. pulverulenta.
quercina. Ach. Dec. vid. P. scortea.
tiliacea.
retiruga. Dec. vid. P. saxatilis.
saxatilis. Ach. vid. P. saxatilis.
scortea. Ach. vid. P. scortea.
speciosa. Ach. vid. P. speciosa.
stellaris. Ach. vid. P. stellaris.
stygia. Ach. vid. P. stygia.
ulothrix. Ach. vid. P. ulothrix.
virella. Ach. vid. Lecanora virella.

INODISUM. *Neck. vid. Lichen.*

IRIDEA. *Stackh.*

fluitans. Stackh. vid. Sporochneus

viridis.

ISARIA. *Pers. XXVIII. Nees. 67.*

agaricina. Pers. 12.

Clavaria brachiata. Batsch.
β. l. a. petiolaris. A. S.

ISARIA.

- arachnophila. Ditm. P. 4.*
β? l. araneorum. Schwzn.
bulbosa. Nees. 1. P. 7.
byssoides. Pers. 15.
carnea. Pers. 13.
citrina. Pers. 11.
clavata. Ditm. P. 10.
crassa. Pers. 2.
elutheratorum. Nees. 2. P. 5.
epiphylla. Pers. 6.
furcellata. Mart.
glauca. Ditm. P. 9.
microscopica. Grevil.
monilioides. A. S. P. 14.
mucida. Pers. vid. Ceratium hydnoides.
odora. Rafin.
saccharina. Pers. vid. Aleurisma saccharinum.
sphaecophila. Ditm. vid. Ceratone-ma erabronis.
sphingum. Schwzn.
stemonitis. Pers. vid. Cephalotrichum stemonitis.
truncata. Pers. 1.
Clavaria farinosa. Dicks.
Ramaria farinosa. Holmsk.
β. l. t. damaecornu. Pers.
umbrina. Pers. 8.
β. l. u. parasitica. A. S.
velutina. Nees. vid. velutipes.
velutipes. Link. P. 3.
l. velutina. Nees. 5.
- ISIDIUM.** *Achar.*
Bassiae. *Ach.*
Lepraria Bassiae. Ach. m.
Lichen Bassiae. Willd.
cereolus. Ach. vid. Stereocaulon cereolinum.
coccodes. *Ach.*
Lepra obscura. Ehrh.
Lepraria coccodes. Ach. pr.
Lichen coccodes. Ach. pr.
β. l. c. leucoteum. Ach.
corallinum. *Ach.*
Lichen corallinus. Lin.
Lichen tuberculatus. Hoffm.
Lichen nr. 2083. Hall.
Stereocaulon corallinum. Hoffm.
Stereocaulon madreporiforme. Hoffm.
Verrucaria corallina. Moench.
(non Lichen dealbatus. Ach. pr.)
dactylinum. *Ach.*
Lichen dactylinus. Ach. pr.
(cf. l. stalacticum.)
defraudans. Ach. vid. Lecanora spondophaea.
frigidum. Ach. v. Lecanora parella.
gonatodes. Ach. v. Lecanora tartarea.

*) P. lege Parmelia.

ISIDIUM.

- horophthalmum*. Ach. vid. *Lecanora oculata*.
laevigatum. Ach.
leucoteum. (Ach.) vid. *coccodes*.
melanochlorum. Dec. vid. *stalactiticum*.
ocellatum. Ach. v. *Lecanora oculata*.
oculatum. Ach. v. *Lecanora oculata*.
papillaria. Ach. vid. *Cenomyce papillaria*.
papillosum. (Ach.) vid. *stalactiticum*.
phragmaeum. (Ach.) vid. *phymatodes*.
phymatodes. Ach.
 β. I. p. *phragmaeum*. Ach.
Lepraria lutescens. Ach. m.
Lichen lutescens. Ach. pr.
 (non *Lepra* (*Verrucaria*) *lutescens*. Hoffm.)
stalactiticum. Clem. Ach.
 I. *dactylinum* β *papillosum*. Ach. lich.
 I. *melanochlorum*. Dec.
tabulare. Ach. vid. *Stereocaulon tabulare*.
Westringii. Ach.
Lichen pseudocoralinus. Westr. Retz.
Lichen punctatus. Dicks.
Lichen Westringii. Ach. pr.
Variolaria Westringii. Whlbg.

ISOETES. Lin. Willd. 1983.

- coromandelina*. Lin. fil. 2.
Scirpus dubius. Roxb.? (sec. Spr.)
lacustris. Lin. 2. 1.

JUNGERMANNIA. Lin. Necker.*)

- ANDRAEA. Neck.
 CONIANTHUS. Beauv.
 DINCLEBRIA. Neck.
 HEIMEA. Neck.
 MARSILEA Adans.**)
 MERCKIA. Borckh. Braun. †)
 NITOPHYLLUM. Neck.
 RICHARDSONIA. Neck.
acris. Wib. vid. *laevigatum*.
adiantoides. Sw.
 J. *annotina*. Menz. msp.
 β. J. a. *angustior*. Sw.
 γ. J. a. *distans*. Sw.
adunca. Dicks. Web.
 J. *juniperina* β *adunca*. Hook.
aequiloba. Schwgr. vid. *montana*.
africana. (Schwgr.) vid. *tamarisci*.
albescens. Hook.
albicans. Lin. 2.
 J. *varia*. Lin.? (sec. Hook.)
Carpolepidum albicans. Beauv.
 β. J. a. *procumbens*. Hook.
aligra. Nees, et Blume.

*) Jungermanniae frondosae. Autor.

**) Jungermanniae frondosae. Autor. sc. Dill. t. 74. f. 41. (J. epiphylla.) f. 42. (J. pinguis.) f. 43. 48. (J. multifida.) f. 45. (J. furcata.) f. 46. (J. pusilla.) f. 47. (Riccia fluitans.)

†) Jungermanniae frondosae. Autor. Genus itaque jam pridem ab autoribus modo citatis distinctum.

JUNGERMANNIA.

- alpestris*. Schleich. vid. *inflata*.
alpestris. Weber. vid. *bicuspidata*.
alpina. Lin. vid. *Andraea alpina*.
angulosa. Dicks. vid. *pusilla*.
anomala. Hook. vid. *lanceolata*.
anomala. Web. msp. v. I. Teneriffae.
annotina. Menz. vid. *adiantoides*.
appendiculata. Hook.
aquatica. Vill. †
aquatica. Schrank. vid. *viticulosa*.
 Arceae. Spreng.
asplenioides. Lin. 2.
 Jungermannia nr. 1868. Hall.
atrata. Sw.
 β. J. a. *stricta*. Web.
 J. *stricta*. Brid. msp.
 γ. J. a. *flaccida*. Web.
atrovirens. Schleich. †
Aubertii. Schwgr.
autumnalis. Dec.
barbata. Hook. vid. J. Floerkii.
barbata. Schmid. v. *quinquedentata*.
 Baueri. Mart.
bicornis. Müll. fl. d. (non seq.) 2.
 J. Funkii. W. M.? (sec. Mart.)
 J. *globulifera*. Spr. fl. h. (non Roth.)
 J. *minuta*. Dicks. (sec. Whlbg.)
 β. J. b. *erectiuscula*. Müll.
bicornis. W. M. vid. J. Weberi.
bicornis. Schleich. vid. *curvifolia*,
 Francisci.
bierenata. Schmid. Mart. 2.
 (cfr. J. *graveolens*, *inflata*.)
bicuspidata. Lin. (non Sm.) 2.
 J. *fissa*. Scop.
 J. *multiflora*. Autor. (non Lin.)
 J. *sphaerocephala*. Autor.
 Jungermannia nr. 1864 et 1878. Hall.
Mnium fissum. Lin.
Mnium jungermannoides. Neck.
 β. J. b. *minor*. Mart.
 γ. J. b. *concinna*. Mart.
 δ. J. b. *graveolens*. Mart.
 J. *alpestris*. Web. pr. (non Schl.)
 J. *graveolens*. Schl.
 (cfr. J. *bysacca*, Weberi.)
bicuspidata. Sm. vid. *heterophylla*.
bidentata. Lin. (non seq.) 2.
 Jungermannia nr. 1865 et? 1877. Hall.
 α. J. b. *major*. Weis.
 β. J. b. *minor*. Weis.
 J. b. *obtusa*. Hook.
bidentata. Schl. vid. *heterophylla*.
bidentata. Schmid. vid. *ventricosa*.
bidentata β. With. vid. *inflata*.
bidentula. Weber.
bifaria. Sw.
bifida. Schmid. Schreb. vid. *conni-*
vens, Francisci.
 Billardieri. Schwgr.
biloba. Sw. mp. Web.
bipinnata. Sw.
birostrata. Schleich. vid. *curvifolia*.
 birotunda. Ehrh.
Blasia. Hook. vid. *Blasia pusilla*.

JUNGERMANNIA.

- Blumii. *Nees.*
- Boryana. *Weber.*
- brachiata. *Sw.*
- byssacea. *Roth.* (non *Schl.*) ☉
 - J. byssoides. *Stark.*
 - J. divaricata. *E. B.*
 - (non? J. bicuspidata *Lin.* var.)*)
- byssacea. *Schl.* vid. J. Funkii.
- byssoides. *Stark.* vid. byssacea.
- calyptrifolia. *Hook.*
- capillaris. *Sw.*
- capilligera. *Schwgr.*
- capitata. *Hook.*
- cavifolia. *Ehrh.*
 - J. dilatata. *Web.* var? *W. M.*
 - J. serpyllifolia. *Hook.* (sec. *Whlbg.* ups.)
- cellulosa. *Spreng.*
- chinensis. *Osb.* †
- ciliaris. *Lin.* (non *Web.* spic. *Weis.*) 2.
 - J. Leersii. *Roth.*
 - J. pulcherrima. *Web.* *Hffm.* *Lin. fl. With.*
 - ciliaris.* *Web.* spic. *Weis.* vid. tomen-
 - cinerea.* *Dicks.* [tella.
 - J. serpyllifolia. *Dicks.* (sec. *Schwgr.*)
- clavaeflora. *Nees.* *Mart.*
 - J. Thuillieri. *Schwgr.* msp.
- clavigera. *Hook.*
- coadunata. *Sw.*
- coalita. *Hook.*
- cochleariformis. *Weis.* *Hook.* (non J. purpurea. *Retz.* *Scdp.* [seq.] 2. *Jungermannia* nr. 1861. et? 1862. *Hall.* *Mnium jungermanniae.* *Lin.* (cfr. J. nemorosa β purpurascens.)
- cochleariformis. *Schl.* vid. undulata.
- cochleariformis. *With.* v. nemorosa.
- collaris. *Mart.*
 - J. quinqueidentata β collaris. *Mart.*
- compacta. *Roth.*
 - J. resupinata. *Hook.* (non *Lin.* sec. *Web.***)
- complanata. *Lin.* 2.
 - Jungermannia* nr. 1860. *Hall.*
- compressa. *Hook.*
- concatenata. *Thunb.* *Sm.* vid. setiformis.
- concinata. *Lightf.* *Dec.* suppl. *Mart.* 2.
 - J. julacea. *Roth.* *Schrad.* *W. W. Schl. Fl. d. Dec.* fl. fr. (non *Lin.*)
 - J. nivalis. *Sw.*
 - (cfr. J. setiformis.)
- conjugata. *Hook.*
- connata. *Sw.*
- connivens. *Dicks.*
 - J. bifida. *Schreb.*? (sec. *Mart.*)
 - α. J. c. major. *Mart.*
 - β. J. c. minor. *Mart.*

JUNGERMANNIA.

- convexa. *Scop.* (non *Thunb.*)
- convexa. *Thunb.* vid. nitida.
- cordata. *Vill.* (non? *Sw.* *Web.*) †
- cordata. *Sw.* *Web.* vid. J. Funkii.
- cordifolia. *Hook.* (non seq.)
- cordifolia. *Brot.* †
- cordifolia. *Ehrh.* vid. J. Weberi.
- crassa. *Schwgr.*
- crenulata. *Sm.* *E. B.* 2.
 - β. J. c. minor. *Mart.*
 - J. c. gracillima. *Hook.*
 - J. gracillima. *E. B.*
- crinita. *Desv.* *Schwgr.*
- erispata. *Hook.*
- crispula. *Brot.*
 - J. pusilla. *Lin.*? (sec. *Web.*)
- cristata. *Sw.* (cfr. J. serrata.)
- cuneifolia. *Hook.*
- cupressiformis. *Lam.* vid. platyphyllos, tamarisci.
- cupressina. *Sw.*
- curta. *Mart.* 2.
 - J. resupinata. *Roth.* *Web.* (non *Lin.*)
- curvifolia. *Dicks.* 2.
 - J. birostrata. *Schl.*
 - β. J. bicornis. *Schl.* (sec. *Schwgr.*)
- decipiens. *Hook.*
- deflexa. *Mart.*
- densifolia. *Hook.*
- denticulata. *Weber.*
- denudata. *Nees.* in *Mart.*
 - J. pumila. *With.* (sec. *Mart.*)
 - J. scalaris β denudata. *Mart.*
- dichotoma. *Sw.* (non seq.) (cfr. J. furcata.)
- dichotoma. (*Beauv.*)
 - J. patula. *Sw.* var? *Web.*
 - Carpolepidium dichotomum.* *Beauv.*
- dichotoma. *Schl.* v. quinqueidentata.
- Dicksoni. *Hook.* (cfr. J. taxifolia.)
- dielados. *Brid.* *Web.*
- diffusa. *Sw.*
- dilatata. *Lin.* *Ehrh.* *Mart.* (non *Web.*)
 - J. juniperina. *Ehrh.* hrb.
 - J. nigricans. *Schleich.*
 - J. tamariscifolia. *Schmid.* *W. M.*
 - Jungermannia* nr. 1274. *Hall.*
- dilatata. *Web.* vid. J. tamarisci.
- divaricata. *E. B.* vid. byssacea.
- doelaviensis. *Spr.* vid. trichophylla.
- Donniana. *Hook.*
- dubia. *Web.* vid. varia.
- Ehrlhartiana. *Weber.*
 - J. bicuspidata *Ehrh.* cr. sic. nr. 192. *)
- emarginata. *Ehrh.* 2.
 - J. macrorrhiza. *Dicks.*
 - J. varia. *Quorund.*
 - α. J. e. fusca. *Moug.* et *Nest.*

*) Separant: *Roth.* *Decandol.* *Mart.* *Hook.* *Jung.* *prod.* *Wahlenb.* *Sprengelius* qui J. byssaceam *Rothii* juniorem bicuspidatam *Lin.* declarat.

**) At *Martius* J. resupinatam *Hook.* ad plantam *Linnaei* citat.

*) Prope *Upsaliam* lecta dicitur; at *Wahlenbergius* in *Flora Upsalensi* omnino silet de hac specie quam maxime dubia.

JUNGERMANNIA.

- J. saxicola*. Schl.
β. J. e. viridis. Moug. et Nest.
γ. J. rivularis. Sw.
endiviaefolia. Dicks. vid. *epiphylla*.
epiplaea. Schrank.
J. dilatata. W. M. var. *W. M.*
epiphylla. Lin. 2.
J. foliacea. Lam. fl. fr.
Jungermannia nr. 1885. Hall.
β. J. endiviaefolia. Dicks.
J. e. longifolia. Lam. Hook.
γ. J. e. fuscigera. Hook.
criocaula. Hook.
excisa. Dicks. (non Funk.)
β. J. e. crispata. Hook.
excisa. Funk. vid. *J. Funkii*.
exsecta. Schmid. 2.
J. globulifera. Roth.
falcata. Hook.
fasciculata. Nees.
filicina. Sw.
filiformis. Sw.
fimbriata. Hook.
fissa. Scop. vid. *bicuspidata*.
flabellata. Labil.
flaccida. Schleich. †
flaccida. (Web.) vid. *atrata*.
flagellifera. Hook.
flava. Sw.
Floerkii. W. M. 2.
J. barbata. Hook. (sec. Nees.)
fluitans. Funk. Nees.
J. emarginata β aquatica. Sw. mp. Hook.
fluviatilis. Sw. vid. *pallescens*.
foliacea. Lam. vid. *epiphylla*.
fragilis. Roth. vid. *pallescens*.
Francisci. Hook.
J. bicornis. Schleich. (sec. Dec.)
J. bifida. Schreb? Schmid? (sec. Hook.
 Flüg)
fruticulosa. E. B. vid. *violacea*.
fucoides. Sw.
Funkii. W. M. 2.
J. byssacea. Schl. (non Roth.)
J. cordata. Sw. msp. Web.
J. excisa. Funk. Hoffm. (non Dicks.)
furcata. Lin. 2.
J. dichotoma. Sw. (sec. W. M.)
J. linearis. Sw.? (sec. W. M.)
J. multifida. Lin. fl. succ. (sec. Whlbg.)
Jungermannia nr. 1885. Hall.
β. J. f. maxima. Weber. spic.
J. f. β elongata. Hook.
 (cfr. *J. pubescens*, violacea.)
gigantea. Web. (non Hook.)
gigantea. Hook.
glacialis. Schleich. †
globulifera. Roth. vid. *exsecta*.
globulifera. Spr. fl. h. vid. *bicornis*.
gracilis. Schl. vid. *quinquedentata*.
gracillima. Sm. E. B. vid. *crenulata*.
graveolens. Schrad. (non Schl.) 2.
J. bicrenata. Schmid? (sec. W. M.)
J. Taylori. Hook. (sec. Nees.)
graveolens. Schl. vid. *bicuspidata*.

JUNGERMANNIA.

- gypsacea*. Schleich. †
hamatifolia. Hook.
β. J. h. echinata. Hook.
heterophylla. Schrad. 2.
J. bicuspidata. Sm. E. B. (sec. Dec.)
J. bidentata. Schl.
hexagona. Schwgr.
hirtella. Weber.
Hookeri. E. B. Hook.
horizontalis. Hook.
Hutchinsiae. Hook.
hyalina. Lyell. Hook.
hybernica. Hook.
Hymenophyllum. Hook.
javanica. Sw.
implexa. Schleich. vid. *julacea*.
incisa. Schrad. (non Spreng.) 2.
incisa. Spreng.
indica. Nees.
inflata. Huds. Web. Hook. 2.
J. alpestris. Schl. (sec. Mart.)
J. bidentata β. With.
J. scalaris. Schl. (non Schmid.)
α. J. i. minor. Mart.
β. J. i. major. Mart.
γ. J. i. laxa. Mart. *)
julacea. Lin. (non Autor.) 2.
J. implexa. Schleich. (sec. Dec.) **
Jungermannia nr. 1882. Hall.
julacea. Autor. vid. *concinata*.
juniperina. Sw. (non Ehrh.)
J. juniperoidea. Web.
 (cfr. *J. adunca*.)
juniperina. Ehrh. vid. *dilatata*.
juniperoidea. Web. vid. *juniperina*.
laciniosa. Mich.
laevigata. Schrad.
J. acris. Wib.
 (cfr. *J. Thuia*.)
lamellata. Hook.
lanata. Hook.
lanceolata. Lin. (non seq.) 2.
Jungermannia nr. 1871. Hall.
β. J. l. β abietina. Dec. suppl.
J. anomala. Hook. (sec. Nees.)
lanceolata. Poll. Dec. fl. fr. Sm. vid.
scalaris.
lanceolata. Schrad. vid. *J. Schraderi*.
laxifolia. Hook.
Leersii, Roth. vid. *ciliaris*.
linearis. Sw. 2.
 (cfr. *J. furcata*.)
lobulata. Hook.
lunulata. Web.
Lyellii. Hook.

*) Non *J. bicrenata*. Schmid. sec. Mart. Jungunt vero cum hac: Schreb. Decandol. Hooker. Weberus addens hic: nullum superest dubium, *J. bicrenatam*. Schmid. et *J. inflatam* Huds. unam esse eandemque speciem. (prodr. p. 57.) Certe *J. inflata* Mart. t. 5. f. 37. satis superque differt a *J. bicrenata*. Mart. t. 5. f. 43.

**) *Webero* (prod. p. 54.) distincta species.

JUNGERMANNIA.

- macrorrhiza*, Dicks. vid. emarginata.
magellanica, Lam. Hook. (non? Spreng.)
J. elegans, Rich. msp.
Carpolepidum magellanicum, Beauv.
magellanica, Spreng.
 Makaii, Hook.
marchantioides, Schleich. †
Marsilea, Web. vid. pinguis.
mastigophora, Spreng.
Menziesii, Hook.
Michauxii, Web.
J. varia, Mich. (non Lin.)
microphylla, Hook.
J. sertularioides, Menz. msp.
minima, Scop. †
minor, Schl. vid. quinqueidentata.
minuta, Dicks. Cranz. (non Whlbg.)
J. rupicola, Schl. (sec. Dec. Hook.)
J. Weberi, β major, Mart. (sec. Nees.)
 (cfr. *J. bicornis*, *trichomanoides*.)
minuta, Whlbg. vid. *J. Weberi*.
minutissima, E.B. Hook. vid. *Lejeunea calcarea*.
montana, Mart. 2.
J. aequiloba, Schuogr.
multifida, Lin. 2.
 β. *J. sinuata*, Dicks.
 γ. *J. m. pinnatifida*, Web.
J. pinnatifida, Sw. msp.
 (cfr. *J. furcata*.)
multiflora, Lin. vid. *trichophylla*.
multiflora, Autor. vid. *bicuspidata*.
Musae, Spreng.
Naumanni, Nees, Mart.
nemorosa, Lin. 2.
J. resupinata, E. B. (sec. Mart.)
Jungermannia nr. 1859, Hall.
 β. *J. n. purpurascens*, Hook.
J. cochleariformis, With.
J. purpurea, E. B.
 γ. *J. n. recurvisolia*, Hook.
 δ. *J. n. denudata*, Hook.
nigricans, Schl. vid. *tamarisci*.
nitida, Weber.
J. convexa, Thunb. (non Scop.)
nivalis, Schleich. (non Sw.) †.
nivalis, Sw. vid. *concinata*.
nobilis, Hook.
obscura, Sw.
obtusifolia, Hook.
orbicularis, Mich.
ovata, Dicks.
pallens, Sw.
pallescens, Ehrh. (non seq.) 2.
J. polyanthos, E. B.
 β. *J. fluviatilis*, Sw. msp. Thunb.
J. fragilis, Roth.
J. polyanthos β *aquatica*, Moug. et Nestl.
J. rivularis, Schrad.
pallescens, Spr. vid. *J. Sprengelii*.
pallescens, Moug. Nestl. vid. *trichomanes*.
palmata, Hedw. 2.

JUNGERMANNIA.

- J. multifida*, var. Hook.
J. pusilla, Leers.
 β. *J. polyphylla*, Sw. pr. (sec. Sw.)
palpebrifolia, Hook.
paludosa, Schl. vid. *undulata*.
patula, Sw.
 (cfr. *J. dichotoma*.)
pauciflora, Dicks. vid. *setacea*.
pendulina, Hook.
perfoliata, Sw.
perforata, Nees.
Phyllanthus, Hook.
Jungermannia nr. 1884, Hall.
 β. *J. Marsilea*, Michel, Web.
pinnatifida, Sw. vid. *multifida*.
pinnatifolia, Hook.
planifolia, Hook.
platyphylla, Lin. 2.
J. cupressiformis β. Lam.
Jungermannia nr. 1872, Hall.
Carpolepidum platyphyllum, Beauv.
podophylla, Thunb.
polyanthos, Mart. (et? Lin. non seq.) 2.
J. Taylori, Hook.
Jungermannia nr. 1875, Hall.
 (cfr. *J. pallescens* β.)
polyanthos, Hook. vid. *gravcolens*.
polyanthos, Poll. vid. *pusilla*.
polyanthos, Sm. E. B. v. *pallescens*.
polyphylla, Sw. vid. *palmata*.
Porella, Dicks.
Porella pinnata, Lin.
prostrata, Sw.
pubescens, Schrank. 2.
J. furcata, var. Teesd. (in act. soc. Lin.)
J. tomentosa, Hoffm. n. g.
pulchella, Hook. (non *Aut. suec.*)
pulchella, *Aut. suec.* vid. *tamarisci*.
pulcherrima, Web. Hoffm. With.
 vid. *ciliaris*.
pumila, With. vid. *denudata*.
purpurea, E. B. vid. *nemorosa*.
purpurea, Retz. v. *cochleariformis*.
pusilla, Lin. (non Leers.) 2.
J. angulosa, Dicks.
J. polyantha, Poll. (sec. Koch.)
J. pygmaea, Wulf.
Jungermannia nr. 1887, Hall.
 (cfr. *J. crispula*.)
pusilla, Leers. vid. *palmata*.
pygmaea, Wulf. vid. *pusilla*.
quadridentata, Wulf. vid. *quinqueidentata*.
quadripartita, Hook.
quinqueidentata, Lin. 2.
J. barbata, Schmid.
 β. *J. q. minor*, Mart.
J. minor, Schleich.
J. tridentata, Scop? Sw. msp.
 γ. *J. quadridentata*, Wulf?
 δ. *J. q. attenuata*, Mart.
J. gracilis, Schleich?
 ε. *J. dichotoma*, Schleich.
 (cfr. *J. collaris*.)

JUNGERMANNIA.

- radians*. Hoffm. vid. *trilobata*.
ramosissima Hook.
repanda. Schwgr.
reptans. Lin. 2.
 Jungermannia nr. 1879. Hall.
resupinata. Lin. (non seq.) 2. *)
 (cfr. *J. compacta*, *saxicola*.)
resupinata. E. B. (t. 2437.) vid. *nemorosa*.
resupinata. Web. Roth. vid. *curta*.
rhizoloba. Schwgr.
rivularis. Sw. vid. *emarginata*.
rivularis. Schrad. vid. *pallescens*.
 Rothii. Schwgr.
rubiginosa. Neck. vid. *tamarisci*.
rupestris. Lin. vid. *Andraea rupestris*.
rupicola. Schl. v. *miniata*, *Weberi*.
saccata. Hook.
saxicola. Schrad. (non? Schl.) 2.
J. resupinata. Lin.? (sec. *Wahlbg.*)
saxicola. Schl. vid. *emarginata*.
scalaris. Schmid. (non seq.) 2.
J. sphagni β minor. *Wahlbg.*
 β . *J. lanceolata*. Poll. E. B. Dec. fl. fr. (non Lin.)
 γ . *J. s. colorata*. Mart.
J. pumila β *nigricans*. Hook.
 δ . *J. s. \gamma* *filiformis*. Dec.
 ϵ . *J. s. \delta* *sterilis*. Dec.
 Mniun *trichomanes*. Poll. (sec. Koch in Dec.)
scalaris. Hook. vid. *J. Schraderi*.
scalaris. Schreb. *With.* vid. *trichomanis*.
scalaris. Schl. vid. *inflata*.
Schraderi. Mart.
J. lanceolata. Schrad. *Autor.* plur. (non Lin.)
J. scalaris. Hook. (sec. *Nees*.)
Schultzii. Spr. vid. *setacea*.
scelopendra. Hook.
scutata. Floer. W. M. 2.
J. supina. Hoffm. (sec. W. M.)
serpyllifolia. Dicks. Mart. vid. *ca-vifolia*, *trichomanes*, *Lejeunia serpyllifolia*.
serpyllifolia. Schl. v. *trichomanes*.
serrata. Roth. Schwgr.
J. cristata. Sw. var? *Web.*
serrulata. Sw.
J. Aubertii. Schwgr. (sec. Hook.)
sertularioides. Menz. msp. vid. *microphylla*.
sertularioides. Mich. Sw. vid. *trichophylla*.
setacea. Hook. (non *Web.*)
J. pauciflora. Dicks.
J. Schultzii. Spr.
setacea. Web. vid. *Hypnum jungermannoides*.
setiformis. Ehrh. 2.

*) Non *J. umbrosa* Schrad. sec. Dec. nec *J. compacta*. Roth. sec. Mart. annuente *Web.* bero in prodr. p. 84.

JUNGERMANNIA.

- J. concatenata*. Lin. Thunb. Sm.
J. concinnata. Lightf.? (sec. Schwgr. Hoffm.)
simplex. Sw.
sinuata. Sw. (non seq.)
sinuata. Pet. Th. †
sinuata. Dicks. vid. *multifida*.
sinuosa. Hook.
sphaerocarpa. Hook.
sphaerocephala. *Autor.* vid. *bicuspidata*.
sphagni. Dicks. 2.
 (cfr. *J. scalaris*.)
sphagnoides. Schwgr.
spinulosa. Dicks.
 (cfr. *J. tridenticulata*.)
Sprengelii. Mart.
J. pallescens. Spr. (non Ehrh.)
 (non *J. trichomanes*. E. B.)
squamata. Willd. mpt. *Web.*
squarrosa. Hook.
stipulacea. Hook.
stolonifera. Sw.
 (cfr. *J. trilobata*.)
stricta. Brid. vid. *atrata*.
subrotunda. Hook. H. B.
subspinosa. Vitm. †
 (*Dill.* t. 70. f. 16.)
supina. Hoffm. vid. *scutata*.
Swartziana. *Weber*.
Swartzii. *Raesch.* vid. *tomentosa*.
tamarisci. Mart.
J. cupressiformis α *Lam.*
J. dilatata. *Weber*.
J. nigricans. *Schleich*.
J. pulchella. *Suecor*.
J. rubiginosa. Neck.
J. tamariscifolia. Ehrh. Lin. *Autor.* (non Schmid.)
 β . *J. dilatata* β *africana*. Schwgr.
 (cfr. *J. epiphlaea*.)
tamariscifolia. Schmid. v. *dilatata*.
tamariscifolia. Lin. Ehrh. *Autor.*
 vid. *J. tamarisci*.
taxifolia. *Wahlbg.* lap.
J. Dicksoni. Hook.? (sec. *Wahlbg.*)
Taylori. Hook.
tenera. Sw.
Teneriffae. *Weber*.
J. anomala. *Web.* (non Hook.)
tenuis. Ehrh.
J. Trichomanis β minor. W. M.?
Thouillieri. Schwgr. v. *clavaeflora*.
Thouarsii. Hook.
Thuia. Dicks.
J. laevigata. Schrad.
Tomentella. Ehrh.
J. ciliaris. *Huds.* Neck. *Web.* *Weis.* (non Lin.)
 Jungermannia nr. 1881. Hall.
tomentosa. Sw. (non Hoffm.)
J. Swartzii. *Raesch.*
tomentosa. Hoffm. vid. *pubescens*.
transversalis. Sw.
triangularis. *Schleich*.
J. tricrenata. *Wahlbg.*
J. trilobata β minor. Hook.

JUNGERMANNIA.

- tricrenata*. *Whlbg.* vid. *triangularis*.
Trichomanis. *Dicks.* 2.
J. pallescens. *Moug. et Nest.* (sec. *Dec.*)
J. scalaris. *Schreb. With.* (non *Schmid.*)
Jungermannia nr. 1858. *Hall.*
Mnium Trichomanis. *Lin.*
β. J. T. minor. *W. M.*
J. minuta. *Dicks.?* (sec. *W. M.*)
J. serpyllifolia. *Schleich, et? Dicks.*
 (cfr. *J. tenuis.*)
trichophylla. *Lin.* 2.
J. doelaviensis. *Spreng.*
J. multiflora. *Lin.?*
J. sertularioides. *Sw. Mich.*
Jungermannia nr. 1880. *Hall.*
Conserva hypnoides. *Schmid. Fl. d.*
tricrenata. *Sw.* vid. *trilobata*.
tridentata. *Scop.* †
tridenticulata. *Mich.*
J. spinulosa β. tridenticulata. *Hook.*
trilobata. *Lin. Web.* 2.
J. radicans. *Hoffm.*
J. stolonifera. *Sw.?*
J. tricrenata. *Sw.?*
Jungermannia nr. 1866. *Hall.*
β. J. t. alpina. *Dec.*
 (cfr. *J. triangularis.*)
Turneri. *Hook.*
ulothrix. *Schwgr.*
umbrosa. *Schrad.*
 (non *J. resupinata*. *W. M.* sec. *Dec.*)
uncinata. *Web.*
undulata. *Lin.*
J. cachleariformis. *Schl.* (non *Weis.*)
J. paludosa. *Schl.*
vaginalis. *Lin. fil.*
vaginata. *Sw.*
varia. *Lin. Schreb.* (non ? *Autor.*) 2.
J. dubia. *Weber?* (sec. *Mart.*)
 (cfr. *J. albicans.*)
varia. *Autor.* vid. *emarginata*.
ventricosa. *Dicks. Hook.* 2.
J. bicuspidata γ graveolens. *Mart.* (sec. *Nees.*)
J. bidentata. *Schmid.* (sec. *Dec. Hook.*)
Jungermannia nr. 1863. *Hall.* (sec. syn. *Schmid.*)

JUNGERMANNIA.

- violacea*. *Achar. W. M.*
J. fruticulosa. *E. B.*
J. furcata γ aeruginosa. *Hook.*
Riccia fruticulosa. *Dicks.*
viridula. *Nees.*
viticulosa. *Lin.* 2.
J. aquatica. *Schrank.*
Jungermannia nr. 1869. *Hall.*
Weberi. *Mart.* 2.
J. bicornis. *W. M. Fl. d.* (non *Schl.*)
J. bicuspidata var. *filamentosa*. *Schl.*
J. cordifolia. *Ehrh. hrb.*
J. minuta. *Whlbg. Iap.* (sec. *Mart.*)
J. rupicola. *Schl.* (sec. *Web. Mart.*)
 (cfr. *J. minuta.*)
Woodsii. *Hook.*
 1858. *Hall.* vid. *trichomanis*.
 1859. vid. *nemorosa*.
 1860. vid. *complanata*.
 1861. vid. *cochleariformis*.
 1862. vid. *cochleariformis*.
 1863. vid. *ventricosa*.
 1864. vid. *bicuspidata*.
 1865. vid. *bidentata*.
 1866. vid. *trilobata*.
 1867. (*Michel. tab. V. fig. 14?*)
 1868. vid. *asplenioides*.
 1869. vid. *viticulosa*.
 1870. vid. *polyanthos*.
 1871. vid. *lanccolata*.
 1872. vid. *platyphylla*.
 1873. vid. *tamarisei*.
 1874. vid. *dilatata*.
 1875.
 1876.
 1877. vid. *bidentata*.
 1878. vid. *bicuspidata*.
 1879. vid. *reptans*.
 1880. vid. *trichophylla*.
 1881. vid. *tomentella*.
 1882. vid. *julacea*.
 1883. vid. *epiphylla*.
 1884. vid. *pinguis*.
 1885. vid. *furcata*.
 1886. vid. *Riccia fluitans*.
 1887. vid. *pusilla*.

K.

- KALIFORMIA**. *Stackh.*
diaphana. *Stackh.* vid. *Chondria kaliformis*.
filiformis. *Stackh.* quid?
opuntia. *Stackh.* vid. *Gigartina opuntia*.
pusilla. *Stackh.* vid. *Sphaeroecoccus pusillus*.
verticillata. *Stackh.* vid. *Chondria kaliformis*.

- KANTA*. *Adans.* vid. *Collema* (velutinum), *Ozonium* (fulvum), *Racodium* (rupestre).
KOELREUTERA. *Hedw.*
hygrometrica. *Hedw.* vid. *Funaria hygrometrica*.
KOLMAN. *Adans.* vid. *Collema*.
KORKIR. *Adans.* vid. *Lecanora*, *Lecidea*.
KUEMA. *Adans.* vid. *Agaricus*.

L.

LACHNUM. Retz.
agaricinum. Retz. vid. *Peziza virginea.*

LACTARIUS. Pers.
lateritius. Pers. vid. *Agaricus deliciosus.*

LAMARCKIA. *Olivi.* *Stackh.*
bursa. *Oliv.* vid. *Codium bursa.*
depressa. *Olivi.* vid. *Codium bursa.*
pomiformis. *Stackh.* vid. *Codium bursa.*

simpliciuscula. *Olivi.* vid. *Caulerpa simpliciuscula.*

tomentosa. *Stackh.* vid. *Codium tomentosum.*

vermillata. *Olivi.* vid. *Codium tomentosum.*

LAMINARIA. *Lamrx.* *Agardh.* VII.

agarum. *Lamrx.* *Ag.* 1.

Fucus agarum. *Gmel.* *Fl.* d.

Fucus clathrus. *Esp.* (non *Gmel.*)

Ulva agarum. *Quorund.*

Belvisii. *Ag.* 8.

Ulva bulbosa. *Beauv.*

? *bifida.* *Ag.* 10.

Fucus bifidus. *Gmel.*

Fucus Stelleri. *Poir.*

? *bracteata.* *Ag.* 24.

Fucus bracteatus. *Gmel.*

brevipes. *Ag.* 11.

buccinalis. *Lamrx.* *Ag.* 4.

Fucus buccinalis. *Lin.*

Fucus maximus. *Osb.*

bulbosa. *Lamrx.* *Ag.* 7.

Fucus bifurcatus. *Gunn.*

Fucus bulbosus. *Huds.* *Turn.*

Fucus digitatus. β . *Retz.*

Fucus palmatus. *Gmel.* (non *Lin.*)

Fucus polyschides. *Lightf.* *With.*

Gigantea bulbosa. *Stackh.*

Ulva bulbosa. *Dec.*

(non *Fucus bicornis.* *Gmel.*)

? *clathrus.* *Ag.* 23.

Fucus clathrus. *Gmel.* (non *Esp.*)

Ulva clathrus. *Poir.*

costata. *Ag.* 2.

Fucus costatus. *Turn.*

debilis. *Ag.* 16

Fucus bicornis. *Gmel.*

Fucus phyllitis var. *subsessilis.* *Clem.*

digitata. *Lamrx.* *Ag.* 5.

Fucus arbor. *Olafs.*

Fucus bifurcatus. *Gunn.* (sec. *Lyngb.*)

Fucus digitatus. *Lin.*

Fucus polyschides. *Neck.*

Gigantea digitata. *Stackh.*

Palmaria digitata. *Link.*

Ulva digitata. *Dec.*

elliptica. *Ag.* 15.

LAMINARIA.

esculenta. *Lamrx.* *Ag.* 3.

Fucus esculentus. *Lin.*

Fucus fimbriatus. *Gmel.*

Fucus pinnatus. *Gunn.*

Fucus teres. *Good.* et *Wood.*

Fucus tetragonus. *Good.* et *Wood.*

Orygia exculenta. *Stackh.*

Orygia tetragona. *Stackh.*

fascia. *Ag.* 18.

Fucus fascia. *Fl.* d.

Ulva fascia. *Lyngb.*

β . *Ulva fascia tenuior.* *Lyngb.* *Ag.*

? *flagellum.* *Ag.* 22.

Fucus flagellum. *Gmel.*

herbacea. *Ag.* vid. *Sporochnus herbaceus.*

latifolia. *Ag.* 14.

L. saccharina γ *latissima.* *Lyngb.*

Fucus saccharinus var. *latissimus.* *Turn.*

Ulva latissima β *maxima.* *Retz.*

Ulva maxima. *Gunn.*

ligulata. *Ag.* vid. *Sporochnus ligulatus.*

phyllitis. *Lamrx.* *Ag.* 17.

Fucus angustifolius. *Gmel.*?

Fucus phyllitis. *Stackh.* *Turn.*

* *Fucus saccharinus* γ . *Gmel.* (sec. *Dec.*)

Fucus saccharinus β . *Lightf.* *J.* *Huds.* (sec. *With.*)

Palmaria phyllitis. *Link.*

Ulva phyllitis. *Dec.*

plantaginea. *Ag.* vid. *Zonaria plantaginea.*

? *polyphylla.* *Ag.* 21.

Fucus polyphyllus. *Gmel.*

pomifera. *Lamrx.* vid. *Macrocystis pomifera.*

potatorum. *Lamrx.* *Ag.* 9.

Fucus potatorum. *Labil.*

purpurascens. *Ag.* 12.

pyrifera. *Lamrx.* vid. *Macrocystis pyrifera.*

radiata. *Ag.* 6.

Fucus radiatus. *Turn.*

reniformis. *Lamrx.* *Ag.* 10.

Fucus reniformis. *Lamrx.* (non *Turn.*)

saccharina. *Lamrx.* *Ag.* 13.

Fucus saccharinus. *Lin.* *Turn.*

Gigantea simplicifolia. *Stackh.*

Palmaria saccharina. *Link.*

Ulva fusca. *Huds.* (sec. *Ag.*)

Ulva latissima. *Lin.* (non *Autor.* sec. *Jürg.* *Turn.*) *)

Ulva longissima. *Gunn.* (var. γ . *Turn.* syn.)

Ulva saccharina. *Dec.*

β . *L. s. bullata.* *Ag.*

*) *Agardhius* de synonymis *Linnaei* et *Rothii* silet.

LAMINARIA.

- Gigantea bullata. *Stackh.*
 Fucus saccharinus. *Fl. d. Gmel. Stackh.*
 Fucus saccharinus var. bullatus. *Turn.*
 Ulva mesenteriformis. *Roth. (sec. Lyngb.)**
 (cfr. *L. latifolia*, phyllitis, *Ulva latissima*.)
 vesicaria *Lmrx. Ag. 20.*
 Ulva vesicaria. *Beauv.*

LAMOUREUXIA. *Agardh.*

- elegans. *Ag. vid. Claudea elegans.*

LASIA. *Beauv. Brid.*

- acicularis. *Spreng. 2.*
 Macromitrium aciculare. *Brid. 565.*
 Orthotrichum pallidum. α , β , et? γ . *Beauv.*
 Pterogonium aciculare. *Schwgr.*
 Schlotheimia acicularis. *Brid. spec.*
 Trichostomum arbustorum. *Brid.*
 marginata. *Brid. 2. 568.*
 Pterigynandrum marginatum. *Mich.*
 Smithii. *Brid. 2. 569.*
 Hypnum circinnatum. *Savi.*
 Hypnum Smithii. *Dicks.*
 Leptodon Smithii. *Mohr.*
 Neckera bipinnata. *Schleich.*
 Octoblepharum Smithii. *Quorund.*
 Orthotrichum Smithii. *Brid.*
 Pilotrichum Smithii. *Beauv.*
 Polytrichum Smithii. *Hull.*
 Pterigynandrum Smithii. *Poir. Dec.*
 Pterogonium Smithii. *Sw. Schwgr.*
 subcapillata. *Beauv. 2. 567.*
 Pterigynandrum subcapillatum. *Beauv.*
 Pterogonium subcapillatum. *Schwgr.*
 trichomitron. *Beauv. 2. 566.*
 Hypnum micropodon. *Brid.*
 Hypnum saladinianum. *Lam. Neck.*
 Leptodon trichomitron. *Mohr.*
 Pterigynandrum trichomitron. *Hedw.*
 Pterogonium trichomitron. *Schwgr.*

LASIOBOTRYS. *Kunz. Spreng.*

- Lonicerae. *Kunz, Spreng. vid. Dothidea loniceriae.*

LATERNEA. *Turp.*

- triscapa. *Turp. vid. Clathrus triscapus.*

LAURENTIA. *Lamrx.*

- caespitosa. *Lmrx. vid. Gigartina dasyphylla.*
 cyanosperma. *Lmrx. vid. Chondria obtusa.*
 gelatinosa. *Lmrx. vid. Chondria obtusa.*
 intricata. *Lmrx. vid. Chondria obtusa.*
 lutea. *Lmrx. vid. Chondria obtusa.*
 obtusa. *Lmrx. vid. Chondria obtusa.*
 pinnatifida. *Lmrx. vid. Gelidium pinnatifidum.*
 pistillaris. *Lmrx. Urvil. vid. Chondria pistillaris.*
 versicolor. *Lmrx. vid. Chondria obtusa.*

LEANGIUM. *Link. Nees. 89.*
 floriforme. *Link.*

- Diderma floriforme. *Pers.*
 Didymium floriforme. *Schrad.*
 Lycopodium floriforme. *With.*
 Reticularia floriformis. *Poir.*
 Sphaerocarpus floriformis. *Bull.*
 lepidotum. *Ditm.*
 physaroides. *Link.*
 stellare. *Link. N. 1.*

Diderma stellare. *Schrad.*Didymium stellare. *Schrad.*LECANORA. *Achar.*ROBBIA. *Adans. (ex parte.)*LICHEN. *Adans. (ex parte.)*

- accumulata. (*Ach.*) *vid. atra.*
 achroa. (*Ach.*) *vid. Lecidea decolorans.*
 adscensionis. *Ach.*
 β ? Lichen littoralis. *Thunb. msp.*
 aegialita. *Ach.*
 Parmelia aegialita. *Ach. m.*
 aenea. *Ach.*
 Afzeliana. *Ach.*
 Agardhiana. *Ach.*
 agelaea. (*Ach.*) *vid. Thelotrema varioloides.*
 aipospila. *Ach.*
 Lichen aipospilus. *Whlbg.*
 Parmelia aipospila. *Ach. m.*
 albella. *Ach.*
 L. a α et γ umbilicata. *Ach. lich.*
 Lichen albellus. *Pers.*
 Lichen albidus. *Lam.? (sec. Ach.)*
 Lichen umbilicatus. *Ach. pr.*
 Parmelia albella et β umbilicata. *Ach. m.*
 Patellaria umbilicata. *Ach. pr.*
 Verrucaria albella. *Hoffm.*
 Verrucaria umbilicata. *Hoffm.?*
 b. L. a. sordidescens. *Ach.*
 Lichen sordidescens. *Pers.*
 β . L. a. cinerella. *Floerk.*
 albovirescens. *Schleich.*
 allophana. (*Ach.*) *vid. subfusca.*
 alpestris. *Ach.*
 Urceolaria ocellata β ocellulata. *Ach. lich.*
 alphoplaca. *Ach.*
 Lichen alphoplacus. *Whlbg.*
 Parmelia alphoplaca. *Ach. m.*
 β . L. a. inflata. *Ach.*
 Lichen inflatus. *Schleich.*
 alpigena. (*Ach.*) *vid. livida.*
 amaura. (*Ach.*) *vid. badia.*
 amniocola. *Ach.*
 angulosa. *Ach.*
 L. a. et β indurata. *Ach. lich.*
 Lichen albidus. *Lam. (sec. Dec.)*
 Lichen angulosus. *Schreb. Ach. pr.*
 Lichen induratus. *Pers.*
 Parmelia angulosa. *Ach. m.*
 Patellaria angulosa. *Dec. Ach. pr.*
 Scutellaria angulosa. *Baumg.*
 b. L. α leptyrea. *Ach.*
 Lichen betulinus. *Wulf. (non Huds. sec. Humb. frb.)*
 Lichen pallescens. *Weis-*

*) *Agardhius* de synonymis *Linnaei* et *Rothii* silet.

LECANORA.

- Lichen pallidus. *Schreb.*
 Verrucaria angulosa. *Hoffm.*
 β? Verrucaria cancriformis. *Hoffm.*
 (cfr. L. galactina.)
 anomala. *Ach.* vid. cooperta, sym-
 micta et Lecidea anomala.
 apochroea. *Ach.* vid. symmicta.
 aporetica. (*Ach.*) vid. Lecidea deco-
 lorans.
 aporphiza. (*Ach.*) vid. cervina.
 archaea. (*Ach.*) vid. sophodes.
 arcuata. (*Ach.*) vid. vitellina.
 arenaria. (*Ach.*) vid. Lecidea cae-
 siorufa.
 argena. (*Ach.*) vid. Thelotrema va-
 rioloides.
 argentata. (*Ach.*) vid. subfusca.
 argopholis. *Ach.*
 Lichen argopholis. *Whlbg.*
 Parmelia atra β argopholis. *Ach.* m.
 argyphaea. (*Ach.*) vid. Urceolaria
 cinerea.
 atra. *Ach.*
 L. a. et β expansa. *Ach.* lich.
 Lichen ater. *Huds. Schrad. With. **
 Lichen cinerascens *Gmel.* syst.
 Lichen cinereus. *Wulf.*
 Lichen melanostichus. *Gmel.* syst.
 Lichen nigricans. *Neck.*
 Lichen subfuscus α ater. *Weis.*
 Lichen tephromelas. *Ehrh.*
 Lichen nr. 2056. *Hall*
 Patellaria tephromelas. *Dec. (Ach.)*
 Scutellaria atra. *Baumg.* lips.
 Verrucaria atra. *Hoffm.*
 Verrucaria atrata. *Hoffm.*
 β. L. α. confragrosa. *Ach. (γ. Lich.)*
 Parmelia confragrosa. *Ach.* m.
 γ. L. a. calliginosa. *Ach.*
 L. a. δ accumulata et ε calliginosa. *Ach.*
 lich.
 δ. L. a. grumosa. *Ach. (ζ. lich.)*
 Lichen coerulescens. *Pers. (non Hoffm.)*
 Lichen grumosus. *Pers.*
 Parmelia grumosa. *Ach.* m.
 Patellaria grumosa. *Hoffm. Ach.* pr.
 Urceolaria Segestria. *Floerk. Ach.* lich.
 (non? *Ach.* m.)
 Verrucaria grumosa. *Hoffm.*
 ε. L. a. var. torulosa. *Floerk.*
 (cfr. Urceolaria Segestria. *Ach.*)
 atosulphurea. *Ach.*
 Lichen atosulphureus. *Whlbg.*
 atrynea. (*Ach.*) vid. subfusca.
 aurella. (*Ach.*) vid. vitellina.
 badia. *Ach.*
 L. b. γ fuscata et δ amaura. *Ach.* lich.
 Lecidea picina. *Ach.* m.
 Lichen badius. *Pers. Ach.* pr.
 Lichen fuscatus. *Schrad.*

* Huc ducitur a clbrmo. *Humb.* fl. Frib.
 crypt. p. 10. Lichen excavatus. *Relk.* et
 Lichen ocellatus. *Wulf.* quos *Acharius*
 ad Verrucariam scruposam ducit.

LECANORA.

- Lichen picinus. *Dicks.*
 Parmelia fuscata. *Ach.* m.
 Parmelia squamulosa β amaura. *Ach.* m.
 Patellaria badia. *Dec. Hoffm.*
 Verrucaria badia. *Hoffm.*
 (non Lichen cervinus. *Pers.* nec Lichen
 squamulosus. *Schrad.* cfr. L. cervina.)
 balanina. *Ach.*
 Lichen balaninus. *Whlbg.*
 bella. *Ach.*
 betulina. (*Ach.*) vid. symmicta.
 bracteata. (*Ach.*) vid. fulgens.
 brunnea. *Ach.*
 L. b. et β nebulosa. *Ach.* lich.
 Lichen badius. *Gmel.* syst.
 Lichen brunneus. *Sw.*
 Lichen multiflorus. *Ehrh.*
 Lichen pezizoides. *Web.*
 Parmelia brunnea. *Ach.* m.
 Parmelia pezizoides. *Mart.*
 Patellaria brunnea. *Dec. Ach.* pr.
 Patellaria nebulosa. *Hoffm.*
 Psora brunnea. *Hoffm.*
 Psora nebulosa. *Hoffm.*
 Psora pezizoides. *Hoffm.?*
 β. L. b. coronata. *Ach. (γ. lich.)*
 L. coronata. *Floerk.*
 Lichen coronatus. *Ach.* pr.
 Patellaria coronata. *Ach.* pr.
 Psora coronata. *Hoffm.*
 Verrucaria coronata. *Hoffm.*
 bryontha. *Ach.*
 Lichen subfuscus β bryonthus. *Whlbg.*
 Parmelia subfusca β bryontha. *Ach.* m.
 caecula. *Ach.*
 caesceorubella. *Ach.*
 calliginosa. (*Ach.*) vid. atra γ.
 callopisma. *Ach.*
 Lichen murorum β major. *Whlbg.* lap?
 β. L. c. sympagea. *Ach.*
 Lichen aurantius. *Pers.*
 Lichen sympageus. *Ach.* pr.
 Placodium sympageum. *Ach.* pr.
 candelaria. *Ach.*
 Byssus candelaris. *Leysf.*
 Lichen candelarius. *L.*
 Lichen concolor. *Dicks.*
 Lichen flavescens. *Hoffm.*
 Lichen flavicans. *Gmel.* syst.
 Lichen fulvus. *Neck.*
 Lichen luteus. *Gilib.*
 Lichen nr. 2023. *Hall.*
 Lobaria concolor. *Hoffm.*
 Parmelia candelaria. *Ach.* m.
 Placodium candelarium. *Wigg.*
 Psora candelaria. *Baumg.*
 Psoroma candelaria. *Ach.* pr.
 β. L. c. γ. substellaris. *Ach.*
 Lichen candelarius. *Hoffm.*
 Lobaria candelaria. *Hoffm.*
 γ. L. c. δ lychnea. *Ach.*
 Parmelia candelaria δ lychnea. *Ach.* m.
 δ. L. c. η finnmarckia. *Ach.*
 Lichen candelarius. *Whlbg.* lap.
 (cfr. L. polycarpa.)

LECANORA.

- Caricae. *Ach.*
 Parmelia Caricae. *Clement.*
 carnea. *Opiz.* †
 carneo lutea. *Ach.*
 Lichen carneolutes. *E. B.*
 Parmelia carneolutes. *Turn.*
 cartilaginea. *Ach.*
 Lichen cartilagineus. *Ach. pr.*
 Parmelia cartilaginea. *Ach. m.*
 Psoroma cartilaginea. *Ach. pr.*
 Squamaria cartilaginea. *Dec.*
 cateilea. (*Ach.*) vid. subsfusca.
 caucasica. *Ach.* *)
 cenisia. *Ach.*
 Ceratoniae. *Ach.*
 cerina. *Ach.*
 L. c. et β chryspaspis. *Ach. lich.*
 Lichen cerinus. *Ehrh. Hedw.*
 Patellaria cerina. *Dec. Hoffm.*
 Verrucaria aurocerina. *Hoffm.*
 Verrucaria cerina. *Hoffm.*
 Verrucaria ravidata. *Hoffm.*
 β . L. c. stillicidiorum. *Ach. (y. lich.)*
 Lichen cerinus β stillicidiorum. *Whlbg.*
 Lichen stillicidiorum. *Fl. d. Retz.*
 Verrucaria stillicidiorum. *Hoffm.*
 γ . L. c. gilva. *Ach. (j. lich.)*
 Verrucaria gilva. *Hoffm.*
 cervina. *Ach.*
 L. badia α et β discreta. *Ach. lich.*
 L. halophaea α et β aphorbiza. *Ach. lich.*
 Lichen cervinus. *Pers.*
 Lichen squamulosus. *Schrad. Journ.*
 Parmelia peliscypha. *Whlbg. in Ach. m.*
 Parmelia squamulosa. *Ach. m.*
 chlorona. (*Ach.*) vid. subsfusca.
 chloroleuca. *Ach.*
 Lichen chloroleucus. *Harrim. E. B.*
 chlorophana. *Ach.*
 Lichen chlorophanus. *Whlbg.*
 Parmelia chlorophana. *Ach. m.*
 chondrotypa. *Ach.*
 chryspaspis. (*Ach.*) vid. cerina.
 chrysoleuca. *Ach.*
 L. c. α et γ complicata. *Ach. lich.*
 Lichen chrysoleucus. *Smith.*
 Parmelia chrysoleuca. *Ach. m.*
 Psoroma chrysoleuca. *Ach. pr.*
 (cfr. L. liparia.)
 chrysomelaena. *Ach.*
 cineracea. (*Ach.*) vid. Lecidea microphylla.
 cinerella. (*Floerk.*) vid. albella.
 cinerosa. (*Ach.*) vid. Urceolaria cinerea. *b.*
 cinnabarina. *Ach.*
 circinata. *Ach.*
 Lichen circinatus. *Pers.*
 Lichen radians. *Lam.*
 Lichen radiosus. *Hoffm. Ach. pr.*
 Lichen subimbricatus. *Relh.*
 Lobaria radiosa. *Hoffm.*
 Parmelia circinata. *Ach. m.*

LECANORA.

- Placodium circinatum. *Ach. pr.*
 Placodium radiosum. *Dec. Ach.*
 Psora radiosa. *Hoffm.*
 b. L. c. myrrhina. *Ach. syn. add.*
 L. myrrhina. *Ach. syn.*
 L. myrrhina α et β pinacion. *Ach. lich.*
 Parmelia fuscata β myrrhina. *Ach. m.*
 cirrochroa. *Ach.*
 L. murorum γ . crenulata. *Ach.?*
 Lichen murorum γ crenulatus. *Whlbg.?*
 citrina. *Ach.*
 Lichen citrinus. *Ach. pr.*
 Lichen flavescens. *Link.*
 Lichen Linkii. *Gmel. Syst. (sec. Ach.)*
 Parmelia citrina. *Ach. m.*
 Patellaria citrina. *Ach. pr.*
 Verrucaria citrina. *Hoffm.*
 β . L. c. xanthostigma. *Ach.*
 Leprea candelanis. *Ehrh.?*
 Lichen xanthostigma. *Pers.*
 Parmelia citrina γ phlogina. *Ach. m.*
 Patellaria citrinella. *Pers. in actis Wetter.*
 Verrucaria flava. *Hoffm. (non Fl. W.)*
 coarctata. *Ach.*
 Lichen coarctatus. *E. B.*
 Parmelia coarctata. *Ach. m.*
 Parmelia elacista. *Ach. m.*
 β . L. c. listota. *Ach.*
 γ . L. c. cotaria. *Ach.*
 Lecidea cotaria. *Ach. m.*
 δ . L. c. inquinata. *Ach.*
 coccinea. *Wender. (Marb. Schrift. non? Ach.)*
 coccinea. (*Ach.*) vid. haematomma.
 coeruleata. (*Ach.*) vid. glaucoma.
 colobina. *Ach.* vid. sophodes.
 commutata. *Ach.* vid. Lecidea commutata.
 composita. (*Ach.*) vid. glaucoma.
 complicata. (*Ach.*) vid. chrysoleuca.
 confragrosa. (*Ach.*) vid. atra β .
 conizaea. (*Ach.*) vid. expallens.
 contaminata. (*Ach.*) vid. glaucoma.
 cooperta. *Ach.*
 L. anomala δ cooperta. *Ach. lich.*
 coronata. *Floerk. (Ach.) v. brunnea.*
 coruscans. (*Ach.*) vid. vitellina.
 cotaria. (*Ach.*) vid. coarctata.
 craspedia. *Ach.* vid. rubricosa et Lecidea arenaria.
 crassa. *Ach.*
 Lichen caespitosus. *Vill.*
 Lichen cartilagineus. *Lightf. Lam.*
 Lichen crassus. *Huds. Fl. d. Retz.*
 Lichen laqueatus. *Wulf.*
 Lichen nr. 2009. *Hall.*
 Lobaria laqueata. *Hoffm.*
 Parmelia crassa. *Ach. m.*
 Psoroma crassa. *Ach. pr.*
 Squamaria crassa. *Dec.*
 β . L. c. melaloma. *Ach.*
 Lichen crassus. *Schrad.*
 Lobaria crassiformis. *Hoffm.*
 Parmelia melaloma. *Ach. m.*
 crenata. (*Ach.*) vid. sophodes.

*) Omittit in synopsi *Acharius.*

LECANORA.

- crenulata.* (Ach.) vid. L. Hageni.
cruenta. (Ach.) vid. ventosa.
cyanescens. (Ach.) vid. L. Hageni.
cyathoides. (Ach.) vid. Lecidea rivulosa.
cyrtaspis. Ach. v. Urceolaria Acharii.
cyrtella. (Ach.) v. Lecidea anomala.
deaurata. (Ach.) vid. hypnorum.
decipiens. Ach. v. Lecidea decipiens.
decolorans. (Ach.) vid. Lecidea decolorans.
decussata. (Ach.) vid. Lecidea rivulosa.
dendritica. (Ach.) vid. Lecidea fuscoatra.
detrита. Ach.
 Lichen detritus. Ach. pr.
 Parmelia detrита. Ach. m.
 Patellaria detrита. Hoffm. Ach. pr.
 Verrucaria detrита. Hoffm.
diffRACTA. Ach.
 Lecidea cechumena β diffRACTA. Ach. m.
 Lichen diffRACTUS. Ach. pr.
 Patellaria diffRACTA. Ach. pr.
diPLACIA. Ach.
 Lecidea helicopsis. Ach. lich. (ex parte.)
disCRETA. (Ach.) cERVINA.
dispERSA. (Ach.) Floerk. v. galactina.
disTANS. Ach. vid. subfusca β .
disTINCTA. Ach. vid. subfusca.
domINGENSIS. Ach.
 Patellaria domingensis. Pers.
dryMEa. (Ach.) vid. sophodes.
effUSA. Ach.
 Lichen effusus. Pers.
 Lichen salignus. Schrad.
 Parmelia effusa. Ach. m.
 Patellaria effusa. Dec. Ach. pr.
 Verrucaria effusa. Hoffm.
elACINA. Ach. vid. Parmelia elacina.
elATINA. Ach. vid. lutescens.
? ELECTRINA. —
 Lichen electrinus. Ram.
 Squamaria electrina. Dec.
ELEGANS. Ach.
 Lichen cinnabarinus. Bell.
 Lichen elegans. Link.
 Lichen flaveseens. Sw.
 Lichen fulvus. Dicks.
 Lichen nr. 2022. Hall.
 Parmelia elegans. Ach. m.
 Placodium elegans. Dec. Ach. pr.
 b. L. e. tenuis. Ach.
 Lichen elegans β tenuis. Whlbg.
 (non Lichen miniatus. Dicks. cfr. L. murorum β .)
EPANORA. Ach.
 Lichen epanorus. Ach. pr.
 Parmelia epanora. Ach. m.
 Patellaria epanora. Ach. pr.
EPIBRYON. Ach.
 Lichen epibryon. Ach. pr.
 Lichen hypnorum. Wulf.
 Parmelia epibryon. Ach. m.
 Patellaria epibryon. Ach. pr.

LECANORA.

- Patellaria hypnorum. Dec.
 (cfr. L. turfacea.)
epIGEA. Ach.
 Lecidea candicans. Schaerer.
 Lichen candicans. Dicks.
 Lichen epigeus. Pers.
 Lichen melanocarpus. Pers. (in Ust. cit.
 Parmelia epigea. Ach. m. (Hoffm.)
 Placodium epigeum. Ach. pr.
 Psora epigeia. Hoffm.
epiphOREA. (Ach.) vid. glaucoma.
ereUTICA. Ach.
 Lichen molybdinus β erenticus. Whlbg.
 Parmelia erenticus. Ach. m.
 (cfr. L. molybdina.)
ERYTHRELLA. Ach.
 Lecidea erythrella. Schaerer.
 Lichen erythrellus. Ach. pr.
 Lichen flavovirescens. Wulf.
 Parmelia aurantiaca. Floerke.
 Parmelia erythrella. Ach. m.
 Patellaria erythrella. Ach. pr.
 Patellaria flavovirescens. Hoffm. Ach. pr.
 Patellaria flavovirens β rupestris. Dec.
 Verrucaria flavovirescens. Hoffm.
 Verrucaria viridifusa. Hoffm.
 b. L. e. rubescens. Ach. (β lich.)
 Lecidea aurantiaca β rubescens. Ach. m.
 (non Lichen flavorubescens. cfr. L. vitellina,
 Lecidea flavofusca.)
EXIGUA. Ach. vid. periclea.
EXPALLENS. Ach.
 Lepraria expallens. Pers. Ach.
 Patellaria lutescens. Dec. (sec. Ach.)
 β . L. e. conizaea. Ach.
 Lecidea orosthea. Smith.
EXPANSA. Ach. vid. atra.
fALSARIA. Ach. vid. Lecidea rivulosa.
fERRUGINOSA. (Ach.) vid. Lecidea anomala.
FINNMARCHICA. (Ach.) vid. candelaria β .
FRIGIDA. (Ach.) vid. tartarea.
FRUSTULOSA. Ach.
 Lichen frustulosus. Dicks.
 Parmelia frustulosa. Ach. m.
 Patellaria frustulosa. Ach. pr.
FULGENS. Ach.
 Lichen citrinus. Ehrh. Hedw.
 Lichen crassus var. α . Liljeb.
 Lichen friabilis. Vill.
 Lichen fulgens. Sw.
 Parmelia fulgens. Ach. m.
 Placodium fulgens. Dec. Ach. pr.
 Psora citrina. Hoffm.
 β . L. f. bracteata. Ach.
 Lichen bracteatus. Ach. pr.
 Placodium bracteatum. Ach. pr.
 Psora bracteata. Hoffm.
FUSCATA. (Ach.) vid. badia.
FUSCOATRA. (Ach.) vid. Lecidea fuscoatra.
GALACTINA. Ach.
 L. angulosa var. galactina. Floerk.
 Lichen albescens. Ach. pr.

LECANORA.

- Lichen ubiquitarius. *Pers.*
 Parmelia galactina. *Ach. m.*
 Placodium albescens. *Dec. Ach. pr.*
 Psora albescens. *Hoffm.*
 b. L. g. dispersa. *Ach. (β. lich.)*
 L. dispersa. *Floerk.*
 Lichen byssinus. *E. B.?*
 Lichen crenulatus. *Dicks.*
 Lichen dispersus. *Pers.*
 Parmelia dispersa. *Ach. m. Mart.*
 Patellaria crenulata. *Ach. pr.*
 Patellaria dispersa. *Dec. Ach. pr.*
 Verrucaria dispersa. *Hoffm.*
 γ. L. g. arborea. —
 Patellaria dispersa β arborea. *Dec.*
 Lichen nigrovirens. *Ach.?* (sec. *Dec.* *)
galbula. —
 Lichen galbulus. *Ramond.*
 Psora galbula. *Dec.*
gangalea. *Ach.*
 b. L. g. rudis. *Ach.*
gelida. *Ach.*
 Lichen gelidus. *L.*
 Lichen Heclae. *Gunn.*
 Parmelia gelida. *Ach. m.*
 Patellaria gelida. *Ach. pr.*
gilva. (*Ach.*) vid. *cerina.*
glabrata. (*Ach.*) vid. *subfusca.*
glacialis. *Schleich. †*
glaucocarpa. *Ach.*
 Lichen glaucocarpus. *Whlbg.*
 Parmelia glaucocarpa. *Ach. m.*
glaucoma. *Ach.*
 L. g. et γ epiphorea, δ leptoploea, ζ varians, η composita. *Ach. lich.*
 Lichen albidocaesius. *Schrad.*
 Lichen compositus. *With.*
 Lichen glaucoma. *Ach. pr.*
 Lichen rupicola! *L.?* *Autor.?*
 Lichen sordidus. *Pers.*
 Lichen varians. *Davies.*
 Parmelia glaucoma. *Ach. m.*
 Patellaria glaucoma. *Dec. Ach. pr.*
 Patellaria varians. *Ach. pr.*
 Urceolaria tessulata β composita. *Ach. m.*
 Verrucaria glaucoma. *Hoffm.*
 b. L. g. contaminata. *Ach. (β. lich.)*
 β. L. g. coerulata. *Ach.*
 γ. L. g. sulphurata. *Ach.*
 Parmelia glaucoma β sulphurea. *Clement.*
 (cfr. *Urceolaria cinerea.*)
gonatodes. (*Ach.*) vid. *tartarea.*
grandinosa. (*Ach.*) vid. *tartarea.*
granifera. *Ach.*
granulosa. *Ach.* vid. *Lecidea decolorans.*
graphica. *Ach.* v. *Urceolaria cinerea.*
grisea. *Ach.* vid. *leucolepis.*
griseo atra. *Ach.* v. *Lecidea ambigua.*

*) Lichen nigro virens. *Schrank.* Patellaria nigrovirens. *Ach. pr.* (*Lecidea nigrovirens. Ach. m.*) sunt scutellae Parmeliae dispersae in crusta vetusta Lecideae nigrae. *Ach. sec. Floerke.*

LECANORA.

- grumosa.** (*Ach.*) vid. *atra.*
haematomma. *Ach.*
 L. h. et β coccinea. *Ach. lich.*
 Lecidea haematomma. *Ach. m.*
 Lichen coccineus. *Pers.*
 Lichen haematomma. *Ehrh.*
 Lichen flavolus. *Gmel.*
 Lichen ochroleucus. *Neck.*
 Lichen ventosus. *Poll. (non L.)*
 Parmelia haematomma. *Ach. m.*
 Patellaria frondosa. *Hoffm.*
 Patellaria haematomma. *Dec. Ach. pr.*
 Verrucaria frondosa. *Hoffm.*
 Verrucaria haematomma. *Hoffm.*
 β. L. h. porphyria. *Ach. (γ. lich.)*
 Lichen coccineus. *Dicks.*
 Lichen haematomma. *Whlbg. lap.*
 Lichen lacteus. *Vahl.*
 Lichen porphyrius. *Pers.*
 Lichen Vahlil. *Retz. Fl. d.*
 Patellaria Vahlil. *Ach. pr.*
 Verrucaria porphyria. *Hoffm.*
Hageni. *Ach.*
 Lichen coeruleus. *Hagen.*
 Lichen Hageni. *Ach. pr.*
 Parmelia Hageni. *Ach. m.*
 Patellaria Hageni. *Ach. pr.*
 Verrucaria coeruleus. *Hoffm.*
 b. L. H. syringea. *Ach. (β. lich.)*
 c. L. H. crenulata. *Ach.*
 L. H. γ umbrina et δ cyanescens. *Ach. lich.*
 Lichen crenulatus. *Pers.*
 Lichen cyanescens. *Pers.?*
 Lichen umbrinus. *Ehrh.*
 Parmelia cyanescens. *Ach. m.*
 Patellaria cyanescens. *Ach. pr.?*
 Verrucaria umbrinosus. *Hoffm.?*
halophoea. *Ach.* vid. *cervina.*
helicopsis. *Ach.*
 Lecidea helicopsis. *Ach. lich. (ex parte.)*
 Lichen helicopsis. *Whlbg.*
holygea. *Ach.*
heteromorpha. (*Ach.*) vid. *liparia.*
horiza. (*Ach.*) vid. *subfusca.*
hosthelea. (*Ach.*) vid. *Lecidea anomala.*
hypnorum. *Ach. syn. (non lich.)*
 L. lepidora α et β deaurata. *Ach. lich.*
 Lichen hypnorum. *Fl. d. E. B. Turn. Whlbg. (non Ach.)*
 Parmelia lepidora. *Ach. m.*
 Parmelia hypnorum. *Ach. m.*
 Patellaria lepidora. *Dec.*
 Psora hypnorum. *Hoffm.*
 Psoroma hypnorum. *Ach. pr.*
 β. Psora deaurata. *Hoffm.*
hypnorum. *Ach. lich.* vid. *muscorum.*
hyssina. *Ach.*
 L. molybdina β hyssina. *Ach. lich.*
 Lichen hyssinus. *Whlbg.*
 Parmelia hyssina. *Ach. m.*
illimata. *Ach.*
illusoria. (*Ach.*) vid. *Lecidea Ehrhardtiana.*
inalpina. *Ach.*

LECANORA.

- incololata.** *Ach.*
Parmelia incololata. *Floerk.*
incrustans. *Ach.*
Patellaria incrustans. *Dec.*
indurata. (*Ach.*) vid. *angulosa.*
inflata. (*Ach.*) vid. *alphiplaca.*
inquinata. (*Ach.*) vid. *coarctata.*
?insulata. —
Lichen insulatus. *Ram.*
Squamaria insulata. *Dec.*
intricata. *Ach.*
Lichen intricatus. *Schrad.*
Parmelia intricata. *Ach. m.*
laevigata. (*Ach.*) vid. *sophodes.*
Lagascae. *Ach.*
Lichen calcarius. *Lam. fl. fr.*
Lichen Lagascae. *Whlbg. carp.*
Lichen tartareus. *Wulf.*
Parmelia gilva. *Pers.?*
Urceolaria Lamarckii. *Dec.*
lainca. *Ach.*
lentigera. *Ach.*
Lichen lentigerus. *Weber. Host.*
Parmelia lentigera. *Ach. m.*
Placodium lentigerum. *Ach.*
Psora lentigera. *Hoffm.*
Squamaria lentigera. *Dec.*
lepadolemma. (*Ach.*) vid. *ventosa.*
lepidora. *Ach.* vid. *hypnorum.*
lepraeformis. *Floerk.*
leptoploea. (*Ach.*) vid. *glaucoma.*
leptyrea. (*Ach.*) vid. *angulosa.*
leucogaea. (*Ach.*) vid. *Lecidea sulphurea.*
leucolepis. *Ach.*
Lichen leucolepis. *Whlbg.*
Lecanora grisea. *Ach. lich.?*
Parmelia grisea. *Ach. m.?*
Psora grisea. *Hoffm.?*
leucoma. (*Ach.*) vid. *L. Swartzii.*
leucopis. *Ach.*
liparia. *Ach.*
L. chrysoleuca β *opaca.* *Ach. lich.*
L. rubina γ *liparia.* *Ach. lich.*
Parmelia liparia. *Ach. m.*
 β . *L. l. rubina.* *Ach.*
L. rubina α et β *heteromorpha.* *Ach. lich.*
Lichen rubinus. *Lam. Ach. pr.*
Parmelia chrysoleuca β *rubina.* *Ach. m.*
Psoroma rubinum. *Ach. pr.*
Squamaria rubina. *Hoffm.*
 γ . *L. l. subviolacea.* *Ach.*
Parmelia liparia var. *olivacea.* *Clement.*
listrota. (*Ach.*) vid. *coarctata.*
livida. *Ach.*
 β . *L. l. alpigena.* *Ach.*
L. anomala α . *Ach. lich.*
L. varia δ *alpigena.* *Ach. lich.*
Parmelia anomala. *Ach. m.*
lobulata. *Floerk.* vid. *Parmelia lobulata.*
Ludwigii. *Ach.*
Lichen Ludwigii. *Schrad.*
Parmelia Ludwigii. *Spreng.*
lutescens. *Ach.*

LECANORA.

- L. elatina.* *Ach. lich.*
Lepra lutescens. *Hoffm.*
Lichen lutescens. *Hoffm.*
Parmelia lutescens. *Floerk.*
Verrucaria lutescens. *Hoffm.*
lychnæa. (*Ach.*) vid. *candelaria.*
mastrucata. *Ach.*
Lichen mastrucatus. *Whlbg.*
melanoma. (*Ach.*) vid. *crassa.*
melanaspis. *Ach.*
Lichen melanaspis. *Whlbg.*
Parmelia melanaspis. *Ach. m.*
?melanophthalma. —
Lichen melanophthalmus. *Ram.*
Squamaria melanophthalma. *Dec.*
meliolica. (*Ach.*) vid. *scrupulosa.*
metabolica. *Ach.*
Patellaria metabolica. *Dec.*
microcyclos. (*Ach.*) vid. *ereutica.*
microphylla. *Ach.* vid. *Lecidea microphylla.*
microthelia. (*Ach.*) vid. *salicina.*
miculata. *Ach.*
milvina. *Ach.*
Lichen milvinus. *Whlbg.*
Parmelia milvina. *Ach. m.*
 β . *L. m. privigna.* *Ach.*
Lecidea privigna. *Ach. m.*
Lichen gymnocarpus. *Pers.*
 (non *Lichen simplex.* *Davies.*)
miniata. *Ach.*
Lichen miniatus. *Hoffm.*
Lobaria miniata. *Hoffm.*
Parmelia miniata. *Ach. m.*
Psora miniata. *Hoffm.*
 β . *L. m. obliterata.* *Ach.*
Lichen obliteratus. *Pers.*
Patellaria obliterata. *Dec. Ach. pr.*
Verrucaria obliterata. *Hoffm.*
minutula. *Ach.* vid. *Lecidea decolorans.*
mniaroca. *Ach.*
molybdina. *Ach.*
Lichen molybdinus. *Whlbg.*
Parmelia molybdina. *Ach. m.*
 β . *L. m. microcyclos.* *Ach.*
L. ereutica *microcyclos.* *Ach. lich.*
Lichen molybdinus γ *microcyclos.* *Whlbg.*
 (cfr. *L. ereutica, hysgina.*)
mortosa. *Ach.*
Lepraria antiquitatis, cum apotheciis? *Pers.*
 in *Ach.*
multipuncta. *Ach.* vid. *Urceolaria cinerea.*
murorum. *Ach.*
Lichen candelaris. *Wulf.*
Lichen candelarius β . *Lightf.*
Lichen flavescens. *Huds.*
Lichen flavicans. *With.*
Lichen murorum. *Hoffm.*
Lichen parietinus. *Leers. (non L.)*
Lichen saxicola. *Host.*
Lobaria saxicola. *Hoffm.*
Parmelia murorum. *Ach. m.*
Placodium murorum. *Dec. Ach. pr.*

LECANORA.

- Psora saxicola. *Hoffm.*
 β. L. m. tegularis. *Ach.*
 L. elegans β tegularis. *Ach. lich.*
 Lichen tegularis. *Ehrh.*
 Lobaria tegularis. *Hoffm.*
 Parmelia tegularis. *Spreng.*
 (cfr. L. cirrochroa.)
muscorum. *Ach.*
 L. hypnorum. *Ach. lich. (non Ach. syn.)*
 Lichen carnosus. *Dicks.*
 Lichen hypnorum. *Ach. pr. (nec aliorum.)*
 Parmelia hypnorum. *Ach. m.*
myrrhina. *Ach. vid. circinata.*
nebulosa. *Ach. vid. brunnea.*
nigricans. *Floerk.*
nitens. *Ach.*
 Patellaria nitens. *Pers.*
obliterata. (*Ach.*) *vid. miniata.*
ochrostoma. (*Ach.*) *vid. symmieta.*
ocrinaeta. *Ach.*
oculata. *Ach.*
 Isidium horophthalmum. *Ach. pr.*
 Isidium ocellatum. *Ach. lich.*
 Isidium oculatum. *Ach. m.*
 Lichen dactylinus. *Whlbg. lap.*
 Lichen horophthalmus. *Ach. pr.*
 Lichen oculatus. *Dicks.*
olivacea. *Ach.*
 Patellaria olivacea. *Pers.*
oreina. *Ach.*
 L. straminea β oreina. *Ach. lich.*
orosthea. *Ach. v. Lecidea orosthea.*
ostracoderma. *Ach.*
 Parmelia ostracoderma. *Ach.*
oxytona. *Ach.*
 Placodium oxytonum. *Dec.*
pachnea. (*Ach.*) *vid. turfacea.*
paepalea. *Ach.*
pallescens. (*Ach.*) *vid. parella β.*
pallidiflava. *Schleich. †*
palmulata. *Ach.*
 Psoroma palmulata. *Mich.*
parella. *Ach.*
 Lichen parellus. *L.*
 Lichen nr. 2048. *Hall.*
 Parmelia parella. *Ach. m.*
 Patellaria perella. *Dec. Hoffm.*
 Verrucaria perella. *Hoffm.*
 β. L. p. pallescens. *Ach.*
 Lichen albo flavescens. *Wulf.*
 Lichen grossus. *Pers.*
 Lichen pallescens. *L. Whlbg.*
 Patellaria alboflavescens. *Ach. pr.*
 Patellaria pallescens. *Ach. pr.*
 Psora alabastrina. *Hoffm.*
 γ. L. p. upsaliensis. *Ach.*
 Lichen parellus β upsaliensis. *Whlbg. lap.*
 Lichen upsaliensis. *L. Whbg. ups.*
 Parmelia parella β upsaliensis. *Ach. m.*
 Patellaria upsaliensis. *Hoffm. Dec. Ach. pr.*
 Psora upsaliensis. *Hoffm.*
 δ. L. p. tumidula. *Ach.*
 Lichen tumidulus. *Pers.*
 Parmelia subfusca δ tumidula. *Ach. m.*
 Verrucaria tumidula. *Hoffm.*

LECANORA.

- ε. ? Isidium frigidum. *Ach. (acta Holm.)**
 Psora frigida. *Hoffm.*
periclea. *Ach.*
 L. peridea. *Ach. lich.*
 Lichen abietinus. *Ehrh. (non Ach.)*
 Lichen pericleus. *Ach. pr.*
 Parmelia periclea. *Ach. m.*
 Patellaria periclea. *Ach. pr.*
 Verrucaria abietina *Humb. et var. pilularis.*
Hoffm.
 b. L. p. pinicola. *Ach. (β lich.)*
 Parmelia exigua β pinicola. *Ach. m.*
 Parmelia pinicola. *Mart.*
 β. L. p. exigua. *Ach. (γ. lich.)*
 Lichen exiguus. *Ach.*
 Parmelia exigua. *Ach. m.*
 Patellaria exigua. *Dec. Ach. pr.*
 ? **peltata.** —
 Lichen peltatus. *Ram.*
 Squamaria peltata. *Dec.*
pharcidia. *Ach.*
picina. (*Ach.*) *vid. Lecidea micro-*
phylla.
pinacion. (*Ach.*) *vid. circinata β.*
pinara. (*Ach.*) *vid. symmieta.*
pinicola. (*Ach.*) *vid. periclea.*
piperis. *Spreng.*
pleorytis. (*Ach.*) *vid. varia.*
poliophaea. *Ach.*
polycarpa. *Floerk. (Ach.)*
 L. candelaria β polycarpa. *Ach. syn.*
 Lichen polycarpus. *Ehrh.***
 Lobaria fulva. *Hoffm.*
 Lobaria polycarpa. *Hoffm.*
 Parmelia candelaria β polycarpa. *Ach. lich.*
 Parmelia citrina β fulva. *Ach. m.*
 Parmelia polycarpa. *Spreng.*
 Verrucaria fulva. *Hoffm.*
porphyria. (*Ach.*) *v. haematomma.*
privigna. (*Ach.*) *vid. milvina.*
prosecha. *Ach.*
psoralis. *Ach.*
punicea. *Ach.*
 Lichen puniceus. *Sm.*
 Parmelia punicea. *Ach. m.*
ravida. (*Ach.*) *vid. symmieta.*
rimosa. (*Ach.*) *vid. Urceolaria cine-*
rea.
rimulosa. (*Ach.*) *vid. Urceolaria*
cinerea.
rivulosa. (*Ach.*) *v. Lecidea rivulosa.*
rhagadiosa. *Ach.*
 Urceolaria scabra. *Pers. ? (sec. Ach.)*
rubelliana. *Ach.*
rubescens. (*Ach.*) *vid. erythrella.*
rubina. (*Ach.*) *vid. liparia.*
rubra. *Ach.*
 Lichen Dufresnei. *Bellar.*

*) Ab *Achario* in *Lichenographia et synopsis* omissum.

**) Ad *Lichen. parietinum L.* hoc *Ehrharti* synonymum citat *elbrms. Humb. fl. frib-*
crypt. p. 15.

LECANORA.

- Lichen marmoreus. *E. B.* *)
 Lichen pallidus. *Hoffm.*
 Lichen pallidus γ . *Humb. frib.*
 Lichen pruinosus. *Humb.*
 Lichen ulmi. *Sw. Ach. pr.* (excl. syn.)
 Parmelia rubra. *Ach. m.*
 Patellaria rubra. *Hoffm. Dec.*
 Patellaria ulmi. *Ach. pr.*
 Scutellaria pallida. *Baumg. lips.*
 Verrucaria rubra. *Hoffm.*
rubricosa. Ach.
 L. craspedia. α . *Ach. lich.*
 Lichen caesiorufus. *E. B.*
 Lichen craspedius. *Ach. pr.*
 Parmelia craspedia. *Ach. m.*
 Patellaria arenaria. *Hoffm.?* (sec. *Ach.*)
 Patellaria craspedia. *Ach. pr. Dec.*
 Verrucaria caesiorufa. *Hoffm.*
 (cfr. *Lecidea arenaria.*)
rudis. (Ach.) vid. gangalea.
rufa. (Ach.) vid. subfusca.
rugosa. Ach.
rutilans. (Ach.) vid. Parmelia ru-
tilans.
salicina. Ach.
 Lichen salicinus. *Schrad.*
 Parmelia aurantiaca. *Mart. (et Floerke ex*
parte.)
 Parmelia salicina. *Ach. m.*
 Patellaria flavovirescens α arborea. *Dec.*
 Patellaria salicina. *Hoffm. Ach. pr.*
 Verrucaria salicina. *Hoffm.*
 b. L. s. microthelia. *Ach. (B. lich.)*
 Lichen flavorubescens. *With.*
 Parmelia microthelia. *Ach. m.*
 Lecidea aurantiaca. *Ach. var. sec. Floerke.*
 (cfr. *L. erythrella.*)
sarcopis. Ach.
 L. varia γ sarcopis. *Ach. lich.*
 Lichen sarcopis. *Whlbg.*
 Parmelia varia γ sarcopis. *Ach. m.*
saxicola. Ach.
 Lichen luteolus. *Gmel. syst.*
 Lichen muralis. *Schreb.*
 Lichen ochroleucus. *Wulf.*
 Lichen saxicola. *Poll. Ach. pr.*
 Lobaria muralis. *Hoffm.*
 Parmelia saxicola. *Ach. m.*
 Placodium ochroleucum. *Dec.*
 Placodium saxicola. *Ach. pr.*
 Psora muralis. *Hoffm.*
scrupulosa. Ach.
 L. s. α et β melioca. *Ach. lich.*
 Parmelia subfusca ϵ melioca. *Ach. m.*
similaris. Ach.
 Lichen similaris. *Ach. pr.*
 Parmelia similaris. *Ach. m.*
 Psora similaris. *Hoffm.*
 Psoroma similaris. *Ach. pr.*
Smithii. Ach.
 Lecidea Smithii. *Ach. m.*
 Lichen fragilis. *Scop.*

*) Et huc et ad *Lecideam marmoream* citat
Achar. E. B. t. 739.

LECANORA.

- Lichen gypsaceus. *Sm.*
 Lichen Smithii. *Ach. pr.*
 Psoroma Smithii. *Ach. pr.*
 Squamaria Smithii. *Dec.*
sophodes. Ach.
 L. s. α et ϵ archæa. *Ach. lich.*
 Lichen sophodes. *Ach. pr.*
 Parmelia sophodes et γ archæa. *Ach. m.*
 Patellaria sophodes. *Ach. pr.*
 b. L. s. laevigata. *Ach. (B. lich.)*
 β . L. s. colobrina. *Ach.*
 L. colobrina. *Ach. lich.*
 L. s. ζ crenata. *Ach. lich.*
 Lichen sophodes. *Whlbg. lap.*
 b. L. s. pyrina. *Ach. (γ. lich.)*
 Lichen pyrinus. *Ach. pr.*
 Parmelia sophodes β pyrina. *Ach. m.*
 Patellaria pyrina. *Ach. pr.*
 c. L. s. drymea. *Ach. (δ. lich.)*
 d. L. s. η orbata. *Ach. lich.*
sordidescens. (Ach.) vid. albella.
spodophaea. Ach.
 Isidium defraudans. *Ach.?*
 Lichen defraudans. *Olasf.?*
 Lichen spodophaeus. *Whlbg. lap.*
 Parmelia spodophaea. *Ach. m.*
spondiae. Spreng.
steatina. Ach. vid. subfusca.
steropea. (Ach.) vid. vitellina.
stillicidiorum. (Ach.) vid. cerina.
Stonci. Ach.
 Lichen haematomma. *E. B. (non Ehrh)*
 Lecidea Stonci. *Ach. m.*
straminea. Ach.
 L. straminea α . *Ach. lich.*
 Lichen stramineus. *Whlbg.*
 Parmelia straminea. *Whlbg.*
 (non *Parmelia recurva. (Ach. var. Ach.)*
 (cfr. *L. oreina.*)
strobilina. Ach. vid. symmicta.
subcarnea. Ach. vid. Lecidea sub-
carnea.
subfusca. Ach.
 L. steatina. *Ach. lich. add.*
 Lichen subfuscus. *L.*
 Lichen nr. 2049. *Hall.*
 Parmelia subfusca. *Ach. m.*
 Patellaria subfusca. *Dec.*
 Scutellaria subfusca. *Baumg. lips.*
 Verrucaria subfusca. *Hoffm.*
 a. L. s. argentata. *Ach. (α. lich.)*
 Parmelia subfusca η argentata. *Ach. m.*
 Verrucaria argenteo-fusca. *Hoffm.*
 b. L. s. coilocarpa. *Ach. (B. lich.)*
 c. L. s. glabrata. *Ach. (γ. lich.)*
 d. L. s. horiza. *Ach. (δ. lich.)*
 Lichen rugosus. *Pers.*
 e. L. s. rufa. *Ach. (ε. lich.)*
 Lichen rufus. *Pers. (non Huds.)*
 f. L. s. cateilea. *Ach. (ζ. lich.)*
 g. L. s. allophana. *Ach. (η. lich.)*
 Lichen pallidus. *Dicks.*
 Parmelia subfusca γ flexuosa, ζ pallida, θ
 pellaea. *Ach. m.*
 Verrucaria fusca. *Hoffm.*

LECANORA.

- Verrucaria pallide-fusca. *Hoffm.*
 β. L. s. chlorona. *Ach.*
 L. distincta α et β chlorona. *Ach.* lich.
 Lichen distans. *Pers.*
 Parmelia distans. *Mart.*
 Parmelia subfusca & distans. *Ach.* m.
 Patellaria populicola. *Dec.*
 γ. L. s. zosteræ. *Ach.*
 δ. L. s. atryneæ. *Ach.* (γ. lich.)
 substellaris. (*Ach.*) v. candelaria β.
 subviolacea. (*Ach.*) vid. liparia γ.
 sulphurea. *Ach.* vid. Lecideia sulphurea.
 Swartzii. *Ach.*
 L. s. α et β leucoma. *Ach.* lich.
 Lichen glaucescens. *Sw. Westr.*
 Lichen Swartzii. *Ach.* pr.
 Parmelia Swartzii. *Ach.* m.
 Patellaria Swartzii. *Ach.* pr.
 symmicta. *Ach.* syn. add.
 L. anomala η ochrostoma. *Ach.* lich.
 L. varia θ symmicta. *Ach.* lich.
 Lichen obfuscaus. *Pers.*
 Patellaria ochrostoma. *Du R.*
 Lecideia symmicta. *Ach.* syn.
 β. L. s. leprosa. *Ach.*
 L. strobilina et β betulina. *Ach.* syn.
 L. varia η betulina. *Ach.* lich.
 γ. L. s. apochroea. *Ach.*
 L. apochroea. *Ach.* syn.
 L. varia δ ravida, & apochroea, ζ pinara.
Ach. lich.
 Coniocarpum? vitiligo. *Dec.*
 Parmelia cerina δ ravida. *Ach.* m.
 Parmelia sulphureo nigricans. *Floerk.*
 Spiloma sorediatum. *Ach.* lich. (quo ad crustam.)
 Spiloma vitiligo. *Ach.* lich.
 sympagea. (*Ach.*) vid. callopsisma.
 syringeæ. (*Ach.*) vid. L. Hageni.
 tabacina. —
 Lichen tabacinus. *Ramond.*
 Psora tabacina. *Dec.*
 tartarea. *Ach.*
 Lichen androgynus. *Hoffm.* (planta senescens.)
 Lichen saxorum. *Fl. d.*
 Lichen tartareus. *L.*
 Lichen tumidus. *Moench?*
 Parmelia tartarea. *Ach.* m.
 Patellaria tartarea. *Dec.* *Ach.* pr.
 Variolaria pallida. *Pers.*
 Scutellaria androgyna. *Baumg.* lips.
 Verrucaria tartarea. *Hoffm.*
 β. l. t. grandinosa. *Ach.*
 γ. L. t. frigida. *Ach.*
 Lichen frigidus. *L.*
 Lichen tartareus β frigidus. *Whlbg.*
 Parmelia tartarea β frigida. *Ach.* m.
 Patellaria tartarea β musciola. *Dec.*
 δ. L. t. gonatodes. *Ach.*
 Isidium gonatodes. *Ach.* m.
 Lichen gonatodes. *Ach.* pr.
 Lichen tartareus γ gonatodes. *Whlbg.*
 regularis. (*Ach.*) vid. L. murorum.

LECANORA.

- teicholyta. *Ach.*
 Placodium teicholytum. *Dec.* suppl.
 Placodium versicolor. *Dec.* fl. fr. (non *Ach.*)
 tenebricosa. (*Ach.*) vid. Lecideia anomala.
 terricola. *Ach.* v. Lecideia uliginosa.
 testacea. *Ach.* vid. Lecideia testacea.
 thallina. *Ach.*
 Parmelia thallina. *Ach.* m.
 trapelia. *Ach.*
 tribacia. *Ach.*
 tuberculosa. *Ach.*
 Lichen tuberculosus. *E. B.*
 turfacea. *Ach.*
 Lichen turfaceous. *Whlbg.*
 Turneri. *Ach.*
 Lichen Turneri. *E. B.*
 Parmelia Turneri. *Ach.* m.
 umbilicata. (*Ach.*) vid. albella.
 umbrina. (*Ach.*) vid. L. Hageni.
 upsaliensis. (*Ach.*) vid. parcella.
 varia. *Ach.*
 L. varia α. *Ach.* lich. (nec variet.)
 Lichen pallescens. *Schrank.*
 Lichen minutissimus. *Hagen.*
 Lichen varius. *Ehrh. Retz.*
 Parmelia varia. *Ach.* m.
 Patellaria minutissima. *Ach.* pr.
 Patellaria varia. *Hoffm.* *Ach.* pr.
 Verrucaria varia. *Hoffm.*
 b. L. v. pleorytis. *Ach.* (β. lich.)
 Parmelia varia β pleorytis. *Ach.* m.
 Verrucaria maculiformis. *Hoffm.?*
 (cfr. L. livida, sarcopsis, symmicta, Lecideia Ehrhartiana.)
 variabilis. *Ach.*
 Collema variabile. *Dec.*
 Lichen variabilis. *Pers.*
 Parmelia variabilis. *Ach.* m.
 Placodium variabile. *Ach.* pr.
 Psora variabilis. *Hoffm.*
 variana. (*Ach.*) vid. Lecideia microphylla.
 varians. (*Ach.*) vid. glaucoma.
 ventosa. *Ach.*
 L. v. α cruenta et β lepadolemma. *Ach.* lich.
 Lichen cruentus. *Weber.* *Hoffm.*
 Lichen flavescens. *Jacq.*
 Lichen gelidus. *Huds.*
 Lichen irrubatus. *Ach.* pr.?
 Lichen lepadolemma. *Ehrh.*
 Lichen rufescens. *Fl. d.?* (ob syn. *Dill.*)
 Lichen scopulorum. *Fl. d.* t. 712. f. 2. (non
 Lichen ventosus. *L.* [*Retz.*])
 Lichen nr. 2050. et 2054. *Hall.*
 Parmelia ventosa. *Ach.* m.
 Patellaria irrubata. *Ach.?*
 Patellaria ventosa. *Dec.* *Ach.* pr.
 Verrucaria cruenta. *Hoffm.*
 Verrucaria ventosa. *Hoffm.*
 verrucosa. *Ach.* vid. Thelotrema
 variolarioides.
 versicolor. *Ach.*
 Lichen versicolor. *Pers.*
 Lobaria versicolor. *Hoffm.*

LECANORA.

- Parmelia versicolor.* Ach. m.
Placodium versicolor. Ach. pr.
Villarsii. Ach.
 Lichen ocellatus, *Vill. Bellardi.*
 Lichen tartareus. *Gouan.* (sec. *Dec.*)
 Lichen vallesiacus: *Schl.*
Urceolaria ocellata. *Dec.*
virella. Ach.
 • *Imbricaria virella.* Ach. pr.
 Lichen virellus. Ach. pr.
Parmelia virella. Ach. m.
viridis. *Spreng.* (pugil. II.)
vitellina. Ach.
 L. v. α et γ arcuata. Ach. lich.
 Lichen vitellinus. *Ehrh. Retz.*
Parmelia vitellina. Ach. m.
Patellaria vitellina. Hoffm.
Verrucaria arcuata. Hoffm.
Verrucaria vitellina. Hoffm.
 β . L. v. coruscans. Ach.
Parmelia vitellina var. *coruscans.* Ach. m.
 γ . L. v. aurella. Ach. (δ lich.)
Lecideia rutila. Ach. m. *)
 Lichen aurantiacus. *Wulf.* *)
Parmelia murorum β aurella. Ach. m.
Patellaria aurella. Hoffm.
Verrucaria aurella. Hoffm.
 δ . L. v. *steropea.* Ach.
Parmelia murorum γ *steropea.* Ach. m.
xanthostigma. (Ach.) vid. *citrina* β .
zosteriae. (Ach.) vid. *subfusca*. γ .

LECIDEA. Achar.

HONKIR. *Adans.* (ex parte.)LEPROTEUS. *Vent.* (ex parte.)LICHEN. *Adans.* (ex parte.)

- abietina.* Ach. v. *Limboria regularis.*
acaciæ. *Spreng.*
acerina. (Ach.) vid. *carneola.*
aequata. (Ach.) vid. *lapicida.*
aeruginosa. (Ach.) v. *icmadophila.*
aitema. Ach.
alabastrina. Ach. (α lich.)
 Lichen alboincarnatus. *Wulf?*
 Lichen glabratus. *Dicks.*
 β . L. a. *sphaeroides.* Ach.
 L. *sphaeroidea.* *Schaerer. Schl.*
 L. *vernalis* β *sphaeroides.* Ach. lich.
 Lichen conglomeratus. *Heyd.*
 Lichen *sphaeroides.* *Dicks.*
Patellaria sphaeroidea. *Dec.*
Verrucaria conglomerata. Hoffm.
 γ . L. a. *rosella.* Ach.
 L. a. β *rosella* et γ *anceps.* Ach. lich.
 L. *rosella* et β *anceps.* Ach. m.
 Lichen *anceps.* *Rutstroem.*
 Lichen *rosellus.* *Pers.*
Patellaria anceps. Ach. pr.
Patellaria rosella. *Dec.* Ach. pr.
Verrucaria rosella. Hoffm.
 δ . L. a. *leucinata.* Ach.

LECIDEA.

- L. *leucinata.* Ach. lich.
 (cfr. L. *argena.*)
alba. *Floerk. Ach.*
 L. *parasitica.* *Floerk.*
Bysus lactea. L.
Lepra lactea. *Wigg.*
Lepraria alba. Ach.
 Lichen *albus.* Ach. pr. *With.*
 Lichen *lacteus.* *Schreb. Hoffm. Neck. Host.*
 Lichen nr. 2093. *Hall.*
Verrucaria alba. Fl. *Wett.* (non Ach.)
albocoerulescens. Ach.
 L. a α et β *pruinosa.* Ach. lich.
 L. *pruinosa.* Ach. m.
 Lichen *albocoerulescens.* *Wulf.*
 Lichen *pruinatus.* *Dicks.*
 Lichen *pruinus.* Ach. pr.
Patellaria albocoerulescens. Hoffm.
Patellaria pruinosa. Ach. pr.
Verrucaria albocoerulescens. Hoffm.
Verrucaria annulata. *Humb.*
 β . L. a. *turgida.* Ach.
Biatora turgida. Ach. lich.
 Lichen *multipunctatus.* Ach. pr.
Patellaria multipunctata. Hoffm.
Urceolaria multipunctata. Ach. pr.
Verrucaria multipuncta. Hoffm.
 (non *Parmelia multipuncta.* Ach. m.)
albovirens. *Meyer.*
albozonaria (Ach.) v. *ochrochlora.*
ambigua. Ach.
 Lichen *atroalbus.* *Wulf?*
Patellaria atroalba. Ach. pr.
Verrucaria cinereoatra. Hoffm.?
 b. L. a. *griseoatra.* Ach.
Lecanora griseoatra. Ach. lich.
Patellaria griseoatra. Hoffm.?
Verrucaria griseoatra. Hoffm.?
ammiospila. Ach.
 L. *cinereofusca* γ *ammiospila.* Ach. lich.
 Lichen *ammiospilus.* *Whlbg.*
amylacea. Ach.
 Lichen *amylaceus.* Ach. pr.
Parmelia amylacea. Ach. m.
Patellaria amylacea. Ach. pr.
 (cfr. L. *speirea.*)
anceps. (Ach.) vid. *alabastrina* γ .
anomala. Ach.
 L. *hamadryas.* Ach. lich.
Lecanora anomala β *ferruginosa* et ϵ *tent*
bricosa. Ach. lich.
Lecanora tenebricosa. *Roehl.*
 Lichen *ferruginosus.* *Turn.*
 Lichen *tricolor.* *With.* (sec. *Sm. Ach.*)
 β . L. a. *cyrtella.* Ach.
 L. *cyrtella.* Ach. m. *Floerk.*
Lecanora anomala ζ *cyrtella.* Ach. lich.
 γ . L. a. *flavicans.* Ach.
 δ . L. a. *hosthelea.* Ach.
 L. *hosthelea.* Ach. m.
Lecanora anomala γ *holosthea.* Ach. lich.
anthracina. Ach.
Lepraria atra. Ach. lich.
Lepraria fuliginosa. Ach. lich.
Lepraria nigrescens. *Pers.*

*) Vel ad hanc speciem vel ad *Lecanoram erythrellam* haec synonyma esse referenda contendit *Acharius* lichenogr. p. 402.

LECIDEA.

- antillarum. *Ach.*
 L. a. α et β rutilestiens. *Ach.* lich.
 arcutina. (*Ach.*) vid. carneola.
 arenaria. *Schaerer.*
 L. caesiorufa. β festiva. *Ach.*
 Lecanora craspedia β arenaria. *Ach.* lich.
 Lichen arenarius. *Dicks.* *Pers.*?
 Lichen caesiorufus. *E.* *B.*
 Patellaria lampocheila. *Dec.*
 Parmelia arenaria. *Mart.*
 Verrucaria arenaria. *Hoffm.*?
 arecac. *Spreng.*
 argena. *Floerk.* *Ach.* syn. (non *Ach.* m.)
 L. alabastrina. *Ach.* var? *Ach.*
 Lecanora expallescens. *Ach.* var?
 (cfr. *Lepraria* farinosa.)
 argena. *Ach.* m. vid. *Thelotrema* va-
 rioloides.
 argillacea. *Ach.*
 Lichen argillaceus. *Bellar.*
 Patellaria argillacea. *Ach.* pr.
 aromatica. *Turn.* *Ach.*
 arbonioides. *Ach.*
 arlyta. *Ach.*
 asserculorum. *Ach.*
 athroa. (*Ach.*) vid. parasema.
 athrocarpa. (*Ach.*) vid. fumosa.
 atra. *Clement.* vid. melambola.
 atrata. *Whlbg.* *Ach.*
 Galecta atrata. *Ach.* lich.
 atroalba. *Ach.*
 L. a. et β fimbriata. *Ach.* lich.
 Lichen atroalbus. *L.*
 Rhizocarpa conservedoides. *Dec.*
 Verrucaria atroalba. *Hoffm.*
 β . L. a. concreta. *Ach.* (γ . lich.)
 atroflava. *Turn.*
 Lichen atroflavus. *E.* *B.*
 atrorufa. *Ach.*
 L. a. α et β squarrosa. *Ach.* lich.
 Lichen atrorufus. *Dicks.*
 Lichen luridus. *Vahl.* fl. d.
 atosanguinea. (*Floerk.*) vid. im-
 mersa.
 atrovirens. *Ach.*
 Lichen atrovirens. *Autor.* (non *L.*?)
 Lichen geographicus. var. *Ach.* pr.
 Rhizocarpon geographicum α . *Dec.*
 Verrucaria atrovirens. *Hoffm.*
 b. L. a. geographica. *Ach.* (β . lich.)
 Lichen geographicus. *L.*
 Lichen punctatus. *Retz?* (sec. *Hoffm.*)
 Lichen nr. 2063. *Hall.*
 Rhizocarpon geographicum β . *Dec.*
 Urceolaria geographica. *Ach.*
 Verrucaria geographica *Wigg.* *Hoffm.* *Humb.*
 β . L. a. alpicola. *Ach.* *Whlbg.*
 L. a. β gerontica. *Ach.* lich.
 Lichen Oederi. *Gunn?*
 γ . L. a. δ Lecanora. *Floerk.*
 (cfr. *L. viridiata.*)
 aurantiaca. *Ach.* (non *Floerk.*)
 Lichen aurantiacus. *Ach.* pr. (non *Lightf.*)
 (cfr. *Lecanora* erythrella, salicina.)
 aurantiaca. *Floerk.* vid. luteo-alba.

LECIDEA.

- aurea. *Schaerer.*
 badio atra. *Floerk.* (et? *Schaerer.*)
 baldensis. *Spreng.*
 bicolor. *Spreng.*
 biformis. — (non? *Floerk.*)
 Lichen biformis. *Ram.*
 Patellaria biformis. *Dec.*
 biformis. *Floerk.*
 caelata. *Ach.*
 Lichen caelatus. *Ach.* pr.
 Psora caelata. *Hoffm.*
 Psoroma caelata. *Ach.* pr.
 (an *Lecanora* Smithii. sec. *Ach.*)
 caesia. *Ach.*
 caesio-atra. *Schaerer.*
 caesio-rufa. *Ach.*
 L. crenulata. *Ach.* m.
 Lichen caesiorufus. *Ach.* pr. (excl. syn.)
 Lichen crenularius. *With.*
 Lichen ferrugineus. *Huds.*
 Patellaria caesiorufa. *Ach.* pr.
 (cfr. *L. arenaria.*)
 calcaria. *Schaer.* vid. speirea.
 calcaria. (*Ach.*) vid. margaritacea β .
 callistea. (*Ach.*) vid. petraea.
 callosyne. *Ach.*
 calva. (*Ach.*) vid. rupestris.
 candicans. *Schaerer.* vid. *Lecano-*
ra candicans.
 candida. *Ach.*
 Lichen candidus. *Weber.*
 Lichen tumidulus. *Sm.*
 Lichen vesicularis β candidus. *Ach.* pr.
 Patellaria candida. *Hoffm.*
 Psora candida α terrestris. *Dec.*
 b. Psora candida β collematicola. *Dec.*
 c. Psora candida γ rosea. *Dec.*
 canescens. *Ach.*
 Lichen canescens. *Dicks.*
 Lichen canus. *Gmel.* syst.
 Lichen incanus. *Relh.*
 Placodium canescens. *Ach.* pr.
 Psora canescens. *Hoffm.*
 carnea. —
 Patellaria carnea. *Dec.*
 carneola. *Ach.*
 L. c. α et β cornea. *Ach.* lich.
 L. cornea. *Ach.* m.
 Lichen corneus. *E.* *B.*
 β . L. c. arcutina. *Ach.*
 L. luteola δ arcutina et δ acerina. *Ach.* lich.
 Lichen corneus. *With.*
 Lichen Griffithii. *E.* *B.*
 (non Lichen tricolor. *With.*)
 carphina. *Ach.*
 castaneola. *Ach.*
 cechumena. *Ach.* vid. fumosa et *Le-*
canora diffracta.
 chlorotica. (*Ach.*) vid. luteola.
 cicatricosa. (*Ach.*) vid. lapicida.
 Cinchonae. *Spreng.*
 cinereo-atra. *Ach.* vid. lapicida.
 cinereo-fusca. *Ach.* (α . lich.)
 Lichen cinereofuscus. *Weber.* *Host.*
 Lichen ferruginosus. *Gmel.* syst.

LECIDEA.

- Lichen yernalis α . *Lam.*
 Lichen nr. 2070. *Hall.*
 Patellaria cinereofusca. *Hoffm. Ach. pr.*
 Patellaria ferruginea. *Hoffm.* (excl. syn.)
 Verrucaria cinereofusca. *Wigg.*
 Verrucaria ferruginea. *Hoffm.*
 (cfr. *L. ammiopila*, *fuscolutea*, *luteoalba*.)
circumalbata. *Delil.*
citrinella. *Ach.*
 Lichen citrinellus. *Ach. pr.*
 Patellaria citrinolla. *Ach. pr.*
 β . *L. c. scabrosa. Ach.*
L. scabrosa. Ach. m.
L. flavovirescens. Turn. et Borr.
 Lichen citrinellus. *E. B.*
 Lichen flavovirescens. *Dicks.*
clavus. —
 Lichen clavus. *Ram.*
 Patellaria clavus. *Dec.*
Cocoes. *Ach.*
 Lichen Cocoes. *Sw.*
 Placodium cocoes. *Ach. pr.*
commutata. *Schaerer.*
 Lecanora commutata. *Ach.*
concreta. (*Ach.*) vid. *atroalba*.
confluens. *Ach.*
L. c. α et β pilularis, γ ochromela, ϵ steriza.
Ach. lich.
 Lichen calcarius γ confluens. *Latour.*
 Lichen calcarius. *Huds.*
 Lichen confluens. *Weber.*
 Lichen pilularis. *Davies.*
 Lichen nr. 2055. *Hall.*
 Patellaria confluens. *Ach. pr.*
 Patellaria pilularis. *Ach. pr.*
 Verrucaria confluens. *Hoffm. Humb.*
 Verrucaria nigrocinerea. *Maerkl.*
 (cfr. *L. ochrochlora*.)
conglomerata. *Ach.*
coniops. *Ach.*
 (cfr. *L. aequata*.)
conspurcata. *Ach. v. margaritacea.*
coracina. *Ach.*
 Lichen coracinus. *Ach. pr.*
 Parmelia coracina. *Ach. m.*
 Patellaria ooracina. *Ach. pr.*
 Verrucaria coracina. *Hoffm.*
 (non Lichen atrocinerus. *Dicks.*)
corallinoides. *Floerk. vid. Collema nigrum.*
corallinoides. (*Ach.*) *v. microphylla.*
cornea. *Ach. vid. carneola.*
corrugata. *Ach. vid. Rhytisma corticicola. Ach. [rugatum.*
L. c. α et β leucocelis. Ach. lich.
 Lichen alboater. *Hoffm.* (non *Schl.*)
 Lichen circumscriptus. *Pers.*
 Lichen corticola. *Ach. pr.*
 Patellaria corticola. *Dec. Ach. pr.*
 Verrucaria albo-atra. *Hoffm.*
 β . *L. c. farinosa. Ach. (γ lich.)*
 Lichen amylaceus. *Ehrh. Pers.* (non *Ach.*)
 Verrucaria amylacea. *Ehrh.*
cotaria. *Ach. v. Lecanora coarctata.*
craterella. *Ach.*

LECIDEA.

crenata. —

- Lichen crenatus. *Pers. in Hrb. Jusf.*
 Patellaria crenata. *Dec.*
crenulata. *Ach. vid. caesiorufa.*
cretacea. (*Ach.*) vid. *speirea.*
crustulata. (*Ach.*) vid. *parasema.*
cupularis. *Ach. vid. marmorca.*
cyanea. (*Ach.*) vid. *lapidica.*
cyathoides. *Ach. vid. rivulosa.*
cyrtella. *Ach. vid. anomala.*
daphoena. *Ach.*
 (cfr. *L. ochracea. Ach.*)
decipiens. *Ach.*
L. incarnata. Ach. lich.
 Lecanora decipiens. *Ach. lich.*
 Lichen coccineus. *Gouan.* (sec. *Dec.*)
 Lichen decipiens. *Ehrh. Hedw.*
 Lichen dispersus. *Vill.* (sec. *Dec.*)
 Lichen elveliformis. *Gmel. syst.*
 Lichen elveloides. *Wulf.*
 Lichen gypsophilus. *Schrad.*
 Lichen incarnatus. *Ach. pr.*
 Lichen pantospermus. *Vill.*
 Lichen peltiphyllus. *Bell.* (sec. *Dec.*)
 Lichen pezizoides. *Weber. Retz. Sw.*
 Lichen proteiformis. *Latour.*
 Lichen stellariformis. *Schrank.*
 Lichen stellatus. *Relh.*
 Patellaria incarnata. *Ach. pr.*
 Psora decipiens. *Hoffm. Dec.*
 Psora gypsophila. *Hoffm.*
 Psoroma decipiens. *Ach. pr.*
 Psoroma gypsophila. *Ach. pr.*
decolorans. *Floerk. Ach. (non? Schaerer.)*
L. granulosa. Ach. m.
L. jungermanniae. Ach. m.
 Lecanora granulosa α decolorans et β
achroa. Ach. lich.
 Lecanora minutula. *Ach. lich.*
 Lichen decolorans. *Ehrh. Schl.*
 Lichen decoloratus. *Ach. pr.*
 Lichen jungermanniae. *Fl. d.*
 Lichen muscorum. *Weber.*
 Patellaria decolorans. *Hoffm.*
 Patellaria decolorata. *Ach. pc.*
 Patellaria jungermanniae. *Ach. pr.*
 Variolaria tenella. *Ach. lich.*
 Verrucaria decolorans. *Hoffm.*
 Verrucaria incolorata. *Hoffm.*
 β . *L. d. granulosa. Ach. Whlbg.*
L. desertorum. Ach. lich.
L. escharoides. Ach. lich.
L. granulosa γ aporetica. Ach. m.
 Lecanora granulosa γ aporetica. *Ach. lich.*
 Lichen escharoides. *Ehrh. E. B.*
 Lichen granulosis. *Ehrh. Dicks.*
 Lichen quadricolor. *Dicks.*
 Patellaria escharoides. *Ach. pr.*
 Patellaria granulosa. *Hoffm.*
 Patellaria quadricolor. *Ach. pr.*
 Verrucaria escharoides. *Hoffm.*
 Verrucaria granulosa. *Hoffm.*
decolorans. *Schaerer.*
decussata. (*Ach.*) vid. *rivulosa.*

LECIDEA.

- delibuta. *Ach.*
 demissa. *Ach.* (non *Spr.* fl. h.)
 Lichen demissus. *Rutstroem.*
 Placodium demissum. *Ach.* pr.
 demissa. *Spr.* fl. h. vid. *Cenomyce*
caespiticia.
 dendritica. *Ach.* vid. *fuscoatra.*
 desertorum. *Ach.* vid. *decolorans* β .
Dicksonii. *Ach.* vid. *L. Oederi*, *lapi-*
cida.
 Dilleniana. *Ach.*
 Lichen Dillenianus. *Ach.* pr.
 Patellaria Dilleniana. *Ach.* pr.
 dolosa. *Ach.*
 L. d. β . *roburnea.* *Ach.* (vetustior.)
 dryina. *Ach.*
 Coniangium vulgare. *Ach.*
 Lichen dryinus. *Ach.* pr.
 Spiloma paradoxum. *Ach.*
 Verrucaria? *dryina.* *Ach.* pr.
 β . *L. d. lilacina.* *Ach.*
L. lilacina. *Ach.* m.
 Ehrhartiana. *Ach.*
 Lichen Ehrhartianus. *Ach.* pr.
 Patellaria Ehrhartiana. *Ach.* pr.
 β . *L. E. polytropa.* *Ach.*
L. polytropa. *Ach.* m.
Lecanora varia \neq *illusoria.* *Ach.* lich.
 Lichen atrovirens. *Wulf.*
 Lichen flavus. *Bell.*? (sec. *Poir.*)
 Lichen polytropus. *Ehrh.*
 Lichen unicolor. *Ach.*?
 Lichen varius β *maculiformis.* *Whlbg.* lap.
 Patellaria polytropa. *Hoffm.* *Ach.* pr.
 Verrucaria graniformis. *Baung.* lips.
 Verrucaria polytropa. *Hoffm.*
 (cfr. *Rhytisma corrugata.*)
 elaeochroma. *Ach.*
L. parasema β *elaeochroma.* *Ach.* lich.
 Verrucaria olivacea. *Hoffm.*
 emergens. (*Ach.*) vid. *immersa.*
 enteroleuca. *Ach.*
 β . *L. e. grandinosa.* *Ach.* (β . lich.)
 epipolia. *Ach.*
 Lichen epipolius. *Ach.* pr.
 Lichen intermedius. *Schrad.*
 Lichen niveoater. *Dicks.*
 Patellaria epipolia. *Dec.* *Ach.* pr.
 epixantha. *Ach.*
L. e. α et β *lutea.* *Ach.* lich.
Parmelia lutea. *Ach.* m. (excl. syn. *Dicks.*)
 erysibe. *Ach.* vid. *luteola.*
 erythrella. *Schaerer.* vid. *Lecanora*
erythrella.
 erythrocarpia. *Ach.*
 Lichen erythrocarpius. *Pers.*
 Patellaria erythrocarpia. *Dec.* *Pers.*
 erythroxyli. *Spreng.*
 escharoides. *Ach.* vid. *decolorans* β .
 euphorea. (*Ach.*) vid. *sabuletorum.*
 excentrica. (*Ach.*) vid. *petraea.*
 felix. (*Floerk.*) vid. *synothesa.*
 folcaria. (*Ach.*) vid. *L. rivulosa.*
 farinosa. (*Ach.*) vid. *corticola.*
 fimbriata. (*Ach.*) vid. *atroalba.*

LECIDEA.

- flavicans.* (*Ach.*) vid. *anomala* γ .
flavicunda. *Ach.*
 Lichen caesius. *Dicks.*? (sec. *Ach.*)
 flavooeruleus. *Fl. d.*
 flavofusca. *Ach.*
L. aurantiaca. *Ach.* (sec. *Floerk.*)
 Lichen flavofuscus. *Schrad.*
 Patellaria flavofusca. *Ach.* pr.
 Verrucaria flavofusca. *Hoffm.*
 flavovirescens. *Turn.* et *Borr.* vid.
citrinella β .
 Forstroemiana. *Ach.* in litt.
 Biatora Forstroemiana. *Fr.*
 fulginea. *Ach.*
 β . *L. f. icmalea.* *Ach.*
L. icmalea. *Ach.* lich.
 Verrucaria viridis. *Hoffm.*?
 fumosa. *Ach.*
L. athrocarpa. *Ach.* m.
L. cechumena α et β *athrocarpa.* *Ach.* lich.
 (nec synon.)
 Lichen athrocarpus. *Ach.* pr.
 Lichen fumosus. *Ach.* pr.
 Lichen gibbostus. *Dicks.*
 Patellaria athrocarpa. *Ach.* pr.
 Patellaria fumosa. *Hoffm.* *Dec.*
 Verrucaria fumosa. *Hoffm.*
 β . *L. f. Mösigi.* *Ach.* (β . lich.)
 γ . *L. f. testudinea.* *Ach.*
 Lecidea cechumena γ *testudinea.* *Ach.* lich.
 fungicola. *Ach.*
 fuscata. *Ach.*
L. obscura. *Ach.* m.
 Lichen fuscatulus. *Lam.*
 fuscoatra. *Ach.*
L. dendritica. *Ach.* m.
Lecanora fuscoatra et β *dendritica.* *Ach.* lich.
 Lichen carbonarius. *Wulf.*?
 Lichen dendriticus. *Ach.* pr.
 Lichen fuscoater. *L. Wulf.*
 Lichen scytropus. *Ach.* pr.
 Lichen nr. 2062. *Hall.*?
 Parmelia fuscoatra. *Ach.*
 Patellaria dendritica. *Ach.* pr.
 Patellaria fuscoatra. *Dec.* *Ach.* pr.
 Patellaria scytropa. *Ach.*
 Psora dendritica. *Hoffm.*
 Rhizocarpon asteriscus. *Dec.*?
 Verrucaria dendritica. *Hoffm.*
 Verrucaria fuscoatra. *Hoffm.* *Humb.*
 β . *L. f. gibba.* *Ach.* *Whlbg.*
 fuscolutea. *Ach.*
L. cinereo fusca β *jungermanniae.* *Floerk.*
 Lichen fuscoluteus. *Dicks.* ((excl. syn.)
 Parmelia fuscolutea. *Ach.* m.
 Patellaria fuscolutea. *Hoffm.* *Ach.* pr.
 β . *L. f. leucoroea.* *Ach.*
 γ . *L. f. sanguineoatra.* *Ach.* *Floerk.*
L. sanguineoatra. *Ach.*
L. muscorum α . *Ach.* lich.
L. hypnophila. *Ach.* *Turn.*
 Lichen muscorum. *Weber.**) *Sw. Ehrh. Schl.*

*) Et huc et ad *Lecid. decolor.* citat *Achar.*
 synon. *Weberi.*

LECIDEA.

- Lichen sanguineoater. *Wulf.*
 Patellaria muscorum. *Dec.*
 Patellaria sanguineoatra. *Ach. pr.*
 Verrucaria sanguinea *β. Humb. frbg.*
fus-orubella. (Ach.) vid. *luteola.*
gelosinata. Ach. vid. *Cyphelium stigonellum.*
gelatinosa. Floerk. Ach.
geochroa. (Ach.) vid. *sabuletorum.*
geographica. (Ach.) vid. *atrovirens.*
gerontica. (Ach.) vid. *atrovirens.*
gibberosa. Ach.
glareosa. (Ach.) vid. *lutosa.*
glaucoprasina. Spreng.
glebosa. Ach.
globifera. Ach.
globosa. Clemente. vid. *microbola.*
globulosa. Floerk.
glomerulosa. —
 Patellaria glomerulosa. *Dec.*
goniophila. (Floerk.) vid. *immersa.*
gossypina. Ach.
 Lichen gossypinus. *Sw.*
 Patellaria gossypina. *Ach. pr.*
grandinosa. (Ach.) vid. *enteroleuca.*
granuloso Ach. vid. *decolorans.*
gyrophoroides. Spreng.
gyrosa. Spreng.
haematomma. Ach. vid. *Lecanora haematomma.*
halonia. Ach.
hamadryas. Ach. vid. *anomala.*
helicopis. Ach. vid. *Lecanora heliopsis et diplacia.*
holocarpa. Roehl. vid. *luteoalba.*
hosthelea. Ach. vid. *anomala β.*
humosa. (Ach.) vid. *uliginosa.*
hyalina. Mart.
hypnophila. Turn. Ach. vid. *fusco lutea γ.*
hypopta. Ach. vid. *luteola.*
icmadophila. Ach.
 L. i. α et β aeruginosa. *Ach. lich.*
 L. i. α et β elveloides, γ aeruginosa. *Ach. m.*
Baeomyces elveloides. Dec.
Baeomyces aeruginosus. Dec.
 Lichen aeruginosus. *Hagen. Web. Scop.*
 (non *Pers.*)
 Lichen elveloides. *Weber.* (non *Wulf.*)
 Lichen ericetorum. *Fl. d. (t. 472. f. 4.)*
Leyfs.
 Lichen ericetorum sessilis. *L. syst. N. (v. carneus. Retz.)*
 Lichen icmadophilus. *L. fl. Ehrh.*
 Lichen parasiticus γ. *Retz. ed. 1.*
 Lichen viridatus. *Gmel. syst.*
 Lichen nr. 2044. *Hall.?*
 Patellaria aeruginosa. *Ach. pr.*
 Verrucaria elveloides. *Willd. Moench.*
 Verrucaria icmadophila. *Humb. Willd. Moench.*
icmalea. Ach. vid. *fuliginosa.*
illuta. Ach. vid. *lapidica.*
immersa. Ach.

LECIDEA.

- Lichen calvivorus. *Ehrh.*
 Lichen immersus. *Web. Schrad. E. B. Latour.*
 Patellaria immersa. *Dec. Ach. pr.*
 Verrucaria atrosanguinea. *Hoffm.*
 Verrucaria calcivora. *Hoffm.*
 Verrucaria immersa. *Hoffm.*
 β. L. i. emergens. *Ach. (β. lich.)*
 β. L. i. atrosanguinea. *Floerk. Ach.*
 γ. L. i. goniophila. *Floerk. Ach.*
 (cfr. *L. Wulfenii.*)
incana. Ach.
 Byssus incana. *L.*
 Lepra incana. *Wigg.*
 Lepraria incana. *Ach.*
 Lichen incanus. *Schreb. With.*
 Lichen nr. 2094. *Hall.*
 Pulveraria incana. *Floerk.*
 Verrucaria incana. *Fl. Welt.*
 (cfr. *Lepraria latebrarum.*)
incarnata. Ach. vid. *decipiens.*
inculcata. Ach.
incusa. Ach.
insolata. (Ach.) vid. *lygaea.*
irrubata. Ach.
 L. rupestris β irrubata. *Ach. lich.*
 (cfr. *L. viridi flavescens.*)
jungermanniae. Ach. v. decolorans.
Lallavei. Ach.
 L. Lallave. *Clement.*
lapidica. Ach.
 L. l. α et β pantherina. *Ach. lich.*
 L. cinereoatra. *Ach. lich.*
 L. conlops β aequata. *Ach. lich.*
 Lichen contiguus. *E. B.*
 Lichen lapidica. *Ach. pr.*
 Lichen pertusus. *Leyfs.*
 Patellaria contigua. *Hoffm.*
 Patellaria lapidica. *Dec. Ach. pr.*
 Patellaria pantherina. *Hoffm.*
 Verrucaria contigua. *Hoffm.*
 Verrucaria pantherina. *Hoffm.*
 b. L. l. cicatricosa. *Ach. (γ. lich.)*
 Verrucaria cicatricosa. *Hoffm.?*
 β. L. l. menticola. *Ach. (β. lich.)*
 L. Dicksoni γ minutula. *Ach. lich.*
 γ. L. l. latypea. *Ach. (ε. lich.)*
 L. latypea. *Ach. m.*
 β. L. l. cyanea. *Ach. (η. lich.)*
 Verrucaria cyanescens. *Hoffm.?*
 ε. L. l. radians. *Ach. (ζ. lich.)*
 (cfr. *L. lithophila, viridana.*)
latypea. Ach. vid. *lapidica γ.*
Lecanora. (Floerk.) vid. *atrovirens.*
lenticularis. Ach.
leprosa. Schaeerer.
leucinata. Ach. vid. *alabastrina β.*
leucocelis. (Ach.) vid. *corticola.*
leucogaea. (Ach.) vid. *sulphurea.*
leucoplaca. —
 Patellaria leucoplaca. *Dec.*
leucoxantha. Spreng.
lucoroea. (Ach.) vid. *fusco lutea.*
Lightfootii. Ach.
 Lichen Lightfootii. *E. B.*

LECIDEA.

- lignaria*. Ach.
lilacina. Ach. vid. *dryina*.
limitata. (Ach.) vid. *parasema*.
limosa. Ach.
lithophila. Ach.
 L. lapicida & *lithophila*. Ach. lich.
lithyrga. Ach.
lucida. Ach.
 Lepraria Floerkeana. Ach. lich.
 Lichen lucidus. Schrad. Ach. pr.
 Patellaria lucida. Ach. pr.
 Pulveraria alboslava. Floerk.
 β. L. l. thejotea. Ach.
lurida. Ach.
 L. l. α et *β* *turbinata*. Ach. lich.
 Lichen luridus. Sw.
 Lichen pulposus. Leers. Gmel. syst.
 Lichen squamatus. Dicks.
 Lichen squamosus. Vill.? Bell.?
 Lichen nr. 2031. Hall.
 Psora lurida. Dec.
 Psora squamata. Hoffm.
 Psora turbinata. Hoffm.
 Psoroma lurida. Ach. pr.
lutea. (Ach.) vid. *epixantha*.
luteoalba. Ach.
 L. cinereofusca β *luteoalba*. Ach. m.
 Lichen lateritius. Pers.
 Lichen luteoalbus. Turn.
 β. L. l. holocarpa. Ach.
 L. aurantiaca var. *holocarpa*. Floerk.
 L. holocarpa. Roehl.
 Lichen holocarpus. Ehrh.
 Patellaria holocarpa. Ach. pr.
 Parmelia vitellina γ *holocarpa*. Ach. m.
 Verrucaria holocarpa. Hoffm.?
 γ. L. l. pyracea. Ach.
 L. aurantiaca. Floerk. (non Ach.)
 Lichen aurantiacus. Lightf. Ehrh. E. B.?
 Fl. d.
 Lichen flavorubescens. Huds. (sec. Dec.
 Fl. Wett.)
 Lichen byssinus. Hoffm.
 Parmelia aurantiaca. Quornnd.
 Parmelia cerina ζ *pyracea*. Ach. m.
 Parmelia vitellina δ *byssina*. Ach. m.
 Patellaria ulmicola. Dec.
 Verrucaria aurantiaca. Hoffm.
 Verrucaria byssina. Hoffm.
 β. L. l. oligotera. Ach.
luteola. Ach.
 L. l. α et *β* *rubella*, *γ* *porriginosa*, *δ* *chlo-*
 retica. Ach. lich.
 Lichen corticalis. Rutstr.
 Lichen luteolus. Schrad.
 Lichen luteus. Gmel. syst.
 Lichen parriginosus. Turn.
 Lichen rubellus. Ehrh.
 Lichen vernalis. Hoffm. E. B. (non L.)
 Patellaria luteola. Ach. pr.
 Patellaria rubella. Dec.
 Verrucaria rubella. Hoffm.
 Verrucaria vernalis. Hoffm.
 β. L. l. erysibe. Ach. (s. lich.)
 l. erysibe. Ach. m.

LECIDEA.

- Lichen erysibe*. Ach. pr.
 Patellaria erysibe. Ach. pr.
 γ. L. l. fuscobubella. Ach.
 L. l. ζ *f. et η* *hypopta*. Ach. lich.
 L. hypopta. Ach. m.
 Verrucaria fuscobubella. Hoffm.
 (cfr. *L. carneola*)
lutosa. Ach.
 L. l. et β *glareosa*. Ach. lich.
lygaea. Ach.
 b. L. l. pelidna. Ach.
 l. pelidna. Ach. lich.
 Verrucaria fasciculata. Hoffm. (sec. Roehl.)
 c. L. l. obscurata. Ach.
 L. obscurata. Schaerer.
 L. petraea γ *obscurata*. Ach. lich.
 d. L. l. insolata. Ach.
lyncea. Ach. vid. *Arthonia lyncea*.
macrocarpa. —
 Patellaria macrocarpa. Dec.
margaritacea. Ach.
 b. L. m. calcaria. Ach.
 L. speirea γ *calcaria*. Ach. lich.
 Lichen calcarius. Weis. (sec. Ach.)
 β. L. m. conspurcata. Ach. lich. *)
 L. conspurcata. Ach. m.
 Lichen conspurcatus. E. B.
marginata. Schaerer.
marmorea. Ach.
 Lichen marmoreus. Scop. E. B.
 Parmelia marmorea. Ach. m.
 Patellaria marmorea. Dec.
 β. L. m. cupularis. Ach.
 L. cupularis. Ach. m.
 Lichen cupularis. Hedw. (et? With.)
 Lichen fuscobubens. Wulf.
 Lichen marmoreus. With. Hoffm. Scop.
 Lichen rubellus. Schrank.
 Lichen tricolor. With. (sec. Turn.)
 Patellaria cupularis. Dec. Ach. pr.
 Peziza jenensis. Batsch. (sec. Dec.)
 Verrucaria cupularis. Hoffm.
melalema. —
 Biatora melalema. Fr.
melambola. Ach.
 L. atra. Clemente.
melizea. Ach.
 Lichen luteus. Dicks.
 Patellaria lutea. Ach. pr.
microbola. Ach.
 L. globosa. Clemente.
microcarpa. (Ach.) vid. *parasema*.
microphylla. Ach.
 Locanora microphylla α *cineraca β* *varia-*
 na. Ach. lich.
 Lichen microphyllus. Sw.
 Lichen picinus. Ach. pr.
 Psora carnosa. Hoffm.?
 Psora microphylla. Hoffm.
 Psoroma microphylla. Ach. pr.
 β. L. m. thriptophylla. Ach.

*) Hanc varietatem plano omittit Acharius in synopsis.

LECIDEA.

- L. thriptophylla* α et β corallinoides, γ velutina. *Ach.* lich.
L. m. β corallinoides. *Ach.* m.
 Lichen microphyllus. *Schrad. Retz.*
 γ . *L. m. picina.* *Ach.*
Verrucaria picina. *Ach.* m.
 δ . *L. m. radiata.* *Ach.*
 Lichen leucophaeus. *Fl. d.*
 (cfr. *Collema nigrum*)
minima. *Delil.*
minutula. (*Ach.*) vid. *lapidica*.
miscella. *Ach.*
 Lichen escharoides. *E. B.?*
 Lichen-miscellus. *Ach.* pr.
 Patellaria miscella. *Ach.* pr.
mollis. (*Whlbg. Ach.*) vid. *rivulosa*.
monticola. (*Ach.*) vid. *lapidica*.
Mosigii. (*Ach.*) vid. *fumosa*.
Mougeotiana. —
 Patellaria Mougeotiana. *Dec.*
murina. *Ach.*
muscorum. *Ach.* vid. *fuscolutea* γ ,
 sabuletorum.
myriocarpa. (*Ach.*) vid. *parasema*.
myrmecina. (*Ach.*) vid. *scalaris*.
nigra. *Ach.* vid. *Collema nigrum*.
nigrovireas. *Ach. m.* vid. *Lecanora*
galactina nota.
nuda. (*Ach.*) vid. *stigmatea*.
obscura. *Ach.* vid. *fuscata*.
obscurata. (*Ach.*) *Schaerer.* vid. *ly-*
gaea.
ochracea. *Schaerer.*
ochracea. (*Ach.*) vid. *daphoena*.
ochrochlora. *Ach.*
L. confluens δ *albozonaria.* *Ach.* lich.
 Lichen aeruginosus. *Pers.*
 Patellaria albozonaria. *Dec.*
ochroidea. *Ach.* vid. *subcarnea*.
ochromela. (*Ach.*) vid. *confluens*.
Oederi. *Ach.*
L. Dicksonii α et β *Oederi.* *Ach.* lich.
 Lichen caesius. *Dicks.?*
 Lichen Dicksonii. *With.?* *Ach.?*
 Lichen Oederi. *E. B. Sw. Gmel. syst.*
 Patellaria Dicksoni. *Ach.* pr. *Dec.?*
 Patellaria Oederi. *Ach.* pr.
 Verrucaria Oederi. *Hoffm.?*
 β . Lichen Koenigii. *Retz. Gunn.*
 Patellaria silacea. *Hoffm.* (sec. *Retz.*)
 Verrucaria Koenigii. *Humb. frbg.*
 (cfr. *L. lapidica. β*)
oligotera. (*Ach.*) vid. *luteoalba*.
orosthea. *Ach.* (non? *Sm.*)
Lecanora orosthea. *Ach.* lich.
 Lichen orostheus. *Schrad. Ach.* pr.
 Patellaria orosthea. *Ach.* pr.
orosthea. *Sm.* vid. *Lecanora expal-*
lens.
pallido nigra. *Ach.*
 Lichen pallidoniger. *Thunb.*
 Patellaria pallidonigra. *Ach.* pr.
palmicola. *Spreng.*
panaeola. *Ach.*
pannosa. *Ach.* v. *Parmelia pannosa.*

LECIDEA.

- pantherina.* (*Ach.*) vid. *lapidica*.
pantostieta. *Ach.*
 β . *L. p. polyblastā.* *Ach.*
 γ . *L. p. spilota.* *Ach.*
 δ . *L. p. viridiana.* *Ach.*
papillosa. *Ach.* v. *Spiloma sphaerale*.
paradoxa. *Ach.* vid. *vesicularis*.
parasema. *Ach.* .
L. p. α et γ athroa. *Ach.* lich.
 Lichen circumscriptus. *Wulf.* (sec. *Humb.*)
 Lichen limitatus. *Scop.*
 Lichen parasemus. *Ach.* pr.
 Lichen sanguinarius. *Hoffm. Lam. Leysf.*
Wulf.
 Lichen nr. 2065. *Hall.*
 Patellaria circumscripta. *Ach.* prod. *)
 Patellaria parasema. *Dec.* *Ach.* pr.
 Sphaeria lichenoidea β *anastomosans.* *Weig.*
 Sphaeria scripta. *With.* (sec. syn. *Dill.*)
 Verrucaria guttata. *Hoffm.*
 Verrucaria limitata. *Hoffm. Humb.*
 Verrucaria punctata. *Hoffm.*
 b. *L. p. punctata.* *Ach.*
 L. p. δ *punctata* et ζ *microcarpa.* *Ach.* lich.
 L. p. γ *punctiformis.* *Whlbg. lap.*
 Lichen punctatus. *Scop.*
 Lichen rugosus β . *Weis.*
 Patellaria punctiformis. *Dec.*
 Verrucaria punctiformis. *Hoffm.*
 c. *L. p. rugulosa.* *Ach.* (δ lich.)
 Patellaria granulosa. *Mich.*
 Patellaria rugosa. *Dec.*
 d. *L. p. myriocarpa.* *Ach.* (η lich.)
 Lichen pinicola. *Ach.* pr.
 Patellaria myriocarpa. *Dec.*
 Patellaria pinicola. *Ach.* pr.
 e. *L. p. crustulata.* *Ach.* (θ lich.)
 f. *L. p. saphrila.* *Ach.* (ι lich.)
 (cfr. *L. elaeochroma*)
parasitica. *Floerk.*
parmelioides. *Hook. Kunth.*
pelidna. *Ach.* vid. *lygea*.
pellucida. *Floerk.*
 β . *L. p. hyalinella.* *Floerk.*
pensylvanica. *Ach.* vid. *Gyrophora*
pensylvanica.
percaena. *Ach.*
petraea. *Ach.*
 Lichen concentricus. *Davies.*
 Lichen petraeus. *Wulf.*
 Patellaria petraea. *Dec.*
 Verrucaria petraea. *Hoffm.*
 b. *L. p. callistea.* *Ach.* (β lich.)
 L. p. β c. et ϵ *excentrica.* *Ach.* lich.
 Patellaria tigrina. *Hoffm.*
 Verrucaria tigrina. *Hoffm.*
 c. *L. p. nordlandica.* *Ach. Whlbg.*
 d. *L. p. globulata.* *Ach.* (γ lich.)
 (cfr. *Lecidea lygaea. c.*)
pezizoidea. *Ach.*
pholidiota. *Ach.*
Lecidea testacea. *Vinck.*
 Lichen glebulosus. *E. B.*

*) Posthaec ab *Achario* omnino omissa.

LECIDEA.

- picina*. Ach. vid. *Lecanora badia*.
pilularis. (Ach.) vid. *confluens*.
pineti. Ach.
 Lichen *pineti*. Schrad.
Peziza diluta & *rosella*. Pers.
Pisoniae. Spreng.
platycarpa. Ach.
plocina. Ach.
polyblasta. (Ach.) vid. *pantosticta*.
polytropa. Ach. vid. *L. Ehrhathiana*.
populina. Schl.
porriginosa. (Ach.) vid. *luteola*.
portoricensis. Spreng.
premnea. Ach.
L. p. et *β taxicola*. Ach. lich.
privigna. Ach. vid. *Lecanora mitri-*
na et *Opegrapha Personii*.
pruinosa. Ach. v. *alboerulescens*.
pulvinata. Schaerer.
punctata. Schaerer.
punctata. (Ach.) vid. *parasema*.
purpurascens (Ach.) v. *L. Wulfenii*.
pustulata. Ach. vid. *Gyrophora pu-*
stulata.
pyracea. (Ach.) vid. *luteoalba*.
pyrithroma. (Ach.) vid. *rupestris*.
quernea. Ach.
 Lichen *querneus*. Dicks.
Verrucaria quernea. Hoffm.
quinetubera. Delil.
radians (Ach.) vid. *lapidica*.
resinae. Fr. vid. *Peziza resinae*.
rivulosa. Ach.
Lecanora falsaria β rivulosa. Ach. lich.
β. L. r. falsaria. Ach.
Lecanora falsaria α. Ach. lich.
γ. L. r. decussata. Ach.
Lecanora falsaria γ decussata. Ach. lich.
δ. L. r. mollis. Ach.
L. r. β mollis. Whlbg. lap.
L. cyathoides. Ach. m.
Lecanora falsaria δ cyathoides. Ach. lich.
 Lichen *cyathoides*. Ach. pr.
Patellaria cyathoides. Ach. pr.
Verrucaria capitellata. Hoffm.?
roburnea. (Ach.) vid. *dolosa*.
rosella. (Ach.) vid. *alabastrina*.
rubella. (Ach.) vid. *luteola*.
rubiformis. Ach. Whlbg.
Baeomyces rubiformis. Ach. m.
Cenomyces rubiformis. Ach. lich.
rubina. Ach.
rudeta. Ach.
rufa. Ach.
Patellaria rufa. Pers.
rugulosa. (Ach.) vid. *parasema*.
rupestris. Ach.
L. r. α Ach. lich. et *β calva*. Ach. m.
 Lichen *calvus*. Dicks.
 Lichen *fuscocoar β. Hagen*.
 Lichen *rufescens*. Retz. Gmel. Bell.
 Lichen *rupestris*. Fl. d. Scop. var. 1. Web.
 var. *β*.
Patellaria calva. Ach. pr.
Patellaria rupestris. Dec. Ach. pr.

LECIDEA.

- Verrucaria rufescens*. Hoffm.
Verrucaria rupestris. Wigg.
β. V. r. pyrithroma. Ach. (γ. lich.)
 (cfr. *L. irrubata*, *viridiflavescens*.)
russula. Ach.
rutila. Ach. vid. *Lecanora vitellina*.
rutilescens. (Ach.) vid. *antillarum*.
sabuletorum. Floerk. Ach. (et? *Schaer-*
rer.)
Baeomyces rupestris δ sabuletorum. Ach.
 (s. m.)
 Lichen *sabuletorum*. Schreb.
β. L. s. geochroa. Ach. Whlbg.
L. s. β syncomista. Floerk.
L. muscorum β geochroa. Ach. lich.
 Lichen *mucoriformis*. Scop.?
 Lichen *muscorum*. Wulf. Fl. d. E. B.
 Lichen *sanguineus* var *γ* *terrestris*. La-
 tour? (sec. Humb.)
Verrucaria muscorum. Hoffm.
γ. L. s. euphorea. Floerk. Ach.
δ. L. s. vorticosa. Floerk. Ach.
saepincola. Ach.
b. L. s. trabilis. Ach.
sanguinaria. Ach.
 Lichen *aeruginosus* var. 4. Scop. (sec.
 Humb.)
 Lichen *limitatus*. Scop. (sec. Tode.)
 Lichen *sanguinarius*. L.
 Lichen nr. 2065. Hall.
Patellaria sanguinaria. Ach. pr.
Patellaria sanguinea. Pers.
Sphaeria nitida. Weig. Wigg. Dicks. etc.
 (sec. Tode.)
Sphaeria sanguinaria. Tode.
Verrucaria sanguinaria. Hoffm. Willd.
Verrucaria sanguinea. Humb. fbrg.
sanguineoatra. Ach. vid. *fuscolutea*.
saprophila. (Ach.) vid. *parasema f.*
saxetana. Ach.
scabrosa. Ach. vid. *citrinella*.
scalaris. Ach.
 Lichen *leucophaeus*. Dicks. (non Fl. d.)
 Lichen *scalaris*. Ach. pr.
Psora ostreata. Hoffm.
Psoroma leucophaea. Ach. pr.
Psoroma scalaris. Ach. pr.
β. L. s. myrmecina. Ach.
scyphulifera. Ach.
silacea. Ach.
L. daphoena β ochracea. Ach. lich.
 Lichen *silaceus*. Ach. pr. E. B.
 Lichen *Oederi γ. Weber*.
Patellaria silacea. Hoffm.? (sec. Ach.)
Verrucaria silacea. Hoffm.?
sinapisperma. —
Patellaria sinapisperma. Dec.
Smithii. Ach. vid. *Lecanora Smithii*.
sorediata. Ach.
spadicea. Ach.
speirea. Ach.
L. amyloacea β. speirea. Whlbg. lap.
L. calcaria. Schaerer.
 Lichen *calcarius*. Weis. sec. Hoffm.
 Lichen *speireus*. Ach. pr. E. B.?

LECIDEA.

- Lichen rimosus. *Dicks. Ach. pr.*
 Patellaria calcaria. *Hoffm.*
 Patellaria rimosa. *Ach. pr.*
 Patellaria speirea. *Ach. pr.*
 Verrucaria calcaria. *Hoffm.*
 b. L. s. cretacea. *Ach. (β. lich.)*
 Lichen cretaceus. *Ehrh.?*
 Patellaria cretacea. *Dec.?*
 (cfr. L. margaritacea.)
 spilita. (*Ach.*) vid. pantosticta.
 sphaeroides. (*Ach.*) *Roehl.* vid. alabastrina.
 squalida. *Ach.*
 Lichen squalidus. *Schleich.*
 squarrosa. (*Ach.*) vid. atrofusa.
 Steriza. (*Ach.*) vid. confluens.
 stigmatea. *Ach.*
 b. L. s. microspis. *Ach.*
 β. L. s. nuda. *Ach. lich. ad.*
 L. nuda. *Roehl.*
 Stonei. *Ach.* vid. Lecanora Stonci.
 subcarnea. *Ach.*
 L. ochroidea. *Ach. m.*
 Lecanora subcarnea α et β ochroidea. *Ach. lich.*
 Lichen flexuosus. *Pers.*
 Lichen lutescens. *Pers. (non Ach. pr.)*
 Lichen ochroides. *Ach. pr.*
 Lichen subcarneus. *Ach. Retz.*
 Patellaria ochroides. *Ach. pr.*
 sulphurea. *Ach. Whlbg.*
 Lecanora sulphurea. *Ach. lich.*
 Lichen calcarius. *Leers. (non L.)*
 Lichen sulphureus. *Hoffm. Dicks.*
 Parmelia sulphurea. *Ach. m.*
 Patellaria sulphurea. *Dec. Ach. pr.*
 Verrucaria sulphurea. *Hoffm.*
 b. L. s. leucogaea. *Ach.*
 Lecanora sulphurea β leucogaea. *Ach. lich.*
 symmicta. *Ach.* vid. Lecanora symmicta.
 syncomista. (*Floerk. Ach.*) vid. sabbuletorum.
 synolhea. *Ach.*
 β. L. s. var. exillis. *Floerk.*
 talcophila. *Ach. **
 taxicola. (*Ach.*) vid. premnea.
 terminalis. *Ach. m. (quid? **)*
 terrigena. *Ach.* vid. Collema coenosium.
 tersa. *Ach.*
 tessellata. *Floerk.*
 testacea. *Ach. (non Vinch.)*
 Lecanora testacea. *Ach. lich.*
 Lichen saxifragus. *Sm. Ach. pr.*
 Lichen testaceus. *Ach. pr.*
 Psora testacea. *Hoffm.*
 Psoroma saxifraga. *Ach. pr.*
 Psoroma testacea. *Ach. pr.*
 testacea. *Vinch.* vid. pholidiota.
 thriptophylla. *Ach. v. microphylla.*

LECIDEA.

- tigillaris. *Ach.* vid. Cyphelium tigillare.
 turbinata. (*Ach.*) vid. lurida.
 Turneri. *Clemente.* vid. Gyrophora Clementei.
 Turneriana. *Ach.*
 uliginosa. *Ach.*
 L. u. α et γ geomoena. *Ach. lich.*
 Lecanora terricola. *Ach. lich.*
 Lichen uliginosus. *Schrad.*
 Patellaria uliginosa. *Dec. Ach. pr.*
 Verrucaria humosimilis. *Hoffm.*
 Verrucaria uliginosa. *Hoffm.*
 β. L. u. humosa. *Ach.*
 Lichen humosus. *Ehrh.*
 Spiloma humosum. *Ach. lich.*
 Verrucaria humosa. *Hoffm.*
 umbrina. *Ach.*
 urceolata. *Ach.*
 varians. *Ach.*
 velutina. (*Ach.*) vid. microphylla.
 vernalis. *Ach. (α. lich.)*
 Lichen vernalis. *L.*
 Patellaria vernalis. *Ach. pr.*
 β. L. effusus. *Schleich. (sec. Dec.)*
 (cfr. L. alabastrina β.)
 vesicularis. *Ach.*
 L. paradoxa. *Ach.*
 Collema sedifolium. *Ach. pr.*
 Lichen coeruleonigricans. *E. B.*
 Lichen graniformis. *Ehrh.*
 Lichen griseus. *Gmel. syst.*
 Lichen paradoxus. *Ehrh.*
 Lichen polymorphus. *Latour. (sec. Hoffm.)*
 Lichen radicans. *Vill. (sec. Dec.)*
 Lichen sedifolius. *Scop.*
 Lichen vesicularis. *Ach. pr. Host.*
 Patellaria vesicularis. *Hoffm.*
 Psora paradoxa. *Hoffm.*
 Psora vesicularis. *Hoffm. Dec.*
 Psoroma paradoxa. *Ach.*
 Psoroma vesicularis. *Ach. pr.*
 Verrucaria graniformis. *Hoffm.*
 Verrucaria grisea. *Willd.*
 vetusta. *Delil.*
 viridescens. *Ach.*
 Lichen virescens. *Schleich.*
 Lichen viridescens. *Schrad.*
 Patellaria viridescens. *Dec. Ach. pr.*
 viridiatra. *Ach.*
 Lichen atrovirens. *Lin. (non Autor. sec. Humb.)*
 Lichen viridiater. *Wulf. *)*
 Patellaria viridiatra. *Ach. pr.*
 Verrucaria atrovirens. *Humb. (non Hoffm.)*
 viridiflavescens. *Ach.*
 Lichen ochroleucus. *Gmel. syst.*
 Lichen viridiflavescens. *Wulf.*
 Parmelia ochroleuca. *Ach. m.*
 Patellaria ochroleuca. *Ach. pr.*
 (an L. irrubatae an rupestris var? *Ach. syn.*)

*) Omittit in synopsi *Acharius.***) Omittit in Lichenographia et synopsi *Acharius.**) Hunc Lichenem viridiatrum *Wulf.* verum esse Lichenem atrovirentem *Lin.* nec *Autor.* contendit *Humboldtius* Fl. frih. p. 49.

LECIDEA.

- viridirufa. *Ach.*
 viridis. *Spreng.*
 vorticosa. (*Ach. Floer.*) vid. sabule-
 torum.
 Wahlenbergii. *Ach.*
 Lichen Davallii. *Sm.*
 Lichen pulchellus. *Schrad.*
 Wulfenii. *Ach.*
 L. immersa var. Wulfenii. *Clem.*
 Lichen marmoratus. *Gmel.*
 Lichen marmoreus. *Scop. Wulf.*
 Lichen purpurascens. *Host.*
 Lichen Wulfenii. *Ach. pr.*
 Urcularia Wulfenii. *Ach. m.*
 b. L. W. purpurascens. *Ach. (β. lich.)*
 Urcularia Wulfenii β purpurascens. *Ach. m.*
 Verrucaria purpurascens. *Hoffm. Dec.*

LEERSIA. *Hedw.*

- ciliata. *Hedw.* vid. Encalypta fim-
 briata.
 cirrhata. *Willd. v. Weissia cirrhata.*
 cuspidata. *Schrank.* vid. Coscinod-
 on lanceolatus.
 extingtoria. *Leyfs.* vid. Encalypta
 ciliata, vulgaris
 fimbriata. *Brid.* vid. Encalypta fim-
 briata.
 laciniata. *Hedw.* vid. Encalypta fim-
 briata.
 lanceolata. *Hedw.* vid. Coscinodon
 lanceolatus.
 marginata. *Hedw.* vid. Encalypta
 vulgaris.
 pulvinata. *Hedw.* vid. Campylopus
 pulvinatus.
 vulgaris. *Hedw.* vid. Encalypta vul-
 garis.

LEJEUNIA. *Libert.*

- calcarea. *Libert.*
 Jungermannia minutissima. *E. B. Hook*
 (sec. syn. *Michel.*)
 (Jungermannia *Michel. t. 6. f. 30.*)
 serpyllifolia. *Libert.*
 Jungermannia serpyllifolia. *Dicks. Mart.*
 β. Jungermannia serpyllifolia β ovata. *Hook.*

LEMANIA. *Bory.*

- batrachosperma. *Bory.* vid. Chan-
 transia atra.
 corallina. *Bory.* vid. Chantransia
 fluviatilis.
 Dillenii. *Bory. v. Chantransia atra.*
 fluviatilis. *Ag.* vid. Chantransia
 fluviatilis.
 fucina. *Bory.* vid. Chantransia flu-
 viatilis.
 incurvata. *Bory.* vid. Chantransia
 torulosa.
 sertularina. *Bory.* vid. Chantransia
 atra.
 subtilis. *Ag. v. Chantransia subtilis.*
 torulosa. *Ag.* vid. Chantransia toru-
 losa.
 variegata. *Ag.* vid. Chantransia va-
 riegata.

LEMNA. *Adans. Vent. v. Marsilea.*LEOCARPUS. *Link. Nees. 90.*

- calcareus. *Lk.*
 Physarum calcareum. *Lk.*
 spermoides. *Lk.*
 Physarum spermoides. *Lk.*
 verniciosus. *Lk. N. I.*
 Diderma verniciosum. *Pers.*
 Lycoperdon fragile. *Dicks.*
 Physarum verniciosum. *Lk. Schum.*
 Reticularia fragilis. *Poir.*
 Trichia lutea. *Trent.*
 β. Diderma verniciosum β parasiticum. *Pers.*
 Lycoperdon parasiticum. *With.*

LEOTIA. *Pers. LH. Fries. Clas. I.*
 ord. III. gen. IV. *Nees. 119.*PISSIDIA. *Adans. **

- acicularis. *Pers.* vid. Helotium aci-
 culare.
 amara. *Fr. 2.*
 Helvella amara. *Lour.*
 ambigua. *A. S.*
 atrovirens. *Pers. 8. Fr. 10.*
 aurantiaca. *Pers.*
 L. uliginosa var? *Pers. 5. **
 Helvella aurantiaca. *Cumino.*
 Bulliardii. *Pers.* vid. uliginosa.
 chlorocephala. *Schwein. Fr. 8.*
 circinans. *Pers. 1. Fr. 3.*
 Helotium circinans. *Sw.*
 Helvella revoluta. *Liljbl. Walbg.*
 (cfr. *L. gracilis*)
 clavus. *Pers.* vid. Vibrissea trunco-
 rum.
 conica. *Pers.* vid. Verpa conica.
 Dicksooni. *Pers.* vid. uliginosa.
 exigua. *Schwanz.*
 fimetaria. *Pers.* vid. Helotium fime-
 tarium.
 gelatinosa. *Hill.* vid. lubrica.
 gracilis. *Chaill. Pers.*
 L. circinans var? *Pers. 1. **
 infundibuliformis. *Fr. 1.*
 Elvela infundibuliformis. *Schaeff.*
 Boletus coriaceus. *Eatsch. *)* sec. *syn.*
 Schaeff.)
 laricina. *Pers.* vid. uliginosa.
 lubrica. *Pers. 6. Fr. 7.*
 L. gelatinosa. *Hill.*
 Elvela lubrica. *Scop. Retz.*
 Helvella gelatinosa. *Bull.*
 Peziza gelatinosa. *Vitm.*
 a. Agaricum nr. 1269. *Hall.*
 Helvella flavovirens. *Nees. 121. 1.*
 Helvella lutea. *Berger.*
 b. L. lubrica. *Pers.*
 Merulius lubricus. *Schum.*
 Peziza lubrica. *Vitm.*
 c. Helvella clavata. *With. Dicks.*
 Phallus lubricus. *Fl. d.*
 d. Clavaria tremula. *Holmsk.*

*) Quoad: L. lubrica *Pers.* est: Fungoidaster
Mich. t. 83. f. 3.

**) *Friesio I. p. 371, nota 3. Polyporus in-*
quirendus.

LEOTIA.

- Helvella revoluta. Afz.*
Tremella Hygromitra tremula. Nees. 111. 5.
Leotia tremula. Pers.
Peziza Cornucopice. Hoffm.
Ludwigii. Pers. vid. uliginosa.
marcida. Pers. 7. Fr. 6.
Helvella marcida. Poir.
Phallus marcidus. Fl. d.
mitrula. Pers. 2.
Clavaria ferruginea. Sow.
Elvela cucullata. Batsch.
Helvella mitrula. Poir.
Mitrula abietis. Fr.
Mitrula Heyderia abietis. Fr. Cl. I. ord. I.
 XVII. B. 1.
β. L. m. pusilla. Pers.
L. pusilla. Nees. 1.
Mitrula Heideria pusilla. Fr. Clas. I. ord. I.
 XVII. B. 2.
γ. L. m. strobilina. A. S.
L. strobilina. Nees.
nana. Fr. 4.
Helvella nana. With.
platypoda. Pers. 9. Fr. 5.
Helvella platypoda. Dec.
pusilla. Nees, vid. mitrula.
strobilina. Nees, vid. mitrula.
truncorum. A. S. vid. Vibrissea
truncorum.
tuberculata. Fl. d. vid. Ditiola radi-
cata.
uliginosa. Pers. 5.
α. L. u. Bulliardi. Pers.
L. Bulliardi. Pers. syn.
L. Dicksoni. Pers.
L. loricina. Pers.
Clavaria epiphylla. Dicks.
Clavaria phalloides. Bull.
Helvella Bulliardi. Dec.
Helvella loricina. Vill.
Mitrula paludosa. Fr. Clas. I. ord. I. gen.
 XVII. 1.
β. L. u. Ludwigii. Pers.
L. Ludwigii. Pers.
Helvella Ludwigii. Poir.
 (cfr. *L. aurantiaca.*)
unctuosa. Fr. II.
Helvella unctuosa. Batsch.
viscosa. Fr. 9.
Tremella Hygromitra stipitata. Nees. 111. 4.
Tremella stipitata. Bosc.

LEPIDOTIS. Beauv.
alpina. Beauv. vid. Lycopodium al-
*pinum. *)*
annotina. vid. L. annotinum.
caroliniana. vid. L. carolinianum.
cernua. vid. L. cernuum.
ciliata. Beauv. vid. L. ciliatum et
trichiatum.
clavata. vid. L. clavatum.
complanata. vid. L. complanatum.

*) Omnes species, nisi alius additus est, autorem habent Beauvoisium. L. lege: Lycopodium.

LEPIDOTIS.

- convoluta. vid. L. curvatum.*
dendroidea. vid. L. dendroideum.
diaphana. vid. L. diaphanum.
funiculosa. vid. L. funiculosa.
incurva. Opiz. vid. L. inundatum.
inflexa. vid. L. inflexum.
longifolia. vid. L. longifolium.
magellanica. vid. L. magellanicum.
obtusifolia. vid. L. obtusifolium.
Phlegmaria. vid. L. Phlegmaria.
radicans. vid. L. helveticum.
repens. vid. L. repens.
LEPRA. Hall. Wigg. Pers. Dec.
antiquitatis. Willd. Schrank. Humb.
 vid. *Collema nigrum.*
botryoides. Autor. vid. Palmella
botryoides.
candelaria. Ehrh. vid. Lecanora
citrina.
carnea. Ehrh. vid. Palmella rosea.
cinerea. Baumg. vid. Urceolaria Se-
gestria.
cinnabarina. Baumg. Humb. vid.
Lepraria rubens.
chlorina. Dec. vid. Sporotrichum
pulveraria.
cobaltigena. Ach. vid. Lepraria co-
baltigena.
farinosa. Hoffm. vid. Lepraria fari-
nosa.
ferruginea. Hoffm. vid. Lichen fer-
rugineus.
flava. Willd. vid. Lepraria flava.
graminea. Humb. vid. Palmella bo-
tryoides.
incana. Wigg. vid. Lecidea incana.
infusionum. Schrank. vid. Vauche-
ria infusionum.
Jolithus. Schrank. vid. Amphiconium
petracum.
lactea. Wigg. vid. Lecidea alba.
lutescens. Hoffm. vid. Lecanora lu-
tescens.
obscura. Ehrh. v. Jsidium coccodes.
odorata. Wigg. v. Lepraria rubens.
putredinis. Wigg. vid. Lepraria ru-
bens.
rosea. Willd. vid. Palmella rosea.
rubens. Hoffm. v. Lepraria rubens.
saxatilis. Humb. vid. Urceolaria se-
gestria.
sulphurea. Ehrh. vid. Lepraria sul-
phurea.
variegata. Hoffm. vid. Lepraria ru-
bens, nota.
villosa. Schrank. vid. Collema velu-
tinum.
viridis. Humb. vid. Palmella botry-
oides.
LEPRARIA. Achar.
CONIA. Adans. Vent.
alba. Ach. vid. Lecidea alba.
antiquitatis. Ach. vid. Pyrenula ni-
grescens.
accumata. Ach. vid. rubens.

LEPRARIA.

argena. Ach. vid. *Thelotrema variolarioides*.
atra. Ach. vid. *Lecidea anthracina*.
aurantiaca. Schleich. †
aurea. Ach. vid. *Amphiconium petraeum*.
bassiae. Ach. vid. *Isidium bassiac*.
botryoides. Ach. vid. *Parmella botryoides*.
byssoides. Ach.
Pulveraria byssoides. Floer.
caesia. Ach.
L. caesiocinerea. Pers.
caesiocinerea. Pers. vid. *caesia*.
carnea. Schleich. †
chlorina. Ach. vid. *Sporotrichum Pulveraria*.
cinereosulphurea. Floer. Ach.
citrina. Schleich. †
cobaltigena. Ach.
Byssus cobaltigena. Wulf.
Byssus flos cobalti. Scop.
Lepra cobaltigena. Schrank.
Lichen cobaltigenus. Ach. pr.
coccodes. Ach. v. *Isidium coccodes*.
expallens. Ach. vid. *Lecanora expallens*.
fallax. Ach. v. *Spiloma tumidulum*.
farinosa. Ach.
Lecidea argena. Floer.
Lepra farinosa. Hoffm.
Lichen farinosus. Hoffm.
Verrucaria farinosa. Hoffm.
flava. Ach.
Byssus candelaris. Lin.
Byssus flava. Lam. fl. fr. Gilib.
Lepra candelaris. Wigg.
Lepra flava. Willd.
Lichen candelaris. Neck. Roth.
Lichen flavus. Schreb. Sibth. With.
Lichen Linckii. Gmel. syst. (sec. Dec.)
Lichen nr. 2096. Hall.
Parmelia citrina ♂ *flava*. Ach. m.
Patellaria candelaris. Dec.
Pulveraria flava. Floer.
Verrucaria flava. Fl. Wett. (non Hoffm.)
Floerkeana. Ach. vid. *Lecidea lutea*.
fuliginosa. Ach. vid. *Lecidea anthraglaucella*. Ach. lich. [cina.
L. sulphurea. Ach. syn.
Lepra sulphurea. Ehrh.
Pulveraria glaucella. Floer.
graminea. Pers. vid. *Parmella botryoides*.
incana. Ach. vid. *Lecidea incana*,
Sporotrichum latebrosum.
jolithus. Ach. vid. *Amphiconium petraeum*.
latebrarum. Ach. vid. *Sporotrichum latebrosum*.
leiphaema. Ach.
Byssus leiphaema. Whlbg.
b. L. l. virescens. Ach.
lutescens. Ach. vid. *Isidium phymatodes*.

LEPRARIA.

nigra. Turn. et Borr.
nightescens. Pers. vid. *Lecidea anthracina*.
olivacea. Pers. Ach. vid. *Parmella botryoides*.
rosata. Ach.
Lichen rosatus. Wulf.
rosea. Ach. vid. *Parmella rosea*.
rubens. Ach.
L. arcumata. Ach.?
Lepra cinnabarina. Baumg. Humb.
Lepra rubens. Hoffm.
Lichen arcumatus. Gmel. Ach. pr.
Lichen cinnabarinus. Hagen.
Lichen croceus. Schreb.
Lichen rubens. Hoffm.
Monilia cinnabarina. Spreng.
Torula cinnabarina. Mart.
β. Lepra odorata. Wigg.
Conserva odorata. Lyngb.
Lichen odoratus. Roth.
γ. L. r. β putredinis. Ach. m.?
Lepra putredinis. Wigg.
Lichen putredinis. Roth. *)
segestria. Ach. vid. *Urceolaria segestria*.
sulphurea. Ach. vid. *glaucella*.
variiegata. Ach. vid. *rubens nota*.
virescens. (Ach.) vid. *leiphaema*.
LEPRONCUS. Vent. vid. *Graphis*,
Lecidea, *Opegrapha*, *Variolaria*, *Verrucaria*.
LEPROPINACEA. Vent. vid. *Patellaria*,
Rhizocarpon, *Urceolaria*, *Verrucaria*.
LEPROSIS. Neck. vid. *Lichen*.
LEPTODON. Mohr.
Smithii. Mohr. vid. *Lasia Smithii*.
trichomitrium. Mohr. vid. *Lasia trichomitrium*.
LEPTOSTOMUM. R. Brown.
inclinans. R.Br. vid. *Gymnostomum inclinans*.
erectum. R.Br. vid. *Gymnostomum leptostomum*.
macrocarpum. Brid. vid. *Bryum macrocarpum*.
macrocarpum. Pylae. vid. *Gymnostomum leptostomum*.
Menziesii. R. Br. vid. *Gymnostomum Menziesii*.
LEPTOSTROMA. Fries. Cl. II.
ord. II. 16.
caricinum. Fr. 3.
flicinum. Fr. 5.
Hypoderma striaeforme. Dec.
Schizoderma flicinum. Ehrbg.
Sphaeria striaeformis. Pers.
Xyloma striaeforme. Pers.

*) *Lichen variegatus Hagen*. (*Lepra variegata Hoffm. Lepraria rubens γ variegata Ach.*) ex *Leprariae rubentis thallo* in *crusta Leprariae cinereosulphureae habitante* constat. Floerk.

LEPTOSTROMA.

- β. *L. pteridis*. Ehrhbg.
Sclerotium pteridis. Pers. in *Moug. et Nest.*
hysterioides. Fr. 8.
iridis. Fr. vid. *Ectostroma iridis*.
juncinum. Fr. 4.
pteridis. Ehrhbg. vid. *filicinum*.
rimosum. Fr. (non? Kunz.)
rimosum. Kunz. vid. *Leptothyrium*
lunariae.
scirpinum. Fr. 2.
L. xylomoides. Fr. obs.
Schizoderma scirpinum. Ehrbg.
scriptum. Fr. 1.
sphaeroides. Fr. 9.
 b. *L. s. nitens*. Fr.
Xyloma nitens. Schwanz.
spiraeae. Fr. 6.
Xyloma spiraeae. Kunz.
vulgare. Fr. 7.
 a. *Sclerotium nitidum*. Pers. in *Moug. et*
Nest.
 b. *Xyloma actaeae*. Schwanz.

LEPTOTHYRIUM. Kunz.

- lunariae*. Kunz.
Leptostroma rimosum. Kunz. in litt.
Xyloma crispa. Pers. in litt.

LESKEA. Spreng. vid. Leskia.

LESKIA. Hedw.

LESKEA. Spreng.

- acuminata*. Hedw. 2. 625.
Hypnum acuminatum. Beauv. Poir.
adnata. Mich. vid. *microcarpa*.
albicans. Hedw. 2.
Hypnum albicans. Gmel. syst.
Hypnum albicans. Sw. (non Hedw.)
Hypnum pallidum. Brid. musc. Beauv.
Hypnum vesiculosum. Brid. spec.
Neckera Aubertii. Brid.
Pterigophyllum albicans. Brid. 659.
Racopilum Auberti. Beauv.
arcuata. Brid. vid. *Hypnum recur-*
vans.
attenuata. Hedw. 2. 645.
L. radicans. Schrank.
Hypnum attenuatum. Schreb. Dicks.
Hypnum clavatum. Bell.
Hypnum stoloniferum. Beauv. (sec.
Schwaeg.)
Hypnum nr. 1765. Hall.
 β. *Hypnum fulvum*. Brid.
Bonplandii. Hook.
Hookeria leskeoides. Hook.
brachyclados. Schwaegr. 2. 651.
L. incurvata β *brachyclados*. Brid. spec.
bulbifera. Brid. vid. *Pterigynan-*
drum mutabile.
caespitosa. Hedw. 2. 617.
Hypnum caespitosum. Sw. Brid. musc.
capillaris. Sw. 2. 638.
Hypnum capillare. Poir.
Hypnum furcatum. Brid. spec.
compacta. Schleich. †
complanata. Timm. Brid. (non?
Hedw.) 2. 611.

LESKEA.

- Hypnum complanatum*. L.
Hypnum complanatum α *acuminatum*. Ehrh.
Hypnum ornithopodioides. Scop (sec. Brid.)
Hypnum nr. 1771. Hall.
 β. *Hypnum complanatum caducum*. Vill.
 (cfr. *L. trichomanoides*.)
compressa. Hedw. 2. 616.
Hypnum Mühlenbergii. Beauv.
Hypnum pensylvanicum. Poir.
concinna. Hook.
congesta. Sw. 2. 652.
Hypnum aureum. Lam. (sec. Schwaeg.)
Hypnum congestum. Sw. pr.
Mnium aureum. Beauv.
constricta. Pet. Th. Brid. 2. 648.
cristata. Hedw. 2.
Chaetophora cristata. Brid. 655.
Hypnum cristatum. Poir.
curvata. Voit. vid. *Hypnum curva-*
tum.
cylindrica. Brid. vid. *Pterigynan-*
drum filiforme.
dendroides. Hedw. vid. *Climacium*
dendroides.
dendroides. Mich. vid. *Climacium*
americanum.
densa. Hook. in Kunth.
denticulata. Timm. vid. *Hypnum*
denticulatum.
depressa. Sw. Hedw. 2. 619.
Hypnum depressum. Sw. pr.
elongata. W. M. v. Pohlia *elongata*.
ericoides. Hook.
exilis. Stark. Schwaeg. 2. 636.
 (non L. Froelichii. Brid.)
extensa. Spreng.
fasciculosa. Hedw. 634.
Hypnum fasciculosum. Poir. Beauv.
filiculaeformis. Hedw. 2.
Hypnum filiculaeforme. Poir. Beauv.
Pterigophyllum filiculaeforme. Brid. 664.
filiformis. Sibth. vid. *polyantha*.
flagellaris. Schrank. vid. *Hypnum*
Halleri.
flexilis. Sw. Hedw. vid. *Hypnum*
cochlearifolium.
Froelichii. Brid. 2. 635.
glabella. Hedw. v. *Neckera glabella*.
gracilescens. Hedw. 2. 627.
Hypnum gracilescens. Poir.
hispidula. Brid. vid. *pallescens*.
imbricatula. Hedw. 2. 626.
Hypnum imbricatulum. Poir. Beauv.
implexa. Brid. vid. *incurvata*.
inclinata. W. M. vid. *Pohlia incli-*
nata.
incurvata. Hedw. (non *Whlbg.*) 2.
 650.
 β. *L. i. γ Thomasii*. Brid.
 γ. *L. i. δ implexa*. Brid.
L. i. β tenuior. Schwaeg.
L. punctata. Froel. in litt.
Hypnum implexum. Brid. musc.
 (cfr. *L. brachyclados*, *Hypnum atrovirens*.)

LESKEA.

- incurvata*, *Whlbg.* vid. *Hypnum curvatum*.
involvens, *Hedw.* 2. 620.
Hypnum involvens, *Poir. Beauv.*
julacea, *Brid.* (non *Schwaegr*) 2. 632.
 (non *Hypnum moniliforme*, *Whlbg.*)
julacea, *Schwaeg.* vid. *Hypnum julaceum*.
laxifolia, *Hook.*
longifolia, *Ehrh.* vid. *Hypnum lutescens*.
lucens, *L.* vid. *Hookeria lucens*.
Ludwigiana, *Spreng. Brid.* vid. *Hypnum confertum*.
Ludwigii, *Hedw. fil.* vid. *Hypnum confertum*.
Ludwigii, *Stark.* vid. *Hypnum rutabulum*.
marchica, *Willd.* vid. *Bartramia marchica*.
maritima, *Hook. Burch.*
microcarpa, *Brid. Hedw. fil.* 2. 618.
L. adnata, *Mich.*
Hypnum minimum, *Beauv.*
minutula, *Poit. Brid.* 2. 633.
mollis, *Hedw.* 2. 622.
Hypnum pendulum, *Beauv.*
multiflora, *Brid.* 2. 649.
Hypnum multiflorum, *Schwaeg.*
mysuroides, *Hedw.* vid. *Hypnum curvatum*.
mysuroides, *Roth. Libth.* vid. *Hypnum mysuroides*.
nitens, *Brid.* vid. *Hypnum Auberti*.
nitida, *Whlbg.* vid. *Hypnum pulchellum*.
novae Hollandiae, *Brid.* 2. 610.
Fissidens novae Hollandiae, *Brid. spec.*
Hypnum fissidentoides, *Brid. spec.*
Skitophyllum novae Hollandiae, *Pylae.*
 (non *Hypnum distichum*, *Sw*)
obscura, *Hedw.* 2. 628.
Hypnum obscurum, *Poir. Beauv.*
ornithopodioides, *Brid.* 2. 613.
Hypnum ornithopodioides, *L.* (non *Scop.*)
pallescens, *Hedw.* 2. 647.
Hypnum pallescens, *Beauv.*
β. L. hispidula, *Brid.*
paludosa, *Hedw.* (non *Crome.*) 2. 643.
L. palustris, *Brid. musc.*
Hypnum inundatum, *Dicks. Sm.* (sec. *Sm. Brid.*)
Hypnum paludosum, *Poir. Beauv.*
Hypnum palustre, *Hoffm.* (non *L.*)
 (non *Hypnum circinatum*, *Brid.*)
paludosa, *Crome.* vid. *Hypnum fluviatile*.
palustris, *Schulz.* vid. *Hypnum fluviatile*.
palustris, *Brid.* vid. *paludosa*.
palustris, *Willd. Baumg.* vid. *Hypnum palustre*.
pennata, *Sm.* v. *Hookeria pennata*.

Gen. 299. Spec. 6205.

LESKEA.

- pentasticha*, *Beauv.* vid. *Hypnum cochlearifolium*.
plumosa, *Sw. v.* *Hypnum Swartzii*.
plumosa, *Bland. Crome.* vid. *Hypnum populeum*.
polyantha, *Hedw.* (non *Bouch.*) 2. 641.
L. filiformis, *Sibth.*
Hypnum filifolium, *With. Hall.*
Hypnum filicifolium, *L.*
Hypnum filiforme, *Huds.*
Hypnum polyanthos, *Schreb.*
Hypnum mysuroides var. *filiforme*, *Weber.*
Hypnum strigosum, *Neck.*
Hypnum nr. 1755, *Hall.*
polyantha, *Bouch.* vid. *Hypnum piliferum*.
polycarpa, *Ehrh.* 2. 642.
Hypnum inundatum, *Dicks. Sm.* (sec. *Hook.*)
Hypnum medium, *Dicks. Hoffm.* (non *Wibel.*)
Hypnum multiflorum, *Beauv.*
Hypnum polycarpum, *Hoffm. Poir.*
Hypnum serpens β. *Web.* (sec. *Dicks.*)
 (non *Pterigynandrum nervosum*, *Brid.* sec. *Brid. meth.*)
prolifera, *Lumnitz.* vid. *Hypnum curvatum*.
pulchella, *Hedw.* vid. *Hypnum pulchellum*.
pulvinata, *Whlbg.* 2. 644.
punctata, *Froel.* vid. *incurvata*.
pungens, *Sw.* 2. 621.
Hypnum pungens, *Sw. pr.*
quadrifaria, *Schwaeg.* vid. *Hookeria quadrifaria*.
radicans, *Schrank.* vid. *attenuata*.
recurvans, *Mich.* vid. *Hypnum recurvans*.
repens, *Schleich.* †
rostrata, *Hedw.* 2. 631.
Hypnum caturum, *Beauv.* in *Brid.*
Hypnum desmiphorum, *Beauv.*
Hypnum flavens, *Mich.*
Hypnum rostratum, *Poir. Beauv.*
 (cf. *Hypnum longiforme*, *sabinaefolium*)
rotulata, *Hedw.* vid. *Hookeria rotulata*.
rufescens, *Schwaeg.* 2. 614.
Hypnum nitens, *L. fil.* (non *Schreb.*)
Hypnum rufescens, *Dicks.* (per error ty.
Hypnum rufescens, *Dicks.* (pogr.)
Hypnum nr. 1784, *Hall.*
β. H. chryseum, *Schwaegr.*
rupincola, *Hedw.* 629.
Hypnum rupincola, *Poir. Beauv.*
sciuroides, *Hook.*
Seligeri, *Brid.* vid. *Hypnum silesianum*.
sericea, *Hedw.* 2. 624.
Hypnum sericeum, *L.* (α *curvatum*, *Weis.*)
Hypnum nr. 1750, *Hall.*
Neckera sericea, *Sibth. Moench.*
setosa, *Hedw.* 2. 630.
Hypnum setosum, *Poir. Beauv.*

LESKEA.

- splendens. *Wibel.* 2. 654.
 squarrosa. *Mich.* 2. 646.
 (cfr. *Hypnum recurvans.*)
 squarrosula. *Schrank.* vid. *Hypnum squarrosum.*
 striata. *Rich. Schwaeg.* 2.
 subnervis. *Lehm. Schwaeg.* 2. 637.
 subpinnata. *Poit. Brid.* 615.
 subtilis. *Hedw.* 2. 640.
Hypnum subtile. Hoffm. Sm.
Hypnum serpens. Quorund. (non Hedw.)
Hypnum nr. 1757. Hall.
Neckera tenuis. Brid.
 sulcata. *Hook.*
 tamariscina. *Hedw.* vid. *Hookeria tamariscina.*
Thomasii. Brid. vid. *incurvata.*
 trichomanoides. *Leyfs.* 2. 612.
L. complanata. Hedw. (sec. Dec.)
Fuscina trichomanoides. Schrank.
Hypnum complanatum β obtusum. Ehrh.
Hypnum trichomanoides. Schreb.
 undata. *Hedw.* 2.
Hypnum undatum. Poir. Beauv.
Pterigophyllum undatum. Brid. 658.
 varia. *Hedw.* 2. 639.
Hypnum varium. Poir. Beauv.
Pterigophyllum varium. Brid.
 velutina. *Schrank.* vid. *Hypnum velutinum.*
 vivipara. *Autor.* vid. *Hypnum curvatum.*

LEUCODON. *Schwaegr.*

- alopecurus. *Brid.* 2. 573.
 calycinus. *Hook.*
 canariensis. *Schwaeg.* 2. 574.
Hypnum canariense. Brid. musc.
Neckera canariensis. Brid. spec.
 lagurus. *Hook.*
Hypnum lagurum. Menz. nsp.
 morensis. *Schwaeg.* 2. 571.
*L. sciuroides. var? Brid. *)*
Hypnum morensis. Schl.
 pallidus. *Hook.*
 Ramondi. *Brid.* 2. 572.
Pterigynandrum Ramondi. Dec.
 rugosus. *Hook.*
 sciuroides. *Schwaegr.* 2. 570.
Cecalyphum sciuroides. Beauv.
Dicranum sciuroides. Ehr. Sm. Sw. Dec.
Fissidens sciuroides. Hedw.
Fuscina sciuroides. Schrank.
Hypnum penicilliforme. Schleich.
Hypnum sciuroides. L.
Hypnum nr. 1749. Hall.
Pterigynandrum sciuroides. Brid.
Pterogonium sciuroides. Turn. Sm.
Trichostomum sciuroides. Beauv. W. M.
 (cfr. *L. morensis.*)
 tomentosus. *Hook. H. B.*
Hypnum trichophyllum. Hedw. ? sec. Spreng.

LEUCOMYCES. *Battar.*

- gemmatus. v. Agaricus asper, rubescens.*
minimus superne fuscus. vid. Agaricus vulvaceus.
pectinatus. vid. Agaricus ovoideus.
pectinatus alter.
pileolo deorsum luxuriante. vid. Agaricus phalloides.
reniformis. Batt. (t. 8. G. G.)
speciosior. vid. Agaricus phalloides, solitarius.
 LEUCOSPHEROCEPHALUS.
Battar. vid. *Agaricus campestris.*
 LIAGORA. *Lamrx. Agardh. XXVIII. *)*
 albicans. *Lmrx. Ag.* 7.
 aurantiaca. *Lmrx. Ag.* 5.
 ceranoides. *Lmrx.* vid. *viscida.*
 complanata. *Ag.* 3.
L. versicolor. var. B. Lmrx.
 Fucus lichenoides. *Esp. (sec. Ag.)*
 distenta. *Lmrx. Ag.* 1.
L. versicolor. var. A. Lmrx.
 Fucus canalicularioides. *Clem.*
 Fucus distentus. *Mert. Roth.*
 Fucus lichenoides. *Desf.*
 Sphaerococcus distentus. *Ag. disp.*
β. L. d. media. Ag.
 farinosa. *Lmrx.* 6.
 pulverulenta. *Ag.* 4.
 versicolor. *Lmrx.* vid. *complanata, distenta, viscida.*
 viscida. *Ag.* 2.
L. ceranoides. Lmrx.
L. versicolor var. C. Lmrx.
 Fucus fragilis. *Forsk?*
 Fucus viscidus. *Forsk. Turn. Bert.*
 Sphaerococcus viscidus. *Ag. disp.*
 LICEA. *Schrad. Pers. Nees.* 83.
 alba. *Nees in Schm. et Kunz.*
Lycogala minuta. Grev.
 bicolor. *Pers.*
Didymium parietinum. Schrad.
Lycogala bicolor. Link.
α. L. b. calicicola. A. S.
β. L. b. lignatilis. A. S.
 circumcissa. *Pers.*
Sphaerocarpus sessilis. Bull.
Trichia fuscoatra. With.
Trichia gymnosperma. Pers. obs.
α. L. c. populina. A. S.
β. L. c. abietina. A. S.
 effusa. *Ehrnbg.*
Dermodium fallax. Nees? (sec. Rec. in Flora.)
 fallax. *Schmalz.* vid. *Dermodium fallax.*
 flexuosa. *Pers.*
 fragiformis. *Pers. N.* 2.
L. tubulina. Schrad.
Mucor tubulosus. α. Retz.
Sphaerocarpus fragiformis. Bull.
Stemontis ferruginosa. Batsch.

*) *Hookerius* non separat.

*) Zoophytac potius quam Vegetabilia?

LICEA.

- Trichia fragiformis*. With. (sec. syn. Bull.)
Tubulifera arachnoidea. Jacq.
Tubulifera cremor. Fl. d.
Tubifera coccinea. Trentep.
Tubifera ferruginosa. Gmel. syst.
Tubulina fragiformis. Pers.
 β ? *Mucor tubulosus* β . Retz.
Tubulifera Ceratum. Fl. d.
 γ ? *Sphaerocarpus cylindricus*. Bull.
Tubulina cylindrica. Dec.
incarnata. A. S.
Lycogala incarnata. Link.
pusilla. Pers.
stipitata. Dec.
Diderma squamulosum. A. S.
Tubifera pedicellata. Poir.
strobilina. A. S. N. I.
Tubifera strobilina. Poir.
tubulina. Schrad. vid. *fragiformis*.
variabilis. Schrad.
LICHEN. Lin.
BYRSALIS. Neck.
CAMPSOTRICHUM. Neck.
INODISUM. Neck.
LEPROSIS. Neck.
SCYPHOPHORUM. Neck.
SERANXIA. Neck.
STEVENSLA. Neck.
SYRIGOSIS. Neck.
abietinus. Ach. vid. *Limboria regularis*.
abietinus. Ehrh. vid. *Lecanora periclea*.
absinthifolius. Lam. vid. *Borreria furfuracea*.
acetabulum. Neck. vid. *Parmelia corrugata*.
Acharii. Westr. vid. *Urceolaria Acharii*.
acicularis. Ach. vid. *Coniocybe furfuracea*.
acicularis. E. B. vid. *Calicium picastrellum*.
aciculatus. Sw. vid. *Cenomyce oxyceras* γ .
aculeatus. Schreb. Ehrh. Weber. vid. *Cornicularia aculeata*.
aculeatus. Sw. vid. *Cornicularia aculeata* δ .
aeruginosus. Pers. v. *Lecidea ochroleuca*.
aeruginosus. Hagen. Scop. Web. vid. *Lecidea icmadophila*.
aeruginosus. Roth. vid. *Parmelia botryoides*.
affinis. Dicks. vid. *Parmelia rubiginosa*.
agariciformis. Wulf. vid. *Cenomyce caespiticia*.
agelaus. Ach. vid. *Thelotrema variolarioides*.
aggregatus. Sw. vid. *Cenomyce aggregata*.
adaelus. Humb. vid. *Rhizomorpha subcorticalis*.

LICHEN.

- aiopolius*. Ehrh. v. *Parmelia aiopolia*.
aiospilus. Whlbg. vid. *Lecanora aiospila*.
albellus. Pers. vid. *Lecanora albella*.
albescens. Ach. vid. *Lecanora galactina*.
albescens. Huds. v. *Variolaria amara*.
albidocaesius. Schrad. vid. *Lecanora glaucoma*.
albidus. Gmel. syst. quid?
Lichen filaris. Ach. pr.
Setaria filaris. Ach.
albidus. Lam. vid. *Lecanora albella*, *angulosa*.
alboater. Hoffm. vid. *Lecidea corticola*.
alboater. Schl. v. *Parmelia albinea*.
albocoerulescens. Wulf. vid. *Lecidea albocoerulescens*.
alboflavescens. Wulf. vid. *Lecanora parella* β .
alboincarnatus. Wulf. vid. *Lecidea alabastrina*.
albus. Roth. vid. *Variolaria lactea*.
albus. Ach. With. vid. *Lecidea alba*.
alcicornis. Ach. Lightf. vid. *Cenomyce alcicornis*.
alcicornis. Lam. vid. *Cenomyce parrecha*.
aleurites. Ach. v. *Parmelia aleurites*.
allochrous. Ehrh. vid. *Parmelia pulverulenta*.
alneus. Ach. v. *Hysterium pulicare*.
alphoplacus. Whlbg. vid. *Lecanora alphoplaca*.
alutus. Pers. vid. *Parmelia venusta*.
alveolatus. Scop. quid?
ambavillarius. Borg. vid. *Sticta fuliginosa*.
ambiguus. Ehrh. vid. *Parmelia aiopolia*, *stellatis*.
ambiguus. Wulf. vid. *Parmelia ambigua*.
ambiguus. Vill. vid. *Cenomyce dividifolia*.
amphibius. With. vid. *Endocarpon complicatum*.
amphibotus. Ach. vid. *Pyrenotea leucocephala*.
amplissimus. Scop. vid. *Parmelia glomulifera*.
ampullaceus. L. vid. *Borreria ampullacea*.
amylaceus. Ach. vid. *Lecidea amy-lacea*.
amylaceus. Ehrh. Pers. vid. *Lecidea corticola*.
analeptus. Ach. vid. *Verrucaria analepta*.
anceps. Rustr. vid. *Lecidea alabastrina*.
androgynus. Hoffm. vid. *Lecanora tartarea*.
angulosus. Schreb. Ach. vid. *Lecanora angulosa*.

LICHEN.

angustatus, Hoffm. vid. *Parmelia pulverulenta*.
antarcticus, L. vid. *Nephroma polaris*.
anthelinus, Ach. vid. *Parmelia ai-
 polia*.
anthracinus, Jacq. vid. *Gyrophora glabra*.
antiquitatis, Schreb. Reich. With. vid. *Collema nigrum*.
antiquitatis β. Hoffm. vid. *Urceolaria Segestria*.
aphaneus, Ach. v. *Collema crispum*.
aphthosus, L. vid. *Peltidea aphthosa*.
aquaticus, L. vid. *Peltidea aquatica*.
aquaticus, Weis. vid. *Endocarpum Weberi*.
aquilus, Ach. vid. *Parmelia aquila*.
arcticus, L. vid. *Nephroma polaris*.
arcumatus, Gmel. Ach. vid. *Lepraria rubens*.
arenarius, Dicks. vid. *Lecidea arenaria*.
arenarius, Pers. vid. *Lecidea caesi-
 rufa* β.
arenarius, Wigg. Retz. vid. *Evernia divaricata*.
argenus, Ach. vid. *Thelotrema variolarioides*.
argillaceus, Bernh. vid. *Lecidea argillacea*.
argopholis, Whlbg. vid. *Lecanora argopholis*.
articulatus, L. vid. *Usnea barbata*.
asperellus, Whlbg. vid. *Collema asperillum*.
aspergillus, Ach. vid. *Variolaria communis*.
astroideus, Fl.d. vid. *Parmelia astroidea*.
astroites, Ach. vid. *Arthonia astroidea*.
ater, Huds. Schrad. vid. *Lecanora atra*.
ater, Schrank. vid. *Collema nigrum*.
athrocarpus, Ach. vid. *Lecidea fumosa*.
atomarius, Ach. vid. *Verrucaria punctiformis*.
atratus, Hedw. vid. *Patellaria atrata*.
atroalbus, L. vid. *Lecidea atroalba*.
atroalbus, Wulf. vid. *Lecidea ambigua*.
atrobrunneus, Ram. vid. *Rhizocarpon atrobrunneum*.
atrocinerus, Dicks. vid. *Pyrenula tessellata*.
atrolavus, E. B. vid. *Lecidea atroflava*.
atroprasinus, Schl. vid. *Collema melacnum* β.
atrorufus, Dicks. vid. *Lecidea atrofufa*.
atrosulphureus, Whlbg. vid. *Lecanora atrosulphurea*.

LICHEN.

atrovirens, L. vid. *Lecidea atrovi-
 rens*.
atrovirens, Wulf. vid. *Lecidea Ehr-
 hartiana*.
aurantiaco ater, Jacq. vid. *Usnea melaxantha*.
aurantiacus, Ehrh. Lightf. Hoffm. vid. *Lecidea luteo alba* γ.
aurantiacus, Latour. vid. *Borreria chrysophthalma*.
aurantiacus, Wulf. vid. *Lecanora vitellina* γ. *Verrucaria Schraderi*.
aurdntius, Pers. vid. *Lecanora callopisma*.
auratus, Sm. vid. *Sticta aurata*.
auratus, Vill. vid. *Evernia vulpina*.
aureus, Ach. vid. *Amphiconium petraeum*.
aureus, Lam. vid. *Evernia vulpina*.
auriculatus, Ach. vid. *Collema auriculatum*.
azaleae, Schrank. vid. *Parmelia azaleae*.
azureus, Sw. vid. *Collema azureum*.
badius, Pers. Ehrh. vid. *Lecanora badia*.
badius, Gmel. syst. vid. *Lecanora brunnea*.
baeomyces, Ehrh. L. fil. vid. *Baeomyces roseus*.
balaninus, Whlbg. vid. *Lecanora balanina*.
barbatus, L. vid. *Usnea barbata*.
barbatus var. *plicatus*, Liljb. vid. *Usnea plicata*.
Bassiae, Willd. vid. *Isidium Bassiae*.
bellidiflorus, Ach. vid. *Cenomyces bellidiflora*.
berberinus, Forst. (quid?)
betulignus, Ach. vid. *Graphis betuligna*.
betulinus, Huds. With. quid?
Verrucaria betulina, Hoffm.
betulinus, Wulf. vid. *Lecanora angulosa*.
bicolor, Ehrh. vid. *Cornicularia bicolor*.
biformis, Lam. v. *Lecidea biformis*.
botryoides, Neck. Hoffm. vid. *Pal-mella botryoides*.
botrytes, Hagen. vid. *Cenomyces botrytes*.
bracteatus, Ach. vid. *Lecanora fulgens*.
brunneus, Sw. v. *Lecanora brunnea*.
bryophilus, Ehrh. vid. *Gyalecta bryophila*.
bullatus, Menz. quid?
bullatus, Sw. v. *Collema bullatum*.
Burgessii, L. v. *Collema Burgessii*.
byssinus, Ach. v. *Collema cheileum*.
byssinus, E. B. vid. *Lecanora galactina*.
byssinus, Hoffm. vid. *Lecidea luteo-
 alba*.

LICHEN.

byssinus. Scop. vid. *Palmella botryoides*.
byssinus. *Whlbg.* vid. *Collema tenuissimum*.
byssoides. *L.* vid. *Baeomyces rufus*.
byssoides. β . *Huds.* vid. *Onygena equina*.
caelatus. *Ach.* vid. *Lecidea caelata*.
caesiorufus. *Schrad.* *Ach.* vid. *Lecidea caesiorufa*.
caesiorufus. *E. B.* vid. *Lecanora rubricosa*.
caesius. *Dicks.* vid. *Lecidea flavicunda et Oederi*.
caesius. *Hoffm.* vid. *Parmelia caesia*.
caespitosus. *Lam.* vid. *Cenomyce sparassa*.
caespitosus. *Roth. Reich.* vid. *Sphaerophoron fragile*.
caespitosus. *Vill.* v. *Lecanora crassa*.
calcarius. *Ach. pr.* vid. *Verrucaria muralis*.
calcarius. *L.* v. *Urceolaria calcaria*.
calcarius. *Lam.* vid. *Lecanora Lagascae*.
calcarius. *Leers.* vid. *Lecidea sulphurea*.
calcarius. *Weis.* vid. *Lecidea margaritacea, speirea*.
calcivorus. *Ehrh.* vid. *Lecidea immersa*.
calicaris. *L.* vid. *Ramalina scopulorum*.
calicaris. *Autor.* vid. *Ramalina fastigiata*.
calicaris var. *Westr.* vid. *Ramalina polymorpha*.
calvus. *Dicks.* v. *Lecidea rupestris*.
candelabrum. *Bory.* vid. *Cenomyce parecha*.
candelaris. *Neck. Roth.* vid. *Lepraria flava*.
candelaris. *Westr.* vid. *Sporotrichum Pulveraria*.
candelaris. *Wulf.* vid. *Lecanora murorum*.
candelarius. *L.* vid. *Lecanora candelaria*.
candicans. *Dicks.* vid. *Lecanora candicans*.
candidus. *Hoffm.* vid. *Variolaria lactea*.
candidus. *Thore.* vid. *Urceolaria opegraphoides*.
candidus. *Weber. Ehrh. Fl. d.* vid. *Lecidea candida*.
canescens. *Dicks.* vid. *Lecidea canescens*.
caninus. *L.* vid. *Peltidea canina*.
caninus aphthosus. *Weis.* vid. *Peltidea aphthosa*.
caninus pellucidus. *Weber.* vid. *Peltidea polydactyla*.
caninus polydactylos. *Weber.* vid. *Peltidea polydactyla*.

LICHEN.

caninus rufescens. *Weis.* vid. *Peltidea canina γ* .
cantharellus. *Ach.* vid. *Coniocybe stilbea*.
canus. *Gmel.* v. *Lecidea canescens*.
capensis. *L. fil.* v. *Borrera capensis*.
caperatus. *L.* v. *Parmelia caperata*.
capillaris. *Burm.* quid?
capitatus. *Schl.* vid. *Ramalina polymorpha*.
capitatus. *Schreb.* vid. *Coniocybe sulfuracea*.
carbonarius. *Wulf.* vid. *Lecidea fuscoatra*.
cariosus. *Ach.* v. *Cenomyce cariosa*.
carneus. *Willd.* vid. *Thelephora quercina*.
carneo-luteus. *E. B.* vid. *Lecanora carneolutea*.
carnosus. *Dicks.* vid. *Lecanora muscorum*.
carpineus. *Neck.* v. *Porina pertusa*.
carpineus. *L.* vid. *Thelotrema variolarioides*.
carpineus. *Lightf.* vid. *Variolaria communis*.
carpineus. *Neck.* v. *Porina pertusa*.
cartilagineus. *Ach.* vid. *Lecanora cartilaginea*.
cartilagineus. *Lightf. With.* vid. *Lecanora crassa*.
castanearius. *Lam.* vid. *Sphaeria castanaecola*.
castaneus. *Leers.* vid. *Cornicularia aculeata*.
castaneus. *Ram.* vid. *Urceolaria castanea*.
cavernosus. *Menz.* vid. *Cetraria lacunosa*.
cellulosus. *Sm.* vid. *Nephroma cellulosum*.
centrifugus. *Autor. Hoffm.* vid. *Parmelia conspersa*.
centrifugus. *L.* vid. *Parmelia centrifuga*.
centrifugus β . *Liljbl.* vid. *Parmelia ambigua*.
ceranoides. *Lam.* vid. *Sticta hottentotta*.
ceranoides. *Ach. Neck.* vid. *Cenomyce uncialis*.
cerasi. *Ach.* vid. *Graphis cerasi*.
ceratoides. *Hagen.* vid. *Cenomyce furcata*.
ceratophyllus. *Sw.* vid. *Cenomyce ceratophylla*.
cerebrinus. *Ram.* vid. *Opegrapha cerebrina*.
cereolus. *Ach.* vid. *Stereocaulon cereolinum*.
cerinus. *Ehrh. Hedw.* vid. *Lecanora cerina*.
cervicornis. *Ach.* vid. *Cenomyce cervicornis*.
cervinus. *Pers.* v. *Lecanora cervina*.

Gen. 302. Spec. 6243.

LICHEN.

chalybeiformis, L. vid. *Alectoria jubata*.
chalybeiformis, Fl. d. vid. *Cornicularia divergens*.
cheileus, Ach. vid. *Collema cheileum*.
chlorinus, Ach. v. *Lepraria chlorina*.
chloroleucus, Sm. vid. *Lecanora chloroleuca*.
chloromelas, Sw. vid. *Collema chloromelas*.
chlorophophyllus, Humb. vid. *Cetraria saepincola*.
chrysocephalus, Turn. vid. *Calicium chrysocephalum*.
chrysoleucus, Smith. vid. *Lecanora chrysoleuca*.
chrysophthalmoides, Spreng. vid. *Borreria villosa*.
chrysophthalmus, L. vid. *Borreria chrysophthalma*.
ciliaris L. vid. *Borreria ciliaris*.
ciliaris β . Huds, Liljb. Weis. vid. *Borreria tenella*.
ciliatus, Hoffm. v. *Parmelia ulothrix*.
Cinchonae, Willd. v. *Usnea plicata*.
cincinnatius, Sm. vid. *Parmelia cincinnatiata*.
cinerascens, With. vid. *Urceolaria calcaria*.
cinerascens, Gmel. v. *Lecanora atra*.
cinereocaesius, Sw. vid. *Urceolaria cinereo caesia*.
cinereofuscus, Weber, Host. vid. *Lecidea cinereofusca*.
cinereorufus, Willbg. vid. *Urceolaria cinereorufescens*.
cinereus, E. B. vid. *Urceolaria calcaria*.
cinereus, L. vid. *Urceolaria cinerea*.
cinereus, Wulf. vid. *Lecanora atra*.
cinereus, Hag. Roth. Gmel. With. vid. *Urceolaria Segestria*.
cinnabarinus, Bell. vid. *Lecanora elegans*.
cinnabarinus, Hagen. vid. *Lepraria rubens*.
circinatus, Pers. vid. *Lecanora circinata*.
circumscriptus, Pers. vid. *Lecidea corticola*.
circumscriptus, Wulf. vid. *Lecidea parasema*.
cirrhosus, Poir. v. *Gyrophora vellea*.
citricolorus, Gmel. vid. *Evernia vulpina*.
citrinellus, Ach. vid. *Lecidea citrinella*.
citrinus, Ach. vid. *Lecanora citrina*.
citrinus, Ehrh. Hedw. vid. *Lecanora fulgens*.
citrinus, Schrank. vid. *Evernia vulpina*.
clausus, Hoffm. vid. *Thelotrema exanthematicum*.

LICHEN.

clavaeformis, Schrank. vid. *Cenomyce fimbriata* α h.
clavellus, Ach. vid. *Calicium lenticulare*.
clavus, Ram. vid. *Lecidea clavus*.
coarctatus, E. B. vid. *Calicium coarctatum*.
cobaltigenus, Ach. vid. *Lepraria cobaltigena*.
cocciferus, L. vid. *Cenomyce coccifera*.
cocciferus deformis, Liljbl. vid. *Cenomyce deformis*.
coccineus, Dicks. Pers. vid. *Lecanora haematomma* α , β .
coccineus, Dicks. vid. *Lecidea decipiens*.
coccodes, Ach. vid. *Isidium coccodes*.
cochleatus, Dicks. With. vid. *Collema rivulare*.
Cocoes, Sw. vid. *Lecidea Cocoes*.
coeruleobadius, Schl. vid. *Parmelia conoploea*.
coeruleonigricans, E. B. vid. *Lecidea vesicularis*.
coeruleonigricans, Relh. vid. *Trichia capsulifera*.
coerulescens, Hagen. vid. *Lecanora Hageni*.
coerulescens, Huds. vid. *Parmelia plumbea*.
coerulescens, Pers. v. *Lecanora atra*.
colliculosus, Hoffm. vid. *Pyrenotelia leucocephala*.
collinus, Ach. v. *Peltidea scutata* β .
colpodes, Ach. vid. *Cornelia uberata*.
comosus, Bory. vid. *Borreria leucomela*.
comosus, Ach. vid. *Usnea plicata*.
complanatus, Sw. vid. *Ramalina complanata*.
complicatus, Sw. vid. *Endocarpon complicatum*.
compositus, With. vid. *Lecanora glaucoma*.
compressus, Jacq. Ach. vid. *Rhizomorpha fragilis*.
compunctus, Sm. vid. *Urceolaria compuncta*.
concentricus, Davies. vid. *Lecidea petraea*.
concolor, Dicks. vid. *Lecanora candidaria*.
condensatus, Ach. vid. *Stereocaulon condyloideum*.
confinis, Fl. d. vid. *Lichina confinis*.
confluens, Web. vid. *Lecidea confluens*.
congestus, Ach. vid. *Opegrapha congesta*.
conglomeratus, Ach. vid. *Opegrapha macularis*.
conglomeratus, Heyd. vid. *Lecidea alabastrina*.

LICHEN.

conopleus. Pers. vid. *Parmelia conoplea*.
conspersus. Ehrh. vid. *Parmelia conspersa*.
conspurcatus. E. B. vid. *Lecidea margaritacea*.
contiguus. E. B. vid. *Lecidea lapidea*.
contortus. Hoffm. *Whlbg.* vid. *Urceolaria calcaria*.
convolutus. Lam. vid. *Cenomyce alicornis*, *endivifolia*.
coracinus. Ach. v. *Lecidea coracina*.
corallinus. L. v. *Isidium corallinum*.
coriiformis. Wulf. vid. *Collema coriiforme*.
corneus. Dicks. E. B. With. vid. *Lecidea carneola*.
corneus. Gouan. Retz. vid. *Gyrophora cylindrica*.
corniculatus. Light. vid. *Cornicularia tristis*.
corniculatus. Relh. With. vid. *Evernia prunastri*.
cornucopioides. L. vid. *Cenomyce coccifera*.
cornutus. L. vid. *Cenomyce simbriata* α h.
coronatus. Ach. vid. *Lecanora brunnea*.
corrosus. Ehrh. v. *Gyrophora erosa*.
corrugatus. Dicks. vid. *Collema corrugatum*.
corrugatus. Sm. vid. *Parmelia corrugata*.
costalis. Rutstr. vid. *Lecidea luteola*.
corticola. Ach. v. *Lecidea corticola*.
corynellus. Ach. vid. *Calicium corynellum*.
craspedius. Ach. vid. *Lecanora rubricosa*.
crassus. Huds. Schrad. Fl. d. vid. *Lecanora crassa*.
crassus. var α. Litjbl. vid. *Lecanora fulgens*.
crenularius. With. vid. *Lecidea caesiorufa*.
crenulatus. Dicks. vid. *Lecanora galactina*.
crenulatus. Pers. vid. *Lecanora Hageni*.
cretaceus. E. B. vid. *Collema cretaecum*.
cretaceus. Ehrh. v. *Lecidea speirea*.
cribellum. Retz. v. *Gyrophora erosa*.
crinitus. Lightf. vid. *Gyrophora cylindrica*.
crispatellus. Ach. vid. *Collema melaenum*.
crispus. L. vid. *Collema crispum*.
crispus. Scop. vid. *Collema lacerum*.
crispus. Weber. vid. *Collema furvum*, *cheileum*.
cristatus. L. vid. *Collema crispum*.

Gen. 302. Spec. 6243.

LICHEN.

cristatus. Retz. vid. *Cenomyce sparrassa*.
cristatus. Scop. vid. *Collema nigrescens*.
crocatus. L. vid. *Sticta crocata*.
croceus. L. vid. *Solorina crocea*.
croceus. Schreb. v. *Lepraria rubens*.
cruentus. Web. v. *Lecanora ventosa*.
crustaceus. Gilib. vid. *Stereocaulon paschale*.
crypheus. Ach. vid. *Verrucaria microcarpa*.
cucullatus. Bell. Sm. vid. *Cetraria cucullata*.
cumatilis. Rutstr. vid. *Parmelia glomulifera*.
cupularis. Hedw. vid. *Lecidea marmorea*.
cyanescens. Pers. vid. *Lecanora Hageni*.
cyathoides. Ach. v. *Lecidea rivulosa*.
cycloselis. Ach. vid. *Parmelia cycloselis*.
cylindricus. L. vid. *Gyrophora cylindrica*.
dactylinus. Ach. vid. *Isidium dactylinum*.
dactylinus. *Whlbg.* vid. *Lecanora oculata*.
damae ornis. Sw. vid. *Sticta damacornis*.
Davallii. Sm. vid. *Lecidea Wahlenbergii*.
dealbatus. Ach. vid. *Variolaria corallina*.
debilis. E. B. vid. *Calicium subtile*.
decipiens. Ehrh. Hedw. vid. *Lecidea decipiens*.
decolorans. Ehrh. Schrad. vid. *Lecidea decolorans*.
decoloratus. Ach. vid. *Lecidea decolorans*.
decorus. Sm. v. *Parmelia rubiginosa*.
deumbens. Oeder. vid. *Collema melaenum*.
deformis. L. v. *Cenomyce deformis*.
defraudans. Olfafs. vid. *Lecanora spodophaea*.
deltcatus. Ehrh. vid. *Cenomyce delicata*.
demissus. Rutstr.
Placodium demissum. Ach. pr.
dendriticus. Ach. vid. *Lecidea fuscoatra*.
dendrophilus. Ehrh. vid. *Rhizomorpha spinosa*.
denigratus. Ach. vid. *Opegrapha stenocarpa*.
dentatus. Pers. vid. *Parmelia cycloselis*.
denuclatus. Schrad. vid. *Dothidea denudata*.
descissus. Ach. v. *Collema descissum*.
detritus. Ach. v. *Lecanora detrita*.
deustus. L. vid. *Gyrophora deusta*.

LICHEN.

deustus. Hag. Light. Roth. Web. vid. Gyrophora proboscidea.
deustus. Lam. vid. Gyrophora murina, Endocarpon complicatum.
diamartus. Whlbg. vid. Urceolaria diamarta.
diaphanus. Sw. vid. Collema diaphanum.
diaphorus. Ach. v. Opegrapha notha.
diasporus. Ach. vid. Opegrapha epipasta.
diatrypus. Ach. vid. Parmelia diatrypa.
dichotomus. Ach. vid. Alectoria sarmentosa.
Dicksoni. With. Ach. vid. Lecidea Oederi.
diffRACTUS. Ach. vid. Lecanora diffracta.
diffusus. Dicks. vid. Parmelia aleurites.
diffusus. Weber. vid. Parmelia ambigua.
diffusus. Lam. vid. Cenomyce parvula.
digitatus. L. v. Cenomyce digitata.
digitatus. Neck. vid. Cenomyce gonorega.
Dillenianus. Ach. vid. Lecidea Dilleniana.
Dillenii. With. vid. Gyrophora proboscidea.
discolor. Ach. v. Variolaria amara.
discolor. Ach. vid. Collema saturninum.
dispermus. Vill. vid. Lecidea decipiens.
dispersus. Pers. vid. Lecanora galactina.
dissectus. Sw. vid. Sticta dissecta.
distans. Pers. v. Lecanora subfusca.
divaricatus. L. vid. Evernia divaricata.
divergens. Whlbg. vid. Cornicularia divergens.
domingensis. — quid?
dryinus. Ach. vid. Lecidea dryina.
dubius. Ach. vid. Parmelia caesia.
Dufresnei. Bell. v. Lecanora rubra.
duplicatus. — quid?
effusus. Pers. vid. Lecanora effusa.
effusus. Schl. vid. Lecidea vernalis.
Ehrharti. Isert. vid. Collema tremelloides.
Ehrhartianus. Ach. vid. Lecidea Ehrhartiana.
elaeinus. Whlbg. v. Parmelia elaeina.
elatinus. Ach. vid. Hysterium elatinum.
elbingerodensis. Comm. Lips. vid. Lecidea vesicularis.
electinus. Ram. vid. Squamaria electina.
elegans. Link. Whlbg. vid. Lecanora elegans.

LICHEN.

ellipticus. Ach. vid. Verrucaria epidermidis.
elongatus. Jacq. vid. Cenomyce eumocyna γ b.
elveliformis. Gmel. vid. Lecidea decipiens.
elveloides. Weber. vid. Lecidea icomadophila.
elveloides. Wulf. vid. Lecidea decipiens.
encaustus. Sm. vid. Parmelia encausta.
endivifolius. Dicks. vid. Cenomyce endivifolia.
endocarpon. Gmel. vid. Endocarpon Hedwigii.
epanorus. Ach. v. Lecanora epanora.
epibryon. Ach. vid. Lecanora epibryon.
epidermidis. Ach. vid. Verrucaria epidermidis.
epigeus. Pers. vid. Lecanora epigea.
epipastus. Ach. vid. Opegrapha epipasta.
epiphegus. Ach. vid. Opegrapha macularis.
epiphyllus. Ach. vid. Cenomyce caespiticia.
epipolius. Ach. v. Lecidea epipolia.
ericetorum. Fl. d. vid. Lecidea icomadophila.
ericetorum. L. v. Baemyces roseus.
ericetorum β *fungiformis*. Poll. vid. Baemyces rufus.
ericetorum β *fuscus*. Retz. vid. Baemyces rufus.
ericetorum sessilis. L. Syst. N. vid. Lecidea icomadophila.
erinaceus. Sm. v. Borreria erinacea.
erosus. Weber. v. Gyrophora erosa.
erosus. Liljbl. Westr. vid. Gyrophora hyperborea.
eryngiifolius. Gilib. vid. Cetraria islandica.
erysibe. Ach. vid. Lecidea luteola.
erythrellus. Ach. vid. Lecanora erythrella.
erythrocarpius. Pers. vid. Lecidea erythrocarpia.
escharoides. Ehrh. vid. Lecidea decolorans. (miscella.)
esculentus. Pall. vid. Urceolaria esculenta.
euplocus. Ach. vid. Endocarpon euplocum.
eutypus. Ach. vid. Sphaeria eutypa.
exanthematicus. Sm. vid. Thelotrema exanthematicum.
exasperatus. Gunn. vid. Gyrophora proboscidea.
excavatus. Thunb. vid. Gyalecta Thunbergiana.
excavatus. Relh. vid. Urceolaria scruposa.
excavatus. Hoffm. v. Stictis radiata.

LICHEN.

- exiguus*. Ach. vid. Lecanora periclea β .
exiguus. Neck. vid. Cenomyce bacillaris.
exilis. Lightf. vid. Collema velutinum.
fagineus. L. vid. Variolaria communis.
fagineus. E. B. Neck. vid. Variolaria amara.
fahlunensis. L. vid. Parmelia fahlunensis.
fallax. Weber. vid. Cetraria glauca.
farinaceus. L. vid. Ramalina farinacea.
farinaceus. Wulf. vid. Evernia prunastri.
farinosus. Hoffm. vid. Lepraria farinosa.
fascicularis. L. vid. Collema fasciculare.
fascicularis. Wulf. vid. Collema myriococcum.
fastigiatus. Pers. vid. Ramalina fastigiata.
ferrugineus. Huds. vid. Lecidea caciolorufa.
ferrugineus. Hoffm. (Fungi? species.)
 Lichen nr. 2091. Hall?
 Lepra ferruginea. Hoffm.
ferruginosus. Gmel. vid. Lecidea cinereofusca.
ferruginosus. Turn. vid. Lecidea anomala.
fibrosus. E. B. vid. Urceolaria gibbosa.
fibula. Ach. vid. Cenomyce subriata d.
filaris. Ach. vid. albidus.
filiformis. Huds. With. vid. Cenomyce bacillaris.
filix. Sw. vid. Sticta filicina.
subriatus. L. vid. Cenomyce subriata.
fistulosus. Lam. vid. Dufourea flammea.
flaccidus. Ach. v. Collema flaccidum.
flammeus. L. v. Dufourea flammea.
flavens. Gmel. v. Borrera flavicans.
flaveolus. Gmel. vid. Lecanora haematomma.
flavescens. Hoffm. vid. Lecanora candidaria.
flavescens. Huds. vid. Lecanora murorum.
flavescens. Jacq. vid. Lecanora ventosa.
flavescens. Moench. vid. Parmelia omphalodes.
flavescens. Sw. v. Lecanora elegans.
flavicans. Sw. vid. Borrera flavicans.
flavicans. With. vid. Lecanora murorum.
flavicans. Gmel. syst. vid. Lecanora candelaria.

LICHEN.

- flavidus*. Gmel. vid. Cornicularia ochroleuca.
flavofuscus. Schrad. vid. Lecidea flavofusca.
flavorubescens. Huds. vid. Lecidea luteoalba.
flavorubescens. With. vid. Lecanora salicina.
flavovirescens. Dicks. vid. Lecidea citrinella.
flavovirescens. Wulf. vid. Lecanora erythrella.
flavus. Bell. quid?
 L. lucidus. L.?
 L. unicolor. Ach. pr.
 Patellaria unicolor. Ach. pr.
flavus. Schreb. vid. Lepraria flava.
flexuosus. Pers. vid. Lecidea subcarnea.
flocculosus. Wulf. vid. Gyrophora deusta.
floridus. L. vid. Usnea florida.
fluviatilis. Ehrh. Web. vid. Endocarpon Weberi.
fluviatilis. Bernh. Huds. With. vid. Collema fluviatile.
foliaceus. Huds. vid. Cenomyce alci-cornis.
foliaceus. Schreb. vid. Cenomyce dividifolia.
foveolaris. Whlbg. vid. Gyalecta Wahlenbergii.
fragilis. L. fl. succ. lap. vid. Sphaerophoron fragile.
fragilis. L. spec. vid. Sphaerophoron compressum.
fragilis. Scop. vid. Lecanora Smithii.
fragilis β . Weber. vid. Sphaerophoron globiferum.
fragrans. E. B. v. Collema fragrans.
fraudulentus. Gmel. vid. Cetraria glauca.
fraxineus. L. v. Ramalina fraxinea.
friabilis. Vill. vid. Lecanora fulgens.
frigidus. L. v. Lecanora tartarea γ .
frustulosus. Dicks. vid. Lecanora frustulosa.
fuciformis. L. vid. Rocella fuciformis.
fucinus. Gmel. vid. Cornicularia tristis.
fucoides. Dicks. vid. Rocella phycopsis.
fucoides. Wulf. vid. Cornicularia tristis.
fugax. Wulf. vid. Collema fugax.
fulgens. Sw. Retz. vid. Lecanora fulgens.
fuliginosus. Wibel. quid?
fuliginosus. Dicks. vid. Sticta fuliginosa.
fulvus. Dicks. v. Lecanora elegans.
fulvus. Neck. vid. Lecanora candelaria.
fulvus. Sw. v. Coniochybe furfuracea.

LICHEN.

- fulvus*. Zoega. Retz. Schreb. quid?
Patellaria fulva. Ach. pr.
fumosus. Ach. vid. Lecidea fumosa.
fungiflorus. Schrank. vid. Baecomyces rufus.
fungiformis. Scop. Web. With. vid. Baecomyces rufus.
fungoides. Sw. vid. Baecomyces fungoides.
furcatus. Huds. Lam. vid. Cenomyce furcata.
furcatus. Schreb. vid. Cenomyce ecmocyna δ .
furfuraceus. L. vid. Borreria furfuracea.
furfuraceus. Sw. vid. Coniocybe furfuracea.
furvum. Ach. vjd. Collema furvum.
fuscatus. Lam. vid. Lecidea fuscata.
fuscatus. Schrad. v. Lecanora badia.
fuscellus. Turn. vid. Endocarpon tephroides.
fuscoater. Hagen. vid. Lecidea rufopestris. Pyrenula nigrescens.
fuscoater. L. vid. Lecidea fuscoatra.
fuscoater. Poll. v. Collema nigrum.
fuscoater. Wulf. vid. Lecidea cechumena.
fuscoluteus. Dicks. vid. Lecidea fuscolutea.
fuscorubens. Wulf. vid. Lecidea marmorata.
fuscus. Hoffm. vid. Cenomyce caespiticia.
fuscus. Huds. vid. Parmelia aquila.
gagates. Lam. vid. Cornicularia tristis.
galbulus. Ram. v. Lecanora galbula.
gelasinatus. With. vid. Cyphelium stigonellum.
gelidiformis. Ach. vid. Psora gelidiformis.
gelidus. Huds. v. Lecanora ventosa.
gelidus. L. vid. Lecanora gelida.
gemmatus. Ach. vid. Verrucaria gemmata.
geographicus. L. vid. Lecidea atrovirens.
geoicus. Whlbg. v. Gyalecta geoica.
gibbosus. Ach. vid. Urceolaria gibbosa.
gibbosus. Dicks. vid. Lecidea cechumena.
giganteus. Bory. vid. Cenomyce rangiferina.
gilvus. Thunb. vid. Stieta gilva.
glaber. Ach. vid. Gyrophora glabra.
glabratus. Dicks. vid. Lecidea alabastrina.
glaucescens. Ach. vid. Collema crispum.
glaucescens. Sw. Westr. vid. Lecanora Swartzii.
gloucocarpus. Whlbg. vid. Lecanora gloucocarpa.

LICHEN.

- glaucodermus*. Ram. vid. Gyrophora vellea.
glaucoma. Ach. vid. Lecanora glaucoma.
glaucus. L. Wulf. vid. Cetraria glauca α , β .
glaucus. Westr. v. Gyrophora vellea.
glebulosus. E. B. vid. Lecidea pholidiota.
globifer. Roth. vid. Sphaerophoron coralloides.
globiferus. L. vid. Sphaerophoron coralloides.
globosus. Huds. vid. Sphaerophoron coralloides.
globularis. Retz. vid. Coniocybe furfuracea.
glomeratus. Schl. vid. Porina glomerata.
glomuliferus. Lightf. vid. Parmelia glomulifera.
glyphicus. Ach. v. Collema crispum.
gonatodes. Ach. vid. Lecanora tartarea.
gossypinus. Sw. vid. Lecidea gossypina.
gracilis. L. v. Cenomyce ecmocyna.
gramineus. Gmel. vid. Palmella botryoides.
grandis. Pers. vid. Parmelia glomulifera.
graniformis. Ehrh. vid. Lecidea vesicularis.
graniformis. Hagen. vid. Platisma corrugata.
graniformis. E. B. vid. Limboria corrugata.
granosus. Scop. vid. Collema cheileum.
granosus. Schreb. vid. Parmelia granosa.
granosus. Web. Wulf. Retz. Scop. vid. Collema furvum.
granulatus. Ach. Huds. Sw. pr. vid. Collema crispum.
granulatus. Ach. act. Holm. vid. Collema limosum.
granulatus. Humb. vid. Collema cheileum.
granulatus β . Retz. vid. Collema lacerum.
granulosus. Ehrh. vid. Lecidea decolorans.
granulosus. Wulf. Bernh. vid. Collema furvum.
Gri-fithii. E. B. v. Lecidea carneola.
griseus. Ach. act. Sw. Retz. vid. Gyrophora murina.
griseus. Lam. vid. Parmelia pityrea.
griseus. Ach. pr. vid. Verrucaria grisea.
griseus. Gmel. syst. vid. Lecidea vesicularis.
groenlandicus. Fl. d. vid. Nephroma polaris.

LICHEN.

grossus. Pers. v. *Lecanora parella*.
grumosus. Pers. vid. *Lecanora atra*.
gymnocarpus. Pers. vid. *Lecanora*
privigna.
gypsaceus. Sm. vid. *Lecanora* Smi-
 thii.
gypsophilus. Schrad. vid. *Lecidea*
decipiens.
gyrosus. Fl. d. Gunn. vid. *Collema*
melaenum.
haematomma. E. B. vid. *Lecanora*
Stonei.
haematomma. Ehrh. vid. *Lecanora*
haematomma.
Hageni. Ach. vid. *Lecanora Hageni*.
h braicus. Hoffm. vid. *Graphis*
scripta.
Heclae. Gunn. vid. *Lecanora gelida*.
Hedwigii. Ach. vid. *Endocarpon*
Hedwigii.
helicopsis. Whlbg. vid. *Lecanora he-*
licopsis.
helopherus. Ach. vid. *Corynelia ube-*
rata.
hemisphaericus. Hag. Hoffm. Ach.
 pr. quid?
Patellaria hemisphaerica. Ach.
Verrucaria hemisphaerica. Hoffm.
hepatizon. Ach. pr. quid?
herbaceus. Huds. Fl. d. vid. *Parme-*
lia herbacea.
herpeticus. Ach. vid. *Opegrapha*
herpetica.
hippotrichoides. Weber. vid. *Cera-*
tonema hippotrichodes.
hirsutus. Ach. vid. *Gyrophora hir-*
suta.
hirsutus. Sw. v. *Gyrophora pellita*.
hirtus. L. vid. *Usnea plicata*.
hispidus. Lightf. With. vid. *Corni-*
cularia aculeata.
hispidus. Scop. Schreb. vid. *Borrera*
tenella.
Hoffmanni. Ach. vid. *Urceolaria*
calcaria.
holocarpus. Ehrh. vid. *Lecidea lu-*
teoalba.
horizontalis. L. vid. *Peltidea hori-*
zontalis.
horopthalmus. Ach. vid. *Lecanora*
oculata.
hottentottus. Thunb. vid. *Sticta hot-*
tentotta.
humosus. Ehrh. v. *Lecidea uliginosa*.
hybridus. Bory. vid. *Cenomyce*
peltasta.
hydatopus. Ach. vid. *Collema flu-*
viatile.
hydrocharus. Whlbg. vid. *Collema*
hydrocharum.
hyloicus. Ach. pr. (*Sphaeriae speci-*
es.)
hymenius. Ach. vid. *Porina fallax*.
hyperboreus. Ach. vid. *Gyrophora*
hyperborea.

LICHEN.

hyperellus. Ach. vid. *Calicium hy-*
perellum.
hypnorum. Ach. vid. *Lecanora mus-*
corum.
hypnorum. Fl. d. Pers. Turn. vid.
Lecanora hypnorum.
hypnorum. Wulf. vid. *Lecanora epi-*
bryon.
hysginus. Whlbg. vid. *Lecanora*
hysgina.
jacobaefolius. Bernh. Schrank.
 vid. *Collema melaenum*.
Jacquini. Gmel. vid. *Gyrophora pro-*
boscidea.
Jacquini. With. vid. *Gyrophora hy-*
perborea.
japonicus. Thunb. vid. *Marchantia*
japonica.
icmadophilus. L. fil. vid. *Lecidea*
icmadophila.
illimatus. Whlbg. vid. *Lecanora il-*
limata.
immersus. Huds. v. *Solorina saccata*.
immersus. Web. v. *Lecidea immersa*.
implexus. Lam. vid. *Usnea plicata*.
impolitus. Ehrh. vid. *Arthonia prui-*
nosa.
impressus. Sw. act. Holm. vid. *Ur-*
ceolaria bryophila.
impressus. Sw. pr. vid. *Urceolaria*
cinerea.
incanus. Relh. v. *Lecidea canescens*.
incanus. Schreb. With. vid. *Lecidea*
incana.
incarnatus. Gilib. vid. *Baeomyces*
roseus.
incarnatus. Thunb. vid. *Lecidea de-*
cipiens.
inclusus. Sm. vid. *Thelotrema lepa-*
dinum.
incurvus. Pers. v. *Parmelia incurva*.
induratus. Pers. vid. *Lecanora an-*
guloa.
inflatus. Schl. vid. *Lecanora alphi-*
placa.
infundibuliformis. Ram. vid. *Gyro-*
phora leiocarpa.
inquinans. E. B. vid. *Cyphelium*
tympanellum.
insulatus. Ram. vid. *Lecanora in-*
sulata.
intermedius. Schrad. vid. *Lecidea*
epipolia.
intestinalis. Sm. vid. *Parmelia ente-*
romorpha.
intestinaliformis. Vill. vid. *Parmelia*
encausta.
intricatus. Desf. vid. *Borreraatlan-*
tica.
intricatus. Ehrh. vid. *Bangia atrovi-*
rens.
intricatus. Schrad. vid. *Lecanora*
intricata.
Jolithus. Retz. vid. *Amphiconium*
petraeum.

LICHEN.

irrubatus. Ach. vid. *Lecanora ventosa*.
islandicus. L. v. *Cetraria islandica*.
islandicus nigricans. Retz. vid. *Cetraria odontella*.
islandicus tenuifolius. Retz. vid. *Cetraria odontella*.
islandicus tenuissimus. Weis. vid. *Cetraria odontella*.
jubatus. L. vid. *Alectoria jubata*.
jungermanniae. Fl. d. vid. *Lecidea decolorans*.
juniperinus. L. vid. *Cetraria juniperina*.
juniperinus. Neck. vid. *Parmelia parietina*.
Koenigii. Retz. vid. *Lecidea Oederi*.
lacer. Gunn. v. *Collema descissum*.
lacerus. Gmel. vid. *Sticta laciniata*.
lacerus. Sw. vid. *Collema lacerum*.
lachneus. Ach. vid. *Endocarpon Hedwigii*.
laciniatus. Huds. vid. *Parmelia glomulifera*.
laciniatus. Schrank. vid. *Parmelia perforata*.
laciniatus. Sw. vid. *Sticta laciniata*.
laciniatus. Weis. vid. *Parmelia phytodes*, *saxatilis*.
lacinosus. Gmel. vid. *Parmelia glomulifera*.
lacteus. L. vid. *Variolaria lactea*.
lacteus. Schreb. vid. *Lecidea alba*.
lacteus. Vahl. vid. *Lecanora haematomma*.
lactuca. Weber. v. *Collema lactuca*.
lacunosus. Menz. vid. *Borreria ceruchis*.
lacustris. With. v. *Urceolaria Acharii*.
laetevirens. Lightf. vid. *Parmelia herbacea*.
laevigatus. E. B. vid. *Parmelia laevigata*.
Lagascæ. Whlbg. vid. *Lecanora Lagascæ*.
lanatus. L. Huds. vid. *Cornicularia lanata*.
lanatus. Lam. vid. *Cornicularia bicolor*.
lanatus. Wulf. v. *Bangia atrovirens*.
laneus. Ehrh. v. *Cornicularia lanata*.
lanuginosus. Hoffm. vid. *Parmelia pityrea*.
lanuginosus. Schrad. Ach. vid. *Parmelia lanuginosa*.
lapicida. Ach. vid. *Lecidea lapicida*.
lapponicus. Liljebl. vid. *Nephroma resupinata*.
laqueatus. Wulf. v. *Lecanora crassa*.
latebrarum. Ach. vid. *Sporotrichum latebrosum*.
lateritius. Pers. vid. *Lecidea luteoalba*.
leiocarpus. Poir. vid. *Gyrophora leiocarpa*.

LICHEN.

lentiger. Roth. vid. *Lecanora lentigera*.
lentigerus. Web. Host. vid. *Lecanora lentigera*.
lepadinus. Ach. vid. *Thelotrema lepadinum*.
lepadolemma. Ehrh. vid. *Lecanora ventosa*.
leptaleus. Ach. vid. *Borreria tenella*.
leptophyllus. Ach. vid. *Endocarpon leptophyllum*.
leucolepis. Whlbg. vid. *Lecanora leucolepis*.
leucomelas. L. v. *Borreria leucomela*.
leucophaeus. L. vid. *Lecidea microphylla*. J.
leucophaeus. Dicks. vid. *Lecidea scalaris*.
leucostigma. Ach. vid. *Spiloma leucostigma*.
lichenoides. Wulf. vid. *Collema lacerum*.
Lightfootii. E. B. vid. *Lecidea Lightfootii*.
limbatus. Sm. vid. *Sticta limbata*.
limitatus. Scop. vid. *Lecidea paraseina*, *sanguinaria*.
limosus. Ach. vid. *Collema limosum*.
linearis. L. vid. *Ramalina linearis*.
Linkii. Gmel. vid. *Lecanora citrina*.
lithoteus. Ach. vid. *Parmelia cycloselis*.
litterellus. Ach. vid. *Graphis serpentina*.
littoralis. Thunb. vid. *Lecanora adscensionis*.
lobatus. Gmel. v. *Parmelia scrotea*.
lucidus. Ach. vid. *Lecidea lucida*.
Ludwigii. Schrad. vid. *Lecanora Ludwigii*.
luridus. Ach. vid. *Lecidea lurida*.
luridus. Vahl. fl. d. vid. *Lecidea atrorufa*.
luteoalbus. Turn. vid. *Lecidea luteoalba*.
luteolus. Schrad. vid. *Lecidea luteola*.
luteolus. Gmel. v. *Lecanora saxicola*.
luteus. Gmel. v. *Lecidea luteola*.
lutescens. Ach. pr. vid. *Isidium phymatodes*.
lutescens. Hoffm. vid. *Lecanora lutescens*.
lutescens. Pers. vid. *Lecidea subcarnea*.
luteus. Dicks. vid. *Lecidea melizea*.
luteus. Gilib. vid. *Lecanora candellaria*.
lygodes. Ach. vid. *Calicium hyperellum*.
lynceus. Sm. vid. *Arthonia lyncea*.
macilentus. Ehrh. vid. *Cenomyce bacillaris*.
macrocarpus. Ach. vid. *Graphis scripta*.

LICHEN.

macularis. Ach. vid. *Opegrapha macularis*.
madrepорiformis. Wulf. vid. *Dufourea madrepорiformis*.
madrepорoides. Rustr. vid. *Cenomyce oxycera*.
marginalis. Huds. Retz. Sw. vid. *Collema melaenum*.
marginatus. Bernh. vid. *Collema cheileum*.
marginellus. Sw. vid. *Collema marginellum*.
marmoratus. Gmel. vid. *Lecidea Wulfenii*.
marmoreus. Hoffm. Retz. Scop. vid. *Lecidea marmorea*.
marmoreus. E.B. vid. *Lecanora rubra*.
marmoreus. Wulf. vid. *Lecidea Wulfenii*.
mastrucatus. Whlbg. vid. *Lecanora mastrucata*.
mazarinus. Whlbg. vid. *Ureeolaria mazarina*.
medusinus. Bory. vid. *Cenomyce oxycera*.
melaenus. Ach. vid. *Collema melaenum*.
melaleucus. Ach. vid. *Verrucaria gemmata*.
melanaspis. Whlbg. vid. *Lecanora melanaspis*.
melanocarpus. Pers. vid. *Lecanora epigeia*.
melanocarpus. Sw. vid. *Sphaerophoron compressum*.
melanoceros. Wulf. vid. *Cornicularia ochroleuca*.
melanoleucas. Willd. vid. *Parmelia perforata*.
melanostictos. Gmel. vid. *Lecanora atra*.
membranaceus. Dicks. vid. *Parmelia lanuginosa*.
membranaceus. Lam. vid. *Cetraria glauca*.
Menziesii. Sm. v. *Collema Menziesii*.
mesentericus. Gmel. vid. *Gyrophora proboscidea*.
mesenteriformis. Ehrh. Schrad. Wulf. vid. *Gyrophora proboscidea*.
Michelianus. Santi. (*Michel*. ord. 37. nr. 20.)
microcarpus. Schl. vid. *Collema nigrescens*.
microcephalus. E. B. vid. *Calicium microcephalum*.
microphyllus. Schrad. Sw. Ach. vid. *Lecidea microphylla*.
mitovinus. Whlbg. vid. *Lecanora milvina*.
miniatus. Hoffm. vid. *Lecanora miniata*.
miniatus β Huds. vid. *Endocarpon complicatum*.

LICHEN.

miniatus. L. vid. *Endocarpon miniatum*.
minutissimus. Hagen. vid. *Lecanora varia*.
miscellus. Ach. v. *Lecidea miscella*.
mollis. Neck. v. *Evernia divaricata*.
molybdinus. Whlbg. vid. *Lecanora molybdina*.
monocarpos. Thunb. vid. *Cenomyce bacillaris*.
montanus. Wib. quid?
morio. Ram. v. *Rhizocarpon morio*.
mucoriformis. Scop. vid. *Lecidea sabuletorum*, *Calicium chrysocephalum*.
multifidus. Dicks. vid. *Parmelia recurva*.
multifidus. Scop. vid. *Collema melaenum*.
multiflorus. Ehrh. vid. *Lecanora brunnea*.
multipunctatus. Ach. vid. *Lecidea albocoeulescens*.
multipunctus. Ehrh. vid. *Parmelia encausta*.
multipunctus. E. B. vid. *Variolaria multipuncta*.
muralis. Schreb. vid. *Lecanora saxicola*.
muricatus. Ach. vid. *Cornicularia aculeata*.
murinus. Ach. vid. *Gyrophora murina*.
murorum. Hoffm. vid. *Lecanora murorum*.
murorum. Neck. vid. *Collema crispum*.
murorum β major. Whlbg. vid. *Lecanora callopisma*.
musciicola. Sw. Dicks. vid. *Collema musciicola*.
muscigenus. Whlbg. vid. *Parmelia muscigena*.
muscorum. Hoffm. Scop. Schrad. vid. *Gyalecta bryophila*.
muscorum. Ehrh. Sw. Schl. (*Weber*) vid. *Lecidea fuscolutea*.
muscorum. Weber. vid. *Lecidea decolorans*.
muscorum. Wulf. Fl. d. E. B. vid. *Lecidea sabuletorum* β .
mutabilis. Ehrh. vid. *Parmelia glomulifera*.
myochrous. Ehrh. vid. *Collema saturninum*.
myriococcus. Ach. vid. *Collema myriococcum*.
myriophyllus. Wibel. quid?
nanus. Ach. v. *Stereocaulon nanum*.
niger. Hoffm. v. *Collema velutinum*.
niger. L. Huds. v. *Collema nigrum*.
niger β . Vill. vid. *Rhizocarpon atrobrunneum*.
nigrescens. Ehrh. vid. *Collema flaccidum*.

LICHEN.

nigrescens. L. vid. *Collema nigrescens*.
nigricans. Neck. vid. *Lecanora atra*.
nigrovirens. Schrank. Ach. vid. *Lecanora galactina*. (nota.)
nitidus. Ach. vid. *Pyrenula nitida*.
nivalis. L. vid. *Cetraria nivalis*.
nivalis. Crantz. Neck. Scop. Web. Weis. vid. *Cetraria cucullata*.
nivalis β. Weber. vid. *Cetraria juniperina*.
niveoater. Dicks. vid. *Lecidea epipolia*.
normoericus. Gunn. vid. *Cornicularia lanata* β.
nothus. Ach. vid. *Opegrapha notha*.
obfuscans. Pers. vid. *Lecanora symmetrica*.
oblitteratus. Pers. vid. *Lecanora miniata*.
obscurus. Ach. v. *Arthonia obscura*.
obscurus. Ehrh. vid. *Parmelia ulothrix*.
obscurus. With. vid. *Parmelia aquila*.
obtusatus. Fl.d. vid. *Dufourea obtusata*.
obvolutus. — quid?
ocellatus. Ach. vid. *Urceolaria pelotrya*.
ocellatus. Retz. vid. *Urceolaria cinerea*.
ocellatus. Vill. vid. *Lecanora Villarsii*.
ocellatus. Wulf. v. *Urceolaria scruposa*.
ochrochlorus. Gmel. Ach. vid. *Lecidea viridiflavescens*.
ochroides. Ach. vid. *Lecidea subcarnea*.
ochroleucus. Ehrh. With. vid. *Cornicularia ochroleuca*.
ochroleucus Lam. fl. fr. vid. *Cetraria cucullata*.
ochroleucus. Neck. vid. *Lecanora haematomma*.
ochroleucus. Wulf. vid. *Lecanora saxicola*.
oculatus. Dicks. vid. *Lecanora oculata*.
odontellus. Ach. vid. *Cetraria odontella*.
odoratus. Roth. v. *Lepraria rubens*.
Oederi. E. B. Sw. v. *Lecidea Oederi*.
Oederi. Gunn. vid. *Lecidea atrovirens* β.
Oederi γ. Weber. vid. *Lecidea silacea*.
olivaceus. L. vid. *Parmelia olivacea*.
omphalodes. L. vid. *Parmelia omphalodes*.
omphalodes. Wulf. vid. *Parmelia omphalodes*, pulverulenta.
opuntioides. Wulf. Ach. vid. *Collema tunaeforme*.

LICHEN.

orbicularis. Hoffm. Neck. vid. *Parmelia cycloselis*.
orbiculatus. Schreb. vid. *Variolaria communis*.
ornatus. L. fil. vid. *Collema Burgessii*.
orostheus. Ach. v. *Lecidea orosthea*.
pallescens. Hoffm. Poll. vid. *Parmelia aleurites*.
pallescens. L. vid. *Lecanora parella*.
pallescens. Schrank. vid. *Lecanora varia*.
pallescens. Wulf. vid. *Variolaria communis*.
pallescens. Weis. vid. *Lecanora angulosa*.
pallidoniger. Thunb. vid. *Lecidea pallidonigra*.
pallidus. Dicks. vid. *Lecanora subfusca*.
pallidus. Hoffm. v. *Lecanora rubra*.
pallidus. Retz. vid. *Cornicularia ochroleuca*.
pallidus. Schreb. vid. *Lecanora angulosa*.
palmatus. Huds. With. vid. *Collema palmatum*.
palmatus. Humb. vid. *Rhizomorpha palmata*.
pannosus. Sw. Retz. vid. *Parmelia pannosa*.
pantospermus. Vill. vid. *Lecidea decipiens*.
panyrgus. Whlbg. vid. *Urceolaria panyrga*.
papillaria. Ehrh. vid. *Cenomyce papillaria*.
papillosus. Poir. vid. *Gyrophora hyperborea*.
pyraceus. Wulf. vid. *Collema nigrescens*.
paradoxus. Ehrh. vid. *Lecidea paradoxa*.
parallelus. Ach. v. *Stictis parallela*.
parasemus. Ach. vid. *Lecidea parasema*.
parasiticus. E. B. vid. *Endocarpon parasiticum*.
parasiticus. Hoffm. vid. *Cenomyce delicata*.
parasiticus γ. Retz. vid. *Lecidea icmadophila*.
parechus. Ach. vid. *Cenomyce parecha*.
parellus. L. vid. *Lecanora parella*.
parietinus. L. v. *Parmelia parietina*.
parietinus. Leers. vid. *Lecanora murorum*.
parilis. L. vid. *Nephroma parilis*.
paschalis. L. vid. *Stereocaulon paschale*.
patellatus. Gmel. vid. *Parmelia corrugata*.
pellitus. Ach. v. *Gyrophora pellita*.
peltatus. Lam. v. *Lecanora peltata*.

LICHEN.

peltifer. *Wulf.* v. *Baeomyces rufus*.
peltiphyllus. *Bell.* vid. *Lecidea decipiens*.
pelobotryus. *Whlbg.* vid. *Urecolaria pelobotrya*.
pentaspermus. *Vill.* vid. *Endocarpon pallescens*.
perforatus. *Jacq. Sw.* vid. *Parmelia perforata*.
perforatus. *Schrank.* vid. *Porina pertusa*.
pericleus. *Ach.* vid. *Lecanora periclea*.
perlatus. *L.* vid. *Parmelia perlata*.
peronellus. *Ach.* vid. *Coniocybe stilbea*.
Persoonii. *Ach.* vid. *Opegrapha Persoonii*.
pertusis. *L.* vid. *Porina pertusa*.
pertusus. *Leyfs.* vid. *Lecidea lapicida*.
pertusus. *Schrad.* vid. *Porina pertusa*.
pertusus. *Thunb.* vid. *Thelotrema heratomma*.
pertusus. *Wulf.* vid. *Porina fallax*.
petraeus. *Wulf.* v. *Lecidea petraea*.
petrosus. *Gmel.* vid. *Verrucaria Schraderi*.
pezizoides. *Sw.* vid. *Lecidea decipiens*.
pezizoides. *Weber.* vid. *Lecanora brunnea*.
phaeocephalus. *Turn.* vid. *Calicium saepiculare*.
phyllophorus. *Ehrh.* vid. *Cenomyce gonorega* e.
physodes. *Jacq.* vid. *Parmelia diatrypa*.
physodes. *L.* v. *Parmelia physodes*.
piceus. *Dicks.* vid. *Lecanora badia*.
picipus. *Ach.* vid. *Lecidea microphylla*.
pictus. *Sw.* vid. *Parmelia picta*.
pilularis. *Davies.* vid. *Lecidea confluens*.
pinastri. *Scop. Hoffm.* vid. *Cetraria juniperina*.
pineti. *Schrad.* vid. *Lecidea pineti*.
pinicola. *Ach.* vid. *Lecidea parasma* d.
pinnatus. *Humb.* vid. *Rhizomorpha pinnata*.
pityreus. *Ach.* vid. *Parmelia pityrea*.
placothallus. *Ach.* vid. *Pyrenula tessellata*.
planus. *Sm.* vid. *Ramalina homalea*.
pleolepis. *Ach.* v. *Cenomyce sparassa*.
plicatilis. *Ach. Bernh.* vid. *Collema plicatile*.
plicatus. *L.* vid. *Usnea plicata*.
plumbeus. *Lightf.* vid. *Parmelia plumbea*.
plumbeus. *Roth.* vid. *Sticta scrobiculata*.

LICHEN.

polaris. *Ach.* vid. *Nephroma polaris*.
poliophaeus. *Whlbg.* vid. *Lecanora poliophaea*.
pollinarius. *Ach.* vid. *Parmelia pollinaria*.
polyanthes. *Bernh.* vid. *Collema myriococcum*.
polycarpus. *Ach. pr.* vid. *Collema fasciculare*.
polycarpus. *Ehrh.* vid. *Lecanora polycarpa*.
polyceras. *Schrank.* vid. *Cenomyce fimbriata*.
polydactylus. *Neck. Wulf.* vid. *Peltidea polydactyla*.
polygonius. *Vill.* vid. *Urecolaria cinerea*.
polylobus. *Jacq.* vid. *Endocarpon complicatum*.
polymorphus. *Ach.* vid. *Ramalina polymorpha*.
polymorphus. *Latour.* vid. *Lecidea vesicularis*.
polymorphus. *Roth.* vid. *Cenomyce pyxidata*, fimbriata, α . h.
polyphyllus. *L.* vid. *Gyrophora heteroidea*.
polyphyllus. *Wulf.* vid. *Endocarpon complicatum*.
polyrhizus. *Huds.* vid. *Gyrophora erosa*.
polyrhizus. *L.* v. *Gyrophora vellea*.
polyrhizus. *Lightf. Reich. Roth.* vid. *Gyrophora pellita*.
polyrhizus. *Weber.* vid. *Gyrophora cylindrica*.
polyrhizus. *Westr.* vid. *Gyrophora hirsuta*.
polyshides. *Neck.* v. *Sticta sylvatica*.
polytropus. *Ehrh.* vid. *Lecidea Ehrhartiana*.
populinus. *Ehrh.* vid. *Ramalina fastigiata*.
populneus. *Ach.* vid. *Pyrenula nitida*.
porphyrius. *Pers.* vid. *Lecanora haematomma* β .
porriginosus. *Turn.* vid. *Lecidea luteola*.
praecinctus. *Ach.* vid. *Graphis scripta* a.
proboscideus. *All. Scop.* vid. *Parmelia perforata*.
proboscideus. *Hedw. Huds. E. B.* vid. *Gyrophora cylindrica*.
proboscideus. *L.* vid. *Gyrophora proboscidea*.
proteiformis. *Latour.* vid. *Lecidea decipiens*.
protuberans. *Whlbg.* vid. *Urecolaria protuberans*.
pruinatus. *Dicks.* vid. *Lecidea albo-coeruleascens*.
pruinatus. *Pers.* v. *Arthonia pruinata*.
pruinus. *Ach. pr.* vid. *Lecidea albocoeeruleascens*.

LICHEN.

pruinus. *Humb.* v. *Lecanora rubra*.
prunastri. *L.* v. *Evernia prunastri*.
pseudocorallinus. *Sw.* vid. *Isidium*
Westringii.
Psora. *Dicks.* vid. *Parmelia caesia*.
pubescens. *L.* v. *Bangia atrovirens*.
pubescens. *Wulf.* *Autor.* vid. *Cornic-*
ularia lanata.
pubescens. *Leers.* vid. *Ceratonema*
hippochryodes.
pulchellus. *Schrad.* vid. *Lecidea*
Wahlenbergii.
pulchellus. *Wulf.* v. *Parmelia caesia*.
pulcher. *Leers.* vid. *Collema der-*
matinum.
pulicaris. *Hoffm.* vid. *Hysterium*
pulicare.
pullus. *Dicks.* vid. *Gyrophora hy-*
perborea.
pullus. *Jacq.* vid. *Gyrophora pro-*
boscidea.
pullus. *Lightf.* vid. *Parmelia aquila*.
pullus. *Schreb.* vid. *Parmelia pulla*.
pullus. *Westr.* v. *Gyrophora glabra*.
pulmonarioides. *Balb.* vid. *Sticta*
serobiculata.
pulmonarius. *L.* vid. *Sticta pulmo-*
narla.
pulposus. *Leers.* vid. *Lecidea lurida*.
pulposus. *Bernh.* vid. *Collema cri-*
spum, prasinum, pulposum.
pulverulentus. *Ehrh.* vid. *Parmelia*
pityrea.
pulverulentus. *Schreb. Host. Scop.*
 vid. *Parmelia pulverulenta*.
pulverulentus. *Westr.* vid. *Parme-*
lia caesia.
punctatus. *Dicks.* vid. *Isidium West-*
ringii.
punctatus. *E. B.* vid. *Urceolaria*
Acharii.
punctatus. *Fl. d. Retz.* vid. *Lecidea*
atrovirens, Urceolaria cinerea.
punctatus. *Scop.* vid. *Lecidea para-*
sema.
punctiformis. *Ach.* vid. *Verrucaria*
punctiformis.
punctiformis. *Gmel.* vid. *Verruca-*
ria microcarpa.
pungens. *Ach.* vid. *Cenomyce ran-*
giferina *?*.
punicus. *Sm.* v. *Lecanora punicea*.
purpurascens. *Host.* vid. *Lecidea*
Wulfenii.
pustulatus. *L.* vid. *Gyrophora pu-*
stulata.
putredinis. *Roth.* vid. *Lepraria*
rubens.
pyrinus. *Ach.* vid. *Lecanora sopho-*
des.
pyxidatus. *Ehrh.* vid. *Cenomyce*
verticillata.
pyxidatus. *L.* v. *Cenomyce pyxidata*.
pyxidatus cocciferus. *Weis. Huds.*
 vid. *Cenomyce coccifera*.

LICHEN.

pyxidatus cornucopioides. *Huds.*
 vid. *Cenomyce coccifera*.
pyxidatus cornutus. *Weis. Huds.*
 vid. *Cenomyce fimbriata h.*
pyxidatus cristatus. *Weis.* vid. *Ce-*
nomyce sparassa.
pyxidatus deformis. *Huds.* vid. *Ce-*
nomyce deformis.
pyxidatus digitatus. *Weis.* vid. *Ce-*
nomyce digitata.
pyxidatus exiguus. *Huds.* vid. *Ce-*
nomyce fimbriata *β. a.*
pyxidatus filiformis. *Huds.* vid.
Cenomyce bacillaris.
pyxidatus fimbriatus. *Weis.* vid.
Cenomyce fimbriata.
pyxidatus foliaceus. *Huds.* vid. *Ce-*
nomyce aleicornis.
pyxidatus gracilis. *Weis.* vid. *Ce-*
nomyce ecmocyna.
pyxidatus prolifer. *Weis.* vid. *Ce-*
nomyce fimbriata f.
pyxidatus simplex. *Weis.* vid. *Ce-*
nomyce pyxidata a.
pyxidatus tubaeformis. *Schrad.*
 vid. *Cenomyce fimbriata c.*
pyxidatus tuberculatus. *Weis.* vid.
Cenomyce pyxidata.
pyxidatus ventricosus. *Huds.* vid.
Cenomyce sparassa.
quadricolor. *Dicks.* vid. *Lecidea*
decolorans *β.*
quercifolius. *Wulf.* vid. *Parmelia ti-*
liacea.
quercinus. *Willd.* vid. *Parmelia ti-*
liacea.
quercizans. *Mich.* vid. *Sticta quer-*
cizans.
querneus. *Dicks.* vid. *Lecidea quer-*
nea.
quisquiliarius. *Leers.* vid. *Stereo-*
caulon nanum.
racemosus. *Schl.* vid. *Cenomyce fur-*
cata.
radians. *Lam.* vid. *Lecanora circin-*
nata.
radiatus. *Huds.* vid. *Cornicularia*
tristis.
radiatus. *Schreb.* vid. *Cenomyce*
fimbriata b.
radiatus. *Vill.* vid. *Lecidea vesicu-*
laris.
radiciformis. *L. fil. Weber. Willd.*
 vid. *Rhizomorpha subcorticalis,*
subterranea.
radiosus. *Hoffm.* vid. *Lecanora cir-*
cinata.
ramulosus. *Sw.* vid. *Stereocaulon*
ramulosum.
rangiferinus. *L.* vid. *Cenomyce ran-*
giferina.
reniformis. *Ach.* vid. *Arthonia ob-*
scura.
resupinatus. *L.* vid. *Nephroma re-*
supinata.

LICHEN.

resupinatus *β fluviatilis*, *Liljbl.* vid.
Endocarpon Weberi.
reticularis, *Westr.* vid. *Gyrophora*
erosa.
reticulatus, *Gilib.* vid. *Sticta pul-*
monaria.
reticulatus, *Zoega*, *Retz.* vid. *En-*
docarpon reticulatum.
reticulatus, *Wulf.* vid. *Cornicularia*
lanata.
retiger, *Bory.* vid. *Sticta retigera*.
rigidus, *Pers.* vid. *Ramalina rigida*.
rigidus, *Vill.* vid. *Cornicularia*
ochroleuca.
rigidus, *Wulf.* vid. *Cornicularia*
tristis.
rimosus, *Dicks.* *Ach.* vid. *Lecidea*
speirea.
rimosus, *Retz.* vid. *Urceolaria cal-*
caria *γ*.
rivularis, *Ach.* v. *Collema rivulare*.
Roccella, *L.* vid. *Roccella tinctoria*.
rosaceus, *Fl.d.* vid. *Sphaeria nivea*.
rosatus, *Wulf.* vid. *Lepraria rosata*.
rosellus, *Pers.* vid. *Lecidea alaba-*
strina.
roseus, *Schreb.* *Hoffm.* vid. *Parmella*
rosea.
rostratus, *Gilib.* vid. *Ramalina fa-*
stigiata.
rostratus femina, *Scop.* vid. *Rama-*
lina farinacea.
rostratus mas, *Scop.* vid. *Ramalina*
fastigiata.
rubellus, *Ach.* pr. vid. *Opegrapha*
herpetica.
rubellus, *Ehrh.* vid. *Lecidea luteola*.
rubellus, *Schrank.* vid. *Lecidea mar-*
morea.
rubens, *Hoffm.* v. *Lepraria rubens*.
rubiginosus, *Thunb.* vid. *Parmelia*
rubiginosa.
rubinus, *Lam.* vid. *Lecanora liparia*.
rufescens, *Neck.* *Wulf.* vid. *Peltidea*
canina.
rufescens, *Fl.d.* v. *Lecanora ventosa*.
rufescens, *Retz.* *Bell.* *Gmel.* vid.
Lecidea rupestris.
rufus, *Huds.* *Retz.* vid. *Bacomyces*
rufus.
rufus, *Pers.* v. *Lecanora subfusca* *e*.
rufus, *With.* vid. *Peltidea canina* *γ*.
rugosus, *L.* quid?
rugosus, *Hoffm.* vid. *Opegrapha*
macularis.
rugosus, *Gilib.* v. *Parmelia parietina*.
rugosus *β*, *Weis.* vid. *Lecidea para-*
sema.
rupestris, *Sw.* v. *Collema flaccidum*.
rupestris, *Weber.* *Scop.* vid. *Lecidea*
rupestris.
rupestris, *With.* vid. *Collema sub-*
marginale.
rupestris, var. *γ*, *Roth.* *Web.* vid.
Verrucaria Schraderi.

LICHEN.

rupicola, *Hoffm.* vid. *Urceolaria*
calcaria.
rupicola, *L.* *Autor.* vid. *Lecanora*
glaucoma.
rutilus, *Wulf.* quid?
Patellaria rutila, *Ach.* pr.
sabuletorum, *Schreb.* vid. *Lecidea*
sabuletorum.
saccata, *L.* vid. *Solorina saccata*.
saepincola, *Ehrh.* vid. *Cetraria sac-*
pineola.
salazinus, *Bory.* vid. *Stereocaulon*
ramulosum.
salicinus, *Schrad.* vid. *Lecanora*
salicina.
salignus, *Schrad.* v. *Lecanora effusa*.
sambuci, *Pers.* v. *Lecanora Hagenii*.
sanguinarius, *L.* vid. *Lecidea san-*
guinaria.
sanguinarius, *Hoffm.* vid. *Lecidea*
parasema.
sanguineoater, *Wulf.* vid. *Lecidea*
fuscolutea.
sarcoides, *Wulf.* vid. *Bulgaria sar-*
coides.
sarcopsis, *Whlbg.* vid. *Lecanora sar-*
copis.
sarmentosus, *Ach.* vid. *Alectoria*
sarmentosa.
saturninus, *Dicks.* vid. *Collema sa-*
turninum.
saxatilis, *L.* vid. *Parmelia saxatilis*.
saxicola, *Host.* vid. *Lecanora muro-*
rum.
saxicola, *Poll.* v. *Lecanora saxicola*.
saxifragus, *Sm.* v. *Lecidea testacea*.
saxorum, *Fl.d.* v. *Lecanora tartarea*.
saxosus, *Gmel.* vid. *Cornicularia*
lanata.
scaber, *Santi.* (*Michel.* ord. 37. nr.
 24. quid?)
scaber, *Huds.* v. *Bangia atrovirens*.
scaber, *Scop.* vid. *Variolaria amara*,
Porina pertusa.
scalaris, *Ach.* vid. *Lecidea scalaris*.
scalopodoron, *Ehrh.* vid. *Gyropho-*
ra pellita.
Schraderi, *Ach.* vid. *Verrucaria*
Schraderi.
Schraderi, *Bernh.* vid. *Collema*
Schraderi.
scopulorum, *Dicks.* *Fl.d.* tab. 959.
 f. 2. vid. *Ramalina scopulorum*.
scopulorum, *Fl.d.* t. 712. f. 2. vid. *Le-*
canora ventosa.
scopulorum, *Retz.* vid. *Roccella phy-*
copsis.
scorteus, *Ach.* vid. *Parmelia scortea*.
scotinus, *Ach.* v. *Collema scotinum*.
scriptus, *L.* vid. *Graphis scripta*.
scriptus *α*, *Hoffm.* vid. *Opegrapha*
stenocarpa.
scriptus *β pulicaris*, *Lightf.* vid.
Hysterium pulicare, *Hypoderma*
fraxini.

LICHEN.

scrobiculatus. Scop. Lightf. vid.
Sticta scrobiculata.
scruposus. Schreb. vid. *Urceolaria*
scruposa.
scutatus. Dicks. v. *Peltidea scutata*.
scutatus. Wulf. vid. *Cetraria saepin-*
cola.
scytopus. Ach. vid. *Lecidea fusco-*
atra.
sedifolius. Scop. vid. *Lecidea vesic-*
ularis.
Segestria. Neck. vid. *Urceolaria*
Segestria.
sempinnatus. Leers. vid. *Borrera*
tenella β .
serpentinus. Ach. vid. *Graphis ser-*
pentina.
serratus. Gmel. vid. *Parmelia cor-*
rugata.
sertularia. Schrank. vid. *Stereo-*
caulon Sertularia.
setiformis. Ehrh. v. *Alectoria jubata*.
setosus. Leyfs. Roth. vid. *Rhizo-*
morpha tuberculosa, *Ceratonema*
hippotrichodes.
siderellus. Ach. vid. *Opegrapha si-*
derella.
signatus. Ach. v. *Opegrapha notha*.
silaceus. Ach. vid. *Lecidea silacea*.
siliquosus. Huds. With. vid. *Rama-*
lina scopulorum.
similaris. Ach. vid. *Lecanora simi-*
laris.
simplex. Davies. vid. *Opegrapha*
Persoonii.
simplex. Roth. Gmel. vid. *Cenomy-*
ce pyxidata.
simplicissimus. Schrank. vid. *Ceno-*
myce cemocyna.
sinopticus. E. B. vid. *Endocarpon*
sinopticum.
sinuatus. Huds. With. vid. *Collema*
scotinum.
sinuosus. E. B. vid. *Parmelia sinuosa*.
Smithii. Ach. vid. *Lecanora Smithii*.
sophodes. Ach. vid. *Lecanora sopho-*
des.
sordidescens. Pers. vid. *Lecanora*
albella.
sordidus Pers. v. *Lecanora glaucoma*.
spadiceus. Roth. vid. *Cornicularia*
aculeata.
spadochrous. Ehrh. vid. *Gyrophora*
vellea.
speciosus. Wulf. vid. *Parmelia spe-*
ciosa.
speireus. E. B. vid. *Lecidea speirea*.
sphaerocephalus. Sw. vid. *Calicium*
lenticulare.
sphaerocephalus. Web. E. B. vid.
Calicium sphaeroidale.
sphaerocephalus β *quercinus*. Retz.
 vid. *Calicium lenticulare*.
sphaeroides. Dicks. vid. *Lecidea*
alabastrina.

LICHEN.

spiculatus. Sw. vid. *Cenomyce oxy-*
ceras γ .
spinous. Huds. vid. *Cenomyce race-*
mosa.
spodophaeus. Whlbg. vid. *Lecanora*
spodophaea.
spongiosus Scop. quid?
spongiosus. E. B. vid. *Collema spon-*
giosum.
spurcatus. Ach. vid. *Opegrapha vul-*
vella.
spurius. Ach. vid. *Peltidea canina*.
squalidus. Schl. v. *Lecidea squalida*.
squamatus. Dicks. v. *Lecidea lurida*.
squamosus. Hoffm. vid. *Parmelia*
plumbea.
squamosus. Scop. Web. vid. *Ceno-*
myce alpicornis, *bacillaris*, *coccif-*
era, *deformis*, *digitata*, *emocyna*
 α . a. h., *fimbriata*, *pyxidata*, *spar-*
rassa.
squamosus. Vill. vid. *Lecidea lurida*.
squamulosus. Schrad. crypt. sic.
 vid. *Cenomyce sparassa*.
squamulosus. Schrad. Jour. vid. *Le-*
canora cervina.
squarrosus. Pers. vid. *Ramalina po-*
licaria.
stellariformis. Hoffm. vid. *Parmelia*
aiolia.
stellariformis. Schrank. vid. *Leci-*
dea decipiens.
stellaris. L. vid. *Parmelia stellaris*.
stellaris β . With. vid. *Parmelia pul-*
verulenta.
stellatus. Relh. vid. *Lecidea decipi-*
ens.
sterilis. Ach. vid. *Sphaerophoron*
fragile.
sterilis. Gouan. vid. *Cenomyce en-*
divifolia.
sticticus. Ach. v. *Pyrenotea stictica*.
stictoceros. E. B. vid. *Evernia pru-*
nastri.
stigmatellus. Ach. vid. *Verrucaria*
stigmatella.
stillicidiorum. Vahl. fl. d. Retz. vid.
Lecanora cerina.
stramineus. Whlbg. vid. *Lecanora*
straminea.
stygius. L. vid. *Parmelia stygia*.
subcarneus. Ach. Retz. vid. *Lecidea*
subcarnea.
subfuscus. L. v. *Lecanora subfusa*.
subfuscus β *bryonthus*. Whlbg. vid.
Lecanora bryontha.
subfuscus α *ater*. Weis. vid. *Lecanora*
atra.
subfuscus γ *luteus*. Weis. quid?
subfuscus β *rufus*. Weis. quid?
subimbricatus. Relh. vid. *Lecanora*
circinata.
submarginalis. Wulf. vid. *Collema*
submarginale.
subterraneus. Willd. quid?

LICHEN.

subtilis. Pers. v. *Parmelia cycloselis*.
subtilis. Schrad. vid. *Collema sub-*
tile.
subulatus. L. v. *Cenomyce furcata*.
subuliformis. Ehrh. vid. *Cenomyce*
vermicularis.
subvirescens. Gmel. vid. *Cornicula-*
ria ochroleuca.
sulphureus. Dicks. Hoffm. vid. *Leci-*
dea sulphurea.
sulphureus. Liljbl. vid. *Coniocybe*
furfuracea.
sulphureus. Olfas. vid. *Cornicularia*
ochroleuca.
sulphureus. Retz. vid. *Calicium aci-*
culare.
Swartzii. Ach. vid. *Lecanora Swar-*
tzii.
sylvaticus. All. vid. *Cenomyce ran-*
giferina β.
sylvaticus. L. vid. *Sticta sylvatica*.
sympageus. Ach. vid. *Lecanora cal-*
lopioma.
symplorens. Ach. vid. *Collema my-*
riococcum.
symphycaarpus. Ehrh. vid. *Ceno-*
myce caespiticia.
synalissus. Ach. vid. *Collema syna-*
lissum.
tabacinus. Ram. vid. *Lecanora taba-*
cina.
tabularis. Thunb. vid. *Stereocaulon*
tabulare.
taeniatus. — quid?
tartareus. L. v. *Lecanora tartarea*.
tartareus. Wulf. vid. *Lecanora La-*
gascae.
tauricus. Wulf. vid. *Cenomyce ver-*
micularis.
tegularis. Ehrh. vid. *Lecanora mu-*
rorum.
tenax. Sw. Retz. v. *Collema tenax*.
tenellus. Scop. Web. vid. *Borrera*
tenella.
tenuissimus. Dicks. vid. *Collema*
tenuissimum.
tephroides. Ach. vid. *Endocarpon*
tephroides.
tephromelas. Ehrh. vid. *Lecanora*
aira.
terminalis. Fl. d. quid?
Patellaria terminalis. Ach. pr.
terrestris. Lam. v. *Peltidea canina*.
tesselatus. Sm. vid. *Pyrenula tesse-*
lata.
tesselatus. Ach. vid. *Urceolaria cal-*
caria γ.
testaceus. Ach. vid. *Lecidea testacea*.
Thunbergii. Ach. vid. *Endocarpon*
Thunbergii.
tigillarum. Ach. vid. *Cyphelium tigil-*
lare.
tiliaceus. Dicks. v. *Parmelia tiliacea*.
tiliaceus. Rostr. Ehrh. vid. *Parme-*
lia scrotea.

LICHEN.

tinctorius. L. v. *Parmelia saxatilis*.
tinctorius. Weber. vid. *Ramalina po-*
lymorpha.
tomentosus. Gilib. vid. *Evernia pru-*
nastri.
tomentosus. Sw. v. *Sticta tomentosa*.
torrefactus. Lightf. vid. *Gyrophora*
erosa.
torulosus. Thunb. vid. *Stereocaulon*
pulvinatum.
trabinellus. E. B. vid. *Calicium tra-*
binellum.
trapeziiformis. Zoeg. Retz. Dicks.
 vid. *Endocarpon Hedwigii*.
tremella. Roth. v. *Collema lacrum*.
tremelloides. L. vid. *Collema tre-*
melloides.
tremelloides. Smith. E. B. vid. *Col-*
lema rivulare.
tremelloides. Huds. Weis. vid. *Col-*
lema lacrum.
tremelloides γ. Willd. vid. *Collema*
scotinum.
trichodes. Wulf. (quid?)
tricolor. With. vid. *Lecidea anoma-*
la, marmorca.
tristis. Weber. vid. *Cornicularia tri-*
stis.
tuberculatus. Hagen. Relh. vid. *Ce-*
nomyce fimbriata α, c.
tuberculosus. Hoffm. vid. *Isidium*
corallinum.
tubiformis. Lightf. vid. *Cenomyce*
bacillaris.
tubulatus. Vill. vid. *Cenomyce ver-*
micularis.
tumidulus. Smith. act. Lond. (non?
 Pers.) quid?
Psoroma tumidulum. Ach. pr.
tumidulus. Pers. vid. *Lecanora pa-*
reila.
tumidus. Moench. vid. *Lecanora*
tartarea.
tunaeformis. Ach. vid. *Collema tu-*
naeforme.
turbinatus. Ach. vid. *Cenomyce ec-*
mocyna β.
turgidus. Ehrh. vid. *Cenomyce*
parecha.
Turneri. Ach. v. *Lecanora Turneri*.
ubiquitarius. Pers. vid. *Lecanora*
galactina.
uliginosus. Schrad. vid. *Lecidea*
uliginosa.
ulmi. Sw. vid. *Lecanora rubra*.
ulothrix. Ach. vid. *Parmelia ulo-*
thrix.
umbilicatus. Ach. vid. *Lecanora al-*
bella.
umbrinus. Ach. vid. *Pyrenula ni-*
grescens.
umbrinus. Ehrh. v. *Lecanora Hageni*.
uncialis. L. vid. *Cenomyce uncialis*.
unguigerus. Bory. vid. *Nephroma*
unguigera.

LICHEN.

- unicolor*. Ach. vid. flavus.
upsaliensis. L. v. Lecanora parella.
urceolarius. Schrank, Gmel. Ach. pr. quid?
Patellaria urceolaris. Ach. pr.
Usnea. L. vid. Alectoria usneoides.
VahlII. Retz. vid. Lecanora haematomma.
vallesiacus. Schl. vid. Lecanora Villarsii.
variabilis. Pers. vid. Lecanora variabilis.
varians. Davies. vid. Lecanora glaucoma.
variegatus. Hagen. Hoffm. vid. Lepitaria rubens. (nota.)
Variolaria. Poir. vid. Variolaria corallina
varius. Ehrh. Retz. vid. Lecanora varia.
varius β *maculiformis*. Whlbg. vid. Lecidea Ehrhartiana.
velata. E. B. vid. Variolaria velata.
velleiformis. Bell. vid. Gyrophora velleiformis.
velleus. L. vid. Gyrophora vellea.
velutinus. Ach. vid. Collema velutinum.
venosus. Gilib. vid. Peltidea canina.
venosus. L. vid. Peltidea venosa.
ventosus. L. vid. Lecanora ventosa.
ventosus. Poll. vid. Lecanora haematomma.
ventricosus. Huds. vid. Cenomyce sparassa.
vermicularis. L. vid. Cenomyce vermicularis.
vermicularis.
vermiformis. Vill. Re. quid?
vernalis. L. vid. Lecidea vernalis.
vernalis. Hoffm. E. B. vid. Lecidea luteola.
vernalis α . Lam. vid. Lecidea cinereo fusca.
verniciformis. Roth. quid?
Lecanora subfusca. var? Ach.
Patellaria verniciformis. Ach. pr.
verrucarius. Gmel. Schrad. vid. Sticta scrobiculata.
verrucifer. Gmel. vid. Peltidea aphthosa.
verruciger. Gmel. vid. Stereocaulon tabulare.
verrucosus. Huds. vid. Sticta scrobiculata, Porina pertusa.
verrucosus. L. vid. Stereocaulon tabulare.
verrucosus. Weber. vid. Peltidea aphthosa.
versicolor. Pers. vid. Lecanora versicolor.
verticillatus. Humb. vid. Rhizomorpha verticillata.
vesicularis. Ach. Host. vid. Lecidea vesicularis.

LICHEN.

- vesiculosus*. Sw. vid. Collema bulbatum.
vespertilio. Lightf. vid. Collema nigrescens.
villosus. Gmel. syst. vid. Collema velutinum.
virellus. Ach. vid. Lecanora virella.
virescens. Schl. vid. Lecidea viridescens.
viridescens. Liljbl. vid. Cyphelium tigillare.
viridescens. Schrad. vid. Lecidea viridescens.
viridescens.
viridatus. Gmel. vid. Lecidea icmadophila.
viridiater. Wulf. vid. Lecidea viridiatera.
viridiflavescens. Wulf. vid. Lecidea viridiflavescens.
viridis. Schreb. vid. Palmella botryoides.
viridis. L. fl. Thunb. vid. Endocarpon Thunbergii.
viridulus. Hoffm. vid. Variolaria viridula. (Ach. pr.)
viridulosus. Scop. quid?
vitellinus. Ehrh. vid. Lecanora vitellina.
volvatus. Vill. vid. Thelotrema exanthematicum.
Vulcani. Borj. vid. Stereocaulon cereolinum.
vulgatus. Ach. vid. Opegrapha vulgata.
vulpinus. L. vid. Evernia vulpina.
vulpinus. Anglor. vid. Borreria flavicans.
vulvella. Ach. vid. Opegrapha vulvella.
Weberi. Ach. vid. Endocarpon Weberi.
Weigellii. Isert. vid. Sticta damacornis.
Westringii. Ach. vid. Isidium Westringii.
Wulfenii. Ach. v. Lecidea Wulfenii.
xanthostigma. Pers. vid. Lecanora citrina.
- LICHEN. Haller.
 1902. vid. Cenomyce fimbriata α . h.
 1903. vid. Cenomyce fimbriata α . h.
 1904. vid. Cenomyce deformis.
 1905. (Michel. p. 81. nr. 16. Scheuchz. it. 2. p. 136.)
 1906. vid. Cenomyce fimbriata α . h.
 1907. vid. Cenomyce fimbriata α . d.
 1908. vid. Cenomyce bacillaris.
 1909.
 1910. vid. Cenomyce digitata e.
 1911.
 1912. vid. Cenomyce pyxidata α .
 1913. vid. Cenomyce pleurota.
 1914. (Michel. p. 83. nr. 4.)
 1915. vid. Cenomyce fimbriata.
 1916. vid. Cenomyce fimbriata.

LICHEN.

1917.
 1918. vid. *Cenomyce coccifera*.
 1919. vid. *Cenomyce coccifera*.
 1920.
 1921.
 1922.
 1923. vid. *Cenomyce fimbriata* α. f.
 1924. vid. *Cenomyce fimbriata* α. e.
 1925. vid. *Cenomyce fimbriata* α. i.
 1926.
 1927. vid. *Cenomyce coccifera*.
 1928. vid. *Cenomyce coccifera*.
 1929. vid. *Cenomyce coccifera* γ.
 1930.
 1931.
 1932. vid. *Cenomyce aggregata*.
 1933.
 1934. vid. *Cenomyce alcicornis*.
 1935. vid. *Cenomyce alcicornis*.
 1936.
 1937. vid. *Cenomyce sparassa*.
 1938. vid. *Cenomyce deformis*.
 1939. vid. *Cenomyce digitata*.
 1940.
 1941. vid. *Cenomyce gonorega* c.
 1942.
 1943. vid. *Cenomyce ecmocyna* β.
 1944. (*Michel* p. 81. nr. 7.)
 1945. vid. *Cenomyce fimbriata* α. b.
 1946. vid. *Cenomyce ecmocyna* a.
 1947.
 1948.
 1949.
 1950.
 1951. vid. *Cenomyce ecmocyna* α.
 1952. vid. *Cenomyce racemosa*.
 1953.
 1954. vid. *Cenomyce furcata*.
 1955. vid. *Cenomyce furcata* β.
 1956. vid. *Cenomyce rangiferina* β.
 1957. vid. *Cenomyce rangiferina*.
 1958.
 1959. vid. *Cenomyce uncialis* b.
 1960. vid. *Cenomyce uncialis*.
 1961. (*Michel* p. 80. nr. 9.)
 1962. vid. *Sphaerophoron fragile*.
 1963. vid. *Stereocaulon paschale*.
 1964.
 1965. vid. *Cornicularia aculeata*.
 1966. vid. *Cornicularia tristis*.
 1967. vid. *Cornicularia lanata*.
 1968. vid. *Alectoria jubata*.
 1969. vid. *Alectoria jubata* β.
 1970. vid. *Usnea barbata*.
 1971. vid. *Usnea plicata*.
 1972. vid. *Usnea florida*.
 1973. vid. *Usnea plicata* c.
 1974. vid. *Borreria flavicans*.
 1975. vid. *Evernia divaricata*.
 1976. vid. *Borreria furfuracea*.
 1977. vid. *Cetraria nivalis*.
 1978. vid. *Cetraria islandica*.
 1979. vid. *Cetraria islandica*.
 1980. vid. *Borreria ciliaris*.
 1981. vid. *Ramalina farinacea*.

LICHEN.

1982. vid. *Evernia prunastri*.
 1983. vid. *Ramalina fastigiata*.
 1984. vid. *Evernia prunastri*.
 1985. vid. *Ramalina fraxinea*.
 1986. vid. *Sticta pulmonaria*.
 1987. vid. *Sticta sylvatica*.
 1988. vid. *Peltidea canina*.
 1989. vid. *Sticta scrobiculata*.
 1990. vid. *Peltidea canina* γ.
 1991. vid. *Peltidea horizontalis*.
 1992. vid. *Peltidea apthosa*.
 1993. vid. *Peltidea venosa*.
 1994. vid. *Solorina crocea*.
 1995. vid. *Solorina saccata*.
 1996. vid. *Gyrophora pustulata*.
 1997. vid. *Gyrophora vellea*.
 1998. vid. *Gyrophora deusta*.
 1999. vid. *Endocarpon minutum*.
 2000. vid. *Gyrophora cylindrica*.
 2001. vid. *Gyrophora glabra* b.
 2002. vid. *Parmelia herbacea*.
 2003.
 2004. vid. *Parmelia glomulifera*.
 2005. vid. *Parmelia caperata*.
 2006.
 2007. vid. *Cetraria glauca*.
 2008.
 2009. vid. *Lecanora crassa*.
 2010. vid. *Endocarpon Hedwigii*.
 2011. vid. *Parmelia saxatilis*.
 2012.
 2013. vid. *Parmelia pulla*.
 2014. vid. *Parmelia olivacea*.
 2015. vid. *Parmelia conspersa*.
 2016. vid. *Parmelia pulverulenta*.
 2017. vid. *Parmelia stellaris*.
 2018. vid. *Parmelia physodes*.
 2019. vid. *Borreria tenella*.
 2020. vid. *Parmelia fablunensis*.
 2021. vid. *Parmelia parietina*.
 2022. vid. *Lecanora elegans*.
 2023. vid. *Lecanora candelaria*.
 2024. vid. *Lecanora angulosa* b.
 2025.
 2026. vid. *Stereocaulon nanum*.
 2027.
 2028.
 2029.
 2030.
 2031. vid. *Lecideia lurida*.
 2032. vid. *Collema lacerum*.
 2033.
 2034. vid. *Ulva cornuta*.
 2035. (*Vill.* t. 19. f. 30?)
 2036. (*Vill.* t. 19. f. 22. *Mich.* p. 87. n. 2.)
 2037. vid. *Collema nigrescens*.
 2038. vid. *Exidia glandulosa*.
 2039. vid. *Collema melaenum*.
 2040.
 2041. vid. *Nostoc commune*.
 2042. vid. *Baeomyces roseus*.
 2043. vid. *Baeomyces rufus*.
 2044. vid. *Lecideia icmadophila*.
 2045.

Gen. 302. Spec. 6243.

LICHEN.

2046.
2047.
2048. vid. Lecanora parella.
2049. vid. Lecanora subfusca.
2050. vid. Lecanora ventosa.
2051. vid. Urceolaria scruposa.
2052.
2053. vid. Porina pertusa.
2054. vid. Lecanora ventosa.
2055. vid. Lecidea confluens.
2056. vid. Lecanora atra.
2057.
2058.
2059. vid. Urceolaria cinerea.
2060.
2061.
2062. vid. Lecidea fuscoatra.
2063. vid. Lecidea atrovirens b.
2064.
2065. vid. Lecidea parasema.
2066.
2067. vid. Variolaria viridula.
2068.
2059.
2070. vid. Lecidea cinereofusca.
2071.
2072.
2073.
2074.
2075.
2076. (Michel, p. 97. nr. 21.)
2077. vid. Opegrapha macularis.
2078.
2079. vid. Graphis scripta.
2080.
2081. vid. Collema nigrum.
2082.
2083. vid. Opegrapha macularis.
2084. vid. Collema nigrum.
2085.
2086. vid. Variolaria communis.
2087.
2088. vid. Isidium corallinum.
2089. vid. Palmella botryoides.
2090. vid. Amphiconium peiraëum.
2091. vid. Lichen ferrugineus.
2092. (Michel, p. 100. nr. 67.)
2093. vid. Lecidea alba.
2094. vid. Lecidea incana.
2095. vid. Thelotrema variolarioides.
2096. vid. Lepraria flava.
2097. vid. Byssus aeruginosa.
2098. (Michel, p. 100. nr. 73.)
2099.
2100.
- LICHEN. Adans. vid. Lecanora, Lecidea, Parmelia.
LICHENOIDES. Hoffm.
ciliare. Hoffm. vid. Borrera ciliaris.
flammeum. Hoffm. vid. Dufourea flammea.
furfuraceum. Hoffm. vid. Borrera furfuracea.
hispidum. Hoffm. v. Borrera tenella.

LICHENOIDES.

islandicum. Hoffm. vid. Cetraria islandica.

LICHINA. Agardh. VI.

- confinis. Ag. 2.
Fucus pygmaeus. Whlbg. fl. Jap.
Fucus pygmaeus β minor. Turn.
Gelidium pygmaeum. Lyngb.
Lichea confinis. Fl. d.
Stereocaulon confine. Achar.
pygmaea. Ag. 1.
Chondrus pumilus. Lmrz.
Chondrus pygmaeus. Lmrz. Lyngb.
Fucus capitatus. Gmel.
Fucus clavatus. Retz. Koen. Zoeg. (sec. Lyngb.)
Fucus lichenoides. Good. et Wood. (excl. syn.)
Fucus pumilus. Huds.
Fucus pygmaeus. Lightf. Turn.
Gelidium pygmaeum. Lyngb.
Gigartina pygmaea. Lmrz. *)
Pygmaea lichenoides. Stachh.

LIGNYDIUM. Link. Nees. 76.

griseoflavum. Link. N. 1.

LIMBORIA. Achar.

- corrugata. Ach. vid. Rhytisma corrugata.
cyphelina. Ach.
flexella. Ach.
 β . L. f. hysterina. Ach.
regularis. Ach.
Lecidea abietina. Ach.
Lichen abietinus. Ach. pr.
Patellaria abietina. Ach. pr.
(cfr. Pyrenotea leucocephala.)
stictica. Ach. vid. Pyrenotea stictica.

LINCKIA. Wigg. Roth. Lyngb.

- atra. Lyngb. vid. Rivularia atra.
ceramicola. Lyngb. vid. Rivularia ceramicola.
dura. Lyngb. vid. Rivularia dura.
fragiformis. Roth. vid. Nostoc lichenoides.
granulata. Roth. vid. Nostoc sphaericum.
granulata. Wigg. vid. Vaucheria granulata.
hemisphaerica. Schum. vid. Rivularia ajra.
hypnicola. Lyngb. vid. Rivularia hypnicola.
nataus. Lyngb. vid. Rivularia angulata.
Nostoc. Roth. v. Nostoc commune.
pruniformis. Wigg. vid. Nostoc pruniforme.
punctiformis. Lyngb. vid. Rivularia punctiformis.
verrucosa. Wigg. vid. Nostoc verrucosum.

*) Sec. Lyngbyeum; at silet de hoc synonyma Agardhii; nec Lamourouxius ad Gigartinam pygmaeum ullum addit synonymum.

LINCKIA.

Zosteræ. *Lyngb.* vid. *Rivularia*
Zosteræ.

LINDSAYEA. *Smith, Willd.* 1974. *)

cultrata. *Sw.* 2. 9.

Adiantum cultratum. *Willd.* phyt.

cuneata. *Willd.* 2. 11.

decomposita. *Willd.* 2. 17.

elongata. *Cav.* vid. *stricta.*

ensifolia. *Sw.* 2. 3.

Adiantum ensifolium. *Sw.*

falcata. *Dryand.* 2. 8.

Adiantum integrifolium. *Poir.*

flabellulata. *Dryand.* 2. 10.

Adiantum orbiculatum. *Lam.?*

guianensis. *Dryand.* 2. 14.

Adiantum guianense. *Aubl.*

heterophylla. *Dryand.* 2.

javitensis. *Willd.* H. B. 2. 15.

lanccolata. *Labil.* 2. 4.

linearis. *Sw.* vid. *lunata.*

lobata. *Poir.* 2.

Adiantum lobatum. *Poir.*

lunata. *Willd.* 2. 5.

L. linearis. *Sw.*

Adiantum lineare. *Poir.*

media. *R. Br.* 2.

microphylla. *Sw.* 2. 20.

nitidissima. *Rich.* 2. 12.

reniformis. *Dryand.* 2. 2.

Adiantum emarginatum. *Poir.* (non *Bory.*)

rigescens. *Willd.* 2. 6.

sagittata. *Dryand.* 2. 1.

Adiantum sagittatum. *Aubl.*

stricta. *Dryand.* 2. 16.

Adiantum strictum. *Sw.*

tenera. *Dryand.* 2. 19.

Adiantum triangulare. *Poir.*

trapeziformis. *Dryand.* 2. 13.

trichomanoides. *Dryand.* 2. 18.

Adiantum cuneatum. *Forst.*

virescens. *Sw.*

LITHODERMOMYCES. *Battar.*PETRONA. *Adans.*

(*Batt.* t. 24. B. *Cantharelli* species. *Fr.* p.

326. obs. 1.)

LOBARIA. *Hoffm.*

acetabulum. **) vid. *Parmelia cor-*

rugata.

aculeata. vid. *Cornicularia aculeata.*

adusta. vid. *Parmelia omphalodes.*

aipolia. vid. *Parmelia aipolia.*

ambigua. vid. *Parmelia ambigua.*

ampullacea. *Ach.* vid. *Borrera am-*

pullacea.

angustata. vid. *Parmelia pulveru-*

lenta.*

aquatica. vid. *Endocarpon Weberi.*

azaleae. *Ach.* vid. *Parmelia azaleae.*

caesia. vid. *Parmelia caesia.*

calycaris. vid. *Ramalina fastigiata.*

LOBARIA.

candelaris. v. *Lecanora candelaris.*

caperata. vid. *Parmelia caperata.*

centrifuga. vid. *Parmelia conspersa.*

chrysophthalma. vid. *Borrera chry-*
sophthalma.

ciliaris. vid. *Borrera ciliaris.*

ciliata. vid. *Parmelia ulothrix.*

coacolor. vid. *Lecanora candelaris,*
Parmelia lobulata.

conspersa. *Fl. Wett.* vid. *Parmelia*
conspersa.

crassiformis. vid. *Lecanora crassa.*

cucullata. vid. *Cetraria cucullata.*

denudata. vid. *Borrera chrysoph-*
thalma.

diffusa. vid. *Parmelia aleurites.*

dilacerata. vid. *Ramalina pollinaria.*

dubia. vid. *Parmelia caesia.*

fahlunensis. vid. *Parmelia fahl-*
nensis.

fallax. vid. *Cetraria glauca.*

farinacea. vid. *Ramalina farinacea.*

fraxinea. vid. *Ramalina fraxinea.*

fuliginosa. vid. *Sticta fuliginosa.*

fulva. vid. *Lecanora polycarpa.*

furfuracea. vid. *Borrera furfuracea.*

glauca. vid. *Cetraria glauca.*

glomulifera. vid. *Parmelia glomuli-*
fera.

groenlandica. *Ach.* vid. *Nephroma*
polaris.

herbacea. vid. *Parmelia herbacea.*

hipida. vid. *Borrera tenuella.*

hottentotta. *Ach.* vid. *Parmelia hot-*
tentotta.

incurva. vid. *Parmelia recurva.*

islandica. vid. *Cetraria islandica.*

juniperina. vid. *Cetraria juniperina.*

laqueata. vid. *Lecanora crassa.*

miniata. vid. *Lecanora miniata.*

muralis. vid. *Lecanora saxicola.*

nivalis. vid. *Cetraria nivalis.*

obscura. *Fl. Wett.* vid. *Cornicularia*
spadicea.

olivacea. vid. *Parmelia olivacea.*

omphalodes. vid. *Parmelia ompha-*
lodes.

orbicularis. vid. *Parmelia cycloselis.*

pollescens. vid. *Parmelia aleurites.*

parietina. vid. *Parmelia parietina.*

perforata. *Mich.* vid. *Parmelia*
perforata.

perlata. vid. *Parmelia perlata.*

physodes. vid. *Parmelia physodes.*

pinastri. vid. *Cetraria juniperina.*

populina. vid. *Ramalina fastigiata.*

prunastri. vid. *Evernia prunastri.*

pulla. vid. *Parmelia encausta.*

pulmonacea. v. *Sticta pulmonacea.*

pulveracea. vid. *Parmelia pityrea.*

pulverulenta. vid. *Parmelia pulve-*
rulenta.

quercina. vid. *Parmelia tiliacea.*

quercizans. *Mich.* vid. *Lecanora*
quercizans.

*) *Poiretius* omnes species sub *Adianto* re-
censet.

**) Species, quibus alius non additus est,
auctorem habent *Hoffmannum.*

LOBARIA.

- radiosa*. vid. *Lecanora circinata*.
rigida. vid. *Cornicularia tristis*.
saccata. vid. *Solorina saccata*.
saepincola. vid. *Cetraria saepincola*.
saxatilis. vid. *Parmelia saxatilis*.
saxicola. vid. *Lecanora murorum*.
scrobiculata. *Ach.* vid. *Sticta scrobiculata*.
scrotea. *Fl. Wett.* vid. *Parmelia scrotea*.
semipinnata. vid. *Borreria tenella*.
speciosa. vid. *Parmelia speciosa*.
squarrosa. vid. *Ramalina pollinaria*.
stellariformis. vid. *Parmelia aipolia*.
stellaris. vid. *Parmelia stellaris*.
stygia. vid. *Parmelia stygia*.
submarginalis. *Mich.* vid. *Parmelia submarginalis*.
tegularis. vid. *Lecanora murorum*.
tenuissima. vid. *Cornicularia aculeata*.
terebrata. vid. *Parmelia diatrypa*.
tiliacea. vid. *Parmelia tiliacea*.
tinctoria. v. *Ramalina polymorpha*.
virrucosa. vid. *Sticta scrobiculata*.
versicolor. vid. *Parmelia versicolor*.

LOMARIA. *Willd.* 1965.ONOCLEA. *Poir.*

- angustifolia*. *H. B.* 2.
Stegania angustifolia. *Poir.*
attenuata. *Willd.* 2. 3.
Onoclea attenuata. *Sw.*
Boryana. *Willd.* 2. 7.
Onoclea Boryana. *Sw.*
Pteris osmundooides. *Bory.*
capensis. *Willd.* 2. 6.
Onoclea capensis. *Sw.* *Thunb.*
Osmunda capensis. *Lin.*
discolor. *Willd.* 2. 8.
Acrostichum rufum. *Spr.* (non *Lin.*)
Gymnopteris discolor. *Bernh.*
Hemionitis discolor. *Schkhr.*
Hemionitis rufa. *Spr.* (non *Sw.*)
Onoclea discolor. *Sw.*
Osmunda discolor. *Forst.*
fraxinea. *Willd.* 2. 10.
Osmunda pollicina. *Willem.*
lineata. *Willd.* 2. 3.
Onoclea lineata. *Sw.*
Osmunda lineata. *Sw.*
loxensis. *H. B.* 2.
Stegania loxensis. *R. Br.*
martiniensis. *Spr.* *Sieb.*
L. Plumieri. *Desv.*
nuda. *Willd.* 2. 2.
Onoclea nuda. *Labil.*
Plumieri. *Desv.* vid. *martiniensis*.
scandens. *Willd.* 2. 9.
Onoclea scandens. *Sw.*
Polypodium palustre. *Burm.*
spicata. *Willd.* 2. 1.
Acrostichum spicatum. *Lin. fl.*
Belvisia spicata. *Mirb.*
Onoclea spicata. *Sw.*

LOMARIA.

- Schizaea spicata*. *Sm.*
Turritis (spicata). *R. Br.*
striata. *Willd.* 2. 4.
Onoclea striata. *Sw.*
variabilis. *Willd.* 2. 11.
Onoclea myriothecifolia. *Bory.*
Osmunda trifrons. *Bory.*

LOMENTARIA. *Lyngb.*

- articulata*. *Lyngb.*
Ceramium torulosum. *Roth.*
Chondria articulata. *Ag.* XXIII. 16.
Dasyphylla articulata. *Stackh.*
Fucus articulatus. *Lightf.* *Stackh.* *Turn.*
Fucus sericeus. *Esp.* var. (t. 82.)
Gigartina articulata. *Lmrx.*
Ulva articulata. *Huds.* *Lightf.*
 β . *Chondria articulata* β *gracilis*. *Ag.*
 γ . *Fucus* nr. *E. c.* *Mus.* *Par.*
 γ . *Chondria articulata* γ *linearis*. *Ag.*
Fucus nr. 63. *Mus.* *Par.*
 (cfr. *Chondria kaliformis*.)

LONCHITIS. *Lin.* *Willd.* 1977.

- adscensionis*. *Forst.* vid. *Pteris adscensionis*.
anthriscifolia. *Bory.* vid. *Cheilanthes anthriscifolia*.
aurita. *Lin.* 2. 1.
bipinnata. *Forsk.* v. *Darea furcata*.
glabra. *Sw.* 2. 3.
hirsuta. *Lin.* 2. 2.
javanica. *Lam.*
pedata. *Lin.* vid. *Pteris podophylla*.
repens. *Lin.* 2. 4.
tenuifolia. *Forst.* vid. *Cheilanthes arborescens*.

LOPHIDIUM. *Richard.*

- latifolium*. *Rich.* vid. *Schizaea cristata*, *dichotoma*.

LOPHIUM. *Fries.* Cl. II. ord. II. 3.

- angustatum*. *Fr.* vid. *Sphaeria angustata*.
arundinis. *Fr.* vid. *Sphaeria arundinis*.
barbarum. *Fr.* v. *Sphaeria barbara*.
compressum. *Fr.* vid. *Sphaeria compressa*.
crenatum. *Fr.* vid. *Sphaeria crenata*.
curtum. *Fr.* vid. *Sphaeria curta*.
diminuens. *Fr.* vid. *Sphaeria diminuens*.
episphaerium. *Fr.* vid. *Sphaeria episphaeria*.
excipuliforme. *Fr.* vid. *Sphaeria excipuliformis*.
fallax. *Fr.* vid. *Cenangium fallax*.
herbarum. *Fr.* v. *Sphaeria caulium*.
Lonicerae. *Fr.* vid. *Sphaeria macrostoma*.
medium. *Fr.* vid. *Sphaeria media*.
mytilinellum. *Fr.* 2.
mytilinum. *Fr.* 1.
Hysterium mytilinum. *Pers.*
Hysterium pedicellatum. *Schum.*
 β . *Hypoxylon ostraceum*. *Bull.*
Hysterium ostraceum α *lignisedum*. *Dec.*

LOPHIUM.

Hysterium ostraceum β corticisedum. Dec.
Sphaeria ostracea. Sow.

LOREA. Stackh.

dichotoma. Stackh. vid. Fucus loreus.

inaequalis. Stackh. v. Fucus loreus.

LOTEN. Adans. vid. Amphiconium,
Byssus (coriacea) Osillatoria (fontinalis, velutina) Racodium (rupestre.)

LUIDA. Adans. vid. Hypnum.

LUNULARIA. Adans. Raddi. vid. Stauraphora.

LYCOGALA. Pers. Nees. 79.

argentea. Pers.

Lycoperdon fuscum. Huds.

Mucor lycogalus. Bolt.

Mucor nr. III. Gled.

Reticularia argentea α γ . Poir.

Reticularia Lycoperdon var. 1. 2. Bull.

(cfr. L. turbinata.)

atra. A. S. vid. Arongilium atrum.

bicolor. Link. vid. Licea bicolor.

conica. Pers.

contorta. Ditm.

flava. Spreng.

incarnata. Link. v. Licea incarnata.

miniata. Pers. N. 2.

Galependrum epidendrum. Wigg.

Lycoperdon chalybeum. Batsch.

Lycoperdon epidendrum. Lin. *)

Lycoperdon variolosum. Huds. (sec. With.)

Lycoperdon nr. IV. Gled.

Lycoperdon nr. 2173. Hall.

Mucor fragiformis. Schaeff.

Mucor Lycogala. Scop. (non Bolt.)

Mucor nr. III. a. Gled.

Reticularia miniata. Poir.

Valsa fragiformis. Scop.

β . Lycoperdon pisiforme. Lin.? Jacq.

Sphaeria nr. 2180. Hall.

minuta. Grev. vid. Licea alba.

plumbea. Schum. fl. d.

nivea. Hoffm.

Lycogala nr. 2146. Hall.

Mucor niveus. Leers.

punctata. Pers. N. I.

Reticularia Lycoperdon var. 4. Bull.

Reticularia punctata. Poir.

turbinata. Pers.

L. argentea β . Dec.

Reticularia argentea β . Poir.

Reticularia Lycoperdon var. 2. Bull.

2142. Hall. vid. Sphaeria bicolor.

2143.

2144.

2145.

2146. vid. L. nivea.

*) Balliardus sequentes enumerat Lycoperdi epidendri varietates. 1. aurantium. 2. minaceum. 3. rufidum. 4. fuliginium. 5. plumbeum.

LYCOGALA. Adans. vid. Fuligo, Physarum.

LYCOPERDON, Lin. Nees. 102.

SUSA. Adans.

admorsum. Schaeff.

aestivum. Wulf. vid. Rhizopogon aestivus.

aggregatum. Huds. vid. Sphaeria spermoides.

aggregatum. Retz. v. Trichia ovata.

anemones. Pulten. v. Accidium leucospermum.

ardosiacum. Bull. vid. Bovista plumbea.

areclatum. Schaeff. vid. L. bovista.

arrhizum. Batsch, vid. Bovista nigrescens.

arrhizum. Scop. vid. Pisocarpium arrhizum.

atrum. Schaeff. vid. Sphaeria concentrica.

aurantiacum. Schrank. vid. Accidium euphorbium.

aurantium. Bull. vid. Scleroderma aurantium.

axatum. Bosc.

badium. Poir. v. Geastrum badium.

betulinum. Humb. frb.

boletiforme. Batsch, vid. excipuliforme.

boletioides. Pers. Poir.

bovista. Pers. (et? Lin. non seq.) N. I.

L. bovista α vulgare. Huds.

L. areolatum. Schaeff.

L. caelatum. Bull.

L. circumcissum var. γ δ . Batsch.

L. gemmatum. Schaeff.

Lycoperdon nr. I. et var. g. Gled.

Lycoperdon nr. 2172. γ . et C. Hall.

(cfr. L. excipuliforme, pratense, pyriforme.)

bovista. Bull. vid. Bovista gigantea.

bovista. Leyfs. vid. Bovista nigrescens.

brassicae. Schreb. vid. Sclerotium semen.

caelatum. Bull. vid. L. bovista.

callostoma. Poir. vid. Scleroderma callostoma.

cancellatum. Jacq. vid. Accidium cancellatum.

candidum. Pers.

capitatum. Gmel. vid. Polysaccum crassipes.

carcinomale. Lin. fil. vid. Scleroderma carcinomale.

carpoboloides. Scop.

(Stictis species? Fr. II. p. 199. inq. 1.)

carpobolos. Lin. vid. Sphaerobolus stellatus.

carpophyllum. Schrank. vid. Uredo dianthi.

cepa. Poir. vid. Scleroderma cepa.

cepiforme. (Bull.) vid. pratense.

cervinum. Lin. vid. Tuber cervinum.

LYCOPERDON.

- cervinum*. Bolt. vid. *Scleroderma citrinum*.
cervinum. Walt. v. *Pachyma Cocos*.
chalybeum. Batsch. vid. *Lycogala miniata*.
cinereum. Batsch. vid. *Physarum cinereum*.
citrinum. Poir. vid. *Scleroderma citrinum*.
circumcissum. Batsch. vid. *L. bovista*, *echinatum*, *Bovista gigantea*.
coccineum. Rafin.
coliforme. Dicks. vid. *Geastrum coliforme*.
complanatum. Batsch. vid. *Physarum cinereum*.
complanatum. Desf. vid. *Mycastrum erosum*.
corollinum. Batsch. Poir.
corium. Guers. Dec.
corniculatum. Ehrh. vid. *Aecidium cornutum*.
corniferum. Fl. d. vid. *Aecidium cornutum*.
coronatum. Schaeff. vid. *Geastrum quadrifidum*.
coronatum. Poir. vid. *Geastrum coronatum*.
corticale. Gmel. syst. Poir.
cyathiforme. Bosc.
cylindricum. With.
defossum. Batsch. vid. *Scleroderma citrinum*.
dispar. Gmel. vid. *Pisocarpium spadicum*.
echinatum. Pers. (non? Schaeff.)
L. echinus. Batsch.
Lycoperdon nr. I. var. n. Gled.
echinatum. Schaeff.
L. bovista var. *echinatum*. Schaeff.
L. circumcissum α. Batsch.
L. polymorphum var. β γ. Scop.
Lycoperdon nr. 2172. var. A. II. Hall.
echini spatagi facie. Batt. (t. 31. D.) quid?
echinus. Batsch. v. *echinatum*. Pers.
epidendrum. Lin. vid. *Lycogala miniata*.
epiphyllum. Autor. vid. *Aecidium herberidis*. *compositarum*.
equinum. Willd. vid. *Onygena equina*.
equiseti. Hoffm. vid. *Peniza Personii*.
euphorbiae. Schrank. vid. *Aecidium euphorbiarum*.
excipuliforme. Scop. Schaeff. Pers. N. 3.
L. boletiforme. Batsch.
L. bovista *excipuliforme*. Huds.
L. proteus λ *excipuliforme*. Bull.
Lycoperdon nr. I. var. I. Gled.
Lycoperdon nr. 2172. var. A. β. I. Hall.
Lycoperdon pyriforme *cinereum*. Batt. (t. β. L. proteus *hyemale*. Bull. (31. E.)
L. hyemale. Bull. Dac.

LYCOPERDON.

- faraceum*. Schrank. vid. *Trichia rubiformis*.
favogineum. Batsch. vid. *Trichia nitens*.
fenestratum. Batsch. vid. *Geastrum quadrifidum*.
floriforme. With. vid. *Leangium floriforme*.
fornicatum. Bryant. vid. *Geastrum coronatum*.
fornicatum. Huds. vid. *Geastrum quadrifidum*.
fragile. Dicks. vid. *Leocarpus vernicosus*.
fraxineum. Huds. vid. *Sphaeria concentrica*.
furfuraceum. Schaeff. (non Gmel.)
L. bovista γ. Huds.
L. lacrum. Batsch. (ex parte.)
Lycoperdon nr. I. var. p. Gled. et? nr. II. (cfr. *L. pratense*.) (Gled.
furfuraceum. Gmel. vid. *Bovista furfuracea*.
fuscum. Bull. v. *Lycogala argentea*.
geaster. Poir.
gemmatum. Schaeff. vid. *L. bovista*.
gibbosum. Dicks. vid. *Rhizopogon albus*.
giganteum. Pers. Batsch. vid. *Bovista gigantea*.
globosum. Batt. vid. *Scleroderma verrucosum*.
globosum. Bolt. vid. *Bovista nigrescens*.
glomeratum. Lour. vid. *Polygaster sampadarius*.
gossypinum. Bull. Dicks. (non Bolt.)
gossypinum. Bolt. v. *Orygena equina*.
gregarium. Retz. vid. *Calicium lenticularum*.
gulosorum. Scop. vid. *Tuber cibarium*.
herculeum. Pall. vid. *Scleroderma herculeum*.
heterogeneum. Bosc. vid. *Mitremyces heterogeneus*.
hirtum. Mart. (non seq.)
L. umbrinum β *hirtum*. Pers.
hirtum. Bull. vid. *perlatum*.
hirtum. Batsch. vid. *pratense*.
hydrophorum. Sow. vid. *Sphaeria peziza*.
hyemale. Bull. vid. *excipuliforme*.
hygrometricum. Poir. vid. *Geastrum hygrometricum*.
hypophyllum. Ehrh. vid. *Aecidium compositarum*.
hypoxyton. Pall.
infundibulum. Schrank.
innatum. With. vid. *Aecidium leucospermum*.
irregularum. Dec.
lacerum. Batsch. vid. *furfuraceum*, *pyriforme*.

LYCOPERDON.

- lacunosum*. Bull. vid. *perlatum*.
lamellatum. Lour.
 (Novum genus? Fr. II. p. 296.)
lanatum. Batsch. Poir. vid. *mammaeforme*.
lineare. Schrank. vid. *Puccinia linearis*.
lividum. Pers.
lumbricale. Batsch. vid. *Trichia reticulata*.
luteum. Jacq. vid. *Aethalium flavum*.
mammaeforme. Pers.
 L. *lanatum*. Batsch. Poir.
 Lycoperdon nr. I. var. r. *Gled.*
 Sufa. Adars.
mamosum. Retz. vid. *Sphaeria ovina*.
minimum. Murr. vid. *Sclerotium semen*.
minimum. Leers. vid. *Peziza Permolle*. Pers. [soonii.
multifidum. Batsch. vid. *Geastrum rufescens*.
multifidum. Schreb. vid. *Geastrum coronatum*.
muricatum. Batsch. vid. *pratense*.
muscorum. Schrank. vid. *Sclerotium muscorum*.
nigrescens. Pers. vid. *perlatum*.
nigrescens. Poir. vid. *Bovista nigrescens*.
nigrum. Huds. vid. *Sphaeria bullata*, *fusca*.
nigrum. Lightf. vid. *Sphaeria spermoides*.
nitidulum. Gmel. Poir.
oleraceum. Poll. vid. *Sclerotium semen*.
ovoideum. Bull. vid. *pyriforme*.
papillatum. Schaeff. vid. *pratense*.
parasiticum. With. vid. *Leocarpus verniciosus*.
pectinatum. Poir. vid. *Geastrum pectinatum*.
pedunculatum. Lin. vid. *Tulostroma brunale*.
penicillatum. Fl. d. †
 Aecidii species? Pers.
perlatum. Pers.
 L. *gemmatum*. Fl. d. Willd.
 L. *hirtum*. Bull.
 L. *proteus* ♂ *hirtum*. Bull. Dec.
 Lycoperdon nr. I. var. i. *Gled.*
 ♂. L. p. ♂ *nigrescens*. Pers.
 ♀. L. p. ♀ *lacunosum*. Pers.
 L. *proteus* ♀ *lacunosum*. Bull.
 L. *lacunosum*. Bull.
phalloides. Smith. vid. *Battarrea phalloides*.
pini. Ehrh. Willd. vid. *Peridermium pini*.
pisiforme. Lin. Jacq. vid. *Lycogala miniata*.
pistillare. Lin. vid. *Scleroderma pistillare*.

LYCOPERDON.

- poculiforme*. Jacq. vid. *Aecidium berberidis*.
polymorphum. Scop. vid. *echinatum*,
pratense, *Bovista gigantea*.
polyrrhizon. Gmel. vid. *Scleroderma polyrrhizon*.
populinum. Ehrh. vid. *Uredo popu-pratense*. Pers. [lina.
 L. *borista*. Lin.?
 L. *hirtum*. Batsch.?
 L. *muricatum*. Batsch.
 L. *papillatum*. Schaeff.
 L. *polymorphum* var. Scop.
 Lycoperdon *proteus* α *cepaforme*. Bull. Dec.
 Lycoperdon nr. I. var. f. et? q. *Gled.*
 Lycoperdon nr. 2172. var. B. V. Hall.
 ♂. L. *furfuraceum*. Schaeff.? (sec. Pers.)
proteus. Bull. Dec. vid. *excipuliforme* *perlatum*, *pratense*, *pyriforme*.
pruinatum. Gmel.
pusillum. Batsch. v. *Bovista pusilla*.
pyriforme. Schaeff. (et? Bellar.)
 L. *bonista* ♂. Lin. fl. suec.
 L. *lacerum*. Batsch. (ex parte.)
 L. *proteus* γ *pyriforme*. Bull. Dec.
 ♂. L. p. *tesselatum*. Pers.
 L. *ovoideum*. Bull.
 L. *proteus* β *ovoideum*. Dec.
 L. *tesselatum*. Baumg.? Humb.?
 ♀. L. *ramosum*. Jacq. (planta junior. Pers.)
pyriforme cinereum. Batt. vid. *excipuliforme*.
quadrifidum. [Poir. vid. *Geastrum quadrifidum*.
quercinum. Pers.
radiatum. Lin. vid. *Stictis radiata*.
radiatum. Batsch. vid. *Geastrum rufescens*.
ramosum. Jacq. vid. *pyriforme*.
recolligens. Wood. vid. *Geastrum hygrometricum*.
rufescens. Poir. vid. *Geastrum rufescens*.
rufum. Schmid. Dicks. vid. *Trichia coccinea*.
scutellatum. Schrank. vid. *Uredo scutellata*.
semen. Retz. v. *Sclerotium semen*.
sessile. Retz.
solidum. Barton. v. *Pachyma Cocos*.
spadiceum. Schaeff. vid. *Pisocarpum spadiceum*.
squamosum. Gmel. vid. *Tulostroma squamosum*.
stellatum. Bolt. vid. *Geastrum hygrometricum*.
stellatum. Lin.? Schaeff. vid. *Geastrum rufescens*.
stellatum. Lin.? Wood. vid. *Geastrum multifidum*, *striatum*,
stipitatum. Retz. †
 Mucor *Trichia*. Fl. d.
striatum. Poir. vid. *Geastrum striatum*.

LYCOPERDON.

- subalpinum. *Schrank.*
 subcorticium. *Schrank.* vid. *Uredo*
miniata.
tesselatum. *Pers.* vid. *pyriforme.*
tinctorium. *Poir.* vid. *Polysaccum*
crassipes.
transversarium. *Bosc.*
tritici. *Bierkand.* v. *Uredo segetum.*
truncatum. *Batsch.* (non *Lin.*)
truncatum. *Lin.* vid. *Bulgaria glo-*
bosa.
tuber. *Lin.* vid. *Tuber cibarium.*
turbinatum. *Pers.* *Poir.*
ulmi. *Beliar.*
umbrinum. *Pers.*
 L. u. & *hirsutum.* *Pers.*
 (cfr. *L. hirtum.*)
utriforme. *Bull.*
variolosum. *Huds.* vid. *Lycogala*
miniata.
variolosum. *Lin.* vid. *Sphaeria bi-*
color, fusca.
verrucosum. *Bull.* vid. *Scleroderma*
verrucosum.
vesiculosum. *Batsch.*
vesparium. *Batsch.* vid. *Trichia ru-*
biformis.
violaceum. *Rafin.* vid. *Mycastrium*
violaceum.
vulgare nostras. *Batt.* vid. *Sclero-*
derma tinctorium.
 2170. *Hall.* v. *Tulostroma brumale.*
 2171. *Hall.*
 2172. *Hall.* vid. *L. bovista, echina-*
tum, excipuliforme, pratense, Bo-*
vista gigantea.
 2173. *Hall.* vid. *Lycogala miniata.*
 2174. *Hall.* v. *Geastrum rufescens.*
 2175. *Hall.* vid. *Sphaerobolus stel-*
latus.
 2176. *Hall.* vid. *Scleroderma tinc-*
torium.
 2177. *Hall.* vid. *Tuber cibarium.*
 2178. *Hall.* vid. *Sclerotium semen.*
 I. *Gled.* vid. *L. bovista.*
 I. a. *Gled.* vid. *Bovista gigantea.*
 I. b.
 I. c.
 I. d. (*Michel.* p. 218. nr. 8.)
 I. e. vid. *Bovista furfuracea.*
 I. f. vid. *L. pratense.*
 I. g. vid. *L. bovista.*
 I. h. vid. *L. echinatum.*
 I. i. vid. *L. perlatum.*
 I. k.
 I. l. vid. *L. excipuliforme.*
 I. m. (*Michel.* p. 217. nr. 9.)
 I. n. vid. *L. echinatum.*
 I. o. (*Rupp.* *Jen.* p. 304.)
 I. p. vid. *L. furfuraceum.*
 I. q. vid. *L. pratense.*
 I. r. vid. *L. mammaeforme.*
 II. *Gled.* vid. *L. furfuraceum.*
 III. *Gled.* vid. *Tulostroma pedun-*
culatum.

LYCOPERDON.

- IV. *Gled.* vid. *Lycogala miniata.*
 IV. a. (*Michel.* p. 219. nr. 17.)
 V. *Gled.* vid. *Geastrum rufescens.*
 V. a. vid. *Geastrum quadrifidum.*
 V. b. vid. *Geastrum rufescens.*
 VI. *Gled.* vid. *Scleroderma tincto-*
rium.
 VI. a. (*Michel.* t. 98. f. 2.)
 VI. b. (*Michel.* t. 98. f. 3.)
 VII. *Gled.* (*Michel.* p. 219. nr. 3 ul-
tima.)
 VII. a. vid. *Scleroderma polyrrhi-*
zum.
 VII. b. v. *Scleroderma aurantium.*
 VII. c. vid. *Tuber cervinum.*
 VII. d. vid. *Rhizopogon luteolus.*
 VII. vid. *Tuber albidum.*
 LYCOPODIOIDES. *Adans.* vid. *Lyc-*
opodium helveticum.
 LYCOPODIUM. *Lin.* *Willd.* 1936.
 ACOPODIUM. *Neck.*
 HUPERZIA. *Bernh.**)
acerosum. *Sw.* fl. ind. 2. 88.
 L. *setaceum.* *Lam.*
 L. *verticillatum.* *Sw.* synop. (non *Lin.*)
Plananthus angustifolius. *Beauv.*
Plananthus setaceus. *Beauv.*
acutifolium. *Desv.* 2.
affine. *Bory.* vid. *repens.*
albidulum. *Sw.* 2. 51.
alopeuroides. *Lin.* 2. 28.
Plananthus alopeuroides. *Beauv.*
alpinum. *Lin.* (non *Mich.*) 2. 19.
L. cupressifolium. *Opiz.*
Lycopodium nr. 1719. *Hall.*
Lepidotis alpina. *Beauv.*
amplexifolium. —
Stachygynandrum amplexifolium. *Beauv.*
annotinum. *Lin.* 2. 25.
Lycopodium nr. 1720. *Hall.*
Lepidotis annotina. *Beauv.*
apiculatum. *Desv.* 2.
apodon. *Lin.* 2. 52.
Diplostachyum apodon. *Beauv.*
arborum. *Gmel.* vid. *curvatum*
aristatum. *Willd.* II. B. 2. 15.
armatum. *Desv.*
 L. *alpinum.* *Mich.* (non *L.*)
australe. *Willd.* 2. 3.
 L. *phlegmaria.* *Forst.* (non *L.*)
bifidum. *Willd.* vid. *rigidum.*
Bryopteris. *L.* vid. *circinale.*
canaliculatum. *L.* 2. 63.
Stachygynandrum canaliculatum. *Beauv.*
carinatum. *Desv.* 2.
carolinianum. *L.* 2. 9.
Lepidotis caroliniana. *Beauv.*
cataphractum. *Willd.* 2. 62.
caudatum. *Desv.* 2.
cernuum. *L.* 36.
Lepidotis cernua. *Beauv.*
chilense. *Willd.* 2. 65.
ciliare. *Retz.* 2. 70.

?) *Plananthi speciet.* *Beauv.*

LYCOPODIUM.

- Stachygynandrum ciliare. Beauv.
(cfr. *L. proniflorum*.)
ciliatum. Sw. vid. *trichiatum*.
ciliatum. Willd. vid. *L. novae Hol-*
landiae.
circinale. *L.* 2. (non *Thunb.*) 40.
L. Bryopteris. *L.*
Stachygynandrum *circinale*. Beauv.
(cfr. *L. imbricatum*.)
circinale. *Thunb. Houtt.* vid. *invol-*
vens.
clavatum. *L.* (non *seq.*) 2. 14.
Lycopodium nr. 1722. *Hall.*
L. officinale. *Nesj.*
Lepidotis clavata. Beauv.
clavatum. *Pet. Th.* vid. *diaphanum*.
clavatum β *borbonicum*. *Bory.* vid.
inflexum.
complanatum. *L.* 2. 17. (non *Lour.*)
Lycopodium nr. 1725. *Hall.*
Lepidotis complanata. Beauv.
complanatum. *Lour.* †.
concinnum. Sw. 2. 56.
L. pectinatum. *Lam.?* (sec. *Poir.*)
confertum. Willd. 2. 31.
convolutum. *Desv.* vid. *curvatum*.
cordifolium. *Desv.* 2.
crassum. Willd. *H. B.* 2. 80.
cupressifolium. *Opiz.* vid. *alpinum*.
eupressinum. Willd. 2. 61.
curvatum. Sw. 2. 37.
L. arboreum. *Gmel. syst.*
L. convolutum. *Desv.*
Lepidotis convoluta. Beauv.
decurrens. *R. Br.*
delicatulum. *Desv.* 2.
dendroideum. Sw. *Rich.* 2. 20.
L. obscurum. *L.*
Lepidotis dendroidea. Beauv.
denticulatum. *L.* 2. 44.
Plananthus denticulatus. Beauv.
densum. *Labil.* 2. 21.
denudatum. Willd. 2. 47.
depauperatum. *Desv.* 2.
depressum. Sw. 2. 48.
diaphanum. Sw. 2. 23.
L. clavatum. *Pet. Th.?* (non *L.*)
Lepidotis diaphana. Beauv.
dichotomum. Sw. 2. 76.
Plananthus dichotomus. Beauv.
didymostachyum. *Desv.* 2.
diffusum. *R. Br.*
domingense. *Poir.*
L. stoloniferum. Sw. ? sec. Beauv.
Diclietis. Beauv.
Gymnogyne domingense. Beauv.
dubium. *Retz. Koenig.*
elongatum. Sw. 2. 81.
epicacefolium. *Desv.*
eversum. *Poir.* 2.
L. reflexum. Willd. 85. (non Sw. nec. *Lam.*)
falcatum. — *)
Stachygynandrum falcatum. Beauv.

LYCOPODIUM.

- fastigiatum*. *R. Br.*
filiforme. Sw. 2. 91.
flabellatum. *L.* 2. 60.
Stachygynandrum *flabellatum*. Beauv.
Flabellum. *Desv.* 2.
Forsteri. *Poir.* 2.
L. squarrosum. Sw. (non *Lam.*)
Plananthus squarrosus. Beauv.
fruticulosum. *Bory.* 2. 59.
funiculosum. *Lam.* 2. 26.
Lepidotis? *luniculosa*. Beauv.
gnidioides. *L. fil.* 2. 73.
Plananthus gnidioides. Beauv.
gracile. *Desv.* 2.
helveticum. *L.* 2. 43.
L. radicans. *Schrank.*
Lycopodium nr. 1718. *Hall.*
Diplostachyum helveticum. Beauv.
Diplostachyum radicans. Beauv.
Lepidotis radicans. Beauv.?
Lycopodioides. *Adans.*
heteroclytum. *Desv.* 2.
heterodontum. *Desv.* 2.
L. radiatum. *Aubl.*
Hippuris. *Desv.* 2.
hispidum. Willd. 2. 46.
hypnoides. *Bory.* 2. 89.
japonicum. *Thunb.* 2. 24.
Stachygynandrum? *japonicum*. Beauv.
javanicum. Sw. 2. 84.
imbricatum. *Forsk.* 2.
L. Bryopteris. *L.* (sec. *Vahl.*)
inflexum. Sw. 2. 12.
L. clavatum β *borbonicum*. *Bory.*
Lepidotis inflexa. Beauv.
insulare. *Carmich.*
inundatum. *L.* 2. 27.
Lycopodium nr. 1721. *Hall.*
Lepidotis incurva. *Opiz.*
Plananthus inundatus. Beauv.
involvens. *Thunb.* 2. 41.
juniperoideum. Sw. 2. 22.
Jussieui. *Desv.* 2.
 β . *L. microphyllum*. *Desv.*
laevigatum. *Lam.* 2. (non *Willd.*)
laevigatum. Willd. vid. *L. Willden-*
laterale. *R. Br.* [owii.
linifolium. *L.* 2. 71.
Plananthus linifolius. Beauv.
longifolium. Sw. 2. 4.
L. ophioglossoides. *Lam.?* sec. Beauv.
Lepidotis longifolia. Beauv.
lucidulum. Sw. 2. 83.
L. reflexum. Sw.
Plananthus reflexus. Beauv.
magellanicum. Sw. 2. 11.
Lepidotis magellanica. Beauv.
mandioccanum. *Raddi.*
marginatum. Willd. *H. B.* 2. 58.
marianum. Willd. 2. 38.
membranaceum. *Desv.*
microphyllum. *Desv.* v. *L. Jussieui.*
microstachyum. *Desv.* 2.
mirabile. Willd. 2. 2.
L. Phlegmaria β . *Lam.*

*) *Dill.* t. 67. fig. 8.

LYCOPODIUM.

- Myosurus*. Sw. 2. 55.
myrsinites. Lam. 2. 72.
Plananthus myrsinites. Beauv.
myrtifolium. Nees et Blum. (non Forst.)
myrtifolium. Forst. 2. 6.
Stachygynandrum myrtifolium. Beauv.
nanum. Desv. 2.
Novae Hollandiae. Sw. 2.
L. ciliatum. Willd. 53.
nudum. L. v. *Bernhardia dichotoma*.
obliquum. Lam. vid. *plumosum*.
obscurum. L. vid. *dendroideum*.
obtusifolium. Sw. 2. 5.
Lepidotis obtusifolia. Beauv.
obtusum. —
Stachygynandrum obtusum. Beauv.
 (cfr. *L. viridulum*.)
officinale. Neck. vid. *clavatum*.
ophioglossoides. Lam. 2. 8.
 (cfr. *L. longifolium*.)
ornithopodioides. L. Willd. 2. (non Sw.) 45.
Stachygynandrum ornithopodioides. Beauv.
ornithopodioides. Sw. vid. *serpens*.
ovalifolium. Desv. 2.
pachystachyum. Desv. 2.
paniculatum. Desv. 2.
passerinoideis. H. B. 2.
patulum. Sw. 2. 68.
pectinatum. Willd. 2. (non Lam.) 64.
pectinatum. Lam. vid. *plumosum*.
pellucidum. Desv. 2.
penniforme. Lam. vid. *plumosum*.
Phlegmaria. L. 2. (non seq.)
L. Phlegmaria. Willd. 1.
Lepidotis Phlegmaria. Beauv.
Phlegmaria. Forst. vid. *australe*.
Phlegmaria β. Lam. vid. *mirabile*.
phylicae-folium. Desv. 2.
pinnatum. Lam. 2.
Plananthus? *pinnatum*. Beauv.
planum. Desv. 2.
Plegmaria. Willd. v. *L. Phlegmaria*.
plumosum. L. 2. 67.
L. pectinatum. Lam.? (non Willd.)
Stachygynandrum pectinatum. Beauv.
 β. *L. penniforme*. Lam.
L. obliquum. Lam.
Stachygynandrum penniforme. Beauv.
Stachygynandrum obliquum. Beauv.
porelloides. Lam.
Stachygynandrum? *porelloides*. Beauv.
parviflorum. Lam.
Stachygynandrum? *parviflorum*. Beauv.
proniflorum. Lam.
L. ciliare. Retz.? sec. Sw.
Stachygynandrum proniflorum. Beauv.
Pumilio. R. Br.
radiatum. Aubl. vid. *heterodontum*.
radicans. Schrank. vid. *helveticum*.
recurvum. Hitchc. 2. 78.
Plananthus recurvus. Opiz.
reflexum. Lam. vid. *rigidum*.

LYCOPODIUM.

- reflexum*. Sw. vid. *lucidulum*.
reflexum. Willd. vid. *eversum*.
repandum. Desv. 2.
repens. Sw. 2. 10.
L. affine. Bory.
Lepidotis repens. Beauv.
rigidum. Sw. 2. 86.
L. bifidum. Willd. 87. (sec. Kunth.)
L. reflexum. Lam. (sec. Beauv.)
L. squarrosum. Sw. pr. (non Sw. syn. nec
Plananthus rigidus. Beauv. [Lam.]
rupestre. L. 2. 35.
Stachygynandrum rupestre. Beauv.
sabinaefolium. Willd. 2. 18.
 (non *L. alpinum*. Mich.)
sanguinolentum. L. 2. (non Forst.)
 34.
Stachygynandrum sanguinolentum. Beauv.
sanguinolentum. Forsk. v. *yemensense*.
Saururus. Lam. 2. 79.
Plananthus Saururus. Beauv.
scandens. Sw. 2. 69.
Stachygynandrum scandens. Beauv. f. *Ow*.
Stachygynandrum tamariscinam. Beauv.
scariosum. Forst. 2. 54.
Stachygynandrum? *scariosum*. Beauv.
scorpioides. Bory. 2. 90.
selaginoides. Lin. 2. 33.
Lycopodium nr. 1717. Hall.
Mirmau. Adans.
Selaginella ciliata. Opiz.
Selaginella spinosa. Beauv.
Selago. Lin. 2. 77.
Lycopodium nr. 1716. Hall.
Plananthus fastigiatus. Opiz.
Plananthus Selago. Beauv.
 β? *Plananthus patens*. Beauv.
serpens. Desv. 2.
L. ornithopodioides. Sw. (non L.)
serratum. Thunb. 2. 82.
Plananthus? *serratum*. Beauv.
serrulatum. Desv. 2.
setaceum. Lam. vid. *acerosum*.
sinuosum. Desv. 2.
sparsifolium. Desv. 2.
spurium. Willd. 2. 32.
squarrosum. Lam. 2. (non seq.) 30.
squarrosum. Sw. syn. v. *L. Forsteri*.
squarrosum. Sw. pr. vid. *rigidum*.
stoloniferum. Sw. 2. 57.
 (cfr. *L. domingense*.)
subulatum. Desv. 2.
sulcatum. Desv. 2.
tannense. Spreng. vid. *Tmesipteris*
tannensis.
taxifolium. Sw. 2. 74.
Plananthus taxifolius. Beauv.
tenellum. Desv. 2.
Diplostachyum tenellum. Beauv.
tenuis. Willd. H. B. 2. 92.
tereticaulum. Desv.
thyoides. Willd. H. B. 16.
trichiatum. Sw. 2. 13.
L. ciliatum. Sw.
Lepidotis ciliata. Beauv.

LYCOPODIUM.

- ulicifolium. Sw. 2. 29.
 uliginosum. Labil. 2. 39.
 umbrosum. Bory. 2. 49.
 uncinatum. Desv.
 variegatum. Osb. (in add.) †
 L. varium. Obs. (non R. Br.)
 varium. R. Br. (non Osb.)
 α. L. v. umbrosum. R. Br.
 β. L. v. alpinum. R. Br.
 varium. Osb. vid. variegatum.
 verticillatum. Lin. fil. Willd. (non Sw.) 2. 75.
 Plananthus verticillatus. Beauv.
 (Stachygynandrum verticillatum. Beauv.)
 verticillatum. Sw. vid. acerosum.
 vestitum. Desv. 2.
 violacinum. Rafin.
 viridulum. Bory. 2. 50.
 Stachygynandrum obtusum. Beauv.?
 volubile. Forst. 2. 7.
 Willdenowii. Desv. 2.
 L. laevigatum. Willd. (non Lam.) 66.
 Stachygynandrum laevigatum. Beauv.
 yemense. Sw. 2. 42.
 L. sanguinolentum. Forsk. (non Lin.)
 1716. Hall. vid. selago.
 1717. Hall. vid. selaginoides.
 1718. Hall. vid. helveticum.
 1719. Hall. vid. alpinum.
 1720. Hall. vid. annotinum.
 1721. Hall. vid. inundatum.
 1722. Hall. vid. clavatum.
 1723. Hall. vid. complanatum.

LYELLIA. R. Brown. (Muscus frondosus.)

crispa. R. Brown.

LYGODIUM. Swartz.

- circinatum. Sw. vid. Hydroglossum circinnatum.
 cubense. H. B. vid. H. *) cubense.
 dichotomum. Sw. vid. H. dichotomum.
 dissectum. Desv. vid. H. dissectum, elegans. Desv. vid. H. elegans.
 flexuosum. Sw. vid. H. flexuosum.
 japonicum. Sw. vid. H. japonicum.
 lanceolatum. Desv. vid. H. lanceolatum.
 longifolium. Sw. v. H. longifolium.
 microstachyum. Desv. vid. H. microstachyum.
 microphyllum. Sw. v. H. scandens.
 pedatum. Sw. in Schrad. vid. H. longifolium.
 pedatum. Sw. syn. vid. H. pedatum.
 palmatum. Sw. vid. H. palmatum.
 pinnatifidum. Sw. vid. H. pinnatifidum.
 reticulatum. Schkhr. vid. H. polycarpum.
 venustum. Sw. vid. H. hastatum.
 venustum. Spr. vid. H. hirsutum.
 volubile. Sw. vid. H. volubile.
 LYSIGONIUM. Link.
 lineatum. Lk. vid. Conferva lineata.
 moniliforme. Lk. vid. Conferva moniliformis.
 LYSISPORIUM. Link.
 Sporotrichum. subgenus.
 LYSURUS. Fries. Cl. II. ord. I. gen. 3.
 Mokusin. Fr. 1.
 Phallus Mokusin. Lin. fil.

*) H. lege: Hydroglossum.

Gen. 315. Spec. 6498.

M.

MACROCYSTIS. Agardh. II.

comosa. Ag. 2.

Fucus comosus. Labil. Lmrz. Turn.

Fucus orgyalis. Poir.

β. M. c. integrifolia. Ag.

Fucus comosus β subintegrifolius. Turn.

Humboldtii. Ag. Kunth.

Fucus hirtus. H. B.

Fucus Humboldtii. Bonpl. pl. aeq.

Menziesii. Ag. 3.

Fucus Menziesii. Turn.

? pomifera. Ag. 4.

Laminaria pomifera. Lmrz.

(non? Fucus Humboldtii. Bonpl. *)

pyrifera. Ag. 1.

Fucus pyriferus. Lin.

Laminaria pyrifera. Lmrz.

MACROMITRIUM. Brid.

acicularis. Brid. v. Lasia acicularis.

MANINA. Scop. (non Adans.)

cordiformis. Scop. vid. Hydnum erinaceum.

muscoïdes. Scop. vid. Hydnum coralloïdes.

MANINA. Adans. vid. Clavaria.

MARATTIA. Smith. Willd. 1942.

alata. Sm. 2. 1.

Myriothea alata. Poir.

fraxinea. Sm. 2. 3.

Myriothea fraxinea. Poir.

Myriothea fraxinifolia. Bory.

laevis. Sm. 2. 2.

Myriothea laevis. Poir.

sorbifolia. Sw. 2.

Myriothea sorbifolia. Bory.

MARCHANTIA. Lin. Adans.

CONOCEPHALUS. Neck.

DICHOMINUM. Neck.

HEPATICA. Adans. (**)

alpina. Schleich. †

androgyna. Lin. (non Web. Hoffm.)

M. triandra. Scop. (sec. Spr.)

(cfr. M. circumcissa.)

androgyna. Web. vid. conica.

angustifolia. Dec. vid. conica.

chenopoda. Lin.

circumcissa. Bernh.

M. androgyna. Lin. var?

conica. Lin.

Marchantia nr. 1889. Hall.

β. M. c. brevipes. Dec.

M. androgyna. Web. Hoffm. All.

M. angustifolia. Neck. Dec.

γ. M. quadrata. Scop. et? Balb.

*) In spec. Algar. p. 49. huc quidem citatus, in Kunthii synopsi pl. aeq. p. 6. Laminaria pomifera non ad M. Humboldtii citatur.

**) Scil. Dill. t. 75. f. 1. 2. 3. (M. conica, hemisphaerica, androgyna.)

MARCHANTIA.

crinita. Mich.

cruciata. Lin. vid. Staurophora pulchella.

dichotoma. Spr. Ludw.

M. gracilis. Web.? (sec. Web.)

fragrans. Balb. vid. Fimbriaria fraglobosa. Brid. Web. [grans.

gracilis. Web.

Fimbriariae species? Nees.

(cfr. M. dichotoma, Ludwigii, polycephala.)

hemisphaerica. Lin. 2.

M. quadrata. Scop.?

M. triandra. Scop.? (sec. W. M.)

M. triloba. Schrank.

Marchantia nr. 1890. Hall.

Asterella hemisphaerica. Beauv.

hirsuta. Sw.

japonica. Thunb.

Lichen japonicus. Thunb.

Ludwigii. Schwgr.

M. gracilis. Web.? (sec. Web.)

Fimbriaria? Ludwigii. Nees.

martinicensis. Sieb.

nana. Schleich. †

pilosa. Hornem.

M. tenella. Retz. (sec. Whlbg.)

Fimbriaria? pilosa. Nees.

polycephala. Schleich. †

M. gracilis. Web. var? Web.

polymorpha. Lin. 2.

Marchantia nr. 1891. Hall.

α. M. p. domestica. Mart. Whlbg.

M. p. umbellata. Scop.

β. M. p. fontana. Mart. Whlbg.

M. p. stellata. Scop.

γ. Marchantia nr. 1892. Hall.

quadrata. Scop. vid. conica.

saccata. Whlbg. vid. Fimbriaria saccata.

stellata. (Scop.) vid. polymorpha.

syngenesia. Bory.

tenella. Lin. vid. Fimbriaria tenella.

tenella. Retz. vid. gracilis.

tenera. Hook. Kunth.

triandra. Scop. vid. androgyna, hemisphaerica.

triloba. Schrank. v. hemisphaerica.

umbellata. (Scop.) vid. polymorpha.

1888. Hall. vid. Staurophora pulchella.

1839. Hall. vid. conica. [chella.

1890. Hall. vid. hemisphaerica.

1891. Hall. vid. polymorpha.

1892. Hall. vid. polymorpha.

MARSILEA. Lin. Willd. 1896. (non Adans.)

LEMNA. Adans. Vent.

ZALUZANSKIA. Neck.

aegyptiaca. Willd. 2. 5.

angustifolia. R. Br.

MARSILEA.*auriculata*. *Vitm.* vid. *Salvinia auriculata*.*biloba*. *Willd.* 2. 6.*coromandelina*. *Burm.* 2. 2.*Lemna minuta* β . *Lam.**erosa*. *Willd.* 2. 4.*M. minuta*. *Lin.**M. quadrifolia*. *Lin.* var. *W. M.**Lemna minuta*. *Lam. Desrous.*(cfr. *M. coromandelina*, *quadrifolia*.)*hirsuta*. *R. Br.**minuta*. *Lin.* vid. *erosa*,*natans*. *Lin.* vid. *Salvinia natans*.*quadrifolia*. *Lin.* 2. 1.*M. minuta* β . *Hedw.**Pteris quadrifoliata*. *Lin.**Zaluzanskia marsiloides*. *Neck.**strigosa*. *Willd.* 2. 3.**MARSILEA.** *Adans.* vid. *Jungermannia*.**MARTELA.** *Adans.* vid. *Hydnum*.**MARTELLA.** *Scop.* vid. *Hydnum echinops*.**MASCHALANTHUS.** *Roehl.* vid.*Pterigynandrum*.**MASCHALOCARPUS.** *Spreng.*vid. *Pterigynandrum*.**MASTOCEPHALUS.** *Batt.**alter*. *Batt.* vid. *Agaricus procerus*.(t. x. A.) vid. *Agaricus mastoideus*, *procerus*.**MASTOLEUCOMYCES.** *Batt.*

(t. 7. fig. G.)

Agarico ramentaceo affinis. *Fr.* I. p. 26. obs. 4.**MAURITIA.** *Mart.* (Filix.)*armata*. *Mart.* b.**MEDUSULA.** *Tode.* (Fungus.)*labyrinthica*. *Tode.***MEESIA.** *Hedw.**dealbata*. *Sw.* 2. 529.*Amblyodum dealbatum*. *Beauv.**Bryum dealbatum*. *Dicks.**demissa*. *Hop. et Hornsch.**longiseta*. *Hedw.* vid. *Diplocomium longisetum*.*minor*. *Brid.* vid. *uliginosa*.*nutans*. *Willd.* vid. *Bryum pseudo-triquetrum*.*squarrosa*. *Whlbg.* vid. *Paludella squarrosa*.*stygia*. *Brid.* v. *Cinclidium stygium*.*uliginosa*. *Hedw.* 2. 527.*Amblyodum uliginosum*. *Beauv.**Bryum trichodes*. *Lin.**Bryum nr.* 1812. *Hall.**Hypnum trichodes*. *Web.**Mnium trichodes*. *Lin. fl. Hoffm.**Mnium uliginosum*. *Gmel. syst.**Webera trichodes*. *Schrank.* (non *Hedw.*) β . *M. minor*. *Brid.* 528.*Amblyodum minus*. *Beauv.***MELANCONIUM.** *Link. Nees.* 14.*arundinis*. *Pers.* vid. *Stilbospora sphaerosperma*.**MELANCONIUM.***atrum*. *Link.* †*Sphaeriae species?* *Link.**betulinum*. *Schm. et Kunz.**bicolor*. *Nees.* 1.*discolor*. *Schm. et Kunz.**juglandinum*. *Kunz. Ficia.***MELIDIUM.** *Eschweil.* (Fungus mycoroideum)subterraneum. *Eschw.***MENISCIUM.** *Schreb. Willd.* 1956.*angustifolium*. *Willd.* 2. 2.*arborescens*. *Willd. H. B. t.* 3.*cristatum*. *Lam.**dentatum*. *Presl.* 2.*proliferum*. *Sw.* 2. 6.*Hemionitis prolifera*. *Retz.**reticulatum*. *Schreb. Sw.* (non *Schkr.*) 2. 4.*Polypodium reticulatum*. *Lin.**reticulatum*. *Schkr. v. sorbifolium*.*serratum*. *Cav.* 2.*sorbifolium*. *Willd.* 2. 5.*M. reticulatum*. *Schkr.* (non *Sw.*)*Asplenium sorbifolium*. *Jacq.**triphyllum*. *Sw.* 2. 1.**MENISPORA.** *Pers.* XXI.*glauca*. *Pers.* I.*Campptosporium glaucum*. *Lk. Ehrnbg.***MERASPERMA.** *Rafin.* vid. *Conferva*.**MERIZOMYRIA.** *Pollin.**apona*. *Pollin.* vid. *Conferva apona*.**MERRIA.** *Borckh.* v. *Jungermannia*.**MERTENSIA.** *Willd.* (non *Thunb.*) 1946.*alpina*. *Poir.* vid. *Gleichenia alpina*.*bifida*. *Willd.* 2. 6.*brasiliana*. *Desv.**circinnata*. *Poir.* vid. *Gleichenia circinnata*.*coeruleoglauca*. *Poir.* vid. *Gleichenia glauca*.*dicarpa*. *Poir.* v. *Gleichenia dicarpa*.*dichotoma*. *Willd.* 2. 2.*Dicranopteris dichotoma*. *Bernh.**Polypodium dichotomum*. *Forst.*(cfr. *Gleichenia Hermanni*.)*ferruginea*. *Desv.* 2.*flabellata*. *Poir.* vid. *Gleichenia flabellata*.*flagellaris*. *Bory.* 2. 7.*furcata*. *Willd.* 2. 1.*Acrostichum furcatum*. *Lin.**Polypodium furcatum*. *Sw.**glauca*. *Sw.* 2. II.*Polypodium glaucum*. *Thunb.**glaucescens*. *Willd.* vid. *Gleichenia glaucescens*.*laevigata*. *Willd.* 2. 9.*obtusa*. *Desv.**pectinata*. *Willd.* 2. 4.*pubescens*. *Willd.* vid. *Gleichenia pubescens*.*quadrupartita*. *Poir.**Polypodium quadrupartitum*. *Poir.*

MERTENSIA.

- rupestris*. Poir. vid. *Gleichenia rupestris*.
speluncae. Poir. vid. *Gleichenia speluncae*.
squamulosa. Desv.
tenera. Poir. vid. *Gleichenia tenera*.
tomentosa. Sw. 2. 10.
truncata. Willd. 2. 8.

MERTENSIA. Roth. Thunb.

- lumbricalis*. Thunb. vid. *Champia lumbricalis*.

MERULIUS. Hall. Pers. Fr. Cl. I. ord. I. 3. Nees. 127.

- alctorolophoides*. Raesch. v. *Cantharellus aurantiacus*.
alneus. Lam. vid. *Rhizophyllus communis*.
alveolaris. Dec. vid. *Cantharellus alveolaris*.
aurantiacus. Pers. vid. *Cantharellus aurantiacus*.
auricula. Roth. vid. *Exidia auricula judae*.
betulinus. Fl. d. vid. *tremellosus*.
brassicaefolius. Schwanz.
bryophilus. Pers. vid. *Cantharellus bryophilus*.
buccinalis. With. vid. *Agaricus scyphoides*.
canaliculatus. Pers. †.
 Cantharelli species? Fr. (l. p. 322. inq. 3.)
cantharelloides. Sw. vid. *Cantharellus lutescens*.
cantharellus. Pers. With. vid. *Cantharellus cibarius*.
carbonarius. A.S. vid. *Cantharellus umbonatus*.
carneus. Pers. vid. *Cantharellus clavatus*.
caryophylleus. With. vid. *Thelephora caryophyllea*.
castaneus. Meyer.
 Cantharelli species? Fr. (l. p. 326. nr. 1.)
cinereus. Pers. vid. *Cantharellus cinereus*.
clavatus. Pers. vid. *Cantharellus clavatus*.
collariatus. With. vid. *Agaricus rotula*.
conchatus. Lam. vid. *Agaricus conchatus*.
confluens. Schwanz.
coriaceus. Lam. vid. *Daedalia betulina*.
cornucopioides. Pers. vid. *Cantharellus cornucopioides*.
cornucopioides. With. vid. *Agaricus cochleatus*.
crassus. Spreng.
crispatus. Müll. fl. d. Fr. 4.
 Boletus dubius. Retz.
crispus. Pers. vid. *Cantharellus crispus*.
crispus. Schrad. Gmel. vid. *Cantharellus undulatus*.

MERULIUS.

- cupressi*. Schwanz.
cuneiformis. Meyer.
 Cantharelli species? Fr. (l. p. 326. nr. 2.)
cupularis. Whlbg. vid. *Cantharellus cupularis*.
daedaleus. Link. vid. *Daedalea brasiliensis*.
delicatulus. Rebert.
destruens. Pers. vid. *lacrymans*.
dimidiatus. Raesch. vid. *Cantharellus muscigenus*.
elegans. Pers.
 M. helvelloides. Raesch.
 Agaricus helvelloides. Bull.
expansus. Beauv. vid. *lacrymans*, *vastator*.
explicatus. Hoffm. †
 Agaricus cantharellus. Batsch. (non Lin.)
 Agaricus explicatus. Hoffm.
fissus. Roth. vid. *Cantharellus cinereus*.
fagineus. Schrd. vid. *Cantharellus crispus*.
foetidus. Sow. v. *Agaricus foetidus*.
fugax. Fr. 5.
 (non *Polyporus reticulatus*, qui conf.)
fuliginosus. Pers. vid. *Cantharellus tubaeformis*.
fuscus. With. vid. *Agaricus ericetorum* J.
galeatus. Schum. vid. *Cantharellus galeatus*.
gelatinosus. Poir. vid. *Cantharellus muscorum*.
gibbosus. Pers. v. *Daedalia gibbosa*.
gregarius. Spreng.
 M. rufus. Pers.? (sec. Roehl.)
helvelloides. Raesch. vid. *elegans*.
himantoides. Fr. 9.
hispidulus. Scop. vid. *Cantharellus tubaeformis*.
hydrolips. Dec. vid. *Cantharellus cinereus*, *tubaeformis* b.
incarnatus. Schwanz.
inflatus. Hoffm. vid. *Cantharellus tubaeformis*.
infundibuliformis. Scop. vid. *Cantharellus tubaeformis*.
infundibuliformis. With. vid. *Cantharellus cinereus*.
labyrinthiformis. Raesch. vid. *Daedalea confragosa*.
lacrymans. Schum. Dec. Fr. 6.
 M. destruens. Pers. Nees. 6.
 M. expansus. Beauv. (ex parte.)
 Boletus arboreus. Sow.
 Boletus lacrymans. Wulf.
 b. Boletus obliquus. Bott.
 Agaricus pectinatus. Hudz.
 Fistulina pectinata. With.
 Hydnum cellare. Poir.
 Sistotrema cellare. Pers.
 (cfr. M. vastator, nota.)
lobatus. Pers. vid. *Cantharellus lobatus*.

MERULIUS.

lutescens. Dicks. Pers. vid. Cantharellus lutescens.
lycoperdoides. Dec. vid. Asterophora lycoperdoides.
membranaceus. With. vid. Cantharellus lobatus.
mesentericus. Pers. in Moug. et Nest.
molluscus. Fr. 8.
muscigenus. With. Pers. vid. Cantharellus muscigenus.
museorum. Roth. Pers. vid. Cantharellus museorum.
nigripes. Pers. vid. Cantharellus aurantiacus.
odoratus. Schwanz.
Otonis. Spreng. vid. Cantharellus violaceus.
pezizoides. Pers.
 Cantharelli species? Fr. (l. p. 326. obs. 2.)
porinoides. Fr. 10.
pruinatus. Batsch. vid. Cantharellus tubaeformis.
purpurascens. Pers. vid. Cantharellus clavatus.
purpureus. With. vid. Cantharellus cornucopioides.
quercinus. Gmel. vid. Daedalea quercina.
radiatus. Holms. vid. Thelephora caryophyllea.
reflexus. Gmel. vid. Cantharellus lutescens.
reticulatus. Gmel. vid. Cantharellus retirugus.
retirugus. Pers. vid. Cantharellus retirugus.
roseus. Schwanz.
rubescens. Rafin.
rufus. Pers. Fr. 2.
 (cfr. M. gregarius.)
sepiarius. Pers. v. Daedalea sepiaria.
serpens. Tode. Fr. 3.
spadiceus. (Pers.) vid. Cantharellus clavatus.
spathularia. Schwanz.
squamosus. Schrad. vid. Daedalea sepiaria.
squamosus. With. vid. Agaricus epiphyllus.
squamula. With. vid. Agaricus epiphyllus.
stypticus. Lam. vid. Agaricus stypticus.
tenellus. Dec. vid. Cantharellus tenellus.
tortilis. Schum. †
 Cantharelli species? Fr. (l. p. 322. inq. 4.)
tremellosus. Schrad. Fr. 1.
M. betulinus. Gmel.
 Merulius nr. 2329. Hall.
Agaricus betulinus. Wulf. Fl. d.
tubaeformis. With. vid. Peziza tuba.
tubiformis. Pers. vid. Cantharellus tubaeformis.

MERULIUS.

uliginosus. Schleich. †
umbelliferus. With. vid. Agaricus capillaris.
umbonatus. Gmel. Pers. vid. Cantharellus umbonatus.
umbrinus. Pers. vid. Cantharellus clavatus.
undulatus. Rafin. (non seq.)
undulatus. Fl. d. vid. Cantharellus albidus.
undulatus. Pers. vid. Cantharellus undulatus.
vastator. Tode. Fr. 7.
 M. expansus. Beauv. *)
 b. M. crucibulum. Fr.
violaceus. Fl. d. vid. Bulgaria sarcoides.
violaceus. Pers. vid. Cantharellus clavatus.
Weinmanni. Spreng. vid. Cantharellus crispus.
 2326. Hall. vid. Cantharellus cibaricus.
 2327. Hall. vid. Cantharellus violaceus.
 2328. Hall. [ceus.
 2329. Hall. vid. tremellosus.

MESENTERICA. Tode.
argentea. Pers. v. Hypba argentea.
coerulea. Pers. vid. Phlebomorpha coerulea.
grisea. A. S. vid. Phlebomorpha grisea.
lutea. Pers. v. Phlebomorpha lutea.
lutea. A. S. vid. Ozonium fulvum.
sanguinolenta. A. S. vid. Phlebomorpha sanguinolenta.
tremelloides. Tode. vid. Phlebomorpha coerulea, lutea.

MESOGLOIA. Agardh. (Alga aquatica.)
vermicularis. Ag. Lyngb.
 Chaetaria capsulifera. Lyngb. msp.

MICROCARPUS. Beauv.
concinus. Beauv. vid. Polyporus concinns.
perula. Beauv. vid. Polyporus perula.
polyporus. Beauv. vid. Polyporus fuliginosus.

MIRMAU. Adans. vid. Lycopodium selaginoides.

MISON. Adans. vid. Boletus.

MITREMYCES. Nees. 105.
heterogeneus. Nees. 1.
 M. lutescens. Schwanz.
 Lycoperdon heterogeneum. Bosc.
lutescens. Schwanz. v. heterogeneus.

MITRULA. Pers. Fries.
abietis. Fr. vid. Leotia mitrula.
minuta. Fr. vid. Clavaria minuta.
mucerdæ. Fr. vid. Clavaria mucerdæ.

*) Ex parte; jungit enim Beauvoisius M. lacrymantem et M. vastatorem.

MITRULA.

paludosa. Fr. vid. *Leotia uliginosa*.
pusilla. Fr. vid. *Leotia mitrula*.
pusilla. Fr. obs. vid. *Clavaria minuta*.
Todei. Fr. vid. *Typhula Todei*.

MNIUM. Lin.

aciculare. Gmel. With. vid. *Trichostomum aciculare*.
affine. Bland. vid. *Bryum affine*.
albicans. Whlbg. v. *Bryum albicans*.
alpinum. Lin. fil. v. *Bryum alpinum*.
androgynum. Lin. vid. *Bryum androgynum*.
angustifolium. Neck. vid. *Bryum androgynum*.
annotinum. Lin. vid. *Bryum annotinum*.
apiculatum. Beauv. vid. *Bryum mogalachrium*.
arcuatum. Dicks. vid. *Bartramia arcuata*.
arcuatum. Gilib. vid. *Funaria hygrometrica*.
argenteum. Hoffm. vid. *Bryum argenteum*.
arrhenopterum. Sm. vid. *Bryum illecebrum*.
Auberti. Schwaegr. vid. *Bryum Auberti*.
aureum. Beauv. v. *Leskea congesta*.
austriacum. Beauv. vid. *Timmia austriaca*.
bicolor. Brid. v. *Bryum caespiticium*.
bimum. Hoffm. vid. *Bryum bimum*.
caespiticium. With. Brid. vid. *Bryum caespiticium*.
capillaceum. Sw. vid. *Didymodon capillaceum*.
capillare. Brid. v. *Bryum capillare*.
capillare. Schl. vid. *Bryum caespiticium*.
carneum. Lin. fil. Hoffm. vid. *Bryum carneum*.
chrysocomum. Hedw. vid. *Bartramia arcuata*.
ciliatum. Brid. vid. *Bryum erythrocaulon*.
cirrhatum. Lin. v. *Weissia cirrhata*.
Commersoni. Schwaegr. vid. *Bryum Commersoni*.
compactum. Beauv. vid. *Bryum compactum*.
compactum. Bosc. vid. *Funaria flavicans*.
conoideum. Sm. vid. *Zygodon conoideus*.
crispum. Bosc. vid. *Trematodon longicollum*.
crudum. Lightf. vid. *Bryum serratum*.
crudum. Lin. vid. *Bryum crudum*.
cubitale. Brid. vid. *Bryum pseudo-triquetrum*.
cuspidatum. Hoffm. Leyfs. vid. *Bryum cuspidatum*.

MNIUM.

cylindricum. Hornsch.
decurrens. Brid. v. *Bryum Duvalii*.
dendroides. Beauv. vid. *Hypnum comosum*.
dichotomum. Beauv. vid. *Bryum dichotomum*.
domingense. Brid. vid. *Bryum domingense*.
Duvalii. Brid. vid. *Bryum Duvalii*.
ellipticum. Brid. vid. *Bryum ellipticum*.
ellipticum. Hoffm. vid. *Bryum longirostrum*.
elongatum. Beauv. vid. *Pohlia elongata*.
erythrocaulon. Schwaegr. vid. *Bryum erythrocaulon*.
extinctorium. Lin. vid. *Encalypta vulgaris*.
fissum. Lin. vid. *Jungermannia bicuspudata*.
fontanum. Lin. vid. *Bartramia fontana*.
geniculatum. Beauv. vid. *Bryum cuspidatum*.
glaciale. Schl. vid. *Bryum Schleicherianum*.
glaucum. Weis. vid. *Dicranum glaucum*.
gracile. Funk. v. *Bartramia Oederi*.
gracile. Schl. vid. *Bryum albicans heteromallum*.
heteromallum. Froel. Schreb. vid. *Bartramia fontana*.
heteromallum. Gmel. With. vid. *Dicranum heteromallum*.
holoseriaceum. Hoffm. vid. *Bryum argenteum*.
hornum. Lin. vid. *Bryum hornum*.
inclinatum. Beauv. vid. *Pohlia inclinata*.
inordinatum. Brid. vid. *Bryum inordinatum*.
integrisolium. Brid. vid. *Bryum hornum*.
intermedium. Ludw. vid. *Webera intermedia*.
julaceum. Beauv. vid. *Bryum argenteum*.
Jungermannia. Lin. vid. *Jungermannia cochleariformis*.
lacustre. Bland. v. *Bryum lacustre*.
lanatum. Beauv. v. *Bryum lanatum*.
latifolium. Gmel. vid. *Desmatodon latifolius*.
latifolium. Schwaeg. vid. *Bryum latifolium*.
ligulatum. Hedw. vid. *Bryum ligulatum*.
longirostrum. Brid. vid. *Bryum longirostrum*.
lutescens. Lin. fil. vid. *Desmatodon longifolius*.
lycopodiiforme. Schleich.
marchicum. Hedw. vid. *Bartramia marchica*.

MNIUM.

marginatum. *Brid. Roehl.* vid. *Bryum serratum*.
megapolitanum. *Gmel.* vid. *Timmia megapolitana*.
melanostomum. *Brid.* vid. *Bryum spinosum*.
murale. *Lin. fil.* v. *Barbula muralis*.
nigricans. *Brid.* vid. *Bryum nigricans*.
nitens. *Schleich.* †
nutans. *Hoffm.* vid. *Webera nutans*.
nutans. *Roth.* v. *Bryum turbinatum*.
orthorynchum. *Brid.* vid. *Bryum orthorynchum*.
osmundaceum. *Dicks.* vid. *Schistostega osmundacea*.
pallens. *Beauv. Roehl.* vid. *Bryum pallens*.
palmifolium. *Beauv.* †. *)
palustre. *Lin.* 2. 521.
M. rubiginosum. *Gilib.*
Bryum palustre. *Roth. Sm. Sw. Vill.*
Bryum ventricosum. *Sibth.* (non *Dicks.*)
Hypnum elodes. *W. M.*
Mnium nr. 1856. *Hall.*
Orthopyxis palustris. *Beauv.*
β. M. p. majus. *Schwaeg.*
M. p. flagelliferum. *Mart.*
M. polycephalum. *Brid.*
M. prolixum. *Neck.*
M. ramosum. *Huds.*
Mnium nr. 1856. *Hall.*
Bryum palustre β ramosum. *Turn.*
Orthopyxis ramosa. *Beauv.*
 (cfr. *B. inordinatum*.)
pellucens. *With. Gmel.* vid. *Dicranum pellucidum*.
pellucidum. *Lin.* vid. *Tetraphis pellucida*.
pendulum. *Gilib.* vid. *Bryum pendulum*.
pendulum. *Sm.* vid. *Bartramia pendula*.
pensylvanicum. *Brid.* vid. *Bryum pensylvanicum*.
platyloma. *Brid.* vid. *Bryum platyloma*.
Pohlia. *Hoffm.* vid. *Pohlia elongata*.
polycephalum. *Brid.* vid. *palustre*.
polytrichoides. *Lin.* vid. *Polytrichum aloides*, *brevicaule*, *nanum*.
pomiforme. *Lin.* vid. *Bartramia pomiformis*.
proliferum. *Lam. Roth.* vid. *Bryum roseum*.
prolixum. *Neck.* vid. *palustre*.
pseudotriquetrum. *Hedw.* vid. *Bryum pseudotriquetrum*.
pulchellum. *Beauv.* vid. *Bryum pulchellum*.

MNIUM.

punctatum. *Hedw.* vid. *Bryum punctatum*.
pusillum. *Gmel.* vid. *Dicranum cerviculatum*.
pyriforme. *Lin.* vid. *Webera pyriformis*.
pyriforme. *Lam.* vid. *Webera nutans*.
radicans. *Gilib.* vid. *Bartramia fontana*.
ramosum. *Huds.* vid. *palustre*.
reclinatum. *Sm.* vid. *Bryum inordinatum*.
roseum. *Weis. Hedw. Hoffm.* vid. *Bryum roseum*.
rostratum. *Gmel. Roehl. Schwaeg.* vid. *Bryum longirostrum*.
rubellum. *Beauv.* vid. *Bryum rubellum*.
rubiginosum. *Lam.* vid. *Bryum pseudotriquetrum*.
rurale. *Lin. fil.* vid. *Syntrichia ruralis*.
Schleicheri. *Brid.* vid. *Bryum Schleicheri*.
serpyllifolium. *Lin.* vid. *Bryum cuspidatum*, *ligulatum*, *longirostrum*, *punctatum*, *roseum*.
setaceum. *Lin.* vid. *Trematodon ambiguus*.
setaceum. *Lam.* vid. *Barbula nervosa*.
setaceum. *Ehrh. Roth.* vid. *Barbula convoluta*.
simplex. *Gmel.* v. *Dicranum varium*.
sphaericum. *Sw.* vid. *Bartramia sphaericarpa*.
sphaericarpum. *Hedw.* vid. *Bartramia sphaericarpa*.
spinosum. *Schwaeg.* vid. *Bryum spinosum*.
spurium. *Gmel.* vid. *Dicranum spurium*.
squarrosum. *Lin. fil. Hoffm.* vid. *Paludella squarrosa*.
stellare. *Timm. Hedw.* vid. *Bryum stellare*.
stellatum. *Lam. Enc.* vid. *Bryum pseudotriquetrum*.
stellatum. *Lam.* fl. fr. vid. *Bryum hornum*.
strictum. *Sw.* vid. *Trichostomum strictum*.
subnerve. *Schwaeg.* vid. *Bryum subnerve*.
subulatum. *Lin. fil.* vid. *Syntrichia subulata*.
tetragonum. *Autor.* vid. *Conostomum boreale*.
Timmia. *Hoffm.* vid. *Timmia megapolitana*.
tomentosum. *Sw.* vid. *Bartramia tomentosum*.
tortile. *Ramond.* vid. *Bryum tortile*, *Trichostomum polyphyllum*.

*) Nec *Bridelins* nec *Schwaegerichenius* recepit; genus incertum, fructum non vidit *Beauvois*, ex insula *Borbonia* retulit *Petit Thouars*.

MNIUM.

- tortuosum*. *Lin. fil.* vid. *Barbula tortuosa*.
trichodes. *Lin. v.* *Meesia uliginosa*.
Trichomanes. *Lin.* vid. *Jungermannia Trichomanis*.
Trichomanis. *Poll.* vid. *Jungermannia scalaris*.
triquetrum. *Lin.* vid. *Diplocomium longisetum*, *Bryum turbinatum*.
triquetrum. *Abb. All.* vid. *Bryum pseudotriquetrum*.
truncorum. *Brid.* vid. *Bryum truncorum*.
turbinatum. *Hedw.* vid. *Bryum turbinatum*.
turbinatum. *Quarund.* vid. *Bryum boreale*.
turgidum. *Whlbg.* 2. 523.
Arhenopterum turgidum. *Whlbg.* in *W. M.*
Hypnum illecebrum. *Lin. sec. W. M.*
uliginosum. *Brid.* vid. *Bryum affine*.
uliginosum. *Lin. fil.* vid. *Meesia uliginosa*.
undulatum. *Hedw. Hoffm.* vid. *Bryum ligulatum*.
undulatum. *Lin. fil.* vid. *Catharinea undulata*.
ventricosum. *Autor.* vid. *Bryum pseudotriquetrum*
vulcanicum. *Brid.* vid. *Bryum vulcanicum*.
Weigelii. *Roehl.* vid. *Bryum Ludwigii*.
Zierii. *Beauv.* vid. *Bryum Zierii*.
1835. *Hall.* vid. *Polytrichum juniperifolium*, *yuccaefolium*.
1836. *H. H.* vid. *Polytrichum piliferum*.
1837. *Hall.* vid. *Polytrichum aloides*.
1838. *Hall.* vid. *Polytrichum nanum*.
1839. *Hall.* vid. *Bryum roseum*.
1840. *Hall.* vid. *Bryum longirostrum*.
1841. *Hall.* vid. *Bryum cuspidatum*.
1842. *Hall.*
1843. *Hall.* vid. *Bryum crudum*.
1844. *Hall.* vid. *Bryum ligulatum*.
1845. *Hall.* vid. *Bryum punctatum*.
1846. *Hall.* vid. *Bryum hornum* β.
1847. *Hall.* vid. *Bryum bimum*.
1848. *Hall.*
1849. *Hall.* vid. *Bryum pseudotriquetrum*.
1850. *Hall.* vid. *Bryum stellare*.
1851. *Hall.* vid. *Bartramia fontana*.
1852. *Hall.* vid. *Funaria hygrometrica*.
1853. *Hall.* vid. *Tetraphis pellucida*.
1854. *Hall.* vid. *Bryum androgynum*.
1855. *Hall.* vid. *Mnium palustre*.
1856. *Hall.* vid. *Mnium palustre* β.

MOHRIA. *Swartz. Willd.* 1948.

- crenata*. *Desv.* 2.
M. thurifraga var. *Sw. Poir.*
Osmunda marginalis. *Lam.*
Osmunda thurifraga. *Bory.*

MOHRIA.

- thurifraga*. *Sw. Desv.* 2. 1.
Adiantum castrorum. *Lin.*
Osmunda thurifraga. *Sw.*
Polypodium castrorum. *Lin.*
(cfr. M. crenata.)
MOLLIA. *Schrank.*
fallax. *Schrank.* vid. *Barbula fallax*.
muralis. *Schrank.* vid. *Syntrichia muralis*.
subulata. *Schrank.* vid. *Syntrichia subulata*.
tegarifolia. *Schrank.* vid. *Barbula cuneifolia*.
tortuosa. *Schrank.* vid. *Barbula tortuosa*.
unguiculata. *Schrank.* vid. *Barbula unguiculata*.
MONKA. *Adans.* vid. *Verpa*.
MONILIA. *Pers.* XIX. *Ne s.* 54.
albicans. *Pers.* 2.
antennata. *Pers.* vid. *Torula antennata*.
articulata. *Nees.* 2.
Dematium articulatum. *Pers.* IV. 11.
Erineum articulatum. *Dec.*
Helmisporium carispermum. *Lk. (sec. Pers.)*
aurea. *Pers.*
candida. *Pers.* 3.
(non Coremium candidum. Nees.)
celtis. *Biv. Berol.*
cinchonarum. *Holl.*
cinnabarina. *Spreng* vid. *Leprapria rubens*
digitata. *Pers.* vid. *Penicillium glaucum*.
ferruginea. *Pers.* 6.
Mucor ferrugineus. *Sow.?* *(non Bull)*
flava. *Pers.* vid. *Aspergillus flavus*.
fructigena. *Pers.*
Acrospermum fructigenum. *Pers.* XII. 3.
Oidium fructigenum. *Schmidt.*
Torula fructigena. *Pers.* obs.
glaucia. *Pers.* 1.
Mucor aspergillus. *Bull.*
Mucor glaucus. *Lin.*
α. *M. g. fungorum*. *Pers.*
β. *M. g. grisea*. *Pers.*
γ. *M. g. clavata*. *Pers.*
herbarum. *Pers.* v. *Torula monilis*.
hyalina. *Fr.* vid. *Acrosporium monilioides*.
nidulans. *Roth.* vid. *Eurotium herbariorum*.
penicillus. *Pers.* vid. *Coremium citrinum*.
piceae. *Funk.* vid. *Antennaria pinophila*.
pulla. *Pers.* 4.
quadrifida. *Pers.* vid. *Aspergillus quadrifidus*.
racemosa. *Pers.* vid. *Penicillium racemosum*.
rosea. *Batsch.* *Pers.*
(cfr. Acladium roseum.)
spongiosa. *Pers.* 7.

MONILIA.

- sulphurea*. Pers.
- turbinata*. Pers. vid. *Polyactis turbinata*.
- virens*. Pers. v. *Aspergillus virens*.
- viridis*. Spreng. vid. *Palmella botryoides*.
- vulgaris*. Pers. vid. *Polyactis vulgaris*.

MONOCLEA. Hook.

- Forsteri*. Hook.
- Anthoceros univalvis*. Forst. mp.

MONOGRAMMA. Desv.

- furcata*. Desv. vid. *Grammitis gramnoides*.
- graminea*. Desv. vid. *Grammitis pumila*.
- linearifolia*. Desv. vid. *Grammitis linearifolia*.

MONOMYCES. Battar.

- albidus pileolo luxuriante*. vid. *Agaricus fimbriatus*.
- aromaticus*. Batt. (t. 21. T. Fr. I. p. 237. inq. 1.)
- atrorufus littoris Ariminensis*.
- aureus pectiniformis*. (t. 21. B)
- carnosus crassus*. vid. *Agaricus ulmarius*.
- crassus pileolo plano*. (t. 16. D.)
- exilis*. vid. *Agaricus granulatus*.
- flavorufus*. vid. *Agaricus rutilans*.
- galericulo mammoso*. vid. *Agaricus velutipes*.
- hispidus*. (t. 19. C.)
- jujubinus*. vid. *Agaricus radiatus b.*
- leucophaeus cavus*. (t. 21. C. Fr. p. 36. obs. 2.)
- leucophaeus cavus alter*.
- maluvium referens*. (t. 19. L. Fr. p. 237. inq. 2.)
- marginis aureo*. vid. *Agaricus chrysodon*.
- nautae galeram aemulans*. (t. 20. L.)
- oculatus*. (t. 19. J.)
- pedunculo longissimo*. vid. *Agaricus longissimus*.
- pileolo acuminato*. vid. *Agaricus velutipes*.
- pileolo discisso*. (t. 19. C. Fr. p. 260. inq. 2.)
- pileolo elato*. v. *Agaricus discoideus*.
- piperatus tumidus*. vid. *Agaricus flexuosus*.
- platycephalus*. vid. *Agaricus viriginus*.
- porrigine crocea*. (t. 19. E.)
- praealtus*. vid. *Agaricus virgineus*.
- pulvinatus lividus*. (t. 20. M.)
- pusillus*. (t. 19. G.)
- pusillus rigidus*. vid. *Agaricus oedematopus*.
- rufescens littoris Ariminensis*. (t. 16. E.)
- sordidus*. (t. 9. B. Fr. p. 237. inq. 2.)
- sordidus jujubinus*.
- sulcis nigerrimis*. (t. 15. B.)

MONOMYCES.

- totus villosus*. vid. *velutipes*.
 - tricolor*. vid. *Agaricus lateritius*.
 - ventricosus*. vid. *Agaricus oedematopus*.
- MORCHELLA. Pers. LIV. Fries Clas. I. ord. III. gen. 1. Nees. 122.)
- BOLLETUS. Adans. *)
- PHALLOBOLLETUS. Adans. **)
- agaricoides*. Dec. vid. *Verpa agaricoides*.
 - caroliniana*. Bosc. Fr. 12.
 - Helvella caroliniana*. Nees. (p. 176.)
 - cava*. Rafin. (Fr. 2. p. 12.)
 - conica*. Pers. vid. *esculenta*.
 - contigua*. Tratt. vid. *esculenta*.
 - costata*. Pers. 9. (non Schum. et Kunz.)
 - Phallus anastomosis*. Gmel. Batsch.
 - Phallus costatus*. Vent.
 - costata*. Schm. et Kunz. vid. *conica*.
 - crassipes*. Pers. 10* (non 5.) Fr. 5
 - Phallus crassipes*. Vent.
 - crassipes*. Pers. nr. 5. vid. *hybrida*.
 - deliciosa*. Fr. 2.
 - elata*. Fr. 3.
 - esculenta*. Pers. 7. Fr. 1.
 - Phallus esculentus*. Lin. Autor.
 - α M. e. rotunda. Pers. Fr.*
 - M. e. cinerea. Bull.
 - M. rotunda Sow.
 - Boletus* nr. 2247 β. Hall.
 - Phallus acuminatus*. Batsch.
 - Phallus* nr. IV. e. Gled.
 - β. M. e. vulgaris. Pers. Fr.
 - M. e. fusca. Bull.
 - M. e. grisea. Pers.
 - Boletus* nr. 2247 α. Hall.
 - Phallus* nr. IV. a. Gled.
 - γ. M. e. fulva. Fr.
 - Boletus esculentus rugosus fulvus*. Batt. (1.
 - Phallus* nr. IV. b. Gled. [2. F.]
 - δ. M. e. conica. Fr.
 - M. e. var. forsan nova. A. S.
 - M. conica. Pers.
 - M. contigua. Tratt.
 - Boletus* nr. 2247 γ. Hall.
 - Phallus* nr. IV. d. Gled.
 - ε M. conica β menthaeformis. Pers.
 - M. costata. Schm. et Kunz. (non Pers.)
 - M. patula. Tratt.
 - Phallus esculentus*. Schaeff. (t. 199. f. 1-3.)
 - Phallus patulus*. Schrank. Gmel.?
 - (cfr. M. pubescens.)
 - fusca*. Pers. 4.
 - gigas*. Pers. 1. Fr. 9.
 - hiemalis*. Fr. 4.
 - Phallus hiemalis*. Bull.
 - hybrida*. Pers. vid. *semilibera*.
 - mesomorpha*. Pers. 6.
 - M. patula. Pers. syn. Fr. 7.
 - Helvella esculenta*. Sow. (t. 51. fig. med.)

*) Michel. t. 85. (i. e. M. esculenta et costata.)

**) Michel. t. 84. (i. e. M. gigas, reto, et undosa.)

MORCHELLA.Phallus nr. III. *Gled.*(non Phallus patulus, *Gmel.*)*patula*, *Schwein*, *Fr.* (2. p. 12. non *Pers.*)*patula*, *Pers.* vid. *mesomorpha*.*pubescens* *Pers.* 7.**M. esculenta* var? *Pers.**rete*, *Pers.* vid. *semilibera*.*rimosipes*, *Dec.* P. 10. *Fr.* 10.(non *M. gigas*, *Pers.*)*rotunda*, *Sow.* vid. *esculenta*.*semilibera*, *Dec.* *Fr.* 8.*M. crassipes*, *Pers.* 5. (non *Pers.* syn.)*M. hybrida*, *Pers.* syn.*M. rete*, *Pers.* 3.*Helvella hybrida*, *Fr.**Phallus rete*, *Batsch.**Phallus* nr. IV. a. *Gled.**tremelloides*, *Pers.* 10.** *Fr.* 6.*Phallus tremelloides*, *Vent.**undosa*, *Pers.* 2. *Fr.* 11.*Phallus crispus*, *Vent.**Phallus undosus*, *Batsch.* *Gmel.***MUCEDO.** *Pers.**grisea*, *Pers.* vid. *Mucor mucedo*.**MUCILAGO.** *Batt.* *Hall.* *Hoffm.**crusta-ea alba*, *Batt.* vid. *Spumaria**mucilago*.*reticulata* *Hoffm.* vid. *Polyporus**reticulatus*,2129. *Hall.* vid. *Spumaria mucilago*.2130. *Hall.* vid. *Himantia candida*.2131. *Hall.*2132. *Hall.***MUCOR** *Lin.*, *Nees.* 63. *)**ASPERGILLUS** *Adans.* (ex parte.)*aquosus* *Dicks.* *With.* (non? *Mart.*)*aquosus*, *Mart.**araneosus*, *Jacq.**arcuatus*, *Mart.**argenteus*, *With.**articulatus*, *Bull.**aspergillus* *Schrank.* *Pers.* *Scop.*(non *Bull.*)*aspergillus*, *Bull.* v. *Monilia glauca*.*ater* *Opiz.* (non *Batsch.*) †*ater*, *Batsch.* vid. *Calicium haustel-**lare*.*aurantiacus*, *Bull.* v. *Monilia glauca*.*aureus*, *Mart.**botrytis* *Sow.* v. *Botrytis parasitica*.*botrytis*, *With.* vid. *Penicillium ra-**cemosum*.*butyraceus*, *Schaeff.* vid. *Aethalium**flavum*.*caespitosus*, *Lin.* quid?*) *Mucoris* nomen inter genericos aptius forte delendum, at familiae servandum. Plurimae species ad genera a recentioribus condita revotatae sunt, reliquae, partim nuperrimae (v. c. a. *Martio*) detectae, iteratis Mycoloyorum observationibus commendantur.**MUCOR.***caespitosus*, *Bolt.* *Huds.* vid. *Penicillium glaucum*, *racemosum*.*cancellatus*, *Batsch.* vid. *Cribraria cernua*,*caninus*, *Pers.* N. 4.*Hydrophora stercorea*, *Tode.**carneus*, (*H. II.* non *Schaeff.*)*Embolus carneus*, *Hall.* nr. 2136.*carneus*, *Schaeff.* vid. *Fuligo rufa*, *Tubercularia vulgaris*.*carnosus* *Dicks* vid. *Fuligo carnosocaseus*, *With.* v. *Aegerita crustacea*.*chrysospermus*, *Bull.* vid. *Sepedonium mycophilum*,*clavatus*, *Lin.* vid. *Sphaeria turbinata*.*conoideus*, *Retz.* vid. *Byssus conoidea*,*crustaceus*, *Bull.* vid. *Aegerita crustacea*,*crustaceus*, *Lin.* vid. *Penicillium glaucum*,*cyaenocephalus*, *Mart.**decumanus*, *Poll.**dendroides*, *Bull.* vid. *Botrytis dendroides*.*druparum*, *Retz.* vid. *Penicillium racemosum*,*Embolus*, *Lin.**Aspergillus* nr. 2156. *Hall.?**Embolus* nr. 2157. *Hall.**Erysiphe*, *Lin.* vid. *Alphitomorpha communis*, *holosericea*, *lamprocarpa*, *macularis*.*Erysiphe*, *Schleich.* vid. *Alphitomorpha guttata*.*Erysiphe*, *Schrank.* vid. *Alphitomorpha bicornis*, *communis*.*ferrugineus*, *Bull.* vid. *Erineum alneum*,*ferrugineus*, *Sow.* vid. *Monilia ferruginea*.*fimbria*, *Nees.* 3.*finetarius*, *Link.**flavidus*, *Pers.* N. 1.*flavus*, *Schrank.* vid. *Eurotium herbariorum*.*fragiformis*, *Schaeff.* vid. *Lycogala miniata*.*fugacissimus*, *Schrank.* vid. *Hypha humhycina*.*fulvus* *Lin.* vid. *Calicium aciculare*.*furfuraceus*, *Lin.* vid. *Ascobolus furfuraceus*, *Calicium capitellatum*.*glaucus*, *Lin.* vid. *Monilia glauca*.*glomerulosus*, *Bull.* vid. *Botrytis glomerulosa*.*granulatus* *Schaeff.* vid. *Trichia chrysosperma*.*granulosus*, *Bull.* *With.* vid. *Rhytisma acerinum*.*herbariorum*, *Wigg.* vid. *Eurotium herbariorum*.*hydrophora*, *Pers.* N. 2.*Hydrophora minima*, *Tode.*

MUCOR.

- impereceptibilis. *Schrank.*
 juglandis. *Link.*
 lacteus. *Leers.*
 Mucor nr. II. *Gled.*
 Embolus lacteus. *Hoffm.*
 Embolus nr. 2138. *Hall.*
 leprosus. *Lin. Huds. With.*
 Byssus nr. VI. *Gled.*
 lichenoides. *Lin.* vid. Calicium lenticulare.
 lichenoides. *Reh. With.* vid. Calicium sphaeroidale.
 ligni'ragus. *Bull.* vid. Trichoderma aeruginosum.
 Lycogala. *Bolt.* vid. Lycogala argentea.
 Lycogala. *Scop.* vid. Lycogala miniata.
 miniatus. *Jacq.* vid. Trichia fallax.
 melanocephalus. *Opiz.* †
 mucedo. *Pers.*
 Ascophora mucedo. *Tode. Nees.* 1.
 Mucedo grisea. *Pers.*
 β. M. vulgaris. *Pers.*
 M. mucedo. *Lin.*
 Mucor nr. IV. *Gled.*
 Mucor nr. 2147. *Hall.*
 γ. Mucor nr. IV. a. *Gled.*
 Mucor nr. 2148. *Hall.*
 mucilago. *Scop.* vid. Fuligo rufa.
 murinus. *Pers.* v. Stilbum murinum.
 mutabilis. *Willd.* †
 Spumariae species? *Pers.*
 niveus. *Leers.* vid. Lycogala nivea.
 obliquus. *Scop.* vid. Pilobolus cryobelatus. *Retz.* [stallinus.
 Embolus obvelatus. *Fl. d.*
 ovatus. *Schaeff.* vid. Aethalium flavum.
 penicillatus. *Bull.* vid. Penicillium glaucum.
 pomiformis. *Leers.*
 pyriformis. *Scop.* v. Trichia ovata.
 pyriformis. *Leers.* vid. Trichia botrytis.
 racemosus. *Bull.* vid. Spicularia racemosa.
 ramosus. *Bull.* vid. rufus.
 rhombospermus. *Ehrnbg.*
 roridus. *Bolt.* vid. Pilobolus roridus
 roseus. *Bull.* vid. Botrytis rosea.
 rufus. *Pers.*
 M. ramosus. *Bull.*
 scoparius. *Retz.* vid. Penicillium glaucum.
 septicus. *Fl. d.* vid. Fuligo rufa.
 septicus. *Lin.* vid. Aethalium flavum.
 serpula. *Scop.* vid. Trichia serpula.
 sphaerocephalus. *Lin.* vid. Calicium lenticulare.
 spinosus. *Schrank.*
 stemonitis. *Schaeff.* vid. Stemonitis typhina.
 stolonifer. *Ehrnbg.* vid. Rhizopus nigricans.

MUCOR.

- tenellus. *Pers.*
 Hydrophora tenella. *Tode.*
 thecarum. *Roehl.*
 Trichia. *Fl. d.* vid. Lycoperdon stipitatum.
 truncorum. *Link.*
 tubulosus. *Retz.* vid. Licea fragiformis.
 umbellatus. *Bull.* vid. Spicularia umbellata.
 urceolatus. *Bull.* vid. Pilobolus crystallinus.
 violaceus. *Leers.* vid. Trichia violacea.
 villosus. *Bull.*
 viridescens. *Lip.*
 viridis. *Schmalz. Ficin.*
 vulgaris. *Pers.* vid. M. mucedo.
 2147. *Hall.* vid. M. mucedo.
 2148. *Hall.* vid. M. mucedo.
 2149. *Hall.*
 2150. *Hall.* (Mucor nr. IV. b. *Gled.*
Michel. t. 95. f. 4. et t. 96. f. 6.)
 2151. *Hall.* vid. Eurotium herbariorum.
 I. *Gled.* vid. Fuligo rufa.
 II. *Gled.* vid. Mucor lacteus.
 II. a. *Gled.* (*Michel.* t. 96. f. 5.)
 II. b. vid. Trichia chrysosperma.
 II. c. vid. Spumaria mucilago.
 II. d. vid. Aethalium flavum.
 II. e. vid. Aethalium flavum.
 III. *Gled.* vid. Lycogala argentea.
 III. a. vid. Lycogaia miniata.
 IV. *Gled.* vid. Mucor mucedo.
 IV. a. vid. M. mucedo.
 IV. b. (*Michel.* t. 95. f. 4.)
 IV. c. vid. Eurotium herbariorum.
 MUDA. *Adans.* vid. Nostoc.
 MYCASTRUM. *Desv. Rafin.*
 complanatum. *Desv.* vid. crosium.
 crosium. *Rafin.*
 M. complanatum. *Desv.*
 Lycoperdon complanatum. *Desf.* (non
Batsch.)
 Omalycus complanatus. *Desv.*
 siculum. *Rafin.*
 violaceum. *Rafin.*
 Lycoperdon violaceum. *Rafin.*
 Omalycus violaceus. *Desv.*
 MYCOBANCHE. *Pers.*
 chrososperma. *Pers.* vid. Sepedonium mycophilum.
 MYCODERMA. *Pers.* XLII.
 lagenae. *Pers.* 3.
 mesentericum. *Pers.* 2.
 ollare. *Pers.* 1.
 pergameum. *Pers.* 4.
 MYCOGONE. *Link.* *Pers.* XV.
Nees. 23.
 alba. *Pers.* 2.
 cervina. *Ditm.* P. 3.
 incarnata. *Pers.* 1.
 β. M. rosea. *Link.* N. 1.
 rosea. *Lk.* vid. incarnata.

- MYOMYCES.** *Battar.*
amethystinus. (t. 9. G.)
crassus humilis.
pedunculo lemniscato. (t. 7. D.)
 (Agaricus inq. Fr. p. 53. obs. 5.)
phalliformis. (t. 20. A.)
spurius. (t. 17. B.)
sulcis undulatis. (t. 19. A.)
variegatus. (t. 9. A.)
- MYRIOCOCCUM.** *Fries.* Cl. II.
 ord. I. gen. 11.
præcox. Fr. 1.
- MYRIODACTYLON.** *Desv.* vid.
Chaetophora.

- MYROTHECIUM.** *Tode.* *Nees.* 80.
dubium. *Tode.*
flavidum. *Pers.*
hispidum. *Tode.* vid. *Peziza rosae.*
inundatum. *Tode.* N. 1.
 * *M. viride.* *Pers.*
roridum. *Tode.* vid. *Himantia sub-*
corticalis.
stercorium. *Tode.*
Verrucaria. *Ditm.*
Peziza Verrucaria. A. S.
viride. *Pers.* vid. *inundatum.*
- MYXOTRICHUM.** *Kunze.*
chartarum. *Kunz.*
Oncidium chartarum. *Nees.*
murorum. *Kunz.*

N.

NEMASPORA. *Pers.* vid. *Nemaspora.*

NAEMATILIA. *Fries.* Cl. I. ord. V. 3.

encephala. Fr. 1.

Encephalium aurantiacum. *Link (sec. Pers.)*

Tremella encephala. *Willd. Pers.* XLIV. 1.

nucleata. Fr. 3.

Tremella nucleata. *Schwgr.*

rubiformis. Fr. 2.

Encephalium aurantiacum. *Lh.?* (sec. Fr.)

Tremella alutacea. *Schum.* P. XLIV. 13.

Tremella encephaloides. *Schum.*

Tremella rubiformis. *Pers.* XLIV. 3.

NECKERA. *Hedw.*

ELRUTHERIA. *Beauv.*

abietina. *Hook.*

acuminata. *Hook.*

adunca. *Willd. Roth.* vid. *Hypnum*

aduncum.

affinis. *Hook.*

N. composita β . *Schwgr.*

albicans. *Willd. Roth.* vid. *Hypnum*

albicans.

Aubertii. *Brid.* vid. *Leskea albicans.*

biductulosa. *Brid. Schwgr.*

Pilotrichum biductulosum. *Beauv. Brid.* 624.

bipinnata. *Schwgr. (non Schl.)* 2.

Pilotrichum bipinnatum. *Brid.* 603.

bipinnata. *Schl.* vid. *Lasia Smithii.*

canariensis. *Brid.* vid. *Leucodon*

canariensis.

cirrrosa. *Sw.* vid. *Schlottheimia cir-*

rhosa.

cladorrhizans. *Hedw.* 2. 590.

Hypnum cladorrhizum. *Poir.*

NECKERA.

composita. *Sw. Brid.*

Hypnum compositum. *Gmel. Poir.*

Orthotrichum compositum. *Brid.*

Pilotrichum compositum. *Beauv. Brid.* 601.

(*cf. N. affinis.*)

crispa. *H. dv.* 2. 583.

Hypnum crispum. *Lin.*

Hypnum nr. 1769. *Hall*

crispatula. *Hook.*

Hypnum crispatulum. *Hook.* 841.

cupressiformis. *Willd. Moench.* vid.

Hypnum cupressiforme.

curtipendula. *Willd.* 2.

Anomodon curtispendum. *Hook.*

Antitrichia curtispendum. *Brid.* 575.

Hypnum curtispendum. *Lin.*

Hypnum nr. 1740. *Hall.*

β . *Hypnum montanum.* *Lam.*

γ . *Neckera hamulosa.* *Vill.*

decipiens. *W. M.* vid. *Pterigyan-*

drum filiforme.

dendroides. *Hook (non Sw. Bland.)*

dendroides. *Sw Bland.* vid. *Clima-*

cium dendroides.

denticulata. *Brid.* 2.

Pilotrichum denticulatum. *Beauv. Brid.* 607.

disticha. *Hedw. Brid.* 2. 581.

Fontinalis disticha. *Sw.*

Hypnum distichum. *Poir.*

Pilotrichum distichum. *Beauv.*

Pilotrichum truncatum. *Beauv.*

filamentosa. *Hook.*

flicina. *Hedw.* 2.

Fontinalis flicina. *Sw.*

Hypnum flicinoides. *Gmel. Poir.*

Pilotrichum flicinum. *Beauv. Brid.* 599.

NECKERA.

- filiformis, *Hedw.* 2.
 Cryphaea filiformis, *Brid.* 597.
 Fontinalis filiformis, *Sw.*
 Hypnum filiforme, *Gmel.*
 Hypnum urceolatum, *Poir.*
 Pilotrichum filiforme, *Beauv.*
 flaccida, *Brid.* 594.
 flavescens, *Hook.* 587.
 fuscescens, *Hook.*
 glabella, *Sw.* 2. 580.
 N. patagonica, *Brid.*
 Hypnum glabellum, *Sw.* pr.
 Leskea glabella, *Hedw.*
 hamulosa, *Voll.* vid. *curtipendula.*
 heteromalla, *Hedw.* 2.
 Cryphaea heteromalla, *Brid.* 595.
 Daltonia heteromalla, *Hook.*
 Fontinalis secunda, *L. fil.*
 Grimmia arborea, *Schrank.*
 Hypnum heteromallum, *Gmel.*
 Hypnum polycephalum, *Neck.*
 Phascum arboreum, *Quorund.*
 Phascum repens, *Wih.*
 Sphagnum arboreum, *Lin.*
 heterophylla, *Brid.*
 Cryphaea heterophylla, *Brid.* 596.
 Fontinalis heterophylla, *Lour.*
 Hypnum heterophyllum, *Poir.*
 Pilotrichum heterophyllum, *Beauv.*
 hypnoides *Hedw.* 2.
 Fontinalis hypnoides, *Sw.*
 Hypnum debile, *Poir.* (non *Brid.*)
 Pilotrichum hypnoides, *Beauv.* 600.
 intermedia, *Rudl. Brid.* 578.
 longirostris, *Hook.*
 longisetata, *Hook.*
 lutescens, *Willd.* vid. *Hypnum lutes-*
macropoda. *Brid.* 586. [cens.
 N. macropus, *Schwgr.*
 Hypnum macropodum, *Poir.*
 macropus, *Schwgr.* v. *macropoda.*
 minor, *Beauv.* 593.
 N. viticulosa β minor, *Hedw.*
 Hypnum stoloniferum, *Beauv.* (sec. *Brid.*
 nitens, *Moench.* v. *Hypnum nitens.*
 patagonica, *Brid.* vid. *glabella.*
 pinnata, *Hedw.* 2. 577.
 Fontinalis pinnata, *Lin.*
 Hypnum pennatum, *Hoffm. Gmel.*
 Hypnum undulatum, *Leers.* (sec. *Hoffm.*
 Hypnum nr. 1797, *Hall.*
 Pilotrichum pennatum, *Beauv.*
 planifolia, *Hedw.* 2. 584
 Hypnum planum, *Poir.* (non *Brid.*)
 Pluvinii, — 2.
 Pilotrichum Pluvinii, *Brid.* 606.
 polytrichoides, *Sw.* 2.
 Hypnum polytrichoides, *Hedw.*
 Orthotrichum? polytrichoides, *Brid.*
 Pilotrichum polytrichoides, *Brid.* 602.
 pumila, *Hedw.* 2. 582.
 Fontinalis pinnata, *Huds.* (non *Lin.*)
 Hypnum Dicksoni, *Gmel.*
 Hypnum pennatum, *Dicks.* (non *Hoffm.*
Gmel.)

NECKERA.

- Hypnum pumilum, *Gmel.*
 Pilotrichum pumilum, *Beauv.*
 scabriseta, *Schwgr.* vid. *Hookeria*
scabriseta.
 seductrix, *Hedw.* 2. 591.
 Hypnum seductrix, *Poir.*
 sericea, *Froel. Brid.* vid. *Pterigy-*
nandrum repens.
 sericea, *Leyfs.* vid. *Hypnum lutes-*
cens.
 sericea, *Moench. Sibth.* vid. *Leskea*
sericea.
 serpens, *Willd. Moench.* vid. *Hy-*
pnum serpens.
 serrulata, *Brid.* 2. 585.
 Hypnum ericetorum, *Brid.*
 Pilotrichum serrulatum, *Beauv.*
 setosa, *Hook.* ☉?
 Anoetangium setosum, *Hedw. Brid.* 84.
 Hedwigia setosa, *Pyrae.*
 sphaerocarpa, *Hook.*
 Cryphia sphaerocarpa, *Brid.* 598.
 splachnoides, *E. B.* (non *Schwgr.*)
 Daltonia splachnoides, *Hook.*
 splachnoides, *Schwgr.* vid. *Orthotri-*
chum splachnoides.
 tenuis, *Hook.* (non *Brid. musc.*) 2.
 589.
 tenuis, *Brid. musc.* vid. *Leskea sub-*
tilis.
 torta, *Brid.* vid. *Schlotheimia tor-*
quata.
 trichophylla, *Sw.* 2. 588.
 Hypnum conglomeratum, *Aubl.*
 Hypnum trichophyllum, *Sw.*
 ulophylla, *W.M.* vid. *Orthotrichum*
crispum.
 undulata, *Hedw.* 2. 579.
 Fontinalis crispa, *Sw.*
 Fontinalis pennata β , *Huds.*
 Hypnum Harrisonae, *Poir.*
 Hypnum jamaicense, *Gmel.*
 Pilotrichum undulatum, *Beauv.*
 viticulosa, *Hedw.* 2. 592.
 Anemodon viticulosus, *Hook.*
 Hypnum viticulosus, *Lin.*
 Hypnum nr. 1739, *Hall.*
 (cfr. *N. minor.*)
 viticulosoides, *Beauv.* vid. *Tricho-*
stomum squarrosum.
- NEMASPORA, *Spreng. Mart.*
Nees. 140.
- NAEMASPORA, *Pers.*
 chryso sperma, *Pers.* vid. *Cytispora*
chryso sperma.
 coccinea, *Rebent.* vid. *Cytispora*
coccinea.
 crocea, *Pers.* N. 2.
 Sphaeria profusa, *E. B.*
 Tremella coralloides, *Gmel.*
 encephalum, *Ehrnbg.*
 epiphylla, *Dec.*
 glabra, *Willd. Roth.* vid. *Sphaeria*
bombarda.
 grisea, *Pers.*

NEMASPORA.

- incarnata*. Kunz.
inquinans. Spreng. vid. *Sphaeria*
inquinans.
leucosperma. Pers. vid. *Cytispora*
leucosperma
macrosperma. Dec. vid. *Stilbospora*
macrosperma.
nigra. Pers.
populina. Pers. vid. *Cytispora* *chry*
sosperma.
pustulata. Rehent. vid. *Cytispora*
fugax.
ribis. Ehrhb.
rosarium. Grev.
sulphurea. Whlbg. vid. *Sphaeria* *ci*
trina.
tularostroma. Ehrbg. vid. *Phoma*
tularostroma.

NEPHRODIUM. Micheaux. R. Brown.

- asplenioides*. Mich. vid. *Aspidium*
asplenioides.
bulbiferum. Mich. vid. *Aspidium*
bulbiferum
cristatum. Mich. vid. *Aspidium* *cri*
statum.
decompositum R. Br. 2.
Dryopteris. Mich. vid. *Polypodium*
calcareum.
exaltatum. R. Br. 2.
Aspidium *exaltatum*. Sw. Willd. 1962. 34.
Davallia *falcata*. Sm.
Humata *falcata*. Cav.
Polypodium *exaltatum*. Lin.
 (cfr. *Aspidium* *nigropunctum*.)
filix foemina. Mich. vid. *Aspidium*
angustum.
lanosum. Mich. v *Woodsia* *vestita*.
marginale. Mich. vid. *Aspidium*
marginale.
molle. R. Br. vid. *Aspidium* *molle*.
obliteratum. R. Br.
polymorphum. Opiz. vid. *Aspidium*
fragile.
propinquum. R. Br.
Aspidium *unitum*. Sw.?
punctilobulum. Mich. vid. *Dickso*
nia pilosiuscula.
punctilobum. Mich. vid. *Aspidium*
punctilobum
rufidulum. Mich. vid. *Aspidium* *ru*
fidulum.
tenerum R. Br.
tenu. Mich. vid. *Aspidium* *tenu*.
thelypteroides. Mich. vid. *Aspidi*
um noveboracense.
unitum. R. Br. 2.
Aspidium *pteroides*. Sw.?
Polypodium *pteroides*. Retz. (sec. R. Br.)
Pteris *interrupta*. Willd. phyt.
 (cfr. *Aspidium* *obtusatum*.)

NEPHROMA. Achar.

PLACODIUM. Adans. (ex parte.)

- americana*. Spreng.
cellulosa. Ach.

NEPHROMA.

- Lichen* *cellulosus*. Sm.
Peltidea *cellulosa*. Ach. m.
helvetica. Ach.
laevigata. Ach.
papyracea. (Ach.) vid. *resupinata*.
parilis. Ach.
Lichen *parilis*. Lin.
Peltidea *parilis*. Ach. m.
polaris. Ach.
Lichen *antareticus*. Lin.
Lichen *arcticus*. Lin.
Lichen *groenlandicus*. Fl. d.
Lichen *polaris*. Ach. pr.
Lobaria *groenlandica*. Ach. pr.
Parmelia *groenlandica*. Ach. m.
Peltidea *antarctica*. Quorund.
Peltidea *arctica*. Whlbg.
Peltidea *polaris*. Ach. m.
resupinata. Ach.
Lichen *resupinatus*. Lin.
Peltidea *resupinata*. Ach. m.
Peltigera *resupinata* β *tomentosa*. Dec.
Peltigera *tomentosa*. Hoffm.
 β . N. r. *papyracea*. Ach.
Lichen *lapponicus*. Liljbl.?
Peltidea *resupinata* β *papyracea*. Whlbg.
Peltigera *papyracea*. Hoffm.
Peltigera *resupinata* α *glabra*. Dec.
unguigera. Ach.
Lichen *unguigerus*. Bory.

NEREIDEA. Stackh.

- cornea*. Stackh. vid. *Gelidium* *cor*
neum π .
flicina. Stackh. vid. *Gelidium* *cor*
neum δ .
uniformis. Stackh. vid. *Gelidium*
corneum ρ .

NEUROCARPUS. Weber et Mohr. vid Halseris.

- NEVRIDIUM. Spreng.
melastomatis. Spr. vid. *Erineum*
melastomatis.

NIDULARIA. Bull. With. Link. Fr. Cl. II. ord. I. gen. 9.

CYATA. Adans.

- bicolor*. — *)
Cyathus *bicolor*. Pers.
Peziza *ollaris*. Schaef.
campanulata. Sibth. With. Fr. 2.
 N. *verniciosa*. Bull.
Cyathus *laevis*. Hoffm. (non Dec.)
Cyathus *nitidus*. Roth.
Cyathus *olla*. Pers.
Cyathus *verniciosus*. Dec.
Fungoides *semine foetum*. Batt. (t. 5. I. K. L.)
Peziza *cyathiformis*. Scop.
Peziza *laevis*. Baumg. fl. Lips.
Peziza *lentifera* *Autor.* α . Lin.
Peziza *lentifera* α *laevis* et γ *sericea*. Retz.
Peziza *sericea*. Schaeff.
Peziza nr. I. Gled.
Peziza *olla*. Batsch.
 b. N. c. *bulbosa*. Fr.

*) Species a Friesio II p. 297—303. omissa

NIDULARIA.

- c. N. c. agrestis. Fr.
 Cyathus olla β agrestis. Pers.
 complanata. Fr. 6.
 Cyathus complanatus. Dec.
 crucibulum. Link. Fr. 4.
 N. laevis. Bull. With.
 Cyathus crucibuliformis. Hoffm.
 Cyathus crucibulum. Pers. Nees. 109. 2.
 Cyathus cylindricus. Willd.
 Cyathus laevis. Web. Dec. (non Hoffm.)
 Elvela crucibuliformis. Scop.
 Peziza crucibulum. Fl. d. (non Pers.)
 Peziza crucibuliformis. Schaeff.
 Peziza cylindrica. Baumg.
 Peziza laevis. Huds.
 Peziza lentifera. Pollich. Schrank. Fl. d.
 Peziza pyxis. Batsch.
 Peziza nr. I. b. Gled.
 dasypus. Fr. 3.
 Cyathus dasypus. Nees.
 deformis. Fr. 11.
 Cyathus deformis. Willd.
 denudata. Fr. 12.
 dentata. With. *)
 farcta. Fr. 9.
 β . Cyathus farctus. Roth.
 N. radicata. Fr.
 fimetaria. — *)
 Cyathus fimetarius. Fr.
 globosa. Fr. 10.
 Cyathus globosus. Ehrhbg.
 granulifera. Holmsk. Fr. 7.
 Cyathus granuliferus. Nees. 109. 3.
 hirsuta. Sibth. vid. striata.
 laevis. Bull. vid. N. Crucibulum.
 laevis. Hoffm. vid. campanulata.
 minuta. With. **)
 Cyathus minutus. Hoffm.
 Peziza minuta. Leers
 Peziza nr. 2238. Hall.? (sec. Hoffm.)
 Trichia minuta. Relh.
 pulvinata. Fr. 8.
 Cyathus pulvinatus. Schwanz.
 radicata. Fr. vid. fracta.
 scutellaris. Fr. 5.
 Cyathus scutellaris. Roth.
 Peziza scutellaris. Fl. d.
 Peziza granulifera. Retz.
 striata. Bull. Fr. 1.
 N. hirsuta. Sibth. Sow.
 Cyathus striatus. Hoffm. Nees. 109. 1.
 Cyathus nr. 2214. Hall.
 Peziza campanulata. Berg.
 Peziza hirsuta. Schaeff. Batsch.
 Peziza lentifera β . Lin
 Peziza lentifera β hirsuta. Retz.

*) Species a Friesio II. p. 297-303. omissae.

**) Nec Persoonius nec Friesius receperunt. Hoffmannus (Veget. crypt. 1. p. 6.) huc citat Mich. t. 86. f. 20. quae sec. Pers. myc. p. 290 et Friesium Syst. myc. p. 54. Peziza cupressina. Batsch. at Hoffmanni planta, longe petiolata, diversa videtur.

NIDULARIA.

- Peziza striata. Huds. Bolt.
 Peziza striatiformis. Scop. (ex parte.)
 Peziza nr. I. a. Gled.
 verniciosa. Bull. vid. campanulata.
 NIMULUS. Neck. vid. Byssus.
 NITOPHYLLUM. Neck. vid. Jungermannia.
 NODULARIA. Lyngb.
 fluviatilis. Lyngb. vid. Chantransia fluviatilis.
 spumigena. Mert. Jürg. vid. Chantransia spumigena.
 NOSTOC. Lyngb. Adans. *)
 MUDA. Adans. **)
 NOSTOC. Vauch.
 NOSTOCIUM. Link.
 botryoides. Ag. vid. Palmella botryoides.
 calcicolum. Ag. syn.
 Oscillatoria calcicola. Ag. disp.
 coeruleum. Lyngb.
 commune. Vauch.
 N. Paracelsi. Adans.
 N. vulgare. Whlbg.
 Lichen nr. 2041. Hall.
 Alcyonidium Nostoc. Lmrz.
 Fucus Tremella Nostoc. Gmel.
 Linckia Nostoc. Roth.
 Tremella atrovirens. Bull.
 Tremella mesenteriformis. Gilib.
 Tremella Nostoc. Lin.
 Tremella plicata, undulata. Stroem.
 Ulva Nostoc. Dec.
 Ulva terrestris tenerima. Batt.
 β . N. giganteum. Mohr.
 Rivularia Linckia. Roth.
 γ . N. c. carneum. Lyngb.
 (cfr. Exidia glandulosa.)
 coriaceum. Vauch.
 Tremella coriacea. Poir.
 coriaceum. Ag. disp. vid. verrucosus aquae. Lyngb. [sum.
 Byssus flos aquae. Lin.
 Byssus plumosa. Gilib.
 Conserva nr. 2115. Hall.
 Conserva flos aquae. Roth.
 Oscillatoria flos aquae. Agh.
 giganteum. Mohr. vid. commune.
 laciniatum. Dec.
 Tremella laciniata. Bull.
 lichenoides. Vauch.
 N. muscorum β lichenoides. Ag.
 Linckia fragiformis. Roth. (sec. Ag.)
 Tremella nigricans. Poir.
 Tremella Nostoc β . Lam. fl. fr.
 marinum. Ag. vid. Chaetophora marina.
 muscorum. Ag. Lyngb.
 Tremella atrovirens. Schum? (sec. Lyngb.)
 Tremella intestinalis. Fl. d. (sec. Ag. Lyngb.)
 (cfr. N. lichenoides.)

*) Dill. t. 10. f. 13. 14. 15. 16.

**) Dill. t. 10. f. 9. (N. verrucosum.) t. 19. f. 28.

NOSTOC.

- Paracelsi*. *Adans.* vid. commune.
pruniforme. *Ag. Mohr. Lyngb.*
Linckia pruniformis. *Wigg. Roth.*
Tremella pruniformis. *Roth. fl. g.*
Ulva pruniformis. *Lin.* (non *Gunn.*)
sphaericum. *Vauch. Dec.*
Conserva pisum. *Fl. d.*
Linckia granulata. *Roth.*
Tremella granulosa. *Bull.* (sec. *Dec.*)
Tremella sphaerica. *Poir.*
Ulva pisiformis. *Huds. With.*
 (non *Ulva granulata*. *Lin.*)
Trentepolii. *Mohr.* vid. *Rivularia*
rugosa.
verrucosum. *Vauch. Dec. Ag. syn.*
N. coriaceum. *Ag. disp.* (non *Vauch.*)
Fucus Tremella verrucosa. *Gmel.*
Linckia verrucosa. *Wigg. Roth.*
Tremella verrucosa. *Lin.*
Tremella nr. 2127. *Hall.*
vesicarium. *Dec.*
 α. *Tremella vesicaria cinereofulginea*. *Bull.*
 β. *Tremella vesicaria sordide viridis*. *Bull.*
vulgare. *Whlbg.* vid. commune.

- NOSTOCHIUM*. *Link.* vid. *Nostoc*.
NOTHOLAENA. *R. Brown.*
CINCINALIS. *Gleditsch.*
cheilanthoides. *Spreng.*
ciliata. *Desv.*
cordata. *Desv.* vid. *Grammitis cor-*
data.
distans. *R. Br.*
ferruginea. *Desv.*
hirsuta. *Desv.*
Pteris hirsuta. *Poir.*
lanuginosa. *Poir.* vid. *Acrostichum*
velleum.
Marrantae. *Desv.* vid. *Acrostichum*
Marantae.
nivea. *Desv.* vid. *Acrostichum al-*
bidulum,
Pumilio. *R. Br.*
setigera. *Desv.*
subcordata. *Desv.* vid. *Acrostichum*
canariense.
tomentosa. *Desv.*
trichomanoides. *Desv.* vid. *Pteris*
trichomanoides.
vellea. *R. Br.* (non *Desv.*)
vellea. *Desv.* vid. *Acrostichum la-*
nuginosum.
vestita. *Desv.* vid. *Woodsia vestita*.

O.

OCIDIOPHORA. *Neck.* vid. *Fucus*.

OCTOBLEPHARUM. *Hedw.*

albidum *Hedw.* 2. 94.

Bryum albidum. *Lin.*

Bryum octoblepharum. *Gmel.*

reticulatum. *Hedw.* 2.

serratum. *Brid.* 2. 95.

Bryum orthodonton. *Beauv.*

Orthodon. *Beauv.*

Splachnum squarrosum. *Hook.*

Smithii. *Quorund.* vid. *Laasia Smithii*.

OCTODICERAS. *Brid.*

fissidentoides. *Brid.* vid. *Fissidens*
semicompletus

OCTOSPORA. *Hedw.*

albidula. *Hedw.* vid. *Peziza cya-*
thoidéa.

applanata. *Hedw.* vid. *Peziza de-*
pressa.

bulbosa. *Hedw.* vid. *Peziza bulbosa*.

caliciformis. *Hedw.* vid. *Peziza ca-*
lycina.

carnea. *Hedw.* vid. *Bulgaria sarco-*
ides.

OCTOSPORA.

citrina. *Hedw.* vid. *Peziza citrina*.

citrina. *Fl. d. v.* *Peziza lenticularis*.

craterella. *Hedw.* vid. *Peziza cocci-*
nea, *craterella*.

cryptophila. *Humb.* vid. *Peziza*
cryptophila.

elastica. *Hedw.* vid. *Bulgaria in-*
quinans.

fasciculata. *Hedw.* vid. *Peziza he-*
misphaerica.

fungoidaster. *Hedw.* vid. *Peziza*
fructigena.

haemastigma. *Hedw.* vid. *Peziza*
haemostigma.

hirta. *Hedw.* vid. *Peziza scutellata*.

lacera. *Humb.* vid. *Peziza lacera*.

leucoloma. *Hedw.* vid. *Peziza leu-*
coloma.

lutescens. *Hedw.* vid. *Peziza lutes-*
cens.

nemorosa. *Humb.* vid. *Peziza nemo-*
rosa.

nana. *Hedw.* vid. *Peziza ferrugi-*
nea.

OCTOSPORA.

- nemorosa*. Humb. vid. *Peziza nemorosa*.
nivea. Hedw. vid. *Peziza nivea*.
paradoxa. Hedw. fil. vid. *Ditiola paradoxa*.
porphyrostoma. Hedw. vid. *Ascobolus porphyrosporus*.
purpurea. Hedw. vid. *Peziza purpurea*.
pustulata. Hedw. vid. *Peziza pustulata*.
pyriformis. Hedw. vid. *Peziza pyriformis*.
rhizophora. Hedw. vid. *Rhizina laevigata*.
scutellata. Hedw. vid. *Peziza stercorea*.
tremelloides. Hedw. fil. vid. *Bulgaria pellucens*.
tuberosa. Hedw. v. *Peziza tuberosa*.
varia. Hedw. vid. *Peziza varia*.
villosa. Hedw. v. *Peziza macropus*.
violacea. Hedw. v. *Peziza janthina*.
viridans. Hedw. v. *Peziza viridans*.

ODONTHALIA. Lyngb.

- dentata*. Lyngb.
Atomaria dentata. Stackh.
Delesseria dentata. Lmrz.
Fucus atomarius. Gmel. (sec. Turn.)
Fucus cartilagineus. Siroem. act. Hfn. (sec. Lyngb.)
Fucus pinnatifidus. Fl. d. (non Huds.)
Rhodomela dentata. Ag. XXIV. 1.
Sphaerococcus dentatus. Ehrh.
β. Atomaria angustifolia. Stackh.

ODONTIA. Pers.

- cerasi*. Pers. vid. *Polyporus cerasi*.
crustulosa. Pers. vid. *Hydnum crustulosum*.
fimbriata. Pers. vid. *Hydnum fimbriatum*.
nivea. Pers. vid. *Hydnum niveum*.
quercina. Pers. vid. *Hydnum quercinum*.

ODONTOPTERIS. Bernh.

- scandens*. Bernh. vid. *Hydroglossum scandens*.

OEDOGONIUM. Link. vid. Pro-lifera.

OETOSIS. Neck. vid. Pteris.

OIDIUM. Link. Nees. 31.

OIDIUM. Ehrnbg. (act. N. C.)

- aureum*. Link. N. 1.
Acrosporium aureum. Pers. XII. 5.
 (non *Trichoderma aureum*. Pers. sec. Pers.)
fructigenum. Schmidt. vid. *Monilia fructigena*.
laxum. Ehrnbg.
Acrosporium laxum. Pers. XII. 4.
rubens. Link.

OLEANDRA. Cav.

- nereiformis*. Cav. vid. *Aspidium nereiforme*.

OLFERSIA. Raddi. (Ellix.)

- corcovadensis*. Raddi.

OLIGOTRICHUM. Decand.

- hercynicum*. Dec. vid. *Catharinea hercynica*.
undulatum. Dec. vid. *Catharinea undulata*.

OMACYCLUS. Desv.

- complanatus*. Desv. vid. *Mycastrum erosum*.
violaceus. Desv. vid. *Mycastrum violaceum*.

OMPHALOSIA. Neck. vid. Lichen.

OMPHALOMYCES. Battar.

- acris lateritii coloris*. vid. *Agaricus deliciosus*, *theiogalus*.
acris scyphum referens. vid. *Agaricus theiogalus*.
albidus. (t. 12. E.)
cinereus acris. vid. *Agaricus flaccidus*, *prunulus*.
circellatus acris. vid. *Agaricus flexuosus*.
coccineus. vid. *Agaricus emeticus*.
crassus. vid. *Agaricus sejunctus*.
fuscus. vid. *Agaricus Candarella*.
marginis coccineo. (t. 12. F. — Fr. 1. p. 98. obs. 1.)
marginis livido. vid. *Agaricus adustus*.

- marginis pectinato*. vid. *Agaricus emeticus* e.

- mutilatus*. vid. *Agaricus inconstans* *nota*, *orcella*, *petaloides*.

- nanus albidus*. vid. *Agaricus nebularis*, *prunulus*.

- nigricans*. v. *Agaricus cyathiformis*.

- parvus lacteus*. vid. *Agaricus prunulus*.

- pileolo plerumque truncato*. vid. *Agaricus tigrinus*.

- sordidus alter*. vid. *Agaricus alutaceus*.

- sordidus pectinatus*.

- tubam referens*. vid. *Agaricus tigrinus*.

- utrinque sulcatus*. vid. *Agaricus lacatus*.

OMPHALOSIA. Neck. vid. Lichen.

ONCIDIUM. Nees.

chartarum. Nees. vid. *Myxotrichum chartarum*.

ONOCLEA. Lin. Willd. 1963.

ANGIOPTERIS. Adans.

RIEDLEA. Mirb. (ex parte.)

attenuata. Sw. vid. *Lomaria attenuata*.*Boryana*. Sw. vid. *Lomaria Boryana*.*cipensis*. Thunb. vid. *Lomaria cipensis*.*crispa*. Hoffm. vid. *Pteris crispa*.*discolor*. Sw. vid. *Lomaria discolor*.*lineata*. Sw. vid. *Lomaria lineata*.*myriothecefolia*. Bory. vid. *Lomaria variabilis*.*nodulosa*. Mich. vid. *Woodwardsia onocleoides*.

ONOCLEA.

nuda. *Labil.* vid. *Lomaria nuda*.
scandens. *Sw.* v. *Lomaria scandens*.
sensibilis. *Lin.* 2. 1.

Calypterium. *Bernh.*

sorbifolia. *Sw.* vid. *Acrostichum sorbifolium*.

Spicant: *Hoffm.* vid. *Blechnum boreale*.

spicata. *Sw.* vid. *Lomaria spicata*.

striata. *Sw.* vid. *Lomaria striata*.

Struthiopteris. *Sw.* vid. *Struthiopteris germanica*.

ONEILLIA. *Agardh.*

elegans. *Ag.* vid. *Claudea elegans*.

ONOPTERIS. *Neck.* vid. *Asplenium*.ONYGENA. *Pers.* *Nees.* 97.

caespitosa. *Pers.*

corvina. *A. S.*

O. hypsipus. *Ditm.*

decorticata. *Pers.*

Cribraria onygena. *Schum.*

equina. *Pers.* N. 1.

Lichen byssoides β . *Huds.* (sec. *Dicks.*)

Lycoperdon equinum. *Lin.* *Willd.*

Lycoperdon gossypinum. *Bolt.* (sec. *Dicks.*)

hypsipus. *Ditm.* vid. *decorticata*.

OPEGRAPHA. *Achar.* *Humb.* *Pers.**Schrad.*LEPRONCUS. *Vent.* (ex parte.)

abnormis. *Ach.*

(cfr. *Graphis caribaea*.)

aenea. *Pers.* vid. *herpetica*.

aeruginosa. (*Ach.*) vid. *herpetica*.

alnea. *Ach.* vid. *Hysterium pulicare*.

amylacea. (*Ach.*) vid. *caesia*.

anachaena. (*Ach.*) vid. *phaea*.

aporea. (*Ach.*) vid. *O. Persoonii*.

arenaria. (*Ach.*) vid. *tridens*.

astroidea. *Ach.* vid. *Arthonia astroidea*.

astroites. *Ach.* vid. *Arthonia astroidea*.

atra. *Pers.* vid. *stenocarpa*.

betulae. *Dec.* vid. *Graphis betuligna*.

betuligna. *Pers.* vid. *Graphis betuligna*.

brunnea. (*Ach.*) vid. *phaea*.

bullata. *Pers.* in *Dec.*

caesia. *Dec.* vid. *notha*.

caloaria. *Turn.* *Ach.*

caraganae. *Ach.* vid. *epipasta*.

Cerasi. *Pers.* vid. *Graphis scripta* γ .

cerebrina. *Dec.*

Lichen cerebrinus. *Ramond.*

chlorina. *Pers.* vid. *rimalis*.

ciatrisans. *Ach.*

cincta. *Pers.*

coccinea. *Schulz.* *Roehl.* vid. *Spiloma tumidulum*.

Comma. *Ach.*

confluens. (*Ach.*) vid. *lithyrga*.

congesta. *Ach.* pr. *) †

Lichen congestus. *Ach.* pr.

OPEGRAPHA.

conglomerata. *Pers.* vid. *macularis*.

convexula. *Pers.* vid. *notha*.

crassa. *Dec.*

cymbiformis. *Floerk.* vid. *cyrtella*.

decolorata. (*Ach.*) vid. *herpetica*.

dendritica. *Ach.* vid. *Graphis dendritica*.

denigrata. *Ach.* vid. *hapalea*, *herpetica*, *stenocarpa*.

depressa. *Ach.* vid. *hapalea*.

diaphora. *Ach.* vid. *notha*, *vulvella*.

diaspora. *Ach.* vid. *epipasta*.

disparata. (*Ach.*) vid. *herpetica*.

dispersa. *Schrad.* vid. *epipasta*.

drymea. (*Ach.*) vid. *hapalea*.

elatina. *Ach.* vid. *Hysterium elatinum*.

elegans. *E. A.* vid. *Graphis elegans*.

elevata. *Dec.*

enteroleuca. *Ach.*

epipasta. *Ach.*

O. diaspora. *Ach.* pr.

O. dispersa. *Schrad.*

Lichen diasporus. *Ach.* pr.

Lichen epipastus. *Ach.* pr.

β . *O. e. microscopica*. *Ach.*

O. e. β caraganae. *Ach.* lich.

O. microscopica. *E. B.*

γ . *O. e. lactea*. *Ach.*

epiphega. *Ach.* vid. *macularis*.

faginea. *Pers.* vid. *macularis*.

fuliginosa. *Pers.* vid. *herpetica*.

fuscata. (*Ach.*) vid. *herpetica*.

glauca. (*Ach.*) vid. *rimalis*.

gracilis. *Fr.*

gregaria. *Ach.* syn. add. *Lich.*

O. notha β *gregaria*. *Ach.* syn.

hapalea. *Ach.*

O. denigrata γ *meliana*. *Ach.* lich.

O. depressa. *Ach.* lich.

O. pedonta β *strigata*. *Ach.* lich.

O. rimosa. *Dec.*

O. rubella β *drymea*. *Ach.* m.

herpetica. *Ach.*

O. h. α et β aeruginosa. *Ach.* lich.

O. denigrata var. *fuscata*. *Turn.*

O. fuliginosa. *Pers.*

O. rimalis β *fuscata*. *Ach.* lich.

O. rubella β *decolorata*. *Ach.* lich.

Lichen herpeticus. *Ach.* pr.

β . *O. h. disparata*. *Ach.*

O. aenea. *Pers.*

O. rubella. *Pers.* *Mart.* *Floerk.*

O. rubella α , γ *viridescens*, δ *aenea*. *Ach.* lich.

O. siderella β *aenea*. *Ach.* m.

O. viridis. *Pers.*

Lichen rubellus. *Ach.* pr.

γ . *O. h. subocellata*. *Ach.*

O. aenea. *Schl.*

O. rubella δ *subocellata*. *Ach.* m.

O. subocellata. *Floerk.*

(cfr. *Arthonia obscura*.)

δ . *O. h. fuliginosa*. *Ach.*

O. fuliginosa. *Ach.* lich.

*) In prodromo tantum memorata, quid?

OPEGRAPHIA.

- hieroglyphica*. Pers. vid. *Graphis hieroglyphica*.
hypoglypta. (Ach.) vid. *verrucarioides*.
jamaicensis. W. M. vid. *prosodea lactea*. (Ach.) vid. *epipasta lichenoides*. Pers. vid. *notha limitata*. Pers. vid. *Graphis scripta lithyrga*. Ach.
 O. l. α , β confluens. Ach. lich.
 b. O. l. steriza. Ach.
litterella. Ach. vid. *Graphis serpentina*.
Lyelli. E. B. vid. *Graphis Lyelli macrocarpa*. Pers. vid. *Graphis scripta*.
macularis. Ach.
 O. m. α , β conglomerata, γ faginea. Ach. lich.
 O. conglomerata. Pers.
 O. epiphega. Ach. m.
 O. faginea. Pers.
 O. quercina. Pers.
 Lichen conglomeratus. Ach. pr.
 Lichen epiphegus. Ach. pr.
 Lichen macularis. Ach. pr.
 Lichen rugosus. Hoffm.
 Lichen nr. 2077 et 2023. Hall.?
Verrucaria rugosa. Wigg. Moench.
marmorata. (Ach.) vid. *verrucarioides*.
medusula. Pers.
megalyna. (Ach.) vid. *notha melanochroa*. (Ach.) vid. *stenocarpa*.
meliana. (Ach.) vid. *hapalea microscopica*. E. B. vid. *epipasta montana*. Schleich. †
nimbosa. Ach.
 O. *notha* γ conferta. Ach. m.
 b. O. n. β subobliterata. Ach.
 O. subobliterata. Dufour.
notha. Ach.
 O. n. et β turgida. Ach. m.
 O. convexula. Pers.
 O. lichenoides. Pers.
 O. verrucarioides β megalyna, δ pepega. Ach. lich.
Arthonia gibberulosa. Ach. lich.
Graphis curvula. Ehrh.
 Lichen *nothus*. Ach. pr.
 β . O. n. γ caesia. Ach.
 O. caesia α , β amylicata. Ach. lich.
 O. caesia. Dec.
 γ . O. n. δ signata. Ach.
 O. diaphora β signata. Ach. m.
 O. ovaliformis. Ach. lich.
 O. signata α . Ach. lich.
 Lichen signatus. Ach. pr.
 δ . O. n. ϵ tigrina. Ach.
 O. signata β tigrina. Ach. lich.
 O. tigrina. Turn.
 ϵ . O. n. ζ diaphora. Ach.
 O. diaphora. Mart.
 O. diaphora α , γ spaniota. Ach. lich.

Gen. 356.

OPEGRAPHIA.

- O. varia. Pers.
 Lichen diaphorus. Ach.
 ζ ? O. diaphora β spurcata. Ach. lich. *)
 O. *notha* δ spurcata. Ach. m.
Opegrapha spurcata. Ach. pr.
 Lichen spurcatus. Ach. pr.
 (cfr. O. *nimbosa*)
obscura. Ach. vid. *Arthonia gyrosa*, *obscura*.
ovaliformis. Ach. vid. *notha parallela*. Ach. vid. *Stictis parallela pedonta*. Ach. vid. *hapalea pepega*. (Ach.) vid. *notha Persoonii*. Ach.
 O. rupestris. Pers.
 Lichen *Persoonii*. Ach. pr.
 b. O. P. β aporea. Ach.
Lecidea privigna. Ach. m.
 Lichen simplex. Davies.
Patellaria simplex. Ach. pr.
 c. L. P. γ strepsodina. Ach.
 (cfr. O. *saxatilis*)
petraea. Ach.
phaea. Ach.
 β O. p. *brunnea*. Ach.
 O. *rubella*. Schl. (Cent. 3. nr. 78. non Pers.)
 O. *siderella* var. *anachaena*. Ach. m.
 O. *vulvella* γ *anachaena*. Ach. lich.
picea. Pers.
 O. *herpetica* var? Ach.
populina. Ach. vid. *rimalis praecincta*. Ach. v. *Graphis scripta prosodea*. Ach. (et β . Ach. lich.)
 O. *jamaicensis*. W. M.
pruinata. W. M. (non Pers.)
 (non *Graphis lineola*. Ach.)
pruinata. Pers. vid. *Graphis stibea pulicaris*. Schrad. vid. *vulvella pulverulenta*. Pers. Ach. vid. *Graphis pulverulenta quercina*. Pers. vid. *macularis radiata*. Pers. Dec. vid. *Arthonia astroidea*, *obscura recta*. Humb. frib. †)
Verrucaria typographica. Willd.
reniformis. Pers. vid. *Arthonia astroidea*.
reticulata. Dec.
rimalis. Pers. Ach.
 O. r. α et γ *glauca*. Ach. lich.
 O. *chlorina*. Pers.
 O. *populina*. Pers.
 (cfr. O. *herpetica*)
rimosa. Dec. vid. *hapalea rubella*. Pers. Ach. vid. *hapalea herpetica*.
rubella. Schl. vid. *vulvella rufescens*. Pers. vid. *siderella rupestris*. Pers. vid. O. *Persoonii saxatilis*. Dec.
 Lichen simplex. Ach. m.? (sec. Dec.)

*) In synopsi plane neglecta; an potius ad O. *vulvellam*?†) Ab *Achario* plane omitta.

Spec. 6843.

OPEGRAPHA.

- saxicola. *Ach.*
 scaphella. *Ach.*
 scripta. *Ach.* vid. *Graphis scripta.*
 serpentina. *Ach.* vid. *Graphis serpentina.*
 siderella. *Ach.*
 O. s. α et β rufescens. *Ach.* lich.
 O. rufescens. *Pers.*
 Lichen siderellus. *Ach.* pr. (excl. syn.)
 (cfr. O. phaea.)
 signata. *Ach.* vid. hapalea, notha.
 spaniota. (*Ach.*) vid. notha s.
 splendida. (*Ach.*) vid. verrucarioides.
 spurcata. (*Ach.*) vid. notha. ζ .
 stenocarpa. *Ach.*
 β . O. s. denigrata. *Ach.*
 O. atra. *Pers.*
 O. denigrata α et β atra. *Ach.* lich.
 O. denigrata α et β melanochroa. *Ach.* m.
Graphis macularis. *Ehrh.*
 Lichen denigratus. *Ach.* pr.
 Lichen scriptus α . *Hoffm.* (sec. *Dec.*)
 γ . O. s. abbreviata. *Floerk.*
 steriza. (*Ach.*) vid. lithyrgea.
 strepsodina (*Ach.*) v. O. *Persoonii.*
 striatula. *Ach.*
 strigata. (*Ach.*) vid. hapalea.
 subobliterata. *Dufour.* v. nimbose.
 subocellata. (*Ach.*) *Floerk.* vid. herpetica, *Arthonia obscura.*
 sulcata. *Pers.* in *Dec.*
 sychnotea. (*Ach.*) vid. hapalea.
 tesserata. *Dec.*
 tigrina. *Turn.* vid. notha δ .
 triens. *Ach.*
 b. O. t. β arenaria. *Ach.*
 turgida. (*Ach.*) vid. notha.
 varia. (*Ach.*) vid. *Graphis caribaea.*
 varia. *Pers.* vid. notha s.
 venosa. *Pers.*
 verrucarioides. *Ach.* *Pers.*
 Verrucaria salicina. *Dec.*
 β . O. v. hypolepta. *Ach.*
 O. v. γ hypolepta et ζ splendida. *Ach.* lich.
 γ . O. v. marmorata. *Ach.* (s. lich.)
 (cfr. O. notha.)
 viridescens. (*Ach.*) vid. herpetica.
 viridis. *Pers.* vid. herpetica.
 vulgata. *Ach.*
 Lichen vulgatus. *Ach.* pr. (excl. syn.)
 vulvella. *Ach.*
 O. cymbiformis. *Floerk.*
 O. v. α et β pulicaris. *Ach.* lich.
 O. diaphora β spurcata. *Ach.* lich.
 O. notha. *Ach.* var. *Mart.*
 O. pulicaris. *Schrad.* *Roehl.*
 Lichen vulvella. *Ach.* pr.
 β O. v. lutescens. *Clement.* *Ach.*
 (cfr. O. phaea.)

OPHIOGLOSSUM. *Lin.* *Willd.*

1940.
 bulbosum. *Sw.* 2. 6.
 O. crotalophoides. *Walt.?*

OPHIOGLOSSUM.

- circinnatum. *Burm.* vid. *Hydroglossum circinnatum.*
 costatum. *R. Br.*
 crotalophoides. *Walt.* v. bulbosum.
 flexuosum. *L.* vid. *Hydroglossum flexuosum.*
 flexuosum. *L. fil.* vid. *Hydroglossum circinnatum.*
 gramineum. *Willd.* 2. 5.
 japonicum. *Thunb.* vid. *Hydroglossum japonicum.*
 lusitanicum. *L.* 2. (non *Thunb.*) 4.
 lusitanicum. *Thunb.* vid. nudicaule.
 nudicaule. *L. fil.* 2. 3.
 O. lusitanicum. *Thunb.*
 opacum. *Carmich.*
 ovatum. *Sw.* 2. 2.
 O. o. α mucronatum. *Opiz.*
 (cfr. O. vulgatum.)
 palmatum. *L.* 2. 9.
 Ramondia palmata. *Mirb.*
 pedatum. *Burm.* vid. *Hydroglossum pedatum.*
 pedunculatum. *Desv.*
 pendulum. *L.* 2. 8.
 pennatum. *Lam.* vid. *Botrychium Lunaria.*
 pubescens. *Rafin.*
 pusillum. *Rafin.*
 reticulatum. *L.* 2. 7.
 scandens. *L.* vid. *Hydroglossum scandens.*
 scandens. *Forst.* vid. *Hydroglossum polycarpum.*
 scandens. *Osb.* vid. *Hydroglossum japonicum.*
 unifolium. *Gilib.* vid. vulgatum.
 vulgatum. *Lin.* 2. 1.
 O. ovatum β obtusum. *Opiz.*
 O. unifolium. *Gilib.*
 Ophioglossum nr. 1685. *Hall.*
 Zeylanicum. *Houtt.* vid. *Acrostichum quereifolium.*
 1685. *Hall.* vid. vulgatum.

OPOSPERMUM. *Rafin.* (*Alga.*)

- nigrum. *Rafin.*
 ORCELLA. *Battar.*
 senensibus. *Batt.* vid. *Agaricus orcella.*

ORGYA. *Stackh.*

- esculenta. *Stackh.* vid. *Laminaria esculenta.*
 tetragona. *Stackh.* vid. *Laminaria esculenta.*

ORNITHOPTERIS. *Bernh.*

- adiantifolia. *Bernh.* vid. *Anemia adiantifolia.*
 hirsuta. *Bernh.* vid. *Anemia hirsuta.*

ORTHODON. *Bory.* vid. *Octoblepharum serratum.*ORTHOPIYXIS. *Beauv.*

- androgyna. *Beauv.* vid. *Bryum androgyna.*
 aristata. *Beauv.* vid. *Barbula aristata.*

ORTHOPYXIS.

- atrovirens*. Beauv. vid. Bryum sanguineum.
attenuata. Beauv. vid. Bryum attenuatum.
barbata. Beauv. vid. Bryum barbatum.
brevicaulis. Beauv. vid. Campylopus ovatus.
brevifolia. Beauv. vid. Barbula brevifolia.
heterosticha. Beauv. vid. Arrhenopterum heterostichum.
longicolla. Beauv. vid. Webera longicollis.
macrocarpa. Beauv. vid. Bryum macrocarpum.
megapolitana. Beauv. vid. Timmia megapolitana.
pallida. Beauv. v. Bryum pallidum.
palustris. Beauv. vid. Mnium palustre.
ramosa. Beauv. vid. Mnium palustre β .
sphaericarpa. Beauv. vid. Bartramia sphaericarpa.
squarrosa. Beauv. vid. Paludella squarrosa.

ORTHOTRICHUM. Hedw.

DORCADION. Adans.

- affine*. Schrad. 2. 394.
 O. heterophyllum. Beauv. (sec. Schwaegr.)
 O. octoblepharis. Schl. Brid.
 O. striatum. Schwaeg. in tab. 49. (non 54.)
 Crome.
 Bryum affine. Gmel. syst.
 Weissia affinis. Roth.
 Weissia octoblepharis. Roth.
 β O. pumilum. Schleich. (non Sw.)
 (cfr. O. rupestre, pumilum.)
americanum. Beauv. v. anomalum.
angulosum. Beauv. vid. Schlotheimia quadrifida.
anomalum. Hedw. 2. (non E. B.)
 O. commune. Beauv.
 O. saxatile. Brid. 392.
 Brachytrichum saxatile. Roehl.
 Bryum striatum β . γ . L.
 Bryum striatum minus. Weig. Retz.
 Bryum tectorum. With. Gmel.
 Bryum 1799. α . Hall.
 Grimmia ovata. Schrank.
 Polytrichum striatum β . Huds. Neck.
 Polytrichum tectorum. Hull.
 Weissia anomala. Roth. Schreb. Sibth.
 Weissia minor. Ehrh.
 Weissia ithyphylla β minor. Ehrh.
 β . O. americanum. Beauv. (sec. Brid.)
 γ . O. longisetum. Schl.
 δ . O. humile. Schl.
anomalum. E. B. vid. cupulatum.
apiculatum. Hook. H. B.
aristatum. Smith. Turn. 2. 404.
 O. diaphanum Dicks. (non Schrad. sec. Brid. Sm. et Schr. sec. Hook.)
aureum. Mart. 2.

ORTHOTRICHUM.

- breve*. Beauv. vid. Schlotheimia torquata.
Brownianum. Smith. vid. Tetraxis ovata.
cirrhatum. Bernh. vid. curvifolium.
coarctatum. Beauv. 2. 398.
 O. crispum. Hedw. var. Mohr.
commune. Beauv. vid. anomalum.
compositum. Brid. vid. Neckera composita.
crispum. Hedw. 2.
 Bryum crispum. With. Abb. Gmel.
 Bryum striatum δ L. Retz.
 Bryum striatum var. pilosum. Weig.
 Bryum striatum var. ulophyllum. Ehrh.
 Bryum sylvaticum. Gmel. syst.
 Bryum 1798. Hall.
 Grimmia capillata. Moench.
 Grimmia sylvatica. Willd.
 Neckera ulophylla. W. M.
 Polytrichum arboreum. Oeder. fl. d.
 Polytrichum bryoides var. capillaceum.
 Weis.
 Polytrichum capillaceum. Hull.
 Polytrichum striatum δ . Huds.
 Ulota crispa. Brid. 405.
 Weissia crispa. Roth. Sibth.
 Weissia ulophylla. Ehrh.
 (cfr. O. coarctatum, curvifolium.)
cupulatum. Hoffm. 2. 390.
 O. anomalum. E. B. t. 1425. (sec. Hook.)
 O. nudum. Dicks. (sec. Hook.) 402.
 Brachytrichum cupulatum. Roehl.
 Bryum sessile. Gmel. syst. With.
 Bryum striatum γ tenerius. Retz.
 Polytrichum bryoides. Lam.
 Polytrichum striatum γ . Huds.
 Weissia cupulata. Roth.
curvifolium. Whlbg. 2.
 O. crispum β minus. Schwaegr.?
 O. cirrhatum. Bernh.
 Ulota curvifolia. Brid. 406.
cylindricum. Schleich. \ddagger
diaphanum. Schrad. (non? Dicks.)
 2. 411.
 O. pilosum. Beauv.
 O. ulmicola. Lagas. (sec. W. M.)
 Bryum diaphanum. Gmel.
 Weissia diaphana. Roth.
 β . O. heterophyllum. Beauv. sec. W. M.
diaphanum. Dicks. vid. aristatum.
Drummondii. Hook.
exiguuum. Schleich. \ddagger
finbriatum. Beauv.
gracile. Hook.
hercynicum. Hoffm. vid. Catharina hercynica.
heterophyllum. (Schwaeg.) Brid. (non Beauv.) 403.
heterophyllum. Beauv. vid. affine, diaphanum.
Hutschinsiae. Hook.
humile. Schleich. vid. anomalum.
laeve. Beauv. vid. Schlotheimia torquata.

ORTHOTRICHUM.

- longifolium. *Hook. H. B.*
 longipes. *Hook.*
 longirostrum. *Hook.*
 longisetum. *Schleich. v. anomalum.*
 Ludwigi. *Brid. 2.*
Ulota Ludwigi. Brid. 407.
 Lyelli. *Hook.*
 nudum. *Dicks. Turn. v. cupulatum.*
 obtusifolium. *Schrad. 2. 397.*
O. obtusum. Roehl.
Weissia obtusifolia. Roth.
 obtusum. *Roehl. vid. obtusifolium.*
 octoblepharis. *Roth. vid. affine.*
 pallidum. *Beauv. v. Lasia acicularis.*
 phyllanthum. (*Schwaegr.*) 2.
Ulota phyllantha. Brid. 409.
 piliferum. *Schleich. †*
 pilosum. *Beauv. vid. diaphanum.*
 plicatum. *Beauv. 2.*
Ulota plicata. Brid. 408.
 polytrichoides. *Brid. vid. Neckera*
 polytrichoides.
 prorepens. *Hook.*
 pulchellum. *E. B. Hook.*
 pumilum. *Sw. (non Schl.) 2. 395.*
O. affine β pumilum. Hook.
 pumilum. *Schl. vid. affine.*
 rivulare. *Turn. Sm. 2. 401.*
 Rogeri. *Brid. 2. 396.*
 rugifolium. *Hook.*
 rupestre. *Schl. Schwaegr. Brid. 2.*
 393.
O. affine var. rupestre. Brid. spec.
 saxatile. *Brid. vid. anomalum.*
 Smithii. *Brid. vid. Lasia Smithii.*
 speciosum. *Nees.*
 splachnoides. *Froehl. Brid. 2.*
Anacamptodon splachnoides. Brid. 576.
Neckera splachnoides. Schwaegr.
 strangulatum. *Beauv. 2. 391.*
 striatum. *Hedw. 2. (non Crome.) 399.*
Bryum striatum. L.
Bryum striatum var. ithyphyllum. Ehrh.
Bryum striatum var. majus. Weig. Retz.
Bryum 1799 β. Hall.
 Grimmia oblonga. *Schrank.*
 Grimmia striata. *Hedw. Willd.*
 Polytrichum bryoides. *L. fl.*
 Polytrichum apocarpum. *Scop.*
 Polytrichum bryoides α striatum. *Weis.*
 Polytrichum striatum. *Huds. Thunb.*
 Weissia ithyphylla major. *Ehrh.*
 Weissia polytrichoides. *Wigg.*
 Weissia striata. *Roth. Libth.*
 striatum. *Crome. vid. affine.*
 Sturmii. *Hop. et Horn.*
 Swainsonii. *Hook.*
Schlotheimia squarrosa. Schwaegr.? sec.
Spreng.
Schlotheimia stellulata. Hornsch.
 tortile. *Bruch.*
 ulmicola. *Lagas. vid. diaphanum.*
 urceolatum. *Hook. (non Schl.)*
Schlotheimia pulchella. Hornsch.
 urceolatum. *Schleich. †*

OSCILLATORIA. *Vauch.**

- TRICHOPHORUS. *Beauv.*
 Adansoni. *Vauch.*
O. limosa. Ag. (sec. Ag.)
 aeruginosa. *Mart.*
O. major. Vauch.
Conserva aeruginosa. Mert. nsp.
 aeruginosa. *Ach. vid. aestuarii, ma-*
 juscula.
 aestuarii. *Jürg. Lyngb.*
Conserva aestuarii. Mert.
 β. *O. ae. atrovirens. Jürg.*
 γ. *O. ae. laetevirens. Lyngb.*
O. aeruginosa. Ag.
O. laetevirens. Hoffm.
Conserva stuposa. Roth.? (sec. Lyngb.)
 alba. *Vauch.*
 antiaria. *Mert. Jürg.*
O. fusca. Vauch.?
 atropurpurea. *Ag. vid. Bangia fus-*
 copurpurea.
 autumnalis. *Ag. Lyngb. vid. vagi-*
 bicolor. *Ag.* [nata.
Conserva bicolor. E. B.
 calida. *Ag. H. B.*
 calcicola. *Ag. v. Nostoc calcicolum.*
 canescens. *Ag.*
 chalybaea. *Mert. Jürg.*
 chthonoplastes. *Bang. Lyngb.*
Conserva chthonoplastes. Fl. d.
Gloionema chthonoplastes. Ag.
 (cfr. *O. vaginata.*)
 confervicola. *Ag. Lyngb.*
Conserva confervicola. Dillw.
 corium. *Ag. Lyngb.*
 Cortii. *Pollin.*
 crispa. *Ag.*
 crustacea. *Schleich. †*
 cyanea. *Ag.*
Conserva cyanea. E. B.
 decorticans. *Lyngb.*
Conserva decorticans. Dillw. W. M.
 (cfr. *O. vaginata*)
 distorta. *Ag. Lyngb. vid. Chantran-*
 sia distorta.
 duplisecta. *Pollin.*
Conserva duplisecta. Pollin.
 flexuosa. *Ag.*
 flos aquae. *Ag. vid. Nostoc flos*
 aquae.
 fontinalis. *Vauch. Lyngb. Ag.*
Conserva fontinalis. Fl. d. Huds. Müll.
Roth. (et? Lin.)
Conserva nr. 2114. Hall.
 Loten. *Adans. (ex parte.)*
 β. *Conserva fontinalis Michellii. Pollin.*
 γ. *Conserva fontinalis aldensis. Pollin.*
 Friesii. *Ag. vid. Scytonema Bangii.*
 fusca. *Vauch.*
 (cfr. *O. antharia.*)
 fuscopurpurea. *Ag. vid. Bangia fus-*
 copurpurea.

* Plures (*Schrankio omnes*) *Oscillatoriae* species ad regnum animale pertinere videntur.

OSCILLATORIA.

- mundata. *Schleich.* †
laetevirens. *Bang.* vid. *aestuarii.*
laevigata. *Vauch.*
O. Retzii. *Ag.?* (sec. *Ag.*)
lanestris. *Schleich.* †
limosa. *Ag.* *Mart.*
O. princeps. *Vauch.*
Conserva fontinalis. *Dillw.* (ex parte.
Blumb. sec. *Mohr.*)
Conserva limosa. *Roth.* *Fl. d.* (non *Dillw.*)
 (cfr. *O. Adansoni,* *nigra.*)

major. *Vauch.* vid. *aeruginosa.*

majuscula. *Jürg.*

O. aeruginosa β *violacea.* *Ag.*

Conserva majuscula. *Dillw.*

mirabilis. *Ag.*

Conserva hospita. *Chamisso.*

Conserva mirabilis. *Dillw.*

mucor. *Ag.* vid. *zostericola.*

muralis. *Ag.* *Fl. d.* *Lyngb.*

O. parietina. *Vauch.*

Byssus velutina. *Girod.* *Chant.*

Conserva frigida. *Roth.* (non *Dillw.*)

Conserva muralis. *Roth.*

myochrous. *Schleich.* vid. *Scytone-*
ma myochrous.

nigra. *Vauch.*

Conserva fontinalis. *Dillw.* (ex parte.)

Conserva limosa β *decorticata.* *Dillw.*

ochracea. *Lyngb.*

Conserva ochracea. *Dillw.* *Roth.*

parietina. *Vauch.* vid. *muralis.*

princeps. *Vauch.* vid. *limosa.*

pulvinata. *Schleich.* †

purpureocoerulea. *Mart.* vid. *sub-*
fusca.

Retzii. *Ag.* vid. *laevigata,* *subfusca.*

rigula. *Schleich.* †

rivularis. *Schrank.*

scopulorum. *Ag.*

Conserva scopulorum. *W. M.* *Roth.*

stercorea. *Schrank.*

stuposa. *Ag.*

Conserva stuposa. *Roth.*

(cfr. *O. aestuarii.*)

subfusca. *Vauch.*

O. purpureocoerulea. *Mart.*

O. Retzii β *subfusca.* *Ag.*

O. velutina. *Ficin.*

Conserva velutina. *Roth.*

Conserva violacea. *Huds.?* (sec. *Roth.*)

(cfr. *O. vaginata.*)

tenuis. *Ag.* *Lyngb.*

O. viridis. *Vauch.*

Conserva fontinalis. *Roth.* (sec. *Lyngb.*)

Conserva limosa. *Dillw.* *W. M.* (non *Roth.*)

Rivularia calcarea. *E. B.* (sec. *Mart.*)

β. *O. t. marina.* *Ag.*

tenuissima. *Vauch.* *Ag.*

Conserva tenuissima. *E. B.*

thermalis. *Thore.*

torfacea. *Schleich.* †

torta. *Ag.* *Lyngb.*

OSCILLATORIA.

vaginata. *Vauch.* *Mart.*

O. autumnalis. *Ag.* *Lyngb.* (sec. *Rec.*
Ratish.)

O. chthonoplastes β *vaginata.* *Lyngb.*

O. subfusca β *atra.* *Lyngb.* (sec. *Rec.*

Oscillatoria nr. 74. *Chantr.* (*Ratish.*)

Conserva amphibia γ *atra.* *Roth.*

Conserva vaginata. *Dillw.*

Conserva velutina β *atra.* *Roth.*

β. *O. v. viridescens.* *Ag.*

Conserva decorticans. *Dillw.?*

γ. *O. v. tectorum.* *Ag.*

velutina. *Ficin.* vid. *subfusca.*

viridana. *Schleich.* †

viridis. *Vauch.* vid. *tenuis.*

Wrangelii. *Ach.*

Thorea Wrangelii. *Ag.*

Zostericola. *Lyngb.* *Fl. d.*

O. mucor. *Ag.?*

Conserva mucor. *Roth.?*

OSMUNDA. *Lin.* *Willd.* 1952.

Riedlea. *Mirb.* (ex parte.)

adiantifolia. *L.* vid. *Anemia adian-*
tifolia.

asplenifolia. *Sw.* vid. *Anemia adian-*
tifolia.

aurita. *Sw.* vid. *Anemia aurita.*

barbara. *Thunb.* v. *Todea africana.*

basilaris. *Spreng.* vid. *interrupta.*

bavarica. *Schmidt.* vid. *Botrychium*
matricarioides.

bifurcata. *Jacq.* vid. *Acrostichum*
bifurcatum.

bipinnata. *L.* v. *Anemia bipinnata.*

bitermata. *Lam.* vid. *Botrychium*
fumarioides.

borealis. *Salisb.* vid. *Blechnum bo-*
reale.

capensis. *L.* vid. *Lomaria capensis.*

coroliniana. *Walt.* vid. *Woodwar-*
dia virginica.

cervina. *L.* vid. *Acrostichum cervi-*
nun.

cicutaria. *Lam.* vid. *Botrychium ci-*
cutarium.

cinnamomea. *L.* 2. 5.

Claytoniana. *L.* 2. 1.

coronaria. *Müll.* vid. *Acrostichum*
biforme.

crispa. *L.* vid. *Pteris crispa.*

deltoides. *Cav.* vid. *Anemia delto-*
idea.

discolor. *Sw.* vid. *Lomaria discolor.*

dissecta. *Poir.* vid. *Botrychium dis-*
sectum.

ferruginea. *Poir.* vid. *Anemia*
ferruginea.

filiiculifolia. *L.* vid. *Anemia fili-*
culifolia.

filiiformis. *Lam.* vid. *Anemia fili-*
formis.

flexuosa. *Lam.* vid. *Anemia fle-*
xuosa.

fulva. *Cav.* vid. *Anemia fulva.*

hirsuta. *L.* vid. *Anemia hirsuta.*

Gen. 361. Spec. 6959.

OSMUNDA.

- hirta*. L. vid. Anemia hirta.
humilis. Cav. vid. Anemia humilis.
japonica. Thunb. 2. 6.
interrupta. Sw 2. 2.
 O. basilaris. Spreng.
lancea. Thunb. 2. 7.
lanceolata. Gmel. vid. Botrychium rutaceum.
leptophylla. Sw. vid. Gymnogramma leptophylla.
lineata. Sw. vid. Lomaria lineata.
longifolia. Poir. vid. Anemia oblongifolia.
Lunaria. L. v. Botrychium Lunaria.
Lunaria. Fl. d. vid. Botrychium rutaceum.
marginalis. Lam. vid. Mohria crenata.
Matricaria. Schrank. vid. Botrychium matricarioides.
matricarioides. Poir. vid. Botrychium matricarioides.
multifida. Gmel. vid. Botrychium virginicum.
obliqua. Poir. vid. Botrychium obliquum.
oblongifolia. Cav. vid. Lunaria oblongifolia.
peltata. Sw. vid. Acrostichum peltatum.
phyllitidis. L. vid. Anemia phyllitidis.
pollicina. Willem. vid. Lomaria fraxinea.
polypodioides. Sw. vid. Blechnum onocleoides.
procera. Forst. vid. Blechnum procerum.
ramosa. Roth. vid. Botrychium rutaceum.
regalis. L. 2. (non Mich.) 3.
 Aphylocarpa regalis. Cav.
regalis. Mich. vid. spectabilis.
rutacea. Poir. vid. Botrychium rutaceum.
scandens. Aubl. vid. Hydroglossum volubile.
spectabilis. Willd. 2. 4.
 O. regalis. Mich.
 O. regalis β . L.
Spicant. L. vid. Blechnum boreale.
Struthiopteris. L. vid. Struthiopteris germanica.
tenella. L. vid. Anemia tenella.
ternata. Thunb. vid. Botrychium ternatum.
thurifera. Sw. vid. Mohria thurifraga.
thurifraga. Lam. vid. Mohria thurifraga.
tomentosa. Lam. vid. Anemia tomentosa.

OSMUNDA.

- totta*. Sw. vid. Todea africana.
trifida. Jacq. vid. Acrostichum quercifolium.
trifrons. Bory. vid. Lomaria variabilis.
verticillata. L. vid. Anemia verticillata.
virginiana. L. vid. Botrychium virginicum.
Zeylanica. L. vid. Botrychium Zeylanicum.
 1686. Haller. vid. Botrychium Lunaria.

OSMUNDARIA. Lamrx.

- prolifera*. Lmrx. vid. Polyphacum proliferum.

OXYTREMATA. Rafn. vid. Conferva.

OZONIUM. Link. Pers. XXXIX.

GODAL. Adans. (ex parte.)

- arenarium*. Ficin.
auricomum. Lk. vid. fulvum.
candidum. Lk. Nees.
 Acrotamnium? candidum. Nees.
 Byssus candida. Autor. Huds.
 Himantia candida. Pers.
 (cfr. Thelephora lactea.)
croceum. Pers. 1.
 Corticium sulphureum. Pers.
 Himantia ochracea. Fr. obs.
 Himantia sulphurea. Pers.
 Sporotrichum croceum. Kunze.
 Thelephora sulphurea. Pers. Fr. XII. C. 6.
 (cfr. Athelia sericea.)
fulvum. Pers 4.
 O. auricomum. Link.
 Amphiconium strigosum. Nees.
 Byssus aurantiaca. Lam. Dec.
 Byssus barbata. E. B. et? Huds.
 Byssus fulva. Humb. Huds. With.
 Dematium strigosum. Pers.
 Byssus aurea β arborea. Weiss.
 Byssus sericea. Scop.
 Himantia strigosa. Pers.
 Kanta. Adans. (ex parte.)
 Mesenterica lutea. A. S.? (non? Tode.)
 β . Dematium strigosum incanum. Pers.
 γ . Dematium strigosum rupestre. Pers.
 δ . Dematium strigosum arboreum. Pers.
 e O. f. β gentianae. Pers.
lateritium. Pers. 2.
 Clavaria filiformis. Sow. (et? Dec. Schum.)
 Himantia lateritia. Pers.
 Typhala filiformis. Fr. Clas. 1. ord. 1. gen. XIX. 7.
lignorum. Ficin.
radicans. Pers. 6.
 Byssus parietina var α flavescens. Dec.
stuposum. Pers. 3.
 Byssus intertexta. Dec.
 Dematium stuposum. Pers.

P.

PACHYMA. Fries. Clas. I. ord. VI.

gen. I.

Cocos. Fr. 1.

Lycoperdon cervinum. Walt. (non Lin.)

Lycoperdon solidum. Bart. Macbride.

Sclerotium Cocos. Schwein.

sinensium. Fr. 3.

tuber regium. Fr. 2.

PADINA. Adans.

angustata. Beauv. vid. Zonaria interrupta.

PALMARIA. Link.

digitata. Lk. v. Laminaria digitata.

Phyllitis. Lk. vid. Laminaria Phyllitis.

rigida. Lmrx. vid. Grateloupia filicina.

saccharina. Lk. vid. Laminaria saccharina.

PALMELLA. Lyngb.

adnata. Lyngb.

Tremella adnata. Huds. With. (non? Lin.)

alpicola. Lyngb.

Ulva montana. Lightf. Huds. With.

botryoides. Lyngb.

Byssus aeruginosa. Scholl.

Byssus botryoides. Lin.

Lepra botryoides. Autor.

Lepra graminea. Humb.

Lepra viridis. Humb.?

Lepraria botryoides. Ach.

Lepraria graminea. Pers.

Lepraria olivacea. Pers.

Lepraria olivacea et β graminea. Ach.

Lichen aeruginosus. Roth.

Lichen botryoides. Hoffm. Host. Neck. etc.

Lichen byssinus. Scop.

Lichen gramineus. Gmel.

Lichen viridis. Schreb.

Lichen nr. 2089. Hall.

Monilia viridis. Spreng.

Nostoc botryoides. Agh.

β . Tremella botryoides. Schreb.

cylindrica. Lyngb.

frondosa. Lyngb.

Tremella frondosa. Roth.

hyalina. Lyngb.

Coccochloris stagnina. Spr. (sec. Spr. in litt.)

myosurus. Lyngb.

Batrachospermum myosurus. Duchz.

Batrachospermum myurus. Dec.

Conserva myurus. Brouss. ined.

Rivularia? myurus. Moug. et Nest.

Tremella myosurus. Fl. d.

PALMELLA.

rosea. Lyngb.

Byssus rosea. Retz.

Lepra rosea. Willd.

Lepraria rosea. Ach.

Lichen roseus. Schreb.

Sclerotium granulatum. Schum.

Sclerotium persicolor. Schum. (sec. Lyngb.)

Tubercularia rosea. Pers.

β . Tubercularia rosea β carnea. Pers.

Lepra carnea. Ehrh.

rupestris. Lyngb.

Tremella juniperina. Roth.?

Tremella sabinae. E. B.?

PALUDELLA. Ehrh. Brid.

squarrosa. Brid. 2. 414.

Bryum squarrosum. Lin.

Hypnum paludella. W. M.

Meesia squarrosa. Whlbg.

Mnium squarrosum. Lin. fl.

Orthopyxis squarrosa. Beauv.

PANCOVIA. Neck. vid. Hypnum.

PARMELIA. Achar.

LICHEN. Adans. (ex parte.)

acrita. (Ach.) vid. aipolia.

adglutinata. Floerk.

aegialita. Ach. v. Lecanora aegiali-

affinis. Ach. vid. rubiginosa. [ta.

aipolia. Ach.

Imbricaria aipolia. Dec. Ach.

Lichen aipolius. Ach. pr.

Lobaria aipolia. Hoffm.

a. P. a. α acrita. Ach.

Lichen ambiguus. Ehrh. (sec. Ach.)

Lichen stellariformis. Hoffm.

Lichen stellaris var. 4. With.

Lobaria stellariformis. Hoffm.

b. P. a. β cercidia. Ach.

Lichen aipolius. Ehrh.

c. P. a. γ anthelina. Ach.

P. anthelina. Ach. m.

Imbricaria anthelina. Ach. pr.

Lichen anthelinus. Ach. pr.

aipospila. Ach. vid. Lecanora aipo-

spila.

albella. Ach. vid. Lecanora albella.

albicans. Pers. vid. domingensis.

albinea. Ach.

Lichen alboater. Schl.

aleurites. Ach.

Imbricaria aleurites. Ach. Dec.

Lichen aleurites. Ach. pr.

Lichen diffusus. Dicks.

Lichen pallescens. Hoffm.

Lobaria pallescens. Hoffm.

Peora pallescens. Baumg. lips.

β . P. a. diffusa. Ach.

Lichen diffusus. Hoffm.

Lobaria diffusa. Hoffm.

Placodium diffusum. Hoffm.

*) Nomen genericum a Sprengelio prius ac aptius constructum forsan huic generi servandum.

PARMELIA.

- alphiphora*. (Ach.) vid. farrea.
alphoplaca. Ach. vid. Lecanora al-
 phoplaca.
alutoria. (Ach.) vid. venusta.
ambigua. Ach.
 Lichen ambiguus. Wulf. *Whlbg.* fl. lap.
 (non Ehrh.)
 Lichen centrifugus β . Liljbl.
 Lichen diffusus. Weber.
 Imbricaria ambigua. Dec. Ach.
 Lobaria ambigua. Hoffm.
 Psora ambigua. Hoffm.
 Squamaria ambigua. Hoffm.
amylacea. Ach. v. Lecidea amylacea.
angulosa. Ach. vid. Lecanora angu-
 losa.
angustata (Ach.) vid. pulverulenta.
anomala. Ach. vid. Lecanora livida.
antheina. Ach. vid. aipolia.
appressa. Spr.
aquila. Ach.
 Imbricaria aquila. Dec. Ach.
 Lichen aquilus. Ach. pr.
 Lichen fuscus. Huds.
 Lichen pullus. Lightf.
 Lichen obscurus. With. Gmel.
 β . P. a. β crossophylla. Ach.
 P. crossophylla. *Whlbg.*
 c. P. a. γ stippaea. Ach.
arenaria. Mart. vid. Lecidea arena-
 ria.
argopholis. (Ach.) vid. Parmelia
 argopholis.
aspidota. (Ach.) vid. olivacea.
asprella. Ach. vid. Collema asprel-
 lum.
astroidea. Ach. Hornem. (non Cle-
 ment.)
 Lichen astroideus. Fl. d. (citat Ach.)
astroidea. Clement. vid. sideralis.
atlantica. Ach. v. Borrera atlantica.
atra. Ach. vid. Lecanora argopho-
 lis, atra.
aurantiaca. Floerk. Mart. vid. Le-
 canora erythrella, salicina.
aurantiaca. Quorund. vid. Lecidea
 luteoalba.
aureola. Ach.
Azaleae. Ach.
 Lichen Azaleae. Schrank.
 Lobaria Azaleae. Ach. pr.
azurea. Ach. vid. Collema azureum.
Borreri. Turn.
brunnea. Ach. v. Lecanora brunnea.
bullata. Ach. vid. Collema bullatum.
Burgessi. Ach. v. Collema Burgessi.
byrsaea Ach. v. Collema byrsinum.
caesia. Ach. (non Moug.)
 Imbricaria caesia. Dec. Ach.
 Lichen caesius. Hoffm. Host.
 Lichen Psora. Dicks.
 Lichen pulchellus. Wulf.
 Lichen pulverulentus. Westr. (non Ehrh.
 Schreb.)
 Lobaria caesia. Hoffm.

PARMELIA.

- Psora caesia*. Hoffm.
 β . P. c. dubia. Ach.
 P. c. β teretiuscula, γ dubia. Ach. lich.
 P. dubia. Floerk.
 Imbricaria dubia. Ach. pr.
 Lichen caesius β dubius. *Whlbg.* lap.
 Lichen dubius. Ach. pr.
 Lobaria dubia. Hoffm.
caesia. Moug. et Nest. vid. stellaris.
calycaris. (Spreng.) vid. Ramalina
 fastigiata.
candefacta. (Ach.) vid. encausta.
candelaria. Ach. vid. Lecanora can-
 delaria.
capensis. Ach. vid. Borrera capensis.
caperata. Ach.
 Imbricaria caperata. Dec. Ach.
 Lichen caperatus. L.
 Lichen nr. 2005. Hall.
 Lobaria caperata. Hoffm.
 Platisma caperatum. Hoffm.
 b. P. c. cylisphora. Ach.
 (cfr. P. rudecta.)
Caricae. Clement. vid. Lecanora
 Caricae.
carneolutea. Turn. vid. Lecanora
 carneolutea.
cartilaginea. Ach. vid. Lecanora
 cartilaginea.
centrifuga. Ach.
 Imbricaria centrifuga. Dec. Ach.
 Lichen centrifugus. L. (non Autor.)
 (cfr. P. conspersa.)
Ceramium. Spr.
cerina. Ach. vid. Lecanora cerina,
 apochroea, et Lecidea luteoalba.
ceruchis. (Ach.) vid. Borrera ceru-
 chis.
cetrata. Ach.
cheilea. Ach. vid. Collema cheileum.
chloantha. Ach.
chloromela. Ach. vid. Collema chlo-
 romelum.
chlorophana. Ach. vid. Lecanora
 chlorophana.
chrysoleuca. Ach. vid. Lecanora
 chrysoleuca, liparia.
chrysophthalma. Ach. vid. Borrera
 chrysophthalma.
ciliaris. Ach. vid. Borrera ciliaris.
Cinchonae. Spr.
cinninata. Ach.
 Lichen bullatus. Menz.
 Lichen cinninatus. Sm. in litt.
circinnata. Spreng. vid. Lecidea
 circinnata.
citrina. Ach. vid. Lecanora citrina,
 polycarpa, Lepraria flava.
Clementiana. Ach.
 L. Clemente. Turn.
coarctata. Ach. vid. Lecanora co-
 arctata.
cocoes. Ach. vid. Lecidea cocoes.
collematiformis. Schl.
colpodes. Ach. v. Corynelia uberata.

PARMELIA.

- complanata*. Ach. vid. Ramalina
complanata.
confragrosa. Ach. v. Lecanora atra.
congruens. Ach.
conoplea. Ach.
 Imbricaria conoplea. Dec. suppl. Ach.
 Imbricaria pityrea. Dec. fl. fr. (excl. syn.)
 Lichen coeruleobadius. Schl.
 Lichen conopleus. Pers.
conspersa. Ach.
 Imbricaria conspersa. Dec.
 Lichen centrifugus. Auct. (non L.)
 Lichen conspersus. Ach. Ehrh.
 Lichen tiliaceus var. Lam. Enc.
 Lichen nr. 2015. Hall.
 Lobaria centrifuga. Hoffm.
 Lobaria conspersa. Fl. Wett.
 Squamaria centrifuga. Hoffm.
 β. P. c. stenophylla. Ach.
 γ. P. c. georgiana. Ach.
contortuplicata. Ach.
coracina. Ach. v. Lecideia coracina.
coriiformis. Ach. vid. Collema coriiforme.
corrugata. Ach.
 Imbricaria acetabulum. Dec.
 Imbricaria corrugata. Ach.
 Lichen acetabulum. Wulf. Neck.
 Lichen corrugatus. Ach. pr. Sm.
 Lichen patellatus. Gmel. syst.
 Lichen serratus. Gmel. syst.
 Lobaria acetabulum. Hoffm.
craspedia. Ach. vid. Lecanora craspedia.
crassa. Ach. vid. Lecanora crassa.
cretacea. Ach. v. Collema cretaceum.
crenulata. Hook. Kunth.
crinita. Ach.
crispa. Ach. vid. Collema crispum,
 prasinum.
cristulata. Ach.
crassophylla. Whlbg. vid. aquila.
cyaneascens. Ach. vid. Lecanora Haegeni.
cycloselis. Ach.
 Imbricaria cycloselis. Dec. Ach.
 Lichen cycloselis. Ach. pr.
 Lichen dentatus. Pers.
 Lichen orbicularis. Hoffm. Neck. *)
 Lichen subtilis. Pers.
 Lobaria orbicularis. Hoffm.
 Placidium orbiculare. Hoffm.
 β. P. c. lithotea. Ach.
 Lichen lithoteus. Ach.
cylinhora. (Ach.) vid. caperata.
dendritica. Pers. vid. pulla.
descissa. Ach. vid. Collema descissum.
detrita. Ach. vid. Lecanora detrita.
diaphana. Ach. vid. Collema diaphanum.

*) Ad Lichenem pulverulentum Schreb. hoc synonymum citat elbrs. Humboldt fl. crypt. Frih. p. 18.

PARMELIA.

- diatrypa*. Ach.
 P. terebrata. Mart.
 Imbricaria diatrypa. Dec. Ach.
 Lichen diatrypus. Ach. pr.
 Lichen pertusus. Schrad.
 Lichen physodes. Jacq. (sec. Roehl.)
 Lobaria terebrata. Hoffm.
diffusa. (Ach.) vid. aleurites.
dispersa. Ach. vid. Lecanora galactina.
distans. Mart. vid. Lecanora subfusca β.
distorta. Ach.
divaricata. Ach. vid. Evernia divaricata.
diversicolor. Ach.
domingensis. Ach.
 P. albicans. Pers.
dubia (Ach.) Floerk. vid. caesia.
duplicata. Ach. vid. physodes.
ectanea. (Ach.) vid. rutilans.
effusa. Ach. vid. Lecanora effusa.
elacista. Ach. vid. coarctata.
elacina. Ach.
 Lecanora elacina. Ach. lich.
 Lichen elacinus. Whlbg.
elegans. Ach. vid. Lecanora elegans,
 murorum.
encausta. Ach.
 Imbricaria encausta. Dec. Ach.
 Lichen encaustus. Sm.
 Lichen multipunctus. Ehrh.
 Lobaria pulla. Hoffm.
 Squamaria pulla. Hoffm.
 h. P. e. β. textilis. Ach.
 c. P. e. γ. confecta. Ach.
 β. Imbricaria encausta latifolia. Dec.
 γ. Imbricaria encausta γ. intestiniformis.
 Dec.
 Imbricaria intestiniformis. Ach.
 Lichen intestiniformis. Vill.
 Parmelia intestiniformis. Ach. (sec. Dec.)
enteromorpha. Ach.
 Lichen intestinalis. Sm.
epanora. Ach. v. Lecanora epanora.
ephebea. Ach. vid. Borrera ephebea.
epibryon. Ach. vid. Lecanora epibryon.
epigea. Ach. vid. Lecanora epigea.
ereutica. Ach. v. Lecanora ereutica.
erythrella. Ach. vid. Lecanora erythrella.
exigua. Ach. vid. Lecanora exigua.
fahlunensis. Ach.
 L. f. et β. hepatizon. Ach. m.
 Imbricaria fahlunensis. Dec. Ach.
 Lichen fahlunensis. L.
 Lichen nr. 2020. Hall.
 Lobaria fahlunensis. Hoffm.
 Squamaria fahlunensis. Hoffm.
 β. P. f. sciastra. Ach.
 P. sciastra. Ach.
 Lichen fahlunensis β. sciastrus. Whlbg.
farinacea. Ach. vid. Ramalina farinacea.

PARMELIA.

- farrea*. Ach. Turn.
β. P. f. aliphphora. Ach.
fascicularis. Ach. vid. Collema fasciculare.
fastigiata. Ach. vid. Ramalina fastigiata.
fibrillosa. Hook. Kunth.
flaccida. Ach. v. Collema flaccidum.
flammea. Ach. v. Dufourea flammea.
flavicans. Ach. v. Borrera flavicans.
fluviatilis. Ach. vid. Collema fluviatile.
fraxinea. Ach. v. Ramalina fraxinea.
frutulosa. Ach. vid. Lecanora frutulosa.
fucescens. Hook. Kunth.
fuciformis. Ach. vid. Lecanora fuciformis.
fugax. Ach. vid. Collema fugax.
furfuracea. Ach. vid. Borrera furfuracea.
furva. Ach. vid. Collema furvum.
fuscata. Ach. vid. Lecanora badia myrrhina.
fuscoatra. Ach. vid. Lecidea fuscoatra.
fulgens. Ach. vid. Lecanora fulgens.
galactina. Ach. vid. Lecanora galactina.
galbina. Ach.
gelida. Ach. vid. Lecanora gelida.
gilva. Pers. vid. Lecanora Lagascae.
glaucoarpa. Ach. vid. Lecanora glaucoarpa.
glaucoma. Ach. vid. Lecanora glaucoma, Urcolaria rimosa.
glaucorufa. Mart.
glomulifera. Ach.
 Lichen amplissimus. Scop.
 Lichen cumatilis. Butstr.
 Lichen glomuliferus. Lightf.
 Lichen grandis. Pers.
 Lichen laciniatus. Huds. (non Sw.)
 Lichen lacinosus. Gmel. syst.
 Lichen mutabilis. Ehrh.
 Lichen nr. 2004. Hall.
 Lobaria glomulifera. Hoffm.
granosa. — †
 Imbricaria granosa. Ach. pr. *)
 Lichen granosus. Schreb.
granulifera. Ach.
grisea. Ach. v. Lecanora leucolepis.
groenlandica. Ach. vid. Nephroma polaris.
grumosa. Ach. vid. Lecanora atra.
Hageni. Ach. vid. Lecanora Hageni.
herbacea. Ach.
 Lichen herbaceus. Huds. Fl. d.
 Lichen lactevirens. Lightf.
 Lichen nr. 2002. Hall.
 Lobaria herbacea. Hoffm.
 Pulmonaria herbacea. Hoffm.

PARMELIA.

- Sticta herbacea. Ach. syn. add.
 (non Lichen mutabilis. Ehrh.)
hispidula. Ach.
hottentotta. Ach. vid. Sticta hottentotta.
hybrida. (Ach.) vid. venusta.
hydrochara. Ach. vid. Collema hydrocharum.
hyperopta. Ach.
hypnorum. Ach. vid. Lecanora hypnorum.
hypoleuca. (Ach.) vid. speciosa.
hysgina. Ach. vid. Lecanora hysgina.
impolita. Ach. vid. Arthonia pruinosa
incololata. Floerk. vid. Lecanora incololata.
inconspicua. Spr.
intestiniiformis. Ach. vid. encausta.
intricata. Ach. vid. Lecanora intricata.
jubata. Ach. vid. Alecatoria jubata.
labrosa. (Ach.) vid. physodes.
lacera. Ach. vid. Collema lacerum.
laevigata. Ach.
lanuginosa. Ach.
 Imbricaria lanuginosa. Dec. Ach.
 Lichen lanuginosus. Schrad. Ach. pr.
 Lichen membranaceus. Dicks.
lenta. (Ach.) vid. muscigena.
lentigera. Ach. vid. Lecanora lentigera.
lepidora. Ach. vid. Lecanora hypnorum.
leptalea. Ach. vid. Borrera tenella.
leucomela. Ach. vid. Borrera leucomelas.
limosa. Ach. vid. Collema limosum.
linearis. Ach. vid. Ramalina linearis.
liparia. Ach. vid. Lecanora liparia.
lithothea. Ach. vid. cycloselis.
lobulata. Mart.
 Lecanora lobulata. Floerk.
 Lobaria concolor. Sturm. Hoffm.
lophyrea. Ach.
Ludwigii. Spreng. vid. Lecanora Ludwigii.
lutea. Dicks. Spreng. (non Ach.)
lutea. Ach. vid. Lecidea epixantha.
lutescens. Floerk. vid. Lecanora lutescens.
maciformis. Delil.
marginella. Ach. vid. Collema marginella.
marmorea. Ach. vid. Lecidea marmorea.
melaena. Ach. vid. Collema melae-num.
melaloma. Ach. v. Lecanora crassa.
melanaspis. Ach. vid. Lecanora melanaspis.
melanimon. Spreng.
Menziesii. Sm. vid. Collema Menziesii.
Michauxii. Ach. [ziesii.
 Imbricaria convexiuscula. Mich.

*) Nec in Lichenographia nec in Synopsi hujus speciei meminit Acharius.

PARMELIA.

- milvina*. Ach. v. *Lecanora milvina*.
miniata. Ach. v. *Lecanora miniata*.
molibdina. Ach. vid. *Lecanora molibdina*.
molliuscula. Ach.
mollusca. Ach. vid. *Dufourea mollusca*.
mollusca. *Clement.* vid. *Dufourea madreporiformis*.
molybdina. Ach. vid. *Lecanora molybdina*.
multipuncta. Ach. vid. *Urceolaria cinerea*.
murina. Schl.
murorum. Ach. vid. *Lecanora murorum*, *vitellina*.
musci-cola. Ach. vid. *Collema musci-cola*.
muscigena. Ach.
Lichen muscigenus. *Whlbg.*
 β . P. m. lenta, et γ squarrosa. Ach. lich.
Lichen muscigenus β glaucescens. *Whlbg.*
myriococca. Ach. vid. *Collema myriococcum*.
nigrescens. Ach. vid. *Collema nigrescens*.
obsessa. Ach.
obvoluta. Ach. vid. *Sticta obvoluta*.
ochrochlora. Ach. vid. *Lecidea viridiflavescens*.
ochroleuca. Ach. vid. *Cornicularia ochroleuca*.
olivacea. Ach.
P. o. α et β aspidota. Ach. lich.
Imbricaria olivacea. *Dec. Ach.*
Lichen olivaceus. L.
Lichen nr. 2014. *Hall.*
Lobaria olivacea. *Hoffm.*
(cfr. P. pulla.)
olivetorum. (Ach.) vid. *perlata*.
omphalodes. Ach.
Imbricaria adusta. *Déc.*
Imbricaria omphalodes. Ach. pr.
Lichen flavescens. *Moench.?*
Lichen omphalodes. L.
Lobaria adusta. *Hoffm.*
Lobaria omphalodes. *Hoffm.*
 β . P. o. panniformis. Ach.
Lichen omphalodes. *Wulf.*
(cfr. P. pulverulenta.)
ostracoderma. Ach. vid. *Lecanora ostracoderma*.
palnata. Ach. vid. *Collema palmatum*.
panniformis (Ach.) v. *omphalodes*.
pannosa. Ach. (non Ach. m.)
Imbricaria pannosa. Ach. pr.
Lecidea pannosa. Ach. m.
Lichen pannosus. Sw.
pannosa. Ach. m. vid. *Collema velutinum*.
Parella. Ach. vid. *Lecanora parella*.
parietina. Ach.
Imbricaria parietina. *Dec. Ach.*
Lichen juniperinus. *Neck.*

PARMELIA.

- Lichen parietinus*. L.
Lichen rugosus. *Gilib.*
Lichen nr. 2021. *Hall.*
Lobaria parietina. *Hoffm.*
(cfr. P. rutilans, *Lecanora polycarpa*.)
peliscypha. *Whlbg.* vid. *Lecanora cervina*.
pellea. (Ach.) v. *Lecanora subfusca*.
pellita. Ach.
pensylvanica. *Spr.*
perforata. Ach.
Lichen laciniatus. *Schrank.?*
Lichen melanonoleucos. *Willd.*
Lichen perforatus. *Jacq. Sw.* (non *Schrank.*)
Lichen proboscideus. *All. Scop.*
Lobaria perforata. *Mich. Ach.*
Platisma perforatum. *Hoffm.*
periclea. Ach. v. *Lecanora periclea*.
perlata. Ach.
P. plicata. *Pers.*
Lichen perlatus. L.
Lobaria perlata. *Dec.*
 β . P. p. olivetorum. Ach.
 γ . *Lobaria perlata* β ciliata. *Dec.*
pezizoides. *Mart.* vid. *Lecanora brunnea*.
phyllocarpa. *Pers.* vid. *speciosa*.
physodes. Ach.
P. p. α et β labrosa. Ach. lich.
Imbricaria physodes. *Dec. Ach.*
Lichen laciniatus γ *physodes*. *Weis.*
Lichen physodes. L.
Lichen nr. 2018. *Hall.*
Lobaria physodes. *Hoffm.*
 β . P. p. vittata. Ach. (γ lich.)
P. duplicata. Ach. m.
 γ . P. p. platyphylla. Ach. (δ lich.)
 δ . P. p. obscurata. Ach.
picta. Ach.
Lichen pictus. Sw.
Placodium pictum. Ach. pr.
pinguiuscula. *Delil.*
pityrea. Ach.
Imbricaria grisea. *Dec.*
Imbricaria pityrea. Ach. pr.
Lichen griseus. Lam.
Lichen lanuginosus. *Hoffm.* (non *Schrad.* Ach. pr.)
Lichen pityreus. Ach.
Lichen pulverulentus. *Ehrh.* (non *Schreb.*)
Lobaria pulveracea. *Hoffm.*
placorodia. Ach.
platyphylla. (Ach.) vid. *physodes*.
plicata. *Pers.* vid. *perlata*.
plicatilis. Ach. v. *Collema plicatile*.
plocina. Ach. vid. *Collema corrugaplumbea*. Ach. [tum.
Imbricaria plumbea. *Dec. Ach.*
Lichen coeruleus. *Huds.*
Lichen plumbeus. *Lightf. Ach. pr.*
Lichen squamosus. *Hoffm. Gmel.*
(non *Imbricaria coeruleus*. *Dec.*)
poliophaea. Ach. vid. *Lecanora poliophaea*.

PARMELIA.

- pollinaria*, Ach. vid. Ramalina pollinaria.
polycarpa, Spreng. vid. Lecanora polycarpa.
polymorpha, Ach. vid. Ramalina polymorpha.
prolixa, (Ach.) vid. pulla.
prunastri, Ach. vid. Evernia prunastri.
pulchra, Ach. vid. Collema dermatinum.
pulla, Ach.
P. dendritica, Pers.
P. olivacea β *prolixa*, Ach. lich.
 Lichen pullus, Schreb.
 Lichen nr. 2013, Hall.
pulmonacea, Ach. vid. Sticta pulmonacea.
pulverulenta, Ach.
Imbricaria pulverulenta, Dec. Ach.
 Lichen allochrous, Ehrh.
 Lichen omphalodes, Wulf. (sec. Dec.)
 Lichen pulverulentus, Schreb. Host. Scop?
 Lichen stellaris var β , With. Huds.
 Lichen nr. 2016, Hall.
 Lobaria pulverulenta, Hoffm.
 Squamaria pulverulenta, Hoffm.
 h. *P. p. argyphia*, Ach. (β , lich.)
 c. *P. p. γ angustata*, Ach.
 Lichen angustatus, Hoffm.
 Lobaria angustata, Hoffm.
 (cfr. *P. venusta*. β . *Parmelia cycloselis*.)
punicea, Ach. vid. Lecanora punicea.
pusilla, Ach.
quercizans, Ach. vid. Sticta quercizans.
radiata, (Ach.) vid. stellaris.
ravida, (Ach.) vid. Lecanora symmicta.
recurva, Ach.
Imbricaria incurva, Dec. Ach.
 Lichen incurvus, Pers.
 Lichen multifidus, Dicks.
 Lobaria incurva, Hoffm.
revoluta, Floerk.
Roccella, Ach. vid. Roccella tinctoria.
rosaeformis, (Ach.) vid. saxatilis.
rosulata, Ach. vid. stellaris.
rubiginosa, Ach.
P. affinis, Ach. m.
Imbricaria coerulescens, Dec.
 Lichen affinis, Dicks.
 Lichen decorus, Sm.
 Lichen rubiginosus, Thunb. Ach. pr.
 Psoroma rubiginosa, Ach. pr.
 (non Lichen coerulescens, Huds. nec L. plumbeus, Lightf.)
rubra, Ach. vid. Lecanora rubra.
rudecta, Ach.
 β . *P. r. ulophylla*, Ach.
P. caperata β *ulophylla*, Ach. lich.
rutilans, Ach.
P. parietina β *ectanea*, Ach. lich.
 Lecanora rutilans, Ach. lich.

PARMELIA.

- sagenalis*, Ach. v. Riccia reticulata.
salicina, Ach. vid. Lecanora salicina.
sarmentosa, Ach. vid. Alcatoria sarmentosa.
saturnina, Ach. vid. Parmelia saturnina.
saxatilis, Ach.
P. s. α et β rosaeformis, Ach.
Imbricaria retiruga, Dec.
Imbricaria saxatilis, Ach.
 Lichen laciniatus α *saxatilis* et β *arboreus*, Weis.
 Lichen saxatilis, L.
 Lichen tinctorius, Lin. it. sc.
 Lichen nr. 2011, Hall.
 Lobaria saxatilis, Hoffm.
saxicola, Ach. v. Lecanora saxicola.
Schraderi, Ach. vid. Collema Schraderi.
sciastra, Ach. vid. fahlunensis.
scopulorum, Ach. vid. Ramalina scopulorum.
scortea, Ach.
Imbricaria scortea, Ach. pr.
Imbricaria quercina β , Dec.
 Lichen lobatus, Gmel. Leers.
 Lichen scorteus, Ach.; pr.
 Lichen tiliaceus, Rutstr. Ehrh. (non Dicks.)
 Lobaria scrotea, Fl. Wett.
scotina, Ach. v. Collema scotinum.
scrobiculata, Ach. vid. Sticta scrobiculata.
setosa, Ach.
sideralis, Ach.
P. astroidea, Clement. (non Ach.)
siliquosa, Ach. vid. Ramalina scopulorum.
similaris, Ach. vid. Lecanora similaris.
solenaria, Ach. v. Borreria solenaria.
sophodes, Ach. vid. Lecanora sophodes.
sorediata, (Ach.) vid. stygia.
speciosa, Ach.
P. phyllocarpa, Pers.
Imbricaria speciosa, Dec. Ach.
 Lichen speciosus, Wulf.
 Lobaria speciosa, Hoffm.
 b. *P. s. hypoleuca*, Ach.
spodophaea, Whlbg. vid. Lecanora spodophaea.
Sprengelii, Floerk. Spreng.
squamulosa, Ach. vid. Lecanora badia, cervina.
squarrosa, (Ach.) vid. muscigena.
stellaris, Ach.
P. s. α radiata, β *rosulata*, Ach. lich.
P. caesia, Moug. et Nest. (non Ach.)
Imbricaria stellaris, Dec. Ach.
 Lichen ambiguus, Ehrh. (non Jacq.)
 Lichen stellaris, L.
 Lichen nr. 2017, Hall.
 Lobaria stellaris, Hoffm.
stenophylla, Ach. vid. conspersa.
stippea, (Ach.) vid. aquila.

PARMELIA.

straminea. *Whlbg.* vid. *Lecanora straminea*.
stygia. *Ach.*
Imbricaria stygia. *Dec. Ach.*
Lichen stygius. *L.*
Lobaria stygia. *Hoffm.*
Squamaria stygia. *Hoffm.*
b. P. s. β soreliata. *Ach.*
Lichen soreliatus. *Ach.*
subfusca. *Ach.* vid. *Lecanora bryantha*, *distincta*, *peridea*, *scropulosa*, *subfusca*.
submarginalis. *Ach.* (non *Ach. m.*)
Lobaria submarginalis. *Mich.*
submarginalis. *Ach. m.* vid. *Collema submarginale*.
subtilis. *Ach.* vid. *Collema subtile*.
sulphurea. *Ach.* vid. *Lecidea sulphurea*.
sulphureonigricans. *Floerk.* vid. *Lecanora symmicta γ*.
Swartzii. *Ach.* vid. *Lecanora Swartzii*.
synalissa. *Ach.* vid. *Collema synalissum*.
tartarea. *Ach.* v. *Lecanora tartarea*.
regularis. *Spreng.* vid. *Lecanora murorum*.
tenax. *Ach.* vid. *Collema tenax*.
tenella. *Ach.* vid. *Borrera tenella*.
tenuissima. *Ach.* vid. *Collema tenuissimum*.
terebrata. *Mart.* vid. *diatrypa*.
teretiusecula. (*Ach.*) vid. *caesia*.
textilis. (*Ach.*) vid. *encausta*.
thallina. (*Ach.*) vid. *Lecanora thallina*.
tiliacea. *Ach.*
Imbricaria quercina. *Dec. Ach.*
Lichen quercifolius. *Wulf.*
Lichen quercinus. *Willd.*
Lichen tiliaceus. *Dicks.*
Lobaria quercina. *Fl. Wett.*
Lobaria tiliacea. *Hoffm.*
tortuosa. *Ach.* vid. *Stereocaulon pulvinatum*.
tremelloides. *Ach.* vid. *Collema tremelloides*.
Trulla. *Ach.* vid. *Borrera Trulla*.
tumidula. *Spr.*
tunaeformis. *Ach.* vid. *Collema tunaeforme*.
Turneri. *Ach.* v. *Lecanora Turneri*.
ulophylla. (*Ach.*) vid. *rudecta*.
ulothrix. *Ach.*
Imbricaria ulothrix. *Dec. Ach.*
Lichen ciliatus. *Hoffm.*
Lichen obscurus. *Ehrh.*
Lichen ulothrix. *Ach. pr.*
Lobaria ciliata. *Hoffm.*
Lobaria obscura. *Fl. Wett.*
unicolor. *Bell.* vid. *Lecidea Ehrhartiana*.
usneoides. *Ach.* vid. *Alectoria usneoides*.

PARMELIA.

varia. *Ach.* vid. *Lecanora sarcopis*, *symmicta*.
variabilis. *Ach.* vid. *Lecanora variabilis*.
velata. *Turn.* vid. *Variolaria velata*.
velutina. *Ach.* v. *Conferva velutina*.
ventosa. *Ach.* vid. *Lecanora ventosa*.
venusta. *Ach.*
Imbricaria venusta. *Dec.*
β. P. v. hybridα. *Ach.*
P. pulverulenta δ alutoria. *Ach. lich.*
Lichen alutus. *Pers.*
versicolor. *Ach.* vid. *Lecanora versicolor*.
villosa. *Ach.* vid. *Borrera villosa*.
virella. *Ach.* vid. *Lecanora virella*.
viridifusca. *Schl.*
vitellina. *Ach.* vid. *Lecanora vitellina*, *Lecidea luteoalba*.
vittata. (*Ach.*) vid. *physodes*.
vulpina. *Ach.* vid. *Evernia vulpina*.
 PATELLARIA. *Fries.* (non *Hoffm.*)
Fr. Clas. I. ord. IV. gen. VIII.
Alismatis. *Fr.* 6.
Peziza Alismatis. *Pers.* LVII. 224.
atrata. *Fr.* 4.
Lichen atratus. *Hedw.*
Peziza atrata. *Whlbg.*
Peziza Patellaria. *Pers.* LVII. 240. N. 154.
 3. b.
β. Peziza Patellaria soveolans. *Pers.*
γ. Peziza Patellaria picea. *Pers.*
δ. Peziza Patellaria valvata. *Pers.*
coriacea. *Fr.* 1.
P. c. cinerea. *Fr.*
Peziza coriacea. *Bull.*
b. P. c. alba. *Fr.*
olivaceovirens. *Fr.* 3.
Peziza olivaceovirens. *Schwein.*
pulla. *Fr.* 5.
β. Peziza nigroolivacea. *Schwein.*
testacea. *Fr.*
 PATELLARIA. *Hoffm.* *Dec. Ach.*
 pr.
abietina. *Ach.* vid. *Limboria regularis*.
aeruginosa. *Ach.* vid. *Lecidea icnadopbila*.
albocoerulescens. *Hoffm.* vid. *Lecidea albocoerulescens*.
alboflavescens. *Ach.* vid. *Lecanora parella β*.
albozonaria. *Dec.* vid. *Lecidea ochrochlora*.
amylacea. *Ach.* vid. *Lecidea amylacea*.
anceps. *Ach.* v. *Lecidea alabastrina*.
angulosa. *Dec.* vid. *Lecanora angulosa*.
arenaria. *Hoffm.* vid. *Lecanora craspedia*.
argillacea. *Ach.* vid. *Lecidea argillacea*.
athrocarpa. *Ach.* vid. *Lecidea fumosa*.

PATELLARIA.

atrata. Ach. vid. *Peziza patellaria*.
atroalba. Ach. v. *Lecidea ambigua*.
aurantiaca. Dec. vid. *Lecidea luteoalba*.
aurella. Hoffm. vid. *Lecanora vitellina*.
badia. Hoffm. vid. *Lecanora badia*.
biformis. Dec. v. *Lecidea biformis*.
brunnea. Dec. v. *Lecanora brunnea*.
caesiorufa. Ach. vid. *Lecidea caesiorufa*.
calcaria. Ach. pr. vid. *Urceolaria calcaria*.
calcaria. Hoffm. v. *Lecidea speirea*.
calva. Ach. vid. *Lecidea rupestris*.
candelaris. Dec. vid. *Lepraria flava*.
candida. Hoffm. v. *Lecidea candida*.
carnea. Dec. vid. *Lecidea carnea*.
cerina. Hoffm. v. *Lecanora cerina*.
cinereofusca. Hoffm. vid. *Lecidea cinereofusca*.
circumscripta. Ach. vid. *Lecidea parasema*.
citrina. Ach. vid. *Lecanora citrina*.
citrinella. Ach. vid. *Lecidea citrinella*.
clavus. Dec. vid. *Lecidea clavus*.
confluens. Ach. vid. *Lecidea confluens*.
contigua. Hoffm. vid. *Lecidea lapicida*.
coracina. Ach. vid. *Lecidea coracina*.
coronata. Ach. vid. *Lecanora brunnea*.
corticola. Dec. v. *Lecidea corticola*.
craspedia. Dec. vid. *Lecanora rubricosa*.
crenata. Dec. vid. *Lecidea crenata*.
crenulata. Ach. vid. *Lecanora galactina*.
cretacea. Dec. vid. *Lecidea speirea*.
cupularis. Dec. vid. *Lecidea parmorea*.
cyanescens. Ach. vid. *Lecanora Hageni*.
cyanolepra. Dec. vid. *Lecanora cerina*.
cyathoides. Ach. vid. *Lecidea rivulosa*.
decolorans. Hoffm. vid. *Lecidea decolorans*.
decolorata. Ach. vid. *Lecidea decolorans*.
dendritica. Ach. vid. *Lecidea fuscoatra*.
detrita. Hoffm. vid. *Lecanora detrita*.
Dicksoni. Dec. vid. *Lecidea Oederi*.
diffracta. Ach. vid. *Lecanora diffracta*.
Dilleniana. Ach. vid. *Lecidea Dilleniana*.
dispersa. Dec. vid. *Lecanora galactina*.

PATELLARIA.

domingensis. Pers. vid. *Lecanora domingensis*.
effusa. Dec. vid. *Lecanora effusa*.
Ehrhartiana. Ach. vid. *Lecidea Ehrhartiana*.
Epanora. Ach. vid. *Lecanora epanora*.
epibryon. Ach. vid. *Lecanora epibryon*.
epipolia. Dec. vid. *Lecidea epipolia*.
erythrella. Ach. vid. *Lecanora erythrella*.
erysibe. Ach. vid. *Lecidea luteola*.
erythrocarpa. Dec. vid. *Lecidea erythrocarpa*.
excavata. Hoffm. v. *Stictis radiata*.
exigua. Dec. v. *Lecanora periclea*.
ferruginea. Hoffm. vid. *Lecidea cinereofusca*.
flavofusca. Ach. vid. *Lecidea flavofusca*.
flavovirescens. Hoffm. Dec. vid. *Lecanora erythrella*, *salicina*.
frondosa. Hoffm. vid. *Lecanora haematomma*.
frustulosa. Ach. vid. *Lecanora frustulosa*.
fulva. Ach. v. *Lichen fulvus*. Schreb.
fumosa. Hoffm. vid. *Lecidea fumosa*.
fuscoatra. Hoffm. vid. *Lecidea fuscoatra*.
fuscolutea. Hoffm. vid. *Lecidea fuscolutea*.
gelida. Ach. vid. *Lecanora gelida*.
glaucoma. Hoffm. vid. *Lecanora glaucoma*.
glomerulosa. Dec. vid. *Lecidea glomerulosa*.
gossypina. Ach. vid. *Lecidea gossypina*.
granulosa. Hoffm. vid. *Lecidea decolorans*.
granulosa. Mich. vid. *Lecidea parasema*.
griseoatra. Hoffm. vid. *Lecidea ambigua*.
grumosa. Hoffm. vid. *Lecanora atra*.
haematomma. Dec. vid. *Lecanora haematomma*.
Hageni. Ach. vid. *Patellaria Hageni*.
hemisphaerica. Ach. vid. *Lichen hemisphaericus*.
holocarpa. Ach. vid. *Lecidea luteoalba*.
hynaenia. Ach. vid. *Porina fallax*.
hypnorum. Dec. vid. *Lecanora epibryon*.
immersa. Dec. v. *Lecidea immersa*.
impolita. Ach. vid. *Arthonia impolita*.
incarnata. Ach. vid. *Lecidea decipiens*.
incrustans. Dec. vid. *Lecanora incrustans*.
irrubata. Ach. v. *Lecanora ventosa*.

PATELLARIA.

jungermanniae. Ach. vid. Lecidea decolorans.
lamprocheila. Dec. vid. Lecidea arenaria.
lapidica. Dec. vid. Lecidea lapidica.
lepidora. Dec. vid. Lecanora hypnorum.
leucoplaca. Dec. vid. Lecidea leucoplaca.
leucostigma. Ach. vid. Spiloma leucostigma.
lucida. Ach. vid. Lecidea lucida.
lutea. Ach. vid. Lecidea melizea.
luteola. Ach. vid. Lecidea luteola.
lutescens. Dec. vid. Lecanora exallescens.
macrocarpa. Dec. vid. Lecidea macrocarpa.
marmorea. Dec. vid. Lecidea marmorea.
metabolica. Dec. vid. Lecidea metabolica.
minutissima. Ach. vid. Lecanora varia.
miscella. Ach. vid. Lecidea miscella.
Mougeotiana. Dec. vid. Lecidea Mougeotiana.
muscorum. Dec. vid. Lecidea fuscolutea γ .
muscorum. Hoffm. vid. Gyalecta bryophila.
multipuncta. Hoffm. vid. Lecidea albococrulescens.
myriocarpa. Dec. vid. Lecidea parasema d.
nebulosa. Hoffm. vid. Lecanora brunnea.
nigrovirens. Ach. vid. Lecanora galactina. nota.
obliterata. Dec. vid. Lecanora miniata.
ocellata. Ach. vid. Urceolaria pelobotrya.
ochrochlora. Ach. vid. Lecidea viridiflavescens.
ochroides. Ach. vid. Lecidea subcarnea.
ochrostoma. Dufour. vid. Lecanora symmieta.
Oederi. Ach. vid. Lecidea Oederi.
olivacea. Pers. v. Lecanora olivacea.
orosthea. Ach. v. Lecidea orosthea.
pallescens. Ach. vid. Lecanora parella.
pallidonigra. Ach. vid. Lecidea pallidonigra.
pantherina. Hoffm. vid. Lecidea lapidica.
parasema. Dec. vid. Lecidea parasema.
parella. Ach. vid. Lecanora parella.
perella. Hoffm. v. Lecanora parella.
periclea. Ach. v. Lecanora periclea.
petraea. Dec. vid. Lecidea petraea.
pilularis. Ach. v. Lecidea confluens.

PATELLARIA.

pinicola. Ach. v. Lecidea parasema.
polytropa. Hoffm. vid. Lecidea Ehrhartiana.
populicola. Dec. vid. Lecanora subfusca β .
pruinata. Pers. vid. Arthonia pruinosa.
pruinosa. Ach. vid. Lecidea albo-cocrulescens.
pulicaris. Pers. vid. Lecanora pulicaris.
punctiformis. Dec. vid. Lecidea parasema b.
pyrina. Ach. v. Lecanora sophodes.
quadricolor. Ach. vid. Lecidea decolorans β .
rimosa. Ach. vid. Lecidea speirea.
rosella. Dec. vid. Lecidea alabastrina γ .
rubella. Dec. vid. Lecidea luteola.
rubra. Hoffm. vid. Lecanora rubra.
rufa. Pers. vid. Lecidea rufa.
rugosa. Dec. v. Lecidea parasema.
rupestris. Dec. v. Lecidea rupestris.
rutila. Ach. vid. Lichen rutilus.
salicina. Hoffm. vid. Lecanora salicina.
sanguinaria. Ach. vid. Lecidea sanguinaria.
sanguinea. Pers. vid. Lecidea sanguinaria.
sanguineoatra. Ach. vid. Lecidea fuscolutea.
scruposa. Hoffm. vid. Urceolaria gypsacea, scruposa.
scytropa. Ach. v. Lecidea fuscoatra.
sepincola. Dec. vid. Arthonia sepincola.
silacea. Hoffm. vid. Lecidea Oederi, silacea.
simplex. Ach. vid. Opegrapha Persoonii.
sinapisperma. Dec. vid. Lecidea sinapisperma.
sophodes. Ach. vid. Lecanora sophodes.
speirea. Ach. vid. Lecidea speirea.
sphaeroidea. Dec. vid. Lecidea alabastrina β .
subfusca. Dec. vid. Lecanora subfusca.
sulphurea. Dec. vid. Lecidea sulphurea.
Swartzii. Ach. vid. Lecanora Swartzii.
tartarea. Dec. v. Lecanora tartarea.
tephromelas. Dec. v. Lecanora atra.
terminalis. Ach. vid. Lichen terminalis.
tigillaris. Dec. vid. Cyphelium tigillare.
tigrina. Hoffm. v. Lecidea petraea.
uliginosa. Dec. v. Lecidea uliginosa.
ulmi. Ach. vid. Lecanora rubra.
ulmicola. Dec. v. Lecidea luteoalba.

PATELLARIA.

- umbilicata*. Ach. vid. Lecanora albella.
unicolor. Ach. vid. Lichen flavus. Bell.
upsaliensis. Hoffm. vid. Lecanora parella.
urceolaris. Ach. vid. Lichen urceolaris.
Vahlüi. Ach. vid. Lecanora haematomma
varia. Hoffm. vid. Lecanora varia.
varians. Ach. vid. Lecanora glaucoma.
ventosa. Dec. v. Lecanora ventosa.
vernalis. Ach. vid. Lecidea vernalis.
verniformis. Ach. vid. Lichen verniformis.
vesicularis. Hoffm. vid. Lecidea vesicularis.
viridescens. Dec. vid. Lecidea viridescens.
viridiatra. Ach. vid. Lecidea viridiatra.
vitellina. Hoffm. vid. Lecanora vitellina.

PATILA Adans. vid. Thelephora.

PELTIDEA. Achar.

DERMATODEA. Vent. (ex parte.)

PLACODION. Adans. (ex parte.)

- amplissima*. Hoffm. vid. canina.
antarctica. Quorund. vid. Nephroma polaris.
aphthosa. Ach.
 P. a. α et β verrucosa. Ach. lich.
 Lichen aphthosus. L.
 Lichen caninus γ aphthosus. Weis.
 Lichen verrucifer. Gmel.
 Lichen verrucosus. Web.
 Lichen nr. 1992. Hall.
 Peltigera aphthosa. Hoffm.
aquatica. Ach. pr. *) †
 Lichen aquaticus. L.
arctica. Ach. vid. Nephroma polaris.
canina. Ach.
 P. c. α et β spuria. Ach. lich.
 P. spuria. Ach. m.
 P. polydactyla var. spuria. Floerk.
 Lichen caninus. L. (α cinereus. Weis.)
 Lichen spurius. Ach. pr.
 Lichen terrestris. Lam. fl. fr.
 Lichen venosus. Gilib. (non L.)
 Lichen nr. 1983. Hall.
 Peltigera amplissima. Hoffm.
 Peltigera canina. Hoffm.
 Peltigera spuria. Dec.
 β . P. c. membranacea. Ach. (γ lich.)
 P. leucorrhiza. Floerk.
 Peltigera canina. Hoffm. (sec. Floerk.)
 γ . P. c. crispa. Ach. (s. lich.)
 P. rufescens. Ach. m.
 Peltigera rufescens. Humb.
 Lichen rufescens. Wulf. Neck.?

PELTIDEA.

- Lichen caninus rufescens. Web. Weis.
 Lichen rufus. With.
 Lichen nr. 1990. Hall.
 Peltigera rufescens. Hoffm.
 δ . P. c. glabra. Ach.
 (cfr. P. malacea.)
cellulosa. Ach. vid. Nephroma cellulosa.
chlorophylla. Wahlbg. vid. Cetraria saepincola.
collina. Schrad. vid. scutata.
crocea. Hoffm. vid. Solorina crocea.
esculenta. Ach. vid. Urceolaria esculenta.
glabra. (Ach.) vid. canina γ .
glacialis. Schl. †
glauc. Pers. vid. horizontalis.
horizontalis. Ach.
 Lichen horizontalis. L.
 Lichen nr. 1991. Hall.
 Peltigera horizontalis. Hoffm. Dec.
 β . P. h. hymenina. Ach.
 P. glauca. Pers.
 P. hymenina. Ach. m.
 P. polydactyla var. hymenina. Floerk.
 γ . P. h. lophyra. Ach.
hymenina. Ach. vid. horizontalis.
inflexa. Pers. vid. malacea.
leucorrhiza. Floerk. vid. canina.
lophyra. (Ach.) vid. horizontalis.
 malacea. Ach.
 b. P. m. inflexa. Ach.
 P. canina δ inflexa. Ach. lich.
 P. inflexa. Pers.
membranacea. (Ach.) vid. canina.
microcarpa. Pers. vid. polydactyla.
 muscorum. Schl.
obscura. Schl.
papyracea. Hoffm. vid. Nephroma resupinata.
parilis. Ach. vid. Nephroma parilis.
pellucida. (Ach.) vid. polydactyla.
polaris. Ach. vid. Nephroma polaris.
 polydactyla. Ach.
 Lichen caninus var. polydactylus. Weber.
 Peltigera polydactyla. Hoffm. Humb.
 (non Lichen polydactylus. Wulf. sec. Floerk.)
 β . P. p. pellucida. Ach.
 Lichen caninus var. pellucidus. Weber.
 γ . P. p. microcarpa. Ach.
 P. microcarpa. Pers.
 (cfr. P. horizontalis.)
resupinata. Ach. vid. Nephroma resupinata.
rufescens. Hoffm. vid. canina.
saccata. Ach. vid. Solorina saccata.
scutata. Ach.
 Lichen scutatus. Dicks.
 β . P. s. collina. Ach.
 P. rufescens β collina. Ach. m.
 Peltidea collina. Ach. pr.
 Peltigera collina. Schrad.
 Lichen collinus. Ach. pr.
spuria. Dec. Ach. vid. canina.
sylvatica. Hoffm. v. Sticta sylvatica.

*) Quid sit ignoratur; a nemine L. aquaticus Linnaei Upsaliae inventus.

PELTIDEA.

- tomentosa*. Hoffm. vid. *Nephroma resupinata*.
ulorrhiza. Floerk.
P. canina α. Ach.
Lichen polydactylus. Wulf.
velleiformis. Ach. vid. *Gyrophora velleiformis*.
venosa. Ach.
Lichen venosus. Lin.
Lichen nr. 1993. Hall.
Peltigera venosa. Hoffm.

PELTIGERA. Hoffm. Dec. vid. Peltidea.

PENICILLIUM. Link. Pers. XXV. Nees. 45.

- ASPERGILLUS. Adans. (ex parte.)
candidum. Lk. P. 3. (non Grev.)
candidum. Grev. vid. *sparsum*.
crustaceum. Whlbg. vid. *glaucum*.
expansum. Link. vid. *glaucum*,
glaucum. Link. P. 1.
P. crustaceum. Whlbg.
Aspergillus simplex. Pers.
Botrytis nr. 2141. Hall. (ex parte?)
Byssus scoparia. Fl. d.
Monilia digitata. Pers.
Mucor caespitosus. Bolt. Huds.
Mucor crustaceus. Lin.
Mucor penicillatus. Bull.
Mucor scoparius. Retz.
 β. *P. g. fasciculatum*. Pers.
 γ. *P. g. expansum*. Pers.
P. expansum. Link. N. 1.
racemosum. Pers. 2.
Aspergillus racemosus. Pers.
Botrytis t. 777. fig. 1. Fl. d.
Botrytis nr. 2159. Hall. (ex parte.)
Byssus druparum. Retz. (sec. syn. Fl. d.)
Byssus nr. IV. et a. Gled.
Monilia racemosa. Pers.
Mucor botrytis. Bolt. With.
Mucor caespitosus β. Huds.
 (cfr. *Stachyidium terrestre*.)
roseum. Link. P. 4.
sparsum. Grev.
P. candidum. Grev. Wern. Trans. (non Link.)

PERICONIA. Tode.

- avellanac*. Rehent.
byssoides. Pers.
flavovirens. A. S. vid. *Cephalotrichum flavovirens*.
lichenoides. Tode.
nana. Ehrnbg.
persicae. Schwanz.
pusilla. A. S. vid. *Cephalotrichum Stemonitis*.
robiniae. Schwanz.
stemonitis. Pers. vid. *Cephalotrichum Stemonitis*.
subulata. (Nees.)

PERIDERMIIUM. Link.

- abietinum*. Lk.
Aecidium abietinum. A. S.
columnare. Lk.
Aecidium columnare. A. S.

PERIDERMIIUM.

- clatinum*. Link.
Aecidium elatinum. A. S.
pini. Link.
Aecidium pini. Pers. Gmel.
Caeoma Aecidium pini. Nees. I. 4.
Lycoperdon pini. Willd.
 PERIOLA. Fries. Cl. I. ord. VI. gen. 6.
hirsuta. Fr. I.
Sclerotium hirsutum. Schum.
pubescens. Fr. 2.
Sclerotium album. Schum.
tomentosa. Fr. 3.
Sclerotium tomentosum. Fr. obs.
Sclerotium villosum. Tode? (sec. Fr. II. p. 267.)

PERTUSARIA. Dec.

- chionea*. Dec. vid. *Porina chionea*.
communis. Dec. vid. *Porina pertusa*.
leioplaca. Dec. v. *Porina leioplaca*.
Wulfenii. Dec. v. *Porina leioplaca*.

PETRONA. Adans. vid. Lithodermomyces.

PEXISPERMA. Rafin. (Alga.)

- depressa*. Rafin.
 PEZIZA. Adans. vid. Peziza.
 PEZIZA. Lin. Pers. LVII. Fries. Class. I. ord. IV. Gen. VII. Nees. 134.

GONSOLA. Adans. *)

PEZICA. Adans. **)

PISSIDIA. Adans. †)

UGOLA. Adans. ††)

- ahacina*. Fr. III. 64.
Abbotiana. Sow. P. 225. Fr. III. 96.
abietina. Pers. 33. Fr. I. 12.
 β. *P. a. grandis*. Pers.
 γ. *P. a. rubiginosa*. Pers.
 δ. *P. a. integra*. Schum.
 (cfr. *P. porosa*.)
abietis. Ludw. Pers. vid. *Cenangium ferruginosum*.
acetabuliformis. Batar. v. *coccinea*.
acetabulum. L. P. I. 1. Fr. I. 4.
P. cornucopioides. Fl. d. (t. 384. non t. 1620.)

*) Huc: *P. cochleata*. E.? (Batt. t. 3. f. H.)**) Huc: *P. crucibulum*. L. (Mich. t. 86. f. 1.) *P. vesiculosa*. Bull. (Mich. t. 86. f. 2.) *P. hemisphaerica*. Wigg. (Mich. l. c. f. 4.) *P. eruciformis*. Pers. (Mich. l. c. f. 16.) *P. scutellata*. L.? (Mich. l. c. f. 17.) *P. diadema*. Batsch. (Mich. l. c. f. 18.) *P. umbrosa*. Fr. (Mich. l. c. f. 19.) *P. cupressi*. Batsch. (Mich. l. c. f. 20.)†) Huc: *P. coccinea*. Bolt. (Mich. t. 86. f. 5.) *P. hians*. Batsch. (Mich. l. c. f. 6.) *P. tuba*. Batsch. (Mich. l. c. f. 10.) *P. macropus*. J. Pers. (Mich. f. 11.) *P. cernua*. Pers. (Mich. l. c. f. 12.) *P. convivalis*. Batsch. (Mich. l. c. f. 14.) *P. pedicellata*. Sow. (Mich. l. c. f. 13.) *P. virginea*. Batsch. (Mich. l. c. f. 15.)††) Huc: *P. sceptrum*. Batsch. (Mich. t. 86. f. 3.) et Mich. t. 82. f. 1.

PEZIZA.

Peziza nr. 2235. Hall. (ex parte.)
Elvela nr. VI. et a. b. Gled.

acetabulum. Sow. vid. calyciformis.
acuum. A. S. Fr. II. 48. (non? Pers.)
acuum. Pers. 274. (Fr. 2. p. 154. in-
quirenda.)

aecidioides. Nees. v. *Stictis radiata*.
aeruginosa. Pers. 190. Fr. III. 39.
Peziza nr. 2236. Hall.

Helvella aeruginosa. Fl. d. Sow. Dicks.
Merulius aeruginosus. Schum.
β. P. ae. subgrisea. Holmsk. Fr.

agaricoides. Humb. vid. *Bulgaria*
inquinans.

alabastrina. Fr. III. 23.

albida. With. vid. *vulgaris*.

albomarginata. Schum. v. *caulicola*.

albolutea. Pers. vid. *sulphurea*.

alboviolascens. A. S. vid. *fallax*.

alismaticis. Pers. vid. *Patellaris alis-*
matis.

alnea. Pers. vid. *Tympanis alnea*.

alni. Schum. vid. *cinerea*.

alutacea. Pers. vid. *cochleata*.

alutacea. A. S. vid. *vesiculosa*.

amentacea. Balb. vid. *julacea*.

amentalis. Schum. vid. *caucus*.

amenti. Batsch. P. 264. Fr. III. 29.

Volutella nuda. Tode?

amorpha. Pers. 128.

β. P. a. pruinata. A. S.

ampliata. Pers. 20. Fr. 84.

ancilis. Pers. I. 6. Fr. 2.

β. P. a. clypeata. Pers.

andromedae. Schwein. vid. *Cenangium*
andromedae.

annularis. Batsch. vid. *P. virginea*

nota, *Atractobolus ubiquitarius*.

annulata. Holmsk. Fr. II. 87.

anomala. Pers. Fr. II. 86.

P. anomala β *conglomerata* et δ *sociata*.
Pers. syn.

P. rugosa. Sow.

P. stipata. Pers. 150.

antiquata. Batsch. †

applanata. Schum. vid. *depressa*.

aquatica. Dec. P. 213.

Peziza nr. 2245. Hall.

arancosa. Bull. Fr. I. 67.

β. P. arancosa. Sow. P. 111.

arenaria. Osb. P. 44. Fr. I. 47.

b. P. sepulchralis. Rebert. P. 10.

arenula. A. S. P. 276. Fr. III. 93.

argillacea. Sow. P. 218. Fr. I. 58.

ariae. Pers. vid. *Tympanis ariae*.

armata. Roth. vid. *radiata*.

armeniaca. Pers. 124. Fr. I. 58.

artocreas. Rebert. vid. *Phacidium*
coronatum.

arundinis. Fr. II. 84.

Aspegrenii. Fr. vid. *P. Calicium*.

aspera. Moug. vid. *Excipula aspera*.

atra. Huds. vid. *Ascobolus furfura-*
ceus.

PEZIZA.

atrata. Pers. 238. Fr. III. 92. N. 4.
(non *Whlbg.*)

β. P. a. *Ebuli*. Fr.

(cfr. *P. sphaerioides*.)

atrata. *Whlbg.* v. *Patellaria atrata*.

atropae. Pers. vid. *relicina*.

atrovirens. Pers. 237. Fr. III. 71.

Ascobolus atrovirens. Nees.

β. P. *seriata*. Pers. 236.

P. viridis. Chaill.

acupariae. Pers. vid. *Tympanis*
conspersa.

aurantia. Pers. 6. Fr. 16. N. 17. (non
Bull.)

P. coccinea. Bull. Huds. Sow. var. 2. *With.*

P. cochleata α *Batsch*. (et *Lin. sec. Fl. Wett.*)

P. cochleata α *fulva*. Retz. (Fl. d. t. 657. f. 2.)

P. cyathoides. *Whlbg.* (et *Lin. fl. succ. sec.*
Whlbg.)

P. dichroa. Holmsk.

Peziza nr. 2222. Hall.

Elvela coccinea. Schaeff. Scop.

Elvela nr. IX. var. g. Gled.

Helvella coccinea. Bolt.

Helvella cochleata. Bolt. (sec. Pers.)

aurantia. Bull. vid. *scutellata*.

aurea. Pers. vid. *chrysocoma*.

aurea. Sow. vid. *citrina*.

aurelia. Pers. 129. Fr. II. 90.

auricula. L. vid. *Exidia auricula*
judae.

auricula. Batsch. vid. *ochracea*, *co-*
chleata.

auricula. Berger. vid. *cochleata*.

auricula. Hoffm. vid. *marsupium*.

auriformis. Schwanz. vid. *Exidia au-*
riformis.

axillaris. Nees. 5. P. 263. Fr. III. 83.

badia. Pers. 12. Fr. I. 11. (non *Rebert.*)

P. cochleata. Bolt. (non L.)

β. P. b. *truncigena*. Pers.

badia. Rebert. †

P. fuscobadia. Roehl. (nr. 122. non *Rebert.*)

barbata. Kunze. Fr. II. 62.

β. P. *pellita*. Pers. 110. (sec. Fr.)

berberidis. Pers. 69. Fr. II. 61.

betuli. Pers. 293. (non A. S.)

betuli. A. S. vid. *Stictis betuli*.

betulina. A. S. vid. *Sclerotium betu-*
linum.

bicolor. Bull. Sow. Fr. II. 39. (non
seq.)

P. minuta. Fl. d.

a. *P. oxyacanthae*. Pers. obs.

P. pulchella. Ehrh. P. 99. N. 22.

b. *P. transparens*. Pers. obs.

P. quercina. Pers. 93. *)

*) *Persoonius* vero synonyma disponit:

P. pulchella. Pers. 99.

P. bicolor. Bull.

P. oxyacanthae. Pers. obs.

β. P. p. *flavococcinea*. A. S.

P. quercina. Pers. 93.

P. bicolor. Sow.

PEZIZA.

- bicolor*. Nees. vid. *melanophaea*.
bicolor. Schum. vid. *cerina*.
bicolor. Sow. Fr. vid. *calicium*.
biformis. Fr. fl. d. vid. *cerina*.
bolaris. Batsch. P. 158. Fr. II. 107.
 (cfr. *P. explanata*.)
bovina. Pers. vid. *vaccinea*.
brunnea. A. S. P. 56. Fr. II. 12. (non
 Batsch.)
P. hemisphaerica. Pers. var? Nees.
brunnea. Batsch. vid. *Bulgaria in*
quinans.
bryophila. Fr. III. 7. (non Pers.)
P. pyxidata. Fl. d. (t. 1016. fig. 1.)
bryophila. Pers. vid. *P. Jungerman*
nae.
buccina. Pers. 156. Fr. III. 35.
bufonia. Pers. 13. Fr. I. 26.
bulbosa. Pers. 38. N. 27.
 Elvela *hypocateriformis*. Schaeff.?
Octospora bulbosa. Hedw.
 (cfr. *P. macropus* γ.)
Burcardia. Pers. vid. *Bulgaria glo*
bosa.
byssiseda. Fr. vid. *testacea*.
Cacabus. Fr. I. 31.
Cacaliae. Fr. III. 17.
 a. *P. C. Carlinae*. Fr.
 Peziza nr. 2237. Hall.
 b. *P. C. Cardui*. Fr.
 c. *P. Cacaliae*. Pers. 174.
caelata. Pers. vid. *calyciiformis*.
caesia. Pers. 135. Fr. II. 93. N. 10.
P. lichenoides. Pers. ic.
caesiosulphurea. Schum. vid. *sul*
phurea.
caliciiformis. Batsch. Willd. vid.
calycina.
calicioides. Dec. Fr. I. 116. a.
 α. *P. c. alba*. Dec.
 β. *P. c. sulphurea*. Dec.
calicium. Pers. 165.
P. Aspegrenii. Fr. III. 41.
P. bicolor. Fr. obs.
P. bicolor var. Sow. (t. 369. fig. 1.)
callosa. Batsch. P. 226. (non seq.)
 (cfr. *P. papillaris* nota.)
callosa. Schum. Fl. d.
callosa. Bull. vid. *cinerea*.
calopus. Fr. III. 42. P. 185.
calyciformis. Fr. I. 6.
P. acetabulum. Sjo.?
P. caelata. Pers. I. 5. (sec. syn. Batt.)
 Peziza nr. 2224. Hall. (sec. syn. Batt.)
Boletus calyciformis. Batt. (t. 3. C.)
 (cfr. *P. macropus*, nota.)
calycina. Fr. II. 38. (non seq.)
 α. *P. c. pini sylvestris*. Fr.
P. caliciiformis. Batsch. Willd.
P. calycina. Schum.
Octospora caliciiformis. Hedw.

PEZIZA.

- β. *P. c. abietis*. Fr.
P. calycina. Dec. fl. fr.
P. chrysophthalma. Pers. 97.
P. pulchella β *flavococcinea*. A. S. (sec. Fr.)
calycina. Pers. vid. *bicolor*. nota.
calycina. Nees. vid. *purpurea*.
calycina β. A. S. vid. *virginica*.
calyculaeformis. Schum. Fr. II. 43.
calyculus. Sow. Fr. III. 37. (non
 Batsch.)
P. infundibuliformis. Vitm.
 β. *P. infundibulum*. Batsch. P. 155.
 Elvela *infundibuliformis*. Scop.
calyculus. Batsch. vid. *fructigena*,
macropus.
campanula. Nees. 34. P. 170. Fr. III.
 19.
P. sulphurea. Batsch. (sec. Fr.)
campanulata. Berg. vid. *Nidularia*
striata.
campanulata. Vitm. vid. *hemis*
phaerica.
candida. Roehl. v. *Solenia candida*.
Cantharella. Fr. I. 14.
capillaris. Schum. P. 102. Fr. II. 32.
capreoli. Pers. vid. *undella*.
capula. Viborg. Holmsk. P. 162. Fr.
 III. 20.
 β. *P. cernua*. Schum.
carbonaria. A. S. P. 23. Fr. I. 45.
carnea. Pers. 223. et? Fr. III. 55.
 β. *P. subcarnea*. Schum.
carneo-rufa. Mart. P. 94. Fr. II. 17.
carnosa. Bull. (in textu) Fr. 2. p. 154.
 (non Fl. d.)
P. pinguis. Bull. (in tab. 396. fig. 1.)
carnosa. Fl. d. vid. *Bulgaria sarco*
ides.
carpineae. Ehrh. P. 257.
 β. *P. c. fraxinea*. Pers.
 γ. *P. c. fasciculata*. Pers.
Tuberularia fasciculata. Tode.
Ditoliæ species? Fr. 2. p. 173.
carpini. Batsch. vid. *fructigena*.
carpopbila. Pers. vid. *virginica*.
cartilaginea. Bolt. vid. *leuceloma*.
cartilaginea. Sow. vid. *humosa*.
Catinus. Viborg. Holmsk. P. 27.*
 Fr. I. 44.
P. hypocateriformis. Fl. d. (sec. Fr.)
P. sphacelata. Schum. P. 27.
P. varia. A. S. (sec. Fr.)
caucus. Rebert. P. 168. Fr. III. 25.
P. amentalis. Schum.
caulicola. Fr. II. 45.
 b. *P. albomarginata*. Schum. P. 113.
 c. *P. serratulæ*. Pers. 106.
 (cfr. *P. cyathula*.)
Cephalanthi. Schwein. vid. *Cenan*
gium Cephalanti.
Ceracella. Fr. II. 114.
Cerasi. Pers. vid. *Cenangium Cerasi*.
cerasina. Batsch.
 Elvela *cerasina*. Wulf.
P. c. pallida. Pers.

P. calycina. Pers. syn. (N. 24.)

P. transparentis. Pers. obs.

Octospora calyciiformis. Hedw.?

PEZIZA.

- Cerasorum*. Schwein. vid. *Cenangium clavatum*.
Cerastiorum. Wallr. Fr. III. 109.
cerea. Sow. P. 32. Fr. I. 22. (non Bull.)
 P. *cerea* α *infundibuliformis*. Bull.
 (cfr. P. *vesiculosa*.)
cerea. Bull. vid. *vesiculosa*.
cerina. Pers. 108. N. 21.
 P. *bicolor*. Schum.
 P. *biformis*. Fl. d. (t. 1620. fig. infer.)
 P. *cerinea*. Fr. II. 40.
 P. *lutescens*. Pers. in Roem.
 P. *marginata*. Holmsk.
 P. *pulchella* γ *bicolor*. Pers. 99. γ .
 (cfr. P. *grisea*.)
cerinea. Fr. vid. *cerina*.
cernua. Pers. 164. (non Schum.)
 P. *coccinella*. Fr. III. 22.
 P. *nutans*. Batsch. (sec. syn. Mich.)
 Peziza nr. 2240. Hall. (sec. syn. Mich.)
cernua. Schum. vid. *capula*.
cervina. Pers. myc. v. *diversicolor*.
cervina. Pers. syn. vid. *Cenangium ferruginosum*.
Chailletii. Pers. 182. Fr. III. 78.
chermesina. Pers. 88.*
 P. *ciliata*. Holmsk.
 P. *crinata*. Bull. vel P. *scutellata*. L. var?
 Pers.
chionea. Fr. III. 44. b. P. 200.
Chlora. Schwein. Fr. III. 116. obs. b.
chlorina. Pers. vid. *diversicolor*.
chlorotica. Fr. II. 101.
chrysocoma. Bull. Sow. Fr. 67.*
 P. *aurea*. Pers. 231.
 P. *subplana*. Schum. P. 232. (sec. Fr.)
 α P. c. *pallida*. Bull.
 β P. c. *rubella*. Bull.
chrysophaea. Pers. vid. *Stictis chrysophaea*.
chrysothalma. Pers. v. *calycina*.
chrysostigma. Fr. III. 32.
ciborioides. Fr. III. 2.
 P. *Friesii*. Pers. 149.
eiborium. Vahl. P. 148. Fr. I. 59.
ciliaris. Schrad. P. 81. Fr. 33. (non Schum.)
ciliaris. Schum. vid. *globulifera*.
ciliata. Bull. vid. *stercorea*.
ciliata. Hoffm. vid. *scutellata*.
cinerea. Batsch. P. 227. Fr. III. 75.
 N. 7.
 P. *alni*. Schum. P. 227.*
 P. *callosa*. Bull.*
 P. *obconica*. Schum.
 P. *plana*. Schum.
 Peziza nr. 2244. Hall.
Tremella cinerea. With.

*) Bulliardus p. 252 varietates addit:

 α Peziza *callosa ardosiaea*. Bull. β P. c. *alba*. Bull. γ P. c. *viridis*. Bull.P. *viridis*. Gmel. syst.

PEZIZA.

- β P. c. *pallida*. Pers.
 P. c. *subcarneopallens*. Fr.
 γ ? P. c. *albicans*. Pers.
 P. *subdiaphana*. Sow.
 δ P. c. *grisea*. Pers.
 P. *grisea*. Batsch.
 (cfr. P. *olivacea*, Schenkii, uda, papillaris nota.)
cinereofusca. Schwein. Fr. II. 52.
cinnabarina. Schum. v. *subhirsuta*.
cinnamomea. Dec. P. 125. Fr. I. 87.
cinnamomeo-lutescens. Schwein.
 Fr. I. 7.
citrina. Batsch. With. P. 197. Fr.
 P. *aurea*. Sow. [III. 43.]
Octospora citrina. Hedw.
 β P. c. *albicans*. Pers.
 γ P. c. *filicina*. Fr.
 δ P. c. *pallida*. Fr.
 (cfr. P. *flava*, *lenticularis*, *nigripes*.)
citrinella. Dec.
 P. *sulphurea*. Pers.??
clandestina. Pers. 105. Fr. II. 44.
 β P. c. *patula*. A. S.
 P. c. *discoidea*. Pers.
 P. *clandestina*. Bull. (descr. non tab.)
clandestina. Bull. t. 416. 5. v. *nivea*.
clavata. Pers. 175. Fr. III. 16.
clavus. A. S. P. 285. Fr. III. 61.
 α P. c. *pallens*. A. S.
 β P. c. *violascens*. A. S.
clypeata. Schwanz. Fr. I. 9.
coccinea. Bolt. Jacq. P. 95. Fr. II. 1.
 N. 26. (non Bull.)
 P. *acetabuliformis*. Batt. (t. 5. N. O.)
 P. *dichroa*. Holmsk.
 P. *epidendra*. Bull.
 P. *poculiformis*. Hoffm.
 Peziza nr. 2228. Hall?
 Elvela nr. IX. d. Gled.
Ostospora craterella. Hedw.? (sec. Pers.)
coccinea. Bull. Hud. v. *aurantia*.
coccinella. Fr. vid. *cernua*.
cochleata. Fr. I. 19. (non seq.)
 α P. c. *umbrina*. Fr.
 P. *auricula*. Berger.
 P. *cochleata*. Hud. Bull.* Sow. β . Dec.
 P. *umbrina*. Pers. 1. N. 12.
 b. Elvela *ochroleuca*. Schaeff.
 β P. c. *alutacea*. Fr.
 P. *alutacea*. Pers. 3.
 P. *cochleata* α . Dec. Lin?
 Peziza nr. 2225. Hall. (ex parte.)
 b. Elvela *ochracea*. Schaeff.
 P. *ochracea*. Pers. comm.
 P. *auricula*. Batsch. (sec. Pers.)
cochleata. Bolt. vid. *badia*.
cochleata. L. v. *aurantia*, *leporina*.
cochleata. Batsch. vid. *aurantia*, *cerrea*, *pustulata*.

*) Bulliardus p. 268 citat:

Elvela *cochleata*. Wulf.Elvela *scutellata*. Schaeff.Fungus *numismatilis*. Ba t. (t. 5. H.)

PEZIZA.

- coerulea*. Bolt. P. 92. Fr. II. 22.
coerulescens. Schum. vid. P. Schumacheri.
comitalis. Batsch. (et? Sow.) vid. *Phacidium coronatum*.
complanata. Fr. vid. *Helotium complanatum*.
compositarum. Moug. et Nest. vid. *relicina*.
compressa. Pers. 241. Fr. III. 105.
concinna. Pers. 5. Fr. I. 17.
 P. flavescens. Pers. com.
 P. marsupium β *pyxidata*. Pers. syn.
 P. sepulchralis. Quorund.
 Elvela pyxidata. Schaeff.?
 Elvela scutellata. Schaeff.
 Helvella sepulchralis. Batsch.?
 Helvella vesiculosa. Bolt.
concrecens. Schwein. Fr. I. 25.
confluens. Pers. vid. *omphalodes*.
conglomerata. Whlbg. vid. *Tympanis conspersa*.
conigera. Pers. 228. Fr. III. 65.
 a. *P. c. livida*. Fr.
 b. *P. c. incarnata*. Fr.
connivens. Fr. III. 104. (non Mart.)
connivens. Mart. vid. *Phacidium coronatum*.
conoplea. A. S.
conspersa. Pers. 134. Fr. II. 95.
 Thelebolus hirsutus. Dec.
contorta. Pers. vid. *Helvella crispa*.
convexa. Holmsk. vid. *fructigena*,
 Helotium flavescens.
convexula. Pers. 212. Fr. I. 79.
convivalis. Batsch. P. 177.
 P. cyathoidea β *convivalis*. Fr. III. 21. β .
coriacea. Bull. vid. *Patellaria coriacea*.
coralloides. Vitm. †
 Helvella coralloides. Scop.
cornea. Ehrnbg. vid. *Exidia cornea*.
cornucopiae. Hoffm. vid. *Leotia lubrica*.
cornucopioides. L. vid. *Cantharellus cornucopioides*.
cornucopioides. Fl. d. (t. 384.) vid. *acetabulum*.
coronata. Batsch. vid. *vesiculosa*.
coronata. Bull. Pers. obs. v. *radiata*.
coronata. Jacq. Pers. syn. vid. *repanda*.
coronilla. Pers. 180.
 P. inflexa. Sow. Bolt. Fr. III. 3.
corticalis. Pers. 120. Fr. II. 50.
 P. granulæformis. Schum.? sec. Fr.
 P. Schumacheri. Pers.? 122. (non Fr.)
 P. urceolata. Rutstr.
corvina. Pers. 65. Fr. II. 56.
 P. exilis. Fr. msp.
corylea. Rebent. vid. *leucomela*.
coryli. Schleich. Dec. †
 Cenangii species. Fr.?
crassa. Santi. †
crataegi. A. S.

PEZIZA.

- crater*. Batsch. vid. *macropus*,
craterella. Pers. N. 28.
Octospora craterella. Hedw.
 (cfr. *P. coccinea*.)
Craterium. Schwein. Fr. I. 81.
crenata. Bull. P. 19.
 P. cupularis. L. Poll. Fr. 46.
 P. serrata. Hoffm. (sec. Bull.)
crinita. Bull. P. 88. Fr. II. 21.
 (cfr. *P. chermesina*.)
crocea. Batt. (quid?)
crucibuliformis. Schum. P. 67. (non Schaeff.)
crucibuliformis. Schaeff. Lightf. v.
 Nidularia crucibulum.
crucibulum. Batsch. P. 30. Fr. I. 24.
 (non seq.)
crucibulum. Fries. II. 105.
crucibulum. Fl. d. vid. *Nidularia crucibulum*.
cryptophila. Humb. frib. †
 Octospora cryptophila. Humb. pl. subt.
culmigena. Fr. I. 31.
 P. c. scirpina. Fr.
cupressi. Batsch.
 P. cupressina. Pers. 187. Fr. III. 54.
 P. rufa γ *cupressina*. Pers. syn.
cupula. Batsch.
cupularis. L. vid. *crenata*.
cuticulosa. Dicks. P. 272.
cyathiformis. Scop. vid. *Nidularia campanulata*.
cyathoidea. Bull. P. 171. Fr. III. 21.
 (non L.)
 P. hirudo. Batsch.? (sec. Fr.)
 P. solani. Pers. obs.
Peziza nr. 2238. Holl. (sec. Fr.)
 \beta. *P. tenella*. Batsch. Mart. N. 32.
 P. tenerrima. Holmsk.
Octospora albidula. Hedw.
 \gamma. *P. c. violascens*. A. S.
 P. c. infundibuliformis. Batsch.
 P. c. lutea. Dec.
 Elvela infundibuliformis. Scop. (sec. Fr.)
 (cfr. *P. convivalis*, *pedicellata*.)
cyathoides. L. vid. *aurantia*.
cyathus. Nees. Mart. Fr. II. 112.
cyathula. Pers. 114.
 P. caulicola β ? *cyathula*. Fr. II. 45.
cylindrica. Baumg. vid. *Nidularia crucibulum*.
dentata. Pers. 267. Fr. III. 89.
denticulata. Vahl. fl. d. vid. *radiata*.
depressa. Pers. 50.
 *\beta? *P. applanata*. Schum. P. 51. Fr. I. 50.
 Octospora applanata. Hedw.
diadema. Batsch. Gmel. P. 43. Fr. I. 56.
Peziza nr. 2229. Hall. (sec. syn. Michel.)
diaphana. Pers. 271. Fr. III. 93. obs.
 P. hyalina. Hoffm. [(non Sow.)
diaphana. Sow. vid. *vulgaris*,
dichroa. Holmsk. vid. *aurantia*.
Digitalis. A. S. vid. *Cyphella Digitalis*.*

PEZIZA.

- Digitalis*. Schwein. vid. *Cyphella pendula*.
diluta. Fr. I. 49. (non *Pers.*)
diluta. *Pers.* vid. *Lecidea pineti*.
diluta fungorum. A. S. v. *fungorum*.
dilutella. Fr. III. 91.
disciformis. Fr. III. 52.
discolor. *Pers.* Fr. III. 50. (non *Mart.*)
Octospora discolor. Hedw.
 β. P. d. *byssiseda*. Spreng.
discolor. *Mart.* vid. *hispidula*.
ditricha. Fr. II. 13.
diversicolor. Fr. II. 29.
 a. P. d. *rubens*. Fr.
 b. P. d. *luteo-subferruginea*. Fr.
 P. *cervina*. *Pers.* 83.*
 P. *papillata*. Schum.
 c. P. d. *viridis*. Fr.
 P. *chlorina*. *Pers.* 84.
 P. *strigosa*. Schum.
 d. P. d. *albida*. Fr.
 P. *vaccinea*. *Pers.* 85.*
domestica. Sow. P. 131. Fr. II. 91.
dryophila. *Pers.* vid. *punctiformis*.
dubia. Batsch vid. *phascoides*.
echinophila Bull. P. 154. Fr. III. 4.
elatina. A. S. P. 192. Fr. II. 106.
elongata. Schum. vid. *pallescens*.
Empetri. Kunz. vid. *Excipula Empetri*.
epidendra. Bull. vid. *coccinea*.
epidermidis. Opiz.
epigaea. (*Pers.*) vid. *rufa*.
epiphylla. *Pers.* 203. Fr. II. 20.
equina. Retz. vid. *stercorea*.
equiseti. Fr. vid. P. *Persoonii*.
erecta. Sow. vid. *variabilis*.
ericetorum. *Pers.* vid. *rutilans*.
Erinaceus. Schwanz. Fr. II. 20.
erioloma. Fr. III. 14.
erratica. Fr. II. 94.
eruciformis. Batsch. vid. *Cyphella eruciformis*.
exilis. Hoffm. (non *Fr.*)
 Elvela nr. VIII. a. *Gled?*
exilis. Fr. vid. *corvina*.
explanata. Holmsk. P. 153.
 P. *bolaris* β *explanata*. Fr. II. 107. β.
faginea. *Pers.* 205. Fr. III. 59.
 Elvela *fungiformis*. Scop.
fallax. *Pers.* 118.
 P. *nivea*. Schum.
 β. P. *alboviolascens*. A. S. Fr. 49.
 γ. P. *nigrocaesia*. Schum. (sec. *Fr.*)
farinacea. *Pers.* 297.
 Tympanis species. Fr. (2. p. 176.)
 (cfr. P. *pinicola*.)
fascicularis. A. S. P. 193. Fr. I. 82.
 P. f. α *populina*. A. S.
 (cfr. P. *populnea*, *leucomela*.)
fasciculata. Schrad. vid. *hemisphaerica*.
felina. *Pers.* vid. *leporina*.

PEZIZA.

- ferruginea*. Schum. Fr. III. 51. (non *Pers.*)
 b. P. f. *rubescens*. Fr.
 P. *lenticularis* β *pedunculata*. Bull.
 β. P. f. *nana*. Fr.
Octospora nana. Hedw.
ferruginea. *Pers.* 141.
fibula. *Pers.* vid. *Helotium fibuliforme*.
Ditiola radicata.
finetaria. Schum. Fr. I. 77.
firma. *Pers.* 150. Fr. III. 1.
 P. *ochroleuca*. Bolt.
 β. P. *flavescens*. Viborg? P. 150.*
fissa. Fr. I. 83.
 P. *lacera*. *Pers.* 22. (non 261.)
flammea. A. S. P. 77. Fr. 51. (non *Vitm.*)
flammea. *Vitm.* †
 Elvela *flammea*. Scop.
flava. Schum. Fr. P. 199. (non *seq.*)
 P. *citrina*. *Pers.* var. Fr. III. 44.
flava. Sw. (Fr. 2. p. 161. genus *inquirendum*) †
flava. Willd. vid. *lenticularis*.
flavescens. Holmsk. vid. *fructigena*.
flavescens. Viborg. vid. *firma*.
flavescens. *Pers.* vid. *concinna*.
flavo fuliginea. A. S. P. 73. Fr. II. 64.
flavovirens. *Pers.* 286. Fr. III. 66. (non *Nees.*)
flavovirens. *Nees* v. *Leotia lubrica*.
flexella. Fr. III. 107.
 Limboria *flexella*. Achar?
 b. P. *salicaria*. *Pers.* 244.
flexuosa. *Pers.* 143. Fr. II. 104. obs.
floccosa. Batsch. vid. *plicata*.
frangulae. *Pers.* 288.
fraxini. Schwein. vid. *Tympanis fraxini*.
Friesii. *Pers.* vid. *ciborioides*.
fructigena. Bull. P. 167. Fr. III. 5. N. 31.
 a. P. *calyculus*. Batsch.
 P. *carpini*. Batsch.
 P. *convexa*. Holmsk.
 b. P. f. *virgultorum*. Fr.
 P. *virgultorum*. Wigg. Fl. d. *Whlbg.*
 Peziza nr. 2255. Hall.
Octospora fungoidaster. Hedw.
 β. P. *salicina*. *Pers.* 167.*
 P. *flavescens*. Holmsk. P. 150.*
 γ. P. f. *rubicola*. Fr.
fulgens. *Pers.* 46. Fr. I. 61.
fuliginea. Schum. Fr. I. 51. (non *Pers.*)
fuliginea. *Pers.* vid. *plumbea*.
fulva. Spreng. fl. h. (non *seq.*) †
fulva. Huds. With. vid. *granulosa*.
fulva. *Pers.* vid. *hians*.
fulva. Schum. vid. *humosa*.
fulvo-cana. Schwein. Fr. II. 71.
fungorum. (Fr. 2 p. 145.)
 Peziza *diluta* γ *fungorum*. A. S.
furfuracea. Roth. P. 301. Fr. I. 85.
 β. P. f. *caespitosa*. A. S.

PEZIZA.

fusca. Pers. 137. Fr. II. 99. (non seq.)

P. pruni avium. Pers. 138. (junior.)

P. fusca β obscura. Dec.

fusca. Batt. vid. hemisphaerica.

fusca. Bolt. vid. Ascobolus furfuraceus.

fusca. Schum. vid. P. Schumacheri.

fuscescens. Pers. 115. Fr. II. 47.

fusco-atra. Rehent. vid. strigosa.

fuscobadia. Rehent. †

fuscobadia. Roehl. (nr 122.) v. badia.

fuscocana. A. S. vid. melania.

gelatinosa. Spreng. (non seq.) †

gelatinosa. Bull. vid. Exidia recisa.

gelatinosa. Vitm. v. Leotia lubrica.

gemmata. Schum. P. 21. Fr. I. 30.

gentianae. Pers. 252. Fr. III. 110.

glochroa. Pers. 2 Fr. I. 20.

glabra. Hoffm. vid. papillaris nota.

globosa. Fr. I. 40.

globularis. Pers. 294.

Cenangii species? Fr. (p. 191. inq. 3.)

globulifera. Pers. 81*

P. ciliaris. Schum. (non Schrad.)

graminis. Schleich. †

granulæformis. Schum. vid. corticalis.

granulata. Bull. vid. granulosa.

granulifera. Retz. vid. Nidularia scutellaris.

granuliformis. A. S. vid. papillaris.

granuliformis. Pers. vid. villosa.

granulosa. Pers. 215. (non Schum.)

P. fulva. Huds. With. ed. 2.

P. granulata. Bull. Fr. I. 60.

P. scabra. Fl. d. (t. 655. f. 2.)

P. scutellata. var. 2. With. ed. 3.

Peziza nr. 2224. Hall. (sec. Huds.)

β ? P. g. caballina. Pers

γ . P. g. leporum. A. S.

granulosa. Schum. vid. repanda.

grisea. Pers. 109. (non Batsch.)

P. cervina β grisea. Fr. II. 40. β .

grisea. Batsch. vid. cinerea.

haemastigma. Pers. Fr. I. 80.

Ocospora haemastigma. Hedw.

heliotioides. Fr. III. 56.

Helotium subsessile. Schum. P. LXII. 7.

hemisphaerica. Wigg. Hoffm. Fr. II. II.

P. campanulata. Vitm.

P. fasciculata. Schrad. P. 55. N. 12.

P. hirsuta. Holmsk.

P. hispida. Sow. Huds. With.

P. labellum. Bull. *)

P. scutella β . Batsch. γ . laevis. Retz.

P. subhirsuta. Baumg.

*) Bulliardus I. p. 260: ad Pezizam labellum addit: P. cochleata var. Batsch. t. 28. f. 157. Fl. d. t. 656. fig. 1. Elvela albida Schaeff. Elvela auriformis Hoffm. et distinguit varietates: P. labellum alba. et P. l. fusca.

PEZIZA.

Peziza nr. 2251. Hall.

Elvela albida. Schaeff.

Elvela campanulata. Scop.

Elvela nr. IX. et a. Gled.

Fungoides scutellatum etc. Fl. d. t. 656. f. 1.

Ocospora fasciculata. Hedw.

b. P. lanuginosa. Bull. *)

P. fusca. Batt. (t. 3. E.)

P. replicata. Tode.

c. Elvela foliacea. Schaeff.

Elvela nr. XII? Gled.

Agaricum nr. 2254. Hall.?

(cfr. P. brunnea, livida.)

hepatica. Batsch. vid. Bulgaria sarcoides.

herbarum. Pers. 202. Fr. III. 58. (non Nees.)

herbarum. Nees. vid. scutula.

hians. Batsch. †

P. fulva. Pers. 45. (sec. syn. Michel. Fr. 2. p. 154.)

Elvela nr. IX. δ . Gled.

hirsuta. Batsch. Bell. Schaeff. vid.

Nidularia striata.

hirsuta. Holmsk. v. hemisphaerica.

hirta. Schum. P. 58. Fr. II. 14.

hirtella. Pers. vid. subhirsuta.

hirudo. Batsch. vid. cyathoidea.

hispida. Huds. Sow. vid. hemisphaerica.

hispidula. Schrad. Dec. P. 64. Fr. II. 58.

P. discolor. Mart.? (sec. Pers.)

P. strigosa β . Pers. syn.

humosa. Fr. I. 72. P. 210.

P. cartilaginea. Sow.

P. leucoloma β cartilaginea. Pers. syn.

Helvella cartilaginea. Bolt. With.

β . P. fulva. Schum.

γ ? P. purpurea. Schum.

hyalina. Pers. 269. Fr. II. 75. N. 8. (non Hoffm.)

β . P. h. granulata. Pers.

P. hyalina. Nees.

γ . P. h. typharum. A. S.

hyalina. Hoffm. vid. diaphana.

hybrida. Sow. Pers. vid. hirta.

hydrangeae. Schwein. Fr. II. 98.

hydrophora. Bull. vid. Sphaeria peziza.

hypnorum. Fr. III. 94.

hypocrateriformis. Pers. vid. macropus.

hypocrateriformis. Fl. d. vid. P. Catinus.

hypoderma. Dec. †

Cenangii species? Fr. (p. 191. inq. 2.)

*) Bulliardus I. p. 260: ad Pezizam lanuginosam addit: P. fusca Batt. et: Elvela ochracea. Schaeff.

PEZIZA.

- hysterium*. A. S. Floerk. vid. Rytisma corrugatum.
hysterium. Pers. vid. Cenangium janthina. Fr. III. 38. [calyciforme. Octospora violacea. Hedw.]
jenensis. Batsch. vid. Lecidea marmorea.
imberbis. Bull. Fr. III. 57.
 α. P. i. alba. Bull. Dec.
 P. i. h. nivea. Fr.
 P. nivea. Batsch. P. 201.
 β. P. i. cinerea. Bull.
 P. sigillatoria. Batsch. (Fr. III. 60. obs.)
immersa. Sow. P. 251. (Fr. 2. p. 154.)
inaequalilatera. Schum. vid. Cyphella muscicola.
incana. A. S. vid. Solenia incana.
incarnata. Pers. vid. villosa.
incisa. Pers. vid. vesiculosa.
inclusa. Pers. 242. Fr. III. 106.
inconspicua. Pers. 278. Fr. III. 93. obs.
inflexa. Bolt. vid. coronilla, radiata.
infula. Rehent. vid. Phacidium dentatum.
infundibuliformis. Batsch. vid. cyathoidea.
infundibuliformis. Scop. vid. calyculus.
infundibulum. Batsch. v. calyculus.
infundibulum. Hoffm. vid. Bulgaria inquinans.
inquinans. Pers. vid. Bulgaria inquinans.
integra. Schum. vid. abietina.
julacea. Pers. 173.
 P. amentacea. Balb.
 P. tuberosa var? Fr. III. 24. obs.
juncina. Pers. 261. Fr. III. 108.
Jungermanniae. Nees in Fr. III. 79.
 P. bryophila. Pers. 235. (non Fr.)
labellum. Bull. vid. hemisphaerica.
lacera. Willd. (Fr. 2. p. 154. non seq.) †.
 Octospora lacera. Humb. frbg.
lacera. Pers. nr. 22. vid. fissa.
lacera. Pers. nr. 161. vid. Cyphella lacera.
laciniata. A. S. P. 163. Fr. II. 109. (non Vitm.)
laciniata. Vitm. vid. Thelephora caryophyllea.
lactea. Bull. vid. virginica.
laeustris. Fr. III. 77.
laevigata. Fr. III. 111.
laevis. Baumg. vid. Nidularia campanulata.
laevis. Huds. vid. Nidularia crucibulum.
lanceola. Rehent. P. 11. Fr. I. 55.
lanuginosa. Bull. v. hemisphaerica.
lanuginosa. With. vid. minuta.
laricina. Balb. P. 206.
lasiopus. Pers. 68.
 P. tomentosa. Schum. Fr. II. 3.

PEZIZA.

- lateritia*. Pers. 139. Fr. II. 100.
lecanora. Schm. et Kunz. vid. Stiectis lecanora.
lecideola. Fr. III. 103. P. 248.
ledi. A. S. P. 289. Fr. II. 111. N. 2.
lenticularis. Bull. P. 197.* Fr. III. 46.
 P. citrina. Pers. var? Pers.
 P. flava. Willd.
 Helotium nigripes. Schum. P. LXII. 3.
 Octospora citrina. Fl. d.
 (cfr. P. ferruginea.)
lentifera. L. vid. Nidularia campanulata, striata.
lentifera. Poll. Schrank. Fl. d. vid. Nidularia crucibulum.
lentiformis. Vitm. vid. Ditiola radiata.
leonina. Schwein. Fr. II. 70.
lepida. Pers. 262.
lepidota. Fr. I. 28.
leporina. Batsch. Willd. P. 8. Fr. I. 13. N. 16. (non Sow.)
 P. cochleata. Holmsk. (et? L.)
 Peziza nr. 223. Hall. (ex parte.)
 Elvela auricula. Schaeff. Vahl. fl. d.
 α. P. l. auriformis. A. S.
 β. P. l. sacciformis. A. S.
 γ. P. felina. Pers. 8. (sec. Fr.)
leporina. Sow. vid. onotica.
leucoconia. Pers. 79.
leucoloma. Pers. 208. Fr. I. 71. N. 6.
 Octospora leucoloma. Hedw.
 (cfr. P. melaxantha, rutilans.)
leucomela. Pers. 250. (non seq.)
 P. corylea. Rehent.
 P. fascicularis β salicina. A. S.
 β. P. l. umbellifera. Dec.
 (cfr. Excipula turgida.)
leucomela. A. S. vid. melaleuca, melaxantha.
leucomelas. Pers. 5. vid. sulcata.
leucostigma. Fr. III. 87. P. 254.
leucotricha. A. S. P. 80. Fr. II. 10.
lichenoides. Pers. vid. caesia.
lignyota. Fr. III. 100.
ligustici. Dec. vid. Sphaeria patella.
lilacina. Fr. III. 68.
 Elvela lilacina. Wulf.
 β. P. carnea. Pers. 225.
littorea. Fr. III. 11.
livida. Schum. P. 55.* Fr. II. 23.
 P. fasciculata. Schrad. var? Pers.
 P. scutellata var. β. Batsch. (f. 154.)
lividofusca. Fr. III. 90.
 b. P. rimosa. Sow.
lonicerae. A. S. P. 210. Fr. II. 115.
lubrica. Vitm. vid. Leotia lubrica.
lunariae. Kunz.
lurida. Pers. 225. (non Rutstr.)
 P. pineti. Batsch. Fr. II. 72.
lurida. Rutstr. †
 Stiectis species? Fr. (2. p. 199.)
lutea. Schum. (Fr. p. 154. non Reich.) †.
lutea. Reich. vid. stercorea.

PEZIZA.

- luteola*. Fr. II. 103.
luteo virens. Fr. III. 48.
lutescens. Pers. syn. Fr. III. 8. (non Pers. in Roem.)
Octospora lutescens. Hedw.
lutescens. Pers. in Roem. vid. citrina.
lycoperdoides. Dec. Vitm. vid. vesiculosa.
macropus. Pers. 39. Fr. I. 34.
P. crater. Batsch.
P. stipitata. Bull. (*) Huds.
P. sublicia. Holmsk.
 Peziza nr. 2227. Hall.
Helvella pezizoides. Afzel?
Elvela hispida. Schaeff.
β. P. m. hirta. Pers.
P. m. villosa. Pers. syn.
Octospora villosa. Hedw. **)
γ. P. m. erosa. Pers.
P. bulbosa. Pers. var? Fr.
P. hypocrateriformis. Pers. comm?
Elvela hypocrateriformis. Schaeff.
β. P. m. tephromelas. Pers.
P. calyculus β. Batsch. (sec. syn. Michel.)
marginata. Holmsk. vid. cerina.
marginata. Schum. vid. muscorum.
marginata. Sow. v. Stictis radiata.
marginata. With. vid. P. Oederi.
marsupium. Pers. 24.
P. m. α glauca. Pers.
P. auricula. Hoffm.
P. vesiculosa β marsupium. Fr. I. 23.
 Peziza nr. 2252. Hall.? (sec. Hoffm.)
Elvela auriformis. Hoffm.?
 (cfr. *P. concinna*)
Martini. Pers. 74. Fr. II. 66.
melaena. Fr. vil. metania.
melaleuca. Fr. III. 98.
P. leucomela. A. S. (non Pers. sec. Fr.)
melaloma. A. S. P. 90. Fr. I. 64.
melania. Pers. 41.
P. melaena. Fr. I. 42.
α. P. m. vogesiaca. Pers.
P. melania. Moug. et Nestl.
β. P. m. fuscocana. Pers.
P. fuscocana. A. S.
γ. P. m. sphagnophila. Pers.
P. sphagnophila. Ehrenb.
melanophaea Fr III. 99. (non Kunz.)
P. bicolor. Nees. 3. (non Bull.)
melanophaea. Kunz. vid. Cenangi
 um melanophaeum.
melastoma. Sow. P. 40. Fr. II. 4.
P. rhizopus. A. S.
melaxantha. Fr. III. 97. (non II. 54.)
P. leucomela β xanthomela. Schwein.
P. xanthomela β epixyla. A. S.
melaxantha. Fr. II. 54.

*) Bulliardus l. p. 271 huc citat: Boletum calyciformem. Batt. qui Friesio Peziza calyciformis, quae cfr.

**) In Friesio 2. p. 57. nr. 34. β. loco Octosp. hirta legend. villosa.

PEZIZA.

- mellina*. Pers. 188.
membranacea. Schum. P. 216. Fr. I. 48. (non A. S.)
membranacea. A. S. vid. Cyphella lacera.
merulina. Pers. 177.
metamorphia. Schum. vid. Bulgaria sarcoides.
micacea. Pers. 123. Fr. II. 83.
micropus. Pers. 21. Fr. I. 27.
miniata. Batsch. (non? Schum.) †
miniata. Schum. vid. rutilans
minuta. Dicks. Retz. (non Leers.)
P. lanuginosa. With. (non Bull.)
Elvela minuta. Fl. d.
minuta. Leers. v. Nidularia minuta.
minutissima. Batsch. (Fr. III. 60. obs.) †
minutula. With. v. spadicea. Batsch.
mitrula. Schwein. Fr. I. 8.
Mougeoti. Pers. 186. Fr. III. 53.
muscorum. Holmsk. Viborg. P. 211. Fr. I. 65.
P. marginata. Schum. P. 60. (sec. Fr.)
mycophila. Fr. III. 81. P. 234.
nemorosa. — — †
Octospora nemorosa. Humb. frib.
nervisequa. Pers. 243. Fr. III. 112.
nidulus. Schum. et Kunz. P. 71. Fr. II. 79.
nigra. Bull. v. Bulgaria inquinans.
nigra. Schum. vid. nigrella.
nigra. Sw. vid. nigricans.
nigrella. Pers. 42. Fr. II. 7.
P. nigra. Schum. (non Bull.)
 Peziza nr. 2250. Hall.
Elvela hemisphaerica. Wulf.
nigricans. Hook. Kunth. Fr. II. 8.
P. nigra. Sw.
nigripes. Pers. 197.* Fr. III. 45.
P. citrina. var? Pers.
α. P. n. sylvatica. A. S.
P. n. regularis. Fr.
β. P. n. cellaris. A. S.
γ. P. n. subtilis. Fr.
nigrocaesia. Schum. vid. fallax.
nigroolivacea. Schwein. vid. Patellaria pulla.
nivea. Fr. II. 35. (non seq.)
P. clandestina. Bull. (t. 416. 5. non descr.)
Octospora nivea. Hedw.
nivea. Dicks. Sow. vid. virginea.
nivea. Batsch. vid. imberbis, virginea, no'a.
nivea. Schum. vid. fallax.
nutans. Batsch. vid. cernua.
obconica. Schum. vid. cinerea.
obirita. Pers. 245.
ocellata. Pers. vid. Stictis ocellata.
ochracea. Grevil. (non seq.)
ochracea. Hoffm. Pers. syn. vid. Solenia ochracea.
ochracea. Pers. comm. v. cochleata.
ochracea. Schum. vid. tuba.
ochroleuca. Bolt. vid. firma.

PEZIZA.

Oederi. Pers.*P. marginata. Relk. With.**P. pusilla. Retz. Fr. III. 76.**P. serrata. Hoffm. P. 268.**Peziza nr. 2240. Hall? sec. Hoffm.**Elvela pusilla. Oeder. fl. d.***olivacea. Batsch. P. 239. Fr. III. 73.**
(non Spreng.)*P. callosa. Bull. sec. Bull.***olivacea. Spreng. vid. olivascens.****olivaceo virens. Schwein. vid. Patellaria olivaceo-virens.****olivascens. Roehl.***P. olivacea. Spreng. (non Batsch.)***olla. Batsch. vid. Nidularia campanulata.****ollaris. Fr. I. 63. (non seq.)****ollaris. Pers. 217***P. undella var? γ. Fr. I. 57.***ollaris. Schaeff. v. Nidularia bicolor. omphalodes. Bull. Fr. I. 78.***Fungoides coccineum etc. Fl. d. t. 656. f. 2. (sec. Bull.)**b. P. confluens. Pers. 144.**c. P. rosella. Ehrenb.**d. P. confluens γ lilacina. Pers.**P. scutellata β albicans. Retz? (sec. syn. Fl. d.)***onotica. Pers. 7. Fr. I. 15.***P. leporina. Sow. (non Pers.)**P. rosea. Schum.**β. P. o. ochracea. Fr.***oxyacanthae. Pers. vid. bicolor.****pallescens. Pers. 198. Fr. III. 44. a.***P. elongata. Schum. (sec. Fr.)**P. lenticularis. Hoffm.***pallida. Schum. (Fr. III. 60. obs. non Pers.)****pallida. Pers. vid. cinerea.****papillaris. Bull. (*) Fr. II. 73.***P. granuliformis. A. S. Sw. (sec. Fr.)**b. P. p. acicola. Fr.***papillata. Pers. 83. Fr. II. 30. N. 14. (non Schum.)****popillata. Schum. vid. diversicolor.****papillosa. Reich. Fl. Wett. P. 15. Fr. 2 p. 154.****parvula. Wigg. Vahl. vid. virginea.****patellaria. Pers. v. Patellaria atrata.****patula. Pers. 103. Fr. II. 37. N. 23. (non Schum.)*****) Decandollens. Fl. fr. II. p. 80. varietates distinguit:***α. P. papillaris alba. Dec.**P. tomentosa. Vill.**β. P. p. albogrisea. Dec.**P. p. alba. Bull.**γ. P. p. grisea. Dec.**P. p. cinerea. Bull.***Bulliardus I. p. 244. synonyma addit:***P. callosa. Batsch? Persoonio, Neesio distincta species.**P. cinerea. Batsch? vid. supra.**P. glabra. Hoffm.?*

PEZIZA.

patula. Schum. (Fr. 2. p. 154.) †**pedicellata. Sow.***P. cyathoidea. Bull. var? Fr. III. 21. obs.**pedunculata. Schum. vid. repanda.**pellita. Pers. vid. barbata.**pellucens. Schum. vid. Bulgaria pellucens.**pendula. Schwaegr. vid. Cyphella**pendula.***penicillata. Schwein. Fr. II. 74.****perennis. Pers. syn.***P. tuba. Batsch. P. 57. (non 152.) Fr. I. 36.***perlata. Fr. I. 1.****perpusilla. Pers. 275. (Fr. III. 93. obs.)***P. tenerima. Fr.? sec. Fr.***perula. Pers. 160. Fr. III. 23. b.****Persoonii. Moug. P. 183. Fr. III. 12.***P. equiseti. Fr. nisp.**Lycoperdon equiseti. Hoffm. (sec. Fr.)**Lycoperdon minimum. Leers. (sec. Hoffm.)***phacidioides. Fr. II. 116.****phascoides. Fr. III. 63.***P. dubia. Batsch.?***phiala. Vahl. Schum. P. 147. Fr. I. 36.****piceae. Pers. 126. Fr. II. 55.****pilosa. Schum. P. 85. Fr. II. 24.****pinastri. Pers. vid. Cenangium pinastri.****pineti. Batsch. vid. lurida.****pinicola. Rebert. Fr. I. 110.***Phacidium fibrosum. Fr.**β. P. farinacea. Pers. syn. A. S. (non Pers. myc. sec. Fr.)***pinguis. Gmel. vid. carnosa.****pini strobili. Pers. v. Excipula strobili.****pithya. Pers. v. Helotium pithyum.****plagopus. Wolmsk. Fr. II. 41.****plana. Schum. vid. cinerea.****platani. Pers. 82. Fr. II. 77.****plicata. Pers. 16.***P. floccosa. Batsch.? (sec. Pers.)**P. pustulata. var? Fr.***plicato crenata. Schwein. vid. Tympanis plicato-crenata.****plumbea. Fr. I. 18. (non Grev.)***P. fuliginea. Pers. 4? (sec. Fr.)***plumbea. Grev.****Plumieri. Fr. II. 15.****poecula. Sw. P. 147. b. Fr. I. 41.****porculiformis. Hoffm. vid. coccinea.****polymorpha. Lightf. Fl. d. vid. Bulgaria inquinans.****polytrichi. Schum. vid. turfosa.****polytrichina. Pers. vid. rutilans.****populnea. Pers. 303. (non A. S.)***β. P. p. fuscoaenea. Pers.**γ. P. p. bracteata. Pers.**P. fascicularis. A. S. Pers. 195. (sec. Fr. I. 82.)***populnea. A. S. vid. Tympanis conspersa.****poriaeformis. Dec. vid. tephrosia.**

PEZIZA.

- porioides. *A. S. P.* 146. *Fr.* II. 103.
Poria byssina. Schrad.
Porotheleum lacerum. Fr.
 porosa. *Pers.* 33.*
P. abietina. var? Pers.
P. alutacea. Pers. var? A. S.
porphyrea. Batsch. vid. Bulgaria sarcoides.
pruinata. Schwein. Fr. II. 96.
prunastri. Pers. vid. Cenangium prunastri.
prunivium. Pers. vid. fusca.
pteridis. A. S. P. 220. *Fr.* III. 79.
pulchella. Ehrh. vid. bicolor, calycina, cerina.
pulveracea. A. S. vid. Cenangium pulveraceum.
pulvis. Rebent. †
Cenangii species? Fr. (p. 191. inq. 1.)
punctata. L. vid. Sphaeria poronia.
punctiformis. Fr. II. 85. (non? *Grev.*)
 a. *P. p. nivea. Fr.*
 b. *P. p. pallens. Fr.*
 c. *P. p. fusca. Fr.*
P. dryophila. Pers. 116.
punctiformis. Grev. †
punica. Batsch. With. †
pura. Pers. vid. Bulgaria pura.
purpurascens. Pers. 48. *Fr.* I. 54.
purpurea. Fr. I. 88.
P. calycina. Nees. 24.
Octospora purpurea. Hedw.
purpurea. Schum. vid. humosa.
pusilla. Retz. vid. P. Oederi.
pustulata. Pers. 18. *Fr.* I. 29.
P. cochleata β. Batsch.
P. spurcata. Pers. 17. (sec. *Fr.*)
Octospora pustulata. Hedw.
 (cfr *P. plicata.*)
pyri. Pers. v. Tymponis conspersa.
pygmaea. Fr. II. 2.
pyriformis. Pers. 169. *Fr.* III. 3.
Octospora pyriformis. Hedw.
pyxidata. Vahl. fl. d. v. bryophila.
pyxidata. Pers. vid. marsupium.
pyxis. Batsch. vid. Nidularia crucibulum.
quercina. Pers. vid. bicolor.
quernea. Schwein. vid. Cenangium turgidum.
radiata. Sow. P. 179. *N.* 32. (non *P. armata. Roth.* [*Oeder.*])
P. coronata. Bull. Fr. III. 9. *N.* 15. b.
P. denticulata. Fl. d.
P. inflexa. Bolt. (sec. Bull.)
P. subulata. Schum. fl. d. P. 178. (sec. *Fr.*)
radiata. Oeder. vid. Thelephora caryophyllea.
radicata. Dicks. Reich. v. tuberosa.
radicata. Holmsk. Vib. v. rapulum.
radiculata. Sow. vid. P. Sowerbea.
rapula. Pers. vid. rapulum.
rapulum. Bull. Fr. I. 38.
P. radicata. Holmsk. Vib.
P. rapula. Pers. 55. *N.* 50.

PEZIZA.

- relicina. Fr.* II. 78.
 a. *P. r. Graminearum. Fr.*
P. Atropae. A. S. P. 70.
 b. *P. r. Chenopodiarum. Fr.*
 c. *P. r. Compositarum. Fr.*
P. compositarum. Moug. et Nestl.
repanda. Pers. 29. *Fr.* I. 21.
P. coronata. Jacq. P. 28.
P. granulosa. Schum. P. 14.
P. pedunculata. Schum.
replicata. Tode. vid. hemisphaerica.
resinae. Fr. III. 95.
Lecidea resinae. Fr. obs.
rhizophora. Reich. vid. Rhizina laevigata.
rhizopus. A. S. vid. melastoma.
rhodoleuca. Fr. III. 28. *P.* 184.
ribesia. Pers. vid. Cenangium ribis.
rigida. Pers. vid. Cenangium prunastri.
rimosa. Sow. vid. lividofusca.
rosae. Pers. 136. *Fr.* II. 97.
Myrothecium hispidum. Tode.
rosea. Schum. vid. notica.
rosella. Ehrenb. vid. omphalodes.
roscio alba. Schwein. Fr. II. 13.
roscola. Fr. II. 68.
rubella. Pers. 230. *Fr.* III. 70.
rubricosa. Fr. I. 73.
P. rufa. Fr. obs. P. 260. obs.
P. rufa β. Pers. obs.
rufa. Pers. 260. *Fr.* 2. p. 154. (non seq.)
rufa. Wibel. †
rufa. Fr. obs. vid. rubricosa.
rusiberbis. A. S. P. 132. *Fr.* II. 91. obs.
rufo-olivacea. A. S. P. 75. *Fr.* II. 63.
rufo spadicosa. A. S.
rugosa. Sow. vid. anomala.
rutilans. Fr. I. 62.
P. leucoloma α major. A. S.
β. P. r. ericetorum. Fr.
P. ericetorum. Pers. 47.
γ. P. r. muscigena. Fr.
P. leucoloma β muscigena. A. S.
P. miniata. Schum.
P. polytrichina. Pers. 209.
δ. P. r. alpestris. Fr.
sabulosa. Moug. P. 91.*
P. vitellina var? Pers.
sacciformis. A. S. vid. leporina.
salicaria. Pers. 244.
salicella. Fr. III. 47.
salicina. Pers. vid. fructigena.
sanguinea. Pers. 140. *Fr.* II. 102. *N.* 9.
sanguinolenta. A. S. P. 222. *Fr.* III. 84.
sansiosa. Schrad. Fr. I. 53.
sarcoides. Pers. vid. Bulgaria sarcoides.
scabra. Fl. d. vid. granulosa.
sceptrum. Batsch. Fr. I. 32.
P. striata. Pers. 150. (non *Bolt. Hud.*)

PEZIZA.

- Schenkii*. Batsch, P. 53. Fr. I. 76.
P. callosa. Bull. (sec. Bull.)
Schumacheri. Fr. II. 59. (non Pers.)
P. fusca. Schum. (non Pers.)
b. P. coerulescens. Schum. P. 78.
Schumacheri. Pers. vid. *corticalis*.
scleropyxis. Pers. 189.
sclerotium. Pers. vid. *villosa*.
scutellaris. Fl. d. vid. *Nidularia scutellaris*.
scutellata. L. P. 89. Fr. II. 19.
P. aurantia. Bull. (t. 10.)
P. ciliata. Hoffm.
P. scutellata α. Batsch.
Peziza nr. 2245. Hall. (ex parte.)
Elvela ciliaris. Wulf.
Elvela ciliata. Scop. Schaeff.
Elvela nr. VIII. a. b. c. et IX. e. Gled.
Octospora hirta. Hedw.
 (cfr. *P. chermesina*, *hemisphaerica*, *livida*.)
scutellata. Bolt. vid. *stercorea*.
scutula. Pers. 172. Fr. III. 18.
P. herbarum. Nees. 20.
P. hypocriteriformis. Kunz. in Fr.
scybalorum. Schum. P. 277. Fr. III. 93. obs.)
seminulum. Batsch. †
sepulcralis. Batsch. vid. *concinna*.
sepulcralis. Rehent. vid. *arenaria*.
seriata. Pers. vid. *atrovirens*.
sericea. A.S. P. 101. Fr. II. 42. (non Schaeff.)
sericea. Schaeff. Fl. d. vid. *Nidularia campanulata*.
serotina. Pers. 196. Fr. III. 6.
Helvella aurea. Bolt.
serrata. Hoffm. vid. *P. Oederi*, *crenata*.
serratula. Pers. vid. *caulicola*
sessilis. Sow. vid. *villosa*.
setosa. Nees. 13. P. 86. Fr. II. 25.
sigillatoria. Batsch. vid. *imberbis*.
socialis. Pers. vid. *anomala*.
solani. Pers. vid. *cyathoidea*.
Solenia candida. Pers. vid. *Solenia candida*.
Solenia incana. Pers. vid. *Solenia fasciculata*.
Solenia ochracea. Pers. vid. *Solenia ochracea*.
Solenia urceolata. Pers. vid. *urceo Sowerbea*. Pers. 31. [lata.
P. radiculata. Sow. Fr. II. 6.
spadicea. Pers. 76. Fr. II. 60. (non Batsch.)
spadicea. Batsch. Fr. p. 154.
P. minutula. With.
sphacelata. Schum. Pers. vid. *P. Catinus*.
sphaeriaeformis. Rehent. vid. *Tympanis conspersa*.
sphaerioides. Pers. 246. (non Roth.)
P. atrata. var? Pers.
sphaerioides. Roth. vid. *Tympanis conspersa*.

PEZIZA.

- sphagnophila*. Ehrenb. v. *melania*.
spurcata. Pers. vid. *pustulata*.
squamosa. Schum. P. 112. Fr. I. 69.
stenostoma. Mart. P. 40.* Fr. II. 5.
stercoraria. Bull. vid. *Ascobolus furfuraceus*.
stercorea. Pers. 62. Fr. II. 26.
P. ciliata. Bull. (sec. Fr.)
P. cupularis. Whlbg. fl. ups. (et Lin. sec. Whlbg.)
P. equina. Retz. Sow.
P. lutea. Reich. et? Vitm.
P. scutellata. Bolt. (non L.)
Elvela equina. Fl. d.
Elvela lutea. Scop.
Octospora scutellata. Hedw.
Octospora setigera. Schrank.
Stictis chrysophaea. Pers. vid. *Stictis chrysophaea*.
Stictis punctiformis. Pers. vid. *Stictis pallida*.
Stictis radiata. Pers. vid. *Stictis radiata*.
stipata. Fr. II. 88. (non Pers.)
stipata. Pers. vid. *anomala*.
stipitata. Roehl. (quid?) †
stipitata. Bull. vid. *macropus*.
striata. Nees. in Fr. III. 15. (non seq.)
striata. Bertier. Spr. vid. *Cenangium striatum*.
striata. Pers. vid. *sceptrum*.
striata. Bolt. Huds. vid. *Nidularia striata*.
striatiformis. Scop. vid. *Nidularia striata*.
strigosa. Fr. II. 76. (non seq.)
 β. *P. st. hysteriiformis*. Fr.
strigosa. Pers. 63.
 β. *P. fuscoatra*. Rehent. Fr. II. 9.
 (cfr. *P. hispidula*.)
strigosa. Schum. vid. *diversicolor*.
strobilina. Fr. III. 24. et? Pers. 247.
 β. *P. st. opaca*. Fr.
subcarnea. Schum. vid. *carnea*.
subdiophana. Sow. vid. *cinerea*.
subhirsuta. Schum. Fr. I. 70.
P. hirtella. Pers. 87.
Peziza nr. 2242. Hall.
 b. *P. cinnabarina*. Schum. P. 87.*
 β. *P. s. hilaris*. Fr.
sublicia. Holmsk. vid. *macropus*.
subplana. Schum. vid. *chrysocoma*.
subteres. A.S. P. 266. Fr. III. 85. obs.
subularis. Bull. Fr. III. 3.
P. subulipes. Pers. 166.
subulata. Schum. vid. *radiata*.
subulipes. Pers. vid. *subulata*.
sulcata. Pers. I. 4. N. 29. Fr. I. 5.
P. leucomelas. Pers. I. 5. (sec. Fr.)
sulphurata. Fr. vid. *thiochroa*.
sulphurea. Fr. II. 80. (non seq.)
P. sulphurea. Pers. 72. (ex parte.)
 (cfr. *P. citrinella*, *variecolor*.)
sulphurea. Batsch. vid. *P. campanula*.

PEZIZA.

- sulphurea*. Schum. vid. *theiochroa*.
Tauscheri. Libos.
 P. *turbinata*. Vahl? (sec. Spr.)
tenella. Batsch. vid. *cyathoidea*.
tenerrima. Fr. III. 33. (non *Holmsk.*)
 (cfr. P. *perpusilla*.)
tenerrima. Holms. vid. *cyathoidea*.
tephrosia. Pers. 133.
 P. *anomala* var. *poriaeformis*. Pers. syn.
 P. *poriaeformis*. Dec. Fr. II. 39.
testacea. Pers. 142.
 P. *byssiseda*. Fr. II. 92.
theiochroa. Pers. 204.
 P. *sulphurata*. Fr. I. 74.
 P. *sulphurea*. Schum.
thelbolloides. A.S. P. 61. Fr. II. 28.
 β. P. t. *nitida*. Fr.
tiliacea. Fr. I. 86.
tomentosa. Schum. fl. d. v. *lasiopus*.
tomentosa. Vill. vid. *papillaris nota*.
transparens. Pers. vid. *bicolor*.
tremelloidea. Bull. vid. *Bulgaria sarcoides*.
triangularis. Schwanz. vid. *Cenangium triangulare*.
triangulodentata. A. S.
tricolor. Sow. P. 100. Fr. III. 49.
triformis. Fries. II. 69.
triquetra. Pers. 273. Fr. III. 93. obs.
Otospora cryptophila. Humb.
truncata. With. (non *Vitm.*) †
truncata. Vitm. †
 Elvela *truncata*. Scop.
truncatula. Pers. 291. (non *Rebent.*)
Tympanis species? Fr. (2. p. 177.)
truncatula. *Rebent.* vid. *Cenangium seriatum*.
truncigena. Pers. vid. *badia*.
tuba. Bolt. P. 152. Fr. III. 34. (non *Batsch*. P. 37.)
 Peziza nr. 2235. Hall.
Merulius tubaeformis. With. (non *Pers.*)
 b. P. *ochracea*. Schum.
tuba. *Batsch*. vid. *perennis*.
tuberosa. Bull. Dicks. P. 36. Fr. I.
 P. *radicata*. Reich? (sec. *Pers.*) [37.
Otospora tuberosa. Hedw.
 β. P. t. *strobilina*. A. S.
 (cfr. P. *julacea*.)
tumida. Pers. 127. Fr. III. 53.
turbinata. Vahl. fl. d. vid. P. *Tauscheri*, *Bulgaria sarcoides*
turbinata. Pers. (syn. nr. 6.) vid. *Bulgaria sarcoides*.
turbinata. Pers. (syn. nr. 16.) vid. *vesiculosa*.
Turbo. Pers. vid. *Ditiola radicata*.
turfosa. Pers. 59.
 P. *polytrichi*. Schum. Fr. 68.
uda. Pers. 227.* Fr. III. 74.
 Peziza nr. 2245. Hall.
uliginosa. Fr. III. 62.
umbilicata. Pers. 287.
umbonata. Pers. 265. Fr. III. 85.
 β. P. u. *epiphylla*. A. S.

PEZIZA.

- umbrina*. Pers. vid. *cochleata*.
umbrosa. Schrad. Fr. I. 59. (non II.
umbrosa. Fr. II. 18. *) [18.)
undella. Fr. I. 57.
 β. P. *capreoli*. Pers. 214.
 (cfr. P. *ollaris*.)
undulata. Bolt. vid. *Cantharellus tubiformis*.
urceolata. Vahl. P. 270. (non *Rutstr.*)
 P. *Solenia urceolata*. Pers.
Solenia species? Fr.
urceolata. *Rutstr.* vid. *corticalis*.
urceolus. A.S. P. 191. Fr. II. 108. N.
 19. h.
urticae. Pers. 176.
uveata. Schum. P. 194. Fr. III. 26.
vaccinea. Schum. Fr. III. 27. (non *Pers.*)
 P. *bovina*. Pers. 216.*
vaccinea. Pers. vid. *diversicolor*.
varia. Fr. I. 43. (et? A. S.)
Otospora varia. Hedw.
 β. P. v. *pallens*. A. S.
 (cfr. P. *Catinus*.)
variabilis. Pers. 66.
 P. *erecta*. Sow. Fr. I. 66.
 β. P. *erecta denudata*. Sow.
variecolor. Fr. II. 65.
 P. *albolutea*. Pers.
 P. *hydnoidea*. Sow.
 P. *sulphurea* var. β *caesiosulphurea*. Pers.
 72. β.
 P. *sulphureo-caesia*. Schum.
 b. P. *sulphurea* γ *leucophaea*. Pers. 72. γ.
venosa. Pers. I. 7. Fr. I. 10.
 Elvela *cochleata*. Wulf.
venusta. Holl.
vernalis. Schum. P. 107. Fr. II. 31.
verrucaria. A. S. vid. *Myrothecium Verrucaria*.
verrucosa. Pers. 34.
 P. *micropus*. Pers. var? Fr. I. 27. obs.
versiformis. Pers. 54. Fr. III. 40.
 β. P. v. *livido-purpurascens*. A. S.
vesiculosa. Sow. Bull. P. 25. Fr. I. 23.
 P. *alutacea*. A. S. (sec. Fr.)
 P. *cœrea*. Bull. β *campanulata*. Dec.
 p. *lycoperdoides*. Dec. *Vitm.*
 Elvela *lycoperdoides*. Scop.
 β. P. v. *coriacea*. Pers.
 γ. P. v. *isochroa*. Pers.
 δ. P. *turbinata*. Pers. (syn. nr. 16. non nr.
 6.) N. 15.
 P. *coronata*. *Batsch*.
 ε. P. *incisa*. Pers. 26. (sec. Fr.)
 P. *vesiculosa*. Schum.
 (cfr. P. *marsupium*.)
Viburni. Schwein. vid. *Cenangium Viburni*.

*) Ad hanc citat *Friesius* *Fungoides cocci-*
neum etc. *Michel*. t. 86. f. 19. quae
Batschio et *Witheringio* P. *scutellata*,
Bulliaro vero P. *cochleata*.

PEZIZA.

- villosa*. *Pers. Fr.* II. 82.
p. granuliformis. Pers. 121.
p. sclerotium. Pers.
p. sessilis. Sow.
b. p. incarnata. Pers.
p. granuliformis. Nees. 11.
vinosa. A. S. Fr. III. 69.
β. p. v. subteres. A. S.
γ. p. v. vinosella. Fr.
p. vinosa. Pers. 229.
violacea. Pers. 49. *Fr.* I. 52. (non *With.*)
β. p. v. purpurascens. A. S.
violacea. With. vid. *Ascobolus furfuraceus.*
virens. A. S. P. 256.
Biatora prasina. Fr. (III. 88. obs.)
virescens. A. S. Fr. II. 81.
virginea. Batsch. P. 104. *Fr.* II. 34.
*p. lactea. Bull.**
p. nivea. Dicks. Sow.
p. parvula. Fl. d. (sec. Fr.)
Peziza nr. 2239 et? 2234. Hall.
Elvela nr. IX. i. Gled.
Lachnum agaricinum. Retz.
b. p. calycina β. A. S. (sec. Fr.)
β. p. carpophila. Pers.
virgultorum. Wigg. Vahl. vid. *fructigena.*
viridans. Pers. Fr. III. 82.
Otospora viridans. Hedw.
viridis. Bolt. vid. *Phacidium coronatum.*
viridi atra. Fr. III. 72.
p. viridi-nigra. Pers. 237.*
viridi-nigra. Pers. vid. *viridi atra.*
viridis. Bull. Gmel. v. cinerea nota.
viridis. Chaill. vid. *atrovirens.*
viridis. Dufour. vid. *Stictis versicolor.*
viridula. Schrad. Fr. II. 36.
vitellina. Pers. 91. *Fr.* II. 16.
(cfr. p. sabulosa.)
viticola. Pers. 249. *Fr.* III. 103. (non *Schwein.*)
viticola. Schwein. vid. *Tympanis viticola.*
Volutella. Fr. III. 30.
Volutella nuda. Tode.
vulgaris. Fr. III. 88.
b. p. v. incarnata. Fl.
*p. albida. With.***
xanthosia. Pers. 145. *Fr.* III. 104. obs.
xanthostigma. Fr. III. 86. *P.* 233.
xanthomela. Pers. 207. *Fr.* I. 75.
(cfr. p. melaxantha.)
zonalis. Retz. vid. *Thelephora caryophyllea.*

*) *Bulliaro* I. p. 253 synonyma sunt:

p. annularis. Batsch.

p. nivea. Batsch.

Elvela epiphylla. Naturf. (fasc. 19. t. 7. f. 4-8.)

**) *Vitiose in Friesio*: albella.

PEZIZA.

- I. *Gled. v. Nidularia campanulata.*
 I. a. *Gled.* vid. *Nidularia striata.*
 I. b. *Gled. v. Nidularia crucibulum.*
 I. c. *Gled.*
 2216. *Hall.* vid. *Cantharellus conucopioides.*
 2217. *Hall.* vid. *Cantharellus conucopioides.*
 2218. *Hall.* v. *Exidia auricula judae.*
 2219. *Hall.* vid. *Bulgaria inquinans.*
 2220. *Hall.* v. *Exidia auricula judae.*
 2221. *Hall.* vid. *Bulgaria sarcoides.*
 2222. *Hall.* vid. *aurantia.*
 2223. *Hall.* vid. *acetabulum, cochleata, leporina.*
 2224. *Hall.* vid. *calyciformis, granulosa.*
 2225. *Hall.*
 2226. *Hall.*
 2227. *Hall.* vid. *macropus.*
 2228. *Hall.* vid. *coccinea.*
 2229. *Hall.* vid. *P. Diadema.*
 2230. *Hall.* vid. *nigrella.*
 2231. *Hall.* vid. *hemisphaerica.*
 2232. *Hall.* vid. *marsupium.*
 2233. *Hall.* vid. *tuba.*
 2234. *Hall.* vid. *virginea.*
 2235. *Hall.* vid. *fructigena.*
 2236. *Hall.* vid. *aeruginosa.*
 2237. *Hall.* vid. *cacaliae.*
 2238. *Hall.* vid. *cyathoidea, Nidularia minuta.*
 2239. *Hall.* vid. *virginea.*
 2240. *Hall.* vid. *cernua, Oederi.*
 2241. *Hall.* vid. *Ditiola radicata.*
 2242. *Hall.* vid. *subhirsuta.*
 2243. *Hall.* vid. *uda.*
 2244. *Hall.* vid. *cinerea.*
 2245. *Hall.* v. *aquatica, scutellata.*
 PHACIDIUM. *Fries.* Cl. II. ord. 2. gen. 10.
abietinum. Schmidt. Fr. 13.
alneum. Fr. 4.
p. rhombeum. Schmidt.
Xyloma alneum. Wormsk. (non Pers.)
Xyloma rhombeum. A. S.
andromedae. Fr. 8.
b. p. a. epiphyllum. Fr.
aquifolii. Schmidt. vid. *Sphaeria ilicis.*
arundinaceum. Schmidt.
Xyloma arundinaceum. Dec.
carbonaceum. Fr. 6.
Xyloma carbonaceum. Fr.
cinereum. Schmidt. (Fr. p. 579. inq.) †.
Xyloma cinereum. A. S.
coronatum. Fr. 16.
Ascobolus coronatus. Schum.
peziza artocreas. Reberf.
peziza comitalis. Batsch. E. B.
peziza connivens. Mart.
peziza viridis. Bolt.
Sclerotium quercinum. Fl. d.
Xyloma pezizoides. Pers. (non ? Schultz.)

PHACIDIUM.

- dentatum. *Schmidt. Fr. 17.*
 peziza infula. *Rebent.*
 Sphaeria lichenoides α quercicola. *Dec. suppl.*
 Sphaeria punctiformis γ . *Pers.*
 Xyloma lichenoides. *Dec. fl. fr.*
 fibrosum. *Fr. vid. Peziza pinicola.*
 fimbriatum. *Schmidt. Fr. 18.*
 hemisphaericum. *Fr. 1.*
 herbarum. *Schmidt. Fr. vid. repandum.*
 infractum. *Fr. vid. Excipula sphaeroides.*
 integerrimum. *Fr. vid. Excipula integerrima.*
 lacerum. *Fr. 12.*
 ledi. *Schmidt. Fr. 7.*
 Xyloma ledi. *A. S.*
 leptideum. *Fr. 15.*
 α . p. l. rotundatum. *Fr.*
 Xyloma leptostroma. *Fr.*
 β . p. quadratum. *Schmidt.*
 γ . p. trigonum. *Schmidt.*
 multivalve. *Schmidt. Fr. 14.*
 Xyloma multivalve. *Dec.*
 ocellatum. *Fr.*
 oxycoccus. *Fr. 10.*
 phoenicis. *Moug. Fr. 2.*
 pini. *Fr. 5.*
 Hysterium valvatum. *Nees. 157. 1.*
 Xyloma pini. *A. S.*
 pulverulentum. *Schmidt. Fr. 3.*
 quadratum. *Schmidt. v. leptideum.*
 repandum. *Fr. 20.*
 p. herbarum. *Schmidt.*
 Xyloma herbarum. *A. S.*
 rhombeum. *Schmidt. vid. alneum.*
 rubi. *Fr. 19.*
 taxi. *Schmidt. Fr. 11.*
 Xyloma taxi. *Fr.*
 trigonum. *Schmidt. vid. leptideum.*
 vaccinii. *Fr. 9.*
 Sphaeria erumpens. *Fr. in Ficin. fl. Dresd.*
 Xyloma erumpens. *Fr. obs.*

PHACORHIZA. *Pers. XLIX.*

- erythropus. *Grev. vid. Typhyla erythropus.*
 sclerotoides. *Pers. 1.*

PHALLOBOLETUS. *Adans. vid. Morchella.*PHALLOIDASTRUM. *Battar. bononiense alpinum. Batt. quid?*PHALLUS. *Lin. Nees. 132. Fr. Cl. II. ord. I. gen. 1.*

- acaulis. *Batsch. v. Rhizina undulata.*
 acuminatus. *Batsch. vid. Morchella esculenta.*
 anastomosis. *Gmel. vid. Morchella costata.*
 brunneus. *Batsch. vid. Helvella infula. lacunosa.*
 cancellatus. *Vent.*
 p. impudicus. *Lin. var. Fr.*
 phallus nr. I. *Gled.*

PHALLUS.

- caninus. *Schaeff. Curt. Huds. Nees.*
 p. exilis. *Vitm. [2. Fr. 7.]*
 p. exilis Marattae. *Batt.*
 p. inodorus. *Sow.*
 conicus. *Timm. Fl. d. vid. Verpa corrugatus. Vent. [nica.]*
 costatus. *Batsch. vid. Helvella crispa. lacunosa.*
 crassipes. *Vent. vid. Morchella crassipes.*
 crispus. *Scop. vid. Helvella crispa. mitra.*
 crispus. *Vent. v. Morchella undosa. daemonum. Fries. 2.*
 duplicatus. *Bosc. Fr. 3.*
 Hymenophallus duplicatus. *Nees. 151. 1.*
 esculenta. *Lin. vid. Morchella esculenta.*
 exilis. *Batt. Vitm. vid. caninus.*
 foetidus. *Lam. vid. impudicus.*
 fungoides. *Batsch. vid. Helvella nigricans.*
 Gigas. *Gmel. vid. Morchella Gigas. Hadriani. Vent. Fr. 5.*
 Hymenophallus Hadriani. *Nees. 151. 2.*
 hiemalis. *Balb. vid. Morchella hiemalis.*
 impudicus. *Lin. Fr. 4. N. 1.*
 p. foetidus. *Lam. fl. fr.*
 p. volvatus. *Batsch.*
 phallus nr. II. *Gled.*
 Phallus nr. 2248. *Hall.*
 Boletus phalloides. *Batt. (t. 2. A-F.)*
 Helvella phalloides. *Afz.*
 (cfr. p. cancellatus.)
 indusiatus. *Vent. Fr. 1.*
 Dictyophora. *Desv.*
 Hymenophallus indusiatus. *Nees.*
 inodorus. *Sow. vid. caninus.*
 lobatus. *Batsch. v. Helvella crispa.*
 lubricus. *Fl. d. vid. Leotia lubrica.*
 marcidus. *Fl. d. vid. Leotia marcida.*
 mitra. *Berg. v. Helvella esculenta.*
 Mokusin. *Lin. fil. vid. Lysurus Mokusin.*
 Monocella. *Scop. vid. Helvella monachella.*
 patulus. *Gmel. v. Morchella patula.*
 rete. *Batsch. vid. Morchella rete.*
 roscus. *Delil.*
 rubicundus. *Schwanz. Fr. 6.*
 Satyrus rubicundus. *Bosc.*
 squamosus. *Vent. vid. Morchella gigas.*
 triceps. *Müll. vid. Helvella infula.*
 undosus. *Gmel. vid. Morchella undosa.*
 Vallisnerianus. *Vitm. †*
 (Michel. t. 85. f. O. P.)
 volvatus. *Batsch. vid. impudicus.*
 I. *Gled. vid. cancellatus.*
 II. *Gled. vid. impudicus.*
 III. *Gled. v. Morchella mesomorpha.*
 IV. a—f. *Gled. vid. Morchella esculenta.*

PHORINA. Rafin.

FAVOLUS. Beauv. (sec. Desv.)

minuta. Rafin.

PHASCON. Adans. vid. Ulva.

PHASCUM. Lin.

GREEN. Adans.

acaulon. Lin. vid. cuspidatum, muticum.

acaulon. Fl. d. vid. Diphyscium foliosum.

affine. Nees. et Horns.

alternifolium. Dicks. vid. Pleuridium alternifolium.

apiculatum. Green. Brid. 2. 34.

(cfr. p. piliferum.)

arborescens. Ræusch. vid. Neckera heteromalla.

axillare. Dicks. vid. nitidum.

badium. Voit. musc. herb. Nees et Horns.

p. Floerkeanum. Voit. in Sturm. (non W.M.)

bryoides. Dicks. (2. Brid.)

p. elongatum. Schultz.

p. gymnostomoides. Brid. 31.

p. gymnostoides. Brid. spec.

β. p. b. minus. Nees et Horns.

γ. p. b. piliferum. Nees et Horns.

bulbiforme. Gilib. vid. cuspidatum.

bulbosum. Voit. vid. muticum.

carniolicum. W. M. (2. 18.)

caulescens. Gmel. vid. Splachnum caulescens.

cernuum. Gmel. vid. curvicollum.

cernuum. Lagas. vid. elatum.

cohaerens. Hedw. (2. 22.)

confervoides. Beauv. Hoffm. vid. serratum.

crassinervium. Schwgr. (2.)

p. crassisetum. Brid. 24.

crassisetum. Brid. v. crassinervium.

crispum. Hedw. (non seq.) (2. 39.)

crispum. E. B. vid. multicapsulare.

crispum. Sw. vid. cuspidatum.

curvicollum. Hedw. (2. 17.)

p. cernuum. Gmel.

pyxidium pendulum. Ehrh.

(p. curvicollum. E. B. t. 905. non t. 330.)

curvicollum. E. B. t. 330. v. rectum.

curvisetum. Dicks. v. cuspidatum.

cuspidatum. Schreb. (2. Brid.) 33.

p. acaulon α. Lf.

p. acaulon majus. Ehrh.

p. bulbiforme. Gilib.

Bryum bulbiforme. Neck.

Sphagnum nr. 1726. Hall.

β. p. c. maximum. W. M.

p. macrophyllum. Wibel.

p. Schreberianum. Dicks. Sm.

γ. p. crispum. Sw.

δ. p. princeps. Green.

ε. p. varium. Green.

ζ. p. curvisetum. Dicks. 32.

p. cuspidatum. Hook.

(cfr. p. intertextum, multicapsulare.)

Dicksoni. Brid. vid. patens.

PHASCUM.

dubium. Pylae.

elatum. Brid. (2. Brid.) 37.

p. grandiusculum. Brid.

p. piliferum maximum. Brid.

β. p. cernuum. Lagas.

elongatum. Schultz. vid. bryoides.

Floerkeanum. W. M. (non Voit.) (2.) 19.

p. minutulum. Roehl.

Floerkeanum. Voit. vid. badium.

globosum. Schleich. †

grandiusculum. Brid. vid. elatum.

gymnostoides. Brid. vid. bryoides.

gymnostomoides. Brid. v. bryoides.

Halleri. Müll. Fl. d. vid. Diphyscium foliosum.

Hallerianum. Poll. vid. Diphyscium foliosum.

intertextum. Green. Brid. (2.) 35.

p. cuspidatum. Schreb. var? Brid.

Lucasianum. Nees et Horns.

p. serratum var. Voit. hrb.

macrophyllum. Wibel. vid. cuspidatum.

maximum. Lightf. vid. Diphyscium foliosum.

megapolitanum. Schultz.

minutulum. Roehl. vid. p. Floerkeanum.

mnioides. Lam. vid. Splachnum mnioides.

montanum. Huds. vid. Diphyscium foliosum.

multicapsulare. Sm. (2.) 40.

p. crispum. E. B. (et Hedw. sec. Turn.)

p. cuspidatum. Schum? (sec. Brid.)

p. rostellatum β multicapsulare. Nees et Horns.

p. sphaerocarpaceum. Abbot.

muticum. Schreb. (2.) 15.

p. acaulon β. Lin. (β minus. Ehrh.)

p. bulbosum. Voit.

Sphagnum nr. 1726. β. Hall.

β. p. rubrum. Roehl.

nervosum. Hook.

nitidum. Hedw. (2.) 28.

p. axillare. Dicks.

p. strictum. Dicks. (sec. Hook.)

ohnygiifolium Green. v. stellatum.

pachycarpum. Schwgr. (2.)

p. recurvifolium. Brid. spec. (non Dicks.)

patens. Hedw. (2.) 25. [25.]

p. patulum. Hedw.

β. p. recurvifolium. Dicks. (sec. Sm. Hook.)

p. Dicksoni. Brid.

patulum. Hedw. vid. patens.

pedunculatum. Huds. vid. Splachnum mnioides.

pedunculatum. Lin. vid. Splachnum ovatum.

piliferum. Schreb. (non seq.) (2. Brid.) 30.

p. cuspidatum. Schkr.

p. cuspidatum β piliferum. Hook.

PHASCUM.

- β. p. p. rufescens. Nees et Horns.*
γ. p. p. latifolium. N. H.
ρ. piliferum. Schkr.
δ. p. p. gemmaeforme. N. H.
ρ. apiculatum. Green. Brid. (sec. Nees.)
ε. p. p. macrocarpum. N. H.
ζ. p. p. subacaule. Schwgr.

piliferum. Weber. vid. Grimmia crinita.

piliferum. With. vid. Schistidium ciliatum.

princeps. Green. vid. cuspidatum.

proliferum. Green. Brid 2. 36.

pusillum. Schleich. †

pyriforme. Lin. fil. vid. Gymnostomum pyriforme.

rectum. With. Sm. ☉. 20.

ρ. curvicolium. E. B. (t. 330. non t. 905.)

recurvifolium. Dicks. vid. patens.

recurvifolium. Brid. vid. pachycarpum.

repens. Lin. vid. Sphagnum vermiculare.

repens. With. vid. Neckera heteromalla.

rostellatum. Brid. 38.

rubrum. Roehl. vid. muticum.

Schreberianum. Sm. v. cuspidatum.

serratum. Schreb. Dicks. ☉. 21.

ρ. confervoides. Beauv. Brid.

ρ. velutinum. Hoffm.

(non ρ. stoloniferum. Dicks. sec. Brid.)

(cfr ρ. Lucasianum.)

sphaerocarpum. Abbot. vid. multicapsulare.

splachnoides. Hornsch.

stellatum. Brid. ☉. 16.

ρ. obnygeniifolium. Green.

stenophyllum. Voit.

stoloniferum. Dicks. 27.

ρ. serratum. Schreb. var. Schwgr. Hook.

strietum. Dicks. vid. nitidum.

subulatum. Lin. 2. 29.

Bryum ericetorum. Neck.

Sphagnum nr. 1727. Hall.

truncatulum. Lin. fil. vid. Gymnostomum circumeissum.

varium. Green. vid. cuspidatum.

velutinum. Hoffm. vid. serratum.

vogesianum. Nestl.

PHLEBIA. Fries. Cl. I. ord. I. 11.

contorta. Fr. 3.

merismoides. Fr. 1.

Merulius merismoides. Fr. obs.

radiata. Fr. 2.

vaga. Fr. 2.

PHLEBOMORPHA. Pers. XXXIV.

coerulea. Pers. 4.

Mesenterica coerulea. Pers.

Mesenterica tremelloides β coerulea. Tode.

grisea. Pers. 5.

Mesenterica grisea. A. S.

lurida. Pers. 2.

PHLEBOMORPHA.

lutea. Pers. 3.

Mesenterica lutea. Pers. (non? A. S.)

Mesenterica tremelloides α lutea. Tode. (cfr. Ozonium auricomum.)

rufa. Pers. 1.

sanguinolenta. Pers. 6.

Mesenterica sanguinolenta. A. S.

PHOMA. Fries. Cl. II. ord. II. 7.

filum. Fr. 3.

Sphaeria filum. Biv. Bern.

populi. Fr. II.

Sphaeria populi. Sow. Fr.

Sphaeria subtestacea. Fr. in Schm. et Kunz.

b. Sphaeria bifrons. Biv. Bern?

pustulata. Fr. 4.

Sphaeria pustulata. Pers. Nees. 132. 32.

saligna. Fr. I.

Sphaeria salicina. Sow.

Sphaeria saligna. Ehrh.

Variolaria salicis. Moug. et Nest.

Xyloma salignum. Pers.

tularostoma. Fr. 5.

Naemaspora tularostoma. Ehrnb.

PHORACIS. Rafin.

filicina. Rafin. vid. Grateloupia filicina.

PHRAGMIDIUM. Link.

bulbosum. Schm. et Kunz. vid. Puccinia bulbosa.

mucronatum. Lk. v. Puccinia rosae.

obtusum. Schm. et Kunz. vid. Puccinia obtusa.

PHRAGMOTRICHUM. Kunz.

Chailetii. Kunz.

PHRYGANELLA. Stackh.

abrotanifolia. Stackh. vid. Cystoseira abrotanifolia.

barbata. Stackh. vid. Cystoseira barbata.

concatenata. Stackh. vid. Cystoseira concatenata.

discors. Stackh. vid. Cystoseira discors.

ericoides. Stackh. vid. Cystoseira ericoides.

ericoides.

nodicaulis. Stackh. vid. Cystoseira nodicaulis.

concatenata.

PHYCOMYCES. Kunz.

nitens. Kunz.

Ulva nitens. Ag. XXX. 21.

PHYLLACTERIA. Pers.

caesia. Pers. vid. Thelephora caesia.

caryophyllea. Pers. vid. Thelephora caryophyllea.

PHYLLERIUM Fries.

acerinum. Fr. v. Erineum acerinum.

alneum. Schlecht. vid. Erineum alnigenum.

asclepiadeum. Opiz. vid. Cronartium asclepiadeum.

chrysophylli Schlecht. vid. Erineum chrysophylli.

Dombyae. Schlecht. vid. Erineum Dombyae.

Dombyae.

PHYLLERIUM.

- dryinum*. Schlecht. vid. *Erineum ilicinum*.
gei. Fr. vid. *Erineum gei*.
hemisphaericum. Opiz. vid. *Erineum hemisphaericum*.
juglandinum. Fr. vid. *Erineum juglandinum*.
nervale. Schm. et Kunz. vid. *tiliaceum*.
pseudoplatani. Schmidt. vid. *Erineum pseudoplatani*.
purpureum. Schm. et Kunz. vid. *Erineum purpureum*.
pyrinum. Fr. v. *Erineum pyrinum*.
quercinum. Kunz. vid. *Erineum quercinum*.
rubi. Fr. vid. *Erineum rubeum*.
semydophyllum. Schlecht. vid. *Erineum purpureum*.
sorbeum. Holm. et Schm. Schlecht. vid. *Erineum sorbeum*.
sphseudamnum. Schlecht. vid. *Erineum pseudoplatani*.
tiliaceum. Fr. v. *Erineum tiliaceum*.
viteum. Fries. vid. *Erineum vitis*.
PHYLLITIS. Moench. (non Neck.)
heterophylla. Moench. vid. *Asplenium germanicum*.
lancifolia. Moench. vid. *Asplenium Adiantum nigrum*.
rotundifolia. Moench. vid. *Asplenium Trichomanes*.
ruta muraria. Moench. vid. *Asplenium ruta muraria*.
PHYLLITIS. Neck. v. *Acrostichum*.
PHYLLITRICHUM. Neck. vid. *Bryum*.
PHYLLONA. Wigg. Link. v. *Ulva lactuca*. Wigg. vid. *Ulva latissima lanceolata*. Wigg. vid. *Ulva linza*.
PHYLLOSTICTA. Pers.
convallariae. Pers. vid. *Sphaeria cruenta*.
limbalis Pers. v. *Sphaeria buxicola scabiosae*. Pers. v. *Sphaeria vagans Vincetoxicis*. Pers. vid. *Sphaeria stemmatea*.

PHYSARUM. Pers. Nees. 88.**LYCOGALA**. Adans. (ex parte.)

- albipes*. Link.
albopunctatum. Schum.
aurantium. Pers.
Sphaerocarpus aurantius. Bull.
Stemonitis aurantia. Gmel.
Trichia aurantia. Dec.
 β . p. a. *rufipes*. A. S.
aureum. Pers.
Trichia aurea. Poir.
bivalve. Pers.
Reticularia sinuosa. Bull.
Trichia sphaerica β polymorpha. Trentep.
hullatum. Link.
calcareum. Link. vid. *Leocarpus calcareus*.
capitatum. Link.

PHYSARUM.*cinereum*. Pers. N. 1.

- Lycoperdon cinereum*. Batsch.
Trichia coerulea. Trent.
 β . *Lycoperdon complanatum*. Batsch.
 γ . p. c. *obovatum*. Roehl.
citrinum. Schum. (*fl. d. t. 1312. f. 1?*)
(cfr. p. *compactum*.)
clavus. A. S.
columbinum. Pers.
Trichia columbina. Poir.
 α . p. c. *globosum*. Roehl.
 β . p. c. *obovatum*. Roehl.
compactum. Ehrnb.
p. *citrinum*. Schum? (sec. *Rec. Ratisb.*)
compressum. A. S.
confluens. Pers. (non Link.)
confluens. Link.
conglobatum. Ditm.
connatum. Schum. *fl. d.* (non? *Ditm.*)
connatum. Ditm.
connexum. Link.
p. *musciola*. Pers.?
contextum. Pers.
didyrum. Schum.
difforme. Link.
Diderma difforme. Pers.
Reticularia angulata. Bull.
clongatum. Link.
farinaceum. Pers. vid. *Cionium farinaceum*.
flavovirens. A. S.
globuliferum. Pers.
Clathrus cinereus. Huds. (sec. *With.*)
Clathrus sphaerocephalus. Bolt.
Sphaerocarpus globulifer. Bull.
Stemonitis globulifera. Gmel.
Trichia globulifera. Dec. Poir. *With.* *)
Trichia nivea. Fl. d.
Trichia nr. 2160. Hall.
globosum. Schum. vid. *nigripes*.
griseum. Link.
hyalinum. Pers.
Sphaerocarpus utricularis. Bull.
Trichia utricularis. Dec.
 α . p. h. *albidum*. A. S.
 β . p. h. *chalybaeum*. A. S.
hypnorum. Link.
leucopus. Link.
luteum. Pers.
Clathrus flavus. Huds.
Sphaerocarpus luteus. Bull.
Trichia flava. *With.* (sec. syn. Bull.)
Trichia lutea. Dec.
Trichia sphaerocephala. Hoffm. sec. Bull.
Trichia nr. 2161. Hall. (sec. syn. Huds.)

melanospermum. Pers. vid. *Cionium farinaceum*.*musciola*. Pers.

- Trichia musciola*. Poir.
(cfr. p. *connexum*.)

*) *Witheringius* IV. p. 399. huc citat: *Mucorem sphaerocephalum* Lin. spec. pl. qui *Achario* aliisque: *Calicium lenticulare*.

PHYSARUM.

- nigripes*. Link.
p. globosum. Schum.
nutans. Pers.
Sphaerocarpus albus. Bull.
Stemonitis alba. Gmel.
Trichia alba. Dec. With.
Trichia hemisphaerica. Trentp.
β. p. n. subtile. Pers.
oxyacanthae. Schum. (*fl. d. t.* 1308?)
purpurascens. Link.
psittacinum. Ditm.
reticulatum. A. S.
spermoides. Link. vid. *Leocarpus spermoides*.
squamulosum. Pers.
Trichia squamulosa. Poir.
subtile. (Pers.) vid. *nutans*.
sulcatum. Link.
sulphureum. A. S.
tigrinum. Pers. vid. *Cionium tigrinum*.
verniciosum. Lk. Schum. vid. *Leocarpus verniciosus*.
verrucosum. Lk.
virescens. Ditm.
viride. Pers. N. 2.
Sphaerocarpus viridis. Bull.
Stemonitis viridis. Gmel.
Trichia viridis. Dec.
β. p. v. luteovirens. A. S.
- PHYSOTRIS. Rafin. (Alga.)
capitatus. Rafin.
- PHYSICIA. Achar. Dec.
attenuata. Pers. v. *Ramalina rigida*.
calicaris. Ach. vid. *Ramalina scopulorum*.
capensis. Ach. v. *Borrera capensis*.
chrysophthalma. Ach. vid. *Borrera chrysophthalma*.
ciliaris. Ach. Dec. vid. *Borrera ciliaris*.
complanata. Ach. vid. *Ramalina complanata*.
cucullata. Dec. vid. *Cetraria cucullata*.
exilis. Mich. vid. *Borrera exilis*.
fallax. Dec. vid. *Cetraria glauca*.
farinacea. Dec. vid. *Ramalina farinacea*.
fastigiata. Dec. vid. *Ramalina fastigiata*.
flammea. Ach. v. *Dufourea flammea*.
flavicans. Dec. vid. *Borrera flavicans*.
fraxinea. Mich. vid. *Ramalina fraxinea*.
fuciformis. Ach. vid. *Rocella fuciformis*.
furfuracea. Ach. vid. *Borrera furfuracea*.
glauca. Dec. vid. *Cetraria glauca*.
islandica. Ach. vid. *Cetraria islandica*.
juniperina. Dec. vid. *Cetraria juniperina*.

PHYSARUM.

- leptalea*. Dec. vid. *Cetraria tenella*.
leucomelas. Mich. vid. *Borrera leucomela*.
linearis. Ach. vid. *Ramalina linearis*.
nivalis. Dec. vid. *Cetraria nivalis*.
pinastri. Dec. vid. *Cetraria juniperina*.
pollinaria. Ach. vid. *Ramalina pollinaria*.
polymorpha. Dec. vid. *Ramalina polymorpha*.
prunastri. Dec. vid. *Evernia prunastri*.
sarmentosa. Ach. vid. *Alectoria sarmentosa*.
scopulorum. Dec. vid. *Ramalina scopulorum*.
sepincola. Dec. vid. *Cetraria sepincola*.
squarrosa. Dec. vid. *Ramalina pollinaria*.
straminea. Pers. vid. *Ramalina straminea*.
tenella. Dec. vid. *Borrera tenella*.
usnea. Ach. vid. *Alectoria usneoides*.
vulpina. Ach. vid. *Evernia vulpina*.
- PICROMYCES. Battar.
albidus. (t. 15. D.)
atrorufus. (t. 16. C.)
pedunculo longiore.
pessundatus.
tunicatus. vid. *Agaricus squarrosus*
- PILAISIA. Desv. (Muscus frond.)
radicans. Desv. *)
- PILIDIUM. Kunze. (Fungus.)
acerinum. Kunz.
- PILOBOLUS. Tode. Nees. 65. Fr. Cl. II. ord. I. 15.
crystallinus. Tode. N. 1. Fr. 1.
Hydrophora crystallina. Wigg.
Mucor obliquus. Scop.
Mucor urceolatus. Bull.
β. Mucor urceolatus. Dickx.
roridus. Pers. Fr. 2.
Agaricus tenellus. Huds.
Mucor roridus. Bolt.
- PILOTRICHUM. Beauv. Brid.
biductulosum. Beauv. vid. *Neckera biductulosa*.
bipinnatum. Brid. vid. *Neckera bipinnata*.
compositum. Beauv. vid. *Neckera composita*.
denticulatum. Beauv. vid. *Neckera denticulata*.
distichum. Beauv. vid. *Neckera disticha*.
filicinum: Beauv. vid. *Neckera filicina*.
filiforme. Beauv. vid. *Neckera filiformis*.
heterophyllum. Beauv. vid. *Neckera heterophylla*.

*) A *Bridelia* omnino omissa.

PILOTRICHUM.

- hypnoides.* Beauv. vid. Neckera hypnoides.
patagonium. Beauv. vid. Neckera glabella.
pennatum. Beauv. vid. Neckera pennata.
Pluvinii. Brid. v. Neckera Pluvinii.
polytrichoides. Beauv. vid. Neckera polytrichoides.
pumilum. Beauv. vid. Neckera pumila.
scabrisetum. Beauv. vid. Hookeria scabriseta.
serrulatum. Beauv. vid. Neckera serrulata.
Smithii. Beauv. vid. Laasia Smithii.
truncatum. Beauv. vid. Neckera disticha.
undulatum. Beauv. vid. Neckera undulata.

PILULARIA. Lin. Willd. 1984.

- globulifera.* Lin. 2. 1.
PINNATIFIDA. Stackh.
angusta. Stackh. vid. Gelidium pinnatifidum.
caespitosa. Stackh. vid. Gelidium pinnatifidum.
osmunda. Stackh. vid. Gelidium pinnatifidum.
tenuissima. Stackh. vid. Gelidium pinnatifidum.
vulgaris. Stackh. vid. Gelidium pinnatifidum.

PISOCARPIUM. Link. Nees. 108.

- arenarium.* Link. N. 2.
Pisolithus arenarius. A. S.
Polypera arenaria. Pers.
Polysaccum acaule. Dec.
arrhizum. Nees.
Lycoperdon arrhizum. Scop.
Scleroderma arrhizum. Pers.
aurantium. Nees, vid. Scleroderma aurantium.
clavatum. Nees. 1.
Lycoperdon capitatum. Gmel. syst.?
Lycoperdon tinctorium. Poir.?
Polypera clavata. Pers. (fung. esc.)
Polypera crassipes. Ficin.
Polysaccum crassipes. Desp. Dec.
Scleroderma tinctorium. Pers. (?)
herculeanum. Nees, vid. Scleroderma herculeanum.
spadiceum. Link.
Lycoperdon dispar. Gmel. Poir.
Lycoperdon spadiceum. Schaeff. Dieks.
Scleroderma spadiceum. Pers. Nees. 99. 1.

PISOLITHUS. Alb. et Schwab.

- arenarius.* A. S. vid. Pisocarpium arenarium.

PISSIDIA. Adans. vid. Helvella, Helotium, Peziza.**PISTILLARIA.** Fries. Cl. I. ord. diaphana. Fr. 6. [II. 20.]

- Clavaria diaphana.* Schum.
micans. Fr. 1.
Clavaria acrospermum. Hoffm.
Clavaria micans. Pers. syn.
Stilbum micans. Pers. LXIII. 28.
musciola. Fr. 5.
Clavaria musciola. Pers. XLVIII. 73. Nees. 116. 6.
Clavaria uliginosa. Wallr. (sec. Kunz.) P. ovata. Fr. 2. [XLVIII. 74.]
Clavaria ovata. Pers.
Clavaria pusilla. Sw. (non Pers.)
quisquiliaris. Fr. 3.
Clavaria obtusa. Sow. P. XLVIII. 79. (cfr. Tremella ligulata.)
sclerotioides. Fr. vid. Acrospermum sclerotioides.

PITTOCARPIUM. Link. Nees. 75.**PLACODIUM.** Hoffm. Dec. Achar. (non Adans.)

- albescens.* Dec. vid. Lecanora galactina.
bracteatum. Ach. vid. Lecanora fulgens.
candelarium. Wigg. Dec. vid. Lecanora candelaria.
canescens. Ach. vid. Lecidea caescens.
circinnatum. Ach. vid. Lecanora circinnata.
cocos. Ach. vid. Lecidea cocos.
demissum. Ach. v. Lecidea demissa.
diffusum. Hoffm. vid. Parmelia aleurites.
elegans. Dec. vid. Lecanora elegans.
epigeum. Ach. vid. Lecanora epigea.
fulgens. Dec. vid. Lecanora fulgens.
impersum. Ach. vid. Urceolaria cinerocaeasia.
lentigerum. Ach. vid. Lecanora lentigera.
murorum. Dec. vid. Lecanora murorum.
ochroleucum. Dec. vid. Lecanora saxicola.
orbiculare. Hoffm. vid. Parmelia cycloselis.
oxytonum. Dec. vid. Lecanora oxytona.
pictum. Ach. vid. Parmelia picta.
radiusum. Dec. vid. Lecanora circinnata.
saxicola. Ach. v. Lecanora saxicola.
sympageum. Ach. vid. Lecanora callopisma.
teicholytum. Dec. vid. Lecanora teicholyta.
variabile. Ach. vid. Lecanora variabilis.
versicolor. Ach. vid. Lecanora versicolor.
versicolor. Dec. vid. Lecanora teicholyta.

*) See Nees. at Persoonius (esbar. Schwaem-
 me p. 73.) de hoc synonymo silet.

PLACODIUM. *Adans.* vid. *Cetraria*, *Nephroma*, *Peltidea sticta*.

PLACONTIUM. *Ehrnbg.*

PLANANTHUS. *Beauv.*

alopeuroites Beauv. vid. *Lycopodium alopeuroides*.

angustifolius. vid. *L. acerosum*.*)

denticulatus. vid. *L. denticulatum*.

dichotomus. vid. *L. dichotomum*.

fastigiatus Opiz. vid. *L. Selago*.

gnidioides. vid. *L. gnidioides*.

inundatus. vid. *L. inundatum*.

linifolius. vid. *L. linifolium*.

myrsinites. vid. *L. myrsinites*.

patens vid. *L. Selago*.

pinnatus. vid. *L. pinnatum*.

reflexus. vid. *L. lucidulum*.

rigidus. vid. *L. rigidum*.

Saururus. vid. *L. Saururus*.

Selago. vid. *L. Selago*.

serratus vid. *L. serratum*.

squarrosus. vid. *L. Forsteri*.

taxifolius. vid. *L. taxifolium*.

verticillatus. vid. *L. verticillatum*.

PLATISMA. *Adans.* vid. *Borreria*,

Evernia

PLATISMA Hoffm. Achar.

ampullaceum Hoffm. vid. *Borreria*

ampulacea.

aquatium Hoffm. vid. *Endocarpum*

Weberi.

armatum Hoffm. vid. *Borreria chry-*

sophthalma.

caperatum Hoffm. vid. *Parmelia*

caperata.

ciliatum Hoffm. vid. *Borreria chry-*

sophthalma.

cornu damae Hoffm. vid. *Sticta da-*

maccornis.

crocatum Hoffm. v. *Sticta crocata*.

cucullatum Hoffm. vid. *Cetraria cu-*

cullata.

denudatum Hoffm. vid. *Borreria*

chrysophthalma.

dissectum Hoffm. vid. *Sticta dis-*

secta.

fallax Hoffm. vid. *Cetraria glauca*.

flix Hoffm. vid. *Sticta filicina*.

fraxineum Hoffm. vid. *Ramalina*

fraxinea.

glaucum Ach. vid. *Cetraria glauca*.

juniperinum Ach. vid. *Cetraria ju-*

niperina.

laciniatum Hoffm. vid. *Sticta laci-*

niata.

perforatum Hoffm. vid. *Parmelia*

perforata.

pinastri Ach. vid. *Cetraria junipe-*

rina

saepincola Hoffm. vid. *Cetraria sae-*

pinicola.

PLATYPHYLLUM. *Vent.* vid. *Borreria*, *Ramalina*.

PLATYZOMA. *R. Brown.* (*Filix*, *Gleicheneae*. *R. Br.*)

microphyllum. *R. Br.*

PLEOPELTIS. *Humb. et Bonpl.*, *Willd.* 1961.

angusta. *H. B.* 2. 1.

macrocarpa. *Kaulf.*

PLEURIDIUM. *Brid.*

alternifolium. *Brid.* 2. 42.

Phascum alternifolium: *Dicks.*

Sphaeridium alternifolium. *Brid. meth.*

in ind.

globiferum. *Brid.* 2. 43.

Sphaeridium globiferum. *Brid. in ind.*

PLOCAMTUM. *Lamrx.*

amphibium. *Lmrx.* vid. *Rhomomela*

scorpioides.

asparagoides. *Lmrx.* vid. *Bonne-*

maisonia asparagoides.

asplenioides. *Lmrx.* vid. *Ptilota as-*

plenioides.

coccineum. *Lyngb.* vid. *Delesseria*

Plocamium.

cristatum. *Lmrx.* vid. *Sphaerococ-*

cus cristatus

maxillosum. *Lmrx.* vid. *Delesseria*

Plocamium.

piperiarpum. *Lmrx.* vid. *Sphaero-*

coccus Labillardieri.

plumosum. *Lmrx.* vid. *Ptilota plu-*

mosa.

tenellum. *Lmrx.* †

Fucus tenellus. *Wulf. Esp.* (non? *Vahl.*)

triangulare. *Lmrx.* vid. *Thamno-*

phora triangularis.

vulgare. *Lmrx.* vid. *Delesseria*

Plocamium.

PLOCARIA. *Nees.*

candida. *Nees*, vid. *Gigartina lichen-*

oides.

PODISOMA. *Link.*

conica. *Ficin.* vid. *Gymnosporangi-*

um conicum.

juiperi. *Link.* vid. *Gymnospor-*

angium fuscum.

PODOSPIHAERA. *Kunz.*

myrtillina. *Kunz.*

Sphaeria myrtillina. *Schabert. Ficin.*

POGONATUM. *Beauv.*

aloides. *Beauv.* vid. *Polytrichum*

aloides.

alpinum. *Roehl.* vid. *P. alpinum*.

ambiguum. vid. *P. alpinum*.*)

arcticum. vid. *P. arcticum*.

brachyphyllum. vid. *P. brachyphyl-*

lum.

brevicaule. vid. *P. brevicaule*.

convolutum. vid. *P. convolutum*.

fasciculatum. vid. *P. fasciculatum*.

intermedium. *Roehl.* vid. *P. nanum*.

*) Omnes species nisi alius additus est, autorem habent *Beauvoisium*. *L.* lege *Lycopodium*.

*) Species nisi alius additus est, autorem habent *Beauvoisium*. *P.* lege; *Polytrichum*.

POGONATUM.

- intermedium*, Opiz. vid. *Catharinaea sudetica*.
nanum, vid. *P. nanum*.
pulverulentum, vid. *P. urnigerum*.
pumilum, vid. *P. pumilum*.
porvegicum, vid. *P. septentrionale*.
septentrionale, Roehl. vid. *P. septentrionale*.
pusillum, vid. *P. brachyphyllum*.
urnigerum, vid. *P. urnigerum*.
yuccaeifolium, vid. *P. capillare*, *yuccaeifolium*.
- POHLIA**, Hedw.
acuminata, Hop. et Horns.
affinis, Hop. et Horns.
apiculata, Schleich. †
arcuata, Hop. et Horns.
bicolor, Schleich. †
brachycarpa, Hop. et Horns.
cernua, Schleich. †
compacta, Schleich. †
curvata, Schleich. †
curviseta, Hop. et Horns.
cylindrica, Hop. et Horns. ☉?
Bryum cylindricum, Dicks.
Webera longicollis, Schleich. (non Hedw.) (cfr. *P. elongata*.)
elongata, Hedw. 2. 415.
Bryum cylindricum, Dicks. (sec. Hook.)
Bryum elongatum, Sm.
Bryum longicollum, Sturm. (et Sw. sec. Leskea *elongata*, W. M. [Hook.])
Mnium elongatum, Beauv.
Mnium Pohlia, Hoffm.
gracilis, Hoo. et Horns.
Greenii, Brid. 417.
Amphirrhinum pyriforme, Green, msp.
imbricata, Schwgr. 418.
inclinata, Sw. 419.
Leskea inclinata, W. M.
Mnium inclinatum, Beauv. (cfr. *Bryum turbinatum*.)
integrifolia, Schleich.
intermedia, Brid. vid. *Webera intermedia*.
minor, Schwgr. Schl. 2. 416.
Amphirrhinum elatum, Green.
pallens, Brid. vid. *Bryum pallens*.
patens, Hop. et Horns.
P. vegeta, var? Hop. et Horns.
pendula, Schleich. †
polymorpha, Hoo. et Horns.
polyseta, Hop. et Horns.
pulchella, Hop. et Horns.
tenella, Hop. et Horns.
vegeta, Hop. et Horns. (cfr. *P. patens*.)
xanthocarpa, Hop. et Horns.
- POLISTROMA**, Clement. Achar.
Fernandezii, Clem. Ach.
POLLA, Adams. v. *Bryum*, Dieranum.
- POLYACTIS**, Link. Nees. 43.
carnea, Ehrbg.
turbinata, Schmidt.
Monilia turbinata, Pers. XIX. 10.

POLYACTIS.

- vulgaris*, Link. N. 1.
Botrytis diffusa, A. S?
Monilia vulgaris, Pers. XIX. 9. (non *Botrytis ramosa*, Pers.)
- POLYANGIUM**, Link. Ditm. Fr. Cl. II. ord. 1. 12. Nees. 107.
vitellinum, Ditm. Fr. 1. N. 1.
- POLYBOTRIA**, Humb. et Bonpl. Willd. 1953.
cylindrica, Kaulf.
osmundacea, H. B. 2. 1.
- POLYGASTER**, Fries. Cl II. ord. II. 7.
sampadarius, Fr. I.
Lycoperdon giomeratum, Lour.
- POLYIDES**, Agardh.
lumbicalis, Ag. vid. *Furcellaria rotunda*.
- POLYMORPHA**, Stackh.
aequalis, Stackh. vid. *Chondrus crispus* f.
Brodiaei, Stackh. vid. *Sphaerococcus Brodiaei*.
corymbifera, Stackh. vid. *Gelidium pinnatifidum*.
filiformis, Stackh. vid. *Chondrus crispus* z.
lacera, Stackh. vid. *Chondrus crispus* η.
patens, Stackh. vid. *Chondrus crispus* ζ.
plana, Stackh. v. *Chondrus crispus*.
sarniensis, Stackh. vid. *Sphaerococcus sarniensis*.
stellata, Stackh. vid. *Chondrus crispus* γ.
viridis, Stackh. vid. *Sporochinus viridis*.
- POLYMORPHUS**, Naumb.
tremelloides, Naumb. vid. *Bulgaria inquinans*.
- POLYMYCES**, Battar.
opicebus nigris v. *Agaricus melleus*.
ascalus, (t. 14. D)
cineus vid. *Agaricus melleus*.
crocus, vid. *Agaricus melleus*.
melleus, vid. *Agaricus melleus*.
melleus alter, vid. *Agaricus melleus*.
pedunculis rigidis, vid. *Agaricus melleus*.
pedunculo spirali, (t. 11. A.)
phosphoreus, vid. *Agaricus inconstans* nota
pileolo vagadi's vittato, vid. *Agaricus rhagadiosus*
proboscidem referens, vid. *Agaricus melleus*.
simplex fasciatus.
simplex luxurians, (t. 23. B. Fr. p. 178. inq 2)
simplex melleus, vid. *Agaricus spumosus*.
simplex phaliformis, vid. *Agaricus oedematopus*.
simplex rufus, (t. 23. A.)

POLYMYCES.

- simplex squalidus.* (t. 23. D.)
- simplex tricolor.* vid. *Agaricus fascicularis.*
- simplex venustus.* (t. 22. A.)
- tomentosus rufus.* (t. 10. E. Fr. p. 247. inq 2)
- umbilicatus rufus.* (t. 23. C.)
- vulgatior.* vid. *Agaricus melleus.*

POLYPERA Pers.

- arenaria.* Pers. vid. *Pisocarpium arenarium.*
- clavata.* Pers. vid. *Pisocarpium clavatum.*
- crassipes.* Ficin. vid. *Pisocarpium clavatum.*

POLYPHACUM Agardh. VII.

- proliferum.* Ag. 1.
- Osmundaria prolifera.* Lmrz.

POLYPHYSA Lamrx. Agardh. XXXVII.

- aspergillosa.* Lmrz. vid. *peniculus.*
- peniculus.* Ag. 1. *
- P. aspergillosa.* Lmrz.
- Caulerpa peniculus.* Ag. disp.
- Fucus peniculus.* Tugn.

POLYPODIUM Lin. Willd. 1960.

FILIX. Adans.

GLRICHENIA. Neck. (ex parte.)

PSIDOPIDIUM. Neck. (ex parte.)

- achilleae folium.* Kaulf.
- acrostichoides.* Forst 2. (non Poir.) 28.
- Acrostichum lanceolatum.* L.
- (cfr. *Cyclophorus glaber.*)
- acrostichoides.* Poir. vid. *Aspidium acrostichoides.*
- aculeatum.* Radd. (non Lin.)
- aculeatum.* L. vid. *Aspidium aculeatum.*
- acuminatum.* Hoult. vid. *Aspidium unatum.*
- adiantifolium.* Poir. 2. †
- Asplenii species?* Sw.
- adiantiforme.* Forst. vid. *Aspidium coriaceum.*
- adiantoides.* Aubl. (non Burm.) †
- adiantoides.* Burm. †
- adnascens.* Sw. vid. *Cyclophorus adnascens.*
- aemulum.* Ait. vid. *Aspidium aemulum.*
- affine.* Forst. vid. *Cyathea affinis.*
- alatum.* L. 2. 79.
- albidum.* Presl. 2.
- alhopunctatum.* Radd.
- album.* Lam. vid. *Aspidium fragile regium.*
- alleganum.* Poir. vid. *Aspidium noveboracense.*
- alpinum.* Jacq. v. *Aspidium alpinum.*
- alternifolium.* Willd. 2. 60.

POLYPODIUM.

- ammifolium.* Poir.
- amplum.* H. B. 2. 150.
- androgynum.* Poir.
- angulatum.* Willd. 2. 97.
- angustatum.* Sw. 2. (non Curt.) 24.
- Cyclophorus? angustatus.* Desv.
- angustatum.* Curt. vid. *Aspidium fragile.*
- angustifolium.* Sw. 2. 20.
- anthriscifolium.* Hoffm. vid. *Aspidium fragile.*
- appendiculatum.* Hoffm. vid. *Aspidium aculeatum.*
- appendiculatum.* Poir. vid. *Aspidium deltoideum.*
- appendiculatum.* Sw. vid. *Aspidium cicutarium.*
- aquilinum.* Pet. Th. 2.
- arboresum.* L. vid. *Cyathea arborescens.*
- arcuatum.* Poir.
- areolatum.* H. B. 2. 69.
- argutum.* Jacq. 2.
- argyrum.* Bory. 2. 74.
- aristatum.* Forst. vid. *Aspidium dilatatum.*
- aristatum.* Vill. Bell. vid. *Aspidium cristatum dilatatum.*
- armatum.* Sw. 2. 149.
- articulatum.* Vahl. vid. *Aspidium nodosum.*
- articulatum.* Juss. Poir. vid. *Aspidium articulum.*
- arvonicum.* Sm. With. vid. *Woodsia hyperborea.*
- asperum.* L. vid. *Cyathea aspera.*
- aspidioides.* Presl. 2.
- asplenifolium.* L. 2. 86.
- P. suspensum.* Sieb. fl. mart. nr. 242. (non L.)
- (cfr. *P. cultratum.*)
- asplenioides.* Sw. 2. (non Scop.) 105.
- asplenioides.* Scop. vid. *Ceterach officinarum.*
- atrovirens.* Langs. et Fisch. 2. 106.
- attenuatum.* Willd. 2. (non R. Br.) 113.
- P. dissimile.* Schkr. (non L.)
- attenuatum.* R. Br.
- aureum.* L. 2. 64.
- auriculatum.* Radd. (non seq.)
- auriculatum.* Presl. (non L.) 2.
- auriculatum.* L. vid. *Aspidium auriculatum*
- auritum.* (Willd.) vid. *vulgare.*
- austriacum.* Jacq. vid. *Aspidium spinulosum.*
- avenium.* Desv. vid. *percussum.*
- axillare.* Radd. (non Ait.)
- axillare.* Ait. vid. *Aspidium axillare.*
- bacciferum.* Poir. vid. *Dicksonia cicutaria.*
- Babbsii.* Spreng. vid. *Aspidium Sprengelii.*
- Baromez.* L. v. *Aspidium Baromez.*
- biforme.* Lour. 2. 49.
- Billardieri.* R. Br. v. *diversifolium.*

*) Alga (Turnero) an? Zoophyta, (Lamouroux) intermedium inter utrumque Agar-dio.

POLYPODIUM.

- binervatum. *Poir.*
 blechnoides. *Act. soc. h. N. Paris.*
 botryosum. *Sieb. fl. mart.*
 brasiliense. *Poir.*
 bulbiferum. *L.* vid. *Aspidium bulbiferum.*
 caducum. *H. B. Willd. 2. 117.*
 coffrorum. *L. v. Mohria thurifraga.*
 calcareum *Sm. 2. 156.*
P. Dryopteris. Bolt. Dicks. (non L.)
P. robertianum. Hoffm.
Nephrodium Dryopteris. Mich.
Callipteris. Ehrh. vid. Aspidium
calyptratum. Pet. Th. 2. [statum.
combricum. L. vid. vulgare.
capense. L. fil. v. Aspidium capense.
capillare. Desv. 2.
caribaeum. Desv. vid. Aspidium ne-
morosum.
caripense. H. B. Willd. 2. 138.
caripense. Sieb. H. mart. vid. tetra-
gonum.
carthusianum. Vill. vid. Aspidium
spinulosum.
catharinæ. Langsd. et Fisch. 2. 70.
caudatum. Radd. (non Kaulf.)
caudatum. Kaulf.
cayenense. Desv. 2.
P. ciliatum. Willd. (sec. Kaulf.)
ceteracinum. Mich. vid. incanum.
chacrophylloides. Poir.
chnoodes. Spr. Sieb.
P. falceforme. Sieb.? (sec. Kaulf.)
cicutarium. L. vid. Aspidium cicuta-
rium.
ciliatum. Willd. vid. cayenense.
ciliatum. Presl. 2. (non seq.)
ciliatum. Spreng. vid. P. Sprengelii.
cinereum. Cav. vid. pruinatum.
comosum. L. 2.
P. repens β ? Willd. 50. β .
comptoniaefolium. Desv.
concinnum. Willd. 2. 135.
confluens. R. Br.
conjugatum. R. Br.
connectile. Mich. 2. 133.
connexum. Kaulf.
continuum. Desv.
corcovadense. Radd. h.
P. Taenitis. Roth.
Trichipteris excelsa. Presl.
cordi olivum. L. vid. Aspidium cordi-
folium.
coriaceum. Radd. (non Sw.)
coriaceum. Sw. vid. Aspidium coria-
ceum
coria d'olivum. L. vid. Aspidium
coriandrifolium.
coronopus. Poir.
crassifolium. L. 2. 42.
P. macrophyllum. Sieb. H. mart.
P. macrodus. Sieb. fl. mart.
crenatum. Sw. 2. (non seq.)
crenatum. Forsk. vid. Aspidium spe-
luncae.

POLYPODIUM.

- crenatum. Schrank. vid. Aspidium*
filix foemina.
crinitum. Poir.
crispatum. L. 2. 85.
crispum. Gouan. vid. Aspidium al-
pinum.
cristatum. L. vid. Aspidium crista-
tum.
cristatum. Huds. Moench. vid. As-
pidium dilatatum.
cristatum Hoffm. Autor. vid. Aspi-
dium spinulosum.
cristatum. Houtt. vid. Davallia flae-
cida.
cristatum japonicum. Houtt. vid.
Dicksonia japonica.
cuclullatum. Nees et Blume. 2.
cultratum Willd. 2. 102.
P. asplenifolium L. L.
curvatum. Sw. 2. 78.
(cfr. P. praelongum.)
cyathoides. Sw. 2. 120.
Cyathea percussa Cav.
cynopifolium Hoffm. vid. Aspidium
fragile.
daucifolium. Poir.
P. effusum. Ait.?
deoblatum. Forst. vid. Cyathea de-
albata.
decumanum. Willd. 2. 65.
decurrens. Radd. (et? Hort. angl.
Oliv.)
decussatum. L. 2. 143.
P. grammicum Sieb. Spr.
deflexum. Kaulf.
deltoidum. Sw. vid. Aspidium del-
toideum.
dentatum. Forsk.
dentatum. Dicks. vid. Aspidium fra-
gile.
dentatum. Hoffm. vid. Aspidium filix
foemina.
dentatum. Moench. vid. Aspidium
spinulosum.
denticulatum. Sw. vid. Aspidium
denticulatum.
diaphanum. Bory. 2. 144.
dichotomum. Thunb. (non Forst.)
P. lineare. Burm.
dichotomum Forst. vid. Mertensia
dichotoma.
dilatatum. Hoffm. vid. Aspidium di-
latatum.
dissectum. Forst. vid. Aspidium atte-
nuatum.
dissectum. Sw. vid. Dicksonia dis-
secta.
dissimile. L. 2. (non Schkr.) 112.
dissimile Schkr. vid. attenuatum.
distans. Kaulf.
divergens. Schkr. Willd. 2. 154.
P. multifidum Jacq. (sec. Sw. Willd.)
diversifolium. Willd. 2. (non seq.)
P. Billiardieri. R. Br. [58.]
P. scandens. Labil. (non Forst.)

POLYPODIUM.

- diversifolium. R. Br.*
diversifolium. Sw.
Dryopteris. L. 2. 155. (non Bolt.)
Polypodium nr. 1699. Hall.
Felix pumila. Gilib.
Polystichum Dryopteris Roth.
(non P. robertianum. Hoffm.)
Dryopteris Bolt. vid. calcareum.
dubium. Poir. vid. Cyclophorus ad-
nascens.
dulce Sw. Poir. 2. 63.
P. simile. L.? (sec. Poir.)
echinatum. Gmel. Poir. vid. Aspidi-
um mucronatum.
effusum. Sw. 2. (non? Ait.) 153.
P. multifidum. Jacq. (sec. Schkr.)
(cfr. P. daucifolium.)
elasticum. Bory. 2. 92.
elegans. Cav. Sw. 2. (non Poir.) 77.
elegans. Poir.
ellipticum. Thunb.
elongatum. Ait. vid. Aspidium elon-
gatum.
enerve. Cav. 2. 9.
ensatum. Thunb. 2. 33.
P. phyllitis. Thunb.
ensifolium. Willd. 2. 19.
ensiforme. Thunb. 2. 54.
P. phymatodes β. Poir.
P. triphyllum. Jacq.
evertum. Forst. vid. Angiopteris
everta.
exaltatum. L. vid. Nephrodium
exaltatum.
excavatum Bory. 2. 32.
exosum. Gmel. vid. Aspidium atte-
nuatum.
expansum. Poir.
extensum. Forst. vid. Cyathea ex-
tensa.
falcatum. Thunb. vid. Aspidium fal-
catum.
falciforme. Sieb. fl. mart.
(cfr. P. chnoodes.)
fasciale. H B. Willd. 2. 29.
fasciculatum. Radd.
flix foemina. L. vid. Aspidium filix
foemina.
flix mas. L. v. Aspidium filix mas
flabelliforme. Poir. 2. 95.
flavopunctum Kaulf.
P. rotundatum. Sieb. H. mart.
foetidum. Poir. vid. Aspidium foeti-
dum.
fontanum. L. vid. Aspidium fonta-
num.
fontanum. Leers. vid. Aspidium Hal-
leri.
fragile. L. vid. Aspidium fragile.
fragrans. L. spec. vid. Aspidium
fragrans.
fragrans. L. mant. vid. Cheilanthes
fragrans.
fragrans. Huds. vid. Aspidium Ore-
opteris.

POLYPODIUM.

- fragrans. Vill. vid. Aspidium rigi-*
dum.
fraxinifolium. Jacq. 2. 124.
fumarioides. Hoffm. vid. Aspidium
fragile.
furcatum. Sw. v. Mertensia furcata.
geraniifolium. Poir. vid. Darea ci-
cutaria.
glabrum. Burm.
glandulosum. Desv.
glaucum. Sw. vid. pruinatum.
glaucum. Thunb. vid. Mertensia
glauca.
globuliferum. Poir.
(cfr. Dicksonia adiantoides.)
gramineum. Sw. vid. Grammitis li-
nearis.
gonilodes. Schkr. 2.
P. unitum. Gaert. in Schkr.
grammicum. Spr. Sieb. vid. decussa-
tum.
grammitidis. Labil. vid. Grammitis
heterophylla.
grande. Presl. 2.
griseum. Schkr. 2.
P. pruinatum. Willd. in Schkr. (vix Sw.)
grossum. Langsd. et Fisch. 2. 61.
guianense. Aubl.
Acrostichum sorbifolium. L.? (sec. Sw.)
hastaefolium. Sw. 2. 100.
P. sagittatum. Sw.
hastatum. Thunb. 2. 52.
Heliopteris. Borckh. vid. Aspidium
rigidum.
Hemionitis. Cav. 2. 55.
heteroelitum. Desv.
heterophyllum. L. 2. 6.
hexagonopterum. Mich. 2. 132.
Polypodium Phegopteris. L. var. Schkr.
(cfr. Aspidium cicutarium.)
Hippocrepis. Jacq. vid. Aspidium
Hippocrepis.
hirsutissimum. Radd. 2?
(cfr. P. rufulum. Presl.)
hirsutulum. Lam. Poir. (non Forst.
sec. Sw.)
hirsutulum. Forst. vid. Aspidium
hirsutulum.
hirsutum. Desv. 2. (non Sw.)
hirsutum. Sw. vid. hirtulum.
hirtisorum. Desv. 2.
hirtum. Schkr. (non Sw.)
hirtulum. Kunz.
P. hirsutum. Sw.
hirtum. Sw. vid. Aspidium hirtum.
horridum. L. vid. Cyathea horrida.
hottentottum. L. Schrank. vid. tot-
tum.
Humboldtii. Poir. vid. Aspidium ro-
stratum.
hyperboreum. Sw. vid. Woodsia hy-
perborea.
jamaicense. Desv. 2.
japonicum. Houtt. vid. Aspidium
falcatum.

POLYPODIUM.

ilvense. Sw. 2. (non Vill. With.)

129.

P. Marantae. Hoffm.

Acrostichum Marantae. Haenk. (non L.)

Acrostichum ilvense. L.

Polystichum Marantae. Roth.

ilvense. Vill. vid. *Woodsia hyperborea*.

immersum. Vahl. 2. 39.

incanum. Sw. 2. 73.

P. cetracinum. Mich.

Acrostichum polypodioides. L.

Candollea incana. Mirb.

Polypodium velatum. Schkr. in tab.

β *Acrostichum ferugineum*. L.

incisum. Sw. 2. 91.

P. scolopendioides. L.

incisum. Hoffm. vid. *Polypodium filix foemina*.

intermedium. Mhlbg. vid. *Aspidium intermedium*.

invisum. Sw. vid. *Aspidium invisum*.

involutum. Desv. 2.

irioides. Poir. 2. 37.

jubaeforme. Kaulf.

P. suspensum. Sieb. H. mart. nr. 355. (non L.)

juglandifolium. H. B. Willd. 2. 125.

lacerum. Thunb. vid. *Aspidium lacerum*.

laciniatum. Forst. (non seq.)

laciniatum. Burm.

laciniatum. Lam. vid. *vulgare*.

laetum. Radd.

laevigatum. Cav. 2. 36.

lagopodioides. Desv. 2.

lanceolatum. L. 2. (non Lam. ill.) 22.

lanceolatum. Lam. ill. vid. *simplex*.

lanciforme. Presl. 2.

lanigerum. Desv.

lanosum. Poir. vid. *Woodsia vestita*.

lappathifolium. Poir. 2. 38.

latifolium. Forst. 2. (non seq.) 142.

latifolium. Vahl.

latifolium. Poir. vid. *plantagineum*.

latipes. Langs. et Fisch. 2. 66.

leptophyllum. L. vid. *Gymnogramma leptophylla*.

leucatomos. Poir. 2. 57.

P. pustulatum. Forst. ? (sec. Poir.)

lignosum. Burm.

ligustifolium. Lam. Poir.

Aspidium denticulatum. Sw. ? (sec. Sw.)

limbospermum. All. Bell. vid. *Aspidium Oreopteris*.

lineare. Thunb. 2. (non Burm.) 46.

lineare. Burm. vid. *dichotomum*.

Lingua. Sw. 2. (non Vahl.) 45.

Acrostichum Lingua. Thunb.

Cyclophorus? Lingua. Desv.

Lingua. Vahl.

lingulatum. Sw. 2. 35.

Acrostichum punctatum. L.

lobatum. Rich. 2. (non Huds.) 50.

lobatum. Huds. vid. *Aspidium lobatum*.

POLYPODIUM.

Lonchitis. L. v. *Aspidium lonchitis*.

longifolium. Cav. 2. (non Presl.) 26.

longifolium. Presl. 2.

loriceum. L. 2. 75.

lunulatum. Forst. vid. *Alsophila lunulata*.

lusitanicum. L. vid. *Davallia canariensis*.

lycopodioides. L. 2. (non H. B.) 12.

lycopodioides. H. B. vid. *rosmarinifolium*.

macrocarpum. Bory. 2. 7.

macrophyllum. Sieb. vid. *crassifolium*.

macropterum. Kaulf.

macronurum. Kaulf.

P. subincisum. Sieb. fl. mart. (non Willd.)

Marantae. Hoffm. vid. *ilvense*.

marginale. Bory. 2. (non seq.) 11.

marginale. Sieb. vid. *Aspidium Sieberi*.

marginale. L. vid. *Aspidium marginale*.

marginale. Thunb. vid. *Dicksonia marginalis*.

marginalum. Poir. vid. *Dicksonia marginalis*.

marginellum. Sw. vid. *Grammitis marginella*.

mauritanum. Willd. 2. 13.

medullare. Forst. vid. *Cyathea medullaris*.

megalodus. Schkr. vid. *tetragonum*.

megalodus. Sieb. vid. *crenatum*.

membranifolium. R. Br.

meniscifolium. Langs. et Fisch. 2. 107.

meridionale. Poir.

microcarpum. Willem. †

microdontum. Desv.

minimum. Gmel. syst. Vitm. Sloan. †

molle. H. B. 2. (non seq.)

molle. Jacq. vid. *Aspidium molle*.

molle. Schreb. vid. *Aspidium filix foemina*.

mollicomum. Nees et Blum.

mollissimum. Gmel. vid. *Aspidium molle*.

moniliforme. Sw. 2. 96.

monosorum. Desv. 2.

montanum. All. vid. *Aspidium montanum*.

montanum. Vogler. vid. *Aspidium Oreopteris*.

montanum. B. Poir. vid. *Davallia canariensis*.

mucronatum. Sw. vid. *Aspidium mucronatum*.

multifidum. Bory. 2. (non Jacq.) 47.

multifidum. Jacq. vid. *divergens*.

effusum.

muricatum. L. vid. *Aspidium muricatum*.

muricatum. Sw. pr. vid. *Aspidium mucronatum*.

POLYPODIUM.

- muscosum, Willd. 2. (non? Vahl.)
 141.
 muscosum, Vahl.
 myosuroides, Sw. vid. Grammitis
 myosuroides.
 myrrhidifolium, Vill. vid. Aspidi-
 um montanum.
 nerifolium, Schkr. Sw. 2. 119.
 nitidum, Kaulf.
 noveboracense, L. vid. Aspidium
 noveboracense.
 nudum, Forst. vid. Davallia flaccida,
 Dicksonia polypodioides.
 nymphale, Forst. vid. Aspidium pa-
 tens.
 oblitteratum, Sw. 2. 108.
 obtusilobum, Desv.
 obtusum, Poir. 2. (non Sw. Schkr.)
 17.
 P. simplex, Sw.? (sec. Poir.)
 obtusum, Schkr. Spr. Sw. vid. Aspi-
 dium obtusum.
 odoratum, Poir. vid. Aspidium fra-
 grans.
 oligocarpum, H. B. Willd. vid. Aspi-
 dium oligocarpum.
 oppositum, Vahl.
 orbiculatum, Poir.
 Oreopteris, Ehrh. vid. Aspidium
 Oreopteris.
 orientale, Gmel. syst. †
 P. pectinatum, Forsh. (non L.)
 Olites, L. 2. 80.
 ovato-crenatum, Hoffm. vid. Aspi-
 dium filix foemina.
 ovatum, Burm.
 owariense, Desv. 2.
 palustre, Burm. vid. Lomaria scan-
 dens.
 Padiacae, Langs. et Fisch. 2. 82.
 parasiticum, L. vid. Aspidium para-
 siticum.
 parvulum, Bory. 2. 90.
 patens, Sw. vid. Aspidium patens.
 pectinatum, L. (non seq.) 2. 84.
 pectinatum, Forsh. vid. orientale.
 pectinatum, Schkh. v. P. Schkuhrii.
 pedicularifolium, Presl. (non Hoffm.)
 2.
 pedicularifolium, Hoffm. vid. Aspi-
 dium fragile.
 pedicularis, Willem.
 pellitum, Willd. hrb. Kaulf.
 peltatum, Cav. 2. 18.
 pendulum, Sw. 2. 89.
 penna marina, Poir.
 pennatum, Poir.
 pennigerum, Forst. vid. Aspidium
 pennigerum.
 pensylvanicum, Mich. vid. Aspidi-
 um asplenioides.
 percussum, Cav. 2. 15.
 P. avenium, Desv. (sec. Radd.)
 persicifolium, Desv. 2.

POLYPODIUM.

- Phegopteris, L. 2. 131.
 Polypodium nr. 1698, Hall.
 Polystichum Phegopteris, Roth.
 (cfr. P. hexagonopterum.)
 phegopteroides, Desv. 2.
 phyllitidis, L. 2. 31.
 phyllitis, Thunb. vid. ensatum.
 phymatodes, L. 2. 59.
 P. Scolopendria, Burm.
 Tectaria phymatodes, Cav?
 (cfr. P. ensiforme.)
 Pica, L. fil. v. Aspidium trifoliatum.
 piloselloides, L. 2. 1.
 pilosiusculum, Muhlbg. vid. Dickso-
 nia pilosiuscula.
 pilosum, Schkr. 2. 110.
 pinnaefidum, Gilib. vid. vulgare.
 pistillare, Sw. vid. Aspidium nerii-
 forme.
 plantagineum, Jacq. 2. 43.
 P. latifolium, Poir?
 platyphyllum, Poir. 2. 40.
 pleopeltifolium, Radd. 2?
 Pluckenettii, Lois. vid. Aspidium
 Pluckenettii.
 Plumieri, Desv. vid. Aspidium con-
 terminum.
 Plumula, H. B. Willd. 2. 81.
 politum, Lam.
 polycarpum, Sw. 2. 34.
 Cyclophorus? polycarpus, Desv.
 polymorphum, Vill. vid. Aspidium
 fragile, regium.
 Pontederæ, All. vid. Aspidium Pon-
 tederæ.
 porrectum, Willd. 2. 41.
 portoricense, Spreng.
 praelongum, Poir.
 P. curvatum, Sw?
 procerum, Willd. 2. 148.
 proliferum, Kaulf.
 protensum, Poir. vid. Aspidium sub-
 quinquefidum.
 pruinatum, Sw. 2. (non Willd. in
 Schkr.) 151.
 P. cinereum, Cav.
 P. glaucum, Sw.
 pruinatum, Willd. in Schkr. vid.
 griseum.
 pseudoaureum, Cav. vid. sporodo-
 carpum.
 pteroides, Reich. vid. Cheilanthes
 fragrans.
 pteroides, Retz. vid. Aspidium pte-
 roides, Nephrodium unitum.
 pteroides, Lam. vid. Aspidium Oreo-
 pteris, Thelypteris.
 pubescens, L. vid. Aspidium pubes-
 cens.
 pulchellum, Willem.
 pulverulentum, Poir.
 punctatum, Thunb. 2. 152.
 punctilobum, Poir. vid. Aspidium
 punctilobum.
 punctulatum, Vahl. (non Poir.)

POLYPODIUM.

- punctulatum*. Poir. vid. *Aspidium splendens*.
pungens. Willd. 2. 147.
pustulatum. Forst. 2. 62.
 (cfr. *P. leucatomos*.)
pyramidale. L. vid. *Adiantum pyramidale*.
quadrupartitum. Poir. vid. *Mertensia quadrupartita*.
quercifolium. L. 2. 67.
P. sylvaticum. Schkr.
P. trilobum. Houtt.? (sec. Schkr.)
radicans. Barm. (non Poir.)
radicans. Poir. vid. *reptans*.
recurvatum. Kaulf.
regium. L. vid. *Aspidium regium*.
repandens. Lour.
repandum. Sw. 2. (non Vahl.) 104.
repandum. Vahl.
repens. Sw. 2. (non Sw. pr.) 3c.
 (cfr. *P. comosum*.)
repens. Sw. pr. vid. *reptans*.
reptans. Sw. 2. 101.
P. radicans. Poir. (non Barm.)
P. repens. Sw. pr.
resiniferum. Desv. 2.
reticulatum. L. vid. *Meniscium reticulatum*.
retroflexum. L. vid. *Aspidium retroflexum*.
retusum. Sw.
rhaeticum. L. vid. *Aspidium rhaeticum*.
rhaeticum. Huds. vid. *Aspidium dilatatum*.
rhizocaulon. Willd. 2. 127.
rhizophyllum. Sw. vid. *Polypodium rhizophyllum*.
rigescens. Bory. 2. 93.
rigidulum. Sw. 2. 121.
rigidum. Hoffm. vid. *Aspidium rigidum*.
rigidum. Aubl. vid. *Acrostichum longifolium*.
rivulare. Vahl.
robertianum. Hoffm. vid. *P. calcareum*.
rosmarinifolium. Kunth. 2.
P. lycopodioides. H. B. (non L.)
rostratum. Cav. 2. (non seq.) 16.
rostratum. Poir. †
rostratum. Barm. †
rostratum. H. B. Willd. vid. *Aspidium rostratum*.
rotundatocrenatum. Sieb. vid. *trifurcatum*.
rotundatum. Sieb. v. *flavopunctum*.
ruffum. Poir.
rufolum. Presl. 2.
P. hirsutissimum. Radd.? (sec. Kunz.)
rugosulum. Labil. 2. 146.
rupestre. R. Br.
sagittatum. Sw. vid. *hastaefolium*.
salicifolium. Willd. 2. (non Vahl.) 10.
salicifolium. Vahl.

POLYPODIUM.

- sanctum*. Sw. 2. 130.
Acrostichum sanctum. L.
saxicola. Sw.
scabrum. Presl. 2.
scandens. Forst. 2. (non Labil.) 56.
scandens Labil. vid. *diversifolium*.
Schkuhrrii. Radd. 2?
P. pectinatum. Schkr. (non Lin.)
Scolopendria. Barm. v. *phymatodes*.
scolopendrioides. L. 2. (spec. ed. 2. non 1.) 88.
scolopendrioides. L. (spec. ed. 1.)
 vid. *incisum*.
semicordatum. Sw. vid. *Aspidium semicordatum*.
sepultum. Kaulf.
 (est: *Acrostichum Lepidopteris*. Langsd. Fisch. N. Mex. p. 2.)
serpens. Sw. 2. (non Forst.) 8.
serpens. Forst. vid. *stellatum*.
Serra. Sw. vid. *Aspidium Serra*.
serratum. Aubl.
serratatum. (Willd.) vid. *vulgare*.
serrulatum. Sw. 2. 103.
setiferum. Forsk. vid. *Aspidium aculeatum*.
setosum. Thunb. vid. *Aspidium setosum*.
setosum. Forst. vid. *Aspidium hispidum*.
siifolium. Willd. 2. 126.
simile. L. 2. 116.
 (cfr. *P. dulce*.)
simplex. Sw. 2. (non Barm.) 23.
P. lanceolatum. Lam. ill.
 (cfr. *P. obtusum*.)
simplex. Barm. †
sinuatum. (Willd.) vid. *vulgare*.
sophoroides. Thunb. vid. *Aspidium sophoroides*.
Sororium. H. B. Willd. 2. 114.
sparsisorum. Desv. 2.
sp-luncae. L. vid. *Aspidium speluncae*.
Davallia flaccida.
spinosum. L. vid. *Pteris aculeata*.
spinulosum. Barm. vid. *Synaphea petiolaris*. (Tom I p. 821)
spirulosum. Schrank. vid. *Aspidium filix foemina*.
spinulolum. Sm. vid. *Aspidium spinulosum*.
spissum. Bory. vid. *Cyclophorus spissus*.
splendidum. Kaulf.
sporodocarpum. Willd. 2. 68.
P. pseudoaureum. Cav.
Sprengelii. —
P. ciliatum. Spreng. (act. N. C.)
squamatum. L. 2. 111.
squamulosum. Kaulf.
stellatum. Vahl. 2. 14.
P. serpens. Forst. (non Sw.)
P. stoloniferum. Gmel. syst.
stigmatum. Sw. vid. *Cyclophorus stigmatum*.
stigmatum.

POLYPODIUM.

- stoloniferum*. Gmel. vid. *stellatum*.
Struthionis. L. 2. 76.
subincisum. Willd. (non Sieb.) 2. 139.
Alsophila martinicensis. Sieb. Spr.
subincisum. Sieb. vid. *macrourum*.
submarginale. Langs. et Fisch. 2. 137.
surinamense. Jacq. 2. 21.
suspensum. L. (non Sieb.) 2. 87.
suspensum. Sieb. fl. mart. nr. 242. vid. *asplenifolium*.
suspensum. Sieb. fl. mart. nr. 353. vid. *jubaeforme*.
sylvaticum. Schkr. v. *quercifolium*.
tacniatum. Sw. 2. 123.
taeniosum H. B. Willd. 2. 27.
tanacetifolium. Hoffm. vid. *Aspidium spinulosum*.
taxifolium. L. 2. 83.
tectum. Kaulf.
tenellum. Forst. 2. 99.
tenerrimum. Poir.
tenue. Hoffm. vid. *Aspidium fragile*.
tenuifolium. H. B. Willd. 2. 98.
tetragonum. Sw. 2. (non Sw. pr.) 140.
P. caripense. Sieb. H. mart. (non H. B.)
β. P. megalodes. Schkr. (sec. Sw.)
tetragonum. Sw. pr. vid. *Aspidium tetragonum*.
Thelypteris. L. vid. *Aspidium Thelypteris*.
Thelypteris. Bolt, Huds. vid. *Aspidium Oreopteris*.
tomentosum. Pet. Th. 2.
tottum. Willd. et? Thunb. 2. 134.
P. hottentottum. L. Schrank. *)
trapezioides. Burm. vid. *Pteris vitata*.
trapezioides. Sw. vid. *Aspidium trapezioides*.
triangulum. L. vid. *Aspidium triangulum*.
trichomanoides. Sw. 2. 94.
tricuspe. Sw. 2. 48.
Acerostichum hastatum. Thunb.
Cyclophorus? tricuspis. Desv.
trifidum. Hoffm. vid. *Aspidium filix foemina*.
trifidum. With. v. *Aspidium regium*.
trifoliatum. L. vid. *Aspidium trifoliatum*.
trifurcatum. L. 2. 53.
P. rotundatoorenatum. Sieb. fl. mart.
trilobum. Cav. 2. (non Houtt.) 51.
trilobum. Houtt. vid. *sylvaticum*.
triphyllum. Desv. 2. (non Jacq.)
triphyllum. Jacq. vid. *ensiforme*.
triseriale. Sw. 2. 122.
truncatum. Poir.

POLYPODIUM.

- tyuccanum*. Radd.
umbilicatum. Poir.
 (cfr. *P. albopunctatum*)
umbrosum. Ait. vid. *Allantodia umbrosa*.
undulatum. Willd. 2. 25.
unitum. L. vid. *Aspidium unitum*.
unitum. Gaert. vid. *gongilodes*.
unitum. Thunb. vid. *Aspidium sopheroides*.
vacciniifolium. Langs. et Fisch. 2. 3.
variolatum. Willd. 2. 115.
varium. Lour. (non? L.)
varium. L. vid. *Aspidium varium*.
velatum. Schkr. vid. *incanum*.
venustum. Desv. 2.
venosum. Desv. 2. (non Lour.)
venosum. Lour.
vesiculiferum. Acta soc. Par.
 Cyathæe species? Sw.
vestitum. Radd. (non Forst.)
vestitum. Forst. vid. *Aspidium vestitum*.
Villarsii. Bell. vid. *Aspidium rigidum*.
villosa-viscidum. Pet. Th. 2.
villosum. L. vid. *Aspidium villosum*.
virginianum. L. 2. 72.
vulgare. L. 2. 71.
P. pinnatifidum. Gilib.
Polypodium nr. 1696. Haller.
β. P. v. auritum. Willd.
γ. P. v. serratum. Willd.
δ. P. v. sinuatum. Willd.
ε. P. v. cambricum. Willd.
P. cambricum. L.
P. laciniatum. Lam.
P. vulgare β. Huds. Bolt.

POLYPODIUM. Haller.

1696. vid. *vulgare*.
 1697. vid. *Aspidium Thelypteris*.
 1698. vid. *phegopteris*.
 1699. vid. *dryopteris*.
 1700. vid.
 1701. vid. *Aspidium filix mas*.
 1702.
 1703. vid. *Aspidium filix foemina*.
 1704. vid. *Aspidium filix foemina*.
 1705. vid. *Aspidium dilatatum*.
 1706. vid. *Aspidium Halleri*.
 1707. vid. *Aspidium fragile*.
 1708. vid. *Aspidium rhaeticum*.
 1709. vid. *Aspidium alpinum*.
 1710. vid. *Aspidium montanum*.
 1711. vid. *Aspidium Lonchitis*.
 1712. vid. *Aspidium aculeatum*.

POLYPORUS. Hall. Fries. Cl. I. ord. I. gen. 8. Adans. *)

PORIA. Adans. **)

- *) Michel. t. 70. f. 4. 6. 8. (Polyp. perennis Fr.) f. 5. (Polyp. arcularius Fr.) f. 7. (Bolet. lacteus. Batsch.) f. 9. 10.
 **) Michel. t. 61. ord. 3. f. 2. (Polyporus Michellii. Fr.)

*) Linnaeus citat Schrank Sylloge plantarum novarum p. 50. ubi vero Linnaeus talem describit plantam?

POLYPORUS.

- abietinus.** *Fr.* IV. 4. 12.
Agaricus decipiens. Willd.
Boletus abietinus. Dickx. (non Schl. Willd.)
Boletus decipiens. Liljeb.
Boletus dubius. Plan.
Boletus incarnatus. Schum. *Fl. d.*
Boletus purpurascens. Pers. obs.
Hydnum decipiens. Lin. *Schrad.*
Hydnum parasiticum. Tinn. Willd.
Sistotrema violaceum. Pers. Sw.
adustus. *Fr.* IV. 2. 6.
Boletus adustus. Willd.
Boletus concentricus. Schum.
Boletus fuscoporus. Plan.
Boletus pelloporus. Bull.
Boletus suberosus. Batsch.
Hydnum tomentosum. *Fl. d.?* (sec. *Fr.*)
Poria argentea. Eh. nb. (planta junior.)
 b. *Boletus carpineus.* Sow.
aesculi flavae. —
Boletus aesculi flavae. Schwanz.
alutaceus. *Fr.* IV. 10.
alveolarius. *Fr.* A. 3.
Favolus alveolarius. Beauv.
amboinensis. *Fr.* III. 3.
Agaricus amboinensis. Lam.
amorphus. *Fr.* IV. 2. 8.
Poria nitida β . A. S.
annosus. *Fr.* IV. B. 5.
arcularius. *Fr.* A. 2.
Boletus arcularius. Batsch.
Boletus exasperatus. Schrad.
betulinus. *Fr.* IV. 1.
Boletus betulinus. Bull.
Boletus suberosus. Wulf.
borealis. *Fr.* IV. 3. 4.
Boletus albus. Schaeff.?
brumalis. *Fr.* 1. 6.
 a. P. b. autumnalis. *Fr.*
Polyporus nr. 2300. Hall.?
Boletus brumalis. Pers.
Boletus lacteus var. α . Batsch.
Boletus membrana var. α et? β . Batsch.
Boletus pusillus. Schrad.
Boletus trichocephalus. Ehrnb.
Boletus umbilicatus. Schrank.
Boletus nr. V. var. b. Gled.
Elvela clavus. Schaeff. (sec. Batsch.)
Elvela pileus. Schaeff.
 b. P. b. vernalis. *Fr.*
Boletus ciliatus. *Fl. d.*
Boletus fasciculatus. Schrad.
Boletus pictus. Ehrnb.
Boletus polyporus. Retz.
Boletus nr. V. a. Gled.
caesius. *Fr.* IV. 8.
Boletus albidus. Schaeff. Sow.
Boletus caesius. Schrad.
Boletus flabelliformis var. s. Scop.
Boletus suaveolens. Batsch. (sec. syn.)
 b. *Boletus candidus.* Roth. [Schaeff.]
 β . *Boletus coerulescens.* Schum.
callosus. *Fr.* V. 17.
canalium. *Fr.* (p. 352. inq. 4.)
Boletus canalium. Lour.

POLYPORUS.

- carbonarius.** *Fr.* I. 9.
castaneus. *Fr.* IV. 4. 7.
Boletus populneus. Pollin.
Cerasi. *Fr.* V. 20.
Boletus nr. XI. a. Gled.
Hydnum Cerasi. Dec.
Odontia Cerasi. Pers. obs.
Sistotrema Cerasi. Pers.
cervinus. —
Boletus cervinus. Schwanz.
chioneus. *Fr.* IV. 3.
ciliatus. *Fr.* I. 7.
cinerascens. —
Boletus cinerascens. Schwanz.
cinnabarinus. *Fr.* IV. 5. 2.
Boletus cinnabarinus. Jacq.
Boletus coccineus. Bull.
Polyporus nr. 2235. Hall.
 (cfr. P. miniatus.)
conchatus. *Fr.* IV. B. 12.
Boletus conchatus. Pers.
conchifer. —
Boletus conchifer. Schwanz.
concinus. *Fr.* I. 12.
Microporus concinns. Beauv.
confluens. *Fr.* III. 3.
Boletus confluens. A. S.
Boletus frondosus. Sw.
contiguus. *Fr.* V. 2.
Boletus contiguus. Pers.
 β . *Boletus contiguus dimidiatus.* A. S.
corticola. *Fr.* C. I.
crinitus. *Fr.* (p. 362. not. c.)
Boletus crinitus. Spreng.
crispus. *Fr.* IV. 2. 5.
Boletus adustus β crispus. Pers.
Boletus crispus. Pers.
cristatus. *Fr.* III. 5.
Polyporus nr. 2291. Hall.
Agaricus igniarius heteroclitus. Batt. (L. 57.
 H. sec. syn. Hall.)
Boletus cristatus. Schaeff. *Nees.* 124. 14.
Boletus flabelliformis. Schaeff.
croceus. *Fr.* IV. 2. 9.
Boletus croceus. Pers.
cryptarum. *Fr.* IV. B. 16.
Boletus cryptarum. Bull. *Nees.* 124. 20.
cuticularis. *Fr.* IV. 2. 4.
Boletus alneus. Pers.
Boletus cuticularis. Bull.
Boletus impuber. Sow.
Boletus triquetus. Pers.
destructor. *Fr.* IV. 4.
Boletus destructor. Schrad.
 β . *Boletus sebaceus.* Leyfs.
dichrous. *Fr.* IV. 2. 7.
distortus. —
Boletus distortus. Schwanz.
dryadeus. *Fr.* IV. B. 7. b.
Boletus dryadeus. Pers.
Boletus fomentarius β dryadeus. Pers.
Boletus pseudoignarius. Bull.
farinellus. *Fr.* V. 28.
fasciatus. *Fr.* IV. B. 6.
Boletus fasciatus. Sw.

POLYPORUS.

- ferruginosus. *Fr.* V. 3.
Boletus ferruginosus. Schrad. Pers.
 fimbriatus. *Fr.* (p. 506.)
Boletus byssinus. Schrad.
Boletus fimbriatus. Pers. (nou Bull.)
Poria fimbriata. Pers. obs.
Porothelium fimbriatum. Fr. obs.
 fomentarius. *Fr.* IV. B. 8.
Polyporus nr. 2288. Hall.
Agaricus nr. 2266. Hall.
Agaricus pedis equini facie. Batt. (t. 37. E.)
Boletus fomentarius. Lin. Pers. Nees.
 124. 16.
Boletus igniarius. Scop. (var. B. γ. Batsch.)
Boletus unguilatus. Bull. Schaeff.
Boletus nr. XII. Gled.
 b. *Boletus applanatus. Pers.*
Boletus lipsiensis. Batsch.
 c. *Agaricus igniarius phalloides. Batt. (t.*
 57. F.)
 (cfr. *P. dryadeus, igniarius.*)
 fraxineus. *Fr.* IV. B. 7. a.
Boletus fraxineus Bull.
 frondosus. *Fr.* III. 2.
Polyporus nr. 2276. Hall.
Boletus cristatus. Gouan.
Boletus frondosus. Schrank, Fl. d.
Boletus intybaceus. Baumg.
Boletus lacteus var. δ. Batsch.
Boletus ramosissimus. Schaeff. (tab. 127
 - 129.)
Boletus nr. IX. Gled.
 fugax. —
Poria fugax. Pers. ic.
 fuliginosus. *Fr.* I. 5.
Boletus fuliginosus. Pers.
Boletus polyporus. Bull.
Microporus polyporus. Beauv.
 fumosus. *Fr.* IV. 3. 7.
Boletus fumosus. Pers.
 gallicus. *Fr.* A. 12.
Boletus favus. Bull. Pers. Nees. 124. 19.
 gelsorum. *Fr.* (p. 377. obs. 1.) †
Agaricus stratosus gelsorum. Batt. (t. 37. D.)
 giganteus. *Fr.* III. 4.
Boletus acanthoides. Bull.
Boletus elegans. Bolt.
Boletus giganteus. Pers.
Boletus imbricatus. Sow.
Boletus mesentericus. Schaeff.
Boletus versicolor var. α. Batsch.
Boletus nr. VIII. Gled.
Polyporus nr. 2297. Hall.
 β. *Clavaria aequivoca. Holmsk.*
 (cfr. *Daedalea betulina, nota.*)
 gilvus. —
Boletus gilvus. Schwanz.
 graveolens. —
Boletus graveolens. Schwanz.
 heteroclitus. *Fr.* A. 8.
Boletus heteroclitus. Bolt.
 hirsutus. *Fr.* IV. 4. 1.
Boletus favus. Quorund.
Boletus hirsutus. Schrad. Wulf.
Boletus velutinus. Plan. (sec. Hamb.)

POLYPORUS.

- Boletus Wulfenii. Humb. frib.*
Poria difformis. Scop. (sec. Humb.) †
 β. *Boletus abietinus. Uster. (et? Pers. sec.*
Humb.) †
 hirtus. *Fr.* A. 10.
Favolus hirtus. Beauv.
 hispidus. *Fr.* IV. 2. 1.
Boletus hirsutus. Scop.
Boletus hispidus. Bull.
Boletus spongiosus. Lightf.
Boletus velutinus. Sow. Relh.
Boletus villosus. Huds.
Agaricus faviginosus uvidus. Batt. (t. 58.
 D H.)
Polyporus nr. 2289. Hall. (sec. syn. Batt.) †
 β? *Agaricus faviginosus uvidus jujubinus.*
Batt.
 hydnicus. *Fr.* (p. 362. nota e.)
Boletus hydnicus. Bosc.
 hydroides. *Fr.* (p. 362. nota d.)
Boletus hydroides. Sw.
 igniarius. *Fr.* IV. B. 10.
Boletus fomentarius δ angulatus. Pers.
Boletus fomentarius ε obtusus. Pers.
Boletus fulvus. Willd.
Boletus hippocrepis. Schrank.
Boletus igniarius. Lin.
Boletus obtusus. Pers.
Boletus nr. XII. var. e. Gled.
Agaricus igniarius. Lam.
Agaricus igniarius heteroclitus. Batt. (t.
 57. H.)
 β. *Boletus fulvus. Scop.*
Boletus fomentarius ζ pomaceus. Pers.
Boletus pomaceus. Pers.
Boletus scutiformis. Tratt.
Boletus strigosus. Schulz.
 imbricatus. *Fr.* III. 7.
Boletus amarians. Pers.
Boletus imbricatus. Bull.
 incarnatus. *Fr.* V. 11.
Boletus incarnatus. Pers.
 isabellinus. —
Boletus isabellinus. Schwanz.
Poria incarnata. Pers.
 juglandinus. —
Boletus juglandinus. Schwanz.
 lacteus. *Fr.* V. 5.
 latus. *Fr.* (p. 384. inq. 2.)
Boletus latus. Sow.
 leptideus. *Fr.* (p. 352. inq. 5.)
 leptocephalus. *Fr.* I. 8.
Boletus leptocephalus. Jacq.
 lilacinus. —
Boletus lilacinus. Schwanz.
 lucidus. *Fr.* II. 2.
Polyporus nr. 2293. Hall.
Agaricus dactyloides. Batt. (t. 36. C.)
Agaricus dryoscheus. Batt. (t. 36. A. B. D.)
Agaricus pseudoboletus. Jacq.
Boletus castaneus. Weber.
Boletus crustatus. Plan.
Boletus dimidiatus. Thunb.
Boletus flabelliformis. Scop. Baumg.
Boletus lucidus. Curt. Leyfs. Schrad.

POLYPORUS.

- Boletus nitens* var. ζ . *Batsch.*
Boletus obliquatus. *Bull.*
Boletus rugosus. *Jacq.*
Boletus resupinatus. *Fl. d.*
Boletus variegatus. *Schaeff.*
Boletus verniceus. *Brot.*
Boletus verniciosus. *Berger.*
Boletus nr. XII. d. *Gled.*
 β ? *Agaricus quercinus ascalus.* *Batt.* (t. 56.
marginatus. *Fr.* IV. B. 2. (E.)
Boletus fulvus. *Schaeff.*
Boletus igniarius α . *Batsch.*
Boletus marginatus. *Schaeff.*
medulla panis. *Fr.* V. 12.
Polyporus nr. 2273. *Hall.*
Agaricum album terrestre medullam panis
referens. *Batt.* (t. 32. A.)
Boletus medulla panis. *Bolt. Pers. Wulf.*
A. S.
Boletus nr. XI. *Gled.*? (sec. *Hall.*)
 β . *Boletus firmus.* *Spreng.*
melanopus. *Fr.* I. 4.
 α . *P. m. infundibulum.* *Fr.*
Boletus infundibuliformis. *Pers.*
 β . *P. m. cyathoides.* *Fr.*
Boletus infundibuliformis β *melanopus.*
Pers.
Boletus melanopus. *Autor.*
Boletus umbilicus. *Scop.*
Boletus nr. V. *Gled.*
Polyporus nr. 2299. *Hall.*
membranaceus. *Fr.* IV. 4. 9.
Polyporus membranaceus. *Sw.*
micans. *Fr.* V. 23.
Poria micans. *Ehrnb.*
Michelii. *Fr.* A. 4.
Boletus nitens β . *Batsch.* (quoad syn. *Michelii.*)
microporus. *Fr.* IV. B. 13.
Boletus microporus. *Sw.*
miniatus. —
Boletus miniatus. *Libos.*
Boletus cinnabarinus. *Jacq.*? (sec. *Spr.*)
mollis. *Fr.* IV. 7.
Daedalea mollis. *Fr.* obs.
Boletus mollis. *Pers.*
molluscus. *Fr.* V. 27.
Boletus medulla panis. *Sw.*
Boletus molluscus. *Pers.*
 β . *P. m. tenuissimus.* *Fr.*
Boletus medulla panis. *Sow.*
Poria epiphylla. *Pers.*
mori. *Fr.* A. 7.
Hexagona mori. *Pollin.*
mucidus. *Fr.* V. 21.
Boletus mucidus. *Pers.*
Poria mucida. *Pers.* obs.
Neesii. *Fr.* IV. 4. 10.
nidulans. *Fr.* IV. 2. 2.
Boletus versicolor. *Schaeff.* (non *L.*)
nigricans. *Fr.* IV. B. 9.
nigromarginatus. —
Boletus nigromarginatus. *Schwanz.*
nigropurpureus. —
Boletus nigropurpureus. *Schwanz.*

POLYPORUS.

- nitidus.* *Fr.* V. 8.
Boletus nitidus. *Pers.*
Boletus nitidus resupinatus. *A. S.*
Poria nitida. *Pers.* obs.
 (cfr. *P. amorphus*, violaceus.)
obliquus. *Fr.* V. 4.
Boletus obliquus. *Pers.* (non *Bolt.*)
Poria obliqua. *Achar.*
odoratus. *Fr.* IV. B. 4.
Boletus annulatus. *Schaeff. Nees.* 134. 1.
Boletus igniarius δ . *Batsch.*
Boletus odoratus. *Wulf.*
 β . *Boletus Ceratophora.* *Hoffm.*
Ceratophora fribergensis. *Hamb.*
Helvella subterranea. *Houtt. Panz.*
 γ . *Boletus polymorphus.* *Hoffm.*
 δ . *Boletus odoratus tenuis.* *A. S.*
officinalis. *Fr.* IV. 3. 3.
Agaricus laricis. *Lam.*
Polyporus nr. 2284. *Hall.*
Boletus Agaricum. *All.*
Boletus laricis. *Jacq.*
Boletus officinalis. *Batsch. Vill.*
Boletus purgans. *Gmel. Pers.*
ovinus. *Fr.* I. 2.
Boletus crispus. *Batsch.*
Boletus fragilis. *Pers.* obs.
Boletus ovinus. *Schaeff. Nees.* 134. 1.
 β . *Boletus albidus.* *Pers.*
Boletus substrictus. *Bolt.*
 (cfr. *Boletus deformis*)
pallescens. *Fr.* IV. 4. 8.
Boletus pelloporus. *Sow.* (non *Bull.*)
Pandani. *Fr.* (p. 377. inq. 3.)
Boletus igniarius. *Lour.*
papyraceus. —
Boletus papyraceus. *Schwanz.*
pellitus. *Meyer.* (*Fr.* p. 362. nota
 f.) †
pellucidus. *Fr.* (p. 352. inq. 3.) †
Boletus pellucidus. *With.*
perennis. *Fr.* I. 13.
Polyporus nr. 2298. *Hall.* (sec. *Fr.*)
Agaricus coriaceus. *Lam.*
Boletus cinnamomeus. *Jacq.*?
Boletus confluens. *Schum.*
Boletus comatus. *Pers. Fl. Wett.*
Boletus coriaceus. *Scop.*
Boletus cyathiformis. *Vill.*
Boletus infundibuliformis. *Batsch.* (sec.
 syn. *Michelii.*)
Boletus leucoporus. *Holmsk. Nees.* 134. 10.
Boletus fimbriatus. *Bull.*
Boletus perennis. *Lin.*
Boletus pictus. *Schultz.*? (sec. *Fr.*)
Boletus subtomentosus. *Bolt.*
Boletus zonatus. *Batsch.*
Boletus nr. IV. et a. *Gled.* (et? II. et a.
Gled.)
perula. *Fr.* I. 10.
Microporus perula. *Beauv.*
pes caprae. *Fr.* II. 4.
Boletus pes caprae. *Pers.*
pezizoides. —
Boletus pezizoides. *Schwanz.*

POLYPORUS.

POLYPORUS.

- pinicola. *Fr.* IV. B. 3.
 Boletus ellipticus. *Pers.*
 Boletus igniarius. *Fl. d. Pers.*
 Boletus nitens var. δ . *Batsch.* (sec. syn. *Schaeff*)
 Boletus pinicola. *Sw.*
 Boletus sanguineus. *Liljbl.*
 Boletus semiovatus. *Schaeff.*
 Pisachapani. *Nees.*
 populinus. *Fr.* IV. 3. 6.
 Boletus populinus. *Schum.?*
 pubescens. *Fr.* IV. 3. 8.
 Boletus pubescens. *Schum.*
 pulvinatus. — †
 Boletus pulvinatus. *Humb. frib.*
 Poria pulvinata. *Scop.*
 pubescens. *Fr.* IV. 3. 8.
 Boletus pubescens. *Schum.*
 purpureus. *Fr.* V. 10.
 Polyporus nr. 2276. *Hall.*
 radiatus. *Fr.* IV. 4. 6.
 Boletus radiatus. *Sow.*
 radula. *Fr.* V. 22.
 Boletus radula. *Pers.*
 Poria radula. *Pers.*
 resinosus. *Fr.* IV. 11.
 Boletus fuscus. *Pers.*
 Boletus resinosus. *Schrad.*
 Boletus rubiginosus. *Schrad.*
 Boletus velutinus. *Fl. d. Schum.*
 reticulatus. *Fr.* VI. 2.
 Boletus reticulatus. *Pers.* (synop. nr. 90.)
Neer. 124. 23.
 Merulius fugax β . *Fr.*
 Mucilago reticulata. *Hoffm.*
 Poria reticulata. *Hoffm.*
 rhodellus. *Fr.* V. 12.
 ribis. *Fr.* IV. B. 11.
 Polyporus nr. 2286. *Hall.*
 Boletus ribis. *Dec. Schum.*
 roseus. *Fr.* IV. B. 1.
 Boletus roseus. *A. S.*
 rufescens. *Fr.* I. 14.
 Sistotrema rufescens. *Pers.*
 rufus. *Fr.* V. 6.
 Boletus rufus. *Schrad.*
 rutilans. *Fr.* IV. 2. 3.
 Boletus rutilans. *Pers.*
 salicinus. *Fr.* IV. B. 15.
 Boletus salicinus. *Pers. Gmel.*
 sanguineus. *Fr.* IV. 5. 1.
 Agaricus ruber. *Lam.*
 Boletus sanguineus. *Lin. Pers.*
 sanguinolentus. *Fr.* V. 24.
 Boletus sanguinolentus. *A. S.*
 Schweinizii. *Fr.* I. 16.
 Boletus perennis var. 2. *Scop.*
 Boletus sistotremoides. *A. S.*
 sector. *Fr.* (p. 505.)
 Boletus sector. *Ehrnb.*
 serialis. *Fr.* IV. 4. 11.
 sinensis. *Fr.* A. 11.
 Agaricus favus. *Lam.*
 Boletus favus. *Lin.*
 sinuosus. *Fr.* V. 17.

- soloniensis. *Fr.* IV. 3. 1.
 Agaricus soloniensis. *Dubois.*
 Boletus soloniensis. *Dec.*
 spongiosus. *Fr.* V. 1.
 Boletus resupinatus. *Bolt.*
 Boletus spongiosus. *Pers.*
 spumeus. *Fr.* IV. 2.
 Boletus stipitatus. *Sow.*
 squamosus. *Fr.* A. 5.
 Polyporus nr. 2278. et 2292. *Hall.*
 Agaricus aureus flabelli effigie. *Batt.* (t. 57. A. B.)
 Boletus caudicinus var. 1. *Scop.*
 Boletus cellulossus. *Lightf.*
 Boletus juglandis. *Schaeff. Bull.*
 Boletus platyporus. *Pers. Nees.* 124. 15.
 Boletus polymorphus. *Bull.*
 Boletus squamosus. *Bolt. Huds.*
 Boletus subsquamosus. *Batsch. Koelp.*
 stereoides. *Fr.* IV. 4. 5.
 strobiliformis. *Fr.* (p. 352. inq. 2.) †
 Boletus strobiliformis. *Dicks.*
 stypticus. *Fr.* IV. 6.
 Boletus stypticus. *Pers.*
 suaveolens. *Fr.* IV. 3. 5.
 Polyporus nr. 2280. *Hall.*
 Boletus suaveolens. *Lin. (Nees. fig. 220. B.)*
 Boletus suberosus. *Bolt.*
 β . Boletus salicinus. *Bull. Sow.*
 Boletus albus. *Huds. et? Bolt.*
 Polyporus nr. 2287. *Hall.* (sec. *Huds.*) †
 suberosus. *Fr.* (p. 505.)
 Boletus suberosus. *Whlbg. ups. (non Lin.)*
 subspadiceus. *Fr.* V. 5.
 subsquamosus. *Fr.* I. 1.
 Boletus carinthiacus. *Pers.*
 Boletus subsquamosus. *Lin. Wulf.*
 β . P. s. repandus. *Fr.*
 γ . P. s. leucomelas. *Fr.*
 Boletus leucomelas. *Pers.*
 subtilis. *Fr.* (p. 506.)
 Boletus subtilis. *Schrad.*
 Porothelium subtile. *Fr.*
 sulphureus. *Bull. Fr.* III. 6.
 Polyporus nr. 2277. *Hall.*
 Agaricus speciosus. *Batt.* (t. 54. B.)
 Boletus caudicinus. *Schaeff. (var. 2. Scop.)*
 Boletus citrinus. *Plan. Nees.* 124. 16.
 Boletus coriaceus. *Huds.*
 Boletus lingua cervina. *Schrank.*
 Boletus lobatus. *Schrad.*
 Boletus nitens var. α . *Batsch.*
 Boletus tenax. *Bolt. Lightf.*
 Sistotrema sulphureum. *Rebent.*
 superficialis. —
 Boletus superficialis. *Schwz.*
 supinus. *Fr.* IV. B. 14.
 Boletus supinus. *Sw.*
 tenuiculus. *Fr.* A. 6.
 Favolus tenuiculus. *Beauv.*
 tephroleucus. *Fr.* IV. 19.
 terrestris. *Fr.* V. 25.
 Boletus terrestris. *Pers.*
 Poria terrestris. *Pers.*

POLYPORUS.

- tessulatus. *Fr. A. 1.*
 Polyporus nr. 2294. 2295. 2296. *Hall.*
 Boletus hirsutus. *Batsch. (sec. syn. Michel.)*
- tomentosus. *Fr. I. 15.*
- tuberaster. *Fr. I. 3.*
 Boletus tuberaster. *Jacq. Nees, 124. 8.*
 Boletus lacteus var. γ . *Batsch.*
 Ceriomyces (Tuberaster.) *Batt. (t. 24. A.)*
- tuberculosis. *Fr. V. 14.*
 Boletus tuberculosis. *Dec.*
 Poria tuberculosa. *Pers.*
- turritus. — †
 Boletus turritus. *Humb.*
 Poria turrita. *Scop.*
 β . Boletus difformis. *Willd. in Humb. srib.*
- ulmarius. *Fr. IV. 3. 2.*
 Boletus ulmarius. *Sow.*
- umbellatus. *Fr. III. 1.*
 Boletus lacteus β . *Batsch, †*
 Boletus polycephalus. *Pers.*
 Boletus ramosissimus. *Schaeff. (t. 111. 265. 266.)*
 Boletus ramosus. *Vahl. Schum.*
 Boletus umbellatus. *Pers.*
- ursinus. *Fr. (p. 361. not. a.)*
 Boletus ursinus. *Link.*
- Vaillantii. *Fr. V. 26.*
 Polyporus nr. 2273. *Hall.*
 Agaricus cryptarum. *Beauv.*
 Boletus macrorhizus. *Ach.*
 Boletus Vaillantii. *Dec.*
- vaporarius. *Fr. V. 19.*
 Boletus vaporarius. *Pers.*
 Poria vaporaria. *Pers.*
- varius. *Fr. II. 1.*
 Boletus aurantius. *Schaeff.*
 Boletus badius. *Pers.*
 Boletus durus. *Timm.*
 Boletus elegans. *Bull.*
 Boletus nitens β . *Batsch. (quoad syn. Schaeff.)*
 Boletus perennis. *Batsch.*
 Boletus variegatus. *Sow.*
- b. Boletus calcularius. *Bull. Bolt.*
- c. Boletus lateralis. *Bolt.*
- Boletus nummularius major. *Sow.*
 Boletus varius. *Pers.*
 Agaricus squamosus glaber. *Batt. (t. 34. A.) †*
 β . P. v. nummularius. *Fr.*
 Boletus nummularius. *Bull. Pers. Nees. 124. 11.*
 γ . P. v. minimus. *Fr.*
 δ ? Agaricus fulvus semipateram referens. *Batt. (t. 35. D.)*
- velutinus. *Fr. IV. 4. 2.*
 Boletus velutinus. *Pers.*
 b. Boletus lutescens. *Sw. Pers.*
 Sistotrema versicolor var. *Tratt.*
- verrucosus. *Meyer. (Fr. p. 377. inq. 4.)*
- versicolor. *Fr. IV. 4. 4.*
 Polyporus nr. 2282. *Hall.*
 Agaricus squamis iridiformibus. *Batt. (t. 33. A.)*

POLYPORUS.

- Agaricus versicolor. *Lam.*
 Boletus atrofuscus. *Schaeff.*
 Boletus atrorufus. *Schaeff. in Pers. com.*
 Boletus imbricatus. *Scop.*
 Boletus plicatus. *Schum.*
 Boletus versicolor. *Lin.*
 Boletus nr. III. *Gled.*
 Sistotrema versicolor. *Tratt.*
 (cfr. P. giganteus, velutinus, zonatus, Dae-
 dalea betulina, unicolor.)
- villosus. *Fr. A. 9.*
 Boletus villosus. *Sw.*
- violaceus. *Fr. V. 9.*
 Boletus nitidus γ violaceus. *A. S.*
- virgineus. —
 Boletus virgineus. *Schwanz.*
- vitellinus. —
 Boletus vitellinus. *Schwanz.*
- vitreus. *Fr. V. 15.*
 Boletus vitreus. *Pers.*
 Boletus nr. XI. *Gled. (sec. Fr.)*
 Poria vitrea. *Pers.*
- vulgaris. *Fr. V. 16.*
 Boletus cellululosus. *Fl. d.*
 Boletus inversus. *Vill.*
 Boletus medulla panis. *Autor.*
 Boletus papyrae. *Schrank.*
 Boletus proteus. *Bolt.*
 Boletus tunicatus. *Schum.*
 β . P. calceus. *Fr.*
- vulpinus. *Fr. (p. 361. nota b.)*
 Boletus vulpinus. *Link.*
- xanthopus. *Fr. II. 11.*
- xanthus. *Fr. V. 7.*
- zonatus. *Fr. IV. 4. 3.*
 a. Polyporus nr. 2281. *Hall.*
 Agaricus cinereus margine albo. *Batt. (t. 35. B.)*
 Boletus angulatus. *Schum.*
 b. Polyporus nr. 2283. *Hall.*
 Boletus placenta. *Schum.*
 c. Boletus multicolor. *Schaeff.*
 d. Boletus ochraceus. *Pers.*
 Boletus scalaris. *Schrank.*
 Boletus versicolor γ . *Batsch.*
 Boletus versicolor. *Scop. (Lin. var. Tratt.)*
2272. *Hall. vid. medulla panis.*
 2273. *Hall. vid. P. Vaillantii.*
 2274. *vid. purpureus.*
 2275.
 2276. *vid. frondosus.*
 2277. *vid. sulphureus.*
 2278. *vid. squamosus.*
 2279.
 2280. *vid. suavcolens.*
 2281. *vid. zonatus.*
 2282. *vid. versicolor.*
 2283. *vid. zonatus.*
 2284. *vid. officinalis.*
 2285. *vid. cinnabarinus.*
 2286. *vid. ribis.*
 2287. *vid. suavecolens.*
 2288. *vid. fomentarius.*
 2289. *vid. hispidus.*
 2290. *vid.*

POLYPORUS.

2291. vid. cristatus.
 2292. vid. squamosus.
 2293. vid. lucidus.
 2294. vid. tessulatus.
 2295. vid. tessulatus.
 2296. vid. tessulatus.
 2297. vid. giganteus.
 2298. vid. perennis.
 2299. vid. melanopus.
 2300. vid. brumalis.
 2301. vid. Boletus flavidus.
 2302. vid. Boletus edulis.
 2303. vid. Boletus luridus.
 2304. vid. Boletus luridus.
 2305. vid. Boletus granulatus.
 2306.
 2307. vid. Boletus luridus.
 2308. vid. Boletus pachypus.
 2309.
 2310. vid. Boletus scaber.
 2311. vid. Boletus subtomentosus.
 2312. vid. Boletus scaber.
 2313. vid. Boletus subtomentosus.
 2314.
 2315. vid. Fistulina hepatica.
- POLYSACCUM.** *Desp. Dec.*
acule. *Dec.* v. *Pisocarpium acule.*
crassipes. *Dec.* vid. *Pisocarpium*
crassipes.
- POLYSPERMA.** *Vauch.**
fluviatilis. *Vauch.* vid. *Chantransia*
fluviatilis.
glomerata. *Vauch.* vid. *Conserva*
glomerata.
- POLYSTICHUM.** *Roth.*
DRYOPTERIS. *Adans.*
HYPOPELTIS. *Mich.*
aculeatum. *Roth.* vid. *Aspidium acu-*
leatum.
angustatum. *Schum.* vid. *A. spinu-*
*losum.***
Callipteris. *Bernh.* vid. *A. filix mas.*
Callipteris. *Dec.* vid. *A. cristatum*
confolium. *Schum.* vid. *A. spinulo-*
sum.
cristatum. *Hoffm.* vid. *A. cristatum.*
filix mas. *Roth.* vid. *A. filix mas.*
Lonchitis. *Hoffm.* v. *A. Lonchitis.*
montanum. *Roth.* v. *A. Oreopteris.*
Mülleri. *Schum.* vid. *A. spinulosum.*
multiflorum. *Roth.* v. *A. dilatatum.*
patens. *Bernh.* vid. *A. patens.*
Phegopteris. *Roth.* vid. *Polypodium*
Phegopteris.
spinosum. *Schrank.* vid. *A. spinulo-*
sum.
spinulosum. *Dec.* vid. *A. dilatatum.*
sirigosum. *Roth.* vid. *A. rigidum.*
tanacetifolium. *Dec.* vid. *A. spinu-*
losum.

POLYSTICHUM.

- Thelypteris.* *Roth.* vid. *A. Thelypte-*
ris.
- POLYSTIGMA.** *Pers.*
aurantiacum. *Pers.* vid. *Dothidea*
fulva.
fulvum. *Pers.* vid. *Dothidea fulva.*
rubrum. *Dec.* vid. *Dothidea rubra.*
typhinum. *Dec.* v. *Dothidea typhina.*
- POLYTHRINCIMUM.** *Kunze.*
Trifolii. *Kunze.*
 (non *Sphaeria Trifolii.* *Pers.*)
- POLYTRICHUM.** *Lin.*
BLANKARA. *Adans.*
YMNITRICHUM. *Neck.*
affine. *Funk* vid. *alpestre.*
aloefolium. *Scop.* v. *aloides, nanum.*
aloides. *Hedw.* 2. 944.
 P. *aloefolium.* *Scop.*
 P. *laterale.* *Crome.*
 P. *mnioides.* *Neck.*
 P. *pulverulentum.* *Schl.*
 P. *rubellum.* *Menz.* 946.
 P. *subrotundum* *β.* *Huds.*
Catharinea aloides. *Roehl.*
Mnium polytrichoides *β.* *J.*
Mnium polytrichoides var. *longifructu.*
Mnium nr. 1857. *Hall.* [Ehrh.]
Pogonatum aloides. *Beauv.*
β. P. a. *nanum.* *Hoffm.*
 P. *aloides* *β* *Dicksoni.* *Hook.*
 P. *Dicksoni.* *Turn.* 945.
 P. *nanum.* *Weis.*
 γ. P. a. *dicarpon.* *Brid.*
 (cfr. P. *minimum.*)
alpestre. *Hopp.* 2. 912.
 P. *affine.* *Funk.*
 P. *gracile.* *Bland.* *Schultz.* (non *Menz.*)
 P. *strictum.* *Schl.*
 P. *juniperinum* *β* *gracile.* *Wahlbg.* *lap.*
 P. *juniperinum.* var. *W. M.* *Hook.*
alpinum. *L.* 2. 927.
 P. *ambiguum.* *Mich.* (sec. *Schwaegr.*)
 P. *dubium.* *Quorund.*
 P. *ferrugineum.* *Brid.*
 P. *norwegicum.* *Schwaeg.* in *Brid.*
 P. *sylvaticum.* *Menz.*
Bryum nr. 1800. *Hall.*
Pogonatum alpinum. *Roehl.*
Pogonatum ambiguum. *Beauv.*
 (cfr. P. *arcticum.*)
alpinum. *Sturm.* *Crome.* vid. *arcti-*
cum.
ambiguum. *Mich.* vid. *alpinum.*
angustatum. *Brid.* vid. *Catharinea*
angustata.
Aniullarum. *Rich.* v. *scabriusculum.*
apocarpum. *Scop.* vid. *Orthotri-*
chum striatum.
appressum. *Bory.* *Brid.* 2. 914.
Apuleji. *Commers.* vid. *glabrum.*
arboresum. *Fl. d.* vid. *Orthotrichum*
crispum.
arcticum. *Sw.* 2. 928.
 P. *alpinum.* *Crome.* *Sturm.* (*L.* sec.
Schwaegr.)

*) Quid species duae innominatae tab. X. f. 4 (peletonné) et f. 5. (nouvelle Polysperme)?

**) A. lege: *Aspidium.*

POLYTRICHUM.

- P. alpinum* β . *Whlbg.* *lap.*
Pogonatum arcticum. *Beauv.*
attenuatum. *Menz.* *vid. formosum.*
attenuatum β *aurantiacum.* *Turn.*
vid. gracile.
aurantiacum. *Hop.* *vid. gracile.*
axillare. *Lam.* *vid. urnigerum.*
brachyphyllum. *Mich.* 2. 937.
P. vaginans. *Brid.*
Pogonatum brachyphyllum. *Beauv.*
Pogonatum pusillum. *Beauv.*
brevicaule. *Brid.* 2. 938.
P. pensylvanicum. *Hedw.*
P. tenue. *Menz.*
Mnium polytrichoides γ . *L. Poll.*
Pogonatum brevicale. *Beauv.*
bryoides. *Weis.* *vid. Orthotrichum*
crispum, striatum.
campanulatum. *Hornsch.* *Hook.*
capillare. *Mich.* 2. 931.
Pogonatum yuccaefolium. *Beauv.*
 β . *P. c. minus.* *Whlbg.* *lap.*
cirrhatum. *Sw.* 2. 950.
Commersonianum. *Brid.* 2. 925.
P. subpilosum. *Beauv.*
commune. *L.* *vid. juniperifolium, pi-*
liferum, yuccaefolium.
contortum. *Menz.* 2.
P. laterale. *Brid.* (non *Crome.*) 951.
controversum. *Brid.* *vid. Catharinaea*
angustata.
controversum. *Scholl.* *Autor.* *vid.*
Catharinaea undulata.
convolutum. *L. Schwaeg.* (non
Hedw. Sw.) 2. 949.
Pogonatum convolutum. *Beauv.*
convolutum. *Hedw. Sw.* *vid. tortile.*
crassisetum. *Dec.* *vid. sexangulare.*
desluens. *Brid.* *vid. minimum.*
dendroides. *Brid.* 2. 952.
dentatum. *Menz.* 2. 935.
dicarpon. (*Brid.*) *vid. aloides.*
Dicksoni. *Turn.* *vid. aloides.*
domingense. *Brid.* 2. 948.
P. tortile. *Sw.* *sec. Schwaeg.*
dubium. *Quorund.* *vid. alpinum.*
elatum. *Beauv.* 2.
P. purpurascens. *Brid.* 924.
elongatum. *Beauv.* 2. 926.
ericoides. *Hoffm.* *vid. nanum.*
fasciculatum. *Mich.* 2. 933.
P. urnigerum. *L.* *var. Schwaeg.*
Pogonatum fasciculatum. *Beauv.*
ferrugineum. *Brid.* *vid. alpinum.*
formosum. *Hedw.* 2. 920.
P. attenuatum. *Menz.*
P. aurantiacum β *formosum.* *Whlbg.* *ups.*
P. commune β *attenuatum.* *Hook.*
P. serratum. *Schrank.* (*sec. Schwaegr.*)
P. stans. *Thuil.*
(P. gracile. *Menz.* *sec. Hook.)*
 β . *P. pallidisetum.* *Funk.* 921.
(cfr. P. marginatum.)
furcatum. *Hornsch.*
giganteum. *Hook.* *H. B.*

POLYTRICHUM.

- glabratum.* *Whlbg.* *vid. Catharinaea*
laevigata.
glabrum. *Brid.* 2. 913.
P. Apuleji. *Commers.*
gracile. *Menz.* 2. (non *Bland.*)
P. longisetum. *Sw.* 923.
 β : *P. aurantiacum.* *Hop.*
P. attenuatum β *aurantiacum.* *Turn.*
P. nigrescens. *Dec.* 930.
(cfr. P. formosum.)
gracile. *Bland.* *vid. alpestre.*
helveticum. *Schl.* *vid. juniperifoli-*
um, sexangulare.
hercynicum. *Hedw.* *vid. Catharinaea*
hercynica.
Hoppii. *Hornsch.*
hyperboreum. *Whlbg.* *vid. sexangu-*
lare.
implicatum. *Voit.* *v. juniperinum.*
intermedium. *Brid.* *vid. nanum.*
juniperifolium. *Hoffm.* *vid. junipe-*
rinum.
juniperinum. *Hedw.* 2. 909.
P. commune β . *L.*
P. commune *var. medium.* *Weig.*
P. commune β *minus.* *Weis.*
P. commune *var. ciliatum.* *Retz.*
P. implicatum. *Voit.*
P. juniperifolium. *Hoffm.*
P. juniperinum β *humile.* *Schult.*
Mnium *nr. 1835. a.* *Hall.*
 β . *P. juniperinum* β *gracilius.* *Whlbg.*
P. strictum. *Menz.* 911.
P. helveticum. *Schl.?* *sec. Dec.*
(cfr. P. alpestre, scabriusculum.)
laevigatum. *Whlbg.* *vid. Catharinaea*
laevigata.
laterale. *Brid.* *vid. contortum.*
laterale. *Crome.* *vid. aloides.*
longisetum. *Hook.* *H. B.* (non *Sw.*)
longisetum. *Sw.* *vid. gracile.*
magellanicum. *L. fil.* *vid. Cathari-*
nea magellanica.
marginatum. *W. M.* *Brid.* 2. 922.
P. formosum. *Hedw.* *var.?* *Brid.*
P. laevigatum. *Whlbg.?* *sec. Schwaegr.*)
microcarpum. *Opiz.*
minimum. *Crome.* 2.
P. desluens. *Brid.* 943.
(non P. aloides. *Hedw.* *sec. Crome.)*
nanum. *Hedw.* (non *Hoffm. Weis.*)
 2. 941.
P. ericoides. *Hoffm.*
P. aloefolium *var. 3.* *Scop.*
Catharinaea nana. *Roehl.* *Moosg.*
Mnium polytrichoides α . *L.*
Mnium polytrichoides *var. longifructu-*
Mnium *nr. 1838.* *Hall.* (*Ehrh.*)
Pogonatum nanum. *Beauv.*
 β . *P. intermedium.* *Bland.* *Brid.* 940.
Pogonatum intermedium. *Roehl.*
(cfr. P. pumilum.)
nanum. *Hoffm. Weis.* *vid. aloides* β .
nanum polytrichoides. *Huds.* *vid.*
pumilum.

POLYTRICHUM.

- nigrescens*. Dec. vid. gracile.
norwegicum. Brid. vid. septentrionale.
norwegicum. Hedw. v. sexangulare.
Oederi. Brid. vid. septentrionale.
pallidisetum. Funk. vid. formosum.
pennsylvanicum. Hedw. vid. brevicaulis.
perigonale. Mich. 2. 919.
P. yuccae-folium. Hoffm. var. *Schwaeg.*
piliferum. Schreb. 2. 915.
P. commune γ. L.
P. commune minus. Weig.
P. commune γ pilosum. Brid.
P. pilosum. Ehrh. Neck. Schrank.
 Mniun nr. 1856. Hall.
pilosum. Ehrh. vid. piliferum.
polytrichoides. Huds. vid. pumilum.
pulverulentum. Reyn. Brid. vid. urnigerum.
pulverulentum. Schl. vid. aloides.
pumilum. Sw. Sm. 2. *) 939.
P. nanum. var. *W. M. Schwaegr.*
P. nanum polytrichoides. Huds.
P. subrotundum. Menz. With.
Pogonatum pumilum. Beauv.
purpurascens. Brid. vid. elatum.
quadrangulare. Gilib. vid. yuccae-folium.
ramosum. Gunn. vid. septentrionale.
remotifolium. Beauv. 2. 917.
rosulaceum. Green. vid. Catharina hercynica.
rubellum. Menz. vid. aloides.
scabriusculum. Brid. 2. 910.
P. antillarum. Rich.
P. juniperinum. Hedw. var? Brid.
semidiaphanum. Brid. 942.
septentrionale. Sw. Whlbg. (non *Schwaegr.*) 2. 929.
P. alpinum var. *laeve*. Retz.
P. norwegicum. Brid. (non Hedw.)
P. Oederi. Brid. (Fl. d. t. 297.)
P. ramosum. Gunn.
Pogonatum norwegicum. Beauv.
Pogonatum septentrionale. Roehl.
 (cfr. *P. sexangulare*.)
septentrionale. *Schwaeg.* vid. sexangulare.
serratum. Schrank. vid. formosum.
sexangulare. Floerk. 2. 916.
P. crassisetum. Dec.
P. norwegicum. Hedw. (non Brid.)
P. hyperboreum. Whlbg. W. M.
P. helveticum. Schl. (sec. Brid. *Schwaeg.*)
P. septentrionale. *Schwaeg.* (et *Sio. sec. Hook.*)
P. septentrionale β. Whlbg. carp. lap.
Smithii. Hull. vid. *Lasia Smithii*.
stans. Thuil. vid. formosum.
striatum. Huds. vid. *Orthotrichum anomalum*, crispum, striatum.

*) *Hookeri* *P. pumilum* Sw. jungit cum *P. nano*. Hedw.

POLYTRICHUM.

- strictum*. Menz. vid. juniperinum.
strictum. Schl. vid. alpestre.
subpilosum. Beauv. vid. *P. Comersonianum*.
subrotundum. Huds. Menz. vid. pumilum.
subulatum. Menz. 936.
sylvaticum. Menz. vid. alpinum.
tectorum. Hull. vid. *Orthotrichum anomalum*.
tenuis. Menz. vid. brevicaulis.
tenuirostre. Hook.
tortile. Sw. 2. 947.
P. convolutum. Hedw. (non L.)
 (cfr. *P. domingense*.)
undulatum. Hedw. vid. *Catharina undulata*.
undulatum. Schrank. vid. *Bryum ligulatum*.
undulatum minus. Mich. vid. *Catharina angustata*.
urnigerum. L. 2. 932.
P. axillare. Lam. fl. fr.
P. dubium. Scop.
P. ornigerum. Web.
P. pulverulentum. Reyn. 934.
Pogonatum urnigerum. Beauv.
Bryum ornigerum. Neck.
 Bryum nr. 1801. Hall.
Pogonatum pulverulentum. Beauv.
 β. *P. u. β humile*. Wahlbg. lap.
 (cfr. *P. fasciculatum*.)
vaginans. Brid. vid. *brachyphyllum*.
yuccae-folium. Ehrh. 2.
P. commune. *Schwaeg.* (α L.) 918.
P. commune majus. Weis.
P. commune α serrulatum. Retz.
P. commune α yuccae-folium. Hook.
P. quadrangulare. Gilib.
 Mniun nr. 1855. β. Hall.
Pogonatum yuccae-folium. Beauv.
 (cfr. *P. perigoniale*, *formosum*.)
- PORELLA**. Lin.
pinnata. Lin. vid. *Jungermannia Porella*.
PORIA. Scop. Pers.
argentea. Ehrnb. vid. *Polyporus adustus*.
byssina. Schrad. vid. *Peziza porio-ides*.
difformis. Scop. vid. *P. **) *hirsutus*.
epiphylla. Pers. vid. *P. molluscus*.
fimbriata. Pers. vid. *P. fimbriatus*.
fugax. Pers. vid. *P. fugax*.
incarnata. Pers. vid. *P. incarnatus*.
micans. Ehrnb. vid. *P. micans*.
mucida. Pers. vid. *P. mucidus*.
nitida. Pers. vid. *P. nitidus*.
obliqua. Ach. vid. *P. obliquus*.
pulvinata. Scop. vid. *P. pulvinatus*.
radula. Pers. vid. *P. radula*.
reticulata. Pers. vid. *P. reticulatus*.
terrestris. Pers. vid. *P. terrestris*.

*) *P. Iege*: *Polyporus*.

PORIA.

tuberculata, Pers. vid. *P. tuberculosus*.

turrita, Scop. vid. *P. turritus*.

vaporaria, Pers. vid. *P. vaporarius*.

vitrea, Pers. vid. *P. vitreus*.

PORINA. Achar.

aggregata, Ach.

areolata, (Ach.) vid. *pertusa*.

chionea, Ach.

Pertusaria chionea, Dec.

Thelotrema chioneum, Ach. m.

clausa, (Ach.) vid. *fallax*.

compuncta, Ach.

coronata, Ach.

fallax, Ach.

Lichen pertusus, Wulf (Schrad.?)

Pertusaria Wulfenii, Dec.

Verrucaria fallax, Pers.

b. *P. f. hymenea*, Ach.

P. hymenea, Roehl.

P. leinplaca β *hymenea*, Ach. lich.

Lichen hymeneus, Ach. pr.

Patellaria hymenia, Ach. pr.

Thelotrema hymeneum, Ach. m.

c. *P. f. clausa*, Ach.

P. lejiplaca γ *clausa*, Ach.

globularis, Ach.

glomerata, Ach.

Lichen glomeratus, Schleich.

Thelotrema mammosum, Pers.

granulata, Ach.

hymenea, (Ach.) vid. *fallax*.

lejiplaca, Ach.

(cfr. *P. fallax*.)

leucostoma, Ach.

Sphaeria leucostoma, Bernh.

Thelotrema leucostomum, Ach. m.

Nucula, Ach.

papillata, Ach.

peliosoma, Ach.

pertusa, Ach.

Endocarpum melanostomum, Fl. Wett.

Endocarpum pertusum, Wlhb. g.

Lichen carpineus, Neck.

Lichen perforatus, Schrank.

Lichen scaber, Scop. (sec. Humb. frb.)

Lichen verrucosus, Huds. ed. 1.

Lichen nr. 2055, Hall.

Pertusaria communis, Dec.

Sphaeria melanostoma, Bernh.

Sphaeria pertusa, Weig Web.

Thelotrema pertusum, Ach. m.

Verrucaria pertusa, Ach. pr. Willd. Moench.

P. p. arenolata, Ach.

Thelotrema pertusum var. *areolatum*, Clem.

pustulata, Ach.

rugosa, Ach.

subcutanea, Ach.

taxicola, Ach.

versicolor, Meyer.

PORONIA. Willd.

fistularia, Pers. vid. *Sphaeria Poronia*.

Gleditschii, Willd. vid. *Sphaeria Poronia*.

POROTHELEUM. Fries.

fimbriatum, Fr. vid. *Polyporus fimbriatus*.

lacerum, Fr. vid. *Peziza porioides*.

subtile, Fr. vid. *Polyporus subtilis*.

POTARCUS. Rafin. (Alga fluviatilis.)

bicolor, Rafin.

POTTIA. Ehrh.

curvisolia, Ehrh. vid. *Gymnostomum ovalum*.

curvirostra, Ehrh. vid. *Gymnostomum curvirostrum*.

eustoma, Ehrh. vid. *Gymnostomum eustomae*, intermedium.

pyriformis, Ehrh. vid. *Gymnostomum pyriforme*.

PROLIFERA. Vauch.**OEDOGONIUM. Link.**

composita, Vauch. (quid?)

crispa, Vauch. vid. *Conferva capillaris*.

floccosa, Vauch. vid. *Conferva fugacissima*.

parasilica, Vauch. vid. *Conferva parasilica*.

rivularis, Vauch. vid. *Conferva rivularis*.

vesicata, Vauch. vid. *Conferva vesicata*.

PROSTHEMIUM. Kunze. (Fungus.)

betulinum, Kunze.

PSEUDOFARINACEUS. Battar.

t. 5. *A. B.* vid. *Agaricus vaginalis*.

speriosior, vid. *Agaricus vaginalis*.

PSIDPODIUM. Neck. vid. Aspidium et Polypodium.**PSILOTUM. Bernh.**

complanatum, Sw. vid. *Bernhardia complanata*.

floridanum, Mich. vid. *Bernhardia dichotoma*.

nudum, Beauv. vid. *Bernhardia dichotoma*.

tannense, Poir. vid. *Tmesipteris tannensis*.

triquetrum, Sw. vid. *Bernhardia dichotoma*.

truncatum, R. Br. vid. *Tmesipteris truncata*.

PSORA. Hoffm. *)

al. bastrino, vid. *Lecanora parella*.

albescens, vid. *Parmelia galactina*.

ambigua, vid. *Parmelia ambigua*.

bra-teata, vid. *Lecanora fulgens*.

brunnea, vid. *Lecanora brunnea*.

caelata, vid. *Lecidea caelata*.

caesia, vid. *Parmelia caesia*.

candelaria, Baumg. vid. *Lecanora candelaria*.

candida, vid. *Lecidea candida*.

canescens, vid. *Lecidea canescens*.

*) Species, quibus alius non additus est, autorem habent Hoffmannum.

PSORA.

carnosa, vid. *Lecidea microphylla*.
citrina, vid. *Lecanora fulgens*.
coronata, vid. *Lecanora brunnea*.
deaurata, v. *Lecanora hypnorum*.
decipiens vid. *Lecidea decipiens*.
dendritica, vid. *Lecidea fuscoatra*.
epigeia, vid. *Lecanora epigeia*.
frigida, vid. *Lecanora parella* s.
galbula, *Dec.* v. *Lecanora galbula*.
gelidiformis, *Hoffm.* quid?

Lichen gelidiformis. *Ach.* pr.

Psoroma gelidiformis. (*Ach.*)

grisea, vid. *Lecanora leucolepis*.
gypsophila, vid. *Lecidea decipiens*.
hypnorum, v. *Lecanora hypnorum*.
lactea, vid. *Variolaria lactea*.
lentigera, vid. *Lecanora lentigera*.
lurida, *Dec.* vid. *Lecidea lurida*.
microphylla, vid. *Lecidea microphylla*.
miniata, vid. *Lecanora miniata*.
muralis, vid. *Lecanora saxicola*.
muscorum, *Sturm.* vid. *Urceolaria scuposa*.
muscorum, *Hoffm.* vid. *Gyalecta bryophila*.
nebulosa, vid. *Lecanora brunnea*.
opuntioides, *Dec.* vid. *Collema tunacforme*.
ostreata, vid. *Lecidea scalaris*.
pallescens, *Baumg.* vid. *Parmelia aleurites*.
paradoxa, vid. *Lecidea vesicularis*.
pezizoides, vid. *Lecanora brunnea*.
radiosa, vid. *Lecanora circinata*.
saxicola, vid. *Lecanora murorum*.
similaris, vid. *Lecanora similaris*.
squamata, vid. *Lecidea lurida*.
squamulosa, *Spreng.* vid. *Endocarpon Hedwigii*.
tabacina, *Dec.* v. *Lecanora tabacina*.
testacea, vid. *Lecidea testacea*.
tigillaris, vid. *Calicium tigillare*.
turbinata, vid. *Lecidea lurida*.
upsaliensis, vid. *Lecanora parella* γ.
variabilis, vid. *Lecanora variabilis*.
vesicularis, v. *Lecidea vesicularis*.

PSOROMA. *Achar. Mich.* *)

caelata, vid. *Lecidea caelata*.
candelaria, v. *Lecanora candelaria*.
cartilaginea, vid. *Lecanora cartilaginea*.
chrysoleuca, vid. *Lecanora chrysoleuca*.
crassa, vid. *Lecanora crassa*.
de ipsi, vid. *Lecidea decipiens*.
gelidiformis, v. *Psora gelidiformis*.
gypsophila, vid. *Lecidea decipiens*.
hypnorum, v. *Lecanora hypnorum*.
leu. ophaea, vid. *Lecidea scalaris*.
lurida, vid. *Lecidea lurida*.

PSOROMA.

microphylla, vid. *Lecidea microphylla*.
nigra, vid. *Collema nigrum*.
palmulata, *Mich.* vid. *Lecanora palmulata*.
paradoxa, vid. *Lecidea paradoxa*.
rubina, vid. *Lecidea liparia*.
rubiginosa, v. *Parmelia rubiginosa*.
saxifraga vid. *Lecidea testacea*.
scalaris, vid. *Lecidea scalaris*.
similaris, vid. *Lecanora similaris*.
Smithii, vid. *Lecanora Smithii*.
squamulosa, v. *Cenomyce sparassa*.
testacea, vid. *Lecidea testacea*.
torulosa, vid. *Stereocaulon pulvinatum*.
tumidula, vid. *Lichen tumidulus*.
vesicularis, vid. *Lecidea vesicularis*.

PTERIGOPHYLLUM. *Brid.*

albicans, *Brid.* vid. *Leskea albicans*.
asplenioides, *Brid.* vid. *Hookeria asplenioides*.
diaphanum, *Brid.* vid. *Hypnum diaphanum*.
filiculaeforme, *Brid.* vid. *Leskea filiculaeformis*.
jungermannoides, *Brid.* vid. *Hookeria jungermannoides*.
lucens, *Brid.* vid. *Hookeria lucens*.
microcarpum, *Brid.* vid. *Hypnum microcarpum*.
penatum, *Brid.* vid. *Hookeria pennata*.
quadrifarium, *Brid.* vid. *Hookeria quadrifaria*.
rigidum, *Brid.* v. *Hypnum rigidum*.
rotulatum, *Brid.* vid. *Hookeria rotulata*.
splachnifolium, *Brid.* vid. *Hypnum splachnifolium*.
Struthiopteris, *Brid.* vid. *Hypnum Struthiopteris*.
tamarisci, *Brid.* vid. *Hookeria tamariscina*.
undatum, *Brid.* vid. *Leskea undata*.

PTERIGYNANDRUM. *Hedw.*

MASCHALOCARPUS, *Spreng.*
MASCHALANTHUS, *Roehl.*
PTEROGONIUM, *Sw. Schwaegr. Sm.*
aciculare, *Schwaeg.* vid. *Lasia acicularis*.
algerianum, *Brid.* vid. *Hypnum algerianum*.
ambiguum, *Hook.*
apiculatum, *Brid.* 562.
appressum, *Brid. meth.* 2. 554.
Hypnum appressum, *Brid. spec.*
aureum, *Brid.* (non *Hook.*) 2. 561.
aureum, *Hook.*
brachyeladon, *Brid.* 2. 553.
caespitosum, *E. B.* vid. *filiforme*.
corolinianum, *Brid.* 2. 549.
P. julaceum, *Hedw. sec. Schwaegr.*
catenulatum, *Brid.* vid. *Hypnum catenulatum*.

*) Species, quibus alius non additus est, autorem habet *Acharium*.

PTERIGYNANDRUM.

- ciliatum*. Hedw. 2. 559.
cylindraceum. Roehl. v. *nervosum*.
declinatum. Hook.
filiforme. Hedw. 2. 544.
 P. caespitosum. E. B.
 P. gracile. Schl. (non Hedw.)
Grimmia filiformis. W. M.
Hypnum cylindraceum. Brid. musc.
Hypnum cylindricum. Dicks. Sm. (sec. Hook.)
Hypnum filiforme. Timm. Hoffm. (non Lam.)
Leskea cylindrica. Brid. spec.
Maschalanthus filiformis. Schulz.
Neckera decipiens. W. M. (sec. Schwaegr.)
flavescens. Hook.
fragile. Schleich. vid. *Hypnum julaceum*.
fulgens. Hedw. 2. 560.
 P. viscosum. Beauv.? (sec. Brid.)
Hypnum fulgens. Sw.
funale. Schwaeg.
gracile. Hedw. (non Schl.) 2. 543.
Encalypta gracilis. Roth.
Hypnum cincinnatum. Brot.
Hypnum gracile. L.
Hypnum ornithopodioides. Huds.
Hypnum palatinum. Neck. Roth.
Grimmia ornithopodioides. W. M.
gracile. Schl. vid. *filiforme*.
hirtellum. Hedw. 2. 555.
illecebrum. Brid. 2. 558.
intermedium. Poir. vid. *nervosum*.
intricatum. Hedw. 2. 556.
julaceum. Hedw. 2. 546.
Hypnum julaceum. L.
 (cfr. P. carolinianum.)
longifolium. Schl. vid. *nervosum*.
longirostrum. Brid. 2. 563.
marginatum. Mich. 2. *)
mutabile. Brid. 2. 552.
Grimmia mutabilis. Opiz?
Grimmia plicata. Opiz?
Hypnum mutabile. Brid. spec.
Leskia bulbifera. Froel. Brid.
Pterogonium striatum. Schwaegr.
 β. P. plumulosum. Brid.
myurum. Hook.
nervosum. Brid. 2. 550.
 P. intermedium. Poir.
Hypnum medium. Hoffm. (sec. Brid.)
 β. P. cylindraceum. Roehl.
 P. longifolium. Schl. 551.
Grimmia cylindracea. W. M.
nigrescens. Sw. 2. 557.
Hypnum nigrescens. Sw. pr.
nudicaule. Brid. 2. 547.
Hypnum nudicaule. Thouin. Schwaeg.
octoblepharis. Schl. vid. *Fabronia ciliaris*.
patens. Brid. v. *Campylopus patens*.
plumulosum. Brid. vid. *mutabile*.
pulchellum. Hook. II. B.

*) Omittit in metho lo *Bridelii*.

PTERIGYNANDRUM.

- Ramondi*. Dec. vid. *Lasia Ramondi*.
repens. Brid. 2. 548.
Grimmia repens. Schleich. Opiz.
Neckera sericea. Froel. Brid.
rotundifolium. E. B. vid. *Hypnum julaceum*.
sciuroides. Brid. vid. *Leucodon sciuroides*.
Smithii. Brid. vid. *Lasia Smithii*.
striatum. Schwaeg. Dec. vid. *mutabile*.
subcapillatum. Hedw. vid. *Lasia subcapitata*.
teuerrinum. Roger. Brid. 2. 564.
trichomitron. Brid. vid. *Lasia trichomitron*.
viscosum. Beauv.
 (cfr. P. fulgens.)
 PTERIS. Lin. Willd. 1970.
 OSTOSIS. Neck.
 THELYPTERIS. Adans.
acrosticha. Balb. vid. *Cheilanthes odora*.
aculeata. Sw. b. 98.
 P. arborea. L?
Polypodium pyramidale. L.? (sec. Poir.)
Polypodium spinosum. L.
adiantoides. Bory 2. (non Burm.)
adiantoides. Burm. [81.
adscensionis. Schkr. 2. 101.
Lanchitis adscensionis. Forst.
alata. Lam. vid. *semipinnata*.
altissima. Poir. 2. 61.
angulosa. Bory. 2. 50.
angusta. Bory. 2. 74.
angustifolia. Sw. 2. 5.
aquilina. L. 2. 105.
Asplenium aquilinum. Bernh.
 Filix nr. 1688. Hall.
 β. *Pteris caudata*. Schkr.
 γ. P. a. ciliata. Opiz.
 δ. P. a. sinuata. Opiz.
appendiculata. Kaulf. decurrens.
arachnoidea. Kaulf.
arborea. L. vid. *aculeata*.
argentea. Gmel. syst. Sw. 2. (non Bory) 11.
 P. pedata var. *sibirica*. L.
argentea. Bory. vid. *argyrophylla*.
arguta. Vahl. 2. 73.
 P. incompleta. Cav.
 P. serrulata. Forsh.
 (cfr. P. quadriaurita. Retz.)
argyrophylla. Sw. 2. 12.
 P. argentea. Bory. (non Sw.)
aspera. Poir. 2. 38.
atropurpurea. L. 2. 46.
Asplenium atropurpureum. Bernh.
 β. P. spiculata. Schkr.
atrovirens. Willd. 2. 68.
attenuata. Sw. 2. 55.
aurantiaca. Cav. 2. 63.
aurea. Poir. 2. 22.
auriculata. Sw. 2. (non Thunb.) 20.
Adiantum auriculatum. Thunb.

PTERIS.

- auriculata*. Thunb. vid. *hastata*.
biaurita. L. 2. (non Lour.) 67.
 β. *P. quadriaurita*. Retz.? (sec. Sw.)
biaurita. Lour. vid. *nemoralis*.
blechnoides. Willd. vid. *Taenitis blechnoides*.
brasiliensis. Raddi.
calomelanos. Sw. 2. 85.
 P. *hastata*. Thunb. (non Sw.)
capensis. Thunb. 2. 86.
caudata. L. 2. (non seq.) 104.
caudata. Lour. vid. *crenata*.
caudata. Schkr. vid. *aquilina*.
collina. Raddi.
comans. Forst. 2. 59.
concolor. Langsd. et Fisch. 2. 9.
confluens. Thunb. 2. 62.
cordata. Cav. 2. 83.
cornuta. Beauv. 2. 108.
costata. Bory. 2. 29.
crenata. Sw. 2. 42.
 P. *caudata*. Lour.
 P. *cusiformis*. Burm.
Acrostichum trifoliatum & *Zeylanica*. Houtt.
cretica. L. 2. (non Thunb.) 44.
 P. *semiserrata*. Forsk.
cretica. Thunb. vid. *serraria*.
crispa. Sm. 2. 89.
 P. *Stelleri*. Amman.
Acrostichum crispum. Vill.
Allosurus crispus. Bernh.
Filix nr. 1689. Hall.
Onoclea crispa. Hoffm.
Osmunda crispa. L.
Steganiae species. R. Br.
croesus. Bory. 2. 39.
cuspidata. Thunb. 2. 25.
decurrens. Presl. 2.
 P. *appendiculata*. Kaulf.
decurva. Forsk. 2. 91.
dentata. Forsk. 2.
denticulata. Sw. 2. 40.
dichotoma. Cav. vid. *Cheilanthes dichotoma*.
difformis. Poir. 2. 35.
dimidiata. Willd. 2. 58.
 P. *flabellata*. Schkr. (non Thunb.)
discolor. Kunze.
 P. *elegans*. Sw. (non Poir.)
diversifolia. Sw. vid. *vittata*.
dolabriformis. Poir. 2.
Adiantum pulverulentum. L. var? Sw.
dura. Willd. 2. 47.
elegans. Poir. 2. 78. (non Sw.)
elegans. Sw. vid. *discolor*.
elliptica. Poir. 2. Willd. 49. non 2.
elliptica. Willd. 2. 2.
 P. *piloselloides*. Houtt. (non L.)
ensifolia. Sw. 2. 28.
 P. *lanceolata*. Desf. (non L.)
ensifformis. Burm. vid. *crenata*.
ensifformis. Poir. vid. *Vittaria ensiformis*.
esculenta. Forst. 2. 103.
falcata. R. Br.

PTERIS.

- farinosa*. Forsk. 2. 94.
flabellata. Thunb. 2. (non Schkr.) 92.
 P. *flabellulata*. Thunb. ed. Schult.
flabellata. Schkr. vid. *dimidiata*.
fragrans. Cav. 2.
Cheilanthes lirta. Sw.? (sec. Sw.)
furcata. L. vid. *Taenitis furcata*.
geraniifolia. Raddi.
gigantea. Willd. 2. 60.
glauca. Cav. 2. 77.
Acrostichum glaucum. Cav.
glaucescens. Bory. vid. *incisa*.
gracilis. Mich. 2. 48.
graminea. Lam. vid. *Grammitis pumila*.
grandifolia. L. 2. 32.
 P. *vittata*. Schkr. (non L.)
Acrostichum marginatum. L.
hastata. Sw. 2. (non Thunb.) 82.
 P. *auriculata*. Thunb. (non Sw.)
 P. *polymorpha*. Poir.
Adiantum hastatum. L. fl.
hastata. Thunb. vid. *calomelanos*.
hederacea. Presl. 2.
heptaphyllos. Poir.
 P. *serraria*. Thunb.? (sec. Sw.)
heterophylla. Sw. 2. 88.
Adiantum hexagonum. L.
hirsuta. Poir. v. *Notholaena hirsuta*.
humilis. Forst. (et? Cav.)
 (cf. *Cheilanthes tenuifolia*)
imbricata. Sw. 2. 18.
 P. *orbicularis*. Poir.
incisa. Sw. 2. 93.
 P. *glaucescens*. Bory.
incomplete. Cav. vid. *arguta*.
indica. Poir. 2. 21.
interrupta. Willd. vid. *Aspidium obtusatum* et *Nephrodium unitum*.
involuta. Sw. 2. 80.
laciniata. Willd. 2. 96.
lactuca. Poir. 2. 57.
lanceolata. Lour. (non? seq.)
lanceolata. L. vid. *Taenitis lanceolata*.
lanceolata. Desf. vid. *ensifolia*.
lanuginosa. Bory. (non Spreng.) 2. 104.
lanuginosa. Spreng. vid. P. *Sprengelii*.
latifolia. H. B. Willd. 2. 34.
lendigera. Cav. vid. *Cheilanthes lendigera*.
leptophylla. Sw.
linearis. Poir. 2. 53.
lineata. L. vid. *Vittaria lineata*.
longifolia. L. 2. 31.
lucida. Cav. v. *Adiantum obliquum*.
lunulata. Retz. vid. *Adiantum lunulatum*.
lutea. Cav. 2. 64.
macrooura. Willd. 2. 56.
marginata. Bory. 2. 99.
mauritanica. Willem.

PTERIS.

- mertensioides*. Willd. 2. 87.
microphylla. Cav. vid. *Cheilanthes micropteris*.
monogramma. Poit. vid. *Grammitis pumila*.
multifida. Poir. 2. 36.
mutilata. L. 2. 51.
nemorialis. Willd. 2. 70.
P. biaurita. Lour. (non L.)
P. semiovata. Poir?
nervosa. Thunb. 2. 37.
nigra. Retz. vid. *Cheilanthes tenuifolia*.
nigrescens. Poir. 2.
nigricans. Willd. 2. 90.
nitida. R. Br.
nivea. Poir. vid. *Acrostichum albidulum*.
nudiuscula. R. Br.
obliqua. Forsk. vid. *vittata*.
orbicularis. Poir. vid. *imbricata*.
orbiculata. Houtt. vid. *Cheilanthes pteroides*.
osmundoides. Bory. vid. *Lomaria Boryana*.
pallida. Raddi.
palmaeformis. Pet. Th. h.
palmata. Willd. 2. 7.
palustris. Poir. 54.
pectinata. Cav. 2. 24.
pedata. L. 2. 8.
pedata var. *sibirica*. L. v. *argentea*.
pentaphylla. Willd. 2. 14.
peruviana. Poir. v. *subverticillata*.
pilosa. Poir. 2. 15.
piloselloides. L. 2. (non Houtt.) 1.
Acrostichum heterophyllum. L.
Taenitidis species. R. Br.
 (cfr. *Polypodium adnascens*.)
piloselloides. Houtt. vid. *elliptica*.
Plumieri. Willd. suppl. 2.
podophylla. Sw. 2. 107.
Lonchitis pedata. L.
Pohlana. Presl. 2.
polymorpha. Poir. vid. *hastata*.
polypodioides. Poir. 2. 23.
pseudolonchitis. Bory. 2. 76.
psittacina. Presl. 2.
pungens. Willd. 2. 72.
quadrialata. Retz. 69.
quadriaurita. Retz. vid. *biaurita*.
quadrisida. Presl.
quadrisoliata. L. vid. *Marsilea quadrifolia*.
quadripinnata. Forsk.
regularis. Forsk.
rigida. Sw. 2. 66.
rotundifolia. Forst. 2. 16.
rufa. L. vid. *Gymnogramma rufa*.
sagittata. Cav. 2. 84.
sagittifolia. Raddi.
scabra. Bory. 2. 71.
scelopendrina. Bory. 2. 4.
semiovata. Poir.
 (cfr. *P. nemoralis*)

PTERIS.

- semipinnata*. L. 2. 75.
P. alata. Lam. ill.
semiserrata. Forsk. vid. *cretica*.
septentrionalis. Sm. vid. *Asplenium septentrionale*.
serraria. Sw. 2. 43.
P. cretica. Thunb. (non L.)
serrulata. L. fil. 2. (non Forsk.) 41.
serrulata. Forsk. vid. *arguta*.
sinuata. Thunb. 2. 65.
spiculata. Schkr. vid. *atropurpurea*.
spinulosa. Raddi.
splendens. Kaulf.
Sprengelii. — —
P. aquilina. Mich.? *Parsh.*? *Lin.* var? *Spr.*
P. lanuginosa. Spr. (n. act. N. C.)
Stelleri. Amman. vid. *crispa*.
sterilis. Presl. h.
stipularis. L. 2. 27.
striata. Poir. 2. 33.
subeiliata. Forsk.
subverticillata. Sw. 2. 45.
P. peruviana. Poir.
P. ternifolia. Cav.
sulphurea. Cav. 2. 13.
tabularis. Thunb. 2. 26.
ternifolia. Cav. vid. *subverticillata*.
thalictroides. Sw. 2. (non Mühlbg.) 52.
Acrostichum siliquosum. L.
Acrostichum thalictroides. L.
Belvisia siliquosa. Mirbel.
thalictroides Mühlbg. 2. (non Sw.)
tremula. R. Br.
trichomanoides. L. 2. 17.
Acrostichum pteroides. Bernh. (non R. Br.)
Notholaena trichomanoides. Desv.
Trichomanes niveum. Burm.?
tricuspidata. L. 2. 6.
tripartita. Sw. 2. 102.
tristicula. Raddi.
umbrosa. R. Br.
uniseriata. Poir. 2.
varia. Sw. 2. 19.
vespertilionis. Labil. 100.
villosa. Sw. h. 97.
viridis. Forsk. vid. *Cheilanthes viridis*.
vittarioides. Pet. Th. 2.
vittata. L. 2. (non Schkr.) 30.
P. obliqua. Forsk.
β. P. diversifolia. Sw.
Aspidium humile. Willd. 1962. 15.
Polypodium trapezoides. Burm.
vittata Schkr. vid. *grandifolia*.
woodwardioides. Bory. 2. 10.
- PTEROGONIUM.** Swartz. vid. *Pterigynandrum*.
PTEROPHYLLUM. Brid.
jungermannioides. Brid. vid. *Fabronia jungermannioides*.
PTEROCLADIA. Neck. v. *Hypnum*.
PTILOTA. Agardh. XXV.
asplenioides. Ag. 2.
P. p. asplenioides. Ag. syn.

PTILOTA.

- Fucus asplenioides. *Esp. Turn.*
 Plocamium asplenioides. *Lmrz.*
 densa. *Ag. 3.*
 flaccida. *Ag. 4.*
 Delesseria flaccida. *Lmrz.*
 Fucus flaccidus. *Turn.*
 plumosa. *Ag. 1.*
 Ceramium plumosum. *Roth.*
 Fucus plumosus. *Lin.*
 Plocamium plumosum. *Lmrz.*
 Fucus plumosus tenuior. *Whlbg.*
β. P. p. filiformis. Ag.
 Fucus ptilotus. *Gunn.*
γ. Fucus plumosus tenerrimus. Whlbg.
 Fucus pectinatus. *Gunn.*
δ. Fucus plumosus capillaris. Turn.
 Fucus plumosus. *Stachh.*
 (cfr. *P. asplenioides.*)

PTYCHOSTOMUM. *Hornsch.*

- cernuum. *Hornsch.*
 Cynodontium cernuum. *Hedw. 354.*
 Didymodon cernuum. *Sw.*
 Swartzia cernua. *Poir.*
 Swartzia radiculosa. *Hedw. ? in Brid.*
 compactum. *Hornsch.*
 pendulum. *Hornsch.*

PUCCINIA. *Pers. Nees. 2.*

- absinthii. *Hedw. fil. vid. artemisia-
rum.*
 adoxae. *Hedw. fil. Dec.*
 afinis. *Hedw. fil. vid. verrucosa.*
 aegopodii. *Straus.*
 anemones. *Pers.*
Accidium fuscum. Sow. Retz.
Uredo (Puccinia) quinquus. Straus.
 (cfr. *P. botanicae.*)
 anemones virginianae. *Schwanz.*
 annularis. *Roehl.*
Uredo annularis. Straus.
 appendiculata. *Libos. v. Uredo pisi.*
 arenariae serpyllifoliae. *Dec. vid.
spergulae.*
 artemisiarum. *Schm. et Kunz.*
α. P. absinthii. Hedw. Dec.
β. P. artemisiae salime. Schm. et Kunz.
γ. P. artemisiae maritimu. Schm. et Kunz.
 arundinacea. *Hedw. vid. graminis.*
 arundinariae. *Schwanz.*
 asarina. *Kunz.*
 asparagi. *Dec.*
 aviculariae. *Dec.*
P. polygoni aviculariae. Pers.
Uredo flexuosa. Straus.
 balsamiae. *Roehl.*
Uredo balsamitae. Straus.
Uredo tanacetii balsamitae. Dec. ?
 betonicae. *Dec.*
P. anemones β betonicae. A. S.
Caecoma Dicaeoma betonicae. Nees. 1. 12.
 Lycoperdon epiphyllum. *Autor.*
Uredo (Puccinia) betonicae. Straus.
β. P. anemones phyteumatis. Funk.
 bistortae. *Dec.*
Uredo polygoni α bistortae. Straus.

PUCCINIA.

- bulbosa. *Roehl.*
P. mucronata β rubi. Pers.
P. rubi. Hedw.
 Aregma bulbosa. *Fr.*
 Phragmidium bulbosum. *Schm. et Kunz.*
 Uredo bulbosa. *Straus.*
β. P. rubi idaei. Dec.
 Ascophora disciflora *β. Tode.*
 bullata. *Schwanz.*
 buxi. *D. C. Grew.*
Dicaeoma buxi. Gray.
 byssoides. *Bull. vid. Ceratium hyd-
noides.*
 calcitrapae. *Dec.*
 caricina. *Dec.*
P. caricis. Rebert ?
 caricis. *Rebert. vid. caricina.*
 caulium. *Roehl.*
P. graminis γ caulium. A. S.
 circaeae. *Pers.*
 clinopodii. *Dec.*
 conglomerata. *Schm. et Kunz.*
Uredo conglomerata. Straus.
 crassa. *Link.*
 cristata. *Schmid. vid. Gymosporan-
gium fuscum.*
 cylindrica. *Opiz.*
 dianthi. *Dec.*
 difformis. *Kunz.*
 drabae. *Schl.*
 echinopis. *Dec.*
 epilobii. *Dec.*
 eryngii. *Dec.*
 fabae. *Grev.*
 ficariae. *Dec. vid. Uredo ficariae.*
 flosculosorum. *Roehl.*
Accidium lapsanae. Schulz.
Accidium rumicis. Schulz.
Uredo apargiae. Schl.
Uredo cichoracearum. Dec.
Uredo flosculosorum. A. S. Straus. Dec.
 Uromyces amphigenus. *Link.*
α. U. f. hieracii. Straus.
β. U. f. enci. Straus.
γ. U. f. centaureae. Straus.
*δ. Uredo cichoracearum var. Lapsanae com-
munis. Opiz.*
 fragariae. *Dec. vid. fragariastri.*
 fragariastri. *Dec. fl. fr.*
P. fragariae. Dec. Enc.
 Frankeniae. *Link.*
 galii. *Schwanz.*
 galii uliginosi. *Libos.*
Uredinis ? species. Spr.
 gemella. *Hedw. vid. pruni.*
 gentianae. *Roehl.*
Uredo gentianae. Straus. (et ? Dec.)
α. U. g. ciliatae. Straus.
β. U. g. pneumnanthes. Straus.
 glechomatis. *Dec. vid. verrucosa.*
 globulariae. *Dec.*
 graminis. *Pers. vid. linearis, junci,
caulium.*
 grisea. *Roehl.*
Uredo grisea. Straus.

PUCCINIA.

- hedysari paniculati. Schwznz.
 helianthi. Schwznz.
 heliopsidis. Schwznz.
 heraclei. Grev.
 hysteriorum. Roehl.
 Uredo hysteriorum. Straus.
 impatientis. Fr.
 jasmini. Dec.
 junci. Roehl.
 P. graminis β junci. A. S.
 Uredo junci. Straus.
 juniperi. Pers. vid. Gymnosporan-
 gium fuscum.
 laburni. Dec. vid. Uredo laburni.
 Lespedezae polystachyae. Schwznz.
 Lespedezae procumbentis. Schwznz.
 limonii. Dec.
 linearis. Roehl.
 α . P. graminis α junior. Dec. Enc.
 Acidium lineare. Gmel. syst.
 Lycoperdon lineare. Schrank.
 Uredo frumenti. Sow.
 Uredo linearis. Dec. fl. fr.
 Uredo linearis α frumenti. Lamb. Pers.
 Uredo longissima. Sow. et? Opiz.
 β . P. graminis β adulta. Dec.
 P. graminis. Pers.
 longicauda. Opiz.
 lychnitis. Dec.
 maculosa. Roehl.
 Uredo maculosa. Straus.
 menthae. Pers.
 Uredo mentha. Pers. (planta junior.)
 α . P. m. aquaticae. Dec.
 β . P. m. sylvestris. Dec.
 γ . P. m. exiguae. Dec.
 mucronata. Pers. v. bulbosa, rosae.
 nitida. Roehl.
 Uredo nitida. Straus.
 obtusa. Roehl.
 P. potentillae. Pers.
 Aregna obtusata. Fries.
 Phragmidium obtusum. Schm. et Kunz.
 Uredo obtusa. Straus.
 ornithogali. Kunz.
 phaseoli. Hedw. Rebert. vid. Uredo
 phaseolarum.
 phyteumarum. Dec. vid. Uredo phy-
 teumarum.
 pimpinellae. Roehl.
 Uredo pimpinellae. Straus.
 pisi. Dec. vid. Uredo pisi.
 platani. Biv. Bern.
 podophylli. Schwznz.
 podospermi. Dec.
 polynemi. Libos.
 polygami amphibii. Pers.
 Uredo polygami α bistortae. Straus.
 β . Uredo polygami persicaeriae. Straus.
 polygami aviculariae. Pers. vid. avi-
 culariae.
 polygami convolvuli. Hedw. fil. Dec.
 polygami pensylvanici. Schwznz.
 potentillae. Pers. vid. obtusa.
 prenanthis. Kunze.

PUCCINIA.

- pruni. Dec.
 P. pruni spinosae. Pers.
 β . P. gemella. Hedw. fil.
 pruni spinosae. Pers. vid. pruni.
 punctata. Link.
 punctiformis. Roehl.
 Uredo punctiformis. Straus.
 pyrethri. Schub.
 quincunx. Straus. vid. anemones.
 ribis. Dec.
 Uredo appendiculata. Schl.
 rosae. Dec.
 P. mucronata. Straus. Nees. 2. 1.
 P. mucronata α rosae. Pers.
 Aregna mucronata. Fr.
 Ascophora disciflora. Tode.
 Phragmidium mucronatum. Link.
 Uredo mucronata. Straus.
 rubi. Dec. vid. bulbosa.
 saginae. Schm. et Kunz.
 sanguisorbae. Dec.
 scirpi. Dec.
 smilacis. Schwznz.
 smyrnii. Biv. Bern.
 spergulae. Dec.
 β . P. arenariae serpyllifoliae. Dec.
 spermacocis. Schwznz.
 spiraeae ulmariae. Hedw. vid. ul-
 mariae.
 stachydis. Dec.
 striola. Roehl.
 Uredo striola. Straus.
 succisae. Kunze.
 tanacetii. Dec.
 Uredo tanacetii. Straus.
 Teuerii. Biv. Bern.
 thlaspeos. Schubert. Ficin.
 trifolii. Hedw. vid. Uredo trifolii.
 ulmariae. Dec.
 P. spiraeae ulmariae. Hedw.
 ulmi. Dec.
 Mucor articulatus. Bull.
 umbelliferarum. Dec. suppl.
 α . P. u. selini cervariae. Dec.
 Uredo athamanthae. Dec. fl. fr.
 β . P. u. selini oreoselini. Dec.
 γ . P. u. selini appuani. Dec.
 δ . P. u. peucedani parisiensis. Dec.
 ϵ . Uredo mei sibirici. Achbch.
 valantiae. Pers.
 Uredo valantiae. Straus.
 variabilis. Grev.
 verbesinae. Schwznz.
 veronicarum. Dec.
 verrucosa. Link.
 P. affinis. Hedw. fl.
 P. glechomatis. Dec.
 Acidium verrucosum. Schulz.
 Caecoma Dicaeoma verrucosum. Nees. 1. 15.
 Uredo verrucosa. Straus.
 vesiculosa. Ehrbg.
 violacea. Schulz.
 violae. Dec. Holm. et Schm.
 Uredo apiculata γ violae. Straus.
 Uredo menthae β violae. A. S.

PUCCINIA.

Uredo rivosa. *Link.*Uredo violae. *Schum.*xanthii. *Schwartz.*PUCCINIA. *Adans.* vid. *Ceratium.*PULINA. *Adans.* vid. *Thelotrema varioloides.*PULMONARIA. *Hoffm.*aurigera. *Bory.* vid. *Sticta crocata canariensis.* *Bory.* vid. *Sticta damacornis.*dichotoma. *Bory.* vid. *Sticta damacornis.*gigantea. *Bory.* vid. *Sticta damacornis.*herbacea. *Hoffm.* vid. *Parmelia herbacea.*lobata. *Hoffm.* vid. *Parmelia herbacea.*praemorsa. *Bory.* vid. *Sticta damacornis.*reticulata. *Hoffm.* vid. *Sticta pulmonacea.*sylvatica. *Hoffm.* vid. *Sticta sylvatica.*verrucosa. *Hoffm.* vid. *Sticta scrobiculata.*PULVERARIA. *Achar.*albostava. *Floerk.* vid. *Lecidea lucida.*byssoides. *Floerk.* vid. *Lepraria byssoides.*chlorina. *Ach.* vid. *Sporotrichum Pulveraria.*flava. *Floerk.* vid. *Lepraria flava.*glaucella. *Floerk.* vid. *Lepraria sulphurea.*incana. *Floerk.* vid. *Lecidea incana.*latebrarum. *Ach.* vid. *Sporotrichum latebrosum.*PULVINARIA. *Ehrenb.*PYCHNOTHELIA. *Dufour.*madreporiformis. *Dufour.* vid. *Dufourea madreporiformis.*papillaria. *Duf.* vid. *Cenomyce papillaria.*taurica. *Duf.* vid. *Cenomyce taurica.*vermicularis. *Duf.* vid. *Cenomyce vermicularis.*PYGMÆA. *Stachh.*lichenoides. *Stachh.* vid. *Lichina pygmaea.*PYRAMIDULA. *Brid.*tetragona. *Brid.* 2. (©. *Schwaegr.*) 77.Gymnostomum pyriforme juvenile. *Voit.*Gymnostomum quadrangulare. *Brid.*Gymnostomum tetragonum. *Brid.*PYRENIMUM. *Tode.* *Fries.* *Clas. I.* ord. IV. gen. II.lignorum. *Tode.* vid. *Trichoderma pyrenium.* viride.metallorum. *Tode.*terrestre. *Tode.* *Fr.* 1.PYRENOTEA. *Fries.*incrustans. *Fries.*Cyphelium incrustans. *Ach.*leucocephala. *Fries.*Cyphelium leucocephalum. *Ach.*Lecidea abietina β leucocephala. *Floer.*Lichen colliculosus. *Hoffm.*Pyrenula leucocephala. *Ach.*Sphaeria leucocephala. *Ehrh.*Variolaria leucocephala. *Dec.*Verrucaria colliculosa. *Hoffm.*Verrucaria leucocephala. *Ach.* m. β . Cyphelium leucocephalum β elatinum. *Ach.* γ . Cyphelium leucocephalum γ amphibolum. *Ach.*Lichen amphibolus. *Ach.* pr.Pyrenula leucocephala β amphibola. *Ach.*Variolaria amphibola. *Ach.*Verrucaria leucocephala β amphibola. *Ach.* m.stictica. *Fries.*Cyphelium sticticum. *Ach.*Lichen sticticus. *Ach.* pr.Limboria stictica. *Ach.*Verrucaria byssacea β stictica. *Ach.*Verrucaria stictica. *Floerk.*vermicellifera. *Kunze.* *Rchbch.*Verrucaria vermicillifera. *Wallr.* msp.PYRENULA. *Achar.*aethiobola. *Ach.*Verrucaria aethiobola α . *Ach.* lich.Verrucaria margacea β aethiobola. *Whlbg.* (cfr. *P. lithyna*, *maura*.)amphibola. (*Ach.*) v. leucocephala.aractina. *Ach.*Verrucaria aractina. *Whlbg.* *Ach.* m.(cfr. *P. maura.* *Floerke.*)areolata. *Ach.*aspistea. *Ach.*Verrucaria aspistea. *Ach.* lich.catalepta. *Ach.*Endocarpum fuscillum β cataleptum. *Ach.* lich. add.Verrucaria catalepta. *Roehl.*Verrucaria fuscilla β catalepta. *Ach.* lich.cinerosa. *Ach.*clandestina. *Ach.*clopima. *Ach.*Verrucaria clopima. *Whlbg.* *Ach.* m.composita. *Ach.*denigrata. (*Ach.*) vid. *heteroclitia.*discolor. *Ach.*fuliginea. *Ach.**P. lignyota.* *Ach.*Verrucaria fuliginea. *Whlbg.*Verrucaria lignyota. *Ach.* lich.gibbosa. *Ach.*henatomma. *Ach.* vid. *Thelotrema*

henatomma.

heteroclitia. *Ach.*a. *P. h. minuscula.* *Ach.*b. *P. h. denigrata.* *Ach.*hiascens. *Ach.*leucocephala. *Ach.* vid. *Pyrenotea leucocephala.*

PYRENULA.

- leucostoma. *Ach.*
lignyota. Ach. vid. fuliginea.
lithina. Ach.
Verrucaria aethiobola β *petrosa. Ach.??*
Verrucaria lithina. Ach. lich.
 margacea. *Ach.*
Thelotrema margaceum. Ach. m.
Verrucaria margacea. Whlbg.
Verrucaria papillosa. Ach. lich.
 marginata. *Hook. Kunth.*
 mastoidea. *Ach.*
maura. Floerk. vid. P. aractina,
aethiobola, nigrescens, Verrucaria
*maura, mucosa, umbrina. *)*
 microciba. *Ach.*
minuscule. (Ach.) vid. fuliginea.
 nigrescens. *Ach.*
Lepraria antiquitatis. Ach. m.? (sec. Floerk.)
Lichen fuscoater. Hagen.
Lichen umbrinus. Ach. pr.
Verrucaria antiquitatis. Floerk.
Verrucaria nigrescens. Pers.
Verrucaria fusca. Pers.
Verrucaria umbrina et β *nigrescens. Ach.*
 (cfr. *P. maura.*)
 nitida. *Ach.*
Lichen nitidus. Ach. pr.
Lichen populneus. Ach. pr.
Sphaeria nitida. Weig. Sow.
Sphaeria suffusa. Rebert?
Verrucaria maxima. Dec.
Verrucaria nitida. Ach. lich. Floerk.
Verrucaria populnea. Ach. pr.
 β . *Verrucaria nitida* β *nitidella. Floerk.*

*) Omnes has species *Acharii* unius tantum speciei esse varios evolutionis gradus contendit *Floerke.*

Gen. 418. Spec. 8488.

PYRENULA.

- ocellata. *Ach.*
Verrucaria ocellata. Ach. m.
 porinoides. *Ach.*
 pupula. *Ach.*
 subaperta. *Ach.*
 tessellata. *Ach.*
Endocarpon viridulum. Schrad.
Lichen atrocinereus. Dicks.?
Lichen placothallus. Ach. pr.
Lichen tessellatus. E. B.
Verrucaria fusca viridula. Ach. lich.
Verrucaria muralis β *tessellata. Ach. m.*
Verrucaria placothalla. Ach. pr.
Verrucaria tessellata. Ach. lich.
Verrucaria viridula. Ach. lich. add.
 tetracerae. *Ach.*
Verrucaria tetracerae. Ach. lich.
 thelephora. *Ach.*
 β . *P. t. canescens. Ach.*
 trypanea. *Ach.*
 umbonata. *Ach.*
Verrucaria thelostoma. Harrim.
 umbrata. *Ach.*
 verrucarioides. *Ach.*
 verrucosa. *Ach.*

PYRROSIA. *Mirbel.*

(*Polypodii* species* genus *Cyclophoro Desv.* affine.)

PYXIDARIA. *Micheaux.*

- diplocea. Mich. vid. Cenomyce verticillata.*
nigrescens. Mich. vid. Cenomyce verticillata.

PYXIDIUM. *Ehrh.*

- pendulum. Ehrh. vid. Phascum curvicollum.*

R.

RACODIUM. Pers. XXXVI. Nees.

57.
aeruginosum. Pers. vid. Sporotrichum aeruginosum.
aluta. Pers. (non Schl.) P. 8.
Byssus aluta. Dec.
β. R. a. quercinum. Pers.
aluta. Schl. vid. striatum.
aterrimum. Ehrhb.
badium. Pers. 11.
cellare. Pers. I. N. 1.
Byssus cellaris. Lin.
Byssus cryptarum. Lam.
Byssus dolaris. Vitm.
Byssus mollissima. Ehrh.
Byssus septica. Roth. Lin.?
Byssus nr. II. et? a. Gled.
Byssus nr. 2108. Hall.
Byssus. Adans. (ex parte.)
cinnamomeum. Schwanz.
cornu. Pers. vid. Xylostroma cornutum. Pers. 5.*
R. turfaceum. var? Pers.
entomogena. Pers. 19.
Sporotrichum densum. Link?
fodinum. Schl. Pers. 7.
Byssus fodina. Schl. Dec.
β. R. f. dealbatum. Pers.
fuscum. Pers. 12.
lanatum. Pers. 17.
linteaceum. Pers. 16.
mycobanche. Pers. 20.
nigrum. Schum. vid. vulgare.
ochroleucum. Pers. 15.
papyraceum. Pers. 18.
ramosum. Schwanz.
resinae. Fr. P. 3.
β. R. r. picenum. Pers.
rhizophila. Pers. 21.
rigidum. Schultz.
rubiginosum. Pers. 13. (non Fr.)
rubiginosum. Fr. obs. est: Ozonium
stuposum. Pers. Nmcl. p. 306.
rupestre. Pers. 4.
Byssus antiquitatis. Weis.
Byssus nigra. Huds. With.
Byssus rupestris. Dec.
Byssus nr. I. e. Gled.
Byssus nr. 2104. Hall.
Conserva ebena. Dillw. Lyngb.
Conserva nigra. Roth.
Dematium rupestre. Nees. 59. 1.
Kanta. Adans. (ex parte.)
β. R. r. petraeum. Pers.
Byssus petraea. Wulf.
γ. R. r. nigrum. Pers.
Byssus nigra. Vill.
Lotens. Adans. (ex parte.)
striatum. Pers.
Racodium aluta. Schl. (non Pers.)

RACODIUM.

- strigosum* Pers. †
subcorticale. Pers. 9.
Hyphasma flavescens. Rebert.?
sulphureum. Rebert.
turfaceum. Pers. 5.
(cf. R. cornutum.)
vulgare. Fr. P. 2.
R. nigrum. Schum.
(cf. Antennaria pinophila.)
xylostroma. Pers. vid. Xylostroma
corium.

RACOMITRIUM. Brid.

- aciculare. Brid. vid. Trichostomum*
aciculare.
*alopecurum. vid. T. alopecurum. *)*
aquaticum. vid. T. aquaticum.
canadense. vid. T. canadense.
ericoides. vid. T. ericoides.
falcifolium. vid. T. falcifolium.
fasciculare. vid. T. fasciculare.
flavipes. vid. T. flavipes.
fontinaloides. vid. T. fontinaloides.
heterostichum. v. T. heterostichum.
lanuginosum. vid. T. lanuginosum.
microcarpum. vid. T. microcarpum.
obtusifolium. vid. T. obtusifolium.
obtusum. vid. T. obtusum.
polyphyllum. vid. T. polyphyllum.
riparium. vid. T. riparium.

RACOPILUM. Beauv.

- Auberti. Beauv. v. Leskia albicans.*
mnioides. Beauv. vid. Hypnum to-
mentosum.
tomentosum. Brid. vid. Hypnum to-
mentosum.

RAMALINA. Achar.

- PLATYPHYLLUM. Vent. (ex parte.)
ampliata. (Ach.) vid. fraxinea.
calicaris. (Ach.) vid. fastigiata.
capitata. (Ach.) vid. polymorpha.
complanata. Ach.
Lichen complanatus. Sw.
Parmelia complanata. Ach.
Physcia complanata. Ach. pr.
cornuta. (Ach.) vid. scopulorum.
cuspidata. (Ach.) vid. scopulorum.
elator. (Ach.) vid. pollinaria.
emplecta. (Ach.) vid. polymorpha.
farinacea. Ach.
R. f. α minutula, β gracilentia, γ leucorsa,
δ multifida, ε phalerata, ζ pendulina. Ach.
lich.
Lichen farinaceus. L.
Lichen rostratus femina. Scop.
Lichen nr. 1981. Hall.
Lobaria farinacea. Hoffm.

*) Species omnes autorem habent Bridellium. T. lege. Trichostomum.

RAMALINA.

- Parmelia farinacea. Ach. m.*
Physcia farinacea. Dec. Ach. pr.
fastigiata. Ach.
Lichen fastigiatus. Pers.
Lichen populneus. Ehrh.
Lichen rostratus mas. Scop.
Lobaria populina. Hoffm.
Parmelia fastigiata. Ach.
Physcia fastigiata. Dec. Ach. pr.
β. R. f. calicaris. Ach.
Lichen calicaris. Autor.
Lichen rostratus. Gilib.
Lichen rostratus mas. Scop.
Lichen nr. 1983. Hall.
Lobaria calicaris. Hoffm.
Parmelia fastigiata β calicaris. Spreng.
stellulata. (Ach.) vid. polymorpha.
fraxinea. Ach.
Lichen fraxineus. L.
Lichen nr. 1985. Hall.
Lobaria fraxinea. Hoffm.
Parmelia fraxinea. Ach.
Physcia fraxinea. Mich. Dec. Ach. pr.
Platisma fraxineum. Hoffm.
a. R. f. γ taeniaeformis. Ach. lich.
Parmelia fraxinea β taeniata. Ach. m.
b. R. f. δ ampliata. Ach. lich.
c. R. f. ε tuberculata. Ach. lich.
β. R. f. yemensis. Ach.
gracilentata. (Ach.) vid. farinacea.
homalea. Ach.
Lichen planus. Smith.
humilis. (Ach.) vid. pollinaria.
indica. Fr.
leucorosa. (Ach.) vid. farinacea.
ligulata. (Ach.) vid. polymorpha.
linearis. Ach.
Lichen linearis. L.
Parmelia linearis. Ach. m.
Physcia linearis. Ach. pr.
minutula. (Ach.) vid. farinacea.
multifida. (Ach.) vid. farinacea.
pendulina. (Ach.) vid. farinacea.
peruviana. Ach.
phalerata. (Ach.) vid. farinacea.
pollinaria. Ach.
R. p. α elatior β humilis. Ach. lich.
Byssus incana. Leyfs. (sec. Spr.)
Lichen pollinarius. Ach. pr.
Lichen squarrosus. Pers.
Lobaria dilacerata. Hoffm.
Lobaria squarrosa. Hoffm.
Parmelia pollinaria. Ach. m.
Physcia pollinaria. Ach.
Physcia squarrosa. Dec.
polymorpha. Ach.
Lichen polymorphus. Ach. pr.
Parmelia polymorpha. Ach. m.
Physcia polymorpha. Dec.
α. R. p. ligulata. Ach.
R. p. α ligulata et β stellulata. Ach. lich.
b. R. p. strepsilis. Ach.
R. p. γ strepsilis, δ tinctoria, ε capitata. Ach.
lich.
Lichen calicaris var. Westr.

RAMALINA.

- Lichen capitatus. Schl.*
Lichen tinctorius. Web.
Lobaria tinctoria. Hoffm.
c. R. p. emplecta. Ach. (ζ lich.)
rigida. Ach.
Lichen rigidus. Pers.
Physcia attenuata. Pers.?
scopulorum. Ach.
Lichen calicaris. L.
Lichen scopulorum. Dicks. Fl. d. (t. 959. f. 2.) (non Retz. sec. With.)
Parmelia scopulorum. Ach. m.
Physcia calicaris. Ach.
Physcia scopulorum. Dec.
b. R. s. β cuspidata. Ach.
c. R. s. γ cornuata. Ach.
Lichen siliquosus. Huds. With.
Parmelia siliquosa. Ach. m.
Setaria siliquosa. Ach. pr.
splendens. Schleich. †
stictaeformis. Schleich. †
straminea. Ach.
Physcia straminea. Pers.
strepsilis. (Ach.) vid. polymorpha.
taeniaeformis. (Ach.) vid. fraxinea.
tinctoria. (Ach.) vid. polymorpha.
tuberculata. (Ach.) vid. fraxinea.
yemensis. (Ach.) vid. fraxinea.
RAMARIA. Holmsk.
amethystina. Holmsk. vid. Clavaria
amethystina.
ceratoides. Holmsk. vid. Agaricus
lepideus.
coralloides alba. Holmsk. vid. Clavaria
coralloides.
coralloides flava. Holmsk. vid. Clavaria
flava.
coralloides purpurea. Holms. vid.
Clavaria formosa.
cristata. Holms. vid. Clavaria
cristata.
farinosa. Holms. v. Isaria truncata.
fimbriata. Holms. vid. Clavaria
bys-sisida.
gelatinosa. Holms. vid. Clavaria
viscosa.
medullaris. Holms. vid. Clavaria
viscosa.
muscoïdes. Holms. vid. Clavaria
corniculata.
ornithopodioides. Holms. vid. Clavaria
cristata.
palmata. Holms. vid. Thelephora
palmata.
RAMONDIA. Mirbel.
flexuosa. Mirb. vid. Hydroglossum
flexuosum.
palmata. Mirb. vid. Ophioglossum
palatum.
scandens. Mirb. vid. Hydroglossum
scandens.
RETICULA. Adans. vid. Rhizomorpha
(subcorticalis.)

RETICULARIA. Bull.

- alba*. Bull. vid. Spumaria mucilago.
angulata. Bull. vid. Physarum difforme.
argentea. Poir. vid. Lycogala argentea, turbinata.
carnosa. Bull. vid. Fuligo carnosa.
contorta. Poir. vid. Diderma contortum.
epixylon. Bull. vid. Aegerita epixylon.
floriforme. Poir. vid. Leangium floriforme.
fragilis. Poir. vid. Leangium verniciosum.
globosa. Poir. v. Diderma globosum.
hemisphaerica. Bull. vid. Fuligo hemisphaerica.
hortensis. Bull. v. Aethalium flavum.
hydnoides. With. vid. Fuligo hydnoides.
lutea. Bull. vid. Aethalium flavum.
Lycoperdon. Bull. vid. Lycogala argentea, punctata, turbinata.
miniata. Poir. v. Lycogala miniata.
nigra. Bull. vid. Fuligo nigra.
ochracea. Poir. vid. Diderma ochraceum.
ovata. With. vid. Aethalium flavum, Spumaria mucilago.
punctata. Poir. vid. Lycogala punctata.
rosea. Bull. vid. Fuligo rosea.
segetum. Bull. vid. Uredo segetum.
septica. With. v. Aethalium flavum.
sinuosa. Bull. vid. Physarum bivalve. Pers.
sphaeroides. Bull. vid. Fuligo sphaeroidalis.
stipitata. Bull. vid. Diderma ramosum.
testacea. Poir. vid. Diderma testaceum.
umbilicata. Poir. vid. Diderma umbilicatum.

RETICULARIA. Baumg.

officinalis. Baumg. vid. Sticta pulmonaria.

RHIZINA. Fries. Cl. I. ord. III. 6. Pers. LVI.

laevigata. Fr. 2. P. 2.

Octospora rhizophora. Hedw.

Peziza rhizophora. Reich. Willd.

Phallus acaulis. Batsch.

Thelephora fuscoinerea β murina. Ficin.

praetexta. Ehrnb. P. 2.*

R. laevigata β praetexta. Fr.

(non Thelephora umbrina. Pers.)

undulata. Fr. 1. P. 1.

Elvela inflata. Schaeff.

Helvella acaulis. Pers.

Phallus acaulis. Batsch.

(non Octospora rhizophora. Hedw.)

vaporaria. Fr. 3.

RHIZOCARPUM. Dec.

LEPROPINACEA. Vent.

armeniacum. Dec.

asteriscus. Dec.

(cfr. Lecidea fuscoatra.)

atrobrunneum. Dec.

Lichen atrobrunneus. Ram.

Lichen niger β . Vill.

confervoides. Dec. vid. Lecidea atroalba.

geographicum. Dec. vid. Lecidea atrovirens.

morio. Dec.

Lichen morio. Dec.

RHIZOCTONIA. Dec. Fr. Cl. I. ord. VI. 5.

crocorum. Dec. Fr. 1.

Sclerotium crocorum. Dec.

(Sclerotium) Thanatophytum crocorum.

Nees. 110. 2.

Tuber croci. Dubois.

Tuber parasiticum. Bull.

mali. Dec. Fr. 4.

medicaginis. Dec. Fr. 2.

muscorum. Fr. 3.

RHIZOMORPHA. Roth. Achar. Pers. XXXIII.

Achariana. Fries.

aidalea. Nees. vid. subcorticalis.

alctorioides. Fr.

β . R. a. subsimplex. Fr.

angulosa. Ach.

byssoides. Dec.

cancellata. Ach.

R. xylostroma. Fr.

capillaris. Roth. vid. Ceratonema capillare.

Cinchonae. Roth.

cirrrosa. Fr.

confervoides. Chaill. vid. Capillaria

confervoides.

cornicularioides. Ach.

corrugata. Ach.

corticata. Achar.

R. filiformis. Fr.

Elvela nr. XII. a. Gled.

criniformis. Pers. II.

crinita. Poir. vid. setiformis.

crocea. Schwanz.

dichotoma. Ach. P. 7.

Clavaria hypoxylon var. 2. With.

fibrillosa. Ach. vid. Thelephora lactea.

filicina. Rebert. P. 17.

flabelliformis. Pers. 20.

fontigena. Rebert. P. 19.

fragilis. Roth. vid. subcorticalis.

Friesii. Ach. [scandens.

R. stricta. Fr.

fusca. Moug. et Nest. P. 15.

Harrimanni. Sow. P. 12.

hybrida. Sow. vid. subcorticalis.

imperialis. Sow. vid. obstruens.

intestina. D. c.

Martini. Sow. vid. Ceratonema

Martini.

RHIZOMORPHA.

- molinaris. *Pers.* 5.
 muralis. *Dec.*
 muscicola. *Fries.*
 β. R. m. epiphylla. Fr.
 obstruens. *Pers.* 3.
 R. imperialis. Sow.
 palmata. *Pers.* 9.
 Lichen palmatus. Hamb.
 Usnea palmata. Scop.
 pinnata. *Pers.* 10.
 Lichen pinnatus. Humb.
 phosphorea. *Pers.* 14.
 Clavaria phosphorea. Sow.
 putealis. *Mart. Pers.* 4.
 R. subterranea β putealis. Pers.
 racodioides. *Fr.*
 scandens. *Spr. Rbnt. P. 2.* *
 R. fragilis α teres. Dec.
 setiformis. *Roth. vid. Cératonema*
 hippotechodes.
 simplicissima. *Pers.* 18.
 spinosa. *Ach. Sow. P. 13.*
 Clavaria hypoxylon. With.
 Lichen dendrophilus. Ehrh. msp.
 β. R. s. acutangula. Pers.
 Stockesii. *Sow. P. 20.*
 stricta. *Fr. vid. R. Friesii.*
 subcorticalis. *Pers.* 1.
 α. R. s. cancellata. Pers.
 R. aidacla. Nees.
 R. fragilis. Roth. β. compressa. Dec.
 R. hybrida. Sow.
 Elvela nr. XII. c. Gled.
 Lichen aidaelus. Humb.
 Lichen compressus. Jacq. Ach.
 Lichen radiceformis β. Willd. fl. b.
 Reticula. Adans.
 β. R. s. β tendo. Pers.
 (non Clavaria phosphorea. Sow.)
 subterranea. *Pers.* 6.
 Lichen radiceformis. Lin. fl. Web.
 Usnea radiceformis. Scop. Schrank.
 α. R. s. caudata. Nees.
 β. R. s. scabra. Nees.
 γ. R. s. stellata. Nees.
 (cfr. R. putealis.)
 terrestris. *Pers.* 16.
 tuberculosa. *Ach.*
 R. setiformis β tuberculosa. Roth.
 Hypoxylon localiferum. Bull.
 Lichen setosus. Leyfs. Roth.
 variegata. *Sow. vid. Cératonema*
 variegatum.
 verticillata. *Ach.*
 *Byssus fruticulosus. Scop. *)*
 Lichen verticillatus. Humb.
 vestita. *Rebent. vid. Fibrillaria ve-*
 villosissima. *Ach.* [stita.
 Usnea villosissima. Scop.
 xylostroma. *Fr. vid. cancellata.*

*) *Byssus fruticulosus Scop. non nisi Lichenis verticillati ramulus videtur, cuius apici Byssus penicillum adnatus est. Humb. Fl. cr. Frib. p. 36.*

RHIZOPOGON. *Fries. Cl. II. ord.*
I. 6.

- aestivus. *Fr.* 4.
 Lycoperdon aestivum. Wulf.
 Tuber aestivum. Pers.
 Tuber album β. Pers.
 Tuber cibarium β. Poir.
 albus. *Fr.* 1.
 Lycoperdon gibbosum. Dicks.
 Tuber album. Bull. Pers.
 (cfr. R. aestivus.)
 luteolus. *Fr.* 2.
 Lycoperdon nr. VII. d. Gled.
 Tuber obtextum. Spr.
 virens. *Fr.* 3.
 Tuber virens. A. S.
 RHIZOPUS. *Ehrnbg.*
 nigricans. *Ehrnb.*
 Mucor stolonifer. Ehrnb.
 RHODOMELA. *Agardh. XXIV.*
 aleutica. *Ag.* 7.
 Fucus aleuticus. Mert. msp.
 cloiophylla. *Ag.* 8.
 corymbifera. *Ag.* 3.
 Fucus corymbiferus. Gmel. (non Esp. Wulf.)
 Fucus semicostatus. Mert. msp.
 dentata. *Ag. v. Odonthalia dentata.*
 ? diluviana. *Ag.* 17.
 ? dorsifera. *Ag.* 3.
 Fucus nr. V.v. Mus. Par.
 fimbriata. *Ag.* 4.
 Delesseria fimbriata. Lmrz.
 Fucus barbatus. Poir.
 Fucus fimbriatus. Turn.
 Sphaerococcus fimbriatus. Ag. disp. (non
 ? flava. *Ag.* 18. [*Ag. spec.)*
 Fucus flavus. Lin. fl.
 Fucus spongiosus. Koen. in hrb. Horn.
 floccosa. *Ag.* 10.
 Fucus floccosus. Esp. Turn.
 Sphaerococcus floccosus. Ag. disp.
 Gaimardi. *Ag.* 13.
 Larix. *Ag.* 9.
 Fucus Larix. Turn.
 lycopodioides. *Ag. vid. Gigartina*
 lycopodioides.
 obtusata. *Ag.* 16.
 Fucus obtusatus. Labil. Turn.
 Sphaerococcus obtusatus. Ag. disp.
 pinastroides. *Ag. vid. Gigartina pi-*
 nastroides.
 scorpioides. *Ag.* 14.
 Ceramium scorpioides. Roth.
 Chondria amphibia. Ag. disp.
 Fucus amphibiis. Huds. Good. Turn.
 Fucus scorpioides. Gmel. Huds. ed. 1.
 Plocamium amphibium. Lmrz.
 Scorpiura amphibia. Stackh.
 β. Scorpiura incrassata. Stackh.
 Fucus incrassatus. Turn. (citat Stackh.)
 subfusca. *Ag. v. Gigartina subfusca.*
 tridens. *Ag.* 5.
 Fucus tridens. Turn.
 volubilis. *Ag.* 6.
 Fucus volubilis. Lin. Wulf. Esp. Turn. Dec.
 Sphaerococcus volubilis. Ag. disp.

RHYTISMA. Fries. Cl. II. ord. 2. RICCIA. Lin.

gen. 9.

acerinum. Fr. 14.

Macor granulosis. Bull. With.

Sphaeria maculaformis. Ehrh.

Xyloma acerinum. Pers.

Xyloma acerinum β confluens. Mart. Nees.

s. 2. b.

b. Xyloma pseudoplatani. Dec. Hop. Schm. et Kunz.

c. R. a. aceris rubri. Fr.

d. R. a. aceris negundinis. Fr.

 β . Xyloma betulinum. Funk. Hop. (non Dec. Fr.)Xyloma acerinum β betulinum. A. S. (cfr. R. punctatum.)

andromedae. Fr. 5.

Xyloma andromedae. Pers.

(cfr. R. decolorans, vaccinii.)

? asteris. Fr. (inq. 1. p. 371.) †

Xyloma asteris. Schwanz.

confluens. Fr. 19.

Xyloma confluens. Schwanz.

corrugatum. Fr. 1.

Lichen graniformis. Hagen. E. B. Ach. pr.

Lecidea corrugata. Ach.

Limboria corrugata. Ach.

Peziza hysterium. A. S. Floerk.

decolorans. Fr. 6.

Xyloma andromedae ligustrinae α . Schwanz.

empetri. Fr. vid. Sphaeria empetri.

giganteum. Fr. 4.

Xyloma giganteum. Rehent.

hysterioides. Fr. 20.

ilicincola. Fr. 10.

Xyloma ilicincola. Schwanz.

laciniatum. Fr. 2.

maximum. Fr. 3.

? Montinia. Fr. (p. 371. inq. 2.) †

Xyloma Montinia. Fr. obs.

onobrychis. Fr. 16.

Xyloma onobrychidis. Dec.

prini. Fr. 9.

Xyloma prini. Schwanz.

punctatum. Fr. 15.

Xyloma acerinum a sparsum. Nees. s. 2. b.

Xyloma punctatum. Pers.

rhododendri. Fr. 8.

salicinum. Fr. 12.

Xyloma leucocreas. Dec.

Xyloma salicinum. Pers. Nees. s. 1.

Xyloma salicinum β confluens. Nees.

b. R. s. minus. Fr.

Xyloma salicinum β umbonatum. A. S.

Xyloma umbonatum. Hop. Whlbg.

 β ? Sphaeria nr. 5188. Hall?

Smilacis. Fr. 18.

Xyloma smilacis. Schwanz.

urticae. Fr. 17.

vaccinii. Fr. 7.

Xyloma andromedae ligustrinae β vaccinii. Schwanz.

velatum. Fr. 11.

Xyloma velatum. Schwanz.

angustifolia. Gilib. vid. fuitans.
arachnoidea. Fl. d. vid. Vaucheria
Dillwyni.

bifurca. Hoffm. vid. glauca.

canaliculata. Hoffm.

R. fuitans. L. var. W. M.

Ricciella canaliculata. Braun.

capillaris. Schum. †

R. fuitans. Lin? sec. W. M.

capillata. Schmid. vid. natans.

cavernosa. Hoffm. vid. crystallina.

ciliaris. Roth. vid. glauca.

ciliata. Web. Hoffm. vid. glauca.

cordata. Vill.

coriandrina. Spr. vid. glauca.

crystallina. Lin. (non Schl.) ☉.

Riccia nr. 1896. Hall.

 α . R. pellucida. Hoffm. β . R. cavernosa. Hoffm.

crystallina. Schl. vid. glauca.

fuitans. Lin. (non Fl. d.)

R. angustifolia. Gilib.

Ricciella fuitans. Braun.

(cfr. R. canaliculata.)

fuitans. Fl. d. vid. Chaetophora

fruticulosa. Müll. fl. d. [elongata.

glauca. Lin. ☉.

 α a. R. bifurca. Hoffm.

R. crystallina. Schl.

R. venosa. Roth.

Riccia nr. 1897. Hall.

b. R. minor. Hoffm.

R. minoriformis. Hoffm.

c. R. glauca. Hoffm. Roth.

R. major. Roth.

R. coriandrina. Spr.?

R. reticulata. Gmel. syst. (non Sw.)

d. R. glauca β minima. Lin.

R. minima. Roth.

 β . R. ciliata. Web. Roth.

R. ciliaris. Roth.

R. glauca γ . Schmid.

R. pyramidata. Willd.

Riccia nr. 1895. Hall.

incrassata. Brot.

R. glauca. Lin. var? Web.

major. Roth. vid. glauca.

minima. Roth. vid. glauca.

minoriformis Hoffm. vid. glauca.

natans. Lin. ☉.

R. capillata. Schmid.

nigrella. Dec.

nodosa. Bouch. †

Jungermanniae species? Dec. suppl.

pellucida. Hoffm. vid. crystallina.

pyramidata. Willd. vid. glauca.

reticulata. Sw. (non Gmel. syst.)

Parmelia sagenalis. Ach. m.?

reticulata. Gmel. vid. glauca.

spuria. Dicks.

tuberculata. Poir.

venosa Roth. vid. glauca.

1895. Hall. vid. glauca β .

1896. Hall. vid. crystallina.

1897. Hall. vid. glauca.

RICCIELLA, Braun.
canaliculata, Braun, vid. Ricciella canaliculata.
fluitans, Braun, vid. Ricciella fluitans.
RIEDLEA, Mirb. vid. Onoclea, Os-munda.
RICHARDSONIA, Neck. vid. Jungermannia.
RIMELLA, Rafin. (Fungus lycoperdaceus)
obovalis, Rafin.
RIPIDIUM, Bernh.
dichotomum, Bernh. vid. Schizaea cristata.
RIVULARIA, Roth,
angulosa, Roth.
Linckia natans, Lyngb.
Tremella natans, Hedw.
Tremella utriculata, Huds. With.
Ulva olivacea, Fl. d. (sec. Ag.)
Ulva pruniformis, E. B. (sec. Ag.)
atra, Roth.
Batrachospermum hemisphaericum, Dec.
Chaetophora atra, Ag.
Fucus Tremella hemisphaerica, Gmel.
Linckia atra, Lyngb.
Linckia hemisphaerica, Schum.
Tremella hemisphaerica, Ein.
β. Linckia atra β viridis, Lyngb.
calcareae, E. B. v. *Oscillatoria tenuis*.
ceramicola. —
Linckia ceramicola, Lyngb.
confervoides, Roth.
cornu damae, Roth, vid. *Chaetophora endiviaefolia*.
cylindrica, Hook, vid. *Ulva cylindrica*.
dura, Roth.
Chaetophora globosa, Schrank.
Chaetophora tuberculosa, Ag. synop.
Linckia dura, Lyngb.
Rivularia tuberculosa, Fl. d.? (sec. Spr.)
Tremella globulosa, Roth, fl. g. -
β. Rivularia utriculata, Roth.
Rivularia verrucosa, Spr. fl. h.
Tremella globulosa, Hedw.
Tremella verrucosa, Roth, fl. g. (non Lin.)
γ. Linckia dura β lutescens, Lyngb.
δ. Linckia dura γ crustacea, Lyngb.
elegans, Roth, vid. *Chaetophora elegans*.
elongata, Roth, vid. *Chaetophora elongata*.
endiviaefolia, Roth, vid. *Chaetophora endiviaefolia*.
foetida, Dec. vid. *Bangia foetida*.
fucicola, Roth, vid. *Alcyonidium fucicolum*.
globosa, Schleich.
Halleri, Dec.
Ulva Halleri, Poir.
Ulva, Hall. nr. 2158. (excl. syn.)
hypnicola. —
Linckia hypnicola, Lyngb.
incrustans, Schleich.
Linckia, Roth, v. *Nostoc commune*.

RIVULARIA.

lubrica, Dec. vid. *Ulva lubrica*.
multifida, W. M. vid. *Chordaria multifida*.
myurus, Moug. vid. *Palmella myosurus*.
nitida, Ag.
opuntia, E. B. v. *Gigartina opuntia*.
pisiformis, Roth, vid. *Chaetophora pisiformis*.
punctiformis. —
Linckia punctiformis, Lyngb.
rugosa, Roth.
Nostoc Trentepohlii, Mohr.
stagnina, Schleich.
tuberculosa, Roth. (non? Fl. d.)
tuberculosa, Fl. d. vid. *dura*.
tuberosa, E. B. vid. *Alcyonidium Nostoc*.
tubulosa, Dec.
Tetraspora gelatinosa, Desv.
Ulva gelatinosa, Vauch, Ag. XXX. 25.
utriculata, Roth, vid. *dura*.
vermiculata, Roth, vid. *Alcyonidium vermiculatum*.
verrucosa, Roth. (non Spr.)
verrucosa, Spr. fl. h. vid. *dura*.
verticillata, E. B. vid. *Batrachospermum verticillatum*.
Zosterac, Mohr.
Linckia Zosterac, Lyngb.
ROCCELLA, Achar.
dichotoma, Pers.
R. tinctoria var? *γ. dichotoma*, Ach.
fuciformis, Ach.
Lichen fuciformis, Lin.
Parmelia fuciformis, Ach. m.
Physcia fuciformis, Ach. pr.
b. R. f. β linearis, Ach.
γ. R. f. arborea, Dec.
hypomecha, (Ach.) vid. *tinctoria*.
phycopsis, Ach.
Lichen scopoides, Dicks.
Lichen scopulorum, Retz. (non Dicks. sec. With.)
tinctoria, Ach.
Lichen roccella, Lin.
Parmelia roccella, Ach. m.
Setaria roccella, Ach. pr.
β. R. t. hypomecha, Ach.
Parmelia roccella β hypomecha, Ach. m.
(cfr. *R. dichotoma*)
ROESTELIA, Rebert.
CAEOMA ROESTELIA, Nees. I. a.
ariae, Roehl. vid. *Acidium laceralum*.
cancellata, Rebert. N. I.
Acidium cancellatum, Pers. Gmel.
Lycoperdon cancellatum, Jacq.
Crataegi terminalis, Opiz. *) †
sorbi, Opiz. *) †
RUBIGO, Pers. Link.
acerina, Lk. v. *Erineum acerinum*.
alnea, Lk. vid. *Erineum alneum*.

*) *Acidium laceralum*, Dec. var?

RUBIGO.

- betulina*. Lk. v. *Erineum betulinum*.
- fagineum*. Lk. v. *Erineum fagineum*.
- padi*. Mart. vid. *Erineum padi*.
- populina*. Mart. vid. *Erineum populinum*.
- rosea*. Lk. vid. *Erineum roseum*.

RUIIMORA. Raddi. (Filix.)

- aspidioides*. Radd.

RUPINIA. Lin. fil.

- lichenoides*. Lin. fil.
- Aytonia rupestris*. Forst.
- Marchantiae species? Poir.

RUSSULA. Pers. *)

- angustata*. Pers. vid. *Agaricus furcatus*.
- aeruginosa*. Pers. vid. *Agaricus virescens*.
- alutacea*. Pers. vid. *Agaricus alutaceus*.
- crocea*. Pers. vid. *Agaricus nitidus*.
- cyanoxantha*. Pers. vid. *Agaricus emeticus*.

*) cfr. *Agaricus Russula* nota.

RUSSULA.

- emetica*. Pers. vid. *Agaricus emeticus*.
- esculenta*. Pers. vid. *Agaricus alutaceus*.
- foetens*. Pers. vid. *Agaricus foetens*.
- furcata*. Pers. v. *Agaricus furcatus*.
- lurida*. Pers. v. *Agaricus emeticus*.
- ochracea*. Pers. vid. *Agaricus emeticus*.
- olivacea*. Pers. vid. *Agaricus alutaceus*.
- purpureo fuliginea*. Pers. vid. *Agaricus nitidus*.
- rosea*. Pers. vid. *Agaricus rosaceus*.
- substiptica*. Pers. vid. *Agaricus alutaceus*.

RYTIPLHLAEA. Agardh.

- complanata*. Ag.
- Fucus complanatus*. Clem.
- lineata*. Ag. vid. *Amansia multifida*.
- pinastroides*. Ag. vid. *Gigartina pinastroides*.
- purpurea*. Ag.
- Fucus purpureus*. Turn. (l. 224.)

S.

SACCOLOMA. Kaulf. (Filix.)

- elegans*. Kaulf.

SACCOPHORUS. Beauv. vid. *Buxbaumia*.

SACIDIUM. Nees. *chenopodii*. Nees. in Schm. et Kunz.

- SAGEDIA**. Achar.
- candidissima*. Ach.
 - depressa*. Ach.
 - laevata*. Ach.
 - lecidina*. (Ach.) vid. *protuberans*.
 - protuberans*. Ach.
 - β. *S. p. lecidina*. Ach.
 - rufescens*. Ach.
 - Urceolaria rufescens*. Turn.
 - verrucarioides*. Ach.
 - zonata*. Ach.

SALVINIA. Guett. Willd. 1985.

- auriculata*. Aubl. ☉. 4.
- Marsilea auriculata*. Vitm.
- hispida*. H. B. Willd. ☉.
- laevigata*. H. B. ☉. 2.
- natans*. Hoffm. ☉. 1.
- Marsilea natans*. Lin.
- Marsilea salvinoides*. Neck.
- rotundifolia*. Willd. ☉. 3.

SALWEDELIA. Neck. vid. *Bryum*.

Gen. 443.

SARCOPHYLLA. Stackh.

- ciliata*. Stackh. vid. *Sphaerococcus ciliatus*.
- edulis*. Stackh. v. *Halymenia edulis*.
- lanceolata*. Stackh. quid?
- marginifera*. Stackh. vid. *Halymenia palmata*.
- olivacea*. Stackh. vid. *Echinella olivacea*.
- palmata*. Stackh. vid. *Halymenia palmata*.
- pectinata*. Stackh. quid?

SARCOPODIUM. Ehrnbg.

SARGASSUM. Agardh. I.

- acinaria*. Ag. 27.
- Fucus acinaria*. Turn. *)
- Fucus heterophyllus*. Ag. dec. (non Turn.)
- β. *S. a. pycnocystum*. Ag.
- Fucus acinaria* var. *pycnocystus*. Turn.
- γ. *S. a. megalocarpum*. Ag.
- Fucus acinaria megalocarpus*. Turn.
- ?amboinicum. Ag. 62.

*) *Fucus acinaria* Lin. duas amplectitur species diversissimas, hinc ad neutram citari potest.

Spec. 868c.

SARGASSUM.

- angustifolium. *Ag.* 42.
Fucus angustifolius. Turn. (non? *Gmel.*)
Herbacea angustifolia. Stackh.
 aquifolium. *Ag.* 10.
Fucus aquifolius. Turn. Lmrz.
 bacciferum. *Ag.* 2.
Fucus bacciferus. Turn.
Fucus denticulatus. Gmel. syst.? (sec. *Turn.*)
Fucus natans. Lin. Esp. (non *Turn.*)
Fucus Sargasso. Gmel.
 ?baecularia. *Ag.* 61.
Fucus baecularia. Mert.
 ?crispus. *Ag.* 60.
Fucus crispus. Forsk. Delil. Lmrz.
Fucus Forskaehlei. Mert.
 cristae-folium. *Ag.* 11.
 cymosum. *Ag.* 23.
β. S. c. latifolium. Ag.
 eystocarpum. *Ag.* 45.
 decurrens. *Ag.* 55.
Fucus decurrens. R. Br. Turn.
 dentifolium. *Ag.* 3.
Fucus denticulatus. Forsk. Delil.
Fucus dentifolius. Turn.
Fucus natans η baccatus. Turn.
Fucus tetragonus. Delil.
 Desfontainesii. *Ag.* 31.
Fucus comosus. Poir. Lmrz. (non *Labil.*)
Fucus Desfontainesii. Turn.
 Desvauzii. *Ag.* 41.
Fucus Desvauzii. Mert.
 diversifolium. *Ag.* 37.
Fucus diversifolius. Turn. Lmrz.
Fucus fissifolius. Turn?
Fucus lavandulifolius. Turn. et? Delil.
 (non *Fucus serrulatus. Forsk. sec. Ag.*)
 nerve. *Ag.* 19.
 Esperii. *Ag.* 5.
Fucus lendigerus. Esp.
Fucus natans var. crispus. Turn.
 flavicans. *Ag.* 21.
Fucus flavicans. Mert.
 fulvellum. *Ag.* 46.
Fucus fulvellus. Turn.
 graminifolium. *Ag.* 20.
Fucus graminifolius. Turn.
 granuliferum. *Ag.* 40.
 hemiphyllum. *Ag.* 52.
Fucus hemiphyllus. Turn.
 heterophyllum. *Ag.* 25.
Fucus heterophyllus. Turn. (non *Ag. dec.*)
 Horneri. *Ag.* 50.
Fucus Horneri. Turn. Lmrz.
 Hornschuchii. *Ag.* 53.
 ilicifolium. *Ag.* 9.
Fucus ilicifolius. Turn. Lmrz.
Fucus latifolius. Poir.? Delil.? (non *Turn.*)
β. S. i. marginatum. Ag.
 incisifolium. *Ag.* 14.
Fucus incisifolius. Turn.
 lacerifolium. *Ag.* 15.
Fucus lacerifolius. Turn. R. Br.
 latifolium. *Ag.* 12.
Fucus latifolius. Turn. (non *Poir. Delil.*)
Hypophylla latifolia. Stackh.

SARGASSUM.

- lendigerum. *Ag.* 6.
Fucus lendigerus. L. Lmrz. (non *Esp.*)
 linearifolium. *Ag.* 28.
Fucus linearifolius. Turn.
 linifolium. *Ag.* 22.
Fucus aciniarius. Gmel. Wulf. (non *Lin.*)
Fucus linifolius. Turn.
Fucus salicifolius β. Bertol. (sec. *Mert.*)
β. S. l. serratum. Ag.
γ. S. l. asperifolium. Ag.
Fucus linifolius asperifolius. Turn.
 longifolium. *Ag.* 18.
Fucus longifolius. Turn.
Fucus salicifolius. Esp. (sec. *Turn. Ag.*)
 macrocarpum. *Ag.* 48.
 maschalocarpum. *Ag.* 59.
Fucus maschalocarpus. Turn.
 microceratium. *Ag.* 47.
Fucus microceratius. Turn. Lmrz.
 microphyllum. *Ag.* 44.
 myagroides. *Ag.* 30.
Fucus myagroides. Turn.
 onustum. *Ag.* 43.
Fucus onustus. Mert.
 pallidum. *Ag.* 51.
Fucus pallidus. Turn.
 parvifolium. *Ag.* 39.
Fucus parvifolius. Turn.
 patens. *Ag.* 35.
Fucus patens. Ag. (non *Good. et Wood.*)
Fucus pilulifer β major. Turn.
 Peronii. *Ag.* 56.
Fucus Peronii. Turn. Mert.
 (cf. *S. platylobium.*)
 phyllanthum. *Ag.* 58.
Fucus flexuosus. Esp.
Fucus phyllanthus. Turn.
 pinnatifolium. *Ag.* 36.
Fucus pinnatifolius. Ag.
 piluliferum. *Ag.* 34.
Fucus flaccidus. Labil.
Fucus pilulifer. Turn. (t. 65.)
 platylobium. *Ag.* vid. *Cystoseira*
 platylobium.
 Saltii. *Ag.* 24.
Fucus Saltii. Turn.
 scoparium. *Ag.* 33.
Fucus scoparius. Turn.
 serratifolium. *Ag.* 17.
Fucus longifolius var. tenuifolius. Turn.
Fucus serratifolius. Ag.
 siliquastrum. *Ag.* 26.
Fucus siliquastrum. Turn. Lmrz.
 sisymbrioides. *Ag.* 49.
Fucus sisymbrioides. Turn. Ag. dec. Lmrz.
 spinifex. *Ag.* 38.
Fucus spinifex. Mert.
 subrepandum. *Ag.* 4.
Fucus acinaria. Forsk. sec. Ag. in ind.
*Fucus subrepandus. Floerk. *)*
 Swartzii. *Ag.* 8.
Fucus Swartzii. Turn.

*) De hac specie silet *Delile. Turnero* est
Fucus natans. L.

SARGASSUM.

- telephifolium. *Ag.* 13.
 Fucus telephifolius. *Turn.*
 tortile. *Ag.* 16.
 Fucus tortilis. *Ag.* dec.
 β. *S. t.* angustifolium. *Ag.*
 Fucus longifolius var. angustifolius. *Turn.*
 turbinatum *Ag.* 54.
 Fucus conoidens. *Forsk.*
 Fucus turbinatus. *L.*
 verruculosum. *Ag.* 32.
 Fucus verruculosus. *Mert.*
 vestitum. *Ag.* 28.
 Fucus vestitus. *Turn. R. Br.*
 virgatum. *Ag.* 7.
 Fucus virgatus. *Mert.*
 vulgare. *Ag.* 1.
 Fucus acinarius var. *Esp.*
 Fucus natans. *Turn.* (non *Lin.*)
 Fucus salicifolius. *Lmrx.*
 Fucus Sargasso var. 1. *Gmel.*
 Fucus undulatus. *Gmel. syst.* 2 (sec. *Turn.*)
 β. *S. v.* tenuifolium. *Ag.*
 γ. *S. v.* indicum. *Ag.*
 δ. *S. v.* confertum. *Ag.*
 ε. *S. v.* foliosissimum. *Ag.*
 Fucus foliosissimus. *Lmrx.*
 ζ. *S. v.* salicifolium. *Ag.*
 Fucus salicifolius. *Gmel. Lmrx.*
 η. *S. v.* acanthicarpum. *Ag.*
 Fucus natans γ acanthicarpus. *Turn.*
 θ. *S. v.* parvifolium. *Ag.*
 Fucus natans δ parvifolius. *Turn.* *)
 ι. *S. v.* integrifolium. *Ag.*
 Fucus natans ζ integrifolius. *Turn.*
 κ. *S. v.* angustifolium. *Ag.*
 Fucus natans ε angustifolius. *Turn.*

SATYRUS. *Bosc.*

rubicundus. *Bosc.* vid. *Phallus rubicundus.*

SCAPHOPHORUS. *Ehrnbg.*
 agaricoides. *Ehrnb.* vid. *Schizophyllus communis.*SCHISTIDIUM. *Brid.*

- caespiticium. *Brid.* 2. 82.
 Annectangium caespiticium. *Schwegr. Fank.*
 Gymnostomum caespiticium. *W. M.*
 Hedwigia caespiticia. *Pylaie.*
 ciliatum. *Brid.* 2. 80.
 Anoectangium ciliatum. *Hedw.*
 Anictangium integrifolium. *Schwegr.*
 Bryum apocarpum β. *Lin.*
 Bryum apocarpum aureum. *Retz.*
 Bryum apocarpum incanum. *Ehrh.*
 Bryum ciliatum. *Dicks.*
 Bryum ciliatum Hedwigia. *Gmel.*
 Bryum sphagnoides. *Jacq.*
 Fontinalis albicans. *Weber.*
 Gymnostomum ciliatum. *Sm. Sw. Dec.*
 Gymnostomum Hedwigia. *Hoffm. Schrank.*
 Harrison. *Adans.*
 Hedwigia anodon. *Ehrh.*
 Hedwigia apocarpon. *Leysf.*
 Hedwigia Beauvoisii. *Pylaie.*

*) An var. θ species distincta? *Ag.*

SCHISTIDIUM.

- Hedwigia ciliata. *Hedw.*
 Hedwigia diaphana. *Beauv.*
 Hypnum nr. 1792. *Hall.*
 Phascum piliferum. *With.* (sec. *Sm.*)
 imberbe. *Nees et Horns.*
 Gymnostomum ciliatum β nudum. *Schleich*
 Gymnostomum imberbe. *E. B. Hook.*
 Hedwigia integrifolia. *Beauv.*
 β? Gymnostomum filiforme. *Spreng.?*
 Anoectangium filiforme. *Mich.*
 nervosum. *Brid.* †. 81.
 Anoectangium nervosum. *Brid.*
 Hedwigia nervosa. *Beauv.*
 pulvinatum. *Brid.* 2. 79.
 Anoectangium pulvinatum. *Mohr. Roehl.*
 Gymnostomum pulvinatum. *Hedw. Hoffm.*
 striatum. *Brid.* vid. *Gymnostomum lapponicum.*
 subsessile. *Brid.* ○. 78.
 Anoectangium acaule. *Roehl.*
 Gymnostomum acaule. *Floer. W. M.*
 Gymnostomum nanum. *Bernh. in W. M.*
 Gymnostomum subsessile. *Brid.*
 SCHISTOSTEGA. *Mohr.*
 osmundacea. *W. M.* ○. 7.
 S. pennata. *Hook.*
 Bryum osmundaceum. *Quorund.*
 Bryum pennatum. *Gmel. With.*
 Dicksonia pusilla. *Ehrh.*
 Gymnostomum osmundaceum. *Hoffm.*
 Gymnostomum pennatum. *Hedw. Brid.* 65.
 Mnium osmundaceum. *Dicks.*
 pennata. *Hook.* vid. *osmundacea.*
 SCHIZAEA *Smith. Willd.* 1950.
 bifida. *Willd.* 2. 5.
 S. trilateralis. *Schkhrr.* (sec. *Schrad.*)
 Acrostichum bifidum. *Quorund.*
 Acrostichum dichotomum. *Cav.* (non *Lin.*)
 cristata. *Willd.* 2. 7.
 S. Forsteri. *Spreng.*
 S. latifolia. *Poir.?*
 Acrostichum dichotomum. *Forst.* (non *Lin.*
 sec. *Cav.*)
 Lophidium latifolium. *Rich.?* (sec. *Sw.*)
 Ripidium dichotomum. *Bernh.*
 dichotoma. *Sw.* 2. 6.
 Acrostichum dichotomum. *Lin.*
 Lophidium latifolium. *Rich.*
 digitata. *Sw.* 2. 4.
 S. incurvata. *Schkr.* (sec. *Schrad.*)
 Acrostichum digitatum. *Lin.*
 Belvisia digitata. *Mirb.*
 elegans. *Sw.* 2. 8.
 Acrostichum elegans. *Vahl.*
 fistulosa. *Labil.* 2. 2.
 Acrostichum fistulosum. *Quorund*
 Forsteri. *Spreng.* vid. *cristata.*
 incurvata. *Meyer.* (non? *Schkr.*) 2.
 incurvata *Schkr.* vid. *digitata.*
 latifolia. *Poir.* vid. *dichotoma.*
 pectinata. *Thunb.* 2. 1.
 Acrostichum pectinatum. *Lin.*
 penicillata. *H. B. Willd.* 2. 3.
 S. pennula. *Sw.*
 Acrostichum pennula. *Quorund.*

SCHIZAEA.

- pennula*, Sw. vid. *penicillata*.
pusilla, Pursh, 2.
rupestris, R. Br.
spicata, Sm. vid. *Lomaria spicata*.
trilateralis, Schkr. vid. *bifida*.

SCHIZODERMA. Ehrnbg.

- flicinum*, Ehrnb. vid. *Leptostroma flicinum*.
scirpinum, Ehrnb. vid. *Leptostroma scirpinum*.

SCHIZOPHYLLUM. Fries. Cl. I. ord. I. 4.**commune.** Fr. I.

- Agaricus alneus*, Lin. Nees, 123. 17.
Agaricus bicolor, Batsch.
Agaricus multifidus, Batsch.
Agaricus radiatus, Sw. pr.
Agaricus nr. XXXI. et var. a. Gled.
Ananita nr. 2333. Hall.
Merulius alneus, Lam.
Scaphophorus agaricoides, Ehrnbg.

SCHIZOXYLON. Pers.

- sepincola*, Pers. vid. *Arthonia sepincola*.

SCHLOTHEIMIA. Brid.**SCHLOTHEIMIA.** Hook.

- acicularis*, Brid. v. *Lasia acicularis*.
cirrhosa, Schwgr. 2. 413.
Anoectangium cirrhosum, Hedw.
Hedwigia cirrhosa, Pylaie.
Hypnum cirrhatum, Brid.
Hypnum cirrhosum, Sw. pr.
Neckera cirrhosa, Sw.

pulchella. Hornsch.**quadrifida.** Brid. 2. 411.

- S. torquata*, Brid. var. Mohr.
Orthotrichum angulosum, Beauv.

squarrosa. Brid. 2. 412.

- (non *Orthotrichum pallidum* γ. Beauv. sec. Schwgr.)

(cfr. *Orthotrichum Swainsoni*.)

stellulata. Hornsch. vid. *Orthotrichum Swainsoni*.**sulcata.** Hook.

- Orthotrichum longifolium*, Hook. var.? Spreng.

torquata. Brid. 2. 410.

- S. torta*, Schwgr.
Hypnum torquatulum, Hedw.
Neckera torta, Sw.
Orthotrichum laeve, Beauv.*
 (cfr. *S. quadrifida*.)

SCINAIA. Nees. (Alga.)**forcellata.** Nees.**SCLERODERMA.** Pers. Nees, 99.

- areolatum*, Ehrnbg.
arrhizum, Pers. vid. *Pisocarpium arrhizum*.
aurantium, Pers.
Lycoperdon aurantium, Lin. Bull.
Lycoperdon nr. VII. h. Gled.
Pisocarpium? *aurantium*, Nees.

SCLERODERMA.

- α. *Lycoperdon aurantium squamosum*, Bull.
 β. *Lycoperdon aurantium verrucosum*, Bull.
callostomum, Pers.
Lycoperdon callostoma, Poir.
carcinomale, Pers.
Lycoperdon carcinomale, Thunb. Lin. fl.
cepa, Pers.
Lycoperdon cepa, Poir.
Tuber solidum, With. (exc. syn. *Schaeff.*)
cervinum, Pers. v. *Tuber cervinum*.
citrinum, Pers.
Lycoperdon cervinum, Bolt. (non Lin.)
Lycoperdon defossum, Batsch.
Tuber radicans, With.
herculeanum, Pers.
Lycoperdon herculeanum, Pall.
Pisocarpium? *herculeanum*, Nees.
lycoperdoides, Schwznz.
pedunculatum, Lk.
pistillare, Pers.
Lycoperdon pistillare, Lin.
polyrrhizum, Pers.
Lycoperdon polyrrhizum, Gmel. syst.
Lycoperdon nr. VII. a. Gled.
spadiceum, Pers. vid. *Pisocarpium spadiceum*.
tinctorium, Pers.
Lycoperdon capitatum, Gmel. syst.
Lycoperdon tinctorium, Poir.
Lycoperdon vulgare nostras, Batt. (t. 31. A. B.)
Lycoperdon nr. VI. Gled.
Lycoperdon nr. 2176. Hall.
 (cfr. *Pisocarpium clavatum*.)
verrucosum, Pers.
Lycoperdon globosum, Batt. (t. 31. C. sec. Bull.)
Lycoperdon verrucosum, Bull.

SCLEROTIUM. Tode. Fr. Cl. I.

ord. VI. 4. Nees, 110.

acerinum. A. S. † (Fr. II. p. 264. inq. 5.)**aegeritae.** Hoffm. vid. *album* et *Aegerita candida*.**album.** Dec. (non Schum.) †

- S. aegerita*, Hoffm. (sec. Dec.)
S. immersum β *album*, Tode.
 β. *S. immersum* δ *clandestinum*, Tode.
S. vulgatum, Fries.?

album. Schum. vid. *Periola hirsuta*, *alismaticis*, Nees, in Fr. 35.**apocyni.** Schleich. †**areolatum.** Fr. 54.**atratum.** Desv. Dec. Fr. 13.**atrovirens.** Schmidt, Fr. 14.**betulinum.** Fr. 51.

Peziza betulina, A. S. Pers. LVII. 221.

brassicae. Pers. Fr. 43.**bullatum.** Dec. Fr. 42.**Caladii.** Schwznz. Fr. 49.**calathiforme.** Schmidt.**Circaeae.** Schwznz.**clavus.** Dec. v. *Spermoedia clavus*.**Cocos.** Schwznz. v. *Pachyma Cocos*.**compactum.** Dec. Fr. 41. N. 7.

*) Breve per vitium typographicum.

SCLEROTIUM.

- complanatum. *Tode. Fr. 1.*
 cornutum. *Pers.*
 coryleum. *Pers. vid. Alphitomorpha guttata.*
 crocorum. *Pers. vid. Rhizoctonia crocorum.*
 cruciferarum. *Fr. (II. p. 364.)*
 cyparissiae. *Dec. Fr. 33.*
 dianthi. *Fr. (II. p. 264.)*
 dipsaceum. *Fries.*
 durum. *Pers. Fr. 42.*
Astoma solidum. Gray.
Sphaeria solida. Sow.
Sphaeria tuberosa. Sow.
β. S. d. daturae. Fr.
γ. S. d. dipsaci. Fr.
 Erysibe. *Pers. vid. Alphitomorpha guttata.*
 excentricum. *Fr. 4.*
 fasciculatum. *Schum. Fl. d. *)*
Xyloma pezizoides. Schultz. (non? Pers.)
 floecipendulum. *Fr. 21.*
 foliaceum. *Fr. vid. Tremella biparasitica.*
 frustulatum. *Fr. vid. salicinum.*
 fulvum. *Fr. 26.*
 fungorum. *Pers. Fr. 15.*
β. S. lacunosum. Pers. N. 4. (sec. Fr.)
 globularc. *Dec. (Fr. p. 264. inq. 3.) †*
 granulatum. *Schum. †*
Aegeritae species. Fr. (p. 264. cfr. Palmella rosea.)
 hederac. *Schleich. †*
 herbarum. *Fr. 55. (non Nees.)*
 a. *Xyloma potentillae. Fr. obs.*
 b. *Xyloma lini. Ehrnb.*
 c. *Xyloma Cerastii. Asp. in Fr.*
 d. *Xyloma Euphorbiae. Kunz. in Fr.*
 herbarum. *Nees. vid. Acrospermum compressum.*
 hirsutum. *Schum. vid. Periola hirsuta.*
 hypnorum. *Schum. Fr. 18.*
 immersum. *Dec. Fr. 25.*
S. immersum α lutescens. Tode.
(cfr. S. album.)
 inclusum. *Pers. Holm. et Schm. Fr. 28.*
 lacunosum. *Pers. vid. fungorum.*
 laetum. *Ehrnb. v. Stilbum laetum.*
 Linnaeae. *Fr. 45.*
 lotorum. *Biv. Bern. Fr. 9.*
 lycopodii. *Fr. 36.*
 maculare. *Fr. 31.*
 medicagineum. *Biv. Bern. Fr. 10.*
 mucor. *Tode. vid. Alphitomorpha guttata.*
 muscorum. *Pers. Fr. 17.*
S. subterraneum α muscorum. Tode.
Lycoperdon muscorum. Schrank?

SCLEROTIUM.

- mycetospora. *Nees. in Fr. 19.*
 nervale. *Fr. 46.*
Xyloma nervale. A. S.
 orobanches. *Schwanz. Fr. 37.*
 ovatum. *Schum. vid. varium.*
 palliolatum. *Fr. 30.*
Cococpleum palliolatum. Ehrnbg.
 paspali. *Schwanz. vid. Spermocedia paspali.*
 persicolor. *Schum. vid. Palmella rosea.*
 pezizaeforme. *Schum. Fr. 3.*
 populneum. *Pers.*
S. populinum. Fr. 53.
 pteridis. *Pers. vid. Leptostroma filicinum.*
 pubescens. *Pers. Fr. 20.*
 purpureum. *Tode. (Fr. 2. p. 264. inq. 1.)*
 pustula. *Dec. Fr. 47.*
 α. *S. p. roboris. Dec.*
 S. *quercinum. Pers. (non Fl. d.)*
 β. *S. p. carpini. Dec.*
 γ. *S. p. castanae. Dec.*
 pyrinum. *Fr. 39.*
S. varium β pyrinum. A. S.
 Tremella *ustulata. Bull.*
 quercinum. *Fl. d. vid. Phacidium coronatum.*
 quercinum. *Pers. vid. pustula.*
 radicatam. *Tode. Fr. 24.*
 resinousum. *Schultz. *)*
 rhizogonum. *Pers.*
 rugulosum. *Fr. 29.*
 salicinum. *Pers. Fr. 53.*
 b. *S. frustulatum. Fr. obs.*
 sanguineum. *Fr. 27.*
 scutellatum. *A. S. Fr. 2. N. 6.*
 semen. *Tode. Fr. 5. N. 5.*
Lycoperdon brassicae. Berger. Schreb.
Lycoperdon minimum. Murr.
Lycoperdon oleraceum. Poll.
Lycoperdon semen. Retz.
Lycoperdon nr. 2178. Halk.
Sphaeria brassicae. Dicks.
 speireum. *Fr. 50.*
Sphaeria speirca. Fr. obs.
 sphaeroides. *Pers. vid. Dithiola sphaeroides.*
 stercoraceum. *Dec. Fr. 8.*
 stipatum. *Fr. 22.*
 strobilium. *Schmidt. Fr. 23.*
 tectum. *Fr. 11.*
Thanatophytum crocorum. Nees.
vid. Rhizoctonia crocorum.
 tomentosum. *Fr. vid. Periola tomentosa.*
 tragopogi. *A. S. Fr. 32.*
 trientalis. *Fr. 48.*
Xyloma trientalis. Fr. obs.
 truncorum. *Fr. 16.*
S. subterraneum β truncorum. Tode.
 udum. *Fr. 7.*

*) Certissime productum animale, vere enim ex parvo umbilico insectarum larvae prorepunt. *Spreng. N. Entd. I. p. 65.* — Gal-lae species. *Fr. II. p. 267.*

*) Non organicum. *Fries. III. p. 264.*

SCLEROTIUM.vaporarium. *A. S. Fr.* 12. N. 3.varium. *Pers. Fr.* 40.S. ovatum. *Schum.*Elvela brassicae. *Hoffm.*

(cfr. S. pyrinum.)

versicolor. *Schum.* †Aegeritae species. *Fr.* (II. p. 264.)vestitum. *Nees, Weim.* vid. *Acinula candicans.*villosum. *Tode.* †α. S. v. album. *Tode.*β. S. v. ferrugineum. *Tode.*(Pezizula immatura? *Fr.* II. p. 267.)(cfr. *Periola tomentosa.*)vulgatum. *Fr.* 6.β. S. v. difforme. *Fr.*

(cfr. S. album.)

SCOLICOTRICHUM. *Kunze.*

(Fungus)

virescens. *Kunz.***SCOLOPENDRIUM.** *Smith.**Willd.* 1968.alternifolium. *Roth.* vid. *Asplenium germaenicum.*ambiguum. *Raddi.* 2.*Ceterach.* *Sm.* vid. *Ceterach officinale.*crispum. *Willd.* vid. officinarum.daedaleum. *Willd.* vid. officinarum.Hemionitis. *Sw.* 2. 2.*Asplenium Hemionitis.* *Lin.*lingua. *Cav.* vid. officinarum.mucronatum. *Willd.* v. officinarum.multifidum. *Willd.* vid. officinarum.officinarum. *Sw.* 2. 1.S. Lingua. *Cav.*S. Phyllitis. *Roth.*S. vulgare. *Sm.**Asplenium Scolopendrium.* *Lin.**Asplenium* nr. 1695. *Hall.*β. S. crispum. *Willd.*γ. S. mucronatum. *Willd.*δ. S. daedaleum. *Willd.*ε. S. multifidum. *Willd.*ζ. S. ramosum. *Willd.*η. S. sagittatum. *Willd.*Phyllitis. *Roth.* vid. officinarum.ramosum. *Willd.* vid. officinarum.repandum. *Presl.* 2.ruta muraria. *Roth.* vid. *Asplenium*

ruta muraria.

sagittatum. *Willd.* vid. officinarum.septentrional. *Roth.* vid. *Asplenium*

septentrionale.

vulgare. *Sm.* vid. officinarum.**SCORPIURA.** *Stackh.*amphibia. *Stackh.* vid. *Rhodomela scorpioides.*incrassata. *Stackh.* vid. *Rhodomela scorpioides.***SCUTELLARIA.** *Baumg.*atra. *Baumg.* vid. *Lecanora atra.*androgyna. *Baumg.* vid. *Lecanora tartarica.***SCUTELLARIA.**angulata. *Baumg.* vid. *Lecanora angulosa.*pallida. *Baumg.* v. *Lecanora rubra subfusca.* *Baumg.* vid. *Lecanora subfusca.***SCYPHIPHORUS.** *Vent.* vid. *Cenomyce.***SCYPHOFILIX.** *Pet. Thour.***SCYPHOPHORUM.** *Neck.* vid. *Lichen.***SCYPHOPHORUS.** *Mich. Achar.* *Dec.*aleicornis. *Ach.* vid. *Cenomyce aleicornis.*bellidiflorus. *Ach.* vid. C. (*) bellidiflora.ceratophyllus. *Ach.* vid. C. ceratophylla.cervicornis. *Dec.* v. C. cervicornis.cocciferus. *Dec.* vid. C. coccifera, digitata.convolutus. *Dec.* vid. C. endiviaefolia.cornutus. *Ach.* vid. C. fimbriata α h.cornutus. *Dec.* vid. C. ecmocyna.deformis. *Ach.* vid. C. deformis.diffusus. *Dec.* vid. C. parecha.digitatus. *Ach.* vid. C. digitata.elongatus. *Ach.* v. C. ecmocyna γ b.endivifolius. *Ach.* v. C. endivifolia.epiphyllus. *Ach.* vid. C. caespiticia.fibula. *Ach.* vid. C. fimbriata d.filiformis. *Ach.* vid. C. bacillaris.fimbriatus. *Ach.* vid. C. fimbriata.gracilis. *Ach.* vid. C. ecmocyna.monocarpus. *Ach.* vid. C. bacillaris.parechus. *Ach.* vid. C. parecha.pleolepis. *Ach.* vid. C. sparassa.pyxidatus. *Dec.* vid. C. allotropa,

pyxidata radiata.

radicatus. *Ach.* vid. C. fimbriata.sulphurinus. *Mich.* v. C. sulphurina.turbinatus. *Ach.* vid. C. ecmocyna β.verticosus. *Ach.* vid. C. sparassa.verticillaris. *Mich.* vid. C. verticillaris.**SCYTONEMA.** *Agardh.* *Lyngb.*atrovirens. *Ag.* vid. panniforme,

Bangia atrovirens.

Bangii. *Lyngb. Fl. d.*S. Hoffmanni. *Ag.*Oscillatoria Friesii. *Ag.*byssoides. *Ag.* vid. *Collema velutinum.*como des *Ag.* *Lyngb.*Conserva araneosa. *Mohr. Mert.*Conserva comoides. *Dillw.*Conserva radicans. *Dillw.?* (sec. *Ag.*)Conserva rufa. *Roth.?* (sec. *Lyngb.*)compactum. *Ag.*fibrillosum. *Ag.*Hoffmanni. *Ag.* vid. S. Bangii.*) C. lege; *Cenomyce.*

SCYTONEMA.

- minutum. *Ag.*
 myochrous. *Ag. Fl. d.*
 Conserva myochrous. Dillw.
 Oscillatoria myochrous. Schleich?
 β . *S. m. inundatum. Ag.*
 Conserva seriata. Whlbg.
 γ . *S. m. simplex. Ag.*
 (cfr. S. ocellatum.)
 ocellatum. *Lyngb.*
 S. myochrous β ocellatum. Ag.
 Conserva ocellata. Dillw.
 panniforme *Ag.*
 S. atrovirens β ocellatum. Ag. disp.
 penicillatum. *Ag.*
SCYTOSIPHON. *Agardh. XIII.*
clathrata. Lyngb. vid. Ulva clathrata.
compressus. Lyngb. vid. Ulva compressa.
erectus. Lyngb. vid. Ulva clathrata.
filum. Ag. 1.
 Ceramium filum. Roth.
 Chorda filum. Lmrz. Lyngb.
 Chordaria filum. Link.
 Flagellaria filum. Stackh.
 Fucus filum. Lin. (non Esp.)
 *Fucus tendo. Esp. (non Lin.)**
 β . *S. f. thrix. Ag.*
 Chorda filum var. trichodes. Lyngb.
 Fucus thrix. Stackh.
 γ . *S. f. lomentarius. Ag.*
 Chorda lomentaria. Lyngb.
 δ . *S. f. tomentosus. Ag.*
 Chorda tomentosa. Lyngb.
 ϵ . *S. f. fistulosus. Ag.*
 Conserva fistula. Roth.
 *Chamnia lumbricalis. Desv. Lmrz.***
 Chordaria filum β fistulosa. Ag. syn.
 *Fucus filum. Gouan.***
 *Mertensia lumbricalis. Thunb.***
 Ulva fistulosa. Huds.
 *Ulva lumbricalis. Desv. Lamrx.***
 Ulva simplicissima. Clem.
 ζ . *Chorda filum β inflata. Lyngb.*
fistulosus. Lyngb. vid. S. filum.
foeniculaceus. Ag. 2.
 Ceramium inflexum Roth.? (sec. Lyngb.)
 Conserva foeniculacea. Huds.
 Fucus flagelliformis. Jürg. (non Fl. d.)
 Fucus subtilis. Turn.
 Halymenia foeniculacea. Ag. syn.
 Hutchinsia inflexa. Ag.
 β . *S. f. intricatus. Lyngb.*
 Chordaria flagelliformis γ intricata. Ag.
 γ . *S. f. membranaceus. Lyngb.*
 Ceramium fibrosum. Roth.
 Conserva fibrosa. Spr.

*) *Fucus tendo* *Lin.* non ad regnum vegetabile pertinet. *Agardh.*

**) Synonyma ab *Agardhio* quidem ommissa, sed *Decandolleus* (*Fl. fr. Vb. p. 2.*) *Ulvam lumbricalem* *Lmrz.* et *Fucum filum* *Gouan.* ad suam et *Hudsoni* *Ulvam fistulosam* citat.

SCYTOSIPHON.

- hippuroides. Lyngb. vid. Gigartina plicata.*
intestinalis. Lyngb. vid. Ulva intestinalis.
paradoxus. Fl. d. vid. Ulva clathrata.
paradoxus. Lyngb. vid. Sporochmus rhizodes.
ramentaceus. Lyngb. vid. Halymenia ramentacea.
tomentosus. Lyngb. vid. Chondria flagelliformis.
velutinus. Lyngb.
 (cfr. Ulva byssoides.)
verrucosus. Lyngb.
 Ceramium verrucosum. Roth.
 (cfr. Ulva byssoides.)
SEIRIDIUM. *Nees. 7.*
graminicolum. Opiz.
marginatum. Nees. 1.
SEKKA. *Adans. vid. Fontinalis.*
SELAGINELLA. *Beauv.*
ciliata. Opiz. vid. Lycopodium selaginoides.
spinosa. Beauv. vid. Lycopodium selaginoides.
SEPEDONIUM. *Link. Nees. 23.*
mycophilum. Lk. N. 1.
 Mucor chrysospermus. Bull.
 Mycobanche chrysosperma. Pers.
 Uredo mycophila. Pers.
SEPTARIA. *Fries.*
oxyacanthae. Kunz.
ulmi. Fr.
 Fusidium septatum. Schm. et Kunz.
 Sphaeria ulmicola. Biv. Bern.
 Stilbospora? uredo. Dec.
SERANXIA. *Neck. vid. Lichen.*
SERDA. *Adans. vid. Daedalea.*
SERPULA. *Pers. (Fungus.)*

- SESIA.** *Adans. vid. Daedalea.*
SETARIA. *Achar. Mich.*
ch lybeiformis. Ach. vid. Alectoria jubata.
dichotoma. Ach. vid. Alectoria sarmentosa.
filaris. Ach. vid. Lichen albidus.
hippatrichodes. Ach. vid. Ceratonea hippotrichodes.
jubata. Ach. vid. Alectoria jubata.
roccella. Ach. vid. Roccella tinctoria.
siliquosa. Ach. vid. Ramalina scopulorum.
trichodes. Mich. v. Alectoria jubata.
SILIQVARIA. *Stackh.*
denudata. Stackh. vid. Cystoscira siliquosa.
silicicola. Stackh. vid. Cystoscira siliquosa.
siliquosa. Stackh. vid. Cystoseira siliquosa.
SISTOTREMA. *Pers. Fr. Cl. I. ord. I. 10.*
bienne. Pers. vid. Daedalea biennis.
cellare. Pers. v. Merulius lacrymans.

SISTOTREMA.

- cerasi*. Pers. vid. Polyporus *cerasi*.
cinereum. Pers. vid. *Daedalea unicolor*.
cinnabarinum. Schwznz.
conchatum. Ehrnb. vid. *Hydnum pendulum*.
confluens. Pers. Fr. I.
Hydnum sublamellosum. Bull.
croceum. Schwznz.
digitatum. Pers. vid. *Hydnum paradoxum*.
fagineum. Pers. vid. *Hydnum fagineum*.
fimbriatum. Pers. vid. *Hydnum fimbriatum*.
fucescens. Schwznz.
fuscoviolaceum. Ehrnb. vid. *Hydnum fuscoviolaceum*.
Hollii. Schmidt. v. *Hydnum Hollii*.
membranaceum. Nees. vid. *Hydnum membranaceum*.
muscorum Schwznz.
niveum. Schwznz.
obliquum. A. S. vid. *Hydnum obliquum*.
olivaceum. Schwznz.
pendulum. A. S. vid. *Hydnum pendulum*.
quercinum. Pers. vid. *Hydnum quercinum*.
rufescens. Pers. vid. *Polyporus rufescens*.
Schulzmorlini. Spreng.
spadiceum. Sw. vid. *Daedalea spadicea*.
spathulatum. Pers. vid. *Hydnum spathulatum*.
spongiosum. Schwznz.
sulphureum. Rebert. vid. *Polyporus sulphureus*.
symphytum. Schwznz.
versicolor. Tratt. vid. *Daedalea unicolor*, *Polyporus velutinus*, *versicolor*, *zonatus*.
violaceum. Pers. vid. *Polyporus abietinus*.
viride. A. S. vid. *Hydnum viride*.
- SKITOPHYLLUM. Pylae.
- acacioides*. Pyl. vid. *Fissidens acacioides*.*)
adiantoides. vid. F. *adiantoides*.
asplenioides. vid. F. *asplenioides*.
bryoides. vid. F. *bryoides*.
congestum. vid. F. *grandifrons*.
Dillenii. vid. F. *Dillenii*.
exile. vid. F. *exilis*.
fontanum. vid. F. *fontanus*.
gracile. vid. F. *gracile*.
incurvum. vid. F. *tamarindifolius*.
novae Hollandiae. vid. *Leskea novae Hollandiae*.
osmundioides. vid. F. *osmundioides*.

SKITOPHYLLUM.

- palmatum*. vid. F. *palmatus*.
polypodioides. v. F. *polypodioides*.
semicompletum. vid. F. *semicompletum*.
tamarindifolium. vid. F. *tamarindifolius*.
taxifolium vid. F. *taxifolius*.
- SOLENARIUM. Spreng.
- byssoides*. Spr.
S. Mühlenbergii. Kunz.
Glonium stellatum. Mhlbg. Schwznz. Fr.
 Cl. II. ord. II. 12. 1.
Mühlenbergii. Kunz. vid. *byssoides*.
- SOLENIA. Hoffm. Pers. LIX. Fr. Cl. I. ord. IV. 15.
candida. Hoffm. P. 2. Fr. (non *Peziza candida*. Roehl. [Moug.]
Peziza Solenia candida. Pers.
candida, Moug. et Nest. vid. *fasciculata*.
fasciculata Pers. 3. Fr. 1.
Peziza candida. Moug. et Nest.
Peziza Solenia. Dec.
Peziza Solenia incana. Pers.
 β. *Peziza incana discolor*. A. S.
ochracea. Pers. 1. Fr. 4.
Peziza ochracea. Hoffm.
Peziza Solenia ochracea. Pers. syn.
villosa. Fr. 3.
- SOLORINA. Achar.
- crocea*. Ach.
Arthonia crocea. Ach.
Lichen croceus. Lin.
Lichen nr. 1994. Hall.
Peltidea crocea. Ach. m.
Peltigera crocea. Hoffm.
- saccata*. Ach.
Arthonia saccata. Ach.
Lichen immersus. Huds.
Lichen saccatus. Lin.
Lichen nr. 1995. Hall.
Lobaria saccata. Hoffm.
Peltidea saccata. Ach. m.
- SPARASSIS. Fries. Cl. I. ord. I. 13.
crispa. Fr. 1.
Clavaria crispa. Wulf. Pers. XLVIII. 1.
Elvela ramosa. Schaeff.
- SPATHULARIA. Pers. LI. Fr. Cl. I. ord. II. 16. Nees. 117.
flavida. Pers. 1. Fr. 1. N. 1.
Boletus Elvela. Batsch.
Clavaria spathula. Müll. f. d.
Clavaria spathulata. Dicks. Retz.
Elvela clavata. Schaeff.
Helvella faritoria. Bolt.
Helvella spathulata. Afz. Sow.
rufa. Nees. 2. P. 2.
- SPERMODERMIA. Tode.
clandestina. Tode.
- SERMOEDIA. Fries. Cl. I. ord. VI. 8.
Clavus. Fr. 2.
Sclerotium clavus. Dec.
Secale cornutum. Autor.

*) Omnes species autorem habent *Pylaeum*.
 F. lege: *Fissidens*.

SPERMOEDIA.

Paspali. *Fr.* 1.Sclerotium Paspali. *Schwz.*SPHACELARIA. *Lyngb.*caespitula. *Lyngb.*Conserva olivacea. *Dillw.*disticha. *Lyngb.*Conserva disticha. *Vahl.*fusca. *Lyngb.*Ceramium fuscum. *Dillw.* (non *Roth.*)Conserva fusca. *Huds.*Hutchinsia fusca. *Ag.*pennata. *Lyngb.*Ceramium cirrhosum. *Ag.*Conserva cirrhosa. *Roth.*Conserva pennata. *Dillw.*β. *S. p. gracilis. Lyngb.*γ. *S. reticulata. Lyngb. fl. d. (sec. Rec.*plumosa. *Lyngb.*[*Ratisb.*)]Ceramium pennatum. *Fl. d. Roth.?*Fucus rudis. *Esp.*)*β. *S. p. divaricata. Lyngb.*reticulata. *Lyngb. fl. d. v. pennata.*scoparia. *Lyngb.*Ceramium scoparium. *Roth.*Conserva scoparia. *Lin.*Fucus rudis. *Wulf.*scoparioides. *Lyngb.*spinulosa. *Lyngb. vid. Ceramium rubrum.*SPHAERIA. *Haller. Weig. Pers.**Nees. 138. Fries. Class. II. ord. II.*HYPOXYLON. *Adans. (ex parte.)* [gen. 1.VALSA. *Adans. (ex parte.)*abietis. *Fr.* 169.β. *S. a. ceratina. Fr.**S. corniculata β abietis. A. S.*abnormis. *Fr.* 200. (non *Schwz.*)abnormis. *Schwz. vid. notha.*aeclinis. *Fr.* 198.accumulata. *Pers. vid. vaccinii.*aceris. (*Pers.*) *vid. inquinans.*acervata. *Fr.* 214.achroa. *Dec. vid. Cenangium cerasi.*acicula. *A. S. vid. Sphaeronema aciculare.*acinosa. *Fr.* 229. (non *Batsch.*)acinosa. *Batsch. A. S. vid. hirsuta.*acrospermum. *Tode. vid. Sphaeronema acrospermum.*acuminata. *Sow. Fr.* 463.acuta. *Hoffm. Fr.* 465.*S. a. α nuda. A. S.*Ceratostoma acutum. *Fr.*β. *S. a. Aconiti. Fr.*(cfr. *S. rostellata.*)aeccidii. *Rebent.**)**S. hypophylla. Rebent. (sec. Fr. in Schm.**et Kunz.)**) Fucum rudem *Esperi (Wulf.)* huc quidem cum aliis citat *Rothius Catal.* 3. p.142. sed serius l. c. p. 511 *Sertulariam*esse hunc *Fucum* contendit.**) Omissa videtur haec species in *Syst.**mycol. Friesii.*

SPHAERIA.

aegopodii. *Pers. Fr.* 528.(non *S. podograriae. Roth.*)aequilinearis. *Schwz. Fr.* 113.aeruginosa. *Tode. †*aesculi. *Schum. vid. maculaeformis.*aesculicola. *Fr.**S. Depazea aesculicola. Fr. B. 12.*affinis. *Mart. vid. setacea.*afflata. *Schwz. Fr.* 50.agariciformis. *Bolt. vid. capitata.*agaricola. *Chaill. Fr.* 34.aggregata. *Relh. vid. spermoidea.*alba. *Schum. vid. ovina.*albescens. *Thore. vid. disciformis.*albicans. *Pers. vid. confluens, coprophila, mastoidea.*aliena. *Fr.* 450.allicina. *Fr.* 269.alligata. *Fr.* 289.*S. umbilicata. Wallr. ined.*alnea. *Fr.* 509. (non *Pers.*)alnea. *Pers. vid. ditopa.*alutacca. *Pers. N. 1. Fr.* 6.β. *S. a. albicans. Pers.**S. clavata. Sow.*γ. *S. a. β turgida. A. S.*ambiens. *Pers. Fr.* 182.*S. calvula. Wlbg.**S. mixta. Schum.**S. talus δ lichenoides. Tode.*ambigua. *Pers. vid. megrogramma.*amclanchier. *Schleich. †*amoena. *Nees. Fr.* 503.amphitricha. *Ehrnbg. (non Fr.) †*amphitricha. *Fr. vid. Amphitrichium**araliae, hibisci, sacchari.*ampullacea. *Pers. vid. S. tiliac.*anemones. *Dec. vid. Dothidea anemones.*anethi. *Pers. Fr.* 248.*S. microscopica. Ehrh.*(cfr. *S. culmicola.*)angulata. *Fr.* 155. (non *Schum.*)β. *S. circumvallata. Nees. ined.*angulata. *Schum. vid. verrucaeformis.*angustata. *Pers. Fr.* 362. (non *Schum.*)*Lophium angustatum. Fr. act. Holm.*angustata. *Schum. (Fr. p. 219. inq.**2.) †*anomia. *Fr.* 131.*S. irregularis. Dec. (non Sav.)*anserina. *Pers. Fr.* 390.*S. lata β. Spr. fl. h.*anthracina. *Sow. vid. nummularia.*appendiculata. *Pers. vid. ribis.*applanata. *Fr.* 343.approximata. *A. S. vid. fimbriata.*aquila. *Fr.* 280.*S. byssiseda α corticalis. Dec.**S. byssiseda β fusca. Tode.*β. *S. a. Corticium. Fr.**S. Corticium. Schwz.*aquilina. *Fr.* 515. (non *Roehl.*)*Xyloma aquilina. Fr.*

SPHAERIA.

- aquilinae*. Roehl. vid. *Sphaeronema pteridis*.
aractina. Fr. 156.
araliae. Kunz. vid. *Amphitrichum araliae*.
araneosa. Pers. Fr. 296.
 β? *S. astroma*. Schum.
 γ? *S. pubescens*. Schum.
arbuti. Fr. 517.
Xyloma arbuti. Fr.
arbuticola. Sow. Fr. 446.
arecae. Kunz.
S. Depazea arecae. Fr. B. 1.
Depazea arecae. Spreng.
argillacea. Fr. 21. (non Pers.)
argillacea. Pers. vid. *multiformis*.
ariae. Dec. Fr. 499.
aristata. Fr. 87.
armata. Fr. 28.
artocreas. Tode. Fr. 516.
 β. *S. a. umbilicata*. A. S.
Xyloma lenticulare. Dec.
arundinacea. Sow. Fr. 245.
S. striaeformis α *arundinis*. A. S.
 (non *Hysterium arundinaceum*. Schrad.)
arundinis. Fr. 474.
S. cristata β. *arundinis*. Pers.
Lophium arundinis. Fr.
aspera. Moug. vid. *Excipula aspera*.
aspegrenii. Fr. 350.
aspera. Fr. 70. (non Vahl.)
S. verrucaeformis. Schum. (non Pers.)
aspera. Vahl. fl. d. vid. *hypoxylon*.
asteroma. Fr. 524.
astroidea. Fr. 384.
astroma. Schum. vid. *araneosa*.
atomus. Schum. vid. *nyriocarpa*.
atramentosa. Fr. 49.
atronitens. Holm. et Schm. vid. *Dothidea betulina*.
atropunctata. Schwanz. Fr. 63.
S. tephromelas. Spreng.
atropurpurea. Fr. 39.
 β? *S. atropurpurea* Tode? *)
atrovirens. A. S. Fr. 448.
 α. *S. a. visci*. A. S.
S. visci. Dec.
 β. *S. a. buxi*. A. S.
S. buxi. Dec.
 γ. *S. a. buxi b. visci*. Fr.
aucupariae. Pers. vid. *Cenangium aucupariae*.
aurantia. Pers. N. 62. Fr. 276.
Cryptosphaeria aurantia. Grev.
 β. *S. a. fulgens*. Fr.
aurea. Grev.
avellanae. Schmidt. Fr. 486. (non Pers.)
avellanae. Pers. v. *verrucaeformis*.
axillaris. Fr. vid. *Cenangium ferruginosum*.

*) *Sphaeria atropurpurea* Tod. *Persoonia* var. *S. rubiginosae*, Schumachero *S. stigmatis*, Todeo ipsi *S. maculae* videtur.

SPHAERIA.

- barbara*. Fr. 356.
Hysterium cinereum. Pers.
Hysterium rotundum. Bernh.
 b. *S. b. nigricans*. Fr.
Lophium barbarum. Fr. act. Holm.
barbata. Pers. N. 42. Fr. 486.
barbirostris. Dufour. Turp. Fr. 371.
berberidis. Pers. N. 22. Fr. 211.
S. rufosca. Fr. obs.
betulae. Schum. vid. *favacea*, *lanceiformis*.
betulae nanae. Whlbg. vid. *Dothidea betulina*.
betuli. Pers.
S. carpini. Fr. 140.
 β. *S. tentaculata*. Batsch. (sec. Pers.)
bicolor. Dec.
Hypoxylon coccineum. Bull.
 β. *S. fragiformis*. Pers. With. Dicks. N. 7.
 Fr. 19. (non Hoffm.)
S. lycoperdoides bicorticata. Weig.
Sphaeria nr. 2190. Hall.
Lycogala nr. 2142. Hall?
Lycoperdon variolosum. Lin.
Tremella carbonacea. Retz.
 γ. *S. radians*. Tode.
S. radiata. Schum.
 δ. *S. lateritia*. Dec. (planta junior sec. Fr. p. 336.)
biformis. Pers. Fr. 300.
 a. *S. b. macrostoma*. Pers.
 b. *S. b. brachystoma*. Pers.
 β. *S. b. byssiseda*. Kunz.
 γ. *S. b. terrestris*. Fr.
bifrons. Schm. et Kunz. Fr. 272. (non Bivon.)
S. circumvallata. Sow.
Depazea quercina. Fr. obs.
Xyloma circinnans. Pers. in Moug. et Nestl.
Xyloma bifrons. Dec.
bifrons. Bivon. vid. *Phoma populi*.
bigoniae. Schwanz.
bombarda. Batsch. N. 57. Fr. 333.
Naemaspora glabra. Roth. Willd.
bombardica. Bolt. vid. *spermoides*.
botryosa. Fr. 44.
brachystemonis. Schwanz. vid. *Dothidea brachystemonis*.
brandeburgica. Vill. †
S. caespitosa. Tode. var? Tode.
brassicae. Dicks. vid. *Sclerotium semen*.
brevirostris. Fr. 374.
 b. *S. congener*. Schum.
brevis. Sow. †
S. ocellata. Fr. var? Fr.
brunneola. Fr. 526.
bulbosa. Pers. N. 3. Fr. 10.
bullata. Hoffm. Fr. 59.
S. depressa. Bolt.
S. placenta. Tode.
Lycoperdon nigrum. Huds.? (sec. Poir.)
 β. *S. b. convexa*. Fr.
 γ. *S. b. zonata*. Fr.
buxi. Dec. vid. *atrovirens*.

SPHAERIA.

- buxicola*. Fr.
S. Depazea buxicola. Fr. B. 3.
Phyllosticta limbalis. Pers.
Xyloma lichenoides v buxicola. Dec.
byssacea. Weig. Pers. vid. *Verrucaria byssacea*.
byssiseda. Tode. Fr. 281.
β. S. b. putredinis. Dec.
S. b. α grisea. Tode.
γ. S. b. lignea. Dec.
S. bombardica. Bolt. (sec. Bull.)
S. mammaeformis. Pers. sec. Fr.
Hypoxylon globulare. Bull.
(cfr. *S. aquila*.)
cacti. Schwanz. Fr. 445.
caenosa. Fr. 240.
caespitosa. Tode. vid. *Cenangium aucupariae*.
calami. Nees. in Schm. et Kunz.
calthaeicola. Fr.
S. Depazea calthaeicola. Fr. B. 20.
Xyloma lichenoides τ calthaeicola. Dec.
β? Xyloma lichenoides μ chelidonicola. Dec. *)
γ? Xyloma lichenoides λ paridiicola. Dec. *)
calva. Tode. Fr. 306.
calvula Whlbg. vid. *ambiens*.
calycanthi. Schwanz. Fr. 225.
cancellata. Tode. vid. *salicina*.
candida. Schwanz. Fr. 330. (non Nees.)
candida. Nees. (p. 309. nota.) †
canescens. Pers. Fr. 297.
α. S. c. incana. A. S.
β. S. c. nigra. A. S.
capillata. Fr. vid. *pilifera*.
capitata. Nees. vid. *comata*.
capitata. Pers. (synop. nr. 3. non 155.) Spr. Fr. 3.
Clavaria capitata. Holmsk.
Clavaria pileata. Retz.
Cordylia capitata. Fr.
β. S. agariciformis. Bolt. Sow.
capitata. Pers. (synop. nr. 155.) vid. *sphaerophora*.
capreae. Dec. Fr. 498.
capsularis. Pers. Fr. 180.
carbonacea. Fr. vid. *Cytispora carbonacea*.
carcharias. Weig. vid. *digitata*, *hypoxylon*, *polymorpha*.
caricis. Fr. 262.
carpineae. Fr. 518.
Xyloma carpini. Fr. obs.
carpini. Fr. vid. *betuli*.
carpini. Hoffm. vid. *fimbriata*.
carpinicola. Fr.
S. Depazea carpinicola. Fr. B. 9.
Xyloma carpineum Schwanz.
carpophila. Pers. Fr. 12.
Cordylia carpophila. Fr.
Xylaria flexuosa. Schrank.

*) An potius cum *Sphaeria vagante jungerdae*? Fr.

SPHAERIA.

- castanaecola*. Fr.
S. Depazeae castanaecola. Fr. B. 10.
Lichen castanearius. Lam.
Xyloma geographicum. Pers.
Xyloma lichenoides β castanaecola. Dec.
castaneae. Schwanz. Fr. 224. (non? *Schleich*.)
castaneae. *Schleich*. (Fr. p. 367. inq. *castorea*. Tode. vid. *fusea*. [2.] *caudata*. Schum. vid. *melogramma caulium*. Fr. 473.
Lophium herbarum. Fr. act. Holm.
cayanensis. Fr. 271.
Xyloma cayanense. Dec.
centripeta. Fr. 181.
cephalanti. Schwanz. Fr. 73.
cerasi. Schum. vid. *Dothidea cerasi*.
ceratosperma. Pers. Fr. 88. (non Dec.)
S. ceratospermum α strigosa. Tode.
β. S. ceratospermum β fureta. Tode.
Sphaeria affinis coarctatae. Horn. f. d. *)
S. podoides. Pers. *)
γ. S. podoides γ inermis. Pers. *)
ceratosperma. Dec. v. *enteroleuca*.
ceratostoma. Fr. vid. *chionea*.
cerviculata. Fr. 137.
cervina. Wigg. v. *Tuber cervinum*.
ceuthocarpa. Fr. 273.
Xyloma concentricum. Poir.
Xyloma populinum. Pers.
Chamaemori. Fr. 504.
chionea. Fr. 292.
α. S. c. macrostoma. Fr.
S. ceratostoma. Fr. obs.
b. S. c. brachystoma. Fr.
chloromela. Fr. 255.
ciliaris. Dec. vid. *setacea et Dematium ciliare*.
ciliata. Pers. N. 27. Fr. 161.
S. hystrix. Tode?
cilicifera. Fr. 487.
ciliatula. Fr. 185.
cinninata. Fr. 307.
cincta. Fr. 144. (non Dec.)
cincta. Dec. vid. *lanciformis*.
cinerea. Pers. Fr. 283. (non Sow.)
S. serpens. var. Fr. act. Holm.
cinerea. Sow. vid. *stigma*.
cinereofusca. Schum. vid. *multiformis*.
cinnabarina. Tode. Fr. 201.
S. coccinea β lacta. Pers.
S. decolorans. α Pers.
S. fragiformis. Sow. With.
S. pezizoides α rubrofusca. Dec.
Sphaeria nr. 2139. Hall. (sec. Fr.)
β. S. pezizoides γ expallens. Dec.
S. decolorans β decipiens. Pers.
(non S. cucurbitula. Pers. sec. Fr.)
circumcissa. Pers. Fr. 402.
circumscripta. Schm. et Kunz. vid. *profusa*.

*) Synonyma a *Friesio* omittsa.

SPHAERIA.

- circumvallata*. *Nees*. vid. *angulata*.
circumvallata. *Sow*. vid. *bifrons*.
cirrhata. *Hoffm*. vid. *Cytispora*
leucosperma.
cirrhata. *Sow*. vid. *Cytispora* *chry-*
sosperma.
cirrliosa. *Pers*. N. 51. *Fr*. 375.
 α. *S. c. nigra*. *A. S.*
 β. *S. c. fusca*. *A. S.*
citrina. *Pers*. *Fr*. 30.
Naemaspora sulphurea. *Whlbg*. ups.
clandestina. *Fr*. 403.
 a. *S. c. simplex* *Fr*.
S. hypoderma. *Pers*. ined.
 b. *S. c. composita*. *Fr*.
S. clandestina. *Fr*. obs.
clavata. *Dec*. (non seq.)
Hypoxylon clavatum. *Bull*. (*Fr*. p. 460
 inq. 1.)
clavata. *Hoffm*. vid. *digitata*.
clavata. *Sow*. vid. *alutacea*.
claviformis. *Sow*. vid. *moriformis*.
clavus. *Schmidt*. vid. *rostellata*.
clopima. *Fr*. 176.
clusiae roseae. *Pers*.
 Phomae species? *Fr*. (2. p. 548. obs.)
clypeata. *Nees*. 55. *Fr*. 410.
 β. *S. c. rosarum*. *Fr*.
clypeus. *Schwanz*. vid. *nummularia*.
coarctata. *Schum*. (*Fr*. p. 367. inq. 1.)
S. lanciformis. *Fr*.?
coccinea. *Pers*. N. 26. *Fr*. 202.
S. decidua. *Tode*.
S. decolorans. *Schum*.
S. mori. *With*. *Autor*. plur.
 β. *S. c. parasitica* *Fr*.
S. coccinea. *A. S.*
 γ. *S. c. sanguinella*. *Fr*.
S. mori. *Weig*.
S. sanguinea. *Autor*.
 (cfr. *S. pezizoides*.)
cohaerens *Pers*. N. 9. *Fr*. 22.
 β. *S. connata*. *Fr*.
 (cfr. *S. multiformis*.)
collapsa. *Sow*. vid. *Cenangium quer-*
cinum.
colliculosa. *Schwanz*. *Fr*. 41.
Colliculus. *Wrmnsk*. *Fr*. 150.
comata. *Tode*. *Fr*. 458.
 α. *S. c. atra*. *Tode*.
 β. *S. c. fusca*. *Tode*.
 γ. *S. c. ovata*. *A. S.*
 δ. *S. c. β. capillata*. *Fr*.
S. capillata. *Nees*. 45.
Cryptosphaeria capillata. *Grev*.
compar. *Fr*. 83.
complanata. *Tode*. vid. *herbarum*.
compressa. *Pers*. *Fr*. 363. N. 48.
Lophium compressum. *Fr*. act. *Holm*.
concentrica. *Tode*. *Bolt*. N. 6. *Fr*. 18.
S. fraxinea. *Sibth*. *Sow*. *With*.
Lycoperdon fraxineum. *Huds*.
Sphaeria nr. 2192. *Hall*.
 β. *S. c. pedicellata*. *Tode*.
 | *Sphaeria tuberosa*. *Timm*.

SPHAERIA.

- S. tunicata*. *Tode*.
Lycoperdon atrum. *Schaeff*.
Valsa tuberosa. *Scop*.
 (cfr. *S. Eschenholzii*.)
conferta. *Fr*. 264. (non *Schwanz*.)
conferta. *Schwanz*. *Fr*. 286.
confervoides. *Roehl*. †
S. ulmi. *Schulz*.
confluens. *Tode*. *Fr*. 43. (non *Willd*.)
S. albicans β. *Pers*.
S. uda var. *salicaria*. *Pers*.
confluens. *Willd*. vid. *fusca*.
congener. *Schum*. vid. *brevirostris*.
conglobata. *Fr*. 207.
Tremella granulosa α *nigra*. *Retz*.
 β. *S. c. elliptica*. *Fr*.
 (cfr. *S. inversa*.)
conica. *A. S.* vid. *cotoneastri*.
conica. *Tode*. vid. *Sphaeronema co-*
nicum.
coniformis. *Fr*. 469.
conjuncta. *Nees*. 35. *Fr*. 191.
connata. *Fr*. vid. *cohaerens*.
conspersa. *Fr*. vid. *Tympanis con-*
spersa.
conspurcata. *Kunz*. vid. *favacea*.
convergens. *Tode*. *Fr*. 199.
coprophila. *Fr*. 42.
S. albicans γ *fimicola*. *A. S.*
coriacea. *Sow*. *Fr*. act. *Holm*.
S. spermoides. *Hoffm*.? (sec. *Fr*. p. 460.)
corni. *Sow*. vid. *saepincola*.
cornicola. *Fr*.
S. Depazea cornicola. *Fr*. B. 11.
Xyloma lichenoides ? *cornicola*. *Dec*.
corniculata. *Ehrh*. N. 28. *Fr*. 138.
S. c. α salicina. *A. S.*
 (cfr. *S. abietis*.)
cornuta. *Hoffm*. *Dec*. v. *hypoxylon*.
coronata. *Hoffm*. *Fr*. 163. (non
Whlbg.)
coronata. *Whlbg*. vid. *sorbi*.
corticalis. *Bull*. *With*. †
corticium. *Schwanz*. †
corticis. *Fr*. 393.
S. populina. *Pers*. ic. (non *Pers*. synop.)
coryli. *Batsch*. *Holm*. et *Schm*. *Fr*.
 266. (non *Dec*.)
S. distans. *A. S.*
S. fimbriata β *coryli*. *Pers*.
S. gnomon. *Dec*. fl. fr. *Schum*. (non *Pers*.)
coryli. *Dec*. vid. *fusca*.
cotoneastri. *Fr*. 430.
 b. *S. c. sorbi*. *Fr*.
S. conica. *A. S.*
cotyliglossa. *Rebent*. v. *polymorpha*.
cotyni. *Schleich*. †
craterium. *Dec*. vid. *hederae*.
crenata. *Fr*. 359.
S. cristata α *crenata*. *Pers*.
Lophium crenatum. *Fr*.
crinita. *Pers*. *Fr*. 303.
S. hirsuta β *crinita*. *Fr*. act. *Holm*.
cristata. *Pers*. v. *arundinis*, *crenata*,
cruciferarum. *Fr*. 523.

SPHAERIA.

- cruenta. *Schm. et Kunz.*
 S. Depazea cruenta. Fr. B. 15.
 S. lichenoides convallariaecola. Dec.
 Phyllosticta convallariae. Pers.
 Xyloma lichenoides x convallariaecola. Dec.
 crustata. *Fr. 119.*
 crypta. *Fr. 387.*
 cubicularis. *Fr. 381.*
 cucurbitacearum. *Fr. 452.*
 cucurbitula. *Pers. N. 25. Fr. 209.*
 S. c. α flavescens. Tode.
 S. pezizoidea β rubroaurea. Dec.
 (cfr. S. cupularis.)
 culmicola. *Fr. 249.*
 S. anethi β culmigena. A. S.
 culmifraga. *Fr. 475.*
 β. S. c. linearis. Fr.
 cupressiformis. *Wood. vid. hypoxylon.*
 cupularis. *Pers. Fr. 215.*
 S. cucurbitula β nigrescens. Tode.
 S. pruni. Schum.
 curta. *Fr. 365.*
 Lophium curtum. Fr.
 curvirostra. *Sow. Fr. 464.*
 cuspidata. *Fr. 373.*
 cylindrica. *A. S. vid. Sphaeronema truncatum.*
cylindrica. Tode. vid. Sphaeronema cylindricum.
 cytisporea. *Fr. 414.*
 Cytispora vaccinii. Fr. exsic.
 decedens. *Fr. 392.*
 S. tessellata β decedens. Pers.
 decidua. *Tode. vid. coccinea.*
 decipiens. *Dec. Fr. 104.*
 decolorans. *Pers. vid. cinnabarina.*
decolorans. Schum. vid. coccinea.
 decomponens. *Sow. vid. eutypa.*
 decorticans. *Fr. 166. (non Sow.)*
decorticans. Sow. vid. stigma.
 decorticata. *Dec. vid. stigma.*
 decumbens. *Schmidt. ined. Fr. 192.*
 deformis. *Fr. 170.*
 dehiscens. *Pers. vid. macrostoma.*
 dematium. *Pers. Fr. 460.*
 S. pilifera. Dec.
 α. S. d. herbicola. A. S.
 β. S. d. capreae. Pers.
 γ. S. d. drabae. Nees.
 (cfr. S. trichella, Conoplea tiliae.)
 dendroides. *Schw. vid. myriadea.*
 depilata. *Fr. 310.*
 depressa. *Hook. in H. B. (non Bolt.)*
depressa. Bolt. vid. bullata.
 detrusa. *Fr. 134.*
 deusta. *Hoffm. N. 15. Fr. 51.*
 S. lycoperdoides δ maxima. Latour.
 S. maxima. Weber.
 S. versipellis. Tode.
 Sphaeria nr. 2192. Hall.
 Hypoxylon ustulatum. Bull.
 Lycoperdon fraxineum. Huds.
 β. S. platyceps. Pers. obs.

SPHAERIA.

- dianthi. *A. S.*
 S. Depazea dianthi. Fr. B. 15.
 β. S. saponariae. Dec.
 Nemaspora epiphylla. Dec. synop.
 diatrypa. *Fr. 146.*
 difformis. *Schum. vid. verruciformis.*
diffusa. Sow. vid. nummularia.
 digitata. *Pers. N. 4. Fr. 8.*
 S. carcharias siliquosa. Weig.
 S. clavata. Hoffm.
 Sphaeria nr. 2193. Hall.
 Clavaria digitata. Lin.
 Clavaria hypoxylon. Schaeff. (non L.)
 Cordylia digitata. Fr.
 Valsa clavata. Scop.
 Xylaria clavata. Schrank.
 (cfr. S. hypoxylon, nota.)
 digitata. *Sow. Fl. d. t. 900. vid. polymorpha.*
 diminuens. *Pers. Fr. 366.*
 Lophium diminuens. Fr.
 diospyri. *Schw. Fr. 108.*
 disciformis. *Hoffm. N. 20. b. Fr. 68.*
 S. albescens. Thore.
 Sphaeria nr. 2186. Hall.
 Variolaria punctata. Bull.
 α. S. d. monosticha. A. S.
 S. grisea. Dec.
 β. S. d. disticha. A. S.
 discincola. *Schw. Fr. 97.*
 dispar. *Fr. 96.*
 dispersa. *Schleich. †*
 disseminata. *Fr. 484.*
 S. paludosa. Nees.
 dissepata. *Fr. 159.*
 distans. *A. S. vid. coryli.*
 disticha. *Ehrnb. in Fr. 259.*
 ditopa. *Fr. 394.*
 S. alnea. Pers. ined.
 ditricha. *Fr. 491.*
 divergens. *Schw. (Fr. p. 226.)*
 doliolium. *Pers. Fr. 471.*
 S. d. α subteres. A. S.
 β. S. d. vagans. Fr.
 γ. S. d. vincarum. Fr.
 (cfr. S. suffulta.)
 dolosa. *Fr. 184.*
 Dothidea. *Moug. in Fr. 232.*
 dryina. *Pers. vid. pilifera.*
 dubia. *Pers. vid. Cenangium Cerasi.*
dubia. Tode. vid. Sphaeronema aciculare.
 dulcamarae. *Schmidt. Fr. 227.*
 duplex. *Sow. Fr. 507.*
 b. S. recta. Sow.
 β. S. nardi. Fr. exsic.
 durissima. *Schw. Fr. 24.*
 echinus. *Biv. Bern. vid. Dothidea fraxini.*
 elongata. *Fr. 230.*
 b. S. scabra. Schmidt.
 β. S. Coronillae. Fr.
 S. obducta. Bolt. (sec. Fr.)
 γ. S. c. simplex. Fr.

SPHAERIA.

- Elutera*. Schmidt.
Lichenis species. Fr.
emersa. Sow. vid. *velata*.
empetri. Fr. 514.
Hypoderma sphaerioides β *empetri*. Dec.
Rhytisma *empetri*. Fr.
Xyloma *empetri*. Moug. et Nest.
enteroleuca. Fr. 129.
S. *ceratosperma*. Dec.
Variolaria *Ceratosperma*. Bull.
entomorrhiza. Dicks. Fr. 2. (non Schum.)
entomorrhiza. Schum. v. *purpurea*.
epidermidis. Fr. 442.
egigaea. Pers. vid. *Verrucaria epigaea*.
epilobii. Chail. v. *Dothidea epilobii*.
epimyces. Fr. 444.
Cytispora *epimyces*. Ehrnb.
epiphylla. Schwanz. Fr. 258.
episphaeria. Tode. N. 50. Fr. 315.
Lophium *episphaerium*. Fr.
 β . S. e. *fuscescens*. Fr.
epithallina. Fr. vid. *velata*.
equina. Pers. vid. *fimeti*.
eremita. Rebert. (Fr. p. 489. inq. 2.) †
erumpens. Schwanz. Fr. 419. (non Fr. in *Ficin*.)
erumpens. Fr. in *Ficin*. vid. *Phacidium vaccinii*.
erythrococtos. Ehrnb. v. *sanguinea*.
erythrostroma. Pers. Fr. 511.
Eschscholtzii. Ehrnb.
S. *concentrica* b. Fr. 13. b.
eunomia. Fr. 121.
euphorea. Fr. 69.
eulypa. Fr. 385.
S. *decomponens*. Sow.
S. *operculata*. Pers. (non Fr.)
Lichen *eulypus*. Ach. pr.
b. S. e. *aspera*. Fr.
S. *operculata* β *aspera*. Pers.
evonymi. Kunz. in Fr. 274.
exasperans. Schwanz. vid. *Dothidea exasperans*.
excipuliformis. Fr. 360.
Lophium *excipuliforme*. Fr.
exilis. A. S. Fr. 309.
(cfr. S. *Vermicularia*.)
extensa. Fr. 130.
 β . S. e. *monstrosa*. Fr.
exuberans. Fr. 257.
fagicola. Fr.
S. *Depazea fagicola*. Fr. B. 6.
S. *myriadea*. Dec. var? Dec.
Xyloma *lichenoides* γ *fagicola*. Dec.
faginea. Pers.
 α . S. f. *aspera*. A. S.
 β . S. *turgida*. Pers. obs. Fr. 175.
fallax. Pers. vid. *Cenangium fallax*.
favacea. Fr. 71.
 α . S. f. *maxima*. Fr.
S. *verrucaeformis* γ *concava*. A. S.
b. S. f. *media*. Fr.
S. *favacea*. Fr. act. Holm.

SPHAERIA.

- c. S. f. *minor*. Fr.
S. *betulae*. Schum. †
S. *grossa*. Pers.
 β . S. f. *conspurcata*. Fr.
S. *conspurcata*. Kunz.
 γ . S. f. *variolosa*. Fr.
S. *variolosa*. Schleich.
ferruginea. Pers. Fr. 86.
fibrosa. Pers. Fr. 139.
filicina. Fr. 242.
S. *Pteridis*. Sow. Fr. in Kunz. (non Rebert. nec. A. S.)
S. *rimosa* β *atra*. A. S.
S. *rimosa filicina*. Fr. act. Holm.
Hysterium aquilinum. Schum.
filiformis. A. S. Fr. 14.
b. S. *stipitcola*. Sw.
filum. Biv. Bern. vid. *Phoma filum*.
fimbriata. Pers. Fr. 265.
S. f. α *carpini*. Pers.
S. *approximata*. A. S.
S. *carpini*. Hoffm.
S. *spiculosa*. Batsch.
S. *stylosa*. Dec.
Cerastostoma fimbriatum. Fr.
(cfr. S. *coryli*.)
fimeti. Pers. Fr. 110.
 α . S. f. *equina*. Pers.
 β . S. f. *vaccina*. Pers.
fimicola. A. S. vid. *albicans*.
fissa. Pers. Fr. 234.
 α . S. f. *sparsa*. A. S.
 β . S. f. *quincuncialis*. A. S.
 γ . S. f. *serialis*. A. S.
fissivela. Tode. vid. *Tympanis conspersa*.
flaccida. A. S. Fr. 493.
flavescens. Fr. 288.
flavovirens. Hoffm. Fr. 76.
 α . S. f. *subrotunda*. Pers.
 β . S. f. *effusa*. Pers.
 γ . S. *multiceps*. Sow.
floccosa. Fr. 116.
foedans. Fr. 389.
foliacea. Bolt. vid. *Endocarpon miniatum*.
foveolaris. Fr. 443.
fragifera. Tode.
fragiformis. Dicks. Pers. v. *bicolor*.
fragiformis. Hoffm. vid. *fusca*.
fragiformis. Humb. v. *multiformis*.
fragiformis. Sow. With. vid. *cinnabarina*.
fraxinea. Sibth. Sow. v. *concentrica*.
fraxini. Fr. 426.
friabilis. Pers. Fr. 81.
frit. Fr. 164.
S. *coronats*. var. Pers.
frondicola. Fr.
(S. *Depazea frondicola*. Fr. B. 8.
Depazea frondicola. Fr. obs.
Xyloma *concentricum*. Pers.)
fuliginosa. Pers. Fr. 81. (non Sow.)
S. *serpens*. Pers. var? Fr. act. Holm.
fuliginosa. Sow. vid. *lata*.

SPHAERIA.

- funesta*. Kunz. v. *Dothidea funesta*.
fur. Ehrbg. Fr. 411.
furfuracea. Fr. 196.
S. olivacea. Pers.
fusca. Pers. Fr. 25. N. 8.
S. castorea. Tode.
S. confluens. Willd.
S. fragiformis. Hoffm.
S. glomerulata. Dec.
S. lycoperdoides. Weig.
S. tuberculosa. Bolt.
Sphaeria nr. 2187. Hall? (sec. syn. Huds.)
Hypoxylon glomerulatum. Bull.
Lycoperdon nigrum. Huds. (sec. Bolt.)
Lycoperdon variolosum. Murr. (sec. Fr.)
 β . *S. coryli*. Dec.
S. fusca. Schleich.
fuscescens. Pers. vid. *mucida*.
galbana. Fr. 482.
gastrina. Fr. 124.
gelatinosa. Tode. Fr. 27.
 a. *S. g. pallida*. Fr.
S. pallida. Pers.
 b. *S. g. lutea*. Tode.
 c. *S. g. viridis*. Tode.
 d. *S. g. umbrina*. Fr.
S. luteoumbrina. Schum.
genistalis. Pers. in Mong. et Nestl.
 vid. *Dothidea genistalis*.
gentianaecola. Fr.
S. Depacea gentianaecola. Fr. B. 19.
Xyloma lichenoides ♀ *gentianaecola*. Dec.
 β . *S. Depacea convolvulicola*. Fr.
Xyloma lichenoides ♂ *convolvulicola*. Dec.
geographica. Dec. vid. *Dothidea geographica*.
geographica. Fr. vid. *macularis*.
geranii. Fr. vid. *Dothidea geranii*.
glauca. Bolt. v. *Trichia capsulifera*.
glaucina. Fr. 424.
glechomae. Schleich. †
gleditschiae. Schwanz. Fr. 226.
globularis. Batsch. vid. *spermoides*.
globosa. Spr. Fr. 17.
glomerata. Dec. vid. *fusca*.
gnomon. Tode. Pers. Fr. 497. (non *Ceratostoma gnomon*. Fr. [Dec.])
 (cfr. *S. tubaeformis*.)
gnomon. Dec. vid. *coryli*.
gossypii. Schwanz. Fr. 412.
graminis. Pers. N. 14. Fr. 261.
 a. *S. g. elymorum*. Fr.
 b. *S. g. poarum*. Fr.
gramma. Schwanz. vid. *Dothidea gramma*.
graniformis. Schleich. †
granulosa. Pers. vid. *multiformis*.
granum. Schum. vid. *spermoides*.
gregaria. Angl. vid. *Spiloma tumidulum*.
grisea. Dec. vid. *disciformis*.
grossa. Pers. vid. *favacea*.
grossulariae. Fr. 510.
guttifera. Dec. vid. *Cytispora guttifera*.

SPHAERIA.

- gyrosa*. Schwanz. Fr. 221.
halonia. Fr. 462.
haustellata. Fr. 136.
hederae. Fr. 512.
S. craterium. Dec. (sec. Dec.)
S. punctiformis β *hederae*. Pers.
 b. *S. Lauri*. Sow.
 c. *S. leucostigma*. Dec. (sec. Fr.)
hederaecola. Fr.
S. Depazea hederaecola. Fr. B. 5.
S. hyalina. Pers. ined.
 β . *Xyloma lichenoides* ϵ *hederaecola*. Dec.
heliopsidis. Schwanz. vid. *Dothidea heliopsidis*.
hellebori. Chail. in Fr. 483.
hemisphaerica. A. S. vid. *Sphaeronomia hemisphaericum*.
herbarum. Pers. N. 40. Fr. 477.
S. h. γ . tecta. Pers.
S. patella. Dec. synop. (non Pers.)
 β ? *S. minutissima*. Sow.
 γ ? δ . Kirbi. Sow.
 (cfr. *S. complanata*.)
herpotricha. Fr. 456.
hiascens. Fr. 384.
himantia. Pers. vid. *Dothidea himantia*.
hippotrichoides. Sow. vid. *Thamnomycetes hippotrichoides*.
hirsuta. Pers. N. 39. Fr. 302. (non β . *S. h. acinosa*. Fr. [Schum.])
S. acinosa. Batsch.
S. hirsuta. Sow.
hirsuta. Schum. vid. *S. racodium*.
hirta. Fr. 398.
hispida. Tode. Fr. 305.
 β . *S. h. subrotunda*. Dec.
 (cfr. *S. pilosa*.)
horrida. Schwanz.
S. spinosa. Pers. var? Fr.
hyalina. Schwanz. Fr. 36.
hyetospilus. Mart. vid. *Dothidea fulva, rubra*.
hypochnea. Fr. *)
hypodermia. Fr. 189. (non Pers.)
hypodermia. Pers. vid. *clandestina*.
hypophylla. Rebert. vid. *S. accidii*.
hypoxylon. Pers. Ehrh. Fr. 11.
 β . *carcharias* var. *palmata*. Weig.
S. cornuta. Hoffm.
S. digitata. Bolt.
Sphaeria nr. 2194. Hall.
Clavaria hirta. Batsch.
Clavaria hypoxylon. Holms. Lin. fl. suec.
Cordylia hypoxylon. Fr. [Murr.]
Valsa digitata. Scop. **)

*) Non invenio in Friesii Syst. myc.

**) *Sphaerium cornutum* Hoffm. *Sphaerium hypoxylon* Lin. syst. *Sphaerium* nr. 2194. Hall. *Valsam digitatam* Scop. *Xylarium digitatum* Schrank. non ad hanc speciem sed ad *Sphaerium digitatum* *Weberi* esse referenda synonyma contendit *Humboldtius* fl. frib. p. 117.

SPHAERIA.

- β. S. h. cupressiformis. Fr.*
S. aspera. Fl. d.
S. cupressiformis. Woodw.
γ. S. h. pedata. Fr.
δ. S. h. mammiformis. Pers.
S. mammiformis. Woodw. Fl. Wett.
*hysterioides. Bernh. *)*
hystrix. Tode. Dec. Fr. 89. (non ?
Nees.)
(cfr. S. ciliata.)
hystrix. Nees. vid. tortuosa.
ilicis. Nees. Fr. 449.
S. penicillata. Kaulf.
Xyloma aquifolii. Dec.
Xyloma ilicis. Schleich.
b. Phacidium aquifolii. Schmidt.
immersa. Sow. Fr. 78.
incrustans. Pers. Fr. 46.
*incusa. Fr. act. Holm. *)*
infernalis. Kunz. in Fr. 106.
inquinans. Tode. N. 56 Fr. 407.
Nemaspora inquinans. Spreng.
α. S. i. aceris. Pers.
Variolaria ellipsosperma. Ball.
β. S. i. xylostei. Pers.
S. xylostei. Fl. Wett. Pers. disp. Fr. 408.
γ. S. i. betulae. A. S.
(cfr. S. transiens.)
insidens. Schwanz. Fr. 228. (non
Sow.)
insidens. Sow. vid. myriocarpa.
insitiva. Tode. Fr. 93.
inversa. Fr. 208.
S. conglobata γ inversa. Fr. act. Holm.
irregularis. Sow. Fr. 80. (non Dec.)
irregularis. Dec. vid. anomia.
juglandicola. Schwanz. Fr. 142.
juglandis. Fr. 427. (non Dec.)
β. S. mori. Chaill.?
juglandis. Dec. vid. leptostyla.
junci. Fr. 243.
S. striaeformis β. A. S.
juniperi. Fr. 94.
Kirbi. Sow. vid. herbarum.
Kunzei. Fr. 149.
S. pini α. Schum. et Kunz.
laburni. Pers. N. 23. Fr. 204.
(cfr. S. appendiculata.)
lactea. Fr. 29.
lactifluorum. Schwanz. Fr. 32.
lacunosa. Fr. vid. rhamni.
laeta. Pers. vid. coccinea.
laevata. Fr. 433.
laevis. Sow. vid. succenturiata.
lagenaria. Pers. Fr. 367.
lanata. Fr. 397.
lanceiformis. Fr. 85.
S. betulae. Schum.
S. cincta. Dec.
S. quercina β betulina. A. S.
(cfr. S. coarctata.)
larvata. Fr. 454.

SPHAERIA.

- lata. Pers. Fr. 100.*
S. fuliginosa. Sow.
S. papillata. Hoffm.
β. S. l. polycocca. Fr.
S. fragifera. Tode.
S. lata. Nees. 19.
latericolla. Dec. Fr. 347.
lateritia. Fr. in Kunz. Fr. 33. (non
Dec.)
lateritia. Dec. vid. bicolor.
latitans. Fr. vid. Dothidea latitans.
lauri. Sow. vid. hederiae.
lecythea. Schwanz. Fr. 334.
lejoplaca. Fr. 102.
leiphaemia. Fr. 171.
S. radula var. A. S.
S. saturnus. Sow.?
lenta. Tode. Fr. 58.
leprosa. Pers. ined. Fr. 92.
leptidea. Fr. 513.
S. vaccinii. Nees.
leptostroma. Ehrnb. vid. Hysterium
scirpinum.
leptostyla. Fr. 496.
S. juglandis. Dec. (non Fr.)
leucocephala. Ehrh. Pers. vid. Py-
renotea leucocephala.
leucophaeta. Rebert. vid. pini.
leucopsis. Fr. 179.
leucostigma. Dec. vid. hederiae.
leucostoma. Pers. N. 30. Fr. 145.
(non Bernh.)
S. marginata. Sow.
S. talus α cylindrica. Tode. (sec. Dec.?)
β. S. l. polypora. Fr.
S. talus γ pileata. Tode.
leucostoma. Bernh. vid. Porina leu-
costoma.
lichenoides. Dec. vid. Xyloma lichen-
oides.
lichenoides. Weig. vid. Lecidea pa-
rasma.
lichenoides. Sow. vid. ovina.
lichenum. Rebert. †
libera. Pers. vid. macrostoma.
lignea. Pers. vid. quercina.
ligniota. Fr. 118.
limaeformis. Schwanz.
S. spinosa. Pers. var? Fr.
linearis. Nees. in Fr. 247.
lineata. A. S. Fr. 111. (non Dec.)
lineata. Dec. vid. seriata.
lingam. Tode. Fr. 466.
Linnacae. Ehrnb.
S. Depazea Linnacae. Fr. B. 18.
Liquidambaris. Schwanz. Fr. 165.
Liriodendri. Schwanz. Fr. 74.
livida. Pers.
β. S. livida α grisea. Pers. Fr. 388.
S. subimmersa. Sow. (junior.)
lixivia. Fr. 141.
lobata. Wormsk. Fr. 47.

*) Non inveniuntur in Friesii Syst. myc.

*) Friesius ad S. niveam citat.

SPHAERIA.

- longissima*, Pers. Fr. 251.
(cfr. *S. nebulosa*.)
lonicerae, Sow. Fr. 422.
β? *S. rubi idaci*, Fr.
Xyloma rubiforme, Fr.
(non *Xyloma xylostei*, Dec.)
Iutea, A. S. Fr. 54.
luteoumbriana, Schum. v. *gelatinosa*.
luteovirens, Fr. 35.
S. viridis, A. S. (non Bolt. With.)
lumbricoides, (Pers.) vid. *serpens*.
lychnidis, Fr.
S. Depazea lychnidis, Fr. B. 16.
lycoperdoides, Weig. vid. *bicolor*,
fusca.
lycoperdoides maxima, Latour. v.
deusta.
macrostoma, Fr. 361.
S. m. α *nigra* β *fusca* γ *nigrofusa* δ *libera*.
Tode.
S. deliiscens, Pers. (N. f. 350. B.)
S. libera, Pers.
Lophium lonicerae, Fr.
macula, Tode. vid. *nummularia*.
maculaeformis, Ehrh. vid. *Rhytisma*
acerinum.
macularis, Fr. 451. (non seq.)
S. m. *populnea*, Holm. et Schm.
S. geographica, Fr. act. Holm.
Xyloma concentricum, Sering? (non? Pers.)
macularis, Schm. et Kunz. vid. *tremulaecola*.
macularis, Sow. vid. *nebulosa*.
maculiformis, Pers. Fr. 521.
S. corylea et β *conglomerata*, Pers.
S. subconfluens, Sow.?
α. *S. m.* *aggregata*, A. S.
β. *S. m.* *crustacea*, A. S.
γ. *S. m.* *aesculi*, Schum.
Maerkei. —
S. mucronata, Fr. 376. (non Schwanz. Fr. 7.)
malina, Fr.
mamillana, Fr. 409.
mamillana, (Pers.) v. *polymorpha*.
mammaeformis, Pers. Fr. 319. (non
S. papillosa, Sow. [seq.]
Variolaria simplex, Bull.
(cfr. *S. byssiseda* γ.)
mammaeformis, Whlbg. vid. *multiformis*.
mammiformis, Dicks. vid. *ovina*.
mammosa, With. vid. *ovina*.
mastoidea, Fr. 345.
S. albicans α. Pers.
maura, Fr. 101.
S. lata glebulosa, Pers. in Holm. et Schm.
maxima, Weber. vid. *deusta*.
media, Pers.
Lophium medium, Fr.
melaena, Fr. 252.
melanostoma, Bernh. vid. *Porina*
pertusa.
melanostyla, Dec. Fr. 495.
melasperma, Fr. 152.
melastoma, Fr. 147. (non Reb.)

Gen. 469. Spec. 9251.

Stuedel Nomencl. Bot. Pars. II.

SPHAERIA.

- melastoma*, Rebert. vid. *ovina*.
melastroma, Fr. 173.
melogramma, Pers. Fr. 222.
S. caudata, Schum.
S. ocellata, Pers. disp.
S. tomentosa, Relh.
Variolaria melogramma, Bull.
β. *S. m.* *ambigua*, Pers.
mezerei, Fr. Schleich. vid. *Dothidea*
Mezerei.
Micheliana, Fr. 206.
microscopica, Fr. 380. (non Ehrh.)
microscopica, Ehrh. vid. *anethi*.
microstoma, Pers. N. 29. Fr. 148.
miliaria, Fr. vid. *sphaerophora*.
militaris, Ehrh. Pers. N. 2. Fr. 1.
(non Schum.)
Clavaria gemmata, Schaeff?
Clavaria granulosa, Bull.
Clavaria militaris, Lin.
Clavaria squamosa, Lam. fl. fr.
Cordylia militaris, Fr.
β. *S. m.* *polycephala*, Pers.
militaris, Schum. vid. *umbriana*.
miniata, Bolt. vid. *Tubercularia*
vulgaris.
miniata, Hoffm. vid. *S. peziza*.
minutissima, Sow. vid. *herbarum*.
mixta, Schum. vid. *ambiens*.
mobilis, Tode. Fr. 335.
S. mori, Dicks.?
mollis, Tode.
monadelphia, Fr. 132.
monocarpa, Schum.
Pezizae species? Fr.
morbosa, Schwanz. Fr. 218.
mori, Dicks. vid. *mobilis*.
mori, Weig. With. vid. *coccinea*.
moriformis, Tode. Fr. 328.
α. *S. m.* *vulgaris*, Tode.
S. m. *trivalis*, A. S.
S. claviformis, Sow.
β. *S. m.* *fasciculata*, Tode.
γ. *S. m.* *globosa*, Tode.
S. rubiformis, Sow.
(non *Arthonia moriformis*, Ach.)
mucida, Tode. Fr. 294.
S. mucida γ *fusca*, Tode.
S. ovina fuscescens, Pers.
(cfr. *S. ovina*.)
mucosa, Pers. Fr. 238.
mucronata, Schwanz. Fr. 7. (non
Maerke.)
mucronata, Maerk. Fr. 376. vid. *S.*
Maerkei.
multiceps, Sow. vid. *flavovirens*.
multiformis, Fr. 23.
a. *S. m.* *junior*, Fr.
S. argillacea, Pers.
S. cinereofusca, Schum.
S. peltata, Dec.
S. pulvinata, Hedw. fl.
b. *S. m.* *adulta*, Fr.
S. fragiformis, Humb. (non Pers.)
S. granulosa, Sow. Dec. (non Pers.)

B b

SPHAERIA.

- S. rubiformis.* Pers.
Hypoxylon granulatum. Bull.
β. S. m. granulosa. Fr.
S. granulosa. Pers.
S. cohaerens. Pers.?
S. mammaeformis. Whlbg.
γ. S. rugosa. Bolt. (sec. Fr. p. 336.)
muricella. Fr. 268.
mutabilis. Pers. Fr. 295.
β. S. m. tuberculosa. Pers.
mutila. Fr. 235.
S. subsecrata. Sow. (sec. Fr.)
mycoplila. Fr. 341.
myriadea. Dec. Fr. 519.
S. dendroides. Schwanz.
 (cfr. *S. fagicola.*)
myrioearpa. Fr. 332.
S. Atomus. Schum.
S. insidens. Sow.
myrtilina. Schub. *Ficin.* vid. *Podosphaera myrtilina.*
nardi. Fr. vid. *duplex.*
natans. Tode. v. *Dothidea sambuci.*
naucosa. Fr. 212.
nebulosa. Pers. N. 39. Fr. 250.
S. longissima. β. Poir.
S. macularis. Sow.
nervisequia. Dec. vid. *Dothidea nervisequia.*
nidula. Sow. Fr. 220.
nidulans. Schwanz, Fr. 285.
nigra. With. †
nigrella. Fr. 480.
nitida. Ehrh. Weig. vid. *Pyrenula nitida.* *Lecideia sanguinaria.*
nivea. Hoffm. Pers. Fr. 143.
S. talus α *nivea.* Tode.
Lichen rosaceus. Fl. d.
 α *S. n. melostoma.* A. S.
 β *S. n. erythrostoma.* A. S.
notha. Fr. 333.
S. abnormis. Schwanz.
nucula. Fr. 352.
nummularia. Dec. Fr. 57.
S. anthracina. Schmidt.
S. clypeus. Schwanz.
S. diffusa. Sow.
S. macula. Tode?
S. orbicularis. Pers. ined.
Hypoxylon nummularium. Bull.
obducens. Schum. Fr. 322.
 h. *S. o. minor.* Fr.
S. incrustans h. Fr. exsic.
obducta. Bolt. vid. *elongata.* *racodium.*
oblonga. Sow. vid. *vasculosa.*
obtecta. Schwanz, Fr. 395.
obturata. Fr. 432.
ocellata. Fr. in Kunz, Fr. 391. (non Pers.)
 (cfr. *S. brevis.* *transiens.*)
ocellata. Pers. vid. *melogramma.*
ochracea. Pers. (non Whlbg.)
ochracea. Whlbg. vid. *Dothidea fulva.*

SPHAERIA.

- oleac.* Dec. Fr. 415.
olivacea. Ehrbg. vid. *strumella.*
olivacea. Pers. vid. *furfuracea.*
olivacea. Willd. vid. *Trichoderma viride.*
operculata. Fr. 386. (non Pers.)
S. operculata α et β. A. S.
operculata. Pers. vid. *eutypa.*
operta. Schmidt, Fr. 188.
ophioglossoides. Pers. Fr. 4.
S. parasitica. Wood. in With.
S. radicata. Dec.
Clavaria parasitica. Willd. With.
Clavaria radicata. Bull.
Cordylia sphioglossoides. Fr.
oppansa. Fr. 114.
oppilata. Fr. 425.
orbicularis. Pers. vid. *nummularia.*
ordinata. Fr. 316.
S. lineata. Dec. (non A. S.)
ostracea. Sow. vid. *Lophium mytilinum.*
ostruthii. Fr. 527.
ovina. Pers. Fr. 293.
S. lichenoides. Sow.
S. mucida α *cinerea* et β *alba.* Tode.
S. mammiformis. Dicks. Relh.
S. mammosa. With.
S. mucida. Fl. d.
Sphaeria nr. 2131. Hall.
Lycoperdon mammosum. Retz. *)
β. S. o. glabrata. Fr.
S. alba. Schum.
S. melastoma. Rebert.
ovoidea. Fr. 331.
padi. Holm. et Schm. vid. *Dothidea fulva.*
padina. Pers. in Moug. vid. *Cenangium cerasi.*
paetula. Fr. 399.
palina. Fr. 428.
pallida. Pers. vid. *gelatinosa.*
palmata. Schulz. †
palmicola. Fr. 355.
paludosa. Nees. vid. *disseminata.*
panacis. Fr. 437.
pannosa. Schwanz, Fr. 115.
pannus. Kunz. in Fr. 290.
papilla. Schwanz, Fr. 340.
papillata. Schum. Fr. 337. (non Hoffm.)
papillata. Hoffm. vid. *lata.*
papillosa. Sow. v. *mammaeformis.*
papula. Fr. in Schm. et Kunz. **)
parabolica. Tode. vid. *cylindrica.*
parallela. Fr. 112. (non Sow.)
S. uda. Schum. (non Pers.)
parallela. Sow. vid. *uda.*
parasitica. Woodw. vid. *Clavaria parasitica.*

*) Synonyma etiam ad *S. mucidam* partim citari possunt.

**) Omissa in System. mycol.

SPHAERIA.

- patella. *Pers. Fr.* 478. (non *Dec. synop.*)
S. penetrans α patella. *Tode.*
Peziza ligustici. Dec.
 patella. *Dec. synop. vid. compla nata.*
 pedicellata. *Pers. vid. concentrica. peduculariae. Fr.* 245.
 peltata. *Dec. vid. multiformis. pellita. Fr.* 455.
 penetrans. *Tode. vid. patella. penicellata. Kaulf. vid. ilicis. penicillosa. Schwanz.*
S. spinosa. Pers. var? Fr.
 penicillus. *Schmidt. in Fr.* 467.
 pentagona. *Pers. Schwanz. Fr.* 187. (cfr. *S. sorbi.*)
 perforata. *Schwanz. Fr.* 38. (non *Sow.*)
 perforata. *Sow. (Fr. p. 411. inq.)*
 persicaria. *Schwanz. Fr.* 13.
 personata. *Fr.* 404.
 pertusa. *Pers. Fr.* 348. (non *Weig.*)
 pertusa. *Weig. vid. Porina pertusa. petiolorum. Schwanz. Fr.* 502.
 peziza. *Tode. N. 61. Fr.* 311.
 α . *S. p. villifera. A. S.*
S. miniata. Hoffm. Schum.
 β . *S. p. globifera. A. S.*
Lycoperdon hydrophorum. Sow.
Peziza hydrophora. Bull.
 pezizoides. *Dec. vid. cinnabarina, cucurbitula.*
 phacocomes. *Rebent. Fr.* 489.
 picastra. *Fr.* 344.
 picca. *Pers. Fr.* 253.
S. serpens var? Fr. act. Holm.
 pileata. *Pers. Fr.* 358.
S. macrostoma α pileata. *Tode.*
 pilifera. *Fr.* 369. (non *Dec.*)
S. rostrata. Schum.
 β . *S. p. pinastri. Fr.*
S. pinastri. Nees.
 γ . *S. p. dryina. Fr.*
S. dryina. Pers. N. 54.
S. rostrata β nigrofusca. *Tode?*
Ceratostoma dryinum. Fr.
 δ . *S. p. capillata. Fr.*
 pilifera. *Dec. vid. dematium.*
 pilosa. *Pers. Fr.* 304.
S. hispida. Tode? (sec. Spr.)
 (cfr. *S. tephrotricha.*)
 pilulifera. *Fr.* 66.
 pinastri. *Dec. vid. Cryptosphaeria taxi.*
 pinastri. *Nees. vid. pilifera. pini. A. S. Fr.* 168. (non *Schm. et Kunz.*)
b. S. leucophaeta. Rebent.
 β . *S. p. β ledi. Fr.*
 pini. *Schm. et Kunz. vid. S. Kunzei. pisi. Sow. Fr.* 472.
 pityophila. *Schm. et Kunz. Fr.* 237.
 placenta. *Tode. vid. bullata. platanoides. Pers. vid. stilbostoma.*

SPHAERIA.

- platyceps. *Pers. vid. deusta. platystoma. Schwanz. Fr.* 62.
 pleurostoma. *Kunz. in Fr.* 321.
 plinthis. *Fr.* 479.
 podagrariae. *Roth. vid. Dothidea podagrariae.*
 podoides. *Pers. vid. ceratosperma, poliota. Fr.* 481. [scabrosa.
polita. Fr. 239.
 polycephala. (*Pers.*) *vid. militaris. polygramina. Fr.* 256.
 β . *S. p. albicans. Fr.*
 polymorpha. *Pers. Fr.* 9. N. 5.
S. carcharias. Gmel. syst.
S. carcharias β obtusa. *Weig.*
S. cotyliglossa. Rebent.
S. digitata. Sow. Fl. d. Retz. ed. 1.
Clavaria carcharias. Retz.
Clavaria digitata. Holmsk. Sibth.
Clavaria hybrida. Bull.
Cordylia polymorpha. Fr.
Valsa clavata. Scop.
 α . *S. p. spatulata. Pers.*
 β . *S. p. mamillosa. Pers.*
 γ . *S. p. pistillaris. A. S.*
 polypora. *Fr. in Schm. et Kunz. †*)*
 pomiformis. *Pers. Fr.* 38.
S. corona. Sow.
 β . *S. p. rugulosa. Pers.*
 populi. *Sow. Fr. vid. Phoma populi.*
 populina. *Pers. Fr.* 205.
 β . *S. p. elatina. A. S.*
 populina. *Pers. ic. vid. corticis.*
 poronia. *Pers. N.* 12.
S. punctata. Sow. Schum. Fr. 15.
S. stercorea. Wigg.
S. truncata. Bolt.
 Sphaeria nr. 2184. *Hall.*
 Peziza punctata. *Lin.*
 Elvela nr. VIII. *Gled.*
 Poronia simetaria. *Pers.*
 Poronia Gleditschii. *Willd.*
 porphyrogona. *Tode. vid. rubella. porphyrostoma. Kunz. Fr.* 351.
 potentillae. *Schwanz. Fr.* 506. (non *Wallr.*)
 potentillae. *Wallr. vid. Dothidea potentillae.*
 proboscidea. *Fr. in Kunz. (Fr. p. 489. inq. 3.)*
 (cfr. *S. transiens.*)
 profuga. *Ehrnbg. Fr.* 254.
 profusa. *Fr.* 158.
S. circumscripta. Schm. et Kunz.
 prorumpens. *Wallr. Fr.* 77.
 protracta. *Pers. N. 21. Fr.* 236.
 protusa. *Fr.* 420.
 pruinosa. *Fr.* 406.
 prunastri. *Pers. Fr.* 126.
S. p. α pruni. A. S.
Ceratostoma prunastri. Fr.

*) Fasc. 2. p. 47. citat *Fr. Tode tab. 11. f. 30.* at non est fig. 30. in tab. 11. fig. 30. (tab. 4) est *Tubercularia vulgaris.*

SPHAERIA.

- β. S. p.alni. Fr.*
(cfr. *S. sorbi*, *Cenangium prunastri*)
pruni. Schum. vid. *cupularis*.
pseudoplatani. Fr. vid. *stilbostoma*.
pteridis. Rebent. vid. *Dothidea pteridis*.
pteridis. A. S. vid. *Sphaeronema pteridis*.
pteridis. Sow. vid. *filicina*.
pubescens. Schum. vid. *araneosa*.
puccinoides. Dec. vid. *Dothidea puccinoides*.
pugillus. Schwanz. Fr. 135.
pulchella. Pers. N. 33. Fr. 186.
Crytosphaeria pulchella. Grev.
b. *S. pusilla. Whlbg. lap.*
pulcaris. Fr. 217.
pulveracea. Ehrh. Pers. (et? Dec.) Fr. 330.
pulverulenta. Nees. Fr. 378.
pulvinata. Hedw. fil. vid. *multiformis*.
pulvinata. Hoffm. vid. *verrucaeformis*.
pulvis pyreus. Pers. N. 47. Fr. 329.
Hypoxylon miliaceum. Bull.
β. S. p. p. depressa. Dec.
punctata. Sow. vid. *poronia*.
punctiformis. Pers. Fr. 522.
α. *S. p. querciarum. Dec.*
β. S. p. graminaria. Dec.
γ. *S. p. luxiaria. Dec.*
δ. *S. p. corylaria. Dec.*
ε. *S. p. heraclearia. Dec.*
ζ. *S. p. angelicaria. Dec.*
η. *S. p. castaneae. Schleich.*
θ. *S. p. vincetoxici. Schl.*
ι. *S. p. pteridis. Fr.*
(cfr. *S. hederiae*.)
punctum. Sow. vid. *serpens*.
punicea. Schmidt. Fr. 210.
pupula. Fr. 401.
purpurascens. Dec. (Fr. p. 267. inq. 3.) †
purpurea. Fr. 5. (non Schrank.)
S. entomorphiza. Schum. (non Dicks.)
purpurea. Schrank. vid. *Tubercularia vulgaris*.
pusilla. Pers. Fr. 199. (non *Whlbg.*)
Ceratostoma pusillum. Fr.
pusilla. Whlbg. vid. *pulchella*.
pustula. Pers. vid. *Phoma pustula*.
pustulata. Hoffm. vid. *Cytispora fugax*.
putatinum. Schwanz. Fr. 338.
β. S. p. minor. Schwanz.
pyramidalis. Schwanz. Fr. 505.
pyriformis. Pers. vid. *Sphaeronema pyriforme*.
pyrina. Fr. 429.
pyrolae. Ehrnbg.
S. Depazea pyrolae. Fr. B. 4.
quaternata. Pers. N. 34. Fr. 195.
b. *S. q. americana. Fr.*
S. quaternata. Schwanz.

SPHAERIA.

- quercina. Pers. N. 20. Fr.* 84.
S. lignea. Pers. (junior. Fr.)
β. q. betulina. Pers.
quercuum. Schwanz. Fr. 323.
raecodium. Pers. Fr. 301.
S. obducta. Bolt.? (sec. Spr.)
β. S. hirsuta. Schum.
radians. Tode. vid. *fragiformis*.
radicosa. Dec. v. ophioglossoides.
radula. Schum. Fr. (p. 385. inq. 1. non seq.)
radula. Dec.
radula. Pers. v. leiphaemia, lateola.
ramosa. Sow. Fr. 48.
ranunculi. Wallr. vid. *Dothidea ranunculi*.
recta. Sow. vid. *duplex*.
recutita. Fr. 520.
repanda. Fr. 53.
reptans. Sow. Fr. (p. 467. inq. 2.) †
resinae. Fr. 312.
Cytispora resinae. Ehrbg.
reticulata. Dec. vid. *Dothidea reticulata*.
rhamni. Nees. 24. Fr. 400.
S. lacunosa. Fr. act. Holm.
rhodomela. Fr. 291.
rhodogramma. Fr. act. Holm.
rhodostoma. A. S. N. 36. Fr. 400.
rhois. Schwanz. Fr. 75.
rhytostoma. Fr. 67.
ribesia. Pers. vid. *Dothidea ribesia*.
ribicola. Fr.
S. Depazea ribicola. Fr. B. 14.
ribis. Tode. Fr. 203.
S. appendiculata. Pers.
S. laburni β appendiculata. Pers. obs.
Tremella granulosa β rubra. Tode.
riccioides. Bolt. With.
Lichenis species. Fr.
rigida. Dec. vid. *Cenangium prunastri*.
rimosa. A. S. Fr. 241. (non *Sow.*)
S. r. α nebulosa. A. S.
(cfr. *S. filicina*)
rimosa. Sow. †
S. pulvis pyreus. Pers.? (sec. Fr.)
robertiani. Fr. vid. *Dothidea robertiani*.
robiniae. Schwanz. Fr. 65.
rosae. Schleich. †
roscia. Pers. Fr. 31.
rosella. A. S. N. 63. Fr. 277.
β. S. r. haematea. Fr.
rostellata. Fr. 379.
S. a. β tecta. A. S.
S. clavus. Schmidt.
S. rubi. Nees. in Mart.
rostrata. Pers. Fr. 370. (non *Schum.*)
S. rostrata α atra. Tode.
Ceratostoma granulolum. Fr.
(cfr. *S. pilifera*.)
rostrata. Schum. vid. *pilifera*.
rubella. Pers. N. 52. Fr. 461.
β. S. porphyrogona. Tode.

SPHAERIA.

- rubri*. Nees. in *Mart.* vid. *rostellata*.
rubiformis. Pers. vid. *multiformis*.
rubiformis. Sow. vid. *moriformis*.
rubiginosa. Pers. Fr. 37.
rubri idaei. Fr. vid. *lonicerac*.
rubioidea. Kunz. vid. *Dothidea loniceracae*.
rubra. Wigg. Humb. † (non Fr.)
rubra. Fr. vid. *Dothidea rubra*.
rufa. Pers. Fr. 26.
 S. scarlatina. Schum.
rufofusca. Fr. vid. *berberidis*.
rugosa. Bolt. vid. *multiformis*.
rugulosa. Pers. vid. *pomiformis*.
rupestris. Sow.
 Lichenis species. Fr.
sacculus. Schwanz. Fr. 123.
saepincola. Fr. 440.
 S. corni. Sow.
 β. S. s. ruborum. Fr.
 ? *Hysterium aculeorum*. Fr.? (sec. Fr.)
 (cfr. *Cytispora microsperma*.)
salicella. Fr. 122.
salicicola. Fr.
 S. Depazea salicicola. Fr. B. 15.
salicina. Pers. Fr. 177. (non Sow.)
 S. cancellata. Tode.
salicina. Sow. vid. *Phoma saligna*.
saligna. Ehrh. vid. *Phoma saligna*.
sambuci. Pers. v. *Dothidea sambuci*.
sanguinaria. Tode. vid. *Lecidea sanguinaria*.
sanguinea. Bolt. Pers. N. 60. Fr. 313.
 S. phoenicea. Raesch.
 Hypoxylon phoeniceum. Bull.
 β. S. s. media. Fr.
 S. erythroccos. Ehrnb.
 S. sanguinea. Whlbg.
sanguinea. Autor. vid. *coccinea*.
sapinea. Fr. 418.
saponariae. Dec. vid. *dianthi*.
sarmentorum. Fr. 438.
sarraceniae. Schwanz. Fr. 492.
sassafras. Schwanz. Fr. 45.
saturnus. Sow. vid. *leiphaemia*.
scabra. Schmidt. vid. *elongata*.
scabrosa. Dec. Fr. 79.
 Hypoxylon scabrosum. Bull.
 β. S. podoides. Pers. (sec. Fr.)
scarlatina. Schum. vid. *rufa*.
scirpi. Dec. vid. *scirpicola*.
scirpicola. Dec. Fr. 478.
 S. scirpi. Dec.
scirporum. Schwanz. Fr. 260.
Schveinizii. —
 S. truncata. Schwanz. Fr. 282. (non Bolt. nec. Fr. 357.)
sclerotium. Schwanz. Fr. 416.
scoparia. Schwanz. Fr. 125.
scoria. Dec. †
scripta. With. v. *Lecidea parasema*.
scutellata. Pers. N. 31. Fr. 154.
seminuda. Pers. Fr. 346.
sentina. Fr. 508.

SPHAERIA.

- seriata*. Pers. (non A. S.) Fr. 317.
 S. lineata. Dec.
 (cfr. *S. ordinata*.)
seriata. A. S. vid. *fissa*.
serpens. Pers. N. 16. Fr. 40.
 S. crustacea. Sow.
 S. mammiformis. Hoffm.
 S. punctum. Sow. *)
 S. undulata. Schum.
 β. S. s. lumbricoides. Pers.
 γ. S. s. ebulliens. A. S.
 (cfr. *S. cinerea*, *fuliginosa*, *picea*.)
setacea. Pers. Fr. 500.
 S. ciliaris α *epiphylla*. Dec. fl. fr.
 S. tubaeformis. Tode? (sec. Whlbg.)
 Ceratostoma setaceum. Fr.
 β. S. affinis. Mart. (sec. Fr.)
simplex. Maerk.
 Lichenis species. Fr.
socia. Nees. Fr. 441.
solani. Pers. Fr. 501.
solida. Sow. vid. *Sclerotium durum*.
solidaginis. Fr. vid. *Dothidea solidaginis*.
solidaginum. Schwanz. vid. *Dothidea solidaginis*.
sorbi. Schmidt. Fr. 127.
 S. coronata. Whlbg.
 S. pentagona. Fr.
 S. prunastri β sorbi. A. S.
sordaria. Fr. 327.
sordida. Pers. Fr. 82.
 β. S. s. crataegi. Pers.
 γ. S. s. irregularis. Fr.
 (cfr. *Cytispora incarnata*.)
spartii. Nees. in *Holm. et Schm.* Fr. 233.
spectabilis. Fr. 167.
speirea. Fr. v. *Sclerotium speireum*.
spermoides. Hoffm. Fr. 325.
 S. aggregata. Relh. With.
 S. bomiardica. Bolt.
 S. globularis. Batsch.
 Hypoxylon miliaceum. Bull.
 Lycoperdon aggregatum. Huds.
 Lycoperdon nigrum. Lightf.
 (cfr. *S. byssiseda*.)
sphaerocephala. Schwanz. Fr. 436.
 β. S. supercrustacea. Sow.
sphaerophora. Roehl.
 S. capitata. Pers. (synop. nr. 155. non 5.)
 S. miliaria. Fr. 103.
sphincterina. Fr. 174.
sphincterica. Dec. Sow. vid. *Cyphellium turbinatum*.
spiculifera. Sow. vid. *Dothidea typhina*.
spiculosa. Pers. (non Batsch.) Fr. 99.
spiculosa. Batsch. vid. *fimbriata*.
spina. Schwanz. Fr. 377.
spinaceae. Fr.
 S. Depazea spinaceae. Fr. B. 42.

*) *Friesius* omittit inter synonyma, et p. 489. inter species inquirendas reconset.

SPHAERIA.

- spinosa. *Pers.* Fr. 98.
Ceratostoma spinosum. Fr.
 (cfr. *S. horrida*, *limaeformis*, *penicillosa*.)
 spondilina. Fr. 56.
 spongiosa. *Bernh.* vid. *Verrucaria*
 spongiosa.
 spuria. Fr. act. *Holm.*
 stellulata. Fr. 128.
 stellaris. *Pers.* v. *Dothidea stellaris*.
 stemmatea. Fr.
 S. *Depazea stemmatea.* Fr. B. 2.
 α. S. s. *galeobdoli.* Fr.
 β. S. s. *malvae.* Fr.
 γ. S. s. *fragariae.* Fr.
 δ. S. s. *pyri.* Fr.
 ε. S. s. *visci.* Fr.
 ζ. S. s. *oenotherae.* Fr.
 η. S. s. *vincetoxici.* Fr.
 S. *lichenoides aselepiadicola.* *Dec.*
Phyllosticta Vincetoxici. *Pers.*
Xyloma lichenoides η aselepiadicola. *Dec.*
 θ. S. s. *scabiosae.* Fr.
 stercoracea. *Wigg.* vid. *poronia*.
 stercoraria. *Sow.* Fr. 326.
 β. *S. stercoris.* *Dec.*
 stercoris. *Dec.* vid. *stercoraria*.
 stigma. *Hoffm.* N. 18. Fr. 61.
Hypoxylon operculatum. *Bull.*
 b. S. *cinerea.* *Sow.*
 β. S. st. *quadrilocca.* Fr.
 γ. S. st. *decorticata.* Fr.
 S. *decorticans.* *Sow.*
 S. *decorticata.* *Dec.*
 S. stigma. *Schum.*
 stilbostoma. Fr. 182.
 S. *platanoides.* A. S.
 α. S. st. *papula.* Fr.
 β. S. st. *umbilicata.* Fr.
 γ. S. st. *conferta.* Fr.
 S. *platanoides.* *Pers.*
 S. *talus* var. *conferta.* *Tode.*
 stilbum. *Schmidt.* Fr. 368.
 stipiticola. *Sow.* vid. *filiformis*.
 striaeformis. Fr. 244. (non *Autor.*)
 striaeformis. A. S. vid. *arundinacea*,
junci.
 striaeformis. *Pers.* vid. *Leptostro-*
ma filicinum.
 stricta. *Pers.* Fr. 372.
 β. S. s. *cingulata.* Fr.
 γ. S. s. *obliqua.* Fr.
 strigosa. A. S. Fr. 208.
 strobilina. *Holm.* et *Schm.* Fr. 431.
Hypoderma conigenum. *Dec.*
Hysterium conigenum. *Pers.*
 β? *Hysterium conigenum ostiolum.* *Funk.*
 stromatica. *Spreng.* Fr. 339.
 strumella. Fr. 91.
 S. *olivacea.* *Ehrh.*?
 S. *tentacula.* *Batsch.*? (sec. Fr. syst.)
 subconfluens. *Sow.* vid. *maculae-*
formis.
 subcutanea. *Whlbg.* Fr. 105.
 (non *S. tessela* β *decedens.* *Pers.*)
 subiculata. *Schwanz.* Fr. 284.

SPHAERIA.

- subimmersa.* *Sow.* vid. *livida*.
 subradians. Fr. 524.
 subscripta. Fr. vid. *tessella*.
 subsecretata. *Sow.* vid. *mutila* et *Do-*
thidea sphaeroides.
 subtectata. Fr. 120.
 subtectata. Fr. vid. *Phoma populi*.
 subulata. *Pers.* vid. *Sphaeronema*
subulatum.
 succenturiata. *Tode.* Fr. 55.
 β. S. *laevis.* *Sow.*
 suffulta. *Nees.* 58. Fr. 470.
 S. *doholum* β *hemisphaerica.* A. S.
 suffusa. Fr. 172. (non *Rebent.*)
 β. S. s. *omphalea.* Fr.
 suffusa. *Rebent.* vid. *Pyrenula nitida*.
 sulcata. Fr. 439. (non *Bolt.*)
 sulcata. *Bolt.* v. *Hypoderma fraxini*.
supercrustacea. *Sow.* vid. *sphaero-*
surculi. Fr. 354. [cephala.
 syngenesia. Fr. 133.
 S. *tumida.* *Autor.* (non *Pers.*)
 syringae. Fr. 420.
 taleola. Fr. 157.
 β. S. *radula.* *Pers.*
 talus. *Tode.* vid. *ambiens*, *leucosto-*
ma, nivea.
 taphrina. Fr. 349.
 taxi. *Sow.* Fr. 447.
 (cfr. *Cryptosphaeria taxi*)
 tenacella. Fr. 423.
 tentaculata. *Batsch.* vid. *betuli,*
strumella.
 tephromelas. *Spr.* vid. *atropuncta*.
 tephrotricha. Fr. 299.
 S. *piliosa* β *tephrotricha.* Fr. act. *Holm.*
 tessella. *Pers.* N. 38. Fr. 160.
 β. S. *subscripta.* Fr.
 (cfr. *S. decedens.*)
 tessera. Fr. 183.
 thelebola. Fr. 193.
 thelena. Fr. 279.
 thoracella. *Rutstr.* vid. *Ectostroma*
sedi.
 tiliac. *Pers.* N. 37. Fr. 405.
 β. S. t. *constricta.* *Pers.*
 γ. S. t. *composita.* Fr.
 S. *ampullacea.* *Pers.*
 tomentosa. *Relh.* vid. *melogramma*.
 transiens. *Nees.* ined.
 S. *inquans* in *salice alba.* A. S.
 S. *ocellata.* Fr. var? Fr. p. 289.
 S. *proboscidea.* Fr.?
 tortuosa. Fr. 162.
 S. *hystrix.* *Nees.*? (f. 529. B. sec. Fr.)
 tremelloides. *Schum.* Fr. 25. (non
Weig.)
 tremelloides. *Weig.* vid. *Tubercu-*
laria vulgaris.
 tremulaecola. Fr.
 S. *Depazea tremulaecola.* Fr. B. 7.
Xyloma concentricum. *Sering.*
Xyloma macularis. *Schmidt.* et *Kunz.*
 (sec. Fr.)
Xyloma tremellosum δ *tremulaecola.* *Dec.*

SPHAERIA.

- trichella*. Fr. 490.
S. Dematium β . Pers.
trichoderma. Hoffm. Fr. 275.
trichostoma. Fr. 457.
trifolii. Pers. Fr. 263.
 (non *Polythrincium trifolii*. Kunze.)
tristis. Tode. Pers. Fr. 287.
 β . *S. t. fusca*. A. S.
truncata. Fr. 257. (non seq.)
Hysterium truncatum. Pers.
truncata. Schwanz. Fr. 282. vid. *S. Schweinizii*.
truncata. Bolt. vid. *poronia*.
tubaeformis. Tode. Pers. N. 41. Fr. 494. (et? Dec.)
Ceratostoma tubaeforme. Fr.
 β . *S. gnomon*. Tode. Pers. (sec. Spr.)
 (cfr. *S. setacea*.)
tubercularia. Dec. (Fr. p. 496. inq.) †
tuberculosa. Schwanz. (non Bolt.) Fr. 383.
tuberculosa. Bolt. vid. *fusca*.
tubulina. A. S. Fr. 52.
tumida. Pers. Fr. 151. (non Autor.)
tumida. Autor. vid. *syngenesia*.
tunae. Spr. Fr. 435.
unicata. Tode. vid. *concentrica*.
turbinata. Pers. vid. *Corynella uberata*.
turgida. Pers. vid. *faginea*.
typhina. Pers. vid. *Dothidea typhina*.
uberiformis. Fr. 417.
uda. Pers. N. 17. Fr. 78. b. (non Schum.)
S. parallela. Sow. (non Fr.)
uda. Schum. vid. *parallela*.
uliginosa. Fr. 326.
ulmaria. Sow. vid. *Dothidea ulmi*.
ulmea. Fr. 267.
Xyloma ulmeum. Schwanz.
ulmi. Duval. Schleich. vid. *Dothidea ulmi*.
ulmi. Schulz. vid. *confervoides*.
ulmicola. Biv. Bern. vid. *Leptaria ulmi*.
umbilicata. Pers. Fr. 194.
S. stilbostoma γ *umbilicata*. Fr. act. Holm.
umbonata. Fr. 342.
umbratilis. Rebert. (Fr. p. 467.)
S. vitis. Fr.?
umbrina. Fr. 336.
S. militaris. Schum.
undulata. Pers. Fr. 60.
urceolus. Schmidt. vid. *Cenangium urceolus*.
utriculus. Rebert. Fr. 364.
vaccina. Pers. vid. *fimeti*.
vaccinii. Sow. Fr. 219. (non Nees.)
S. accumulata. Pers. ined.
vaccinii. Nees. vid. *leptidea*,
vagans. Fr.
S. Depazea vagans. Fr. B. 21.
a. S. D. v. trientalis. Fr.
b. S. D. v. ballotaecola. Fr.
Xyloma lichenoides ρ *ballotaecola*. Dec.

SPHAERIA.

- c. S. D. v. geicola*. Fr.
Xyloma lichenoides π *geicola*. Dec.
d. S. D. v. maloaeicola. Fr.
e. S. D. v. atriplicicola. Fr.
f. S. D. v. scabiosaecola. Fr.
Phyllosticta scabiosae. Pers.
Xyloma lichenoides α *scabiosaecola*. Dec.
g. S. D. v. aselepiadicola. Fr.
 (cfr. *S. stemmatea*.)
h. S. D. v. betaecola. Fr.
Xyloma lichenoides λ *betaecola*. Dec.
varia. Pers. Fr. 213.
variolosa. Schleich. vid. *favacea*.
vasculosa. Fr. 190.
S. oblonga. Sow.
velata. Pers. Fr. 117.
 β . *S. emersa*. Sow.
S. epithallina. Fr.
velutina. Bernh. vid. *Verrucaria velutina*.
ventricosa. Pers. Fr. 324.
vermicularia. Nees. 46. Fr. 308.
S. exilis. Tode?
Vermicularia hispida. Tode?
verniciosa. Dec. vid. *Dothidea verniciosa*.
verrucaeformis. Ehrh. Pers. Fr. 72. (non Schum.)
S. angulata. Schum.
S. avellanae. Pers. disp.
 β . *S. v. difformis*. Fr.
 γ . *S. v. stellata*. Pers.
 δ ? *S. pulvinata*. Hoffm.
Sphaeria nr. 2185. Hall.?
Valsa corticalis. Scop.
 (cfr. *S. favacea*.)
verrucaeformis. Schum. vid. *aspera*.
verrucaria. Fr. 434.
verrucella. Fr. 96.
verrucosa. Grev.
versatilis. Fr. 90.
Elvela Ceratospermum. Schreb.
Ceratospermum. Adans. nr. 2212. Hall.
versiformis. A. S. vid. *Tympanis alnea*, *conspersa*, *frangula*.
versipellis. Tode. vid. *deusta*.
vesicaria. Fr. (p. 455. obs.)
vestita. Fr. 197.
viburni. Schwanz. Fr. 107.
vibratilis. Fr. 396.
vilis. Fr. 353.
vinosa. Fr. (in Schm. et Kunz.)
violacea. Schmidt. in Fr. 278.
virgultorum. Fr. 64.
viridis. With. Bolt. (non A. S.) †
viridis. A. S. vid. *luteovirens*.
visci. Dec. vid. *atrovirens*.
viticola. Schwanz. Fr. 109.
vitis. Schwanz. Fr. 178.
xantha. Fr. vid. *Dothidea fulva*.
xantholeuca. Kunz. Fr. 453.
xanthostroma. Schmidt.
Lichenis species. Fr.
xylomoides. Dec. vid. *Dothidea ulmi*.

SPHAERIA.

- xylomoides*, Fr. vid. *Dothidea betulina*.
xylostei, Pers. vid. *inquinans*.
yuccae gloriosae, Schwanz. Fr. 270.
zeae, Schwanz.

SPHAERIA, Haller.

2179.
 2180. vid. *Lycogala miniata*.
 2181. vid. *ovina*.
 2182.
 2183.
 2184. vid. *poronia*.
 2185. vid. *verrucaeformis*.
 2186. vid. *disciformis*.
 2187. vid. *fusca*.
 2188. (t. 47. f. 8. *Gleich*. app. t. 5.
 cfr. *Rhytisma salicinum*.)
 2189. vid. *cinnabarina*, *Tubercularia vulgaris*.
 2190. vid. *bicolor*.
 2191. vid. *Tuber cervinum*.
 2192. vid. *concentrica*.
 2193. vid. *digitata*.
 2194. vid. *hypoxylon*.

SPHERIDIUM Brid.

- alternifolium*, Brid. vid. *Pleuridium alternifolium*.
globiferum, Brid. vid. *Pleuridium globiferum*.

SPHAEROBOLUS, Tode, Nees.

98. Fr. Cl. II. ord. I. gen. 16.

CARPOBOLUS, Adans (ex parte.)

- rosaceus*, Tode, vid. *Stictis radiata solen*. A. S.

S. tubulosus, Fr. ? (sec. Fr.)

stellatus, Tode, N. 1. Fr. 1.

- Carpobolus albicans*, Willd.
Lycoperdon carpobolus, Lin.
Lycoperdon nr. 2175. Hall.
 α. *S. s. bistellatus*, Tode.
 β. *S. s. unistellatus*, Tode.
 (cfr. *S. stercorarius*.)

stercorarius Fr.

S. stellatus β? *stercorarius*, Fr.

tubulosus, Fr. 2.

(cfr. *S. solen*.)

SPHAEROCARPUS, Michel.

Schmid, *Schreb*, *Adans*, (non Bull.)
Michelii, *Bellar*.

S. terrestris, Michel, E. B.

Targionia sphaerocarpus, Dicks, Dec.

terrestris, Mich. E. B. v. S. *Michelii*.

SPHAEROCARPUS, Bull.

- albus*, Bull. vid. *Physarum nutans*.
antiades, Bull. vid. *Trichia antiades*.
aurantius, Bull. vid. *Physarum aurantium*.
capsulifer, Bull. vid. *Trichia capsulifera*.
chrysospermus, Bull. vid. *Trichia chrysosperma*.
coccineus, Bull. v. *Trichia coccinea*.
cylindricus, Bull. vid. *Licea fragiformis*.
ficoides, Bull. vid. *Trichia fallax*.

SPHAEROCARPUS.

- floriformis*, Bull. vid. *Leangium floriforme*.
fragiformis, Bull. vid. *Licea fragiformis*.
globulifer, Bull. vid. *Physarum globuliferum*.
luteus, Bull. vid. *Physarum luteum*.
pyriformis, Bull. vid. *Trichia nigripes*.
semitrichiodes, Bull. vid. *Cribraria vulgaris*.
sessilis, Bull. vid. *Licea circumcissa*.
sessilis, Ehrh. vid. *Cyphelium strigonellum*.
trichodes, Bull. vid. *Cribraria coccinea*, *stellata*, *Coniocybe furfuracea*.
turbinatus, Bull. vid. *Trichia turbinata*.
utricularis, Bull. vid. *Physarum hyalinum*.
viridis, Bull. vid. *Physarum viride*.

SPHAEROCEPHALUS, Battar.

(non Neck.)

rufus, Batt. v. *Agaricus campestris*.

SPHAEROCEPHALUS, Neck. (Muscus quidam.)

SPHAEROCOCCUS, Stachh.

Link, *Ag.* XXII.

abscissus, *Ag.* 18.

Fucus abscissus, *Turn.*

acicularis, *Ag.* vid. *Gigartina acicularis*.

aculeatus, *Link.* vid. *Sporochnus aculeatus*.

aeruginosus, *Ag.* vid. *Gigartina acicularis*.

agathoicus, *Ag.* vid. *Chondrus agathoicus*.

alatus, *Link.* vid. *Delesseria alata*.

alveatus, *Ag.* 39.

Fucus alveatus, *Turn.*

Amansii, *Ag.* v. *Gelidium Amansii*.

Anthonii, *Ag.* v. *Gelidium Anthonii*.

? *aphyllanthus*, *Ag.* 89.

Fucus aphyllanthus, *Gmel.*

asparagoides, *Ag.* vid. *Bonnemaisonia asparagoides*.

asper, *Ag.* 51.

Fucus asper, *Mert.* msp.

attenuatus, *Ag.* 101.

Bangii, *Ag.* vid. *Chondrus Bangii*.

bifidus, *Ag.* 63.

Fucus bifidus, *Good.* et *Wood.* *Turn.*

β. *S. b. ciliatus*, *Ag.*

Fucus bifidus var. *ciliatus*, *Turn.*

Fucus laevis, *Wulf.*

(cfr. *Delesseria bifida*.)

Brodiaei, *Lk.* *Ag.* 8.

Delesseria Brodiaei, *Lmrz.*

Fucus Brodiaei, *Turn.*

Fucus membranifolius, *Lmrz.*

Fucus truncatus, *Poll.*

Polymorpha Brodiaei, *Stachh.*

β. *S. l. concatenatus*, *Ag.* *Lyngb.*

SPHAEROCOCCUS.

- γ. S. B. ligulatus. *Ag.*
 δ. S. B. angustissimus. *Ag.*
 Fucus membranifolius angustissimus. *Turn.*
Burmanni. *Ag.* 40.
 Fucus *Burmanni.* *Mas. Par.*
canaliculatus. *Ag.* 28.
capillaris. *Ag.* vid. *Gigartina capillaris.*
cartilagineus. *Link. Ag.* 50.
 Fucus *cartilagineus.* *Lin. Gunn. Turn.*
E. B. Esp. (ex parte.)
 Fucus *versicolor.* *Gmel.*
 Fucus *vindicatus cartilagineus.* *Gunn.*
 Fucus *capensis.* *Gmel.*
Gelidium concatenatum. *Lmrx.*
Gelidium versicolor. *Lmrx.*
cervicornis. *Ag.* 56.
 Fucus *cervicornis.* *Turn.*
Chamissoi. *Ag.* 47.
 Fucus *Chamissoi.* *Mert. msp.*
chondrophyllus. *Ag.* 17.
 Fucus *chondrophyllus.* *R. Br. Turn.*
chordalis. *Ag.* vid. *Delesseria chordalis.*
ciliatus. *Ag.* 30.
Delesseria ciliata. *Lmrx.*
 Fucus *caulescens.* *Gmel.* (sec. *Esp. Retz.*)
 Fucus *ciliatus.* *Lin.*
 Fucus *dentatus.* *Houtt.*
 Fucus *dichotomus.* *Lepech.*
 Fucus *glacialis.* *Pall.?* *)
 Fucus *holosetaceus.* *Gmel.*
 Fucus *ligulatus.* *Gmel.*
Sarcophylla ciliata. *Stachh.*
Ulva ciliata. *Dec.*
Zonaria ciliata. *Ag.* disp.
 β. Fucus *ciliatus pinnatifidus.* *Turn.*
 Fucus *laciniatus β ovalifolius.* *Turn.*
 γ. S. c. *palmatus.* *Ag.*
 Fucus *ciliatus palmatus.* *Turn.*
 δ. S. c. *jubatus.* *Ag.*
 Fucus *ciliatus jubatus.* *Turn.*
 Fucus *jubatus.* *Good. et Wood. Esp.*
 ε. S. c. *linearis.* *Ag.*
 Fucus *ciliatus β. γ.* *Stachh.*
 Fucus *ciliatus lanceolatus.* *Turn.*
 Fucus *lanceolatus.* *With.*
 Fucus *ligulatus.* *E. B.?*
Sarcophylla lanceolata. *Stachh.*
Zonaria ligulata. *Ag.* syn.
 ζ. S. c. *angustus.* *Ag.*
 Fucus *ciliatus angustus.* *Turn.*
 η. S. c. *spinosus.* *Ag.*
 Fucus *ciliatus spinosus.* *Turn.*
 Fucus *ciliatus δ.* *Stachh.*
Sarcophylla pectinata. *Stachh.*
cirrhosus. *Ag.* vid. *Thamnophora corallorhiza.*
compressus. *Ag.* 68.
 Fucus *albidus.* *Esp.?*
concinus. *Ag.* 72.
 Fucus *concinus.* *R. Br. Turn.*

SPHAEROCOCCUS.

- confertus.* *Ag.* vid. *Delesseria conferta.*
confervoides. *Ag.* vid. *Gigartina confervoides.*
congestus. *Ag.* 80.
 Fucus *congestus.* *R. Br. Turn.*
constrictus. *Ag.* 19.
 Fucus *constrictus.* *Turn.*
corallorhiza. *Ag.* vid. *Thamnophora corallorhiza.*
cordatus. *Ag.* vid. *Halymenia cordata.*
corneus. *Lk. Ag.* vid. *Gelidium corneum.*
corniculatus. *Ag.* 52.
 Fucus *corniculatus.* *R. Br. Turn.*
cornutus. *Ag.* 57.
 Fucus *hicornis.* (*Vahl.* in *hrbris.*)
 Fucus *cornutus.* *Turn.*
 Fucus *subulatus.* (*Lmrx.* in *hrbris.*)
coronopifolius. *Ag.* vid. *Gelidium coronopifolium.*
corymbiferus. *Ag.* vid. *Gelidium pinnatifidum.*
crassifolius. *Ag.* 41.
 Fucus nr. *T. t. Mas. Par.*
crenulatus. *Ag.* vid. *Chondrus norvegicus.*
crinalis. *Ag.* v. *Gelidium corneum p.*
crinitus. *Ag.* 44.
 Fucus *crinatus.* *Gmel.*
 Fucus *crinitus.* *Gmel. Turn.*
crispus. *Ag.* vid. *Chondrus crispus.*
cristatus. *Ag.* 64.
 Fucus *coccineus β.* *Whlbg.* fl. 1. (sec. *Ag.*)
 Fucus *cristatus.* *Lin.* *hrh. Turn.*
 Fucus *cristulatus.* *Mert.* *hrb.* (sec. *Lyngb.*)
 Fucus *gigartinus.* *Fl. d.*
 β. S. c. *angustatus.* *Lyngb. Ag.*
 γ. S. c. *Fabricianus.* *Ag.*
Gigartina Fabriciana. *Lyngb.*
 δ. Fucus *cristatus Valentia.* *Turn.*
 ε. Fucus *cristatus articulatus.* *Turn.*
 Fucus *confervoides.* *Gmel.?*
dentatus. *Ag.* vid. *Odontobalia dentata.*
 ? *denticulatus.* *Ag.* 103.
 Fucus *denticulatus.* *Vahl.*
difficilis. *Ag.* 77.
dilatatus. *Ag.* 15.
 Fucus *dilatatus.* *Turn.*
distentus. *Ag.* vid. *Liagora distenta.*
divaricatus. *Ag.* vid. *Chondria divaricata.*
divergens. *Ag.* 86.
durus. *Ag.* 70.
 Fucus *tunetanus.* *Esp.?*
 ? *emarginatus.* *Ag.* 92.
 Fucus *emarginatus.* *Vahl.*
erinaceus. *Ag.* vid. *Grateloupia ornata.*
fastigiatus. *Link.* vid. *Furcellaria fastigiata.*
flicinus. *Ag.* v. *Grateloupia flicina.*
fimbriatus. *Ag.* 62. (non *Ag.* disp.)

*) Et huc et ad *S. rubentem* ab *Agardhio* citatus;

SPHAEROCOCCUS.

- fimbriatus*. Ag. disp. vid. Rhodomela fimbriata.
floccosus. Ag. vid. Rhodomela floccosa.
fragilis. Ag. 20.
friabilis. Ag. disp. †. *)
 Fucus friabilis. Clem.
furcellatus. H. B. Ag. 21.
 β. S. f. minor. Ag.
gelatinus. Ag. 36.
 Fucus gelatinus. Esp. W. M.
 Fucus papillosus. Gmel.
 Ulva papillosa. Lin. (sec. Ag.)
gigartinus. Ag. vid. Gelidium gigartinum.
gigartoides. Link. vid. Gelidium gigartinum.
granateus. Ag. Lmrz. vid. Delesseria ocellata.
Griffithsiae. Ag. vid. Gigartina Griffithsiae.
helminthochortos. Ag. vid. Gigartina helminthochortos.
Heredia. Ag. 10.
 Delesseria spermophora. Lmrz. (excl. synon. sec. Ag.)
 Fucus Cypellon. Bertol.
 Fucus Heredia. Clem.
 Fucus laciniatus. Balb.
horridus. Ag. 81.
intricatus. Ag. 100.
isiformis. Ag. 57.
Labillardieri. Ag. 60.
 Fucus Labillardieri. Mert. Turn.
 Fucus pipericarpos. Poir.
 Plocamium pipericarpum. Lmrz.
laceratus. Link. vid. Chondrus laceratus.
laciniatus. Link. Lyngb. Ag. 61.
 Delesseria ciliaris. Lmrz.
 Fucus ciliatus. Gmel.
 Fucus crispatus. Stackh.
 Fucus crispus. Esp.
 Fucus laciniatus. Lightf. Turn.
 Fucus miniatus. Fl. d. (sec. Mert. Turn.
 Hymenophylla laciniata. Stackh. [Ag.]
 Ulva sericea. Wulf. (sec. Ag.)
 β. S. l. discigenus. Ag.
 γ. S. l. Ferrarii. Ag.
 Delesseria Ferrarii. Bonnem. msp.
lactuca. Ag. 1.
 Fucus lomation. Bert.
 Fucus Palmetta. Gmel.
 β. S. l. concretus. Ag.
 γ. S. l. luxurians. Ag.
Lambertii. Ag. 65.
 Fucus Lambertii. Turn.
lichenoides. Ag. vid. Gigartina lichenoides.
linearis. Ag. 16.
 Fucus linearis. Turn.
lividus. Ag. 45.
 Fucus lividus. Turn.

SPHAEROCOCCUS.

- ? *lucidus*. Ag. 54.
 Fucus lucidus. Turn.
mamillosus. Ag. 29.
 Fucus alveolatus. Esp.
 Fucus canaliculatus. Esp. t. 73. (sec. Ag.)
 Fucus canaliculatus β. Huds.
 Fucus ceranoides. var. δ. Gmel. var. ε. Lightf.
 Fucus coronopifolius. Koen Zoeg. Retz. (sec. Lyngb.)
 Fucus mamillosus. Gunn. Good. et Wood. Turn.
 Fucus polymorphus. Lmrz. (ex parte.)
 Fucus spermophorus. Gunn.
 Ulva crispa. var. δ. Dec.
 α. S. m. cuneatus. Ag.
 Fucus ceranoides echinatus. Turn.
 Fucus echinatus. Stackh.
 Fucus mamillosus echinatus. Turn.
 Fucus polymorphus var. Lmrz.
 β. S. m. rotundatus. Ag.
 Fucus mamillosus linearis. Turn.
 Fucus mamillosus prolifer. Turn.
 γ. S. m. degener. Ag.
 Fucus degener. Esp.
 δ. S. m. contortus. Ag.
 Fucus ceranoides. Gmel.
 ε. Fucus mamillosus acutus. Turn.
 Fucus ceranoides ζ. Lightf.
 ζ. Fucus ceranoides stellatus. Turn.
 η. Fucus ceranoides incurvatus. Turn.
membranifolius. Ag. 9.
 Delesseria membranifolia. Lmrz.
 Fucus ceranoides. Huds. Lightf.
 Fucus lacerus. Buddl.
 Fucus pseudoceranoides. Gmel.
 Fucus membranifolius. Good. et Wood. Turn.
 β. S. m. fimbriatus. Ag.
 Fucus fimbriatus. Huds.
 Fucus caulescens. Gmel. (sec. Huds.)
 γ. S. m. latifolius. Ag.
 S. Palmetta. Lyngb.
 Delesseria Gmelini. Lmrz. (sec. Lyngb.)
 Fucus membranifolius latifolius. Turn.
 δ. S. m. fibrillosus. Ag.
 Fucus fibrilla. Esp.
 Fucus membranifolius var. fibrillosus. Ag. syn.
 ε. S. m. pinnatus. Ag.
 ζ. S. m. β stellatus. Lyngb.
 Fucus membranifolius stellatus. Turn.
 γ. Fucus membranifolius roseus. Turn.
 Fucus rubens. Fl. d.
 δ. S. m. γ angustifolius. Lyngb.
 Fucus membranifolius angustissimus. Turn. *)
microcarpus. Ag. 24.
mirabilis. Ag. 59.
 Fucus confervicola. Chamis.
 Fucus subverticillatus. Mert.
multipartitus. Ag. vid. Chondrus aeruginosus, agathoicus.

*) Omissa in Speciebus algarum.

*) Varietates ζ-θ ab Agardhio neglectae.

SPHAEROCOCCUS.

- muscifformis*. *Ag.* 87.
Fucus cirrhifolius. *Vahl.*
Fucus mycrophyllus. *Poir.*
Fucus muscoides. *Forsk.*
Fucus muscifformis. *Wulf. Esp. Turn.*
Fucus nootkanus. *Esp.*
Fucus setaceus. *Esp.*
Fucus spinulosus. *Esp.*
Hypnea muscifformis. *Lmrz.*
Hypnea spinulosa. *Lmrz.*
 β . *S. m. divaricatus*. *Ag.*
Fucus marginalis. *Esp. Wulf. (sec. Ag.)*
 γ . *S. m. armatus*. *Ag.*
Fucus armatus. *Mert. msp.*
Fucus mucosus. *Lmrz. mus. Par.*
 δ . *S. m. Valentiae*. *Ag.*
S. Valentiae. *Ag. disp.*
Fucus Valentiae. *Turn.*
 ϵ ? *Fucus pistillaris*. *Wulf.?*
nanus. *Ag.* 53.
nervosus. *Ag.* 6.
Delesseria nervosa. *Lmrz.*
Fucus nervosus. *Dec. Turn.*
 β . *S. n. spiralis*. *Ag.*
Fucus crispatus. *Wulf.? Esp.?*
Fucus laciniatus. *Gmel.?* (quoad tab.)
Fucus spiralis. (*Ginan.*)
 γ . *S. n. undulatus*. *Ag.*
norwegicus. *Ag. vid. Chondrus nor-*
vegicus.
obtusatus. *Ag. vid. Rhodomela obtu-*
sata.
oppositifolius. *Ag.* 58.
Fucus nr. Ss. Mus. Par.
Palmetta. *Ag.*
Fucus Palmetta. *Esp. Stachh.*
Fucus Palmetta β . *Lmrz.*
Delesseria Palmetta. *Lmrz.*
 β . *S. P. bifidus*. *Ag.*
Fucus bifidus. *Huds.*
Fucus Palmetta bifidus. *Turn.*
 γ . *S. P. crassiusculus*. *Ag.*
Fucus Palmetta crassiusculus. *Turn.*
 δ . *S. P. palmatus*. *Ag.*
Delesseria pseudopalmeta. *Lmrz.*
S. pseudopalmetus. *Ag. disp.*
Fucus pseudopalmetus. *Lmrz.*
 ϵ . *S. P. australis*. *Ag.*
 ζ . *Fucus Palmetta linearis*. *Turn.*
Fucus Palmetta α . *Lmrz.*
 (cfr. *S. membranifolius*, *Delesseria sinuosa*.)
papillatus. *Ag.* 33.
Fucus mamillaris. *Esp.?*
pedicellatus. *Ag.* 79.
pilulifer. *Ag.* 76.
Fucus pilulifer. *Turn.*
platinus. *Ag. disp. †*
plicatus. *Ag. vid. Gigartina plicata.*
Poitei. *Ag. vid. Chondrus Poitei.*
pristoides. *Ag.* 4.
Delesseria pristoides. *Lmrz.*
Fucus nitidus. *W. M.*
Fucus pristoides. *Turn.*
Fucus serrulatus. *Thunb. W. M. (non*
Forsk.)

SPHAEROCOCCUS.

- pseudopalmetus*. *Ag. v. S. Palmetta.*
punctatus. *Ag.* 97.
purpurascens. *Ag. vid. Gigartina*
purpurascens.
purpureus. *Ag.* 93.
Fucus purpureus. *Vahl.*
pusillus. *Ag. vid. Gelidium clavatum.*
radula. *Ag.* 34.
Delesseria bracteata. *Lmrz.*
Fucus bracteatus. *Turn. (non Gmel.)*
Fucus radula. *Esp.*
reniformis. *Ag. vid. Halymenia re-*
niformis.
repens. *Ag.* 11.
Fucus angulatus. *Gmel.?* (sec. *Ag.*)
Fucus ceranoides var. *Esp.?* (t. 98. f. 4.)
Fucus furcatus. *Esp.?* (sec. *Ag.*)
revolutus. *Ag.* 102.
rigens. *Ag.* 96.
rigidus. *Ag. vid. Gelidium spinac-*
forme.
rostratus. *Ag.* 22.
rotundus. *Link. vid. Furcellaria ro-*
tunda.
rubens. *Ag. vid. Chondrus rubens.*
Salicornia. *Ag.* 66.
Fucus Salicornia. *Mert.*
sarniensis. *Ag. vid. Halymenia pal-*
mata.
Seafforthii. *Ag. vid. Thamnophora*
Seafforthii.
seminervis. *Ag.* 2.
 γ *solitarius*. *Ag.* 104.
Fucus solitarius. *Vahl.*
spermophorus. *Ag.* 13.
Delesseria spermophora. *Lmrz.*
Ceramium spermophorum. *Roth.?*
Fucus spermophorus. *Esp.?* (non *Lin.*)
 γ *spermophorus Koenigii*. *Ag.* 98. †
Fucus spermophorus. *Lin. Gunn.*
 (cfr. *S. mamillosus*.)
spinaeformis. *Ag. vid. Gelidium spi-*
naeforme.
spinellus. *Ag.* 83.
spinosus. *Ag. v. Gigartina muricata.*
spiralis. *Ag. disp. *)*
Delesseria spiralis. *Lmrz.*
Sternbergii. *Ag.* 43.
stiriatus. *Ag.* 35.
Delesseria stiriata. *Lmrz.*
Fucus echinatus. *Poir.*
Fucus Koelreuteri. *Gmel.*
Fucus papillosus. *Gmel. (sec. Lmrz.)*
Fucus stiriatus. *Turn.*
subfuscus. *Ag. vid. Gigartina sub-*
fusca.
subulatus. *Ag.* 88.
Fucus subulatus. *Pott. msp.*
Teedii. *Link. vid. Gigartina Teedii.*
tenax. *Ag. vid. Gigartina tenax.*
tenellus. *Ag. disp. *)*
Fucus tenellus. *Vahl.*

*) Non meminit hujus speciei *Agardhius* in
Spec. *Ag.*

SPHAEROCOCCUS.

- Torreyi*. Ag. 23.
 ?*turcicus*. Ag. 106.
 Fucus turcicus. Esp.
usneoides. Ag. 99.
 Fucus usneoides. Mert. msp.
ustulatus. Ag. 84.
 Fucus acicularis var. *ustulatus*. Turn.
 Fucus ustulatus. Mert. msp.
 β . *S. u. caespitosus*. Ag.
Valentiae. Ag. vid. *muscifformis*.
venosus. Ag. vid. *Delesseria venosa*.
vermicularis. Ag. 71.
 Fucus vermicularis. Turn.
verrucosus. Ag. vid. *Gigartina con-*
fervoides.
verruculosus. Ag. 31.
 Fucus Rissouanus. Turn.
 Fucus scabrosus. Mert.
 Fucus verruculosus. Bertol.
violascens. Ag. 105.
 Conferva violascens. Bory. msp.
viscidus. Ag. vid. *Liagora viscida*.
vittatus. Ag. 3.
 Fucus ciliatus. Esp.
 Fucus vittatus. Lin.
 β . *S. v. caulescens*. Ag.
 Delesseria caulescens. Lmrx.
 Fucus caulescens. Gmel. (sec. Ag.)
 ?*viviparus*. Ag. 91.
 Fucus viviparus. Vahl.
volans. Ag. 32.
Wigglii. Ag. disp. *)
 Fucus Wigglii. Turn.
 Hypnea Wigglii. Lmrx.

SPHAERONEMA. Fries. Cl. II.

- ord. 2. gen. 5.
aciculare. Fr. 3.
 Sphaeria acicula. A. S.
 Sphaeria dubia. Tode.
acrospermum. Fr. 4.
 Sphaeria acrospermum. Tode.
 α . *Sphaeria acrospermum* α *nigra*. Tode.
 β . *Sphaeria acrospermum* β *tricolor*. Tode.
bullosum. Fr. vid. *Cenangium pina-*
cladonicum. Fr. 6. [stri.
 Calicium cladonicum. Ach.
colliculosum. Fr. 14.
conicum. Fr. 9.
 Sphaeria conica. Tode. (non A. S.)
cylindricum. Fr. 7.
 Sphaeria cylindrica. Tode. Nees. 138. 45.
 β . *S. c. alfine*. Fr.
hemisphaericum. Fr. 13.
 Sphaeria hemisphaerica. A. S.
hydroideum. Fr. in *Schm. et Kunz*.
parabolicum. Fr. 8.
 Sphaeria cylindrica β *parabolica*. Nees.
 138. 45. β .
 Sphaeria parabolica. Tode.
pteridis. Fr. 15.
 Sphaeria aquilinae. Roehl.
 Sphaeria pteridis. A. S. (non Sow. nec Re-
 bent.)

SPHAERONEMA.

- punctatum*. Fr. in *Schm. et Kunz*.
pyriforme. Fr. 10.
 Sphaeria pyriformis. Pers.
rufum. Fr. 2.
subtile. Fr. 12.
subulatum. Fr. 1.
 Sphaeria subulata. Tode. Pers.
truncatum. Fr. 11.
 Sphaeria cylindrica. Tode. (non A. S.)
ventricosum. Fr. 5.
 Calicium ventricosum. Ach.
versiforme. Fr. vid. *Tympanis con-*
spersa.

SPHAEROPHORUM. Pers.

Achar.

- THAMNIUM. Vent. (ex parte.)
caespitosum. Dec. vid. *fragile*.
compressum. Ach. (et? Dec.)
 Lichen fragilis. Lin. Autor.
 Lichen melanocarpos. Sw.
 Verrucaria fragilis. Humb. frib.
coralloides. Pers.
 S. globiferum. Ach. Dec.
 Coralloides globiferum. Hoffm.
 Lichen globiferus. Lin.
 Lichen fragilis γ *globiferus*. Web.
 Lichen globosus. Huds.
 Stereocaulon globiferum. Hoffm.
fragile. Pers. Ach.
 S. caespitosum. Dec.
 S. sterile. Ach. pr.
 Coralloides fragile. Hoffm.
 Lichen caespitosus. Roth.
 Lichen fragilis. Lin. (*fl. suec. lap.*) Ehrh.
 Lichen sterilis. Ach. pr.
 Lichen nr. 1692. Hall.
 Stereocaulon fragile. Hoffm.
 (cfr. *S. coralloides*.)
globiferum. Dec. vid. *coralloides*.
sterile. Ach. vid. *fragile*.
 SPHÆROPTERIS. Bernh.
medullaris. Bernh. vid. *Cyathea me-*
dullaris.
 SPHAGNUM. Lin.
 ANTINALIS. Neck.
 HARRISONA. Adans. (ex parte.)
acutifolium. Ehrh. v. *capillifolium*.
alpinum. Lin. v. *Dicranum sphagni*.
alpinum. Ruling. vid. *capillifolium*.
alpinum. Schrank. vid. *Dicranum*
glaucum.
arborescens. Lin. vid. *Neckera hete-*
romalla.
Aschenbachianum. Breutel. †
bourbonense. Beauv. vid. *patens*.
capillaceum. Sw. vid. *capillifolium*.
capillifolioides. Breutel. vid. *capil-*
lifolium.
capillifolium. Hedw. 2. 7.
 S. acutifolium. Ehrh. Schrad.
 S. alpinum. Ruling.
 S. capillaceum. Sw. Whlbg.
 S. compactum. Bland. (non Brid. Dec.)
 S. gracile. Mich. (sec. Brid. Beauv.)
 S. intermedium. Hoffm. Funk.

*) Omissus in *Agardhii* spec. Alg.

SPHAGNUM.

- S. nemoreum. *Scop.*
 S. palustre β . *Lin.* (β capillaceum. *Weis.*)
 Sphagnum nr. 1724. β . *Hall.*
 Hypnum alpinum. *Neck.*
 Hypnum cubile β . *Neck.*
 β . S. c. Schkubrii. *Brid.*
 S. capillifolium. *Schkr.*
 γ . S. acutifolium γ robustum. *Bland.*
 S. acutifolium. *Voit.*
 S. capillifolium. *Fank. Taschb.*
 S. intermedium. *Fank.* fasc. crypt.
 S. robustum. *Bland.*
 δ . S. acutifolium subulatum. *Nees. et Horns.*
 S. acutifolium β compactum. *Roth.*
 S. subulatum. *Brid.*
 ϵ . S. acutifolium tenue. *Nees. et Horns.*
 ζ ? S. capillifolioides. *Breutel.*
 clandestinum. *Beauv.* vid. *Dicranum megalophyllum.*
 compactum. *Brid. Dec.* (non *Bland.*)
 2. 10.
 S. condensatum. *Schleich.* (non *Erid.*)
 S. cymbifolium β compactum. *Schultz.*
 S. helveticum. *Schkr.*
 S. obtusifolium β minus. *Hook?*
 β . S. c. rigidum. *Nees. et Horns.*
 compactum. *Bland.* v. capillifolium.
 condensatum. *Brid.* (non *Schleich.*)
 S. cymbifolium. *Ehrh.* var. *Poir.* [2.
 contortum. *Schultz.*
 β . S. c. rufescens. *N. et H.*
 crassisetum. *Brid. Mich.* 2. 6.
 S. oblongum. *Beauv.?* (sec. *Brid.*)
 cuspidatiforme. *Breutel.* vid. *cuspidatum.*
 cuspidatum. *Ehrh. Hoffm.* 2. 9.
 S. capillifolium var. *cuspidatum.* *Brid.*
 S. gracile. *Mich.* sec. *Poir.* (musc.
 S. latifolium β fluitans. *Turn.*
 S. obtusifolium γ fluitans. *Hook.*
 β . S. c. plumosum. *N. et H.*
 S. cuspidatiforme. *Breutel.?*
 cymbifolioides. *Breutel.* vid. *cymbifolium.*
 cymbifolium. *Ehrh. Hedw.* 2.
 S. c. β americanum. *Beauv.*
 S. c. β fluitans. *Brid.* spec.
 S. c. α longifolium. *Brid.* musc.
 S. deflexum. *Gilib.*
 S. latifolium. *Hedw.*
 S. obtusifolium. *Hoffm. Ehrh.*
 S. obtusifolium α vulgare. *Hook.*
 S. palustre. *Lin.* fl. suec. (α *Lin.* spec.)
 S. palustre α latifolium. *Weis.*
 S. vulgare. *Mich.*
 Sphagnum nr. 1724. *Hall.* (excl. var. β .)
 Hypnum cubile. *Neck.*
 β . S. c. turgidum. *Mart.*
 γ . S. c. pycnocladum. *Mart.*
 δ . S. c. squarulosum. *N. et H.*
 ϵ . S. cymbifolioides. *Breutel.*
 (cfr. S. compactum, condensatum, cuspidatum, magellanicum, patens, squarrosum, tenellum.)

SPHAGNUM.

- deflexum.* *Gilib.* vid. *cymbifolium.*
ericetorum. *Brid.* 2. 12.
gracile. *Mich.* vid. *capillifolium,*
cuspidatum.
helveticum. *Schkr.* vid. *compactum.*
javense. *Brid.* vid. *Dicranum megalophyllum.*
imbricatum. *Hornsch.*
immersum. *Nees. et Hornsch.*
intermedium. *Hoffm.* vid. *capillifolium.*
iridans. *Brid.* vid. *Dicranum megalophyllum.*
latifolium. *Hedw.* vid. *cymbifolium.*
magellanicum. *Brid.* 2. 2.
 S. cymbifolium γ magellanicum. *Beauv.*
nanum. *Autor.* vid. *tenellum.*
nemoreum. *Scop.* vid. *capillifolium.*
oblongum. *Beauv.* vid. *crassisetum.*
obtusifolium. *Hoffm.* vid. *cymbifolium.*
palustre. *Lin.* vid. *capillifolium,*
cymbifolium.
patens. *Brid.* 2. 4.
 S. cymbifolium ζ bourbonense. *Beauv.*
pentastichum. *Brid.* 2. 8.
 S. capillifolium. *Ehrh.* var? *W. M.*
 S. recurvum. *Beauv.*
plumosum. *N. et H.* vid. *cuspidatum.*
praemorsum. *Zenk. et Dietr.*
ramosissimum. *Lour.*
simplicissimum. *Lour.* 14.
 Anoectangium simplicissimum. *Poir.*
 Hedwigia? simplicissima. *Pylaie.*
squarrosum. *Pers. Dec. W. M.* 2. 5.
 S. latifolium. β Whitbg. fl. ups.
 S. cymbifolium. var. *Bruch.* in *N. H.*
subsecundum. *Nees.*
subulatum. *Brid.* vid. *capillifolium.*
tenellum. *Pers.* 2.
 S. cymbifolium β tenellum. *Brid.*
 S. namum. *Quorund.*
 S. obtusifolium β tenellum. *W. M.*
vermiculare. *Brid.* musc. *)
 Hedwigia vermicularis. *Pyl.*
 Phascum repens. *Lin.*
vulgare. *Mich.* vid. *cymbifolium.*
 1724. *Hall.* vid. *capillifolium,*
cymbifolium.
 1725. *Hall.* v. *Diphyscium foliosum.*
 1726. *Hall.* vid. *Phascum cuspidatum,*
muticum.
 1727. *Hall.* vid. *Phascum subulatum.*
 SPICULARIA. *Pers.* XXIII.
 BOTRYTIS. *Adans.*
 alba. *Pers.* 5.
 Botrytis nr. 2141. *Hall.*
 gemina. *Pers.* 4.
 Botrytis spicata. *Pers.*
 Byssus nr. V. *Gled.*

*) A *Bridelio* in speciebus et methodo et a *Hedwigio* et *Schwaegerichenio* plane omisium; quid? *Cryphaeae* species. *Nees et Hornsch.* *Bryol. germ.* l. p. 34.

SPICULARIA.

- racemosa. Pers. 6.*
Botrytis racemosa. Dec.
Mucor racemosus. Bull.
ramosa. Pers. 3.
Botrytis ramosa. Pers.
Botrytis nr. 2140. Hall.
 α . *Botrytis ramosa alba. Pers.*
 β . *Botrytis ramosa cinerea. A. S.*
simplex. Pers. 1.
Botrytis simplex. Pers.
Botrytis nr. 2139. Hall. (ex parte.)
umbellata. Pers. 2.
Botrytis umbellata. Dec.
Mucor umbellatus. Bull.
SPHONDYLOCLADIUM. Nees.
vid. Spondylocadium.
SPILOMA. Achar.
auratum. E. B.
bicolor. Turn. vid. tricolor.
coerulescens. Ach. vid. melaleucum.
effusum. Ach.
elegans. Ach. (non Schl.)
Arthonia elegans. Ach.
elegans. Schl. vid. tumidulum.
dendriticum. Ach.
fallax. Ach. vid. tumidulum.
fuscatum. Ach.
humosum. Ach. vid. Lecidea uliginosa β .
inustum. Ach.
leucopellaeum. Roehl. vid. melaleucum.
leucostigma. Ach.
Lichen leucostigma. Ach. pr.
Patellaria leucostigma. Ach. pr.
Variolaria leucostigma. Ach. m.
maculans. Ach. vid. polymorpha.
melaleucum. Ach.
S. m. α , β coerulescens, γ leucopellaeum.
S. leucopellaeum. Roehl. [Ach.]
S. nigrum. Poir.
*melanopum. Ach. *)*
microclonum. Ach.
murale. E. B. vid. verrucosum.
nigrum. Poir. vid. melaleucum.
olivaceum. Ach.
Coniocarpum olivaceum. Dec.
paradoxum. Ach. vid. Lecidea dryina.
roseum. Raddi. vid. Hypochnus rubrocinctus.
rupestre. Schleich. †
sorediatum. Ach. vid. Lecanora symmicta.
sphaerale. Ach.
Lecidea papillosa. Ach. lich.
tricolor. Ach.
S. bicolor. Turn.
tuberculosum. E. B.
tumidulum. Ach.
S. t. α et β rubrum. Ach. lich.
S. elegans. Schl. (non Ach.)

SPILOMA.

- S. fallax. Ach. m.*
S. rubrum. Pers.
Arthonia tumidula. Ach. in Schrad.
Coniocarpum cinnabarinum. Dec.
Conioluma coccineum. Floer.
Graphis coccinea. Roehl.
Lepraria fallax. Pers.
Opegrapha coccinea. Schultz.
Sphaeria gregaria. Anglor.
variolosum. Turn. vid. versicolor.
verrucaria. Ach.
verrucosum. Floer.
S. murale. Turn. E. B.
vittiligo. Ach. v. Lecanora symmicta.
xanthostigma. Ach.
SPIRIDENS. Nees. (Muscus frondosus.)
Reinwardti. Nees.
SPIROGYRA. Link.
adnata. Lk. vid. Zygnema nitidum.
condensata. Lk. vid. Zygnema condensatum.
inflata. Lk. vid. Zygnema inflatum.
longata. Lk. v. Zygnema quininum.
porticalis. Lk. vid. Zygnema quininum.
SPLACHNON. Adans. vid. Ulva.
SPLACHNUM. Lin.
Adamsianum. Hornsch.
ampullaceum. Lin. 2. 385.
S. ampullaceum. Fl. d. t. 822. (non t. 192.)
Bryum nr. 1830. Hall.
 β . *S. a. β minus. Turn. (planta junior.)*
S. sagittifolium. With.
S. Turnerianum. Dicks. 385.
 γ . *S. bavaricum. Brid.*
S. longisetum. Schrank.
 δ . *S. vasculosum. Ehrh. Beitr. (non Lin.)*
(cfr. S. gracile.)
ampullaceum. Fl. d. t. 192. vid. urceolatum.
angustatum. Lin. fil. 2. 377.
S. Brewerianum. Schl. (non Hedw.)
S. bryoides. Zoeg. Retz.
S. tetaceum. Mich. (sec. W. M.)
attenuatum. Brid. vid. tenue.
austriacum. Brid. vid. gracile.
bavaricum. Brid. vid. ampullaceum, gracile.
Breweri. With. Gmel. vid. mnioides.
brewerianum. Hedw. vid. mnioides.
brewerianum. Schl. v. angustatum.
bryoides Retz. Zoeg. vid. angustatum, urceolatum.
caulescens. Dicks. †
Bryum polysylvanicum. Brid. musc. (non Brid. meth.)
Phascum caulescens. Lin.
fastigiatum. Dicks. vid. mnioides.
flagellare. Brid. 2. 374.
(non S. ovatum. Schl. nec serratum Hedw. nec tenue. Dicks.)
froelichianum. Hedw. (non Sw.) 2.
S. punctatum. Brid. [370.]
S. reticulatum. Ste. Brid. Sm.

*) *Arthonia melanthera Ach. in eodem subiculo cum Lepraria atra. Ach.*

SPLACHNUM.

- S. succulentum. *Brid.* (musc. IV. p. 64.)
 Bryum reticulatum. *Brid.* musc. (et *Dicks.*)
 (non *Gymnostomum Griffithianum. Smith.*)
Griffithianum. Hull. vid. *Gymnostomum Griffithianum.*
 gracile. *Dicks.* ☉. 381.
 S. austriacum. *Brid.*? (sec. *W. M.*)
 S. bavaricum. *Brid.* (sec. *Mart.*)
 S. longisetum. *Schrank.* (sec. *Mart.*)
 S. refractum. *Brid.*
 S. sphaericum β gracile. *W. M. Whlbg.* *)
 S. sphaericum β minus. *Whlbg. lap.*
 S. vasculosum. *Huds.*
helveticum. Schl. vid. *serratum.*
Juressi. Schwaeg. 389.
ligulatum. Hoffm. vid. *tenue.*
ligulatum. Brid. meth. vid. *Weissia splachnoides.*
lingulatum. Dicks. vid. *Weissia splachnoides.*
longicollum. Dicks. vid. *tenue.*
longisetum. Schrank. vid. *ampullaceum, gracile.*
luteum. Hedw. ☉. (non 2.) 387.
magellanicum. Brid. 2. 372.
mnioides. L. 2. (☉ *Sm. Dec.*) 367.
 S. mnioides α minus. *Hook.*
 S. piliferum. *Roth.*
 S. purpureum. *With.* (sec. *Hook.*)
 S. urceolatum. *Dicks.* (non *Hedw.* sec. *Hook.*)
 S. urceolatum var. minus. *Whlbg. lap.*
 Bryum nr. 1831. *Hall.*
 Phascum mnioides. *Lam.*
 Phascum pedunculatum. *L.*
 β . S. mnioides β majus. *Hook.*
 S. *Breweri. Gmel. With.*
 S. *Brewerianum. Hedw.* 576.
 S. mnioides. *E. B.*
 S. fastigiatum. *Dicks.*
 octoblepharum. *Hook.*
 ovatum. *Dicks.* ☉. (2. *Brid. Schwaeg.*) 379.
 Phascum pedunculatum. *Huds.* (sec. *Sm.*)
 S. sphaericum. *L. fl.* (sec. *Hook.*)
ovatum. Schl. vid. *tenue.*
piliferum. Roth. vid. *mnioides.*
punctatum. Brid. v. *froelichianum.*
purpureum. With. vid. *mnioides.*
pusillum. Beauv. 383.
refractum. Brid. vid. *gracile.*
resectum. Beauv. vid. *Bryum resectum.*
reticulatum. Sm. (Sw.) vid. *S. Froelichianum.*
rubrum. Hedw. ☉. (non 2.) 388.
rugosum. Dicks. ☉. 380.
 S. sphaericum. *L. fl.* sec. *Hook.*)
rugosum. E. B. vid. *vasculosum.*
sagittifolium. With. vid. *ampullaceum.*
scabrisetum. Hook. H. B.

SPLACHNUM.

- semivacuum. Beauv.* vid. *Bryum semivacuum.*
serratum. Hedw. 2. 373.
 S. *helveticum. Schl.*
setaceum. Mich. 378.
 S. *angustatum* var? *Brid.*
sphaericum. L. fl. Sw. ☉. (2. *Brid.*) 382.
 S. *viride. Vill.*
 (cfr. *S. gracile, ovatum, rugosum, Weissia splachnoides.*)
squarrosus. Hook. vid. *Octoblepharum serratum.*
succulentum. Brid. vid. *froelichianum.*
tenue. Dicks. 2. (☉ *Sm.*)
 S. *attenuatum. Brid.*
 S. *ligulatum. Hoffm.*
 S. *longicollum. Dicks.* (sec. *Hook.*)
 S. *ovatum. Schl.*
 S. *purpureum. With.*
Grimmia splachnoides. Sm. fl. br. (non *E. B. nec Sw* sec. *Hook.*)
 (non *S. flagellare. Brid.*)
Turnerianum. Dicks. vid. *ampullaceum.*
urceolatum. Hedw. 2. 368.
 S. *ampullaceum. Fl. d t.* 192. (non *L.*)
 S. *bryoides. Zoeg.* (sec. *W. M. Schwaeg. Whlbg.*)
 S. *piliferum. Roth.* (sec. *Schwaeg.*)
 β . *S. u. minus. W. M.*
 (cfr. *S. mnioides.*)
vasculosum. L. (non *seq.*) 2. 384.
 S. *rugosum. E. B.?* (non *Dicks.* sec. *Hook.*)
vasculosum. Ehrh. Beyt. vid. *ampullaceum.*
vasculosum. Huds. Lightf. vid. *gracile.*
Wormskioldianum. Hornem. fl. d.
Aplodon. R. Br.
Wulfenianum. Sc waegr. 369.

SPONDYLOCLADIUM, Martius.

SPONDYLOCLADIUM, Nees.

fumosum, Mart.

- Dematium verticillatum. Hoffm. Pers. IV. 12.*
 (cfr. *Stachylidium bicolor.*)

SPONGIA, Lin. *)

albescens, Rafin. (in *Syllim.*)

- S. *oculata. Ell. Pall.*
caespitosa. Rafin.
 S. *damaecornis. Lam. Lmrz.* (sec. *Spr.*)
cladonia. Rafin.
 S. *dichotoma. Ell.* (sec. *Spr.*)
damaecornis. Lam. Lmrz.
 (cfr. *S. caespitosa.*)
dichotoma. Ellr.
 (cfr. *S. cladonia.*)
fluviatilis. L.

*) *Hookero S. gracile Dicks.* ne varietas quidem est *S. sphaerici. L.*

*) *Fucorum Familia. Rafin.* — Daß diese Gattung ins Thierreich gehört, wird mir immer zweifelhafter. *Blumb. N. G. ed. 7.* p. 463.

SPONGIA.

- granifera. *Chantr.*
 Conjugata media. *Vauch.?*
 lacustris. *L.*
 officinalis. *L.*
S. marina. Autor.
 ostracina. *Rafin.*
S. stuposa. Ellr.? (sec. *Spr.*)
 oculata. *Ellr. Pall.*
 (cfr. *S. albescens.*)
 ramosa. *Scop.*
 Rothii. *Hedw. fil.*
 stuposa. *Ell.*
 (cfr. *S. ostracina.*)
 ventilabrum. *L.*
 vermicularis. *Scop.* vid. *Cladostephus clavaeformis.*
 virgata. *Rafin.*
S. virgultosa. Lam. (sec. Spr.)
 virgultosa. *Lam.*
 (cfr. *S. virgata.*)
 SPONGIDIUM. *Lamrx.*
 bursa. *Lamrx.* vid. *Codium bursa.*
 dichotomum. *Lamrx.* vid. *Codium dichotomum.*
 tomentosum. *Lamrx.* vid. *Codium tomentosum.*
 SPORIDERMIIUM. *Nees.* vid. *Sporodermium.*
 SPOROCHINUS. *Agardh.* XII.
 aculeatus. *Agh.* 4.
Desmarestia aculeata. Lamrx.
Desmia aculeata. Lyngb.
Ectocarpus densus. Lyngb. (excl. omn. syn.)
Fucus aculeatus. L. (non Esp.)
Fucus contortus. Esp. (non Gmel.)
Fucus muscoides. Gunn. Gmel. Esp. (non Fucus usneoides. Oeder. (L.))
Fucus virgatus. Gunn.
Hippurina aculeata. Stackh.
Sphaerococcus aculeatus. Link.
 β. *S. a. complanatus. Ag.*
 γ: *Fucus muscoides. Huds. *)*
Fucus aculeatus var. 2. With.
 δ. *Fucus caudatus. Lightf. *)*
Fucus aculeatus var. 3. With.
 e. *Hippurina caudata. Stackh.*
 ε. *Fucus gramineus. Poir. *)*
Fucus aculeatus β. Dec.
 affinis. *Ag.* vid. *medius.*
 ? *Bastera. Ag.* 13.
Fucus Bastera. Gmel.
 Cabrera. *Ag.* 9.
Chordaria Cabrera. Ag. syn.
Fucus Cabrera. Clement. Turn.
 Gaertnera. *Ag.* 3.
Fucus anomalus. Pall.?
*Fucus Gaertnera. Gmel. **
Fucus pedunculatus. Huds. (sec. Turn.)
 herbaceus. *Ag.* 12.
*Desmarestia herbacea. Lamrx. **)*
Fucus herbaceus. Turn. (non Huds.)
Laminaria herbacea. Ag. synop.

*) Synonyma ab *Agardhio* ommissa.**) Hoc synom. non citat *Agardh.*

SPOROCHINUS.

- inermis. *Ag.* 8.
Cystoseira? caudata. Ag. III. 59.
Fucus caudatus. Labil.
Fucus inermis. Turn. R. Br.
 ligulatus. *Ag.* 11.
Desmarestia ligulata. Lamrx.
Desmia ligulata. Lyngb.
Fucus herbaceus. Huds. (non Turn.)
Fucus ligulatus. Lightf. (non Gmel.)
Herbacea ligulata. Stackh.
Laminaria ligulata. Agh. syn.
 medius. *Ag.* 5.
*S. affinis. Ag. *)*
Desmarestia pseudoaculeata. Lamrx.
Fucus pseudoaculeatus. Mert. (in hrb. Chamis.)
 pedunculatus. *Ag.* 2.
Capillaria pedunculata. Stackh.
Fucus Baillowiana. Gmel.
Fucus pedunculatus. Huds.
Gigartina pedunculata. Lamrx.
 pseudoaculeatus. — —
Desmarestia pseudoaculeata. Lamrx.
 radiceformis. *Ag.* 1.
Fucus radiceformis. Turn. R. Br.
 rhizodes. *Ag.* 10.
Ceramium rhizodes. Ag.
Ceramium tuberculatum. Roth. (non Fl. d.)
Chordaria rhizodes. Ag. syn.
Conferva gracilis. Wulf.
Fucus marginalis. Esp. Wulf. (sec. W. M.)
 β. *S. r. paradoxa. Ag.*
Chordaria paradoxa. Lyngb.
Conferva paradoxa. Dillw. (non Roth.)
Conferva rhizoides. Ehrh. msp.
Scytosiphon paradoxus. Lyngb. (non Fl. d.)
 γ. *S. r. major. Ag.*
Conferva verrucosa. E. B.
Fucus rhizodes. Turn.
 villosus. *Ag.* 7.
Ceramium villosum. Poir.
Chordaria villosa. Agh. syn.
Conferva villosa. Huds.
 viridis. *Ag.* 6.
Chordaria viridis. Ag. syn.
Desmarestia viridis. Lamrx.
Fucus viridis. Fl. d. Stackh. Dec. suppl.
Gigartina viridis. Lyngb.
Iridea fluitans. Stackh.
Polymorpha viridis. Stackh.
 β. *S. v. major. Ag.*
 SPORODERMIIUM. *Link.*
 SPORIDERMIIUM. *Nees.* 6.
 atrum. *Link. N. 1.*
 avicenniae. *Spr.* vid. *Erincum palidum.*
 calabae. *Spr.* vid. *Erincum calabae fusiforme. Nees.*
 vagum. *Link.*
 SPOROPHLEUM. *Nees.*
 gramineum. *Nees.* vid. *Arthrinium sporophleum.*

*) In historia generis pag. 113.

SPOROTRICHUM. *Link. Dit-*

SPOROTRICHUM.

mar. Pers. XXXVII. Nees. 32.
abietinum. Lk. vid. Cladosporium
abietinum.
aeruginosum. Pers. 4.
Racodium aeruginosum. Pers.
agaricinum. Lk.
Aleurisma saccharinum. Lk.
(non Isaria agaricina. Pers.)
anthochroa. Pers. 24.
Thelephora anthochroa. Pers.
aureum. Lk.
S. lateritium. Ehrbg.
azureum. Lk.
badium. Lk. vid. fuscum et Alyto-
sporium badium.
boletorum. Ehrbg.
Botrytis macrospora. Lk. (sec. Lk.)
Botrytis variosperma. Lk. (sec. Ehrbg.)
bombacinum. Lk. vid. Athelia bom-
bacina.
bryophilum. Pers. 25.
candidum. Lk. P. 2. N. 2.
canescens. Pers. 11.
chartaceum. Pers. 37.
chioneum. Pers. 10.
chlorinum. Lk. P. 20.
calcigenum. Lk. P. 36.
collac. Lk. P. 33.
Collarium nigrispermum. Lk. Nees. 29. 1.
croceum. Kunze. vid. Ozonium cro-
ceum.
densum. Lk. P. 7. N. 3.
(cfr. Racodium Entomogena.)
epiphyllum. Pers. 14.
erubescens. Lk. vid. sporulosum.
fenestrale. Ditm. vid. Byssocladium
fenestrale.
flavissimum. Lk.
fructigenum. Pers. 6.
Collarium fructigenum. Lk.
Aleurisma macrosporum. Lk.
fuliginosum. Pers. 15.
fulvum. Lk. vid. Alytosporium ful-
vum.
fungorum. Lk. P. 8.
fuscoalbum. Lk.
fuscum. Pers. 17. (non? Link.)
β. Sporotrichum badium. Link.?
Corticium fuscum. Pers. syn. (sec. Pers.)
(cfr. Thelephora fusca.)
fuscum. Lk. vid. Alytosporium fus-
cum.
granulosum. Lk.
Aleurisma granulosum. Mart.
griseoflavum. Lk. vid. Alytospori-
um griseoflavum.
griseum. Lk. P. 13.
hypnophilum. Pers. 18.
inquinatum. Lk.
(cfr. S. merdarium.)
Jolithus. Ficin. vid. Amphiconium
petraeum.
jubatum. Lk. vid. Alytosporium ju-
batum.
laetum. Lk.

lapidum. Pers. 19.
latebrarum. Lk. P. 9.
Lecanora incana β latebrarum. Ach.
Lichen latebrarum. Ach. pr.
Lepraria chlorina var latebrarum. Floerk.
Lepraria latebrarum. Ach. syn.
Pulveraria latebrarum. Ach. m.
lateritium. Ehrbg. vid. aureum.
laxum. Nees. 1. (non? Mart.) P. 1.
laxum. Mart. vid. Geotrichum can-
didum.
luteo-album. Lk.
lyococcos. Ehrbg. P. 34.
merdarium. Lk.
S. inquinatum. Lk. var.? Lk.
molle. Lk. vid. Alytosporium molle.
murinum. Lk. (Jahrb. d. Bot. non
Link. Magz.) P. 12.
murinum. Lk. magz. vid. Alytospo-
rium murinum.
muscorum. Pers. 29. (non? Link.)
muscorum. Lk. vid. Alytosporium
muscorum.
mycophilum. Lk. P. 26.
β. S. m. β rubicundum. Pers. Nees.
nigrum. Lk. vid. Alytosporium ni-
grum.
obducens. Lk. P. 3.
olivaceum. Pers. 22.
ollare. Pers. 31.
S. roseum. Lk. (non Pers.)
oosporum. Ehrbg. P. 16.
S. laxum. Nees. (sec. Link.)
parietinum. Lk. P. 35.
polysporum. Lk. P. 4.
psyttacinum. Lk. vid. Alytospori-
um psyttacinum.
Pulveraria. Lk.
Lepra chlorina. Dec.
Lepraria chlorina. Ach. syn.
Lichen candelarius. Westr.
Lichen chlorinus. Ach. pr.
Pulveraria chlorina. Ach. m.
β. Lepraria chlorina β aurea. Ach. syn.
Pulveraria chlorina β aurea. Ach. m.
rhodochrom. Lk. P. 32.
Aleurisma roseum. Lk.
roseum. Pers. 25. (non? Link.)
Hyphasma roseum. Rebert.
(cfr. Helicomyces roseus.)
roseum. Lk. vid. ollare.
scotophilum. Lk. P. 27.
sparsum. Lk.
Aleurisma flavissimum. Lk.
sporulosum. Lk. P. 5.
Aleurisma sporulosum. Lk.
β? Aleurisma inspersum. Lk.
γ? Aleurisma erubescens. Lk.
δ? Aleurisma bulbosum. Lk.
stercorarium. Link. P. 28.
stuposum. Lk. vid. Alytosporium
stuposum.
sulphureum. Ehrbg. Schmalz.
vesicarum. Rudol. Lk. P. 30.

SPOROTRICHUM.

- virescens*. Lk. N. 4.
Cladosporium herbarum. Lk.?
Dematium virescens. Pers.?
 (non *Medusula labyrinthica*. Tode.)
vitellinum. Lk. *Ficin*.

SPUMARIA. Pers. Nees. 77.

- alba*. Dec. vid. *mucilago*.
didermoides. Pers.
fagi. Schl.
mucilago. Pers. N. 1.
S. alba. Dec.
Mucilago crustacea alba. Batt. t. 40. G.
Mucilago nr. 2129. Hall.
Mucor nr. 2. var. c. *Gled*.
Reticularia alba. Bull.
Reticularia ovata. var. 2. *With*.
physaroides. Pers. vid. *Dichosporium aggregatum*.

SQUAMARIA. Hoffm. Dec.

- ambigua*. Hoffm. vid. *Parmelia ambigua*.
cartilaginea. Dec. vid. *Lecanora cartilaginea*.
centrifuga. Hoffm. vid. *Parmelia conspersa*.
crassa. Dec. vid. *Lecanora crassa*.
electrina. Dec. vid. *Lecanora electrina*.
fahlunensis. Hoffm. vid. *Parmelia fahlunensis*.
insulata. Dec. v. *Lecanora insulata*.
juniperina. Hoffm. vid. *Cetraria juniperina*.
lentigera. Dec. vid. *Lecanora lentigera*.
melanophthalma. Dec. vid. *Lecanora melanophthalma*.
peltata. Dec. vid. *Lecanora peltata*.
pinastri. Hoffm. vid. *Cetraria juniperina*.
pulla. Hoffm. v. *Parmelia encausta*.
pulverulenta. Hoffm. vid. *Parmelia pulverulenta*.
rubina. Hoffm. vid. *Lecanora rubina*.
Smithii. Dec. vid. *Lecanora Smithii*.
stygia. Hoffm. vid. *Parmelia stygia*.

STACHYGYNANDRUM. Beauv.

- amplexifolium*. vid. L. *amplexifolium*. *)
canaliculatum. v. L. *canaliculatum*.
ciliare. vid. L. *ciliare*.
circinale. vid. L. *circinale*.
falcatum. vid. L. *falcatum*.
flabellatum. vid. L. *flabellatum*.
japonicum. vid. L. *japonicum*.
laevigatum. vid. L. *Willdenowii*.
myrtifolium. vid. L. *myrtifolium*.
obliquum. vid. L. *plumosum*.
obtusum. vid. L. *obtusum*.
ornithopodioides. vid. L. *ornithopodioides*.
pectinatum. vid. L. *plumosum*.

STACHYGYNANDRUM.

- penniforme*. vid. L. *plumosum*.
porelloides. vid. L. *porelloides*.
proniflorum. vid. L. *proniflorum*.
rupestre. vid. L. *rupestre*.
sanguinolentum. vid. L. *sanguinolentum*.

- scandens*. vid. L. *scandens*.
tamariscinum. vid. L. *scandens*.
verticillatum. vid. L. *verticillatum*.

STACHYLIDIUM. Link. Nees. 42.

- bicolor*. Lk. N. 1.
Botrytis bicolor. Pers. XXII. 23.
Dematium verticillatum. Pers.?

terrestre. Lk.

- Botrytis terrestris*. Pers. XXII. 24.
Monilia racemosa. Pers.?

STACKHOUSIA. Lamrx.

- linearis*. Lamrx. vid. *Cystoseira dorycarpa*.

STAUROPHORA. Willd.

- pulchella*. Willd.
Lunularia Adans. Raddi.
Marchantia cruciata. L.
Marchantia nr. 1888. Hall.

STEGIA. Fries.

- discolor*. Fr. vid. *Eustegia discolor*.

STEGANIA. R. Brown.

LOMARIA. Willd. (sec. Spr.)

STEGARIA. Spreng.

STRUTHIOPTERIS. Willd. (sec. Spr.)

- alpina*. R. Br.
falcata. R. Br.
fluviatilis. R. Br.
lanceolata. R. Br.
minor. R. Br.
nuda. R. Br.

Onoclea nuda. Labil.

Paterstoni. R. Br.

procera. R. Br.

Blechnum procerum. Sw. Labil.

STEMONITIS. Gleditsch. Gmel.

Pers. Nees. 95.

CLATHROIDASTRON. Adans.

- alba*. Gmel. vid. *Physarum nutans*.
amoena. Trent. vid. *Arcyria flavoargillacea*. Gmel. vid. *Cribraria argillacea*.

atrofusca. Pers. vid. *ovata*.

botrytis. Gmel. vid. *Trichia botrytis*.

carnea. Trent. v. *Arcyria incarnata*.

cinerea. Gmel. vid. *Arcyria cinerea*.

crocea. Gmel. vid. *Arcyria punicea*.

crocata. Trent. Willd. vid. *Arcyria punicea*.

elegans. Trent. vid. *leucortyla*.

fasciculata. Pers. (non Gmel.) N. 2.

S. fusca. Trent.

S. typhina. Gmel.

Stemonitis nr. 1. *Gled*.

Clathrus nudus. L.

Phallus pertusus. Batsch.

Trichia axifera. Bull.

Trichia nuda. Sow. *With*.

Trichia nr. 2165. Hall.

*) Omnes species autorem habent Beauvoisium. L. lege: *Lycopodium*.

STEMONITIS.

- fasciculata*, Gmel. vid. *Trichia rubiformis*.
favoginea, Gmel. v. *Trichia nitens*.
ferruginea, Ehrnbg.
ferruginosa, Batsch. vid. *Licea fragiformis*.
flava, With. vid. *Coniocybe brachypoda*.
fulva, Gmel. vid. *Coniocybe furfuracea*.
furfuracea, Gmel. vid. *Coniocybe furfuracea*.
fusca, Trent. vid. *fasciculata*.
glauca, Trent. vid. *Arcynia cinerea*.
globosa, Trent. v. *Arcynia incarnata*.
globulifera, Gmel. vid. *Physarum globuliferum*.
incarnata, Gmel. vid. *Arcyria incarnata*.
leucocephala, Gmel. vid. *Arcyria leucocephala*.
leucopodia, Dec. vid. *leucostyla*.
leucostyla, Pers.
 S. *elegans*, Trent.
 S. *leucopodia*, Dec.
Trichia leucopodia, Bull.
lichenoides, Gmel. vid. *Calicium lenticulare*.
nigra, Gmel. vid. *ovata*.
nivea, Gmel. vid. *Coniocybe stilbea*.
nulans, Gmel. vid. *Arcyria flava*.
ovata, Pers.
 α. S. o. *atrofusca*, Pers.
 β. S. o. *nigra*, Pers.
papillata, Pers. N. 1.
 S. *reticulata*, Trent.
physaroides, A. S.
pyriformis, Gmel. vid. *Trichia nigripes*.
reticulata, Trent. vid. *papillata*.
sphaerocephala, Gmel. vid. *Calicium lenticulare*.
sulphurea, Roth. vid. *Eurotium herbariorum*.
tubulina, A. S.
typhina, Pers. (non Gmel.)
 S. *typhoides*, Dec.
Eubolus pertusus, Batsch.
Mucor Stemonitis, Scop. Schaeff.
Clathrus pertusus, Batsch.
Clathroidastron, Adans.
Stemonitis nr. 1. var. α. Gled.
Trichia typhoides, Bull.
typhina, Gmel. vid. *fasciculata*.
typhoides, Dec. vid. *typhina*.
viridis, Gmel. vid. *Physarum viride*.

STEREOCAULON, Schreb.

- Hoffm. Ach.*
Thamnum, Vent. (ex parte.)
botryosum, Ach. (non Moug. et Nest.)
 β. S. *vesuvianum*, Pers.
 (non S. *condensatum*, Hoffm.)
botryosum, Moug. et Nest. vid. *denudatum*.

STEREOCAULON.

- cereolinum*, Ach.
 S. *Cereolus*, Ach. lich.
 S. *Vulcani*, Ach. lich.
Isidium cereolus, Ach. pr.
Lichen Cereolus, Ach. pr.
Lichen Vulcani, Bory.
Cereolus, Ach. vid. *cereolinum*.
condensatum, Hoffm. vid. *condyloideum*.
condyloideum, Ach.
 S. *condensatum*, Hoffm.?
Lichen condensatus, Ach. pr.
 (cfr. S. *pileatum*.)
confine, Hoffm. Ach. vid. *Lichina confinis*.
coralloides, Hoffm. vid. *Collema nigrum*.
corallinum, Schrad. Hoffm. vid. *Isidium corallinum*.
dactylophyllum, Floerk.
denudatum, Floer.
 S. *botyrosom*, Moug. et Nest. (non Ach.)
fragile, Hoffm. vid. *Sphaerophorum fragile*.
incrustatum, Floer.
globiferum, Hoffm. vid. *Sphaerophorum coralloides*.
madreporeforme, Hoffm. vid. *Isidium corallinum*.
nanum, Ach.
 S. *quisquiliare*, Hoffm. Ach. pr.
Cladonia nana, Ach. pr.
Lichen nanus, Ach. pr.
Lichen quisquiliarius, Leers. Ach. pr.
Lichen nr. 2026. Hall.
obtusatum, Ach. vid. *Dufourea obtusata*.
paschale, Ach.
Baeomyces paschalis, Whlbg.
Cladonia paschalis, Willd.
Coralloides paschale, Hoffm.
Lichen crustaceus, Gilib.
Lichen paschalis, Lin.
Lichen nr. 1963. Hall.
Verrucaria paschalis, Humb. frb.
pileatum, Ach.
 S. *condyloideum*, Ach. (sec. Floer.)
pulvinatum, Ach.
Lichen torulosus, Thunb. Ach. pr.
Parmelia torulosa, Ach. m.
Verrucaria torulosa, Ach. pr.
quisquiliare, Hoffm. vid. *nanum*.
ramulosum, Ach.
Lichen ramulosus, Sw.
Lichen salacinus, Bory.
sertularia, Ach. pr. †
Lichen sertularia, Schrank.
 (vix *Lichenis* species, Achar.)
tabulare, Ach.
Isidium tabulare, Ach. pr.
Lichen tabularis, Thunb.
Lichen verruciger, Gmel. syst.
Lichen verrucosus, Lin.
vesuvianum, Pers. vid. *butyrosom*.
Vulcani, Ach. vid. *cereolinum*.

STEREUM. *Link.*

- abietinum.* *Fr. Lk.* vid. *Thelephora abietina*, *pini*.
circinnatum. *Ehrnbg.* vid. *T. circinnata*. *)
coryli. *Pers.* vid. *T. corylea*.
damaecorne. *Pers.* vid. *T. damaecorne*.
ferrugineum. *Lk.* vid. *T. tabacina*.
tilacinum. *Pers.* vid. *T. purpurea*.
nitidum. *Pers.* vid. *T. sericea*.
rubiginosum. *Lk.* v. *T. rubiginosa*.
rugosum. *Pers.* vid. *T. rugosa*.

STERREBECKIA. *Link.**Gastri.* *Lk.**Actinodermium Sterrebeckii.* *Nees.* 104. 1.**STEVENSIA.** *Neck.* vid. *Lichen*.**STICTA.** *Schreb. Achar.***DERMATODEA.** *Vent.* (ex parte.)**PLACODIUM.** *Adans.* (ex parte.)

- ambavillaria.* *Ach.* vid. *fuliginosa*.
anthraspis. *Ach.*
Lichen areolatus. *Menz.*
aurata. *Ach.*
Lichen auratus. *Sm.*
Platisma crocatum. *Hoffm.*
cometica. *Ach.*
corrosa. (*Ach.*) vid. *dissecta*.
crocata. *Ach.*

Lichen crocatus. *Lin.**Platisma crocatum.* *Hoffm.**Pulmonaria aurigera.* *Bory.**β. S. gilva.* *Ach. m.**Lichen gilvus.* *Thunb.***damaecornis.** *Ach.**Lichen damaecornis.* *Sw.**Platisma cornu damae.* *Hoffm.**Pulmonaria dichotoma.* *Bory.**Pulmonaria gigantea.* *Bory.**Pulmonaria praemorsa.* *Bory.**b. S. d. Weigelii.* *Ach.**Lichen Weigelii.* *Isert.**c. S. d. canariensis.* *Ach.**Pulmonaria canariensis.* *Bory. Floer.***dissecta.** *Ach.**Lichen dissectus.* *Sw.**Platisma dissectum.* *Hoffm.**b. S. d. β corrosa.* *Ach.***filicina.** *Ach.**S. filix.* *Ach. pr.**Lichen filix.* *Sw.**Lichen nr. 584.* *Forst. pr.**Platisma filix.* *Hoffm.***filix.** *Ach.* vid. *filicina*.**fuliginosa.** *Ach.**S. ambavillaria.* *Ach.**Lichen ambavillarius.* *Bory.**Lichen fuliginosus.* *Dicks.**Lobaria fuliginosa.* *Hoffm.***gilva.** *Ach.* vid. *crocata*.**Groendaliana.** *Ach.***herbacea.** *Ach.* vid. *Parmelia herbacea*.**Hornemanni.** *Fries.***STICTA.****hottentotta.** *Ach.**Lichen ceranoides.* *Lam.**Lichen hottentottus.* *Thunb.**Lobaria hottentotta.* *Ach. pr.**Parmelia hottentotta.* *Ach. m.***Humboldtii.** *Hook. Kunth, H. B.***Kunthii.** *Hook. H. B.***laciniata.** *Ach.**Lichen lacerus.* *Gmel. syst.**Lichen laciniatus.* *Sw.**Platisma laciniatum.* *Hoffm.***limbata.** *Ach.**Lichen limbatus.* *Sm.***obvoluta.** *Ach.**Lichen berberinus.* *Menz.**Lichen obvolutus.* *Sm.**Parmelia obvoluta.* *Ach. m.***orygmaea.** *Ach.***pallida.** *Hook. H. B.***pleurocarpa.** (*Ach.*) v. **pulmonacea.****pulmonacea.** *Ach.**Lichen pulmonarius.* *Lin.**Lichen reticulatus.* *Gilib.**Lichen nr. 1986.* *Hall.**Lobaria pulmonaria.* *Hoffm.**Parmelia pulmonacea.* *Ach.**Reticularia officinalis.* *Baumg. lips.**β. S. p. pleurocarpa.* *Ach.***quercizans.** *Ach.**Lichen quercizans.* *Mich.**Parmelia quercizans.* *Ach.***retigera.** *Ach.**Lichen retigera.* *Bory.***rufa.** *Willd. msp. Hook. H. B.***scrobiculata.** *Ach.**Lichen plumbeus.* *Roth.**Lichen pulmonarioides.* *Balb. (sec. syn.**Dill.)**Lichen pulmonarius α scrobiculatus.* *Liljebl.**Lichen scrobiculatus.* *Scop. Sw.**Lichen verrucarius.* *Schrad. Gmel.**Lichen verrucosus.* *Huds. Wulf.**Lichen nr. 1989.* *Hall.**Lobaria scrobiculata.* *Ach. pr.**Lobaria verrucosa.* *Hoffm.**Parmelia scrobiculata.* *Ach. m.**Pulmonaria verrucosa.* *Hoffm.***sylvatica.** *Ach.**Lichen polyschides.* *Neck.**Lichen sylvaticus.* *Lin.**Lichen nr. 1987.* *Hall.**Peltigera sylvatica.* *Hoffm.**Pulmonaria sylvatica.* *Hoffm.***tomentosa.** *Ach.**Lichen tomentosus.* *Sw.***variabilis.** *Ach.**Lichen variabilis.* *Bory.**Weigelii.* (*Ach.*) vid. *damaecornis*.**STICTIS.** *Pers. LX. Fr. Cl. I. ord.*

IV. 14.

arundinacea. *Pers. 3. Fr. 8.**atrocyanea.* *Fr. 19.**Betuli.* *Fr. 1.**Peziza betuli.* *A. S. (non Pers.)**) *T. lege:* *Thelephora.*

STICTIS.

- bullata*. Pers. 13.
S. tenuis? magis evoluta. Fr.
chrysophaea. Pers. 1. Fr. 6.
 Peziza chrysophaea. Roehl.
 Peziza Stictis chrysophaea. Pers.
cincrescens. Pers. 11.
faginea. (Fr. p. 594.) †
 Hysterium fagineum. Schrad.
farinosa. Pers. 12. Fr. 16.
hemisphaerica. Fr. 12.
hippocastari. Pers. 6.
 (cfr. *S. versicolor*.)
hysterina. Fr. 20.
 β? Hysterium taxi. Pers.
Lecanora. Fr. 3.
 Peziza Lecanora. Schm. et Kunz. P. LVII.
longa. Fr. (p. 594.) † [259.
 Hysterium longum. Pers.
mollis. Pers. 4. (Fr. p. 199.)
nivea. Pers. 14. Fr. 13.
ocellata. Fr. 2.
 Peziza ocellata. Pers. LVII. 258.
pallida. Pers. 9. Fr. 11.
 Peziza punctiformis. Roehl.
 Peziza stictis punctiformis. Pers.
parallela. Fr. 14.
 St. Xylographa parallela. Fr.
 Hysterium parietinum. Pers.
 Hysterium parallelum. Whlbg.
 Lichen parallelus. Ach.
 Opegrapha parallela. Ach.
pelvicula. Pers. 5. Fr. 10.
phacidioides. Fr. 18.
Pupula. Fr. 4.
radiata. Pers. 2. Fr. 7.
 Lichen excavatus. Hoffm.
 Peziza marginata. Sow. Relh.
 Lycoperdon radiatum. Lin.
 Peziza Stictis radiata. Pers.
 Patellaria excavata. Hoffm.
 Sphaerobolus rosaceus. Tode.
 β. Peziza acidiodides. Nees. 154. 1.
rufa. Pers. vid. *Agyrium rufum*.
saligna. Pers. vid. *versicolor*.
sphaeralis. Fr. 5.
stictica. Fr. 14.
 S. Xylographa stictica. Fr.
 Hysterium sticticum. Fr.
tenuis. Fr. 9.
 (cfr. *S. bullata*.)
viridis. Pers. vid. *versicolor*.
versicolor. Fr. 17.
 α. *S. saligna*. Pers. 7.
 Tremella saligna. A. S.
 β. Hysterium viride. Fr. obs.
 S. viridis. Pers. 10.
 Peziza viridis. Dufour.
 γ. Hysterium pezizoides. Whlbg.
 Stictis hippocastani. Pers.? (sec. Fr.)

STILBOSPORA. Hoffm. Pers.

- Nees. 5.
angustata. Pers.
 Uredo angustata. Straus.
asterosperma. Hoffm. vid. *Astero-*
sporium Hoffmanni.

STILBOSPORA.

- bullata*. Link. vid. *Bullaria umbel-*
liferarum.
chartarum. Ehrnbg.
conglomerata. Link.
conglutinata. Link.
cormosperma. Ficin.
didyma. Link.
epiphylla. Schwanz.
fugax. Schm. et Kunz.
macrosperma. Pers.
 Naemaspora macrosperma. Dec. rap.
 Uredo macrosperma. Straus.
macrospora. Link. N. 1.
maxima. Schwanz.
microsperma. Pers.
 Uredo microsperma. Straus.
ovata. Pers. vid. *pyriformis*.
pulvinata. Schwanz.
pyriformis. Hoffm.
 S. ovata. Pers.
 Uredo ousperma. Straus.
 α. *S. ovata* α *juglandis*. Dec.
 β. *S. ovata* β *quercus*. Dec.
 γ. *S. ovata* γ *aceris*. Dec.
spermatodes. Link.
sphaerosperma. Pers.
 Melanconium arundinis. Pers.
 Uredo sphaerosperma. Straus.
uredo. Dec. vid. *Septaria ulmi*.

STILBUM. Tode. Pers. LXIII. Nees.

70.
aquigenum. Rebert. P. 30.
bicolor. Pers. 14.
bulbosum. Tode. P. 26.
byssinum. Pers. 19.
byssisedum. Pers. 1.
citrinum. Pers. 11.
equinum. Pers. 18.
 Ascophora stilbum. Tode?
erythrocephalum. Ditm. P. 3.
fimatarium. Pers. 16.
 S. rubicundum β *fimatarium*. A. S.?
flavescens. (Tode.) vid. *luteum*.
gelatinosum. Pers. 10.
 β. S. g. *subiculare*. A. S.
hirsutum. Hoffm.
hyalinum. A. S. P. 9.
lactum. Pers. 29.
 Sclerotium lactum. Schm. (Fr. II. p. 264.)
 inq. 2.)
lanugo. Fries.
luteum. Pers. 23.
 S. minimum β *flavipes*. Tode.
micans. Pers. vid. *Pistillaria micans*.
micropus. Pers. 21.
minimum. Tode. vid. *luteum*, *pili-*
forme, *xanthocephalum*.
murinum. Ehrnbg. P. 17.
 Mucor murinus. Pers.
mycophilum. Pers. 13.
nigripes. (Tode.) vid. *piliforme*.
nigrum. Dec. Pers. 5.*
 S. rigidum. Pers. var? Pers.
parasiticum. Ditm. v. *tomentosum*.
pellucidum. Schrad. P. 24.

STILBUM.

- piliforme*. Pers. 20. N. 1.
S. minimum α *nigripes*. Tode.
pubidum. Tode. P. 25.
purpurascens. Roehl.
rigidum. Pers. 5.
 β . *S. r. atrum*. Pers.
S. rigidum. Ditm.
rubicundum. Tode. P. 22.
 (cfr. *S. fimetarium*.)
smaragdinum. A. S. P. 6.
strigosum. Pers. 2.
tomentosum. Schrad.
S. parasiticum. Ditm. Pers. 12.
turbinatum. Tode. P. 7.
ventricosum. Schum. P. 15.
vulgare. Tode. P. 8. N. 2.
xanthocephalum. Ditm. P. 4.
S. minimum α *nigripes*. Tode. (sec. Pers.)

STREBLOTRICHUM. Beauv.

convolutum. Beauv. vid. *Barbula convoluta*.

humile. Beauv. vid. *Barbula humilis*.

STREPHEIDIUM. Beauv.

hygrometricum. Beauv. vid. *Funnaria hygrometrica*.

STRIGLIA. Adans. vid. *Dacdalea*.

STRONGYLUM. Link. Nees. 78.

fuliginoides. Lk. N. 1.
 (non *Trichoderma fuliginoides*. Pers. sec. Pers.)

STRUTHIOPTERIS. Willd. 1964.

germanica. Willd. 2. 1.
S. heterophylla. Opiz.

Onoclea Struthiopteris. Sw.

Osmunda Struthiopteris. Lin.

heterophylla. Opiz. vid. *germanica*.

pennsylvanica. Willd. 2. 2.

Spicant. All. vid. *Blechnum boreale*.

SUFIA. Adans. vid. *Lycoperdon (mammaeforme)*.SUIILLUS. Adans. vid. *Boletus*.

SWARTZIA. Hedw.

capillacea. Hedw. vid. *Didymodon capillaceum*.

cernua. Poir. vid. *Ptychostomum cernuum*.

inclinata. Hedw. vid. *Cynodon inclinatam*.

longicollis. Poir. vid. *Trematodon longicollis*.

SWARTZIA.

pilifera. Brid. vid. *Desmatodon latifolius*.

radiculosa. Hedw. vid. *Ptychostomum cernuum*.

trifaria. Hedw. vid. *Didymodon trifarium*.

SYNTRICHIA. Weber et Mohr.

alpina. Brid. 2. 348.

S. subulata β *elalior*. Schultz.

laevipila. Brid. 2. 351.

Barbula pilosa. Bruch. (in litt.)

β . *S. l. mutica*. Schultz.

Tortula latifolia. Bruch. (in litt.)

mucronifolia. Brid. 2. 346.

Barbula subulata pyrenaica. Brid. spec.

Tortula mucronifolia. Schl. Schwgr.

norwegica. W. M. vid. *muralis*.

ruralis. Web. et Mohr. 2. 349.

Barbula ruralis. Hedw. ●

Bryum pilosum. Gilib.

Bryum rurale. Lin.

Hypnum rurale. Weis.

Hypnum nr. 1739. Hall.

Mnium rurale. Lin. fl.

Mollia ruralis. Schrank.

Tortula ruralis. Sw.

β . *Syntrichia norwegica*. W. M. 350.

S. r. β alpina. Whlbg.

subulata. Web. et Mohr. 2. 346.

Barbula subulata. Schultz. Beauv.

Bryum subulatum. Lin.

Bryum nr. 1827. Hall.

Mnium subulatum. Lin. fl.

Mollia subulata. Schrank.

Tortula subulata. Hedw.

β . *Tortula mucronifolia*. Hedw.

γ . *Barbula macrocarpa*. Brid.

δ . *Barbula hercynica*. Schrad. Brid. (sec. Schultz.) 317.

Barbula muralis hercynica. Autor.

Bryum hercynicum. Gmel. ●

Tortula hercynica. Roehl.

SYSTILIUM. Hornsch. (*Muscus frondosus*.)

splachnoides. Hornsch.

SYZIGITES. Ehrnbg.

megalocarpus. Ehrnbg.

Aspergillus laneus. Link.

Gen. 499. Spec. 9927.

T.

- TAENITIS.** Swartz. Willd. 1957.
blechnoides. Sw. 2. 1.
T. pteroides. Schkr. Spr.
Pteris blechnoides. Willd.
chinensis. Desv. 2.
furcata. Willd. 2. 2.
Pteris furcata. Lin.
lanceolata. R. Br. 2.
Pteris lanceolata. Lin. W. 1970. 3.
pteroides. Willd. vid. *blechnoides.*
- TAPIRIA.** Fries.
alnea. Schmidt. v. *Erineum badium.*
populina. Fr. vid. *Erineum aureum.*
quercina. Schmidt. vid. *Erineum*
griseum.
- TARGIONIA.** Lin.
hypophylla. Lin. 2.
sphaerocarpus. Dicks. Dec. vid.
Sphaerocarpos Michellii.
- TAYLORIA.** Hook.
splachnoides. Hook.
Hookeria splachnoides. Schwgr. Brid. 366.
- TECTARIA.** Cavan.
Calahuala. Cav. vid. *Aspidium co-*
riaceum.
caudata. vid. *A. caudatum.* *)
cinnamomea. vid. *A. cinnamomeum.*
crenata. vid. *A. repandum.*
elongata. vid. *A. elongatum.*
falcata. vid. *A. gibbosum.*
incisa. vid. *A. incisum.*
marginalis. vid. *A. pteroides.*
phymatodes. vid. *Polypodium phy-*
matodes.
serrata. vid. *A. serratum.*
trifoliata. vid. *A. trifoliatum.*
- TERANA.** Adans. vid. *Helvella.*
- TETRAPHIS.** Hedw.*
oblonga. Turn. vid. *pellucida.*
ovata. Funk. O.
T. pellucida. Hedw. fil.
Bryum Brownianum. Dicks.
Crimmia Browniana. Sm.
Orthotrichum Brownianum. Brid. Sm.
pellucida. Hedw. O. 2. 92.
T. oblonga. Turn.
Bryum diaphanum. Web.
Bryum subdiaphanum. Vill.? (sec. Brid.)
Georgia mnemosynum. Ehrh.
Mnium pellucidum. Lin.
Mnium nr. 1853. Hall.
repanda. Funk.
rigida. Hedw. fil. vid. *ovata.*
- TETRASPORA.** Desv.
gelatinosa. Desv. vid. *Rivularia tu-*
bulosa.
- TETRASPORA.**
intestinalis. Desv. vid. *Ulva intesti-*
nalis.
minima. Desv. vid. *Ulva bullosa.*
terrestris. Desv. vid. *Ulva crispa.*
- THELEPHORA.** Gmel. vid. *Thele-*
phora.
- THAMNIDIUM.** Link. Nees. 62.
elegans. Lk. N. 1.
- THAMNIUM.** Vent. vid. *Sphaero-*
phorus, Stereocaulon.
- THAMNOMYCES.** Ehrenbg.
annulatus. Ehrenbg.
capitatus. Link.
Chamissonis. Ehrenb.
hippochroides. Ehrenb.
Hypoxylon loculiferum. Bull. (sec. Ehrenbg.)
Sphaeria hippochroides. Sow.
setiformis. Ehrenb. vid. *Rhizomor-*
pha setiformis.
- THAMNOPHORA.** Agard. XXI.
corallorhiza. Ag. 1.
Fucus cirrhosus. Turn.
Fucus corallorhiza. Turn.
Sphaerococcus cirrhosus. Ag. disp.
Sphaerococcus corallorhiza. Ag. disp.
 ? *Seaforthii.* Ag. 3.
Fucus Seaforthii. Turn.
Sphaerococcus Seaforthii. Ag. disp.
 ? *triangularis.* Ag. 2.
Chondria triangularis. Ag. disp.
Fucus triangularis. Lin.
Fucus trifarius. Sw.
Fucus triqueter. Gmel. Esp.
- THANATOPHYTUM.** Nees.
crocorum. Nees. vid. *Rhizoctonia*
crocorum.
- THELACTIS.** Mart. (Mucor.)
coccinea. Mart.
flava. Mart.
violacea. Mart.
virens. Mart.
- THELEBOLUS.** Pers. Fr. Cl. II.
 ord. I. 14. Nees. 130.
- THELEBOLUS.** Tode.
hirsutus. Dec. v. *Peziza conspersa.*
rugosus. Hedw. fil.
stercoreus. Tode. N. 1. Fr. 2.
terrestris. A. S. N. 2. Fr. 1.
- THELEPHORA.** Ehrh. Pers. XIV.
 Fries. Cl. II. ord. I. 12. Nees. 129.
- PATILA.** Adans. *)
- THAFLARPHORA.** Gmel.
abietina. Pers. 22. Fr. V. 5.
Stereum abietinum. Fr. obs. Link.
 (cfr. *T. pini.*)

*) Omnes species autorem habent Cavanillesium. A. lege: *Aspidium*.

*) Huc: *T. hirsuta.* Willd. (*Mich. t. 66. f. 3.*) *T. purpurea.* Schum. (*Mich. t. 66. f. 4.*)

THELEPHORA.

- acerina. *Pers.* 107. *Fr. D.* 1.
 Corticium acerinum. *Pers.*
 (cfr. *T. dryina.*)
 agglutinata. *Pers.* 52.
 albicans. *Hook. Kunth.*
 (cfr. *Hypochnus nigrocinctus.*)
 albobadia. *Schwanz.*
 albolutea. *Roehl.* v. *T. Schwieana.*
 alnea. *Fr. V.* 10. (non *Pers.*)
 alnea. *Pers.* vid. *hirsuta.*
 alutacea. *Pers.* 37. (non? *Schrad.*)
 α. *T. a. zeolitica. Pers.*
 β. *T. a. gilva. Pers.*
 alutacea. *Schrad.* vid. *laevis.*
 amphibolia. *Fr. D.* 5. *P.* 39.
 anthochroa. *Pers.* vid. *Sporotrichum anthochroum.*
 appanata. *Schrad. Gmel.*
T. hirsuta. Willd. var? *Fr.* (1. p. 449.)
 aspera. *Pers.* 110.
 atrata. *Sw. Fr. IV.* 5.
Helvella atrata. Sw. pr.
 aulacca. *Schrad. Gmel.*
 aurantia. *Pers.* 65. *Fr. V.* 13.
Corticium aurantium. Pers.
 β. *T. a. rimosa. Pers.*
 aurantiaca. *Rafin.*
 aurea. *Pers.* 74.
Hypochnus aureus. Fr.
 avellana. *Fr. V.* 4.
 badia. *Hook. Kunth.*
 betulae. *Schum. P.* 81.
 bicolor. *Pers.* 20. *Fr. IV.* 8.
T. fusca. Schrad.
 (cfr. *T. pallida.*)
 biennis. *Fr.* vid. *fuscocinerea.*
 bolaris. *Pers.* 66.
Auricularia aurantiaca. Sow.
 botryoides. *Schwanz.*
 bufonia. *Pers.* 83.
 byssoides. *Pers.* v. *Athelia strigosa.*
 caesia. *Pers. Fr. B.* 2. *N.* 5.
T. fuscocinerea var junior? Pers. 9.
Corticium caesium. Pers.
 Phylacteria caesia. *Pers.*
 calcea. *Pers.* 109.
 β. *T. nivea. Pers.* disp.
 (cfr. *T. sambuci.*)
 candida. *Schwanz.*
 cantharella. *Schwanz.*
 cariota. *Pers.* 105.
 β. *T. c. exigua. Pers.*
 carnea. *Schrad. Humb. v. quercina.*
 carnosa. *Ehrnb.* vid. *comedens.*
 caryophyllea. *Fr. I.* 3. *P.* 6. *N.* 1.
T. mesenteriformis. Willd. (sec. *Pers.*)
 Agaricum nr. 2267. *Hall.* (sec. *Fr.*)
 Craterella ambigua. *Pers.*
 Elvela caryophyllea. *Schaeff.*
 Helvella caryophyllea. *Dicks.*
 Helvella laciniata. *Scop.*
 Merulius caryophylleus. *With.*
 Peziza laciniata. *Vitm.*
 Phylacteria caryophyllea. *Pers.*
 β. *T. c. γ ambigua. Pers.*

THELEPHORA.

- Merulius radiatus. Holmsk.*
Peziza radiata. Gunn. Fl. d.
Peziza zonalis. Retz.
 (cfr. *T. laciniata.*)
 Castaneae. *Pers.* 49.
 Cerasi. *Pers.* 27.
 β? *T. Pruni. Schum.? (sec. Pers.)*
 cerebella. *Pers.* vid. *Coniophora cerebella.*
 Chailletii. *Pers.* 29.
 chalybea. *Pers.* 82.
Tremella chalybea. Pers. obs.
 β? *T. chalybea. A. S.*
 chartacea. *Meyér. Fr. IV.* 4. b.
 cinerea. *Pers.* 92. *Fr. D.* 2.
Auricularia cinerea. Sow.
Corticium cinereum. Pers.
 (cfr. *T. fraxinea, rufomarginata.*)
 cinnamomea. *Pers.* 73.
 circinnata. — †
Stereum circinnatum. Ehrnb.
 citrina. *Pers.* 61.
 cladonia. —
Merisma cladonium. Schwanz.
 coccinea. *Schwanz.*
 coerulea. *Dec. P.* 80. (non *Schrad.*)
T. fimbriata. Roth.
T. phosphorea. (Fr. p. 452. obs.)
Auricularia phosphorea. Sow.
Byssus coerulea. Lam.
 coerulea. *Schrad.* †
 colliculosa. *Hoffm.* vid. *polygonia.*
 comedens. *Nees.* 6. *Fr. V.* 21.
T. carnosa. Ehrnb.
T. decorticans. Pers.?
 concentrica. *A. S. P.* 38. *Fr. V.* 17.
 conchata. *Fr. IV.* 10.
 confluens. *Fr. V.* 23. *P.* 60.
T. lucida. Achar.
 coralloides. *Fr. III.* 1.
Clavaria coriacea. Bull.
Merisma coralloideum. Pers. XLVII. 21.
Merisma umbrinum. Pers.
 α. *Clavaria coriacea fusca. Bull.*
 β. *Clavaria coriacea nigra. Bull.*
 corium. *Pers.* vid. *incarnata.*
 corrugata. *Fr.* obs. *P.* 53. (non? *Relh.*)
corrugata. Relh. vid. *mesenterica.*
 corticalis. *Dec.* vid. *quercina.*
 corylea. *Pers.* 30.
T. coryli. Schleich.
T. rugosa β corylea. Pers.
Stereum coryli. Pers.
 coryli. *Schleich.* vid. *corylea.*
 cretacea. *Pers.* 101. (non *Fr.*)
 cretacea. *Fr.* obs. vid. *sambuci.*
 crispa. *Pers.* 21. *Fr. IV.* 4.
 b. *T. striata. Schrad.*
 cristata. *Fr. III.* 5.
 Agaricum nr. 2262. *Hall.*
 Elvela nr. X. a. *Gled.*
 Merisma cristatum. *Pers.* XLVII. 4. *Nees.*
 115. 1.
 β *Merisma cristatum β tuberculosum. Pers.*

THELEPHORA.

- Clavaria laciniata. *Bull.*
 γ. *T. penicillata. Fr. III. 6.*
Merisma cristatum γ? penicillatum. Pers.
Merisma penicillatum. Pers.
 δ. *T. c. β spiculosa. Fr.*
Merisma cristatum γ fuscum. A. S.
crocea. Schrad. P. 68.
 (non *Xylostroma corium. Tode. sec. Pers.*)
cruenta. Pers. 70. Fr. V. 10.
 α. *T. c. sanguinea. A. S.*
 β. *T. c. roseo-rubra. A. S.*
crustacea. Schum. Fr. B. 3.
T. fuscocinerea var. α. Pers.? (sec. Pers.)
T. sanguinea. Pers.? (sec. Fr.)
cyclothelis. Pers. 98.
damaccornis. Fr. (I. p. 436.)
Stereum damaccorne. Link.
decorticans. Pers. 63.
 (cfr. *T. comedens.*)
dichroa. Pers. 50.
disciformis. Dec. Fr. V. 7.
T. discoidea. Pers. 55.
Helvella disciformis. Vill.
 β. *T. discoidea compacta. Pers.*
dispersa. Spreng. (non? Schleich.)
dispersa. Schleich.
domestica. Fr. vid. Himantia dome-
dryina. Pers. 108. [stica.]
T. acerina β dryina. Pers.
dubia. Pers. vid. terrestris.
elegans. Pers. 5. (non Meyer.)
Auricularia elegans. Sow.
elegans. Meyer. Fr. I. 1.
epidermea. Pers. 59.
 β. *T. e. helvola. Pers.*
Hypochnus helvolus. Fr.
ericetorum. Pers. 58.
evolvens. Fr. V. 1.
faginea. Pers. 88.* (non Schum.)
T. nigrescens. Schrad.
T. pithya var? Pers.
faginea. Schum. vid. purpurea.
fallax. Pers. 46. Fr. D. 3.
 (cfr. *T. ochracea.*)
fasciata. Schwzn.
fastidiosa. Fr. III. 8.
Agaricum nr. 2251. Hall.
Corticium foetidum. Pers.
Merisma fastidiosum. Pers. XLVII. 1.
ferruginea. Dec. vid. rubiginosa.
ferruginea. Pers. syn. nr. 9. vid. va-
riegata.
ferruginea. Pers. syn. nr. 34. vid.
ferruginosa.
ferruginosa. Roehl.
T. ferruginea. Pers. 72. (syn. nr. 34.)
T. Persoonii. Dec.
Calicium ferrugineum. Pers. obs.
fimbriata. — (non Roth.)
Therisma fimbriatum. Schwzn.
fimbriata. Roth. vid. cocerulea.
fissilis. Pers. 51.
flabellaris. Fr. III. 3.
Clavaria flabellaris. Batsch.
*Clavaria nr. III. 1. Gled?**

THELEPHORA.

- Merisma flabellare. Pers.*
Merisma palmatum γ flabellatum. Pers.
 XLVII. 6.
 (cfr. *T. strigosa.*)
foetida. Ehrbg. vid. Coniophora
foetida.
fragilis. Ehrbg. vid. rubiginosa.
fraxinea. Pers. 86.
T. cinerea β interrupta. Pers. syn.
frondescens. Fr. IV. 1.
frondosa. Pers. 1.
frustulata. Pers. 54. Fr. V. 14.
 β. *T. f. tessulata. Fr. obs.*
fuliginosa. Pers. 87. (et? Schleich.)
fumosa. Fr. obs. P. 90.*
T. coerulea. Dec. var? Pers.
fusca. Fr. C. 3. (non Schrad.)
T. vinosa. Pers.
Corticium fuscum. Pers.
Hypochnus fuscus. Fr. obs.
Sporotrichum fuscum β. Pers. XXXVII. 17.
 a. *T. vinosa subrugosa. A. S.*
 b. *T. vinosa undulata. A. S.*
fusca. Schrad. vid. bicolor.
fuscocinerea. Pers. 9.
 α. *T. f. fusca. Pers.*
T. biennis. Fr. B. 1.
T. glabra. Willd. Roth. Humb.
T. pallida. Ehrh. (sec. Humb.)
T. phyllacteris. Dec.
T. umbrina. Pers? (sec. Pers.)
Agaricus tristis. Batsch. (sec. With.)
Helvella laevis. Baumg. (sec. Humb.)
Helvella pallida. Sw.? (sec. Humb.)
 β. *T. f. murina. Pers. (non Ficin.)*
 (cfr. *T. crustacea, caesia.*)
fuscocinerea β murina. Ficin. vid.
Rhizina lacvigata.
fuscopurpurea. Pers. 76.
gigantea. Fr. V. 28. P. 100.
T. lactea. Schrad. P. 103. (non Fr.) N. 7.
glabra. Willd. Roth. vid. fuscoci-
nera.
glabrata. Spreng. Fr. IV. 6.
glebulosa. Pers. 94.
 β. *T. g. virgata. Pers.*
granulosa. Pers. Fr. V. 18.
Corticium alutaceum. Pers.
 a. *T. g. alutacea. A. S.*
 b. *T. g. subalbicans. A. S.*
 c. *T. g. subochracea. Pers.*
granulosa β rubra. Retz. vid. Sphae-
ria ribis.
grisea. Pers. 97. (non Schwzn.)
grisea. Schwzn.
griseo-cinerea. —
Merisma cinereum. Pers. XLVII. 5.
 (non *T. cinerea.*)
helvelloides. Schwzn.
hepatica. Fr. IV. 11. P. 19.
Auricularia laevis. Sow.
hirsuta. Willd. P. 12. Fr. IV. 13.
T. papyracea. Fl. d. Schrad.
T. reflexa. Dec.
Agaricum nr. 2265. Hall.

THELEPHORA.

- Auricularia aurantiaca. *Schum.*
 Auricularia reflexa. *Bull.* (t. 274.)*
 Boletus auriformis. *Bolt.*
 Helvella acaulis. *Huds.*
 Helvella pineti. *L.* (sec. *Dec.*)
 Helvella versicolor. *Liljeb.*
 Helvella villosa. *Relh.*
 Stereum hirsutum. *Pers.*
 a. T. h. vulgaris. *Pers.*
 b. T. h. alnea. *Pers.*
 c. T. h. decipiens. *Pers.*
 d. T. h. faginea. *Fr.*
 e. T. h. dryina. *Fr.*
 β. T. ramealis. *Pers.* obs.
 γ. Cellularia cyathiformis. *Fl. d. Sow.*
 hydroidea. *Pers.* 64. *Fr.* V. 12.
 Corticium hydroideum. *Pers.*
 incarnata. *Pers.* 43. *Fr.* V. 9.
 β. T. corium. *Pers.*
 indigo. *Schwanz.*
 infundibuliformis. *Hook. Kunth.*
 intybacea. *Pers.* 2. *Fr.* II. 3.
 Helvella acaulis. *Lour.*
 juratensis. *Pers.* 28.
 Küttingeri. *Fr.* III. 4.
 Merisma Küttingeri. *Mart.*
 lacera. *Spreng.* *Fr.* IV. obs. 2.
 laciniata. *Pers.* *Fr.* II. 2.
 T. caryophyllea β laciniata. *Pers.* 6.
 T. mesenteriformis. *Fl. d.*
 Auricularia caryophyllea. *Sow.*
 Corticium laciniatum. *Pers.*
 Helvella caryophyllea. *Bolt.* (sec. *Fr.*)
 Helvella pineti. *L.*
 Stereum laciniatum. *Pers.*
 β. T. l. effuso-reflexa. *Fr.*
 Helvella pineti. *Fl. d.*
 lactea. *Fr.* vid. *Himantia plumosa.*
 lactea. *Pers.* *Schrad.* vid. *gigantea.*
 laevis. *Pers.* 42. *Fr.* C. 1.
 T. alutacea. *Schrad.*
 T. papyracea. *Schrad.*
 T. pruni. *Schum.* (sec. *Fr.*)
 Corticium laeve. *Pers.* disp.
 lateritia. *Chaill.* *Pers.* 67.
 laxa. *Pers.* 77.
 leproides. *Pers.* 69.
 leucocoma. *Pers.* 102.
 lilacina. *Pers.* vid. *purpurea.*
 livida. *Fr.* V. 24. *P.* 95.
 Corticium lividum. *Pers.* obs.
 β. T. viscosa. *Pers.* syn. *Fr.* V. 25.
 Corticium viscosum. *Pers.* obs.
 lucida. *Achar.* vid. *confluens.*
 lutea. *Spreng.*
 lutescens. *Pers.* vid. *Cyphella muscicola.*
 lycii. *Pers.* 93.
 maculaeformis. *Fr.* D. 4. *P.* 45.

*) Varietates sequentes enumerat Bulliardus:
 Auricularia reflexa α lutea, β fuliginea,
 γ fusca, (Helvella rubiginosa, *Dicks.*) δ
 cinerea, ε variegata, (T. tabacina, *Pers.*)
 ζ amethystea, (T. purpurea, *Pers.*)

THELEPHORA.

- marginata. *A. S. P.* 79.
 maxima. —
 Merisma candidum. *Schwanz.*
 mesenterica. *Pers.* (non *Gmel.*)
 T. corrugata. *Relh.*
 T. tremelloides α violacea. *Dec.*
 Auricularia mesenterica. *Pers.* XLIII. 1.
 Auricularia tremelloides. *With.*
 Helvella mesenterica. *Dicks.* *Bolt.*
 mesenterica. *Gmel.* vid. *purpurea.*
 mesenteriformis. *Fl. d.* vid. *laciniata.*
 mesenteriformis. *Willd.* vid. *terrestris.*
 mollis. *Fr.* V. 8.
 mollissima. *Pers.* *Fr.* III. 9.
 T. palmata var. β mollissima. *Pers.* ε. β.
 monothelia. *Pers.* 85.
 montana. *Sw.*
 T. pavonia. *Sw.*
 Ulva montana. *Sw.* pr.
 mucida. *Pers.* 56.
 muscigena. *Pers.* vid. *vulgaris.*
 nigrescens. *Rafin.*
 nigripes. —
 Merisma nigripes. *Schwanz.*
 nitida. *Pers.* vid. *hirsuta.*
 nivea. *Pers.* vid. *calcea.*
 nuda. *Fr.* V. 22.
 obscura. *Pers.* 89.
 ochracea. *Fr.* V. 19. *P.* 62. (non
Schwanz.)
 T. fallax β effusa. *A. S.*
 ochracea. *Schwanz.*
 ochroleuca. *Fr.* IV. 14. *P.* 14.
 T. papyrina. *Dec.*
 Auricularia pallida. *Schum.*
 Auricularia papyrina. *Bull.*
 (cfr. *T. sericea.*)
 odorata. *Fr.* V. 15. *P.* 40.
 olivacea. *Pers.* 78.
 pachyderma. *Pers.* 33.
 padi. *Pers.* 75.
 pallens. *Sw.*
 Helvella pallens. *Sw.* pr.
 pallida. *Sw.* *Fr.* IV. obs. 1. (non
Pers.)
 T. bicolor. *Pers.*? (sec. *Fr.*)
 Helvella pallida. *Sw.* pr.
 pallida. *Pers.* vid. *pannosa.*
 palmata. *Fr.* III. 2.
 Clavaria palmata. *Scop.* *Nees.* 116. 5.
 Clavaria tomentosa. *Lam.*
 Merisma foetidum. *Pers.*
 Merisma palmatum α et β angulatum.
Pers. XLVII. 6.
 Ramaria palmata. *Holmsk.*
 β. T. p. anthocephala. *Fr.*
 T. palmata. *Pers.* 8.
 Clavaria anthocephala. *Bull.*
 Clavaria cornuta. *Liljeb.*
 γ. T. p. clavularis. *Fr.*
 Merisma clavulare. *Fr.* obs. *P.* XLVII. 7.
 δ. T. p. diffusa. *Fr.*
 (cfr. *T. flabellaris*, *mollissima.*)

THELEPHORA.

- pannosa. *Fr. I. 2. P. 3.*
 α. *Helvella pannosa. Sow.*
 β. *T. pallida. Pers. 4. (sec. Fr.)*
Craterella pallida. Pers.
papyracea. Schrad. Fl. d. vid. hirsuta.
papyrina. Dec. vid. ochroleuca.
Pavonia. Bertol. (non? Sw.)
Pavonia. Sw. vid. montana.
pedicellata. Schwanz.
peltata. Pers. 31.
penicillata. Fr. vid. cristata.
pergamenea. Pers. 99.
Persoonii. Dec. vid. ferruginosa.
phosphorea. (Fr.) vid. coerulesca.
phyllacteris. Dec. v. fuscocinerea.
piceae. Pers. 23.
pini. Dec. Schleich. P. 24. Fr. V. 6.
T. abietina β pini. A. S.
pithya. Pers. 88.
(cfr. T. faginea.)
polygonia. Pers. 48. Fr. V. 11.
T. colliculosa. Hoffm.
Corticium polygonium. Pers. obs.
porioides. Pers. 55.
pruni. Schum. vid. cerasi, laevis.
punicea. A. S. P. 71.
purpurea. Schum. P. 18. Fr. IV. 15.
T. faginea. Schum.
T. tremelloides β subcoerulea. Dec.
T. tremelloides γ fuscā. Dec.
T. vorticosa. Fr. obs.
Agaricum nr. 2264. Hall.
Auricularia persistens. Sow.
Auricularia reflexa ζ amethystina. Bull.
Auricularia tremelloides var. 2. 3. Bull.?
β. T. p. betulina. Fr.
γ. T. p. lilacina. Pers.
T. p. γ pinea. Fr.
T. lilacina. Pers.
Auricularia lilacina. Sow.
Elvela lilacina. Batsch. Wulf.
Stereum lilacinum. Pers.
δ. T. p. epiphega. Fr.
T. p. γ orbicularis. Pers.
pusilla. Pers. 84.
puteana. Schum. P. 80. Fr. V. 26.
(cfr. Coniophora foetida.)
quercina. Pers. 26. Fr. V. 3. N. 4.
T. carnea. Schrad. Humb.
T. corticalis. Dec.
Auricularia corticalis. Bull.
Lichen carneus. Willd. pr.
radiosa. Fr. obs. P. 41.
ramealis. Schwanz.
reflexa. Dec. vid. hirsuta.
regularis. Schwanz.
resupinata. Sw. vid. setosa.
revoluta. Rafin.
rosea. Pers. vid. Himantia rosea.
rosocarnea. Schwanz.
rubiginosa. Schrad. P. 17. Fr. IV.
2. N. 3.
T. ferruginea. Dec.
T. fragilis. Ehrh.

THELEPHORA.

- Agaricum nr. 2263. Hall.*
Auricularia ferruginea. Bull.
Boletus auriformis. Bolt.
Helvella rubiginosa. Dicks.
Stereum rubiginosum. Link.
β. Stereum corticatum. Fr. obs.
(cfr. T. spadicea.)
rudis. Pers. 32.
rufomarginata. Pers. 25.
Auricularia cinerea. Bull. (sec. Pers.)
rugosa. Pers. 34. Fr. IV. 12.
Stereum rugosum. Pers.
(cfr. T. corylea.)
salicina. Pers. 47. (non Fr.)
salicina. Fr. V. 2. (et? Schleich.)
sambuci. Pers. 166.
T. calcea γ sambuci. Pers. syn.
T. cretacea. Fr. obs. (non Pers.)
Corticium sambuci. Pers. disp.
sanguinea. Pers. vid. crustacea.
sanguinea. Sw. vid. Hypochnus rubrocinctus.
Schwicana. Spreng.
T. albolutea. Roehl.
sebacea. Pers. 57. (N. f. 256. B.)
Acrotamnium? sebaceum. Nees.
β. T. incrustans. Pers. Fr. V. 27.
Agaricum nr. 2253. Hall.
semicampanulata. Rafin.
sera. Pers. 104.
sericea. Schrad. P. 13. (non seq.)
T. hirsuta var. Pers. syn.
T. nitida. Pers. disp.
T. ochroleuca var. b. Fr. IV. 14. b.
Stereum nitidum. Pers.
β. T. sanguinolenta. A. S.
sericea. Sw. (non Schwanz.)
Hydnum sericeum. Sw. pr.
sericea. Schwanz.
serrata. —
Merisma serratum. Pers. XLVII. 9.
Clavaria serrata. Poir. (Fr. I. p. 435.)
setosa. Sw.
T. resupinata. Sw.
Hydnum resupinatum. Sw. pr.
sinuans. Pers. 36.
sistotremoides. Schwanz.
Sowerbei. —
Clavaria rugosa. Sow. (non Bull.)
Merisma pusillum. Pers. XLVII. 8.
spadicea. Pers. Fr. IV. 9.
T. rubiginosa. Schrad.? (sec. Mart.)
spatulata. —
Merisma spatulatum. Schwanz.
spongiosa. Schwanz.
stabularis. Fr. III. 7.
sterilis. Fr. D. 6.
striata. Schrad. vid. crispa.
strigosa. Fr.
T. labellaris β strigosa. Fr. III. 3. β.
Clavaria strigosa. Poir.
Merisma strigosum. Pers. XLVII. 10.
styraciflua. Schwanz.
sulphurea. Pers. vid. Ozonium croceum, Athelia sericea.

THELEPHORA.

- tabacina.** Fr. IV. 3. P. 15.
 α. T. t. chrysoloma. Pers.
 Auricularia nicotiana. Bolt.
 Auricularia reflexa var. variegata. Bull.
 Auricularia tabacina. Sow.
 Stereum ferrugineum. Link.
 β. T. t. pulchella. Pers.
 (cfr. T. variegata.)
- terrestris.** Pers. 7. Fr. II. 1. N. 2.
 T. mesenteriformis. Willd. pr.
 Agaricus tristis. Batsch. (sec. Fr. Pers.)
 Auricularia caryophyllea. Bull.
 Helvella caryophyllea. Bolt. ? (sec. Pers.)
 Hydnum thaelaephora. Retz.
- tiliae.** Pers. 91.
- tremellina.** Sw.
 Helvella tremellina. Sw. pr.
- tremelloides.** Dec. vid. mesenterica, purpurea.
- umbrina.** Pers.
 Rhizina praetexta. Fr. ? (sec. Ehrnbg.)
 (cfr. T. fuscocinerea.)
- undulata.** Schrad. (Fr. 1. p. 449.)
- variegata.** Schrad. P. 16.
 T. ferruginea. Pers. syn. nr. 9.
 T. tabacina. Fr. (sec. Fr.)
- vermicularis.** —
 Merisma vermiculare. Pers. XLVII. 2.
- versicolor.** Sw. Fr. IV. 7.
 Helvella versicolor. Sw. pr.
- vinosa.** Pers. vid. fusca.
- violascens.** Fr. C. 4.
- viscosa.** Schum. P. 96. (non Pers. syn.)
 viscosa. Pers. syn. vid. livida.
- viticola.** Schwanz.
- vorticosa.** Fr. vid. purpurea.
- vulgaris.** Pers. vid. Cantharellus laevis.

THELOTREMA. Achar.

- agelaeum.** (Ach.) vid. lepadinum.
- bahianum.** Ach.
 T. lepadinum β bahianum. Ach. lich.
 Volvaria truncigena β. Dec.
- cavatum.** Ach.
- chioneum.** Ach. vid. Porina chionea.
- conchyloides.** —
 Volvaria conchyloides. Dec.
- discoideum.** Ach.
- exanthematicum.** Ach.
 Lichen clausus. Hoffm.
 Lichen exanthematicus. Sm.
 Lichen volvatus. Vill.
 Urceolaria exanthematica. Ach. m.
 Verrucaria clausa. Hoffm.
 Volvaria exanthematica. Dec.
- fumosum.** Ach.
- henatomma.** Ach.
 Lichen pertusus. Thunb. (non Lin.)
 Pyrenula henatomma. Ach.
- hymeneum.** Ach. vid. Porina fallax.
- lepadinum.** Ach.
 T. lepadinum α. Ach. lich.
 Lichen inclusus. E. B.
 Lichen lepadinus. Ach. pr.

THELOTREMA.

- Urceolaria lepadina. Ach. pr.
 Volvaria truncigena α. Dec.
 β. T. I. scutelliforme. Ach.
 (cfr. T. bahianum.)
- leucostomum.** Ach. vid. Porina leucostoma.
- mamosum.** Ach. vid. Porina glomerata.
- margaceum.** Ach. vid. Pyrenula margacea.
- obturatum.** Ach.
- pertusum.** Ach. vid. Porina pertusa.
- pertusum.** Schl. v. Porina leioplaca.
- radiatum.** Pers. vid. Verrucaria actinostoma.
- scutelliforme.** (Ach.) v. lepadinum.
- terebratum.** Ach.
- urceolare.** Ach.
- variolarioides.** Ach.
 Lecanora verrucosa α. Ach. lich.
 Lichen carpineus. Lin. ?
 Variolaria exasperata. Pers.
 β. T. v. agelaeum. Ach.
 Lecanora verrucosa β agelaea γ argenea. Ach. lich.
 Lecidea argenea. Ach. m.
 Lepraria argenea. Ach. pr.
 Lichen agelaeus. Ach. pr.
 Lichen argenus. Ach. pr.
 Lichen nr. 2095. Hall.
 Pulina. Adans.
- Urceolaria agelaea. Ach. m.
 Urceolaria leproides. Pers. ?
 Urceolaria variolarioides. Pers. ?
- THELYPTERIS.** Adans. v. Pteris.
- THOREA.** Bory.
 Lehmanni. Fl. d. *
- pluma.** Bory.
- ramosissima.** Bory.
 Batrachospermum hispidum. Dec.
 Conferva flexuosa. Bory. it.
 Conferva hispida. Thore. Encycl.
 Conferva hirsuta. Thore. chlor.
 (non Scytosiphon tomentosus. Lyngb.)
- viridis.** Bory.
- violacea.** Thore.
 Conferva flexuosa α borbonica. Bory. it.
 Wrangelii. Ach. vid. Oscillatoria Wrangelii.
- TIMMIA.** Hedw.
 austriaca. Hedw. 2. 525.
 T. megapolitana. Floer. Schl. (non Hedw.)
 Mnium austriacum. Beauv.
- bavarica.** Hesler. 2.
 T. megapolitana. Funk. (crypt. mont. pinif.)
- cucullata.** Mich. vid. megapolitana.
- demissa.** C. Sm.
 Bryum curvulum. Schl.
 Bryum demissum. Hook.
 Meesia demissa. Hop.
- longiseta.** Willd. vid. Diplocomium longisetum.
- megapolitana.** Hedw. (non seq.) 2.
 T. cucullata. Mich. (sec. W. M.)
 T. polytrichoides. Brid. 524.

TIMMIA.

- Hypnum nr. 1779. *Hall.*
 Maium megapolitanum. *Gmel. syst.*
 Maium Timmia. *Hoffm.*
 Orthopyxis megapolitana. *Beauv.*
 megapolitana. *Funk. vid. bavarica.*
 megapolitana. *Floer. Schl. vid. au-*
 striaca.
 polytrichoides. *Brid. vid. megapo-*
 litana.

TMESIPTERIS. *Bernh. Willd.* 1938.

- tannensis. *Bernh. (non Labil.) 2. 1.*
 Psilotum tannense. *Poir.*
 tannensis. *Labil. vid. truncata.*
 truncata. — 2.
 T. tannensis. *Labil. (non Bernh.)*
 Psilotum truncatum. *R. Br.*

TODEA. *Willd.* 1947.

- africana. *Willd. 2. 1.*
 Acrostichum barbarum. *Lin.*
 Osmunda barbara. *Thunb.*
 Osmunda totta. *Sw.*

TOMENTELLA. *Pers.*

- chalybea. *Pers. vid. Thelephora cha-*
 lybea.

TORTULA. *Hedw.*

- acuminata. *Brid. vid. Barbula acu-*
 minata. *Brid.*
 acuta. *Brid. vid. B. *) acuta.*
 aestiva. *Beauv. vid. B. aestiva.*
 agraria. *Brid. vid. B. agraria.*
 alpina. *Schl. vid. B. alpina.*
 ambigua. *Roehl. vid. B. muralis.*
 amoena. *Brid. vid. B. amoena.*
 apiculata. *Brid. vid. B. apiculata.*
 apiculata. *Turn. vid. B. linoides.*
 aristata. *Smith. vid. B. aristata.*
 atlantica. *Brid. vid. B. atlantica.*
 barbata. *Sm. vid. B. dubia.*
 brevifolia. *Sm. vid. B. brevifolia.*
 chloronotos. *Brid. vid. B. chloro-*
 nothos.
 convoluta. *Schrad. Sm. vid. B. con-*
 voluta.
 cirrhata. *Beauv. vid. Weissia cir-*
 rhata.
 cuneifolia. *Roth. vid. B. cuneifolia.*
 cuneifolia. *Sm. Hook. vid. B. Dick-*
 soniana.
 curta. *Sw. vid. Desmatodon curtus.*
 curvata. *Schl. vid. B. nervosa.*
 decipiens. *Brid. vid. B. agraria.*
 dubia. *Brid. vid. B. dubia.*
 ericetorum. *Sm. vid. B. ericetorum.*
 fallax. *Sw. Sm. Roth. vid. B. fallax.*
 flavescens. *Brid. vid. B. flavescens.*
 flexuosa. *Hook. vid. B. Hookeri.*
 goettingensis. *Brid. vid. B. muralis.*
 hercynica. *Brid. Roehl. vid. Syn-*
 trichia subulata.
 Hoffmanni. *Hedw. fil. vid. B. cunei-*
 folia.
 humilis. *Turn. vid. B. humilis.*

TORTULA.

- imberbis. *Sm. vid. B. fallax.*
 inclinata. *Schwgr. vid. B. nervosa.*
 incrassata. *Brid. vid. B. tortuosa.*
 lacustris. *Brid. vid. Bryum lacustre.*
 lanceolata. *Brid. vid. B. lanceolata.*
 linearifolia. *Brid. vid. B. agraria.*
 linearis. *Sw. vid. B. linearis.*
 linoides. *Brid. vid. B. linoides.*
 lusitanica. *Brid. vid. Trichosto-*
 mum barbuloides.
 membranifolia. *Hook. vid. B. mem-*
 branifolia.
 mucronifolia. *Schwgr. vid. Syntri-*
 chia mucronifolia.
 mucronulata. *Hoffm. Whlbg. vid.*
 B. unguiculata.
 mucronulata. *Turn. Sw. vid. B.*
 cuspidata.
 muralis. *Hedw. vid. B. muralis.*
 mutica. *Brid. vid. B. cuneifolia.*
 nervosa. *Dec. vid. B. nervosa.*
 nervosa. *E. B. (t. 2388.) vid. B. re-*
 voluta.
 pallens. *Brid. vid. B. pallens.*
 paludosa. *Brid. vid. B. paludosa.*
 pilifera. *Hook. vid. B. crinita.*
 pilosa. *Schrad. vid. B. muralis.*
 recurvata. *Hook. vid. B. recurvata.*
 rigida. *Roth. Schrad. vid. B. rigida.*
 ruralis. *Sw. vid. Syntrichia ruralis.*
 Saussuriana. *Brid. vid. B. Saussu-*
 riana.
 setacea. *Beauv. vid. Trematodon*
 ambiguus.
 setosa. *Beauv. vid. B. convoluta.*
 stellata. *Sm. vid. B. stellata.*
 stricta. *Brid. vid. B. stricta.*
 subulata. *Hedw. vid. Syntrichia sub-*
 ulata.
 tegularis. *Schrank. v. B. cuneifolia.*
 tenera. *Beauv. vid. Bryum tenerum.*
 tenuis. *Spreng. vid. B. aestiva.*
 tortuosa. *Hedw. vid. B. tortuosa.*
 Turneri. *Brid. vid. B. Turneri.*
 unguiculata. *Crom. vid. B. fallax.*
 unguiculata. *Sm. vid. B. nervosa.*
 unguiculata. *Sw. Brid. Beauv. vid.*
 B. unguiculata.
 unguiculata. *Turn. vid. B. Turneri.*

TORULA. *Link. Pers. XI. Nees.* 56.

- alta. *Pers. 7.*
 Hormiscium altum. *Kunz.*
 antennata. *Pers. 1.*
 Dematium antennaeforme. *Hoffm.*
 Monilia antennata. *Pers. Link. Nees 54. 1.*
 cinnabarina. *Mart. vid. Lepraria*
 rubens.
 crocea. *Mart.*
 expansa. *Pers. 5.*
 Hormiscium expansum. *Kunz.*
 fructigena. *Pers. vid. Monilia fru-*
 ctigena.
 fuliginosa. *Pers. vid. Antennaria pi-*
 nophila.

*) B. lege: Barbula.

TORULA.

- herbarum. *Link. P. 2.*
T. monilis. Pers.
Monilia herbarum. Pers.
monilis. Pers. vid. herbarum.
tenera. Link. P. 3. N. 1.
tubercularia. Nees.
- TREMATODON. *Rich. Mich.*
ambiguus. Rich. 2. 171.
T. longicollis. Vill. (non Rich.)
Barbula setacea. Brid.
Bryum setaceum. Hoffm.
Cynotodium Trematodon. Beauv.
Dicranum ambiguum. Hedw.
Dicranum setaceum. Sw.
Mnium setaceum. Lin.
Tortula setacea. Beauv.
brevicollis. Hop. et Horns.
crispatissimus. Pet. Th. Brid. 2.
173.
longicollis. Rich. (non Vill.) 2. 172.
Cynotodium trematodon. Beauv.
Dicranum longicollum. Brid. spec.
Mnium crispum. Bosc.
Swartzia longicollis. Poir.
longicollis. Vill. vid. ambiguus.
longirostris. Schwgr. vid. Coscino-
don longirostris.
- TREMELLA. *Lin. Pers. XLIV.*
Fries Clas. I. ord. V. gen. I. Nees. 111.
abietina. Pers. vid. Daeryomyces
stellatus.
acrospermum. Nees. vid. sarcoides,
et Bulgaria sarcoides.
aculeiformis. Pers. vid. cornea.
adnata. Huds. With. vid. Palmella
adnata.
adnata. Lin. succ. vid. Chaetophora
plana.
affinis. Retz. †
Agaricum lichenis facie. Fl. d. (t. 840. f. 1.)
agaricoides. Retz. vid. Bulgaria in-
quinans.
albicans. A. S.
albida. Huds. Fr. 9.
T. candida. Pers. 6.
T. cerebrina albida. Bull. Dec.
Echinus nr. 2319. Hall? (sec. Huds.)
b. T. candida β effusa. A. S.
(cfr. T. hyalina.)
alii. Dicks. With.
alveolata. Scop. †
alutacea. Schüm. Pers. vid. Nae-
matelia rubiformis.
amethystea. Bull. vid. sarcoides,
Bulgaria sarcoides.
annulata. Willd. †
applanata. Schum. vid. subelavata
arborea. Hoffm. Huds. vid. Exidia
glandulosa.
arundinis. Pers. vid. Hymenella
arundinis.
atra. Fl. d. vid. Exidia glandulosa.
atrovirens. Bull. vid. Nostoc com-
mune.

TREMELLA.

- atrovirens. Schum. vid. Exidia glan-*
dulosa, Nostoc muscorum.
aurantia. Schwein. Fr. 6.
auricula. Huds. vid. Exidia auricula
judae.
auricula canis. Meyer. vid. Exidia
auricula canis.
auricula judae. Pers. vid. Exidia
auricula judae, pithya.
auriformis. Hoffm. v. mesenterica.
auriformis. Schwein. vid. Exidia
auriformis.
biparasitica. Fr. C. 1.
Sclerotium foliaceum. Fr.
boletiformis. E. B. vid. Exidia recisa.
botryoides. Schreb. vid. Palmella
botryoides.
candida. Pers. vid. albida.
carbonacea. Retz. vid. Sphaeria bi-
color β.
cavernosa. Poir. v. Ulva cavernosa.
cerasi. Schum. vid. sarcoides.
cerebrina. Bull. vid. mesenterica,
albida, lutescens.
cerina. Clem. vid. Encoelium sinuo-
sum.
chalybea. Pers. vid. Thelephora
chalybea.
chrysocoma. Bull. vid. mesenterica.
cinerea. With. vid. Peziza cinerea.
cinereoviridis. Schum. vid. Dacry-
omyces virescens.
cinnabarina. Spreng. fl. h. (non ?
Bull.)
cinnabarina. Bull. vid. Tubercula-
ria cinnabarina.
clavaeformis. Pers. vid. Gymno-
sporangium clavaeforme.
clavaeformis. Wulf. vid. Gymno-
sporangium fuscum.
clavata. Pers. 24. Fr. B. 3.
T. stipitata. Willd.
Acrospermum clavatum. Pers.
coccinea. Scop. †
collematiformis. Schleich. †
compressa. Dillw. vid. Scytosiphon
compressus.
conica. Poir. vid. mesenterica.
coralloides. Scop. †
coreacea. Schleich. (non ? Poir.) †
coriacea. Poir. v. Nostoc coriacum.
cornea. Schleich. †
cornuta. Pers. 25. (non seq.)
Acrospermum cornutum. Pers.
T. sarcoides an cornuta var? Fr. (p. 218.)
cornuta. Neck. vid. Chaetophora
endiviaefolia.
cornuta. Schum. vid. sarcoides.
crenata. Schwein. vid. Exidia cre-
nata.
crispa. Schreb. With. vid. Ulva ter-
restris.
cruenta. Smith. (Fr. p. 235.)
Uredo nivalis. Bauer?
cylindrica. Pers. vid. sarcoides.

TREMELLA.

- deliquescens*. Bull. vid. Dacryomyces stillatus.
difformis. Lin. vid. Chaetophora marina.
digitata. Bull. vid. Gymnosporangium clavariaceforme.
digitata. Vill. vid. Gymnosporangium fuscum.
disciformis. Fr. 12.
dubia. Pers. vid. sarcoides, Bulgaria sarcoides.
elegans. Fr. 8.
elliptica. Pers. vid. Hymenella vulgaris.
encephala. Willd. vid. Naematelia encephala.
encephaloides. Schum. vid. Naematelia rubiformis.
erecta. Chant.
favosa. Link.
ferruginea. Schum. vid. Clavaria contorta.
imbriata. Pers. 14. Fr. 2.
 T. mesenteriformis var. 4 violacea. Bull.
 T. tinctoria. Pers. 8.
 T. verticalis. Bull.
 b. T. undulata. Hoffm. (sec. Fr.)
imretaria. Schum. P. 21. (Fr. p. 235.)
flabellum. Spreng. vid. Zonaria variegata.
flaccida. E. B.
 Exidia species? Fr. (p. 224.)
foliacea. Pers. 9. Fr. 4.
 β? T. succina. Pers. 4.
 T. mesenteriformis var. 1. 2. alba, lutea. Bull.
 γ. T. f. β violascens. A. S.
fragiformis. Pers. vid. Dacryomyces fragiformis.
frondosa. Fr. 3. (non Roth.)
 T. mesenteriformis var. 3. livida. Bull.
 T. quercina. Pollin? (sec. Fr.)
frondosa. Roth. vid. Palmella frondosa.
fungiformis. Roth. v. Exidia recisa.
fusca. Poir. vid. Gymnosporangium fuscum.
fusca. With. vid. ustulata.
galeata. Pers. vid. sarcoides.
glandulosa. Bull. Dec. vid. Exidia glandulosa.
glandulosa.
glauca. Pers. vid. Exidia glandulosa.
globosa. Weis. vid. Vaucheria granulata.
globulosa. Hedw. Roth. vid. Rivularia dura.
glossoides. Pers. 31.
 Clavaria glossoides. Pers. Fr. Clas. 1. ord. I. gen. XIV. B. 6.
grandis. Retz.
 T. undulata. Hoffm.? (sec. Roth.)
granulata. Huds. Roth. Pers. vid. Vaucheria granulata.
granulosa. Retz. vid. Sphaeria conglobata, ribis.

TREMELLA.

- granulosa*. Bull. vid. Nostoc sphaerium.
helvelloides. Dec. P. 5. Fr. 1.
hemisphaerica. Lin. vid. Rivularia atra.
hemisphaerica. Leyfs. v. lithophila.
hyalina. Pers. 20.
 T. candida var? Pers.
hydnoidea. Jacq. vid. Ceratium hydnoideum.
Hygromitra stipitata. Nees. vid. Leotia viscosa.
Hygromitra tremula. Nees. vid. Leotia lubrica.
impressa. Pers. v. Exidia impressa.
intumescens. Smith. E. B. Fr. 10.
intestinalis. Fl. d. vid. Ulva terrestris, Nostoc muscorum.
juniperina. L. vid. mesenterica.
juniperina. Vill. Wulf. vid. Gymnosporangium fuscum.
juniperina. Roth. vid. Palmella rupestris.
laciniata. Bull. vid. Nostoc laciniatum.
lacrymalis. Pers. vid. Dacryomyces stillatus.
lichenoides. L. vid. Collema lacinarum.
ligularis. Bull. vid. Gymnosporangium clavariaceforme.
ligulata. Schum. P. 30.
 Pistillaria quisquiliaris. Fr.? (sec. Fr. p. 219. obs.)
linearis. Pers. vid. Hymenella linearis.
lithophila. Willd. †
 T. hemisphaerica. Leyfs?
lutescens. Pers. Fr. 5.
 T. cerebrina β lutea. Bull.? (sec. Dec.)
 T. mesenterica β? lutescens. Pers. 4.
lycoperdoides. Humb. frib.
mesenterica. Jacq. P. 4. Fr. 7. (non? Hoffm.)
 T. auriformis. Hoffm. Gilib.
 T. cerebrina var. 3. nigra. Bull.?
 T. chrysocoma. Bull.
 T. conica. Pair.
 T. Gyrraria mesenterica. Nees. 111. 2.
 T. juniperina. Huds. Autor.
 T. sagarum. Fl. d.
 Agaricum nr. 2260? et 2261. Hall.
 Elvela mesenterica. Schaeff.
 * Elvela nr. X. Gled.
 Fucus Tremella juniperina. Gmel.
 β. T. m. disciformis. Fr.
mesenterica. Hoffm. †
mesenteriformis. Bull. vid. imbricata, foliacea.
mesenteriformis. Gilib. vid. Nostoc commune.
miliaria. Schrank. vid. Dacryomyces stillatus
miniata. Rebert. vid. Dacryomyces urticae.

TREMELLA.

- minuta. Schleich. †*
moniliformis. Roehl.
moriformis. E. B. vid. Dacryomyces moriformis.
mucoroides. Bull.
muscorum. Schleich. †
myosurus. Fl. d. vid. Palmella myosurus.
natans. Hedw. vid. Rivularia angulosa.
nigricans. Bull. v. Lycogala miniata.
nigricans. Poir. vid. Nostoc lichenoides.
nivea. Hedw. fil. †
Algae species. Fr. (2. p. 235.)
Nostoc. Lin. vid. Exidia glandulosa, Nostoc commune.
nucleata. Schwein. vid. Naematelia nucleata.
orbicularis. Retz.
palmata. Schum. P. 29. (non Hedw.)
palmata. Hedw. vid. Chaetophora endiviaefolia.
palustris. Dill. Fl. d. vid. Vaucheria granulata.
palustris. Web. vid. Ulva bullosa.
palustris. Wigg. vid. Gastridium lubricum.
papillata. Kunze. vid. Exidia glandulosa.
parasitica. Schwein. Fr. C. 2.
persistens. Bull. vid. Gymnosporangium fuscum.
Peziza. Pers. vid. Ditiola radicata.
pinnatifida. Fr. B. 1.
pisiformis. Scop. †
pisum. Gmel.
Conserva pisum. Fl. d.
Ulva granulata. L. mant.
Ulva pisum. Lin.
plana. Roth.
plicata undulata. Stroem. vid. Nostoc commune.
prostrata. Chantr.
pruniformis. Huds. Gmel. vid. Fucus loreus.
pruniformis. Wigg. Roth. vid. Nostoc pruniforme.
punctiformis. Schrank. vid. Dacryomyces stillatus.
purpurea. L. vid. Tubercularia vulgaris.
purpurea. Hoffm. vid. Tubercularia nigricans.
quercina. Pollin. vid. frondosa.
recisa. Dittm. vid. Exidia recisa.
rubiformis. Pers. vid. Naematelia rubiformis.
rubra. Willd. Retz. vid. sarcoides.
rufa. Jacq. P. 15. (Fr. 2. p. 277. inq. 3.)
rufescens. Ehrnb. vid. Exidia impressa.
rugulosa. Clemeat. vid. Encoelium sinuosum.

TREMELLA.

- rupicola. Schleich. †*
sabinae. Dicks. vid. Gymnosporangium fuscum.
sabinae. E. B. vid. Palmella rupestris.
sagarum. Müll. fl. d. v. mesenterica.
sagarum. Retz. vid. Exidia recisa.
sagarum. Wigg. vid. Exidia glandulosa.
salicina. Schleich. vid. Exidia recisa.
salicum. Ehrnb. Pers. vid. Exidia recisa.
saligna. A. S. vid. Stictis versicolor.
sarcoides. Fr. B. 2. (With. ex parte.)
T. amethystea. Bull.
T. cerasi. Schum.
T. Coryne Acrospermum. Nees. 111. 3.
T. dubia. Pers.
T. rubra. Willd. Retz. (junior Fr. p. 234.)
T. viscaria. Neck.
Elvela purpurea. Schaeff. (t. 323. f. 1. 3-6.)
Acrospermum cylindricum. Vahl. fl. d. (junior.)
Acrospermum dubium. Pers. (nior.)
Helvella sarcoides. Dicks.
β. T. s. galeata. Fr.
T. cylindrica. Schum. P. 34.
T. galeata. Pers. 33.
Acrospermum galeatum. Fl. d.
Clavaria galeata. Holmsk.
Acrospermum unguinosum. Tode.
Helotium galeatum. Pers.
γ. T. f. fluxilis. Fr.
(cfr. T. cornuta, Bulgaria sarcoides.)
sepincola. Willd. vid. Dacryomyces urticae, stillatus.
serpentina. Schum.
Algae species. Fr. (p. 235.)
sphaerica. Poir. vid. Nostoc sphaericum.
spiculosa. Pers. vid. Exidia glandulosa.
stictis. Pers. vid. Agyrium rufum.
stictis. A. S. vid. Agyrium herbarum.
stipitata. Bosc. vid. Leotia viscosa.
stipitata. Willd. vid. clavata.
subclavata. Schum. P. 32.
T. mesenterica. var. Fr. (p. 219. obs.)
β. T. applanata. Schum.
subsquamosa. Schum. †
(ad Gastromycetes referenda. Fr. (p. 219. obs.)
succina. Pers. vid. foliacea.
succina. Pers. comm. vid. Exidia recisa.
syringae. Schum. vid. Dacryomyces syringae.
thermalis. Springsf. Opiz. †
tinctoria. Pers. vid. fimbriata.
tremula. Nees. vid. Leotia lubrica.
turbinata. Huds. vid. Bulgaria inquinans.
turbinata. Schum. vid. unicolor.
umbilicalis. Gmel. v. Ulva latissima.
umbrina. Schum. vid. Exidia glandulosa.

TREMELLA.

- undulata*. Hoffm. vid. *fimbriata*,
grandis.
unicolor. Fr. B. 4.
T. turbinata. Schum. (non Huds.)
urticae. Pers. vid. *Dacryomyces*
urticae.
ustulata. Bull. vid. *Sclerotium py-*
rinum.
utriculata. Huds. With. vid. *Rivularia*
angulosa.
verrucosa. Lin. vid. *Nostoc verru-*
cosum.
verrucosa. Roth. v. *Rivularia dura*.
vesicaria. Bull. vid. *Nostoc vesica-*
rium.
verticalis. Bull. vid. *fimbriata*.
violacea. Relh. Pers. vid. *Dacry-*
omyces violaceus.
virens. Schwein. Fr. 11.
virescens. Schum. vid. *Dacryomyces*
virescens.
viridis. Retz. Willd. †
viscaria. Neck. vid. *sarcoides*.
 2125. Hall. vid. *Chaetophora endi-*
vifolia.
 2126. Hall.
 2127. Hall. vid. *Nostoc verrucosum*.

TREMELLA. Adans. vid. *Byssus*.

TRENTEPOHLIA. Martius.

aurea. Mart. vid. *Amphicoenium pe-*
tracum.

TRENTEPOHLIA. Roth.

erecta. Roth. vid. *Bryum annotinum*.

TREPPOSA. Link.

indica. Link. vid. *Ulva indica*.

TRIBLIDIUM. Rebent. Pers. LVIII.

arcticum. Schlecht. vid. *Cenangium*
arcticum.

caliciforme. Rebent. vid. *Cenangium*
caliciforme.

crispum. Pers. vid. *Hysterium elati-*
num.

pinastris. Fr. vid. *Cenangium pina-*
stri.

pineum. Pers. vid. *Cenangium fer-*
rugineum.

quercinum. Pers. vid. *Cenangium*
quercinum.

seriatum. Fr. vid. *Cenangium seria-*
tum.

TRICHIA. Haller. Pers. Nees. 91.

CLATHROIDES. Adans. (ex parte.)

alba. Dec. With. vid. *Physarum nu-*
tans.

antiades. Dec.

Sphaerocarpus antiades. Bull.

argillacea. Poir. vid. *Cribraria ar-*
gillacea.

aurantiaca. Dec. vid. *Physarum*
aurantiacum.

aurea. Schum. (non Poir.)

aurea. Poir. vid. *Physarum aureum*.

axifera. Bull. vid. *Stemonitis fas-*
ciculata.

TRICHIA.

botrytis. Pers.

T. pyriformis. Hoffm.

Trichia nr. 2167. Hall.

Mucor pyriformis. Leers.

Stemonitis botrytis. Gmel. syst.

β. *T. b. simplex*. Pers.

T. serotina. Schrad.

capsulifera. Dec.

Lichen coeruleonigricans. Relh.

Lycoperdon cinereum. Batsch. (sec. Bull.)

Sphaeria glauca. Bolt. With.

Sphaerocarpus capsulifer. Bull.

(cfr. *Physarum cinereum*.)

cerina. Ditm.

cernua. Dec. Poir. vid. *Cribraria*

cernua.

chrysosperma. Dec.

T. nitens. Pers. N. 4.

Clathrus turbinatus. Bolt. (sec. Bull.)

Goniozpora. Link.

Lycoperdon favogineum. Batsch.

Mucor granulatus. Schaeff. (sec. Bull.)

Mucor nr. II. b. *Gled.*

Sphaerocarpus chrysospermus. Bull.

Stemonitis favoginea. Bull.

cinerea. Bull. Dec. vid. *Arcyria*

cinerea.

cinerea. Trent. vid. *Arcyria leuco-*
cephala.

cinnabarina. Bull. vid. *Arcyria pu-*
nicea.

clavata. Pers.

coccinea. Dec. (non seq.)

T. rufa. With.

T. graniformis. Hoffm.? (sec. Bull.)

Trichia nr. 2164. Hall. (sec. Bull.)

Lycoperdon rufum. Schmid. Poir. Dicks.

Sphaerococcus coccineus. Bull.

(non *Cribraria coccinea*. Pers.)

coccinea. Hoffm. †

coccinea. Poir. vid. *Cribraria cocci-*
nea.

columbina. Poir. vid. *Physarum co-*
lumbinum.

compressa. Trent. vid. *Cionium fa-*
rinaceum.

cordata. Pers. vid. *nigripes*.

cylindrica. Pers. vid. *nigripes*.

denudata. With. v. *Arcyria punicea*.

fallax. Pers. N. 3.

Mucor miniatus. Jacq.

β. *Sphaerocarpus ficoides*. Bull.

farinosa. Poir. vid. *Cionium farino-*
sum.

flava. With. vid. *Physarum luteum*.

fragiformis. With. vid. *rubiformis*,
Licea fragiformis.

fulva. With. vid. *Coniocybe surfu-*
raea.

furfuracea. With. vid. *Coniocybe*
furfuracea.

fuscoatra. With. vid. *Licea circum-*
cissa.

globulifera. Dec. Poir. With. vid.
Physarum globuliferum.

Gen. 519. Spec. 10247.

TRICHIA.

- graniformis*. Hoffm. vid. *Arcyria punicea*.
gymnosperma. Pers. vid. *Licea circumcissa*.
hemisphaerica. Trent. vid. *Physarum nutans*.
intricata. Poir. vid. *Cribraria intricata*.
lenticularis. Hoffm. vid. *Calicium lenticulare*.
leucopodia. Bull. vid. *Stemonitis leucostyla*.
lichenoides. Sibth. vid. *Calicium sphaeroidale*.
lichenoides. With. vid. *Calicium lenticulare*.
lutea. Trent. vid. *Leocarpus verniciosus*.
lutea. Dec. vid. *Physarum luteum*.
macrocarpa. Poir. vid. *Cribraria macrocarpa*.
microcarpa. Poir. vid. *Cribraria microcarpa*.
minuta. Relh. vid. *Nidularia minuta*.
musciicola. Poir. vid. *Physarum musnigripes*. Pers. [cicolum.
 α. T. n. pyriformis. Pers.
 T. pyriformis. Dec. With.
 Sphaerocarpus pyriformis. Bull.
 Stemonitis pyriformis. Gmel. syst.
 β. T. cordata. Pers.
 γ. T. cylindrica. Pers.
 δ. T. vulgaris. Pers. Sow.
nitens. Pers. vid. *chryosperma*.
nivea. Hoffm. v. *Coniocybe stilbea*.
nivea. Fl. d. (t. 776. f. 2.) vid. *Physarum globuliferum*.
notata. Fl. d.
nuda. Sow. With. vid. *Stemonitis fasciculata*.
nutans. Bull. Dicks. vid. *Arcyria flava*.
olivacea. With. (non? Pers.)
Clathrus olivaceus. Bolt.
Arcyria olivacea. Baeuseh?
olivacea. Pers.
ovata. Pers.
 T. pyriformis. Vill. (non Dec.)
 T. turbinata. With.
 Trichia nr. 2168. Hall.
Clathrus adnatus. Batsch.
Clathrus turbinatus. Bolt. Huds. (sec. Pers.)
Lycoperdon aggregatum. Retz.
Mucor pyriformis. Scop.
polymorpha. (Trent.) vid. *Physarum bivalve*.
pulverulenta. (Pers.) v. *rubiformis*.
pyriformis. Dec. With. v. *nigripes*.
pyriformis. Hoffm. vid. *botrytis*.
recutita. With. vid. *Arcyria cinerea*,
Cribraria cernua.
reticulata. Pers. (non Dec.) N. 1.
Lycoperdon lumbricale. Batsch.
reticulata. Dec. vid. *Cribraria coccinea*.

TRICHIA.

- rubiformis*. Pers. N. 2.
 T. fragiformis. With. (sec. syn. Batsch.)
Lycoperdon favaceum. Schrank.
Lycoperdon vesparium. Batsch.
Stemonitis fasciculata. Gmel.
 β. T. r. pulverulenta. Pers.
 Trichia nr. 2167. Hall.
rufa. Hoffm. (non? With.)
 Trichia nr. 2163. Hall.? (sec. Hoffm.)
Mucor rufus. Leers.
 (cfr. *Cribraria vulgaris*.)
rufa. With. vid. *coccinea*.
rufescens. Poir. vid. *Cribraria rufescens*.
semicancellata. Dec. vid. *Cribraria vulgaris*.
serpula. Pers.
Mucor serpula. Scop.
 β. T. spongoides. Vill.
simplex. Pers. vid. *botrytis*.
sphaerica. Trent. vid. *Physarum bivalve*.
sphaerocephala. Hoffm. vid. *Calicium subtile*.
splendens. Poir. vid. *Cribraria splendens*.
spongoides. Vill. vid. *serpula*.
squamulosa. Poir. vid. *Physarum squamulosum*.
tigrina. Poir. v. *Cionium tigrinum*.
typhoides. Bull. vid. *Stemonitis typhina*.
turbinata. Dec. (non With.)
Sphaerocarpus turbinatus. Bull.
turbinata. With. vid. *ovata*.
utricularis. Dec. vid. *Physarum hyvaria*. Pers. [alimum.
 α. T. v. diluta. Pers.
 β. T. v. subdiluta. Pers.
venosa. Poir. vid. *Cribraria venosa*.
violacea. Hoffm.
Mucor violaceus. Leers.
viridis. Dec. vid. *Physarum viride*.
vulgaris. Pers. Sow. vid. *nigripes*.
 2158. Hall. vid. *Arcyria cinerea*.
 2159. Hall.
 2160. Hall. vid. *Physarum globuliferum*.
 2161. Hall. vid. *Calicium lenticulare*, *Physarum luteum*.
 2162. Hall. vid. *Coniocybe furfuracea*.
 2163. Hall. vid. *rufa*, *Coniocybe furfuracea*.
 2164. Hall. vid. *coccinia*, *Arcyria punicea*.
 2165. Hall. vid. *Stemonitis fasciculata*.
 2166.
 2167. vid. *botrytis*, *rubiformis*.
 2168. vid. *ovata*.
 2169.
 TRICHIPTERIS. Presl.
excelsa. Presl. vid. *Polypodium corcovadense*.

TRICHODERMA. Pers. Nees. 61.

aeruginosum. Link.

Botrytis lignifraga. Dec.

Mucor lignifragus. Bull. (sec. Pers.)

aureum. Pers.

candidum. A. S.

dubium. Pers.

fuliginoides. Pers.

(non? Strongylium fuliginoides. Dittm. (sec.

globosum. Schwanz. (Pers.)

guttatum. A. S.

laeve. Pers.

(cfr. T. nemorosum.)

nemorosum. Pers.

T. laeve. Pers. var? Pers.

nigrescens. Pers.

pyrenium. Pers.

Pyrenium lignorum β aureum. Tode.

roseum. Pers. vid. Trichothecium

roseum.

spadicum. Schwanz.

varium. Ehrnb.

viride. Pers. N. 1.

Pyrenium lignorum α vulgare. Tode.

Sphaeria olivacea. Willd.?

TRICHOMANES. Lin. Willd.

1981.

ACHOMANES. Neck.

achilleaeifolium. Bory. Willd. 4. 28.

aculeatum. Sw. vid. Davallia fuma-

rioides.

adiantoides. Lin. vid. Asplenium

falcatum.

alatum. Sw. 4. 17.

alatum. Sieber. vid. crinitum.

angustatum. Carmich.

bifidum. Vent. Willd. 4. 27.

bilabiatum. Nees et Blume.

T. pyxidiferum. Hedw.

Hymenophyllum alatum. Schkr. *)

Hymenophyllum filicula. Bory.? Willd.?

bipunctatum. Poir. 4.

bivalve. Forst. vid. Hymenophyllum

bivalve.

canariense. Lin. vid. Davallia cana-

riensis.

capillaceum. Sw. vid. Davallia ea-

pillacea.

chinense. Lin. v. Davallia chinensis.

ciliatum. Hedw. vid. Hymenophyl-

lum ciliatum.

clavatum. Hedw. vid. Hymenophyl-

lum clavatum.

contiguum. Forst. vid. Davallia con-

tigua.

crenata. Gilib. vid. Asplenium Tri-

chomanes.

crinitum. Sw. 4. 19.

T. alatum. Sieb. fl. mart. (non Sw.)

crispum. Lin. 4. 14.

eristatum. Kaulf.

cuneiforme. Schkr. v. trichoideum.

TRICHOMANES.

cuneiforme. Forst. vid. Davallia cu-

neiformis.

cuspidatum. Willd. 4. 3.

demissum. Forst. vid. Hymenophyl-

lum demissum.

diaphanum. H. et B. 4.

denticulatum. Houtt. vid. Davallia

elegans.

digitatum. Poir. vid. Hymenophyl-

lum digitatum.

digitatum. Sw. vid. lanceum.

dilatatum. Forst. vid. Hymenophyl-

lum dilatatum.

elatum. Forst. vid. Davallia elata.

elegans. Rudg. 4. 12.

epiphyllum. Forst. vid. Davallia epi-

phylla.

ericoides. Hedw.

erosum. Willd. 4. 8.

flaccidum. Forst. vid. Dicksonia

flaccida.

floribundum. H. B. Willd. 4. 15.

T. pinnaatum. Sw. Hedw.

T. rhizophylla. Sw. Cav.

foeniculaceum. Bory. Willd. 4. 26.

fragile. Hedw. vid. Hymenophyllum

hirsutum.

fucoides. Hedw. vid. Hymenophyl-

lum fucoides.

gibberosum. Forst. vid. Davallia

gibberosa.

giganteum. Bory. Willd. 4. 33.

T. mauritanum. Flüg.

guineense. Sw. 4. 16.

heterophyllum. H. B. Willd. 4. 13.

hirsutum. L. vid. Hymenophyllum

hirsutum.

hirsutum. Thunb. vid. Davallia hir-

suta.

hispidum. Poir. vid. Hymenophyl-

lum rigidum.

humile. Forst. 4. 20.

hymenodes. Hedw. vid. muscoides.

japonicum. Poir. vid. Davallia hir-

suta.

japonicum. Thunb. vid. Darea ja-

ponica.

incisum. Kaulf.

lanceum. Willd. 4. 7.

T. digitatum. Sw.

lineare. Sw. vid. Hymenophyllum

lineare.

longisetum. Bory. Willd. 4. 25.

lucens. Hedw. Sw. 4. 18.

meifolium. Bory. Willd. 4. 24.

membranaceum. L. 4. 5.

multifidum. Forst. vid. Hymenophyl-

lum multifidum.

muscoides. Sw. 4. 6.

T. hymenodes. Hedw.

niveum. Burm. vid. Pteris tricho-

manoides.

osmundoides. Dec. Poir.

pacificum. Hedw. vid. Hymenophyl-

lum bivalve.

*) Specimina ex insula Franciae.

TRICHOMANES.

- parvulum. *Poir.*
 pilosum. *Raddi.*
 pinnatum. *Sw. Hedw.* vid. floribundum.
 polyanthos. *Sw.* vid. Hymenophyllum polyanthos.
 polyodioides. *L.* 2. 11.
 Hymenophylli species? *Willd.*
 punctatum. *Poir.*
 pusillum. *Sw.* 2. 4.
 pyxidiferum. *L.* 2. (non seq.) 21.
 pyxidiferum. *Hedw.* v. bilabiatum.
 pyxidiferum. *Huds.* vid. Hymenophyllum alatum.
 pyxidiferum. *Schkr.* vid. trichodeum.
 radicans. *Sw.* 2. 30.
 T. scandens. Hedw. (non *L.*)
 reniforme. *Forst.* 2. 1.
 reptans. *Sw.* 2. 9.
 rhizophyllum. *Cav. Sw.* vid. floribundum.
 rigidum. *Sw.* 2. (non *Hedw.*) 29.
 rigidum. *Hedw.* vid. Hymenophyllum hirsutum.
 sanguinolentum. *Forst.* vid. Hymenophyllum sanguinolentum.
 scandens. *L.* 2. (non *Hedw.*) 31.
 scandens. *Hedw.* vid. radicans.
 sericeum. *Sw.* vid. Hymenophyllum sericeum.
 sibirhorpioides. *Willd. Bory.* 2. 2.
 sinuosum. *Rich. Willd.* 2. 10.
 solidum. *Forst.* vid. Davallia solida.
 speciosum. *Willd.* 2. 32.
 spicatum. *Hedw.*
 squarrosum. *Forst.* vid. Dicksonia squarrosa.
 strigosum. *Thunb.* vid. Dicksonia strigosa.
 tamarisciforme. *Jacq.* 34.
 tenellum. *Hedw.* vid. trichodeum.
 tenuifolium. *Sw.* 2. (non *Burm.*) 22.
 T. uniflorum. Cav.
 tenuifolium. *Burm.* vid. Cheilanthes tenuifolia.
 trichodeum. *Sw.* 2. 23.
 T. cuneiforme. Schkr.
 T. pyxidiferum. Schkr. (in tab. 134.)
 T. tenellum. Hedw.

- tunbridgense. *L.* vid. Hymenophyllum tunbridgense.
 undulatum. *Sw.* vid. Hymenophyllum undulatum.
 uniflorum. *Cav.* vid. tenuifolium.
 venosum. *R. Br.*
 Vittaria. *Dec. Poir.*

TRICHOPHORUS. *Beauv.* vid. Oscillatoria.

TRICHOSTOMUM. *Hedw.*

- aciculare. *Schwaegr. Mohr.* 2.
 Bryum aciculare. L.
 Bryum nr. 1820. Hall.
 Dicranum aciculare. Hedw.
 Hypnum aciculare. Scop.

TRICHOSTOMUM.

- Mnium aciculare. *With. Gmel.*
 Racomitrium aciculare. *Brid.* 277.
 (cfr. *T. aquaticum, microcarpum.*)
 affine. *Schl.* vid. alopecurum, heterostichum.
 alopecurum. *Schkr.* 2.
 T. affine. Schl. (sec. *Schkr. Brid.*)
 Racomitrium alopecurum. Brid. 272.
 angustatum. *Schrad.* vid. Didymodum pusillum, rigidulum.
 aquaticum. *Brid. musc.* 2. (non *Schl.*)
 T. aciculare var. aquaticum. Weber.
 Bryum rivulare. *Hoffm.* (sub nota ad *B. aciculare.*)
 Bryum hypnoides var. η . *Huds.*
 Bryum nigrescens. *Vill.*
 Dicranum aciculare β fluitans. *Turn. Sm.*
 Dicranum aquaticum. *Brid. spec.*
 Hypnum nr. 1781. *Hall.*
 Racomitrium aquaticum. *Brid. meth.* 278.
 aquaticum. *Schl.* vid. riparium.
 arbustorum. *Brid.* vid. Lasia acicularis.
 arcuatum. *Dec.* vid. Campylopus patens.
 barbula. *Schwaegr.* v. barbuloides.
 barbuloides. *Brid. C.* (2. *Schwaegr.*) 290.
 T. barbula. Schwaeg.
 Barbula lusitanica. Brid. spec.
 Tortula lusitanica. Brid.
 basiflorum. *Schrank. Brid.* vid. Dicranum purpureum.
 bifidum. *Brid. meth.* 2. 291.
 T. leucoloma. Schwaeg.
 Hypnum bifidum. Brid. spec.
 canadense. *Mich.* 2.
 Racomitrium canadense. Brid. 274.
 canescens. *Hedw.* 2.
 Bryum canescens. Hoffm.
 Bryum hypnoides. Schreb. β . L. α . Huds. Neek.
 Bryum hypnoides β minus. Leers.
 Bryum hypnoides β pilosum. Retz.
 Gymnostomum canescens. Schrank.
 Hypnum canescens. Weber.
 Hypnum canescens β pilosum. Weis.
 Racomitrium canescens. Brid. 267.
 (cfr. *T. ericoides.*)
 capillaceum. *Sm.* vid. Didymodum capillaceum.
 cirrhatum. *Sm.* 2. (non? *Schl.*)
 cirrhatum. *Schl.* vid. polyphyllum.
 convolutum. *Brid. C.* 289.
 cylindraceum. *Brid.* vid. Gymnostomum tenue.
 cylindricum. *Hedw.* vid. Gymnostomum tenue.
 decipiens. *Schultz.*
 ellipticum. *Hook. Mohr.* vid. Campylopus ellipticus.
 elongatum. *Ehrh.* vid. ericoides.

TRICHOSTOMUM.

- ericoides*. *Schrad.* 2.
T. canescens *β. Dec.*
T. elongatum. *Ehrh.*
Bryum elongatum. *Hoffm.*
Bryum ericoides. *Dicks.*
Bryum hypnoides. *Vill. γ. L. s. Huds.*
Bryum hypnoides *ζ* *barbatum*. *Retz.*
Bryum hypnoides medium. *Leers.*
Hypnum canescens ericoides. *Web.*
Racomitrium ericoides. *Brid.* 268.
exasperatum. *Nees et Blume.*
β. T. c. interruptum. *Nees et Blume.*
falcifolium. — 2.
Racomitrium falcifolium. *Brid.* 283.
fasciculare. *Schrad.* 2.
T. lutescens. *Beauv.*
Bryum fasciculare. *Hoffm. Gmel.* (non *Dicks.*)
Bryum hypnoides. *Reich. syst. Neck.*
Bryum hypnoides γ *virescens*. *Retz.*
Bryum lutescens. *Dicks.*
Racomitrium fasciculare. *Brid.* 276.
ferrugineum. *Pet. Th. Brid.* 2. 286.
flavipes. — 2.
Racomitrium flavipes. *Brid.* 281.
(cfr. Barbula mucronata.)
flavisetum. *Dec.* 2.
flexifolium. *Sm.* vid. *Didymodon flexifolium*.
flexuosum. *Poir.* vid. *Cynodon flexicaule*.
fontinaloides. *Hedw.* 2.
Bryum fontinaloides. *Gmel.*
Cicclidotus fontinaloides. *Beauv.*
Fontinalis erecta. *Vill.* (sec. *Brid. Beauv.*)
Fontinalis minor. *L.*
Hypnum antipyreticum var. *minus*. *Neck.*
Hypnum fontinaloides. *Hoffm. Lam.*
Hypnum nr. 1795. *Hall.*
Racomitrium fontinaloides. *Brid.* 279.
β. Fontinalis alpina. *Turn. Sm.*
Hypnum nigricans β. Vill.
funale. *Schwaeg.* vid. *Campylopus funalis*.
funale. *Hop. et Horn.* vid. *incurvum glaucescens*. *Hedw.* vid. *Didymodon glaucescens*.
heterostichum. *Hedw.* 2. (non *Schl.*)
Bryum heterostichum. *Dicks. Hoffm.*
Bryum secundum. *Gmel.*
Racomitrium heterostichum. *Brid.* 271.
β. T. affine. *Schl.* (sec. *W. M. Schwaeg.*)
heterostichum. *Schl.* vid. *Campylopus patens*.
homomallum. *Poir.* vid. *Didymodum homomallum*.
hypnoides. *Willd.* v. *lanuginosum incurvum*. *Hop. et Horn.*
T. funale. *H.* et *H.* in *decad.* (non *Schwaeg.*)
indicum. *Willd.* vid. *Barbula indica lanceolata*. *Schl.*
lanuginosum. *Hedw.* 2.
T. hypnoides. *Willd.* (et *Thunb.* sec. *W. M.*)
T. ramigerum. *Timm.*
T. serratum. *Ehrh.*

TRICHOSTOMUM.

- Bryum hypnoides α. L.* (*α* *hirsutum*. *Retz.*)
Bryum lanuginosum. *Hoffm.*
Hypnum canescens. *Web.* (*α* *hirsutum*.
Hypnum nr. 1730. *Hall.* (*Weis.*)
Racomitrium lanuginosum. *Brid.*
β. T. l. var. *incanum*. *Horns.*
latifolium. *Schwaegr.* vid. *Desmatodon latifolius*.
leucoloma. *Schwaeg.* vid. *bifidum leucotrichion*. *Brid.* vid. *tophaceum lineare*. *Brid.* (non *Sm.*) 2. 292.
Bryum lineare. *Dicks.*
Dicranum? *lineare*. *Beauv.*
(cfr. Dicranum gracilescens.)
lineare. *Sm.* vid. *tophaceum*.
linoides. *Sm.* vid. *Barbula linoides*.
Didymodon trifarium.
longifolium. *Brid.* 2. 294.
longirostrum. *Poir.* vid. *Dicranum denudatum*.
lutescens. *Beauv.* vid. *fasciculare microcarpum*. *Hedw.* 2.
Bryum hypnoides δ. L. γ. Huds.
Bryum hypnoides δ *microcarpos*. *Retz.*
Bryum macrocarpum. *With.*
Bryum microcarpum. *Hoffm.*
Dicranum aciculare var. *γ*. *Turn.*
Dicranum microcarpum. *Schrad.*
Hypnum nr. 1782. *Hall.*
Racomitrium microcarpum. *Brid.* 270.
nigricans. *Brid.* vid. *riparium nudum*. *Schl.* v. *Campylopus patens obtusifolium*. *Beauv.* 2.
Racomitrium obtusifolium. *Brid.* 275.
obtusum. *Brid. Sm.* 2.
Bryum hypnoides δ. *Huds.*
Bryum hypnoides ε *obtusum*. *Retz.*
Bryum aciculariforme. *Hoffm.?*
Bryum fastigiatum. *Hoffm.?* (fl. g. p. 40. sub observ. ad *B. heterostichum.*)
Racomitrium obtusum. *Brid.* 269.
(cfr. Campylopus patens.)
orientale. *Web.* fil. vid. *Dicranum orientale*.
ovale. *Roehl.* v. *Campylopus ovatus ovatum*. *W. M.* vid. *Campylopus ovatus*.
pallidum. *Hedw.* 2. 285.
Bryum pallidum. *Schreb.*
Bryum trichodes β. Lam.
Bryum nr. 1805. *Hall.*
Dicranum pallidum. *W. M.*
Didymodon pallidum. *Beauv.*
papillosum. *Sm.* vid. *Didymodum papillosum*.
patens. *Schkr. Schwaeg. Mohr.* v. *Campylopus patens*.
perichaetiale. *Hook.*
piliferum. *Sm.* vid. *Desmatodon latifolius*.
piliferum. *Froel.* vid. *Coscinodou aciphyllus*.
polyphyllum. *Schwaeg.* 2.
T. cirrhatum. *Sm. Schl.*
T. serratum. *Schl. Dec.* (non *Ehrh.*)

TRICHOSTOMUM.

- Bryum cirratum* *β.* *Huds.*
Bryum polyphyllum. *Dicks.*
Cecalyphum tortile. *Beauv.?*
Dicranum aggregatum. *Brid.*
Dicranum polyphyllum. *Sm.*
Mnium tortile. *Ramond.* *ined.*
Racomitrium polyphyllum. *Brid.* 282.
pulvinatum. *W. M.* *vid.* *Campylopus pulvinatus.*
pusillum. *Hedw.* *vid.* *Didymodon pusillum.*
ramigerum. *Timm.* *v.* *lanuginosum.*
repens. *Schrank.* *vid.* *Hypnum serpens.*
rigidulum. *Sm.* *vid.* *Didymodon rigidulum.*
riparium. *W. M.* 2.
T. aquaticum. *Schl.*
T. nigricans. *Brid.* *spec.*
Gymnostomum riparium. *Host.*
Racomitrium riparium. *Brid.* 280.
sciuroides. *W. M.* *vid.* *Leucodon sciuroides.*
serratum. *Ehrh.* *vid.* *lanuginosum.*
serratum. *Schl.* *vid.* *polyphyllum.*
squarrosus. *Brid.* 2. 296. b.
Encalypta squarrosa. *Brid.* *spec.*
Hypnum viticulosoides. *Poir.*
Neckera viticulosoides. *Beauv.*
strictum. *Sw.*
Dicranum strictum. *Mohr.*
Mnium strictum. *Sw.* *pr.*
strumiferum. *Hedw.* *fil.*
sudeticum. *Funk.*
tenuis. *Hedw.* 2. 287.
Dicranum tenue. *Beauv.* *Mohr.*
tenuifolium. *Schrad.* *vid.* *Gymnostomum tenue.*
tophaceum. *Brid.* 2. 293.
T. lineare. *Brid.* *spec.* *Sm.*
(non Bryum lineare. Dicks. nec T. patens. Schwaeg sec. Brid.)
tortile. *Schrad.* 2. 284.
Dicranum tortile. *W. M.* *Schrad.*
Didymodon cylindricum. *Funk.* *in litt.*
Mnium tortile. *Gmel.*
tortum. *Schrank.* *Brid.* 2. 299.
Bryum tortum. *Gmel.*
trifarium. *Sm.* *vid.* *Didymodon trifarium.*
vaginatam. *Hook.*
- TRICHO THECIUM.** *Link.* *Nees.* 28.
roseum. *Lk.* N. 1.
Trichoderma roseum. *Pers.*
Trichodermia rosea. *Hoffm.*
- TRISTICHIS.** *Ehrh.* *vid.* *Diplócomium longisetum.*
- TROMBETTA.** *Adans.* *vid.* *Cantharellus cornucopioides.*
- TRYBLIDIUM.** *Rebent.* *vid.* *Tryblidium.*
- TRYMATIUM.** *Froel.*
tophaceum. *Froel.* *vid.* *Weissia verticillata.*

TRYPETHELIUM. *Spreng.*

- anomalum.* *Ach.*
cicatricosum. *Ach.* *vid.* *Glyphis cicatricosa.*
conglobatum. *Ach.*
Eluteriae. *Spreng.*
T. Sprengelii. *Ach.*
favulosum. *Ach.* *vid.* *Glyphis favulosa.*
labyrinthiforme. *Ach.* *vid.* *Glyphis labyrinthiformis.*
lageniferum. *Ach.*
mastoideum. *Ach.*
Bathelium mastoideum. *Ach.* *m.*
papillosum. *Ach.*
paradoxum. *Ach.* *vid.* *Chiodecton seriale.*
porosum. *Ach.*
pulcherrimum. *Ach.* *vid.* *Chiodecton sphaerale.*
Sprengelii. *Ach.* *vid.* *T. Eluteriae.*
variolosum. *Ach.*
- TUBER.** *Wigg.* *Bull.* *Pers.* *Nees.* 114. *Fr.* *Cl.* *II.* *ord.* *I.* 5.
aestivus. *Pers.* *vid.* *Rhizopogon aestivalis.*
albidum. *Fr.* 2.
Lycoperdon solidum. *Lin.* *f.* *suec?*
Lycoperdon nr. *VIII.* *Gled.*
album. *Bull.* *vid.* *Rhizopogon albus, aestivalis.*
cervinum. *With.* *Nees.* 1.
Hypogeuum cervinum. *Pers.*
Lycoperdon cervinum. *Lin.* *(non Bolt.)*
Lycoperdon nr. *VII.* *c.* *Gled.*
Scleroderma cervinum. *Pers.*
Sphaeria cervina. *Wigg.*
Sphaeria nr. 2191. *Hall.*
β. *Lycoperdon scabrum.* *Willd.*
cibarium. *Sibth.* *Pers.* *Fr.* 1. N. 2.
T. gulosorum. *Wigg.*
T. nigrum. *Bull.*
Lycoperdon gulosorum. *Scop.*
Lycoperdon tuber. *Lin.*
Lycoperdon nr. 2177. *Hall.*
(cfr. Rhizopogon aestivalis.)
croci. *Dubois.* *vid.* *Rhizoctonia crocorum.*
griseum. *Pers.* *Fr.* 4.
gulosorum. *Wigg.* *vid.* *cibarium moschatum.* *Bull.* *Fr.* 3.
nigrum. *Bull.* *vid.* *cibarium.*
niveum. *Desf.* *Fr.* 5.
obtextum. *Spreng.* *vid.* *Rhizopogon luteolus.*
oleraceum. *(Raeusch.)*
parasiticum. *Bull.* *vid.* *Rhizoctoria crocorum.*
radicatum. *With.* *vid.* *Scleroderma citrinum.*
rufum. *Pollin.* *Fr.* 6.
solidum. *With.* *v.* *Scleroderma cepa spurium.* —
Hypogeuum tuber. *Pers.*
verrucosum. *(Raeusch.)*
virens. *A.S.* *vid.* *Rhizopogon virens.*

- TUBER*. *Adans*. vid. *Clathrus*.
- TUBERCULARIA*. *Tode*. *Nees*.
19. (non seq.)
acaciae. *Fries*.
bicolor. *A. S.*
buxi. *Dec*.
carnea. *Bosc*.
castancae. *Pers*.
ciliata. *Ditm. A. S.*
cinnabarina. *Dec*. †
Agyrii species? *Fr.* (ll. p. 253.)
Tremella cinnabarina. *Bull*.
confluens. *Pers*.
discoidea. *Pers*.
fasciculata. *Tode*. vid. *Peziza car-*
flavescens. *Rebent*. vid. *Ditiola ra-*
dicata.
floccosa. *Lk*.
granulata. *Pers*. N. 1.
herbarum. *Fr*.
hippocastani. *Opiz*. †
liceoides. *Fr*.
menispermii. *Fr*.
mutabilis. *Schleich*. †.
nigra. *Schum*. †
Tympanis species? *Fr.* (2. p. 178.)
nigrescens. *Schwanz*.
nigricans. *Dec*. *Gmel*.
Tremella nigricans. *Bull*.
Tremella purpurea. *Hoffm.* (sec. *Bull*)
pallens. *Benesch*. *Opiz*. †
persicina. *Ditm*.
pini. *Schum*. vid. *Ditiola radicata*.
pseudacaciae. *Rebent*.
rosea. *Pers*. vid. *Palmella rosea*.
saligna. *A. S.*
sarmentorum. *Fr*.
sulcata. *Tode*. vid. *Ditiola sulcata*.
velutipes. *Nees*. 2.
visci. *Ficin*.
volvata. *Tode*. vid. *Ditiola volvata*.
vulgaris. *Tode*.
Elvela purpurea. *Schreb*.
Mucor carneus. *Schaeff*.
Sphaeria miniata. *Wulf*. *Bolt*.
Sphaeria purpurea. *Schrank*.
Sphaeria tremelloides. *Weig*. *Timm*.
Valsa miniata. *Scop*.
β. T. v. stipitata. *Tode*.
- TUBERCULARIA*. *Hoffm*. *Wigg*.
ericetorum. *Wigg*. vid. *Baeomyces*
roseus.
fungiformis. *Wigg*. vid. *Baeomyces*
rupestris.
fusca. *Hoffm*. vid. *Cenomyces caes-*
piticia.
parasitica. *Hoffm*. vid. *Cenomyces*
delicata.
- TUBERCULARIA*. *Stackh*.
purpurascens. *Stackh*. vid. *Gigar-*
tina purpurascens.
pusilla. *Stackh*. vid. *Gigartina pur-*
purascens.
- TUBIFERA*. *Gmel*. vid. *Tubulifera*.
Gen. 529. *Spec.* 10416.
- TUBULIFERA*. *Jacq*. *Oeder*.
TUBIFERA. *Gmel*.
arachnoidea. *Jacq*. vid. *Licea fragi-*
formis.
Ceratum. *Oeder*. vid. *Licea fragi-*
formis.
coccinea. *Trent*. vid. *Licea fragi-*
formis.
Cremor. *Oeder*. vid. *Licea fragifor-*
mis.
ferruginea. *Gmel*. vid. *Licea fragi-*
formis.
- TUBULINA*. *Pers*.
cylindrica. *Dec*. vid. *Licea fragifor-*
mis.
fallax. *Pers*. vid. *Dermodium fallax*.
fragiformis. *Pers*. vid. *Licea fragi-*
formis.
pedicellata. *Poir*. v. *Licea stipitata*.
strobilina. *Pers*. v. *Licea strobilina*.
- TULOSTROMA*. *Pers*. *Nees*. 106.
brumale. *Pers*. N. 1.
Lycoperdon pedunculatum. *Lin*. *Bull*.
Lycoperdon nr. III. *Gled*.
Lycoperdon nr. 2170. *Hall*.
β. Lycoperdon pedunculatum axiferum.
Bull.
lacerum. *Pers*.
T. brumale β filatum. *Pers*.
Lycoperdon pedunculatum β filatum. *Bull*.
squamosum. *Pers*.
T. brumale β. Dec.
Lycoperdon squamosum. *Gmel*.
- TYMPANIS*. *Tode*. *Fr*. Cl. I. ord.
IV. 12.
alnea. *Fr*. 2.
Peziza alnea. *Pers*. LVII. 290.
Sphaeria versiformis. *A. S.* (sec. *Dec*.)
ariae. *Fr*. 5.
Peziza ariae. *Pers*. LVII. 292.
conspersa. *Fr*. 6.
Peziza aucupariae. *Pers*. LVII. 300.
Peziza conglomerata. *Whlbg*.
Peziza populnea. *A. S.* (non? *Pers*.)
Peziza pyri. *Pers*. LVII. 298.
Peziza sphaeriaeformis. *Rebent*.
Peziza sphaerioides. *Roth*. *Pers*. LVII.
302. N. 154. 19.
Sphaeria conspersa. *Fr*.
Sphaeria fissivela. *Tode*.
Sphaeria versiformis. *A. S.* (sec. *Pers*.)
Sphaeronema versiforme. *Fr*.
frangulae. *Jr*. 1.
Sphaeria versiformis frangulae. *A. S.*
fraxini. *Fr*. 2.
Peziza fraxini. *Schwanz*.
plicato-erenata. *Fr*. 4.
Peziza plicato-erenata. *Schwanz*.
saligna. *Tode*. *Fr*. 7.
(non *Cyphelium tympanellum*. *Ach*.)
viticola. *Fr*. 8.
Peziza viticola. *Schwanz*. (non? *Pers*.)
- TYPHULA*. *Fries*. Cl. I. ord. II. 19.
erythropus. *Fr*. 4.
Clavaria erythropus. *Pers*. XLVIII. 82.
Clavaria gyrans. *Bolt*. (non *Batsch*. *Pers*.)

TYPHULA.

- Phacorhiza erythropus. *Grev.*
 β. Clavaria capillaris. *Holmsk. Gmel. (sec. Pers.)*
 γ. Clavaria erythropus β pinicola. *Pers.*
 Clavaria Erythropus. *Schum.*
filiformis. Fr. vid. Ozonium lateritium.
gyrans. Fr. 2.
 Clavaria gyrans. *Batsch. Pers. XLVIII. 83. (non Bolt.)*
 Clavaria filiformis. *Bull. (sec. Dec.)*
 b. Clavaria granulata. *Willd. (sec. Fr.) P. XLVIII. 84.*
 Clavaria sclerotoides. *Dec. (sec. Poir.)*

TYPHULA.

- phacorrhiza. *Fr. 3.*
 Clavaria phacorrhiza. *Reich. Sow. With. Clavaria rhacorrhiza. Pers. XLVIII. 85.*
 β. Clavaria phacorrhiza β epiphylla. *A. S. ramentacea. Fr. 8.*
tenuis. Fr. 6.
 Clavaria tenuis. *Sow.*
 Todei. *Fr. 1.*
 Chordostylum Clavaria. *Tode?*
 Clavaria Chordostyla. *Pers. XLVIII. 76.*
 Mitrula Todei. *Fr. obs.*
villosa. Fr. 5.
 Clavaria capillaris. *Holmsk. (sec. Fr.)*
 Clavaria villosa. *Schum.*

U.

UGENA. *Cav.*

- dichotoma. Cav. vid. Hydroglossum dichotomum.*
macrostachya. Cav. vid. Hydroglossum longifolium.
microphylla. Cav. vid. Hydroglossum scandens.
polymorpha. Cav. vid. Hydroglossum hirsutum.
semihastata. Cav. vid. Hydroglossum auriculatum.
 UGOLA. *Adans. vid. Peziza.*
 ULOTA. *Brid.*
crispa. Brid. vid. Orthotrichum crispum.
curvifolia. Brid. vid. Orthotrichum curvifolium.
Ludwigii. Brid. vid. Orthotrichum Ludwigii.
phyllantha. Brid. vid. Orthotrichum phyllanthum.
plicata. Brid. vid. Orthotrichum plicatum.

ULVA. *Lin. Agardh. XXX.*

- PRASCON. *Adans. **
 PHYLLONA. *Link. ***
 SPLACHNON. *Adans. †*
adpersa. Roth. vid. Zonaria adpersa.
aetherea. Poir. Dec. †
agarum. Quorund. vid. Laminaria agarum.

ULVA.

- ambigua. Dec. vid. Caulerpa prolifera.*
ampullacea. Lmrx. v. mesenterica. ampullacea. Poir. vid. Zonaria dichotoma.
articulata. Huds. Lightf. vid. Gigartina Opuntia, Lomentaria articulata.
atomaria. Good. et Wood. vid. Zonaria atomaria.
aurantiaca. Lmrx. Poir. Ag. 31. Bertoloni. Ag. 15.
 Ulva crispata. *Bertol.*
Billardieri. Mert. msp. Ag. 30.
bulbosa. Beauv. vid. Laminaria Belvisii.
bulbosa. Dec. v. Laminaria bulbosa.
bullata. Dec. vid. Alcyonidium bulbosum. Roth. Ag. 10. [latum.
 U. Lactura β. *Huds. Lightf.*
 U. minima. *Vauch.*
 Fucus Tremella Lactuca α. *Gmel.*
 Tetraspora minima. *Desv.*
 Tremella palustris. *Web.*
bursa. Poir. vid. Codium bursa.
byssoides. Mert. Ag. 22.
 Conferva erinita. *Roth. var? Jürg.*
 Scytosiphon velutinus. *Lyngb. (sec. Ag.)*
 Scytosiphon verrucosus. *Lyngb. (sec. Ag.)*
calendulaefolia. Gmel. vid. Zonaria plantaginea.
capillaris. Huds. vid. Gigartina tenuissima.
capillaris. Lmrx. Poir. vid. compressa.
caprina. Gunn. vid. Furcellaria rotunda, Halymenia palmata.

*) *Dill. t. 9. f. 1. (non exstat.) f. 5. (Ulva laciniata) f. 6. (U. intestinalis.)*

**) *Plurimas Ulvas Lin. amplectitur.*

†) *Dill. t. 9. f. 7. (Ulva lactuca.) f. 8. (U. compressa.)*

ULVA.

- caulescens. *Lmrx. Ag.* 23.
U. flabelliformis. Wulf.? (sec. *Poir.*)
 cavernosa. *Forsk.* 26.
Tremella cavernosa. Poir.
cellulosa. Mert. v. Valonia favulosa.
ciliata. Dec. vid. Sphaerococcus ci-
liatus.
 clathrata. *Ag.* 19.
U. paradoxa. Ag. syn.
Conserva clathrata. Roth.
Conserva paradoxa. Dillw.
Scytosiphon clathratus. Lyngb.
Scytosiphon paradoxus. Fl. d.
 β . *U. c. conservoides. Ag.*
Scytosiphon erectus. Lyngb.
 γ . *U. c. uncinata. Ag.*
U. conservoides. Lmrx. Thuil.
U. muscoides. Clem.
U. ramulosa. E. B.
U. uncinata. Mohr.
Conserva longissima. Clem. (et? Desf.)
clathrus. Poir. vid. Laminaria cla-
thrus.
clavata. Retz. v. Vaucheria clavata
coccinea. Poir. vid. Delesseria ocell-
ata.
coccinea. Huds. vid. miniata.
 compressa. *Lin. Ag.* 18.
U. maculata. Poir.
U. oryzaeformis. Forsk. (sec. Del.) Ag. 27.
Conserva compressa. Roth.
Conserva fistulosa Roth. Wulf.
Enteromorpha compressa. Link.
Scytosiphon compressus. Lyngb.
Tremella compressa. Dillw.
 β . *U. c. prolifera. Ag.*
U. intestinalis β prolifera. Retz.
U. prolifera. Fl. d.
Conserva crinita β crispata. Roth.
Scytosiphon compressus β crispatus. Lyngb.
 γ . *U. c. crinata. Ag.*
U. flexuosa. Wulf.
Conserva crinita. Roth.
U. capillaris. Lmrx.
Conserva flexuosa. Roth. (fasc. 2.)
Enteromorpha crinita. Link.
 δ . *U. c. subarticulata. Ag.*
 ϵ . *U. c. γ fuscescens. Ag. syn.**
 (cfr. *U. intestinalis, percursa, Halymenia*
filiformis.)
conservoides. Forsk. v. intestinalis.
conservoides. Lmrx. Thuil. vid.
clathrata
contorta. Dec. vid. Halymenia fili-
formis.
cornea. Poir. vid. Zonaria multifida.
cornuta. Lightf. Huds. †
Jungermannia pinguis var? Huds.
 Lichen nr. 2034. *Hall. (Dill. t. 10. f. 13.)*
crispa. Lightf. Huds. Ag. 13. (non
U. lactuca γ . Huds. [seq.]
U. terrestris. Roth.

* De varietate ϵ , in Synopsi allata *Agardhii* in Speciebus Alg. silet.

ULVA.

- Tetraspora terrestris. Desv. Dec.*
Tremella intestinalis. Fl. d.
Tremella crispa. Schreb. With. Willd.
crispa. Dec. vid. Chondrus crispus.
crispa. Thore. vid. Chondrus lace-
ratus.
crispata. Bert. vid. U. Bertoloni,
cucullata. Cav. v. Zonaria pavonia.
cuneata Forsk. vid. Caulerpa Chem-
nitzia.
cylindrica. Whlbg. Ag. 11.
Gastridium cylindricum. Lyngb.
Rivularia cylindrica. Hook.
damaeformis. Roth. †
U. rivularis. Wulf.
 (Muscus hepaticus. *Agard. sp. l. p. 428.*)
decorticata. Wood. vid. Codium
elongatum.
defracta. With. E. B.
delicatula. Gunn. vid. Halymenia
palmata.
diaphana. Huds. vid. Alcyonidium
diaphanum.
dichotoma. Huds. vid. Zonaria di-
chotoma.
digitata. Dec. vid. Laminaria digi-
tata.
edulis. Dec. Lyngb. vid. Halyme-
nia edulis.
elminthoides. With. ed. 3. †
Fucus elminthoides. With. ed. 2.
fascia. Lyngb. v. Laminaria fascia.
fasciata. Lmrx. Delil. v. latissima.
fasciculata. Dec. Ag. 33.
fastigiata. Clem. vid. Zonaria ato-
maria.
filiformis. Fl. d. vid. Gelidium cla-
vatum, Halymenia filiformis, Vau-
cheria clavata.
filiformis. Whlbg. vid. Halymenia
purpurascens.
fistulosa. Huds. Dec. vid. Scytosi-
phon filum.
fistulosa. Autor. vid. simplicissima.
flabelliformis. Dec. Poir. vid. Co-
dium flabelliforme.
flabelliformis. Wulf. vid. Codium
membranaceum.
flavescens. Huds. Vahl. vid. Alcyo-
nidium flavescens.
flexuosa. Wulf. vid. compressa.
foetida. Vauch. vid. Bangia foetida.
foliacea. Poir.
fulvescens. Ag. 17.
fungosa. Poir. vid. Codium tomen-
tosum.
furcata. Ag. v. Halymenia ligulata.
furcellata. E. B. vid. Dumontia in-
terrupta.
furcellata. Turn. vid. Halymenia
furcellata.
furfuracea. Mert. Fl. d. Lyngb.
Ag. 14.
U. minuta. Ag. in litt.
fusca. Poir. vid. purpurea.

ULVA.

- fusca*, *Huds.* vid. *latissima*, *Laminaria saccharina*.
gelatinosa, *Vauch.* vid. *Rivularia tubulosa*.
glandiformis, *Gmel.* vid. *Halymenia saccata*.
graminifolia, *Wulf.* vid. *U. Linza*.
granulata, *Lin. Autor.* vid. *Vaucheria granulata*.
Halleri, *Poir.* vid. *Rivularia Halleri*, *Holtingii*, *Mert.* vid. *Alysiun Holtingii*.
hutchinensis, *Poir.* vid. *Delesseria ocellata*.
javanica, *Burm. Ag.* 32.
incrassata, *Oeder.* vid. *Halymenia filiformis*.
incrassata, *Huds.* vid. *Chaetophora endiviaefolia*.
incrustata, *Quorund.* vid. *Chaetophora endiviaefolia*.
indica, *Lin.* (non *Roth.*)
Trepposa indica, *Link.*
indica, *Roth.* vid. *latissima*.
interrupta, *Dec. Poir.* vid. *Halymenia furcellata*.
intestinalis, *Lin. Ag.* 16.
U. conservoidea, *Forsk.*
Conserva flexuosa, *Roth.*
Conserva intestinalis, *Roth. Wulf.*
Enteromorpha intestinalis, *Link.*
Scytosiphon intestinalis, *Lyngb.*
Tetraspora intestinalis, *Desv.*
 β . *U. i. crispa*, *Ag.*
Scytosiphon intestinalis β *crispus*, *Lyngb.*
 γ . *U. i. maxima*, *Ag.*
U. ventricosa, *Bonnem. Poir.* (non *Dec.*)
 δ . *U. i. cornucopiae*, *Ag.*
U. compressa β . *Whlbg. lap.*
Scytosiphon intestinalis γ *cornucopiae*, *Lyngb.*
intricata, *Clem. Ag.* vid. *Valonia intricata*.
labyrinthiformis, *Lin.* †
U. thermalis, *Vand.*
Oscillatoriae species, *Ag.*
(Praecipitatum non organicum ex fontibus calidis Euganicis. Pollin.)
laciniata, *Lightf. With Ag.* 1.
 β . *U. l. umbilicata*, *Ag.*
U. laciniata, *Roth.*
U. lactuca, var. α . *Poir.*
U. umbilicaris, *Mohr. Lyngb. Fl. d.*
lactuca, *Lin. Lmrz. Ag.* 5. (non seq.)
Fucus lactuca, *Neck.*
Fucus Tremella lactuca, *Gmel.*
 (cfr. *U. bullosa*, *laciniata*, *latissima*, *minima*, *plicata*, *purpurea*, *crispa*, *lubrica*.)
lactuca, *E. B.* vid. *rigida*.
lactuca, *Lyngb. Esp.* vid. *latissima*
lactuca, *Scop.* vid. *U. Linza*.
lanceolata, *Lin.* vid. *U. Linza*.
latissima, *Lin.* fl. succ.
U. lactuca, *Lyngb.* (sec. *Ag.*)
U. indica, *Roth.* (sec. *Ag.*)

ULVA.

- U. lactuca* β *latissima*, *Lightf.*
Phyllona lactuca, *Wigg.*
 β . *U. l. mesenteriformis*, *Ag.*
U. mesenteriformis, *Roth.* (sec. *Ag.*)
 γ . *U. l. umbilicalis*, *Ag.*
U. umbilicalis, *Roth.*
Fucus Tremella umbilicalis, *Gmel.*
 δ . *U. l. palmata*, *Ag.*
U. fasciata, *Delil. Lmrz.*
U. lactuca, *Esp.* (*Scop.* sec. *Ag.*)
 (cfr. *Laminaria saccharina*.)
ligulata, *Wood.* vid. *Halymenia ligulata*, *Dec.* [gulata.
Fucus lingulatus, *Soland.*
 (cfr. *Delesseria hypoglossum*.)
Linza, *Lin. Ag.* 9.
U. intybacea, *Lam.* fl. fr.
 β . *U. lanceolata*, *Lin. Autor.*
U. phyllona, *Wigg.*
Phyllona lanceolata, *Wigg.*
longissima, *Gunn.* vid. *Laminaria saccharina*.
lubrica, *Roth. Ag.* 11.
Conserva lubrica, *Roth.*
Fucus Tremella lubrica, *Gmel.*
Gastridium lubricum, *Lyngb.*
Rivularia lubrica, *Dec.*
Tremella palustris, *Weber.*
Ulva lactuca β . *Lightf.*
lunbricalis, *Lmrz.* vid. *Scytosiphon flum.*
maculata, *Poir.* vid. *compressa*.
maxima, *Gunn.* vid. *Laminaria latifolia*.
mesenterica, *Bonnem.*
U. ampullacea, *Lmrz.*
mesenteriformis, *Roth.* v. *latissima*.
miniata, *Lyngb. Ag.* 3.
U. coccinea, *Huds.* *)
U. purpurea β *miniata*, *Ag.* syn.
minima, *Vauch.* vid. *bullosa*.
minuta, *Ag.* vid. *sulfuracea*.
moecana, *Forsk. Ag.* 28.
montana, *Huds. Lightf.* vid. *Palmella alpicola*.
montana, *Sw.* vid. *Thelephora montana*.
multifida, *E. B.* vid. *Zonaria multifida*.
muscoidea, *Clem.* vid. *clathrata*.
nitens, *Ag.* vid. *Phycomices nitens*.
nitida, *Bert.* vid. *Caulerpa prolifera*.
nostoc, *Dec.* vid. *Nostoc commune*.
ocellata, *Dec.* vid. *Delesseria ocellata*.
olivacea, *Fl. d.* vid. *Echinella olivacea*, *Rivularia angulosa*.
opuntia, *Quorund.* vid. *Gigartina opuntia*.
oryzaeformis, *Forsk.* v. *compressa*.
palmata, *Lightf. Dec.* vid. *Halymenia palmata*.

*) *Witheringius* bot. ar. ed. 3. *U. coccinea* am *Huds.* neglect.

ULVA.

- papillosa*. Lin. vid. Gigartina muricata.
paradoxa. Ag. vid. clathrata.
Pavonia. Lin. v. Zonaria Pavonia.
percursa. Ag. 20.
 Conserva percursa. Ag. syn.
 Conserva bipartita. Jürg. (non Dillw.)
 Scytosiphon compressus β conservoideus. Lyngb.
petiolata. Turn. vid. Codium membranaceum.
phyllitis. Dec. vid. Laminaria phyllitis.
phyllona. Wigg. vid. U. Linza.
pisiformis. Huds. With. vid. Nostoc sphaericum.
plantaginea. Roth. vid. Zonaria plantaginea.
plantaginifolia. Wulf. vid. Zonaria plantaginea.
plicata. Fl. d. Lyngb. Ag. 7. (non Roth.)
 U. lactuca γ . Poir.
plicata. Roth. vid. rigida.
plumosa. Huds. vid. Bryopsis plumosa.
polymorpha. Fl. d. Lmrx.
polypodioides. Desf. vid. Halysersis polypodioides.
priapus. Gmel. Ag. 29.
prolifera. Dec. vid. Caulerpa prolifera.
prolifera. Fl. d. vid. compressa.
pruniformis. Gunn. v. Fucus loreus.
pruniformis. Lin. vid. Nostoc pruniforme.
punctata. Good. et Wood. vid. Zonaria dichotoma.
punctata. Stackh. vid. Delesseria ocellata.
purpurascens. E. B. vid. Halymenia purpurascens.
purpurascens. Huds. vid. Chondria clavellosa, kaliformis.
purpurea. Roth. Dec. Ag. 2.
 U. lactuca β . Poir.
 U. purpureoviolacea. Roth.
 U. sericea. Wulf.
 U. umbilicalis β purpurea. Whlbg. lap.
 β . U. p. umbilicata. Ag.
 U. umbilicalis. Whlbg. lap.?
 γ . U. p. elongata. Lyngb.
 δ . U. vinosa. Gouan.
 U. fusca. Poir.
 (cfr. U. miniata.)
radicata. Dec. (non Fl. d.)
radicata. Fl. d. Retz. vid. Vaucheria granulata.
ramosa. Huds. vid. Chondrus laceratus.
ramulosa. E. B. vid. clathrata.
recisa. Poir. †
 Zoophytæ species. Ag.
repens. Clem. v. Caulerpa prolifera.
reticulata. Forsk. Roth. Ag. 8.

ULVA.

- rigida*. Ag. 6.
 U. Lactuca. E. B. Dec. syn.?
 U. plicata. Roth.?
rivularis. Wulf. vid. damaeformis.
rubens. Huds. With. *)
rubescens. Lyngb.
 Zonaria plantaginea. Ag. ? (sec. Ag. p. 221.)
rugosa. Dec. vid. Encoelium echinatum.
rugosa. Lin. vid. Fucus rugosus.
rupestris. E. B.
saccharina. Dec. vid. Laminaria saccharina.
sericea. Wulf. vid. purpurea, Sphaerococcus laciniatus.
serrata. Dec. vid. Zonaria atomaria.
simplicissima. Clem. vid. Scytosiphon filum.
sinuosa. Roth. vid. Encoelium sinuosum.
sobolifera. Lyngb. vid. Halymenia sobolifera.
sobolifera. Fl. d. vid. Halymenia ramentacea.
spongiformis. Oed. Lmrx. vid. Halymenia filiformis.
squamaria. Roth. Dec. vid. Zonaria squamaria.
stellata. Wulf. Roth. vid. Anadynomene stellata.
subulata. Ag. v. Conserva subulata.
terrestris. Roth. vid. crispa.
terrestris tenerrima. Batt. vid. Nostoc commune.
thermalis. Vand. vid. labyrinthiformis.
tomentosa. Dec. vid. Codium tomentosum.
turbinata. Pollin.
Turneri. E. B. vid. Encoelium echinatum.
umbilicalis. Lin. Lmrx. (non seq.) † **)
 U. purpurea γ umbilicalis. Ag. syn.
 Fucus Tremella umbilicalis. Gmel.
umbilicalis. Mohr. Lyngb. vid. laciniata.
umbilicalis. Roth. vid. latissima.
umbilicalis. Whlbg. vid. purpurea.
uncinata. Mohr. vid. clathrata.
utriculata. Poir. vid. Caulerpa simpliciuscula.
uvoides. Bory. vid. Gigartina uvaria.
ventricosa. Dec. Lmrx. vid. Halymenia ventricosa.
ventricosa. Bonnem. Poir. vid. intestinalis.
verticillata. With. †)
vesicaria. Beauv. vid. Laminaria vesicaria.

*) Ab Agardhio ommissa.

**) Agardhius hanc speciem Linnæi plane negligit, an rectius delenda?

†) Ab Agardhio neglecta.

ULVA.

- vesicaeformis. *Delarb.* †
 Oscillatoriae species. *Ag.*
 vesiculosa. *Ag.* disp. *)
 vinosa. *Gouan.* vid. purpurea.
Woodwardii. *Poir.* vid. *Halymenia*
ligulata.
 2128. *Hall.* vid. *Rivularia Halleri.*
UMBILICARIA. *Hoffm.*
 anthracina. *Hoffm.* vid. *Gyrophora*
glabra.
 cirrhosa vid. *G. vellea.* **)
 corrugata. vid. *G. proboscidea.*
 crinita. vid. *G. cylindrica.*
 cylindrica. *Ach.* vid. *G. cylindrica.*
 depressa. *Schrad.* v. *G. crustulosa.*
 deusta. *Ach.* vid. *G. deusta.*
 erosa. vid. *G. erosa.*
 exasperata. vid. *G. proboscidea.*
 flocculosa. vid. *G. deusta.*
 glabra. vid. *G. glabra.*
 grisea. vid. *G. murina.*
 hirsuta. *Dec. Ach.* vid. *G. hirsuta.*
 laevis. *Pers.* vid. *G. papulosa.*
 leiocarpa. *Dec.* vid. *G. leiocarpa.*
 mesenterica. *Schrad.* vid. *G. proboscidea.*
 miniata. *Baumg.* vid. *Endocarpon*
miniatum.
 papillosa. *Dec.* vid. *G. hyperborea.*
 pellita. *Ach. Dec.* vid. *G. pellita.*
 pennsylvanica. vid. *G. pennsylvanica.*
 polyphylla. vid. *G. glabra.*
 proboscidea. *Dec.* vid. *G. cylindrica,*
proboscidea.
 pustulata. vid. *G. pustulata.*
 rigida. vid. *G. proboscidea.*
 saccata. *Dec.* vid. *G. velleiformis.*
 spadochroa. vid. *G. vellea.*
 torrefacta. *Sc rad.* vid. *G. erosa,*
vellea. vid. *G. pellita.*
 velleiformis. *Ach.* vid. *G. velleiformis.*

UPERHIZA. *Bosc. Nees.* 113.carolinensis. *Bosc. N. 1.*URCEOLARIA. *Achar.*LEPROPINACEA. *Vent.*

- Acharii.* *Ach.*
 Lichen *Acharii.* *Westr. E. B.*
 Lichen lacustris. *With.*
 β. *U. A. cyrtaspis.* *Ach.*
Lecanora cyrtaspis. *Ach.* lich.
 Lichen *Acharii* β *cyrtaspis.* *Whlbg.*
 Lichen punctatus. *E. B.*
 actinostoma. *Pers.* vid. *Verrucaria*
actinostoma.
 agelaea. *Ach.* vid. *Lecanora verrucosa.*
 aggregata. (*Floerk. Ach.*) vid. *calcaria*
albissima. (*Ach.*) vid. *gypsacea.*

*) In speciebus omissa.

**) Species, quibus alius non additus est, autorem habent *Hoffmannum.* *G. lege:* *Gyrophora.*

URCEOLARIA.

- amphibola.* (*Ach.*) vid. *gibbosa.*
bryophila. *Ach.* vid. *Gyalecta bryophila.*
calcaria. *Ach.*
 U. cinerea. *Fl. d.*
 U. contorta γ nivea et z *calcaria.* *Floerk.*
 Lichen calcarius. *L.*
 Lichen cinerascens. *With.*
 Lichen cinereus. *E. B.* (non *L.*)
 Patellaria *calcaria.* *Ach.* pr.
 Verrucaria contorta. *Hoffm.*
 β. *U. c. Hoffmanni.* *Ach.*
 U. Hoffmanni α et β contorta. *Ach.* lich.
 U. contorta. *Dec.* (α *Floerk.*)
 Lichen contortus. *Hoffm. Whlbg.*
 Lichen rupicola. *L.*
 Verrucaria contorta. *Hoffm.*
 Verrucaria rupicola. *Hoffm. Humb.*
 γ. *U. c. glaucopsis.* *Ach.*
 U. contorta β *glaucopsis.* *Floerk.*
 δ. *U. c. aggregata.* *Ach.*
 U. contorta δ *aggregata.* *Floerk.*
 ε. *U. c. depressa.* *Ach.*
 U. contorta ε *depressa.* *Floerk.*
 ζ. *U. c. viridula.* *Ach.*
 U. contorta ζ *viridula.* *Floerk.*
 η. *U. c. imbricata.* *Ach.*
 U. contorta η *imbricata.* *Floerk.*
 θ. *U. c. tessellata.* *Ach.*
 U. tessellata. *Ach. m. Dec.*
 U. cinerea δ *tessellata.* *Ach.* lich.
 U. contorta θ *tessellata.* *Floerk.*
 Lichen rimosus. *Retz.* (sec. *Hoffm.*)
 Lichen tessellatus. *Ach.* pr.
 Urceolaria tessellata. *Ach.* pr.
 Verrucaria tessellata. *Hoffm.*
 (non Lichen punctatus. *Dicks.*)
 ι. *U. c. intumescens.* *Ach.*
 U. contorta ι *intumescens.* *Floerk.*
 κ. *U. c. farinosa.* *Ach.*
 U. contorta κ *farinosa.* *Floerk.*
 cinerea. *Ach.*
 U. cinerea α. *Ach.* lich.
 U. ocellata. *Floerk.*
 Lichen cinereus. *L.*
 Lichen ocellatus. *Retz.*
 Lichen punctatus. *Retz.* ed. 1?
 Lichen nr. 2059. *Hall.*?
 Verrucaria cinerea. *Humb.*?
 Verrucaria ocellata. *Hoffm.*
 b. *U. c. notata.* *Ach.* (α. *Ach.* lich.)
Lecanora glaucoma var. z *rimosa.* *Ach.* lich.
 (excl. syn. *Fl. d.* et *Ach.* pr.)
Lecanora multipuncta α *rimulosa* β *cinerosa* γ *argyphaea.* *Ach.* lich.
Parmelia glaucoma β *rimosa.* *Ach. m.*
Parmelia multipuncta. *Ach. m.*
 (non *Patellaria* et *Verrucaria multipuncta.*
Hoffm.)
 β. *U. c. tigrina.* *Ach.*
 U. ocellata β *caesio alba.* *Floerk.*
 (non *Patellaria* et *Verrucaria tigrina.* *Hoffm.*)
 γ. *U. c. polygonia.* *Ach.*
 U. ocellata γ *polygonia.* *Floerk.*
 Lichen cinereus. *Hoffm. En.*

URCEOLARIA.

- Lichen polygonius, *Vill?* *Ach.* pr.
 Urceolaria? polygonia, *Ach.* pr.?
 Verrucaria capitellata, *Hoffm.* fl. g.
 ♂. U. c. graphica, *Ach.*
 Lecanora graphica, *Ach.* lich.
 Lichen cinereus β virens, *Whlbg.* lap?
 (cfr. U. calcaria γ)
cinerea, *Fl. d.* vid. calcaria.
cinereocaesia, *Ach.*
 Lichen cinereocaesius, *Sw.*
 Lichen impressus, *Sw.* pr.
 Placodium impressum, *Ach.* pr. (excl. syn.)
cinereorufescens, *Ach.*
 Lichen cinereorufus, *Whlbg.*
compuncta, *Ach.*
 Lichen compunctus, *Sm.*
conferta, *Delil.*
contorta, *Dec.* *Floerk.* vid. calcaria.
dealbata, (*Ach.*) vid. *Gyalecta bryophila*.
depressa, (*Floerk.* *Ach.*) v. calcaria.
diacapsis, *Ach.*
diamarta, *Ach.*
 Lichen diamartus, *Whlbg.*
esculenta, *Ach.*
 Arthonia esculenta, *Ach.* in *Schrad.*
 Lichen esculentus, *Pall.*
 Peltidea esculenta, *Ach.* m.
exanthematica, *Ach.* vid. *Thelotrema exanthematicum*.
excavata, *Ach.* vid. *Gyalecta Thunbergiana*.
farinosa, (*Floerk.* *Ach.*) vid. calcaria α .
fimbriata, (*Ach.*) vid. gibbosa.
foveolaris, *Ach.* vid. *Gyalecta Wahlenbergiana*.
geoica, *Ach.* vid. *Gyalecta geoica*.
geographica, *Ach.* vid. *Lecidea atrovirens*.
gibbosa, *Ach.*
 U. g. α et γ fimbriata, *Ach.* lich.
 U. fimbriata, *Ach.* lich.
 Lichen fibrosus, *E. B.*
 Lichen gibbosus, *Ach.* pr.
 b. U. g. β amphibola, *Ach.*
gloucopis, (*Floer.* *Ach.*) vid. calcaria β .
gypsacea, *Ach.*
 U. scruposa β albissima, *Ach.* m.
 Patellaria scruposa, *Hoffm.*?
Hoffmanni, *Ach.* vid. calcaria.
hypoleuca, *Ach.*
imbricata, (*Floer.* *Ach.*) vid. calcaria.
intumescens, (*Floer.* *Ach.*) vid. calcaria.
Lamarckii, *Dec.* vid. *Lecanora La-gascae*.
lepadina, *Ach.* vid. *Thelotrema lepadinum*.
leproides, *Pers.* vid. *Thelotrema variolarioides*.
mazarina, *Ach.*
 Lichen mazarinus, *Whlbg.*

URCEOLARIA.

- microcelis**, *Ach.*
multipunctata, *Ach.* vid. *Lecidea albocoerulescens*.
mutabilis, *Ach.*
notata, (*Ach.*) vid. cinerea.
ocellata, *Ach.* vid. *pelobotrya*, et *Lecanora alpestris*.
ocellata, *Floer.* vid. cinerea.
ocellulata, (*Ach.*) vid. *Lecanora alpestris*.
opographoides, *Dec.*
 Lichen candidus, *Thore.*
panyrga, *Ach.*
 Lichen panyrgus, *Whlbg.*
pelobotrya, *Ach.*
 Lichen pelobotryus, *Whlbg.*
 β . U. p. ocellata, *Ach.*
 U. ocellata α , *Ach.* lich.
 Lichen ocellatus, *Ach.* pr.
 Patellaria ocellata, *Ach.* pr.
phymatoidea, (*Ach.*) v. verrucosa.
plumbea, (*Ach.*) vid. scruposa.
polygonia, *Ach.* vid. cinerea.
protuberans, *Ach.*
 Lichen protuberans, *Whlbg.*
rhizophora, *Delil.*
rufescens, *Turn.* vid. *Sagedia rufescens*.
scabra, *Pers.* vid. *Lecanora rhagadiosa*.
Schleicheri, *Ach.*
scruposa, *Ach.*
 Lichen excavatus, *Relh.*
 Lichen ocellatus, *Wulf.* *Gmel.* syst.
 Lichen pertusus, *Wulf.* sec. *Sm.* *Hoffm.*
 Lichen scruposus, *Schreb.*
 Lichen nr. 2051, *Hall.*
 Patellaria scruposa, *Hoffm.*
 Psora muscorum, *Sturm.* II. 6.
 Verrucaria scruposa, *Hoffm.*
 β . U. s. plumbea, *Ach.*
 γ . U. s. virella, *Clement.* *Ach.*
 (cfr. U. gypsacea, *Gyalecta bryophila*, *Lecanora atra*.)
segestria, *Ach.* meth. (non? *Ach.* lich. *Floerk.*)
 Byssus saxatilis, *L.*
 Lepra cinerea, *Baumg.*
 Lepra saxatilis, *Humb.* frbg.
 Lichen antiquitatis β , *Hoffm.*
 Lichen cinereus, *Hagen.* *Gmel.* *Roth.* *With.*
 Lichen segestria, *Neck.* *Ach.* pr.
 Lepraria segestria, *Ach.*
 Verrucaria segestria, *Fl. Wett.*
segestria, *Floerk.* vid. *Lecanora atra* δ .
subcoerulea, *Delil.*
terrestris, (*Pers.*) vid. *Gyalecta bryophila*.
tessulata, *Ach.* *Dec.* vid. calcaria, *Lecanora glaucoma*.
tigrina, (*Ach.*) vid. cinerea.
variolarioides, *Pers.* vid. *Thelotrema variolarioides*.

URCEOLARIA.

verrucosa. Ach.

U. v. α et β phymatoidea. Ach. lich.

virella. (Ach.) vid. scruposa.

viridula. (Floer. Ach.) v. calcaria.

Wulfenii. Ach. vid. Lecidea Wulfenii.

UREDIO. Pers.

CAEOMA UREDO. Link. Nees. 1. d.

CAEOMA USTILAGO. Nees. 1. c.

accidiiformis. Straus.

accidioides. Dec.

aegopodii. Straus. (non Holms. et Schm.)

U. bullata. A. S. (non? Pers.)

aegopodii. Hol. et Schm. vid. Bulgaria umbelliferarum.

agrostidis. Fr.

alchemillae. Pers. v. potentillarum.

alliorum. Dec.

α . U. a. allii vinealis. Dec.

β . U. a. allii porri. Dec.

γ . U. a. speciei ignotae. Dec.

δ . U. a. foliorum allii multiflori. Dec.

alyssi. Pers. vid. candida.

ambigua. Dec.

andropogi. —

Ustilago andropogi. Opiz.

androsacmi. Dec.

anemones. Pers. vid. ranunculacearum.

angustata. Straus. vid. Stilbospora angustata.

annularis. Straus. vid. Puccinia annularis.

antherarum. Dec.

U. violacea. Pers.

Caecoma Ustilago violacea. Nees. 1. c. 5.

α . U. a. silenes nutantis. Dec.

β . U. a. silenes inflatae. Dec.

γ . U. a. Saponariae officinalis. Dec.

δ . U. a. Lychnitis dioicae. Dec.

apargiae. Schl. vid. Puccinia flosculosorum.

apiculata. Straus.

α . U. a. trifolii. Straus.

U. sabae β trifolii. A. S.

β . U. a. arctii. Straus.

(cfr. Puccinia viola.)

appendiculata. Pers. vid. genistae, phascolarum, pisi.

appendiculata. Schl. vid. Puccinia

ariae. Schl. [ribis.]

armoraceae. Opiz.

arundinis. Opiz.

asarina. —

Dicaeoma asarina. Kunz.

artemisiae. —

Dicaeoma artemisiae. Opiz.

aristolochiae. Dec. Schl.

arnicae scorpioides. Dec.

asphodeli. Dec.

asterosperma. Straus. vid. Astero-sporium Hoffmanni.

athamanthae. Dec. vid. Puccinia

umbelliferarum.

UREDIO.

aurea. Purt. vid. miniata.

avenae. Pers. vid. segetum.

balsamitae. Straus. vid. Puccinia

behenis. Dec. [balsamitae.]

betacae. Dec.

α . U. b. vulgaris. Dec.

U. betae α . Pers.

U. cincta β betae. Straus.

β . U. b. ciclae. Dec.

γ . U. b. maritimae. Dec.

(cfr. U. convolvuli.)

betulina. (Pers.) Dec. vid. longicap-sula.

bifrons. Dec. vid. rumicum.

histortarum. Dec.

α . U. b. pustulata. Dec.

β . U. b. marginalis. Dec.

γ . U. b. ustilaginea. Dec.

bliti. Biv. Bern.

bulbosa. Straus. v. Puccinia bulbosa.

bullata. Pers. vid. Bullaria umbel-liferarum.

bullata. A. S. vid. aegopodii.

cacaliae. Dec. fl. fr.

Puccinia cacaliae. Dec. syn.

caladii. Schwznz.

calaminthae. Straus.

camelinae. Opiz.

campanulae. Pers.

U. rubigo α campanularum. Dec. fl. fr.

U. tremellosa β campanulae. Straus.

candida. Pers.

U. cruciferarum. Dec.

U. inaperta. Dec.

Aecidium candidum. Gmel. syst.

Botrytis nivea. Mart.

Caecoma Uredo candida. Nees. 1. 8.

α . U. cruciferarum α Erysimi barbareae. Dec.

β . U. c. β cochleariae armoraceae. Dec.

γ . U. c. γ thlaspeos bursaepastoris. Dec.

U. candida β thlaspeos. Pers.

δ . U. c. alyssi calycinii. Dec.

U. candida γ alyssi. Pers.

ϵ . U. c. cheiranthii incani. Dec.

ζ . U. c. cynarcephalorum. Dec.

η . U. c. petroselini. Dec.

U. petroselini. Dec. fl. fr.

θ . U. c. erysimi. Opiz.

(cfr. U. cubica.)

caprearum. Dec.

U. farinosa α salicis. Pers.

U. salicis capreae. Hedw.

carbo. Dec. vid. segetum.

caricina. Dec.

U. caricis. Schl. Dec. Enc. (non Pers.)

U. oblongata. Link. (sec. Grev.)

caricis. Schum. Fl. d. (non seq.)

caricis. Pers. vid. urceolarum.

caricis. Dec. Schl. vid. caricina.

caricis. Dec.

carpini. Wolleb.

U. Caecoma carpini. Nees.

caulincola. Nees.

Caecoma Dicaeoma caulincola. Nees. 1. 14.

UREDOR.

- cerastii*. (Pers.) vid. *pustulata*.
cheiranthi. Pers.
cichoracearum. Dec. vid. *Puccinia flosculosorum*.
cichorei. Dec.
cincta. Straus. vid. *betae*, *fabae*, *circaeae*. A. S. [rumicum.
circinnalis. Straus.
 α. U. c. orchidis. Straus.
 U. confluens γ orchidis. A. S.
 β. U. c. mercurialis. Straus.
 U. confluens β mercurialis perennis. Pers.
 γ. U. c. ribis. Straus.
 U. confluens α ribis alpini. Pers.
 δ. U. c. senecionis. Straus.
 U. farinosa β senecionis. Pers.
 U. senecionis. Dec.
 ε. U. c. tussilaginis. Straus.
 U. tussilaginis. Pers.
clinopodii. Schwanz.
confluens. Pers. Dec. vid. *circinnalis*, *tremellosa*, *rhinanthearum*.
conglomerata. Straus. vid. *Puccinia conglomerata*.
conii. Straus.
 U. conii maculata. Fl. Wett.
convolvuli. Straus. (et? Biv. Bern.)
 U. betae β convolvuli. Pers.
corticalis. Schl.
cruciferarum. Dec. vid. *candida*.
cubica. Straus.
 U. candida β tragopogi. Pers.
 U. scorzonerae. Gaert. fl. W.
 U. tragopogi. Dec.
cyani. Schl. Dec.
 β. U. c. centaureae montanae. Dec.
cylindrica. Straus. v. *longicapsula*.
cynapii. Dec.
 β. U. c. cicutae majoris. Dec.
 γ. U. c. seseleos elati. Dec.
cytisi. Straus.
 α. U. c. laburni. Straus.
 β. U. c. nigricantis. Straus.
 γ? U. c. sessilifolii. —
 U. cytisi. Dec.
decipiens. Straus.
 U. segetum ε decipiens. Pers.
 U. segetum ε agrostidis pumilae. Dec.
 (cfr. U. urceolarum.)
dentariae. A. S.
dianthi. Pers.
 Lycoperdon caryophyllum. Schrank.
effusa. Straus. vid. *miniata*, *ruborum*.
elephantopidis. Schwanz.
eglanteriae. (Pers.) vid. *effusa*.
empetri. Pers.
epilobii. Dec. suppl.
 U. vagans α epilobii tetragoni. Dec. fl. fr.
epitea. Kunze.
erysimi. Opiz.
erythronii. Dec.
euphorbiae. Pers. vid. *helioscopiae*.
euphorbiae peplus. Schl. vid. *tremellosa*.

UREDOR.

- euphrasiae*. Rehent. vid. *rhinanthearum*.
excavata. Dec.
 α. U. e. euphorbiae dulcis. Dec.
 β. U. e. euphorbiae oleaeifolia. Dec.
 γ. U. e. euphorbiae serratae. Dec.
 δ. U. c. euphorbiae segetalis. Dec.
fabae. Pers.
 U. cincta α fabae. Straus.
 U. viciae fabae. Pers.
 β. U. f. viciae sativae. A. S.
 γ. U. f. viciae bithynicae. Dec.
 δ. U. f. viciae hybridae. Dec.
 ε. U. f. trifolii repentis. A. S.
 ζ. U. f. lupini albi. Dec.
 η. U. f. medicaginis falcatae. Dec.
farinosa. Pers.
 U. f. α salicis. Pers.
 U. polymorpha γ salicis. Straus.
 U. populina γ salicina. Rehent.
 (cfr. U. circinnalis δ.)
festucae. Dec.
ficariae. Dec. (et? A. S.)
 Puccinia ficariae. Dec. fl. fr.
flexuosa. Straus. vid. *Puccinia avicularis*.
flosculosorum. A. S. Dec. vid. *Puccinia flosculosorum*.
frumenti. Sow. v. *Puccinia linearis*.
galegae. Opiz.
genistae. Dec. Straus.
 U. appendiculata γ genistae. Pers.
gentianae. Dec. vid. *Puccinia gentianae*.
geranii. Dec.
 α. U. g. aconitifolii. Dec.
 U. geranii. Schl.
 β. U. g. mollis. Dec.
 γ. U. g. nodosi. Dec.
glechomae. —
 Dicaeoma glechomae. Opiz.
glumarum. Schmidt.
grisea. Straus. vid. *Puccinia grisea*.
gyrosa. Rehent. vid. *rubosum*.
hedysari obscuri. Dec.
 Puccinia hedysari obscuri. Schl.
helioscopiae. A. S. Dec.
 U. euphorbiae. Rehent.
 U. euphorbiae helioscopiae. Pers.
 U. polymorpha δ euphorbiae. Straus.
 β. U. euphorbiae exiguae. Pers.
hencherae. Schwanz.
hyacinthi. Opiz.
hypericorum. Dec.
 α. U. h. androsaemi officinalis. Dec.
 U. androsaemi. Dec. Enc.
 β. U. h. hyperici humifusi. Dec.
 γ. U. h. hyperici nummulariae. Dec.
hysterium. Straus. vid. *Puccinia hysterium*.
inaperta. Dec. vid. *candida*.
interstitialis. Schlecht.
 Caecoma Uredo interstitialis. Schlecht.
ipomaeae. Schwanz.
iridis. Dec.

URED O.

- junci*, *Straus*, vid. *Puccinia junci labiatarum*. *Dec.*
 α. *U. l. mentharum*. *Dec.*
U. menthae. *Pers.*
 β. *U. l. melittis melissophylla*. *Dec.*
 γ. *U. l. thymi acinos*. *Dec.*
U. thymi. *Dec. Schl.*
 (cfr. *Puccinia menthae*.)
laburni. *Dec. Schl.*
Puccinia laburni. *Dec. fl. fr.*
ledi. *A. S.*
leguminosarum. *Link.*
linearis. *Pers.* vid. *Puccinia linearis lini*. *Dec.*
U. miniata β *lini*. *Pers.*
U. polymorpha η *lini*. *Straus.*
longicapsula. *Dec.*
U. cylindrica. *Straus.*
Accidium pinolae. *Gmel. syst.?*
 α. *U. l. populina*. *Dec.*
U. ovata α *populi*. *Straus.*
U. populina α. *Pers.*
Lycoperdon populinum. *Jacq.*
 β. *U. l. betulina*. *Dec.*
U. ovata β *betulae*. *Straus.*
U. populina β *betulina*. *Pers.*
longissima. *Sow.* vid. *Puccinia linearis*.
macropus. —
Uromyces macropus. *Link.*
macrosperma. *Straus*, vid. *Puccinia macrosperma*.
maculosa. *Straus*, vid. *Puccinia maculosa*.
maydis. *Dec.*
U. segetum η *maydis*. *Dec. Enc.*
melampyri. *Rebent.* vid. *rhinanthearum*.
menthae. *Pers.* vid. *labiatarum*, *Puccinia menthae*, *violae*.
menthastri. *Link.*
Accidium menthae. *Schulz.*
microsperma. *Straus*, vid. *Stilbospora microsperma*.
miniata. *Pers.*
U. aurea. *Purt.* (cit. *Grev.*)
Accidium rosae. *Roth.*
Lycoperdon subcorticium. *Schrank.*
 α. *U. m. eglanteriae*. *Pers.*
U. effusa α *rosae*. *Straus.*
 β. *U. m. β ulmariae*. *A. S.*
U. effusa β *ulmariae*. *Straus.*
U. spivaeae. *Sow.*
 (cfr. *U. lini*, *pinguis*, *rhinanthearum*.)
minima. *Schwanz.*
minutissima. *Opiz.* †
mixta. *Link.*
U. salicis. *Dec.?*
U. vitellinae. *Dec.?*
mucronata. *Straus*, vid. *Puccinia rosae*.
mycophila. *Pers.* vid. *Sepedonium mycophilum*.
myrrhidis. *Opiz.* †
nitida. *Straus*, vid. *Puccinia nitida*.

Gen. 533. Spec. 10600.

URED O.

- nivalis*. *Bauer.*
Tremella cruenta. *E. B.?* (sec. *R. Br. Spreng.*)
oblongata. *Link.* vid. *caricina*.
obtegens. *Link.* vid. *suaveolens*.
obtusa. *Straus*, vid. *Puccinia obtusa olivacea*. *Dec.*
U. segetum ζ *caricis*. *Dec. fl. fr.*
orbicularis. *Nees.*
oreoselini. *Straus*, vid. *Bullaria umbelliferarum*.
ornithogali. *Schm. et Kunz.* (et? *Opiz.*)
orobi. *Dec. (Opiz)*
 α. *U. o. tuberosi*. *Dec.*
 β. *U. o. verni*. *Dec.*
ousperma. *Straus*, vid. *Stilbospora ovata*.
ovata. *Straus*, vid. *longicapsula*.
padi. *Schm. et Kunz.*
pallida. *Schl.*
petasitis. *Dec.*
petroselini. *Dec.* vid. *candida* η.
phaseolarum. *Dec.*
U. phaseoli. *Straus.*
U. appendiculata α *phaseoli*. *Pers.*
Caeoma Uredo phaseoli. *Nees.* 1. 11.
Puccinia phaseolarum. *Dec. fl. fr.*
Puccinia phaseoli. *Hedw. Rebent.*
Uromyces appendiculatus. *Link.*
phyteumarum. *Dec. suppl.*
Puccinia phyteumarum. *Dec. fl. fr.*
 α. *U. p. spicatae*. *Dec.*
 β. *U. p. orbicularis*. *Dec.*
pimpinellae. *Straus*, vid. *Puccinia pimpinellae*.
pinguis. *Dec.*
U. miniata. *Pers.* (sec. *Grev.*)
 α. *U. p. rosae austriacae*. *Dec.*
 β. *U. p. rosae alpinae*. *Dec.*
pisi. *Dec. Straus.*
U. appendiculata β *pisi sativi*. *Pers.*
Puccinia appendiculata. *Libos.*
Puccinia pici. *Dec. fl. fr.*
polygoni. *Straus*, vid. *Puccinia polygoni amphibii*, *bistortae*.
polygoni. *Schum.* vid. *polygonorum* γ.
polygonorum. *Dec.*
 α. *U. p. convolvuli*. *Dec.*
U. betae ββ. *A. S.*
 β. *U. p. dumetorum*. *Dec.*
 γ. *U. p. amphibii*. *Dec.*
U. polygoni. *Schum.?* *Fl. d.?*
U. vagans γ. *Dec. syn.*
 δ. *U. p. aviculariae*. *A. S.*
polymorpha. *Straus*, vid. *farinosa*, *helioscopiae*, *lini*, *polypodii*, *potentillarum*, *pyrolae*, *rubi*, *saxi-polypodii*. *Dec.* [fragarum].
 α. *U. p. aspidii fragilis*. *Dec.*
U. linearis β *polypodii*. *Pers.*
U. polymorpha β *polypodii*. *Straus.*
 β. *U. p. dryopteridis*. *Moug. et Nest.*
 γ? *U. p. adiantii capilli veneris*. *Dec.*

UREDOR.

- pomi. *Fr.*
populina. *Pers.* vid. *farinosa*, *longicapsula*,
portulacae. *Dec. Opiz.*
potentillarum. *Dec. suppl.*
 α. *U. p. potentillae vernaе. Dec.*
U. potentillae. Dec.
 β. *U. p. potentillae argenteae. Dec.*
U. polymorpha ♂ *potentillae. Straus?*
 γ. *U. p. potentillae alchemilloides. Dec.*
 δ. *U. p. potentillae fragariae. Dec.*
 ε. *U. p. poterii sanguisorbae. Dec.*
 ζ. *U. p. agrimoniac eupatoriae. Dec.*
 η. *U. p. alchemillae vulgaris. Dec.*
U. alchemillae. Pers.
U. polymorpha α *alchemillae. Straus.*
 θ. *U. p. rubi saxatilis. Dec.*
U. rubigo γ *rubi saxatilis. Dec. fl. fr.*
poteriae. Opiz.
prinulae. Dec.
primulae integrifoliae. Dec.
proeminens. Dec.
prunastri. Dec.
pulsatillae. —
Dicaeoma pulsatillae. Opiz.
punctata. Dec.
 α. *U. p. euphorbiae helioscopiae. Dec.*
 β. *U. p. euphorbiae pusillae. Dec.*
 γ. *U. p. euphorbiae peplidis. Dec.*
punctiformis. Straus. vid. Puccinia
punctiformis.
pustulata. Pers.
 α. *U. p. epilobiorum. Pers. Dec.*
 β. *U. p. cerastiorum. Pers. Dec.*
 γ. *U. p. vacciniarum. A. S. Dec.*
 (cfr. *U. stellariarum.*)
pyri. Schl.
pyrolae. Mart. (fl. mosq.)
U. polymorpha ε *pyrolae. Straus.*
Aecidium pyrolae. Schulz. (non? Dec.)
Caeoma Uredo pyrolae. Schlecht.
quincunx. Straus. vid. Puccinia ane-
mones.
ranunculacearum. Dec.
 α. *U. r. anemones nemorosae. Dec.*
U. anemones. Pers.
 β. *U. r. anemones ranunculoidis. Dec.*
 γ. *U. r. anemones narcissiflorae. Dec.*
 δ. *U. r. hepaticae trilobae. Dec.*
 ε. *U. r. ranunculi Gouani. Dec.*
 ζ. *U. r. ranunculi lanuginosi. Dec.*
 η. *U. r. hellebori viridis. Dec.*
raphani. Opiz.
receptaculorum. Dec.
U. receptaculi. Straus.
 α. *U. r. tragopogi pratensis. Dec.*
U. tragopogi pratensis. Dec.
 β. *U. r. scorzonerae humilis. A. S.*
rhinanthacearum. Dec. vid. rhinan-
thearum.
rhinanthearum. Link.
U. rhinanthacearum. Dec.?
 U. *confluens* ♂♂ *rhinanthi. A. S.*
U. euphrasiae. Schum.
U. melampyri. Reber.

UREDOR.

- U. miniata* ♂ *Roehl.*
U. tremellosa ♂ *ringentium. Straus.*
rhododendri. Dec.
ricini. Biv. Bern.
rivosa. Link. vid. Puccinia violae.
rosae. Pers.
 α. *U. r. rosae centifoliae. Pers.*
 β. *U. r. rosae albae. Dec.*
 γ. *U. r. β ulmariae. A. S.*
rubi. Pers. vid. ruborum.
ruborum. Dec.
 α. *U. r. rubi caesii. Dec.*
U. polymorpha ε *rubi. Straus.?*
 β. *U. r. rubi fruticosi. Dec.*
U. rubi fruticosi. Pers.
 γ. *U. r. rubi idaei. Dec.*
U. effusa ♂ *rubi. Straus.*
U. gyrosa. Reber.
U. rubi idaei. Pers.
Aecidium columellatum. Schum.
rubigo. Dec.
U. r. γ rubi saxatilis. Dec.
 (cfr. *U. campanulae, sonchii.*)
rubigo vera. Dec.
rumicum. Dec. suppl.
 α. *U. r. rumicis tingitani. Dec.*
 β. *U. r. rumicis acetosae. Dec.*
 γ. *U. r. rumicis scutali. Dec.*
 δ. *U. r. rumicis crispae. Dec.*
U. histons. Dec. fl. fr.
 ε. *U. r. rumicis aquatici. Dec.*
Caeoma Uredo cincta. Nees.? 1. 9.
salicis. Dec.
 β. *U. s. capsularum salicis depressae. Dec.*
salicis capreae. Hedw. vid. capre-
saxifragarum. Dec. [arum.
U. polymorpha ζ *saxifragae. Straus.?*
scleriae. Dec.
scorzonerae. Gaert. fl. W. v. cubica.
scutellata. Pers.
 α. *U. s. euphorbiae cyparissiae. Straus.*
Aecidium scutellatum. Gmel.
Lycoperdon scutellatum. Schrank.
 β. *U. s. euphorbiae verrucosae. Straus.*
sedi. Dec. suppl.
 α. *U. s. sedi reflexi. Dec.*
U. sedi. Dec. fl. fr.
 β. *U. s. sempervivi montani. Dec.*
U. sempervivi. Schl.
 γ. *U. s. sempervivi tectorum. Dec.*
 ε. *U. s. sempervivi globiferi. Dec.*
U. sempervivi. A. S.
segetum. Pers.
U. carbo. Dec.
Caeoma Ustilago segetum. Nees. 1. 7.
Chaos ustilago. L.
Reticularia segetum. Bull.
Ustilago segetum. Link. Ditm.
 α. *U. s. hordei. Tefs. Pers.*
 β. *U. s. tritici. Pers. Chantr.*
Lycoperdon tritici. Bierkander.
 γ. *U. s. avenae. Pers. Tefs.*
 δ. *U. s. panicis miliacei. Pers.*
 (cfr. *U. decipiens, maydis, olivacea, urceol-*
larum.)

URED O.

- sempervivi*. Schl. vid. sedi β , ϵ .
sitophila. Ditm.
U. segetum tritici. Chantr.?
smilacis. Schwanz.
soldanellae. Dec.
solidaginis. Schwanz.
sonchi. Dec. A. S.
U. rubigo β *sonchi arvensis*. Dec. fl. fr.
U. sonchi arvensis. Pers.
U. tremellosa γ *sonchi*. Straus.
sparsa. Schm. et Kunz.
sphaerosperma. Straus. vid. Stilbo-
spora sphaerosperma.
spiraeae. Sow. vid. miniata.
stellariarum. Link.
U. pustulata. Pers.?
striola. Straus. vid. Puccinia *striola*.
suaveolens. Pers.
U. obtegens. Link.
symplicii. Dec. (et? Kunze in Hol-
 et Schm.)
tanacetii. Straus. vid. Puccinia *ta-
 naceti*.
tanacetii balsamitae. Dec. vid. Puc-
cinia balsamitae.
terebinthi. Dec.
terebinthinaceae. Schwanz.
thlaspeos. Pers.
thymi. Schleich.
tragopogoni. Dec. vid. cubica.
tremellosa. Straus.
U. t. & pulsatillae. Straus.
\beta. *U. t. & calaciae suaveolentis*. Holm et
 Schm.
 (cfr. *U. campanulae*, *rhinantearum*, *sonchi*,
Aecidium allii.)
tussilaginis. Pers.
U. circinnalis & *tussilaginis*. Straus.
urceolarum. Dec.
U. caricis. Pers.
U. decipiens β *caricum*. Straus.
utriculosa. Nees.
Caecoma Ustilago utriculosa. Nees. 1. 6.
vagans. Dec. v. *epilobii*, *valerianae*.
valantiae. Straus. vid. Puccinia *va-
 lantiae*.
valerianae. Dec. sup.
U. vagans β *valerianae*. Dec. fl. fr.
veratri. Dec.
verrucosa. Straus. vid. Puccinia
verrucosa.
vesicaria. Kaulf.
viciae. Opiz.
 α . *U. v. craccae*. Opiz.
 β . *U. v. sepium*. Opiz.
viciae fabae. Pers. vid. *fabae*.
vineae. Dec.
vincetoxici. Dec.
violacea Pers. vid. *antherarum*.
violae. Schum. vid. Puccinia *violae*.
violarum. Dec.
 α . *U. v. violae Ruppilii*. Dec.
U. violarum. Schl.
 β . *U. v. violae caninae*. Dec.
vitellinae. Dec.

URED O.

- zeae*. Schwanz.
Ustilago zeae. Opiz.
 UROMYCES. Link.
 CAEOMYRUS. Link.
amphigenus. Link. vid. Puccinia
flosculosorum.
appendiculatus. Link. vid. Uredo
phascolarum.
macropus. Link. vid. Uredo *macro-
 pus*.
 USNEA. Schreb. Hoffm. Achar.
 Adans.
angulata. Ach.
articulata. Hoffm. vid. *barbata*.
aurantiacoatra. Ach. Poir. vid. *me-
 laxantha*.
barbata. Ach.
Lichen barbatus. L.
Lichen nr. 1970. Hall.
b. U. b. \beta *dasopoga*. Ach.
U. barbata. Hoffm.
U. plicata γ *dasopoga*. Ach. m.
c. U. b. \gamma *articulata*. Ach.
U. articulata. Hoffm.
Lichen articulatus. L.
d. U. b. \delta *intestiniiformis*. Ach.
bicolor. Hoffm. vid. *Cornicularia*
bicolor.
capensis. Hoffm. v. *Borrera pubera*.
ceratina. Ach.
b. U. c. \beta *scabrosa*. Ach.
chalybeiformis. Hoffm. vid. *Alecto-
 ria jubata*.
comosa. Ach. vid. *plicata*.
Cornicularia. Ach.
dasopoga. (Ach.) vid. *barbata*.
dichotoma. Hoffm. vid. *Alectoria*
sarmentosa.
divaricata. Ach. vid. *Evernia diva-
 ricata*.
fasciata. Torrey.
filaris. Ach.
U. gracilis. Pers. (non Ach.)
flaccida. Hoffm. vid. *Evernia diva-
 ricata*.
florida. Hoffm.
Lichen floridus. L.
Lichen nr. 1972. Hall.
b. U. f. \beta *rigida*. Ach.
c. U. f. \gamma *strigosa*. Ach.
d. U. f. \delta *villosa*. Ach.
e. U. f. \epsilon *rubiginea*. Ach. Mich.
 (cfr. *U. plicata*.)
glabrata. (Ach.) vid. *plicata*.
gracilis. Ach. (non Pers.)
gracilis. Pers. vid. *filaris*.
hippochroides. Hoffm. vid. *Cera-
 tonema hippochroides*.
hirta. Hoffm. vid. *plicata*.
jamaicensis. Ach.
implexa. Hoffm. v. *Alectoria jubata*.
implexa. (Ach.) vid. *plicata*.
intestiniiformis. (Ach.) vid. *barbata*.
intricata. Hoffm. vid. *Bangia atro-
 virens*.

USNEA.

- jubata*, Hoffm. vid. *Alectoria jubata*
lanata, Hoffm. vid. *Cornicularia lanata*.
lanea, Hoffm. vid. *Cornicularia lanata*.
longissima, Ach.
melaxantha, Ach.
U. aurantiacoatra, Poir. Ach. pr.
 Lichen aurantiacoater, Jacq.
mollis, Baumg. vid. *Evernia divaricata*.
ochroleuca, Hoffm. vid. *Cornicularia ochroleuca*.
palmata, Scop. vid. *Rhizomorpha palmata*.
plicata, Hoffm.
U. p. α et β implexa, Ach. lich.
 Lichen barbatus var. *plicatus*, Liljbl.
 Lichen *plicatus*, L.
 Lichen nr. 1971, Hall.
U. p. β comosa, Ach.
U. comosa, Ach. pr.
 Lichen *comosus*, Ach.
U. p. δ hirta, Ach.

USNEA.

- U. florida β hirta*, Ach. m.
U. hirta, Hoffm.
 Lichen *Cinchonae*, Willd.?
 Lichen *hirtus*, L.
 Lichen *floridus β hirtus*, Huds.
 Lichen nr. 1973, Hall.
U. p. ε glabrata, Ach.
 (cfr. *U. barbata*.)
pubescens, Hoffm. vid. *Cornicularia lanata*.
radiciformis, Scop. vid. *Rhizomorpha subterranea*.
ramulosa, Hoffm. vid. *Alectoria jubata*.
rigida, (Ach.) vid. *florida*.
rubiginosa, Ach. vid. *florida*.
strigosa, (Ach.) vid. *florida*.
trichoidea, Ach.
villosa, (Ach.) vid. *florida*.
villosissima, Scop. vid. *Rhizomorpha villosissima*.
vulpina, Hoffm. v. *Evernia vulpina*.
 USTILAGO. Pers.
 Uredinis species. subgenus.

V.

VALONIA. Agardh. XXXI.

- aegagropila*, Ag. 1.
 Conferva *utricularis*, Wulf. (non Roth.)
β. V. ae. elongata, Ag.

- favulosa*, Ag. 5.
Ulva cellulosa, Mert. msp.

- intricata*, Ag. 2.
Ulva intricata, Clem.

- ovalis*, Ag. 4.
Gastridium ovale, Lyngb.

- utricularis*, Ag. 3.
 Conferva *utricularis*, Roth. (non Wulf.)

VALSA. Scop.

- clavata*, Scop. v. *Sphaeria digitata*.
coralloides, Scop. quid? (Fr. II. p. 329.)
corticalis, Scop. vid. *Sphaeria verrucaeformis*.
digitata, Scop. vid. *Sphaeria hypoxylon*.
fragiformis, Scop. vid. *Lycogala miniata*.
miniata, Scop. vid. *Tubercularia vulgaris*.
tuberosa, Scop. vid. *Sphaeria concentrica*.

VARIOLARIA. Pers. Achar. (non Bull.)

- LEPRONCUS. Vent. (ex parte.)
abietina, Ach. vid. *communis*.
actinota, Whlbg. vid. *lactea*.
alboflavescens, Dec.

- V. lutescens*, Schl.
 Lichen *alboflavescens*, Wulf. (sec. Dec.)
Verrucaria rugulosa, Hoffm.
 (cfr. *Lecanora parella*.)

- alpicola*, Schleich. †
amara, Ach.

- Lichen *albescens*, Huds. (junior.)
 Lichen *fagineus*, E. B. Neck.
 Lichen *scaber*, Scop. (sec. Ach.)
Verrucaria faginea, Wigg.
 a. *V. a. α fraxinea*, Ach.
 b. *V. a. β ulnea*, Ach.
 c. *V. a. γ discoidea*, Ach.
V. discoidea, Pers. Ach. pr. Floerk.
 Lichen *discoideus*, Ach. pr.
Verrucaria discoidea, Hoffm.
Verrucaria faginea, Wigg.

- amphibola*, Ach. vid. *Pyrenatea leucocephala*.
areola, Schleich. †
aspergilla, Ach. vid. *communis, lactea*.

VARIOLARIA.

bicolor. *Schleich.* †ceratosperma. *Pers. Ach.*communis. *Ach.*a. V. c. α orbiculata. *Ach.*V. orbiculata. *Ach. m.*Lichen carpineus. *Lightf.* (sec. *Hoffm.*)Lichen fagineus var B. *Hoffm.*Lichen orbiculatus. *Schreb.*Lichen pallescens. *Wulf.?*Lichen nr. 2036. *Hall.*Verrucaria orbiculata. *Hoffm.*b. V. c. β faginea. *Ach.*V. faginea. *Pers.*Lichen fagineus. *L.* (var. A. *Hoffm.*)Verrucaria faginea. *Hoffm.*Verrucaria tuberculosa. *Hoffm.*c. V. c. γ alnea. *Ach.*d. V. c. δ pinea. *Ach.*e. V. c. ϵ leucaspis. *Ach.*V. orbiculata β leucaspis. *Ach. m.*V. leucaspis. *Opiz.*f. V. c. ζ abietina. *Ach.*V. abietina. *Pers.*Verrucaria nodulosa. *Hoffm.*Verrucaria rugulosa. *Hoffm.?*g. V. c. aspergilla. *Ach.* (α lich.)V. aspergilla. *Ach. m.*Lichen aspergillus. *Ach. pr.*Lichen lacteus. *Wulf.?*Psora lactea. *Hoffm.?*conglobata. *Ach.*corallina. *Ach.*V. dealbata. *Dec. Ach. pr.*Lichen dealbatus. *Ach. pr.*Lichen Variolaria. *Poir.*b. V. c. β oreina. *Ach.*V. oreina. *Ach.*dealbata. *Dec. vid. corallina.*discoidea. *Pers. vid. amara.*exasperata. *Pers. vid. Thelotrema variolarioides.*faginea. *Pers. vid. communis.*flavida. *Dec.*Flotoviana. *Floerk.*fraxinea. (*Ach.*) vid. amara.gaditana. *Clemente. Ach.*globulifera. *Turn. Ach.*Lichen globuliferus. *E. B.*hemisphaerica. *Floerk.*lactea. *Pers. Ach.*V. actinota. *Whlbg. in Ach. meth.*Lichen albus. *Roth. fl. g.*Lichen candidus. *Hoffm.*Lichen lacteus. *L. Dick. Ach. pr. (non Wulf.)*b. V. l. coniza. *Ach.*V. aspergilla β coniza. *Ach. lich.* β . V. l. thelena. *Ach. Whlbg.*V. thelena. *Ach. lich.*leucaspis. *Opiz. (Ach.) vid. communis.*leucocephala. *Dec. vid. Pyrenotea*

leucocephala.

leucostigma. *Ach. vid. Spiloma leucostigma.*

VARIOLARIA.

multipuncta. *Turn. Ach.*Lichen multipunctus. *E. B.*orbiculata. *Ach. vid. communis.*oreina. *Ach. vid. corallina.*pallida. *Pers. v. Lecanora tartarea.*tenella. *Ach. v. Lecidea decolorans.*thelena. *Ach. vid. lactea.*triflea. *Ach.*ulmea. (*Ach.*) vid. amara.velata. *Ach.*Lichen velatus. *E. B.*Parmelia velata. *Whlbg.*viridula. *Ach. pr. quid?*Lichen viridulus. *Hoffm.*Lichen nr. 2067. *Hall.**Westringii. Whlbg. vid. Isidium Westringii.*VARIOLARIA. *Bull.*ceratosperma. *Bull. vid. Sphaeria enteroleuca.*corrugata. *Bull. vid. Cenangium quercinum.*ellipsosperma. *Bull. vid. Sphaeria inquinans.*fugax. *Bull. vid. Cytispora fugax.*melanogramma. *Bull. vid. Sphaeria melanogramma.*punctata. *Bull. vid. Sphaeria disciformis.*salicis. *Moug. et Nest. vid. Phoma saligna.*simplex. *Bull. vid. Sphaeria mammaeformis.*sphaerosperma. *Bull. quid?*VAUCHERIA. *Decand. Agardh. XXXVI. *)*GODAL. *Adans. (ex parte.)*amphibia. *Whlbg. vid. V. Dillwynii.*appendiculata. *Dec. Ag. 23.*Ectosperma appendiculata. *Vauch.*(cfr. *V. Dillwynii.*)aquatica. *Lyngb.*Byssus aquatica. *Fl. d.*Boryana. *Ag. 18.*bursata. *Ag. vid. ovata.*caespitosa. *Dec. Ag. 13.*V. disperma. *Dec. bull. phil.*Ceramium caespitosum α maximum. *Roth.*Conserva abbreviata. *Schreb.*Conserva canalicularis. *Lin. succ. (sec. Ag.)*Conserva caespitosa. *Raeusch.*Conserva fontinalis. *Blumenb. (sec. Roth. Lyngb. Ag.)*Conserva furcata. *Huds. Spr.*Ectosperma caespitosa. *Vauch.*clavata. *Dec. Ag. 4. (non Lyngb.)*Conserva bullosa. *Roth. (et? Lin.)*Conserva dilatata β clavata. *Roth.**) Genus Ectosperma a *Vaucherio* bene constitutum; alias deinde species adnuerunt Botanici, quae nil nisi primordia muscorum sunt. *Link horae phys. Berol. p. 5.*

VAUCHERIA.

- Conferva nr. 79. *Chantr.*
 Conferva nr. 2120. *Hall.* (sec. *Huds.*)
 Ectosperma clavata. *Vauch.*
 Ulva clavata. *Retz.*
 Ulva (filiformis etc. t. 949.) *Fl. d.* (sec. *Lyngb. Ag.*)
 β . Conferva dilatata δ vesicata. *Roth.*
 Conferva vesicata. *Müll.*
 clavata. *Lyngb.* vid. littorea.
 cruciata. *Dec. Ag.* 14.
 Ceramium caespitosum γ cruciatum. *Roehl.*
 Ectosperma cruciata. *Vauch.*
 dichotoma. *Dec. Mart. Lyngb. Ag.* 1.
 Ceramium dichotomum. *Roth.*
 Conferva dichotoma. *Dillw. With. Lin.*
 Conferva globularis. *Hedw. fl.*
 β . V. d. submarina. *Lyngb.*
 γ . V. d. simplex. *Ag.*
 Ectosperma porcina. *Bory. msp.*
 Dillwynii. *Ag. Lyngb. Ag.* 7.
 V. amphibia. *Wahlb.**
 V. terrestris. *Lyngb. sec. Ag.*
 Ceramium Dillwynii. *Roth.*
 Conferva amphibia. *Lin.* (sec. *Whlbg.**)
 Conferva Dillwynii. *W. M.*
 Conferva frigida. *Dillw.* (non *Roth.*)
 Conferva spongiosa. *Gilb.*
 Ectosperma appendiculata. *Vauch.?* (sec. *W. M.**)
 Riccia arachnoidea. *Fl. d.*
 disperma. *Rafin.* (non? *Dec.*)
 disperma. *Dec.* vid. caespitosa.
 clongata. *Ag.* 20.
 V. hirta. *Ag.* (olim in litt.)
 Conferva rivularis. *Fl. d.* (non *Lin.*)
 flexuosa. *Rafin.*
 fusca. *Ag.* 21.
 Ceramium fuscum. *Roth.* (non *Dillw.*)
 geminata. *Dec. Ag.* 12.
 Ceramium caespitosum β geminatum. *Roth.*
 Ectosperma geminata. *Vauch.*
 glaucescens. *Mart.*
 granulata. *Lyngb.*
 V. radicata. *Ag.* 9.
 Botrydium argillaceum. *Wallr.*
 Hydrogastrum granulatum. *Desv.*
 Linckia granulata. *Wigg. Schum.*
 Tremella globosa. *Weis.*
 Tremella granulata. *Huds. Roth. Pers.*
 Tremella palustris. *Fl. d.*
 Ulva granulata. *Lin.*
 Ulva radicata. *Retz.*
 (non *Nostoc sphaericum. Dec.*)
 hamata. *Dec. Ag.* 5.
 Ectosperma hamata. *Vauch.*
 infusionum. *Dec.*
 Lepra infusionum. *Schrank.*
 Materia viridis. *Priestll.*
 littorea. *Ag.* 5.
 V. clavata. *Lyngb. Fl. d.* (non *Dec. Ag.*)

*) Synonyma Confervae amphibiae *Lin.* sudente *Wahlenbergio* (fl. ups. p. 437.) huc ducta *Lyngbyeus* omisit.

VAUCHERIA.

- longiuscula. *Rafin.*
 mammiformis. *Dec. Ag.* 22.
 Conferva mammiformis. *Chantr.*
 marina. *Lyngb. Ag.* 6.
 microscopica. *Schrank.*
 multicapsularis. *Lyngb. Ag.* 17.
 Ceramium multicapsulare. *Ag. üsp.*
 Conferva multicapsularis. *Dillw.*
 multicornis. *Dec. Ag.* 16.
 Ectosperma multicornis. *Vauch.*
 ornithocephala. *Ag.* 11.
 V. sericea. *Lyngb.?* (sec. *Ag.*)
 Conferva vesicata. *Dillw.* (non? *Müll.*)
 ovata. *Dec.*
 V. bursata. *Ag.* 2.
 Conferva bursata. *Müll.*
 Conferva dilatata γ bursata. *Roth.*
 Estosperma ovata. *Vauch.*
 pilus. — *)
 Ectosperma pilus. *Mert. msp.*
 pusilla. *Lyngb. Ag.* 19.
 racemosa. *Dec. Ag.* 15.
 Ceramium caespitosum. *Roth.*
 Ectosperma racemosa. *Vauch.*
 radicata. *Ag.* vid. granulata.
 rosa. *Dec.*
 sericea. *Lyngb.* v. ornithocephala.
 sessilis. *Dec. Ag.* 10.
 Ceramium caespitosum δ sessile. *Roth.*
 Ectosperma sessilis. *Vauch.*
 terrestris. *Dec. Ag.* 8. **)
 Ectosperma frigida. *Fr. Nees.*
 Ectosperma terrestris. *Vauch.*
 terrestris. *Lyngb.* vid. V. Dillwyni.

VENULARIA. Pers.

grammica. Pers. vid. Capillaria grammica.

VERMICULARIA. Tode.

hispida. *Tode.*
 (cfr. Sphaeria vermicularia.)
 pseudosphaerica. *Tode.*
 pubescens. *Tode.*

VERPA. Swartz. Pers. LIII. Fr. Cl. I. ord. III. 3.

MONKA. Adans. †)

agaricoides. Pers. 2.
 V. Morehellula. Fr. 4.
 Morehella agaricoides. Dec.
 atroalba. Fr. vid. candida.
 candida. Sw. Pers. 3.
 V. atroalba. Fr. 1.
 conica. Sw. P. 4. Fr. 3.
 Helvella conica. Poir.
 Leotia conica. Pers.

*) Legit v. *Martens* (Stuttgardiensis) ad littora maris prope Venetias.

**) A *Decandolleo* (Fl. fr. 2. p. 62.) huc ducitur Byssus velutina *Lin.* a qua sine dubio distincta. *Martius* (Fl. crypt. Erl. p. 304.) cum hac specie Vaucheriam Dillwynii vix apte jungit.

†) Sc. *Boletus pileolo* *Monacii. Batt.* t. 5. D. (V. patula Fr.)

VERPA.

- Phallus conicus. *Fl. d.*
 β. Helvella Relliani. *Sow.*
 digitaliformis. *Pers. 1. Fr. 2.*
 Morchellula. *Fr. vid. agaricoides.*
 patula. *Fr. 5.*
 Boletus pileolo monachi. *Batt. (t. 3. D.)*
 Helvella conformis. *Pers. (myc. p. 216.)*
 rugipes. *Fr. 6.*
- VERRUCARIA. *Wigg. Hoffm.*
Pers. Achar. (non Stackh.)
- LEPRONCUS. *Vent. (ex parte.)*
- LEPROPINACHA. *Vent. (ex parte.)*
- abietina. *Hoffm. vid. Lecanora pe-*
ricea.
 acrotella. (*Ach.*) *vid. striatula.*
 actinostoma. *Ach.*
 Thelotrema radiatum. *Pers.*
 Urceolaria actinostoma. *Pers. in Ach.*
 aethiologa. *Whlbg. vid. Pyrenula*
aethiologa.
 alba. *Schrad. Mart. (non Fl. Wett.)*
(non V. gemmata. Ach. sec. Mart.)
 alba *Fl. Wett. vid. Lecidea alba.*
 albella. *Hoffm. vid. Lecidea albella.*
 albissima. (*Ach.*) *vid. analepta.*
 alboatra. *Hoffm. vid. Lecidea cor-*
ticola.
 albocoerulescens. *Hoffm. vid. Leci-*
dea albocoerulescens.
 americana. (*Ach.*) *vid. analepta.*
 amphibia. *Clem. Ach.*
 amphibola. *Ach. vid. Pyrenotea leu-*
cocephala.
 amylacea. *Ehrh. vid. Lecidea cor-*
ticola.
 analepta. *Ach.*
 V. olivacea. *Schrad. Pers.*
 V. punctiformis. *Dec. fl. fr. (non Ach.)*
 Lichen analeptus. *Ach.*
 β. V. a. americana. *Ach.*
 angulosa. *Hoffm. vid. Lecanora an-*
gulosa.
 annulata. *Humb. vid. Lecidea albo-*
coerulescens.
 antiquitatis. *Floer. vid. Pyrenula*
nigrescens.
 aractina. *Whlbg. vid. Pyrenula ara-*
ctina.
 arcuata. *Hoffm. vid. Lecanora vi-*
tellina.
 arenaria. *Hoffm. vid. Lecidea are-*
naria.
 argenteofusca. *Hoffm. vid. Lecano-*
ra subfusca.
 aspitea. *Ach. vid. Pyrenula aspitea.*
 atomaria. *Dec. vid. punctiformis.*
 atra. *Hoffm. vid. Lecanora atra.*
 atrata. *Hoffm. vid. Lecanora atra.*
 atroalba. *Hoffm. vid. Lecanora atro-*
alba.
 atosanguinea. *Hoffm. vid. Lecidea*
immersa.

VERRUCARIA.

- atrovirens. *Hoffm. vid. Lecidea*
atrovirens.
 atrovirens. *Humb. vid. Lecidea vi-*
ridiata.
 aurantiaca. *Hoffm. vid. Lecidea lu-*
teoalba.
 aurella. *Hoffm. v. Lecidea vitellina.*
 aureocarina. *Hoffm. vid. Lecanora*
cerina.
 badia. *Hoffm. vid. Lecanora badia.*
 baomyces. *Willd. Moench. vid.*
Baomyces roseus.
 byssacea. *Ach.*
 Sphaeria byssacea. *Weig. Pers.*
(cf. Pyrenotea stictica.)
 byssina. *Hoffm. vid. Lecidea luteo-*
alba.
 caesiorufa. *Hoffm. vid. Lecanora*
rubricosa.
 calcaria. *Hoffm. v. Lecidea speirca.*
 calciseda. *Dec.*
 calcivora. *Hoffm. vid. Lecidea im-*
mersa.
 caneriformis. *Hoffm. vid. Lecanora*
angulosa.
 capitellata. *Hoffm. vid. Lecidea ri-*
vulosa.
 Cassiac. *Spreng.*
 catalepta. (*Ach.*) *vid. Pyrenula ca-*
talepta.
 cavata. *Ach.*
 Cerasi. *Schrad. vid. epidermidis.*
 cerina. *Hoffm. vid. Lecanora cerina.*
 ceuthocarpa. *Whlbg. Ach.*
 chlorotica. *Ach.*
 cicatricosa. *Hoffm. vid. Lecidea*
lapidica.
 Cinchonae. *Ach.*
 cinerea. *Humb. vid. Urceolaria ci-*
neria.
 cinerea. *Pers. vid. stigmatella.*
 cinereoatra. *Hoffm. vid. Lecidea*
ambigua.
 cinereofusca. *Wigg. vid. Lecidea*
cinereofusca.
 citrina. *Hoffm. v. Lecanora citrina.*
 clausa. *Hoffm. vid. Thelotrema ex-*
anthematicum.
 clopima. *Whlbg. vid. Pyrenula clo-*
pima.
 coccifera. *Humb. vid. Cenomyce*
coccifera.
 coerulea. *Dec.*
 Lichen coeruleus. *Ram.*
 Lichen immersus *γ. Vill.*
 coerulescens. *Hoffm. vid. Lecanora*
Hagenii.
 colliculosa. *Hoffm. vid. Pyrenotea*
leucocephala.
 concentrica. (*Ach.*) *Dec. vid. mura-*
lis.
 confluens. *Hoffm. vid. Lecidea con-*
fluens.
 conglomerata. *Hoffm. vid. Lecidea*
alabastrina.

*) Sc. Boletus pileolo Monachii. *Batt. t. 3. D. (V. patula Fr.)*

VERRUCARIA.

- contigua*. Hoffm. vid. Lecidea lapicida.
contorta. Hoffm. vid. Urceolaria calcarea β .
coracina. Hoffm. vid. Lecidea coracina.
corallina. Moench. vid. Isidium corallinum.
coronata. Hoffm. vid. Lecanora brunnea β .
cruenta. Hoffm. vid. Lecanora ventosa.
cryphea. Ach. vid. microcarpa.
capularis. Hoffm. vid. Lecidea marmorea.
cyanescens. Hoffm. vid. Lecidea lapicida.
decolorans. Hoffm. vid. Lecidea decolorans.
dendritica. Hoffm. vid. Lecidea fuscoatra.
detrita. Hoffm. v. Lecanora detrita.
discoidea. Hoffm. vid. Variolaria amara.
dispersa. Hoffm. vid. Lecanora galactina.
dryina. Ach. vid. Lecidea dryina. Dufourei. Dec.
effusa. Hoffm. vid. Lecanora effusa.
elliptica. Ach. vid. epidermidis.
elveloides. Willd. Moench. vid. Lecidea icmadophila.
epidermidis. Ach.
 Lichen epidermidis. Ach. pr.
 b. V. e. β albissima. Ach.
 β . V. e. Cerasi. Ach.
 V. Cerasi. Schrad. Ach.
 V. elliptica. Ach. pr.
 Lichen ellipticus. Ach. pr.
 (cfr. V. punctiformis.)
epigea. Ach.
 Sphaeria epigea. Pers.
epiholaea. Ach.
escharoides. Hoffm. vid. Lecidea decolorans β .
faginea. Wigg. v. Variolaria amara.
faginea. Hoffm. vid. Variolaria communis.
fallax. Pers. vid. Porina fallax.
farinosa. Hoffm. vid. Lepraria farifarrea. Ach. [Mosa.
fasciculata. Hoffm. v. Lecidea lygea.
faveolaris. Floer.
ferruginea. Hoffm. vid. Lecidea cinereofusca.
flava. Hoffm. vid. Lecanora citrina.
flavo-fusca. Hoffm. vid. Lecidea flavofusca.
flavovirescens. Hoffm. vid. Lecanora erythrella.
foliacea. Humb. vid. Cenomyce al-cicornis.
foveolata. (Floer.) vid. V. Schraderi.
fragilis. Humb. vid. Sphaerophoron compressum.

VERRUCARIA.

- frondosa*. Hoffm. vid. Lecanora haematomma.
fuliginea. Whlbg. vid. Pyrenula fuliginea.
fulva. Hoffm. vid. Lecanora polycarpa.
fumosa. Hoffm. v. Lecidea fumosa.
fungiflora. Humb. vid. Baecomyces rufus.
fungiformis. Willd. Moench. vid. Baecomyces rufus.
furcata. Baumg. Humb. vid. Cenomyce furcata.
fusca. Hoffm. vid. Lecanora subfusca.
fusca. Pers. v. Pyrenula nigrescens.
fuscella. Ach. vid. Endocarpon tephroides, Pyrenula catalepta, teselata.
fuscoatra. Hoffm. vid. Lecidea fuscoatra.
fuscorubella. Hoffm. vid. Lecidea luteola.
galactina. Ach.
galactites. Dec. vid. Arthonia punctiformis.
gelatinosa. Ach.
gemmata. Ach.
 V. g. α et β dryogona. Ach. m.
 V. melaleuca. Ach.
 Lichen gemmatus. Ach.
 Lichen melaleucus. Ach.
geographica. Hoffm. vid. Lecidea atrovirens.
gilva. Hoffm. vid. Lecanora cerina.
glabrata. Ach.
 V. laevigata. Pers.
glauca. Ach.
glaucoma. Hoffm. vid. Lecanora glaucoma.
gracilis. Humb. vid. Cenomyce ec-mocyna α .
graniformis. Baumg. vid. Lecidea Ehrhartiana.
graniformis. Hoffm. vid. Lecidea vesicularis.
granulosa. Ach. vid. Lecidea decolorans.
grisea. Pers. † quid?
 Lichen griseus. Ach. pr. (nec alior.)
grisea. Willd. vid. Lecidea vesicularis.
griseoatra. Hoffm. vid. Lecidea ambigua.
gramosa. Hoffm. v. Lecanora atra.
guttata. Hoffm. vid. Lecidea parasema.
haematomma. Hoffm. vid. Lecanora haematomma.
Harrimanni. Ach.
hippocastani. Dec. v. punctiformis.
holocarpa. Hoffm. vid. Lecidea luteoalba.
humosa. Hoffm. vid. Lecidea uliginosa.

VERRUCARIA.

- humosimilis*. Hoffm. vid. Lecidea
uliginosa.
hydrela. Ach.
hyloica. Dec. Ach.
 Sphaeriae species. —
hymnothora. Ach.
icmadophila. Willd. Moench.
Humb. vid. Lecidea *icmadophila*.
immersa. Hoffm. vid. Lecidea *immersa*.
immersa. Pers. vid. V. Schraderi.
impolita. Hoffm. vid. Arthonia *pruinosa*.
incana. Fl. Wett. vid. Lepraria *incana*.
incolorata. Hoffm. vid. Lecidea *decolorans*.
Koenigii. Humb. v. Lecidea *Oederi*.
lactea. (Ach.) vid. *stigmatella*.
laevata. Ach.
laevigata. Pers. vid. *glabrata*.
lateritia. Pers. Ach.
leucocephala. Ach. vid. Pyrenotea
leucocephala.
lignyota. Whlbg. vid. Pyrenula *lignyota*.
limitata. Hoffm. vid. Lecidea *parasema*.
lithyna. Ach. vid. Pyrenula *lithyna*.
lutescens. Hoffm. vid. Lecanora *lutescens*.
macrostoma. Dec.
maculiformis. Hoffm. vid. Lecanora
varia.
mamillana. Ach.
margacea. Whlbg. vid. Pyrenula
aethiobola, *margacea*.
maura. Whlbg. Ach.
 Pyrenula *maura*. Floerk. (ex parte.)
maxima. Dec. vid. Pyrenula *nitida*.
melaleuca. Ach. vid. *gemmata*.
micans. (Ach.) vid. *punctiformis*.
microcarpa. Dec.
 V. *eryphaea*. Ach.?
 Lichen *eryphaeus*. Ach. pr.?
 Lichen *punctiformis*. Gmel. syst. (non
 Ach.)
minutissima. (Ach.) vid. *byssacea*.
mucosa. Whlbg. Ach.
 Pyrenula *maura*. Floer. (ex parte.)
multipuncta. Hoffm. vid. Lecidea
albocoerulescens.
muralis. Ach.
 V. *concentrica*. Dec.
 V. m. et β *concentrica*. Ach. lich.
 Lichen *calcarius*. Ach. pr.
 (cfr. Pyrenula *tesselata*.)
muscorum. Hoffm. vid. Lecidea *sabuletorum*.
nigra. Moench. Humb. vid. *Collema*
nigrum.
nigrescens. Pers. vid. Pyrenula *umbrina*.
nigrocinerea. Maerkl. vid. Lecidea
confluens.

VERRUCARIA.

- nitida*. Ach. vid. Pyrenula *nitida*.
nitidella. (Floer.) vid. Pyrenula
nitida.
nodulosa. Hoffm. vid. Variolaria
communis.
nubilosa. (Ach.) vid. V. Schraderi.
oblitterata. Hoffm. vid. Lecanora
miniata.
ocellata. Ach. vid. Pyrenula *ocellata*.
ocellata. Hoffm. vid. Urceolaria *cinerea*.
ocellulata. Hoffm. vid. Urceolaria
ocellata.
Oederi. Hoffm. vid. Lecidea *Oederi*.
olivacea. Hoffm. vid. Lecidea *elaeochroma*.
olivacea. Pers. vid. *analepta*.
orbiculata. Hoffm. vid. Variolaria
communis.
pallida. Hoffm. vid. Lecanora *angulosa*.
pallidifusca. Hoffm. vid. Lecanora
subfusca.
pantherina. Hoffm. vid. Lecidea *lapicida*.
papillosa. Ach. vid. Pyrenula *margacea*.
parella. Hoffm. vid. Lecanora *parella*.
paschalis. Humb. vid. Stereocaulon
paschale.
pertusa. Ach. Willd. Moench. vid.
Porina *pertusa*.
petraea. Hoffm. v. Lecidea *petraea*.
petrosa. (Ach.) vid. Pyrenula *aethiobola*.
petrosa. Humb. vid. Verrucaria
Schraderi.
phaea. Ach.
picina. Ach. vid. Lecidea *microphylla* γ .
pilularis. Hoffm. vid. Lecanora *periclea*.
placothalla. Ach. vid. Pyrenula *tesselata*.
planorbis. Ach.
plumbea. Ach.
polythecia. Ach. vid. Endocarpon
tephroides.
polytropa. Hoffm. vid. Lecidea *Ehrhartiana*.
polymorpha. Humb. vid. Cenomyce
fimbriata.
populnea. Ach. vid. Pyrenula *nitida*.
porphyria. Hoffm. vid. Lecanora
haematomma.
pulla. Ach.
punctata. Hoffm. vid. Lecidea *parasema*.
punctiformis. Pers. Ach. (non seq.)
 V. *epidermidis*. Ach. var. Floer.
 Lichen *punctiformis*. Ach. pr.
 b. V. p. *ptelaeoides*. Ach.
 β . V. p. *atomaria*. Ach.

VERRUCARIA.

- V. atomaria*. Dec. Ach.
V. stigmatella β *micans* et γ *atomaria*. Ach. m.
punctiformis. Dec. vid. *analepta*.
punctiformis. Hoffm. vid. *Lecidea parasema*.
purpurascens. Hoffm. vid. *Lecidea Wulfenii*.
pyrenophora. Ach.
pyrinoica. Ach.
radiata. Humb. vid. *Cenomyce fimbriata* α . b.
rangiferina. Humb. vid. *Cenomyce rangiferina*.
ravida. Hoffm. v. *Lecanora cerina*.
rhypona. Ach.
rubella. Hoffm. vid. *Lecidea luteola*.
rubens. Ach. Floer. vid. *Lepraria rubens*.
rubra. Hoffm. vid. *Lecanora rubra*.
rubra. Humb. vid. *Cenomyce rubra*.
rudrum. Dec.
rufescens. Hoffm. vid. *Lecidea rupestris*.
rugosa. Wigg. vid. *Opegrapha macularis*.
rugulosa. Hoffm. vid. *Variolaria communis*.
rupestris. Wigg. vid. *Lecidea rupestris*.
rupestris. Schrad. vid. *V. Schraderi*.
rupicola. Hoffm. vid. *Urceolaria calcarea*.
salicina. Hoffm. vid. *Lecanora salicina*.
salicina. Dec. vid. *Opegrapha verrucarioides*.
sanguinaria. Hoffm. vid. *Lecidea sanguinaria*.
sanguinea. Humb. vid. *Lecidea fuscolutea*, *sanguinaria*.
Schraderi. Ach.
V. immersa. Pers.
V. rupestris. Schrad.
V. petrosa. Humb.
Lichen aurantiacus var. α . Wulf. (sec. Humb.)
Lichen immersus. Hoffm.
Lichen petrosus. Gmel.
Lichen rupestris var. γ . Roth, Web.
Lichen rupestris var. C. Hoffm. (var. 2. Scop.)
Lichen Schraderi. Ach. pr.
 β . V. S. *nubilosa*. Ach.
 γ . V. S. *foveolata*. Floer.
 δ . V. Weberi. Humb.?
Schrankii. Humb. vid. *Cenomyce emococyna* a.
scripta. Wigg. v. *Graphis scripta*.
scruposa. Hoffm. vid. *Urceolaria scruposa*.
silacea. Hoffm. vid. *Lecidea silacea*.
sphincterina. Ach.
spongiosa. Ach.
Sphaeria spongiosa. Bernh.

VERRUCARIA.

- stictica*. Ach. v. *Pyrenotea stictica*.
stigmatella. Ach.
V. a. α et δ *tremula*. Ach. lich.
V. cinerea. Pers. Schrad.
Lichen stigmatellus. Ach. pr.
 β . V. s. *lactea*. Ach.
(cfr. *V. punctiformis*.)
stillicidiorum. Hoffm. vid. *Lecanora cerina*.
striatula. Whlbg. Ach.
b. V. s. *acrotella*. Ach.
V. acrotella. Ach. m.
subfusca. Hoffm. vid. *Lecanora subfusca*.
sulphurea. Hoffm. vid. *Lecidea sulphurea*.
tartarea. Hoffm. vid. *Lecanora tartarea*.
tephroides. Ach. vid. *Endocarpon tephroides*.
tesselata. Ach. vid. *Pyrenula tessellata*.
tesselata. Hoffm. vid. *Urceolaria calcaria* γ .
Tetracerae. Ach. vid. *Pyrenula thelena*. Ach. [tracerae].
thelostoma. Harrim. vid. *Pyrenula unibonata*.
tigrina. Hoffm. v. *Lecidea petraea*.
trachona. Ach.
tremula. Ach. vid. *stigmatella*.
trapeziformis. Schrad. vid. *Endocarpon Hedwigii*.
tropica. Ach.
tuberculosa. Hoffm. vid. *Variolaria communis*.
tumidula. Hoffm. vid. *Lecanora parella*.
typographica. Willd. vid. *Opegrapha recta*.
uliginosa. Hoffm. vid. *Lecidea uliginosa*.
umbilicata. Hoffm. vid. *Lecanora albella*.
umbrina. Ach. vid. *Pyrenula nigrescens*.
umbrinosusca. Hoffm. vid. *Lecanora Hagenii*.
varia. Hoffm. vid. *Lecanora varia*.
velutina. Ach.
Sphaeria velutina. Bernh.
ventosa. Hoffm. vid. *Lecanora ventosa*.
vermicellifera. Wollr. vid. *Pyrenotea vermicellifera*.
vernalis. Hoffm. v. *Lecidea luteola*.
viridirufa. Hoffm. vid. *Lecanora erythrella*.
viridis. Hoffm. v. *Lecidea fuliginosa*.
viridula. Ach. vid. *Pyrenula tessellata*.
vitellina. Hoffm. vid. *Lecanora vitellina*.
Weberi. Humb. vid. *Verrucaria Schraderi*.

- VERRUCARIA.** *Stackh.*
confervoides. *Stackh.* vid. *Gigartina confervoides.*
elongata. *Stackh.* vid. *Gigartina confervoides.*
verrucosa. *Stackh.* vid. *Gigartina confervoides.*
- VERTICILLIUM.** *Nees.* 40.
capitatum. *Ehrnb.*
Botrytis capitata. *Pers.* XXII. 26.
tenerum. *Nees.* 1.
Botrytis tenera. *Pers.* XXII. 25.
- VIBRISSEA.** *Fries.* Cl. I, ord. III. 5.
rimarum. *Fr.* 2.
truncorum. *Fr.* 1.
Leotia truncorum. *A. S. Pers.* LII. 3.
β. Leotia clavus. *Pers.* LII. 4.
- VIRGARIA.** *Nees.* 38.
nigra. *Nees.* 1.
Botrytis nigra. *Link.* *Pers.* XXII. 21.
- VIRSON.** *Adans.* vid. *Fucus.*
- VITTARIA.** *Smith.* *Willd.* 1971.
angustifrons. *Bory.* vid. *zosteræfolia.*
angustifrons. *Mich.* vid. *lineata.*
Ceterach. *Bernh.* vid. *Ceterach officinarum.*
elongata. *Sw.* 2. 4.
ensiformis. *Sw.* 2. 6.
V. incurvata. *Cav.*
filiformis. *Cav.* 2. 3.
graminifolia. *Kaulf.*
- VITTARIA.**
incurvata. *Cav.* vid. *ensiformis.*
isoetes. *Poir.* vid. *isoetifolia.*
isoetifolia. *Sw.* 2. 2.
V. isoetes. *Poir.*
lanceolata. *Sw.* 2. 8.
Hemionitis lineata. *Sw.* pr.
lineata. *Sw.* 2. 1.
V. angustifolia. *Mich.* (non *Bory.*)
Pteris lineata. *Lin.*
plantaginea. *Bory.* *Willd.* 2. 7.
Zosteraefolia. *Willd.* 2. 5.
V. angustifrons. *Bory.* (non *Mich.*)
- VOITIA.** *Hornsch.* (*Muscus frond.*)
hyperborea. *Grev.*
nivalis. *Hornsch.*
- VOLUTELLA.** *Tode.*
nuda. *Fr.* vid. *volvata.*
nuda. *Tode.* vid. *Peziza amenti*, *P.*
Volutella.
volvata. *Tode.*
V. nuda. *Fr.* (2. p. 175.)
- VOLVA.** *Adans.* vid. *Agaricus.*
- VOLVARIA.** *Decand.*
conchyloides. *Dec.* vid. *Thelotrema conchyloides.*
exanthematica. *Dec.* vid. *Thelotrema exanthematicum.*
truncigena. *Dec.* vid. *Thelotrema lepadinum.*
- VOLVYCIUM.** *Rafin.*
coccineum. *Rafin.*

W.

WEBERA. *Hedw.*
alpina. *Hop. et Horn.*
bicolor. *Hop. et Horn.*
caespitosa. *Hop. et Horn.*
clandestina. *Hedw.* vid. *Bartramia*
Halleriana.
Diphyscium. *Ehrh.* vid. *Diphyscium*
foliosum.
Halleriana. *Hedw.* vid. *Bartramia*
Halleriana.
fasciculata. *Hop. et Horn.*
intermedia. *Schwaegr.* 2. (non
Schl.)
Bryum intermedium. *Crome. Brid.* 507.
Hypnum intermedium. *W. M.*
Mnium intermedium. *Ludw. Roehl.*
Pohlia elongata. *Plur. autor.*
Pohlia intermedia. *Brid. musc.*
(cfr. Bryum turbinatum.)
intermedia. *Schl.* vid. *Bryum cru-*
dum.
longicollis. *Hedw.* 2. (non *Whlbg.*)
Bryum longicollum. *Sw. Brid.* 504.
Hypnum longicollum. *W. M.*
Orthopyxis longicolla. *Beauv.*
(non? Bryum cylindricum. Dicks.)
(cfr. Pohlia elongata.)
longicollis. *Whlbg. v. macrocarpa.*
longiseta. *Schl.*
macrocarpa. *Hop. et Horn.*
W. longicollis. *Whlbg. carp.*
mutabilis. *Hedw.* vid. *nutans.*
nutans. *Hedw.* 2.
W. mutabilis. *Hedw.*
W. trichodes. *Hedw.*
Bryum compactum. *E. B.? (sec. Hook.)*
Bryum incrassatum. *Vill.*
Bryum insulare. *Houtt. Panz.*
Bryum nutans. *Schreb. Sw. Sm.* 506.
Bryum sericeum. *With. Sibth. (Huds.*
sec. Turn.)
Bryum trichodes. *Hedw.*
Hypnum nutans. *W. M.*
Mnium nutans. *Hoffm.*
Mnium pyriforme. *Lam. Enc. (non L.)*
Mnium pyriforme β . *Weis.*
 β . *Bryum nutans* β *alpicolum.* *Whlbg.*
pendula. *Hornscl.*
pomiformis. *Hedw.* vid. *Bartramia*
pomiformis.
pumila. *Schl.*
pyriformis. *Hedw.* \odot . 505.
Bryum aureum. *Schreb.*
Bryum mnioides. *With. Gmel.*
Bryum pendulum. *Ehrh.*
Bryum pyriforme. *Sw. Roth.*
Bryum nr. 1815. *Hall.*
Hypnum pyriforme. *W. M.*
Mnium pyriforme. *L. (non Lam.)*

WEBERA.
trichodes. *Hedw.* vid. *nutans.*
trichodes. *Schrank.* vid. *Meesia uli-*
ginosa.
WEISSIA. *Hedw.*
aciphylla. *Whlbg.* vid. *Coscinodon*
aciphyllus.
acuta. *Hedw.* 2. 16.
Bryum acutum. *Huds. Dicks.*
Bryum filiforme. *Vill.*
Bryum fulvellum. *Dicks. (sec. Hook.)*
Bryum splachnoides. *Dicks.*
Bryum verticillatum. *Lightf.*
Dicranum fulvellum. *Sm.*
Grimmia acuta. *W. M. Sw. Turn.*
Grimmia gracilis. *Mich.*
 β . *W. s. \beta* *rupicola.* *Brid. m.*
W. rupestris. *Hedw.*
Grimmia rupicola. *W. M. it.*
affinis. *Hook. (non Roth.)*
affinis. *Roth.* vid. *Orthotrichum*
affine.
alpicola. *Poir. v. Grimmia alpicola.*
alpina. *Schleich. †*
anomala. *Roth.* vid. *Orthotrichum*
anomalum.
apocarpa. *Poir.* vid. *Grimmia apo-*
carpa.
apocaulos. *Poir.* vid. *Grimmia apo-*
carpa.
atra. *Schl. Dec.* 2.
Bergiana. *Hornscl.*
Grimmia Bergiana. *Spreng.*
bipartita. *Autor. v. recurvirostris.*
calcarea. *Hedw. (non Selig.)* \odot . 142.
Bryum brevissimum. *Vill.? (sec. Brid.)*
Bryum calcareum. *Dicks.*
Grimmia calcarea. *Sm. Turn.*
(non Grimmia Seligeri. W. M. sec. Brid.
meth.)
calcarea. *Selig.* vid. *W. Seligeri.*
calycina. *Hedw.* vid. *Dicranum ca-*
lycinum.
capillacea. *Brid.* 2. 153.
ciliata. *Hook.*
cirrhata. *Hedw.* 2. 133.
W. Dicksoni. *Willd. (non Gmel.)*
W. porrigens. *Green. mspt.*
Azelia cirrhata. *Ehrh.*
Barbula cirrhata. *Brid. Wib.*
Eryum cirrhatum. *Abb. Gmel. Neck.*
Hoffm. Huds.
Bryum Dicksoni. *With. Dicks. Hoffm.*
Dicranum cirrhatum. *Baung. Timm.*
Encalypta cirrhata. *Sw.*
Grimmia cirrhata. *Schrad. Sm.*
Grimmia cristata. *Roth.*
Grimmia Dicksoni. *Sm.*
Gymnostomum cirrhatum. *Schrank.*
Hypnum cirrhatum. *Weis.*

WEISSIA.

- Hypnum* nr. 1786. *Hall.*
Leersia cirrhata. *Willd. Roth.*
Mnium cirrhatum. *L.*
Tortula cirrhata. *Beauv.*
β. W. c. β atra. *Brid.*
 (cfr. *W. crispula.*)
compacta. *Schwaeg.* (non *Hop.* et *Horn.*) 2. 135.
Grimmia compacta. *Schl.*
compacta. *Hop. et Horn.* vid. *W. Mielichhoferiana.*
condensata. *Brid.* 2. 134.
conostoma. *Poir.* vid. *Conostomum boreale.*
controversa. *Hedw.* vid. *viridula.*
cribrosa. *Poir.* v. *Grimmia cribrosa.*
crinita. *Poir.* vid. *Grimmia crinita.*
crispa. *Sibth. Roth.* vid. *Orthotrichum crispum.*
crispa. *Timm.* vid. *viridula.*
crispata. *Brid.* vid. *denticulata.*
crispula. *Hedw.* 2. 136.
W. cirrata. *Hedw.* var. *Whlbg.*
W. petraea. *Green. mpt.?*
Bryum crispulum. *Beauv.*
Grimmia crispula. *Turn. Sm.*
cupulata. *Roth.* vid. *Orthotrichum cupulatum.*
curvicaulis. *Brid.* ☉? 126.
curvirostra. *Sw.* v. *recurvirostris.*
Daviesii. *Funk.* vid. *Encalypta Daviesii.*
denticulata. *Brid.* 2. 132.
W. crispata. *Brid. Dec.*
W. striata β major. *Hook.*
Bryum crispatum. *Dicks. Hoffm.*
Grimmia striata. *Sm.* (non? *Schrad.*)
diaphana. *Roth.* vid. *Orthotrichum diaphanum.*
Dicksoni. *Willd.* vid. *cirrhata.*
Dicksoni. *Gmel.* vid. *viridula.*
Donniana. *Poir.* vid. *Grimmia Donniana.*
dubia. *Roehl.* vid. *microodonta.*
elongata. *Hop. et Horn.*
erythrogonia. *Brid.* 127.
fallax. *Stehlmeyer.*
fornicata. *Bland. Brid.* 150.
Forsteri. *Brid.* vid. *Gymnostomum viridissimum.*
fugax. *Hedw.* 2. 131.
W. Ludwigii. *Brid.* in *W. M.*
W. Schisti. *Schwaeg.* (non *E. B.* sec. *Hook.*)
W. striata α major. *Hook.*
Bryum fugax. *Beauv.*
Grimmia fugax. *Quorund.*
Grimmia striata. *Schrad. W. M.* (non *Sm.*)
Gymnostomum striatum. *Autor.*
 (non *Bryum crispatum.* *Dicks. sec. Brid.* cfr. *W. denticulata*)
geniculata. *Brid. Roehl.* vid. *Cam pylopus saxicola.*
gypsacea. *Schl.* vid. *Coscinodon verticillatus.*

WEISSIA.

- heteromalla.* *Hedw.* 2. 158.
Azelia heteromalla. *Ehrh.*
Bryum unilaterale. *Gmel.*
Bryum Weissia. *Dicks.*
Didymodon heteromallum. *Hook.*
Didymodon homomallum. *Hedw.* (sec. *Hook.*)
Grimmia heteromalla. *Roth.*
immersa. *Brid.* 2. 162.
Anoetangium alpinum. *Beauv.*
Bryum immersum. *Dicks.*
 (non *Sphagnum alpinum.* *L.*)
 (cfr. *Dicranum flexuosum.*)
incarnata. *Schwaeg.* vid. *Coscinodon nudus.*
inclinans. *Brid.* vid. *Dicranum strumiferum.*
ithyphylla. *Ehrh.* vid. *Orthotrichum anomalum striatum.*
lacustris. *Brid.* vid. *recurvirostra.*
lanceolata. *Roehl. Poir.* vid. *Coscinodon lanceolatus.*
latifolia. *Schwaeg.* 2. (☉. *W. M.*) 146.
Grimmia latifolia. *W. M.*
longicolla. *Link. Brid.* 2. 148.
 (non *Gymnostomum pyriforme.* *Hedw.*)
Ludwigii. *Brid.* vid. *fugax.*
major. (*Ehrh.*) vid. *Orthotrichum striatum.*
maritima. *Poir.* vid. *Grimmia maritima.*
Martiana. *Hop. et Horn.*
microdus. *Schwgr.* v. *microodonta.*
microodonta. *Hedw.* 2.
W. controversa β. *Roehl. Anal. Wett.*
W. dubia. *Roehl. Moosg.*
W. microdus. *Schwaeg.* 124.
Bryum microodontum. *Beauv.*
Mielichhoferiana. *Hook.*
W. Mielichhoferi. *Hook.*
β. W. M. elongata. *Hop. et Horn.*
W. compacta. *Hop. et Horn.* dec. (non *Schwaeg.*)
minor. *Ehrh.* vid. *Orthotrichum anomalum.*
monoclados. *Brid.* 2. 155.
mutabilis. *Brid.* vid. *viridula.*
nana. *Hedw. fil.* vid. *Coscinodon aciphyllus.*
nigra. *Schl. Dec.*
nigricans. *Poir.* vid. *Grimmia nigricans*
nigrita. *Hedw.* 2. 159.
Bryum nigratum. *Dicks.*
Bryum nigratum. *Hoffm.*
Grimmia nigrita. *Roth. W. M. Sm.*
nivalis. *Bory. Brid.* 2. 161.
nuda. *Mohr. Poir.* vid. *Coscinodon nudus.*
obscura. *Roehl. Brid.* 2. 130.
obtusa. *Brid.* vid. *Didymodon splanchnifolium.*
obtusifolia. *Roth.* vid. *Orthotrichum obtusifolium.*

WEISSIA.

- octoblepharis*. Roth. vid. *Orthotrichum* affine.
pallidisetata. Brid. 2. 156.
paludosa. Brid. Hoffm. vid. *pusilla*.
parasitica. Roehl. 2. (non Mohr.)
W. recurva. Roehl. var? Roehl. Mart.
Grimmia parasitica. Voit. Sturm.*)
parasitica. Mohr. vid. *Eucalypta parasitica*.
pennata. Schrank. vid. *Neckera pennata*.
petraea. Green. vid. *crispula*.
pilifera. Roehl. vid. *Grimmia pilifera*.
polytrichoides. Wigg. vid. *Orthotrichum striatum*.
pomiformis. Hook.
porrigens. Green. vid. *cirrhata*.
pumila. Brid. 2. 128.
Encalypta pumila. Green. mpt.
pusilla. Hedw. ♂. 2? 140.
W. paludosa. Brid. Hoffm.
Azelia pusilla. Ehrh.
Bryum minutum. Gmel.
Bryum paludosum. L.
Bryum pusillum. Hoffm.
Bryum viridulum β. Lam.
Bryum nr. 1810. Hall.
Grimmia pusilla. Schrad. W. M.
Mnium paludosum. L. fl.
radians. Hedw. 2. 151.
Bryum radians. Beauv.
recurvata. Roehl. Brid. Mohr. 2. 143.
Bryum recurvatum. Dicks. Hoffm.
Bryum setaceum. Wulf. Murr. syst.
Grimmia recurvata. Hedw.
recurvirostris. Hedw. 2.
W. bipartita. Quorund.
W. curvirostra. Sw. Brid. 138.
W. rubella. Roehl. Moosg.
W. rubiginosa. Voit.
W. virens rubella. Brid.
Bryum curvirostrum. Dicks.
Bryum recurvirostrum. With. Beauv.
Bryum rubellum. Hoffm.
Bryum setaceum β. Hud. s.
Grimmia curvirostra. Schrad. W. M.
Grimmia recurvirostra. Roth. Turn.
Grimmia rubella. Roth.
 β. *Bryum palustre*. Brid. musc.
Weissia lacustris. Brid.
 γ. *Weissia revoluta*. Schl.
revoluta. Schl. vid. *recurvirostris*.
Ricciae. Brid. 154.
Richardi. Schwaeg. vid. *Campylopus Richardi*.
rivularis. Poir. vid. *Grimmia rivularis*.
rosea. Whlbg. v. *Coscinodon nudus*.
rubella. Roehl. vid. *recurvirostris*.
rubiginosa. Voit. v. *recurvirostris*.
rupestris. Hedw. vid. *acuta*.

*) *Bridelium* plane silet de hac specie.

WEISSIA.

- Schisti*. Brid. (non? *Schwaegr.*) 2. 129.
Bryum Schisti. Gunn. Oeder.
Dicranum splachnoides. Brid. musc.
Grimmia Schisti. Sm. E. B.
 (non *Bryum splachnoides*. Dicks.)
Schisti. Schwaegr. vid. *fugax*.
Seligeri. Brid. 2. 141.
W. calcarea. Selig. (non Hedw.)
Grimmia Seligeri. W. M.
splachnoides. Sw. Schwaeg. Thunb. 2. 149.
Grimmia splachnoides. Sm. E. B. (non fl. br.)
Splachnum linguatum. Dicks. (sec. Hook.)
Splachnum ligulatum. Brid. 371.
 (non *Splachnum longicollum*. Dicks. nec *Spl. sphaericum*. L.)
Starkeana. Hedw. (non Schulz.) 2.
Bryum Starkeanum. Hoffm. [144.
Bryum minutum. Dicks. (sec. Sm. Hook.)
Grimmia Starkeana. W. M. Roth. Sm.
Starkeana. Schulz. vid. *Coscinodon aciphyllus*.
striata. Roth. Sibt. vid. *Orthotrichum striatum*.
stricta. Poir. vid. *Grimmia stricta*.
Templetoni. Hook.
Funaria Templetoni. E. B.
trichodes. Hook. Funk. vid. *Gymnostomum trichodes*.
trifaria. Brid. vid. *tristycha*.
tristycha. Brid. ♂. 145.
W. trifaria. Brid.
Grimmia trifaria. W. M.
Grimmia tristycha. Schwaeg.
ulophylla. Ehrh. vid. *Orthotrichum crispum*.
uncinata. Bory. Brid. 2. 139.
verticillata. Schwaeg. Mohr. vid. *Coscinodon verticillatus*.
virens. Brid. vid. *viridula*.
viridula. Hedw. Brid. 2. 123.
W. controversa. Hedw. Schrad.
W. crispa. Timm.
W. Dicksoni. Gmel. syst. (non Willd.)
W. mutabilis. Brid.
W. virens. Brid. Moench.
Azelia crispa. Ehrh.
Bryum controversum. Hoffm.
Bryum luteolum. Hoffm.
Bryum paludosum var. *viridulum*. Weis.
Bryum virens. Dicks.
Bryum viridulum. L. Autor. (non L. herb.)
Bryum nr. 1809. Hall.
Grimmia controversa. Schrad. Sm. W. M.
Grimmia crispa. Roth. fl.
 (cfr. *W. microodonta*.)
vulcanica. Brid. 2. 163.
Borya vulcanica. Brid. msp.
Dicranum filiforme. Beauv.

WIBELIA. Bernh.

- elata*. Bernh. vid. *Davallia elata*.
multifida. Bernh. vid. *Davallia epiphylla*.

WOODSIA. R. Brown.**hyperborea. R. Br. 2.***W. pubescens. Opiz.**Acrostichum alpinum. Bolt.**Acrostichum hyperboreum. Liljeb.**Ceterach alpinum. Lam. Dec.**Polypodium arvonium. Sm. With.**Polypodium hyperboreum. Sw. W. 1960.*
128.*Polypodium ilvense. Vill. With. (non Sw.)**β. Polypodium hyperboreum β gracile.*
*Whlbg.**Polypodium hyperboreum. E. B.***ilvensis. R. Br. 2.***W. paleacea. Opiz.**Acrostichum ilvense. L.**Polypodium ilvense. Sw.***paleacea. Opiz. vid. ilvensis.****pubescens. Spreng. (non Opiz.)****pubescens. Opiz. vid. hyperborea.****vestita. Spreng. 2.***Adiantum hispidum. Bosc.**Adiantum vestitum. Spr. Poir.**Aspidium lanosum. Sw.**Cheilanthes vestita. Sw. Willd. 1976. 10.**Nephrodium lanosum. Mich.**Notholaena vestita. Desv.**Polypodium lanosum. Poir.**(cfr. Aspidium rufidulum.)***WOODWARDIA. Smith. 1973.***angustifolia. Sm. vid. onocleoides.**Banisteriana. Mich. vid. virginica.**caudata Cav. vid. Doodia caudata.*
*dispar. Willd. 2. 7.**floridana. Schkr. vid. onocleoides.**japonica. Sw. 2. 3.**Blechnum japonicum. Thunb. L. fl. (non*
*Houtt.)***onocleoides. Willd. 2. 1.***W. angustifolia. Smith.**W. floridana. Schkr.**Acrostichum areolatum. Lin.**Blechnum angustifolium. Poir. (non Willd.)**Onoclea nodulosa. Mich.**Osmunda caroliniana. Walt.***orientalis. Sw. 2. 4.***Blechnum Houttoyini. Poir.**Blechnum japonicum. Houtt. (non Thunb.)***radicans. Sw. 2. 5.***Blechnum radicans. Lin.**β. W. stans. Sw.**Blechnum stans. Poir.***virginica. Willd. 2. 6.***W. Banisteriana. Mich.**Blechnum Banisterianum. Poir.**Blechnum carolinianum. Walt.**Blechnum virginicum. Lin.***X.****XYLARIA. Pers.***clavata. Schrank. vid. Sphaeria di*
*gitata.**flexuosa. Schrank. vid. Sphaeria*
*carpophila.**virgaureae. Dec. vid. Sphaeria so*
*lidaginis.***XYLOGLOSSUM. Pers.***herbarum. Pers. vid. Acrospermum*
*herbarum.**sclerotoides. Pers. vid. Acrosper*
*mum sclerotoides.***XYLOMA. Pers. Nees. 8. (Fr. Cl. II**
app. A. p. 601.)*acerinum. Pers. vid. Rhytisma ace*
*rinum.**achilleae. Schleich. †**acteae. Schwanz.**afflatum. Schwanz. vid. Ectostroma**afflatum.**alchemillae. Schleich. †**allii. Dec.**α. X. a. foliorum. Dec.**β. X. a. scapi. Dec.***XYLOMA.***alveum. Pers. vid. Dothidea alvea.**alveum. Worms. vid. Phacidium al*
*veum.**andromedae. Pers. vid. Rhytisma*
*andromeda.**andromedae ligustrinae. Schwanz.*
*vid. Rhytisma decolorans.**annonae. Schwanz. vid. Ectostroma*
*annonae**aquifoli. Dec. vid. Sphaeria ilicis.**aquilinum. Fr. v. Sphaeria aquilina.*
*arbuti. Fr.**areolatum. Fr.**arundinaceum. Dec. vid. Phacidium*
*arundinaceum.**arundinaceum. Rebert. vid. Hyste*
*rium arundinaceum.**arundinis. Spr. v. Hysterium aruu*
*dinaceum.**asteris. Schwanz. vid. Rhytisma aste*
*ris.**asteromorphum. Schwanz. vid. Do*
thidea asteromorpha.

XYLOMA.

aurantiacum. Schl. vid. Dothidea fulva.
aureum. Duval.
berberidis. Fr. est Hysterium foliolum s. Nmel. p. 221.
betulinum. Dec. Fr. vid. Dothidea betulina.
betulinum. Funk. Hop. vid. Rhytisma acerinum.
bifrons. Dec. vid. Sphaeria bifrons.
bistortae. Dec. vid. Ectostroma bistortae.
campanulae. Dec.
carbonaceum. Fr. vid. Phacidium carbonaceum.
caricinum. Fr. vid. Arthrimum pucinioides.
carpini. Fr. vid. Sphaeria carpinea.
carpineum. Schwz. vid. Sphaeria carpinicola.
castaneae. Schl. vid. punctulatum.
cayanense. Dec. vid. Sphaeria cayanensis.
cerastii. Asp. vid. Sclerotium herbarum.
cinereum. A.S. vid. Phacidium cinereum.
circinans. Pers. Moug. vid. Sphaeria bifrons.
concentricum. Pers. vid. Sphaeria frondicola.
concentricum. Sering. vid. Sphaeria macularis, tremulaecola.
convallariae. Schl. vid. Dothidea asteroma.
corydalidis. Opiz.
cotoneastri. Schl.
crataegi torminalis. Nees. in Mart.
crispum. Pers. vid. Leptothyrium lunariae.
cupulatum. Fr.
diospyri. Schwz. vid. Dothidea Diospyri.
empetri. Pers. v. Sphaeria empetri.
erumpens. Fr. vid. Sphaeria erumpens.
euphorbiae. Kunz. vid. Sclerotium herbarum.
fagineum. Pers.
ferrugineum. Schultz.
 (Gallae species. Fr. 2. p. 264.)
fragariae. Schleich.
frustulatum. Fr.
geographicum. Pers. vid. Sphaeria castanaceola.
giganteum. Rehent. vid. Rhytisma giganteum.
heraclei. Schleich.
herbarum. A.S. vid. Phacidium repandum.
hypodermoides. Kunz. Ficin.
hysterioides. Pers. vid. Hypoderma xylomoides.
ilicicola. Schwz. vid. Rhytisma ilicicola.

XYLOMA.

ilicis. Schl. Fr. vid. Sphaeria ilicis.
juglandis. Dec.
lauri. Schl. Dec. vid. Ectostroma lauri.
ledi. A.S. vid. Phacidium ledi.
lenticulare. Dec. vid. Sphaeria artocreas.
leptostroma. Fr. vid. Phacidium leptodeum.
leucocreas. Dec. vid. Rhytisma salicinum.
lichenoides. Dec.
η. asclepiadicola. v. Sphaeria stemmatea. η.
ρ. ballotaecola. v. Sphaeria vagans.
ι. betaeicola. vid. Sphaeria vagans.
υ. buxicola. vid. Sphaeria buxicola.
τ. calthaeicola. vid. Sphaeria calthaeicola.
β. castaneaeicola. vid. Sphaeria castaneaeicola.
μ. chelidonicola. vid. Sphaeria calthaeicola.
ν. convallariaecola. vid. Sphaeria cruenta.
ο. convolvulicola. vid. Sphaeria gentianaecola.
ζ. cornicola. vid. Sphaeria cornicola.
γ. fagicola. vid. Sphaeria fagicola.
π. geicola. vid. Sphaeria vagans.
θ. gentianaecola. vid. Sphaeria gentianaecola.
ι. hederacola. vid. Sphaeria hederacola.
λ. paridicola. vid. Sphaeria calthaeicola.
υ. populicola. vid. Sphaeria frondicola.
α. quercicola. vid. Phacidium dentatum.
σ. scabiosaeicola. vid. Sphaeria vagans.
δ. tremulaecola. vid. Sphaeria tremulaecola.
liliorum. Schwz. vid. Excipula liliorum.
lini. Ehrnb. vid. Sclerotium herbarum.
Liriodendri. Ficin. Schwz. vid. Ectostroma liriodendri.
 Linnacac. Fr.
 Ionicerae. Fries, et? Schleich.
ludiae. Dec. vid. Ectostroma ludiae.
mespili. Dec.
 Montinae. Fr.
multivalve. Dec. vid. Phacidium multivalve.
nervale. A.S. v. Sclerotium nervale.
nitens. Schwz. vid. Leptostroma sphacroides.
onobrychidis. Dec. vid. Rhytisma onobrychidis.
orbiculatum. Schwz. vid. Dothidea orbiculata.
padi. Duval. vid. Dothidea fulva.

XYLOMA.

- pezizoides*. Pers. vid. Phacidium coronatum.
pezizoides. Schultz. vid. Sclerotium fasciculatum.
pedicularis. Dec. vid. Ectostroma pedicularis.
pini. A. S. vid. Phacidium pini.
populinum. Pers. vid. Sphaeria ceuthocarpa.
populinum. Schum. vid. Dothidea betulina.
potentillae. Fr. vid. Sclerotium herbarum.
prini. Schwanz. vid. Rhytisma prini.
pseudoplatani. Hop. vid. Rhytisma acerinum.
pteridis. Mart. Dec. vid. Dothidea pteridis.
punctatum. Pers. v. Rhytisma punctatum.
punctatum. Schleich. vid. punctulatum.
punctulatum. Dec.
 α. X. castaneae. Schl.
 X. punctatum. Schl.
 β. X. p. roboris. Dec.
quercinum. Spreng. (et? Opiz.)
rhois. Schwanz. vid. Dothidea rhois.
rhombeum. A. S. vid. Phacidium rhombeum.
rosa. Dec.
rubiforme. Fr. vid. Sphaeria loniceræ.
rubrum. Pers. vid. Sphaeria rubra.
rumicis. Kunz.
salicinum. Pers. vid. Rhytisma salicinum.
salignum. Pers. vid. Phoma saligna.
samaræ. Fr. v. Hysterium samaræ.
scandentium. Schwanz.
scirpinum. Ehrnb. vid. Leptostroma xylomoides.
sedii. Fr.
smilacis. Schwanz. vid. Rhytisma smilacis.
solani. Schleich. †
solidaginis. Fr. vid. Dothidea solidaginis.
sorbeum. Opiz. †

XYLOMA.

- sphaeroides*. Pers. vid. Excipula sphaeroides.
spiræae. Kunze.
stellare. Pers. v. Dothidea stellaris.
stellariae. Schmidt.
sticticum. Mart.
 Sphaeria ulmi. Duval?
striaeforme. Pers. vid. Leptostroma filicinum.
taxi. Fr. vid. Phacidium taxi.
tiliæ. Fr. Ficin.
toxicodendri. Schwanz.
trientalis. Fr. vid. Sclerotium trientalis.
velatum. Schwanz. vid. Rhytisma velatum.
verrucosum. Jungb.
ulmeum. Schwanz. vid. Sphaeria ulmea.
ulmeum. Quorund. vid. Dothidea ulmi.
umbonatum. Hop. vid. Rhytisma salicinum.
varium. Fr.
virgæ aureæ. Dec. vid. Dothidea solidaginis.
vitis. Schleich. †
xylostei. Dec. vid. Dothidea loniceræ.

XYLOSTROMA. Tode. Pers. XLI.

- candidum*. Pers. 3.
cinereum. Pers. 2.
corium. Pers. 6.
 X. giganteum. Tode.
 Byssus candida β. Lightf. (sec. Tode.)
 Byssus gigantea. Dec.
 Racodium corium. Pers.
 Racodium xylostroma. Pers.
 (non Thelephora crocea. Schrad.)
giganteum. Tode. vid. corium.
loreum. Pers. 4.
radians. Pers. 1.
ramentaceum. Pers. 5.
suber. Pers. 7.

XYLOMYZON. Pers.

— —

XYLOPHAGUS. Link.

— —

Y.

YMNITRICHUM. Neck. vid. Polytichum. | YPOBALLUS. Neck. vid. Bryum.

Gen. 555. Spec. 10921.

Z.

ZALUZANSKIA. Neck. v. Bryum.
ZONARIA. Agardh, Drapar, Link.
Ag. IX.

- adpersa. Ag. 4.
- Ulva adpersa. Roth.
- atomaria. Ag. 5.
- Z. zonata. Ag. syn.
- Dictyota zonata. Lmrz.
- Fucus zonalis. Lmrz.
- Ulva atomaria. Good, et Wood.
- β. Z. a. ciliata. Ag.
- Z. ciliata. Ag. syn.
- Dictyota ciliata. Lmrz.
- Fucus atomarius β. Bertol.
- Fucus pseudociliatus. Lmrz.
- Ulva atomaria. Poir.
- Ulva fastigiata. Clem.
- Ulva serrata. Dec.
- ? bartayresiana. Ag. 24.
- Dictyota bartayresiana. Lmrz.
- ciliata. Ag. vid. Sphaerococcus ci-
- collaris. Ag. 2. [liatus.
- ? crispata. Ag. 27.
- Dictyota crispata. Lmrz.
- dentata. Ag. 15.
- Dictyota dentata. Lmrz.
- Fucus atomarius. Gmel.? (sec. Ag.)
- deusta. Ag. 8.
- Fucus deustus. Fl. d.
- Fucus fungiformis. Gunn.
- Fucus fungularis. Olaf. Oeder.
- dichotoma. Ag. 9.
- Dictyota dichotoma. Lmrz.
- Fucus canaliculatus. Esp. t. 73. (sec. Mert, Lyngb.)
- Fucus dichotomus. Bertol.
- Fucus zosteroides. Lmrz. (non Turn.)
- Ulva ampullacea. Poir.
- Ulva dichotoma. Huds. Lyngb.
- Ulva punctata. Good. et Wood.
- β. Z. d. intricata. Ag.
- ? divaricata. Ag. 25.
- Dictyota divaricata. Lmrz.
- fasciola. Ag. 13.
- Dictyota fasciola. Lmrz.
- Fucus canaliculatus. Esp. t. 73. (sec. Turn.)
- Fucus fasciola. Roth.
- Fucus linearis. Forsk.
- fastigiata. Clem. Ag. syn. † *)
- flava. Ag. 6.
- Dictyota Tournefortiana. Lmrz.
- Fucus flavus. Clem.
- Fucus Tournefortii. Lmrz.
- implexa. Ag. vid. linearis.
- interrupta. Ag. 16.
- Dictyota interrupta. Lmrz.
- Dictyota subarticulata. Lmrz.?

ZONARIA.

- Fucus interruptus. Turn.
- Padina angustata. Beauv.
- Kunthii. Ag. H. B.
- ? laciniata. Ag. 18.
- Dictyota laciniata. Lmrz.
- ? lata. Ag. 23.
- Dictyota lata. Lmrz.
- ligulata. Ag. v. Sphaerococcus ci-
- linearis. Ag. 10. (liatus.
- Z. implexa. Ag. syn.
- Dictyota implexa. Lmrz.?
- Fucus implexus. Desf.?
- multifida. Ag. (non Drap.) Ag. 11.
- Ulva cornea. Poir.
- Ulva multifida. E. B.
- multifida. Drap. vid. pavonia.
- papillosa. Ag. 12.
- Dictyota papillosa. Lmrz.
- pavonia. Drap. in Jusf. hrb. Lk.
- Ag. 1.
- Dictyota pavonia. Lmrz.
- Fucus pavonius. Lin.
- Corallina pavonia. Pall.
- Trattinickia pavonia. W. M.
- Ulva cucullata. Cav.
- Ulva pavonia. Lin.
- β. Z. p. multifida. Ag.
- Z. multifida. Drap. msp.
- ? penicillata. Ag. 19.
- Dictyota penicillata. Lmrz.
- ? plantaginea. Ag. 17.
- Laminaria plantaginea. Ag. syn.
- Fucus Tremella calendulaefolia. Gmel.
- Ulva calendulaefolia. Gmel.
- Ulva plantaginea. Roth.
- Ulva plantaginifolia. Wulf. Lyngb.
- β. Z. p. tenuior. Ag.
- (cf. Ulva rubescens.)
- polypodioides. Ag. 14.
- Dictyota polypodioides. Lmrz.
- ? prolifera. Ag. 21.
- Dictyota prolifera. Lmrz.
- ? pusilla. Ag. 26.
- Dictyota pusilla. Lmrz.
- ? rosea. —
- Dictyota rosea. Lmrz. *)
- ? rotundata. Ag. 22.
- Dictyota rotundata. Lmrz.
- ? serrulata. Ag. 20.
- Dictyota serrulata. Lmrz.
- sinuosa. Ag. vid. Encoelium sinuo-
- sum.
- squamaria. Link. Ag. 7.
- Z. squamata. Drap. (in Jusf. hrb.)
- Dictyota squamaria. Lmrz.
- Fucus squamarius. Gmel. Wulf.
- Ulva squamaria. Dec. Roth.

*) De hac specie Agardhii in speciebus Algarum silet.

*) Ab Agardhio in speciebus Algarum omissa.

ZONARIA.

- squamata*. *Drap.* vid. *squamaria*.
variegata. *Ag.* 3.
Dictyota variegata. *Lmrx.*
β. Tremella flabellum. *Spr.* (sec. *Fries.*
syst. myc. 2. p. 235.)
vitifolia. *Ag.* v. *Caulerpa vitifolia*.
zonata. *Ag.* vid. *atomaria*.
ZYGNEMA. *Agardh*. *Lyngb.*
bipunctatum. *Lyngb.*
Z. cruciatum. *Ag.*
Z. stellinum. *Ag.*
Conserva bipunctata. *Roth.* *Dillw.*
Conserva cruciata. *Dec.*
Conserva stellina. *Müll.*
Conjugata cruciata. *Vauch.*
Conjugata stellina. *Vauch.*
Diadenus. *Beauv.*
Globulina (cruciata). *Link.*
β. Z. b. gracile. *Lyngb.*
Z. gracile. *Ag.*
Conserva gracilis. *Dec.* (non *Wulf.*)
Conjugata gracilis. *Vauch.*
Globulina (gracilis). *Link.*
γ. Z. b. unipunctatum. *Lyngb.*
 (cfr. *Z. pectinatum*.)
compressum. *Lyngb.*
Conserva coactilis. *Mert.* *Jürg.*
Conserva serpentina. *Müll.* (ex parte f. 3.
 9.) *Dec.*
Conserva stictica. *E. B.*
Conjugata serpentina. *Vauch.*
condensatum. *Ag.*
Z. quininum var? *Lyngb.*
Conserva condensata. *Dec.*
Conserva spiralis var? *Roehl.*
Conjugata condensata. *Vauch.*
Spirogyra (condensata). *Link.*
cruciatum. *Ag.* vid. *bipunctatum*.
decimum. *Ag.* *Lyngb.*
Conserva decima. *Müll.*
Conserva jugalis. *Dillw.* *W. M.*
Conserva nitida. *Dillw.* *W. M.* (ex parte
 t. 4. f. A. B.)
Conserva setiformis β lubrica. *Roth.*
Conjugata decima. *Ag.*
Conjugata setiformis β lubrica. *Mart.*
decussatum. *Ag.*
Conserva decussata. *Dec.*
Conjugata decussata. *Vauch.*
Globulina (decussata). *Link.*
genuflexum. *Ag.* *Lyngb.*
Conserva angulata. *Schleich.* *Pollin.*
Conserva bullosa. *Ehrh.* *hrb.*
Conserva fragilis. *Roth.*
Conserva genuflexa. *Roth.*
Conserva serpentina. *Müll.* (fig. 10. 11.)
Conjugata angulata. *Vauch.*
Conjugata genuflexa. *Ag.*
gracile. *Ag.* vid. *bipunctatum*.
inflatum. *Ag.*
Z. quininum var. *Lyngb.*
Conserva inflata. *Dec.*

ZONARIA.

- Conserva spiralis* var. *Roth.*
Conjugata inflata. *Vauch.*
Spirogyra (inflata). *Link.*
littoreum. *Lyngb.*
Conserva riparia. *Roth.*? *Jürg.*?
longatum. *Ag.* vid. *quininum*.
lutescens. *Ag.* (*Lyngb.*)
Conserva bullosa. *Dec.* *Chant.* et *Lin.*
 (sec. *Dec.*)
Conserva lutescens. *Dec.*
Conjugata lutescens. *Vauch.*
Globulina (lutescens). *Link.*
nitidum. *Ag.* *Lyngb.*
Conserva bulligera. *Dec.* *bull. phil.*
Conserva bullosa. *Hedw.*
Conserva jugalis. *Fl. d. Dec.*
Conserva multistriata. *Roth.*
Conserva nitida. *Fl. d. Dillw.* *W. M.* (ex
 parte t. 4. f. C.)
Conserva nr. 26. 27. *Chantr.* (sec. *Vauch.*)
Conserva rivularis. *With.*? *Sm.*?
Conserva setiformis α conjugata. *Roth.*
Conjugata nitida. *Ag.*
Conjugata princeps. *Vauch.*
Conjugata setiformis α. *Mart.*
β. Z. n. tenuius. *Ag.*
Conserva adnata. *Dec.*
Conjugata adnata. *Vauch.*
Spirogyra (adnata). *Link.*
pectinatum. *Ag.* *Lyngb.*
Conserva pectinata. *Dec.*
Conjugata pectinata. *Vauch.*
Globulina (pectinata). *Link.*
β. Z. p. confluens. *Lyngb.*
Conserva bipunctata. *Dillw.* (ex parte t. 2.
 f. C.)
Conserva nr. 70. *Chantr.*
quininum. *Ag.*
Conserva quinina. *Müll.*
Conserva spiralis. *Roth.* *Dillw.*
Conjugata quinina. *Ag.* *Mart.*
Spirogyra (quinina). *Link.*
β. Z. q. porticale. *Lyngb.*
Conserva porticalis. *Müll.*
Conserva nr. 56. *Chantr.*
Conjugata porticalis. *Vauch.*
Spirogyra (porticalis). *Link.*
γ. Z. q. longatum. *Lyngb.*
Z. longatum. *Ag.*
Conserva longata. *Dillw.* *Dec.*
Conjugata longata. *Vauch.*
 (cfr. *Z. condensatum*, *inflatum*.)
stellinum. *Ag.* vid. *bipunctatum*.
ZYGODON. *Hook.*
conoideum. *Hook.* 2.
Amphidium pulvinatum. *Nees.*
Bryum conoideum. *Dicks.* 442.
Gymnocephalus conoideus. *Schwgr.*
Mnium conoideum. *Sm.*
obtusifolium. *Hook.*
ZYGOTRICHIA. *Brid.* vid. *Clima-*
cium.

- XV. *Conostomum*, Swartz. 96. 97.
 XVI. *Encalypta*, Hedw. 95-102.
 XVII. *Glypomitrium*, Brid. 103-105.
 XVIII. *Grimmia*, Hedw. 106-122.
 XIX. *Weissia*, Hedw. 123-163.
 XX. *Coscinodon*, Spreng. Beauv. 164-170.
 XXI. *Trematodon*, Mich. 171-173.
 XXII. *Dieranum*, Hedw. 174-246.
 XXIII. *Campylopus*, Brid. 247-266.
 XXIV. *Racomitrium*, Brid. 267-283.
 XXV. *Trichostomum*, Hedw. 284-299.
 XXVI. *Desmatodon*, Brid. 300-302.
 XXVII. *Barbula*, Hedw. 303-345.
 XXVIII. *Syntrichia*, Brid. 346-351.
 XXIX. *Cynodon*, Brid. 352-354.
 XXX. *Didymodon*, Schwaegr. 355-365.
 XXXI. *Tayloria*, Hook. (*Hookeria* Brid.) 366.
 XXXII. *Systylium*, Hornsch.
 XXXIII. *Splachnum*, Lin. 367-389.

II. DIPLOPERISTOMI.

- XXXIV. *Orthotrichum*, Hedw. 390-404.
 XXXV. *Ulota*, Mohr. 405-409.
 XXXVI. *Schlottheimia*, Brid. 410-413.
 XXXVII. *Paludella*, Brid. 414.
 XXXVIII. *Pohlia*, Hedw. 415-419.
 XXXIX. *Bartramia*, Hedw. 420-440.
 XL. *Webera*, Hedw. (504-519 sub *Bryo*.)
 XLI. *Bryum*, Lin. Schwaegr. 441-519.
 XLII. *Arrhenopterum*, Hedw. 520.
 XLIII. *Mnium*, Lin. Brid. 521-523.
 XLIV. *Timmia*, Hedw. 524-525.
 XLV. *Diplocomium*, Web. Mohr. 526.
 XLVI. *Meesia*, Hedw. 527-529.
 XLVII. *Cinclidium*, Swartz. 530.
 XLVIII. *Zygodon*, Hook.
 XLIX. *Diphyscium*, Web. Mohr. 531.
 I. *Buxbaumia*, Lin. 532.
 II. *Funaria*, Lin. 533-539.
 III. *Ptychostomum*, Nees et Hornsch.

ORDO II. PLEUROCARPI.

I. APLOPERISTOMI.

- LIII. *Fabronia*, Raddi. 540-542.
 LIV. *Pterigynandrum*, Hedw. 543-564.
 LV. *Macromitrium*, Brid. 565.
 LVI. *Lasia*, Beauv. 566-569.
 LVII. *Leucodon*, Schwaegr. 570-574.

II. DIPLOPERISTOMI.

- LVIII. *Antitrichia*, Brid. 575.
 LIX. *Anacamptodon*, Brid. 576.
 LX. *Neckera*, Hedw. 577-594.
 LXI. *Daltonia*, Hook.
 LXII. *Cryphaea*, Mohr. 595-598.
 LXIII. *Pilotrichum*, Beauv. 599-607.
 LXIV. *Climacium*, Web. Mohr. 608-609.
 LXV. *Leskia*, Hedw. 610-654.
 LXVI. *Chaetophora*, Brid. 655.
 LXVII. *Pterigophyllum*, Brid. 656-670.
 LXVIII. *Racopilum*, Brid. 671.

LXIX. *Hypnum*, Lin. 672-877.

LXX. *Fontinalis*, Lin. 878-882.

ORDO III. ENTOPHYLLOCARPI.

LXXI. *Octodiceras*, Brid. 883.

LXXII. *Fissidens*, Hedw. 884-906.

CLASSIS IV. EPISTOMI.

ORDO I. GYMNOSTOMI.

LXXIII. *Calymperes*, Swartz. 907-908.

ORDO II. PERISTOMI.

LXXIV. *Polytrichum*, Lin. 909-952.

LXXV. *Catharinaea*, Ehrh. 953-958.

CLASSIS V. HYPOSTOMI.

LXXVI. *Dawsonia*, R. Br. 959.

APPENDIX.

LXXVII. *Andreaea*, Lin. 960-961.

FAMILIA VII.

FILICES. Willd. Spreng.

- I. *Polybotrya*, Willd.
 II. *Acrostichum*, Lin.
 III. *Hemionitis*, Lin.
 IV. *Notholaena*, R. Br.
 V. *Meniscium*, Schreb.
 VI. *Taenitium*, Swartz.
 VII. *Ceterach*, Willd.
 VIII. *Grammitis*, Swartz.
 IX. *Pleopodium*, Lin.
 X. *Pleopeltis*, Humb.
 XI. *Aspidium*, Swartz.
 XII. *Nephrodium*, R. Br.
 XIII. *Aspidium*, Swartz.
 XIV. *Allantodia*, R. Br.
 XV. *Onoclea*, Willd.
 XVI. *Rumohra*, Raddi.
 XVII. *Struthiopteris*, Willd.
 XVIII. *Lomaria*, Willd.
 XIX. *Darea*, Smith.
 XX. *Asplenium*, Lin.
 XXI. *Scolopendrium*, Smith.
 XXII. *Diplazium*, Swartz.
 XXIII. *Pteris*, Lin.
 XXIV. *Vittaria*, Smith.
 XXV. *Blechnum*, Lin.
 XXVI. *Woodwardia*, Smith.
 XXVII. *Doodia*, R. Br.
 XXVIII. *Lindsaea*, Dryand.
 XXIX. *Adiantum*, Lin.
 XXX. *Cassebera*, Kaulf.
 XXXI. *Cheilanthes*, Swartz.
 XXXII. *Lonchitis*, Lin.
 XXXIII. *Davallia*, Smith.
 XXXIV. *Saccoloma*, Kaulf.
 XXXV. *Dicksonia*, Herit.
 XXXVI. *Alsophila*, R. Br.
 XXXVII. *Chnoophora*, Kaulf.
 XXXVIII. *Woodsia*, R. Br.
 XXXIX. *Cyathea*, Smith.
 XL. *Trichomanes*, Lin.
 XLI. *Hymenophyllum*, Smith.

FAMILIA VIII.

PTEROIDEAE. Spreng.

- A. SCHISMATOPTERIDES. Willd.
 I. Angiopteris. Hoffn.
 II. Gleichenia. Smith.
 III. Platyzoma. R. Br.
 IV. Mertensia. Willd.
 V. Todca. Willd.
 VI. Mohria. Swartz.
 VII. Hydroglossum. Willd.
 VIII. Schizaea. Smith.
 IX. Anemia. Willd.
 X. Olfersia. Raddi.
 XI. Osmunda. Lin.
- B. LYCOPODEAE. R. Br. Spreng.
 I. Lycopodium. Lin.

- a. Lepidotis. Beauv.
 b. Plananthus. Beauv.
 c. Stachygynandrum. Beauv.
 II. Tmesipteris. Bernh.
 III. Bernhardia. Willd.
 IV. Dufourea. Bory.

C. RHIZOSPERMAE. Decand.
Spreng.

- I. Isoetes. Lin.
 II. Marsilea. Lin.
 III. Pilularia. Lin.
 IV. Azolla. Lam.
 V. Salvinia. Lin.
 VI. Carpanthus. Rafin.

- D. GONOPTERIDES. Willd.
 I. Equisetum. Lin.