



Это цифровая копия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных полках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие засиси, существующие в оригинальном издании, как наиминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредиринали некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заирсы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.

Мы разработали иrogramму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заирсы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заирсы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оптического распознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.

В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доилнительные материалы ири иомощи иrogramмы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.

Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих определить, можно ли в определенном случае исиользовать определенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.


О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск и этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



J. de l'Attaque

DE
GENERALIS. HVMANI
VARIETATE NATIVA.





EDITIO TERTIA

PRAEMISSA EST EPISTOLA
AD VIRVM PERILLVSTREM

JOSEPHVM BANKS, BARONETVM
REGIAE SOCIETATIS LONDIN. PRAESIDEM

AUCTORE
Johannu Kuhnli
IO. FRID. BLVMENBACH M. D.
EIVSDEM SOCIETATIS SODALL

GOTTINGAE
apud VANDENHOEK et RUPRECHT,


1795.

SMA
1820

Bleu

*Non hic Centauros, non Gorgonas, Harpyasque
Inveneris: hominem pagina nostra sapit.*

Martial. I. X. epigr. 4.



*Non una caussa est, Vir Peril-
lustris, quare Tibi quicquid hoc est
opellae, tribuam et dedicem.*

*Praeterquam enim quod in uni-
versum grati animi sensum publice
aliquando declarare aveam pro in-
numeris beneficiis quibus me ab eo,
quo in propiorem Tui notitiam ve-
ni tempore, affecisti; ipsa haec
quae curis renovatis prodit libelli
editio, magnam partem praeclaris-
sima quibus priores praecellit aug-*

*-3. men-

menta et ornamenta maxime memorabilia, liberalitati Tuæ debet.

Uti enim a pluribus jam retro annis neque studio neque sumtibus pepercisti ut collectionem meam craniorum diversarum gentium rassisimis ditares speciminibus quæ omnium avidissime desiderabam, Americanorum inquam, et oceani australis insulanorum, ita praesertim cum ante triennium Londinum inviserem, eadem generosa liberalitate, qua Gaertnero quondam nostro seminarium Tuum, aliis alias musei Tui divitias utendas concessisti, mihi illimitatum plane usum omnium qui ad studium anthropologicum spectant thesaurorum anecdotorum quibus bibliotheca Tuæ

su-

*superbit, picturarum scil., cata-
graphorum etc. a summis artifici-
bus ad ipsam naturam delineato-
rum ita permisisti, ut apographa
eorum mihi parare et quicquid libe-
ret describere, adeoque tot tantis-
que novis plane subsidiis auxiliis-
que ad libellum meum denuo sub-
incudem revocandum accedere pos-
sem, ut jam eundem innumeris mo-
dis auctum, emendatum et ad ip-
sam naturam perfectum dicere abs-
que vaniloquentiae suspicione au-
sim.*

*Accipe ergo serena fronte opus-
culum cuius adeo magna pars Tua
est, quodque vel eo nomine Tibi
non ingratum fore confisus sum,
quod particulam historiae natura-*

lis exponat, etsi dignitate nulli alii secundam, tamen, quod mirum, omnium diutissime neglectam et incultam.

Manet enim et hoc immortali Linnaeo meritum quod jam ante hos sexaginta annos in editione principi systematis naturae primus, quod norim, naturalis historiae auctorum genus humanum quoad characteres exterios sub certas varietates redigere studuerit: idque pro ea qualis tunc temporis innotuerat quatuor tantum orbis terrauei partium earumque incolarum notitia, satis adaequate.

Postquam autem à Tuo inde trienni periplo, vir Perillustris, gentium, per oceani australis insulas lon-

longe lateque dispersarum, curatior cognitio historiae naturalis et anthropologiae cultoribus innotuisset, facile patuit Linnaeanam istam generis humani divisionem jam non amplius adhiberi posse; quare et ego in hocce opusculo, post alias a viro summo in eo detectore, et variantes hominum magis ad naturae veritatem, quae nobis Tua maxime sollertia et curatissima observatione innotuit, componere, nullus dubitavi.

Imo vero et in universum Linnaeanam methodam, animalia mammalia ex dentium ratione ordinandi, itidem isti quidem temporis quo eam condidit satis convenientem, hodiendum autem postquam

X

*tot tantaeque novae hujus classis
species detectae sunt, magnopere
mancam et ingentibus exceptioni-
bus obnoxiam, relinquere, et arti-
ficiali isti systemati, magis natura-
le ab universo mammalium habitu-
desumtum, substituere, zoologiae
studiosis utile et proficuum esse
duxi.*

*Quanquam enim longissime ab
eorum opinione absum qui sibi, nu-
peris praesertim temporibus ingenii
sui lusibus de nescio qua continui-
tate aut gradatione naturae ut vo-
cabant, ita placuerunt, ut creatoris
sapientiam et creationis perfectio-
nem in eo quaererent quod natura-
ut dicunt non faciat saltum, sed res
naturales ternorum naturae regno-
rum*

rum quoad conformatiōnē suā
 extērnam se invicem cēū gradus in
 scala aut articuli et juncturāe in
 catena excipiānt: cum contra iis,
 qui rem praejudicii expertes et se-
 rio agunt, facile pateat esse vel in
 regno animali ab una parte inte-
 gras classes, ut avium, aut ge-
 nera, v. c. sepiarum, quae male
 et non nisi affectatiōne quadam in
 ejusmodi schematibus gradatiōnis
 rerum naturalium aliis viciniis jun-
 guntur; ab altera autem extare ge-
 nera animalium v. c. coccus, in qui-
 bus tam ingens differeṇtia utrius-
 que sexus habitum intercedit, ut si
 ad ejusmodi soalam ea revocare ve-
 lis, masculos & suis femellis longis-
 sime removere et diversissimis locis
 diversos ejusdem speciei sexus inse-
 rere

rere necesse foret; contra vero in
schematicibus istis non infitiandos imo
vero insignes esse hiatus quibus na-
turae regna luculentissime a se invi-
cem discriminantur; et quae sunt
id genus alia; quanquam ergo, his-
ce probe perpensis, eam in doctrina
de gradatione naturae gravitatem
et dignitatem, qua vulgo a physico-
theologis ornari et commendari so-
let, nullus plane agnoscere queo,
hoc tamen ambabus concedo inesse
hisce metaphoricis et allegoricis lu-
sibus, non infitiandam ad metho-
dum studii historiae naturalis faci-
litandam, utilitatem.

*Basin enim quasi constituunt
omnis systematis naturalis, quo res
secundum habitum universum et
lon-*

longe plurimas quibus invicem conspirant qualitates externas ordinantur, cum artificialia contra singularem tantum characterem profundamento distributionis agnoscant.

Cum vero naturale istiusmodi systema ideo quod tum acuendo iudicio, tum sublevandae memoriae egregie inserviat, artificiali preferendum esse, extra dubitationem positum sit; eo magis in id incubui ut mammalium classem ad ejusmodi naturalis systematis ordinem redigerem, cum artificiale Linnaeanum, a dentium ratione petitum, tot specierum nuperis temporibus recenter detectarum accessione, indies molestioribus anomaliis et exceptionibus laboret.

Ita

Ita enim, ut paucis saltem haec tangam, binas jam novimus rhinocerotum species, quoad habitum sibi invicem simillimas, ast dentibus ita diversas ut si adhuc Linnaeanum sequi libuerit systema, alteram speciem ad belluas, alteram ad glijres referre oporteret!

ita et tunc suem aethiopicum dentibus primoribus destitutum a reliquis belluis removere et brutis Linnaeanis annumerare necesse esset.

Taceo myrmecophagam dentatam Africanam tunc a genere isto ex Linnaei mente edentulo, aut Lemures aliquot (indrum et lanigerum) ob dentium anomaliam a Lemurum genere Linnaeano removendos etc.

Huic

Huic confusione, quam sane studio zoologico ingentes molestias parere nemo infitiabitur, sequentibus denis ordinibus naturalibus animalium mammalium constitutis mederi studui, quorum recensum ideo hic subjungere liceat quod passim in praesenti opusculo eorum mentionem injecerim.

I. Bimanus.

1. *Homo.*

II. Quadrupana.

2. *Simia.*

3. *Papio.*

4. *Cercopithecus.*

5. *Lemur.*

III. Bradypoda.

6. *Bradypus.*

7. *Myrmecophaga.*

8. *Ma-*

8. *Manis.*9. *Tatu.* *)

IV. Chi-

*) Alienissimas quidem sum a neotericorum multitudinem novandi pruritu qui rebus naturalibus quae pridem nominibus suis vel in vulgus notissimis insignes sunt, nova imponendo misifice sibi placent: qui quidem onomatopietarum lusus ingenitam studio historiae naturalis calamitatem attrahit; adeoque et in nominibus systematicis mammalium non nisi invictissimus et rarissime a Linnaei terminologia discussi, quando neque nomen a viro summo adhibitum plane erroneam et falsam notionem involvebat. Ideo v. c. *armadillis* natum nomen genericum *Tatu* restitui cum Linnaeum *Dasyurus* nulla plane ratione defendi possit. Omnes enim novemus graecum hoc nomen esse, et pedibus hirsutis insigne animal notare, ideoque a veteribus lepori et cuneulo inquit esse quod in his ipsissimae palmae plantaeque pilosae sint, quae verd in ista novi orbis loricata animantia a caniculorum habitu mirum quantum abhorrentia minime quadrare, monitu vix opus est.

Ita et in vespertilionum genere *vampyri* nomen isti speciei *Americae australis* restituendum censeo quam Linnaeus spectrum vocabat, cum contra *vampyri* appellationem isti vespertilionis *Indiae orientalis* et *insularum oceanii australis* tribuerit, quem vulgo canem volantem vocant. Nam vero *vampyri* nomen idem ac *sanguisugum* notare, constat; quod ergo utique *Americanus* isti vespertilioni convenit, eam ob caussam aliis animantibus ipsisque hominibus infesto; nentiquam vero alteri quam dixi,

IV. Chiroptera.10. *Vespertilio.***V. Glires.**11. *Sciurus.*12. *Glis.*13. *Mus.*14. *Marmota.*15. *Savia.*16. *Lepus.*17. *Jaculus.*18. *Castor.*19. *Hystrix.***VI. Ferae.**20. *Erinaceus.*21. *Sorex.*22. *Talpa.*23. *Di-*

*dixi, canino nempe, utpote unice phytopago, et
nunquam, quod norim, aliorum animalium san-
guinem sugenti.*

23. *Didelphis.*
24. *Viverra.*
25. *Mustela.*
26. *Lutra.*
27. *Phoca.*
28. *Meles.*
29. *Ursus.*
30. *Canis.*
31. *Felis.*

VII. Solidungula.

32. *Equus.*

VIII. Pecora.

33. *Camelus.*
34. *Capra.*
35. *Antilope.*
36. *Bos.*
37. *Giraffa.*
38. *Cervus.*
39. *Moschus.*

IX. Bel-

IX. Belluae.

- 40. *Sus.*
- 41. *Tapir.*
- 42. *Elephas.*
- 43. *Rhinoceros.*
- 44. *Hippopotamus.*
- 45. *Trichechus.*

X. Cetacea.

- 46. *Monodon.*
 - 47. *Balaena.*
 - 48. *Physeter.*
 - 49. *Delphinus.*
-

*Haec ut tot alia, in quibus in ope-
re ipso cui haecce praefanda duxi,
passim ab aliorum sententia desle-
xi, Tuo judicio Vir Perillustris
pari tum reverentia tum fiducia
submitto, Tuo inquam, quo pre-*

*side dignissimo et meritissimo gau-
det Societas Regia scientiarum, cui
a primis inde cunabulis aureum ex-
titit symbolum Nullius in verba.*

*Ita vale Vir Perillustris et mi-
hi, Tibi deditissimo, porro fave.*

*Dab. in Acad. Georgia Augu-
sta d. 11 Apr. 1795.*

IN-

I N D E X

SUPERLECTILIS ANTHROPOLOGICÆ AUCTORIS, QUA IN ADORNANDA NOVA-HACCE EDITIONE MAXIME USUS EST.

Triplicem praesertim ob caussam indicem hunc hic inserere operaे pretium duxi.

Primo. ut intelligent lectores docti et aequi qualibus quantisque subsidiis ex ipsa natura petitis instructus, ad libellum huncce denuo edendum accesserim.

Tum vero ut et grati animi testimonium extet pro insigni munificentia qua fautoribus et amicis supellectilem hanc ad studii anthropologici incrementum hactenus ditare placuit.

Denique ut et pateat quibus adhuc caream et quibus iidem, si ipsis amplius occasio et animus benevolus fuerit, eam porro augere possint.

I.

CRANIA DIVERSARUM GENTIUM.

Selectum hujus collectionis, quoad numerum et varietatem quantum sciare in suo genere unicae, utpote cui neque Camperi neque Jo. Hunteri similes collections hoc respectu comparari possunt, tenuis decadibus uberioris descripsi et curatis simis iconibus illustravi, ubi de occasione et via qua quodvis cranium ad me pervenit,

ANTHROPOLOGICAE AUCTORIS. XXII

venit, rationem reddidi; quare et in universum huic thesauro junctum servo apparatum epistolarum autographarum quibus, tanquam documentis, genuinae cujusvis origo firmatur. Quae ullo modo dubia aut ambigua videri possint, ea separatim pono.

A) Quin exemplaria selectissima varietatum principalium generis humani. viz.

a) mediae, nempe **Caucasie.**

1) *Feminae Georgianaæ.* tab. I.

fig. 2. tab. II. fig. 3.

(*Dec. cranior. illustr.* III. tab.
21.)

munus perill. LB. de Asch.

tum binorum extremorum.

scil. b) **Mongolicae** varietatis.

2) *Tungusae rangiferini.* tab. I.

fig. 1. tab. II. fig. 2.

(*Dec. II. tab. 16.*)
d. perill. de Asch.

** 4

et

et c) *Aethiopicae.*

3) *Aethiopissae Guineensis.* tab.

I. fig. 3. tab. II. fig. 5.

(Dec. II. tab. 19.)

d. cl. Steph. Jo. van Geuns,
Prof. Ultraject.

denique binarum varietatum inter-
mediarum, scil.

d) *Americanae.*

4) *ducis Caribaei ex ins. S^a Vi-
centii.* tab. II. fig. 2.

(Dec. I. tab. 10.)

d. perill. Banks, Baronetus.

et e) *Malaiicae.*

5) *O-tahitiae.* tab. II. fig. 4.

(Dec. III. tab. 26.)

d. idem generos. Banks.

B) *Alia quinque specimina eadem ra-
tione selecta. viz.*

a) va-

ANTHROPOLOGICAE AUCTORIS. XXV

a) varietatis Caucaſiae.

6) *Natolici Tocatensis.*

d. generos. de Asch.

b) Mongolicae.

7) *Tungusae Sinensis. & Daūriæ.*

(Dec. III. tab. 23.)

d. idem per ill. de Asch.

c) Aethiopicae.

8) *Aethiopis.*

(Dec. I. tab. 8.)

d. cl. Michaelis, consil. aulic.

Hasso - Cassellan. et Prof.

Marburgens.

d) Americanae.

9) *Indi Americae septentrionalis.*

(Dec. I. tab. 9.)

d. idem cl. Michaelis.

e) Malacicæ.

10) *Novo-Hollandi.*

(Dec. III. tab. 27.)

d. perill. Banks.

C) ad demonstrandam normam veritatem, de qua infra §. 61.

a) varietatis Caucaſiae.

11) *Tatari Casanensis.*

(Dec. II. tab. 12.)

d. perill. de Asch.

b) Mongolicae.

12) *Jacutae.*

(Dec. II. tab. 15.)

d. idem generos. Aschius.

c) Aethiopicae.

13) *Aethiopis.*

d. cl. Soemmerring, consil. auxil. et Prof. Moguntin.

D) Aliæ

ANTHROPOLOGICAE AUCTORIS. XXVII

D) Alia terna specimina, in quibus
etsi partim studio partim morbosā
affectione deformata sunt, attamen
normae verticalis character et ha-
bitus elucet.

a) varietatis **Caucasiae.**

14) *Turcae.*

d. genetos. de Asch.

b) **Mongolicae.**

15) *Calmucci.*

(Dec. II. tab. 14.)

d. aequum ac sequens cranium
idem per ill. Aschius.

c) **Aethiopicae.**

16) *Aethiopis.*

(Dec. II. tab. 17.)

E) Triga craniorum, quanquam in-
fantilium tamen normam vertica-
lem aperiſſime demonstrantium.

a) va-

XXVIII . INDEX SUPPLEMENTILIS

a) varietatis. *Caucasiae.*

17) *puellae judaicae.*

(Dec. III. tab. 28.)

b) *Mongolicae.*

18) *infantis Buraeti.*

(Dec. III. tab. 29.)

d. perill. de Asch.

c) *Aethiopicae.*

19) *Aethiopis neonati.*

(Dec. III. tab. 30.)

d. cl. Billmann, chirung. Cas-
sellan.

F) Specimina ob insignem transitum
memorabilia quo diversas generis
humani varietates quasi invicem
jungunt.

Ita v. c. medium tenent locum.

a) inter *Caucasm* va-
rietatem et *Mongoliam*

20)

ANTHROPOLOGICAE AUCTORIS. XXIX

20) *Casacci Donensis cranium.*

(Dec. I. tab. 4.)

d. cum proxime sequentibus
perill. de Asch.

21) *Kirgisae-Kaisacci.*

(Dec. II. tab. 13.)

22) aliud ejusdem tribus, priori
simillimum.

23) inter *Caucasiām et Aethiopicām.*

23) *Mumiae Aegyptiacae.*

(Dec. I. tab. 11.)

24) *Cingari genuini.*

(Dec. II. tab. 11.)

d. cl. Pataki, Medicus Claudi-
nopolitan.

γ) inter *Mongolicām*
et *Americanām.*

25) *Eskimotae.*

(Dec.

(Dec. III. tab. 24.)

d. cum sequenti cl. Jo. Loretz.

26) *alias Eskimotae.*

(Dec. III. tab. 25.)

G) Crania infantili quondam aetate
peculiaribus artificiis deformata.

27) *Macrocephali* probabiliter
Tatarici.

(Dec. I. tab. 3.)

d. per ill. de Asch.

28) *feminae Caribeae.*

(Dec. II. tab. 20.)

d. per ill. Banks.

H) reliqua id genus supellex.

29) *viri Germani.*

30) *feminae Germanae.*

31) *judaei juvénis.*

32) *judaei senit.*

33) *Batavi.*

d. cl.

- d. cl. Wolff, medicus Ultra-jectin.
- 34) *Galli.*
d. cl. Soemmering.
- 35) *Itali.*
d. perill. de Asch.
- 36) alias Itali, et quidem *Veneti.*
d. cum sequenti cl. Dr. Michaelis, medicus castrensis Hannoveran.
- 37) *Longobardi.*
- 38) *veteris Romani militis praetoriani.*
d. Eminentiss. Cardinal. Steph.
Borgia.
- 39) *Sarmatae Lituani.*
(Dec. III. tab. 22.)
d. generos. de Asch.
- 40) *calvaria veteris Cimbri.*
d. perill. Bozenhard, consul
generalis Caesareus apud Danos.
- 41) *Fennonis.*
d. cum

- d. cum omnibus sequentibus
usque ad N. 80 per ill. de
Asch.
- 42) alias *Finni*.
 43) *Feminae Finnicae*.
 44) *Cingari Russici*.
 45) *Russi juvenis* *).
 46) *Russi senis*.
 47) *Russi Moscoviensis*.
 48) alias.
 49) tertii.
 50) quarti.
 51) quinti.
 52) *Feminae Moscoviensis*.
 53) *Russi Swenigorodensis*.
 54) *Juvenis Urussi*.
- 55)

*) Maxime memorabilis quae sequitur series
craniorum Ruthenicorum usque ad N. 63.
ob miram qua multa eorum ad Mongoli-
cum habitum plus minus accedunt diversi-
tatem, procul dubio ex connubio mi-
scela derivandam.

ANTHROPOLOGICAE AUCTORIS. XXXII

- 55) *Russi Wenewskiensis.*
- 56) *Russi Romanovici.*
- 57) Alius *Ribnoici.*
- 58) Alius *Ribinsensis.*
- 59) *Kostromensis.*
- 60) *Feminae Krasnoicholmiae.*
- 61) *Russi Nyschenovogorodensis.*
- 62) *Kursci.*
- 63) *Orlowensis.*
- 64) *Tatari Orenburgensis.*
- 65) *Tatari* (probabiliter *Casanensis*).
- 66) Alius *Tatari.*
- 67) quarti.
- 68) quinti.
- 69) *Tschuwaschi.*
- 70) *Lesghi.*
- 71) *Georgiani.*
- 72) *Turcae.*
- 73) alias.

H

74)

- 74) tertii.
75) *Calmucci Orenburgensis.*
76) alias *Calmucci.*
(Dec. I. tab. 5.)
77) tertii.
78) quarti.
79) quinti.
80) sexti.
81) *Aethiopis Creoli Nov-Eboracensis.*
(Dec. I. tab. 7.)
d. cl. Michaelis, Marburg.
82) *Aethiopis Congensis.*
(Dec. II. tab. 18.)
d. per ill. de Asch.

II.

II.

FOETUS EGREGIE CHARACTE-
RISTICI VARIETATIS MEDIAE
ET BINARUM EXTREMARUM.

a) varietatis **Caucasiae.**

1) *Gemelli germanici* diversi se-
xus, eximia pulcritudine insignes.
quarti mensis.

b) **Mongolicae.**

2) *Calmuccae Orenburgensis*, se-
xus feminei. tertii mensis.
d. D. Kosegarten.

c) **Aethiopicae.**

3) *Aethiopis masculi*. quinti men-
sis.

d. cl. Meyer, archiater Hanov.

*** a

III.

III.

PILI ET CAPILLI DIVERSARUM
GENTIUM.

Quanquam haec primo intuitu minutius huc relata videri possint, inficiari tamen nequit etiam hujusmodi collectioni, quando varietate insignis est, utique suam utilitatem ad curatius studium anthropologicum esse. Continet haec specimen omniū quinarum varietatum principalium generis humani: et in his satis memorabilia de quibus passim infra suo loco actum est, ut bicoloris capilli *Nigritae maculis niveis variegati* quem Londini vidi &c.

IV.

PRAEPARATA ANATOMICA.

Maxima horum pars ad *Aethiopum* historiam naturalem attinet. Passim in ipso libro ubi forent eorum mentionem injeci.

III

V.

COLLECTIO IMAGINUM DIVERSARUM GENTIUM A PERITIS ARTIFICIBUS AD IPSAM NATURAM CURATISSIME DELINEATARUM.

Hujusmodi apparatum, praesertim sic ubi cum collectione qualem dixi craniorum perpetuo conferatur, ad primos et principes et fallere nescios fontes studii anthropologici pertinere, per se quidem patet *): adeoque et a vicenis inde annis omnem operam itavavi, ut talium leditum ad ipsam naturam et, quod caput rei est, a peritis artificibus confectarum copiam mihi compararem. Magnus quidem extat numerus similium effigierum apud itinerariorum auctores: at enim vero quando haec ad criticam lanceam revocantur, paucissimae sane reperiuntur quibus utique fides

* cf. locum huc facientem ap. Volney, *les Raisins, ou méditation sur les Révolutions des empires* p. m. 349.

XCVIII . INDEX SUPERLECTHIS

fidere possis. Quodsi enim a nounullis, v. c. a Corn. de Bruin itinere Persico et Indico, et immortalis Cookii secundo peri-
plo a se ipso descripto et iconibus a cl. Hodges delineatis ornato, discesseris, in reli-
quis tantum non omnibus tabulas; et si pos-
sim splendidissimas quibus superbunt, cu-
ratius spectatas et cum genuinis iconibus
aut ipsa natura collatas, vix ullius ad hi-
storiam generis humani naturalem usus
esse, facile deprehendes. Oportet igitur
hoc fine potius hinc illinc extantes imagi-
nes exoticarum gentium conferre, tum
aeri incisas, easque sive separatim editas,
sive sparsim libris insertas, tum vero ip-
sissima autographa artis perita manu de-
lineata. Illarum quidem insignem copiam
mihi comparavi, in quibus praesertim ma-
gni in hoc genere artificis Wenc. Hollar
figuræ aqua forti expressae, et superero-
rum Anglorum chalcographorum egregiae
tabulae eminent; sigillatim vero eas con-
signare, indicit hujus limites vetant. Liceat
saltem recensum maxime memorabilium ex
iis subjungere quae manu delineatae sunt:

a) varietatis C a u c a s i a e.

t) *Turca.* rubrica ad vivum delineata
tus Berolini ab egregio artifice

Dan.

Dan. Chodowiecki qui me hocce
sua autographo donavit.

2) *Femina Hindostanica*, a pictore
Indo miranda subtilitate et ac-
curatione designata.

accipi Londini a viro doctiss.

Sam. Lysops, omni exercitio ita

b) *Mongolicae*.

5) Cossim Ali Chan, quondam *Ben-
galiae* praeses (*Navab*) qui post-
hac Delhii sacerdotem Muham-
danum (*Faquir*) egit. Vivis colo-
ribus a pictore Muhamedano (*Mau-
ro*) exhibitus.

dono dedit cum sequenti cl.
Braun jam rebus humanais eruptus,
Britanicus quondam apud Ber-
nenses Residens, antea Tribunus
legionis Anglicae in India.

4) *Conjux ultimi imperatoris Mogo-
lici*, Shaw Allum, a. 1790 defuncti.
Simili artificiosa manu depicta *).

5) Feo-

* Propter originem Indiae hodiernae do-
minq.
*** 4

INDEX SUPPLEMENTIS

5) Feodoris Jwanowitsch, *Calmanni*,
imago ab eo ipso, propria manu,
incomparabili plane artificio et ga-
stu, et vividissima similitudine cre-
ta nigra s. schisto scriptorio, Ro-
mae; ubi felicissimo cum successu
arti pictoriae incumbit, delineata.

munus insigne Roma mihi mis-
sum a cl. Tatter, M. Britann. Reg.
a secret. legation.

6) Nautae bini *Sinenses*. Vienae
depicti. donum generosiss. Nic. Jos. de
Jacquin rei metallicae consil. Cae-
sar.

7) Ettuiack, incantator *Eskimota*.
ex ora Labrador a. 1773. Londi-
num advectus.

Haec aequae sequens icon, ex
autographis Nathan. Dance in mu-
seo

minorum binas has icones ad Mongolicam
varietatem retuli, etsi vultu, ob caussas
pag. 187 dictas, proprius ab Hindostanicis
absint.

seo per ill. Banks, cufatissime de-
picta ab egregio pictore Londi-
nensi G. Hunnemann.

- 8) *Femina Eskimotica* cui nomen
Caubvic (quod vernacula barba-
rorum istorum lingua ursum lus-
cum denotat); simul cum priore
quem diximus a cl. Cartwright Lon-
dinum advecta.

c) *Aethiopicae.*

- 9) *Hottentotta Amaquensis.*

Cum sequenti itidem ex bibli-
oteca per ill. Banksii.

- 10) *Hottentotta sylvicola* (belg.
Boschman) cum uxore et infante.

- 11) *Femina Hottentottica.*

Haec icon cum quatuor sequen-
tibus in capite bonae spei ad vi-
vum delineata et ad imperatorem
Josephum II Viennam missa.

curatissima apographa d. gene-
rosiss. de Jacquin.

(12)

XLI INDEX SUBELL. ANTHROPOL. AUCT.

- 12) Karmup, *Hottentotta Namaquensis*.
13) Kosjo, *Hottentotta Gonaguensis ad Caffrarias confinia*.
14) Koba, *dux Caffrorum*.
15) Puseka, ejusdem *filia*.
d) *Americanae*.
16) Accola freti Magellanici ex *Terra del fuego*.
17) Femina ejusdem gentis.
e) *Malaiaceae*.
18) Bini *viri Novo-Zeelandi*.
19) *Dux Novo-Zeelandorum*.
20) Bini ejusdem gentis *juvenes*.
Omnes, aeque ac freti Magellanici accolarum imagines quas dixi, ex thesauris anecdatis, quos ex periplo suo retulit per illi: Banks, Baronetus.

AD-

ADDENDA.

pag. 39. De quarto exemplo sceleti cercopitheci mortae, ossis intermaxillaris vestigiis plane destituti, litteris me docuit cl. Holme, medicus Manchestriensis celeberr.

pag. 100. Cretinos non obstante misero quo afficiuntur stupore, effrenata tamen libidine subinde insanientes, in vallibus Alpinis Salzburgensibus non raro pecora inire, cl. Michaelis medicus castrens. Hannoveran. relatum accept. cfr. *medicinische Bibliothek* T. III. pag. 649.

Original pag. pag.

pag. 131. De Maynis, Americae australis ad Maragnonium superiorem incolis, F. Xav. Veigl in cl. de Murr *Journal zur Kunsthgeschichte* T. XVI. pag. 115. «*In ipsis (eorum) ooulis, quod nobis album est, paulisper nigro tingitur.*»

SECTIO

SECTIO I.

DE

HOMINIS A CETERIS ANIMALI- BUS DIFFERENTIA.

§. 1.

Difficultas disquisitionis.

De generis humani varietate scri-
pturo et ea enarraturo quibus
hominum stemmata corporis sui ha-
bitu ab invicem discrepant, ante om-
nia in eas differentias inquirendum
est, quae ipsum hominem et reliqua
animantia intercedunt. Accidit ve-
ro et hic quod saepius in historiae
naturalis, et quidem zoologiae praæ-

A ser-

2 SECTIO I. DE HOMINIS

sertim studio contingere videmus, ubi subinde longe facilius aliquam speciem a congeneribus primo intuitu et sensuali quadam perceptione distinguere, quam ipsos istos characteres distinctivos enarrare et verbis exprimere valemus. Ita satis facile rattum a mure domestico, cuniculum a lepore timido dignoscendi, difficile vero notas characteristicas erudiendi, quibus ista diversitas quam omnes sentimus, nititur. Et eadem quoque difficultate idem, de quo agimus argumentum, laborare, magui in eo studio viri aperte et ingenuè confessi sunt, adeo ut Linnaeus, vir immortalis et characteribus rerum naturalium investigandis hisque sistematice ad eos ordinandis vere natus, in praefatione Faunae Suecicae *rem perquam arduae indaginis esse dicat, propriam tradere hominis differentiam specificam; imo et nullum se hactenus characterem eruere potuisse fateatur, unde homo a simia*

A CETERIS ANIMALIBUS DIFFERENTIA. 3

simia internoscatur: et in systemate naturae *mirum* censuerit, *adeo parum differre stultissimam simiam a sapientissimo homine*, ut iste *geodaetes naturae etiamnum quaerendus*, qui hos limitet; denique et revera homini neque genericum neque specificum characterem adjungerit, contra vero simiam longinam ipsi congenerem fecerit.

§. 2.

Ordo tractationis.

Liceat interim ea enarrare quibus, si quid recte video, homo a ceteris animalibus differre videtur, in quo quidem negotio ita versabor ut

I^o. ea enumerem quae corporis humani *conformationem externam* attinent;

II^o. quae *fabricam internam*;

A. a.

III^o.

III°. quae *functiones oeconomiae animalis*;

IV°. quae *animi dotes spectant*;

~~This~~ V°. pauca subjungam de *morbis homini propriis*;

et VI°. denique loco eorum recensum dabo, quibus vulgo ast *falso* hominem a brutis distingui putarunt.

§. 3.

I. *Conformatio externa*

Quo quidem nonnullos quoque refero characteres, qui, etsi ad sceleti fabricationem proxime attineant, tamen in ipso externo corporis habitu, dehinc pendente, patescant: tuncque sequentes, maxime si junctim colle-

collectivi spectentur, ad humani generis definitionem sufficere videntur:

- A) *statura erecta;*
- B) *pelvis lata, depressa;*
- C) *manus duae;*
- D) *dentes aequali serie approximati.*

Ad haec, tanquam ad capita sua, reliqua quae humani corporis habitus priva prae se fert, commode referri poterunt; adeoque de singulis jam seorsim agamus.

§. 4.

A) *Statura erecta.*

Bina hic probanda nobis incumbunt momenta:

A 3

1°

1º nempe, staturam erectam homini natura sua convenire;

2º eandem homini propriam esse.
Hoc infra patescit (v. §. 10.).

Illud vero cum a priori quod dicunt, evincitur ex ipsa corporis humani structura; tum a posteriori ex unanimi omnium quotquot novimus omnis aevi gentium consensu. Huic diutius immorari non magis opus est, quam argumento in contrarium allato quod ab infantum quadrupedum inter feras adulorum exemplis petere solent. Qui enim rem serius agunt, facile vident, nullum alium animo concipi posse statum hominis, ab eo cui natura eum destinavit, longius abhorrentem, quam ipsum istum quos innujimus miserorum infantum; ita ut eodem jure monstrosum quemvis partum pro norma ideali conformatioonis humanae habere, quam eiusmodi infantibus feris ad demonstrandum naturale hominis ingressus et

et vitae genus abuti, liceat. Imo vero quodsi in istas de feris infantibus relationes curatius paulo inquirimus, apparet potius in maxime genuinis et vere extra dubitationis aleam positis exemplis, ut celebris nostri Petri Hamelensis a), (*Peter the wild boy, Juvenis Hannoveranus Linn.*) puellae campanicae b), viri pyrenaici c), aliorumque, miseros hosce erectos

a) cfr. conjunctiss. Voigt *Magazin für Physik u. Naturgesch.* T. IV. P. III. pag. 91. tum et. (cl. Monbocco) *antient metaphysics* T. III. Lond. 1784. 4. pag. 57. et 367.

Quanti faciat Scotus ille philosophus Petrum Hamelensem practer, alia sequentibus profitetur: "this phenomenon is „more extraordinary, I think, than the „new planet, or than if we were to discover 30,000 more fixed stars, besides „those lately discovered."

b) (de la Condamine) *histoire d'une jeune fille sauvage* Paris 1761. 12.

c) cfr. Leroy *sur l'exploitation de la maturité dans les Pyrénées.* Lond. 1776. 4. pag. 8.

8 SECTIO I. DE HOMINIS

tos incessisse; in historia vero reliquorum qui vulgo pro quadrupedibus habiti sunt, ut *juvenis ovinus Hibernus* Linn. varia occurrere, quae eam valde dubiam et sublestas fidei reddunt d): ita ut Linnaeanus ille

d) videsis v. c. quae meritissimus ceteroquin Tulpius de iuvene isto Hiberno refert obseruat. medicar. L. IV. cap. 9. "adolescens 16 annorum in Hibernia inter oves sylvestres ab incunabulis altus, induerat quasi naturam villa m, — vultu truci, — rudis, temerarius, imperterritus. — Vixerat in montibus asperis, ac locis feris, ipsus non minus ferox ac indomitus" &c. — quaenam quaeso oves sylvestres in Hibernia? qualis natura ovilla? an ferox et indomita? Certe cuivis historiolam hanc critica lance perpendenti facile orietur suspicio stupidum istum stipitem, tanquam prodigium spectaculi causa per Hollandiam ductum, non magis forte ad homines inter feras adultos pertinuisse, quam simile monstrum ibidem loci aliquando ab impostore fraudulentio pro Eskimota exhibitum, (de quo v. *Recherches philosophiques sur les Américains* T. I. p. 258.) ad genuinos terrae Labrador incolas.

ille *Homo sapiens ferus* (S. N. ed. XII. T. I. p. 28) non maiori sane jure *tetrapus* quam *hirsutus* vocatus videatur.

§. 5.

Naturam hominem erexit ex fabrica eius evincitur.

Taedet quidem pigetque rei per se manifestae evidentisque demonstrationem longa deducere virgatam intactam tamen plane dimittere vegetat claror. viror. biga, P. Moscati scil. Italus, et A. Schrage ^{e)} Belga, contrariae sententiae paradoxi fautores. Interim vero pauca e plurimis delibasse sufficiat.

Erectum ergo statutum esse a natura hominem declarat jam primo intuitu.

e) v. Ej. *Verhandeling over de Longteering in diario cui titulus Genees - Natuur - en Huisboud - kundige Jaarboeken* T. III. P. I. pag. 32.

intuitu *longitudo* crurum *pro portione trunci et brachiorum.* Quamquam enim Daubentonio assentire nequeam, quando nulli praeter hominem animanti tantos pedes posteriores datos esse putat *f)* qui truncum cum capite longitudine sua exaequent; utpote quod variorum mammalium (ut simiae laris et jenboae capensis) exemplis refutatur; illud tamen cuivis patet, hominem ita fabrefactum neutiquam quadrupedum more ingredi posse, cum nec ipsi infantes aliter quam genibus nixi repere queant, etiamsi his ea tenella aetate crura pro ea quam diximus portione, breviora sint, quam adultis.

Verum non *longitudo* solum, sed et *robur* insigne crurum si cum gracilioribus brachiis comparaveris, apertere monstrant ista unice ad fulcirendum corpus a natura parata esse; quod

f) v. *Mémoires de l' acad. des sciences de Paris* 1764. pag. 569.

A CETERIS ANIMALIBUS DIFFERENTIA. II

quod quidem maxime argumento ex *osteogenia* petitio evincitur; quo nempe in nuper nato infante ossa tarsi, et maxime quidem calcaneum, longe citius ossescere et perfectiora fieri quam carpi ossa, constat: idque ut rei natura fert, cum manus tenellae primis aetatis annis vix ullam vim exserere necesse habeant, pedes autem jam primo anno ad finem ver gente ad corpus sustinendum et ad gressum erectum apti esse debeant, ut surae validos lacertos taceam maxime solei musculi cum gemello suo, quippe qui ad erectum hominem sustinendum tam robusti et insignes a natura parati sunt ut exinde soli homini veras suras tribuendas esse censuerint cum Aristotele veteres anthropologi.

Porro universa *thoracis compages* docet hominem nullatenus quadrupedum more ingredi posse. His enim si longipedes sunt thorax contigit

tigit ad latera quasi compressus antrosum vero carinatus, et claviculis destituuntur ut pedes ex utroque late-re aptius invicem convergere, adeo- que corporis pondus facilius et firmius sustinere queant. Praeterea qua-drupedibus aut longius sternum, aut maior costarum numerus propius versus cristas ilei descendantium con- cessa sunt, ad sustentanda in situ trunci horizontali viscera abdomina- lia. Quae vero omnia in homine bi- pede aliter se habent. Thorax ipsi magis complanatus, humeri clavi- cularum repagulis late divaricati, sternum breve, abdomen maiore quam in iis quae diximus animalibus osseis fulcris destitutum et quae sunt id genus alia, quae neminem vel pau- ca quadrupedum, praesertim longi- pedum, sceleta cum humano atten- tius comparantem fugere poterunt, utpote quae omnia monstrant quam inepta hominis fabrica ad incessum quadrupedum sit, qui ipsi non nisi incer-

incertus, vacillans, maxime molestus
et defatigans esse queat.

§. 6.

B) *Pelvis humana lata et de-
pressa.*

Maximum vero accedit robur hac-
tenus dictis consideratione *pelvis
humanae*, cuius peculiaris plene
conformatio itidem characterem di-
agnosticum praebet quo homo mi-
rum quantum a simiis anthropomor-
phis et in universum ab omnibus ac
singulis reliquis mammalibus longis-
sime et apertissime differt.

Etsi enim paradoxum et affecta-
tum videatur, defendi tamén posset
assertum, non nisi humano sceleto
genuinam pelvim tribuendam esse.
Talem scilicet ossium innominato-
rum cum sacro et coccyge syntaxin
quae ad *pelvis s. lavacri* similitudi-
nem

nem accedat: a qua quidem pelvi-formi fabricatione reliquorum mammalium coxae elongatae, mirum quantum distant. Nam et simiae satyri et elephantis coxendices, quamquam paulo propius quam in reliquis mammalibus quorum sceleta perquisivi ad humanae pelvis formam accedere videantur, nihilominus tamen in priori longitudine sua latitudinem excedunt, in posteriori autem pubis synchondrosin valdopere elongatam prae se ferunt, et in utroque ab ea quam diximus lavacri similitudinem manifeste differunt, utpote quae in solo homine tum ilii ossium super linea innominata explanatioⁿe, et synchondroseos gracilitate, tum vero et ossis sacri inde a promontorio incurvatione et coccygis vertebrarum versus anteriora directione, conspicua est.

§. 7.

§. 7.

Vicinarum partium mollium ad pelvis humanae formam, relatio.

Postica pelvis facies glutaeis musculis fundamentum praebet, quo-ruin extimi s. magni crassitie nullos alios corporis musculos pares habent, et insigni adipis strato obiecti *nates* formant, quarum carnosam, habiliem et subglobosam amplitudinem qua podex absconditur, tum classici historiae naturalis auctores, ut Aristoteles *g*) et Buffon *h*), tum summi physiologi, ut Galenus *i*) et Halle-rus

g) de partib. animalium. IV. 10.

h) Hist. nat. T. II. pag. 544. "Les fesses
,,n'appartiennent qu'à l'espèce humaine"

i) de usu partium XV. 8.

Physicotheologicum finem huius praerogative argute excogitavit Spigel *de hu-mani corporis fabrica* p. 9.

„Solum homo ex omnibus animalibus
„commode sedet, cui carnosae et magnae
„nates contigere, et pro substernaculo pul-
„vinarique, somento replete, inserviunt ne
„citra

16 SECTIO I. DE HOMINIS

rus k) pro principe charactere ha-
bent, quo homo a simiis utpote qua
plane depyges sunt, maxime differat.

Porro et ab ea quam diximus os-
sis sacri et coccygis incurvatione me-
morabilis genitalium muliebrium in-
ternorum et quidem vaginae pree-
sertim directio pendet, cuius quippe
axis longe magis quam in ceteris
mammalibus femineis ab axe vulgo
sic dicto pelvis antrorsum declinat,
quod quidem partum difficiliorem
reddere solet, contra vero multis aliis
incommodis quibus, maxime duran-
te graviditate, erecta incedens mu-
lier obnoxia esse posset, egregie
praecavet.

Eidem

,,citra molestiam sedendo, cogitationibus
,,rerum divinarum animum rectius appli-
,,care posset.”

k) de corp. hum. functionibus T. I. pag. 57.
“neque alia nota simiae faciliter ab homi-
ne dignoscuntur.”

Eidem vaginae directioni tribendum, quod in humano genere sequior sexus non ut brutorum femellae *retromingens* sit; idque eo minus cum in his (quātum hactenus constat) urethrae ostium non ut in muliere intra ipsa labia pudendi exeat, sed retrorsum in ipsam vaginam hiet, quod quidem in ipsis animalibus *anthropomorphis*, papiōne scilicet maimon et simia cynomolgo, quae animalia cultro anatomico subieci, expertus sum.

Et secundum eandem vaginae muliebris directionem componere licet litem inde a Lucretii temporibus saepius agitatam, quaenam *in coitu positura* homini maxime conveniat.

„Et quibus ipsa modis tractetur
blanda voluptas?“
quanquam enim non uno modo sacra haec celebrare possit homo, eademque cultus varietas a Latinobar-

B

baris

baris *l*) ad ea relata sit quibus ipse
a brutis differat, imo et physicae
caussae quandoque intercedere pos-
sint quae eundem

»more ferarum,
»Quadrupedumque magis ritu»
concubere suadeant *m*); in univer-
sum tamen vaginae ad virilem has-
tam relatio obversae veneri magis
adaptata videtur *n*).

§. 8.

l) cf. v. c. Carpi (Berengarii) *commentaria*
super anatomia Mundini pag. XIII. —
„Homo inter caetera animalia coit per di-
versos situs dando amplexus et oscula, et
„detestandus est in hoc, quia est magis
„viciosum ac voluptuosum et diabolicum,
„quam rationale.”

m) v. Kaempfii *enckiridium medicum* p. 181.

n) Cum ante biennium Londini versatus in-
gentem thesaurum picturarum linearium
perlustrarem, in Augustissimi Magnae Bri-
tanniae Regis bibliotheca asservatum, praे-
omnibus admiratus sum et curatius per-
tractavi celebre volumen iconum ad hu-
manam aequa ac comparatam anatomen
facientium, a summo pictore Leonardo da
Vinci

§. 8.

*Obiter de hymene, nymphis,
clitoride.*

Ut obscura haec femineo sexui
in humano genere propria, junctim
absolvamus, *hymenis* quoque men-
tio iniicienda est, quae quidem mem-
branula, quantum sciam, hactenus in
nullo alio animante reperta est. Ne-
que in simiarum neque in papionum
semellis ullum eius vestigium aut re-
liquiae in carunculas myrtiformes
mutatae mihi inquirenti occurre-
runt; non magis quam in elephante
femi-

Vinci calamo exaratarum, inter quas ma-
xime eminent singularis plane et in suo ge-
nere unica delineatio viri cum foemina
concubentis, utriusque vero trunco ita
dissecto, ut ea quam innuimus virilis ge-
nitalis fensi ad vaginae directionem aptis-
sima relatio, luculenter patescat. — In-
geniosissimae tabulæ curatissimum apo-
graphum debeo amicitiae viri humanissimi
et egregii artificis Jo. Chamberlaine, col-
lectionis istius Regiae praefectio.

B 2

femineo ante plures annos per Germaniam ducto, cuius genitalia ideo curatius exquisivi, quod nunciatum mihi esset b. Trendelburgium medicum tunc temporis apud Lubecenses clarissimum, in eadem bellua hymenis quandam speciem observasse. Memorabilis ceteroquin in puellari corpore particula, utpote cuius nullam plane physicam utilitatem conjectura assequi possum. Minus certe arrident quae a physiologis superfine hymenis prolata sunt; omnium vero minime quam Hallerus subjungit parum acuta sententia, "cum solo in homine sit repertus, etiam ad morales fines ei esse concessum signum pudicitiae."

De nymphis et clitoride ambigere videtur Linnaeus, an praeter mulierem in genere humano sexum aliis quoque femellis concessae sint? verum neutram istarum partium homini propriam esse, ipse comperi, clitori-

toridem enim post tot alios testes idoneos in multifariis diversorum ordinum mammalibus luculenter observavi, eamque passim ingentem, ut in papione maimon et lemure tar-digrado, omnium vero maxime pro-digiosam, pugilli mensura, in balae-na boope 52 pedum longitudine, quam recenter in littus eiectam m. Dec. 1791 prope Sandfortum Hol-landiae curate contemplatus sum.

Nymphas autem in lemure mon-goz quem ipse per plures annos vi-vum alui, humanis simillimas reperi-

§. 9.

C) *Homo animal bimanum.*

Fluit ex iis quae hactenus de sta-tuta hominis erecta dicta sunt, summa conformatio-nis eius externae praerogativa, liberrimus scil. usus binarum perfectissimarum manu-

B 3 um;

um; quarum quippe conformatio-
tantopere reliqua animantia praecel-
lit ut hinc tritum Anaxagorae sophis-
ma ortum duxerit ab Helvetio nos-
tris temporibus recocatum: “sapien-
,,tissimum ideo videri hominem quia
,,manibus esset instructus.” Haec
sane nimis paradoxa; proprius con-
tra a naturae veritate abesse videtur
Aristotelis assertum: “solum homi-
„nem vere habere manus quae *verae*
„sint manus;” cum in ipsis simiis
anthropomorphis, principalis manu-
um pars, *pollex* inquam, pro portio-
ne brevis sit, fere muticus, et ut
summi Eustachii vocibus utar, om-
nino ridiculus: ita ut certe nulla alia
manus praeter humanam, organi or-
ganorum appellationem mereatur,
qua idem Stagirites eam extulit.

§. 10.

*Simiae contra et affinia animalia,
quadrumana.*

Simiae et alia animantia vulgo anthropomorpha dicta, ex papionum, cercopithecorum et lemurum genere, revera neque bipeda dicenda sunt, neque quadrupeda, sed *quadrumana*. Pedes enim eorum posteriores itidem pollice genuino instructi sunt, *non hallice* qui homini bipedi unice concessus est o): imo vero maiori jure quam anteriores eorum pedes manuum nomen merentur, cum aptius quam istos adprehendendum fabricatos esse constet, itemque detur quidem cercopitheci species (*paniscus*) pollice manuum anti-

o) Exhibuit paradoxorum amantissimus Robinet T. Vto libri *de la nature* tab. 9. embryonis iconem, quem pro simia satyrro venditat: cum tamen vel ex solis pedibus, hallice (*non pollice*) instructis, primo intuitu pateat humanum foctum esse.

anticorum destituta, nullum vero unquam innotuerit id genus animal quadrumanum quod posticae manus pollice careat.

Facile quoque exin componere licet litem de simia satyro aliisque anthropomorphis agitatam, anne nempe natura sua in sylvis bipedes incedant anve quadrupedes. Certe neutrum, Cum enim manus non ad ingressum sed ad capiendum aptatae sint, per se facile patet, naturam haec animalia ad vitam in arboribus maxime degendam destinasse. Has scandunt, in his victimum quaerunt, tuncque alterum manuum par ad sustinendum, alterum ad fructus decerpentes aliaque negotia ipsis inservit: eundemque in finem multis cercopithecis, manibus imperfectis instrutis, providit natura cauda prehensili qua eo tutius se in arboribus firmare possint.

Artis

Artis vero et disciplinae opus esse quodsi quandoque simiae erectae incedentes visae sunt, monitu vix opus est, cum vel ex curatis ad vivum delineatis iconibus simiae satyri *p)* patescat quam incommoda et contraria naturae ordinem affectata eiusmodi positura sit, qua manibus anterioribus baculo innititur, posticis interim inepto modo in pugnum complicatis *q).* Neque unquam simiae aut aliis praeter hominem animantis mammalis exemplum mihi innotuit, quod, ut hic, erectus *alterutro* pede insistens, aequilibrium servare possit.

Patet hinc staturam erectam, uti homini natura sua vere convenire vidimus, ita et ipsi *propriam* esse (§. 4.). Siquidem

p) vide sis v. c. cl. Vosmaer monographiam.

q) Minus recte ergo Linnacus asseruit "dari simias erecto corpore binis aequis ac bimodo pedibus incedentes, et pedum et manus ministerio humanam referentes speciem."

„*Unica gens hominum celsum levat altius cacumen,
Atque levis recto stat corpore.*”

§. II.

D) *Dentium humanorum proprie-tates.*

Dentes homini magis quam ce-teris mammalibus aequali serie ap-proximati sunt.

Incisores inferiores magis erecti, quod ad principes humani corporis characteres distinctivos refero.

Laniarii neque exserti, neque remoti, sed eodem ordine vicinis iuncti.

Molares apicibus singulariter ob-tuse gibbis, quibus a dentibus mola-ribus simiae satyri, et longimanae et quotquot aliarum huius generis spe-cierum crania indagavi, evidentissi-me differt.

Man-

Mandibula denique humana tribus characteribus insignis est; *brevitate* inquam eximia, tum *mento prominulo* quod incisoribus erectis respondet, maxime vero *condylorum* singulari forma, directione, et cum ossibus temporum iunctura, quibus certe ab omnibus quas novi aliorum mammalium maxillis differt, et quae manifeste monstrant hominem a natura omnis generis victui ceu animal vere *omnivorum* destinatum esse.

§. 12.

Reliqua quae exteriori homini propria videntur, ut corpus depile etc.

Taceo nonnulla minoris momenti quae itidem ad characteres distinctivos hominis referri solent, ut *auriculae appendiculam*, *labia tumidula*, praesertim inferius et quae sunt id genus alia.

Pau-

Paucis saltem de *glabra* corporis humani *laevitate* agere oportet et inquirere, quatenus ea inter signa diagnostica referri possit quibus homo ab aliis mammalibus, ipsi quodammodo similibus, differt. “*Dantur*” quidem, ex Linnaei asserto, „*alicubi terrarum simiae minus quam homo pilosae;*” candide vero profiteor me hactenus *ubinam* terrarum simiae hae extent, frustra quaesivisse. Contra vero eas simias anthropomorphos quae vulgo sub communi Malaico nomine *Orangutan* complectuntur, et quidem tam Angolenses, quam insulae Borneo indigenas, aequo ac simiam longimanam *natura sua* longe magis quam hominem hirsutas esse, unanimi itinerariorum fide dignorum consensu, tum et exemplis istorum animalium in Europa passim visorum, constat: utpote quae, etiamsi nondum adoleverint et tenui valetudine usa

usa sint, nihilominus tamen *magis* quam homo pilosa fuerint.

Illud vero extra dubitationem possum, observatos passim esse et quidem maxime in quibusdam maris pacifici insulis, incolas hirsutiore corpore insignes; quorum tamen curatior descriptio hactenus desideratur.

Primus eorum mentionem fecit nauticis expeditionibus cel. Spangberg ^{r)} qui a Japoniae oris Kamtschatkam reversus in australiore Kurilium insularum (latit. 43°. 50') eiusmodi gentem se reperisse refert ^{s).}

Passim tantummodo eiusmodi individua anomala inter incolas insularum Tanna, Mallicolo et Novae Cale-

^{r)} Müller's *Sammlung Russischer Geschich-*
te T. III. pag. 174.

^{s)} Procul dubio Nadigsda insula, de cuius incolis idem, sed fando solum, accepit magni Cookii sodalis, Jac. King in *voyage to the northern hemisphere* T. III. pag.

30 SECTIO I. DE HOMINIS

Caledoniae observavit cl. J. R. Forster t).

De simili stemmate Sumatrae fama est, quod interiora insulae habitare dicitur et *Orang gugu* vocatur u).

Uti vero in universum homo glabra magis et laevi cute conspicuus est, ita contra partes nonnullae singulares corporis humani magis quam in brutis animantibus pilosae videntur, ut pubes et subaxillaris scrofululus, quas ideo veteres itidem ad characteres homini proprios retulerunt.

§. 13.

t) v. Ej. *Bemerkungen auf seiner Reise um die Welt* pag. 218.

u) Refert quae de iis relata audivit classicus de ea insula auctor cl. Marsden, *history of Sumatra* pag. 35. not. *)

§. 13.

II. *Memorabiles corporis humani proprietates, respectu fabricae internas.*

Absolutis quae de proprietatibus corporis humani externi monenda erant, jam ad alterum tractationis momentum (§. 2.) *fabricam* scil. eius *internam* delati sumus; circa quam tamen Neoptolenum sequi, et *paucis* philosophari angusti huius loci limites nos iubent. Universam hanc disquisitionem ad bina iterum capita referre licebit,

A) ea indagando quibus homo aut solus, aut cum *paucis* tantum aliis animantibus *caret*;

B) ea, quae ipsi contra *propria sunt*.

§. 14.

A) *Partes internae quibus homo caret.*

Partes hae in brutis mammalibus, maxime domesticis reperiundae, quon-

32 SECTIO I. DE HOMINIS

quondam, cum humana cadavera secandi rarior opportunitas esset, aut zootomiae tamore negligeretur ad unum fere omnes homini quoque vulgo tributa sunt.

Pertinet hoc v. c. *panniculus carnosus* s. *musculus subcutaneus* a Galeno eiusque sequacibus, imo vero et ab ipso anatomes humanae restauratore et a Galenicis erroribus acerrimo vindice, Vesalio inquam, male homini tributus, a Nicolao Stemonis vero huic recte negatus et unice brutis animantibus adscriptus.

Rete mirabile arteriosum itidem a Galeno inter partes corporis humani relatum, Vesalius post Berengarium Carpensem huic deesse monstravit.

Musculo oculi suspensorio s. bulboso, s. *septimo* quo quadrupeda mammalia instructa sunt, hominem carere primus ad naturae veritatem docuit Fallopius.

Nul-

Nullam humano foetui conces-
sam esse membranam *allantoidem*,
reliquis mammalibus tantum non
omnibus communem, serius demum
evictum est.

Taceo alias partes in paucioribus
saltem brutorum animantium gene-
ribus repertas quidem, nihilominus
tamen aliquamdiu homini etiam fal-
so tributas, ut *páncreas* sic dictum
Asellii, *ductus hepaticysticos*, *cor-*
pus Highmori etc.

aut eas quae uti quibusdam tan-
tum mammalium ordinibus datae,
ita etiam tam manifeste homini ne-
gatae sunt, ut nemo facile eas ipsi
tribuere potuerit, quo v. c. *membra-*
nam nictitantem refiero (quam or-
diniſ in disserendo cauſsa aptius hic
nominandam censui, etsi potius ad
externas partes pertineat), et *liga-*
mentum suspensorium colli, et quae
sunt id genus alia.

Foramen incisivum pone dentes primores superiores homini quidem cum quadrupedibus commune est, pro portione tamen minus, et simplex, cum in plerisque ceteris mammalibus duplex sit et in multis ingenitis magnitudinis.

§. 15.

Os intermaxillare.

Memorabilis ossis non unam ob caussam seorsim mentio injicienda est. Quae enim in homine contigua sibi sunt ossa maxillae superioris, omnesque ac singulos dentes superiores infixos tenent, in brutis antrosum tertio quodam singulari osse cunei in modum ipsis interjecto ab invicem separantur, cui Hallerus ideo quod dentes incisores superiores (si qui adsint) ipsi insideant ossis incisivi nomen dedit. At enim vero cuna et in iis reperiatur mammali-

malibus quae istis dentibus prioribus destituuntur, ut pecora, et elephas, et rhinoceros bicornis africanus, aut quae plane edentula sunt ut myrmecophagae et balaenae, potius *os intermaxillare* vocandum censui ^{w)}. Aliis hocce os unicum est et indivisum, multis contra bipartitum, omnibus vero suturis propriis a vicinis calvariae ossibus distinctum, faciali altera plerisque utrinque secundum nasum ad extremos incisorum alveolos tendente, palatina altera ab istis alveolis versus foramina palatina antica arcuata. Cum ergo desideratissimus Camper defectum huius ossis ad principes characteres retulerit quibus homo ab aliis mammalibus differat, duplex sane oritur quaestio

- 1) num vere homo eo careat,
- 2) numque omnia reliqua mammalia eodem instructa sint?

C 2

Pri-

^{w)} clarissimis zootomis Vitet et Vicq - d'Azyr audit *os maxillare inferius*, Blairio in osteographia elephantina *os palati*.

Prius ante bina cum dimidio secula acerrimae inter anatomicos id temporis disputationi ansam praebuit. Cum enim Galenus eas quas diximus ossis intermaxillaris suturas inter reliquias crani recenseat, Vesalius hoc argumento post tot alia utebatur ut demonstret istum non ad humanum sceletum sed ad simiae, enchiridium suum osteologicum tam diu pro canone habitum, composuisse. Post vana autem Jac. Sylvii tentamina miseris praetextibus Galenum suum vindicandi x) totam hanc quaestionem tam perfecte diremant putabamus ut praeter omnem opinionem

x) Adeo se torquet in salvando divino suo Galeno, ut denique et ad eam excusationem delabatur, etiamsi *bodieum* homines osse intermaxillari careant, Galeni tamen tempore eos utique eodem instructos esse potuisse, neque ideo hunc anatomicorum principem accusandum esse — “*sed naturae impedimenta quaedam, nostris corporibus in victu et venere intempestivis, ac immodica vietiis succedentia.*”

nionem acciderit quando cl. Vicq-d'Azyr nostris temporibus analogiam inter hominis et brutorum fabricam quoad os intermaxillare tanquam rem inexpectatam demonstrare conatus est y). Unicum enim quo ea analogia ntitur similitudinis vestigium, rimula scil. semilunaris in foetuum humanorum et infantum ossibus maxillaribus ex transverso pone dentium incisorum alveolos spectanda, et quandoque etiam in adultis superstes pridem tritissimum est z). Male autem eam fissuram suturae nomine insigniri, jam ante ducentos et quod excurrit annos sapienter et ad naturae veritatem monuit acutissimus Fallopius a). Facialem vero ossi-

y) v. *Memoires de l'acad. des sciences de Paris* a. 1780.

z) v. iam Vesali et Coiteri icones.

a) "dissentio, inquit, ab iis qui publice resonantur reperiri sunt utrara sub parato per transversum ad utrumque caninum pertinentem, quae in pueris pateat,

38 SECTIO I. DE HOMINIS

ossum maxillarium superficiem in humano cranio ne fissura quidem eiusmodi, nedum sutura, in simius tam conspicua b), notari, monitu haud opus est.

Quod vero alteram quaestionem attinet num *solum* inter mammalia homo osse intermaxillari careat, fateri utique oportet, me in pluribus quadrumanorum craniis incassum id quaesivisse.

Desunt enim suturae hocce os definientes in sceleto Cercopitheci mortae quod in museo academico asservatur; cuius ceteroquin cranium reliquas suturas satis distincte monstrat.

Neque

„in adultis vero ita obliteretur, ut nullum
„ipsius relinquatur vestigium. Nam re-
„perio banc, divisionem vel rimam po-
„tius esse quam suturam, cum os ab
„osse non separaret ne-
„que in exterioribus
„apparet.”

b) v. Eustachii tab. anat. 46. fig. 2.

Neque magis istas in alio eiusdem speciei sceleto reperi, quod cl. Billmann, chirurgus Gassellanus dexterius servat, quod vero senioris mortae fuit et plerasque suturas obliteratas habet; adeo ut ex unico hocce specimine nihil colligere liceat.

Verum tertium mihi innotuit eiusdem cercopitheci exemplum cuius notitiam amicissimo Schacht Professori Harderovicensi meritissimo debeo, quod itidem isto osse caret. Ita ut utique operaे pretium videatur in aliis speciminibus huius animantis ul-
tro circa intermaxillaris ossis praesentiam aut defectum inquirere.

In horrendo immanis vere simiae anthropomorphae sceleto ex insula Borneo, quod in thesauro rerum naturalium Principis Arausionensis Haggae Comitum curate et repetitis vici- bus perquisivi, ne minimum quidem istarum suturarum vestigium vidi; verum grandem natu fuisse hanc si-

C. 4. miam

miam uti universus sceleti habitus ita praesertim plurimarum suturarum cranii coalitus docet c).

Aliter vero se res habet cum crano junioris eiusmodi anthropomorphi animantis, cuius sceleti reliquias Londini in museo Britannico detexi, appensa adhuc schedula vetusta, quae docet esse simiae quam *Orang utang* vocant, ex insula Sumatra allatae a praefecto navis Aprice. In hocce quippe crano intermaxillaris ossis suturarum ne umbra quidem aderat, quamquam reliquae ad unam omnes manifeste extarent.

Verum quoque nec Ed. Tyson in Angolensi suo satyro eas reperit, neque Daubentonii icon cranii similis
ex

c) Miror contrariam sententiam tueri potuisse Camperum, utpote qui sceletum hunc aetatis nondum proiectae simiae anthropomorphae fuisse, contendit. v. Ej. *Naturgeschichte des Orang-Utang* p. 146.

ex eodem natali loco animalis, eas exhibet.

Ut ut interim sit hoc sane certum quod itidem ad hominis characteres referri potest, hisce quae dixi simiarum craniis aequae ac reliquis mammalibus maxillas magis esse prominentes et antrorum porrectas.

§. 16.

B) Partium quarundam hominis internarum ab iis aliorum mammalium differentiae.

Non nisi de paucis iisque maxime singularibus eiusmodi differentiis, hic nobis sermonem esse posse, facile intelligitur.

Ut ergo a capite incipiamus homini, praeter varia minoris momenti, lentem v. c. crystallinam ipsi (si ce-

C 5 tacea

42 SECTIO I. DE HOMINIS

tacea exceperis) pro portione ut videtur minimam, et adulto minus quam aliis animantibus convexam, foramen occipitale magnum magis quam in quadrupedibus antrosum locatum d), et quae sunt id genus alia *cerebri moles* contigit maxima, non quidem (quae inde ab Aristotelis temporibus praevaluerat opinio) pro portione universi corporis, sed ex eleganti cl. Soemmerringii observatione respectu habito *tenuitatis nervorum* exinde orientium e). Quod si ergo universum systema nervosum respectu physiologico in binas partes dividitur, alteram scil. nervosam propriam sic dictam, quae quidem

d) Daubenton in *Memoires de l'Acad. des sciences de Paris* a 1764.

e) v. Ej. diss. de basi encephali Goetting. 1778. pag. 17.

Id. über die körperliche Verschiedenheit des Negers vom Europäer pag. 59.

It. J. Gottfr. Ebel *observationes neurolog. ex anatome comparata Francf. ad Viadr. 1788.*

dem ipsos nervos et eam utriusque cerebri et spinalis medullae portionem complectitur quae proxime ad origines eorum pertinet, et sensorialem alteram, quae proprius ad vinculum spectat quo ipsae nervorum functiones cum animae facultatibus nec tuntur, homini maxima portio nobilioris istius partis sensorialis concessa est.

Aequem memorabile est quod itidem acutissimi Soemmerringii sagacitas detexit, *arenulas glandulae pinealis* toties quidem iam ab aliis observatas, a 14^o inde aetatis anno adeo constanter et perpetuo in huminis cerebris reperiendas esse ut itidem ad homini peculiaria referri mereantur f). Semel tantum similes arenulas in cervi damae pineali glandula

f) cl. Soemmerring *de lapiis vel prope vel intra glandulam pinealem sitis.* Mogunt. 1785.

'iconem dedit diss. de decussatione nervorum opticorum ib. 1786.

dula reperit. Et si quando in adulti hominis encephalo vere defuerunt, ad rarissimas certe anomalias referendum est, cuius defectus exemplum debeo egregio physiologo Patavino L. M. A. Caldani, utpote qui litteris me docuit inter quaterna quae anno 1786 simul eo scopo indagaverit cerebra humana, unum fuisse et quidem senescentis viri, in quo nullum infuerit arenulae pinealis vestigium.

In thorace *situs cordis* homini proprius nominandus venit quod quidem viscus non ut in quadrupedibus sterno incumbit, sed ut statura erecta secum fert, diaphragmati. Basis quoque eius non ut in istis capiti obversa sed thoracis vertebris, ut apex sinistram mammillae, hincque istis cordextrum et sinistrum quod huic contra anterius potius est et posterius. Paucissimis etiam praeter hominem aliis mammalibus *pericardium dia phragmati coalitum*.

Tu-

Tubus alimentarius perfecte talis
qualem animalia omnivora
habere oportebat.

Carnivoris scil. quodammodo similem dixeris ventriculi structura et intestini caeci brevitate:

herbivoris contra intestini tenuis longitudine et insigni a crasso differentia; colo bulboso; defectu glandularum odoriferarum smegma pone anum secerneantium etc.

Muliebria denique praeter ea quae supra iam enarravimus, singulari uteri parenchymate; conceptus autem tum placentae textura tum funiculi umbilicalis longitudine et vena umbilicali unica insignis est.

Tenello vero *embryoni* humano quantum scio propria est aenigmatica hactenus *vesicula umbilicalis* quam omnibus humanis foetibus ad quartum circiter usque post conceptionem mensem, communem et secundum

cundum naturam convenientem esse,
alias monui *g)* ubi et de aliqua eius
analogia cum sacco vitellari pulli in-
cubati, disserui.

§. 17.

III. *Hominis propria, respectu func-
tionum oeconomiae animalis.*

Maxime hic nominanda venit
peculiaris plane humanae *telae mu-
cosae* (quam vulgo cellulosam vo-
cant) *teneritudo et obsequiosa mol-
lities*. Uti enim notum est quam
quid notissimum insignem intercede-
re varia animantium genera eorum-
que species differentiam quoad mu-
cosae huius telae tenorem; tenacio-
rem v. c. esse anguillae, teneriorem
contra farioni: ita et iam pridem a
Zinnio quondam nostro, anatomico
oculatissimo observatum est homini
prae

g) *Commentationum societatis Regiae scien-
iar. Gottingensis T. IX. pag. 116.*

præ reliquis mammalibus, ceteris paribus, cellulosa esse subtilissimam et tenerrimam.

Ego vero aut graviter fallor aut eandem istius parenchymatis molitudinem ad principes praerogativas referendam esse censeo, quibus homo præ ceteris animantibus eminet. Cum enim ea tela ab una parte per universum corpus a corio ad intima usque eius meditullia perfusa sit et omnibus ac singulis totius machinae partibus tanquam commune vinculum intertexta; ab altera autem sedem constituat maxime universalis omnium virium vitalium, *contractilitatis* nempe, a qua tonus Stahlio dictus proxime abesse videtur; mihi sane persuasum est, eidem telae mucosae in homine obsequiosae teneritudini maxime deberi quod ipse facilius quam ullum aliud mammale cuivis climati adsuesci, sub quavis caeli plaga degere possit.

Uti.

Uti ergo natura hominem respectu victus ut supra vidimus, omnivorum fecit; ita respectu habitationis eum omnissoli et climatis (*παντοδαπον*) esse voluit; ideoque corpus eius ex maxime subsequioso contextu mucoso fabricata est, ut eo facilius ad multifarios diversorum climatum impulsus se aptare et accommodare possit.

Eidem autem adsuescendi aptitudini egregie respondet alia hominis proprietas physiologica, *tardum nempe incrementum, longa infancia, sera pubertas*. Nulli alii mammalium tam sero calvaria coalescit et dentes erumpunt, nullum praeter hominem tam sero pedibus inniti discit, et in staturam plenam adolescit, aut ad sexuales functiones exercendas maturescit.

Nullum vero ab altera quoque parte mammale quod respectu modicae corporeae molis tam *serotinum*

num vitae terminum h) habeat a natura praefixum.

Staturalis mentio quam injeci, in mentem revocat singularem proprietatem itidem praeter hominem in nullo alio animanti quod sciam observatam, et a situ eius erecto pendentem, quod scil. *matutina corporis* eius *mensura* transversum digitum et quod excurrit, *vespertinam* *excedat i).*

Sexua-

- b) *Terminum vitae humanae naturalem* (qui nempe pro frequentiore et quasi regulari provectionis senii meta haberi possit) definire vix quidem licet. Memorabile tamen, quod plurium tabularum curata comparatione didici, satis multos pro portione senes Europaeos annum aetatis 84 attingere, paucos contra eum vivendo superare. Ratione ergo habita *humanae longevitatis*, comparando eam cum aliorum mammalium vitae terminis, facile patet quanta vel eo quoque nomine homini concessa sit praerogativa, aut saltem longae infantiae cum senore compensatio.
- i) primum id observante a. 1724. clero D Anglo,

Sexuales vero quorum memini-
mus functiones de quibusdam ad eas
pertinentibus sigillatim enarrandis
monent.

Homini ergo in universum nul-
lum ut bestiis *statutum* est peculiare
anni tempus quo coitum appetat k).

Viris in specie concessa praero-
gativa *pollutionum nocturnarum*
quas quidem eatenus ad naturales
hominis sani excretiones referto, ut
iisdem si pro temperamenti et con-
stitutionis ratione congruum ipsi
fuerit a molesto et alias stimulante
superfluo semine liberetur.

Feminis contra non minus pro-
prius sed magis universus et omnibus
com-

Anglo, Wasse. v. *Philosophical Transac-
tions* T. XXXIII.

k) Nisi Augustino Nipho fidere malis, qui
singulari *de amore* libro (quem Joannae
Arragonensi ob eximiam pulcritudinem
famosissimae dicavit), de caussis disputat,
qui fiat “ut aestate puellae sint libidino-
,,siores et amantiores: viri autem contra
,,hyeme.”

communis videtur *fluxus menstruus*, ita ut recte Plinium mulierem solum animal menstruale vocasse putem. Novi quidem aliis quoque animantibus femineis et quidem maxime ex quadrumanorum ordine, passim ab auctoribus tributum esse eiusmodi fluxum, simiam v. c. dianam ex caudae apice menstruare dictum esse etc. At enim vero quoties a viginti inde annis aut in vivariis aut a circumforaneis monstratas femineas simias, papiones etc. mihi videre licuit, de ea re quaesivi, et passim quidem unam alteramve earum quandoque uterinae haemorrhagiae obnoxiam esse didici, quam vero in nulla periodum servare, asserebant cordatores custodes qui ipsi eam pro morbosa contra naturae ordinem affectione habebant, quorumque plures candide fatebantur, vulgo eandem pro fluxu menstruo declarari ut plebis admiratio eo maior moveatur.

Fabulosas contra credulæ antiquitatis relationes de universis gentibus quarum feminae menstruo fluxu destitutæ sint, alio loco paucis tangentemus.

§. 18.

IV. *Quae homini respectu animae facultatum propria sunt.*

Omnis uno ore huc referunt tamquam summam et maximam hominis praerogativam, *rationis usum*. Curatius vero inquirenti quid ipsae haec voces sibi velint, mirationem subire necesse est, quam longe diversissimas de rationis notione reddant rationes philosophi maxime rationales. Aliis enim est peculiaris plane et homini unice propria animi facultas, aliis eximius saltem et valdopere excellens gradus facultatis, cuius in brutorum anima non nisi tenuia vestigia extent. Aliis complexus omnium ac singularium humanae mentis altiorum facul-

facultatum. Aliis singularis directio facultatum mentis humanae et s. p.

Non nostrum inter hos tantas componere lites.

Brevius autem et tutius expediri quaestionem confido, si, *a posteriori* ut dicunt, istam hominis praerogativam in eo ponimus quod ipsum reliquorum animantium imperantem et dominum facit *l*). Esse ipsi hoc imperium in propatulo est. Aeque vero manifestum, caussam eius imperii non in corporeo hominis robore positam esse. Unice ergo ad animae dotes earumque praestantiam referenda est. Hasque dotes, quibus ergo homo reliqua animantia longissime superat, cuiuscunque ceterum indo-

l) „*Quisquis es iniquus aestimator sortis humanae, cogita quanta nobis tribuerit, parens noster, quanto valentiora animalia sub jugum miserimus, quanto velociora assequamur, quam nihil sit mortale non sub ictu nostro positum.*” Seneca.

D 3

indolis et naturae fuerint, *rationem* appellemus.

Natura hominem ut vidimus ita fabricata est ut omnivorus sit et universi terrarum orbis habitator. Illimitata autem haecce in victu et in sede libertas pro infinita fere varietate climatis, soli, aliarumque circumstantiarum, aequem multifarias affert indigentias quibus non uno modo obviam ire et mederi potest. Rationis ergo et inveniendi ingenio munivit eum creator quibus se istis conditionibus accommodare possit.

Hinc et jam vetustissimis temporibus a sapientissimis gentibus hic summus hominis principatus *inventionis* scil. *genius* divino cultu celebratus est. Thoth nempe ab Aegyptiis, Hermes a Graecis.

Ita enim, ut paucis multa complectar, *instrumenta* sibi conficit homo, adeoque acute eum desinavit

Frank-

Franklinus tanquam animal instrumentificum (*a tool-making animal*); ita arma et telosibi ipsi paravit; ita ignem excitandi modos sibi excogitavit; ita et, ut alter alterius adminiculo et auxilio uti posset, *loqueland* sibi *invenit*, itidem inter ea quae homini propria sunt *m*), referendam, cum non ut vox animalium ipsi connata, sed, quod vel linguarum arbitraria varietas docet ab eo facta et in usum versa sit *n*).

§. 19.

m) Infinitae sunt veterum et nuperorum scholasticorum de loquela brutorum agutiae. Speciminis loco Albertum cognomine magnum citasse sufficiat, qui uni praeter hominem simiae anthropomorphae, pygmaeo inquam, loqueland concedit, attamen non sine memorabili restrictione. “*Pygmaeus*, “inquit, *loquitur qui dem cum tamen sit irrationabile animal, v e r u m n o n d i s p u t a t , nec loquitur de universalibus rerum, sed potius suae voces diriguntur ad res particulares de quibus loquitur.*”

n) Loqueland ab homine sibi *inventam esse* (de quo nostris adhuc temporibus dubitabat

§. 19.

Obiter de risu et fletu.

Praeter istam quam modo diximus animi explanationem, loquela inquam, aliae binae nominandae veniunt de quibus minus adhuc extra dubitationem positum est, num unice ut loquela homini convenient, ut-pote quod non ab eo inventae sed ipsi connatae quasi sint, neque tam ad rationis usum quam ad animi themata pertineant; *risus nempe, hilaritatis comes, et fletus*

— — haec nostri pars optima sensus.

La-

bat meritissimus ceteroquin Sussmilch), jam perspexit Hobbesius: “*The most noble and profitable invention of all other, was that of Speech, whereby men declare their Thoughts one to another for mutual utility and conversation; without which there had been amongst men, neither common-wealth, nor Society, no more than amongst Lyons, Bears, and Wolves.*” v. Ej. *Leviathan* pag. 12. ed. 1651.

Lacrumas quidem secernere multa praeter hominem animalia, tritisimum est. Quaeritur autem num et ex moerore plorent. Afferunt quidem de nonnullis idonei testes; ut de phoca ursina Steller o), de camelis cl. Pallas p). Ridendo vero hilaritatem manifestare bruta animantia magis dubium videtur; etsi passim ab auctoribus exempla notata sint. Le Cat v. c. simiam satyrum angolensem et plorantem et ridentem vidisse asserit q).

§. 20.

V. *Morbi maxime memorabiles homini proprii.*

Quamquam haec pathologica primo intuitu minus ad historiam hominis

o) nov. *comment. acad. scient. Petropoli.*
T. II. pag. 353.

p) v. Ej. *Nachrichten über die Mongolischen Völkerschaften.* T. I. p. 177.

q) v. Ej. *Traité de l'Existence du fluide des nerfs* pag. 35.

minis naturalem spectare videantur, tribus tamen verbis principalium inde mutuari liceat morborum recentissum, qui itidem homini proprii sunt, cum utique etiam haec contra naturam phaenomena ipsi peculiaria in naturali corporis sui dispositione et habitu et animali oeconomia nitanuntur: eodemque adeo jure et hic notari mereantur, quo et animalium quorundam morbi ipsis proprii in historia eorum naturali recenserit soleant, ut lues bovilla, aut coryza maligna equorum, aut rabies spontanea canino generi frequentior etc.

Per se interim intelligitur non nisi de maxime memorabilibus morbis hic loci nobis sermonem esse posse, neque haec pauca e pluribus selecta extra omnem dubitationis aleam adhuc posita esse, cum nosologia brutorum si a paucis animantibus nobis domesticis discesseris, ob graves et partim insuperabiles difficultates ferre inulta adhuc iaceat.

Magna

Magna tamen cum probabilitate
inter morbos humano unice generi
proprios nominandi veniunt:

Febres exanthematicae tantum non omnes; aut sane
ex his praesertim

Variolae, r)

Morbilli,

Scarlatina,

Miliares,

Retechia,

Pestis.

Ex

r) Simiae ante aliquot annos Amstelodami
ex contagio varioloso locale quidem ul-
cus neutquam vero febrem variolosam
contractum fuisse, litteris tunc temporia
me docuit medicus egregius cl. Jansen.

60 SECTIO I. DE HOMINIS

Ex haemorrhagiis

Epistaxis (?)

Haemorrhoides,

Menorrhagia.

Ex nervorum affectionibus

Hypochondriasis,

Hysteria,

*Morbi mentis propriæ sic dicti, ut melancholia,
Nostalgia etc. forte
et Satyriasis et Nym-
phomania.*

Cretinismus.

Ex cachexiis

Rhachitis (?)

Scrofula (?)

Venerea lues,

Pela-

A CETERIS ANIMALIBUS DIFFERENTIA. 61.

Pelagra,

Lepra cum *Elephantiasi.*

Ex localibus morbis

Amenorrhoea,

Cancer (?)

Clavus,

Hernia congenita (?)

*Prolapsus variae species, ut
ille vesicae urinariae
inversae cuius cura-
tiorem notionem de-
bemus acumini egre-
gii Bonn s).*

Her-

s) Caussam, cur memorabile hoc confor-
mationis vitium in humanis partibus to-
ties, in aliorum vero mammalium foeti-
bus, quantum mihi constat, nunquam ob-
servatum fuerit, in angustiore pro por-
tione homini pubis synchondrosi, singula-
ri fissura (quam itidem cl. Bonn accura-
tissime indagavit) quasi bipartita, quae-
ren-

Herpes (?)

Tinea capitidis.

Anceps haere~~anne~~ et huc referam vermes intestinales hominis, et binas ex *pediculorum* genere species, praeter ipsum quantum novi in nullo alio mammali observatas.

Taceo eos morbos qui etsi homini non proprii, tamen longe quam aliis animantibus frequentiores sunt, ut *dentitio gravis, mola, abortus, partus difficilis* etc.

§. 21.

VI. *Brevis recensus eorum quibus vulgo, ast falso, hominem & brutis differre putarunt.*

In plura huc pertinentia jam supra ut occasio ferebat, animadversum

rendam esse censeo. — cf. cl. Roose *diss. de nativo vesicae urinariae inversae prolapsu.* Gotting. 1793. 4. c. tab. aen.

sum est. Reliqua quae succurrunt succincte enarrantor.

Pertinet ergo huc v. c. *oculorum vicinitas*, utpote qui in simiis longe magis quam in homine invicem approximati sunt.

Cilia in utraque palpebra, quae praeter hominem multis aliis animalibus quadrumanibus praesertim, verum et elephanti concessa sunt.

Naso prominentे hominem prae-cellit simia rostrata t).

Auriculae non omnibus hominibus immobiles sunt, neque omnibus reliquis mammalibus mobiles. Exciendiæ enim v. c. myrmecophagæ.

Organon tactus plurimis quadrumanibus cum homine commune.
ita

t) v. Buffon, *hist. des quadrupèdes*, Supplément T. VII, tab. II. 12.

ita et *uvula*.

Verum pudet fere ea enarrare,
quae nimis inepta sunt, ut *ructus* in-
ter hominis praerogativas relatos *u*),

et quod homo *non* ut bruta *sa-*
ginari possit *w*), et quae sunt huius
farinae alia.

u) v. Aemylianus *de ruminantibus*. pag. 50.
„cum rectè solus incedat homo, solus etiam
„inter tot animalia ructat; nam cum le-
„ves sint flatus, sublimiorem exposcunt
„regionem, naturalique impetu quodam ad
„sublime attolluntur.”

w) Lorry in *histoire de la Société de mede-*
cine a. 1779.

SECTIO II.

DE

CAUSSIS MODISQUE QUIBUS ANIMALIUM SPECIES DEGENE- RANT, IN UNIVERSUM.

§. 22.

Instituti ratio.

Hactenus ea indagavimus quibus homo a ceteris animalibus differt. Jam ergo scopo totius dissertationis primario proprius accedimus, tum inquisituri qualis et quanta diversitas nativa ipsas hominum gentes et nationes multifarias intercedat; tum ponderaturi an haec diversitas

E dege-

66 SECTIO II. DE CAUSSIS MODISQUE

degenerando ortum suum traxisse potuerit, anye tanta sit ut plures potius generis humani species primigenias statuere oporteat. Antequam vero hoc fiat, binae adhuc considerandae sunt quaestiones

I) *quid sit species in zoologia?*

II) *quomodo in universum species primitiva in varietates degeneret?*

atqui de utrisque seorsim.

§. 23.

I) *quid est species?*

Ad unam eandemque speciem pertinere dicimus animantia quodsi forma et habitu ita conveniunt ut ea in quibus differunt, degenerando solum ortum duxisse potuerint.

Diversas contra species vocamus quarum differentia tam essentialis est

est ut ex notis fontibus degeneratio-
nis (sit venia verbo) explicari ne-
queat.

Hactenus bene, *in abstracto*
quod vocant.

Jam vero characteres exhibere
quibus *in ipsa rerum natura* meras
varietates et genuinas species ab in-
vicem distinguere possimus, hoc
opus, hic labor.

Raius quidem, vir immortalis,
praeterito jam seculo, adeoque diu
ante Buffonium ea animantia ad ean-
dem speciem referenda esse cen-
suit, quae invicem coëant et foecun-
dam prolem gignant.

Cum vero in domesticis animan-
tibus quae homo sibi subegit ob co-
actum quod agunt vitae genus, an-
ceps videatur et dubius iste charac-
ter, ineunte jam quod agimus seculo,
acutissimus Frisch eum unice ad fera
animantia restrinxit, eaque eiusdem

E 2 esse

68 SECTIO II. DE CAUSSIS MODISQUE

esse speciei declaravit, quae secundum naturam suam *x)* invicem coeant.

Sed et hac limitatione parum nobis profecisse, fateri oportet.

Primo enim quam nulla fere spes est tot animalia fera, in primis exotica, circa quae maxime nostra intererat nosse anne pro meritis varietatibus anve pro diversis speciebus habenda sint,

x) „wenn sich Thiere von Natur mit einander gatten, so ist solches ein unfehlbares Kennzeichen, dass sie von einerley Specie sind.” —

Eumdem speciei characterem nuper recepit cl. Berthout van Berchem fil. “si les animaux se mêlent dans l'état de nature &c.” Verum nec Frischii nec ipsius Raii mentionem facit, imo vero assurit: “Mr. de Buffon, qui le premier a abandonné les distinctions peu sûres des nomenclateurs, est aussi le premier qui a fait sentir que la copulation étoit le meilleur guide pour reconnoître les espèces.” v. Mém. de la Société des sciences physiques de Lausanne T. II. pag. 49.

sint, unquam ad istam copulae trutnam revocandi? praesertim si longa diversa ipsis patria fuerit: satyrum v. c. Angolensem (*Schimpansé*) cum isto insulae Borneo (*Orang-utang*).

Tum vero in universum longe minor neque tanti momenti dubitatio et obscuritas hocce de quo agimus respectu, est circa animantia fera, quam circa ipsissima ea quae hac ratione excluduntur, *domestica*.

Hic enim maxime haeret aqua. Hincque miri auctorum dissensus, circa canem v. c. familiarem cuius gentes ab aliis ad plures species primivas referri videoas; ab aliis proximeris varietatibus ab eo stemmate quod *domestici* nomen fert (*chien de berger*) degeneratis haberi; iterum ab aliis omnes has varietates a cane aureo (*Schakal*) derivari; ab aliis denique contendit et hunc ipsum junctim cum omnibus canis domestici

76 SECTIO II. DE CAUSIS MODISQUE

ci varietatibus a lupo ortum duxisse
et s. p.

Uti vero hoc a copula petitum principium non sufficit ad speciei notionem elusque a varietate differentiam, definiendam, ita nec alia quae hoc scopo adhibita sunt, v. c. constantia characteris cuiusdam; nam color niveus et pupillae rubrae in caniculorum *varietate* alba adeo constantissimae sunt ut unquam specificus character esse possit etc.

Adeo ut fere desperem posse aliudque quam *ex analogia* et verisimilitudine notionem speciei in zoologiae studio depromi.

Video v. c. molares dentes elephantis Africani ab iis Asiatici conformatione sua mirum quantum differne. Nescio quidem an unquam istarum dissitarum orbis partium elephantes invicem conturi sint; neque magis scio quam constans sit haec den-

dentium in utroque conformatio; cum vero hactenus in iis quae mihi videre contigit speciminibus eadem differentiam observaverim, cumque nullum mihi hucusque innotuerit exemplum dentium molarium *degenerando* solum ita immutatorum, ex analogia coniicio elephantes istos non pro meris varietatibus sed pro vere diversis speciebus esse habendos.

Mustela contra furo non pro peculiari specie sed pro mera varietate putorii mihi habenda videtur, non tam quod utramque invicem coire sciam, quam quod illa pupillas rubras habeat, mihi que ex analogia omnia ea mammalia quae pigmento fusco oculi interni destituuntur, pro meris varietatibus a speciebus suis primitivis degeneratis habenda sint.

E 4 §. 24.

72 SECTIO II. DE CAUSSIS MODISQUE

§. 24.

*Applicatio dictorum ad quaestio-
nem de humani generis aut va-
rietalibus, aut speciebus con-
stituendis.*

Facile patet quorsum huc usque
dicta tendant. Non altera ergo et
nobis praeter analogiam patet via
qua ad problematis supra (§. 22.)
propositi solutionem pertingere li-
cebit.

Hac vero via incedentes semper
ante oculos habere oportet aureas
binas regulas philosophandi magni
Newtonis.

Alteram nempe: «*Effectu-
um naturalium eiusdem ge-
neris easdem assignandas es-
sse caussas.*»

Gentium ergo in genere humano
diversitati corporeae easdem ut as-
signe-

signemus caussas necesse est quas simili diversitati corporeae aliorum animantium *domesticorum* late per orbem dispersorum assignamus.

Alteram vero: «*Caussas rerum naturalium non plures admitti debere, quam quae earum phaenomenis explicandis sufficient.*»

Quodsi ergo apparebit *degenerationis* caussas phaenomenis circa diversitatem corpoream in genere humano explicandis sufficere, nulla alia a pluribus hominum speciebus petitata admitti debet.

§. 25.

II) *Quomodo species primitiva in varietates degenerat?*

Jam ergo de modis degenerandi acturi optime perspicuitati tractatio-

SCOTTUS H. DE CAUSSIS MODISQUE

nis cavere speramus si eam sub binarum capita redigimus:

quorum *primum* A) phaenomena principalia degenerationis brutorum animalium nude enarrabit;

alterum B) in caussas huius degenerationis brutorum animalium inquiret;

quibus perspectis facilius erit sequenti Sectione phaenomena varietatis in genere humano tam cum istis phaenomenis degenerationis brutorum animalium, quam cum caussis hisce, comparare.

§. 26.

A) *Phaenomena principalia degenerationis brutorum animalium.*

Pauca eaque unice ex calidi sanguinis animantibus, et quidem, quantum

tum fieri potest; praesertim mammalibus utpote homini canium maxime quoad oeconomiam corpoream similibus, deprompta exempla sufficient ad demonstrandum, nullam plane esse in genere humano varietatem nativam, quam non et inter alia animantia domestica itidem tanquam meram varietatem degenerando ortam observare liceat.

Verum et haec sigillatim in capita distribuere praestat.

§. 27.

1) Color.

Ita v. c. respectu *coloris* sues in Normania, ad unam omnes albae; in Sabaudia nigrae; in Bavaria spadiceae etc. y).

Pecus bubulum in Hungaria plerumque ex griseo albidum; in Franconia rufum etc.

in

y) cf. constitutissimi Voigt Magazin T. VI.
P. I. pag. 10.

76 SECTIO II. DE CAUSSIS MODISQUE

in Corsica ins. canes et equi eleganter maculati.

in Normannia gallopavones nigri; nostrates contra plerumque albi.

in Guineae oris uti homines indigenae ita et aves gallinacei praesertim generis z), et canes nigri; et quod in primis memorabile cani guineensi (quem Linnaeus nescio quo jure *aegyptium* vocat) aeque ac istius climatis hominibus et holosericea glabrae cutis mollities et maior et ferre specifica perspiratio cutanea a).

§. 28.

2) *Pilorum textura.*

Respectu *texturae* pilorum quanta quaeso varietas vel in sola ovium diversorum climatum lana, inde tener-

z) v. Dän. Beeckman's *voyage to and from Borneo* Lond. 1718 8. pag. 14.

a) cf. Pechlin *de habitu et colore Aethiopum Kilon.* 1677. 8. pag. 56.

tenerrima Tibetana usque ad crassam et fere rigidam Aethiopicam.

aut in setis suillis, quae v. c. adeo molles subibus Normanniae ut nec scopolis parandis idoneae sint.

Et quanta hoc respectu differentia inter aprum et suem domesticam, praesertim quoad brevem lanuginem setis interspersam.

Et quam mirandus contra singularis cuiusdam orbis plagae in pilos non unius generis mammalium domesticorum effectus, ut Galatiae climatis in Ancyranas barbigeras pecudes, cuniculos, et feles, bombycina mollitie et memorabili longitudine tum et plerumque niveo candore pilorum aequa conspicuas.

§. 29.

3) *Statura.*

Respectu *statura* differentia Patagonem inter et Lapponem longe minor

§8 Sectio II. DE CAUSSIS MODISQUE

minor quam quae passim in aliis animalibus domesticis diversarum orbis plagarum observatur. Ita v. c. sues in Cubam insulam ex Europa translatae in duplo maiorem statu ram excreverunt b).

Ita boves in Paraguayam transpositae c) etc.

S. 30.

4) *Figura et proportio partium.*

Quoad proportionem partium quam insignis varietas equos inter Arabes aut Syriacos et Germaniae borealis; boves inter altipedes capitatis bonae spei et brevipedes Angliae.

Suibus Normanniae crura posteriora longe altiora anterioribus etc.

Cornua bubus quarundam provinciarum Angliae, Islandiae cet. plane

b) v. Voigtii *Magazin* I. c.

c) cf. F. Saver. *Clavigero storia antica del Messico* T. IV. pag. 142.

ne nulla sunt *d*); Siculis contravae-grandia; ut ingentia cornua Habes-siniae boum, quale gener. Baron. Banks mihi monstravit, sicco praeter-eam pede, quod, si Bruceo fides, ad morbosam potius caussam refe-renda videantur.

Verum ovis polycerata jure hie nominanda venit.

et quoad unguilarum varietatem, integrae stirpes suum tam solidungu-larum quam trisulcarum *e*).

Respectu aliarum partium oves laticaudae; fringillae canariae cri-statae (nostratisbus vulgo *Kapp-Vö-gel*) et quae sunt id genus alia.

§. 31.

5) *Craniorum præsertim formæ*.

Craniorum formæ in generis humani varietatibus passim ab invi-cem

d) cf. etiam Hippocrates *de aëribus aquis et locis* S. 44

e) Voigtii *Magazin* I. c.

80 SECTIO II. DE CAUSSIS MODISQUE

cem differre observantur; verum omnis haec differentia ne hilum major imo vix aequiparanda ei quam inter aliorum animantium domestico- rum diversas gentes observare licet. **Aethiopis** v. c. cranium non magis ab Europaeo abhorret quam suis domesticae ab apri capite osseo; aut equi Neapolitani caput quod a similitudine arietinum vocant ab eo equi Hungarici quod singulari brevitate et maxillæ inferioris amplitudine conspicuum esse periti norunt.

In uro, stirpis bovinæ domesticae auctore, ex observatione Camperi insignes spectantur foveæ lacrymales; quae in nostratibus contra bobus degenerando plane obsoletæ sunt.

Taceo prodigiosam plane craniï degenerationem in varietate gallinæ quas Patavinas vocant f).

§. 32.

f) v. cl. Pallas *spicileg. zoologic.* fasc. IV.
pag. 22. et cl. Sandifort *museum anatomic. acad. Lugd. Batav.* T. I. pag. 306.

§. 32.

B) Causa e degenerationis.

Vita animalis duas facultates, a viribus vitalibus pendentes tanquam conditiones primas et principes omnium ac singularium ejus functionum supponit:

alteram scilicet, stimulorum in corpus agentium, vim ita suscipiendo, ut partes inde afficiantur;

alteram vero, ex hac affectione ita reagendi ut motus corporis vivi dehinc excitentur et perficiantur.

Nullus ergo motus in machina animali absque stimulo praegresso et absque actuoso exin reagente.

Hi cardines in quibus omnis physiologia oeconomiae animalis versatur.

Et hi quoque fontes ex quibus, ut ipsum generationis negotium, ita

F et

8^a SECTIO II. DE CAUSSIS MONISQUE

et *caussae degenerationis* diminant; quod vero quo clarius pateat etiam parum physiologice doctis, pauca ex ista disciplina praedimitti debent.

§. 33.

Nisus formativus.

Alias jam ex professo ē singulari de hocce argumento libello monstrare studui, vulgare istud evolutionis quod vocant systema, (quo quidem nullum animal nullamve plantam generari, sed omnia corporum organicorum individua prima statim creatione involutorum germinum specie præformata jam successive evoluntum docent), nec ipsis phaenomenis naturae nec sobriae philosophandi rationi respondere: contra vero aptissime jungendo bina principia explicationis naturae corporum organicorum, physico-mechanicum scilicet cum teleologico, tum generationis

tionis phaenomena, tum sanum ratio-
cinium eo ducere ut potius ponamus:

Genitale liquidum non nisi informem materiem esse organicorum corporum, a materie inorganici regni innata sed ex phaenomenis manifesta vi differentem, qua certis sub circumstantiis maturitatis, mixtionis, loci, etc. statutam ipsis et destinatam formam generationis negotio primo induat, nutritioris posthac functione perpetuo conservet; et si ea forte mutilata fuerit, quantum fieri potest ope reproductionis iterum restituat.

Hancce vim, ne cum aliis vis vitalis generibus aut cum vagis et inde terminatis veterum vocibus, vis plasticae etc. confundatur, n i s u s f o r m a t i v i nomine distinguere licet: quo tamen nomine non tam caus-

F 2 sam

84 Sectio II. DE CAUSSIS MODISQUE

sam quam effectum quendam perpetuum sibique semper similem, a posteriori ut dicunt ex ipsa phaenomenorum constantia et universitate abstractum insignire volui: eadem fere ratione qua attractionis aut gravitatis nomine ad denotandas quasdam vires utimur, quarum tamen *caussae* etiam cimmériis quod aiunt tenebris sepultae latent.

Uti ergo aliae vires vitales, quando statutis suis sibique convenientibus stimulis excitantur, actuosae fiunt et ad reagendum promptae; ita et nisus formativus stimulis ipsi respondentibus excitatur, caloris v. c. fotu in oyo incubato etc.

Cum vero aliae vires vitales, ut contractilitas, irritabilitas etc. non nisi motu se exserant, ea contra, de qua hic agimus incremento et determinatam formam materiei impertiendo sese manifestat; qua quidem fit,
ut

ut quaevis planta, quodvis animal, sui speciem (sitve hoc immediate, sitve gradatim successivo aliorum stimulorum adventu et vicissitudine, per metamorphosin) in foetus suos propaget.

Triplex autem maxime modus est quo nisus formativus a statuta sibi directione et norma deflectere potest. Monstrosa scilicet fabrica; tum hybrida generatione ex diversarum specierum genitalis liquidi miscela; denique degeneratione in varietates, proprie sic dictas.

Monstrosa fabrica, qua, sitve nisus formativi turbatione et quasi errore, sitve etiam casu fortuito et adventitio, ut pressione externa etc. vitiosa plane et deformis structura contra naturam corporibus organicis inducitur, in praesenti nihil ad nos attinet.

*Neque magis hybrida ex commixtione geniturae diversarum *specie-**

86 SECTIO II. DE CAUSSIS MODISQUE

cierum nata huius loci sunt, cum ex sapientissima naturae lege, (qua nempe formarum specificarum infinitae confusione praecavetur), eiusmodi hybrida, in animali praesertim regno, vix unquam nisi hominis coactu oriuntur; tumque tantum non semper sterilia sint, ita ut novam sui ex anomala venere ortam formam heteroclitam ultro propagare nequeant. Interim tamen et hanc circa quam versamur disquisitionem, illustrare potest historia hybridorum ex diversis *speciebus* natorum; partim ob analogiam cum iis hybridis quae ex diversis *varietatibus* oriuntur, de quibus infra sermo erit; partim quod vel instar omnium argumento sint ad refutandam istam de germinum praeformatorum evolutione theoriam, et ad manifeste contra declarandam nisus formativi vim et efficaciam, quae neminem fugiet rite considerantem notissima illa et maxime memorabilia experimenta, quibus, in rarioribus , hybri-

hybridorum *prolificorum* exemplis, per plures generationes saepius iterata eorum foecundatione ope virilis ejusdem speciei seminis, adeo sensim a primaeva materna forma deflexit nova ea pronepotum hybridorum facies, ut potius magis magisque in paternam alterius speciei formam abiret, et sic denique ista in hanc (— arbitraria quasi metamorphosi —) tota quanta transmutata videretur g).

Uti vero geniturae specifice diversae miscela etiamsi non omnem natus formativi excitationem praeveritat et quasi suffocet, tamen singularem et anomalam directionem ipsi impertit, ita et perennis et aeviterna per longas generationum series continua-

g) Kölreuter dritte Fortsetzung der Nachricht von einigen das Geschlecht der Pflanzen betreffenden Versuchen &c. p. 51. §. 24. cum epigraphe: "Gänzlich vollbrachte „Verwandlung einer natürlichen PflanzenGattung in die andere.“"

38 SECTIO II. DE GAUSSIS MODISQUE

tinuata peculiarium quorundam stimulorum in corpora organica actio, itidem multum valet ad nisum formativum sensim a sueto tramite deflectendum; qui quidem deflexus uberrimus *degenerationis* fons, et varietatum proprie sic dictarum, mater est.

Jam ergo agamus et principes istorum stimulorum sigillatim recenteamus.

§. 34.

Clima.

Infinitam fere esse climatis, ut in omnia corpora organica, ita maxime in calidi sanguinis animantia potentiam, facile patebit cuvis perpendenti primo, quam intimo quamque perpetuo nexu haec animalia dum vivunt aëris atmosphaerici in quo degunt actioni obnoxia sint; porro quam multifariis elementis ut vocant, tum

tum constitutivis gasiformibus, tum accessoriis luminis, caloris, electricae materiei etc. aér iste (quem ipsum quondam pro elemento simplici haberunt) mirum in modum compostus sit; denique vero quam multitudinis pro portione istorum elementorum variet, quamque diversa pro hujus varietatis ratione actio atmosphaerae in ea quae diximus animantia esse debeat: maxime ubi tot aliorum ratio habita fuerit, quorum accessus climata tantopere variant, ut situs regionum respectu zonarum globi, elevationis soli, montium, maris vicinitatis aut lacuum et fluviorum, ventorum endemiorum, et quae sunt id genus innumerā alia.

Quem ergo animalia quae diximus inde a partu inspirando hauriunt aér, tantopere climatum varietate modificatus, in pulmonibus eorum tanquam in laboratorio vivo decomponitur; pars istius hæustus cum san-

F 5

guine

9^o SECTIO II. DE CAUSSIS MODISQUE

guine arterioso per universum corpus distribuitur, pro portione vero hujus partis alia contra elementa hinc liberantur et partim ad integumenta corporis peripherica deponuntur, partim venosi sanguinis fluento ad viscera respiratoria revehuntur:

hinc sanguinis ipsius variae modifications, harumque in secretiones humorum, praesertim oleosorum, adipis, bilis etc. memorabilis influxus:

hinc denique horum omnium, tanquam totidem *stimulorum* in solidum vivum actio, indeque pendens tum hujus solidi actuosi reactio, tum, quod proxime ad nostram disputationem attinet, n i s u s f o r m a t i v i directio et determinatio.

Ingens hic et perpetuus climatis in oeconomiam animalem et corporis habitum et conformatiōnē potestas etsi nullo non aevo ab attentis obser-

observatoribus agnita fuerit, maxime tamen nostris temporibus tum ingenti quod chemia cepit incremento, tum subtiliore physiologiae studio maxime illustrata est et confirmata.

Nihilominus tamen difficile saepe et arduum in disquisitione varietatum definire quid unice climati, quid potius aliis degenerationis causis, quid denique istius cum his cursui tribuendum.

Interim tamen liceat unum alterumve degenerationis exemplum proferre quod apertius ex climatis influxu derivandum videtur.

Color v. c. albidus multorum sub septentrionibus animalium, quae in temperatis zonis aliter colorata sunt. Exempla praebent vulpes, lepores, jumenta, falcons, corvi, monedulae, merulae, fringilla caelebs etc.

Frigori tribuendum esse hunc candorem analogia docet ejusmodi ani-

92 SECTIO II. DE CAUSSIS MODISQUE

animalium quae eadem sub caeli plaga hyberno tempore aestivum colorēm in albidum aut griseum mutant; ut mustelae herminei et vulgares, lepores, sciuri, rangiferi, tetrao lagopus, emberiza nivalis, alia h).

Ita et sericea mollitie conspicuum et ut plurimum niveum vellus animalium quae diximus Ancyrae (§. 28.) climati potius tribuo quam victus generi, quod diversissimis alimentis vescentibus, carnivoris v. c. ut feli, aequē ac herbivoris ruminantibus ut caprae, commune sit.

Similisque ratio esse videtur carbonaceae nigredinis quam sub quibusdam torridae zonae plagis, ut in Guineae oris, diversi ordinis animalia, tam mammalia quam aves, aethiopum colore inducere vidimus. (§. 27.)

Et

b) cf. post alios Linnaeum in *flora Lapponica* pag. 55. 352. ed. cl. Smith.

Et maxime memorable, hancce aethiopicam nigredinem aequa ac istum Syriae animalium candorem, etiamsi in remotas diversi longe climatis regiones translata fuerint, constanter tamen per longas generationum series servari.

Neque minor climatis in *statu-ram* corporum organicorum vis et potentia; cum frigus incremento eorum obstet, quod contra calore manifeste augetur et promovetur. Ita v. c. equi Scotici, aut frigidae North-wales pusilli; in Scania equi et pecora ut homines indigeni statura procula et lacertosa, in Smalandia sensim minora, in boreali Ostrogothia demum pro portione minima.

§. 35.

Victus.

Verisimillimum quidem est, quod maxime cl. G. Fordyce sagacitas evicit,

94 Sectio II. DE CAUSSIS MODISQUE

cit, prima elementa ut vocantur omnis generis alimentorum sintve ex animali regno desumta sive e vegetabili, eadem esse; hincque a multifariis calidi sanguinis animantibus tam carnivoris quam herbivoris, ex diversissimis nutrimentorum ordinibus, dummodo haec a digestionis organis rite subacta fuerint, similem chylum, similemque in universum sanguinem parari. At enim vero ut ut haec a veritatis specie proxime absunt, neutquam tamen inficiandum, adventitias diversorum alimentorum qualitates innumeratas, in immutandis animalium naturis et proprietatibus magnum habere momentum.

Paucis hoc probasse exemplis sufficientiat.

Specificam v. c. singularium quorundam alimentorum in *colorem* animalium esse potentiam, aviculae docent canorae, praesertim ex alaudarum

rum et fringillarum generibus, quas, si cannabis semine unice pascuntur, sensim nigrescere, constat.

Texturam pilorum mutato victus genere mirum quantum mutari, ovis africana exemplo est in Angliam translata, cuius lana natura sua vilis et camelini pili ad instar recta, post annum anglici graminis pastum nobilissimam nacta est teneritudinem i).

Quanta vero in *statura* et *proportione* immutanda victus sit potentia, aperte liquet ex animalium domesticorum comparatione. Equi v. c. qui in terris uliginosis (quas vernacula *Maschländer* vocant) pingui utuntur alimento, ut Frisici etc., maxime grandescunt, cum contra in saxosis et lapidosis terris, quales sunt Oelandicae, aut in aridis ericetis, pumiles maneant. Ita boves in

i) cf. Jam. Bates *on the literal doctrine of original Sin.* Lond. 1766. 8. pag. 224.

96 SECTIO II. DE CAUSIS MODISQUE

in solo pingui mire quoque pingues et ventriosae sunt sed cruribus proportione brevioribus; sicciora vero gramine pastae, quale v. c. capense est, minus adipis secernunt, cruribus vero validis et carnosis insignes sunt; ut multifariis diversitates *saporis carnium*, aut *ponderis* etc. taceam, itidem a victus varietate pendentes.

§. 36.

Vitae genus.

De vitae genere tanquam *causa* degenerandi locuturus, omnia ea momenta illuc referto quae praeter clima et victum, ita oeconomiam naturalem animalium spectant, ut diu et continuo in eandem agentia corporis habitum aliquo demum modo immutare valeant; quo quidem maxime *cultura* et *vis consuetudinis* faciunt, quorum vis et potestas itidem omnium maxime in animantibus

bus nostris domesticis manifeste conspicua est.

Cogitemus v. c. ingentem differentiam quae conformatiōnem et proportionem partium equi generosi in schola ficti et sylvestris, quem ferum vocant, intercedit. Hic cum aliis dimicans mordet magis quam calcitat; ille contra frenatus et soleis ferreis armatus his potius hostem petit et mordere dediscit quasi. Pleraque a homine subjugata mammalium genera cauda pendula et auriculis demissis, mitem et servitio abjectum animum demonstrant. In multis ipsissimae functiones corporae, secretionis, generationis etc. mirum quantum mutantur. Sui v. c. domesticae ingens panniculi adiposi moles succrescit qua aper caret, cuius contra teneriores et quasi lanuginosi pili, setis interjecti, in ista domestica varietate sensim evahescunt. Domestica haec animantia longe ma-

G gis

98 SECTIO II. DE CAUSSIS MODISQUE

gis quam ferae eorum ab origines
monstrosis partibus obnoxia; et no-
vorum morborum cohortibus, quid
quod et plane novis vermium generi-
bus quorum in fera et primigenia eo-
rum varietate ne vestigium quidem
reperitur: cujus asserti, etsi paradoxi
mimime tamen infitiandi, veritatem
hydatidis intercutis (vernacula vo-
cant *Finnen*, ital. *Lazaroli*) exem-
pto demonstrare licet k). Refero
huc etiam staturam pumilam ex praematura
et intempestiva venere, et
quae sunt id genus alia.

§. 37.

Generatio hybrida.

Hactenus enarrati triplicis generis
fontes degenerationis non nisi longa
et

k) v. Malpighii *opera postuma* pag. 84. ed.
Londinens. 1697. fol. — it. J. A. E.
Goeze *Entdeckung: dass die Finnen im*
Schweinefleisch keine Drüsenträger sind. Hal.
1784. 8.

et diurna; perque plurimas generationum series continuata, actione primigenium animalium characterem et habitum sensim paulatimque immutare et varietates producere valent.

Aliter vero se res habet et proximae jam progeniei novus impertitur character, quando diversae hujusmodi varietates, e caassis istis tandem ortae, invicem copula junguntur, quae hybridae proli ortum praebet, neutri parentum in totum simili, sed utriusque formae participi, et medianam quasi inter utramque prae se ferenti.

Vulgo quidem hybrida vocantur ex parentibus diversae plane *speciei* oriunda, ut muli ab equa ex asino prognati, aut aviculae ex fringillae canariae copula cum cannabina ortae etc. De his vero hic loci nobis sermo non est, utpote quibus in humani generis varietatibus nullus da-

G a

tur

100 SECTIO II. DE CAUSSIS MODISQUE

tur locus. Non desunt quidem historiae nefandae hominum cum brutis copulae, quando aut viri cum bestiarum femellis rem habuerunt (sive effrenata libidine rapti *l*), sive ex vesana continentiae opinione *m*), sive

l) cfr. v. c. Th. Warton ad *Theocriti Idyll.*

I. 88. pag. 19. “*Audivi ex docto quodam amico, qui per Siciliam insulam iter faciens, ibidem cum vetera monumenta, etum populi mores accuratius investigaverat, inter confessionis articulos a Siculis caprariis apud montes vitam solitariam degentibus, etiamnum per sacerdotes proprios rite solere exigi, an rem cum bircis suis babuerint?*”

m) v. Mart. à Baumgarten Equ. Germ. *peregrinatio in Aegyptum, Arabiam &c.* pag. 73. “*Ex Alchanica Aegypti egressi, venimus ad casale quoddam Belbes dictum, ubi carabeneae eunti Damascum sumus conjuncti. Ibi vidimus sanctum unum Saracenicum, inter arenarum cumulos, ita ut ex utero matris prodiit, nudum sedentem. — Audivimus sanctum illum, quem eo loco vidimus, publicitus ap prime commendari: eum esse hominem sanctum, divinum ac integritate praecipuum,*

sive quod medicum usum ex ejusmodi facinore sperarent n), aut feminas a brutorum masculis subactas esse relatum est (sive violento stupro id acciderit o), sive sollicitantibus ex libidine insanientibus feminis p), si-
ve

„primum, eo quod nec foeminarum unquam
„sesser nec puerorum, sed tantummodo asel-
„larum concubitor atque mularum.”

n) hoc fine v. c. Persas ischiade laborantes onagras inire cl. Pallas auctor est, in *neuen nordischen Beyträgen* P. II. pag. 38.

o) v. c. Papionum; confer Th. Phillips iter Guineense in Churchill's *collection of voyages* T. VI. pag. 211. “Here are a vast number of over-grown large baboons, some as big as a large mastiff dog, which go in droves of 50 and 100 together, and are very dangerous to be met with, especially by women; who I have been credibly assured they have often seiz'd upon, ravish'd, and in that kind abus'd one after another, till they have kill'd them.”

p) Ita feminas Kamtschadalicas quondam cum canibus coivisse, Steller refert, in *Beschreibung von Kamtschatka* pag. 289.

ve prostitutibus sese ex religiosa superstitione q)) nullum tamen unquam a teste fide digno relatum compemus exemplum , ubi secunda evaserit ejusmodi copula, hybridumque ex hominis cum bestia immanni coitu prognatum fuerit.

Verum de iis unice agimus hybridis, quae ex copula diversarum *varietatum* unius ejusdemque speciei animalium ortum habent, quando v. c. *fringilla canaria viridis* varietati *albidae* jungitur etc. qualis quidem coitio insignem in immutanda novae proliis exin oriundae colore aut conformatione exerit effectum; adeo ut et in animalium domesticorum fetura utilissime adhibetur ad emendandam et nobilitandam prolem, equariam praesertim et ovillam.

§. 38.

q) ut Mendesiae feminæ cum hirco sacro: de quo singulari ritu videsis uberrime disserentem cl. D'Hancarville in *Recberches sur l'origine des arts de la Grèce*, T. I. pag: 320.

§. 38.

Hereditariae proprietates animalium ex morbosa intemperie.

Morbosa ex hereditate dispositio primo quidem intuitu ad pathologiam potius quam ad historiam animalium naturalem pertinere videtur. Curatius vero rem perpendenti facile patet non una ratione utique etiam ad has quas agimus caussas degenerationis referri posse.

Primo enim quaedam animalium qualitates externae etsi ex vulgi notione minime ad vere morbosam constitutionem referri soleant, proxime tamen ab ea abesse videntur, utpote quae plerumque cum valetudinaria praeter naturam affectione conjunctae sint. Refero huc ex. gr. peculiarem quorundam animalium albedinem, quam quidem sapiens Verulamius pridem imbecillitatis colorem appell.

7) “the colour of defect.”

104 SECTIO II. DE CAUSSIS MODIAQUE

appellavit. Non raro certe vitiosam constitutionem et defectum oeconomiae corporeae pro caussa agnoscerre, boves Hungarici docent, quibus non nisi castratione niveum vellus nascitur; ab altera vero parte etiam morbosa symptomata eiusmodi singulararem candorem sequi, canum et felium Ancyranorum exemplis constat, utpote quas tantum non semper auditu difficulti laborare, vulgata observatio est.

Tum vero et genuini nonnulli morbi, quando natura animalium per longas generationum series iis quasi adsueta est, sensim sensimque leniores et minus incommodi ipsis evadere videntur, ita ut denique vix amplius pro morboso pathemate haberi soleant. Exemplum praebet ea vitiosa albedinis species, quae, cum defectu pigmenti nigri quod oculum internum calidi sanguinis animantium investit, conjuncta, leucaethiopae nomine

mine nota est. Haec, quando sporadicé unum alterumve foetum corripit (semper enim congenita affectio est) aperte cachexiae genium exhibet, quae passim ad leprosam fere constitutionem accedit; in aliis vero hereditario quasi jure per multas generationes inveterata in alteram naturam abiit, ita ut v. c. in cunicularum alba varietate ne vestigium quidem pristinae morbosaæ affectionis restet, (quam tamen analogia cum aliis animalibus per anomaliam niveis cum pupulis oculorum rubris manifeste demonstrat): furo pro peculiari *specie* generis mustelini habitus fuerit a zoologis, quem tamen, nisi omnia me fallunt, non nisi promera varietate putorii, et quidem morbosaæ ex leucaethiopia originis, habendum esse, supra jam monui (§. 23.).

106. SECTIO II. DE CAUSSIS MODISQUE

§. 39.

*Quaestio problematica: anne et
mutilationes aliave artifia nati-
vis animalium varietatibus an-
sam praebere possint?*

Disputatum est, anne et deformations aut mutilationes, sive casu sive studio animantibus illatae, maxime sicubi per longas generationum series repetitae fuerint, demum temporis progressu in alteram quasi naturam abire possint, ita ut quod antea arte effectum fuerit nunc in connatam conformatiōnem degeneraverit. Assertum ab aliis s), ab aliis contra reprobatum t).

Qui asserunt, ad exempla provo-
cant catulorum diuersi generis ani-
man-

s) Jam ab Hippocrate et Aristotele. Nuperrime adhuc a cl. Klügel T. I. *Encyclo-
paedias* pag. 541 edit. 2^{dae}.

t) v. c. a cl. Kant in *Berliner Monatsschrift*
1785. T. VI. pag. 400.

mantium, canum v. c., felium etc. quae cauda aut auriculis muticis nata esse, postquam parentibus eorum eaedem partes truncatae fuerant, idonei testes extant: item puerorum qui inter gentes circumcisas passim natura sua *apellae* nascuntur u): aut cicatricum parentibus ex vulnere ortarum, quarum notas infantibus postea connatas fuisse constat. Quid quod et Buffonius ex simili fonte peculiares quosdam animalium nonnullorum characteres derivabat, ut callos in pectore et cruribus camelorum, aut frontem nudam furfuraceam corvi frugilegi.

Qui haec admittere recusant, hancce Buffonii opinionem tanquam principii, quam vocant, petitionem non inepte rejicient; reliqua autem quae diximus exempla casui potius fortuito tribuenda censebunt.

Neu-

u) cl. Voigt *Magazin*. T. VI. P. I. pag. 22.
sq. et P. IV. pag. 40 sq.

Neutram quidem harum sententiatarum, neque affirmantem, neque negantem, hactenus meam facio; lubens vero negantibus calculum meum adjiciam, quando rationem reddiderint; cur ejusmodi singularia conformatio[n]is, primitus sive studio sive fortuito efficta, in posteros nullatenus propagari possint, cum tamen aliae notae gentilitiae ab aliis caussis hucusque ignotis, in vultu praesertim oriundae, ut nasus, aut labia, aut supercilia etc. passim in familiis per plures paucioresve generationes, majori minorive constantia propagentur, aequa ac morbi *organici* w), ut loquelae et pronunciatoris vitia et quae sunt id genus alia; nisi forte et haec omnia casu tantum contingere malint.

§. 40.

w) Memorabile exemplum perhibet cl. Hacquet in Voigtii quod modo citavimus promtuario T. VI. P. IV. pag. 34 sqq.

§. 40.

Cautelae quaedam in scrutinio caussarum degenerationis observandae.

Multae ex hactenus enarratis caassis degenerandi tam luculenter patent adeoque extra omnem dubitationis aleam positae sunt, ut plurima degenerationis phaenomena supra enumerata facili negotio et indubitate ad easdem, tanquam effectus ad caussas suas, referri possint.

Ab altera vero parte tanta etiam subinde contingit plurium ex istis caassis sive conspiratio sive contraria adversitas; tum et tam diversa et multifaria organicorum corporum ad degenerandum sive pronitas sive renisus; porro et varius istarum caussarum in haecce corpora effectus prout vel immediate (ut ita dicam) vel mediate magis agunt; denique et ea horum effectuum differ-

110 SECTIO II. DE CAUSSIS MODISQUE

rentia qua sive tenaci quasi constan-
tia per longas generationum series
intemerati servantur, sive mutabili-
magis genio brevi temporis spatio
iterum se subducunt; ut pro multi-
moda hacce et varia relatione, in
scrutinio varietatum summa quoqua
cautione opus sit.

Liceat ergo, vel tironum in gra-
tiam, ad calcem hujus tractationis,
antequam ad ipsas hominum varieta-
tes transimus, aliquot saltem caute-
las principes, in ea quam agimus dis-
quisitione probe ponderandas, tan-
quam corollaria subjungere:

i. *Quo plures caussae degene-
randi junctim concurrunt, et quo
diutius in eandem animalium spe-
ciem agunt, eo luculentius haec a
primigenia conformatione deflecte-
re poterit.*

Nul-

Nullum itaque animal hoc respectu homini comparandum, utpote omnivoro et sub quovis coelo degenti, et omnium animantium longe maxime et a primis sui generis initiis domestico; in quem ergo juncta vis climatis, et victus, et vitae generis diutissime agere debuit.

2. Contra vero quoque caussa degenerandi alias satis efficax mutari imo et infirmari potest accessu aliarum conditionum, praesertim si isti tanquam contrariae adversantur.

Hinc v. c. passim in variis orbis terrauei plagis etiam si sub eodem latitudinis geographicae gradu positae sint, diversissima tamen aëris temperies et aeque diversus ejus et subinde fere contrarius in animantium habitum effectus observatur, prout sive elatiore sive humiliore situ, aut maris, aut paludum, aut mon-

112 SECTIO II. DE CAUSSIS MOBISQUE

montium, aut silvarum vicinia, aut coeli vel nebulosi vel sereni differentia, aut soli peculiari ratione, aliisque id genus circumstantiis variant.

3. *Quandoque insigne degenerationis phaenomenon non tam ad immediatum quam ad mediatum, remotiorem, primo intuitu latentem caussae cuiusdam influxum referri debet.*

Hinc v. c. color obscurior populorum non unice ex solis in cutem directa actione, verum etiam ex remotiore, ut in hepatis functionem insigni eius potentia, derivandus est.

4. *Mutationes ex mediato ejusmodi caussarum influxu ortae, tanto altius subinde radices agere, tantoque tenacius etiam in sequentes generationes propagari videntur.*

Hinc

Hinc e. gr. ni fallor ratio petenda, cur fuscus cutis color sub torrida zona contractus (§. 35.) alio quoque sub coelo magis perennet quam albidus borealium color quodsi versus austrum translata fuerint.

5. Denique et mediatis istiusmodi caussarum influxus tam remoti latere possunt, ut nondum vel conjectura eosdem assequi, et hactenus aenigmatica phaenomena degenerationis ad istos, tanquam ad fontes suos, referre licuerit.

Ita v. c. procul dubio ad medianas ejusmodi et magnam partem adhuc nos latentes caussas referre oportet gentilitias et constantes craniorum formas, colores gentilitios oculorum etc.

SECTIO III.

DE

CAUSSIS MODISQUE

QUIBUS

HUMANUM GENUS DEGENERAVIT, IN SPECIE.

§. 41.

Ordo tractationis.

Jam ergo agamus et ea quae hactenus de modis caussisque quibus animalia in universum degenerant, exposuimus, ad generis humani varietatem nativam applicemus, ita ut modos degenerandi sigillatim enarramus, et cuivis quicquid de caussis innotuit ad quas referri possit, sub junga-

jungamus: auspicaturi a cutis colore, quod etsi non fallere nescius, tamen prae reliquis valde constans sit et hereditarius character *x*), et qui in hybrida progenie, ex copula diversi coloris varietatum orta, (§. 37.) luctulentissime utriusque parentis tinctura mixtus appareat, cujus porro magna cum capillorum et iridis oculorum colore consensio, et ad temperamentum hominum relatio sit; quiique in universum vel indoctorum oculos omnium maxime feriat.

§. 42.

sedes coloris cutanei.

Tela mucosa, quam vulgo cellulosam vocant, de cuius summa in oeconomia corporis humani dignitate supra locuti sumus (§. 17.), uti totius

x) v. cl. Kant in *Berliner Monatsschrift* 1785. T. VI. pag. 391. et in *Deutschen Merkur* 1788. P. I. pag. 48.

116 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

tius machinae fundamentum quasi praebet, utpote ceteris partibus similaribus tantum non omnibus ad ossium usque medullam intertexta, ita in extima corporis superficie in candidum et tenax integumentum commune, *corium* nempe, coacta est, quo reliquum corpus ambitur et includitur, et quod praeter alia, maxime ingenti apparatu tum nervorum cutaneorum, tum venarum lymphaticarum, denique vero et arctissimis subtilissimisque reticulis vasorum sanguiferorum scatet.

Illi, nervi scilicet, corio sensum impertiunt, ut tactus organon, et universi corporis quasi vigil sit.

Istae, venae nempe lymphaticae, idem corium resorbtionis et inhalationis instrumentum faciunt.

Haec vero, vascula inquam sanguifera, proxime ad hanc quam agimus disputationem attinent, utpote qui-

quibus integumenta corporis communia, aequae ac pulmones et intestinalis tubus magnum machinae humanae purgatorium et laboratorium chemicum constituunt, cujus summae quoque, ut mox patebit, ad colorem cutaneum constituendum, partes sunt.

Oblitum est corium tenerrimo muco, quem ex erronea inventoris descriptione *reticulum Malpighii* vocant, et qui glutinosum quasi vinculum praebet, quo extimum denique integumentorum stratum, *epidermis* nempe s. cuticula, corporis superficiem obducens et supercontegens, semipellucida, et in homine nato proxime aëri atmosphaericō exposita, corio adhaeret.

Reticulum aequae ac epidermis structura simplicissima nervis vasisque plane destituta, longissime a corii natura differunt, invicem vero

H 3 non

118 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

non uno modo conveniunt, ita ut cognatas esse has partes similares, imo extimam cuticulam a substrato reticulo quodammodo ortum ducere, verisimillimum videatur.

Utrumque quoque hocce affine stratum *sedem coloris integumentorum* ita constituit, ut in candidis hominibus, nullo pigmento infectum, corii nativam albedinem subrubellam pellucere sinat; in fuscis vero aut alio colore infectis princeps pigmentum cutaneum reticulo Malpighiano inhaereat, epidermis vero etsi pallidior, manifeste tamen de ejus tinctura participet; et quo fuscius reticulum sit eo crassius quoque et propius ad membranulae sui generis speciem accedens, quo pellucidius contra eo tenerius et non nisi diffui mucici habitum praesse ferens.

§. 43.

§. I. 43. *varietates coloris gentilitiae.*

Etsi inter niveum candorem Europeae puellae et summam aethiopissae Senegambicae nigredinem innumeris modis *y*) ludere videatur cutaneus hominum color: neque ullus horum modorum sive omnibus ejusdem gentis hominibus communis, si-
ve

y) Quod in universo historiae naturalis studio ingentes difficultates parit, indefinitus scil. et arbitrarius sensus, quo plurimi auctores colorum nominibus utuntur; id certe in ea quam hic tractamus disquisitione anthropologica in primis molestum accidit. Ne ergo ejusdem vitii arguar, monere oportet, me quidem minime omnia quae cuivis quinorum quos distinxii eolorum principalium subjunxi nomina, pro genuinis synonymis habere, anglicas v. c. voces *yellow* et *olive tinge* &c.: verum hoc unice me voluisse, has voces a diversis auctoribus, iisque classicis in denotando unius ejusdemque gentis colore gentilitio adhibitas fuisse.

H 4

120 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

ve ulli genti adeo proprius sit, quin et in aliis, magnopere ceteroquin ab ea diversis, quandoque occurrat; in universum tamen omnes gentilitiae coloris varietates aptissime ad 5 sequentes classes principes referendas videntur.

1^{mum} scil. locum teneat albus color, qualis v. c. est plerorumque Europae populorum. Huic varietati genarum rubor fere proprius; in reliquis saltem rarius observabilis.

2. gilvus s. buxeus, (angl. *yellow, olive-tinge,*) medius quasi inter tritici granorum, et malorum cydoniorum coctorum, aut corticis exsuccii et aridi malorum citriorum colorem; Mongolicis gentibus familiaris.

3. cuprinus (angl. *copper-colour* gall. *bronzé,*) s. obscure aurantius et

et quasi ferrugineus, cinnamomi aut coriario contuso cortici non absimilis; Americanis fere proprius.

4. badius (angl. *tawny*, gall. *ba-sané*) s. medius inter ligni recentis mahagoni et caryophyllorum aromaticorum vel castaneorum colorem; Malaico stemmati et australis archipelagi hominibus communis.

5. denique fuscus, s. fuligineus, (angl. *tawny-black*) ad piceam usque nigredinem (angl. *jet-black*) in Aethiopicis quibusdam gentibus spectandam: quae vero fuliginosa nigredo neutquam Aethiopibus propria est verum et in aliis maxime diversis et ab invicem remotissimis varietatibus generis humani, principali cutis colori admixta reperitur; ut in Brasilianis, Californiis z), Indis, et austra-

z) De Brasilianis cf. v. c. G. Forster ad Willson's
H 5

stralis oceani insulanis, ubi v. c. Nō-
vo - Caledonii hoc respectu insensi-
lem transitum a badio colore Otahei-
tarum per castaneum insulae Tonga-
tabu incolarum ad fuscum Nōvo-
Hollandorum faciunt.

§. 44.

Caussae hujus varietatis.

Sedes coloris cutanei hodie extra
dubitatiōnis aleam posita est. Va-
rietatum coloris divisio et in classes
distributio, etsi arbitraria, satis pla-
na tamen et perspicua videtur. At
enim vero *caussas* hujus varietatis
eruere, hoc opus, hic labor. Et ma-
xime quidem in aethiopum colore
explicando desudarunt auctores, ut-
pote qui prae reliquis coloribus gen-
tilitiis vel antiquissimis temporibus
ocu-

son's *Nachrichten von den Pelew-Inseln*
pag. 36.

de Californiis Begert, *Nachrichten von*
Californien pag. 89.

oculos Europaeorum ferire et ingenia ad inquirendum excitare debuit: Néque mirum eo fine multifariis hypotheses excogitatas esse, quas vero ut satis notas a) et jam ab aliis junc-

tim

a) Climati v. c. plurimum tribuunt Buffon, *historie naturelle* Tom. III. pag. 526. cl. Zimmermann, *geograph. Geschichte des Menschen &c.* T. I. pag. 77. Abb. Nau-ton in *Journal de Physique* T. XVIII. m. Sept. 1781.

bili ex professo Petr. Barrere, *diss. sur la cause physique de la couleur des nègres.* Perpign. 1741. 12.

sanguini praeter tot alios praesertim Th. Towns in *philosophical Transactions* T. X. pag. 398. qui contra de solis ad insiciendam cutem Aethiopum efficacia dubitabat.

globulosae sanguinis ad cutem appellentis parti, auctor quaestionis medicae Parisinae non una vice defensae. v. c. a des Moles 1742. a Muniero 1775.

ferri in sanguine aethiopum abundantiae, transpiratione acidi phosphorei in reticulo mucoso praecipitatae, cl. Kant in cl. Engel *Philosoph für die Welt* P. II. pag. 151.

taceo

124 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

tim expositas b), intactas relinquō,
eam unice sententiam expositurus,
quae nisi me omnia fallunt, proxime
a naturae veritate abesse videtur.

Caussam equidem proximam ad-
usti aut fusci coloris externorum cu-
tis

taceo, nescio quam mixturam succi
nervei et liquidi cuiusdam secreti in pa-
pillis nervosis et arteriosis integumento-
rum, quam sibi ad aethiopum nigredinem
explicandam fingebat magnus per insom-
nia physiologus le Cat in *Traité de la
couleur de la peau humaine*. Amst. 1765. 8.

aut in Nubiae aboriginibus fibras elong-
atas, sanguinem rubrum dissolutum, se-
rum evaporatum, et particulas fixas sali-
nas, oleosas et adiposas sanguinis in cute
restantes, quibus omnibus nigredinem
aethiopum explicare studet cl. Attumonel-
li, *elementi di fisiologia medica*. Neap.
1787. T. I. pag. 140.

b) Ita v. c. veterum opiniones congesit B.
S. Albinus *de sede et caussa caloris aethio-
pum &c.* Lugd. Batav. 1737, 4.

Recentiorum v. Haller, *element. phy-
siolog.* T. V. pag. 20.

farraginem auctorum citat cl. Krüniz
in *Hamburgischen Magazin* T. XIX. pag.
379.

tis integumentorum, in abundante *carbonaceo* corporis humani elemento quaerendam censeo, quod cum hydrogenio per corium excrenitur, oxygenii vero atmosphaericī accessu praecipitatum, Malpighiano muco infigitur.

Hinc gentilitium cutis colorem etiam ipsis aethiopibus non connasci, sed post nativitatem et postquam commercium quod foetus cum matre hactenus aluerat sublatum est, *aëris externi accessu* acquiri, notissimum est.

Porro vero etiam tum secernendo tum figendo carbonaceo elemento, *actione vasculorum sanguiferorum corii* (§. 42.) opus esse videtur.

Hac enim aut turbata aut cessante niveus contra naturam et vitirosus passim cuti inducitur candor fuscis aequè hominibus ac aethiopibus.

Con-

Contra vero in candida, cute quodsi ea vasorum corii actio excitata fuerit, ephelides et badii coloris maculae oriuntur, quid quod et fere aethiopicam nigredinem eam induisse, compertum est.

In universum autem carbonaceum istud elementum maxime in atrabilariis praevalere videtur; manifestus enim officinae *bilis cum integumentis communibus*, (et qui ad eadem pertinent, pilis,) *consensus* utraque quippe organa, hepar nempe et cutis, ad maxime principalia et invicem consentientia sanguineae massae purgatoria referenda.

Tum autem ingens *climatum in hepatis actionem potentia*, utpote quae intra tropicos coeli ardore minimum quantum excitatur et augetur. Hinc morbi biliosi intra tropicos multifarii et endemii. Hinc porro temperamentum plerorumque indigenarum

rum intra tropicos populorum chole-
ricum et in iram proclive. Hinc quo-
que, quod pridem a medicis obser-
vatum est c), Europaeis in Indiis de-
gentibus, et maxime infantibus eo-
rum ibidem terrarum natis, consti-
tutio et habitus biliosus.

Nullum autem aliud clima, tum
vehementia et diurnitate ardoris,
tum singularibus plane atmosphaerae
qualitatibus chemicis huc facientibus,
ventis v. c. specificis, pluviis etc. isti
fervido et urenti coelo comparan-
dum, quod udis et paludosis *Afri-
cae* tam orientalis quam occiden-
talis regionibus *sub torrida zona* in-
cumbit.

Aethiopes vero indigenae diutis-
sime jam et per *longas generatio-
num series* climatis istius actioni ob-
noxii fuere, utpote qui procul dubio
inter

c) v. De Haen *praelectiones in Boerhaagii
institut. pathologicas* T. II. pag. 155.

inter antiquissimas orbis gentes referendi d). Hinc non mirum eosdem quoque eandem dispositionem postquam in proavis a remotissimis inde ab originibus tam altas et aeviternas egerat radices, etiam alieno sub coelo in proximas generationes intemeratam propagare. Ab altera autem parte ex eadem habitus aethiopum tenacitate et constantia illud ipsum eo luculentius patere videtur, scilicet non nisi per longas generationum series eundem contrahi potuisse, adeoque contra naturam miraculis annumeranda si vera essent quae passim relata legimus, colonorum Lusitanorum, sec. 15^o in Guineam migratorum, hodier nos nepotes tam brevi jam paucorum seculorum inter-

vallo

d) adeant, quorum interest, opera trium virorum doctissimorum: Jac. Bryant *new System of ancient mythology*, T. I.

Jac. Bruce *Reisen zur Entdeckung der Quellen des Nils*. T. I.
et Guil. Jones *dissertationes in Asiatick Researches* T. II. et III.

vallo climatis tantum potentia e) habitum istum aethiopicum contraxisse!

§. 45.

Caussarum coloris cutanei ulterior illustratio.

Quae modo summatim et succincte de caussis coloris cutanei exposuimus, curatiore indagine argumentis multifariis sed ad amussim sibi invicem respondentibus et ex ipsa

e) Nigros quidem ad Gambiam reperiri homines a proavis Lusitanis ortos, omnes novimus. Verum horum nigredinem maxime e patrum cum aethiopissis indigenis connubio derivandam esse, vel eo jam argumento verisimillimum fit, quod *feminas* Europaeas *immediate* ex patria sua in Guineam translatas, non nisi rarissime illic durare posse, constet, utpote ex climatis potentia tunc menstruis nimiis obnoxias, quae tantum non semper brevi temporis spatio in lethales uteri haemorrhagias abire assolent.

I

150 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

sa naturae humanæ observatione de-
promptis, egregie confirmantur.

Carbonaceam equidem materiem
tum ad radicalia corporis animalis
elementa pertinere, tum vero et ob-
scurioris coloris sitve flavus, sitve
fuscus et nigricans caussam esse, Gal-
lofrancorum chemia antiphlogistica
docuit f).

Porro vero ne redundantia istius
materiei oeconomiae animali moles-
ta et periculosa evadat variis emunc-
toriis cautum est, in quibus hepar et
cutis non ultimum tenent locum.

Bilis vero officinae cum integu-
mentis communibus consensionem
declarat, praeter phaenomena jam-
jam memorata, pathologia quoque,
uti toties ita et hic physiologiam in-
formans. Quanquam enim non ni-
mis urgere vellem icteri cum tinctu-
ra

f) v. cl. Girtanner *Anfangsgründe der an-*
tiphlogistischen Chemie pag. 202.

ra gentilitia cutis analogiam, varia tamen intercedunt phaenomena peculia et quae attentionem merentur, regio morbo laborantibus et gentibus coloratis (ut ita dicam,) communia, quo v. c. albugineam oculi flavedine infectam referto, fuscis nationibus et nominatim quidem Indis *g)*, Americanis *h)* et Aethiopibus *i)* familiarem.

Tum et quod non raro ictericis, pro morbi ipsius varietate, diverso gradu tincta cutis, coloratarum gentium

g) In Cisgangetanis toties ipse observavi.

De Transgangetanis monet De la Loubere in *Descript. du Röyaume de Siam* T. I. pag. 81.

De Nicobaris Nic. Fontana in *Asiatick Researches* T. III. pag. 151.

h) de Caribaeis v. Rochefort *histoire naturelle des Antilles* pag. 383.

i) cl. Soemmerring *über die körperliche Verschiedenheit des Negers vom Europäer.* pag. II.

132 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

tium cuti simillima, etiam sublato
morbo perennis perstet k).

Verum et genuinam fuligineam
nigredinem passim in morbis atrabi-
lariis critica quasi metastasi in cutem
depositam fuisse, exempla extant l).

Ex bilis vero cum adipe affinita-
te m) liquet porro hujus ceracea qua-
si

k) videsis v. c. cl. Strack *observationes de febribus intermittentibus* L. III. c. 2. de ictero ex febre intermitente.

“vidi” (inquit pag. 194.) “ex tali ic-
tero, cutim olivei coloris, qualis Asiae
„populo est, imposterum mansisse.”

„alius niger, fere ut Indus, ex febre
„factus est.”

„alius universam corporis cutim ni-
„gram, quasi natus ex patre Indo, et Eu-
„ropaea matre esset, retinuit; manuum
„etiam volas et pedum planas similiter al-
„bas habuit.” &c.

l) cfr. v. c. Lorry *de melancholia* Tom. I.
pag. 273.

m) v. cl. Fourcroy *philosophie chimique* pag.
III.

si tinctura in fuscis gentibus obser-
vata n).

Hinc et ni fallor caussa repeten-
da cur gentes qui oleo animali co-
piose vescuntur uti eum adipem olent
ita et fuscum cutis colorem sibi con-
trahunt o); cum contra O-taheiten-
ses elegantiores qui pallido colore
esse student, quotannis per aliquot
menses unice artocarpi fructu vi-
vant, cui quippe victui magnam in-
dealbanda cute vim tribuunt p),
quan-

o) in aethiopibus notata a J. Fr. Meckel in
*Histoire de l'academie des sciences de Ber-
lin* a. 1753. pag. 92. et a cl. Soemmer-
king l. c. pag. 43.

o) Groenlandorum v. c. fuseam cutem ma-
xime victui eorum oleoso tribuit Cranz in
Historie von Grönland T. I. pag. 178.

Ab esu copioso ferculorum ex testudi-
ne myda paratorum cutem Europaeorum
in Indiis occidentalibus flavescere Sloane
auctor est. v. E. *voyage to Jamaica* T. I.
introd. pag. 18. et T. II. pag. 331.

p) v. chirurgi Anderson relatio in Cook's
voyage to the northern hemisphere T. II.
pag. 147.

quanquam et pars hujus effectus eo referri debeat, quod simul per id tempus domi manentes, et vestimentis onusti, publico abstineant.

Quantum enim ejusmodi abstinentia a coelo aperto et libero ad nitorem cuti conciliandum valeat, annua et apud nostrates experientia docet, cum verno tempore feminae eleganteriores et delicatulae candidissimam prae se ferant cutis albedinem, hyemali domestica vita contractam; quae vero in iis quae ejusmodi cultus minus studiosae postea aëri sole aestivo temere se exponunt, ante proximi autumni adventum vernalem istam gratiam perdit et sensim obfuscatur q).

Quod-

q) Ex nube testium qui eundem notissimum vitae generis effectum et in aliis terrae plagi observavunt, unicum citare liceat Poiret, de Mauris agentem, in *voyage en Barbarie* T. I. pag. 31. "Les Maures ne ,,,sont point naturellement noirs, malgré ,,,le

Quodsi vero jam uno eodemque
sub coelo diversa saltem anni tempo-
ra cutis tincturam mutare valent,
quid mirum climatibus, eo quem su-
pra definivimus sensu (§. 34.) ab in-
vicem diversis, maximam et peren-
nem in colorem gentilitium poten-
tiam esse; passim vel intra pauco-
rum latitudinis geographicae gradu-
um limites r), imo vero quando mul-
tifa-

„le proverbe, et comme le pensent plusi-
„eurs écrivains; mais ils naissent blancs,
„et restent blancs toute leur vie, quand
„leurs travaux ne les exposent pas aux
„ardeurs du soleil. Dans les villes les
„femmes ont une blancheur si éclatante,
„qu'elles eclipseraient la plupart de nos eu-
„ropéennes; mais les Mauresques montra-
„ignardes, sans cesse brûlées par le soleil et
„presque toujours à moitié nues, devien-
„nent, même dès l'enfance, d'une couleur
„brune qui approche beaucoup de celle de
„la suie.”

- r) Pauca ex multis attulisse exempla suffi-
ciat: Biscayas feminas nitide candidas esse
novimus, Granadenses contra subfuscas,
ita ut et in hac provincia australiore san-

136 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

tifarius caussarum supra dictarum
concurrus s) accesserit, etiam sub ea-
dem

iae Mariae imagines eodem gentilitio co-
lore pingi observatum sit ab Ol. Toree
Reise nach Surat &c. pag. 9.

De Malabaris expressis verbis memo-
riæ proditum est nigrum eorum colorem
eo propius ad badium et flavum accedere
quo magis versus septentrionem degunt;
in *Tranquebarischen Missions-Berichten*
continuat. XXII. pag. 896.

Qui boreale Senegae litus inhabitant
aethiopes fusci sunt, qui australe, nigri.
v. post alios Barbot in Churchill's *collec-
tion of voyages*, T. V. pag. 34.

s) ita v. c. a ë r i s m a r i n i in co-
lorem cutis effectum notat cl. Marsden,
history of Sumatra pag. 43. it. Wallis in
Hawkesworth's *collection of voyages* T.I.
pag. 260.

s i l v a r u m, Hartsink, *Beschry-
wing van Guiana* T. I. pag. 9.

m o n t i u m, Bouguer, *figure de
la terre*, introduct. pag. 101.

e l e-

dem latitudine t_o), luculenta incolarum coloris varietate observabilem.

§. 46.

Creoli.

Praeclare etiam eadem de qua agimus climatis ad colorem conciliandum potentia, elucet in *Creolis*, quo quidem nomine (passim ab auctoribus, iisque classicis - u), male cum *Mulatorum* vocabulis confuso)

elevationis territorii,
de Pinto in Robertson's *history of America* T. II. p. 403.

- s) v. de hoc argumento, occasione problematis quare non etiam in Americae zona aequatori subjecta aethiopes gignantur, studiose et docte disputantem cl. Zimmermann, *geograph. Geschichte des Menschen* T. I. pag. 86.
- u) v. c. a Th. Hyde in notis ad Abr. Petitsol *itinera mundi*, in Ugolini *thesauro antiquitatum sacrarum* T. VII. pag. 141.

138 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

fuso) angustiore sensu *w*) eos intelligimus homines in Indiis quidem, sive occidentalibus *x*) sive orientalibus, sed *a parentibus Europaeis* natos. His equidem tam constans et fallere nescius, austrum quasi spirans vultus et color, maxime quoque comae et ardentium quasi oculorum est, ut et nitidissimae cetero-
quin

w) Primam quidem originem dicit ea vox a servis aethiopibus, seculo XVI ad operas in Americam translatis, qui quidem infantes suae gentis illic natos omnium primi *Criollos* et *criollas* appellarunt; quod quidem nomen postmodum Hispani ab ipsis mutuarunt, et propriae proli in novo orbe natae imposuerunt. v. Garcilasso *del origen de los Incas* p. m. 255.

Hodie vero in India occidentali idem vocabulum ad ipsa quoque animalia domestica extenditur quae non Americae indigena, ab Europaeis istuc transplantata sunt. v. Oldendorpii *Geschichte der Mission auf den Caraib. Inseln* T. I. p. 232.

x) de his, Creolis scil. antillicis, curiose et egregie agentem videsis cl. Girtanner über die französische Revolution T. I. pag. 60-72 ed. secundae.

quam et pulcherrimae feminae facile
eo charactere peculiari ab aliis etiam-
si consanguineae earum fuerint sed
in Europa natae, distinguuntur y).
Imo nec de Europaeis tantummodo
valet, sed et de Asiatis qui in India
orientali a parentibus Persis aut Mon-
golis istuc migratis, gignuntur z).

§. 47.

Mulati etc.

Memorabilis porro est constantia
qua proles ex parentibus diversi co-
loris

y) cf. Hawkesworth's *collection of voyages*
T. III. p. m. 374. "If two natives of
England marry in their own country
and afterwards remove to our settle-
ments in the West-Indies, the Children
that are conceived and born there
will have the complexion and cast of
countenance that distinguish the Creole;
if they return, the children conceived and
born afterwards, will have
no such characteristicks." &c.

z) v. cl. Hodges's *Travels in India* pag. 3.

140. SECTIO III. DE GENERIS HUM.

loris nata, medium et ex utroque parentalی quasi mixtam corporis tincturam p[re]se fert. Quanquam enim passim relata legamus singularia exempla infantum hybridorum ex ejusmodi diversarum *varietatum* copula (§. 37.) natorum, qui unice alterutrius parentis colorem habuerint *a*); in universum tamen adeo stabilis est hereditarius iste tenor mixtus, ut suspecta videatur narratio Jac. Bruce de aethiopibus quorundam pagorum regni Tigre qui nigrum colorem intemeratum servent, etiamsi alteruter parens eorum aliter coloratus fuerit; et de Arabibus qui cum Aethiopissis infantes albos, unice patri similes, gignant *b*).

Cum

a) cfr. v. c. Jac. Parsons in *philosophical Transactions* T. LV. pag. 47.

b) *Reisen nach den Quellen des Nils* T. III. pag. 106. et T. IV. pag. 470. cfr. *animadversiones cl. Tychsen ad h. l. T. V.* pag. 357.

Cum vero hybridii istiusmodi par-
tus e diversi coloris parentibus, pe-
culiaribus nominibus insigniantur,
operae pretium erit ea hic in ordi-
nem redacta synoptice exhibere.

A) pri-

A) primae generatio-
n i s.

Ex Europaeis cum Aethiopibus
nascuntur *Mulati c).*

Ex Europaeis cum Indis natī vo-
cantur *Mestissi d).*

Ex Europaeis cum Americanis
geniti itidem *Mestissi e)* audiunt s.
Mestin-

c) v. litem forensem, circa habitum et
characteres Mulatorum versantem, in cl.
Klein Annalen der Gesetzgebung in den
Preussischen Staaten T. VII. pag. 116.

d) v. iconem Mestissae Cingalensis in de
Bruin Reizen over Moskovie &c. p. m. 358.

Ternatanae vero (ast minus insiguen),
in *Valentyni oud en nieuw Oost-Indien*.
T. I. P. 2. pag. 18.

e) Garcilasso l. c. “por dezir que somos me-
„zelados de ambas Naciones.”

Mestindi f) item *Metisti g)* et *Ma-*
melucki h).

Ex Aethiopibus cum Americanis
Zambi i), quos vero alii itidem *Mu-*
latos vocant *k)* alii *Lobos l)*, alii
Curibocas et *Kabuglos m).*

Hi omnes medium ex utroque
parente mixtum prae se ferunt vul-
tum et colorem, huncque plus mi-
nus subfuscum aut luteum, vix ullo
genarum rubore conspicuo; capilli
Mulatis plerumque crisi, reliquis
prolixi, omnibus tantum non semper
nigri; oculorum irides autem fuscae.

B) s e-

- f) Twiss's *Travels through Portugal and Spain* pag. 332. ex tabulis Malagae a se visis.
- g) Labat, *voyage aux Isles de l'Amérique* T. II. pag. 132.
- h) de Hauterive in *Histoire de l'acad. des sc. de Paris* a. 1724. pag. 18.
- i) Gily, *istoria Americana* T. IV. p. 320.
- k) Garcilasso l. c.
- l) Twiss l. c.
- m) Magcgrav, *tractatus Brasiliæ* pag. 12.

B) secundae generationis.

Mulati inter se coëuntes *Casquos* *n)* generant.

Europaei cum Mulatis *Tercerones* *o)*, quos vero alii *Quarterones* vocant *p)*, alii *Moriscos* *q)*, imo et *Mestissos* *r)*. His vultus et coma ut Europaëis, cutis levissime ex subfusco tincta; sed genae rubescentes. Feminis labia oris et pudendi, violacea, masculis scrotum nigricans.

Aethio-

n) de Hauterive l. c.

o) (Ed. Long) *History of Jamaica* T. II. pag. 260.

p) Aublet, *histoire des plantes de la Guiane* T. II. append. pag. 122.

q) Twifs.

r) v. Moreton's *manners and customs in the West-India-Islands* pag. 123.

Aethiopes cum Mulatis (*Griffoss*), alias quoque *Zambos de Mulata* t) vocatos, item *Cabros u).*

Europaei cum Mestissis Indis, *Castisos w).*

Ex Europaeis et Mestissis Americanis vero nati vocantur *Quarterones x)*, s. *Quatralvi y)*, ab Hispanis quoque *Castissi z).*

Ex

x) de Hauterive l. c.

z) *History of Jamaica* l. c.

u) Bomare, *Dictionnaire d'histoire naturelle* ed. 4. T. IX. art. *Nègre*.

w) *Tranquebarische Missions-Berichte* Contin. XXXIII. pag. 919.

x) Gumilla, *Orinoco illustrado* T. I. pag. 83.

y) Garcilasso l. c. "por dezir que tienen una quarta parte de *Yndio* y tres de *Espanol*."

z) Twiss.

K

146 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

Ex Americanis autem et iisdem
Mestissis nascuntur quos *Tresalvos*
vocant a).

Ex Americanis et Mulatis nati iti-
dem passim *Mestissi* appellantur b).

Ex Europaeis et Zambis s. *Lobis*
prioris generationis nati passim ite-
rum *Mulati* dicuntur c).

Ex Americanis et iisdem Zambis
s. *Lobis Zambaigi* d).

Ipsorum vero Zamborum s. Lo-
borum prolem Hispani contemptim
Cholos e) vocabant.

C)

a) Garcilasso, "por dezir que tienen tres
,,partes de Yndio y una de Español."

b) *History of Jamaica.*

c) Fermin sur l'oecon. animale T. I. pag. 179.

d) Garcilasso. "C h o l o es vocablo de las
,,Islas de Barlovento, quiere decir Perro,
,,no de los castigos, sino de los mui bel-
,,lacos gofones: y los Espanoles usan del
,,por infamia y viceverio."

e) Twiss.

C) tertiae generationis.

Ex Europaeis et Terceronibus genitos quidam *Quaterones* vocant *f)* alii *Ochavones* *g)* sive *Octavones*, Hispani quoque *Alvinos* *h)*. Jam in his nullum amplius aethiopicae originis restare vestigium asserunt acutissimi observatores *i)*.

Ex Mulatis et Terceronibus natos, *Saltatras* vocant *k)*.

Ex Europaeis et Castissis Indis, *Postissoſ l).*

Ex

f) History of Jamaica. — Quateronis hujusmodi e Tercerone secundas generationis natam prolem vocari *Tente-enel-ayre*.

g) Gumilla l. c. pag. 86.

h) Twifs.

i) v. c. Aublet.

k) History of Jamaica.

l) Tranquebarische Missions-Berichte l. c.

Ex Europaeis et Quarteronibus Americanis secundae generationis, *Octavones m).*

Ex Quarteronibus et Mestissis Americanis primae generationis *Coyotas n).*

Ex Griffis s. Zambis de Mulata cum Zambis primae generationis *Giveros o).*

Ex Zambaigis et Mulatis *Cambujos p).*

Sunt quidem qui in quartam usque generationem hybridorum genealogiam extendunt et ex Europae-

is

m) Gumilla l. c. pag. 83.

n) Twiss.

o) *History of Jamaica.*

p) Twiss.

is et Quarteronibus tertiae generationis natos *Quinterones* *q)*, Hispanice *Puchuelas* *r)* dici referunt quod autem nomen itidem natis ex Europaeis et Octavonibus Americanis trahitur *s)*; verum in his partibus vel minimum constans vestigium superesse mixtae originis *t)* post ea quae a testibus auctoptis fide dignissimis de tertiae generationis hominibus quod quoad colorem et habitum abavis Europaeis perfecte simillimi sint, relata accepimus, vix ac ne vix quidem credibile videtur.

q) History of Jamaica.

r) Gumilla. pag. 86.

s) Id. pag. 83.

t) Ita et ex Coyotis tertiae generationis et Americanis natos, Harnizos vocari; ex Cambujis et Mulatis genitos, Albarassados; denique ex his et Mulatis ortos, Barzinos appellari, idem quem modo saepius citavi, Twifs, refert.

150 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

§. 48.

Cutis fusca maculis candidis variegata.

Iis quae supra (§. 44.) de actione vasculorum sanguiferorum corir ad excernendam materiem carbonaceam, oxygenii accessu postmodum praecipitandam diximus, singulare pondus accedit exemplis fusci coloris hominum, praesertim Aethiopum, quibus cutis, et quidem tantum non semper inde a prima tenella infantia, u), nivei coloris maculis distinguitur. (gall. *Nègres - pies*; angl. *piebald-Negroes*).

Vidi ejusmodi Aethiopem Londini, cui nomen Joannis Richardson, servum T. Clarkii qui animalia exoticæ

*) Exemplum pueri Aethiopis in quo inaculæ quarto demum aetatis anno apparuerant, temporisque progressu ambitu increverant, refert W. Byrd in *philosophical Transactions* T. XIX. pag. 781.

tica viva ibi (in aedibus *Exeter-change* dictis) spectanda et vendenda exhibet. Adolescens erat perfecte ater excepta abdominalis regione umbilicali et epigastrica, ut et media utriusque cruris parte quae genua cum vicinis femoris et tibiae regionibus occupat, utpote quae candidissima et fere nivea albedine insignes erant, ipsae tamen iterum sparsim maculis nigris, pantheræ quasi ad similitudinem, distinctæ. Capillus ipsi itidem bicolor. Media nempe ejus sincipitalis pars a vertice versus frontem in acutum angulum descendens alba, non tamen ut cutis quas diximus regiones, nivea sed pauxillum potius subflavescens. Ceterum ut reliqui crines, ceu in Aethiopibus vulgo solent, cripi: quam quidem crispitudinem specimen utriusque coloris pilorum quod ab ipso redemi, hodieque post biennium adhuc intereratam servat. Picturam quoque hominis retuli, qua collata cum aliis

K 4

ternis,

ternis, similium Aethiopum quas ad manus habeo, pueri et binarum puellarum, memorabile videtur in omnibus abdominis et crurum regiones aliis maiores aliis minores albas fuisse, pedes vero manusque, partes scil. quae cum inguine in neonatis Aethiopibus omnium primae nigrescunt, perfecte fuscas, in universum autem regionum candidarum dispositionem satis symmetricam. Gingivis, ut hoc quoque addam, in eo quem vidi, aequae ac linguae et universis fauibus, aequabilis et pulcher rubor.

Uterque parens tum hujus de quo ago, tum reliquorum quotquot ab aliis descriptos invenio Aethiopum maculosorum ^{w)}, perfecte niger fuerat,

^{w)} v. iconem puellae ejusmodi apud Buffon,
Supplementi T. IV. tab. 2. pag. 565.

Ni fallor eadem est quam prolixè describit Gumilla, *Orinoco illustrado T. I. pag. 109.*

Alia

rat, adeo ut male fundata sit Buffonii conjectura qui hos partus connubio tribuit Aethiopum cum leucaethiopissis, morbosa cutis et oculorum affectione laborantibus, de qua infra ex professa agendi locus dabitur.

In universum etiam probe cendum ne male confundantur maculae de quibus hic nobis sermo est, intermerata ceteroquin epidermide non nisi niveo candore a reliqua cute distinguendae cum aliis quibus passim integumenta corripiuntur, quae autem non tantum diverso colore verum et ipsa textura corii depravata, aspera, quasi squamosa aut furfuracea dignoscuntur: qualem quidem cutaneum morbum praesertim apud
 Mala-

Alia hujusmodi Aethiopum exempla exhibent v. c. La Mothe in *Bibliothèque impériale* m. Apr. 1752.

D. Morgan in *Transactions of the philosophical Society at Philadelphia* T. II. pag. 392.

154 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

Malabaros *x*) et Tataros Tschulymicos *y*) observarunt auctores.

Niveae vero istae et aequabiles mollesque maculae quae non nisi actionem alienatam vasculorum minimorum corii sequuntur, neutiquam inter Aethiopes tantum verum etiam passim inter nostrates occurunt; mihiique ipsi bina istiusmodi exempla in Germanicis hominibus observandi occasio fuit, alterum viri juvenis, alterum senis sexaginta et quod excurrit annorum. Utrique cutis subfus-
ea

x) Tranquebarische Missions-Berichte Contin. XXI. pag. 741. leprae affine malum esse.

y) v. Strahlenberg, Nord.-Ostläch. Europa und Asien pag. 166. qui proprium hujusmodi gregem Tataricum quondam fuisse autumabat cui nomen *Piegaja* & *Pestraja Orda*.

Morbo tribuit J. G. Gmelin, *Reise durch Sibirien* praefat. T. II.

Et quidem scorbuticae affectioni J. Bell, *Travels from St. Petersburg to diverse parts of Asia* T. I. pag. 218.

ca hinc illinc maculis diversae magnitudinis candidissimis distincta: quae vero neutri connatae, sed isti infantili aetate, huic contra virili sensim et sua sponte subortae fuerant.

§. 49.

Similes coloris cutanei mutationes singulares.

Uti haec quae modo enarravimus exempla actionis vasorum minimorum corii ad colorem cuti concilandum potentiam demonstrare videntur; ita et alia passim occurrunt phaenomena huc spectantia, quibus, ni graviter fallor, ea quae supra (§. 44. 45.) de carbonaceo elemento abundante et muco Malpighiano infixo tanquam caussa proxima istius coloris conjeci, egregie illustrantur.

Refero huc ante omnia singularem coloris mutationem toties in feminis

minis Europaeis observatam z), qui-
bus quippe ceteroquin candidissimis,
gra-

z) „Bey vielen Weibern wird der untere
„Theil des Körpers“ (der Unterleib)
„und die Ringe um die Brüste“ (um die
Papillen) „so oft sie schwanger sind,
„ganz schwarz“ Camper, kleinere Schrif-
ten T. I P. I pag. 47..

„De nos jours une pareille métamor-
phose s'est renouvelée annuellement dans
„la personne d'une Dame de distinction,
„d'un beau teint et d'une peau fort blan-
„che. Dès qu'elle étoit enceinte, elle com-
mençoit à brunir et vers la fin de sa
„grossesse elle devenoit une véritable Né-
„g e s s e. Après ses couchés la cou-
leur noire disparaisoit peu à peu, sa
„premiere blancheur revenoit, et son fruit
„n'avoit aucune teinte de noir.“ Bomare
L. c. art. Nègre.

pluribus cf. le Cat l. c. — v. c. pag.
141. “une Paysanne des environs de Pa-
ris, nourrice de son métier, a régulièr-
ement le ventre tout noir à cha-
que grossesse, et cette couleur se dissipe
par l'accouchement.”

„Une autre a toujours la jambe gauche
noire, dans cette circonstance.“ &c.
it. Lorry de melancholia T. I. pag.
298. &c.

gravitatis tempore plures paucioresve corporis partes carbonacea nigredine obfuscatae sunt, quae vero post puerperium sensim sensimque iterum evanuit et pristinus corpori nitor restitutus est. Solutionem aenigmatische problematis praebet chemia recentior ad physiologiam gravitatis applicata. Evidem matris non praegnanti modica corporis proprii carbonacea portio superflua perspiratione cutanea commode excernitur, gravidae contra praeter propriam istam portionem alia quoque accedit *a foetu*, qui liquori amnii immersus ipse nondum perspirat. Nimis ergo tunc abundat sanguis maternus carbonaceo elemento a binis quasi humanis corporibus junctim in unum congesto ita ut non omnis ejus copia solito more a matre perspirando excerni possit, sed pars ejus praeципitata muco Malpighiano inhaerens restet et cutim tingat, donec partu absoluto pristinum istud aequipondium

158 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

dium inter carbonaceam materiem proprii corporis et vasa perspirantia cutis restitutum et epidermis quae cum subjecto muco perpetuo sehsim et deteritur et vicissim renovatur nativam albedinem denuo induerit.

Neque, mutatis mutandis, dispar ratio videtur fuisse in tot aliis Europaeorum exemplis quibus praeter naturam variae corporis partes fuliginosa nigredine infectae sunt: utpote quae itidem ad carbonacei elementi congestionem referre licebit. Ita v. c. similis nigredo in feminis observata est quae menstruum tributum nunquam solverant *a*). Ita et in aliis hominibus *b*) praesertim infimae sor-

a) cf. v. c. Jac. Yonge in *philosoph. Transact.* Vol. XXVI. pag. 425.

b) Ipse in supellecibile anatomica specimen integumentorum abdominis mendici ante aliquot annos hic mortui servo, nigredine sua vix ac ne vix quidem aethiopum cuti cedens.

Copio-

sortis, atrabilariis et qui cachexia ex inopia et sorditie laborant. Hinc quoque passim in scorbuticis c) etc.

Vice

Copiosa id genus exempla in Europaeis observata alii exhibent v. c. v. Haller *elementorum physiologiae* T. V. pag. 18.

Ludwig in *epistolis ad Hallerum scriptis* T. I. pag. 393.

de Rict de *organo tactus* pag. 13.

Albinus *de sede et causa coloris aethiopum* pag. 9.

Klinkosch *de cuticula* pag. 46.

cl. Soemmering *über die körperl. Verschiedenheit des Negers vom Europäer* pag. 48.

cl. Loschge in *Naturforscher* P. XXIII. pag. 214.

Fuscas maculas (*dunkelbraun*) diversae magnitudinis, partim spithameae diametro, in viro tunc sexagenario observatas, cui juvenili aetate ex febre quartana subortae erant, descriptas v. ib. P. XVI. pag. 170.

c) cfr. v. c. post tot alios, Jo. Narborough's *voyage to the Streights of Magellan* p. m. 64. : "their Legs and Thighs are turned , as black as a black hat" &c.

it. cl. Phillip's *voyage to Botany bay* pag. 229.

Vice versa autem Aethiopum nigredinem non adeo constantem esse quin et passim sive pallidior redditasive plane in album colorem mutata fuerit, experientia docuit. Utique enim Aethiopes quodsi tenella infanta coelum mutarunt et ab eo inde tempore temperatam magis zonam inhabitarunt, subinde sensim palluisse, memoriae proditum est d). Idem quoque et quidem citius accidere solet iisdem Nigritis gravioribus morbis decubentibus e).

Verum

d) „*Sutor de hac gente adhuc Venetis vivit, cuius nigredo, longo annorum intervallo, (puer enim ad has oras appulit) ita sensim imminuta est, ut leni ictero labore, rare videatur.*” cl. Caldani *institutio-*

nes physiologicae pag. 151. ed. 1786.
cfr. etiam Pechlin *de habitu et colore*

Aethiopum pag. 128.

it. Oldendorp T. I. pag. 406.

e) „*On en a vu d'une telle pâleur, qu'à peine les distinguoit-on d'un Blanc d'une foible complexion.*” Labat, *Relation d'Afrique occidentale* T. II. pag. 260.

it. Klinkosch l. c. pag. 48.

Verum et absque notabili valetudine passim Aethiopibus sponte sua atrorem nativum cutis in albedinem, qualis Europaeorum esse solet, sensim mutatum esse, notissima exempla prostant f).

§. 5o.

Aliae quaedam cutis proprietates gentilitiae.

Praeter colorem aliae adhuc qualitates singulares cuti quarundam gentium passim tribuuntur, quas itidem vel tribus saltem verbis tangere liceat.

Refero hic laevorem et mollitem cutis, quam holoserico comparant, passim ab auctoribus in variis gentibus v. c. Caribaeis g), Aethiopibus

f) cfr. v. c. Jac. Bate in *philosophical Transactions* Vol. LI. P. I. pag. 175.

g) „*Leur chair est basanée et fort douce, il semble que ce soit du satin quand on tou-*

pibus *h*), Otaheitis *i*), imo et Turcicis *k*) notatam. In omnibus sive a teneriore epidermide, sive a crassiore muci Malpighiani strato pendere, in aprico est.

Alia contra et ad chemicas potius corporis et atmosphaerae elementorum affinitates referenda caussa videtur subfrigidae ad tactum cutis in variis Africæ *l*) et Indiae orientalis *m*) gentibus memorabilis.

Huc

„touche leur peau.” Biet, *voyage de la France équinoxiale* pag. 352.

h) Pechlin l. c. pag. 54.

cl. Soemmerring l. c. pag. 45.

i) „their skin is most delicately smooth and „soft” Hawkesworth’s collection T. II. p. m. 187.

k) „Il n’y a femme de quelque laboureur ou „rustique en Asie” (Turquie) “qui n’ait „une peau si polie, qu’il semble toucher à „un fin velours.” Belon, *observations* p. m. 198.

l) Bruce’s *Reisen nach den Quellen des Nils* T. II. pag. 552. T. IV. pag. 471 et 489.

m) de Indis v. cl. Kant in cl. Engel *Philosoph für die Welt* P. II. pag. 154.

Huc denique etiam perspirabile Sanctorianum pertinet, itidem in quibusdam nationibus ut v. c. Caribaeis *n*), Aethiopibus *o*), aliisque *p*) singulari odore praeditum; simili adeo ratione qua et aliorum animalium

de Sumatratis cl. Marsden pag. 41.
classici operis.

n) „Ils ont tous une odeur forte et désagréable. Je ne puis rien indiquer qui puisse en rapprocher l'idée. Quand on trouve ailleurs une odeur semblable, on l'appelle aux Isles” (Antilles) “une odeur de Caraïbe: ce qui prouve l'embarras où l'on est de la désigner.” Thibault de Chanvalon, voyage à la Martinique pag. 44.

o) cfr. post alias Schotte on the synochus arrabiliosa pag. 104.

History of Jamaica T. II. pag. 352.

425.

p) Ita v. c. Pausanias in Phocicis narrat Ozolas populos indigenas Locri secundum totum foctere propter aëris proprietatem.
cfr. etiam cl. Lavater physiognomische Fragmente T. IV. pag. 268.

it. cl. Jac. Frid. Ackermann de discrimine sexuum praeter genitalia pag. 10.

L 2

164 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

lium domesticorum quibusdam *varietatibus*, ut inter canes Aegyptio, inter equos ex albo rufescensibus (germ. *Rothschimmel*) specificam et plane singularem perspirationem esse, vulgo notum est.

§. 51.

Capillorum cum cute consensus.

Pilis, et maxime quidem capillis, uti ex ipsis integumentis communibus gignuntur et nutriuntur, ita et in universum magna et multifaria cum his consensio est. Hinc v. c. Aethiopibus de quibus egimus variegatis, crines quoque diversi coloris; hominibus quibus cutis albida ephelidibus maculosis distincta est, rufi capilli &c; etc. Imo vero et memorabilis

¶) Inter nostrates res vulgatissima est. Verum et inter remotissimas gentes observata: v. c. in insula Otaha maris pacifici.
v. cl.

bilis capillorum ad totam corporis constitutionem et temperamentum relatio est. Docent hoc vel pathologica phaenomena quibus v. c. constat, iis qui flavam caesariem habent (gall. *Blondins*) ex teneriore et magis obsequioso contextu celluloso ceteris paribus variolas similiaque exanthemata facilius erumpere; nigro contra capillo praeditis tantum non semper habitum strictum esse et temperamentum atrabilarium, adeo ut et in hospitiis insanorum et ergastulis longe plurimos reperiri homines atro crine insignes pridem observatum sit.

§. 52.

v. cl. J. R. Forster, *Bemerkungen auf seiner Reise um die Welt* pag. 205.

Multos Timorenses cuprei coloris esse et rufos capillo, van Hogendorp in *Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap* T. I. p. m. 319.

Africanam feminam rufa plane cute et pilis ac capillis rufis vidit Marcgrav, *Tractatus Brasiliae* pag. 12.

L 3

166 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

§. 52.

Varietates capillorum principes gentilitiae.

In universum quidem gentilitia diversitas capillorum ad quatuor varietates principes redigenda videtur:

1. subfuscus aut nucei coloris (gall. *cendré*), ab una parte in flavum ab altera in nigrum abiens. Mollis idem et prolixus undulatimque flexus. Frequens in Europae temperatae nationibus: quondam praesertim in veteris Germaniae incolis celebratus r).

2. Niger, rigidior, rectus et rarus: qualis Mongolicis gentibus et Americanis esse solet.

3. Ni-

r) Conring de *habitus corporum Germanicorum antiqui ac novi causis.* pag. 85.

3. *Niger*, *mollior*, *cincinnatus*,
densus et *uber*: qualem plerarum-
que maris pacifici insularum incolae
prae se ferunt.

4. *Niger*, et *crispus*, quem vulgo
ovium lanae comparant; *Aethiopibus*
communis.

Hujusmodi quidem divisio in uni-
versum locum habere et utilis esse
poterit. Non magis vero eam ab ip-
sa natura definitam esse quam alias
varietatum gentilitiarum generis hu-
mani divisiones, hodie non amplius
monitu opus est. Ita enim ut hoc,
etsi praeter necessitatem, uno tamen
alterove argumento probem, neque
crispitudo Aethiopum capillis, neque
nigredo ternis quas postremo loco
*dixi varietatibus communis et pro-
pria est. Dantur siquidem Aethio-*

L 4

pum

pum stemmata prolixia coma s); dantur contra gentes cuprei coloris attamen crispo, qualis Aethiopum esse solet, capillo t); dantur alii, v. c. Novo-Hollandi, quorum caesaries, ut ex speciminibus video quae mihi ad manus sunt, tam perfecte medium tenet locum inter Aethiopum crispitudinem et cincinnos hominum qui maris pacifici insulas inhabitant, ut mirus inde dissensus natus sit in itinerum relationibus a primis inde seculi praeteriti Batavorum ad nuperimas usque Anglorum, num scilicet potius ad unam numve rectius ad alteram

s) cfr. v. c. de Gallarum gente Bruce, *Reise nach den Quellen des Nils* T. II. pag.

214.

de incolis regni Bornu, *proceedings of the African Association* p. m. 201.

t) v. c. incolae insulae Ducis Eboraci (*the Duke of York's Island*) haud procul a Nova-Hibernia oceanii australis. v. J. Hunter's *historical Journal of the Transactions at Port Jackson &c.* pag. 233. — „they are of a light copper colour — the hair is woolly.“

teram varietatem pilorum referenda sit.

Quod vero varium pilorum colorem attinet, eas quoque gentes intercedentem, quibus plerumque niger solet esse capillus, citasse sufficiat idoneos testes, qui in omnibus tribus quas praeter primam recensui varietatibus, quamplurimos rufos reperiri referunt u).

§. 55.

u) cf. v. c. de Esthonibus, Anon. in *Teutsch Merkur* 1788. P. II. pag. 341.

Plerosque Wotjakos, sibi visos, rufos fuisse, J. G. Gmelin, *Reise durch Sibirien* T. I. pag. 89.

Flavi capilli Eskimos memorat Charlevoix in *Histoire de la nouvelle France* T. III. pag. 179.

De Aethiopibus rufis v. Lopez, *Relazione del Reame di Congo* p. m. 6.

Mulatum rufo capillo ipse vidi, et pilorum specimen servo. Idem de Mulatis a se in Sierra Liona visis notat von der Gröben, *Guineische Reisebeschreibung* pag. 29.

De Papuis prope Novam Guineam Sonnerat, *voyage à la nouvelle Guinée*. p. 153.

L 5.

De

§. 53.

*Irides oculorum cum capillorum
colore consentientes.*

Capillos cum integumentis corporis communibus consentire vidi-
mus. Verum et colorem oculorum colorem cutis sequi pridem Aristoteles *w).* Eos qui albi colore sunt,
caesios habere oculos; qui autem nigri, nigros. Hinc v. c. neonatis inter nostrates plerumque oculi caesii et capilli pallidi, qui postmodum in iis qui subfusci (*gall. brunet*) fiunt, pari quasi passu sensim obfuscantur. Hinc contra senio confectis cum pilis canescentibus oculi quoque interni pigmentum multum de sueto colore obscure fusco perdit. Leucaethiopibus

De Novo-Zealandis, Marion et Duclemeur, *nouveau voyage à la Mer du Sud* pag. 138.

De Otaheitis, Wallis in Hawkesworth's *collection* T. I. pag. 260.

w) *Problemat.* Sect. 10. pag. 416. edit. Ca-
saub.

pibus denique de quibus infra ex professio sermo erit uti capillus ex subflavescente peculiariter albidus ita pigmentum oculi plane nullum, hincque iris pallida subrubella.

In universum etiam memorabile non nisi iis animantibus oculorum varietatem esse, qui et cutis et pilorum colore variant, id quod non solis hominibus et equis, quae veterum opinio fuit, sed et aliis, ex domesticorum maxime tribu, contingere novimus.

Quid quod et in iis quorum pelvis variegata est, saepissime quoque iris non uno colore variegata cernitur. In canibus v. c. diversicoloribus pridem observatum *x).* Simile quid in ovibus et equis animadverti, in nullis aliis autem tam luculenter ac in cuniculis; ubi griseis, qui nempe

x) cfr. Molinelli in *commentar. instituti Bononiensis* T. III. pag. 281.

pe nativum et silvestrem colorem retinuerunt, irides in totum fuscas, in variegatis autem, quorum pellis nigro et niveo maculata est, subinde evidentissime irides quoque identidem maculatas reperi: in plane candidis demum, qui leucaethiopibus similes sunt, pallide roseas esse, vulgo notum est.

§. 54.

Colores principes oculorum.

Ternos colores primarios iridis oculi humani idem jam quem modo citavì Aristoteles et quidem bene constituerat:

1. caeruleum scilicet;

2. obscure aurantium, quem caprinum vocat (gall. *yeux de chèvres*) y)

3.

y) Medius inter caesium et aurantium color est

3. denique fusco-nigricantem.

Omnés tres uti passim in singulis hominibus unius ejusdemque gentis occurunt, ita et in diversis passim stemmatibꝫ ejusdem terrae intra paucorum latitudinis geographicae graduum limites magis constantes et quasi gentilitii observantur. Hinc v. c. Linnaeus z) inter Sveciae populos *Gothis* capillos albidos, oculorum autem irides cinereo-coerulescentes tribuit: *Fennonibus* capillis flavis, irides fuscas: *Lapponibus* denique capillis nigris, irides nigricantes.

Caerula lumina quondam aeque ac flava caesaries ad veterum Germano-

est singulariter viridescens et quasi prasinus subinde in hominibus observabilis qui flammeam fere comam et cutem epithelibus valde maculosam habent.

cfr. liber singularis de coloribus oculorum Sim. Portii. Florent. 1550. 4.

z) *Fauna Suecica* pag. I:

manorum characteres nativos relata.
Verum et passim inter remotissimas
gentes reperiuntur *a*).

Nigerrimae irides Aethiopibus,
ita, ut in vivis praesertim, non nisi
propius inspectis oculis ab ipsa pu-
pilla distingui possint *b*).

§. 55.

Facies gentilitia.

Jam ab oculis aptissime ad reli-
quam faciem, cuius quidem in uni-
versum tanta est et memorabilis in
singulis hominibus diversitas ut pro-
xime a miraculo absit quodsi vel duo
occurrant indiscreto, et quod vulgo
ajunt ad eandem formam fuso, ore.

Imo

a) Exempla concessi in notis ad Jac. Bruce
Reise zu den Quellen des Nils T. V. pag.
239.

b) Ita enim interpretari oportet voces cl. J.
Gottl. Walter *de venis oculi* pag. 23. “*iris*
„*in aethiopie nulla est*” &c.

Imo et haec facierum discrimina non solum in Europaeis verum et inter barbaras gentes observabilia esse certo certius constat c). Quanquam vero haec vera sint ut sunt verissima, non minus tamen extra dubitationem positum est, esse utique diversis humani generis varietatibus (quid quod et

- e) Ita v. c. de indigenis insularum amicorum oceani australis (*the Friendly Islands*) oculatissimus observator Guil. Anderson: “*their features are very various; in so much that it is scarcely possible to fix on any general likeness by which to characterize them, unless it be a fulness at the point of the nose, which is very common. But, on the other hand, we met with hundreds of truly European faces, and many genuin Roman noses, amongst them.*” v. Cookii iter ultimum T. I. pag. 380.

Alia id genus exempla inter Aethiopicas et Americanas gentes observata, infra dicentur.

Vice versa Europaeorum singulorum quod ad faciem cum Aethiopibus aut Mongolis similitudo satis frequens vel vulgo in proverbium abiit.

et passim singularum provinciarum incolis *d)* in universum faciem gentilitiam cuivis earum propriam et communem et qua a reliquis varietatibus facile distinguantur.

§. 56.

Varietates faciei gentilitiae.

Periculum itaque feci, postquam cōpiam iconum exoticorum hominum a peritis artificib⁹ ad vivum factarum mihi assiduo studio comparaveram, tum vero in emporiis quae ab exteris gentib⁹ maxime frequentantur, Londini praesertim et Amstelodami magnum eorum hominum numerum

d) Hinc pridem ante duecentos annos Libavius, non contemnendus auctor: “*alia facies est Thuringorum, alia Saxonum, alia Suevorum, et in singulis pagis fere sua, ut si liberet aliquid studii in hoc reponere, pene agnoscas ex aspectu partiam.*” libro de *Aethiopibus Virginianis, Singularium T. IV. p. m. 659.*

Merum ipse videram, hæc faciei gentilitiae varietates in classes certas redigendi, quae nisi me omnia fallunt, etsi exceptionibus singularibus obnoxiae, proxime tamen ad naturæ veritatem sequenti modo ad quinariū numerū redibunt, tanquam reliquarum minoris momenti diversitatum exempla et formæ principales.

1°. Facies ovalis, rectior, partibus modice distinctis.

Frons planior.

Nasus angustior, leviter uncus, aut dorso saltem gibbosiore.

Ossa jugalia nuspiam protuberantia.

Os parvum, labris (praesertim inferiore) molliter explicatis.

Mentum plenum, rotundatum.

M

In

178 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

In universum ea vultus species, quam ex nostratum de symmetria judicio maxime venustam et formosam censemus.

Eadem haecce faciei species *medium* quasi constituit quod utrinque in *extrema* maxime sibi opposita degenerando abiit, quorum alterum faciem latius diductam, alterum inferius porrectam exhibet.

Utrumque vero iterum binas diversas varietates complectitur, facie a latere spéctata (*en profil*) maxime ab invicem distinguendas. Tunc nempe altera harum varietatum násum reliquaque partes monstrat minus distinctas sed quasi confluentes, Altera vero easdem profundius ut ita dicam exscalptas et angulose quasi prosilichtes.

Sequen-

Sequentes hinc constituendae.
praeter primam istam medium,
 quatuor reliquae varietates. viz.

A) *binae, faciei latius diductae:*

1^o. ad modum *lateralium*, ut
 2^o. *nempe, facies lata, simulque*
plana et depressa, partibus ideo mi-
nus distinctis sed quasi confluentibus.

Glabella s. *oculorum intersumum*
planum, latissimum.

Nasus *simus.*

Genae fere *globosae, extrosum*
eminentia.

Palpebrarum apertura *angusta,*
linearis (gall. yeux bridés).

Mentum *prominulum.*

As (1)

M a

Hic

180 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

Hic vultus Mongolicis gentibus communis (hinc angl. *the Tartar face*, ex vulgarloquendi ratione quam infra tangemus, Tataros cum Mongolis confundente).

3°. Facies lata quidem, malis eminentibus, sed non plana et depresso, verum partibus latere spectatis magis elaboratis, et quasi profundius exscalptis.

Frons brevis.

Oculi profundius locati.

Nasus subsinuus quidem, attamen prominens.

Haec facies plerorumque Americanorum:

B) bi-

B) binae varietates faciei inferius porrectae.

4°. Facies angustior, inferius prominens.

Frons gibba, fornicata.

Oculi magis eminentes (*à fleur-de-tête*).

Nasus crassus et cum porrectis genis quasi confusus. (*le nez épate*).

Labia (praesertim superius) tumore impleta.

Mandibulae porrectae.

Mentum retractius.

Hie vultus Aethiopum (angl. *the Guinea face*).

M 5

5°. Fa-

5°. Facies minus angustior, inferioris quidem aliquantum prominens, sed partibus ejus a latere spectatis magis prosilientibus et ab invicem distinctis.

Nasus plenior, latiusculus, quasi diffusus, apice crassiore. (angl. *bottled*).

Os magnum.

Haec Malaicae stirpis facies, praesertim qui oceanii australis insulas habitant incolarum.

§. 57.

Caussae faciei gentilitiae.

Ante omnia monere oportet hic loci non esse sermonem de vultu, physiognomico sensu sumto, (*Blick, Ausdruck*) temperamenti indice, qui quidem et ipse nonnunquam gentilius et quibusdam nationibus proprius

prius atque ex communi fonte derivandus esse potest.

Siquidem hoc conferre probabile est v. c. victimum, cui placidum vultum in abstemias Braminis et Bania-
nis Indiae, atrocem contra in anthro-
pophagis Boticudis Brasiliae. e) vero-
similiter tribuas:

Item religionem, exemplo pii et
devoti vultus quo sequior praesertim
sexus in australioris Europae quibus-
dam terris excellit (vernacula *Ma-
donnen-Gesichter*):

aut cultum et luxuriem, quibus
v. c. molles et effeminati Otaheitae.
tantum superant viriles et strenuos
Novo-Zelandos:

Verum

e) Notitiam ferocissimae hujus gentis an-
thropophagae debeo cl. duumyiris Lusi-
tanis Brasiliensibus, de Camara et d'An-
drada.

M 4

184 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

Verum de caussis faciei gentilitiae, ipsissimae nempe figurae et proportionis et directionis partium ejus, agimus, quae quidem omnia diversis generis humani varietatibus utique propria et characteristicā esse vidi-
mus.

At enim vero ipsa harum caussarum disquisitio tantis premitur difficultatibus, ut non nisi probabilia conjectura sequi liceat.

Olim sāne principem faciei gentilitiae caussam esse, mihi tribus praesertim argumentis persuasum est:

videmus faciem gentilitiam quibusdam certi cuiusdam coeli populis adeo communem esse et in diversi ordinis et vitae generis hominibus unam eandemque, ut vix ad aliam caussam referri possit. Exempla sint Sinenses, quibus characteristicā quasi complanata facies aequē ac inter ipsos nostros Europaeos, Anglis et

et Majorcanis *f)* symmetrica et eximia pulchritudo communis est.

2. Ni fallor exempla extant populorum qui postquam sedes mutarunt et aliorum migrarunt, temporis progressu pristinam quoque faciem cum nova, novo climati propria, permutarunt. Jacutae v. c. a plurimis antiquitatum septentrionalium auctoribus ad Tataricam stirpem referuntur. Faciem vero eorum hodie Mongolicam esse, curati auctopatae asserunt, et ipse in Jacutae cranio quod gener. L. B. ab Asch munificentia supellectilem meam anthropologicam ornat, coram video *g)*. Simile quid de Americanis utriusque zonae frigidissimae infra notabitur (*§. 88.*).

Ita et Creolos ab Anglis parentibus et proavis in Antillicis insulis ortos

f) v. *Mémoires du Cardinal de Retz* T. III.
pag. 343.

g) *Decas craniorum altera* pag. II.

M 5

186 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

tos demum nativum Britannicum vul-
tum cum characteristico indigena-
rum Americae quodammodo commu-
tasse, horumque oculos profundio-
res, malasque elatiores accepisse,
pridem annotatum est *h).*

Verum omnium luculentissima
exempla præbent Aegyptus, et India
Gisgangetana.

Uti enim haec peninsula a diver-
sissimis jam populis subacta est; ideo
quod priores, postquam in tam emol-
liente climate effeminati erant, de-
novo ab aliis ipsis succendentibus for-
tioribus gentibus borealibus devicti
sunt, ita et facies eorum novo coelo
se quasi accommodasse videtur, adeo
ut v. c. vetustissimorum Indiae pos-
sessorum yultum gentilitium et plane
characteristicum hodie non nisi ex
antiquissimis Indiae artis operibus,
stupendis scil. statuis noscamus, in-
signi

h) History of Jamaica T. II. pag. 261.

signi artificio in templis subterraneis insularum Salsette et Elephanta ex scalptis, quarum specimina admiranda Londini vidi tum in Museo Britanico tum inter thesauros antiquarios viri humanissimi cl. Car. Townley i). Verum etiam nuperiores Indiae victores, Mongolos scil. a Timuri inde temporibus multum a nativa sua facie novo sub coelo perdidisse et proprius ad Indicam accessisse, ibidem adhibitis imaginibus Indicis ad oculum mihi demonstravit cl. Jo. Walsh, rerum Indicarum peritissimus.

Quod vero Aegyptiorum veterum faciem gentilitiam attinet, mirari sat satis nequeo, qui celeberrimi archaeologi Aegyptiacae artis veteris studiosissimi omnibus ac singulis unum eundemque communem vultum tribuere potuerint k); cum curatior horum

i) *Archaeologia* T. VII. tab. 25. 26. 27.

k) v. c. Winkelmann, *description des pierres gravées de Stosch* pag. 10. et alias.

188 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

horum monumentorum contemplatio et comparatio me apertissime docuerit tria in iis faciei genera distinguenda esse; alterum scilicet Aethiopicae affine; alterum Indicæ; tertium vero in quod utrumque istorum temporis progressu, et climatis specifici Aegypto proprii influxu, abiit, habitu spongioso, et flaccido, mento brevi, et oculis prominentibus insigne).

3. Videmus gentes quae tantum pro coloniis unius ejusdemque stirpis habentur diverso sub coelo diversam quoque faciem gentilitiam sibi contraxisse. Hungari v. c. ad eandem cum Lapponibus stirpem primitivam

referuntur. D'Anville, op. cit. tom. I. pag. 300.

b) pluribus de triplici hoc charactere artis veteris Aegyptiacæ monumentorum tgi in philosophical Transactions a. 1794. P. II. pag. 191.

referuntur m). Hi autem ultimo sub septentrione faciem induerunt borealibus maxime gentibus familiarem, cum isti contra in temperata zona et Graeciae ac Turciae vicinia elegantiorem faciei formam nacti sint.

Multum quidem in his omnibus quoque tribuendum esse connubiis diversarum gentium, omnes novimus, et ipse mox de eorum in immutanda facie gentilitia potestate, quaedam in medium proferam. Magnam vero utique et ipsius climatis per se jam spectati in haec potentiam esse, maxime sicubi cum iis conferantur quae supra de caussis modis que monuimus quibus bruta anima-

lia

m) cfr. Oli Rudbeckii fil. *analogia linguae Finnonicae cum Ungarica ad calcem Specim. usus linguae Gothicae* Upsal. 1717.

4. praesertim pag. 77.

et post alios nuperos cl. J. Hager, *neue Beweise der Verwandtschaft der Hungarn mit den Lappländern* Wien 1794. 8.

180 SECTIO III. DE GENERIS NUM.

Ex degenerant, verisimillimum apparet.

Rationem vero reddere, cur hoc clima hanc, illud illam faciem gentilium effingat, difficultum videtur; et tamen acutissimi viri in explicanda diversarum gentium facie id tentarunt; ut cl. Kant in Mongolica n) cl. Yolney in Aethiopica o).

Accessorias passim singulari climati caussas endemicas, v. c. perpetuas

n) in cl. Engel *Philosoph für die Welt* T. II. pag. 146.

o) *Voyage en Syrie et en Egypte* T. I. pag. 74. "En effet, j'observe que la figure des Nègres représente précisément cet état de contraction que prend notre visage, lorsqu'il est frappé par la lumière et une forte réverbération de chaleur. Alors le sourcil se fronce; la pomme des yeux s'élève; la paupière se serre; la bouche se fait la m o u e. Cette contraction, qui a lieu perpétuellement dans le pays chaud des Nègres, n'a-t-elle pas, pour dévenir de caractère propre à leur figure?"

tuas culicum nubes, aliquid ad faciem propriam incolarum contrahendam conferre posse, Dampieri de Novo-Hollandiae occidentalis accordis observatio, docere videtur p).

Anceps haereo anne et de climatis in conformatiōnem hominis aequa ac brutorum animalium influxu interpretanda sit Leibnitii nostri opinio de similitudine gentium cum animalibus terrae ipsarum indigenis: videri scil. Lappones vultu ursum referre, Nigritas simiam, de qua vero et extremi orientales aliquid habent etc. q).

Prae-

p) „Leurs paupieres sont toujours demi fermées pour empêcher que les mouches ne leur donnent dans les yeux. — De là vient, qu'etant incommodez de ces insectes dès leur enfance, ils n'ouvrent jamais les yeux comme les autres peuples.”

T. II. pag. 169.

q) v. Felleri *otium Hanoveranum* pag. 150.

Liceat ob argumenti affinitatem his subjungere locum ex al. Marsden *history of*

192 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

Praeter clima vero etiam vitae genus non nihil ad faciei formam gentilitiam conferre posse, assertum legitimus exemplo Aethiopum, quorum nasum crassum et labia turgida passim tributa sunt modo quo tenella adhuc aetate a matribus lactantibus dum sorgum tundunt aliisve sub diris earum et gravissimis laboribus dorso portari soleant r).

Imo

of Sumatra pag. 173. "Some writer has remarked, that a resemblance is usually found, between the disposition and qualities of the beasts proper to any country, and those of the indigenous inhabitants of the human species, where an intercourse with foreigners has not destroyed the genuineness of their character. The Malay may be compared to the buffalo and the tiger. In his domestic state, he is indolent, stubborn, and voluptuous as the former, and in his adventurous life, he is insidious, blood-thirsty and rapacious as the latter. Thus the Arab is said to resemble his camel, and the placid Gentoos his cow."

r) cfr. v. c. praeter tot alios, Barbet in Churchill's collection of voyages T. V. pag.

Imo vero et apud varias barbaras gentes, Aethiopes *s*), v. c. Brasilien-ses *t*), Caribaeos *u*), Sumatranos *w*), insu-

36. "The wives of the better sort of men being put to no such hard labour as the meaner, it has been observed, that their children have not generally such flat noses as the others; whence it may be inferr'd that the noses of these poor infants are flatten'd by being so long carried about on their mother's backs, because they must be continually bearing on them when the motion of their arms or bodies is any thing violent; especially when they are beating or pounding their millet every morning, which is the constant task of the women of inferior rank?"

s) v. post silvam aliorum testium, Report of the Lords of the Committee of Council for the consideration of Slave Trade. 1789. fol. P. I. fol. C. I.^b.

s) Lery, voyage en la terre du Bresil p. m. 98. 265.

u) De la Borde relation des Caraibes in Melchis. Thevenoti minore collectione (Paris. 1674. 4. pag. 29.

w) cl. Marsden, history of Sumatra pag. 38.

194 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

insularum societatis in oceano australi incolas *x*) etc. neonatorum nam studio et vi illata deprimi et quasi subigi avtoptarum fide dignissimum uberrimis testimoniiis extra dubitationem positum est; etiamsi nimia sint quae passim de fractis seu disjunctis hac ratione ipsis nasi ossibus perhibentur *y*).

Verum istiusmodi violenta et diu continuata nasi mollis compressione augeri tantum et tueri nativam ejus configurationem, neutquam vero primitus formari, vix monitu opus est, cum jam in foetibus abortivis gentilitiam faciem agnosci posse vulgo notum sit.

Denique autem gentilitia ista facies in prole ex connubiis diversarum gentium

x) cf. J. R. Forster, *Bemerkungen auf seiner Reise um die Welt* pag. 482. 516.

y) cf. v. c. Kolbe, *Beschreibung des Vor-gebürges der guten Hoffnung*, pag. 567.

generis humani varietatum non minus ac color earum cutaneus miscetur et quasi confluit, ita ut medium tunc inter utriusque parentis vultum prae se ferat. Hinc mixta facies Mulatorum, hinc Cosaccorum *z)* et Kurgisarum *a)* progenies connubiis cum Calmuccis sensim deformata, Tatarorum contra Nogaiensium proles copula cum Georgianis, venustior reddita *b)*.

Exempla autem intemerati vultus populorum nullis aliis aliarum nationum connubiis infectorum quondam praebebant veteres Germani *c)*, hodiendum vero Cingari genuini Transylvaniae indigeni *d)*, et instar omnium Judaeorum gens sub quovis coe-

z) *Decas craniorum prima pag.* 18.

a) *Decas craniorum altera pag.* 8.

b) *Peyssonel sur le commerce de la mer noire T. I. pag.* 177.

c) *Tacitus de moribus Germanorum c. 4.*

d) *Decas craniorum altera pag.* 3.

coelo, quod ad fundamentalem facie configurationem attinet e), sibi similis, et gentilitio quodam charactere insignis tantum non omnibus communi, et vel a parum physiognomice doctis primo intuitu dignoscendo, etsi difficulter verbis concipiendo et exprimendo f).

§. 58.

e) Hinc vulgo pro summo artis documento Batavi chalcographi Bern. Picart habetur, quod in notissimo opere, *Ceremonies et coutumes religieuses*, fere innumeros exhibuerit Judaeos, quod ad faciei lineamenta singulos quidem a singulis diversos, at tamen omnes gentilitio isto charactere insignes et ab aliis gentium hominibus, ipsis intermixtis, luculentissime distinguendos.

f) Summo artifici cl. Benj. West, académiae regiae artium Praesidi, quocum de judaeorum facie gentilitia disserui, videbatur, eam praeter alia maxime caprini quid peculiaris et characteristici prae se ferre, quod non tam in naso adunco, quam in transitu et confluxu sepimenti quod nares discriminat ad labii superioris medium, ponendum esse censebat.

Minus.

§. 58.

Craniorum forma gentilitia.

Intimam esse relationem faciem inter exteriā et substratam ipsi osseam compagem, per se patet g) adeo, ut vel coecum, dummodo aliquam ingentis differentiae notitiam habuerit, qua Mongolica facies ab Aethiopica abhorret, vel solo tactu statim cranium Cālmucci ab eo Nigritae distinguere posse, nullum dubium sit; neque vel indoctissimo per-

Minus accurate itaque cepisse viri humanissimi sententiam videtur desideratiss. Camper, *über den natürlichen Unterschied der Gesichtszüge* p. m. 7. ubi etiam, quod equidem miror, Judaeorum nasum istū Mogolorum similem esse asserit.

g) cf. Sr Th. Brown's *Discourse of the Sepulchral Urns found in Norfolk.* p. m. 13. Idem vir acutissimus primus Iquantum novi ad gentilitiam formam craniorum Aethiopum attendit: "it is hard to be deceived in the distinction of Negro's Scull's."

N 3

198 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

persuadere possis alterutrum eorum capiti inhaesisse istis simili ad quorum exempla divina artis antiquae Graecae opera exsculpta sunt. Haec inquam quoad generalem habitum plana et evidentia.

Verum a curatiore anatomica in-dagine craniorum genuinorum h) di-versarum gentium plurimum adhuc lucis in studio varietatis generis hu-manivel ideo expectare licebat, quod, a mollibus et inconstantioribus partibus nudata, firmum et stabile capitis fundamentum exhibeant, et com-mode tractari et explorari, diverso sub aspectu considerari et invicem comparari possint.

Patet quidem ejusmodi compara-tione formas craniorum non minus quam colores cutis aut alias hujus-modi

h) Regulas et criteria quibus hoc respectu in dijudicandis craniis utor, enarravi Decade prima collectionis craniorum pag. 5.

modi varietates in singulis hominibus
passim ludere, unam cum aliis affi-
nibus gradatim et inobservabili trans-
itu quasi confluere, attamen in uni-
versum haud inficiandam imo insig-
nem ipsis inesse constantiam charac-
terum ad habitum gentilitium pluri-
mum facientium et faciei nationibus
propriae ad amissim respondentium.
Induxit etiam ea constantia egregios
quosdam anatomicos inde ab Adr.
Spigelio i) ut dimensionum normam
quandam constituerent ad quam tan-
quam ad trutinam craniorum varie-
tates revocari et in ordines redigi
possent; in quibus eisdem prece-
teris peculiarem mentionem meretur
ingeniosi Camperi linea facialis k).

§. 5g.

i) *de corporis humani fabrica* p. m. 17,

k) v. Ej. kleinere Schriften T. I. P. I. pag.

15. Ej. *Naturgeschichte des Orang-utang*
p. 181. 242. et librum singularem über den
natürlichen Unterschied der Gesichtszüge
&c.

N. 4

§. 59.

Linea facialis Camperi.

Evidem animo sibi concipit, cranio a latere viso, binas lineas rectas se invicem secantes. Primam nempe horizontalem per meatum auditorium externum et narium fundum ductam. Alteram vero quae ossis frontis supra nasum prominentem partem tangit et inde ad extre-
mum usque limbum alveolarem su-
perioris mandibulae decurrit. Ex angulo qui binarum istarum linearum concursu efficitur, aestimandam pu-
tabat vir egregius differentiam craniorum tam in brutis animantibus quam in diversis generis humani nationi-
bus.

§. 60.

In eandem animadversiones.

At enim vero, si quid recte vi-
deo, haec regula non uno vitio la-
borare mihi videtur.

1°. enim, quod equidem ex iis
quae de varietatibus faciei gentilitiae
diximus (§. 56.) per se patet, uni-
versa haecce linea facialis ad sum-
mum non nisi in eas generis humani,
varietates quadrat quae mandibula-
rum directione ab invicem variant,
neutiquam vero in eas quae contra-
ria plane ratione facie potius in la-
tera diducta insigne sunt.

2. Saepissime diversissimatum
gentium craniis toto quod ajunt
coelo ab invicem discrepantibus
una tamen eademque lineae fa-
cialis directio esse solet; vice
versa pluribus unius ejusdemque
gentis craniis, quae in universum eo-
dem habitu invicem convenient lineae
facialis valdopere diversa. Parum
enim ex sola directione faciei in cra-
niis a latere visis judicare licet, nisi
simul respectus habeatur latitudinis
eorum. Ita v. c. dum haec scribo
coram video craniorum bigam, Ae-

N 5. thio-

thiopis scil. Congensis *l*) et Sarmatae Lithuani *m*); utrisque linea facialis fere una eademque; habitus tamen maxime diversus si angustum et quasi carinatum Aethiopis caput cum quadrato magis Sarmatae comparaveris. Contra vero alia bina Aethiopum crania ad manus habeo, faciali linea mirum quantum ab invicem abhorrentia *n*); utroque vero, si a facie spectetur, angusta et quasi compressa calvaria, fronte fornicata etc. Aethiopicam originem aperte testante.

3. Denique vero Camperus ipse, in iconibus operi suo subjunctis, lineis suis binis normalibus adeo arbitrarie et inconstanter usus est, toties punctis contactus variat, secundum quae lineas istas dirigit, et a quibus omnis

l) Decade altera collectionis craniorum. tab.

18.

m) Decade tercia tab. 22.

n) cfr. Decadis prime tab. 7 et 8.

omnis earum vis et fides pendet, ut se ipsum in earum usu incertum et ambigue haesitantem tacite profiteatur.

§. 61.

Norma verticalis ad characteres gentilitios craniorum designendos.

Equidem quo major mihi indies usus et quasi consuetudo cum collectione mea craniorum diversarum gentium, eo minus possibile mihi videtur varietates hasce gentilitias, in tanta proportionis et directionis partium capitis ossei vere multiformis differentia, plus minus ad characterem gentilitium faciente, ad gradus et angulos generalis cuiusdam regulae reducere.

Quum tamen ille craniorum aspectus in hac de qua agimus diagnosi
ce-

ceteris praeserendus videatur qui plurimas et maxime principales et ad comparationem characterum gentiliorum in primis idoneas partes uno intuitu simul offert, eum prae aliis huic scopo egregie respondere experiendo didici, quando crania ossibus suis jugalibus versus eandem lineam horizontalem directis junctim cum maxillis suis inferioribus eidem tabulae una serie imposita retro a vertice intuemur. Tunc enim quicquid maxime ad gentilitium craniorum characterem consert, sitve mandibularum, sitve jugalium ossium directio, latitudo calvariae, aut angustia, planities frontis aut tuberositas, etc. uno obtutu tanique distincte oculos ita seriet, ut eum aspectum non ineptenormam verticale appellare liceat; cuius rationem et usum tab. I^{ma} facile illustrabit; utpote quae speciminis loco tria crania, ea quam diximus ratione disposita, exhibet. Medium scil. (fig. 2.)

2.) maxime symmetricum et venustissimum feminae Georgiana; utrinque vero bina capita ossea opposito plane modo ab eo discrepantia. Alterum nempe (fig. 3.) antrorsum elongatum et quasi rostratum Aethiopissae Guineensis; alterum vero (fig. 1.) ad latera extrorsum diductum et quasi complanatum Tungusae rangiferini.

In illo tum orbitarum limbus tum jugalia ossa eleganter angustata ipsaque mandibulae sub ossis frontis modice explanati peripheria absconduntur;

in isto contra maxillaria ossa utrinque compressa prominent;

in hoc denique jugalia ossa cum quasi ossiculis et glabella in eodem ferre plano horizontali posita, utrinque enormiter exorrecta eminent.

§. 62.

§. 62.

Varietates craniorum gentilitiae.

Omnis capitinis ossei diversarum gentium diversitas aequa ac ea faciei gentilitiae quam supra recensuimus. (§. 56.) ad quinas quoque varietates principes redigenda videtur; quarum specimina e multis selecta tab. II^{da} exhibet.

i. Medium in his locum tenet op-time symmetricum, subglobosum, cui frons modice explanata, ossa jugalia angustiora, nusquam protuberantia, a processu malari ossis frontis deorsum decurrentia;

limbus alveolaris rotundior; dentes primores utriusque maxillae ad perpendiculum positi.

Speciminis loco inservit tab. II.
fig. 3. feminae Georgiana elegantissimum cranium.

(— cfr. §. 56, n. i. —)

Media

Media est haec venusta cranii forma inter bina *extrema*; quorum alteri

2. caput quasi quadratum; ossa jugalia extrorsum eminentia;

glabella et nasi simi ossicula ferre in eodem cum ossibus jugalibus piano horizontali positâ;

arcus superciliaries vix ulli;

nares angustae;

fossa malaris leviter tantum sinuata;

limbus alveolaris antrorum obtuse arcuatus;

mentum prominulum.

Haec cranii forma Mongolicis gentibus propria.

Hujusmodi est *tab. II. fig. i.* Tungusae rangiferini.

(— cfr. §. 56. n. 2. —)

Alteri.

208 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

alteri contra extrema

3. caput angustum a lateribus
compressum;

frons tuberosa, fornicata;

osse jugalia antrorum prominen-
tia;

nares ampliae;

fossa malaris pone foramina in-
fraorbitalia profundius sinuata;

mandibulae porrectae;

limbus alveolaris angustior, elon-
gatus, magis ellipticus;

dentes primores superiores obli-
que porrecti;

inferior mandibula magna, ro-
busta;

cranium plerumque crassum, pon-
derosum.

Hujus-

Hujusmodi Nigritis commune;
quale est *tab. II. fig. 5.* Aethiopissae
Guineensis.

(— cfr. §. 56. n. 4. —)

Sequuntur denique binae varie-
tates inter primam illam et extre-
mas istas *intermediae*:

4. nempe ea, cui

malae latiores quidem, attamen
magis arcuatae et rotundatae quam
in Mongolica varietate (— n. 2. —)
non ut in hac utrinque exorrectae
et angulosae;

orbitae plerisque profundae;

frontis et verticis forma plurimis
arte effecta;

cranium plerisque levius.

Haec Americana varietas.

O — vide-

210 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

videsis *tab. II. fig. 2.* caput ducis
Caribaei ex insula S^ti Vincentii.

(— cfr. §. 56. n. 3. —)

5. Calvaria modice angustata;
frons subtumida;
malarum ossa haud protuberan-
tia;
mandibula superior aliquantum
prominens;
bregmatis ossa ad latera protube-
rantia.

Haec Malaico stemmati per oce-
anum australem communia.

Specimen exhibet *tab. II. fig. 4.*
cranium scil. O-taheitae.

(— cfr. §. 56. n. 5. —)

Et haec quidem craniorum for-
ma gentilitia in universum adeo con-
stans, ut et in tenellorum infantum
capi-

capitibus jam observabilis sit. Ita enim v. c. infantis Buraeti cranium possideo *o)* Mongolicum charactrem aperte prae se ferens; aliud Nitritae neonati *p)* Aethiopicum habatum prodens.

§. 63.

Caussae varietatis craniorum gentilitiae.

Ossa quidem omnium corporis humani partium similarium solidissimae sunt et maxime stabiles, utpote quae reliquis solidis tanquam fundamenta et fulcra substrata inhaerent.

Attamen nihilo minus multo magis quam partes corporis molles perpetuis mutationibus obnoxias esse tum physiologica experimenta tum pathologica phaenomena aperte docent.

Deli-

o) Decade tertia tab. 29.

p) ibidem tab. 30.

O 2

212 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

Deliquescent continuo, etsi insensili modo, elementa ossium et resorbentur; nova contra ex purpureo sanguinis fluento secreta et eorum loco deposita denuo solidescunt et jacturam reparant.

Perficitur ergo continua hacce materiei osseaè permutatione quod jam inde a prima ossium formatione inchoatum est, ut nempe ipsa vicinis se accommodent partibus, et earum actione quodammodo formentur et effingantur.

Evidentissime praesertim hoc patet in capitis ossei aetate provectionis configuratione. Tunc enim basis cranii interna ectypum quasi refert loborum et gyrorum cerebri cui adaptatum erat: exterior vero facies ossea haud inficianda exhibet vestigia tum actionis muscularum tum universi vultus cuius generalem habitum et rationem satis facile ex cranio denudato hariolari licet.

Quod-

Quodsi ergo verum est, ut quidem videtur verissimum, climatis magnam esse in faciem gentilitiam potentiam, (§. 57.) per se quidem patet eidem caussae etiam magnas esse partes, etsi magis mediatas, ad formam craniorum gentilitiam, praesertim quod ipsa faciei ossa attinet, constituendam.

Attamen et praeter istam causam principem alias quoque tanquam accessorias, ut violentiorem et diu continuatam pressionem etc. in ipsis hisce *faciei ossibus* locum habere posse, mihi quidem non improbabile videtur. Superbit v. c. collectio mea liberalitate perillustris Banksii rarissimo cranio Novo-Hollandi q) ex vicinia sinus botanici (*Botany-bay*) praeter alia singulari planitie maxillae superioris ubi dentes superiores et canini insident, conspicuo. Jam vero

q) *Decade tertia tab. 27.*

O 3

vero notum est barbaris istis paradoxum morem esse ligno transversalini sepimentum perforandi et tanquam pessulo nares sibi ita obturandi ut non nisi ore aperto spirare ipsis liceat. Credibile ergo perenni obiciis hujus transversi pressura planitatem istam sensim effici.

Multo frequentius autem *ossa plana calvariae* diutino pressu peculiarem et passim quidem itidem gentilitiam conformatio[n]is mutationem patiuntur, sive a communi quarundam nationum more infantes in incunabulis collocandi, sive a violentiore encheiresi, studio diu continua, profectam.

Hinc Vesalius suo aevo Germanos compresso plerumque occipitio et lato capite spectari ajebat, quod pueri in cunis dorso semper incumbant.

Bel.

Belgis vero oblongiora caeteris tribuebat capita, quod matres suos puerulos fasciis involutos, in latere et temporibus potissimum dormire sinant.

Hinc quoque barbari Americani circa Carolinam meridionalem ad novam Mexico usque calvaria depresso insignes sunt, quam infantibus declivi situ in cunis contrahunt, quorum vertex imo vero universi corporis pondus immobiliter sacculo arena infarcto incumbit r).

Quod

- r) v. Adair's history of the North-American Indians: pag. 9: "they fix the tender infant on a kind of cradle, where his feet are tilted, above a foot higher than a horizontal position; — his head bends back into a hole, made on purpose to receive it, where he bears the chief part of his weight on the crown of the head, upon a small bag of sand, without being in the least able to move himself. By this pressure and their thus flattening the crown of the head, they consequently make their heads thick and their faces broad."

Quod vero alia artifacia attinet, capita neonatorum infantum pressione manuum aut vinculis aliisque instrumentis in gentilitiam quandam formam redigendi, ea apud antiquissimas gentes aequae ac apud hodierinas, inter nostrates aequae ac inter remotissimas nationes, in usu fuisse constat s).

Relatum enim, accepimus istiusmodi ritus sollemnes hodieñum esse, aut quondam fuisse, quarundam Germaniae provinciarum incolis t) tum Bel.

s) „nos têtes seroient mal de la façon de „l'auteur de notre être: il nous les faut „façonnées audehors par les sages-femmes et au-dedans par les philosophes. — „les Caraïbes sonts de la moitié plus heureux que nous.“ J. Jacqu. Rousseau, *Emile* T. I. p. m. 19.

t) de Variscis hodiernis cl. J. Chr. Gottl. Ackermann in cl. Baldinger *neuen Magazin für Aerzte* T. II. pag. 506.

de Hamburgensibus sui temporis v. Laurembergii *pasicompse* pag. 63.

Belgis *u*), Gallis *w*), Italis quibus-dam *x*), Graecis Archipelagi insula-nis *y*), Turcis *z*), priscis Siginnis *a*), et Macrocephalis ad pontum Euxi-num *b*), hodiernis Sumatranis *c*),

Nicq-

u) Spigel de *humani corporis fabrica* pag. 17.

w) de Parisinis v. Andry, *orthopédie* T. II,
pag. 3.

x) de Genuensibus v. c. v. Vesalius de *cor-poris humani fabrica* p. m. 23. Spigel l. c.

y) nominatim de Chiis retulit mihi avtoptes,
carus mihi quondam auditor, cl. Philites
M. D. Epirota.

z) docuit me Perill, de Asch litteris d. 20
Jul. 1788 datis, quaerere vulgo obstetri-
ces Constantinopoli post partum e matre
qualem neonato suo capitis formam optet?
et ab Asiatis quidem eam praeferriri, quae
fascia transversa frontem et occiput arcte
cingente efficitur, quia rubra capitis te-gumenta quibus uti solent tunc melius in-sidere putant.

cfr. *Decadis craniorum primae tab. 2.*

a) Strabo L. XI. pag. 358. ed. Casaub.

b) Hippocrates de *aëribus, aquis et locis*, ed.
Charter. T. VI. pag. 206.

c) cl. Marsden, *history of Sumatra* pag. 38.

218 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

Nicobaris *d*), praesertim vero diversissimis Americae populis, v. c. accolis freti Nootka *e*), Schactarum genti Georgiae indigenae *f*), Waxsawis Carolinae *g*), Caribaeis *h*), Peruanis *i*), imo et Aethiopibus liberis insularum Antillicarum *k*).

Mirum

d) Nic. Fontana, in *Asiatick Researches* T. III. pag. 151.

e) v. Meares's *voyages* pag. 249.

f) Adair l. c. pag. 8. 284.

cfr. *Decadis craniorum primae tab. 9.*

g) Lawson's *history of Carolina* pag. 33.

h) (Oviedo.) *historia general de las Indias*. Sevilla 1535. fol. pag. 25b.

Raymond Breton, *dictionaire Caraibe-françois*. Auxerr. 1665. 8. pag. 58. 92.

145. 289.

cfr. *Decadis craniorum primae tab. 10* et tabulae huic opusculo subjunctae II. fig. 2.

it. *Decadis secundae tab. 20.*

i) Torquemada *monarchia Yndiana*, Sevill. 1615. fol. T. III. pag. 623.

de Ulløa *Relacion del viage para medir algunos Grados de Meridiano*. Madr. 1748. fol. T. II. pag. 533.

k) Thibault de Chauvalon *voyage à la Martinique* pag. 39.

Mirum sane extitisse nuper autores qui totum hocce infantum capita fingendi artificium in dubium vocare ausi sunt l); rem inquam; tanto testium oculatorum unanimi consensu evictam; ex qua pluribus Americae tum australis m) tum septentrionalis n) nationibus nomen natum est; quam jam ante ducentos annos in conciliis cleri Hispanici barbaris novi orbis interdictam novimus

l) v. Haller, Camper, Sabatier &c.

m) „Le nom d’Omaguas dans la langue du Pérou, ainsi que celui de Cambivas que leur donnent les Portugais du Pará dans la langue du Brésil, signifie Tête-plate: en effet, ces peuples ont la bizarre costume de presser entre deux planches le front des enfans qui viennent de naître, et de leur procurer l’étrange figure qui en résulte, pour les faire mieux ressembler, disent-ils, à la pleine Lune.” de la Condamine in Mémoires de l’acad. des sc. de Paris 1745. pag. 427.

n) Têtes de Boule et Têtes plates. cfr. Charlevoix, histoire de la nouvelle France T. III. pag. 187. 323.

mus o); cuius singula momenta curatissime descripta habemus, machinamenta et vincula p) quibus diutino et per annos continuato constanti et uniformi pressu gratam ipsis formam obsequiosae infantili calvariae inducunt; quibus omnibus denique ipsa barbarorum istorum crania Europam illa-

e) Jos. Saenz de Aguirre *collectio maxima conciliorum omnium Hispaniae et novi orbis*; ed. 2. Rom. 1755. fol. T. VI. pag. 204. ubi in historia Synodi tertiae dioecesanae Limensis a. 1585. d. 17 Jul. decretum ne Indi filiorum capita ferment typis. — “*Cupientes penitus extirpare abusum, et superstitionem, quibus Indi passim infantium capita formis impri- munt, quos ipsi vocant Ca i t o, O-m a, O p a l t a;* — *statuimus et praecepimus &c. &c.*” varias nempe in delinquentes poenas, ut v. c. mulier quae talia fecerit, “*frequenter doctrinam per continuos decem dies mane et vesperi, pro prima culpa; pro secunda vero per viginti*” &c.

p) cfr. v. c. curatas icones vinculorum humani modi quibus Caribaci utuntur in *Journal de physique* m. Aug. 1791. pag. 132.

illata, et passim pridem iconibus exhibita q), exactissime et ad amussim respondent.

Ut ut vero res ipsa extra omnem dubitationem posita sit, de eo tamen adhuc ambigendum quod inde ab Hippocratis temporibus saepius assertum legimus, peculiares istiusmodi craniorum formas studio primum et artificiis effectas et per longas generationum series continuatas et repetitas, temporis progressu demum hereditario quasi jure connatas esse et in alteram naturam abiisse.

Extat quippe in aureo Hippocratico opusculo quod de aëribus, aquis et locis inscribitur, celeber locus de macrocephalis, ponto Euxino vicina gente, de qua primo et principe statim loco disserit, ideo quod nulla omnino alia gens sit, quae similia capita

q) y. c. in *Mémoires de l'Acad. des sc. de Paris* 1740. tab. 16. fig. I.

222 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

pita habeat. A principio quidem consuetudinem in caussa fuisse dicit, ut tam longis capitibus essent; postmodum vero naturam ipsam cum consuetudine conspirasse. Generosissimum autem apud macrocephalos putari, caput habere quam maxime longum. Et hoc quidem consuetudinis initium fuisse: quum recens adhuc ipsis natus fuerit infans, caput ejus adhuc cereum quasi aut udo et molli luto simile, quam celerrime constrinxisse manibus, coaptantesque coegisse in longitudinem augeri, quin et vinculis constrinxisse ac aptis instrumentis colligasse, quo rotunditas capitum prohibeatur ac longitudo ageatur. Eam consuetudinem tandem effecisse ut ejusmodi natura capitum existeret. Temporis vero progressu naturam quoque tales produxisse, ut non amplius necesse fuerit consuetudine priore cogere.

Singularis phaenomeni rationem ex celebri sua generationis hypothesi

si explicare studet Cōus senex, quae a Buffoniana non multum abludit, et qua genitale liquidum ab omnibus corporis membris procedere et quasi defluere pūtabat, indeque formas partium, modulo quasi exceptas, ad foetus formationēm congeri. Hinc que contingere, ut ex calvis calvi gigantur, ex caesiis caesii et ex macrocephalis macrocephali.

Simile quid postmodum et de aliis gentibus Peruanis v. c. r) et Genuensibus s) memoriae proditum est.

In universum quidem rem hactenus adhuc in medio relinquo, et ad ea tantum provoco quae supra (§. 39.) occasione aliorum similium phaenomenorū protuli.

§. 64.

- r) de incolis provinciae Portus veteris (Hisp. Puerto viejo) Cardanus *de rerum varietate* T. III. pag. 162. edit. Sponii.
- s) Jul. Caes. Scaliger *comment. in Theophrastum de causis plantarum* pag. 287.

§. 64.

*Dentium varietates aliquot gentili-
tiae, earumque caussae.*

Craniorum formas proxime ordi-
ne excipient dentium varietates non-
nullae quibusdam in gentibus nota-
tae.

Ita v. c. jam a. 1779. tam in frag-
mento medicati funeris Aegyptiaci,
quam in integro mumiae cranio t)
singularem dentium primorum ano-
maliam observavi, utpote quorum
coronae non scalpriformes margine
tenui instructae, sed crassae et co-
nis truncatis similes, canini vero quo-
ad coronam non nisi situ a vicinis
bicuspidibus distinguendi erant. Ea-
demque singularis plane conforma-
tio etiam in aliis mumiis annotata est;
ut in Cantabrigensi u), et Cassella-
na

t) v. *Decas craniorum prima*, tab. I.

u) Middleton, *monumenta antiquitatis*, O-
perum T. IV. pag. 170. "dentes omnes
in

na ϑ); simile quid etiam in Stuttgariensi x); imo vero et ipse cum ante biennium Londini versarer simillimos incisores in juvenili mumia reperi, quam pro humanitate sua solvendam mihi concessit possessor ejus cl. Jo. Symmons y). Quamquam autem vix monitu opus sit, in tanta seculorum serie qua mos cadavera condendi in Aegypto invaluit, inque tam variorum ejus terrae dominorum et incolarum vicissitudine, magnam quoque mu-

„in maxilla superiore firmiter adhuc inhaerentes reperiuntur; quod vero singulare et prodigi fere loco habendum, anteriores s. incisores, non acuti illi quidem atque ad incidendum apti, sed perinde ac maxillares lati plane atque obtusi sunt.”

w) cfr. cl. Brückmanni archiatri Brunsuiensis.. relationem de ea mumia. Brunsuit.

1782. 4.

x) cl. Storr, prodr. methodi mammalium Tubing. 1780. 4. pag. 24.

y) Philosophical Transactions a. 1794. P. II.
pag. 184.

P

mumias earumque crania intercedere debere varietatem, neque sanum quenquam in omnibus mumiis eandem quam innuimus dentium singularem formam expectare posse; memorabilis tamen varietas videtur et fortassis aliquando utiliter pro charactere distinctivo adhibenda, quo unius aevi aut gentis mumias a reliquis dignoscere licebit. Difficile quidem fuerit caussas peculiaria hujus conformatioonis eruere; non improbare tamen videtur, magnam sane partem eandem victus rationi tribuendam esse, quem quidem veteribus Aegyptiis agrestem fuisse, caulis ac radicibus constantem, expressis verbis Diodorus Siculus monet. Dentes hinc magis detriti; detritos vero aut studio obtusos crassitie contra increvisse; et in hominibus z) et in brutis a) annotatum.

Pon-

z) Birch's *history of the Royal Society* T.

IV. pag. 3.

a) de dentibus exsertis eburneis elephanto-

Pondus accedit huic conjecturae
observatione Winslovii, b) qui in cra-
nio Groenlandi ex canum insula c)
similem dentium incisorum singula-
rem

rum v. *Tranquebarische Missions-Berich-*
te Contin CVI.

b) v. *Mémoires de l'Acad. des sc. de Paris.*
1722. pag. 323.

c) *Hond-Eyland*, adeo notissima est insula
ad fretum Disko litoris occidentalis
Groenlandiae, et in omnibus accuratis
istius terrae mappis geographicis a Zorg-
drägeri inde temporibus obvia, ut plane
me non intelligere profitear quid sibi vo-
luerit Camperus quando Winslovium ig-
norantiae arguere et ex Hübneri geogra-
phia emendare ausus est, in qua nempe
canum insula rectius ad oceanum pacifi-
cum sub tropicum capricorni &c., relata
sit. Anne nescibat hancce australem in-
sulam ab inventore Schoutenio a: 1616.
in notissimo itinerario ut plane non habi-
tatam describi, imo vero ab eo inde tem-
pore a nullo quod sciam Europaeo denuo
visitatam esse! cum contra borealis illa
regio ex qua Winslovius cranium istud
acceperat ab innumeris Europaeis balae-
narum capiendarum causa frequentetur.

P a

228 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

rem crassitiem et cum molaribus si-militudinem notavit, eamque modo quo barbari isti crudis vescantur car-nibus, tribuit d).

Respondent sane huic observa-tioni dentes crassi et mire detriti in-binis Eskimotarum craniis, quae ex-colonia Nain terrae Labrador nuper ad me pervenerunt e). Eskimotas enim

d) „Les dents incisives sont courtes ; (verba sunt Winslovii) elles sont larges de devant en arrière et plates, au lieu d'être tranchantes, et ressemblent plus à des dents molaires, qu'à des incisives.”

„Mr. Riecke (qui avoit trouvé ce crâ-ne) m'a dit que les habitants de cette Is-sle mangent de la chair toute crue — „Ils font plusieurs mouvements extraordi-naires avec la mâchoire, et beaucoup de grimaces en machant et en avalant. C'é-toit principalement ce spectacle, qui por-tait Mr. Riecke à chercher quelque cada-vre de ces insulaires pour voir, si leurs mâchoires et leurs dents avaient quelque conformatio[n] particulière.” &c.

e) v. Decas craniorum tertia. tab. 24. 25.

etiam cum Groelandis ad unum idemque stemma pertinere, et ipsius nomen eorum gentilitium a cruda carnis esu vulgo derivari, pridem notum est.

Quae varii auctores *f)* de Calmuccorum dentibus retulerunt, quod longiores sint et interstitiis majoribus distincti, ea, ut **deum** reperi, primus, neque tamen accurate, ex Yonis Narbonensis clericī relatione, anno 1243 concepta et infra adhuc pluribus tangenda; hauserunt, neque cum hodiernorum Mongolorum craniis quae in collectione mea servo, conveniunt.

Aliae denique proprietates dentium gentilitiae unice artificiis debentur; ut in Nigritarum quibusdam stemmatibus qui sibi dentes limando

f) cfr. v. c. Buffon, Erxleben &c.

230 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

do g) subularum in modum acutunt h); aut in Malaicis nonnullis populis qui vitream dentium substantiam magnam partem delent i) aut praeterea sulcos quoque eidem insculpunt k) etc.

Simi-

g) van Linschoten *Schipvaert naer Oost P. I.*
p. m. 60.

von der Gröben *Gniseische Reisebeschreibung* pag. 51. 94.

Barbot in Churchill's *collection of voyages* T. V. pag. 139. 143. 385.

Schotte in *Philosophical Transactions* T. LXXIII. P. I. pag. 92.

Report of the Lords of the Committee of Council for the consideration of Slave Trade. fol. L. et M.

k) Miror egregios quosdam auctores, ut Römerum et cl. Niebuhr hanc dentium deformationem artificialem pro naturali conformatione habuisse. v. Istius *Efterretning om Kysten Guinea* pag. 21. Hujus vero diss. in *Deutschen Museum* 1787. P. I. pag. 425.

i) de Philippinis Magindanai, v. cl. Forrest, *voyage to New-Guinea* pag. 237.

de Sumatrani, cl Marsden pag. 46.

k) de Javanis, Hawkesworth's *collection of voyages* T. III. p. m. 349.

Simile quid ipse in Sinensibus quibusdam Javanis observavi qui sibi eandem substantiam a dentium primorum extremo margine studiose et aequaliter coticula detererant.

§. 65.

*Aliæ quaedam varietates gentili-
tiae respectu singularum corpo-
ris partium.*

Principes hactenus indagavimus varietates diversarum gentium, sive in colore (tum cutis earum, tum capillorum et oculorum), sive in vultu et craniorum forma observabiles.

Nonnullae interim adhuc restant enarrandae quae alias corporis partes attinent, quanquam minoris passim momenti, neutiquam tamen sicco plane transeundae pede, quas itaque paucis sigillatim percurrere licet.

P 4

Etiam-

232 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

Etiamsi vero non omnium causae ac rationes aequae ad liquidum demonstrari possint, nulla tamen erit tam singularis et plane aenigmatica quin comparando cum phaenomenis analogis, qualia superiori sectione in brutis animantibus observata congesimus, comprehensu facilior redatur.

§. 66.

Auriculae.

Notum est rei antiquariae studiosis multa veteris Aegypti idola sive aenea et figulina, sive ex variis lapidum generibus aut sycomori ligno exscalpta, sive denique in sarcophagis picta, auriculis altioribus insignia esse. Brevi manu hoc vitio artificum, artis delineandi imperitorum, tribueré placuit nupero auctori ¹⁾. Cui vero

1) *Récherches philosophiques sur les Egyptiens* T. I. pag. 212.

ro quo minus calculum adjiciam impedit, egregio artificio et gusto quo plura eorum elaborata vidi, tum vero quod maxime in iis observaverim quae Indicum vultum prae se ferunt *m)*, similisque collectio etiam in genuinis Indicorum hominum picturis, passim summo studio exaratis, reperiatur. In universum vero non major est ea diversitas quam ea qua et passim in varietatibus animalium domesticorum, equi praesertim et suis, auriculas situ et collocazione ab invicem differre videmus, immo vero quodsi in iisdem Aegyptiacis et Indicis figuris simul directionis aperturae palpebrarum, a nasi radice versus aures, rationem habemus, magnam partem auricularum altitudo non nisi a modo quo caput gestatur, occipitio nempe elatiore et mento depressiore, pendere videtur.

Pris-

m) v. *Philosophical Transactions* a. 1794.
P. II. pag. 191. tab. 16. fig. 2.

254 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

Priscis quoque Batavis auriculas tum forma tum collocatione singulari- res fuisse tam ex locis veterum auctorum quam ex signis antiquis assertum legimus *n*).

Ita et Biscaiae incolarum aures magnitudine insignes dicuntur *o*).

Barbaris hominibus auriculas magna capite distare, et mobiles esse vulgo notum est, multis quoque praesertim Indiae orientalis et maris pacifici stemmatibus appendicem auris variis artificiis vaegrandem et monstrose elongatam; cuiusmodi paradoxus ritus hyperbolici veterum auctorum fabulis de quorundam populo-

n) icones exhibent Smetii *antiquitates Neomagenses* pag. 70. et Cannegieter de *Brittenburgo, matribus Brittis &c.* pag. 144;

o) v. nobilis feminae (Comitissae D'Aunoy) *relation du voyage d'Espagne* T. I. p. m. 23. Vindicat auctoritatem operis desideratiss. Dieze in notis ad Puente, *Reise durch Spanien* T. II. pag. 271.

palorum auriculis plane immanibus
ansam praebuit.

S. 67.

Mammæ.

Mammas barbararum quarundam gentium feminis, et quidem Africæ *p)* præsertim et quarundam maris pacifici insularum *q)*, prolixas et pendulas esse, nube testium constat. Interim tamen monere oportet relationes eorum partim supra veritatem auctas vidéri *r)*: tum vero eundem habi-

p) cfr. v. c. de Aethiopissis, Fermin sur l'oeconomie animale T. I. pag. 117.
de Hottentottis, Kolbe pag. 474.

q) v. incolas insulæ Horn apud Schouten in cl. Dalrymple collection T. II. pag. 58.

r) v. c. Towrsoni assertum in Hakluyt's collection T. II. pag. 26. de Nigritis ad fl. St Vincentii: "Divers of the women have such exceeding long breasts that some of them will lay the same upon the ground and lie downe by them."

aut

36 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

habitum non omnibus ejusdem gentis feminis communem esse; dari enim et in oceani australis insulis feminas quam plurimas s) aequae ac tot Aethiopissas vel in Europaeis emporiis quotidie visendas mammillarum decora pulcritudine conspicuas: denique autem istam vastitatem neutram barbaris tantummodo nationibus propriam, verum etiam passim inter Europaeas v. c. quondam apud Hibernicas t), et hodiendum adhuc apud

aut Brucei de Shangallarum mammis in quibusdam earum fere ad genua usque dependentium, *Reisen nach den Quellen des Nils* T. II. pag. 546.

neque majorem fidem habeo Mentzelii narrationi de Tabaci crumenis ex mammis Hottentottarum confessis et magna copia ad caput bonae spei venalibus: *Beschreibung des Vorgebürges der guten Hoffnung* T. II. pag. 564.

s) cl. J. R. Forstor, *Bemerkungen &c.*, pag. 242.

t) Lithgow's rare Adventures and painefull peregrinations p. m. 433. — "I saw in Ireland's North-parts women travayling , the

apud Morlachicas u) observatam esse.

Caussa maxime in more infantes dorso matris inhaerentes lactandi, partim etiam in diu et per plures annos continuata lactatione, quaerenda videtur. Imo vero passim etiam artificio elongatas fuisse mammae apud populos qui eam prolixitatem pulcram censuerint, relatum legimus w).

Aliae

„the way, or roylling at home, carry their
 „Infants about their neckes, and laying
 „the dugges over their shoulders, would
 „give sucke to the Babes behinde their
 „backes, without taking them in their ar-
 „mes: Such kind of breasts, me thinketh,
 „were very fit, to be made money bags for
 „East- or West- Indian Merchants, being
 „more then halfe a yard long, and as well
 „wrought, as any Tanner, in the like
 „charge, could ever mollifie such Leather.”

u) cl. Fortis, viaggio in Dalmazia T. I.
 pag. 81.)

w) de incolis orae occidentalis Africæ, in-
 ter promontorium album et Senegam fl.
 Cada-

Aliae gentes amplitudine et tur-
gore mammarum conspicuae, ut Ae-
gyptii; Juvenale jam

„In Meroë crasso majorēm in-
fante papillam”

tanquam rem vulgarem et omnibus
communem memorante. Imo non
mulieres tantum sed et viri aegyptii
mire mammosi dicuntur x).

Inter Europaeas nationes Lusita-
nae feminae mammae amplissimas
prae se ferunt y), cum contra His-
panicis tenues sint et exiles, quas
prae-

Cadamotto in Ramusii collectione T. I.
p. m. 100.

cfr. Lamiral, *l'Afrique et le peuple Afriquain*. Par. 1789 8. pag. 45. — “au Sénégal les jeunes filles font leurs efforts pour faire tomber leur gorge afin qu'on les croye femme et qu'on les respecte davantage.”

x) Alpinus, *historia naturali Aegypti* T. I.
pag. 14.

y) referente mihi cl. Abildgaard ex itinere
Lusitano nuper reduce.

praeterito certe seculo studio comprimere et incrementum earum impedire curabant z).

Contraria cura ambitum mammorum augeri posse nullum dubium est; quantum vero praeterea Venus quoque praematura eo conferre possit memorabili sane exemplo impuberes et nondum adultae puellae mercenariae docent quae Londinum, praesertim ex vicinis maxime suburbis, confluunt, et quaestum corpore facientes ingenti numero plateas noctu pervagantur.

§. 68.

G e n i t a l i a.

Linnaeo quidem in prolegomenis systematis naturae «genitalium curiosior indagatio abominabilis displicet:» progressu tamē laboris aliter

z) Comitissa D'Aunoy l.c. T. II. pag. 128.

240 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

aliter eum sensisse evidenter terminologia ejus conchyliorum, imo vel instar omnium venus dione docet, lubrico sane stilo metaphorico ab eo depicta. Ignoscēt ergo manes viri summi si et hic, quae de gentilitiis quibusdam varietatibus genitalium memoratu digna visa sunt, succinetē enarravero.

Nigritas mentulatiōres esse vulgo fertur. Respondet sane huic assertio insignis apparatus genitalium Aethiopis quem in supellectile mea anatomica servo. Num vero constans sit haec praerogativa et nationi propria, nescio *a*). Venere ardentes femi-

- a)* Idem de Scotis septentrionalibus qui nunquam bracciū incedunt praedicabat cl. Faust, *wie der Geschlechtstrieb der Menschen in Ordnung zu bringen* pag. 52.

De his vero minus recte hoc assertum esse, auctoritate gravissima docui in *medicinische Bibliothec T. III.* pag. 413.

feminas amplexus Nigritarum aliis
praeferre, dictum est b).

Vice versa etiam Aethiopissas c)
et Mulatas d) maxime ab Europaeis
expeti, relatum accepimus. Caus-
sam praestantiae, quae varia esse
potest, ignoro.

Anne in eo similes Mongolicis e)
et Americanis f) nonnullarum gen-
tium feminis de quibus praedicatur
quod arcta servent muliebria etiamsi
nuptae fuerint imo pepererint.

Con-

b) v. Saar, *Ostindische Kriegsdienste* p. m.

45.

c) Chanvalon, *voyage à la Martinique* p. 61.
Sparrmann, *Reise nach dem Vorgebür-
ge der guten Hoffnung* pag. 72.

d) v. *de Werken van W. V. Focquenbroch*
T. II. pag. 421.

e) cl. Georgi, *Beschreibung aller Nationen
des Russischen Reichs* P. II. pag. 220.

f) v. Vespucci, *Lettera a Lorenzo de' Me-
dici* pag. 110. edit. Bandini.
Riolani fil. *anthropographia* p. m. 306.

Q

242 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

Contrariam huic pudendorum rationem Kamtschadalicis feminis tribuit Steller g).

Idem plures earum nymphis prolixis et propendentibus insignes esse asserit; quas in Hottentotticis mulieribus in dactyliformes appendiculas abire nonnulli ajunt h). Rectius tamen hic *sinus pudoris*, ut Linnaeus vocabat, in elongatione ipsorum labiorum consistere videtur i), quam quidem artificio deberi fertur k); et quae fabuloso ventrali cutaneo an-

sam

g) *Beschreibung von Kamtscharta* pag. 299.

h) cfr. W. ten Rhyne, *de promontorio bo-nae spei. Scafus.* 1686. 8. pag. 33.

i) v. Hawkesworth's collection T. III. p. m. 388.

Varias icones hujus *Sinus pudoris* in capite bonae spei ad ipsam naturam factas debo liberalitati perill. Banksii. In una earum labia ita elongata 6 pollices cum dimidio, mensurae Rhenolandicae, aequant.

k) v. le Vaillant, *voyage dans l'intérieur de l'Afrique* p. m. 371.

sam praebuit, quod ab abdomine dependens *l)* obscenas harum feminarum partes obtegere creduli auctores putabant *m).*

§. 69.

Cruræ.

Porro crurum proportione et habitu aliquam quibusdam gentibus varietatem esse novimus. Ita v. c. Indi longitudine crurum insignes sunt *n),* Mongoli contra brevitate eorum *o).*

Hi-

l) v. iconem apud F. Leguat, *voyage et aventures* T. II. tab. 13.

m) Voltaire fabuloso hocce ventrali cum aliis ejusdem ponderis argumentis utitur ut demonstret Hottentoticam gentem non ad eandem cum Europaeis hominum speciem referri posse. *Lettres d'Amabed Oper.* T. XLV. p. m. 224.

n) De la Boullaye - le - Gouz, *voyages et observations* pag. 153.

cl. Kant in cl. Engel *Philosoph für die Welt* T. II. pag. 155.

o) Yvo Narbonensis in Matthaei Paris *historia majore*, ex edit. Watsii pag. 530.

244 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

Hibernis feminis femora amplissima esse dicuntur p).

Novo-Zelandis erura adeo crassa tribuuntur ut oedematosae videantur q).

Alii curva et deformia eadem esse antipodibus hisce nostris ajunt, haecque vitia ipsis positura qua sedere solent, contrahi r).

Incurva vero crura apud Calmucos frequentissima tum a ratione cunarum infantilium, tum ab equitatione cui a tenella jam juventute asuescunt, derivantur s).

Mire deformes describuntur pedes incolarum terrae del Fuogo t) quo

p) Twiss's *Tour in Ireland* pag. 39.

q) Monneron apud de la Borde, *histoire de la mer du Sud* T. II. pag. 97.

r) G. Forster's *voyage round the world* T. II. pag. 480.

s) cl. Pallas über die Mongolischen Völkerchaften T. I. pag. 98.

t) cl. J. R. Forster *Bemerkungen* pag. 225.
„die Füsse haben kein Verhältniß zu dem Ober-

quos cl. Bougainville Peschera apellavit *u*).

Praesertim vero Africae quibusdam populis deformationem crurum pedumque gentilitiam esse, veteres jam annotarunt, maxime de Aegyptiis *w*) et Aethiopibus *x*) ac servis Nigritis *y*). In hodiernorum servorum nigrorum cruribus triplicis generis via distinguere oportet, diversis quo-

„Oberleibe; die Schenkel sind dünn, und „hager; die Beine gekrümmmt, die Knie „ausgedehnt, die Zehen einwärts ge- „kehrt.“

u) Voyage autour du monde pag. 147. —

„nous les avons nommés Récherais, parce- „que ce fut le premier mot qu'ils pronon- „cerent en nous abordant, et que sans cesse „ils nous le répétoient.“

w) Aristoteles, problematum 5. 14. pag. 431. ed. Casauboni.

x) Virgilii *moretum* vers. 35 sq.
cfr. conjunctiss. Heyne notae ad h. I.

T. IV. operum Virgilii p. m. 215 sq.

y) Petronii *satyricon* c. 102.

quoque caussis tribuenda, valgam scil. curvationem z) (gall. *jambes cambrées*), tum invenustam crassitatem a), denique rimas et fissuras quibus frequenter dehiscere dicuntur b).

Cur-

z) cl. Soemmerring über die körperliche Verschiedenheit des Negers &c. pag. 40.

Chanvalon voyage à la Martinique pag. 58. — "cette forme des jambes courbées est assez commune aussi parmi les Américains, mais elle est quelquefois moins sensible que parmi les Nègres."

a) Albr. Dürer von menschlicher Proportion fol. T. 3. ed. 1528. — "der Morn ire schinbeyn mit dem knie unn füfs sind zu knorres nit so gut zu sehen als der weyssen."

Ramsay on the treatment and conversion of African Slaves p. 217.

b) Allatum mihi est in. Jan. 1789 crus dextrum reeens, ceteroquin sanissimum Aethiopis pridie Cassellis defuncti, cuius partem adhuc supellex mea anatomica servat, epidermide plantae pedis mirum in modum crassa, rimosa et in multifidæ lamellas dehiscente.

Curvatio illa maxime positurae tribuenda videtur, qua infantes lactentes dorso matris inhaerentes genubus suis arcte innituntur c). Non nullae id genus deformitates passim etiam morbosas caussas agnoscent d).

Crassitiem pedum (nisi itidem subinde ad pathologiam referenda fuerit) improbo et perpetuo labore contrahi posse, probabile est.

Fissuras denique quibus callosa epidermis praesertim in planta pedis aethiopum dehiscere solet urente arenoso solo contrahi vix est quod dubites e).

§. 70.

c) Chanvalon i. c.

d) Fr. Allamand in *novis actis académiae naturalae curiosorum* T. IV. pag. 89.

e) v. Hier. Mercurialis *de decoratione p. m.*
103.

Q 4

§. 70.

Pedes manusque.

Denique et manus pedesque quibusdam gentibus pro portione singulariter parvos esse curati observatores notarunt.

Fertur hoc v. c. de Indis *f*), Sennensibus *g*), Kamtschadalibus *h*), Es-
kimotis *i*), Peruanis *k*), Novo-Hol-
lan-

f) „it has been observed of the arms of the Hindoos frequently brought to England, that the grieve of the sabre is too small, for most European hands.” cl. Hodges, *Travels in India* pag. 3.

g) Dampier, *suite du voyage autour du monde* pag. 100.

de la Barbinais, *voyage autour du monde* T. II. pag. 62.

Osbeck’s *Ostindisk Resa* pag. 171.

h) Steller l. c.

i) v. post H. Ellis, Dav. Cranz &c. egrius astronomus cl. Wales in *philosophical Transactions* T. LX. pag. 109. et cl. Curtis *ibid.* T. LXIV. pag. 383.

k) cl. de Ulloa *Nachrichten &c.* T. II. pag. 92.

landis l), et Hottentottis m).

Passim artifia huc conferre, Si-
nenses feminae struthopodes docent.
Verum et vitae generis n) victusque
rationem iniquam o) in culpa esse
posse, verosimillimum videtur.

§. 71.

l) Watkin Tench's *Accoune of the Settlement at Port Jackson* pag. 179.

m) cl. Sparrmann l. c. pag. 172.

n) „An (American) Indian man is small in
„the hand and wrist, for the same rea-
„son for which a sailor is large and strong
„in the arms and shoulders, and a porter
„in the legs and thighs.” Jefferson in
Morse's *American universal Geography*
T. I. pag. 87.

o) v. Tench l. c. ex observatione guberna-
toris Capensis: — “colonel Gordon told
„me that it indicated poverty, and inade-
„quacy of living. He instanced to me the
„Hottentots and Caffres; the former fa-
„re poorly, and have small hands and feet;
„the Caffres; their neighbours, live plen-
„tiously, and have very large ones.”

Q 5

250 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

§. 71.

*Varietates gentilitiae respectu
staturae.*

Absolutis hactenus quae de relativa proportione et conformatione singularum partium memoratu digniora visa sunt, jam etiam totius staturae varietatem succincte indagare oportet, quo quidem disquisitionis anthropologicae capite vix aliud fabellis et hyperbolicis superlationibus pravaque interpretatione magis deturpatum accepimus; quae tamen hodienum magnam partem adeo refutata aut explanata et ad genuinos fontes reducta sunt ut vix ulteriore mentione, ne dicam per curas renovatas iterata disquisitione, egeant.

Ita v. c. pygmaeis veterum Aethiopicis non nisi symbolicam graduum in Nilometro significationem subesse, demonstratum est.

Ita

Ita ossa vaegrandia passim nostro
sub coelo effossa quae praejudicata
opinio quondam gigantibus tribue-
rat, curatiore osteologico studio bel-
luis restituta sunt p). et s. p.

Con-

p) Mirum sane nuperis temporibus Buffo-
nium plura istiusmodi belluarum ossa fos-
silia diversis temporibus et locis eruta,
T. Vto *Supplementi* classici sui operis, de-
nuo gigantibus tribuere potuisse. v. c. ea
quae a. 1577 prope Lucernam effossa sunt
et hodieatum in curia istius urbis servan-
tur, ubi ipse ea lustravi et primo intui-
elephantina esse agnovi. Meritissimus
contra medicus, imho vero egregius ana-
tomicus, Felix Plater, tum temporis cum
ea monumenta geognostica effossa erant,
studiosissime ea emensus est et contempla-
tus, ipsaque ad humanum gigantem 17
pedum longitudinis pertinuisse summa
fiducia declaravit, et mirandam picturam
colossalem humani sceleti tantae magni-
tudinis, curatissime fieri fecit, quae in
collegio societatis Jesu Lucernae adhuc
visitur: memorabili sane exemplo quan-
tum et in tanto viro fuerit imperium
praejudicii, quando semel altas in mente
radices egit, in ipsam sensuum evidentiam.

252 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

Contra vero omnes quae nobis supersunt reliquiae et antiquaria suppellex ex quibus staturam priscarum gentium aestimare licet, ut mumiae, ossa et praesertim dentes humani in antiquissimis sepulcretis et urnis reperti *q*), armamenta etc. eo convenient ut et eas gentes vix ac ne vix quidem statura sua hodiernas superasse censendum sit.

Est quidem et inter has non infinita diversitas gentilitia. Procera v. c. statura inter Europaeas gentes Scanis aut quarupdam ditionum Helvetis, v. c. Suitensibus; humilior Laponibus; in novo orbe majora corpora Abiponibus; humiliora Eskimotis; neutra tamen modum excedentia; et

¶) Debeo v. c. liberalitati per ill. Bozenhard, consulis generalis Caesarei apud Danos, calvariam et alia ossa proiectae aetatis hominis haud ita pridem in antiquissimo tumulo Cimbrico reperta, proportione vero et magnitudine vulgari staturaे nostratum nihilum cedentia.

Et in universum nulla inter hodierni orbis nationes respectu statura varietas tam enormis, quin ex vulgatis degenerandi modis et analogis phaenomenis in aliis animalibus mammalibus observandis, explicatu satis facilis fiat.

Binas tantum ejusmodi varietates seorsim tangere oportet, quarum altera excessu altera defectu a statura vulgari humani generis, mirum quantum abhorrere nuperis adhuc temporibus dicta est. Gigantei inquam Patagones Americae maxime australis, et pygmæi Quimotae (*Quimos*) crediti insulae Madagascar monticolae.

§. 72.

Patagones.

Est in extremo Americae australis ad euronotum sitae continente, natio, quae inde a Magalhaensii periplo

254 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

triplo Europaeis innotuit, qui nomen ipsi compositum indiderunt *Pata-gonum*, quod scil. eos vicinis *Chonis* cognatos censebant, pedes autem eorum pellibus cameli guanaco involuti brutorum hirsutis pedibus, quos *patas* hispanice vocant, similes essent. Proprium vero et indigenum ipsis nomen *Tehueletarum*.

De hisce ergo vulgo sic dictis Patagonibus primus Anton. Pigafetta itineris Magalhaensii socius in narratione sua finxit esse gigantes Europaeis statura duplo maiores r). Ab eo inde tempore per bina cum dimidio secula, relationes de itineribus ab Europaeis in istam novi orbis plagam institutis tam mira inconstantia quoad notitias de Patagonibus sibi invicem repugnant et contradicunt, ut, instar omnium, exemplo monitorio ad

r) v. Ej. *viaggio intorno il mondo* ap. Rasmus T. I. (edit. 4.) pag. 353 b.

ad cautionem et diffidētiam in usū
itinerariorum esse possint.

Adeant quorum interest diversas
istas relationes et anthropologorum
de iisdem sententias perlustrandi et
comparandi, infra citatam auctorum
decadem s). Nobis vero in praesen-
tiarum sufficiat ea tantum conseccta-
ria proponere quae omnibus invicem
pon-

s) Buffon, *histoire naturelle*, T. III. et Sup-
plement, T. V.

(De Brosses) *histoire des navigations
aux terres australes* T. I.

(cl. de Pauw) *Recherches sur les Amer-
icains* T. I.

cl. Ortega, in *viage del comand. By-
ron al rededor del mundo*, traduc. del
Ingles.

Robertson's *history of America* T. I.

cl. Zimmermann *geographische Ge-
schichte des Menschen* T. I.

cl. J. R. Forster *Bemerkungen*.

(Com. Carli-Rubbi) *Lettore America-
ne* T. I.

(cl. Pennant) *of the Patagonians*.

*Relacion del ultimo viage al Estrecho
de Magallanes en 1785 y 86.*

256 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

ponderatis et critica face lustratis,
verisimillima videntur.

Stirps ergo est hominum neutiquam gigantea longitudine etsi procero corpore et magis adhuc lacer-toso et toroso habitu ^{t)} conspicuo-rum. Proceritatis mensuram quidem in tanta relationum variante am-biguitate neutiquam certo definire licet; ex auctoritate testium fide dignissimorum tamen vix ultra dimidi-um supra sextum pedem mensurae anglicae ascendit: quae eo minus pro prodigo habenda, cum et aliis Ame-rica (præsertim australioris) stir-pibus

t) Tales enim uno ore a veracissimis aut-optis describuntur.

Tales quoque erant qui Sec. XVI^{to} ad finem vergente in Hispaniam allati sunt; soli et unici, quantum ego quidem no-vi, quos Europa unquam vedit Patagones.

vidit hos ipsos Sevillae, magnus et vere classicus peregrinator van Linscho-ten, et de iis dicit: — “waren wel ge-„statueert ende grof van leden” &c.

pibus indigenis staturam valde proceram esse pridem constet, maxime, sicubi, ut verisimillimum est, de iis valet quod de priscis Germanis Tacitus praedicat, nullis nempe aliis aliarum nationum connubiiis infectos, propriam et sinceram et tantum sui similem gentem servare.

Nomades sunt aequè ac Terra del Fuego incolae aliaeque Americæ australis gentes errones; hinc non mirum si ab Europaeis qui ad unas easdemque quidem istius terræ oras, sed diversis temporibus, appulerunt, non semper ejusdem procerae stirpis homines visi sunt.

Ab altera vero parte etiam non admodum difficile intellectu quomo^do fabula de giganteis Patagonibus ortum ducere potuerit.

Primo enim animis inhaerebat yetus traditio de gigantibus orbis veteris,

R

258 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

teris, quidni ergo prodigiorum in novo orbe avidi itineratores de iis quoque cogitassent cum revera proceros et lacertosos homines tum etiam mireae longitudinis sepulcra u), et passim pone ea singularis magnitudinis ossa reperibant w).

Acce-

u) cfr. Ed. Brown's *Travels* p. m. 50. — "Mr. Wood, who has made very accurate maps of the streights of Magellan &c. told me, that he had seen divers graves in the Southern parts of America near four Yards long, which surprized him the more, because he had never seen any American that was two Yards high, and therefore he opened one of these long sepulchres from one end to the other, and found in it a man and a woman, so placed, that the woman's head lay at the man's feet, and so might reasonably require a Tomb of near that length."

w) equorum scil. quorum sceleta prope sepulcreta cognatorum erigunt. v. Falkner, *Beschreibung von Patagonien* p. m. 149.

In universum vetustissimus mos, et qui apud diversissimas gentes invaluit, equos heroum simul cum horum funere inhumandi, postmodum errori ansam prae-

Accedere poterat in Hispanis consilium, ejusmodi relationibus alias Europaeas gentes a navigatione per fretum Magellanicum deterrendi *x*); in his vero tum panicus terror, tum jactandi libido, qualis et currente adhuc seculo auctorem belgicae narrationis de Roggeweinii periplo induxit ut paschatis insulae in mari pacifico incolas pro gigantibus duodecim

præcitere potuit ut ista equina ossa pro giganteis haberentur.

Ita v. c. in Sibircis vetustissimis sepulcris equorum ossa inveniuntur: v. I. G. Gmelin, *Reisen T. III.* pag. 313.

Imo et in christianorum equitum sarcophagis, medio quod vocant aevo in templis sepulchorum, praeter ipsorum scelotos et arma, equina quoque ossa passim reperta sunt. v. Dorville, *Sicula* pag. 148.

x) v. Jo. Winter in Hakluyt's collection T. III. pag. 751.

it. Sir John Narborough's voyage to the Streights of Magellan p. m. 90.

260 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

cim pedum longitudine venditaret y).

§. 73.

Quimotae.

Vetus est fama praeterito jam seculo a classico auctore Steph. Flacourt pro fabuloso figmento declarata, dari in montosis interioribus insulae Madagascar gentem, statura quidem pygmaeam, animo vero mire bellicosam, reliquis incolis subitaneis invasionibus molestam etc. Quimos istos homunciones vocabant s. *Kimos*.

Defen-

y) v. Anon. *tweejaarige Reyz rondom de wereld* Dordr. 1728. 4.

Longe veracior et accuratior contra Behrensius (professione libarius, „ein Lebküchler-Geselle“) qui eidem itineri interfuit, in *Reise durch die Süd-Länder und um die Welt*, Francof. 1737. 8. ubi pag. 87. paschatis insulae tunc primum detectae incolas vocat tantum “wohlgestalt, „stark von Gliedern“.

Defensores hic rumor denuo natus est nostris temporibus gubernatorem Modave et botanicum celebrem Commerson. Quodsi vero in relationibus eorum de iis discesseris quae uterque fando tantum accepit, et quae ipsa non una in re inter se repugnant, reliquum unice eo reddit quod gubernator iste servam aliquam emerit pumilam, pro Quimota ipsi venditam, colore pallido; mammis depresso et brachiorum ad genua fere pertingentium longitudine conspicuam. At enim vero cl. Baro de Clugny qui per integrum fere mensem in eadem navi cum ipsissima hacce pygmaea versatus est luculenter monstravit non nisi mala conformatio et morbosa constitutione eam nanam fuisse, macrocephalam, stupidam, et quae confusam vocem redderet etc. quibus omnibus ego quidem fere persuadeor ut valetudinem ejus ad Cretinismum referam, cum haec symptomata in Cretinis occurrant; ita ut

R 3

et

et brachiorum longitudo in multis eorum et nominatim in Salzburgen-sibus expressis verbis ab observato-ribus notata sit.

Contra cl. Sonnerat universam eam traditionem acute ita interpre-tatus est; ut de *Zaphe-Racquimus-sis* intelligenda sit, senis nempe prin-cipibus stirpis quae istius insulae pro-vinciam Manatan inhabitat, quos quidem principes ab auctore stem-matis derivant qui pumilio fuerit, quod et barbarum nomen modo dic-tum inauit z).

§. 74.

z) cl^{mo} Pallas ortum duxisse yidentur Qui-motae ex hybrida quadam generatione.. v.
Ej. *Observations sur la formation des mon-tagnes* pag. 14. ubi de Aethiopum origi-ne: — “il n'est point nécessaire de re-„courir ici à une mésalliance de l'espèce „humaine, comme il semble qu'en est arri-„vée une pour produire les montagnards „longi-manes ou Quimos du Madagascar.”

§. 74.

De caussis staturaे gentilitiae.

Dantur itaque neque gigantum integræ gentes neque pygmaeorum. Varietas autem staturaे gentilitia quam supra (§. 71.) tetigimus articulibus pro portione limitibus circumscripta videtur, quam quæ inter alia animantia domestica passim observatur (§. 29.): et ex iis quae de caussis degenerandi exposita sunt, haud difficulter intelligi poterunt:

Conferre siquidem huc clima (§. 34.) vel praeter tot alia argumenta Lappones docent cum Hungaris collati, quae binae unius stemmatis coloniae vario sub coelo variam quoque staturam adeptæ sunt.

Victus (§. 35.) quoque magnam esse potentiam ad staturam sive augendam sive imminuendam physiologia aperte docet.

R 4

Hinc

Hinc v. c. procerum corpus nobilium Otaheitæ incolarum victui cui indulgent lautiori tribuitur a).

Contra barbararum quarundam gentium staturam per generationum series sensim decrevisse postquam abusui aquae vitae s. spiritus ardentis adsuetæ sunt, relatum accepimus b).

Porro et pubertatis terminus variis gentibus varius hic nominandus venit, eatenus sane ad staturam gentilitiam faciens, ut, qui diutissime impuberes permanent, hacce continentia (quod pridem de prisca Germanis notavit Caesar) staturam alant; cum contra praematuram .venerem proceritati corporis obesse ab acutissimis auctoribus vario et remotissimo sub

a) v. cl. J. R. Forster, *Bemerkungen p. m.*
236.

b) De accolis barbaris freti Hudsonis, v.
H. Ellis *Reise nach Hudson's Meerbusen*
pag. 201. Umfreville über den gegenwärtigen Zustand der Hudsonsbay pag. 21.

sub coelo uno consensu observatum sit c).

Conservatur porro gentibus statura propria, si minime aliarum adventibus et hospitiis miscentur: uti ab altera parte sensim gentilitia statura per generationum series mutatur postquam aliarum nationum, alias statura, connubiis infectae sunt d).

Denique vero et hereditariae dispositioni magnam esse potestatem in statu ram proli s, haud inficianda exempla docent familiarum aut proceritate aut humilitate statu ram insignium.

§. 75.

c) cfr. v. c. post tot alios, de Kamtschadalis, cl. Behm in Cook's *voyage to the northern hemisphere* T. III. pag. 372.

de Otaheitis, Cook in Hawkesworth's *collection* T. II. p. m. 187.

de Sumatrani s, cl. Marsden pag. 41.

d) Maupertuis, *Venus physique* p. m. 131.

R 5

§. 75.

Varietates generis humani fabulosae.

Infinita sunt quae inde ab Herodoto ex variis fontibus, Aristeo maxime, Ctesia et Megasthene, a Cosmographis narrata accepimus de gentibus monstriferae plane figurae, Arjmaspis v. c. unoculis; Cynamolgis, caninis capitibus; Monoscelis, singulis cruribus; sylvestribus hominibus ad Imaum, aversis post crura plantis; etc. e).

His quidem diutius immorari non hujus loci est; etsi ceterum nec utilitate nec voluptate careat indagatio rerum, quae hujusmodi figmentis ansam praebuerint; valet enim et in anthropologico hocce studio quod de reliqua historia naturali constat, vix ullam in ea unquam relatam fuisse fabel-

e) cf. Jo. Alb. Fabricii diss. *de hominibus orbis nostri incolis &c.* Hamb. 1721. 4.

sabellam tam absurdam et ineptam, quin veri aliquid eidem subesse reperiatur, hyperbolica tantum exag-
eratione aut prava interpretatione deturpatum f).

Unicum tamen ex prodigiorum ista farragine in medium proferre li-
ceat exemplum, toties scil. repetitae famae de *gentibus caudatis*, utpote quas a multifariis et longe diversae aetatis auctoribus iterum iterumque assertas accepimus g).

§. 76.

De gentibus caudatis rumor.

Et primus quidem Plinius, post eum Ptolemaeus et Pausanias cauda-
tarum

f) ita v. c. conjunctiss. Heyne fabulosas re-
lationes de hermaphroditis Floridae ad
genuinos fontes revocavit in *Commendation.
soc. reg. scient. Gottingens.* T. I. pag. 39.

g) Nuperrimus caudatorum hominum pa-
tronus et assertor extitit cl: Monboddo in
utro-

tarum Indiae gentium mentionem secerunt; tum medio quod vocant aevovo denuo assertae a Geographo Nubiensi, Marco Polo Veneto, aliis; recentioribus denique temporibus plures itinerum auctores similia retulerunt de variis Indici archipelagi insulanis caudatis *h*); alii de ejusmodi Russiae cujusdam provinciae incolis *i*; de aliis alii *k*).

Curatius vero pensitatis hisce assertis exiguum ponderis ipsis inesse facile deprehenditur.

Pleri-

utroque opere, scil. *of the origin and progress of language* T. I. p. m. 234. et *ancient Metaphysics* T. III. pag. 250.

b) v. praeter auctores mox citandos, Harvey *de generatione animalium* p. m. 10. de Borneensibus.

i) Rytschkow, *Orenburgische Topographie* T. II. pag. 34.

Falk, *Beyträge zur Kenntniß des Russischen Reichs* T. III. pag. 525.

k) v. c. in ins. Terra del Fuego. v. tab. geograph. apud Alans. d' Ovaglie, *Relazione del Regno di Cile* Rom. 1646. fol.

Plerique auctores enim non nisi fando ab aliis notitiam acceperant.

Tum vero negari nequit plerosque eorum testium qui avtopsiam rei jactant per se jam valde sublestae fidei esse l).

Porro autem ipsae eorum circa hoc momentum relationes, suspecto modo inter se variant m).

Con-

l) v. c. de Nicobaricis, ineptarium fabellarum plenissima Beskrifning om en Resa genom Asia, Africa &c. af N. Matthss. Köping (Skeps-Lieut.) p. m. 131. quam tamen summae fidei relationem vocat Linnaeus, in litteris ad cl. Monboddo of the origin of language l. c.

Dav. Tappe, 15jährige ostindische Reisebeschreibung pag. 49. de Sumatrani.

m) cfr. v. c. de Formosanis caudatis trigam testium, qui se ipsos avtoptas dicunt Jo. Strauss; Jo. Ott. Helbig, et El. Hesse.

Ille, Reisen p. m. 32. "Ein Formosaner von der Sud-Seite mit einem Schwanz,

Contra vero cordatissimi et curatissimi earum regionum ipdagatores aut de monstroso isto prodigo silent; aut incolarum auctoritate freti nude pro fabuloso figura declarant n).

Alii denique expresse monent quid erroneae famae ansam prae-
buerit:

v. c. appendix pendula dorsalis
vestimentorum o);

aut

„Schwanz, einen guten Fus lang, und
„rauch mit Haaren bewachsen.“

Iste, in *Ephem. Naturae curiosor.* Dec.
I. ann. IX. pag. 456. — “caudae calvae
„assimilabantur porcinis.”

Hic, *Ostindische Reisebeschreibung* p.
m. 216. — “Unter andern unsern Sclau-
„ven bey dem Bergwerk hatten wir auch,
„eine Schwin, welche gleich einer schänd-
„lichen Bestien mit einem kurzen Stiel
„oder Ziegen Schwanz über dem Hintern
„ausgeschändet war.”

n) ita de Philippinicis cl. le Gentil, *voya-
ges dans les mers de l'Inde* T. II, pag. 52.

o) Nic. Fontana on the Nicobar Isles in *Asi-
atik Researches* T. III. pag. 151.

aut simiae caudatae anthropomorphae p).

Adeo ut ne unicum quidem extet gentis caudatae exemplum genuinum

p) Hinc vulgatissima icon, toties repetita, et vulgo pro homine caudato exhibita primitus non nisi genuinam simiam caudatam referebat; quam vero postmodum alter auctorum ab altero ita mutuavit, ut quivis fere simul paulo humanorem eam redderet. Martini nempe in versione sua Buffoniani operis suam iconem ex Linnaei amoenitatibus deprbmisit; hic ex Aldrovando, hic ex Gesnero; qui ipse suam ex germanica quadam descriptione terrae sanctae desumisse refert; cuius quidem auctorem tacet, quem tamen esse Bern. de Breydenbach facile agnovi; ut pote qui in editione principe operis sui (*Reyss in das gelobte Land*) Moguntiae 1486 impressa, animalium quorundam exoticorum in terra sancta sibi visorum figuras exhibet, et inter has ipsissimam quoque de qua agimus, iconem, satis accuratam, simiam referentem vere quadrumanam, hallicibus nempe a reliquis digitis pedum renotis &c. quae vero postmodum delineatorum qui apographum sumebant, incuria, demum in humanam figuram bimanam transmutata est.

num plurium fide dignorum testium avtoptarum consensu firmatum; imo ne quidem unius saltem *familiae* quae monstrosa ista anomalia insignis fuerit, cum tamen alias exempla familiarum monstrificarum, quibus v. c. sexti digiti exuperantia per generationes hereditaria est, in vulgus nota sint.

De *singulis* vero hominibus, qui sparsim hinc illinc etiam inter Europaeos monstrosa ad coccygem ex crescentia insigniti visi sunt, hic, non magis quam de innumeris aliis monstrosis partibus, sermonem esse posse, per se facile intelligitur.

§. 77.

Varietas gentilitia ex morbosa affectione.

Supra jam (§. 38.) de eo respectu dictum est, quo et morbosa intemperies habitum animalium, et maxime

me quidem colorem ita mutat, ut hereditaria dispositione per longas generationum series propagata, sensim in alteram quasi naturam abeat, et in nonnullis animantium speciebus singularibus et constantibus varietibus ortum praebat. Notissima excitavimus exempla varietatis niveae muris domestici et cuniculi, utpote quorum niveum vellus et roseae pupulae certo certius morbidae intemperiei, leucaethiopiae scil. debentur.

Eadem quidem affectio passim etiam in genere humano observatur. Verumtamen magis sporadice, certe nullibi tanta frequentia et constantia quanta in brutis quae modo diximus animantibus occurrit, qua nempe in peculiarem et copiosissimam varietatem eorum degeneravit.

Nihilominus tamen et humana ista leucaethiopia paucis tangenda est. Sed paucis inquam, ipsam eam

S

ob

274 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

ob caussam quod in homine vix peculiarem varietatem constituere dicenda sit, tum et quod ea repetere pigeat, quae alias jam de memorabili isto morbo disputavimus q).

§. 78.

Leucaethiopia humana.

Ad cachexias referenda videtur affectio; binis symptomatibus pathognomonicis iisque perpetuis conspicua.

Alterum horum symptomatum singulari cutis colore, vitiose albido, partim ad ruborem non naturalem accedente, imo et passim levioris leprae habitum prae se ferente r), tum vero pilorum et pubis albedine anomala

q) *commentation. soc. Reg. scientiar. Göttingens.* T. VII. pag. 29. et *medicinische Bibliothek* T. II. pag. 537.

r) cf. v. c. Hawkesworth's *collection* T. II. p. m. 188.

mala constat, non nivea hae ut in se-nibus, neque pulchre subflava et in cinericium paulo vergente ut in tot nostratis quos ideo flavos (gall. *Blondins*) vocant, sed gilva potius, colori tremoris lactis (angl. *cream-colour*) quodammodo comparanda.

Alterum visus organa occupat, eaque pigmento fusco orbat, quod sani oculi membranas aliquot internas obducit, et absorptioni nimiae lucis destinatum, ad recte beneque videndum summi momenti est. Hinc iris oculi leucaethiopum pallide rosea, et semipellucida, pupula autem intensiore rubedine splendens, sardae s. carneolae pallidioris colori similis.

Singulare vero constantia bina haec symptomata invicem consentiunt, ita ut, quantum mihi quidem innotuit, nunquam oculorum iste peculiaris rubor solus et absque vitiosa

S 2 illa

276 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

illa albedine eomae et reliquorum pilorum visus sit. · Saepius vero pupillarum ruborem ab observatoribus non animadversum esse non mirum, cum reliqua quae diximus symptomata magis in oculos eorum incidenter, leucaethiopes vero lucis minus patientes palpebras plerumque conniventes habeant.

Semper *connatus* morbus est, nunquam, quod novi, post partum acquisitus.

Semper *insanabilis*; quippe oculis unquam pigmentum fuscum post partum demum subnatum esse ne unicum quidem exemplum extat.

Non raro *hereditarius* existit; falso enim leucaethiopes steriles et sive ad generandum siye ad conceptum inepti a nonnullis dicti sunt.

Verum in universum morbi hujus memorabilis notitiam, multifariis erroribus mire deturpatam accepi-
mus.

mus. Ita v. c. alii haesitarunt anne leucaethiopia pro vere morbosa affectione habenda sit; alii eam cum cretinismo, alii cum simiae satyri historia male confuderunt; alii non nisi intra tropicos eam affectionem visam esse etc. temere asseruerunt.

Quanquam enim utique primum inter Aethiopes observata fuerit, ideo quod in nigra gente cutis et capillorum albedo omnium maxime oculos ferire oportebat, hincque ea affectio-
ne correptis leucaethiopum (gall.
Négres blancs) nomen dàtum sit
(quos homines Batavi in India orientali contemptim insecti lucifugi nomine *Kackerlacken* appellant, Hispani *Albiños*, Galli *Blafards* etc.); tantum tamen abest unice inter nigritas, imo vel in torrida saltem zona eam occurrere, ut potius nullam humani generis varietatem, nullam terrarum orbis partem, ad eum morbum producendum ineptam esse, certo certius constet.

S 3

Mihi

278 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

Mihi ipsi enim jam sedecim exempla innotuerunt leucaethiopum in variis Germaniae nostrae provinciis natorum s). Tum in reliqua Europa alia inter Danos t), Anglos u), Hibernos w), Gallos x), Helvetos y), Italos z), Archipelagi insulæ nos

s) plurium notitia datur in *medicinische Bibliothek* T. III. pag. 161. sq.

t) ibid. pag. 170.

u) Benj. Duddell's *Supplement to his Treatise on the Diseases of the Horny-coat.* Lond. 1736. 8. pag. 19.

it. desideratissimus Jo. Hunter on certain parts of the animal oeconomy pag. 206.

w) C. Perceval in *Transactions of the Irish Academy* T. IV. pag. 97.

x) le Cat de la couleur de la peau humaine pag. 103.

y) *medicinische Bibliothek* T. I. pag. 545.

z) De Sabaudicis quos et ipse descripsi v. cl. Saussure *voyages dans les Alpes* T. IV. p. m. 303.

Venetum memorat Bourguet in *Lettres philosophiques sur la formation des sels* pag. 163.

Medio-

nos a), Hungaros b). Porro extra Europam inter Arabes c), Malabaros d), Madagassos e), Caffros f), Nigritas (tam in ipsa Africa natos quam inter Creolicos novi orbis Aethio-

Mediolanensem dissecuit cl. Buzzii v.
Ej. *dissertazione sopra una varietà particolare d'Uomini bianchi Eliofobi.* Mediol.

1784. 4.

Romae similem se vidisse puellam rectulit mihi cl. Jo. Hawkins.

a) Ex relatione ejusdem quem modo citavi amicissimi Hawkins qui binos fratres leuc-aethiopes 12 circ. annorum, in priore suo itinere Archipelago et maris interni versatus in ins. Cypro viderat, Larnicae natos.

b) Mich. Klein *Natur-Seltenheiten von Ungarn.* Presb. 1778. 8. pag. 15.

c) Ledyard in *Proceedings of the African association* pag. 45.

d) *Tranquebarische Missions-Berichte* Contin. XLVI. pag. 1239. et alias.

e) Cossigny in *Histoire de l'Acad. des sc. de Paris* a. 1744. pag. 13.

f) de la Nux, ejusdem historiae ac. Paris.
a 1760. pag. 17.

S 4

thiopes *g*).) Tum et inter Americanos isthmi Dariensis *h*) et Brasiliae *i*). Denique inter barbaros oceanii Indici et pacifici insulanos; v. c. in Sumatra *k*), Bali *l*), Amboina *m*), Manilla *n*), Nova-Guinea *o*), insulis amicorum *p*) et Societatis *q*).

Imo

- g)* Ex silva observatorum avtoptarum trigam saltem nuperorum citasse sufficiat: Oliv. Goldsmith, *history of the Earth* T. II. pag. 240.
Buffon *Supplement à l'histoire naturelle* T. IV. pag. 559. cum iconē.
et cl. Arthaud in *Journal de physique*. Oct. 1789.
- h)* Wafer's *description of the Isthmus of America* ed. 2. pag. 107.
- i)* de Pinto ap. Robertson, *history of America* T. II. p. m. 405.
- k)* cl. van Iperen in *Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap* T. I. pag. 314.
- l)* Id. l. c. cum iconē.
- m)* Valentyn *Beschryving van Amboina* T. II. pag. 146.
- n)* Camelli in *philosophical Transactions* T. XXV. pag. 2268.
- o)* Argensola, *Conquista de las islas Malucas*. pag. 71.

Imo vero neutiquam humano generi propria est haec de qua agimus affectio, verum et in multis aliis calidi sanguinis utriusque classis animantibus, observata. Ex mammalibus enim praeter vulgatissima exempla cuniculorum, murium, furonum, et equorum, (in quibus quaternis animalium speciebus affectio ea temporis progressu in alteram quasi natu-ram abiisse videtur (§. 38.),) innotuerunt mihi ejusmodi simiae r), sciuri s), ratti t), criceti u), saviae w), tal-

- p) Cook's *voyage to the northern hemisphere* T. I. pag. 381.
- q) Hawkesworth's *collection* T. II. p. m. 99 et 188.
- r) Sir Rich. Clayton in *Memoirs of the Soc. of Manchester* T. III. pag. 270.
- s) Wagner *histor. natur. Helvetiae* pag. 185. Gunnerus ad Leem de *Lapponibus Finmarchiae* pag. 207.
- t) Gesner *de quadrupedibus* p. m. 829.
- u) donavit me ejusmodi criceto auctor clas-sicae de eo animalculo monographiae, cl. Sulzer.
- w) cl. Boddaert *natuurkundige Beschouwing der Dieren* T. I. pag. 210.

282 SECTIO III. DE GENERIS HUM.

talpae *x*), didelphides *y*), martes *z*), mustelae *a*), et capreoli *b*).

Ex avibus autem corvi *c*), merulae *d*), fringillae canarienses, perdices *e*), gallinae et pavones.

Memorabile autem ne unum quidem, quod sciam, exemplum hujus affectionis in ullo frigidi sanguinis animanti observatum esse.

§. 79.

x) Id. ibid.

y) Id. l. c.

z) Kramer *elench. animalium Austr.* pag. 312.

a) Boddaert l. c.

b) Themel in *Obererzgebürgischen Journal Freyberg*, 1748. 8. P. I. pag. 47.

c) ex relatione amicissimi Sulzer.

d) Jo. Hunter on *certain parts of the animal oeconomy* pag. 204.

e) Buffon, *histoire naturelle des oiseaux* T. II. pag. 416.

§. 79.

Ad hanc sectionem epilogus.

Et haec quidem de caassis modis que quibus genus humanum respectu coloris, aut structurae, aut proportionis, aut statura corporis etc. in varietates degenerat, sufficiant: in quorum quidem enarratione nullum quod sciam intactum reliqui momentum quod ullo modo ad dirimendam celebrem quaestionem de unica tantum pluribusve in isto genere speciebus conferre potest. Jam ergo quomodo ea ipsa post universam hanc disquisitionem ad naturae veritatem componenda sit, sequenti sectione videamus.

SECTIO

SECTIO IV.
GENERIS HUMANI VARIETATES
QUINAE PRINCIPES,
SPECIES VERO UNICA.

§. 80.

Innumerae generis humani varietates insensibili gradatione invicem confluunt.

Uti ab una parte in universo quem hactenus absolvimus recensu gentinarum generis humani variatum ne unicum quidem invenimus quae non, (quod quidem penultima Sectio docuit) etiam inter alia calidi sanguinis animantia, praesertim domestica, imo vero plerumque longe luculentius adhuc et insignius quasi

si sub oculis nostris contingat et ex manifestis degenerationis caussis ortum ducat; ita ab altera (quod superiore Sectione expositum est) nulla earum existit, sitve coloris, sitve vultus, staturali etc. tam singularis quin cum aliis ejusdem ordinis, insensibili transitu ita confluat ut omnes eas non nisi relativas esse, non nisi gradu ab invicem differre, aperte pateat.

Hinc et non mirum in tali confluxu non nisi arbitrariam divisionem et partitionem istarum varietatum locum habere.

§. 81.

*Quinque varietates principes generis
humani constitutae.*

Cum tamen et inter arbitrarias ejusmodi partitionum rationes altera alteri utique praestare dicenda et praferenda sit, omnibus diu et curate

rate ponderatis, universum, quout hactenus nobis innotuit, genus humanum aptissime ad ipsius naturae veritatem in *quinas* sequentes varietates principes dividi posse mihi videtur; nominibus

- A) *Caucasiae,*
- B) *Mongolicæ,*
- C) *Aethiopicae,*
- D) *Americanæ,*
- et E) *Malaicae*

designandas et ab invicem distinguendas.

Caucasiam ob caussas infra enarrandas pro primigenia habendam primo loco posui.

Haec utrinque in bina ab invicem remotissima et diversissima extrema abiit, hinc nempe in *Mongolicam*, illinc in *Aethiopicam*.

Medi-

Medios vero inter istam primigeniam et hasce extremas varietates locos tenent reliquae binae:

Americana nempe inter Caucasiam et Mongolicam.

Malaica inter eandem istam Caucasiam et Aethiopicam.

§. 82.

Characteres et limites harum varietatum.

Sequentibus autem notis et descriptionibus quinae istae varietates in universum definiendae videntur. Quarum tamen recensui duplex monitum praemittere oportet, primo nempe ob multifariam characterum per gradus diversitatem non unum alterumve tantum sufficere, sed plurimis junctim sumtis opus esse; tum vero neque ipsum huncce characterum

288 SECTIO IV. GENERIS HUM.

rūm complexum adeo constantem esse quin innumeris exceptionibus in omnibus ac singulis hisce varietatibus obnoxius sit. Interim vero eundem tamen ita conceptum esse ut *in universum* satis planam et perspicuam earum notionem exhibeat.

A) Var.

A) Var. *Caucasia*.

Colore albo, genis rubentibus
 (§. 43.) capillo subfuscō aut nucei
 coloris (§. 52.) capite subgloboso
 (§. 62.)

facie ovali, rectiore, partibus eius
 modice distinctis, fronte planiore,
 naso angustiore, leviter unco, ore
 parvo (§. 56.)

dentibus primoribus utriusque
 maxillae ad perpendiculum positis
 (§. 62.)

labiis (praesertim inferiore) mol-
 liter explicatis, mento pleno rotun-
 dato (§. 56.)

In universum ea vultus specie
 quam ex nostratum de symmetria
 judicio maxime venustam et formo-
 sam censemus.

T

Per-

290 SECTIO IV. GENERIS HUM.

Pertinent ad primam hancce varietatem Europaei (exceptis Lapponibus et reliqua Finnica progenie) tum Asiani occidentales usque ad Obi fl. ad Caspium mare et Gangem. denique Africae borealis incolae.

B) Var.

BY Var. *Mongolica*.

Colore gilvo (§. 43.)

capillo nigro, rigidiore, recto et
raro (§. 52.)

capite quasi quadrato (§. 62.)

facie lata, simulque plana et de-
pressa, partibus ideo minus distinctis
sed quasi confluentibus.

glabella plana, latissima,

naso parvo, simo.

genis fere globosis, extrorsum
• eminentibus.

palpebrarum apertura angusta,
lineari.

mento prominulo (§. 56.)

Complectitur haec varietas reli-
quae Asiae incolas (exceptis Malais)

T 2

ex-

292 SECTIO IV. GENERIS HUM.

extremae peninsulae Transgangetanae) tum Finicos Europae refrigeratae populos, Lappones etc. et ex America maxime boreali latissime diffusam Eskimotarum gentem inde a Beringii freto ad extremam usque habitatam Groenlandiam.

C) Vár.

C) Var. *Aethiopica*.

Colore fusco (§. 43.)

capillo nigro et criso (§. 52.)

capite angusto, a lateribus compresso (§. 62.)

fronte gibba, fornicata.

ossibus jugalibus antrorum prominentibus.

oculis magis eminentibus.

naso crasso et cum mandibulis porrectis quasi confuso (§. 56.)

limbo alveolari angustiore, antrorum elongato.

dentibus primoribus superioribus oblique prominentibus (§. 62.)

labiis (praesertim superiore) tumore impletis.

mento retractiore (§. 56.)

Multi cruribus valgis (§. 69.)

Ad hanc varietatem reliqui, praeter boreales, Africani.

T 3

D) Var.

D) Var. *Americana*.

Colore cuprino (§. 43.)

capillo nigro, rigidiore, recto et
raro (§. 52.)

fronte brevi.

oculis profundius locatis.

naso subximo, attamen promi-
nente.

In universum facie lata quidem,
malis eminentibus, sed non plana et
depressa, verum partibus ejus, si a
latere spectatur, magis elaboratis et
quasi profundius exscalptis (§. 56.)

frontis et verticis forma plurimis
arte efficta (§. 62.)

Haec varietas reliquae (praeter
Eskinotas) Americae incolarum.

E) Var.

E) Var. *Malaica*.

Colore badio (§. 43.)

capillo nigro, molliore, cincinato, denso et ubere (§. 52.)

capite modice angustato,

fronte subtumidá (§. 62.)

naso pleniore, latiusculo, quasi diffuso, apice crassiore, ore magno (§. 56.)

mandibula superiore aliquantum prominente (§. 62.) attamen partibus faciei, a latere spectatae, satis prosilientibus et ab invicem distinctis (§. 56.)

Concipit haec ultima varietas maris pacifici insulanos simul cum Marianarum, Philippinarum, Moluccarum, Sundaicarum insularum et Malacae peninsulae incolis.

§. 83.

Aliorum auctorum divisiones varietatum generis humani.

Verum aequum videtur aliorum quoque auctorum, qui genus humānum in varietates distribuerunt, sententias succincte exhibere, ut lecto-ribus facultas detur easdē invicem comparandi, ponderandi, et delectum earum quae maxime arrideant, habendi.

Equidem primus omnium, quod sciam, periculum fecit Anonymus quidam seculo praeterito versus finem vergente, qui humānum genus in quatuor stirpes dispescit: scil. 1. universae Europae, sola Lapponia excepta: tum Asiae australis, Africæ borealis, et universae Americae. 2. reliquæ Africæ. 3. reliquæ Asiae cum insulis versus Vulturum positis. 4. Lapponum f).

Leib-

f) in *Journal des Sciences* a. 1684. p. 133.
cfr.

Leibnitius nostri continentis hominum quatuor ordines statuit. Binos nempe extremos, 1. Lapponum inquam et 2. Aethiopum; totidemque medios; 3. orientalem nempe alteram (Mongolicam), 4. alteram occidentalem (Europaeis similem) g).

Linnaeus vulgatam sequutus geographiam, homines in 1. Americanum rubrum, 2. Europaeum album, 3. Asiacum luridum et 4. Afrum nigrum dividit h).

Buffonius sex hominum varietates distinxit 1. Lapponicam s. polarem. 2. Tataricam (quo nempe nomine ex vulgari loquendi ratione Mongolicam

cfr. Rob. de Vaugondy fil. *nouvel Atlas portatif* Paris. 1778. 4. tab. 4.

g) apud Feller in *orio Hanoverano* pag. 159.

h) inde ab a. 1735 per omnes operis immortalis editiones. Subjunxit cl. Gmelin editioni nuperae, a se curatae, meam divisionem. T. I. pag. 23.

T 5

cām appellavit), 3. Asiae australis; 4. Europaeam, 5. Aethiopum, 6. Americanam i).

Inter eos qui tres gentes primitivas humani generis pro numero filiorum Noachi statuunt, in primis laudandus venit cl. Gubernator Pow-nall qui, quantum equidem novi, omnium primus in hoc studio ad formam gentilitiam craniorum attendit. Stemmatā ea secundum colores principes dividit in 1. album, 2. rubrum, et 3. nigrum. medio ex his cum Mongolos tum Americanos complectitur, utpote quod, praeter alios characteres, et craniorum figurationē et capillorum habitu invicem convenient ^{k)}.

Abb.

i) Senas hāsee varietates egregie describit, imo vero vivido quasi penicillo depingit cl. Herder, classico opere, *Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit* T. II. p. m. 4 - 68:

^{k)} cf. *a new collection of voyages &c.* Lond. 1767. 8. T. II. pag. 273.

Abb. de la Croix homines dividit in albidos et nigros. Illos autem denue in 1. albós proprie sic dictos. 2. badios (*bruns*). 3. gilvos (*gaunatres*). et olivaceos *l*.

cl. Kant ab Avtochthonibus subfuscis (*weisse von brünetter Farbe*) quatuor varietates derivat: 1. candidam Europae borealis. 2. cuprei coloris Americanam. 3. nigram Sengambiae. 4. olivaceam Indicam *m*).

cl. Jo. Hunter M. D. septem varietates recenset: 1. nigrorum hominum, Aethiopum nempe, Papuarum etc. 2. subnigrorum Mauritaniae et capitis bonae spei incolarum. 3. cuprorum, Indiae orientalis. 4. rubrorum, Americanorum. 5. fusco-

rum,

l) v. Ej. *Geographie moderne* T. I. pag. 62.
ed. 5. it. Vaugondy l. c. tab. 3.

m) tum in cl. Engel *Philosoph für die Welt*.
T. II. tum in *Berliner Monats-Schrifte*
1785. T. VI.

300 SECTIO. IV. GENERIS HUM.

rum, Tatarorum, Arabum, Persarum, Sinensium etc. 6. subfuscorum; Europaeorum meridionalium v. c. Hispanorum etc., Turcarum, Habessinorum, tum et Samojedarum Lapporumque. 7. alborum, Europaeorum reliquorum, tum et Georgianorum, Mingreliorum et Kabardinorum n).

cl. Zimmermann iis accedit qui ab origines generis humani in montosam planitatem Scythico-Asiaticam inter fontes Indi, Gangis et Obi fluminum ponunt, et dehinc varietates derivat 1. Europae. 2. Asiae borealis et Americae maxime septentrionalis. 3. Arabiae, Indiae et archipelagi Indici. 4. Asiae Euronoto obversae, Sinae, Coreae etc. Aethiopes sive a prima sive a tertia harum varietatum ortum stum duxisse viro cl. verisimile videtur o).

cl.

a) *Disput. de hominum varietatibus*. Edinb.

1775. pag. 9.

o) ditissimo opere, *Geographische Geschichte des Menschen &c.* T. I.

cl. Meiners omnes gentes ad binas stirpes refert: 1. venustarum et 2. turpium (*schöne und hässliche*): illas albas, has obscure coloratas (*dunkelfarbige*). Venusta stirpe concipiit Celticos, Sarmaticos et orientales populos. Turpi contra reliquum quia late patet genus humanum p).

cl. Klügel quatuor stirpes distinguuntur: 1. primitiyam Avtochthonum montosae quam modo diximus planicie Asiaticae, ex qua derivat incolas universae reliquiae Asiae, universae Europae, Americae maximè septentrionalis, et Africae borealis. 2. Nigritarum. 3. Americanorum (praeter istos maxime septentrionales). 4. insularum oceanii australis q).

cl. Metzger binas varietates principes tanquam extrema constituit
1. al-

p) v. Ej. *Grundriss der Geschichte der Menschheit* ed. 2. Lemgov. 1793. 8.

q) cf. Ej. *Encyclopädie T. I. pag. 523. ed. 2.*

302 SECTIO IV. GENERIS HUM.

1. album hominem Europae incolam,
tum borealium Asiae, Americae et
Africæ regionum. 2. nigrum s. Ae-
thiopem reliquæ Africæ. Transitionum
inter utramque facere Asiacos
reliquos, Americae meridialis inco-
las et insulanos oceani australis r).

§. 84.

De quinque generis humani varietatibus annotationes.

Verum ad nostram humani generis varietatum quinionem redeundum. Omnes quidem ac singulos quos cuivis eorum tribusimus characteres superiore sectione sigillatim indagavimus. Jam autem ad calcem opusculi, coronidis loco, sparsas adhuc quasdam annotationes ad quamvis eorum in universum attinentes, subnectere liceat.

§. 85.

r) v. Ej. *Physiologie in Aphorismen* pag. 5.

§. 85.

A) *Varietas Cauca s i a.*

Nomen huic varietati a Caucaso monte, tum quod vicinia eius et maxime quidem australis plaga pulcherrimam hominum stirpem, Georgianam foveat^{s)}; tum quod et omnes physiologicae rationes in eo conspirent, in eandem regionem, si uspiam, primos humani generis autochthones verisimillime ponendos esse.

s) Ex nube testium avtoptarum unicum eumque classicum citasse sufficiat Jo. Chardin, T. I. p. m. 171. — “Le sang de Géorgie est le plus beau de l’Orient, et je puis dire du monde. Je n’ai pas vu marqué un visage laid en ce pays-là, parmi l’un et l’autre sexe: mais j’y ai vu d’angeliques. La Nature y a répandu sur la plupart des femmes des graces qu’on ne voit point ailleurs. Je tiens pour impossible, de les regarder sans les aimer. L’on ne peut peindre de plus charmans visages, ni de plus belles tailles, que celles des Géorgiennes. &c.”

304 SECTIO IV. GENERIS HUM.

se. Primo enim loco eam venustissimam ut vidimus (§. 62.) cranii formam prae se fert ista stirps, ex qua, tanquam ex figuratione media et primigenia, reliquae utrinque usque ad ultima bina extrema (hinc scilicet Mongolicum, illinc contra Aethiopicum) simplicissima gradatione fluunt.

Tum vero eadem albo colore est, quem itidem pro primitivo generis humani habere licet, cum ex eo, ut supra exposuimus (§. 45.) facilis in fuscum degeneratio sit, longe difficilior contra ex fusco, (quando nempe hujus pigmenti carbonacei secretio et praecipitatio (§. 44.) semel inveterata radices egit,) in candidum.

§. 86.

B) *Varietas Mongolica.*

Eadem quam quondam vulgo, sed ambiguo et vago sensu, Tataram

cam vocabant *tj*, quae quidem denominatio in ipso quod agimus varietatum generis humani studio, misericordia erroribus ansam praebuit: ita ut v. c. Buffonius ejusque sequaces appellatione ista seducti characteres gentilitios Mongolorum, a priscis auctoribus mutuatos *u*) qui eos sub Tataro-

v. s) de origine erronea: hujus confusionis, unde Tatarorum nomen ad Mongolicas gentes transferri cepit, cfr. Jo. Eberh. Fischer *conjecturae de gente et nomine Tatarorum inter Ej. quaestiones Petropolitanas* pag. 46. it. Ej. *Sibirische Geschichte* T. I. pag. 28. 142.

a) Primarium fontem, ex quo toties reperita descriptio Mongolorum, sub nomine Tatarorum in numeros historiae naturalis auctores derivata est, reperi in epistola Yonis cuiusdam Narbonensis Clerici a. 1243. Vindobonae ad Giraldum archiepiscopum Burdigalensem data, et a coastaneo suo Matthaeo Paris monacho Albanensi anglo *historiae* quam vocat *majori* inserta, pag. 530. ed. Londin. 1686. fol. Agit ea epistola Yonis *de horribili vastatione inhumanae gentis, quam Tartaros vocant, hosque sequenti-*

U bus

tarorum nomine descripsérant, in ipsos genuinos Tataros (ad primam quam diximus varietatem procul dubio pertinentes), erronee transtulerint.

Ceterum Tatari, utique per Kirgisas affinesque populos cum Mongolis eadem ratione confluunt, quahi per Tybetanos w) ad Indos, per Eski-

bus depingit verbis: "Habent autem Tataris pectora dura et robusta, facies maceras et pallidas, scapulas rigidas et erectas, nasus discorzos et breves, menta proëminentia et acuta, superiorem mandibulam humiliam et profundam, dentes longas et raros, palpebras a crinibus usque ad nasum prædens, oculi inconstantes et nigras, aspectus obliquos, et torvos, extremitates ossosas et nervosissimas, crura quoque grossa, sed tibiæ breviores, statura tamen nobis aequales; quod enim in tibiis deficit, in superiori corpore compensatur."

w) Ita sane mihi ex imaginibus Tybetanorum concludere licet a magno artifice Kettle ad ipsam naturam depictis, et a cl. Warr. Hastings mihi monstratis.

Eskimotas ad Americanos, imo et quodammodo per Philippinos insulanos *x)* ad Malaicae varietatis homines, transire dicendi sunt.

§. 87.

C) Varietas Aethiopica.

Haec varietas, praesertim quod colore, longissime à nostratè abesset, plurimos induxit ut cum faceto quidem ast male physiologice docto Voltaire eam pro peculiari generis humani specie haberent. Verum non opus est refutationi eorum hic loci diutiis immorari cum jam superiore sectione luculenter patuerit ne unicum quidem esse characterem Aethiopibus adeo proprium et communem, quin ab una parte et passim in-

ter

*) Perfecte medium hujusmodi vultum prae se ferebat Philippensis Indus quem vivum ap. cl. Alex. Dalrymple Londini vidi.

308: SECTIO IV. GENERIS HUM.

ter, alias hominum varietates obser-
vetur y); et quin ab altera etiam
multi Nigritae eodem carere visi sint:
nullum denique qui non et in hac
homithum varietate insensili gradatio-
ne cum vicinis confluat, quod cuivis
patet qui vel paucorum hujus varie-
tatis stemmatum, v. c. Fularum, Wu-
lufarum et Mandingonum differen-
tiam et quomodo ipsis hujus differen-
tiae gradationibus sensim ad Mauros
et

y) Iis quae superiore sectione de hoc argu-
mento uberioris disputata sunt, unicum
hoc addere liceat, fuligini similem pulvis-
culum quem in fuscorum hominum eute
distinguere licet, minime, ut quibusdam
auctoribus visum est, tantum Aethiopum
muco Malpighiano proprium esse, cum
perfecte eundem, etsi magis sparsum et
minus aequaliter distributum, in tot Indi-
cidis nautis quos Lascaros vocant obser-
vaverim; in Indica autem femina Bom-
bayi nata, quae mihi in famulitio dome-
stico est, eandem fuliginem in facie et
brachiis temporis progressu sensim eva-
nescere videam, superstite ceteroquin et
intemerato castanei coloris praecipitato
carbonaceo, sub epidermide effuso.

et Arabes accedant, curatius ponderaverit.

Quod vero de Aethiopibus assertum est, proprius eos a simiis abesse quam alios homines, hoc quidem eo sensu lubens concedo, quo v. c. suis domesticae varietatem solidungulam (§. 30.) proprius ad equum accedere dici potest, quam reliquas sues: parum tamen in universum ponderis inesse relativae hujusmodi comparationi vel ex eo patet, quod vix ulla sit ex reliquis quoque generis humani varietatibus principibus, cuius non unus alterve populus itidem, et quidem a curatis observatoribus, quoad vultum cum simiis collatus sit; quod v. c. de Lapponibus ^{z)}, Eskimotis

^{z)} Hinc v. c. Regnard descriptionem Lapponum his verbis concludit: "voilà la description de ce petit animal qu'on appelle „Lapon, et l'on peut dire qu'il n'y en a point après le singe, qui approche plus de l'homme." Oeuvres. T. I. pag. 71.

510 SECTIO IV. GENERIS HUM.

tis *a*), Caaiguis Americae australis *b*), et insulae Mallicolo incolis *c*), expressis verbis relatum accepimus.

§. 88.

D) *Varietas Americana*.

Mirum sane et indignum quanta et qualia figura et color de hujus varietatis

a) Eskimota Attuiock, cuius ad vivum depictam imaginem perillustri Banks deboe, cum primum Londini simiam videret, comitem suum cl. Cartwright obstupescens interrogabat: "Is that an Esquima?" et hic relationi suae subjungit: "I must confess, that both the colour and contour of the countenance had considerable resemblance to the people of their nation."

b) "tam similis similes quam hominibus" eos dicit Nic. del Techo, *relatione de Caiguarum gente* p. m. 34.

c) de his cl. J. R. Forster inquit in *Bemerkungen* pag. 217. "Die Bewohner der Insel Mallikolla scheinen unter allen Menschen, welche ich je gesehn, die mehreste Verwandschaft mit den Affen zu haben."

tis characteribus gentiliis quondam
divulgata sint.

Viris barbam negavere quidam *d)*,
mulieribus alii purgationem menstru-
am *e)*. Alii Americanis omnibus et
singulis unum eundemque colorem *f)*,
alii perfecte similem vultum *g)* iis-
dem tribuebant.

Americanos non natura imberbes
esse hodie unanimi consensu obser-
vatorum accuratorum et veridico-
rum ita evictum est, ut supervacui
fere poeniteat laboris quo antehac
testium silvam congessi *h)*, quorum
te-

d) v. c. cl. de Pauw in *Recherches philosophiques sur les Américaines* T. I. pag.

37.

e) v. Schurigii *párténologiam* pag. 200.

f) v. c. Home in *Sketches of the history of Man* T. I. pag. 13.

g) cfr. Robertson's *history of America* T. II. p. m. 404.

h) paucos e multis jam ante plures annos
citavi in *Göttingischem Magazin*, anni
2^{di} P. VI. pag. 419.

312 SECTIO IV. GENERIS HUM.

testimoniis confirmatur, tum per universam Americam inde ab Eskimotis usque ad incolas Terrae del fuego dari incolarum stemmata quae utique barbam alunt; tum vero de ceteris imberibus certo certius constare quod studio et artificiis eandem sibi eradicent et evellant, eundem in modum qui et apud tot alias gentes, Mongolicas praesertim i) et Malaicas k), invaluit.

Tenuem et raram utique Americanis barbam esse aequa ac tot Mongoli-

i) v. præter tot alios J. G. Gmelin *Reise durch Sibirien* T. II. pag. 125. "Man findet nicht leicht bey einem Tungusen so wie bey allen diesen Völkern, einen Bart. Denn sobald sich derselbe einfindet so raufen sie die Haare aus, und bringen es endlich dahin dass keine mehr nachwachsen."

k) cfr. v. c. de Sumatratis cl. Marsden; de Magindanis Forrest; de Pelew-insularis Wilson; de Papuis Carteret; de incolis insularum navigatorum Bougainville &c.

golicis nationibus omnes novimus.
Ideo autem non majori jure imberbes,
vocarentur, quam si raripilos homi-
nes plane calvos appellares.

Qui ergo natura sua imberbes
putarunt Americanos in eundem in-
ciderunt errorem qui veteres induxit
ut aves paradiseas, quarum exuvias
pedes abscindi solent, natura sua
apodes esse sibi aliisque persuade-
bant.

Alter fabulosus rumor quod nem-
pe Americanae mulieres menstruum
tributum non solvant, exinde ortum
duxisse videtur, quod Europaei no-
vum orbem invisentes, etiamsi innu-
meras tantum non plane nudas se-
quioris sexus incolas viderint, nun-
quam tamen purgationis istius inqui-
namenta in ipsis observaverint ^{l)}: cu-
jus vero rei duplicem fuisse caussam
pro-

^{l)} Lery, *voyage fait en la terre du Bresil*
p. m. 270.

514 SECTIO IV. GENERIS HUM.

probabile est; partim nempe quod apud istas Americae gentes feminae quamdiu menstruatae sunt, felici praejudicio pro venenatis quasi habentur, et a sociali consortio arcentur, inque remotioribus tuguriolis e hominum conspectu remotae tamdiu benefico ipsis otio fruantur m); partim vero etiam laudatam ipsarum corporis munditiem et modestam crurum commissuram eo conferre ut nulla catameniorum vestigia in oculis incurant, annotatum est n).

Quod vero colorem hujus varietatis cutaneum attinet, ab una parte supra jam monitum est, neutiquam eum adeo constantem esse quin et utique passim ad fuscum usque ludat (§. 43); ab altera vero facile tum ex climatis Americani ratione

ne

m) cfr. v. c. Sagard, *voyage du pays des Hurons* pag. 78.

n) van Berkel's *Reisen nach R. de Barbice und Surinam* pag. 46.

ne o), tam ex degenerationis legibus, ad verisimillimum Americanorum ex Asia boreali ortum applicatis p), causae patent, quare non tam ingentibus coloris diversitatibus obnoxii esse possint, quam reliquae autochthonum Asiaticorum propagines, qui veterem incluere orbem,

Eadem fere de vultu Americanorum valent, Risérunt jam curatissimi autoptae ineptam, nisi jocularis fuerit, quorundam hyperbolæ, qua omnibus novi orbis incolis faciem adeo eandem esse asseruerunt ut qui unum viderit, omnes se vidisse dicere possit q) etc. Docent contra

tum

q) v. cl. Zimmermann *geographische Geschichte des Menschen* T. I. pag. 87.

p) v. cl. Kant, in *Teutschen Mercur* a. 1788. T. I. pag. 119.

q) v. Molina *sulla storia naturale del Chili*. pag. 336. "Rido fra me stesso, quando leggo in certi scrittori moderni riputati diligenti osservatori, che tutti gli Americani hanno un medesimo aspetto, e che, quant-

316 SECTIO IV. GENERIS HUM.

tum a summis artificibus profectae
imagines Americanorum, tum avto-
ptarum fide dignissimorum testimoni-
a, et in hac humani generis varia-
te aequo ac in aliis utique vultus va-
rietatem occurrere r): etsi in uni-
ver-

„quando se ne abbia veduto uno, si possa
dire di avergli veduti tutti. Codesti au-
tori si lasciarono troppo sedurre da cer-
te vaghe apparenze di somiglianza pro-
cedenti per lo più dal colorito, le quali
svaniscono tosto che si confrontano gl'in-
dividui di una nazione con quelli dell'al-
tra. Un Chilese non si differenzia me-
no nell' aspetto da un Peruviano, che
un' Italiano da un Tedesco. Io ho ve-
duto pur dei Paraguaj, de' Cujani, e de'
Magellanici, i quali tutti hanno dei li-
neamenti peculiari, che li distinguono
notabilmente gli uni dagli altri.”

- r) Ita v. c. ut vel ex australi America pau-
ca exempla proferam, Caaiguos simis na-
ribus describit Nic. del Techo; vicinos
contra Abipones non raro aquilino naso
insignes dicit Mart. Dobrizhoffer; Perua-
nis angustum et aduncum nasum tribuit
cl. Ulloa; Chilensibus aliquantum latum
Molina; Terræ del Fuego insulanis val-
de depresso G. Forster.

versum èa figuratio gentilitia pro fundamentali ejus habenda sit quam supra. (§. 56.) ipsi tribuimus. Proprius eam a Mongolica abesse primi jam qui novi orbis continentem visitarunt Europaei recte annotarunt s), quod quidem novum pondus addit verisimillimae sententiae Americanos ex Asia boreali advenisse, et a Mongolica gente ortum suum duxisse. Repetitis autem post diutina intervalla vicibus, quibus variae tam physicae et geogenicae quam politicae catastrophae ansam dare potuerent, eas migrationes contigisse probabile est; hincque, si conjecturae in hisce indagationibus locus conceditur, ratio probabiliter derivanda, cur Eskimotae longe magis adhuc quam reliqui Americani Mongolicum istum vul-

s) v. *Lettore di Amer. Vespucci* pag. 9. Edit. Bandini. — “non sono di volto molto belli, perchè tengono il viso largo, che voglion parere al Tartaro.”

318 SECTIO IV. GENERIS HUM.

vultum prae se ferant *t*)? partim
nempe quod longe serius, nuperiore
catastrophe pulsi, ex Asia boreali
accesserint *u*); partim quod clima
novae, quam nunc habitant, terrae
pristinae patriae climati maxime ho-
mogeneum sit. Imo vero ni gravi-
ter fallor eidem quam supra tetigi-
mus (§. 57.) climatis ad vultum gen-
tilium sive conservandum sive resti-
tuendum potentiae tribuendum, quod
alterius Americae extremi frigidi ha-
bitatores, ut freti Magellanici barba-
ri accolae, ad pristinum vultum Mon-
goli-

t) quod tam in binis craniis Eskimotarum
e colonia Labradorica Nain, quac col-
lectionem nicam ornant, tum in imagi-
nibus horum barbarorum ab egregiis ar-
tificibus ad vivum depictis, quas liberali-
tati generosissimi Banksii debeo, luculen-
tissime coram video.

u) Robertsonii enim paradoxa opinio qui
Eskimotas a Normannis derivabat, in *hi-*
story of America T. II. p. m. 40; hodie-
num vix seria refutatione eget.

golicum denuo proprius accedant et quasi relabantur *w).*

§: 89.

E) *Varietas Malaica.*

Uti Americani respectu habitus gentilitii medium quasi locum tenent inter varietatem medianam humani generis, quam Caucasiam diximus, et alteram ex binis extremis, scilicet Mongolicam; ita Malaica similem ab ista media varietate transitum facit ad alteram extremam, nempe Aethiopicam.

Malaicam eam appellare licet,
quod longe plerique hujus varietatis homi-

w) Hinc v. c. classicus Argonauta et egre-
gius observator avtoptes, Linschotanus,
accolas freti Magellanici sibi visos, quoad
physiognomiam, vultum, colorem, ca-
pillos et barbam cum Samojedis com-
parat, sibi ex celebri suo itinere ad fretum
Nassovicum notissimis. in notis ad Aco-
stam p. m. 46 b.

homines, praesertim qui Indicas insulas Malaccae viciniores, tum et Sandwichias; societatis, et amicorum incolunt, imo vero inde a Malambis Madagascariae usque ad paschatis insulae habitatores Malaico idiomate utantur x).

Interim tamen et hi ipsi tantopere inter se per varios venustatis et reliqui habitus corporei gradus differunt, ut non defuerint qui v. c. ipsos Otaheitenes in binas ab invicem diversas stirpes (*races*) dividarent y), alteram nempe colore pallidiore, statura procerâ, vultu ab Europaeorum facie vix

ac

x) Primum docente hoc perillustri Banksio in Hawkesworth's *collection* T. III. p. m.

373.

tum post eum cl. Bryant in Cook's *voyage to the Northern hemisphere* T. III. Append. N^o. 2. ad pag. 528.

et cl. Marsden in *Archaeologia* T. VI. pag. 154.

y) v. c. cl. Bougainville, in *voyage autour du monde* p. m. 214.

ac ne vix quidem distinguendo; alteram contra statura mediocri, colore et vultu parum ab eo Mulatorum diverso, capillis crispis etc. z). Haec posterior ergo proxime ab iis hominibus abest qui insulas magis ad occasum in oceano pacifico positas incolunt, e quibus praesertim novarum H̄ebidarum insulan sensim accedunt ad Papuas et Novo-Hollandos, qui denique ipsi tam insensili transitu cum Aethiopica varietate confluunt, ut si lubuerit ad eam ipsam, in ea quam agimus varietatum distributione, non inepte referri possint.

§. 90.

- z) Hinc et jam immortalis de Quiros, qui societatis insulas primus detexit, eam varietatem hominum insulas oceanii pacifici habitantium curate distinxit, cum alios albidos diceret, alios vero Mulatis, alios Aethiopibus compararet. v. cl. Dalrymple *collection of voyages to the South-pacific Ocean* T. I. pag. 164.

X

§. 90.

Conclusio.

Est enim et heic idem insensibilis transitus quo et aliae varietates ut vidimus invicem confluunt, et qui, collatus cum iis quae superioribus libelli sectionibus de caussis modisque degenerandi et analogis degeneracionis phaenomenis in aliis animantibus domesticis disputata sunt, ultimo ad eam conclusionem dicit, quae ex principiis physiologicis ope criticae zoologicae ad naturalem generis humani historiam applicatis, sponte fluere videtur, nullum inquam superesse dubitationi locum quin, omnes ac singulis, quotquot hactenus innotuerunt hominum varietates, ad unam eandemque speciem verisimillime referre liceat.

TA-

TABULARUM EXPLICATIO.

TAB. I.

Schema synopticum exhibet ad illustrandam *normam verticalem*, de cuius ratione et in studio anthropologico usu pag. 204. dictum est.

Fig. 1. respondet figurae 1^{mae} tabulae II.

Fig. 2. figurae 3^{iae} istius tabulae subsequentis, et.

Fig. 3. ejusdem figurae 5^{iae}.

X 2

TAB.

TAB. II.

Crania collectionis meae quinam selectissima adumbrat, ad totidem generis humani varietatum principalium diversitatem demonstrandam, de qua pluribus pag. 206.

Fig. i.

Tungusae est, et quidem ex iis qui vulgo a *rangiferis* appellantur. (*Rehnthier-Tungusen*). Nomen ipsi erat *Tschewin Atmureew* ex *Gilgegirskio* stemmate nato, qui 350 leucarum Russicarum (Verstas vocant) distantia ab urbe Bargusin degebat, anno vero 1791 sibi ipsi gulam fregit, ideoque cl. Schilling chirurgus exercitus primarius Werchnelldinski illinc mittebatur, ut de laesione mortis caussa, ex lege disquireret, qui cranium avtochiri reportavit et generosissimo L. B. de Asch transmisit.

Fig.

Fig. 2.

Caput est ducis *Caribæi* ex insula Sti Vincentii ante octennium ibi defuncti, cuius ossa desiderante per illustri Banksio, Baroneto, effodi curavit cl. Anderson, horti regii in ista insula praefectus.

Fig. 3.

Feminæ juvenis *Georgianæ*, quae nuperiore bello Turcico a Russis capta, et Moscoviam translata, illic cum morte subitanea obiisset, causam ejus legali sectione ex muneric officio indagavit cl. Hiltebrandt, anatomes Professor apud Moscovenses dignissimus; qui caput osseum ob eximiam formæ elegantiam curate servavit et Aschio perillustri Petropolin misit.

Fig. 4.

O-tahitae cranium, quod generosissimi Banksii rogatu retulit fortis
X 3

tis et animosus Navarchus, Guil. Bligh, ex memorabili itinere redux, quo artocarpi incisaे stirpes ex Societatis insulis oceani australis in Indias occidentales felicissimo successu transportavit.

Fig. 5.

Aethiopissae Guineensis, Batavi cujusdam concubinae, quae aetatis anno 28^o Amstelodami diem suum obierat; ubi anatomico cultro eam subjecit cl. Steph. Jo. van Geuns, Prof. med. Ultrajectinus meritissimus.



IN.

I N D E X.

SECTIO I.

DE HOMINIS A CETERIS ANIMALIBUS DIFFERENTIA.

I) Proprietates corporis humani quodad conformacionem externam. pag. 4.

A. Statura erecta. 5.

B. Pelvis humana lata et deppressa. 13.

Nates subglobosae. 15.

Directio vaginae muliebris. 16.

Hymen. 19.

Obiter de nymphis et clitoride. 20.

X 4

C. Ho-

I N D E X.

C. Homo animal *bimannum*. 21

Simiae contra et affinia animalia,
quadrupana. 23.

D. Dentium humanorum proprietates. 26.

Reliqua quae exteriori homini propria vi-
dentur, ut corpus depile &c. 27.

II) Memorabiles corporis hu-
mani proprietates respectu
fabricae internae. 31.

A. Partes internae quibus homo caret. ib.

Panniculus carnosus. 32.

Rete mirabile. ib.

Musculus suspensorius oculi. ib.

Allantois. 33.

Pancreas Aselli. ib.

Ductus hepatico - cystici. ib.

Corpus Highmori. ib.

Membrana nictitans. ib.

Ligamentum suspensorium colli &c.
ib.

Os intermaxillare. 34.

B. Par-

I N D E X.

B. Partium quarundam hominis internarum ab iis aliorum mammalium differentiae. 41.

Proportio cerebri ad nervos. 42.

Acervulus glandulae pinealis. 43.

Situs cordis. 44.

Peculiaria tubi alimentarii humani.

45.

et muliebrium, ib.

Vesicula umbilicalis embryonis. ib.

III) Homini propria respectu functionum oeconomiae animalis. 46.

Teneritudo telae mucosae. ib.

hac homo omni climati aptus fit. 48.

Tardum hominis incrementum. ib.

Serotinus vitae humanae terminus.

49.

Statura hominis matutina vespertinam excedens. ib.

Homini nullum ad venerem statutum anni tempus. 50.

I N D E X.

Praerogativa pollutionum nocturnarum. ib.

Fluxus menstruus. 51.

IV) Quae homini respectu animae facultatum propria sunt. 52.

Rationis usus. ib.

inventionis genius. 54.

homo animal instrumentificum. ib.

Loquacæ inventum. 55.

obiter de risu et fletu. 56.

V) Morbi maxime mémorables homini proprii. 57.

VI) Brevis recensus eorum, quibus vulgo, ast falso, hominem a brutis différre putarunt. 62.

Oculorum vicinitas. 63.

Cilia in utraque palpebra. ib.

Nasus prominens. ib.

Au-

I N D E X.

- Auriculae immobiles, ib.
Organon tactus, ib.
Uvula. 64.
Ructus, ib.
et quod homo saginari nequeat, ib.
-

SECTIO II.

DE CAUSSIS MODISQUE QUI- BUS ANIMALIUM SPECIES DEGE- NERANT, IN UNIVERSUM.

Praemissa disquisitio: quid sit *species* in zoologiā. 66.

A. Phænomena principalia degeneratio-
nis brutorum animalium. 74.

Color. 75.

Pilorum textura. 76.

Statura. 77.

Figura et proportio partium. 78.

Craniorum praesertim formæ. 79.

B. Caus-

I N D E X.

B. Causas degenerationis. 81.

Nodus formativi potenti. 82.

Clima. 88.

Victus. 93.

Vitae genus. 96.

Generatio hybrida. 98.

Hereditariae proprietates ex morbo intemperie. 103.

Quæstio problematica: anne et mutilationes aliave artificia nativis animalium varietatibus ansam praebere possint? 106.

Cauelæ in scrutinio caussarum degenerationis observandæ. 109.

SECTIO III.

DÈ CAUSSIS MODISQUE QUIBUS
HUMANUM GENUS DEGENERAVIT, IN SPECIE.

Color cutaneus. 115.

eius sedes. ib.

varietates coloris gentilitiae. 119.

caus-

I N D E X.

caussae hujus varietatis. 122.

præsertim nigredinis aethiopum.
127.

de creolis. 137.

de mulatis. 139.

cutis fusca maculis candidis varie-
gata. 150.

similes coloris cutanei mutationes
singulares. 155.

aliae quaedam cutis proprietates
gentilitiae. 161.

Capillorum cum cute consensus. 164.

varietates capillorum principes gen-
tilitiae. 166.

Irides oculorum cum capillorum colore
consentientes. 170.

colores principes oculorum. 172.

Facies gentilitia. 174.

ejusque varietates. 176.

harumque caussae. 182.

Craniorum forma gentilitia. 197.

animadversiones in lineam facia-
lem Camperi. 200.

nor-

I N D E X.

serma verticis ad characteres gentilitios craniorum definijendos.
203.

varietates craniorum gentilitiae. 206.
caussae harum varietatum. 211.

Dentium varietates aliquot gentilitiae.
224.

carumque caussae. 226.

Auriculae. 232.

Mammae. 235.

Genitalia. 239.

Crura. 243.

Pedes manusque. 248.

Varietates gentilitiae respectu staturae.
250.

Patagones. 253.

Quimotae. 260.

de caassis statura gentilitiae. 263.

* * *

Varietates generis humani fabulosae.
266.

de gentibus caudatis rumor. 267.

Va-

I N D E X.

* * *

Varietas gentilitia ex *morbosa* affectio-
ne. 272.

Leucaethiopia humana. 273.

S E C T I O I V.

GENERALIS HUMANI VARIETATES
QUINAE PRINCIPES, SPECIES
VERO UNICA.

Innumeræ generis humani varietates in-
sensili quidem gradatione invicem con-
fluent. 284.

Quinae tamen earum principes distin-
guuntur. 285.

- viz A) *Caucasia*
B) *Mongolica*
C) *Aethiopica*
D) *Americana*
et E) *Malaica.*

Cha-

I. N. D. E. X.

Charactères et limites harum varietatum. 287.

Aliorum auctorum divisiones varietatum generis humani. 296.

De quinis hic constitutis varietatibus annotationes quaedam: 302.

de Caucasia. 303.

de Mongolica. 304.

de Aethiopica. 307.

de Americana. 310.

de Malaica. 319.

Conclusio. 322.

Tabularum explicatio. 323.


E r r a t a.

p. 28. l. 13. *lege anthropomorphas.* p. 102. l. 14. —
immutando. p. 192. l. 8. — *sorghum.* p. 197. l. ult. —
Sculls. p. 244. l. 16. — *Fuege.* p. 263. l. 12. — *poterit.*
p. 299. l. 5. — *et 4 olivaceos.*

Tab. I.



Tab. II



3

Aethiopissae

~~6875~~

100

m

