

CATALOG
DER
LEPIDOPTEREN
DES
EUROPEISCHEN FAUNENGEBIETS.

I. Macrolepidoptera

bearbeitet von

Dr. O. Staudinger.

II. Microlepidoptera

bearbeitet von

Dr. M. Wocke.

DRESDEN,

bei Dr. O. Standinger und in der Königl. Hofbuchhandlung von Hermann Bürdach.

Ende Januar 1871.

To Dr
55
A. Staudinger
L. K. T.

DIST. LIBRAIRIE

CATALOGUE OU ENUMÉRATION MÉTHODIQUE DES LÉPIDOPTÈRES QUI HABITENT LE TERRITOIRE DE LA FAUNE EUROPÉENNE.

I. Macrolepidoptera

par

O. Staudinger,

docteur en philosophie, membre de la Société Entomologique de Stettin, de la Société Entomologique de France, de la Société Entomologique Belge, de la Société Entomologique de Russie, de la Société Entomologique Italienne, de la Société d'Histoire Naturelle „Isis“ de Dresde, de la Société Zoologique et Botanique de Vienne, membre correspondant de la Société des Naturalistes de Riga et membre honoraire de la Société Entomologique de Berlin.

II. Microlepidoptera

par

M. Wocke,

docteur en médecine, membre de la Société Entomologique de Stettin et de la Société Silesienne pour l'agriculture Indigène.

DRESDE,

chez le DR. O. STAUDINGER et à la Librairie Royale de HERMANN BURDACH.

Fin Janvier 1871.



Von diesem Catalog ist ein kleiner wohlfeiler Auszug erschienen, der sich zum Tauschverkehr, zum Verzeichnen des Sammlungsbestandes, zu Etiketten u. s. w. eignet; derselbe ist auf feinem, sowie starkem Schreibpapier gedruckt zu haben. Ebenso sind auch Separata der alphabetischen Namensliste, zu Etiketten u. s. w. verwendbar, zu haben.

Il paraît à bon marché un petit Extrait de ce Catalogue destiné à faciliter les rapports d'échange, à établir l'inventaire des collections et à fournir des étiquettes. Il y aura une impression sur papier fort et une autre sur papier fin. On peut aussi se procurer des tirés à part de la Liste alphabétique des noms pour servir d'étiquettes et cétera.

Digitized by Google

Man bittet die
Corrigenda et Addenda

ganz am Ende dieses Buches zu beachten.

On est demandé de faire attention aux
Corrigenda et Addenda

à la fin de cet ouvrage.

V o r w o r t.

Da es mindestens sehr einseitig, wenn nicht geradezu falsch sein dürfte, grössere naturwissenschaftliche Bearbeitungen nach den derzeit bestehenden politischen oder geographisch angenommenen Verhältnissen zu begrenzen, so haben wir jetzt den in seiner ersten Auflage benannten Catalog der Lepidopteren Europa's und der angrenzenden Länder in einen Catalog der Lepidopteren des europäischen Faunengebiets umgeändert. Zu letzterem sind alle diejenigen Landstrecken zu rechnen, welche mehr als die Hälfte (mindestens 60 Proc.) ihrer Arten mit dem eigentlichen Europa gemeinsam haben, wie dies ein von Schouw in seiner Pflanzengeographie ausgesprochener Grundsatz ist. Wir können natürlich nur nach dem aus bisher bekannten Material über die Zugehörigkeit der einzelnen Landstrecken urtheilen; streng genommen gehört dazu eine ganz genaue Kenntniß aller vorkommenden Thiere. Auch ist noch die Frage zu lösen, in wie weit europäische Arten, die in anderen Ländern als mehr oder minder veränderte Rassen auftreten, hier mitzurechnen sind.

Das eigentliche Europa, zu dem wir auch Island zählen, ist, mit Ausnahme des Ostens, überall scharf von Meeren begrenzt. Im Osten betrachten wir die Wasserscheide des Uralgebirges, den Uralfluss und die Ufer des Kaspischen See's, im Südosten die Wasserscheide des Caucasus als Grenzen, so unbestimmt und unnatürlich dieselben auch theilweise sein mögen. Ebenso künstlich und unnatürlich in faunistischer Beziehung sind aber auch andere Begrenzungen Europa's, vorzüglich die durch die Dardanellen. Der Flächenraum des eigentlichen Europa's umfasst ungefähr 180,000 □Meilen. Das Gebiet des europäischen Falterreichs mag zwischen 5—800,000 □Meilen umfassen, und wäre vielleicht richtiger das nördliche Faunengebiet der östlichen Halbkugel zu nennen, da der bei Weitem grösste Flächeninhalt desselben nicht zu Europa, sondern zu Asien gehört. Faunen-Reiche sind niemals, wenn sie nicht durch grosse Weltmeere getrennt werden, scharf begrenzt, sondern sie gelten mehr oder minder allmälig in einander über, oder greifen in einander ein, so dass wir grosse Uebergangsgebiete haben, die eigentlich keinem Reiche angehören. Hinsichtlich des europäischen Falterreichs selbst verweise ich zunächst auf das, was die Brüder Speyer in ihrem klassischen Werk: „Die geographische Verbreitung der Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz,“ Bd. I. p. 84 ff., Bd. II. p. 297 ff. darüber sagen. Seitdem haben uns neuere Forschungen (von Radde, Maaek, Haberhauer u. a.) den östlichen Theil des Gebiets etwas mehr aufgeschlossen, wenn auch unsere Kenntniß desselben immer noch eine sehr lückenhafte bleibt.

Das europäische Lepidopteren-Gebiet erstreckt sich demnach ausserhalb Europa's zunächst auf das ganze nördliche Asien bis zu der Mündung des Amur. Während es (wenigstens nach unserer heutigen Kenntniß) in der östlichen Hälfte Nordasiens etwa nur bis zum 50—45° nördl. Br. herunter geht, reicht es in der westlichen Hälfte (etwa vom 100° östl. Pariser Länge an) weit südlicher, da es in seinem uns bekannten südlichsten Zipfel, die Hochländer Süd-Persiens, bis unter den 30° nördl. Br. herabsteigt. Das eigentliche Central-Asien ist uns so gut wie unbekannt. Turan oder Turcomanien, südöstlich vom Kaspischen See, scheint, so wenig uns auch davon bekannt ist, ganz unserem Gebiet anzugehören. Persien hat in seinem nördlichen gebirgigen Theil (Hyrcanien) und in seinen südwestlichen Hochebenen (Farsistan) sicher eine vorwiegend europäische Fauna, während es im Südosten, nach Afghanistan und Belutschistan hin, ein Uebergangsgebiet zur indischen (malaischen?) Fauna bilden dürfte. Die Länder Transcaucasiens (Armenien) und Klein-Asiens sind durchaus zum europäischen Faunengebiet zu zählen, und wenn hier, wie in Persien und Algerien, die nicht europäische Gattung *Cigaritis* auftritt, so ist dieselbe doch kaum so auffallend, als die Gattung *Charaxes* im eigentlichen Europa. Auch Syrien mit Palästina gehört noch unserem Gebiet an, während das angrenzende Arabien (mir in faunistischer Beziehung ganz unbekannt) und Aegypten, nach dem, was ich davon kenne, nicht mehr hieher zu rechnen sein dürfte. Dahingegen muss der westliche, gebirgige Theil Nord-Afrika's, besonders das uns bekannte Algerien und Nord-Marocco (Tanger) entschieden unserem Gebiet einverleibt werden; ebenso zeigen die Insel Madeira und die Canaren eine vorwiegend europäische Lepidopteren-Fauna. Von den Azoren weiss ich nichts zu sagen, während die capverdischen Inseln eine fast rein afrikanische Fauna haben. Endlich gehören zu unserem Gebiet noch die Polarländer Nord-Amerika's (Grönland, Labrador etc.), und erstreckt es sich hier bis in das südliche Labrador und Canada, welches letztere vielleicht ein Uebergangsgebiet zum nordamerikanischen Faunen-Reich bildet.

A v a n t - p r o p o s .

C'est une erreur, conduisant même à des conséquences absolument fausses, de prendre les limites de la géographie politique pour cadre quand on veut considérer un certain ensemble en histoire naturelle. Par cette raison, au lieu de dire: Catalogue des Lépidoptères d'Europe et des Pays limitrophes, nous disons: Catalogue des Lépidoptères qui habitent sur le territoire de la Faune européenne. Selon le principe énoncé par Schow dans sa géographie des plantes nous comptons, comme appartenant au domaine de la Faune de l'Europe, tous les terrains sur lesquels nous rencontrons, dans la proportion d'au moins 60 pour cent, des Espèces européennes proprement dites. Nous ne pouvons en juger évidemment que d'après les matériaux connus jusqu'à présent; il nous eût fallu non seulement un nombre relativement grand mais le nombre exact et complet des Espèces de chaque localité. Resterait encore la question de savoir si l'on peut faire entrer dans la proportion exclusivement européenne, des Espèces qu'on ne rencontrerait que sous forme de race plus ou moins modifiée.

L'Europe proprement dite, l'Islande comprise, se trouve limitée sauf à l'Est par de grandes mers. Vers l'Est nous avons les monts Ourals, le fleuve Oural, la mer Caspienne, et au Sud-Est, le Caucase, comme frontières. Malgré le peu de précision de ces limites, toute autre délimitation présente le même défaut au point de vue de la Faune, et celle des Dardanelles serait tout-à-fait contre nature. L'Europe géographique mesure à peu près 180,000 milles carrés. L'étendue de la Faune européenne contient, au contraire, 5 à 800,000 milles carrés. Il serait donc peut-être plus exact de l'appeler: la Faune de l'hémisphère Nord-Est, parceque sa plus grande étendue appartient à l'Asie. Les Faunes qui ne sont pas entourées de grands océans ne sont jamais strictement limitées; la transition de l'une à l'autre peut être plus ou moins brusque; elle peut présenter, dans des terrains intermédiaires, un mélange si égal, que nous trouvons des terrains de transition qui ne peuvent réellement compter ni pour l'un ni pour l'autre. Pour la Faune européenne proprement dite je renvoie le lecteur à l'ouvrage classique des frères Speyer: „Die geographische Verbreitung der Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz,“ Vol. I. p. 84 etc. Vol. II. p. 297 etc. (Distributions géographiques des papillons d'Allemagne et de Suisse). Depuis l'apparition de cet ouvrage les recherches (de Radde, Maack, Haberbauer etc.) ont exploré les terrains de l'Est, bien que jusqu'ici nos connaissances de ces régions soient fort incomplètes.

Le terrain de la Faune européenne s'étend d'abord, en dehors de l'Europe, sur tout le Nord de l'Asie jusqu'à l'embouchure du fleuve Amour. Selon nos connaissances d'aujourd'hui il ne descend vers l'Est que jusqu'au 50°—45° de latitude Nord, mais dans l'Ouest de l'Asie il fait une pointe vers le Sud (à partir à peu près du 100° de longitude de Paris) en comprenant la partie montagneuse du Sud de la Perse jusqu'au dessous du 30° de latitude. L'Asie centrale proprement dite nous est à peu près inconnue; le pays de Tura ou Turcomanie dans le Sud-Est de la mer Caspienne, quoique peu connu, semble appartenir entièrement à la Faune européenne. La Perse, dans sa partie montagneuse du Nord (Hyrcanie) et sur son plateau élevé du S. O. (Farsistan) possède une prédominance de formes européennes qui pourraient parfaitement se perdre dans sa partie S. E. vers l'Afghanistan et le Beloudgistan, en formant un terrain de transition vers la forme indienne (Malaise?). Les pays transcaucasiens (l'Arménie) et l'Asie Mineure doivent compter strictement comme faisant partie de la Faune européenne, et si l'on y rencontre le genre non européen de *Cigaritis*, il faut s'en étonner moins que de rencontrer le genre *Charaxes* dans l'Europe proprement dite. La Syrie et la Palestine appartiennent également encore à notre Faune, pendant que l'Arabie (Faune complètement inconnue) et l'Egypte d'après ce que j'en connais, doivent en être séparées. Dans le Nord de l'Afrique la région montagneuse de l'Ouest, spécialement l'Algérie et le Nord du Maroc forment une partie intégrante de notre Faune. L'île de Madère et les îles Canaries ont une prépondérance de formes européennes dans leurs formes lépidoptériques; je ne sais rien des Açores, mais les îles du Cap Vert appartiennent à la Faune d'Afrique. Enfin les régions polaires, y compris le Groenland, le Labrador etc. appartiennent à notre Faune qui se prolonge vers le Labrador du Sud et le Canada, où se trouve peut être le terrain de transition vers les formes américaines du Nord.

Für diejenigen Sammler, welche sich nur auf die Arten des eigentlichen Europa's beschränken wollen, haben wir, wie früher, jede Art, die bisher noch nicht ganz sicher in demselben gefunden wurde, mit einem Sternchen „*“ bezeichnet, welches da eingeklammert wurde, wo die Art nur fraglich eine ächt europäische ist. Ausserdem haben wir bei jeder Art deren uns bisher bekanntes Vorkommen, oft nur in grossen Umrissen, aber möglichst gewissenhaft angegeben. Natürlich sind diese Angaben meistens sehr lückenhaft, einmal wegen der geringen Kenntniß, die wir von grossen Landstrecken überhaupt noch haben, dann wegen der Unsicherheit in den Angaben und Bestimmungen mancher Arten, zumal ähnlicher, die häufig von den Autoren verwechselt oder auch kollektiv zusammengefasst wurden; endlich auch, weil es uns an Zeit fehlte, alle Quellen hierüber gehörig nachzusehen und genau zu prüfen. Durch den Ankauf der sehr reichhaltigen Sammlung des leider viel zu früh gestorbenen (am 30. April 1870) berühmten Lepidopterologen Jul. Lederer, der wenigstens über die meisten Stücke der Macrolepidopteren Vaterlandsangaben gemacht hatte, so wie durch meine eigene grosse Sammlung, wo fast jedes Stück bezeichnet ist (was ich allen Sammlern nicht genug anempfehlen kann), war ich speciell in den Stand gesetzt, manche sonst in keinem Werke verzeichnete Angaben zu machen.

Was das System anbelangt, nach dem wir in dem vorliegenden Catalog die Arten ordneten haben, so habe ich für den speciell von mir bearbeiteten Theil, die sogenannten Macrolepidoptera, das bereits früher angewandte im Wesentlichen beibehalten. Dieses System ist durchaus nicht von mir gemacht worden, wie das viele Sammler (die das Vorwort nicht gelesen zu haben scheinen) glauben, sondern beruht bei den Rhopaloceren, Sphingiden und Bombyciden wesentlich auf den Anordnungen Lederer's, der hierin auch wenig von anderen Autoren, wie Ochsenheimer, Treitschke, Boisduval, Duponchel, Herrich-Schäffer u. a. abweicht. Die Noctuen und Geometren sind dagegen vollständig neu von Jul. Lederer klassificirt, und behalte ich dessen System hier wie früher bei. Kleine Veränderungen, die sich hie und da vorfinden, machte ich nur auf Veranlassung von Notizen, die mir der Autor direkt mittheilte, oder nach Umänderungen, die ich in seiner Sammlung vorfand. Nichts ist in der ganzen Zoologie meiner Ansicht nach schwieriger, als ein gutes System der Lepidopteren aufzustellen, und vor der Hand ist dies wegen unserer mangelhaften Kenntniß dieser Thiere noch unmöglich. Jedes System ferner, welches nur nach den Arten eines beschränkten Faunengebiets oder gar nur nach den Arten eines Landes aufgebaut ist, muss selbstredend ausserordentlich schwach und lückenhaft sein. Aber auch das beste System, welches je aufgestellt werden sollte, muss in einem Buch, hintereinander gedruckt, sehr mangelhaft erscheinen, da die Natur die Arten nicht nach der Reihe erschafft, sondern dieselben sich kreis-, strahlen- oder zweigförmig aus einander entwickeln. Eben deshalb ist es auch oft in grossen Gattungen unmöglich, die Arten derselben in einer natürlichen Reihenfolge aufzustellen, zumal eine solche Aufstellung, z. B. bei der Gattung *Lycena*, von sehr verschiedenen Gesichtspunkten ausgehen kann. Die Arten einer Gattung alphabetisch zu ordnen, wie dies Dr. Gemminger und Harold in ihrem grossen Coleopteren-Catalog thun, ist gewiss für das leichte Auffinden derselben sehr praktisch, muss aber oft die nahe verwandtesten Arten auseinanderreissen. Die künstliche Eintheilung mancher Gattungen durch Lederer führt zwar öfters zu einer sehr unnatürlichen Reihenfolge, wie dies besonders bei der Gattung *Agrotis* der Fall ist, allein sie hat den unbestreitbaren Vortheil, dass die Arten solcher Gattungen nach organischen Merkmalen in bestimmte, meist sicher festzustellende Gruppen gebraucht werden können.

Ueber die sogenannten Microlepidoptera, deren Bearbeitung wieder mein Freund Dr. Woeke in Breslau übernommen hat, schreibt mir derselbe: „Hinsichtlich des Systems, „dem ich im Catalog gefolgt bin, habe ich mich in jeder Familie nach den zuletzt über „dieselben erschienenen Arbeiten gerichtet. Bei den Pyraliden bin ich genau Lederer gefolgt, bei den Crambiden Zeller und Heinemann. Die Abtheilung der Phycideen befriedigt mich am wenigsten, sie harrt noch einer gründlichen, durch ein reichhaltiges Material „unterstützten Bearbeitung. Bei den Tortriciden folgte ich wieder der Heinemann'schen „Anordnung. Bei den Tineina liess ich die bisher zu denselben gerechneten Choreutiden „und Atychiden, die Heinemann als besondere Familie abscheidet, im Uebrigen folgte ich „meist genau der neuesten Arbeit dieses Autors. Die von Heinemann noch nicht bearbeiteten Argyresthien stellte ich zu den Hyponomeutiden und folgte hierin, wie in der Anordnung der noch übrigen Tineina, den von Herrich-Schäffer, Correspondenz-Blatt, 11. Jahrgang, No. 3—5, ausgesprochenen Ansichten. Die Pterophoriden sind nach den Arbeiten „Zeller's und Wallengreen's geordnet.“

Der bei Weitem schwierigste Theil unserer Catalog-Arbeit bestand darin, die Namen der einzelnen Arten nach möglichst unumstößlichen und logischen Grundsätzen festzu-

Pour l'usage des collectionneurs qui veulent se restreindre aux seules Espèces de l'Europe proprement dite nous avons désigné par un astérisque toutes les Espèces d'origine extra-européennes; cet astérisque se trouve entre parenthèse quand la présence de l'espèce dans l'Europe proprement dite est douteuse. Nous avons ajouté à chaque Espèce l'habitat connu, souvent par des indications générales, mais aussi certaines que possible. Ces indications présentent naturellement beaucoup de lacunes, d'abord parceque de grandes étendues de terrains ne sont que médiocrement connues, ensuite à cause de l'incertitude dans la désignation de certaines espèces. Des Espèces qui se ressemblent ont souvent été confondues ou réunies sous un même nom. En dernier lieu nous avons manqué de temps pour étudier toutes les sources en vue de ce but unique, et surtout pour les soumettre chaque fois à une critique sévère. En achetant la collection de notre célèbre Collègue Jul. Lederer, dont la mort prématurée est survenue d'une manière si regrettable (le 30 Avril de cette année), nous avons été aidés dans cette tâche par la collection de Lederer jointe à la nôtre. Presque tous les exemplaires de Macrolépidoptères portent une indication exacte de leur provenance (je ne puis assez recommander ce soin à tout collectionneur): de cette manière j'ai pu donner des indications qui ne se trouvent publiées dans aucun ouvrage.

Le système selon lequel les Macrolépidoptères sont coordonnés a subi peu de changements, et la suite des Espèces reste à peu près la même que dans le Catalogue antérieur. Beaucoup de collectionneurs n'ont évidemment pas lu l'avant-propos de la première édition, sinon ils n'osent pu attribuer cette distribution à mon initiative. La classification a été faite pour les Rhopalocères, Sphingides et Bombycides en accord presque absolu avec la classification de Lederer, qui ne diffère presque pas, dans cette partie, de l'exposition de Ochsenheimer, Treitschke, Boisduval, Duponchel, Herrich-Schäffer etc. Le Noctuides et les Géométrides, au contraire, ont été complètement remaniées par Lederer, et je ne fais que reproduire la classification telle qu'elle a été faite par lui. Si l'on rencontre de ci de là de petites modifications, elles s'appuient soit sur des notes qui m'ont été envoyées directement par Lederer, soit sur des changements faits que j'ai constatés dans sa collection. Aucun problème ne me paraît plus difficile à résoudre, en zoologie, que celui d'établir une bonne classification des Lépidoptères. Actuellement il me semble même sérieusement inabordable à cause de l'insuffisance de nos connaissances au sujet de ces animaux. Tout système qui reposera sur les Espèces d'une Faune limitée, et surtout sur la Faune d'un pays, est évidemment insuffisant et exclusif de toute relation des différentes formes les unes à l'égard des autres. Il y a plus, les meilleurs systèmes qui pourraient jamais être trouvés devront paraître vicieux dans un livre où les différentes classes et familles doivent se placer à la suite les unes des autres, par la raison que la nature ne crée pas les Espèces les unes à la suite des autres et que celles-ci procèdent par rayonnements et en branches divergentes dans tous les sens possibles. Par le même motif on ne peut souvent donner une suite naturelle aux Espèces d'un même genre chaque fois que celles-ci sont nombreuses et que leur différence peut être envisagée à des points de vue tout-à-fait distincts, comme dans le genre *Lycæna*. Le Dr. Gemminger et Harold, dans leur grand Catalogue des Coléoptères, ont énuméré les Espèces par ordre alphabétique. C'est faciliter beaucoup les recherches, mais c'est aussi séparer tout ce que la nature rapproche. D'après le système de Lederer, beaucoup de genres ont eu également leurs Espèces dispersées selon des caractères artificiels; je n'ai qu'à citer le genre *Agrotis* où cette dispersion saute vivement aux yeux. Mais ce système présente toujours ce grand avantage que la séparation artificielle a été faite selon des caractères organiques qui permettent de fixer facilement ces groupes avec précision.

La partie de ce travail qui concerne les Microlépidoptères a été confiée, comme la dernière fois, à mon ami le Dr. Wocke de Breslau. Celui-ci m'écrit: „Quant à la classification, je n'ai suivi exactement aucun système; je me suis réglé, pour chaque famille, sur les travaux les plus nouveaux. Pour les Pyralidés, j'ai suivi exactement Lederer; pour les „Crambides, Zeller et Heinemann. Le groupe des Phycidés ne me contente nullement, il exige un travail sérieux reposant sur un ensemble considérable de matériaux. Les Tortricidés sont énumérées selon Heinemann; je n'ai pas cru devoir suivre cet auteur quand il sépare les Choreutides et les Atychides des Tinéides en les traitant de familles spéciales. Heinemann n'a pas encore publié de travail sur les Argyresthides; je les ai placées parmi les Hyponomeutides. J'ai suivi dans cette adjonction, comme pour le reste de la classification, les idées énoncées par Herrich-Schäffer, Correspondenz-Blatt, 11. année, No. 3—5. „Les Ptérophorides sont classés selon les travaux de Zeller et Wallengreen.“

Le désir de fixer les noms des Espèces selon des principes logiques et inattaquables nous a coûté les travaux les plus pénibles, nécessités par la confection de ce Catalogue.

stellen. Die Verschiedenheit der Ansichten über die Gesetze der Nomenklatur und die Verwirrung innerhalb derselben muss schliesslich zu einem vollständigen Chaos führen, wenn es nicht gelingt, hier unerschütterliche und unantastbare Grundsätze zu allgemeiner Geltung zu bringen. Ein so grosser Uebelstand es auch für die jetzige Generation der Sammler ist, wenn eine grosse Zahl von Artnamen (die sich meist nur durch Unkenntniß oder Missachtung selbst der einfachsten Nomenklaturgesetze eingebürgert haben) anderen jetzt ganz unbekannten, zweifellos berechtigten Namen weichen muss, so ist dies doch der einzige Weg, um eine feste Nomenklatur zu erreichen. Jetzt befinden wir uns noch, meiner Ansicht nach, im ersten Stadium der wissenschaftlichen Naturkunde, wo das Uebel verhältnissmässig klein und daher noch auszurotten ist. Selbstverständlich haben wir uns den bereits bestehenden und fast allgemein angenommenen Gesetzen der Nomenklatur überall da gefügt, wo dies, nach unseren Ansichten, irgend möglich war. Wir haben meistens nur diese bestehenden Gesetze streng und consequent durchgeführt, wodurch wir uns vor der Hand sicher dem Tadel von manchen Seiten aussetzen, dieselben unnöthig und bis in's Lächerliche auf die Spitze getrieben zu haben. Hier galt es aber häufig, von zwei Uebehn das kleinere zu wählen, und im Interesse der Naturwissenschaften stand uns eine unantastbare Nomenklatur höher, als jedes andere Interesse aus philologischen, Zweckmässigkeits-, Gewohnheits- oder was immer für anderen Gründen. Weit entfernt, unsere Grundsätze für die absolut richtigen zu halten, erkennen wir deren Mängel vollkommen; doch waren wir entschieden genohtigt, nach festen Grundgesetzen zu arbeiten, die ich hier zum Verständniss des Catalogs und zu unserer Rechtfertigung auseinandersetzen muss.

Die Arten müssen nach dem lateinischen Binomial-System, welches Linné zuerst in seinem *Systema Naturae*, Editio X. Holmiae 1758 (u. 1759) anwendet, benannt werden. Der bisher fast allgemein angenommene Grundsatz, erst von Linné's *Systema Naturae*, Ed. XII. Holmiae 1766—68 an zu rechnen und die von Linné gegebenen oder von ihm veränderten Namen gelten zu lassen, ist nicht allein unlogisch, sondern für eine feste Nomenklatur geradezu höchst gefährlich. Unlogisch, weil man nicht mit dem Anfang beginnt; gefährlich, weil man gleich mit einer Ausnahmestellung und einer Verletzung der allereinfachsten Gesetze anfängt, die gerade durch das Beispiel Linné's anderen Autoren zur Nachahmung dienen kann und leider auch oft genug dazu gedient hat. Linné, dem das unsterbliche Verdienst bleibt, unsere heutige Nomenklatur begründet zu haben, konnte unmöglich zugleich die dieser Nomenklatur unumgänglich nothwendigen Gesetze geben. Dieselben konnten sich erst allmälig herausbilden und sind fortwährend noch in der Bildung begriffen. Diesen Gesetzen aber, wie sie gerade bestehen, müssen sich die Werke eines jeden Autors ausnahmslos unterwerfen; ohne eine solche Gleichheit vor den Gesetzen sinken dieselben zu blossem Regeln herab. Freilich kann in der Wissenschaft Niemand zur Annahme solcher Gesetze gezwungen werden, und wie bisher wird es auch in Zukunft stets Autoren geben, die Prinzipien aufstellen, welche aller gesunden Vernunft Hohn sprechen.

Die Namen der Arten müssen lateinisch oder latinisirt sein. Namen, wie (bei den Coleopteren) *Calodera Meeh* Bandi oder *Amphionycha Knownothing* Thomson, (bei den Lepidopteren) *Thais Cerisy* God. oder *Satyrus d'Arcet* Lef. sind ebenso unzulässig, wie es nach meiner Ansicht*) ein *Papilio Carl* oder *Satyrus Dumm* sein würden, weil eben dadurch die lateinische Nomenklatur umgestossen wird. Correcturen von Namen, die nur einigermassen latinisirt sind, mögen sie auch sonst noch so sehr gegen alle Regeln der Sprache verstossen, sind im Interesse der Stabilität der Nomenklatur unbedingt am Besten ganz zu vermeiden. Deshalb haben wir alle Namen genau so gedruckt, wie wir sie in den uns zugänglichen Originalwerken voraufanden.

In dem von mir bearbeiteten Theile sind bei den meisten falsch gebildeten gültigen Artnamen die corrigirten Namen in Klammern mit der Bezeichnung r. (rectius, richtiger) beigefügt. Nur der Autor selbst hat das Recht, seine Namen zu corrigiren, und dürfte es ihm auch erlaubt sein, die Namen umzändern, wenn dies am Ende desselben Werkes geschieht. In späteren Werken oder später erscheinenden Theilen einer Zeitschrift darf er seine früher gegebenen Namen nicht mehr völlig umändern, sondern sie nur noch corrigiren.

Will man sonst aus irgend einem Grunde irgend eine Aenderung eines früher gegebenen Namens gestatten, so ist es, wenn man consequent, logisch und gerecht sein will, mit jeder festen Stabilität der Artnamen auf immer vorbei. Mit genau demselben Recht, mit dem ein Philologe einen falsch gebildeten Namen corrigiren will, kann ein Botaniker

*) Mein Mitarbeiter Dr. Wocke theilt hier nicht meine Ansicht, da er einen *Papilio Carl* gelten lassen will. Ebenso erklären sich die Herren Dr. Gemminger und Harold für Beibehaltung von *Calodera Meeh* (Vorrede p. XXIV), während sie, hiemit im Widerspruch (p. VIII), als „unerlässliche Grundbedingung für die Arten einen lateinischen oder latinisierten Namen“ verlangen.

La diversité sur les lois qui doivent gouverner la nomenclature et la confusion qui règne dans celle-ci finiront par amener un véritable chaos, si l'on ne parvient à établir des lois fixes. Ce peut être un grand désagrément pour les collectionneurs de notre génération de voir changer fréquemment les noms des Espèces et d'être obligés de remplacer des noms, connus et acceptés par beaucoup de monde, par des noms nouveaux. Il est pourtant nécessaire que chacun se soumette à ces changements, à condition que les dénominations remplaçées soient le résultat d'erreurs démontrées et que les noms nouveaux soient légitimes et n'aient été en quelque sorte qu'oubliés seulement. Les changements sont la seule voie qui puisse nous mener à la fixité dans les dénominations. Je pense que nous ne sommes aujourd'hui que dans la première période de la science de la nature. Les fautes sont relativement peu graves et peuvent aisément trouver leur rectification; il va donc de soi que nous avons subi les lois qui sont généralement acceptées pour la nomenclature, partant où leur emploi nous a paru justifié. Nous n'avons fait qu'appliquer ces lois reconnues, d'une manière rigoureuse et avec conséquence, et pourtant nous sommes sûr d'avance de nous être exposé à beaucoup de critiques; nous nous attendons à être accusé d'avoir poussé inutilement l'application de ces lois à l'extrême et jusqu'au ridicule. Il s'agissait pourtant dans ces cas de choisir entre deux maux le moindre, et des dénominations inattaquables nous ont paru préférables dans l'intérêt des sciences naturelles, que ces dénominations heurtent ou non des habitudes, des règles philologiques etc. etc. Nous ne considérons pas les principes qui nous ont guidé comme absous, nous en reconnaissions volontiers les défauts, mais, dans cet état même, leur application nous a paru nécessaire. Pour nous justifier et faire mieux comprendre aussi notre Catalogue, nous allons les exposer.

Les Espèces doivent être désignées par un double nom latin, comme Linné en a donné le premier exemple dans la dixième Edition de son Système de la nature. Holmiae (1758/1759). On a fait valoir jusqu'à présent que toutes les dénominations antérieures à la 12^e Edition de Linné (1766—68) doivent être considérées comme non avenues et que les noms donnés dans cette Edition, qu'ils soient de Linné lui-même, qu'ils proviennent d'un autre auteur, ou qu'ils soient le résultat d'un changement de nom fait par Linné, doivent être maintenus. Cette manière d'agir est illogique et devient dangereuse pour la fixité des noms en histoire naturelle; elle est illogique parce qu'elle ne commence pas par le commencement, elle est dangereuse parce qu'on débute par une exception et par un déni de justice. Si l'on admet pour Linné le droit de changer des noms et de les remplacer par d'autres, on accepte un précédent qui peut être imité par d'autres écrivains en histoire naturelle. Il reste à Linné le mérite immortel d'avoir fondé la nomenclature dont nous nous servons. Il ne pouvait pas fixer en même temps les lois que cette nomenclature entraîne. Ces lois ont dû se former peu à peu et ne sont pas encore définitivement établies. Mais ces lois, telles qu'elles existaient à une période quelconque, doivent être respectées dans les ouvrages des auteurs contemporains. Elles descendraient à l'état de règles s'il en était autrement. Il est bien vrai que la science ne possède aucune force coercitive. Il y aura toujours, comme il y a toujours eu, des auteurs qui adopteront d'autres règles à l'encontre de toute raison.

Les noms des Espèces doivent être en Latin ou latinisés. Des noms comme Calodera Mech. Bandi ou Amphionycha *Knownothing* Thomson (dans les Coléoptères), Thaïs *Cerys* God. ou Satyrus *d'Arct* Lef. (dans les Lépidoptères) sont aussi impossibles, selon moi*), qu'un Papilio Charles ou un Satyrus Imbécile. Ce ne sont pas là des noms latins. D'un autre côté il est à désirer que des auteurs ne se permettent point ultérieurement des corrections de dénominations pour cause de latinisation incomplète ou incorrecte, et ceci dans l'intérêt de l'immutabilité des désignations premières. Pour cette cause nous avons imprimé tous les noms exactement comme nous les avons trouvés auto-graphiés chez le premier auteur.

Dans la partie qui sort de ma plume, on trouvera à côté de la dénomination authentique, le nom corrigé entre parenthèse, précédé d'une petite lettre r. (rectius — plus justement). L'auteur seul a le droit de corriger les noms qu'il a donnés, mais il doit pour cela ajouter ses corrections à la fin de la première édition de son travail. Plus tard, dans ses ouvrages subséquents, il perd le droit de changer le premier nom et même de le corriger.

Si, pour une raison quelconque, on admettait le droit de modifier une dénomination une fois donnée, c'en serait fait pour toujours de la stabilité des noms d'Espèce. Le même droit qui autoriserait un philologue à corriger une formation vicienne de dénomination, permettrait au Botaniste de redresser des erreurs en Botanique, au géographe

*^e) Mon Collaborateur M. I. Dr Woeke ne partage pas ma manière de voir sur ce point. Il regarde comme valable une dénomination comme celle de Pap. Charles. De même M. M. les Dr Gemminger et Harold conservent le nom de Calodera Mech (Préface p. XXIV) et pourtant à la p. VIII ils réclament le nom latin ou latinisé comme une condition sine qua non.

einen botanisch unrichtigen, ein Geograph einen geographisch unpassenden Namen ändern. Es ist z. B. Thatsache, dass Harp. Verbasci, dessen Raupe ausschliesslich auf Salix lebt, nicht einmal als Schmetterling auf Verbascum gefunden wurde, sondern nur deshalb nach dieser Pflanze benannt ist, um die Sammler auf falsche Fährte zu leiten. So soll auch Orgyia Corsica nur auf Sieilien gefunden worden sein und ihren Namen ähnlichen Gründen verdanken. Wie es ferner in manchen Fällen mit den philologischen Verbesserungen aussicht, davon hier nur ein Beispiel: Agrotis *Nictymera* B., *Nychtemera* Hb., *Nyclymera* Dup., *Nyclimera* Gu., *Nychthemera* Z. und *Nyclimena* Spr.! Andere, so auch manche hybrid gebildete Namen, müssten aber von den Philologen oft so geändert werden, dass sie durchaus nicht wieder zu erkennen sind. So ändert Sodoffsky ans diesen und auch noch anderen Gründen z. B. Hipparchia in Melania, Lycaena in Miganitis, Lithosia in Lichenia, Psodos in Spodos, Galleria in Cerioelepta, Butalis in Copida etc. etc. nn! Wohin soll das führen? Wie es übrigens mit dem Corrigiren der Namen von Gattungen, die so grossen und häufigen Veränderungen unterworfen sind, und besonders mit deren Priorität zu halten sei, darüber erlaube ich mir vor der Hand gar kein Urtheil, und verweise hier besonders auf W. F. Kirby's Aufsatz im Linnean Society Journal, Vol. X., p. 493 ff.: „On the Necessity of a Reform in the Generie Nomenclature of Diurnal Lepidoptera.“

Selbst wenn ein Name auffallend falsch gebildet oder durch einen Druckfehler entstellt ist, leidet die zoologische Wissenschaft hierunter nicht, sondern die Autoren solcher Namen (wie Schmidtiformis, Pteroph. Millieridactylus etc. etc.) beweisen eben ihre gänzliche Unbekanntheit mit den Regeln der lateinischen Sprache, oder ihre Nachlässigkeit dadurch, dass sie sich nicht einmal die Mühe gaben, die von ihnen neu aufgestellten Namen beim Druck zu corrigiren (Vallesiaca B. Ic. etc.). Anders ist dies mit den (fast nie vom Autor selbst) unter den Tafeln gestochenen fehlerhaften Namen, die dort gar nicht oder nur schwierig zu verbessern sind. Diese kann der Autor im Text corrigiren, oder ist kein Text zu den Tafeln erschienen, dann haben Andere das Recht, solche Namen, die evident falsch gestochen sind, zu verbessern. Wenn aber ein Autor einen falschen Namen ebenso falsch im Text drucken lässt, so ist keine Correctur mehr zu gestatten. Beispiele hierfür sind *Pallustris* Hb. fig. 367 und Text p. 167 (r. *Palustris*); *Pyrophyla* Hb. fig. 43, im Text p. 169 richtig in *Pyrophila* umgeändert; *Euphorbiaria* Hb. fig. 78 ohne Text, die unabdingt in *Euphorbia* umgeändert werden muss.*)

Meiner Ansicht nach dürfte es am Besten sein, wenn man als Zoologe den für eine Art gegebenen Namen, in Verbindung mit dem dazu gehörigen Gattungsnamen, von dem Augenblick der Publikation an, als nur diese Art bezeichnend betrachtet, ganz gleich, was der Name sonst noch bedeuten mag. Man muss dann alle Artnamen ausnahmslos gross schreiben und ihnen keinerlei adjunktivischen Charakter beilegen. Dies empfiehlt sich um so mehr, als es manche Gattungsnamen gibt, über deren Geschlecht die Herren Philologen nicht ganz einig sind, andere, die zugleich männlich und weiblich sein sollen, z. B. *Neophpteryx* Hb., andere, die früher ganz allgemein als weiblich galten, jetzt aber sicher als männlich erkannt sind, z. B. *Heliothis* Tr. oder *Brephos* O., die sogar das Unglück hatte, aus einem Weibchen ein Neutrum zu werden. Ein anderer Grund, weshalb man die Namen nicht flektiren sollte, ist der, dass derselbe Artname bei den verschiedenen Autoren und Systematikern oft zu ganz verschiedenen Gattungsnamen gesetzt wird, und die Namen so fortwährenden Änderungen ausgesetzt sind. Ich würde daher ohne Anstaud *Lycaena* Minimus schreiben, während *Lyacena* minimus ein arger Fehler wäre, wie auch Butler in seinem neuen „Catalogue of Satyridae“ Erebia Afer sagt. Ich habe mich hier aber den Ansichten meines Mitarbeiters Dr. Wocke gefügt, der mir darüber schreibt: „Die Bezeichnung einer Art durch einen Doppelnamen verstehe ich so, dass der erste, der Genns.-Name „Substantiv ist, der zweite, der Species-Nome ist immer Adjectiv, selbst wenn er der Eigennname eines Mannes oder einer Stadt ist. Ich bin daher nie damit einverstanden gewesen, „diesen Speciesnamen immer gross zu schreiben, sondern nur, wenn er von einem nomen

*) Wohin es mit solchen Veränderungen führt, davon hier noch drei verschiedenartige Beispiele aus drei ganz verschiedenen Zeitepochen unserer Wissenschaft:

Die Verfasser des Wiener Verzeichnisses (1776) ändern p. 45 den Linnéischen Namen *Sph. Ephedates* in *Sph. Falcatae* um, weil sie dessen Raupe auf Medicago falacea gefunden, und motivieren dies wörtlich durch Folgendes: „Wir glauben mit den Absichten des Herrn Linnæus besser einzustimmen, wenn wir „einem Schmetterling von der entdeckten Nahrungspflanze einen neuen Namen geben, als wenn wir den „vom Herrn Ritter ungefähr geschöpften stehen lassen. Er hat dieses in den erneuerten Ausgaben seines „Syst. Nat. immer selbst gethan (sic!), und etc. . . .“

Fabričius stellt in seiner Mantissa II. p. 154 (1787) eine *Noct. Signum* auf, die er auch später in seiner Ent. Syst. wieder als *Noct. Signum* aufführt. Treitschke ändert (1825) diesen Namen (Bd. V. I. p. 212) ohne Weiteres in *Signa* um, mit der lakonischen Bemerkung bei dem Fabričius'schen Citat: „(Durch Druck-, fehler statt *Signa*).“

Die Brüder Speyer, geogr. Verbr. I. p. 468 (1858), restituierten nur deshalb den sicheren Namen *Rufa* L. für *Spinula* S. V. nicht, weil „sie ein solches Wort (Ruffa) in keinem lateinischen Lexikon finden können.“

Mir ist es zweitförmig, dass, wenn nach diesen und ähnlichen Grundsätzen die Nomenklatur gehandhabt werden soll, diese in Verlauf der Zeit in ein völlig unentwirrbares Chaos versunken muss.

des erreurs en géographie. Il est un fait, par exemple, que Harp. Verbasci habite comme chenille une espèce de Salix et qu'elle n'a pas même été rencontrée comme papillon sur le verbascum. Il est même prouvé que son nom lui a été donné tout exprès pour induire d'autres collectionneurs en erreur. On raconte une chose analogue de Orgya Corsica qui ne se rencontre qu'en Sicile et nullement en Corse. Pour montrer enfin où aboutissent les améliorations philologiques des noms, je ne veux citer qu'un seul exemple: *Agrotis Nyctimera B.*, *Nyctemera Hb.*, *Nyctymera Dup.*, *Nyctimera Gn.*, *Nychthemera Z.* et *Nyctimena Spr.*! D'autres dénominations auxquelles le philologue reproche une formation hybride doivent devenir méconnaissables par la correction. Pour des raisons analogues et d'autres encore Sodolfski change *Hipparchia* en *Melania*, *Lycaena* en *Migonitis*, *Lithosia* en *Lichenia*, *Psodos* en *Spodos*, *Galleria* en *Ceriolepta*, *Butalis* en *Copida* etc. etc.! Oh ces changements peuvent-ils mener? Quant aux altérations des noms de Genres qui sont soumis à des variations si nombreuses, je m'abstiendrai de tout jugement, ainsi qu'an droit de priorité dans ces cas, et je dois renvoyer à l'article de W. F. Kirby dans le Linnean Society Journal, Vol. X, p. 493 et suivantes: „On the Necessity of a Reform in the Generic Nomenclature of Diurnal Lepidoptera.“

Même dans le cas où la formation d'un nom est visiblement erronée, produite même par une faute d'impression, la science zoologique n'en reçoit aucune atteinte: les auteurs des noms seuls démontrent ou leur ignorance complète ou leur négligence en laissant imprimer des noms comme ceux de *Schmidtiiformis*, *Pteroph. Millieriadactylus* etc. etc. ou *Vallesiaca B. Ic.* Autre chose est si des erreurs de gravure ont été reproduites au-dessous des planches gravées; le redressement de ces incorrections devient trop difficile, l'auteur peut alors placer la correction dans le texte, et si les planches sont données sans texte, tout le monde restera libre de corriger des fautes qui ne sont que des négligences du graveur. Pour cette même raison, l'auteur devient inexcusable si de la planche la faute a passé dans le texte. Je citerai quelques exemples: la Fig. 367 de Hübner porte *Palustris* et le texte, page 167, *Palustris*; Hübner fig. 43 *Pyrophyla*, le texte corrigé, p. 169, *Phyrophila*; *Euphorbiaria*, Hüb. fig. 78 sans texte, doit évidemment être changé en *Euphorbiaria**).

Dans mon opinion, tout zoologiste ferait bien de considérer un nom d'Espèce une fois publié comme nom propre, en faisant abstraction complète du sens qualificatif du mot, tandis que le nom du genre variera nécessairement d'après les auteurs différents. Si l'on accepte cette manière de voir, il faudrait écrire tout nom d'Espèce avec une lettre majuscule pour ôter l'idée adjective aux noms d'Espèces. Cette manière de faire se recommande encore parceque parmi les noms de Genres il s'en rencontre sur le sexe desquels Mrs. les philologues ne sont pas d'accord; d'autres sont masculins et féminins à la fois, comme *Nephopteryx* Hüb., d'autres, comme *Heliothis Tr.*, ont passé généralement pour fém. mais ils ont été reconnus nouvellement pour masculins. *Brephos O.* a même eu le malheur de devenir neutre après avoir été féminin. Il y a enfin la raison que les noms d'Espèces passent nécessairement par différents genres et qu'ils devraient subir un changement continual d'inflexions. Je préfère, sans hésitation, écrire *Lycaena Minimus*; *Lycaena minimus* serait une faute de grammaire; Butler dans son „Catalogue of Satyridae“ dit la même chose du nom *Erebia Afer*. Je laisse cependant, pour ce catalogue, cette innovation sans exécution parceque mon Collaborateur le Dr. Wocke ne partage pas mon opinion. Il m'écrira à cet égard: „La désignation des Espèces par un nom double se comprend, selon moi, de cette manière: le nom du genre est le substantif, le nom de l'Espèce est toujours adjetif, même s'il exprimait le nom d'une personne ou le nom d'une ville. Je n'ai jamais voulu admettre qu'on écrivit le nom des Espèces avec une lettre Majuscule à moins qu'il ne provint d'un nom propre. Le nom des espèces doit, pour cette cause, subir les flexions nécessitées par

*) Ce que peuvent amener des changements de cette nature ressort de trois Exemples que je prendrai à des périodes toutes différentes de la science.

Les auteurs du Catalogue de Vienne p. 16 changent le nom *Sphinx Epitaltes L.* en *Sphinx Falcatæ* parcequ'ils ont rencontré la chenille sur le *Medicago falcata*, en motivant ainsi ce changement: „Nous croyons remplir consciencieusement les intentions de M. Linnaeus en donnant, après la découverte de la plante nourricière, un nom nouveau au papillon, plutôt que de laisser subsister une dénomination prise au hasard — Le Chevalier lui-même a fait toujours la même chose (sic!) dans la première Edition de son Système nat. etc.“

Fabricius crée dans sa Mantissa II, p. 151 (1789) un *Noct. Sigma*; dans son Ent. Syst. la même Espèce revient sous le même nom. En 1825 Treitschke change ce nom en *Sigma* en faisant suivre la citation de texte de Fabricius de la remarque hachuriée „par faute d'impression pour Sigma.“

Les frères Speyer, geogr. Verbr. I, p. 168 (1853) se refusent à restituer le nom de *Rufa L.* à Spinule S. V. parceque ce mot *Rufa* ne se trouve dans aucun dictionnaire latin.

J'ai la conviction intime qu'une Noméralature traitée selon ces principes et d'autres doit devenir avec le temps un chaos inextricable.

.*proprium* abstammt. Eine Flexion des Namens der Species nach dem Geschlecht des „Genus“ muss daher immer stattfinden, und *Lycaena**) *minimus* ist Unsinn.“ Auch die sehr richtige Bemerkung Professor Zeller's, dass man *Lycaena Minimus* wohl gross schreiben, aber das M nicht gross aussprechen könne, bestimmt mich, die offensären Adjectivnamen zu flektiren.

Ueber das Unheil, das der sogenannte Endungszwang in der Veränderung der Namen hervorgerufen hat, glaube ich hier kurz weggehen zu können, da derselbe heute nur noch sehr wenige Anhänger zählt. Auch ist er niemals, besonders auch nicht im Anfang unserer wissenschaftlichen Nomenklaturperiode allgemein angenommen worden. Dass er nebenbei Hauptursache zur Bildung der lächerlichsten Namen, wie *Schmidtiformis*, *Millieridactylus* etc. war, brachte ich kaum zu erwähnen.

Derjenige Autor, der eine Art zuerst nach dem Linné'schen Binominalsystem kenntlich durch Beschreibung oder Abbildung veröffentlichte, muss als Autornname hinter dem Artnamen stehen, ganz gleich, in welche Gattung die Art später gesetzt wird. Die Mehrzahl der Botaniker, und wie es scheint, auch der nordamerikanischen Zoologen befolgen diesen Grundsatz nicht, sondern sie sagen z. B. *Thais Rumina* F. (nicht L.), da Linné gar keine *Thais*, sondern nur einen *Papilio Rumina* kannte und die Art so benannte. Diese Ansicht ist von einem gewissen Gesichtspunkt aus richtig zu nennen; logisch richtig aber sollte man schreiben *Thais* F. (*Pap. L.*) *Rumina* L. Dies thun wir in dem vorliegenden Catalog gewissermassen, wo die Gattungsnamen mit deren Autornamen obenan stehen und die Artnamen mit deren Autornamen darunter; nur geben wir (des Raumes wegen) in den wenigsten Fällen den Namen der Gattung an, worin die Art bei ihrer ersten Benennung stand. Da es nun äusserst umständlich sein würde, immer *Thais* F. (*Pap. L.*) *Rumina* L. zu schreiben, so lässt man das F. (*Pap. L.*) in der Mitte einfach weg und schreibt so gewiss eben so logisch richtig *Thais Rumina* L., als die Gegner dieser Ansicht *Thais Rumina* F. schreiben. Die Annahme dieser letzteren Schreibweise muss ich aber als für die Wissenschaft äusserst gefährlich erklären, weil danach jeder eitle Autor, nur um seinen berühmten Namen hintenan glänzen zu sehen, auf die kleinste Veranlassung hin die Arten in eine andre Gattung stellen, oder neue Gattungen dafür machen würde. Gegen jede Logik und gesunde Vernunft verstösst es aber, wenn**) Mr. A. Guenée hinter Artnamen Autornamen setzt, wie Rösel u. a., die diese Namen weder gegeben haben, noch geben konnten, da zu ihrer Zeit das Linné'sche Binominalsystem noch gar nicht existirte!

Man kann auch der legale Autor einer Art sein, ohne dieselbe je selbst beschrieben oder abgebildet zu haben. Dies ist einmal dann der Fall, wenn man eine frühere deutliche Beschreibung oder Abbildung einer Art, die hier nicht wissenschaftlich benannt ist, mit einem wissenschaftlichen Namen benennt, oder wenn man zwei beschriebene ganz gleich benannte Arten findet, die beide in die nämliche Gattung gehören, und wo dann der eine Name (der zuletzt beschriebene) einfach umgetauft werden muss. Deshalb haben auch Werke ohne lateinische Artnamen (wie Rösel etc.) oft einen grossen wissenschaftlichen Werth, und selbst das ganz schlechte Werk von Gladbach, soweit dessen Abbildungen sicher erkennbar sind, darf nicht vernachlässigt werden, weil Göze (in seinem auch nicht viel besseren Sammelwerke) später lateinische Namen für dieselben gibt.

Als Autor eines Artnamens kann nur Der gelten, welcher die Art auf eine erkennbare Weise durch Druck oder Abbildung öffentlich bekannt macht. Deshalb sind alle Museum- und Catalogsnamen (n. Mus., n. Cat.) oder die brieflich mitgetheilten (n. in litt.) als solche noch völlig ungültig. Auch diejenigen Namen, welche nur mit wenigen Worten als Erläuterung begleitet sind, haben keinerlei Anspruch auf Gültigkeit, wenn man die darunter verstandenen Arten nicht erkennen kann. Selbst in dem Falle, dass diese Namen später durch den Vergleich mit den Originalen noch ganz sicher festgestellt werden können, haben sie erst dann Berechtigung, wenn dies von einem späteren Autor (oder demselben) in genügender Weise geschieht, und ist dieser als der Autor der Art zu betrachten, ganz gleich, ob ein Anderer den Namen gab. Daher ist es ganz verkehrt,*** wenn bisher bei den meisten Namen des Wiener systematischen Verzeichnisses

*) Das gebe ich völlig zu, aber *Lycaena Minimus* scheint mir ebensowenig Unsinn, als Pauline Friedrich, d. h. ein Frauenzimmer, die auf den Namen Paulin getauft ist und deren Familienname Friedrich heißt.

**) Außerst komisch wird dieser Mangel an Logik bei Guenée, wenn er z. B. eine *Anophia Ramburii Clerck* anführt. Danach hat also Clerck, der 1765 starb, eine Art zu Ehren Rambur's benannt, der erst 1802 geboren wurde! Oder wenn Guenée *Acidalia Promutata* L. sagt, wo der Name *Acidalia* von Tiecksche, *Promutata* aber von ihm selbst geschaffen wurde; Linné also von beiden Namen keine Ahnung hatte!

***) Schon Schneider sagt in seinem Aufsatze: „Fromme Wünsche, betreffend die Einstimmigkeit der Nomenklatur,“ im „Neuesten Magazin“ 1792 p. 465: „Durch die Namen des Wiener Verzeichnisses aber hätte

„le nom de genre, et Lycaena*) minimus est un non-sens.“ Il y a encore l'observation du Prof. Zeller qui m'a dissuadé d'appliquer mon système. Zeller dit: Il est possible d'écrire Lycaena Minimus, mais vous n'avez pas de prononciation spéciale pour les lettres majuscules ou minuscules.

L'obligation de terminaison a produit beaucoup de confusion et de désagréments dans la nomenclature, mais comme peu d'auteurs y tiennent encore aujourd'hui il devient inutile d'en parler longuement. Elle n'a jamais été considérée comme une loi nécessaire par tous les auteurs et a produit ce ridicule Schmidtiiformis et Millieridactylus etc.

Quiconque a publié le premier une description ou une figure suffisante pour reconnaître une Espèce et qui l'a désignée par le binôme latin, doit faire figurer son nom à la suite de cette dénomination. Et le nom de l'Espèce doit garder cette signature, même quand elle est placée dans un autre genre. La majorité des Botanistes et, paraît-il, la majorité des zoologistes de l'Amérique du Nord ne suivent pas cette règle. Ils écrivent, par exemple: Thaïs Rumina F. (pas L.) par la raison que Linné ne connaît pas le genre Thaïs et qu'on ne rencontre dans ses ouvrages qu'un Papilio Rumina. Cette manière de voir est justifiée à un certain point de vue, mais pour rester dans le logique et la justice, il faudrait écrire: Thaïs F. (Pap. L.) Rumina L. Jusqu'à un certain point nous suivons cette méthode dans ce Catalogue. Nous énumérons les Espèces en plaçant au-dessus le nom du Genre avec les noms de leur auteur et au-dessous le nom des Espèces avec leurs auteurs, sans répéter cependant, à cause de l'espace, le nom du genre primitif. Il serait évidemment très gênant d'écrire chaque fois: Thaïs F. (Pap. L.) Rumina L. On ôte au milieu le F. (Pap. L.). Compris de cette façon, il est aussi logique d'écrire Thaïs Rumina L. que Thaïs Rumina F. Cette dernière manière d'écrire pourrait devenir même très dangereuse pour la science, parceque la vanité personnelle entraînerait beaucoup d'auteurs à créer des genres nouveaux dans l'unique dessein de faire suivre les noms d'espèces de leur nom à eux. M. Guénéé**) commet des erreurs contre la logique et le raisonnement s'il fait suivre les noms de certaines Espèces de noms d'auteurs tels que Rösel etc., qui ne les ont pas donnés puisque, de leur temps, le système binomial de Linné n'existeit pas encore.

Il y a cependant des cas où l'on peut devenir l'auteur d'une Espèce sans l'avoir décrite et sans l'avoir fait figurer. Cela arriverait si quelqu'un rencontrait une description ou une Fig. d'une Espèce qui n'est pas nommée et que l'auteur de la Fig. ou de la description ne nomme pas, ou si l'on trouvait que deux auteurs différents ont nommé chacun du même nom deux Espèces autres d'un même genre. Dans cette hypothèse, l'Espèce nommée la dernière perdrait le droit à son nom, lequel devrait être remplacé par un nom nouveau. Il s'ensuit que des ouvrages comme celui de Rösel, qui donnent des descriptions et des Fig. de différentes Espèces sans leur attribuer un binôme latin, gardent une valeur scientifique, et même le mauvais ouvrage de Gladbach ne doit pas être négligé pour autant que les Fig. restent reconnaissables, parceque cet ouvrage a servi à Göze pour nommer en Latin ses Espèces, bien que son travail ne vaille pas grand' chose par lui-même.

Comme auteur d'une Espèce ne peut être reconnu que celui qui l'a publiée d'une manière reconnaissable par voie d'impression ou de gravure. Pour cette raison, tous les noms qui ont été donnés, qui ont été inscrits dans les Musées ou dans des Catalogues ou en littérature, sont parfaitement nuls; les indications (n. Mus. n. Cat.) doivent disparaître. Les dénominations qui ne sont suivies que de quelques mots d'explication ne peuvent donner droit d'auteur, à moins que l'Espèce se trouve, malgré la brièveté des détails, suffisamment désignée. Il peut arriver que des dénominations d'origine pareille soient consacrées plus tard par l'inspection de l'original, mais dans ce cas, c'est celui qui fait cette comparaison qui doit donner le nom et pas un autre. Par conséquent, il est erroné(***) de citer presque toujours le Catalogue systématique de Vienne comme auteur et de considérer ses dénominations comme justifiées; elles sont pour la

*) Parfairement d'accord, mais Lycaena Minimus me semble aussi peu un contre-sens que le nom: Pauline Frédéric, dans la vie civile. Ce nom désignerait une femme du prénom de Pauline appartenant à la famille Frédéric.

**) Ce manque de logique même chez Guénéé à des quiproquos fort comiques. Il cite, par exemple, une Anophaia Ramburii Clerck. Il en résulterait que Clerck qui est mort en 1765, aurait dédié une Espèce à Rambur qui n'est venu au monde qu'en 1802. Il en est ainsi quand il dit: Acidalia Promutata L., alors que le genre Acidalia n'est établi que par Treitschke et l'Espèce Promutata par Guénéé lui-même. Linné ne pouvait prévoir ni l'un ni l'autre de ces noms.

***) Déjà en 1792 à la p. 465 du „Neuestes Magazin“, dans un article intitulé: „Souhait pieux pour l'uniformité de la Nomenclature“ Schneider dit: „En bonne justice aucune dénomination accompagnée de descrip-

dasselbe als Autor aufgeführt wurde und diesen Namen Gültigkeit zugesprochen ist, da sie zum allergrößten Theil nur Catalognamen sind. Als solche wurden sie von den Autoren selbst nur betrachtet, deren Beschreibung sie sich in einem späteren grösseren Werke vorhielten, das freilich nie erschienen ist. Auch dürfte es falsch sein, hinter den Arten, die in diesem Verzeichniß wirklich kenntlich gemacht sind, S. V. (Syst. Verz.) oder W. V. (Wiener Verz.) als Autor-Bezeichnung zu setzen, da man sicher weiß, dass die ungenannten Verfasser dieses Werkes Schiffermüller und Denis waren, und dass namentlich der Erstere als eigentlicher Verfasser zu betrachten ist. Wir citieren daher: Schiff. S. V., wie das bereits von englischen Autoren geschehen ist. Sonst ist auf alle Fälle Derjenige als Autor einer Art anzusehen, der in dem betreffenden Werke als solcher gedruckt angegeben ist, selbst wenn ein Anderer für diesen das Werk ganz oder theilweise gemacht haben sollte. Nur wo sich ausdrücklich angegeben findet, dass eine andere genannte Persönlichkeit einen Theil des Werkes selbstständig bearbeitet habe, muss dieser als Autor gelten. Dass Thunberg's Dissertationen wirklich von ihm selbst verfasst sind und nur, nach damaliger schwedischer Site, von Anderen (die dem Titel nach als eigentliche Autoren erscheinen) öffentlich vertheidigt wurden, finden wir in Schneider's Neuestem Magazin p. 410 und andernwärts angegeben. So muss Clerck als Autor hinter diejenigen Artnamen gesetzt werden, die sich zuerst in seinem Werke vorfinden, wenn es auch ganz sicher sein mag, dass Linné ihm diese Namen gab.

Jede Art muss unbedingt denjenigen Namen behalten, unter welchem sie zuerst, nach der Linnéschen Nomenclatur, erkennbar beschrieben wurde. Namen, die vor derselben, also vor 1758, gegeben sein sollten, haben keinerlei Berechtigung. Das Allerschwierigste bei dieser Prioritätsfrage ist oft, sicher festzustellen, welche Art ein Autor unter dem von ihm aufgestellten Namen beschrieben oder abgebildet hat. Es gibt eine Anzahl Namen, besonders älterer Autoren, die heute eigentlich nur noch durch Tradition auf die betreffenden Arten bezogen werden können. Dies ist aber nur dann erlaubt, wenn solche Namen wirklich von Beschreibungen begleitet sind, in denen nicht ganz direkte Widersprüche gegen die heute darunter angenommenen Arten vorkommen. Die Sicherstellung solcher Arten nach den noch vorhandenen Originalien ist auch nicht immer eine unzweifelhafte. So ist es namentlich Thatsache, dass der Käufer der Linnéschen Sammlung in dieselbe andere Thiere hineinstekkte und vielleicht vorhandene schlechte Exemplare (aber die wirklichen Originale Linné's) durch bessere ersetzte. Ferner ist es positive Thatsache, dass manche Autoren ihre eigenen Arten später mit anderen (natürlich nur sehr nahen) vermischten, und sich in ihren Sammlungen sogar bei ihren Lebzeiten angebliche Stücke unter dem Namen ihrer eigenen Arten vorfinden, die nicht dazu gehören. Die Feststellung vieler Arten wird daher leider stets mehr oder minder zweifelhaft bleiben, und manche derselben sind sogar von unseren namhaftesten heutigen Autoren ganz verschieden gedeutet worden. Dies ist, meiner Ansicht nach, der allerwundeste Fleck einer gleichen festen Nomenklatur. Wir haben solche ältere Namen und deren Deutungen nach besten Kräften sorgfältig geprüft und nur diejenigen angenommen, die uns sicher erschienen, wobei auch wir gewiss kaum immer das Richtige getroffen haben. Sehr kurzsichtig, und ich möchte sagen egoistisch ist es aber, einen sicheren älteren Namen desshalb nicht wieder einführen zu wollen, weil uns dieser Name ganz unbekannt und desshalb höchst unbequem ist.

Ein anderer grosser Uebelstand bei der Prioritätsfrage ist der, dass es bei manchen Werken nicht möglich ist, genau die Zeit festzustellen, wo sie oder ihre einzelnen Theile publizirt wurden. Dies ist besonders bei dem grossen Hübner'schen Werke der Fall, wo die Erscheinungsperioden nach den neuesten Untersuchungen Dr. Herrich-Schäffer's (s. Regensburger Correspondenzblatt 1869) nur sehr unbestimmt festzustellen sind. Aus welchen Quellen Stephens schöpfte, der bei vielen Hübner'schen Tafeln genau das Jahr angibt,

billig nie eine andere mit Beschreibung begleitete Benennung verdrängt werden sollen.“ Und doch hat namentlich Treitschke, später sein Möglichstes gethan, um diese Catalognamen zur Gültigkeit zu bringen.

Eine wie grosse Unsicherheit über viele dieser Catalognamen früher herrschte und zu wie vielen Irrthümern sie Verauslassung gaben, davon hier nur ein Beispiel. Borkhausen IV. p. 470 (1792) beschreibt als „Leucographia des Syst. Wien. Verz. Seite 83“ ganz unzweifelhaft die spätere (Hydroecia) Lunata Fr. 263, und zwar nach demselben Stück, das Brahm in Scriba's Beiträgen, Taf. 18, identisch abbildet. Treitschke V. 2 p. 118 (1825) bezieht diese Leucographia des Syst. Verz. ganz sicher auf Leucographia Hb. 411; gewiss deshalb, weil er sowohl wie Hübner das sogenannte Original aus der Schiffermüller'schen Sammlung vor sich hatte. Dass er die Beschreibung der Leucographia Borkh. und Brahm ganz dazu zog, und sogar sagt, dass „die Beschreibungen genau zutreffen,“ beweist, dass er dieselben nie genau durchlas, weil sie gar nicht passen. Ob man aber nach dem Syst. Verz., wo es von Leucographia nur heißt: „Unbekannte Raupe. Veilbraune, weiß gezeichnete Eule aus Sachsen,“ die Art erkennen kann, das möchten selbst die grössten Verehrer dieses seiner Zeit Epoche machenden Werkes für mehr als unwahrscheinlich halten.

plupart des noms de Catalogue; les auteurs du Catalogue ne les ont jamais regardées autrement. Ils se proposèrent de publier les descriptions dans un grand ouvrage qui devait paraître plus tard, mais qui n'a jamais paru. Il est vrai que dans ce Catalogue certaines dénominations ont été suivies d'une description d'Espèces, mais malgré cela il serait vicieux de faire suivre ces dénominations par le S. V. ou W. V. Ces désignations n'indiquent pas l'auteur, et il est connu que le Catalogue a été fait par Schiffermüller et Denis. On sait que le premier surtout doit être pris pour l'auteur du Catalogue. Nous citons donc, dans ces cas: Schiff. S. V. en suivant en cela les auteurs anglais. Il faut considérer comme auteur de l'Espèce celui dont le nom est imprimé comme auteur de l'ouvrage, et cela même dans la supposition que quelqu'autre l'a fait pour lui. Si pourtant l'ouvrage mentionnait, d'une manière expresse, que telle ou telle partie est l'œuvre de tel ou de tel savant, celui-ci deviendrait naturellement l'auteur pour la partie indiquée. Il a été démontré, dans le „Neuestes Magazin“ de Schneider 410 et ailleurs, que les dissertations de Thunberg lui appartiennent en propre, mais qu'elles ont été publiées sous différents noms selon la coutume suédoise d'alors. Pour une raison analogue Clerck doit passer pour auteur des dénominations de toutes les Espèces, qui, pour la première fois, ont été publiées dans son Ouvrage, bien qu'il paraisse certain que ces Noms lui ont été communiqués par Linné.

Toute Espèce doit absolument garder le nom sous lequel elle a été décrite pour la première fois d'une manière convenable, à condition que ce nom soit conforme aux règles établies par la Nomenclature de Linné. Toute dénomination donnée antérieurement, datant ainsi d'avant 1758, perd son droit. Il y a donc une question de priorité à établir avant tout, mais la difficulté est souvent plus grande pour bien établir l'Espèce que l'auteur a voulu désigner par le nom donné à la description ou à la gravure. Il y a des dénominations données par d'anciens auteurs qui ne se rapportent à telle Espèce que par une sorte de tradition. Cette tradition ne peut pourtant être acceptée si la description ou la figure était contradictoire avec les formes de l'Espèce. Il n'est pas même possible de soulever toujours des doutes analogues par l'inspection de l'exemplaire original dans les collections conservées des auteurs. C'est malheureusement un fait certain que l'acquéreur de la collection de Linné a eu la déplorable idée de remplacer quelquefois des exemplaires endommagés par des exemplaires frais, et c'est pourtant aux exemplaires endommagés seuls que les descriptions de Linné peuvent se rapporter. Il arrive, d'autre part, que des auteurs, après avoir créé des Espèces, mèlent plus tard dans leurs Collections, à leurs originaux, des Espèces très-proches, et que ces Collections ont présente plusieurs erreurs de cette nature, même de leur vivant. On conçoit donc qu'il sera toujours difficile de fixer les noms de certaines Espèces d'une manière absolue, et il s'en est suivi que des auteurs modernes importants ont fini par interpréter certaines descriptions d'une manière toute différente de celle de la tradition entomologique. C'est ce point qui me paraît être le plus pénible pour la fixation absolue des dénominations. Pour ma part j'ai toujours vérifié ces dénominations anciennes et leur interprétation avec le plus grand soin, et je ne les ai acceptées que sur des preuves qui m'ont paru irréfragables; mais je suis loin de prétendre avoir jugé ces questions d'une manière absolue. Ensuite il serait d'une intelligence obtuse et je dirais presque égoïste, de refuser de restituer le nom ancien sous le prétexte que ce nom est entièrement inconnu et que son introduction soit incommodé.

Même la priorité des dénominations n'est pas toujours facile à établir, parcequ'il y a des publications ou des parties de publications qui manquent de dates certaines. C'est ce qui se présente surtout pour le grand ouvrage de Hübner, et Herrich-Schäffer n'est par venu que d'une manière incomplète à en fixer les dates d'apparition (Regensburger Correspondenzblatt 1869). On ignore complètement sur quelles données Stephens s'appuie pour donner l'année exacte de beaucoup de planches de Hübner; un hasard heureux seul m'a

tion ne devrait être remplacée par les dénominations du Catalogue de Vieime.¹⁴ Malgré cette recommandation, Treitschke et des autres ont fait le possible pour faire prévaloir les noms de Wien. Verz.

Pour démontrer jusqu'à quel point les noms de ce Catalogue ont été incertains et quelles confusions ils ont occasionnées, je ne citerai qu'un seul exemple. Borkhausen IV, p. 170 (1792) décrit sous le nom de Leucographa du Syst. de Wien. Verz. p. 83 indubitablement une Espèce que nous trouvons chez Freyer 263 sous le nom de Hydrocœlia Lunata. Il en fait la description d'après le même exemplaire que celui dont Brahm a donné la figure d'une manière fort reconnaissable sous le No. 1 de PI. 18 de Seriba's Beitrag Treitschke V, 2 p. 118 rapporte cette Leucographa du Syst. Verz. à Leucographa Hübner III, certainement par la raison que lui-même ainsi que Hübner avaient en sous les yeux l'exemplaire sois disant authentique de la collection de Schiffermüller. Il dit que les descriptions de Leucographa Borkhausen et Brahm y appartiennent, que les descriptions concordent, et c'est là une grande erreur, les descriptions ne concordent pas et probablement Treitschke ne les a pas lues avec attention. Je détiens cependant le plus grand admirateur du Wien. Verz., qui dans son temps a une importance dominante, de reconnaître une Espèce quelconque d'après la Note descriptive que cet Ouvrage ajoute au Nom de Leucographa „Chenille inconnue“. Brun violet. Nocte avec des dessins blancs provenant de Saxe.¹⁵

wo sie erschienen sein sollen, ist mir unbekannt. Bei einer Anzahl der Esper'schen Tafeln gelang es mir, das Erscheinungsjahr dadurch sicher festzustellen, dass ich Gelegenheit hatte, ein leider unvollständiges Exemplar zu sehen, wo die Tafeln noch in den Umschlägen lagen, in denen Esper oder dessen Buchhändler dieselben versandte. Diese Umschläge führen aber ebenso, wie dies bei den Lieferungen des grossen Herrich-Schäffer'schen Werkes der Fall war, die Jahreszahlen der Publikation. Von den Freyer'schen Werken sandte mir der Autor schon zu der früheren Bearbeitung des Catalogs die genauesten Zeitangaben ihrer Erscheinung.

Sehr schlimm ist es ferner, dass manche Werke entschieden^{*)} antedatirt sind, wie sich aus dem Inhalt ergiebt. So citirt Godart in der Encyclopédie Méthodique etc. IX. (mit 1819 bezeichnet) p. 817 bei Argynnis Elisa seine Tab. méth. des Lépid. de France, die erst 1823 erschienen sind. Es muss also dieser letzte Theil erst nach 1823 erschienen sein (denn Godart citirt die gedruckten Seiten seiner Tabellen), vielleicht später als 1824, wo von Bonelli dieselbe Argynnis als Cyrene publicirt wurde.

Dass die Namen erst von dem Zeitpunkte an prioritätsberechtigt sind, wo sie nicht nur gedruckt, sondern wo diese gedruckten (oder gestochenen) Werke (durch den Buchhandel oder andere öffentliche Wege) dem allgemeinen Publikum auch wirklich zugänglich gemacht worden, ist zweifellos. Dennoch scheint man in gewissen Ländern zu glauben, dass die Publikation der Arten von dem Zeitpunkte an erfolgt ist, wo der Autor sein^{**) Manuskript} nur einer bestimmten Gesellschaft gegenüber vorlegt oder vorliest. Als ein Beispiel, dass ein solches Vorlesen oft Jahre lang vor dem Druck und der wirklichen Publikation geschieht, führe ich hier Marsham's Observations on the Phal. Bomb. Lubricipeda of Linneus „Read August 5, 1788“ an, welcher Aufsatz erst 1791 in den Transactions Linn. Soc. p. 67—75 wirklich publicirt wurde, weshalb seine Papyratia der von Esper sicher 1789 benannten Urticae nachstehen muss. Es gibt sogar Werke, besonders Theile von Werken, die gedruckt resp. gestochen sind, aber nie in dem Buchhandel erschienen und desshalb nicht publicirt, also auch nicht prioritätsberechtigt sind. So das mir vorliegende erste Werkchen von Hübner: „Abbildungen und Beschreibungen etc., Augsburg 1785,“ mit drei gut kolorirten Kupfertafeln, das nie herausgegeben wurde. Ebenso sind die Tafeln zu Scopoli's Entomologia Carniolica wohl gestochen, aber nie herausgegeben (weil sie dem Autor zu schlecht gewesen sein sollen). Ferner besitze ich in meinem Exemplar von Rambur's Faune de l'Andalousie zwei Druckbogen (von p. 305—336), die nach Versicherung des Autors selbst im Buchhandel nie erschienen, desshalb auch nicht zu citiren sind und nur den Werth eines Manuskriptes haben.

Derselbe Artname darf in verschiedenen Gattungen, wenn solehe nicht ganz nahe verwandt sind, wiederholt vorkommen. Gegen diesen in allen Zweigen der Naturkunde gültigen Grundsatz sind manche Lepidopterologen aufgetreten. Haupt-sächlich röhrt dies wohl von der schlechten unwissenschaftlichen Gewohnheit der Schmetterlingssammler her, nur die Artnamen ohne die Gattungsnamen zu gebrauchen. Da weiss man freilich nicht, was „Quercus“ für eine Art ist! Dass die Systeme und mit ihnen die Gattungen sehr wandelbar sind, ist ebensowenig ein Grund, letztere gar nicht zu nennen, als denselben Artnamen nur in grossen Familiengruppen (Sphingidae, Bombycidae etc.) einmal gelten lassen zu wollen. Da aber in derselben Gattung, wie sie gerade zur Zeit aufgefasst wird, niemals zwei gleiche Artnamen stehen dürfen, so muss der zuletzt gegebene nothwendig in einen anderen umgeändert werden. Ist eine solche Umänderung einmal geschehen, so muss dieser umgeänderte Name stets beibehalten werden, wenn auch später die beiden Arten in ganz verschiedene (nach den gerade bestehenden Ansichten) Gattungen gesetzt werden. So stellte Hufnagel 1766 einen Pap. Medon auf, von dem man sicher angenommen hat, dass es (Lyc.) Agestis Hb. 303—6 ist. Da aber Linné (richtiger Clerck) bereits früher (1759) einen Pap. Medon bekannt gemacht hatte, so durfte Hufnagel keinen anderen Papilio auch Medon nennen. Die Verfasser des Wien. Verz. stellten nun 1776 einen Pap. Agestis auf, welchen spätere Autoren sicher auf den Pap. Medon Hufn.

^{*)} Es scheint fast, dass manche Autoren diejenige Jahreszahl ihrem Werke vordrucken liessen, wo sie das Manuskript dazu fertig hatten (oder vielleicht nur den Anfang desselben), wenn der Druck und somit die wirkliche Publikation auch erst Jahre darauf erfolgte.

^{**)} Wie es übrigens mit solchen Präsentationen aussieht, davon hier ein paar Beispiele. Auf dem Umschlage des 23. Heftes von Millière's Iconographie steht 1869, und faktisch erschien dies Heft im Herbst von 1869. Nach der ersten Seite wurde es aber bereits am 9. August 1868 der Soc. Linn. de Lyon vorgelegt. In dem Heft selbst, aber, z. B. bei Psyche Cinerella p. 17, erwähnt Millière im Text (nicht etwa in einer Anmerkung) Thatsachen, die er erst im März 1869 bei Neapel konstatierte! Ebenso gibt Millière in seinem 26. Heft, welches er am 14. Februar 1870 präsentierte, p. 148 bei Eup. Allaria Stgr. das genaue Citat aus dem ersten Heft der Berliner ent. Zeitschrift von 1870, das im März gedruckt und im April publicirt wurde, und wovon ich ihm ein Separat vor Ende März gar nicht senden konnte. Dies 26. (wie 25.) Heft wurde im Mai oder Juul gedruckt, wo es mir Millière zur Benutzung für den gegenwärtigen Catalog sofort gütig zusandte; publicirt ist es (wohl wegen des Krieges) bis heute (30. October) noch nicht, so viel ich weiss.

mis à même de pouvoir fixer la date d'apparition pour un certain nombre de planches d'Esper. J'ai rencontré un exemplaire de cet Ouvrage, malheureusement incomplet, qui n'avait pas été ouvert et dont les fascicules se trouvaient encore dans les couvertures dans l'état où Esper ou son libraire les avait expédiés. Ces couvertures seules indiquent l'année de la publication de leur contenu, comme cela s'est fait pour le grand ouvrage de Herrich-Schäffer. Freyer m'a envoyé, déjà pour les premiers Catalogues, des dates exactes concernant l'apparition de chaque planche de son ouvrage.

Une autre difficulté pour la fixation de la priorité consiste en ce que certains ouvrages ont été antédatés*); quelquefois cela se démontre par le texte même. Godard, par exemple, cite dans son Encyclopédie méthodique etc. IX. qui porte le date de 1819 à la p. 817 chez Argynnis Elisa ses Tab. méth. des Lépid. des France qui n'ont vu le jour qu'en 1823. De là il est évident que la fin de ce IX^e vol. au moins n'a pu paraître qu'après 1823, peut-être même en 1824, car l'auteur cite les pages imprimées de ces Tableaux. Mais en 1824 Bonelli avait déjà publié la même Espèce sous le nom d'Argynnis Cyrene.

Il est hors de doute que la priorité ne peut prendre date de l'impression d'un travail ou des gravures mais de son apparition dans le commerce de librairie. Alors seulement la publicité est authentique. Dans certains pays cependant on se contente de la date à laquelle un auteur a soumis ou lu son**) Mémoire à une Société savante; mais des lectures de cette nature peuvent précéder l'impression et la publication de plusieurs années. Je citerai: „Marsham's Observations on the Phal. Bomb. Lubricipeda of Linneus, Read August 5, 1788“ qui n'ont été réellement publiées qu'en l'année 1791 dans les Transactions of Lin. Soc. p. 67 jusqu'à 75. Son nom de Papyratia doit donc être regardé comme postérieur à Urticae Esper publié authentiquement en 1789. Il y a plus: Quelques ouvrages, surtout des parties d'ouvrages, ont été imprimés ou gravés sans avoir jamais paru dans le commerce de librairie; ils ne peuvent pas être considérés comme publiés et perdent tous droits à la priorité. J'ai devant moi un petit travail de Hübner: „Abbildung und Beschreibungen etc.“ avec trois planches bien coloriées, qui n'a jamais été publié. Scopoli a bien fait graver mais jamais publier les planches qui devaient accompagner ses Entomologia Carniolica, parceque, dit on, il n'a jamais été satisfait de leur exécution. Je possède, pour citer encore un cas, un exemplaire de la Faune d'Andalousie de Rambur contenant deux feuillets p. 305 jusqu'à 336 qui, d'après l'affirmation de Rambur lui-même, n'ont jamais été mis en vente.

Le même nom peut être itérativement employé pour signer des Espèces pourvu que les genres qui contiennent ces Espèces se trouvent suffisamment éloignés les uns des autres. Ce principe, reconnu dans toutes les branches de l'histoire naturelle a vu surgir des réclamations de la part de quelques lépidoptéristes. La source principale des réclamations est l'habitude peu scientifique des collectionneurs de papillons de se servir uniquement du nom de l'espèce sans ajouter le nom du genre. Dans ces conditions on ne sait évidemment pas quelle Espèce est „Quercus“. Si les systèmes et les Genres sont soumis à une grande mutabilité, ce n'est pas une raison de se dispenser entièrement de les indiquer, et de ne regarder comme valable le retour du même nom d'Espèce que pour les groupes des grandes Familles: Sphingidae, Bombycidae etc. D'un autre côté il reste évident que le même nom ne peut se répéter deux fois dans le genre tel qu'il est accepté momentanément. Dans ce cas, le nom donné en dernier lieu doit être changé. Si ce changement a été une fois effectué, et que, plus tard, l'espèce respective se trouve transférée dans un autre Genre, c'est le nom changé qui doit être maintenu. Je donne un exemple: 1766 Hufnagel décrit un Pap. Medon que l'on a toujours supposé être Lycaena Agestis Hb. 303—6. Mais Linné (Clerk) avait déjà publié un Pap. Medon en 1759. Le nom Medon de Hufnagel se trouve, par ce fait, annulé. Les auteurs du Wiener Verzeichniss donnent un Pap. Agestis que les auteurs postérieurs ont rapporté au

*) Il paraîtrait même que certains auteurs ont daté leurs ouvrages du moment où ils avaient terminé le manuscrit en entier ou peut-être même seulement dans sa première partie. L'impression et la mise en vente n'ont été effectuées que quelques années plus tard.

**) Je dois donner quelques exemples pour montrer ce que des présentations pareilles veulent dire: Le 23^e fascicule de l'Iconographie de Millière porte sur l'enveloppe la date de 1869. Selon le texte de la première page le contenu a déjà été communiqué à la Société Linnaéenne de Lyon le 9 Aout 1868. Mais dans le cahier même p. 17 par exemple chez Psyche Cinarella l'auteur constate dans le texte, et non dans une annotation, des faits qu'il n'a constatés au plus qu'un mois de Mars de 1869! Dans le 26^e fascicule qui a été présenté le 14. fév. 1870 il donne p. 148 chez Eup. Allaria Stgr. une citation exacte de la Gazette entom. de Berlin de 1870 Heft I. qui n'a été imprimée qu'en Mars et publiée en Avril et dont je n'ai pu lui envoyer un tiré à part avant la fin de Mars. Ce Num. 26 comme 25 imprimés en Mai et Juin m'a été envoyé personnellement pour la confection de ce Catalogue en ce moment, mais la publication en est encore retardée aujourd'hui 30. Oct. probablement à cause de la guerre.

bezogen und denselben so nannten. Aber der Pap. Agestis des Wien. Verz. p. 184 ist nicht nur ein bloßer Catalogname, sondern aus der dort gegebenen kurzen Bezeichnung: „lichtfenerblauer (das Männchen) oder kaffeebrauner (das Weibchen) ganz randfleckiechter Falter“ geht auf das Schlagendste hervor, dass die Verfasser, wenigstens als Männchen, eine ganz andere Art vor sich gehabt haben müssen. Die Art könnte nun immer noch Agestis Hb. 303–6 heißen, da Hübler durch diese, etwa um 1800 publicirten Figuren, dieselbe auf das Sicherste feststellte. Allein in dem durchaus nicht sehr guten Nomenclator von Bergstraesser findet sich diese Art bereits Taf. 49, 7. 8. deutlich und unverkennbar abgebildet und im Text III. p. 4 (1779) als Pap. *Astrarehe* benannt. Und dies ist der wirklich berechtigte Name für diese Art. Denn obwohl hente Pap. *Medon Clerck* und Pap. *Medon Hufn.* in zwei uns himmelweit verschiedenen dünkenden Gattungen stehen, dürfen wir nun nicht mehr den Namen *Medon Hufn.* restituiren, da zu Bergstraessers Zeiten noch alle Tagfalter in das eine genus *Papilio* gehörten. Ein anderer Fall ist Pap. *Aglaja L.*, ein Name, den Linné in seiner Syst. Nat. Ed. X. zweimal anwendet, einmal pag. 465 (für eine asiatische Pieride), dann pag. 481 für unsere hentige *Argynnis Aglaja*. Linné, und nach ihm kein Anderer, scheint dies Versehen bemerkt zu haben, sonst hätte entschieden die eine *Aglaja*, und zwar logisch die zuletzt benannte, einen anderen Namen haben müssen. Jetzt, wo beide *Aglaja* in ganz verschiedenen Gattungen stehen, finde ich eine Umänderung unnötig.*)

Nur wenn bei zwei gleichen Artnamen der zuerst gegebene bereits bei seiner Taufe (natürlich dem Autor unbewusst) ein Synonym (also ein todtschöner Name) war, habe ich den zuletzt gegebenen Namen behalten, da der erste ein völlig unberechtigtes Dasein führte. Hierbei habe ich mir, eigentlich inkonsistent, in einigen Fällen eine Ausnahme gestattet. Wo nämlich in derselben von mir angenommenen Gattung das gleichlantende Synonym vorkommt, habe ich den Namen öfters verworfen. So sollte *Agrotis Janthina* Esp. eigentlich den älteren Namen *Domiduca Knoch* erhalten. Da aber der Name *Domiduca* schon vor Knoch von Hufnagel für die allerdings bereits von Linné benannte, sehr nahe Art *Fimbrina* gebraucht war, glaubte ich den Namen *Janthina* beibehalten zu können. Auch wenn der zuerst gegebene Artname durchaus nicht mehr zu entziffern, also gewissmassen ein Catalogname geworden ist, kann der später gegebene gleiche Name bleiben. So wird hente Niemand mehr die Noct. *Grisescens* F. richtig deuten können, und kann desshalb der später gegebene Name *Grisescens* Tr. (ibrigens auch für eine *Agrotis*) ohne Anstand bleiben.

Im Interesse einer stabilen Nomenklatur halte ich es für unstatthaft, einen Artnamen aus dem Grunde zu verändern, weil ein Gattungsnname daraus gemacht wurde, zu dem die Art gehört. So änderte Fabricius den Namen (*Bombyx*) *Cossus* L. desshalb in *Ligniperda* um, weil er diese Art in eine neue Gattung stellte, die er *Cossus* nannte. Nach diesem Grundsätze könnten aber sehr viele Artnamen in Gefahr kommen, ungeändert zu werden. Ich habe in diesem Falle *Cossus Cossus* L. gesagt, und meine, dass man lieber den Gattungsnamen *Cossus* umändern muss, wenn man nicht bei einer Art denselben Art- und Gattungsnamen dulden will. Mein Freund Dr. Wocke theilt diese meine Ansicht nicht.

Wenn ein Autor unter ein und demselben Namen zwei oder mehrere Arten beschrieben hat, so darf der Name nur unter gewissen Bedingungen für eine dieser Arten bleiben. Dies ist der Fall, wenn ein Theil der Beschreibung (oder die Abbildung) ausschliesslich und deutlich nur eine der beschriebenen Arten bezeichnet und separat für dieselbe citirt werden kann. Der Name kann ferner für eine der darunter begriffenen Arten bleiben, wenn derselben die Originale des Autors vorzugsweise (oder alle) angehören, und dies vom Autor später selbst oder von einem Anderen sicher dargethan wird und zugleich die anderen Arten getrennt und neu benannt werden. Sonst ist es besser, für jede der zusammengeworfenen Arten einen neuen Namen zu geben und der frühere Mischnname wird als theilweise dazu gehörend (pro parte oder ex parte) citirt. Dr. Wocke ist der Ansicht, dass ein Name, der mehrere Arten umfasste, für keine derselben bleiben darf, nur wenn bloss eine falsche Raupe beschrieben wurde, bleibt der Falternname; ist die eine Art als Männchen, die andere als Weibchen beschrieben, so hat der Name des Minuchens zu bestehen.

Die nach früheren Zuständen des Inseks (Raupen, Larven) aufgestellten Arten erhalten erst dann ihre volle Berechtigung, wenn das später daraus erzogene Insekt wesentlich genug von anderen bekannten Arten abweicht. So ist der nach der Raupe aufgestellte *Bomb. Arbusculae* Frr. 590 nach Speyer gleich *Lanestrus* L., während Pfaffen-

*) Ganz verkehrt ist es natürlich, wenn man gestatten wollte, einen Namen desshalb zu ändern, weil er einem zweiten sehr ähnlich sei. So änderte Boisduval *Sertata* in *Appensata* um, weil es einen Spanier *Certata* giebt! Ebenso änderte er den Namen *Aquata* Hb. in *Lotaria* um, weil es einen *Aquata* Hb. giebt. Ich habe beide Namen ruhig in derselben Gattung *Cidaria* gelassen, wenn ich auch zugebe, dass daraus leicht Missverständnisse entstehen können.

Medon de Hufnagel. Ils lui restituèrent donc ce nom. Mais le Pap. Agestis du Wien. Verz. p. 184 n'est pas un simple nom de Catalogue, c'est une Espèce brièvement caractérisée. Cette description dit: bleu de feu clair (mâle) fem. brun de café taches marginales entières. Il résulte de cette description que, pour le mâle au moins, les auteurs ont parlé d'une espèce tout autre. L'espèce pourrait donc prendre le nom de Agestis Hüb. 303 — 306, parceque cet auteur, vers l'année 1800, a défini l'espèce de la manière la plus exacte. Mais avant Hübner, Bergsträsser dans la Nomenclature, p. 49 fig. 7. 8. a figuré l'espèce d'une manière reconnaissable et claire; il lui donne dans le texte le nom d'Astrarache. Ce nom seul est légitime. Il est vrai qu'aujourd'hui Pap. Medon Clerk et Pap. Medon Hufn. se trouvent placés dans deux genres extrêmement éloignés, parceque, du temps de Bergsträsser tous les Rhopalocères étaient encore réunis dans le même genre Papilio. Voici un autre exemple: la dénomination Pap. Aglaja se trouve deux fois dans la 10^e Edition du Système naturel de Linné p. 465; il désigne une Piéride d'Asie et 481 notre Argynnis Aglaja. Ni Linné ni un autre auteur de son temps ne se sont aperçus de ce double emploi; ils eussent dû sans cela biffer le nom de l'Argynnis et le remplacer par un autre, puisque ce nom est postérieur au nom de la Piéride. Mais comme on ne s'est aperçu de cette erreur qu'au moment où les Genres Pieris et Argynnis avaient déjà été bien distingués l'un de l'autre, il me semblerait exagéré de changer^{*)} l'un des deux noms.

Si parmi deux noms identiques, le premier était déjà un synonyme, s'il était, pour ainsi dire mort-né, j'ai gardé le second. Je me suis permis quelques exceptions à cette règle en avançant mon inconséquence, en rejettant parfois le second nom s'il se rencontrait déjà pour une autre Espèce dans le Genre adopté par moi. *Agrotis Janthina* Esp. par exemple devrait porter le nom de *Domiduca Knoch*, mais le nom de *Domiduca* avait été donné antérieurement à *Knoch* par *Hufnagel* à l'Espèce *Fimbria*. *Fimbria* avait déjà été nommée par *Linné*. Ici j'ai cru pouvoir conserver le nom de *Janthina*. Il y a encore le cas où il y a impossibilité de reconnaître l'espèce que l'auteur a voulu désigner; le nom donné par lui devient alors un nom de Catalogue. S'il se retrouve employé une seconde fois, pour une autre Espèce, il n'y a pas de raisons de le changer. Personne aujourd'hui n'est à même de pouvoir dire quelle *Noctua Fabricius* a voulu désigner sous le nom de *Griseescens*. Treitschke a décrit plus tard une Espèce du genre *Agrotis* sous ce même nom. Cela peut rester parfaitement.

Dans l'intérêt de la fixité des dénominations, je regarde comme chose mauvaise et non autorisée de changer un nom d'espèce quand on en a fait un nom de Genre. *Fabricius* change, par exemple, le nom de *Bombyx Cossus* *Linné*, parcequ'il établit le Genre *Cossus* et nomme l'espèce: *Cossus Ligniperda*. Si l'on accepte ce principe, une multitude d'espèces devraient forcément subir des changements. J'écris, moi: *Cossus Cossus*, L. et je pense qu'il faudrait plutôt changer le nom du Genre que celui de l'espèce. Mon ami Wocke ne partage pas cette opinion.

Si un auteur a confondu, dans une même description, plusieurs espèces, sa dénomination ne peut rester à l'une que par exception. Ce cas se présenterait si l'une partie de la description ou la figure rendait exclusivement une des espèces confondues et pourrait alors être citée d'une manière spéciale. Ce nom peut encore rester si le plus grand nombre des originaux de l'auteur ne désignent qu'une espèce et que l'auteur se soit aperçu lui-même, plus tard, de la confusion commise en donnant des noms distincts aux autres. Dans toute autre hypothèse il est préférable de donner des noms nouveaux à toutes les espèces confondues, tout en citant le nom qui fait confusion avec la parenthèse (pro parte ou ex parte). Dr. Wocke croit qu'un nom sous lequel on a confondu différentes espèces ne doit jamais rester, à moins que la confusion ne concerne que l'état antérieur de l'espèce et ne consiste que dans la description d'une fausse chenille, par exemple. Si une espèce a été nommée d'une manière différente sous forme mâle et sous forme femelle, l'espèce doit garder le nom du mâle.

Les espèces qui ont été purement établies sur les formes antérieures (chenilles, larves) de l'insecte ne peuvent être considérées comme valables si, après la dernière transformation, l'insecte parfait se trouve différer essentiellement des espèces connues. Le *Bombyx Arbusculae* par exemple, établi par Freyer p. 590 se trouve, selon Speyer, iden-

^{*)} Il serait naturellement absurde de changer un nom parcequ'il ressemble beaucoup à un autre. Boisduval par exemple change le nom de *Sertata* en *Appensata* par la raison qu'il existe un géomètre *Certata*, et *Aquata* Hüb. en *Lotaria* parcequ'il y a une *Aquata* Hüb. J'ai laissé les deux noms dans le même Genre *Cidaria*.

zeller dunkle *Crataegi* L. (var. *Ariae* Hb.) darans erzogen haben will. Da bekanntlich die Raupen mancher Arten, besonders die von *Bombyx Crataegi*, *Lanestris*, *Trifolii* und *Quercus* in's Unglaubliche in verschiedenen Lokalitäten und in verschiedenen Jahrgängen abändern, sowohl an Farbe als Zeichnung, so sind die meisten dieser nur auf Raupenunterschiede (zumal von Guenée) gegründeten Arten unhaltbar. So hat auch z. B. die gemeine *Vanessa Cardui* (s. Annual 1870 p. 131) zwei völlig verschiedene Raupenformen, nach denen Autoren wie Guenée consequenter Weise zwei Arten aufstellen müssten!

Wie in der ersten Auflage dieses Catalogs, so habe ich auch diesmal einen möglichst strengen Unterschied zwischen den bloss zufälligen Abänderungen der Arten und deren Lokalvarietäten oder Racen durchzuführen versucht. Erstere mit ab. (aberratio) bezeichnet, sind mir diejenigen, welche überall einzeln an denselben Orte und zu gleicher Zeit mit der Haupt- oder Racenform auftreten können. Sie zerfallen in solche, die sich konstant oder ziemlich konstant wiederholen, wie z. B. *Thais* ab. *Honoratii* B., *Arg. ab Valesina* Esp., und in solche, die ganz zufällig erscheinen und vielleicht nie wieder in ähnlicher Weise vorkommen. Diese letzteren, so interessant sie auch sein mögen, sind nicht besonders aufgeführt, sondern unter die Synonyma gesetzt und mit ab. dahinter bezeichnet.

Von viel grösserer Bedeutung sind die Lokalvarietäten oder Racen, von mir mit v. (varietas) bezeichnet. Manche derselben werden sogar als eigene Arten betrachtet, und lässt sich hierüber gar nicht streiten, da dies ganz von den mehr oder minder darwinistischen Ansichten des Einzelnen abhängt. Diese Racen bilden sich theilweise mit der Zeit gewiss zu dem heraus, was wir selbstständige Arten nennen, und einige haben dies bereits, aber nur an einzelnen Lokalitäten gethan. Mich hierüber auch nur einigermassen anzusprechen, würde an diesem Orte viel zu weit führen. Ich bemerke nur, zur Rechtfertigung für manche Fälle, wo ich vielleicht Manchem zu weit zu gehen scheine, dass meine Annahmen sich zumeist aus dem Vergleich eines sehr grossen und reichhaltigen Materials ergeben haben. Aber in vielen Fällen war dies noch viel zu gering, und wo ich zweifelhaft blieb, ob gewisse Arten doch nur Formen einer anderen seien, oder ob gewisse Varietäten doch eher den Anspruch auf eigene Artrechte hätten, habe ich den Ausdruck *species Darwiniana* (sp. Darw.) gebraucht.

Von den verschiedenen Formen muss diejenige, welche zuerst publicirt ist, auch den sogenannten Hauptnamen führen, gleichviel aus welchem Lande sie stammt, und ob sie die häufigere oder seltenere Form ist. Zuweilen findet sich dieselbe Form der Lokalvarietät einzeln, also gewissermassen als Aberration, zusammen mit der Hauptart vor, was ich durch ein davorgesetztes v. et ab., oder wenn zweifelhaft v. (et ab.?) u. s. w. bezeichne.

Ausser den Lokalvarietäten kommen, wie bekannt, bei den Lepidopteren noch sehr erhebliche Zeittvarietäten vor, wie z. B. bei *Van. Levana* L. (Frühlings-) und *Prorsa* L. (Sommergeneration). Diese habe ich wie früher durch ein dabeigesetztes (gen. I. oder II.) Generatio I. oder II. (im Süden giebt es bei manchen Arten noch mehr Generationen) bezeichnet.

Endlich habe ich den Versuch gemacht, alle als selbstständig aufgeführten Varietäten oder Aberrationen durch kurze lateinische Bemerkungen zu erläutern, da die Sammler sehr häufig gerade unter diesen Namen falsche Formen verstehen. Bei der Gattung *Eupithecia* ferner habe ich auch Angaben über die Futterpflanzen der Raupen gemacht, so weit sie mir bekannt wurden; dasselbe ist von Dr. Woeke bei den Gattungen *Lithocelletis* und *Nepticula* gemacht worden. Dies und vieles Andere, z. B. Angabe der Erscheinungszeit des Falters wie der Raupe, wäre gewiss bei allen Arten sehr erwünscht gewesen, hätte aber viel zu weit geführt. Ebenso hätten eigentlich alle bekannten Citate bei jeder Art aufgeführt werden müssen, welches aber den Umfang dieses Catalogs, der diesmal leider schon fast dreimal so stark wie früher ist, verzehnfacht haben würde.

Ich schliesse diese Bemerkungen, indem ich allen jenen Entomologen, die uns durch Mittheilungen und Rath bei unserem äusserst schwierigen und äusserst undankbaren Unternehmen unterstützten, unsernen aufrichtigsten Dank sage. Vorzugsweise nenne ich hier die Herren Henry Doubleday, Nic. Erschoff, Jul. Lederer (leider inzwischen verstorben), Dr. Herrich-Schäffer, P. Millière, A. Rogenhofer, P. C. T. Snellen, Dr. Speyer, H. T. Stanton und Professor Zeller, die mit der liebenswürdigsten Zuvorkommenheit und auf die mannigfältigste Weise zur Verbesserung des vorliegenden Werkes beitrugen.

DRESDEN, Ende October 1870.

Diana-Bad.

Otto Staudinger, Dr. phil.

tique à Lanestrís Lin. Pfaffenbeller au contraire, prétend avoir obtenu de ses chenilles la forme foncée de *Bombyx Crataegi* Lin. (var. *Ariæ Hüb.*). Le plus grand nombre des Espèces établies uniquement sur la différence des chenilles (surtout chez Guénée) est caduque, car il y a des Espèces dont les chenilles varient à l'infini selon les localités qui les nourrissent, et même selon les années. Nous n'avons qu'à citer les *Bombyx Crataegi*, *Lanestrís*, *Trifolii* et *Quercus*. Ainsi *Vanessa Cardui* a deux formes de chenilles parfaitement différentes (v. Annual 1870 p. 131); pour être conséquent avec lui-même, Guénée en devrait établir deux Espèces différentes confondues jusqu'à présent en une seule.

Comme je l'avais déjà essayé dans la première Édition de ce Catalogue j'essaie de nouveau de séparer complètement les variétés accidentelles des variétés locales ou races. Les premières sont désignées par ab. (aberratio) et signifient des formes qu'on rencontre dans les mêmes localités et dans la même saison conjointement avec la forme ordinaire. Il y en a parmi elles qui se reproduisent constamment, comme par exemple: *Thaïs ab. Honoratii* B., *Arg. ab. Valesina* Esp.; il y en a d'autres qui paraissent purement individuelles et qui ne se reproduiront peut-être plus jamais. Quoique l'intérêt qui s'attache à ces dernières puisse être très-grand, il devient impossible de les énumérer d'une manière spéciale. Pour le moment, on ne peut que les désigner simplement dans la synonymie par ab. (aberratio).

Les variétés locales ou races ont une importance bien plus grande; je les désigne par un v. (varieta). Il en est, parmi elles, qui sont même considérées comme Espèces indépendantes, et il serait oiseux de provoquer ici une discussion sur ce point parceque le critérium de cette discussion dépendrait des appréciations individuelles; suivant que l'on s'écarte ou qu'on se rapproche de la manière de voir de Darwin, on inclinera à les considérer comme des Espèces particulières ou comme de simples variétés. Il est évident que des variétés de cette nature peuvent, avec le temps, devenir ce que nous appelons des Espèces indépendantes, et dans certaines localités cette fixation paraît même arrivée pour quelques-unes. Je le répète, ce serait m'éloigner trop de mon sujet que de vouloir entreprendre même superficiellement le développement de cette question. Si quelques-uns de mes lecteurs croyaient devoir me taxer d'exagération dans certains cas, je leur ferais observer, pour ma justification, que je suis arrivé à la conviction que je me suis faite par la comparaison d'un grand nombre d'exemplaires. Dans certains cas ce grand nombre même ne m'a point encore paru suffisant pour pouvoir affirmer que telle ou telle Espèce ne forme qu'une variété d'un même type. Dans ces cas de doute je me suis servi des mots (sp. *Darw.*) species *Darwiniana*.

Parmi les formes d'une Espèce, celle qui a été publiée la première garde le rang principal, peu importe de quel pays elle provienne et qu'elle soit la plus ou la moins fréquente. Quelquefois on rencontre des variétés locales, pour ainsi dire comme aberration de la forme spéciale. Je désigne cet état par v. et ab. ou quand il y a doute: v. (et ab.?)

En dehors des variétés locales, on rencontre, chez les Lépidoptères, des Variétés de saisons. On le sait par l'exemple: *Van. Levana* L. Lin. (printemps) et *Prorsa* L. (génération d'Eté). Comme dans le Catalogue précédent, j'ai désigné ces variations par (gen. I. ou II.). Dans le Midi plusieurs Espèces ont plus de deux générations.

Enfin j'ai fait l'essai de définir toutes les variétés ou aberrations par des descriptions brèves en langue latine, parceque le plus grande nombre des collectionneurs confond ces variétés et ces Espèces. Au genre *Empithecia*, j'ai indiqué la plante nourricière de la chenille chaque fois qu'elle est connue. Le Dr. Wocke indique les plantes pour le genre *Lithocleistis* et *Nepticula*. Il aurait évidemment été fort agréable pour tout le monde que je pusse indiquer la saison de l'apparition de la chenille et de l'espèce. J'aurais dû peut-être aussi indiquer à chaque Espèce toutes les citations connues, mais le Catalogue qui se trouve déjà triplié de volume eut été décuplé.

Je termine ces observations en adressant mes remerciements bien sincères à tous les Entomologues qui ont bien voulu contribuer, par leurs conseils et leurs communications, à la confection de ce travail excessivement difficile et excessivement ingrat. Je dois spécialement nommer: M. M. Henry Doubleday, Nic. Erschoff, Jul. Lederer (dont nous regrettons malheureusement la mort), Dr. Herrich-Schäffer, P. Millière, A. Rogenhofer, P. C. T. Snellen, Dr. Speyer, H. T. Stainton et Professeur Zeller, qui avec l'obligeance la plus aimable, ont contribué, de diverse manière, à l'amélioration de ce travail.

DRESDEN, fin Octobre 1870.
Diana-Bad.

Otto Staudinger, Docteur en philosophie.

Verzeichniß von entomologischen Werken*) und Autoren (nebst deren alphabetisch geordneten Abkürzungen), welche auf die Lepidopteren des europäischen Faunengebiets Bezug haben.

*) Die mit einem Kreuze — + — versehenen Werke fehlen meiner Bibliothek. O. Staudinger.

Enumération des ouvrages*) entomologiques et des noms d'auteurs en abréviation qui ont rapport à la Faune Européenne.

*) Les ouvrages marqués d'une croix — + — sont ceux qui manquent à ma bibliothèque. O. Staudinger

+ Acerbi	Acerbi, Travels through Sweden, Finland and Lapland, to the North-Cape. London 1802. (Voyage au Cap Nord, par la Suède, la Finlande et la Laponie. Paris 1804.)	Bentl.	Bentley, William. Bergstr. Nom.	Bentley, William. Bergsträsser, Nomenclatur und Beschreibung der Insecten in der Grafschaft Hanau etc. Hanau 1779 und 1780.
+ Admir. (Ammiral)	v. L'admiraal.	+ Bgstr. Nat.	—, Naturgeschichte der europäischen Schmetterlinge. I. und II. Lieferung etc. Hanau 1779.	
+ Agassiz. Nom. Zool.	Agassiz, Nomenclator zoologicus, continens nomina systematica generum animalium etc. Solodürri 1812—47. (Lepidoptera p. 70. Agassiz et Zeller.)	Berge Schm	Berge's Schmetterlingsbuch etc. III. Aufl. vollkommen umgearbeitet (von Dr. Jul. Hoffmann). Stuttgart 1863. (I. Aufl. 1842; II. Aufl. 1851; IV. Aufl. 1870 von Heinemann.)	
+ Albin	Albin, Natural History of British Insects. London 1720.	Berl. e. Z.	Berliner Entomologische Zeitschrift. Berlin 1857—1870.	
+ Aldrovandus	De Animalibus Insectorum libri septem etc. Bononiæ 1602. (Ed. H. 1638) (a L. cit.)	Berl. M.	v. Hufn. Berl. M.	
Ann.	The Entomologist's Annual for 1855—1870, by Stainton. London.	Bertol. Hist.	Bertoloni, Historia Lepidopterorum avri Bononiensis. Bononiæ 1841.	
Ann. Sc. obs.	Annales des sciences d'observation. Vol. II. 1829. Paris.	Bienert Diss.	Bienert Th., Lepidopterologische Ergebnisse einer Reise nach Persien in den Jahren 1858 und 1859. Leipzig 1870 (Ende October fertig gedruckt).	
Ann. S. Belg.	Annales de la Société Entomologique Belge. Bruxelles 1857—1870.	Bkh. (I. II. III.) (IV. V.)	Borkhausen, Naturgeschichte der Europäischen Schmetterlinge. Frankfurt I. 1788; II. 1789; III. 1790; IV. 1792; V. 1794.	
Ann. S. Fr.	Annales de la Société Entomologique de France, Paris 1832—1869. (1856—1869.)	+ Bkh. Rh. Mag.	—, Rheinisches Magazin zur Erweiterung der Naturkunde. Giessen 1793.	
Ann. S. Lin. Lyon	Annales de la Société Linnaéenne de Lyon 18—? (pro parte.)	Böb. Nouv. Mém. Mosc.	Böber, Description de quelques nouvelles espèces de Papillons, découverts en Sibérie. (Mém. Soc. Imp. Nat de Moscou. 1809 et suite 1812.)	
Ann. S. Lin. Paris.	Annales de la Société Linnaéenne de Paris 1822—1827.	Boh. Försl.	Bohemian, Försök till systematisk Uppställning af de i Sverige förekommande Nattfjärilar. (Vet. Acad. Handl. 1818.)	
B. Gen.	Boisduval, Genera et Index methodicus, Parisii 1849.	Bon. Descr.	Bonelli, Descrizione di sei nuove specie d'Insetti ecc. (Mem. d. R. Acad. d. Sc. di Torino Tom. XXX. 1824.)	
B. Ic.	Icones Historique des Lépidoptères nouveaux ou peu connus. Paris I. 1832; II. 1834 (Pl. 70—84 post 1836?).	+ Bonnet.	Considerations sur les corps organisés etc. Amsterdam 1762. (a L. cit.)	
B. Ind.	Euporacorum Lepidopterorum Index methodicus. Parisii 1829.	+ Bradley.	A philosophical account of the Works of Nature etc. London 1721, (a L. cit.)	
B. Mon. Z.	, Essai sur une Monographie des Zygenides. Paris 1829.		D	
B. Rbr. et Grasli. Coll. ic.	Rambur et Graslin, Collection iconographique et historique des chemilles d'Europe. Paris 1832.			
B. Spec. Gen.	Species Général des Lépidoptères. Tome I. Paris 1836.			
+ Bayle-Barelle	de Insetti nocivi all' nomo, alle bestie, all' agricoltura, ecc. Milano, 1824			
Bell.	Bellier de la Chavignerie.			

- Brahm, Ins. Kal. Insectenkalender für Sammler und Oekonomen. Mainz I. 1790. II. 1791.
- Brd. Mon. Ps. Brund, Monographie des Psychides. (*Mém. de la Soc. libré d'Emul. du Doubs* 1853.)
- Brem. Lep. (O. S.) Bremer, Lepidopteren Ost-Sibiriens, insbesondere des Amur-Landes. (*Mém. de l'Aead Imp. des Sc. de St. Petersburg* 1864.)
- Brem. & Grey. und Grey, Beiträge zur Schmetterlings-Fauna des nördlichen China. St. Petersburg 1853.
- † Bresl. Zeit. (Z.) Breslauer entomologische Zeitschrift I.—X. 1847—56.
- † Brullé Exp. Mor. Brullé, Expédition scientifique de Morée. Tome III. 1. partie 1832.
- Buhle, R. u. Schm. Buhle, Raupen- und Schmetterlingskalender der deutschen bis jetzt bekannten Falter etc. Leipzig 1837.
- Buhle, Tg. u. Ab. —. Die Tag- und Abendschmetterlinge Europas. Leipzig 1837.
- Bull. Acad. Bulletin de l'Académie de St. Pétersburg 18—?
- Bull. M. —. de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. Moscou 1829—1870? (pro parte 1843—1861.)
- Bull. S. E. It. Bulletinino della Società Entomologica Italiana. Firenze 1869—1870.
- Butl. Cat. Butler Catalogue of Satyridae. London 1868.
- † Cederhielm. Faunae Ingriæ prodromus exhibens methodicam descriptionem agri Petropolensis etc. Lipsiae 1798.
- Charp-Zk v. Zk.-Charp.
- Cl. Ic. Clerck, Icones Insectorum rariorum cum nominibus eorum trivialibus, locisque C. Linnaei ote. Syst. Nat. allegatis T. 1—16. Holmiae 1759.
- Const. Cat. Constant, Catalogue des Lépidoptères du département de Saône-et-Loire. Autun 1866.
- Corr. Ins. Correspondenzblatt für Sammler von Insekten, insbesondere von Schmetterlingen. Regensburg 1860—1861.
- Corr z.-m. V. Correspondenzblatt des zoologisch-mineralogischen Vereins in Regensburg 1847—1869. (pro parte.)
- † Costa Fu. Nap. Costa (Oronzo Gabriele). Fauna del regno di Napoli eec. A. Lepidotteri. Napoli 1832—36.
- Costa Atl. —. Atlante della Statistica Fisica ed economica della isola di Capri. Napoli 1840.
- † Cr. P. ex. Cramer, Papillons exotiques des trois parties du monde etc. Utrecht 1775—1782. (Supplementband von Stoll 1787—1796.)
- † Curt. B. E. Curtis, British Entomology. London 1825—1840.
- † Curt. Deser. App. Narr. —. Description of the insects in the Appendix to the Narrative of a second voyage in search of a North West Passage and of a residence in the arctic regions. London 1835. (4^o.)
- † Cyr. Ent. Neap. Cyrilli Entomologiae Neapolitanæ specimen primum Neapoli 1787—92.
- † Dalm. An. ent. Dalmann, Analecta entomologica. Holmiae 1823.
- Dalm. För. —. Förök till sistematsk Uppställning af Sveriges Fjärilar. (Vetens. Ac Handl) 1816.
- † Dbd. (Edw.) Gen. Doubleday, Edward (and Westwood), The Genera of Diurnal Lepidoptera. London 1846—1852.
- † Dbd. (H.) List. De Geer Mem. Dgl.
- † Don. Nat. Hist. Donz. Drapiez. Drury. Duncan. Dupl. VI—XI. (Suppl.) I—IV.
- Dup. Cat. Dup. Ic. Entom. Ent. Mag. Erseh. Ernst & Engr. Esp. Ev. Lep. Ross. Ev. F. V. V. F. E. S. F. Gen. F. Mant. F. Phil. F. S. E. F. Suppl. E. S. F. Sp. F. d. W. Ent. Feisth. Forst. F. R. Frey Tin. Frisch.
- Henry, A Synonymic List of British Lepidoptera etc. London 1850.
- De Geer, Mémoires pour servir à l'histoire des Insectes. Stockholm Tom. I. 1752; Tom. II. — VII. 1771—1778. (Deutsch von Götzte. Nürnberg 1778—1783.)
- Douglas, John William. Donovan, Natural History of British Insects. London 1792—1816.
- Denzel, Hugues. Annales générales des sciences physiques. Tom. I.—III. Bruxelles 1819—20.
- Drury, Illustrations on Natural History. London 1770—1775.
- Duncan, British Butterflies. Edinburgh 1835. Br. Moths etc. 1836.
- Duponchel, Histoire Naturelle des Lépidoptères etc. (Continuation de l'ouvrage de Godart.) Tom. VI. (1826) — XI. (1838). Supplément Tom. I. (1832) — IV. (1842).
- Dup. Cat. —. Catalogue méthodique des Lépidoptères d'Europe. Paris 1844.
- Dup. Ic. —. Iconographie des Chenilles. Paris 1832.
- The Entomologist. Edited by Newman. London 1839—42.
- The Entomological Magazine. London 1833—1838.
- Ersehoff, Nicolas.
- Ernst et Engrameille, Papillons d'Europe. Paris I. (1779) — VIII. (1792).
- Esp. Esper. Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur. Erlangen I. (1777) — V. (1794); Suppl. (bis 1804?) Fortsetzung von (Ochsenh.) Charpentier bis 1829?
- Ev. Lep. Ross. Eversmann (Fischer de Waldheim), Entomographia Imperii Rossici. Tom. V. Lepidoptera Rossica. Mosqua 1857.
- Ev. F. V. V. —. Fauna Lepidopterologica Volgo-Uralensis. Casanii 1841.
- F. E. S. Fabricius, Entomologia Systematica emendata et aucta. Tom. III. Pars. I. et II. Hafniae 1793.
- F. Gen. —. Genera Insectorum (cum Mantissa specierum nuper detectarum p. 209—310). Chilonii 1777.
- F. Mant. —. Mantissa Insectorum. Tom. II. Hafniae 1787.
- F. Phil. —. Philosophia Entomologica. Hamburgi et Kilonii 1778.
- F. S. E. —. Systema Entomologiae. Flensburgi et Lipsiae 1775.
- F. Suppl. E. S. —. Supplementum Entomologiae Systematicae. Hafniae 1798.
- F. Sp. —. Species Insectorum. Tom. II. Hamburgi et Kilonii 1781.
- F. d. W. Ent. Fischer de Waldheim, Entomographia de la Russie etc. (Entomographia Imperii Russici.) Vol. I. Mosqua 1820 — 22; II. 1823 — 24.
- Feisthamel, le Baron de. Forster, Nova Species Insectorum. Centuria I. Londini 1771.
- Fischer Edler von Röslerstamm, Abbildungen zur Berichtigung und Ergänzung der Schmetterlingskunde. Centuria I. Leipzig 1838—1843.
- Frey, Die Tineen und Pterophoren der Schweiz. Zürich 1856.
- Frisch, Beschreibung von allerlei Insekten etc. I.—XIII. Berlin 1720—1733.

- † Friv. Imr. Frivaldszky (Emerich von) m. akademiai L. Tag újabb Közlései as altala eszközlött, etc. Budan 11. 1835.
- † Friv. Jell. Jellemzo adatok magyarság faunájához. Pest, fin. 1866. (*Data characteristicia ad Faunam Hungariae.*)
- Fröl. (En. Tort.) Frölich, Enumeratio Tortricum L. Regno Würtembergico indigenarum. Tübingen 1825.
- Frr. (n. Br.) Freyer, Neuere Beiträge zur Schmetterlingskunde. Augsburg, I—VIL 1831—1858.
- Frr. B. , Beiträge zur Geschichte europäischer Schmetterlinge. Augsburg, I—III. 1827—1831.
- Frr. Falt. , Die Falter um Augsburg. 1860.
- Frr. sch. Sch. , Die schädlichsten Schmetterlinge Deutschlands. Augsburg 1856.
- Fuesl. Arch. Fuessly, Archiv der Insectengeschichte. Zürich und Winterthur 1781.
- † Fuesl. Mag. , Magazin für die Liebhaber der Entomologie. Zürich und Winterthur 1778.
- † Fuesl. n. Mag. , Neues Magazin für die Liebhaber der Entomologie. Zürich 1782—1787.
- Fuesl. Verz. , Verzeichniß der ihm bekannten schweizerischen Inseeten. Zürich und Winterthur 1775.
- Gartn. G. et M. Gartner, Die Geometrienen und Microlépidoptères des Brünner Faunengebiets. Brünn 1866 et Suppl. (Verl. des nat. Ver. in Brünn.)
- † Génie De quibusdam insectis Sardiniae novis aut minnis cognitis. (Memorie della R. Acad. d. Sc. di Torino. Tom. 39. 1836.)
- Gerh. Gerhard, Versuch einer Monographie der europäischen Schmetterlingsarten: Thecla, Polymatus, Lycaena, Nemeobius. Hamburg 1833.
- † Geoffroi Histoire abrégée des Insectes, qui se trouvent aux environs de Paris. Tom. II. 1761.
- † Germ. Fn. I. E. Germar, Fauna Insectorum Europae. Halea 1817—1844.
- Germ. Mag. Ent. (und Zincken), Magazin der Entomologie. Halle 1813—1821.
- Ghil. Elenco Ghiliani, Elenco delle specie di Lepidotteri riconosciuti esistenti negli Stati Sardi. Torino 1852. (Mem. d. R. Ae. d. Sc. di Torino.)
- † Gladbach Beschreibungen neuer europäischer Schmetterlinge, die weder im Rösel noch Kleemann beschrieben stehen. Frankfurt a. M. 1777.
- Glaser. Der neue Borkhausen oder hessisch-rheinische Falterfauna. Darmstadt 1863.
- Gmel. L.S.N.XIII. Gmelin, Caroli a Linnei Systema Naturae. Ed. XIII. Lipsiae 1788 etc. Tom. I. Pars V.
- Gn. (Noct.) I—III. Guenée, Species Général des Lépidoptères. Tomi. V—VII. Noctuítites I—III. Paris 1852.
- Gn. (Pyr.) , VIII. Deltoïdes et Pyralides. Paris 1851.
- Gn. (Phal.) I. II. , IX X. Uranides et Phalénites I. II. Paris 1857.
- Gn. Ind. , Europeacorum Microlepidopterorum Index methodicus. Parisii 1845.
- Gn. et Vill. De Villiers et Guenée, Tableaux Synoptiques des Lépidoptères d'Europe. Tom. I. Paris 1835.
- God. I—V. Godart, Histoire Naturelle des Lépidoptères de France. Tom. I—V. Paris 1821—1824 (V réimpression 1837).
- God. Enc. Méth. Encyclopédie Méthodique. Tome IX. Article Papillon. Paris 1819 (=1823?).
- Goed. Ins. Goedart, De Insectis in Methodum redactus etc. Londini 1667. (Opera M. Lister. 1685.) (Ed. 11?)
- Göze Br. Göze, Entomologische Beiträge, III. Theil I—III. Bd. Leipzig 1759—1781.
- Graells Mem. Graells, Memorias de la Comisión del Mapa Geológico de España, Año de 1835. Madrid 1858 (pag. 106—111. Lepidopteros).
- Grasl. Graslin, A. de.
- Grentzb. N. et G. Grentzenberg, Noctiden und Geometriden der Provinz Preussen. Königsberg 1869.
- † Gronov. Gronov, Zoophylaceum Gronovianum. Lugduni Batavorum 1763 (ta L. cit.)
- Guérin Mag. Guérin, Magasin de Zoologie, d'Anatomie etc. Paris 1831—1855.
- Gnill. 25 Jours Guilletmot. Vingt—cinq jours de chasses aux Lépidoptères à Barcelonette et à Larche. Clermont 1856.
- Hag. Bibl. Hagen, Bibliotheca Entomologica I—II. Leipzig 1862—1863.
- † Hand. N. E. V. Handelingen der Nederlandische Entomologische Vereeniging, I—IV. 1851—1857.
- † Harr. Ann. Harris, The Arealian; or Natural History of English Insects, namely, Moths and Butterflies. London 1758.
- Hb. Pap. Sph. Bx. Hübner, Sammlung europäischer Schmetterlinge, A. Augsburg I—VI. Augsburg 1753—1827.
- Noct. Gim. , Dasselbe Werk, Fortsetzung von Geyer. 1827—1841.
- Pyr. Tx. Tin. Pap. T. 182—201; Sph. T. 36—38; Bx. T. 70—83;
- Al. Noct. T. 158—185; Gim. T. 106—113; Pyr. T. 31—32; Tx. T. 49—53; Tin. 70, 71.
- (Hb. Abb.) Abbildungen und Beschreibungen noch nicht abgebildeter und noch unbeschriebener Schmetterlinge mit il. Illustrationen (3) Kupfern. Augsburg 1755. Opus ineditum.
- Hb. Btr. , Beiträge zur Geschichte der Schmetterlinge. Augsburg 1786—1789 (I. Bd.); II. Bd. 1790. Nachtrag 1794 oder 1792?
- Hb. (Gesch.) Larv. , Geschichte europäischer Schmetterlinge (Raupen). Augsburg (1793?—1831). II. G. (
- Hb. Vög. (& Schm.) , Sammlung ausgesuchter Vögel und Schmetterlinge etc. (mit 100 Kupfern). Augsburg 1793.
- Hb. S. a. V. , Systematisch—alphabetisches Verzeichniß aller bisher bei den Fürbildungenzurzusammenhang europ. Schm. angegebenen Gattungsbennennungen. Augsburg 1822.
- Hb. Verz. , Verzeichniß bekannter Schmetterlinge. Augsburg 1816.
- † Hb. Zutr. , Zutriäge zur Sammlung exotischer Schmetterlinge. Augsburg 1818—25.
- Hbst. (& Jabi) Herbststallablonbys, Natursystem aller etc. Inseeten, Schmetterlinge. Berlin. Bd. I. 1784; Bd. II. 1781 von Jablonsky; Bd. III. 1788—XII. 1804 von Herbst.

- Hdnr. Cat. . . . Heydenreich, Lepidopterorum Entomologiae. Catalogus methodicus. III. Aufl. Leipzig 1851.
 Heeger Btr. . . . Heeger, Beiträge zur Schmetterlingskunde. Wien 1838.
 Hein. (Schm. D.) I. II. III. Heinemann, Die Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz. Braunschweig. I. 1859; II. 1863; III. 1870.
 † Hew. Cat. Lyc. Hewitson, Catalogue of Lycaenidae. London 1862.
 Hfningg. . . . Hoffmannsegg, Graf von.
 † Herold T. Sch. Herold (F.), Die deutschen Schmetterlinge systematisch beschrieben. Nordhausen 1844.
 Herold Raupk. — Teutscher Raupenkalender. Nordhausen, 1. Aufl. 1845. (Leipzig, III. Aufl. 1862?)
 Herold Entw. . . . Herold (M. J. D.), Entwicklungsgeschichte der Schmetterlinge. Cassel u. Marburg 1845.
 Hohenw. Btr. . . . Hochewarth, Beiträge zur Insectengeschichte. (Schrift der Berl. Ges. naturf. Freunde 1785 p. 334—337.)
 † Hoefnagel v. Hag. Blab. I. p. 369 ff. (a L. cit.)
 Hofm. Nat. Ps. Hofmann (Ottmar), Ueber die Naturgeschichte der Psychiden. Erlangen 1859.
 Hor. . . . Horae Societatis Entomologicae Rossiae. I.—VII. Petropoli 1861—1870. VIII. 1. (12. Oct 1870.)
 Hor. (Trudy) Horae Societatis Ent. Ross. (Russische Ausgabe) IV, 1870. (Edition Russse)
 H. S. I.—VI. Herrich-Schäffer, Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa. I.—VI. Regensburg 1843—1856 (als Text, Revision und Supplement zu Hübner).
 † H. S. Deutsch. I. — Deutshlands Insecten (als Fortsetzung zum Panzer). Heft 111—190. 1829—44
 H. S. n. Schm. — Neue Schmetterlinge aus Europa und den angrenzenden Ländern. Regensburg. Heft 1—111. 1856. 1860. 1861.
 Hofn. Berl. M. Hußnagel, Tabellen von den Tage-, Abend- und Nachvögeln der hiesigen Gegend. Berlin im „Berlinerisches Magazin etc.“ II. Bd. 1766, III. 1767, IV. 1769.
 Hw. (Lep. Br.) Haworth, Lepidoptera Britannica. Londini 1803—1829.
 Jabl. . . . Jablonsky, v. Herbst.
 Ill. Mag. . . . Illiger, Magazin für Insectenkunde. Braunschweig. I.—VI. 1801—1807.
 III. S V. W. II. — Systematisches Verzeichniß von den Schmetterlingen der Wiener Gegend. Mit einer Synonymie der vorzüglichsten Schriftsteller etc. von Neuem herausgegeben. Braunschweig 1861.
 † Jonston Historia naturalis de insectis libri III. Francofurti ad Moen. 1653. (a L. cit.)
 Is. . . . Isis, Encyclopädische Zeitschrift, herausgegeben von Oken. Leipzig 1817—1848 (pro parte).
 † Kays. D. Schm. Kayser, Deutschlands Schmetterlinge mit Berücksichtigung sämtlicher europäischer Arten. Leipzig 1852—1859.
 Kef. . . . Keferstein, (Über den unmittelbaren Nutzen der Insekten. Erfurt 1827.)
 Kinderm. . . . Kindermann, Albert (nur nomina in litt.).
 Kirb. & Sp. . . . Kirby & Spence, Introduction to Entomology. London 1818—1828. (Einleitung in die Entomologie. Stuttgart 1829—1833.)
 Kirb. Man. Eur. Butt. Kirby (W. F.), A Manual of European Butterflies. London 1862.
- † Kleem. Btr. . . . Kleemann, Beiträge zur Natur- und Insectengeschichte. Nürnberg; Rösel IV. Theil 1761 (v. Rösel). Beiträge zu allgemeinen Natur- und Insectengeschichte, 1761—1776 (V. Theil von Rösel). Klug, Symbolae Physicae, seu Icones etc. Berolini Heft 4. 1832.
 Kn. Btr. . . . Knoch, Beiträge zur Insectengeschichte. I.—III. Leipzig 1781—1783.
 † Kob. . . . Kob, Wahre Ursache der Baumtrockniss der Nadelwaldär durch die Naturgeschichte der Forstphalaenae. Nürnberg 1786.
 Koch G. V. Koch, Die geographische Verbreitung der europäischen Schmetterlinge. Leipzig 1854.
 † Kol. Mel. Ent. Kolenati, Meletemata Entomologica. Petropoli, V. 1846 (Juni).
 Koll. Ins. Pers. Kollar, Ueber den Charakter der Insectenfauna von Süd-Persien (Sitzungsber. Akad. Wissenschaft. Wien 1848 — Separat. 1849).
 Knp. . . . Cupido, Neuentdecktes europäisches Nacht-Pfauenauge. Brünn 1825.
 L. F. S. I. Linnæi Fauna Svecica. Stockholmiae 1746.
 L. F. S. (II.) — Editio altera. Stockholmiae 1761.
 L. Mant. — Mantissa, Holmiae 1771.
 † L. S. N. X. Linné, Systema Naturae. Editio decima. Tom. I. Holmiae 1758.
 L. S. N. XII. — Editio duodecima. Tom. I. Pars II. Holmiae 1767.
 † L. M. L. U. Museum Ludoviciana Utricæ Regiae, Holmiae 1764.
 † Ladm. . . . Admirabilis, Jacob. Naauwkeurige waarnemingen van vele gestaltwisselende gekorvene diertjes. 1740—1744.
 Lah. Gm. Laharpe, Faune Suisse. Lépidoptères. IV. Partie. Phalénides (Geometra L.) Lausanne 1852; V. Partie. Pyraetes 1854; VI. Partie. Tortricides 1857; Supplément 1863.
 Lah. Contr. Laharpe, Contributions à la Faune de la Sicile. Lausanne 1860.
 Lang. Verz. Lang, Verzeichniß seiner Schmetterlinge etc. II. Aufl. Augsburg 1789. (F. I. Aufl. 1782.)
 Lasp. Ses. Eur. Laspéryes, Sesiae Europacae. Berolini 1801.
 Lasp. Plat. — Vorschlag zu einer neuen Gattung Platypyrex. Berlin 1803.
 † Latr. Gen. Latreille, Genera Crustaceorum et Insectorum secundum ordinem naturalem in familiis disposita. I.—IV. Paris 1802—1809.
 † Latr. Fam. N. — Familles Naturelles du Régne Animal. Paris 1825.
 Ld. Gm. Lederer, Versuch die europäischen Spanner in möglichst natürliche Reihenfolge zu stellen. (Z. b. V. Wien, 1853.)
 Ld. Noct. — Die Noctuinen Europa's. Wien 1857.
 Ld. Pyr. . . . Beitrag zur Kenntniß der Pyralidinen. Wien 1863. (Wien, Mis. Bd. VII.)
 L. E. Linnaea Entomologica. Zeitschrift, herausgegeben von dem entomologischen Verein in Stettin. Berlin, I.—XVI. 1846—1866.
 † Leach Zoological Miscellany. I.—III. London 1814—1817.
 Lef. . . . Lefebvre, Alexandre. Tagebuch der Reise durch verschiedene Provinzen des russischen Reiches in den Jahren 1768—1770. Aus dem Russischen übersetzt von M. Chr. H. Haase. Altenburg 1774.
 † Lepechin Tagebuch der Reise durch verschiedene Provinzen des russischen Reiches in den Jahren 1768—1770. Aus dem Russischen übersetzt von M. Chr. H. Haase. Altenburg 1774.

- † Lewin Ins. Lewin, The Insects of Great Britain, etc. Lepidoptera. London 1795 (Tins. E. S. Lond.).
- † Linn. Soc. Lond. Proceedings of the Linnean Society of London. ?—?
- List. Goed. v. Goedart.
- Luc. Exp. Alg. Lucas, Exploration scientifique de l'Algérie. Tom. III. Insectes, 6^e ordre, Les Lépidoptères. Paris 1848.
- Lyonet, Traité Anatomique de la chenille qui ronge le bois de saule. A La Haye 1762.
- Mab. Mabille, Paul.
- Marsh. Ob. Marsham, Observations on the Phalaena Bombyx Lubricipeda of Linneus, and some other Moths allied to it. Read August 5, 1788. (Trans. Lin. Soc. 1791.)
- Meig. I—III. Meigen, Systematische Bearbeitung der europäischen Schmetterlinge. I—III. Aachen und Leipzig 1829—1832.
- † Meissn. N. Anz. Meissner, Naturwissenschaftlicher Anzeiger der allg. Schweizer Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften. 1818.
- † Mem. Mose. Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. Tom. I, 1806; II, 1809; III, 1812. ?
- † Mém. Ac. Imp. St. Pét. Mémoires de l'Academie impériale des sciences de St. Petersbourg.
- Mén. Cat. Rais. Ménétriès, Catalogue Raisonné des objets de Zoologie recueillis dans un voyage au Caucase et jusqu'aux frontières actuelles de la Perse. St. Petersbourg 1832.
- Mén. En. (I, II, III.) —, Enumeratio corporum animalium Musei Imp. etc. Petropoli. Pars I, Lep. Diurna 1855; Pars II, Lep. Heterocera 1857; III^{mo} et dernière Partie. St. Petersbourg 1863. (Publiée par A. Moravitz.)
- Mén. feu Leh. —, Descriptions des Insectes, recueillis par feu M. Lehmann. St. Petersbourg 1848. (Mén. Ac. Imp. St. Pét. T. VI.)
- Mén. Lep. Lenk. —, Sur les Lépidoptères de Lenkoran et du Talyche. (Bull. phys.—math. St. Pét. 1858.)
- Mén. Lep. Jak. —, Sur quelques Lépidoptères du gouvernement de Jakotsk. (Bull. phys. Ac. St. Pet. 1859.)
- Mén. Midd. R. —, Insecten in Middendorf's Reise in Sibirien. Petersburg 1851.
- Mén. Lep. Sib. —, Lépidoptères de la Sibérie orientale et en particulier des rives de l'Amour. (Mélanges biol. Ac. St. Pét. 1859, T. 1.)
- Mén. Schrk. —, Dr. L. v. Schrenck's Reisen und Forschungen im Amur-Lande. Band II. 1. Lieferung. Lépidopteren. St. Petersbourg 1859. Lépidoptères par Ménétriès.
- Merian Erne. . . . Merian, Erucarum Ortus, Alimentum et Paradoxa Metamorphosis etc. Amstelodami 1717.
- Meyer-Dür. Tgf. (M.-D.) Meyer-Dür, Verzeichniß der Schmetterlinge der Schweiz. I. Tagfalter. (Denkschr. d. allg. schw. Gesellsch. 1852.)
- Mihl. Ic. Mihlere, iconographie et Description de Chenilles et Lépidoptères inédits. Livraison 1—25. 1859—1870. (Ann. S. Lin. Lyon.)
- Mittheil. v. Schweiz. v. G.
- Mn. Mann, Josef.
- Mosch. Schm. Ob. Möschler, Die Schmetterlinge der Oberlausitz. I, 1857; II, 1860. (Neues Lausitzer Magazin.)
- Monthly. Mag. Monthly. Mag. Vol. I—VI. London 1801—1870.
- Mor. Moravitz (A) v. Mén. En. II.
- † Mot. El. Motschnilsky, Etudes Entomologiques. Helsingfors. I. (1853)—IX. (1860), X. Dresden 1860—?
- † Monff. Monflet (tus. Th.), Insectorum sive minimorum Animalium Theatrum. Londini 1631.
- † Müll. F. L. S. Müller (C. L. von), Fauna Lepidoptera Silesiae. Schlesiens Schmetterlinge. Abth. I. Heft 1; Abth. III, Heft 1. Brestan (1862). (Lepidoptera Silesiae 1753.)
- Müll. Fn. Fr. Müller (Otto Fried.), Fauna Insectorum Friedrichsdafina. Hafniae et Lipsiae 1764.
- † Müll. Z. D. —, Zoologia Danicae Prodromus, seu Animalium Daniae et Norvegiae indigenarum etc. Hafniae 1776.
- † Natural. The Naturalist. Edited by Maund and Koll. I—IV. London 1837—1839.
- Naturf. Der Naturforscher. I—XXVIII. Halle 1774—1799.
- † Nat. Ver. Riga Arbeiten (Correspondenzblatt) des Naturforscher-Vereins zu Riga 1845 (?)—1870 (?).
- † Nick. B. Tgf. Nickl. Böhmens Tagfalter. Prag 1837.
- Nick. Syn. —, Synopsis der Lepidopteren-Fauna Böhmens. Prag 1850.
- Nolek. Fn. Nolek (Baron J. H. W.), Lepidopterologische Fauna von Estland, Livland und Kurland. Riga 1868. (Nat. Ver. Riga. (II. Theil jetzt, Ende 1870, im Druck.)
- Nordin. Nordin, Alexander von. Nouveaux Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. Tome II. Moscou 1832.
- Now. En. (Btr.) Nowicki, Enumeratio Lepidopterorum Halicie orientalis Leopoli 1860. (Beitrag zur Lepidopterofaunatalizationis (Suppl.) (z. b. V. 1865.)
- Now. M. S. N. —, Microlepidopterorum Species Novae. Cracoviae 1861.
- † Öfv. k. Vet. Ac. Förh. Oefversigt af kongl. Vetenskabs Akademie Förhandlingar. Stockholm 1811—70.
- O. (I, 1; II: III; IV:) Ochsenheimer, Die Schmetterlinge von Europa. Leipzig, I. I. (1807), 2. (1808); II. (1808); III. (1810); IV. (1816).
- O. Schm. S. —, Die Schmetterlinge Sachsen. Dresden und Leipzig 1805.
- Pack. Labr. Packard, View of the Lepidopterous Fauna of Labrador. (Proc. Soc. N. Boston, T. XI. 1867.)
- † Pall. Ic. Pallas, Icones Insectorum prae-sertim Russiae Siberiaeque peculiarium, quae collegit et descriptionibus illustravit. Erlangae 1781. 1782. 1798.
- † Pall. Reis. —, Reisen durch verschiedene Provinzen des russischen Reiches in den Jahren 1768—1771. Petersburg. Tom. I. 1771.
- † Pall. Spic. —, Specielegia zoologica, quibus novae in primis et obscurae animalium species iconibus etc. illustrantur. Pasic. IX. Berlini 1772.
- † Panz. Fn. Ins. Panzer, Fauna Insectorum Germaniae Initia (oder Deutschlands Insecten-Fauna). Heft 1—109. Nürnberg 1793—1813?
- † Payk. Beskr. Paykull, Beskrivelse over 5 arter nye nat-sommerfugle. (Skrifter af Naturhist. Selskabet 1793. T. 2, p. 97—102.)

- Petag. Sp. Ins. Petagna, Specimen Insectorum ulterioris Calabriae. Francofurti 1787.
- Petit. Nouv. Petites Nouvelles Entomologiques. Paris, 1—26, 1. Juillet 1869—15. Juillet 1870.
- † Pet. Gaz. Petiver (Jacob) Gazophylacium Naturae et Artis. Londini (1702?).
- † Pet. Mus. —, Musaei Petiverianii Rariora Naturae continens etc. Londini 1695.
- † Pet. Lep. Brit. —, Papilionum Britanicae Icones, Nomina etc. London 1717.
- Pier. Pierret, Alexandre.
- † Piller. Piller et Mitterpacher Iter per Poseganam Slavonicam provinciam etc. Budae 1783.
- † Poda Ins. Poda, Insecta Musei Graecensis, quae in ordines, genera et species juxta systema naturae Caroli Linnaei digestae (Nicolaus Poda). Graeciae 1761.
- † Praun Abb. Praun, Abbildungen und Beschreibungen europäischer Schmetterlinge in systematischer Reihenfolge. Nürnberg 1855—?
- † Proc. Phil. Proceedings of the Entomological Society of Philadelphia. 1861—1867 (I—VI).
- † Proc. Bost. Proceedings of the Society of Natural history of Boston. 1847—1870.
- Prun. Lep. Ped. Prunner (Leonardo de), Lepidoptera Pedemontana. Augusta Taurinorum 1798.
- † Quens. Besk. Quensel, Beskrifningar öfver nya svenska Dagfjärilar. (Vetensk. Acad. nya Handl. 1791. T. 12, p. 268—281.)
- † Raj. Ins. Rajus, Historia Insectorum, Autore Joanne Rajo. Londini 1710.
- Rbr. Cat. S. And. Rambur, Catalogue Systématique des Lépidoptères de l'Andalousie. Paris, 1^{re} partie p. 1—92, Pl. I—X, 1855; 2^e partie p. 93—412, Pl. XI—XXII, Aug. 1866.
- Rbr. Fn. And. —, Faune Entomologique de l'Andalousie. Livr. I—V (p. 1—301). Paris 1838—1839 (p. 305—336 non ed.).
- † Réaum. Mém. Réaumur, Mémoires pour servir à l'histoire des insectes. 1—VII. Paris 1731—1742.
- † Reitz. Retzius, Caroli De Geer genera et species Insectorum etc. Lipsiae 1783.
- Reutti Fn. Reutti, Uebersicht der Lepidopteren-Fauna des Grossherzogthums Baden. Freiburg 1853. (Beitr. zur Rhein. Naturg. zu Freiburg i. Brsg.)
- † Rev. ent. Silb. Revue entomologique par Mr. Silbermann. I—V. Strasbourg 1833—1837.
- Rockstroh-Heyne Dr. H. Rockstroh, Buch der Schmetterlinge und Raupen etc. IV. Aufl. völlig umgearbeitet von Ernst Heyne. Leipzig 1869. (Ed. I., II., 1825; III., 1833.)
- † Roes. Ins. Roesel, Der monatlich herausgegebenen Insecten-Belustigung erster Theil, Nürnberg 1746; zweiter Theil 1749; dritter Theil (mit Kleemann) 1755. (Vierter Theil (von Kleemann) 1761.)
- Rössl. Verz. Rössler, Verzeichniss der Schmetterlinge des Herzogthums Nassau. Wiesbaden 1866. (Nass. naturw. Jahrb. Heft 19 u. 20, p. 99.)
- Rogenhofer, Aloys.
- Rosenhauer, Die Thiere Andalusiens. Erlangen 1856. pag. 389—399.
- Rossi Fn. Etr. Rossi (Petrus), Fauna Etrusca. Luburni 1790.
- † Rossi Mant. —, Mantissa Insectorum, exhibens species nuper in Etruria collectas. Tom. II. Pis. 1794.
- Rott. Rottemburg, Anmerkungen zu den Hufnagelschen Tabellen der Schmetterlinge (Naturf. 1775—1777).
- Rtz. Forst. I. Ratzeburg, Die Forst-Insecten. II. Theil. Die Falter. Berlin 1840.
- Sc. Ent. Carn. Scopoli, Entomologia Carniolica exhibens Insecta Carnioliae indigena et distributa in ordines, genera, species, varietates. Methodo Linnaeano. Vindobonae 1763.
- , Annus historico-naturalis. Lipsiae. Anu. V. 1772.
- † Schäf. El. Ent. Schäffer (Jacob Christian), Elementa Entomologica. Ratisbonae 1766.
- † Schäf. le. Ins. —, Icones Insectorum circa Ratisbonam indigenorum coloribus naturam referentibus expressae. Ratisbonae, Tom. I.—III. 1766—1779.
- Schiff. S. V. Systematisches Verzeichniß der Schmetterlinge der Wiener Gegend, herausgegeben von einigen Lehrern (Schißmiller & Dennis) am k. k. Theresianum. Wien 1776.
- Schl. Ber. Schläger, Berichte des lepidopterologischen Tauschvereines. Jena 1848.
- Schn. N. Mag. Schneider (David Heinrich), Neuestes Magazin für die Liebhaber der Entomologie. Stralsund, Heft I—V. 1791, 1792, 1792, 1792, 1794.
- Schn. Syst. B. —, Systematische Beschreibung der europäischen Schmetterlinge. I. Theil. Halle 1787.
- † Schrk. Fn. B. Schrank, Fauna Boica. Nürnberg. Band II, I und 2. 1801 und 1802.
- Schott Raupk. Schott, Raupenkalender oder systematisches Verzeichniß aller Raupen, welche in Deutschland bekannt sind. Frankfurt a. M. 1830.
- Schott Schmk. —, Schmetterlingskalender oder s. v. etc. Frankfurt a. M. 1830.
- Schw. Btr. Schwarz, Chr. Fr. Carl Kleemann's Beiträge zur Natur- und Insectengeschichte. Zweiter Theil. Nürnberg 1793.
- Schw. n. Raupk. —, Neuer Raupenkalender oder Beschreibung aller bis jetzt bekannten europäischen Raupen. I. II. Nürnberg 1791.
- Schweiz, e.G. (Mittheil.) Mittheilungen der Schweizerischen entomologischen Gesellschaft. Schaffhausen 1862—1870 (pro parte).
- Scriba Btr. Scriba, Beiträge zu der Insectengeschichte. Frankfurt, Heft I, 1790; II, 1791; III, 1793.
- † Scriba Journ. —, Journal für die Liebhaber der Entomologie. Frankfurt 1790.
- Send. Rev. Seudder, Revision of the hitherto known species of the genus Chiobobas in North America. Philadelphia 1865. (Proc. Ent. Soc. Phil.)
- Selys Longch. Cat. Selys-Longchamps, Catalogue des Lépidoptères de la Belgique. Liège 1837.
- Selys Longch. En. —, Enumération des insectes Lépidoptères de la Belgique. (Mém. Soc. Sc. Liège, 1845.)

- Sepp. Beschouwing der Wonderen Gods in de minstgeachte schepzelen of Nederlandsche Insectenete. Deel I VIII. 1762—1860.
- Sieb. Parth. Siebold, Wahre Parthenogenesis bei Schmetterlingen und Bienen. Leipzig 1856.
- Snell. Vlind. Snellen (P. C. T.). De Vlinders van Nederland. Macrolepidoptera. 's Gravenhage 1867.
- † Sn. v. V. Sepp. II. Snellen van Vollenhoven, Beschrijvingen en afbeeldingen van Nederlandsche vlinders. Deel I en II. 1860—1870. (Fortsetzung von Sepp als 2. Serie.)
- Sodofk. Sodofsky, Carl Heinrich Wilhelm, Spr. geogr. Vrbr. Speyer (Dr. Adolf und August), Die geographische Verbreitung der Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz. Leipzig, I. (Tagg, Schwärmer und Spinner) 1858; II. (Nocturnen) 1862.
- Spr. D. Schm. Deutsche Schmetterlingskunde für Anfänger. Mainz (1856).
- Stdfs. Standfuss, G. Stett. e. Z. Entomologische Zeitung. Herausgegeben von dem entomologischen Verein zu Stettin. I—XXXI. 1840—1870.
- Stgr. Cat. I. Standinger, Catalog der Lepidopteren Europa's und der angrenzenden Länder. I. Macrolepidoptera. Dresden 1861.
- Stgr. Diss. De Sesiiis Agri Berolinensis Dissertatio inauguralis. Berlin 1854.
- † Stph. (II). (Haust.) Stephens, Illustrations of British Entomology etc. Haustellata, I—IV. London 1827—1835.
- Stph. List List of the Specimens of British Animals in the collection of the British Museum. Part V. Lepidoptera (Macro-lepidoptera et Pyralidae). London 1850; Part X (Tortriidae), 1852; Part XII (Crambidae), 1852.
- † Stph. Cat. A Systematic Catalogue of British Insects, etc. London 1829.
- Strom D. S. Strom (V.), Danmarks Sommer-tugle i kort Oversigt. Kjøbenhavn 1866. (Naturhist. Tidskrift af Schiödte, IV., 1866 p. 109—140.)
- Sitt. Comp. Stainton, The Entomologist's Companion. London 1854.
- Sitt. I. B. (Tim.) Insecta Britannica. Lepidoptera (Tineina & Pterophorina). London 1851.
- Sitt. List. List of the Specimens of British Animals in the collection of the British Museum; Part XIII. Lepidoptera (Tineina). London 1854.
- Sitt. Man. A Manual of British Butterflies and Moths. London. Vol. I. 1857; Vol. II. 1859.
- Sitt. Nat. Hist. The Natural History of the Tineina. London. I—XI. 1855—1870.
- Sitt. South. Eur. The Tineina of Southern Europe. London 1869.
- Sitt. Syr. & As. m. The Tineina of Syria and Asia minor. London 1867.
- Sulz. Abg. G. Sulzer, Abgekürzte Geschichte der Insecten nach dem Linnüschen System. Winterthur 1776.
- S. V. v. Schiff. S. V. Swammerdam, Historia Insectorum Generalis etc. Utrecht 1669. (Lugd. Batav. 1685.)
- † Swam. B. N. Swammerdam, Bybeller Nature, Amstelaed. Leydie (Boerhave) 1738—1739. Deutsch: Bibel der Natur. Leipzig 1758; Engl.: The book of nature. London 1758; Frane: Histoire naturelle des Insectes, traduite du Biblia naturae etc. Dijon 1758.
- † Tausch. (Mém. Mosc.) Tauscher, Lepidopterorum Russicæ indigenorum observationes sex. (Mém. Mosc. 1806, p. 157—173 & 207—212, Pl. I.) Sur quelques Noctuelles nouvelles de la Russie. (Mém. M. 1809, p. 313—326, T. 1.)
- † Tgstr. Annaerkn. Tengström, Annaerkinguen och Tillägg till Finlands Småfjärl-Fauna (Not. Sällsk. pro Fann. Förf. 1859, p. 157—226)
- Tgstr. Bidr. Bidrag till Finlands Fjärl-Fauna. (Notiser Sällsk. pro Fann. Fenn. Förf. 1847, T. I, p. 69—161.)
- Tgstr. Cat. Catalogus Lepidopterorum Faunae Fennoe praecursoris. Helsingforsiae 1869. (Ex Actis Societatis pro Fannia et Flora fennica X. 1869.)
- Thning. Diss. Ent. I. II. III. IV. VII. Thunberg, Dissertation Entomologica sistens Insecta Suecia, quorum partem primam (I) etc. publico examini subjicit Joh. Borgstrom. Upsaliae, XI. Dec. 1784; P. II. P. E. Becklin. X. Dec. 1791; P. III. Jac. Åkerblad. IX. Maji 1792; P. IV. C. F. Seebaldt. XXII. Maji 1792; P. VII. G. M. Wenner, 22. Dec. 1794.
- Thnb. Mus. Nat. (Don. Thunb.) Museum Naturalium Academiae Upsaliensis, cajus partem sextam etc. publ. exam. subj. C. G. Schallén. Upsaliae. XVII. Maj. 1788. (Donationes Thunbergianae Continuatio VI.)
- † Tijd. v. Ent. Tijdschrift voor Entomologie, uitgegeven door de Nederlandsche Entomologische Vereniging. 's Gravenhage 1857—1870.
- † Tisch. Enc. Tasch. Tischer, Encyclopädisches Taschenbuch für deutsche angehende Schmetterlingsammler zum Gebrauch auf Excursionen. Leipzig 1801; II. Auflage Leipzig 1825.
- Tr. V. I. 2.3; VI. I. 2; VII. I. (VII); IX. 1.2; X. I. 2. 3. Treitschke, Die Schmetterlinge von Europa. (Fortsetzung des Oehsenheimer'schen Werkes.) Leipzig V. I. 2 (1825). 3 (1820); VI. I (1827). 2 (1828); VII (1829); VIII (1830); IX. I (1832). 2 (1833); X. I (1834). 2 3 (1835).
- † Trans. E. S. Lond. Transactions of the Entomological Society of London. (P. I—III. 1810—1812 by Haworth); Vol. I. 1831—Vol. V. 1847; New Series Vol. I. 1850—Vol. V. 1861; Third Series Vol. I. 1862—Vol. V. 1867; for the year 1868—1870.
- † Ber. Ber. Berichte der Section der Vaterländischen Gesellschaft. Breslau 1852—1870.
- † Vet. Ac. Hand. Vetenskabs Akademie Handlingar. Stockholm ?
- View. Tab. Verz. Vieweg, Tabellarisches Verzeichniss der in der Churmark Brandenburg einheimischen Schmetterlinge. Berlin 1789.

Vill. L. Ent. . . .	Villers (Car. de), Caroli Linnaei Entomologia. Faunae Suecicae descriptionibus aucta; DD. Scopoli, Geoffroy, De Geer, Fabricii, Schrank etc. Lugduni, I—IV, 1759.	† Wkly. Int. . . .	The Entomologist's, Weekly Intelligencer. London No. I—X, 1856—1861.
Villiers Not. . . .	Villiers (Adrien-Prudent etc.) Notice sur deux Lépidoptères inédits. (Ann. Soc. d'Agrie. Lyon 1841, T. IV, p. 482—486, T. 1.)	Wilde	Wilde. Die Pflanzen und Raupen Deutschlands. Versuch einer lepidopterologischen Botanik. Berlin 1860. I—II
Villiers Tabl. . . .	Villiers (François de), v. Gn. & Vill. Vogel (Édouard), Ein neu entdeckter Schmetterling aus Spanien. (Allg. Deutsche naturh. Zeitung 1857, T. 3, p. 201—206, Tab.)	† Wilk. Pap. . . .	Wilkes, The English Moths and Butterflies; together with the Plants, Flowers and Fruits whereon they Feed, and are usually Found. London 1747—1760. (Ed. II. One Hundred and Twenty Copper-Plates of English Moths and Butterflies etc. London 1773.)
Vog. Ranpk. . . .	Vogel (Christ. Friedr.), Chronologischer Raupen-Kalender oder Naturgeschichte aller europäischen Raupen etc. IV. Aufl. Berlin 1852. (J. Aufl. 1835.)	† Wilk. . . .	Wilkinson, The British Tortrices. London 1859.
Wallgr. Dagf. . . .	Wallengren, Skandinaviens Dagfjärilar. Malmö 1853.	Z. Chil. & Cramb. . . .	Zeller, Chiloniidae et Crambidarum genera et species. 1863, ed. mensc Jul.
Wallgr. Fjäderin. . . .	—, Skandinaviens Fjädermott (Alucita L.) beskrivna af H. D. I. Wallengren (K. Vet. Akad. Handl. B. 3. Nr. 7. 1859.)	Z. Lep. Caffr. . . .	Zeller, Lepidoptera Microptera quae J. A. Wahlberg in Caffrorum terra colligit Separat. (Vetensk. Acad. Handliger) Stockholm 1852.
Wallgr. Skymf. . . .	—, Skandinaviens Heterocer-Fjärilar Första Delen. Skymningsfjärilar. Lund 1863.	z. b. V. . . .	Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereins in Wien. Wien 1851—1870.
Wd. (Ind.)	Wood, Index Entomologicus; or, A complete illustrated Catalogue consisting of 1944 figures of the Lepidopterous Insects of Great Britain. London 1833—1839. († New edition by J. O. Westwood 1852, with a Supplement and Index 1851.)	Zett. Ins. Lap. . . .	Zetterstedt, Insecta Lapponica. Lipsiae 1840.
Wernb. Btr. . . .	Werneburg, Beiträge zur Schmetterlingskunde. Erfurt, I, II, 1861.	Zk. Charp. . . .	Zincken, genannt Sommer, Die Zinsler, Wickler, Schaben und Geistchen des systemat. Verz. der Schm. der Wien. Geg., verglichen mit den in d. Schiffers. Samml. in Wien befindl. und von J. Hübner in seinem gr. Kupfer abgeb. Arten dieser Gattungen. Von Tonssaint von Charpentier, und mit Anmerk. versehen von Zincken genannt Sommer. Braunschweig 1821.
† Westw. Br. B. . . .	Westwood Humphrey's British Butterflies. London 1840—1851.	† Zool. . . .	The Zoologist, Edited by E. Newman. London 1843—1870.
† Westw. Br. M. . . .	— British Moths. London, I & II. 1841—1844.	Zwanz. Handb. . . .	Zwanziger Handbuch der Schmetterlingskunde. (Wien 1844) (II. Aufl. Encyclopädisches Handbuch d. Schmetterlingskunde. Wien 1862.)
Wien. Mts. . . .	Wiener Entomologische Monatschrift. Wien, I—VIII 1857—1861.		
Wk. Cat. I. . . .	Wocke, Catalog der Lepidopteren Europa's und der angrenzenden Länder. II. Microlepidoptera. Dresden 1861.		

Alphabetisches Verzeichniß der in diesem Catalog vorkommenden Zeichen und der hauptsächlichsten Abkürzungen.

Enumération alphabétique des signes et des abréviations principaux employés dans ce Catalogue.

† . . .	steht vor den Namen der Macrolepidopteren, die Dr. Staudinger nicht in seiner Sammlung hat — se trouve devant les noms des Macrolépidoptères qui manquent dans la collection du Dr. Staudinger.
‡ . . .	steht vor den Namen der Microlepidopteren, die Dr. Wocke nicht ans Autopsie kennt — se trouve devant les noms des Microlépidoptères que Dr. Wocke n'a pu examiner en nature.
* . . .	steht vor den Namen der Arten, die bisher nicht im eigentlichen Europa gefunden wurden — indique les espèces qui n'ont pas encore été rencontrées dans l'Europe proprement dite.
♂ . . .	Männchen — mâle.
♀ . . .	Weibchen — femelle.
: . . .	trennt jedes Citat des einen Autors von dem eines anderen, sowie jedes verschiedene Vaterland — sépare les citations d'auteurs différents et les divers habitat.
! . . .	befindet sich hinter den Figuren eines Werks, welche in dem uns vorliegendem Exemplare schlecht sind — indique les figures mal faites dans l'exemplaire de l'ouvrage que nous consultons.
? . . .	zeigt sowohl die Fraglichkeit einer Art als solcher, wie die eines Citats oder Vaterlandes an — indique l'incertitude soit d'une espèce, soit d'une citation, soit d'un habitat.
— . . .	bis — jusqu' à.
= . . .	gleich — égal.
ab. . .	aberratio — Abänderung (s. Vorwort) — aberration (voir l'avant propos).
abd. . .	abdomen — Hinterleib — abdomen (corps).
al. . .	alius, a, um — anderer — autre.
al. ant.	alae anteriores — Vorderflügel — ailes antérieures.
al. post.	alae posteriores — Hinterflügel — ailes postérieures.
alb. . .	albus, a, um — weiss — blanc.
ant. . .	anterior — vordere — antérieur.
Apr. . .	Aprilis — im April — en avril.
Aug. . .	Augusto — im August — en août.
bas. . .	basis (basalis) — Basis (nach der Basis hin) — base (vers la base).
cf. . .	confer — vergleiche — comparez.
cit. . .	citatum (citatum locus) — Citat — citation.
coll. . .	collectio (museum) — Sammlung — collection.
Dec. . .	Decembri — im December — en décembre.
ed. . .	editus, a, um — herausgegeben — publié.
etc. . .	et cetera — und so weiter (und andere) — et cétera.
exc. . .	exceptus, a, um — ausgenommen — excepté.
ex p.	ex parte — zum Theil (theilweise) — en partie.
f. (fig.)	figura — Figur — figure.
Febr. . .	Februario — im Februar — en février.
fin. . .	fine — am Ende — à la fin.
flav. . .	flavus, a, um — gelb — jaune.
gen. . .	genus — Gattung — genre.
gen. I. (II.)	generatio prima (secunda) — erste (zweite) Generation — première (seconde) génération.

herm.	<i>hermaphroditus</i> — Zwitter — <i>hermaphrodite</i> .
hibr.	<i>hibridus</i> — Bastard — <i>hibride</i> .
huj.	<i>hujus</i> — dieses — <i>de ce</i> .
huj. gen?	<i>hujus generis</i> — ob zu dieser Gattung gehörig? — <i>de ce genre?</i>
Jan.	<i>Januario</i> — im Januar — <i>en janvier</i> .
in	<i>initio</i> — im Anfang — <i>au commencement</i> .
Jul.	<i>Julio</i> — im Julius — <i>en juillet</i> .
Jun.	<i>Junio</i> — im Junius — <i>en juin</i> .
lat.	<i>latinus, a, um</i> — lateinisch (latiniert) — <i>latin</i> .
l. c.	<i>loco citato</i> — an der angeführten Stelle — <i>à l'endroit indiqué</i> .
mac.	<i>macula</i> — Flecken — <i>tache</i> .
May.	<i>Majo</i> — im Mai — <i>en mai</i> .
marg.	<i>margo (marginalis)</i> — Rand (am Rand befindlich) — <i>bord (appartenant au bord)</i> .
Mart.	<i>Martio</i> — im März — <i>en mars</i> .
med.	<i>medius, a, um</i> — in der Mitte befindlich — <i>au milieu</i> .
mens	<i>mense</i> — im Monat — <i>au mois</i> .
mus.	<i>museum</i> — Museum (Sammlung) — <i>musée (collection)</i> .
n. (nom.)	<i>nomen</i> — Namen — <i>nom</i> .
n. Cat.	<i>nomen Catalogi</i> — Catalogename — <i>dénomination selon catalogue</i> .
nigr.	<i>niger, a, um</i> — schwarz — <i>noir</i> .
n. in litt.	<i>nomen in litteris</i> — ein brieflich mitgetheilter Name (Namen ohne Beschreibung, also unguilliz) — <i>noms dans les correspondances (noms sans description, donc sans valeur)</i> .
No. (n.)	<i>Numerus</i> — Nummer — <i>numéro</i> .
Nov.	<i>Novembris</i> — im November — <i>en novembre</i> .
obsc.	<i>obscurus, a, um (obscure)</i> — dunkel — <i>obscur</i> .
Oct.	<i>Octobris</i> — im October — <i>en octobre</i> .
omn.	<i>omnis, e</i> — ganz (all) — <i>tout</i> .
orig.	<i>Original</i> (zu einer beschriebenen Art) — <i>(type qui a servi à décrire une espèce)</i> .
p.	<i>pagina</i> — Seite — <i>page (ligne)</i> .
Pl.	<i>Planche</i> — Tafel — <i>Table</i> .
praec.	<i>precedens</i> — vorhergehend — <i>précédent</i> .
praef.	<i>praefarendus, a, um</i> — vorzuhaltend (weil mehr berechtigt) — <i>préférablement</i> .
r.	<i>rectius</i> — richtiger — <i>plus justement</i> .
rar.	<i>rarius</i> — seltener — <i>plus rarement</i> .
rubr.	<i>ruber, a, um</i> — roth — <i>rouge</i> .
ruf.	<i>rufus, a, um</i> — roth — <i>rouge</i> .
sat.	<i>satis</i> — genügend — <i>suffisamment</i> .
satur.	<i>saturatus (saturate)</i> — gesättigter (gesättigt) — <i>plus saturé (saturé)</i> .
see.	<i>secundum</i> — nach (zufolge, gemäss) — <i>selon (suivant)</i> .
segm.	<i>segmentum</i> — Abschnitt (des Hinterleibes) — <i>segment (de l'abdomen)</i> .
Sep. (sep.)	<i>Separatabdruck</i> (aus einer Zeitsehrift) — <i>tiré à part</i> .
Sept.	<i>Septembri</i> — im September — <i>en septembre</i> .
sequ.	<i>sequens</i> — folgende — <i>suivant</i> .
sp.	<i>species</i> — Art — <i>espèce</i> .
sp. Darn.	<i>species Darniana</i> — Darwinistische Art (s. Vorwort) — <i>espèce Darwinienne (voir la préface)</i> .
sp. proprie.	<i>species propria</i> — eigene Art — <i>espèce indépendante</i> .
subt.	<i>subtus</i> — unten (auf der Unterseite) — <i>en dessous</i> .
supr.	<i>supra</i> — oben (auf der Oberseite) — <i>au dessus</i> .
syn.	<i>synonymum</i> — Synonym — <i>synonyme</i> .
T.	<i>Tabula</i> — Tafel — <i>planche</i> .
teste	nach dem Zeugniß — <i>selon le témoignage</i> .
v. (var.)	<i>varietas</i> — Varietät (Race, s. Vorwort) — <i>variété (race, voir la préface)</i> .

Alphabetische Liste der angegebenen Fundorte (Vaterländer) mit ihren Abkürzungen.

Liste alphabétique des lieux de provenance des Espèces et des abréviations des dénominations géographiques.

Afr.	<i>Africa</i> — Afrique.
Alp.	<i>Alpes</i> — die europäischen Centralalpen — <i>Les alpes centrales d'Europe.</i>
alp.	alpes — höhere Gebirge — <i>Montagnes élevées.</i>
Alp. val.	<i>Alpium valles</i> — Alpentäler — <i>vallées des Alpes.</i>
Alt.	<i>Altai montes</i> — Altai-Gebirge (Südwest-Sibirien) — <i>Montagnes d'Altai (Sibérie occidentale).</i>
Am.	<i>America</i> — Amérique.
Anur.	<i>Terrae Amurenses</i> — Amur-Gebiet — <i>Provinces de l'Amour.</i>
And.	<i>Andalusia</i> — Andalusien — <i>Andalousie.</i>
Angl.	<i>Anglia</i> — England — <i>Angleterre.</i>
Arm.	<i>Armenia</i> — Transcaucasiens — <i>Arménie.</i>
As.	<i>Asia</i> — Asien — <i>Asie.</i>
As. min.	<i>Asia minor</i> — Kleinasiens — <i>Asie mineure.</i>
Austr.	<i>Austria</i> — Oesterreich — <i>Autriche.</i>
Balc.	Balkan-Halbinsel (Dalmatien, Türkey und Griechenland) — <i>Dalmatie, Turquie, Grèce.</i>
Bat.	<i>Batavia</i> — Holland — <i>Hollande.</i>
Bav.	<i>Bavaria</i> — Baiern — <i>Bavarie.</i>
Belg.	<i>Belgia</i> — Belgien — <i>Belgique.</i>
Bith.	<i>Bithynia</i> — Brussa mit dem Olymp (N. W. Kleinasiens) — <i>Brousse avec l'Olympe (N. O. de l'Asie mineure).</i>
Boh.	<i>Bohemia</i> — Böhmen — <i>Bohème.</i>
bor.	borealis — etwa über 60—62° n. Breite gelegen — <i>boreale (au dessus du 60° de latitude bor).</i>
Brit.	<i>Britannia</i> — Gross-Britannien — <i>Grande Bretagne.</i>
c.	centralis — in der Mitte (nicht im Centrum) liegend — <i>au milieu (pas au centre).</i>
Cal.	<i>Calabria</i> — Kalabrien — <i>Calabre.</i>
calc.	<i>solum calcarium</i> — Kalkboden — <i>Terrain calcaire.</i>
Can.	<i>Insulae Canariae</i> — Kanarische Inseln — <i>Iles Canaries.</i>
Car.	<i>Carinthia</i> — Kärnthen — <i>Carinthie.</i>
Carn.	<i>Carniola</i> — Krain — <i>Carniole.</i>
Cast.	<i>Castilia</i> — Kastilien — <i>Castille.</i>
Cat.	<i>Catalonia</i> — Katalonien — <i>Catalogne.</i>
Cauc.	Caucasus-Gebirge — <i>Montagnes du Caucase.</i>
col.	colles — Hügel — <i>collines.</i>
Cors.	<i>Corsica</i> — Corse.
Creta	<i>Creta</i> — Candia — <i>Crète.</i>
Cur.	<i>Curonia</i> — Curland — <i>Courlande.</i>
Cyprus	Cypren — <i>Ile de Chypre.</i>
Dalm.	<i>Dalmatia</i> — Dalmatien — <i>Dalmatie.</i>
Dan.	<i>Dania</i> — Dänemark — <i>Danemarck.</i>
Daur.	<i>Dauria sive Dauria</i> (südöstliches Sibirien) — <i>Daourie (Sud-Est de la Sibérie).</i>
desert.	deserta — Steppen — <i>Landes (Steppes).</i>
Eur.	<i>Europa</i> — Europe.
Est.	<i>Estonia</i> — Esthland — <i>Esthlande.</i>
Fen.	<i>Fennia</i> — Finnland — <i>Finlande.</i>
Gal.	<i>Gallia</i> — Frankreich — <i>France.</i>
Germ.	<i>Germania</i> — Deutschland — <i>Allemagne.</i>
Græc.	<i>Græcia</i> — Griechenland — <i>Grèce.</i>
Groenl.	<i>Groenlandia</i> — Grönland — <i>Groenlande.</i>

<i>Hal.</i>	<i>Halieia</i> — Galizien — <i>Galicie</i> .
<i>Helv.</i>	<i>Helvetia</i> — Schweiz — <i>Suisse</i> .
<i>Hib.</i>	<i>Hibernia</i> — Irland — <i>Irlande</i> .
<i>Hisp.</i>	<i>Hispania</i> — Spanien — <i>Espagne</i> .
<i>Hols.</i>	<i>Holsatia</i> — Holstein.
<i>Hung.</i>	<i>Hungaria cum Pacia, Pannonia</i> etc. — Ungarn — <i>Hongrie</i> .
<i>Hyre.</i>	<i>Hyrcania</i> — nördliches Persien mit dem Alburz-Gebirge — <i>Hyrcanie</i> .
<i>Ib.</i>	<i>Iberia</i> — Pyrenäen-Halbinsel (Spanien und Portugal) — <i>Espagne et Portugal</i> .
<i>Isl.</i>	<i>Islandia</i> — Island — <i>Islande</i> .
<i>It.</i>	<i>Italia</i> — Italien — <i>Italie</i> .
<i>Jut.</i>	<i>Jutia</i> — Jütland — <i>Jutland</i> .
<i>Kirgh.</i>	<i>Deserta Kirghisarum</i> — südliche und südöstliche Steppen vom Uralfluss — <i>Steppes Sud et Sud-Est de l'Oural</i> .
<i>Labr.</i>	<i>Labradoria</i> — Labrador.
<i>Lap.</i>	<i>Lapponia</i> — Lappland — <i>Laponie</i> .
<i>lit.</i>	<i>litora</i> — Ufer oder Küsten — <i>côtes (rivages)</i> .
<i>Liv.</i>	<i>Livonia</i> — Livland — <i>Lironie</i> .
<i>Lusit.</i>	<i>Lusitania</i> — Portugal.
<i>Lyd.</i>	<i>Lydia</i> (westliches und südwestliches Kleinasien mit Smyrna, Magnesia, dem Taurus-Gebirge etc.) — <i>Lydic (Ouest de l'Asie mineure)</i> .
<i>m.</i>	<i>meridionalis</i> — südlich — <i>méridional</i> .
<i>Mad.</i>	<i>Madeira</i> — <i>île de Madère</i> .
<i>Maur.</i>	<i>Mauretania (Barbaria L. et F.)</i> — N. W. Africa (Algerien und Nord-Marocco) — <i>Algérie et Nord du Maroc</i> .
<i>mont.</i>	<i>montes</i> — niedrigere Gebirge — <i>Montagnes peu élevées</i> .
<i>Norr.</i>	<i>Norvegia</i> — Norwegen — <i>Norvège</i> .
<i>oe.</i>	<i>occidentalis</i> — westlich — <i>occidental</i> .
<i>or.</i>	<i>orientalis</i> — östlich — <i>oriental</i> .
<i>pal.</i>	<i>paludes</i> — Sumpfe (Torfmoore) — <i>Marais (Tourbières)</i> .
<i>Pal.</i>	<i>Palaestina</i> — <i>Palestine</i> .
<i>Ped.</i>	<i>Pedemontium</i> — <i>Piémont</i> .
<i>Pers.</i>	<i>Persis</i> — Farsistan (südwestliches Hochland Persiens) — <i>Plateau élevé de la Perse S. O.</i> ,
<i>plan.</i>	<i>planus</i> — Ebenen — <i>Plaines</i> .
<i>pol.</i>	<i>polaris</i> — polar (innerhalb der Polarkreise) — <i>polaire (régions polaires arctiques)</i> .
<i>Pol.</i>	<i>Polonia</i> — Polen — <i>Pologne</i> .
<i>Pont.</i>	<i>Pontus</i> — Amasia und Tokat (nordöstliches Kleinasien) — <i>Amasie et Tokat (N. E. de l'Asie mineure)</i> .
<i>Rg. Pers.</i>	<i>Regnum Persarum</i> — heutiges Persien — <i>Perse moderne</i> .
<i>Ross.</i>	<i>Rossia</i> — Russland — <i>Russie</i> .
<i>s.</i>	<i>septentrionalis</i> — nördlich — <i>boraïal</i> .
<i>Sard.</i>	<i>Sardinia</i> — Insel Sardinien — <i>Île de Sardaigne</i> .
<i>Sax.</i>	<i>Saxonia</i> — Sachsen — <i>Saxe</i> .
<i>Scand.</i>	<i>Scandinavia</i> — Schweden und Norwegen — <i>Scandinavie</i> .
<i>Scot.</i>	<i>Scotia</i> — Schottland — <i>Ecosse</i> .
<i>Sib.</i>	<i>Sibiria</i> — Sibirien — <i>Sibérie</i> .
<i>Sic.</i>	<i>Sicilia</i> — Sizilien — <i>Sicile</i> .
<i>Sil.</i>	<i>Silesia</i> — Schlesien — <i>Silésie</i> .
<i>Song.</i>	<i>Songaria</i> — Ländereien südlich und südwestlich vom Altai (Tarbagataigebirge etc.) — <i>Songarie (pays au Sud et au S. O. de l'Altai)</i> .
<i>Srp.</i>	<i>Sarepta</i> (südöstliche Steppen Russlands) — <i>(Steppes de la Russie méridionale)</i> .
<i>Suec.</i>	<i>Suecia</i> — Schweden — <i>Suède</i> .
<i>Sum. Alp.</i>	<i>Summae Alpes</i> — höhere Alpen (etwa über 2—2500 Meter [6—7500'] hoch) — <i>Alpes élevées au delà de 2—2500 mètres</i> .
<i>Syr.</i>	<i>Syria</i> — Syrien mit dem Libanon — <i>Syrie avec le Liban</i> .
<i>Teriol.</i>	<i>Teriolis</i> — Tirol.
<i>Territ.</i>	<i>Territorium Europaeum totum</i> — das ganze Gebiet des europäischen Lepidopteren-Reichs — <i>Etendue générale de la Faune Européenne des Lépidoptères</i> .
<i>Tura</i>	<i>Turcomania</i> — Turan (nordöstlich von Persien) — <i>Touran (au N. Est de la Perse)</i> .
<i>Turc.</i>	<i>Turcia</i> — Turkey — <i>Turquie</i> .
<i>Ural.</i>	<i>Montes Uralenses</i> — Uralgebirge — <i>Montagnes d'Oural</i> .
<i>val.</i>	<i>valles</i> — Thäler — <i>vallées</i> .
<i>Val.</i>	<i>Valesia</i> — Wallis — <i>Valais</i> .

In diesem Catalog sind folgende Gattungen, Arten und Varietäten zuerst neu benannt oder durch Diagnosen beschrieben.

Dans ce Catalogue les Genres, Espèces et Variétés suivantes ont été nommées pour la première fois ou décrites par des diagnoses.

No.		No.	
64.a.	Col. Erate ab. <i>Sareptensis</i> .	877.a.	Org. Aurolimbata v. <i>Guadarramensis</i> .
139.a.	Lyc. Loewii v. <i>Gigas</i> .	909.a.	Chon. Pastrana v. <i>Hyrcana</i> .
155.b.	" Astrarche v. <i>Aestiva</i> .	925.c.	Bomb. Quereus ab. <i>Catalaunica</i> .
217.b.	Van. Io v. <i>Sardoa</i> .	941.a.	Las. Pini v. <i>Montana</i> .
Gen. 27.	Thaleropis Stgr.	950.b.	Sat. Pyri hibr. <i>Hybrida media</i> .
231.d.	Mel. Phoebe v. <i>Occitanica</i> .	1024.a.	Dil. Caeruleocephala v. <i>Armena</i> .
266.c.	Arg. Niobe v. <i>Gigantea</i> .	Gen. 114.	Thaumasta Stgr.
267.c.	" Adippe ab. <i>Cleodippe</i> .	1080.a.	Agr. Subrosea v. <i>Subcaerulea</i> .
271.b.	" Paphia v. <i>Anarygra</i> .	1105.a.	" Sincera v. <i>Rhactica</i> .
279.a.	Melan. Larissa v. <i>Astanda</i> .	1107.	" <i>Candalarum</i> Stgr.
299.a.	Er. Oeme v. <i>Spodia</i> .	1107.a.	" " <i>Signata</i> .
314.b.	" Pronoe v. <i>Pyrenaica</i> .	1137.a.	" Multangula v. <i>Subrectangula</i> .
318.a.	" Aethiops v. <i>Leucotaenia</i> .	1263.a.	Mam. Brassicae v. <i>Andalusica</i> .
338.a.	Sat. Hermione v. <i>Syriaca</i> .	1265.a.	" Persicariae ab. <i>Unicolor</i> .
346.b.	" Semele v. <i>Mersina</i> .	1327.a.	One. Confusa v. <i>Rufescens</i> .
351.b.	" Beroë v. <i>Aurantiaca</i> .	1333.a.	Epis. Glauca ab. <i>Tersina</i> .
354.b.	" Arethusa v. <i>Dentata</i> .	Gen. 170.	Oxytrypia Stgr.
373.a.	Par. Xiphia v. <i>Xiphoides</i> .	1383.a.	Lup. Virens v. <i>Immaculata</i> .
398.a.	Coen. Arcania v. <i>Darwiniana</i> .	1412.a.	Had. Rubrireña v. <i>Hercyniae</i> .
466.	Deil. Mauretanica Stgr.	1417.a.	" Abiecta v. <i>Variegata</i> .
502.a.	Sciapt. Stiziforme v. <i>Melasomon</i> .	1441.a.	" Fasicuncula ab. <i>Canaria</i> .
527.b.	Ses. Ichneumonif. ab. <i>Lugubris</i> .	1442.d.	" Bicoloria v. <i>Insulicola</i> .
581.b.	Ino Chloros v. <i>Chloronota</i> .	1487.c.	Senta Maritima ab. <i>Nigricostata</i> .
590.d.	Zyg. Pilosellae ab. <i>Interrupta</i> .	1487.d.	" ab. <i>Nigrostriata</i> .
591.a.	" Brizaea v. <i>Corycia</i> .	1491.a.	Tap. Hellmanni ab. <i>Saturata</i> .
601.a.	" Punctum v. <i>Contamineoides</i> .	1558.a.	Car. Terrea ab. <i>Dubiosa</i> .
611.a.	" Trifolii ab. <i>Confluens</i> .	1603.a.	Taen. Munda ab. <i>Immaculata</i> .
619.g.	" Ephialtes v. ? <i>Araratica</i> .	1608.a.	Pach. Carnea ab. <i>Cinerarea</i> .
638.b.	" Fausta v. <i>Nicacea</i> .	1621.a.	Cosm. Imbuta ab. <i>Rufula</i> .
640.e.	" Carniolica v. <i>Berolinensis</i> .	1628.a.	Citr. Xerampelina ab. <i>Unicolor</i> .
641.b.	" Occitanica v. <i>Iberica</i> .	1630.a.	Cleo. Viminalis v. <i>Obscura</i> .
688.a.	Set. Aurita ab. <i>Transiens</i> .	1644.a.	Orth. Litura v. <i>Meridionalis</i> .
725.b.	Call. Dominula v. <i>Bithynica</i> .	1660.a.	Orrh. Vau punctatum ab. <i>Immaculata</i> .
735.c.	Arct. Villica v. <i>Fulminans</i> .	1665.b.	" Vaccinii ab. <i>Mista</i> .
772.a.	Oen. Loewii v. ? <i>Armena</i> .	1666.b.	" Ligula ab. <i>Subspadicea</i> .
774.a.	Spil. Fuliginosa v. <i>Borealis</i> .	1678.b.	Xyl. Lapidea v. <i>Cupressivora</i> .
774.b.	" " v. <i>Fervida</i> .	1682.a.	Cal. Solidaginis v. <i>Cinerascens</i> .
784.a.	Hep. Humuli v. <i>Hethlandica</i> .	1818.	Heliaca Calliope Stgr.
807.	Stygia Ledereri Stgr.	1830.	Heliothis Imperialis Stgr.
821.	Psyche Viadrina Stgr.	1888.a.	Thalp. Candidana v. <i>Impura</i> .
828.a.	" Opacella v. ? <i>Senex</i> .	1918.a.	Eucl. Glyphica v. <i>Dentata</i> .
836.a.	" Leschenaulti v. <i>Nigricans</i> .	1984.a.	Spirnh. Dilucida v. <i>Limbatu</i> .
841.	" Schiffermilleri Stgr.	1985.	" Cerealis Stgr.
866.a.	Fum. Nudella v. ? <i>Vestalis</i> .	2128.	Acid. Mancipiata Stgr.

No.		No.	
2170.a.	Acid. Degeneraria ab. <i>Rubraria</i> .	2629.a.	Cid. Montanata ab. <i>Fuscomarginata</i> .
2220.a.	Zon. Pupillaria ab. <i>Badiaria</i> .	2629.b.	“ v. <i>Lapponica</i> .
2227.a.	Pell. Vibicaria v. <i>Strigata</i> .	2637.a.	“ Designata v. <i>Islandicaria</i> .
2227.b.	“ “ v. <i>Unicolorata</i> .	2642.a.	“ Dilutata ab. <i>Obscurata</i> .
2241.	Orthostixis Bremeraria Stgr.	2646.c.	“ Caesiata ab. <i>Gelata</i> .
2258.a.	Eug. Quercinaria ab. <i>Infuscata</i> .	2657.	Cidaria Ibericata Stgr.
2267.a.	Sel. Tetralunaria v. <i>Aestiva</i> .	2686.	Cidaria <i>Lugubrata</i> Stgr.
Gen.340.	Eversmannia Stgr.	2700.a.	“ Albulata v. <i>Griseata</i> .
2291.b.	Ven. Macularia ab. <i>Fuscaria</i> .	2714.a.	“ Bilineata v. <i>Testaceolata</i> .
2293.a.	Eil. Cordaria v. <i>Roselerstammaria</i> .	2716.b.	“ Sordidata v. <i>Infuscata</i> .
2303.a.	Mac. Aestimaria v. <i>Sareptanaria</i> .	2721.b.	“ Silacea v. <i>Deflacata</i> .
2303.b.	“ “ v. <i>Syriacaria</i> .	2734.a.	“ Tersata v. <i>Tersalata</i> .
2348.	Synopsis Kindermannaria Stgr.	2765.b.	Eup. Scabiosata ab. <i>Aequistrigata</i> .
2366.a.	Boarm. Roboraria ab. <i>Infuscata</i> .	2772.b.	“ Scopariata v. <i>Graslinaria</i> .
2367.	“ Menetriesi Stgr.	2773.a.	“ Nanata ab. <i>Obscurata</i> .
2357.a.	Gn. Obscuraria v. <i>Argillacea</i> .	2801.a.	“ Immundata v. <i>Reikjavikaria</i> .
2389.b.	“ Ambignata v. <i>Gruccaria</i> .	2805.a.	“ Satyrata ab. <i>Subatrata</i> .
2391.a.	“ Pullata v. <i>Confertata</i> .	2834.a.	“ Silenata v. <i>Pseudolariocita</i> .
2392.c.	“ Glaucinaria v. <i>Plumbearia</i> .	2842.a.	“ Oxycedrata v. <i>Adscriptaria</i> .
2396.a.	“ Mueidaria ab. <i>Griscaria</i> .	2847.	Eupithecia Millierata Stgr.
2408.b.	“ Obfuscaria v. <i>Lutescentaria</i> .	7.b.	Cled. Connectalis v. <i>Obscura</i> .
2413.d.	Das. Tenebraria v.? <i>Wockearia</i> .	100.a.	Od. Dentalis v. <i>Gigantea</i> .
Gen.366.	Songarica Stgr.	149.a.	Bot. Polygonalis v. <i>Meridionalis</i> .
2435.a.	Em. Atomaria ab. <i>Unicoloraria</i> .	254.	Glyphodes Bremeri Wk.
2456.a.	Phas. Rippertaria ab. <i>Pallidaria</i> .	549.c.	Myel. Crudella v. <i>Tauricella</i> .
2474.b.	Scod. Belgaria v. <i>Albidaria</i> .	Gen.141.	Psilotricha Wk.
2479.a.	Asp. Strigillaria ab. <i>Grisearia</i> .	1463.a.	Inc. Rupella ab. <i>Confluens</i> .
2495.a.	Lig. Opacaria ab. <i>Rubra</i> .	1463.b.	“ “ ab. <i>Aurata</i> .
2505.a.	Sterrha Anthophilaria ab. <i>Subsacraria</i> .	1524.	Ochsenheimeria Trifasciata Wk.
2505.b.	“ “ ab. <i>Subrosearia</i> .	1608bis.	Argyresthia Trifasciata Stgr. (p. 425).
2508.a.	Lythr. Sanguinaria v. <i>Vernalis</i> .	2225bis.	Symmoca Oenophila Stgr. (p. 426).
2510.a.	Orth. Coaretata v. <i>Infuscata</i> .	2620.	Stagmatophora Extremella Wk.
2523.a.	Min. Murinata ab. <i>Cinerearia</i> .	2913.	Tischeria Heinemannii Wk.
2573.a.	Euc. Montivagata v. <i>Hyrcaea</i> .	3005.	Nepticula Gei Wk.
2602.a.	Cid. Immanata ab. <i>Thingwallata</i> .	3032.	Nepticula Filipendulae Wk.
2602.c.	“ “ ab. <i>Unicolorata</i> .	3127.a.	Plat. Nemoralis v.? <i>Saracenica</i> .



Rhopalocera.

I. Papilionidae.

1. Papilio L.

1. *Sinon* Poda Ins. Mus. Graec. p. 62, T. 2, 1 (1761); Wernb. Btr. I. 294.
Podalirius L. M. L. U. p. 208 (1763), S. N. XII, 752; Esp. 1, 2; Hb. 388-9; O. I. 2, 118; God. I, 1, 1; Frr. 565.
a. v. *Feisthamelii* Dnp. I. I. 1; HS. 414-6; Ld. z. b. V. 1853. 27 (albidior).
b. ab. gen. II. *Zanclaeus* Z. Is. 1847. 213 (♀ [rar. ♂] abdomine albo).
2. *Alexanor* Esp. 110, 1 (1799?); Hb. 787-8; God. II, 1; Frr. B. 19; Tr. X, I. 80; Brullé Exp. Mor. T. 45, 1.
Polidamas Prun. Lep. Ped. 69 (1798) (*Polydamas* L. M. L. U. alias est *Papilio*).
3. *Machaon* L. S. N. X, 462, F. S. II, 267; Esp. I, 1; Hb. 390 1; O. I. 2, 121; God. I, 1, 2; Frr. 74, 290, 1 ab.
a. ab. *Sphyrus* Hb. 775-6; Tr. X, I. 79 (ab. latius nigro-fasciata, al post. mac. caerule. permagnis).
v. *Asiatica* Mén. En. p. 70 pro parte.
4. *Hospiton* Géné II, 43, T. II, 20, 21; HS. 249, 250.
* 5. *Xuthns* L. S. N. XII, 751; Cr. 73, A; B. Ic. Pl. 4; HS. 411-3.
†* a. v. ? *Xuthulus* Brem. Lep. O. S. p. 4, T. 1, 2 (v. [an ab?] minor, teste Felder).
†* 6. *Maackii* Mén. Schrk. p. 10, T. 1, 1; Brem. Lep. O. S. p. 3.
†* 7. *Raddei* Brem. Lep. O. S. p. 3, T. 1, 1.
- Eur. c. et m.;
Maur; As. oc; Alt.
Hisp; Maur.
Eur. m.
Gal. m. or; It. s;
Gr; As. oc; Pers.
Territ. (eve. reg. bor.)
Cors. et Sard. mont.
Amur.
Amur.
Amur.
Amur.
Amur.

2. Thais F. (Zerynthia O.)

8. i) *Cerisy* B. Ind. 8; Dnp. I, 2; B. Ic. 2; Frr. B. 127, 1; Hb. 890-1; Ig. 1012-3; Tr. X, I. 82.
Cerisy God. Mém. Soc. Lin. Paris 1822, Encycl. p. 812 (nom. non lat.).
a. v. *Caucasica* Ld. Wien. Mts. 1861, 165, T. 3, 1, 2 (v. non caudata).
b. v. *Degrollei* Oberth. Pet. Nouv. Ent. N. 2, p. 3 (v. tricaudata).
9. *Polyxena* Schiff. S. V. 162 cum fig. (1776); Hb. 392-3; O. I, 2, 124; HS. 557-8, ab.; Mill. Ic. Pl. 94, I. ab.
Hypermnestra Sc. Ent. Carn. 149 (1763) (*Hypermnestra* L. Am. Ac. VI, 407 [1763] al. erat *Papilio*).
Hypsipyle F. Gen. 265 (1777); Petag. Sp. Ins. T. 24; God. II, 3, 1, 2.
Rumina Esp. 15, 1; *Rumina alba* Esp. 105, 1, 2 (ab. mae. flav.).
Aristolochiae Schn. Syst. Beschr. 162 (1787); Bkh. I, 113.
Cassandra Mn. Stett. e. Z. 1844, 358, fig. 3 (ab. al. ant. rufo maculatis).
Creusa Mn. I. e. 359, fig. 2.
- Arm. oc.
Pont?
Germ. m. or; Gal. m.
et It. (pro parte);
Eur. or. m.; Bith:
Arm.

ⁱ⁾ *Henrietta* Douglas Trans. E. S. Lond. 1867 p. CII. (Smyrna). Territorii sp. esse non videtur

- a. v. *Cassandra* Hb. 910-3; B. Ic. 3, 1, 2; Frr. 7, 1; Tr. X. 1, 84.
Demnosia Frr. 7, 2; Tr. I. c.; Mén. I. c. ab. (v. obscurior).
b. ab. *Ochracea* Stgr. Cat. 1; var. B. B. Ind. p. 2.
Cassandra Dup. I, 43. 2, 3.
10. *Rumina* L. S. N. X. 480, XII, 783; Hb. 633-4; O. I. 2, 129;
Dup. I, 14.
a. ab. *Canteneri* (Hdnr. Cat.) Stgr. Cat. p. 1.
Rumina Luc. Exp. Alg. Pl. I, 2 (ab. ochracea).
b. v. *Medescaste* Hb. Mag. II, 181; O. I. 2, 127; Hb. 632; God. II. 3.
Rumina Hb. 394-5 (v. dilution).
Ruminaustralis Esp. 72, 4.
c. ab. *Honoratii* B. Ic. 3, 3, 4; Dup. I, 2; Frr. 417; HS. 251-2
(al. post. vittis [non maenalis] rufis).

3. Ismene Nick.

- * 11. *Helios* Nick. Stett. e. Z. 1846, 208. T. (II) a—g; Mén. feu Leh.
p. 58 (274). Pl. 6, 1.
Ismene HS. VI, p. 35.

4. Doritis O. P.

- * 12. *Apollinus* Hbst. T. 250, 5-8 (1798); O. I. 2, 132; Frr. B. 127, 2;
Frr. 233; HS. 253-6; (na) B. Ic. 4, 1, 2; Dup. I, 1, 2.
Pythius Esp. 117 (cont. 72), 1-4 (post 1800).
Thia Hb. 635-6, 686-7.

5. Parnassius Latr. B. (Doritis O.).

13. *Apollo* L. S. N. X. 465, F. S. II, 268; Esp. 2, 1; Hb. 396-7, 730-1;
O. I. 2, 133; God. II, 1; Frr. 601.

- * a. v. *Hesebolus* Nordm. Bull. M. 1851, II, 425; v. *Sibirica*
Nordm. I. c. T. 11, 1. ♀ (v. major. ♂ albidior. ♀ obscurior).

- * 14. *Nomion* F. d. W. Ent. II. 242, Pl. 6; B. Ic. 4, 3; B. Spec. Gen.
397; Dup. I, 43. 1; HS. 316. 409-10.

- * 15. *Bremeri* Brem. Lep. O. S. p. 6, T. 1, 3, 4.

- * 16. *Apollonius* Ev. Bull. M. 1847. III, 71. T. 3, 1, 2; HS. 636-7.

17. *Delius* Esp. 115, 5. (1790?); O. I. 2, 136; Hb. 649-52. 684-5;
HS. 317-8 (ab.).

- Phoebea Prun. Lep. Ped. 69 (1798); Hb. 567-8; God. II. 2.

- * a. v. *Intermedius* Mén. Eu. I p. 72; Mén. Schrk. p. 30;
? *Smintheus* Döld. (Edw.)
? Phoebea F. E. S. p. 181.

- * b. ab. *Sedakovii* Mén. Eu. I p. 71, T. 1, 1 (vix nom. conserv.).

- * c. ? v. *Corybas* F. d. W. Ent. II. Pl. 6, 1, 2; B. Spec. Gen. 399;
Mén. Schrk. p. 43 (an P. Nomion var.?).

- * 18. *Actins* Ev. Bull. M. 1843, III. 540, T. 9, 2.a.b: HS. 634-5.

- * 19. *Delphius* Ev. I. c. p. 541, T. 7, 1, a, b; HS. 638-9.

- * 20. *Eversmanni* Mén. Eu. I. p. 73, T. 1, 2 (ab. flava?)
? Woynesenskii Mén. I. c. p. 74, fig. 3. ♀.

- * 21. ? *Felderii* Brem. Lep. O. S. p. 6, T. 1, 5 (praecl. var.?).

- * 22. *Tenedius* Ev. Bull. M. 1851, II p. 621; HS. 632-3.

- * 23. *Clarini* Ev. Bull. M. 1843, III p. 539, T. 9, 1, a—e; HS. 628-31.

- * 24. *Nordmanni* Nordm. Bull. M. 1851, II p. 423. T. 13, 1-3;
Clarini HS. 257-8.

25. *Mnemosyne* L. S. N. X. 465, F. S. 269; Esp. 2, 2, 3; Hb. 398;
O. I. 2, 139; God. II, 2, 3; Frr. 217.

- * 26. *Stubbendorffii* Mén. feu Lehm. p. 57, Pl. 6, 2; HS. 640.

- Mnemosyne* var. *immaculata* Mén. Bull. de la Classe
Phys.-math. de l'Ac. V, N. 17.

It. et Gal. m.

Eur. m. or.; Bith.

Ib.; Maur.

And.; Maur.

Gal. m.

Dinia (Gal. m. or.)

*Eur. (exc. reg. pol. et
Angl.) coll. et mont;*

Arm.; Sib. oc. m.

Sib. or.

As. min.; Syr.

*Eur. (exc. reg. pol. et
Angl.) coll. et mont;*

Arm.; Sib. oc. m.

Sib. or.

Sib. or. m. (Daur.)

Amur.

Song.

Alp.; Cauc.

Alt.; Sib. or.

Sib. or.

Sib. s. or.

Song.

Song.

Sib. or. s.

Amur.

Daur. (Sib. or. m.)

Song.; Alt.

Arm. oc. alp.; (?Cauc.)

*Scand. m.; Eur. c. or.
et m. or.; Pont. et Arm.*

alp.; Kirgh. oc.

Alt.; Sib. or. m.; Amur.

II. Pieridae.

6. Aporia Hb. (1816) (Leuconea Donz. 1837).

27. Crataegi L. S. N. X, 467; F. S. II, 269; Esp. 2, 3; Hb. 399, 400; *Territ.* (acc. *Lap.* s. O. I, 2, 142; God. I, 2, 3.)
Ams. Canar et Syr.
- * 28. Hippia Brem. Lep. O. S. p. 7, T. III, 1 (1864).
Crataegiooides Luct. Ann. S. Fr. 1865 p. 503, Pl. 11, 11.
(ed. 26. Mai 1866).

7. Pieris Schrk.

- * 29. Melete Mén. En. p. 113, T. X, 1, 2; Brem. Lep. O. S. p. 8. (P. *Amur.*
Eruatae var. *secundum* B.).
- * 30. Cheiranthi Hb. 647-8; O. I, 2, 240 (sequ. var. an sp. Darw.?).
Canar.
31. Brassicae L. S. N. X, 467, F. S. 269; Esp. 3, 1; Hb. 401-3; O. I,
2, 144; God. I, 2.
32. Krueperi Stgr. Wien. Mts. 1860 p. 19; Mill. Ec. livr. 6. p. 259,
Pl. 1, 3-5 (P. *Glyciraiae* Cr. [*India or.*] var. *Europaeaana*).
a. v. gen. I. *Vernalis* Stgr. Hor. 1870 p. 34 (al. post *subtus virid.*)
- * 33. Mesentina Cr. P. ex. 270; God. Enc. Méth. p. 130; B. Spec.
Gen. p. 501.
Aurota F. E. S. p. 197.
34. Rapae L. S. N. X, 468, F. S. 270; Esp. 3, 2; Hb. 404-5; O. I,
2, 146; God. I, 2, tert.
a. v. ? *Mannii* Mayer Stett. e. Z. 1851, 151; Stgr. Hor. 1870,
35. T. I, 1.
Ergane var. Ld. z. b. V. 1853, 29 (spec. propr. an P. *Rapae*
et *Ergane* hibr?).
35. Ergane H.-G. 904-7. (1827?); Dup. I, 47, 1, 2.
Narcaea Frr. B. 43, 2. (Aug. 1828); Tr. X, 1, 87.
36. Napi L. S. N. X, 468; F. S. 271; Esp. 3, 3; Hb. 406-7; O. I, 2,
149; God. I, 2, tert.
a. v. gen. II *Napaea* Esp. 116, 5; Hb. 664-5 (al. post *subt. pallid.*).
b. ab. ♀ *Bryoniae* O. I, 2, 151; God. II, 5, 1 (ab. ♀ *obscurior*).
Napi Hb. 407*; Esp. 64, 3, 5.
- * 37. Frigida Scud. Proc. Bost. VIII (1861) p. 4. (P. *Oleraceae* B.
[Spec. Gen. 518] var?)
38. Callidice Esp. 115, 2, 3; Hb. 408-9, 551-2; O. I, 2, 153; God.
II, 5, 2, 3.
a. v. *Chrysidice* HS. 200-3 p. 97; Frr. 512, 4 (subt. *magis unicol.*).
- * 39. Lencodice Ev. Bull. M. 1843, III p. 541, T. 7, 2, a. b.
40. Daplidice L. S. N. X, 468; Esp. 3, 5, 118, 1. (ab.); Hb. 414-5,
777-8; O. I, 2, 156; God. I, 2, sec. 3., quart. 2; Frr. 533.
a. v. gen. I. *Bellidice* O. I, 2, 154; *Belemida* H.-G. 931-4.
(*?) b. v. (et ab.) *Raphani* Esp. 84, 3, I, 2 p. 163 (non O. I, 2, 154;
nec. O. Esp. 123, 3) (maculis subt. dilutiis flavis; gen. II?)
41. Chloridice Hb. 712-5; O. IV, 154; Dup. I, 4, 3-5; B. Ic. 6, 5, 6;
Daplidice var. *Russiae* Esp. 90, 1 p. 177.

8. Anthocharis B.

42. Belemia Esp. 110, 2; Hb. 412-3; O. I, 2, 161; Dup. I, 3, 1, 2;
B. Ic. 6, 1, 2.
Glauca Frr. 512, 3.
a. v. gen. II. *Glauca* Hb. 546-7; O. I, 2, 160; Dup. I, 3, 3, 4; B. Ic.
6, 3, 4; B. Ann. S. Fr. 1841 p. LXVIII, 1845 p. XXXVI.
(subtus dilutior).
- * 43. Falloni Allard Ann. S. Fr. 1867 p. 318, Pl. 6, 1. a. b.
Maure.

44. *Belia* Cr. P. ex. Pl. 397, A. B. (1782); Esp. 92, I. (1784); Hb. 417 8; O. I. 2. 163; God. II, 6, 1. 2; Stgr. Hor. 1870, 37.
Crameri Butl. Monthl. Mag. 1869 p. 271 (sed *Belia* L. sp. est dubia).
a. v. gen. II. *Ausonia* Hb. 582-3; O. I. 2. 164; God. II, 6, 3. 4;
B. Ann. S. Fr. 1845 p. LXVIII.
Belia Esp. 94, 1; Hb. 416; (subt. mac. albidis,
non argent.)
b. v. *Simpliconia* Fr. B. 73, 2 (1829); B. Ic. 5, 4-6; Dup. I, 5;
Tr. X, 1. 89.
Marchandae H.-G. 926-8 (subt. mac. alb. dilutioribus.).
45. *Tagis* Hb. 565-6; Esp. 117, 5. 6; O. I. 2. 162; Dup. I, 4, 1. 2;
Frr. 464, 1.
a. v. *Bellezina* B. Ind. p. 9; *Bellesina* Dup. I, 3, 5. 6; Mill.
Ic. Pl. 71, 1 (ab.).
Tagis B. Ic. 5, 1-3.
Belledice H.-G. 929-30 (subt. mac. alb. multis.).
b. v. *Insularis* Stgr. Cat. p. 2; *Tagis* Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 245,
Pl. 7, 1. 2 (al. ant. apice pallidore, subt. macul. minorib.).
- †* 46. *Charlonia* Donz. Ann. S. Fr. 1842 p. 197, Pl. 8. 1.
Penia Frr. 574, 4 (1852).
- †* a. v. ? *Levaillantii* Lue. Ann. S. Fr. 1847 p. L, l. c. 1850 p. 92,
Pl. I, 2, Expl. Alg. p. 348, Pl. II, 1 (num sp. propria?).
47. *Cardamines* L. S. N. X, 468, F. S. 171; Esp. 4, 1., 27, 2; Hb.
419-20, 424-5, 791-2; O. I. 2. 165; God. I, 2, 2; Frr. 559.
a. ab. (et v?) *Turritis* O. IV p. 156. (ab. minor, al. ant. punct.
nigro part. albam attingente).
48. *Gruneri* HS. 551-4; Frr. 575, 1. 2.
49. *Damone* Feisth. Ann. S. Fr. 1837, 301, Pl. 12, 1; H.-G. 1010-1;
HS. 196-9.
Eunomia Frr. 574, 3. (nomen praefer? *Damone* L. S. N. X.
464, est Pierides.)
- * 50. *Eupheno* L. S. N. XII, 762 ♂; Stgr. Stett. e. Z. 1869 p. 92; Maur.
Butl. Month. M. 1869, 271.
Douei Pier. Ann. S. Fr. 1832 p. 376, Pl. 9, A.
Eupheno var. *Douei* H.-G. 1006-9.
? *Belia* L. S. N. XII, 761 ♀ (an *Belia* Cr?)
51. *Euphenoides* Stgr. Stett. e. Z. 1869 p. 92 (ed. mense Febr.)
Eupheno Esp. 28, 1., 63, 2. 3; Vill. Lin. E. II, Pl. IV, 3; Hb.
421-3, 630-1; O. I. 2. 167; God. II, 5. 4. 5.
Calleuphenia Butl. Month. Mag. 1869 p. 271 (ed. mense Apr.)
Belia Vill. Lin. Ent. II, Pl. IV, 4 ♀.
52. *Pyrothoë* Ev. Nouv. Mém. Mosc. 1832, 352, T. 20, 3, 4; Dup. I
p. 367; HS. 622-3.

9. Zegris Rbr.

53. *Eupheme* Esp. 113, 2. 3; H.-G. 1004-5; Dup. I p. 365; Frr.
511, 4; HS. 194-5. (ab.)
Erothoë Ev. Nouv. Mém. Mosc. 1832 p. 351, T. 20. 1. 2;
Tschudica HS. 451-2.
† a. ab. (an v?) *Tschudica* HS. 449-450 (non 451-2.), VI p. 20.
(subt. albidior.)
* b. v. *Menestho* Mén. Cat. Rais. p. 245.
Erothoë Frr. 575, 3. 4 (major, subt. flavicans.).
c. v. *Meridionalis* Ld. z. b. V. 1852 p. 30; *Eupheme* Rbr. Fn.
And. Pl. 11. (major, subtus flava) (vix nom. conservand.).

10. Leucophasia Stph.

54. *Sinapis* L. S. N. X, 468, F. S. 271; Esp. 3, 4; Hb. 410-1; O. I.,
2, 169; God. 1, 2 tert.

Eur. m; *Gal. c. et s;*
Maur; *As. min;* *Arm.*

Alp. (*Val;* *Pedem;*
? *Teriol.*)

Lus. c. et m; *And.*
Gal. m. or.

Maur; *Pont.*

Maur.

Eur; *As. min;* *Syr;*
Sib.
It; *etc.*

Pont; *Graec;* *Ture.m.*
Balc. m; *As. min.*

Pont; *Graec;* *Ture.m.*
Balc. m; *As. min.*

Ross. or. m; *Kirgh.*

Pont; *Ib.*

Ross. m. or. (*Srp.*)

Ross. or. m. (Guriew).
Pont.

And; *Castilia.*

Eur. (exc. reg. pol.);
As. oc; *Sib. oc. m.*

- a. v. gen. I *Lathyri* Hb. 797-8 (ante 1827) (al. post. subt. obscure virescentibus). *Eur. m; As. oc.*
 b. v. gen. II. *Diniensis* B. gen. 6 (al. omn. subt. albidis).
 c. ab. *Erysimi* Bkh. I, 132 (utrinque albida).
 * d. v. *Amurensis* Mén. Schrk. p. 15, T. I, 4. 5. (major, al. angustioribus). *Daür; Amur.*
 55. **Duponcheli** Stgr. (*Lathyri* Hb. aliae sp. est var.) *Gal. m; Ped; Bith; Pont.*
Lathyri Dup. I, 43, 3.4 (1832); HS. 407-8; Bell. Ann. S. Fr. 1869 p. 513. (non praec. var.)

11. **Idmais** B.

- * 56. **Fausta** Olivier Voyage en Syrie Pl. 33. 4; Klug Symb. Phys. T. 8. 9; B. Spec. Gen. p. 586; Ld. z. b. V. 1855, T. 1, 1. *Syr; Rg. Pers. m.*

- †* 57. **Pyranthe** L. S. N. XII, 763; B. Spec. Gen. p. 611. *Syr.*
Minna Ld. Wien. Mts. 1857 p. 90, teste Felder.

12. **Callidryas** B.13. **Colias** F.

58. **Palaeno** L. F. S. 272; O. I, 2. 184; God. II, 4, 2; Frr. 541. *Eur. s. et c.; Sib;*
Europomene Esp. 42, 1. 2; Hb. 434-5. *?Labr; ?Amur.*
Philomene Hb. 602-3. 740-1; Dup. I, 47, 3. 5.
 a. v. *Lapponica* (subtus viridior, ♂ supra pallidior). *Lap; Ross. s.*
Werdandi HS. 403-4. ♀.
 b. v. (an ab?) *Europomene* O. IV, 157 (minor, ♂ saturatus flav; Germ. et Helv. pro parte.
 marg. lato nigro).
 c. ab. ♀ *Werdandi* HS. 41, 42; *Palaeno* ♀ ab. HS. 621. *Alp.*
Philomene Dup. I, 47, 4. (supra flava).
 * 59. **Anthyale** Hb. Ex. fig. 307-8, II p. 21 (1823); Möschl. Stett. e. Z. 1870, 113.
Pelidne B. Ic. 8, 1-3 (1832); Dup. I, 15, 1-3; HS. 35. 36. 43. 44;
 Frr. 511, 2. 3; Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 349.
Interior Scud. Proc. Bost.
Labradoriensis Scud. l. c. (species valde varians).
 * 60. **Nastes** B. Ic. 8, 4. 5. (ab. al. ant. marg. post. fusco immacul.) *Labr.*
 p. 245; Dup. I, 15, 4. 5; HS. 37. 38. 401-2; Möschl. l. c.
 p. 354, T. 9, I. 2 (sequ. sp. Darw.?).
 †* a. ?ab. (an v?) *Rossii* Gn. Ann. S. Fr. 1864 p. 199 (flavescens). *Boothia felix. (Am. reg. pol.)*
 b. v. *Werdandi* Zett. Ins. Lap. p. 908 (major, obscurior). *Lap; Suec. mont.*
 61. **Phicomone** Esp. 56, 1. 2; Hb. 436-7; O. I, 2. 180; God. II, 4, 3; HS. 399-400; Frr. 661.
 †* 62. **Melinos** Ev. Bull. M. 1847, III p. 72, T. 3, 3-6; HS. 624-7; *Sib. or. m; Amur.*
Brem. Lep. O. S. p. 10.
Chloë Ev. l. c. T. 4, 1. 2, p. 73 pro parte.
 * 63. **Sagartia** Ld. Hor. 1869, T. IV, 1. 2. *Hyrc.*
 64. **Hyale** L. S. N. X, 469, F. S. 272; O. I, 2. 181; God. I, 2 sec; Frr. 547; HS. 33. 34. (ab.) *Eur. c. et m; As. oc;*
Palaeno Esp. 4, 2; Hb. 438-9.
 a. ab. (an hibr?) *Sareptensis* (al. ant. marg. post. lato nigro; ♂ satur. flavus). *Maur; ?Alt.*
 65. **Erate** Esp. 119, 3. Forts. p. 13. (ante 1808). *Ross. m; Sib; Amur.*
Neriene F. d. W. Ent. (11?) T. 11, 3. 4. (1822); Frr. 301, 1. 2; HS. 30-32.
 a. ab. (an hibr?) *Helichta* Ld. z. b. V. 1853 p. 33 (Col. Erates et Edusae hibr.)
 b. ab. ♀ *Pallida* Stgr. Cat. p. 3 (♀ alba).
 * 66. **Boothii** Curt. Descr. App. Nar. p. 65, Pl. A. 3-5. (1834); Gn. Ann. S. Fr. 1864, 198; Stgr. Stett. e. Z. 1866 p. 47. *Boothia felix. (Am reg. pol.)*

- * a. ab. *Chrone* Curt. I. c. p. 66; Pl. A, 6; Gu. I. c. (puncto fasciaque marginali nullis).
67. Heela Lef. Ann. S. Fr. 1836 p. 383; Pl. 9, B. 3-6; HS. 39, 40; *Groenl.*; *Lap.* s. Gn. et Stgr. I. c.
Boothii HS. 459-60 ♀ (in collect.).
68. Chrysotherme Esp. 65, 3, 4; Hb. 426-8; O. I, 2, 178; B. Ic. 9, 3, 4; Frr. 301, 3, 4; ? Dup. I, 6, 1-3!
- * 69. ? Viluiensis Mén. Schrk. p. 18, T. I, 7.
- * 70. ? Thisoa Mén. Cat. Rais. p. 244, En. I p. 78, T. I, 6 ♂; B. Spec. Gen. 636; Stgr. Stett. e. Z. 1866 p. 49; Ld. Ann. S. Belg. XIII p. 20 et 21. T. I, 1, 2. (sequ. var.?)
Eos HS. 395-6 ♀, VI p. 22; Stgr. I. c. p. 48; ? HS. 397-8 ♂ sp. exot.?
71. Myrmidone Esp. 65, 1, 2; Hb. 432-3; O. I, 2, 177; Dup. I, 14; 3, 5; B. Ic. 9, 1, 2; Tr. X, 1, 91; HS. 393-4 ab.
- a. ab. *Alba*.
- b. v? *Caucasica*: Myrmidone var. Ld. Ann. S. Belg. XIII. 20: major. saturatus flava (coll. Ld.).
72. Edusa F. Mant. p. 23, E. S. p. 206; O. I, 2, 173; God. I, 2 sec. 1: Bkh. Rh. Mag. I, 231.
Hyale Esp. 4, 3, 26, 3; Hb. 329-31; Bkh. I, 119, 254, II, 213.
Helena HS. 206-7, VI p. 170 (ab.); Stgr. Stett. e. Z. 1866 p. 48 (nom. non conserv.)
- a. ab. ♀ *Helice* Hb. 440-1; O. I, 2, 176;
Hyale var. Esp. 66, 1 (♀ alba).
- * 73. Aurora HS. 453-6. (Heft 45, fin. 1850); Stgr. Stett. e. Z. 1862, 259 ff.; Ld. Ann. S. Belg. XIII p. 19; (Ld. Hor. 1871, T. I, 1 [larva]-nondum edit.).
Tamara Nordm. Bull. M. 1851, II, 413, T. 11, 2, 3. ♀; Stgr. Cat. p. 3.
Chrysocoma Ev. Bull. M. I. c. p. 622 (*Auricoma* in descrip.); *Chrysocome* Frr. 566, 1-2.
- * a. v. *Libanotica* Ld. Wien. Mts. 1858, 140, T. 2, 1. (male) 2; Stgr. I. c. p. 260, 1866 p. 48; Stgr. Hor. 1870, 41. (♂ et ♀ flav.)
- b. v. *Hedreichi* Stgr. Stett. e. Z. 1862 p. 257; Mill. Ic. Vol. I p. 335, Pl. 40, 1-4 (♂ supra obscur., valde caeruleo micanus).
- * 74. Aurora Esp. 83, 3; Hb. 544-5; O. I, 2, 176; B. Ic. Pl. 7; Dup. I, 6, 45; Tr. X, 1, 91; Mén. En. II, T. 8, 1, 2 ♂ (non ♀).
Sibirica Ld. z. b. V. 1852 p. 18 et 32 (pro parte).
- * a. ab. ♀ *Chloë* Ev. Bull. M. 1847, T. 4, 3, 4, p. 73 pro parte (♀ alba).

14. Rhodocera B.

75. Rhamni L. S. N. X, 470, F. S. 272; Esp. 4, 4; Hb. 442-4; O. I, 2, 186; God. I, 2.
- a. v. *Parinosa* Z. Is. 1847 p. 5. (v. mer. gen. II, major, lanosa etc.)
- * 76. Aspasia Mén. Schrk. p. 17, T. I, 8 (Rhamni var. an sp. Darw.?).
77. Cleopatra L. S. N. XII, 765; Esp. 48, I., 111, 1; Hb. 445-6; O. I, 2, 189; God. I, 4.

Territ. (exc. reg. pol. et Can.)

Eur. or. or.: As. oc.

Amur.

Eur. m.; *Maur.*: As. min.

III. Lycaenidae.

15. Thecla F.

78. Betulae L. S. N. X, 482, F. S. 282; Esp. 19, 1; Hb. 383-5; O. I, 2, 113; God. I, 9, 1.
79. Spini Schiff. S. V. p. 186 (1776, an n. Cat. tantum?); F. Mant. p. 68; Hb. 376-7; O. I, 2, 103; Frr. 523; ? God. II, 21, 8, 9!
Lynceus Esp. I p. 356 (1777?, nom. praefer.?): Schm. Syst. B. 222; Bkh. I, 140.

Eur. c.; *Ross. m.*; *Arm.*; *Sib. m.*; *Amur.*

Eur. c. et m. (exc. *Angl.*); *Amur.*; *?Sib.*

- a. ab. ♀ *Lynceus* Hb. 674-5. (*Lynceus* Esp. n. syn.); *Vandala-*
lusica Ld. z. b. 1852 p. 19 (al. *supra* mac. mag. fulvis).
b. v. *Melantho* Klug Symb. Phys. T. 40, 10. II. (subt. pallidior,
longius caudata).
80. W. *album* Knoch. Btr. II p. 85; T. 6. I. 2; Hb. 380-1; O. I. 2,
109; God. I. 9. 3, 9 tert. 2.
81. *Ilicis* Esp. I p. 353; Hb. 378-9; O. I. 2. 105; Frr. 529. 589.
Linceus F. Mant. 69, E. S. 279; God. I. 9. tert. I. *Pruni* var.
Esp. 39, 1 b.
a. ab. (♀) *Cerri* Hb. 863-6.
Esculi Hb. 690-1. (al. ant. mac. magna fulv.).
b. v. *Esculi* (r. *Aesculi*) Hb. 559-60; (Ae) O. I. 2. 170; God. II,
21. 3. 4! (minor, al. ant. subt. lin. alb. subnullis).
* c. v. (et ab) *Caudatula* Z. Is. 1847 p. 6. (*longius caudata*).
Bischoffii Gerh. Pl. 2, 4, a-c.
** 82. *Taxila* Brem. Lep. O. S. p. 26. 95; T. III, 7., VIII, 2.
83. *Acaciae* F. Mant. 69, E. S. 299; Hbst. T. 308, 3. 4; O. I. 2. 108;
Hb. 743-6; God. II, 21. 6. 7.
* a. v. *Abdominalis* Gerh. Pl. 4, 3 a. b.; HS. n. Schm. p. 9. fig. 58.
* 84. *Myrtale* Klug Symb. Phys. T. 40, 15. 16 (propr. sp. certo mihi vid.).
** 85. *Sassanides* Koll. Ins. Pers. p. 10.
86. *Pruni* L. S. N. X. 482. F. S. 283; Esp. 19, 3., 39, 1; Hb. 386-7;
O. I. 2. 111; God. I. 9. 2; Frr. 535.
* 87. *Ledereri* B. Ann. S. Fr. 1848 p. XXIX; HS. 445-8. (1850);
Frr. 572, 4. Nordm. Bull. M. 1851, II, T. 12, 1. 2.
** 88. *Smaragdina* Brem. Lep. O. S. p. 25; T. III, 5.
** 89. *Arata* Brem. Lep. O. S. p. 25; T. III, 6.
90. *Roboris* Esp. 103, 5 (1789); O. I. 2. 95.
Evippus Hb. Vög & Schm. T. 56. 57 (1793); Hb. 366-7;
God. II, 22. 1. 2.
91. *Quercus* L. S. N. X. 482. F. S. 283; Esp. 19, 2; Hb. 368-70; O. I. 2. 96; God. I. 9 tert., 3.
a. ab. *Bellus* Gerh. Pl. 4, 2; *Quercus* Hb. Btr. II, 4. 1; Hb. 621.
** 92. *Frivaldszkyi* Ld. z. b. V. 1855 p. 100; T. I. 1.
** 93. *Fusea* Brem. Bull. de l'Acad. 1861. (non huj. gen. - gen.)
Amblypodia.
Dispar Brem. Lep. O. S. p. 24; T. III, 4.
94. *Rubi* L. S. N. X. 483, F. S. 284; Esp. 21, 2; Hb. 364-5. 786; O. I. 2. 91; God. I. 10, 3.
- Eur. m. oc. (etc.)*
As. oc. Hyrc.
Eur. c. et m. (exc. m. oc.) As. min. Amor.
Eur. c. (exc. Angl.) et or. m. Maur. Pont. Bith. Arm.
As. min.
Amur.
Eur. c. et m. (exc. Ib. et It.) ? As. min.
Pont. Lyd. Arm.
Syr.
Pers.
Eur. c. It. s. et c. Dalm. Alt.
Amur.
Amur.
Gal. m. And.
Eur. (exc. reg. s.) Arm.
Hong. (etc?)
Alt. Sib. or.
Amur.

16. *Thestor* Hb. (1816) (Tomares Rb. 1839).

95. *Ballus* F. Mant. 80; Hb. 360-1. 550; O. I. 2. 90; Dup. I. 7. 1. 3; B. Ic. 10. 6. 7; Frr. B. 133, 2.
* 96. *Mauritanicus* (r. *Mauretanicus*) Linc. Expl. Alg. p. 360. Pl. 1. 3.
97. *Nogelii* (r. *Nogelli*) HS. 529-32, VI p. 33; Frr. 574, 1. 2.
98. *Callimachus* Ev. Bull. M. 1848, III, 208; Nordm. Bull. M. 1851, II, T. 12. 3-5.
Hafis Koll. Ins. Pers. p. 10. (nom. ant.?). Gerh. Pl. 10, 5 a-c.
Epiphania B. Ann. S. Fr. 1848 p. XXIX (nom. ant.?). HS. 438-41. (1850).

17. *Polyommatus* Latr. B.

99. *Virgaureæ* L. S. N. X. 484. F. S. 285; Esp. 22, 2; Hb. 349-51. 884-7; O. I. 2. 85; God. I. 10 sec. 4., 9 sec. 6; Frr. 115.
a. v. *Oranula* Frr. 455, 1. 2., V p. 120. (v. minor).
b. v. *Miegii* Vogel n. Schm. 1857 p. 201-6, T. VI. (♂ sup. nigro-punctatus, ♀ pallidior).
- Eur. (exc. Angl. It. Ib. m. et Srp.) Pont. Arm. Sib. or. Lap.*
Hisp. c. Pyr. et Arm. (pro parte).

- c. v. ♀ *Zermattensis* Fallon Ann. S. Fr. 1865 p. 101. Pl. 2, 3 *Helv. (pro parte).*
(♀ non fulva, sed brunnea).
100. *Ottomanus* Lef. Guérin Mag. 1830 p. 19, Pl. 19; B. Ic. 10, 4, 5; *Turc. m.; Grace; Bith.*
Dup. I, 9, 1, 2; Tr. 10, 1, 75; HS. 236-9; Brullé Exp.
Mor. T. 45, 4.
Legeri Frr. B. 133, 1, III p. 125 (mense Dec. 1830).
101. *Thetis* Klug Symb. Phys. T. 40, 17, 18 (1834); HS. 643.
Ignitus HS. 332; Gerh. Pl. 5, 2.
- * 102. *Ochimus* HS. 523-6 (1851). VI p. 31.
Phaeton Frr. 571, 2 (mens. Febr. 1852).
Kefersteinii Gerh. Pl. 9, 4 a—e.
- * 103. *Caspinus* Ld. Hor. 1869 p. 77, T. IV, 3. *Hyrc.*
- * 104. *Phoenicurus* Ld. Hor. 1871, T. I, 4, 5 (nondum ed.). *Hyrc.*
105. *Thersamon* Esp. 89, 6; O. I, 2, 73; God. II, 22, 7, 8; Frr. 109,
3, 4.
Xanthe Hb. 346 ♀; ? Schiff. S. V. p. 131 (n. Cat.). *Eur. or. m.; It. s. et c.*
a. v. et ab. *Omphale* Klug Symb. Phys. T. 40, 12-14 (v. [gen. II ?]
et ab. caudata). *As. min.: etc.*
Xanthe Hb. 347-8.
- * 106. *Lampon* Ld. Hor. 1871, T. I, 2, 3 (nondum ed.). *Hyrc.*
- * 107. *Asabinus* HS. 527-8; *Helius* (Kad.) HS. VI p. 33. *Pont.*
108. *Dispar* Hw. Lep. Brit. p. 40; Wd. Ind. fig. 59, a. b; Dup. I, 13,
3-6; B. Ic. 10, 1-3.
Hippothoë Lewin Ins. Pl. 40; Donov. Br. Ins. Pl. 117; H—G.
966-8; var. Esp. 38, 1, 2. (*Hippothoë* L. alia est species).
Forma nunc extincta.
- a. v. *Butulus* Wernb. Btr. I p. 391 (v. minor, maculis minoribus).
Hippothoë Hb. 352-4; O. I, 2, 83; God. I, 9 sec. 5, 10 sec.
3; Frr. 127.
109. *Hippothoë* L. F. S. II, 274 (1761); Esp. 22, 3., 28, 5., 100, 2. ab.,
I p. 292; Kn. Btr. II, 88. T. VI, 3.
Eurydice Rott. Naturf. VI p. 28 (1775); Esp. 31, 3 ♀; Bkh.
I, 143.
Chryseis (S. V. n. Cat.) Bkh. I, 144; IIb. 337 8, 355; O. I,
2, 79; God. I, 9 sec. 4; Frr. 163, I, 3; Wallgr. Dgf. p. 192
obs. „an Hippothoë L.“
a. ab *Confluens* Gerh. Pl. 8, 1, a—d; Ab. B. gen. p. 9 (punctis
subt. confluentibus).
b. v. *Eurybia* O. I, 2, 81; Frr. 163, 4 (var. *alpina*). *Alp.; Alt.*
Eridice Hb. 339-42; Esp. 116, 6, 7; God. II, 22, 5, 6.
c. v. *Steberi* Gerh. Pl. 35, 1, a. b (minor, ♀ supra fulva). *Lap.*
d. v. *Caudens* HS. 229-31, 355. I p. 133; Frr. 571, 3, 4 (major,
♀ supra fulva). *Pont. alp.; Hyrc.*
110. *Aleiphron* Rott. Naturf. VI p. 11 (1775); Stgr. Icor. 1870 p. 45.
Hipponeë Esp. 78, 6 (1782); O. I, 2, 76; Frr. 103.
Hiere F. Mant. 80 (1787); God. II, 23, 3, 4.
Lampetie (S. V. n. Cat.); IIb. 356-7.
- a. v. *Gordius* Sulz. Abg. G. p. 146, T. 18, 7, 8 (1776); Esp. 30, 3.,
77, 4., 94, 4; IIb. 343-5; O. I, 2, 75; God. II, 23, 1, 2;
Frr. 109, 1, 2 (♀ fulva). *Alp. val. m.; Eur. oc.*
m.; *Sic.*
111. *Dorilis* Hufn. Berl. M. II, 68 (1776); Rott. Naturf. VI, 6.
Circe Schiff. S. V. p. 181 (1776); Hb. 334-6; O. I, 2, 70;
Frr. 157, 3, 4.
Xanthe F. Mant. 81 (1787); God. I, 9 sec. 3, 10 sec. 1.
Hypoxanthe Kirb. Man. Eur. Butt. p. 91, fig. 11.
Phocas Rott. I. c. p. 29; Esp. 35, 1, 2.
? *Tityrus* Poda Ins. p. 77 (1761); Wernb. Btr. I, 296.
a. v. *Subalpina* Spr. Stett. e. Z. 1851 p. 339 (supra unicolor; subt.
Montana Meyer Dür Tgf. T. II, 2. sine rubidine). *Alp.*
Xanthe var. Bell. Ann. S. Fr. 1859, Pl. 5, II, 3.
- * 112. *Epixanthe* B. et Lec. T. 38, p. 127; Möschl. Stett. e. Z. 1870 p. 114. *Labr. m.*

113. *Phlaeas* L. F. S. 285; Esp. 22, 1; Hb. 362-3; O. I. 2, 87; God. I, 10, 1; Frr. 151.
 a. ab. *Schmidti* Gerh. Pl. 10, 3. a. b.
Phlaeas var. Esp. 60, 5; Hb. 636-7 (albicans).
 b. v. gen. II. *Eleus* F. Suppl. E. S. 430; O. I. 2, 90; Gerh. Pl. 5, 3 (v. caudata, supra nigricans).
Turcicus Gerh. Pl. 5, 5. a—e (nom. praef. ? *Eleus* L. S. N. X. 486 al. erat Pap.).
114. *Amphidamas* Esp. 58, 4 ♂ (1779), 63, 5 ♀; Kn. Btr. T. VI, 4, 5; Bkh. I. 151.
Helle Hb. 331-3; F. E. S. 312; O. I. 2, 68; God. II, 23, 5, 6; Frr. B. 8; Frr. 157, 1, 2; ? Schiff. S. V. p. 181 (n. Cat.); *Hille* F. Mant. 81 (1787).
- †* 115. *Athamanthis* Ev. Bull. M. 1854, III, 180, T. I, 3, 4; HS. n. Schm. 4-6, p. 1.

18. Cigaritis Luc.

- * 116. *Acamas* Klug Symb. Phys. T. 40, 7-9 (1834); Ld. z. b. V. 1855, T. 1, 2.
Epargyros Ev. Bull. M. 1854, III, 178, T. I. 2.
- * 117. *Cilissa* Ld. Wien. Mts. 1861 p. 147, T. I, 1.
- †* 118. *Siphax* Lue. Expl. Alg. p. 362, Pl. I, 8.
- †* 119. *Zohra* Donz. Ann. S. Fr. 1847 p. 528, Pl. 8, 5, 6.
- †* 120. *Massinissa* Lue. Exp. Alg. p. 364, Ann. S. Fr. 1850, 99, Pl. 2, 2.

19. Lycaena F.

121. *Boetica* (ens) (r. Baetica) L. S. N. XII, 789; Esp. 27, 3. a. b., 91, 3; Hb. 373-5; O. I. 2, 99; God. I, 9 tert. 4., 10, 2; Mill. Ic. livr. 5., Pl. 4, 1-5.
- 1) 122. *Telicannus* Lang Verz. p. 47 (1789); Hb. 371-2, 553-4; O. I. 2. 102; God. II, 22, 3, 4; Frr. 56.
- * 123. *Fortunata* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 99.
124. *Balkanica* (r. Balcanica) Frr. 421, 1, 2., V p. 63 (mens. Febr. 1844).
Psittacus HS. 220-3 (Fin. 1844) p. 129.
- †* 125. *Theophrastus* F. E. S. 281; (*Theophrastes*) Luc. Ex. Al. Pl. I, 6. *Psittacus* Allard Ann. S. Fr. 1867, 313.
- †* 126. *Attilia* Brem. Lep. O. S. p. 24, T. II, 3.
- * 127. *Gamra* Ld. z. b. V. 1855 p. 189, T. I, 3.
128. *Argiades* Pall. Reis, I p. 472 (1771); Wernb. Btr. I, 360.
Tiresias Rott. Naturf. VI, 23 (1775); Esp. 34, 1, 2; Bkh. I. 166.
Amyntas (S. V. n. Cat. 1776) F. Mant. 70; Hb. 322-4; O. I. 2. 59; God. I. 9 sec. tert.
 a. ab. *Coretas* O. I. 2. 60; Gerh. Pl. 11, 5 (subt. mac. ruf. nullis).
 b. v. gen. I. *Polysperchon* Berg. Nom. T. 44. 3-5; O. I. 2, 61 (minor).
Tiresias Hb. 319; Esp. 49, 2; *Alcetas* Hb. Text p. 51.
129. *Fischeri* Ev. Bull. M. 1843, III, 537; HS. 218-9; Frr. 440, 2.
130. *Trochylus* (r. *Trochilus*) Frr. 440, 1, V p. 98 (Aug. 1844); HS. 224-6 (Fin. 1844).
- * 131. *Galba* Ld. z. b. V. 1855 p. 190, T. I, 1.

1) *Hoffmannseggii* Z. Stett. e. Z. 1850 p. 312; HS. 644 species est Americana

132. *Argyrotokus* Bgstr. Nom. II p. 77 (1779), T. 47, 3. 4 ♂.
Argyra I. c. fig. 5, 6 ♀.
Aegon (S. V. p. 185 n. Cat.) Schm. Syst. B. p. 252 (1787); Hb. 313-5; O. I. 2. 57; God. I, 11 sec. 4; Frr. 175; Alsus Esp. 101, 3. 4.
Argus Wallengr. Dagfj. p. 206 pro parte (var. [Darw.] sequentis?)
* a. v. *Bella* HS. 227-8, I p. 127 (subt. pallidior, al. post. mac. marginal.).
133. *Argus* L. S. N. X, 483, F. S. 283 ♂ (Idas 284 ♀); Esp. 20, 3., 101, 5; Hb. 316-8; O. I. 2. 52; God. I, 11, tert. 4; Frr. 169.
a. ab ♀ *Argyrognomon* Berg. Nom. II p. 76, T. 46, 1. 2., 51, 7. 8;
Bkh. I, 152.
Calliopsis B. Ic. 15, 4. 5 (♀ supr. caeruleascens).
b. v. *Aegidion* Meissner Natur. Anz. allg. Schw. Ges. 1818; Germ. Mag. IV, 394 (minor, ♂ violaceus).
c. v. *Hypochiona* Rbr. Cat. S. And. p. 35; Stgr. Hor. 1870, 48 (major, subt. albicans).
- * 134. *Cleobis* Brem. Bull. de l'Acad. 1861;
Aegonides Brem. Lep. O. S. p. 28, T. III, 8.
- * 135. *Elvira* Ev. Bull. M. 1854, III, 177; HS. n. Schm. 1-3, p. 1.
- * 136. *Hyreana* Ld. Hor. 1869, p. 78, T. IV, 6. 7.
- * 137. *Subsolana* (us) Ev. Bull. M. 1851, II, 620.
Lucifera Stgr. Stett. e. Z. 1867, 100 (teste Ld.).
138. *Optilete* Knob Btr. I p. 76, T. V, 5. 6 (1781); Esp. 79, 4.5 (1782); F. Mant. 74; Hb. 310-2; O. I. 2. 51; God. II, 26, 1. 2; Frr. 451, 2. 3, 656.
a. v. *Cyparissus* Hb. 654-7 (v. minor).
- * 139. *Loewii* Z. Is. 1847 p. 9; HS. 434-7.
Empyrea Frr. 573, 1 (1852); Gerh. Pl. 17, 2, a—c.
* a. v. *Gigas* (fere duplo major, a Ld. in Tmolli mont. detecta).
140. *Zephyrus* Friv. Imr. II, 1835; HS. 208-11, I p. 126; Stgr. Hor. 1870, 48.
a. v. *Hesperica* Rbr. Fn. And. p. 270, Pl. X, 1-4 (1839); HS. 14. 15 ♂, 349. 350 ♀; Stgr. I. c. p. 50 (color. caerul. ♂ pallidior).
- †* b. ? v. ? *Martinii* Allard Ann. S. Fr. 1867 p. 319, Pl. 6, 2 (una ♀ condita!) (an synon. tantum?).
141. *Pylaon* F. d. W. Nouv. Mém. Mose. II, 357. T. 19, 5. 6; HS. 333-4. 339-42; Stgr. I. c. p. 49 (praece. sp. Darw.?).
Cyanæ Frr. 469, 1. 2; ? *Zephyrus* HS. 20. 21.
* a. v. (et ab.?) *Cyane* Ev. Bull. M. 1837, I, 22, 1841, I, 23, T. III, 1. 2; HS. 646-9; Ld. z. b. V. 1853. T. I, 1 (major, mac. marg. albis, ♀ caeruleascens).
- * 142. *Eurypilus* (r. *pylus*) Frr. 573, 4, VI p. 148.
Carmo Gerh. Pl. 25, 1, a. c.
- +* 143. ? *Diodorus* Brem. Lep. O. S. p. 29, T. I, 10 (uno specimine condita!).
144. *Bavins* Ev. Nouv. Mém. Mose. 1832, 349, T. 19, 3. 4; HS. 10. 11. 357-60; Frr. 511, 1.
145. *Orion* Pallas Reis. T. I p. 471 (1771); Wernb. Btr. p. 360.
Telephii Esp. 41, 2 (1779) p. 363, T. 94, 5; Bkh. I, 159, 278, II, 227.
Battus Hb. 328-30. 801-2; F. E. S. 300; O. I. 2. 64; God. II, 25, 7. 8.
Bathus F. Mant. 76 (1787); *Sedi* F. E. S. 286.
146. *Baton* Berg. Nom. T. 60. 6-8, II p. 18 (1779).
Amphion Esp. 53, 1 (1780), Forts. p. 18, T. 79, 3; Bkh. I, 160.
Hylus F. Mant. 75 (1787); *Hylas* (S. V. p. 185 n. Cat.) Hb. 325-7; O. I. 2. 63; God. I, 11 sec. 5, tert. 5 (Hylas L. S. N. X al. erat Pap.).
? *Hylactor* Berg. Nom. T. 47. 7. 8; Bkh. I, 160.
a. v. *Panoptes* Hb. 670-3; Mill. Ic. Pl. 85, I; Stgr. Hor. 1870, 50.
Abencerragus Pier. Ann. S. Fr. 1837 p. 21, Pl. 1. 7.
- Eur.* (exc. reg. or.);
Bith; *Arm*; *Hyre*;
?Sib. or.
- Bith*; *Arm*; *Hyre*.
Eur. (exc. Angl. ?);
As. min; *Arm*; *?Sib.* or.
- Alp. val*; *Lap*.
- And*; *Grace*; *? As. min*.
- Sib.* or.
- Kirgh. m.*
Hyre.
- Sib.* or; *Alt*.
- Germ*; *Scand.* m.;
Alp; *Ross*; *Sib.* or.
- Lap*.
- As. min*; *Arm*.
- Lyd. alp*.
- Turc*; *Grace*; *As. min*; *Pont*; *Arm*; *And*.
- Maur*.
- Srp. plan. (desert.)*
- Sib. m*; *Alt*.
- Bith*; *Pont*; *Arm*; *Hyre. (mont.)*
- Sib. or*.
- Kirgh*; *Srp*; *As. min*; *Syr*.
- Eur.* c. et m. (exc. Angl. et Ib. m.); *As. min*; *Arm*; *Sib. m*; *Amur*.
- Eur.* c. et m. or; *As. oc*; *Hyre*.
- Ib*; *Gal. m.* (*Eur.* m. *oc*.)

- † 147. *Panope* Ev. Bull. M. 1851, II, 619.
 148. *Panagaea* HS. 490-3 (1851), VI p. 30.
Endymion Frr. 572, 2, 3 (Febr. 1852); Gerh. Pl. 16, 2, a, b.
 a. v. *Anisophtalma* Koll. Ins. Pers. p. 10 (σ° et φ supr. fuse.).
Panagaea v. *Arsacia* Ld. Hor. 1869 p. 78, T. IV, 9.
149. *Lysimon* Hb. 534-5; O. I, 2, 24; Dup. I, 8, 6, 7; B. Ic. 17, 7, 8; HS. 28, 29.
150. *Rhyminus* Ev. Nouv. Mém. Mosc. 1832, 350, T. 19, 1, 2; HS. 22, 23; Frr. 386, 1.
151. *Psylorita* Frr. 469, 3, 4, V. p. 146 (Dec. 1845); HS. 328-31 (1846).
152. *Pheretes* Hb. Text p. 45; O. I, 2, 25; God. II, 25, 5, 6.
Atys Hb. 495-6, 548-9; Esp. 118, 4, 5 (Atys Cr. 1782 alias erat Pap.).
- †* 153. *Pheretiades* Ev. Bull. M. 1843, III, 536, T. 7, 3, a, b; HS. 650-1, VI p. 28 (sequ. var.?).
154. *Orbitulus* Prun. Lep. Ped. p. 75 (1798); Esp. 112, 4 (1800); O. I, 2, 43; Hb. 841 ab.; God. II, 25, 3, 4; Frr. 421, 3, 4.
Meleager Hb. 522-3, 761-2.
- * a. v. *Pyrenaica* B. Gen. p. 11; HS. 483-5 (major, subt. mac. alb.)
 b. v. *Aquilo* B. Ic. 12, 7, 8; HS. 24, 25 φ , 343-4 σ° ; Dup. I, 47, 6, 7; Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 343 (minor, φ caeruleo-).
Franklinii Curt. Descr. App. Narr. p. 68, Pl. A, fig. 8-9.
 c. v. *Dardanus* Frr. 419, 2, 3, V p. 59 (Sept. 1843); HS. 240 3 (1844) (minor, σ° dilutior).
- * 155. *Astrarche* Bgstr. Nom. III p. 4, T. 49, 7, 8 (1779).
Medon Esp. 32, 1., 55, 7; Bkh. I, 163, II, 230; ? Hufn. Berl. M. II p. 78 (1766) (sed Medon Cl. L. alias erat Pap.).
Agestis (S. V. n. Cat. pro parte) Hb. 303-5; O. I, 2, 44; God. I, 10, 4, 11 tert. 3; Frr. 235, 1; Gerh. Pl. 26, 1 a—c.
Idas Lewin Ins. p. 82, T. 39, 1, 2 (1795).
 var. *Idas* Gerh. Pl. 26, 3, a, b.
 a. ab. *Allous* Hb. 990 (988, 9., 991, 2 ad Astrarch. ref.) (ab. supr. tota fusca).
 b. v. gen. II (m.) *Alestira*: *Agestis* Hb. 306 (subt. brunnea).
Allons Gerh. Pl. 26, 2.
 c. v. (et ab.) *Salmacis* Stph. III. (Haust.) 235; Wd. Pl. 3, 73 et 12; Gerh. Pl. 25, 4 a—c (transitus ad sequentem).
 d. v. *Artaxerxes* F. E. S. 297; Lew. Ins. Pl. 39, 8, 9; Hw. Lep. Br. p. 47; H. G. 951-4; Dup. I, 9, 3, 4; Frr. 235, 4; ? B. Ic. 14, 7, 8, potius ad Salmacem refer. (subt. mac. alb., al. ant. supr. puncto albo).
156. *Idas* Rbr. Fn. And. p. 266, Pl. 10, 5-7.
157. *Anteros* Frr. 265, 1, III p. 101 (Nov. 1838); ? HS. 16, 17 (σ° absque punet. nigr.?) ? 26, 27 φ .
- * 158. *Isaurica* Ld. in coll.; Stgr. Berl. e. Z. 1870.
159. *Eros* O. I, 2, 42; Dup. I, 12, 5, 6; B. Ic. 14, 4-6; HS. 212-3; *Tithonus* Hb. 555-6.
- a. v. *Eroides* Friv. Imm. 1835; HS. 12, 13.
Anteros Frr. 386, 3, 4; *Everos* Dup. Cat. p. 32.
Boisduvalii HS. 7-9, 1 p. 121. Ab. (v. major in planis).
- * b. v. *Myrrha* HS. 508-11, VI p. 26 (v. pallidior, an propr. sp.?).
 c. v. *Candalus* HS. 502-5 (1851), VI p. 26 (v. minor asiatica).
Cornelia Frr. 572, 1 (Febr. 1852); Gerh. Pl. 29, 1 a—c.
160. *Icarus* Rott. Naturf. VI p. 21 (1775); Esp. 32, 4 σ° ; Hbst. T. 312, 10-12; Bkh. I, 161; Frr. 651, 2, 3.
Alexis (S. V. p. 184 n. Cat.; Alexis F. S. E. 1775 al. erat Pap.) Hb. 392-4; O. I, 2, 38; God. I, 11 sec. 3; *Thetis* Esp. 32, 2 φ .
- Ural m. desert.*
As. min.; Pont.
Pers.; Hyrc.
Gal. m.; And.; Maur.
As. min. (ld.)
Ross. m. (Srp.); Alt.
Creta mont.
(Sum.) Alp.; Scand.
c. alp.; Sib. s.; Daür.
Sib. or. m.
Sum. Alp.
Sum. Pyr.
Labr.
As. min. alp.; Arm.
And. (Sierra Nev.)
Sib. or. s.
Territ. (exc. reg. bor.)
Angl. s.
Scot.
And. sum. mont.
Turc.; Graec.; As.
min.; Syr. (var.)
Tauris (As. min.)
Alp.; Pyr.; Alt. (form.
interm.)
Germ. s. or.; Ross.
m.; As. min.
As. min. (exc. Pont.).
As. min. alp.
Territ. (exc. Am. s.)

- a. ab. *Icarinus* Scriba Journ. Ent. p. 216 (1795?); Meig. T. 48, 2, a. b.; *Icarus* var. Esp. 55, 5.
Thersites B. Gen. p. II (n. Cat.); *Alexis* var. HS. 246.
Alexius Frr. 676, 1. 2 (al. aut. subt. punctis bas. nullis).
* b. v. *Persica* Biener Diss. (subt. punctis subnullis).
161. *Eunomed* Esp. 52, 2 (3 ab.) (1780); Hb. 301-2, 701-2; O. I. 2, 48; God. II, 25, 1, 2; Frr. 235, 2, 3.
Chiron Rott. Naturf. VI p. 27 (1775, sed Chiron L. al. erat Pap.).
162. *Amanda* (dus) Schin. N. Mag. 4 p. 428 (1792); Hb. 283-5, 752-4; Hbst. T. 313, 10-12.
Icarius Esp. 99, 4 (post 1792 cf. O.); O. I. 2, 37; Dup. I. 11, 1. 2; B. Ic. 12, 1-3.
163. *Escheri* Hb. 799, 800 (1819), 867-8; Dup. I. 11, 3-6; B. Ic. 12, 4-6; Tr. X. 1, 68.
Agester God. Enc. Méth. p. 690 (post 1819 cf. Dup. I p. 73).
164. *Bellargus* Rott. Naturf. VI p. 25 ♂ (1775); Esp. 32, 3., 55, 2-6; Bkh. I. 157.
Adonis (S. V. p. 184 n. Cat. 1776) Hb. 298-300; O. I. 2, 33; God. I. 11 sec. 2, tert. 2; Frr. 487.
a. ab. *Cinnus* Hb. 830-1 (al. post. subt. non ocellatis).
b. ab. *Ceronus* Esp. 90, 2 ♀ (1784); Hb. 295-7, ♂ et ♀. (♀ caerulea, ♂ supr. al. post. mac. margin. nigris).
? *Thetis* Rott. Naturf. VI p. 24 (pro parte); Bkh. II, 228 fig. 6-8!
- * e. v. *Polona* (nus) Z. Stett. e. Z. 1845, 351; HS. 432-3 (al. ant. marg. latiore, al. post. maculis marginal. nigris).
165. *Coridon* (r. *Corydon*) Poda Mus. Graec. p. 77 (1761); Sc. Ent. Car. p. 179 (1763); Esp. 33, 4., 79, 1; *Corydon* Hb. 286-8; O. I. 2, 28; God. I. 11 sec., tert; Frr. 223, 1 ab.
Tiphys Esp. 51, 4 ab.
ab. *Semibrunnea* Mill. Ic. 1859 Pl. 4, 3.
a. ab. (et v.) ♀ *Syngrapha* Kef. Stett. e. Z. 1851, 308; *Corydon* Hb. 742; Ab. ♀ maris colore B. Gen. p. 12; Mariscolore Gerh. Pl. 32, 3a. b (♀ caeruleoescens).
b. v. *Apennina* Z. Is. 1847 p. 148 (pallidior).
c. v. *Hispana* HS. 500 1; *Arragonensis* Gerh. Pl. 32, 1 a. b (pallidior. marg. post. maculato; an praece. sat. distincta?).
d. v. *Albicans* (B. Gen. n. Cat.) HS. 494-5; Mill. Ic. 1859, Pl. 4, 2 (albicans).
- * e. v. *Corydonius* HS. 595 6 (in. 1852) (col. violaceo-caeruleoescente).
Olympica Ld. z. b. V. 1852 p. 36, nomen vetustius?
Ossmar Gerh. Pl. 31, 4 a—c.
- * f. v. *Caucasica* Ld. Ann. S. Belg. XIII p. 23 (colore caeruleo); *Polona* Ld. et Stgr. in litt. (non Z.).
- * 166. *Mareida* Ld. Hor. 1871, T. I. 8 (nondum ed.).
167. *Hylas* Esp. 45, 3 ♂ (1777) p. 375, T. 55, 1 ♀; Bkh. I. 157, 277.
Dorylas Hb. 289-91; O. I. 2, 31; Dup. I. 12, 1-4; B. Ic. 14, 1-3; HS. 363 ab. ♀; ? F. Mant. 75; ? Schiff. S. V. p. 322 n. Cat.; *Dorylas Sulz.* (1776) alias est Pap.
Agester Berg. Nom. T. 58, 3-4, 61, 1-4, III p. 15 et 19 (Agester alter) (1779).
Thetis Esp. 33, 3 ♀ (Thetis Rott. al. est Pap.)
Golgus Hb. 688-9 ab. parva.
- * a. v. *Armena*: supr. ciliis latiss. albis, al. post. subt. mac. subnullis.
b. v. *Nivescens* Kef. Stett. e. Z. 1851, 309 (v. albicans).
Dorylas var. Rbr. Fn. And. Pl. X, 8-10.
168. *Meleager* Esp. 45, 2 ♀ (1777); T. 62, 1 ♂; Bgstr. Nom. F. 55, 3. 4 (1779); F. Mant. 71; Bkh. I. 171; Hbst. T. 311, 1-3; God. II, 24, 1-4.
Daphnis (S. V. p. 182 n. Cat.) Bgstr. Nom. T. 58, 1, 2 ♂; Bkh. I. 171 ♂; Hb. 280-2; O. I. 2, 26.
a. ab. (♀) (et v.?) *Steevenii* (r. Steveni) Tr. X. 1, 66; H.-G. 994-5; Frr. 427, 2 ♀; H. S. 244-5 ♂ (♀ nigricans, ♂ nigro-marginatus).

*Rg. Pers.**Eur. c. et m. or (exc.**Angl.); Scand. m.**As. min. alp: Alt.**Eur. c. et or. (exc.**Angl.); Scand. m.**Alp; Graec. et As.**min. alp; Alt; Amur.**Eur. m. (Ib; Gall. m.**Val; It. s.; Bale.)**Eur. c. et m.; Maur;**As. oe.**Eur. c. et m. (mont.)**Eur. c. et m.; ? As. oe.**Pyr; ? Alp.**It. mont.**Hisp. c. et s.**And.**As. min. mont.**Arm.**Hyrc.**Eur. c. et m. (exc.**Ross. m. et Angl?);**As. min. mont.**Arm.**And. et Cat. mont.**calc.**Germ. m. et or; Helv;**Gal. m. It; Eur. or.**m; As. oe.**Ross. m; Graec; As.**oe; ? Teriol. m.*

169. *Admetus* Esp. 82, 2, 3; Hb. 307-9; O. I, 2, 50; Dup. I, 10, 5-7; B. Ic. 16, 1-3; HS. 488-9.
a. v. *Ripartii* (r. Rippertii) Frr. B. 133, 3, III p. 128.
Ripartii H.-G. 958-60.
Rippertii B. Ic. 16, 4-6; Tr. X, 1, 62; Dup. I, 10, 1, 2; Stgr. Hor. 1870, 54 (al. post. subt. vitta alba).
170. *Dolus* Hb. 793-6 (1818 an 19 ?); Frr. B. 97, 3, 4; B. Ic. 15, 6-8; Dup. I, 10, 3, 4. p. 63; Tr. X, 1, 61.
Lefebvre i God. Enc. Méth. IX p. 695 (post Hb. cf. Dup. I p. 64).
* a. v. *Menalcas* Frr. 223, 2, 3, III p. 46 (Jun. 1837) (σ' albicans, al. post. subt. vitta alba).
Epidolus B. Gen. p. 13 (1840); HS. 18, 19 σ' , 486-7 ♀.
- * 171. *Hopfferi* HS. 512-14, VI p. 24 (praecl. var. *alpina* ?).
172. *Damon* Schiff. S. V. p. 182. 183 infra (1776); Hb. 275-7; O. I, 2, 19; God. II, 24, 5, 6.
Biton Sulz. Abg. G. p. 146, T. 18, 7 (1776); Esp. 33, 5., 62, 4; Bkh. I, 172; Pezold Ser. Btr. p. 230, T. 15, 1-5 (n. ant. ?).
a. v. *Damone* Ev. Bull. M. 1841, I, 18; Frr. 386, 2 (1842); Gerh. Pl. 19, 4 a—e; Ld. Hor. 1869 p. 81 (major, σ' caerul; subtus vitta alba angustiore).
* b. ? v. *Poseidon* Ld. z. b. V. 1852 p. 37; Hor. I. c.; ? *Euryptilos* Gerh. Pl. 20, 1 a—e; (nom. conserv. ?) (saturatus caerul.).
* c. v. (an ab.) *Dumocles* HS. 214-7 p. 113; Ld. Hor. I. c. (nom. conserv. ?) (violaceo-caerul.).
Kindermannii Ld. z. b. V. 1852 p. 37.
? *Alpestris* Frr. 583, 3, 4.
* d. v. *Iphigenia* HS. 354 (1847), VI p. 24; Frr. 512, 1, 2 (Oct. 1847); Ld. Hor. I. c. (minor virid. caerul; al. nigro-margin.).
* e. v. *Carmon* HS. 506-7, VI p. 24; Ld. Hor. I. c. (al. caerul. nigro-marginatis).
* f. ab. ♀ (et v. ?) *Caerulea*: *Damone* ♀ var. Ld. Hor. I. c. T. IV, 8; var *intermedia* *Iphigeniae* et *Damonis* Ld. I. c. (♀ caerul., σ' marg. lato nigro).
* g. v. *Actis* HS. 496-9 (1851), VI p. 24; Ld. Hor. I. c.
Athis Frr. 573, 2, 3 ((Febr. 1858)); Athys Gerh. Pl. 19, 3 a—d; ? *Iphigenia* Gerh. 20, 2 (minor, violaceo-caerul., σ' interdum nigricans).
- * 173. *Erschoffii* Ld. Hor. 1869 p. 80, T. IV, 4, 5.
174. *Donzelii* B. Ic. 15, 1-3; Dup. I, 8, 1-3; H.-G. 955-7; Tr. X, 1, 64; Frr. 145, 2, 3; HS. 351-2.
* a. v. *Hyacinthus* HS. 345-8, VI p. 29; ? Frr. 577, 2 (an *Candalus*? (v. orientalis, al. post. subt. vitta alba subnulla)).
175. *Biton* Brem. Lep. O. S. p. 30, T. III, 9 (an „*Bitonides*“ nominandus?).
176. *Argiolus* L. S. N. X, 483, F. S. 284; Bkh. I, 173; O. I, 2, 17; God. I, 11 sec. 8, quart; Frr. 445, 3, 4; Mill. Ic. 108, III. Acis F. Mant. 73; Hb. 272-4.
Cleobis Sulz. Abg. G. T. 18, 13, 14; Esp. 40, 3., 54, 4 a. b.
* a. v. *Hypoleuca* Koll. Ins. Pers. p. 11 (subt. maculis nullis).
177. *Sebrus* B. Ic. Pl. 71, 1-3, p. 72 pro parte (non *Sebrus* Hb.); Tr. X, 1, 65; Frr. 451, 1.
178. *Minima* (us) Fuessl. Verz. p. 31 (1775); Esp. 34, 3;
? *Minutus* Esp. 106, 8.
Alsus (S. V. p. 184 n. Cat. 1776) F. Mant. 73; Hb. 278-9; O. I, 2, 22; God. II, 26, 5, 6.
a. v. ? *Lorquinii* HS. 442-4, VI p. 25; Gerh. 14, 3 a—e (propr. spec ?).
? *Saportae* Dup. I, 9, 5-7 (σ' caeruleus).
- Eur.* or. m.; *Bith*; *Pont*.
Alp. m.; *Bulg*; *Graec*.
Bith; *Pont*; *Arm*.
Gal. m.; *Ped*.
As. min.; ? *Turc*.
Pont. *alp*.
Germ. c. oc. et m.;
Helv; *Gal.* m.; *It.* s.;
Dadm; *Ross.* or.;
? *Alt*; ? *As.* oc. (cf.
var.)
Ural; *Hyrc*.
Pont. *val*.
Pont. *val*. et *alp*?;
Arm.
Pont. *val*.
Hyrc. *alp*.
As. min.; *Arm.* et *Hyrc*;
Mont. et *Alp*.
Hyrc.
Alp. m.; *Scand.* c.; *Fen*;
Ross. or. m.; *Alt*.
Pont. (et *Bith*?) *mont*.
Daur; *Amar*.
Territ. (exc. reg. pol.
et *Canar*?)
Rg. Pers; *Cyprus*.
Austr; *Ped*; *Val*; *Gal.* m.; *Balec*; *As.* min. (mont); *Arm*.
Eur. (exc. reg. pol. et
Ib. m); *As.* min.;
Arm; *Sib.* m.; *Amar*.
And; ? *Gal.* m.

179. *Semiargus* Rott. Naturf. VI p. 20 (1775); Bkh. I, 172; Hbst. XI p. 177.
Acis Schiff. S. V. p. 182 (1776); Hbst. T. 310, 1-3; O. I, 2, 14;
 God. I, 11 sec. 7, quart. 4; Frr. 451, 4.
Argiope Esp. 21, 1, 2; F. Mant. 73; Hb. 269-71.
- * a. v. *Bellis* Frr. 398, 1, 2, V p. 26 (Febr. 1843); HS. 232-4 (1844)
 (major, subt. punct. rufis).
 b. v. *Parnassia* Stgr. Hor. 1870 p. 55 (minor, subt. punct. rufis).
 c. v. *Helena* Stgr. Stett. e. Z. 1862, 265; Mill. Ic. Pl. 39, 1-3; Stgr.
 Hor. 1870, 55 (minor, subt. fascia marg. rufa).
 d. v. *Antiochena* Ld. Wien. Mts. 1861, 148, T. 1, 2. 3 (♀ supra al.
 omn. fascia rufa).
- * 180. *Glaucias* Ld. Hor. 1871, T. I, 67 (nondum ed.).
181. *Coelestina* Ev. Bull. M. 1843, III, 535; HS. 335-8; Frr. 445, 1, 2.
182. *Cyllarus* Rott. Naturf. VI p. 20 (1775); Esp. 33, 1, 2; O. I, 2,
 12; God. I, 11, 3., quart. 3; Frr. 271; Mill. Ic. Pl. 108, 2.
Damoetas (S. V. n. Cat. p. 183, 1776) Hb. 206-8.
? *Alexis* Poda Ins. p. 77; Wernbg. Btr. I, 296 (hoc nom. re-
 stituend.?).
- * a. v. *Tristis* Gerh. 15, 4 a (vix nom. conserv.) (subt. ocell. majoribus).
 183. *Melanops* B. Ind. p. 13 (1829); Frr. B. 97, 1, 2 (Febr. 1830); B.
 Ic. 17, 4, 6; Tr. X, 1, 60; Dup. I, 8, 4, 5; Mill. Ic. 108, 1.
Saportae H.-G. 922-5; *Marchandi* Gerh. 15, 1.
- ÷ a. ab. *Marchandii* B. Rev. ent. Silb. I p. 121, Pl. 27; Dup. I p. 335;
 H.-G. 996-7 (subt. ocellis nullis) (n. vix conserv.).
- * 184. *Astraea* Frr. 583, 1, 2, VI, 161.
185. *Jolas* O. IV, 144; Frr. B. 110, 2, 3; Frr. 97; B. Ic. 11, 1-3;
 Dup. I, 7, 4-6; Tr. X, 1, 59.
Jolans Hb. 879-82.
186. *Alcon* (S. V. p. 182 n. Cat.) F. Mant. 72; Hb. 263-5; O. I, 2, 7;
 God. II, 26, 1, 2; Dup. I, 50, 1-3; B. Ic. 13, 1-3.
Areas Esp. 34, 4(5); *Diomedes* Bkh. I, 169 pro parte.
Euphemus God. I, 11 sec. 6, quart. 2.
187. *Euphemus* Hb. 257-9; O. I, 2, 9; Dup. I, 50, 4-6; B. Ic. 13, 4-8.
Diomedes Rott. Naturf. VI p. 26 (1775, sed *Diomedes* L. S.
 N. 1758 al. erat Pap.); Bkh. I. c. pro parte.
188. *Arion* L. S. N. X, 483; F. S. 283; Esp. 20, 2., 59, 2; Hb. 254-6;
 O. I, 2, 4; God. I, 11, 2, quart. 1.
- * a. v. *Cyanula* Ev. Bull. M. 1848, III, 207; HS. 593-4 (al. post.
 subt. virescentibus).
189. *Areas* Rott. Naturf. VI p. 25 (1775); Bkh. I, 169, 281, II, 233.
Erebus Knoch Btr. II, T. 6, 6, 7 (1782); F. Mant. 72; Hb.
 260-2; Esp. 101, 1; O. I, 2, 10; Dup. I, 13, 1, 2; B. Ic. 11, 4-6.

IV. Erycinidae.

20. *Nemeobius* Stph.

190. *Lucina* L. S. N. X, 480, F. S. 280; Esp. 16, 2; Hb. 21, 22; O.
 I, 1, 50; God. I, 4, quart. 3, quint. 5; Frr. B. 43, 1; HS.
 156 ab.

Eur. c. (exc. or.); *Suec. m.*; *Hisp. c.*; *It. s.*;
Bale. s.

V. Libytheidae.

21. *Libythea* F. Latr.

191. *Celtis* Esp. 87, 2, 3 (1783), 109, 2-8; Hb. 447-9; O. I, 2, 192;
 God. II, 6, 5.

Eur. m.; *As. oc. (ubi*
Celtisaustralisfera).

VI. Apaturidae.

22. Charaxes O. B. (Paphia F.)

192. *Jasius* L. S. N. XII in Erratis ultimae pag.; Esp. 99, 1. 2., 104, 2-8; O. I. 1. 51; God. II, 10, 3. 4.
Jason L. I. c. p. 749 n. 26; Hbst. T. 64, 3-5.
Rhea Hb. 111-4, 580-1; *Unedonis* Hb. Text p. 19.
- Maur; Ib; Gal; m; It; Dalm; Graec. (ubi Arbutus unedo fera.)*

23. Apatura F.

193. *Iris* L. S. N. X. 476; Hb. 117-8, 584; Esp. 71, 4 ♀, ? 11, 1 ♂; O. I. 1. 154; God. I, 6 quart. 1.
a. ab. *Jole* Schiff. S. V. p. 172; Hb. 622-3; Esp. 46, 1; F. Mant. 47; Frr. 385.
Beroe F. E. S. 111; Hbst. T. 229, 3-6; *Iris* Hb. 784-5;
Iris var. Esp. 71, 1., 72, 1 ab.; O. I. 1. 156 (supra non albo-fasciata).
194. *Ilia* Schiff. S. V. p. 172, 171 infra; Hb. 115-6, 809-10; O. I. 1. 160; God. I, 6 quart. 2; *Iris Ilia* Bkh. I, 8.
Iris Esp. 11, 2 ♀, 37, 1 ♂.
a. ab. (et v.) *Clytie* Schiff. S. V. p. 321; Hb. 113 4; Frr. B. 31.
Iris var. Esp. 25, 4 ♂, 43, 1 ♀; God. I, 6 quart. 3.
Iris rubescens Esp. 71, 2. 3. (fascia maculisque luteis).
Astasia Hb. 812-3. ab.
b. ab. *Astasioides* (supra fascia maculisque luteis subnullis).
c. v. *Melitis* Frr. B. 67, 1, II p. 61; HS. 539-41. (minor, al. post. ocello anguli analis nullo).
d. v. (et ab.) *Bunea* HS. 161-4. p. 45. (♂ fascia med. alba, mac. marg. luteis, al. post. ocello anguli analis subnullo).
- Eur. e; Dalm; Pont. (Mn.)*
Germ; Helv; Gal; ?Arm.
Germ; Helv; Gal; It. s; Fen; Eur. or. et or. m.

VII. Nymphalidae.

24. Limenitis F.

- * 195. *Schrenckii* Mén. Schrk. p. 31, T. III, 2 (genus Adolias).
196. *Populi* L. S. N. X. 476, F. S. 277; Esp. 12, 1., 114, 1. 2.; Hb. 108-10; O. I. 1. 145; God. I, 6 sec. 1. 2; Frr. B. 37.
a. ab. ♂ *Tremulae* Esp. 114, 3. 4. (♂ supra obscurus, tantum mac. ab. apicalibus).
Populi var. Esp. 31, 1; Frr. 343 ab.
197. *Camilla* Schiff. S. V. p. 182; Hb. 106-7; O. I. 1. 142; God. I, 6, 3., tert. 2.
Lucilla Esp. 38, 2; Bkh. I, 25.
ab. *Pythonissa* Mill. Ic. 1859, Pl. 4, 1.
Rivularis Sc. Ent. Carn. 165 pro parte.
198. *Sibilla* (r. *Sibylla*) L. S. N. XII, 781 (2) n. 186; Esp. 14, 2; Hb. 103-5; O. I. 1. 139; God. I, 6 sec. 3., tert. 1; Hb. Btr. II, 3, 1. B. ab. *nigra*; *Camilla* L. I. c. n. 187; Esp. 14, 3.
- * 199. *Sydyi* Ld. z. b. V. 1853 p. 7., T. 1, 3.
* a. v? *Latefasciata* Mén. Schrk. p. 29 (sp. propri?)
- * 200. *Helmanni* Ld. z. b. V. 1853 p. 6.. T. 1, 4.
- * 201. *Amphyssa* Mén. Schrk. p. 30, T. III, 1.
- Amur.*
Eur. e; (exc. Angl. et Bat); Scand.m; Fen.
Eur. m. et e. oc. (51°); As. oc; Pers.
Eur. e; Liv; It.s. (?c. et m?)
Alt.
Amur.
Alt; Amur.
Amur.

25. Neptis F.

- * 202. *Nycteis* Mén. Schrk. p. 28, T. II, 11.
†* a. ab. ?*Cassiope* Mén. Schrk. p. 27, T. II, 10. (una ♀ condita!).
- Amur.*
Amur.

203. *Lucilla* (S. V. p. 173 n. Cat.) F. Mant. 55; Hb. B. II, 1, 2, F: Hb. 101-2; O. I, I, 138; Dup. I, 16, I, 2; B. Je. 18, I: Frr. B. 13; Frr. 289.
Canimilla Esp. 59, I: Bkh. I, 26; *Rivularis* Sc. pro parte,
^s a. v. *Ludmilla* HS. 546, VI p. 6.
204. *Aceris* Lepechin. I. 203, T. 17, 5, 6 (1768-70); Esp. 81, 3, 4;
O. I, I, 136; Dup. I, 16, 3, 4; B. Je. 18, 2.
Sappho Pall. Reis. 1771: *Plantilla* Hb. 99, 100.
†* 205. *Philyra* Mén. Schrk. p. 25, T. II, 8.
* 206. *Thisbe* Mén. Schrk. p. 26, T. II, 9.
* 207. *Raddei* Brem. Lep. O. S. p. 18, T. I, 9 (huj. gen.?)

Eur., *or.*, *c.*, *et. m.*, (*etc.*,
Bale. m.); ? *Sil.*; *Ped.*,
Helv. m.; *Bith.*; *Pont.*,
? *Alt.*
Arm.; *Alt.*
Germ., *or.*, *m.*; *Hung.*,
Ture., *s. or.*; *Ross. or.*,
m.; *Amur.*
Amur., *or.*
Amur.
Amur.

26. Vanessa F.

208. *Levana* L. S. N. X, 480, XII, 783 n. 201: Esp. 15, 2., 59, 5 ab: Hb. 97, 98, 728-9; O. I. 1, 132; God. I, 5 sec. 4., tert. 3.
 a. ab. *Porima* O. I. 1, 134 (forma intermedia).
 b. v. gen. II. *Prorsa* L. S. N. X, 480, XII, 783 n. 202: Esp. 15, 3., 59, 4; Hb. 94-6; O. I. 1, 129; God. I, 5 sec. tert.; Frr. B. 55, (v. nigricans).

* 209. ? *Burejana* Brem. Lep. O. S. p. 15, T. I, 8 (al. post. rotundata. non acutangulatis: a *Levana* sat. distincta?)

210. *Egea* Cr. P. ex. T. 78, C. D. (1778); Göte Btr. II, 379; Hbst. 160, 5, 6 (*Egea* F. S. E. 1775 nom. diversum).
Triangulum F. E. S. 125 (1793); O. I. 1, 123.
V. album Esp. 52, 1; Bkh. I, 17.
 a. ab. *J. album* Esp. 95, 4; Hb. Text p. 16. (subtus obscurior).
L. album Hb. 90, 91; God. II, 10, 1, 2.

†* 211. *Progne* Cr. P. ex. T. 5, E. F.; F. E. S. 124.
C. argenteum Richards. Faun. bor. Am. T. 3, 6, 7.

212. *C. album* L. S. N. X, 477, F. S. 279; Esp. 13, 3., 59, 3; Hb. 92, 93; O. I. 1, 125; God. I, 5, 3., tert. 1; HS. 159-60 ab.
 a. ab. *F. album* Esp. 87, 1; *C. album* Hb. 637-8 (macul. confluent.).

213. *Polychloros* L. S. N. X, 477, F. S. 278; Esp. 13, 1; Hb. 81, 82; O. I. 1, 114; God. I, 6, 2; B. Ic. 24, 4.
 a. ab. *Testudo* Esp. 73, 1, 2.
Pyrrhomelaena Hb. 845-6. (macul. confluentibus.)
 b. ab. *Pyromelas* Frr. 139, II p. 75 (min., larv. ab.) (vix nom. conserv.).

214. *Xanthomelas* (S. V. p. 175 n. Cat.) Esp. 63, 4; Hb. 85, 86; O. I. 1, 117; Dup. I, 23, 3; B. Ic. 23, 3.

215. *L. album* Esp. 62, 3 a. b. (1780); Bkh. I. 17, 204., II. 188; Hbst. T. 62, 3, 6.
V. album F. Mant. 50 (1787); Hb. 83, 84; O. I. 1, 112; Dup. I. 23, 1, 2; B. Ic. 24, 1; Frr. 133. (Vau album S. V. p. 176 n. Cat.)

216. *Urticae* L. S. N. X, 477, F. S. 278; Esp. 13, 2; Hb. 87-9; O. I. 1, 120; God. I, 5 sec.
 a. v. *Turcica* (forma intermedia, saturatus fulva).
 b. v. *Ichnusa* Bon. Deser., T. 3, 2; Dup. I, 23, 4; B. Ic. 24, 2; Hb. 840; Tr. X, 1, 21; Rbr. Ann. S. Fr. 1832, Pl. 7, 3. (satur. fulva, al. ant. mac. med. (et dors.) nullis (subnullis)).
 c. v. *Polaris*; *Urticae* Stgr. Stett. e. Z. 1861, 345 (nigricans. mac. dors. cum mac. cost. conjuncta).

217. *Io* L. S. N. X, 472, F. S. 274; Esp. 5, 2; Hb. 77, 78; O. I. 1, 107; God. I, 5, 2.
 a. ab. *Ioides* O. I. 1, 109 (tantum minor).
 b. v. *Sardoa* (v. magna, saturatus fulva).

218. *Antiopa* L. S. N. X, 476, F. S. 277; Esp. 12, 2., 29, 2; Hb. 79, 80; O. I. 1, 110; God. I, 5, 2.

Eur. c. (exc. Angl. et Dan); Liv; Ped; Dalm; Arm; Sib. m; Amur.

Eur. m: (exc. Ib. Hung. et Ross. m); As. oc; Pers.

Sib. s. or. (Kamtschatka).

Territ. (exc. reg. pol. Maur. et Canar); Sib. s. or.

Eur. (exc. reg. pol. et ? And.); Ás. min; Arm; Syr; Alt; Sib. s. or.

Germ; Helv. s; Hung; Ross. c. (60%).

Germ. m. (et e.); Ross. c. (60%); Hung.

Territ. (exc. Am. s. Maur. et ? Canar.); Bale. m; As. min. Sard; Cors.

Reg. pol.

Eur. (exc. reg. pol. And. et Sic.); Bith; Pont; Sib. m; Amur. Sard.

Eur. (exc. And.); Pont; Arm; Alt; Sib. s. or; (? Maur.)

- a. ab. *Hygiale* Hdrch. Cat. p. 7; *Antiope* Hb. 933; Frr. 145, 1.
(marg. albo latiss., mac. caerul. nullis aut subnullis).
219. *Atalanta* L. S. N. X, 478, F. S. 279; Esp. 14, 1; Hb. 75, 76; *Eur. (exc. reg. pol.)*; O. I, 1, 104; God. I, 6, 1; Frr. 181. *Maur.; As. min.*
- (*) 220. *Callirhoe* F. S. E. 473. (1775); Hb. Zutr; Mill. Ic. Pl. 88, I. *Canar.; And. (advena).*
Atalanta indica Hbst. T. 180, 1, 2; (*India or.*)
Atalanta Cr. Ex. 84, E. F.; O. IV, 127.
Vulcanica God. Enc. Méth. IX p. 320 (*Canar.*)
221. *Cardui* L. S. N. X, 475, F. S. 276; Esp. 10, 3; Hb. 75, 76; O. I, *Territ. (exc. reg. pol.)*
1, 102; God. I, 5 sec. 2.
a. ab. *Elymi* Rbr. Ann. Sc. obs. II, 1829, Pl. 5, 1, 2;
Cardui var. HS. 157-8. (macul. confluent.)
- †* 222. *Oenone* L. M. L. U. 274, S. N. XII, 770; Cr. P. ex. 3, T. 35, A. B. C. *Syr. (teste Ld.)*

27. Thaleropis n. gen.

- * 223. *Jonia* Ev. Lep. Ross. (F. d. W. Ent. Tom. V) p. 111, Pl. XIII, *Pont.*
1. 2. (1851).
Ammonia HS. 542-5 (fin. 1851), VI p. 6. (nom. anter.?).

28. Melitaea F.

224. *Cynthia* (S. V. n. Cat.) Hb. 569-570 ♀, 608-9 ♂, Text p. 5; *Sum. Alp.*
O. I, 1. 21; Dup. I, 21, 3-5; B. Ic. 22, 3-5; Frr. 247.
Cynthia var. Esp. 37, 3 ♂.
Trivia Esp. I p. 139, T. 60, 1 ♀; Bkh. I, 58; Hbst. T. 276, 1-4.
Mysia Hb. 3 (nom. ab Hb. [Text] mutatum).
? *Maturna* Hb. 598-9.
- †* a. v.? *Ichnea* B. Ic. I, 112, Pl. 23, 5, 6; Dup. I p. 339. *Sib. s. or.*
(an sp. proprie?)
? *Maturna* var. *intermedia* Mén. Schrk. p. 22, T. II, 2.
(♂ feminae colore, macul. antemarginal. nigris.)
225. *Iduna* Dalm. För. 75, 2. (1816); Dup. I, 48, 3-4; Frr. 611, 1, 2. *Lap. (Suec.) s; Alt.*
Maturna Hb. 600-1. 807-8. (sequ. var.?)
226. *Maturna* (r. *Matura* aut *Manturna*) L. S. N. X, 480, F. S. 280;
Hbst. 275, 1-4; O. I, 1. 18; Dup. I, 22, 1-3; B. Ic. 23, 3. 4;
Frr. 307; HS. 132.
Cynthia Esp. 37, 2; Bkh. I, 59; Hb. 1, 2; *Mysia* Hb. Text p. 5.
a. v. *Uralensis* Ld. in coll. (albo-nigro-rufoque variegata, trans-
itus ad *Idunam.*) *Ural.*
227. *Aurinia* Rott. Naturf. VI p. 5 (1775).
Artemis (S. V. p. 322 n. Cat. et 1776) Hb. 4-6, 653; Lewin
ins. T. 15, 1-4; O. I, 1, 24; God. I, 4 sec. 3, tert. 3; Frr.
B. 7; HS. 364-5 ab.
Maturna Esp. 16, 2., 41, 3; Schn. Syst. B. 195.
Lye Bgstr. Nom. T. 82, 4, 5; Bkh. I, 57.
v. *Provincialis* HS. 317.
- a. v. *Merope* Prun. Lep. Ped. p. 73; O. IV, 104; Dup. I, 21, 1; *Sum. Alp.*; ? *Alt.*
B. Ic. 22, 6, 7; Frr. 13, 1; Tr. X, 1, 4; HS. 134-5.
(v. *alpina*, *minor*, *obscurior*).
- b. v. *Provincialis* B. Gen. p. 20; *Maturna* var. Esp. 97, 4, *Gal.m; Ped.m; Dalm;*
Supl. I p. 23 (v. [major] pallidior, magis unicolor, mac.
margin. albisi). *Bith.*
- * c. v. *Sibirica* Stgr. Cat. p. 7. (v. pallidissima.) *Sib. or; Daür.*
v. *Desfontainesii* Ev. Lep. Ross. p. 92.
- d. v. *Desfontainii* God. Enc. Méth. p. 278; Rbr. Cat. S. And. Pl. I, 1, 2. *Ib.; Maur.*
Beckeri Ld. z. b. V. 1852 p. 39.
Desfontainesii HS. 1, 2 (saturat. fulva).
- e. v. *Orientalis* HS. 265-6, VI p. 1; *Artemis* var. Frr. 571, 1. *Srp; Pont.*
Sareptana Stgr. Cat. p. 8 in litt. (supra magis variegata,
subt. pallidior).

228. Baetica Rbr. Cat. S. And. p. 11. Pl. I. 3, 4.
Desfontainesii HS. 569-70; ? Desfontainesi B. Ic. 23, 1, 2.
229. Cinxia L. S. N. X. 480; F. S. 280; Hafn. B. Mag. II p. 66 (1766);
O. I. 1, 27; God. I. 4 quart. 1; Frr. B. 103; HS. 229 ab.
Cinxia major Esp. 25, 2.
Delia (S. V. n. Cat.) Bkh. I. 50, II. 193, fig. 9, 10 ab.; IIbst.
276, 5-8; Wallgr. Dagf. p. 73.
Pilosellae Esp. 47, 3., 100, 4 ab.; Schn. Syst. B. p. 201.
230. Arduinna Esp. 87, 4 (1783), II p. 169; IIbst. 276, 9, 10; Frr.
277, 1; HS. 319-21.
Uralensis Ev. Lep. Ross. p. 77. T. X. 1, 2.
(*) a. v. Rhodopensis Frr. 193, 1., III p. 3 c'; II. G. 1023-4 c';
HS. 5, 6 ♀ ab. nigr. (v. major. saturat. fulva).
231. Phoebe (S. V. p. 179 n. Cat.) Knoch Brtr. III, 124. T. 6, 3, 4
(1783); F. Maut. 58; Hb. 13. 14; O. I. 1, 39; God. I. 4, 2;
Frr. 325; HS. 263-4., 559 ab.
Corythallia Esp. 61, 4, 5., 72, 2; Bkh. I. 55.
Athaliae var. Esp. 61, 6.
a. ab. Melanina Bonaparte Cenni etc. 1831 cf. Hag. Bibl. I. 70
(ab. rufescens, infuscata).
b. v. Aetherea Ev. Lep. Ross. p. 73. Pl. IX. 5, 6 (forma dilu-
tior major).
Aetheria Dup. I p. 278, ? Pl. 44, 4, 5; Frr. 636.
Melaniua HS. 368-9; Mén. Schrk. T. H. 3.
c. v. Caucasica Stgr. Hor. 1870 p. 59, T. I, 2 (major, nigric.).
d. v. Occitanica (forma magis variegata).
e. v. Aetherie Hb. 875-8. (satur. fulva, unicolor.)
Phoebe O. IV. 107.
Aetheria Luc. Expl. Alg. 353. Pl. II, 2.
- * 232. Casta Koll. Ins. Pers. p. 11 (an satis descripta?).
* a. v. Collina Ld. Wien. Mts. 1861 p. 148. T. I. 4, 5.
(an eadem forma cum praec?).
233. Trivia Schiff. S. V. p. 179 (certe sec. pubulum): O. I. 1, 36;
Frr. B. 91; Dup. I. 22, 4, 5; B. Ic. 22, 1, 2; ? Hb. 11, 12.
Iphigenia Esp. 77, 1, 2; Bkh. I. 61; ? Didyma Esp. 77, 1, 2.
a. v. Fascelis Esp. II p. 171. T. 88, 3, 4; O. IV. 107; Hb. 871-2
(major, ♀ nigricans; ? gen. I. Ross. m.).
b. v. (et ab.) Nana; Phoebe Esp. 88, 5, 6 (1783); Bkh. I. 63.
Fascelis Hb. 873-4 (minor, ? gen. II).
234. Didyma O. I. 1, 30; God. I. 4 sec. 2, tert. 5; Frr. B. 85, 104, 1, 2;
HS. 560-2. ab; F. E. S. 252 pro parte; Didyma var.
Esp. 61, 1 (sp. ubique valde varians et aberrans).
Cinxia (S. V. p. 179 n. Cat.) Esp. 16, 3., 46. 2. a; b; Bkh. I. 49;
Hb. 9, 10; F. E. S. 250 pro parte.
a. v. ♀ (?) Alpina Stgr. Cat. p. 8. (♀ al. ant. viresc., post. rufis.)
Fascelis var. HS. 267-8.
b. v. Meridionalis Stgr. Cat. Hor. 1870, 60; Didyma Tr. X.
1, 5 (♂ saturat. fulvus, ♀ al. ant. [et post.] grisecesc. [virid.]).
* c. v. Didymoides Ev. Bull. M. 1847, III, 67. T. I. 3, 4; HS. 597-8.
Sibirica Stgr. Cat. (♂ mac. panceis. ♀ viridi-obscura
ant. flava).
* d. ab. ♀ Latonigena Ev. I. c. p. 66, fig. 1, 2; HS. 599-600; Brem.
Lep. O. S. p. 14 (ab. ♀ nigricans, maculis albis).
e. v. Neera F. d. W. Bull. M. 1840 p. 31; Didyma var. HS.
133 ♀ (♂ satur. fulv. macul. panceis, ♀ pallide fulva
aut. viridis).
f. v. Graeca Stgr. Hor. 1870, 60, T. I. 3 (♂ satur. fulv., marg.
lato nigro. ♀ plerumque viridi-grisecesc.).
g. v. Caucasica Stgr. Cat.; Trivia var. HS. 588-90 (major,
♂ et ♀ satur. fulv., ♀ mac. cost. apical. albis).
h. v. Occidentalis Stgr. Cat. Hor. 1870, 60; Cinxia Hb. 869-70 c'.
Trivia var. HS. 326-7 ♀ (♂ et ♀ dilutior fulv.).
- And.
Eur. (exc. reg. pol. et
Ib. m.); As. min;
Arm.; Sib.
- Uralmoc.; Arm.; Sib;
Ture. s.; Croatia.
- ? Ture.; Pont. m.;
Arm.
- Eur. m. et c. (exc.
Germ. s. et Angl.);
As. oc.; Alt.; Amar.
- It.; (etc.)
- Ross. m.; Sib.
- Arm.; Grace.
- It.
- And. (lit.); Maur.
- Pers.
- Syr.
- Eur. m. or; As. oc.
Sib. m.; Amar.
- Srp.; ? Sib.
- Ture. m.; (etc.)
- Germ.; Helv.; Gal;
Hung. (cf. var.)
- Sic.; Ture.; Graec;
As. min.; Syr.
Sib. or; Amar.
- Alp.
- Grac.; Hyrc.
- Arm.
- Eur. m. oc.; Dalm;
Arm. m.; Maur.

- i. v. *Persea* Koll. Ins. Pers. p. 11 (secundum specim. typ.).
Dalmatina (Araratica) Stgr. Cat., Hor. 1870, 60; *Trivia*
var. HS. 31 ♀, 324-5 ♂ (minor, ♂ et ♀ pallide fulv.
macul. paucis).
235. *Dictynna* Esp. 48, 2 a. b. (1779), 1 p. 382; O. I. 1, 42; God. I.
4, 3., quint. 4; Frr. 319; *Corythalia* Hb. 15. 16.
? *Dictynna* ab. HS. 601-2 an *Athaliae* ab?
- * a. v. *Erycina* Ld. z. b. V. 1853 p. 7 (non HS. 601); *Sibirica*
Stgr. Cat. 8 (supra obscura, maculis albo-flavis).
- ** 236. ? *Protomedia* Mén. Schrk. p. 23, T. II, 6.7 (praec. forma Darw.?)
- * 237. ? *Arcesia* Brem. Lep. O.S. p. 15, T. I, 7 (*Athaliae* forma Darw.?)
- ** a. ? ab. *Baikaleensis* Brem. I. e. p. 13, T. I, 6 (specimine uno condita!)
238. *Dejone* H.-G. 937-40; Dup. I p. 276, Pl. 44, 1, 2 (? 3 nimis
variegata); HS. 366-7 (num sequ. forma Darw.?)
239. *Athalia* Rott. Naturf. VI p. 5 (1775); Esp. 47, 1 a. b., 1 p. 377;
Bkh. I, 52; O. I, 1, 44; God. I, 4 tert. 6., quart. 2; Frr.
B. 49; Frr. 422, 2. ab.
Matura (S.V. n. Cat.) Hb. 17. 18; var. Esp. 30, 2 ab.
Leucippe Schn. Syst. B. p. 209 ab; Bkh. II, 197.
Aphaea Hb. 738-9. ab.
- a. ab. *Corythalia* Hb. Btr. II, 2, T. 3, S. a. b. (al. ant. latius fulvis).
Pyronia Hb. 585-8; ? *Hisopa* Selys Longch. C. p. 19.
- b. ab. *Navarina* Selys Longch. C. p. 19; *Athalia* Hb. Btr. II, 2,
T. 4, W, 1, 2 (supra tota nigra, fascia antemarginali
maculis fulvis composita).
- c. v. (et ab.) *Caucasicia* (al. post. fere totis nigris).
d. ? v? *Tarquinius* Curt. Deser. App. Narr. p. 69.
- e. v? *Orientalis* Mén. Schrk. p. 23, T. II, 5 (subt. macul. albis)
an *Aureliae* var?
? *Ambigua* Mén. I. e. p. 24 fig. 4.
240. *Anrelia* Nick. Syn. p. 12; Meyer-Dür Tagf. p. 138. T. 1, 2; Frr.
641, 2, 3; Spr. Stett. e. Z. 1867 p. 65.
Parthenie Hbst. T. 283, 1-4, X p. 238; O. I. 1, 48 pro parte?
Athalia minor Esp. 89, 2 (1); *Athalia* Hb. 19, 20.
a. v? (sp. Darw.?) *Brithomartis* Assmann Bresl. Z. 1817.
(al ant. marg. exteriore fulvo [sec. Assm.]).
Veronicae Dorfmeister z. b. V. ? 1863 p. 136.
? *Aphaea* Frr. 696, 1, VII p. 169.
- * b. v? *Plotina* Brem. Lep. O. S. p. 14. T. III, 2.
241. *Parthenie* Bkh. II, 194 (1, 93 pro parte?); God. II, 9, 7.8; Frr.
295, 1; Meyer-Dür Tagf. p. 133, T. I, 3, 4; HS. 136-7:
O. I, 1, 48 pro parte; Spr. Stett. e. Z. 1867 p. 65.
Parthenoides Kef. Stett. e. Z. 1851 p. 244 (*Athalia* var. c.).
a. v. *Varia* Meyer-Dür Tagf. p. 133, T. I, 5, 6 (minor, subtus
albo-fasciata, ♀ viridis).
Athalia var. HS. 270-4.
242. *Asteria* Frr. B. 36, 1, 1, p. 115; Frr. 181, 2, 3. (an *Aureliae* [?]
forma alpina, sp. Darw.?).
Asterie HS. 3. 4. 568.
29. Argynniss F.
243. *Aphirape* Hb. 23-25 (1798?); O. I, 1, 52; God. II, 9, 3.4; Frr.
B. 3, 2, 61.
Eunomia Esp. 110, 5. Suppl. p. 94 (post 1798?) (nom.
anterius?).
To myris Hbst. (Lasp.) X p. 102, T. 270, 6. 7 (1800); Ill. Mag.
III, 186 (nom praefer.?).
- a. v. *Ossianus* Hbst. (Lasp.) X p. 98, T. 270, 4, 5; Frr. 355, 1, 2;
Dup. I, 20, 5, 6; HS. 322-3; *Aphirape* Hb. 734-5 (minor,
supra obscurior, subt. mac. albis sive argenteis).
Isabella Tgstrm. Cat. p. 3 (293) ab. albedine infecta.
- Pers: *Arm. m; Dalm.*
Eur. e. (evec. Angl.);
Scand. m; Dalm;
Turc. s. or; Ross. m.
Alt.; Amur.
- Sib. or; Amur.*
Sib. or; Dair.
Sib. or.
God. m; And.
- Eur; Bith; Pont. et*
Arm. mont; Sib. or.
- * *Amur.*
- ? *Arm.*
Am. pol.
Sib. or. s.
- Germ. s. et or; Hele;*
? Scand.; ? Lap.
(Athalia?); Ross;
Arm.; ? Alt.
Germ. or et m; Val;
Ross. m; Alt.
- Amur.*
- Germ. oe. m; Helv. s.*
oe; Gal; Fed. mont;
Hisp. e; And. mont.
- Sum. Alp. Helv.*
- Sum. Alp. Car. et Helv.*
or.
- Germ. s. or; cl. e. oe;*
Bar; Belg. or; Pol;
Ross. e; Arm.
- Lap; Ross. s; Sib. or;*
Amur.

- * b. v. *Triclaris* Hb. Ztr. (Exot.) Vol. II; Möschl. Wien. Mts. 1860, 334.
Ossianus B. Ic. 19, 1-3 (minor, supr. dilutior, subt. mac. albis).
244. *Selenis* Ev. Bull. M. 1837, I, 10; Frr. 277, 2. 3 (Febr. 1839); H.-G. 1014-5; HS. 154-5.
245. *Selene* Schiff. S. V. p. 321 (an n. Cat?); Schn. Syst. B. p. 186 (1787); Bkh. I, 42; Hb. 26. 27., 732-3 ab.; 783 ab.; O. I. 1. 55; God. I. 4 tert. 4; HS. 150-3 ab.
Euphrosyne Igstr. Nom. 42, 1. 2; var. Esp. 30. 1.
Thalia Esp. 97, 2 ab; *Selenia* Frr. 493, 2 ab. parva.
a. v. *Hela* (Hdrc. Cat.) Stgr. Stett. e. Z. 1861, 347 (v. minor, supra obscurior).
- * 246. *Oscarus* Ev. Bull. M. 1844, III, 588, T. 14, 1 a. b; Ev. Lep. Ross. T. 5, 3. 4; HS. 603-4.
247. *Euphrosyne* L. S. N. X, 481, F. S. 282; Esp. 18, 3., 72. 3; Hb. 28-30; O. I. 1. 58; God. I. 4, 1, tert. 2; Frr. B. 139.
n. v. *Fingal* Hbst. (Lasp.) X p. 92, T. 270, 1-3 (minor, obscurior).
Dia lapponica Esp. 108, 5; *Nephela* HS. 371-72.
248. *Pales* Schiff. S. V. p. 177 (n. Cat. tantum?); Hb. 34. 35., 617-8 ab.; 963. 965 (Arsilache?); Tr. X, 1. 11; God. II, 9, 1. 2!; Frr. B. 115, 1., 121, 1; Frr. 187, 1., 205, 2 ab; O. I. 1. 63 pro parte.
Arsilache Esp. 56, 4 (1780), II p. 35 (nom. praefer?).
Isis Dup. I, 48, 7. 8 ♀.
- a. v. (et ab.) *Isis* Hb. 38. 39 ♂, 563-4 ♀ (major. ♂ subt. sulphur., ♀ sup. obscurior) (vix nom. conservandum).
b. ab. ♀ *Napaea* Hb. 757-S; *Pales* H.-G. 964 (♀ supra virescens).
c. v. *Lapponica* Stgr. Stett. e. Z. 1861, 347 (transitus ad sequ.).
d. v. *Arsilache* (var.) Esp. 56, 5, II p. 35; Kn. Btr. I, 73, T. V, 3. 4; Hb. 36. 37; Tr. X, 1. 12; Frr. B. 115, 2., 121, 2; (al. ant. subt. nigro-maculatis).
Napaea Dup. I, 48, 5. 6; *Pales* O. I. 1. 163 pro parte.
e. v. *Caucasica* Stgr. Cat. p. 9, Hor. 1870 p. 61; *Arsilache* HS. 259-62, VI p. 5 (♂ satur. fulvus, subt. pallidior).
f. v. *Gracca* Stgr. Hor. 1870 p. 62, T. I, 4 (subt. pallidior, ciliis albo-nigroque variis).
249. *Chariclea* Schn. N. Mag. V p. 588 (1794); Hbst. 272, 5. 6; Hb. 769-70; O. IV, 114; Tr. X, 1. 15; Dup. I, 48. 1-3. p. 344.
Arctica Zett. Ins. Lap. p. 899.
a. ab. *Boisduvalii* Dup. I p. 127, Pl. 20, 4; B. Ic. 20, 5. 6; II-G. 1020-2 (subt. minus variegata) (vix nomen conservand).
- (*) 250. *Polaris* B. Ind. p. 15; Dup. I, 20, 1-3; B. Ic. 20, 1. 2; H.-G. 1016-9; Frr. 439, 1. 2; Wallengr. Dagf. p. 91.
251. *Freija* Thnb. Diss. Ent. 2. p. 34, T. fig. 14 (1791); Quens. Act. Holm. 1791 p. 276, T. 10, 5. 6 (prius ed.?); Hb. 55. 56. 771-2; Esp. 109, 1; O. I. 1. 78; B. Ic. 19, 4. 5; Dup. I, 19. 6. 7; Frr. 295, 3; *Dia lapponica* Esp. 97, 3.
252. *Dia* L. S. N. XII, 785; Esp. 16, 4., 61, 2; Hb. 31-3., 883 ab; O. I. 1. 61; God. I, 4 sec. 1., quint. 1; Frr. 211, var. 656, 2 ab.
253. *Amathusia* Esp. 88, 1. 2 (1783), II p. 170; Hb. Text p. 11, 998-9 ab; O. I. 1. 75; God. II, 8, 5. 6; Frr. B. 1, 1.
Titania Hb. 47. 48; Esp. 103, 4 ab; *Dia major* Esp. 93, 2. 3. *Diana* Hb. 51-4.
254. *Frigga* Thnb. Diss. Ent. 2 p. 33 (X Dec. 1791); Quens. Act. Holm. 1791, T. 19, 6. 7 (prius ed.?); Hb. 49. 50; O. I. 1. 74; Dup. I, 19, 3. 5; B. Ic. 19, 6. 7.
255. *Thore* Hb. 571-3; O. IV, 111; Dup. I, 19. 1. 2; B. Ic. 20, 3. 4; Frr. B. 104, 3; Frr. 294, 4.
- Labr.*
Ural c. et m; Sib. m;
Amur.
Eur. (exc. And. Sard. Cors. et Grac); Bith;
Arm; Alt; Amur.
Lap; Sib. or. s; Amur.
Sib. or; Amur.
Eur. (exc. Ib. Sic; Sard. Cors.); Arm;
Alt; Amur.
Eur. bor.
Alp; Pyr; Eur. bor;
Alt; Sib. or. s.
Germ; Helv. val;
Scand; Ross. s. et c;
Sib.
Cauc. m; Arm. mont.
Graec. s. mont.
Lap. s. mont; Labr;
Groenl.
Labr; ?Lap. s.?
?Sib. s. or.
Lap; Norv. c. alp;
Ross. s. (60°); Sib.
or. s; Labr.
Eur. or. c. et m; Gal;
?Cat; It. c. et s; Bith;
Pont; Arm; Alt.
Germ. s. or. et m; Alp;
Ross. c. et s. (exc.
reg. pol.); Alt.
Lap; Ross. s. (60°);
Sib. s. or; Labr.
Alp; Germ; Helv. et
Ped.

- a. v. *Borealis* Stgr. Cat. 9, Stett. e. Z. 1861, 351; B. Gen. 18. *Lap; Alt; Amur.*
 (v. multo dilutior).
 ? *Tritonia* Böb. Mém. Mosc. III (1812) p. 20.
- †* 256. *Amphilochus* Mén. Schrk. p. 21, T. II, 1 (Melitaea?). *Amur; Sib. or. s.*
257. *Daphne* Schiff. S. V. p. 177 (n. Cat.?) ; Hb. 45. 46; O. I, 1. 72.
 God. II, 8, 1, 2.
Chloris Esp. 44, 3, I p. 372 (1778?), 75, 4 (nom. praefter.?).
Germ. (exc. s. oc.); Gal; Hisp. c; Helv.; It; Eur. or. m; Bith; Pont. Arm; Alt; Amur.
- * 258. *Angarensis* Ersch. Bull. M. 1870, I p. 1. *Sib. or.*
259. *Ino* Esp. 76, 1 a. b. (1782), II p. 125; O. I, 1. 69; God. II, 8, 3. 4;
 Frr. 409.
Dictynna (S. V. n. Cat.) Hb. 40. 41. *Eur. (exc. Ang. Bat.); Ib. Graec. et? It.m.); Bith; Pont; Alt; Amur.*
260. *Hecate* (S. V. n. Cat.) Esp. 76, 3 a. b. (1782), II p. 127; Kn. Btr. III, 128, T. VI, 5. 6 (1783); Hb. 42-4; O. I, 1. 67; God. II, 9, 5. 6; Frr. B. 121, 3; HS. 138-9.
 a. v. *Caucasica* (major, ♂ dilutior). *Eur. or. m. (exc. Graec.); Gal. m; It. s; Bith; Pont; Alt; Arm; Turc. m.*
- †* 261. *Eugenia* Ev. Bull. M. 1847, II, 68; Ev. Lep. Ross. T. II, 1. 2. *Sib. or.*
262. *Lathonia* (r. Latonia) L. S. N. X, 481, F. S. 282; Esp. 18, 2;
 Hb. 59. 60; O. I, 1. 80; God. I, 3, 3, 4 tert. 1; Frr. B. 25;
 HS. 153-4 ab.
 a. ab. *Valdensis* Esp. 115, 4; *Lathonia* Hb. 613; *Latonia* var. Frr. 671; HS. 152 (mac. argent. confluentibus). *Territ. (exc. reg. pol.).*
263. *Elisa* God. Enc. Méth. p. 817 (ed. 1823?); Dup. I, 18, 3, 4, p. 111.
Cyrene Bon. Descr. p. 175, T. 1, 1 (1824); H.-G. 822-5; Frr. B. 69, 1; B. Ic. 21, 1-3; Tr. X, 1. 17. *Cors; Sard.*
264. *Alexandra* Mén. Cat. Rais. p. 246; HS. 417-8; Ev. Lep. Ross. T. II, 4, (sequ. var?) *Arm. m. or; Hyrc.*
265. ¹⁾ *Aglaja* L. S. N. X, 481, Nr. 140, F. S. 281; Esp. 17, 3. 60. 2;
 Hb. 65. 66; O. I, 1. 91; God. I, 3 sec. 3; Frr. 241, 205,
 1 ab; HS. 140-1 ab (num. nom. mutandum?). *Territ. (exc. Maur. Canar. Lyd. Syr. Hyrc. et Pers.).*
266. *Niobe* L. S. N. X, 481, XII, 786; Esp. 18, 4; Hbst. X p. 56,
 T. 267, 5-8; God. II, 7, 3. 4; O. I, 1. 83 pro parte; HS.
 144-5 ab; *Adippe* var. Esp. 75, 2. *Territ. (exc. Maur. Canar. Am. s. et Sib. or.).*
- a. ab. *Eris* Meig. I p. 64, T. 14. 5. 6; *Cleodoxa* Esp. 94, 3 ab.
 (forma intermedia); *Niobe* L. F. S. 281; Hb. 61. 62;
 God. II, 7, 5; Frr. 199. 337; var. Esp. 75, 3; Hbst. T. 268,
 3. 8, 10; HS. 142-3. 146 ab; O. I, 1. 83 pro parte (subt.
 punctis pane, [nullis] argenteis) (forma frequentior). *Territ. m. (et s.).*
- b. ab. *Pelopia* Bkh. I, 36 cum fig; Hbst. 269, 3. 4; *Niobe* H.-G.
 961-2 (al. post. [et ant.] plus minusve totis nigris).
- * e. v. *Gigantea*; *Niobe* Ld. Hor. 1869, 82 (v. maxima, ♂ satur.
 fulvus, ♀ virescens). *Hyrc.*
267. *Adippe* L. S. N. XII, 786 (Cydippe L. F. S. 281 laps. cal.);
 Schiff. S. V. p. 177; Esp. 18, I, 43, 2, 74, 1. 2. 4., 76, 2. a.,
 60, 3 ab; Hb. 63. 64; O. I, 1. 88; God. I, 3, 2, sec. 2;
 Frr. 229; Wallgr. Dagij. 108, 110. *Eur. (exc. reg. pol.); Bith; Pont; Arm; Alt; ?Amur.*
- a. ab. *Cleodoxa* O. IV p. 118 (subt. punct. pane, [nullis] argenteis).
Adippe Esp. 26, 4, 74, 3., 76, 2 b; H.-G. 888-9; var. Hbst.
 265, 6.
 ? *Chlorodippe* Gu. & Vill. p. 56 (*Sicilia*). *Grace; Sic; etc.*
- b. v. *Chlorodippe* HS. VI p. 5; *Adippe* Rbr. Fn. And. p. 279.
 (al. post. subt. viridissimae, mac. argent. multis). *And; Hisp. c.*
- c. ab. *Cleodippe*; *Adippe* Hb. 859-60 (mac. argent. subnullis). *Hisp. c; ?Sib.*

¹⁾ *Aglaja* L. S. N. X, 465, Nr 44 alias est *Papilio* (inter Pieridas Asiaticos).

268. Laodice Pallas Reis, I, 470 (1771); Esp. 93, 1., 102, 4; O. I, 1, 1.
Hb. 95; Dup. I, 18, 1, 2; B. Ic. 21, 4-6; Frr. 331, 2.
Cethosia Hb. 67, 68; Hbst. 263, 1, 2.
? Paphioides Lepchin I p. 4 (1768?) (hoc nomen vetustius?)
- * 269. Ella Brem. Lep. O. S. p. 94, T. VIII, 1.
? Ruslana Motsch. Bull. M. 1866, III.
- * 270. Sagana Dbd. (Edw.) Gen. T. 24, 1 ~ (1850?): Felder Wien.
Mts. 1862 p. 24; Brem. Lep. O. S. p. 10.
Paulina Nordm. Bull. M. 1851, IV p. 440, T. 12, 1, 2 ♀.
271. Paphia L. S. N. X, 481; Esp. 17, 1, 2; Hb. 69, 70; O. I, 1, 96;
God I, 3, 1, sec. 1; H.-G. 935-G. hermaphr.; Frr. B. 25;
Frr. 595.
- a. ab. ♀ *Valesina* Esp. 107, 1, 2; Frr. 331, 1.
Paphia Hb. 767-8 (♀ supra virescenti-fusca).
- b. v. (et ab.) *Anargyra*; al. post. subtus fasciis argenteis nullis.
272. Pandora Schiff. S. V. p. 176 (1776); Esp. 58, 1, 2., 73, 3; Hb.
71, 72, 606-7; O. I, 1, 99; Frr. 715.
Cynara F. Gen. (Mant.) p. 266 (1777); Hbst. (Lasp.) X p. I.
T. 261, 1-4; God. II, 7, 1, 2.
Maja Cr. P. ex. Tom. I, T. 25. B.C. (1776?) (nomen vetustius?).

VIII. Danaidae.

30. Danais F.

273. Chrysippus L. S. N. X, 471, XII, 767; Hb. 678-9; O. IV, 120;
B. Ic. 18, 3; Dup. I, 17, 1, 2; Tr. X, 1, 19.
- * a. ab. *Meippus* F. E. S. p. 50; *Chrysippus* Cr. P. ex. 118.
E. F.; B. Ic. 18, 4 (al. post. albidis).
- * 274. Dorippus Klug Symb. Phys. Dee. V, T. 48.

Syr.

IX. Satyridae.

31. Melanargia Meig. 1829.

(Arge Hb. 1816, sed Arge Schrk. 1801 Hymen. erat gen.).

275. Galathea (r. Galatea) L. S. N. X, 474, XII, 772; Esp. 7, 3., 25, 1;
Hb. 183-5; O. I, 1, 242; God. I, 8, 2.
- a. ab. ♀ *Leucomelas* Esp. 81, 1, 2; Hb. 517-8; O. I, 1, 246; Dup. I,
45, 3, 4; B. Ic. 25, 3, 4 (♀ al. post. subt. unicolor. alb.).
- b. ab. *Galea* O. I, 2, 236 (absque ocellis).
- c. v. *Procidea* Hbst. 183, 5, 6; Hb. 658-9; O. I, 1, 246; Dup. I, 45,
5, 6; B. Ic. 25, 5, 6; Frr. 379; ? *Galaxaera* Esp. 111, 5.
(v. obscurior).
- d. ab. *Turcica* B. Gen. p. 25 (tere tota nigra).
276. Lachesis Hb. Btr. II, 3, 3; Hb. 186-7; O. I, 1, 247; God. II, 19,
1, 2; Mill. Ic. 62, 4, 5.
Argo nemisiae a. Esp. 96, 1, 2.
- a. ab. ♀ *Catalanca*; ♀ al. post. subt. unicoloribus albidis.
- * 277. Titea Klug Symb. Phys. T. 29, 15-18 (1832); Ld. z. b. V. 1855,
T. 1, 5.
- Darcei Dup. I, 26, 5, 6 (1833); Larissa var. d'Are et.
Lef. Ann. S. Fr. 1832 p. 89, 440, Pl. II, 1.
- * a. v. *Tenebrates* Mén. Cat. Rais. p. 252 (1832); HS. 423-4, VI p. 7
(var. dilutior, vix nom. conserv.)
- * 278. Halimede Mén. Schrk. p. 37, T. III, 6, 7 (spec. a Lachesi
distinctissima).

Germ. s. or; *Ross.* c.
et m. or. (60°); *Pol.*
? *Arm.*

Amur. m; *As. oc.*

Sib. or; *Amur.*

Eur. (exc. reg. bor.);
As. oc.; *Sib.*; *Amur.*

Eur. m; *As. oc.*

Eur. m; *Germ.* m. or;
Val.; *Gal.* s. or;
Maur.; ? *Canar.*; *As.*
oc.

Lyd. Syr.

Syr.

Syr.

Eur. m. or; *Bith.*
Pont.; *Arm.*

Bale.

Gal. m; *Ib.*

Hisp. c.

Syr.

Hyrc.

As. min. m. (ab.)

Amur.

279. *Larissa* H.-G. 896-9; Frr. B. 73, 1; B. Ic. 28, 4, 6; Dup. I, 26, 1-4; Tr. X, 1, 39 (forma obscurior). *Bale*; *As. min.*
- * a. v. *Astounda* (Nordm. in litt.). *Arne*.
- Caucasicia* i. l. (v. obscurior major).
- b. v. (et ab.) *Herta* H.-G. 900-3; B. Ic. 28, 1, 3; Tr. X, 1, 39 (forma dilutior). *Dalm*; *Grace*.
- * 280. *Hylata* Mén. Cat. Rais. p. 251; HS. 425-6. *Arm. m. or*; *Hyrc.*
281. *Japygia* Cyr. Ent. Neap. I, T. III, 5 (1787); Esp. 105, 3 (1789), 111, 3; *Clotho* Lue. Expl. Alg. Pl. 2, 1. *Cal*; *Sic*; *Maur.*
- Atropos* Hb. 192-3 (forma parva, nigricans).
- a. v. *Cleanthe* B. Ic. 26, 1-3; Dup. I, 25, 5, 6; H.-G. 975 9; Mill. Ic. 62, 1, 3 (paullo major nigricans, fere eadem cum praece; vix nom. conservandum).
- * b. v. *Caucasicia* Nordm. Bull. M. 1851, II, T. VIII, 3, 6. *Arne*.
- Xenia* Frr. 566, 3, 4 (Sept. 1851) (magna, paullo dilutior).
- c. v. *Nuarovius* Hbst. VIII p. 13, T. 182, 5-7 (1796). *Hung*; *Ross.m*; *Hyrc.*
- Clotho* Hb. 190-1 (1799); O. I, 1, 248; B. Ic. 25, 1, 2; Dup. I, 25, 1-4 (magna, dilutior). *Arge Russiae* Esp. 84, 1, 2; Bkh. I, 107.
282. *Syllius* Hbst. VIII p. 15, T. 182, 8, 9 (1796); O. I, 1, 254. *Gal. m*; *Ped*; *Ib.*
- Psyche* Hb. 198-9 (1799), 676-7, 996-7 ab. nigr.; God. II, 19, 3, 2.
- Arge occitanica* Esp. 96, 3, 4.
- a. ab. *Ivora* B. Ic. 27, 3, 4; *Psyche* Hb. 694-5 (absque ocellis).
283. *Pherusa* B. Ic. 26, 4-6, 1 p. 141; Dup. I, 45, 1, 2.
- a. ab. *Plesaura* Bell. Ann. S. Fr. 1860, Pl. 12, 1, 2 (absque ocellis).
284. *Arge Salz.* Abg. G. 1776, T. 16, 8, 9; Petag. Sp. Ius. p. 36, fig. 25; Esp. 27, 1, 70, 1, 111, 2; O. I, 1, 251; Dup. I, 24, 5, 6. *Col.*
- Amphitrite* Hb. 194-5 (1799); B. Ic. 27, 1, 2.
285. *Ines* Hffsgg. Ill. Mag. III p. 205 (1804); O. I, 2, 237; B. Ic. 27, 5, 6; Dup. I, 24, 1-4.
- Thetis* Hb. 196-7 (1799) (sed erat Pap. Thetis Rott. 1775, et Thetys F. Gen. 1777).

32. *Erëbia* B.

286. *Epiphron* Ku. Btr. III, 131, T. 6, 7 (1783); O. I, 1, 258; HS. 92-94; Frr. 544, 1, 2 (fascia [maculis] externa rufa, ocellis [♀] albo-punctatis). *Herren. mont*; *Siles. mont.*
- Egea* Bkh. I, 77 (1788); Frr. 567, 1, 2; ? *Janthe* Hb. 202.
- a. v. *Cassiope* F. Mant. 42; Hb. 626-7; O. I, 1, 261; God. II, 15, 1, 2; Frr. 20, 1, 2; Meyer-Dür Tagf. T. II, 4, 7 (mae. ruf. obsoletis, ocellis nigris caecis).
- Melampus* Esp. 78, 2; Hbst. 209, 7, 8 (ad Epiphronem refer?).
- b. ab. *Nelamus* B. Gen. p. 26; *Cassiope* Meyer-Dür Tgf. T. II, 3 (ab. vix nigro-cellata).
- c. v. *Pyreneica* HS. 535-8 (v. major, ocellis magnis). *Pyr.*
- * 287. *Kefersteinii* Ev. Bull. M. 1851, II, 610; HS. 617-8 (1852), VI p. 169.
288. *Melampus* Fuessl. Verz. p. 31, fig. 6 (1775); Esp. 103, 1 (2, 31, 2); O. I, 1, 260; B. Ic. 35, 5, 6; Frr. 19, 1, 2; ? God. II, 16, 5, 6!
- Janthe* Hb. 624-5. *Alt*; *Sib. or.*
- a. v. *Sudeticu* Stgr. Cat. p. 10 (var. mac. rufis majoribus). *Sil. mont.*
289. *Eriphyle* Frr. 187, 3, 1 (1836); Meyer-Dür Tgf. p. 154. (præc. var.?). *Styr*; *Hele.*
- Tristis* HS. 387-90; ? *Melampus* Esp. 78, 2.
290. *Arete* F. Mant. 42; Hb. 231-2; O. I, 1, 301; HS. n. Schm. 54-7; Bell. Ann. S. Fr. 1858, Pl. 11, II. *Car. alp.*
291. *Mnestra* Hb. 540-3 (1802); Esp. 120, 3, 4 (post 1802?); O. I, 1, 264; B. Ic. 35, 1-4; Dup. I, 31, 3, 4; Frr. 19, 3; HS. 96.
- a. v. *Gorgophone* Bell. Ann. S. Fr. 1863 p. 419, Pl. 9, 1-3 (v. minor; vix nom. conserv.). *Alp*; *Gal. alp.*

- †* 292. *Maurisius* Esp. 113, 4, 5. Forts. p. 106. *Sib. or.*
- †* 293. ?*Pawlowskyi* Mén. Bull. phys.-math. XVII p. 217, En. III p. 145 *Sib. or.*
(praecl. var.?)
294. *Pharte* Hb. 491-4; Esp. 120, 4 (3?); O. I. 1. 259; B. Ic. 35, 7. 8; Dup. I. 24, 1. 2; Frr. 20, 3., 681, 2; HS. 95. *Alp.*
- * 295. *Theano* Tausch. Mém. Mosc. 1809, T. 13, 1; Ev. Bull. M. 1851, II, 611. *Alt.; Sib. or.; Amur.*
Strobilobendorffii Mén. Bull. Ac. sc. V, feu Lehmann. Pl. 6, 3.
296. *Manto* Esp. 70, 2. 3 (1781), II p. 106; Hbst. 210, 8. 9., 211, 1. 2; Bkh. I. 100. 245. *Alp.; Pyr.; Hung. alp.*
- Pyrrha* (S. V. p. 167 n. Cat. et *Pyrrha* F. S. E. 1775 p. 464
alius erat Pap.) F. Mant. 42 (1787); Hb. 235-6. 616; O. I. 1. 267; God. II. 15, 3. 4; Frr. 31, 3. 4., 91. 4; Oeme var.
Esp. 120, 1.
- Erina* F. E. S. 237; ? *Moerens* Westw.; Butl. Cat. 77.
- a. ab. (et v.?) *Caecilia* Hb. 213-4, Text p. 35; B. Ic. 33, 5. 6;
Dup. I. 49, 6. 7; HS. 584-5 (ab. fere tota nigra).
- + b. ab. *Babastis* Meissn. N. Anz. Schw. 1818 p. 78; Frr. 38, 1, I
p. 71 ♀. (al. post. subt. fascia (mæc.) alba; ♀ ciliis variegatis.)
- Pyrrha Maccaebæus* Frr. 91, 4 ♂.
297. *Ceto* Hb. 578-9; O. I. 1. 272; God. II, 16, 1. 2; Frr. 37, 1. 2; H.-G. 1002-3. *Alp.; Hung. alp.*
- a. v. (et ab.) *Phoreys* Frr. 193, 2, III p. 4 (al. post. subt. macul. albis, brunneo-ocellatis). *? Turcia; Alp.*
298. *Medusa* (S. V. p. 167 n. Cat.) F. Mant. 40 (1787); Hb. T. 45, 103-4; O. I. 1. 273; Frr. 43, 1; God. II, 15, 5. 6; Meyer-Dür Tgf. p. 163.
- Ligea* Esp. 7, 2 (1777, sed non *Ligea* L.). *Hung. or.; Bulg.; Ross. m.; Pont.*
- Medea* Bkh. I, 74. 235 (1788); Hbst. 208, 3. 4.
- ? *Epiphron* God. II, 16, 3. 4; Meig T. 46, 2.
- a. v. (et ab.) *Isodea* Hb. 497-9, Text p. 34; B. Ic. 34, 3, 4; Dup. I, 40, 1. 2. (v. ocellis pluribus majoribus.) *Eumenis* Frr. 85, 4, 5, I p. 156.
- b. v. *Uralensis* Stgr. Cat. p. 10; *Medusa* Ev. F. V. U. p. 32. *Ural; Sib.*
(minus ocellata, subtus fasciata).
- c. v. *Polaris* Stgr. Cat. p. 10; *Embla* HS. 382-3; ? *Medusa* HS. 170. (minor, obscurior, subt. subfasciata.) *Lap. s.; Fen.; ? Am. pol.*
- ? *Rossii* Curt. Deser. App. Narr. p. 67, Pl. A. fig. 7.
- d. v. *Hippomedusa* O. Meissn. N. Anz. Schw. Nr. 12 p. 15; Meyer-Dür Tgf. p. 163. *Austr. Styr. et Helv. s. mont. et alp.; ? Bohem. mont.*
- ? *Lefebvrei* HS. 280-2 (parva, ocellis paucioribus minusve conspicuas; potius ad *Oemen* referenda).
299. *Oeme* Hb. 530-3 (1803); Esp. 120, 2 (post 1803); O. I. 1. 270; Dup. I, 34, 4-8; B. Ic. 34, 5-8; Frr. 31, 1. 2. *Alp.; Gal. mont.*
- Caecilia* Esp. 120, 1 (praecl. sp. Darw; an var. tantum?). *Austr. et Styr. alp. et mont.*
- a. v. *Spodia*; *Psodea* Frr. 121, 3, II p. 44; HS. 165-7, I p. 66; O. I. 1. 171 pro parte (forma major, ocellis majoribus).
300. *Stygne* O. I. 1. 276 (1807); HS. 90. 91 ♀; ? God. II, 14, 1. 2!
Pirene Hb. 223-4 (1800?); *Pyrene* Esp. Forts. p. 117, 3. 116, 3; Frr. 43, 2. (Pyrene L. alias erat Pap.). *Germ. m. (c.?) et Gal. m. mont.; Alp.; Pyr.; ? Sib. s. or.*
- Irene Hb. Text p. 37 (1805) (Irene F. alias erat Papilio). *Lefebvrei* HS. 88. 89.
301. *Nerine* Frr. 13, 3. 4 (Jul. 1831); B. Ic. 31, 6. 7 (1832); Tr. X, 1. 49; Dup. I, 35, 5. 6 ♂; HS. 69-74. *Germ. m. or. mont. et alp.; ? Amur.*
- a. v. *Reichlini* HS. Corr. Ins. Nr. 1, p. 5; Spr. Stett. e. Z. 1865, 243 (major, obscurior). *Bav. m. or. et Teriol. mont.*
- b. v. *Morula* Spr. Stett. e. Z. 1865 p. 248 (minor, obscurior, subt. unicolor). *Teriol. m. alp.*

302. *Elias* (God. Tabl. méth. p. 21 [1822] n. Cat ?) Lef. Ann. S. Lin. Paris 1826, 488, Pl. 10; B. Ic. 31, 3-5; Tr. X, 1, 44; Dup. 1, 37, 1, 2, p. 236.
Bouellii Hb. 892-5 (1827); Frr. 73, 1, 2; Butl. Cat. 83.
303. *Melas* Hbst. 210, 4-7, VIII p. 191 (1796); O. I, 1, 277; God. II, 17, 1, 2; B. Ic. 33, 3, 4; Dup. I, 39, 1-4; Frr. 49, 2, 61, 1, 2; HS. 65-8, 467-8; Stgr. Hor. 1870, 65.
Maurus Esp. 107, 3, 4 (1798?), 110, 4; ? *Nelio* Hb. 205-6 p. 39.
 a. v. *Lejevrevi* B. Ind. p. 23; B. Ic. 33, 1, 2; Dup. I, 35, 3, 4, 39, 5, 6; Tr. X, 1, 47; HS. 375; Stgr. Hor. 1870, 65 (subt. ♂ unicolor, ♀ obscurior; vix n. conserv.).
 * b. v. *Hewitsonii* Ld. Wien. Mts. 1864 p. 167, T. 3, 6, 7; Stgr. I. c. (fascia lata rubra, ocellis majoribus et pluribus).
304. *Glacialis* Esp. 116, 2 (ante 1800?); *Alecto* Frr. 49, 4 ♀; B. I. c. 6, 7 ♀; Dup. I. c. 34 ♀; HS. 173-4 ♀ (al. fascia [maculis] lata rufa obsoleta ♀ et ♂).
 a. ab. et v. *Alecto* Hb. 515-6 ♀ (ab. ocellata) (1802?), 528-9 ♂;
 O. I, 1, 279; Frr. 149, 3; ? *Atratus* Esp. 104, 1.
Persephone Esp. 121, 5, 6 (1805?) (maculis rubris obsoletis).
 b. ab. (♂) *Pluto* Esp. 121, 1 (1805?) ? Butl. Cat. 77; *Alecto* B. Ic. 32, 4, 5; Dup. I, 38, 1-2 (ab. supr. et subt. tota nigra; vix nomen conserv.).
Tisiphone Esp. 122, 5; ? *Beelzebub* Costa Esere. Acad. p. 27, T. II, 1, 2.
305. *Scipio* B. Ic. 30, 1-6, 1 p. 152; Dup. I, 38, 5, 6; II.-G. 980-3.
306. *Epistygne* Hb. Verz. p. 62 (1816); B. Ic. 31, 1, 2; Hb. 855-8; Tr. X, 1, 45.
Stygne Hb. 639-40 (post 1807?; *Stygne* O. 1807); Frr. 49, 1.
307. *Afra* (Afer) Esp. 83, 4, 5 (1783); O. I, 1, 275; Frr. 37, 4; B. Ic. 34, 1, 2; Dup. I, 25, 1, 2.
Phegea Bkh. I, 101; Hb. 500-1.
 a. v. *Dalmata* God. Enc. Méth. p. 530 (major, subt. magis unicolor). ? *Dalm.*
- * 308. *Parmenio* Boeb. Nouv. Mém. Mosc. II p. 306, Pl. 19; HS. 421-2, 464-6.
309. *Lappona* Esp. 108, 3; *Mantoides* Butl. Cat. p. 87, Pl. II, 6 ab. *Manto* (S. V. p. 169 n. Cat.) F. E. S. 231 (1793); Hb. T. 45, 107-8, 512-14; O. I, 1, 296; God. II, 17, 7, 8; Frr. 85, 1, 2 (*Manto* Esp. alia est *Erebia*).
Castor Esp. 67, 2; Schn. Syst. B. p. 108 (*Castor* F. Gen. 1777 al. erat Pap.).
 a. ab. *Pollux* Esp. 67, 3 (*Pollux* F. Gen. al. erat Pap.) (al. post. subtus non fasciat).
 + b. v. ? *Sthenno* Grasl. Ann. S. Fr. 1850, Pl. 10, 1-3 (vix nom. conservandum).
- * 310. ? *Oenus* Ev. Bull. M. 1843, III, 538, T. 8, 5 a. b.; HS. 291-2. (praeec. var.?). *Sib. m. alp.*
311. *Tyndarus* Esp. 67, 1 (1781); O. I, 1, 299; Frr. 80, 1, 2; II.-G. 969-974.
Cassiooides Esp. 103, 2, 3; *Nelens* Frr. 80, 3, 4; *Herse* Bkh. I, 94.
Cleo Hb. 209-12; God. II, 17, 5, 6; *Dromus* F. E. S. 224 (1793).
 a. ab. *Coecodromus* Gu. et Vill. p. 87 (fere tota fusca, absque ocellis).
 b. v. (et ab.) *Dromus* HS. 168-9, 275, VI p. 8 (fasciis latis ruñis, ocellis majoribus).
Cassiooides Stgr. Cat. p. 11.
 c. v. *Hispania* (r. *Hispanica*) But. Cat. 86, Pl. II, 7.
- Nevadensis* Stgr. Cat. (major, ocellis maximis, subt. unicolor).
 d. v. *Ottomana* HS. 376, 379-80, VI p. 8; Stgr. Hor. 1870 p. 67 (maxima, ocellis majoribus, subt. unicolor). *Grace*; *Bith*; *Arm. m. (mont.)*.

312. *Gorgo* Esp. 119, 4. 5; Hb. 502-5; O. I, 1. 294; Frr. 79, 3; ? God. II, 14, 3. 4!; *Aethiops* minor Esp. 112, 1, 2.
 a. ab. *Erynnis* Esp. 121, 3; *Gorgo* var. HS. 175 (absque ocellis).
 b. ab. (et v.) *Triopes* Spr. Stett. e. Z. 1865 p. 248 (al. ant apice ocellis 3 apicalibus).
 c. v. *Gorgone* B. Ic. 29, 5-8, I p. 150; HS. 75, 76, 469-70 (v. major, ♂ subt. unicolor, ♀ venis albicantibus).
313. *Goante* Esp. 116, 1 (ante 1800?); O. I, 1. 293; God. II, 17, 3. 4; Frr. 79, 1. 2; HS. 77-9.
Seaea Hb. 253-4 (1800?); *Gorgone* HS. 283-4 ♀ ab. parva.
314. *Pronoe* Esp. 54, 1 (1780); Bkh. I, 28; O. I, 1. 290; Frr. 73, 3. 4. *Arachne*, F. Mant. 40 (1787); Hb. 215-7; God. II, 16, 7. 8.
? *Styx* Frr. 121, 4.
 a. v. (et ab.) *Pitho* Hb. 574-7; *Pronoe* II.-G. 1000-1 (obscurior, fasciis rufis subnullis).
 b. v. *Pyrenaica* (minor, magis ocellata, subt. magis variegata).
- * 315. *Melancholica* HS. 276-9, VI p. 10 (praec. an sequ. var?).
316. *Neoridas* B. Ind. p. 23; B. Ic. 29, 1-4; Tr. X, 1. 51; Dup. I, 36, 5, 6; II.-G. 984-7.
- * 317. *Sedakovii* Ev. Bull. M. 1847, III, 70, T. I, 5. 6; HS. 591-2, VI p. 11.
Stygne F. d. W. Ent. I p. 56, T. I, 2 (*Stygne* O. al. est *Erebia*).
318. *Aethiops* Esp. 25, 1 ♂ (1777), 63. 1 ♀; Schn. Syst. B. 106; Hbst. 209, 3. 4 ♂'.
Medea (S. V. p. 167 n. Cat. et *Medea* F. S. E. 1775 al. erat Pap.) Hb. 220-2; O. I, 1. 281; Frr. 55, 1, 2, 38, 2. 3 ab., 681, 1. *Blandina* F. E. S. 236 (1793); God. I, 7 quart. 3, quint. 3.
? *Euryale* Hb. 908-9 ab.
 a. v. (et ab.) *Leucotaeniu*; *Neoridas* Frr. 55, 3. 4 (subt. fascia albicans).
 * b. v. *Melusina* HS. 373-4, VI p. 10 (major, al. omn. fascia rufalata).
- †* 319. ? *Ajanensis* Mén. En. II p. 104 (1855 [sequ. var?]).
Eumonia Mén. Bull. Ac. XVII p. 216, Schrk. p. 34, T. III, 4.
320. *Ligea* L. S. N. X, 473, F. S. 239; Hb. 225-8; O. I, 1. 283; God. II, 13, 1. 2; Frr. 67; *Alexis* Esp. 44, 1. 2, 54, 2.
 a. v. (an. ab?) *Adyte* Hb. 759, 760 (minor, forma intermedia?).
 b. ab. (et v.) *Livonica* Teich. Stett. e. Z. 1866 p. 133; Nolek. Nat. Ver. Riga 1868 p. 74.
(al. post. subtus unicoloribus brunneis).
321. *Euryale* Esp. 118, 2. 3; O. I, 1. 286; Hb. 789-90; Frr. 61, 3. 4., 91, 1. 2., 686; HS. 97-101; God. II, 13, 3. 4 (praec. sp. Darw?).
Philomele Esp. 116, 4; Hb. 218-9 ab.
 a. ab. (et v.) *Ocellaris* Stgr. Cat. p. 11 (supra maculis parvis, [non fascia] rufis, nigro punctatis).
 b. v. *Euryalooides* Tgstr. Cat. p. 5 (295) (ocellis subnullis).
- * 322. *Cyclopius* Ev. Bull. M. 1844, III, 590, T. 14, 3 a. b.; HS. 607-8.
- †* 323. *Tristis* Brem. Bull. Ac. 1861.
Wanga Brem. Lep. O. S. p. 20, T. II, 1.
324. *Embla* Thnb. Diss. Ent. II (X Dec. 1791), p. 38, T. f. 8, 8; Quens. Act. Holm. 1791, T. 9, 1. 2; Frr. 416, 3. 4; O. I, 1. 287 pro parte; Mén. Schrk. p. 35.
Dioxypphe Hb. 538-9; Dup. I, 36, 1. 2; *Ethus* F. E. S. 217.
325. *Disa* Thnb. I. c. p. 37; Frr. 416, 1. 2.
Gefion Quens. I. c. f. 3. 4; Esp. 108, 2.
Griela F. E. S. 236; Hb. 228-9; *Stheno* Hb. 561-2.
Embla B. Ic. 32, 1-3; Dup. I 36, 3. 4; O. I, 1. 287 pro parte.
- †* 326. *Discoidalis* Kirby. Richards. Fn. bor. amer. p. 298, Pl. III, 2. 3.
? *Fasciata* But.-Cat. p. 92 (an spec. diversa?).
- Sum. Alp.*
Sum. Alp. or.
Sum. Pyr.
Alp.
Alp; Gal. It. et Hung. mont; Cava; Bith. mont; Arm.
Alp.
Pyr.
? As. min; Arm.m. oc.
Gal. m. alp. et mont.
Sib. or; Amur.
Eur. c; Angl. s; Lir; Ture. s. or; Cava; Alt; Sib.s. or; Amur.
Carn; Helv.m; Dalm; ? It. Arm.
Sib. or. m.
Eur. c. et s. mont; Bulg; Cava; Sib. ? Lap. Liv.
Alp; Sil. Hung. et Gal. mont; Pyr; ? It. c. mont; ? Alt. Styr. et Car. alp; Sib. or. (r.). Fen.
Sib. or; Amur.
Amur.
Norr. m; Lap. Succ; Lir; Ross. s; Sib. (or.).
Lap. s.
Sib. or; Am. s.

†* 327. Ero Brem. Lep. O. S. p. 20, T. II, 2.

Amur.

* 328. Edda Mén. Midd. R. p. 58, T. III, 11 (1851).

Sib. s. or.

33. Oeneis Hb. 1816 (Chionobas B. 1832).

329. Jutta Hb. 614-5; B. Ic. 38; Dup. I, 40, 3-5; HS. 116-8.
Balder HS. 384-6.
a. v. et ab. *Balderi* Hb. Zutr. Exot. 981-2; Butl. Cat. 160.
Balder B. Ic. du reg. anim. par Guérin Ins. Pl. 80,
1, 1 a; B. Ic. 39, 1-3; Dup. I, 49, 4, 5 (v. et ab mi-
nor minusque ocellata).
330. Aello Hb. 519-21; Esp. 115, 1 (Text p. 109 Hb. cit.); O. I, 1, 199; B. Ic. 36, 1-3; Dup. I, 31, 1-3; HS. 125-6.
Norna Hb. 141-2.
331. Tarpeia Pall. R. I p. 18 (1771); Esp. 83, 1, 2; O. I, 1, 203; Hb. 779-82; Frr. 427, 3, 4; HS. 61-64; (us) F. Mant. 32; Dup. I, 31, 6, 7.
Celineone Cr. P. ex. Pl. 375, E. F.
- * 332. Seulda Ev. Bull. M. 1851, II, 612; HS. 613-4.
- * 333. Urda Ev. Bull. M. 1847, III, 69, T. II, 1-4; HS. 461-3.
Nanna Mén. Schrk. p. 38, T. III, 5; Brem. Lep. O. S. p. 21.
334. Norna Thlb. Diss. Ins. II (X Dec. 1791) p. 36, fig. 11, 11; Esp. 108, 4; Hb. 763-6; O. I, 1, 201; B. Ic. 36, 4-6; Dup. I, 31, 4-5.
Celaeno Hb. 152-3. 142* Text p. 24.
a. ab. *Hilda* Quens. Act. Holm. 1791 p. 272, T. 9, 7, 8; Schn. N. Mag. IV, 414; Stgr. Stett. e. Z. 1861, 355.
Norna var. β Thlb. I. c. (al. ant. et post. uno tantum ocello).
b. ab. (et v.) *Fulda* Ev. Bull. M. 1851, II, 614; HS. 615-6; Stgr. I. c. ? Bore Hb. 756 (al. ant. caecis, post. ocello uno).
335. Bore Schn. N. Mag. p. 415 (1792), 585; Esp. 100, 1 (post 1792?); 108, 1; Hb. 134-6; O. I, 1, 205; B. Ic. 37, 1 (? 2, 3); Dup. I, 32, 1, 2; Fortunatus F. E. S. 214 (1793).
Norna Quens. Act. Holm. 1791, T. 10, 1, 2; var γ Thlb. Diss. Ins. II p. 36.
a. v. (et ab.) *Taygete* Hb. Zutr. (Exot.) Pap. I, Nymph. IX, Oread. D. Nubilae 4, 1-4 (ante 1830); Möschl. Wien. Mts. 1863, 213.
Bootes B. Ic. 37, 4-6; Dup. I, 32, 3-5; H.-G. 1025-8; HS. 391-2.
Calais Seud. Rev. 1865 Nr. 3; Möschl. Stett. e. Z. 1870, 124 (venis subtus albicantibus).
- * 336. Crambis Frr. 440, 3, 4; *Taygete* HS. 112-5.
Also Möschl. Wien. Mts. 1860, 342; B. in collect.
Oeno Seud. Rev. Nr. 5; Möschl. Stett. e. Z. 1870, 123.
- * 337. Semidea Say Am. Ent. Pl. 30 (1828?); Seud. I. c. Nr. 6; Möschl. Stett. e. Z. I. c.
Oeno B. Ic. 39, 4-6; Dup. I, 49, 1-3; HS. 59, 60, 123-4. ab.
ocellata.
Also B. Ic. 40, 1, 2; HS. 381; Assimilis Butl. Cat. p. 163,
Pl. II, 10; ? Subhyalina Curt. Descr. App. Narr. p. 68.

34. Satyrus F. B.

338. Hermione L. M. L. U. p. 281 (1764) (exc. cit. Roes. T. 27, 3, 4
= Circé F.); Schiff. S. V. p. 169; Schn. N. Mag. p. 471;
Hb. 122-4; O. I, 1, 173; God. 1, 7 sec. 2; L. S. N. XII, 773
pro parte (Roes. T. 34, 5, 6 = Alcyone)? Esp. 70, 4.
Hermione major Esp. 8, 3.
? Fagi Sc. Ent. Carn. p. 152 pro parte? (descri. etiam in Alcyo-
nen quadrans, figura nnnquam edita).
a. v. *Syriaca*; al. post. subt. magis unicol. pulverulentis.

Germ. et Gal. c. et m;
Helv.; Eur. m. (exc.
Ib. c. et m); As. min;

Syr; Cyprus.

339. *Aleyone* Schiff. S. V. p. 169; Schu. N. Mag. p. 471; Hb. 125-6; O. I. 1. 176; B. Ic. 40, 5. 6; Dup. I. 27, 1. 2.
Hermione pro parte L. S. N. XII, 773; Bkh. I. 63, II. 199; Hbst. 215, 1. 2; *Hermione minor* Esp. 8, 2.
340. *Circe* F. S. E. 495 (1775); Rossi Fn. Etr. II, 147; God. I, 7 sec. 1.
Proserpina Schiff. S. V. p. 169, T. I fig. 9 a. b. (1776); Esp. 39, 2; Hb. 119-21; O. I. 1. 167.
Velleda Rott. Nat. VI p. 17 (1775).
341. *Briseis* L. M. L. U. 276, S. N. XII, 770; Hb. 130, 1; Bkh. I. 69; O. I. 1. 170; God. I. 7. 1; Fr. 481; HS. 180-1.
Janthe major Esp. 26, I, minor 2; Bkh. I. 68.
Daedale Bergstr. Nom. T. 99, 1. 2; Bkh. I. 67.
 a. ab. ♀ *Pirata* Esp. 100, 3; Hb. 604-5 (fasciis infusatis).
- †* 342. *Prieuri* Pier. Ann. S. Fr. 1837 p. 304, Pl. 12, 6; Butl. Cat. 55 (praecl. var.?).
- * 343. *Heydenreichi* Ld. z. b. V. 1853 p. 9 (Sep.), T. 1, 2.
344. *Anthe* (Boeber?) O. I. 1. 169; B. Ic. 40, 3. 4; Dup. I. 27, 3. 4.
Persephone Hb. 589-90 (*Persephone* F. alias erat Pap.); Butl. Cat. p. 55.
 a. v. (et ab.) *Hanifa* Nordm. Bull. M. 1851, II, T. 9, 1-3; HS. 477-8; Fr. 617, 3 (ochraceo-fasciata).
345. *Autonoë* Esp. 86, 1-3 (1783); Hb. 137-8; O. I. 1. 177; B. Ic. 41, 5. 6; Dup. I. 28, 3. 4; Fr. 283, 1. 2; HS. 127-30.
- * a. v. *Sibirica* Stgr. Cat. p. 12 (v. dilutior, fasciis albicantibus).
346. *Semele* L. S. N. X. 474 (exc. cit. Roes.), F. S. 276; Esp. 8, 1; Hb. 143-4. 826, 7; O. I. 1. 197; God. I, 7 tert. 1; var. HS. 182 ab.
 a. v. *Aristaeus* Bon. Deser. p. 177, T. II, 1; Tr. X, 1. 30; Fr. 397, 1; *Semele* Hb. 832-5 (saturatins flavo-fasciata).
- * b. v. *Mersina*; al. post. subt. fere unicolor. griseis.
- * 347. *Bischoffii* HS. 307-10, VI p. 12.
- * 348. *Pelopea* Klug Symb. Phys. III, T. 29, 5-8 (1832); Stgr. Hor. 1870 p. 70.
 * a. v. *Mniszechii* HS. 577-9, VI p. 14; Fr. 617, 2; Ld. Wien. Mts. 1858, 138; Stgr. I. c. (major, subt. rufesc. grisescens).
 * b. v. *Caucasica* Ld. Wien. Mts. 1864 p. 168, T. 3, 5; Stgr. I. c. (maxima, subt. obscure cinerea).
 * c. v. *Mamurra* HS. 314-5 ♀; Fr. 617, 1; *Pelopea* HS. 575-6, VI p. 14; Stgr. I. c. (minor, obscurior, subt. rufesc. grisescens).
 d. v. *Graeca* Stgr. Hor. 1870 p. 70 (minor, subt. albidior, ♀ supr. fascia albita).
- * 349. *Telephassa* Hb. Zutr. (Exot.) IX, 3; Klug Symb. Phys. III, 29, 1-4; HS. 305-6 ♀ (♂ et ♀ fasciarum colore fulvo).
Anthelea B. Ic. I p. 204 pro parte.
- * a. v. *Anthelea* Hb. 861-2 (ante 1827); B. Ic. 41, 1-4 (1832), I p. 204 pro parte; Fr. 265, 2. 3; Dup. I. 27, 5. 6 ♂; HS. 178-9 ♀.
Telephassa Dup. I, 28, 1. 2 ♀ (♂ albidus, ♀ fulva).
 b. v. (sp. Darw.?) *Amalthea* Friv. Magy. Ac. 1845; Stgr. Hor. 1870 p. 68.
Pontica Fr. 475, 2. 3 (Jan. 1846); Butl. Cat. 51.
Anthelea ♀ HS. 303-4 (♂ et ♀ col. albidio).
350. *Hippolyte* Esp. I, 2 p. 164; Hbst. 211, 3. 4; O. I. 1. 206; B. Ic. 42, 1. 2! (male); Dup. I, 28, 5. 6; Fr. 278, 1. 2; HS. 80, 3.
Agave Esp. 84, 4 (1783, sed *Agave* Cr. alias erat Pap.); Hb. 139-40.
- * 351. *Beroë* Fr. 415, 1. 2, V p. 53; HS. 108-11, I p. 74 (subt. grisea).
 * a. v. *Rhenu* HS. 571-3, VI p. 13 (subt. ochraceo-grisea, supr. flavidior).

Eur. c. et m. (exc. Balc. m. et Srp.); ? Maur.

Germ. c. et m.; *Eur.* m. (exc. And. et Sic.); As. min.; Arm.

Germ. et Gal. c. et m.; *Helv.*; *Eur.* m.; *Maur.*; As. min.; *Arm.*; *Rg.* Pers.; ? Alt. *Gal.* m.; *Pont.*; *Arm.* Maur.

Alt. *Ross.* m. or; *Sib.*; *Arm.* (ab.); *Pers.*

Arm.; *Ross.* m. or. (ab.); As. min.; *Syr.* *Ross.* m. or; ? *Cauc.*; *Kirgh.*; Alt. *Sib.* or; *Anur.*

Eur. (exc. reg. pol.); *Maur.*; As. min.; *Arm.* *Cors.*; *Sard.*; ? *Sie.*

Lyd. m.; *Cyprus* *Pont.* *Syr.*; *Rg.* Pers. (var.)

Pont. val.; *Hyrc.* (v. minor). *Arm.*

Pont. et *Lyd.* mont.; ? *Ararat.*

Graec. m. mont.

Syr.

As. min.

Grace; *Ture.* m.

Ural m.; ? *Srp.*; *And.* mont. (*Sierra Nevada*).

As. min. mont. *Pont.* mont.

- b. v. *Aurantiacea*; Beroë Ld. Ann. S. Belg. 1870, p. 26, T. I, 3 (fasciis aurantiacis). *Arm*; *Hyrc.* (*var.*)
- * 352. *Geyeri* HS. 301-2, VI p. 13; Frr. 611, 4. *Arm*; *Pont.*
353. *Neomiris* (r. *Neomyris*) God. Enc. Méth. p. 827 (1822?); God. II, 1, 2; B. Ic. 42, 6-8. *Cors*; *Sard.*
- Jolans* Bon. Deser. T. 3, 1 (1824); Frr. B. 67, 2; Tr. X, 1. 27. *Marmoræ* Hb. 814-7 (1822?); Butl. Cat. 51 (nom. *vetustius?*).
354. *Arethusa* (S. V. 169 n. Cat.) Esp. 69, 3. 4 (1781); Hb. 154-5; O. I, 1. 208; God. I, 7 tert. 2. *Germ. m*; *Gal. c. et m*; *Helv*; *Eur. m*; *Arm*; ? *Pont*; ? *Alt.*
- a. v. (et ab.) *Erythia* Hb. 591-2; O. I, 1. 209 (subt. dilutior). *Eur. m. or.*
- b. v. *Dentata*; *Erythia* Stgr. Hor. 1870, 71; *Erythia vulgo* (supra fascia latiore; al. post subt. venis albis, linea dentata ante marginem). *Gal. m. oc.*
- c. v. *Boabdil* Rbr. Fn. Aud. Pl. 12, 1. 2; HS. 474-6 (supra obseu-
rior, subt. dilutior, venis albis). *And. mont.*
355. *Statilinus* Hufn. Berl. M. II p. 84 (1766); Rott. Naturf. VI p. 13 (1775); O. I, 1. 184; Frr. 499, 2. 3; HS. 177. *Eur. c. (exc. Angl.)*
Fauna Sulz. Abg. G. T. 17, 8. 9 (1776); Esp. 29, 1., 63, 7; Hb. 507-9; God. I, 7 tert. 3, quint. 1. *Eur. m. (varius, cf.
var.)*
- Arachne* (S. V. 196 n. Cat.) Esp. 95, 2. 3; Hb. Text p. 22. *Eur. m; Bith*; ? *Pont.*
- a. v. *Allionia* F. Spec. 83 (1781); Cyr. Eut. Neap. I, T. II, 13 (1787); Esp. 105, 4; O. I, 1. 181; Tr. X, 1. 30 (major,
dilutior). *Fauna* Hb. 145-6. 510-1, Text p. 23; *Fidia* var. Esp. 52, 4.
Statilinus var. *Martianii* HS. 190-1, VI p. 15.
356. *Fatua* Frr. 415, 3. 4 (Sept. 1843); HS. 192-3 (1844); Stgr. Hor. 1870 p. 72 (praec. sp. *Darwiniana?*). *Grace. c. or. (Athe-
nae)*; *As. min.*
? *Allionii* Hb. 518-9.
- * a. v. *Sichaea* Ld. Wien. Mts. 1857 p. 91; Stgr. I. c. (major, al.
post subt. magis variegatis). *Syr.*
357. *Fidia* L. S. N. XII, 770 (an *Allionia?*); Esp. 49, 3; Hb. 147-8; O. I, 1. 179; God. II, 11, 3. 4. *Gal. m; Ib; It.*
- * 358. *Pisidice* Klug Symb. Phys. T. 29, 9. 10. *Syr.*
- * 359. *Parisatis* Koll. Ins. Pers. p. 11 (1849). *Rg. Pers. m; ? Arm.
m. (Ev.)*
- Macrophthalmus* Ev. Bull. M. 1851, II p. 615. *Eur. c. (exc. Dan. Bat.
Bely, et Angl); It.
c; Budg.; Ross. m.
Pont; Alt.*
360. *Dryas* Sc. Ent. Carn. p. 153 (1763); Esp. 40, 1. 2; Sehn. Syst. B. p. 100; Butl. Cat. 61. *Phaedra* L. M. L. U. p. 280 (1764), S. N. XII, 773; Hb. 127-9; O. I, 1. 186; God. I, 7 quart. 2; Frr. 373. *Briseis* Esp. 6, 1; *Athene* Bkh. I, 71.
- * a. v. *Sibirica*; subtus ♂ et ♀ omnino unicolor. *Sib. or; Amur.*
- * 361. *Abdelkader* Pier. Ann. S. Fr. 1837 p. 19, Pl. 1, 5. 6; Lnc. Exp. Alg. p. 355, Pl. 2, 3 (sequ. var.?). *Maur.*
362. *Actaea* Esp. 57, 1 a. b. (1780); Hb. 151-2 ♂, 610-1 ♀; O. I, 1. 193; God. I, 7 quart. 1. *Gal. m; Ib; It.*
- a. v. *Podarcis* O. I, 1. 195; Esp. 123, 1. 2; HS. 49-52; Frr. 463, 3. 4; Stgr. Hor. 1870 p. 75 (minor, subt. venis albis). *Lus. mont; Syr.*
- b. v. *Cordudu* F. E. S. 226 (1793); Hb. 619-20 ♀; O. I, 1. 190; God. II, 12, 3. 4; H.-G. 969-70 ♂; HS. 176; Stgr. I. c. *Alp. val; Gal. m.
mont; Ural.*
- Hippodice* Hb. 718-9. *Actaea* var. Esp. 85, 4; *Bryce* God. II, 12, 1. 2 (major,
al. ant. ocellis dubibus).
- c. ab. ♀ *Peas* (r. *Poeas*) Hb. 132-3 (ab ♀ sup. fascia lata ochracea,
subt. al. post. albidis, fascia med. obseura) (vix nom.
conservandum). *Ross. m; Caucas; Alt.*
- d. v. *Bryce* Hb. 149-50. 724-7; O. I, 1. 188; HS. 53-58. *Peas* Esp. 112, 1 ♀ (subtus plerumque dilutior) (vix nom.
conservandum). *Ross. m; Caucas; Alt.*
- * e. v. *Amasiina* Stgr. Cat. p. 13; Stgr. Hor. I. c. (minor, subt. venis
albis). *Pont; ? Arm.*

- * f. v. *Parthica* Ld. Hor. 1869 p. 83, T. IV, 12, 13 (al. ant. plerumque ocell. I, subt. disco ochrace., post. subt. albo-strigulosis).
g. v. ? *Virbius* HS. 45-48, I p. 79; Frr. 463, 1, 2; Stgr. 1, c. 77 (minor, al. ant. ocellis 2, al. post. subt. omnino unicolor.).

Hyrc.? *Ross. m.*; ? *Cauc.*

(Yphthima Dbld.)

- * 363. *Asterope* Klug Symb. Phys. T. 29, 11-14; Ld. z. b. V. 1855, T. 1, 6.
†* 364. *Amphithea* Mén. Schrk. p. 41, T. III, 10.
†* 365. *Baldus* F. E. S. 323; God. Enc. Méth. 551; Don. Ins. of India T. 36, 2 (huj. gen.?).
†* 366. *Motschulskyi* Brem. et Grey p. 8; Mén. En. T. VI, 5 (huj. gen.?).

*Syr.**Amur m.**Amur or.**Amur m.*

35. Pararge Hb.

367. *Roxelana* Cr. P. ex. Pl. 161, C-F. (1782); F. E. S. 227; O. I, 1. 217; Hb. 680-3; B. Ic. 43, 1-3; Dup. I, 30, 1-4; Frr. B. 109, 2; Frr. 25, 1.
a. v. *Eversmanni* Ev. Bull. M. 1847, III, T. 2, 5, 6 (sine descriptione) (♀ al. post rufis, subt. exterius albidiioribus).

Hung. or. m.; Bale;
As. min.? *Song.*

Ross. m. (Srp.)

368. *Climene* (r. *Clymene*) Esp. 85, 1-3 (1783); Hb. 165-6.
Clymene O. I, 1. 215; B. Ic. 43, 4-6; Dup. I, 29, 4, 5; Frr. B. 109, 1; Frr. 25, 2; HS. 102, 3.

Arm.

- a. v. *Roxandra* HS. 471-3 (1850); Nordm. Bull. M. 1851, II, 410, T. 10, 1-4 (al. post. subt. magis variegatis, macula albida).
369. *Maera* L. S. N. X, 437, F. S. 275; Esp. 6, 2., 68, 3; Hb. 174-5; O. I, 1. 231.

*Eur.**(exc. Dan. Bat.*
Angl. et Ross. m.);
*Pont; Syr; ? Alt.**Eur.**Adrasta* Dup. I, 46, 1, 2.

- a. v. (et ab.) *Adrasta* Hb. 836-9; Tr. X, 1. 36 (dilutior); *Maerae* var. Esp. 49, 1. ab; *Maera* Esp. 68, 3; God. I, 7 sext. 2; *Megaerae* var. Esp. 68, 1, 2.

*Hyrc.**Alp. val; Scand; Bulg;*
*Ross. s; Arm; ? Sib.**Eur. (exc. reg. pol.);*
*Maur; As. min;**Arm.**Dalm; Bale. m; As.*
*min.**Cors; Sard.*

370. *Hiera* F. Gen. 262; Hb. 176; O. IV, 135; B. Ic. 44, 1-3; Dup. I, 46, 3, 4.

Eur. m. oe; Val;
*Maur; Syr; (Eur.**m. or. transitus).**Eur. c. et s. (exc. reg.*
*bor); Eur. m. oe;**Arm.**Stad.**Can.*

371. *Megaera* L. S. N. XII, 771; Esp. 6, 3., 68, 4; Hb. 177-8; O. I, 1. 235. ? God. I, 7 sext. 3; *Xiphia* B. Ic. 44, 6.

Eur. c. et s. (exc. reg.
*bor); Ross. m. Alt;**Amur.*

- Megaerina* HS. VI p. 19. ab. intermedia.

Sib. or; Amur.

- a. v. *Lyssea* B. Ic. 44, 4, 5, 1 p. 222; H.-G. 914-7 (al. post. subt. cinerascentibus).

- b. v. *Tigellus* Bon. Deser. T. I, 2 (1824); B. Ic. 45, 1-3; Dup. I, 30, 5-7; Frr. B. 68, 1 (v. minor, dilutior).

Paramegaera Hb. 842-4 (post 1824?); Butl. Cat. 124.

372. *Aegeria* (r. *Egeria*) L. S. N. X, 473, XII, 771. (certissime forma australis lutea).

Meone Esp. 95, 1 (1789); Hb. 179-80; O. I, 1. 240.

- a. v. *Egerides* (forma septentrionalis, pallidior).
Aegeria Esp. 7, 1; Hb. 181, 2; Frr. 403; *Egeria* O. I, 1. 238; ? God. I, 8 sec. 1 v. intermedia.

- * 373. *Xiphia* F. S. E. 492, E. S. 95; HS. 86, 87 (praec. sp. Darw.?).

- * a. v. *Xiphoides* (forma minor).
Xiphia B. Ic. 44, 7, 1 p. 223; HS. 84, 85 ♂.

374. *Achine* Sc. Ent. Carn. p. 156 (1763); Butl. Cat. 122.

Dejanira L. M. L. U. p. 282 (1764), S. N. XII, 774; Esp. 9, 2; Hb. 170-1; O. I, 1. 229; God. I, 8, 1; Frr. 391.
Eur. c. et s. (exc. reg.
*bor); Ross. m. Alt;**Amur.**Sib. or; Amur.*

- †* 375. *Deidamia* Ev. Bull. M. 1851, II p. 617; HS. 609-10.

Menetriesii Brem. Mot. Et. 1852 p. 59; Brem et Grey p. 8.

- †* 376. *Maackii* Brem. Lep. O. S. p. 22, T. III, 2.

Amur.

- * 377. *Epimenides* Mén. Schrk. p. 39, T. III, 8, 9.

Amur.

- * 378. *Schrenckii* Mén. Schrek. p. 33, T. III, 3 (huj. gen.?).

Amur.

36. Epinephele Hb.

- * 379. Wagneri HS. 311-3, VI p. 16.
? Davendra Moore Proc. of the Zool. Soc. Lond. 1865, Pl. 30.
a. ab. (au v.?) *Mandane* Koll. Ins. Pers. p. 11 (al. supra unicoloribus).
380. Cyri Biennet Diss. (nondum edit.)
Comara Ld. Hor. 1771 T. II, 9. 10 (nondum ed.).
- * 381. Dysdora Ld. Hor. 1869 p. 85, T. V, 3. 4.
- (*) 382. Narica Hb. 704-7; Hb. Verz. p. 59 genus Pyronia (Narica F. E. S. est Pap.); Frr. 464.
- * 383. Naricina Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 100 (prae. var?).
- * 384. Amardaea Ld. Hor. 1869 p. 84, T. V, I. 2.
- * 385. Cadusia Ld. Hor. 1869 p. 84, T. IV, 10. 11.
386. Lycaon Rott. Naturf. VI p. 17 (1775).
Eudora Esp. 45, 1 (1777), 69, 1. 2; Hb. 163-4; O. I, I. 223;
God. II, 18, 1-3.
Janirula Esp. 113, 1 ♂ parvus; ? Jurtina Hb. 160 ♂.
a. v. *Lupinus* Costa Faun. Nap. (ante 1836); Stgr. Hor. 1870, 79.
Rhamnusia Frr. 457, 2. 3 (1845); HS. 377-8 ♀, 427-8 ♂
ab. al. ant. fulv. (major, dilutior, ♂ al. supra lanatis).
? Eudora HS. 582, 3 ♀.
387. Janira L. S. N. X, 475 Nr. 106, F. S. 276 Nr. 1053 ♂; Esp. 10, 1. 2;
O. I, I. 219; God. I, 7 sext. 1; Esp. 82, 5 et HS. 104-5 ab.
albedine infecta; var. HS. 429 ab.
Jurtina L. I. c. No. 104, F. S. No. 1052 ♀ (hoe nom. anterius,
recipiendum?); Hb. 161, 2 ♀.
Erymanthea Esp. 90, 4, ab ocellata.
a. v. *Hispulla* Hb. 593-6; Esp. 119, 1. 2; O. I, I. 222 (v. dilutior).
b. v. *Telmessia* Z. Is. 1847 p. 4; HS. 479-82; Stgr. Hor. 1870, 79
(v. minor, dilutior.)
- †(*) 388. ? Janirodes HS. 533-4, VI p. 17 num Territor. Eur. species?)
389. Nurag Ghil. Elenco p. 83; Dutrenx Stett. e. Z. 1855. 78; Stgr.
Hor. 1870, 79.
390. Ida Esp. 92, 2 (1784), 102, 3; Hb. 158-9; O. I, I. 212; God. II,
18, 4. 5; HS. 183.
391. Tithonus L. S. N. XII, II, 2. App. p. 537 mihi ign. (cf. O. I, 2.
235); O. I, I, 210.
Tithonus L. S. N. Mant. I, 537 (cf. O. I. c.; Esp. I p. 120;
Fuessl. Schw. Ins. p. 31); Pilosellae F. S. E. 497 (1775).
Amaryllis Bkh. I, 80; God. I, 7. 2.
Herse (S. V. p. 320 n. Cat) Hb. 156-7. 612.
Phaedra Esp. 9, 1, 28, 3.
392. Pasiphæa Esp. 67, 4 (1781), 97, 1; Hb. 167-9; O. I, I. 214;
God. II, 18, 6. 7.
393. Hyperantus (r. Hyperanthus) L. S. N. X, 471, F. S. 273; (thus)
Esp. 5, I, 57, 2 ab; O. I, I. 225; God. I, 7. 3.
Polymeda Hb. 172-3 (gen. Aphantopus Wallgr.).
a. ab. Arete Müll. Fn. Fr. p. 36; O. I, I. 228 (subt. punct. [non
ocellis] albis).
Hyperanthus var. Esp. 57, 3. 4; Frr. 290, 2.
Polymeda Hb. 173 *.
394. Oedippus (r. Oedipus) F. Mant. 31 (1787), E. S. 218.
Oedipus O. I, I. 315; God. II, 19, 5.
Geticus Esp. 102, 2., 107, 5 (1790?); Butl. Cat. 39.
Pylarge Hb. 245-6, 702-3.
- Arm. m. oc; Hyrc. m.*
Pers.
Hyrc. m. or.
Hyrc.
Kirgh; ? Ross. m. or.
Kirgh. m. or.
Hyrc.
Hyrc.
Eur. (exc. oc. c. et s.);
As. oc; Sib; Amur.
Eur. m. or; As. oc.
Eur. (exc. reg. pol.);
Arm; Bith.
Eur. m; Maur; Ca-
mar; Syr.
As. min; ? Bulyg.
? (Hisp. HS. certo
nom).
Sard.
Eur. m; Maur.
Eur. (exc. s. or.);
Bith; Pont; Arm.
Eur. (exc. reg. pol.);
Ped; Dalm;
Bith; Arm; Alt;
Amur.
Gal. m; Ib; Maur.
Gal. m; Ped; Helv. s.;
Germ. m. or; Hung;
Ross. m. or; Alt;
Amur.

37. Coenonympha Hb. Verz.

395. *Hero* L. F. S. 274; Esp. 22, 4; Hb. 252-3. 849-50; O. I. 1, 313; God. I, 8 sec., 2.
 * a. v. *Perseis* Ld. z. b. V. 1853 p. 10 (major, subt. albidior). *Sibirica* Stgr. Cat.
396. *Leander* Esp. 89, 5 (1784); O. I. 309; B. Ic. 45, 7. 8; Dup. I, 33, 5-7; Frr. B. 110, 1; HS. 184-5.
 Chlce Hb. 526-7. 747-8.
397. *Iphis* Schiff. S. V. p. 321; Hb. 249-51; O. I. 1, 310; God. II, 20, 3. 4; Frr. 355, 3. 4 ab., 606; *Amyntas* Butl. Cat. 40 (*Amyntas Poda*; sp. est dubia, sec. Wernb. = *Arcania*).
Hero F. E. S. 222; *Tiphon* Esp. 35, 3. 4.
Mandane Kirb. Man. Eur. Butt. p. 66, fig. 7.
- a. v. *Iphioites* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 101 (al. post. subt. ocell. majoribus, maculis alb. subnullis).
398. *Arcania* L. F. S. 273 (1761); Hb. 240-2; O. I. 1, 317.
Arcanius L. S. N. XII, 791 (1767); Esp. 21, 4; God. I, 8, 2.
- a. v. *Darwiniana*; *Arcanius* var. HS. 186-7, VI p. 169 (v. sub-alpina, minor, al. post. subt. fascia tenui alba, transitus ad sequ. form.)
- b. v. *Satyrion* Esp. 122, 2 (post 1805?); O. I. 1, 322; Frr. 367, 1. 2; HS. 289-90.
Philea Hb. 254-5 (1800, sed *Philea* L. alias erat Pap.); Frr. 367, 3. 4; God. II, 20, 1. 2; *Neoclides* Hb. Text p. 41; III. Mag. III p. 201 (v. alpina, minor, subt. fascia aequali alba, supra ♂ saepius [♀ rarius] tot. fnsc.).
- * 399. *Arcanoides* Pier. Ann. S. Fr. 1837, 306, Pl. 12. 5; HS. 580-1; Frr. 457, 1 (? praec. [*Arcaniae*] var?).
 a. ab. (au v?) *Marginalis* Butl. Cat. 42.
400. *Corinna* Hb. 536-7 (1800?); O. I. 1, 323; God. II, 20, 7. 8; HS. 285-6.
Norax Bon. Descr. p. 183, T. II, 2 (1824); Frr. B. 68, 2.
401. *Thyrsis* Frr. 475, 1, V p. 157 (Jan. 1846); HS. 297-300 (1846); Stgr. Hor. 1870, 80.
402. *Dorns* Esp. 78, 1; O. I. 1, 320; God. II, 20, 5. 6.
Dorilis Bkh. I, 93; Hb. Text p. 42; *Dorion* Hb. 247-8.
- * 403. *Saadi* Koll. Ins. Pers. p. 11 (1848).
Iphias Ev. Bull. M. 1851, II p. 618.
404. *Amaryllis* Cr. P. ex. 391, A. B.; HS. 188-9 ♂, 287-8 ♀.
Amarillis Host. 187, 7. 8; Frr. 283, 3. 4; Dup. I p. 371.
405. *Pamphilus* L. S. N. X, 472; F. S. 273; Esp. 21, 3., 78, 4 ab.; O. I. 1, 305; God. I, 8 sec., 3.
Nephela Hufn; Hb. 237-9; Bkh. I, 87.
- a. v. gen. II *Lyllus* Esp. 122, 1; O. I. 1, 307; God. II, 20, 9. 10; Frr. 499, 1; HS. 430, 1; *Pamphila* Hb. 557-8.
406. *Tiphon* Rott. Naturf. VI p. 15 (1775); ? *Typhon* Hw. Lep. Br. p. 16 (exceptis citationibus).
Davus F. Gen. 259 (1777); Mant. 259; Hbst. 186, 3-6; O. I, 1, 302; God. II, 21, 1. 2; *Tullia* Hb. 243-4; ? *Müll. Fn.* Fr. p. 36 (nomen anterius, sed dubium).
- a. ab. (et v.) *Lauidion* Bkh. I, 91 cum figuris (subt. ocell. sub-nullis).
- b. v. (et ab.) *Philoxenus* Esp. 78, 3; (54, 5).
Rothliebi Stgr. Cat. p. 14. (supra obscurior, ocellis pluribus, majoribus.)
- c. v. *Isis* Thnb. Diss. Ins. II p. 31 (1791); Zett. Ins. Lap. p. 905; *Demophile* Frr. 439, 3. 4 (1844) (v. minor minusve ocellata).
- * 407. *Sympita* Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 44 (sequ. var.?).
- Eur. c. (exc. Angl.); Scand. c; Liv. Alt.
- Hang. or. m*; *Ture. s*; *Ross. m*; *Pont.*
- Eur. c. (exc. Scand. Bat. Belg. Angl.); Liv.; Fen; Ped; Dalm; *Ture. s*; *Ross. m*; Bith; Arm; Amur.
- Hisp. c*; (*Castilia*)
- Eur. c. et m. (exc. Angl. et Ib. m); Scand. c; Bith; Pont; Arm. Alp. Helv. m. Ped. Gal. (et ?Germ. m.)
- Alp.; Gal. c. mont.
- Cors*; *Sard*; ? *It. c. m*; Sic.
- Creta*.
- Gal. m; Ib; It.
- Pers; Hyrc. m; ? Arm. m.
- Ural m; Alt; Amur.
- Territ.* (exc. reg. pol. Amur et ? Cauar.)
- Territ. m.*
- Eur. s. et c; ? Alt.
- Hib; Scot. (var.)
- Hols. m; Angl.
- Lap; ? Sib. or.
- Arm.

†* 408. *Rinda* Mén. Schrk. p. 42, T. IV, 1 (praeec. var?).

Amur.

†* 409. *Sunbecca* Ev. Bull. M. 1843, III p. 538, T. 7, 4 a. b.; HS 611-2

Kirgh. m. or, ?Song.

38. *Triphysa* Z.

410. *Phryne* Pall. Reis. p. 470 (1771); Esp. 89, 3. 4., 113, 6 ab; Hb. 200-1 ♀ ab. 708-9 ♂; O. I. 1. 256; B. Ic. 45, 4 6; Dup. I, 33, 1-4; HS. 106 7.
Tircis Cr. P. ex. T. 373, D. E.; Hbst. 183, 7. 8 ♀.
Phryneus F. E. S. 222; Hbst. 213, 1-4.
 a. ab. ♂ *Dohrnii* Z. Stett. e. Z. 1850 p. 308; HS. 641-2 (uno ♂ condita!) (♂ ab. al. supra margine albo).

X. Hesperiidae.

39. *Spilothyrus* Dup.

411. *Alceae* Esp. 51, 3 (1780), 1, 2 p. 4; Schenck. Syst. B. p. 276; Panz. Schaeff. Ic. T. 162, 7. 8 (*Alceae* F. nom. est posterinus et syn.)
Malvarum Hffsgg. III. Mag. III p. 198 (1804); O. I. 2. 195.
Malvae (S. V. p. 159 n. Cat.) Hb. 450-I; God. I, 12 sec., 5
 (Malvae L. al. est Pap.).
 a. v. *Australis* Z. Is. 1847 p. 285 (v. brunneo-fusca).
 412. *Altheae* (r. *Althaeae*) Hb. 452-3, Text p. 69; *Malvarum* var. O. I. 2. 197; God. II, 28, 5. 6; Spr. geogr. Verb. I, 456.
Gemina Ld. z. b. V. 1852 p. 50; ? *Malvae* Hb. 450-1.
 a. v. *Baeticus* Rbr. Fn. And. Pl. 12, 3. 4 (1839); Rbr. Cat. S. And. p. 80 (minor, flavo-griseescens).
Marrubii (Rbr. I. c. p. 323 numquam ed.); *Malvarum* v.
Marrubii HS. 14. 15; *Floccifera* Z. Is. 1847 p. 286.
 413. *Lavatherae* (r. *Lavaterae*) Esp. 82, 4 (1783); (*terae*) Hb. 454-6; O. I. 2. 198; God. II, 28. 7.
Alceae F. E. S. 351 (exc. cit.) (1793).

40. *Syrichthus* B.

414. *Proto* Esp. 123, 5. 6; O. I. 2. 210; B. Ic. 46, 4. 5; H. G. 918-21; Dup. I, 42, 7. 8; Frr. 361, 5.
 415. *Tessellum* Hb. 469, 470; O. IV, 157; Rbr. Fn. And. Pl. 8, 1. 2.
 a. v. *Nomas* Ld. z. b. V. 1855 p. 193, T. 1. 7 (al. post. subt. unicoloribus albicantibus).
 †* 416. ? *Gigas* Brem. Lep. O. S. p. 96, T. VIII, 3 (praeec. var?).
 417. *Cribrellum* Ev. Bull. M. 1841 p. 25; Frr. 349, 1; HS. 12. 13.
 418. *Cynarae* (*Cinarae*) Rbr. Fn. And. Pl. 8, 4. 5; Frr. 349, 2; HS. 4-7; Rbr. Cat. S. And. p. 68.
 419. *Sidae* Esp. 90, 3 (1784); Hb. 468; O. I. 2. 199; God. II, 27, 5. 6; Frr. 361, 1; ? *Onopordii* HS. 31. 32 ab. subt. pallida?
 420. *Carthami* Hb. 720, 723; O. IV, 159; Rbr. Fn. And. Pl. 8, 8; Frr. 389, 3; Rbr. Cat. S. And. p. 65; *Malvae* Esp. 23, 2.
Tessellum O. I. 2. 205 (exc. cit.); God. I, 12, 4. 5.
 a. v. *Moeschleri* HS. 37. 38, VI p. 175 (subt. pallidior).
 421. *Alvens* Hb. 461-3; Rbr. Fn. And. Pl. 8, 3; Rbr. Cat. S. And. p. 69; Dup. I. p. 259.
Carthami Hb. 721-2; Dup. I. Pl. 42, 3. 4.
? *Fritillium* O. I. 2. 207.
 a. ? v. ? *Fritillium* Hb. 464-5; Tr. X. 1. 94; Rbr. Fn. And. Pl. 8, 14;
 Rbr. Cat. S. And. p. 74(minor, supr. albidiior) (sp. propri.?).
 b. ? v. ? *Cirsii* Rbr. Fn. And. Pl. 8, 14; Cat. S. And. p. 73; ? HS. 33. 34.

Eur. c. et m. (exc. Dan. Angl); Maur; As. oc; Sib. or.

Eur. m.

Eur. c. et m. or; As. oc.

Eur. m. oc; It: Syr.

Germ.m; Helv; Hung; Eur. m.; As. min. s.; Arm; Hyrc.

Eur. m; Maur; As. min. s.; Syr.
Ross. m; Turc. m; Pont; Hyrc; Sib. Syr.

Amur. or.

Ross. m; Sib.

Ross. m; As. min.; Arm; Amur.

Gal.m; It: Eur. or m; As. qc; Sib. or.

Eur. c. et m. (exc. c. oc. Gracc. et It. m); As. min. s; Sib.

Ross. m.

Eur. c. (exc. Bat. et Angl); ? Maur; As. min.; Syr; Arm; Hyrc.

Eur. c. et s.

? *Eur. c. et m.*

- c. ? v. ? *Curtinae* Rbr. Fn. And. Pl. 8, 11; Cat. S. And. p. 72.
d. ? v. ? *Onopordi* Rbr. Fn. And. Pl. 8, 13; Cat. S. And. p. 72.
422. *Serratulae* Rbr. Fn. And. Pl. 8, 9; Cat. S. And. p. 71; HS. 18-20;
Frr. 621, 3.
a. v. *Cacens* Frr. 493, 3, 4, VI p. 22; *Serratulae* var. HS. 21, 22.
Alveus Hb. 506; O. I. 2, 206 (v. minor, obscurior).
423. *Cacaliae* Rbr. Fn. And. Pl. 8, 6, 7, Cat. S. And. p. 77; HS. 23, 5.
Alveus B. Ic. 46, 1-3; Dup. I. 50, 7, 8; Frr. 621, 2.
424. *Andromedae* Wallgr. Dagf. p. 272; Spr. geogr. Verbr. II p. 276.
425. *Centaureae* Rbr. Fn. And. Pl. 8, 10, Cat. S. And. p. 78; B. Gen
p. 36; HS. 13; Wallgr. Dagf. p. 265.
426. *Malvae* L. S. N. X. 485, F. S. 285; Lewin Ins. T. 46, 4-7; Dahn.
Förs. p. 202; Zett. Ins. Lap. p. 915; Wallgr. Dagf. 275;
Malvae minor Esp. 36, 5.
Alveolus Hb. 466-7; O. I. 2, 208; God. I. 12, 3; Rbr. Fn.
And. Pl. 8, 15, Cat. S. And. p. 76; Frr. 361, 2.
a. ab. *Taras* Meig. I. T. 55, 3 a, b; *Malvae* Esp. 51, 2.
Alveolus Hb. 847-8. (597 transitus); Frr. 361, 3 (maculis
albis magnis confluentibus).
- (*) b. v. *Melotis* Dup. I. 42, 1, 2. p. 257; Rbr. Cat. S. And. p. 76.
Hypoleucos Ld. z. b. V. 1855 p. 193, T. 1, 8 ab. albidior.
(major. al. post. subt. fere totis albis.)
427. *Phlomidis* HS. 8, 9, I p. 153; Frr. 621, 4.
- * 428. *Poggei* Ld. Wien. Mts. 1858 p. 141.
429. *Orbifer* Hb. 803 6; B. Ic. 47, 1, 2; Frr. 362, 1; Stgr. Hor. 1870
p. 84; (fera) Dup. I. 42, 5, 6.
Eucrate Tr. X. 1, 96 pro parte; Frr. 621, 1 ab.
Tesselloides HS. 10, 11, VI p. 36 (capite adulterato).
430. *Sao* Hb. 471-2 (1801); God. II, 28, 3, 4.
Sertorius Hffnigg. Ill. Mag. III, 203 (1804); Hb. Text p. 71;
O. I., 2, 211; Frr. 361, 4.
? *Eucrate* Dup. I. 41, 7.
a. ab. (et v.) *Eucrate* O. I. 2, 213; Esp. 121, 6 (ed. ? Charpentier
p. 36); Rbr. Cat. S. And. p. 86; Stgr. Hor. 1870 p. 84.
(minor, subt. pallidior.)
b. v. *Therape* Rbr. Ann. S. Fr. 1832, Pl. 7, 4; B. Ic. 46, 6, 7;
Dup. I. 42, 9, 10; HS. 16, 17; Rbr. Cat. S. And. p. 86.
(minor, mae. infuscatis.)
- * 431 *Maculatus* Brem. et Grey p. 11; Brem. Lep. O. S. p. 31.
- * 432. *Inachus* Mén. Schrank. p. 46, T. IV, 2; Brem. Lep. O. S. p. 31.

41. *Nisoniades* Hb. (1816) (Thanaos B. 1832). (*Erynnis* Schrank = *Hesperiidae*.)

- * 433. *Montanus* Brem. Lep. O. S. p. 31, T. II, 4.
Amur.
434. *Tages* L. S. N. X. 485, F. S. 286; Esp. 23, 3; Hb. 456-7; O. I. 2,
214; God. I. 12 sec. 4.
Eur. (exc. reg. pol.); As. oc.; Alt.; Amur.
- a. ab. *Unicolor* Frr. 505, 1, VI p. 37; Stgr. Hor. 1870 p. 86.
(supra totus unicolor.)
b. v. *Cervantes* Gras. Ann. S. Fr. 1836, 558, Pl. 17, B. 1, 2;
Rbr. Cat. S. And. p. 83; Frr. 417, 3. (major, obscurior.)
Grace; As. oc.
- * 435. *Popovianus* (na) Nordm. Bull. M. 1851, IV p. 443. T. 12, 3, 4.
And.
- * 436. *Guttatus* Brem. Mot. Et. 1852 p. 60; Brem. & Grey p. 10.
Sib. or. m. (Kiachta).
Amur. m.
437. *Marloyi* B. Ic. 47, 6, 7, I p. 241.
Sericcea Frr. 265, 4 (1838); HS. 29, 30; Rustan Koll. Ins.
Pers. p. 11.
Grace; Turc. m.; Ross. m.; As. min.; Arm.
- * 438. *Thetys* Mén. En. II p. 126, T. X, 8 (num. huj. generis?).
Amur.

42. Hesperia B.

439. Thaumas Hufn. Berl. M. H p. 62 (1766); Rott. Nat. VI, 4 (1775); Esp. 36, 2, 3, 98, 5-10; Bkh. I, 181.
Linea (S. V. p. 160 n. Cat.) F. Mant. 84 (1787); Hb. 485-7; O. I, 2, 228; God. I, 12, 3, tert. 2; Frr. 631, 1; Venula Hb. 666-9 ♀.
440. Lineola O. I, 2, 230; B. Ic. 47, 4, 5 ♀; Dnp. I, 41, 1-3; Frr. 631, 2; Virgula Hb. 660-3.
441. Acteon (r. Actaeon) Esp. 36, 4; Actaeon Hb. 488-90; O. I, 2, 231; God. II, 27, 3, 4; Frr. 631, 3.
- † 442. Sylvatica Brem. Lep. O. S. p. 34, T. III, 10.
- †* 443. Ochracea Brem. Lep. O. S. p. 33, T. I, 11.
444. Sylvanus Esp. 36, 4; Hb. 482-4; O. I, 2, 226; God. I, 12 sec. 2; Frr. 646, 2, 696, 2.
445. Comma L. S. N. X, 484, F. S. 285; Esp. 23, 1 a. b.; Hb. 479-81; O. I, 2, 224; God. I, 12 tert. 4; Frr. 646, 1 a. d.
 a. ab. (et v.) *Catena* Stgr. Stett. c. Z. 1861 p. 357 (ad. post. subt. viridibus. macul. albidiobus nigro adumbratis).
- * 446. Hyrax Ld. Wien. Mts. 1861 p. 149, T. 1, 6.
- * 447. Aetna B. Gen. p. 35; Frr. 417, 4; HS. 26-28, I p. 158.
Nostrodamus B. Ic. 47, 3.
448. Nostrodamus F. E. S. 328 (1793); Rbr. Cat. S. And. p. 89
 Dup. I, 41, 4-6.
Pumilio Hffingg. Ill. Mag. III p. 202 (1804); Hb. Text p. 72.
 O. I, 2, 216. Z. Is 1847 p. 291; Frr. 513, 2, 3; Stgr. Hor. 1870 p. 88.
Pygmaeus Cyr. Ent. Nap. T. 51, 5 (1787. sed. Pygmaeus F. S. E. 1775 alias erat Pap.); Hb. 458-60; Esp. 99, 3.
Lefebvrei Rbr. (Fn. And. p. 308 non ed.) Cat. S. And. p. 90 (1858); Bell. Ann. S. Fr. 1860 p. 679.
- * 449. Thrax F. E. S. 337; Ld. z. b. V. 1855 p. 194; T. I. 9, 10.
Salus Cr. 68, E; *Sabaldus* Cr. 342, A. B; *Ramasis* Cr. 342, C. (nomen ant. et praefere?).
- * 450. Zelleri Ld. z. b. V. 1855 p. 194.
- * 451. Alcides HS. 41, 42, VI p. 38.

43. Cyclopides Hb.

452. Morpheus Pall. Reis. I p. 471 (1771); Wernb. Btr. I p. 359.
Eteropes Schiff. S. V. p. 160 (1776); Esp. 41, I., 80, 4; Hb. 473-4; O. I, 2, 217.
Aracanthus F. Gen. p. 271 (1777); God. I, 12 sec., 1, tert. I.
Speculum Schrk. Fn. B. II, 1 p. 161 (1801); Hein. Schm. D. p. 115.
- †* 453. Ornatus Brem. Lep. O. S. p. 33, T. II, 5.

44. Carterocephalus Ld.

454. Palaemon Pall. Reis. I p. 471 (1771); Werub. Btr. I p. 359.
Paniscus F. S. E. 531 (1775); Esp. 28, 2., 95, 5 ab; O. I, 2, 219; God. I, 12, 1, 2; Frr. 513, 1, 626, 1.
Brontes Hb. 475-6.
455. Silvius Knoch Btr. T. 5, 1, 2 (1781); Esp. 80, 5, 6; Hb. 477 S. 641-4; God. II, 27, 1, 2.
Sylvius O. I, 2, 221; Frr. 226, 2, 3., 691, 1.
- * 456. Argyrostigma Ev. Bull. M. 1851, II p. 624; Nordm. Bull. M. 1851, IV p. 442, T. 12, 1, 2.

Eur. c. et m.: Scand.
Angl.; *Maur.*; *As. min.*; *Syr.*; *Arm.*
Hyre.

Territ. (e.c. reg. pol.)
 et ?*Canar.*)

Eur. c. et m. (?*e.c.*
Ross.); *Maur.* *Ca-*
nar.; *As. min.*

Amur.

Amur.

Eur. (e.c. reg. pol.);
As. oc.; *Alt.*; *Amur.*

Territ. (e.c. *Maur.* et
Canar.)

Lap.

Syr.

? *Territ.*; ? *Sic.* ;

Maur.; *Eur. m.*; *Bith.*
Lyd.

Syr.; *As. min. m.*

Syr.

Pont.; *Lyd.*

Eur. (e.c. *Dan.* *Belg.*
 et *Angl.*); *Lic.*; *Ped.*
Ross. c. et m.; *Arm.*
Sib.; *Amur.*

Amur.

*Eur. c. (e.c. *Germ. s.*
 et *Dan.*); *Fen.*; *Ross.*
 c. et m.; *Ped.*; *Dalm.*
Arm.; *Sib.*; *Amur.**

*Germ. s. (et e?); *Norr.*
 et *Suec. m.*; *Fen.*
Ross. c.; *Ural.*; *Arm.*
Sib.; *Amur.**

Sib. or. m.; *Amur.*

Heterocera.

A. Sphinges L.

I. Sphingidae B.

45. Acherontia O.

457. *Atropos* L. S. N. X, 490, XII, 799; Esp. 7, 1-3; Hb. 68; O. II, 231; God. III, 14. *Eur. (exc. reg. bor.)*
Maur. Canar. Arm.

46. Sphinx O.

458. *Convolvuli* L. S. N. X, 490, XII, 789; Esp. 5, 1-3; Hb. 70; O. II, 236; God. III, 16. *Eur. (exc. reg. bor.)*
Maur. Bith. Arm.
459. *Ligustris* L. S. N. X, 490, F. S. 287; Esp. 6, 1-3; Hb. 69; O. II, 240; var. Fr. 313, 1; God. III, 15. *Eur. c. et or. m. (exc. Graec.)*
Suec. m. Fen. Bith. Arm. Sib. Amur.
- a. ab. *Spiraeae* Esp. 42, 1; *Ligustris* Hb. 143.
(ab. minor, pallidior).
460. *Pinastris* L. S. N. X, 492, F. S. 288; Esp. 12, 1-3; Hb. 67; O. II, 243; God. III, 17, 1. *Eur. s. et c. Hispan. s. et c. It. s. Cauc.*

47. Deilephila O.

461. *Vespertilio* Esp. 22, 4 (1779?); Fuessl. Arch. Heft I (1781); Hb. 62, 103-4; O. II, 228; God. III, 17 tert. 2; Fr. 39.
a. hibr. *Vespertilioides* B. Ann. S. Lin. Paris 1827 p. 110, Pl. 6, 4;
B. Ic. 49, 3; Dup. II, 11, 2; HS. 10 (? 13).
(hibrida ex D. Vespertilione et D. Hippophaës.)
b. hibr. *Epilobii* B. Ic. 51, 3; Dup. II, 11, 1; HS. 9.
(hibrida ex D. Vespertilione et D. Euphorbiae.) *Alp. val.*
462. *Hippophaës* Esp. 38, 1, 2; Hb. 109; O. II, 221; Fr. B. 20;
God. III, 17 bis.
Amelia Feisth. Bull. Sc. Nat. 1827 p. 162; Dup. II, 1, 3. *Alp. val. m. et m. oc.*
?It. c.; Moldavia (O.)
?Rg. Pers. (sp. prop.)
463. *Zygophylli* O. II, 226 (1808); Hb. 125 (post 1808); B. Ic. 51, 2;
Dup. II, 3, 1. *Ross. or m. Kirgh.*
464. *Gallii* (rect. *Gallii*) Rott. Naturf. VII p. 107 (1775); Wd. Ind. p. 12.
Gallii Schiff. S. V. p. 42 (1776); Esp. 21; Hb. 64; O. II, 217;
God. III, 17, 3.
?Phileuphorbia Mützell Wiegmu. Arch. 1840 p. 171, T. VIII,
larvae ab ? *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.)*
Eur. m. or. (exc. Graec.)
Pont. Alt. Amur.
- * 465. *Tithymali* B. Ic. 51, 1. II p. 30; Dup. II, 10, 1 a. b., p. 117. *Canar.*
- * 466. *Mauretanica*. *Maur. Mad.*
- Tithymali Bellier Ann. S. Fr. 1848 p. XLV, 1858 p. 488,
Pl. 11, III; ?HS. 1, 2; Euphorbiae Luc. Expl. Alg.
Pl. II, 8., p. 370.

¹⁾ Deil. Kotschy Koil. Ins. Pers. p. 12 uno specimine miserrimo condita non potest agnosci (Mus Imp. Vindobon.)

467. *Euphorbiae* L. S. N. X. 492, F. S. 287; Esp. 9, 1-4; Hb. 66. 139-40; O. II. 223; God. III, 17, 2; HS. 7, 8 ab.
a. ab. *Paralias* Nick. B. Tgf. p. 22, fig. 2 (1837) (ab. rubescens).
b. ? ab. ? *Esulae* B. Ic. 50, 1; Dup. II, 2, 1; Frr. 291, 1; HS. 3. (ab. picta?)
468. *Nicaea* Prun. Lep. Ped. p. 85; O. IV, 178; Hb. 149-50; Frr. B. 92, 93; God. III, 17 tert., 1; *Cyparissiae* Hb. 115.
469. *Dahlia* H.-G. 161-4 (1827); Frr. B. 69, 2 (Mart. 1829); B. Ic. 50, 2, 3; Tr. X, 1, 132; Dup. II, 1, 1.
- †* 470. *Costata* Nordm. Bull. M. 1851, IV p. 144, T. 11, 3. 4.
471. *Livornica* Esp. II p. 196 (1779), 46, 3-7; Hb. 65, 112. *Lineata* F. Mant. 96 (1787); O. II, 214; God. III, 18, 1 (Lineata F. S. E. 541 [1775] forma est *Americae sept. Darwiniiana*).
Koechlini Fuessl. Arch. T. 33, 1-6 (1781); Bkh. II, 83. *Celerio* var. Esp. S. 4.
472. *Celerio* L. S. N. X. 491, XII, 800; Esp. 8, 1-3; Hb. 59 (? 146 Exot.); O. II, 205; God. III, 18, 2; H.-G. 167-8; Frr. 518, 548.
- (*) 473. *Osyris* Dalm. Au. Ent. p. 48 n. 21; B. Ic. 49, 1; Dup. II, 10, 2.
474. *Alecto* L. S. N. X. 492; Cr. P. ex. 137; HS. 4, 5.
Cretica B. Ann. S. Lin. Paris 1827 p. 118, Pl. 6; Dup. II, 1, 3. Frr. 404, 1; Bugnion Ann. S. Fr. 1839 p. 113.
- †* 475. *Boisduvalii* Bugnion Ann. S. Fr. 1839 p. 115 (Territ. sp.?)
Cretica B. Ic. 49, 2; HS. 6.
476. *Elpenor* L. S. N. X. 491, F. S. 288; Esp. 9, 1-4., 27, 3. Hb. 61. O. II, 209; God. III, 18, 3.
477. *Porcellus* L. S. N. X. 492, F. S. 288; Esp. 10, 1-3; Hb. 60; O. II, 211; God. III, 19, 1; Mill. Ic. 116, 7 ab.
Bombyliformis L. S. N. X. 493, XII, 801.
- †* 478. *Syriaca* Ld. z. b. V. 1855 p. 195, T. II (sibir), 9-12.
479. *Nerii* L. S. N. X. 490, XII, 798; Esp. 4, 1-3., 27, 1, 2; Hb. 62. O. II, 201; God. III, 13.
- 48. Smerinthus** O.
480. *Tiliae* L. S. N. X. 489, F. S. 287; Esp. 3, 1-5., 22, 3; Hb. 72; O. II, 246; God. III, 20, 1.
- †* 481. *Tatarinovii* Brem. Mot. Et. 1852 p. 62; Mén. En. T. 13, 1; Brem. & Grey p. 13.
Eversmanni Ev. Bull. M. 1854, III p. 182. T. 1, 5.
482. *Quercus* Schiff. S. V. p. 41, T. I a. f. c. a; Esp. 19, 26, 1; Hb. 71, 118; O. II, 255; God. III, 17 tert., 3.
- †* 483. *Maackii* Brem. Lep. O. S. p. 34, T. III, 11.
- * 484. *Kindermannii* Ld. z. b. V. 1852 p. 22.
- †* 485. ? *Caeacus* Mén. En. II p. 153, T. 13, 2 (praecc. var.?).
- †* 486. *Argus* Mén. En. II p. 136, T. 13, 3.
487. *Ocellata* L. S. N. X. 489, F. S. 286; Esp. 1; O. II, 249; God. III, 20, 2; *Salicis* Hb. 73.
a. hibr. *Hybridus* Westw. Br. M. T. I, 10 (1842). (hibrida ex Sm. *Ocellata* et Sm. *Populi*).
488. *Populi* L. S. N. X. 489, F. S. 286; Esp. 2., 22, 2. ab; Hb. 74; O. II, 252; God. III, 20, 3.
- Eur. c. et m. (Suec. et Liv. advena); As. min: Arm. ? It. m.*
- Gal. m.; It. s. oc.*
- Sard; Cors.*
- Sib. m. or. (Kiachta).*
- Eur. m. (et c. advena Germ. e. et s. Belg. Engl.); Maur; As. oc. Hyrc; Sib.*
- Eur. m. oc; Eur. c. oc. (advena Germ. Bat. Engl.); Maur; Can; As. min; Syr.*
- ? And. m. oc; ? Maur. Graec; As. oc; Hyrc.*
- ? Graec. insulac. ? As. oc.*
- Eur. (exc. reg. pol. It. m. Graec. ? Hispan. m.); Arm; Hyrc; Alt-Sib. or.*
- Eur. (exc. reg. pol. And. et It. m.); As. min; Arm; Sib*
- Syr.*
- Eur. m. (exc. Ital.); Eur. c. (et Fen. ad vena); Maur; As. min; Syr.*
- Eur. (exc. reg. pol. Ib. It. et Balc. m.); Sib.*
- Sib. or. m.*
- Eur. m. (exc. It. m.); Germ. m. or; Hung; Bar; Arm. Amur.*
- Pont. m.*
- Sib. or. m.; Amur.*
- Amur.*
- Eur. (exc. It. et Balc. m.); Bith; Sib; ? Maur.*
- Eur. (exc. reg. pol. It. m. et Graec.); Arm; Alt.*

489. Tremulae Tr. X, 1, 140; Dup. II, 2 a. b.; HS. 14.
†* 490. Dissimilis Brem. Lep. O. S. p. 35, T. III, 12.

Ross. c. et s.
Amur.

49. Pterogon B.

491. Proserpina Pall. Spic. 9, T. II, 7, p. 26 (1772); Wernb. Btr. 361; Oenotherae Schiff. S. V. p. 43 cum fig. (1776); Esp. 20, 26, 2, 3; Hb. 58; O. II, 196; Frr. B. 2; God. III, 19, 2.
492. Gorgoniades Hb. Verz. p. 132 (1816); B. Ic. 48, 6.
Gorgon Esp. 47, 5 (1789?); Hb. 102, 104; O. II, 199; Dup. II, 3, 2 a. b. (Gorgon Cr. P. ex 1782 alia erat Sphinx).

Germ. et Gal. c. et m.;
Hisp. c. It.; Dalm.;
Hung.; Ross. m.;
? Maur.; ? Canar.
Ross. m. or; Pont;
Alt.
Amur.

50. Macroglossa O.

493. Stellatarm L. S. N. X, 493, F. S. 288; Esp. 13, 1-3., 28, 3., 36, 5, 6; Hb. 57, 155 ab; O. II, 193; God. III, 19, 3.
494. Croticae Esp. 45, 2; O. II, 191; B. Ic. 48, 5; Dup. II, 3, 3; Frr. 188; Sesia Hb. 89, 136.
495. Bombyliformis O. II, 189 (1808) (Bombyliformis L. nom. est syn.).
Fueiformis Esp. 14, 1; F. E. S. 381; Hb. 55, 117; God. III, 19, 4; Frr. B. 50; Wallgr. Skymn. p. 54.
a. ab. (v.) Milesiformis Tr. X, 1, 125 (minor. [e. larv.] dilutior; vix nom. conserv.).
496. Fueiformis L. S. N. X, 493, F. S. 289; O. II, 185.
Bombyliformis Esp. 23, 2; Hb. 56; God. III, 19, 5; Frr. 56; Wallgr. Skymn. p. 56; Z. Stett. e. Z. 1869, 387.
†* 497. Aethnis Brem. Lep. O. S. p. 35, T. III, 13.

Territ. (exc. reg. bor. et Amur.)
Eur. m. or; As. min.; Arm.
Eur. (exc. reg. bor. And. et ? It. m.);
Bith.; Pont.; Arm.;
Hyrc.; Alt.; ? Maur.
Eur. (exc. reg. pol. Hisp. It. m. et Grace);
Bith.; Pont.; ? Arm.;
Hyrc.; Alt.
Amur.

II. Sesiidae HS.

51. Trochilium Sc.

498. Apiforme (mis) Cl. Ic. T. 9, 2 (1759); L. F. S. 289 (1761); Esp. 14, 2, 29, 2, 3; Lasp. Ses. Eur. p. 7; God. III, 21, 1.
Crabroniformis Schiff. S. V. p. 44, 305; Hb. 51.
a. ab. Sireciforme (mis) Esp. 29, 4, 5 (1782); Lasp. I. c. p. 9; O. II, 125; Crabroniformis Schn. N. Mag. 4 p. 429.
(obscurior, ab domine brunneo.)
b. ab. Tenebrioniforme (mis) Esp. 30, 1; O. II, 126 (abd. nigro).
499. Crabroniforme (mis) Lewin Trans. Lin. Soc. London 1797 p. 1. T. I. 6-10; Wd. Ind. 4, 24.
Bembeciformis Hb. 98 (1803); O. II, 126; HS. 1 (Crabronif. Schiff. et Schn. synonyma erant).
500. Melanocephalum (a) Dahm. Förs. 1816 p. 217; Wallgr. Skymn. p. 66; Z. Stett. e. Z. 1869, 388.
Laphriaeformis Hb. 156-9 (1827); Tr. X, 1, 118; B. Ic. 48, 2, 3; Dup. II, 9, 2 a. b.

Eur. (exc. reg. hor. It. m. et Bale); Bith.;
Alt.
Germ. m.; Hung.
Germ. m.
Angl.; Bat.; Germ. c.;
? Ped.
Succ.; Germ. s. et c.;
? Sp.

52. Sciapteron Stgr.

501. Tabaniforme (mis) Rott. Naturf. VII p. 110 (1775); Bkh. II, 45, 131.
Asiliformis Schiff. S. V. p. 305 (1776); Esp. 29, 1; Hb. 44; Lasp. I. c. p. 10; God. III, 21, 2; HS. 3; Serratiformis Frr. 362, 3; Wd. Ind. 4, 25; Vespiiforme Westw. Br. B. T. 7, 3; Sph. Cat. p. 31; Newman Sphinx Vespiiformis L. on Essai 1832 (sed S. Vespiiformis L. coll. est Bemb. Hylaeiformis).

Eur. c. et m. (cf. var.);
Scand. m.; Fca.

- a. v. *Rhingiaeformae* (r. *Rhingiiforme*) (mis) Hb. Btr. II, 4, 2, 1; Hb. 41; O. II, 130; HS. 48; Dup. II, 9, 3; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 196; *Crabroniformis* Lasp. Ses. Eur. p. 11. *Synagriiformis* Rbr. Cat. Syst. And. p. 148, Pl. 2, 1. (anten. ochraceis, abdomine segni. omnibus flavo cingulatis).
- * 502. *Stiziforme* (mis) HS. 58, VI p. 47; var. Ld. Hor. 1869 p. 86, T. V, 5. a. v. *Melasomus*; *Stiziformis* var. Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 27, T. I, 6. (abdomine toto, al. post. fere totis nigris.)
- +* 503. *Gruneri* Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 197.
- * 504. *Fervidum* (da) Ld. z. b. V. 1855 p. 182, T. 4, 10; Stgr. I. e. p. 198.
- * 505. *Tengyraeformae* (r. *Tengyriiforme*) (mis) HS. 59, VI p. 47 (Tengyraef. B. Gen. nom. vix descriptum). *Sanguinolenta* Ld. z. b. V. 1855 p. 240; Stgr. I. e. p. 199.

53. *Sesia* F.

A. a.

506. *Scoliaeformis* (r. *Scoliiformis*) Bkh. II, 173, Taf. fig. 2, 3; Lasp. Ses. Eur. p. 13, fig. 1, 2; Hb. 111; O. II, 137; Fr. 418, 3; God. III, 21, 4; ? *Emphytiformis* HS. II p. 75.
507. *Spheciiformis* (S. V. p. 306 n. Cat.) Gerning Frankf. Btrg. II p. 33, T. I, 2 (1780); Esp. 30, 4 (1782); Hb. 77, 78; O. II, 134; God. III, 21, 3; HS. 24. *Sphegiformis* F. E. S. 383; Stgr. Diss. p. 47.
508. *Mesiaeformis* (r. *Mesiiformis*) HS. 17, 18, II p. 65, 74.
509. *Andrenaeformis* (r. *Andrenif.*) Lasp. Ses. Eur. p. 20, fig. 7, 8 (1801); O. II, 156; HS. 50. *Anthraciformis* Esp. 44, 1, 2 (1801, an post 1801?); Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 201. (n. anterioris?) *Allantiformis* Wd. Ind. T. 4, 28 (1839).
510. *Cephaliformis* O. II, 169; HS. 32; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 201.
511. *Tipuliformis* Cl. Ic. 9, 1 (1759); L. F. S. 289 (1761); Esp. 15, 3; Hb. 49; Lasp. I. e. p. 28; O. II, 171; God. III, 21, 15. *Salmachus* Hufn. Berl. M. II p. 188; Rott. Nat. VII, 106; ? L. S. N. X, 493 (S. abdomine barbato toto nigro. Magn. Culicis Alae lunula nigra) cf. L. S. N. XII, 804.
512. *Conopiformis* Esp. 31, 1, 2 (1782); Bkh. II, 42; HS. 40; Stgr. I. e. p. 202; Libbach Berl. e. Z. 1857, 159. *Nomadaeformis* Lasp. I. e. p. 27 (1801); O. II, 167; God. III, 21, 14; *Syrphiformis* Hb. 50.
513. *Asiliformis* Rott. Naturf. VII p. 108 ♂ (1775); Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 203; *Oestriformis* Rott. I. e. p. 109 ♀; Esp. 23, 3; Hb. 43 ♀. *Cynipiformis* Esp. 31, 3, 4 (1782); Hb. 95 ♂; O. II, 151; Dup. Cat. p. 47; Wd. Ind. 4, 29; *Vespiformis* (S. V. p. 44 n. Cat.) Lasp. I. e. p. 17 (1801); God. III, 21, 8 ♂; Dup. II, 9, 5 ♀; *Melliniformis* God. III, 21, 9.
- a. ab. *Melchniformis* Lasp. I. e. p. 19, fig. 5, 6; O. II, 154; HS. 51; Stgr. I. e. p. 203 (ab. ♀ parva, fascia med. vix aurant.).

b.

514. *Myopaeformis* (r. *Myopiformis*) Bkh. II, 169 (1788); Hb. Text p. 87; HS. II, p. 80; Stgr. I. e. p. 204; Z. Stett. e. Z. 1869, 389. *Mutillaeformis* Lasp. I. e. p. 26, fig. 15-17 (1801); O. II, 162; God. III, 21, 13; Wd. Ind. 4, 33 ♂; *Culiciformis* Esp. 31, 5 (non Culicif. L.); Hb. 45, 91; Wd. Ind. 4, 34 ♀; *Tipuliformis* var. Esp. 31, 6 ♀, 37, 7 ♂ ab. bicinctul.

Enr. m. oe (? *Lipsia*, ab. ?); *Syr.*

Pont.; Hyrc.

Arm.; Hyrc.

Pont.

Cyprus; Pont.

Pont.

Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped.; Ross. m.

Eur. s. et c.; It. s.; Ross. m.; Amur.

Srp.

Angl.; Austr.; Hung.; Ross. m.

Germ. m. et c. or; Hung.; Grace; Pont. Eur. c. et s. (exc. reg. pol?); Ped.; ? Etruria; Dalm.; Bulg.; Ross. m.; Arm.

Germ.; Belg.; Gal.; It. s.; Dalm.; ? Srp.

Eur. m. et c. (exc. Scand. et Liv.); As. min.

Eur. c. (exc. Scand.); Lir.; Dalm.; Graec.; Ross. m. oe; ? Bith.

- a. v. *Gracca* Stgr. Hor. 1870 p. 92 (al. ant. apice aureo, abdom. bicinctuata) *Graec.*
- * b. v. *Elegans* Ld. Wien. Mts. 1861 T. I, 7 ♂ (non ♀) p. 150 ♂ *Syr.*
($\equiv \text{♀}$) (major, obscurior).
515. ? *Typhiaeformis* (r. *Typhiif.*) Bkh. II, 174 fig. 4, 5; Lasp. I. c.
p. 25, f. 13, 14; O. II, 163; God. III, 21, 12.
Culiciformis Rossi F. Etr. II, 165 (praeec. ab?). *Germ. m.; Gal. It. s.; Dalm.*
516. ? *Cruentata* Mn. Wien. Mts. 1859 p. 91, T. I, 1 (nmo ♀ con-
dita! praeec. ab?). *Sie.*
- * 517. *Luctuosa* Ld. z. b. V. 1852 p. 82; Stgr. I. c. p. 204 (bona species). *As. min.*
- * 518. *Pipiziformis* Ld. z. b. V. 1855 p. 195, T. II, 2; Stgr. I. c. p. 206. *Syr.*
519. *Culiciformis* L. S. N. X, 193, F. S. 289; Cl. Ic. 9, 3; Esp. 15, 1;
Hb. 151 2; Lasp. I. c. p. 22, f. 9, 10; O. II, 159; God. III,
21, 10; Frr. 326. 2 a—c; Stgr. Diss. p. 47.
Stomoxyformis Wd. Ind. 4, 35. *Eur. s. et c.; Hung.; Dalm.; Ped; Ross. m.; Arm.; Sib.*
- * † a. ab. *Thynniformis* Z. Is. 1840 p. 142; Assmann Schles. Tauschv.
VI p. 15, T. 24, fig. 45, a. b.; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 206;
? Lasp. I. c. p. 21 (antennae flavescent., abdomine segm.
postice. 4. toto, flavo-cingulatis). *Germ. c. et m. oc.*
- * 520. *Amasina* Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 209 (sequ. var. *nigricans*?).
Elegans Ld. Wien. Mts. 1861 p. 150 ♀ T. I, 8 (non 7). *Syr.; Hyrc.*
521. *Stomoxyformis* Hb. Btr. II, 4, 3, P. (1790); IIb. 47; O. II, 157;
Stgr. I. c. p. 208. *Germ.; Gal. m.; Hisp.; et It. s.; Hung.; Syp.; Arm.*
522. *Formicaeformis* (r. *Formicif.*) Esp. 32, 3, 4 (1783); Lasp. I. c.
p. 24, f. 11, 12; Bkh. II, 36; O. II, 165; God. III, 21, 11!
Stgr. I. c. p. 209.
Tenthrediniformis Esp. 30, 3; Bkh. II, 39, 129.
Nomadaeformis Hb. 20.
- B. a. a.
- * 523. *Lomatiaeformis* (r. *Lomatif.*) Ld. z. b. V. 1852 p. 89; Stgr.
I. c. p. 210. *Pont. m.*
- * 524. *Palariformis* Ld. Wien. Mts. 1858 p. 141, T. 2, 3. *Syr.*
- * 525. *Parthica* Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 27, 45, T. I, 4, 5. *Arm.*
- * 526. *Leucoparea* Ld. Hor. 1871, T. I, 11, 12 (nondum edit.). *Hyrc.*
527. *Ichnenmoniformis* (?) S. V. p. 44 n. Cat. F. Mant. 100 (1787);
Bkh. II, 172; Lasp. I. c. p. 16, f. 3, 4; O. II, 148; Tr. X,
1, 121; HS. 19; Stgr. I. c. p. 210.
Vespidiformis Esp. 15, 2 (1780?); Bkh. II, 38, 128; Hb. 39.
40; Dup. II, 9, 1 (nom. vetustius praeferendum? *Sph.*
Vespif. L. non agnoscit potest). *Eur. (exc. reg. pol. et Bat.; Maur., Bith.; Syr.; Sib.)*
- Systrophaeformis* Hb. 113; Frr. 116, 2; *Palpina* Dalm.
Förs. p. 219, f. C'; *Ophioniformis* Hb. 127; Dup. II,
9, 1; *Statuiformis* Frr. 162, 4.
- ? *Scopigera* Sc. Ent. Carn. p. 188; Wernb. Btr. I p. 244.
Thyreif. HS. in coll. pro parte.
- a. v. ♀ (? ♂) *Megallaeformis* Hb. 114; HS. 39; Stgr. I. c. 211,
Hor. 1870, 92.
Ichneumoniformis var. Ld. z. b. V. 1855, T.
I, 2 (abd. triannulato).
- b. ab. (? v.) ♀ *Lugubris*; abdomine toto nigro. *Bith.*
- * 528. *Hymenopteriformis* Bell. Am. S. Fr. 1860 p. 681, Pl. 12, 3, 4. *Sic.*
529. *Uroceriformis* Tr. X, 1, 121; HS. 20, 21; Z. Is. 1847 p. 401;
Stgr. I. c. p. 213; *Odyneriformis* Ghil. Elenco p. 85.
Monedulaeformis Rbr. Cat. S. And. p. 146, Pl. 2, 2.
(?) *Crabroniformis* F. E. S. 383 (1793) (nom. praef.?). *Hung.; Sic.; Sard.; Gal. m.; Hisp.; Bale.; Syr.*
- a. ab. (? C') *Mamertina* Z. Is. 1847 p. 404; Stgr. I. c. p. 213 (minor,
pallidior, abd. obscuriore). *Sic. etc.*

530. Himmighoffeni Stgr. Stett. e. Z. 1866 p. 51; Mill. Ic. 89, 1 ♀, 103, III ♂. *Hisp. s. or.*
- †* 531. ? Sirphiformis (r. Syrphif.) Lue. Exp. Alg. p. 367, Pl. II, 7 (an eadem cum praeced.?).
- β.
532. Masariformis O. II, 69 (1808); HS. 69 ♂; Stgr. I. c. p. 214. *Germ. m. or.; Eur. m.*
Banchiformis Hb. 126 ♀ (? 1810); Loewii Z. Is. 1817 p. 402. *or.; It. m.; As. min.*
Allautiformis Ev. F. V. U. p. 104 (1844); HS. 42 ♀. *Syr.*
Empiformis Dup. II, 9, 7, p. 114.
- a. v. (ab.) *Odyneriformis* HS. 41, II, 68; Stgr. I. c. p. 215, Hor. 1870 p. 93; Loewii Z. Is. 1817 p. 14. *Creta; Grace; As. min.*
- +* b. ? v. *Locwi minor* Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 214 (exc. specim. Syriacis). *As. min.*
- * 533. Doryceraeformis (r. Dorycerif.) Ld. z. b. V. 1852 p. 87 ♂; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 213, Hor. 1870, 94. *Pont; Dalm.*
? Ortalidiformis Ld. l. c. p. 68 ♀; Stgr. I. c.; ? Dolerif. II. S. 49.
534. Annellata Z. Is. 1847 p. 415; Stgr. I. c. p. 219. *Bac; Eur. or. m.; Bith.*
Muscaeformis HS. 12-14 (1846), II p. 70.
- a. v. (et ab.) *Ceriaeformis* Ld. z. b. V. 1852 p. 85; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 219, Hor. 1870 p. 93 (minor, obscurior). *Grace; As. min.*
- b. ab. ? *Oxybeliformis* HS. 36 ♂; *Ortalidiformis vulgo* (major, abd. flavidiore.). *Hung; etc.*
- b. α. αα.
535. Empiformis Esp. 32, 1, 2 (1783); Bkh. II, 36, 127; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 222; ? Hb. 94. *Germ; Belg; Gal; Helv; It. s.; Hung; Dalm; Coregra; Serbia; ? Lyc; Ross. m.; As. min.; Caucas.*
Tenthrediniformis Lasp. Ses. Eur. p. 29, f. 18-22 (1801); Hb. 52 ♀; O. II, 176 (pro parte); HS. 7, 9; Stgr. Diss. p. 55.
Muscaeformis Esp. 32, 6; Bkh. II, 35, 126.
- a. v. *Schizoceriformis* Kol. Mel. Ent. Heft V (1846); Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 223 (major, obscurior).
536. Monspeliensis Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 223, 257; Mill. Ic. 103, II. *Gal. m.; Hisp.; ? Maur.*
Tengiriformis Rbr. Cat. S. And. p. 119 (1866); ? Tengyraef. B. Gen. p. 42 (n. Cat. non agnoscit potest).
537. Astatiformis HS. 5, 6, II p. 70; Stgr. I. c. p. 258; ? Taedif. Frr. 182, 3. *Hung; Ross. m.; Bulg.; Bith; Alt.*
? Thyreiformis HS. 15, 16. ♀ (Thyreit. Ld. in coll. [et in litt.] alia est sp. inedita).
- ββ.
538. Triannuliformis (r. Triannulata?) Frr. 404, 2, V p. 35 (1843). *Germ. s. et or; Eur. m.*
Braconiformis HS. 35 ♀ (1846), II, p. 68; Stgr. I. c. p. 261.
Meriaeformis Assmann Berichte d. schles. Tauschv. 1845 p. 3, Abbild. u. Beschr. Schm. Schles. II p. 47, T. 24, 48 a. b.
Philanthiformis Ld. z. b. V. 1852 p. 69, 87; Tenthredinif. O. pro parte.
- * 539. Mannii Ld. z. b. V. 1852 p. 88; Stgr. I. c. p. 263. *Bith; ? Turc. m. or.*
- γγ.
540. Doleriformis HS. II p. 69. Zeile 20-26; Ld. z. b. V. 1852 p. 86; Stgr. Hor. 1870 p. 94; ? HS. 22. *Balc; Bith; Pont.*
Colpiformis Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 267.
541. Umbrifera Stgr. Hor. 1870 p. 96, T. I, 5. *Coregra.*
542. Stelidiformis Frr. 182, 2, II p. 141; Stgr. I. c. p. 284.
Doleriformis HS. 38; Unicincta HS. 57; ? Euceraeformis O. IV, 171; Stgr. I. c. p. 264.
a. v. *Icteropus* HS. 56 ♂, VI p. 47 (multo flavidior). *Moravia; Carn; Ped; Hung; Dalm; Pont.*
Herrichii Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 264, Hor. 1870 p. 95.
543. Ramburi Stgr. Stett. e. Z. 1866 p. 53. *Dalm; Ross. m.; And.*

544. *Lanipes* Ld. Wien. Mts. 1863 p. 20, T. 4, 1. *Bulg.*
545. *Agdistiformis* Stgr. Stett. e. Z. 1866 p. 54; Mill. Ic. 103, VI. *Srp.*
- β.
546. *Bibioniformis* Esp. 44, 3, 4, Fort. p. 30; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 270; *Philanthiformis* HS. 25-27, II p. 69. *Hung; Turc. s. or; Ross. m; Arm.*
547. *Muscaeformis* View. Tab. Verz. p. 18 (certo) (1789); ? Esp. 32, 5 ♂. *Germ; s. et c. (? m); Engl; ? Gal; ? Helv; ? Ross. c. et m; ? Dalm.*
- Philanthiformis* Lasp. Ses. Eur. p. 31, f. 23-28; O. II, 118; Stgr. I. c. 273; Libbach Berl. e. Z. 1859 p. 81, T. 1, 3. *Bale; Bith.*
548. *Lencomelaena* Z. Is. 1847 p. 410, p. 12 pro parte; Stgr. I. c. p. 274, 276; *Therevaformis* Ld. z. b. V. 1852 p. 83. *Cors.*
549. *Corsica* Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 274, 277; *Meriaef.* Mn. z. b. V. 1855 (p. 10). *Philanthiformis* Rbr. Ann. S. Fr. 1833 p. 53. *Cors.*
550. *Affinis* Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 278; *Leucospidif.* Ld. z. b. V. 1852 p. 84. *Teriol. m; Hung; Turc. s; Dalm; Ped.*
- Mysiniformis* Rbr. Cat. S. And. p. 151 (1866); B. Gen. 42 pro parte (et n. Cat.). *Gal. m; Hisp.*
- Meriformis* Rbr. Cat. S. And. p. 152 pro parte; *Philantif.* Rbr. l. c. p. 154. *Sie; Sard; Gal. m. et c; Hisp.*
551. *Aerifrons* Z. Is. 1847 p. 415; Stgr. l. c. p. 280. *Sie; Sard.*
- Meriformis* Rbr. Cat. S. And. p. 152 pro parte; B. Gen. 42 pro parte et n. Cat.. *Bith.*
- a. v. (an ab ?) *Sardoa* Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 281; *Meriaef.* Ghil. Elenco p. 20. *Germ. s. or; Hung.*
- * 552. *Albiventris* Ld. z. b. V. 1852 p. 82; Stgr. l. c. p. 79. *As. min; Bulg.*
553. *Leucopsiformis* (r. *Leucospidif.*) Esp. 42, 6, Forts. p. 25; HS. 53. *Bith; ? Creta.*
- Leucospidiformis* Stgr. Diss. p. 57, Stett. e. Z. 1856 p. 282.
554. *Alysoniformis* HS. 46 (1846), II p. 73; Ld. z. b. V. 1852 p. 68; Stgr. l. c. p. 282; *Trivittata* Z. Is. 1847 p. 13. *Syr.*
- (*) 555. *Fenusaeformis* (r. *Fenusif.*) Ld. z. b. V. 1852 p. 54; HS. VI p. 48; Stgr. l. c. p. 283; *Leucopsiformis* HS. 4, II p. 73. *Cors.*
- ε.
556. *Osmiaeformis* (r. *Osmiif.*) HS. 52 (1846); Stgr. l. c. p. 287. *Sie.*
- Stelidiformis* Z. Is. 1847 p. 406; HS. VI p. 48. *Sie.*
- Zelleri* Ld. z. b. V. 1852 p. 69, 87. *Sie.*
- * 557. *Azonos* Ld. z. b. V. 1855 p. 194, T. II, 1; Stgr. l. c. p. 324. *Syr.*
- † 558. *Anthraciformis* Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 266, Pl. 7, 7; B. Ic. 48, 4; Dup. II, 9, 4; HS. 10 (Anthracit. Esp. est nom. syn.). *Cors.*
- Joppiformis* Stgr. l. c. p. 325. *Cors.*
- δ.
559. *Doryliformis* O. II, 141; HS. 44 ♀, II p. 79; Stgr. l. c. p. 325. *Sie; Sard; And; Lus; Maur.*
- Icteropus* Z. Is. 1847 p. 403 ♂; *Schmidtii* Z. l. c. 408 ♀. *Sie; Sard; And; Lus; Maur.*
- Braconiformis* Ghil. Elenco p. 85; ? *Euceraef.* HS. 28, II p. 79; *Ceriaeformis* Luc. Exp. Alg. p. 369, Pl. II, 6. *Sie; Sard; And; Lus; Maur.*
- ? *Euglossaef.* Luc. l. c. p. 368, fig. 5. *Sie; Sard; And; Lus; Maur.*
- * 560. *Zimmermanni* Jd. Hor. 1871, T. I, 13, 14 (nondum edit.). *Hyrc.*
- † 561. ? *Oryssiformis* HS. 45, II p. 79 (an sequ. ab ?). *? Cors.*
562. *Chrysidiiformis* Esp. 30, 2 (1782); Hb. 53; O. II, 143; God. III, 21, 5; HS. 47; Stgr. l. c. p. 329; ? *Chalcidiiform.* God. III, 21, 6. *Germ. c. etm. oc; Gal; Belg; Engl. m; It; Hisp.*
- Haemorrhoidalis Cyr. Ent. Neap. T. IV, 3 (1787). *Galm; Cors; And.m.*
- a. ab. ♂ *Chalcoenemis* Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 324; Mill. Ic. 52, 1, 2; *Chrysidiif.* var. Mab. Ann. S. Fr. 1866 p. 557 (abd. pedibusque nigris, al. ant. obscurioribus). *Galm; Cors; And.m.*

563. *Minianiformis* (r. *Miniaecea*) Frr. 401, 3, V p. 35 (1843).
Miniaecea Ld. z. b. V. 1852 p. 79; Stgr. I. e. p. 329, Hor. 1870
 p. 98; *Chrysidiiformis* HS. 23 ♂, 34 ♀; Z. Is. 1847 p. 14.
 a. ab. (et v.) *Pepsiformis* Ld. z. b. V. 1852 p. 69, 90 (dimidio mi-
 nor, pallidior).
564. *Chalecidiformis* Hb. Text p. 90; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 330.
Chalciformis Esp. 47, 1, 2; Hb. 93 (*Chalciformis* F. E. S.
 alia erat Sesia).
Protopiiformis O. II. 146; Ld. z. b. V. 1850 p. 90; *Haliectif.*
 HS. 13; ? *Caucasicus* Kol. Mel. Ent. Heft 5.
 a. ab. *Schmidtiiformis* (r. *Schmidti*) Frr. 182, 1, II p. 140 (1836).
Schmidti Ld. z. b. V. 1852 p. 90; Stgr. I. e.; *Protopi-*
formis HS. 33; (abdomine albo-cingulato).
- * 565. *Elampiformis* HS. 54, VI p. 49; Stgr. I. e. p. 324.
- †(*) 566. *Foeniformis* HS. 11, II p. 65, 78; Stgr. I. e. p. 333.

54. *Bembecia* Hb.

567. *Hylaeiformis* Lasp. Ses. Eur. p. 14; O. II. 138; Dup. II. 11, 4;
 HS. 2; Stgr. Diss. p. 59; *Vespiiformis* L. in collectione;
 ? L. S. N. XII. 804; *Apiformis* Hb. 48, 108; *Penni-*
setia Anomala Dehne Stett. e. Z. 1850 p. 28 ♂.

55. *Paranthrene* Hb.

568. *Tineiformis* Esp. 38, 4 (1789); Hb. Voeg. & Schm. T. 29; Hb.
 46; O. II. 132; Z. Is. 1847 p. 417; Stgr. Stett. e. Z. 1856
 p. 334; *Aselliformis* Rossi Maut. Fn. Ebr. II p. 16;
Brosiformis Dup. II. 9, 6.
 a. v. *Brosiformis* Hb. 116; O. IV 173; Ld. z. b. V. 1852 p. 81;
 Stgr. I. e. p. 336; *Tineiformis* HS. II p. 58 pro parte,
 (al. ant. apice flavo-striatu, cingulato abd. basali albido).
569. *Myrmosaeformis* (r. *Myrmosif.*) HS. 30, 31, II p. 59; Ld. I. e.
 p. 81; Stgr. I. e. p. 336.
 a. ab. (et v.) *Cingulata* Stgr. Hor. 1870 p. 100 (abd. annul. 3
 vel 4 flavis).

- * 570. *Hoplisiformis* Mn. Wien. Mts. 1864 p. 176, T. 4, 1.

III. Thyrididae HS.

56. *Thyris* Ill.

571. *Fenestrella* Sc. Ent. Carn. p. 217 (1763).
Fenestrina Schiff. S. V. p. 44 (1776); Esp. 23, 1; O. II. 115;
 God. III. 22, 1; Frr. 691, 2; *Pyralidiformis* Hb. 16;
 572. *Diaphana* Stgr. Cat. p. 19.
Vitrina HS. 11 (*Vitrina* B. Mon. Z. Pl. 1, 5; B. Ie. 48, 1; Dup.
 II. 11, 3, species est diversa Americana).

IV. Heterogynidae HS.

57. *Heterogynis* Rbr.

573. *Penella* Hb. Tin. 447; Dup. IV, 56, 14; *Pennella* HS. 98;
Paradoxa HS. Bomb. 99; *Hispana* Rbr. Ann. S. Fr. 1836
 p. 586. Cat. S. And. p. 318; *Erotica* Grasl. Ann. S. Fr.
 1839, Pl. 10, 4-7; *Dubia* Schmidt z. b. V. 1860 p. 650.
 ? *Affinis* Rbr. Ann. S. Fr. 1836 p. 586, Fn. And. Pl. 14, 9, Cat.
 S. And. p. 318 (non distinguenda).

Bale; *Bith;* *Pont;*
Hyrc; ? *Arm.*

Hung; *Bale;* *Ross.*
m; *Ped;* *Sic;* *Creta;*
Bith; *Pont;* *Arm;*
Syr.

Dalm; *Sic;* *Pont*

Pont; *Hyrc.*

? *Eur. m.*

Eur. e. (exc. Angl. et
Bat); Ped; Dalm. s.

It; *Gal. m;* *Hisp;*
Bulg; *Dalm;* *Grace.*

Hung; *Ture.* s. or;
Bith.

Ture; *Grace;* *Bith;*
Pont;
Grace.

Bith.

Eur. e. m. et m. (exc.
Iber. ?); Liv; *Bith;*
Pont; *Alt;* *Amur.*
Sic.

Carn; *It. s;* *Gal. m;*
Hisp. s.

574. *Paradoxa* Rbr. Ann. S. Fr. 1836 p. 585, Pl. 17, A, 5-8, Fn. And. *Hisp. c. et m. mont.*
Pl. 14, 7, 8, Cat. S. And. p. 318.

V. Zygaenidae B.

58. *Aglaope* Latr.

575. *Infansta* L. S. N. XII, 807; Esp. 35, 4; Hb. 5; O. II. 17; God. *Germ. c. oc.; Gal. c.*
III, 22, 18. *et m; It. s; Ib.*

59. *Ino* Leach. (*Procris* F. B; *Atychia* O.)

A. a.

576. *Ampelophaga* Bayle Saggio etc. p. 40 (1809); Hb. 153-4; Tr. X, I. 100; Dup. II, 8, 2 a. b.
Vitis Frr. B. 68, 3 (1829): B. Ic. 56, 2, 3; HS. 73, 74; Ld. z. b. V. 1852 p. 105.

†* 577. *Tristis* Brem. Lep. O. S. p. 97 (Trista), T. VIII, 4. *Amur.*

†* 578. *Cirtana* Luc. Expl. Alg. p. 374, Pl. III, 3. *Maur.*

579. *Pruni* Schiff. S. V. p. 308; Esp. 35, 2, 3; Hb. 31, 4 II; O. II, 15; God. III, 22, 17! *Eur. c. (exc. Engl.) et m. or; Liv; Fen; It. s; Alt; Amur.*

- * 580. *Amasina* Hb. 113, VI p. 42; Stgr. Stett. e. Z. 1862 p. 347. *As. min.*

B. a.

581. *Chloros* Hb. 128-9; Ld. z. b. V. 1852 p. 104; *Globulariae* Esp. 43, 5 (9 6).
a. v. (et ab.) *Sepium* B. Ic. 56, 1; Dup. II, 12, 9; Stgr. I. c. p. 348.
Saepe *HS.* 71, 72 (v. *aenea* [*brunnea*]).

- * b. v. *Chloronota* Ld. in litt; Stgr. Hor. 1870 p. 100 (v. major, obscure *aenea*). *Lyd.*

582. *Tenuicornis* Z. Is. 1847 p. 293; Ld. z. b. V. 1852 p. 103; Stgr. I. c. p. 348. *Sic; Hung; Balc; As. min; Syr.*

583. *Globulariae* Hb. 2, 3 (T. I bis); O. II, 13; Frr. 62, 2; Ld. z. b. V. 1852 p. 104; Stgr. I. c. p. 349. *Balc; Bith; ? Ross. m.*

- a. v. *Notata* Z. Is. 1847 p. 294; Stgr. I. c. p. 351, Hor. 1870 p. 101. (antennis ♂ brevius pectinatis; an propria species?). *Sic; Hung; Balc; As. min; Syr.*

Soror Rbr. Cat. S. And. p. 187 (1866); ? *Cognata* Luc. Exp. Alg. Pl. III, 2. *Germ. c. et m; Belg. Engl; Gal; Helv. It. s; Ross. m; Arm.*

584. *Cognata* Rbr. Cat. S. And. 1858, Pl. III, 1, p. 186 (1866); Stgr. I. c. p. 351. *Hisp; It. m; Graec; ? Gal. m. et c.*

a. v. *Subsolana* Stgr. Stett. e. Z. 1862 p. 352 (num. sp. Darw. ?). *And; ? Maur.*

585. *Budensis* Spr. geogr. Verbr. I p. 466; Stgr. I. c. p. 353. *Hung; Graec; Dalm; ? Srp.*

a. v. *Volgensis* Mischl. Wien. Mts. 1862 p. 139, T. I, 11; Stgr. I. c. p. 353 (minor, nitidior; vix nom. conserv.). *Hung. Srp; Arm.*

B.

586. *Statices* L. S. N. X, 495, F. S. 290; Esp. 18, 2, a. b; Hb. I (? 144); O. II, 11; Frr. 62, I; God. III, 22, 15!; Ld. l. c. p. 102; Stgr. I. c. p. 353; *Micans* Frr. 14, 1 var.

a. v. *Mannii* Ld. z. b. V. 1852 p. 103; Stgr. I. c. p. 357 (v. *caeruleocolor*). *Eur. c. et s; Hisp. c; Gal. m; It. s. et c; Ross. m.*

b. v. *Heydenreichii* Ld. I. c. p. 103; HS. VI p. 43; Stgr. I. c. p. 358; *Statices* var. *micans* HS. 75 (sp. Darw. ?) (v. major, al. ant. *caeruleis*; al. post. *afermissimis*). *Carn; Dalm; Grace; Hisp. c.*

c. v. ? *Crassicornis* Stgr. Stett. e. Z. 1862 p. 358 (sp. Darw. ?) (v. *crassior*, anten. mult. *crassioribus*, al. ant. *caerulei viridis* bus). *Alp. val. m; Hung. m. or; Balc; Bith; Arm.*

Turc. m; ? Hung. m. or.

587. **Geryon** Hb. 130-1; O. IV, 163; Ld. I. c. p. 103; Stgr. I. c. p. 354 (praece. sp. Darwiniana).
 a. v. *Chrysocephala* Nick. Stett. e. Z. 1845 p. 93; Frr. 458, 1, 2; HS. 76; Ld. I. c. p. 102; Stgr. I. c. p. 336 (v. minor).
 b. v. ? *Anceps* Stgr. Stett. e. Z. 1862 p. 355 (v. nitens).
588. **Obsecura** Z. Is. 1847 p. 15; Ld. I. c. p. 103; HS. VIp. 43; Stgr. I. c. p. 356 (praece. sp. Darw.?).
- Germ.* c. et m. or;
Angl.; *Pyr.*; *Hisp. c.*
Sun.; *Alp.*; *Car.* et
Helv. or.
As. min.
- As. min. m.*; *Syr.*

60. Zygaena F.

589. **Erythrus** Hb. 87 (1803); O. II, 21; Tr. X, 1, 103; HS. 44; Mill. Ic. 107, III; Saporta e B. Mon. Z. Errata p. 1 (1829); B. Ic. 52, 2, 3, II p. 38; Dup. II, 4, 2; H.-G. 169; Minos B. Mon. Z. 1, 7.
590. **Pilosellae** Esp. 24, 2. a. b. (1781), II p. 186; Bkh. II, 25; Schreck. Fn. B. II, 1, 240.
Minos (S. V. p. 45 n. Cat.) Fuessl. n. Mag. I, 1. 51 (1782); IIb. 8; O. II, 22; B. Ic. 52, 5; Dup. II, 4, 4; Frr. 86, 1; HS. 13, 14, 15; Mill. Ic. 107, IV; ? Pythia Fuesl. Mag. I p. 140, T. I, 6 (1778); ? Pythia F. pro parte cf. sp. sequ.; **Pluto** B. Ic. 52, 4; Dup. II, 4, 3; **Heringii** Z. Stett. e. Z. 1844 p. 42; **Hering** Stett. e. Z. 1846 p. 235 (huj. sp. larvae valde variant).
 a. ab. *Polygalae* Esp. 34, 3, II p. 222; O. II, 24; Tr. X, 1, 103. (maculis confluentibus).
Erythrus B. Mon. Z. 1, 6, Ic. 52, 1; **Minos** HS. 16.
 b. ab. (et v.) *Rubicundus* Hb. 137; Frr. 200, 3; **Erythrus** Dup. II, 4, 1 (al. ant. totis sanguineis, marg. ant. auggste cyaneo).
 c. ab. (et v.) *Pluto* O. II, 26; B. Mon. Z. 2, 4; Z. Stett. e. Z. 1844 p. 39 (minor, mac. media exterius non dilatata, al. post. marg. nigro [in apice] latiore); Pythia Hb. 88 (nom. restituend. ?); (*Pluto* Tr. in coll. = *Brizae* et *Scabiosae* var.).
 d. ab. *Interrupta*; macula media latius interrupta.
 e. v. *Nubigena* Ld. z. b. V. 1852 p. 93; Birchall. Monthl. Mag. III p. 33, Pl. I, 6, 6; Hellins Month. Mag. V p. 73. (abd. hirsuto, al. ant. subdiaphanis).
591. **Brizae** Esp. 43, 3, 4; Hb. n. Text p. 78; O. II, 27; B. Mon. Z. 2, 3, Ic. 52, 6; Dup. II, 5, 4; HS. 50 ab; **Scabiosae** Hb. 6; ? **Lathyrini** B. Mon. Z. 2, 1.
- * a. v. ? *Corycia* Ld. (in litt.) (v. minor, al. ant. magis rotundatis).
- +* 592. **Zuleima** Pier. Ann. S. Fr. 1837 p. 22, Pl. 1, 8.
- +* 593. **Valentini** Brd. Ann. S. Fr. 1846 p. 201, Pl. 8, 1.
- +* 594. **Ladiera** Luc. Exp. Alg. p. 371, Pl. 3, 1.
- * 595. **Erebis** Stgr. Stett. e. Z. 1867 p. 101.
596. **Scabiosae** Scheven. Naturf. X p. 97 (1777); Esp. 24, 3 a. b. (1781), II p. 187; Hb. 86; O. II, 28; B. Mon. Z. 2, 6., Ic. 53, 1; Dup. II, 4, 5 a; HS. 17, 18.
 ? *Pythia* F. Gen. Mant. 275 (1777) (pro parte ?).
597. **Romeo** Dup. II, 12, 1, p. 131 (1835); **Celeus** HS. 48, 49.
 a. v. *Orion* HS. 3 (1843), II p. 33 (macul. 2 et 4 confluentibus). *Freyeri* Ld. z. b. V. 1852 p. 70, 94; *Trifolii* var. Tr. X, 1, 104; ? *Contaminei* Frr. 506, 1.
Triptolemus Frr. 14, 4., 161, 1, 2; HS. 7-12; *Seabiosae* var. B. Ic. 53, 2; Dup. II, 4, 56.
 ? *Dalmatina* B. Ic. 54, 2 (II p. 45 pro parte *Zyg. Scabiosae*). ? *Pennina* Rbr. Cat. S. And. p. 169.
- b. v. *Neradensis* Rbr. Cat. S. And. Pl. 1, 10 (1858) p. 166 (1866). (v. minor).
- Teriol. m.*; *Eur. m. or.*
Pont.; *Arm.*; ? *Boh.*
 ? *Val.*; ? *Ped.*
Lyd. (*Taurus*); *Syr.*
Maur.
Maur.
Maur.
Arm.
Eur. or. (exc. *Balc.* et
reg. pol.); *Scand. m.*
Germ.; *Helv.*; *Gal. m.*
 et *It. mont.*; *Pont.*
alp.; *Arm.*; *Sib.*
Sic.
Alp. val. m. (Ped.
Ticini et ? *Teriol.*);
 ? *It. c.*
- Castilia*; *And. mont.*

598. *Sarpedon* Hb. Btr. II, 4, 1, e. (1790); Hb. 9; O. II, 38; God. III, 22, 8!; B. Mon. Z. 2, 7, 8 (forma minor, alis diaphanis). *Trimaculata* Esp. 40, 7, 8 (1793?). *Gal. m.; Hisp. s. or.*
- a. v. (et ab.) *Baleurica* B. Mon. Z. 2, 5, 1c. 54, 1; Dup. II, 5, 3 Gn. Ann. S. Fr. 1843 p. XLI; *Abicot* Ann. S. Fr. 1849 p. 175, Pl. 6, 3; ? HS. 2; *Sarpedon* var. *Rbr.* Fn. And. 12, 8; var. *Illipanica* Rbr. Cat. S. And. p. 167; *Sarpedon* HS. 51 (major, maculis majoribus). *Gal. c. oe.; Gal. m.; Ped.; Hisp.*
599. *Contaminei* B. Ic. 53, 4, 5, II p. 48; Dup. II, 5, 2; HS. 1 (praecep. sp. Darw. ?); *Ledereri* Rbr. Cat. S. And. Pl. 1, 9 p. 169 (sec. spec. orig.). *Pyr.: And. m. mont.*
- ^{†*} 600. *Cedri* Brd. Ann. S. Fr. 1846 p. 202, Pl. 8, 2. *Maur.*
601. *Punctum* O. II, 36; B. Mon. Z. 2, 2., Ic. 53, 3; Dup. II, 5, 1; II-G. 170; ? Hb. 119 ab. *Eur. or. m.; It. s. ? Gal. m.; As. min.; Arm. Sic.*
- a. v. (et ab.) *Contaminoides*; *Contaminei* Z. Is. 1847 p. 299; Mn. Wien. Mts. 1859 p. 92; Dalmatina HS. 59 60. VI p. 43. (thorace obscuriore, macula costali parva.)
- b. v. (et ab.) *Dystrepta* F. d. W. Nouv. Mém. M. 1832 p. 359, T. 21, 3. *Ross. m.; Graec.; As. min.*
- Kefersteinii HS. 77; *Pythia* Frr. 473, 1.
(maculis confluentibus, al. ant. fere totis rufis.)
- * 602. *Cambyses* Ld. Hor. 1869 p. 86, T. V, 6. *Hyrc.*
- * 603. *Armena* Ev. Bull. M. 1851, II p. 625. *Arm.*
- Kadenii Ld. Wien. Mts. 1864 p. 168, T. 3, 8.
604. *Achilleae* Esp. 25, 1 a, b; O. II, 30; B. Mon. Z. 3, 1., Ic. 53, 6, 7 ab; Dup. II, 4, 6 a, b; HS. 64-7 ab. *flava.*
Tripotolemus Hb. 96, 97; *Cytisi* Frr. 164, 4.
- a. v. (et ab.) *Bellis* Hb. 10 (major, obscurior).
- b. ab. *Viciae* Hb. 11 (maculis minoribus, macula externa rotundata); *Janthina* B. Mon. Z. 8, 7., Ic. 53, 8; Dup. II, 12, 7.
- ^{†*} c. v. *Bitorquata* Mén. Cat. Rais. p. 259 (see. Ersch.) (al. ant. flavocantibus; vix nom. conserv.). *Arm. m. or.*
605. *Cynarae* Esp. 37, 2-4 (1789); Hb. 80; O. II, 42; B. Mon. Z. 3, 4., Ic. 54, 3; Dup. II, 5, 6; *Millefolii* Esp. 43, 1, 2, Text p. 26 *Cinaracae*; *Dahurica* HS. 68; ? Frr. 506, 2.
- a. v. *Centaureae* F. d. W. Nouv. Mém. M. 1832 p. 358, T. 21, 4; HS. 57, 58; *Cynarae* var. Frr. 350, 1 (al. ant. virescentibus, macula exter. dilatata). *Germ. m. oe. (? Boh.); Teriol. m.; Ped.; Hung.; Ross. m. (ab.); Arm.; Alt. Ross. m. or.*
606. *Anthyllidis* B. Mon. Z. 4, 8., Ic. 55, 7; Dup. II, 7, 1; Frr. 398; HS. 4, 92. *Pyr.*
607. *Exulans* Hochenwarth & Reiner bot. Reisen 1792 p. 55, T. VI, 1; Esp. 41, 1, 2; Hb. 12, 101; B. Mon. Z. 3, 3., Ic. 54, 4, 5; Frr. 200, 2., 590, 1; Dup. II, 5, 5 a. b.
- a. v. *Vanadis* Dalm. Zyg. Suec. 223, 6 (parcissime squamata, albo non mixta). *Sum. Alp.; Pyr.*
608. *Corsica* B. Mon. Z. 5, 2., Ic. 55, 9; Dup. II, 7, 7; HS. 5, 6. *Cors.; Sard.*
609. *Meliloti* Esp. 38, 1-8, Forts. p. 10; O. II, 43; B. Mon. Z. 3, 5., Ic. 54, 6; Dup. II, 5, 7; HS. 63 mac. 6 (? 78 ab.); *Loti* Hb. 82; *Buglossi* Dup. II, 12, 4; *Lonicerae* var. Esp. 25, 3,
- a. v. (et ab.) *Stentzii* Frr. 278, 4; *Meliloti* var. HS. 86, 87. (abdom. rubro-eingulato). *Alp. val. m.; Arm.*
- * b. v. *Dahurica* B. Ic. 54, 7, p. 57; *Dorychnii* Dup. II, 12, 3. (al. post. margine latiore nigro). *Sib. or. m.*

610. *Charon* Hb. 21 (non B.); HS. 69, 70; *Stentzii* HS. 23 ab, abd. cingulata; *Teriolensis* Spr. geogr. Verbr. I p. 462.
611. *Trifolii* Esp. 34, 4, 5 (1783); Hb. 99, 134-5; O. II, 47; B. Mon. Z. 3, 7, Ic. 54, 8; Dup. II, 6, 7; Frr. 200.
Glycirrhizae Hb. 138 ab; *Glycirriza* Fr. 164, 3 ab.
 a. ab. *Confluens* (*Glycirrhizae* olim, vulgo); *Achilleac* ab. II-G. 165; ? *Filipendulae* II-G. 166 (mac. omnibus confluentibus).
 b. ab. *Orobi* Hb. 133 (mac. mediis separatis).
 c. v. *Syracusia* Z. Is. 1847 p. 301 (minor, al. ant. maculis parvis, disjunctis, post. margine lato nigro).
Australis Ld. z. b. V. 1852 p. 71.
Trifolii var. Rbr. Cat. S. And. Pl. 1, 5-8, p. 177.
 d. v. *Dubia* Stgr. Cat. p. 21; *Transalpina* Hb. 15, 19; O. II, 60 pro parte.
Medicaginis Ld. z. b. V. 1852 p. 96 (non O.); B. Mon. Z. 4, 5.
Charon B. Mon. Z. p. 65 (non Hb.); B. Ic. 54, 9, II p. 61; Dup. II, 8, 1 bis; *Stoechadis* HS. 45 (v. major, al. ant. macul. 5 vel 6, al. post. latius nigris).
612. *Lonicerae* Esp. 24, 1 a.b. (1782), 39, 5-12; Hb. 7, 160; O. II, 49; B. Mon. Z. 3, 8; Frr. 446.
613. *Stoechadis* Bkh. Rhein. Mag. I p. 628 (1793) (non B.); O. II, 83; Frr. 368, 1-4; HS. 35-39; Mill. Ic. 107, 1 (praec. sp. Darw.?).
Lavandulae Hb. Btr. II, 3, 3, O. S. (non Esp.); Hb. 24.
Medicaginis var. Dup. II, 6, 6. (*Filipendulae* var. sec. Ld.).
 a. v. ? (ab ?) *Boisduvalii* Costa Faun. Nap. (1832-6); *Xanthographa* Germ. Fn. Ins. Eur. Fasc. 16 n. 22; HS. 40; *Stoechadis* var. HS. 90; Ld. Ann. S. Belg. 1870, T. 1, 7 (maculis flavicantibus).
614. *Filipendulae* L. S. N. X, 494, F. S. 290; Esp. 16, a-e; Hb. 31; O. II, 54; God. III, 22, 2.
 a. ab. *Chrysanthemi* Esp. 37, 1; Hb. 17 (ab. maculis obfuscatis).
 b. ab. *Cytisi* Hb. 26, Text p. 15 (maculis 6 in mac. 3 magnis confluentibus).
 c. v. *Mannii* HS. 109-10 (v. *alpina*, *tenui squamata*).
 d. v. *Ochsenheimeri* Z. Is. 1847 p. 303; *Filipendulae major* Esp. 41, 4.
Transalpina O. II, 60 pro parte; B. Mon. Z. 4, 3 p. 63., Ic. II p. 67, ? Pl. 54, 10; ? HS. 61, 62; Dup. II, 6, 1; Spr. geogr. Verbr. I p. 462. (v. major, *saturatius rubra*).
 e. v. (et ab.) *Rumburii* Ld. Wien. Mts. 1861 p. 151, T. 1, 10; HS. n. Schm. 161-2 ab, p. 32; Stgr. Hor. 1870 p. 103. (mac. 6 in mac. 3 magnis confluentibus et al. post. miniaeis.)
- * f. v. *Gurda* Ld. Wien. Mts. 1861 p. 152, T. 1, 9. (praec. sat. distincta?)
Mersinii HS. n. Schm. 163 p. 32 (sec. Ld. == Gurda).
615. ? *Laphria* Frr. 568, 2, VI p. 135; ? HS. VI p. 44.
Laphira HS. 108 (num praec. var?).
616. *Angelicae* O. II, 67; Hb. 120-1; Spr. geogr. Verbr. I p. 463; ? Dup. II, 6, 2; *Latipennis* HS. 105 (seqa. sp. Darw.?) (maculis 5, rarius 6).
617. *Transalpina* Esp. II p. 142, 196 (1782); *Filipendulae* var. Esp. 16, f.
Medicaginis Hb. 20 (1797); O. II. 61; B. Ic. II p. 63, Pl. 55, 10; *Charon* B. Mon. Z. 4, 4.
Ferulæ Ld. z. b. V. 1852 p. 97; ? *Angelicae* B. Mon. Z. 4, 2., Ic. 53, 9; Dup. II, 6, 2.
- Alp. val. m. (Teriol. et Ped.).*
Eur. (exc. reg. bor. et Balcan.) (Bior. m. oc. cf. var.): Pont; Alt.
Sic. (It. m); Hisp; Maur.
Alp. val. m.; Pyr; ? Graec.
Eur. e. et s. (exc. reg. bor.); Eur. m. or; Gal. m.; It.s. (? m.); Pont; Arm; Sib. Cat; Ped.m. (Liguria, Nicaea); ? It. e; ? Arm.
It. m; Arm.
Eur. (exc. reg. bor. et Ib. m); Lyd; Pont; Arm.
Sum. Alp.
It; Gal. m; Alp. val. m; Graec; ? Pont.
Syr; Graec. (ab.)
As. min. m.
? Pont; Arm.
Germ. e. et m; Pol; Hung; Graec; Carn; Dalm; ? Ped.
Alp. val. m. (Styr. Carn. Helv. Ped. Gal.); Etruria (Spr.)

- a. v. *Hippocrepidis* Hb. n. Text p. 79; O. II. 63; Frr. 86, 2 (3 ab.); HS. 52-55 (56 ab.); Hb. 83 ab. flava. 105 ab. confluentis; Spr. l. c.; *Astragali* Frr. 452; ? Bkh. Rhein. Mag. I p. 631 (nom. anterius?); ? B. Mon. Z. 4, 7; ? *Loti* Esp. 35, 1; ? Hb. 32; *Hopfferi* Ld. z. b. V. 1852 p. 71.
(al. aut. subt. fere totis rubris; mac. 5 et 6 saepius confluentibus; mac. et al. post cinnaberinis.)
618. *Dorycenii* O. II. 69; B. Ic. 55, 8; Frr. 278, 3; HS. 21, 25; ? Tr. X. 1, 107; *Dahurica* Dup. II, 12, 2.
(sequ. var. [cf. Ld. Hor. 1869 p. 87] an. sp. Darw.?).
619. *Ephialtes* L. S. N. XII, 806; Esp. 17, 3; O. II. 77; Dup. II, 6, 3; HS. 91; v. *Falcatae* B. Mon. Z. 5, 5.
(abdome rubro-cingulato, al. ant. maculis 6).
a. ab. *Melusa* Pall. Reis. 1771 p. 472; Wnbg. Btr. I p. 360.
Falcatae Hb. 33; *Ephialtes* B. Ic. 55, 5; Dup. II, 6, 3.
(abd. rubro-cing., al. ant. maculis 5).
- b. ab. *Coronillae* (S. V. p. 45 n. Cat.) Esp. 33, 2; Hb. 13; Dup. II, 6, 4; *Ephialtes* var. B. Ic. 55, 6 (abd. flavo-cingulato, al. ant. maculis 6).
- c. ab. *Trigonellae* Esp. 33, 3, 4; B. Mon. Z. 5, 6.
(abd. flavo-cingulato, al. ant. maculis 5).
- d. ab. *Acacae* (S. V. p. 45 n. Cat.) Esp. 33, 1 (1783); Hb. 18; O. II. 75, 76.
(mac. 5 aut 6 et al. post. flavis, margine latiore nigro.)
- e. v. *Pucedani* Esp. 25, 3 (1782); Hb. 75, 76; O. II. 70; God. III, 22, 3; B. Mon. Z. 4, 6; Hb. 81 ab. flava; *Acacus* Hb. 22; *Hippocrepidis* HS. 52, 53.
(al. ant. mac. 6 et al. post. rubris.)
- f. ab. *Athamanthae* Esp. 37, 5, 6; *Veronicae* Bkh. II, 162.
(maculis 5 rubris).
- g. v? *Araratica*; al. ant. virescenti-nigris, maculis 6 (parvis) incarnatis, al. post. cyaneo-nigris, subtus striga obsoleta albidiore; abdomen toto nigro; num. sp. propria?.
620. *Lavandulae* Esp. 34, 2 (1783); F. E. S. 387; B. Mon. Z. 5, 4; HS. 42; Mill. Ic. Livr. 3, Pl. 1, 4-8; *Spiae* Hb. 25.
a. ab. *Cousbrina* Germ. Fn. Ins. Eur. 16, T. 23; HS. 43.
(subt. macul. confluentibus.)
621. *Rhadamanthus* Esp. 40, 1, 2 (1789); Hb. Btr. II, 4, 2; Hb. 23; O. II, 86; B. Mon. Z. 5, 8; God. III, 22, 9.
a. ab. *Cingulata* Ld. z. b. V. 1852 p. 72; *Rhadamanthus* HS. 21, 22 (abd. rubro-cingulato).
b. ab. (v.) *Kiesenwetteri* HS. 96-8, VI p. 46 (al. post. fere tot. nigr.).
Stoechadis B. Mon. Z. 5, 3 (non Bkh.), Ic. 55, 4;
Dup. II, 7, 2.
622. *Oxytropis* B. Mon. Z. 5, 7, p. 89, Ic. 55, 3; Dup. II, 7, 3; Frr. 14, 2; Tr. X. 1, 109; HS. 19, 20.
- * 623. *Graslini* Ld. z. b. V. 1855 p. 197, T. 2, 3, 4.
- * 624. *Cuvieri* B. Mon. Z. 3, 6, p. 53.
- †* 625. *Haematima* Koll. Ins. Pers. p. 12.
- * 626. *Fraxini* Món. Cat. Rais. p. 260 (1832); HS. 112.
Oribasus HS. 31-4; Frr. 568, 1; *Carneolica* Frr. 350, 2.
Rognada B. Ann. S. Fr. 1848 p. XXV.
- * a. ab. ♀ *Scoritzi* Món. Cat. Rais. p. 260 (♀ al. mac. rubr. albo-marginalis, abdome rubro-cingulato; teste Ld.).
- * 627. *Manlia* Ld. Hor. 1869 p. 87, T. V, 7 (praecl. var.?).
- †* 628. *Truchmena* Ev. Bull. M. 1854, III p. 184; HS. n. Schm. 7, 8.

Germ. c. et m. oc;
Gal. c. et m.; Belg.
? Ped; Suec. m.
(Wallgr.)?

Ural; Pont; Arm;
Hyrc.

Graec; Dalm; Hung;
Germ. m. et c. or. Helv.
m; Ped. et Gal. m.
Ross. m; Sib.

Germ. m. or; Hung;
Graec; Ped; Gal. m.

Austria.

Germ. et Gal. s. c. et
m. dp; Ped; Hyrc;
(?Rhodus Zyg. Dory-
cini?)

Arm. (Ararat).

Gal. m; Liguria;
Hisp.
Olbia (Hyères).

Gal. m; Liguria; Cat.

Cat.

Syr.

Syr; Rg. Pers. m.

Pers.

Arm.

Hyrc.

Kirgh. m.

- * 629. Haberhaueri Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 29.45 (sequ. sp. Darw.?). *Arm.*
- * 630. Olivierii B. Mon. Z. 6, 4, p. 98; HS. 89. 103.
Dsdisilia Frr. 568, 4. *Syr; Lyd; Arm.*
- * 631. Ganymedes HS. 100-1, VI p. 45; Frr. 568, 3 (praecl. sp. Darw.?). *Pont; Lyd.*
- * a. ab ? *Laetifica* HS. 88, II p. 44 (macul. separatis, abdom. fere toto rubro). *Pont.*
- * 632. Formosa HS. 99, VI p. 45. *Pont.*
633. Sedi F. Mant. 101; Bkh. II, 165; O. II, 93; Hb. 132; Tr. X, 1. 112; Frr. 350. 3. 4; HS. 46. 47. *Ross. m; Bulg; Lyd; Pont; Arm.*
634. Laeta Hb. Btr. II, 4, 2 (1790); Hb. 34. 35; Esp. 46, 2 (1798?); O. II, 100; B. Mon. Z. 6, 7., Ic. 55, 2; Dup. II, 7, 4; Frr. 200, 1., 637, 1. *Mor; Austr; Teriol. m; Eur. m. or (exc. Grace); Bith; Pont. Ural; etc.*
- a. ab ? *Mannerheimi* Silberm. Revue ent; HS. 104, VI p. 45.
(al. ant. fere totis rubris; num sp. distineta?)
635. Hilaris O. II, 101; Hb. 123; B. Mon. Z. 6, 5., Ic. 55, 1; Dup. II, 7, 5; H.-G. 172-3; Rbr. Fn. And. Pl. 12, 9, Cat. S. And. p. 172. *Gal. m; It. s. oc; And.*
636. Algira Dup. II, 7, 6 p. 86; HS. 106; Rbr. Cat. S. And. p. 172. *Maur.*
(praecl. sp. Darw.?)
637. Baetica Rbr. Fn. And. Pl. 12, 9, Cat. S. And. p. 170; HS. 79.80. *And. m. oc; ?Maur.*
Faustina Dup. (non O.) II, 12, 6, p. 141; ? O. II. 99 pro parte;
? Hb. 141.
638. Fausta L. S. N. XII, 807; Esp. 18, 1a. b.; Hb. 27, 122; O. II, 96; B. Mon. Z. 6, 6; Frr. B. 9, 1; Tr. X, 1. 111; Frr. 578; Mill. Ic. 107, II; ab. *Lugdunensis* Mill. Ic. livr. 2, Pl. 4, 4 ab. *flava.* *Germ. c. et m. oc. (cale); Gal. c. et m. (cale); It. s. oc.*
- a. v. *Faustina* O. II, 99; Hb. (?141) 142; Tr. X, 1. 111; Rbr. Fn. And. Pl. 12. 7, Cat. S. And. p. 172.
(mac. mediis a mac. bas. separatis, ♂ ano nigro.) *Ib.*
- b. v. *Nicaeae* (al. ant. maculis rubris non flavo-marginatis). *Nicaea.*
- c. v. *Jucunda* Meissner N. Anz. Schw. 1818 p. 35; Spr. geogr. Verbr. I p. 465 (v. minor, abd. fere toto nigro). *Helv. m. oc. (Mont Salève).*
- Genevensis* Mill. Ic. livr. 5 p. 237, Pl. 3, 1. 2; Gn. Ann. S. Fr. 1865 p. 91; *Faustula* Rbr. Cat. S. And. p. 171.
- †* 639. Orana Dup. II, 12, 8, p. 145 (num sequentis var.?). *Maur.*
? Barbara HS. 29, 30., II p. 47. (non Barbara Ld. in litt.)
640. Carniolica Sc. Ent. Carn. p. 189 (1763); F. Gen. 275 (1777); Fuesl. Mag. T. 1. 9.
Onobrychis Schiff. S. V. p. 45 (1776); Esp. 42, 2-4; Hb. 28; O. II, 87; Frr. B. 9, 2; Frr. 637, 2; HS. 26.27 ab. 82.83 ab; Caffra Esp. 17, 4 a. b.
(al. ant. maculis latius flavo-cinetis; abd. annulo rubro). *Eur. c. et m. or; It; As. min: Arm: Hyre: Alt.*
- a. ab. *Diniensis* HS. 111. 112. VI p. 46.
(macul. rubris permagnis, anguste flavo-cinctis).
- b. ab. (et v?) *Hedysari* Hb. 29. 36; *Astragali* Hb. 37.
Meliloti Hb. 38; *Onobrychis* B. Mon. 6, 1: HS. 81; *Sedi* Dup. II, 12. 5.
(mac. rubris parvis, flavo-cingulatis; abd. toto nigro.)
- c. ab. *Wiedemannii* Mén. Ae. Imp. Petersb. 1838 p.50, Pl. II, 10. *Ture.*
(abdom. toto rubro.)
- d. ab. *Flaveola* Esp. 36. 1; Hb. 14; *Luteola* B. Mon. Z. 6, 2.
(ab. flava).
- e. v. (et ab.) *Berolinensis* (maculis rubris non flavo-cinctis; abdom. toto nigro). *Germ. s. or. (var.); etc. (ab.)*
- f. v. *Graeca* Stgr. Hor. 1870 p. 105.
(mac. rubris anguste albo-annulatis; abd. annulo rubro). *Graec: As. min: Syr.*
641. Occitanica Vill. L. Ent. II p. 114, T. 4, 21; O. II, 95; B. Mon. Z. 6, 3; *Phacae* Hb. 106-7. *Liguria; Gal. m; Hisp.*

- a. ab. (et v.) *Albicans* Stgr. Cat. p. 22; *Occitanica* var. Rbr. *And*; *Gal. m.* (ab.)
Fn. And. Pl. 12, 10; HS. 84.
(al. ant. fere totis albis, mac. rubris.)
- b. ab. (et v.) *Iberica*; maculis rubris fere non albo-cinctis, *Cat.*
macula lunari alba subnulla aut nulla.

VI. Syntomidae HS.

61. Syntomis Ill.

642. *Phegea* L. S. N. X, 494, XII, 805; Esp. 17, 1. 2; Hb. 99. 100;
O. II, 105; God. III, 22, 4.
a. ab. *Phegeus* Esp. 47, 3; *Phegea* Hb. 30.
(al. ant. mac. 4, post. 1 albis).
- b. ab. *Cloelia* Esp. Suppl. p. 46; *Phegeae* var. Esp. 34, 1.
(al. ant. mac. 1 [2], post. 1 albis)
- c. ab. *Iphimedia* Esp. 47, 4; *Phegea* Hb. 145.
(alis omnibus immaculatis).
- * 643. *Mestralia* Bugnion Ann. S. Fr. 1837 p. 439, Pl. 16, 1.
Kindermann Ld. Wien. Mts. 1858 p. 142, 1861 p. 151, T.I,
11. 12.
- * 644. *Antiochena* Ld. Wien. Mts. 1861 p. 151, T. I, 13. 14.
- +* 645. *Persica* Koll. Ins. Pers. p. 12.
- * 646. *Thelebus* F. E. S. 391; Mén. Schrk. p. 48.

Germ. s. et m.; Bat;
Belg.; Gal. c. et m.;
Eur. m. (exc. Ib);
Bith.; Pont.; Arm.;
Alt.
Hung.; Dalm.; etc.

Syr.

Pers.

Amur.

62. Naclia B.

647. *Ancilla* L. S. N. XII, 835; Esp. IV, 85, 1. 2; Hb. Bx. 114 ♂,
245 ♀; O. III, 157; God. IV, 39, 2. 3; Frr. 32, 2;
Obscura F. E. S. 487.
648. *Punctata* F. Sp. 207 (1781); Bkh. III, 217; O. III, 159; Frr.
32, 3; *Servia* Hb. Bx. 115 (post 1800), 226-7; *Famula*
God. IV, 39, 4; *Ancilla* var. Esp. IV, 85, 3.
- a. ab. (an v.?) *Servula* Berce Ann. S. Fr. 1862 p. 386, Pl. 9, 9 a. b;
Stgr. Hor. 1870 p. 107 (al. ant. immaculatis).
- b. v. (et ab.) *Famula* Frr. 183, 2, 3, II p. 143; Stgr. I. c. p. 106.
(al. ant. mac. obsoletis, al. post. pallidis.)
- c. v. (et ab.) *Hyalina* Frr. 473, 2, V p. 152 (Dec. 1845); HS. Bomb.
127 (1848); *Punctata* Z. Is. 1847 p. 16.
(al. ant. mac. 4 [3. 2.] albis; al. post. subhyalinis.)
- +* 649. *Octomaculata* Brem. Lep. O. S. p. 36, T. IV, 1.
(huj. generis? an generis *Euchromiae*?).

Germ.; Belg.; Gal.;
It.; Eur. or. m. (exc.
Graec.)
Eur. m. (exc. Ib. c. et
m.); Lyd.; Arm.
Gal. m.; Cat.
Dalm.; Bale. m.; It. m.;
As. min.
Bale.; As. min.; Syr.;
Amur.

B. Bombycidae.

I. Nycteolidae HS.

63. Sarrothripa Gn. (Sarrothripus Curt.)

650. *Undulana* Hb. Tort. 7 (1796) (al. ant. griseis, plus minusve
unicoloribus).
Revayana (S. V. p. 130 n. Cat.) Tr. VIII, 22 pro parte.
- a. ab. *Dilutana* Hb. Tort. 6; Tr. l. c. pro parte; *Revayana* var.
Dup. IX, 237, 7 (al. ant. griseis, macula costali, vel
fascia media, obscuriore).

Eur. c. et m. (exc.
Graec.); Scand. m.;
Liv.; Fen.; As. min.
Syr.; Alt.; Amur.
Germ.; Liv.

- b. v. (et ab.) *Degenerana* Hb. Tort. 8; Tr. l. c; *Revayana* Dup. l. c. 6 (al. ant. cinereo [vel viridi] nigroque variegatis).
 c. ab. *Punctana* Hb. Tort. 9; Tr. l. c; *Revayana* var. Dup. l. c. 8 (al. ant. punctis 3 [1-6] distinctissimis nigris).
 d. ab. *Ramosana* Hb. Vög. & Schm. 75 (1793); Hb. Tort. 10; Dup. IV, 60, 5 (nomen ut vetustissim. restitendum?).
Ramulanus Curt. B. E. T. II, 29 (al. ant. vitta ramosa media nigra sive obscuriore).
 † e. ? v. (an ab?) *Russiana* Dup. Cat. p. 284; *Revayana* Dup. IX, 265, 3 b (al. ant. viridibus macula media magna obscura) (sp. prop.?).

64. *Earias* Hb. (Halias Tr.)

651. *Vernana* Hb. Vög. & Schm. 8 (1793); F. E. S. 1794 p. 245; Hb. Tort. 161; Tr. VIII, 9; Dup. IX, 237, 5.
 652. *Insulana* B. Fn. ent. de Madagascar p. 121, Pl. 16, 9 (1833); Rghf. z. b. V. 1870; *Smaragdinana* Z. Lep. Caffr. p. 79 (1852) (sp. valde aberrans).
Siliquana HS. Nyct. 1-3 (1853), II p. 448; *Frondosana* Walker List XXVII p. 204 (1863); *Chlorion* Rbr. Cat. S. And. Pl. 15, 6 (1866); *Gossypii* Frauenfeld z. b. V. 1867 p. 791.
 653. *Clorana* (r. *Chlorana*) L. F. S. 343; Hb. 160; Zk-Charp. p. 27; Tr. VIII, 10; Dup. IX, 237, 4.

65. *Hylophila* Hb.

654. *Prasinana* L. F. S. 342; Hb. Tort. 158; Tr. VIII, 4; Dup. IX, 237, 2, 3; Mill. Ic. 116, 1. 2 ab.
 655. *Bicolorana* Fuessl. Verz. p. 41 (1775); Hein. Schm. D. p. 598. *Quercana* Schiff. S. V. p. 145 (1776); Hb. Tort. 159; Tr. VIII, 7; Dup. l. c. f. 1.

66. *Nycteola* HS.

656. *Falsalis* HS. Deutsch. Ins. T. 166, 1; HS. Nyct. 4. 5, II p. 444. Sic; Dalm; Hisp; Syr.

67. *Euxestis* Ld.

- * 657. *Dentula* Ld. Hor. 1869 p. 89, T. V, 8. Hyrc.

II. Lithosidae HS.

68. *Nola* Leach (1815) (*Roeselia* Hb. 1816).

658. *Togatalalis* Hb. Pyr. 130, Text p. 7; Tr. VII, 191; Dup. VIII, 228, 1. Germ. et Gal. c. et m; Hisp; Dalm; Hung; Ture. s. or.
 659. *Cucullatella* L. S. N. X, 537, F. S. 358; Esp. 77, 4-9. Palliolalis Hb. Pyr. 149 (131); Tr. VII, 188; Dup. VIII, 228, 3; (Palliola S. V. p. 69 n. Cat.). Eur. c. et s. (exc. reg. bor. et Fen); Hisp; Gal. m; It. c. et s; Dalm.
 660. *Cicatricalis* Tr. X, 3.39; HS. 134-6, II p. 164; Hein. Schm. D. 275; *Tuberculalis* Mn. Wren. Mts. 1857 p. 148 (teste Speyer). Hung; Srp; Germ. m. (et s.?) Helv. s; Gal. m. or; It. c.
 661. *Strigula* Schiff. S. V. p. 69 (an n. Cat.?). Hein. l. c. p. 274. Strigulalis Hb. Pyr. 16; Tr. VII, 187; Frr. B. 12, 2; Dup. VIII, 227, 4. 5; HS. 137; ?Lineolalis Ev. F. V. U. p. 474. Eur. c; Suec. m; Liv; It; Dalm; Ture. s; Bith.

662. *Confusalis* HS. II p. 164; Hein. Schm. D. p. 275 (an. praec.[†] var. dilutior?); *Cristulalis* Dup. VIII, 227, 6. 7;
? *Strigula* Esp. 89, 1.
663. *Thymula* Mill. Ic. II p. 337, Pl. 85, V.
664. *Ancipitatis* HS. 132-3, II p. 165 (? *Pulvisculalis* Z. in litt.).
665. *Chlamitulalis* (r. *Chlamydulalis*) Hb. Pyr. 181 (160); Dup. VII,
228, 6; *Chlamy whole* Tr. X, 3. 41; HS. II p. 165;
Stgr. Hor. 1870, 107; Mill. Ic. 114, 1-4.
666. *Subchlamydula* Stgr. Hor. 1870 p. 107, T. I, 6. 7.
667. *Albula* (S. V. p. 69 n. Cat.) Hb. Vög. & Schm. 93; Hein. Schm.
D. p. 276; *Albulalis* Hb. Pyr. 14; Tr. VII, 191; Dup.
VIII, 228, 2; HS. 140; var. *Karellica* Tgstr. Cat. p. 8
(sp. valde varians).
668. *Centonalis* Hb. Pyr. 15; Tr. VII, 193; Dup. IX, 228, 5; HS.
141-2; *Atomosa* Brem. Lep. O. S. p. 55, T. V, 16 (teste
Ld.); ? *Aerugula* Hb. Vög. & Schm. 61 (si certum, nom.
praecfer.); ? *Strigula* Esp. 89, 2.
669. *Cristatula* Hb. Vög. & Schm. 34 (1793).
Cristulalis Hb. Pyr. 17!; Tr. VII. 192; HS. 138-9.
- * 670. *Impura* Mn. Wien. Mts. 1862 p. 368, T. III, 3.
671. *Squalida* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 102.

69. Paida HS.

672. *Mesogona* God. IV p. 396, Pl. 40. 6; HS. 60, II p. 156.
673. *Rufola* Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 271, Pl. 8, 12; B. Ic. 58, 6,
II p. 109; Dup. III, 3, 2; *Mesogona* HS. 126.
674. *Obtusa* HS. 161, VI p. 53.

Gal. m.

Cors; It. s. (et c.?)

It. s.; Amur.

70. Nudaria Stph.

- †* 675. *Ochracea* Brem. Lep. O. S. p. 38, T. III, 15.
676. *Senex* Hb. 236-7; O. III, 163; B. Ic. 58, 10; Frr. 369, 2; ? Dup.
III, 3, 6!
677. *Mundana* L. F. S. 349; Esp. 6, 1. 2; O. III, 160; Frr. 369, 3,
524; God. IV, 40, 7; *Nuda* Hb. 63. 64; *Hemeroobia*
Hb. 65.
- † 678. *Massiliensis* Mill. Ic. I p. 350, Pl. 42, 1-3 (uno specim. condita).
- * 679. *Altaica* Ld. z. b. V. 1855 p. 104, T. I (sibir.), 3.
680. *Murina* Hb. Btr. II, 3, 2, K. (1792); Esp. 88, 1 (post 1792?); O.
III, 162; God. IV, 40, 8; *Vestita* Hb. 62; *Rica* Frr.
642. 3 (ab; an fig. mala?).
- †* a. v. (an ab?) *Cinerascens* HS. 143, II p. 162 (obscure cinerea,
punctis in lineas conjunctis).

Amur.

*Eur. s. et c. s.; ? Ped.
Alp; Ural.*

*Eur. s. et c. (exc. reg.
pol.); Ped; Dalm;
Bith.*

Gal. m.

Alt.

*Germ. m. et c. or; Gal;
Hisp; It; Hung;
Graec; Syr. (var.)*

? *Turc; ? As. min.*

71. Calligenia Dup.

681. *Miniata* Forst. Nov. Spec. Ins. p. 75 (1771); Stph. Ill. f. 92.
Rosea F. S. E. 587 (1775); Esp. 77, 1-3; O. III, 145; God. IV,
39, 6; *Rubicunda* Schiff. S. V. p. 68 (1776); Hb. 111.
- †* 682. *Rosacea* Brem. Lep. O. S. p. 37, T. III, 14.
- †* 683. *Pallida* Brem. Lep. O. S. p. 97, T. VIII, 7.

*Eur. c. et s. (exc. reg.
pol.); Dalm; Srp;
Alt; Sib. or.*

Amur.

Amur. m. or.

72. Setina Schrk. (pro parte) (Endrosa Hb.)

- * 684. *Flava* Brem. & Grey p. 14 (1853); Brem. Lep. O. S. T. VIII, 6;
Z. Stett. e. Z. 1867 p. 33.
Ochracea Ld. z. b. V. 1855 p. 105, T. I (sibir.), 4.

685. *Irrorella* Cl. Ic. 4, 5 (1759); L. F. S. 353 (1761), S. N. XII, 885; F. E. S. 291; Z. l. c. 34.
Irrorea Schiff. S. V. p. 68; Esp. IV, 94, 3, 4; Hb. 105; O. III, 148; Frr. 662, 1; *Irrorata* God. IV, 40, 3, 4.
 a. ab. *Signata* Bkh. III, 258 (non *Signata* Z. l. c. 39); *Irrorea* var. Esp. IV, 94, 5 (al. ant. punctis mediis confluentibus). *Binumericia* Drapiez p. 55, Pl. IV, 4.
 b. v. (et ab?) *Flavicans* B. Ic. 58, 7; H.-G. 344-5; Dup. III, 5, 3; HS. 48, 49; Z. l. c. 48 (abdomine flavo).
 c. v. *Freyeri* Nick. Stett. e. Z. 1845 p. 105; Frr. 459, 3; Z. l. c. 36; *Signata* Z. l. c. ab. (al. ant. pallidioribus, puncto basali nigro) (sp. Darw.?).
 d. v. (et ab?) *Andereggii* Hs. 45, 46, II p. 156; Frr. 642, 1, 2; Z. l. c. 39 (al. ant. [punct. confluent.] venis nigris).
 e. v. *Riffelensis* Fallon Ann. S. Fr. 1865 p. 99, Pl. II, 2 (al. ant. ven. nigr. latioribus, al. post. nigricantibus).
686. *Rosicida* (S. V. p. 68 n. Cat.) Esp. IV, 94, 6, 7 (1786); F. Mant. 241 (1787); Hb. 106-7; O. III, 147; Frr. 530, 1, 2; Hs. 51; God. IV, 40, 2; Z. l. c. 49.
 a. v. *Melanomos* Nick. Stett. e. Z. 1845 p. 104; Frr. 459, 2; HS. 69, 70; Z. l. c. 49 (obscurior, al. ant. lineis basalibus nigris, al. post. plus minusve nigricantibus).
687. *Kuhlweini* Hb. 290-1; Tr. X, 1, 167; B. Ic. 58, 8, 9; Dup. III, 3, 4; F. R. p. 107, T. 42, 3 a-c; Frr. 459, 1; Z. Stett. e. Z. 1865 p. 30 (praec. sp. Darwiniana, *an var. tantum?*).
 a. ab. *Compluta* Hb. 292-3, Frr. 530, 3, 4 (abdomine nigro).
 b. v. *Alpestris* Z. Stett. e. Z. 1865 p. 34, 1867 p. 45 (major, antennis crassioribus).
688. *Aurita* Esp. IV, 94, 1 (1787); O. III, 150; Frr. 374, 4, 5; Hs. 50; Spr. Stett. e. Z. 1870 p. 63; ? God. IV, 40, 1; *Compluta* Hb. 108 (praec. sp. Darwiniana).
 a. ab. *Transiens*; *Aurita et Ramosa* ♀ et var. Frr. 392, 1, 2 (punct. med. confluent.).
 b. v. *Ramosa* F. E. S. 463; O. III, 151; Frr. 374, 1-3; God. IV, 39, 7; Spr. l. c.; Mill. Ic. 109, 9-11; *Imbuta* Hb. 109-10; *Aurita* var. Esp. 94, 2 (al. ant. [punct. confluent.] venis nigris).
689. *Mesomella* L. S. N. X, 535, F. S. 354; Cl. Ic. 4, 14; Fuessl. Verz. 44.
Eborina (S. V. p. 68 n. Cat.) Hb. 104, 266; O. III, 152; Frr. 692; God. V, 41, 1; *Eborea* Esp. IV, 93, 4, 5.
73. *Lithosia* F.
690. *Muscerda* Hufn. Berl. M. III p. 400; Hb. 103; O. III, 143; B. Ic. 58, 5; Dup. III, 2, 6; *Pudorina* Esp. IV, 196, 4, 5.
691. *Griseola* Hb. 97; O. III, 128; B. Ic. 57, 5; Dup. III, 2, 3; Frr. 380, 2.
 a. v. (et ab?) *Flava* Hw. Lep. Br. p. 147 (1803?); Wd. Ind. 99; Westw. Br. M. T. 20, 6. (*Flava* F. E. S. 461 certo nom. est synon.).
Stramineola Dbd. (H.) Zool. 1914 (1847); Gn. Ann. S. Fr. 1861 p. 53 (alis totis flavis).
692. *Deplana* Esp. IV p. 97, T. 93, 1 ♂, 2 ♀ (ante 1787); Bkh. III, 245; Gn. l. c. p. 53 (*Deplana* L. Mant. I, 539 erat n. syn. *Quadræa* ♂).
Depressa Esp. IV, T. 93, 3 ♀; O. III, 132; Frr. 380, 6; B. Ic. 57, 7; Dup. III, 1, 6; *Helvola* Hb. 95 ♂.
Helveola O. III, 133; B. Ic. 57, 8; Dup. III, 2, 2; Wd. Ind. 98; *Ochreola* Hb. 96; *Luteola* Hb. Btr. I, 3, 1. E.; ? *Complanula* Esp. 92, 8.
- Eur. s. et c.; Dalm.; Srp.; Pont. alp.*
Sum. Alp.
Sum. Alp.
Germ. m; Hung; Ross. m; Arm; Alt; ? Ped; ? Gal. m. oc.
Sum. Alp.
Germ. s. or; Liv; ? Suec. m. (? Roscida Spr.); Ross. m.
Alp. val. m: Arm.
Alp. val. (m)
Eur. c. et s. (exc. reg. pol); Ped; Eur. m. or; Bith; Sib.

693. *Lurideola* Zinck. Allg. Literaturzeitung 1817, Nr. 217 p. 68; Tr. X, 1. 162; F. R. 42, 2a—c; Frr. 687, 2; Complanata B. Ic. II, p. 97 (1834); Dup. III, 1, 4; Stt. Ann. I, 148.
Plumbeola HS. II p. 158; Gn. l. c. p. 51 (*Plumbeola* Hb. 100?, potius ad *Complanata* referenda).
- (*) 694. ? *Morosina* HS. 54-56 (1846), II p. 159 (sequ. var. major?).
Costalis Z. Is. 1847 p. 16; Gn. l. c. p. 49.
695. *Complana* L. S. N. X, 512, F. S. 307; Hb. Btr. I, 3, 1. F.; Esp. IV, 92, 7; O. III, 129; F. R. 42, 1 a—c; God. V, 41, 5; Dup. III, 1, 5; Frr. 386, 1., 687, 1; ? *Plumbeola* Hb. 100.
696. *Sericea* Gregson Int. IX p. 30 (in. 1861) cf. Stt. Ann. 1862 p. 106 (nom. anterius sec. Stt.).
Molybdeola Gn. Ann. S. Fr. 1861 p. 50 (ed. 14. Aug. 1861); Spr. Stett. e. Z. 1867 p. 125; Hellins Month. Mag. V p. 103.
697. *Caniola* Hb. 220; O. IV, 196; God. V p. 18; B. Ic. 57, 6; Dup. III, 2, 1 a. b.; Gn. l. c. p. 48; Rbr. Cat. S. And. p. 206; ? *Vitellina* B. Ic. 57, 10.
a. ab. *Laeteola* B. Ic. 58, 4 p. 100; Dup. III, 3, 3; Gn. l. c.
? *Albeola* Hb. 284-5 (al. ant. unicolor. albicantibus).
- † 698. ? *Unioila* Rbr. Cat. S. And. p. 209 (praec. var.?).
699. *Unita* Hb. 93; O. III, 135 (*Unita* Esp. erat n. syn.); Gn. l. c. 46; ? Mén. En. III, T. 18, 2 a. b. larva; *Gilveola* B. Ic. II p. 104 (al. ant. luteis, al. post. antice cinereis).
a. v. (et ab.) *Flareola* Rbr. Cat. S. And. Pl. 2, 3 (1858) p. 211 (1866) (al. ant. flavis, al. post. unicolor.).
Arundineola (*Palleolae* var.) Gn. l. c. p. 46.
? *Unita* Dup. III, 1, 7.
- b. v. (et ab.) *Palleola* Hb. 221; Gn. l. c. p. 45 (al. ant. cinereo-flavis, al. post. antice cinereis).
Gilveola O. III, 137; Dup. III, 3, 1; *Unita* B. Ic. 58, 3, II p. 103; HS. II p. 157; *Beckeri* Gn. l. c. p. 47 ab (uno spec. condita).
- c. ab. *Vitellina* Tr. X, 1. 165 (non B.) (al. ant. unicolor. pallide griseis, al. post. unicolor. stramineis ante non obscurioribus).
- d. v. *Arideola* Hering Stett. e. Z. 1844 p. 415, 1846 p. 233; HS. 57-9; Frr. 494, 1; Gn. l. c.; *Petreola* Gn. l. c. p. 46 ab. (forma valde aberrans; plerumque al. ant. griseis marg. antico luteo).
- †* 700. *Affineola* Brem. Lep. O. S. p. 97, T. VIII, 5 (sequ. var.?).
701. *Marcida* Mn. Wien. Mts. 1859 p. 94; *Sordidula* Rbr. Cat. S. And. p. 210 (1866).
702. *Lutarella* L. S. N. X, 535, F. S. 353; Cl. Ic. 4, 9; Hein. Schm. D. I p. 167.
Luteola Schiff. S. V. p. 68; Hb. 92; O. III, 138; B. Ic. 58, 1; Dup. III, 2, 4; Frr. 380, 4; *Lutosa* Esp. IV, 93, 8. 9.
a. ab. *Nigrocincta* Spr. geogr. Verbr. II p. 285 (al. ant. linea nigra cinctis).
b. v. (et ab?) *Pallifrons* Z. Stett. e. Z. 1847 p. 339; Gn. l. c. p. 43; (fronte flavo, al. ant. flavis).
Vitellina B. Ic. 57, 9 (non 10), II p. 105; Dup. III, 2, 5 (forma conjungens *Pygmaeol.* et *Lutar.*)
c. v. *Pygmaeola* Dibd. (H.) Zool. 1914 (1847); Gn. l. c. p. 44; *Lutarella* var. Snell. Vlind. p. 151 (al. ant. pallidis, griseo-stramineis).
- †* 703. *Ochraceola* Brem. Lep. O. S. p. 37, T. IV, 2 (praec. var?).
- * 704. *Flavociliata* Ld. z. b. V. 1853 p. 14 (separ.), T. II (sibir.), 3.
- Eur. c. et m.* (exc. And. et It. m.); *Liv.*; *Bith.*; *Arm.*
- As. min.*; ? *Turc. m.*
- Eur. (exc. Ib. m. Sic. et reg. pol.); Bith.*
- Angl.*
- Carn.*; *Teriol. m.*; *Dalm.*; *It.*; *Gal. m.*; *Hisp.*; ? *Ross. m.*
- ? *And.*
- Germ. m.*; *Hung.* et *Srp.* (ab.)
- Hisp.*; *Hung.* (ab.)
- Hung.*; *Ross.m.*; *Germ. m.* (ab.); *Sic.*
- Germ. s. et c. or.*
- Amur. m.*
- Sic.*; *And.*
- Eur. c. or.*; *Scand. m.*; *Fen.*; *Srp.*; *Alp.*; *Pyr.*; *Hung.*; *Arm.*; *Sib.*
- Germ. c. oc.*
- Germ. s. et c. or.*; *Gothlandia*; *Gal. s. et c.*; *Cors.*; *Dalm.*; *Graec.*
- Angl.*; *Bat.*
- Amur.*
- Alt.*

705. **Sororecula** Hufn. Berl. M. III p. 398 (1767); Rott. Naturf. IX p. 132; Bkh. III, p. 249; Hein. Schm. D. I. 266.
Aureola Hb. 98; O. III, 140; B. Ic. 58, 2; God. IV, 40, 5; Frr. 380, 3; Unita Esp. IV, 93, 6, 7; Bkh. III, 246; Hb. Btr. I, 1, 4. V.; Gn. I. c. p. 42.
706. **Cereola** Hb. 99; HS. II p. 158; Gn. I. c. p. 40. *Eur. c; Angl; Dan; Hung; Dalm; Ture. s.or; Ross.m;? Arm.*
707. **Quadra** L. S. N. X, 511, XII, 840♀; Esp. IV, 92, 2-6; Hb. 101-2; O. III, 126; God. V, 2-4; Deplanata L. Mant. I, 539. *Lap; Est; Fen; Styr; Helv. or.*
708. **Bipuncta** Hb. 286-7; Rbr. Cat. S. And. p. 203.
709. **Rubricollis** L. S. N. X, 511, F. S. 307; Cl. Ic. 2, 3; Esp. IV, 92, 1; Hb. 94; O. III, 142; God. V, 42, 3.
- †* 710. **Atratula** Ev. Bull. M. 1847, III p. 76, T. V, 4; HS. 166 (huj. gen?). *Eur. c; Succ.m; Liv; ? Cat; Dalm; Srp; Arm; Amur.*
- †* 711. **Nycticans** Mén. Schrk. p. 50, T. IV, 4 (non huj. gen.). *And; ? It. m.*
- †* 712. **Felderi** Brem. Lep. O. S. p. 38, T. IV, 3. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Dalm; Sie; Bith; Alt; Amur.*
- * 713. **Fulgurita** Ld. z. b. V. 1855 p. 199, T. 4, 1. *Sib. or.*
- + 714. **Funerea** Ev. Bull. M. 1847, III p. 77, T. 5, 5; HS. 167. *Sib. or.*
- Striata** L. S. N. X, p. 502. *Alt; Amur.*
715. ¹⁾ **Striata** L. S. N. X p. 205 (certo nom. vestutius). *Eur. (exc. reg. pol.); As. min; Syr; Arm.*
- Grammica** L. S. N. X, Append. p. 822, F. S. 301; Esp. 68, 5-8; Hb. 122-3; O. III, 306; God. V, 42, 1.
- a. ab. (et v.) **Melanoptera** Brahm. Ins. Kal. II p. 435; **Grammica** Hb. 241-2. *Eur. m. or. etc.*
- Striata** Bkh. III, 471; **Scriba** Btr. III p. 214, T. 17, 8, 9; **Grammica** var. Esp. 83, 3; God. V, 42, 2.
716. **Bifasciata** Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 270, Pl. 8, 2; B. Ic. 57, 3; Dup. III, 1, 1 a, b; Rbr. Cat. S. And. p. 221 (sequ. sp. Darw.). *Cors.*
717. **Cribrum** L. F. S. 302, S. N. XII, 831; Esp. 69, 1; Hb. 120, 1; O. III, 302; Frr. 94, 128; God. V, 43, 1, 2; Rbr. Cat. S. And. p. 222 var; ? **Cribalaria** (Bombyx) L. S. N. X p. 507 (si certum, nom. restituendum).
- a. v. **Rippertia** B. Ic. 57, 4, II p. 94; Dup. III, 1, 3; HS. 47. *Pyr.*
 (al. ant. nigricant.).
- b. v. (et ab.) **Punctigera** Frr. 140, 1 c, II p. 76; **Candida** Tr. X, 1. 200 pro parte (al. ant. punct. nigr. paucis).
- c. v. (et ab.) **Candida** Cyr. Ent. Nap. T. 6, 5 (1787); O. III, 301; God. V, 43, 3, 4; **Colon** Hb. 119; Frr. 9, 3., 140, 2; **Cribrellum** Esp. 87, 2, 3 (al. ant. albis, puncto medio duplo punctisque margin. non nullis nigris).
- d. v. (et ab.) **Inquinata** Rbr. Cat. S. And. p. 223 (capite flavesc., al. ant. flavo-albidis, punct. subnull. marginal. mediisque nigris). *Gal. c. et s. oc.*

¹⁾ **Aurata** Mén. Cat. Rais. p. 264 certo est Crambus.

e. v? *Chrysocephala* Hb. 251 (ante 1810); Rbr. Cat. S. And. p. 222; *Coscinia* O. III, 300 (1810); B. Ic. 57, 1. 2! Dup. III, 1, 2; Frr. 140, 3; *Candida* HS. 75-8; Mill. Ic. livr. 1, Pl. 4, II; *Albeola* H.-G. 337 (capite ochraceo, al. ant. albis, punct. marg. nullis) (sp. Darw.?).

78. Deiopeia Stph.

718. *Pulchella* L. S. N. X, 534, XII. 884; Sulz. Abg. G. T. 23, 11; Curt. B. E. 169.
Pulchra Schiff. S. V. p. 65; Esp. IV, 164, 3-5; Hb. 113; O. III, 304; God. V, 42, 4.

79. Euchelia B.

719. *Jacobaee* L. S. N. X, 511, F. S. 307; Esp. IV, 91, 6-8; Hb. 113; O. III, 154; God. V, 42, 4.

†* 720. *Diaphana* Ev. Bull. M. 1848, III p. 212; HS. 168, VI p. 176.

Maur; *Eur.m*; *Eur.e*.
advena; *As. min*;
Arm.

Sib. or.

80. Nemeophila Stph.

- †* 721. *Spurea* Rbr. Cat. S. And. Pl. 4, 3 p. 254 (genus *Omochroa* Rbr.).
 722. *Russula* L. S. N. X, 510 ♀, F. S. 308 ♀; Esp. 67, 2-7; Hb. 124-5; O. III, 309; God. IV, 34, 4. 5; Frr. 622.
Sannio L. S. N. X, 506 ♂, F. S. 302 ♂; Sc. Ent. Carn. p. 211 (nom. restituend. ?); *Vulpinaria* L. S. N. X, 520.
 723. *Metelkana* Ld. Wien. Mts. 1861 p. 162, T. 3, 12 (ed. 1. Maij 1861); Mill. Ic. 49, 1-4, 1 p. 395; *Flavida* Brem. Bull. de l'Acad. 861, Lep. O. S. p. 39, T. IV, 4 (nom. anterius ?).
 724. *Plantaginis* L. S. N. X, 501 ♀, F. S. 301 ♂ (et ♀); Esp. 36, 1. 2. 5; Hb. 127-8; O. III, 312; God. III, 33, 2. 4; Frr. 612.
 a. ab. *Hospita* Schiff. S. V. p. 310; O. III, 314; God. IV, 33, 3.
Plantaginis Esp. 36, 3. 4; Hb. 126 (al. post. albis, nigro-maculatis).
 b. ab. *Matronalis* Frr. 405; *Plantaginis* Hb. 238,
 ? *Quenselii* O. IV, 207 (al. post. fere totis nigris).
 c. v? *Caucasica* Mén. Cat. Rais. p. 262; HS. 42-44 II, p. 147
 (al. post. subangulatis, al. ant. costa in ♀ et in ♂ rufa
 etc.) (? sp. Darw.).

? *Territ.* (? *And.*
 ? *Maur.*)
Eur. (exc. reg. pol.);
Pont; *Alt*; *Amur*.
Hung; *Amur*.
Eur. s. e. et m. mont;
Alt; *Amur*.

81. Callimorpha Latr.

725. *Dominula* L. S. N. X, 509, XII, 834; Esp. IV, 83, 1-3; O. III, 316; God. IV, 38, 2 (4 ab.); Mill. Ic. 116, 4 ab; *Domina* Hb. 117-8.
 a. ab. *Rossica* Kol. Mel. Ent. p. 95 (al. post. luteis); *Dominula* var. God. IV, 38, 3; B. Gen. p. 61; Frr. 369, 1; *Lutea* Stgr. Cat. p. 24.
 * b. v. *Bithynica*; *Dominula* Mn. Wien. Mts. 1862 p. 369 (al. ant. mac. omnibus totis luteis).
 c. v. *Persona* Hb. Btr. II, 4, 4, V. (1790); Tr. X, 1. 202; H.-G. 319-22; Frr. 272.
Donna Esp. IV, 180, 1 (1794), 184, 4 (fere ab. *Rossica*); B. Ic. 59, 1; Dup. III, 4, 1; *Costa* Ann. S. Fr. 1842 p. 239, Pl. 9, 7. 8; *Domina* Hb. 223 (al. post. nigris, basi maculisque luteis, abdomine nigro).
 726. *Hera* L. S. N. XII, 834; Esp. IV, 83, 4-7; Hb. 116; O. III, 319; God. IV, 38, 1; Frr. 284.
 a. ab. *Lutescens* Stgr. Cat. p. 24; *Hera* O. IV, 208; var. A. B. Gen. p. 61 (al. post luteis nigro-maculatis).

Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); *Hisp. c*; *Bale. s*; *Ross. m*; *Pont*.
Arm. (var ?); *ubique* (ab.)

Bith.

It. c. et m.

Eur. c. m. et m; *Bat*;
Belg; *As. oc*; *Syr.*
Gal. s. oc. etc.

Song.

Maur.

†* 727. *Menetriesii* Ev. Bull. M. 1846, III p. 84, T. 1. 2; HS. 170, VI p. 53.

†* 728. *Dido* Wagner, Reisen in der Regentschaft Algier III p. 209, Pl. 9; Luc. Exp. Alg. p. 375.

82. Pleretes Ld.

729. *Matronula* L. S. N. X, 509; XII, 835; Esp. IV, 84, 1, 2; O. III, 328; God. IV, 34, 5; Frr. B. 44; *Matrona* Hb. 138, 239. *Germ*; *Helv*; *Ped*; *Gal.or*; *Liv*; *Hung*; *Ross. e.*

83. Axiopoena Mén. (?)

- †* 730. *Maura* Eichwald Zool. spec. II p. 196 (1832); Mén. Bull. Acad. *Tura*; ? *Arm.* 1841; Karelini Mor. Mén. En. III p. 160, T. 17, 5.

84. Arctia Schrk. (1802).

(Chelonia Latr. post 1802, Eyprepia O. 1810.)

- †* 731. *Hyperborea* (us) Curt. Deser. App. Narr. p. 71. *Am. pol.*
 †* 732. *Borealis* Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 360, T. 9, 3. *Labr.*
 733. *Caja* L. S. N. X, 500, F. S. 300; Esp. 30, 31, 32 ab; Hb. 151, 301, 130, 262 ab; O. III, 335; God. IV, 30, 1-3; HS. 115 ab; Mill. Ic. 53, 6, 7 ab; Mén. En. III, T. 15, 2, 3 ab. *alba*. *Eur. (exc. And., Sie., et Bale. m)*; *Alt*; *Amur.*
 734. *Flavia* Fuessl. Mag. II, 1, T. I, 11 (1778); Esp. 78, 1; O. III, 338; B. Ic. 59, 4; God. IV, 35, 1; H.-G. 315-8; Frr. 672; *Virgo* Hb. 132. *Alp*; *Alt*; ? *Ural.*
 735. *Villaea* L. S. N. X, 501, XII, 820; Esp. 35, 1-6; Hb. 136; O. III, 330; God. IV, 35, 1; Frr. 33, 3, 652. *Eur. (exc. reg. bor.)*; *As. min*; *Arm.*
 a. ab. (et v.) *Angelica* B. Ind. p. 42 (1829) (al. ant. mae. flavis, non albis). *Gal. m*; *Hisp. s*; *Graec. etc.*
 b. v. *Koneckui* Frr. 33, 1, 2 (Nov. 1831); Tr. X, 1, 205; HS. 7, 8; *Angelica* H.-G. 326-7 (post. 1831); *Villaea* var. Bell. Ann. S. Fr. 1860 p. 687, Pl. 12, 5 (al. ant. flavidio-subfasciatis, non maeulatis). *It. m*; *And*; ? *Maur.*
 * c. v. *Fulminans*; al. post. rubris. *Syr.*
 736. *Purpurata* L. S. N. X, 505 (1758). *Eur. c. or. et or. s. etm*; *Gid. c*; *Helv*; *Ped*; *Dalm*; *Bith*; *Pont*; *Arm*; *Alt*; *Amur.*
Purpurea L. S. N. XII, 828; Esp. 65, 1-5; Hb. 142; O. III, 322; God. IV, 35, 2, 3; Frr. 458, 4 hermaphrod., simul monstr. palpis tribus (coll. Stgr.).
 a. ab. *Flava* Stgr. Cat. p. 24; *Purpurea* var. Hb. 229; O. IV, 209; Frr. 272, 3 (al. post. flavis, nigro-maculatis).
 * 737. *Amurensis* Breun. Lep. O. S. p. 39, T. III, 16 (*Rubescens* Walk. var.?). *Amur.*
 738. *Fasciata* Esp. 33, 3 (1784), 87, 1; Vill. L. Ent. II, Pl. V, 4; O. III, 333; God. IV, 31, 3, 4; *Gratiosa* Hb. 133. *Gal. m*; *It. s. oc.*
 a. ab. *Tigrina* Vill. L. Ent. II, Pl. V, 5 p. 159 (al. ant. fasciis alb. confluentibus).
 b. v. ? *Esperi* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 103 (al. ant. fascia med. una [non 2]) (an sp. Darw.?). *Hisp. e*; *Lus.*
 †* 739. *Intercalaris* Ev. Bull. M. 1843, III p. 544, T. 10, 1 a. b. *Alt. m*; *Song.*
 † 740. *Thulea* Dalm. An. Ent. 1823 p. 92; Zett. Ins. Lap. p. 929. *Lap.*
 ? *Alpina Acerbi* Iter Sv. II p. 253, T. I, 4.
 741. *Hebe* L. S. N. XII, 820; Esp. 34, 1-4; Hb. 129; O. III, 339; God. IV, 31, 1, 2; Frr. 458, 3 ab, 632; H.-G. 296 ab. *flava*; HS. 68 ab; Mill. Ic. 53, 1-3 ab. *Eur. c. m. et m*; *Bely*; ? *Liv*; *Arm*; *Alt*; *Syr.*
 †* a. v. ? *Interrogationis* Mén. En. III, p. 147, T. 15, 1 (al. ant. fasciis 5 maculaque albis) (num. sp. proprie?). *Sib.*
 742. *Festiva* Bkh. III p. 191 (1790); *Avia* Hb. 230, 247 (1804). *Lap.s*; *Sib.or*; ? *Ural.*
Lapponica Thub. Diss. Ent. II p. 40, fig. 7 (X. Dec. 1791); O. III, 315; God. IV, 34, 1; B. Ic. 59, 2.
 743. *Aulica* L. S. N. X, 505, F. S. 301; Esp. 65, 6, 7; Hb. 139; O. III, 324; God. IV, 34, 4; Frr. 158. *Eur. c. or*; *Fen*; *Ross. m*; *Hung*; *Pont.alp*; *Arm*; *Alt*; *Amur.*

744. *Maculania* (r. *Maculata*) Lang. Verz. p. 91 (1789).
Curialis Esp. Forts. Bomb. p. 4 (1790); O. III. 326; Frr. 482.
Civica Hb. Btr. II, 1, 1, E ♀ (1790), 3, 2, F. ♂; Hb. 140-1;
God. IV, 34; *Aulica* var. Esp. 80, 1-3. (praec. sp. Darw.?).
745. *Dejeanii* God. IV, 34, 2 p. 326; B. Ic. 59, 3; HS. 90.
- †* 746. *Leopardina* Mén. Schrk. p. 51, T. IV, 5.
- †* 747. *Gruneri* Stgr. Stett. e. Z. 1867 p. 104.
748. *Maculosa* (S. V. p. 54 n. Cat.) Germing Frankf. Btr. 1780 p. 862,
T. II, 1-3; Esp. 33, 4, 5 (1784); IIb. 144-5; O. III, 343;
God. IV, 36, 3; Frr. 344, 1; HS. 119 ab. flava.
- a. v. *Simplonica* B. Gen. p. 64; Dup. IV, 51, 2; HS. 4-6; *Sim-
plonia* Frr. 392, 3-5 (obscnior, al. post. fascia externa
lata fusca, antennis ♂ angustioribus).
- b. v. *Mannerheimii* Dup. III p. 49, Pl. 4, 2 (1836).
Honestata Frr. 344, 2 (1841); HS. 1, 2 (1843), II p. 145.
(major, dilutior, antenn. ♂ crassioribus).
- c. v. *Cuculina* Stgr. Stett. e. Z. 1867 p. 105 (minor, al. aut. saturate
nigro alboque variis).
- * 749. *Striatopunctata* Motsch. Et. Ent.
750. *Casta* Esp. 33, 2 (1784); F. Mant. 129 (1787); Hb. 137, 219; O.
III, 341; God. IV, 32, 3, 4; Frr. 141.
- † 751. *Kindermannii* Stgr. Stett. e. Z. 1867 p. 102.
752. *Latreillei* God. IV p. 318, Pl. 33, 1 (1822); B. Ic. 59, 5; Frr.
418, 2; HS. 66. 67. 118; Mill. Ic. 41, I p. 345 (gen. *Arti-
melia* Rbr.).
- * 753. *Bellieri* Ld. z. b. V. 1855 p. 203.
- †* 754. ? *Dahurica* B. Ic. 60, 1, II p. 126; HS. 91 ♀, II p. 145 (sequ. var.?).
- * 755. *Glaphyra* Ev. Bull. M. 1843, III p. 544, T. 10, 4; HS. 169 ♂,
VI p. 52.
756. *Cervina* Fallou Ann. S. Fr. 1864 p. 23, Pl. 1, 2., Pl. 10, 1-3;
Jourdh. I. c. 1866, Pl. 2, 14 ab.
757. *Quenselii* Payk. Act. Hist. Nat. Haf. II p. 99, T. II, 2 (1791);
O. III, 316; H.-G. 353-5; Dup. III, 4, 3.
Strigosa F. E. S. 454 (1793).
- * a. v. ? *Liturata* Mén. Bull. Acad. 1859 p. 500, En. III p. 149, T. 15, 4.
Quenselii var. Mill. Ic. 53, 5 (al. ant. striis albido. al.
post. flavis nigro-maculatis) (num. sp. propria?).
- * 758. *Speciosa* Möschl. Wien. Mts. 1864 p. 195, T. 5, 13. 14 (praec.
sp. Darw. ?); *Quenselii* var. Mill. Ic. 53, 4.
759. *Spectabilis* Tausch. Mém. Mosc. 1806 p. 212, T. 13, 6; Mén.
En. III, T. 18, 3 a. b larva.
Intercisa Dup. IV, 57, 4 a. b, p. 81; HS. 9. 10; *Incisa* Frr.
356 (gen. *Acymba* Rbr.).

85. Euprepia HS.

(*Cymbalophora* Rbr. 1866, sed *Euprepia* O. n. erat syn.)

760. *Pudica* Esp. 33, 1 (1784), 84, 1., 87, 4; Hb. 134. 269; O. III,
334; God. IV, 32, 1, 2; HS. 116-7.
- * 761. *Oertzeni* Ld. z. b. V. 1855 p. 201, T. 2 (syr.), 8. 9.
- * 762. *Rivularis* Mén. Cat. Rais. p. 263; B. Gen. p. 65; HS. 160, VI
p. 52; Mill. Ic. 97, 4.

86. Ocnogyna Ld.

(*Trichosoma* Rbr. 1832, *Trichosoma* 1819 gen. Verm. cf. Agassiz.)

763. *Corsica* (um) Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 272, Pl. 8, 6-9; B. Ic. 60,
7-9; Tr. X, 1. 207; Dup. III, 4, 6 a. b; H.-G. 347-8 ♂, 352
♀; Frr. 146 (al. post. intus striatis, ♀ pallida, subaptera).

Alp. val. m. (*Teriol.*
? *Pyr.*)
It. c.

Hisp. c. et s. mont;
? *Pyr.*
Amur.

Alt.
Germ. c. et m. or;
Hung. *Ture.* s. or.

Alp.; ? *Pyr.*

Ross. m.; *Arm.*; *Hyrc.*

Alt.; *Arm.*; *Bulg.*

Amur.
Germ. c. oc. et m. or.;
Hung.; *Srp.*; *Val.*
Gal. c. et m. or.

Ural.
Hisp. (mont.).

As. min.
Sib. or.
Sib.

Val. m. sum. *Alp.*
(*Gornergrat*).
Lap.; *Sum.* *Alp.*; *Labr.*

Ross. m. or; *Alt.*

Ross. m. or; *Alt.*

Gal. m.; *Hisp.*; *It.*

Dalm.; *Graec.*; *Maur.*
Syr.

- a. v. *Surdoa* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 105 (al. post. maculatis, ♀ major, obscurior, alis majoribus). *Sard.*
- †* 764. *Mauretanica* (cum) Luc. Exp. Alg. p. 376, Pl. III, 5 (an *Orgyia*?). *Maur.*
- †* 765. *Atlantica* (cum) Luc. Ann. S. Fr. 1853 p. 14, Pl. 13, 25. *Maur.*
766. *Baetica* (cum) Rbr. Ann. S. Fr. 1836 p. 587, Pl. A. 1-4; Dup. III, 4, 7 a. b.; Rbr. Fn. And. Pl. 14, 1-4; Frr. 313, 4; HS. 11; Rbr. Cat. S. And. p. 243 (gen. *Pachylischia* Rbr.). *And.; ? Hisp. c.*
- †* 767. ? *Pierreti* Rbr. Ann. S. Fr. 1841 p. XXVII, Cat. S. And. p. 245; „Insecte, dont l'ordre est incertain.“ *Careño* Ann. S. Fr. 1841 p. 205, Pl. 5, 1; Z. Stett. e. Z. 1846 p. 8 (una ♀ condita!) (gen. *Nototrachus* Rbr. ♀!). *Maur.*
768. *Parasita* IIb. Btr. II, 2, 2, J; IIb. 146. 228; Esp. 92, 1, 2; O. III, 345; God. IV, 36, 1, 2; (tum) B. Ic. 60, 5, 6; Frr. 194. *Val. (Austr.); Hung.; Buly.*
- * 769. *Nogelli* Ld. Ann. S. Belg. 1865 p. 62 et 77, Pl. III, 3-6. *As. min.*
770. *Hemigena* Grasl. Ann. S. Fr. 1850 p. 402, Pl. 10, 9-11; HS. 156-7, VI p. 52. *Pyr. or.*
771. *Zoraida* Grasl. Ann. S. Fr. 1836 p. 561, Pl. 17, 3; Dup. III, 4, 4; HS. 92; Rbr. Cat. S. And. Pl. 4, 1, p. 257. *And. mont.*
- * 772. *Loewii* Z. Stett. e. Z. 1846 p. 9 ♀; HS. n. Schm. 164-5. *As. min.; Syr.*
Clathrata Ld. z. b. V. 1855 p. 202, T. 2, 7. *Arm.*
- * a. v. ? *Armena*; *Loewii* var. Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 32, T. I, 8 (obscurior, al. ant. striis albis angustior., al. post. subfasciatis; anten. ♂ longioribus) (sp. Darw.?). *Arm.*

87. *Spilosoma* Stph. (Aretia B.)

- (*) 773. *Pudens* Luc. Ann. S. Fr. 1853 p. 410, Pl. 13, II, 1; Rbr. Cat. S. And. 1858, Pl. 4, 2, p. 239. ? *Territ.*; ? *And.*; ? *Maur.*
774. *Fuliginosa* L. S. N. X, 509, F. S. 308; Esp. IV, 86, 1-5; Hb. 143; O. III, 346; God. IV, 46, 4. *Eur.; As. oc.; Alt.; Amer.*
a. v. *Borealis*; minor, obscurior, al. post. nigris, exc. marg. int.
b. v. *Ferrida*; major, dilutior, al. ant. rufescent, al. post. miniaeis mac. paucis nigris. *Lap.; Scot.*
Eur. m.
- *) 775. *Placida* Friv. Imr. 1835; HS. 31. 32, II p. 142. ? *Turc. m.; As. min.*
776. *Luctifera* (S. V. p. 54 n. Cat.) Esp. 43, 1-5 (1784); IIb. 147; O. III, 349; God. IV, 36, 5. *Germ.; Hung.; Helv.; Gal. m. or.; Ped.*
Dalm.; Turc.s.; Ross.; m.; Bith.; Arm.
777. *Luctuosa* H.-G. 338-9; Tr. X, 1, 209; Dup. IV, 51, 1 a. b.; Frr. 260; *Lugubris* HS. 29. 30. *Hung.; Dalm.; Graec. s.; ? Turc.*
778. *Sordida* Hb. 151; B. Ic. 60, 2-4; Dup. III, 4, 5 a. b.; HS. 34-36; Frr. 332, 1, 2., 677. *Alp.; Pyr.*
a. ab. ♂ *Carbonis* Frr. 642, 4, VII p. 74 (♂ unicolor nigricans).
779. *Mendica* Cl. Ic. 3, 5; L. F. S. 299; Esp. 42, 1-9; Kn. Btr. III, T. 2, 5-12; Marsh. Ob. T. I, 3; Hb. 148-9; O. III, 351; God. IV, 37, 1, 2. *Eur. (exc. reg. pol. Ib. m. et ? Balc. m.); Bith.; Alt.*
+ a. ? ab. (♂?) *Rustica* Hb. Btr. II, 3, 2, H. p. 64; Hb. 150 (♂ color albido?). *? Hung. or.*
780. *Lubricipeda* Esp. 66, 1-5 (1786); Hb. 155-6; O. III, 358; God. IV, 37, 3; Marsh. Ob. T. I, 2; L. S. N. X. 506 var. β, XII, 829 β; F. S. E. 576 pro parte. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It.; ? Cors.; Srp.; Alt.; Amer.*
a. ab. *Zatima* Cr. P. ex. p. 182, Pl. 381, F.; Mill. Ic. 49, 5-7, 1 p. 398; *Radiata* Stph. II p. 77; Wd. fig. 1657a. *Hertha (Helgoland); Bat. et Angl. or. lit.*
781. *Menthastrai* Esp. 66, 6-10 (1786); IIb. 152-3; O. III, 354; God. IV, 37, 5; *Erminea* Marsh. Ob. T. I, 1 (1791). *Eur. (exc. reg. pol. And. It. m. et Balc. m.); Bith.; Arm.; Alt.; Amur.*
Lubricipeda L. S. N. X. 505 exc. var. β; Sc. Ent. Carn. 208 (nom. restituend.?).

- † a. ab. *Walkeri* Curt. B. E. T. 92; *Menthastri* var. God. IV, 37, 6 (punct. nigris in radios confluentibus). *Angl.; Gal. etc.*
 † b. ab. *Luxerii* God. IV, 37, 4, p. 360 (al. ant. roseis; ab. artefacta?). *? Gal.*
 782. *Urticea* Esp. 83, 2 (1789), Forts. p. 20; Hb. 154; O. III, 357; Eur. c. et s. (exc. reg. Sph. II p. 76; Wd. Ind. 74.
Papyratia Marsh. Ob. T. I, 4, p. 72 (1791). *Eur. Hung; Bulg; Srp; Amur.*

88. *Dionychopus* Hb. (?)

†* 783. *Nivens* Mén. Schrk. p. 52, T. IV, 6.

Amur.

Hepialidae HS.

89. *Hepialus* F.

784. *Humuli* L. S. N. X, 508, F. S. 305; Esp. IV, 80, 1-4; Hb. 203-4; O. III, 104; God. IV, 1, 1. 2. Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); *Arm.*
 a. v. *Hethlandiea*; *Hepialus* n. sp.? seu *Humuli* var? Knaggs Ann. 1865 p. 98; *Humuli* var. Mill. Ic. 94, III, 5. 6 (σ al. ant. flavidus, fulvo-striatis). *Ins. Hethlandiae.*
785. *Sylvinus* (na) L. F. S. 306; Esp. 82, 2-4; O. III, 109; God. IV, 2. Hamma (S. V. p. 61 n. Cat.?) Hb. 207, 252; Frr. 560, 3; ? H.-G. 300; *Lupulina* Hb. 205-6; Flina Esp. 82, 5-7. Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); *Dalm.; Srp; Pont.*
786. *Amasinus* HS. Hepial. 7, VI p. 39. *Graec; Pont.*
- * 787. *Nubifer* Ld. z. b. V. 1853 p. 12, T. 2 (sibir.), 1. *Alt.*
788. *Velleda* Hb. 212 (ante 1804), 233-4; Esp. IV, 195, 1 (post 1804); O. III, 105; B. Ic. 69, 6; Dup. III, 14, 2 a. e; Frr. 302, 1, 2; H.-G. 308. Eur. s. et c. pro parte; Alp. (Ped.); Pyr. ? Ural.
 a. ab: σ *Gallicus* Ld. z. b. V. 1852 p. 106 (σ unicolor fuscus).
Velleda σ B. Ic. 69, 5; Dup. I. e. 2, b.
789. *Carna* Esp. IV, 82, 1 (1785); Hb. 214 σ ; *Jodutta* Hb. 213 Ω . Carnus O. III, 107; B. Ic. 69, 4; Dup. III, 14, 1 a—c; Frr. 183, 4; HS. 5; *Socordis* Frr. 560, 1 σ ; *Uredo* Frr. 560, 2 Ω . *Alp.*
790. *Pyrenaicus* Donz. Ann. S. Fr. 1838, Pl. 12, 1. 2; Dup. IV, 68, 3 a. b; HS. 1. 8. *Pyr.*
791. *Lupulinus* (na) L. S. N. X, 508, F. S. 306; Esp. IV, 81, 1-4; O. III, 114; God. IV, 1, 5. 6; Frr. 122; Mill. Ic. 60, 5-7; Flina Hb. 210-1. Eur. c. *Suec. m.; Lir.* Alp.; (It.); *Dalm.*
- * 792. *Hyperboreus* Möschl. Wien. Mts. 1862 p. 129, T. I, 1, Stett. e. Z. 1870 p. 251. *Labr.*
Pulcher Grote Proc. Ent. Soc. Phil. III p. 522, Pl. V, 3.
? Labradoriensis Pack. Proc. Phil. 1864 p. 394; Möschl. Stett. e. Z. I. e. φ ?
- * 793. *Macilentus* Ev. Bull. M. 1851, II p. 626 (sequ. var.?). *Sib. or.*
794. *Ganna* Hb. 215; O. III, 113; Dup. IV, 51, 4; Frr. 459, 4. 5; HS. 2. 3. *Arcticus* Boh. För. 1848 p. 190 (certo *Ganna* esse videtur). Alp. pro parte; *Suec. c.; Fen.*
- * 795. ? *Variabilis* Brem. Lep. O. S. p. 41, T. III, 17 (praecc. var., an. *Macilentus*?). *Amur.*
796. *Hecta* L. S. N. X, App. 822, F. S. 305; Esp. IV, 80, 5-7; Hb. 208-9, 258; God. IV, 1, 3. 4. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Fen. s; Amur.*
Hectus O. III, 116; Frr. 540; *Jodutta* Esp. 81, 6 Ω ; *Nemorosa* Esp. 81, 5 σ dilutior; Flina II.-G. 297-8 ab. *obscura*.

V. Cossidae HS. (Zeuzerides B.)

90. *Cossus* F.

797. *Cossus* L. S. N. X, 504, F. S. 295; F. S. E. 569; Esp. 61, 1-6; Hb. 198; Snell. Vlind. 113.
Ligniperda F. E. S. III, 2, 3; O. III, 90; God. IV, 3, 1.
798. *Balcanicus* Ld. Wien. Mts. 1863 p. 22, T. I, 3.
799. *Terebra* (S. V. p. 60 n. Cat.) F. Mant. 116; Esp. 80, 1 (1789); Hb. 197; O. III, 92; Dup. IV, 68, 2.
- †* 800. *Campicola* Ev. Bull. M. 1854, III p. 184; HS. n. Schm. 9. 10.

Eur. (exc. reg. bor.); Maur; Bith; Syr; Arm.
Bulg.
Sax; Germ. pro parte; Srp; ? Fen.
Kirgh. m.

91. *Zeuzera* Latr.

- †* 801. *Paradoxa* (us) HS. 9., VI p. 39.
802. *Pyrina* L. F. S. 306; Hufn. Berl. M. III p. 290; Rott. Nat. IX p. 114; Snell. Vlind. p. 114.
Aesculii L. S. N. XII, 833; Esp. 62, 1-7; Hb. 202; O. III, 99; God. IV, 3, 2, 3; Octopunctata B. Ic. 68, 2 (σ' parvus; $\sigma'\sigma'$ pleri sunt octopunctati).

? Lyd.
Eur. c. et m.; ? Suec. m.; Maur; Lyd.

92. *Phragmatoecia* Newman.

803. *Castaneae* Hb. Btr. II, 1, 1, C. (1790); (nea) Esp. 94, 1, 2.
Arundinis Hb. 200-1 (1803); O. III, 98; Dup. III, 13, 2 a. b.; Frr. 326, 3, 4.

Germ; Bat; Angl; Gal. s; Cors! Hung; Ross. c. et m.

93. *Hypopta* Hb.

804. *Thrips* Hb. 265 (ante 1818); B. Ic. 68, 3; Dup. IV, 90, 1; HS. 4, 5; *Fuchsianus* Ev. Nouv. Mém. Mosc. 1832 p. 252, T. 21, 1; *Kindermannii* Frr. 183, 1.
805. *Caestrum* Hb. 199; O. III, 94; B. Ic. 68, 1, 2; Dup. III, 13, 1; HS. 1-3; *Teredo* B. Ind. p. 51.
- a. ab. ? *Desertus* F. d. W. Nouv. Mém. Mosc. 1832 p. 358, T. 21, 2 (praec. ab. pallidior an. syn. tantum?).

Ross. m. (Srp.); Sib.
Gal. m; It. s; Hung; Balc. s; Ross. m.; Arm.; Germ. m. or.
Ross. m. or. (Deserta Tartarica).

94. *Stygia* Latr.

806. *Australis* Latr. Gen. I, T. 16, 4, 5 (1802); O. IV, 167; God. III, 22, 19; B. Ic. 69, 2, 3; *Terebellum* Hb. 224 (post 1804); H.-G. 336; *Leucomelas* O. II, 6.
- * 807 *Ledereri*; *Stygiae Australis* statuta; capite thoraceque aurantiaco, abdomine nigro supra aurant. maculato; alis omnibus hyalinis (una ♀ ab. Jul. Lederer mense Majo captata).
808. *Colchica* HS. 10 (1851); *Amasina* HS. VI p. 39 (1852) ♂.
Tricolor Ld. Wien. Mts. 1858 p. 143, T. II, 4 ♀ (a Kinderm. in copula capt.).

Gal. m; Hisp. s. or; Liguria.
Taurus (As. min. m.) Kilek.
Srp; Pont.

95. *Endagria* B.

809. *Ulula* Bkh. III p. 142 (Bombyx 1790); Scr. Btr. T. 9, 1, p. 131; Esp. 86, 4, 5, 93, 3 (*Ulula* F. Mant. 136 erat *Noctua*).
Pantherina Hb. Btr. II, 1, 4, X. (post *Ululam* Bkh. 1791?); Hb. 157-8; B. Ic. 69, 1; Dup. III, 13, 3 a-e.
Pantherinus O. III, 96; Frr. 326, 1, 2; HS. 6; *Hepialica* Bkh. III p. 469; *Hepialina* Hb. Btr. Nachtr. p. 123.
a. ab. (et v.) *Marmorata* Rbr. Cat. S. And. Pl. V, 6, p. 332 (major, dilutior).

Eur. m; (Hung; Ross. m.) Germ. m. et c. oe.
? Hele; As. min; Arm.; Alt.
And. etc.

- b. ab. ? *Algeriensis* Rbr. Cat. S. And. p. 331 (uno ♂ condita!) *Maur.*
 (minor, obseuriar).
810. *Psychidion* Stgr. Hor. 1870 p. 112. *Graec; As. min.*
811. *Salicicola* Ev. Bull. M. 1848, III p. 111; HS. n. Schm. 11. *Ross. m.*

VI. Cochliopodae B.

96. Heterogenea Knoch (1783) (Limacodes Latr. 1802).

812. *Limacodes* Hufn. Berl. Mag. III p. 402. 425 (1767); Rott. Naturf. IX p. 134; Esp. 26, 3-9.
Testudo Schiff. S. V. p. 65 (1776); God. IV, 28, 1. 2; *Asella* Esp. 85, 4; *Testudinana* Hb. Tort. 166-7; Tr. VIII. 14.
813. *Asella* Schiff. S. V. p. 65 (an n. Cat. ?); F. Mant. 121; Bkh. III, 450; God. IV, 28, 3; *Cruciatia* Kn. Btr. III p. 60, T. III, 1-12 (1783) (nom. praefer. ?); *Asellana* Hb. Tort. 166-7; Tr. VIII, 18.
- †* 814. *Hilaris* Westw. Oriental Entomology p. 50, Pl. 24, 3. *Amur.*

VII. Psychidae B.

97. Psyche Schrk.

815. *Unicolor* Hufn. Berl. Mag. II p. 418 (1766); Rott. Naturf. VIII, 107; Hein. Schm. D. I p. 181. *Eur. c. et m. (exc. Engl. And. It. m. et Graec.) ; Suec. m. Fen.*
- Graminella* Schiff. S. V. p. 133. 291 (1776); Hb. Tin. 1; O. III, 181; God. IV, 58, 5-7; Frr. 682; F. R. T. 41; Brd. Mon. Ps. 1, 33, a—c; *Vestita* Esp. 44. 1-5; Bkh. III, 274; *Paleiferella* Brd. Mon. Ps. 33 bis; ? *Atra* L. S. N. XII, 823 (1767) (nom. dubium et posterius); ? *Hieracii* Thmb. Diss. In. Sv. IV p. 53.
816. *Villorella* O. III. 180; God. IV, 29, 1. 2; HS. 100; Frr. 663, 1, a—d; Brd. Mon. Ps. 28; *Cinerella* Dup. IV, 16, 1, p. 61; Brd. l. c. 30, a. b.; Mill. Ic. 102, III, 6-12, III p. 12; *Nigricantella* (Curt. ?) Brd. l. c. 29, p. 52; ? *Viciella* Hb. Tin. 2; *Magnifera* Brd. l. c. 35, b—e, p. 54; ? *Casanella* Brd. l. c. p. 53; *Hirtella* Ev. Bull. M. 1843, III p. 542 (certo; sec. Ersch.). *Germ. m. (rar. s.) ; Hung. It. s. Gal. m. Dalm. Ross. m. ? As. min. (an sequ. ?).*
817. *Febretta* Boyer de Fonscolombe Ann. S. Fr. 1835 p. 107, Pl. I, E. 8-10; Mill. Ic. 102, 18, 19; (ella) Brd. l. c. 27, a. b; *Vetulella* Rbr. Cat. S. And. Pl. 3, 2, a. b., p. 296; ? *Magnella* Brd. l. c. 34, a. b., p. 58 (sec. unum ♂ descripta). *Gal. m. Hisp. It. s. (et m.?) ? Cors. ? Dalm. ? As. min.*
- a. v. ? *Lutea* Stgr. Hor. 1870 p. 113 (lutescens). *Graec. Hung.*
818. *Ecksteini* Ld. z. b. V. 1855 p. 755, T. I, 6-7; Rbr. Cat. S. And. p. 296. *Germ. m. Hung. Dalm. Ross. c. ? Lyd. ? Suec. m.*
819. *Viciella* Schiff. S. V. p. 133. 288, T. I a, 7, II a, 7; O. III, 178; HS. 107; Frr. 662, 2; Brd. l. c. 20; Z. z. b. V. 1868 p. 578; God. IV, 29, 3, 4; *Sieciella* Hb. Tin. 280; ? *Alburnea* Esp. 94, 3, specimen detritum! *Germ. s.*
- a. v. *Stettinensis* Hering Stett. e. Z. 1846 p. 227; (nella) Brd. l. c. 22 (minor, obseuriar); *Fasciculella* HS. 106, II p. 20; Brd. l. c. 21, a. b. *Germ. s.*
- * 820. ? *Detrrita* Ld. z. b. V. 1853, T. II (sibir.), 2 p. 13 (sec. un. sp. detrit. descripta!; vix agnosci potest). *Alt.*
821. *Viadrina*; forma *Viciellae*, sed paullo minor et nigricans (non fusca); larvae folliculus folliculo *Viciellae* simillimus. *Sil.*

822. *Constanciaella* Brd. Mon. Ps. p. 39, fig. 19, a—d (1852). *Gal. c. et or.*
Millierella Ld. z. b. V. 1852 p. 111 (nom. anter. *Millierella* B.?).
- * 823. *Bruandi* Ld. z. b. V. 1855 p. 198, T. II (syr.), 5. 6. *Syr.*
824. *Crassicornis* Stgr. Hor. 1870 p. 114, T. I, 8 (praec. var.?). *Graec.*
825. *Apiformis* Rossi Fn. Etr. II, T. 8, 2; Esp. 91, 7. 8; O. III, 177; God. IV, 29, 7; Fr. 667, 1; Z. Is. 1847 p. 426; (*mella*) Brd. I. c. 18, a. b.; *Fucella* Hb. Tin. 305. *It. c. et m.; Cors.; ? Ural.*
- a. ab. *Melasma* Stgr. Cat. p. 27; *Siculella* Bell. Ann. S. Fr. 1860 p. 691 (*Siculella* Brd. alia est *Psyche*) (thorace abdomineque nigris). *Hisp. c. (Castilia).*
826. *Praecellens* Stgr. Berl. c. Z. 1870 p. 106; Mill. Ic. *Germ.; Gal. s. et c.; Hung.; ? Liv.*
827. *Graslinella* B. Ann. S. Fr. 1852 p. XXII.
Atra Frr. 218, 1, a—d, III p. 38 (1837); HS. 101 (Atra Esp. alia est *Psyche*); *Atribombyceella* Brd. Mon. Ps. p. 37, fig. 17, a—e. *Germ.; Angl.; Ped. s.; ? Helv.; Liv.; Fen.; ? Lap. s.*
828. *Opacella* HS. 102 (1847), II p. 20; Brd. I. c. 35, a. b.; Fr. 663, 2, e—i; HS. n. Schm. Säcke, 2, 3; *Fenella* Newman Zool. 1851; ? *Furva* Bkh. III p. 282 (si certum, n. praefere.); ? *Maritimella* Brd. Ann. S. Fr. 1858 p. 459, Pl. 12, 2 (sec. unum ♂ descripta!). *Bulg.; Arm.*
- a. v. ? *Senex*; alis hyalinis, thorace abdomineque albido-hirsutis, antemnis crassioribus (spec. proprie?). *Hong.; Dalm.*
829. *Uralensis* Frr. 505, 2, VI p. 37. *Ural; Ross. m. or. Bulg.*
- a. v. ? *Demissa* Ld. Wien. Mts. 1863 p. 23, T. I, 4 (major, vix nom. conserv.). *Gal. m. or.*
830. *Zelleri* Mn. z. b. V. 1855 p. 756, T. II, 1-8. *? It.*
- * 831. *Inquinata* Ld. Wien. Mts. 1858 p. 142, T. 2. 5. *Gal. c. et m. or.; ? Belg.*
832. *Pyrenaella* (r. *Pyrenaeella*) HS. VI p. 40 (1852) (certo). *Pyr.; ? Hisp. s.*
Tabanella Brd. Mon. Ps. p. 67, fig. 43, a. b (1853).
833. ? *Tabanivicinaella* Brd. Mon. Ps. p. 48, fig. 23. *Gal. m. or.*
834. ? *Sichelilla* Brd. Ann. S. Fr. 1858 p. 464, Pl. 11, 1-3 (an *Muscellae* var.?). *Gal. c. et m. or.*
835. *Albida* Esp. 78, 2, p. 391 (1787); Tr. X, 1, 171; Dup. IV, 56, 6; HS. 110-1; Mill. Ic. 102, 17; *Vitrella* Hb. Tin. 55, 272; *Albivitrella* Brd. I. c. 24, a. b. *Hisp.*
- a. v. *Lorquinella* Brd. I. c. p. 46, f. 25, a. b; *Albivitrella* var. Brd. I. c., 25 bis; *Albidella* Rbr. Cat. S. And. Pl. 3, 4, a. (eadem, involucrum larvae et folliculis, non e musca). *And.; Hisp. s. or.*
- b. v. *Millierella* B. Ann. S. Fr. 1852 p. XXII; Mill. Ic. 102, 13-16, III p. 18 (obscurior). *Sum. Pyr.*
- c. v. *Plumosella* Rbr. Cat. S. And. Pl. 3, 3, p. 311 (nigricans). *Hisp. c. et s.; ? Gal. m.*
836. *Leschenaulti* Stgr. Ann. S. Fr. 1860 p. 663. *And. m.*
- a. v. *Nigricans*; *Leschenaulti* Mill. Ic. 65, 1-3, II p. 121 (obscurior, nigricans). *Castilia (Hisp. c.).*
837. *Malvinella* Mill. Ic. livr. I. p. 30, Pl. 4, III, 1-3; Stgr. Stett. c. Z. 1859 p. 211. *Cat.; Sic.*
- a. v. *Abencerragella* Mill. Ic. 102, 4. 5, III p. 11 (obscurior, nigricans). *Germ. m.; Gal. m.*
838. *Kahri* Ld. Wien. Mts. 1857 p. 80. *Angustella* HS. 104, II p. 22 (1847). *Stomoxella* B. Ann. S. Fr. 1852 p. XXII; Brd. I. c. 39, a—c. ? *Hirsutella* Dup. IV, 56, 5; ? *Hirtella* Brd. I. c. f. 38. *Pyr.*
- a. ab. (v?) *Bicolorella* B. Gen. p. 80; Brd. I. c. f. 37 (al. basi fulvo-lutescenti). *? Sic.*
- † 840. ? *Siculella* Brd. Mon. Ps. p. 60, f. 36 (sec. un. ♂ descripta!) (praeced. var.?). *? Sic.*

841. Schiffermuelleri; *Hirsutella* (S. V. p. 318 n. Cat.) O. III, 173 (1810, sed *Hirsutella* Hb. al. est *Psyche*); HS. 109, II p. 21; ? Brd. I. c. 40. a—f. *Austr. alp.*
842. *Muscella* (S. V. p. 133 n. Cat.) Hb. Tin. 8 (1793); O. III, 174; Tr. X, 1. 171; Frr. 218, 2; Dup. IV, 56, 4; Brd. I. c. f. 44; ? God. IV, 29, 8. *Germ; Helv; Hung; Gal. s. etc.; Ross. c.; Arm.*
843. *Fulminella* MiH. Ic. 65, 6-8, II p. 127 (praec. sp. Darw.?).
844. *Mediterranea* Ld. z. b. V. 1852 p. 113 (*Muscellae* sp. Darw.?). *Castilia (Hisp. c.).*
Massiliella Brd. Mon. Ps. p. 66, f. 41, a. b. *Gal. m.; It.*
845. *Gondebourella* Mill. Ic. 34, 1-8, I p. 286 (*Muscellae* sp. Darw.?).
846. *Plumifera* O. III, 176; HS. 103; (*ferella*) Brd. I. c. 45, a. b.
Bellierella Brd. I. c. 42 p. 67 (sec. un. ♂ detritum descripta!). *Gal. c. et m. or.*
Germ. m.; Hung; Ross. m.; Helv; It. s.; Gall. m.; Hisp. c. Alp.
- a. v. *Valesiella* Mill. Ic. 77, II, II p. 250 (v. *alpina*, dilutior, vix nominanda).
847. *Plumistrella* Hb. Tin. 213; Dup. IV, p. 64; Brd. Mon. Ps. 46, a—d; *Plumigerella* B. Gen. Monitum; Dup. IV, 56, 3. *Sum. Alp.*
848. *Tenella* Spr. Stett. e. Z. 1862 p. 212, 1865 p. 249; Mill. Ic. 89, V.
849. *Hirsutella* Hb. Tin. 3 (1793) Text p. 14 (*Hirsutella* S. V. est n. Cat.).
Fusca Hw. Lep. Br. p. 157 (1810); Westw. Br. M. T. 16, 16, 17.
Calvelia O. III, 172 (1810); Dup. IV, 56, 7; Brd. I. c. 47, a—c; Frr. 653, 2; HS. n. Schm. Säcke 4. 5. *Alp. m. val.*
Germ. s. et c., rar. m.; Bat; Belg; Angl; Gal. c. or; Pol.
850. *Standfussii* HS. VI p. 175; Hein. Schm. D. I p. 181. *Sil. mont; ? Sylv. Hercyn.*

98. *Epichnopteryx* Hb. 1816 (Fumea HS.).

851. *Bombycella* Schiff. S. V. p. 133 (n. Cat. ?); Bkh. III, 288; Hb. Tin. 4; O. III, 171; HS. V p. 61; Brd. Mon. Ps. 56, a—d; Frr. 667, 2; HS. n. Schm. Säcke 8. 9; *Bombella* F. Mant. 132 (nom. praef. ?).
a. ab. *Rotundella* Brd. Mon. Ps. p. 82, f. 57 (al. non irrortatis). *Helv; Gal. m. or.*
852. *Undulella* F. R. p. 86, T. 38, 3, a—c; HS. V p. 61; Brd. I. c. 64, a. b. *Hung; Ross. m.*
853. *Reticella* Newman Zool. 1847 p. 1863, Append. 1850; HS. V. p. 61; Brd. I. c. p. 90, f. 65. *Angl.*
854. *Reticulatella* Brd. Mon. Ps. p. 88, f. 63. *Dalm; Bith.*
855. *Raiblensis* (r. *Rabensis*) Mn. z. b. V. 1870 p. 40 (praec. var. *alpina* ?). *Carn.*
- * 856. *Proxima* Ld. z. b. V. 1853 p. 36, T. 5, 7; *Ledereriella* Brd. Mon. Ps. f. 59. *Alt.*
857. *Pulla* Esp. 44, 3 (1785); O. III, 167; Dup. IV, 56, 11; HS. V p. 61; *Pullella* Brd. I. c. 61, a—c; ? *Plumiparvella* Brd. I. c. 61 bis a. b.; ? *Plumella* Hb. Tin. 7; ? Frr. 653, 1; ? Brd. I. c. 62; ? *Gruneriella* Brd. Ann. S. Fr. 1858 p. 469, Pl. 11, I, 4. *Eur. c. et m. (cf. var.); Bith; Arm.*
- † a. ? v. ? *Radiella* Curt. B. E. 332; *Plumistrea* Hw. Lep. B. p. 474 (an nom. anterius ?). *Angl.*
- † b. ? v. ? *Pontbrillantella* Brd. Ann. S. Fr. 1858 p. 467, Pl. 11, I, 1. *Gal. c. or.*
- † c. ? v. ? *Initidella* Brd. Mon. Ps. p. 91, f. 67. *Helv.*
- † d. v. ? *Gracella* Mill. Ic. 77, 8, II p. 252; Stgr. Hor. 1870 p. 115. *Grac.*
- † 858. ? *Tarnierella* Brd. I. c. p. 79, f. 54 (huj. generis ?). *Gal. c. m. or.*
- † a. ? v. ? *Myrmidonella* Brd. I. c. p. 80, f. 55. *Gal. m.*
- * 859. *Flavociliella* Mu. Wien. Mts. 1864 p. 177, T. 4, 3. *Bith.*
860. *Ardna* Mn. z. b. V. 1867 p. 17 (praec. var. ?). *Sum. Alp.*
861. *Sieboldii* Reutti F. p. 48; HS. V p. 61; Hofm. Nat. Ps. p. 25; HS. n. Schm. Säcke 6. 7; ? *Plumella* O. III, 168 (non aliorum). *Germ; Gal. e.*
- † a. ? v. ? *Heringii* Hein. Schm. D. I p. 186. *Germ. s.*

(Cochlophanes n. gen.)

862. *Helix* Siebold Parth. p. 36, fig. 1-9 (1856); Hof. Nat. Ps. p. 24; HS. n. Schm. Säcke 13. 14; Claus Stett. e. Z. 1866 p. 358. *Germ. c. et m.; Gal. m.; It. ? Hisp. s.*
863. ? *Helicinella* HS. 108 (1847) II p. 21; ? Brd. l. c. 48, a. b.; *Planorbis* Siebold Parth. p. 37, fig. 15-17 (1856). *Sic: Hisp. m.*
a. v. ? *Crenulella* Brd. Mon. Ps. p. 76, fig. 49 (var. pallidior). *Gal. m.*
99. *Fumea* Hb. (1813). (Epichnopteryx HS.)
864. *Pectinella* (S. V. p. 133 n. Cat.) F. E. S. 482 (1793); Hb. Tin. 5; O. III, 170; HS. V p. 62; Brd. l. c. 50; ?? *Murinella* Dup. IV, 56, 10.
a. v. *Perlucidella* Brd. l. c. p. 77, f. 52 (v. dilutior). *Dalm.: ? Bith. ? It.*
b. ? v. *Elongatella* Brd. l. c. p. 77. *Gad. c. or.*
865. ? *Nigrolucidella* Brd. l. c. p. 84, f. 60 (sequ. var.?). *Germ. m. ? Dalm.; ? Bith.; Srp.*
866. *Nudella* O. III, 173; HS. V p. 62; Brd. l. c. 53, a—c. 53 bis. *(Nassau): Gal. c. et m. or; ? Helv.*
Plunella (S. V. p. 133 n. Cat.) Hof. Nat. Ps. p. 29; HS. V p. 62; *Surientella* Brd. Ann. S. Fr. 1858 p. 465, Pl. 11, 1. 5; *Suriens* (Reutti in l.?) Mill. Ic. II p. 126, Pl. 65, 4. 5.
a. v. ? *Vestalis*: *Pectinella* Hb. Vög. & Schm. 27 (1793) (minor. tota albida). *Ross. m.; Hung. or.*
867. *Sapho* (r. Sappho) Mill. Ic. II p. 25, Pl. 54, 1. 2 (praecl. sp. Darw.?). *Hung.*
868. *Intermediella* Brd. Mon. Ps. p. 95 f. 69, a—e; Spr. geogr. Verb. I p. 459.
Nitidella Hof. Nat. Ps. p. 32; Spr. l. c. p. 458; HS. V p. 62; O. III, 169 pro parte; ? Hb. Tin. 6; ? Frr. 666, 2. *Eur. c. c. reg. pol. And. It. m. Gracc. et ? Srp.).*
869. ? *Affinis* Reutti Fn. p. 174; Hofm. Nat. Ps. p. 33. *Germ. m.*
870. *Crassiorella* Brd. l. c. p. 92, f. 68 a—d; Spr. l. c. 459 (eadem cum praecl.?). *Gal. m.; Hisp. s.; ? Germ. m.; Hung.*
871. *Betulina* Z. Is. 1839 p. 183; Spr. Is. 1846 p. 34; HS. V p. 63; Hofm. Nat. Ps. p. 33; HS. n. Schm. Säcke 11. 12.
Anicanella Brd. l. c. f. 73; Spr. l. c. p. 459; ? Mitford Month. Mag. VI p. 94. *Germ. c. et m.; Gal. c. or; Ross. oc.*
872. *Sepium* Spr. Is. 1846 p. 31; HS. V p. 62; HS. n. Schm. Säcke 10; Spr. geogr. Verbr. I p. 460; Breyer Ann. S. Belg. 1861 p. 6, Pl. 3; *Tabulella* Brd. l. c. 75, a. b: Spr. l. c. *Germ. c. et m.; Gal. c. or; Belg.; Ross. oc.*
- † 873. ? *Salicicolella* Brd. l. c. p. 100, f. 74, a—e; Spr. l. c. 460. *Gal. c. or.*
- † 874. ? *Roboricolella* Brd. l. c. p. 98, f. 72, a—e; Spr. l. c. 459. *Gal.*
- † 875. *Comitella* Brd. l. c. p. 96, f. 70, a—f; Spr. l. c.
a. v. ? v. ? *Saxicolella* Brd. l. c. p. 98, f. 71; Spr. l. c. *Gal. c. or; Germ. m. or.*

VIII. Liparidae B.

100. Pentophora Stph. (r. Penthophora.)

876. *Morio* L. S. N. XII, 828; Esp. 43, 6. 7; Hb. 37, 231-2; O. III. 127; God. IV, 26, 1. 2; Frr. 98, 1. *Germ. m. or. (Sax. advena?); Hung.; Bale. s.; ? Gal. m.; ? It. s; Arm.*

101. Orgyia O.

877. *Aurolimbata* Gn. Ann. S. Fr. 1835 p. 635, Pl. 18, C. IV: Dup. III, 5, 4; HS. 93.
a. v. *Guadarramensis*: minor, al. ant. obsolete flavo-limbatis, al. post. unicoloribus fuscis. *Castilia (Hisp. c.).*
878. *Gonostigma* F. S. E. 585 (1775); Esp. 56, 6-10; Hb. 78, 253; O. III, 218; God. IV, 24, 3. 4. *Eur. c. et s. (exc. reg. hor. et Fen.); Ped. Cors. (Mn!); Sib.*

879. *Antiqua* L. S. N. X, 503, XII, 825; Esp. 56, 1-5; Hb. 77, 235; O. III, 221; God. IV, 24, 1, 2; *Gonostigma* L. S. N. XII, 826.
Eur. e.c.c. Balc. et And.; Arm; Maur.
880. *Rapestris* Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 275, Pl. 8, 1-5; B. Ic. 61, 1, 2; Dup. III, 5, 2; HS. 94. 95.
Cors.
881. *Trigotephras* B. Ind. p. 46; B. Ic. 61, 3-5; Dup. III, 5, 1, a-c; Hl.-G. 341-3; Frr. 224, 2; *Ericae* var. Lef. Ann. S. Lin. Paris 1826, Pl. 9, 4.
a. ab. (v.?) *Corsica* B. Ic. 61, 6-8, II p. 142; HS. 96. 97 (minor, macul. costalibus cinereis subnulis).
Gal. m; Ib; ? It. m; ? Lyd.
882. *Ramburii* Mab. Ann. S. Fr. 1866 p. 557, Pl. 6, 6. 1867 p. 636; Mill. Ic. 99, I (sequ. spec. Darw.?).
Cors.
883. *Ericae* Germ. Faun. I. E. Fasc. VIII, T. 17. 18 (1818?); Tr. X, 1. 180; B. Ic. 62, 1, 2; *Antiquoidea* Hb. 279-80 (1818?) (nom. anteriorius?).
a. v. *Intermedia* Friv. Jell. 1866, T. V, 1 (obscurior, transitus egreg. ad Org. *Ramburii*).
Germ. s. oc.; Liv; Est; Ross. c.
884. *Dubia* Tauscher Mém. Soc. Mosc. 1806, T. 13, 3; Hb. 261; Frr. 297; Rbr. Cat. S. And. Pl. II, 5, e; *Seleniaca* F. d. W. Ent. Imp. Ross. T. 10, 3 (1823?).
a. v. *Splendida* Rbr. Fn. And. Pl. 15, 3-6, Cat. S. And. Pl. II, 4, a. b., p. 284; HS. 41; *Dubia* Dup. III, 5, 3, a. b.; Frr. 313, 3; HS. 163 (major, flavidior).
Ross. m. or.
- * b. v. *Turcica* Ld. z. b. V. 1852 p. 117; *Dubia* HS. 164 (minor, flavidior, vix a *Splendida* differt.).
And.
885. *Ledereri* Mill. Ic. 97, 1, 2, II p. 451.
Pont.
Sic.

102. *Dasychira* Stph. (Orgyia O. B.)

- †* 886. *Confusa* Brem. Lep. O. S. p. 42, T. IV, 5 (huj. Gen.?).
Amur.
887. *Selenitica* Esp. 82, 5 (1783), 88, 2; Hb. Btr. II, 3, 1, A; O. III, 216; God. IV, 24, 5, 6; Frr. 536; *Lathyrini* Hb. 79. 80.
Germ. c. et s. or; Ross. c; Fen.
- †* 888. *Albodentata* Brem. Lep. O. S. p. 102, T. VII, 13.
Sib. or. m.
- * 889. *Rossii* Curt. Descr. App. Narr. p. 70, Pl. A. 10; Möschl. Stett. e. Z. 1870 p. 252.
Labr; Am. pol.
890. *Fascelina* L. S. N. X, 503, F. S. 297; Esp. 55, 1-5; O. III, 214; God. IV, 23, 1; HS. 88 ab. parva; *Medicaginis* Hb. 81. a. ab. (v?) *Obscura* Zett. Ins. Lapp. p. 927; Boh. För. p. 130 (obscurior, fere unicolor).
Eur. c. et s; Ped; Alt. Lap.
891. *Abietis* Schiff. S. V. p. 55; Esp. 82, 1; Hb. Btr. I, 3, 1, A; Hb. 82. 83; O. III, 212; God. IV, 23, 2, 3; B. Ic. 62, 3; Dup. III, 6, 2, a. b.; Frr. B. 3; Frr. 8; Hl.-G. 313-4.
Germ. m. c. et s. or; Cur; Ross. c. oc; Suec. m.
892. *Pudibunda* L. S. N. X, 503, F. S. 296; Esp. 54, 1-7; O. III, 209; God. IV, 22, 2, 3; *Juglandis* Hb. 84. 85; *Scopularia* L. S. N. X, 521; Cl. Ic. V, 8.
Eur. c. et s. (e.c.c. reg. pol.); Ped; ? Etruria; Ture. s. or; Ross. m; ? Bith.
- a. ab. *Concolor* Stgr. Cat. p. 29; *Pudibunda* var. HS. 155 (al. ant. *concoloribus griseis*).
Germ. s. (etc.).

103. *Laelia* Stph. (Orgyia O. B.)

893. *Coenosa* Hb. 218; Hl.-G. 323-5; Frr. 116; Tr. X, 1. 175; B. Ic. 62, 4, 5; Dup. III, 6, 1 a. b.
Germ. s; Hung; Bulg; Angl; Gal. s; Cat.

104. *Laria* Hb. (Orgyia B; Liparis O.)

894. *L. nigrum* Mueller Faun. Fr. p. 40 (1764).
Eur. c; Dan; Liv; Fen; Ross. m; Ped.
- V. *nigrum* F. S. E. 577 (1775); Esp. 40, 1-6; O. III, 200; God. IV, 27, 1; *Nivosa* Lang. Verz. 86 (1789); Bkh. III, 290; Hb. 71; Frr. B. 21.

105. **Leucoma** Stph. (Liparis O. B.)

895. **Salicis** L. S. N. X, 502; F. S. 299; Esp. 41, 1-6; Hb. 70; O. III, 198; God. IV, 27, 2.
Eur. s. et c.; Cast;
Cors.; It. s.; Bale. s.;
Srp.; Alt.; Amur.
- * 896. **Ochropoda** Ev. Bull. M. 1847, III p. 76, T. V, 1-3.
Sib. or. m.
- †* 897. **Alba** Brem. Lep. O. S. p. 41, T. III, 18 (huj. generis?).
Amur.
- †* 898. **Subflava** Brem. Lep. O. S. p. 41, T. III, 19 (huj. generis?).
Amur.

106. **Porthesia** Stph. (Liparis O. B.)

899. **Chrysorrhœa** L. S. N. X, 502; F. S. 299; Hb. 67, 248-9; O. III, 202; God. IV, 27, 3; *Auriflua* Esp. 39, 3-6.
Eur. m. et c.; Scand.
m.;? Liv.; Maur.; As.
min.
900. **Similis** Fuessl. Verz. 1775 p. 35 Nr. 662.
Auriflua (S. V. p. 52 n. Cat. et 1776) F. Mant. 125 (1787); Hb. 68, 69; O. III, 205; God. IV, 27, 4; *Chrysorrhœa* Esp. 39, 1, 2, 7.
Eur. c. et m. or. (exc.
Balec. m.); ? It. m.
? Pont.; Arm.; Alt.
Amur.

107. **Psilura** Stph. (Liparis O. B.)

901. **Monacha** L. S. N. X, 501; F. S. 300; Esp. 37, 1-6; Hb. 74; O. III, 192; God. IV, 25, 3, 4; Frr. 291, 2, 3; *Nigra* Frr. 98, 2, 3 ab.
a. ab. Eremita O. III, 194; ? Hb. 246 *Dispar* ab. ? (al. nigricantib.).
Eur. c. et s. (exc. reg.
bior.); Cast; Ped;
Graec.; ? Cauc.

108. **Ocneria** HS. (Liparis O. B.)

902. **Dispar** L. S. N. X, 501, XII, 821; Esp. 38, 1-6; Hb. 75, 76, 263; O. III, 195; God. IV, 25, 1, 2; HS. 154 hermaphrod;
Disparina Muell. Fn. Sil. III, 1; Snell. Vlind. p. 175
ab. ♀ nana.
Territ. (exc. reg. s. et
? Canar.); Suec. m.
Angl. (non Liv.)
- * 903. **Urbicola** Stgr. Cat. p. 28; *Atlantica* HS. 144-6, VI p. 51; Ld. z. b. V. 1855 p. 199.
Syr.; Lyd.; Cyprus.
- * 904. **Lapidicola** HS. 158-9, VI p. 52 (praec. var.?).
As. min.
905. **Atlantica** Rbr. Fn. And. Pl. 15, 7, Cat. S. And. Pl. 4, 3, p. 277; HS. II p. 137.
And.; Maur.
906. **Terebynthis** (r. *Terebinthi*) Frr. III p. 110, T. 272, I., 419, 1; HS. 37-40.
Balec.; As. min.; Arm.
907. **Detrita** Esp. 44, 6 (1785); Hb. 58, 59; O. III, 188; God. IV, 26, 3, 4; Frr. 332, 3, 4.
Germ.; Bulg.; Srp.
Gal. m. or. mont.
908. **Rubea** (S. V. p. 51 n. Cat.) F. Mant. 117; Hb. Btr. II, 2, 3; Esp. 89, 3; Hb. 60, 61, 240; O. III, 190; God. IV, 26, 5, 6; Frr. 152; HS. 89; Mill. Ic. 78, II.
Germ. m. or.; Dalm.
Gal. m.; Hisp.

IX. Bombycidae B.

109. **Chondrostega** Ld.

- * 909. **Pastrana** Ld. Wien. Mts. 1858 p. 144, T. 2, 6, 7.
Syr.
** a. v. *Hyrcana*; ♂ minor, alis omnibus obscure griseis.*
Hyrc.

110. **Bombyx** B. (Gastropacha O.)

910. **Ilicis** Rbr. Cat. S. And. 1858, Pl. 5, 4, Pl. 14, 1, p. 362; Mill. Ic. 56, 5-8, II p. 49 (genus *Achnocampa* Rbr.).
And.; Cat.
911. **Crataegi** L. S. N. X, 502; F. S. 299; Esp. 45, 1-6; Hb. 162; O. III, 278; God. IV, 12, 3, 4; Frr. 500 (larva valde varians).
Eur. c. et s. (exc. reg.
pol.); Turec. s. or.
Ped.; Hisp.; Arm.

- a. v. (et ab?) *Ariac* Hb. 288-9; Frr. 488 (major. obscurior); *Arbusculae* Pfaffenz. Stett. e. Z. 1860 p. 126; Frr. cf. *Lanestrис*.
912. *Populi* L. S. N. X. 502, F. S. 291; Esp. 25, 1-8; Hb. 163; O. III, 276; God. IV, 10, 4; Frr. 477; HS. 87., 151 ab.
913. *Franconica* (S. V. p. 53 n. Cat.) Esp. 26, 1. 2 (1784) III, p. 139; Bkh. III, 112; Hb. 175-6; O. III, 292; God. IV, 13, 7. 8. *Dorycnii* Mill. Ic. I p. 357, Pl. 43 (certo).
914. *Alpicola* Stgr. Hor. 1870 p. 117 (praece. var. *alpina*; an sp. Darw.?).
Franconica Mill. Ic. I p. 363, Pl. 44, 1-6.
915. *Castrensis* L. S. N. X. 500, F. S. 292; Esp. 28, 1-7; Hb. 177-8; O. III, 294; God. IV, 13, 5. 6; Frr. 50.
- a. ab. *Taraxacoides* Bell. Ann. S. Fr. 1851 p. 102, Pl. 4, 1 (al. *concolor*. *stramineis*).
916. *Neustria* L. S. N. X. 500, F. S. 292; Esp. 27, 1-7; Hb. 179. 180; O. III, 296; God. IV, 13, 3. 4.
917. *Neogena* F. d. W. Ent. II, T. 10, 4; Frr. 470; HS. 71. 72.
918. *Leti* O. III, 291 (1810); Hb. 256-7 (post 1810); Rbr. Fa. And. 15, 1. 2; Dup. III, 8, 2 a. b; Frr. 569, 1; Rbr. Cat. S. And. p. 352.
919. ? *Vandalicia* Mill. Ic. II p. 93, Pl. 62, 6. 7 (sec. larvam descripta, imago adhuc ignota).
920. *Lanestrис* L. S. N. X. 499, F. S. 292; Esp. 27, 2-8; Hb. 163. 170; O. III, 289; God. IV, 11, 1. 2; *Arbusculae* Frr. 590, 2., VI p. 179, larva var. *montana*.
921. *Catax* L. S. N. X, Append. p. 822 (certo); (S. V. p. 57 n. Cat.): Hb. Text p. 141; Ill. Mag. II p. 53; Z. Stett. e. Z. 1847 p. 334; ? L. F. S. 293, S. N. XII, 815.
Everria Knoch Btr. I, T. 1, 2 (1781); Hb. 166-7; O. III, 287; God. IV, 11, 3. 4; Frr. 597; *Lentipes* Esp. 16, 6-9 (1783).
922. *Rimicola* (S. V. p. 57 n. Cat.) Hb. Text p. 142; Z. Stett. e. Z. 1847 p. 336.
Catax Esp. 16, 1-5; Hb. 168; O. III, 285; God. IV, 11, 5; B. Ic. 65, 3. 4; Frr. 602; ? L. F. S. 293, S. N. XII, 815.
923. *Eversmanni* Ev. Bull. M. 1843, III p. 542, T. 10, 2 a.-c; Frr. 428, 3. 4 (Apr. 1844), 476; HS. 73. 74. 165; Gn. Ann. S. Fr. 1858 p. 456; Christ. Stett. e. Z. 1867 p. 240 (sequ. sp. Darw.?).
924. *Trifolii* (S. V. p. 53 n. Cat.) Esp. 15, 1 ♂ (1783); F. Mant. 112 (1787); Hb. 171; O. III, 262; God. IV, 9, 5; B. Ic. 65, 2; Dup. III, 7, 1 a; Frr. 434; HS. 86 transitus ad v. sequ.
- a. ab. (et v.) *Medicaginis* Bkh. Rhein. Mag. I p. 363 (1793); O. III, 264; *Trifolii* God. IV, 9, 3. 4; ? Esp. 15, 2 ♀ (al. *flavido-irroratis*).
b. v. (et ab.) *Cocles* H.-G. 332-5; Frr. 44; B. Ic. 66, 3. 4; Dup. III, 7, 2 (major. al. *crassius flavido-irroratis*).
(*) c. ab. (et v.) *Terreni* HS. 120-1 ♂, VI p. 51, ? fig. 122-3 ♀ (alis *omnibus flavidis*, *brunneo-fasciatis*).
d. v. (et ab.) *Ratanae* (r. *Retamae*) HS. 152-3. VI p. 51; *Trifolii* Hb. 263; var. Rbr. Cat. S. And. 1858, Pl. V, 1 p. 357, var. *Retamae* (al. aut. *flavidis*, *brunneo-fasciatis*; al. post. *brunneis*).
e. ab. *Iberica* Gn. Ann. S. Fr. 1858 p. 453, Pl. 10, 1 (sec. unam ♀ descripta!); *Trifolii* Dup. III, 7, 1 b; var. Rbr. Cat. S. And. Pl. 5, 2 (al. *omnibus brunneis*, non *fasciatis*).

Alp: *Sil. mont*; etc.*Eur. c. et s. (exc. reg. bor.)*; *Ped*; *Gal. m. Cat.**Eur. m.*; *Gal. s. oc.*; *Germ. c. oc. et s.*; *As. min.*; *Arm.**Sum. Alp.**Eur. (exc. reg. pol. et? Graec.)*; *As. oc. Sib.*; *Amur.**Ross. m. or.*; *Arm. Alt.**Ib.**Castilia.**Eur. c. et s. (Lap. m.)*; *It. s. alp.*; *Ture. s. or.*; *Ross. m.**Germ.*; *Helv.*; *Hung.*; *Gal. c.*; *? Cat.*; *? Suec. m.**Germ. c. m. (et s. rar.)*; *Hung.*; *Helv.*; *Gal. c.*
et s.; *? Suec. c.**Ross. m. (or.)**Eur. c. et m. (var.)*; *Angl.*; *Suec. m.*; *Lit.*; *(As. min. pro parte?)**Eur. c. et m. etc.*; *As. min.*; *Arm.**Sic.*; *Graec. pro parte*; *Maur.**? Ture. m.*; *As. min.*; *Syr.*
*And.**And.*; etc.

- f. ? ab. ? *Serrula* Gn. l. c. p. 454, Pl. 10, 2 (sec. unam ♀ descripta!) ? *Hisp.*; ? *Maur.*
 (sp. prop. ?; an *Quercus* v. *Siculae* ab? cf. *Quercus*
H.-G. 350 *fascia serrata*).
 925. *Quercus* L. S. N. X, 498, F. S. 293; Esp. 14, 1, 2 var.; Hb. 172.
 225; O. III, 266; God. IV, 9, 1, 2; H.-G. 349, 350 ab. *Eur.* (exc. *Graec?*);
As. min.; *Arm.*; *Sib.*; ? *Canar.*
 a. ab. (et v.) *Callunae* Palmer Zool. 1847 p. 1656; Gn. Ann. S.
 Fr. 1858 p. 442, Pl. 10, 3 (♀ obscurior, vix. nom.
 conserv. = *Quercus* L. F. S.).
 b. ab. (et v.) *Spartii* Hb. (non Tr. nec B.) 173 ♂ (ante 1804),
 224 ♀, Text p. 143; Dup. III, 8, 1 a.b.; *Viburni*
Gn. Ann. S. Fr. 1868 p. 405 (obscurens, al. omnibus
 anguste flavo-fasciatis).
 Germ. m. (ab.); *Gal.*
m. et It. s. (v.)
 c. ab. *Catalanica*: obscurissima, ♀ maris colore, al. ant. fascia
 angustissima flava, al. post. unicoloribus (fascia
 subnulla). *Cat.*
 d. v. (et ab.) (♂) *Roboris* Schrk. Fn. Boica p. 275 (1801);
Quercus Esp. 13, 2, 3; Hb. 270 ab;
Guillemotii Trimoulet Cat. Lép. Gironde
 p. 27 (1858) (♂ al. ant. fasciis latis flavis, al.
 post. margine late flavo).
 Germ. m. (ab.); *It. s.*
et Gal. m. oc. (var.)
 e. v. *Sicula* Stgr. Cat. p. 30 (al. ant. fasciis angustis flavis, al.
 post. margine late flavo).
Spartii Frr. 26, I p. 177 (Oct. 1831); Tr. X, 1, 191 (exc.
 cit. Hb.); B. Ic. 66, 1, 2.
 926. *Rubi* L. S. N. X, 498, F. S. 292; Esp. 9, 1-6; Hb. 174; O. III,
 270; God. IV, 13, 1, 2. *Eur.* (exc. reg. pol.
Aud. *Sic.* et *Graec.*);
Alt.
 +* 927. *Fasciatella* Mén. Schrk. p. 55, T. IV, 8 (male); Brem. Lep. O.
 S. p. 43. *Amar.*

111. Crateronyx Dup.

(*Lasiocampa Latr.*; *Gastropacha* O.)

928. *Taraxaci* (S. V. p. 57 n. Cat.) Esp. 8, 6, 7 (1782); Hb. 165-6;
 O. III, 272; God. IV, 10, 2, 3; Frr. 248. *Germ.* c. or. et m.;
Hung.; *Ross.m.*; *Helv.*
Gal. or.; *Ped.*
Bulg.; *Arm.*
 929. *Balecanica* HS. 26-28 (1844), II p. 109; *Bremeri* Kol. Mel.
 Ent. T. 18, 2 (1846); *Ld. Wien. Mts.* 1863 p. 23, T. 1, 6.
 930. *Dumi* L. F. S. 293 (1761). *Dumetii* L. S. N. 815 (1767); Esp. 14, 3, 4; Hb. 164; O. III,
 273; God. IV, 10, 1. *Eur.* c. (exc. *Angl.*);
Suec. m.; *Fen.*; *Ped.*
Tare. s. or.; *Ross.* m.
 * 931. *Philopalus* Donz. Ann. S. Fr. 1842 p. 198, Pl. 8, 2 (huj. generis?). *Maur.*

112. Lasiocampa Latr. (Gastropacha O.)

932. *Potatoria* L. S. N. XII, 813; Esp. 11, 1-5; Hb. 182-3; O. III,
 256; God. IV, 8, 3, 4. *Eur.* c.; *Suec.* m.; *Fen.*
Ped.; *Ross.* m.; *Alt.*
Amur.
- * 933. *Albomaculata* Brem. Lep. O. S. p. 42, T. III, 20 ♀, T. IV, 6 ♂.
 (praecc. sp. Darw.?). *Eur.* c. (exc. *Angl.* et
Suec. m.); *Gal.* m.; *Cat.*
Pont.
934. *Pruni* L. S. N. X, 498, XII, 813; Esp. 10, 1-4; Hb. 186; O. III,
 254; God. IV, 8, 1; Frr. 338. *It. s.*; *Eur.* m. or. (exc. *Graec.*)
Cat.
 a. v. gen. II, *Prunoides* Becker in litt. duplo minor.
935. *Quercifolia* L. S. N. X, 497, F. S. 293; Esp. 6 A, 1, 2, 6, 3-7;
 Hb. 187-8; O. III, 247; God. IV, 7, 1, 2. *Eur.* c.; *Fen.*; *Cat.*
Eur. m. or. (exc. *Graec.*); *Bith.*; *Pont.*
Arm.; *Alt.*; *Amur.*
Germ.; *Ross.* c.; *Lic.*
Belg.; *Bat.*; *Gal.* or.;
Helv.; *Ped.*
936. *Populifolia* (S. V. p. 310 n. Cat.) Esp. 6 A, 3, 4 (1781), 7, 1;
 Hb. 189., 254 hermaphr.; O. III, 245; God. IV, 7, 3.

937. *Tremulifolia* Hb. Text p. 148; Snell. Vlind. p. 120.
Betulifolia O. III, 242; God. IV, 7, 4; Frr. 15; *Hicifolia*
(S. V. p. 56 n. Cat.) Esp. 8, 1-5; Hb. 191-2; ? L. S. N. X, 497.
938. *Hicifolia* L. F. S. 293, S. N. XII, 813; O. III, 240; God. IV, 5-7;
Betulifolia Esp. 7, 2-6; Hb. 190. (*Angl.*); *Suec. c.* et m.; *Fen*; *Ped*; *Alt.*
939. *Suberifolia* Dup. IV, 57, 3 p. 79 (1842); Frr. 505, 3; HS. 128-30;
Rbr. Cat. S. And. Pl. 5, 3 (1858), p. 346 (1866); Mill. Ic.
livr. 6, Pl. 4, 1-4, 1 p. 273.
940. *Lunigera* Esp. 22, 6 (1784), 91, 2-6; Frr. 69; *Lobulina* Frr.
B. 26 (forma grisea).
a. ab. *Lobulina* Esp. 82, 3, 4 (1789); Hb. Btr. II, 1, 2 L. (1790);
Hb. 181; O. III, 258; God. IV, 12, 1, 2; Frr. 68;
Lunigera Esp. 22, 5 (forma nigricans).
941. *Pini* L. S. N. X, 495, F. S. 292; Esp. 12, 1-6., 13, 1 ab., 79, 7.
ovum; Hb. 181-5; O. III, 251; God. IV, 8, 2; Frr. B. 140;
HS. 25 ab.
- a. v. *Montana*: alis ant. magis variegatis, crassiusque squamatis.
- * 942. *Bufo* Ld. Wien. Mts. 1861 p. 153, T. II, 1.
943. *Lineosa* Vill. Ann. S. Lin. Paris 1826 p. 478; Frr. B. 134;
H.-G. 326-31; Tr. X, 1, 186; B. Ic. 64, 1, 2; Dup. III, 9,
1 a. b.; Frr. 236.
944. *Otus* Drury Ins. I, T. 16, 3 (1770); B. Ic. 65, 1, II p. 163.
Dryophaga H.-G. 306-7 (1830?); Tr. X. 1, 185; HS. 23, 24.
- †* 945. *Femorata* Mén. Schrk. p. 53, T. IV, 7 (huj. generis?).
- Eur. c.* (exc. *Angl.*;
Scand. et Liv); *Ross.*
c. et m.; *Ped*.
Eur. e. (exc. *Bat.* et
c. et m.; *Fen*; *Ped*; *Alt.*
Gud. m.; *Hisp*; *Maur.*
Germ. c. et m.; *Suec.*
c. et s.; *Lap*; *Liv*;
Ross. c.
- Eur. s. et c.* (exc. *Angl.*
Bat. et Belg); *Gud. m.*
It. s.; *Grace*; *Alt.*
Helv.
Syr.
Gal. m.; *Cat.*
- Dalm.*; *Bale. m.*; *As.*
min.
Amur. m.

X. Endromidae B.

113. Endromis O.

946. *Versicolora* L. S. N. X, 499, F. S. 294; Esp. 23, 1-5; Hb. 1, 2;
O. III, 16; God. IV, 14, 1, 2; Frr. 224.
- Eur. s. et e.*; *Ped*;
? Ural.

XI. Saturnidae B.

114. Saturnia Schrk.

- †* 947. *Lunulata* Brem. Mof. Et. 1852 p. 64; Mén. Schrk. p. 55.
Undulata Brem. & Grey p. 16 (T. V, 3 inedita) (1853).
- * 948. *Boisduvallii* Ev. Bull. M. 1846, III p. 83, T. I, 1, 1847 p. 74,
T. IV, 5; HS. 148-50.
- †* 949. *Atlantica* Lue. Expl. Alg. p. 379, Pl. III, 4.
950. *Pyri* Schiff. S. V. p. 49 (1776); Hb. 56; O. III, 2; God. IV, 4;
Pavonia major (var. β) L. S. N. X, 497, XII, 810; Esp.
1, 1, 2; *Pavonia Poda* Ins. p. 83 (1761); Sc. Ent. Carn.
p. 141 (*Pavonia* L. alia est sp.).
a. hibr. *Hybrida major* O. IV, 192 (hibr. e. Sat. Pyri et Spini).
b. hibr. *Hybrida media*: hibr. e. Sat. Pyri et Pavonia).
951. *Spini* Schiff. S. V. p. 49; Hb. 55; O. III, 4; God. IV, 5, 1;
Pavonia media Esp. 3, 1-7; F. E. S. 417.
a. hibr. *Hybrida* O. III, 9; *Hybrida minor* O. IV, 193.
(hibr. e. Sat. Spini et Pavonia.)
952. *Pavonia* L. F. S. 291 (1761); L. S. N. X, 496 pro parte (minor α
p. 497); Mueller Fn. Fr. 38; Fuessl. n. Mag. p. 149; Snell.
Vlind. 196; *Pavoniella* Sc. Ent. Carn. p. 192 (1763);
Fuessl. Verz. p. 33; *Pavonia minor* Fuessl. Mag. p. 268;
Esp. 4, 1-6.
- Carpini* Schiff. S. V. p. 50 (1776); Hb. 53, 54, 255, 276; O.
III, 6; God. IV, 5, 2, 3.
- Eur.* (exc. *Cors.* et
Sard.?); *Bith*; *Pont*;
Arm; *Alt*; *Amur.*
- Germ. m. or*; *Hung*;
Ross. m.; *Pont*; *Alt.*

953. *Caeциgena* Kupido 1825; H.-G. 295, 299, 302-5; Frr. 2, 3; Tr. X, 1, 147; B. Ic. 67, 1, 2; Dup. III, 10, 1, 2. *Germ.*, *m.* or; *Dalm.*; *Turc.* s.; *Bulg.*; *As.* *min.*; *Arm.*

954. *Isabellae* Graells Ann. S. Fr. 1850 p. 241, Pl. VIII ♀, Mem. 1858 p. 106, Pl. VI, 2 ♂; Mill. Ic. Pl. 101. *Hisp.* c. (*Castilia*).

†* 955. *Artemis* Brem. Mot. Et. 1852 p. 64, Lep. O. S. p. 44, T. II, 6, 7. *Amur* m.

115. Aglia O.

956. *Tau* L. S. N. X, 497, F. S. 291; Esp. 5, 1-8; Hb. 51, 52; O. III, 12; God. IV, 6, 1-3; Frr. 607. *Eur.* c. (exc. *Angl.*); *Suec.* m.; *Fenn.*; *Ped.*; *Amur*.

XII. Drepanulidae B.

116. Drepana Schrk. (1802.) (*Platypteryx* Lasp. 1803.)

957. *Falcataria* L. F. S. 323, S. N. XII, 859; Hein. Schm. D. I, 193. *Falcula* Schiff. S. V. p. 64; Esp. 73, 3-6; Hb. 44; Tr. V, 3, 408; Dup. VII, 140, 1. *Eur.* c. et s. (exc. reg. bor.); *Ped.*; *Ross.* m.; *Bith.*

958. *Curvatula* Bkh. III, 460; Lasp. Plat. p. 14; Tr. V, 3, 405; Dup. VII, 140, 2; *Harpagula* Hb. 42, 43 (post 1797), 351. *Eur.* c. et s. (exc. reg. bor. *Angl.*? *Hebr.*)

959. *Harpagula* Esp. 73, 1, 2 (1786), III p. 373; Bkh. III p. 53. *Sicula* (S. V. p. 64 n. Cat.) Hb. 41 (post 1797); Lasp. Plat. p. 24; Tr. V, 3, 408; Dup. VII, 140, 6; *Harparia* F. E. S. Suppl. 449. *Germ.*; *Ross.* c.; *Liv.*; *Pol.*; *Hung.*; *Belg.*; *Angl.*; *Gal.* or.

960. *Lacertinaria* L. F. S. 323, S. N. XII, 860; Hein. Schm. D. I, 193. *Lacertula* Schiff. S. V. p. 64; Esp. 72, 3-6; Hb. 49; Tr. V, 3, 417; Dup. VII, 140, 5. *Eur.* s. et c. (ubi *Betula*); *Ped.*; *Ural.*

a. ab. et v.) *Scincula* Hb. 50 (major, *grisescens*). *Dimidiata* Tgstr. Cat. p. 12. *Lap.* (v); etc. ab. (? gen. II)

961. *Binaria* Hufn. Berl. M. IV p. 516 (1769); Rott. Naturf. XI p. 68; Snell. Vlind. p. 201; *Falcata* F. S. E. 629 (1775), E. S. 2, 165. *Hamula* (? S. V. p. 64) Esp. 74, 1, 2; Hb. 46, 47; Tr. V, 3, 411; Dup. VII, 140, 3. *Eur.* c. (exc. *Scand.*); *Eur.* m. (var.); *Bith.*

a. v. *Uncinula* Bkh. III p. 461 (1790); *Uncula* Hb. 45; Lasp. Plat. p. 21 (pallidior, *violaceo-flavescens*). *Eur.* m. (oc.)

962. *Cultraria* F. S. E. 621 (1775), E. S. 2, 133; Thnb. Diss. Ent. I p. 6; Hein. Schm. D. 192. *Unguicula* Hb. 48 (post 1797), Lasp. Plat. p. 22; Tr. V, 3, 414; Dup. VII, 140, 4; *Sicula* Esp. 74, 4-7 (1787); Bkh. III p. 59; ? *Hamula* S. V. (cf. Lasp.). *Eur.* c. (ubi *Fagus*); *Ped.*; *Dalm.*; *Bith.*

Unguicula Hb. 48 (post 1797), Lasp. Plat. p. 22; Tr. V, 3, 414; Dup. VII, 140, 4; *Sicula* Esp. 74, 4-7 (1787); Bkh. III p. 59; ? *Hamula* S. V. (cf. Lasp.). *Eur.* c. (exc. *Suec.* et *Liv.*); *Gal.* m.; *Cit.*; *Cors.*; *Sard.*; *It.* s.; *Dalm.*; *Grace.*; *Ross.* m.; *Bith.*; *Lyd.*; *Arm.*

117. Cilix Leach.

963. *Glaucata* Sc. Ent. Carn. p. 221 (1763) (T. 32, f. 549 inedita cf. Z. Stett. e. Z. 1855 p. 243); Snell. Vlind. p. 198; Ruffa L. S. N. XII, 1068 (1767); Hein. Schm. D. p. 191. *Spinula* Schiff. S. V. p. 64 (1776); Hb. 40; Tr. V, 3, 400; Dup. VII, 140, 7; *Compressa* F. Gen. 279 (1777); Esp. 83, 6 (etiam *Spinula*). *Eur.* c. (exc. *Suec.* et *Liv.*); *Gal.* m.; *Cit.*; *Cors.*; *Sard.*; *It.* s.; *Dalm.*; *Grace.*; *Ross.* m.; *Bith.*; *Lyd.*; *Arm.*

XIII. Notodontidae B.

118. *Harpyia* O. (1810.)

Cerura Schrk. pro parte: Dieranura? Latr.; B.)

964. *Verbasci* F. E. S. Suppl. 441; God. IV, 16, 1; Tr. X, 1, 158; Dup. III, 12, 1 a. b.; B. Ic. 70, 4. 5; Frr. 224, 1., 254; HS. 61-63.
965. *Bicnispis* Bkh. III, p. 380 (1790); Hb. 36; O. III, 26; Dup. III, 12, 3; Frr. 363; ? *Furcula* God. IV, 16, 2.
966. *Furcula* L. F. S. 298; Esp. 19, 3. 4; Hb. 39; O. III, 32; Frr. B. 51; Dup. III, 12, 4; ? God. IV, 16, 3; *Bicnispis* B. Ic. 70, 1; *Fuscinula* Dup. III, 12, 5; ? Hb. 37.
- a. v. (et ab.) *Forficula* F. d. W. Ent. I p. 62. T. III, 1; HS. 147; *Borealis* Boh. Fürs. p. 161 (obscurior).
967. *Bifida* Hb. 38; O. III, 29; Frr. B. 57; Dup. III, 12, 2; B. Ic. 70, 3; *Furcula* (S. V. p. 64 n. Cat.) Esp. 19, 6. 7; B. Ic. 70, 2.
- a. v.? *Uroceria* B. Gen. p. 84; *Furcula* var. God. IV, 16, 3; Rbr. Cat. S. And. p. 394 (obscurior, al. ant. non [minus] undulatis, magis unicoloribus. an sp. div.?).
968. *Interrupta* Chr. Stett. e. Z. 1867 p. 233.
969. *Erminea* Esp. 19, 1. 2 (1783); Hb. 35; O. III, 24; God. IV, 15, 4; Frr. B. 14; Frr. 92.
970. *Vinula* L. S. N. X, 499, F. S. 294; Esp. 18, 1-7; Hb. 34; O. III, 20; God. IV, 15, 2. 3; H.-G. 340; Minax Hb. 243 ab.
- a. v. *Phantoma* Dalm. An. Ent. p. 92, 1; Frr. 418. 442; HS. 13-16; ? *Aretica* Zett. Ins. Lap. p. 922 forma intermedia (tere tota nigra).

119. *Stauropus* Germ. (Cerura Schrk; Harpyia O.)

971. *Fagi* L. S. N. X, 508, F. S. 295; Esp. 20, 1-7; Hb. 31; O. III, 39; God. IV, 15, 1.

120. *Uropus* B. (Harpyia O.)

972. *Ulmi* Schint. S. V. p. 66; Hb. Noct. 1. 554; O. III, 36; Dup. VII, 116, 5; *Cassinia* Esp. 49, 4. 5 (1785).

- * 973. *Ocyptete* Brem. Lep. O. S. p. 44, T. V, 1 (num. huj. generis?).

121. *Hybocampa* L.

(Cerura Schrk.; Hoplitis Hb.; Harpyia O.)

974. *Milhauseri* F. S. E. 577 (1775); Esp. 21, 1-6; O. III, 41; God. IV, 16, 4; Frr. 296; *Vidua* Kn. Btr. I, T. 3, 3; *Terrifica* Schiff. S. V. p. 63 (n. Cat.?) (1776); Bkh. III, 387; Hb. 32. 33.

122. *Notodonta* O.

(*Leiocampa* Stph.)

975. *Tremula* Cl. Ic. T. IX, 13 (1759); L. F. S. 298, S. N. XII, 826; Snell. Vlind. 211.
- Dictaea* (L. S. N. XII, 826 ex *Barbaria* alia sp. esse videtur); Esp. 58, 5., 84. 2; Hb. 22; O. III, 63; God. IV, 19, 1; Frr. 579.

Germ.; *Helv.*; *Angl.*

Belg.; *Gal. or.*; *Suec.*

m.; *Ross. c.*; *Fen.*

Eur. s. et c.; *Dalm.*

? *Bith.*

Lap.; *Ross. bor.*

? *Ural.*

Eur. c.; *Suec. m.*; *Liv.*

Fen.; *Ped.*; *Dalm.*

Grace.; *Alt.*

Gal. m.; *And.*

Srp.

Eur. c. (exc. Bat. Angl.

et Dan.); *Liv.*; *Ped.*

? *Dalm.*; ? *It. m.*

Eur.; *Bith.*; *Arm.*; *Sib.*

? *Maur.*

Lap.

Germ. m. or.; *Helv.*

Gal. m.; *Cors.*; *It. s.*

Hung.; *Srp.*; *Bith.*

Amur.

Eur. c.; *Suec. m.*; *Liv.*

Cat.; *Ped.*; *Cors.*

Bulg.; *Ural.*; ? *Arm.*

976. *Dictaeoides* Esp. 84, 3 (1789); Hb. 23, 24; O. III, 66; God. IV, 19, 2; Frr. 580.
+ a. v. *Frigida* Zett. Ins. Lap. p. 923 (obsoletior).

(Notodontidae Stph.)

977. *Ziezae* L. S. N. X, 504, F. S. 296; Esp. 59, 1-4; Hb. 26; O. III, 48; God. IV, 17, 3, 4.
978. *Tritophus* (S. V. p. 63 n. Cat.) F. Mant. 116 bis (1787); var. Esp. 60, 3 (1786); Hb. Text p. 109; O. III, 46; God. IV, 17, 1, (2); *Torva* Hb. 27; *Phoebe* Siebert Scr. Btr. I p. 18, T. 2, I, 2.
979. *Trepida* Esp. 57, 1-4 (1786); Bkh. III p. 400; O. IV, 49; God. IV, 21, 2; *Tremula* (S. V. p. 49 n. Cat.) Hb. 30; O. III, 86; Tr. X, 1, 155.
980. *Torva* Hb. Text p. 108; O. III, 51; God. IV, 17, 5; Frr. B. 128; *Tritophus* Esp. 60, 1, 2 (1786); Hb. 29 (nom. restituendum?).
981. *Dromedarins* L. S. N. XII, 827; Esp. 59, 5-9; Hb. 28; O. III, 53; God. IV, 18, 1, 2; Frr. 584.

(Drymonia HS. Chaonia Stph.)

982. *Chaonia* (S. V. p. 49 n. Cat.) Hb. 10, 11; O. III, 82; God. IV, 20, 6; Frr. 308; ? *Rboris* F. Gen. 283, E. S. 2, 35; ? *Ruficornis* Hufn. Berl. Mag. II p. 424; ? *Confusa* Hfn. I. c. III p. 414.
983. *Querna* (S. V. p. 49 n. Cat.) F. Mant. 122; Hb. 9; O. III, 84; God. IV, 21, 4; Frr. 387; ? *Rboris* Esp. 46, 4, 5 (1785).
984. *Trimacula* Esp. 46, 1, 2 (1785); *Dodonaea* Frr. 314; HS. 84 (al. ant. basi griseis, exterius albido).
a. v. et ab. *Dodonaea* (S. V. p. 49 n. Cat.) Hb. 8; O. III, 80; God. IV, 20, 5; HS. 83; *Trimacula* Esp. 46, 3; ? *Ilicis* F. E. S. 434; ? *Tripartita* Bkh. III, 424 (al. ant. griseis, albo-fusciatis).

Microdonta Dup.)

985. *Bicoloria* Schiff. S. V. p. 49 (n. Cat. ?); Esp. 61, 7; Frr. 212. *Bicolora* Hb. 18; O. III, 71; God. IV, 20, 1; Frr. B. 33; HS. 85.
a. v. (ab ?) *Albida* B. Ic. 70, 6, 7; Dup. III, 11, 3 a. b (al. ant. fere totis albis).
b. ab. (v ?) *Unicolora* Mén. Mot. Et. 1857, p. 24, 1858, T. II, 2; Mén. En. III p. 155, T. 16, 4; Hueber Hor. IV p. 37, T. I, 3 a-c (al. totis albis).
(*Spatialia* HS.)
986. *Argentina* Schiff. S. V. p. 62, 249, 250, T. I a, 2, I b, 2; Esp. 53, 1, 2; Hb. 17; O. III, 67; Frr. B. 38; Frr. 242; *Palpina* God. IV, 19, 3.

123. Lophopteryx Stph.

(Odontosia Hb. Ld.)

987. *Carmelita* Esp. 91, 1 (1790?); O. III, 61; God. IV, 18, 6; Frr. 206; *Capucina* Hb. Vög. & Schm. 81 (1793); Hb. 21; Frr. B. 32.
988. *Sieversi* Mén. Mot. Et. 1858 p. 24, T. II, 1, En. III p. 153, T. 16, 3; Mill. Ic. 111, 10.

(Lophopteryx Ld.)

989. *Camelina* L. S. N. X, 507, F. S. 305; Esp. 70, 1, 2, 4, 5; Hb. 19; O. III, 58; God. IV, 18, 4, 5.

Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Gal. m.; Ped. Lap. s.

Eur. s. et c; It. c. et s; Cors; Gal. m.; Hisp.

Eur. e; Suec. m.; Liv; Ped; Srp.

Eur. c; Suec. m.; Liv; Srp; It. s; Cors; Cat.

Germ; Helv; Ross. e. oe; Fen; Belg; Gal; Ped; Amur.

Eur. c; Suec. c. et m; Fen. s. et m; ? Cat.

Eur. c. (exc. Dan.); Lir; Ped; Srp.

Germ; Hung; Bat; Belg; Gal.

Eur. c. oe; Ped; ? Grace.

Germ. s. c. et m. s; Belg; Gal. s; Suec. m; Liv; Fen; Ural. Ross. c; Fen.

Ross. c. oc.

Germ. c. et m; Gal; Hung; Dalm; Turc. s; Ross. c; Bith.

a. ab. *Giraffina* Hb. 277-8; Tr. X, 1, 151; *Camelinia* Esp. 70, 3;
? *Capueina* L. S. N. X, 507 (ab. *obscurior*, *nigricans*).

990. *Cneulla* Esp. 71, 1 (1786); Bkh. III, 414. *Germ.; Gal.; Angl.*
Cucullina (S. V. p. 311 n. Cat.) Hb. 20 (1800); O. III, 55; *Helv.; Hung.; Ross. c.*
God. IV, 18, 3.

124. *Pterostoma* Germ. (1811.) (*Ptilodontis* Stph. 1828; B.)

991. *Palpina* L. F. S. 305, S. N. XII, 828; Esp. 63, 1-4; Hb. 16; O. III, 69; God. IV, 19, 4. *Eur. (exc. reg. pol. It. m. et Grace); Bith.*
†* 992. *Grisea* Brem. Lep. O. S. p. 45, T. V, 2. *Amur.*

125. *Drynobia* Dup.

993. *Velitaris* (Hufn. Berl. M. III, 394 n. Cat.) Rott. Naturf. IX p. 129 (1776); Kn. Btr. I, T. 4, 8; Esp. 58, 6; O. III, 75; God. IV, 20, 2; Frr. B. 39; *Astera* (S. V. p. 310 n. Cat.) Hb. 15. *Germ.; Bat.; Belg.; Gal.; Helv.; Ped.*
994. *Melagona* Bkh. III p. 423 (1790); Scriba Btr. p. 71, T. VII, 2; Hb. 14; O. III, 77; God. IV, 20, 3; ? *Obliterata* Esp. 47, 1. 2 (1785) (an *Querna*?). *Germ.e. et m. oe.; Belg.; Gal. or.*

126. *Glaphisia* B. (*Glyphidia* HS.)

995. *Crenata* Esp. 47, 3, 4 (1785); O. III, 79; God. IV, 20, 4; HS. 124; *Crenosa* Hb. 17 (1800?). *Germ.; Angl. m.; Bat.; Belg.; Gal.; Ped.; ? And.; Ross. c.*

127. *Ptilophora* Stph.

(*Gastropacha* O; *Bombyx* B.)

- * 997. *Solitaria* Frr. 266, III p. 102 (Nov. 1838). *As. min.; Syr.*
Solitaris (B. Gen. p. 70 n. Cat.) Dup. IV, 51, 3 a. b. p. 11 (1842); HS. 21, 22.
- 998. *Processionea* L. S. N. X, 500, XII, 819; Esp. 29, 1-5; Hb. 159-60; O. III, 280; God. IV, 12, 5, 6. *Eur. c. (exc. Angl. Scand. et Liv.); Turc. s. or; It. s.; Cat.*
- 999. *Pityocampa* Schiff. S. V. p. 283; Esp. 29, 6, 7; Hb. 161; O. III, 283; God. IV, 12, 7, 8; ? *Maritima* HS. II p. 116. *Eur. m. (exc. Ross. m.); Germ. et Hele. m.; Bith.; Pont.; Germ.s.(et c.?); ? Ross. c. oe.; ? Suec. m.*
- 1000. *Pinivora* Tr. X, 1, 194; Rtz. Forst. I. p. 128, T. VIII, 3 F. C, VIII a, 1., Stett. e. Z. 1840 p. 40; HS. 17-20 (praeec. sp. Darw.?). *Eur. (exc. Reg. pol. et Grace); Bith.; Pont.; Germ.s.(et c.?); ? Ross. c. oe.; ? Suec. m.*
- 1001. *Herculeana* Rbr. Fn. And. Pl. 14, 5, 6, Cat. S. And. Pl. 4, 5, 6, p. 384; HS. 81, 82 (vix huj. generis). *Hisp. c. et m.*

129. *Phalera* Hb. (*Pygaera* [B.] O.)

- 1002. *Bucephala* L. S. N. X, 508, F. S. 295; Esp. 22, 1-4; Hb. 194-5; O. III, 235; God. IV, 22, 1; B. Ic. 63, 1; Dup. III, 11, 4. *Eur. (exc. reg. pol. et Grace); Bith.; Pont.; Sib.*
- 1003. *Bucephaloides* O. III, 238, IV, 203; Hb. 267-8; B. Ic. 63, 2, 3; Dup. III, 11, 1. *Germ. m. or; Gal. m.; Hung.; Srp.; Bale; Syr.*

130. *Pygaera* O. (1810.) (*Clostera* Stph. 1829; B.)

- 1004. *Timon* Hb. 86; O. III, 225; F. d. W. Ent. I p. 58, T. II; Tr. X, 1, 182; B. Ic. 63, 4; Dup. III, 11, 2; Frr. 442, 2; HS. 64, 65; Iven Hor. V p. 91; Ersch. Hor. V p. 117, T. 4, 1 a-e. *Germ. c. et s. or; Ross. c.; Fen.; Amur.*

- †* 1005. *Timonides* Brem. Lep. O. S. p. 45; *Timoniorum* Brem. I. c. T. V, 3. *Amur.*
1006. ¹⁾ *Anastomosis* L. S. N. X, 506, F. S. 299; Esp. 52, 1-4; Hb. 87; O. III, 226; God. IV, 21, 3.
1007. *Curtula* L. S. N. X, 503, F. S. 299; Hb. 89; O. III, 232; God. IV, 21, 5; *Anachoreta* Esp. 51, 5., 86, 6-8.
- †* 1008. *Curtuloides* Ersch. Hor. (Trudy) IV p. 193 (1870).
1009. *Anachoreta* (S. V. p. 56 n. Cat.) F. Mant. 120; Bkh. III, 341; Hb. 88; O. III, 230; God. IV, 21, 6; *Curtula* Esp. 51, 1-4.
1010. *Pigra* Hufn. Berl. M. II p. 426 (1766); Rott. Naturf. VIII p. 109; Snell. Vlind. 225.
Reclusa (S. V. p. 56 n. Cat.) F. Mant. 120 (1787); Esp. 51, 6-8; Hb. 90; O. III, 228; God. IV, 21, 4; *Suffusa* Stph. III. IV, 385; Wd. 52.

XIV. Cymatophoridae HS.

131. Gonophora Brd. (Thyatira O. B.)

1011. *Deresa* L. S. N. XII, 851; Esp. IV, 142, 1; Hb. Noct. 66; Tr. V, 2, 165; Dup. VII, 103, 2; Frr. 281.
* a. v. *Intermedia* Brem. Lep. O. S. p. 46 (v. *cinerascens*).
? *Gloriosa* Gn. Noct. I p. 12. *Eur. c; Liv; Ped; ? Ural.*
Amur; Arm.

132. Thyatira O.

1012. *Batis* L. S. N. X, 509, F. S. 308; Esp. IV, 86, 6-8., 193, 7-9; Hb. Noct. 65; Tr. V, 2, 162; Dup. VII, 103, 3; Frr. 280.
†* 1013. *Trimaculata* Brem. Lep. O. S. p. 47, T. V, 5. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Cors; ? Sard; Arm; Amur.*

133. Cymatophora Tr.

1014. *Octogesima* Hb. Btr. I, 1, 1 G. (1786); Hb. Noct. 209; Tr. V, 1, 95; Frr. 334; *Octogena* Esp. 128, 4; Dup. VI, 83, 2!; ? Or Bkh. IV p. 620.
Ocularis Gn. Noct. I, 19; Hein. Schm. D. 288; L. in collectione, sed certo non L. S. N. XII, 837.
1015. *Or* (S. V. p. 87 n. Cat.) F. Mant. 165; Hb. Noct. 210; Tr. V, 1, 98; Dup. VI, 83, 3; Frr. 333; Gn. Noct. I, 18; *Octogena* var. Esp. 128, 5., 180, 5; *Consobrina* Bkh. IV p. 622.
- †* 1016. *Albicostata* Brem. Lep. O. S. p. 47, T. V, 6.
1017. *Duplaris* L. F. S. 352, S. N. XII, 883; Gn. Noct. I, 17; Hein. Schm. D. 288.
Bipuncta Bkh. IV p. 627 (1792); Tr. V, 1, 92; Dup. VI, 84, 1; *Bicolor* Esp. 197, 4; *Undosa* Hb. 211.
1018. *Fluctuosa* Hb. 212; Tr. V, 1, 94; Dup. III, 15, 5; Gn. Noct. I, 17. *Eur. c. (exc. Dan); ? Ross. m. or.*
- †* 1019. *Viridimixta* Brem. Lep. O. S. p. 52, T. V, 12 (num huj. generis? *Miselia* Brem.). *Amur.*

¹⁾ *Albicosta* Hb. Noct. 410; HS. 131 species est Americana.

134. *Asphalia* Hb. Ld. (Cymatophora Tr. B.)

1020. *Ruficollis* (S. V. p. 87 n. Cat.) F. Mant. 165; Bkh. IV, 626; Hb. Noct. 207; Tr. V, 1. 89; Dup. VI, 83, 5!; Gn. Noct. I, 18.
1021. *Diluta* (S. V. p. 87 n. Cat.) F. Mant. 165; Hb. Btr. II, 3, 1; Hb. Noct. 206; Tr. V, 1. 90; Dup. VI, 83, 4; Gn. Noct. I, 18; *Bipuncta* Dup. VI, 83, 6.
1022. *Flavicornis* L. S. N. X. 518, XII, 856, F. S. 319 (certo); Esp. 184, 1-3; Hb. 208; Tr. V, 1. 100; Dup. VI, 83, 1!; Frr. 375; Gn. Noct. I, 19; ? Cl. Ic. 6, 9 au Or F?; Z. Stett. e. Z. 1853 b. 250, 409; Wernb. Btr. I p. 248.
1023. *Ridens* F. Mant. 180 (1787), E. S. 360; Dup. VI, 82, 5. 6; Gn. Noct. I, 20.
- Xanthoceros* Hb. Noct. 205 (1801?); Tr. V, 1. 86; Frr. 613; *Erythrocephala* Esp. 121, 1-3; *Flavicornis* S. V. p. 72 n. Cat.; *Putris* Hufn. Berl. M. II p. 424 (1766); Rott. Naturf. VIII p. 108 (1776) (nomen vetustius, sed *Putris* L. F. S. 315 alia erat *Phalaena*).

C. noctuace.

135. *Diloba* Stph.

1024. *Caeruleocephala* L. S. N. X. 504, F. S. 296; Esp. 58, 1-4; Hb. Bomb. 196; Tr. V, 1. 112; Dup. VI, 85, 1.

* a. v. *Armena*: pallidior, al. ant. cinereis.

Eur. (exc. reg. pol. And. et ? Graec); As. mn.

Arm.

136. *Simyra* O; Tr.

1025. *Dentinosa* Frr. 263, 2. 3, III p. 97 (Mart. 1838); B. Gu. p. 136; Dup. III, 41, 4; Gn. I, 61; Mén. En. III, T. 18, 4 a. b. larva; *Tendinosa* HS. 393-4; Ev. Bull. M. 1855, III p. 174; *Lencaspis* F. d. W. Bull. M. 1840 p. 84, T. 3. 2.
1026. *Nervosa* (S. V. p. 85 n. Cat.) F. Mant. 139 (1787); Hb. T. 47 f. 326 (r. 226); Tr. V, 2. 283; Frr. 101; Dup. VII, 120, 8; Gn. I, 62; *Oxyptera* Esp. 130, 6 (1788).
- a. v. *Argentacea* HS. 387-8 (1849); Ev. Bull. M. 1855, III p. 173; Mén. En. III, T. 18, 5 a. b. larva; *Torosa* Gn. I, 62 (1852) (dilatior, al. ant. albidis) (gen. II?).
1027. *Buettneri* Hering Stett. e. Z. 1858 p. 442; *Bloomeri* Hein. Schm. D. I p. 408 (1859).

Bulg; Ross. m; Sib; Arm; Bith.

Germ; Vol; Hung; Ross. m; Alt; Pont.

Ross. m. (Srp.)

Germ. s. (Pomerania).

137. *Arsilonche* Ld.

1028. *Albovenosa* Götze Btr. III, 3, p. 251 (1781).
Venosa Bkh. IV p. 716 (1792); Tr. V, 2. 281; Frr. 410; Dup. IV, 120, 1; Gn. I, 62; Degener Hb. 380.
- v. (et ab.) *Centripuncta* HS. n. Schm. 24. 25, p. 4 (al. ant. puncto nigro).

Germ; Angl; Bat; Gal. s. or; Hung; Bulg; ? Graec; Ross. c. et m.

Ross. m.

138. *Eogena* Gn.

1029. *Contaminei* Ev. Bull. M. 1847, III p. 77, T. V, 6; Gn. I, 341, Pl. 5, 8; HS. 635; Mén. En. III, T. 18, 6 a. b. larva; *Eogene* Frr. 514, VI p. 53 (Oct. 1847) (nom. anterius?); *Bombycinia* Mén. seu Leh. p. 285, Pl. 6, 7 ♀ (1848).

Ross. m. (Srp.); Tura.

139. Clidia B.

1030. *Geographica* F. Mant. 167 (1787); Tr. X, 1. 198; B. Ic. 65, 5; *Hung.*; *Turc.* s. or; Dup. VI, 84, 5; Gn. I, 39; Fr. 638; *Austra* Bkh. III, 438 (1790); Esp. 191, 4-6; *Sericina* Hb. Btr. II, 1, 4. Y (1790); ? Hb. Bomb. 259 (an *Chamaesyces*?).

1031. *Chamaesyces* Gn. I, 40; *Chamaenices* HS. 568. *Guia.* m.; *Ped.*; ? *Cat.*

140. Raphia Hb. (*Anodonta* Rbr.)

1032. *Hybris* Hb. Noct. 518; B. Ic. 71, 21; Rbr. Cat. S. And. Pl. 5, 5; *And.*; *Gal.* m. HS. n. Schm. 62; Mill. Ic. livr. 1., Pl. 3, 1, 1-4

141. Demas Stph.

1033. *Coryli* L. S. N. X, 503, F. S. 298; Esp. 58, 1-4; Hb. 17, 18; Dup. VI, 84, 6; Tr. X, 1. 178; Fr. 549. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.)*; *Ped.*; *Srp.*; ? *Dalm.*

142. Acronycta O.; Tr.

- †* 1034. *Major* Brem. Lep. O. S. p. 48, T. V, 7. *Amur.*
 1035. *Leporina* L. S. N. X, 511, F. S. 313; Esp. 91, 1-5; Hb. 15, 16; Tr. V, 1, 5; Dup. II, 87, 3; Gn. I, 46; *Bradyoporina* Hb. 570-1. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.)*; *Ped.*; *Srp.*; *Sib.*
 a. v. *Bradyoporina* Tr. V, 1, 9 (non Hb.); HS. 636; Gn. I, 47 (al. *ant. grisecentibus*) *Germ. s. etc.*
 1036. *Aceris* L. S. N. X, 514, F. S. 313; Esp. 114, 4-7; Hb. 13, 14; Tr. V, 1, 11; Dup. VI, 88, 5; Gn. I, 48. *Eur. (exc. reg. pol. et Ib. m.)*; *Bith.*
 a. ab. *Candolsequa* Esp. 191, 1 (1795); ? *Paradoxa* B. Ind. p. 60; *Infuscata* Hw. Lep. Br. p. 177 (1810) (obscenior). *Germ. s.; Angl.; etc.*
 1037. *Megacephala* (S. V. p. 67 n. Cat.) F. Mant. 175; Esp. 144, 1-4; Hb. 10, 11; Tr. V, 1, 13; Dup. VI, 88, 6; Gn. I, 49. *Eur. (exc. reg. pol. et Graec.)*; *Bith.*; *Sib.*
 1038. *Alni* L. S. N. XII, 845; Esp. 116, 4-6; Hb. 3; Tr. V, 1, 16; Dup. VI, 87, 5; Fr. 6, 16; Gn. I, 51. *Eur. c.; Scand. m.; Ped.*
 1039. *Strigosa* (S. V. p. 88 n. Cat.) F. Mant. 142 (1787); Tr. V, 1, 23; Fr. B. 11; Gn. I, 51; *Favillacea* Esp. 127, 4 (1788); Bkh. IV, 217; Hb. 2. *Eur. c.; Gal. m.; Srp.; Sib.*

- † 1040. *Senica* Ev. Bull. M. 1856, II, T. 3, 7, 1857, I, 85 (see. Ersch. hic ponenda). *Ural. m.; Alt.*

- †* 1041. *Literata* Brem. Lep. O. S. p. 102, T. VIII, 14 (an *praece. var?*). *Sib. m. or.*
 1042. *Tridens* Schiff. S. V. p. 67; Esp. 115, 5-8; Tr. V, 1, 26; Dup. VI, 87, 2; Gn. I, 43; ? *Psi* Hb. 5. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.)*; *Cat.*; *Bulg.*; *Ross. m.*; *Sib.*; ? *Maur.*
 1043. *Psi* L. S. N. X, 514, F. S. 314; Esp. 115, 1-4; Tr. V, 1, 30; Dup. VI, 87, 1; Fr. 58; Gn. I, 43; ? *Tridens* Hb. 4. *Eur. (exc. reg. pol.)*; *Sib.*; *Maur.*
 1044. *Cuspis* Hb. 501; Tr. V, 1, 32; Fr. 57; B. Ic. 71, 3; Dup. III, 15, 1; Gn. I, 43. *Eur. c. (exc. Angl. et Bth.)*; *Scand. m.*; *Liv.*; *Sib.*
 1045. *Menyanthidis* View. Tab. Verz. p. 50, T. II, 1, 2 (Mart. 1789); Esp. 144, 5 (fin. 1789), IV p. 461; Hb. 6, 7; Tr. V, 1, 34; Dup. VI, 88, 1; Fr. 668; Gn. I, 55. *Eur. c. et s. (exc. Gal. et Lap. s.)*; ? *Ural.*
 a. ab. *Salicis* Curt. B. E. T. 136; Gn. I, 56; ? *Euphorbiae* *Angl.*
 Wd. Ind. f. 320 (obscenior, al. ant. fere unicoloribus).
 * 1046. *Orientalis* Mn. Wien. Mts. 1862 p. 370, T. III, 4; Ld. Ann. S. Belg. p. 63, Pl. III, 7; *Megacephala* Z. Is. 1847 p. 17. *Bth.*; *Lyd.*
 1047. *Anricoma* (S. V. p. 67 n. Cat.) F. Mant. 174; Esp. 117, 4-6; Hb. 8; Tr. V, 1, 35; Dup. VI, 87, 6; Fr. 542; Gn. I, 55; Fr. 623 v. *Alpina*. *Eur. c. et s. (exc. Lap. s.)*; *It. s.*; ? *Cat.*; *Ross. m.*; *Arm.*; *Sib.*
 a. ab. ? *Pepli* Hb. 615; Gn. I, 55 (obscenior, magis unicolor).

- † 1048. ? *Acuta* Frr. 255, 3, III p. 88; HS. 542, VI p. 54.
 † 1049. ? *Myricae* Gn. I, 59, Pl. III, 10 (*Euphorbiae* var?).
 1050. *Abscondita* Tr. V, 2. 5; Frr. 178; HS. 378; Gn. I, 59;
 ? *Euphorbiae* HS. 376.
 1051. *Euphorbiae* (S. V. p. 67 n. Cat.) F. Mant. 174; Bkh. IV, 227;
 Hb. 529; Tr. V, 1. 40; HS. 375, 377; ? Dup. VI, 88, 3; Frr.
 177, 538; Gn. I, 56; ? *Cyparissiae* Hb. 615.
 a. v. *Montivaga* Gn. I, 57; *Euphrasiae* Frr. 737 (major,
 obscurior).
 1052. ? *Euphrasiae* Brahm Ins. Kal. II, 143 (1791); Bkh. IV, 232
 (1792); Tr. V, 1. 45; Dup. VI, 88, 4; HS. 373-4; Gn. I, 58;
 Abscondita HS. 87-89; ? *Euphorbiae* Esp. 117, 1-3
 (praeec. var?).
 a. ab. *Esulae* Hb. 613; Gn. I, 59 (obscurior).
 1053. *Rumicis* L. S. N. X, 516, F. S. 318; Esp. 117, 8. 9; Hb. 9;
 Tr. V, 1. 38; Frr. 543; Gn. I, 53.
 †* 1054. *Lutea* Brem. & Grey p. 17; Brem. Lep. O. S. T. IV, 7.
 1055. *Ligustri* (S. V. p. 70 n. Cat.) F. Mant. 172; Esp. 119, 2-4;
 Hb. 21; Tr. V, 1. 20; Dup. VI, 89, 1; Frr. B. 142; Gn. I, 51.
- Ture. m. or.
 Scot.
 Germ. s; Lap; Fen;
 ? Ross. e. et m. or.
 Eur. (exe. reg. pol. et
 ? Sic; As. min. s; Arm;
 Sib.
 Alp.
- Gal; ?Germ. oe. (e. et
 m.); ?Helv; ?As. min.;
 ? Ross. e.
- Territ. (exe. reg. pol.
 Can. et Amur.)
 Amur.
- Eur. e. et s. (exe. reg.
 bor.); Gal. m; Srp.

143. *Bryophila* Tr. (Poecilia Schrk.)

1056. *Pineti* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 212; Rbr. Cat. S. And. Pl. 11, 2.
 * 1057. *Labecula* Ld. z. b. V. 1855 p. 204, T. 2 (syr.), 10.
 † 1058. *Petrea* (r. *Petraea*) Gn. I, 25, Pl. 3. 3; Rbr. Cat. S. And. Pl. 7, 3
 (praeec. var?).
 * 1059. *Petricolor* Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 32, T. 1, 9.
 1060. *Contristans* Ld. Wien. Mts. 1857 p. 92.
 1061. *Raptricula* Hb. 29; Tr. V, 1. 71; Frr. 179, 1, 267, 2 d-f;
 Gn. I, 25; *Deceptricula* Dup. III, 45, 5 a; ? Dup. VII,
 115, 5; *Pomula* Bkh. IV p. 183 pro parte.
 a. ab. *Carbous* Frr. 544, 4, VI p. 102 (obscurior).
 b. ab. *Deceptricula* Hb. 30; Tr. V, 1. 72; Frr. 179, 2; Dup. III,
 45, 5b; Gn. I, 25; *Divisa* Esp. pro parte 158, 5 (non 6)
 (al. ant. rufescensibus).
 1062. *Fraudatricula* Hb. 28; Tr. V, 1. 70; Frr. 170; B. Ic. 71, 6;
 Gn. I, 26; *Palliola* Bkh. IV p. 184 pro parte;
 ? *Spoliatricula* Bkh. IV, 179.
 a. ab. *Simulatricula* Gn. I, 26, Pl. 3, 4 (sec. unum ♂ descripta!).
 1063. *Strigula* Bkh. IV p. 181 (1792) (non Dup.).
 Receptricula Hb. 27 (1799); Tr. V, 1. 68; Frr. 179, 3; Gn.
 I, 27; ? *Degener* Esp. 158, 4, 5.
 †* 1064. *Felina* Ev. Bull. M. 1852, I, 156, 1856, II, T. 2. 2, III, 20
 (unus ♀ condita; sec. Ersch. huc ponenda).
 1065. *Ravula* Hb. 461 (1804?); Gn. I, 23 (forma obscurior, unicolor);
 Lupula Hb. 573; Dup. VII, 122, 6!, IV, 69, 4; HS. 86.
 a. v. *Ereptricula* Tr. V, 1. 66; Dup. VII, 115, 4; Frr. B. 84, 1. 2.,
 129; Frr. 522; H.-G. 863; B. Ic. 71, 5; Gn. I, 24; *Trog-*
 Iodysta Frr. 52, 1, I p. 102; Gn. I, 24.
 (al. ant. nigricant., basi maculisque extern. cinereis).
 b. v. *Vandalusiae* Dup. IV, 82, 9; Gn. I, 24; Rbr. Cat. S. And. Pl.
 6, 1. 2; *Vandalusica* HS. 569 (minor, dilutior).
 1066. *Algae* F. S. E. p. 614 (1775); Dup. VI, 86, 5; Gn. I, 27.
 Spoliatricula (S. V. p. 89 n. Cat.) Hb. 26 (1799); Tr. V,
 1. 64; Frr. 179, 4; *Degener* Bkh. IV p. 170; Esp. 158, 4.
 a. ab. *Degener* Esp. 158, 3; *Strigula* Dup. VI, 86, 6; Gn. I, 28.
 (al. ant. fere unicoloribus viridibus).
- And; Cat.
- Germ. oe; Gal; It;
 Balc.
- Germ. m. or; Hung;
 ? Germ. s; ? Helv. s.
- And; Cat.
- Eur. e. et m. (exe.
 Angl. Scand. et
 ? Sic); As. min. s;
 Arm.

- b. ab. (et v.) *Mendacula* Hb. 520; HS. 84, 85; Gn. I. c. (minor, dilutior, griseescens). *Eur.m. (var.)*; etc.(ab.)
- c. ab. *Calligrapha* Bkh. IV p. 172; Hb. 530; Gn. I. c. (al. ant. flavo- [aurantiaco-] variegatis).
- † 1067. *Umovii* Ev. Bull. M. 1846, III p. 85, T. II, 3, 1855, III p. 167; Ross. c. or; *Ural.* HS. 630.
1068. *Muralis* Forst. Nr. 74 (1771); *Lichenis* F. S. E. 614 (1775); Esp. 108, 8; Dup. VI, 86, 1. *Eur.c. et m. (exc. Dan.)*
Glandifera (S. V. p. 70 n. Cat.) Hb. 24; Tr. V, 1. 58; Frr. 70, 2; Gn. I, 29. *et? Ross. c. et m.)*; As.
IV p. 128; *Domestica* Hufn. Berl. M. III p. 406. *min. s.; Arm.*
- a. v. *Par* Hb. 516; Tr. V, 1. 60; Gn. I. c; *Lichenis* Dup. VI, 86, 2, 3 (dilutior, strigis al. ant. obsoletis). *Eur. m. oc; Dalm.*
- † 1069. ? *Perloides* Gn. I, 29; Rbr. S. And. Pl. 7, 4., 13, 1 (sequ. var.?). *And.*
1070. *Perla* (S. V. p. 70 n. Cat.) F. Mant. 173; Esp. 177, 2; Hb. 25; Tr. V, 1. 61; Frr. 70, 1; Gn. I, 28; *Glandifera* Bkh. IV p. 128; *Domestica* Hufn. Berl. M. III p. 406. *Eur.c. et m. oc; Scand. m; It. s.*
- * 1071. *Maeonis* Ld. Ann. S. Belg. 1865 p. 63, 78, Pl. III, 8. *Lyd.*

144. Thaumasta Stgr. (n. gen. sec. Ld.)

- * 1072. *Expressa* Ld. z. b. V. 1855 p. 109, T. 1, 8; HS. n. Schm. 63. *Alt.*

145. Moma Hb.

1073. *Orion* Esp. 108, 4-7; Tr. V, 1. 54; Dup. VI, 85, 5; Frr. B. 22; Gn. I, 36; *Aprilina* (S. V.) Hb. 22. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.)*; *It. s.*

146. Diphthera (O.).

1074. *Ludifica* L. S. N. X, 514, F. S. 313; Esp. 120, 1. 2; Hb. 23, 524. 580-1; Tr. V, 1. 50; Dup. VI, 85, 6; Frr. B. 63; Gn. I, 36. *Germ; Helv; Gal. or;*
Suec. m; Ross. oc.

147. Panthea Hb.

(*Diphthera* O. B. *Noctua* sec. Ld.)

1075. *Coenobita* Esp. III, 37, 7 (1785), 88, 2; Hb. Bomb. 72, 73. *Noct.* 508; Tr. V, 1. 48; Frr. B. 17; Dup. VII, 116, 4; Gn. I, 37; *Panthea* F. E. S. Suppl. 447. *Germ; Helv; Ped;*
Liv; Suec. m.

148. Agrotis O. Ld.

A.

1076. *Strigula* Thnb. Mus. Nat. (Don. IV) p. 72 cum fig. (1788). *Eur. c. et s. (exc. reg. pol); Ped.*
Porphyrea (S. V. p. 83 n. Cat.) Hb. 93 (post 1800), 473; Tr. V, 2. 73; Frr. B. 34; Dup. VI, 100, 4; Gn. I, 295;
Concinna Esp. 152, 1 (1790); *Birivia* Bkh. IV, 206;
Picta F. E. S. 2, 91 (1794); *Ericae* Don. B. J. T. 360 (1801); *Hw. Lep. Br.* p. 224.
a. ab. (an v?) *Marmorata* Grasl. Ann. Soc. Fr. 1863 p. 312, Pl. 8, 9 (uno c' conditai!; dilutior, antenn. paulum differt). *Pyr; Jutia.*

B.

1077. *Molothina* Esp. 85, 1 (1789); Forts. p. 33; Gn. I, 294; La *Molothina* Ernst & Engr. VIII, p. 58, f. 414 (1790). *Germ. c; Gal. e; ? Liv.*
Ericae B. Gen. p. 104; Frr. 515, 3; *Velum* Germ. Faun. I. E. 22, T. 13; HS. 30.
a. v. *Occidentalis* Beil. Ann. S. Fr. 1860 p. 665, Pl. 12, 6, 7 *Gal. m. oc.*
(obscurius, nigricans).

C. a.

1078. ¹⁾*Polygona* (S. V. p. 78 n. Cat.) F. Mant. 176 (1787); Bkh. IV, 520; Hb. 125; Tr. V, 1, 226; God. V, 68, 1; Gn. I, 313; *Nigrofulva* Esp. 127, 7 (1789); *Pyramis* Bkh. IV, 499.

b. a.

1079. *Signum* F. Mant. 151 (1787), E. S. 2, 65; *God. V*, 61, 1; *Sigma* (? S. V. p. 78 n. Cat.) Hb. 122; Tr. V, 1, 212; Frr. 124; Gn. I, 325; *Characterea* (? S. V. p. 78 n. Cat.) Bkh. IV, 517; Esp. IV p. 471; *Umbra* Hb. Btr. I, 2, 3; *View. Tab. Verz.* p. 67 (*Umbra* Hufn. alia erat *Noctua*); *Umbrosa* Hb. Btr. II p. 112; *Nubila* Esp. 142, 3 (1789).

 β .

1080. *Subrosea* Stph. III. p. 200, T. 19, 1; Gn. I, 332.

a. v. *Subcaerulea*; *Subrosea* HS. 516, 622, VI p. 59 (al. ant. cærulecentibus).

Germ; *Helv*; *Gal. oc*;
Ped; *Scand. m*; *Ross*.
c. et m; *Fen*; *Pont*;
Sib.

Germ; *Hele*; *Gal. s*;
Bat; *Belg*; *Ped*;
Ross. (exc. reg. bor.);
Alt; *Arm*.

D.

1081. *Janthina* (S. V. p. 78 n. Cat.) Esp. 104, 4, 5 (1787); Hb. 100; Tr. V, 1, 269; God. V, 59, 6; Frr. 262; Gn. I, 317.

Domiduca Knoch Btr. I p. 63, T. IV, 5 (1781); Fuessl. Arch. III p. 1, T. 16 (*Domiduca* Hufn. nom. est synon. hujus generis; cf. *Fimbria* L.).

E. a.

1082. *Linogrisea* Schiff. S. V. p. 79, 313 (n. Cat. ?); Esp. 108, 3; Hb. 101, 531; Tr. V, 1, 272; God. V, 57, 5; Frr. 249; Gn. I, 314.

b. a. 1.

1083. *Fimbria* L. S. N. XII, 842 (1767); Esp. 103, 1-3; Hb. 102, 551-2; Tr. V, 1, 266; God. V, 60, 1, 2; Gn. I, 318; *Domiduca* Hufn. Berl. M. III p. 404 (1767); Rott. Nat. IX p. 135.

1084. *Interjecta* Hb. 107; Tr. V, 1, 253; God. V, 59, 1; Frr. 292; Gn. I, 318; *Circumspecta* Drapiez p. 137, Pl. VII, 8.

1085. *Chardinyi* B. Ind. p. 94 (1829), Ic. 84, 1; Dup. III, 20, 3; HS. 149, 150; Gn. I, 317; *Hetaera* Ev. Bull. M. 1837 p. 35, F. V. U. p. 217; Frr. 279, 1.

1086. *Sobrina* (B. Gen. p. 105 n. Cat.) Gn. Ann. S. Fr. 1841 p. 239; Dup. IV, 69, 5, a!; HS. 127-9; Gn. I, 335; *Mista* Frr. 441-3.

a. v. *Graneri* Gn. I, 336; *Sobrina* Dup. IV, 69, 5 b.!; *Lapponica* Frr. 415, 4 (major, griseescens).

Eur. c. et m. (exc.
Ross.); *Bith*.

Eur. c. et m. (exc.
Graec.); *Scand. m*;
Bith; *Pont*.

Germ. oc; *Angl*; *Bat*;
Belg; *Gal*; *Cors*;
Dalm; *? Bith*.

Ross. c; *Sib. oc* et *or*.

Germ. c; *Helv*; *Ross. c*.

Alp. Gal; *Pyr*; *Lap*;
Fen; *Alt*.

2.

1087. *Punicea* Hb. 115; Tr. VI, 1, 386; God. V, 63, 5; Frr. B. 15; B. Ic. 83, 4; Gn. I, 333.

1088. *Augur* F. S. E. 604; Bkh. IV, 523; Hb. 148; Tr. V, 1, 210; Dup. VI, 73, 6; Gn. I, 325; *Hippophaes* H.-G. 782-3; *Assimulans* Bkh. IV, 209; Brahm Scriba Btr. 272, T. 18, 6; *Omega* Esp. 131, 2; Bkh. IV, 565.

1089. *Senna* H.-G. 771-2; Frr. B. 66, 1 (Febr. 1829); Tr. X, 2, 18; B. Ic. 77, 4; Dup. III, 18, 2; Gn. I, 300.

1090. *Erythrina* Rbr. Ann. Soc. Fr. 1849; Gn. I, 296; HS. 543.

1091. *Obscura* Brahm Ins. Kal. I p. 191 (1790), II, 412; Bkh. IV, 538. *Ravida* (S. V. p. 80 n. Cat.) Hb. 126 (post 1800), 600; Tr. V, 1, 207; God. V, 66, 6; Frr. 206; Gn. I, 300; *Bigramma* Esp. 150, 2 (1790 n. ant. ?); *Obduncta* Esp. 142, 4; *Astera* Esp. 142, 5.

Bav; *Helv*; *Belg*;
Gal; *Ural*; *Alt*.

Eur. c. et s. (exc. reg.
pol); *Ped*; *Alt*.

Helv. (Val.); *Germ.*
m. oc; *Gal. or*.
Gal. c. et m. oc.

Eur. c. et s. (exc. reg.
pol); *Pyr*; *Ped*;
Ross. m; *Sib*; *Amur*.

¹⁾ *Repanda* Frr. 34, 2; HS. 61, 11 p. 330 est *Americae temperatioris incola*.

1092. *Pronuba* L. S. N. X, 512; Esp. 102, 1; Hb. 103; Tr. V, 1, 260; God. V, 58, 3 (1); Frr. 274; Gn. I, 320. *Territ. (exc. reg. pol. Can. et Sib. or.).*
- a. ab. *Inuiba* Tr. V, 1, 265; Frr. 275; Gn. I, 321; *Pronuba* Esp. 102, 2, 3; God. V, 58, 1, 2; ?*Connuba* Hb. 680-1
ab. pallida, an *Comes* ab?.
- (al. ant. thoracque concoloribus)
- b. ab. *Hoegei* HS. n. Schm. 117-8 (minor, al. post. mac. media nigra).
1093. *Orbona* Hufn. Berl. M. III p. 304 (1767); Rott. Naturf. IX p. 125; *Subsequa* (S. V. p. 79 n. Cat. 1776) Hb. 106; Tr. V, 1, 258; Frr. 269; Gn. I, 319; Bkh. IV, 102 pro parte; ? God. V, 59, 5!
- a. ab. *Subsequa* Hb. Btr. I, 3, 4. Y (1788). *Consequa* Hb. 105; Tr. V, 1, 259; Gn. I. c. (obscurior [sec. Hb.], et punctis nigr. distinctis [sec. Tr.]).
1094. *Comes* Hb. 521; Tr. V, 1, 254; Frr. 268 (al. ant. rufo-brunneis, unicolor). *Orbona* F. Mant. 150 (sed *Orbona* Hufn. 1767 alia erat sp.); God. V, 52, 2-4; Gn. I, 319; *Subsequa* Esp. 104, 2, 3 (? 1) (pro parte); Bkh. I. c. pro parte.
- a. ab. *Adsequa* Tr. V, 1, 256 (pallidior, unicolor; vix nom. conserv.).
- b. ab. *Prosequa* Tr. V, 1, 256; Gn. I, 320 (obscurior, distinctius variegata).
- $\beta.$
1095. *Castanea* Esp. 187, 8-11 (1795), IV, 2 p. 27 (rufo-brunnea). *Cerasina* Frr. 312 (1840); HS. 131-3; Gn. I, 336; Spr. Stett. e. Z. 1858 p. 105.
- a. v. *Neglecta* Hb. 160 (post 1800); Tr. V, 2, 199; Frr. 136, 2, 489; Dup. VI, 78, 4; Gn. I, 336 (grisea-quæ var. frequentior).
- $\gamma.$
1096. *Quadrangula* Ev. Bull. M. 1844, III p. 592, T. 14, 2, a. b. F. V. U. p. 201; Frr. 471, 2; HS. 496; Gn. I, 256. *Ross. m. or.*
- F. a.**
- * 1097. *Comparata* Möschl. Wien. Mts. 1862 p. 131, T. I, 5, 1864 p. 196.
1098. *Hyperborea* Zett. Ins. Lap. 938; Gn. I, 342, Pl. IV, 10; Stgr. Stett. e. Z. 1861 p. 361; Mill. Ic. 60, 3, 4. *Aquilonaris* Zett. I. c. 940; ?*Alpicola* Zett. I. c.; ?*Carnica* Gn. I. c. transitus ad Carnicanum Hering? cf. Stgr. Stett. e. Z. 1869 p. 90; Iveni Hüber Hor. VI p. 136, T. III, 6.
- a. v. *Carnica* Hering Stett. e. Z. 1846 p. 236; *Glacialis* HS. 4 21-5 (1849); Gn. I, 343 (v. incarnata, non caerulea).
- †* 1099. ?*Albuncula* Ev. Bull. M. 1851, II, 627 (sec. Ersch. hic p. uenda; uno ♂ misero condita!). *Sib. or. m.*
- B. a.**
1100. *Collina* B. Gen. p. 105; HS. 142; Gn. I, 331; *Montana* Frr. 698., ? 569. 3. *Alp; Sil. mont.*
- $\beta.$
1101. *Agathina* Dup. VII, 1 p. 359. Pl. 122, 2; HS. 2; Gn. I, 294; *Lidia* B. Ic. 77, 1.
- a. v. (et ab.) *Scopariue* Mill. Ic. II p. 151, Pl. 67, 7-10; *Agathina* v. A. Gn. I. c. (obscurior).
- Labr.* *Lap;* *Norr. alp;* *Alp.* *Helv;* *Sil. mont;* *Hung. alp.* (*transitus*).
- Alp. Car;* *? Scot.* *Gel;* *Angl;* *Belg;* *Germ. oc. c.* *Gel. m. (var.) s. (ab.).*

e. α.

- +* 1102 *Fusecostigma* Brem. Lep. O. S. p. 51, T. V, 10.
 1103. *Triangulum* Hufn. Berl. M. III p. 306; Tr. V, 1, 240; Frr. B. 64; Gn. I, 329; *Sigma* Kn. Btr. III, T. 4, 7; Esp. 186, 1-4; Hb. 497; God. V, 60, 6; ? *Rhomboidea* Esp. 149, 3; *Ditrapezium* S. V. p. 312 (n. Cat.) (teste Tr.).
 1104. *Baja* (S. V. p. 77 n. Cat.) F. Mant. 175; Hb. 119; Tr. V, 1, 215; God. V, 63, 4; Frr. B. 74; Gn. I, 335; *Tricomma* Esp. 167, 6.
 1105. *Sincera* HS. II p. 412 (Heft 47, 1851) (al. ant. *cineris*, post. *albidis*).
Zelleri HS. 512-3 (Heft 49, 1851).
 a. v. *Rhaetica*; alis omnibus fusco-griseis.
 1106. *Speciosa* Hb. 491; Dup. III, 49, 5; HS. 471; Gn. II, 80; Mill. Ic. 116, 5, ab. *nigricans*.
 a. v. *Arctica* Zett. Ins. Lap. p. 339; Stgr. Stett. e. Z. 1861 p. 363; Wk. Stett. e. Z. 1864 p. 180 *Speciosa* pro parte; *Schoenherri* Gn. II, 79, Pl. 7, 7 (non HS. cf. *Laetabilis*) (*minor*, *obscurior*, al. post. *unicoloribus*).
 β.
 1107. *Candelerum* (*Candelisequa* Hb. Vög. & Schm. T. 55 [1793] alia est *Agrotis*).
Candelisequa (S. V. p. 72 n. Cat.) Hb. 397; Tr. V, 1, 217; Dup. VI, 77, 2; Gn. I, 323; Frr. 688.
 a. v. *Signata*; *Candelisequa* var. A. Gn. I, 324; dilutior, strigis serratis nigris distinctissimis.
 1108. *Ashworthii* Dbd. (Henry) Zool. 1855 p. 4749; Mill. Ic. 93, III; *Vallesiacae* Stt. Ann. 1855 p. 41, fig. 2 (praeoc. sp. Darw?).
 1109. *Insignata* Ld. z. b. V. 1853 p. 16 (Sep.). T. 4, 2;
Intermedia Ev. Bull. M. 1855, IV p. 421.
 * 1110. *Eminens* Ld. z. b. V. 1855 p. 106, T. 1, 5; *Excellens* Stgr. Stett. e. Z. 1867 p. 107.
 1111. *Chaldaica* B. Gen. p. 140; Dup. III, 41, 5; Frr. 304, 1; HS. 110; Gn. I, 324; Ev. Bull. M. 1855, IV, 421.
 † 1112. ? *Glossematis* Wallgr. Oefv. K. Vet. Ac. Förh. 1856 p. 213 (uno ♂ condita!).
 †* 1113. *Ononensis* Brem. Lep. O. S. p. 50, T. IV, 9.
 1114. C. *nigrum* L. S. N. X. 516, F. S. 316; Cl. Ic. I, 3; Kn. Btr. III, T. V, 1; Hb. 111; Tr. V, 1, 237; God. V, 61, 1; Gn. I, 328; Frr. 608; *Nun atrum* Esp. III p. 384; *Gothica* v. *Singularis* Esp. III. 76, 3.
 1115. *Ditrapezium* Ekh. IV, 515 (1792); Hb. 472 (? 113); Gn. I, 329 (*Ditrapezium* S. V. p. 312 nom. Cat. tantum = *Triangulum* Hufn.).
Tristigma Tr. V, 1, 243; Frr. B. 99.
 * 1116. *Kollaris* Ld. z. b. V. 1853, T. 4, 1; Ev. Bull. M. 1855, IV, 420.
 †* 1117. *Bremeri* Ersch. Hor. (Trudy) IV p. 152, 194 (1870); *Speciosa* Brem. Lep. O. S. p. 50, T. IV, 10.
 † 1118. *Sareptana* HS. 546, II p. 359; Ev. Bull. M. 1855, IV, 424.
 †* 1119. *Wockei* Möschl. Wien. Mts. 1862 p. 130, T. I, 2, Stett. e. Z. 1870 p. 266; ? *Okakensis* Pack. Labr. p. 38 (1867) una ♀ condita!
 1120. *Stigmatica* Hb. 470-1 (*Rhomboidea* Esp. al. est sp., cf. Wernb. Btr. II p. 46).
Rhomboidea Tr. V, 1, 231; God. V, 62, 5; Frr. 309; Gn. I, 330.
 Amur.
Eur. c. Suec. m. Liv.
Ped. Dalm. Ross.
m. or. ? Arm.
Eur. c. et s. (exc. reg. bor.)
Ped. Ural. Alt.
Germ. c. mont.
Alp. Helv. or. (Rhaetia).
Germ. mont. Alp.
Scand. mont. Lap. Petropolis.
Germ; Helv; Gal. oc;
Lic. Pol. Ural.
Hung; Bale. s; Bith.
Angl. m. oc.
Alt; Srp.
Alt.
Alt; Ross. m. or.
Suec. c.
Amur.
Eur. c. (exc. reg. pol. et Bale. m.)
Alt; Sib. or.
Eur. c. (exc. Suec. ?);
Liv.; Ped.; ? Bith; Sib.
Alt; Sib. or.
Amur.
Srp.
Labr.
Eur. c. (exc. Suec. ?);
Liv.; Ped.

- †* 1121. *Cissigma* Mén. Schrk. p. 58, T. IV, 9.
 1122. *Xanthographa* (S. V. p. 83 n. Cat.) F. Mant. 170; Hb. 138; Tr. V, 2, 196; Frr. 250; Gn. I, 337.
 a. ab. (an v. ?) *Cohesa* HS. 95-7, II p. 209; Gn. I, 247; Ev. Bull. M. 1855, IV, 322 (certo) (dilutior, grisescens).
- † 1123. *Kermesina* Mab. Ann. Soc. Fr. 1869 p. 55, Pl. 2, 10.
 1124. *Umbrosa* Hb. 456-7; Tr. V, 2, 123; God. V, 63, 3; Gn. I, 334; ? var. *Radicea* Esp. 143, 3.
- G. a. α.**
1125. *Rubi* View. Tab. Verz. p. 57, T. 3, 5 (1790); Hein. Schm. D. p. 500.
Bella Bkh. IV, 605 (1792); Tr. V, 2, 121; Frr. 100; HS. 81; Gn. I, 334; ? God. V, 68, 2; *Quadratum* Hb. 477.
1126. *Florida* Schmidt Stett. e. Z. 1859 p. 46; HS. n. Schm. 74 (praeac. var.?).
1127. *Dahlia* Hb. 465-6; Tr. V, 1, 222; God. V, 62, 1, 2; Gn. I, 332; *Erythrocephala* Hw. Lep. Br. p. 227.
1128. *Brunnea* (S. V. p. 83 n. Cat.) F. Mant. 168; Hb. 121; Tr. V, 1, 219; God. V, 61, 4; Frr. B. 58; Frr. 531, 4, ab; Gn. I, 330; *Fragariae* View. Tab. Verz. T. 2, 4, 5; Bkh. IV, 497; *Lucifera* Esp. 142, 6.
- †* 1129. ? *Descripta* Brem. Lep. O. S. p. 51, Pl. IV, 11.
 1130. *Festiva* (S. V. p. 314 n. Cat.) Hb. 114, 467-9; Tr. V, 1, 224; Hw. Lep. Br. p. 226; Frr. B. 41; God. V, 61, 5, 6; Gn. I, 331; *Subrufa* Hw. Lep. Br. p. 227 ab; *Turbida* (Congener) Hb. 617; ? *Primulae* Esp. 136, 5, 6; ? *Mendica* F. E. S. p. 93.
1131. *Confusa* Tr. VI, 1, 405; Frr. B. 98, 1; Dup. VII, 109, 7; HS. 154; Gn. I, 331; Mill. Ic. 58, 1-3; *Ignicola* HS. 455; *Borealis* Zett. Ins. Lap. 941; *Diducta* Z. I. c. 946; ? *Umbratus* Pack. Labr. 1867 p. 37.
 (praeac. var. *Alpina* et *borealis* ?, an sp. Darw.?).
1132. *Depuncta* L. F. S. 321, S. N. XII, 858; Esp. 177, 3; Tr. V, 1, 229; God. V, 62, 3, 4!; Frr. 166; Gn. I, 324; Mendosa Hb. 120, 502.
1133. *Glareosa* Esp. 128, 3 (1789); Tr. X, 2, 79; Gn. I, 324; Mill. Ic. I p. 234, livr. 5, Pl. 2, 4-8.
Hebraica Hb. 642-3; Frr. 201, 2, 3; I. *geminum* Dup. VI, 77, 6.
1134. *Margaritacea* Vill. L. Ent. II p. 272, Pl. V, 16 (1789); Bkh. IV, 215; Gn. I, 223.
Glareosa Tr. V, 2, 247; Frr. 185; I. *intactum* Hb. 430; Dup. VI, 77, 3, 4.
1135. *Elegans* Ev. Bull. M. 1837 p. 33, F. V. U. p. 187.
Grammiptera Rbr. Fu. And. Pl. 17, 4 (1839); Dup. III, 60, 1, p. 450; HS. 3, 4; Gn. I, 309; *Cancellata* Frr. 303, 5 (Dec. 1839).
1136. *Larixia* (r. *Laricia*) Gn. I, 310; HS. n. Schm. 125.
1137. *Multangula* Hb. 116; Tr. V, 1, 127; B. Ic. 76, 2; Frr. 339; Gn. I, 311.
 a. v. *Subrectangula*: *Rectangula* B. Ic. 76, 1 (v. obscurior, dilutior).
- * 1138. *Capnistis* Ld. Hor. 1871, T. II, 1 (nondum edita).
 1139. *Deplanata* Ev. F. V. U. p. 185 (1844); *Deplanata* Frr. 448, 3 (Febr. 1845); HS. 79; Ev. Bull. M. 1856, 11, 198; ? *Bardana* Frr. 471, 3.
- Sib. s. or.
Eur. c. ? exc. or. et Sure.); Eur. m. oc. Cors.
Eur. m.
- Cors.
Germ. s. et c. oc.; Angl.; Bat.; Belg. Gal. c. et s.; Ped.; ? Hung.
- Germ. s. oc.; Jut.; ? Gal. s. oc.
Eur. c. (exc. Bat. et Suec. m.); Ross. m. or.; Alt.; ? Dalm.; ? Gal. m.
- Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ural.; Alt.
- Amur.
Eur. c. (exc. Suec.); Ped.; Liv.; Ural.; Alt.
- Eur. bor.; Sil. mont.; Alp.; Islandia; Labr.
- Germ. et Gal. c. et m.; Alp.; Angl.; Liv.; Ross. m. or.; ? Suec.
- Germ. oc.; Baw.; Val.; Bat.; Belg.; Angl.; Gal.; ? Gal.
- Germ. m. oc.; Hung.; Helle; Gal. m.; Bith.; ? Ural.; Alt.
- Alp. Gal.; And. mont.; Grace. mont.; Ural.; Alt.
- Alp. Gal.
- Germ. c. et m.; Alp.; Hung.; Ural.; Alt.; Pont.
- Hyrc.
- Ural.; Alt.

- * 1140. *Melanchorica* Ld. z. b. V. 1853, T. 4, 3; Ev. Bull. M. 1856, II, 200. *Alt.*
1141. *Rectangula* (S. V. p. 78 n. Cat.) F. Mant. 155; Hb. 110; Tr. V, I. 126; Gn. I. 311; ? God. V, 68, 2!
a. v. *Andereggii* B. Ic. 76, 6 (1834); HS. 172; Gn. I. 312;
Rectangula Dup. III, 40, 3, 4; var. Frr. 393, 1; Ev. F. V. U. p. 188; Exclamans Ev. Bull. M. 1841, I, 27, T. 3, 5, 6 (minor. obscurior).
1142. *Cuprea* (S. V. p. 91 n. Cat.) Hb. 62; Tr. V, 2, 125; God. V, 63, 1; Frr. 75, 4, 555; Gn. I, 127; ? *Haematitedea* Esp. 182, 4.
- (*) 1143. *Luperinoides* Gn. II. 196, Pl. 4, 12; *Chardinyi* HS. 474.
- * 1144. *Anachoreta* HS. 167-9; Gn. II. 196.
- * 1145. *Staudingeri* Möschl. Wien. Mts. 1862 p. 132. T. I, 4.
1146. *Ocellina* (S. V. p. 313 n. Cat.) Hb. Btr. II, 2, 4, Y; Hb. 129, 439; Tr. V, 1, 128; B. Ic. 76, 3; Gn. I. 309; ? God. V, 65, 1; *Phytovmae* Esp. 192, 3, 4 (post 1796).
1147. *Alpestris* B. Ic. 76, 4, 5; HS. 5, 6; Gn. I. 309; ? Dup. III, 40, 2; *Ocellina* Hb. 599.
1148. *Pleeta* L. F. S. 321; Esp. 143, 4, 5; Hb. 117; Tr. V. 1, 248; God. V, 60, 3; Gn. I. 326; Frr. 678, 1.
a. v. ? *Unimacula* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 213; Rbr. Cat. Syst. And. Pl. XI, 3 (macula orbiculari nulla) (sec. unam ♀ condita!).
1149. *Leucogaster* Frr. 21, 1 (1831); Tr. X, 2, 37; B. Ic. 83, 6; Dup. III, 20, 5; HS. 1; Gn. I. 327; Mill. Ic. 74, III.
- * 1150. *Stentzi* Ld. z. b. V. 1853, T. 4, 4; Ev. Bull. M. 1855, IV, 425.
- †* 1151. *Westermannii* Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 303.
1152. *Musiva* Hb. 118; Tr. V, 1, 247; God. V, 64, 2; Gn. I. 327; Frr. 678, 2.
1153. *Flammatra* (S. V. p. 80 n. Cat.) F. Mant. 155; Hb. 124; Tr. V, 1, 245; God. VI, 60, 5; Gn. I. 327; L'S. Vill. Ent. L. II p. 274, Pl. V, 20; ? *Deleta* Koll. Ins. Pers. p. 12.
1154. *Candolisequa* Hb. Vög. & Schm. T. 55 (1793) (non Hb. 397). *Sagittifera* Hb. 532 (post 1804); Tr. V, 1, 172; H.-G. 848; B. Ic. 75, 4; Dup. III, 15, 2; Frr. 148, 2; Gn. I. 299.
a. v. *Rana* Ld. z. b. V. 1853 p. 17 (Separ.); Ev. Bull. M. 1856, II p. 205 (pallidior, al. ant. mae. nullis, striis nigr. subnullis).
1155. *Fennica* Tausch. Mém. Mosc. I, T. 13, 4; Ev. Bull. M. 1837, F. V. U. p. 193; Dup. IV, 90, 10; HS. 146-7; Frr. 507, 1, 2; Gn. I. 270.
- †* 1156. ? *Sibirica* B. Ic. 80, 6; Gn. I. 301 (nno ♂ condita!).
1157. *Simulans* Hufn. Berl. M. III, 396 (1767); Rott. Naturf. IX, 131; Hein. Schm. D. I p. 513.
Pyrophila (S. V. p. 71 n. Cat.) F. Mant. 170; Hb. 43; Tr. V, 1, 202; Dup. VI, 74, 2; Gn. I. 301; *Radicea* Esp. 143, 1, 2.
1158. *Lueerneia* L. S. N. X, 510; Cl. Ic. T. 1, 7!; Gn. I. 305.
Cataleuca B. Ann. Soc. Fr. 1833 p. 377, Pl. 14, 3, Ic. 82, 5, 6; Dup. III, 19, 3; Frr. 399, 1; HS. 7, 8, 574-5.
1159. i) *Nictymera* (r. *Nychthemera* sec. Z. et *Nyctimena* sec. Spr.) B. Ic. 78, 1; *Nycthemera* H.-G. 852; HS. 171;
Nyctymera Dup. III, 503!; *Nyctimera* Gn. I. 305;
? *Cataleuca* Frr. 399, II; ? *Simulatrix* Hb. 712.
(num. praec. sp. Darw.?)

¹⁾ *Heydenreichii* Frr. 569, 4; *Turbata* HS. 639-40, spec. est Americana.

Germ. m. or.
Val; *Ural;* *Alt.*
Cauc.
Arm.
Labr.
Alp; *Ural;* *Sib;*
Petropolis.
Alp; *And.* *mont;*
Ross. m. or; *Alt.*
Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); *It. s;* *Cors;*
Arm.
And. (Granada).

Gal. m. oc; *Hisp. (lit.);*
Sic; ? *Gruec.*
Alt.
Groenl.
Alp. val; *Germ. m. or;*
Hung; *Ross. m. or;*
Alt; *Pont.*
Germ. m. (s. or. ?);
Hung; *Ross. m. oc;*
Helv; *Gal. m;* *Hisp;*
Cors; *As. min.;* *Pers.*
Germ. m. or; *Hung;*
Helv; *Ped;* *Cors;*
Alt. (var.?).
Alt; *Hyrc.*

Ross. bor; *Lap;* *Sib;*
Amur.

? *Sib.*
Eur. (exc. reg. pol. Ib. It. et Balc. m.); *Alt.*

Sum. Alp; *Pyr;* *Angl;*
Scot; *Suec;* *Fen.*
Gal. c. et m. or; ? *Helv.*
m.(m)Lucernea var.?).

1160. Constanti Mill. Ic. I p. 165; livr. 3; Pl. 9, 1, 2.
 1161. Culminicola Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 107; ? Vallesiacar. (Valesiaca) B. Ic. 78, 3; Gn. I. 306 pro parte.
 * 1162. Defessa Ld. Wien. Mts. 1858 p. 144; T. 2, 8.
 1163. Helvetina B. Ann. Soc. Fr. 1833 p. 376; Pl. 14, 3; B. Ic. 82, 4; Dup. III, 19, 4; HS. 12-14; Gn. I. 302; Livia Frr. 201, 1 (1836); ? Birivia Hb. Vög. & Schm. T. 53; Hb. 42; God. V, 70, 6, (certe non Birivia Hb. 631; an Lucipeta?).
 1164. Lucipeta (S. V. p. 71 n. Cat.) F. Mant. 169; Esp. 120, 3; Hb. 41; Tr. V. 1, 200; God. V. 70, 5; B. Ic. 80, 4; HS. 372; Gn. I. 301.
 1165. Fugax Tr. V. 1, 195; Frr. B. 45; B. Ic. 80, 3; Dup. VI, 73, 4!; HS. 170; Gn. I. 299; Lucerneae Hb. 44!
 +* 1166. Photophila Gn. I. 302.
 1167. Putris L. F. S. 315; Esp. 138, 4, 5; Tr. V. 3, 29; Dup. VII, 111, 3; Gn. I. 134; Frr. 557; Lignosa Hb. 245.
 1168. Signifera (S. V. p. 80 n. Cat.) F. Mant. 157; Hb. 132; Tr. V. 1, 171; God. V. 66, 3 (4!); Frr. B. 70, 3; Frr. 16I; Gn. I. 298.
 1169. Celsicola Bell. Ann. Soc. Fr. 1859 p. 190; Pl. 5, II. 5; HS. n. Schm. 126.
 +* 1170. Fallax Ev. Bull. M. 1854, III, 185, 1856, II, 176, T. III, 5; HS. n. Schm. 15.
 * 1171. Truculenta Ld. z. b. V. 1853, Pl. 3, 3; Ev. Bull. M. 1856, II. 202.
 + 1172. Sabuletorum B. Gen. p. 109; HS. 19; Gn. I. 283.
 ? Squalida Ev. Bull. M. 1842, III, 548; F. V. U. 258; HS. 494 (non Gn.) (an sp. diversa?).
 1173. Forcipula (S. V. p. 78 n. Cat.) Hb. 547 (128!); Tr. V. 1, 168; Frr. 160; Gn. I. 298; ? God. V. 66, 1, 2!; ? Denticulosa Esp. 183, 3.
 +* 1174. Scripturosa Ev. Bull. M. 1854, III, 190, 1856, III, 77; HS. n. Schm. 16.
 +* 1175. Armena Ev. Bull. M. 1856, II, 222.
 (*) 1176. Squalorum Ev. Bull. M. 1856, II, 221.
 Vallesiaca Frr. 351, 3, 4 (non B.); Valesiaca HS. 80; Ev. Bull. M. 1856, II, 220; Gn. I. 306 pro parte;
 ? Sabuletorum Ev. F. V. U. p. 205 (non B.).
 1177. Fimbriola Esp. 193, 3; Hb. 603; Tr. V. 1, 190; Dup. VI, 74, 1; Frr. 207; B. Ic. 81, 4; Gn. I. 308; Maravigna Dup. VI, 82, 2.
 1178. Rava HS. 544; Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 237 (sequ. sp. Darw.).
 1179. Latens Hb. 419; Tr. V. 1, 204; B. Ic. 80, 1; Dup. VI, 73, 5!; Frr. 219; H.-G. 806-7!; ? Wd. Ind. T. 9, 155; Latitans Gn. I. 308; ? Distincta Sph. Cat. p. 75; Murina Frr. 364, 1.
 1180. Grisescens Tr. V. 1, 193; HS. 418 ♀; Gn. I. 303; Stgr. Stett. e. Z. 1869 p. 90; Grisescens F. E. S. 110 (cognosci non potest).
 Corrosa HS. 141; Candelisequa Hb. 493; Latens B. Ic. 80, 2; Gn. I. 307 (non Hb. Tr. etc.); ? Ignicola Hb. 546; ? Dup. VI, 72, 3; Gn. I. 307 (an Latens Hb.?).
 1181. Birivia Hb. 631 (non 42); Dup. III, 40, 6, 7 (non God.); HS. 9, 10; Gn. I. 303; Honoratina Donz. Ann. Soc. Frr. 1837 p. 473, Pl. 18, 2 ab. pallidior, minor; Frr. 466, 1, 2; H.-G. 876 (875!), Gn. I. e.
 1182. Decora (S. V. p. 313 n. Cat.) Hb. 45; Tr. V. 1, 188; B. Ic. 81, 2 (3?); HS. 15, 16, 476-7; Gn. I. 304; ? Bkh. IV, 701; ? Dup. VI, 78, 2!; Nebulosa Hb. 402; ? Livia Frr. 95, 3 ab.; ? Glacialis Dup. VI, 80, 6!
- Gal. m. or. (Ardèche).
 Sum. Alp. (Val. et Rhœtiae).
 Syr.
 Alp. Germ. Helv. Ped. et Gal.
 Germ. c. et m; Hung; Ture. s. or; Helv; Ped. Gal. m; Belg.
 Austr. or; Hung; Ross. c. et m. or.
 Maur.
 Eur. c; Suec. m; It. s; Alt.
 Eur. m. or. (exc. Bale); Alp; Pont; Arm. (var.); Alt.
 Alp. Gal.
 Kirgh. m.
 Alt.
 Ross. m. (Srps.).
 Eur. c. et m. or; Alp; Pont; Arm; Hyrc.
 Kirgh. m.
 Arm.
 ? Ross. m. or; Kirgh; Alt; Hyrc. (var.).
 Hung; Val; Ped; Sic; Pont.
 Isl; Lubr.
 Germ. c. et m; Helv; Gal. c. oe; Ped.
 Alp. Helv. et Gal; Sil. et Hung. mont; ? Hyrc. (var. an sp. div?).
 Alp. val. Helv. Gal. It. Syr. (et ? Austr.); ? Hung. alp.
 Austr; Alp. Germ. Helv. Gal. et Ped; ? Sib. oe.

1183. *Simplonia* H.-G. 798-9; Frr. 136, 1; Tr. X, 2, 27; B. Ic. 82, 1-3; Dup. III, 19, 5; HS. 478-9; Gn. I, 282. *Alp.; Pyr.*
1184. *Renigera* Hb. 384; Tr. V, 1, 197; HS. 413-4, II p. 349; Gn. I, 297; ? Dup. VI, 74, 6!; Dumosa Donz. Ann. Soc. Fr. 1837 p. 475, Pl. 18, 5; Dup. III, 39, 4; H.-G. 880 (an diversa cum Renigera Hb.?). *Pyr. or; Alp. Ped.*
? *Alp. Austr.*
Hung.; Hyre.
(var.).
1185. *Cos* Hb. 720; B. Ic. 79, 1, 2; H.-G. 804-5; Dup. III, 17, 2; HS. 420; Gn. I, 278; *Vacillans* HS. 25; *Tephra* B. Gen. p. 109; HS. 536 (fere unicolor); *Nagyagensis* Frr. V p. 110; *Nagyagensis* Frr. 448, 1, 2 (signis distinct.). *Val.; Gal. m. or;*
Hung.; Ural.
1186. *Cycladum* Stgr. Hor. 1870 p. 121, T. 1, 9. *Graec. (Naxos).*
1187. *Foeda* Ld. z. b. V. 1855 p. 107, T. 1, 6; *Nigrina* Stgr. Stett. e. Z. 1867 p. 106. *Alt.; Srp. (I).*
- * 1188. *Fusca* B. Ic. 78, 4; Frr. 393, 2; Möschl. Wien. Mts. 1864 p. 197 ♀; *Septentrionalis* Möschl. Wien. Mts. 1862 p. 133, T. 1, 3; Stett. e. Z. 1870 p. 268 ♂. *Labr.*
1189. *Cinerea* (S. V. p. 80 n. Cat.) Hb. 155, 6; Tr. V, 1, 178; God. VI, 71, 5, 6; Dup. III, 17, 1; Gn. I, 282; ? Zett. Ius. Lap. 935; *Obseua* a Hb. 490 ♀ (? 157); HS. 439 ♀; *Murina* Ev. Bull. M. 1848, III, 213, 1856, II, 190 (sec. Ersch. = *Cinereae* specimen parvum). *Eur. c. et s. oc. (cre. reg. pol.); It.s; Ture.*
s. or; Ural; Arm.
1190. *Puta* Hb. 255; Tr. V, 3, 32; God. V, 67, 7; B. Ic. 81, 5; Gn. I, 266; Mill. Ic. 112, 3, 4; *Erythroxylea* Tr. V, 3, 31; HS. 28; Gn. I, 276; *Reniten's* Hb. 715-6; ? *Servillii* Dup. VI, 73, 3 (sp. valde aberrans). *Germ. m.; Angl. m;*
Gal.; Belg.; Eur. m;
(cre. Balc. m.?).
Maur.; Bith.; Syr.
- a. ab. *Lignosa* God. V, 67, 5, 6; *Puta* B. Ic. 81, 6; HS. 541; *Reniten's* Hb. 717 (non 715); Gn. I. c. (ab. al. ant. obscuris).
1191. *Exclamationis* I. S. N. X, 515; Cl. Ic. I, 4; Esp. 64, 1, 2; IIb. 149; Tr. V, 1, 160; God. V, 67, 3, 4; Gn. I, 280; ? *Clavus* Hufn. Berl. M. III p. 298 (non *Clavis* Rott.). *Territ. (cre. Maur.*
Can. et Amur).
1192. *Sabulosa* Rbr. Fu. And. 17, 3. *And.*
1193. *Spinifera* Hb. 389; HS. 24; Gn. I, 265; Mill. Ic. 112, 1, 2. *Sie; Hisp.; Gal. m.*
1194. *Arenicola* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 109. *Cors. (lit.).*
1195. *Arenosa* Stgr. Stett. 1859 p. 213; Rbr. Cat. S. And. Pl. XII, 1. *And. m. (lit.).*
- * 1196. *Flavina* HS. 593, VI p. 59. *Syr.*
1197. *Ripae* Hb. 702-3; B. Ic. 75, 6; Gn. I, 284; ? Frr. B. 116, 4; ? Dup. III, 20, 4. *Gal. s. et Angl. lit;*
a. ab. (v.?) *Desillii* Pier. Ann. Soc. Fr. 1839 p. 95, Pl. 8, 2 et p. XLIII; Dup. III, 41, 3; Gn. I, 284 (flavescens). *? Ross. m. (lit.).*
- b. v. *Weissenbornii* Frr. 466, 3, V p. 139 sec. specimen typ. (v. albicans). *Germ. s. Dan. et*
(Swee. m.?) (lit.).
- Obotritica* Schmidt Stett. e. Z. 1858 p. 377; Frr. 697 (Dec. 1858). *Srp; Sib.*
1198. *Desertorum* B. Gen. p. 111 (1840); Gn. I, 284; Ev. Bull. M. 1856, II, 193; *Deserticola* Ev. I. c. 1842, III, 544, T. 5, 2; HS. 492; Gn. I, 285 (major, griseescens) (praeec. sp. *Darwiniana*?). *Sib. or.*
- * 1199. *Ledereri* Ersch. Hor. (Trudy) IV p. 195 (1870). *Germ. s. Dan. I/c.*
1200. *Cursoria* Hufn. Berl. M. III, 416; Hb. 540; Tr. V, 1, 156, X, 2, 25; Frr. 99; B. Ic. 79, 3; HS. 531; Gn. I, 284; *Mixta* F. E. S. 36; Dup. VI, 72, 4 (spec. valde aberrans). *Fen. Angl. Bel. Belg.*
a. ab. *Obscura*; al. ant. fere totis rufo-brunneis. *Gal. (lit); Ross. c.*
- † 1201. ? *Sagitta* Hb. 596; ? HS. 26, II p. 346; ? Gn. I, 265 (praeec. ab.?). *Pomerania.*
- † 1202. *Lutescens* Ev. Bull. M. 1844, III, 591, T. 14, 4 a. b., 1856, II, 194; HS. 493; *Dianciida* Ev. F. V. U. p. 205 (num *Agrotis*, an *Dianthoezia* ? Ersch.). *? Ross. m.*
Ural. m.

- | | |
|---|---|
| 1203. <i>Deserta</i> Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 112. | Srp. |
| a. ab. <i>Obscura</i> Stgr. l. c. p. 113 (fere unicolor obscure griseocon). | |
| †* 1204. <i>Drewseni</i> Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 302. | Groenl. |
| * 1205. <i>Dissona</i> Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 365, T. 9, 4. | Labr. |
| 1206. <i>Recussa</i> Hb. 630; Dup. III, 40, 4; HS. 21; Gn. I, 291;
<i>Telifera</i> Donz. Ann. S. Fr. 1837, Pl. 18, 1; II-G. 878;
<i>Florigera</i> Ev. F. V. U. p. 129, Bull. M. 1856, II, 147;
HS. 148. | Alp.; Pyr.; Lap.; Norv.
alp.; Ural; Alt. |
| + 1207. <i>Transylvanica</i> HS. 547, II p. 346. | Hung; ? Amur. |
| 1208. <i>Nigricans</i> L. F. S. 322; Esp. IV p. 175; Gn. I. 286.
<i>Fumosa</i> (S. V. p. 81 n. Cat.) Hb. 153; Tr. V, 1. 140; God.
V, 70, 3, 4; <i>Rustica</i> HS. 526; <i>Ursina</i> God. V, 71, 3;
? <i>Vilis</i> Hb. 511, ab.?; ? <i>Fuliginosa</i> Hb. 602; <i>Carbonea</i>
Hb. 701-2. | Eur. (exc. reg. pol. Ib.
et It. m.); ? As. min.;
Alt.; Sib. or. |
| a. ab. (et v.) <i>Rubricans</i> Esp. 130, 2; Gn. I. 286; <i>Rustica</i> Ev.
Bull. M. 1842, III, 545, F. V. U. p. 193; ? HS. 495.
(dilutior, rubricans). | |
| 1209. <i>Adambrata</i> Ev. Bull. M. 1842, III, 543. 1856, II, 174, F. V. U.
p. 191; HS. 121; Gn. I. 287; Frr. 429, 2 (praeec. var.?). | Ural. |
| 1210. <i>Lidia</i> Cr. P. ex 396, D; Hb. 690-1; HS. 27; Gn. I, 293; Frr.
526, 1 (non B.). | Germ. s. oe. |
| 1211. <i>Islandica</i> Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 232. | Isl.; Labr. |
| + 1212. <i>Norwegica</i> Stgr. Stett. e. Z. 1861 p. 383 (praeec. var. ? uno ♂
condita !). | Norv. e. (Dovre) |
| 1213. <i>Tritici</i> L. F. S. 320; Tr. V, 1. 137; B. Ic. 77, 2; HS. T. 104,
529-30; God. V, 65, 4. 5; Gn. I. 288; ? <i>Repanda</i> Ev.
Bull. M. 1856, II, 185 ab. (sec. Ersch.); <i>Vitta</i> var. HS.
T. 103, 527-8; ? <i>Aquilina</i> God. V, 64, 6. 7;
? <i>Ericetorum</i> B. Ic. 81, 1 ab.? | Eur. c. et s. (exc. reg.
pol.); Ross. m. |
| a. v. <i>Eruta</i> Hb. 623; <i>Siliginis</i> Gn. I, 278; Ev. Bull. M. 1856,
II, 175; <i>Tritici</i> B. Ic. 77, 3; HS. 527-8; ? <i>Seliginis</i>
Dup. III, 19, 6 p. 211; ? <i>Segnialis</i> B. Ind. p. 110.
(magis unicolor.) | Val; Hung; Ross. m. |
| +* b. ab. ? <i>Detorta</i> Ev. Bull. M. 1851, II, 628. 1856, II, 184, T. I, 4
(sec. Ersch. ♀ laetus picta). | Sib. m. or. (Kiachta). |
| c. v. <i>Aquilina</i> (S. V. p. 80) Hb. 135. 535-6; Tr. V, 1. 134; HS.
533. 540; Ld. Noct. p. 221; Spr. Geog. Verbr. II p. 263;
? Gn. I, 289 pro parte; <i>Fictilis</i> Hb. 479; ? <i>Praticola</i>
Hb. 567; <i>Vitta</i> Esp. 143, 6 (non Hb.); Gn. I, 290 pro parte;
? <i>Nigrofusca</i> Esp. 127, 6 (major, dilutior). | Eur. c; Ross. m.; Arm.
Alt. |
| 1214. ? <i>Hilaris</i> Frr. 255, 4, III p. 89; HS. 545 (praeec. var.?). | ? Turec. m.; Pont. |
| 1215. <i>Vitta</i> Hb. 533-4 (non Esp.); Tr. V, 1. 132; God. V, 64, 4. 5;
Gn. I, 290 pro parte. | Hung; Val; ? Gal.;
? Ross. |
| * 1216. <i>Multifida</i> Ld. Ann. Soc. Belg. 1870 p. 46, Pl. I, 10. | Arm. |
| 1217. <i>Distinguenda</i> Ld. Noct. p. 221; HS. n. Schm. 60. 61 (Disting-
uenda Stp. synon. tantum); <i>Aquilina</i> B. Ic. 77, 6;
<i>Labyrinthica</i> Stgr. Cat. p. 37; ? <i>Hastifera</i> Donz.
Ann. S. Fr. 1847, Pl. 8, 2 (non 1). | Val; Gal. m.; Hung;
Alt. |
| +* 1218. <i>Acuminifera</i> Ev. Bull. M. 1854, III, 188. 1856, III, 34; HS.
n. Schm. 17. 18. | Kirgh. m. |
| 1219. <i>Christophi</i> Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 110.
a. ab. <i>Lugens</i> Stgr. l. c. p. 111 (unicolor obscura). | Srp. |
| 1220. <i>Obelisca</i> (S. V. p. 80 n. Cat.) Hb. 123; Tr. V, 1. 143; God. V,
64, 3; HS. T. 103 f. 529-30; Gn. I, 291; ? <i>Plectoides</i>
Gn. I, 292 ab. | Eur. c; Suec. m.; Liv.;
Eur. m. or.; It. s. |
| a. ab. <i>Kuris</i> Hb. 416; Gn. I, 292; Tr. V, 1. 14 pro parte; ? God.
V, 60, 5 (al. ant. fere unicoloribus). | Germ. et Gal. m.; etc. |

- b. v. (etab.) *Villiersii* Gu. Ann. S. Fr. 1837 p. 173, Pl. 8, 2; H.-G. 869 70; *Obelisca* HS. 532; *Feticilis* Hb. 710 ab. (major, dilutior).
1221. *Hastifera* Donz. Ann. S. Fr. 1847 p. 525, Pl. 8, 1, 1 (nou 2); Gn. I, 291.
1222. *Basigramma* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 111.
1223. *Conspicua* Hb. 718-9 (ante 1827).
Agricola B. Ind. Add. p. 3 (post 1829); Dup. III, 17, 3; HS. 412; Gn. I, 271; ? H.-G. 853; ? Ev. F. V. U. p. 195.
1224. *Lycarum* HS. 122-4 (1846), II p. 333; *Squalida* Gn. I, 300 (1852); Ev. Bull. M. 1856, II, 181.
- * 1225. *Stabulorum* Biennert Diss. (nondum edita).
1226. *Saucia* Hb. 378; Tr. V, 1, 149; God. V, 69, 4; Frr. 525; Gn. I, 271; *Aequa* H.-G. 811-2.
- a. ab. *Margaritosa* Hw. Lep. Br. 218 (1810 ?).
Aequa Hb. 564 (1815 ?); Tr. V, 1, 150; God. V, 69, 3; Gn. I, c (ab. variegata).
1227. *Trux* Hb. 723-5; H.-G. 768-70; Frr. 62; Tr. V, 2, 22; B. Ic. 69, 4-6; HS. 525 ab; Gn. I, 279; *Terranea* Frr. 34, 1; *Lenticulosa* Dup. VI, 72, 5, 6.
1228. *Lunigera* Stph. Ill. (Haust.) p. 113, T. 20, 2; Gn. I, 280.
(praece. sp. *Darwiniana*, an var. tantum ?).
- β .
1229. *Ypsilon* Rott. Naturf. XI p. 141 (1776); ? *Ipsilon* Hnfn. Berl. M. III p. 416.
Suffusa (S. V. p. 80 n. Cat.) Hb. 134; Tr. V, 1, 152; God. 69, 1, 2; Gn. I, 269; *Spinula* Esp. 63, 6, 7.
1230. *Segetum* Schiff. S. V. p. 81, T. I a, 3, T. I b., 3; Hb. 147; Tr. V, 1, 155; Gn. I, 274; *Segetis* F. E. S. 61; Hb. 146; God. V, 68, 5, 6; *Fuscosa* Esp. III, 64, 4; Bkh. IV, 563; ? *Caliginosa* Esp. 64, 3; *Fervida* Hb. 711 ab; ? *Praecox* Hb. 359 ab.
Clavis Rott. Naturf. VIII p. 109 (1776) pro parte cf. *Spr. geogr. Verbr.* II p. 264; *Dimidia* Z. Is. 1847 p. 439 ♂
antennarum ab.
- † 1231. ? *Sicula* B. Gen. p. 109; *Sicania* Gn. I, 275 (sec. unam ♀ detritam descripta !).
1232. *Corticea* (S. V. p. 81 n. Cat.) Hb. 145; Tr. V, 1, 158; God. V, 88, 3, 4; Gn. I, 281; HS. 537-8 ab; Frr. 627., 628, 3, 4., 629, 1, 2; *Sincerii* Frr. 544, 2; v. *Obscura* Frr. 628, 1, 2; ? *Sordida* Hb. 154; *Clavis* Rott. Naturf. VIII p. 109 pro parte; ? *Corticoides* Moravitz Mén. En. III p. III, T. XVI, 6.
1233. *Grass* Hb. 152, 560; Tr. V, 1, 166; God. V, 67, 1, 2; Gn. I, 260; *Tritici* (S. V.) Hb. 151; *Segatum* Esp. III, 60, 5.
a. v. *Latu* Tr. X, 2, 24; H.-G. 849; HS. 20, 29; Heeger Btr. I, 4, 5 p. 5; Gn. I, 260; Ld. Noct. p. 221.
(♂ antenn. crassioribus, etc.)
1234. *Direpta* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 212 (sec. unam ♀ descripta).
1235. *Obesa* B. Ic. 75, 1, 2; Dup. III, 16, 3 a, b; HS. 22; Gn. I, 259.
1236. *Graslinii* Rbr. Ann. S. Fr. 1848 p. 70, Pl. 1, 1, 2; HS. 623; Gn. I, 264.
- * 1237. *Lipara* Rbr. Ann. S. Fr. 1848 p. 68; Gn. I p. 260.
1238. *Trifurea* Ev. Bull. M. 1857 p. 31, F. V. U. p. 198; HS. 120; Gn. I, 265.
- ** a. v. ? *Robusta* Ev. Bull. M. 1856, II p. 205 (major, grisescens, magis unicolor; sec. Ersch.).
- Germ. et Gal. m.; Cat. etc.
- Alp. Gal; Ural; Alt.
- Sep.
- Hisp.; Pyr.; Ross. m. or; Arm.; Hyrc.; Alt.; Sib. or.
- Ural; Arm.; Alt.; Sib. or.
- Rg. Pers.
- Germ. m.: Eur. e. oe. et m.; Maur.; Canar.; As. min.; Arm.
- Val.; ? Teriol.; Gal. m.; It.; Cat.
- Brit. (lit); ? Gal. s. (lit.).
- Eur. (exc. reg. bor. And. et Sic.); As. oe. Siö. or.
- Territ. (? exc. Maur. Can. Arm. Hyrc. et Amur.).
- Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Gal. m.; Eur. m. or; Bith.; Alt.; Sib. or.
- Germ.; Gal.; Helv.; Hung.; Balc. s.; Ross. m. (et c.); Alt. And.; It. m.; Grace.
- And. (Granada). Gal. m.; ? Ross. m. oe. Gal. c. oe.
- Maur. Ural; Alt.
- Alt.

- †* 1239. *Ruta* Ev. Bull. M. 1851, II, 634, 1856, II, 213, T. I, 5.
(see. Ersch.; uno ♂ condita !) *Sib. or. m.*
1240. *Rogneda* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 113; ? *Trifida* F. d. W. *Ross. m.*
Ent. I p. 200, T. V, 6. Bull. M. 1839.
1241. *Vestigialis* (Hufn. n. Cat.) Rott. Naturf. VIII, 107 (1776). *Eur. c. et s. (exc. reg.*
Valligera (S. V. p. 80 n. Cat.) Hb. 150, 478; Tr. V, I, 163; *pol.); Gal. m; Ped;*
God. V, 65, 2, 3; Frr. 81; Gn. I, 263; *Cors.* Clavis Esp. 63, 5;
Trigonalis Esp. 75, 6; ? *Endogaea* B. Ic. 75, 7;
? Gn. I, 264.
1242. *Fatidica* Hb. 704-5; Frr. 393, 3, 4; HS. 456 ♂ cum capite ab-
domineque aliis spec.; Gn. I, 262; Mill. Ic. 112, 5-8 ♂;
Incurva HS. 591-2 ♀; Bell. Ann. S. Fr. 1859, Pl. 5, 6 ♀. *Alp.; Ural; Alt.*

- †* 1243. ? *Bombycia* Ev. Bull. M. 1851, II, 632, 1856, III, 110, II, T. 2, 9 *Sib. or. m.*
(uno ♂ condita; praece. var.?; see. Ersch.).

b.

1244. *Praecox* L. S. N. X, 517, XII, 854; Esp. 168, 4-7; Tr. V, 2, 69;
Gn. I, 296; Frr. 614; *Praecepis* Schiff. S. V. p. 82; Hb. *Eur. c. (exc. Succ. et*
70; Dup. III, 73, 2. *?Helv.); Liv; Sib. or.*

H.

1245. *Prasina* (S. V. p. 82 n. Cat.) F. Mant. 169 (1787); Bkh. IV, 438.
Herbida (S. V. p. 313 n. Cat.) Hb. 76 (post. 1798), 505; Tr.
V, 2, 56; Dup. VI, 97, 3; Frr. B. 14; Gn. II, 75;
Egregia Esp. 119, 7 (1789?), 188, I, 2; *Jaspidea* Bkh.
IV, 440. *Eur. c; Scand. m;*
Liv; Ped; Ural; Sib;
Amur.

I.

1246. *Occulta* L. S. N. X, 514; Cl. Ic. I, 6; Hb. 79; Tr. V, 2, 52;
Dup. VI, 97, 2; Frr. B. 10; Gn. II, 76; ? *Trimaculosa* *Eur. c. or; Belg; Bat;*
Esp. 131, 5. *Succ. m; Ped; Ross.*
a. v. *Implicata* Lef. Ann. S. Fr. 1835 p. 394, Pl. 10, 4; Dup. III,
49, 4; Gn. II, 76, Pl. 7, 6; Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 304; *m; Alt; Amur.*
Extricata Zett. Ins. Lap. 940 (minor, dilutior). *Lap; Groenl; Labr.*

149. Brithys Hb.

1247. *Paneratii* Cyr. Ent. Neap. T. 12, 4; Hb. 391; Tr. V, 1, 182;
II.-G. 846; God. V, 70, 1, 2; Frr. 147, 1; Gn. I, 115; Mill.
Ic. Pl. 54, 6-9. *It; Gal. m; Cat;*
Maur.
1248. *Eneastus* (ta) Hb. 392; B. Ic. 84, 3; Dup. VI, 78, 3, III, 20, 1;
Tr. X, 2, 29; Gn. I, 116; Ghil. Ann. S. Fr. 1854 p. LXIV *Sic; ? Corcyra.*
(praece. sp. Darwiniana).

150. Charaeas Stph.

1249. *Graminis* L. S. N. X, 506, F. S. 303; Esp. III, 68, 1; Hb. 480-1;
Tr. V, 1, 120; B. Ic. 74, 5; Dup. VI, 85, 4; Gn. I, 176; *Territ. s; Eur. c; Alp;*
Albineura B.Ic. 74, 4. *Sib. or; Labr;*
a. ab. *Tricuspis* Esp. III, 68, 2, 3; Hb. 143; Gn. I. c. (al. ant.
unicolor, rufescensibus, mac. magna trifida alba). *Groenl.*

151. Neuronia Hb.

1250. *Popularis* F. S. E. 577 (1775); Hb. Text p. 174; Tr. V, 1, 316;
Gn. I, 170. *Eur. c; Succ. m; Liv;*
Lolii Esp. III, 48, 1-5 (1785); Bkh. IV, 398; Dup. VI, 90, 5;
Graminis Hb. 59. *Ross. m; Arm; Sib.*
1251. *Cespitis* (S. V. p. 82 n. Cat.) F. Mant. 156; Hb. 428; Tr. V, 2,
115; Dup. VII, 102, 1; Frr. 111; Gn. I, 184. *Eur. c; Liv; Ross.*
m. or; It. s; Dalm.

152. *Mamestra* Tr.

A.

1252. *Leucophaea* (S. V. p. 82 n. Cat.) View. Tab. V. II, 23 (1790); Bkh. IV, 408; Hb. 80; Tr. V, 1.319; II.-G. 817; Dup. VI, 90, 6; Frr. 382; Gn. I, 177; Ravida Esp. 145, 1; *Vestigialis* Esp. III, 53, 4, 5; *Fulminea* F. E. S. 484; ? *Sagittifera* Hufn. Berl. M. III, 410.

Eur. c. et m. or; Succ. m; It. s; Alt.

- † a. v. *Bombycina* Ev. Bull. M. 1847. III, 58, T. 6, 1, 2., 1856, II, T. 2, 5, III, 35 (praece. var. minor; sec. Ld. et Ersch.; vix nom. conserv.).

B. a.

1253. *Serratilinea* Tr. V, 2, 38; Gn. I, 191; HS. 486; ? Dup. VI, 99, 6!; *Polyodon* Hb. 365.

Germ. m. or; Alp; Ural m; Pont; Arm; Alt.

- † 1254. *Rögenhoferi* Möschl. Stett. e. Z. 1870 p. 269.

Labr. m.

b.

1255. *Advena* (S. V. p. 77 n. Cat.) F. Mant. 183; Esp. 178, 4, 5; Hb. 81; Tr. V, 2, 39; Frr. B. 28; Gn. II, 81; ? Dup. VI, 86, 4; ? *Bombycina* Hufn. Berl. M. III, 410.

Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It. s; Ural; Alt; Amur.

1256. *Tineta* Brahm Ins. Kal. II, 395 (1791); Hb. Text p. 190; Tr. V, 2, 43; Dup. VI, 96, 3; Frr. 293; Gn. II, 80; *Trimaculosa* Esp. 131, 5; *Hepatica* Hb. 77; ? Cl. Ic. 8, 3; ? L. F. S. 320; Wernb. Stett. e. Z. 1858, 290.

Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It. s; Ural; Alt.

c.

1257. *Nebulosa* Hufn. Berl. M. III, 418; Tr. V, 2, 48; Frr. B. 52; Gn. II, 77; *Plebeja* Hb. 78; Dup. VI, 97, 1!; *Bimaculosa* Esp. 132, 1, 2.

Eur. c; It; Ture. s; Lir; Ross. m; Arm; Alt.

C.

1258. *Contigua* (S. V. p. 82 n. Cat.) Vill. L. Ent. IV, 468 (1789); Hb. 85, 609; Tr. V, 1, 352; Dup. VI, 91, 2!; Frr. 16; Gn. II, 103; *Spartii* Brahm Ins. Kal. II, 323 (1791); Bkh. IV, 352; *Ariacae* Esp. 160, 8.

Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Ural; Alt.

- † 1259. ? *Alpigena* B. Ic. 84, 5; Gn. II, 93 (oma ♀ detrita condita!).

Alp. Gal.

1260. *Thalassina* (Hufn. n. Cat.) Rott. Naturf. IX, 119; Bkh. IV, 383; Tr. V, 1, 343; Dup. VI, 91, 3; Frr. 27; Gn. II, 103; *Gemina* Hb. 483.

Eur. c; Ped; Dalm; Scand.m; Fen; Ural; Alt; Amur.

- a. ab. *Achates* Hb. 498, 610 (al. ant. magis unicoloribus rufescens).

1261. *Dissimilis* Knoch Btr. I p. 57, T. IV, 1-4 (1781); Fuessl. n. Mag. III, 2, 147; View. Tab. Verz. p. 65.

Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Ture. s; Ross. m; Alt; Sib. or.

- Suasa* (S. V. p. 83 n. Cat.) Bkh. IV, 457; Hb. 426; Tr. V, 2, 136; Dup. III, 1, 7; Gn. II, 99; *Aliena* Dup. III, 30, 1 ab; Gn. II, 100; ? *W. Iatinum* Esp. 136, 3; ? *Permixta* II.-G. 803; ? *Confluens* Ev. F. V. U. p. 245.

D.

1262. *Pisi* L. S. N. X, 517, F. S. 319; Esp. 167, 1-5; Hb. 429; Tr. V, 2, 128; Dup. VII, 101, 5; Gn. II, 101.

Eur. c. et s. (exc. reg. pol?); It. s.

E. a.

1263. *Brassicae* L. S. N. X, 516, F. S. 319; Esp. 159, 1-6; Hb. 88; Tr. V, 2, 150; Dup. VII, 102, 5; Gn. I, 198.

Eur. (exc. Graec.); Bith; Pont; Arm; Sib. or; And.

- a. v. *Andalusica*; dilutior, magis unicolor.

b.

1264. *Leineri* Frr. 184, 3 (Mart. 1836); HS. 102; Gn. I, 196; ? *Implexa* Hb. 414.

Hung; Austr. (var.)

- a. v. *Cerrina* Ev. Bull. M. 1842, III p. 546, F. V. U. 247; HS. 163-4; Gn. I, 197 (al. ant. obsolete rufescens., stria med. alba).
- b. v. *Pomerana* Schulz Stett. e. Z. 1869 p. 51 (al. ant. magis variegatis, albido-venosis).
- c.
1265. *Persicariae* L. F. S. 319; Esp. 129, 1-3; Hb. 64; Tr. V, 2, 156; Dup. VII, 102, 4; Gn. I, 199.
a. ab. *Unicolor*; *Accipitrina* in coll. (*Accipitrina* Esp. 129, 4 al. est sp.) (al. ant. absque macul. alba).
1266. *Albicolon* Hb. 542-3; Tr. V, 2, 147; Dup. VII, 117, 3; Frr. 501, 4, 592; Gn. I, 196.
- * 1267. *Egena* Ld. z. b. V. 1853 p. 21 (Sep.).
- * 1268. *Arida* Ld. z. b. V. 1855 p. 108, T. 1, 7 (una ♂ condita).
- * 1269. *Altaica* Ld. z. b. V. 1853, T. 2, 6; Ev. Bull. M. 1856, III, 51.
- † 1270. ? *Subcontigua* Ev. Bull. M. 1852, I, 155, 1856, II, T. 2, 1, III p. 19 (praece. var? una ♀ condita!).
1271. *Aliena* Hb. 441; Tr. V, 2, 139; Gn. II, 100; ? *Pavida* Gn. II, 101 ab. (non B.).
1272. *Splendens* Hb. 400; Tr. V, 2, 131; HS. 396; Gn. II, 103.
1273. ¹⁾ *Oleracea* L. S. N. X, 517 (pro parte?), F. S. 317; Esp. 165, 4-8; Hb. 87; Tr. V, 2, 132; Dup. VII, 101, 6; Gn. II, 101; *Spinaciae* Bkh. IV, 454.
1274. *Genistae* Bkh. IV, 355; Hb. 611-2; Tr. V, 1, 349; Dup. VI, 91, 1; Frr. 22; *W. latinum* Bkh. IV, 378 (non Esp.); Gn. II, 104; ? *Hufn.* Berl. M. III, 294.
1275. *Glauea* Hb. 410; Tr. V, 1, 322; Frr. 101, 1., 364, 2; Dup. VI, 92, 7; Gn. II, 94; *Aperta* H.-G. 800 ab. obscura.
- a. v. *Lappo* Dup. VII, 116, 3; Zett. Ins. Lap. 939; Gn. II, 94; *Quadrivirgata* Zett. l. c. (minor, magis cinerascens; vix nom. conserv.).
1276. *Dentina* (S. V. p. 82 n. Cat.) Esp. 127, 3 (1789); Hb. 408; Tr. V, 1, 328; Dup. VI, 89, 6; Gn. II, 95; ? *Proxima* Frr. 104, 2; *Ongspngeri* B. Gen. p. 119 n. Cat; *Nana* Hohenw. Btr. p. 334, T. VII, 1 (1785, sed *Nana Rott.* alia erat *Noctua*).
a. ab. *Latenua* Pier. Ann. S. Fr. 1837, Pl. 8, 3, 139 p. XI-III; H.-G. 874 (multo obscurior).
- † 1277. ? *Obvia* Ev. Bull. M. 1856, II, T. 2, 7, III, 77 (una ♀ condita! sec. Ersch. praece. ab. minor videtur?).
1278. *Peregrina* Tr. V, 1, 330 (1825); Frr. B. 70, 1., 101; Gn. II, 96; *Trimenda* H.-G. 789-91 (post 1827); *Salsolae* Rbr. Ann. Sc. obs. 1829 p. 258, Pl. 6, 1; *Contribulalis* Dup. VII, 122, 1 (1827); ? *Bleonna* Hb. 706.
1279. *Dianthi* Tausch. Mém. Mosc. 1809, T. II, 2; Hb. 587; ? *God.* V, 65, 2; *Dentigera* Ev. Bull. M. 1837 p. 35, F. V. U. 218; Gn. I, 167; Frr. 516, 1.
- † 1280. ? *Actinobola* Ev. Bull. M. 1837 p. 38, 1856, II, T. III, 6, III p. 32 (sec. Ersch. eadem cum praece. videtur).
- †* 1281. ? *Furea* Ev. Bull. M. 1852, I, 154, 1856, III, 27; *Fusca* HS. 628 (praece. var. obscura?).
1282. *Praedita* Hb. 595; Ld. Ann. S. Belg. 1870, Pl. I, 11.
- Ross. m: Arm.
Germ. s. (lit.) (*Pomerania*).
Eur. c; Suec. m; Liv;
Ross. m; Ped; Dalm;
Turc. s.
Eur. c; Suec. et Fen.
m; Ross. m; Ped; Alt;
Alt; Kirgh.; Arm.
Alt.
Alt.
Ural (Spask).
Eur. c. or; Hele; Ped;
Arm; Alt.
Germ; Hal; Hung;
Amur.
Eur. (eve. reg. pol. et
Grace.); Bith.
Eur. c; Lir; Cast;
Ped; Ross. m; Alt;
Sib. or.
Eur. s. et c. (eve. Bat.
Belg. et Gal. s. et oe.);
Ross. m. or.
Lap.
Eur. (eve. And. et It.
m.); Bith; Alt.
*Ross. c. or. (*Kasan.*)*
Gal. m; It. s. (lit.);
Dalm; Turc. s. or;
Ross. m; Bith; Pont.
Ross. m. or; Pont.
Cauc.
Sib. or. m.
Serb.; Arm.

¹⁾ *Grandis* Gn. II, 105, Pl. 8, 10 Americae temperatoris est incola.

- † 1283. ? *Digramme* (r. *Digramma*) F. d. W. Ent. I p. 201, T. V, 5. *Ross. m.*
 1284. *Marmorosa* Bkh. IV, 425; Tr. V, 1, 326; Frr. 4; Dup. III, 18, 5; HS. 65; *Nana* Gn. II, 95. *Germ. c. et m; Helv.; Alp. Gal; Pyr; Ross. m. oe.*
 a. v. *Microdon* Gn. II, 96; *Marmorosa* Frr. 618, 1 (multo obscurior). *Alp.; ? Lap.*
1285. *Treitschkei* B. Ann. Soc. Lin. Paris 1827 p. 111, Pl. 6, 2; Tr. X, 2. 69; Dup. VII, 103, 1; HS. 67-9; Gn. II, 97; *Pugnax* Hb. 726-7 (1827). *Gal. m.*
1286. *Trifolii* (Hufn. n. Cat.) Rott. Naturf. IX, 131 (1776). *Territ. (exc. reg. pol. Cen. Arm. Hyrc. et Graec.).*
Chenopodii (S. V. p. 82 n. Cat.) F. Mant. 156 (1787); Esp. 181; Hb. 86; Tr. V, 2. 144; Dup. VII, 1. 102, 3; Gn. II, 97; *Verna* Esp. 117, 5, 6; *Saucia* Esp. 152, 5; *Treitschkei* H.-G. 850 ab.
- † a. ab ? *Farkasii* Tr. X, 2. 74; ? HS. 390; Gn. I. c. (vix nom. conserv.).
1287. *Sociabilis* Grasl. Ann. S. Fr. 1850 p. 412, Pl. 10, 13; HS. 563; Gn. II, 98. *Gal. m. (Collioure.)*
1288. *Sodae* Rbr. Ann. Sc. obs. 1829 p. 260, Pl. 6, 7; B. Ind. Add.; Tr. X, 2. 68; Frr. 148, 4; H.-G. 851; Dup. IH, 45, 4; HS. 60. 66. 67; Gn. I, 98. *Gal.m; And. et Graec. lit.; Srp. (var.); ? Alt.*
1289. *Cavernosa* Ev. Bull. M. 1842, III, 547, T. 5, 3, F. V. U. p. 257; HS. II p. 205; Gn. I, 345; *Ornata* HS. 46, 47. *Ross. m. or: Alt.*
1290. *Reticulata* Vill. L. Ent. II p. 254 (1789); *Calceatrippae* View. Tab. Verz. II p. 71 (1790). *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Fen; Ross.m; Ped; Alt.*
Saponariae Bkh. IV, 370 (1792); Esp. 198, 4; Tr. V, 1. 303; Dup. VI, 90, 2; Frr. 231; Gn. I, 167; *Typica* Hb. 58.
1291. *Chrysozona* Bkh. IV, 264 (1792); ? *Ornata* Vill. L. Ent. II, 280 (1789). *Eur. c. et m; Suec.m; Bith; Syr.*
Dysodea (S. V. p. 72 n. Cat.) Hb. 47 (1800?); Tr. V, 2. 16; Dup. VI, 98, 2; Gn. II, 28; *Flavicineta minor* Esp. 153, 6. 7.
 a. v. *Innocens* Stgr. Hor. 1870 p. 123, T. I, 10 (multo dilutior, fere albicans).
- (†) 1292. ? *Caduca* HS. 484, II p. 266; Gn. II, 29 (praec. an sequ. var. ? cf. Stgr. Hor. 1870 p. 123). *Creta.*
1293. *Serena* (S. V. p. 84 n. Cat.) F. Mant. 171; Esp. 166, 4; Hb. 54; Tr. V, 2. 12; Dup. VI, 98, 3; Frr. 87; Gn. II, 29. *Eur. c. et m. (cf. var.); ? Suec. m; As. min; Syr. (var.); Arm.*
Bicolorata Lt. Noct. p. 22, 91; ? Hufn. Berl. M. III, 410; ? *Bicolor* Rott. Naturf. IX, 137; ? *Placida* Esp. 166, 5, 6.
 a. v. (et ab.) *Leuconota* Ev. Bull. M. 1837 p. 39. F. V. U. 235; Gn. II, 29; ? *Monticola* Dup. VI, 92, 4 p. 315 ab.; Gn. II, 31 (thorace alisque ante albidis, his fascia lata media obscura). *Ural (etc.)*
 b. v. *Obscura* Stgr. Cat. p. 40; Var. B. Gn. II, 30 (obscurior, magis unicolor). *Alp.*
 c. v? *Corsica* Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 279, Pl. 9, 3; Dup. VI, 99, 5!; Gn. II, 28 (dilutior, magis unicolor; an *Chrysone*-zone var.?). *Cors; And; Sie. (var.)*
1294. *Cappa* Hb. 447; Tr. V, 2, 7; Dup. VI, 99, 5; Gn. II, 31; Frr. 618, 2; Mill. Ic. Pl. 48, 3-6. *Gal.m; It.s.oe; Carn; Dalm; Creta; Ross. m; Alt.*
1295. *Siccanorum* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 114. *Srp.*

153. Dianthoecia B.

A.

1296. *Luteago* (S. V. p. 86 n. Cat.) Hb. T. 39 f. 184; Tr. V, 2. 338; Dup. III, 23, 3; Grasl. Ann. S. Fr. 1843, Pl. 13; Gn. I, 181; ? F. Mant. 160; *Olbirena* H.-G. 829-30 ab. dilutior, unicolor.
 a. v. *Argillacea* Hb. 590; Tr. X, 2. 101 (multo obscurior). *Germ. et Gal. c. et m; Helv; It. s; Cors; Ross. m; Alt.*
Ural; Pont. m.

1297. Literata F. d. W. Bull. M. 1840, I p. 86, T. 3, 4. *Srp.*
1298. Andalusica Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 214; Rbr. Cat. S. And. Pl. XI, 4. *And.*
- † 1299. ? Meissonieri Gn. II, 92, Pl. 8, 9 (sec. unum ♂ condita; num huj. generis?). *Gal. m.*
1300. Proxima Hb. 409; Tr. V, 1, 324; Dup. VI, 89, 5!; Frr. 104, 2; H.-G. 810; Gn. II, 91; Ev. Bull. M. 1856, III, 22; ? Labecula Zett. Ins. Lap. 941. *Alp.; ? Boh.; Fen. (var.); Ural; Alt.*
- a. v. *Cana* Ev. Bull. M. 1841, I p. 29, T. 3, 7, 8., 1856, III, 24., F. V. U. 230; Frr. 448, 4; HS. 82; Gn. II, 91; *Ochrostigma* HS. 475 (minor, plerumque dilutior).
- + b. ab. *Extensa* Ev. F. V. U. 231, Bull. M. 1856, II, T. 2, 3 (al. ant. fascia media lata obscura). *Ross. c. (Petropolis); ? Fen.*
- c. ab. *Ochrostigma* Ev. Bull. M. 1842, III, 545, F. V. U. 230; HS. 165-6; Gn. II, 92 (al. ant. flavo-maculatis). *Ural; Fen.; etc.*
- * 1301. Subdita Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 363, T. 9, 7. *Labr.*
- † 1302. ? Skraelingia HS. 624, VI p. 57 (sec. unum ♂ condita; num eadem cum praeed. ? an cum sequenti?). *Lap.*
1303. Dovrensis Wk. Stett. e. Z. 1864 p. 182. *Norw. alp.; ? Alt. (var?)*
- B. a.
1304. Caesia (S. V. p. 82 n. Cat.) Bkh. IV, 279 (1792); Hb. 60; Tr. V, 2, 21; Dup. VI, 98, 6; Gn. II, 22; *Dichroma* Esp. IV p. 519 (post (1792); ? Esp. 155, 1, 2 (1791)). *Alp.; Jura.*
- †* 1305. Forficula Ev. Bull. M. 1851, II, 629, 1856, II, 215, T. I, 6 (sec. Ersch. hic ponenda; uno ♂ conditam). *Arm.*
- †* 1306. Phoea Möschl. Wien. Mts. 1864 p. 197, T. 5, 15. *Labr.*
1307. Filigrama (r. Filigrana) Esp. IV p. 396; Tr. V, 2, 19; HS. 465; *Filograna* Esp. 130, 4; *Filigrama* Frr. B. 137, 3; Gn. II, 23; *Polymita* (S. V.) Hb. 48 (forma obscure brunea).
- a. v. *Xanthocyanæ* Hb. 640-1 (ab.); HS. 464; Frr. 531, 1, 2; Dup. IV, 90, 5; Gn. II, 23 (obscure griseescens, leviter flavo-mixta).
- b. v. *Luteocincta* Rbr. Ann. S. Fr. 1834 p. 382, Pl. 8, 1; Dup. III, 26, 1; HS. 384; Gn. II, 28 (dilutior, albido nigroque varia, luteo valde mixta [fasciata]). *Alp.; Germ.s.or; Suec. m.; ? Lic.; Ural; Alt.; Pont.*
- b.
1308. Tephroleuca B. Ann. S. Fr. 1833, 374, Pl. 14, 4; Dup. III, 22, 5; HS. 140, 469; Gn. II, 24. *Helv.; Ped.*
1309. Magnolii B. Ind. p. 73; Dup. III, 22, 4!; HS. 71; Gn. II, 24; Nummosa Ev. F. V. U. p. 232; Frr. 351, 5. *Helv.; Austr.; Gal. m.; Sic; Dalm.; Ross. m. or; Syr.*
1310. Consparcata (r. Conspercata) Frr. 430, 3, V p. 82 (April 1844); *Conspurcata* HS. 463, 470 (1850); Gn. II, 24. *Ross. w. or; Alt; Sib. or; ? Ross. c.*
1311. Nana (Hufn. n. Cat.) Rott. Naturf. IX, 132 (1776 certo); *Conspersa* (S. V. p. 71 n. Cat.) Esp. 119, 5 (1788?); Hb. 52; Tr. V, 1, 387; Dup. VI, 95, 1; Gn. II, 25; *Annulata* F. Gen. 281 (1777). *Eur. (exc. reg. pol. And. et Bale. m.); Bith.; Amur.*
- † 1312. Barretti Dbld. (H.) Ann. 1864 p. 124, Fig. 3; Birchall Month. Mag. III p. 106, Pl. I, 7. *Hb.*
1313. Albimacula Bkh. IV, 149; Tr. V, 1, 391; Gn. II, 25; Frr. 591; *Compta* Esp. 117 A, 7 (1788); *Concinnna* Hb. 51; Dup. VI, 95, 3. *Eur. (exc. reg. bor. And. It. et Bale. m.); Pont.; Hyre; Alt.*
1314. Compta (S. V. p. 70 n. Cat.) F. Mant. 169 (1787); Hb. 53; Dup. VI, 95, 2; Gn. I, 25; *Comta* Esp. 119, 6; Tr. V, 1, 389; Frr. 556; HS. 572 ab. albida.
- a. ab. *Viscariae* Gn. II, 26 (magis flavo-mixta, macula [non fascia] alba). *Eur. c. et m. (exc. And. It. et Bale. m.); Suec. m.; Lic.; Fen.; Bith.; Syr.; Alt.*
- b. ab? *Armeriae* Gn. II, 26; ? *Comta* ab. HS. 572 (albicans). *Ross. m.*

1315. *Capsincola* (S. V. p. 84 n. Cat?) Hb. Btr. I, 4, 3, P. (1790); Esp. 173, 5! (1794); Hb. 57; Tr. V, 1, 308; Dup. VI, 93, 6; Frr. B, 87; Gn. II, 21; *Bicruris* Hufn. et Rott. pro parte (et *Cucubali*). *Eur. (exc. reg. pol. It. et Balc. m); Alt.*
- * a. ab. *Behenis* Frr. 467, 4, V p. 142 (al. ant. costa alba; an seqn. ab ?). *Salisburgium.*
1316. *Cueubali* (S. V. p. 84 n. Cat.) Fuessl. n. Mag. II, 2 p. 218 (1784); Bkh. IV, 363; Esp. 173, 6; Hb. 56; Tr. V, 1, 311; Dup. VI, 93, 5; Frr. B, 87; Gn. II, 21; *Triangularis* Thnb. Diss. Ent. I p. 3 fig. 3 (XI. Dec. 1784); ?*Rivularis* F. S. E. 613 pro parte. *Eur. c. et s.; Its.; Ross. m. or.; Alt.*
1317. *Carpophaga* Bkh. IV, 422; Dup. VI, 42, 1; Gn. II, 19. *Perplexa* (S. V. p. 313 n. Cat.) Hb. 89; Tr. V, 1, 306; Frr. B, 86; ?*Lepida* Esp. 152, 2; ?*Sauteri* cf. Spr. geogr. Verbr. II p. 145. *Eur. e. et s. (exc. reg. bor. Bat. et Belg.); It. s.; Sard.; Dalm.; Bith.; Pont.; Arm.; Alt. Angl. m.*
- a. v. *Ochracea* Hw. Lep. Br. p. 199; Gn. II, 19 (*ochracea*, minus picta).
1318. *Capsophila* Dup. IV, 58, 8 p. 100; Gn. II, 20; *Birchall Month. Mag.* III, 105, Pl. 1, 9; ?HS. 462 (praec. sp. Darw.?). a. ab ? *Capsophoba* Rbr. Cat. S. And. Pl. 9, 2 (una ♀ condita, non descripta!). *Val.; Hib.; Gal. m.; Cors.; Cat.; And. ? And.*
1319. *Nisus* Germ. Fn. I. E. 22; HS. II p. 249 pro parte; ?HS. 461. *Sic.*
- * 1320. ?*Sejuneta* HS. 391, II p. 249 (an seqn. var?). *? Ture. m. or.*
1321. *Silenes* Hb. 653; Tr. X, 2, 67; Dup. IV, 69, 2; Gn. II, 22. *Gal. m.; Cat.*
1322. *Sancta* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 213. *And.; Cast.*
1323. *Christophi* Müschl. Wien. Mts. 1862 p. 235 (an praec. var. *albicans*?). *Srp.*
1324. *Irregularis* Hufn. Berl. M. III p. 394; Rott. Naturf. XI p. 130; Ld. Noct. p. 32.92; *Syngenesiae* Scriba Btr. T. 13, 5; *Echii* Bkh. IV, 166; Hb. 90; Tr. V, 2, 343; Dup. VI, 92, 2; Frr. 173; Gn. II, 18; *Brecciaeformis* Esp. 198, 5. *Eur. e. (exc. Angl. ? Belg. et Dan.); Gal. m.; Ped.; Dalm.; Ross. m.; Pont. Sib. or. m.*
- * a. v. *Aberraans* Ev. Bull. M. 1856, III, 104 (thorae aliquis ant. subalbidis, his fascia media lata ochracea).

154. Metopoceras Gn. (Phorocera Dipterorum est genus.)

1325. *Canteneri* Dup. Rev. ent. Silb. I, 1 p. 37, Pl. 3; Dup. III, 25, p. 267; H.-G. 824; Gn. II, 32; Rbr. Cat. S. And. Pl. 6, 5; ?*Insueta* HS. 491. *Gal. m.; Hisp.*
1326. *Felicina* Donz. Ann. S. Fr. 1844 p. 199, Pl. 6, 2; Gn. II, 23; ?HS. 485. *Gal. m.; Hisp.*

155. Oncoenemis Ld.

1327. *Confusa* Frr. 303, 1 (1839); Ev. F. V. U. 206; Gn. I, 306; Ev. Bull. M. 1856, II, 223 (cum var.); *Diffusa* Gn. III, 420; Ld. Noct. 32, 94. *Srp.*
a. v. *Rufescens*: *Confusa* HS. 44, 45 (pallidior, rufescens). *Urul.*
1328. *Nigricula* Ev. Bull. M. 1847, III, 79; HS. 627. *Srp.; Alt.*
- * 1329. *Campieola* Ld. z. b. V. 1853 p. 19 (Sep.), T. 4, 5; Ev. Bull. M. 1856, III, 18. *Alt.*
- * 1330. *Strioligera* Ld. z. b. V. 1853 p. 18, T. 5, 1; Ev. Bull. M. 1856, II, 218. *Alt.*

156. Cladocera Rbr.

1331. *Optabilis* B. Ic. 74, 2, 3; Dup. III, 16, 2; HS. 31-3; Gn. I, 171; *Fictilis* Frr. 394, 3, 4. *Gal. m.; Cat.*
- * 1332. *Baetica* B. Ic. 74, 6; Rbr. Fn. And. 17, 1; Dup. III, 20, 2 a, b; HS. 23. *And. m. oe. (lit.)*

157. Episema O.

1333. *Glaucina* Esp. 81, 1, 5 (1789) (forma rubescens, fere unicolor); *Tersa* (S. V. p. 312 n. Cat.) Hb. 140; Tr. V, 1, 118; Dup. III, 15, 6; Gn. I, 174; *Trimacula* Frr. 401, 6.
 a. ab. *Tersina*; *Tersa* B. Ic. 72, 2, 3; *Trimacula* HS. 107; Frr. 401, 7 (cinerascens, plerumque mac. duabus nigris).
 b. ab. *Dentimacula* Hb. Btr. II, 1, 2, G. p. 13 (1790) (grisescens, obscure maculata).
Trimacula (S. V. p. 59 n. Cat) Hb. 141-2; Tr. V, 1, 117; B. Ic. 72, 1; Frr. 401, 5; HS. 106; Gn. I, 174;
Melanogona Tausch. Mém. Mosc. 1806.
 c. ab. *Hispana* B. Ic. 72, 4, 5; Dup. III, 16, 1 a, b; Gn. I. c; *Trimacula* HS. 105; Frr. 401, 5 (caeruleascens, distincte maculata).
 d. ab. *Unicolor* Dup. Ann. S. Fr. 1835, 193, Pl. 4, A, 1; Dup. III, 15, 7; Gn. I. c. (flavescens, omnino unicolor).
 (†) e. ab? *Grunerii* B. Ic. 73, 1, 2 (albicans, macul. ordinariis nigris).
 † 1334. *Hispana* Rbr. Ann. S. Fr. 1848 p. 66 note, Cat. S. And. Pl. 6, 4., Pl. 8, 1; Gn. I, 173; *Trimacula* Dup. VI, 85, 3 (non aliorum).
 1335. *Scorpiacea* Esp. III, 83, 4, 5; Tr. V, 1, 108; Frr. B. 141, 3; B. Ic. 71, 1; Dup. III, 15, 3; HS. 371; Gn. II, 47; *Capreae* Hb. 19.
 †* 1336. *Pierretii* Bugnion Ann. S. Fr. 1837 p. 439 ff.

158. *Heliophobus* B.

1337. ¹⁾ *Hispidus* (da) H.-G. 784-6 (1827); Tr. X, 2, 39; B. Ic. 72, 6, 7; Gn. I, 172; *Pilosa* B. Ind. p. 70 (1829); *Hirta* Dup. VI, 90, 3.
 †* 1338. *Oranus* (na) Luc. Expl. Alg. p. 384, Pl. 3. 7.
 1339. *Fallax* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 116.

159. *Ulochlaena* Ld.

1340. *Hirta* Hb. 591; B. Ic. 74, 1; Dup. III, 16, 4; Gn. I, 171; Frr. 515, 4; Mill. Ic. livr. 6 p. 276, Pl. 4, 6-9; ? *Murina* Mén. feu Lehmr. p. 284, Pl. 6, 8 ab?

Gal; *Hispania*; *Angl.*
Gal; *m.*; *Ped*; *Lyd.*
m. (*var.*)

Maur.

Srp.

160. *Aporropyhla* Gn.

1341. *Lutulenta* (S. V. p. 81 n. Cat.) Bkh. IV, 576; Hb. 159; Tr. V, 1. 187; God. V, 71, 1, 2; HS. 83, 405; Gn. II, 46; *Consimilis* Stph. II, 110; *Tripuncta* Frr. 501, 3 ab. a. v. (et ab.) *Luneburgensis* Frr. 526, 2 (Sept. 1848); HS. 428-30 (1850); Gn. II, 45 (nigricans, fasciis distinct. albis).
 b. ab. (et v.) *Sedi* Gn. II, 46; *Lutulenta* Dup. III, 18, 1 (omnino cinerascens, fasciis distinct. nigris).
 1342. *Mioleuca* Tr. X, 2, 43 (non Hb.); Gn. II, 90 Nr. 793; ? HS. II p. 281; *Chioleuca* HS. 76-78, II p. 255; Gn. II, 47; *Corticosa* Ld. Noct. p. 224.
 1343. *Nigra* Hw. Lep. Br. p. 192 (1810); Stph. III, II, Pl. 20, 2; Gn. II, 47.
Aethiops O. IV, 67 (1816); Tr. V, 1, 185; H.-G. 861; Frr. 147, 2, 3, 221; *Nigricans* Hb. 538; H.-G. 859-60.

Germ.; *Gal*; *Bat*;
Angl.; *Helv.*; *Ped*;

Hung.; *Dalm.*

Germ. s. oc.; *? Pyr.*

Gal; *m.*; *Cast.*

Sic; *And.*

Germ. c. et m.; *Angl.*
Gal; *Helv.*; *Eur. m.*
(exc. Ross. m. et Balc. s.).

¹⁾ *Odites* Hb. 694-5; Gn. I, 172 Territorii civis non esse videtur.

1344. *Australis* B. Ind. Add. p. 6; Rbr. Ann. S. Fr. 1832, Pl. 9, 8; Frr. 209, 4; Dup. III, 35, 4, 5; HS. 159-60; Gn. I, 151; Mill. Ic. livr. 4, Pl. 2, 4-8; ? *Signata* B. Ic. 75, 3 (sec. Gn. I, 264 = *Agr. Vestigialis* var.).
- a. ab. *Scriptura* Frr. 255, 2; HS. 404, 504-5; Gn. I, 152; Stgr. Hor. 1870 p. 124 (obscurior, vix nom. conserv.).
 - b. ab. (et v?) *Ingenua* Frr. 508, 1 (Oct. 1847); *Orientalis* HS. 502-3 (1850); Gn. I, 153; *Australis* var. *Morosa* Bell. Ann. S. Fr. 1862, 616, Pl. 14, 7 (al. ant. unicolor, obscuris).
 - c. v. *Pascuca* Curt. B. E. III p. 165; Dbld. (II.) List p. 8; Gn. I, 152 (magis variegata, cinerascens, distincte nigro-signata).
- † 1345. ? *Multicuspis* Ev. Bull. M. 1852, I, 152, 1856, III, 33 (sec. unam ♀ miserrimam condita! sec. Ersch. hic ponenda).

161. *Ammoconia* Ld.

1346. *Caecimaenla* (S. V. p. 81 n. Cat.) F. Mant. 158; View. Tab. Verz. T. 2, 3; Hb. 137; Tr. V, 2, 202; Dup. VI, 77, 1!; Gn. II, 43; *Millegrana* Esp. 150, 1., 187, 1-7.
1347. *Vetula* Dup. IV, 58, 4 p. 93; HS. 108; Gn. II, 43.

Eur. c. (e.c. Belg. et Anql.); Succ. m; Liv; Ped; Ross. m; Alt. Gal. m; Teriol. m; Germ. c. oe; ? It. e.

162. *Epunda* Dup.

1348. *Lichenea* Hb. 562-3; Tr. X, 2, 51; Dup. VI, 99, 2!; Gn. II, 48.
- a. v. *Viridicincta* Frr. 21, 2 (1831); Tr. X, 2, 55 (1835); Dup. III, 24, 2!; HS. 415!, Gn. II, 49 (pallidior). ? *Tephra* H.-G. 797; Gn. II, 48 (sec. HS. = *Viridicincta*).

163. *Polia* Tr.

1349. *Serpentina* Tr. V, 1, 399; Frr. 220; Dup. III, 26, 5; HS. 72, 73; Gn. III, 395 (huj. generis?).
1350. *Polymita* L. F. S. 321, S. N. XII, 855; Esp. 170, 4; Tr. V, 2, 24; Dup. VI, 99, 1!; Frr. 261; Gn. II, 38; *Ridens* Hb. 20; ? *Polyzona* Esp. 170, 5.
1351. *Flavocineta* (S. V. p. 72 n. Cat.) F. Mant. 178; Hb. 46; Tr. V, 2, 27; Gn. II, 39; ? Dup. VI, 98, 1 potius *Rufocineta*; *Flavocineta major* Esp. 153, 1; *Dysodea* Esp. 153, 4.
- a. v. *Meridionalis* B. Gen. p. 127; Gn. II, 39 (multo obscurior).
 - b. v. an ab.? *Calcescens* B. I. c.; Gn. II, 40 (num sequ. var.?).
1352. *Rufocineta* (r. *Rufocineta*) H.-G. 747-8 (an potius v. *Mucida* Gn.?) Dup. III, 24, 3 bis; HS. 37; Gn. II, 41; Mill. Ic. 80, 2.
- a. v. (et ab.) *Mucida* Gn. II, 41; ? *Rufocineta* HS. 483; *Farinosa* Frr. 509, 3; (*Xanthomista* Tr. in coll.) (dilutior, fere absque colore rufo).

Curn. m; Dalm; Corcyra; ? It. Germ. s. et m. or; Hung; Dalm; Dan; Succ. c. et m; Liv; Petropolis.

Eur. c. (e.c. or.) (ef. var.); ? Succ.

Eur. m. oe; Sard; Cors.

Sic.

Teriol. m; Val; Alp. Gal; Ped; Sic; Hung. or; Bulg; Pont. Helv. s. oe; Græc; Lyd; Rhodus.

Gal. m; Cat; And.

1353. *Dubia* Dup. III, 26, 4 ♀, p. 286 (1836) (certo). *Caerulescens* B. Gen. p. 127 (1840); Dup. IV, 58, 5 ♂; HS. 38, 39, 402; Gn. II, 40; Mill. Ic. 40, 5-7, 1 p. 338. ? *Senex* H.-G. 749-50 (1827?) (an ad *Mucidam* Gn. referenda?).
1354. *Xanthomista* Hb. 647 (ante 1818); Gn. I. c.; *Nigrocincta* Dup. III, 24, 4 (forma [aberratio] obscurior, al. ant. valde flavo-conpersis).

Germ. c. et m; Hung; Helv; Gal. c. et m; Cast; It. s.

- a. v. (et ab.) *Nigrocineta* Tr. V, 2. 31 (1825), X, 2. 59; Frr. B. 137, 1. 2; Frr. 243; Gn. II, 37 (forma frequentior, dilutior).
- b. v. *Nivescens* Stgr. Cat. p. 42; *Nigrocineta* HS. 482 (multo pallidior, al. ant. albicant. nigro flavoque irroratis).
1355. *Venusta* B. Ind. Add. p. 4; Dup. III, 26, 3; HS. 58. 59. *Argillacea* Gn. II, 37; Mill. Ic. I p. 297, Pl. 35, 6-9; ?Hb. 682-3 (♂ al. post. nusquam cinerasc.). *Gal. m. (et c. rar.); ??Ross. m.*
1356. *Canescens* Dup. VI, 99, 3 p. 422 (1826); B. Ann. S. Liu. Paris 1827 p. 113, Pl. VI, 3; Tr. X, 2. 58; Frr. 516, 3; HS. 466; Gn. II, 35; Mill. Ic. 98, IV. *Pumicosa* H.-G. 787-8; Tr. X, 2. 57; Dup. III, 26, 2; Gn. II, 36; *Senilis* B. Gen. p. 126 n. Cat.
- a. v. *Asphodeli* Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 382, Pl. 9, 4; Dup. III, 24, 5; H.-G. 844-5; HS. 588-90; Gn. II, 36 (obscurior). *Cors.*
1357. *Suda* H.-G. 802; Dup. III, 24, 3; HS. 480; Gn. II, 35. *Val.*
- * 1358. *Jonis* Ld. Ann. S. Belg. 1865 p. 63, 78, Pl. III, 9. *Lyd.*
1359. *Pygmaea* Stgr. Hor. 1870 p. 124. T. I, 11. *Graec. (Naxos).*
1360. *Chi* L. S. N. X, 514, F. S. 314; Esp. 114, 1-3; Hb. 49; Dup. VI, 99, 4; Gn. II, 35. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor. et Bat.); Cast.; It. s.; Ross. m.; Alt. Scot.*
- a. v. *Olivacea* Stph. Ill. III, 325 (al. ant. olivaceo-grisescens).

164. Thecophora Ld.

1361. *Fovea* Tr. V, 1. 308; Dup. VII, 103, 4. 5!; H.-G. 753-6; Frr. B. 46; Gn. II, 86. *Hung; Carn; Dalm.*

165. Dryobota Ld.

A. a.

1362. *Furva* Esp. 158, 1. 2, IV p. 530 (1791) (certo! *Furva* S. V. erat n. Cat. tantum). *Oeclusa* Hb. 732 (1826); Tr. X, 2. 65; Gn. II, 87; Mill. Ic. livr. 3, Pl. 7, 4-7; *Didymoides* Dup. VII, 107, 3. 4!; ?*Labeula* Esp. 129, 5.
1363. *Roboris* B. Ind. p. 72 (1829); H.-G. 847! (post. 1830); Dup. III, 15, 4; Frr. 292, 2., 643; Gn. II, 88.
- a. v. *Cerris* B. Gen. p. 121; HS. 153; Gn. II, 88 (grisescens, non virescens).

b.

1364. *Sapartae* Dup. VI, 98, 4; B. Ind. p. 72; H.-G. 836-7; HS. 53; Gn. II, 88; *Ilicis* Frr. 292, 3; ?*Accipitrina* Esp. 129, 4. *Hung; Gal. m. c. et oc; Teriol. m.; And.*

B.

1365. *Monochroma* Esp. 155, 3-6 (1791); Gn. II, 88. *Distans* Hb. 522-3 (post 1804); Tr. V, 1. 359; Dup. VI, 89, 4. a. v. (ab.?) *Suberis* B. Ind. p. 72; Dup. VII, 117, 1. 2; *Distans* Frr. 124, 1. 2 (al. ant. fascia externa lata albida distincta, vix nom. conserv.).
1366. *Protea* (S. V. p. 84 n. Cat.) Bkh. IV, 386; Esp. 150, 6; Hb. 406; Tr. V, 1. 362; Dup. VI, 89, 2. 3; Gn. II, 89; *Nebulosa* Walch. Naturf. XIII p. 29, T. III, 6 (1779, sed *Nebulosa* Hufn. alia erat *Noctua*). *Eur. e. et m. oc; Suec. m; Liv; Cors; Sard.*

166. Dichonia Hb.

1367. *Convergens* (S. V. p. 84 n. Cat.) F. Mant. 170; Hb. 84; Tr. V, 1. 357; Frr. B. 75; Dup. VI, 91, 5!; Gn. II, 90; *Spicula* Esp. 156, 2 (1792). *Germ. c. et m; Hung; Bulg; Gal. s. et c; Ped; ? Petropolis.*

1368. Aeruginea Hb. 374; Tr. V, 1. 355; Dup. VI, 91, 6; Frr. 237; Gn. II, 90.
 a. v. *Mideuca* II.-G. 745-6 (non Tr.); HS. II p. 281; Gn. II, 90.
Chioleuca Tr. X, 2. 46; Frr. 279, 2. 3.
 (al. ant. thoraceque unicolor. griseis.)
1369. Aprilina L. S. N. X, 514, F. S. 313; Esp. 118, 1-3; Tr. V, 1. 411; Gn. I, 59; *Runica* Schiff. S. V. p. 70; Hb. 71. 721-2; Dup. VI, 95, 5.

167. Chariptera Gn.

1370. Viridana Walch Naturf. XIII p. 28, T. III, 5 a.b (1779) (certo).
Culta (S. V. p. 70 n. Cat.) F. Mant. 168 (1787); Hb. Btr. I, 2. 3, R. S.; Esp. 120, 4; Hb. 34; Tr. V, 1. 395; Dup. VI, 95, 4; Frr. 93; Gn. II, 56.

168. Miselia Stph.

1371. Bimaculosa L. S. N. XII, 856; Esp. 194, 3. 4; Hb. 32; Tr. V, 1. 408; Dup. VI, 96, 2; Gn. II, 55.
1372. Oxyacantheae L. S. N. X, 516, F. S. 319; Esp. 160, 1-7; Hb. 31; Tr. V, 1. 405; Dup. VI, 96, 1; Gn. II, 54.
 a. v. *Capucina* Mill. Ic. III p. 165. Pl. 116, 6 (nondum ed.) (al. ant. brunneis).

169. Valeria Germi.

1373. Jaspidea Vill. L. Ent. II, 284, Pl. V, 28; Donz. Ann. S. Fr. 1841, 211, Pl. 4. 1; Dup. IV, 58, 3; Frr. 465. 648; HS. 426; Gn. II, 51.
1374. Oleagina (S. V. p. 59 n. Cat.) F. Mant. 117; Esp. III, 60, 4, 184, 5; Hb. 33; Tr. V, 1. 401; Dup. VI, 95, 6; Frr. 134; Gn. II, 50.

170. Oxytripia n. gen.

- 1375 Orbiculosa Esp. III, 93, 8; Tr. V, 1. 404; HS. 63. 64; Gn. II, 52. *Hung.*

171. Apamea Tr.

1376. Testacea (S. V. p. 81 n. Cat.) Hb. 139; Tr. V, 2. 107; Dup. VI, 81, 4; Gn. I, 182.
 † a. ab ? (an v ?) *Gueneci* Dbd. (H.) Ann. 1864 p. 123;
Testacea var. A. Gn. I, 182 (al. ant. unicolor., nigro alboque irroratis).
1377. Nickerlii Frr. 466, 4, V p. 140; HS. 565 (praec. sp. Darw.).
1378. Dumerilii Dup. VI p. 277, Pl. 90, 4 (1826); Tr. X, 2. 66; HS. 101; Gn. I, 183; *Amentata* Germ. Fn. J. E. 22.
 a. ab. *Desyllesi* B. Gn. p. 113; Gn. I, 183 (al. ant. fere unicolor.).

172. Luperina B.

A.

1379. Haworthii Curt. B. E. 260 (1829); Stph. Ill. III, 16, Pl. 25, 3; Grasl. Ann. S. Fr. 1848, Pl. 1, 4-6; H.-S. 467-8; Gu. I, 220. *Erupta* Germ. Fn. I. E. 22 (1842); Frr. 472, 1. 2; Morio Ev. Bull. M. 1842, III, 550, F.V.U. p. 51.
 a. ab. *Hibernica* Stph. Ill. III p. 17; Gn. I. c.; *Haworthii* Grasl. I. c. fig. 3 (al. ant. ferrugineo-fuscescentibus, minus variegatis).

Germ.m; Hung; Hal;
Bdg; Alp. Gal.
It. c; Dalm; And.
 (var.).

Eur. c; Suec.m; Liv;
Ross. m. or; It. s;
Sard.

Germ. c. et m; Hung;
Dalm; Gal. c. oc;
Ross. c; ? Cauc.

Germ. (exc. bor.);
Hung; Ross. m. c;
Gal. c. et m; It. s;
Angl. m.

Eur. c; Suec.m; Ross.
m. or; Dalm; It. s;
Gal. m; Cors; Arm.

Angl.

Gal. c. or; Germ. c.
 (Sax. prov.)

Germ; Hung; Hal;
Mosqua; Suec. m;
Angl; Ped; Cast.

Eur. c; Dalm; Srp;
Ped; Pyr; Suec. m;
? Pont.
Angl. m. oc; Gal. s.

Boh; ? Gal. m.
Gal; Angl; Dalm;
Pont. m.
Gal. s. (lit.)

Germ. et Gal.s; Angl;
Liv; Fen; Lap;
Ural.

Hib; Angl; etc.

1380. *Vittalba* (r. *Vittalba*) Frr. 124, 3, 4 (Apr. 1834); *Vittalba* Tr. X, 2, 40 (1835); B. Ic. 73, 4-6; HS. 34-6; Gn. I, 170; *Retina* Heeger Btr. I, 12, 5. *Sic; Gal. m; Cat.*
1381. *Matura* Hufn. Berl. M. III p. 414 (1767); Rott. Naturf. IX p. 140. *Eur. c; Gal. m; Ped;*
Texta Esp. 108, 5, 6 (1787); Tr. V, 2, 62; Frr. 257. *Dalm.; ? Suec. m;*
Cytherea F. E. S. 57 (1794); God. V, 57, 4; Gn. I, 179; *? Arm.*
Connexa Hb. 109, 548.
1382. *Rubella* Dup. III, 23, 1! p. 249; HS. 100. 431-2; Gn. I, 182; Frr. 520, 2; Mill. Ic. 77, I. *Gal. m. oc.*
1383. *Virens* L. S. N. XII, 847; *Knoch* Btr. II, T. 1. 1; Esp. 122, 1; Tr. V, 2, 276; Dup. VII, 104, 6; Gn. I, 184. *Eur. c. (exc. Angl.);*
Suec. m; Ped; Liv;
Fenn.
- a. v. (et ab.) *Immaculata*; *Virens* Hb. 235; var. A. Gn. I. c. (al. absque macul. albis).
1384. *Ferrago* Ev. Bull. M. 1837 p. 41, F. V. U. p. 276; Frr. 364, 3-4; HS. 41; Gn. I, 181; *Calthaeago* B. Gen. p. 113 (1840).
1385. *Zollikoferi* Frr. 184, 1, 2; HS. 103-4; *Zollikofferi* Dup. IV, 68, 1 a. b.; Gn. I, 137. *Ural; Hung; Bero-*
linum (2).
- + 1386. *Dumetorum* H.-G. 839; B. Ic. 78, 3; Gn. I, 303 (sequ. var.?). *Gal. m. oc.*
- * 1387. *Inops* Ld. z. b. V. 1853 p. 21 (Sep.), T. 4, 2; Ev. Bull. M. 1856, III, 87. *Alt.*
- †* 1388. *Bischoffii* HS. 440. 449, II p. 265; Gn. I, 191. *Lyd; ? Ture. m. or.*

B.

1389. *Immunda* Ev. Bull. M. 1842, III p. 544, T. 5, 1, F. V. U. p. 195; HS. 161-2; Gn. I, 190. *Ural; Alt.*
- * 1390. ? *Umbrifera* Koll. Ins. Pers. p. 12; ? *Coluteae* Bienert Diss. (nonendum ed.) (praece. var. dilutio?). *Rg. Pers. m.*
1391. 1) *Chenopodiphaga* Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 283, Pl. 9, 7; Frr. 209, 1; H.-G. 831-2; Dup. III, 23, 5; Gn. I, 190; Mill. Ic. 65, 9-11. *Gal. m; Cors; Cat.*

173. Hadena Tr.**A. a. α.**

1392. *Amica* Tr. V, 1. 332; Frr. 279, 4; Dup. III, 21, 1; HS. 56; Gn. II, 83. *Ross. c. s; Ural; Sib.*
- β.
1393. *Porphyrea* (? S. V. p. 83 n. Cat.) Esp. 145, 5 (1789); Lang. Verz. p. 139 (1789); Bkh. IV, 471; ? *Turbida* Esp. 151, 1. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol. Bat. Belg. et ? Gal. oc.); Ped;*
Dalm; Ural; Alt.
- Satura* (? S. V. p. 83 n. Cat.) Hb. 75 (1800); Tr. V, 1. 333; Dup. VI, 92, 5!, III, 22, 2!; Frr. 244; Gn. II, 84.
1394. *Funerea* Hein. Schm. D. I, 828. *Germ. s. oc. (Hanno-vera).*
- β. α.
- * 1395. *Lenonota* HS. 389, II p. 279 (non Ev.); *Stigmatica* Gn. II, 83; Ld. Noct. 34. 105. *Lyd.*
- †* 1396. *Trisignata* Mén. fen Lehm. p. 286 (71 Sep.), Pl. 6, 9. *Tura.*
- β.
1397. *Adusta* Esp. 149, 1, 2; Tr. V, 1. 339; Dup. VI, 92, 6, ? III, 22, 1!; Frr. 63, 2, 561; Gn. II, 85; *Valida* Hb. 606-8; *Vultarina* Frr. 63, 2. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Ture. s. or; Ross. m; Alt;*
? Bith.

1) † *Accessa* HS. n. Schm. 48 p. 7, e. *Bavaria* (?) aut alius sp. aberratio, aut sp. exotica videtur.

- a. ab. (et v.?) *Pavida* B. Gen. p. 120; HS. 497, II p. 280; *Chardinyi* Dup. III, 21, 4.
 (al. ant. multo obscurior. fere unicoloribus.)
 b. v. (et ab.) *Baltica* Hering Stett. e. Z. 1846, 237; Frr. 509, 4;
Vulturina HS. 403, forma intermedia (multo dilutior).
1398. *Sommeri* Lef. Ann. S. Fr. 1836 p. 391, Pl. 10, 1; Dup. III, 49, 1!; Gn. I, 187; Stgr. Stett. e. Z. 1857, 246; Mill. Ic. 58, 4-6; *Surtur* HS. 638; ? *Groenlandica* Zett. Ins. Lap. 939 (praec. sp. Darw.?).
1399. *Solieri* B. Ind. Errat. p. 4; Dup. III, 22, 3 a. b!; HS. 152; Gn. II, 86; Mill. Ic. livr. 4, p. 213, Pl. 4, 3-5.

B. a.

1400. *Ochroleuca* (S. V. p. 87 n. Cat.) Esp. 126, 1-4; IIb. 92 (errore Flammearia); Tr. V, 2. 345; Dup. VI, 92, 3; Gn. II, 16; Frr. 657; *Secalis* Wernb. Btr. I, 248; ? L. S. N. X, 519, XII, 882 (Linnaei descriptio plane non quadrat).

b.

- * 1401. *Montana* HS. 625, VI p. 55.
- † 1402. ? *Anilis* B. Gen. p. 127; Dup. IV, 69, 1!; HS. 385; Gn. II, 42; *Albescens* Gn. III, 399; Ld. Noct. 160 (una ♀ condita) (sequ. var.?).
1403. *Platinea* Tr. V, 2. 34; Dup. III, 39, 3; HS. 40. 487; Gn. II, 36; Frr. 657.
1404. *Zeta* Tr. V, 2. 35 (1825); HS. 416; Gn. I, 191; Ld. Noct. 224; ? *Rivalis* Gn. I, 192.
- a. v. *Pernix* H.-G. 801! (post 1827); Dup. III, 18, 3!; Frr. 232, 2. 3; HS. 54; Gn. I, 192.
 (multo obscurior, saepius vix a sequ. distinguatur.).
1405. *Mailliardi* H.-G. 833; Dup. III, 18, 4!; HS. 55; Gn. I, 192; *Exulis* Wk. Stett. e. Z. 1864 p. 183 (praec. sp. Darw.?).
1406. *Exulis* Lef. Ann. S. Fr. 1836, 392, Pl. 10, 2 ♂; Dup. III, 49, 2; Gn. I, 185; Stgr. Stett. e. Z. 1857, 238; *Gelata* Lef. I. c. 393, f. 3 ♀; Dup. I. c. f. 3; Gn. I, 186; HS. 452-3; *Groenlandica* Dup. III, 21, 3 a. b. p. 228; Frr. 411, 3; HS. 151; Gn. I, 185; *Cervina* Germ. Fn. I. E. 22 n. 19; HS. II p. 291; *Marmorata* HS. 451; ? Zett. Ins. Lap. 937; *Diffusa* H.-G. Zutr. (Exot.) 411 p. 9; *Assimilis* Dbd. (H.) Zool. 1914; Mill. Ic. 84, 8; *Celida* Gn. I, 186, Pl. 4, 7; *Poli* Gn. I, 187; *Oleracea* Mohr Isl. Naturg. p. 90; *Borea* HS. 566-7; ? Gn. I, 186.
 (sp. incredibiliter aberrans, an praecedentis sp. Darw.?).
- †* 1407. *Kirghisa* Ev. Bull. M. 1856, II, 219, T. I, 7 a. b.
 (sec. Ersch. hic ponenda; una ♀ condita.)
- †* 1408. *Abrupta* Ev. Bull. M. 1854, III, 189, 1856, II, T. 2, 8.
 (hic ponenda sec. Ersch.)
- † 1409. *Gemmosa* HS. 427 (sine descriptione, an eadem cum sequ.?).
- † 1410. *Sylvatica* Bell. Ann. S. Fr. 1861 p. 29, Pl. 2, 11.
1411. *Gemmea* Tr. V, 1. 393; Dup. III, 24, 1; HS. 70; Frr. 411, 1. 2; Gn. II, 58.
1412. *Rubrirena* Tr. V, 2. 159; Frr. B. 98, 2; II.-G. 826; HS. 57; Gn. I, 193; *Feisthamelii* B. Ann. S. Fr. 1833, 375, Pl. 14, 1; B. Ic. 84, 6; Dup. III, 21, 2!
- a. v. *Hercyniae*; al. ant. fere nigris, distinctissime albido-maculatis fasciatisque.
- Ross. m; etc.
- Germ. s. (or.) et e; Liv.
- Ist; Labr; Groenl.
- Gal. m; Hisp; Dalm; Graec; ? Bith.
- Eur. c. (exc. Germ. m. oe.); Suec. m; Liv; It; Bale. s; Ross. m; Pont.
- Pont. alp; Arm.
- Gal. m. or. (Dinia).
- Germ. m. or; Sax; Helv; Ped; Gal. m. oe; ? Pyr. or.
- Alp. Austr; Pyr. c.
- Alp.
- Alp; Pyr; Nore. alp. (transit. ad sequ.).
- Ist; Labr; Groenl; Scot.
- Kirgh. m.
- Kirgh. m.
- Cors.
- Germ. c. et m. mont; Helv; Lap. m; Liv; Fen.
- Alp. (exc. Gal.?) Sil. (ét Boh.?) mont; Hung. mont.
- Germ. s. oc. mont.

1413. *Sylvicola* Ev. Bull. M. 1843, III, 547; *Silvicola* Ev. F. V. U. 247, Bull. M. 1856, III, 103; Gn. I, 198.
(praec. var. nigra?) *Ural m. or. (Spask); Kirgh.*
- * 1414. *Arctica* (B. Gen. p. 120 n. Cat.) Frr. 394, 1 (Nov. 1842); HS. 155; Gn. I, 193, Pl. 5, 9. *Labr. m.*
- †* 1415. *Vesperugo* Ev. Bull. M. 1856, II, T. 2, 6, III p. 48. *Sib. m. or.*
1416. *Furva* (S. V. p. 81 n. Cat.) Hb. 407 (non Esp.); Tr. V, 2, 154; Dup. III, 25, 5!; IIS 290; Gn. I, 197; Freyeri Frr. 159, II p. 107 (1835) an nom. praeferendum, Noctuae Furvae Esp. causa?; *Infernalis* Ev. Bull. M. 1842, III, 547; Gn. I, 198. *Eur. c. (exc. Belg. ?); Fen; Alp; Pyr; Ross. m; Arm: Alt; Sib. or.*
1417. *Abjecta* Hb. 539; Frr. 311, 1; Gn. I, 193 (forma al. ant. fere unicolor. nigris). *Nigricans* View. Tab. Verz. p. 66 (non L.); Tr. V, 2, 141; *Fribolus* B. Ic. 84, 4; Gn. I, 194. *Germ. s; Angl; Bat; Gal. m. oc; ? Ped; Suec. c. et m; Ross; Pont; Alt; Amur. Arm. (var.); etc. (ab.).*
a. v. (et ab.) *Variegata*; *Abjecta* HS. 631.
(al. ant. thoraceque albido nigroque variis.)
1418. *Lateritia* Hufn. Berl. M. III, 306; Esp. 131, 3, 4; Tr. V, 3, 45; Dup. VII, 113, 5; Frr. 65; Gn. I, 137; *Molochina* Hb. 74. *Eur. s. et c. (exc. reg. pol.); Ped; Bale. s; Ross. m; Alt; Amur.*
1419. *Monoglypha* Hufn. Berl. M. III, 308 (1767); Rott. Naturf. IX, 128; Knoch Btr. III, T. V, 3-6.
Polyodon L. F. S. 322 (1761, sed *Polyodon* Cl. T. 2, 2 [1759] alia erat *Noctua*); Tr. V, 3, 41; Dup. VII, 111, 4; Gn. I, 144; *Radicea* (S. V. n. Cat.) Hb. 82. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Hisp; It. s; Ture. s; Ross. m; Lyd; Arm; Sib.*
1420. *Lithoxylea* (S. V. p. 75 n. Cat.) F. Mant. 182; Bkh. IV, 324; Tr. V, 3, 47; Dup. VII, 111, 5; Wd. Ind. 225; Gn. I, 139; Snell. Vlind. 368; *Sublustris* Esp. 133, 2; HS. II p. 288 (sp. major, cinerascens). *Eur. c; Ped; Dalm; Bith; Pont; Alt.*
1421. *Sublustris* Esp. 133, 1 (non 2); Wd. Ind. 227; Gn. I, 139; Snell. Vlind. 369; *Lithoxylea* Hb. 240; HS. II p. 288; *Musicalis* Dup. VII, 113, 1 (sp. minor, ochracea). *Germ; Bat; Angl; Gal; Ross. c. oc.*
- * 1422. *Veterina* Ld. z. b. V. 1853 p. 20 (Sep.), T. 2, 4; Ev. Bull. M. 1855, IV, 375. *Alt; Sib. or.*
1423. *Sordida* Bkh. IV, 578 (1792) (*Sordida* S. V. 1786 tantum n. Cat.). *Anceps* Hb. 484 (post 1804); Gn. I, 195.
Infesta Tr. V, 2, 112 (1825); Dup. Cat. p. 127; *Aliena* Dup. VII, 102, 2, 6; *Contigua* Hw. Lep. Br. p. 192; *Renardii* B. Ind. Add. p. 5; Gn. I, 195 ab. pallida. *Eur. c; ?Suec. m; Ped; Ture. s. or; Ural; Arm. (= *Lateritia* var. grisea Ld.).*
1424. *Leucodon* Ev. Bull. M. 1837 p. 37; F. V. U. 219; Frr. 359, 1; Dup. V, 30, 2!; HS. 51; Gn. I, 96; *Bidens* Ev. Bull. M. 1852, I, 153; 1856, II, T. 2, 4, III, 32 (certo sec. Ersch.). *Ross. m; Alt; Sib. or.*
1425. *Basilinea* (S. V. p. 78, 313 n. Cat.) F. Mant. 183; Esp. 166, 1; Hb. 427; Tr. V, 2, 110; Dup. VII, 101, 4; Frr. B. 29; Gn. I, 206; *Nebulosa* View. Tab. Verz. T. I, 6; *Sordens* Wernb. Btr. I, 250; ? Hufn.; ? Rott. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Dalm; Ross. m. or; Alt.*
1426. *Rurea* F. S. E. 618; Bkh. IV, 331; Tr. V, 3, 35; Dup. VII, 113, 2; Frr. B. 4, 2; Gn. I, 137; *Putris* (S. V. n. Cat.) Hb. 241; *Luculenta* Esp. 133, 4, 5, 188, 6-8; *Crenata* Wernb. Btr. I, 251; ? Hufn.; ? Rott. *Eur. c.ets; Ped; Ross. m. or; Alt; Sib. or.*
- a. ab. *Alopecurus* Esp. IV p. 473, T. 147, 3; Gn. I, 138 (al. ant. unicolor. brunneis). *Combusta* Dup. VII, 113, 6; ? Hb. 366 an Unanimis?
Aquila Donz. Ann. S. Fr. 1837, 476, Pl. 18, 6; Dup. III, 39, 5; HS. 498; Gn. I, 138 (sec. unam ♀ descripta). *Eur. c; Suec. m; Ped; Alt.*
1427. *Scolopacina* Esp. 130, 1; Hb. 460; Tr. V, 3, 33; Dup. VII, 113, 3; Frr. 64; Gn. I, 145. *Ural m.*
- † 1428. *Icterias* Ev. Bull. M. 1843, III, 548, F. V. U. 289; IIS. 626. *Eur. c.(exc. But. Belg. et Liv.); ?Suec. m; ? Ped; Coregra; Ural; Alt; Amur.*
1429. *Hepatica* (S. V. p. 83 n. Cat.) Hb. Text p. 182; Tr. V, 3, 39; Dup. VII, 113, 4; Frr. 310; Gn. I, 144; ? L. F. S. 320 (non Cl.); *Characterea* Hb. 133, 638; *Nux* Frr. 370, 3; ? *Temera* Hb. 393; ? *Implexa* Hb. 639. *Eur. c; Suec. m; Ped; Alt; Amur.*

1430. *Gemina* Hb. 482; Tr. V, 1, 345; Frr. 28; Gn. I, 208; *Anceps* Dup. VII, 107, 5! (forma unicolor obscura).
- a. ab. *Remissa* Tr. V, 1, 346; Frr. 29; HS. 548; ? Hb. 423 an sp. Amer. cf. Gn. I. c; *Gemina* var. A. Gn. I, 208; *Submissa* Tr. I. c. transitus (dilutior, variegata).
1431. *Unanimis* Tr. X, 2, 62; Frr. 371; Gn. I, 209; HS. 581; ? Hb. 556; ? *Scorteia* HS. 583.
1432. *Illyria* (r. *Illyrica*) Frr. 483, 2 (Nov. 1846); *Scorteia* HS. 582 (1852); Ld. Noct. 225.
1433. *Didyma* Esp. 126, 7 (1788); Bkh. IV, 465; Tr. V, 2, 86; Dup. VI, 100, 6!; Frr. 75, 1, 2; 443, 1; *Secalina* Hb. 420.
Oulea Gn. I, 210; ? L. F. S. 321; ? F. S. E. 616; ? *Lancea* Esp. 174, 5 (forma variegata).
- a. ab. *Nictitans* Esp. 126, 6; Hb. 619 (620 transitus); Gn. I, 211; *Didyma* Dup. VI, 100, 5; ? *Brunnea* Hufn. Berl. Mag. III, 396.
(al. ant. unicolor, brunneis, plerumque albo-maculatis.)
- b. ab. *Leucostigma* Esp. 159, 7; *Lugens* Hw. Lep. Br. p. 212; *Didyma* Frr. 443, 2.
(al. ant. nigricantibus, albo-maculatis.)
- c. v. ? *Moderata* Ev. Bull. M. 1843, III, 547, 1856, III, 56, F. V. U. 240; HS. 370.
(multo pallidior, cinerascens) (an sp. prop.?)
1434. *Pabulatricula* Brahm Ins. Kal. II, 1 p. 395 (1791), Scriba Btr. III p. 259, T. 18, 3 (*Populatricula*).
Connexa Bkh. IV, 360 (1792); Hb. Text p. 182; Tr. V, 2, 105; Dup. IV, 68, 4; Gn. I, 206; *Eloota* Hb. 462.
- * 1435. *Arcta* Ld. z. b. V. 1853 p. 20 (Sep.), T. 2, 5 (una ♀ condita).
- * 1436. *Eriopoda* HS. 596, II p. 413 (num. huj. generis?).
- e. (*Miana* Stph.)
1437. *Ophiogramma* Esp. 182, 2 (1794); Hb. 355; Tr. V, 2, 91; Dup. VII, 109, 5; Frr. 75, 3; Gn. I, 209.
1438. *Literosa* Hw. Lep. Br. p. 213 (1810); Stph. III. III p. 12, Pl. 25, 1.
Suffuruncula Tr. V, 2, 97 (1825); ? Frr. 142, 4, an *Furuncula* ab?
Erraticula Gn. I, 216; ? Hb. 537 (1813?).
1439. *Onychina* HS. n. Schm. 20, 21, p. 4 (praecl. sp. Darw.?).
1440. *Strigilis* Cl. Ic. IX, 6; L. F. S. 318; Esp. 146, 1, 2; Tr. V, 2, 102; Dup. VII, 101, 2; Frr. 273, a—e; Gn. I, 214; *Praeduncula* (S. V.) Hb. 95.
(al. ant. nigricant, exterior fascia lata alba.)
- a. ab. *Latruncula* (S. V.) Lang Verz. p. 159 (1789); Hb. 94; Tr. V, 2, 98; Dup. VII, 101, 1; Frr. 142, 1; Gn. I, 215;
Aerata Esp. 146, 4 (5 transitus) (dilutior, saepius rufescens, obsoleta albo-fasciata).
- b. ab. *Aethiops* Hw. Lep. Br. p. 215; Gn. I, 215; *Latruncula* II.-G. 776; *Aerata* Esp. 146, 6 (transitus) (al. ant. unic. col. nigris).
1441. *Fasciuncula* Hw. Lep. Br. p. 215; Gn. I, 215; Spr. Stett. e. Z. 1867, 126; *Rubeuncula* Donz. Ann. S. Fr. 1838, 429, Pl. 12; HS. 499-501; *Erraticula* Rbr. Cat. S. And. Pl. 16, 1, 2.
a. ab. *Cana*; *Fasciuncula* var. β. Hw. I. c. p. 216 (multo dilutior, al. ant. fere canescentibus, fascia media rufa).
- Eur. c; Suec. m; Fen;*
Ped; Ross. m. or;
Alt; Amur.
- Eur. e. (exc. Belg.?) ;*
Ural.
- Alp. Austr. Helv. et*
Ped; Hung.
- Eur. c. et s. (exc. reg.*
pol.); It; Dalm. m;
Ross. m. or; Bith;
Lyd; Arm.
- Ural; Kirgh; Graec.*
- Ural; Kirgh.*
- Germ. s. et c. (m. oc?);*
Angl; Liv; Hal;
Ural.
- Alt.*
- Bith.*
- Germ; Angl; Bat;*
Belg; Hung; Ross.
c; Alt.
- Germ. s. et m; Bat;*
Angl; Gal. s; Dalm;
Liv; Ural; Arm;
Alt.
- Hertha; ? Bat. ins.*
- Eur. e. et s. (exc. reg.*
pol.); Ped; Ross. m;
Lyd; Arm.
- Ubi Strigilis et Sic.*
- Angl; Jut; Bat; Gal;*
And.

1442. *Bicoloria* Vill. L. E. II p. 288 (1789); Bkh. IV, 190.
Furuncula (S. V. p. 89 n. Cat.); Tr. V, 2. 92; Gn. I, 216.
 (al. ant. usque ad medium fuscis, deinde albicantibus.)
- a. ab. *Furuncula* Hb. 545 (post 1804); Dup. VII, 101, 3;
Terminalis Hw. Lep. Br. p. 215; Gn. I, 217;
?Pulmonariae Dup. VI, 75, 3; (Gn. I. c.)
 (al. ant. postice rufis vel brunneis.)
- b. ab. *Rufuncula* Hw. Lep. Br. p. 216; Gn. I, 217; *Erraticula*
 Frr. 142, 3 (al. ant. fere unicolor, rufescens-griseis).
- † c. ab. *Vinctuacula* Hb. 96; Gn. I. c. (ut *Rufuncula*, sed fascia
 media tenui nigra marginaque exteriore grisea).
- d. v. (et ab.) *Insulicola*; *Furuncula* HS. n. Schm. 19. 22. 23,
 p. 4 (al. ant. griseis, albido nigroque stri-
 gulosis).
- † 1443. *Bipartita* HS. 175, II p. 285; Gn. I, 218.
1444. *Microglossa* Rbr. Cat. S. And. Pl. 7, 1. 2, Pl. 22, 1. 2 (num
 hujus generis, an gen. propr. ? Certo non *Bryophila*). *Eur. c. et s. (exc. reg.
 bor.); And.; It. s.; Ross. m.; Arm.; Alt.*
1445. *Scabriuncula* L. S. N. X, 516 (1758); Cl. Ic. T. I, 8.
Pinastri L. F. S. 315 (1761); Hb. 246; Tr. V, 3. 58; Dup.
 VII, 110, 5; Gn. I, 146; *Dipterygia* Hufn. Berl. M. III,
 300; *Tripterygia* Esp. 107, 4. *Eur. c. et s. (exc. reg.
 pol.); It. s.; Balc. s.; Ross. m.; Arm.*

174. *Dypterygia* Stph.

1446. *Rectilinea* Esp. 127, 1; Hb. 248; Tr. V, 3. 61; Dup. VII, 114,
 6!; Frr. B. 4, 1; Frr. 51; Gn. II, 105. *Eur. s. et c. (exc. Bat.
 et Belg.); Ped.; Ural; Alt.; Sic. or.*
1447. *Detersa* Esp. IV p. 260 (ante 1790); *Tanaceti* Esp. 116, 7
 (1788?). *Petroziza* Bkh. IV, 343. 809 (1792); *Petrorhiza* Tr. V, 3.
 49; Frr. B. 113; Dup. VII, 114, 3; Gn. I, 143; *Comma*
 (S. V.) Hb. 251. *Germ. m.; ?Sax.; Helv.; Gal.; Ped.; Sie;
 Hung.; Ross. m. oe.; Hyrc.*

175. *Hyppa* Dup.

1448. *Hyperici* (S. V. p. 76 n. Cat.) F. Mant. 167; Hb. 250; Tr. V,
 3. 67; Dup. VII, 112, 5!; Frr. 154; Gn. II, 113. *Germ. m.; Helv.; Gal.;
 c. et m.; Cat.; It.; Hung.; Balc.; Bith.; Pont.; Arm.*
1449. *Polyodon* Cl. Ic. T. II, 2 (1759). *Eur. e. et s. (exc. reg.
 pol.); Ped.; Ural; Alt.; Amur.*
1450. *Perspicillaris* L. F. S. 317 (1761); Esp. 134, 3; Hb. 249;
 Tr. V, 3. 69; Dup. VII, 110, 2; Frr. 5; Gn. II, 113. *Eur. e. et s. (exc. reg.
 pol.); Ped.; Ural; Alt.; Amur.*

- †* 1450. ? *Intermedia* Brem. Lep. O. S. p. 53, T. V, 13 (praec. var.
 pallida?). *Amur.*
1451. *Radiosa* Esp. 195, 3; Tr. V, 3. 73; Dup. VII, 115, 1; Frr. 238;
 Gn. II, 112; *Lyneea* Hb. 434. *Germ. m.; Hung.;
 Balc.; Gal. e. et m.; Ped.; Ural; Pont.*

176. *Rhizogramma* Ld.

1452. *Purpureofasciata* Piller T. 6, 2 (1783); Wernb. Btr. II, 138;
Lagopus Esp. 125, 7 (1788); *Manicata* Vill. L. E. II,
 275, Pl. 5, 22 (1789); *Formosa* Bkh. IV, 362 (1792). *Germ.; Helv.; Gal. e. et
 m.; Cors.; Ped.; Cal.; Dalm.; Hung.; Ural; Hyrc.; ? Amur.*
- Pteridis* F. E. S. 90 (1794); Hb. 65; Tr. V, 1. 366; Dup. VI,
 93, 1. 2; Frr. 76. 305; Gn. II, 293; *Formosissimalis*
 Hb. Pyr. 111 (1798?).

178. *Eriopus* Tr.

1453. *Latreillei* Dup. VII, 120, 2, p. 327 (1827); H.-G. 318-20; Gn. II, 296; Mill. Ic. 47, 4-5.
Quieta Tr. V, 3, 259 (1826), X, 2, 49 (non Hb.) (nom conserv.?)
Quieta Hb. *Noctua*, *Quieta* Tr. *Erastria erat*; ? *Aetnea*
Costa Atti d. Ac. G. 1839 p. 287-94, T. XV.

179. *Polyphaenis* B.

1454. *Sericata* Esp. 108, 4 (1787); Lang Verz. p. 133 n. 973 (1789).
Sericina Esp. IV p. 183 (1790); Bkh. IV, 119 (1792); Gn. II, 71; Mill. Ic. 104, II.
Prospicua Bkh. IV, 122 (1792); Hb. 108; Tr. V, 2, 59; Dup. VI, 97, 4; Frr. 213; Gn. II, 72; *Linogrisea* Hb. Btr. I, 2, 4, X.
* 1455. *Subsericata* HS. n. Schm. 124 p. 26. *Rhodus.*
† 1456. *Xanthochloris* B. Gen. p. 128 (1840); HS. 74, 75; *Alliacea* Germ. Fn. I. E. 22 (1842); HS. II p. 257; Gn. I, 73. *Sic; Hisp. (sec. Gras.).*

180. *Trachea* Hb.

1457. *Atriplicis* L. S. N. X, 517, F. S. 317; Esp. 163, 1-3; Hb. 83; Tr. V, 2, 66; Dup. VI, 100, 1; Gn. II, 99. *Eur. c.; Suec. m.; Liv.; Cors.; It.; Bale. s.; Bith.; Arm.*

181. *Prodenia* Gn.

1458. *Littoralis* B. Fn. Madag. p. 91, Pl. 13, 8 (1834) (*Hadena* B; *Littoralis* Curt. [1827] erat *Leucania*). *Creta; Syr; Canar.*
Retina Frr. 478, 2, 3 (Jan. 1846); HS. 144-5 (med. 1846); Gn. I, 163.

182. *Trigonophora* Hb.

1459. *Flammea* Esp. III, 53, 3 (1785); Bkh. IV, 460. *Gal; Cors; Angl. m.; Hisp; Ped; Dalm.*
Empyrea Hb. 63 (post 1799). 646; Tr. V, 1, 383; Dup. VI, 94, 4; Gn. II, 66.
1460. *Jodea* Gn. Ann. S. Fr. 1838 (?) p. 220; HS. 457; Gn. II, 66, Pl. 8, 10. *Gal.*

183. *Euplexia* Stph.

1461. *Lucipara* L. S. N. X, 518, F. S. 318; Knoch Btr. II, T. I, 4-7; Esp. 174, 1-4; Hb. 55; Tr. V, 1, 377; Dup. VI, 94, 5; Frr. 82; Gn. II, 68. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Ross. m; Arm; Alt; Sib. or.*

184. *Habryntis* Ld.

1462. *Scita* Hb. Btr. II, 2, 1, A. p. 35; Hb. 68. 475; Tr. V, 1, 371; Dup. VI, 94, 1; Frr. 105; Gn. II, 63. *Germ. c. et m. oe; Carn; Helv; Gal. c. et m. or; Ped; Hung. mont.*

185. *Brotolomia* Ld.

1463. *Meticulosa* L. S. N. X, 513, F. S. 309; Esp. 112, 5-7; Hb. 67; Tr. V, 1, 373; Dup. VI, 94, 2; Gn. II, 65. *Eur. m. et e; Suec. m.; Maur; Bith; Pont.*

186. *Mania* Tr.

1464. *Maura* L. S. N. X, 512, XII, 843; Esp. 107, 1; Hb. 326; Tr. V, 1, 295; Frr. B. 53; God. V, 54, 1, 2; Gn. II, 418. *Eur. m. et e. (exc. It. m. Dan. ? et Ural ?); ? Arm.*

187. *Naenia* Stph.

1465. *Typica* L. S. N. X, 518, F. S. 317; Esp. 173, 1-4; Tr. V, 1, 298; *Eur. c. et s. (exc. reg.)*
Dup. VI, 90, 1; Gn. II, 417; *Venosa* Hb. 61; *Excusa* hor.; *It. s.*; *And.*
Esp. 197, 1-3. *Ross. m.*; *Bith.*; *Alt.*; *Sib. or.*

188. *Nyssocnemis* Ld.

- * 1466. *Obesa* Ev. Bull. M. 1846, III, 86, T. 2, 2 (*Noctua*; non *Obesa* B. *Heliophobus*); HS. 629; *Eversmanni* Ld. z. b. V. 1853, T. 4, 1; Ev. Bull. M. 1856, III, 8; *Ledereri* HS. Text.

189. *Jaspidea* B.

1467. *Celsia* L. F. S. 303, S. N. XII, 831; Esp. III, 69, 2, 3; Hb. Btr. II, 1, 1, B; Hb. 72, 73; Tr. V, 3, 147; Dup. VII, 103, 6; Gn. II, 60. *Germ. or;* *Suec. m.*
Liv; *Ross. c.*; *Ural;*
Alt; *Sib. or;* *? Ped.*

190. *Helotropha* Ld.

1468. *Leucostigma* Hb. 375; Tr. V, 2, 331; Gn. I, 210.
(al. ant. *unicolor*, *nigricant.*, *flavo vel albo-maculatis.*)
a. ab. *Fibrosa* Hb. 385; Dup. VII, 109, 4 (al. ant. *dilutioribus* [brunneis], *exterius fascia griseo-flavo*). *Eur. c. (pal.); Suec.*
m.; *Liv;* *Ural;* *Alt;*
Sib. or.

191. *Hydroecia* Gn.

1469. *Nictitans* Bkh. IV, 463; Tr. V, 2, 82; Gn. I, 126; ? L. S. N. XII, 847; ? Esp. 126, 5 (non 6); ? *Oculea* L. F. S. 321; *Chrysographa* (S. V.) Hb. 221; *Auricula* Don. Br. I, 397; Hw. Lep. Br. p. 240.

a. ab. *Erythrostigma* Hw. Lep. Br. p. 240; Gn. I. c; *Nictitans* Dup. VII, 104, 2; *Fucosa* Frr. B. 141, 2; Tr. X, 2, 61 (mac. *reniform*, *rufa*).

b. v. *Lucens* Frr. 468, 3, 4, V p. 143 (1845); HS. T. 57 f. 85-8 (285-8) (1847); Gn. I, 126 (major, mac. *renif*. *alba* aut *rufa*).

1470. *Micacea* Esp. 145, 6 (1789); Tr. V, 2, 333; Dup. VII, 115, 6!; Frr. 117; Gn. I, 128; *Cypriaca* Hb. 224. *Germ. s. (Berolin.) etc.*

1471. *Petasitis* (v. *Petasitae* see. Spr.) Dbld. (H.) Zool. 1915 (1847); Gn. I, 128; *Vindelicia* Frr. 531, 3 (Maj. 1849), 562; HS. 119; Gn. I, 127. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.)*; *Ped;* *Ross. m.*; *Alt;* *Sib. or.*

1472. *Xanthenes* Germ. Fn. I. E. 22; Hs. 119; Gn. I, 121; Mill. Ic. 69, 10-11, II p. 172; Rbr. Cat. S. And. Pl. 12, 3. *Angl;* *Scot;* *Germ. m. (or.)*; *Alt.*

- † 1473. *Moesiaca* Hs. 50, II p. 218 (una ♀ coll. mus. reg. Hung.). *Turc. m.*

1474. *Cervago* Ev. Bull. M. 1844, III, 594, T. 15, 1 a-c, 1855, IV, 376. F. V. U. 612. *Ural m. (Orenburg).*

1475. *Leucographa* Bkh. IV, 470 (1792) (non Hb.); *Brahm Scrib.* Btr. p. 252, T. 18, 1 (1793) (certissime). *Germ. oc;* *Sax. (Halae); Gal.c; Hung.or.*

Borelia Pier. Ann. S. Fr. 1837 p. 749, Pl. 16, 5, 1839 p. XLIII; Gn. I, 121.

Lunata Frr. 263, 1 (Jul. 1838), 327, 3; Dup. III, 41, 1; HS. 114, 117-8; Gn. I, 121; *lunata* Gn. III, 405; Ld. Noct. 225.

192. *Gortyna* O.

1476. *Ochracea* Hb. Btr. I, 1, 2, M. (1786). *Eur. c; Suec. m; Liv;*
Flavago (S. V. p. 86 n. Cat.) Esp. 112, 2-4 (1788); *Flavago* F. 1787 certo alia erat *Noctua*; Hb. Btr. II p. 106 (1790); Hb. 186-7; Tr. V, 2, 335; Dup. VII, 116, 2; Frr. 484; Gn. I, 122. *Ped;* *Cors;* *Ross. m.*; *Alt.*

193. Nonagria O.

1477. *Nexa* Hb. 395; Tr. V, 2. 195, X, 2. 97; Frr. 136, 3. 4; HS. 342-3; Gn. I, 107.
1478. *Cannae* O. IV, 82 (1816); Tr. V, 2. 325; Dup. VII, 106, 3, III, 33, 2 a. b.; HS. 354-5; Gn. I, 107; Russa Ev. Bull. M. 1847, III, 79.
Algae Esp. 140, 1. 2 (1789, sed *Algae* F. 1775 alia erat Noctua); Bkh. IV, 721.
Arundinis Hb. 386-7 (ante 1804, sed *Arundinis* F. 1787 alia erat Noctua).
1479. *Sparganii* Esp. 148, 2. 3 (1790); Hb. 549-50; Tr. V, 2. 323, X, 2. 98; Frr. 88; Dup. III, 106, 6. 7; HS. 352-3; Gn. I, 108.
1480. *Arundinis* F. Mant. 141 (1787) (certissime); Vill. L. E. IV, 456. *Typhae* Esp. 140, 3. 4 (1789); Hb. 415; Tr. V, 2. 327; Frr. 89; HS. 349; Gn. I, 108; *Latifolia* Lang Verz. 142 (1789); *Fraterna* HS. 351.
 a. ab. *Fraterna* Tr. X, 2. 99; *Typhae* var. Esp. 140, 5; Dup. VII, 106, 8 ♂; HS. 350 ♀; *Nervosa* Esp. 148, 1 transitus; Gn. I, 109 (al. ant. fere unicoloribus nigricantibus).
1481. *Geminipuneta* Hatchett Trns. E. S. Lond. 1812 p. 327, T. 9, 2; Ld. Noct. 36. 121.
Paludicola Hb. 637 (1816 teste Stph.); Tr. V, 2. 321; Dup. III, 33, 1 a-c; Gn. Ann. S. Fr. 1833, 447, Pl. 16, A; Gn. I, 106.
 a. ab. *Guttans* Hb. 628-9; Tr. I. c.; Gn. I, 107.
 (mac. renif. in maculas duas dissoluta.)
 b. ab. *Nigricans* Stgr. Cat. p. 46; *Paludicola* Hb. 624.
 (al. ant. totis nigricantibus, mac. renif. subnulla.)
1482. *Neurica* Hb. 381; Schmidt Stett. e. Z. 1858, 367; ? Tr. V, 2. 319 pro parte (non aliorum).
 (sp. gracilior, subtus immaculata.)
- + 1483. *Stigmatica* Ev. Bull. M. 1855, III, 191 (sec. Ersch. hic ponenda).
1484. *Dissoluta* Tr. V, 2. 319 (1825); Gn. I, 106; Stgr. Stett. e. Z. 1869, 88; *Neurica* Hb. 659-61 (non 381).
Hessii B. Gen. p. 134 (1840), (al. ant. obscuris; ab.) (spec. robustior, al. subtus maeulatis).
 a. v. *Arundineta* Schmidt Stett. e. Z. 1858, 369; *Neurica* Dup. VII, 106, 2; HS. 347-8; Gn. I, 106; Tr. V, 2. 319 pro parte (al. ant. pallidis, stramineo-griseis).
- †* 1485. *Distracta* Ev. Bull. M. 1848, III, 217, 1855, IV, 230, 1856, II, T. 1, 1; Gn. I, 239 (sec. Ersch. hic ponenda).

194. Coenobia Hw.

1486. *Rufa* Hw. Lep. Br. p. 260 (1810); Ld. Noct. 36. 122.
Despecta Tr. V, 2. 311 (1825); H.-G. 751-2; Dup. III, 32, 5; HS. 365; Gn. I, 102.

Germ.s; Sax; ?Austr;
Angl; Gal. s. oc.

195. Senta Stph.

1487. *Maritima* Tausch. Mém. Mosc. 1806 (an 1809 ?); Ld. Noct. 36. 122.
Ulvae Hb. 635-6 (1816 ?), 666-8; Tr. V, 2. 310; HS. 397; Gn. I, 98; Schmidt Stett. e. Z. 1858 p. 353.
 a. ab. *Biunctata* Hw. Trns. E. S. Lond. 1812 p. 337; Gn. I, 99; HS. n. Schm. 71. 72; *Anella* Stph. Ill. IV, 297;
Nigromaculata Schmidt Stett. e. Z. 1858 p. 361.
 (al. ant. maeul. 2. nigris.)

Germ. s. et oc; Austr;
Hung; Bat; Angl;
Petropol; Ross. c. et m. or.

- b. ab. *Wismariensis* Schmidt I. c; HS. n. Schm. 73; A. Gn. I, 99 (al. ant. stria lata media nigra).
 c. ab. *Nigricostata*; al. ant. costa lata nigra.
 d. ab. *Nigrostrinta*; al. ant. strigis multis nigro alboque variis. *Pomerania.*

196. *Mycteroplus* HS.

1488. *Puniceago* B. Gen. p. 146; Dup. IV, 70, 5!; HS. 43, 436; Frr. 516, 4; Gn. II, 173, Pl. 9, 8!; Ev. Bull. M. 1855, IV, 372; Christoph Stett. e. Z. 1867, 242.

197. *Tapinostola* Ld.

1489. *Musculosa* Hb. 363; Tr. V, 2, 286; Dup. VII, 120, 6!; HS. 392; Gn. I, 67; *Flava* Frr. 370, 2; ? *Pudorina* Bkh. IV, 720 (si certum, nom. restitutendum).
 a. ab. ? *Myodea* Rbr. Cat. S. And. Pl. 6, 3 (una ♀ condita!). *Eur. m. (eve. Bale.?)*
Angl. m.; Germ. e. et Hung.; Lyd.; Cyprus. Aud.
1490. *Fulva* Hb. 496; Tr. X, 2, 95; Dup. VII, 106, 4; Gn. I, 102; *Fluxa* ♀ HS. 335 (forma al. ant. totis fulvis).
 a. ab. *Fluxa* Tr. V, 2, 313; ? Hb. 413!; *Fulva* Frr. 501, 1; *Extrema* HS. 332-3; ? Hellmanni HS. 339 ♀.
 (pallidior, rufo-vel griseo-straminea.) *Germ. s. etc.; ? Sic. (sp. div.?)*
Eur. e.; Fen.; Alt.
1491. *Hellmanni* Ev. Bull. M. 1843, III, 548, F. V. U. 270; Frr. 429, 3 (Apr. 1844); HS. 338; Gn. I, 104; Kretschm. Berl. e. Z. 1863 p. 440 larva; ? *Juncii* B. Gen. p. 134 (uno specime detrito condita!).
 (forma pallida, griseo-vel rufo-straminea.)
 a. ab. *Saturata*; Hellmanni HS. 42; *Extrema* HS. 336.
 (obscurior, al. ant. saepius totis rufis.) *Germ. s.; Bat.; Petro-pol; Ural; Alt.*
1492. *Extrema* Hb. 412 ab; HS. 337; Stgr. Stett. e. Z. 1869, 85; Gn. I, 103 pro parte; *Concolor* Gn. I, 103 certo. *Germ. e. et m. oc. (olim); Angl. (olim); Austr.; Hung.*
1493. *Bondii* Knaggs Trns. E. S. Lond. 1861, 133; Stt. Ann. 1861, 84; Mill. Ic. 87, I. *Angl. m.; Graec. e.*
1494. *Elymi* Tr. V, 2, 294; Dup. III, 31, 1; HS. 346; Gn. I, 105; Kretschmar Berl. e. Z. 1861 p. 405 larva. *Germ. s.; Dan.; Angl. (lit.).*

198. *Sesamia* Gn.

1495. *Nonagrioides* Lef. Ann. S. Lin. Paris 1827 p. 98, Pl. 5; Gn. I, 96.
Hesperica Rbr. Fn. And. Pl. 18, 1-3 (1839); Dup. III, 41, 2 a. b; HS. 344-5.
1496. *Cretica* Ld. Noct. 225; *Hesperica* Frr. 501, 2; *Cyrnaea* Mab. Ann. S. Fr. 1866, 559, Pl. 8, 7, 1867, 640, Pl. 14, 1. *Creta; Dalm.; Cors.*

199. *Calamia* Hb.

1497. *Lutosa* Hb. 232 (ante 1804); Gn. I, 110; *Crassicornis* Hw. Lep. Br. p. 173 (1810); *Pilicornis* Hw. Trns. E. S. Lond. 1812, 336.
Bathyerga Frr. 170, 1 (Nov. 1835); Dup. III, 32, 1; HS. 107, 312-3; Schmidt Stett. e. Z. 1858 p. 363. *Germ. s. c. et m. or; Lir.; Petrop.; Succ. m.; Dan.; Bat.; Angl.*
1498. *Phragmitidis* (r. *Phragmitae*) Hb. 230; Tr. V, 2, 317; Dup. VII, 106, 5; Frr. 515, 1; Gn. I, 94; Ev. Bull. M. 1855, III, 192; *Verecunda* Ev. Bull. M. 1848, III, 219; Gn. I. c; *Morawitzii* Mén. En. III, T. 16, 8 (cf. I. c. Mor. p. IV). *Germ. s. c. et m. oc. (? or.); Dan.; Bat.; Angl.; Petropolis; ? Ural.*

200. *Argyrosipa HS.*

1499. *Succinea* Esp. IV, 2 p. 37 (certo), T. 190, 3 (fig. mala); Wernb. *Ural m.*
Btr. II, 52.
Maculata Ev. Bull. M. 1842, III, 549, T. 5, 4, F. V. U. 267;
Frr. 449, 4; HS. 219-20; Gn. I, 67.

201. *Meliana* Curt.

1500. *Flammea* Curt. B. E. 1829 p. 201; Gn. I, 97, Pl. 3, 12.
Dubiosa Tr. X, 2. 86 (1835); HS. 356; Schmidt Stett. e. Z. 1858, 350.

Germ. s; *Austr.*
Hung.; *Dan.*; *Bat.*
Angl.

202. *Leucania* O.

A. a.

1501. *Impudens* Hb. T. 47, fig. 309, subtus 329 (r. 229) ♀ ab. *pallida* (certo).
Pudorina (S. V. p. 85 n. Cat. cf. *Pudorina* Bkh.) Hb. 401 ♂, 495 ♀; Tr. V, 2. 299; Dup. VII, 105, 4!; HS. 329-31; Gn. I, 86; Frr. 585.
1502. *Impura* Hb. 396; Tr. V, 2. 294; HS. 319-20; Gn. I, 92; ? Dup. VII, 105, 3!
1503. *Pallens* L. S. N. X, 511, F. S. 313; Cl. Ic. 4, 1!; Esp. 90, 1; Hb. 234; Dup. VII, 105, 1; Gn. I, 92.
a. ab. *Ectypa* Hb. 231 (certo mihi videtur); Gn. I, 93. 94;
? *Rufostrigata* Pack. Labr. p. 36 (al. ant. rufis).
- * 1504. *Radiata* Brem. Lep. O. S. p. 48, T. V, 8.
1505. *Obsoleta* Hb. 233; Tr. V, 2. 301; Dup. VII, 105, 5; HS. 208-6; Gn. I, 81.
1506. *Straminea* Tr. V, 2. 297, X, 2. 89; Frr. 123; Dup. III, 32, 2; HS. 321-3; Gn. I, 91; *Pallens* Frr. 603, 1 c. (a. b.?).
1507. *Hispanica* Bell. Ann. S. Fr. 1863, 421, Pl. 9, 5; Mill. Ic. 93, II.
1508. *Sicula* Tr. X, 2. 90 (1835); HS. 340; Gn. I, 91.
a. v. *Fuscilinea* Grasl. Ann. S. Fr. 1852, 411, Pl. 8, I, 2.
(*paullio minor*, al. ant. *stria* med. *fusca*.)
- † 1509. *Albivena* Grasl. Ann. S. Fr. 1852, 409, Pl. 8, I, 1.
1510. *Scirpi* Dup. III, 32, 3 a. b. p. 349 (ante 1840); B. Gen. p. 133 (1840); Gn. I, 76; Stgr. Stett. e. Z. 1869, 89; *Caricis* HS. 324-5 (non Tr.); *Dactylidis* HS. 318 ab. al. post. niveis.
a. ab. *Dactylidis* B. Gen. p. 133 (1840); Dup. IV, 69, 6!; Rbr. Cat. S. And. Pl. 8, 3. ab. al. ant. *impunctatis* (1858); Gn. I, 76; Stgr. I. c. (al. ant. *rufescens*, post. niveis).
b. ab. ? *Cyperi* B. Gen. p. 133.
(al. ant. *rufescens*, *nervo medio albido*.)
c. v. (et ab.?) *Montium* B. Gen. p. 133; HS. 317; Frr. 395, 2!; Gn. I, 76; Stgr. I. c. (al. ant. *griseis*, *atomis obsc.* *adspersis*; al. post. *infuscatis*).
1511. *Zea* Dup. VII, 1, p. 363, Pl. 122, 4!; Frr. 406, 1; HS. 311. 315; Gn. I, 77.
1512. *Punctosa* Tr. V, 2. 287; HS. 310; Frr. 406, 4; Gn. I, 80; Mill. Ic. 77, 10 larva; *Caricis* Frr. 406, 3 (non Tr.).
1513. *Putrescens* Hb. 730-1 (ante 1827); HS. 301. 327-8; Gn. I, 80; Mill. Ic. 77, 11 larva; *Boisduvalii* Dup. VII, 105, 6 (1827); *Punctosa* B. Gen. 132.
- † 1514. *Herrichii* HS. 341, II p. 238 (sec. *unam* ♀ *descripta*).
- Eur. c. (exc. Belg. et Helv.); Ped.; Dalm.; Ross. m. or; Sib. s. or; ? Bith.*
- Eur. c. Suec. m.; Ped.; Ural; Amur; ? Bith.*
- Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped.; Turc. s. or; Ross. m.; Arm.; ? Labr.*
- Amur.*
- Eur. c; Succ. m.; Ped.; Cors.; Balc. s.; Ross. m.*
- Eur. c. s; Ural; ? Cors.*
- Hisp. or.*
- Sie.*
- Gal. oc. s.*
- Gal. oc. s; Belg.*
- Eur. m. oc.; Dalm. (Obbrovazzo); It.*
- Sard.; And; etc.*
- Cal.*
- Val. (val; non Sum. Alp. sec. Anderegg); Gal. m. (ab.).*
- Gul. m; And; Dalm.; Ross. m.*
- Gal. m.; Hisp.; ? Sic.*
- Gal. oc. et m.; Cat.; Angl.*
- Creta.*

1515. *Velutina* Ev. Bull. M. 1846, III, 87, T. 2, 5; HS. 362-3; Gn. I, 85. *Ural*; *Alt.*
- † 1516. *Brevilinea* Fenn Month. Mag. I, 107 (1864); Knaggs Ann. 1865 p. 105, fig. 3 (sec. unum ♂ descripta). *Angl.*
1517. *Comma* L. F. S. 316, S. N. XII, 850; Tr. V, 2, 302; Dup. VII, 106, 1!; Frr. 406, 2; Gn. I, 86; *Turbida* Hb. T. 47 f. 328 (228); *Congener* Hb. 618; *Pallens* Esp. 90, 2 (non 1); *Impura* Dup. VII, 105, 3. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.)*; *Ped.*; *Ture. s. or*; *Ross. m.*; *Pont.*; *Arm.*; *Alt.*; *Sib. or.*
1518. *Andereggii* B. Gen. p. 132; Frr. 395, 3, 4; HS. 326; Gn. II, 87; *Valesicola* Gn. III, 393; Ld. Noct. 37, 128; *Rupicapra* Ld. Wien. Mts. 1860, T. VII, 1, p. 284. *Alp. Val. et Sty.*
- a. v. (et ab?) *Cinis* Frr. 629, 3; ? *Andereggii* HS. 302 ab. *punctata*; *an. sp. div.*? (*multo obscurior*, al. *ant. brunneis* albo-venosis). *Alp. Rhaet. et Val.*
1519. *Lineata* Ev. Bull. M. 1842, III, 550, F. V. U. 266; HS. 368; Frr. 478, 1; Gn. I, 87. *Ural m.*
1520. *Alopecuri* B. Gen. p. 132; Ev. F.V.U. 267, Bull. M. 1855, III, 190; HS. 369; Gn. I, 87; *Alopecura* Frr. 359, 4 (1841). *Ross. m.; Sib. or.*
- † 1521. *Furcata* Ev. Bull. M. 1837, IV, 40, F. V. U. 264; HS. 364; Gn. I, 94. *Ural m.*
1522. *Conigera* (S. V. p. 84 n. Cat.) F. Mant. 177; Hb. Btr. I, 4, 4, Z; Hb. 222; Tr. V, 2, 190; Dup. VII, 104, 3; Gn. I, 72; *Floccida* Esp. 123, 5. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.)*; *Ped.*; *Dalm.*; *Ural*; *Bith.*; *Arm.*
1523. *Evidens* Hb. 369; Tr. V, 2, 351; Dup. VII, 128, 6!; III, 39, 2; Gn. I, 399. *Germ. m. or*; *Hung.*; *Ural*; *Alt.*
1524. *Extranea* Gn. I, 77; Stt. Ann. 1860, 129 fig. 2. *Mad.*; *Angl. m. (advena?)*
1525. *Vitellina* Hb. 379.589; Tr. V, 2, 356, X, 2.88; Dup. VII, 130, 4; Gn. I, 73. *Eur. m.; Germ. m. or*; *Hung.*; *Gal.*; *Angl. m.*; *As. min.*; *Arm.*; *Hyrc.*
- b.
1526. *Littoralis* Curt. B. E. 1827, IV, 157; Stph. Ill. III, 74; Gn. I, 85; Frr. 603, 2. *Angl.*; *Gal. s. oc.*; *Germ. s. (lit.)*
- † 1527. *Alboradiosa* Ev. Bull. M. 1852, I, 118, 1855, III, 189; HS. n. Schm. 14. *Ural m.*
1528. *Loreyi* Dup. VII, 1, p. 81, Pl. 105, 7 (1827); Frr. 413, 2!; HS. 309. 314; Gn. I, 84. *Caricis* Tr. X, 2, 91 (1835); Stgr. Stett. e. Z. 1869, 88. *Gal. m.; Hisp.; Sard.*; ? *It.*; *Can.*; *Syr.*
1529. *Riparia* Rbr. Ann. Sc. obs. 1829, 261, Pl. 6. 3., Ann. S. Fr. 1832, 288, Pl. 9, 1; Dup. III, 31, 3 a. b.; HS. 308. 316; Gn. I, 91. *Gal. m.; Cors.*
1530. *L. album* L. S. N. XII, 850; Esp. 90, 3. 4; Hb. 227; Tr. V, 2, 306; Dup. VII, 105, 2!; Gn. I, 89. *Eur. m. et c. (exc. Bat et Angl.)*; *As. min.*; *Arm.*
1531. *Congrua* Hb. 616 (ante 1818); Tr. X, 2, 92; Gn. I, 91. *Amnicola* Rbr. Ann. Sc. obs. 1829, Pl. 6, 5, Ann. S. Fr. 1832, Pl. 9, 2; Dup. III, 31, 2 a. b.; Ld. Noct. 226. *Gal. m.; And.; Cors.*; ? *Sard.*; *Sic.*; *Hung.*; *Dalm.*; ? *Austr.*; *Arm.*
1532. *Albipuneta* (S. V. p. 84 n. Cat.) F. Mant. 178; *Brahm* Scriba Btr. T. 12, 8-10; Hb. 223; Tr. V, 2, 187; Gn. I, 75. *Eur. c. et m. (exc. Angl. It.m. et Graec.)*; *Bith.*; *Arm.*
1533. *Lythargyria* (r. *Lithargyrea*) Esp. 124, 6 (1788); Bkh. IV, 696; *Lithargyrea* Hb. 225; Tr. V, 2, 183; Dup. VII, 107, 1!; Gn. I, 75; *Anargyria* B. Gen. p. 132♀; Dup. III, 41, 6; Gn. I, c. *Eur. (cf. var.) (exc. reg. bor. et Graec.)*; *Lyd.*; *Syr.*; *Arm.*
- a. v. (et ab?) *Argyritis* Rbr. Cat. S. And. Pl. 8, 2 (al. *ant. pallidioribus*, al. *post. punctorum linea exteriore*). *Sic.; Gal. m.; Dalm.*; *Syr.*
- † 1534. *Vulpecula* Ev. Bull. M. 1852, I, 150, 1855, IV, 391 (non Ld.) (sec. Ersch. hic ponenda). *Ural (Spask).*

B.

1535. *Turea* L. F. S. 322, S. N. XII, 847; Esp. 122, 5, 6; IIb. 218; *Eur. c; Liv; ? Suec.*
Tr. V, 2, 181; Dup. VII, 104, 1; Frr. B. 122; Gn. I 73. *m; It. s; Cors.*

203. *Mithymna* Gn.

1536. *Imbecilla* F. E. S. III, 2, 113; Hb. 555 ♂; Tr. V, 2, 193; Frr. 153; Dup. III, 33, 3 a, b; Gn. I, 69; *Aliena* Hb. 394 ♂; *Alpina* Hb. 728-9 ♀; Frr. B. 36, 2; *Nexa* Dup. VII, 104, 4. *Sil. Hal. Hung. et Gal. c. mont; Alp; Turec; Germ. s. or; Liv; Fen; Ural; Alt. Srp.*

1537. *Impar* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 117.

204. *Grammesia* Stph.

1538. *Trigrammica* Hufn. Berl. M. III, 408 (1767); Rott. Naturf. IX, 137; Esp. 123, 6. *Eur. c. (exc. Liv.); Dan; Suec. m; Ped; Dalm; Turc. s. or; Ross. m. oc.*
Trilinea (S. V. p. 84 n. Cat.) Bkh. IV, 700 (1792); Hb. 216; Tr. V, 2, 272; Dup. VII, 107, 2; Frr. 226; Gn. I, 235; *Querens* F. S. E. 594 (1775); *Evidens* Thnb. Diss. Ent. I p. 2, fig. 2 (1784).
a. v. (et ab?) *Bilinea* Hb. 217; Stph. III. II, 152; HS. 398; Gn. I, 236 (al. ant. tantum bistrigatis). *Angl; Germ. m; Hung; Gal.*

205. *Segetia* B.

1539. *Viscosa* Frr. 21, 3 (Aug. 1831), 34, 3. *Sic; And; Creta.*
Implexa Tr. X, 2, 73 (1835) (non Hb.); Dup. IV, 58, 7!; Gn. I, 229.
† 1540. ? *Sareptae* Gn. I, 230 (sec. unam ♀ malam descripta! num huj. generis?). *Srp.*

206. *Stilbia* Stph.

1541. *Anomala* Hw. Trns. E. S. Lond. 1812, 336; Ld. Noct. 37, 131. *Gal; Angl. m; Germ. c. oc.*
Hybridata Hb. Geom. 497-8 (1814? an 1818?); Gn. II, 434. *Stagnicola* Tr. V, 2, 258 (1825); Dup. VII, 48, 5; Grasl. Ann. S. Fr. 1842, 303, Pl. 13, 1-7; *Anomalata* Stph. III, 1830, 125.
a. v. *Philopalis* Grasl. Ann. S. Fr. 1852, 413, Pl. 8, I, 3 (minor, *pullidior, distinctius signata*). *Gal. m.*

207. *Anomogyna* n. gen. (hic ponendum sec. Ld.)

1542. *Laetabilis* Zett. Ins. Lap. p. 940; Wk. Stett. e. Z. 1864, 180. *Lap. bor; Norv. mont; Sib. or.*
Obliterata Zett. l. c. p. 941; Gn. I, 238, Pl. 5, 1; Mill. Ic. 66, 3, 4; Schoenherri HS. 598, VI p. 60.
Distensa Ev. Bull. M. 1851, II, 633, 1855, IV, 331, 1856, II, T. 1, 2 (sec. Ersch.).

208. *Caradrina* O.

- * 1543. *Latebrosa* Ld. z. b. V. 1855 p. 205, T. 2 (syr.), 11. *Syr.*
1544. *Exigua* Hb. 362; Tr. V, 2, 254; Dup. VI, 75, 2!; Gu. I, 158; Mill. Ic. 75, 2; *Fulgens* H.-G. 796; *Junceti* Z. Is. 1847, 445 (sp. valde aberrans).
a. ab. *Pygmaea* Rbr. Ann. S. Fr. 1834, 384, Pl. 8, 2; Dup. III, 29, 5; (Gn. I, 158 (minima, al. ant. fere unicoll., macula flava nigro-punctata)). *Eur. m; Carn; As. min; Syr; Arm.*
1545. *Morphenus* Hufn. Berl. M. III, 302 (n. Cat. ?); Rott. Naturf. IX, 121; Tr. V, 2, 249; Gn. I, 244; *Sepii* Hb. 161; Dup. VI, 75, 5! *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ural.*
- * 1546. *Morosa* Ld. z. b. V. 1853 p. 23 (Sep.), T. 5, 3! *Alt.*
† 1547. *Selinooides* Bell. Ann. S. Fr. 1862, 379, Pl. 9, 1. *Cors.*

1548. *Vicina* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 118.
1549. *Quadripunctata* F. S. E. 594 (1775); Mant. 139; *Grisea* (Hufn. n. Cat.) Rott. Naturf. IX, 138 (1776); ?*Clapivalpis* Sc. Ent. Carn. p. 213 (nom. vetustius, sed mihi dubium).
- Cubicularis* (S. V. p. 72 n. Cat.) Bkh. IV, 212 (1792); Hb. 417; Tr. V, 2, 251; Dup. VI, 76, 1; Gn. I, 251; *Segetum* Esp. 150, 4, 5; ?*Laciniosa* Donz. Ann. S. Fr. 1847, 529, Pl. 8, I, 4 ab? (sp. valde aberrans).
- a. ab. (v?) *Menetriesii* Kretschmar Berl. e. Z. 1863, 432, T. II, 7. *Cinerascens* Tgstr. Cat. p. 19 (sec. Ersch.) (fere unicolor obscure cinerascens).
- + b. v. (ab?) *Grisca* Ev. Bull. M. 1848, III, 215, 1855, IV, 324 (albidior, magis unicolor).
- * c. v. *Congesta* Ld. z. b. V. 1855 p. 22 (Sep.), T. V, 2 (al. ant. albido-cinereis, exter. infuscatis; eadem cum praece?).
1550. ?*Albina* Ev. Bull. M. 1848, III, 215, 1855, IV, 325; Gn. I, 250; *Cubicularis* var. HS. 425 (praece. ab. Intescens?).
- +* 1551. ?*Montana* Brem. Lep. O. S. p. 49, T. IV, 6 (praece. var?).
1552. *Fusciornis* Rbr. Ann. S. Fr. 1832, 286, Pl. 9, 5; Dup. III, 29, 4; Gn. I, 249.
1553. ?*Anceps* HS. 417, II p. 209; Gn. I, 248 (num sequ. var.?).
1554. *Selini* B. Gen. p. 137; ?Dup. III, 48, 3; ?HS. 91; ?Gn. I, 251. *Milleri* Schulz Stett. e. Z. 1862, 367, T. I, 6-6 e. (major).
1555. *Noctivaga* Bell. Ann. S. Fr. 1863, 420, Pl. 9, 4; Stgr. Hor. 1870, 128 (praece. var. obscura?).
- a. v. *Infusa* Const. Ann. S. Fr. 1865, 194, Pl. 7, 10 a. b; Rbr. Cat. S. And. Pl. XI, 5 (1866) (paullo dilutior, *vix* distinguenda).
1556. *Kadenii* Frr. 186, II p. 147 (1836); F. R. T. 36, 2 a. b; Dup. III, 29, 2 a. b; IIS. 408; Gn. I, 250.
- a. ab. *Flavirena* Gn. I, 250 (una ♀ condita; multo obscurior). b. v. *Proxima* Rbr. Fn. And. Pl. 18, 7; *Flavirena* aliorum in litt. (dilutior).
1557. *Petraea* Tgstrm. Cat. p. 66.
1558. *Terrea* Fr. 303, 3, 4, IV p. 26; IIS. 90; Ev. F. V. U. 262; Gn. I, 249.
- a. ab. *Dubiosa*; *Terrea* HS. 409 (al. ant. absque macul. nigr. antemarginalibus).
- b. v. *Ustirena* B. Gen. p. 137; Dup. IV, 69, 3, p. 221; Gn. I, 249 (dilutior, *vix* distinguenda).
1559. *Germainii* Dup. Ann. S. Fr. 1835, 194, Pl. 4, A, 1; Dup. III, 28, 5; Rbr. Fn. And. Pl. 18, 8; Frr. 467, 3; IIS. 143; Gn. I, 248.
1560. *Pulmonaris* Esp. 151, 5; Tr. V, 2, 342; Frr. 215; Gn. I, 398; *Pulmonariae* Hb. 98; ?*Fuscago* Esp. 176, 5, 6.
- + 1561. *Variabilis* Bell. Ann. S. Fr. 1865, 104, Pl. 2, 1.
1562. *Respersa* (S. V. p. 314 n. Cat.) Hb. 164 (post 1800; non Hb. Btr. 1790); Tr. V, 2, 269; Dup. VI, 77, 5; Frr. 94; Gn. I, 248 (num nom. mutandum?).
1563. *Aspersa* Rbr. Ann. S. Fr. 1834, 385, Pl. 8, 3; Dup. III, 29, 3; HS. 458; Gn. I, 249.
1564. *Alsines* Brahm Ins. Kal. II p. 114; Bkh. IV, 607; Tr. V, 2, 266; Hb. T. 125 f. 177 (577); IIS. 379; Gn. I, 244; Ld. Noct. 226; ?Dup. VI, 76, 4.
1565. *Sericcea* Spr. Stett. e. Z. 1867 p. 73; Snell. Vlind. p. 447.
1566. *Superstes* Tr. V, 2, 260; Frr. 190; HS. 382; ?Gn. I, 246; *Blanda* Hb. 162; ?Dup. VI, 75, 6.

*Srp.**Eur. (exc. reg. pol. et
? Srp.); Bith.; Pont;
Alt.; Sib. or.**Ross. c. s.; Fen.**Ural; Sib. or.**Alt.**Ural.**Amur.**Gal. m.; Cors.**? Eur. m. (HS.); Cors.
et Bith. (coll. Ld.)**Val; Sil; Germ. s;**Srp.**Cat.**Gal; Hisp; Grace.**Hung; Ross. m; Carn;
Boh. (1); It.**Eur. m. oc.**Fen.**Hung; Ross. m.**Gal. m. or. (Diniu).**Gal. m.; Cat.**Germ. s. oc. c. et m;
Hung; Gal. m.; It;
Grace.**Cors. min.**Eur. c. (exc. Angl.);
Ped; Bale; Bith.**Gal. m.**Eur. c. et s. (exc. reg.
bor.); Ped; Ross. m;
Alt.; Sib. or.; Bith.**Bat; Germ. c. oc; Sax.
Austr; Hung; Srp;
Val; Cast; ? Arm.*

1567. *Ambigua* (S. V. p. 77 n. Cat.) F. Mant. 148 (1787), E. S. 48; Tr. V, 2. 265; Gn. II, 247.
Plantaginis Hb. T. 125 f. 176 (576) (post 1810); Dup. VI, 76, 2; HS. 381; Ld. Noct. 226.
1568. *Taraxaci* Hb. T. 125 f. 175 (575); Dup. VI, 75, 4; HS. 380.
Blanda (S. V. p. 77 n. Cat.) Tr. V, 2. 264; Gn. II, 245; ?F. Mant. 147, E. S. 48.
1569. *Gilva* Donz. Ann. S. Fr. 1837, 473, Pl. 18, 2; H.-G. 8771; Dup. III, 40, 5, 6; HS. 410-1; Gn. I, 304 (num huj. generis?).
1570. *Lenta* Tr. V, 2. 257; Frr. B. 47; H.-G. 8251; Dup. III, 28, 3!!; Gn. I, 243; ?*Furvula* Hb. 390; ?*Dasychira* Hb. 634.
- (Hydrilla B.)
1571. *Gluteosa* Tr. X, 2. 80 (1835); Ld. Noct. 37. 133.
Uliginosa B. Gen. p. 138 (1840); HS. 293. ?294. ?367;
 (Gn. I, 243 (sub nom. *Cinerea* Ev. e Rossia [Simbirsk]
 mihi missa).
- † 1572. ?*Aboleta* Gn. I, 238 (uno ♂ condita!).
1573. *Pallustris* (r. *Palustris*) Hb. 367; *Palustris* Tr. V, 2. 255;
 Dup. III, 48, 4 a. b.; HS. 292 ♀; Gn. I, 237; Frr. 683;
Luteola Frr. 455, 3; *Exilis* Ev. Bull. M. 1842, III, 548,
 F. V. U. 261; *Transfuga* Zett. Ins. Lap. 946.
1574. *Lepigone* Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 273; HS. n. Sehm. 123
 (Febr. 1861).
- †* 1575. ?*Tristis* Brem. Lep. O. S. p. 49, T. V, 9 (an eadem cum
 praece.?).
1576. *Hospes* Frr. 21, 4 (Aug. 1831); Tr. X, 2. 96 (1835); HS. 366,
 II p. 240; Gn. I, 246 (num huj. generis? gen. Proxenus HS.).
1577. *Areuosa* Hw. Lep. Br. p. 260 (1810); Stph. III. 1830, 245, T.
 54, 7; Gn. I, 218 (num huj. generis?).
Duponchelii B. Ind. p. 84 (1829); Dup. III, 28, 4.
Airae Frr. 162, 1-3, II p. 109; HS. 178-9 nimis variegata.

209. *Acosmetia* Stph.

1578. *Caliginosa* Hb. 474; Tr. V, 3. 286; Dup. III, 31, 4; HS. 435;
 Gn. I, 240; *Literea* Frr. 479, 1, 2; *Stagnicola* Dup.
 VII, 107, 6.
 a. v. *Aquatalis* Gn. I, 240, Pl. V, 2; *Caliginosa* Ev. F. V. U.
 339 (dilutior).

210. *Rusina* B.

1579. *Tenebrosa* Hb. 158. 503; Tr. V, 1. 180; Dup. VI, 72, 1. 2!; Frr.
 40; Gn. I, 256.

211. *Amphyrya* O.

- * 1580. *Micans* Ld. Wien. Mts. 1857, p. 94.
 1581. *Styx* HS. 473, II p. 324; Gn. II, 416.
 1582. *Molybdea* Christoph Stett. e. Z. 1867 p. 235.
 1583. *Tragopoginis* (r. *Tragopogonis*) L. F. S. 316, S. N. XII, 855;
 Esp. 170, 1, 2; Hb. 40; Tr. V, 1. 277; God. V, 57, 3; Gn.
 II, 415; ? Cl. Ic. T. I, 5!
 1584. *Tetra* F. Mant. 138, E. S. 21; Hb. 39; Tr. V, 1. 279; God. V,
 57, 2; Gn. II, 415.
 1585. *Livida* (S. V. p. 85. 313 n. Cat.) F. Mant. 138 (1787); Hb. 38;
 Tr. V, 1. 281; God. V, 57, 1; *Scotophila* Hb. Btr. I, 3, 4,
 Z. p. 32 (1788); Esp. 170, 3.

Eur. m. (exc. ? Graec. et ? Sie.); *Germ. (? s.)*;
Hung.

Eur. e; ? Suce. m;
Ural; Pyr; ? Bith;
Lyd; Arm.
Alp. Gal. et Austr.
And. (Granada).
Hung; ? Srp; ? Alt.

Val; Hung; Ural.

Ross. m.
Germ; Helv; Angl.(1);
Suec; Lap; Fen;
Ural.

Srp; Arm.

Amur.

Sie; And; Gal. m. oc.

Eur. e. (exc. Hung.); *Fen.*

Germ. e. et s; Hal;
Hung; Angl; Gal;
Ped.
Ural; Alt.

Syr.
Balc. m; Bith.

Srp.
Eur. e. et s. (exc. reg. bor.); It. s; Cors;
Cast; Ture.s.or; Ross. m; Bith; Pers; Alt.
Germ. m; Helv. s. oc;
Gal. m; Sie; Srp;
Grace; Lyd; Arm; Alt.

Germ; Hung; Gal. e. et m; It. s; Cors;
Arm; Alt; Amur.

1586. *Pyramidea* L. S. N. X, 518, XII, 856; Esp. 171, 1-3; Hb. 36; Tr. V, 1. 285; God. V, 56, 4; Gn. II, 413.
1587. *Effusa* B. Ind. p. 68; H.-G. 820-1; Tr. X, 2. 31; Frr. 148, 3; Dup. III, 19, 2!; Gn. II, 414; Mill. Ic. livr. 3 p. 136, Pl. 3, 5-8.
a. v. *Sciaphila* Stgr. Hor. 1870 p. 129, T. I, 12.
1588. *Perfina* F. Mant. 179; Bkh. IV, 577; Hb. 35; Tr. V, 1. 289; God. V, 56, 3; Frr. B. 23; Gn. II, 414; *Pyramidea* Hb. Btr. I, 3, 2, M; *Pyramidina* Esp. 192, 2.
- * 1589. *Schrenckii* Mén. Schrk. p. 61, T. V, 4.
1590. *Cinnamomea* Göze Btr. III, 3 p. 205 (1781); Bkh. IV, 202; Tr. V, 1. 282; Gn. II, 411; *Conica* Esp. 171, 4-6; God. V, 56, 5; *Perfusa* Hb. 37.
1591. *Cineta* F. Mant. 155 (1787); Bkh. IV, 508; Esp. 192, 5; Dup. VI, 85, 2.
Cinctum (S. V. p. 78 n. Cat.) Hb. Btr. II, 2, 1, B. (1791); Hb. 144; Tr. V, 1. 115; Frr. 225; Gn. I, 348.
1592. *Circumducta* Ld. z. b. V. 1855 p. 111, T. 1, 9.
- Eur.* (exc. reg. bor. et Sic.); *Bith*; *Arm.*; *Amur.*
Gal. m.; *Cat.*; *Cors.*; *Sic.*; *Dalm.*
- Grace.*
Germ.; *Belg.*; *Gal. s.*; *Dan.*; *Suec. m.*; *Liv.*; *Ross. c.*; *Ural.*; *Alt.*; *Amur.*
- Germ. c. et m. oc.*; *Gal. c. or.*; *Ped.*; *Hung.*

212. Perigrapha Ld.

1593. *Gothica* L. S. N. X, 515, F. S. 316; Cl. Ic. T. I, 1; Knoch Btr. III, T. 4, 4-6; Esp. 76, 1, 2; Tr. V, 1. 233; God. V, 61, 2; Frr. 17; Gn. I, 347; *Nun atrum* Hb. 112.
a. v. *Gothicina* HS. 125-6, II p. 196 (minor, magis unicolor).
1594. *Porosa* Ev. Bull. M. 1854, III, 187; HS. n. Schm. 13.
1595. *Rorida* HS. 48, II p. 206; Gn. I, 355.
- Hung.*; *Austr.*; *Moravia*; *Ural.*; *Alt.*

213. Taeniocampa Gn

A.

1596. *Miniosa* (S. V. p. 88 n. Cat.) F. Mant. 145 (1787); Bkh. IV, 645; Hb. 174; Tr. V, 2. 228; Dup. VI, 81, 6; Frr. 340; Gn. I, 356; HS. 637 ab; *Rubricosa* Esp. III, 75, 3. 4 (1787 an 1786? nom. vetustus?).
1597. *Pulverulenta* Esp. III, 76, 5, 6 (1787); Bkh. IV, 611; *Ambigua* Hb. 173; Dup. VI, 76, 3!
Cruida (S. V. p. 77 n. Cat.) Tr. V, 2. 230; Frr. 341; Gu. I, 357.
1598. *Populeti* (F. E. S. 476 non satis bene deser.) Tr. V, 2. 221; Dup. III, 29, 1 a. b.; HS. 109; Gn. I, 353; *Ocularis* Frr. 95, 2; ? *Donasa* Esp. III, 52, 7 (1785).
1599. *Stabilis* (S. V. p. 76 n. Cat.) View. Tab. Verz. II p. 14 (1789); Hb. 171; Tr. V, 2. 223; Dup. VI, 81, 2; Frr. 316; Gn. I, 354; *Junctus* Hw. Lep. Br. p. 123; Gn. I. c.
- Eur. c. et s.; Ped.; Cat.*; *Turc. s. or.*; *Ural.*; *Alt.*
Fen. (var.); *Lap. (ab.)*
Ural m.; *Kirgh.*
Turc. m.; *Dalm.*; *Bith.*; *Jyd.*
Eur. c.? *Succ. m.*; *Gal. m.*; *Cors.*; *Ped.*; *Bulg.*; *Ross. m. or.*
- Eur. c. et m. (exc. And. et Sic.)*; *Succ. m.*; *Liv.*
- Eur. c.*; *Liv.*; *Ural.*
- Eur. c. et m. (exc. Liv. It. m. ? Balc. s. et Ross. m.)*

B.

1600. *Gracilis* (S. V. p. 76 n. Cat.) F. Mant. 148; Hb. 168; Tr. V, 2. 217; Dup. VI, 82, 1; Frr. 317; HS. 383; Gn. I, 355; *Lepida* Brahm Ins. Kal. II, 1. 270; *Pallida* Stph. Ill. 1829, 143 ab; ? *Collinita* Esp. 152, 6 (1790).
1601. *Inculta* Hufn. Berl. M. III, 298. 424 (1767); Rott. Naturf. IX, 119.
Instabilis (S. V. p. 76 n. Cat.) Esp. 151, 3 (1790); Hb. 165; Tr. V, 2. 204; Dup. VI, 81, 3; Frr. 315; Gn. I, 350;
Contacta Esp. 151, 2; *Trigutta* Esp. 147, 4;
Nebulosus Hw. Lep. Br. p. 120 ab.
a. ab. *Fuscata (tus)* Hw. Lep. Br. p. 122; *Contracta in coll. div.* (al. ant. fere unicolor, fuscis).
- Eur. c. et s. (exc. reg. bor.)*; *Ped.*; *Cors.*; *Turc. s. or.*; *Ross. m.*; *Alt.*; *Sib. or.*

1602. *Opima* Hb. 424; Tr. V, 2. 219; Gn. I, 352; *Firma* Hb. 676-7. *Germ*; *Liv*; *Fen*; *Ural*; *Hung*; *Angl*.
 1603. *Munda* (S. V. p. 76 n. Cat.) Esp. III, 52, 5. 6 (1785); Tr. V, 2. 208; Frr. 328; Gn. I, 356; *Lota* (errore) Hb. 166; Dup. VI, 80, 3; *Bimaculatus* Hw. Lep. Br. p. 121.
 a. ab. *Immaculata*; al. ant. macul. nigris ante margin. nullis.

214. Panolis Hb.

1604. *Piniperda* Panz. Kob. (1786); Loschge Naturf. XX p. 89 (1787), XXI p. 27, T. III; Bkh. IV, 443; Esp. 125, 1-6; Tr. V, 2. 76; Dup. VI, 100, 2. 3; Gn. I, 340; *Flammea* (S. V. n. Cat.) Hb. 476; *Spreta* F. Mant. 124 (1787). *Eur. c. et s. (exc. reg. bor)*; *Ped*; *Ross.m.oc.*

215. Pachnobia Gn.

1605. *Leucographa* (S. V. p. 83 n. Cat.) Hb. 411. 572 (non Bkh.); Tr. V, 2. 118; Dup. III, 39, 1; Gn. I, 348; *Lepititii* B. Ic. 83, 2 (hoc nom. praefer?); *Amicta* Donz. Ann. S. Fr. 1847, 527, Pl. 8, I, 3; Gn. I, 349 ab. ♀ *obscura*?
 † 1606. *Faceta* Tr. X, 2. 35; HS. 98. 99; Gn. I, 349. *Cal*; *Sic*.
 1607. *Rubrieosa* (S. V. p. 77 n. Cat.) F. Mant. 176; Hb. 430; Tr. V, 2. 396; Dup. VI, 79, 4!; Frr. B. 117; Gn. I, 349; *Mucida* Esp. 148, 4 (1790); *Pilicornis* Brahm Ins. Kal. II, 1. 193; *Mista* Hb. 509 ab; Gn. I, 350.
 a. ab. (an v?) *Rufa* Hw. Lep. Br. p. 232; Gn. I. c. (al. ant. rufis). *Eur. c. et s. (exc. reg. bor)*; *Ped*; *Balc. s*; *Ross.m*; *Alt*; *Amur*.
 1608. *Carnea* Thnb. Mus. Nat. p. 72, fig. 1 (1788); Tr. V, 2. 226; God. V, 62, 6!; HS. 401; Zett. Ins. Lap. p. 945; Gn. I, 342; Stgr. Stett. e. Z. 1861, 367; *Tecta* Hb. 377; *Ampila* Hb. 425; ? *Littoralis* Pack. Labr. p. 36.
 a. ab. *Cinerea*; *Carnea* ab. Stgr. Stett. e. Z. 1861, 369 (*cinerascens*). *Lap*; *Norv. mont*; *Labr*.

216. Mesogona B.

1609. *Oxalina* Hb. 219; Tr. V, 2. 178; Dup. VII, 109, 3; Frr. B. 112; Gn. I, 405. *Germ.m.(s.1)*; *Hung*; *Hal*; *Petrop*; *Helv.s*; *Ped*; *Ural m*.
 1610. *Acetosellae* (S. V. p. 84 n. Cat.) F. Mant. 177; Hb. Btr. II, 2, 1, D; Hb. 220; Tr. V, 2. 179; Dup. VII, 109, 2; H.-G. 881-2; Frr. 202; Gn. I, 405.
 a. v. *Eremicola* Kinderm. in litt; obsoletior, al. ant. strigis transversis totis nigris. *Germ*; *Helv*; *Gul. m*; *It. s*; *Hung*; *Dalm*; *Ross. m*. *Alt*.

217. Hiptelia Gn.

1611. *Ochreago* Hb. 431; Dup. VII, 117, 8; Gn. I, 400. *Alp*; *Gal. c. mont*; *Etruria*.
Rubecula Tr. V, 2. 553 (non Esp.); Frr. 389, 2. 3; HS. 437-8.
 1612. *Miniago* Frr. 304, 4 (Dec. 1839); B. Gen. p. 145 (1840); HS. 113; Gn. I, 401; Ev. Bull. M. 1855, IV, 373. *Ross. m. or*; *Alt*.

218. Dieycela Gn.

1613. *Oo* L. S. N. X, 507, F. S. 303; Esp. 71, 2-5; Tr. V, 1. 84; Dup. VI, 84, 2. 3; H.-G. 867; Frr. 454; Gn. II, 7; *Ferruginago* Hb. 195; Hw. Lep. Br. p. 238.
 a. ab. *Renago* Hw. Lep. Br. p. 238; *Oo* var. Frr. 149, 3;
 ? *Renata* F. E. S. 85 (al. ant. fuscis, macul. margineque exteriore flavis).

219. Calymnia Hb.

1614. Pyralina (S. V. p. 88 n. Cat.) View. Tab. Verz. 2 p. 87 (1789); Lang Verz. p. 148 (1789); Hb. 203; Tr. V, 2. 392; Dup. VII, 108, 6; Frr. 129; Gn. II, 10; Corusea Esp. 135, 4. 5 (1789, an 1788?); Bkh. IV, 640. *Eur. c. (exc. ? Germ. m.); Liv; Gal. m.; Ped.*
1615. Diffinis L. S. N. XII, 848; Esp. 134, 2; Hb. 202; Tr. V, 2. 386; Dup. VII, 108, 4; Frr. 130; Gn. II, 10; Affinis Hb. Btr. I, 1, 1, E. *Eur. c; Ped; And; Bith. (v?); Arm.*
- a. v. *Confinis* HS. 450, II p. 224; Gn. II, 11 (multo pallidior). *Turc. m; Srp; Lyd; Syr.*
1616. Affinis L. S. N. XII, 848; Esp. 134, 1; Hb. 201; Tr. V, 2. 389; Dup. VII, 108, 5; Gn. II, 11. *Eur. c. (exc. Ross.); Suec. m; Ross. m; Ped; Cors; Hisp.*
1617. Trapezina L. S. N. X, 510; Knoch Btr. II, 51, T. III, 1-4; Esp. 87, 2. 3; Hb. 200; Tr. V, 2. 383; Dup. VII, 108, 1-3; Gn. II, 9; Frr. 624; Trapezina L. F. S. 308, S. N. XII, 836. *Eur. c; Suec. m; Liv; It. s; Cors; Sard; Dalm; Bith; Maur.*
- †* 1618. Campostigma Mén. Schrk. p. 59, T. V, 1. 2 (num huj. generis?). *Amur.*

220. Cosmia O.

1619. Paleacea Esp. 122, 3. 4 (1788); Ld. Noct. 38, 143. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Ross. m; Alt.*
Fulvago (S. V. p. 86 n. Cat. et Fulvago L. certo alia erat Noctua) Hb. 198-9; Tr. V, 2. 280; Dup. VII, 109, 1; Gn. II, 6.
1620. Abluta Hb. 351; Tr. V, 2. 381 (Obelisca ex errore); Dup. III, 30, 4; Gn. II, 5.
a. ab. *Glaucula* Gn. II, 5 (obscurior, al. ant. glancescentibus).
1621. Imbunta B. Gen. p. 143; Frr. 359, 2. 3; HS. 112. 115-6; Gn. II, 5 (praec. sp. Darw.?). *Srp.*
a. ab. *Rufula*; al. ant. totis rufescent. flavo-strigatis.
1622. ¹⁾ Contusa Frr. 534, 2 (Maj. 1849), 550; HS. 517-8 (fin. 1850); Gn. II, 5, Pl. 7, 4. *Sax; Germ. s. or.*

221. Dyschorista Ld.

1623. Suspecta Hb. 633 (ante 1818); Gn. I, 360; Congener Frr. 209, 2. 3 (non Hb.); Gn. I. c. ab. ? Tr. V, 1. 106; ? Dup. III, 27, 1; ? Laevis Dup. VI, 76, 5.
a. ab. (et v?) *Iners* Tr. V, 2. 71; Germ. Fn. I. E. XVI, T. 24; Dup. III, 27, 2 a. b.; Congener H.-G. 862 (pallidior, grisescens; gen. II?). *Germ; Bat; Angl; Gal. s; Ped; Dalm; Hung; Ross. (exc. reg. pol.); Alt; Sib. or.*
1624. Fissipuncta Hw. Lep. Br. p. 197 (1810); Snell. Vlind. p. 277. *Eur. c; Scand. m; Liv; Ped; Ross. m; Pout; Arm; Rg. Pers; Alt.*
Ypsilon (S. V. p. 78 n. Cat.) Bkh. IV, 503 (sed Ypsilon Rott. al. erat Noctua); Hb. 136; Tr. V, 2. 210; Dup. VI, 81, 5; Frr. 329; Gn. I, 361; ? Corticea Esp. 145, 2. 3 (1789 nom. vetustius, sed mihi dubium).

222. Plastenis B.

1625. Retusa L. F. S. 321, S. N. XII, 858; Esp. 178, 1; Hb. 214; Tr. V, 1. 80; Dup. VI, 82, 3; Frr. 143; Gn. II, 3; Gracilis Hw. Lep. Br. p. 251. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Ross. m; Alt.*
1626. Subtusa (S. V. p. 88 n. Cat.) F. Mant. 152; Hb. 213; Tr. V, 1. 82; Dup. VI, 82, 4; Frr. 10; Gn. II, 3. *Eur. c; Succ. m; Liv; Ped; Srp; Alt.*

1) † Numisma Hb. 270 non est civis Territorii Europ.

223. Cirroedia Gn. (r. Cirrhoidea an Cirrhooides).

1627. Ambusta (S. V. p. 88 n. Cat.) F. Mant. 153 (1787); Hb. 215; Hung; Germ; Ross.
Tr. V, 1, 78; Dup. VII, 120, 1!; Frr. 189; Gn. I, 403; m; Gal; Ped.
Xerampelina Esp. 183, 5 (1794).
1628. Xerampelina Hb. 421 (ante 1804) (Xerampelina Esp. synon. fere ignotum tantum); Tr. V, 2, 354, X, 2, 106; Dup. VII, 116, 1; Frr. 149, 2; H.-G. 858; Gn. I, 402; Mill. Ic. 33, 4-7.
Centrago Hw. Lep. Br. p. 236 (1810); Ld. Noct. 39. 145.
a. ab. *Unicolor*; var. A. Gn. I. c. (al. ant. fere unicolor. rufescens-tibus, flavo-bistrigatis).
1629. Ulicis Stgr. Stett. e. Z. 1859, 214; HS. n. Schm. 121-2 (1861); And; Cat.
Rbr. Cat. S. And. Pl. XI, 6 (Aug. 1866).

224. Cleoceris B.

1630. Viminalis F. Gen. 284 (1777); Dup. VI, 84, 4; Gn. II, 48.
Saliceti Bkh. IV, 630 (1792); Tr. V, 1, 104; Stricta Esp. Cont. III, 94, 5 (1789); Scripta Hb. 50 (post 1799); Hw. Lep. Br. p. 213.
a. v. *Obscura*; Scripta v. β. Hw. I. c. (multo obscurior). Eur. c. et s. (exc. reg. pol. et Bat.); Ped; Ross. m; Alt.

Angl. s.

225. Anchocelis Gn.

1631. Lunosa Hw. Lep. Br. p. 230 (1810); Curt. B. E. V, 237; Gn. Angl; Gal; Cast.
1, 367; Subjecta Dup. III, 27, 3 a. b. (1836); Neurodes HS. 94. 289.

226. Orthosia O.

1632. Ruticilla Esp. 157, 1; Tr. VI, 1, 409; HS. 407; Gn. I, 359;
Serpilli Hb. 488-9; Dup. VI, 76, 6, 7; Ilicis B. Ind.
Add. p. 5; Dup. III, 28, 2 a. b; Saportae Frr. 292, 4
(sp. valde aberrans). Germ. s. oc. (Brunswiga); Gal. m. et oc.; Cors; It. c; Hisp.
1633. Lota Cl. Ic. T. 8, 1 (1759); L. F. S. 302 (1761); Esp. III, 67, 1;
Tr. V, 2, 212; Fr. B. 131; Dup. III, 27, 4; Gn. I, 362;
Munda Hb. 167. Eur. c; Suec. et Fen. m; Gal. m; Ped; Hisp; Pont; Arm; Alt.
1634. Macilenta Hb. 418; Tr. V, 2, 215; Dup. VII, 104, 5; Frr. B.
141, 1; Frr. 251; Gn. I, 362. Eur. c. (exc. Ross.); Dan; Ped.
1635. Circellaris Hufn. Berl. M. III, 404 (n. Cat. tantum?) Rott.
Naturf. IX, 134 (1776); Bkh. IV, 669; Ld. Noct. 39, 147.
Ferruginea (S. V. p. 86 n. Cat.) Esp. III, 47, 6 (1785);
Hb. 181; Tr. V, 2, 349; Dup. VII, 130, 2; Frr. B. 123;
Gn. I, 397; Fuscago Esp. III, 75, 5; Rubecula Esp.
157, 4; Macilenta Hb. 688-9; ? Schoenobaena Esp.
157, 2 (3?). Eur. c; Suec. et Fen. m; Ped; Ross. m.
1636. Helvola L. S. N. X, 507, F. S. 304; Cl. Ic. T. 4, 8; Hw. Lep.
Br. p. 229.
Rufina L. S. N. XII, 830; Hb. 184; Tr. V, 2, 347; Dup. VII,
130, 3; Gn. I, 364; Catenata Esp. 123, 1 (2?). Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. s; Cors; Ross. m; Arm; Alt.
1637. Pistaicina (S. V. p. 77 n. Cat.) F. Mant. 175; Bkh. IV, 523;
Hb. 131; Tr. V, 2, 239; Gn. I, 364; Lychnidis F. E. S.
45; Hb. 464; Dup. VI, 80, 5; Venosa Hw. Lep. Br. p. 332.
a. ab. *Canaria* Esp. 156, 5, 6; Gn. I, 365 (obseur., fere nigric.).
b. ab. *Serina* Esp. 156, 2 (1); Gu. I. c. (al. ant. pallidissimis fere unicoloribus). Eur. c. et m. (exc. Ross. et It. (?c.) m); Lyd; Pont; Arm.
- e. ab. *Rubetra* Esp. 156, 3, 4; Gn. I. c.; Rufina Hb. 707-8;
Ferrea Hw. Lep. Br. p. 231; Lychnidis in coll. (al. ant. fere unicolor. rufis).

1638. *Haematidea* Dup. VII, 1, 72, 5 p. 365; Frr. 95, 4; Tr. X, 2, 76; *Gal. c. oc; It. HS.* 49; Gu. I, 363.
- † 1639. ? *Insneta* Frr. 256, 3, III p. 90 (non HS.); ? *Consueta* HS. 564, VI p. 54 (sequ. ab ?).
1640. *Nitida* (S. V. p. 86 n. Cat.) F. Mant. 141; Hb. 180; Tr. V, 2, 234, X, 2, 78; Frr. B. 118; Dup. VII, 115, 5; Gn. I, 366; ? *Vaccinii* var. *Canescens* Esp. 162, 5, 8.
1641. *Humilis* (S. V. p. 76 n. Cat.) F. Mant. 146; Hb. 170; Tr. V, 2, 237; Dup. VII, 117, 4; Gn. I, 366. *Germ. m. (or.) et c. oc;* *Hung.; Ross. m. or.*
1642. *Laevis* Hb. 163; Tr. V, 2, 232; Gn. I, 359. *Germ.; Hung.; Ross. m. oc; Helv.; Gal. c. or.*
1643. *Kindermannii* F. R. p. 77, T. 36, 1 a—c (1834); Frr. 327, 1, 2; Gn. I, 361; *Ballotae* Dup. III, 50, 1 (1836). *Dalm.*
1644. *Litura* L. F. S. 320, S. N. XII, 858; Esp. 177, 4, 5; Hb. 127; Tr. V, 2, 224; Dup. VII, 79, 6; Frr. 335; Gn. I, 368; *Polluta* Esp. 127, 5; Gn. I, 369 ab, major obscurior; *Ornatix* H.-G. 813 ab, minor obscurior; Frr. 95, 1. a. v. *Meridionalis*; al. ant. unicolor, cacrulo-vel flavo-griseis, fascia tantum media maculaque apicali rufescentibus. *And.; Gal. m.; It. m.*
1645. *Crasis* HS. 139, 134!, II p. 361; ? *Iris* Zett. Ins. Lap. p. 941. *Lap.; Succ.*

227. *Xanthia* Tr.

- †* 1646. *Zelotypa* Ld. z. b. V. 1855 p. 23 (Sep.), T. 3, 4; Ev. Bull. M. 1855, IV, 363. *Alt.*
1647. *Citrago* L. S. N. X, 508, F. S. 312; Esp. 175, 5, 6; Hb. 188; Tr. V, 2, 357; Dup. VII, 128, 2, 3; Frr. 376; Gn. I, 392. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Pyr.; Ped.; Ross. m. or.*
- † a. ab. *Subflava* Ev. Bull. M. 1848, III, 219, 1855, IV, 371, 1856, II, T. 1, 3 (al. ant. fascia basali limboque lato infusc.). *Ural.; Petropolis.*
1648. *Sulphurago* (S. V. p. 86 n. Cat.) F. Mant. 159 (1787); Hb. 194 (post 1800); Tr. V, 2, 365; Dup. VII, 128, 5!; Frr. 495; Gn. I, 392. *Ochrago* Esp. 177, 1 (1794); *Fulvago* Bkh. IV, 664; Hb. Btr. II, 3, 1, D; Esp. IV p. 678. *Hung.; Hal.; Germ. m. (e.); Helv. s.; Ross. e.; Ped.; ? Suec. m.*
1649. *Aurago* (S. V. p. 86 n. Cat.) F. Mant. 159; Hb. Btr. Nachtr. p. 106; Hb. 197; Tr. V, 2, 363; Dup. VII, 128, 4!; Gn. I, 394; *Rutilago* Hb. Btr. I, 1, 2, L. (1786? sed ab Hb. ipso in *Auraginem* mutata); *Prætexta* Esp. 124, 2. a. ab. *Fueata* Esp. 124, 3, 4 (1788); Gn. I, 394; *Aurago* Hb. 196; ? *Rutilago* (S. V.) F. Mant. 160; ? Bkh. IV, 674 (magis unicolor, al. ant. fascia media aurantiaca). *Eur. c. (exc. Liv.); Suec. m.; Dan.; Ped.; Etruria; Cors.*
1650. *Flavago* F. Mant. 160 (1787) (certo), E. S. 76; Bkh. Scriba Btr. 2, p. 142, T. X, 2 (1791); Hw. Lep. Br. p. 236. *Togata* Esp. 124, 1 (1788); Ld. Noct. 39, 148; *Ochreago* Bkh. IV, 671. *Silago* Hb. 191 (post 1800); Tr. V, 2, 367; Dup. VII, 129, 3; Frr. 135; Gn. I, 394. *Eur. c.; Suec. m.; Liv.; Fen.; It. s.; Ross. m.; Arm.; Alt.; Sib. or.*
1651. *Fulvago* L. F. S. 312, S. N. XII, 858; Bkh. Scriba Btr. 2, p. 144, T. 10, 3; View. Tab. Verz. p. 42; Z. Stett. e. Z. 1853 p. 409; ? Cl. Ic. T. VI, 15!; *Icteritia* Hufn. Berl. Mag. III, 296. *Cerago* (S. V. p. 86 n. Cat.) F. Mant. 159; Hb. 190, 444; Tr. V, 2, 370; Dup. VII, 129, 1, 2; Gn. I, 393; Frr. 673, 1. a. ab. *Flavescens* Esp. 122, 2; Bkh. IV, 684; Gn. I, 393; Frr. 673, 2; *Cerago* Hb. 443; *Gilvago* F. Mant. 161; Bkh. Scriba Btr. 2, p. 141, T. 10, 1; *Icteritia* var. Hufn. Berl. Mag. III, 423. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped.; Ross. m.; Alt.; Amur.*
- †* 1652. *Flavostigma* Brem. Lep. O. S. p. 52, T. V, 11 (huj. generis?). *Amur.*

1653. *Gilvago* (S. V. p. 87 n. Cat.) Esp. 176, 2 (1794 ?); Hb. 443; Dup. VII, 129, 4, 5; Gn. I, 395; Tr. V, 2, 373 pro parte.
a. ab. *Palleago* Hb. 442 (192?); Tr. V, 2, 377; Dup. VII, 130, 1; *Gal. m.*; ? *It. s.*
Gn. I, 395 (al. ant. unicolor. rufo - flavescentibus).
1654. *Ocellaris* Bkh. IV, 647; Gn. I, 396; Spr. geogr. Verbr. II, 262;
Gilvago Tr. V, 2, 373 pro parte (praec. sp. Darw.?).
a. ab. *Lineago* Gn. I, 396; *Gilvago* Hb. 193; Dup. VII, 129, 6
(grisescens, flavidо - strigata).
- * 1655. *Vulpesula* Ld. z. b. V. p. 24 (Sep.), T. 3, 5 (non Ev.);
Vulpina Ev. Bull. M. 1855, IV, 374 (Cosmia Ev.). *Alt.*

228. *Hoporina* B. (r. *Oporina*).

1656. *Croceago* (S. V. p. 86 n. Cat.) F. Mant. 159 (1787); Hb. Btr. Nachtr. p. 104; Hb. 189; Tr. V, 2, 360; Dup. VII, 128, 1; Frr. 586; Gn. I, 389; *Fulvago* Hb. Btr. I, 1, 1, F. (1786, sed *Fulvago* L. alia erat *Noctua*); Esp. 176, 3, 4;
(*Fagi* Hb. Abb. p. 9, T. I, 5 [1785] opns ineditum).
a. ab. *Corsica* Mab. Ann. S. Fr. 1867 p. 641 (pallidior, straminea). *Eur. c. (exc. Ural); ? Suec.m; It.s; Hisp; Balc. s.*

229. *Orrhodia* Hb. (Cerastis Tr.)

1657. *Fragariae* Esp. III, T. 86, 3 Cont. (1789) p. 40; *Dominula* Bkh. IV, 113 (1792); *Orbona* Rossi Fn. Etr. Mant. II (1790 ?). *Serotina* O. IV, 85 (1816); Tr. V, 2, 418; Frr. 435; Gn. I, 385. *Germ.m; Hung; Ross. m. or; Sib; Amur; ? It. c.*
1658. *Erythrocephala* (S. V. p. 77 n. Cat.) F. Mant. 176; Hb. 176; Tr. V, 2, 405; Dup. VI, 79, 3; Gn. I, 383.
a. ab. *Glabra* (S. V. p. 314 n. Cat.) Hb. 438; Tr. V, 2, 410; Dup. VI, 79, 2; Frr. 436; Gn. I, 383; *Vaccinii* var. Esp. 162, 3, 4 (al. ant. obscurioribus, costa, maculis 2, fascia ante-marginali griseis). *Eur.c.(non Liv); Ped.*
1659. *Veronicae* Hb. 541 ab; Gn. I, 382; Ld. Noct. 150.
Dolosa Hb. 632; Tr. V, 2, 407; ? Dup. III, 28, 1; ? *Pulverea* Hb. 169 ab. (si certo, nom. *vetusius*); ? *Crudia* Hb. 172; ? *Neurodes* Hb. 568; ? Gn. I, 368. *Hung; Austr; Gal. m. (Ardèche).*
1660. *Van punctatum* Esp. III, 76, 4 (1786), p. 385; Bkh. IV, 505.
Silene (S. V. p. 85 n. Cat.) Hb. 175 (post 1800); Tr. V, 2, 412; Dup. VI p. 102, Pl. 79, 5!; Gn. I, 384; ? *Masoreta Thnb.* Mus. Nat. p. 72, fig. 3 (1788).
a. ? ab. *Immaculata*; var. A. Gn. I, 384 (al. ant. maculis nigr. nullis = *Veronicae*?). *Austr; Hung; Gal. m.*
1661. *Gallica* Ld. Noct. p. 227; *Silene* var. HS. 571.
(praec. sp. Darw.?) *Gal. c.*
1662. *Danbei* Dup. III p. 331, Pl. 30, 5 (1838 ?).
Buxi B. Gen. p. 147 (1840); HS. 92, 93; Gn. I, 378; Mill. Ic. 52, 5-8. *Gal. m. (Monspel.).*
- + 1663. ? *Intricata* B. Ind. Add. p. 6; Gn. I, 379, Pl. 8, 13; ? Dup. IV p. 89, Pl. 58, 2 (sp. mihi valde dubia!). *Gal. m.; ? Hisp.*
- * 1664. *Mansueta* HS. 472, II p. 322; Gn. I, 378. *Lyd. (sec. Friv.).*
1665. *Vaccinii* L. F. S. 320, S. N. XII, 852; Esp. 1, 4, 6; Dup. VI, 79, 1; Frr. 46, 2 (1?); Gn. I, 379; Tr. V, 1, 401 pro parte. (forma fere unicolor.)
a. ab. *Spadicea* (S. V.) Hb. 179; *Vaccinii* Esp. 2 (3).
(al. ant. plus minusve nigro-fasciatiss.)
b. ab. *Mixta*; *Vaccinii* Esp. 5; Hb. 177; ? *Polita* F. Mant. 138; ? Bkh. IV, 743.
(al. ant. exterius [et in medio] dilutius fasciatiss.) *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Ross. m.; Arm; Alt.*

1666. *Ligula* Esp. 166, 3 (1794); Gn. I, 381; *Subnigra* Hw. Lep. Br. p. 234; *Vaccinii* Tr. V, 2.401 pro parte (forma nigricans, exterius albido-fasciata) (praec. sp. Darw. ?). *Eur. c. (?Ross.); Gal. m; Hisp.*
- a. ab. *Polita* Hb. 178; ? Hw. Lep. Br. p. 233.
Brigenensis B. Gen. p. 148; HS. 459.
(nigricans plus minusve cinereo-marmoratis.)
- b. ab. *Subspadicca*: *Polita* Dup. VI, 81, 1; *Spadicea* Hw. Lep. Br. p. 233; Gn. I, 380; Spr. geogr. Verbr. II, 262.
(rufa sive brunnea, saepius albido reticulata.)
1667. *Torrida* Ld. Wien. Mts. 1857 p. 81; HS. n. Schm. 119. 120. *Sic.*
(huj. generis?).
1668. *Rubiginea* (S. V. p. 86 n. Cat.) F. Mant. 142; Hb. 183; Tr. V, 1. 398; Dup. VII, 109, 6; Frr. 45; Gn. I, 387; *Tigerina* Esp. 123, 4 (3?); *Sulphurago* Bkh. IV, 679.
(sp. valde aberrans) (genus *Dasympa* Gn.) *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); ?Lap. s; Ped; Cors.*
1669. *Standingeri* Grasl. Ann. S. Fr. 1863, 314, Pl. 8, 4, 5; Rbr. Cat. S. And. Pl. 18, 7 (1866) (gen. *Dasympa* Gn.). *Pyr. or; And. (Granada).*

230. *Scopelosoma* Curt.

1670. *Satellitia* L. S. N. XII, 855; Esp. 169, 6-10; Hb. 182; Tr. V, 2. 414; Dup. VI, 80, 4; Gn. I, 386. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Ross. m; Alt.*

231. *Scoliopteryx* Germ. (Gonoptera Latr.)

1671. *Libatrix* L. S. N. X, 507, F. S. 304; Esp. III, 69, 4; Hb. 436; Tr. V, 2. 172; Dup. VII, 131, 1; Gn. II, 405. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. c. et s; Cors; Bale. s; Ross. m; Bith; Arm; Alt. Amur.*

232. *Xylina* O.

1672. *Semibrunnea* Hw. Lep. Br. p. 171 (1810); *Sph. Ill. II*, 170, T. 21, 3; Gn. II, 121; Mill. Ic. 33, 1-3. *Eur. c. oc; Austr; Gal. m.*
Oculata Germ. Fn. I. E. IX, T. 18 (1836); Tr. X, 2. 112; Dup. III, 34, 4; HS. 460; Frr. 316, 2; ? *Petrificata* Dup. VII, 113, 7.
1673. *Socia* (Hufn. n. Cat.?) Rott. Naturf. IX, 142 (1776); Ld. Noct. 40, 153.
Petrificata (S. V. p. 75 n. Cat.) F. Mant. 182 (1787); Tr. V, 3. 23; Dup. III, 34, 3; Gn. II, 121; *Petrificosa* Hb. 239; *Umbrosa* Esp. 133, 5, 6!
1674. *Furcifera* Hufn. Berl. M. III, 402 (1767); Rott. Naturf. IX, 134; Ld. Noct. 40, 153.
Conformis (S. V. p. 76 n. Cat.) F. Mant. 183 (1787); Hb. 243; Tr. V, 3. 12; Dup. VII, 112, 2; Gn. II, 118; *Bifurca* Esp. 125 B, 6-8, 131, 1. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Angl. et? Belg.); Ped; Ross. m; Alt.*
1675. *Ingrica* HS. 507 (1850), 573, II p. 305, VI p. 58; Gn. II, 118; *Cinerosa* Gn. II, 118 (1852); ? *Conformis* Frr. 41. (praec. sp. Darw.?) *Liv; Fen; Ross. e; Norv. e; Helv; Austr; Bav. (1).*
1676. *Lambda* F. Mant. 174 (1787), E. S. 106; Bkh. IV, 340; Tr. V, 3. 18; Stgr. Stett. e. Z. 1869. 91; *Rufescens* Mén. Mot. Et. 1858, 145. T. II, 5, transitus ad var. sequ.
a. v. *Somniculosa* Hering Stett. e. Z. 1841, 165; Frr. 462; HS. 136; Gn. II, 119 (magis unicolor; vix nom. conservandum). *Lap; Liv; Fen; Peteropol; ?Germ. s.*
b. v. *Zinckenii* Tr. V, 3. 16 (1826); Frr. 63, 1., 539; Dup. III, 34, 2; HS. 135; Gn. II, 119; *Sommeri* Germ. Fn. I. E. 16 (1832) (magis variegata, albo-picta). *Germ. s. (Berolinum).*
Germ. s. oc. (Hanovera).

1677. *Ornitopus* (r. *Ornithopus*) (Hufn. Berl. M. III, 304 n. Cat.?) *Eur. c; Suec. m; Cur;*
Rott. Naturf. IX, 124 (1776); Ornithopus Hein. Schm. Ped; And; Ross. m.
D. I, 381.
- Rhizolitha* F. Mant. 182 (1787); Tr. V, 3. 21; Dup. VII,
 112, 3; Gn. II, 119; *Rizolitha* (S. V. p. 75 n. Cat.); Esp.
 121, 6; Bkh. IV, 345; Hb. 242.
1678. *Lapidea* Hb. 382; Gn. II, 19; Mill. Ic. livr. 3, Pl. 9, 3-5. *Gal. m; Cat.*
Leautieri B. Ind. Add. p. 6 (certo eadem forma cum Lapidea
 Hb.); Tr. X, 2. 110; Frr. 526, 3; Gn. II, 120; ? *Sabinae*
H.-G. 794-5.
- a. v. *Sabinae* H.-G. 766-7; Tr. X, 2. 109; Dup. III, 34, 1 p. 381;
Gn. II, 120 (magis cinerea; vix nom. conservandum).
- b. v. (et ab.) *Cupressivora*; *Lapidea* Tr. V, 3. 19; Frr. 526, 4.
 (magis unicolor.) *Val.*
Bale. s. et Cretu (var.);
Cat. (ab.).
1679. *Merekii* Rbr. Ann. S. Fr. 1832, 293, Pl. 9, 6; Dup. III, 37, 4;
Gn. II, 117; Ripagina H.-G. 840 (post 1832); *Simplex*
Frr. 255, 1 (1838). *Gal. m; Cors; Hung.*

233. Calocampa Stph.

1680. *Vetusta* Hb. 459; Tr. V, 3. 4; Dup. VII, 111, 1; Gn. II, 115. *Eur. e. et s. (exc. reg.*
pol.); Ped; And; Coreyra; Ross. m; Sib.
1681. *Exoleta* L. S. N. X, 515, F. S. 315; Esp. 138, 1. 2; Hb. 244; *Eur. (exc. reg. bor.*
Tr. V, 3. 7; Dup. VII, 111, 2; Gn. II, 116. Hisp. et It. m.) Lyd; Sib.
1682. *Solidaginis* Hb. 256; Tr. V, 3. 11, VI, 411; Dup. VII, 112, 1;
Gn. II, 115; Frr. 634. Eur. s. et c. (exc. Belg.
a. v. Cinerascens, magis unicolor, cinerascents. *et Gal. e.); Ural; Alt;*
Germ. s.

234. Xylomyges Gn. (r. Xylomiges).

1683. *Conspicillaris* L. S. N. X, 515, F. S. 314; Esp. 134, 5; Hb.
 257; Tr. V, 3. 26; *Musicalis* Esp. 147, 5; *Melaleuca* *Eur. c; ?Suec.m; Ped;*
Gn. I, 150 (al. ant. brunneo-griseis). *Ross. m; Alt.*
- a. ab. *Melaleuca* View. Tab. Verz. p. 68, T. I, 5; Dup. VII, 112,
 6 transitus; *Conspicillaris* Esp. 134, 4. 6; Hb. 236;
Hw. Lep. Br. p. 121; Dup. VII, 110, 3. 4; Gn. I, 149.
 (al. ant. nigricant, dorso et marg. post. albidis.)

235. Scotochrosta Ld.

1684. *Pulla* (S. V. p. 76 n. Cat.) Hb. 238, 692-3; Tr. V, 3. 51; Dup. *Hung; ?Austr; Ross.*
VII, 114, 1; Gn. I, 142; ?Felixii Frr. 311, 4. *m. oe; Gal. m; Ped; ?Creta.*

236. Asteroscopus B. (r. Astroscopus) (num ad Bombyees ponendus?)

1685. *Nubeculosus* (a) Esp. III, 48, 6 (1785); Tr. V, 3. 55; Dup. VII, *Germ; Liv; Petrop;*
114, 1; Frr. B. 27; Sphinx Hb. Bomb. 3. 4; *Centro-* *Hal; Angl; ?Gal. s;*
linea F. E. S. 460. *Ural.*
- †* 1686. *Atrovittatus* Brem. Lep. O. S. p. 46, T. V, 4. *Amur.*
1687. *Sphinx* Hufn. Berl. M. III, 400 (1767); Rott. Naturf. IX, 133; *Eur. e; Suec. m; Ped.*
Esp. III, 49, 1-3.
Cassinea (S. V. p. 61 n. Cat.) Hb. Bomb. 5. 6; Tr. V, 3. 53;
Dup. VII, 114, 2.

237. Dasypolia Gn.

1688. *Templi* Thnb. Diss. Ent. IV p. 56, fig. 3 (1792); Hb. 373!; Tr. *Scand; Liv; Fen;*
V, 2. 23; Dup. VI, 75, 1!; HS. 454; Gn. II, 44; Frr. 544, *Angl; Sil. mont;*
3!; Mill. Ic. 87, 3-7. *Teriol. s.; Val.*

238. **Xylocampa** Gn.

1689. *Areola* Esp. 141, 4 (1789), p. 448; *Operosa* Hb. 398; H.-G. 764-5.
Lithoriza Bkh. IV, 339 (1792); *Lithorrhiza* Tr. V, 3, 66;
 Dup. VII, 112, 4; Frr. B. 70; Gn. II, 110; Mill. Ic. 104, I.

239. **Lithocampa** Gn.

1690. *Ramosa* Esp. III, 78, 3 (1787); IIb. 247; Tr. V, 3, 64; Dup. VII, 114, 5; Frr. 245; Gn. II, 109.
 1691. *Millierei* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 119. 330; Mill. Ic. 117.
 (nondum ed.)

240. **Epimecia** Gn.

1692. *Ustula* Frr. 148, 1, II p. 90 (Febr. 1835).
Lurida Tr. X, 2. 81 (med. an fin? 1835); HS. 442.
Ustulata H.-G. 857 (1838?); B. Rbr. et Grasl. Coll. ic. Pl. 22 (post 1835 certo); Dup. III, 35, 7 (post 1840); Gn. II, 154; *Dactylophora* F. d. W. Bull. M. 1840 p. 87.

Hung; ? *Austr*; *Bulg*;
Srp; *Gal. m*; *Cat*;
 ? *As. min*; *Alt*.

241. **Calophasia** Sph.

1693. *Casta* Bkh. Seriba Btr. III p. 212, T. XVII, 7 (1793).
Opalina Esp. 182, 3 (1794, certo); Hb. 376; Tr. V, 3, 80;
 Dup. VII, 115, 3; Frr. B. 79; H.-G. 808-9; Gn. II, 165.
 a. ab. ? *Olbiana* Dup. IV, 70, 3, p. 230; HS. 386; Gn. II, 164.
 (uno specimine condita!) (al. ant. fuscis nigro-striolatis.)

Germ. m. or; *Hung*;
Balc.s; *Ross.m*; *Gal. m*; *Cat*; *It. s*; *Bith*;
Pont.

1694. *Platyptera* Esp. 130, 5 (1788); Tr. V, 3, 71; Dup. VII, 120, 5;
 Frr. 412, 2; HS. 158; Gn. II, 164; *Tenera* Hb. 254.
 a. ab. ? *Olbiana* Dup. IV, 70, 3, p. 230; HS. 386; Gn. II, 164.
 (uno specimine condita!) (al. ant. fuscis nigro-striolatis.)

*Eur.m. (exc. ? *Gracc.*)*;
Creta; *Carn*; *Helv. m*; *Bith*.
Olbia.

1695. *Hamifera* Stgr. Stett. e. Z. 1863 p. 268 (ed. Jun.).

Cast.

1696. *Almoravida* Grasl. Ann. S. Fr. 1863, 319, Pl. 8, 6 (ed. 12. Aug.).

And; *Cast*.

1697. *Freyeri* Friv. Imr. 1835; *Linnea* Frr. 370, 1, IV p. 141 (Dec. 1841); *Orontii* HS. 180-1; Gn. II, 164; *Senescent* Ev. Bull. M. 1856, II, T. 3, 1, 1857, I, 94.

Ture. m; *Arm*.

- †(*) 1698. *Anatolica* Ld. Noct. 227; *Serrata* Frr. 256, 1 (1838) (non Tr.); Gn. II, 160.

Bith; ? *Ture. m. or*.

- * 1699. *Producta* Ld. Wien. Mts. 1857 p. 97.

Syr. (Beirat).

1700. *Lunula* Hufn. Berl. M. III, 394 (1767); Rott. Naturf. IX, 130 (1776); Ld. Noct. 40. 161; ? *Strigula* F. S. E. 577.
Linariae (S. V. p. 73 n. Cat.) F. Mant. 167; Esp. 121, 4, 5; Hb. 252; Tr. V, 3, 77; Dup. VII, 110, 6; Frr. 171; Gn. II, 163.

*Eur. c. et s. (exc. reg. bor. et ? *Angl.*)*; *Ped*;
 ? *Sic*; *Dalm*; *Bulg*;
Ross. m; ? *Alt*.

242. **Cleophana** B.

1701. *Antirrhini* (r. *Antirrhini*) Hb. T. 52, f. 53 (r. 253); *Antirrhini* Tr. V, 3, 75, X, 2, 120; Dup. VII, 116, 6; Frr. 172; Gn. II, 161.
 1702. *Serrata* Tr. X, 2, 121 (1835) (non Frr.); H.-G. 871 (post 1835); Feisth. Ann. S. Fr. 1837, 299, Pl. 12, 2; Dup. III, 37, 5; Rbr. Fn. And. 18, 6, Cat. S. And. 14, 2 larva; *Arctata* Gn. II, 161.

*Eur. m. (exc. ? *And*)*;
Austr; *Boh*. (I);
Hung; *As. min*; *Syr*; *Arm*.

Sic; *And*.

1703. Olivina HS. 578 (1851), VI p. 57.
Ferrieri Bell. Ann. S. Fr. 1857 p. 18, Pl. 1, I.
Pont. m; Buly; Ped.
1704. Anarrhini Dup. III, 35, 2, p. 387; HS. 157; Gn. II, 158.
Gal. m. or.
1705. Dejeanii Dup. VII, 115, 2, p. 237; III, 35, 1; HS. 156; Gn. II, 159; Frr. 520, 1; Rbr. Cat. S. And. 14, 3 larva.
Gal. m; And; Graec. (Naxos).
1706. Baetica Rbr. Fn. And. Pl. 18, 4 (1839); ? Choenorrhini Dup. III, 34, 6, p. 379 (post 1839).
Penicillata (B. Gen. p. 151 n. Cat.) Gn. II, 159 (1852).
Sard; And; Cast; Gal. m. or. (1).
1707. Yvanii Dup. Ann. S. Fr. 1833, 257, Pl. 9, e; H.-G. 838; Dup. III, 35, 1; Gn. II, 158.
a. v. *Diffusus* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 121; Yvanii Rbr. Cat. S. And. Pl. 14, 4 larva.
Gal. m. or; Cast.
1708. Opposita Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 34, 47, Pl. I, 12.
Arm; Ture. m.
1709. Pectinicornis Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 215; Rbr. Cat. S. And. Pl. 12, 4 (1866).
And. (Chiclana).

243. Cucullia Schrk.

1710. Prenanthis B. Gen. p. 154 (1840); Gn. II, 132; Ceramanthea Frr. 432 (Apr. 1844); Ceramanthae HS. 185-6 (1846); Blattariae Dup. VII, 124, 5.
Germ. m. or; Sax. or; Hal; Ross. c. oc.
1711. Verbasci L. S. N. X, 515, F. S. 315; Esp. 139, 1-4; Hb. 266; Tr. V, 3, 127; Dup. VII, 124, 1, 2; Frr. B. 82; Gn. II, 126; Scrophulariae Esp. 154, 1.
Eur. c. et m. (exc. ? Balc. m.); Succ. m; Liv; As. min; Arm. And. m. oe.
1712. Scrophulariphila Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 215.
Eur. c; Suec. m; Liv; Ped; Cors; Balc. s; Ross. m; ? Arm.
1713. Scrophulariae (S. V. p. 312 n. Cat.?) Capieux Naturf. XXIV, p. 91, T. III, 1-4 (1789); Esp. 180, 4; Hb. 267; Tr. V, 3, 130; Rbr. Ann. S. Fr. 1833 p. 14, Pl. 1, 1; Dup. VII, 124, 3, III, 37, 1; Frr. B. 83; Gn. II, 127.
Germ; Gal; Angl. m; Cors; Ross. m. oe; (etc.?). Gal; etc.
1714. Lychnitis (r. Lychnitidis) Rbr. Ann. S. Fr. 1833 p. 17, Pl. 1, 3; Dup. III, 36, 3; HS. 204; Gn. II, 128; Ld. Noct. 228.
† a. v. ? *Rivulorum* Gn. II, 129; *Lychnitis* B. Rbr. et Grasl. Coll. ic. Pl. 15, 1-2 (major, magis ochracea).
Germ; Gal; It; Cors; Dalm; Ross. m. (or.). Cors.
1715. Thapsiphaga Tr. V, 3, 120; Rbr. I. e. p. 22, Pl. 1, 2; Frr. B. 80; Gn. II, 130; ? Dup. VII, 124, 4; ? H.-G. 816.
Eur. m; Gal. oe; Germ. m. or; Hung; Lyd; Arm.
1716. Scrophulariphaga Rbr. Ann. S. Fr. 1833 p. 20, Pl. 1, 4; Dup. III, 36, 5; Gn. II, 131; Ld. Noct. 228.
Eur. c; Suec. m; Liv; Ross. m; Alt.
1717. Blattariae Esp. 154, 4, IV p. 518; Tr. V, 3, 125; Frr. B. 81; Gn. II, 129; HS. 202-3; ? H.-G. 815.
Caninae Rbr. I. e. p. 19, fig. 5; Dup. III, 37, 2; Ld. Noct. 228; ? Prenanthis Frr. 644; ? Scrophularivora Gn. II, 130 = Thapsiphaga Dup. III, 36, 4.
Eur. m; Gal. oe; Germ. m. or; Hung; Lyd; Arm.
1718. Asteris Schiff. S. V. p. 312; Esp. 154, 2, 3; Hb. 260, 506; Tr. V, 3, 118; Dup. VII, 125, 1; Gn. II, 133.
Eur. c; Suec. m; Liv; Ross. m; Alt.
- † 1719. Celsiae HS. 182, II p. 311; Gn. I, 132 (Cucullia vera).
Ture. m.
1720. Virgaureae B. Gen. p. 154 (1840); Gn. II, 148; Ev. Bull. M. 1857, 1, 66; Draconneuli Ev. F. V. U. 304 (1844); HS. 194.
**Ural; Alt.*
1721. Mixta Frr. 352, IV p. 111 (1841) (non Ev.).
Srp; Hung.
1722. Draconneuli Hb. 586; Tr. V, 3, 104; Dup. VII, 125, 3!; Gn. II, 149.
Ineana Ev. Bull. M. 1842, III, 551, F. V. U. 303; HS. 184.
Ross. m; Arm; Alt.
1723. Lactea F. E. S. 123 (1794); Esp. 190, 1 (1796?); Hb. 448; Tr. V, 3, 99; Dup. III, 36, 2; Ev. F. V. U. 299; Gn. II, 149.
Ross. m; Arm; Alt.
1724. Biornata F. d. W. Bull. M. 1840, 88, T. 3, 1; Frr. 352, 4 (Apr. 1841); Ev. F. V. U. 299; HS. 197; Gn. II, 147;
Flammifera Germ. Fu. I. E. 22 (1842).
Ross. m. or; Alt.

1725. *Balsamitae* B. Gen. p. 154 (1840); Frr. 358 (1841); Dup. IV, 57, 1; Ev. F. V. U. 303; Bull. M. 1857, I, 60; HS. 199; Gn. II, 147. *Srp; Hung.*
1726. *Umbratrica* L. S. N. X, 515. F. S. 315; Esp. 137, 1. ♂ (non ♀); Hb. 263 ♂; Tr. V. 3, 105 imago (non larv.); Dup. VII, 126, 11; Frr. 447; Gn. II, 146; Spr. Stett. e. Z. 1858 p. 83 ff; Frr. Stett. e. Z. 1859 p. 418; *Lucifuga* Esp. 178, 6 ♀; Tr. V. 3, 117 larv., X, 2, 126; Frr. 431 imago; *Lactucae* Hb. 264 ♀; Tr. V. 3, 109 imago. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Pvd; Eur. m. or; Bith; Arm.*
1727. *Lactucae* (S. V. p. 74 n. Cat.) Esp. 137, 4-6 (1788); Hb. Larv. Lep. IV, Noct. II, Gen. V, b. c. fig. 1, a. b. c; Tr. V. 3, 111 larva (non imago); Dup. VII, 126, 2; Frr. 502; Spr. et Frr. Stett. e. Z. 1, 1. c; *Campanulae* HS. 188, II p. 316, VI p. 58. *Germ. m. et c; Helv.; Gal; ? Pvd; Hal; Hung; Ross. c. et m; ? Liv; Alt; Sib. or; ? Bith.*
- Pustulata* Ev. Bull. M. 1842, III, 551, T. 5, 3, F. V. U. 302; Frr. 508, 3; HS. 189; ? Kretschmar Berl. e. Z. 1865, 400; *Sonchi* Hein. Schm. D. I, 400.
1728. *Lucifuga* (S. V. p. 312 n. Cat.) Hb. 262; Hb. Larv. Lep. IV, Noct. II, Gen. V, 6 fig. 1, a; Tr. V. 3, 116 imago (non larv.); Rbr. Ann. S. Fr. 1834, 179; Frr. 431 larva (et 431 tab. correcta tota); Frr. Stett. e. Z. 1859, 420; *Umbratrica* Esp. 137, 2 larva. *Germ. m. c. (et s.); Helv; Gal; Hung; ? Liv; Ross. c. oc. et m. or.*
1729. *Campanulae* Frr. 35 (Nov. 1831), Stett. e. Z. 1859, 423; HS. n. Schm. 127; ? Gn. II, 146; ? *Chamomillae* Dup. VII, 126, 3. *Eur. c. et m. (oc.); Helv. s. oe; Ural.*
- ? *Consors* Ev. Bull. M. 1846, III, 88 (T. 2. 4!), 1857, I, 64 (sec. Ersch.).
1730. *Santolinae* Rbr. Ann. S. Fr. 1834, 387, Pl. 8, 4; Dup. III, 37, 3; HS. 198; Gn. II, 144. *Gal. m; Cors; And.*
1731. *Chamomillae* Schiff. S. V. p. 73; Esp. 193, 1. 2; Tr. V. 3, 111; Gn. II, 142; Ev. Bull. M. 1857, I, 62; *Lucifuga* Dup. VII, 127, 1.
- a. ab. (et v.?) *Chrysanthemi* Hb. 686-7; Tr. V. 3, 114, X, 2, 127; Gn. II, 142; ? Dup. VII, 127, 2 (obseurius).
- b. v. *Calendulae* Tr. X, 2, 127; B. Gen. p. 154; Gn. II, 143; ? *Wedowii* Costa Fn. Nap. p. 23, Pl. 14; ? Gn. I. c. (dilutior, pallidior et imago et larva.)
- c. v. (an ab.?) *Leucanthemi* Rbr. Cat. S. And. Pl. 9, 3. (al. ant. flavo-mixtis.) *Sie; Lyd; Syr.*
1732. ? *Inderiensis* HS. 634 (1852), VI p. 178; Ev. Bull. M. 1857, I, 64 (prae. var. minor pallidior?). *Ural m; Kirgh.*
- † 1733. *Boryphora* F. d. W. Bull. M. 1840 p. 88 (T. 3, 2); Ev. F. V. U. 305; Bull. M. 1857, I, 63; HS. 508; Gn. II, 140; *Rimula* Frr. 352, 1, (Jan. 1840), hoc nom. vetustius? *Srp.*
- † 1734. *Achilleae* Gn. II, 139; Rbr. Cat. S. And. Pl. 10, 1. *And.*
- † 1735. ? *Anthemidis* Gn. II, 140. *Gal. m. oe. (Bordeaux).*
1736. *Tanaceti* Schiff. S. V. p. 73; Knoch Btr. II, 29, T. II, 1-9; Hb. 265; Tr. V. 3, 100; Dup. VII, 126, 4; Ev. F. V. U. 302; Gn. II, 141. *Eur.c. et m. (exc. Angl. Bat. Belg. et Grace.); ? Succ. m; Bith; Pont.*
1737. *Santonici* Hb. 584-5; Frr. 357; Dup. VII, 125, 2!, III, 36, 4; Ev. F. V. U. 306; Gn. II, 138. *Ross. m.*
- a. v. *Odorata* Gn. II, 138 (major, dilutior; vix nom. conserv.). *Val; Gal. m. or.*
1738. *Praecana* Ev. F. V. U. 304; Bull. M. 1857, III, 62; HS. 509; Gn. II, 146; ?? *Chamomillae* Hb. 261. *Ural; Liv; Cur; Germ. s. or; Dan.*
1739. *Cineracea* Frr. 352, 2, IV p. 110 (Apr. 1841); HS. 196; Gn. II, 138. *Ural.*
- Mixta* Ev. F. V. U. 307 (1844); HS. II p. 309; Ev. Bull. M. 1857, I, 71. *Ural.*

1740. *Xeranthemi* B. Gen. p. 153; HS. 195. 481; Frr. 412, 3. 4; Gn. II, 135; Ev. Bull. M. 1857, I, 70; Mill. Ic. 89, VII.
1741. *Gnaphalii* Hb. 582-3; Tr. V, 3. 87, VI, 1. 412, X, 2. 124; Dup. VII, 125, 4; Frr. 5; Ev. F. V. U. 309; HS. 200-1; Gn. II, 134.
1742. *Fraudatrix* Ev. Bull. M. 1837 p. 37, F. V. U. 305; Frr. 388, 3; HS. II p. 310; Gn. II, 137; *Pontica* B. Gen. p. 153 (1840); *Pyrethri* HS. 183.
1743. *Fuchsiana* Ev. Bull. M. 1842, III, 552, T. 5, 6, F. V. U. 306; Dup. IV, 70, 2; HS. 192; Gn. II, 137; *Fuchsii* Frr. 388, 4 (Sept. 1842) nom. vetustius?
1744. *Propinqua* Ev. Bull. M. 1842, 553, T. 5, 7, F. V. U. 303; Frr. 508, 2; HS. 187; Gn. II, 136.
1745. *Scopariae* Dorfmeister z. b. V. 1853 p. 413; HS. n. Schm. 75.
1746. *Artemisiae* Hufn. Berl. M. III, 492 (r. 292) (1767); Rott. Naturf. IX, 114; Knoch Btr. II, T. II, 10; Esp. 128, 1. 2.
Abrotani (S. V. p. 73 n. Cat.) F. Mant. 166 (1787); Hb. 257; Tr. V, 3. 88; Dup. 125, 6; Frr. 320; Gn. II, 135.
1747. *Absinthii* L. F. S. 314, S. N. XII, 845; Esp. 116, 1-3; Hb. 258; Tr. V, 3. 92; Dup. VII, 125, 7; Frr. 321; *Absynthii* Gn. II, 136; *Punctigera* Hufn. Berl. M. III, 416.
1748. *Formosa* Rogenh. z. b. V. 1860 p. 775; Mill. Ic. 98, II. (praece. sp. Darw.?).
1749. *Spectabilis* Hb. 557; Tr. V, 3. 86; Dup. VII, 125, 5; Ev. F. V. U. 310; HS. 193; Gn. II, 137.
- †* 1750. *Perforata* Brem. Lep. O. S. p. 54, T. V, 14.
1751. *Magnifica* Frr. 304, 3 (Dec. 1839); B. Gen. p. 153 (1840); Ev. F. V. U. 297; Dup. III, 38, 2; HS. 191; Gn. II, 151; *Scopula* F. d. W. Bull. M. 1839 p. 115, hoc nom. vetustius?
1752. *Argentea* Hufn. Berl. M. III, 286 (1767); Rott. Naturf. IX, 113; Knoch Btr. I, 45, T. III, 1. 2; Esp. 109, 6-7.
Artemisiae Schiff. S. V. p. 312 (1776); Hb. 259; Tr. V, 3. 95; Dup. VII, 127, 4; Frr. 322, 413, 1; Gn. II, 151.
1753. *Argentina* F. Mant. 162; Hb. 553; Tr. V, 3. 98; Dup. VII, 127, 5; Frr. 298; Ev. F. V. U. 298; Gn. II, 150.
1754. *Splendida* Cr. P. ex. 400, F; Dup. III, 38, 1; HS. 190; Ev. Bull. M. 1857, I, 55; Gn. II, 150; *Argyrea* Frr. 304, 2; Ev. F. V. U. 298.

244. *Eurhipia* B.

1755. ¹⁾ *Adulatrix* Hb. 517. 649. 650; Tr. V, 1. 370; Dup. VI, 94, 61, 120, 3. 4; Frr. 195; Gn. II, 306; Mill. Ic. 78, III.

Eur. m. (exc. Srp.);
Val.; *Teriol.* m.;
Carn.; *Hung.*

245. *Calpe* B.

1756. *Capucina* Esp. III (Cont. Bomb.), 81, 1-3 (1789) (*Capucina* L. S. N. X, 507 agnoscit non potest).
Thalictri Bkh. III, 425 (1790); Hb. Bomb. 25; Tr. V, 2. 169; Dup. VII, 131, 2. 3; Frr. 165. 519; Gn. II, 374.

Carn.; *Teriol.* m. (Sax. olim); *Pyr.*; *Hung.*
Turc. s. or; *Ross.* m. (or.); *Arm.*; *Sib.*; *Amur.*

246. *Telesilla* HS. (Eucarta Ld.)

1757. *Amethystina* Hb. 69. 597-8; Tr. V, 3. 136; Dup. VI, 93, 3. 4; Gn. II, 316; Frr. 639.

Germ. c. (s. et m.) oc;
Helv.; *It.* s.; *Ross.* m. or.

¹⁾ † *Blandatrix* (B. Gen. p. 122) Gn. II, 307, Pl. 14, 8 non est Territ. Eur. civis (Île de Réunion).

1758. *Virgo* Tr. X, 2, 130; Frr. 430, 2; Dup. IV, 90, 2!; Ev. F. V. U. *Ural; Hung; ?It.s.or.*
313; HS. 248-9; Gn. II, 317.
? *Spencei* B. Gen. p. 129; Gn. II, 316.

247. *Plusia* O.

A. (Abrostola O; [r. Habrostola] Sodof.)

1759. *Triplasia* L. S. N. X, 517, F. S. 318; Esp. 169, 1-3; Hb. 626; *Eur. (exe. reg. bor. et*
Tr. V, 3, 138; Dup. VII, 132, 1; Frr. 285; Gn. II, 323; ? Bale); Maur.
Complana Cl. Ic. 9, 7. *Bith; Pont; Hyre; Sib; Syr. (var.).*
1760. *Asclepiadis* Schiff. S. V. p. 91; Bkh. IV, 758; Hb. 627 (268!?) *Germ; Helv; Gal. s;*
Tr. V, 3, 142; Frr. 286; Gn. II, 322. Hung; Dalm; Hal; Ross. m. or.
1761. *Tripartita* Hufn. Berl. M. III, 419 (1767); Rott. Naturf. IX, *Eur. c. et s. (exc. reg.*
139; Spr. geogr. Verbr. II, 265. bor.); Gal. m; Ped;
Urtiae Hb. 625 (post 1804); Tr. V, 3, 145; Dup. VII, 132, *?Sard; Balc.s; Ross.*
2!; Frr. 287; Gn. II, 321; *Asclepiadis* Esp. 169, 4, 5; *m; Alt; Sib. or.*
Dup. VII, 132, 3; *Triplasia* Hb. 269.

B. (Plusia auctorum.)

1762. *C aureum* Knoch Btr. I p. 7, T. I, 2 (1781); Fuessl. n. Mag. I, 2, 215 (1782); Esp. 110, 5. *Germ; Helv; Hung;*
Concha F. Mant. 161 (1787); Bkh. IV, 779; Hb. T. 59 f. 187 *Ped; Bely. (I); Ross.*
(r. 287), 458; Tr. V, 3, 161; Dup. VII, 139, 3; Frr. B. 76; *cetm.or; Fen; Arm;*
Gn. II, 332. *Alt.*
1763. ¹⁾ *Deaurata* Esp. 110, 6 (1788); Tr. V, 3, 157; Dup. VII, 139, *Carn; Helv. m; Ped;*
I; Frr. 196; HS. 207; Gn. II, 332; *Chryson* Bkh. IV, *And; Hung; Ross.*
765; *Aurea* Hb. 288. *m. or; Alt.*
1764. *Moneta* F. Mant. 162 (1787); Hb. Btr. I, 3, 3, T. (1788?); Hb. 289; Tr. V, 3, 158; Dup. VII, 139, 2; Frr. B. 71; H.-G. 773-5; Gn. II, 332; *Napelli* Vill. E. L. II, T. V, 21 (1789); *Germ. (exe. s. oe.);*
Flavago Esp. 112, 1 (1788); *Argyritis* Esp. IV, 1 p. 218. *Helv; Gal. m. or; Ped;*
** And; mont; Hung; Pol; Fen;*
Carn; And; Hung; Pol; Fen; Ped; Alt. (var.); Sib. or.
1765. *Cheiranthi* Tausch. Mém. Mosc. 1809 p. 322, T. II, 6; Ld. Noct. 41, 171. *Ural; Germ.s.or; Pe-*
Eugenia Ev. Bull. M. 1841, I, 32, T. 3, 3, 4, F. V. U. 316; *trop; Hung; Arm;*
HS. 267; Frr. 449, 2, 532; Gn. II, 329. *Alt; Amur.*
1766. *Consona* F. Mant. 163; Hb. Btr. II, 1, 2, K; Hb. 273; Tr. V, 3, 150; Dup. VII, 133, 3; Frr. 214; Gn. II, 331. *Sar; Austr; Hung;*
Bulg; Ross. m. or;
? Parisii (I).
1767. *Beckeri* Stgr. Stett. e. Z. 1861, 288; Mill. Ic. 70, 1, II p. 175; *Srp.*
? *Siderifera* (Nordm.) Ev. Bull. M. 1856, II, T. 3, 4, 1857, I p. 104; Stgr. I. c. p. 287; sp. tantum figura mala condita! non agnoscit potest.
- ^{†*} 1768. *Renardi* Ev. Bull. M. 1844, III, 595, T. 15, 2 a. b, 1857, 1, 107; *Sib. or; Alt.*
Ld. z. b. V. 1855 p. 112; HS. n. Schm. 128 p. 26; Stgr. I. c. p. 287; Ersch. Hor. (Trudy) IV, Errata; Herrichi Stgr. Stett. e. Z. 1861, 282.
1769. *Uralensis* Ev. Bull. M. 1842, III, 553, F. V. U. 317; Dup. IV, 90, 3; Gn. II, 330; Bell. Ann. S. Fr. 1859, 192, Pl. 5, II, 7, 8; ? HS. 268; ? *Uraliensis* Frr. 389, 4. *Ural; Gal. m. or. alp;*
(num. sequ. sp. Darw.?) Amur.
1770. *Illustris* F. Mant. 164; Bkh. IV, 761; Hb. 274; Tr. V, 3, 154; *Germ.m.(c.oc.); Helv;*
Frr. B. 65; Dup. VII, 133, 1; Ev. F. V. U. 317; Bull. M. 1857, I, 105; Gn. II, 330; *cuprea* Esp. 110, 4; *Gal. m. or; Ped;*
Chalsytis Hb. Btr. II, 3, 4, V. *Hung; Coreyra;*
Ural.
1771. *Modesta* Hb. Btr. I, 1, 1, A. (1786); Hb. 354; Tr. V, 3, 152; *Germ. m. c. et s. or.*
Dup. VII, 133, 2; Frr. 424; Gn. II, 331; *Cuprea* Esp. 110, 3. *Helv. s; Parisii;*
Hung; Ross. m. or;

¹⁾ *Aerea* Hb. 271; Dup. VII, 133, 4; Gn. II, 333 sp. est *Americae temperatorioris.*

- * 1772. *Aurifera* Hb. 463; Tr. V, 3. 168; Dup. VII, 134, 2; Frr. 509, *Canar.*
1. 2; Gn. II, 335.
1773. *Chrysitis* L. S. N. X, 513, F. S. 311; Esp. 109, 1-5; Hb. 272. *Eur. c. et s.; It. c. et s.; Sard.; Ture. s. or; Ross. m.; Bith.; Arm.; Alt.; Amur.*
662-3; Tr. V, 3. 169; Dup. VII, 135, 3, 4; Frr. B. 89; Gn. II, 335.
1774. *Zosimi* Hb. 651; Dup. IV, 70, 4; Frr. 499, 1; Ev. F. V. U. 320; HS. 208; Gn. II, 334.
1775. *Chryson* Esp. 141, 2 (1789), IV p. 446.
Orientalia Hb. Btr. II, 1, 4, W. (1790); Bkh. IV, 764; Hb. 278; Tr. V, 3. 173; Dup. VII, 135, 1; Frr. B. 59; Gn. II, 334 (*Orientalia* F. S. E. 607 certo mihi alia sp. esse videatur; nec enim descriptio, nec patria quadrat).
1776. *Bractea* (S. V. p. 314 n. Cat.) F. Mant. 161; Esp. 110, 1; Hb. 279; Tr. V, 3. 176; Dup. VII, 134, 1; Frr. 47, 3; Gn. II, 336.
1777. *Excelsa* Kretschmar Berl. e. Z. 1862 p. 135, T. I, 5.
(*num praec. sp. Darw.?*)
1778. *Aemula* (S. V. p. 314 n. Cat.) Hb. Btr. II, 2, 3, T. (1791); Hb. 280; Tr. V, 3. 177; Dup. VII, 135, 2; Gn. II, 336;
Lamina Bkh. IV, 776 (1792); ? *Lumina* F. Mant. 161;
? *Chrysomelas* Bkh. IV, 778.
1779. *Festucae* L. S. N. X, 513, F. S. 311; Esp. 113, 6; Hb. 277; Tr. V, 3. 165; Dup. VII, 135, 4; Frr. B. 100; Gn. II, 337.
- * 1780. *Dives* Ev. Bull. M. 1844, III, 596, 1857, I, 125; HS. 511; Gn. II, 335.
1781. 1) *V. argenteum* Esp. 188, 3 (1795), IV, 2 p. 29.
Mya Hb. 275 (post 1800); Dup. VII, 135, 3; Frr. B. 107, 1, III p. 40; Tr. X, 2. 139; HS. 205; Gn. II, 338.
- †* 1782. ? *Ornata* Brem. Lep. O. S. p. 103, T. 8, 15 (an eadem cum praec? sec. specimen miserrimum condita!).
1783. *Circumscripta* Frr. 23, 2, I p. 42 (1831); Tr. X, 2. 137; H.-G. 855; Dup. III, 42, 2; Gn. II, 343.
1784. *Accentifera* Lef. Ann. S. Lin. Paris 1827 p. 94, Pl. 5, 1, 2; Dup. VII, 137, 3!; Tr. X, 2. 134; Gn. II, 351; Mill. Ic. 70, 2-4; *Laureum* Frr. 23, 3 (1831); *Hieroglyphica* Frr. 1 p. 176; *L. album* H.-G. 856!; *Circumscripta* Heeger Btr. I, 3 p. 5.
1785. *Gutta* Gn. II, 346; *Ld. Noct.* 42, 171.
Circumflexa (S. V. p. 93 n. Cat.) Esp. 111, 5, 6 (1788); Hb. 285; Tr. V, 3. 179; Dup. VII, 137, 4; Frr. 118; Ev. F. V. U. 321 (*Circumflexa* L. alia est *Plusia*).
1786. *Mandarina* Frr. 479, 4, V p. 164 (Jan. 1846).
Interscalaris HS. 510 (1850); Gn. II, 346; Ev. Bull. M. 1857, I, 119.
1787. *Chalecytes* (r. *Chalcitis*) Esp. 141, 3 (1789); Bkh. IV, 774; Gn. II, 343; Mill. Ic. livr. 3. Pl. 5, 1-4; *Chalsytis* Hb. 276 (post 1800); Tr. V, 3. 163; Frr. 47, 2; Dup. VII, 136, 1!; *Quaestionis* F. E. S. p. 81 (1794).
1788. *Jota* L. S. N. X, 513, XII, 844; Esp. 113, 3; Dup. VII, 136, 3; Gn. II, 338; Tr. V, 3. 163 pro parte; ? *Ancora* Frr. 47, 1 ab. *pallidior*. *Eur. m. (exc. Sic. et Graec.); Germ. m. (c. rar.); Ross. c.; As. min.; Arm.; Hyre.; Alt.; Amur.*
- a. ab. *Percontationis* Tr. V, 3. 184; *Jota* var. HS. 265.
(signo argenteo confluente in litteram y.)
- † b. ab. *Inscripta* Esp. 113, 5; Tr. l. c; Gn. II, 339.
(signo argent. nullo.)

¹⁾ *Verruca* F. E. S. 82; Gn. II, 342; *Quaestionis* Frr. B. 130, 2; H.-G. 827; Tr. X. 2. 133; HS. 549, II p. 396 sp. est *Americae austr. centr. et temperatorium.*

1789. ? *Pulchrina* Hw. Lep. Br. p. 256 (1810). *Eur. c. (et ? s.); Alt.*
Vaureum Gn. II, 339 (1852); *Jota* Frr. B. 94; Dup. VII, 136, II; Tr. V, 3, 163 pro parte; ? Hb. 282; ? *Interrogationis* Esp. 113, 2; *Bartholomaei* Mén. Bull. Phys. Math. 1859 p. 135; Mén. En. III, 156, T. 16, 9.
 (see. Ersch.) (num praece. var.?)
1790. *Macrogamma* Ev. Bull. M. 1812, III, 554; 1857, I, 120; HS. 266; Gn. II, 340; *Sebastina* Frr. 455, 5 (Mart. 1845). *Lap. or; Fen; Ural; Alt; Amur.*
1791. *Gamma* L. S. N. X, 513, F. S. 312; Esp. 111, 1; Hb. 283; Tr. V, 3, 185; Dup. VII, 136, 4; Frr. B. 106; Frr. 544 ab. nigrans; Gn. II, 348. *Territ. (exc. Canar?).*
1792. *Circumflexa* L. S. N. XII, 884; Gn. II, 352, Pl. 11, 9. *Ross. m; Pont; Arm; Alt; Amur; Canar.*
Graphica HS. 548; Frr. 576, 3; *Daubii* Frr. 256, 2.
1793. *Dauhei* B. Gen. p. 159; Dup. III, 42, 1; HS. 206; Gn. II, 351; Rbr. Cat. S. And. Pl. 6, 6; Mill. Ic. 70, 5-7. *Hisp; Gal. m; Sic; Cors.*
1794. *Ni* Hb. 284; Tr. V, 3, 189; Dup. VII, 137, 11; Frr. 23, 1; Gn. II, 349; Knaggs Ann. 1869 p. 124, ? 1870, fig. 3. *Eur. m; Carn; Hung; Maur; As. min; Syr; Arm; ? Alt.*
- * 1795. *U aureum* Gn. II, 354; Möschl. Wien. Mts. 1860, 371; *Groenlandica* Stgr. Stett. e. Z. 1857, 306. *Groenl; Labr.*
1796. *Interrogationis* L. S. N. X, 513, F. S. 312; Cl. Ic. 6, 7; Hb. 281; Tr. V, 3, 190; Dup. VII, 137, 2; Frr. B. 130, 1; H.-G. 854; Gn. II, 353; *Conscripta* Hb. Btr. II, 2, 4, U. *Eur. c. et s. (exc. Bat. et Belg); It. s; Ural m; Sib. or; Amur.*
1797. *Parilis* Hb. 422; Dup. IV, 90, 6; Gn. II, 355. *Lap. s; Labr; Groenl.*
- † 1798. *Diasema* B. Ind. p. 93; Gn. II, 355; HS. 597. *Lap. s; Groenl.*
1799. *Ain* Hochenw. Btr. 1785, 337, T. 7, 8; Esp. 179, 3 (1794); IIb. T. 59 f. 190 (r. 290); Tr. V, 3, 193; Dup. VII, 138, 1; Gn. II, 354. *Alp; Germ. c. or. mont; Sib. or. m.*
1800. *Microgamma* Hb. 698-9; Tr. V, 3, 198; Dup. VII, 138, 2; Gn. II, 356. *Liv; Fen; Petrop; Germ. s. (c.) or. (I) c. oe. (olim); Ross. m. oe.*
1801. *Hochenwarthi* Hochenw. Btr. 1785, 335, T. 7, 2; Esp. 179, 3(21). *Alp; Lap; Scand; Divergens* F. Mant. 162 (1787); Hb. T. 59 f. 186 (r. 286), 499; Tr. V, 3, 194; Dup. VII, 138, 3; Gn. II, 356. *Labr.*
1802. *Devergens* Hb. 500-1; Tr. V, 3, 197; Dup. VII, 42, 3; Gn. II, 356. *Sum. Alp.*

248. *Anophia* Gn.

1803. *Leucomelas* L. S. N. X, 518; Cl. Ic. I, 2 (certo); Z. Stett. e. Z. 1853, 202; Wernb. Stett. e. Z. 1858, 281. *Eur. m. oe; Carn. m; Dalm; Maur; Bith; Hyrc.*
Ramburii Rbr. Ann. Sc. obs. 1829 p. 263, Pl. 5, 3; B. Ind. Add. p. 7; Tr. X. 2, 159; Dup. III, 46, 5; Gn. III, 49; Mill. Ic. livr. 6, Pl. 2, 4-7; *Adepta* H.-G. 792-3.

249. *Aedia* Hb.

1804. *Funesta* Esp. 88, 6 (1786), IV p. 72; *Alchymista* Esp. 135, 3. *Germ. c. et m. Hung; Bale. s; Ross. m; Gal. c; Belg; It. s; Bith; Arm; Syr.*
Leucomelas Hb. 304 (post 1800); Tr. V, 3, 321; God. V, 53, 2; Frr. 347; Gn. III, 47; ? L. F. S. 317, S. N. XII, 856.

250. *Anarta* Tr.

1805. *Myrtilli* L. F. S. 311 (non S. N.); Esp. 165, 1-3; Hb. T. 21 f. 98; Tr. F. 3, 201; Dup. VII, 118, 1; Gn. II, 194; *Ericae* Hufn. Berl. M. III, 292. *Eur. e. et s. (exc. reg. pol); Hisp; It. e. et s.; ? Dalm; ? Groenl.*
1806. *Bohemanni* Stgr. Stett. e. Z. 1861, 370; Mill. Ic. 39, 6. *Lap. s.*

1807. *Cordigera* Thnb. Mus. Nat. p. 72 fig. 4 (1788); Esp. 189, 2 (post 1794); Tr. V, 3. 203; Dup. VII, 118, 2; Hb. 674-5; Gn. II, 194; *Albirena* Hb. 99; *Cincta* Payk. Beskr. 1793 p. 101, T. 2, 4; Zett. Ins. Lap. 951.
1808. *Melaleuca* Thnb. Diss. Ent. II p. 42, fig. 12 (1791); Tr. V, 3. 205; Zett. Ins. Lap. 949; Gn. II, 193; *Leucoptera* Payk. I. c. (1793); Esp. 189, 3; *Moesta* Hb. 357; Dup. VII, 118, 3; *Bicycla* Pack. Labr. p. 41.
1809. *Melanopa* Thub. Diss. Ent. II p. 42 (1791); HS. 433-4; *Vidua* Hb. 403 (1804 ?); Frr. 311, 2; Gn. II, 190; *Nigrolunata* Pack. Labr. p. 40.
- a. v. *Rupestredis* Hb. Pyr. 138 (1803); *Tristis* Hb. 446 (?post 1804); Dup. VII, 118, 6; *Rupestrus* Hb. 644-5; *Melanopa* Gn. II, 190 (al. post. totis infuscatis).
1810. *Nigrita* B. Gen. p. 161; HS. 296; *Vidua* Frr. 311, 3.
1811. *Funebris* Hb. 433 (1804); Tr. V, 3. 209; Dup. VII, 118, 5; HS. 209-10; Gn. II, 191.
- Funesta* Payk. Beskr. 1793 p. 100, T. 2, 3 (sed *Funesta* Esp. alia erat *Noctua*); Zett. Ins. Lap. 950; *Amissa* ♀ Lef. Ann. S. Fr. 1836, Pl. 10, 7; Dup. III, 49, 7, b; *Nigrita* Dup. IV, 58, 6.
1812. *Richardsoni* Curt. Descr. App. Narr. p. 72, Pl. A, 11 (1834). *Algida* Lef. Ann. S. Fr. 1836, 395, Pl. 10, 5; Dup. III, 49, 6; HS. 400; Gn. II, 192.
1813. *Schoenherri* Z. Ins. Lap. 950; Stgr. Stett. e. Z. 1861, 373; *Leucocycla* Stgr. Stett. e. Z. 1857, 296; Möschl. Wien. Mts. 1860, 367, T. 9, 6.
1814. *Lapponica* Thnb. Diss. Ent. II p. 42, fig. 10 (1792); Stgr. I. c. 381.
- Amissa* Lef. Ann. S. Fr. 1836 p. 42, Pl. 10, 6; Dup. III, 49, 7, a; HS. 211-2!; Gn. II, 192.
1815. *Zetterstedtii* Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 294; HS. n. Schm. 166.
1816. *Quieta* Hb. 485; Gn. II, 193, Pl. 7, 11!; Stgr. Stett. e. Z. 1861, 378.

251. *Heliaca* HS.

1817. *Tenebrata* Sc. Ent. Carn. p. 230 (1763); Ld. Noct. 42. 176. *Arbuti* F. S. E. 616 (1775); Esp. IV, 1 p. 555; Gn. II, 197; *Fasciola* Esp. 153, 1.
Heliaca (S. V. p. 94 n. Cat.) Bkh. IV, 68 (1792); Hb. 316; Tr. V, 3. 212; Dup. VII, 118, 4; Frr. B. 119.
- a. v. *Jocosa* Z. Is. 1847 p. 450; HS. 444-5; Stgr. Hor. 1870, 131; *Arbutoides* Bell. Ann. S. Fr. 1860, 694 (*Jocosa* Gn. I, 37 [1852] est *Diphthera*).
- * 1818. *Callicore* Ld. in coll.; *statura praec. eique subsimilis*. Al. ant. supra fuscis, flavido-adpersis, subtus flavis, mac. duabus (orbiculari et remiformi) fasciaque exteriore nigris; al. post. flavis, basi, lunula media et fascia lata marginali (linea flava divisa) nigris, subt. flavis, macula anali fasciaque antemarginali dissoluta nigris.

252. *Heliodes* Gn.

1819. *Rupicola* (S. V. p. 90 n. Cat.) Hb. Btr. I, 4, 2, F. (1789); Esp. 192, 1; Tr. V, 3. 210; Dup. VII, 118, 7!; Frr. 330, 1; HS. 213-4; Gn. II, 155; *Heliophila* Hb. 317; *Pallium* Bkh. IV, 92 (certo non *Pallita* F. Mant. 144).
1820. *Theophila* Stgr. Stett. e. Z. 1866 p. 56, Hor. 1870 p. 131, T. II, 1; Mill. Ic. 71, 7!, II p. 193.

Eur. s. et c. (pal.); *Alp.*; *Angl.*; *Labr.*; *Ural.*

Lap.; *Norv. mont.*; *Labr.*; *? Alp. Ped.*

Lap.; *Labr.*; *? Alp.* (ab.).

Alp.

Sum. Alp.

Sum. Alp.; *Lap.*; *Norv. mont.*; *Labr.*

Labr.; *Groenl.*; *Norr. mont.*

Lap. et Norr. mont.; *Labr.*; *Groenl.*

Lap. mont.; *Labr.*; *Groenl.*

Lap. s.; *Norr. mont.*

Lap. s. mont.

Eur. c. et s. (cyc. reg. bor.); *Ped.*; *Sic. et Graec. (mont.)*

Dalm.; *Turc. s.*

Ross. m. oc.

Sic. et Graec. (plan.).

Pont.; *Lyd.m. (Külek).*

Hung.; *Bulg.*; *Srp.*

? Pont.

Grace; *Lyd.*

253. **Omia** Gn.

1821. *Cymbalariae* Hb. 432; Tr. V, 3, 272; Dup. VII, 116, 5; Gn. II, 156. *Alp.; Hung. mont;*
And. mont.
- †* 1822. *Oberthürii* Allard Ann. S. Fr. 1867, 320, Pl. 6, 3, a. b. *Maur.*
1823. *Cyclopea* Gras. Ann. S. Fr. 1836, 570, Pl. 17, 7; Dup. III, 34, 5; Gn. II, 156. *Cors; Cast. et And.*
mont; Ped.

254. **Janthinea** Gn.

- * 1824. *Dos* Frr. 263, 4 (Jul. 1838); HS. 274-5; Gn. II, 187. *Lyd.(Smyrna); Pont.*
- (*) 1825. *Frivaldszkyi* Friy. Imr. 1835; Dup. Ann. S. Fr. 1835, 633, Pl. 18, B. 2, 3 (1836); Dup. III, 38, 3; HS. 215-6; Gn. II, 188; *Viola* Frr. 201, 4 (Oct. 1836); H.-G. 860. *Pont; Arm; ? Bith;*
? Ture.
- * 1826. *Violacea* Friy. 1845?; HS. 276-7, II p. 364; Gn. II, 195; Mill. Ic. 113, 15. *Lyd; ? Bith.*

255. **Heliothis** Tr.

(cf. Z. Is. 1840, 246; Spr. geogr. Verbr. II, 265.)

1827. *Cognatus* (ta) Frr. B. 135, 3 (Dec. 1830); H.-G. 828 (post 1830); Frr. 110, 1; Tr. X, 2, 142; Dup. III, 48, 4; HS. 550-1; Gn. II, 187. *Austr; Hung; Ross.*
m. or; Ture; Lyd; Pont.
1828. *Cardui* Hb. Btr. II, 4, 1, B; Esp. 191, 2, 3; Hb. 313; Tr. V, 3, 216; Dup. VII, 119, 4!; Frr. 110, 2; Gn. II, 187. *Germ. m; Helv; Gal.*
oc. et m. or; Ped; Hung; Ture. s; Srp.
1829. *Purpuraseens* Tausch. Mém. Mosc. 1809 p. 319, T. II, 4; Ld. Noct. 42, 179. *Srp; Pont.*
- Pulchra* Ev. Bull. M. 1842, III, 554, T. 5, 8, F. V. U. 326; HS. 217-8; Gn. II, 186.
1830. *Imperialis*; *Purpuraseens* Ld. Wien. Mts. 1864 p. 169; statura praecedentis eique similis; al. ant. purpurascenibus, fascia media(marginalique) virescenti-grisea, et puncto parvo medio albo; al. post. nigris, fascia media angulosa alba. *Cauc. s. (Stawropol);*
Arm.
1831. *Cora* Ev. Bull. M. 1837, 47, F. V. U. 324; Frr. 389, 1; Dup. IV, 70, 1; HS. 246-7; Gn. II, 185; *Coreta* Gn. III, 399. *Srp; Hung; Alt; Sib.*
or.
1832. *Ononis* (r. *Ononidis*) (S. V. p. 89 n. Cat.) F. Mant. 143; Hb. Btr. I, 2, 1, W; Esp. 172, 4-6; Hb. 312; Tr. V, 3, 217; Dup. VII, 119, 3; Frr. 490; *Ononidis* Gn. II, 182. *Germ.m.(etc s?); Helv.*
s; Gal. c. or; Ped; Hung; Dalm; Srp; Bith.
1833. *Dipsacus* (a) L. S. N. XII, 856; Esp. 172, 1-3; Hb. 311; Tr. V, 3, 220; Dup. VII, 119, 2; Frr. 491; Gn. II, 181. *Territ. (exc. reg. bor.*
? And. Pers. et Canar.).
1834. ? *Maritimus* (ma) Gras. Ann. S. Fr. 1855 p. 68, Pl. 7, V, 1-7; HS. n. Schm. 59; *Spergulariae* Ld. Noct. 230. *Gal. c. oc; etc.?*
(prae. sp. Darw.?)
1835. *Scutosns* (sa) Schiff. S. V. p. 89; Esp. 108, 1, 2; Hb. Btr. II, 3, 4, Y; Hb. 309; Tr. V, 3, 224; Dup. VII, 119, 1; Frr. 191; Gn. II, 182. *Eur. c. (exc. Bat. et*
Belg.); Liv; Gal. m; Ped; Ture. s; Ross. m; Alt.
1836. *Peltiger* (gera) Schiff. S. V. p. 89 (an n. Cat. tantum ?); Hb. 310; Tr. V, 3, 227; Dup. VII, 119, 5!; Frr. 167; Gn. II, 180; *Florentina* Esp. 135, 2 (1788) (nom. praeferend. ?); *Scutigera* Bkh. IV, 93 (1792); *Barbara* F. E. S. 111 (1794). *Eur. m. et c. oc. (exc.*
Bat.); Hele; Germ. m; Hung; As. min; Arm; Maur; Mad; Canar.
1837. *Nubiger* (gera) HS. II p. 366; Möschl. Stett. e. Z. 1855, 211; Ev. Bull. M. 1857, 133; Rbr. Cat. S. And. Pl. 42, 5; Mill. Ic. 104, III. *Ross. m; And. m; Syr.*

1838. *Armiger* (gera) Hb. 370; Tr. V, 3. 230; Dup. VII, 119, 6, 7; Eur. m. et c. oe; Helv.; Frr. 203; Gn. II, 181. Germ. m. (etc.); Liv. (J): As. min: Arm; Maur; Canar.
 1839. *Incarnatus* (ta) Frr. 256, 1 (Jun. 1838), 383; Ev. F. V. U. 329; Gu. II, 179; Bois du valii B. Gen. p. 163 (1840); Dup. III, 38, 5; Gn. II, 180; Mén. En. III, T. 18, 7 a. b. larva. Ross. m. or; Cast; (non ab *Incarnato* differt.) And; Arm; Syr.

256. *Aedophron* Ld.

1840. *Rhodites* Ev. Bull. M. 1851, II, 635. Ross. m. or; Pont;
Aurorina HS. 579 (Heft 52, Jun. 1851). Arm; Hyrc.
 1841. *Phlebophora* Ld. Wien. Mts. 1858 p. 144, T. 2, 9. Syr; Lyd; Pont.

257. *Chariclea* Stph.

1842. *Delphinii* L. S. N. X, 518, XII, 857; Esp. 175, 1-4; Hb. 201, 622; Tr. V, 3. 82; Dup. VII, 110, 1; Gn. II, 168. Eur. c; Liv; ? Suec; Ped; Eur. m. or. (exc. Grace.); Pont.
 1843. *Victorina* Sodot. Stett. e. Z. 1849, 130; HS. 552; Frr. 576, 2; Prazenoffzkyi Gn. II, 169 (1852); Ev. Bull. M. 1857, I, 137. Cae; Arm; Pont.
 1844. *Treitschkei* Friv. Imr. 1835. Bulg; Balc. m; Cae; Taurica HS. 263-4 (1846); Gn. II, 169; Ev. Bull. M. 1857, I, 137. Bith.
 1845. *Purpurites* Tr. V, 3. 234 (1826); Dup. VII, 122, 31; II.-G. 759-763; Frr. B. 136; Gn. II, 178; *Purpurina* Esp. 195, Rutilago Hb. 519 (Rutilage Hb. 185 sequ. sp. est synonym.). Hung; Ture. s. or; ? Austr; Alt.
 1846. *Umbra* Hufn. Berl. M. III, 294 (1767); Rott. Naturf. IX, 115; Bkh. IV, 672. Eur. c; Suec. m; Liv; Ped; Sic; Ross. m;
Marginata F. S. E. 610 (1775); Tr. V, 3. 232; Dup. VII, 119, 8!; Gn. II, 178; Rutilago (S. V.) Hb. 185; Umbrago Esp. 187, 7, 8; Conspicua Bkh. IV, 123. Bith; Hyrc; Alt; Amur; ? Maur. oe.

258. *Xanthodes* Gn.

1847. *Malvae* Esp. 195, 4 (1796 ?), IV, 2 p. 63; Hb. 358; Tr. V, 3. 238; Dup. VII, 45, 2; Frr. 149, 4; HS. 221; Gn. II, 210; Mill. Ic. 84, 2. Sic; And; Cast; ? Hung.
 1848. *Graëllsii* Feist. Ann. S. Fr. 1837, 300, Pl. 12, 3; II.-G. 879; Dup. III, 45, 3; Gn. II, 211; Graëlls Mém. Pl. VI, fig. 4 a. b., larva; Mill. Ic. 59, 6, 7. Cast; And.

259. *Euterapia* Gn.

1849. *Landeti* (r. Loudeti) B. Gen. p. 152; Dup. IV, 82, 1; HS. 228 9; Frr. 395, 1; Gn. II, 172; Ev. Bull. M. 1857, I, 138; Christoph Stett. e. Z. 1867, 243; *Cretacea* Ev. Bull. M. 1847, III, 80, T. 6, 2. Val; Bulg; Ross. m. or; Arm; Pont.

260. *Acontia* O.

1850. *Urania* Friv. Imr. 1835; Frr. 413, 3. 4; HS. 227; Gn. II, 223; Ev. Bull. M. 1857, IV, 359; Eversmanni Kol. Mel. Ent. T. 18, 3. Bulg; Bith; Pont; Arm.
 1851. *Titania* Esp. 190, 2 (1796 ?); Tr. V, 3. 243; Dup. III, 38, 6; HS. 230-1; Gn. II, 222; Ev. Bull. M. 1857, IV, 359; Melanura Tausch. Mém. M. 1809. Bulg; Ross. m. or; Pont; Arm; Alt.

1852. ¹⁾ *Lueida* Hufn. Berl. M. III, 302, 424 (1767); Rott. Naturf. IX, 122; Ld. Noct. 43, 184.
Solaris (S. V. p. 90 n. Cat.) Esp. 88, 2 (1786); Hb. Btr. I, 4, 4, W; Hb. 307-8; Tr. V, 3, 244; Frr. 345; Gn. II, 121.
 a. v. et ab. *Albicollis* F. Sp. 218; Gn. II, 220; *Solaris* Esp. 88, 3; Dup. VII, 121, 1, 2; *Rupicola* Bkh. IV, 82; *Titania* Frr. 533 (al. ant. basi thoraceque totis albis).
 b. ab. *Insolatrix* Hb. 684-5; Gn. II, 220 (al. ant. fascia media subnilla flavescente).
1853. *Luctuosa* (S. V. p. 90) Esp. 88, 4 (5?) (1786); Hb. 305-6; Tr. V, 3, 247; Dup. VII, 121, 3, 4; Frr. 346; Gn. II, 223.
Italica View. Tab. Verz. 2, 19 (1789); ? F. Sp. 218 (1781); ? Vill. L. Ent. II, 257.
1854. *Moldavieola* HS. 224-5, II p. 419.
1855. *Viridisquama* Gn. II, 219, Pl. 10, 3!
- Eur. m. et c. (exc. Angl. Bat. et Ross. c.); Maur.; Canar.; As. min.; Arm.; Alt.; Eur. m. (rar. c.); etc.*
- Eur. m. et c. (exc. Bat.); Lir.; Bith.; Pont.; Arm.; Alt.; Maur.*
- Grace; Dalm. m.; ? Moldavia.*
- Cast.; Pyr. or.*

261. *Leocyma* HS.* 1856. *Albonitens* Breu. Lep. O. S. p. 55, T. V, 15.*Amer.*262. *Thalpochares* Ld.

(Anthophila Tr. erat Hymenopterorum, Miera Gn. erat Dipterorum genus.)

1857. *Areuinna* Hb. Btr. II, 4, 2, O. p. 93 (1793).
Inamoena Hb. 301-2! (post 1800); Tr. V, 3, 285; Frr. 365, 1, 2; Dup. III, 43, 3; Gn. II, 259; ? *Parallelalis* Vill. L. Ent. II, 452, Pl. VI, 30 (1789) nom. vetustius sed mihi non certum.
 a. v. *Argillacea* Tausch. Mém. Mosc. 1809 p. 325, T. II, 8.
Ingrata var. *Inamoenae* HS. T. 55, f. 278-9;
Inamoena Frr. 365, 3; *Ingrata* Gn. II, 259 (major, dilutior).
 b. v. *Blandula* Rbr. Cat. S. And. Pl. X, 2 (al. ant. pallide ochraceis, fascia media maculisque marginal. nigris).
 c. v. *Kuelekomia*: al. fere unicolorib. ochraceis, tantum in ♀ medio albo-fasciatis (generatio aestiva?).
1858. *Snavia* (r. *Suavis*) Hb. 578; Tr. X, 2, 157; Frr. 365, 4, 5; Gn. II, 260; HS. 519, 520 ♀.
 + a. ? v ? (ab ?) *Pergrata* Rbr. Cat. S. And. Pl. X, 3.
1859. *Jucunda* Hb. 486, 492 ♂; Tr. V, 3, 314; Dup. VII, 117, 6 ♂, III, 43, 5 a. b. ♀; Gn. II, 260; *Sepulveralis* Tr. VII, 199 ♀; Frr. 84, 4.
1860. *Velox* Hb. 515 (5079); Tr. X, 2, 150; Dup. IV, 57, 5; Gn. II, 237; *Mendaculalis* Tr. VII, 185 (certo); *Caliginata* Tr. VI, 2, 137; *Anomala* Rbr. Ann. Sc. obs. 1829, 257, Pl. 6, 9; B. Je. 71, 4.
1861. *Dardonini* (r. *Dardonini*) B. Gen. p. 96 (an n. Cat. tantum?); HS. 258; Gn. II, 237; *Mendacula* Frr. 330, 2 (Sept. 1840) hoc nom. vetustius et praefter?; *Mendaculalis* Hornig z. b. V. 1852 p. 136.
- Germ. m. or; Hung; Dalm.*
- Ross. m; Grace; And.*
- And; Pont; Creta; etc.*
- Lyd. m. (Kuelek).*
- Hung; Bale; It; Gal. m; Cat; Bith; Pont; ? And.*
- Gal. m; Hisp; ? It. s.*
- Gal. m; Cat; Sic; Sard; Dalm; Bith; Cyprus; Syr.*
- Gal. m; Ped; Helv; Austr; Bale. s; Bith.*

¹⁾ *Caffraria* Cr. I. ex. 147; Gn. II, 222; *Caloris* Hb. 372; Tr. V, 3, 241; Dup. III, 45, 1; HS. 226 sp. est Africæ australis.

Aprica Hb. 371; Tr. V, 3, 239; HS. 223; Gn. II, 219 sp. est Americæ temperatoris.

† *Cerintha* Tr. V, 3, 240; HS. 416; Gn. II, 225 sp. est Americæ temperatoris.

† *Cerintha* Stgr. Cat. p. 57; *Cerinthe* HS. 222 patriæ ignotæ est.

† *Unocula* Frr. 534, 3, VI p. 86 patriæ ignotæ est.

1862. *Lacernaria* Hb. Geom. 422 (certo!) (ante 1818).
Glarea Tr. V, 3. 282 (1828); II.-G. 822-3; Frr. B. 135, 2;
HS. 259, 279; Gn. II, 256; Stgr. Hor. 1870, 134;
Phlomidis Gn. II, 257; HS. II, 231 (sp. valde variabilis).
a. ab. (et v.) *Cretula* Frr. 360, 3, 4; Gn. II, 256; Rbr. Cat. S.
And. Pl. 7, 5 var. major; *Glareosa* Dup. III,
47, 9 (minor, flavicans).
- * 1863. *Hansa* HS. 557, II p. 436; Ev. Bull. M. 1857, IV, 416. *Arm.*
1864. *Respersa* Hb. Btr. II, 1, 2, II. p. 14 (1790); Bkh. IV, 628
(*Respersa* S. V. n. Cat. tantum).
Amoena Hb. 300 (post 1800); Tr. V, 3. 283; Dup. III, 48, 6;
Gn. II, 250.
a. v. (gen. II?) *Grata* Tr. V, 3. 283; HS. II p. 438; *Carthami*
HS. 558 (minor, pallidior, albicans).
1865. *Candicans* Rbr. Cat. S. And. Pl. 10, 5 ♂; *Grata* Gn. II, 251;
Extranea Rbr. I. c. Pl. 13, 2 ♂ ab; *Extraria* Rbr. I. c.
Pl. 15, 1 ♀.
- † a. v. (ab ?) *Albicans* Gn. II, 251; Rbr. I. c. Pl. 10, 4 (minor, fere
tota albida; gen. II?). *And.*
- †* 1866. *Albida* Dup. IV, 81, 1, p. 382; Gn. II, 250. *Maur.*
- * 1867. *Sitienlosa* Ld. Wien. Mts. 1858, 145, T. 3, 2. *Syr.*
- * 1868. *Compuneta* Ld. Hor. 1871, T. II, 2 (nondum ed.) (praec. var ?). *Hyre.*
- †* 1869. *Gratiosa* Ev. Bull. M. 1854, III, 192, 1856, II, T. 2, 10, 1857,
IV, 415. *Kirgh. m.*
- * 1870. *Chlorotica* Ld. Wien. Mts. 1858 p. 144, T. 3, 1. *Syr.; Hyre.*
1871. *Parallelia* Frr. 360, 2 (Maj. 1841); Ev. F. V. U. 339; Dup. IV,
57, 6!; HS. 299; Gn. II, 252; *Concinnula* HS. 256. *Ross. m. or; Arm.*
1872. *Concinnula* B. Gen. p. 174 (1840); Frr. 360, 1; HS. 252.
Pusilla Ev. Bull. M. 1837, 50, F.V.U. 339; Gn. II, 253 (sed
Pusilla View. sp. est affinis); ? *Proxima* F. d. W. Bull.
M. 1840, 88.
1873. *Ragusa* Frr. V, p. 92 (1844); *Ragusa* Frr. 437, 1.
Psilogramma Ld. z. b. V. 1855, 207, T. 2 (syr.), 14. *Dalm.; Syr.*
1874. *Polygramma* (B. n. Cat.) Dup. III, 44, 3 a. b. p. 519; HS.
257; Frr. 437, 2; Gn. II, 238; Rbr. Cat. S. And. 15, 5;
Argillacea Ev. F. V. U. p. 339; Bull. M. 1857, IV, 414
(sec. Ersch.); *Nuda* Christ. Stett. e. Z. 1862, 221. *Val.; Gal. m.; Dalm.; Ross. m.; Arm.*
- † 1875. ? *Cineraria* Ghil. Elenco p. 86 (uno ♂ condit!). *Sard.*
1876. *Communimacula* (S. V. p. 85 n. Cat.) Hb. Btr. I, 1, 3, O. (1786);
F. Mant. 124; Bkh. III, 463; Esp. III, 93, 11; IIb. 349!;
Tr. V, 3. 278; Dup. VII, 123, 6. *Austr.; Hung.; Dalm.; Graec.*
1877. *Pannonica* Frr. 330, 4 (Sept. 1840); Gn. II, 249; *Kinder-
mannii* B. Gen. p. 174 (1840) nom. vetustius?; HS.
253-4; *Lenis* HS. II p. 440.
a. v. *Lenis* Ev. F. V. U. p. 338; Bull. M. 1857, IV, 411;
? *Pannonica* Frr. 330, 3 (multo pallidior). *Hung.; Pont.; Arm.*
1878. *Amasina* Ev. Bull. M. 1842, III, 555, 1857, IV, 410; HS. 280;
Frr. 437, 4; Gn. II, 249. *Ross. m. or.*
- * 1879. *Phoenissa* Ld. z. b. V. 1855 p. 207, T. 2 (Syr.), 13. *Ross. m.; Kirgh.*
1880. *Purpurina* (S. V. p. 88 n. Cat.) IIb. Btr. I, 2, 2, G. (1787);
F. Mant. 215 (1787); Esp. 163, 4; Hb. 298; Tr. V, 3. 276;
Dup. VII, 123, 7; Ev. F. V. U. 336; Gn. II, 247. *Eur. m. (exc. And. et
It. m.); Germ. m.; Pont.*
1881. *Rosea* Hb. Btr. II, 2, 3, R., p. 50 (1791). *Austr.; Ross. m. or;*
Rosina Hb. 299 (post 1800); Ev. F. V. U. 337; Dup. IV, 70, 7;
Z. Stett. e. Z. 1845, 354; HS. 443; Gn. II, 250. *As. min.; Arm.*
1882. *Ostrina* Hb. 399, 648; Tr. V, 3. 270; Dup. III, 44, 1; Gn. II,
246; Stgr. Hor. 1870, 135; *Purpurata* Ld. 43. 186
(generatio I). *Eur. m. (exc. Ross. m.
ef. var.); Germ. m.;
Gal. e. et Angl. (rar.)*

- a. v. gen. II. *Aestivalis* Gn. II, 247; Stgr. I. c. (pallidior absque colore roseo). *Maur; As. min; Syr.*
- b. v. (an ab?) *Curthami* HS. II p. 438; Stgr. I. c.; *Grata* HS. 559; *Ostrina* var. Rbr. Cat. S. And. Pl. 13, 3-5; ? *Nunilda* Lue. Exp. Alg. p. 388; Pl. III, 8 (al. ant. unicolor. stramineis, apice infuscato). *Ross. m. or; Alt.*
- c. v. *Porphyrina* Frr. 437, 3, V p. 93; Stgr. I. c. p. 136; *Ostrina* var. HS. 281; var. B. Gn. II, 247 (al. ant. albocantibus [exterius roseis], fasciis media et postica obscuris).
1883. *Parva* Hb. 356; Tr. V, 3. 269; Frr. 545, 4; Z. Is. 1847, 453; Gn. II, 246; *Minuta* Dup. III, 47, I. *Eur. m; ? Germ. m; Bith; Syr.*
- a. ab. *Rubrifacta* Mab. Ann. S. Fr. 1869 p. 56 (obscurior, rubescens). *Cors; etc.*
- * 1884. *Wagneri* HS. 555-6 (1851); Gn. II, 244, Pl. 10, 13; Ev. Bull. M. 1857, IV, 412; Frr. 576, 1! *Pont; Arm.*
1885. *Paula* Hb. 452; Tr. V, 3. 268; Dup. III, 44, 7., 47, 2; Frr. 545, 2., 658, 1; Gn. II, 244; *Noctualis* Hb. Pyr. 38 (hoc nom. vetustius?). *Germ; Helv; Gal. m; Hung; Suec. m; Liv; Ross. m.*
1886. *Elychrysi* (r. *Helichrysi*) Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 24, Pl. 2, 15; Dup. III, 44, 8; HS. 595; Gn. II, 243; Ld. Noct. 232 (sequ. sp. Darw.). *Cors; Sard.*
1887. *Viridula* Gn. Ann. S. Fr. 1845 p. 225; Gn. II, 244 (1852); Ld. Noct. 232; *Minuta* Frr. 545, 3; ? Tr. V, 3. 266; ? *Hamata* Rossi Fn. Etr. Mant. II p. 36. *Carn; Dalm; Graec; Bith; Arm.*
- Dalmatina* HS. II p. 440 (Heft 47, 1851); *Elychrysi* HS. 250 (sequ. sp. Darw.).
1888. *Candidana* F. E. S. 245 (1784); Gn. II, 242. *Eur. m. (exc. Sard; Cors. et? It. m.); Arm.*
- Minuta* Hb. 451 (1804?); Ld. Noct. 233; Stgr. Hor. 1870, 136; *Skafiotia* HS. 282; Gn. II, 243; *Perlana* H.-G. Tort. 316; *Parva* Dup. III, 44, 6.
- a. v. *Impura*; *Candidana* Ld. Noct. 232 (minor, al. ant. colore albo infuscato; gen. I?). *Gal. oe.*
1889. *Himmighoffeni* Mill. Ic. II p. 292, Pl. 82, I. *Cut.*
1890. *Pura* Hb. T. 125, f. 179 (r. 579); Dup. III, 47, 6; Gn. II, 253; Rbr. Cat. S. And. Pl. 13, 6 (sp. valde aberrans). *Gal. m; Cat; ? Lyd. m. (sp. div.?).*
- * 1891. *Pallidula* HS. 641; ? Ev. Bull. M. 1857, IV, 416 sp. diversa?
- †* 1892. *Marginula* HS. 560, II p. 439 (inj. generis?). *Cyprus; ? Kirgh. m; ? Hyrc. (sp. div.?).*
- †* 1892. *Marginula* HS. 560, II p. 439 (inj. generis?). *Cyprns.*

263. *Erastria* O.

1893. *Argentula* Hb. Btr. I, 2, 2, F. (1787); Esp. 163, 4 (1793); Tr. V, 3. 255; Dup. VII, 123, 2; Gn. II, 231; Frr. 599; *Olivea* Hb. 292. *Eur. c; Liv; It. s. (et c?); Ture. s. or; Ross. m; Arm; Hyrc; Alt; Amur.*
- Bankiana* F. Sp. 275 (1781), E. S. 242; Stph. III. 1830, 242, T. 53, 17; Ld. Noct. 188 (sed *Bankiana* F. S. E. 645 [1775] certo alia est species).
1894. 1) *Uncula* Cl. Ic. T. III, 7 (1759); Snell. Vlind. 477. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Ture. s. or; Ross. m; Alt; Amur.*
- Uncana* L. F. S. 342 (1761); Ld. Noct. 44, 188.
- Uncia* Schiff. S. V. p. 91; Esp. 164, 7; Hb. 293; Tr. V, 3. 253; Dup. VII, 123, 4; Gn. II, 235; Frr. 598.
1895. *Obliterata* Rbr. Ann. S. Fr. 1833 p. 27, Pl. II, 17; Mill. Ic. 103, VI. *Germ. m. or; It. s. oe; Bulg; Ross. m; Arm; Hyrc; Alt.*
- Wimmeri* Tr. X, 2. 148 (1835); Frr. 162, 4. 5; F. R. p. 79, T. 36, 3 a—c; Dup. III, 44, 2; HS. 255; Gn. II, 254; *Recta* Ev. F. V. U. 338; Bull. M. 1857, IV, 421.

1) † *Stictica* Mén. Bull. Phys. Math. XVII, 134, En. III, T. 16, 7 (sec. Ersch. ad Pyralides pertinet, sed non cognosci potest).

1896. *Pusilla* View. Tab. Verz. II p. 81, T. I, 8 (1789).
Candidula (S. V. p. 89 n. Cat.) Bkh. IV, 196 (1792); IIb. 295; Tr. V, 3, 263; Dup. IV, 57, 2; Gn. II, 228; Frr. 693, 1.
1897 *Venustula* IIb. Btr. II, 3, 4, Z; IIb. 294; Tr. V, 3, 264; Dup. III, 47, 5; Gn. II, 227.
1898. *Scitula* Rbr. Ann. S. Fr. 1833 p. 26, Pl. II, 16; Dup. III, 47, 4; IIb. 251; Gn. II, 228; *Nola Exasperata* Ld. z. b. V. 1855 p. 183 (alis), T. V, 13.
1899. *Numerica* B. Gen. p. 175; Gn. II, 235, Pl. 10, 9; Rbr. Cat. S. And. Pl. 7, 8.
1900. *Deceptoria* Sc. Ent. Carn. p. 214 (1763); Ld. Noet. 44, 188; *Tineodes* (Hufn. n. Cat.) Rott. Naturf. IX, 138 (1776); View. Tab. Verz. T. I, 7.
Attratula (S. V. p. 89 n. Cat.) Bkh. IV, 194; IIb. 296; Tr. V, 3, 261; Dup. III, 47, 8; Gn. II, 228; Frr. 693, 2;
Rivulata F. Gen. 289 (1777); Bkh. V, 540.
1901. *Fasciana* L. F. S. 342 (1761), S. N. XII, 875; Wernb. Btr. I, 263.
Pygarga Hufn. Berl. M. III, 408 (1766); Rott. Naturf. IX, 136.
Fusenla (S. V. p. 89 n. Cat.) Bkh. IV, 192 (1792); IIb. 297; Tr. V, 3, 257; Dup. VII, 123, 1!; Gn. II, 229;
Polygramma Esp. I46, 7 (1790); Bkh. IV, 192.
a. ab. (et v?) *Guenei* Fallou Ann. S. Fr. 1864, p. 27. 688, Pl. 1, 3.
† 1902. *Penthima* Ersch. Hor. (Trudy) IV p. 196 (num huj. generis?)

264. Phothedes Ld.

1903. *Captiuncula* Tr. V, 2, 96; Dup. VII, 117, 7!; IIb. 173-4; Gn. 1, 218; ? *Unica* Frr. 640, 1.
a. v. *Expolita* Stt. Ann. 1855 p. 41 (fere unicolor, griseoceans).

Styr.; *Austr.*; *Hal.*; ? *Gal. c. mont.*; *Fen.*; ? *Suec.*; *Ural.*; *Alt.*; *Angl. s.*; *Scot.*

265. Prothymia IIb.

1904. *Viridaria* Cl. Ie. T. 9, 12 (certo) (1759); Wernb. Btr. I, 212.
Laecata Sc. Ent. Carn. p. 226 (1763); Z. Stett. e. Z. 1855, 244; Ld. Noet. 44, 190.
Aenea (S. V. p. 85 n. Cat.) IIb. Btr. I, 3, 1, D. (1788); IIb. 350; Tr. V, 3, 274; Dup. VII, 123, 5; Gn. III, 298;
Latruncula Esp. 153, 2.
1905. *Sanctiflorentis* B. Rev. ent. Silb. p. 3, Pl. 29; Gn. III, 297; IIb. 283-4; Rbr. Cat. S. And. Pl. 15, 3; ? II-G. 872-3;
? *Aenea* IIb. 654.
(*) 1906. *Baneri* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 122.
* 1907. *Leda* IIb. 553, 594, II p. 441; Ev. Bull. M. 1857, IV, 418.
1908. *Conicephala* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 121 (ed. April 1870); Led. Hor. 1871, T. II, 3 (nondum ed.); *Baciniouensis* Mill. Ic. 113, 10, 11, III p. 136 (nondum ed.).

Eur. (exc. reg. bor.); *As. min.*; *Alt.*; *Sib. or.*
And.; *Cast.*
? *And.*; ? *Canar.*
Pont.; ? *Arm.*; *Syr.*
And.; *Cat.*; *Ture. m.*; *Hyre.*

266. Mesotrosta Ld.

1909. *Signalis* Tr. VII, 70, X, 2, 149; Frr. 360, 5; Dup. IV, 90, 7!; IIb. 176-7; Gn. 1, 218.

Ausir; *Hung*; *Uralm.*

267. Agrophila B.

1910. *Trabealis* Sc. Ent. Carn. p. 40 (1763); *Trabeata* Seriba Btr. T. X, 8.
Sniphuralis L. S. N. XII, 881 (1766); Gn. II, 206.
Sniphurea Schiff. S. V. p. 93; Esp. 164, 6; IIb. 291; Tr. V, 3, 251; Dup. VII, 123, 3; Gn. II, 206; Frr. 552.

Eur. c. et m.; *As. min.*; *Syr.*; *Arm.*; *Alt.*

268. Haemerosia B.

1911. *Renalis* Hb. Pyr. 157 (ante 1803); H. G. 864-5; Gn. II, 201; *Gal. m.*
 Mill. Ann. S. Fr. 1864, Pl. 5, 5.
Renifera B. Gen. p. 161 (1840); Frr. 545, 1; *Renigera*
 Dup. III, 47, 7.

269. Metoponia Dup.

1912. *Koekeritziana* Hb. Tortr. 163 (ante 1803) (certissime).
Flava Hb. 453 (post 1801); Ld. Noct. 14, 193.
Flavida O. IV, 93 (1816); Tr. V, 3, 279; Dup. III, 45, 4;
 Frr. 227; Gn. II, 207.
 1913. *Agatha* Stgr. Stett. e. Z. 1861, 289; Mill. Ic. 38, 1, 2.
 1914. *Vespertalis* Hb. Pyr. 159 (1803); Z. Is. 1847 p. 481; Ld. Noct.
 44, 193.
Vespertina Tr. V, 3, 280; Dup. IV, 70, 61; HS. 260; Gn.
 II, 208; *Vespertinalis* Rbr. Cat. S. And. Pl. S. 4, 15, 4;
Matutinalis Rbr. I. e. Pl. 8, 5; Bell. Ann. S. Fr. 1860, 695.

270. Megalodes Gn.

1915. *Eximia* Frr. 442, 3 (1844); HS. 399 (1849); Gn. II, 264, Pl. 10, 16; Ev. Bull. M. 1857, IV, 423.

271. Metoptria Gn.

1916. *Monogramma* Hb. 353; Tr. V, 3, 389; God. V, 51, 4, 5; Gn. II, 262; *Gal. m.; Cast; And.*

272. Euclidia O.

1917. *Mi Cl.* Ic. T. 9, 5 (1759); L. F. S. 309 (1761); Esp. 89, 3, 1; Eur. c. et s. (exc. reg. Hb. 346; Tr. V, 3, 395; God. V, 52, 3, 5; Gn. III, 291. pol.); Its.; Cut; Ture. s; Ural; Bith; Pont; Alt; Amur. It. m.; Srp; etc?
 a. v. *Litterata* Cyr. Ent. Nap. I, T. 1, 9 (al. albo, non flavo pictis).
 1918. *Glyphica* L. S. N. X, 510, F. S. 309; Esp. 89, 1, 2; Hb. 347; Eur. (exc. reg. pol.); Bith; Pont; Arm; Alt; Amur.
 Tr. V, 3, 390; God. V, 52, 2; Gn. III, 293.
 a. v. *Dentata* (Ld. Verz.); *Cuspidea* Ev. 1857, IV, 436 (non Hb. Zutr. 69, 70; Gn. III, 292 est sp. Americae temperatioris) (v. multo pallidior, major).
 1919. *Munita* Hb. 593; Ev. F. V. U. 352; Gn. III, 293; *Angulosa* Ev. Nouv. Mém. Mosc. II, 353, T. 19, 7 (1832).
 a. ab. *Immunita* Mill. Ic. 92, 11 (al. ant. fere unicolor. ochraceis).
 1920. *Triquetra* (S. V. p. 94 n. Cat.) F. Mant. 143 (1787); Hb. Br. 1, 3, 2, J. (1788); Esp. 145, 4 (1789); Hb. 348; Tr. V, 3, 393; God. V, 52, 1; Gn. III, 293.
 1921. *Fortalitium* Tausch. Mém. Mosc. 1809 p. 323, T. II, 7; Ev. F. V. U. 352; *Fortatilium* Hb. 592 (post 1810); Dup. III, 44, 5; Frr. 399, 3, 4; Gn. III, 292; *Flexuosa* Ev. Nouv. Mém. Mosc. II, 354, T. 19, 8 (1832).

273. Pelamia Gn.

- * 1922. *Electaria* Brem. Lep. O. S. p. 89, T. VII, 12. Amur.

274. Cerocala B.

1923. *Scapulosa* Hb. 360, 561; Tr. V, 3, 317; Dup. VII, 121, 5, 6; And. m. oc; Maur. Gn. III, 287; Mill. Ic. 89, III.

- * a. v. *Insana* HS. Exot. fig. 395 (minor). Syr.

275. *Pericyma HS.* (Alamis Gn.)

1924. *Albidentaria* Fr. 354, 1 (1841); *Alienata* Ev. F. V. U. 409 *Srp.*
 (1844); *Albidens HS.* 295 (1847); Gn. III, 5; Mén. Eu.
 III, T. 18, 8 a, b, larva; Christ. Stett. e. Z. 1867 p. 214;
 Mill. Ic. 98, V, larva.

* a. v. *Squalens* Ld. z. b. V. 1855 p. 184, T. 5, 11 (major, pallid.). *Cyprus; Bith.*

276. *Zethes Rbr.*

1925. *Insularis* Rbr. Ann. S. Fr. 1833 p. 29, Pl. 2, 1; Dup. III, 47, 3; *Cors; Dalm; Grace;*
HS. 614-6; Gn. III, 330; Natlyi Fr. 222, 2 (1837). *As. min.*

†* 1926. *Musculus* Mén. Schrk. p. 62, T. V, 6. *Amur.*

* 1927. *Subfalcata* Mén. Schrk. p. 63, T. V, 5. *Amur*

277. *Acantholipes Ld.*

1928. *Regularis* Hb. 588; Tr. V, 3, 315; Ev. F. V. U. 344; Dup. III, *Ross. m. or; Arm.*
 44, 4; Gn. II, 259.

278. *Agnomonia Hb.*

* 1929. *Juvenilis* Brem. Lep. O. S. p. 61, T. V, 18. *Amur.*

279. *Bolina Dup.*

†* 1930. *Flavomaculata* Brem. Bull. de l'Acad. 1861; *Maximowiczi Amur.*
 Brem. Lep. O. S. p. 58, T. IV, 12.

280. *Leucanitis Gn.*

* 1931. *Rada* B. Ann. S. Fr. 1848 p. XXX; Fr. 576, 4 (1852); Gn. III, *Arm; Kirgh.*
 58, Pl. 13, 12; Ev. Bull. M. 1857, IV, 401.

†* 1932. *Sesquistria* Ev. Bull. M. 1854, III, 191, T. I, 6, 1857, IV, 400. *Kirgh. m.*

* 1933. *Caucasica* Kol. Mel. Ent. V p. 101, T. 18, 4 (1846).
Astrida Ev. Bull. M. 1857, IV, 399, 1856, II, T. 3, 2. *Arm.*

1934. *Cailino* Lef. Ann. S. Lin. Paris 1827 p. 94, Pl. 5, 1; Rbr. Ann.
 Sc. obs. 1829 p. 10, Pl. 5, 4; Dup. III, 43, 4; Ev. F. V. U.
 343; Gn. III, 62; Mill. Ic. 82, 1; *Caylino* II.-G. 834-5;
HS. 245; *Gentilitia* Friv. Im. 1838?

† 1935. *Stapida* HS. 297-8, II p. 423; Gn. III, 277. *Ture. m. (Thessaloniki).*

† 1936. *Panaceorum* Mén. feu Lehm. p. 75 (291), Pl. VI, 6; Ev. Bull.
 M. 1857, IV, 396. *Kirgh. m.; Srp.*

†* 1937. *Cestis* Mén. feu Lehm. p. 74 (290), Pl. VI, 10; Ev. I. e. 395
 (uno specimine condita!). *Kirgh. m.*

* 1938. ? *Pubetata* Mén. feu Lehm. p. 76 (292), Pl. VI, 4 (praeec. var?). *Kirgh. m. or.*

1939. *Flexuosa* Mén. feu Lehm. p. 76 (292), Pl. VI, 5 (1848); Ev.
 I. e. 394. *Singularis* Koll. Ins. Pers. p. 12 (1849). *Ross. m. or. (lac. Casp. lit.); Syr; Pont. m.; Kirgh. m. or.*

1940. *Stolidia* F.E.S. 599 (1775); God. V, 53, 5; Gn. III, 276.
Cingulalis Hb. 352, 512; Tr. V, 3, 312. *Eur. m. (exc. Ross. et
 ? And.); Carn. m.; Maur; As. min.; ? Arm.*

281. Grammodes Gn.

1941. Bifasciata Petag. Sp. Ins. (1787) p. 38 f. 36.
Geometrica Rossi Fn. Etr. II p. 179 (1790); Tr. V, 3. 310; God. V, 53, 4; Gn. III, 277; Mill. Ic. 75, III; ? F. S. E. 599 (1775) ex India or. == *Ammonia* Cr. P. ex. 250, D.; Gn. II, 278 eadem aut sp. Darw.?; *Linearis* Hb. Btr. II, 1, 4, T; *Ammonia* Esp. 180, 2; *Parallelaris* Hb. 324; *Chaleiptera* Bkh. IV, 771.
1942. Algira L. S. N. XII, 836; Esp. 87, 1; Tr. V, 3. 308; God. V, 53, 3; Gn. III, 270; Mill. Ic. 82, 3; *Triangularis* Hb. 323.

282. Pseudophodia Gn.

1943. Illunaris Hb. 565, 571; Tr. V, 3. 305; God. V, 55, 3. 4; H.-G. 868; Gn. III, 235; Mill. Ic. 68, 9 ab.
1944. Syriaca Bugnion Ann. S. Fr. 1837, 442, Pl. 16, 2; *Gentilitia* HS. 273 (1847); Frr. 505, 4 (praece. sp. Darw?).
1945. Lunaris Schiff. S. V. p. 91; Hb. 322; Tr. V, 3. 302; God. V, 55, 2; Gn. III, 231; *Augur* Esp. 87, 4-6, 88, 1; *Meretrix* F. Sp. Append. p. 507; Bkh. IV, 699.
- † 1946. Profana Ev. Bull. M. 1856, II, T. 3, 3, 1857, IV, 385 (sp. figura tautum condita!).
1947. Tirrhaea Cr. P. ex. II, 172, E. (1780?); F. E. S. 18; Tr. V, 3. 300; God. V, 55, 1; Gn. III, 229; *Vesta* Esp. 141, 1 (1789); *Olivacea* Vill. L. Ent. II, T. 5. 9 (1789); *Auricularis* Hb. 321; H.-G. 777-81.

283. Catephia O.

1948. Alchymista Schiff. S. V. p. 89, 150; F. Mant. 171; Hb. 303; Tr. V, 3. 323; God. V, 53, 1; Frr. 239; Gn. III, 45; *Leucomelas* Hufn. Berl. M. III, 288; Esp. 107, 2 (*Leucomelas* L. alia erat *Noctua*).
Germ; *Helv*; *Gal*; *Bely*; *And*; *It.* (exc. m.); *Carn. m*; *Dalm*; *Grace*; *Bith*; *Syr*; *Maur*.

284. Catocala Schrk.

1949. Fraxini L. S. N. X, 512, F. S. 310; Esp. 101; Hb. 327; Tr. V, 3. 329; God. V, 45, 1; Gn. III, 83; Frr. 619.
Eur. c; *Succ. m*; *Fen. m*; *Ped*; *Ross. m*; *Amur*.
- * 1950. Lara Brem. Lep. O. S. p. 59, T. IV, 13.
Eur. m. et c. (m.); *?Succ.m*; *Maur*; *As. min*; *Syr*; *Arm*; *Alt*.
1951. Elocata Esp. 99 (A), 1, 2. (1786); Tr. V, 3. 334; God. V, 46, 2; Gn. III, 83; *Uxor* Hb. 328; *Marita* Hb. 494 ab; *Nurus* Hb. 655-6 ab.
Eur. c; *Succ. m*; *Liv. It. s. (et c.)*; *Bale. s*; *Ross. m*; *Bith*; *Alt*.
- † 1952. Deducta Ev. Bull. M. 1843, III, 550, T. 10, 3; HS. 633; Gn. III, 84.
Alt. m; *Ural*.
- ‡ 1953. Adaltera Mén. Mot. Et. 1858, T. II, 3, En. III p. 157, T. 17, 1.
Petropol; *Fen*; *Ural*; *Amur*.
1954. Nupta L. S. N. XII, 841; Esp. 97, 1, 2; Hb. 330; Tr. V, 3. 337; God. V, 45, 2, 3; Frr. 125; Gn. III, 85; *Paeta* Hufn. Berl. M. III, 210; *Coneubina* Bkh. IV, 21. non *disincta*; Hb. 329; Frr. 461.
Eur. c; *Succ. m*; *Liv. It. s. (et c.)*; *Bale. s*; *Ross. m*; *Bith*; *Alt*.
1955. Dilecta Hb. 388 (non Bkh.); Tr. V, 3. 341; Gn. III, 91; *Sponsa* var. God. V, 48, 3.
Gal. m; *It. s*; *Cors*; *Sard*; *Hung*; *Grace*; *Maur*.
- * 1956. Dula Brem. Lep. O. S. p. 59, T. IV, 14.
Amur.
1957. Sponsa L. S. N. XII, 841; Esp. 95; Hb. 333; Tr. V, 3. 343; God. V, 48, 2; Gn. III, 90.
Eur. c; *Succ. m*; *Liv. Ped*; *Sard*; *?Grace*; *Ross. m*; *Sib. oe*.
- † a. ab? *Rejecta* F. d. W. Ent. I p. 197, T. V, 2 (al. post. nigrivent.).
Ross. c.

1958. Promissa (S. V. p. 90 n. Cat.) Esp. 96 (1786); Hb. 334. 657-8; Tr. V, 3. 349; Dup. III, 46, 1; Gn. III, 90; Frr. 633; *Sponsa* God. V, 48, 1; *Mneste* Hb. 569; ? *Dilecta* Bkh. IV, 38; ? *Sponsae* var. Esp. 99 (A), 3.
1959. Conjuncta Esp. 99 (B), 3. 4 (1786), 100, 1, 2; Tr. V, 3. 347; God. V, 47, 1; Gn. III, 89; *Conjugata* Hb. 335.
1960. Lupina HS. 234-5, II p. 409; Gn. III, 88; Ev. Bull. M. 1857, IV, 373; *Optata* Ev. F. V. U. 348.
1961. Paeta L. S. N. X, 512, F. S. 310; Hb. 332; Tr. V, 2. 352; God. V, 47, 2!; Ev. F.V.U. 348; Frr. 496. 503; Gn. III, 88; *Paeta* Suecica Esp. 99 (B), 1, 2.
1962. Optata God. V, 47, 3, p. 63 (1825); Tr. X, 2. 162; Gn. III, 87; Hb. 733-6 (1827); Mill. Ic. livr. 6, Pl. 3, 2-5; *Amanda* B. Gen. p. 167 ab. *obscurior*; Gn. III, 88; *Selecta* B. I. c. ab. *abdom. rubro*; Gn. I. c.
1963. Electa Bkh. IV, 26 (1792); Hb. 331; Tr. V, 3. 355; God. V, 46, 1; Frr. 407; Gn. III, 87; Mill. Ann. S. Fr. 1855, Pl. 11, I ab. *flava*; *Paeta* (S. V.) Esp. 98, 1.
1964. Puerpera Giorna Cal. ent. Torino 1791 p. 142; Tr. V, 3. 358; Gn. III, 86; Mill. Ic. livr. 6, Pl. 2, 1-3!
Pellex Hb. 435 (post 1800). 594. 605; God. V, 46, 3;
Amasia Esp. 194, 1, 2.
1965. Neonympha Esp. 198, 1, 2 (1796)?; Hb. 450; Tr. V, 3. 360; Ev. F. V. U. 349; Frr. 299; Dup. III, 48, 1; Gn. III, 99.
1966. Nymphaea Esp. 105, 4 (1787); Hb. 339; Tr. V. 3. 361; Dup. III, 46, 2; Gn. III, 101; HS. 589-90; *Vestalis* B. Ind. Add.; H.-G. 841-3; *Conjux* Frr. 569, 2.
- †* 1967. Nymphaeoides HS. 599. 600, VI p. 60; Ev. Bull. M. 1857, IV, 379.
- * 1968. Helena Ev. Bull. M. 1856, II, T. 1, 8, 1857, IV, 378 pro parte.
- * 1969. Deuteronympha Stgr. Stett. e. Z. 1861 p. 290.
1970. Paronympha L. S. N. XII, 842; Esp. 105, 1-3; Hb. 336. 601; Tr. V, 3. 368; God. V, 49, 3; Gn. III, 100; Frr. 527.
Eur. or. c.; ? Liv.; Ural; Alt.
1971. Hymenaea Schiff. S. V. p. 91; Esp. 106, 1; Hb. 340. 528; Tr. V, 3. 373; Frr. 143; Gn. III, 105.
a. ab. *Posthuma* Hb. 526-7; Gn. I. c; *Hymenaea* God. V, 50, 3 (al. post. *fascia media in fine acute angulata*) (vix nom. conserv.).
- † 1972. ? *Protonympha* B. Gen. p. 168; Gn. III, 103, Pl. 15, 12 (uno ♂ condita; an *Eutychaea* al. posterioribus *Hymenaeae* adulterata? an sp. exotic?).
1973. Conversa Esp. 105 (B), 1, 2 (1787); Tr. V, 3. 363; God. V, 49, 1, 2, 50, 1 ab; Gn. III, 100; *Uxor* Hb. Btr. II, 3, 1, C.; *Pasythea* Hb. 455. 713-4.
a. ab. *Carbonaria* Stgr. Hor. 1870 p. 139; *Conversa* var. HS. 448 (al. ant. [rarius etiam post.] fere totis nigris).
b. v. *Aganos* Hb. 525; Tr. V, 3. 366; Gn. III, 100; *Conversa* var. Esp. 105 (B), 3; ? *Pasithea* Hb. 338 (*obscurior*, *praecipue subtus*).
- †* 1974. Dissimilis Brem. Lep. O. S. p. 60, T. IV, 15.
- †* 1975. Amata Brem. et Grey p. 19; Brem. Lep. O. S. p. 60.
1976. Eutychaea Tr. X, 2. 165 (1835); HS. 447 ab. *obscura*; Stgr. Hor. 1870, 139.
Languida HS. 238-9; Gn. III, 104.
a. ab. (v?) *Dotata* HS. 585-6 (1852); *Mariana* Rbr. Cat. S. And. Pl. 9, 4 (1858) (al. post. *fascia media sinuata*, non angulata).
- Eur. c.; Suec. m.; Liv.; It. c. et s.; Sard.; Cast.; Bith.*
- Gal. m.; And.; Sard.; It.; Grace; Syr.; Maur.*
- Arm.; Alt.; Ross. m. or.*
- Germ. s.; Succ. m.; Liv.; Fen.; Petrop.; Ural; Alt.*
- Gal. m.; And.*
- Germ. m. (c. et s. or.); Belg.; Gal. c.; Ped.; Ross. m.; Arm.; Amur.; ?? Suec. m.*
- Val.; Teriol. m.; Gal. m.; And.; It. s.; Dalm.; Srp.; Bith.; Syr.; Arm.; Kirgh. m.; Sib. or.*
- Ross. m. or.; Arm.; Alt.*
- Gal. m.; Ib.; Sard.; Dalm.; Grace; Bith.; Lyd.; ?Arm.; ?Sib. or.*
- Sib. or. m.*
- Sib. or. m.*
- Sib. or. m.*
- Germ. (exc. s. oc.); Helv.; Gal. c.; Ped.; Eur. or. c.; ? Liv.; Ural; Alt.*
- Eur. m. or.; Germ. m. or.; Hung.; Bith.; Lyd.; Syr.*
- Parisii.*
- Eur. m. (exc. ? Ross. m.); Maur.; As. min.*
- Lyd.; Grace; etc?*
- Moravia; Gal. m. oc.; Austr.; Carn.; Hung.; Ross. m. or.*
- Amur.*
- Amur. m.*
- Grace; As. min.; ? Arm.*
- And.; ? As. min.*

1977. *Diversa* H.-G. 737-40 (1827); Tr. X, 2, 163; Frr. 155, 1 a. b.; Gn. III, 101; *Callinympha* B. Ind. Add. (1829); Dup. III, 46, 5, p. 546. *Hung; Bale; Bith; And.*
1978. *Disjuncta* H.-G. 741; Dup. III, 46, 3; HS. 236-7; Gn. III, 101. *Coregra; ? Dalm; ? Pont; ? Bith.*
- a. v. *Separata* Frr. 508, 4, VI p. 43 (al. post. obscurioribus). *Grace; Lyd; Arm.*
1979. *Nymphagoga* Esp. 105, 5., 105 (B), 5 (1787); Hb. 337; Tr. V, 3, 371; Frr. 155, 2; Gn. III, 102; *Uxor* Hb. Btr. I, 3, 4, X p. 118 (1788); *Nymphaea* God. V, 50, 2. *Eur. m. (exc. ? Ross. m. et ? Dalm.); Bith; Lyd; Syr.*
- * 1980. *Tmolia* Ld. Ann. S. Belg. 1865 p. 67, 79, Pl. III, 10 (non *condita*!). *Lyd.*

285. Spintherops B.

1981. *Spectrum* Esp. 100, 3, 4 (1786); Hb. 325; Tr. V, 1, 291; God. V, 54, 3; Frr. 230; Gn. II, 422; Ev. Bull. M. 1856, II, 226. *Eur. m. (exc. Ross. oc.); Carn; Teriol. m.; Helv. m.; Bith; Pont; Maur.*
- a. v. *Phantasma* Ev. Bull. M. 1843 p. 546; Gn. II, 422; Ld. Noct. 233 (al. ant. fasciis transversis dissolutis, al. post. subt. medio nigro punctatis). *Arm; Alt; Sib. or.*
1982. *Cataphanes* Hb. 559; Tr. VI, 1, 385; Dup. VI, 74, 5!, III, 19, 1; HS. 514-5; Gn. II, 423; ? *Sinuata* F. d. W. Ent. 1820 p. 200, T. V, 4. *Eur. m. (exc. It. et Ross.); Carn; Bith; Amur.*
- a. v. *Ligaminosa* Ev. Bull. M. 1851 p. 630, 1856, II, 228; Ld. Noct. 233 (obseurius, al. ant. virescenti-griseis). *Alt; Arm.*
1983. *Hirsuta* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 123. *Val.*
1984. *Dilucida* Hb. 383, 558; Tr. V, 1, 198; Dup. VI, 74, 3, 4!; B. 1c, 80, 5; HS. 11; Gn. II, 423. *Eur. m.; Carn; Teriol. m.; Maur; As. min.*
- * a. v. *Limbuta*; *Cataphanes* HS. 576-7 (al. ant. supra fascia postica lata nigricante, omnibus subtus flavescentibus fascia postica distinctissima nigra). *Arm.*
- * 1985. *Cerealis* Ld. in coll; *Dilucidae* affinis, eadem magnitudine, sed al. anterioribus multo angustioribus; albo-cinerea (non flavo-cinerea), al. ant. fasciis 4 distinctissimis nigris. *Syr.*
- * 1986. *Exsiccata* Ld. z. b. V. 1855, T. 2 (syr.), 12. *Syr; Canar.*

286. Exophila Gn.

1987. *Rectangularis* H.-G. 743-4; Tr. X, 2, 156; Dup. III, 50, 2; Frr. 485; Gn. II, 420; ? *Semicana* Esp. 189, 5; Wernb. Btr. II, 52. *Teriol. m.; Dalm; Ture. m.; Arm; ? It.*

287. Dichagyris Ld.

- † 1988. *Melanura* HS. 137-8, VI p. 61. *Dalm. (an certo?).*
- †* 1989. *Sigillata* Mén. Schrk. p. 60, T. V, 3 (non huj. generis, sed cuius?). *Amur.*

288. Ecerita Ld.

1990. *Ludiera* Hb. Btr. II, 4, 3, R.; Hb. 319; Tr. V, 3, 292; God. V, 26, 2; Frr. 483, 3; HS. 241; Gn. II, 427. *Austr; Morav; Hung; Ural; Pont; Alt; Amur; ? Helv.*

289. Toxocampa Gn.

- * 1991. *Lubrica* Frr. 483, 4, VI p. 7. *Alt.*
- * 1992. *Maxima* Brem. Lep. O. S. p. 57, T. V, 17. *Amur.*
1993. *Lusoria* L. S. N. X, 506, XII, 83I; Hb. 318; Tr. V, 3, 289; Frr. B. 135; Frr. 137; Gn. II, 426; ? Esp. III, 68, 4!; *Orobi* Dup. III, 43, 1; HS. 240. *Germ. m. (e. et s.?); ? Helv; Hung; Ture. s. or; Ross. m. or; Pont; Alt; ? Ped.*
1994. *Pastinum* Tr. V, 3, 297; Frr. B. 95; HS. 242-3; Gn. II, 426; *Lusoria* Hw. Lep. Br. p. 259; God. V, 26, 1; *Astragalii* HS. 269; Gn. II, 427 ab. *crebrius strigulata*. *Eur. et Succ. m.; Liv; ? Ped; Amur.*

1995. Glycyrrhizae Rbr. Cat. S. And. Pl. 7, 6 (? Astragali B. Gen.). *And.*
 1996. Vieiae Hb. 671-3, 664-5!; Tr. V, 3, 293; Frr. 166; Dup. III, 43, 2; Gn. II, 425; Coronillae HS. 271 (? 272). *Germ.; Helv.; Gal. e.; Hung.; Ital.; Dan.; Petrop.; Ural.; Alt.; Amar.; Eur. m. et c. (exc. ? It. m. ? Grace; Bul.; Belg.; ? Ross.e.); Liv.; Bith.; Kirgh.; Arm.; Alt.; Amur.*
 1997. Craccae (S. V. p. 94 n. Cat.) F. Mant. 154; Hb. Btr. I, 3, 4, W; IIb. 320! 669, 670; Tr. V, 3, 295; Frr. 107; God. V, 55, 5; HS. 270; Gn. II, 425; Nigricollis Vill. L. Ent. II, Pl. V, 12.
- * 1998. Recta Brem. Lep. O. S. p. 98, T. VIII, 9.
1999. Limosa Tr. V, 3, 298; Frr. B. 98, 2; Frr. 233; Gn. II, 428; ? HS. 244!; ? Procax Hb. 510. *Hung.; Dalm.*
2000. Ephialtes Hb. 652; Rbr. Cat. S. And. Pl. 7, 7; Nubilaris Grasl. Ann. S. Fr. 1836, 568, Pl. 17, 8 (non huj. generis, sed Cujus? Ld. in coll. prope Rusinam et Amphipyram ponit).

290. Aventia Dup.

2001. Flexula Schiff. S. V. p. 64; Hb. Btr. I, 1, 4, Z; F. Mant. 197; Esp. III, Cont. 84, 4; Bkh. III, 61; Ld. Noct. 210; Si-nuata F. Gen. 287 (1777), Sp. 254.
 Flexularia Hb. Geom. 19; Tr. VI, 1, 4; Frr. B. 35, 1a—e; Dup. VII, 149, 1; ?Emarginata Hufn. Berl. M. IV, 606.

291. Boletobia B.

2002. Fuliginaria L. F. S. 327; (Cl. Ic. T. 8, 7 sine nomine); Bkh. V, 280; Gn. Phal. I, 330; Ld. Berl. e. Z. 1858, 360.
 Carbonaria (S. V. p. 108 n. Cat.) Esp. V, 32, 3-6 (non L. nec F.); Hb. Geom. 151, 548-9; Tr. VI, 1, 184; Dup. VIII, 186, 4; HS. III, p. 36.

292. Helia Gn.

2003. Calvaria (S. V. p. 71, 311 n. Cat.) F. Mant. 179; View. Tab. Verz. T. 3, 7; Esp. 178, 2, 3; Calvarialis (S. V. p. 316 n. Cat.) Hb. Pyr. 23; Tr. VII, 41; Dup. VIII, 212, 1; Frr. B. 12, 1; Gn. Delt. 77.

293. Simplicia Gn.

2004. Rectalis Ev. Bull. M. 1842, III, 558, F. V. U. 447; HS. 606; Gn. Delt. 52.

294. Nodaria Gn.

2005. Nodosalis HS. 605 ♂ pallidus, II p. 385; Gn. Delt. 65.
 Aethiopalpis HS. 612 ♀, II p. 386; Gn. Delt. 65.
 Hispanalis Gn. Delt. 64; Mill. Ic. 95, 4.

Eur. e. et s. (exc. reg. pal.); It.s. et c.; Bale. s.; Bith.; Sib. or.

Germ. m. et e. (s.); Helv.; Gal. e. oc.; It.s. et c.; ? Sard.; Ital.; Hung.; Grace; Ross.; m. oc.; Pont.; Arm.; Hyrc.; Amur.

And.; Cat.; Sic.

Eur. e. (exc. Angl. et ? Gal.); Ped.; Bale. s.; Bith.; Alt.

Dalm.; Croat.; Bith.
Eur. e.; Succ. m.; Fen.; Ped.; Ross. m.; Amur.

Sil.

295. Zanclognatha Ld.

2006. Tarsiplumalis Hb. Pyr. 125; Tr. VII, 19; Frr. 30, 4; Dup. VIII, 211, 6; Gn. Delt. 60.
2007. Tarsieristalis Hb. 603, II p. 384; Gn. Delt. 60.
2008. Grisealis (S. V. p. 120 n. Cat.) Hb. Pyr. 4; Tr. VII, 9; Frr. B. 126; Dup. VIII, 211, 4; Gn. Delt. 59.
 Nemoralis F. S. E. 642 (1775), sed Nemoralis Sc. alia erat Phalaena; Stph. III, 1834, T. 27 f. 766; Ld. Noct. 46, 212.
- † 2009. Zelleralis Wk. Bresl. Zeitschr. 1850, T. 4, 14; Frr. 570, 4.

2010. *Tarsipennalis* Tr. X, 3, 5; HS, 604, 610, II p. 384; Gn. Delt. 58; *Tarsierinalis* Hb. Pyr. 5; *Denticornalis* Wk. I. c. f. 15.
 2011. *Bidentalis* Hein. Schm. D. p. 609.
 2012. *Tarsierinalis* Knoch Btr. II p. 75, T. IV, 1-12; Tr. VII, 13; Frr. 12, 1; HS, 611, II p. 384; Gn. Delt. 57.
 * 2013. *Trilinealis* Brem. Lep. O. S. p. 64, T. V, 23.
 * 2014. *Stramentacealis* Brem. Lep. O. S. p. 64 (*Stramentalis*), T. V, 22.
 2015. *Ennortalis* Schiff. S. V. p. 120; Hb. Pyr. 1; Tr. VII, 5; Frr. 30, 1; Dup. VIII, 211, 1; Gn. Delt. 50; *Olivaria* Bkh. V, 17.

296. Madopa Stph.

2016. *Salicalis* Schiff. S. V. p. 122, 285, T. I, a. et I, b., 6 (in tabul. coloratis 5); F. E. S. 227; Hb. Pyr. 3; Tr. VII, 34; Dup. VIII, 213, 4; Frr. 72, 3; Gn. Delt. 22; *Obliquata* F. E. S. 185; *Obliquaria* Dup. VIII, 171, 5; *Nitidaria* Esp. V, 46, 4; *Nitescentia* Esp. V p. 262.
 * 2017. *Inquinata* Ld. Wien. Mts. 1857 p. 98.
 * 2018. *Platyzona* Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 37, 47, Pl. I, 13 (non huj. generis).

297. Herminia Latr. Tr.

2019. *Cibrumalis* (r. *Cribalis*) Hb. Vög. & Schm. T. 15 p. 7 (1793).
Cribralis Hb. Pyr. 2 (1796); Tr. VII, 4; Dup. VIII, 230, 1;
 Gn. Delt. 62.
 2020. *Gryphalis* HS, 601-2, II p. 385; Gn. Delt. 62.
 †* 2021. *Albomaculalis* Brem. Lep. O. S. p. 65, T. V, 24 (huj. generis ?).
 2022. *Crinalis* Tr. VII, 17; Dup. VIII, 211, 7; Gn. Delt. 61; Mill. Ic. 86, 1; *Barbalis* (S. V.) Hb. Pyr. 5.
 2023. *Tentacularia* L. S. N. X, 522 (1758).
Tentacularis L. F. S. 349 (1761); F. E. S. 220; Ld. Noct. 213.
Tentacularis (S. V.) Hb. Pyr. 6; Tr. VII, 10; Dup. VIII, 211, 3; Frr. 42, 1; HS, 607-8; Gn. Delt. 62.
 2024. *Modestalis* Heyd. Stett. c. Z. 1865, 375 (praece. var. *alpina* ?).
 2025. *Derivalis* Hb. Pyr. 19; Tr. VII, 7; Dup. VIII, 211, 2; Frr. 30, 2, 3; HS, 609; Gn. Delt. 55.

298. Pechipogon Hb. (r. *Pechypogon*).

2026. ¹⁾ *Barbalis* Cl. Ic. T. V, 3 (1759); L. F. S. 350 (1761); Knoch Btr. II p. 79, T. V, 1-7; Tr. VII, 15; Dup. VIII, 211, 5; Frr. 12, 2; Gn. Delt. 56; *Pectitalis* Hb. Pyr. 122.

299. Bomolocha Hb.

2027. *Fontis* Thub. Mus. Nat. p. 72, fig. 5 (1788); Wernb. Btr. II, 139; *Achatalis* Hb. Btr. II, 1, 2, J. (1790); Hb. Pyr. 12, 172.
Crassalis F. E. S. 222 (1794); Tr. VII, 21; Dup. VIII, 212, 3, 4; Frr. 42, 2, 563; Gn. I. c.
 n. ab. ♂ *Terriocularis* Hb. Pyr. 163 (al. ant. fere totis nigris,
 exterius albo lineolatis).

¹⁾ *Pleumigera* Hb. Verz. 315; *Barbalis* Hb. Pyr. 18 sp. mihi ignota; exotica?

Germ.; *Belg.*; *Angl.*
Suec. m.; *Liv.*; *Dalm.*
Sib.; *Amur.*
Germ. s. *oc.* (*Braunswiga*).
Germ.; *Helv.*; *Belg.*
Gud. *oe.*; *Hol.*; *Hung.*
Balc. s.; *Liv.*; *Ural.*; *Sib.*
Amur.
Amur.
Eur. c. (*cuc.* *Angl.*);
Suec. m.; *Liv.*; *Ped.*
Dalm.; *Ural.*; *Amur.*

Eur. c. (*cuc.* *Bat.*);
Liv.; *It.* s.; *Dalm.*
Ross. m.

Sigr.
Armen.

Germ. s. (*cuc.* *m.*); *Bat.*
Angl.; *Hebr.* s.; *Hung.*
Petrop.; *Ross.* m. or.; *Amur.*

Hung. or.; *Amur.*

Amur.

Eur. m. (*cuc.* *Ross.*);
Germ. m.; *Belg.*; *As.*
min.; *Sigr.*; *Amur.*
Eur. c. et s. (*cuc.* *reg.*
pol.; *Angl.*; *Bat.* et
Belg.); *It.*; *Balc.* s.;
Ross. m.; *Alt.*

Alp.; *Rhaet.* et *Val.*
Eur. c.; *Liv.*; *Fen.*; *It.*
Balc. s.; *Ross.* m.;
Bith.; *Pont.*; *Arm.*
Amur.

Eur. c. et s. (*cuc.* *reg.*
bor.); *It.* s. et *c.*;

300. Hypena Tr.

2028. Antiqualis Hb. Pyr. 152; Tr. VII, 28; Dup. IV, 80, 6; Gn. Delt. 38. *It; Carn; Balc; Ross. m. oe; As. min.*
2029. Ravalis HS. 613, II p. 425; Gn. Delt. 39. *Srp; Pont.*
- * 2030. Revolutalis Z. Lep. Caffr. 1852 p. 10. *Syr.*
2031. Lividalis Hb. Btr. II, 4, 1, E.; Hb. Pyr. 11, 186; Tr. VII, 33; Dup. VIII, 213, 3; Frr. 72, 2; Gn. Delt. 38. *Eur. m. (exc. Ross.); As. min; Syr; Maur; Canar; ? Bav.*
2032. Rostralis L. S. N. X, 533, F. S. 350; Hb. Pyr. 10, 193-4; Tr. VII, 29; Dup. VIII, 212, 5, 6; Frr. 72, 1; Gn. Delt. 31; ? Palpalis F. S. E. 642. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Cat; It. s. et c; Cors; Ture. s; Ross m; Bith; Alt; Sib. or*
- a. ab. *Radiatalis* Hb. Pyr. 134; Tr. VII, 31 (al. ant. nigricantibus, regione costali lutescente). *Eur. m. (exc. Ross.); As. min; Syr; Maur; Canar; ? Bav.*
2033. Proboscidalis L. S. N. X, 533, XII, 881; Hb. Pyr. 7; Tr. VII, 22; Dup. VIII, 212, 2; Gn. Delt. 30. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It; Cors; Eur. m. or; Bith; Alt; Amur.*
- * 2034. Kengkalis Brem. Lep. O. S. p. 63, T. V, 21. *Amur.*
- †* 2035. Ussuriensis Brem. Lep. O. S. p. 61, T. V, 19 (huj. generis?). *Amur.*
2036. Munitalis Mn. Wien. Mts. 1861 p. 158, T. II, 7. *Bulg; Lyd; Pont; Arm.*
2037. Palpalis Hb. Pyr. 9 (non F.); Tr. VII, 26; Dup. VIII, 230, 2; HS. 617. *Carn; Dalm; Graec; It. c; Cors; Bith; Lyd; Alt.*
- Extensis* Gn. Delt. 29; Ld. Noct. 46. 215 (sed Palpalis F. alias sp. synon. tantum dubium est). *Carn; Dalm; Graec; It. c; Cors; Bith; Lyd; Alt.*
2038. Obesalis Tr. VII, 27; Dup. VIII, 235, 1; Frr. 42, 3, 4; Gn. Delt. 28; Crassalis Hb. Pyr. 8. *Eur. c; Gothlandia; Ped; ? Sic; Dalm; Ross. m. or; Alt.*
- * 2039. Tristalis Ld. z. b. V. 1853 p. 26 (Sep.), T. V, 4. *Alt; Amur.*
- Tripunktalis* Brem. Lep. O. S. p. 62, T. V, 20. *Alt; Amur.*
2040. Obsitalis Hb. Pyr. 164-5. 179; Tr. VII, 32; Dup. VIII, 213, 1, 2; Gn. Delt. 29. *Eur. m. (exc. Ross.); Carn; Bith; Cyprus; Syr; Arm; Maur; Canar.*

301. Hypenodes Gn.

2041. Costaestrigalis Stph. Ill. IV, 21, T. 27 f. 772 (1834); Wd. Ind. 772; Gn. Delt. 42. *Germ. s. et c. (rar.); Hal. (1); Hung. (1); Bat; Belg; Angl; Gal. c. or.*
- Acuminialis* Wk. Bresl. Zeit. 1850, T. 5, 16; HS. 619; *Taenialis* Spr. geogr. Verbr. II, 246. 265 (certo non Hb. Pyr. 151). *Gal. c. or.*
2042. Albistrigatus (Albistrigatis) Hw. Lep. Br. p. 368; Wd. Ind. 771!; Gn. l. c? *Angl; Gal. m.*

302. Tholomiges Ld.

2043. Turfosalis Wk. Bresl. Zeit. 1850, T. 5, 17; HS. 620, II p. 448; Gn. Delt. 44, Pl. 8, I; *Humidalis* Dbd. (II) Zool. 1850, 3244. *Germ. s; Sil; Lir; Fen; Hal; Angl.*

303. Orectis Ld.

2044. Proboscidata HS. 618, II p. 430. *Carn; Dalm; Hung. or.*

304. Rivula Gn.

2045. Sericealis Sc. Ent. Carn. p. 242 (1763); Hb. Pyr. 56; Tr. VII, 125; Dup. VIII, 219, 4, 5; Gn. Delt. 48; *Limbata* Spr. geogr. Verbr. II, 247 (*Limbata* L. S. N. XII, 873 nom. posterius et sec. Wernb. Btr. I, 263 == Pyr. Praetextalis Tr.). *Eur. (exc. reg. pol. ? Hisp. s. et ? Græc.); Syr; Amur.*

Brepoides HS.

305. Brepoides O.

2046. Parthenias L. F. S. 308, S. N. XII, 835; Knoch Btr. II, T. III, 8;
Esp. 85, 5-8; Ib. 341-2; Tr. V, 3. 379; God. V, 51, 2; Frr.
497; Gn. II, 264. *Eur. c. et s.; Ped;*
Ross. m. or; Alt;
Sib. or; Labr.
- †* 2047. Infans Müschl. Wien. Mts. 1862, 134, T. 1, 6. *Labr.*
2048. Nothum (a) Hb. 343-4; Tr. V, 3. 383; Frr. 551; Gn. II, 265;
Parthenias Esp. 85, 4; God. V, 51, 1; ?Vidna F. E.
S. 580 pro parte? (1775). *Eur. c. (exc. Bat.);*
Succ. m.; Ross. m.;
Ped.
2049. Puella Esp. 106, 2, 3 (1787); Bkh. IV, 55; Tr. V, 3. 85; Gn.
II, 265; Caelebs Hb. Btr. I, 4, 3, Q (1789); Spuria Ib.
345; Parthenias var. God. V, 51, 3. *Germ. m. (?s.); Helv. s.;*
Hung.; Ross. m. oc.
- * 2050. Middendorffii Mén. Schrk. p. 66, T. V, 9 (Amphidasis Mén!). *Sib. s. or.*

D. Geometrae.

306. Pseudoterpna HS.

2051. Pruinata Hufn. Berl. M. IV, 520. 625 (1767); Rott. Naturf. XI,
72; Prasinaria F. S. E. 626 (1775); Schw. Btr. IV,
T. 8, 9. *Eur. c. et m. or; Cat;*
It. c. et s.; Bith.; ?Arm.
- Cythisaria Schiff. S. V. p. 97 (1776); Esp. 44, 1-4; Ib. 2;
Tr. VI, 1. 120; Gn. I, 339; Mill. Ic. 91, IV; Genistarria
Vill. L. Ent. II, 319; Dup. VII, 152, 2.
- a. ¹⁾ab. Agrestaria Dup. VII, 2, 152, 4 p. 257; Gn. I, 340.
(minor, al. unicolor. viridibus, tantum antice albo
strigatis.) *Gal. m.; etc.*
2052. Coronillaria Hb. 479-82; Tr. VI, 1. 170; Dup. VII, 152, 3;
Frr. 377, 4; Z. Is. 1847 p. 487; Gn. I, 338, II, 541; Mill.
Ic. 91, VI. *Eur. m. oc.; Gal. oc;*
Syr.
- * a. v. Axillaria Gn. I, 339 (minor, strigis obsoletis). *Syr.; Lyd.*
2053. Corsicaria Rbr. Ann. S. Fr. 1833 p. 32, Pl. 2, 6; Dup. IV, 59,
1; HS. 60. 61; Gn. I, 339; Mill. Ic. 91, V. *Cors.*

307. Geometra B.

2054. Papilionaria L. S. N. X, 522, F. S. 326; Esp. 6, 1-4; Ib. 6; *Eur. c. et s. (exc. reg.*
Tr. VI, 1. 103; Dup. VII, 151, 1; Gn. I, 343. *pol.); Ped; Sib; Amur.*
- * 2055. Albovenaria Brem. Lep. O. S. p. 75, T. VI, 21. *Amur.*
- * 2056. Glancaria Mén. Bull. de l'Acad. XVII p. 111, Schrk. p. 65,
T. V, 8. *Amur.*
- * 2057. Sponsaria Brem. Lep. O. S. p. 77, T. VI, 25 (praec. var.?). *Amur.*
- †* 2058. Herbacearia Mén. Bull. de l'Acad. XVII p. 112, Schrk. p. 66,
T. V, 7. *Amur.*
2059. Vernaria Ib. Btr. I, 4, 1, D p. 6 (1789) (non L; sed Vernaria
L. erat syn. Lactariae); Ib. 7; Tr. VI, 1. 101; Dup.
VII, 152, 1; Gn. I, 354; Aeruginaria Bkh. V, 43 (1791);
Chrysopasaria Esp. 5, 1-4 (1791); Volutata Wernb.
I, 525, certo non F. S. E. 635 „Ph. seticornis etc.“ *Eur. c. et s. (exc. reg.*
pol. et Fen.); Cors;
It.c; Eur.m.or; Bith;
Alt; Amur.

¹⁾ Porracearia B. Gen. p. 180; Gn. I, 341 sp. nusquam descripta; eadem cum Agrestaria?

308. Phorodesma B.

- †* 2060. *Gratiosaria* Brem. Lep. O. S. p. 77, T. VII, 1.
 2061. *Pustulata* Hufn. Berl. M. IV, 520 (1767); Rott. Naturf. XI, 72;
Pustulata; Kn. Btr. II p. 4, T. I, 2.
Bajularia Schiff. S. V. p. 97 (1776); Esp. 44, 5; Hb. 3; Tr. VI, 1, 122; Dup. VII, 151, 2; Frr. B. 30, 1 a—d; Gn. I, 369; *Ditaria* F. Gen. 286; Hw. Lep. Br. p. 299.
 2062. *Neriaria* HS. 429, VI p. 62; Gn. I, 369; Stgr. Hor. 1870, 112. (*praece. var.?*)
 2063. *Smaragdaria* F. Mant. 192; Hb. Btr. II, 2, 2, M.; Esp. 5, 5-7; Hb. I; Tr. VI, 1, 124; Dup. VII, 152, 5; Frr. 174; Gn. I, 313. (*It.; Eur. or. (exc. bor.); Bith.; Arm.; Sib.; Amur. Srp.*)
 a. v. *Prasinaria* Ev. Bull. M. 1837 p. 52, F. V. U. 369;
Violaria Gn. I, 344; Mill. Ic. 96, 1 (minor, al. ant. strigis albis multo crassioribus, al. post albidioribus).
 †* 2064. *Albicostaria* Brem. Lep. O. S. p. 76, T. VI, 22.
 * 2065. *Subtilaria* Brem. Lep. O. S. p. 76, T. VI, 23.
 2066. *Plusiaria* B. Gen. p. 189; HS. 441-2; Gn. I, 378; Rbr. Cat. S. And. Pl. 17, 2.
 * 2067. *Fulminaria* Ld. Hor. 1871, T. II, 4 (nondum ed.).
- Amur.*
Eur. c.; Lie.; Ped.; Balc. s.; Ross. m.; And. (transitus).
- Grace; As. min.; Syr.*
- Germ. c. et m.; Angl.; Gal. m. oe.; Ost.; It.; Eur. or. (exc. bor.); Bith.; Arm.; Sib.; Amur. Srp.*
- Amur.*
- Amur.*
- And.; Maur.*
- Hyre.*

309. Eucrostis Hb.

2068. *Impararia* Gn. I, 354; Mill. 84, 1; (ata) HS. n. Schm. 136 p. 27.
 2069. *Herbaria* Hb. 407; HS. 363; Gn. I, 350; *Graminaria* Z. Stett. e. Z. 1849, 204; ? Koll. Ins. Pers. p. 12; *Bruandaria* Mill. Ic. Ivr. 3 p. 163, Pl. 8, 10-11.
 a. v. *Advolata* Ev. Bull. M. 1837, 51, F. V. U. 365; HS. 414, VI p. 64; Gn. I, 350 (al. strigis albis multo latioribus).
 * 2070. ¹⁾ *Olympiaria* HS. 539, VI p. 63; Gn. I, 350.
 a. v. *Beryllaria* Mn. z. b. V. 1853 p. 76; *Aureliaria* Mill. Ic. 55, 1, 2 (1864), 81, 1 (major, al. strigis albis magis distinctis).
 2071. *Indigenata* Vill. L. Ent. II, 383, Pl. 6, 19 (1789); Bkh. V, 485; (aria) Tr. VI, 1, 269; Dup. VII, 168, 5; Frr. 78, 4; HS. 533; Gn. I, 367; *Fimbriolaria* Hb. 468 (post 1810); ? *Exspectata* F. S. E. 636 (1775).
- Ross. m. (? Ural).*
Gal. m.; And.; Cors.; Sard.; Sic.; It. c.; Dalm.; Balc. m.; Bith.; Cyprus.
Srp.
- Bith.*
Gal.m.or; It.s; Dalm.; Grace; Syr.
- Cat.; Gal. m.; It.; Dalm.; Grace; Bith.; Syr.*

310. Nemoria Hb.

2072. *Viridata* L. (S. N. X. 523?) F. S. 330 (certo); Z. Stett. e. Z. 1848, 274; Spr. Stett. e. Z. 1867, 71; Mill. Ic. 96, 13-15; Gn. I, 346 pro parte; (aria) Hb. 11; Dup. VII, 151, 4; HS. 567.
Cloraria Hb. 352; Gn. I, 347; Stgr. Hor. 1870, 143; *Prasinata* Werub. I, 262.
 2073. *Porrinata* Z. Stett. e. Z. 1848, 273; Spr. I. e. 1867, 71; (aria) HS. 566!, VI p. 63; *Viridata* Tr. VI, 1, 107 (pro parte?).
 † 2074. *Melinaria* HS. 413, VI, 63; Gn. I, 347; ? *Cloraria* Ev. F. V. U. 367.
 2075. *Pulmentaria* Gn. I, 349; Mill. Ic. 96, III (Cloraria Hb. est huj. generis synon. [au sp. dubia?]).
Cloraria (r. Cloraria) Dup. VIII, 210, 1 (1830); Tr. X, 2, 177; Z. Is. 1847 p. 486, Stett. e. Z. 1849, 203; HS. 362 (non Hb.).
- Eur. (exc. reg. bor. Ib. et It. c. et m.); Bith.; Arm.; Alt.*
- Germ. c. et m.; Helv.; Gal. c.; Ross. m.*
- Ural.*
- Eur. m. (exc. ? Ib. c. et m.); As. min.; Syr.; Arm.*

1) † *Venustaria* HS. III p. 9, valde dubium, num sit sp. Territ. Eur.?

- a. ab. (v.?) *Etrusearia* Z. Stett. e. Z. 1849, 203 (al. ant. costa fere totaviridi, al. minus transverse albido undulatis).
 2076. *Faustinata* Mill. Ic. II p. 436, Pl. 96, 2-8.
 2077. *Strigata* Muell. Fn. Fr. p. 51 (1764), Z. D. p. 129; Göze Naturf. IX p. 83; ? *Fimbriata* Hufn. Berl. M. IV, 604 (1767); Ld. Gm. 8 (cf. Wernb. Btr. I, 261).
Aestivaria Hb. Btr. I, 4, 3, R. (1789); Esp. 2, 1-3; Hb. 9; Tr. VI, 1, 117; Dup. VII, 151, 6; *Vernaria* Esp. 1, 6-9; ? F. S. E. 620.
Thymiaria Gn. I, 384; L. in coll. (non L. S. N.); *Viridata* Wernb. Btr. I, 255 (non L. F. S.).

311. Thalera Hb.

2078. *Fimbrialis* Sc. Ent. Carn. p. 216 (1763); *Thymiaaria* L. S. N. XII, 859; Esp. 4, 3-9; Z. Stett. e. Z. 1847, 332.
Bupleuraria Schiff. S. V. p. 97 (1776); Esp. 45, 5; Hb. 8; Tr. VI, 1, 114; Dup. VII, 151, 5; Gn. I, 383; *Albaria* Esp. 47, 3 (4) ab. pallida.

Eur. c.; Eur. m.; etc.
Cat.
Eur. c.; Liv.; Succ. m.;
Cat.; Ped.; Cors.; Sic;
Dalm.; Ross. m.; Bith.;
Pont.

312. Jodis Hb.

2079. *Putata* L. S. N. X, 523; Cl. Ic. 3, 9; *Putatoria* L. F. S. 323. *Eur. c. et s. (exc. Angl.)*; *Ross. m.*
Putataria L. S. N. XII, 859; Hb. 10; Tr. VI, I, 112; Gn. I, 357; ? *Micantaria* Esp. 2, 7, 8.
 2080. *Lactearia* L. S. N. X, 519; Cl. Ic. 3, 12; L. F. S. 1226; Sc. Ent. Carn. 215; Gn. I, 355; ? Esp. 1, 1-4; *Vernaria* L. F. S. 323.
Aeruginaria (S. V. p. 314 n. Cat.) Hb. 46 (post 1797); Tr. VI, 1, 109; Frr. B. 30, 2 e-g; *Putataria* Esp. 2, 4-6; Dup. VII, 151, 3; ? *Vernaria* Bkh. V, 29.
 * 2081. *Ussuriaria* Brem. Lep. O. S. p. 77, T. VI, 24 (huj. generis?). *Amur.*

313. Acidalia Tr.

A. a. α.

2082. *Humifusaria* Ev. Bull. M. 1837 p. 57; HS. 378; Gn. II, 114; *Humifuscaria* Ev. F. V. U. p. 443. *Srp.; Arm.; ? And;*
? Maur.
 β.
 2083. *Pygmaearia* Hb. 335-6; Tr. VI, 2, 10; Dup. VIII, 175, 7; Gn. I, 443; *Parvularia* B. Gen. 223; Lah. Gm. 40. *Carn. Teriol. et Helv.*
m.; It.; Dalm.
 γ.
 2084. *Perpusillaria* Ev. Bull. M. 1847, III, 82, T. 6, 7; HS. 462; Frr. 516, 5; Gn. I, 442. *Srp.*
 †* 2085. *Cirtanaria* Luc. Exp. Alg. p. 395, Pl. IV, 3; Gn. I, 443. *Maur.*
 2086. *Vittaria* Hb. 429; Tr. VI, 2, 11; Dup. VIII, 175, 8; Gn. I, 442; ? *Ramosaria* Vill. L. Ent. II, 329, Pl. 6. 8. *And.; Maur.*
 †(*) 2087. *Reaumuraria* Mill. Ic. 51, 1, 2, II p. 2. *Maur.; ? Gal. m.*
 2088. *Filacearia* HS. 392-3, III p. 27; Ld. Gm. p. 91; Gn. I, 447; ? *Flaveolaria* Tr. X, 2, 221. *Austr.; Gal. m.; Graec.; Pont. (mont.).*

b. a. 1. 0.

2089. *Trilineata* Sc. Ann. Hist. Nat. V p. 115 (1772); (*aria*) Hb. Btr. I, 2, 3, T. (Trilineata Hufn. n. Cat. tantum). *Germ.; Helv.; Gal. c.; It. s.; Hung.; Balc. s.; Ross. m.; ? Bith.; ? Pont.; Sib. or.*
Aureolaria (S. V. p. 102 n. Cat.) F. Mant. 195 (1787); Hb. 62; Tr. VI, 2, 266; Dup. VIII, 176, 2; Gn. I, 446.
 2090. *Luteolaria* Const. Ann. S. Fr. 1863 p. 73, Pl. 2, 1 a-c. *Pyr. or.; Cast. (mont.).*

2091. *Flaveolaria* Hb. 341; Dup. VIII, 176, 1; Ld. Gm. p. 91; Gn. I, 447; Mill. Ic. 100, III.
- † 2092. *Exilaria* Gn. I, 449.
2093. *Peroehraria* F. R. p. 46, 125, T. 49, a—g. (1838); HS. III p. 19; Lah. Gm. p. 25; Gn. I, 448; *Ochrearia* var. Frr. 66, 3; *Ochrearia* Dup. VIII, 175, 3; ? *Serpentata* Hufn. Berl. M. IV, 612; ? *Similata* Thnb. Diss. Ent. II, 10.
2094. *Ochrata* Sc. Ent. Carn. p. 227; Gn. I, 449; Mill. Ic. 76, I; *Ochreata* Schiff. S. V. p. 110; Bkh. V, 321; *Ochrearia* Tr. VI, 2, 6; Frr. 66, 1, 2; Lah. Gm. p. 26; ? Hb. 110; *Ochraria* F. R. p. 45, 127, T. 50, 1 a—e; ? *Pallidaria* Hb. 96; Dup. VIII, 175, 1.
- †* 2095. ? *Numidaria* Luc. Exp. Alg. p. 395, Pl. IV, 2; Gn. I, 449. (praecl. var. ?)
2096. *Macilentaria* HS. 230-1, ♀, III p. 20, VI p. 67. *Antiquaria* HS. 340-1 ♂, III p. 20; Lah. Gm. Suppl. III p. 7. *Sylvestraria* Gn. I, 452; Dup. VIII p. 108 pro parte, Pl. 177, 8 (non 7) (*Sylvestraria* Bkh.; Hb.; Tr. alia huj. generis species est, fortasse == 2201.)
- .
2097. *Rufaria* Hb. 112; Tr. VI, 2, 7; Dup. VIII, 175, 2; Frr. 66, 4, 5; F. R. p. 129, T. 50, 2 a—e; Gn. I, 451.
- †* 2098. *Rufociliaria* Brem. Lep. O. S. p. 78, T. VII, 2.
2099. *Consanguinaria* Ld. Gm. p. 92; Gn. I, 451; ? *Rubellata* Rbr. Cat. S. And. Pl. 21, 3.
2100. *Litigiosaria* B. Gen. p. 226; Dup. IV, 54, 5; HS. 303-4, III p. 16, VI p. 65, 68; Gn. I, 498; *Dissidiata* Gn. I, 497 ab. (certo); ? *Morosaria* HS. VI p. 68.
- * 2101. *Ossiculata* Ld. Hor. 1871, T. II, 5 (nondum ed.).
2102. *Mediaria* Hb. 502; HS. III p. 21; Gn. I, 496; Mill. Ic. 82, 3.
2103. *Sericata* Hb. 404; Tr. VI, 2, 37; Dup. VIII, 201, 4; Gn. I, 446. And.; Cors.; Ped.; Balc. m.; Hung.
- †* 2104. *Allardiata* Mab. Ann. S. Fr. 1869 p. 59, Pl. 2, 7.
2105. *Moniliata* (S. V. p. 117 n. Cat.) F. Mant. 209; Hb. Btr. II, 3, 3, N.; Bkh. V, 520; Tr. VI, 2, 290; Gn. I, 453; Mill. Ic. 76, 4; (aria) Hb. 59; Dup. VIII, 154, 5.
2. 0.
2106. *Muricata* Hufn. Berl. M. IV, 606, 625 (1769); Rott. Naturf. XI, 81; *Variegata* F. Gen. 291 (1777); *Sanguinaria* Hb. Btr. I, 2, 3, S. *Auroraria* Bkh. V, 477 (1794); Hb. 63; Tr. VI, 1, 267; Dup. VIII, 166, 8; Gn. I, 430. (*Auroralis* S. V. p. 124 n. Cat.)
2107. *Dimidiata* Hufn. Berl. M. IV, 602 (1769) (n. Cat. ?); Rott. Naturf. XI, 78 (1777); *Scutata* F. Mant. 211. *Scutulata* (S. V. p. 117 n. Cat.) Bkh. IV, 266 (1794); Tr. VI, 2, 288; Gn. I, 460; (aria) Hb. 72; Dup. VIII, 210, 4; Frr. 658, 2.
2108. *Miserata* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 217; Rbr. Cat. S. And. 18, 3.
2109. *Inclinata* Ld. z. b. V. 1855 p. 209, T. 3, 2; Gn. I, 456.
2110. *Manicaria* HS. 471, VI p. 67; Gn. I, 461.
2111. *Fractilineata* Z. Is. 1847 p. 518; HS. 405-6; Gn. I, 482.
2112. *Transmutata* Rbr. Cat. S. And. Pl. 22, 9, 10.
- Alp.; Sax.; ? Liv.; ? Ural.*
- Gal. m.*
- Eur. c. et s. (exc. reg. pol. Bat.; Belg.; Angl.); Cors.; It. s.; Balc. s.; Ross. m.; Bith.; Sib. or.*
- Eur. c. et m. (exc. Germ. s. or.); ? Sice; Bith.; Pont.; ? Arm.; Cyprus; Hyre.*
- Maur.*
- Germ. c. or; Gal. c. et m.; Cast.; And. (Ronda); ? Dalm.*
- Germ. m. et c. oc; Gal. Helv.; It. c. et s.; Eur. m. or; ? Ross. c.; As. min.; Syr. Amur.*
- Dalm.; Graec.; Bith.; Hyre.*
- Gal. m.; Cors.; Ped.; Sic.; Cast.; And.; Maur.; ? Helv. m.; Hyre.*
- Gal. m.; Cat.; And.; Ped.; ? Srp.; ? Bith. Helv. et Gal. m.; Cast.; Srp.; Arm.; ? Maur. Maur.*
- Germ. m. et c. oc; Helv.; ? Sice; Gal. m.; Cat.; It. c. et s.; Hung.; Balc.; Srp.; As. min.*
- Eur. c.; Fen.; Cors.; It. c. et s.; Dalm.; ? Arm.; Amur.*
- Eur. c.; Fen.; Cors.; It. c. et s.; Balc. s.; Ross. m.; Bith.; Lyd.; Syr.; Hyre.*
- And. (Granada).*
- Syr.; And. (Chielana).*
- And. (Ronda).*
- Sic.*
- Gal. m. (Olbia); And.*

- (*) 2113. *Ochroleucata* HS. 19-21; Gn. I, 458; (*aria*) HS. III p. 24; Ld. Gm. p. 93. *Cyprus*; ? *Eur. m.* (or.?).
2114. *Inustata* HS. 15; Gn. I, 459; (*aria*) HS. III p. 24. *Austr.*
- † 2115. ? *Accessaria* HS. 533, VI p. 64; *Recessaria* Gn. I, 476. (*uno specim. descripta!*) ? *Territ.*
2116. *Contiguaria* Hb. 105; Tr. X, 2. 224; HS. III p. 25; Gn. I, 464; *Eburnata* Wk. Bresl. Zeitschr. T. 4, 13; Stt. Ann. 1856 p. 31, fig. 4. *Germ. e. et m.; Helv.; Dalm.; Ped.; Cors.; Gal. s.; Belg.; Angl. Alp. Gal.*
- † a. ab. ? (v.) *Typepata* Gn. I, 464 (una ♀ condita!). *Gal. m. (Cette).*
- † 2117. *Subsaturata* Gn. II, 542 (*uno ♂ condita!*). *Cat.; Gal. m. (Collionure).*
2118. *Cervantaria* Mill. Ic. III p. 21, Pl. 103, 1-3. (*an eadem cum praece.?*)
2119. ? *Colonaria* HS. 534, VI p. 67 (*an eadem eum praece.?* [sec. coll. Ld.]); *an Virgulariae* Hb. var.?). ?
2120. *Asellaria* HS. 342-3, III p. 18; Gn. I, 453. *Teriol. m.; ? Cors.*
2121. *Camparia* HS. 465, VI p. 65; Gn. I, 479; (*ata*) Rbr. Cat. S. And. 21, 4. *Dalm.; Graec.; Gal. m.; Cors.; Sie; Bith.; Lyd.; Syr.*
2122. *Sodaliaria* HS. 466, VI p. 65; Gn. I, 479. *Carn.; Dalm.; Graec.; Cors.; ? Cat.*
- * 2123. *Textaria* Ld. Wien. Mts. 1861 p. 153, T. 2, 3. *Syr.; Hyrc.*
2124. *Nexata* Hb. 401, 421; Gn. I, 486; Mill. Ic. 57, 5-9, II p. 56; (*aria*) HS. III p. 32. *And.*
2125. *Virgularia* Hb. 104 (ante 1800) (*Virgulata* Bkh. al. est sp., sed dubia); *Seriata* Schrk. Fn. B. II, 2 p. 57 (1802); Z. z. b. V. 1868 p. 583. *Eur. e. et m. (cf. var.); Lir.; Bith.; Pont.; Syr.*
- Incanaria* Hb. 106 (ante 1800); Dup. VIII, 73, 7; Lah. Gm. p. 19; Gn. I, 476; Mill. Ic. 76, 13, 14; ? (*ata*) Tr. VI, 2. 281 (certo non L.).
- † a. v. ? *Paleaceata* Gn. I, 478; *Dilutaria* H.-G. 589; ? *Calvaria* Lah. Contr. p. 29, n. 98. *Olbia; ? Sie.*
- b. v. ? *Centeneraria* B. Gen. p. 222; Gn. I, 477. *Calcearia* Z. Stett. e. Z. 1849, 217; HS. 437, VI p. 65. (albicans.) *Eur. m.; ? Maur.*
- † 2126. ? *Bischoffaria* H.-G. 586-8; Lah. Gm. p. 20, Suppl. II p. 3, Suppl. III p. 4; Gn. I, 463, (1) (num huj. generis? an praece. ab. nigricans?). *Helv.; ? Ped.*
2127. *Longaria* HS. VI p. 66; *Prolongata* Rbr. Cat. S. And. 21, 5 (1866). *And.; Sard.; Syr.*
2128. *Mancipiata*: sequentis statura eique similis, ♂ antennis multo longius ciliatis, pedibus posticis brevibus, compres- sis, inermibus. Al. flavido-griseis, in medio nigro-punctatis, postice obscuratis, strigis al. ant. 3 (prima basali obsoleta, secunda latiore post. punct. medium, tertia postica distincta dentata), al. post. 2 (prima basali latiore ante punct. med., secunda exteriore dentata) obscurioribus. *And. (Granada) (fin. Jun.Jul.Aug. et Sept. capta).*
2129. *Straminata* Tr. X, 2. 205; Frr. 605, 2; Gn. I, 493; Mill. Ic. 100, 1; (*aria*) HS. 82, 83; *Marginepunctata* Stph. III. III p. 310; Wd. Ind. 724; ? *Sylvestraria* Hb. 94; ? *Grammicaria* B. Gen. 225.
- a. v. (ab.) *Folognaria* Stgr. Stett. e. Z. 1863 p. 264; Mill. Ic. 57, 10-12 (viridior, distinctius nigro punctata). *Eur. e.; Fen.; Dalm.*
- † 2130. *Graciliata* Mn. z. b. V. 1867 p. 841 (*uno ♂ descripta!*). *Teriol. m. (Bozen).*
2131. *Pallidata* (S. V. p. 110 n. Cat.) Bkh. V, 325; Ld. Gm. p. 9; (*aria*) (? Hb. 96) Tr. VI, 2. 34 ♂; HS. 110-3, III p. 19, n. Schm. 30 ♀; Frr. 605, 3; *Byssinata* Tr. VI, 2. 36 ♀; Gn. I, 494; *Argilata* Gn. I, 469 (una ♀ descripta) sec. Mill. *Germ.or.(oc.?) ; Helv.; Gal. e. et m. oc.; Cors.; Ped.; Hung.; Hal.; Bale. m.; Lir.; Fen.; ? Ural.; Alt.*

2132. Subsericeata Hw. Lep. Br. p. 352 (1810); Stph. Ill. III p. 310; Wd. Ind. 726; Perfluaria B. Gen. p. 226.
Pinguedinata Z. Is. 1847 p. 521; (ata) HS. 409. 410; Gn. I, 481.
Asbestaria Z. Stett. e. Z. 1849, 216 forma major; HS. VI p. 66; Mill. Ann. S. L. Lyon III; Gn. I, 495; Oloraria Roessl. Jahrb. d. Ver. f. Naturk. Nassau, Heft 12; Veterata Gregson Ent. III p. 160; Mancuniata Knaggs Month. Mag. II p. 130, Ann. 1866, 144, fig. 1, 1867, 134, larvae var.
00.
2133. Laevigaria Ilb. 74; HS. III p. 15; ? Dup. VIII, 174, 6!; (ata) Tr. VI, 2. 291; Gn. I, 460; Mill. Ic. 64, 1-3; ? Sc. Ent. Carn. 230; Renularia Hb. 331; (ata) Rbr. Cat. S. And. 22, 8; ? Bellata Frr. 323, 4.
2134. Extarsaria HS. 435 (Heft 36, fin. 1848), VI p. 67; Efflorata Z. Stett. e. Z. 1849 p. 218; Gn. I, 478.
- † 2135. Eriopodata Grasl. Ann. S. Fr. 1863, 324, Pl. 8, 12.
(an eadem cum praec.?)
- † 2136. Inesata Mill. Ic. 100, 3-5, II p. 482 (an praec. var.?).
- † 2137. Atromarginata Mab. Ann. S. Fr. 1869 p. 61 (Atiomarginata), Pl. 2, 3.
2138. Disjunctaria Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 124.
2139. Attenuaria Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 37, Pl. 2, 19; Gn. I, 472; HS. n. Schm. 29.
2140. Infimaria Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 36, Pl. 2, 18; Gn. I, 478; (ata) HS. n. Schm. 140; Nigrobarbata Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 216; ? Attenuata Rbr. Cat. S. And. 18, 5.
2141. Carnearia Mu. z. b. V. 1855 p. 16; Leudererata Gn. I, 475; HS. n. Schm. 139 (praec. var.?).
2142. Aquitanaria Const. Ann. S. Fr. 1865 p. 195, Pl. 7, 11.
(praec. var.?)
2143. Obsoletaria Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 39, Pl. 2, 21; Dup. IV, 54, 10; HS. 190-1; Gn. I, 481; Mill. Ic. 76, II; Rufilla-ria HS. 84. 85 (1845); Z. Is. 1847 p. 519; Rufularia HS. III p. 17.
a. ab. ? Distinctaria (B. Gen. p. 224 n. Cat. tantum) Gn. I, 496.
(minor, grisea.)
b. ab. ? Troglodytaria HS. 434, VI p. 66; Gn. I, 479; Stgr. Hor. 1870, 148 (minima, pallidior, albicans).
2144. Helianthemata Mill. Ic. 113, 6-9, III p. 134 (nondum ed.).
(? praec. ab. an var. ? sec. Mill. in litt., mihi dubium.)
2145. Incarnaria HS. 436 (1848), VI p. 66; Gn. I, 513; Stgr. Hor. 1870, 149.
Ruficostata Z. Stett. e. Z. 1849 p. 215 (Is. 1847 p. 507 sine descriptione).
2146. Ostrinaria Hb. 430; Dup. IV, 54, 7; HS. 234-5; Gn. I, 467, II, 542; Mill. Ic. 100, 1, 2.
2147. 1) Circuitaria Hb. 499; Dup. IV, 54, 13; HS. 332-3; Gn. I, 456; Mill. Ic. 105, III.
- †(*) a. v. *Mimosaria* HS. VI p. 66; Gn. I, 456 (albidior etc.).
2148. Herbariata F. Suppl. E. S. 457 (1798); Gn. I, 465.
Pusillaria Hb. 99 (1799 ?); Tr. VI, 2, 11; Dup. VIII, 173, 5; F. R. p. 163, T. 61; Microsaria B. Gen. p. 222; HS. III p. 14.
- Angl.; Gal.; Germ. m. oe. etm. or; It.; Cors.; Sard.; Bale; Bith; Pont.*
- Germ. c. oe. (etm. or.); Helv.; Gal. c. et m.; Cat; And; It. c. ets; Dalm; Grace; Bith.*
- It. e; Sic; Cors; Bith.*
- Gal. m. (Collioure).*
- Cat.*
- Cors.*
- Cut.*
- Cors; Sard.*
- Cors; Sard; Gal. m.; And.*
- Cors; Graec; Bith; Lyd; Syr; Hyrc. Gal. m; And; etc.?*
- Creta; Graec; etc.?*
- Gal. m. (Cannes).*
- Carn. m; Dalm; Graec; Bith; It. c.; Sic; Cors; Gal. m.*
- Gul. m; Cat; And; Sie; Bale; Bith; Arm.*
- Eur. m. oe; It.*
- ? Ture; Pont.*
- Germ. m. etm. or; Hung; Helv.; Gal.; Angl.; Cast; It; Bale; Bith.*

¹⁾ † Punctularia Ilb. 545; Fasciolaria B. Gen. p. 223, sp. exotica mihi esse videtur, vix huj. eneris, ad gen. Euboliam ponenda?

- † 2149. ? *Incomptaria* B. Gen. p. 222 (vix pro descripta accipienda); Gn. I, 465 (non descripta) (praec. ab.?). *Gul. m.*
2150. *Calunetaria* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 217; Rbr. Cat. S. And. 18, 6; *Dorycenia* Bell. Ann. S. Fr. 1862, 128, Pl. I, 4. *And; Cat.*
2151. *Consolidata* Ld. Gm. p. 93; Gn. I, 465. *Bith; Grace. (Naxos).*
2152. *Pecharia* Stgr. Stett. e. Z. 1863 p. 266; Mill. Ic. 57, 3. 4; Friv. Jell. T. V. *Hung; Srp.*
2153. *Elongaria* Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 38, Pl. 2, 20; Gn. I, 480. *And; Cat; Cors; Sard; Sic; Dalm; Ross. m. or; Bith; Syr.*
Aridata Z. Is. 1847 p. 513; HS. 407-8, VI p. 65; *Infermata* Rbr. Cat. S. And. 18, 4. *Lyd. (Tarsus).*
- †* 2154. ? *Monadaria* Gn. I, 475 (uno ♂ condita!). *Eur. c; Fen; ? Succ; Ped; Dalm; Ross. m. or; Bith; Arm; Sib. or.*
2155. *Bisetata* Hufn. Berl. M. IV, 618, 626; Bkh. V, 524; Tr. VI, 2, 287; Gn. I, 462; (*aria*) HS. 116; *Reversaria* Dup. VIII, 163, 3; *Fimbriolata* Stph. III. III, 306; Wd. Ind. 713! *Eur. c. (?); Gal. m; Cors; H.c. et s; Bale; Bith; Cyprus; Hyre; Arm; Amur.*
2156. *Trigeminata* Hw. Lep. Br. p. 354 (1810); *Scutularia* Hb. 73 (non 72). *Cat.*
Reversata Tr. VI, 2, 286; Gn. I, 463; Stgr. Hor. 1870, 145, T. II, 15; (*aria*) HS. III p. 15; *Bisetaria* Dup. VIII, 173, 4; Wd. Ind. 716. *Carn; Gal. m; Cat; Cors; Sard; Ped; Bale; As. min; Syr; Arm; Hyre.*
2157. *Belemiata* Mill. Ic. 100, 8, 9, II p. 486, 113, 12-14, III p. 137. *Eur. m. (exc. And. et VIII, 174, 4; HS. III p. 14. Ross.); Germ. m. or; Hung; As. min; Syr.*
2158. *Politata* Hb. Vög. & Schm. 1 (1793); *Politaria* Hb. 61; Tr. X, 2, 225; Dup. VIII, 174, 3; HS. 337; Gn. I, 461; Mill. Ic. 76, IV. *Eur. c.o.c.l.m.(cf.var.).*
2159. *Filicata* Hb. 238; Tr. VI, 2, 45; Gn. I, 466; (*aria*) Dup. VIII, 174, 4; HS. III p. 14. *Eur. m. (exc. And. et VIII, 174, 4; HS. III p. 14. Ross.); Germ. m. or; Hung; As. min; Syr.*
2160. *Rusticata* (S. V. p. 113 n. Cat.) F. Mant. 206; Hb. 241; Tr. VI, 2, 45; Wd. Ind. 703; Gn. I, 466; Spr. Stett. e. Z. 1863, 156; Mill. Ic. 64, 4-6; (*aria*) Dup. VIII, 174, 4.
 a. v. (ab.) *Vulpinaria* HS. 473-4, VI p. 65; Stgr. Hor. 1870, 147 (pallidior, al. ant. fascia media rufescente). *Eur. m. (Grace; Sic; And; etc.).*
2161. *Robiginata* Stgr. Stett. e. Z. 1863, 267; Mill. Ic. 57, 1, 2. *Cast.*
2162. *Humiliata* Hufn. Berl. M. IV, 614 (1769); Wernb. Btr. I, 266. *Eur. (exc. reg. bor. Sic; Sard; Cors. et Grace.); Bith; Maur.*
Osseata (S. V. p. 92 n. Cat.) F. Mant. 211; Tr. VI, 2, 32; Gn. I, 467; Mill. Ic. 64, 7-10; (*aria*) Hb. 102; Dup. VIII, 174, 4.
2163. *Dilutaria* Hb. 100; Ld. Gm. 9; Hein. Schm. D. I, 725. *Eur. c. (exc. Germ. s. Belg. et Angl.); Pe-*
Interjectaria B. Gen. p. 224; HS. 78, 79; Gn. I, 468, II, 543; Mill. Ic. 64, 11-14. *tropol; Cast; Cors; It. c; Bale; Bith; Amur.*
2164. *Holosericata* Dup. IV, 59, 7 p. 109; Gn. I, 468, II, 543; *Holo-* *Eur. c.(exc. Bat. Belg. et Ross.or.); Cors; It.*
sericearia HS. 80, 81, III p. 19; *Stramentata* Ev. Bull. M. 1842, III, 556, F. V. U. 401. *e; Bale. s; ? Srp; Bith; Lyd.*
2165. *Nitidata* HS. n. Schm. 142 p. 28. *Hung. or. (Mehadia).*
2166. *Praenstaria* Mn. Wien. Mts. 1857, 155. *Dalm.*
2167. *Circellata* Gn. I, 482; Mill. Ic. 106, I; *Obsoletaria* Wd. Suppl. 1738. *Angl.*
2168. *Diffuata* HS. n. Schm. 138 p. 28. *Hung. or. (Mehadia).*
- † 2169. *Agrostemmata* Gn. I, 512 (sec. 2 ♀♀ descripta). *Gul. c.*
2170. *Degeneraria* Hb. 57; Dup. VIII, 175, 4; (*ata*) Tr. VI, 2, 267; var. *Meridiaria* Mill. Ic. 100, 12-15 (virescenti-straminea, al. ant. fascia media [et basi], al. post basi obscurioribus [rufo-fuscis]). *Germ. m. or; Hung; Gal. c. et m; Angl; Eur. m. (exc. Ross. or.); Bith; Pont; Arm; Cyprus.*
 a. ab. (♀) *Iubarria*; *Degeneraria* HS. 339; Gn. I, 513 exc. cit. (fere tota rubra, al. strigis punctisque nigricantibus).
2171. *Inornata* Hw. Lep. Br. p. 349 (1810); Wd. Ind. 727!; Gn. I, 511. *Eur. c. (exc. Belg. ?); Fen; etc. (cf. v.).*
Suffusata Tr. VI, 2, 272 (1828); HS. 309, III p. 17; *Stra-* *minata* Wernb. Btr. II, 197; ? Bkh. V, 568.

- a. v. (et ab.) *Diversaria* HS. 305-8, 314 (ab.), III p. 17; Stgr. Hor. 1870, 150; (ata) Z. z. b. V. 1868 p. 23; *Suffusata* Gn. I, 512 ab; *Maritimata* Gn. I, 511 ab; *Subversaria* Lah. Gm. Suppl. III p. 5; ? *Lividata* Cl. Ic. 5, 10; L. F. S. 337; Z. Stett. e. Z. 1853, 245 (al. multo distinctius strigatis et saepius fasciatis).
2172. *Aversata* L. S. N. X, 526, F. S. 337; Cl. Ic. 5, 7; F. Mant. 208; Bkh. V, 506; Wd. Ind. 728; (aria) IIb. 56; Dup. VIII, 175, 5.
Lividata Gn. I, 510; Stgr. Cat. 65; *Latifasciaria* Hdnrch. Cat. p. 60 (al. fascia media lata nigricante).
- a. ab. (v.) *Spoliata* Stgr. Hor. 1870, 150 (forma vulgaris, non fasciata).
Aversata Tr. VI, 2, 268; Frr. 36, 1; Gn. I, 510; (aria) IIb. 389; Dup. VIII, 175, 6.
? *Remutata* L. S. N. X, 528, F. S. 338; Cl. Ic. 5, 12; Bkh. V, 508 (nom. restituendum?).
- β.
2173. *Emarginata* L. S. N. X, 524, F. S. 330; Cl. Ic. 4, 12; Gn. I, 513; (aria) IIb. 107; Tr. VI, 1, 28; Dup. VII, 150, 4; *Demandata* F. S. E. 630; *Demandataria* Esp. 20, 4-6.
- B. a.**
2174. *Immorata* L. S. N. X, 528, F. S. 338; Tr. VI, 1, 295; Gn. II, 111; (aria) Esp. 50, 3, 4, 51, 1; IIb. 138; Dup. VII, 166, 6; Frr. B. 90; *Graminata* (Hufn.) Rott. Naturf. XI, 86.
2175. *Tessellaria* B. Gen. p. 228; Dup. IV, 52, 5; Gn. II, 112; Spr. Stett. e. Z. 1865, 265; *Immoria* var. HS. 227. (praec. sp. Darw.?)
- * 2176. *Sentinaria* Hb. Zutr. (Exot.) 823-4; Gn. II, 171.
Spuriaria Christoph Stett. e. Z. 1858, 312; Möschl. Wien. Mts. 1860, 372, T. 10, 6, 7.
- †* 2177. *Rufinaria* Stgr. Cat. p. 64; *Rufularia* Ev. Bull. M. 1851, II, 641; Gn. I, 450 (*Rufularia* HS. est synon. huj. generis).
2178. *Rubiginata* Hufn. Berl. M. III, 610 (1769) (nom Hb.); Rott. Naturf. XI, 83; Wernb. I, 265; Snell. Vlind. p. 561.
Rubricata (S. V. p. 110 n. Cat.) F. Mant. 210; Bkh. V, 323; Gn. I, 454; Mill. Ic. 100, 16, 17; (aria) Hb. 111. 487; Tr. VI, 2, 8; Dup. VIII, 176, 5, 6.
2179. *Turbidaria* HS. 472, VI p. 69; Gn. I, 455; ? Hb. 501 (praec. ab. ?); *Rubricata* var. Dup. VIII, 176, 7; *Maeraria* Gn. I, 455; *Lutosata* Rbr. Cat. S. And. 15, 7 (1866).
a. v. (ab.) *Turbulentaria* Stgr. Hor. 1870 p. 151, T. II, 3. (multo pallidior; gen. II?).
- †(?) 2180. ? *Albiceraaria* HS. 17, 18, III p. 23; Gn. I, 458.
- †* 2181. *Vitellinaria* Ev. Bull. M. 1851, II, 641.
2182. *Sulphuraria* Frr. 516, 6, VI p. 59 (Oct. 1847); Ld. Gm. p. 93; Gn. I, 457; *Ochroleucaria* HS. 469, 470 (1851).
- * 2183. *Immistarria* HS. 467-8, VI p. 68; Gn. I, 457.
2184. *Beckeraria* Ld. Gm. p. 94; Gn. I, 492.
- † 2185. ? *Adjunctaria* B. Gen. p. 225; Gn. I, 492.
2186. *Marginepunctata* Göze Btr. III, 3, 385 (1781); Bkh. V, 250.
Immutata (S. V. p. 117 n. Cat.) Tr. VI, 2, 278 (non L.); Frr. 54, 4, 180, 1 a-c; *Immutaria* Hb. 108; Dup. VIII, 173, 8; HS. 101.
Promutata Gn. I, 491; Snell. Vlind. 557.
Incanaria Hw. Lep. Br. p. 350; Wd. Ind. 718!; *Contingua* Hw. p. 350; Wd. Ind. 719.
- Eur. m. (And; Cors.; Bale; Ross. m.); As. min. ? Suec.
- Eur. (exc. reg. pol. et And.); Bith.
- Eur. c. et s. (exc. reg. pol. et Angl.); And; It. c. et s.; Coregra; Ross. m. or; Alt; Sib. or.
- Eur. c. et s. (exc. reg. pol. et Angl.); It. c. et s.; Buly; Ross. m. or; Bith; Sib. or. s.
- Germ. s. or; Croatia; Ture. s. or; Gal. m. or; ? It. s.; Ross. m. or. Labr.
- Sib. or; Amur.
- Eur. (exc. reg. hor. et Ib.); Bith; Pont; Arm; Hyre; Sib. or.
- And; Sard; Graec; As. min; Syr; Hyre. Grace; Cyprus; Sard; Bith. (transitus). ? Eur. m. Sib. or. Srp; Arm.
- Arm; Hyre. Srp; Arm. It. s. or. (Lombardia).
- Eur. c. et m. (exc. Bely.); Liv; Petropol; Bith; Pont; Arm; Syr; Alt.

2187. *Luridata* Z. Is. 1847 p. 20; ? *Luridaria* HS. 419.
Falsaria HS. 463 (non 464, nec Gn.), VI p. 68 pro parte.
 a. v. *Confinaria* HS. 315-7, III p. 21; Gn. I, 489.
 (pallidior, cinerascens.)
 b. v. *Romanaria* Mill. Ic. 106, 4-11, III p. 52.
 (forma minor e larva; al. plus minusve roseis.)
 c. v. *Isabellaria* Mill. Ic. 97, 3, 4, II p. 453; ? *Dentatolineata*
 Rbr. Cat. S. And. 16, 7 ab., an sp. sequ. ? (alis incarnatis).
2188. *Coenosaria* Ld. z. b. V. 1855 p. 209, T. 3, 3; Gn. I, 490.
 (praeec. var. orientalis ?)
2189. *Rufomixtata* Rbr. Cat. S. And. 16, 6 ♀ magna ab (coll. Stgr.).
Falsaria HS. 464 certo (sp. typ. in coll. Ld.); Gn. I, 489.
2190. *Submutata* Tr. VI, 2. 277; HS. 97; Gn. I, 488; Mill. Ic. 85,
 IV; ? *Contiguaria* Dup. VIII, 174, 1.
2191. *Incanata* L. S. N. X. 528, XII, 871; Cl. Ic. 3, 3; Wernb. Stett.
 e. Z. 1858, 51. 2nd; (sec. Z. Stett. e. Z. 1853, 210 = *Strigilaria* Hb.);
Mutata Tr. VI, 2. 275; Frr. 54, 3!; Gn. I, 492; (*aria*) Dup.
 VIII, 177, 4; HS. 98-100; Lah. Gm. p. 31.
2192. *Fumata* Stph. III. III, 312 (1831), T. 26, 730 (1835); Wd.
 Ind. 730!
Commutata Frr. 77, 4 (Jan. 1833); Tr. X, 2. 222; Gn. I,
 502; (*aria*) HS. 91-3; *Nitidaria* B. Gen. p. 226;
Gypsaria B. l. c.
 a. ab. (v?) *Simplaria* Frr. 594, 1, 2, VI p. 183; *Commutaria*
 HS. 96 (al. distinctius strigatis).
- * 2193. *Frigidaria* Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 373, T. 10, 1; *Oka-*
karia Pack. Labr. p. 43.
2194. *Remutaria* Hb. 98 (non *Remutata* L. quae dubia); Dup. VIII, 177,
 2; HS. 86. 87. 89. 90 (88?); (*tata*) Tr. VI, 2. 273; Frr. 77, 1,
 699. 1; Gn. I, 501; ? *Commutaria* HS. 94. 95 ♀; ? *Spa-*
tacea Sc. Ent. Carn. 228.
2195. *Nemoraria* Hb. 89; HS. 102, III p. 22; Gn. I, 500; Frr. 605, 4.
2196. *Punctata* Tr. VI, 2. 305; Ld. Gm. 10; ? *Se. Ent. Carn.* 218;
Punctaria Dup. VIII, 177, 3; *Subpunctaria* HS.
 311-3; *Cerusaria* Lah. Gm. p. 30; *Depunctata* Gn.
 1, 500.
- * a. v. *Dignata* Gn. I, 499 (flavescens, al. punctis mediis magnis).
2197. *Caricaria* Reutti Fn. p. 113 (1853); HS. 553-4 (1854), VI p.
 134; Gn. I, 499; ? *Anseraria* HS. 560; ? Gn. I, 436.
2198. *Immutata* L. S. N. X. 528, F. S. 338; Cl. Ic. 6, 12; Bkh. V, 510;
Hw. Lep. Br. p. 352; Wd. Ind. 721; Gn. I, 498.
Sylvestraria Hb. 97; Frr. 77, 2, 3; HS. 103-5; Lah. Gm.
 p. 29; (*tata*) Tr. VI, 2. 306 (non Bkh.).
2199. *Corrivalaria* Kretschmar Berl. e. Z. 1862 p. 136; ? *Sylve-*
straria HS. 106-7.
2200. *Strigaria* Hb. 95; Tr. VI, 2. 35; Dup. VIII, 177, 6; HS. 114-5;
 Gn. I, 497; Frr. 605, 1; ? *Sylvestraria* Hb. 94; ? *Vir-*
gulata (S. V. p. 117 n. Cat.) Bkh. V, 517 (si certum, nom.
 restituendum).
2201. *Umbelaria* (r. *Umbellaria*) Hb. 437-8; Gn. I, 502; *Umbel-*
aria Ld. Gm. 94; *Compararia* HS. 299-302; Lah.
 Gm. p. 34; Frr. 699, 2; ? *Sylvestrata* Bkh. V, 516;
 Wernb. Btr. II, 198 (num hoc nomen, fere non dubium, re-
 restituendum?).
- Teriol.m; Srp; Arm;*
Rhodus; Syr.
Dalm; Graec; Sie.
 (transitus).
It. c. (Roma); Sic.
 (transitus).
Cat; ? And.
- Grace; Syr; Cyprus;*
 ? *Sic.* (transitus).
- And; Gal. m. et c. or.*
(Lingdunum).
- Carn.m; Dalm; Grace;*
Gal. m; Hisp; Ped;
Sie; As. min; Syr; Arm; Hyrc.
- Germ; c. et m; Helv;*
Belg; Gal; Fen; Pe-
terpol; Hung; It.c. et
s; Sie; Balc; Bith;
Pont; Arm; Alt.
- Eur. s; Germ; Alp.*
(Austr. Helv; Gal. et
Ped.); Gal. m. mont;
Dalm; Ural; Alt;
Amur.
Bar. mont; etc.?
- Labr.*
- Eur. c. et s. (terc. reg.*
bor.); Ped; Ural.
- Germ; Helv; Liv; Alt.*
- Germ.m.or; Helv; Ped;*
It. c; Gal. m; Hung.
or; Ural; Bith.
- Alt.*
- Teriol.m; Germ.m.oc;*
Helv; Gal. m. oc;
Hung; Ross. oe.
- Eur. c. et s. (exc. reg.*
pol.); Ped; It. c;
Dalm; Ural; ? Bith;
? Pont; ? Arm; Amur.
- Germ. s. or; Pol.*
- Eur.c.etm; Helv; Ped;*
Gal.m; Hung; Dalm;
Liv; Fen; Ross.c. et
m. or; Pont.
- Germ; Bat; Helv;*
Gal.c; Ture.s.or; Alt;
Amur.

2202. *Strigilaria* Hb. 109 (*Strigillaria* Hb. Btr. nom. est diversum); Dup. VIII, 177, 1; (ata) Tr. VI, 1, 25, X, 2, 170; Frr. 114, 1; Gn. I, 507; ? L. S. N. X, 528; ? Cl. Ic. 5, 2; *Nemorata* Bkh. V, 518; *Exemptaria* Hb. Verz. p. 301; *Variegata* Stph. III p. 318; Wd. Ind. 739; ? Se. Ent. Carn. 222. *Prataria* B. Gen. 227; HS. 108-9; Lah. Gm. p. 35.
- Nigropunctata* Ld. Gm. 10; ? Hufn. Berl. M. IV, 526; Rott. Naturf. XI, 75; *Incanata* Z. Stett. e. Z. 1853, 210; ? L. F. S. p. 337 al. post. fere angulatae (non L. S. N. nec Cl.).
- * 2203. *Rectistrigaria* Ev. Bull. M. 1851, II, 637; Gn. I, 507. *Sib. or. m. (Irkatzk).*
- * 2204. *Ansulata* Ld. Hor. 1871, T. II, 6 (nondum ed.). *Hyrc.*
2205. *Emutaria* Hb. 323; Tr. VI, 1, 27; Dup. VII, 150, 3; Z. Stett. e. Z. 1852, 184; Gn. I, 508; Stgr. Hor. 1870, 153; *Subroseata* Hw. 351. *Gal.m.; And; It; Angl. (Hung. Dalm. et Grace. [transitus ad sequ.)] ? Maur.*
2206. *Flaecidaria* Z. Stett. e. Z. 1852, 184; HS. 550-1; Gn. I, 508. *Ross. m; Bith; Syr; Arm.*
- (praece. sp. Darw.?)
2207. *Imitaria* Hb. 51; Tr. VI, 1, 24; Dup. VII, 148, 4; Wd. 738; Gn. I, 508; Mill. Ic. 72, 12-15. *Eur. m. et oc; Germ. m. oc; As. min; Syr; Arm; Alt.*
- † 2208. *Eugeniatia* Mill. Ic. 111, 4-6, III p. 118 (nondum ed.). *Gal. m. or. (Massilia). (huj. generis ?)*
- b.
2209. *Concinnaria* Dup. IV, 52, 2, p. 19 (1842); (ata) Gn. I, 486; HS. n. Schm. 137; *Hesperidata* Rbr. Cat. S. And. 21, 2 (1866). *And. (Granada).*
2210. *Ornata* Sc. Ent. Carn. p. 219 (1763); Tr. VI, 2, 283; Wd. 717; Gn. I, 485; *Ornataria* Hb. 70; Dup. VIII, 173, 1; Frr. 645, 2; ? Esp. 51, 3 (4); *Nivearia* F. S. E. 620, Mant. 184, E. S. 129 (non 150). *Eur.c.et m; Liv; Suec; Bith; Pont; Arm; Maur.*
- Paludata* L. S. N. XII, 873 (1767); Z. Is. 1844 p. 42; Ld. Gm. p. 10.
2211. *Congruata* Z. Is. 1847 p. 508; (aria) HS. 404, VI p. 69; Gn. I, 485 (sequ. var. minor, al. post. rotundatis ?). *Sic.*
2212. *Decorata* (S. V. p. 117 n. Cat.) Bkh. V, 460 (1794); Tr. VI, 2, 285; Gn. I, 485; Mill. Ic. 85, 5-7; *Decoraria* Hb. 71; Dup. VIII, 173, 2; ? *Ornataria* Esp. 51, 2; ? *Cinerata* F. Sp. 265, Mant. 210 alia sp. mihi esse videtur. *Eur.c. et m. (exc. Angl. et Belg.) ; Liv; Fen; As. min; Arm; Hyrc; Maur. a. v. *Honestata* Mab. Ann. S. Fr. 1869 p. 62, Pl. II, 8 (flavescens). Cors; Sard.*
2213. *Subtilata* Christoph Stett. e. Z. 1867, 236. *Syr.*

314. *Problepsis* Ld. (1852.)

(*Argyris* Gn. 1857.) (Caloptera HS; sec. Agassiz Dipteron gen. erat.)

2214. *Ocellata* Friv. Imr. (?) 1845; HS. Bomb. 125-6, II p. 97. *Grace; Lyd; Syr.*
- Ommatophoraria* Gn. II, 13 (1857); Mill. Ic. 98, 1.
- * 2215. *Phoebearia* Ersch. Hor. (Trudy) IV p. 164, 197. *Amur.*
- Deliaria* Brem. Lep. O. S. p. 79, T. 7, 3.
(*Deliaria* Gn. al. est *Problepsidis* sp.)

315. *Zonosoma* Ld.

(*Ephyra* Dup.; sed *Ephyra* sec. Ag. 1809 al. gen. erat.)

2216. *Pendularia* Cl. Ic. 7, 5; L. F. S. 327; Esp. 26, 3, 4; Hb. 66; Tr. VI, 1, 361; Frr. B. 54, 2; Dup. VIII, 172, 5; Wd. 527; HS. 357, ab; Gn. I, 413; *Albipunctata* Hufn. Berl. M. IV, 526. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol); Ped; Ross. m. or; Sib. or.*

2217. *Orbicularia* Hb. 60; Tr. VI, 1. 364; Dup. VIII, 172, 6; Wd. 529; Gn. I, 413. *Eur. c; Fen; Ross. m; Ped.*
2218. *Annulata* Schulze Naturf. VI p. 92, T. IV (initio 1775); ? *Annularia* F. S. E. 625. *Eur. c. (exc. Germ. s. or.); ?Liv; Ross. m; R. c. et s; Dalm; Bith.*
- Omicronaria* (S. V. p. 107 n. Cat.) Hb. Btr. I, 4, 4, U. (1789); Esp. 26, 1, 2; Hb. 65; Tr. VI, 1. 358; Dup. VIII, 172, 7; Wd. 527; Gn. I, 412. *Germ. m. or; Hung; Ross. m; Bale.s; Ped; Cors; Gal.c.m; Bith; Pont; Sib. or.*
2219. *Albiocellaria* Hb. Btr. I, 4, 1, A. (1789); Bkh. V, 265; Esp. 43, 7; Gn. I, 412; HS. n. Schm. 32. *Eur. m. (exc. Ross. or.); Germ. m. or; Hung; Helv; As. min; Syr; Arm; Muur.*
- Ocellaria* Hb. 64; Tr. VI, 1. 360; Dup. VIII, 172, 4; HS. III p. 30; *Argusaria* B. Gen. p. 220. *Eur. m. (exc. Ross. or.); Germ. m. or; Hung; Helv; As. min; Syr; Arm; Muur.*
2220. *Pupillaria* Hb. 69; Tr. VI, 2. 364; Dup. VIII, 172, 2; Gn. I, 408; Stgr. Hor. 1870, 154; Lah. Gm. p. 39 et Ld. Gm. p. 94 pro parte; ? *Porata* L. S. N. XII, 866 (forma [ab.] pallida, rufo-flavescens, al. medio ocellatis, non vel vix fasciatis).
 a. ab. *Badiaria*; *Pupillaria* Mill. Ic. 81, 12 (saturate badias, al. in medio albo-oellatis, vix obscurius fasciatis).
 b. ab. *Gyrata* Hb. 434; Stgr. l. c.; (*aria*) Hb. 543; Dup. 172, 3; *Pupillaria* Mill. Ic. 81, 11 (9. 10 larva); Lah. et Ld. pro parte (al. medio ocellatis fasciatisque, saepius striga punctata basali et exteriore).
 c. ab. *Nolaria* Hb. 327 (ex errore *Spararia*); Gn. I, 412; Stgr. l. c. 155 (al. medio ocellatis, non fasciatis, striga punctata basali et exteriore). *Eur. c. et m. (exc. And. et Graec.); Bith; Pont. Arm.*
2221. *Porata* F. S. E. 631 (1775) (non L.); Wd. 530; (*aria*) Tr. VI, 1. 356; Dup. VIII, 172, 1; Gn. I, 410; *Punctaria* (S. V.) Hb. 67; ? Esp. 7, 1; *Ocellaria* Hb. p. 312; ? *Pendularia* var. Esp. 26, 5. *Eur. c. et m. (cf. var.); Liv; Fen; Bith; Hyre.*
2222. *Punctaria* L. S. N. X, 522, F. S. 328; Cl. Ic. 5, 11; Esp. 6, 5-9; Tr. VI, 1. 352; H.-G. 574; Wd. 531; Frr. B. 54, 1; Dup. VIII, 171, 8; Z. Is. 1847, 495; Gn. I, 410.
 a. v. (ab.) *Suppunctaria* Z. Is. 1847, 496; Ld. Gm. p. 95; Spr. Stett. e. Z. 1867, 73 (sed certo non *Trilineariae* ab.); *Subpunctaria* HS. 415 ab.; Gn. I, 411 (minor, dilutior, al. in medio [rarius in basi] anguste strigatis, exterius plerumque non punctatis). *Eur. m.; etc.*
 b. ab. (v.) *Ruficiliaria* HS. VI p. 135 (1854) et VI, Vol. III p. 27; *Gyraria* Tr. VI, 1. 366 (non Hb.); Z. Stett. e. Z. 1849 p. 219; Lah. Gm. p. 39; *Pupillaria* Z. Is. 1847, 498; *Schaefferaria* Lah. Gm. Suppl. II (1855) p. 24, Suppl. III (1863) p. 11 fig. 1 (major, al. densius punctulatis, magis unicoloribus, rubro ciliatis, non rubro fasciatis etc.). *Helv; It; etc.*
2223. *Linearia* Hb. 68; Hw. Lep. Br. p. 314. *Eur. c; Liv; Ross. m; Ped.*
Trilinearia Bkh. V, 502; Tr. VI, 1. 367; Dup. VIII, 171, 6-7; Wd. 532; Gn. I, 411; HS. n. Schm. 31 (*Trilineata* Sc.; *Trilinearia* Hb. Btr. al. est sp.).
 a. v. (ab.) *Strabonaria* Z. Bresl. Zeitschr. 1851 p. 68; Gn. I, 411 (minor, dilutior, al. ant. acutiorib., minus conspicue strigatis; gen. II?). *Germ; etc.*
- 316. Timandra Dup. B.**
2224. *Amata* L. S. N. X, 524 (1758). *Eur. (exc. reg. pol. And. et ?Graec.); Bith; Arm; Sib; Anur.*
Amataria L. F. S. 322 (1761), S. N. XII, 859; Esp. 7, 3-6; Hb. 52; Tr. VI, 1. 20; Dup. VII, 148, 3; Frr. B. 60, 1; Gn. II, 2. *Sib. or.*
- †* 2225. *Putziloi* Ersch. Hor. (Trudy) IV p. 197 (1870).
- 317. Ochodontia Ld.**
2226. *Adustaria* F. d. W. Bull. M. 1840 p. 88. *Srp; Arm.*
Sareptanaria Frr. 353, 2 (April 1841); *Sareptaria* Ev. F. V. U. p. 358 (1844); HS. 31; Gn. II, 4.

318. *Pellonia* Dup.

2227. *Vibicaria* Cl. Ic. 3, 2 (1759); L. F. S. 323 (1761); Esp. 3, 3-7; Eur. (exc. reg. bor. Ilb. 50 ab; Tr. VI, 2, 263; Dup. VIII, 179, 6, 7; Wd. 538; Angl. It. m. et Gn. II, 7. ? Grace.; Pont. (cf. var.)
a. v. (et ab?) *Strigata*; major, al. (ant. 3, post. 2) tantum tenuiter And; Hyre.
strigatis, non fasciatis.
- b. v. *Unicolorata*; var. B. Gn. II, 8 (al. unicoloribus, lutescen- Alt; ? Sib. or.
tibus roseo ciliatis).
2228. *Sicanaria* Z. Stett. e. Z. 1852, 180; HS. 548-9 (1854); Gn. II, 10; Stgr. Hor. 1870, 156; *Calabraria* Ilb. 547 (546 ?) (sequ. sp. Darw ?) (pedum postic. tibiis bicalcarat.). Sic; And.
2229. 1) *Calabraria* Z. Stett. e. Z. 1852, 180; Gn. II, 8; ? Esp. 4, 1, 2; Carn. m; Eur. m;
? Ilb. 49, 365; ? Dup. VIII, 179, 4, 5; ? Tr. VI, 2, 262; Arm.; ? Maur.
Calabria Ld. Gm. p. 95 (1853); ? Petag. Sp. Ins. p. 38, fig. 32 (1787); ? *Taeuaria* Frr. 131, 3 ab. (pedum postic.
tibiis penicillatis).
a. v. (ab.) *Tabidaria* Z. Is. 1847 p. 506, Stett. e. Z. 1852, 180 ff; Bale; As. min; Syr;
Ld. Gm. p. 95; HS. 345-7; Gn. II, 9; Stgr. Hor. Cyprus; Cat. (ab.).
1870, 156 (al. puncto medio magno purpureo).

319. *Rhyparia* Hb.

2230. *Melanaria* L. S. N. X, 521, F. S. 326; Cl. Ic. 4, 2; Esp. 23, 1; Germ. s; Helv.; Gal.
Hb. 86; Tr. VI, 2, 236; Dup. VII, 164, 3; Wd. Ind. Pl. 54, 62; Gn. II, 199. m;
Suec.; Lap. m; Ross. s. et or; Sib. or;
Amur.

320. *Abraxas* Leach. 1815 (Zerene Tr. 1828.)

- * 2231. *Flavomarginaria* Brem. Lep. O. S. p. 83, T. VII, 11. Amur.
2232. *Grossulariata* L. S. N. X, 525, F. S. 331; Hb. 81, 82; Tr. VI, Eur. e. et s. (exc. reg.
2, 237; Dup. VIII, 187, 1; Frr. 84, 3, 125, 2, 3 ab; Wd. pol.); Ped; Dalm.;
601; Gn. II, 204; Mill. Ic. livr. 1, 6, 7 ab. Turec. m. or; Ross. m.
Amur; Sib.; Amur.
- †* 2233. *Flavipes* Mén. Bull. de l'Acad. XVII p. 112 (1858).
Flavipedaria Mén. Schrk. p. 70. T. V, 11 (1859).
Amur.
2234. *Pantarria* L. S. N. X, 863; Esp. 47, 5; Hb. 84; Tr. VI, 2, 242; Helv.; Gal.; Angl.;
Dup. VIII, 187, 3; Wd. 600; Gn. II, 206; Mill. Ic. livr. 3, Hisp.; Ped; Sic;
Pl. 6, 1-3. Dalm.
a. v. (ab.) *Cataria* Gn. II, 207 (minor, al. minus maculatis, And; ? Gal. m.
gen. II ?).
2235. *Sylvata* Sc. Ent. Carn. p. 220 (1763); Z. Stett. e. Z. 1855, 243. Eur. e.; Liv.; Suec;
Ulmata F. S. E. 632 (1775); Wd. Ind. 599; Gn. II, 206; Ped; Ross. m; Arm.;
(aria) Hb. 85, 391-2; Tr. VI, 2, 240; Dup. VIII, 187, 2; Alt; Amur.
Frr. 125, 1; *Pantherata* Hb. Btr. II, 2, 2, N. (1791);
Bkh. V, 470.
2236. *Austumata* Schiff. S. V. p. 114; Hb. 75; Tr. VI, 2, 225; Frr. 102, 2; Eur. e. et m. (exc. It.
Dup. VIII, 190, 1, 2; Wd. 605; Gn. II, 209. et ? Ross. m.); Liv.;
Suec; Bith; Pont; Arm.
2237. *Marginata* L. S. N. X, 527, F. S. 335; Cl. Ic. 2, 5; Tr. VI, 2. Eur. e. et s.; It. s. et c.;
231; Dup. VIII, 190, 1, 2; Wd. 733; Gn. II, 211; (aria) Ural; Sib. or; Amur.
Hb. 80; *Maculata* Ilb. Btr. I, 1, 3, P.; *Naevaria* Hb.
79 ab. magis nigricans.
- a. ab. *Pollutaria* Hb. 77; Gn. II, 212 (al. fere totis albidis, mac. Eur. e. et s. It. s. et c.;
paucis nigris). Ural; Sib. or; Amur.
- †* 2238. *Euryppyle* Mén. Schrk. T. IV, 3 (Euryppile) p. 47 (non huj. Amur.
generis; gen. Halthia Bomb. sec. Mén.!).

1) † *Coloraria* F. E. S. Sup. 452; Gn. II, 183; *Cruentaria* Ilb. 48; Tr. VI, 1, 136; Dup. VIII, 179, 8;
Accessaria Ilb. Zutr. 503-4 sp. est Ameriae temperatorioris (num huj. generis?).

321. Orthostixis Hb.

2239. *Cibraria* Hb. 83 (1798 ?); Tr. VI, 2, 244; Dup. VIII, 187, 4. *Bale.* (*exc. Dalm.*);
Laetata F. E. S. Supp. 456 (1798) (nom. anterius?); Gn. II, 220. *Ross. m.; Bith.; Pont;*
Arm.; Amur.; Syr. (*var.*)
* 2240. *Calcularia* Ld. Gn. p. 96; Gn. II, 221 (praece. sp. Darw.?). *Arm.; Pont.*
* 2241. *Bremeraria*; *Laetata* Brem. Lep. O. S. p. 84; multo major
quam Cibraria Hb. antennis breviorib. fuscis; alis albis,
maculis (*non punctis*) nigris ut in *Cibraria* positis.

322. Bapta Stph.

2242. *Pictaria* Curt. B. E. X, T. 447 (1833) (non Thnb.); Wd. 503; *Germ. m. et c. oc;*
HS. 40; Gn. II, 60. *Helv.; Gal.; Angl.; Cast.*
2243. *Bimaculata* F. S. E. 635 (1775); Hw. p. 356; Wd. 688; Ld.
Gm. p. 11. *Eur. c.; Liv.; It. s. et c.; Ross. m. or.; Bith.; Alt.*
Taminata (S. V. p. 116 n. Cat.) Hb. Btr. I, 4, 4, Y. (1789);
Tr. VI, 2, 245; Dup. III, 188, 2; Frr. 84, 2; Gn. II, 59;
(aria) Hb. 90.
2244. *Temerata* (S. V. p. 116 n. Cat.) Hb. Btr. Nachtr. p. 109 (1794);
Tr. VI, 2, 246; Dup. VIII, 188, 1; Frr. 84, 1; Gn. II, 59;
(aria) Hb. 91. 376-7; *Punctata* F. S. E. 637 (1775; sed
Punctata Sc. alia erat *Phalaena*); Wd. 689; *Sylvestrata*
Hb. Btr. I, 1, 4, S. *Eur. c.; Lir.; It. s. et c.; Ural; Amur.*

323. Stegania Dup. 1844.

(Terpnomieta Ld. 1853; Stegana est Dipter. gen.)

2245. *Trimaculata* Vill. L. Ent. II, p. 384 (1789). *Carn.; Gal. c. et m;*
Permutataria Hb. Btr. II, 4, 1, F. (1793); Hb. 92; Ld. Gn.
p. 97; Gn. II, 48; Mill. Ic. livr. 2., Pl. 2, 7-9. 11. 12.
a. ab. (et v.) *Cognataria* Ld. *Gm. p. 97;* *Permutataria* HS.
504; Dup. VIII, 171, 5; Mill. I. c. f. 10; *Com-*
munitaria Gn. II, 48 (al. plus minusve fuscus
irroratis). *Dalm.; Amur.; etc.*
† b. ab. *Comunitaria* Hb. 505; Ld. I. c. (an sequ. ab?). *?; ? Amur.*
2246. *Dilectaria* Hb. Btr. II, 3, 4, W.; Hb. 39; Tr. VI, 1, 293; Dup.
VII, 167, 8; HS. 59; Gn. II, 47. *Hung.*
2247. *Cararia* Hb. Btr. II, 3, 4, X.; Hb. 38; Tr. VI, 1, 295; Dup.
VII, 167, 7; HS. 70; Gn. II, 47. *Sax.; Austr.; Gal. s;*
Ped.; Srp.
2248. *Dalmataria* Gn. II, 47; *Cararia* HS. 556-7. *Ross. m. or. (non Dalm.)*

324. Cabera Tr.

2249. *Pusaria* L. S. N. X, 522, F. S. 329; Cl. Ic. 3, 6; Esp. 31, 12.
13; Hb. 87; Tr. VI, I. 344; Dup. VIII, 171, 2; Frr. B. 144;
Wd. 524; Gn. II, 53. *Eur. c. et s.; It. c. et s.; Cors; Bale. s.; Ross.*
a. ab. *Heyeraria* HS. 251-2, III p. 85; Gn. II, 54 A et B (al. totis
infuscatis, basi dilutiore). *m.; Sib. or.*
b. ab. (et v?) *Rotundaria* Hw. Lep. Br. 289; Wd. 525; Gn. II,
54; *Confinaria* Frr. 60, 2 (al. ant. rotundatis,
strig. anterioribus valde approximatis, nonunus-
quam confluentibus). *Germ.; etc?*
2250. *Exanthemata* Sc. Ent. Carn. p. 218; Wd. Ind. 526; (aria)
Esp. 33, 3, 4; Tr. VI, I. 346; Dup. VIII, 171, 3; Gn. II, 55;
Striaria Hb. 88 (?506 ab. non strigata; an *Pusariae* ab?);
Arenosaria Hw. p. 289 ab; *Approximaria* Hw. I. c. ab.
a. ab. *Pellagraria* Gn. II, 55 (major, al. in medio nigro punctatis).
* b. v. *Schaefferi* Brem. Lep. O. S. p. 80, T. VII, 4 (albidior). *Eur. c. et s.; Cast; It.*
c. et s.; Cors; Ural;
Bith; Arm.; ? Amur.
Gal. m. or.; etc.
Amur.

325. Numeria Dup.

- †* 2251. *Pruinosaria* Brem. Lep. O. S. p. 82, T. VII, 10.
 2252. *Pulveraria* L. S. N. X, 521, F. S. 327; Cl. Ic. 5, 6, 9; Esp. 25, 1, 2; Hb. 203; Tr. VI, 1. 309; Dup. VII, 170, 1, 2; Wd. 523; Gn. II, 137.
 2253. *Capreolaria* (S. V. p. 105 n. Cat.?) F. Mant. 190; Hb. 204-5; Tr. VI, 1. 305; Dup. VII, 170, 4, 5; Gn. II, 136; *Sciurearia* Esp. 49, 2.
 a. ab. *Donzelaria* Dup. VII, 2 p. 478, Pl. 170, 6; H.-G. 575-6; Gn. II, 137 (al. *albidis*, ant. *strigis* duabus mediis, *strigula apicali* et *puncto medio nigris*).

Amur.
Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Budg; Ural; Alt; Amur.
Germ. m.; Sil; Helv; Gal. c; Ped; Grace.
Gal. m. s. mont. (Auvergne).

326. Ellopia Tr. Stph.

2254. *Prosapiaria* L. S. N. X, 522, XII, 864, F. S. 329; Cl. Ic. 3, 1. *Fasciaria* Schiff. S. V. p. 96; Hb. 5; Tr. VI, 1. 97; Dup. VII, 141, 5; Wd. 493; Gn. I, 130; Mill. Ic. 36, 4; ? L. S. N. X, 521, F. S. 327; ? Cl. 5, 5 (cf. Wernb. I p. 253 = *Cervinaria* Tr; *quod valde dubium videtur*); Esp. III, 90, 4, 5; *Rufofasciola* Esp. III (Cont.), 90, 4, 5.
 † a. ab. *Manitaria* HS. 355; Gn. I, 131 (al. *fere totis violaceo-ferrugineis*).
 b. v. (et ab.) *Prasinaria* Hb. Btr. I, 4, 3, S (1789); Hb. 4; Tr. VI, 1. 95, X, 2. 175; Dup. VIII, 141, 4; Gn. I, 131; *Viridifasciola* Esp. III (Cont.), 90, 6, 7 (1790?); *Fasciaria* Mill. Ic. 36, 1-3. 5, 6.

Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Lap. m.; Ped; Ural; Alt; Sib. or.

- † 2255. *Pinicolaria* Bell. Ann. S. Fr. 1861 p. 29, Pl. 2, 12.

Grace; etc.

327. Metrocampa Latr.

2256. *Margaritaria* L. F. S. 328; Hb. 13; Tr. VI, 1. 92; Dup. VII, 141, 2; (*tata*) L. S. N. XII, 865; Wd. 492; Gn. I, 128; *Sesquistriataria* Kn. Btr. I, T. 1, 1; Esp. III, 72, 1, 2.
 2257. *Honoraria* Schiff. S. V. p. 315 (an n. Cat. tantum?); Hb. 16, 17; Tr. VI, 1. 90; Dup. VII, 141, 3; Gn. I, 127; *Excisaria* Esp. 19, 2; *Adso ciaria* Bkh. V, 78; *Honorifica* Esp. 33, 1, 2.

Eur. c; Suec.; ? Liv; It. c. et s; Turc. s. or.

Germ. c. et m; Helv; Gal. c; Belg; Bat; Cat; Ped; Dalm.

328. Eugonia Hb. (Ennomos Tr.)

A.

2258. *Quercinaria* Hufn. Berl. M. IV, 520, 624 (1769); Rott. Naturf. XI, 70; Sepp. IV, 23, 1-5; Wd. 477; Gn. I, 180; Wernb. Stett. e. Z. 1859, 356.
Angularia (S. V. p. 103 n. Cat.) Bkh. V, 90; Hb. Btr. II, 4, 4, W; Hb. 22; Tr. VI, 1. 69; HS. 76, 77; Gn. I, 179.
 a. ab. *Infuscata*; *Angularia* Esp. 10, 2 (1); ? *Equestraria* F. Gen. 285; Bkh. V, 95 (alis plus minusve infuscatis).
 + b. ab. *Carpinaria* Hb. 27; Gn. I, 180 (*ochraceo-rufa*, al. *strigis angustis*).
 2259. *Autumnaria* Wernb. Stett. e. Z. 1859 p. 361.
Alniaria (S. V. p. 103 n. Cat.) Esp. 9. 1-6 (non L.); Bkh. V, 83; Hb. 26; Tr. VI, 1. 79; Dup. VII, 142, 1, 2; Wd. T. 54 f. 58; Gn. I, 175.

Eur. c; Suec.; Liv; It. c. et s; Cors; Dalm.

Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Ural.

B.

2260. *Alniaria* L. S. N. X, 519, F. S. 324; Don. Nat. Hist. VIII p. 68, T. 275; Hw. p. 293; Wernb. Stett. e. Z. 1859 p. 354.
Canaria Hb. Btr. II, 4, 4, Y; Esp. 19, 2, 3; Wd. 474.
Tiliaria Bkh. V, 87; Hb. 23; Tr. VI, 2. 295; Dup. VII, 143, 1, 2; Gn. I, 175; ? Wd. 473!

Eur. c; Suec.; Liv; Ped.

2261. *Fuscantaria* Hw. Prodr. Lep. Br. 22, 45 (1802); Stph. III p. 167; Wd. 485; Gn. I, 176, Pl. 2, 4, 8, 5; HS. n. Schm. 160. *Angl.; Bat.; Gal. s.; Sib.*
- † 2262. *Effractaria* Frr. 353, 1, IV p. 112; HS. 25, 26; Gn. I, 178; Wernb. I. c. 360. *Srp.*
2263. *Erosaria* (S. V. p. 103 n. Cat.) Bkh. V, 92; IIb. Btr. IV, 4, 4, Z; Esp. 11, 1, 2; IIb. 25; Tr. VI, 1, 73; Wd. 476; Dup. VII, 143, 3; HS. 72, 73; Ld. Gm. p. 97; Gn. 177; Wernb. I. c. 358.
a. ab. *Tiliaria* Hb. Btr. II, 4, 4, X (1793?); Esp. 10, 3-7; Wernb. I. c. 357.
Quercinaria Bkh. V, 94 (1794); Hb. 24; Tr. X, 2, 172; HS. 74, 75; Ld. I. c.; Gn. I. c.; *Erosaria* Dup. VII, 143, 4; *Ochraria* Stph. III p. 165; Wd. 475! (dilutior, straminea).
- † b. ab. *Unicoloria* Esp. 19, 4; *Erosaria* Hb. 440 (*unicolor, ochracea*).
2264. *Quercaria* Hb. 411-2; Tr. X, 2, 174; HS. 248-9; Gn. I, 177; Wernb. I. c. p. 359; *Dryadaria* Rbr. Cat. S. Aud. 17, 1. *Carn.; ? Germ. m. oe.; Hung.; Dalm.; Cat.; And.*

329. *Selenia* Hb.

2265. *Bilunaria* Esp. 13, 1-10, V p. 73 (1794); Snell. Vlind. p. 530. *Eur. e. et s.; Ped; Ross. m. or; Amur.*
Illunaria Hb. 36, 37 (post 1797); Hw. p. 292; Tr. VI, 1, 61; Wd. 481; Dup. VII, 145, 1, 2; Frr. 228; Gn. I, 152; ? *Dentaria* F. S. E. 623; Wernb. Btr. I, 524.
a. v. *Julia* Hw. Lep. Br. p. 293; Wd. 482; Gn. I, 153;
 Illunaria Esp. 14, 1 (2-5); Dup. VII, 144, 3;
 v. *Aestivalis* Gn. Ann. S. Fr. 1842 p. 243;
 ? *Unilunaria* Esp. 14, 5-8; *Fulvolunaria* Esp. 14, 9 (multo minor, pallidior; gen. II).
2266. *Lunaria* Schiff. S. V. p. 103, 276, T. I, a, 4., T. I, b, 4; Esp. 12, 1-4; Hb. 33, 451; Tr. VI, 1, 56; Wd. 483; Dup. VII, 144, 1, 2; Frr. 234; Gn. I, 153; *Lunularia* Hb. Btr. I, 3, 3, T.
† a. ab. *Sublunaria* Stph. III p. 170, Pl. 28, 1; Wd. 486; Gn. I, 154 (obscurius);
b. v. (ab?) *Delunularia* Hb. 34; Gn. I, 154 (minor, dilutior; gen. II?).
2267. *Tetralunaria* Hufn. Berl. M. IV p. 506 (1769); Rott. Naturf. XI, 64; Hein. Schm. D. I p. 63.
Illustraria Hb. 35; Tr. VI, 1, 63; Dup. VII, 144, 4, 145, 2; Wd. 487; Frr. 222; Gu. I, 154; Mill. Ic. 116, 3 ab;
Quadrilunaria Esp. 12, 5, 6; *Lunaria* Hb. Btr. I, 4, 1, C; Bkh. V, 101 pro parte; ? F. S. E. 623.
a. v. (ab.) *Aestiva*; var. A. Gn. I, 155 (minor, dilutior; gen. II). *Angl.; etc.*

330. *Pericallia* Stph.

2268. *Syringaria* L. S. N. X, 520, XII, 860; Esp. 11, 3-7; Hb. 29; Tr. VI, 1, 52; Dup. VII, 144; Wd. 488; Frr. 480; Gn. I, 148. *Eur. s. et c. (exe. reg. bor.); Ped; Ross. m. or; Alt; Amur.*

331. *Therapis* Hb.

2269. *Evonymaria* Schiff. S. V. p. 103; Hb. 31, 426-8; Tr. VI, 1, 67; Dup. VII, 145, 3; Frr. 480; Gn. I, 92. *Germ. e. et m.; Hanovera; Hung.*

332. *Odontopera* Stph. (r. ? Odontoptera).

2270. *Bidentata* Cl. Ic. 7, 2; L. F. S. 329; Bkh. V, 97; Wd. 472; Gn. I, 165.
Dentaria Hb. Btr. I, 4, 1, E; Esp. 20, 1-3; Hb. 12; Tr. VI, 1, 76; Dup. VII, 143, 5, 6; Frr. 156.
- * 2271. *Albonotaria* Brem. Lep. O. S. p. 73, T. VI, 16. *Amur.*

333. *Himera* Dup.

2272. *Pennaria* L. F. S. 324, S. E. XII, 861; Esp. 18, 4-6., 19, 1; *Eur. c; Suec; Liv;*
Hb. 14; Tr. VI, 1, 156; Frr. B. 78; Dup. VII, 146, 1, 2;
Wd. 470; Gn. I, 182; *Bifidaria* Hw. p. 301 ab. *And. (Granada); Ped; Arm; Amar.*

334. *Crocallis* Tr.

2273. *Tusciaria* Bkh. Scriba Btr. p. 217, T. 17, 10-11 (1793); Gn. I, 169; Mill. Ic. livr. 1., Pl. 3, II.
Extimaria Hb. 21 (post 1797); Tr. VI, 1, 152; Dup. VII, 146, 4!; HS. 22-24. *Germ. c. oc. (et m. or.); Hung; It. c; Gal. m; Cast.*
2274. *Elingnaria* L. S. N. X, 520, F. S. 325; Esp. 22, 1-5; Hb. 20; Tr. VI, 1, 153; Dup. VII, 146, 3; Wd. 471; Gn. I, 168, var. A, II, 540. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Dalm; Arm; Alt; Sib. or.*
- a. ab. (v?) *Trapesaria* B. Gen. p. 184; HS. 411 p. 44; Gn. I, 169 (minor, pallidior, al. ant. fascia med. latiore, al. punct. marginalibus nullis; vix nom. conserv.)
2275. *Dardoinaria* Donz. Ann. S. Fr. 1840 p. 59, Pl. 4, 2, A. B.; Dup. III, 50, a; HS. 45, 46; Frr. 510, 3, 4; Gn. I, 167; Mill. Ic. livr. 3., Pl. 2, 3-5; *Aglossaria* B. Gen. p. 184 (1840). *Gal. m. et e. oc; Cat.*

335. *Eurymene* Dup.

2276. *Dolabrnaria* L. S. N. XII, 861; Esp. 15, 1, 2; Hb. 42; Tr. VI, 1, 38; Dup. VII, 148, 5; Wd. 537; Frr. 414; Gn. I, 145. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Sie; Bulg; Ross. m.*

336. *Angerona* Dup.

2277. *Prunaria* L. S. N. X, 520, XII, 861; Knoch Btr. II, T. 7, 1-10; Esp. 17; Hb. 123; Tr. VI, 1, 45; Dup. VII, 147, 1, 2; Wd. 489 a; Gn. I, 115; Mill. Ic. 48, 2 hermaphr; *Pruniaria* L. F. S. 324.
a. ab. *Sordiata* Fussl. Verz. p. 41 (1775); Göze Btr. III, 3, 342; Ld. Gm. p. 12; *Sordidata* Gn. I, 116; ? *Dimidiata* F. S. E. 630.
Corylaria Thnb. Diss. I p. 4 (1784); Esp. 18, 1-3; Dup. VII, 147, 3, 4; *Prunaria* Knoch Btr. II, T. I, 3; Hb. 122; Wd. 489 b; Mill. Ic. 48, 1 ab.

†* 2278. *Serrata* Brem. Lep. O. S. p. 100, T. VIII, 11 (huj. generis?). *Amur.*

337. *Urapteryx* Leach.

2279. *Sambucaria* L. S. N. X, 519, F. S. 322; Esp. 8, 1-8; Hb. 28; Tr. VI, 1, 85; Wd. 491; *Sambucata* Dup. VIII, 184, 1; Gn. I, 31.
* a. v. *Persica* Mén. Cat. Rais. p. 267 (1832); *Persicaria* B. Gen. p. 182 et Gn. I, 32 n. Cat. (minor, albida).

Eur. c; Liv; Suec. m; It.c.ets; Cors; Dalm; Ross. m. or; As. min. Arm. m. or; Amur.

338. *Rumina* Dup.

2280. *Luteolata* L. S. N. X, 525 (1758); Hufn. Berl. M. IV, 522.
Crataegata L. F. S. 336 (1761), S. N. XII, 868; Tr. VI, 1, 41; Wd. 490; Gn. I, 109; (aria) Hb. 32; Dup. VII, 141, 1.

Eur. (exc. reg. pol. et ? And.); As. min; Arm; Sib. or; Maur.

339. *Heterolocha* Ld.

- * 2281. *Laminaria* HS. 489-90, VI p. 71; Gn. I, 107.

Pont; Arm; Hyrc.

340. Eversmannia n. gen.

- †* 2282. Exornata Ev. Bull. M. 1837 p. 65; ? F. V. U. 442; Gn. II, 38; Exornataria IHS. 418. *Sib. or. m. (Kiachia); Amur.*

341. Epione Dup.

- †* 2283. Acuminaria Ev. Bull. M. 1851, 636; Gn. I, 97. *Song. (Noor-Saisan).*
2284. 1) Apiciaria Schiff. S. V. p. 104 (n. Cat.?) Hb. Btr. I, 3, 2, Q (1788); Esp. 15, 3; Hb. 47; Tr. VI, 1, 31; Dup. VII, 148, 1; Frr. B. 102; Wd. 534; Frr. 198, 2 ab; Gn. I, 96; Repandaria Rott. Naturf. XI, 65 pro parte. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Lap. m; Ped; Dalm; Ross. m; Alt; Amur.*
2285. Paralellaria Schiff. S. V. p. 104 (n. Cat.?) Hb. Btr. II, 4, 3, Q (1792); Esp. 15, 4, 6; Hb. 43, 44; Tr. VI, 1, 31; Dup. VII, 148, 2; Frr. B. 42, 1; Affinaria Bkh. V, 136; Apiciaria var. Esp. 15, 4-6. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor. et ?Helv.); Ped; Ross. m. or; Alt; Amur.*
- Vespertaria Stph. III, III, 204, T. 28, 3 (1831); Wd. 535; Ld. Gn. p. 12; Gn. I, 96; ? F. S. E. 626, Mant. 191 (non certo; L. S. N. XII, 864 „ex Lusitania“ et „al. subgriseis“ omnino non quadrat); ? Repandaria Hufn. Berl. M. III, 508 pro parte? *Eur. c; Liv; Fen; Ped; Arm; Alt; Amur.*
2286. Advenaria Hb. Btr. II, 3, 3, Q (1792); Bkh. V, 137; Esp. 16, 1-3; Hb. 45; Tr. VI, 36; Dup. VII, 150, 5; Frr. B. 120; Wd. 536; Gn. I, 97; ? Crenaria F. E. S. 109. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Lap. m; Ped; Dalm; Ross. m; Alt; Amur.*
- †* 2287. Aurantiacaria Brem. Lep. O. S. p. 72, T. VI, 15. *Amur.*

342. Hypoplectis Hb.

2288. Adspersaria Hb. Btr. II, 3, 3, R (1792) (non F. == synon. Rorariae F.); Bkh. V, 219; Esp. 45, 4; Hb. 206; Tr. VI, 1, 8; Dup. VIII, 178, 6¹; Frr. B. 48; Gn. II, 179; Jacobaearia Bkh. V, 253; Pluviaria Wernb. I, 541; ? F. Mant. 192, E. S. 151, mibi valde dubium, descr. enim „subtus etc.“ omnino non quadrat.
- a. v? (ab ?) *Sylanaria* IHS. 431; Gn. II, 179 (minor, obscurior; gen. II?). *Germ. c. et m. oe; Bar; Cor; Belg; Gal. c; Hung. or; Liv; Fen; Srp; Bith; Sib. or. Hung. or; Fen; etc.*

343. Caustoloma Ld.

2289. Flavicaria (S. V. p. 104 n. Cat.) Hb. Btr. II, 2, 3, P; Esp. 50, 2; Tr. VI, 1, 30; Dup. VII, 150, 1; Gn. I, 111. *Hd; Hung; Turc. s. or; Ross. m; Arm.*

344. Venilia Dup.

- * 2290. Syriacata Gn. I, 113, Pl. 21, 2. *Syr.*
2291. Macularia L. S. N. X, 521, XII, 862; Esp. 23, 2, 3; Hb. 135. *Eur. (exc. reg. hor. lb. m. et It. m.); Bith; Pont.*
- Maculata Schiff. S. V. p. 115; Bkh. V, 475; Tr. VI, 2, 234; Dup. VIII, 187, 5; Wd. 710; Frr. 558; Gn. I, 112.
- a. ab. *Quadrinaculata* Hatchett Trans. E. S. London I, 245, T. 7, 3 (1812); Hw. p. 343; Wd. 711; Gn. I, 113 (al. totis flavis, maeul. 4 costalibus).
- † b. ab. *Fuscaria*; Maculata Dup. VIII, 187, 6; var. B. Gn. I. c. (al. totis fuscis).

¹ † Aulicaria IHS. 344 sp. est exotica.

345. Eilicrinia Hb. (Ilicrina HS.)

2292. Cauteriata Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 217; Rbr. Cat. S. And. 20, 1. *And.*
 2293. Cordiaria Hb. Btr. II, 1, 4, Z, p. 31; IIb. 41; Frr. I, 145 (Cordidaria) T. 78, 3 (forma flava certo; gen. II?). *Austr; Hung; Dalm; Bith; Lyd.*
Animata F. R. p. 45; Ld. Gm. p. 12; Gn. II, 65; *Animaria* HS. 161.
 a. v. *Roeslerstammaria*; *Cordiaria* Hb. 342; Dup. VII, 149, 4; Gn. II, 64; Tr. VI, 1, 7 pro parte (einereo-albida, gen. I?).
 2294. Subcordaria HS. 446 (1850), VI p. 71; Ld. Gm. p. 98; Gn. II, 65 (forma flava; gen. II.). *Srp; Kirgh.*
 a. v. *Anicularia* Ev. Bull. M. 1852, I, 159; Gn. II, 66; *Subcordaria* var. A. Gn. II, 65; *Freitagaria* Möschl. Stett. e. Z. 1854 p. 143; ? *Tritomata* F. d. W. Bull. M. 1840 p. 88 (forma grisea; gen. I.). *Srp.*
- †* 2295. Nuptaria Brem. Lep. O. S. p. 80, T. VII, 5. *Amur.*
 2296. Trinotata Metzner Stett. e. Z. 1845 p. 184; HS. 310, III p. 28; Gn. II, 64; Stgr. Hor. 1870, 158 (forma grisea et flavesc.). *Ture; Graec; As. min.*

346. Macaria Curt.

2297. Notata L. S. N. X. 523, F. S. 330; Cl. Ic. 6, 11; IIw. p. 346; Wd. 742; Gn. II, 69; *Notataria* (S. V.) Bkh. V, 126; Esp. 16, 4-6; Hb. 53, 316; Tr. VI, 1, 10; Dup. VII, 149, 2; Frr. 53, 1. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Lap. m.; Ped; Graec; Ross. m.; Arm; Alt; Sib. or. Fen.*
 † a. ab ? *Lutcolaria* Tgstr. Cat. p. 27 (lutescens, etc.). *Eur. c; Liv; Fen; It. c. et s.; Dalm; Ross. m. or; Bith; Arm; Amur.*
 2298. Alternaria Hb. 315 (false *Lituraria*); Tr. VI, 1, 17; Dup. VII, 149, 3; Frr. B. 138; *Alternata* (S. V. p. 106 n. Cat.) Stph. III, 320 (1831); Wd. 743; Gn. II, 68; Pfützner Berl. e. Z. 1867 p. 206 et 208 = *Notatae* var. *Germ; Helv; Liv; Fen; Ross. m. or; ? Arm; Alt. Sib. or. (Irkutzk.) Amur.*
 2299. Signaria Hb. 313; Tr. VI, 1, 15; Dup. VII, 149, 6; Frr. B. 42; Gn. II, 77. *Fen; Ross. m. or; ? Arm; Alt.*
 †* 2300. Continnaria Ev. Bull. M. 1852, I, 160; Gn. II, 78. *Sib. or. (Irkutzk.) Amur.*
 * 2301. Nigrontaria Brem. Lep. O. S. p. 80, T. VII, 6. *Amur.*
 * 2302. Proditaria Brem. Lep. O. S. p. 81, T. VII, 7. *Amur.*
 2303. Aestimaria Hb. 333; Tr. VI, 1, 18; Dup. VII, 150, 2; Gn. II, 86; Frr. 528, 4; Mill. Ic. livr. 4., Pl. I, 7-11. *Eur. m. (exc. ? It. m.); Bith; Syr; Amur; ? Austr.*
 a. v. *Sareptanaria*; multo magis nigro variegata. *Srp.*
 b. v. *Syriacaria*; flavesceni-grisea, minus variegata vel fere unicolor. *Syr; Cyprns.*
2304. Liturata Cl. Ic. 6, 6; L. F. S. 334; Hb. Btr. I, 4, 4, X; Wd. 745; Gn. II, 77; *Lituraria* Hb. 54, 314 (false *Alternaria*); Tr. VI, 1, 12; Dup. VII, 149, 5; Frr. 53, 2; *Liturrataria* Esp. 16, 7-9; *Fuseata* Thnb. Mus. Nat. p. 75 fig. 11. *Eur. c. et s.; Cast; Ped; Ross. m. or; Arm; Sib. or.*
- †* 2305. Indictinaria Brem. Lep. O. S. p. 81, T. VII, 8. *Amur.*
 †* 2306. Castigataria Brem. Lep. O. S. p. 82, T. VII, 9 (num. hnj. gen?). *Amur.*
 †* 2307. Sexmaculata Pack. Labr. p. 44. *Labr.*

347. Ploseria B.

2308. Pulverata Thnb. Diss. Ent. I p. 9, fig. 7 (1784); Zett. Ins. Lap. p. 954; *Aurantiata* F. Mant. 201 (1787). *Germ. c. et s. or; Bar; Helv; Liv; Fen; Lap; Ross. m. or; Sib. or; Amur.*
Diversata (S. V. p. 315 n. Cat.) Vill. L. Ent. II p. 387 (1789); Bkh. V, 237; Tr. VI, 1, 278; Gn. II, 134; (*aria*) Hb. 202; Dup. VII, 170, 3.

348. *Chemerina* B. (Dysemon Ld.)

2309. *Caliginearia* Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 35; Pl. 2, 3, 4; H.-G. 581; Gn. II, 243; Mill. Ic. livr. 2, Pl. 2, 1-6.
Ramburaria B. Gen. p. 193 (1840); Dup. III, 50, 7 a. b.; HS. 48.

349. *Lignyoptera* Ld. (Acalia Dup.)

2310. *Fumidaria* Hb. 520-1; Tr. VI, 1. 327; Dup. IV, 80, 1!; HS. Hung; Srp. 366; Gn. II, 249.

350. *Hybernia* Latr. (r. *Hibernia*.)

2311. *Rupicaprarria* (S. V. p. 105 n. Cat.) Hb. 222 (non 512); Tr. VI, 1. 327; Dup. VII, 156, 7!; Wd. 641; Gn. II, 250; Frr. 620, 3; *Primaria* Hw. Lep. Br. p. 305; *Brumata* Hb. 509 ♀; ? *Quadripunctaria* Esp. 36, 11.
 a. ab. *Ibicaria* HS. 511, III p. 71; Ld. Gm. p. 98; Gn. l. c. (obscurior). *Eur. c. (exe. Liv. Petrop. et Ural); Ped; Arm.*
Gal; etc.
2312. *Bajaria* Schiff. S. V. p. 315 (n. Cat.?); Hb. 194; Tr. VI, 1. 321; Dup. VII, 156, 8!; HS. 354; Gn. II, 251; Frr. 610, 1a—c; *Aerugaria* Schiff. S. V. p. 101 (nom. conservandum?); *Rubrostriata* Göze Btr. III, 3, 386 (1782); *Sericaria* Bkh. V, 212; Esp. 37, 3-6; ? *Cineraria* Esp. 48, 4. *Germ; Helv; Gal; Belg; Hung; Ped; Ross. c. et m. or; Lyd.*
2313. *Leucophaearia* Schiff. S. V. p. 101; Hb. 195; Tr. VI, 1. 323; Dup. VII, 156, 4; HS. 350; Wd. 459; Gn. II, 251. *Eur. c. (exe. Ross. oc.); Hal; ? Suec; It. c. et s.*
- a. ab. *Marmorinaria* Esp. 37, 1, 2 (1795 ?); Gn. II, 252. *Nigricaria* Hb. 181 (1800?); Hw. p. 279; *Leucophaearia* var. Dup. VII, 156, 5; Frr. 258, 2; ? *Sorditarria* Hb. 334 (al. ant. basi fasciata lata postica nigritantibus). *Eur. c; ? Suec; Liv; Ped; Ross. m. or.*
2314. *Aurantiaria* Esp. 42, 9; Hb. 184; Tr. VI, 1. 311; Dup. VII, 155, 7; Wd. 463; HS. 351; Gn. II, 252. *Eur. c; ? Suec; Liv; Ped; Ross. m. or.*
2315. *Marginaria* Bkh. V. 215 (1794); ? F. Gen. 286 (1777), Maut. 194; ? *Diversaria* F. E. S. 157. *Eur. c; Liv; Ural; It. c. et s.*
- Progemmaaria* Hb. 183 (1800?); Tr. VI, 1. 313; HS. 346-7; Gn. II, 252; *Capreolaria* Esp. 36, 8, 9 (*Capreolaria* F. al. erat *Phalaena*); Wd. 461 ♂ (non ♀); *Connectaria* Hw. p. 286; Wd. 462; *Leucophaearia* ♀ Wd. 459; ? *Testacearia* Vill. L. Ent. 321, Pl. 6, 5. *Eur. c. et s. (exe. reg. bor.); Ped.*
2316. *Ankeraria* Stgr. Stett. e. Z. 1861, 292; Mill. Ic. 74, 1; Friv. Jell. T. V. *Hung.*
2317. *Defoliaria* Cl. Ic. 7, 4; L. F. S. 326; Esp. 36, 1-7; Hb. 182, 510; Tr. VI, 1, 315; Dup. VII, 155, 3-5; Wd. 464; Gn. II, 253. *Eur. c. et s. (exe. reg. bor.); Ped.*

351. *Anisopteryx* Stph.

2318. *Aceraria* Schiff. S. V. p. 102 (n. Cat.); Hb. 185, 514; Tr. VI, 1. 318; Dup. VII, 156, 1; HS. 348-9; Gn. II, 256; Frr. 620, 1; *Quadruplicaria* Esp. 36, 10. *Eur. c. oe. (exe. Angl.); Ped; Cast.*
2319. *Aescularia* Schiff. S. V. p. 102 (n. Cat.?); Hb. 189; Tr. VI, 1. 325; Dup. VII, 156, 3; Wd. 460!; Gn. II, 255; *Murinaria* Bkh. V, 210; Esp. 35, 5, 6; Frr. 620, 2; *Capreolaria* Wd. 461 ♀; ? *Ligustriaria* Lang. Verz. p. 180; ? *Fagaria* Thnb. Diss. I, p. 7; ? Bkh. V, 561. *Eur. c. (exe. Liv. et Petrop.); ? Suec; It. c. et s.*

352. *Phigalia* Dup.

2320. *Pedaria* F. Mant. 191; *Brahm.* Ins. Kal. II, 1, 254; *Bkh.* V, 195; *Hyemaria* *Bkh.* V, 193 ♂ (non ♀).
Pilosaria (S. V. p. 100 n. Cat.) *Hb.* 176; *Tr.* VI, 1, 240; *Dup.* VII, 155, 1, 2; *Wd.* 465; *H.-G.* 594 ♀; *HS.* 13; *Gn.* I, 196; *Plumaria* *Esp.* 35, 1, 2; *Pomonaria* *Esp.* 34, 8 larva; ? *Rupicapraria* *Hb.* 412 ♀.
a. ab. *Extinctaria* Standfuss Stett. e. Z. 1847, 62; *HS.* 457-8; *Ld.* *Gm.* p. 98; *Gn.* I, 196 (dilutior, al. fere unicolor, maculis paucis).

353. *Chondrosoma* Anker.

2321. *Fiduciaria* Anker z. b. V. 1854 p. 111; *Gn.* I, 198, *Pl.* 21, 7; *Hung.*
Friv. *Jell.* T. V.

354. *Biston* Leach (Nyssia Dup.)

A.

2322. *Hispidarius* (*ria*) (S. V. p. 99 n. Cat.?) F. Mant. 191; *Esp.* 35, 3, 4; *Hb.* 177; *Tr.* VI, 1, 247; *Dup.* VII, 154, 3; *Wd.* 466; *HS.* 14; *Gn.* I, 202.
†(*) 2323. *Lanarius* (*ria*) Ev. Bull. M. 1852, I, 163; *Gn.* I, 201.
2324. *Pomonarius* (*ria*) *Hb.* *Btr.* II, 3, 4, U; *Esp.* 34, 6, 7 (non 8); *Tr.* VI, 1, 249; *HS.* 11, 439; *Gn.* I, 201; ? *Dup.* VII, 154, 1; *Vertumnaria* Lef. Ann. S. Fr. 1833 p. 102.
† 2325. *Lapponarius* (*ria*) B. Gen. p. 195; *HS.* 440; *Gn.* I, 201; Heyden *Biston Lapponarius* im Ober-Engadin nachgewiesen (Sep.); *Pomonaria* Lef. l. e. *Pl.* 1, D, 6, 7 (praec. var. bor. et alpina?).
†* 2326. *Liquidarius* (*ria*) Ev. Bull. M. 1848, III, 222; *Gn.* I, 202 (sec. ♂ descripta, ♀ ignota).
* 2327. *Incisarius* *Ld.* *Ann.* S. Belg. 1870 p. 39, 48, T. I, 14 (sec. unam ♀ condita).
2328. *Zonarius* (*ria*) Schiff. S. V. p. 100; *Esp.* 34, 1-5; *Hb.* 179, 511; *Tr.* VI, 1, 251; *Dup.* VII, 154, 6, 7; *Wd.* 1674; *Gn.* I, 199; *Zona* F. Mant. 131.
2329. *Alpinus* (*na*) Sulz. Abg. Gesch. T. 21, 5, 6, p. 159 (1776); *Bombycaria* B. Gen. p. 195; *Lah.* *Gm.* p. 82, fig. 5; *Gn.* I, 200; *Alpinaria* *HS.* 12, 438; *Mill.* Ic. 88, III; ? *Bkh.* *Scriba* *Btr.* T. 17, 1-5; ? *Bkh.* V, 197; ? *Hb.* 513 ♀.
2330. *Graecarius* Stgr. Cat. p. 70, Hor. 1870, 159 (*Graecaria* B. Gen. 195 et *Gn.* I, 200 n. Cat.); *Alpinaria* *Hb.* 178; *Esp.* 42, 2-6; *Dup.* VII, 154, 4, 5; *Tr.* VI, 1, 244 et *Gn.* I, 200 pro parte (praec. var. obscurior?).

B.

- * 2331. *Necessarius* (*ria*) Z. Stett. e. Z. 1849, 206; *Ld.* *Gm.* p. 99; *Gn.* I, 206; *Ld.* *Ann.* S. Belg. 1865 p. 69, 79, *Pl.* III, 11, 12; *Hirtaria* Z. Is. 1847, 18.
2332. *Hirtarius* (*ria*) Cl. Ic. 7, 1; L. F. S. 325; *Esp.* 29, 1-7; *Hb.* 175 ab; *Tr.* VI, 1, 236; *Dup.* VII, 153, 5, 6; *Wd.* 469; *Gn.* I, 204; *Atomaria* Hufn. Berl. M. IV, 510, 622; *Congeneraria* *Hb.* 174; *Fumaria* *Hw.* p. 273 ab.
2333. *Stratarins* (*ria*) Hufn. Berl. M. IV, 514, 622 (1769); Rott. Naturf. XI, 68; *Ld.* *Gm.* p. 13.
Prodomaria Schiff. S. V. p. 99 (1776); *Hb.* 172; *Tr.* VI, 1, 234; *Dup.* VII, 153, 3, 4; *Wd.* 467; *Gn.* I, 208; *Marmo-*
rata Sulz. Abg. G. T. 23, 1; (*aria*) *Esp.* 28, 1-5, 7, 8.

Eur. c.; *Liv.*; *Suec.*
Ped.; *Gal.* m. *oc.*
Ural.

Sil. *mont.*; *Sib.*

Eur. e. (exc. ? *Helv.*
et Ross.); *It.* c. et s.

? *Ural.* m.; ? *Sib.* or.
Germ.; *Gal.* s. *oc.*; *Liv.*
Fen.; *Suec.*; *Lap.*
? *Pont.*

Lap.; *Rhaetia* (*Helv.*
or.)

Kirgh.

Arm.

Germ.; *Helv.*; *Gal.* s.;
Angl.; *Hung.*; ? *Suec.*
Ross. m. *oc.*; *Ural.*
Arm.
Alp. (*Rhaet.*)

Carn.; *Bale.*

As. *min.*

Eur. c. et m. (exc.
reg. *pol.*); ? *Cat.*; *Cors.*
It. e. et s.; *Bale.* s;
Ross. m. *or.*; ? *Bith.*

Eur. c. (exc. *Liv.*);
Ped.; ? *Cat.*; *Ross.*
m. *or.*

355. Amphidasis Tr. (r. Amphidasys.)

2334. *Betularius* (ria) L. S. N. X, 521, F. S. 325; Esp. 27, 1-9; Hb. 173; Tr. VI, 1, 230; Dup. VII, 153, 1, 2; Wd. 468; Gn. I, 209; var. Mill. Ic. 111, 2, 3 ab; *Ulmaria* Bkh. V, 181.
 a. ab. *Doubledayaria* Mill. Ic. 111, 1 (nondum ed.); *Betularia* a.b. Mill. Ic. 75, 5 (fern tota nigra). *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped.; Ross. m. or.; Alt.; Sib. or. Angl.*
- †* 2335. *Hueberaria* Ballion Hor. IV (1866) p. 29. T. I, 1. *Sib. oc. (Omsk).*
- †* 2336. *Tendinosaria* Brem. Lep. O. S. p. 73, T. VI, 17 (huj. generis?). *Amur.*

356. Apocheima HS. (r. Apochima.)

2337. *Flabellaria* Heeger Btr. p. 6, fig. 6-11 (1838); HS. 8-10, III p. 98; Gn. I, 203; Bell. Ann. S. Fr. 1860, Pl. 12, 8, 9. *Sic; Sard; Maur; Lyd; ? Ture. m.*

357. Hemerophila Stph.

2338. *Fractaria* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 218; *Rhizolitharia* Rbr. Cat. S. And. 17, 6 (1866). *And.*
2339. *Abruptaria* Thnb. Diss. Ent. IV (1792) p. 59, T. IV, 8; Wd. 514; Gn. I, 218; Mill. Ic. 51, 3-5.
Petrificata Hb. 267 (post 1800); (*aria*) Tr. VI, 2, 65; Dup. VII, 161, 3; ? *Fasciataria* Rossi Mant. II p. 33, Tr. VII, II (1794?). *Germ. m. oe; Gal. m; Cors; Cat; It; Bale; Bith; ? Suec.*
- * 2340. *Emaria* Brem. Lep. O. S. p. 74, T. VI, 18. *Amur.*
2341. *Nythemeraria* (r. *Nychthemeraria*) H.-G. 564-6; *Nyctemera* Dup. VIII, 210, 2; Frr. 78, 1; Gn. I, 219; Mill. Ic. 51, 6-8. *Val; Gal. m; ? Hung.*
- † 2342. *Barcinonaria* Bell. Ann. S. Fr. 1862 p. 127, Pl. I, 2 (huj. gen.?). *Cat.*

358. Nychiodes Ld.

2343. *Lividaria* Hb. 141; Tr. VI, 1, 207; Dup. IV, 55, 1; HS. 37; Gn. I, 221; Mill. Ic. 60, 1 ab *unicolor*; Stgr. Hor. 1870, 160; *Obscuraria* Vill. L. Ent. II, 325 (hoc nom. recipiendum? cf. *Obscurata* S. V.).
 a. v. (ab.) *Andalusiaria* Mill. Ic. 60, 2; Stgr. I. c. 161 (albicans, strigis punctisque nigris). *Helv; Gal. c. et m; Cast; And; Ped; Bale; As; min; Syr; Hyre; ? Sib. Cast. (mont.).*
2344. *Amygdalaria* HS. 432-3, III p. 82; Gn. I, 226; Stgr. I. c. *Creta; As; min; Pont. m. (Diarbekir).*

359. Synopsis Hb.

2345. *Sociaria* Hb. 424 (? 155); Tr. VI, 1, 215; Dup. VII, 157, 1; Frr. 348; Gn. I, 227; Mill. Ic. 91, 1 larva; Stgr. Hor. 1870, 162; *Fagarria* Snell. Vlind. p. 587; ? *Lechnusaria* Ghil. Elenco p. 87.
 a. ab. (v.) *Unitaria* Stgr. Hor. 1870, 163 (*unicolor, fusca*). *? Sard; Hung; Bale; Srp; Arm. Srp; Alt. Gal. m; Cast.*
 b. v. (ab.) *Propinquaria* (B. Gen. p. 197 vix descripta) Gn. I, 227; Mill. Ic. 91, 2-5; Stgr. I. c.; *Sociaria* Dup. VII, 159, 6 (dilutior, al. strigis distinctissimis; larva valde diversa).
 c. v. *Luridaria* Frr. 474, 4 (3 ab.); HS. 509-10; Gn. I, 227; Stgr. I. c. 163 (albicans, strigis punctisque nigricant). *Alt.*
- * 2346. *Serrularia* Ev. Bull. M. 1847, III, 81, T. 4, 6 (non Ld.). *Song; Hyre.*
 a. v. *Phaeoleucaria* Ld. z. b. V. 1855 p. 114, T. 2 (sibir.), 3; Gn. I, 228 (albidior). *Srp; Pont; Alt.*
- * 2347. *Deliciosaria* Ld. I. c. p. 211, T. 3 (syr.), 4; Gn. I, 229. *Syr.*
- * 2348. *Kindermannaria*; *Serrularia* Ld. (non Ev.) I. c. 113, T. 2 (sibir.), 1; Gn. II, 122, Pl. 21, 6 ♀. *Alt.*
- * 2349. *Strictaria* Ld. z. b. V. 1853 p. 28 (Sep.), T. 6, 2; Gn. I, 219. *Alt.*

360. Boarmia Tr.

A.

2350. *Solieraria* Rbr. Ann. S. Fr. 1834 p. 30, Pl. 8, 5; Dup. IV, 80, 2; Gn. I, 219. *Gal. m.; Cat.*
2351. *Atlanticaria* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 218; HS. n. Schm. 132; Rbr. Cat. S. And. 14, 5 (1866). *And.m.o.c. (Chiclana).*
2352. *Occitanaria* Dup. VII, 2 p. 360, Pl. 159, 5; Frr. 210, 1, 2; HS. 32; Gn. I, 230; Mill. Ic. livr. 5, Pl. 1, 7-11. *Gal. m. et c. oc.; Hisp.*
- † 2353. *Bastelicaria* Bell. Ann. S. Fr. 1862, 380, Pl. 9, 3 (uno ♂ condita). *Cors.*
- * 2354. *Bituminaria* Ld. z. b. V. 1853 p. 28 (Sep.), T. 6, 1; Gn. I, 226. *Alt.*
2355. *Perversaria* B. Gen. 197; Dup. IV, 55, 3; HS. 35, 36; Gn. I, 242. *Carn.; Val.; Ped.; Dalm.; Pont.*
- a. v. *Correptaria* Z. Is. 1847 p. 18; *Perversaria* HS. 425-6; Frr. 664, 2 (rufo - cinerea, strigis distinctioribus). *Dalm.; Bith.; Cyprus.*
2356. *Cinctaria* Schiff. S. V. p. 101 (n. Cat?); Hb. 166; Tr. VI, 1, 188; Dup. VII, 159, 2, 3; Wd. 502!; Frr. 498; Gn. I, 248; *Pascuaria* Brahm Ins. Kal. II, 1, 120; Bkh. V, 159; Esp. 43, 1-4 (hoc nom. praeferendum?). *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. c. et s.; Balc. s.; Ross. m.; Bith.; Alt.; Sib. or.; Gal. m.; Alt.*
- a. ab. (v.) *Consimilaria* Dup. VII, 2 p. 386, Pl. 162, 1; Gn. I, 248 (al. in medio non lunulatis, anteriorum strigis magis distantibus). *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. c. et s.; Balc. s.; Ross. m.; Bith.; Alt.; Sib. or.; Gal. m.; Alt.*
2357. *Gemmaria* Brahm. Ins. Kal. II, 1, 255 (1791); Schw. n. Raupk. II, 719; Bkh. V, 156; ? *Gemmaria abietis* Esp. 39, 3. *Rhomboidaria* (S. V. p. 101 n. Cat.) IIb. 154 (post 1797). 170, 488 ab; Tr. VI, 1, 211; Dup. VII, 158, 4, 5; Frr. 288; Gn. I, 240; *Consobrinaria* Hw. p. 276; Wd. 512! *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. c. et s.; Balc. s.; Ross. m.; Bith.; Alt.; Sib. or.; Gal. m.; Alt.*
- † a. ab. (?) *Abstersaria* B. Gen. p. 197; Gn. I, 242 (dilutior, albicans). *Pyr.*
- b. v? (ab.) *Perfumaria* (Newman?) Knaggs Ann. 1866 p. 143; *Rhomboidaria* Sph. III p. 187; Wd. 511!; var. A. Gn. I, 241 (major, obscurior, al. distinctius strigatis). *Angl.*
2358. *Ilicaria* H.-G. 582-3; Dup. IV, 55, 2 a. b. p. 59; HS. 265; Gn. I, 236; ? *Rhomboidaria* Dup. VII, 158, 6. *Gal. m.; Cast.; And.; Dalm.; Bith.; Pont.*
- a. ab. *Manuelaria* HS. 541, VI p. 73; Gn. I, 237 (virescens, dilutior). *Gal. m.; And.*
2359. *Secundaria* (S. V. p. 101 n. Cat.) Esp. 39, 7-9., 40, 1, 2; Hb. 156; Tr. VI, 1, 218; Dup. VII, 162, 2; Frr. 276; HS. 247; Gn. I, 237; ? *Gemmaria abietis* Esp. 39, 1, 2. 4-6. cf. Wernb. Btr. II, 58. *Germ.; Helv.; Graec.*
2360. *Abietaria* (S. V. p. 101 n. Cat) Hb. 160; Tr. VI, 1, 204; Dup. VII, 160, 2, 3; Frr. 264; Gn. I, 243 (nom. mutandum ? cf. Abietaria Göze 1781); (*Gemmaria abietis* Esp. 52, 5; ? *Ribearia* Cl. Ic. 6, 5 (cf. Z. Stett. e. Z. 1853, 249); ? *Ribearia* L. F. S. 326 (mihi valde dubia)). *Germ.; Helv.; Gal. or.; Bely.; Angl.; Hal.; Petropol.; ? Ural.*
- † a. v. *Sericaria* Curt. B. E. III, T. 113; Wd. 508; Gn. I, 244 (obscurior). *Angl.*
- * 2361. *Nooraria* Brem. Lep. O. S. p. 75, T. VI, 20. *Amur.*
- * 2362. *Mandschuriaria* Brem. Lep. O. S. p. 74, T. VI, 19. *Amur.*
2363. *Umbraria* Hb. 340; Dup. VII, 159, 1; Gn. I, 237; ? Ev. F.V.U. 379. *Gal. m.; Cors.; Ped.; And.; ? Hung.; Srp.; Lyd.*
2364. *Repandata* L. S. N. X, 524, F. S. 331; Cl. Ic. 6, 8; Wd. 504; (aria) Esp. 41, 1-8., 42, 1; Hb. 161; Tr. VI, 1, 208; Dup. VII, 158, 1; Gn. I, 238; *Distrigaria* Wd. 505 ab; *Consobrinaria* Bkh. Scriba Btr. I, T. III, 2 a (non 2 b?); ? Hb. 152. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. c. et s.; Turc. s. or.; Ross. m.; Bith.; Arm.; Alt.; Sib. or.*
- a. ab. *Conversaria* Hb. 321, 393; Dup. VII, 159, 4; Wd. 507; Gn. I, 238 (al. fascia media lata nigra). *Gal. m.; Cat.*

- b. ab. *Destrigaria* Hw. p. 276; Gn. I, 239; *Muraria* Curt. B. *Angl; Alt; etc.*
E. III, 113 ab; Gn. I. c.; *Repandaria* Frr. 252 ab.
(magis unicolor).
- †* 2365. *Extinctaria* Ev. Bull. M. 1851, II, 638; Gn. I, 239; Ersch. *Sib. m. or. (Irkutzk).*
Hor. (Trudy) IV p. 197.
2366. ¹⁾ *Roboraria* Schiff. S. V. p. 101 (n. Cat.?); F. Mant. 187; Bkh. *Eur. c; Liv; Fen;*
Scriba Btr. I p. 23; T. 3, 1 a. b.; Esp. 38, 1-3; Hb. 169;
Tr. VI, 1. 198; Dup. VII, 157, 2. 3; Wd. 510; Frr. 270;
Gn. I, 252.
- a. ab. *Infuscata*; multo obscurior, magis unicolor. *Sax; etc?*
- †* 2367. ? *Menetriesi*; *Roboraria* var. Mén. Schrk. p. 67, T. V, 10
(an sequ. var.?). *Sib. or.*
2368. *Consortaria* F. Mant. 187; Bkh. V, 149; Esp. 38, 4. 5; Hb.
168; Tr. VI, 1. 200; Dup. VII, 157, 4; Wd. 509; Frr. 240;
Gn. I, 253; ? *Turcaria* F. S. E. 624; ? *Furearia* F. Sp.
247, Mant. 188; ? *Punctinalis* Sc. Ent. Carn. 217.
- a. ab. *Consobrinaria* Bkh. *Scriba* Btr. I, T. III, 2 b. (non 2 a.);
Bkh. V, 153 ♀ (non ♂) (alis unicol. griseis, fascia ob-
scura postica, al. post. in medio punctatis).
2369. *Angularia* Thnb. Diss. Ent. IV p. 59, fig. 9 (1792); F. E. S.
144 (certo!). *Eur. c. (exc. ? Ross.);*
Viduaria (S. V. p. 315 [ata] p. 101 n. Cat.) Bkh. V, 172
(1794); Hb. 165! 364; Tr. VI, 1. 223; Dup. VII, 161, 1;
Wd. 500; Gn. I, 231; ? *Arenaria* Hufn. Berl. M. IV, 518
(cf. Wernb. Btr. I, 227; mihi valde dubia).
2370. *Lichenaria* Hufn. Berl. M. IV, 512; *Knoch* Btr. I, T. 3, 5-9;
Esp. 26, 6-9; Hb. 164!; Tr. VI, 1. 220; Dup. VII, 161, 5;
Wd. 499; Frr. 71, 1; Gn. I, 233; *Pictaria* Thnb. Diss.
Ent. I p. 6, fig. 5; *Cineraria* Bkh. V, 165 var.
2371. *Glabraria* Hb. 162! 339; Tr. VI, 1. 225; Dup. VII, 163, 2!;
Gn. I, 233; *Teneraria* Hb. 348; *Dilatata* Wernb.
Btr. I, 265; ? *Hufn.* Berl. M. IV, 610; ? *Rott. Naturf.* XI, 84.
Germ; Helv; Angl;
Liv; Fen; Ross. m.
or.
- B.**
2372. *Selenaria* (S. V. p. 101 n. Cat.) Hb. 163; Tr. VI, 1. 194; Frr.
71, 2; Ev. F. V. U. 379; ? Gn. I, 254 (*Turcaria* F. cf. Con-
sortaria). *Germ. m. or; Sil;*
Hung; Balc. s; Srp;
a. v. *Dianaria* Hb. 483; ? Gn. I, 254; *Selenaria* HS. 374-6 *Gal. c; It. c. et s; Sic; Bih; Alt; Amur.*
(grisescens, non albicans). *Ture. m. or; As. min.*
- C.**
2373. ? *Biundularia* Bkh. V, 162; Esp. 40, 3. 4; *Abietaria* Hw.
p. 276; Wd. 516; *Laricaria* Dbld. (H.) List, 15 (1848);
? *Biundulata* Vill. L. Ent. II, 337; ? *Similaria* Hufn.
Berl. M. IV, 512 (sec. Dbld. in *Anglia* sp. *distincta*; alibi
sequ. var. esse videtur).
2374. *Crepuscularia* (S. V. p. 101 n. Cat.) Hb. 158; Tr. VI, 1. 190;
Dup. VII, 158, 3; Frr. 246; Wd. 517; HS. 389 ab; Gn. I,
264; *Consonaria* Hw. p. 277; Wd. 518; *Defessaria*
Frr. 510, 1 ab. *Eur. c. et s. (exc. reg.*
pol.); Ped; Cors;
Ross.m; Bih; Amur.
2375. *Consonaria* Hb. 157; Dup. VII, 161, 4; HS. 246; Gn. I, 264; *Eur. c. (exc. But. et*
Tetragonaria Curt. B. E. 280; Wd. 515. *Ross.); Ped; Srp; Amur.*
2376. *Luridata* Bkh. V, 235 (1794; *Luridata* Hufn. syn. *Mucronatae* *Eur.c.(exc. Germ. s. et*
Sc. erat); Z. Stett. e. Z. 1853, 414. *Ross.); Ped; Ross.m.*
Extersaria Hb. 159 (post 1797); Tr. VI, 1. 216; Dup. VII,
161, 2; Wd. 520; Gn. I, 268; Frr. 664, 1; *Similaria*
Wernb. I, 227 (Hufn.?).

¹⁾ † *Hortaria* (F.) Hb. 153; Tr. VI, 1. 203; Dup. VII, 163, 1; *Lirioidendraria* Abbot sp. est *Americae*
temperatoris.

† *Gaditaria* B. Gen. p. 196; Gn. I, 236 aut sp. *exotica* aut alias sp. ab. videtur.

2377. *Punetularia* Hb. Btr. I, 2, 1, D. (1787); Hb. 317; Dup. VII, 163, 5; Wd. 521; ? var. HS. 228-9 ab!; (*Iatala*) (S. V. p. 106 n. Cat.) Tr. VI, 1, 180; Gn. I, 269; ? *Tigris* Walch. Naturf. XIII p. 31, T. III, 8 a. b. (1779) nom. *vetustius*, sed nimis male descripta et figurata ideoque dubia).

Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It.c.ets; Sib.or.

361. *Tephronia* Hb.

- (*) 2378. *Oppositaria* Mn. Wien. Mts. 1864 p. 178, T. IV, 4 (sequ. var.?).
 2379. *Sepiaria* Hufn. Berl. M. IV, 516. 624 (1769); Rott. Naturf. XI, 69; Ld. Gm. p. 14.
Cineraria (S. V. p. 100 n. Cat.) Hb. 171; Tr. VI, 1, 227; Dup. VII, 162, 5; *Carieraria* HS. 214, III p. 93 ab. nigricans; Gn. I, 326.
 2380. *Cremiaria* Frr. 258, 1 a—e, III p. 92; *Corticaria* Dup. VII, 162, (3) 4; HS. 211-13 (non Hb. 167, quae mihi ignota, utrum exoticæ, an alias sp. ab.?) ; *Cineraria* Gn. I, 325 (exc. cit. Hb. et Tr.).

Bith; Hyrc; ? Maced.
Germ; Helv; Gal;
Ped; And; Hung;
? Ross. c.

Teriol.m; Gal; ? Ped.

362. *Pachykenemia* Stph. 1829. (Sthanelia B. 1840.)

2381. *Hippocastanaria* Hb. 186; HS. 330; Wd. 631; Gn. II, 242; *Eur. oc. et m. (exc. Mill. Ic. livr. 2., 4, 5-8; (nata) Tr. VI, 1. 341; Dup. VIII, 206, 8; *Degenerata* Hb. 204.*

Ture.); Germ.c.etm;
Helv; Bith; Pont; Maur.

363. *Gnophos* Tr.

A. a.

2382. *Stevenaria* B. Gen. p. 187 (1840); HS. 326; Gn. II, 94; *Lapidisaria* Frr. 353, 3 (1841); *Lapidosaria* Frr. Stett. e. Z. 1845, 289.

Bale; Crimaca; As.
min; Syr; Arm.

b.

2383. *Dumetata* Tr. VI, 1. 163; Gn. I, 295; *Dumetaria* HS. 388 ♀ ab. 412 ♂.
Temperata Ev. Bull. M. 1846, III, 89, T. II, 1; Gn. I. c.
 (eadem cum Dumetata sec. Ersch.)
 a. v. *Daubearia* B. Gen. p. 183; Dup. IV, 71, 1; HS. 260; Gn. I, 296; Mill. Ic. 36, 7-9 (dilutior, cinerascens).
 2384. *Furyata* (S. V. p. 108 n. Cat.) F. Mant. 199; Hb. Btr. I, 4, 2; J.; Tr. VI, 1. 161; Dup. VIII, 184, 2; Gn. I, 301; (aria) Hb. 144.

Austr; Hung; Ross.
m. or.

Germ. c. et m; Helv;
Bely; Gal.c.or; Ped;
Hung; Hal; Ross. m. oc.

B. a.

2385. *Respersaria* Hb. 406; HS. 505-6; Gn. I, 296; Mill. Ic. 90, IV; *Perspersata* Tr. VI, 1. 166 (non Dup.).

And; Cat; Dalm;
? Ped; ? Ross. m. oc.

2386. *Sartata* Tr. VI, 1. 175; H.-G. 569-70; Frr. B. 72, 2; Dup. VIII, 185, 1. 2; HS. 324-5; Gn. I, 301.

Corn; Dalm; Graec;
Cors; Sie; Ross. m.
oe; As. min; Syr.

2387. *Obscuraria* Hb. 146; *Obscurata* (S. V. p. 108 n. Cat.) Tr. VI, 1. 168; Dup. VIII, 185, 7; Gn. I, 302; ? *Pullaria* Hw. p. 314; ? *Pullata* Wd. 628; ? *Lividata* F. E. S. 170 an *Glaucinariae* var.?

Eur. c. (exe. Germ. s.);
Liv; Fru; ? Suec;
? Cat; It. c; Dalm;
? Srp; Bith; Pont.

- a. v. (et ab.?) *Argillacearia*; *Pullata* Dup. VIII, 185, 6;
 var. C. Gn. I, 303; *Dilucidaria* Stph. III p. 267; Wd. 627; var. B. Gn. I. c; ? *Carbonaria* Esp. 25, 3-7; ? *Anthracinaria* Esp. V p. 127 an *Glaucinariae* var.?
 (dilutior, argillaceo-grisea.)

Gal. m; etc.

- † b. ab. (v?) *Calcata* Stgr. Cat. p. 72; *Obscuraria* var. Mill. Ann. S. Fr. 1853, 329, Pl. 13, 1; ? *Serotinaria* Hw. p. 311; var. A. Gn. I. c. (albicans). *Gal. m.; Helv.; etc.*
- * 2388. *Onustaria* HS. 469, 470 (1851), VI p. 73; *Oneraria* Gn. I, 310. *Bith; Pout; Arm; Hyre; Cors; And.*
- a. v. *Serraria* (B. Gen. p. 200 n. Cat.) Gn. I, 304 (1857); *Catenulata* Rbr. Cat. S. And. 19, 5 (1866); (? *Crenularia* B. Gen. p. 200 n. Cat.) (minor, dilutior).
2389. *Ambiguata* Dup. VIII, 1, p. 223, Pl. 186, 2; HS. 379-81; ? Gn. I, 307. *Meyeraria* Lah. Gm. p. 65, fig. 2 (1852); Gn. I, 305; Stgr. Stett. e. Z. 1868, 35. *Ophthalmicata* Ld. z. b. V. 1853 p. 29, T. V, 5; Gn. I, 306; Mill. Ic. 90, 1-3; Spr. Stett. e. Z. 1867, 349. (prae. sp. *Darwiniana*?) *Alp. Austr. Helv. Gal. et Ped; Pout; Alt; Sib. or.*
- † a. v. (ab.?) *Vepretaria* Spr. Stett. e. Z. 1867, 352, 353; ? *Pul-tularia* HS. 498-9, VI p. 72; ? Gn. I, 309; ? Hein. Schm. D. I, 682 (ex Pomerania). *Germ. c. et s. or.*
- b. v. *Graecaria*; *Ambiguata* Stgr. Hor. 1870, 164. (dilutior, fere unicolor flavo-cinerea.) *Grace.*
- †* 2390. *Stemmataria* Ev. Bull. M. 1848, III, 227. (sec. Ersch. hic ponenda.) *Song. (Noor-Saisan).*
2391. *Pullata* (S. V. p. 108 n. Cat.) Tr. VI, 1, 179; Gn. I, 308, II, 540; Mill. Ic. livr. 2, Pl. I, 12-14; Spr. Stett. e. Z. 1867, 354; *Pullaria* HS. 70, 500-1, III p. 74, VI p. 72; ? *Di-lucidaria* Esp. 49, 3 (forma cinerea). a. v. (ab.) *Confertata*; var. A. Gn. I, 308; ? *Pullaria* Hb. 145. (multo obscurior, nigricans.) *Stgr.*
- b. ab. (v.) *Impictinata* Gn. I, 309; *Pullata* Mill. Ic. I. c. fig. 15, ab. (dilutior, fere albicans). *Gal. m. or; Germ. c.*
2392. *Glaucinaria* Hb. 150; Frr. 593, 2, 3., 604, 2; HS. 68, 69; (ata) Tr. VI, 1, 177; Frr. B. 125, 1; Dup. VIII, 185, 3, 4; Gn. I, 299; Mill. Ic. livr. 2, Pl. I, 7-11; var. B. Gn. I. c. ab. (forma variegata, plerumque flavescens.) a. v. *Falconaria* Frr. 377, 3 (1842); Spr. Stett. e. Z. 1865, 253. *Sartaria* HS. 66, 67; Gn. I. c. (violaceo-cinerea, non obscuria conspersa.) *Germ. m.*
- b. v. *Supinaria* Mn. z. b. V. 1854 p. 22 (Sep.); (ata) Gn. I. c. (cinerea, fere unicolor, a prae. nonnihil differt.) c. v. *Plumbeariu*; minor, obscurior, al. plumbeo-griseis, flavidio conspersis, vix strigatis. *Germ. c. oc.*
- † d. v. ? *Pauessacaria* Trimoulet Cat. Lép. Gironde p. 58 (1858). (an eadem cum v. *Plumbearia*?) *Gal. m. oe.*
- (†) 2393. ? *Crenulata* Rbr. Cat. S. And. 19, 3, 4. (prae. var. ? an *Obscuraria* v. *Argillacearia*?) *And; ? Cast.*
- * 2394. ? *Sibiria* Gn. I, 300 (an *Glaucinariae* sp. Darw.?). *Alt.*
2395. *Variegata* Dup. VIII, 184, 4; Gn. I, 298; Spr. Stett. e. Z. 1865, 260; *Variegaria* HS. 503-4. (♂ antennis serratis, non pectinatis.) *Dalm; Grace; As. min; Syr; Arm. It. c; Dalm.*
- a. v. (et ab.) *Cymbalaria* Mill. Ic. 106, 12-15, III p. 57; *Mucidata* Frr. B. 125, 3 var. (magis unicolor, caeruleo-fulvo.)
2396. *Mucidaria* Hb. 1481; HS. 266-8, III p. 75; Gn. I, 297; Mill. Ic. livr. 2, Pl. 1, 1-6; Spr. Stett. e. Z. 1865, 260; (ata) Tr. VI, 1, 182; Dup. VIII, 186, 5!; Brd. Ann. S. Fr. 1843, 249, Pl. 10, II (♂ antennis fere pectinatis, ideoque sp. ad divisionem B. b. see. Ld. ponenda?). a. ab. (v.) *Grisearia*; var. A. Gn. I, 298; *Variegata* Dup. 185, 8; *Mucidaria* HS. 502. (major, colore griseo praevalente.) *Gal. c; etc.*

- * 2397. *Colchidaria* Ld. Ann. S. Belg. 1870, 39. 48, T. II, 1.
(una ♀ conditata). *Arm.*
2398. *Dolosaria* Hb. 430, III p. 74; Gn. I, 307; Stgr. Hor. 1870, 165. *Creta; Athenae; Lyd.*
2399. *Asperaria* Hb. 484; Ld. Gm. p. 99; Gn. II, 115; Mill. Ic. livr. 5, Pl. 3, 3-6, 8. *Germ. m. or; Gal. m;*
Collata Hb. 542; Tr. VII, 210; Dup. VIII, 196, 6. *Cors; Hisp; Dalm;*
a. ab. *Pityaya* Rbr. Ann. Sc. obs. 1829, Pl. 6, 6; *Collata* Dup. *Grace; Bith.*
IV, 81, 7 ab; *Collaria* HS. 253, 254 ab; *Asperaria* Mill. l. c. f. 7 (al. [fere] unicolor. nigricantibus).
2400. *Tibiaria* Rbr. Ann. Sc. obs. 1829, Pl. 6, 2; Dup. VIII, 180, 1; Gn. II, 120; HS. n. Schm. 133-4; *Fuscaria* B. Gen. 229. *Gal. c. oc.*
(non aliorum.)
- † 2401. *Benesignata* Bell. Ann. S. Fr. 1861 p. 20, Pl. 2, 13. *Cors.*
(huj. generis?)
- * 2402. *Poggearia* Ld. z. b. V. 1855 p. 212, T. 3, 5; Gn. II, 116. *Syr.*
2403. *Gruneraria* Stgr. Stett. e. Z. 1862, 266; Mill. Ic. 47, 1-3. *Graec. m. (Taygetos).*
2404. *Serotinaria* (S. V. p. 315 n. Cat.) Hb. 147; Tr. VI, 1, 171; Dup. VIII, 184, 3; Frr. 353, 4., 600, 2; HS. 328; Gn. I, 304. *Alp. Austr. Helv. Ped.*
2405. *Sordaria* Thnb. Diss. Ent. IV p. 60, fig. 5 (1792). *et Gal; ? Ural.*
a. v. *Mendicaria* HS. 491-3 (1851), VI p. 72; Gn. I, 306; *Dilucularia* Frr. 570, 1, 2, VI p. 139 (Sept. 1851). *Lap; Scand. mont.*
(major, obseurius, al. distinctius strigatis.) *Alp; Sil. mont; Alt.*
- ‡ 2406. ? *Canitiaria* Gn. I, 309 (non Frr.) (praec. an sequ. var.?). *Alp. Gal.*
2407. *Dilucidaria* (S. V. p. 315 n. Cat.) Hb. 143; Tr. VI, 1, 173; Dup. VIII, 186, 1; Frr. B. 125, 2; HS. 71. 494-5; Lah. Gm. p. 63; Gn. I, 305; ? Frr. 625, 1 (non 2?). *Germ. m. et c. (mont.); Alp. Helv. Gal. et Ped.; Hal. Suec; Fen; Ural.*
- C. a.
2408. *Obfuscaria* Hb. 142; ? Esp. 49, 4; (ata) (S. V. p. 108 n. Cat.) Tr. VI, 1, 164, VI, 2, 301; Mill. Ic. livr. 1, Pl. II, 4-6; Gn. I, 311 pro parte; ? *Operaria* Stph. III, 267; Wd. 630. *Alp; Angl; Suec; Liv; Fen. Alt.*
(forma cinerea.)
- a. v. (ab.?) *Canaria* Hb. 344; Frr. 377, 1, 2; *Limosaria* Hb. 360; Esp. 52, 3 (4); *Obfuscata* Dup. VIII, 185, 5; Gn. I. l. c. pro parte (obseurius, fusco-grisea). *Sum. (?) Alp.*
- (*) b. v. *Lutescentaria*; *lutescens* (coll. Ld.). *Caeu. (? Arm.).*
- b.
2409. *Zelleraria* Frr. 192, 2, 3, II p. 154 (1836); HS. 57, 58; Lah. Gm. p. 64; Gn. I, 314. *Alp. Carn. et Teriol. m; Rhactia. (? transitus).*
2410. *Anderegaria* Lah. Gm. p. 67, fig. 3, 4; Gn. I, 313. *Alp. oe. (Val. et Ped.).*
(praec. var. obseurius?)
2411. *Caelibaria* HS. 421♀; Gn. I, 314; *Caelebaria* HS. 507♂, VI p. 72. *Alp. Austr. Styr. et Car.*
a. v. *Spurcaria* Lah. Gm. p. 63, fig. 1; Gn. I, 212; Ann. S. Fr. 1865 p. 95. *Alp. Rhaet. Val. et Ped.*
Scalletaria Mill. Ic. 50, 3-7, I p. 404 (obseurius).
2412. *Operaria* Hb. 359; Tr. X, 2, 181; Dup. VIII, 186, 3!; Wk. Bresl. Zeitschr. 1850, Lep. p. 48, T. 4, 12; Gn. I, 312; ? *Niteliaria* Esp. 52, 2. *Alp. Austr; Sil. mont; ? Sib. or; ? Amur.*
364. *Dasydia* Gn.
2413. *Tenebraria* Esp. 51, 6. *Sum. Alp.*
(al. supra concav. nigris, subt. albo fasciatiss.)
- a. ab. *Torvaria* Hb. 366-9; Tr. VI, 1, 256; Dup. VIII, 208, 4. 5; Gn. I, 315; *Horridaria* Hb. 139.
(al. supra subtusque fasciatiss.)

- b. v. (ab.?) *Innuptaria* HS. 508, VI p. 73; Gn. I, 315.
 (al. subitus concol. nigris, non fasciatis.)
- † c. ab. ? *Septaria* Gn. I, 316 (uno ♂ condita !) (an sp. propria?).
- d. v. ? *Wockearia*; al. supra ut in *Torvaria*, subtus fascia antemarginali distinctissima alba, al. ant. (fascia) strigula apicali alba. (10 specimina) (an sp. propria?).
- Alp. Car.
 ?
Teriol. m. (Trajoi).

365. Psodos Tr.

2414. *Alticolaria* Mn. z. b. V. 1853 p. 75; Gn. I, 320; HS. n. Schm. 64-67, p. 10.
2415. *Coracina* Esp. IV, 197, 7, IV, 2 p. 74 (1796?).
Chaonaria Frr. B. 36, 3 (1828); Gn. I, 319, var. B; Stgr. Stett. e. Z. 1861, 385.
Trepidata Dup. VIII, 208, 1; (aria) Tr. VI, 1, 261 pro parte; var. A. Gn. I, 73; Wd. 449.
2416. *Trepidaria* Hb. 343; Gn. I, 318; ? Tr. l. e. pro parte.
 (sp. virescens, flavo conspersa.)
2417. *Alpinata* Sc. Ent. Carn. p. 228 (1763); Z. Stett. e. Z. 1855, 245; *Carbonata* Schrk. Fn. B. II, 2 p. 52.
Horridaria Schiff. S. V. p. 100 (1776); Tr. VI, 1, 258; Gn. I, 318; H.-G. 590-1; ? Hb. 149; (ata) Dup. VIII, 208, 2.
2418. *Quadrifaria* Sulz. Abg. G. T. 23, 4 (1776).
Alpinata (S. V. p. 115 n. Cat.) Hb. 197; Tr. VI, 1, 255; Wd. 450; Gn. I, 317; Mill. Ic. livr. 1, Pl. 4, 1-3.
Equestrata Bkh. V, 480 (1794); Dup. VIII, 208, 8; ? F. Mant. 202 (certo non F. Gen. 288); (aria) Esp. 50, 1.
- Sum. Alp. et
 Ped.
 Sum. Alp.; Scot. Norv.
 et Lap. mont; Pyr;
 Hal. mont; ? Sib. or;
 ? Amur.
- Sum. Alp.; ? Lap;
 ? Cauc.
 Alp.; Sil. et Hal. mont;
 Pyr.
 Alp.; Sil. et Hal. mont.

366. Songarica n. gen

- * 2419. *Mollicularia* Ev. Bull. M. 1848, III, 229.
 (sec. Ersch. hic in gen. proprio ponenda.)
- Song. (Noor-Saisan).

367. Pygmaena B. (Colutogyna Ld.)

2420. *Fusca* Thnb. Diss. Ent. IV p. 53, fig. 2 (1792); Ld. Gm. p. 15.
Venetaria Hb. 329 (post 1800); Tr. VI, 1, 259; Dup. VIII, 208, 6!; Gn. I, 322; Mill. Ic. 109, 5-8 (mondum ed.); *Cannitaria* Frr. B. 125, 4; *Fuscaria* Zett. Ins. Lap. p. 956 (non Thnb.).
- Sum. Alp; Norr. mont;
 Lap.

368. Anthometra B.

2421. *Plumularia* B. Gen. p. 231 (non Frr.).
Concoloraria Ld. Gm. p. 15; Gn. II, 164; Rbr. Cat. S. And. 16, 5; *Psychinaria* Rosenh. And. p. 397 (1856).
- † 2422. *Homochromata* Mab. Ann. S. Fr. 1869 p. 57, Pl. 2, 9 (uno ♂ condita) (vix huj. generis).
- And; Cast. .
 Cors.

369. Egea Dup.

- * 2423. *Unifasciata* Mén. Midd. R. p. 59, T. III, 12 (1851); *Uni-* strigata Stgr. Cat. p. 80.
 ? *Middendorffi* Mén. Bull. de l'Acad. XVII p. 112 (1858).
 (huj. generis?)
2424. *Pravata* Hb. 432; Gn. II, 248; (aria) Ev. F. V. U. p. 438; Srp. HS. III p. 56 (Q est aptera).
- Sib. or; Amur.

370. Eremia HS.

2425. Culminaria Ev. Bull. M. 1843, III, 552; F. V. U. 437; BS, III p. 35; Gn. II, 123; Desertaria Frr. 138, 2 (Jul. 1844); HS 215. *Ross. m. or. (desert.) Kirg.;*

2426. Cacuminaria Rbr. Cat. S. And. 19, 2 (huj. generis?). *And: Cast.*

371. Fidonia Tr.

2427. Fasciolaria (Hufn. Berl. M. III, 516 n. Cat.) Rott. Naturf. XI. 70 (1777); Ld. Gm. p. 15. *Germ.or; Liv; Hung; Dalm; Ture.s; Srp; Bith; Pont; Alt.*

Cebraria Hb. 1291; Esp. 42, 7, 8; Tr. VI, 1, 263; Gn. II,

153; Zebraria Dup. VII, 166, 11, III, 50, 6. *Ural.*

a. v. Tessularia Metzner Stett. e. Z. 1845, 186 (Junio).

Baltearia Frr. 474, 1, 2 (Dec. 1845); Ld. Gm. p. 99; Gn.

II, 153; Atromacularia HS. 216-20, 367 (1846). *Alp. Val. et Rhaet; Sil.*

(al. albido-fasciata.) *mont; Germ.s.or. (d.)*

2428. Carbonaria Cl. Ic. 1, 11; L. F. S. 327; Wd. Suppl. 1722; Ld. *Germ. oc; Berolin; Belg; Gal. c. et m; Cast: And.*

Gm. p. 15; Gn. II, 153.

Picearia H.-G. 552-5 (1827); Frr. B. 66, 3; Tr. X, 2, 188; *Liv; Fen; Norr; Lap.*

Dup. IV, 54, 6. *Lap.*

a. ab. (v.) Roscidaria Hb. (128). 332; Gn. II, 154; Amnicularia Zett. Ins. Lap. p. 957 pro parte. *Dilutior, alis magis albidis, flavo conspersis.*

2429. Famula Esp. IV, 106, 4 (1787) p. 164; Z. Stett. e. Z. 1853, 414. *Germ. oc; Germ. s. or; And.*

Concordaria Hb. 126 (post 1797). 518-9; Tr. VI, 1, 282;

Dup. VII, 166, 2, 3; Gn. II, 156; Frr. 620, 4; Mill. Ic. Ivr.

5, Pl. 2, 1-3; ? Roraria Esp. 24, 8 ab!

2430. Limbaria F. S. E. 624 (1775), E. S. 141; Hw. p. 286; Dup. *Germ. oc. et m; Hele; Belg; Bat; Angl; Gal. s. et c; Ped.*

VII, 165, 3, 4; Wd. 452; Auroraria Hb. Btr. I, 2, 4, Y.

Conspicuata Schiff. S. V. p. 316 (1776) (n. Cat.?) Hb. Btr.

Zusätze p. 114; Gn. II, 158; (aria) Bkh. V, 465; Hb. 117-8;

Esp. V p. 124; Tr. VI, 272; Frr. 59, 2; Roraria Esp. 24.

5-7; Circumdataria Vill. L. Ent. II, 330, T. VI, 10.

a. v. Rabensis Z. z. b. V. 1868 p. 25 (al. supra flavis nigro irroratis non fasciatis, al. post. subt. vix albo striatis).

2431. Roraria F. Gen. 285 (1777), Sp. 247; Esp. V p. 122; Gn. II, *Germ. c. et m; Helv; Belg; ? Ped; Hal; Ture. s. or; Srp.*

159; Spartaria Hb. 116; Conspicuaria Esp.

24, 2-4; Adspersaria F. Mant. 189. E. S. 144; Plu-

maria Bkh. V, 244.

Spartaria Tr. VI, 1, 270; Dup. VII, 165, 5; Frr. 59, 1;

? Limbata Rbr. Ann. Sc. obs. 1829, Pl. 6, 8. *Corn; Ped. (Alp val. m.).*

372. Athrolophäa Ld.

2432. Pennigeraria Hb. 363; Tr. VI, 1, 280; Dup. VII, 164, 2; Gn. II, 160; Mill. Ic. 98, 3, 4 (sp. valde variabilis). *Hisp; ? Gal. m. or; ? Ped.*

2433. Chrysitaria H.-G. 557-8; Dup. IV, 71, 7; Lue. Exp. Alg. Pl. 3, 9-9 c; Gn. II, 159. *Sic; And; Maur.*

373. Eurranthis Hb.

2434. Plumistarria Vill. L. Ent. II, 326, Pl. VI, 7 (1789); Bkh. V, *Gal. m; Ped; Hispan.*

174; Esp. 22, 6-8; Hb. 127, 417-20; Tr. VI, 1, 281; Dup.

VII, 164, 1; Gn. II, 160; Auritaria Hb. 416 ab.

(sp. valde variabilis.)

374. Ematurga Ld.

2435. *Atomaria* L. S. N. X, 521, F. S. 327; Esp. 23, 4-8; Hb. 136, 526-7; Tr. VI, 1, 286; Dup. VII, 164, 4-6; Wd. 454-5; Gn. II, 154.
 a. ab. ♂ *Unicoloraria*; al. totis fuscis, ciliis flavido interruptis.
 b. v. *Orientalia* Stgr. Cat. 74; *Atomaria* varr. HS. 322-3; ? *Iberarius* (Bupalus) Kol. Mel. Ent. p. 106 (cf. Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 39) (major, dilutior).

375. Bupalus Leach.

2436. *Piniarius* (ris) L. S. N. X, 520 n. 134, F. S. 325; Cl. Ic. I, 10 ♂; Esp. 21, 1-8; Hb. 119, 120, 469, 470; Tr. VI, 1, 274; Dup. VII, 165, 1, 2; Wd. 453; Gn. II, 156; *Tiliaria* L. S. N. X, 520 n. 135, F. S. 325; Cl. Ic. IV, 11 ♀.

376. Solidosema Hb.

2437. *Ericetaria* Vill. L. Ent. II, 329, Pl. 6, 9 (1789); Hw. p. 278; Wd. 457; *Brunnearia* Vill. l. c. 325 (sed *Brunnea* Thlb. 1784 al. erat Phal.); *Roraria* Mant. 189 (Gen. 1777 al. erat Phal.); *Vespertaria* Esp. 32, 1, 2.
Plumaria (S. V. p. 106 n. Cat.) Hb. 124; Tr. VI, 1, 306; Dup. VII, 169, 3; Frr. 354, 3, 4; Gn. II, 148.
 a. v. *Pyrenaeuria* B. Gen. p. 191; Dup. IV, 53, 1; Gn. II, 148. (violaceo-grisea, al. ant. fascia med. nigricante, fascia marg. subnilla.)

- + 2438. *Granataria* Rbr. Cat. S. And. 17, 5. ? And.
 2439. *Taeniolaria* Hb. 357; Dup. VII, 168, 3; HS. 33, 31; Gn. II, 149; Mill. Ic. livr. 2, Pl. 3, 4-7. Gal. m.; Cat.; And.
 2440. *Ambustaria* H.-G. 567-8 (1728?); Frr. 24, 2, 3 (Aug. 1831); Tr. X, 2, 183; Heeger Ptr. fig. 1, 2; Gn. II, 149; *Duponcheliaaria* Lef. Guérin Mag. I, p. 32, Pl. 32 (1831, non Oct. 1830); Dup. VIII, 210, 3 (1830 an 1831?); H.-G. 577-8 (1831?). Sic.

- ++ 2441. *Boisduvaliaria* Lue. Exp. Alg. p. 391, Pl. IV, 1; Gn. I, 227. (huj. generis?) Maur.

377. Halia Dup. (Thamnonoma Ld.)

2442. *Vincularia* Hb. 402; Tr. VI, 2, 265; Dup. VIII, 180, 7; Gn. II, 98; Mill. Ic. livr. 3, Pl. 7, 1-3. Gal. m.; And.
 2443. *Semicanaria* Frr. 78, 2, I p. 145 (Jan. 1833); Tr. X, 2, 190; HS. 358!; Gn. II, 147; ? *Buffonaria* Mill. Ic. 89, 2, II p. 368 ♀ nana (♂ eadem magnitudine est in coll. Stgr.) Sic; And; Maur; ? Gal. m.
 2444. *Gesticularia* Hb. 472-3; HS. 513, III p. 85, VI p. 73; Gn. II, 51; *Graellsiaaria* Feisth. Ann. S. Fr. 1834 p. 131, Pl. 1, 3; Gn. I. c.; *Inquinataria* B. Gen. p. 219; Gn. I. c. (v. minor) (sp. valde variabilis; ♀ al. non strigatis in coll. Stgr.). And; Cat.
 2445. *Contaminaria* Hb. 356; Dup. VIII, 171, 4; Gn. II, 52; ? *Numerata* F. Supl. E. S. p. 455 (1788) (fere certo). Gal; It. c. et s.
 2446. *Loricaria* Ev. Bull. M. 1837 p. 59, F. V. U. p. 387; HS. 377 ♂, 422 ♀; Gn. II, 92; *Vinetaria* Z. Is. 1846 p. 203. Lic; Fen; Petropol; Ross. c.; Urud.

2447. *Wauaria* L. S. N. X, 522, XII, 863, F. S. 328; Hb. 55.
Wavaria F. S. E. 626; Esp. 30, 1-7; Tr. VI, 1, 302; Dup. VII, 163, 3, 4; Gn. II, 93; *Vauaria* Schrk. Fu. B. II, 2 p. 24; Hw. p. 283; Wd. 522; *Fuscaria* Thnb. Diss. Ins. IV p. 58, fig. 4 ab. tota fusca (sec. Boh.); *V. nigraria* Hw. Lep. Br. p. 282; Gn. II, 94, ab. obscurior.
Circumflexaria Ev. Bull. M. 1848, III, 226 (sec. Ersch. *Wauariae* specimen detritum e. Sib. or. [Irkutzk] in coll. Ev.) (an sequ. specimen ? Stgr.).
- * 2448. *Halituaria* Gn. II, 94 (sec. Ld. praecl. var; sed mihi species propria esse videtur). *Alt.*
- † 2449. ? *Fuscaria* Hb. 396; HS. 394, III p. 88; Gn. II, 121. (huj. generis ? alias sp. ab ? Territ. Eur. civis ?) *? Lap.*
- †* 2450. *Saburraria* Ev. Bull. M. 1851, II, 640; Gn. II, 157. (sec. Ersch. bona sp.) *Sib. or. (Irkutzk).*
2451. *Brunneata* Thnb. Diss. Ent. I p. 9 (1784); Stph. III p. 145; Wd. 451; *Sylvaria* Curt. B. E. Pl. 225.
Pinetaria Hb. 130 ♀ (post 1797); Tr. VI, 1, 265; Gn. II, 157; *Quinquaria* Hb. 516-7 ♂; Dup. VII, 166, 4, 5; ? *Cembraria* Motschulsky Bull. M. 1866, III an sp. propri. ?

378. *Diastictis* Hb.

2452. *Artesiaria* (S. V. p. 102 n. Cat.) F. Mant. 195; Hb. 15; Tr. VI, 1, 141; Fr. B. 35, 2; Dup. VIII, 181, 3, 4; Gn. II, 101. *Germ; Helv; Gal; Hung; Lir; Fen; Ross. m. or; Arm.*

379. *Phasiane* Dup.

2453. *Petraria* Hb. 113; Esp. 49, 1; Tr. VI, 1, 149; Dup. VIII, 181, 2; Wd. 617; Gn. II, 132; *Virgaria* Bkh. V, 61 (sed *Virgata* Hufn. alia erat Phal.); ? *Chlorosata* Sc. Ent. Carn. p. 222 (descriptio non plane quadrat, sed sec. fig. [numquam edit.] certo eadem, cf. Z. Stett. e. Z. 1855, 243). *Eur. c; Liv; Pyr; It. c. et s; Ross. m. or; Arm; Amur.*
2454. *Partitaria* Hb. 374; Dup. VIII, 180, 6; HS. 262-3 ab; Gn. II, 100; Mill. Ic. 99, 11-13; *Bipartita* Rbr. Cat. S. And. 20, 7; ? *Convergata* Vill. L. Ent. II, 382, Pl. 6, 18. *Gal. m; Cat; And.*
2455. *Scutularia* Dup. VIII, I p. 161, Pl. 181, 6 (1830); *Permutatoria* Frr. 210, 3 (1837). *Gal. m; Hisp; Ped.*
Peltaria B. Gen. p. 201 (1840); HS. 64, 65; Gn. II, 99; Mill. Ic. 39, 4, 5.
- † a. v. ? *Binuerata* Mab. Ann. S. Fr. 1869 p. 56, Pl. 2, 1, 2 (al. ant. strigis flexosis. exterius late umbratis) (sp. propr. ?). *Cors.*
2456. *Rippertaria* Dup. VIII, 1 p. 159, Pl. 180, 5; H.-G. 579; HS. 221-2; Gn. II, 99; Mill. Ic. 92, 5-7. *Gal. m.*
a. ab. *Pallidaria*; var. A. Gn. I. e.; *Rippertaria* Mill. I. e. f. 8 (alii absque fasciis nigris).
- * 2457. *Legataria* HS. 486 (num. huic generis ?). *Bith; Pont.*
2458. *Glarearia* (S. V. p. 106 n. Cat.) Brahm Ins. Kal. II, 1 p. 320 (an satis apte deser. ?); Bkh. V, 229; Hb. 131; Tr. VI, 1, 289; Dup. VII, 164, 7; Gn. II, 111; *Clathrata* var. Dup. VIII, 207, 2; ? *Immorata* Esp. 51, 1. *Germ; Helv; Gal. s; Cors; It. c. et s; Sic; Hal; Eur. m. or; Bith; Pont; Arm.*
- †* 2459. *Biparata* Ld. z. b. V. 1853 p. 30, T. 5, 6; Gn. II, 97. *Alt.*
2460. *Clathrata* L. S. N. X, 524, F. S. 334; Cl. Ic. 2, 11; Tr. VI, 1, 290; Dup. VIII, 207, 1; Wd. 709; Gn. II, 112; (aria) Hb. 132. *Eur. (exc. ? Cat. et Cast.); Bith; Pont; Arm; Alt; Amur.*
a. ab. *Cancellaria* Hb. 322; *Radiata* Hw. p. 348; *Clathrata* var. Dup. I. c. fig. 3 (al. flavis, tenuiter nigro strigatis, non reticulatis).

380. Eubolia B.

2461. Arenacearia (S. V. p. 102 n. Cat.) Hb. 114; Esp. 48, 5, 6; Tr. VI. 1. 134; Dup. VIII, 181, 7; Gn. II, 105. *Austr.; Hung; Hal;*
Dalm; Ross. m. or;
[†] a. v. *Flaridaria* Ev. Bull. M. 1852, I, 162; Gn. II, 104. *? Gal. m. or; ? Ped; Bith;*
 (sec. Ersch. == Arenaceariae var.: an synon. tautum?) *Ross. m. or; Kirgh.*
2462. Murinaria (S. V. p. 105 n. Cat.) F. Mant. 190; Hb. 115. 134; Tr. VI, 1. 284; Dup. VII, 167, 3-4; Gn. II, 103; Planata Villa L. Ent. II, 386, Pl. 6, 23; Respersaria Bkh. V, 221; Myosaria Esp. 49, 1; ? Spoliaria Lef. Guérin Mag. 1832 Nr. 8 eunn fig. *Germ.m.etc. oc; Belg;*
 a. ab. (v.?) *Cincraria* Dup. VII, 2 p. 440, Pl. 167, 1, 2; *Murinaria* Dup. I. c. f. 5. *Gal; Ped; Hung;*
 (minus variegata, al. fere unicoloribus.) *Balc. s; Srp; Bith;*
Arm; Alt; Amur.
2463. Catalannaria Gn. II, 108; Mill. Ic. 79, 1-4. *Cat.*
2464. Pumicaria Ld. z. b. V. 1855 p. 213, T. 3, 6; Gn. II, 108 (non var. A); HS. n. Schm. 143; Rbr. Cat. S. And. 17, 3; Osyraria Gn. II, 148 (1857); ? Inconspicuaria Hb. 500. *Syr; And.*
- * 2465. Pervaria Ld. z. b. V. 1855 p. 213, T. 3, 6; Gn. II, 109. *Syr. (Beirut).*
2466. Assimilaria Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 34, Pl. 2, 9, 10; Gn. II, 102; HS. n. Schm. 68, 69; Mill. Ic. 99, 7-10. *Cors; Sard.*
- (*) 2467. Sparsaria Hb. 326. 325 (errore Nolaria); Tephraria B. Gen. p. 201; Gn. II, 102 (num Territ. Eur. civis?). *?*
- [†] 2468. Griseolaria Ev. Bull. M. 1848, III, 225; Gn. II, 104; HS. 459. VI p. 74 (sec. Ersch. hic ponenda). *Ross. m. or. (deserta).*
- [‡] 2469. Semilntata Ld. z. b. V. 1853 p. 29, T. 6, 3; Gn. II, 104. *Alt.*

381. Enconista Ld. (Scodiuma B.)

2470. Miniosaria Dup. VII, 2 p. 363, Pl. 160, 4; Gn. II, 149. 543 (forma al. ant. fasciis obscurioribus 3 vel 4; larva in Genista purgante). *Gal. m. (Pyr. or. et Ar-deche); Cast.*
 a. v. (ab.) *Perspersaria* Dup. VII, 2 p. 458, Pl. 169, 1, 2; Tr. X. 2, 192; HS. 54-56; Gn. II, 143; Mill. Ic. 35, 1-5; var. *Miniosaria* Mill. Ic. I p. 296 (al. ant. unicoloribus vel maculatis, valde aberrantibus; larva in Ulice Europaeo). *Gal. m; Cat; And; Ped.*
2471. Agaritharia Dardoin Ann. S. Fr. 1842 p. 201, Pl. 8, 3, 4; HS. 44. 261; Gn. II, 143; Mill. Ic. 91, 6, 7. *Gal. m; And.*
- [†] 2472. Unicoloraria Rbr. Cat. S. And. 19, 6 (num huj. generis?). *? And.*

382. Scodiuma B.

2473. Emucidaria Dup. VII, 2 p. 450, Pl. 168, 2; HS. 223-5, III p. 65; Gn. II, 141; Mill. Ic. livr. 2., Pl. 6, 1-4 (non 5); ? Hb. 425. *Gal. m.*
2474. Belgaria Hb. Btr. II, 4, 2, N. p. 92 (1793?); F. Supl. E. S. 451; Breyer Ann. S. Belg. 1863 p. 33, Pl. I, 5 (larva); *Belgiaria* Bkh. V, 196; Hb. 140; Gn. II, 142 pro parte, a. v. *Psoricularia* Ev. Bull. M. 1848, III, 221; Gn. I, 232 (sec. Ersch. et coll. Stgr. hic ponenda, mera var. obscurior Belgariae, vix proprio nomine digna). *Bat; Belg; Gal. s; ? Angl.*
- b. v. (ab.) *Albidaria*; Favillaceaaria Dup. VII, 168, 1; Emucidaria Mill. Ic. I. c. fig. 5 ♂; var. A. I p. 104. (albicans, minus fusco conspersa). *Ross. m. or.*
- Gal. (s.) c. oc. et m.*

- c. v. (ab.) *Favillaceaaria* Hb. 139 ♂; Tr. VI, 1. 297; Wd. 458; HS. 47 ♀; ?Hw. p. 278 an v. *Albidaria?* (major, cinerascens, alis (♂) fusco fere non conspersis). *Austr; Sav. or. (2); Berolinum(I); Brunsriga (olim); Angl; Hal.*
2475. *Penulataria* Hb. 507 (? 508 ab. obscura); Gn. II, 142; *Favillaceaaria* Dup. IV, 81, 4 p. 386; *Rubentaria* Rbr. Cat. S. And. 17, 4 (Aug. 1866); *Hispanaria* Mill. Ic. 79, 5-9, II p. 265 (initio 1867).
2476. *Conspersaria* (S. V. p. 306. 315 n. Cat.?) F. Mant. 188; Bkh. V. 243; Tr. VI, 1. 299; Gn. II, 141; *Cunicularia* Esp. 43, 5, 6.
a. ab. etv. *Cuniculina* Hb. Btr. II, 2, 1, E. p. 38 (al. fere totis albis, non conspersis, tantum fusco strigatis vel punctatis).
b. v. *Turturaria* B. Gen. p. 185 (non HS.); Gn. II, 140; *Conspersaria* Dup. VII, 168, 4 (obscurior, griseo-cescens). *Eur. m. or; Austr; Hung; Srp; As. min; Arm.*
Ross. m. Sie. et Bith. (var.); Austr. etc. (ab.). *Gal. m.*
- † 2477. ¹⁾? *Raunaria* Frr. 582, 3, 4, VI p. 160; Spr. Stett. e. Z. 1865, 256 (an praece. var. minor, gen. II?). *Carn.*
2478. *Lentiscaria* Donz. Ann. S. Fr. 1837 p. 13, Pl. 1, 1, 2; H.-G. 592-3; Dup. IV, 52, 1 a. b. flavo; Gn. II, 141; Mill. Ic. livr. 2, Pl. 5, 4-9; ? *Turturaria* HS. 269. 270, III p. 66 an *Emnecidaria*? *Gal. m; And; ? Cat.*
- 383. Cleogene B.**
2479. *Lutearia* F. E. S. 143 (1794); Esp. 24, 1; Tr. VI, 2. 250; Gn. II, 163; Mill. Ic. livr. 1, Pl. 2, 1-3.
Tinctaria Hb. 121 (post 1797); Dup. VIII, 180, 3; HS. 361; Wd. Pl. 54, 63. *Alp; Ital. (1); Ural; ? Scot.*
2480. *Niveata* Sc. Ent. Carn. 217; Z. Stett. e. Z. 1855 p. 242.
Hibaria Hb. 207; Tr. VI, 2. 256; HS. 331-2; ? Dup. VIII, 180, 4; (ata) (S. V. p. 116 n. Cat.); Gn. II, 163; ? F. Mant. 203; ? Bkh. V. 491 ♂ et ♀ seticornis. *Alp. Carn. Styr. et Helv. m.*
2481. *Peletieraria* Dup. VIII, 1 p. 140, Pl. 180, 2; H.-G. 580; Gn. II, 163 (an praece. var. ♂ nigricans? *Peletierariae* ♀ est alba et a *Niveatae* Sc. ♀ vix distingui potest). *Pyr. c.*

384. Scoria Stph.

2482. *Lineata* Sc. Ent. Carn. p. 218 (1763); Z. Stett. e. Z. 1855, 242.
Dealbata L. S. N. XII, 870 (1767); Bkh. V. 487; Tr. VI, 2. 259; Hb. 528-31; Dup. VIII, 209, 1, 2; Frr. 282, 4; Gn. II, 168; (aria) Hb. 214. *Eur. (exc. reg. bor. Bal. Belg; Germ. s. oe; Gal. c. et m. oe. Ib. et Bale. s.); Bith; Pont; Amur.*

385. Aspilates Tr.

2483. *Mundataria* Cr. P. ex. 400, H; Esp. 45, 1; Tr. VI, 1. 129; Dup. VIII, 178, 1; Gn. II, 186; *Mundata* Hb. 375, 538-9;
Nitidaria F. Mant. 194; Bkh. V. 73. *Ross. m. or; Arm; Alt; Amur.*
2484. *Formosaria* Ev. Bull. M. 1837, 54, 1844, III, 599, T. 15, 3 a.
b., F. V. U. p. 371; HS. 27, 28; Frr. 438, 1; Gn. II, 185;
Gloriosaria B. Gen. p. 188, Ann. S. Fr. 1852, 408. *Ural; Pomerania; Gal. oe.*
- † 2485. ? *Rectaria* Frr. 534, 4, VI p. 87 (num sp. Territ. Eur.?). *? Styria.*
- †* 2486. *Curvaria* Ev. Bull. M. 1852, I, 167; Gn. II, 185. *Sib. or. (Irkatzk).*

1) † *Arcaaria* Hb. 137 quae sp. Brasiliensis esse dicitur. num huj. gen?

2487. **Gilvaria** (S. V. p. 102 n. Cat.) F. Mant. 196; Esp. 85, 8; Hb. 201, 534-5; Tr. VI, 1, 132; Dup. VIII, 178, 2, 3; Wd. 541; HS. 487 ab. unicolor; Gn. II, 185. *Eur. oc. (exc. Bat.); Ped; Germ. e. et m.; Helv; Hol. (1); Hung; Ross. m. or; Arm; Hyrc; Alt; Amur.*
2488. **Ochrearia** Rossi Mant. II p. 53, T. VII, N. (1794); Wernb. Stett. e. Z. 1858 p. 55 (Ochreata S. V. n. Cat. est syn. Ochreatae Sc.). *Eur. m.; Gal. e.; As. min; Syr; Cyprus; Maur.*
- Citraria** Hb. 212 (post 1797; 1800 ?), 536-7; Tr. VI, 1, 139; Dup. VIII, 178, 4, 5; Frr. 131, 4, 5; Wd. 540; Gn. II, 184; Mill. Ic. 74, 2-5; ? **Gilvaria** Esp. 51, 5! *Bal.; Ross. m. oc.; Bith; Pont; Alt.*
2489. **Strigillaria** Hb. Btr. I, 2, 2, J; Bkh. V, 223; Esp. 32, 7, 8; Tr. VI, 1, 348; Dup. VIII, 171, 1; Frr. 113; Wd. 542; Gn. II, 181; **Respersaria** Hb. 125; **Herpeticaria** Rbr. Cat. S. And. 21, 1 Q ab. (sp. valde aberrans). *Eur. c; Liv; It. c. etc.; Pomerania; Sac; etc.*
- a. ab. (v. ?) *Grisearia*: alis griseis, vix albido irroratis, obscure strigatis, vel fere unicoloribus. *Pomerania; Sac; etc.*
- b. v. *Cretaria* Ev. F. V. U. p. 395; HS. 423-4. III p. 85; Gn. II, 182 (al. albis, fusco-conpersis non vel vix fasciatis). *Ross. m. or.*
- (+) 2490. ? **Baeticaria** Rbr. Cat. S. And. 19, 1 (an praece. var. ?). *? And; ? Cat.*

386. Eusarea HS.

- † 2491. **Interpunctaria** HS. 390, III p. 34; Gn. II, 146 (huj. generis?). *Sic.*
2492. **Badiaria** Frr. 354, 2, IV p. 115 (1841); HS. 30; Gn. II, 144; *Emnidaria* Ev. F. V. U. p. 388.
Telaria HS. III p. 34 (1847); Ld. Gn. p. 16; **Praecanaria** Ev. Bull. M. 1847, III, 81, T. 6, 4, 5. *Ross. m.; Pont.*
- * 2493. **Terrestraria** Ld. Hor. 1869 p. 90, T. V, 9. *Hyrc.*
2494. **Jacularia** Hb. 431; Dup. IV, 71, 2; Ev. F. V. U. p. 373; HS. 365, III p. 35; Gn. II, 144. *Srp.*

387. Ligia B. (Prosopolopha Ld.)

2495. **Opacaria** Hb. 493-6; Dup. VII, 169, 5; Tr. X, 2, 180; Frr. 180, 2; Gn. II, 236 (σ' pallide lateritia et grisea). *Gal. m. etc; Cors; Ped; Hisp.*
a. ab. σ' *Rubra*; var. A. Gn. I. c; **Opacaria** Dup. I. c. fig. 4. (σ' al. ant. saturate lateritiis, albo strigatis.)
2496. **Jourdanaria** Vill. Ann. S. Lin. Paris V, 480, T. XI, h—n, 1-3 (1827); Tr. VI, 2, 303; H. - G. 559-62; Dup. VII, 169, 6; Frr. 210, 4, 5; Gn. II, 235. *Gal. m.; Cast; And.*
- † 2497. 1) **Argentaria** HS. 403, III p. 98; Gn. II, 235. *Sic.*
- †* 2498. **Ciliaria** Mén. seu Leh. p. 296 (80 Sep.), Pl. 6, 11; **Similiaria** Mén. I. c. fig. 12. *Tura or. (Bokhara).*

388. Cimelia Ld.

(Timia B.; sed Timia Wied. 1824 Dipterorum erat genus.)

2499. **Margarita** Hb. Noct. 514; Dup. III, 42, 4; HS. III p. 37; Gn. II, 230; Mill. Ic. livr. 6, Pl. 3, 1, I p. 267, 409. *Gal. m.; Ped; Cat; And.*

389. Heliothea B.

2500. **Discoidaria** B. Gen. p. 178; Dup. IV, 54, 1; HS. 226; Gn. II, 161; Mill. Ic. 37, 4-7, I p. 315; Rbr. Cat. S. And. 20, 2, 3. *And; Cast.*

1) † **Aenaria** HS. 447; Gn. II, 233 sp. est Americae temperatoris.

390. *Aplasta* Hb.

2501. *Ononaria* Fuesl. Arch. III p. 1, T. 17, 1-6 (1783); Hb. 93; Tr. VI, 1. 351; Dup. VII, 167, 6; Gn. II, 106; *Rubicapraria* Hb. Vög. & Schm. 62; *Sudataria* Hb. 492 ab. minor.
 a. v. *Faecataria* Hb. 503 (minor, pallidior, albicans, rubro conspersa).
- Germ.; Helv.; Angl.; Cat.; And.; It.; Dalm.; Graec.; As. min.; Arm.; Syr.; Cyprus; And.; etc.*

391. *Gypsochroa* Hb.

2502. *Renitidata* Hb. 485-6; Ev. F.V.U. p. 435; Gn. II, 513; (*aria*) HS. 236.
- Srp.; Bith.; Gal. m. (Ardèche).*

392. *Sterrhia* Hb.

- †* 2503. *Oranaria* Luc. Exp. Alg. p. 393, Pl. IV, 4 (an sequ. ab ?).
 2504. *Sacaria* L. S. N. XII, 863; Hb. Btr. II, 3, 2, L; Esp. 30, 8.9; Hb. 200; Tr. VI, 1. 130; Dup. VIII, 178, 7; Frr. 131, 1.2; Gn. II, 175; Mill. Ic. livr. 3, Pl. 10, 3-5; M-Lachlan Trns. E. S. Lond. 1866 p. 453. Pl. 22, 1. 4-6; Stgr. Hor. 1870, 167.
 a. ab. *Sanguinaria* Esp. 30, 10, 11; Gn. II, 175; *Sacaria* var. HS. 264; M-Lachlan l. c. fig. 2, 3, 7 (al. ant. plus minusve sanguineis).
 2505. *Anthophilaria* Hb. 433 ♂; Ev. F. V. U. p. 371; Gn. II, 176; Stgr. Hor. 1870, 169 (al. ant. flavis, rubro fasciatis, post nigricant. flavo fasciatis).
 a. ab. (♂) *Subsacaria*; *Sacaria* Ev. F. V. U. p. 372 (al. ant. flavis, rubro fasciatis, al. post. albidis, nonnunquam obscure fasciatis).
 b. ab. (♀) *Subrosearia*; *Sacaria* var. β Ev. l. c.; *Anthophilaria* ♀ HS. 29; *Rosearia* HS. III p. 108 pro parte (al. ant. rubris, flavidо fasciatis punctatissime, al. post. nigricantibus flavidо fasciatis).
 c. v. *Rosearia* Tr. VI, 2. 298; Dup. VIII. 178, 8 ♀; Gn. II, 176; Stgr. Hor. 1870, 168 (major, alis magis rotundatis, colore valde aberrans, gen. II).
 d. v? *Consecaria* Rbr. Cat. S. And. 20, 5, 6 (al. ant. rubris, basi, puncto medio et fascia externa flavidis, al. post. alblicant., basi obscuriore; num sp. propria?).
- Maur.*
Eur. m. (exc. ? Ross); Carn.; Gal. c. (et s?); Angl.; As. min.; Cyprus; Syr.; Maur.; Canar.
- Ross. m. or; ? Bith.*
Coreyra; Graec.

393. *Lythria* Hb.

2506. *Plumularia* Fr. 36, 3, I p. 68 (Nov. 1831); HS. 475-7; Gn. II, 173; *Rheticaria* Lah. Gm. p. 87.
2507. *Purpuraria* L. S. N. X, 522, F. S. 329; Esp. 31, 1-5; Hb. 198. 199 ab; Tr. VI, 1. 127, X, 2. 179; Dup. VIII, 179, 1-3; Wd. Pl. 54, 64; *Cruentaria* Hufn. Berl. Mag. IV, 516; Bkh. V, 68 ab (= Hb. 199).
 a. v. (ab.) *Rotaria* F. Sup. E. S. 453; *Sordidaria* Zett. Ins. Lap. 954; *Purpuraria* Esp. 31, 6; Frr. 60, 1; var. HS. 484 (minor, obscurior, viridior; gen. I).
2508. *Sanguinaria* Dup. IV, 53, 3 p. 36; HS. 478-83; Ld. Gm. p. 100; Gn. II, 173; Rbr. Cat. S. And. 20, 4; *Numantaria* HS. VI p. 75 (praece. sp. Darw.?).
 a. v. *Vernalis*; multo minor, obscurior, al. ant. nonnunquam fere totis olivaceis, nonnusquam totis rubris (gen. I).
- † 2509. ? *Porphyraryia* HS. 485-6, VI p. 75; Gn. II, 174 (Purpurae ab ?).
- Alp. Rhaet. (et Teriol.).*
Eur. (exc. reg. pol. et Hisp.); Lap. m.; As. min.
- Ross. m.*

394. Ortholitha Hb.

2510. Coaretata F. E. S. 200 (1794); Hb. 219; Tr. VI, 1. 143; Dup. VIII, 195, 4; Coaretaria (S. V. p. 102 n. Cat.) HS. 288 ab; Gn. II, 492.
 a. v. *Infuseata*; multo obscur., al. ant. fuscis, griseo-strigatis.
 b. ab. *Tenebraria* Hb. 330; Gn. II, 492 (al. ant. unicol. fuscis).
2511. Plumbaria F. S. E. 628 (1775); Esp. 46, 5, 6; Dup. VIII, 181, 1; Ld. Gm. p. 17.
Palumbaria (S. V. p. 102 n. Cat. ant. sp. dubia) Bkh. V, 59; Tr. VI, 1. 146; Gn. II, 487; (ata) Hb. 221; *Luridata* Rott. Naturf. XI p. 75 (1777); ? Hufn. Berl. M. IV, 526; *Virgaria* Esp. 48, 3; ? *Mucronata* Sc. Ent. Carn. 222; Z. Stett. e. Z. 1855, 243, sed cf. 244 sub 560.
2512. Cervinata Schiff. S. V. p. 111; Bkh. V, 339; Hb. 318; Wd. 544; (ata) Tr. VI, 2. 76; Dup. VIII, 182, 1; Gn. II, 485; *Fasciaria* Wernb. Btr. I, 218. 253; ? L. S. N. X, 521; ?? Cl. Ic. 5, 5!
2513. Limitata Sc. Ent. Carn. p. 228 (1763); Z. Stett. e. Z. 1855, 245. *Mensuraria* Schiff. S. V. p. 111 (n. Cat. ? 1776); Bkh. V, 342; Tr. VI, 2. 78; Dup. VIII, 182, 2; Gn. II, 487; (ata) Hb. 193.
Chenopodiaria Esp. 44, 6-8 (1795?); Hw. Lep. Br. p. 302; Wd. 545; (ata) Hein. Schm. D. I, 746; Werub. Btr. I, 220. 256; Snell. Vlind. 645 (non L. cf. Z. Tijd. v. Ent. 1868); ? *Zonata* Hufn. Berl. M. IV, 616.
2514. Moeniana Sc. Ent. Carn. 226 (1763); Hb. 298; (aria) Schiff. S. V. p. 112; Esp. 46, 2, 3; Tr. VI, 2. 173; Dup. VIII, 182, 6; Gn. II, 486; *Angulata* (Hufn. n. Cat.) Rott. Naturf. XI, 79 (1777); Ld. Gm. p. 17; *Fimbriata* F. Gen. 289, Mant. 205.
2515. Coelinaria Grasl. Ann. S. Fr. 1863, 322, Pl. 8, 11; *Jugicola* var. *Stgr.* Berl. e. Z. 1870 p. 126.
 a. v. *Jugicola* *Stgr.* Berl. e. Z. 1870 p. 125 (major, al. ant. fascia media dilutio).
2516. Peribolata Hb. 471; Gn. II, 488; (aria) Tr. X, 2. 216; Dup. VIII, 182, 3; HS. 52; Mill. Ic. 38, 3-7; ? *Sororiata* Dup. VIII, 194, 7; ? Gn. II, 494 ab?
2517. Proximaria Rbr. Ann. S. Fr. 1832, 40, Pl. 2, 7; Dup. IV, 52, 6; Gn. II, 489; Mill. Ic. 99, 5, 6.
2518. Obvallaria Mab. Ann. S. Fr. 1866, 561, Pl. 8, 8.
2519. Burgaria Ev. Bull. M. 1843, III, 551; Frr. 438, 4 (1844); Gn. II, 491; *Bungaria* HS. 51.
2520. Vicinaria Dup. VIII, 1 p. 188. Pl. 182, 4; HS. 384!; Gn. II, 491; Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 39, T. II, 5; *Zumsteinaria* Lah. Mittheil. d. schweiz. ent. Gesellsch. I p. 24, Gm. Supl. III p. 19; Mill. Ic. 42, 10. 11; *Burgaria* Ld. Wien. Mts. 1864, 170.
2521. Bipunctaria Schiff. S. V. p. 111 (1776); Bkh. V, 348; Esp. 48, 1. 2!; Tr. VI, 2. 87; Dup. VIII, 182, 5; Wd. 547; Gn. II, 490; (ata) Hb. 276; *Undulata* Sc. Ent. Carn. p. 223 (1763, sed *Undulata* L. 1758 al. erat Phal.).
 a. ab. *Gachetaria* Frr. 594, 5, VI p. 185; Gn. I. c. (obseurius, vix nominanda).

395. Mesotype Hb.

2522. Virgata (Hufn. Berl. M. IV, 608 non satis plene descr.) Rott. Naturf. XI, 83 (1777); Ld. Gm. p. 17.
Lineolata (S. V. p. 102 n. Cat.) Hb. Btr. I, 2, 4, V (1787); Hb. 311; Tr. VI, 1. 144; Dup. IV, 80, 7!; Wd. 615!; Gn. II, 493.

Germ. m. or; Bat; Hung; Gal. m. or; It. c. et s; Dalm; Ross. m. Ture. m; Bith; Germ. s. oe. (Hamburg).
Eur. c. (exc. Liv.); Cors; It. c. et s; Balc. s; Ross. m; Bith; Pont.

Germ; Angl; Bat; Gal; Cat; Ped; Liv; Fen; Ross. m; Bith; Syr.

Eur. (exc. ?Cat. It. m. et Grace.); Pont; Arm; Alt; Amur.

Eur. c. (non Liv.); It. c. et s; ?Cat; ?Pyr; Ture. s. or.

Pyr. or. et oc.

Cast. mout.

Gal. m; Cat; And.

Cors.

Ural.

Gal. m. or; Val; Arm.

Eur. c; ?Liv; Cat; And; Cors; It. c. et s; Balc; Ural; Bith; Arm; Hyre.

396. Minoa B.

2523. *Murinata* Sc. Ent. Carn. p. 229 (1763); *Vill. L. Ent. II*, 368; *Rossi Fn. Etr. II* p. 196; *Fuscata* Hufn. Berl. M. IV, 524 (1769); *Ld. Gm.* p. 17.
Euphorbiata (S. V. p. 116 n. Cat.?) F. Mant. 209 (1787);
Vill. L. Ent. II, 509; *Tr. VI*, 2, 249; *Wd. 687*; *Gn. II*, 165;
(aria) Hb. 78; *Unicolorata* Hb. Btr. I, 2, 3, L (*fusco-*
cineracea).
a. ab. (v?) *Cinerearia*; var. B. *Gn. II*, 166 (*albido-cinerea*).
b. v. *Monochroaria* HS. 391, III p. 109; *Gn. II*, 166 (*ochracea*,
gen. II?).
c. v. (ab?) *Cyparissaria* Mn. z. b. V. 1854 p. 24 (Sep.) (*plumbeo-*
nigricans).

397. Heteropsis Gn.

- †* 2524. *Testaria* F. E. S. 143 (1794); *Gn. II*, 510.
Duponchelaria Luc. Exp. Alg. p. 390, Pl. III, 10. *Maur.*

398. Stannodes Gn.

- * 2525. *Panperaria* Ev. Bull. M. 1848, III, 224; *Gn. II*, 516; *Passe-* *Song*; *Alt*; *Amur.*
rinaria HS. 562-3 (1855), VI p. 136.

399. Polythrena Gn.

- * 2526. *Coloraria* HS. 561 (April 1855), VI p. 136; *Melanicterata* *Alt*; *Sib. or.*
Ld. z. b. V. 1855 p. 115, T. 2 (*sibir.*), 4; *Gn. II*, 512.
* 2527. *Haberhaneri* Ld. Wien. Mts. 1864 p. 170, T. 3, 9. 10 (Mai 1864) *Arm. (Abbastuman).*
(an sequentis var?).
* 2528. *Kindermannii* Brem. Lep. O. S. p. 89, T. VII, 19 (1864) (*num* *Amur.*
huj. generis?).

400. Odezia B.

2529. *Atrata* L. S. N. X, 524, F. S. 334; *Muell. Fn. Fr.* p. 50.
Chaerophyllata L. S. N. XII, 866; *Hb. 196*; *Tr. VI*, 2, 251; *Eur. c. et s. (exc. Bat.*
Dup. VIII, 207, 4; *Wd. 686*; *Gn. II*, 518. *Gal. plan. et reg. pol.;*
Cast; *And*; *Ped*; *Ural*; *Pont*; *Arm.*
2530. *Tibiale* Esp. IV, 164, 2 p. 568 (1790); *Ernst & Engr.* VII p. 123, *Germ. s. or. et ? c. oc.*
fig. 493 a. b (1790) (ed. 1791?). *Helv. m.*
Tibialata Hb. 210-1 (post 1797; ? 1800); *Tr. VI*, 2, 301; *Gal. m. or.*
Dup. VIII, 207, 5, 6; *Gn. II*, 519; *Aethiopata* Hein.
Schm. D. J p. 823 (non Sc.); (*Dimidiata* Hb. Btr. II, 2, 4,
V. p. 53 certo mihi alia sp. esse videtur; *an Dimidiata*
F. Mant. 146?).
a. v. *Moeroraria* Frr. 486, 1, VI p. 9; *Gn. II*, 520 (*al. ant. fascia* *Ural.*
alba angusta).
b. v. *Eversmannaria* HS. 443, VI p. 76; *Gn. II*, 520 (*al. omnibus* *Fen*; *Sib. or.*
late albo-fasciatis).

401. Siona Dup.

2531. *Decussata* (S. V. p. 107 n. Cat.?) Bkh. V, 274; *Tr. VI*, 2, 260; *Austr*; *Carn*; *Dalm*;
Frr. B. 107, 3; *Frr. 282*, 3; *Dup. IV*, 53, 4; *Gn. II*, 511. *? Ped*; *Hung*; *Hal*;
? Ross. m. or.
a. ab. (v.) *Decussata* *Tr. VI*, 2, 261; *Gn. II*, 512; *Decussaria* *Hung*;
HB. 213; (*ata*) *Dup. VIII*, 209, 3 (*infumata* aut
fusca, *saepius* al. *unicoloribus*).
(*) 2532. *Nubilaria* Hb. 215; *Gn. II*, 512. *Alt*; *Arm*; *? Ural.*
a. v. *Exalbata* Hb. 474-6; *Ev. F. V. U.* 436; *Frr. 282*, 1. 2; *Gn.*
II, 512. *Ross. m. or.*

402. Lithostege Hb.

- * 2533. *Flavicornata* Z. Is. 1847 p. 20; HS. 445 (capite nimis flavo); *Lyd.*
Gn. II, 504.
2534. *Griseata* Schiff. S. V. p. 116 (n. Cat. tantum?); Tr. VI, 2. 253;
Dup. VIII, 209, 5; Gn. II, 502; (*aria*) Hb. 216; *Asinata*
F. Mant. 204, nom. praeferendum?; ? *Incanata* Hufn.
Berl. M. IV, 604; ? *Duplicaria* Hb. 208 ab.
- a. v. (et ab.) *Infuscata* Ev. Bull. M. 1837 p. 63, F. V. U. 435;
Gn. II, 505 (sec. Ev. et Ersch. certo).
Odessaria B. Ann. S. Fr. 1848 p. XXX; HS. 512;
Gn. II, 504 (flavo-grisea, al. ant. unicoloribus,
non nigro punctatis).
2535. *Duplicata* Hb. 491 (*Duplicata* F. est synon. *Plagiatae* L.)
Coassaria B. Gen. p. 202; HS. 43, III p. 182; *Asinata*
Gn. II p. 503 pro parte; *Multiplicata* Stgr. Stett. e. Z.
1869, 92.
- a. ab. *Asinata* Frr. (non F.) B. 132, 21 (1830); H.-G. 572!; Tr.
X, 2. 220; Stgr. l. c. 91; Gn. l. c. pro parte; *Duplicaria* Ev. F. V. U. p. 437; Gn. II, 503 (al. ant. minus
strigatis).
2536. *Farinata* Hufn. Berl. M. IV, 610 (1769); Rott. Naturf. XI, 84;
Bkh. V, 486; Ld. Gm. p. 17.
Nivearia Schiff. S. V. p. 116 (n. Cat.?); Hb. Btr. I, 3, 3, R;
F. E. S. 150 (non 129); Hb. 217; Gn. II, 503; (*ata*) Tr.
VI, 2. 254; Dup. VIII, 209, 4.
- (*) 2537. *Bosporaria* HS. 327 (1847), III p. 182; Gn. II, 502; ? *Steparia*
B. Ann. S. Fr. 1848 p. XXX.
- Ross. m; Arm.
- Germ; Bat; Gal. m;
And; Ped; Hal;
Hung; Bale. s; Ross.
m; Bith; Pont.
Ross. m. (var?); etc.
(ab.); Arm.
- Germ; Angl; Gal. m;
Ped; Hal; Hung;
Liv; Ross. c. et m;
Bale; Bith; Pont;
? Maur.
- Arm; ? Ture. m. or.

403. Anaitis Dup.

2538. *Lythoxylata* (r. *Lithoxylata*) Hb. 218; Tr. VI, 2. 299; *Lithoxylata*
Gn. II, 497; Bell. Ann. S. Fr. 1859, Pl. 5, 4.
- * 2539. *Mundulata* Gn. II, 496.
- (*) 2540. *Columbata* Metzner Stett. e. Z. 1845 p. 188; Gn. II, 497;
(*aria*) Frr. 521, 2 (1848); *Nomadaria* HS. 395, III p. 182.
2541. *Boisduvaliata* Dup. VIII, 1 p. 560, Pl. 210, 6 (1830); Gn. II,
501; (*aria*) HS. 41.
Annexata Frr. B. 132, 1 (Dec. 1830); Tr. X, 2. 209 (hoc
nomen vetustius?).
2542. *Praeformata* Hb. 532-3 (1827); Dup. VIII, 195, 1; Gn. II, 499;
? *Stph.* III p. 143; ? *Performata* Wd. 597.
- Alp. Gal. (et ? Helv.);
Pont.
Syr. (Beirut).
Bith; Pont; Arm;
? Ture.
- Liv; Ross. m. or; Bale.
As. min; Arm; ? Ross.
m. oc. (Odessa).
2543. *Plagiata* L. S. N. X, 526, F. S. 334; Cl. Ic. 6, 1; Hb. 220; Tr.
VI, 2. 82; Dup. VIII, 195, 2. 3; Wd. 596; Gn. II, 499;
Duplicata F. S. E. 636, Mant. 206.
- a. v. *Pallidata* Stgr. Hor. 1870, 171 (minor, dilutior).
- †* 2544. *Efformata* Gn. II, 500 (sec. unum ♂ condita! praeec. var?).
- * 2545. *Numidaria* HS. 514, VI p. 80; (*ata*) Gn. II, 498.
2546. *Fraudulentata* HS. n. Schm. 129, 130 p. 26.
- * 2547. *Obsitaria* Ld. Gm. p. 100; Gn. II, 499.
- * 2548. *Opificata* Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 40, 49, Pl. II, 3.
2549. *Simplicia* Tr. X, 2. 210 (1835); HS. 6. 7; Gn. II, 501;
Magdalena Bell. Ann. S. Fr. 1856 p. 23, Pl. 1, 1;
Pierretaria Guill. 25. Jours p. 41 (1856).
- Eur. (exc. reg. bor.);
As. min; Arm.
- Graec; Lyd; And; etc.
Syr.
Pont.
Bulg; Bith.
Pont.
Arm.
- Alp. Gal; Pyr. or;
Dalm; Graec; ? Pont.
- * 2550. *Fraternata* HS. n. Schm. 131 p. 27.
- * 2551. *Perpetuata* Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 40, 50, Pl. II, 4.
- Bith; Lyd.
Arm.

2552. *Paludata* Thnb. Mus. Nat. p. 76, fig. 12 (1788; *Paludata* L. n. synon. *Ornatae* Sc. erat); HS. III p. 164; Gn. II, 494; *Sororiata* Hb. 355 ab; *Sororiaria* HS. n. Schm. 53 (non 52). *Pruinaria* Ev. Bull. M. 1851, II, 639; Gn. II, 112 (sec. Ersch. certo) (forma dilutior, cinerascens, magis unicolor).
 a. v. *Imbutata* Hb. 403; Curt. B. E. Pl. 324; Wd. 595; Gn. II, 494. *Sororiata* Tr. VI, 2. 86; Frr. 528, 1, 2; (aria) Frr. 659, 1; HS. n. Schm. 52 (magis variegata). *Lap*; *Fen*; *Sib. or.*
- Germ. s.; Alp.; Scot.; Liv.; Jut.; Norv. mont.; Labr.*

404. *Chesias* Tr.

2553. *Spartiata* Fnesl. Arch. II, T. 11, 1-6 (1781); Hb. 187; Tr. VI, 1. 331; Dup. VIII, 206, 1; Wd. 632; Gn. II, 506.
Eur. c. oc.; Germ.; Helv.; Ped.; Cat.; Cast.; ? Ross. c.
2554. *Rufata* F. S. E. 633 (1775), Mant. 202, E. S. 181; Hw. p. 322. *Obliquaria* (S. V. p. 102 n. Cat.) Bkh. V, 58; Hb. Btr. Zusätze p. 112; Wd. 633; Gn. II, 506; (ata) Tr. VI, 1. 340; Dup. VIII, 206, 2. *Eur. c. (exc. Liv. et ? Ross.); Cat.; It. c. et s.; Balc. s; Bith.*

405. *Lobophora* Curt.

2555. *Externata* HS. 1. 2; Ld. Gm. p. 18; (aria) HS. III p. 180; Gn. II, 366. *Bulg.; As. min.*
2556. *Polycommata* (S. V. p. 109 n. Cat.) Hb. 190; Tr. VI, 1. 333, X, 2. 206; Frr. 522; Dup. VIII, 206, 6!; Wd. 642; Gn. II, 370; ? *Hyemata* Bkh. V, 306 (si certum, nom. praeferendum). *Eur. c. (exc. Belg. et Hal.); Liv.; Fen.; Ped.; Ross. m. or.; Alt.*
2557. *Sabinata* H.-G. 550-1; Tr. X, 2. 193; Dup. III, 50, 5; Gn. II, 369. *Val.; Rhaet.; Bith.*
2558. *Sertata* Hb. 489. 490 (1818?); Tr. VI, 2. 90; Dup. VIII, 205, 5, 6; Gn. II, 369; *Appendicularia* B. Gen. p. 207; Hs. 368-9. *Austr.; Sax.; Sil.; Hal.; Ross. c. oc.; Helv.; Gal. or.*
2559. *Carpinata* Bkh. V, 295 (1794); Z. Stett. e. Z. 1853, 414. *Lobulata* Hb. 362 (1803); Tr. VI, 2. 92; Dup. VIII, 205, 4; Gn. II, 369; *Dentistrigata* Hw. p. 320 ♂; *Costae-strigata* Hw. p. 319 ♀; Wd. 644!; *Rupestrata* Stph. III, 277; Wd. 645. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped.; Ural; Sib. or.; Amur.*
2560. *Halterata* Hufn. Berl. M. IV, 608. 626 (1769); Rott. Naturf. XI, 62; Ld. Gm. p. 18. *Hexapterata* Schiff. S. V. p. 109 (1776); F. Mant. 207; Hb. 232; Tr. VI, 2. 38; Dup. VIII, 205, 1, 2; Wd. 647; Gn. II, 367; (aria) HS. 245. *Eur. c. et s. (exc. ?reg. pol.); Lap. m.; It. c. et s.; ? Dalm.; Srp.*
- a. ab. *Zonata* Thnb. Diss. Ent. IV p. 60, fig. 7 (1792); Bkh. V, 306; Gn. II, 369 (al. ant. luteo-albidis, basi fasciaque exteriore nigricantibus). *Suec.; Val.; Austr.; etc.*
2561. *Sexalata* Hb. Btr. I, 3, 2, L. p. 17 (1788); Hw. p. 356; Wd. 648. *Sexalata* Vill. L. Ent. II p. 378 (1789); Bkh. V, 305; Tr. VI, 2. 40; Dup. VIII, 205, 3, IV, 81, 3; Frr. 6; Gn. II, 367; *Sezalata* Hb. 228. *Eur. c. et s. (exc. Scand. et ? Hung.); Ross. m. or.*
2562. *Appensata* Ev. Bull. M. 1842, III, 356, F. V. U. 404; Gn. II, 368; Walderlorff Corr. z. m. V. 1869 p. 87; (aria) HS. 386, III p. 179; *Viretata* Hofmann Wien. Mts. 1864 p. 26. *Bav.; Ural.; Sib. or.*
2563. *Viretata* Hb. 230 (ante 1803); Tr. VI, 2. 51; Dup. VIII, 200, 4; Wd. 646; Gn. II, 368; *Trinotata* Don. Nat. Hist. XIV, T. 499, 1 (1810). *Eur. c.; Liv.; Fen.; Ped.; Ural.*

406. *Sparta* Stgr. (Celonoptera Ld.)

2564. *Paradoxaria* Stgr. Stett. e. Z. 1862, 267 (Maj.); Mill. Ic. 37, 1-3; Stgr. Hor. 1870, 171; *Mirificaria* Ld. Berl. e. Z. 1862, 59, T. I, 1-4 (Junio). *Graec.; Sic.*

407. Malacodea Tgstr.

† 2565. Regelaria Tgstr. Cat. p. 29. 67.

Lap. Ross. (Kittilä).

408. Cheimatobia Stph. (r. Chimatobia Ld.)

2566. Brumata L. S. N. X, 529, F. S. 339; Hb. 191, 405, 509 ♀; Tr. VI, 2, 23; Dup. VIII, 200, 6, 7; Wd. 640; Gn. II, 259; (aria) Esp. 37, 7-14; HS. 352 ♀.
2567. Boreata Hb. 413-4; Tr. X, 2, 204; Dup. IV, 53, 3; Gn. II, 260; Frr. 674, 2; (aria) HS. 353 ♀.

409. Triphosa Stph.

2568. Sabandiata Dup. VIII, 1 p. 370, Pl. 196, 1; H.-G. 584; Gn. II, 446; (aria) Frr. 390, 2, 679.
- a. ab. Millerata Brd. Ann. S. Fr. 1855 p. LIX, 1858, 473, Pl. 11, 9 (uno ♂ condita; ab. minor, basi fasciaque media nigricantibus).
- * 2569. Taochata Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 40, 50, Pl. II, 5; ? Dubitata var. B. Gn. II, 445 (praece. var. obscurior?).
2570. Dubitata L. S. N. X, 524, F. S. 330; Cl. Ic. 6, 21; Hb. 265; Tr. VI, 2, 69; Dup. VIII, 195, 5; Wd. 622; Gn. II, 445; (aria) 402, 426, 1 a. b.
- a. ab. (v?) Cinerata Stph. Haust. III, 263; Wd. 623; Gn. I. c. (minor, dilutior, al. non rubescensibus).
- +* 2571. Atrostrigata Brem. Lep. O. S. p. 87, T. VII, 16 (huj. generis?). Amur.

410. Eucosmia Stph.

2572. Certata Hb. Verz. p. 330; Tr. VI, 2, 72; Dup. VIII, 185, 6; H.-G. 573; Gn. II, 488; (aria) Frr. 396; Cervinata Hb. 266 (non Schiff.); Hw. p. 318; Wd. 621; ?Cervinalis. Sc. Ent. Carn. p. 216 (sec. fig. non editam certo, cf. Z. Stett. e. Z. 1855, 242).
2573. Montivagata Dup. VIII, 1 p. 368, Pl. 196, 2; Gn. II, 448; (aria) HS. 203-4, III p. 142; Lah. Gm. p. 103.
- a. v. Hyreuna; Montivagata Ld. Hor. 1871 (non ed.); major, al. ant. magis variegatis, distinctius in medio fasciatiss, exterius strigatis.
2574. Undulata L. S. N. X, 524, F. S. 334; Cl. Ic. 6, 3; Hb. 262, 436; Tr. VI, 2, 53; Dup. VIII, 196, 5; Wd. 625; Gn. II, 449.

411. Scotosia Stph.

2575. Vetulata Schiff. S. V. p. 109 (n. Cat.?); Hb. 263; Tr. VI, 2, 54; Dup. VIII, 196, 4; Wd. 619; Gn. II, 446.
- Affectata Ev. Bull. M. 1842, III, 557, F. V. U. 405; Gn. II, 447 (sec. Ersch. certo == Vetulata Schiff.).
2576. Rhamnata Schiff. S. V. p. 109 (1776); F. Mant. 198; Hb. 271, 400; Tr. VI, 2, 67; Dup. VIII, 196, 3; Wd. 618; Gn. II, 447.
- Transversata (Hufn. Berl. M. IV, 600 non satis plene descripta, n. Cat.) Rott. Naturf. XI, 76 (1777); Ld. Gm. p. 18.
2577. Badiata (S. V. p. 111 n. Cat.?); Hb. 291; Tr. VI, 2, 80; Dup. VIII, 194, 3; Wd. 584; Gn. II, 407; Frr. 635; ?Lang Verz. p. 189 (ab. Jul. Lederer e Cidaria remota et hic posita in coll.).

412. Lygris Hb.

2578. Reticulata (S. V. p. 114 n. Cat.) F. Mant. 204; Hb. 308; Tr. VI, 2, 199; Dup. IV, 71, 4; Gn. II, 470; Frr. 694, 1.

Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Cast. (var.); Ped.; ?Sic; Ross. m. oe; ?Groenl. Germ; Helv; Angl; Gal. c; Belg; Hal; Liv; Ross. m. or.

Alp. Bar; Helv. oe; Gal. c. et m. or; Ped.

Arm; ?Alt; ?Alp. Gal.

Eur. c; Liv; Fen; Ped; Sic; Bale. s; Arm.

Angl; Gotlandia; etc.

Amur.

Alp. Val. Gal. et Ped; And. (Sierra Nevada).

Hyre.

Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Ural; Alt; Amur.

Eur. c. (exc. Belg.); Suec; Liv; It. c. et s; Ural; Alt; Sib. or.

Eur. c. (exc. Bat. et Belg.); Suec.m; Liv; It. c. et s; Bale. s; Srp; Bith; ?Arm.

Eur. c; Fen; It. c. et s; Dalm; Ross. m. or; Alt.

Germ; Helv; Angl; Pyr; Liv; ?Suec; Ural; Sib. or.

2579. *Prunata* L. S. N. X, 526, F. S. 333; Cl. Ic. 7, 3; Hb. 304; Tr. VI, 2. 194; Dup. VIII, 193, 1; Wd. 581; Gn. II, 472;
Ribesiaria B. Gen. p. 214; HS. III p. 169. *Eur. c. et s. (exc. ? reg. pol.); It.c.ets; Dalm; Ural; Alt; Sib. s. or.*
- †* 2580. *Ledereri* Brem. Lep. O. S. p. 88, T. VIII, 17. *Amur.*
- * 2581. *Roessleraria* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 329. *Lyd. m. (Külek).*
- * 2582. *Convergenata* Brem. Lep. O. S. p. 88, T. VIII, 18. *Amur.*
2583. *Pyropata* Hb. 328; Tr. VI, 2. 178; Dup. IV, 54, 2; Frr. 582, 2; Gn. II, 473. *Liv; Petropol; Ross.c.*
2584. *Testata* L. F. S. 331 (1761); Hw. p. 342; Wd. 592!; Gn. II, 473. *Eur. c. et s. (exc. Hal. et ? Hung.); Ural; Alt; Amur.*
- Achatinata* Hb. 301. 408 ab; Tr. VI, 2.170; Stph. III p. 241; Wd. 593!; Dup. VIII, 192, 6!; Frr. 198, 1.
2585. *Populata* L. S. N. X, 525 (1758); Hb. 300; Tr. VI, 2. 165; Dup. VIII, 192, 3; Wd. 590; Gn. II, 473; L. F. S. 332 et S. N. XII, 868 pro parte; *Dotata* Cl. Ic. 5, 15; L. in coll. a. ab. *Musauaria* Frr. 664, 3, VII p. 112; *Populata* var. A. Gn. II, 474; var. Frr. 570, 3 (al. infuseatis, ant. fere unicoloribus fuscis). *Sil. et Bav. mont; etc.*
- †* 2586. *Lugubrata* Moeschl. Wien. Mts. 1862, 136, T. I, 7; *Nubilata* Pack. Labr. p. 48. *Labr.*
2587. *Associata* Bkh. V, 372 (1794); Z. Stett. e. Z. 1853, 414; Snell. Vlind. 651. *Germ. s. (et m?); Sil; Bat; Angl; ? Gal. m. or; Ped; Liv; Fen; Ural; Alt; Amur.*
- Marmorata* Hb. 279 (1800?); Tr. VI, 2. 172; Dup. VIII, 192, 3; *Spinachiata* Hw. Prod. Lep. Br. p. 26 (1802); Wd. 591; *Spinaciata* Hw. Lep. Br. p. 341; *Dotata* Gn. II, 475 (non L. nec Cl.); *Mellinata* F. Mant. 206, E. S. 189; Wernb. Btr. I, 451.

413. Cidaria Tr.

A. a.

2588. *Dotata* L. S. N. X, 526; *Populata* Cl. Ic. V, 13, 14; Hw. 341; L. F. S. 332, S. N. XII, 868 pro parte; F. S. E. 632 pro parte. *Eur. c. et s.; ? Lap. s; It.c.ets; Eur.m.or; Bith; Alt; Amur.*
- Pyraliata* (S. V. p. 117 n. Cat.) F. Mant. 201; Hb. 302; Tr. VI, 2. 182; Dup. VIII, 192, 4; Wd. 594; Frr. 474; Gn. II, 474. *Amur. m.*
- †* 2589. *Fixseni* Brem. Lep. O. S. p. 100, T. VIII, 12. *Eur. c. ? Liv; ? Suec; It.c.ets; Balc; Arm; Alt.*
2590. *Fulvata* Forst. p. 76 (1771); Hb. Btr. I, 4, 4, V; Hb. 297; Tr. VI, 2. 177; Dup. VIII, 192, 5; Wd. 561; Gn. II, 474; *Sociata* F. S. E. 637, E. S. 198; *Cuspidata* Thnb. Diss. Ent. I p. 11, fig. 8. *Eur. c. et s. (exc. And.); Bith; Pont; Arm; Alt.*
2591. *Ocellata* L. S. N. X, 527, F. S. 336; Hb. 252; Tr. VI, 2. 153; Dup. VIII, 189, 1; Wd. 562; Gn. II, 382; *Lynceata* F. S. E. 535, E. S. 189; *Fasciata* Sc. Ent. Carn. p. 221 pro parte. *Eur. c. et s. (exc. And.); Bith; Pont; Arm; Alt.*
2592. *Bicolorata* Hufn. Berl. M. IV, 608 (1769); Ld. Gm. p. 18; *Contaminata* Hufn. Berl. M. IV, 614; Rott. Naturf XI, 86; *Astroemeriana* Sulz. Abg. G. T. 23, 5 (1776). *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Bith; Alt; Sib. or.*
- Rubiginata* (S. V. p. 114 n. Cat.) F. Mant. 205; Hb. 250; Tr. VI, 2. 223; Dup. VIII, 188, 5; Wd. 606; Frr. 102; Gn. II, 381. *Angl.*
- a. ab. *Plumbata* Curt. B. E. Pl. 643; Wd. 607; Gn. l. c. (nigricans). *Eur. c. ; Liv; Fen; Ped; Graec; Alt; Sib. or.*
2593. *Variata* Schiff. S. V. p. 110; Hb. 293; Hw. p. 327; Tr. VI, 1. 334; Dup. VIII, 206, 4; ? Wd. 635 ab; Gn. II, 327; *Cognifera* Curt. B. E. T. 519; ? Wd. 637 (forma grisescens). *Eur. c. et s.; Cast.*
- a. v. (et ab.) *Obeliscata* Hb. Btr. I, 2, 1, C (1787); Hb. 296; Tr. VI, 1. 338, X, 2. 196; Dup. VIII, 206, 7; Gn. II, 373; (aria) HS. 240-2; *Fulvata* F. Mant. 206; *Pinetata* Bkh. V, 373; *Simularia* Gn. II, 374; ? *Ulicata* Dup. III, 50, 4 (forma brunn. vel fulva).

- b. ab. *Stragulata* Hb. 337; Tr. X. 2. 198; (*aria*) Lah. Gm. p. 139. 154; *Vitiosata* Frr. 60, 3; Gn. II, 374; *Variata* Hb. 380; (*aria*) var. HS. 296-8 (al. ant. viresc. vel albidis, basi, maculae costali et mae. exteriore nigricantibus).
2594. *Simulata* Hb. 345; Gn. II, 372; *Variata* Hatchett Trns. E. S. Lond. 1812, 245, T. 7, 1; *Genearia* HS. 396; ? *Tristrigata* Don. Nat. Hist. 13, T. 481; ? *Munitata* Hw. p. 328; ? *Fulvata* Stph. III, 272; ? Wd. 636.
- a. v? (ab?) *Geneata* Feisth. Ann. S. Fr. 1835, 131, Pl. I, A, 1; Gn. II, 372.
2595. *Juniperata* L. S. N. X. 527, F. S. 333; Cl. Ic. 2, 8; Hb. 294; Tr. VI, 1. 336; Frr. B. 108, 1; Dup. VIII, 206, 4; Stph. III. III, 272, T. 31, 2; ? Wd. 638; Gn. II, 371.
2596. *Cupressata* H.-G. 563 (ante 1830); Dup. VIII, 206, 5; Tr. X. 2. 194; Gn. II, 371; *Cupestrata* Frr. B. 108, 2, III p. 49 (Mart. 1830).
2597. *Siterata* Hufu. Berl. M. IV, 522 (1769) (n. Cat.?); Rott. Naturf. XI, 73; Ld. Gm. p. 18. *Psittacata* Schiff. S. V. p. 112 (1776) (n. Cat.?); F. Mant. 208; Hb. 227; Tr. VI, 2. 94; Dup. VIII, 199, 5; Wd. 609; Gn. II, 459; Frr. 684, 1; *Miata* Wernb. Btr. I, 258; ? L. F. S. 333 pro parte (? Cl. Ic. T. 8, 4 sine nomine); ? *Pusaria* Esp. 31, 7-11 larva.
2598. *Miata* L. S. N. X. 526 (certo), XIII, 863; Cl. Ic. 8, 2; F. S. E. 633; Hw. p. 328; Wd. 608; Gn. II, 460, Pl. 13, 2; *Miaria* Bkh. V, 413; ? *Miataria* Esp. 45, 3. *Coraciata* Hb. 278!; Tr. VI, 2. 48; Dup. VIII, 199, 6; Frr. 684, 2; *Viridulata* Zett. Ins. Lap. 962.
2599. *Ludificata* Stgr. Hor. 1870, 174, T. II, 4.
2600. *Taeniata* Stph. Ill. III, 299, T. 32, 3 (1831); Wd. 700!; Gn. II, 293. *Arctata* Z. Is. 1846, 199; (*aria*) HS. 416, III p. 149; *Albimacularia* Frr. 534, 5, VI p. 87.
2601. *Truncata* Hufn. Berl. M. IV, 602. 625 (1769); Rott. Naturf. XI, 78; Ld. Gm. 18; *Centunnotata* Schulz Naturf. VI, 93, T. IV, 4 (1775); F. Gen. 290; Wd. 578. *Russata* (S. V. p. 113 n. Cat.) Bkh. V, 405; Hb. 305; Frr. B. 18, 1; Tr. VI, 2. 189; Dup. VIII, 193, 4; Gn. II, 461; Hellins Month. Mag. I, 165; *Commanotata* Hw. p. 325; Wd. 577; *Saturata* Stph. III, 231; Wd. 579; *Russaria* Lah. Gm. p. 137; ? v. *Infuscata* Tgstr. Cat. p. 30 (320); *Immanata* Mill. Ic. 111, 8 (al. ant. fascia med. dilutiore) (sp. major, al. ant. fascia med. mag. undulata).
- a. ab. *Perfuscata* Hw. 325; Wd. 580; Gn. II, 467; *Russata* Hb. 445; (var.) Gn. Pl. 17, 2; *Concinnata* Stph. Ill. III, 229; Wd. 576; *Immanata* Mill. Ic. 111, 7 (al. ant. fere totis infuscatis).
2602. *Immanata* Hw. Lep. Br. p. 323; var. α , β . (γ . d. transit.) (1810); Stph. Ill. III, 228; Wd. 573; Hellins l. c.; *Perfuscaria* Lah. Gm. p. 137, fig. 9; *Russata* Stgr. Stett. e. Z. 1857, 252 var. d. g; Mill. Ic. livr. 2, Pl. 5, 11 (al. ant. ciuereis [vel fulvis], basi fasciaque media nigra vel fusca) (sp. minor, incredibiliter aberrans, al. ant. magis acutis fascia med. magis acutangulata).
- a. ab. *Thingvallata*; *Russata* var. c. Stgr. l. c.; Mill. l. c. fig. 12 (al. ant. albid., basi fasciaque media atra vel fusca).
- b. ab. *Marmorata* Hw. p. 324; Wd. 575; *Amoenata* Stph. Ill. III, 228; Wd. 574; *Passeraria* Frr. 486, 3; *Russata* var. b. f. i. k. Stgr. l. c.; *Immanata* Mill. Ic. 111, 9; ? *Citrata* L. F. S. 332; Wernb. Stett. e. Z. 1858, 50, an *Truncata*? (al. ant. cinereo, nigro, fusco, albo et ochraceo plus minusve marmoratis, in medio undulatis).

*Germ; Ped; etc.**Angl; Scot; Belg;*
Lap. s; Liv; Pyr;
*Alp. (pro parte).**Alp. Ped. et Helv.*
(pro parte).*Eur. c. (exc. ? Ross.*
or.); Liv; Fen; It.
*c. et s.**Gal. m; Bith.**Eur. c; Fen; Suec.m;*
(*Gothlandia*); *Ped;*
Cast; And. (Grana-
*da); Arm.**Eur. c. et s. (exc. reg.*
pol. Bat. et ? Hal.);
Ped; Turc. s. or;
*Ural.**Graec.**Angl. s; Sil. mont;*
Helv; Norv. m. oc;
Hal. (1); Liv; Fen;
*Ross. c.**Eur. c. et s. (exc. Isl.*
et Hung.); It. c. et s;
Alt; Sib. or.*Eur.c. et s. (exc. Hung.*
et Ross. s. or.); Isl.

e. ab. *Unicolorata*; *Russata* var. a. e. h. l. Stgr. l. c.; Mill. l. c. fig. 10 transitus (al. ant. fere unicoloribus, albidis, griseis, fuscis vel nigris).

b.

2603. *Firmata* Hb. 515; Gn. II, 375; (aria) Tr. X, 2. 198; HS. 237-9, III p. 171; *Simulata* Stph. Ill. III, 271; Wd. 634.
a. v. *Ulicata* Rbr. Ann. S. Fr. 1834, 394, Pl. 8, 7; Dup. IV, 71, 3; HS. 49; Gn. II, 375 (al. ant. caeruleo - cinerascentibus, fascia media fusca).
2604. *Serraria* Z. Is. 1846 p. 200 (non Gn.); HS. 417, a. b., III p. 72; *Lienigiaria* Ld. Gm. p. 19; Gn. II, 398. *Lap*; *Suec*; *Liv*; *Fen*.

B. a.

2605. *Munitata* Hb. 316 (1803?); Gn. II, 409; Stgr. Stett. e. Z. 1857, 255; (aria) HS. 53; *Decoloraria* Esp. 50, 5, nom. anteriorius?; *Arcticaria* Germ. Fn. I. E. 16; Zett. Ins. Lap. 964; *Collinaria* Metzner Stett. e. Z. 1846, 238; Frr. 521, 1; ? *Labradoriensis* Pack. Labr. p. 46.
- * 2606. *Serpentinata* Ld. z. b. V. 1853 p. 31 (Sep.) T. 6, 6; Gn. II, 469.
2607. *Aptata* Hb. 349; Tr. VI, 2. 142; Gn. II, 287; (aria) Frr. 594, 3, 4.
a. ab. *Suplata* Frr. 323, 3 (April 1840); *Pontissalaria* Brd. Ann. S. Fr. 1846, 204, Pl. 8, I, 3; Gn. II, 288 (al. ant. non virescentibus fascia med. unicolo fusca).
2608. *Olivata* (S. V. p. 112 n. Cat.) Bkh. V, 361; Hb. 307; Dup. IV, 52, 3; Wd. 557; Gn. II, 287; (aria) Tr. VI, 2. 157;
Aptata Dup. VIII p. 331, Pl. 191, 5! ? *Olivata* Lang. Verz. p. 192.
2609. *Viridaria* F. S. E. 626 (1775), E. S. 152; Bkh. V, 416; Hw. p. 304; *Rectangulata* Hufn. Berl. M. III, 606 (n. Cat.?) (1769, sed non *Rectangulata* L.); Rott. Naturf. XI, 160; *Deleataria* Thnb. Diss. Ent. I p. 6 (1784).
Pectinataria Knoch Btr. I p. 55, T. III, 10 (1781); Fuesl. n. Mag. I, 2, 218 (1782); Don. Nat. Hist. XIV, T. 479, 1; Ld. Gm. p. 19; Gn. II, 288.
- Miaria* (?S. V.) Bkh. V, 413 (exc. cit.); Tr. VI, 2. 159; Dup. VIII, 194, 4; Wd. 556; *Miata* Hb. 292.
2610. *Turbata* Hb. 255; Dup. VIII, 191, 1; Gn. II, 286; (aria) Tr. VI, 2. 215; Frr. 655, 2.
2611. *Kollararia* HS. 243-4 (1846), III p. 149; Lah. Gm. p. 110; *Kollararia* Frr. 610, 2 (1853); Gn. II, 285; *Larentiaria* Brd. Ann. S. Fr. 1854 p. XXVI, 1858, 475, Pl. 11, 8 transitus.
a. v. *Lactaria* Lah. Gm. Suppl. p. 153; HS. 555; Gn. II, 286; *Kollararia* Lah. Gm. fig. 6 (al. ant. laete dilute viridibus, fascia media obscuriore).
2612. *Austriacaria* HS. 450-2, VI p. 78; Gn. II, 270.
2613. *Tempestaria* HS. 516; Gn. II, 275.
2614. *Aqueata* Hb. 353; Tr. VI, 2. 163; Gn. II, 279; (aria) HS. 455, III p. 158.
Lotaria B. Gen. p. 203; HS. 50, 121-2; Lah. Gm. p. 121.
- * 2615. *Schneideraria* Ld. z. b. V. 1855 p. 214, T. 3, 8; Gn. II, 278.
2616. *Salicata* Hb. 273; Stgr. Hor. 1870, 172; Gn. II, 282 pro parte; (aria) Dup. VIII, 188, 8; *Latentaria* Curt. B. E. Pl. 296; Wd. Pl. 554.
- Ablutaria* HS. 382-3, III p. 159; Mill. Ic. livr. 3, Pl. 3, 11 (12 ab.).
- Podevinaria* HS. 250, III p. 159; Gn. II, 283; *Ferraria* HS. 398, III p. 162, VI, 138 (forma virescenti-grisea, non vel vix flavo-mixta).

Germ; *Angl*; *Bat*; *Liv*.

Gal. m; *Cast*.

Sax. et Sil. mont; *Alp*; *Austr. Helv. et Ped*; *Angl*; *Isl*; *Lap*; *Fen*; *Liv*.

Alt.
Alp. Gal. c. mont; *Liv*; *Fen*; *Ural*; *Alt*.

Alp; *Germ. m. et c.* (*mont*); *Belg*; *Angl*; *Hal*; *Liv*; *Ural*; *Alt*.

Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); *Cast*; *It. c. et s*; *Dalm*; *Alt*.

Alp; *Pyr. (var.)*; *Fen*; *Alt*.

Alp; *Germ. et Helv*; *Sib. or*.

Alp. Helv. Gal. et Ped.

Alp. Austr. et Styr.
Alp. Teriol. m.

Alp; *Sax. et Boh. mont*.

Syr. (Beirut).

Alp; *Angl*; *Belg*; *Hal*; *mont*.

- a. v. *Ruficinctaria* Gn. II, 278; Stgr. Hor. 1870, 172; *Olivaria* Dup. VIII, 183, 3; ?*Dissimilata* Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 46, Pl. II, 11; ?Gn. II, 398; ?*Hispalata* Rbr. Cat. S. And. 22, 7 transitus?
- Ablutaria* B. Gen. p. 203; *Salicata* Gn. II, 282 pro parte; (aria) HS. 529, III p. 159 transitus; Frr. 615, 2 (major, dilutior, al. ant. flavo plus minusve conspersis).
- b. v. *Probaria* HS. VI p. 78; Stgr. l. c. 173; *Salicaria* (*Probaria* Zell.) HS. 529 (dilutior, cinerascens).
2617. *Disjunetaria* Lah. Contr. p. 24 n. 78 (1860). *Iberaria* Rbr. Cat. S. And. 22, 5 ♂ (1866); ?*Griphodeata* Rbr. l. c. fig. 6 ♀.
2618. *Frigidaria* Gn. II, 269; Stgr. Stett. e. Z. 1861, 392; ?*Psychophora* *Sabini* Curt. App. Narr. p. 73, Pl. A, 12 (si certum, nom. ut *vetustius accipendum*).
2619. *Alfacaria* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 219; *Nevadaria* (B. Gen. p. 205 n. Cat.) Rbr. Cat. S. And. 19, 7 (1866).
- * 2620. *Phocata* Moeschl. Wien. Mts. 1862, 137, T. I, 8.
2621. *Multistrigaria* Hw. Lep. Br. p. 306; Wd. 548; HS. 196-7, 329, III p. 160; Gn. II, 270; Mill. Ie. 68, 5-8; *Nebulata* Dup. IV, 81, 2.
2622. *Didymata* L. S. N. X, 528, F. S. 333; Cl. Ic. 6, 10!; Hw. p. 306; Wd. 549; Gn. II, 268.
Scabrata Hb. 229 ♂; (aria) Tr. VI, 2, 18; Dup. VIII, 183, 1, 2; Frr. 137, 1, 2; HS. 359.360; *Alpestrata* Hb. 320 ♀; Tr. VI, 2, 17; *Alienaria* B. Gen. p. 203.
2623. *Cambrica* Curt. B. E. XVI, T. 759 (1839); Wd. Suppl. 1724; Ld. Gm. p. 19, 101; *Cambricaria* Gn. I, 440.
Erutaria B. Gen. p. 203 (1840); Dup. IV, 51, 4; HS. 258-9, III p. 111; *Nebulosaria* Frr. 546, 2, 3 (528, 5!).
2624. *Vespertaria* (S. V. p. 102 n. Cat.) Bkh. V, 54 (1794) (non L.); Tr. VI, 1, 137; Frr. B. 107, 2; HS. III p. 167; (ata) Hb. 226; *Brunnearia* Ld. Gm. p. 19 (non Vill. L. Ent. II, 325); *Mensurata* Wernb. Stett. e. Z. 1858, 152; ?? Sc. Ent. Carn. 225.
Parallelaria Vill. L. Ent. II, 322 (1789; sed *Parallelaria* Schiff. 1776 al. erat Phal.); Bkh. V, 56; Gn. II, 268.
- * 2625. *Rectifasciaria* Ld. Gm. p. 101; HS. n. Schm. 70; *Orthogrammaria* Gn. II, 417.
2626. *Incurvata* Hb. 351 (♂ magnus, ab. albicans); Gn. II, 282; Stgr. Stett. e. Z. 1861, 390; (aria) HS. 256-7 ♀, III p. 159.
Disceptaria F. R. p. 93; Gn. II, 400; *Decrepitata* Zett. Ins. Lap. 962; (aria) HS. 255; Gn. II, 282; *Polygrapharia* B. Gen. p. 203; Gn. l. c.
- a. v? *Monticolaria* HS. 526-7, VI p. 79; Gn. II, 400 (minor, al. ant. fascia med. differt).
2627. *Fluctuata* L. S. N. X, 527, F. S. 336; Hb. 249; Hw. p. 333; Tr. VI, 2, 219; Dup. VIII, 189, 3; Wd. 559; Gn. II, 402; *Fibulata* (Hufn.) Rott. Naturf. XI, 80; *Costovata* Hw. p. 334.
- † 2628. ?*Confixaria* HS. 334, III p. 152; Gn. II, 393 (una ♀ condita! an alias sp. ab. ?).
2629. i) *Montanata* (S. V. p. 113 n. Cat.) Bkh. V, 397; Hb. 248; Wd. 558; Gn. II, 399; (aria) Tr. VI, 2, 201; Dup. VIII, 189, 6; Frr. B. 72, 1; *Implicata* Vill. L. Ent. II, 386, Pl. VI, 21; Hw. p. 303; *Ocellata* F. Mant. 206.
- Gal. m. or; Cors; It.; Helv. (pro parte); ?Dalm; Grace; Bith; Syr.
- Carn; Croatia.
- Sic; And. (Madaga).
- Lap. s; ?Am. pol.
- And. mont.
- Labr.
- Angl; Bat; Gal. e. et m; Cat.
- Eur. e. et s. (exc. Gal. or. Germ. s. oe. Hal. et Hung.); Ped; Ural.
- Angl. s; Helv; Ped; Sil. mont; Car; Nore; Fen; Alt.
- Germ; Helv; Belg; Ped; Hal; Scand; Lic; Fen; Ural.
- Germ. c. et mont; Alp; Germ. et Helv; Lap. s; Fen; Labr.
- Alp. Austr. (Alpwl).
- Eur; As. min; Arm; Alt.
- ?
- Eur. cts; Cast; And. mont; Il. c. cts; Cors; Ross. m; Alt; Amur.

¹⁾ † *Limbaria* Hb. 522-3; *Comptaria* B. Gen. 221; HS. VI p. 139; Gn. II, 257 aut sp. exotica, aut alias sp. ab. videtur.

† *Feisthamelaria* B. Gen. p. 219; Gn. II, 400; nimis breviter descripta, ideo nom. Cat. tantum esse censemendum. *Ls*

- a. ab. (v.?) *Fuscomarginata*; var. A. Gn. II, 399. 545.
(al. late fusco-marginatis.)
- b. v. (ab.) *Lapponica*; minor, dilutior, al. ant. fascia media dissoluta (subnulla).
2630. *Conspectaria* Mn. Wien. Mts. 1859 p. 104, T. I, 2. 3.
2631. *Quadrifasciaria* Cl. Ic. VI, 4; L. F. S. 329; Bkh. V. 376; Hw. p. 307; Dup. VIII, 183, 7♀; Wd. 552; Gn. II, 417; *Undulata* Vill. L. Ent. II, 322, Pl. VI, 6.
Ligustrata (S. V. p. 112 n. Cat.) Hb. 282; Frr. B. 114, 1;
(aria) Tr. VI, 2. 151; Dup. VIII, 183, 4♀.
2632. *Ferrugata* Cl. Ic. 6, 14; L. F. S. 338; Hb. 460 (285?); Wd. 553; Gn. II, 413; (aria) Bkh. V, 387; Hw. p. 308; Tr. VI, 2. 148; Dup. VIII, 183, 6; *Corenulata* Hufn. Berl. M. IV, 616; *Alchemillaria* Esp. 40, 5. 6; *Linariaria* Bkh. V, 381; *Spadicearia* Frr. 650, 2 transitus ad ab. seqn.
- a. ab. *Spadicearia* (S. V. p. 113 n. Cat.) Bkh. V, 389.
(al. ant. fascia media in strigis dissoluta, vix obscurior.)
2633. *Unidentaria* Hw. Lep. Br. p. 308; Stph. Ill. III, 215; Wd. 551; Gn. II, 414; ? *Quadrifasciata* Hb. 284; ? *Ferrugaria* Frr. 650, 1 et aliorum auctorum pro parte.
- † 2634. ? *Livinaria* Lah. Gm. Suppl. II p. 14, fig. 3.
(uno ♂ condita! an alias sp. ab?)
- b. α.
2635. *Suffumata* (S. V. p. 316 n. Cat.) Hb. 306; Tr. VI, 2. 192; Dup. VIII, 193, 2, IV, 54, 3; Wd. 582; Gn. II, 468.
- a. ab. *Piceata* Stph. III p. 234; Wd. 583.
(al. ant. fere unicol. fuscis.)
2636. *Pomoeraria* Ev. F. V. U. p. 417; Gn. II, 415; Snell. Vlind. p. 670.
Quadrifasciaria Tr. VI, 2. 146; HS. III p. 184; Frr. 581; ? F. Gen. 289; ? (ata) Hb. 284 cf. *Unidentaria*; *Biriviata* Wernb. Btr. II, 194; ? Bkh. V, 384.
2637. *Designata* (Hufn. Berl. M. IV, 612 n. Cat.) Rott. XI, 85 (1777); Bkh. V, 385; Snell. Vlind. 671.
Propugnata (S. V. p. 112 n. Cat.) F. Mant. 205 (1787); Hb. 286; Wd. 560; Gn. II, 412; (aria) Tr. VI, 2. 141; Dup. VIII, 183, 5.
- a. v. *Islandicaria*: *Propugnata* var. B. Gn. II, 413.
(al. ant. aequaliter cinereis, fascia med. obsoletarufescente.)
- †* 2638. *Modestaria* Ersch. Hor. (Trudy) IV p. 169. 198.
2639. *Abrasaria* HS. n. Schm. 27 (Maj. 1856), VI p. 137; Stgr. Stett. e. Z. 1861, 395; *Ligularia* Gn. II, 417 (1757); *Baicalata* Brem. Lep. O. S. p. 86, T. VII, 15; ? *Nigrofasciata* Pack. Labr. p. 49.
2640. *Fluviata* Hb. 280-1 ♂; Tr. VI, 2. 55; Gn. II, 429; Mill. Ic. 90, 4-10; (aria) HS. III p. 175.
Gemmata Hb. 283 ♀; Tr. X, 2. 207; Dup. IV, 81, 61; Gn. II, 430; (aria) HS. 345; *Angustata* Hw. p. 340; Wd. 616!
2641. *Vittata* Bkh. V, 63 (1794); Wernb. Btr. II p. 185.
Lignata Hb. 270 (1799); Hw. p. 340; Tr. VI, 2. 61; Dup. VIII, 197, 6; Wd. 614; Gn. II, 436; *Lineataria* Don. Nat. Hist. XIV, 47, T. 485, 1. 2 (1810).
- β.
2642. *Dilutata* (S. V. p. 109 n. Cat.) Bkh. V, 290; Hb. 188; Tr. VI, 2. 26; Wd. 693; Gn. II, 262; (aria) Frr. 408. 426, 2. 3; *Impluviata* Bkh. V, 291; *Inscriptata* Don. Nat. Hist. XV, T. 517; *Fimbriata* Hw. p. 320.
- Helv.; Pyr.; etc.
- Lap. s.; etc.
- Sic; Mad.
- Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped.; Bade. s.; Ural; Sib. or.; Amur.
- Eur. (exc. And. Sard. et Graec.); Bith; Alt.; Amur.
- Angl.; Germ. s.; ? Fen.; ? Liv.; ? etc.
- Helv.
- Eur. s. et c. (exc. Bat. Belg. Germ. s. oc. et ? Hung.); Ross. m. or.; Alt.; Sib. or.; Angl.; Helv.; ? etc.
- Eur. c. (exc. Angl. et ? Hung.); ? Ped.; Liv.; Fen.; ? Lap.; Ross. m.; Alt.; Sib. or.
- Eur. c.ets; Ped.; Ture. s. or.; Ross. m.; Alt.; Sib. or.
- Isl.
- Sib. or.
- Lap. s.; Fen.; Sib. or.; ? Labr.
- Eur. c. et m. (exc. Ross. c. Belg. But. et Germ. s.); Bith; Syr.; Arm.
- Eur. s. (exc. reg. pol.); Lap. m.; Angl.; Bat.; ? Gal.; ? Ped.; Ross. m. or.; ? Bith.; ? Pont.
- Eur. s. cte; Ped.; Ural; ? Arm.; Amur.

- a. ab. *Obscurata*; *Dilutata* Dup. VIII, 205; (aria) Frr. 426, 4
(al. ant. fere unicolor. nigro-fuscis. al. post. saepius
infusatis).
- b. v. ? (et ab.?) *Autumnata* Gn. II, 264, Pl. 18, 7; ? Bkh. V, 293.
565; ? *Quadrifasciata* Bkh. V, 294. 564.
(al. albicantibus minus pictis.)
2643. ? *Filigrammaria* HS. 194-5, III p. 160; Weawer Zool. 1852 p.
3495; Wd. Suppl. 1728; Gn. II, 265; *Approximaria*
Weawer Zool. 1852 p. 3495 ab; *Precursaria* Weawer I.
c. ab.; ? *Affiniata* Bkh. V, 294. 564.
(praece. var. an sp. Darw.?)
- a. ab. *Autumnaria* Gn. II, 265; *Polata* Westw. Br. M. II, 56,
T. 68, 9 (non Hb.) (major, dilution).
- e.
2644. *Polata* Hb. Zutr. 805-6; Dup. VIII, 192, 4; Gn. II, 271; Stgr. Stett. e. Z. 1861, 395.
Brullei Lef. Ann. S. Fr. 1836, 399, Pl. X, 8; Stgr. Stett. e. Z.
1857, 306; *Brulleata* Dup. IV, 52, 7; Gn. II, 391.
- * 2645. *Ravaria* Ld. z. b. V. 1853 p. 31 (Sep.). T. 6, 4; Gn. II, 274.
2646. *Caesiata* (S. V. p. 112 n. Cat.) Lang Verz. p. 189; Bkh. V, 351;
Hb. 275; Tr. VI, 2. 89; Wd. 690; Gn. II, 271; Stgr. Stett.
e. Z. 1857, 257; ? Hw. p. 330; (aria) Frr. 390, 3; *Infre-
quentata* Hw. p. 330; *Gelata* Gn. II, 271.
- a. ab. *Annosata* Zett. Ins. Lap. p. 962.
(al. ant. fasciæ med. obscura)
- b. ab. *Glaciata* Germ. Fn. I. E. XV, fig. 18; Zett. Ins. Lap. p.
959; var. A. Gn. II, 272; Stgr. l. c. (multo obscurior).
- c. ab. *Gelata*; var. A. Gn. II, 271, Pl. XIV, 6; var. b. Stgr. l. c.
(al. ant. albis. basi fasciæque media nigricantibus.)
2647. *Flavieinctata* Hb. 354; Tr. VI, 2. 91, X, 2. 211; Stph. III,
296, Pl. 30, 3; Gn. II, 273, 275; Wk. Stett. e. Z. 1861, 189;
(aria) Frr. 504; *Flavieineta* Wd. 691; *Rufieinctata*
Gn. II, 544 (non *Rufieinctaria* Gn. II, 278); ? *Caesiariae*
var. Fr. 390, 4.
2648. *Infidaria* Lah. Gm. p. 126 (1852); *Flavieinctata* Dup. VIII,
199, 3; *Caernleata* Gn. II, 273 (certo) (1857).
2649. *Cyanata* Hb. 319; Tr. VI, 2. 96; Dup. VIII, 199, 1; Gn. I,
274; (aria) Frr. 593, 4, 609, 2.
- * 2650. *Obvallata* Ld. Hor. 1871, T. II, 7 (nondum ed.).
2651. *Tophaceata* (S. V. p. 113 n. Cat.) Hb. 3091; Tr. VI, 2. 169;
Gn. II, 276; Mill. Ic. 68, 1-4; (aria) HS. 198-9, III p. 161;
Potentillaria Frr. 609, 1 a-c.
2652. *Nobilaria* HS. 449, 453-4, VI p. 79; Lah. Gm. p. 124; Gn.
II, 274.
- † 2653. ? *Vallesiaria* (r. *Valesiaria*) Lah. Gm. p. 123, fig. 7.
2654. *Achromaria* Lah. Gm. p. 128, fig. 8 (1852); ? *Mollieculata*
(Gn. II, 276).
Saxicolata Ld. Gm. p. 102 (1853); Gn. II, 280.
2655. *Incultaria* HS. 372, 456, III p. 162; Lah. Gm. p. 127; Gn.
II, 278.
2656. *Nebulata* Tr. VI, 2. 164; Frr. B. 66, 21; II.-G. 5711; Gn. II,
279; (aria) HS. 370-1, III p. 161; ? *Scripturaria* Frr.
615, 4.
2657. *Ibericata*; *Alfacariata* Rbr. Cat. S. And. 18, 1 (non Stgr.).
2658. *Verberata* Sc. Ent. Carn. p. 223 (1763); Z. Stett. e. Z. 1855, 244.
Rupestrata (S. V. p. 109 n. Cat.) Bkh. V, 310 (1794); Hb.
192; Tr. VI, 2. 30; Dup. VIII, 201, 1, IV, 53, 5; Frr. 197,
3. 4; Gn. II, 267; (aria) HS. 192 ab; *Bassiaria* Feisth.
Ann. S. Fr. 1835, 133, Pl. I, A, 2 ♀ ab. minor.
2659. *Senectaria* HS. 528, VI p. 79; Gn. II, 280.
- Angl.; Germ.; Gal;
? etc.
- Angl. s; Scot; ? Lap.
s; ? etc.
- Lap.s; Labr; Groenl.
- Alt.
- Eur. s; Angl.; Belg;
Gal. or; Alp; Germ.
c. et m. (mont.) etc. or;
Alt; Labr.
Lap.
- Isl. etc.
- Isl.
- Alp; Hal. mont; Scot;
Norv. mont; Lap. s.
- Alp. Germ. Helv. et
Ped; Sil. et Germ. m.
oc. mont; Pyr.
Alp.
- Hyr.
- Alp; Germ. m; Sil;
Pyr.
- Alp. Germ. et Helv;
Norv. mont.
Helv.
- Alp. ral. Germ. Helv.
Ped. ct? Gal; ? Pyr.
- Alp; Hal. mont.
- And; Cat.
- Alp. Germ. Helv. et
Gal; Germ. m. oe.
mont; Sil. et Hercegn.
mont.
- Dalm. (Croatia);
? Teriol. m.

2660. *Sandosaria* HS. 517, VI p. 79; Gn. II, 284; Rbr. Cat. S. And. 22, 4. *And. (Malaga).*
2661. *Frustata* Tr. VI, 2. 50; Dup. IV, 71, 5; Gn. II, 285; (aria) HS. 205-6, III p. 161; *Museosata* Donz. Ann. S. Fr. 1837, 478, Pl. 18, 8; H.-G. 595!; Gn. I. e. a. v. ? *Fulvocinctata* Rbr. Cat. S. And. Pl. 22, 3 (flavescens). *Germ. m. et c. (rar.)*; *? Belg; Hung; Gal. m; Ped; Pont; Arm. And; Rhaetia. Sic.*
- [†] 2662. *Cuprearia* HS. 373, III p. 174; Gn. II, 407. *Cat.*
2663. *Uniformata* Bell. Ann. S. Fr. 1862, 128, Pl. 1, 3. *And. (Malaga); Maur.*
2664. *Kalischata* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 127. *Alp. Germ. Helv. Gal. et Ped; Germ. m. oc. mont.*
2665. *Scripturata* Hb. 274; Tr. VI, 2. 47; Dup. VIII, 198, 6!; Gn. II, 428; (aria) S. V. p. 316 n. Cat; *Plaeidaria* Frr. 600, 3. *Song. (Noor-Saisan).*
- ^{†*} 2666. *Filaria* Ev. Bull. M. 1848, III, 228 (sec. Ersch. hic ponenda). *Eur. m. (exc. Ib. c. et s.); Helv; Hung;*
2667. *Riguata* Hb. 358; Tr. VI, 2. 52; Dup. VIII, 198, 3; Gn. II, 429; Mill. Ic. livr. 2, Pl. 3, 8-15. *Germ. m. et c. oc; Arm. Dalm; Arm.*
2668. *Adumbraria* HS. 530-1, VI p. 79; Gn. II, 281. *Hal. (1); Germ. (exc. ? Hung.)*
- * 2669. *Putridaria* HS. 535-6, VI p. 78; Gn. II, 404. *Lir; Ural.*
2670. *Alpicolaria* HS. III p. 153; Gn. II, 403; *Abstersaria* HS. 119, 120. *Gal. m; And; Maur.*
2671. *Picata* Hb. 134 (1809 ?); Tr. VI, 2. 193; Dup. VIII, 191, 4; Gn. II, 461; *Biangulata* Hw. p. 326 (1810); Wd. 570. *Dalm; Graec; Lyd.*
2672. *Malvata* Rbr. Ann. S. Fr. 1832, 43, Pl. 2, 5; Dup. IV, 52, 4; Gn. II, 485; Mill. Ic. livr. 5, Pl. III, 9-17; (aria) HS. 200-2, 397 ab. *Bule. m; Lyd; Syr; Pont; Arm.*
2673. *Basochesiata* Dup. VIII, 1 p. 558, Pl. 210, 5; Gn. II, 485; Mill. Ic. 86, 7-9. *Graec; As. min; Syr; And.*
2674. *Corollaria* HS. 335, III p. 152; Gn. II, 394; *Unicata* Stgr. Hor. 1870, 173 pro parte, T. II, 5. *Bulg; Grace.*
- a. v. (ab.) *Unicata* Gn. II, 393; Stgr. I. e. pro parte (minor, al. magis nigro-strigatis; vis nominanda). *Eur. c; Liv; Fen; It. c. et s; Dalm; Ross. m. or; Alt.*
2675. *Permixtaria* HS. 515; Gn. II, 404; Mill. Ic. 95, 15, 16. *Eur. c. et m. (exc. ? It. c. etm.); Liv; ? Lap; Arm; Sib. or; Maur.*
- a. v. (ab.) *Bulgariata* Mill. Ic. 95, 17, 18, II p. 433 (dilutior, praeципue al. ant. area basali dilutiore, undulata). *Eur. c; Fen; It. c. et s; Cors; Dalm; Bith; Amur.*
2676. *Cneulata* (r. *Cucullata*) Hufn. Berl. M. IV, 602 (n. Cat.?) Rott. Naturf. XI, 79 (1777); *Cucullata* Bkh. V, 447. *Eur. c. et m. (exc. ? Isl; Cors; Sard; It. c. et s; Dalm; Ross.m; Bith; Pont; Alt; Amur.*
- Sinuata* (S. V. p. 114 n. Cat.) Hb. 288 (1802 ?); Frr. B, 6, 1; Tr. VI, 2, 227; Dup. VIII, 194, 6; Wd. 587; Gn. II, 406. *Eur. c. et m. (exc. ? Isl; Cors; Dalm; Bith; Amur.*
2677. *Galiata* (S. V. p. 113 n. Cat.) Hb. 272; Tr. VI, 2, 155; Dup. VIII, 189, 2; F. R. p. 94; Wd. 563; Gn. II, 401; ? Bkh. V, 393; *Chalybeata* Hb. 350. *As. min;*
2678. *Rivata* Hb. 409; Tr. VI, 2, 212; F. R. p. 96; (aria) Frr. 654, 1; *Sylvaticata* Hw. p. 332; Wd. 568; ? *Galiata* Bkh. V, 393 (*Mollinginata* sec. Wernb.). *Eur. c; Fen; It. c. et s; Cors; Dalm; Bith; Amur.*
2679. *Sociata* Bkh. V, 432 (1794); *Substriata* Hw. p. 332; Wd. 567; *Degenerata* Hw. p. 333 ab. *Eur. c. et m. (exc. ? Isl; Cors; Sard; It. c. et s; Dalm; Ross.m; Bith; Pont; Alt; Amur.*
- [†] a. ab. ? *Abditaria* HS. n. Schm. 51, VI p. 138 (ab. ♀ *nana*). *Bav.*
2680. *Unangulata* Hw. Lep. Br. p. 332; Sph. III. III, 225; Wd. 569; Gn. II, 394; (aria) HS. 338, III p. 150; *Bicolorata* F. R. p. 98; ? Bkh. V, 396 (*Rivata* sec. Wernb.); ?? *Amniculata* Hb. 386. *Germ.s; Angls; Belg; ? Gal.m; ? Helv; Hal; Fen; Petropol; Ross. m. oc; Amur.*
- * 2681. *Mandschuricata* Brem. Lep. O. S. p. 86, T. VII, 14. *Alp. Austr. Styr. Car. et Teriol. m; ? Ped; Ross. m. oc.*
2682. *Alaudaria* Frr. 486, 4, VI p. 11 (Nov. 1846); Gn. II, 392; *Cnemaria* HS. 317-18 (1847), III p. 155; ? *Bicuspidaria* Ghil. Elenco p. 89. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Ross. m. et s.; Alt; Amur.*
2683. *Albicillata* L. S. N. X, 527, F. S. 335; Cl. Ic. I, 12; Hb. 76; Tr. VI, 2, 228; Frr. B. 96; Dup. VIII, 188, 4; Wd. 603; Gn. II, 382.

2684. *Procellata* (S. V. p. 114 n. Cat.) F. Mant. 185; Hb. 251; Tr. VI, 2. 218; Dup. VIII, 188, 3; Wd. 604; Gn. II, 393.
- * 2685. *Depeculata* Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 40, 50, Pl. II, 6.
2686. *Lugubrata* (Luetuata Hb. Btr. I, 1, 4, Y [1786] al. erat Geometra).
- Luetuata* (S. V. p. 316 n. Cat.) Hb. Btr. II, 4, 3, T. (1792); Hb. 253; Tr. VI, 2. 214; Dup. VIII, 190, 4!; Gn. II, 392; Frr. 690; (*aria*) HS. 321; *Transversata* Thnb. Mus. Nat. p. 75, fig. 8 (1788, sed *Transversata* Hufn. al. erat Phal.).
- * a. v. *Obductata* Möschl. Wien. Mts. 1860, 374, T. 10, 3.
2687. *Thulearia* HS. 387, III p. 156; Gn. II, 389; Stgr. Stett. e. Z. 1857, 259 (sequ. sp. Darw.?).
2688. *Hastata* L. S. N. X, 527, F. S. 335; Cl. I, 9; Hb. 256; Tr. VI, 2. 207; Dup. VIII, 190, 3; Wd. 602; Gn. II, 389.
- a. v. *Gothicata* Gn. II, 388; Möschl. Wien. Mts. 1860, 374, T. 10, 4. 5 (obsenrior, al. fere usque ad medium nigris).
- b. v. ? *Subhastata* Nolck. z. b. V. 1870 p. 68.
Hastulata Hb. 356 (non Hb. Btr.) (minor, al. magis nigro fasciatiss punctatisque) (an sp. Darw.?).
- c. v. ? (et ab.) *Moestata* Nolck. z. b. V. 1870 p. 4; Hastulata Gn. II, 389; Stgr. Stett. e. Z. 1861, 397 pro parte. (vix a praec. differt.)
2689. *Tristata* L. S. N. X, 526, XII, 869, F. S. 335; Cl. Ic. I, 13; Bkh. V, 430 (exc. cit.); Tr. VI, 2. 210 (exc. cit. Hb.); Dup. VIII, 190, 5 p. 291 pro parte; Wd. 566; Gn. II, 390 pro parte; Hein. Schm. D. I, 771 ♀; Nolck. z. b. V. 1870 p. 59 ff; *Funeraria* Lah. Gm. p. 119; *Limbo punctata* Nolck. Fn. I p. 270; *Tristata* Snell. Vlind. p. 666 ♀ (exc. diagnosi et cit. pro parte).
2690. *Luetuata* Hb. Btr. I, 1, IV, Y, p. 31 (1786) (non Btr. I, 4, 3, T.); Lang Verz. p. 193; *Hastulata* Hb. Btr. Nachtr. p. 110 (1792); Nolck. I. c. p. 61.
Tristata Hb. 254; Lah. Gm. p. 118; Nolck. Fn. p. 270; Dup. et Gn. I. c. pro parte; Hein. I. c. ♂; Snell. I. c. pro parte (diagnosis); ? *Pupillata* Thnb. Diss. Ent. IV p. 62, fig. 13; Wernb. Btr. II, 205.
2691. *Funerata* Hb. 260; HS. 542, VI p. 78; Gn. II, 391; Nolck. I. c. p. 61.
2692. *Molluginata* Hb. 371; Tr. VI, 2. 92; Dup. VIII, 198, 5; F. R. p. 101; Gn. II, 397.
- + a. ab. ? *Inusatata* Gn. II, 398 (una ♀ descripta) (dilutior, cinerascens).
2693. *Affinitata* Stph. III. III p. 297 (1831); Wd. 693; Gn. II, 290; (*aria*) HS. 271-2, III p. 157, n. Schm. 28, VI p. 138 var.; *Inciliata* Zett. Ins. Lap. p. 960; ? *Turbulata* Stdfs. Bresl. Z. 1851 p. 81 an v. sequens?
- a. v. (ab ?) *Turbaria* Stph. III p. 298; Wd. 694!; Gn. II, 290; *Affinitaria* HS. 319, 320 (major, al. latius albo-fasciatiss, al. post. interdum fere totis albidis).
2694. *Alchemillata* L. S. N. X, 526, F. S. 336; Gn. II, 290; *Rivulata* (S. V. p. 109 n. Cat.) Hb. 259; Tr. VI, 2. 42!, VII, 216; Dup. VIII, 190, 6; Wd. 695; (*aria*) HS. 289; Frr. 630, 2; Nassata F. Mant. 212.
2695. *Hydrata* Tr. VII, 217 (1729); Frr. 54, 1; Gn. II, 291; (*aria*) HS. 400, III p. 157; ? *Nassata* Hw. p. 335.
2696. *Lugdunaria* HS. 565, VI p. 139.
- Eur. e. (exc. Ross. et ? Gal. e.); It. e. et s; Ross. m. oe; Alt. Arm.
- Germ; Helv; Ped; Belg; Ital; Lap; Liv; Fen; Ural; Arm; Alt; Amur.
- Labr.
- Ist.
- Eur. e. et s. (exc. ? Hal. et reg. pol.); Ped; Ural; Alt; Amur. Labr; Am. s.
- Sil. mont; Lap; Fen; Petropol.
- Lap. Norr. s.
- Eur. e. et s. (exc. ? reg. bor.); It. e. et s; ? Cors; Dalm; Ture. s. or; ? Ural; ? Bith; Arm; ? Amur.
- Germ; Helv; Hung; Liv; ? etc.
- Alp. Gal; Arm; Alt; Amur.
- Germ. m. et v; Helv; Ped; Gal. Alp; Mosqua. Olbia.
- Angl; Bat; Norr; Lap; Germ. s; Sil; Germ. e. oe; Helv; ? Liv; Petropol. Hal; Angl; Norr; etc.
- Eur. e. et s; It. e. et s; ? Cors; Dalm; Ross. m; Bith; Pont; Arm; Alt; Amur.
- Germ; Helv; Ped; Gal. e; Liv.
- Gal. m. et oe; Hung.

2697. *Unifasciata* Hw. Lep. Br. p. 335 (1810); Wd. 701!!; Gn. II, 293; Mill. Ic. 114, 10-13 (nondum ed.); ? *Bifaciata* Hw. p. 334 (sec. specim. detrit. condita); ? *Bifasciata* Wd. 702!!; *Scitularia* Rbr. Ann. S. Fr. 1832, 42, Pl. II, 8.
a. ab. (v.?) *Aquilaria* HS. 336, III p. 163.
(obscurior. magis unicolor.)
2698. *Minorata* Tr. VI, 2. 143 (1828); Dup. IV, 59, 8; Gn. II, 295; (aria) HS. 118; Frr. 615, 1; ? *Linnulata* Gn. II, 294 una ♂ detrita condita!
Eriectata (Curt.) Stph. III, III, 298 (1831); Wd. 696!!; Gn. II, 295.
2699. *Adaequata* Bkh. V, 444 (certo) (1794); Wernb. Btr. II p. 196.
Blandiata (S. V. p. 316 n. Cat.) IIb. 258 (1800?); Tr. VI, 2. 43; Dup. VIII, 189, 51; Stph. III, 299; Wd. 697!!; Gn. II, 296; (aria) HS. 290-1; Frr. 604, 1; *Albidata* Ev. Bull. M. 1842, F. V. U. 431; *Dilacerata* Zett. Ins. Lap. 967; *Trigonata* Stph. III, 299; Wd. 699.
2700. *Albulata* Schiff. S. V. p. 109 (n. Cat.); F. Mant. 212; Hb. 257; Tr. VI, 2. 13; Dup. VIII, 201, 2; Gn. II, 292; (aria) Frr. 645, 1; *Ablutata* Ev. F. V. U. p. 398; *Niveata* Stph. III, 291; Wd. 684.
- † a. v. *Griseata*; *Albulata* Hw. p. 336; Wd. 698; Gn. II, 292.
(grisescens.)
- * 2701. *Cerussaria* Ld. z. b. V. 1855 p. 215, T. III, 9; Gn. II, 302.
2702. *Candidata* Schiff. S. V. p. 110 (1776) (n. Cat.?); Bkh. V, 327; Hb. 101; Tr. VI, 2. 31; Dup. VIII, 176, 4; Wd. 706; Gn. I, 435; *Albulata* Rott. Naturf. XI, 88 (1777); ? *Hufn.* Berl. M. IV, 616 (1767); ? *Immutata* F. S. E. 637 (1775).
2703. *Nymphulata* Gn. I, 436; *Albeolata* Rbr. Cat. S. And. 16, 3.
2704. *Quadripunctata* Bienert Diss. (nondum ed.); *Chioneata* Ld. Hor. 1871, T. II (nondum ed.).
2705. *Testaceata* Don. Nat. Hist. XIV, 51, T. 487, 1 (1810).
Sylvata (S. V. p. 109 n. Cat.) Hb. 231 (1800?; sed *Sylvata* Sc. al. erat Phal.); Hw. p. 329; Tr. VI, 2. 15; Dup. VIII, 198, 41; Wd. 704!!; Gn. I, 437; (aria) Frr. 630.
2706. *Blomeri* Curt. B. E. IX, T. 416 (1832); Wd. 705; *Blomeraria* Gn. I, 437.
Pulchraria Ev. Bull. M. 1842, III, 557, T. 6, 9, F. V. U. 424; Frr. 390; HS. 117, III p. 111.
2707. *Decorolata* IIb. 243; Hw. p. 328; Tr. VI, 2. 13; Dup. VIII, 201, 3!; Wd. 692; Gn. II, 292; (aria) Frr. 600, 1; ? *Flavofasciata* Thnb. Diss. Ent. IV p. 62, fig. 12; ? Bkh. V, 404.
- * 2708. *Albostrigaria* Brem. Lep. O. S. p. 85, T. VII, 13.
2709. *Luteata* Schiff. S. V. p. 110 (n. Cat.?); F. Mant. 210; Tr. VI, 2. 16; Frr. 83, 3; Wd. 707!!; Gn. I, 435; (aria) IIb. 103; Dup. VIII, 176, 3; *Flavostrigata* Don. Nat. Hist. XI, 73, T. 386, 1, 2.
2710. *Obliterata* Hufn. Berl. M. IV, 608, 626 (1767); Rott. Naturf. XI, 83; Bkh. V, 271; Ld. Gm. p. 20; ? *Nebulata* Sc. Ent. Carn. p. 215; Z. Stett. e. Z. 1855, 242 (hoc nom. restituendum?); *Strigata* Thn. Mus. Nat. p. 75, fig. 10.
Heparata (S. V. p. 116 n. Cat.) Hw. 343; Wd. 708; Gn. I, 439; (aria) IIb. 58, Tr. VI, 1, 264; Dup. VII, 166, 7.
- * 2711. *Fluidata* Ld. z. b. V. 1853 p. 32 (Sep.), T. VI, 5; Gn. II, 397; *Russariaria* HS. 564 (1855), VI p. 137.
- † 2712. ? *Consentaria* Frr. 486, 2, VI p. 10 (praece. var. ? sec. Ld.).
2713. *Bistrigata* Tr. VI, 2. 59; *Stigr.* Hor. 1870, 176; (aria) HS. 62, 63; III p. 143; Gn. II, 427 (sequ. sp. Darw.?).
2714. *Bilineata* L. S. N. X, 525; F. S. 337; Cl. Ic. VI, 13; Hb. 264; Tr. VI, 2. 56; Dup. VIII, 198, 1, 2; Frr. 83, 1, 2; Wd. 624; Gn. II, 426.
- Germ. c. et m.; Helv.; Hung; Gal. m.; Cors.; Ped.; Angl.; ? Lir.*
- Hung; Helv.; etc.*
- Alp.; Germ. c. et s. or. (?)*
- Lir.; Lap.; Angl.; Pyr.*
- Eur. c. et s. (exc. Bat.); Ped.; ? Bith. (Arm. n. sp. affinis).*
- Eur. c. et s.; It. c. et s.; Cors.; Ture. s. or.; Ross. m.*
- Angl.*
- Syr.; Lyd. m.*
- Eur. c.; Lir.; Petrop.; Mosqua; ? Lap.; It. c. et s.; ? Cors.; Ture. s. oc. et m.; Arm.*
- And.*
- Hyre.*
- Eur. c.; Lir.; Fen.; Ped.*
- Angl.; ? Sil.; Germ. c. et s. or. (var. (I); Lir.; Ural.*
- Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); And.; It. c. et s.; Cors.; Bade. s.; Ross. m. or.; Alt.*
- Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped.; Ross. m.; Amur.*
- Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It. c. et s.; Ture. s. or.; Ross. m.*
- Alt.; Amur.*
- Ural.*
- Sard.; ? Cors.; ? It. c.; Grace; Hyre.*
- Eur. (exc. reg. bor. et Sard.); As. min.; Syr.; Arm.; Sib. or.*

- a. v. (et ab.) *Testaceolata*: var. A. Gn. II, 427.
 (al. ant. testaceis, non flavis.)
- (†) 2715. ? *Confusaria* Stgr. Hor. 1870, 176; *Bistrigaria* HS. 3-5, III p. 148; Gn. II, 416.
2716. *Sordidata* F.E.S. 185 (1794); Wernb. Btr. I, 435.526; *Rectangulata* F.S.E. 636, E. S. 195 (non L.); Wernb. l. c.
Elutata Hb. 224 (post 1797). 382 ab. 384. 385 ab; Tr. VI, 2, 20; Dup. VIII, 200, 1. 2; Wd. 611; Gn. II, 378.
 (al. ant. virescent, nigro fasciatis.)
- a. ab. (et v.?) *Fusco-undata* Don. Nat. Hist. XII, 73, T. 386, 3;
Elutata Hb. 381. 383; Stgr. Stett. e. Z. 1857, 263 pro parte; var. C. Gn. II, 379.
 (al. ant. testaceis [rubris], nigro-fasciatis.)
- b. v. (et ab.) *Infuscata*; *Elutata* Stgr. l. c. pro parte; ? *Tacetaria* Frr. 640, 2 ab, an sequ. ab? (al. ant. fere unicolor, infuscatis vel grisecentibus, indistincte nigro-strigatis.)
2717. *Trifasciata* Bkh. V, 308 (exc. cit. certo) (1794).
Impluviata (S. V. p. 109 n. Cat.) Hb. 223 (post 1797); Tr. VI, 2, 21; Dup. VIII, 200, 3; Wd. 610!; Gn. II, 377; (aria) HS. 193 (sp. valde aberrans).
2718. ? *Literata* Don. Nat. Hist. XIV, 80, T. 499, 2 (1810); Gn. II, 377.
Ruberata Frr. 36, 2 (1831); (aria) HS. 209-10, III p. 168, n. Schm. 26 (praece. var. an sp. Darw.?).
- †* 2719. *Destinata* Möschl. Wien. Mts. 1860, 375, T. 10, 2.
2720. *Capitata* HS. Deutsch. I. Heft 165, T. 3 (1839); Ld. Gm. p. 103; Gn. II, 471; (aria) HS. 460, III p. 169, VI p. 80; *Balsaminata* Frr. 588, VI p. 166 (1852).
2721. *Silaceata* (? S. V. p. 113 n. Cat.) Hb. Vög. & Schm. 100; Dup. VIII, 193, 3; Wd. 571 ab; Frr. 587; Ld. Gm. p. 103; Gn. II, 470; *Cuneata* Don. Nat. Hist. XIV, Pl. 487, 2.
- a. ab. (v.?) *Insulata* Hw. Lep. Br. p. 330; *Silaceaata* Hb. 477-8 transitus (al. ant. fascia med. nigra flavo interrupta, insulam nigrum includente).
- b. v. *Declarata*; *Silaceaata* Hb. 303; var. B. Gn. II, 471 (absque colore flavo).
2722. *Corylata* Thnb. Diss. Ent. IV p. 61, fig. 11 (1792); Bkh. V, 402; Sph. III p. 227; Gn. II, 463; ?Wd. 572.
Ruptata Hb. 295 (1799?); Hw. p. 327; Tr. VI, 2, 200; Dup. VIII, 191, 6; Frr. 24, 1.
2723. *Berberata* Schiff. S. V. p. 113 (n. Cat.?) F. Mant. 203; Hb. 287; Tr. VI, 2, 185; Dup. VIII, 194, 2; Wd. 585; Gn. II, 408; Frr. 689, 2.
2724. *Nigrofasciaria* Goeze Btr. III, 3, p. 438 (1781); *Separata* Thnb. Mus. Nat. p. 75, fig. 9 (1788); *Violacea nigrostriata* Vill. L. Ent. II p. 378.
Derivata (S. V. p. 113 n. Cat.) Bkh. V, 421 (1794) (non Fimbriata F. Gen. 289!); Dup. VIII, 194, 1; Wd. 588; Gn. II, 408; Frr. 689, 1.
2725. *Alhambrata* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 219; Rbr. Cat. S. And. 16, 4 (una ♀ condita).
2726. *Rubidata* (S. V. p. 113 n. Cat.?) F. Mant. 202; Hb. 290; Frr. B. 18, 2; Tr. VI, 2, 188; Dup. VIII, 194, 5; Wd. 586; Gn. II, 406.
- a. v. (et ab?) *Fumata* Ev. F.V. U. 424; Gn. II, 406; *Fumosaria* HS. 385; *Fumaria* HS. III p. 421. (obscurior.)
2727. *Sagittata* F. Mant. 210; Bkh. V, 376; Tr. VI, 2, 179; Dup. VIII, 193, 5!; Wd. Supl. 1725; Gn. II, 464; *Bidentata* Hufn. Berl. M. IV, 600 n. Cat.??; Rott. Naturf. XI, 75; Hein. Schm. D. I, 752 (sed *Bidentata* Cl. L. al. erat Phal.); *Comitata* Hb. 310.

*Sic.**Eur. s. et c.; Isl.; Ped; Ural; Alt; Amur.**Angl; Helv; Isl; etc.**Ist; Angl. s; etc.**Eur. c. et s. (non Isl.); It. c. et s.; Ural; Sib. or.**Angl; Helv; Pyr; Petropol; Lap.**Labr.**Germ. (exc. m. or. et 2 s. oc.); Bat; Helv; Liv; Petropol.**Eur. c. et s. (ef. var.); Amor.**Angl; etc.**Alp; Pyr; Lap; Alt.**Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Ural.**Eur. c. (exc. Ross.); Liv; It. c. et s.; Bale. s; Bith; Arm; Alt.*
*Eur. c.; Liv; Fen; Ped; Cors; Sic; Dalm; Ross. m. or.; Bith; Alt.**And. (Granada).**Eur. c; Fen; ?Cat; It. c. et s.; Bale. s; Bith; Amor.**Ural; Alt. (var.); Ross. c. oc; Hung. (ab.).**Germ.s; Sac; Austr; Bat; Angl; Lir; Petrop.*

2728. *Comitata* L. S. N. X, 526; XII, 868. F. S. 332 n. 1264; Bkh. V, 368; Hw. p. 342; Wd. 589; Gn. II, 477; Z. Tijd. 1868; (?S. V. p. 112 n. Cat.).
Chenopodiata L. F. S. 332 n. 1263; Hb. 299; Tr. VI, 2. 167; Dup. VIII, 192, 1; Z. Tijd. 1868; (?S. V. p. 112 n. Cat.).
2729. *Lapidata* Hb. 324; Gn. II, 435; (*aria*) HS. 286-7, III p. 144; *Subrufata* Hw. p. 347; Wd. 744.
Curata Ev. Bull. M. 1844, III, 597, T. 15, 4 (certo, sec. Ersch.).
Germ. c. oc. (*Boh.* (1); *Sib.* or.)
2730. *Polygrammata* Bkh. V. 560; Hb. 277; Tr. VI, 2. 60; Dup. VIII, 192, 5!; Wd. 1676!; Gn. II, 436 pro parte. (*Bat.*); *Ped.*; *Ross. m. or.*
a. v. (et ab.) *Conjunctaria* Ld. Gm. p. 21; *Polygrammata* Z. Is. 1847 p. 501; Gn. I. c. pro parte. (*dilutior, al. ant. fascia med. obscura nulla.*) (*Sie; Sard.; It. c.; Hong et Angl.* (pro parte).)
2731. *Aquata* Hb. 410; Tr. VI, 2. 64; Dup. VIII, 197, 4; Gn. II, 437. (*Germ; Belg; Bat; Lugdun;* ?*Ped; ?Srp; Alt.*)
2732. *Vitalbata* (S. V. p. 109 n. Cat.) Hb. 269; Tr. VI, 2. 66; Dup. VIII, 197, 3; Wd. 613; Gn. II, 437. (*Eur. m. et c. (exc. Ib. c. et m. Germ. s. et Ross. m. oc.); Lic; Bith; Pont. Austr.; Hung; Bale. s; Bith.*)
2733. *Corticata* Tr. X, 2. 208 (1835); Ld. Gm. p. 21; Gn. II, 434; *Alutaceaaria* B. Gen. p. 205 (1840); HS. 42, III p. 144.
2734. *Tersata* (S. V. p. 109 n. Cat.) Hb. 268!; Hw. p. 339; Tr. VI, 2. 62 (exc. *vit. Aemulata*); Dup. VIII, 197, 1. 2!; Gn. II, 432; Stgr. Hor. 1870, 177; ?*Testaceaata* Hb. 338; HS. III p. 174, VI p. 139; ?Gn. II, 433; ?*Radicaria* Lah. Gm. Supl. II p. 20 n. 314c.
- a. v. (ab?) *Tersatala*; (?*Testaceaaria* Dup. Cat. p. 259 n. Cat.) minor, al. minus strigatis, magis unicoloribus (gen. II?).
- * b. v. *Tetricata* Gn. II, 433 (cinereo-grisea, plane non lutescens).
- † 2735. *Exoletaria* HS. Deutsch. J. Heft 163, 7 (1839?); HS. 399, III p. 174; Gn. II, 435 (praece. var.?).
- * 2736. *Scotosiata* Gn. II, 434.
2737. *Aemulata* Hb. 448; Gn. II, 434; (*aria*) HS. III p. 174, VI p. 139, n. Schm. 49. 50 ab.
- * 2738. *Lucillata* Gn. II, 435 (sec. unum ♂ descripta).
2739. *Calligrapharia* HS. Deutsch. I. Heft 163 (1839); HS. 38. 39, III p. 174; Gn. II, 438.
Taeniolata Ev. Bull. M. 1843, III, 550; *Ligaminata* Ev. F. V. U. 415.

414. *Collix* Gn. (*Eupithecia* Ld.)

2740. *Sparsata* Tr. VI, 2. 133 (1828); Dup. VIII, 203, 1; Ld. Gm. p. 22; Gn. II, 358; Snell. Tijd. v. Ent. 1866 p. 66, Pl. VI, 10; *Melanoparia* Grasl. Ann. S. Fr. 1848, 62, Pl. 1, 7. 8. *Sparsaria* Hb. 398 (1807; sed *Sparsaria* Hb. 325. 326 al. erat Geom.); Wd. 620. — larva: *Lysimachia vulgaris*.

415. *Eupithecia* Curt.

A. (Bicalcaratae Mab.)

2741. *Gratiosata* HS. n. Schm. 135, p. 27. — larva ignota. (*Sard. (Stgr.); Bith. (Mn.); Lyd. (Ld.)*)
2742. *Oblongata* Thnb. Diss. Ent. I p. 14, fig. 12 (11. Dec. 1784). *Centauriata* (S. V. p. 114 n. Cat.) F. Mant. 205 (1787); Hb. 452 (240!); Tr. VI, 2. 126; Frr. B. 6, 2; Dup. VIII, 202, 7; Wd. 679; Gn. II, 306; Crewe Ann. 1861, 129; Snell. Tijd. v. E. 1866, 113, Pl. 4, 2; Mab. Ann. S. Fr. 1869, 65; *Succenturiata* β. Cl. Ic. VIII, 11; Bkh. V, 329; L. F. S. 339 pro parte. — larva: polyphaga, praecipue in floribus et

- seminibus: Umbelliferae; Centaurea; Achillea; Senecio; Solidago; Campanula; Scabiosa; Ononis; Galium; Helichrysum (Gnaphalium); etc. etc.
- † 2743. Gueneata Mill. Ic. lIvr. 4, Pl. I, 1, 2, p. 258. — larva ignota.
2744. Brevisculata Donz. Ann. S. Fr. 1837, 478, Pl. 18, 7; H.-G. 596; Dup. IV, 59, 9; Z. Is. 1847 p. 504; Gn. II, 303. — larva: ? Clematis (sec. Mab.).
- † 2745. Extremata F. Mant. 211; Bkh. V, 449; Hb. 239; Roessl. Verz. p. 150. — larva ignota.
2746. Glaucomictata Mn. z. b. V. 1855 p. 19 (Sep.): Extremata (Gn. II, 305). — larva ignota.
2747. Irriguata Hb. 397; Tr. VI, 2, 124; Dup. VIII, 202, 8; F. R. p. 71; Gn. II, 329; Snell. Tijd. v. E. 1866, 112, Pl. IV, 8; Dietze Stett. e. Z. 1870, 336 larva; Variégata Hw. p. 362; Wd. 681. — larva: Quercus; (arius) Fagus, in foliis. a. v. ? *Eriguata* Rbr. Cat. S. And. Pl. 21, 7 (cinerascens, magis unicolor).
- * 2748. Despectaria Ld. z. b. V. 1853 p. 32 (Sep.); T. 6, 7; Gn. II, 304. — larva ignota.
2749. Insigniata Hb. Btr. II, 4, 3, U. p. 97 (1792). Consignata Bkh. V, 315 (1794); Hb. 245; Tr. VI, 2, 117; Dup. VIII, 201, 6; Frr. 204, 2 a—c; Wd. 682; Gn. II, 303. — larva: Crataegus; Pyrus malus et amygdaliformis.
- † 2750. Carpophagata Rbr. Cat. S. And. Errata; Consignata Rbr. 1 c. Pl. 19, 8. — larva ignota.
2751. Venosata F. Mant. 209 (1787); Bkh. V, 542; Hb. 244; Tr. VI, 2, 137; Dup. VIII, 201, 5; Frr. 204, 1 a—d; Wd. 683; Gn. II, 303; Crewe Ann. 1861, 129; Breyer Ann. S. Belg. 1864, Pl. V, 8 larva; Mab. Ann. S. Fr. 1867, 644; Insignata Hb. Btr. I, 4, 2, G, p. 9 (1789); Bkh. V, 314. — larva: Silene inflata, maritima, viscosa etc.; Lychnis dioica, in flor. et semen.
2752. Silenicolata Mab. Ann. S. Fr. 1866, 562, Pl. 8, 9 a. b., 1867, 645. — larva: Silene paradoxa, in florib. rar. in seminibus.
2753. Alliaria Stgr. Berl. e. Z. 1870, 129; Mill. Ic. 114, 14, III p. 148 (nondum ed.). — larva: Allium flavum, in seminibus.
2754. Subnotata Hb. 458; Tr. VI, 2, 109; Dup. VIII, 204, 21; Gn. II, 337; Pl. 13, 6!; Crewe Ann. 1861, 138; Snell. Tijd. v. E. 1866, 111, Pl. VI, 11; Goossens Ann. S. Fr. 1869, 520. Pl. 11, 8 larva; (aria) HS. 177!; Simpliciata Hw. p. 359; Wd. 672!; Scabiosata Dup. VIII, 202, 3; Denotaria B. Gen. p. 211. — larva: Chenopodium; Atriplex, in floribus et semen.
2755. Pulchellata Stph. III, III p. 279; Wd. 650; Gn. II, 305, Pl. 12, 6; Breyer Ann. S. Belg. 1864, Pl. V, 7 larva (sequ. sp. Darw.?). — larva: Digitalis purpurea, etc., in florib. et seminibus.
2756. Linariata (S. V. p. 113 n. Cat.) F. Mant. 207; Hb. 242; Tr. VI, 2, 122; Dup. VIII, 203, 2; Wd. 649; Gn. II, 304; Crewe Ann. 1861, 129; Breyer Ann. S. Belg. 1864, Pl. V, 6 larva; Snell. Tijd. v. E. 1866 p. 109, Pl. IV, 1. — larva: Linaria vulgaris, in seminibus.
2757. Laquearia (r. Laquearia) HS. 181-2, III p. 124, 139; Laquearia Gn. II, 351; Subumbrosa Ld. Gm. p. 22 (non Hb.); ?Tr. VI, 2, 112; ?Hein. Schm. D. I p. 818. — larva: Euphrasia (Odontites) lutea, in flor. et semen. a. v. *Perfoliata* Mn. z. b. V. 1855 p. 19 (Sep.); Rbr. Cat. S. And. 18, 2!
- Merinata Gn. II, 326; Mill. Ic. 114, 8, 9, III p. 145 (nondum ed.) (dilutior, vix nom. conserv.). — larva: Euphrasia lutea, in flor. et semen.

Gal. m. or. (Ardèche).
Gal. m. etoc; Cors; It.
c; Sic; Turc. s. or;
Grace; Lyd; Arm.
Austr. (olim); Bar;
Germ. c. oc. (rar.).
Cors; Bkh; Lyd.

Eur. c. (exc. Liv. Hal.
et Hung.); Cors; It.
Dalm; Ross. m. or.
And. (Granada).

Att.

Germ; Hele; Gal;
Cors; Anat; Ped;
Dalm; Ross. c.

? *And.*

Eur. (exc. reg. bor.
Bat; Hal. ? Hung.
Cast. et It. m.); Bkh;
Pont; Syr.

Cors.

Hung.

Germ; Angl; Bat;
Gal; ? Ped; Hung;
Liv; Fen; Syr.

Angl; Cust; Germ. c.
or; Gal. c. oc.

Eur. c. (exc. Hal. et
Ross. or.); Liv; Fen;
Cast; Pyr; Cors;
Ped; Ross. m. or.

Sil; Sac; etc. ?; Gal.
m. oc. (transitus).

Cors; Gal. m. (tran-
situs); And. (Chi-
clana).

2758. *Pusillata* (S. V. p. 110 n. Cat.) F. Mant. 212; Bkh. V, 335; Hb. 378!; Tr. VI, 2. 119 pro parte?; F. R. p. 72; Frr. 119, 3 exc. larva; Wd. Supl. 1730; Gn. II, 328; Crewe Ann. 1862, 42; Snell. Tijd. v. E. 1866, 155, Pl. V, 5; (aria) HS. 158-9 ab; *Subumbrata* Hb. 233; ?Tr. VI, 2. 112 pro parte; (aria) B. Gen. p. 210. — *larva*: *Pinus abies*; *?Juniperus communis*.
- + a. ? v. ? *Tantillaria* B. Gen. p. 210; Gn. II, 329 (uno specimine misero condita!) (minor). Gal. m. .
2759. *Abietaria* Göze Btr. III, 3 p. 439 (1781); *Abietaria* S. V. n. Cat. tautum erat.
- Strobilata* Bkh. V, 352; Hb. 449 (non 450); Tr. VI, 2. 110; Dup. VIII, 204, 3; Gn. II, 350; Snell. Tijd. v. E. 1866, 157, Pl. V, 3; (aria) HS. III p. 124. 139; *Recietaria* B. Gen. p. 209. — *larva*: *Pinus abies* (et *?sylvestris*), in seminib. immaturis.
2760. *Togata* Hb. 464; Wd. Supl. 1729; Gn. II, 350; Snell. Tijd. v. E. 1866, 158, Pl. V, 4; *Togaria* HS. III p. 124. 140; *Bilunata* Zett. Ins. Lap. p. 960. — *larva*: *?Pinus sylvestris*, in seminibus?
2761. *Debiliata* Hb. 466; Tr. X, 2. 211; Gn. II, 356; Frr. 695, 2 larva; Breyer Ann. S. Belg. 1863 p. 27, Pl. I, 3 larva; Goossens Ann. S. Fr. 1869, 516, Pl. II, 2 larva. — *larva*: *Vaccinium Myrtillus*, in foliis.
- a. ab. *Nigropunctata* Chant Entom. Mag. I p. 184, Pl. 24; Wd. 653; Gn. II, 356 (al. albido-virescentibus puncto med. strigisque 3 punctatis nigris).
2762. *Coronata* Hb. 372-3; Frr. 306, 2; Dup. IV, 59, 2; Gn. II, 353; Crewe Ann. 1861, 145; Breyer Ann. S. Belg. 1864, Pl. V, 4; (aria) HS. III p. 117. 125; *Vata* Hw. p. 364; Wd. 655; *Rectangulata* var. Tr. VI, 2. 98. — *larva*: multis in floribus, *Clematis Vitalba*; *Enpatiorum Cannabinum*; *Achillea*; *Artemisia*; etc.
2763. *Rectangulata* L. S. N. X, 528, F. S. 339; Cl. Ic. 8, 6; IIb. 235; Tr. VI, 2. 97; Dup. VIII, 203, 3; Wd. 651; Gn. II, 354; Frr. 695, 1; Crewe Ann. 1861, 146; Breyer Ann. S. Belg. 1864, Pl. V, 3 larva; Snell. Tijd. v. E. 1866, 160, Pl. VI, 9; (aria) HS. 275-6, III p. 123. 138. — *larva*: *Pyrus malus*, in floribus.
- a. ab. *Subaerata* Hb. 463; Gn. II, 355 (fere omnino viridis).
- b. ab. *Cydoniata* Bkh. V, 354; Tr. VI, 2. 101; Gn. II, 355; Col. ligata Tgstr. Cat. p. 23. 68 ab. (al. griseo-fuscis, fascia media obscuriore).
- c. ab. *Nigrosericeata* Hw. p. 363; Wd. 654; Gn. II, 355 (al. totis nigricantibus, ant. exterius striga dentata viridi).
2764. ? *Chloerata* Mab. Pet. Nouv. No. 24 p. 97; ? *Debiliata* Hb. 462 (an praec. var.?). — *larva*: *?Pyrus malus*? Germ; Gal. c. et s.; etc.?
2765. *Scabiosata* Bkh. V, 336 (1794) (certo non *Castigata* cf. Wern. Btr. II, 191); Z. Stett. e. Z. 1853, 414; Frr. 640, 3!; ? *Austerrata* Frr. 300, 1.
- Piperata* Stph. III, III, 288 (1831); Wd. 678!; Snell. Tijd. v. E. 1866, 128, Pl. V, 2; *Subumbrata* (S. V. p. 110 n. Cat.); Gn. II, 309; Crewe Ann. 1861, 131; *Majoraria* Lah. Gm. Supl. II p. 11, n. 198 b. fig. 2 (sec. Spr.) (forma al. albicant. fusco-strigatis, margine postico obscuriore). — *larva*: multis in floribus, *Scabiosa*; *Centaurea*; *Solidago*; *Gentiana*; *Globularia*; *Apargia*; *Crepis*; etc.
- a. ab. *Obruturia* HS. 145-6, III p. 119. 126. (al. ant. basi obscuriore.)
- b. ab. *Aequistrigata*; al. albicantibus ubique aequiter fusco-strigatis.

Eur. c. et s. (exc. oc. et reg. pol.); Ped; Graec.

Gal. m. .

Eur. c. et s. (exc. Angl.); Ped.

Eur. c. et s. (exc. Ross. oc. Hal. Hung. et Belg.).

Eur. c. (exc. Bat. Ross. oc. ?Hal. et ?Hung.); Ped; Lic; Fen; ?Suec; Urd.

Eur. c. (exc. Germ. s. oc. Bat. Hal. Ross. et ?Hung.); Cors; Sard; It. c. et s.; Ross. m. or.

Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Cors; It. c. et s.; Bale. s.; Ross. m.

Eur. c. (exc. Belg. Ross. oc. Hal. et ?Hung.); Lic; Fen; ?Dalm; ?Bith; Alt.

2766. *Denticulata* Tr. VI, 2, 132; Dup. VIII, 202, 2; Gn. II, 311; (aria) HS. 126, III p. 123, 138. — larva: *Campanula rotundifolia*, in seminibus.
2767. *Millefoliata* Roessl. Verz. p. 153 (1866); *Achilleata* Mab. Ann. S. Fr. 1869, 79; Goossens Ann. S. Fr. 1869, 518, Pl. 11, 6 larva. — larva: *Achillea millefolium*, in floribus.
- + 2768. *Biornata* Christ. Stett. e. Z. 1867, 238. — larva: ?*Artemisia*.
2769. *Succenturiata* L. S. N. X, 528, XII, 872; Cl. Ic, 8, 8; Hb. 459; Hw. p. 358; Tr. VI, 2, 130; Dup. VIII, 202, 5; F. R. p. 72; Wd. 677!; Gn. II, 307; Crewe Ann. 1862, 43; Snell. Tijd. v. E. 1866, Pl. IV, 3, 4 (non 5, 6) p. 113 pro parte; L. F. S. 339 pro parte; (aria) HS. III p. 119, 127 pro parte; *Disparata* Hb. 246 ab. (non 247). — larva: *Artemisia campestris et vulgaris*, in floribus.
2770. *Subfulvata* Hw. Lep. Br. p. 357; Wd. 675; Crewe Ann. 1862, 42 larva; *Succenturiata* v. *Subfulvata* Gn. II, 308; Crewe Ann. 1861, 130; Snell. l. c. fig. 5; (aria) var. 1. HS. III p. 127; *Disparata* Hb. 247 ab (forma al. ant. disco toto fulvo). — larva: *Achillea Millefolium*, in foliis, flor. et semin.; ?*Rubus et Verbascum Lychnitis* sec. Roessl. a. ab. *Oxydata* Tr. VI, 2, 114 (1828); Goossens Ann. S. Fr. 1869, 518, Pl. 11, 5 larva; *Succenturiata* v. *Oxydata* Gn. II, 308; Snell. l. c. fig. 6; *Succenturiata* ♀ Dup. VIII, 202, 6; *Lignisticata* Donz. Ann. S. Fr. 1858, 431, Pl. 12, 5 ab. (sec. Mill.); Dup. IV p. 371; *Guinardaria* Dup. IV, 80, 5 (ex errore); *Ferruginata* Dup. IV p. 50; *Oxycedraria* Dup. IV, 54, 8 ab. *Cognata* Stph. Ill. III, 288 (1831); Wd. 676 (al. aut. ubique strigatis).
- + 2771. *Lenticata* Mab. Ann. S. Fr. 1869, 75. — larva: ?*Pistacia Lentiscus*.
2772. *Scopariata* Rbr. Ann. S. Fr. 1832, 49, Pl. 2, 13; Gn. II, 349; Mab. Ann. S. Fr. 1867 p. 652, 1869 p. 71. — larva: *Erica scoparia*, arborea et v. multiflora, in floribus.
- a. v. *Guinardaria* B. Gen. p. 211; Gn. II, 319 (non HS.); Mab. l. c.; Mill. Ic. III p. 108; ?Dup. IV p. 374; *Ligusticata* Dup. IV, 80, 3 (ex errore). — *Multiflorata* Mill. Ie. 71, S-13, II p. 194 (al. laetus pietis, magis conspicue nigro et albido strigatis).
- b. v. *Graslinaria*; *Scopariata* Mab. Ann. S. Fr. 1869, 71 pro parte (multo major, dilutior, al. ochraceo-brunneis).
2773. *Nanata* Hb. 387; Tr. VI, 2, 136 (pro parte?); Dup. VIII, 204, 7; Frr. 306, 1; Gn. II, 335; Crewe Ann. 1861, 137; Snell. Tijd. v. E. 1866, 132, Pl. V, 7; *Nanaria* HS. 160-1, III p. 119, 128; *Angustata* Hw. p. 362; Wd. 680!; Gn. II, 336. — larva: *Calluna vulgaris*, in floribus.
- a. ab. *Obscurata*; obscurior, alis fere non albo-strigatis.
2774. *Hyperboreata* Stgr. Stett. e. Z. 1861, 400; No. 15 HS. Corr. Ins. p. 132; ?*Nanata* var. B. Gn. II, 336 (an praec. sp. Darw.?). — larva ignota.
- ** 2775. *Gelidata* Möschl. Wien. Mts. 1860, 376 (uno specimine malo conditam). — larva ignota.
2776. *Innotata* Hufn. Berl. M. IV, 616 (1769); Kn. Btr. I p. 22, T. 1, 7-9; Hb. 441-2; Tr. VI, 2, 124; Dup. VIII, 204, 8; Gn. II, 331; Crewe Ann. 1863, 117; Snell. Tijd. v. E. 1866, 129, Pl. V, 6; (aria) HS. III p. 119, 128, ?274 ab? — larva: *Artemisia campestris, absinthium, vulgaris, camphorata* etc., in floribus.
- + 2777. ? *Tamarisciata* Frr. 192, 1 a—e, II p. 153; Gn. II, 332; Mill. Ic. III p. 110 (praec. sp. Darw.?). — larva: (*Tamarix Myricaria germanica*, in foliis.

Austr.; Hung.; Germ.
c. oc.

Germ. c. oc.; Parisii;
Cors.

Srp.
Eur. c. et s. (exc. reg.
pol.); Ped; Dalm;
Ross. m; Bith; Alt.

Eur. c. (exc. ? Ross.
oc.); Liv; Fen; Ped;
Dalm; Ross. m. or.
Alt.

Cors.

Cors; It. c; Gal. m.
(ab.).

Gal. m; Cat. (trans-
itus).

Gal. c. oc; Gal. m. oc.
(transitus).

Eur. c. (exc. Ross. oc.
et? Helv.); Liv; Fen;
? Ped; Dalm.

Lap. s; ? Lin;
? Groenl.

Labr.

Eur. c. et m. (exc. Belg.
Cat. It. c. et m.); Liv;
Fen; Arm; Hyrc;
Alt.

Germ. m. (oc.); Hele-
Ped.

2778. *Fraxinata* Crewe Ann. 1863, 116-7; Dietze Stett. e. Z. 1870, 337; Mill. Ic. III p. 111 (nondum ed.); *Innotata* Crewe Ann. 1861, 136. — larva: *Fraxinus excelsior*, in foliis.
2779. *Tribunaria* HS. 522-3. VI p. 76; Gn. II, 314. — larva ignota.
- * 2780. *Subsequaria* HS. 520-1, VI p. 76; Gn. II, 314. — larva ignota.
2781. *Extensaria* Frr. 438, 3! (male), V p. 96 (1844); HS. 124-5 (1846), III p. 122, 136; *Prolongata* Z. Is. 1846 p. 198 (var?); Gn. II, 336. — larva ignota.
2782. *Impurata* Hb. 347!; Dup. VIII, 202, 4!, VI p. 52; Gn. II, 310 pro parte; ?*Minoraria* Dup. IV, 54, 9! (ex errore); *Modicata* Hb. 361; ?Gn. II, 310; (aria) Lah. Gm. p. 94; *Prolatura* Frr. 593, 1; Spr. Stett. e. Z. 1865, 259. — larva ignota.
2783. *Nepetata* Mab. Ann. S. Fr. 1869, 68, Pl. 2, 4; Goossens Ann. S. Fr. 1869, 516, Pl. 11, 1 larva.
Semigrapharia Gn. II, 311; Mill. Ic. 110, 10-13, III p. 98 (nondum ed.); ?HS. 537, VI p. 76; ?*Modicaria* HS. 178, III p. 119, 128 (an praec. var?). — larva: *Calamethia nepeta*, in floribus.
2784. *Unitaria* HS. 524-5, VI p. 77; Gn. II, 311 (una ♀ conditata). — larva ignota.
2785. *Graphata* Tr. VI, 2, 144; F. R. p. 72; Dup. IV, 54, 12!; Gn. II, 312; (aria) HS. 189; ?*Corticulata* Frr. 323, 1. — larva ignota.
2786. *Scriptaria* HS. 123, III p. 121, 132; Gn. II, 312; ?*Grapharia* HS. 179, 180. — larva ignota.
2787. *Mayeri* Mn. z. b. V. 1852 p. 134; *Mayerata* Gn. II, 312 (1857). — larva: *Alsine verna*.
- † 2788. ?*Italicata* Gn. II, 316 (uno ♂ conditata). — larva ignota.
2789. *Riparia* HS. 518-9, VI p. 76; Gn. II, 313. — larva ignota.
- (+) 2790. *Multilineata* Mn. z. b. V. 1866, 339, T. 1, 1 (num sequ. var. major, dilutior?). — larva ignota.
2791. *Spissilineata* Metzner Stett. e. Z. 1846, 241; Frr. 520, 4; Gn. II, 338; Stgr. Hor. 1870, 178; (aria) HS. 448, VI p. 77. — larva ignota.
2792. *Pygmaeata* Hb. 234 ab. *obscura*; Tr. VI, 2, 135; Dup. VII, 207, 6 ab. *obscura*; Gn. II, 318; Snell. Tijd. v. E. 1866, 150, Pl. VI, 6 ab. *obscura*; (aria) HS. 401-2, III p. 122, 135; *Palustraria* Dbd. (H.) Zool. 1850, App. XV; Wd. Supl. 1731; ?No. 16 HS. Corr. Ins. p. 132. — larva: ?*Stellaria Holostea*, in florib. et semin.
2793. *Ultimaria* B. Gen. p. 210; Dup. IV, 59, 5!; HS. 281-3, III p. 121, 133; Gn. II, 335. — larva: *Tamarix gallica*.
- + 2794. ?*Massiliata* Mill. Ic. 67, 1, 2, II p. 145 (an praec. var?). — larva: ?*Tamarix gallica*.
2795. *Peyerimhoffata* Mill. Pet. Nouv. No. 22 p. 88. — larva: *Quercus coccifera*, ?etc.
2796. *Isogrammaria* HS. 188, III p. 122, 135; (ata) Breyer Ann. S. Belg. 1864, Pl. V, 1; ?Tr. VI, 2, 100; ?F. R. p. 54; ?*Plumbeolata* Gn. II, 317 pro parte.
Haworthiata Stt. Man. p. 85 (1859); Crewe Ann. 1861, 132. — larva: *Clematis Vitalba*, in calicibus.
2797. *Tenuiata* Hb. 394; Crewe Ann. 1861, 142; Breyer Ann. S. Belg. 1863, 25, Pl. I, 2, 1864, Pl. V, 2 larva; Snell. Tijd. v. E. 1866, 153, Pl. VI, 8!; Gn. II, 343 pro parte; (aria) HS. 168-9, III p. 119, 129; ?*Singularia Nolck.* Fn. p. 283.
Inturbaria Frr. 669, 1; ?HS. III p. 123, 137; ?(ata) Hb. 461; ?Tr. VI, 2, 102, X, 2, 212. — larva: *Salix*, in florib.

Angl.; *Germ.* c. *oc*;
? *etc.*

Cauc.; *Arm.*
Pont.

Ross. m. or.; *Arm.*; *Alt.*
Liv. (var?).

Alp. val.; *Germ.* *Helv.*
Ped. et ?*Gal.*; *Germ.*
m. et c. oc; *Belg.*

Gal. m.; *Cors.*; ?*Germ.*
m.

Anil. (*Ronda*); ?*Sard.*

Austr.; *Hung.*; ?*Graec.*

Alp. val.; *Germ.* *Helv.*
et *Ped.*

Austr. (*Vindobona*).

Ped. (*Domo* - *D' Os-sola*).

Dalm.; *And.* (*Grana-dara*).

Ture.s.or. (*Tultscha*);
? *Graec.*; *Arm.*

Dalm.; ? *Ture*;
? *Graec.* var.

Angl.; *Bat.*; *Belg.*
? *Germ.s.*; ?*Styr.*; *Liv.*
Fen.; *Lap. s.*

Gal. m.; *It. c.*; *Bith.*

Gal. m. (*Massilia*).

Gal. m.; *Cat.*; *And.*

Germ.; *Angl.*; *Belg.*
Gal.; *Helv.*; *Ped.*
Ross. m. oc; ?*Graec.*

Eur. c. (exc. *Ross.*);
? *Liv.*; *Fen.*; ? *Ped.*
? *Dalm.*

2798. *Subciliata* Gn. II, 343 (certe non *Laquearia* HS., nec. *Inturbita* Hb.). — *larva* ignota (? *Acer campestris*). *Angl.; ?Germ. c. oc. (1).*
2799. *Plumbeolata* Hw. Lep. Br. p. 360; Wd. 674!; Snell. Tijd. v. E. 1866, 122, Pl. VI, 7; Gn. II, 317 pro parte; *Begrandaria* B. Gen. p. 211; Dup. IV, 59, 4, 90, 8; HS. 128-9; *Singularia* HS. 141-2, III, 121, 132 ab; Gn. II, 318; ? *Valerianata* F. R. p. 54; Z. Is. 1846 p. 192. — *larva*: *Melampyrum pratense*, in floribus.
2800. *Valerianata* Hb. *Larv.* Lep. V, Geom. II. Aequiv. II. b. Fig. 1 a-c; Breyer Ann. S. Belg. 1863, 31, Pl. I, 4 larva; ? Hb. 395; ? Tr. VI, 2, 103; ? F. R. p. 54; (*aria*) HS. III p. 122, 134; Snell. Tijd. v. E. 1866, 148, Pl. VI, 5; *Viminata* (Dbld.?) Crewe Ann. 1863, 123. — *larva*: *Valeriana officinalis*, in floribus et seminibus. *Eur. c.; ? Ped; Ross. m. or.*
2801. *Immundata* Z. Is. 1846 p. 194 (initio 1846); Gn. II, 319. *Argillacearia* HS. 143-4, III p. 122, 136 (med. an fin. 1846?). — *larva*: *Actaea spicata*, in baccis (semin.). *Germ. c. et s. or; Liv; Petrop; Gal. c. (1).*
- a. v. *Reikjavikaria*; *Valerianata* Stgr. Stett. e. Z. 1857, 267 (cinerascens, al. fere unicoloribus, non strigatis). *Isl.*
- † 2802. ? *Pernotata* Gn. II, 316 (sequ. var?). — *larva* (ignota?): *Solidago virgaurea*, in floribus (in Angl.). *Ped; ?Angl. (al. sp?).*
2803. *Cauchyata* Dup. VIII, 1 p. 440, Pl. 202, 1; Gn. II, 314. — *larva*: *Solidago virgaurea*, in floribus. *Sil; Austr; Gal. c. or; Belg; Ped.*
- (*) 2804. ? *Aggregata* Gn. II, 315 (praec. var. dilutior, fere albicans?). — *larva* ignota. *Alt; ? Petropolis.*
2805. *Satyrata* Hb. 439; Tr. VI, 2, 108; Frr. 294, 1; Gn. II, 321; Crewe Ann. 1861, 133; (*aria*) HS. 147-151, III p. 120, 130; *Grammaria* B. Gen. p. 208; Gn. II, 322 ab. (sp. valde aberrans). — *larva*: *multis* in floribus, *Scabiosa*; *Cirsium*; *Peucedanum*; *Centaurea*; *Chrysanthemum*; *Helianthemum*; *Rhinanthus*; *Gentiana*; *Apargia*; *Galeopsis* etc. etc. *Eur. c. et s. (exe. Bat. et Ross. or.); Ped; Dalm.*
- a. ab. (v?) *Subatrata*; ? *Atraria* Gn. II, 322 (Ld. in coll.); al. fere unicoloribus griseis). *Scot; Isl; Lap.*
- b. v. ? *Callunaria* Dbld. (H.) Zool. 1850, App. CV; Wd. Supl. 1732; Gn. II, 322 (albido - cinerascens, an prop. sp?). — *larva*: *Eupatorium cannabinum*, in florib.? *Pyr. or.*
- † 2806. *Eynensis* Grasl. Ann. S. Fr. 1863, 326, Pl. 8, 3 (una ♀ condita). — *larva* ignota. *Alp.; Austr. *Styr. Helv. et Ped; ?Liv.*
2807. *Veratraria* HS. 152, III p. 120, 130; Gn. II, 323. — *larva*: *Veratrum album*, in seminibus. *Helv.; Germ.; Angl.; Gal. s. et oc.; Ped; Fen; Lap. s.; ?Dalm.*
2808. *Helveticaria* B. Gen. p. 208 (1840); HS. 130-3, III p. 120, 131; Gn. II, 320; Crewe Ann. 1861, 133, 1863, 123; (*ata*) Dup. IV, 53, 7; *Helveticaria* (v. *Anglicata*) Mill. Ic. 110, 20, 21, III p. 102 (nondum ed.); ? *Caliginata* Tr. VI, 2, 137. — *larva*: *Juniperus communis* et *sabina*. *Germ.; Angl.; Lap.; etc.*
- a. v? (ab?) *Arceuthala* Frr. 372, IV p. 145 (1841); Gn. II, 321; Crewe Ann. 1863, 121; (*aria*) HS. 134-7, III p. 120, 131; ? *Intricata* Zett. Ins. Lap. p. 962; ? *Egenaria* HS. 279, 280, III p. 132; ? Gn. II, 323 (griseo-scenti-rufa, al. magis strigatis (an sp. Darw.? in Anglia?)). — *larva*: *Juniperus communis*. *Carn.*
- † 2809. ? *Undata* Frr. 323, 2, IV p. 54. — *larva* ignota. *Eur. c. (exe. Belg.); Lir; Fen; Ped; And. (Granada); Bale. s.; ?Bith; Alt.*
2810. *Castigata* Hb. 456; F. R. p. 70; Dup. IV, 53, 6; Gn. II, 324; Crewe Ann. 1861, 134; Snell. Tijd. v. E. 1866, 147, Pl. VI, 4; (*aria*) HS. 164, 166-7, III p. 121, 133; *Singulariata* (Vill.?) Hw. p. 360; ? Wd. 661!; *Nebulata* (Hw.?) Stph. III, III, 284; Wd. 662!; ? *Residuata* Hb. 467; Gn. II, 325; ? *Pimpinellata* Frr. 300, 2. — *larva*: *multis* in plantis, *Epilobium*; *Achillea*; *Ononis*; *Solidago*; *Galium*; *Hypericum*; *Scabiosa*; etc. etc. *Alp. Austr.*
- † a. ab. (v.) *Atraria* HS. 154-5, III p. 121, 132 (sec. HS. et Spr.) (*nigricans*). *Alp. Austr.*

2811. *Trisignaria* HS. 175-6, III p. 120, 131; Gn. II, 327; Frr. 659, 2; Crewe 1862, 40; Snell. Tijd. v. E. 1866, 143, Pl. VI, 2!; Roessl. Verz. p. 151; (ata) HS. Corr. Ins. p. 131. — larva: *Heracleum Sphondylium*; *Angelica sylvestris*; *Thysselinum palustre*; *Pastinaca sativa*; in flor. et semin. a. v? *Selinata* HS. Corr. Ins. p. 131 (al. minus strigatis, nitidulis, sp. propr. sec. Spr.). — larva: *Selinum (Pendulanum) Oreselinum*, in flor. et semin.
2812. *Virgaureata* Dbd. (H.) Newman's Br. Moths p. 127 (1867); ?*Offirmata* Greentzb. N. & G. p. 120 (n. Cat.?). *Pimpinellata* Gn. II, 325 (non Hb.); Crewe Ann. 1861, 135; No. 5 HS. Corr. Ins. p. 129. — larva: *Solidago virgaurea*; *Senecio Jacobaea* et *palustris*, in floribus.
2813. *Vulgata* Hw. Lep. Br. p. 359; Wd. 666!; Gn. II, 338, Pl. II, 6; Crewe Ann. 1861, 138; Snell. Tijd. v. E. 1866, 135, Pl. V, 9!; *Subfuscata* Hw. p. 360; Wd. 667! *Asteraria* HS. 138-40, III p. 119, 129; ?(ata) Hb. 457. — larva: multis in plantis, *Polygonum*; *Sedum*; *Rubus*; *Cucubali*; etc. etc.
2814. *Campanulata* HS. Corr. Ins. p. 130; Breyer Ann. S. Belg. 1864, Pl. V, 5. ?*Denotata* Hb. 455 (non Gn.) (si certum, nom. restituend.). — larva: *Campanula trochelium*, in seminib.
2815. *Albipunctata* Hw. Lep. Br. p. 360 (1810); Wd. 663; Crewe Ann. 1863, 127. *Tripunktaria* HS. 461, VI p. 77, 137; Snell. Tijd. v. E. 1866, 144, Pl. VI, 3; Goossens Ann. S. Fr. 1869, 517, Pl. 11, 3 larva; (ata) Crewe Ann. 1862, 38; *Pimpinellata* var. A. Gn. II, 326. — larva: *Angelica sylvestris*; *Heracleum Sphondylium*; *Cicuta viscosa*; *Eupatorium Cannabinum*, in flor. et semin.
2816. *Actaea* Walderdorff Corr. z. m. V. 1869, No. VI p. 82 (Jun.); Spr. Stett. e. Z. 1869, 395 (Oct.). — larva: *Actaea spicata*.
2817. *Assimilata* Gn. II, 342, Pl. 2, 9 larva; Crewe Ann. 1861, 141; HS. Corr. Ins. p. 129; Snell. Tijd. v. E. 1866, 141, Pl. VI, 1; Goossens Ann. S. Fr. 1869, 519, Pl. 11, 7. — larva: *Ribes rubrum*; *Humulus lupulus*, in foliis.
2818. *Minutata* Gn. II, 341; Crewe Ann. 1861, 141; HS. Corr. Ins. * p. 125; Snell. Tijd. v. E. 1866, 140, Pl. V, 11; ?Hb. 454. — larva: *Calluna vulgaris*; *Eupatorium Cannabinum*; *Achillea*; *Anthriscus*, in floribus.
2819. ?*Goossensiata* Mab. Ann. S. Fr. 1869, 78; Goossens l. c. 517, Pl. 11, 4 larva (an eadem cum praeced?). — larva: *Calluna vulgaris*, in floribus.
2820. *Absinthiata* Cl. Ic. 6, 9; L. F. S. 339; Hb. 453; Hw. p. 359; HS. Corr. Ins. p. 121, 129; *Absynthiata* Gn. II, 340; Crewe Ann. 1861, 140; Snell. Tijd. v. E. 1866, 137, Pl. V, 10; *Notata* Sph. III p. 286; Wd. 670!; *Elongata* Hw. p. 358; Wd. 671!; ?*Minutata* Tr. VI, 2, 105; Dup. VIII, 203, 8. — larva: *Artemisia campestris*; *Achillea*; *Senecio*; *Tanacetum*; *Eupatorium*; *Solidago*, in floribus.
2821. *Expallidata* Gn. II, 340; Crewe Ann. 1861, 139; HS. Corr. Ins. p. 125. — larva: *Solidago Virgaurea*, in floribus.
2822. *Pimpinellata* Hb. 443, 444!; Tr. VI, 2, 115; Z. Is. 1846 p. 195; Frr. 685, 1; (aria) HS. 153, III p. 123, 129; ?*Seabiosata* Frr. 640, 3 a. b. larva (sec. Roessl. Verz. p. 151). *Denotata* Gn. II, 330 (non Hb.?); Crewe Ann. 1861, 136 (Egenaria Ld. in coll.). — larva: *Pimpinella saxifraga* et magna; *Bupleurum*; *Achillea*; *Senecio*, in floribus. *
- a. v. *Altaicata* Gn. II, 330 (cinerascens).
2823. *Constrictata* Gn. II, 334 (1857) (non Mill. nec. Gn. in litt.). — larva: *Thymus serpyllum*.
- Germ. c. (m. et s.); Angl; Bat; Helv; Petropolis.
- Germ. c. oc.
- Angl; Sil; ?Germ. s. oc.; ?Gal.
- Eur. c; Liv; Fen; Ped; Ross. m.
- Germ. c. oc; Bav; ?Belgr.
- Angl; Bat; Germ. c; Bar.
- Bav; Germ. s. or.
- Angl; Bat; Parisii.
- Angl; Bat; Germ. c. oc; ?Ross. s. oc; ?Ural.
- Parisii; etc?
- Eur. c. et s. (exc. Belg. et ?reg. pol.); Lap. m; Ped; ?Dalm; ?Sic.
- Angl; Belg; Germ. c. oc; ?Sil.
- Eur. c. (exc. Belg. et ?Hung.); Liv; Gal. m; Ped; Ross. m.
- Alt.
- Angl.

2824. *Euphrasiata* HS. Corr. Ins. p. 130 (1861); *Constrictata* Mill. Ic. 114, 5-7, III p. 143 exc. cit. (nondum ed.) (au prae. var?). — larva: *Euphrasia* (*Odontites*) lutea, in floribus. *Germ. c. oc; Gal. c. or; Cors.; ? Teriol. m; ? Bith.*
2825. *Gemellata* (Z.?) HS. Corr. Ins. 131. — larva ignota. *Dalm.; Sic.; Cors; Gal. m. (Ardèche); Pyr. or.*
- † 2826. *Albifronsata* Grasl. Ann. S. Fr. 1863, 328, Pl. 8, 13. — larva ignota. *Germ. c; Bar.*
2827. *Distinctaria* HS. III p. 121, 131, fig. 162-3!; Hein. Schm. D. I p. 800; HS. Corr. Ins. p. 131. *Libanotidata* (Schlaeger in litt.) Gn. II, 333; Hein. Schm. D. I p. 801. *Extraversaria* HS. 543, VI p. 77; Gn. II, 314; Roesl. Verz. p. 152. — larva: *Peucedanum Oreoselimum*, in floribus et seminibus. *Germ. c; Bar.*
2828. *Heydenaria* Stgr. Stett. e. Z. 1870, 128. — larva ignota. *Helv.*
2829. *Conterminata* Z. Is. 1846 p. 197 (initio 1846?); Gn. II, 333; *Manniaria* HS. 156 (fin. 1846), III p. 122, 136. — larva ignota. *Boh.; Germ. s. or; Lir.; Fen.; Lap. Ross.*
2830. *Sextiata* Mill. Ic. 89, 5, II p. 370, 110, 14-17, III p. 96 (nondum ed.). — larva: *Thymus vulgaris*, in seminibus immaturis. *Gal. m; Cast.*
2831. *Indigata* Hb. 399; Z. Is. 1846, 197; Wd. Supl. 1735; Gn. II, 332; Crewe Ann. 1863, 124; Snell. Tijd. v. E. 1866, 134, Pl. V, 8; (*aria*) HS. 183-6, III p. 121, 133. — larva: *Pinus sylvestris*; ? *Juniperus*; ? *Cupressus*. *Germ; Angl; Bat; Belg; Cast; ? Ped; Lir; Fen.*
2832. *Altenaria* Stgr. Stett. e. Z. 1861, 401; No. 17 HS. Corr. Ins. p. 132. — larva: ? *Betula alba*. *Lap. Norr. s.*
2833. *Lariciata* Frr. 366, IV p. 135; Gn. II, 327; (*aria*) HS. 170, 173-4 ab. (non ?171-2). III p. 119, 127. — larva: *Pinus Larix*; ? *Juniperus*. *Germ. c; Bar; Helv; Angl; Petrop; Ross. c; Arm; Amur.*
2834. *Silenata* Stdfs. Bresl. Zeit. 1849 p. 15, T. I, 3; Frr. 546, 1; Gn. II, 313; (*aria*) HS. 128, 544, VI p. 77. — larva: *Cucubalus Behen* (*Silene inflata*), in seminibus. *Sil; Hal.*
- a. v. *Pseudoluriciata*: v. dilutior, pallidior. *Austr.*
2835. *Cocciferata* Mill. Ic. 56, 1-4, II p. 45. — larva: *Quercus coccifera*, *Ilex* et *suber*. *Gal. m; And.*
- a. v. *Semitinctaria* Mab. Ann. S. Fr. 1867, 651, Pl. 14, 2 (major, dilutior al. ant. dorso rufescensibus). *Cors.*
2836. *Abbreviata* Stph. III. III p. 283; Wd. 660; Gn. II, 345, Pl. 12, 7; Crewe Ann. 1861, 143; Snell. Tijd. v. E. 1866, 119, Pl. IV, 9, 10; *Reductaria* B. Gen. p. 209; *Guinar-daria* HS. 273, III p. 119, 126; Hein. Schm. D. I p. 798; ? *Lariciaria* HS. 171-2. — larva: *Quercus robur* etc., in foliis novis. *Angl; Bat; Gal; Germ. c. et s. oc; Cat; It. c; ? Petropol.*
2837. *Dodoneata* (r. *Dodonacata*) Gn. II, 344, Pl. 11, 7; Crewe Ann. 1862, 40; Snell. Tijd. v. E. 1866, 122, Pl. IV, 11. — larva: *Quercus robur* etc. *Gal. c. oc. et m; Cors.; Cat; Angl; Bat.*
2838. *Exignata* Hb. 379; Tr. VI. 2. 116; Dup. VIII, 203, 4; Frr. 119, 1; Gn. II, 345; Crewe Ann. 1861, 143; (*aria*) HS. III p. 123, 137; *Trimaculata* Hw. p. 362. — larva: multis in *arbusenlis*, *Crataegus*; *Salix*; *Ribes*; *Berberis*; *Acer*; *Fraxinus*; etc. etc. *Eur. c. (erc. Ross. or. et ? Hung.); Lir; ? Ped; ? Cors.*
- † a. ab. *Lancollaria* (Stph. Cat. p. 204) Wd. Supl. 1733; Gn. II, 346. *Sib. or. (Irkutsk).*
- * 2839. *Sinuosaria* Ev. Bull. M. 1848, III p. 230. — larva ignota. *Germ; Helv; Hal; Lir; Fen; Ross. c; ? Lap.*
2840. *Lanceata* Hb. Verz. p. 324 (1816); Ld. Gm. p. 21; *Succenturiata* Hb. 236 (non L.). *Hospitata* Tr. VI. 2. 120 (1828); Frr. 119, 2; Gn. II, 346; (*aria*) HS. III p. 118, 125. — larva ignota (? in *Co-niferis*, *Junipero*?). *Germ; Helv; Hal; Lir; Fen; Ross. c; ? Lap.*

2841. *Phoeniceata* Rbr. Ann. S. Fr. 1834, 392, Pl. 9, 6; Gn. II, 349; Mill. Ic. 110, 6-9, III p. 95 (nondum ed.). — *larva*: *Juniperus phoenicea*. *Gal. m*; *Cat.*
2842. *Oxycedrata* Rbr. Ann. S. Fr. 1832, 47, Pl. 2, 12; Dup. IV, 90, 91; Gn. II, 349; Mab. Ann. S. Fr. 1867, 655, 1869, 75; Mill. Ic. 110, 1-3, III p. 94 (nondum ed.). — *larva*: *Juniperus oxycedrus*. *Gal. m*; *Cors.*
- * a. v. *Adscriptaria* Ld. in coll.; dilutior, cincrascens, al. indistincte signatis. *Bith.*
2843. *Unedonata* Mab. Ann. S. Fr. 1867, 649, Pl. 14, 3 a-e; Stgr. Hor. 1870, 179. — *larva*: *Arbutus Unedo*, in floribus. *Cors*; *Grace*; *Cat.*
2844. *Rosmarinata* Mill. Ic. 63, 4-8, II p. 104. — *larva*: *Rosmarinus officinalis*, in floribus. *Gal. m. (Massilia)*; *? And.*
2845. *Sobrinata* Hb. 465!; Tr. VI, 2, 112; Frr. 90; Gn. II, 346; Crewe Ann. 1861, 144; Snell. Tijd. v. E. 1866, 124, Pl. V, 1!; (*aria*) HS. III p. 118 126; *La evigata* Hw. p. 362; Wd. 658!. — *larva*: *Juniperus communis*, in floribus et foliis. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.)*; *Ped*; *Ture. s. or*; *Ural.*
- † a. ab ? *Expressaria* HS. 284-5, III p. 121. 134 (non Mill.); ? Gn. II, 348 (num sp. propri?). — *larva ignota*. ?
2846. *Scoriatata* Stgr. Stett. e. Z. 1857, 265 (praecl. sp. Darw.?). — *larva*: *Juniperus communis*. *Ist.*
- ‡ 2847. ? *Millierata*; *Expressaria* Mill. (non HS.) Ic. 110, 18, 19, III p. 101 (nondum ed.). — *larva*: *Juniperus macrocarpo*, et ? *vulgaris*. *Gal. m. (Ardèche).*
2848. *Ericata* Rbr. Ann. S. Fr. 1832, 50, Pl. 2, 14; Mab. Ann. S. Fr. 1869, 75; (*aria*) Gn. II, 348; Mill. Ic. 110, 4, 5, III p. 100 (nondum ed.); (*Expressaria* Dardoin in litt.). — *larva*: *Erica arborea*, in floribus. *Cors*; *Gal. m*; *Ped.*
- B.** (Uniclearatae Mab.) gen. *Gymnoscelis* Mab.
2849. *Pumilata* Hb. 388; Dup. IV p. 105; Z. Stett. e. Z. 1849, 220; Gn. II, 351; Crewe Ann. 1861, 144; Snell. Tijd. v. E. 1866, 126, Pl. IV, 7; (*aria*) HS. 127, III p. 124. 140; *Bistrigata* Hw. p. 361; *Strobilata* Stph. III p. 282; Wd. 656; ? *Rufofasciata* Hw. p. 361; *Improbata* (F. R. p. 71 n. Cat.) Z. Is. 1846 p. 196; *Pauxillaria* HS. 278. — *larva*: multis in floribus, *Clematis*; *Anthriscus*; *Erica*; *Passerina hirsuta*; *Genista*; *Euphrasia*; *Arbutus*; *Rosmarinus*; *Vitex*; *Mercurialis annua*; etc. etc. *Eur. m. (exc. Ross.)*; *et oc*; *Germ. c. oc*; *Helv*; *Hung*; *Liv!*; *Petrop!*; *Bith*; *Pont*; *Syr.*
- a. v. (ab ?) *Tempestivata* Z. Is. 1847 p. 502; ? *Pumilaria* Dup. IV, 59, 3. *Gal. m*; *etc.*
- Globulariata* Mill. Ic. livr. 4, Pl. III, 1-7, I p. 206; Mab. Ann. S. Fr. 1869, 77; ? *Rufifasciata* Wd. 657! (al. magis grisecentibus, minus rufo-signatis). — *larva*: *Globularia*; etc. *Gal. m*; *etc.*
- b. v. (ab ?) *Pauxillaria* B. Gen. p. 210 (n. Cat. tantum?); HS. III p. 124. 141; Gn. II, 352; (*ata*) Mab. Ann. S. Fr. 1869, 77; Mill. Ic. III p. 115. *Parvularia* HS. 187, III p. 114. 140; Gn. II, 353 (minima, al. strigis magis rectis; gen. aestiva sec. Mab.). — *larva*: *Cineraria*; *Statice*; etc. etc.

E. Pyralidina.

I. Pyralididae.

1. Cledeobia Dup.

1. *Pertusalis* Hb. Zutr. 763-4; HS. 35-7, IV p. 127; Gn. 144; *Graec;* *As. min.*
Weissenbornii Fr. 478, 4. 5.
2. *Moldavica* Esp. Sup. T. 86, 1, cont. Bomb. 7, 1 (1789). *Eur. m. or.*
Netricalis Hb. 158 (1796); Tr. VII, 45; HS. 4, a. b., IV p. 124; Z. Is. 1847 p. 564; Ev. F. V. U. p. 140; *Graecalis* Dup. VIII, 214, 1; *Moldavicalis* Dup. IV, 82, 5; Gn. 140.
- a. v. *Padernitalis* Gn. 141, Pl. 7, 3. *Sic.*
b. v. *Aberralis* Gn. 141. *Cast.*
c. v. *Diffidialis* Gn. 142. *And.*
3. *Bombycalis* Schiff. S. V. p. 120; F. Mant. II, 216; Hb. 20; Tr. VII, 43; Dup. VIII, 230, 3; Ev. F. V. U. p. 450; HS. IV p. 124; Gn. 139; *Austriaca* Esp. Sup. 86, 2; *Angustalis* Hb. 124 Ω . *Eur. m. or.*
- a. v. *Provincialis* Dup. VIII, 214, 3; Gn. 142; *Netricalis* Dup. 214, 2; Gn. 143.
- b. v. *Castellalis* Gn. 143.
- * 4. *Consecratalis* Ld. z. b. V. 1855 p. 250, Wien. Mts. 1858, T. 3, 7.
- * 5. *Armenialis* Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 51, Pl. 11, 7. 8.
- * 6. *Uxorialis* Ld. Wien. Mts. 1858 p. 146, T. 3, 4. 5.
7. *Connectalis* Hb. 91; Tr. VII, 51; Ev. F. V. U. 450; HS. IV p. 126; Gn. 139.
Luridalis F. R. p. 267, T. 90; HS. IV p. 126; Gn. 139.
- a. v. *Lorquinialis* Gn. 138 (obscurius).
b. v. *Obscura*.
- * 8. *Interjunentalis* Gn. Lue. Exp. Alg. 398; Gn. 138.
- * 9. *Morbidalis* Gu. Lue. Exp. Alg. 398, Pl. 4, 5; Gn. 139.
- * 10. *Isthmicalis* Ld. Wien. Mts. 1858, 147, T. 3, 9.
11. *Brunnealis* Tr. VII, 48; Dup. VIII, 214, 6 p. 82; Gn. 135; HS. IV p. 125; *Comparalis* Hb. 126.
12. *Honestalis* Tr. VII, 49, X, 3, 7; F. R. 6, 1 p. 9; HS. IV p. 125; Gn. 135.
13. *Angustalis* Schiff. S. V. p. 120; Tr. VII, 46, X, 3, 7; Dup. 214, 4; Hb. 21; HS. IV p. 126; Gn. 137; Wd. 770; Mill. 1c. 109, 1-4; *Erigalis* F. E. S. 408; *Curtalis* F. E. S. 409; *Bombycalis* Hb. 123.
14. *Borgialis* Dup. VIII, 230, 4; HS. IV p. 125; Gn. 135. *Gal. m.; Hisp.; Sic.*

2. Stemmatophora Gn.

15. *Combustalis* F. R. p. 278, T. 93, 1; Gn. 131; HS. IV p. 126; *Dalm;* *Bale;* *Bith.*
Lucidalis Tr. VII, 151.
- * 16. *Subustalis* Ld. z. b. V. 1855, T. 3, 10. *Syr.*
17. *Obsoletalis* Mn. Wien. Mts. 1864, 179, T. 4, 5. *Bith;* *Navos.*

3. Hypotia Z.

- * 18. Concatenalis Ld. Wien. Mts. 1858 p. 145, T. 3, 3. *Syr.*
- 19. Massillialis Dup. VIII, 230, 5 p. 304; F. R. 90, 2 p. 265; HS. *Gal. m.: Srp.; Pont.* IV p. 127; Gn. 143.
- 20. Colchicalis HS. 136, VI p. 148. *Ross. m. or; Pont; Hyrc.*
- 21. Pectinalis HS. 50, IV p. 127; Gn. 144. *Sic.*
- 22. Corticalis Schiff. S. V. p. 123; Hb. 137, 155; Tr. VII, 152; Dup. VIII, 233, 8 p. 347; HS. IV p. 120; Gn. 132; Mill. Ic. 82, 3, 4. *Eur. m. oc.*
- * 23. Infulalis Ld. Wien. Mts. 1858 p. 146, T. 3, 6. *Syr.*

4. Aglossa Latr.

- 24. Pinguinalis L. S. N. X. 533, F. S. n. 1350; F. S. E. 124; Tr. VII, 39; Stph. III. IV, 23; Wd. 775; Dup. VIII, 213, 6; Ev. F. V. U. 450; HS. IV p. 116; Gn. 127.
a. v. *Streetfieldii* Curt. Pl. 455; Stph. IV, 24; Wd. 777. *Angl.*
- * 25. Exsucealis Ld. Wien. Mts. 1863 p. 457, T. 7, 10. *Syr.*
- 26. Cuprealis Hb. Verz. p. 348; Tr. VII. 38; Wd. 776; Dup. VIII, 213, 5; HS. IV p. 119. f. 51; Gn. 127; Caprealis Hb. 153. *Eur.m.(c.c. Ross.m.); Maur.*
- 27. Signicostalis Stgr. Hor. 1870 p. 180, T. 2, 6. *Grace.*

5. Ulotricha Ld.

- 28. Egregialis HS. Deutschl. Ins. 163, 3; HS. 55, IV, 120; Gn. 33. *Sic; Lyd.*

6. Asopia Tr.

- 29. Rubidalis Schiff. S. V. p. 124; Hb. Vög. & Schm. 16; Hb. 96; Tr. VII, 150; Dup. VIII, 233; HS. IV p. 122; Gn. 123, Pl. 7, 5; Lucidalis Hb. 161; Gn. 123; ? Marginatus Stph. IV, 26. *Eur. m. or; Ped.*
- 30. Fulvoocelialis Dup. VIII, 236, 6 p. 375; Gn. 123; HS. IV p. 123. *Gal. m.*
- 31. Incarnatalis Z. Is. 1847, 591; HS. 2, IV p. 122; Gn. 124; Lucidalis Dup. VIII, 223, 3 p. 198. *Gal. m.; Sic; Hung.*
- 32. Glancinalis L. S. N. X. 533; Cl. Ic. III, 4; F. E. S. 337; Tr. VII, 149, X. 3, 30; Wd. 780; Gn. 122; Nitidalis F. E. S. 372; Hb. 98; Glaeainatus Hw. Lep. Br. 374. *Eur. c; Ross. m. or; Hyrc; Bith.*
- 33. Regalis Schiff. S. V. p. 124; Hb. 105; Tr. VII, 153; Ev. F.V.U. 466; HS. IV, 122; Gn. 123. *Eur.m.or; Ped; Ural.*
- 34. Costalis F. S. E. 132; Stph. IV, 27; Wd. 781.
Fimbrialis S. V. p. 124; Hb. Btr. I, 4, 2, H. p. 10; Pyr. 97; Tr. VII, 154; Dup. VIII, 283, 5; Ev. F. V. U. 466; HS. IV p. 122; Gn. 118; Cobrealis Doumerc Ann. S. Fr. 1861 p. 21.
a. ab. *Rubrociliialis* Stgr. Hor. 1870 p. 181. *Eur. c. et m; Maur; Amur.*
- 35. Farinalis L. S. N. X. 226, F. S. 1348; Cl. Ic. 2, 14; Sc. 608; F. S. E. 112; Hb. 95; Tr. VII, 147; Wd. 778; Dup. VIII, 223; HS. IV p. 121; Gn. 119; Frr. 670; Z. Caffr. 22. *Germ. m. oc.*
- 36. Domesticalis Z. Is. 1847, 590; HS. 1, IV p. 122; Gn. 120. *Territ.*
- 37. Lienigialis Z. Stett. e. Z. 1843, 140; Frr. 670; HS. 49, IV p. 121; Gn. 119. *Sic. Hal.*
- 38. Pietalis Curt. Pl. 503; Stph. IV, 395; Wd. 779; HS. IV, 223; Gn. 120. *Liv; Fen.*
- 39. Perversalis HS. 6, IV p. 123; Gn. 122; Lucidalis Ev. F. V. U. 466. *Ross. m. or.*

7. Endotricha Z.

- 40. Flammealis Schiff. S. V. p. 123; Hb. Vög. & Schm. 94, Pyr. 99; Tr. VII, 55; Stph. IV, 28; Wd. 782; Dup. VIII, 223, 7; HS. IV p. 12; Gn. 219. *Eur. c. et m.*

8. *Talis* Gn. (Prosmixis Z.)

41. *Quercella* Schiff. S. V. p. 134; Zk. Mag. 3, 158; Tr. IX, 1, 161; Dup. X, 282, 11; Z. L. E. I, 309, f. 15; HS. 95, 96, IV, 49; *Noctuella* Hb. 33 ♂; *Neglectella* Hb. 457 (451) ♀.

9. *Scoparia* Hw. (Eudorea Curt.)

42. *Ochrealis* Schiff. S. V. 123; F. Mant. II p. 220; Hb. 47 (Pyr.); Z. L. E. I, 271; HS. 99, IV p. 49; Gn. p. 431; Hein. Schm. D. II, 2, 24; *Silacella* Hb. (Tin.) 232; Zk. Mag. 2, 107; Tr. IX, 1, 130.

*Germ.m; Hung; Bale;
s; Ross.m. or; Lyd;
Bith.*

43. *Centuriella* Schiff. S. V. 319; Tr. IX, 1, 49, X, 3, 263; Hb. 239; Zk. Mag. 4, 245; Z. L. E. I, 275; HS. 93, 94, p. 44; Hein. p. 24; *Centurionalis* Hb. Verz. 368; *Borealis* Lef. Ann. S. Fr. 1835 p. 400, Pl. 10, 9; Dup. IV, 60, 1; *Numeralis* Zett. 970; *Centurialis* Gn. 418.

*Alp; Sil. mont; Lap;
Fen; ?Kirgh; Labr.*

- †* 44. *Frigidella* Paek. Labr. XI, 53 (praecl. var.?).

Labr.

- †* 45. *Albisinuatella* Paek. Labr. XI, 53 (*Centuriellae* var. ??).

Labr.

46. *Incertalis* Dup. VIII, 229, 4 p. 286; Z. L. E. I, 279; HS. (Pyr.) 118, 156, IV p. 45; Gn. 419; *Pyrenaicalis* Dup. IV, 60, 2 p. 115; *Pyrenaicalis* Gn. 419.

*Eur. m. (exc. Ross.
m.); Bith; Syr.*

47. *Ambigualis* Tr. VII, 184; Z. L. E. I, 289; HS. 108, 109, IV p. 45; Gn. 420; Stt. Man. 2, 161; Hein. p. 28; *Dubitalis* Hw. 499; *Dubitalis* Stph. IV, 299; Wd. 1442; *Ambiguellus* Tr. IX, 1, 138; *Mercurella* Lah. Pyr. Nr. 76; *Conicella* Lah. Suppl. 76b; *Ancipitella* Lah. Pyr. 86, f. 5.

Eur. e. et m.; Bith.

a. v. *Incertalis* Gn. 420.

Gal. m.

b. v. *Octavianella* Mn. Wien. Mts. 1859 p. 164.

Sie.

48. *Zelleri* Wk. Vat. Ber. 1854 p. 18; Hein. Schm. D. II, 2, 26.

Sil; Gal. e. oc.

49. *Cembrae* Hw. Lep. Br. 498; Hein. p. 27; *Cembrella* Stph. IV p. 299; Wd. 1440; Z. L. E. I, 312; *Subfusca* Stph. p. 299; Wd. 1441; Z. L. E. I, 313; *Cembris* Gn. 421; *Asphodeliella* Lah. Pyr. No. 74.

Angl; Helv; Dalm.

- † 50. *Erralis* Gn. 421.

?

51. *Ingratella* Z. L. E. I p. 283, f. 5; HS. 105, 106, IV p. 45; Hein. p. 27; *Ingratalis* Gn. 422.

*Austr; Hung; Helv;
Dalm; Syr; Arm.*

52. *Dubitalis* Hb. 49; Tr. VII, 183; Dup. VIII, 229, 6; Z. L. E. I, 285; HS. 107, IV, 45; ? Hb. 207; Hein. Schm. D. II, 2 p. 31; *Pyralella* Hb. (Tin.) 167; Stph. IV p. 299; Wd. 1443; Stt. Man. 2, 161; *Pyrale* Hw. 499; *Dubitellus* Zk. Mag. 2, 111; Tr. IX, 1, 136; *Pyralalis* Gn. 422.

*Eur. e; Gal. m; Ped;
Ross. m.; Liv; Fen.*

a. v. *Tristriella* Stph. III, IV, 300; Wd. 1444; Z. L. E. I p. 314; HS. 98; Gn. 422.

Angl.

- † 53. *Borealis* Tgstr. Bidr. p. 102.

Ross. s. oc.

54. *Perplexella* Z. L. E. I, 282; HS. 110-2, IV p. 45; Gn. 423; Hein. Schm. D. II p. 25.

Dalm; Grace; Bith.

55. *Staudingeralis* Mabille Ann. S. Fr. 1869 p. 58, Pl. 2, 6.

Cors; Hisp.

56. *Manifestella* HS. 104, IV p. 46; Hein. 32; *Manifestalis* Gn. 423.

Alp; Hyre.

- * 57. *Sibirica* Ld. z. b. V. 1853 p. 34, T. 7.

Alt.

58. *Phaeoleuca* Z. L. E. I, 306, f. 13; HS. 204; Stt. Man. 2, 162; Hein. p. 37; *Vesuntialis* Gn. 424; *Phaeolencalis* Gn. 423; *Sciaphilella* Lah. Pyr. p. 35; ? *Parella* HS. 102.

Hung; Austr; Helv.

- † 59. *Delphinatalis* Gn. 425, Pl. 10, 9.

Gal. m. mont.

60. *Valesialis* Dup. VIII, 229, 3 p. 284; Z. L. E. I, 300, f. 9, 10; HS. 103, IV p. 47; *Parella* Z. Is. 1839 p. 165, Z. L. E. I, 303; HS. 100, 119-20.

Alp; Hung. mont.

- a. ab. *Octonella* Z. Is. 1839 p. 175; L. E. I, 300; Lah. Sup. 42. *Alp.*
 b. ab. *Imparella* Lah. Sup. p. 42 (non Wk.); Mill. Ic. I p. 403, *Sum. Alp.*
 Pl. 50, 2.
61. *Alpina* Stt. Man. 2. 163. *Angl.*
 62. *Gracilalis* (Dbld.) Stt. Man. 2. 163; Hein. 34; *Imparella* Wk. Stett. e. Z. 1864, 201. *Scot.; Norv. alp.*
 63. *Petrophila* Stdfs. Stett. e. Z. 1848 p. 312; Bresl. Z. T. 2, 5; HS. VI p. 144; Hein. p. 35. *Sil. mont.; ?Gal. mont.*
 64. *Sudetica* Z. Is. 1839 p. 175; Stett. e. Z. 1843 p. 148, L. E. I p. 304, f. 12; HS. 116-7; Hein. p. 36; *Sudeticalis* Gn. 427.
 a. v. *Lucialis* Gn. 427. *Alp.; Eur. c. et s. alp.; Reg. pol. Pyr.*
 65. *Murana* Curt. B. E. IV, 170; Stph. IV p. 301; Wd. 1447; Z. L. E. I, 316; HS. VI p. 143; Stt. Man. 2. 162; Hein. 38; *Muralis* Gn. 425, Pl. 10, 12; *Parella* HS. 101; *Murarella* Lah. Pyr. Nr. 80, Suppl. p. 43. *Alp.; Eur. c. mont.; Eur. s. et pol.*
 66. *Lineola* Curt. B. E. IV, 170; Stph. IV, 300; Wd. 1446; Z. L. E. I, 315; *Lineolalis* Gn. 426. *Angl.; Gal. c. et oc.*
 67. *Resinea* Hw. Lep. Br. p. 499; Curt. B. E. IV, f. 170; Stph. IV, 301; Wd. 1448; Z. L. E. I, 316; Hein. p. 42; *Resinialis* Gn. Pl. 10, 11 p. 429; *Vandaliella* HS. 157 (Pyr.), VI p. 143. *Angl.; Germ. m.; Helv.; Gal.; Sard.; And.*
 68. *Laetella* Z. L. E. I, 298, f. 8; HS. 115, IV p. 48; Hein. p. 42; *Laetalis* Gn. 427. *Germ.; Ital.*
 69. *Truncicolella* Stt. Cat. 2, Man. 2. 161; Hein. p. 39. *Eur. c.; Ross. s. oc. et m. or.*
Mercurella Z. L. E. I, 293; HS. IV p. 48; *Chilo Mercurellus* Zk. Mag. 2. 109; Tr. IX, 1. 133; *Mercuralis* Gn. 428; *Ambigualis* Dup. VIII p. 288, Pl. 229, 5.
 70. *Crataegella* Hb. (Tin.) 231; Z. L. E. I, 286; HS. 113; Hein. p. 41; Stt. Man. 2. 161; *Crataegalisa* Gn. 428; Dup. VIII, 229, 7 p. 292. *Eur. c.; Ross. s. oc.; Dalm.; Bulg.; Srp.; And.; Gal. m.*
 71. *Frequentella* Stt. Man. 2. 162; HS. VI p. 144; Hein. p. 40; *Crataegella* HS. 114; *Mercrea* Hw. p. 499; Curt. B. E. IV, f. 170; *Mercrella* Stph. IV, 302; Wd. 1449; *?Mercrella* L. S. N. X, 538, F. S. 1441. *Angl.; Gal.; Germ.; Hisp.; Graec.*
 † 72. ? *Amissella* (Lah.) Mill. Ic. I p. 401, Pl. 59, 1. *Helv.*
 73. *Angustea* Stph. III. IV, 302; Wd. 1450; *Coaretata* Z. L. E. I, 308; HS. 121, IV p. 46; *Coaretales* Gn. 430; Mill. Ic. 109, 12-16.
 a. v. *Napopolitis* Mill. I. c. 17. *It. m.*
 74. *Pallida* Stph. III. IV, 300; Stt. Man. 2. 163; Z. L. E. I, 314; Wd. 1445; Hein. p. 43; *Oertzeniella* HS. 97, IV p. 49; *Pallidulalis* Gn. 430; *Oertzenialis* Gn. 430. *Germ.; Angl.*

10. Hellula Gn.

75. *Undalis* F. S. E. 392; Hb. 93; Tr. VII, 28; Dup. VIII, 221, 1; Ev. F. V. U. 463; Z. Is. 1847, 583; HS. 54. 83, IV p. 10; Gn. 416; Hein. Schm. D. II, 2 p. 45. *Eur. m.; Syr.*

11. Aporodes Gn.

76. *Floralis* Hb. 142; Tr. VII, 78; Dup. VIII, 225, 6; Z. Is. 1847, 651; HS. 22, 23, IV p. 17; Gn. 159; *Conversalis* Dup. VIII, 234, 4. 5 p. 353.
 a. v. (et ab.) *Stygialis* Tr. VII, 176; HS. IV p. 18; Gn. 160; Hein. p. 45. *Eur. m.; Cyprus; Bith.; Syr.; Hyrc.*
Siculalis Dup. VIII, 225, 8 p. 240; Z. Is. 1847, 651; HS. 85; Gn. 159; *Echinalis* HS. 21. *Sie.; Dalm.; And.; Hyrc.*
 77. *Originalis* HS. n. Schm. 78 p. 11. *Srp.*

12. *Heliothela* Gn.

78. *Atralis* Hb. 27; Tr. VII, 206; Dup. VIII, 226, 6; Zett. 976; *Eur. c. et m. (exc. Ev. F. V. U. 476; HS. IV p. 16; Gn. 152; Hein. p. 46; ? Obfuscata Sc. Ent. Carn. 582.* *And. et Graec.); Bith; Pont; Alt.*

13. *Noctuomorpha* Gn.

79. *Normalis* Hb. 41, 110; Tr. VII, 175; Dup. VIII, 225, 7; HS. 98, IV p. 16; Gn. 151; Hein. p. 47; *Comitalis* Hb. 180. *Eur. m. Graec; Pont; Arm.*
80. *Venustalis* Ld. z. b. V. 1855 p. 250. *Grace; Pont; Arm.*

14. *Threnodes* Gn.

81. *Sartalis* Hb. 173-4; HS. IV p. 16; Gn. 150; *Cunealis* HS. n. Schm. 76-7 p. 11. *Srp.*
82. *Pollinalis* Schiff. S. V. p. 124; F. E. S. 423; Hb. Btr. II, 1, 3, R; Hb. 29; Tr. VII, 202; Dup. VIII, 226, 5; Ev. F. V. U. 476; HS. IV p. 16; *Biguttata* Esp. 163, 5. *a. v. Guttulalis* HS. 96-7, IV p. 16; Gn. 149. *Dalm; Graec.*
83. *Cacuminalis* Ev. F. V. U. 476; HS. 26-7, IV p. 17; Gn. 150. *Ross. m.*
84. *Multiguttalis* Stgr. Hor. 1870 p. 200, T. 2, 16. *Graec; Pont.*

15. *Catharia* Ld.

85. *Pyrenaealis* Dup. Sup. IV, 82, 6 p. 400; HS. IV p. 17; Gn. 153; *Simplonialis* HS. 31-4. *Alp; Pyr.*

16. *Heryna* Tr.

- * 86. *Sericatalis* HS. 28-30, IV p. 17; Gn. 154. *Bith.*
87. *Schrankiana* Hochenw. Btr. 1785, VI p. 336, f. 6; Hein. p. 49; *Lugubrina* Esp. 189. *Alp; Scand. mont; Pyr; Cust. mont; Cae.*
- Holosericalis* Hb. 112; Tr. VII, 181, X, 3. 38; Dup. VIII, 234, 6, 7; Zett. 975; Gn. 154; HS. VI p. 140.
88. *Phrygialis* Hb. 42; Ld. Wien. Mts. 1863 p. 354; Hein. 50. *Alp; Scand. mont; Pyr; Ural.*
- Rupicolalis* Hb. 139, 198-200; Tr. VII, 181, X, 3. 38; Dup. VIII, 227, 2; HS. IV p. 17 (ex p.); Gn. 154; *Monedula* Esp. IV, 197, 5, 6.
- a. ab. (an v?) *Sericalis* Hb. 43. *And. mont; Grace. mont.*
- b. v. *Nevadalis* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 220. *And. mont; Grace. mont.*
89. *Helveticalis* HS. 127-8, VI p. 141; Gn. 159; Hein. 51. *Alp.*
- a. v. *Lugubralis* Ld. Wien. Mts. 1857 p. 82; Hein. 50; *Conspurcalis* Lah. Suppl. 32; Mill. Ic. 45, 2. *Alp.*
90. *Expansalis* Ev. Bull. M. 1852, I, 168. *Ural.*
91. *Rupestralis* Hb. 201-3. *Helv. Alp.*
- Andereggialis* HS. 124-6, VI p. 140; Gn. 158; Hein. 51.
92. *Alpestralis* F. E. S. 350; Hb. 135; Tr. VII, 182, X, 3. 38; Dup. VIII, 227, 3; Ev. F. V. U. 473; Zett. 975; HS. IV p. 18; Gn. 158; *Alpina* Hb. Vög. & Schm. 21. *Alp; Ural; Scand. mont.*

17. *Ennychia* Ld.

93. *Albofascialis* Tr. VII, 196, X, 3. 42; Ev. F. V. U. 475; HS. 19, IV p. 20; Gn. 183; Hein. Schm. D. II, 2, 53. *Eur. c. et m. (exc. Sic. et Graec.); Bith.*
94. *Minutalis* Spr. Stett. e. Z. 1868, 111 (var. *praece.?*). *Helv.*
95. *Ledereri* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 193. *Hung.*

18. Noctuaelia Gn.

- * 96. *Superba* Frr. 441, V p. 101; HS. 77-8; *Superbalis* HS. IV p. 15; Gn. 113; *Anarta Melaxantha* Koll. Ins. Pers. p. 12 (Sep.).
 97. *Vespertalis* HS. 121-3, VI p. 140; Gn. 160. *Graec; Lyd; Syr.*

19. Ephelis Ld.

98. *Cruentalis* Hb. Zutr. 761-2; HS. IV p. 36; Gn. 371; *Badialis* *Bale; Bith.*
 Tr. X, 3, 9; *Bourjotalis* Dup. VIII, 231, 4 p. 313, IV, 80, 9 p. 381; F. R. p. 234, T. 90, 1.

20. Phlyctaenodes Gn.

99. *Pustulalis* Hb. 191-2; Tr. X, 3, 15; Dup. VIII, 225, 1, 2 p. 230; HS. IV p. 24; Gn. 174; Hein. 54. *Germ; Hung; Syr; Lyd.*

21. Odontia Dup.

100. *Dentalis* Schiff. S. V. p. 120; Hb. Btr. I, 4, 2, M; Hb. 25; Tr. VII, 54; Dup. VIII, 215, 1; Wd. 837; Frr. 564; HS. 120, IV p. 15, VI p. 140; Gn. 112; Hein. 55; *Fulminans* F. E. S. Noct. 311; *Ramalis* F. E. S. 378; *Radiata* Esp. IV, T. 96, 2, 3.
 a. v. *Gigantea.* *Pont.*

22. Emprepes Ld.

101. *Pudicalis* Dup. VIII, 224, 1 p. 212; HS. IV p. 24, VI p. 141; Gn. 172. *Gal. m; And.*

23. Anthophilodes Gn.

- * 102. *Lepidalis* HS. Noct. 554 p. 387; Gn. 182. *Pont.*
 103. *Moeschleri* Christoph Stett. e. Z. 1862, 220. *Ross. m. or.*
 104. *Baphialis* Ld. (ubi?); Stgr. Hor. 1870 p. 183, T. 2, 7. *Graec; Astrachan.*

24. Tegostoma Z.

105. *Comparalis* Hb. Verz. p. 347; Tr. VII, 89; Dup. VIII, 219, 2; HS. 5, IV p. 79; Gn. 180; Hein. 56; *Glaucinalis* Hb. 127. *Eur. m. (exc. Sic.); Lyd.*

25. Aeschremon Ld.

106. *Disparalis* HS. 134-5, VI p. 140. *Pont; Astrachan.*

26. Pelaea Ld.

107. *Ramalis* Hb. 92; Tr. VII, 186; HS. 58; Ld. Wien. Mts. 1863, T. 8, 5. *It; Dalm.*

27. Algedonia Ld.

108. *Luctualis* Hb. Vög. 2; Hb. 88; Tr. VII, 200, X, 3, 43; HS. 63, IV p. 20; Gn. 184; Hein. 57; *Unigutta* Esp. IV, T. 183, 1, 2. *Germ; Hung; Ross; Ped; Amur.*

28. Eurrhypara Hb.

109. *Urticata* L. F. S. 1297; F. S. E. No. 101; Wd. 805; Hein. 58; *Urticalis* S. V. 121; Hb. 78; Tr. VII, 106; Dup. VIII, 216, 3; Gn. 342; HS. IV p. 27; Hein. 58. *Eur. (exc. reg. pol. Hisp. Sic.); Arm.*

29. Botys Tr.

110. *Nigralis* F. E. S. 421; Hb. Vög. 46; Hb. 26; Dup. VIII, 226, 7; Tr. VII, 204; HS. IV p. 19; Gn. 183; Hein. 60. *Alp*; *Ross. m. oc.*
111. *Quadripunctalis* Schiff. S. V. p. 124; F. E. S. 418; Hb. Vög. 7; Hb. 76; Tr. VII, 204; HS. IV p. 19; Gn. 185; Hein. Schm. D. II, 2. 61. *Austr*; *Ped*; *Ross. m. oc.*
112. *Octomaculata* F. Mant. 540; Stph. IV, 31; Wd. 797; Hein. 61; *Octomaculalis* Tr. VII, 201, X, 3. 43; Dup. VIII, 226, 4; HS. IV p. 20; Gn. 184; *Atralis* F. S. E. p. 645; Don. Nat. Hist. VIII, Pl. 266, 4; Hw. 388; *Guttulalis* S. V. 124; Hb. 75; Schrk. Fn. B. IV, 66. *Eur. c. et s*; *Gal. m.* *Ped*; *Arm*; *Amur.*
- a. v. *Trigutta* Esp. (Noct.) IV, T. 163; Z. Stett. e. Z. 1849 p. 236.
113. *Nyctemeralis* Hb. 148; Tr. VII, 71; HS. IV p. 42; Gn. 395; Hein. 86; *Intricalis* Ev. Bull. M. 1854. *Eur. c. et s.* *Germ*; *Succ*; *Ross. oc.* *Hung*; *Sib.*
114. *Nigrata* Sc. Ent. Carn. Nr. 580; Z. Stett. e. Z. 1855, 246. *Eur.*
Anguinalis Hb. 32; Tr. VII, 198; Dup. VIII, 226, 1; Wd. 789; HS. IV p. 20; Gn. 184; Hein. 61; *Fascialis* Schrk. Fn. B. II, 65.
115. *Alborivulalis* Ev. F.V.U. 475; HS. 41-2, IV p. 20; Gn. 183. *Ural*; *Turc. s.*
116. *Cingulata* L. S. N. X, 529, F. S. 1303; Cl. Ic. 2, 10; F. S. E. 93; Wd. 788; Hein. 62; *Cingulalis* S. V. 123; Hb. 30; Tr. VII, 196; HS. IV p. 20; Gn. 183; *Aethiopata* Sc. 581; *Fascialis* Dup. VIII, 226, 3 p. 247. *Eur*; *As. min*; *Arm.*
117. *Fascialis* Hb. 31; Tr. VII, 196, X, 3. 42; Wd. Sup. 66; HS. IV p. 20; Hein. 62. *Hung*; *Dalm*; *Arm.*
118. *Acontialis* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 221; HS. n. Schm. 83-4. *And*; *Arm.*
a. ab. *Senicalis* Stgr. I. c.
119. *Obfuscata* Se. Ent. Carn. p. 232; Z. Stett. e. Z. 1855, 246.
Pygmaealis Dup. VIII, 224, 7 p. 225; Z. Is. 1847, 650; HS. IV p. 21; Gn. 166; Hein. 63; *Fucatalis* Tr. X, 3. 36; HS. 99. 100; *Atrosanguinalis* Ev. Bull. M. 1842, F.V.U. 471. *Eur. or. et m*; *Arm.*
- * 120. *Trimaculalis* Stgr. Stett. e. Z. 1867, 109; Mill. Ie. 85, 4. *Pont.*
121. *Porphyralis* Schiff. S. V. 317; F. Mant. II, 317; Tr. VII, 170, X, 3. 36; Wd. 796; HS. 101-2, IV p. 21; Gn. 164; Hein. 64; *Coccinalis* Hb. 37; *Chionealis* Gn. 164, Pl. 3, 4. *Eur. c. et s*; *Ross. m. or.*
- †* 122. *Borealis* Pack. Labr. XI, 53. *Labr.*
123. *Aurata* Sc. No. 565; Z. Stett. e. Z. 1855, 245; Hein. 64. *Eur*; *Arm.*
Punicealis Schiff. S. V. 317; Tr. VII, 168; Dup. VIII, 224, 6; Wd. 794; HS. 103, IV p. 21; Gn. 165; *Punicalis* F. Mant. II, 223; *Porphyralis* Hb. 36.
- a. ab? *Aquilonalis* Tengstr. Cat. p. 358 (68). *Fen.*
b. ab. *Nieppoldalis* Ld. Wien. Mts. 1863, 46, T. 8, 6; Hein. 87. *Germ. s.*
124. ¹⁾ *Falcatalis* Gn. 167; Hein. 63.
Phoenicealis F. R. p. 279, T. 93, 2; Tr. VII, 94; HS. IV p. 20; Hein. 63 (non Hb.). *Alp*; *Eur. c. et m.* *mont*; *Arm.*
125. *Purpuralis* L. S. N. X, 534, F. S. 1356; Cl. Ic. 9, 10; Hb. 35; Tr. VII, 166; Wd. 793; Dup. VIII, 224, 5; HS. 105-6; Gn. 167; Hein. 65; *Inflammatia* Sc. 564; *Punicalis* Hb. 34.
a. v. *Chernesinalis* Gn. 167; *Purpuralis* Dup. 224, 4 (forma meridionalis generationis aestivae).
b. v. *Ostrinalis* Hb. 113; Tr. VII, 172; Wd. 795; Dup. VIII, 224, 8; HS. 107-8; Gn. 67; *Moestalis* Dup. VIII, 224, 9 p. 223.
- * 126. *Tendinosalis* Brem. Lep. O. S. p. 99, T. 8, 10. *Amur.*

¹⁾ *Fulvomaculalis* Hein. Schm. D. II p. 60 non est civis territorii.

127. *Sanguinalis* L. S. N. XII, 882; F. S. E. No. 126; Hb. Vög. 45; Hb. 33; Tr. VII, 163, X, 3. 35; Dup. VIII, 224, 2; Gn. 170; Mill. Ic. 63, 1-3; Stgr. Hor. 1870, 186; *Cruentalis* Seriba Btr. T. VI, 7.
 a. v. *Haematalis* Hb. 178; Z. Is. 1847, 645; Gn. 170; Stgr. l. c. (gen. aestiva).
 b. v. *Auroralis* Z. Is. 1847, 645; Stgr. l. c. 187.
 c. v. (et ab.) *Virginialis* Dup. VIII, 224, 3; HS. 43, 87; Gn. 1, 171; Stgr. l. c.
128. *Pellicalis* Stgr. Hor. 1870 p. 189. *And.*
129. *Castalis* Tr. VII, 164; Ev. F. V. U. 469; HS. 14, IV p. 24; Gn. 171. *And; Hung. m; Ross. m.*
130. *Nemansalis* Dup. VIII, 236, 7 p. 377; Gn. 240. *Gal. m; Sie; Grace; Lyd.*
Argillacealis Z. Is. 1847, 579; HS. 82, IV p. 41; Gn. 396.
131. *Siccalis* Gn. 240, Pl. 7, 10; *Glyceralis* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 220. *And.*
132. *Lutosalis* Mn. Wien. Mts. 1862, 387, T. 3, 6. *Dalm; Bith.*
133. *Dulcinalis* Tr. X, 3. 35; HS. 12, 13, IV p. 24; Gn. 171. *Eur. m. or. (exc. Grace); Arm.*
134. ¹⁾ *Cespitalis* Schiff. S. V. 123; F. Mant. 222; Hb. 39; Tr. VII, 173, X, 3. 37; Wd. 791; Dup. VIII, 225, 3; HS. IV p. 23; Gn. 176; Hein. 66; *Sordidalis* Hb. 40; Wd. 792; ? *Despicata* Sc. 579.
 a. v. *Intermedialis* Dup. VIII, 234, 1. 2 p. 350; Gn. 177; *Cespitalis* HS. 25. *Eur. m.*
135. *Ephippialis* Zett. Ins. Lap. 971; Möschl. Wien. Mts. 1860, 10, 8 p. 377; Pack. Labr. p. 52; *Frigidalis* Gn. 157, Pl. 7, 7; *Scandinavialis* Gn. 156. *Norv. mont; Lap. Suec; Labr.*
136. *Manualis* Hb. 195-7; Tr. VII, 180, X, 3. 37; Dup. VIII, 227, 1; HS. IV p. 33; Gn. 156; Hein. 87. *Val; Hung; Cast; Alt.*
 a. v. *Furralis* Ev. Bull. M. 1842; Frr. 429, 4; HS. 61-2, IV p. 33.
 b. v? *Septentrionalis* Tgstr. Cat. p. 358 (68) (sp. propria?) *Kirgh; Ural; Arm. Fen. s.*
137. *Limbopunctalis* HS. 117, IV p. 115; *Sardinialis* Gn. 178, Pl. 4, 5. *Hisp. mont; Sard; Arm.*
- a. v. *Frustulis* HS. n. Schm. 144; *Congeneralis* Gn. 179. *Srp; And.*
138. *Aerealis* Hb. 44; Tr. X, 3. 13; HS. IV p. 23; Gn. 179; Hein. 86. *Eur. c.*
- a. v. *Abulatalis* Ev. F. V. U. 461; HS. 94, IV p. 36; Gn. 179. *Ross. m. or; Hyre; Pont.*
 b. v. *Opacalis* Hb. 169-70; Tr. VII, 68; Frr. 336; Dup. VIII, 215, 6. 7; *Aerealis* HS. 137-9; *Suffusalis* Tr. VII, 68. *Alp; Arm.*
139. *Alpinalis* Schiff. S. V. 123; F. Mant. 219; Hb. Vög. 41; Hb. 63, 195-6; Tr. VII, 69, X, 3. 16; Frr. 336; HS. IV p. 31; Gn. 390; Hein. 85. *Alp; Alt.*
140. *Uliginosalis* Sph. Cat. II, 166; Gn. 390 (praec. var?). *Alp; Hung. mont; Scot; Hal. mont.*
Monticolalis Lah Pyr. 26; Hein. 86; *Alpinalis* HS. 7-10; Sph. IV, 58; Wd. 833; Dup. VIII, 231, 1 p. 307; Frr. VII p. 141. T. 680. 2.
141. *Murinalis* F. R. 92. 3 p. 276; HS. IV p. 25; Gn. 389; Hein. 85. *Alp.*
142. *Austriacalis* HS. 142. VI p. 141; Gn. 391; Hein. 84; *Donzelialis* Gn. 392, Pl. 6, 12. *Alp; Alt. (var.); Arm.*
143. *Rhododendronalis* Dup. VIII, 235, 5 p. 363; HS. 112-3, IV p. 25; Gn. 391; Hein. 84; ? *Sulphurana* (Tort.) Hb. 162. *Alp.*
144. *Lutealis* Hb. 145; Gn. 392; Hein. 81. *Alp; Ross. oe; Cauc.*
Pascualis Z. Is. 1846, 206; HS. 64-6, IV p. 41.
145. *Nebulalis* Hb. 51; Tr. VII, 62, X, 3. 11; HS. 11, 12, IV p. 33; Gn. 392; Dup. IV, 82, 3; Hein. 82; *Pinetalis* Zett. 970; *Pratalis* Z. Stett. e. Z. 1841, 176; ? *Squalidalis* Hb. 144; ? *Arcticalis* Zett. 972. *Alp; Sil. mont; Norv; Suec. mont; Ross. s. oe.*

¹⁾ *Rubricalis* Hb. 106; Tr. es' civis Americae.

- † 146. *Sororalis* Heyden Jahresber. d. nat. Ges. Graubündt. 1860; Hein. 82. *Helv. m.*
- † 147. *Nitidalis* Hein. 83 (sp. bona?). *Helv. m.*
148. *Decrepatilis* HS. 67-8, IV p. 40; Gn. 399; Hein. 84. *Alp.; Sil. mont.; Norv.; Lap.; Fen. Eur. c.*
149. *Polygonalis* Hb. Vög. & Schm. 76. *Limbalis* (S. V. p. 122 n. Cat.) Tr. VII, 111, X, 3. 24; Fr. 450; HS. IV p. 32; Hein. 67; *Rusticalis* Hb. 121; Gn. 411.
- a. v. *Meridionalis*. *Polygonalis* Hb. 67. 204-5; Tr. VII, 112, X, 3. 25; HS. IV p. 32; Dup. VIII, 220, 1; Gn. 407; Hein. 68; Mill. 1c. livr. 1, Pl. 2, 1. 2.
- b. ab. *Diversalis* Hb. 102; Tr. VII, 112; Wd. 807; Dup. VIII, 232, 2; *Polygonalis* HS. 91. *Eur. m. (exc. Ross.m.)*
150. *Trinalis* Schiff. S. V. 317; F. Mant. II, 218; Hb. Vög. 74; Hb. 68; Tr. VII, 105, X, 3. 23; Dup. VIII, 218, 6; HS. IV p. 31; Hein. 73. *Eur. m.; Hyrc; Arm.*
- * 151. *Biernalis* Mn. Wien. Mts. 1862 p. 185, T. 3, 7. *Bith.*
152. *Flavalis* Schiff. S. V. 121; F. Mant. II, 221; Hb. Vög. 72; Hb. 69; Tr. VII, 99; Wd. 819; Dup. VIII, 217, 7. 8; HS. IV p. 28; Gn. 334; Hein. 73. *Eur. c. et m.; Pont; Hyrc; Amur.*
- a. v. *Lutealis* Dup. VIII p. 331, Pl. 233, 1; Gn. 335; *Citralis* HS. IV p. 28, VI p. 141. *Syr.*
- * 153. *Lutulentalis* Ld. Wien. Mts. 1858 p. 149, T. 4. *Angl.; Gal. m.; It; Cors; Hisp.*
154. *Asinalis* Hb. 185; Stph. IV, 47; Wd. 808; Z. Stett. e. Z. 1849 p. 231; Dup. VIII, 232, 1. 2; HS. 92, IV p. 31; Mill. 1c. 86, 4-6; *Characteralis* Fr. 521. *Eur. c. et m.; Amur.*
155. *Hyalinalis* Hb. 74; Tr. VII, 100, X, 3. 23; Wd. 814; Dup. VIII, 217, 3; HS. IV p. 28; Gn. 336; Hein. 71. *Eur. c. et m.; Amur.*
- * 156. *Labutonalis* Ld. Hor. 1871, T. 2, 9 (nondum edit.). *Hyrc.*
157. *Aurantiacalis* F. R. p. 213, T. 75, 3; HS. IV p. 28; Gn. 329; Hein. 72; *Crocealis* Dup. VIII, 235, 6 p. 365. *Eur. m.; Bith; Syr.*
158. *Repanalis* Schiff. S. V. 120; HS. IV p. 27; Gn. 329; Hein. 68; *Pallidalis* Tr. VII, 59, X, 3. 22; Hb. 115; Dup. VIII, 232, 7. *Eur. c. et m.*
159. *Perlecidalis* Hb. 143; Tr. VII, 62; HS. 89, IV p. 29; Gn. 334; Hein. 72. *Austr.; Dalm.*
160. *Perpendiculalis* Dup. VIII, 232, 5 p. 324; Gn. 333. *Gal.*
- * 161. *Subsequalis* HS. 133, VI p. 141. *Pont.; Lyd. m.; Hyrc.*
162. *Ruficostalis* Ld. z. b. V. 1855 p. 217, T. 3, 4. *And.; It.; Syr.*
163. *Palustralis* Hb. 129-30; Tr. VII, 115; HS. 45-6, IV p. 23; Ev. F.V.U. 460; Gn. 170; Hein. 67; *Carneola* Esp. IV, 196. 8. *Hung.; Ross. m.; Turec. s.*
164. *Nubialis* Hb. 94 ♂; *Silacealis* Hb. 116 ♀; Tr. VII, 81, X, 3. 17; Dup. VIII, 217, 4; HS. IV p. 30; *Lupulinalis* Gn. 331; *Lupulina* Heiu. 70 (non Cl.). *Eur. c. et m.; Sib.; Amur.*
- * 165. *Praepetalis* Ld. Hor. 1869 p. 18 (sep.), T. 5, 11. *Hyrc.*
- * 166. *Appositalis* Ld. Wien. Mts. 1858 p. 148, T. 4, 3. *Syr.*
167. *Cilialis* Hb. 119; Tr. VII, 124; Curt. p. 559; Stph. IV, 53; Wd. 821; Hein. 68; Nolcken Stett. e. Z. 1869 p. 272; *Virgata* Reutti Lep. Fn. 139; *Venosalis* (Lienig) Nolek. Nat. Ver. Riga 1848, 1 p. 283. *Germ.; Liv.; Angl.; Val.*
- * 168. *Crudalis* Ld. Wien. Mts. 1863 p. 468, T. 10, 5. *Cyprus; Syr.*
- * 169. *Rupicapralis* Ld. z. b. V. 1855 p. 218, T. 3, 12. *Syr.*
170. *Numeralis* Hb. 89; Tr. VII, 129; Dup. VIII, 221, 3. 4; HS. 69. 70, 79, IV p. 39; Gn. 399; *Simplicella* Lah. Contr. Nr. 51. *Eur. m.*
- * 171. *Illatalis* Gn. 400 (praec. var?). *Maur.*

172. Accolalis Z. Stett. e. Z. 1867 p. 190.
 173. Fuscalis Schiff. S. V. 121; Tr. VII. 96, X. 3. 21; Wd. 827; Dup. VIII. 216, 6. 7; HS. IV p. 27; Cineralis Hb. 66; Fimbrialis Stph. IV. 56; Wd. 828.
 174. Terrealis Tr. VII. 110, X. 3. 23; F. R. p. 214, T. 75; Frr. 456; HS. IV p. 27; Gn. 339; Hein. 69.
 175. Diffusalis Gn. 340; Carnealis Dup. VIII. 232, 4 p. 322 (non Tr.); Tenuialis Mn. Wien. Mts. 1862, 387, T. 3, 5; Hein. 69; ? Corticalis Hb. 137.
 176. Crocealis Hb. 71; Tr. VII. 92, X. 3. 21; F. R. p. 212, T. 75, 2; HS. IV p. 28; Gn. 359; Hein. 74; Ochrealis Hb. 146; Verbascalis Wd. 824.
 177. Testacealis Z. Is. 1847, 571; Ochrealis Dup. VIII. 219, 1 p. 140; HS. 90, IV p. 28; Hein. 74; Rubetralis Gn. 359.
 * 178. Simplexalis Brem. Lep. O. S. p. 71, Pl. 6, 13.
 179. Gracialis Brem. Lep. O. S. p. 71, Pl. 6, 14.
 180. Stachydalis Zk. Germ. Fn. IV, Nr. 18; Metzner Stett. e. Z. 1846, 242; HS. 114, IV p. 130; Gn. 363; Hein. 75.
 181. Sambucalis Schiff. S. V. 121; Hb. 81; Tr. VII. 83; Wd. 803; Dup. VIII. 218, 3; HS. IV p. 30; Gn. 364; Hein. 74.
 182. Verbascalis Schiff. S. V. 121; Tr. VII. 88; F. R. p. 48, T. 27, 3; Stph. IV. 54; Dup. VIII. 218, 1; Ev. F.V.U. 457; HS. IV p. 30; Gn. 363; Hein. 75; Arcualis Hb. 80; Ochrealis Wd. 820.
 183. Rubiginalis Hb. 79; Tr. VII. 87; F. R. p. 48, T. 27, 2; Dup. VIII. 218, 2; Ev. F.V.U. 457; HS. IV p. 30; Gn. 363; Hein. 76; Ferugalis Hb. Vög. 68.
 * 184. Fimbrialis Dup. VIII. 234, 3 p. 352; HS. 119, IV p. 142; Gn. 361.
 a. ab. Veneralis Stgr. Hor. 1870 p. 198, T. 2, 14.
 185. Fulvalis Hb. 147; Tr. VII. 95, X. 3. 20; F. R. p. 10, T. 6, 3, p. 211, T. 75, 1; Stph. IV p. 54; Dup. VIII. 219, 3; HS. IV p. 39; Gn. 396; Hein. 77.
 186. Languidalis Ev. Bull. M. 1842, III p. 559, F.V.U. 457; Arabeccalis HS. n. Schm. p. 12, f. 79.
 187. Ferrugalis Hb. 54, 150; Tr. VII. 94, X. 3. 20; Wd. 822; Dup. VIII. 218, 7; HS. IV p. 39; Gn. 398; Hein. 76.
 188. Dispunctalis Gn. 396; Bipunctalis HS. 140-1 (non Dup.).
 189. Prunalis Schiff. S. V. 121; Tr. VII. 55, X. 3. 10; Dup. VIII. 215, 3; Wd. 836; HS. IV p. 40; Gn. 394; Hein. 78; Leucophaealis Hb. 77; Nebulalis Hw. Lep. Br. p. 386.
 190. Cyanalis Lah. Pyr. p. 30; HS. VI p. 142; Hein. 79.
 191. Torvalis Moesch. Wien. Mts. 1864 p. 198, T. 5, 16♂; Pack. Labr. XI, 52.
 192. Inquinatalis Z. Is. 1846 p. 205; HS. 80, IV p. 41; Gn. 395; Wk. Stett. e. Z. 1862 p. 31; Hein. 79; Glacialis Pack. Labr. XI p. 52.
 1* 193. Costalis Ev. Bull. M. 1852 p. 166.
 194. Scorialis Z. Is. 1847 p. 566; HS. 81, IV p. 40; Gn. 394.
 195. Olivalis Schiff. S. V. 123; Tr. VII. 65; Dup. VIII. 231, 2; Wd. 835; HS. IV p. 42; Gn. 393; Hein. 80; Umbralis Hb. 52.
 196. Elutalis Schiff. S. V. 121; F. R. p. 272, T. 92, 1; HS. 16, IV p. 40; Gn. 394; Hein. 81; Elatalis F. Mant. II, No. 300; Albidalis Hb. 118; Zett. Ins. Lap. 970; Lutealis Hw. Lep. Br. p. 380.
 197. Institalis Hb. 182; Stph. IV p. 56; HS. IV p. 41; Gn. 393; Hein. 77.
 a. ab ? Ferraralis Dup. 231, 6 p. 317; Gn. 1. c.
- Austr.; Ross. m. oc.
 Eur. c. et s.; As. miu;
 Sib.; Arm.; Amur.
 Eur. c.; Ross. s. oc;
 Alt.
 Eur. m.
 Eur. c.
 Eur. m.
 Sib. or.
 Sib. or.
 Eur. c.; Sard.
 Eur. c.; Arm.; Sib;
 Amur.
 Germ.; Hung.; Ross;
 Gal.; Val; Arm.; Sib;
 Amur.
 Eur. c. et m. (exc.
 Augl.); Arm.; Sib;
 Amur.
 Bith.
 Graec.
 Eur. c. et m. or; Sib;
 Amur.
 Ross. m. or; Pont.
 Eur. c. et m.
 And; Syr.; Arm.
 Eur. c.
 Helv.; Germ. s. oc.
 Pyr.; Labr.
 Eur. s; Alp.; Labr.
 Sib. or. m.
 Sic.
 Eur. c.; Arm.
 Germ.; Hung.; Angl.;
 Liv.; Fen.; Lap.
 Germ. c. oc; Hung.;
 Gal.; It; Liv.
 Sic.

- * 198. *Confinalis* Ld. Wien. Mts. 1858 p. 149, T. 4, 4.
a. v. *Graecalis* Stgr. Hor. 1870, 199, T. II, 15.
199. *Pandalis* Hb. Verz. 355; Tr. VII, 103; HS. 88, IV p. 29; Dup. IV, 82, 2; Gn. 334; Hein. 71; *Verbascalis* Hb. 59; *Augustalis* Hw. 379; Wd. 815; *Terminalis* Hw. 379; Stph. I. e.; Wd. 816.
- * 200. *Mutilinealis* Gn. 337, Pl. 8, 11; Ld. Wien. Mts. 1863, T. 11, 3; *Basipunctalis* Brem. Lep. O. S. p. 68, T. 6, 8.
201. *Ruralis* Sc. Ent. Carn. No. 616; Hein. 72; *Verticalis* Schiff. S. V. 120; F. S. E. 643; Hb. 57; Tr. VII, 110; Dup. VIII, 217, 1, 2; Don. Nat. Hist. XVI, Pl. 556; Wd. 810; HS. IV p. 29; Gn. 337.
- Eur. c. et m.; Ross. s. or; Arm.; Amur.*

30. *Eurycreon* Ld.

202. *Nudalis* Hb. 90; Dup. VIII, 233, 4 p. 340; Gn. 403; *Interpunctalis* Hb. 128; Tr. VII, 128; Dup. VIII, 221, 2; HS. 59, 86, IV p. 26; Gn. 403.
a. ab. *Unipunctalis* Dup. VIII, 221, 5 p. 166; Gn. 404.
203. *Bipunctalis* Dup. VIII, 221, 6 p. 167; Gn. 404.
204. *Sticticalis* L. F. S. No. 1354; F. S. E. No. 127; Tr. VII, 64, X, 3, 11; Dup. VIII, 215, 5; Wd. 834; Frr. 336; HS. IV p. 34; Gn. 381; Hein. 90; *Fuscalis* Hb. 45; ? *Lupulina* Cl. Ic. 9, 4.
- * 205. *Peregrinalis* Ev. Bull. M. 1852 p. 164.
206. *Seutalis* Hb. 156; Tr. VII, 176; Dup. VIII, 225, 5; HS. IV p. 35; Gn. 177.
207. *Peltalis* Ev. Bull. M. 1842 p. 560, T. 6, 11, F. V. U. 471; HS. 93, 129, IV p. 34; Gn. 178.
208. *Consortalis* HS. 130, 131, VI p. 142; Gn. 179.
209. *Mucosalis* HS. 14, 15, IV p. 23; Gn. 178.
210. *Aeruginalis* Hb. 133; Tr. VII, 121, X, 3, 28; Dup. VIII, 234, 8; HS. IV p. 34; Gn. 382; Hein. 88; *Olivalis* Hb. 162.
- * 211. *Sedaeovalis* Ev. Bull. M. 1852 p. 165.
212. *Comptalis* Frr. 521, 4, VI p. 68; HS. 118, IV p. 115; Gn. 381, Pl. 5, 11.
213. *Clathralis* Hb. 168; Tr. X, 3, 27; Dup. VIII, 231, 3; Ev. F. V. U. 461; *Comptalis* Ld. z. b. V. 1855 p. 252.
a. v. *Tesselalis* Gn. 383; *Granatalis* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 222 (forma occidentalis).
214. *Virescalis* Gn. 383; *Clathralis* Dup. Pl. 236, 8, 9; HS. 47, 48, IV p. 38.
215. *Turbidalis* Tr. VII, 119, X, 3, 26; Dup. VIII, 236, 4, 5 p. 373; HS. 73-6, IV p. 38; Gn. 384; *Flagellalis* Dup. VIII, 236, 1, 2 p. 370; HS. IV p. 39; *Gilvalis* Hb. 154; Tr. VII, 120; HS. 72, IV p. 38.
a. v. ? *Dihuatlis* HS. 71, IV p. 37.
216. *Sulphuralis* Hb. 166-7; Tr. VII, 118; Dup. VIII, 235, 7; Ev. F. V. U. 461; HS. IV p. 38; Gn. 385; Hein. 89.
217. *Palealis* Schiff. S. V. 123 (1776); F. Mant. II, 220; Hb. Vög. 32; Hb. 70; Tr. VII, 116, X, 3, 25; Dup. VIII, 220, 5, 6; Hw. p. 378; Wd. 813; HS. IV p. 39; Gn. 385; Hein. 90; *Flaveolata* (Hufn. nom. Cat.) Rott. Naturf. XI p. 80 (1777).
a. v. *Selenalis* Hb. 177; Dup. VIII, 235, 4 p. 361.
- * 218. *Algiralis* Allard Ann. S. Fr. 1867 p. 321, Pl. 6, 4.
- Eur. c. et m.; As. min. m.; Hyrc.; Maur.; Amur.*
- Germ. m.; Hung.; Ross. m. or; Amur.*
- And.; Balv.*
- Hung.; Bidg.; Ross. m. or; Grace; Arm.*
- Sib. or.*
- Ross. m. or.*
- And.*
- Gal. m.; Ross. m. or.*
- Gal. m.*
- Eur. (exc. reg. pol.); Sib.; Amur.*
- Gal. m.*
- Gal. m.*
- Eur. m.; Arm.*
- Sib. or.*
- Gal. m.; It.; Amur.*
- And.*
- Gal. m.*
- Gal. m.*
- Gal. m.; Ross. m. or.*
- Gal. m.; Ross. m. or.*
- Ross. m. or; Arm.; Poal.*
- And.; Gal. m.; Cors.*
- Val.; Teriol.*
- Germ. m.; Hung.; Ross. m. or.*
- Ross. m. or.*
- Hung.; Ture. s.; Ross. m. or.; Amur.*
- Eur. c. et m.; As. min. m.; Hyrc.; Maur.; Amur.*
- Maur.*

219. *Verticalis* L. S. N. X, 533; F. S. No. 1353; Hb. Verz. p. 356; Hein. 90.
Cinctalis Tr. VII, 97; Dup. VIII, 217, 5; Wd. 812; HS. IV p. 37; Gn. 386; *Limbalis* Hb. 72-3; *Laivalis* HS. IV, 37 (ab.).
- * 220. *Concoloralis* Ld. Wien. Mts. 1857 p. 100. *Syr.*
- †* 221. *Paleacalis* Gn. 331. *Pal.*

31. *Nomophila* Hb. Verz.

222. *Noctuella* Schiff. S. V. 136; Hein. 91.
Hybridalis Hb. 114, 184; Tr. VII, 109, X, 3. 23; Dup. VIII, 220, 3; Wd. 1476; Zett. 971; HS. IV p. 42; Gn. 414.

Territ.

32. *Psamotis* Hb. Verz.

223. *Pulveralis* Hb. 109; Tr. VII, 63, X, 3. 34; Dup. VIII, 215, 4; Wd. 826; HS. 17-8, IV p. 27; Gn. 401; Hein. 92.
a. v. *Grisealis* Stgr. Hor. 1870 p. 193, T. 2, 10. *Grace: And; Hyrc.*

33. *Pionea* Gn.

224. *Forficalis* L. S. N. X p. 533; F. S. No. 1352; F. S. E. No. 120; Hb. 58; Tr. VII, 122; Dup. VIII, 219, 6; Wd. 806; Frr. 670, 3; HS. IV p. 36; Gn. 369; Hein. 93.
Africalis Gn. 369. *Maur; Sie.*
Zonalis Lah. Contr. p. 20.
- †* 226. *Conquisitalis* (Gn.) Luc. Exp. Alg. p. 403, Pl. 4, 9; Gn. 370. *Maur.*
- †* 227. *Varialis* Brem. Lep. O. S. p. 69, T. 6, 9 (huj. gen.?). *Sib. or.*

34. *Orobena* Gn.

228. *Aenealis* Schiff. S. V. 123; F. Mant. II, 220; Hb. 46; Tr. VII, 72, X, 3. 17; Dup. VIII, 235, 2, 3; HS. IV p. 25; Gn. 389; Hein. 94; *Furvalis* Hb. 53; *Rufimitalis* Hb. 120. *Eur. m. et c. or; Hyrc.* (var.).
229. *Mundalis* Gn. 389. *Gal. m. or; And. mont.*
230. *Subfuscalis* Stgr. Hor. 1870 p. 192, T. 2, 9. *Grace; Pont.*
- * 231. *Nomadaldis* Ld. Hor. 1871, T. 2, 10 (nondum ed.). *Hyrc.*
232. *Extimalis* Sc. Ent. Carn. No. 614; *Erucalis* Hb. 55. *Eur. c. et m. (exc. Ib.); Sib; Amur.*
Margaritalis Schiff. S. V. 123; F. Mant. II p. 218; Tr. VII, 73; Dup. VIII, 216, 1; Wd. 831; HS. IV p. 34; Gn. 370; Hein. 94.
233. *Straminalis* Hb. Vög. & Schm. 82; *Elutalis* Hb. 62. *Eur. c; Ross. m.*
Stramentalis Hb. Verz. 354; Tr. VII, 76, X, 3. 13; Wd. 830; Dup. VIII, 216, 2; HS. IV p. 35; Gn. 373; Hein. 95.
234. *Limbata* L. S. N. XII, 873; F. S. E. 639; *Limbalis* Gn. 372. *Germ; Gal; Hung; It; Bale; Ross. m. or; Bith.*
Praetextalis Hb. Verz. 354; Tr. X, 3. 18; Frr. 450; HS. IV p. 31; Hein. 94; *Politalis* Hb. 61; Dup. VIII, 218, 5 p. 134.
235. *Infiralis* Stgr. Hor. 1870 p. 190, T. 2, 13. *Graec.*
236. *Politalis* (S. V. p. 121 n. Cat.) F. Mant. II p. 222; Hb. Vög. No. 10; Hb. 183; Tr. VII, 85, X, 3. 18; Dup. VIII, 218, 4; F. R. p. 47, T. 27, 1. a. b; HS. IV p. 35; Gn. 372; Hein. 95.
a. v. *Dispersalis* Mn. Wien. Mts. 1859 p. 162; *Politalis* Hb. 136; F. R. T. 27, 1. c; *Bicoloralis* Lah. Contr. p. 21. *Eur. m.*
237. *Caesialis* HS. 116, IV p. 115. *Sic.*
238. *Saxicolalis* Mn. Wien. Mts. 1862 p. 387, T. 3, 8. *Rugusa.*
239. *Sophialis* F. Mant. II p. 217; Hb. 50; Tr. VII, 58, X, 3. 10; Frr. 600; Dup. VIII, 231, 4; HS. IV p. 35; Gn. 377; Hein. 96; *Variegalis* F. Mant. II, 218. *Dalm; Bith.*
- Alp; Bale; Ross. m. or.*

240. *Helenalis* Stgr. Hor. 1870 p. 195, T. 2, 12. *Graec. mont; Lyd. mont.*
 241. *Frumentalis* L. F. S. No. 1351; Tr. VII, 60, X, 3, 11; Dup. *Eur. c. et m; Pont;*
 VIII, 215, 2; HS. IV p. 35; Gn. 378; Hein. 96; *Repan-* *Pont; Hyrc; Sib.*
 dalis Hb. 64.
 a. v. ? *Implacalis* Gn. 379. ?
 * 242. *Segetalis* HS. 132, VI p. 142; Gn. 378. *Bith; Arm.*
 a. v. *Blandalis* Gn. 377, Pl. 7, 11. *Sic.*
 * 243. *Umbrosalis* F. R. p. 274, T. 92, 2; HS. IV p. 35; Gn. 378; *Pont; Alt; Arm.*
 Orientalis Ev. Bull. M. 1842.
 244. *Desertalis* Hb. 171; Stgr. Hor. 1870, 193. *And; Srp.*
 Vandalusialis HS. 143, VI p. 142; Gn. 370.
 245. *Isatidalis* Dup. VIII, 233, 3 p. 336; HS. 110-11, IV p. 36. *Cors; And; Graec.*
 246. *Serratalis* Stgr. Hor. 1870 p. 193, T. 2, 11. *Graec.*

35. Cornifrons Ld.

- * 247. *Ulceratalis* Ld. Wien. Mts. 1858 p. 147, T. 4, 1. *Syr.*

36. Calamochrous Ld.

248. *Acentellus* Ev. Bull. M. 1842 p. 563, F. V. U. 540; *Cilialis* *Ross. m. or; Sic.*
 HS. 60, IV p. 8; *Aentalis* Gn. 238.

37. Perinephele Hb. Verz.

249. *Lancealis* Schiff. S. V. 121; Tr. VII, 79; Dup. VIII, 216, 4, 5; *Eur. c; Amur.*
 Wd. 809; HS. IV p. 29; Gn. 338; Hein. 97; *Glabralis*
 Hb. 65, 117.

38. Botyodes Gn.

- * 250. *Ussrialis* Brem. Lep. O. S. p. 68, Pl. 6, 6 (1864); *Cultralis* *Alt; Amur.*
 Stgr. Stett. e. Z. 1867 p. 108; Mill. Ic. II, Pl. 85, 17

39. Margarodes Gn.

251. *Unionalis* Hb. 132; Hb. Exot. Pyr. II, C. a; Tr. VII, 116; Dup. *Eur. m.*
 VIII, 220, 4; HS. IV p. 25; Gn. 305; Mill. Ic. 55, 3-6.
 * 252. *Nigropunctalis* Brem. Lep. O. S. p. 67, Pl. 6, 5. *Amur.*

40. Glyphodes Gn.

- * 253. *Quadrimaculalis* Brem. Btr. p. 22, Lep. O. S. p. 70, Pl. 6, 10; *Amur.*
 Consocialis Ld. Wien. Mts. 1863, T. 14, 2.
 * 254. *Bremeri* Wk; *Zelleri* Brem. Lep. O. S. p. 70, Pl. 6, 12 (Gl. *Amur.*
 Zelleri Ld. Wien. Mts. 1863, T. 14, 3 alia est species.)
 * 255. *Melaleucalis* Ev. Bull. M. 1852, I, 169. *Sib.*

41. Omiodes Gn.

- * 256. *Heterogenalis* Brem. Lep. O. S. p. 70, Pl. 6, 11. *Amur.*

42. Diasemia Gn.

257. *Litterata* Sc. Ent. Carn. No. 574; *Literata* Hein. 98; *Li-* *Eur. c. et s.*
 teralis S. V. 122; Tr. VII, 131; Wd. 798; *Argentalis*
 F. Sp. No. 195; *Litteralis* Schrk. Fn. B. p. 63; Hb. 86;
 Dup. VIII, 222, 7; HS. IV p. 26; Gn. 233.
 258. *Ramburialis* Dup. VIII p. 344, Pl. 233, 6; F. R. p. 281, T. 93, *Eur. m. oc; Austr.*
 3; HS. IV p. 26; Gn. 234; Hein. 99.

43. Antigastra Ld.

259. *Catalannalis* Dup. VIII p. 330, Pl. 232, 8; HS. 56-7, IV p. 25; *Eur. m. oc; Syr.*
 Gn. 361.

44. *Cybalomia* Ld.

- * 260. *Pentadalis* Ld. z. b. V. 1855 p. 219, T. 3, 13. *Lyd.*

45. *Metasia* Gn.

261. *Octogenalis* Ld. Wien. Mts. 1863 p. 421 et 481, T. 15, 10. *Syr.; Cyprus.*
 262. *Snppandalis* Hb. 187; Tr. VII, 50; Dup. VIII, 214, 5 p. 81; *Eur. m. (exc. Ross.*
 HS. IV p. 13; Gn. 252. *m.); Lyd.*
 a. v. *Hymenalis* Gn. 252. *And.*
 263. *Carnealis* Tr. VII, 91; Gn. 246; Hein. 100. *Bale; Bith; Syr.*
 a. v. *Gigantalis* Stgr. Hor. 1870 p. 185, T. 2, 8. *Grace.*
 264. *Olbiensis* Gn. 251; Mill. Ic. 95, 3, 4, II p. 425. *Gal. m.; Cat.*
 265. *Corsicalis* Dup. VIII, 230, 6, 7 p. 306; ?Gn. 131; *Carnealis* *Cors.; Gal. m.; Cat.*
 HS. 39, 40; *Infidalis* Mn. z. b. V. 1855 p. 550.
 266. *Ophialis* Tr. VII, 10, X, 3, 20; F. R. p. 9, T. 6, 2; Dup. VIII, *Hung; Bale.*
 232, 6; HS. 38, IV p. 14; Gn. 246.
 † 267. *Adelalis* Gn. 245; Mill. Ic. II p. 424, Pl. 95, 1, 2. *Gal. m.*
 (an var. praece. minor?)

46. *Arnia* Gn.

- * 268. *Nervosalis* (Gn.) Lue. Exp. Alg. III p. 399, Pl. 4, 6; Gn. 241. *Maur.*

47. *Stenia* Gn.

269. *Brnguieralis* Dup. VIII, 232, 3 p. 320; HS. 84, IV p. 14; *Gal. m.; Cors; It; Cat;*
 Gn. 245. *Grace; Bith.*
 270. *Punetalis* Schiff. S. V. 123; F. S. E. 644; Hb. 140; Tr. VII, *Eur. c. et m. (exc.*
 130, X, 3, 28; HS. 24, IV p. 14; Gn. 248; Hein. 101; *Ross.).*
 Aetnaealis Dup. VIII, 223, 4 p. 199; *Longipedalis* *Curt. B. E. 312; Wd. 825; Lorquinialis* Gn. 138.

48. *Amaurophanes* Ld.

271. *Stigmosalis* HS. 20, IV p. 14; Gn. 249. *Bulg; Ross. m.; Bith; Arm.*

49. *Euclasta* Ld.

- * 272. *Splendidalis* HS. 109, IV p. 32. *Bith; Pont; Arm.*

50. *Zinckenia* Z.

- * 273. *Recurvalis* F. E. S. 237; Z. Caffr. p. 55; Gn. 225; *Recur-* *Syr.; Can.*
 vella Zk. Germ. Mag. III, 143, 19; *Fascialis* Stoll
 Suppl. T. 36, 13 p. 163.

51. *Coptobasis* Ld.

- †* 274. *Tristrialis* Brem. Lep. O. S. p. 68, Pl. 6, 7. *Amur.*

52. *Agrotera* Schrk.

275. *Nemoralis* Sc. Ent. Carn. No. 618; Hb. Btr. IV, T. 3; Hb. 100. *Eur. c.; Ross. m.*
 206; Tr. VII, 156; Dup. VIII, 223, 6; HS. IV p. 12; Gn. 217; Hein. 101; *Erosalis* F. E. S. III, 2, 236.
 †* 276. *Flavofascialis* Brem. Lep. O. S. p. 65, Pl. 6, 1. *Amur.*
 †* 277. *Olivacealis* Brem. Lep. O. S. p. 66, Pl. 6, 2. *Amur.*

53. Synclera Ld.

- * 278. *Traducalis* Z. Cafr. p. 54 (1852); *Retinalis* Ld. Wien. Mts. *Syr.*
1857 p. 100; *Univocalis* Walker p. 499.

54. Spanista Ld.

279. *Ornatalis* Dup. VIII, 223, 8 p. 207; HS. 52-3, IV p. 10; Gn. 247; *Saturnalis* Tr. X, 3. 29. *Eur. m. (exc. Ross. m.)*; *Syr.*

55. Duponchelia Z.

280. *Fovealis* Z. Is. 1847 p. 588; HS. 3, IV p. 8; Gn. 239; *Canuialis* Mill. Ic. II p. 426, Pl. 95, 5-7. *Eur. m. oc.*

56. Hydrocampia Gn.

281. *Rivulalis* Dup. VIII, 233, 5 p. 341; Z. Stett. e. Z. 1849 p. 233; *Cors*; *Graec*; *Pol.*
HS. IV p. 11; Gn. 275.
282. *Stagnata* Don. Nat. Hist. Pl. 363, 3; Stt. Man. II, 145; Hein. 103; *Stagnalis* Gn. 276; *Potamogalis* Hb. Vög. 28;
Hb. 82; Schrk. Fn. B. 63.
- Nymphaealis* Tr. VII, 141; Dup. VIII, 222, 3 p. 177; Zett. 973; HS. IV p. 11.
283. *Nymphaeata* L. S. N. X. 529, F. S. No. 1298 ♂; F. S. E. p. 640; Stph. IV p. 39; Wd. 800; Hein. 104; *Nymphaealis* S. V. 121; Hb. 85; Gn. 275; Schrk. Fn. B. 63.
- Potamogata* L. S. N. X. 529, F. S. No. 1399 ♀; F. S. E. p. 640; Don. Nat. Hist. IX, Pl. 363, 1; Stph. IV p. 38; Wd. 799; *Potamogalis* Tr. VII, 143; Dup. VIII, 222, 1, 2; HS. IV p. 11.
- [*] 284. *Colonalis* Brem. Lep. O. S. p. 67, Pl. 6, 4. *Amur.*
- * 285. *Thyrididalis* Ld. z. b. V. 1855 p. 219, T. 4, 2. *Syr.*
286. *Arundinalis* Ev. Bull. M. 1842 p. 561, F. V. U. 469; HS. 95, IV p. 11. *Ross. m. or.*

57. Paraponyx Hb. Verz.

287. *Candidata* F. Mant. II p. 215, No. 253 (*Nivalis* S. V. p. 316 nom. Cat.). *Germ. m. or*; *Hung*; *Ross. m. or.*
- Nivealis* Hb. 141; Tr. VII, 133; HS. IV p. 11; Ev. F. V. U. 463; Hein. 105.
288. *Stratiotata* L. S. N. X. 529, F. S. No. 1300; Hein. 106; *Stratiolata* F. Sp. 269; *Stratiotalis* S. V. 123; Hb. 87; Tr. VII, 137; Wd. 802; Dup. VIII, 222, 6; Gn. 269; HS. IV p. 10; *Paludata* F. E. S. 213; *Paludalis* Schrk. Fn. B. 62.
- [*] 289. *Algiralis* (Gn.) Luc. Exp. Alg. p. 404; Gn. 271. *Manor.*
- [*] 290. *Vittalis* Brem. Lep. O. S. p. 66, Pl. 6, 3. *Amur.*

58. Cataclysta Hb. Verz.

291. *Lemnata* L. S. N. X. 529, F. S. No. 1301; F. S. E. No. 106; Don. Nat. Hist. VIII, Pl. 266, 1, 2; Wd. 801; Hein. 107; *Lemnalis* S. V. 123; Hb. 83-4; Tr. VII, 134, X, 3, 30; Frr. 680, 1; Dup. VIII, 222, 4, 5; HS. IV p. 7; Gn. 267; *Ulininata* F. E. S. No. 317. *Eur. c*; *Ross. m. or.*

II. Acentropodidae.

59. Acentropus Curt.

292. ?*Niveus* Olivier (*Phryganea nivea*) Encycl. Méth. T. VI p. 536; *Parisii*.
Latr. Hist. nat. Crust. Vol. XIII p. 93.
293. *Hansoni* Stph. (Zancle) Nomencl. 2 ed. Col. 118 ♀; Nolcken Stett. e. Z. 1869 p. 283; *Acentria Nivosa* Stph. ♂; Ac. *Niveus* Stph. III. VI p. 150. *Angl.*
294. *Garnonsii* Curt. B. E. XI, Pl. 497; Nolcken Stett. e. Z. 1869 p. 283. *Angl.*
295. *Newae* Kol. Wien. Mts. 1858 p. 382, T. VII; Nolcken l. c. a. ? *Budensis* Nolck. l. c.; *Niveus* Hein. 108.
b. ? *Germanicus* Nolck. l. c.; *Niveus* Mill. Ic. III p. 160, Pl. 115, 21 (sp. diversus?). *Petropol.*
c. v. *Obscurus* Tgstr. Cat. p. 34. *Lacus Brigandinus.*
296. *Latipennis* Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 55; Mill. Ic. III, Pl. 115, 22. *Stralsunda.* *Fen.* *Srp.*

III. Chilonidae.

60. Scirpophaga Tr.

297. *Praelata* Sc. Ent. Carn. No. 198; Z. Chil. & Cramb. 1; Hein. 110; *Dubia* Rossi Fn. Etr. p. 208, No. 1236; Aluc. *Latidactyla* Hb. Btr. II, 1, 4, U; *Phantasmella* Hb. 56; Tr. IX, 1, 56, X, 3, 156; Dup. X, 267, 1, 2; *Bombyx Alba* Hb. 309-12; Frr. 9, 1, 2; Z. Is. 1839, 170; HS. 22, 23, IV p. 52; *Albinella* Gu. Ind. 96.
298. *Cinerea* Tr. X, 3, 156; Z. Chil. & Cramb. 1; *Phantasmella* var. *Frr. n.* Btr. II, 119, T. 168, 1, 2. *Carn.*

61. Schoenobius Dup.

299. *Gigantellus* Schiff. S. V. 135; Hb. 35; Tr. IX, 1, 62, X, 3, 157; Zk. Germ. Mag. 2, 38; F. R. p. 25, T. 16; HS. IV p. 51; Stt. Man. 2, 185; Z. Chil. & Cramb. 4; Hein. 111; *Gigantalis* Hb. Cat. 366; *Punctigerellus* Stph. IV, 332; Wd. 1525. *Eur. c; Ross. m.*
300. *Forficelius* Thmb. Diss. Ent. VII p. 85, fig. 4; Hb. 220; Zk. Germ. Mag. 2, 39., 4, 257; Tr. IX, 1, 65; Wd. 1523; F. R. p. 27, T. 17, 1; HS. IV p. 51; Stt. Man. 2, 185; Z. Chil. & Cramb. 4; Hein. 112; *Lanceolella* Hb. 296; *Mucronalis* Hb. Cat. 366 ♀; *Fameus* Stph. IV, 331; Wd. 1524; *Caudellus* Stph. IV, 332; Wd. 1528 ♀. *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or.*
301. *Mucronellus* Schiff. S. V. 136; F. E. S. 3, 2, 298; Zk. Germ. Mag 4, 257; Tr. IX, 1, 67; F. R. 29, T. 17, 2; HS. IV p. 50; Stt. Man. 2, 185; Z. Ch. & Cr. 6; Hein. 112; *Straminiella* Hb. 284; Zk. Germ. Mag. 2, 42; *Mucronatus* F. Suppl. 473. *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or.*

62. Chilo Zk.

302. *Phragmitellus* Hb. 297-8; Zk. Germ. Mag. 2, 36; Tr. IX, 1, 63; F. R. 29, T. 18, 1; Wd. 1526; Frr. 492; Z. Ch. & Cr. 8; Hein. 113; *Gigantellus* Stph. IV, 332; Wd. 1527. *Eur. c.*
303. *Cicatricellus* Hb. 455; Tr. X, 3, 161; F. R. 31, T. 18, 2; HS. IV p. 51; Stt. Man. 2, 186; Z. l. c. 8; Hein. 113; *Strellius* Tr. IX, 2, 267; *Treitschkeella* Frr. 138. *Eur. c; Ross. m. or.*

IV. Crambidae.

63. Calamotropha Z.

304. *Paludella* Hb. 452-3; (us) Tr. X, 3, 164; HS. IV p. 117; Dup. *Germ. s; Hal; Ross. m.*
X, 283, 2; Stt. Man. 2, 185; Z. p. 9; *Obtusellus* Stt.
Ann. 1856 p. 33, f. 5.
- †* 305. *Hierochuntica* Z. Stett. e. Z. 1867 p. 368. *Pal.*

64. Ancyloloomia Hb.

306. *Contritella* Z. Is. 1847 p. 751; HS. 153, IV p. 70, VI p. 145; *Eur. m. (exc. It. et Ross. m.)*
Z. Chil. & Cramb. 12; *Tentaculellus* Z. Is. 1847 p. 28.
307. *Tentaculella* Hb. 230 ♂; Tr. IX, 1, 70; Z. Is. 1847 p. 748; *Gal. m.; Lusit.; It.;*
HS. IV p. 70, Tin. 154-5; Z. Chil. & Cramb. 12. *Sard.; Ross. m.; Syr. (var.?)*
308. *Pectinatella* Z. Is. 1847 p. 747; HS. 133, 157, IV p. 69; Z. *It. m.; Syr.*
Chil. & Cramb. 12.
309. *Inornata* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 194. *Sic.*
310. *Palpella* Schiff. S. V. 134; Hb. 32; Zk. Germ. Mag. 2, 44; Tr. IX, 2, 69; HS. 132, IV p. 69; Z. Chil. & Cramb. 12. *Hung.; Dalm.; Ross. m.*

65. Crambus F.

311. *Alpinellus* Hb. 338; Tr. IX, 1, 72; Dup. X, Pl. 282, 3; HS. IV *Gal. m. oc.; Germ.; Hung.; Helv.; Liv.*
p. 55; Z. Chil. & Cramb. 15; Hein. 117.
312. *Carectellus* Z. Is. 1847 p. 751; HS. IV p. 55, f. 122-3; Z. p. 15. *Sie.; Sard.; Srp.*
313. *Pallidellus* Dup. X, 270, 6 ♀ p. 63; Z. Chil. et Cramb. 15; *Sie.; Gal. m.; Cat.*
Catalauniellus HS. 163 ♀, VI p. 144.
314. *Lugdunellus* Mill. Ic. II, p. 305, Pl. 83, 2. *Gal. m.*
315. *Candiellus* HS. 181, IV p. 56; Z. l. c. 15. *Hung.; Lusit.; Creta.; Srp.; Bith.*
316. *Cernsellus* Schiff. S. V. 135, No. 22 ♂; Tr. IX, 1, 88; Wd. *Eur. c. et m.*
1502; HS. IV p. 56; Z. l. c. 16; Hein. 117; *Quadrella*
S. V. 135, No. 23 ♀; Dup. X, 274, 4 p. 65., 284, 7 p. 292;
Auriferella Hb. 62 ♂; Zk. Germ. Mag. 2, 66; *Barella* Hb. 61 ♀; *Pygmaeus* Stph. IV, 324; Wd. 1503 ♀.
317. *Malacellus* Dup. X, 270, 5 p. 61; HS. 134, IV p. 53; Z. l. c. *Hisp.; It.; Illyria;*
17; Hein. 119. *Gal. m.; Graec.; As. min.; Arm.*
318. *Hamelius* Thnb. Diss. Ent. p. 97. T. 4, 3; Wd. 1491; HS. IV *Eur. c.; Gal. m. oc.;*
p. 53; Z. l. c. 17; Hein. 119; *Ensigerella* Hb. 367; Tr. *Ross. oc.; Sib.*
IX, 1, 79; Dup. X, 275, 4.
319. *Argentarius* Stgr. Stett. e. Z. 1867 p. 109; Mill. Ic. II p. 307, *Ural.*
Pl. 83, 3.
320. *Uliginosellus* Z. Bresl. Z. 1850 p. 34, T. 3, 8; Stt. Man. 2, 182; *Sil.; Angl.; Ped.*
Z. Chil. et Cramb. 21; Hein. 120.
321. *Pascuellus* (a) L. S. N. X, 535, F. S. No. 1367; F. S. E. No. 15; Hb. *Eur. (exc. And. Sic. et Graec.); Arm.; Amur.*
131; Tr. IX, 1, 75; Wd. 1492; Dup. X, 269, 2; HS. IV p. 53; Z. l. c. 20; Hein. 120.
a. ab. *Scirpettus* Lah. Suppl. p. 46, No. 92 b. *Alp. val.*
b. ab. *Extinctellus* Z. Stett. e. Z. 1857 p. 271; Chil. & Cramb. 20. *Ist.*
- †* 322. *Unistriatellus* Pack. Labr. XI p. 54. *Labr.*
- †* 323. *Argillaceellus* Pack. I. c. p. 54. *Labr.*
324. *Silvellus* Hb. 369-70; HS. IV p. 51; Z. l. c. 20; Hein. 120; *Eur. c. et s.*
Adippellus Tr. IX, 1, 73; Dup. X, 269, 4 p. 48.
325. *Ericellus* Hb. 371; Tr. IX, 1, 78; HS. IV p. 54; Z. l. c. 20; *Eur. c. et s.*
Hein. 121.

326. *Heringiellus* HS. 142, IV p. 54; Z. l. e. 20; Hein. 121; ? *Zinckenella* Sodof. Bull. M. 1850.
327. *Alienellus* Zk. Germ. Mag. 2, 60; Ahrens Fn. 3, 18; HS. IV p. 54, f. 3; Z. l. e. 20; Hein. 122; *Zinckenellus* Tr. X, 3, 166; *Tigurinellus* Dup. X, 270, 3 p. 59; *Ocellellus* Zett. Ins. Lap. 994.
328. *Biarmiens* Tgstr. Hor. 1865, III p. 49.
329. *Corsicellus* Dup. X, 270, 1 p. 85; Z. l. e. 20.
- * 330. *Labradoriensis* Christoph Stett. e. Z. 1858 p. 314; Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 379; Z. l. e. 21; Pack. Labr. XI p. 55.
331. *Pratellus* L. S. N. X, 535, F. S. No. 1369; (cf. Werneb. Stett. e. Z. 1858 p. 285); Cl. Ic. 3, 11; Ib. 401; Tr. IX, 1, 81; Dup. X, 269, 3; Stph. IV, 321; Wd. 1495; Z. l. e. 22; Hein. 123; *Pratorum* F. Suppl. 471; HS. IV p. 54; *Pratea* Hw. Lep. Br. 488; *Angustellus* Stph. IV, 322; Wd. 1496; *Ericellus* Wd. 1494.
a. v. *Afucarellus* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 221; Z. l. e. 22.
332. *Nemorellus* Hb. 384; HS. IV p. 55; Z. l. e. 23; Hein. 121; *Lathoniellus* Zk. Germ. Mag. 2, 61.
333. *Lucellus* HS. 135, IV p. 59; Mn. z. b. V. 1860 p. 580; Z. l. e. 23; Hein. 124.
334. *Dumetellus* Hb. 389-90; Tr. IX, 1, 80; Dup. X, 269, 2; Stph. IV, 321; Wd. 1493; HS. IV p. 54; Z. l. e. 24; Hein. 122; *Pratella* Hb. 29.
335. *Hortuellus* Hb. 46; Tr. IX, 1, 84; Dup. X, 271, 1b; Stph. IV, 322; Wd. 1497; HS. IV, 59; Stt. Man. 2, 182; Z. l. e. 24; Hein. 125; *Falsella* Schrk. Fn. B. II, 103.
a. v. *Cespitellus* Hb. 45; Stph. IV, 322; Wd. 1498; *Hortuellus* Dup. X, 271, 1a.
336. *Craterellus* Sc. Ent. Carn. No. 627 (1763).
Rorella L. S. N. XII p. 886 (1767); Tr. IX, 1, 89; Dup. X, 269, 5; HS. IV p. 58; Stph. IV, 326; Wd. 1569; Z. l. e. 26; Hein. 126; *Linetella* F. Sp. No. 12; ? *Lithos. Aurata* Mén. Cat. Rais. p. 264.
- a. v. *Cassentinellus* Z. Stett. e. Z. 1849 p. 312; HS. IV p. 59, f. 161, 173-4; Z. Chil. & Cramb. 27; Hein. 126; Z. Stett. e. Z. 1867 p. 370.
337. *Chrysonechellus* Sc. Ent. Carn. No. 628; Zk. Germ. Mag. 2, 69; Tr. IX, 1, 91; HS. IV p. 58; Stph. IV, 325; Wd. 1508; Dup. X, 259, 5; Stt. Man. 2, 180; Z. l. e. 27; Hein. 125; *Campella* Hb. Vög. 38; Hb. 44.
338. *Truncatellus* Zett. Ins. Lap. 995; Z. l. e. 28.
Lienigiellus Z. Stett. e. Z. 1843 p. 142; HS. 141, IV p. 61.
- * 339. *Trichostomus* Christoph Stett. e. Z. 1858 p. 313; Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 379, T. 10, 10; Z. l. e. 28; Pack. Labr. XI p. 55.
340. *Zermattensis* Frey Mittheil. Schweiz. ent. Ges. V., 4 p. 244, 1870.
341. *Maculalis* Zett. Ins. Lap. 971; Wk. Stett. e. Z. 1862, 35; Z. l. e. 28; Hein. 129.
Cauminellus Z. Bresl. Z. 1850, T. 3, 9; HS. VI p. 145.
342. *Falsellus* Schiff. S. V. 134; Hb. 30; Tr. IX, 1, 105; Stph. IV, 326; Wd. 1510; HS. IV p. 58; Dup. X, 270, 2; Z. l. e. 28; Hein. 130; *Abruptella* Thmb. Diss. Ent. VII p. 83, fig. 3.
343. *Verellus* Zk. Germ. Mag. 2, 81; HS. 137, IV p. 58; Z. l. e. 28; Hein. 130.
344. *Incertellus* HS. (Pyr.) 165, VI p. 144; Z. l. e. 28; Hein. 130.
345. *Staudingeri* Z. Chil. & Cramb. 28; Mill. Ic. 38, 1, II p. 304.
346. *Panperellus* Tr. IX, 1, 101; Dup. X, 271, 4 p. 94; HS. 136, IV p. 63; Z. l. e. 29; Hein. 131.

*Germ. s; Lir; Fen.**Hebr; Germ. s; Liv; Fen; Lap; Sib. or.**Fen.**Cors.**Labr.**Eur. e. et s; Ped; Arm.**And.**Germ. s; Liv.**Hung; Carn;**Sib. or; Eur. e. et s; Ross.m.or.**Eur. e. et s; Cast; Ross. m. or; Arm; Sib. or; Helv; etc.**Eur. e. et m; Syr; Hyrc.**Arm. m. or.**Gal. m; It; Cors; Grace; Srp; Bith; Pal.**Eur. e; Crimaea; Alt; Arm.**Lap; Fen; Liv.**Labr.**Val.**Lap; Norr; Ross. s. oc; Sil. mount; Alp.**Eur. e; Ped; Gal. m; Ross. oc.**Germ; Gal; Hal.**Boh; Arm.**Cast; Gal. m.**It; Dalm; Hung.*

347. *Conchellus* Schiff. S. V. 134; HS. 1, IV p. 63; Z. I. c. 29; Hein. 132; *Stenziellus* Tr. X. 3. 167; Z. Is. 1839, 173. a. ab. *Rhombellus* Z. I. c. 29.
348. *Pinellus* L. S. N. X. 539; Cl. Ic. 4, 15; Don. Nat. Hist. VIII, 263, 1. *Pinetella* L. F. S. No. 1368; Tr. IX, 1. 94; Stph. IV, 325; Dup. X, 271, 3; Wd. 1507; HS. 2, IV p. 63; Z. I. c. 29; Hein. 132; *Pineti* F. Suppl. 470; *Virginella* Sc. No. 629; *Conchella* Hb. Vög. 44; Hb. 38.
349. *Mytilellus* Hb. 287; Tr. IX, 1. 99; Dup. X, 271, 6 p. 87; HS. 1V p. 63; Z. I. c. 29; Hein. 133.
- * 350. *Colchicellus* Ld. Ann. S. Belg. 1870, T. 2, 9.
351. *Myellus* Hb. 37; HS. IV p. 61; Z. I. c. 29; Hein. 133; *Conchellus* Tr. IX, 1. 97; Dup. X, 271, 5b. p. 91; *Pinetella* Sc. 622; Knoch Btr. 1, T. 4, 5; Bomb. *Pineti* Esp. Suppl. p. 54, T. 89, 4, 5; V. *Hereyniae* Hein. Bresl. Z. 1854, 3.
352. *Specularis* Hb. Verz. 365; HS. 87, IV p. 64; Z. I. c. 29; Hein. 134; *Pinetella* Hb. 36; *Conchellus* Dup. X, 217, 5a; *Myellus* Zk. Germ. Mag. 2. 76. a. ab. *Catoprellus* Z. Chil. & Cramb. 30; Hein. 134.
353. *Permutatellus* HS. 86, IV p. 64; Z. I. c. 30; Hein. 135.
354. *Luctiferellus* Hb. 324; Tr. IX, 1. 100; Dup. X, 260, 4 p. 89; HS. IV p. 64; Z. I. c. 30; Hein. 135. a. v. *Luctuillus* HS. VI p. 145; *Luctiferellus* HS. 21.
355. *Margaritellus* Hb. 39; Tr. IX, 1. 102; HS. IV p. 62; Stph. IV, 325, T. 40, 2; Dup. X, 272, 4; Wd. 1505; Stt. Man. 2, 183; Z. I. c. 30; Hein. 133.
356. *Pyramidellus* Tr. IX, 1. 102; HS. 5, IV p. 64; Z. I. c. 30; Hein. 133; *Margaritella* S. V. 134; F. Mant. II, No. 29; *Margaritaceus* F. Suppl. p. 470.
357. *Latistrius* Hw. Lep. Br. 485; Stph. IV, 325; Curt. B. E. III, 109; Wd. 1506; HS. 191, IV p. 65; Stt. Man. 2, 184; Stt. Cat. Tin. 2, 13; Z. I. c. 31; *Gneneillus* Dup. X, 283, 7 p. 288.
358. *Vectifer* Z. Chil. & Cramb. 33.
- * 359. *Monotaeniellus* HS. (Pyr.) 162 ♀, VI p. 145; Z. I. c. 33.
360. *Furcatellus* Zett. Ins. Lap. 995; Stt. Man. 2, 183; Z. I. c. 35; *Radellus* Curt. B. E. III, 109; Stph. Cat. 7480, III. IV, 324; Wd. 1504; HS. 4; *Radioellus* HS. IV p. 62; *Lapponicellus* Dup. Cat. 317; Gn. Ind. 88.
361. *Radellus* Hb. 325; Zk. Germ. Mag. II, 83; Tr. IX, 1. 108; Dup. X, 272, 1 p. 100; Z. Is. 1839, 174, Chil. & Cramb. 34; HS. IV p. 65; Hein. 136.
362. *Fulgidellus* Hb. 365-6; Tr. IX, 1. 109; HS. IV p. 65; Dup. X, 272, 2 p. 98; Z. I. c. 31; Hein. 136.
363. *Pulcherrimus* Stgr. Berl. c. Z. 1870 p. 194.
364. *Acutangulellus* HS. 15, 16, IV p. 61; Z. I. c. 35.
365. *Fascelinellus* Hb. 368; Zk. Germ. Mag. 2, 102; Tr. IX, 1. 111, X, 3. 169; Dup. X, 273, 3 p. 122; HS. IV p. 61; Boh. Resa i Södra-Sverige 1851 p. 139; Z. I. c. 35; Hein. 137. *Aridellus* Z. Is. 1839, 174; Tin. Treitschkeella Sodof. Bull. M. 1830, II, 76, T. 1, 9; ? *Aridella* Thnb. Diss. Ent. p. 96, T. 4, 1.
366. *Ramosellus* Z. Chil. & Cramb. 35.
367. *Jucundellus* HS. 11-14 ♂, IV p. 62; Z. Chil. & Cramb. 36. a. v. *Festivellus* HS. 19 ♂, 20 ♀, IV p. 62; Z. I. c. 36.
368. *Pudibundellus* HS. 159 (Pyr.), VI p. 144; Z. I. c. 36.
369. *Spariellus* Hb. 471; Z. Chil. & Cramb. 36; Hein. 138; *Pediocellus* Dup. X, 275, 6; Stt. Man. 2, 182; *Aridellus* HS. 17, 18, IV p. 61.

*Alp.; Fen.**Helv.**Eur. c. et s.; Balc.; Arm.**Austr.; Gal.; ? Angl.; Sib.**Arm.**Eur. c.; Fen.; Arm.**Alp.; Hal. alp.**Austr. alp.**Austr. alp.**Alp.**Alp. Austr.**Eur. c. et s.**Alp.**Sic.; Dalm.**Bith.**Alp.; Norr. alp.; Lap.**Alp.; Hal. et Hung. mont.**Cast.; Germ.; Hung.; Hal.; Lir.; Srp.**Srp.**Dalm.**Eur. c.; Succ. m.; Gal. oc.; Ross. m. oc.**Ross. m.**Hung.; Srp.; Graec.**Ross. m.; Arm.**Srp.**Alp.*

- * 370. Kindermanni Z. Chil. & Cramb. 37.
- 371. Subflavellus Dup. X, 275, 1 p. 113; Z. l. c. 37.
- 372. Digitellus HS. 203, IV p. 116; Z. l. c. 38.
- 373. Petrificellus Dup. X, 273, 8. 9 p. 132; Z. l. c. 38.
- 374. Combinellus Schiff. S. V. 319; Z. Is. 1839, 174; Tr. IX, 1. 123; Dup. X, 273, 5; Zk. Germ. Mag. 2, 45; HS. 7, IV p. 60; Z. Chil. & Cramb. 39; Hein. 138; Petrifica Hb. 47; Zk. Germ. Mag. 2, 94; Simploniellus Dup. X, 273, 7.
- 375. Coulonellus Dup. X, 273, 6 p. 128; Z. l. c. 39; Hein. 139; Taeniellus Z. Is. 1839 p. 174; HS. 6, IV p. 60.
- 376. Orientellus HS. 175; Z. Chil. & Cramb. 39.
- 377. Culmellus L. S. N. X. 535, F. S. No. 1370; Zk. Germ. Mag. 2, 70; Tr. IX, 1. 93; Stph. IV, 323; Dup. X, 271, 2; Wd. 1501; HS. IV p. 57; Stt. Man. 2, 182; Z. l. c. 40; Hein. 126; Strigella F. E. S. 3. 2. 297; Strigatus F. Suppl. 472 (cf. Werneh. Btr. I p. 585); Straminella Hb. 49; Vinacella Schrk. Fn. B. II, 105.
- 378. Delicatellus Z. Chil. & Cramb. 41.
- 379. Aureliellus F. R. p. 281; HS. IV p. 56; Reutti Fn. III p. 143; Z. l. c. 9; Hein. 127; Aurescellus F. R. T. 89, 1.
- 380. Saxonellus Zk. Germ. Mag. 4, 255; Tr. X, 3. 170; F. R. p. 263, T. 89, 2, a. b; Dup. X, 275, 2; HS. IV p. 57; Z. l. c. 41; Hein. 127; Chrysellus Tr. IX, 1. 132.
- 381. Inquinatellus Schiff. S. V. 134; Hb. 54; Zk. Germ. Mag. 2, 103; Tr. IX, 1. 121; Dup. X, 273, 2; HS. IV p. 56; Stt. Man. 2, 182; Z. Is. 1847 p. 753; Chil. & Cramb. 41; Hein. 142; Arbustella Schrk. Fn. B. 1787; Luteellus Stph. III, IV, 327; Wd. 1511.
- 382. Geniculens Hw. Lep. Br. 489; Boh. Resa etc. 1851 p. 139; Z. Chil. & Cramb. 42; Hein. 128; Inquinatellus Stph. IV, 327; Wd. 1513.
Angulatellus Dup. X, 273, 1 p. 118; HS. 8-10, IV p. 57; Z. Is. 1847 p. 755; Suspectellus Z. Is. 1839, 174.
- 383. Trabeatellus HS. 158, IV p. 57; Z. l. c. 42.
- 384. Paleatellus Z. Is. 1847, 754; HS. 143, IV p. 57; Z. Chil. & Cramb. 42; Inquinatellus Z. Is. 1847, 28.
- * 385. Tersellus Ld. z. b. V. 1855 p. 220, T. 4, 6; Z. l. c. 42.
- * 386. Desertellus Ld. z. b. V. 1855 p. 220, T. 4, 7.
- 387. Matricellus Tr. IX, 1. 71; Z. Is. 1839 p. 174, Chil. & Cramb. 43; HS. 138-9, IV p. 117.
- 388. Sieulellus Dup. X, 275, 7 p. 136; Z. Chil. & Cramb. 43.
- 389. Contaminellus Hb. 59; Zk. Germ. Mag. 2, 107; Tr. IX, 1. 124; Dup. X, 283, 4; Z. l. c. 43; Hein. 142; HS. 88, 89, IV p. 60; Stt. Man. 2, 183; Z. Is. 1847 p. 756; Inquinatella Hb. 442; Immistella Hb. 364.
- 390. Poliellus Tr. IX, 1. 113; Dup. X, 283, 5; HS. 140, IV p. 57; Z. l. c. 45; Hein. 127.
- 391. Deliellus Hb. 402-3; Zk. Germ. Mag. 2, 96; Tr. IX, 1. 117; Dup. X, 275, 8; HS. IV p. 65; Z. l. c. 45; Hein. 144.
- 392. Tristellus (S. V. p. 134 nom. Cat.) F. Mant. II p. 243 No. 33; Z. l. c. 45; Hein. 141; Ferruginella Thnb. Diss. Ent. VII p. 84; Culmella Hb. 50, 404; Fuscinella Schrk. Fn. B. 2, 100.
Aquilellus Tr. IX, 1. 114; Zk. Germ. Mag. 2, 88; Stph. IV, 329; Wd. 1518; Dup. X, 272, 5; HS. IV p. 66; Stt. Man. 2, 183; Moerens F. Suppl. 473; Tristis Stph. IV, 327; Wd. 1512; Petrificellus Stph. IV p. 328; Wd. 1517; Palecellus Stph. 329; Wd. 1519; Culmorum Stph. 329; Wd. 1520; Fuscelinellus Stph. l. c.; Wd. 1521; Nigristriellus Stph. 330; Wd. 1522.

Alt.

Cors.

Gal. m.

Pyr; Stiria.

Alp.

Alp; Sil. mont.

Hung. or. alp.

Eur. c.ets; Pcd; Cast;

Ross. m. or; Sib. or.

Sic.

Hung; Germ. oc;

Gal. m. oc.

Germ. c. et m; Hung;

Gal; Graec; Ross.

m; Arm.

Eur. c. et m. (e.c. Ross. . m.); Syr; Hyrc.

Eur. c. et m. (e.c.

Grace. et Ross.);

Syr.

Sic.

Smryna; Liv.?

Lyd; Syr.

Syr.

Hung; Ross. m.

Sic.

Eur. (e.c. reg. pol.);

Syr.

Germ; Hal; Ross. c.

et m. or.

Germ; Hung; Hal;

Liv; Ross. m.

Eur. (e.c. reg. pol.);

Arm; Sib.

393. *Selasellus* Hb. 405-6; Zk. Germ. Mag. 2, 92; Tr. IX, 1, 119; Dup. X, 272, 3 p. 104; Stph. IX, 328; Wd. 1515; Stt. Man. 2, 182; Z. Chil. & Cramb. 46; Hein. 140.
Pratellus HS. IV p. 66 (non L.).
394. *Aeneociliellus* Ev. F. V. U. 546; Z. I. c. 46; *Quadrifidellus* Ld. z. b. V. 1853, T. 7, 3.
395. *Luteellus* Schiff. S. V. 134; Tr. IX, 1, 125; Dup. X, 274, 1; HS. IV, 66; Z. I. c. 47; Hein. 143; *Exoletella* Hb. 48; *Ochreella* Hb. 55; Zk. Germ. Mag. 2, 100.
396. *Lithargyrellus* Hb. 228; Zk. Germ. Mag. 2, 99; Tr. IX, 1, 128; Dup. X, 274, 6; HS. IV p. 66; Stt. Man. 2, 184; Hein. 143.
- * 397. *Laevigatellus* Ld. Ann. S. Belg. 1870, T. 2, 10.
398. *Perlellus* Sc. Ent. Caru. No. 620; Hb. 40; Knoch. Btr. I, 68, T. 4, 6; Zk. Germ. Mag. 2, 97; Tr. IX, 1, 129; Dup. X, 274, 2; HS. IV p. 66; Stt. Man. 2, 181; Z. Bresl. Z. 1850, T. 3, 11, Stett. e. Z. 1849 p. 313; Z. Chil. & Cramb. 49; Hein. 143; Tin. *Dealbella* Thmb. Diss. Ent. VII p. 84; Stph. IV, 319; Wd. 1489; *Argenteella* F. S. E. p. 658; Stph. IV, 319; Wd. 1488; *Argenteus* F. Suppl. 471; *Argyreus* Stph. IV, 319; Wd. 1486; *Arbustorum* Stph. I. c.; Wd. 1487.
- a. v. *Warringtonellus* Stt. List. p. 2; Man. 2, 184; Z. Bresl. Z. 1850 p. 36; T. 3, 10; Wk. Stett. e. Z. 1862 p. 36; Z. Chil. & Cramb. 49; *Lithargyrellus* Stph. IV, 318; Wd. 1485.
399. *Rostellus* Lah. Pyr. p. 55, f. 6; Z. Chil. & Cramb. 49; Hein. 144; *Monochromellus* HS. 164 (Pyr.), VI p. 145.
400. *Languidellus* Z. Chil. & Cramb. 49.
- Eur. c. et s.; Ross. m. or; Amur.*
- Ural; Alt.*
- Eur. c.; Sib.; Hyrc; Arm.*
- Eur. c.; Ross. m.*
- Arm.*
- Eur. c. et s.; Sib.; Arm.; Bth.*
- Angl.; Norr. pol.; Fen.; Arm.*
- Alp.; Arm.*
- Car. m. alp.*

66. Eromene Hb.

401. *Bella* Hb. 60; Tr. IX, 2, 268; Dup. X, 270, 7 p. 81; HS. IV p. 67; Z. Is. 1847 p. 760; Chil. & Cramb. 53; Mill. Ic. II p. 311, Pl. 83, 10-12.
402. *Zonella* Z. Is. 1847 p. 758, Chil. & Cramb. 53.
403. *Wockeella* Z. Chil. & Cramb. 53.
404. *Ramburiella* Dup. X, 270, 8 p. 83; HS. 187, IV p. 68; Z. I. c. 53; ? *Funiculella* Ev. F. V. U. 562.
405. *Superbella* Z. Stett. e. Z. 1849 p. 314, Chil. & Cramb. 54; ? *Anapiellus* HS. 146.
406. *Anapiella* Z. Is. 1847 p. 757, Chil. & Cramb. 54.
407. *Vineulella* Z. Is. 1847 p. 760, Chil. & Cramb. 54.
408. *Ocellea* Hw. Lep. Br. 486; Stph. IV, 316; Wd. 1480. *Cyrilli Costa Dizion. di agrie*, V, XI; *Cyrilli* Z. Is. 1847, 760; HS. 144-5, IV p. 67; *Cirillella Costa Fn. Nap.* p. 2, T. 5, 2; *Funiculella* Tr. IX, 1, 200; Z. Is. 1839 p. 175.
409. *Lata* Stgr. Hor. 1870 p. 204, T. II, 17.
- Hung.; Gal. m.; It.; Poul.*
- Sie.*
- It. c.*
- Cors.; ? Ural.*
- It. c.; And.; Srp.*
- Sarid.; Sie.*
- Sie.; Arm.*
- Eur. m.; Angl.; Mad.; Bth.; Syr.; Pal.*
- Graec.*

V. Phycideae.

67. Dioryctria Z.

410. *Pineae* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 222; HS. n. Schm. p. 14, f. 87-8. *And.; Dalm.*
411. *Mendacella* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 222; HS. n. Schm. p. 13, f. 86. *And.*
412. *Abietella* (S. V. p. 138 n. Cat.) Zk. Germ. Mag. 3, 160; Tr. IX, 1, 177; Dup. X, 281, 4; Stph. IV, 309; Wd. 1472; Z. Is. 1846 p. 736; Ratz. Forst-I. 244, T. 15, 2; HS. IV p. 79; Stt. Man. 2, 175; Hein. 148; *Decuriella* Hb. 74; *Sylvestrella* Rtz. Forst-I. 244, T. 15, 1; *Splendidella* HS. 43.
- Eur. c. et s.; Ross. m.*

- † 413. *Simplicella* Hein. Schm. D. p. 148. *Germ. oc.*
 414. *Serraticornella* Z. Is. 1839 p. 179, 1846 p. 733; HS. IV p. 78. *Eur. m.*
 415. *Coenlentella* Z. Is. 1846 p. 735; HS. 164, IV p. 79. *It.*
 416. *Gregella* Ev. F. V. U. 556; HS. 166, IV p. 78. *Ross. m.; Sib.*
 417. *Macra* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 197. *Srp.*
- 68. Nephopteryx Z.**
418. *Spissicella* F. Gen. p. 295; Hb. 75; *Spissicornis* F. Suppl. 463; *Legatella* Hw. 492; *Legatella* Stph. IV, 310; Wd. 1682; *Cristella* Stph. IV, 310; Wd. 1681. *Gal; Germ; Angl;*
Roborella (S. V. p. 138 n. Cat.) Zk. Germ. Mag. 3, 147; Tr. IX, 1. 162; Dup. X, 281, 3; Stph. IV, 309; Wd. 1680; Z. Is. 1846 p. 740; HS. IV p. 75; Stt. 2, 175; Hein. 149. *Ross. c. oc; Hung;*
And; Grace.
419. *Illyriella* Z. Stett. e. Z. 1867 p. 397. *Dalm.*
 * 420. *Meliella* Mn. Wien. Mts. 1864 p. 180, T. 4, 8; Z. Stett. e. Z. 1867 p. 398. *Bith.*
421. *Insignella* Mn. Wien. Mts. 1862 p. 391, T. 3, 9. *Bulg; Bith; Syr.*
 422. *Metzneri* Z. Is. 1846 p. 742; HS. 207, IV p. 80, VI p. 146. *And; Hung; Bith; Bale.*
423. *Rhenella* Zk. Germ. Mag. 3, 166; Tr. IX, 1. 175; Dup. X, 280, 1 a. (non b.); Z. Is. 1846, 745; F. R. 49, T. 29, 1; HS. 130, IV p. 80; Hein. 150; *Palumbella* Hb. 70. *Eur. c; Fen; Lir;*
And; Srp; Ural.
- † 424. *Fumella* Ev. F. V. U. 558; HS. 169. *Ross. m. or.*
 425. *Poteriella* Z. Is. 1846 p. 743; HS. 163, IV p. 80. *Bale; It. c. etm; Bith; Syr.*
 426. *Diaphana* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 197. *And.*
 427. *Genistella* Dup. X, 278, 4 p. 178; *Ulicella* HS. 149 (Pyr.), VI p. 146; *Albilineella* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 223. *And; Gal. m.*
428. *Sublineatella* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 223; HS. n. Schm. 91, p. 15. *And.*
429. *Similella* Zk. Germ. Mag. 3, 172; Z. Is. 1846 p. 748; HS. IV p. 81; Hein. 151; *Contiguellella* HS. 69. *Germ; Lir.*
430. *Albicilla* HS. IV p. 82; Hein. 150; *Leucocrinella* HS. 70. *Germ.*
431. *Florella* Mn. Wien. Mts. 1862 p. 391, T. 3, 10; *Chiclanensis* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 205 (num. huj. generis? Stgr.). *And; Bith; Syr.*
432. *Vacciniella* Z. Is. 1846 p. 266, 1848 p. 747; Hein. 151. *Germ. s. or; Lir.*
- † 433. *Murinella* Hein. Schm. D. 151 (num. huj. gen.?). *Austr.*
- † 434. *Senescens* Hein. 152 (hujus gen.?). *Helv.*
435. *Alpigenella* Dup. X, 280, 7 p. 208; Hein. 152; *Wagnerella* Frr. n. Btr. V, T. 404, 4; Z. Is. 1846 p. 749; HS. IV p. 81; *Albariella* HS. 36. *Bale; Ural; Arm;*
? Alp.
436. *Dahliaella* Tr. IX, 1. 200; Z. Is. 1846 p. 750; HS. 63, IV p. 81; *Bifasciata* Dup. X, 278, 3. *Eur. m; Cyprus;*
Lyd; Pal.
437. *Janthinella* Hb. 374-5; Zk. Germ. Mag. 3, 146; Tr. IX, 1. 188; F. R. 48, T. 28, 1; Z. Is. 1846 p. 752; HS. 131, IV p. 81; Hein. 153. *Gal; Germ; Ross.*
 a. v. *Saltuella* Mn. Wien. Mts. 1862, 392. *oc; Srp.*
438. *Argyprella* (S. V. p. 135 n. Cat.) F. Mant. II p. 242; Hb. 64; Zk. Germ. Mag. 3, 124; Tr. IX, 1. 152; Z. Is. 1846 p. 754; HS. IV p. 81; Hein. 154; *Orichalcella* Sodof. Bull. M. 1829, f. 1, 2. *Sib.*
439. *Subochrella* HS. 182, IV p. 82. *Creta; Bith; Arm.*

69. Etiella Z.

440. *Zinckenella* Tr. IX, 1. 201; Z. Is. 1846 p. 755; HS. IV p. 72; Hein. 154. *Eur. m. (exc. Graec.).*

Etiella Tr. X, 3. 276; F. R. 29, 3 p. 52; Dup. X, 278, 5 p. 180; Mill. Ic. I p. 248, Pl. 4, 7-9.
a. ab. *Decipiens* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 195.

And.

70. *Pempelia* Hb.

441. *Semirubella* Sc. Eut. Carn. No. 623; Hein. 155.
Carnella L. S. N. XII, 887; F. S. E. 658; Hb. 66; Zk. Germ. Mag. 3, 128; Tr. IX, 1. 158; Stph. IV, 311; Dup. X, 276 p. 148; Wd. 1478; Z. Is. 1846 p. 759; HS. IV p. 72; Stt. Man. 2, 176; Hein. 155; *Carnea* Hw. 484.
a. v. *Sanguinella* Hb. 65; Stph. IV, 314; Wd. 1479; *Sanguinea* Hw. 484; *Sanguinella* Dup. Pl. 276, 3a.
442. *Euphorbiella* Z. Is. 1846 p. 757; *Albiricella* HS. 34, IV p. 73; Mill. Ic. Ivr. 3, Pl. 8, 6-9; *Divisella* Dup. IV, 60, 9.
443. *Sororiella* Z. Is. 1846 p. 765; HS. 64, IV p. 73.
444. *Thymiella* Z. Is. 1846 p. 763; HS. 129, IV p. 73.
445. *Cingillella* Z. Is. 1846 p. 779; HS. IV p. 77, f. 31; Hein. 155; *Myricariella* Mill. Ic. I p. 376, Pl. 45, 3-7.
446. *Hostilis* Stph. III. IV, 307; Wd. 1467; Stt. Man. 2, 177; Hein. 158; *Adelphella* F. R. 29, 2 p. 50; Z. Is. 1846 p. 777; HS. IV p. 74.
447. *Formosa* Hw. Lep. Br. p. 494; Stph. IV, 308; Wd. 1468; Stt. Man. 2, 177; Hein. 157; *Perfluenella* Zk. Germ. Mag. 3, 131; Z. Is. 1846 p. 775; HS. 49, IV p. 74; *Dibaphiella* Hb. 472.
448. *Betulae* Göze (Btr.?) Z. Is. 1846 p. 780; HS. IV p. 74; Stt. Man. 2, 177; Hein. 156; *Obtusella* Zk. Germ. Mag. 3, 164; Tr. IX, 1. 190; *Christella* Fr. 108, 1a-c; *Holoseriella* F. R. 57, 2 p. 149; ? *Tristrigella* Stph. IV, 311; Wd. 1473.
449. *Amoenella* Z. Is. 1848 p. 609; HS. 205, IV p. 95; *Erberi* Mn. z. b. V. 1867 p. 845.
450. *Gallicola* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 131; Mill. Ic. 115, 12-14. (nondum ed.)
451. *Fusa* Hw. Lep. Br. 493; Stph. IV, 310; Wd. 1683; Stt. Man. 2, 176; Hein. 156.
Carbonariella F. R. 60, 1 p. 157; Z. Is. 1846 p. 772; HS. IV p. 76; *Posticella* Zett.; *Janthinella* Dup. X, 283, 2 p. 351.
452. *Faecella* Z. Is. 1839 p. 179, 1846 p. 774; F. R. 60, 3 p. 160; HS. IV p. 75; Hein. 157.
453. *Palumbella* (S. V. 138 n. Cat.) F. Mant. II, 245; Zk. Germ. Mag. 3, 151; Tr. IX, 1. 173; Stph. IV, 311; Wd. 1474; Z. Is. 1846 p. 782; HS. IV p. 76; Hein. 157; *Contuberella* Hb. 72; *Contubernea* Hw. 439; ? *Albariella* HS. 37.
454. *Albariella* Z. Is. 1846 p. 785.
455. *Obdinetella* F. R. p. 250, T. 85; Z. Is. 1846 p. 774; HS. IV p. 75; Hein. 158; *Origanella* Schl. Ber. p. 133.
456. *Combustella* HS. 152 (Pyr.), VI p. 116; Hein. 159.
457. *Adornatella* Tr. X, 3. 172; Dup. X, 284, 4; Z. Is. 1846 p. 770; HS. 77-8, IV p. 75.
458. *Subornatella* Dup. X, 284, 5 p. 287; Z. Is. 1846 p. 768; HS. 62, IV p. 74; Hein. 160; *Serpillyletorum* Z. Is. 1839 p. 179.
459. *Hispanella* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 222; *Hispaniella* HS. n. Schm. 90 p. 14.
- Eur. c; Ross. m. oc;
Arm; Amur.
- Eur. c. et m; Amur.
- Galm; Cat; It; Dalm.
- Hung; Sie; And.
Sie.
- Germ. m; Gal. m;
Bith; Arm.
- Angl; Germ; Ross.
m. or.
- Gal; Angl; Germ;
Ross. m; Hyrc; Bith.
- Germ; Angl; Ross. oc.
- Coregra.
- Gal. m.
- Eur. c. et s; Cat;
Ross. oc. et m. or;
Bith. mont.
- Germ; Hen; Ital;
Ross. m. or.
- Angl; Gd; Germ;
Helv; Hung; Ib;
Grace; Ross. oc;
Arm.
- Hung; Pont.
- Eur. c. et m. (exc. Angl.
It.); Ross. m. or;
Bith.
- Feriol. m. val.
- Gal; Germ; Hung;
Bulg; Lív.
- Gal; Germ; Hung;
Bulg; Ross. c. et m.
or.
- And.

460. *Ornatella* Schiff. S. V. 319; Zk. Germ. Mag. 3, 154; Tr. IX. 1, 167; Dup. X. 279, 1 p. 189; Stph. IV. 309; Wd. 1471; Z. Is. 1846 p. 766; HS. IV p. 75; Stt. Man. 2, 176; Hein. 160; *Criptella* Hb. 77; *Criptea* Hw. 493. *Eur. c; Ped; Ross. m; Arm.*
461. *Integrella* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 221. *And.*
462. *Jucundella* Mu. Wien. Mts. 1864 p. 181, T. 4, 10. *Bulg; Bith.*
463. *Deformella* Moeschl. Berl. e. Z. 1866 p. 147. *Srp.*
464. *Nucleolella* Moeschl. Berl. e. Z. 1866 p. 147. *Srp.*
465. *Malacella* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 196. *And.*
466. *Geminella* Ev. F.V.U. 564; HS. 180, IV p. 76. *And; Ural.*
467. *Turturella* Z. Is. 1848 p. 748; HS. 192, IV p. 77. *It. c.*
468. *Dionysia* Z. Is. 1846 p. 760; HS. 162, IV p. 77. *Sic; And; Pal.*
- * 469. *Leneochrella* HS. 150 (Pyr.), VI p. 146. *Pont.*

71. Gynanceyla Z.

470. *Canella* (S. V. p. 135 nom. Cat.) Hb. 289; Tr. IX. 1, 166, X. 3, 274; Z. Is. 1839 p. 178, 1845 p. 266, 1848 p. 745; HS. 212, IV p. 107; Stt. Man. 2, 174; Hein. 161; ?Ev. F.V.U. 553; *Depositella* Zk. Germ. Mag. 3, 155; *Cinerella* Dup. X. 284, 9. *Austr; Hung; Ross.m.*

72. Spermatophthora Ld.

471. *Hornigii* Ld. z. b. V. 1852 p. 414; Hein. 162. *Austr; Hung; Srp.*

73. Asarta Z.

472. *Aethiopella* Dup. X. 284, 3 p. 283; Gn. Ind. p. 73; Z. Is. 1848 p. 686; HS. IV p. 93; Hein. 163; *Monspesulalis* Dup. VIII. 233, 9 p. 349; *Helveticella* Z. Is. 1839 p. 177; HS. 55-7; *Monspessulella* HS. 52-4.
a. v. (et ab.) *Alpicolella* Z. Is. 1839 p. 177; Gn. Ind. p. 73; HS. 50, 51, IV p. 93; Hein. 164. *Alp.*
b. v. *Rubricosella* Stgr. Stett. e. Z. 1863 p. 268. *Cast. mont.*

74. Ratasa HS.

473. *Noctualis* Ev. Bull. M. 1842, III p. 559.
Alienalnis Ev. F.V.U. 451; HS. 115 (Pyr.), 170-1 (Tin.), IV p. 93.
471. *Allotriella* HS. 153 (Pyr.), VI p. 147. *Hung; Srp.*

75. Catastia Hb.

475. *Marginea* Schiff. S. V. p. 69; Esp. IV, T. 164; *Noct.* 85, 1 p. 566; Lang Verz. p. 166 (Bombyx); Bkh. 3 p. 473; Z. Is. 1839 p. 178, 1848 p. 735; HS. IV p. 85; Hein. 164; *Marginalis* S. V. p. 317; Hb. Btr. I, 1, 1, K; Hb. 28; F.E.S. 3, 2 p. 219; Dup. VIII. 229, 1 p. 280; *Marginella* Dup. X. 276, 1; Gn. Ind. 73; *Atrella* F. E. S. 3, 2 p. 298; *Antiopella* Zk. Germ. Mag. 3, 131; Tr. IX. 1, 147, X, 3, 273.
a. v. *Auriciliella* Hb. 340; Zk. Germ. Mag. 3, 133; Tr. IX. 1, 149, X, 3, 171; Dup. X, 276, 2; Z. Is. 1848 p. 736; HS. IV p. 85; Hein. 165; *Auriella* Zett. Ins. Lap. 996; *Auricilialis* Hb. Verz. p. 372; Dup. VIII. 229, 2 p. 281. *Alp; Lap; Norv. mont; Ural; Alt; Arm.*

76. Hypochalcia Hb.

476. *Melanella* Tr. IX. 1, 146, X, 3, 170; Z. Is. 1839 p. 178, 1846 p. 267, 1848 p. 721; HS. 72-3, IV p. 86; Hein. 166; *Germarella* Dup. IV, 60, 4. *Germ; Hung; Gal; Cors; Ped; Liv; Arm.*

477. *Ahenella* (S. V. p. 135 n. Cat.) Zk. Germ. Mag. 3, 120; Tr. IX, 1. 144, X, 3, 273; Dup. X, 277, 5; Zett. Ins. Lap. 996; Sodof. Bull. M. 1838 p. 129; Stph. IV, 316; Wd. 1483; Z. Is. 1839 p. 178, 1846 p. 267, 1848 p. 723; HS. IV p. 86; Stt. Man. 2, 174; Hein. 166; *Aeneella* Hb. 41, 58; *Obscuratus* Hw. Lep. Br. 367; *Tetrix* Hw. 486; *Luridella* (var.) Schi. Ber. 136. *Eur. e*; *Ross. m.*
478. *Rubiginella* Tr. IX, 2, 270, X, 3, 273; Z. Is. 1839 p. 178, 1848 p. 725; HS. 196-7, IV p. 87. *Germ. m. or*; *Hung. m. or*; *Gal.*; *Bulg.*
479. *Disjunctella* Z. Is. 1848 p. 727; HS. 26; *Dispunctella* HS. IV p. 88. *Ural.*
480. *Vesperella* Ev. F. V. U. 558; Z. Is. 1848 p. 728; HS. 172, IV p. 88. *Ural.*
481. *Brunneella* Ev. Bull. M. 1844, III p. 599, T. 16, 1 a—c, F.V.U. 560; Z. Is. 1848 p. 730; HS. 167-8, IV p. 88. *Ural.*
482. *Candelinequa* Ev. F.V.U. 559; Z. Is. 1848 p. 728; HS. IV p. 87; Hein. 165; *Propinquella* Ev. Bull. M. 1842, III p. 564; *Uralicella* HS. 25. *Ural.*
483. *Affiniella* HS. 24, IV p. 87; Z. Is. 1848 p. 730. *Ped.; Hung.; Cauc.; Arm.*
484. *Dignella* Hb. 35 (Lignella); Tr. IX, 1, 143; Ev. F.V.U. 549; Z. Is. 1839 p. 178, 1848 p. 731; (us) Zk. Germ. Mag. II, 106. *Austr.; Hung.; Ross. m.; Bulg.*
485. *Ghilianii* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 200 (praec. var?). *Ped. alp. val.*
486. *Lignella* Hb. 57; Tr. IX, 1, 141; Ev. F.V.U. 548; Dup. X, 277, 2 p. 163; Z. Is. 1848 p. 732; HS. 176, IV p. 87; Hein. 168. *Austr.; Hung.; Ross.m.*
487. *Decorella* Hb. 301; Tr. IX, 1, 142; Dup. X, 277, 4; Ev. F.V.U. 548; Z. Is. 1839 p. 178, 1848 p. 733; HS. 211, IV p. 85; Hein. 167. *Germ. m. or; Hung.; Ural.; Srp.*
- a. v. *Germarella* Zk. Germ. Mag. 3, 122; Tr. IX, 1, 146; Z. Is. 1848 p. 734; HS. 198, IV p. 86; Hein. 169; *Melanella* Dup. IV, 60, 3 p. 117. *Austr.; Hung.; Arm.*
488. *Chalybella* Ev. F.V.U. 549; Z. Is. 1848 p. 735; HS. 177, IV p. 86. *Ural.*

77. Eucarphia Hb.

489. *Vinetella* F. Mant. II p. 242; IIb. 42; Zk. Germ. Mag. 3, 123; Tr. IX, 2, 151; Z. Is. 1848 p. 690; HS. IV p. 89; Dup. X, 276, 6; Hein. 170; *Vinetorum* F. Suppl. 472, 49. *Germ. m.; Gal. m.; Hung.; Ross.m.; Arm.; Alt.*
490. *Rippertella* Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 685; HS. 65-6, IV p. 90; Hein. p. 170; *Prodromella* Dup. X, 277, 1 p. 161. *Alp.; Bulg.; Ural.; Sib.*
- * 491. *Pnemicosa* Ld. z. b. V. 1855 p. 252. *Pont. m.*
492. *Angusta* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 203. *And.*
493. *Ochracea* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 204. *Cat.*
494. *Illignella* Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 684; HS. 41-2, IV p. 90; Hein. 171; *Dilucidella* Dup. X, 278, 7 p. 184; *Laterella* Ev. F.V.U. 555. *Germ. or; Gal. m.; Hung.; Bulg.; Srp.; Arm.*
495. *Confiniella* Z. Is. 1848 p. 683; *Chaledoniella* HS. 184-6, IV p. 91. *Graec.; Syr.*
496. *Saxeella* Z. Is. 1848 p. 682; HS. 35, IV p. 91. *Dalm.*
497. *Remotella* Mn. z. b. V. 1867 p. 846. *Dalm.; Ins. Tinos; Bith.*
- * 498. *Antiquella* HS. 147-8 (Pyr.), VI p. 147. *Pont.; Arm.*
- † 499. *Luteola* Lah. Contr. No. 41. *Sic.*
500. *Cantenerella* Dup. X, 284, 8 p. 347; Z. Is. 1847 p. 765, 1848 p. 861; HS. 160-1, IV p. 91; *Ravella* HS. 30. *Gal. m.; Cors.; Sard.; Sic.; It.; Dalm.*
501. *Gilveolella* Tr. IX, 2, 271; F. R. 28, 2 p. 49; Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 861; HS. IV p. 92. *Eur. m. or; Bith.; Arm.*
- * 502. *Dentinella* Brem. Lep. O. S. p. 103, Pl. 8, 16, *Sib. or.*

78. Epischnia Hb.

503. Prodromella Hb. 254; Zk. Germ. Mag. 3, 127; Tr. IX, 1, 157; Z. Is. 1839 p. 178, 1848 p. 738; Ev. F. V. U. 551; HS. IV p. 90; Hein. 172; Umbraticella Dup. X, 278, 9 p. 187.
504. Adultella Z. Is. 1848 p. 739; HS. 208, IV p. 90.
505. Cretaciella Mn. z. b. V. 1869 p. 380.
506. Ampliatella Hein. Wien. Mts. 1864 p. 294; Prodromella Bell. Ann. S. Fr. 1857 p. 597.
- * 507. Soritella Ld. Wien. Mts. 1858 p. 150.
508. Lencoloma IIS. 126, IV p. 89.
509. Farrelia Curt. Ann. Nat. Hist. 1850, IV p. 114; Stt. Cat. Tin. Suppl. 1851 p. 1; Folonge Ann. S. Belg. 1864 p. 273; Lafanryella Const. Ann. S. Fr. 1865 p. 189, Pl. 7, 1.
510. Sareptella IIS. n. Schm. 145 p. 28.
511. Ilotella Z. Is. 1839 p. 178, 1847 p. 780, 1848 p. 740; HS. 71, IV p. 89; Hein. 172.
512. Asteris Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 199.

Eur. c. m. et m.; Arm;
*Lyd. m.**Ross. m.; Alt.**Dalm.; Pont.**Gal. m. alp.**Syr.**Graec.; Lyd.**Germ. s. oc.; Gal.m.oc;*
*Angl.; Val.**Gal. m.; Srp.**Eur. m. (exc. Graec.)**Gal. s. oc.*

79. Cryptoblabes Z.

513. Bistriga Hw. Lep. Br. 496; Stph. IV, 305; Wd. 1458; Stt. Man. 2, 171; Hein. 173.
- Rutilella Z. Is. 1839 p. 178, 1845 p. 266, 1848 p. 645; HS. 40, 74, IV p. 101.

80. Brephia Hein.

514. Compositella Tr. X, 3, 171; Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 678; Dup. X, 282, 2; HS. 128, IV p. 92; Hein. 174.

Germ.; Gal.; Helv.; Hung.; And.

81. Acrobasis Z.

515. Obtusella Hb. 215; Dup. X, 280, 4; F. R. 57, 3 a—c p. 152; Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 607; HS. IV p. 104; Hein. 175.
516. Porphyrella Dup. X, 279, 2 p. 191; Z. Is. 1848 p. 608; HS. 29, IV p. 100; Mill. Ic. 67, 3-6.
517. Fulvostrigella Ev. F. V. U. 562.
Fronticornella IIS. n. Schm. 148 p. 29.

*Germ.; Hung.; Helv.; Gal.**Gal. m.; Cors.; It.**Srp.; Ural.**And.**Eur. m. (exc. Ross. m.);
Bith.; Rhodus.**And.**And.**Srp.**It. c.**Bith.**Eur. c. et m. (exc. Ross. m.);
And. et Graec.)**Germ.; It.**Eur. c.; Gal. m.**Eur. c. et m. (exc. Ross. m.);
et Graec.)**? And.*

82. Trachonitis Z.

530. Cristella Hb. 76; Zk. Germ. Mag. 3, 152; Tr. IX, 1, 183; Z. Is. 1848 p. 641; HS. 206, IV p. 94; Hein. 178; Christella Frr. 108, 1 d; Z. Is. 1839 p. 179. *Germ; Hung; Liv; Ross. m. or.*

83. Myelois Z.

531. Cruentella Dup. Suppl. IV p. 365, Pl. 79, 5. *And.*
 532. Rosella Sc. Ent. Carn. No. 624; Z. Is. 1839 p. 176, 1847 p. 761, 1848 p. 652; HS. IV p. 96; Hein. 182; Pudoralis Schiff. S. V. p. 124; F. Mant. II, No. 301; Pudorella Hb. 63, 318; Zk. Germ. Mag. 3, 134; Tr. IX, 1, 149; Dup. X, 276, 4. *Germ; Hung; Gal. m.; It; Arm.*
 533. Aurorella Christoph Stett. e. Z. 1867 p. 236. *Srp.*
 534. Incensella Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 224. *And.*
 535. Cirrigerella Zk. Germ. Mag. 3, 133; Z. Is. 1839 p. 176, 1848 p. 653; HS. 67, IV p. 103; Hein. 182. *Germ; Hal; Liv; Dalm.*
 536. Incompta Z. Is. 1847 p. 30, 1848 p. 655; HS. 193, IV p. 103. *Grace; Cyprus; Lyd; Syr.*
 537. Deserticola Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 201. *Srp.*
 538. Pallida Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 202. *Srp.*
 539. Rhodochrella HS. 151 (Pyr.), VI p. 147.
 a. v. *Hellenica* Stgr. Hor. 1870 p. 209, T. 2, 18. *Pont.*
 b. v. *Delicatella* Moesch. Wien. Mts. 1860 p. 274; HS. n. Schm. 147 p. 29. *Grace.*
 540. Albicosta Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 202. *Srp.*
 541. Xylinella Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 203. *Srp.*
 * 542. Ramosella HS. 146 (Pyr.), VI p. 148. *Syr; Arm; Pont; Hyre.*
 * 543. Lydella Ld. Ann. S. Belg. 1865 p. 73, T. *Lyd. m; Arm; Hyre.*
 544. Cribrum Schiff. S. V. p. 68; Schirk. Fl. B. II, 1 p. 314, II, 2 p. 166; F. E. S. 3, 1 p. 487; Z. Is. 1848 p. 655; HS. IV p. 104; Stt. Man. 2, 172; Hein. 183; Cribromella Hb. Btr. I, 1, 4, W, II, 1, 3, 5.
 Cribrella Hb. 67; Tr. IX, 1, 205; Dup. X, 285, 1 p. 302; Zett. Ins. Lap. 947; Ev. F. V. U. 563; Cardui Stph. IV p. 313; Wd. 1477; Cardui Hw. Lep. Br. 484; Medunaliensis Hb. Verz. 371. *Eur. c. et m; Syr; Arm; Alt.*
 545. Cribratella Z. Is. 1847 p. 762, 1848 p. 657; HS. 189, IV p. 104. *Sic; Arm.*
 546. Sedacovella Ev. Bull. M. 1851 p. 644; Ld. z. b. V. 1853 p. 35, T. 7, 5.
 a. v. *Flaviciliella* HS. 144 (Pyr.), VI p. 144 (1852); Hein. 183. *Alp.*
 * 547. Cirendmatella Ld. Wien. Mts. 1858 p. 149, T. 4, 5. *Syr; Pal.*
 * 548. Fuscicostella Mu. Wien. Mts. 1861 p. 183, T. 2, 10. *As. min. m.*
 549. Crudella Z. Is. 1848 p. 657; HS. 155 (Pyr.), IV p. 96; Cruentella HS. 28; Infuscatella HS. 210, IV p. 96.
 a. ab. *Luridatella* HS. 22-3, IV p. 96; Z. Is. 1848 p. 660.
 b. v. (et ab.) *Rufella* Dup. X, 277, 6 p. 170; Impurella Dup. X, 277, 7 p. 171; HS. 209.
 c. v. *Tauricella* (multo major). *Taurus.*
 d. v? *Coniectella* Z. Is. 1848 p. 661; HS. 27, IV p. 96; Advenella Dup. X, 278, 2; Xanthocephala Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 274, ab. minor. *Gal. m; Ural; Srp.*
 * 550. Rubrietella HS. VI p. 147. *Bith.*
 551. Altensis Wk. Stett. e. Z. 1862 p. 39. *Norr. pol; Alt.*
 552. Robiniella Mill. Ic. II p. 87, Pl. 61, 7-10. *Gal. m.*
 553. Centuncnella Mn. Wien. Mts. 1859 p. 165. *Sic.*

- * 554. Crepusculella Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 53, Pl. 2, 11.
 - 555. Dulcella Z. Is. 1848 p. 663; HS. 47, IV p. 98.
 - 556. Legatella Hb. 71; Zk. Germ. Mag. 3, 149; Tr. IX, 1, 189, X, 3, 173; Dup. X, 284, 2; HS. 46, IV p. 97; Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 665; Hein. 178; Mill. Ic. 115, 6-9 (nondum ed.).
 - 557. Xanthogramma Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 204.
 - 558. Suavella Zk. Germ. Mag. 3, 140; Tr. IX, 1, 276, X, 3, 276; Dup. IV, 60; Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 667; HS. 202, IV p. 97; Stt. Man. 2, 173; Hein. 179.
 - † 559. Romanella Mill. Ic. 115, 1-5, III p. 150 (nondum ed.).
 - 560. Advenella Zk. Germ. Mag. 3, 141; Tr. IX, 1, 184; Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 659; HS. 201, IV p. 97; Stt. Man. 2, 173; Hein. 180; ? Rhenella Sph. Ill. IV, 307; Wd. 1465.
 - 561. Epelydella Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 671; HS. 48, IV p. 98; Stt. Man. 2, 173; Hein. 180.
 - 562. Kalischiella Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 206.
 - * 563. Tabidella Mn. Wien. Mts. 1864 p. 182, T. 4, 9.
 - 564. Lutisignella Mn. z. b. V. 1869 p. 381.
 - * 565. Strictella Mn. Wien. Mts. 1861 p. 184, T. 2, 8.
 - * 566. Biflexella Ld. z. b. V. 1855 p. 222, T. 4, 10.
 - * 567. Convexella Ld. z. b. V. 1855 p. 222, T. 4, 9.
 - 568. Coreyrella HS. 183, IV p. 98.
 - 569. Umbratella Tr. IX, 2, 266, X, 3, 267; Z. Is. 1848 p. 672; HS. 125, IV p. 104.
 - * 570. Bicolorella Hein. Wien. Mts. 1864 p. 288.
 - 571. Obsoletella Hein. Sehm. D. 183.
 - 572. Tetricella (S. V. p. 138 n. Cat.) F. Mant. II, 246; Hb. 241; Dup. Suppl. 246; Z. Is. 1848 p. 674; HS. IV p. 103; Hein. 184; Tetrica F. Suppl. 473; Chrysorrhœlla Zk. Germ. Mag. 3, 170; Tr. IX, 2, 270; Z. Is. 1839 p. 176; HS. 68; Plumbaginella Ev. F.V. U. 555.
 - 573. Ceratoniae Z. Is. 1839 p. 176, 1848 p. 675; Hein. 184; Ceroniella F. R. p. 56-7 p. 147; HS. IV p. 104.
 - 574. Xanthotricha Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 226.
 - * 575. Monogrammos Z. Stett. e. Z. 1867 p. 376.
 - * 576. Argyrogrammos Z. Is. 1847 p. 29, 1848 p. 675; HS. 190, IV p. 99.
 - 577. Chalcocyanella Constant Ann. S. Fr. 1865 p. 190, Pl. 7, 2.
 - * 578. Subalbatella Mn. Wien. Mts. 1864 p. 181, T. 4, 7.
 - * 579. Flagella Ld. Hor. 1869 p. 19 (Sep.), T. 5, 12.
 - * 580. Candidatella Ld. Wien. Mts. 1858 p. 149, T. 4, 6.
 - 581. Transversella Dup. X, 278, 6 p. 182 et Pl. 284, 10 p. 355; HS. 165; Z. Is. 1847 p. 766, 1848 p. 676; Mill. Ic. III p. 154, Pl. 114, 10, 11.
 - 582. Osseatella Tr. IX, 1, 199; HS. 84, IV p. 91.
 - 583. Modestella Ld. Wien. Mts. 1863 p. 43, T. 1, 8.
 - 584. Aflatella Mn. z. b. V. 1855 p. 31 (Sep.).
- Arm.
Hung; Ross. m. or.
Germ. m. or; Hung;
Gal; And; Srp;
Hyre.
And.
Germ; Gal; Sard;
Cat; Grace.
It. c.
Germ; Angl; Liv;
Fen; Hung; Ross. m.
Sil; Gal; Pont.
And.
Bith.
Dalm.
Pont.
Syr.
Syr.
And; Grace; Lyd. m.
Sic; Dalm.
Bith.
Austr.
Germ; Hung; Ross.
m. or; Ped; Bulg;
Norv; Fen; Lap.
Dalm; It; Hisp.
And.
As. min. m; Ped.
Bith; Lyd.
Gal. m. oc; Sard;
Dalm.
Bith; Lyd.
Hyre.
Syr.
Sic; Cors; Gal. m;
Hisp; Dalm; Grace;
Bulg; Bith; Arm.
Sic.
Bulg.
Cors.

84. Glyptoleles Z.

585. Leucaocrinella Z. Is. 1848 p. 647; HS. 188, IV p. 101; Hein. 185. Germ.

85. Eccopisa Z.

586. Efractella Z. Is. 1848 p. 648; HS. 158 (Pyr.), IV p. 102; Hein. 186. It; Gal; Germ; Bulg; Bith; Arm.

86. *Nyctegretis* Z.

587. *Achatinella* Hb. 451; Dup. X. 280, 6; Ev. F.V.U. p. 561; Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 650; HS. IV p. 102; Hein. 187. *Germ; Gal; Hung; Srp; Hyre; Arm. Sic.*
 588. *Ruminella* Lah. Contr. No. 37. *Cors; Sic.*
 589. *Corsica* Mn. z. b. V. 1867 p. 847. *And.*
 590. *Albiciliella* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 225.

87. *Ancylosis* Z.

591. *Cinnamomella* Dup. X. 279, 4 p. 195; Z. Is. 1848 p. 741; HS. 58-61, IV p. 94; Hein. 188; Mill. Ic. 115, 15-24; *Dilutella* Tr. IX, 1. 164, X, 3. 274; Z. Is. 1839 p. 178. *Eur. c. et m; Pont; Arm. Srp.*
 592. *Maculifera* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 198. *Srp.*
 593. *Anguinosella* Z. Is. 1848 p. 743; *Ledererella* HS. 145 (Pyr.). *Srp.*
 594. *Barbella* Ld. Wien. Mts. 1863 p. 43, T. 1, 9. *Ture. s.*
 595. *Neglectella* Hein. Wien. Mts. 1864 p. 292 (huj. generis?). *Srp.*

88. *Alispa* Z.

596. *Angustella* Hb. 68; Zk. Germ. Mag. 3, 157; Tr. IX, 1. 195; Z. Is. 1848 p. 643; HS. 32, IV p. 102; Stt. Man. 2. 171; Hein. Schm. D. 189. *Gal; Germ; Hung.*

597. *Convolutella* Hb. 34; Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 679; HS. IV p. 107; Hein. p. 190; *Grossulariella* Tr. IX, 1. 172, X, 3. 275; Zk. Germ. Mag. 3, 144; Ev. F.V.U. 556; Dup. X, 279, 9 p. 206. *Germ; Gal; Hung; Ross; Sard.*

90. *Euzophera* Z.

598. *Terebrella* Zk. Germ. Mag. 3, 162; Tr. IX, 1. 192, X, 3. 276; Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 662; HS. 199, IV p. 98; Hein. 191. *Germ; Hal; Ross.s.oc.*
 599. *Cognata* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 273. *Srp.*
 600. *Pinguis* Hw. Lep. Br. 493; Curt. B. E. V. Pl. 233; Stph. Ill. IV, 304; Z. Is. 1848 p. 747; Hein. 192; *Fischeri* Z. Is. 1846 p. 739; *Splendidella* HS. 44. *Angl; Germ.*
 * 601. *Tephritisella* Ld. Ann. S. Belg. 1870, Pl. 2, 12. *Arm; Lyd.*
 602. *Fuliginosella* Hein. Schm. D. p. 192. *Germ. c. oc.*
 603. *Bigella* Z. Is. 1848 p. 596; HS. 127, IV p. 105; Hein. 193. *Germ. m; Gal. m; It; Dalm.*
 604. *Biviella* Z. Is. 1848 p. 596; HS. 195, IV p. 105. *Austr.*
 †* 605. *Pilosella* Z. Stett. e. Z. 1867 p. 377. *Pal.*
 †* 606. *Samaritanella* Z. Stett. e. Z. 1867 p. 379. *Pal.*
 †* 607. *Faustinella* Z. Stett. e. Z. 1867 p. 380. *Pal.*
 †* 608. *Favorinella* Z. Stett. e. Z. 1867 p. 381. *Pal.*
 609. *Cinerosella* Z. Is. 1839 p. 176, 1848 p. 595; HS. 76, IV p. 105; Hein. Schm. D. 193; *Artemisiella* Stt. Man. 2, 173. *Germ; Angl; Ross. s. oc; Srp.*
 610. *Parasitella* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 226. *And.*
 611. *Labeonella* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 226. *And.*
 612. *Oblitella* Z. Is. 1848 p. 597; HS. 194, IV p. 107; Hein. Schm. D. 195. *Germ. m. oc; Hung; Srp; Gal. m; And; Sic.*
 613. *Ephedrella* HS. n. Schm. p. 29, f. 146. *Srp.*
 614. *Welseriella* Z. Is. 1848 p. 673; HS. 83, IV p. 106; Hein. 194. *Hung; Dalm; Bith.*
 615. *Furcatella* HS. 82, IV p. 107; Hein. 195. *Stiria.*

91. **Homoeosoma** Curt.

616. *Nebulea* (S. V. p. 140 n. Cat.) Hb. 157; Schrk. Fn. B. II, 2 p. 123; Zk. Germ. Mag. 3, 173; Tr. IX, 1. 169; Stph. III. IV, 303; Wd. 1451; Z. Is. 1839 p. 178, 1848 p. 600; HS. IV p. 106; Stt. Man. 2, 169; Hein. 196; *Muscerdalis* Hb. Verz. 371; v. Maritima Tgstr. n. Cat. *Germ*; *Gal*; *Angl*; *Ross*; *Fen*; *Hyrc.*
617. *Nimbella* Z. Is. 1839 p. 178, 1848 p. 601; Dup. X, 284, 1 p. 349; HS. 79, IV p. 106; Stt. Man. 2. 169; Hein. 197; *Nebulella* Dup. X, 279, 5 p. 197. *Eur. (exc. reg. pol.)*; *Arm*; *Pal*.
618. *Cretacella* Roessler Verz. p. 179 (279). *Germ. c. oc.*
619. *Binaevella* Hb. 383; Zk. Germ. Mag. 3. 156; Tr. IX, 1. 168; Dup. X, 279, 6; Stph. III. IV, 303; Wd. 1452; Z. Is. 1848 p. 603; HS. 80, IV p. 106; Stt. Man. 2, 170; Hein. 198; *Petrella* HS. 81. *Eur. c. et m. (exc. Hispan.)*
620. *Hispanicella* HS. 154 (Pyr.), VI p. 148; *Rhizobiella* Stgr. *And.*
Stett. e. Z. 1859 p. 224.
621. *Sinuella* F. E. S. 3. 2. 308; Z. Is. 1848 p. 604; HS. IV p. 108; Stt. Man. 2, 170; Hein. 199; *Sinuatus* F. Suppl. 474; Stph. III. IV, 312; *Gemina* Hw. Lep. Br. 497; Wd. 1475; *Elongella* Hb. 174; Tr. IX, 1. 202; Dup. X, 282, 3 p. 245; *Flavella* Dup. X, 284, 6 p. 291. *Enr. m.; Arm.*

92. **Ematheudes** Z.

622. *Punctella* Tr. IX, 2. 268; Dup. X, 273, 4; Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 590; HS. 85, IV p. 108; Hein. Schm. D. 199. *Eur.m. (exc. Ross.m.)*; *Pal.*

93. **Anerastia** Hb.

623. *Lotella* Hb. 334; Zk. Germ. Mag. 3, 126; Tr. IX, 1. 156, X, 3. 171; Dup. X, 283, 6; Stph. III. IV, 315; Wd. 1481; Z. Is. 1848 p. 586; HS. 90, 92, IV p. 109; Stt. Man. 2, 168; Hein. Schm. D. 200; *Miniosella* Zk. Germ. Mag. 3, 126; Ev. F.V.U. 551; Stph. IV, 314; Wd. 1482; Z. Is. 1839 p. 177; *Pulverella* Hb. 454. *Enr.c.; Ross. oc.; Srp.*
624. *Arenosella* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 227. *And.*
625. *Transversariella* Z. Is. 1848 p. 588; HS. 33, IV p. 109. *Dalm.*
626. *Ostrinella* Lah. Contr. No. 32. *Sie.*
- * 627. *Venosa* Z. Is. 1847 p. 31, 1848 p. 589; HS. IV p. 109. *Syr.; Cyprus.*
628. *Pudicella* Zk. Germ. Mag. 3. 125; Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 589. *Dalm.*
629. *Ablutella* Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 589; HS. 39, IV p. 109. *Sie; And.; Lyd.*
630. *Vulneratella* Z. Is. 1847 p. 769, 1848 p. 591; HS. IV p. 109. *Sie; Sard.*
631. *Limbella* Z. Is. 1848 p. 591; HS. 38, IV p. 110; Hein. Schm. D. 200. *Dalm.; Bith.*
- †* 632. *Ichorella* Ld. z. b. V. 1855, 221. *Syr.*

94. **Ephestia** Gn.

633. *Elnetella* Hb. 163; Zk. Germ. Mag. 3, 175; Tr. IX, 1. 194; Z. Is. 1848 p. 593; Dup. X, 279, 8; Stph. III. IV p. 304; Wd. 1454; HS. IV p. 110; Hein. 201; *Elnutea* Hw. 496; *Rufa* Hw. 497; Wd. 1454; ? *Angusta* Hw. 497. *Eur.; Pal.*
634. *Ficella* Dougl. Proc. ent. Soc. 1851 p. 114; Stt. Man. 2, 169; Ann. 1865 p. 102. *Angl.; Gal.*
- * 635. *Tenebrosa* Z. Stett. e. Z. 1867 p. 383. *Pal.*
- * 636. *Reductella* Mn. Wien. Mts. 1864 p. 182, T. 4, 6. *Bith.*

- † 637. *Semirufa* Hw. Lep. Br. 496; Stph. III. IV, 305; Wd. 1457. *Angl.; Sard.; Sic.*
 638. *Gnidiella* Mill. Ic. II p. 308, Pl. 83, 4-9. *Gal. m.; Hisp.*
 639. *Abstersella* Z. Is. 1847 p. 763, 1848 p. 594. *Sic.*
 † 640. *Incanella* Ev. F. V. U. 552. *Ross. m.*
 641. *Interpnnetella* Hb. 310; Tr. IX, 1. 196; Dup. X, 280, 5, Suppl. IV p. 121, Pl. 60, 6; Z. Is. 1848 p. 598; HS. IV p. 110; Stt. Man. 2, 169; Hein. Schm. D. 202. *Eur. m.*

VI. Galleriae.

95. *Galleria* F.

642. *Mellonella* L. S. N. X, 537, F. S. No. 1383; F. S. E. p. 660 *Eur.; As. min.; Arm.*
 No. 28; Schrk. Fn. B. II, 2 p. 128; S. V. p. 134; Curt. B. E. XIII, Pl. 587; Z. Is. 1848 p. 573; HS. IV p. 114; Hein. Schm. D. 208.
Cereana L. S. N. XII, 874; F. Suppl. 462; Latr. Gen. IV p. 231; Stph. III. IV, 295; *Cerella* F. S. E. p. 655; Zk. Germ. Mag. 4, 234; Tr. IX, 1. 51; Dup. X, 282, 5; Zett. Ins. Lap. 992; *Cerealis* Hb. Verz. 369; *Cereella* Ev. F.V.U. 539; *Cerea* Hb. Lep. Br. 392.

96. *Aphomia* Hb.

643. *Sociella* L. S. N. X. p. 534, No. 234, F. S. II, 353, No. 1359; *Eur.*
 Cl. Ic. 3, 11; Stph. III. IV, 296; Wd. 1435; Z. Is. 1839 p. 180 (♂).
Colonella L. S. N. X. p. 534, No. 235 ♀, F. S. II, 353, No. 1358; Cl. Ic. 3, 8; F. E. S. 3. 2. 288; Schiff. S. V. p. 133; Zk. Germ. Mag. 4, 238; Tr. IX, 1. 46, X, 3, 156; Dup. X, 282, 6; Stph. III. IV, 296; Wd. 1436; Z. Is. 1848 p. 576; HS. IV p. 114; Stt. Man. 2, 164; Hein. 207; *Tribunella* (S. V. p. 319 n. Cat.) Hb. 22; Schrk. l. c.; *Cramb. Colonum* F. Suppl. 469; *Lithosia Socia* F. Suppl. 460; Cr. *Colonatus* Hw. Lep. Br. 274.

97. *Melissoblaptes* Z.

644. *Foedellus* Z. Is. 1839 p. 180, 1848 p. 579; HS. 147-8, IV p. 113; *Hung.; Boh.*
 Hein. Schm. D. 205.
 645. *Bipunctanus* Curt. B. E. V. 201; Z. Is. 1848 p. 580; HS. IV p. 113; Stt. Man. 2, 165; Hein. 205; *Anella* Zk. Germ. Mag. 4, 243; Tr. IX, 1. 144; Z. Is. 1839 p. 180.
 646. *Anellus* Schiff. S. V. p. 135; F. Mant. II, 244; Ev. F.V.U. 838; *Eur. m.; Arm.*
 Stph. III. IV, 297; Wd. 1437; Dup. X, 282, 7 p. 261; Z. Is. 1848 p. 582; HS. IV p. 113; Hein. 206; *Sociella* Hb. 24.
 a. v? *Unicolor* Stgr. Hor. 1870 p. 212 (an sp. *distincta*?). *Grace.*

98. *Achroea* Hb.

647. *Grisella* F. E. S. 289; Z. Is. 1848 p. 583; Stt. Man. 2, 165; Hein. Schm. D. 204; *Alvearia* F. Suppl. 463; Stph. III. IV, 294; Wd. 1433; Dup. IV, 60, 10; HS. 149-50, IV p. 112; *Bom. Cinereola* Hb. 91. *Gal.; Germ.; Angl.; Hisp.; Suec.; Ross. oc.*

F. Tortricina.

99. Rhacodia Hb.

648. *Caudana* F. S. E. 651; Froel. En. Tort. 29; Tr. VIII, 248, X, 3. 128; F. R. 54, 55, 1 a. b. p. 140; Dup. IX, 244, 8; Hein. Schm. D. II, 1 p. 12; *Effractana* Hb. 175; Wd. 1105; ? *Torquana* Zett. 989.
 a. v. (et ab.) *Emargana* F. S. E. 651; Hb. 233; Froel. No. 28; Wd. 1103; F. R. 55, c—e p. 140; HS. IV p. 154; Dup. IX, 144, 9; Hein. p. 12; *Excavana* Hw. No. 44; Wd. 1104.
 649. *Effractana* Froel. En. Tort. No. 30; Tr. VIII, 249; F. R. 55, 2 p. 144; HS. IV p. 154; Hein. 12; *Seabrania* F. Sp. No. 54; *Caudana* Hb. 232; Hw. 46; Wd. 1106; *Indecorana* Zett. Ins. Lap. 989.

100. Teras Tr.

650. *Cristana* (S. V. p. 129 n. Cat.) F. Mant. 233; Hw. No. 60; Tr. VIII, 253, X, 3. 129 pro parte.
 a. ab. *Rossiana* F. E. S. 259; *Lefebvriana* Dup. IX, 244, 6; Schl. Ber. p. 237; HS. 26.
 b. ab. *Albipunctana* Stph. p. 152; Wd. 1061; *Subvittana* Stph. p. 152 ab; Wd. 159.
 c. ab. *Striana* Hw. No. 61; Stph. p. 149; Wd. 1048!; *Albo-vittana* Stph. p. 151 ab; Wd. 1056.
 d. ab. *Desfontainana* F. E. S. 268; Hw. No. 62; Stph. p. 151; Wd. 1054; *Sericana* Hb. 83; Dup. IX, 244, 3; *Cristana* Wd. 1060; *Fulvocristana* Stph. p. 151 ab; Wd. 1055 ab.
 e. ab. *Vittana* Stph. p. 150; Wd. 1051.
 f. ab. *Combustana* Dup. IX, 244, 2.
 g. ab. *Cristalana* Don. Nat. Hist. III, T. 77, 1. 2; Stph. p. 152, Wd. 1058; *Cristana* Hb. 176 ab; Dup. IX, 244, 1; HS. 237.
 h. ab. *Substriana* Stph. p. 149; Wd. 1049.
 i. ab. *Ruficostana* Curt. B. E. Pl. 16; Stph. p. 153; Wd. 1062; HS. 27; *Consimilana* Stph. p. 152 ab; Wd. 1053.
 k. ab. *Spadiceana* Hw. No. 57; Stph. p. 151; Wd. 1052; *Brunneana* Stph. p. 149 ab; Wd. 1050; *Cristana* HS. 25 ab.
 l. ab. *Fulvocittana* Stph. p. 151; Wd. 1057.
 m. ab. *Profana* F. E. S. 268; Hw. No. 56; Don. XII, T. 377, 3; Stph. p. 149; Wd. 1047.
 651. *Umbrana* Hb. 59; Hw. No. 55; Froel. En. Tort. 13; Tr. VIII, 253, X, 3. 129; Wd. 1063; F. R. p. 70, T. 35; Dup. IX, 243; HS. IV p. 149; Hein. 13.
 a. ab. *Radiana* Dup. IX p. 146, Pl. 243.
 652. *Hastiana* L. S. N. X, 532, F. S. No. 1328; Cl. Ic. 2, 7; F. S. E. 650; Froel. No. 18; Hein. 14; *Seabrania* Schiff. S. V. p. 130, Tr. VIII, 252; *Logiana* F. S. E. 651; Cl. Ic. 10, 3; *Elevana* F. E. S. 269; *Borana* F. E. S. 270.
 a. ab. *Coronana* Thnb. Diss. Ent. I p. 18, f. 18; Wd. 1072.
 b. ab. *Buringerana* Hb. 216; *Eximiana* Hw. Lep. Br. 413.
 c. ab. *Byringera* Hb. Vög. & Schm. 97; Hb. 61; Wd. 1073; ? *Seabrania* Dup. IX, Pl. 243, 1.
 d. ab. *Leprosana* Froel. En. Tort. No. 19; *Seabrania* HS. 10, 11, 13.

Angl.; Gal.; Germ.; Ross.

Germ.; Angl.; Ross; Scand.

Germ.; Angl.; Suec.; Ross.

Eur. (exc. It. m. et Graec.); Sib.

- e. ab. *Seabrana* Hb. 58, 169; *Sparsana* Froel. No. 12.
 f. ab. *Autumnana* Stph. III. IV, 155; Wd. 1070; *Obsoletana* Stph. 156; Wd. 1074.
 g. ab. *Combustana* Hb. 234; Stph. 155; Wd. 1068; *Cristana* Froel. No. 14.
 h. ab. *Aquilana* Hb. 235; Froel. No. 15; Tr. VIII, 252; *Subcristana* Stph. 155; Wd. 1071.
 i. ab. *Radiana* Hb. 177; Hw. No. 58; Wd. 1065; *Ramostriana* Stph. 154; Wd. 1066; ? *Crassana* Dup. Suppl. IV, Pl. 61, 9.
 k. ab. *Dirisana* Hb. 198; Stph. 153, Pl. 34, 1; Wd. 1064; *Crassana* Dup. Suppl. IV, Pl. 61, 10.
 l. ab. *Apicianana* Hb. Vög. & Schm. 49; Hb. 87; Tr. VIII, 271, X, 3, 135; HS. 7.
 m. ab. *Psorana* Froel. No. 11.
 n. ab. *Mayrana* Hb. 335; *Seabrana* HS. 12.
 o. ab. *Centroritana* Stph. 154; Wd. 1067.
 p. ab. *Albistriana* Hw. p. 412; Stph. 154; Wd. 1069.
653. *Abietana* Hb. 275-6; Tr. X, 3, 131; F. R. 34-5, 1 p. 69; HS. *Germ*; *Ross. s.*
 IV p. 150, VI p. 156; Hein. 15.
 a. ab. *Confixana* Hb. 277; Froel. No. 16.
 b. ab. *Opacana* Hb. 334.
654. *Maccana* Tr. X, 3, 133; HS. 14-6, IV p. 149; Hein. p. 16; *Erebana* Gn. Ind. p. 12.
 a. v. *Basalticola* Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 268.
655. *Fimbriana* Thnb. Diss. Ent. II p. 44, fig. 3.
656. *Mixtana* Hb. 215; Tr. X, 3, 134; Dup. IX p. 489, Pl. 261; HS. IV p. 148; Hein. 23; *Castaneana* Hw. No. 50; Wd. 1114; ? *Areticana* Gn. Ind. p. 10.
657. *Logiana* Schiff. S. V. p. 130 (non L. Cl., sed. quid?); Hb. 64; Wd. 1091; HS. 24, IV p. 143; *Tristana* Hb. 50; HS. IV p. 142; Wilk. Tx. 167; Hein. 17 pro parte; *Trigonana* Stph. III. IV p. 159; Wd. 1084.
- a. ab. *Germarana* Froel. No. 22; *Logiana* Hb. 217; *Tristana* Hw. p. 410; *Boscana* Stph. p. 159; Wd. 1083; *Eru-tana* HS. 9.
 b. ab. *Plumbosana* Stph. III. IV p. 158; Wd. 1082.
658. *Hippophaëana* Heyden Stett. e. Z. 1865 p. 377.
 a. ab. *Rugatana* Heyd. I. c.
659. *Permutatana* Dup. IX p. 499, Pl. 262; HS. 28, IV p. 141; Wilk. Tort. 174; Hein. p. 19.
660. *Variegana* Schiff. S. V. p. 130; Hw. No. 67; Wd. 1089; Froel. No. 37; Hein. 20; *Abildgaardana* Froel. No. 9; Tr. VIII, 268, X, 3, 137; Dup. IX, 244, 4; HS. IV p. 141; *Cristana* Hb. 55; *Borana* Stph. III. IV, 161; Wd. 1090.
- a. ab. *Asperana* F. Gen. 292; Froel. No. 10; Wd. 1088; Dup. IX, 244, 5; *Nyctemerana* Hb. 240; HS. IV p. 142, VI p. 155.
661. *Insignana* HS. 410, IV p. 142.
662. *Boscana* F. E. S. 260; Hw. No. 70; Dup. IX, 242; HS. IV p. 147, VI p. 155; Wilk. 163; Stt. Man. 2, 231; Hein. 20; *Cernsana* Hb. 63; Hw. No. 72; Tr. VIII, 182; Wd. 1096 (an seq. var.?).
663. *Parisiana* Gn. Ind. p. 8; HS. 4-6, IV p. 153; Hein. 21; *Seabrana* Stph. III. IV, 163; Wd. 1097; *Ulmana* Dup. IX, 242, 7.
 a. ab. *Spectrana* Dup. IX, 242, 4; *Scotana* Stph. List. p. 97.
664. *Literana* L. S. N. X, 530, S. N. XII, 876; F. S. E. 646; Hb. 89, 90; Hw. No. 53; Froel. No. 5; Tr. VIII, 184; Wd. 1098; Dup. IX, 242, 1 a. b.; HS. IV p. 152; Stt. Man. 2, 230; Wilk. 160; Hein. p. 22.

- a. v. *Suavana* HS. 1, IV p. 152.
 b. v. *Squamana* F. S. E. 651; Hw. No. 52; Froel. No. 6; Wd. 1099; Dup. IX, 242; Hein. p. 21; *Romanana* F. E. S. No. 119; *Asperana* Schiff. S. V. 130; Hw. No. 66; Tr. VIII, 185; HS. 2, 3, IV p. 152; *Literana* Hb. 88, 91; *Squamulana* Hb. 92-4; *Irrorana* Hb. 96; Curt. B. E. Pl. 440.
 c. ab. *Fulromictana* Stph. III. IV, 166; Wd. 1102.
 d. ab. *Tricolorana* Hw. No. 54; Stph. p. 165; Wd. 1101; *Squamulana* Hb. 95.
 e. ab. *Irrorana* Hb. 97; Stph. p. 165; *Sobrana* Hw. Lep. Br. No. 51; Stph. p. 165; Wd. 1100.
665. *Niveana* F. Mant. II p. 233; Froel. No. 7; Schl. Stett. e. Z. 1854 p. 52; Hein. p. 22.
Treueriana Hb. 100; Tr. VIII, 93, X, 3. 139; F. R. 25, 2 p. 43; Dup. IX, 242; HS. IV p. 151; *Cernana* Dup. IX, 264.
666. *Roscidana* Hb. 103; Hein. 22; *Nebulana* Hb. 104; Froel. No. 8; Tr. X, 3. 138; Dup. IX, 242; HS. IV p. 151.
667. *Lipsiana* Schiff. S. V. 129; F. Mant. II p. 237; Tr. VIII, 270, X, 3. 137; Dup. IX, 264, 3; HS. 8. 17, 18, IV p. 148; Hein. 18; *Sudoriana* Hb. 283; Froel. No. 21; Dup. IX, 243; *Strigulana* Froel. No. 31; *Leporinana* Zett. Ins. Lap. 980.
668. *Pulverana* HS. 364, IV p. 151; *Obtusana* Ev. F. V. U. 524 (ex parte).
 669. *Lacordairana* Dup. IX, 266, 1 p. 562; Z. Is. 1846 p. 264; *Obtusana* Ev. F. V. U. p. 524 (ex parte); *Dissonana* HS. 365, IV p. 145.
670. *Sponsana* F. Mant. 225; Hein. 18; *Favillaceana* Hb. 62; Hw. No. 47; Froel. No. 20; Wd. 1075; Tr. VIII, 260, X, 3. 135; Dup. IX, 243; HS. 270, IV p. 143; *Reticulana* Hw. No. 48; Wd. 1077; *Tristana* Stph. IV, 157; Wd. 1076.
671. *Rufana* Schiff. S. V. 129; F. Mant. 231; Hb. 178; HS. IV p. 145; Wilk. 165; Stt. Man. 2, 232; *Autumnana* Hb. 247; Stph. III, IV, 155; Hein. 23; *Bistriana* Hw. No. 11; Wd. 1078; *Lucidana* Tr. VIII, 260, X, 3. 135; HS. 20; *Densana* Frr. 18, I p. 34; *Albicostana* Stph. 158; Wd. 1079; *Similana* Stph. 159; Wd. 1080; *Atmella* Wd. 1181.
672. *Schalleriana* L. F. S. No. 1339; Hb. 288-9; Hw. No. 73; Tr. VIII, 265, X, 3. 136; Wd. 1085; Dup. IX, 243; HS. IV p. 144; Wilk. 165; Stt. Man. 2, 231; Hein. 19; *Latifasciana* Hw. No. 65; Stph. IV, 159; Wd. 1081; *Labeculana* Frr. 18, 3; *Frutana* HS. 19.
673. *Comparana* Hb. 284; Tr. VIII, 264; Dup. IX, 243, 7; HS. IV p. 145; Wilk. 166; Stt. Man. 2, 232; Hein. 24; *Rufana* Hw. No. 74; Wd. 1086; *Costimaculana* Stph. p. 160; Wd. 1087; ? *Laterana* F. E. S. 264.
- a. v. *Proteana* HS. 29, 30, IV p. 144; Hein. 25; *Potentillana* Cooke.
 b. ab. *Comariana* Z. Is. 1846 p. 263; HS. 387.
674. *Aspersana* Hb. 259; Wilk. 177; Stt. Man. 2, 235; Hein. 24; *Adaspersana* Froel. No. 33; Dup. IV, 61, 5; HS. 406, IV p. 146, VI p. 155; Tr. X, 3. 262 (Ferrngana var.); *Subtripunctana* Stph. III. IV, 162; Wd. 1092.
675. *Shepherdana* Stph. List. p. 19 & 98.
676. *Ferrngana* (S. V. p. 128 n. Cat.) Tr. VIII, 263, X, 3. 136; F. R. p. 40, T. 23-5; Dup. IX, 243, 4; HS. 407, IV p. 146; Wilk. 178; Hein. 25; Tgstr. Cat. p. 69; *Gilvana* Froel. No. 23; *Ochreana* Froel. No. 24; *Conspersana* Froel. No. 32; *Gnomana* Hw. No. 76; Wd. 1093; *Bifidana* Hw. No. 77; Wd. 1095; *Longulana* Ev. F. V. U. 525, *Modeeriana* Zett. Ins. Lap. 979.

Gal; *Germ*; *Ross. s.*
oc. et m. or.

Eur. c; *Ross. oc.*

Cast.

Ural.

Ural: *Liv.*

Angl; *Gal*; *Germ*;
Jut; *Liv*; *Ross. c. oc.*

Angl; *Gal*; *Germ*;
Ross. s.

Angl; *Gal*; *Germ*;
Jut; *Ross. oc.*

Gal; *Angl*; *Germ*;
Jut; *Ross. oc.*

Germ. s.

Germ. s; *Liv.*

Angl; *Gal*; *Germ*;
Ross. oc.

Angl.

Eur. c. et s.

- a. v. (et ab.) *Tripunctana* Hb. 129; Hw. No. 75; Wd. 1094; Dup. IX, 243.
 b. v. et ab. *Brachiana* Frr. 18, I p. 33; Tr. X, 3. 262.
 c. ab. (v.) *Caledoniana* Stph. List. p. 18 & 97. *Scot.*
 677. *Lithargyrana* HS. 23, IV p. 147; *Rufana* Hb. 127; Hein. 26; ? Froel. No. 25. *Germ; Ross. s. oc.*
 678. *Selasana* HS. 370, IV p. 147; Hein. 27; *Testaceana* Z. Stett. e. Z. 1849 p. 284 (n. Cat.). *Germ; It. c.*
 a. ? ab. *Rubidana* HS. 328, IV p. 146.
 679. *Quercinana* Z. Stett. e. Z. 1849 p. 283; HS. 21. 22, IV p. 147; Hein. 27. *It. c; Sard; Germ.*
 680. *Lubricana* Mn z. b. V. 1867 p. 842 (uno specimine condita).
 681. *Forskaleana* L. S. N. X. 531, F. S. No. 1319; Cl. Ic. 10, 4; Wlk. 154; Hein. 28; *Forskoleana* Hb. 143; *Forskaeleana* Froel. No. 76; Tr. VIII, 120; Dup. IX, 241, 6; HS. IV p. 171; *Forskaehliana* F. S. E. 652; *Forskaliana* Wd. 1112. *Teriol. m. (Bozen). Augl; Gal; Germ; Liv; Graec.*
 682. *Holmiana* L. S. N. X. 532, F. S. No. 1325; Cl. Ic. 10, 7; Hb. Btr. III, 1, C: Hb. 39; Froel. No. 176; Wd. 874; Tr. VIII, 124; Dup. IX, 241, 8; HS. IV p. 169; Wlk. 155; Hein. p. 28. *Angl; Gal; Germ; Hung; Liv.*
 683. *Contaminana* Hb. 142; Hw. No. 80; Froel. No. 26; Tr. VIII, 250; Wd. 1107; Dup. IX, 244, 10; HS. IV p. 153.
 a. v. *Ciliiana* Hb. 171; Hw. No. 79; Wd. 1108; Tr. X. 3. 260; Dup. IX, 265, 4; *Obseurana* Don. Nat. Hist. XII, T. 374, 2.
 b. v. *Dimidiiana* Froel. No. 27; Hb. 299. 300; *Rhombana* Stph. IV, 170; Wd. 1109. *Hung; Gal; Angl; Germ; Jut; Liv; Fen.*
 684. *Lorquiniana* Dup. IX, 244, 7 p. 165; HS. n. Schm. 38 p. 5; Schleich Stett. e. Z. 1863 p. 67; *Atrosignana* HS. 300, IV p. 146; *Uliginosana* Westw. Br. M. II p. 139, T. 87, 12. *Augl; Gal. s.; Germ. s. oc.*

101. *Tortrix* Tr.A. *Cacoecia* Hb.

685. *Piceana* L. S. N. X. 531, F. S. No. 1312 ♂; Tr. VIII, 64, X. 3. 53; Hb. 264; F. R. 43, 1 p. 108; Rtz. Forst-I. p. 213, T. 14; HS. IV p. 157; Hein. 32; *Oporana* Hb. 112 ♀; Tr. VIII, 46; Frr. 48, 1; Dup. IX, 261; ? L. S. N. X p. 530, No. 207, F. S. No. 1315 (cf. Wernb. Btr. I p. 266); *Hermanniana* Schiff. S. V. 317; F. E. S. No. 18; *Xylosteana* Hb. 264 ♂; Froel. No. 39. *Germ; Ross; Sib. or.*
 686. *Podana* Sc. Ent. Carn. p. 232; Hein. 32; *Oporana* F. S. E. 651 ♀; Froel. No. 42; Hw. No. 105; Wd. 860; *Pyrastrana* Hb. 124 ♂; *Congenerana* Hb. 295 ♀; *Geringana* Ilw. No. 106. *Angl; Gal; Germ; Hung; Sard; Ross; Sib. or.*
Americana Tr. VIII, 49, X. 3. 155; F. R. 43, 2., 44, 1 p. 110; Dup. IX, 238, 3; HS. IV p. 156; *Rosana* Stph. III. IV, 75; Wd. 861; *Fulvana* Wlk. 60; Stt. 2, 203; ? *Oporana* L. S. N. X. 530. *Ross. m. or.*
 687. *Testaceana* Ev. F. V. U. 486; Gn. Ind. 3. *Germ; Helv; Ross. s. oc.*
 688. *Decretana* Tr. X. 3. 56; F. R. 43, 2 p. 112; HS. IV p. 158; Hein. 33. *Angl; Gal; Germ; Lir.*
 689. *Crataegana* Hb. 107 ♀; Froel. No. 43; Tr. VIII, 57; Dup. IX, 238, 1; HS. IV p. 159; Hein. 33; *Roboranana* Hb. 126 ♂; Dup. IX, 239; Wd. 864; Wlk. 61; *Xylosteana* var. F. R. 45 e. f. p. 114; Frr. 48, 3; *Branderiana* Stph. p. 76; Wd. 862. *Germ; Gal; Angl; Sard; And; Graec; Ross. oc.*
 690. *Xylosteana* L. S. N. X. 531, F. S. No. 1313; Cl. Ic. 2, 6; F. S. E. p. 648; Hw. No. 107; Wd. 863; Tr. VIII, 55, X. 3. 58; F. R. p. 114, T. 45 a—d, g, h; Dup. IX, 239, 2; HS. IV p. 157; Wlk. 62; Hein. 34; *Piceana* Froel. No. 40; *Characterana* Hb. Vög. & Schm. 58; Hb. 125; *Obliquana* Stph. p. 77; Wd. 865; *Westrinana* Zett. Ins. Lap. 978.

691. *Rosana* L. S. N. X, 530, F. S. No. 1314; IIb. 302; Hw. No. 96; Wlk. 63; Stt. Man. 2, 204; Hein. 34; Ameriana L.S.N.X, 531, F. S. No. 1310 (cf. Wernb. Btr. p. 266); F. S. E. 647.
Laevigana Schiff. S. V. 129; F. E. S. 253; Tr. VIII, 62; Stph. III, IV, 74; Wd. 857; F. R. 11, 2 p. 17, 98 p. 292; HS. IV p. 159; *Variana* F. Mant. II, 231; *Oxyacanthana* Hb. 117 ♀; Hw. No. 97; Dup. IX, 238, 10; *Acerana* Hb. 118 ♂; Froel. En. Tort. No. 38; Dup. IX, 239, 1; *Branderiana* Hw. No. 94; *Fuscana* Hw. No. 95; *Nebulana* Stph. III, IV, 74; Wd. 858.

692. *Soriana* Hb. 113; Froel. No. 44; Tr. VIII, 51, X, 3. 59; Frr. 48; Dup. IX, 238, 6; Wd. 849; HS. IV p. 165; Wlk. 55; Stt. Man. 2, 202; Hein. 34; *Avellana* Hw. No. 85; Stph. IV, 70.

693. *Semialbana* Gn. Ann. S. Fr. 1845, Ind. 5; Wlk. 57; Stt. Man. 2, 202; Hein. 35; *Modeeriana* Hw. No. 92; Wd. 868; *Consimilana* Tr. VIII, 75; HS. 54. 347, IV p. 160; *Biustulana* Stph. IV, 78; Wd. 867.

694. *Gilvana* Ev. Bull. M. 1842, F.V.U. 488; Gn. 5.

695. *Costana* F. Mant. 227; Stph. III, IV, 78; Wd. 866; HS. IV p. 164; Wlk. 58; Hein. 35; *Gnomanana* Hb. 131; *Betulana* Don. Nat. Hist. XI, T. 369, 2; *Spectrana* Tr. VIII, 77, X, 3. 63; HS. 32.

B. Pandemis Hb.

696. *Corylana* F. E. S. 260; Froel. No. 57; Wd. 855; Tr. VIII, 66; Dup. IX, 238, 4; HS. IV p. 167; Wlk. 50; Hein. 35; *Textana* Hb. 115.

697. *Chondrillana* HS. n. Schm. 82 p. 13.

698. *Ribeana* Hb. 114; Hw. No. 89; Froel. No. 58; Tr. VIII, 67, X, 3. 61; Dup. IX, 238, 5., 239, 10; Wd. 852; Z. Is. 1846 p. 219; HS. IV p. 166; Wlk. 48; Hein. 36; *Grossulariana* Stph. IV, 72; Wd. 853.

699. *Cerasana* Hb. 119; Hw. No. 90; Wd. 854; Tr. VIII, 69; Dup. IX, 238, 9; Z. Is. 1846 p. 220; HS. IV p. 165; *Avellana* Froel. No. 54.

700. *Cinnamomeana* Tr. VIII, 61, X, 3. 60; Stph. IV, 71; Wd. 851; F. R. 9. 2 p. 12; HS. IV p. 166; Wlk. 49; Hein. 36; *Croceana* Froel. No. 56; ?*Obliquana* Hw. No. 86.

701. *Heparana* Schiff. S. V. 128; Tr. VIII, 58, X, 3. 60; Dup. IX, 238, 7; Wd. 850; HS. IV p. 166; Wlk. 47; Hein. 36; *Pasquayana* Schiff. S. V. 318; F. E. S. p. 248; Froel. No. 55; *Carpiniana* Hb. 116; Hw. No. 88; Stph. IV, 71; *Rubrana* Sodof. Bull. M. 1829, Pl. 2, 7; ?*Fasciana* F. E. S. p. 261.

a. ab. *Vulpisana* HS. 34, IV p. 166.

702. *Dumetana* Tr. X, 3. 160; F. R. 20, 4 p. 35; HS. IV p. 160; Wlk. 46; Stt. Man. 2, 199; Hein. 37; *Crataegana* Frr. 48, 4.

C. Ptycholoma Stph.

703. *Lecheana* L. S. N. X, 531, F. S. No. 1318; Cl. Ic. 10, 2; IIb. 67; Hw. 403; Froel. No. 181; Tr. VIII, 106; HS. IV p. 171; Dup. IX, 241, 2; Wlk. 67; Hein. 38; *Obsoletana* Stph. IV, 142; Wd. 1055.

704. *Magnificana* HS. n. Schm. 150 p. 30.

- †* 705. *Plumbeolana* Brem. Lep. O. S. p. 89, Pl. 7, 20. 21.
 706. *Aeriferana* HS. 202, IV p. 223; Hein. 38.

D. Idiographis Ld.

707. *Inopiana* Hw. Lep. Br. p. 469; Stph. III, IV, 192; Wd. 1159; Nolcken Stett. e. Z. 1869 p. 283; *Centrana* HS. 373, IV p. 205, n. Schm. 34; Hein. 38.

Eur. c. et s; Ped;
Hisp; Ross. m. or.

Gal; Germ; Angl;
Cast; Liv; Ross.
m. or.

Angl; Germ; It. c;
Ross. oc. et m. or.

Ural.
Germ; Srp.

Angl; Gal; Germ;
Ross.

Srp.
Angl; Gal; Germ;
Ross; Sib. or.

Angl; Gal; Germ;
Liv.

Germ; Ross. oc.

Angl; Gal; Germ;
Ross. oc. et m. or.

Germ. c.
Germ; Hung; Ross.
m.

Eur. c; Ross; Arm.

Srp.

Sib. or.

Styr; Sil.

Angl; Alp; Germ. s.
et or; Liv; Fen.

E. *Lozotaenia* HS.

708. *Dumicolana* Z. Is. 1847 p. 657; HS. 346, IV p. 161; Hein. 39. *Eur. m. (exc. Graec. et Ross. m.). Germ; Gal.*
709. *Histrionana* Froel. No. 125; IIb. 310, 311; Tr. X, 3. 94; Rtz. Fort-Ins. p. 228, T. 12, 2; Dup. IV, 64; HS. IV p. 167; Hein. 39. *Boh.*
710. *Murinana* Hb. 105. *Hal. or.*
711. *Besseri* Now. En. p. 125, M. S. N. p. 5, f. 12 (an var. praec.?). *Angl; Gal; Germ; Ped; Lap; Ross; Graec.*
712. *Musculana* Hb. 98; Froel. No. 49; Tr. VIII, 175, X, 3. 93; Frr. 120; Dup. IX, 255, 7; HS. 53, IV p. 168; Wlk. 56; Hein. 39; *Trifasciana* Hw. No. 100; Wd. 870. *Eur. m. et oc. (exc. Graec.); Ross. s. oc.*
713. *Unifasciana* Dup. IV, 61, 6 p. 135; Wlk. 59; Stt. Man. 2, 203; Hein. 40; *Flavana* Dup. IX, 239, 6; *Externana* Ev. F. V. U. 490; *Productana* Z. Is. 1847 p. 660; *Obliterana* HS. 60, 361, IV p. 164; ? *Consimilana* Hb. 239. *Germ; Gal; Ross. oc; Srp; Bulg.*
714. *Stringana* Hb. 141; Froel. No. 68; Tr. VIII, 80; Dup. IX, 261, 4; HS. IV p. 163; Hein. 40; *Gnomana* Schiff. S. V. 127; *Rhombicana* HS. 46 ♀ (non 271); ? *Pallidana* F. Gen. No. 9-10. *And.*
- a. ab. (? v.) *Stramineana* HS. 39, 40, IV p. 163. *Austr; Hung; Cat; It; Germ; Sib.*

F. *Choristoneura* Ld.

715. *Diversana* IIb. 251; Tr. VIII, 77, X, 3. 64; Dup. IX, 265, 5; HS. 50-52, IV p. 161; Hein. 41; *Vidiana* Froel. No. 48; *Aceraana* Hw. No. 99; Wd. 869; *Transitana* Gn. Ind. 4; Wlk. 52; Stt. 2, 200. *Angl; Germ; Ross.*

G. *Lophoderus* Stph.

716. *Ochreana* Hb. 134; Tr. VIII, 84; Dup. IX, 240, 1; HS. IV p. 162; Hein. 41; *Ferugana* Hb. Vög. & Schm. 51. *Helv; Germ. m.; Hung; Ross. s. oc; Srp; Graec.*
717. *Formosana* IIb. 319-20; Dup. IX, 247, 3. *Ross. m.*
718. *Cupressana* Dup. IX, 262, 2 p. 495; HS. 273, 356, IV p. 210, VI p. 159. *Gal. m.; Cat; It. c; Dalm.*
- a. v. ? *Nobiliana* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 231 (an sp. Darw.?). *And.*
719. *Politana* Hw. Lep. Br. No. 229; Wd. 1018; Wlk. 271; Hein. 41; *Sylvana* Tr. VIII, 109, X, 3. 72; F. R. 22, 4 p. 40; HS. IV p. 162; *Pulchellana* Stph. IV p. 135; Wd. 1019; *Lepidana* HS. 413. *Germ; Angl; Liv; Fen; Cat.*
720. *Cinetana* Schiff. S. V. 129; Froel. No. 72; Tr. VIII, 76; Dup. IX, 238, 8; HS. IV p. 196; Wlk. 248; Hein. 41; *Ceretana* F. Mant. II p. 226; *Cretana* F. E. S. 250; *Albida* Hb. 132. *Eur. c; Liv; Ross. m. or.*
721. *Asinana* Hb. 101; HS. 42, IV p. 197; Hein. 42. *Austr; Hung; Ross. m. or.*
722. *Rigana* Sodof. Bull. M. 1829 p. 144, T. 3; Tr. X, 3. 139; II. 197; Hein. 42; *Horridana* IIb. 327 (1835); Dup. IX, 256, 2; *Modestana* Tr. VIII, 182. *Gal; Germ; Liv; Hung; Cat; Graec; Srp; Sib.*
723. *Rhodophana* HS. 268, IV p. 234; Ld. Wien. Mts. 1863 p. 44, T. 1, 10. *Gal. m.; Sard; It; Dalm; Bulg.*
724. *Oxyacanthana* HS. 161, IV p. 168; Hein. 43. *Germ.*
725. *Ministrana* L. S. N. X, 531, F. S. 1311; Cl. Ic. 2, 12; Hw. No. 10; Froel. No. 79; Tr. VIII, 89; Wd. 1038; Dup. IX, 240, 2; HS. IV p. 175; Wlk. 17; Hein. 43; *Ferrugana* IIb. 56; Dup. IX, 261, 2; *Subfasciana* Stph. IV, 144; Wd. 1039 (var. *obscerior*). *Eur. c. et s; Sib.*

H. *Heterognomon* Ld.

726. *Bifasciana* IIb. Btr. I, 2, 3, M; HS. 62, IV p. 171; Hein. 49; *Audouinana* Dup. IX, 266, 5; Wlk. 286; Stt. Man. 2, 268; *Apicalis* Westw. Br. M. II p. 169, Pl. 98. *Germ; Gal; Angl.*

727. *Conwayana* F. S. E. 653; Hw. No. 33; Froel. No. 117; Wd. 1117; Wlk. 148; Hein. 49; Hofmannseggiana Hb. 150; Tr. VIII, 287, X, 3. 74; Dup. IX, 241, 7; HS. IV p. 174; Hofmannseggiana Hw. No. 34; Hoffmannseggiana Stph. IV, 174; Wd. 1116; Spixiana Froel. No. 178; Subaurantiana Stph. IV, 175; Wd. 1118; Graphitana Ev. F. V. U. 496. *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or; Cast.*
728. *Bergmanniana* L. S. N. X, 531, F. S. No. 1324; Ilb. 340; Froel. No. 177; Tr. VIII, 121; Wd. 1115; Dup. IX, 241, 5; HS. IV p. 170; Wlk. 153; Hein. 48; Rosana Hb. 137. *Eur. c. et s.*
729. *Loeffingiana* L. S. N. X, 531, F. S. No. 1323; Hw. p. 420; Don. Nat. Hist. III, T. 90; Froel. No. 77; Wd. 1111; Dup. IX, 241, 4; HS. IV p. 170; Wlk. 152; Hein. 48; Plumbeana Hb. 54; Froel. No. 78; Tr. VIII, 118; Wd. 1110; Dup. IX, 241, 3; Plumbeolana Hw. No. 18.
a. v. *Eddypana* Hb. 190; Tr. VIII, 118. *Ross; Germ; Helv; Gal; Cast; Sard.*
730. *Viridana* L. S. N. X, 530, F. S. No. 1307; Hw. No. 2; Froel. No. 4; Tr. VIII, 96; Wd. 844; Rtz. Forst-I. 14, 8 p. 232; Dup. IX, 240, 3; HS. IV p. 172; Wlk. 44; Hein. 44.
a. ab. *Suttneriana* Schiff. S. V. 127. *Eur. c. et m.*
731. *Pronubana* Hb. 121 ♂; Tr. VIII, 72; HS. 55. 56 ♀, 167 - 170 ♂, IV p. 159; Hein. 37; Mill. Ic. 46, 1-3; Ambustana Hb. 332-3 ♀; Dup. IX, 261, 5; Hermineana Dup. IX, 240, 5 a. b. ♀. *Eur. m.*
- †* 732. *Insolatana* (Gn.) Lue. Exp. Alg. p. 405. *Maur.*
733. *Neglectana* HS. 59, IV p. 167; *Betulifoliana* Hein. 43. *Germ. c.*
734. *Perochreana* HS. n. Schm. 36 p. 5. *Gal. m.*
735. *Croceana* Ilb. 120; Mill. Ic. 78, 1-3; *Ochreana* var. Dup. IX, 265, 6; *Cupidinana* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 227. *Gal. m; Hisp; Sic.*
- †* 736. *Aurichalcana* Brem. Lep. O. S. p. 89, Pl. 7, 22. *Sib. or.*
737. *Forsterana* F. Sp. 279; Hw. No. 84; Wd. 848; Wlk. 45; Hein. 37; *Reticulana* Froel. No. 45.
Adjunctana Tr. VIII, 54, X, 3. 59; F. R. 9, 1 p. 12; Dup. IV, 61; HS. IV p. 164; *Sineana* Frr. 18, 1; *Laveana* Dup. IX, 239, 4 p. 83. *Angl; Gal; Germ; Ross. oc; Norv; Lap.*
738. *Viburniana* F. Mant. II, 229.
Viburnana (S. V. p. 128 n. Cat.) F. E. S. 257; Hw. No. 98; Froel. No. 46; Tr. VIII, 100; Wd. 847; Dup. IV, 61; HS. 45, IV p. 173, VI p. 156; Wlk. 44; Hein. 45; Rhombana (S. V. p. 128 n. Cat.) Hb. 173 ♀; Hw. No. 78; Tr. VIII, 70; Dup. IV, 61, 2; *Unitana* Hb. 123; Brunneana Zett. Ins. Lap. 980; *Argillaceana* Zett. 979.
a. v. *Galiana* Curt. B. E. XVI, T. 762; Stph. p. 396; Wd. 845; *Serophilariana* HS. 404-5, IV p. 174, VI p. 156.
b. v. *Unipunctana* Tgstr. Bidr. I p. 158. *Fen.*
739. *Unicolorana* Dup. IX, 240, 6 p. 103; *Asphodilana* HS. 35. 36, IV p. 173. *Eur. m. oc.*
740. *Paleana* Ilb. Vög. & Schm. 30 (1793); *Flavana* Hb. 157; Hein. 44; *Palleana* Tr. VIII, 98; Wd. 846; HS. 37. 38, IV p. 172.
a. v. *Icterana* Froel. No. 154; *Flavana* Hb. 258; Hw. No. 5; HS. IV p. 172, VI p. 156. *Eur. c; Fen.*
b. v. *Intermedia* HS. 420-21, VI p. 157. *Car. Alp; Fen.*
741. *Hyerana* Mill. Ann. S. Fr. 1857 p. 799, Pl. 14. *Gul. m; And; Sic; Dalm.*
742. *Stigmatana* Ev. F. V. U. 493; HS. 357, IV p. 167. *Ural.*
- †* 743. *Quinquemaculana* Brem. Lep. O. S. p. 90, Pl. 7, 23. *Sib. or.*
744. *Amplana* Hb. 157 (1802); Dup. IX, 257, 3; *Peramplana* Hb. Verz. No. 3784; Tr. X, 3. 65; HS. IV p. 164; *Chrysitana* Dup. IX, 257, 4 p. 407. *Eur. m. lit.*

- * 745. *Imperfectana* Ld. Wien. Mts. 1858 p. 150, T. 4, 8. *Syr.*
 746. *Steineriana* (S. V. n. Cat.) Hb. 170; HS. 57, 58, IV p. 163, VI *Alp.; Gal. mont;*
 p. 155; Hein. 47; *Chrysitana* Hb. 317. *Hung. mont.*
 a. v. *Lusana* HS. 330, IV p. 174, VI p. 156; Hein. 46 (ex p.); *Alp.*
 ? *Rogana* Gn. Ind. 6; *Steineriana* HS. 419.
 b. v. *Dohrniana* HS. IV p. 162, VI p. 156. *Sil. mont; Hung. or.*
 mont; Hercyniae mont.
 747. *Rusticana* Tr. VIII, 95, X, 3. 69; F. R. 10, 2, a. b. e. p. 14; *Ped.; Germ.; Hung;*
 Dup. IX, 240, 7; HS. IV p. 173; Wlk. 41; Hein. 47; *Hel-*
 volana Hb. 301; Froel. No. 36; *Senezionana* Froel.
 No. 34; ? Hb. 263 ♀; *Pulverana* Ev. F. V. U. 491; Stra-
 mineana Zett. Ins. Lap. 980; ? *Poreanana* Zett. 980.
 748. *Rolandriana* L. S. N. X, 532, F. S. No. 1326; Hb. 174; Tr. *Alp.; Ural; Lap.*
 VIII, 107; Dup. IX, 241, 1; HS. 43, 44, IV p. 171; Ob-
 soletana Zett. Ins. Lap. 980.
 * 749. *Aerosana* Ld. z. b. V. 1853 p. 383, T. 7, 1. *Alt.*

I. *Batodes* Gn.

750. *Angustiorana* Hw. Lep. Br. p. 429; Stph. III, IV, 83; Wd. *Angl.; Germ. s.; Gal.*
 879; *Rotundana* Hw. p. 429; Stph. IV, 84; Wd. 878;
 Dumeriliana Dup. IX, 266, 2, a. b. p. 464; HS. 366-7,
 IV p. 161. *It.*
 751. *Reticulana* Hb. 271; Hein. 49; *Orana* F. R. 9, 3 p. 13; Tr. *Gal; Germ.; Ross. oe.*
 X, 3. 61; Dup. IV, 61. 62; HS. IV p. 161; *Tripsiana* *et m. or.*
 Ev. F. V. U. 491.

K. *Onectra* Gn.

752. *Pilleriana* Schiff. S. V. 126; Hb. 172; Tr. VIII, 83, X, 3. *Gal; Germ.; Hung;*
 64; Stph. III, IV, 396; Dup. IX, 239, 8; HS. 349, IV p. 162; *Ross. m. or.; Sard.*
 Pillerana F. Mant. II p. 227; *Vitana* F. E. S. 249;
 Luteolana Hb. 136; Wd. 1677.

L. *Dichelia* Gn.

753. *Artificiana* HS. 63, VI p. 170; Hein. 51. *Carn.; Dalm.; Hung.*
 754. *Treitschkeana* Tr. X, 3. 74; F. R. 40, 4 p. 93; HS. IV p. 170. *Hung. m. or.; Ross.*
 m. or.
 755. *Grotiana* F. Mant. 235; Hw. No. 101; Froel. No. 60; Tr. VIII,
 81, X, 3. 64; Dup. IX, 239, 5; Wd. 871; F. R. 11, 1 p. 17;
 HS. IV p. 162, VI p. 155; Wlk. 39; Hein. 50; *Flavana*
 Hb. 133; *Ochreana* Stph. p. 25; Wd. 872. *Angl.; Gal; Germ;*
 Ped.; Ross. oe. et m. or.
 756. *Gnomana* Cl. Ic. 4, 13; L. F. S. No. 1337; Froel. No. 61; Tr.
 VIII, 70, X, 3. 64; Stph. III, IV, 162; Dup. IX, 239, 7; F. R.
 10, 1 p. 14; HS. IV p. 164; *Costana* Schiff. S. V. 127;
 Livoniana Sodof. Bull. M. 1829 p. 143, T. 3. *Angl.; Gal; Germ;*
 Ross. oe. et m. or.; Graec; And.
 757. *Rubieundana* HS. 415, VI p. 155; Wk. Stett. e. Z. 1862 p. 43; *Sil. mont; Norv; Fen.*
 Hein. 51.
 * 758. *Moeschleriana* Wk. Stett. e. Z. 1862 p. 45; *Algida*ana Mösch. *Labr.*
 Wien. Mts. 1862 p. 138, T. 1. 9. 10 (var.).
 759. *Cinerana* Zett. Ins. Lap. 978; Wk. Stett. e. Z. 1862 p. 45. *Norr.*
 760. *Lappanana* Tgstr. Cat. p. 69. *Lap.*

M. *Amphysa* Curt.

761. *Gerningana* Schiff. S. V. 318; F. Mant. 232; Froel. No. 59;
 Tr. VIII, 73; Dup. Suppl. 61, 4; Wd. 876; HS. 239, 414
 (var.), IV p. 160; Wlk. 13; Hein. 51; *Pectinana* Hb. 108.
 762. *Rhombicana* HS. 171 (non 61), IV p. 160; Hein. 52. *Austr.*
 763. *Prodromana* Hb. Gesch. Tort. IV, B. c. 2, a-e; Wlk. 14; Stt.
 Man. 2, 191; Hein. 52; ? Froel. No. 53; *Walkerana*
 Curt. B. E. V. T. 209; Stph. III, IV, 82; Wd. 877; HS.
 33, IV p. 169. *Angl.; Germ.; Helv;*
 Hal; Fen.

N. Capua Stph.

764. Favillaceana Hb. 255; Hein. Schm. D. II, 1. 53; Vulgana Froel. No. 140; Marcidana Froel. No. 141; Ochreana Stph. III. IV, 172; Wd. 1113; Wlk. 113; Terreana Tr. X, 3. 88; Dup. IV, 62, 4; HS. IV p. 105; ?Rusticana Hb. 102.

*Gal; Angl; Germ;
Jut; Ross. s. oc.*

102. Zelotherves Ld.

765. Albociliana IIS. 418, IV p. 192, VI p. 158.

Srp.

103. Sciaphila Tr.

A. Ablabia Stph.

766. Reynana Stgr. Cat. p. 190; Osseana Lah. Contr. No. 27. (*hujus generis?*)

Sic.

767. Osseana Sc. Ent. Carn. p. 238; Hein. 54.
Pratana Hb. 227-8; Froel. No. 153; Tr. VIII, 101, X, 3. 70;
Dup. IX, 259, 8; HS. IV p. 178; Wlk. 257; Quadri-
punctana Hw. No. 237; Wd. 995; Boreana Zett. Ins.
Lap. 980; Niveosana Pack. Labr. XI p. 55.

*Eur. c. et s.; Ross. m.
or; Labr.*

768. Nodulana Moesch. Wien. Mts. 1862 p. 140, T. 1, 12.

Srp.

769. Blandana Ev. F. V. U. 492; IIS. 339, IV p. 175.

Ural.

770. Argentana Cl. Ic. 11, 14; Schiff. S. V. 127; Hb. 86; Goiana L. F. S. p. 349.
Gonana L. S. N. XII, 879; F. Sp. p. 283; Froel. No. 152; Tr. VIII, 102; Dup. IX, 259, 7; HS. IV p. 177; Hein. 54;
Govana F. S. E. p. 651; Magnana Hb. 225-6; Mar-
garitalis Hb. (Pyr.) 48.

*Germ; Alp; Gal. m.
or; And; Ross.*

B. Sciaphila Tr.

771. Longana Hw. Lep. Br. p. 463 ♀; Stph. Ill. IV, 127; Wd. 997;
Ictericana Hw. l. c. p. 469 ♂; Stph. p. 128; Wd. 998;
HS. IV p. 157; Stt. Man. 2, 236; Wlk. 247; Graaf Tijd. v.
E. XIII. 1870; Capillana Gn. Ind. 33; Loewiana Z.
Is. 1847 p. 25; HS. 382, IV p. 202; Hein. 55; Stratana
Z. Is. 1847 p. 671; HS. 381; ?Lutosana Hb. 200.

*Angl; Bat; And;
Sard; Græc; As.
min. oc.*

a. v. *Insolatana* HS. 152, IV p. 178, VI p. 157.*Dalm.*b. v. *Luridalbana* IIS. 153, IV p. 178.*Dalm; Sard; And.*

772. Segetana Z. Is. 1847 p. 670; HS. 380, IV p. 202.

Sic.

773. Fragosana Z. Is. 1847 p. 673; IIS. 373, IV p. 199.

Sic; Sard.

774. Exiguana Lah. Contr. p. 11, No. 22.

Sic.

775. Monochromana Hein. Schm. D. II, 1 p. 56; ?Canescana Gn.
Ind. 32.

Dalm; Carn. m.

776. Penziana Hb. 85; Froel. No. 185; Tr. VIII, 186, X, 3. 92;
Dup. IX, 256, 1; Wd. 996; IIS. 117-8, IV p. 198; Wlk. 256;
Hein. 56; Bellana Curt. B. E. III, T. 100; Diurneana
Gn. Ann. S. Fr. 1845 p. 166, Ind. p. 32.

*Austr; Helv; Græc.
mont; Turc. s.*

a. v. *Styriacana* HS. 119, 120, IV p. 198, VI p. 158; ?Consper-
sana Dgl. Zool. IV, 1267, 1; Wlk. 254; Stt. Man. 2, 259;
?Perterana Gn. Dbld. Cat. 24; ?Candidana Lah.
Toit. No. 108.*Eur. c. et s.*

777. Octomaculana Dbld. Cat. 24; Wlk. 254; Stt. Man. 2, 259.

Angl.

778. Laetana Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 275.

Cast.

779. Chrysanthearna Dup. Suppl. IV, 83, 5 p. 410; Hein. 58;
Chrysanthemana HS. 108-11, IV p. 200; Asinana
Hw. Lep. Br. p. 464; Stph. Ill. IV p. 128; Wd. 1000 (sed
Asinana Hb. al. erat Tortr.); Alternella Wlk. 252; Stt.
Man. 2, 258.

Angl; Austr; Græc.

780. *Wahlbomiana* L. S. N. X, 532, F. S. No. 1329; Hb. 203; Froel. No. 119; Tr. VIII, 173, X, 3. 92; HS. 107. 115-16, IV p. 200; Hein. 58; *Wahlbaumiana* Dup. IX, 256, 4.
 a. v. *Alticolana* HS. 112, IV p. 200, VI p. 158; ? *Virgaureana* Wlk. 251; Stt. Man. 2, 258.
 b. v. *Virgaureana* Tr. X, 3. 89; HS. 102-3, IV p. 201, VI p. 159; ? *Interjectana* Hw. p. 464; ? *Stph.* III. IV, 129; ? Wd. 1001.
 c. v. *Minorana* HS. 104-6, IV p. 201 (non Tr.); *Minuseculana* Z. Stett. e. Z. 1849 p. 247; *Pascuana* Wlk. 253; Stt. Man. 2, 258.
 d. v. *Communana* HS. 113-4, IV p. 200, VI p. 159; *Subjec-tana* Gn. Ind. p. 31; Wlk. 250; Stt. Man. 2, 257; ? *Loga-niana* Hw. 464; ? *Stph.* p. 129; ? Wd. 1002.
 e. v. *Incertana* Tr. X, 3. 91; HS. 121-2, IV p. 199, VI p. 158.
 f. v. *Derivana* Lah. Tort. No. 115.
 g. v. *Cupressivorana* Stgr. Hor. 1870 p. 215. Gal. m: Dalm.; And.; Graec.
 781. *Pumicana* Z. Is. 1847 p. 670; HS. IV p. 203. Sic.
 782. ? *Gratana* Lah. Contr. No. 22. Sic.
 783. *Pasivana* Hb. 99; HS. 100-1, IV p. 291, VI p. 159, n. Schm. 37; Hein. 62; *Obsoletana* Stph. III. IV p. 129; ? Wd. 1003; *Sinuana* Wd. 999; Wlk. 253; Stt. 2, 258; Tgst. Cat. 360; *Wahlbomiana* var. Tr. X, 3. 253. Germ.; Angl.; Ross. oe.
 784. *Abrasana* Dup. Suppl. IV, 83, 2 p. 407; HS. 99, IV p. 202; Hein. Schm. D. II, 1. 62. Austr.; Hung.; Graec.
 785. *Nubilana* Hb. 111; Stph. III. IV, 130; Wd. 1006; Dup. IV, 62, 3; HS. IV p. 167; Wlk. 256; Hein. 62; *Glareana* Froel. No. 120; *Hybridana* Dup. IX, 266, 6. Angl.; Germ.; Helv.; Gul.; Hung.; Graec.
 † 786. *Policolana* Gn. Ind. 40. Norv.

104. *Sphaleroptera* Gn.

787. *Alpicolana* Hb. 328-9 ♂; Tr. X, 3. 86; Dup. IX, 247, 7; HS. 395 ♀, IV p. 180; Hein. 63. Alp.
 † 788. *Diniana* Gn. Ind. p. 33. Gal. m.

105. *Doloploca* Hb.

789. *Punctulana* Schiff. S. V. 130; F. Mant. 234; HS. 376, IV p. 193; Hein. 64; *Schlemmerella* Hb. Vög. & Schm. 12; Hb. Tin. 14; *Punctulella* Tr. IX, 1. 38. Germ. m; Hung.; Ross. m. or; Arm.

106. *Cheimatophila* Stph.

790. *Tortricella* Hb. Tin. 11; Stph. III. IV, 234; Wd. 1268; Hein. 65; *Hyemana* Hb. 267; Froel. No. 121; HS. 123-4, IV p. 287; *Abietana* Froel. No. 122; *Nubilea* Hw. 503; Stph. IV, 234; Wd. 1269; *Alternella* Tr. IX, 1. 39, X, 3. 154; *Hyemella* Tr. X, 3. 154. Augl.; Germ.; Hung.; Gal.; Hisp.; It.; Ross. m.

107. *Oxypteron* Stgr.

791. *Impar* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 276. Srp.

108. *Exapate* Hb.

792. *Congelatella* Cl. Ic. 8, 5; Hein. 66. Eur. c. et s: Ross. m. or.
Gelatella L. F. S. No. 1450; Tr. IX, 1. 34; Dup. XI, 287, 8, 9; Wd. 1270; Fr. 150, 2; *Gelatana* Hb. 266; HS. IV p. 193; *Gelata* Hw. 502; *Paradoxa* Sulz. Abg. G. T. 23, f. 21. 22.

109. Olindia Gn.

793. *Hybridana* Hb. 238; Froel. No. 133; Tr. X. 3. 85; Gn. Ind. 32; HS. 132-3, IV p. 198; Hein. 67; *Puellana* Froel. No. 127; *Rectifasciana* Hw. 465; Stph. III, IV, 130; Wd. 1004; *Curvifasciana* Stph. I. c; Wd. 1005.
 a. v. *Pedemontana* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 275.
 b. v. *Albulana* Tr. X. 3. 85; HS. 190-1, IV p. 197; Hein. 66; *Nemorana* Froel. No. 126; *Stramentana* Gn. Ind. 33; ? *Hybridana* Wlk. 249; ? *Stt. Mau.* 2, 257.
794. *Ulmana* Hb. 278 ♂; Dup. IX, 252, 3., 264, 5 p. 324. 539; HS. IV p. 224; Hein. 67; Wlk. 190; *Areolana* Hb. 279 ♀; Dup. IX, 264, 6; ? *Schumacherana* F. Mant. II, 236.

110. Cochylyis Tr.

795. *Parreyssiana* Dup. IV, 83, 9 p. 415; HS. 249-50, IV p. 180; Hein. 69; *Insequana* Ev. F. V. U. 496.
 a. v. *Hydrargyrana* Ev. Bull. M. 1842, F. V. U. 495; HS. 166, IV p. 180; *Parreyssiana* Frr. 450.
796. *Locupletana* Hb. 268; Dup. IX, 260, 2; Gn. Ind. 65; HS. IV p. 180.
797. *Margaritana* Hb. 219; Tr. VIII, 204; Dup. IX, 260, 4; Ev. F. V. U. 496; HS. IV p. 179.
798. *Lathoniana* Hb. 189; Hw. p. 402; Tr. VIII, 105, X. 3. 70; Wd. 1120; Dup. IX, 260, 1; Frr. 450; HS. IV p. 179.
799. *Hamana* L. S. N. X. 530, F. S. No. 1309; Cl. Ic. 4, 7 α; Hb. Vög. & Schm. 39; Hb. 140; Froel. No. 81; Tr. VIII, 85; Wd. 1157; Dup. IX, 257, 2; HS. IV p. 175; Wlk. 316; Hein. 69; *Trigonana* Schiff. S. V. 317; *Diversana* Hb. Vög. & Schm. 40; Hb. 139; Stph. IV, 192; Wd. 1158; ? *Uncana* Hb. Vög. 36.
- * 800. *Defectana* Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 54, Pl. 2, 13. Arm.
 801. *Zoegana* L. S. N. XII. 876; Froel. No. 80; Hb. Vög. & Schm. 48; Hb. 138; Tr. VIII, 87; Wd. 1155; Dup. IX, 257, 1; HS. IV p. 176; Wlk. 316; Hein. 70; *Hamana* Cl. Ic. 4, 4; *Ferrugana* Hw. p. 398; Stph. p. 191 (var.); Wd. 1156.
802. *Fulvana* F. R. 20, 3 p. 35; Tr. X. 3. 66; HS. IV p. 176; Hein. 70.
803. *Amiantana* Hb. 155; Tr. VIII, 115; Dup. IX, 259, 1; HS. IV p. 91; Hein. 70.
804. *Procerana* Ld. Wien. Mts. 1863 p. 45, T. 1, 11.
805. *Purana* Gn. Ind. 64; *Limbatana* HS. 125, IV p. 191; Hein. 71.
806. *Incertana* Ld. Wien. Mts. 1857 p. 83.
- * 807. *Cultana* Ld. z. b. V. 1855 p. 118, T. 6.
- * 808. *Conjunetana* Mn. Wien. Mts. 1864 p. 183, T. 4, 12.
809. *Zebrana* Hb. 197; Tr. VIII, 127, X. 3. 75; Dup. IX, 260, 3, IV, 65; HS. 96, IV p. 180; Hein. 73.
810. *Clathrana* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 278.
811. *Perfusana* Gn. Ind. 64; HS. 247-8, IV p. 183; Hein. 73.
812. *Callosana* HS. IV p. 157; Hein. 73.
813. *Simoniana* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 227; HS. n. Schm. 98.
814. *Poreculana* Mn. Wien. Mts. 1862 p. 394, T. 3, 11.
 (an var. sequentis?)
815. *Purgatana* Tr. X. 3. 148; Dup. IV, 65, 4; HS. 69, IV p. 191; Hein. 72.

Angl; Germ; Gal;
*Ross. m.**Ped. Alp. val.*
*Gal; Germ; Ped.**Gal; Germ; Liv.**Austr; Ross. m. or.*
Hein. 69; Insequana Ev. F. V. U. 496.*a. v. Hydrargyrana* Ev. Bull. M. 1842, F. V. U. 495; HS. 166, IV p. 180; *Parreyssiana* Frr. 450.*Ross. m. or.**796. Locupletana* Hb. 268; Dup. IX, 260, 2; Gn. Ind. 65; HS. IV p. 180.*797. Margaritana* Hb. 219; Tr. VIII, 204; Dup. IX, 260, 4; Ev. F. V. U. 496; HS. IV p. 179.*798. Lathoniana* Hb. 189; Hw. p. 402; Tr. VIII, 105, X. 3. 70; Wd. 1120; Dup. IX, 260, 1; Frr. 450; HS. IV p. 179.*799. Hamana* L. S. N. X. 530, F. S. No. 1309; Cl. Ic. 4, 7 α; Hb. Vög. & Schm. 39; Hb. 140; Froel. No. 81; Tr. VIII, 85; Wd. 1157; Dup. IX, 257, 2; HS. IV p. 175; Wlk. 316; Hein. 69; *Trigonana* Schiff. S. V. 317; *Diversana* Hb. Vög. & Schm. 40; Hb. 139; Stph. IV, 192; Wd. 1158; ? *Uncana* Hb. Vög. 36.** 800. Defectana* Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 54, Pl. 2, 13. Arm.
*Gal; Germ; Angl; Fen; Hung.**801. Zoegana* L. S. N. XII. 876; Froel. No. 80; Hb. Vög. & Schm. 48; Hb. 138; Tr. VIII, 87; Wd. 1155; Dup. IX, 257, 1; HS. IV p. 176; Wlk. 316; Hein. 70; *Hamana* Cl. Ic. 4, 4; *Ferrugana* Hw. p. 398; Stph. p. 191 (var.); Wd. 1156.*802. Fulvana* F. R. 20, 3 p. 35; Tr. X. 3. 66; HS. IV p. 176; Hein. 70. Hung; Germ; Teriol.*803. Amiantana* Hb. 155; Tr. VIII, 115; Dup. IX, 259, 1; HS. IV p. 91; Hein. 70. Austr; Hung.*804. Procerana* Ld. Wien. Mts. 1863 p. 45, T. 1, 11. Ture. s. or.*805. Purana* Gn. Ind. 64; *Limbatana* HS. 125, IV p. 191; Hein. 71. Gal. m; Dalm; Hung.*806. Incertana* Ld. Wien. Mts. 1857 p. 83. Kirg.** 807. Cultana* Ld. z. b. V. 1855 p. 118, T. 6. Alt.** 808. Conjunetana* Mn. Wien. Mts. 1864 p. 183, T. 4, 12. Bith.*809. Zebrana* Hb. 197; Tr. VIII, 127, X. 3. 75; Dup. IX, 260, 3, IV, 65; HS. 96, IV p. 180; Hein. 73. Germ; Liv; Ross. m. or.*810. Clathrana* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 278. Srp.*811. Perfusana* Gn. Ind. 64; HS. 247-8, IV p. 183; Hein. 73. Austr. Alp; Serbia.*812. Callosana* HS. IV p. 157; Hein. 73. Carn. m; Cors.*813. Simoniana* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 227; HS. n. Schm. 98. Hisp.*814. Poreculana* Mn. Wien. Mts. 1862 p. 394, T. 3, 11.
 (an var. sequentis?) Bith; ? Graec.*815. Purgatana* Tr. X. 3. 148; Dup. IV, 65, 4; HS. 69, IV p. 191; Hein. 72. Austr; Hung; Sard; And.

816. *Maculosana* Hw. Lep. Br. p. 438; Stph. III. IV. 181; Wd. 1133; *Angl.; Germ. s.*
Wlk. 296; Stt. Man. 2, 271.
817. *Schreibersiana* Froel. En. Tort. No. 114; Hb. 306; Tr. VIII, 286, X, 3. 148; Dup. IX, 258, 8; HS. IV p. 224; Wlk. 288; Stt. Man. 2, 269; Hein. 72; *Lediana Schiff.* S. V. 127; Hb. 151.
818. *Griseana* Hw. Lep. Br. p. 402; Stph. III. IV, 186; Wd. 1145; *Angl.*
Udana Gn. Ind. 61.
819. *Pontana* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 228. *And.*
820. *Affinitana* Dgl. Zool. IV, 1268, f. 7, 1846. *Angl.*
821. *Vectisana* Westw. Br. M. II, 176, T. 100, 15. 1844 (prae. var.?). *Angl.*
822. *Cruentana* Froel. En. Tort. No. 110; HS. IV p. 191; Hein. 71; *Angustana* Tr. VIII, 284, X, 3. 148; Dup. IX, 257, 7; Stph. III. IV, 182; Wd. 1134; HS. 94; Wlk. 303; ? Hb. 74.
- * 823. *Defessana* Mn. z. b. V. 1861 p. 11, T. 3, 1. *Pont.*
824. *Sanguisorbana* HS. 412, IV p. 158; Hein. 71. *Sil.*
825. *Ambiguella* Hb. Tin. 153 (1801); Wd. 1288; Wlk. 301; Hein. 72. *Gal.; Germ.; Hung.; Ross. oc.*
Roserana Froel. En. Tort. No. 111; Tr. VIII, 280, X, 3. 143; Dup. IX, 257, 8; HS. 93, IV p. 192.
- † 826. *Andorrana* Mill. Ic. II p. 171, Pl. 69, 4. 5. *Gal. m.*
827. *Straminea* Hw. Lep. Br. p. 401; Wd. 1150; Wlk. 313; Hein. 74. *Eur. c. et m.; Arm.*
Tischerana Tr. VIII, 275, X, 3. 141; F. R. 12, 2 p. 19; HS. IV p. 185; *Sudana* Dup. IX, 266, 7.
828. *Alternana* Stph. III. IV, 187, Pl. 35, 2; Wd. 1147; Wlk. 314; *Angl.; Helv. or.*
Stt. Man. 2, 276; Hein. 74.
829. *Farinosana* HS. n. Schm. 154 p. 30. *Srp.*
830. *Hilarana* HS. 92, IV p. 185; Perris Ann. S. Fr. 1856 p. 33, Pl. 1, III; Hein. 75. *Gal.; Germ.; Hung.*
831. *Jucundana* Dup. IX, 257, 6 p. 422; Tr. X, 3. 142; F. R. 40, 2 p. 91; HS. 82, IV p. 186; Hein. 74. *Gal.; Hung.; Sib.*
832. *Woliniana* Schleich Stett. e. Z. 1868 p. 289. *Germ. s. oc.; Hung.; Srp.*
833. *Pentactinana* Mn. z. b. V. 1855 p. 26. *Cors.*
834. *Coenosana* Mn. z. b. V. 1867 p. 848. *Srp.; Hung.*
- † 835. *Chamomillana* HS. 377, IV p. 183. *And.*
836. *Elongana* F. R. 51, 1 p. 133; Frr. 324, 2; HS. IV p. 186; Hein. 75. *Germ.; Hung.; Hisp.*
837. *Impurana* Mn. z. b. V. 1855 p. 553. *Cors.*
- * 838. *Tetricana* Mn. Wien. Mts. 1864 p. 183, T. 4, 11. *Bith.*
839. *Favillana* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 230. *And.*
840. *Dipoltella* Hb. Tin. 345; Tr. IX. 2. 127; Wlk. 319; Stt. Man. 2, 277; Hein. 79; *Margaritana* Hw. 401; Wd. 1121; *Dipoltana* Tr. X, 3. 75; Dup. IV, 65, 1; HS. IV p. 180. *Germ.; Cast.; Ross. m. or.; Arm.*
a. ? ab. *Biviana* Dup. IV, 65, 3 p. 175.
841. *Zephyrana* Tr. VIII, 127; Dup. IV, 65 p. 179; HS. 70-4, IV p. 183; Hein. 79. *Gal.; Germ.; Hung.; Hisp.; Sard.; Arm.*
- a. v. *Margarotana* Dup. IX, 258, 7 p. 429; Gn. Ind. 63; HS. 47, 48 (non 148), IV p. 186; VI p. 157. *Gal. m.*
- b. v. *Scabidulana* Ld. z. b. V. 1855 p. 223, T. 4, Wien. Mts. 1857 p. 101. *Syr.; Graec.*
- c. v. *Dubrisana* Curt. B. E. XI, Pl. 491; Stph. III. IV, 188; Wd. 1148; *Luteolana* Stph. p. 184; Wd. 1140; *Virginiana* Gn. Ind. 63. *Gal.; Angl.*
- d. ? v. *Marmoratana* Curt. B. E. XI, Pl. 491; Stph. III. IV, 188; Wd. 1149. *Angl.*
- e. v. *Maritimana* Gn. Ind. 63; Wlk. 293; Stt. Man. 2, 270; Stt. Ann. 1856 p. 34. *Angl.; Gal. m.*

842. *Meridiana* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 230; Mill. Ic. I p. 354, Pl. 42, 9; *Claviculana* Mn. Wien. Mts. 1861 p. 185; Ld. Wien. Mts. 1863 p. 45.
843. *Argentomixtana* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 277.
- * 844. *Pallorana* Ld. Wien. Mts. 1864 p. 171, T. 3, 11.
- †* 845. *Lorieulana* (Gn.) Luc. Exp. Alg. p. 407.
846. *Aeneana* Hb. 188; Hw. 404; Stph. III. IV, 176; Wd. 1122.
847. *Rutilana* Hb. 249; Froel. No. 172; HS. IV p. 182; Wlk. 318; Stt. Man. 2, 277; Hein. 78.
848. *Aurofasciana* Mn. z. b. V. 1855 p. 757, T. V; Hein. 78; *Vadensisana* HS. n. Schm. 33 p. 5.
849. *Roridana* Mn. z. b. V. 1867 p. 847.
850. *Kuhlweiniana* F. R. 22, 3 p. 39; HS. IV p. 184; Hein. 76; *Triangulana* Tr. X, 3. 173 (non F.); *Tergana* Ev. F. V. U. 498.
851. *Vulneratana* Zett. Ins. Lap. 979; Wk. Stett. e. Z. 1864 p. 204. a. v. *Ecsulana* Ld. z. b. V. 1855 p. 117, T. 2, 5 (major pallidior).
852. *Hartmanniana* Cl. Ic. 4, 10; Hb. 146; *Gemmataella* Sc. Ent. Carn. No. 640.
- Baumanniana* Schiff. S. V. 126; F. Mant. 231; Hw. Lep. Br. 404; Froel. No. 167; Tr. VIII, 113; Wd. 1154; Dup. IX, 258, 5 a. b; HS. IV p. 184; Wlk. 289; Hein. 76.
853. *Decimana* Schiff. S. V. 317; F. Mant. 230; Hb. 145; Froel. No. 174; Tr. VIII, 112, X, 3, 73; Dup. IX, 263, 7; HS. IV p. 181; Hein. 77; *Allionana* F. E. S. 262.
854. *Aleella Schulze* Naturf. IX p. 106, T. 2 (1776).
Tesserana (S. V. p. 126 n. Cat.) Tr. VIII, 111; Stph. III. IV, 177; Wd. 1124; Dup. IX, 258, 6; HS. 327, IV p. 181; Wlk. 285; Hein. 77; *Heiseana* F. Mant. 231; Froel. No. 173; *Tesselana* Hb. Vög. & Schm. 31; Hb. 144; Hw. No. 104; *Decimana* var. Stph. IV, 177; Wd. 1125; *Groendaliana* Thub. Diss. Ent. II, f. 2.
855. *Badiana* Hb. 147; Froel. No. 69; Wd. 1153; Wlk. 291; *Rubigana* Tr. VIII, 117; Dup. IX, 259, 4; HS. IV p. 185; Hein. 81; *Smeathmanniana* Hw. p. 400; Stph. IV, 189.
a. ? v. *Cnicana* Dbd. List. 27; Stt. Ann. 1855 p. 36; Wlk. 202; Stt. Man. 2, 270 (sp. prop.?).
856. *Albipalpana* Z. Is. 1847 p. 662; HS. 390, IV p. 184.
857. *Deutschiana* Zett. Ins. Lap. 981; Wk. Stett. e. Z. 1862 p. 48, 1864 p. 204; *Lutulentana* HS. n. Schm. 35 p. 5; Lah. Tort. No. 83; *Chaleana* Pack. Labr. XI p. 56.
858. *Kindermanniana* Tr. VIII, 276, X, 3, 141; F. R. 12, 1 p. 18; Dup. IX, 258, 4; HS. 68, IV p. 184; Hein. 80.
859. *Sanguinana* Tr. VIII, 116; Dup. IX, 259, 2; HS. IV p. 182; Hein. 77; *Baumanniana* Hb. 148; *Flagellana* HS. 345.
860. *Francilliana* F. E. S. p. 264; Don. Nat. Hist. X, T. 355, 1; Wd. 1152; Wlk. 312; Hein. 80; *Flagellana* Dup. IX, 259, 6; HS. 95, IV p. 182.
- † 861. *Helveticana* Heyden Stett. e. Z. 1865 p. 100.
862. *Eryngiana* Heyden Stett. e. Z. 1865 p. 100 (Anm.).
- † 863. *Dilucidana* Stph. Cat. p. 84; Wlk. 311; Stt. Man. 2, 275; *Francilliana* var. Stph. III. IV, 189.
864. *Vicinana* Mn. Wien. Mts. 1859 (Jun.) p. 167.
865. *Moribundana* Stgr. Stett. e. Z. 1859 (Jul.) p. 230.
866. *Smeathmanniana* F. Sp. 278; Froel. No. 71; Tr. VIII, 274; Wd. 1151; Dup. IX, 285, 3; HS. IV p. 185; Wlk. 313; Hein. 80; *Fabriciana* Hb. 149; Hw. p. 401; *Stachydana* HS. IV p. 185.

*Gal. m.; Hisp.; Graec.; Srp.; Pont.**Srp.**Arm.**Maur.**Angl.; Germ. oe.**Germ.; It. c.; Helv.; Carn.; Ross. s.; Norr. Alp.**Austr. alp.**Sil.; Hung.; Bulg.; Ross. oc. et m. or.**Norr. c. mont.; Fen. Alt.**Eur. c.; Fen.; Ture. s.; Ped.**Alp.; Gal. alp.; Sil. mont.**Eur. c. et m. (exc. It. m.); Hyrc.; Arm.**Angl.; Gal.; Germ.; Ross.**Angl.; Germ.; Lap.**Gal. m.; Sic.; Srp.; Helv. Alp. m.; Norr.; Lapr.; Labr.**Germ.; Hung.; Ross. s. oc. et m. or.**Hung.**Angl.; Gal.; Germ.; Hung.; Hisp.; Sard.**Helv.; Teriol.**Germ. .**Angl.**Sic.**And.**Eur. c. et s.; Hung.; Gal. m.; Dalm.; Bith.*

- † 867. **Flavidana** Gn. Ind. 66. *Gal. m.*
 868. **Languidana** Mn. z. b. V. 1855 p. 552. *Cors.*
 869. **Reversana** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 228. *And.*
 870. **Extensana** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 229. *And.*
 871. **Santolinana** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 279. *Cast.*
 872. **Richteriana** F. R. 40, 3 p. 92; Frr. n. Btr. IV, 324, 3 p. 55; *Sil.; Hal.; Ross. oc.*
 HS. IV p. 188; Hein. 81. *HS.*
 873. **Pyramidana** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 280. *Srp.*
 874. **Heydeniana** HS. 369, IV p. 187, VI p. 157 (ex parte). *It. c.*
 875. **Coëreitana** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 229. *And.*
 876. **Pudorana** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 229. *And.*
 877. **Moguntiana** Roessl. Wien. Mts. 1864 p. 131; Verz. p. 193 (293). *Germ. c. oc.*
 878. **Implicitana** HS. VI p. 157 (Heydeniana); Heydeniana *Germ.; Hal.*
 Hein. 83.
 879. **Ciliella** Hb. Tin. 180; Hein. 81; **Rubellana** Hb. 285; *Eur. c. et s.; Gal. m.;*
 Froel. No. 74; Tr. VIII, 279, X, 3, 143; Dup. IX, 258, 2; *Lap.*
 HS. IV p. 487; **Ruficiliiana** Hw. p. 402; Wd. 1144;
 Wlk. 310.
 † 880. **Nana** Hw. Lep. Br. p. 439; Stph. III, IV, 182; Wd. 1135; *Angl.*
 Carneana Gn. Ind. 60.
 881. **Epilinana** Z. Stett. e. Z. 1849 p. 285; Dup. IV, 65; HS. 79, 80, *Germ.; Ross.; Angl.*
 IV p. 187; Hein. 82; **Flaviciolina** Wlk. 307; Stt. Man.
 2, 274.
 † 882. **Flammeolana** Tgstr. Bidr. p. 161. *Fen.*
 883. **Phaleratana** HS. 84-5, IV p. 189; Hein. 83. *Alp.; Germ.*
 884. **Roseana** Hw. Lep. Br. p. 401; Stph. III, IV, 185, T. 35, 1; Wd. *Angl.; Gal.; Germ.;*
 1142; Wlk. 308; Stt. Man. 2, 274; Hein. 82; **Rubellana** *Hung.; Ross. s. oc.*
 Hb. 286-7; **Dipsaceana** Dup. IV, 65, 6; Z. Stett. e. Z.
 1849 p. 286; HS. 76-8, IV p. 187.
 a. v? **Subroseana** Hw. p. 402; Stph. III, IV, 186; Wd. 1143. *Angl.*
 † 885. **Ostrinana** Gn. Ind. 61. *Gal.*
 886. **Roseofasciana** Mn. z. b. V. 1855 p. 554. *Cors.; Dalm.; Bith.*
 887. **Purpuratana** HS. 81, IV p. 186; Hein. 83. *And.; Austr.; Hung.; Bith.*
 888. **Contractana** Z. Is. 1847 p. 744. *Gal. m.; Sie; Bith.*
 889. **Rupicola** Curt. B. E. X, Pl. 491; Wd. 1146; Wlk. 305; Stt.
 Man. 2, 273; Hein. 84; **Marginana** Stph. III, IV, 187; *Germ.; Angl.; Ped;*
 Humidana HS. 86-7, IV p. 188. *Sard.; Ross. m. or.*
 890. **Cancellana** Z. Is. 1847 p. 739. *Sic.*
 891. **Mussehliana** Tr. X, 3, 141; Dup. IV, 62, 10; HS. 88-90, IV *Germ. c. et s.; Fen.*
 p. 188; Hein. 85; **Vectisana** Wlk. 306; Stt. 2, 273.
 892. **Geyeriana** HS. 91, IV p. 189; Hein. 85. *Germ. s.*
 893. **Manniana** F. R. 51, 2 p. 134; Dup. IV, 83 p. 414; HS. IV p. *Germ.; Helv.; Hung.;*
 189; Hein. 84. *Ross. oc.; Grace.*
 894. **Notulana** Z. Is. 1847 p. 743; HS. IV p. 189; Wlk. 304; Stt. *It.; Germ.*
 Man. 2, 273; Hein. 86; ? **Manniana** HS. 67.
 895. **Gilvicomana** Z. Is. 1847 p. 742; Hein. 86; **Flaviscapulana** *Germ.*
 HS. 97, IV p. 224, VI p. 260.
 896. **Curvistrigana** Wlk. 302; St. Man. 2, 272; Hein. 87. *Germ.; Angl.*
 † 897. **Gratiosana** Lah. Tort. No. 99; Hein. 86. *Helv.*
 898. **Ambiguana** Froel. En. Tort. No. 112; HS. IV p. 192; **Pallidana** *Angl.; Germ.; Ross. oc.*
 HS. 65 (non 389); **Pumilana** HS. 66; Hein. 90;
 Nana Wlk. 301; Stt. Man. 2, 272.
 899. **Hybridella** Hb. Tin. 351; **Sodaliana** Stph. III, IV, 183; *Cast.; Germ.; Hung;*
 Carduania Z. Is. 1847 p. 741; HS. IV p. 190; Wlk. 300; *Bulg.; Arm.*
 Stt. Man. 2, 271; Hein. 89; **Dissolutana** HS. 83.
 900. **Carpophilana** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 228. *And.*

- † 901. Frigidana Gn. Ind. 60.
 902. Pallidana Z. Is. 1847 p. 742; HS. 389, IV p. 190; Hein. 88.
 903. Posterana Z. Is. 1847 p. 740; HS. IV p. 190; Hein. 89; A m -
 biguana Tr. VIII, 282, X, 3. 148; HS. 64.
 904. Atricapitana Stph. List. p. 103; Wlk. 298; Stt. Man. 2, 271;
 Hein. 87; Venustana Schl. Ber. 235.
 905. Salebrana Mn. Wien. Mts. 1862 p. 395, T. 3, 12.
 906. Dubitana Hb. 71; Froel. No. 109; Tr. VIII, 283; Dup. IX,
 258, 1; Stph. III. IV, 183; HS. IV p. 192; Wlk. 298;
 Hein. 90.
 907. Mollieulana Z. Is. 1847 p. 743; HS. 388, IV p. 190.

Succ. s.
Germ; *Helv*; *Ped*;
Liv.
Eur. c. et m.
Angl; *Germ. c. et s.*
Hung; *Bith*.
Eur. c. et s; *Ped*;
And; *Ross. m. or.*
Sic.

111. Phtheochroa Stph.

908. Rugosana Hb. 82; Froel. No. 17; Wd. 1141; Dup. IX, 256, 3;
 HS. IV p. 194; Wlk. 281; Hein. 90; V-Albana Don.
 Nat. Hist. XI, T. 371, 1.
 909. Duponcheliana Dup. IV, 62, 5 p. 143; Gn. Ind. 30.
 a. v. *Gloriosana* HS. 31, IV p. 194.
 910. Amandana HS. IV p. 195, VI p. 158; Hein. 91.
 911. Pulvillana HS. 391, IV p. 195; Hein. 92.
 † 912. Singulana HS. IV p. 195; Hein. 92.

Angl; *Gal*; *Germ*;
Helv; *Hung*; *And*.
Gal. m; *Hung. m*;
Graec; *Syr*.
Germ; *Hung*.
Germ.
Austr.

112. Pygolopha Ld.

913. Lugubrana Tr. VIII, 26; HS. 274, IV p. 191; Trinaeriana
 Ld. Wien. Mts. 1859 p. 280.

Hung; *Sic.*

113. Retinia Gn.

914. Piniana HS. 194, IV p. 222; Hein. 97.
 915. Duplana Hb. 229-30; Tr. VIII, 138, X, 3. 77; Rtz. Forst-I.
 p. 209, T. 14, 5; HS. IV p. 222; Wlk. 221; Stt. Man. 2,
 248; Hein. 93; Spadiceana Dup. IX, 263, 8.
 916. Sylvestrana Curt. Ann. & Mag. Nat. Hist. 2. V. 111 (1850);
 Stt. Ann. 1855 p. 31; Wlk. 220; Stt. Man. 2, 248.
 917. Posticana Zett. Ins. Lap. 982; Wlk. Stett. e. Z. 1862 p. 50;
 Hein. 94; Sylvestrana Hein. 95; Mulsantiana Rtz.
 Stett. e. Z. 1848 p. 266.
 918. Piniyorana Z. Is. 1846 p. 225; Wlk. 219; Stt. Man. 2, 248;
 Hein. 95; Pudendana HS. 149-50, IV p. 222; ? Resi -
 nella Stph. III. IV, 179.
 a. v. *Sciurana* Tgstr. Bidr. p. 158, Cat. p. 360 (70).
 919. Turionana Hb. 220-1; Froel. No. 158; Tr. VIII, 137, X, 3. 77;
 Rtz. Forst-I. p. 207, T. 14, 3; Dup. IX, 247, 4; HS. IV p.
 222; Hein. 94; Turionella Wlk. 222; Stt. Man. 2, 248.
 920. Miniatana Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 281.
 921. Buolianana Schiff. S. V. p. 128; F. E. S. 260; Froel. No. 165;
 Tr. VIII, 140, X, 3. 78; Rtz. Forst-I. 202, T. 14; HS. 49,
 IV p. 221, VI p. 160; Hein. 96; Xylosteana Hb. 154;
 Gemmmana Hb. 269; Stph. III. IV, 178; Wd. 1127; Dup.
 IX, 247, 2; Turionana Hb. 399; Pallasana Sofof.
 Bull. M. 1830 p. 72, T. 2, 8; ? Turionella L. F. S.
 No. 1420.
 a. v. *Thurifecana* Ld. z. b. V. 1855 p. 224, T. 4.
 b. v. *Pinicolana* Dbld. Zool. VIII, App. 106; Turionella Curt.
 B. E. VIII, Pl. 364; Stph. III. IV, 178; Turionana Wd.
 1126; Concinnana Ld. Wien. Mts. 1859 p. 282.

Germ.
Gal; *Germ*; *Ross. oc*;
Cast.
Angl; *Germ. s.*
Eur. s; *Alp*.
Eur. c. et s.
Fen.
Germ; *Angl*; *Ross. oc*.

Gal. m. or.
Eur; *Sib*.

Syr; *And*.
Angl.

922. *Tessulatana* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 280.
 923. *Margarotana* HS. 148; Hein. 95.
 924. *Resinella* L. S. N. X. 539, F. S. No. 1424; Wd. 1130; Wlk. 220; Hein. 96.
Resinana F. S. E. 654; Froel. No. 184; Tr. VIII, 128, X. 3. 77; Dup. IX, 247, 6; HS. IV p. 221; ? Hb. 29; *Obesana* Lah. Tort. No. 234 ♀; ? *Piceana* Hb. 72.
114. *Penthina* Tr.
625. *Profundana* (S. V. n. Cat.) F. Mant. 229; Tr. VIII, 192; F. R. 62, 1 p. 168; Dup. IX, 253, 7; HS. IV p. 207; Wlk. 184; Hein. 104; *Porphyra* Hb. 26; Wd. 880; Dup. IX, 264, 9; *Porphyriana* Hw. 461; *Wellensiana* Hb. 237; Wd. 882; Dup. IX, 255, 5; *Aethiopiana* Hw. p. 462; *Aethiopana* Stph. 85; Wd. 883; *Asceclana* Hw. p. 462 (non Hb.); *Ilastiana* Hw. 462; *Sylvana* Hw. l. c.; *Nebulana* Don. Nat. Hist. XI, T. 364, 3; Wd. 881; *Alphoniana* Dup. IX, 239, 9; *Nubilana* Dup. IX, 255, 4.
926. *Schreberiana* (Cl. Ic. 8, 10. Figura sine nom. typogr.) L. F. S. p. 348; Hb. 45; Stph. III. IV, 81; Tr. X. 3. 107; HS. IV p. 169; Hein. 104; *Schraeberiana* L. S. N. XII, 879; Dup. IX, 265, 1.
927. *Salicella* L. S. N. X. 536, F. S. No. 1378; Wd. 895; Wlk. 35; Hein. 105; *Salicana* Schiff. S. V. p. 131; Hw. 430; Froel. No. 98; Tr. VIII, 24; Dup. IX, 245, 3; HS. IV p. 226.
928. *Inundana* Schiff. S. V. p. 132; F. Mant. 225; Hb. 60; Froel. No. 139; Tr. X. 3. 92; HS. IV p. 227; Hein. 105.
929. *Semifasciana* Hw. Lep. Br. p. 431; Curt. B. E. Pl. 571; Wd. 885; Wlk. 19; Hein. 105; *Acutana* Fr. 342, 1; Tr. X. 3. 68; Dup. IV, 64, 2; HS. 179-80, IV p. 227; *Elutana* Dup. IX, 264, 1.
930. *Scriptana* Hb. 110; Froel. No. 124; Stph. III. IV, 86; Wd. 884. *Hartmanniana* L. F. S. No. 1322 (*Hartmanniana* Cl. al. erat Tortr.); F. Mant. 226; Tr. VIII, 91, X. 3. 67; Dup. IX, 245, 9; HS. IV p. 227; Wlk. 19; Hein. 106; *Lineana* (S. V. n. Cat.) Hw. Lep. Br. p. 43.
- a. ab. *Nubiferana* Stph. III. IV, 91; Wd. 896; *Hartmanniana* HS. 162.
931. *Capreana* Hb. 250; Tr. VIII, 27, X. 3. 46 (ex parte); Hein. 106 (ex parte); *Moestana* Wk. Stett. e. Z. 1862 p. 52.
932. *Corticana* Hb. 13; Hw. p. 432; Wd. 886; Wlk. 20; Stt. Man. 2, 193; *Picana* Froel. No. 101; *Capreana* Dup. IX p. 189 (ex p.); Pl. 245, 4; Hein. 106 (ex p.).
933. *Betulaetana* Hw. Lep. Br. p. 432; Stph. III. IV, 87; Wd. 887; Wlk. 22; Stt. Man. 2, 193; *Leucomelana* Gn. Ind. 18; *Capreana* HS. 182; *Betuletana* Hein. 107.
934. *Sororeculana* Zett. Ins. Lap. 977.
Praelongana Gn. Ind. 18; Wlk. '24; Stt. Man. 2, 194; Hein. 107; *Betuletana* HS. 251-2, IV p. 230.
935. *Sauciana* Hb. 305; Froel. No. 102; Z. Is. 1846 p. 212; HS. 181, IV p. 229; Wlk. 32; Hein. 108.
936. *Grevillana* Curt. B. E. XII, Pl. 567; Wd. 889.
937. *Variegana* Hb. 14; Tr. VIII, 35, X. 3. 48; Dup. IX, 245, 6; HS. IV p. 228; *Poecilana* Froel. No. 100; *Cynosbatella* Wlk. 26; Stt. Man. 2, 194; Hein. 108; ? L. S. N. X. 536, F. S. No. 1379.
938. *Pruniana* Hb. 15; Hw. 433; Froel. No. 99; Tr. VIII, 33; Wd. 890; Dup. IX, 245, 5; HS. IV p. 228; Wlk. 27; Hein. 108; *Fasciana* Sc. Ent. Carn. No. 586 (non L. F. S. No. 1304); *Pullana* Wd. 891.

Hisp; *Bith*.*Germ*; *Gracc*.*Angl*; *Gal*; *Hisp*;*Germ*; *Ross*; *Lap*.*Angl*; *Germ*; *Liv*;*Gal*; *Sard*.*Germ*; *Suec*; *Ross*.*Eur. e*; *Sib*.*Germ*; *Liv*.*Angl*; *Germ*; *Ross. oc*.*Angl*; *Gal*; *Germ*;
Ross.*Angl*; *Germ. s*; *Scand*.*Angl*; *Germ*; *Gal*;
Ross.*Angl*; *Germ*; *Ross*;
Scand.*Germ*; *Angl*; *Ross*;
oc; *Scand*; *Lap*; *Isl*.*Germ. e. et s*; *Alp*;
Scand; *Lap*; *Liv*.
Angl.*Eur. e. et m. (exc. It)*;
Smyrna; *Arm*.*Angl*; *Germ*; *Ross*;
Gal; *Sard*; *Gracc*.

- a. v. *Pruncticolana* Z. Stett. e. Z. 1849 p. 238; HS. IV p. 228; Hein. 108.
939. *Ochroleucana* Hb. 301; Froel. No. 102; Tr. X, 3 48; Dup. IV, 61, 8; HS. IV p. 227; Wlk. 35; Hein. 109.
940. *Dimidiana* Sodof. Bull. M. 1830 p. 73, T. 7; Tr. X, 3. 46; HS. 164-5; IV p. 228; Wlk. 28; Hein. 109; *Ochromelana* Gn. Ind. 18; *Atropunctana* Zett. Ins. Lap. 977.
941. *Sororiana* HS. 375, IV p. 230.
942. *Phlomidana* Stgr. Hor. 1870 p. 220, T. 3, 1.
943. *Oblongana* Hw. Lep. Br. p. 433, No. 123 ♀; Stph. III. IV, 89; Wd. 893; *Marginana* Hw. p. 433, No. 124 ♂; Stph. I.c.; Wd. 892; Wlk. 29; Stt. Man. 2. 195; Hein. 109; *Sellana* Gn. Ind. 19; *Sauciaua* Dup. IX, 262, 5; ? *Similana* Wlk. 31; Stt. Man. 2. 195 (sp. prop.?).
944. *Sellana* Hb. 331; Froel. No. 96; HS. 183, IV p. 230; Wlk. 34; Stt. Man. 2. 196; Hein. 110; *Gentianana* Var. Tr. X, 3. 143; *Pullana* Stph. III. IV, 188.
945. *Gentiana* Hb. Gesch. VII, Tort. II, Noctuides B. a. 1, a. b.; *Gentianaeana* Hb. 12; Hw. No. 121; Stph. III. IV, 89. *Gentianana* Froel. No. 103; Tr. VIII, 36, X. 3. 50; Frr. 120, 2; HS. IV p. 230; Wlk. 32; Hein. 111; ? Dup. IX, 245, 7 p. 197; *Gentianaenana* Wd. 894.
946. *Roseomaculana* HS. 163, IV p. 229; *Lienigiana* Hein. 111.
947. *Lediana* L. S. N. X. 532, F. S. No. 1330; Cl. Ic. 10, 12; Tgstr. Bidr. p. 158; *Lienigiana* Z. Is. 1846 p. 218; *Westwoodiana* Zett. Ins. Lap. 990; *Dalecarliana* Gn. Ind. 26.
948. *Pyrolana* Wk. Vat. Ber. 1857 p. 116.
949. *Noricana* HS. 147, IV p. 236; Hein. 112.
950. *Nigricostana* Hw. Lep. Br. p. 438; Stph. III. IV, 96; Wd. 911; Hein. 112; *Squalidana* HS. IV p. 223.
- a. v. *Remyana* HS. 276.
951. *Fuligana* Hb. 109; Froel. No. 149; Tr. VIII, 172, X. 3. 89; Dup. IV, 62, 8; HS. 332, IV p. 221; Hein. 213; ? *Ustulana* Hw. p. 467; Wd. 912; Wlk. 34; Stt. Man. 2. 196; ? *Carbonana* Döld. List. p. 22.
952. *Textana* II.-G. 307-9; Froel. En. Tort. No. 115; HS. n. Schm. 39 p. 6; Hein. 113.
953. *Lapideana* HS. 246, IV p. 231; *Digitaliana* Mühlig Stett. e. Z. 1863 p. 72.
954. *Postremana* Z. Is. 1846 p. 231; HS. IV p. 231; Hein. 114; *Heydeniana* HS. 259. 304-5, 329.
955. *Turfosana* HS. 220-1, IV p. 217; Hein. 114.
956. *Bicinetana* Tgstr. Bidr. p. 157.
- * 957. *Scitnana* Ld. Wien. Mts. 1861 p. 154, T. 2. 4.
958. *Arbutella* L. S. N. X. 538, F. S. No. 1385; Wlk. 260; Stt. Man. 2. 261; Hein. 101; *Arbutana* Hb. 195; Froel. No. 180; HS. IV p. 221.
959. *Mygindana* Schiff. S. V. p. 131; F. Mant. 238; Hb. 181; HS. IV p. 210; Hein. 101; *Flammeana* Hb. 321; Froel. No. 166; Dup. IX, 247, 5; *Fulvipunctana* Hw. p. 400; ? Wd. 1037; *Undataana* Sodof. Bull. M. 1830, Pl. 2, 13; *Formosana* Curt. B. E. VIII, f. 364.
960. *Rufana* Sc. Ent. Carn. No. 591 (non S. V.); Hein. 102; *Rosetana* Hb. 130. 222; Froel. No. 35; Tr. VIII, 94, X. 3. 69; Dup. IX, 240, 8; HS. IV p. 204.
- a. v. *Purpurana* Hw. Lep. Br. p. 400; Stph. III. IV, 143; Wd. 1036; Wlk. 261; Stt. Man. 2. 261; *Rosaceana* Schl. Ber. p. 229; *Erythrana* Tgstr. Bidr. p. 75.
- b. ? v. *Arenana* Lah. Tort. No. 119.

It; *Sard*; *Grace*;
Carn.
Germ; *Ross. oc*; *Gal*;
It. c.

Germ; *Scand*; *Ross*.

Sie.

Grace; *Dalm*.

Angl; *Germ*; *Gal*;
Hisp; *Sard*; *Arm*.

Angl; *Germ*; *Gal*;
And; *Sard*; *It. c*;
Ross. oc. et m. or.
Angl; *Gal*; *Germ*;
Hung; *Ross*.

Germ. c. et s.
Eur. s. et pol.

Germ. s; *Norv*; *Fen*.
Alp.
Germ; *Angl*.

Germ.

Germ; *Gal*.

Germ; *Hung*; *Serbia*.

Germ; *Liv*.

Germ. s; *Ross. oc*; *Norv*.
Fen.

Bith; *Syr*; *Arm*.

Germ; *Helv*; *Car*;
Ross. oc; *Norv*; *Lap*.

Angl; *Germ*; *Alp*;
Jut; *Norv*; *Lap*;
Ross. oc; *Arm*.

Germ; *Fen*.

Germ; *Angl*; *Fen*.

Helv.

961. *Capreolana* HS. 341-2, IV p. 209; Hein. 102. *Germ; Hung.*
962. *Striana* Schiff. S. V. p. 129; Froel. No. 150; Tr. VIII, 178; Wd. 1009; Dup. IX, 255, 6; HS. IV p. 209; Wlk. 262; Hein. 102; *Rusticana* Hb. 66; *Fasciolana* Hb. 260; Froel. No. 51; Tr. VIII, 199; Wd. 1010; *Fasciana* Hw. p. 460. *Angl; Germ; Helv; Hung; Ross.*
963. *Branderiana* L. S. N. X. 531, F. S. No. 1320; Wlk. 263; Stt. Man. 2, 261; Hein. 102; *Maurana* Hb. 122; Hw. No. 208; Wd. 1033; Tr. VIII, 91; Dup. IX, 240, 4; HS. IV p. 205; *Vidnana* Hb. 303; Dup. IX, 262, 1; HS. 41; *Plebejana* Froel. No. 47; *Donzelana* Gn. Ind. 6; ?? *Fuscania* Cl. Ic. 2, 1. *Angl; Germ; Ross.*
- † 964. *Penthinana* Gn. Ind. 25; Ann. S. Fr. 1845 p. 159. ? *Angl.*
965. *Astrana* Gn. Ind. 25; HS. n. Schm. 151 p. 30; Hein. 116; *Siderana* Dup. IV, 79. *Gal. m.*
966. *Siderana* Tr. X, 3, 81; HS. 203, IV p. 211, n. Schm. 40; Hein. 116. *Germ; Hung; Alp. oc.*
967. *Metallicana* Hb. 68; Tr. VIII, 144, X, 3, 81; Z. Is. 1846 p. 226; HS. IV p. 212; Hein. 119; ? Dup. IX, 246, 6; *Metallana* Froel. No. 156; *Nebulosana* Zett. Ins. Lap. 985; ? v. *Schoenerrhana* Gn. Ind. 24; ? v. *Sco-riana* Gn. 24. *Germ; Jut; Hal; Ross; Scot; Nore; Sib; Amur.*
- * a. v. *Ferruginea* Tgstr. Cat. p. 361. *Fen.*
b. v. *Irriguana* HS. 424-5, VI p. 160; Wk. Stett. e. Z. 1862 p. 56; Hein. 117. *Alp; Norv. alp. et pol; Alt.*
968. *Sudetana* Standfuss Stett. e. Z. 1846 p. 386, Bresl. Z. 1849, T. 2, 4; Hein. 117; *Sudeticana* HS. 272, IV p. 211. *Sil. mont.*
- † 969. *Porphyra* Lah. Tort. No. 142. *Helv.*
970. *Stibiana* Gn. Ind. 24; Hein. 118; *Micana* Tr. VIII, 150, X, 3, 83; Dup. IX, 246, 5; HS. 243, IV p. 211. *Germ. m; Hung; Srp; Graec.*
971. *Metalliferana* HS. 204, IV p. 223; Hein. 119. *Alp.*
972. *Palustrana* Z. Is. 1846 p. 630; HS. IV p. 214; Stt. Man. 2, 265, Ann. 1855 p. 35; Hein. 122; *Disertana* HS. 213-5. *Alp; Germ; Ross; Nore; Lap.*
a. ab. *Mendosana* Lah. Tort. No. 158.
- † 973. *Zebrawskii* Nov. M. S. N. p. 7 (aberratio certe, sed cuius sp.?). *Hal. mont.*
974. *Puerilana* Hein. Schm. D. II, 1 p. 122. *Alp. Car.*
975. *Schaefferana* HS. 144-5; Hein. 121; *Furfurana* HS. IV p. 211 (non Hw.). *Alp; Norv. alp. et pol.*
976. *Schulziana* F. Gen. 293; Zett. Ins. Lap. 983; Wlk. 276; Stt. Man. 2, 265; Hein. 120; *Pinetana* Hb. 57; *Abren-siana* Hb. 337-8; *Bentleyana* Don. Nat. Hist. X, T. 357, 1; Wd. 1128.
Zinckenana Froel. No. 64; Tr. VIII, 143, X, 3, 81; Dup. IX, 247, 1 a. b; HS. IV p. 210. *Alp; Germ; Ross. oc; Scand; Lap.*
977. *Spuriana* HS. 334, IV p. 211; Hein. 121. *Alp.*
978. *Olivana* Tr. VIII, 101, X, 3, 83; Dup. IX, 246, 4; Z. Is. 1846 p. 230; HS. 218-9, IV p. 214; VI p. 160; Hein. 123; *Micana* Froel. No. 157; HS. 243; Wlk. 268; Stt. Man. 2, 263; ? Hb. 28; *Pinetana* Hw. p. 461; *Haworthana* Stph. p. 179; Wd. 1129. *Germ; Jut; Ross. oc; Lap.*
979. *Boisduvaliana* Dup. IX, 262, 8 p. 507; Gn. Ind. 27; Z. Is. 1846 p. 226; HS. 344, IV p. 250; Hein. 120. *Germ. s; Ross. oc; Lap.*
980. *Arcuella* Cl. Ic. 10, 8; Wlk. 191; Stt. Man. 2, 240.
Archana L. F. S. No. 1317; IIb. 33; Hw. p. 403; *Don. Nat. Hist. XI, T. 364, 1*; Froel. No. 182; Tr. VIII, 166, X, 3, 84; Wd. 973; Dup. IX, 248, 6; HS. IV p. 250; Hein. 131. *Gal; Angl; Germ; Hung; Cast; Ross; Arm; Sib.*
981. *Rivulana* Sc. Ent. Carn. No. 600; Schiff. S. V. p. 131; Hein. 123; *Rivellana* F. S. E. p. 654; Froel. No. 137.
Couchana Hb. 106; Hw. p. 460; Tr. VIII, 148, X, 3, 83; Dup. IX, 246, 1; HS. IV p. 213; Wlk. 266. *Eur. c. et s; Ped; Hung; Gal. m; Arm; Sib.*

982. *Umbrosana* Frr. 318, 1, IV p. 46; Dup. IV, 79, 6; Z. Is. 1846 p. 228; HS. 207-8, IV p. 215; *Alternella* Wlk. 269; Stt. Man. 2, 263.
983. *Urticana* Hb. 65; Hw. p. 460; Wd. 1011; Tr. VIII, 145; HS. 209-10, IV p. 215; Wlk. 267; Hein. 126; ?Dup. IX, 246, 2.
984. *Lacunana* (S. V. n. Cat.) Dup. IV, 84, 5; HS. 338-40, IV p. 215; Wlk. 266; Hein. 226; *Micana* Hw. p. 460; Wd. 1016; *Obsoletana* Stph. III, IV, 133; ?Wd. 1012; *Decussana* Zett. Ins. Lap. 983.
985. *Rupestrana* Dup. IV, 84, 6 p. 426; Hein. 126; *Rurestrana* HS. 211-2, IV p. 215; ?*Disertana* Hein. Schm. D. II, 1 p. 127.
986. *Concretana* Wlk. Stett. e. Z. 1862 p. 57.
- † 987. *Herhana* Gu. Ann. S. Fr. 1845 p. 157; Ind. 23; Stt. Ann. 1855 p. 34.
988. *Lucivagana* Z. Is. 1846 p. 229; HS. 335-7; Hein. 128; *Lu-*
canana Gu. Ind. 23; HS. IV p. 217 (non Froel.).
989. *Cespitana* Hb. 244-5; Froel. No. 138; Tr. VIII, 152, X, 3, 84;
Wd. 1017; Dup. IX, 246, 3; HS. IV p. 213; Wlk. 270;
Hein. 124; *Gramineana* Curt. B. E. VIII, f. 364;
Wd. 1015.
990. *Flavipalpana* HS. 216-7, IV p. 213; Hein. 125.
991. *Bifasciana* Hw. Lep. Br. p. 468; Stph. III, IV, 136; Wd. 1023;
Wlk. 273; Stt. Man. 2, 264; *Deerepitana* HS. 222, IV
p. 216; Hein. 128.
- * 992. *Glaciana* Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 380, T. 10, 9; Pack.
Labr. XI p. 57.
993. *Bipunctana* F. E. S. 250; Tr. VIII, 154; HS. 230, IV p. 217;
?Froel. En. Tort. No. 159; Hein. 129; ?*Charpentierana*
Froel. No. 160.
994. *Sieversiana* Nolek. Fu. II, No. 260.
- † 995. *Tenerana* Schlg. Ber. 1847 p. 227 (non S. V. Hb. Dup.); Hein.
129; *Infirmana* Ld. Wien. Mts. 1859 p. 287.
996. *Tiedemanniana* Z. Is. 1846 p. 233; HS. 355, IV p. 217; Hein. 130.
997. *Charpentierana* Hb. 281; Tr. VIII, 153; Dup. IX, 246, 7; HS.
201, IV p. 218; Hein. 129; ?*Interruptana* Froel.
No. 161.
998. *Fulgidana* Gu. Ind. 25; *Textana* Dup. IX, 246, 8; *Giganta*
HS. 233, IV p. 213; Hein. 130; *Helveticana*
Dup. Cat. 301.
999. *Hereyniana* Tr. VIII, 130, X, 3, 78; Hein. 131; *Claustha-*
liana Rtz. Forst-I. p. 223, T. 12, 2; HS. 131, IV p. 220.
- † 1000. *Schmidtiana* HS. 151, IV p. 221; Hein. 131.
1001. *Achatana* (S. V. p. 131 n. Cat.) F. Mant. 239; Tr. VIII, 171,
X, 3, 125; Dup. IV, 64, 1; HS. IV p. 207; Wlk. 37; Hein.
132; *Marmorana* Hb. 25; Hw. p. 450; Froel. No. 135;
Wd. 1025.
1002. *Trifoliana* HS. 372, IV p. 209; Hein. 132; *Ericetana* Westw.
Br. M. II, 150, T. 93, 3, 4; Wlk. 262; Stt. Man. 2, 261.
1003. *Antiquana* Hb. 213-4; HS. IV p. 264; Wlk. 264; Stt. Man. 2,
262; Hein. 133; *Quadrivimaenula* Hw. p. 468; Wd. 1008.
115. *Aspis* Tr.
1004. *Uddmanniana* L. F. S. No. 1332; *Udmanniana* Hb. Vög. &
Sehn. 92; Hw. p. 449; F. R. 91, p. 269; HS. IV p. 218;
Wlk. 69; Stt. Man. 2, 205; Hein. 133; *Rubiana* Sc. Ent.
Carn. No. 585; *Achatana* Hb. 49; *Solandriana* F. S.
E. 648; Tr. VIII, 157; Froel. No. 83; Frr. 114, 2; Dup.
IX, 245, 2.
1005. *Junetana* HS. VI p. 160; Hein. 133.
- Germ.; Helv.; Cast;*
Ross. oc; Sib.
- Cast.; Gal.; Germ.;*
Helv.; Ped.; Ross;
Arm.
- Eur.*
- Germ. m.*
- Norr. pol.*
- Angl.*
- Germ.; Hung.; Ross.*
oc.
- Angl.; Gal.; Germ.;*
Helv.; Hung.; Cor;
Ross. oc. et m. or;
Lap.
- Germ.*
- Angl.; Germ.*
- Labr.*
- Germ.; Helv.; Ped.;*
Jut.; Ross. oc; Scand.
Lap.
- Ins. Osilia.*
- Germ. c.*
- Germ. s. oe; Liv; Fen.*
- Helv.; Germ. m.*
- Germ. c. et s.; Ped.*
Ross. oc; Lap.
- Germ. c.*
- Germ.; Helv.; And;*
Angl.; Liv.; Ross.
m. or.
- Germ.*
- Angl.; Germ.; Ross.*
oc. et m. or.
- Sil.; Srp.*

116. *Aphelia* Stph.

1006. *Lanceolana* Hb. 80; Tr. VIII, 232; Dup. IX, 253, 1; HS. IV p. 243; Wlk. 145; Stt. Man. 2, 226; Hein. 134; *Dibelliana* Hb. 272; *Pauperana* Curt. B. E. T. 599; Hw. p. 469; Wd. 991; *Lanceana* Froel. No. 239; *Expallidana* Hw. p. 469; *Egenana* Hw. p. 469; Wd. 990; *Egestana* Hw. p. 470; Wd. 992; *Plagana* Hw. p. 470; Wd. 993; *Signana* HS. 317.
 † 1007. *Nigrovittana* Stph. List. p. 99; Stt. Ann. 1855 p. 28 (praecl. var.?).
 † 1008. *Littorana* Const. Ann. S. Fr. 1865 p. 190, Pl. 7, 3 (*Lanceolanae* var.?).
 1009. *Venosana* Z. Is. 1847 p. 738; HS. 386, IV p. 244.
 1010. *Sareptana* HS. n. Schm. 152-3 p. 30.
 1011. *Furfurana* Hw. Lep. Br. p. 466; Wd. 1024; Wlk. 147; Hein. 135; *Acentana* Ev. F. V. U. 529.
Lamana Z. Is. 1846 p. 257; *Scirpana* HS. IV p. 243;
Pauperana HS. 302.

117. *Eudemis* Hb. (Chrosis Gn.)

1012. *Euphoriana* Frr. 318, 4, IV p. 47; Dup. IV, 63, 2; HS. 189, IV p. 225; Hein. 136.
 1013. *Botrana* Schiff. S. V. p. 131; HS. IV p. 225; Hein. 137; *Reliquana* Hb. Verz. No. 3674; Tr. X, 3, 146; Dup. IV, 62; HS. 315; Wlk. 280; Stt. Man. 2, 266; *Rosmarinana* Mill. Ic. II p. 108, Pl. 63, 9-12.
 † 1014. *Lugdunana* Gn. Ind. 59.
 1015. *Gueneana* Dup. IX, 259, 3 p. 439.
 1016. *Artemisiana* Z. Is. 1847 p. 27; Stett. e. Z. 1847 p. 282; Hein. 136; *Trifasciana* HS. 184, IV p. 217.
 1017. *Staticeana* Mill. Ic. II p. 430, Pl. 95, 9-14.
 1018. *Littoralis* Curt.?; Westw. Br. M. II p. 143, T. 138; *Venustana* Dgl. Zool. 1846 p. 1269; Stt. Ann. 1855 p. 35; *Hibernana* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 231; HS. n. Schm. 96.
 † 1019. *Limoniana* Mill. Ic. I, fasc. III, p. 132, T. 4, 4-8.
 1020. *Andereggiana* Gn. Ind. p. 27; HS. 416 (1852), IV p. 225.
 † 1021. *Fuligana* Hw. Lep. Br. p. 465; *Abscissana* Dbld. List. 23.
 1022. *Porrectana* Z. Is. 1847 p. 665; HS. 352, IV p. 233; ? *Modesta* stana Dup. IX, 256, 6 p. 528.
 1023. *Indusiana* Z. Is. 1847 p. 667; HS. 353, IV p. 232.
 1024. *Quaggana* Mn. z. b. V. 1855 p. 557.

118. *Lobesia* Gn.

1025. *Permixtana* Hb. 75; Hw. p. 406; Wd. 1137; Dup. IX, 263, 9; *Fischerana* Tr. X, 3, 146; HS. 313-4, IV p. 225; *Leucopterana* Froel. No. 148.

119. *Cymolomia* Ld.

1026. *Hartigiana* Rtz. Forst-I. p. 230, T. 12, 11; HS. 260, IV p. 223; Ld. Wien. Mts. 1859 p. 374; Hein. 139.

120. *Eccopsis* Z. Caffr.

1027. *Latifasciana* Hw. Trns. E. S. Lond. I, 337; Wlk. 273; Stt. Man. 2, 264; Hein. 139; *Aurofasciana* Hw. p. 468; Stph. Ill. IV, 136, Pl. 38, 3; Wd. 1022; *Dormoyana* Dup. IX, 250, 10; HS. 187-8; *Venustana* Hb. 326; Froel. No. 116; HS. IV p. 216; *Grapholithana* Gn. Ind. 22.

121. *Acroclita* Ld.

1028. *Consequana* HS. 423 (non Z.); *Subsequana* HS. IV p. 247 (non Hw.); *Arctana* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 232; *Mulsantana* Mill. Ic. I, livr. III p. 156, Pl. 8, 1-5; *Hawkerana* Stt. Ann. 1856 p. 33. *Gal. m.; And; Sard Angl.*

122. *Petalea* Gn.

1029. *Klugiana* Frr. 144, II p. 43; F. R. 20, 2 p. 34; HS. IV p. 224; *Carn;* *And.* Hein. 140.
1030. *Festivana* Hb. 52; Tr. VIII, 181, X, 3. 95; Dup. IX, 261, 3; *Hung; Dalm; It; Sard.* HS. IV p. 224; Hein. 140.

123. *Grapholitha* Tr.A. *Cacochohra* Ld.

1031. *Grandaevana* Z. Is. 1846 p. 238; HS. 348; Hein. 141; *Tussi-laginana* HS. 240, IV p. 205. *Alp; Germ. s. oc; Liv.*

B. *Paedisca* Ld.

1032. *Infidana* Hb. 296-8; Dup. IX, 262, 3; Frr. 324, 6; HS. IV p. 244; Hein. 167. *Germ; Gal; It.s; Val; Hal; Liv; Sib.*
a. v. *Umbraculana* Ev. F. V. U. 519; HS. 378, IV p. 210. *Ural.*

- † 1033. *Radiolana* Ev. F. V. U. 520. *Ural.*
1034. *Hüberneriana* Z. Is. 1846 p. 237; HS. 543, IV p. 237. *Liv; Fen.*
1035. *Agrestana* Tr. VIII, 180; HS. 61, IV p. 237; Hein. 142; *Fultana* Z. Is. 1847 p. 722. *Cors; Sic.*

1036. *Albuneana* Z. Is. 1847 p. 725. *Sard; And; Ross. m.*

1037. *Candidulana* Nolck. Fn. II, No. 269. *Liv; Germ. s. oc.*

1038. *Lacteana* Tr. X, 3. 113; HS. 308. IV p. 246; Hein. 169. *Hung.*

- † 1039. *Anserana* Hein. Schm. D. II, 1. 169. *Hung.*
1040. *Albidulana* HS. 310, IV p. 245; Z. Bresl. Z. 1845 p. 12; Hein. 170. *Sil; Hung.*

1041. *Hornigiana* Ld. z. b. V. 1855 p. 77, T. 2, Wien. Mts. 1857 p. 72; Hein. 171. *Austr; Hung.*

1042. *Astragalana* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 282. *Srp.*

1043. *Fervidana* Z. Is. 1847 p. 730. *Austr; Sard; Sic.*

1044. *Otombratana* Z. Is. 1846 p. 240 (sequentis var.?). *Liv.*

1045. *Expallidana* Hw. Lep. Br. p. 469; Stph. III. IV, 125; Wd. 994; Wlk. 92; Stt. Man. 2, 210; *Rufana* Stph. p. 160; Wd. 989; *Westwoodiana* Dbd. Cat. p. 26; *Ibiciana* HS. IV p. 249; Hein. 174. *Ped; Angl; Germ; Liv; Hal; Ross. m. or.*

1046. *Hohenwartiana* (S. V. p. 129 n. Cat.) Tr. VIII, 204. X, 3. 111; Dup. IX, 249, 4; HS. 296, IV p. 248; Wlk. 90; Hein. 173; Hw. p. 455; *Fulvana* Stph. III. IV, 123; Wd. 986; *Monetulana* Hb. 257; *Decipiana* Lah. Tort. No. 224; *?Cana* Hw. p. 456; Stph. p. 123 (Politana S. V. p. 129 n. Cat.). *Angl; Germ; Gal; And; Sard; Ross; Arm.*

- a. v. *Jaceana* HS. IV p. 248; Hein. 147; *Pupillana* Hb. 20 (non L.); *Fulvana* Wlk. 89; Stt. Man. 2, 210. *Angl; Germ; Hung; Ross.*

- † 1047. *Carduana* Gn. Ind. 54; *Scopoliana* Hw. p. 456; Stph. IV, 123; ?Wd. 988. *Angl; Germ; Hung; Ross.*

1048. *Aemulana* Schl. Ber. 1849 p. 39; HS. IV p. 248; Hein. 175; *Germ. Latiorana* HS. 312. *Angl; Germ; Hung; Ross.*

1049. *Caecimaculana* Hb. 27; Froel. No. 237; HS. IV p. 246; Wlk. 91; Hein. 172; ? Dup. IX, 249, 5a; *Kollariana* HS. 295.
- † 1050. *Cumulana* Gn. Ind. 55.
1051. *Decolorana* Frr. 318, 5, IV p. 48; Z. Is. 1846 p. 240; HS. 200, IV p. 249; Hein. 176.
1052. *Modicana* Z. Is. 1847 p. 727; HS. 392, IV p. 249; Hein. 176; *Modestana* HS. 301; Wlk. 242; Stt. Man. 2, 254.
1053. *Hepaticana* Tr. X, 3, 97; F. R. 63, 1 p. 172; Dup. IV, 62, 1; HS. 223; IV p. 258; VI p. 161; Hein. 146; *Trochilana* Froel. No. 118; ? Iib. 313-4.
- a. v. *Sinencionana* Stgr. Hor. 1870 p. 222.
1054. *Confusana* HS. VI p. 161; Hein. 147.
1055. *Kroesmanniana* Hein. Schm. D. II, 1 p. 147; Glitz Jahresb. 1863 p. 40.
- † 1056. *Absconditana* Lah. Contr. p. 9, No. 19.
1057. *Hepatariana* HS. 224, IV p. 238; Hein. 156; ? *Inopiana* Wlk. 100; Stt. Man. 2, 213.
1058. *Mollitana* Z. Is. 1847 p. 724.
1059. *Fusculana* Z. Is. 1847 p. 729; HS. 393, IV p. 277.
1060. *Ravulana* HS. 143, IV p. 241; Tgstr. Anm. p. 163, Cat. p. 43 (333); Wk. Stett. e. Z. 1862 p. 60; Hein. 148.
1061. *Graphana* Tr. X, 3, 96; HS. 409, IV p. 240; Hein. 148; *Pierretana* Dup. IX, 266, 3 p. 566.
- † 1062. *Pietruskii* Now. En. p. 143.
1063. *Kochiana* HS. 236, IV p. 262; Hein. 165.
1064. *Nigricana* HS. 138, IV p. 220; Hein. 165.
1065. *Rhododendrana* HS. 140-1, IV p. 281; Hein. 164.
1066. *Tedella* Cl. Ic. 10, 13; Z. Stett. e. Z. 1853 p. 284; *Taedella* L. F. S. No. 1424.
- Comitana* Schiff. S. V. 131; Tr. VIII, 132, X, 3, 78; Dup. IX, 247, 9; HS. IV p. 219; Sph. III. IV, 180; Wd. 1131; Hein. 164; *Hercyniana* Froel. En. Tort. No. 142; Rtz. Forst-L. p. 220, T. 12, 4; *Piceana* Zett. Ins. Lap. 982; *Hyrciniana* Wlk. 112; Stt. Man. 2, 216.
1067. *Proximana* HS. 127, IV p. 219; Hein. 165; *Distinctana* Wlk. 111; Stt. Man. 2, 216.
1068. *Demarniana* F. R. 65, 3 p. 186; HS. 232, IV, 239; Wlk. 83; Hein. 160; *Naevana* Sph. III. IV, 115; Wd. 964; ? *Pflugiana* Sph. p. 92.
1069. *Conlernana* Dup. IX, 253, 8 p. 353; *Rieseana* HS. 186, IV p. 240; *Trochilana* Hein. 160 (non Froel.).
1070. *Subocellana* Don. Nat. Hist. XI, T. 380, 1 (1806); *Equitana* Froel. En. Tort. No. 523.
- Campoliliana* (S. V. p. 318 n. Cat.) Tr. VIII, 212; Dup. IX, 251, 1; HS. 269, IV p. 279; Wlk. 76; Hein. 159; *Asseliana* Sph. IV, 117; Wd. 971.
1071. *Nisella* Cl. Ic. 12, 6; L. F. S. No. 1377; Wlk. 78; Stt. Man. 2, 207; Hein. 158; *Siliceana* Hb. 196; Tr. VIII, 211, X, 3, 114; Dup. IX, 249, 1; HS. IV p. 280; *Stictana* Hw. p. 451, No. 181; Wd. 945; *Rhombifasciana* Hw. I. c. No. 182; Sph. IV, 108; Wd. 944; *Cinerana* Hw. I. c. No. 183; Wd. 946; *Lepidana* Froel. No. 228; *Siliceana* Froel. No. 229.
- a. v. *Paronana* Don. Nat. Hist. II, T. 58, 3 (1793); *Petrana* Hb. 210; Froel. No. 230; Dup. IX, 249, 2; *Boeberana* Sph. IV, 207; Wd. 942.
- b. v. *Decorana* Hb. 265; Froel. No. 232; Dup. IV, 62, 6; *Cuspida* Hw. p. 451; Wd. 943.
1072. *Ustulana* Hb. 231; HS. IV p. 257; Hein. 161.

Dalm; Hung; Hal;
*Germ; Fen; Bith.**Gal. m.**Germ.e.or; Ross.s.oc.**Germ; Hung; Ross.*
*s. oc.**Germ; Helv; Gal;*
*Graec.**Graec; Dalm.**Germ.**Germ. e. oc.**Sie.**Angl; Germ; Hung;*
*Ped.**Sie.**Germ. or; Sard; Sie; And.**Germ.s; Fen; Norv;*
*Lap.**Germ; Hung; Ross.*
*oc; Srp.**Hal.**Germ.**Germ; Graec.**Stir. Alp; ? Fen.**Eur. c.ets; Ped; Ital.*
*m; Ross. m. or.**Angl; Germ; Ped;*
*Graec.**Angl; Gal; Germ. s;*
*Ross. oc; Arm.**Gal; Germ. m. oc.**Angl; Gal; Germ;*
*Helv; Ross. oc.**Angl; Gal; Helv;*
Germ; Ross.

1073. *Penkleriana* F. R. p. 198; HS. IV p. 282; Wlk. 78; Hein. 156 (*S. V.* p. 126 n. Cat.); *Mitterpacheriana* Tr. VIII, 214, X, 3. 257; F. R. 19-20, 1 p. 33; *Mitterbacheriana* Dup. IX, Pl. 250, 8; ? *Marginella* Sc. Ent Carn. No. 635; ? *Tenerana* Hb. 183 (*S. V.* p. 129 n. Cat.); ? *Tegorana* Froel. No. 214; ? *Roeselana* Froel. No. 220. *Eur. c. et s.*
1074. *Ophthalmieana* Hb. 51; Tr. VIII, 198, X, 3. 108; Dup. IX, 254, 7; HS. IV p. 207; Wlk. 87; Hein. 145; *Ophthalmiana* Froel. No. 85; *Maculana* Stph. III. IV, 141; Wd. 1032. *Germ; Ross.*
1075. *Güntheri* Tngst. Cat. p. 361 (71). *Fen.*
1076. *Solandriana* L. S. N. X, 532, F. S. No. 1327; Hw. p. 449; Wd. 1027; *Semimaculana* Hb. Vög. & Schm. 24; Hb. 48; Tr. VIII, 198; Dup. IX, 254, 5c; *Semilunana* Froel. En. Tort. No. 81; *Parmatana* F. R. 4, u—z. *Gal; Ped; Hele;*
Germ; Jul; Angl;
Scand; Ross. oc.
- a. v. (et ab.) *Sinuana* Hb. 212; Froel. No. 95; Dup. IX, 254, 2 B; Hein. 143; *Parmatana* Hb. 253-4; Tr. VIII, 199, X, 3. 108; F. R. p. 6, T. 1. 2; HS. IV p. 203; *Solandriana* Sc. Ent. Carn. No. 587; *Funalana* Stph. III. IV, 112; Wd. 956.
- b. v. (et ab.) *Trapczana* F. Mant. 228; Hw. p. 441; Wd. 1028; *Rattana* Hb. 236; Dup. IX, 254, 3 E; *Rattana* Froel. No. 86; *Sylvana* Hb. 128; Dup. IX, 254, 3 F; *Sordidana* Dup. IX, 254, 4 D; ? Stph. III. IV, 397; ? *Piceana* Hw. p. 440.
1077. *Semifuseana* Stph. III. IV p. 140, T. 36, 1; Wd. 1031; Hein. 144; ? *Divellana* Hb. 339. *Angl; Germ; Ross.*
s. oc.
- a. ab. *Sciurana* HS. 426.
- b. ab. *Melaleucana* Dup. IX, 255, 2 p. 375; HS. 75, IV p. 204.
1078. *Sordidana* Hb. 192; Tr. VIII, 278; *Stabilana* Stph. List. p. 100 (1852); Zool. 1852 p. 3584; Wlk. 86; Stt. Man. 2, 209; *Solandriana* Hein. 145. *Angl; Germ; Fen.*
1079. *Bilunana* Hw. Lep. Br. p. 436; Stph. III. IV, 116; Wd. 969; Wlk. 114; Stt. Man. 216; Hein. 163; *Cretaceana* Froel. En. Tort. No. 82; Hb. 318; Dup. IX, 256, 5 p. 397; Frr. 324, 4 HS. IV p. 203. *Germ; Angl; Ross. s.*
oc. et m. or.
1080. *Tetraguetrana* Hw. Lep. Br. p. 454; Wd. 937; Wlk. 80; Hein. 157; *Angulana* Hw. p. 455 (var.); Wd. 938; *Frutetana* Hb. 293-4; Tr. VIII, 170, X, 3. 95; F. R. 52-3, 1 p. 136; Dup. IX, 255, 9; HS. IV p. 282. *Eur. c. et s.*
1081. *Immundana* F. R. 53, 2 p. 138; Dup. IV, 66, 4 p. 189; Gn. Ind. 39; HS. IV p. 279; Wlk. 81; Hein. 157; *Triquetra* Stph. III. IV, 106; Wd. 940. *Angl; Gal; Germ;*
Ross. oc. et m. or.
1082. *Estreyeriana* Gn. Ind. p. 39. *Gal. m. Alp.*
1083. *Crenana* Hb. 242; Froel. No. 48; Dup. IX, 263, 5; Ev. F.V.U. 507; Z. Is. 1846 p. 236; Wlk. 83; Hein. 158; *Monachana* F. R. 53, 3 a—d. p. 139; HS. IV p. 240, VI p. 161. *Germ; Ross. oc. et m. or.*
1084. *Externa* Ev. F.V.U. 508. *Ross. m. or.*
1085. *Similana* Hb. Vög. & Schm. 71; Hb. 41; Froel. No. 94; *Bi-maculana* Don. Nat. Hist. XIII, T. 459; Wlk. 93; Hein. 145; *Dissimilana* Tr. X, 3. 103; F. R. 62, 2 p. 170; HS. IV p. 239; *Cervana* Ev. F.V.U. 507. *Gal; Angl; Germ;*
Val; Ross. oc. et m.
or; Sib; Amur.
1086. *Bisentana* Wk. Stett. e. Z. 1862 p. 61. *Norv; Fen.*
1087. *Thapsiana* Z. Is. 1847 p. 654; HS. 351, IV p. 230. *Carn. m; Hung; Sic;*
Sard; And; Srp.
1088. *Incarnatana* Hb. 191; Froel. No. 108; HS. IV p. 232; Hein. 163; *Amoenana* Hb. 248; Tr. VIII, 41; Dup. IV, 84, 3; Wlk. 74; Stt. Man. 2, 206. *Angl; Fen; Germ;*
Sard; Graec.
1089. *Suffusana* Z. Is. 1846 p. 211; Dup. IV, 83, 10; HS. 178, IV p. 232; Hein. 162; *Trimaculana* Hw. p. 412; Wd. 899. *Angl; Gal; Germ;*
Lir; Ross. m. or.

1090. *Rosaecolana* Ddld. Zool. 1849, 2364 (praec. var.?). *Angl; Germ; Jut;*
1091. *Tripunktana* (S. V. p. 131 n. Cat.) F. Mant. 238; Froel. No. 105; Hw. Lep. Br. p. 432; HS. IV p. 233; Wlk. 70; Hein. 162; *Ocellana* Hb. 18; Dup. IX, 245; *Cynosbana* Hw. p. 430; Tr. VIII, 38; *Cynosbatella* Stph. III, IV, 91; Wd. 897; ? *Cynosbatella* L. S. N. X p. 536, No. 251, F. S. No. 1379. *Angl; Gal; Ped; Helv; Germ; Sard; Graec.*
1092. *Cynosbana* F. S. E. p. 654; Froel. No. 104; Dup. IX, 245, 1; Gu. Ind. p. 21; *Aquana* Hb. 17; Hw. p. 430; Wd. 898. *Angl; Germ; Jut; Ross; Gal; Ped.*
- Roborana* (S. V. p. 131 n. Cat.) Tr. VIII, 30, X, 3, 51; HS. IV p. 233; Wlk. 71; Stt. Man. 2, 206; Hein. 162; ? *Cynosbatella* L. S. N. X p. 536. *Angl; Germ; Jut; Ross; Gal; Ped.*
1093. *Asseclana* Hb. 19; *Stroemiana* Froel. No. 87; ? F. E. S. II, 280; *Similana* (S. V. p. 131 n. Cat.) Tr. X, 3, 100; F. R. 63, 2 p. 174; HS. IV p. 235; Hein. 155. *Germ; Helv; Hung; Ross. s. oc. et m. or.*
1094. *Mendiculana* Tr. X, 3, 87; HS. 146, IV p. 236; Hein. 155. *Alp; Hung.*
1095. *Pflugiana* Hw. Lep. Br. p. 411; Stph. III, IV, 93; Wd. 902; *Stictana* var. α . Hw. p. 412; *Profundana* Froel. No. 92 (ex p.). *Angl; Gal; Germ; Hung; Ross. s. oc.; Arm.*
- Scutulana* Tr. VIII, 189, X, 3, 199; F. R. 64, a, c, e, f, g, p. 176; Dup. IX, 253, 6; HS. 228, IV p. 239; Wlk. 96; Stt. Man. 2, 212; Hein. 151 (S. V. p. 131 n. Cat.); *Sticticana* a. Stph. III, IV, 94; Wd. 906. *Alp; Germ; Jut; Ross. oc.*
1096. *Cirsiana* Z. Stett. e. Z. 1843 p. 150; HS. 225, IV p. 241; Wlk. 95; Hein. 150; ♀ *Stictana* var. β . Hw. p. 42; *Scutulana* F. R. T. 64, b, d; ? *Similana* Dup. IX, 254, 8 p. 364. *Angl.*
- † 1097. *Novana* Gu. Ann. S. Fr. 1845 p. 176. *Sic.*
- † 1098. *Cnicicolana* Z. Is. 1847 p. 724. *Alp.*
- † 1099. *Simploniana* Dup. IX, 248 p. 259. *Ins. Osilia.*
1100. *Trisignana* Nolek. Fn. II, No. 295. *Angl; Germ. oc.*
1101. *Trigeminana* Stph. III, IV p. 94, T. 37, 3; Wd. 905; Wlk. 94; Stt. Man. 2, 211; *Poculana* Gu. Ind. 43; HS. 226, IV p. 241; Hein. 152; ♀ *Argyrana* Stph. III, IV, 95; Wd. 908. *Aestr.*
1102. *Obscurana* HS. 307, IV p. 243; Hein. 153. *Angl; Germ.*
1103. *Tetragonana* Stph. III, IV, 96; Wd. 910; Wlk. 99; Stt. Man. 2, 212; *Luctnosana* Dup. IX, 252, 1; HS. (227) IV p. 242; Hein. 154. *Alp; Sil. Scand. mont.*
1104. *Sublimana* HS. 229, IV p. 242; Hein. 153; ♀ *Pictana* Lah. Tort. No. 139. *Angl; Gal; Germ; Helv; Ross. oc. et m. or; Graec.*
1105. *Brunnichiana* (S. V. p. 132 n. Cat.) Froel. En. Tort. No. 93; Tr. VIII, 195, X, 3, 102; F. R. 65, 1 p. 181; HS. IV p. 242; Wlk. 98; Hein. 149; ? L. S. N. XII p. 880, No. 319; ? F. S. E. p. 649; *Profundana* Hb. 21; *Rusticana* Hw. p. 412; Wd. 904; *Quadrana* Stph. IV, 93; *Quadratana* Ev. F. V. U. 513. *Germ; Helv; Hung.*
1106. *Turbidana* Tr. X, 3, 98; Dup. IV, 64, 4; HS. 245, IV p. 237; Wlk. 99; Hein. 142; *Zelleriana* Schl. Ber. p. 230. *Angl; Gal; Germ; Hung; Ped; Ross; Grace; Arm.*
1107. *Foenella* L. S. N. X, 536. F. S. No. 1376; Cl. Ic. 2, 13; Wd. 901; Wlk. 101; Stt. Man. 2, 213; Hein. 142; *Scopoliana* Schiff. S. V. 129; F. Mant. II, 238; Froel. No. 199; *Pflugiana* F. Mant. II, 227; *Tibialana* Hb. Vög. 64; Hb. 40; *Interrogationana* Don. Nat. Hist. II, T. 65, 1. *Foeneana* Tr. VIII, 196, X, 3, 106; Dup. IX, 252, 5; HS. IV p. 268; *Foenana* Hw. 439. *C. Pelochrista Ld.*
1108. *Mancipiana* Mn. z. b. V. 1855, 556. *Cors; Sard.*
- † 1109. *Griseolana* Z. Is. 1847, 726. *And; Sic.*
1110. *Sordicomana* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 232. *And.*

D. Semasia HS.

1111. *Messingiana* F. R. 40, 1 p. 89; Frr. 324, 5; HS. IV p. 244; Hein. 167. *Germ. s; Hung; Ross. m. or.*
1112. *Citrana* Hb. 185; Froel. No. 235; Tr. VIII, 273, X, 3. 141; Dup. IX, 257, 5; HS. IV p. 245; Wlk. 245; Stt. Man. 2, 255; Hein. 168. *Gal; Germ; Hung; Ross; Sard; Arm.*
1113. *Placidana* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 281. *Srp; Arm.*
- † 1114. *Obliquana* Ev. F. V. U. 528. *Ross. m. or.*
- † 1115. *Discopunctana* Ev. F. V. U. 528. *Ural.*
1116. *Arabescana* Ev. F. V. U. 528; HS. 358, IV p. 245. *Ural; Srp; Arm.*
1117. *Pnpillana* Cl. Ic. 11, 9; L. F. S. No. 1340; Stph. Ill. IV, 122, T. 34, 2; Wd. 985; Dup. IX, 248, 8; Wlk. 244; Stt. Man. 2, 255; Hein. 168; *Absynthiana* Hb. 34; Tr. X, 3. 112; HS. IV p. 245. *Germ; Hung; Angl; Val; Ross; Arm.*
1118. *Metzneriana* Tr. VIII, 277, X, 3. 111; HS. 311, IV p. 245; Hein. 168. *Germ. or. et s; Hung; Ross. m. or; Sib.*
1119. *Wimmerana* Tr. X, 3. 111; Dup. IV, 66, 1; HS. 309, IV p. 246; Hein. 170. *Hung; Srp; Arm.*
1120. *Tetraplana* Moesch. Berl. e. Z. 1866, 148. *Srp.*
1121. *Incana* Z. Is. 1846, 239; HS. 298-9, IV p. 246; Hein. 171. *Germ. e. et s; Hal; Ross. oc.*
1122. *Conterminana* HS. 297, IV p. 247; Hornig z. b. V. 1856, 23; Hein. 172; *Caecimaculana* Dup. IX, 249, 5b. *Germ; Hal; Hung; Ross. m.*
1123. *Aspidiscana* Hb. 256; Tr. VIII, 210; Stph. Ill. IV, 120; Wd. 978; Dup. IX, 249, 6; HS. IV p. 247; Hein. 172; *Aspidana* Froel. No. 231; *Dahlboniana* Zett. Ins. Lap. 987; *Nebritana* HS. 241. *Germ; Gal; Carn; Car; Ped; Hung; Ross. oe; Scand; Lap; Sib.*
1124. *Hypericana* Hb. 23; Hw. 458; Froel. No. 238; Tr. VIII, 206, X, 3. 111; Wd. 981; Dup. IX, 250, 2; HS. IV p. 249; Wlk. 241; Stt. Man. 2, 254; Hein. 177. *Eur. c; Ped; Ross. s. oc; Arm.*
1125. *Albersana* Hb. 224; HS. 154, IV p. 257; Wlk. 239; Stt. Man. 2, 254; Hein. 178; *Rhediana* Hw. 405; *Rhediella* Stph. Ill. IV, 121; Wd. 979. *Angl; Gal; Germ; Jut; Ross. s. oc.*
- † 1126. *Parvulana* Wlk. Trns. E. S. Lond.? *Angl.*
1127. *Tenebrosana* Dup. IV, 66, 5; Z. Stett. e. Z. 1849, 252; HS. 292, IV p. 257; Ld. Wien. Mts. 1859, 338; Hein. 181; *Nebritana* Z. Stett. e. Z. 1849, 250; Ld. Wien. Mts. 1859, 338; *Proximana* Wlk. 231; Stt. Man. 2, 251; ? Stph. Ill. IV, 101; ? Wd. 926. *Eur. c; Ross. s. oc.*
1128. *Nebritana* Tr. VIII, 209, X, 3. 115; Dup. IX, 250, 1; HS. 234, IV p. 258; Hein. 180; *Nigricana* Stph. Ill. IV, 101; Wd. 925; *Pisana* Gu. Ind. 48. *Germ. m; Hung; Gal; And.*
1129. *Gilviciliana* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 233. *And.*
1130. *Viciana* Gn. Ind. 48. *Gal.*
1131. *Roseticolana* Z. Stett. e. Z. 1849, 253; HS. 408, IV p. 256; Hein. 178. *Germ; Ross. e. oc.*
1132. *Lerneana* Tr. X, 3. 120; HS. 293, IV p. 257. *Germ. or; Hung.*
1133. *Zebeana* Rtz. Forst. - I. p. 231, T. 15, 6; HS. 354, 422, IV p. 258; Hein. 191. *Sil; Stiria.*
1134. *Funebrana* Tr. X, 3. 116; Dup. IV, 66, 8; HS. IV p. 259; Wlk. 237; Stt. Man. 2, 253; Hein. 179. *Gal; Germ; Ross. s. oc.*
1135. *Gemmiferana* Tr. X, 3. 118; HS. 294, IV p. 258; Hein. 178. *Sil; Hung; Sard; Graec.*
1136. *Caecana* Schl. Ber. 1847 p. 234; Hein. 180; *Coecana* HS. 257, IV p. 253. *Gal; Germ; Hung; And; Srp.*
- † 1137. *Littorana* Const. Ann. S. Fr. 1865 p. 190, Pl. 7, 3. *Gal. m. oc.*
1138. *Micaceana* Const. Ann. S. Fr. 1865 p. 191, Pl. 7, 4. *Gal. m. oc.*

1139. *Succedana* (S. V. n. Cat.) Froel. En. Tort. No. 224; Tr. VIII, 211; Dup. IX, 251, 2; HS. IV p. 252; Hein. 193; *Asse-clana* Hb. 194; *Decorana* Hw. 437 (var.); *Ulicetana* Hw. 458; *Lanceolana* Stph. Ill. IV, 121; Wd. 980. *Eur. c. et m. (exc. Ross.).*
- † a. ? v. *Gallicana* HS. IV p. 252. *Gal.*
b. v. *Conjunctana* Moesch. Berl. e. Z. 1866, 140. *Hisp.*
- † 1140. *Plumbiferana* Stgr. Hor. 1870 p. 224. *Grace.*
1141. *Consequana* Z. Is. 1847, 733. *Sard.; Sic; Hisp.*
1142. *Servillana* Dup. IX, 262, 6; HS. 98, IV p. 234; Hein. 192. *Germ.*
1143. *Microgrammana* Gn. Ind. 54; HS. 291, IV p. 257; Wlk. 243; Stt. Man. 2, 254; Hein. 180. *Germ.; Srp.*
1144. *Strobilella* L. S. N. X, 539, F. S. No. 1419; F. S. E. 662; Wlk. 214; Stt. Man. 2, 246; Hein. 189. *Eur. c. et s.*
- Strobilana* Hb. 70; Froel. No. 188; Tr. VIII, 134; Dup. IX, 250, 4; Rtz. Forst-I. p. 216, T. 12, 13; Zett. Ins. Lap. 982; HS. 254, IV p. 273; *Kollarana* Hb. 323-4.
1145. *Jnniperana* Mill. Ie. livr. 1, Pl. 1, I, 1-5. *Gal. m.*
- † 1146. *Clanenlana* Tgstr. Cat. 362 (72). *Ross. s. oc.*
- † 1147. *Splendidulana* Gn. Ind. 45; *Strobilana* Hw. 448; *Fraternana* Stph. Ill. IV, 98; Wd. 915. *Angl.; Gal. Helv.*
1148. *Corollana* Hb. 282; Froel. No. 218; HS. 235, IV p. 265; Hein. 184; *Heegerana* Wlk. 206; Stt. Man. 2, 244. *Gal.; Germ.; Hal.; Ross. s. oc.*
1149. *Scopariana* HS. 324, IV p. 274; Hein. 190; *Lathyhana* Froel. No. 207; Tr. X, 3, 123. *Germ.; Hal.; Lir.; Serbia.*
1150. *Cosmophorana* Tr. X, 3, 124; Rtz. Forst-I. p. 212, T. 14, 2; Dup. IV, 63, 8; HS. 325, IV p. 274; Wlk. 212; Stt. Man. 2, 246; Hein. 190; *Dalecarlianana* Zett. Ins. Lap. 986. *Germ.; Ross. oc.; Norv.; Lap.*
1151. *Coniferana* Rtz. Forst-I. p. 217, T. 12, 1; HS. IV p. 266; Hein. 187; *Separatana* HS. 322. *Germ.; Ross. s. oc.; Norr.*
1152. *Illntana* HS. 130, IV p. 275; Hein. 187. *Germ.*
1153. *Pinetana* Schl. Ber. 1848, 233; HS. 398, IV p. 274; Hein. 189. *Germ.*
- † 1154. *Lobarzewskii* Now. En. 138. *Hal.*
1155. *Pactolana* Z. Stett. e. Z. 1840, 190; Is. 1846, 250; HS. 253, IV p. 274; Hein. 188; *Dorsana* Rtz. Forst-I. p. 216, T. 12, 7. *Germ.; Ross. oc.*
1156. *Woeberiana* Schiff. S. V. 126; F. Mant. II, 230; Tr. VIII, 164; Dup. IX, 248, 5; HS. IV p. 264; Wlk. 195; Stt. Man. 2, 241; Hein. 191; *Ornataana* Hb. 32; *Woeberana* Hw. 457; Froel. En. Tort. No. 210; Stph. Ill. IV, 121; *Weberana* Wd. 977. *Angl.; Gal.; Germ.; Ross.; Sib.*
1157. *Rufillana* (Stt.?) Wlk. 197; Stt. Man. 2, 241; Hein. 179; *Pudicana* HS. 331, IV p. 263. *Angl.; Germ.*
1158. *Internana* Gn. Ind. 49; HS. 283, IV p. 267; *Dorsana* Stph. Ill. IV, 104. *Angl.; Gal.; And.*
- † 1159. *Weirana* Dgl. Zool. VIII, 2806, 1850. *Angl.*
- † 1160. *Nitidana* F. E. S. 276; Stph. Ill. IV, 104; Wd. 935; *? Redimitana* Gn. Ann. S. Fr. 1845 p. 184, Ind. 50. *Angl.*
- † 1161. *Anreolana* Tgstr. Bidr. 89. *Fen.*
1162. *Compositella* F. S. E. 663; Stph. Ill. IV, 103, Pl. 37, 2; Wd. 931; Wlk. 207; Stt. Man. 2, 245; Hein. 184. *Gal.; Germ.; Helv.; Sard.; Scand.; Ross.; Lap.*
- Gundiana* Hb. 42, Hw. 448; Stph. p. 103; Wd. 932; Tr. X, 3, 122; Zett. Ins. Lap. 987; HS. 281; *Composana* Hw. 447; Froel. No. 209; HS. IV p. 264.
1163. *Leplastriana* Curt. B. E. VIII, 3, T. 352; Stph. Ill. IV, 121; Wd. 982; HS. IV p. 265; Wlk. 209; Stt. Man. 2, 245; Hein. 183; *Gueriniana* Dup. IX, 263, 2; *Capparidana* Z. Is. 1847, 734. *Angl.; Gal.; Germ. m. oc.; Hung.; Dalm.; R.*
- † 1164. *Cornucopiae* Tgstr. Cat. 362 (72). *Fen.*

1165. *Duplicana* Zett. Ins. Lap. 987; Hein. 188; *Geminana* Zett. I. c; *Interruptana* HS. 280, IV p. 269; *Dorsana* Rtz. Forst-I. p. 216, T. 12, 6.
a. v. *Grueca* Stgr. Hor. 1870 p. 225.
1166. *Gammana* Mn. z. b. V. 1866, 347. T. 1, 2.
1167. *Perlepidana* Hw. Lep. Br. 458; Stph. III. IV, 122; Wd. 983; Wlk. 208; Stt. Man. 2, 245; Hein. 183; *Schrankiana* Froel. No. 206; *Loderana* Tr. X, 3, 121; Dup. IV, 83, 6 ♀; *Dorsana* Dup. IX, 251, 7; *Lathyraana* HS. 265; ?Hb. 207; ??*Jungiella* Cl. le. 12, 9; ?L. F. S. 1410.
1168. *Pallifrontana* Z. Is. 1846, 251; Hein. 185; *Filana* HS. 285, IV p. 267; ?*Elegantana* Froel. No. 208.
1169. *Fissana* Froel. En. Tort. No. 205; Dup. IX p. 542; Z. Is. 1846, 252; HS. IV p. 266; Hein. 187; *Divisana* Dup. IX, 264, 7; *Dorsana* Tr. VIII p. 226; *Diffusana* HS. 284.
1170. *Discretana* Wk. Cat. I, No. 1027; Hein. 187.
Dorsana III. 36; Froel. No. 204; Z. Is. 1846, 250; HS. 287, IV p. 266.
1171. *Inquinatana* IIb. 43; Froel. No. 201; Dup. IX p. 547; HS. 278, IV p. 268; ?*Jungiana* Dup. XI, 251.
1172. *Legnuminana* Z. Is. 1846, 253; Hein. 185; *Deflexana* HS. 277, IV p. 268.
1173. *Dorsana* F. S. E. 654; Wlk. 211; Stt. Man. 2, 246; Hein. 182; *Lunulana* Schiff. S. V. 127; Hb. 35; Stph. III. IV, 100; *Megerleana* Froel. En. Tort. No. 202.
Jungiana Froel. No. 200; Tr. VIII, 227, X, 3, 125; Z. Is. 1846, 253; Dup. IX, 264, 8; HS. IV p. 268.
1174. *Orobana* Tr. VIII, 226; HS. 288, IV p. 268; Hein. 182; *Arcigera* Tgstr. Bidr. 160. Lap.
1175. *Selenana* Z. Is. 1847, 736 (non Gu.); *Jungiana* Z. Is. 1846, 26; *Conspectana* Ld. Wien. Mts. 1859, 341.
1176. *Coronillana* Z. Is. 1846, 251; HS. 282, IV p. 267; Hein. 185; *Argyranana* Tr. VIII, 225 (non Hb.).
1177. *Phacana* Wk. Stett. e. Z. 1864, 207.
- * 1178. *Effusana* Ld. z. b. V. 1855 p. 225, T. 4, 5.
- * 1179. *Nigritana* Mn. Wien. Mts. 1862, 397, T. 3, 13.
1180. *Aurana* F. S. E. p. 653; Don. Nat. Hist. II. T. 57, 2; Hw. 445; Wd. 936; Wlk. 200; Stt. Man. 2, 242; Hein. 192; *Meditiana* (S. V. 128 n. Cat.) F. Mant. II, 239; Hb. 179; Froel. No. 175; Tr. VIII, 201, X, 3, 110; Dup. IX, 263, 4; HS. 411, IV p. 177.
a. ab. *Aurantiana* Kollar Btr. II, 84.

124. *Carpocapsa* Tr.

1181. *Pomonella* L. S. N. X, 538, F. S. No. 1418; Stph. III. IV, 119; Wd. 974; Wlk. 236; Stt. Man. 2, 253; Hein. 194.
Pomonana Schiff. S. V. 126; Hb. 30; Hw. 457; Rtz. Forst-I. p. 234, T. 14, 7; Dup. IX, 248, 2; HS. IV p. 251; *Pomana* F. S. E. 653.
a. v. *Putaminana* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 232; *Pomonana* Dup. IX, 248, 3.
1182. *Grossana* Hw. Lep. Br. p. 438; Stph. III. IV, 120; Wd. 976; Wlk. 235; Stt. Man. 2, 252; Hein. 195; *Fagiglandana* Z. Is. 1847, 668; HS. 157-60, IV p. 251; *Splendana* Rtz. Forst-I. p. 236.
1183. *Splendana* Hb. 31; Froel. No. 227; Tr. VIII, 163; Wd. 975; Dup. IX, 248, 4; HS. IV p. 251; Wlk. 234; Stt. Man. 2, 252; Hein. 194.

Alp; *Germ*; *Seand*; *Fen*; *Lap*.

Grace.

Ture. s.; *Graec*.

Eur. c.; *Ross*. s. oc. et m. or.; *Ped*; *Graec*.

Hung; *Germ*; *Liv*.

Germ; *Ross*. s. oc. et m.; *Hung*; *Grace*.

Liv; *Germ*; *Hung*; *Ross*. m. or.

Gal; *Germ*. m. or; *Hung*; *Ross*. s. oc.

Germ. m. or; *Liv*.

Angl; *Gal*; *Germ*; *Hung*; *Ross*; *Cast*; *Lyd*.

Germ; *Hung*; *Ross*; *Grace*; *It*. c; *Hisp*.

Sard; *Sic*; *Graec*; *Ross*. m.

Germ; *Hung*; *Liv*; *Ross*. m.

Norv. c. *alp*.

Syr; *Arm*.

Bith.

Angl; *Gal*; *Germ*; *Hung*; *Ross*. oe.

Eur. (exc. reg. pol.).

Hal; *Hung*; *Gal*; *Graec*; *Cat*.

Angl; *Gal*; *Germ*; *Hung*; *Hal*; *Ross*. oe. et m.; *Graec*; *Sard*

1184. *Reaumurana* (Heyd.?) Hein. 195; Réaum. Mem. II, T. 40, 16-19. *Germ. m.; Gal; It.*
 1185. *Amplana* Hb. 24; Tr. X, 3, 106; Gn. Ind. 47; HS. IV p. 252; *Gal; Germ; Hung.*
 Hein. 196.

125. *Coptoloma* Ld.

1186. *Janthinana* Dup. IX, 248, 1; Wlk. 196; Stt. Man. 2, 241; Hein. 196; *Angl; Germ; Gal;*
 Lediana Hw. 459; Stph. III. IV, 104; Wd. 931; *Angl; Germ; Gal;*
 Incisana HS. 173, IV p. 262. *Aud; Graec.*

126. *Phthoroblastis* Ld.

1187. *Fimbriana* Hw. Lep. Br. p. 446; Stph. III. IV, 97; Wd. 913; *Germ. or; Angl;*
 HS. 394, IV p. 262; Wlk. 225; Stt. Man. 2, 249; Hein. 198. *Scand.*
1188. *Argyrana* Hb. 46; Froel. No. 225; Z. Is. 1846, 254; HS. 192, *Liv; Germ; Hung;*
 IV p. 262; Wlk. 203; Stt. Man. 2, 243; Hein. 199; Atro-
 margana Stph. III. IV, 99; Wd. 916. *Cast.*
1189. *Plumbatana* Z. Is. 1846, 249; HS. 321, IV p. 254; Hein. 198; *Germ; Gal; Ross. oe.*
 Splendidulana Wlk. 215; Stt. Man. 2, 247. *et m. or.*
- † 1190. *Suspectana* Z. Is. 1846, 255. *Liv.*
1191. *Costipunctana* Hw. Lep. Br. p. 443; Stph. III. IV, 95; Galli-
 colana Z. Is. 1846, 255; HS. 172, IV p. 263; Hein. 200,
 a. v. *Amygdatana* Dup. IV, 63, 6; HS. 231; Kokeilana Fr. *Angl; Germ; Hal;*
 419, 4; HS. 171, IV p. 264; Carpo. Gallarum Graülls
 Mem. 1858 p. 110, Pl. 6, 3. *Ross. oe; Hisp. e.*
 (var.).
- † 1192. *Lobarzewskii* Now. En. 138; M. S. N. p. 9, f. 2. *Hal; Austr.*
- (an var. *praecl.*)
1193. *Salvana* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 233. *Germ. m; Hung; And.*
1194. *Juliana* Curt. B. E. XIII, T. 583; Stph. III. IV, 396; Wd. 1678; *Angl; Germ; Gal;*
 HS. IV p. 252; Wlk. 233; Stt. Man. 2, 252; Hein. 201;
 Nimbanda HS. 266; Hein. 200; Herrichiana Hein.
 Bresl. Z. 1854, 2. *Dalm.*
1195. *Motacillana* Z. Is. 1847, 736; HS. 268, IV p. 269; Hein. 201. *Germ; Ross. oe.*
- † 1196. *Cytisana* Z. Is. 1847, 735; HS. IV p. 269. *Sie; Srp.*
- † 1197. *Insnlana* Gn. Ind. 44. *Angl.*
1198. *Spiniana* Dup. IV, 66, 7; HS. 267, IV p. 269; Wlk. 194; Stt.
 Man. 2, 241; Hein. 202; Trigonana Stph. III. IV, 102;
 Ephippiana Wd. 929. *Germ; Angl; Ross.*
 m. or.
- † 1199. ? *Albuginana* Gn. Ind. 44; *Argyrana* Dup. IX, 263, 6 p. 520. *? Ross; ? Hung;*
 ? Germ.
1200. *Populana* F. Mant. II, App. 382; Stph. III. IV, 102; Wd. 928; *Eur. e; Ross. m. or;*
 Wlk. 193; Stt. Man. 2, 240; Hein. 202.
 Ephippiana Hb. 246; Tr. VIII, 223; Dup. IX, 254, 5; HS.
 IV p. 269; Sticticiana Froel. No. 211. *? And.*
- † 1201. *Stragulana* Tgstr. Bidr. p. 160. *Fen.*
- a. v. ? *Ovidana* Tgstr. I. e.
1202. *Christophana* Moesch. Wien. Mts. 1862 p. 140, T. 1, 13. *Srp; Graec.*
1203. *Regiana* Z. Stett. e. Z. 1849, 279; HS. 400-2, IV p. 270;
 Wlk. 203; Stt. Man. 2, 243; Hein. 202; Trauniana Hw.
 444; Wd. 930. *Angl; Germ; Dalm;*
 Arm.
- a. (v.) ab. *Honorana* HS. 244, 401, IV p. 270.
1204. *Trauniana* Schiff. S. V. 132; F. Mant. II, 229; Hb. Vög. 73;
 Hb. 38; Dup. IX, 251, 3; Z. Stett. e. Z. 1849, 277; Gn. Ind.
 50; HS. 403, IV p. 270; Wlk. 201; Stt. Man. 2, 243; Hein.
 203; Floricolana Hb. 525; Froel. No. 198; Conju-
 gana Z. Stett. e. Z. 1849, 278; HS. IV p. 270. *Germ; Hung. m. or.*
1205. *Ochsenheimeriana* Z. Is. 1846, 249; Hein. 203; *Loxiana* HS.
 323, IV p. 273. *Germ; Liv.*

- † 1206. *Blockiana* HS. IV p. 256; Hein. 204. ? *Germ.*
 1207. *Flexana* Z. Stett. e. Z. 1849, 281; Hein. 204. *Germ.*
Vigeliana HS. 195, V p. 94.
 1208. *Germanana* Hb. 47; *Germanana* IIb. Verz. 376; Froel. No. *Germ; Hal; Hung;*
 191; Tr. X, 3, 117; *Germanana* HS. 258; *Atropurpu-*
rana Hw. 407; Stph. III. IV, 101; *Puncticostata* Wd. *Angl; Gal; Cors;*
 927; *Fulvifrontana* Z. Stett. e. Z. 1849, 255; HS. IV *Sib. or.*
 p. 253; *Puncticostana* Wlk. 231; Stt. Man. 2, 251;
 ? Stph. p. 102; ? *Immaculana* Gn. Ind. 50.
 1209. *Rhedia* Cl. Ic. 12, 12; L. F. S. No. 1405; F. S. E. 665; Wlk. *Eur. c.*
 157; Stt. Man. 2, 229; Hein. 205; *Daldorfana* F. Mant. *Angl; Germ; Gal;*
 II, 235; *Daldorfiana* Hw. 405; Froel. No. 190; Stph. *And; Ross. c. oc. et*
 III. IV, 175; Wd. 1119; HS. IV p. 153; *Aurana* Hb. 22; *m. oe.*
Rhedia Tr. VIII, 220, X, 3, 121; Dup. IX, 250, 6.

127. Tmetocera Ld.

1210. *Ocellana* (S. V. n. Cat.) F. Mant. II, 228; Tr. VIII, 40, X, 3. *Angl; Germ; Gal;*
 51; HS. 371, IV p. 233; Wlk. 118; Stt. Man. 2, 219; Hein. *And; Ross. c. oc. et*
 206; *Luseana* F. E. S. 255; Froel. No. 106; Dup. IX, *m. oe.*
 245, 10, IV, 84, 2; *Comitana* IIb. 16; Hw. 434; Wd. 900.

128. Steganoptycha HS.

1211. *Aceriana* Dup. IV, 83, 12; Z. Is. 1846, 656; HS. 350, IV p. *Germ; Sard; Hispan.*
 232; Wlk. 123; Stt. Man. 2, 220; Hein. 206; ? *Sociana* *alpha*. Hw. 434; ? Stph. III. IV, 115.
 1212. *Incarinana* Hw. Lep. Br. p. 435; Stph. III. IV, 115; Wd. 966. *Eur. c. et s. (exc. reg.*
Dealbana Froel. Eu. Tort. No. 107; Tr. X, 3, 153; F. R. 22, *pol.).*
 1 p. 37; HS. IV p. 232; Wlk. 120; Stt. Man. 2, 219; Hein. 207; *Minorana* Tr. VIII, 48; Dup. IX, 265, 7; *Sociana* *Wd.* 965.
 1213. *Neglectana* Dup. IV, 89, 3; Wlk. 121; Stt. Man. 2, 220; Hein. 208; *Sociana* *beta*. Hw. p. 434. *Germ; Angl.*
 † 1214. *Alnetana* Gn. Ind. p. 20; Ann. S. Fr. 1845. *Gal. c.*
 1215. *Reconditana* HS. 417; *Obscurafasciana* Hein. Bresl. Z. *Germ; Liv.*
 1854 p. 1; Schm. D. 207 (*Dealbana* var.).
 1216. *Simplana* F. R. 22, 2 p. 38; Gn. Ind. 60; HS. IV p. 234; Wlk. 119; Stt. Man. 2, 219; Hein. 209. *Germ; Helv.*
 1217. *Delitana* F. R. 65, 2 p. 185; Dup. IV, 64, 9; Z. Is. 1847, 732; HS. IV p. 240; Hein. 208. *Germ; Helv; Hung;*
Hyre.
 1218. *Panperana* Dup. IV, 64, 10; Schl. Ber. p. 178; HS. 374, IV p. 235; Wlk. 124; Stt. Man. 2, 220; Hein. 209; *Paykul-* *Angl; Germ; Hung;*
liana Hw. 435 (non F.). *Hispan.*
 1219. *Nigromaculana* Hw. Lep. Br. p. 436; Wd. 962; Wlk. 295; Stt. *Angl; Germ; Helv.*
 Man. 2, 271; Hein. 209; *Albana* Hw. 436; Wd. 963; *Freyeriana* F. R. 51, 3 p. 135; HS. IV p. 279.
 1220. *Ramella* L. S. N. X, 540, F. S. No. 1376; Tgstr. Bidr. 72; Hein. 210; *Ramana* HS. IV p. 279; *Triquetra* Hb. 280, 336; Froel. En. Tort. No. 215; Dup. IX. 249, 3; Z. Is. 1846, 215; Tr. X, 3, 52; *Sesquilunana* Hw. 435; *Fimbriana* Stph. III. IV, 116; Wd. 968; *Paykulliana* Wlk. 117; Stt. Man. 2, 219; ? *F. Mant.* II, 235; ? Stph. III. IV, 116. *Angl; Gal; Germ;*
a. ab. Costana Dup. IX, 263, 1. *Hung; Helv; Ross.*
 1221. *Altheana* Mn. z. b. V. 1855 p. 555; Hein. 241; *Lavatherana* *oc.* Mill. Ic. I p. 290, Pl. 34, 9-13; *Peregrinana* Moesch. Berl. e. Z. 1866 p. 139. *Gal. m; And; Germ.*
 1222. *Oppressana* Tr. X, 3, 195; Dup. IV, 64, 6; HS. 242, IV p. 207; Wlk. 189; Stt. Man. 2, 239; Hein. 211. *Germ; Gal; Carn.*

1223. *Pauperculana* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 230.
 1224. *Pinicolana* Z. Is. 1846 p. 242; HS. 384-5, IV p. 207; Hein. 210; *Occultana* Wlk. 223; Stt. Man. 2, 249.
 1225. *Corticiana* Hb. 270; Froel. No. 91; Tr. VIII, 193; Dup. IX, 255, 3; HS. IV p. 207; Wlk. 185; Stt. Man. 2, 238; Hein. 211; *Communana* Stph. III. IV, 139; Wd. 1029.
 a. ab. *Adustrana* Hb. 218.
 1226. *Signatana* Dgl. Zool. III, 844 (1845); *Padana* Z. Is. 1846, 243; HS. 383, IV p. 281.
 1227. *Rufimitrana* HS. 139, IV p. 220; Hein. 212.
 1228. *Ratzeburgiana* Rtz. Forst-I. p. 227, T. 12, 3; Z. Is. 1846, 242; HS. 333, IV p. 208; Hein. 212; *Tenerana* Dup. IX, 266, 4; Stt. Ann. 1855 p. 35, Man. 2, 238; Wlk. 176; *Abietisana* Frr. 318, 3; *Errana* Gn. Ind. 26; *Pinetana* Westw. Br. M. p. 172, T. 99.
 1229. *Nanana* Tr. X, 3, 80; Rtz. Forst-I. p. 225, T. 12, 10; Dup. IV, 66, 6; Wlk. 198; Stt. Man. 2, 242; Hein. 213; *Nana* HS. 129, IV p. 220.
 1230. *Ustomaeculana* Curt. B. E. VIII, T. 376; Stph. III. IV, 112; Wd. 958; Wlk. 130; Stt. Man. 2, 222; Hein. 213; Z. Is. 1846, 259; *Dorsivittana* HS. 142, IV p. 280.
 1231. *Binotana* Wk. Cat. I, No. 913; *Bimaculana* Schl. Ber. 1847, 232; HS. 396, IV p. 277; *Binotatana* Hein. 214.
 1232. *Vacciniana* Z. Is. 1846, 248; HS. 206, IV p. 275; Wlk. 198; Stt. Man. 2, 242; Hein. 214; *Myrtillana* Westw. Br. M. II p. 146, T. 89, 15.
 1233. *Nemorivaga* Tgstr. Bidr. 88, Ann. 170; Wk. Stett. e. Z. 1862 p. 65; *Finitimana* Gu. 2; Dbld. List. p. 25.
 1234. *Nitidulana* Z. Is. 1846, 259; HS. 397, IV p. 276; *Ericetana* var. Hein. 215.
 1235. *Ericetana* HS. 136, IV p. 276; Hein. 215; *Flexulana* Dup. IX, 265, 8; Z. Is. 1846, 245 (non Froel.); *Collicolana* Hein. Bresl. Z. 1854 p. 2.
 1236. *Fractifasciana* Hw. Lep. Br. 466; Wlk. 283; Stt. Man. 2, 267; Hein. 216; *Vepretana* Froel. No. 136 ♀; *Cuphana* Dup. IV, 63, 1; Z. Is. 1846, 245; HS. 134, IV p. 276; *Queteketana* Curt. A. & M. Nat. Hist. 2, Ser. V, 112 (1850); *Caricana* Gu. Ann. S. Fr. 1845 p. 163, Ind. 29; ? *Stagnana* Froel. No. 129.
 † 1237. *Cuphulana* HS. IV p. 276; *Immundana* Ev. F.V.U. 513.
 † 1238. *Hungaricana* HS. 255, IV p. 276.
 1239. *Quadrana* Hb. 223; Froel. No. 130; Tr. VIII, 169; Dup. IX, 255, 10; HS. 137, 256, IV p. 277; Wd. 909; Wlk. 284; Stt. Man. 2, 267; Hein. 216.
 1240. *Pygmaeana* Hb. 69; Tr. VIII, 135; Rtz. Forst-I. p. 226, T. 12, 9; Dup. IX, 252, 1; HS. IV p. 281; Wlk. 216; Stt. 2, 247; Hein. 217; *Antennana* Froel. No. 147.
 1241. *Abiegana* Dup. IV, 83, 4 p. 409 (1842); *Abiegnana* Z. Stett. e. Z. 1849, 244; HS. 128, IV p. 281; Hein. 217; ? *Pygmaeana* Froel. No. 217.
 1242. *Granitana* HS. 303, IV p. 280; Hein. 218.
 1243. *Mercuriana* Hb. 322; Froel. No. 170; HS. 326, IV p. 272; Hein. 218; *Monticolana* Wlk. 224; Stt. Man. 2, 249.
 1244. *Gimmerthaliana* Z. Is. 1846, 247; HS. 399, IV p. 273.
 1245. *Augustana* Hb. 205; Tr. VIII, 221; Dup. IX, 261, 7, IV, 89, 1; Z. Is. 1846, 247; HS. 362, IV p. 272; Hein. 219; *Cruiciana* Zett. Ins. Lap. 981; *Pullana* Ev. F.V.U. 502.
 1246. *Cruciana* L. F. S. No. 1333; *Excoecana* HS. 363, IV p. 272; Hein. 219; *Viminana* Gu. Ind. 39; *Augustana* Wlk. 116; Stt. Man. 2, 191; ? *Crueiana* Hw. 426; ? Stph. III. IV, 80; ? Wd. 873.
- And.
Eur. s. et Alp.; Sib.
Eur. (exc. reg. pol.).
Germ; Hung; Liv;
Fen.
Germ; Ross. s. oc.
Angl; Gal; Germ;
Jut; Ross. oc.
Gal; Germ; Ross. oc.
Angl; Germ. s.; Ross.
oc.
Germ. c.
Angl; Alp; Germ;
Ross. oc; Scand;
Lap.
Angl; Alp; Scand;
Ross. s. oc.
Germ. s; Liv.
Ped; Germ; Helv;
Gal; Scand; Ross.
oc; Lap.
Eur. c; Ross. s. oc.
Ural.
Hung.
Eur. c. et s.
Eur. c; Ross. s. oc.
Germ; It. c.
Germ; Fen.
Alp; Scot; Scand;
Fen; Lap.
Ross. oc.
Alp; Germ.; Scand;
Ross. oc. et m. or.
Angl; Germ; Ital;
Jut; Fen.

1247. *Rubiginosana* HS. 185, IV p. 282; Hein. 219.
 1248. *Trimaenulana* Don. Nat. Hist. XI, T. 369, 1; Wlk. 125; Stt. Man. 2, 221; Hein. 220; *Mitterbachiana* Hw. 463; Stph. III, IV, 117; *Mitterbacheriana* Wd. 972; *Lithoxylana* Dup. IX, 250, 7; Gn. Ind. 37; HS. 176-7, IV p. 283; *Ulmariana* Z. Is. 1846, 241; Dup. IV, 83, 1.
 1249. *Minutana* Hb. 73; Tr. VIII, 216, X, 3, 114; Dup. IX, 250, 9; HS. 174-5, IV p. 283; Wlk. 126; Stt. Man. 2, 221; Hein. 220; *Achatana* Froel. No. 221; *Paediscana* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 233.

Germ.
Ear. c.; And.; Lir.
Ross. m. or.

129. *Phoxopteryx* Tr.

1250. *Mitterbacheriana* Schiff. S. V. p. 129; Hb. 192; Wlk. 132; Stt. Man. 2, 223; Hein. 222; *Mitterbachiana* F. Mant. II, 239; Froel. En. Tort. No. 244; *Retusana* Hw. 453; Wd. 947; *Subuncana* Hw. 453; Wd. 948; *Penkleriana* Tr. VIII, 241, X, 3, 127; F. R. 21 p. 37; Dup. IX, 253, 5; *Mitterpacheriana* HS. IV p. 285.
1251. *Obtnsana* Hw. Lep. Br. p. 453; Stph. III, IV, 110; Wd. 949; HS. 320; Wlk. 140; Stt. Man. 2, 225; Hein. 241; *Derasana* Dup. IV, 79, 7; *Distortana* Gn. Ann. S. Fr. 1845 p. 172, Ind. 38; *Segmentana* HS. IV p. 283.
1252. *Upapana* Tr. X, 3, 120; HS. 205, IV p. 285; Wlk. 134; Stt. Man. 2, 223; Hein. 222; *Ustulana* Tr. VIII, 219.
1253. *Laetana* F. S. E. 649, No. 20 (1775); *Lactana* F. Sp. p. 281. *Harpana* Hb. 77 (post 1796); Hw. 437; Stph. III, IV, 114, T. 39, 1; Wd. 961; Hein. 222; *Ramana* Froel. No. 243; Tr. VIII, 235, X, 3, 125; Dup. IX, 253, 2; Wlk. 132; Stt. Man. 2, 223.
1254. *Tineana* Hb. 81; HS. IV p. 184; Hein. 223.
1255. *Curvana* Z. Stett. e. Z. 1849, 282; HS. 264, IV p. 284.
1256. *Biarcuana* Stph. Cat. II, 178; Wlk. 136; Stt. Man. 2, 224; Hein. 223; *Cuspidana* Stph. III, IV, 113; Wd. 959; *Crenana* Dup. IX, 252, 7; *Fluctigerana* HS. 319, IV p. 286.
- a. v. *Subarcuana* Dgl. Trns. E. S. Lond. V, 21; Wlk. 135; Stt. Man. 2, 223; *Inornatana* HS. 306, IV p. 287.
1257. *Diminutana* Hw. Lep. Br. p. 452; Wd. 955; Wlk. 135; Stt. Man. 2, 224; Hein. 224; *Cuspidana* Tr. VIII, 236, X, 3, 127; Dup. IV, 66, 2; HS. 238, IV p. 286.
1258. *Uncana* Hb. 76; Hw. 451; Froel. No. 247; Tr. VIII, 237; Wd. 957; Dup. IX, 252, 8; HS. IV p. 286; *Geminana* Don. Nat. Hist. XI, T. 370, 1; *Uncella* Hein. 224 (S. V. p. 136 n. Cat.).
1259. *Unguicella* L. S. N. X. 536, F. S. No. 1382; Wlk. 143; Stt. Man. 2, 225; Hein. 224; *Unguicana* F. S. E. 654; Froel. No. 246; Tr. VIII, 239; Dup. IX, 252, 9; HS. IV p. 286; *Falcana* Hb. 78; *Fractifasciana* Stph. III, IV, 111, T. 34, 3; Wd. 953.
1260. *Sieulana* Hb. 79; Hw. 452; Froel. No. 245; Tr. VIII, 233, X, 3, 125; Dup. IX, 252, 6; Wd. 954; HS. IV p. 287; Wlk. 142; Stt. Man. 2, 225; *Apicella* Hein. 224 (S. V. p. 136 n. Cat.).
1261. *Comptana* Froel. En. Tort. No. 242; Dup. IV, 66, 3; HS. 318, IV p. 286; Wlk. 141; Stt. Man. 2, 225; Hein. 225.
- † 1262. *Incomptana* Lah. Tort. No. 307 p. 110.
- † 1263. *Selenana* Gn. Ind. 36 (non Z.); *Lunosana* Wk. Cat. I, No. 1090.

Angl.; Gal.; Germ.; Helv.; It.; Ross.

Angl.; Germ.; Helv.; Srp.; Bith.

Germ.; Hung.; Lir.

Eur. c.; Ross. s. oc. et m. or.

Gal. m.; Germ.; Hal.; Ross. oc.

It.c.; Hung.; Ross. s. oc.

Angl.; Germ.; Ross. s. oc.

Angl.; Germ.; Jut.; Lap.

Gal.; Angl.; Germ.; Ross.

Eur. c. et s.; Ross. m. or.

Eur. c. et s.; Ross. m. or.

Eur. c. et s.; Ross. m. or.

Sard.; Hung.; Germ.; Ital.; Fen.

Helv. m.

Gal.

1264. Lundana F. Gen. p. 294; Hw. 452; Dom. Nat. Hist. XI, T. 371, 1; Froel. 241; Wd. 951; Wlk. 138; Stt. Man. 2, 224; *Corylana* Hb. Vög. 63; Hb. 53.
Badiana (S. V. p. 126 n. Cat.) Dup. IX, 253, 3; Tr. VIII, 243; HS. IV p. 285; Hein. 225.
1265. Myrtillana Tr. VIII, 245; Dup. IX, 253, 4; HS. 316, IV p. 286; Wlk. 138; Stt. Man. 2, 221; Hein. 226; *Lycellana* Curt. B. E. VIII, T. 376; Stph. III, IV, 111; Wd. 952; ? Lah. Tort. No. 303; *Derasana* Stph. p. 112; Wd. 960; *Dentana* Lah. Tort. No. 305; ? *Luana* Lah. Suppl. Tort. No. 303.
1266. Derasana Hb. 206; Froel. No. 240; Tr. VIII, 244; Dup. IX, 263, 3; HS. IV p. 285; Wlk. 140; Stt. Man. 2, 225; Hein. 227; *Unculana* Hw. 453; Wd. 950.
1267. Sparulana Stgr. Stett. e. Z. 1859, 234; HS. n. Schm. 95, p. 15.
- Eur. c. et s.; Ped.; Cast.; Ross. m. or; Lap.*
- Eur. c. et s.; Ped. alp.*
- Germ.; Hebr.; Hung.; Ross.; Angl.; Gal.; It. s. et c.*
- And.*

130. Rhopobota Ld.

1268. Naevana Hb. 261; Froel. No. 248; Dup. IX, 255, 8; HS. 275, IV p. 280; Wlk. 127; Stt. Man. 2, 221; Hein. 228; *Unipunctana* Hw. 454; Wd. 939.
a. v. *Geminana* Stph. List. p. 99; Wlk. 129; Stt. Man. 2, 222; Hein. 228.

131. Crocidosema Z.

1269. Plebejana Z. Is. 1847 p. 721.
- Sic: And.*

132. Rhyacionia HS.

1270. Hastiana Hb. 186; (S. V. p. 126 n. Cat.); Tr. VIII, 266, X, 3, 137; Stph. III, IV, 180; Wd. 1132; HS. IV p. 206; *Torridana* Ld. Wien. Mts. 1859 p. 250; Hein. 229.
- Angl.; Germ.; Dalm.; Srp.*

133. Dichrorampha Gn.

A.

1271. Seqnana Hb. 44; Hw. p. 446; Froel. No. 197; Wd. 918; Dup. IV, 63, 3; HS. IV p. 271; Wlk. 104; Stt. Man. 2, 213; Hein. 231.
- † 1272. Gemellana Z. Is. 1847 p. 732.
1273. Petiverella L. S. N. X, p. 540, F. S. No. 1381; Stph. III, IV, 100; Wd. 919; Wlk. 103; Stt. Man. 2, 213; Hein. 230; *Montana* Se. Ent. Carn. No. 595; Hb. 37; *Petiverana* Hw. 445; Froel. No. 196; Tr. VIII, 228, X, 3, 125; Dup. IX, 251, 4; HS. IV p. 271; ? *Lumulana* Wd. 920; ? *Seqnana* Wd. 918; ? *Stelliferana* Curt. B. E. VIII, T. 352; Stph. p. 122.
1274. Alpinana Tr. VIII, 230; Dup. IX, 252, 2; HS. 155-6, IV p. 271; Wlk. 105; Stt. Man. 2, 214; Hein. 230; *Strigana* Hw. 444; Wd. 923; *Jacquiniana* Hw. 444; Wd. 922; *Polytana* Gn. Ind. 51; Wlk. 104; Stt. Man. 2, 214.
1275. Aurantiana Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 286.
1276. Simpliciana Hw. Lep. Br. p. 444; Stph. III, IV, 100; Wd. 921; Wlk. 106; Stt. Man. 2, 214.
- Caliginosana Tr. X, 3, 119; Dup. IV, 63, 4b; Frr. 324, 1; HS. 263, IV p. 261; Hein. 234; *Atropurpurana* Wd. 924.
1277. Agilana Tgstr. Bidr. 90; Hein. 231.
1278. Chavanneana Lah. Tort. 102.
1279. Ligulana HS. 279, IV p. 260; Hein. 231.
- Angl.; Gal.; Germ.; Hebr.; Hung.; Ross.; Lap.*
- Germ.; Fen.*
- Hebr.; Teriol.*
- Alp.*

1280. *Harpeana* Frey Schweiz. e. G. 1870, V, 2 p. 246; *Laharpa*na Stgr. Berl. e. Z. 1870, 283.
 1281. *Plusiana* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 284.
 1282. *Distinctana* Hein. Schm. D. II, 1 p. 232; ? *Plumbagana* Wlk. 107; ? Stt. Man. 2, 215.
 1283. *Plumbagana* Tr. VIII, 218, X, 3. 120; Dnp. IV, 66, 9; HS. 289, IV p. 260; Hein. 232; *Salicetana* Prittitz Stett. e. Z. 1844, 419; *Tanaceti* Wlk. 107; Stt. Man. 2, 214; ? *Cinerana* Hb. 211.
 1284. *Subsequana* Hw. Lep. Br. p. 448 (non HS.); ? *Stph.* III, IV, 136; ? Wd. 1021; *Montieolana* Dup. IV, 83, 3; Hein. 235; *Montanana* Dup. IV, 83, 7; HS. 193; *Alpestrana* HS. IV p. 260; ? *Plumbagana* Wlk. 107; ? Stt. Man. 2, 215.
 1285. *Aenuminatana* Z. Is. 1846 p. 255, 1847 p. 732; HS. IV p. 259; Wlk. 108; Stt. Man. 2, 215; Hein. 235; *Germarana* Tr. X, 3. 117 (Diagnosis); HS. 282.
 † 1286. *Interseindana* Moesch. Berl. e. Z. 1866, 141. And.
 1287. *Consortana* Wlk. 109; Stt. Man. 2, 215; Hein. 233; ? *Fackiana* Sehl. Ber. 189. Germ. s. oe.
 1288. *Cinerosana* HS. 290, IV p. 255. Hung.
 1289. *Cacaleana* HS. IV p. 261; Hein. 234. Alp.; Sil. mont.
 † 1290. *Rejectana* Lah. Tort. No. 136, Suppl. No. 275 b. Hélv. alp.

B. *Lipoptrycha* Ld.

1291. *Bngnionana* Dup. IV, 83, 11; HS. 126, IV p. 255; Hein. 235. Alp.
 † 1292. *Resplendana* Hein. Schm. D. II, 1 p. 236. Germ. s. oe.
 1293. *Alpigenana* Hein. Schm. D. II, 1 p. 236. Alp.
 1294. *Gruneriana* HS. 261-2, IV p. 256; Hein. 237. Austr.; Hung.
 1295. *Heegeriana* Dup. IV, 66, 10; HS. 199, 200, IV p. 261; Hein. 238. Austr.
 1296. *Satnranana* Gn. Ind. p. 52; Wlk. 228; Stt. Man. 2, 251; Hein. 238. Germ.; Angl.; Gal. c.
 † 1297. *Senectana* Gn. Ind. p. 52. Gal. c.
 † 1298. *Sylvicolana* Hein. 239; Glitz Jahresber. 1863 p. 40. Germ. s. oe.
 1299. *Plumbana* Sc. Ent. Carn. No. 592; Hein. 239; *Petiverella* Schiff. S. V. p. 136; *Zachana* Tr. VIII, 217; Dup. IX, 250, 3; ? Hb. 243; *Blepharana* HS. 297-8, IV p. 254; ? *Ulicana* Gn. Ind. 51; Wlk. 228; Stt. Man. 2, 251. Eur. e.; Ped.
 † 1300. *Incnrsana* HS. 196, IV p. 266; Hein. 240. Germ.

G. Tineina.

I. Choreutidae.

134. Choreutis Hb.

1301. Dolosana HS. 262-4, V p. 95; Mill. Ann. S. Fr. 1856 p. 39, Pl. I, IV. *Eur. m.; Moravia; Bith.*
1302. Bjerkandrella Thmb. Diss. Ent. 1, 58, p. 36 (24), T. III, 23-4 (1784); Hein. III, I, 2; Bjerkandrena F. Mant. II, 236 (1787); Vibrana Hb. Tort. 202; Tr. VIII, 284; Dup. IV, 65, 8; HS. V p. 96; Stt. Man. 2, 159.
a. v. *Pretiosana* Dup. IV, 65, 9 (forma merid.); Australis Z. Is. 1847, 643. *Eur. m.; Hyre.*
1303. Myllerana F. E. S. 3, 2. 277, 147; Hein. III, I p. 3; Scopula Panz. Fn. Ins. 81, No. 22; Mylleri Hw. 472, 5; Curt. B. E. VII, T. 320; Punctosa Hw. I. c. No. 6; Wd. 786; Angustana Hb. Tort. 204; Scintilulana Hb. Verz. 373; HS. V p. 96; Stt. Man. 2, 159; Scintilulalis Tr. X, 3, 33; Albipunctalis Zett. Ins. Lap. 974. *Eur. c. et s.*
1304. Stellaris Z. Is. 1847, 642; HS. V p. 96 (praece. var.?). *It.; Grace.*

135. Simaethis Leach.

1305. Nemorana Hb. Tort. 3; Dup. IX, 260, 7; HS. V p. 95; Hein. III, I p. 4; Incisalis Tr. VII, 157. *Eur. m.*
1306. Pariana Cl. Ic. 10, 9; L. F. S. No. 1341; Hb. Tort. 1, 2; Stph. III, IV, 29; Wd. 784; Dup. IX, 260, 6; HS. V p. 94; Stt. Man. 2, 158; Hein. 4; Parialis Tr. VII, 159; F. R. 26 p. 47; Par Hw. 471, 3; Lutosa Hw. 472, 4; Stph. III, IV, 29; Wd. 785. *Angl.; Gal.; Germ.; Helv.; Hung.; Ital.; Ross.; Serbia.*
1307. Laseivalis Ld. z. b. V. 1855, 233, T. 5, 7. *Grace; Syr.*
1308. Diana Hb. Tort. 274; Z. Is. 1846, 208; HS. 257-61, V p. 94; Hein. 5; Decorana Zett. Ins. Lap. 982. *It. c.; Germ.; Ross. oe. et c.; Suec.; Lap. Eur.*
1309. Oxyacanthella L. S. N. XII, 886; Scopolella L. S. N. XII p. 896, No. 434; Werneb. Btr. I p. 283; Oxyacanthae Hw. 471, 2; Urticiana Hb. Tort. 273; Dentana Hb. Tort. 4, 5. *Eur.*
- Fabriciana Stph. III, IV, 29; Wd. 783; HS. V p. 95; Stt. Man. 2, 158; Hein. 5 (non L.); Alternalis Tr. VII, 160; Zett. Ins. Lap. 974.

II. Atychidae.

136. Atychia Latr.

1310. Pumila O. II, 3, IV, 161; Hb. 678-9; Guérin Ic. Pl. 84, 3, 8 a; B. Ic. p. 85, Pl. 56, 7, 8; Dup. II, 8, 4; Ev. F. V. U. 89; HS. 609-10, V p. 83; Noct. Chimæra Hb. 405. *Hung.; Ross. m.*
1311. Orbonata Frr. IV, 351, 1; Pusilla Ev. F. V. U. 90 (Appen- dienlata var.).
a. ab. *Exilis* (Ev.) HS. n. Schm. 12 p. 2; Moesch. Wien. Mts. 1863, 79. *Ross. m. or. Srp.*
- † 1312. Radiata O. II, 5. *Vinlobon.*

1313. Appendiculata Esp. II, XXXV, Cont. X, 516 p. 227; O. II, 4; B. Ic. 56, 5, 6 p. 83; Dup. II, 8, 3; Ev. F. V. U. 90; HS. V p. 83; Hein. 7; Sphinx Chimaera Hb. 1; Vahliana F. Mant. II, 225, 9; Saldonana F. Mant. II, 232, 71; Linea Bkh. IV, 70, 26; N. Chimaera IIb. 314-5.
a. v. *Dispar* HS. 606-8, V p. 83; Moesch. Wien. Mts. 1863, 78 (an proprie. sp.?). Germ. m; Hung; Dalm; Ross.m; Pont.
- * 1314. Candefacta Ld. Wien. Mts. 1858, 151, T. 4, 9 Q. Syr.
- * 1315. Diacona Ld. Wien. Mts. 1858, 151, T. 4, 10 C' (an praec. C'). Syr.
- †* 1316. Fulgorita F. d. W. Nonv. M. Mose. 1832 p. 360, T. 21, 5. Sib.
1317. Funebris Feisth. Ann. S. Fr. 1833, 259, Pl. 9, D; Dup. II, 8, 5; B. Ic. 56, 4 p. 86; HS. 611-12, V p. 83; Nana Rbr. Cat. S. And. p. 159. Gal. m; Hisp.
1318. Nana Tr. X, 1, 97; Frr. IV, 351, 2; HS. 613, V p. 84 (praec. var.?). Dalm.
- * 1319. Beryti Stt. Syr. et As. min. 53; Nana Ld. z. b. V. 1855, 226 (non Tr.). Syr.
1320. Laeta Stgr. Stett. e. Z. 1863, 269. Cast.
- * 1321. Rhagensis Ld. Hor. 1869 p. 19 (sep.), T. 5, 10. Hyrc.
1322. Cassandrella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 224. And.

III. Talaeporidae.

137. Dissocrena Stgr.

1323. Granigerella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 234; HS. n. Schm. 112. Hisp.

138. Talaeporia Hb.

1324. Pubicornis Hw. 523; Stph. III. IV, 233; Wd. 1267; Stt. Cat. 6; Z. L. E. VII, 336; HS. V p. 113. Angl.
1325. Politella O. IV, 200; Tr. X, 1, 171; F. R. 2a—e, p. 86; Z. Is. 1839, 182, L. E. VII, 337; Gn. Ann. S. Fr. 1846, p. 9, 13; HS. V p. 112; Hein. 19; Lefebvriella Dup. IV, 6, 7, 2. Germ. m; Hung, Gal. Clandestinella Z. L. E. VII, 338. Dalm s.
1326. Improvisella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 234. And.
- † 1327. Minorella Dup. IV, 67, 5 p. 201 (hujus generis?). Gal. e.
1328. Borealis Wk. Stett. e. Z. 1862, 66. Nov. s. et e. alp; Lap.
1329. Pseudobombycella Hb. 212, 382; Tr. X, 1, 169; F. R. 37 p. 81; Tgstr. Bidr. 106; Gn. Ann. S. Fr. 1846 p. 9, 13; Z. L. E. VII, 339; HS. V p. 113; Frey Tin. 12; Hein. 19; Glabrellia O. IV, 199; Tessellea Hw. 522; Stph. III. IV, 233; Wd. 1266; Curt. B. E. XI, 487; Andereggella Dup. IV, 67, 1. Germ; Angl; Gal; Dalm; It. c. et s; Cast; Bith.
1330. Conspuratella Z. Stett. e. Z. 1850, 59, L. E. VII, 356; HS. 365, V p. 113; Hein. 19. Angl; Belg; It. c.
1331. Alpestrella Hein. Schm. D. III, 1, 20. Alp.
1332. ? Lapidella Goeze Btr. 3, 4, 168; Lapidicella Z. Is. 1838, 718; Gn. Ann. S. Fr. 1846 p. 14. Gal.
- Pectinella Dup. IV, 89, 6.
- † 1333. ? Tabulella Gn. Ann. S. Fr. 1846 p. 15; Clathrella Brd. Ann. S. Fr. 1844 p. 195, Pl. VI, 1, E. Gal.

139. Solenobia Z.

1334. Clathrella F. R. 38, 1 p. 84; Dup. IV, 84, 9; Gn. Ann. S. Fr. 1845, 10, 14; Z. L. E. VII, 344; HS. V p. 88; Hein. 22; Triquetrella Tr. X, 1, 169. Germ; Ped.

1335. *Mannii* Z. L. E. VII, 346; HS. V p. 88; Hein. 22. *Austr; Hal; ? Bith.*
 1336. *Pineti* Z. L. E. VII, 348; HS. V p. 88; Hofm. Nat. Ps. 46; Hein. 23; *Lichenella* Z. L. E. VII, 353; HS. V p. 88 (*forma ♀ parthenogenetica*). *Germ. e. et s.*
 1337. ? *Cembrella* L. F. S. 1422; Tgstr. Cat. 363 (73); *Clathrella* Scand; *Fenn; Lap.* Tgstr. Bidr. 107 (num satis a praece. diversa?).
 1338. *Triquetrella* F. R. 39 p. 87; Z. L. E. VII, 351; HS. V p. 88; Frey Tim. 18; Hofm. Nat. Ps. 40; Hein. 23. *Germ; Hung.*
 † 1339. *Fumosella* Hein. Schm. D. III, 1, 24. *Germ. s. oc.*
 1340. *Wockii* Hein. Schm. D. III, 1, 24. *Sil; ? Boh.*
 1341. *Inconspicuella* Stt. Cat. 6, Zool. 1849 p. 61, 1850 p. 2788, I. B. 19; Z. L. E. VII, 355; Hofm. Nat. Ps. 50; Hein. 25. *Angl; Germ. m.*

IV. Lypusidae.

140. *Lypusa* Z.

1342. *Maurella* (S. V. n. Cat.) F. Mant. II, 244; Hb. 122; Tr. IX, 2, 113; Ev. F. V. U. 587; Z. L. E. VII, 334; HS. V p. 63; Hein. 28. *Germ; Hal; Hung; Carn; It. e.; ? Sic; Serbia; Ross. m. et s; Nore; Lap.*
 141. *Psilothrix*¹⁾.

1343. *Dardoinella* Mill. Ic. I p. 318, Pl. 37, 8-11, II p. 27, Pl. 54, 3-5. *Cat; Gal. m; Sard.*

V. Tineidae.

142. *Melasina* B.

1344. *Ciliaris* O. III, 350; HS. 112-3 (Bomb.), V p. 86; Hein. 32; *Lugubris* Hb. Bomb. 216; ? B. Ic. 56, 9, 10; *Ciliarrella* Brd. Mon. Ps. 18, Pl. 1, 1; *Ciliarivieinella* Brd. I. c. 1, 2; ? *Semilugubrella* Brd. I. c. 1, 3.
 1345. *Lugubris* Hb. Bomb. 217; O. II, 7; HS. 114 (Bomb.), V p. 86; Hein. 32; Dup. IV, 56, 13; *Lugubrorella* Brd. Mon. Ps. 1, 7, 8; *Phryganilugubrella* Brd. I. c. 1, 9.
 1346. *Melas* B. Gen. 78; *Lugubris* Dup. II, 8, 6, IV, 56, 12; *Melanoscella* Brd. Mon. Ps. 1, 4.
 1347. *Punetata* HS. 80 ♂ (Bomb.), V p. 87; *Punctatella* Brd. Mon. Ps. 1, 5.
 1348. *Melana* HS. 79 (Bomb.), V p. 87; *Melanatella* Brd. Mon. Ps. 1, 6. *Alp; ? Gal. e. et m.*
Alp; Grace; Bith. mont. *Pyr; Gal. m. Alp.*
Turc; ? As. min. *Turc. mont; Teriol; ? Hung. m. mont.*

143. *Diplodoma* Z.

1349. *Marginepunetella* Stph. III. IV, 358; Wd. 1588; Z. L. E. VII, 360; HS. V p. 96; Stt. I. B. 20; Hein. 33; *Siderella* Z. Is. 1839 183; Tgstr. Bidr. 107; HS. 319. *Germ; Helv; Gal; Hung; Bith; Pont.*
 † 1350. *Adspersella* Hein. Schm. D. III, 1, 34. *Bav. Alp.*

144. *Xysmatodoma* Z.

1351. *Melanella* Hw. Lep. Br. 566; Stph. III. IV, 358; Wd. 1589; Z. L. E. VII, 363; HS. V p. 89; Frey Tim. 15; Stt. I. B. 21; Hein. 35; *Stelliferella* F. R. 59 p. 156; *Atrella* Wd. 1590. *Angl; Germ; Dalm. s.; Helv; Hung; Helv.*
 1352. *Astrella* HS. 320, V p. 89; Z. L. E. VII, 365; Hein. 35. *Boh; Sil.*

1) Capilli decumbentes. Palpi subnulti. Haustellum nullum. Antennae ♂ pectinatae, ♀ simplices, articulus basis incrassatus. Alae oblongae, medio-criter ciliatae. Anus ♀ lanatus. Larva saccophora. (ψαλός, glatt, θρύσ, Haar.)

145. *Hapsifera* Z.

1353. *Luridella* Z. Is. 1847, 33; HS. 336, V p. 82; Stt. Syr. et As. min. 59. *Grace; Bith; Syr; Pont.*
 * 1354. *Parcella* Ld. z. b. V. 1855, 228, T. 4, 12 ♂; Stt. Syr. et As. min. 59. *Syr.*

146. *Euplocamus* Latr.

A.

1355. *Anthracinalis* Sc. Ent. Carn. n. 607; Fuesslinella Sulz. Abg. G. II, 163, T. 23, 13; Fuessl. Mag. I, 217; Z. L. E. VI, 86; HS. V p. 82; Frey 18; Hein. 36; Anthracinella Schiff. S. V. 319; Hb. 224; Tr. IX, 1, 5, X, 3, 265; Dup. XI, 288, 1; Stph. III, IV, 348; Wd. 71; Bomb. Anthracina Bkh. Rh. Mag. 1, 345; O. III, 122; Fuesslinaria Esp. V, 188, T. 33, 5-7; Erythrocephala F. Mant. II, 148; Guttella F. Mant. II, 242.
 a. v. *Monetellus* Ld. Wien. Mts. 1804, 171; Stt. Syr. et As. min. 60; Fuesslinellus HS. 241-3. *Bulg; Arm.*
 1356. *Ophisa* Cr. P. ex. T. XIII, C; Z. L. E. VI, 89; HS. V p. 82; *Bale; Bith; Pont.*
Aurantiella Tr. X, 3, 149; Dup. XI, 288, 2; Z. Is. 1839, 187; HS. 244-5.

- * 1357. *Bienertia* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 207; Ld. Hor. 1870, T. 2, 11. *Hyre.*
 12 (nondum ed.).

B.

- * 1358. *Laevigatellus* HS. 270, V p. 82 (an gen. prop.?). *Pont.*

147. *Scardia* Tr.

1359. *Boleti* F. Gen. 282; Z. L. E. VI, 91; Frey Tin. 19; Stt. I. B. 24; Hein. 37; Choragellus Z. Is. 1839, 187; HS. V p. 63; *Eur. e; It. e. et s; Dalm; Fen; Arm.*
Mediellus Curt. B. E. XIII, Pl. 591; Wd. 1565; O. IV, 195; Tr. IX, 1, 5, X, 3, 150; HS. 314; ? Hb. 13.
 1360. *Tessulatella* Z. Stett. e. Z. 1846, 182, L. E. VI, 96; HS. 315, V p. 63; Hein. 37. *Germ; Hal; Dalm; Ped; Lap.*
 1361. *Boletella* F. E. S. III, 2, 287; Hb. 18; Tr. IX, 1, 5; Zett. Ins. Lap. 991; Z. Is. 1839, 187; Boleti F. Suppl. 463; O. III, 121; Polypori Esp. IV, 2, 64, T. 196, 1; Z. L. E. VI, 98; HS. V p. 63; *Gigantella* Hb. Btr. 2, 2 p. 38. 123. *Germ; m. or; Hung; mont; It. s; Hal; Svec; Ross. e.*

148. *Morophaga* HS.

1362. *Morella* Dup. XI, 288, 5; Z. L. E. VI, 94; HS. 317, V p. 78. *Gal. m; Sard; And; Bith.*
 1363. *Unicolor* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 287. *Sard.*

149. *Ateliotum* Z.

1364. *Hungaricellum* Z. Is. 1839, 189; HS. 249, V p. 80. *Hung; Srp.*

150. *Blabophanes* Z.

1365. *Imella* Hb. 347; Dup. IV, 67, 10; Z. Is. 1839, 183; L. E. VI, 103; HS. 323, V p. 79; Tgstr. Bidr. 108; Frey 21; Stt. I. B. 26; Hein. 39. *Eur. e. et m; Bith; Pont.*
 1366. *Fenestratella* Heyd. Stett. e. Z. 1863, 342; Hein. 39. *Germ.*
 1367. *Truncicolella*. Tgstr. Bidr. 108. *Fen.*
 1368. *Ferruginella* Hb. 348; Tr. IX, 2, 265; Dup. XI, 289, 7; Stt. J. B. 26; Z. L. E. VI, 105; HS. V p. 79; Frey 21; Hein. 39; *Splendella* Hb. 381; *Ustella* Hw. 565; Stph. III, IV, 344; Wd. 1553. *Germ; Angl; Hal; Liv; Helv; Carn; Dalm; It. e. et s; Sic; Bith.*

1369. *Monachella* Hb. 143; Z. Is. 1839, 184, L. E. VI, 111; Tr. IX, 2. 100; HS. V p. 79; Stt. I. B. 27; Hein. 39. *Angl.; Germ.; Ital.*
1370. *Rusticella* Hb. 339; Tr. IX, 2. 264; Dup. XI, 288, 6; Ev. F.V.U. 534; Tgstr. Bidr. 109; Z. L. E. VI, 107; HS. V p. 79; Frey 21; Stt. I. B. 27; Hein. 40; *Hemerobieilla* Schrk. F. B. II, 110; *Vestianella* Stph. III, IV, 314; Wd. 1552; *Saturella* Hw. 562 (*Laevigatella* S. V. p. 139 n. Cat.).
a. v. *Spilotella* Tgstr. Bidr. 109. *Lap.; Fen.*
1371. *Hyalinella* Stgr. Hor. 1870 p. 229. *Grace; And.*
151. *Tinea* Z.
1372. *Fulvimitrella* Sodof. Bull. M. 1830, 74, Pl. 1, 6; Tr. X, 3. 152; Ev. F.V.U. 535; Dup. XI, 312, 1; Z. L. E. VI, 114; HS. 283, V p. 68; Frey 22; Stt. I. B. 27; Hein. 42; *Rupella* Hw. 565; Stph. III, IV, 358; Wd. 1587; *Bohemaneilla* Zett. Ins. Lap. 1006. *Eur. c.; Gal. m.; It. c. et s.; Ross. s. oc. et m. or.; Scand.; Lap.*
1373. *Ankerella* Mn. z. b. V. 1867, 75. *Hung.*
1374. *Tapetzella* L. S. N. X, 536, F. S. No. 1414; Cl. Ic. 11, 12; Stph. III, IV, 343; Wd. 1550; Stt. I. B. 28; *Tapetzella* Schiff. S. V. p. 142; Hb. 91; F. S. E. 3. 2. 659; Tr. IX, 1, 22, IX, 2. 261; Schrk. F. B. II, 128; Zett. Ins. Lap. 992; Dup. XI, 288, 7; *Tapetiella* Z. Is. 1839, 184, L. E. VI, 116; Tgstr. Bidr. 110; HS. V, p. 68; Frey 22; Hein. 42. *Eur. (exc. Grace.); Bith.; Pont.*
1375. *Arcella* F. Gen. 295; Z. L. E. VI, 118; HS. V p. 68; Frey 23; Stt. I. B. 28; Hein. 42; *Nivella* F. Gen. 297; *Repandella* Hb. 256; Dup. XI, 289, 9; *Clematella* Hw. 552; *Clematella* Stph. III, IV, 250; Wd. 1303; Z. Is. 1839, 184. *Eur. c.; Ross. s. oc.; Dalm.; It. c. et s.; Bith.*
1376. *Corticella* Cnrt. XI, 511; Z. L. E. VI, 124; HS. V p. 70; Stt. J. B. 29; Hein. 43; *Emortuella* Z. Is. 1839, 184; *Granella* var. Dup. XI, 289, 10 p. 113; *Cloacella* Hs. 304. *Angl.; Germ.; Ross. s. oc.; Helv.*
1377. *Parasitella* Hb. 16; Tr. IX, 1, 6; Dup. XI, 288, 4a; Stph. III, 347; Wd. 1564; HS. 316, V p. 69; Z. L. E. VI, 126; Stt. I. B. 30; Hein. 43; *Carpinetella* Stt. Cat. 7, 24; Zool. VII, 2630. *Angl.; Gal.; Germ.; Ital.; Hung.; Helv.; Ped.; Liv.; Ross. m. or.; Bith.*
1378. *Fraudulentella* HS. 318, V p. 70; Z. L. E. VI, 110, Ann. 5; Hein. 44. *Carn.*
1379. *Arcuatella* Stt. I. B. 29; Hein. 44; *Picarella* Hb. 219; Tr. IX, 1. 7; Zett. Ins. Lap. 990; Ev. F.V.U. 532; Dup. IV, 67, 8; Z. L. E. VI, 122; Tgstr. Bidr. 110; HS. 282, V p. 69. *Angl.; Germ.; Ital.; Hung.; Ross. m. or. et s. oc.; Scand.*
1380. *Picarella* Cl. Ic. 10, 15; L. F. S. No. 1389; Stt. I. B. 28; Hein. 44; *Rigaëlla* Sodof. Bull. M. 1830 p. 68, Pl. 1, 3; Tr. X, 3. 150; Ev. F.V.U. 533; *Acerella* Tr. IX, 1. 8; *Riganella* Z. Is. 1839, 184, L. E. VI, 120; HS. 299, V p. 69. *Angl.; Germ.; Ross. oc. et m. or.; Scand.; Lap.; Cors.*
1381. *Nigralbella* Z. Is. 1839, 184, L. E. VI, 131; HS. 298, V p. 69; Hein. 45. *Germ.; Ross. s. oc.*
- † 1382. *Gliriella* Heyd. Stett. c. Z. 1865, 102; Hein. 45. *Germ. m. oc.*
- † 1383. *Mendicella* Hb. 179; Nolek. Fn. (nondum ed.). *Liv.*
1384. *Querciolella* HS. 246, V p. 71; Z. L. E. VI, 133; Hein. 46. *Germ.; Dalm.; Gal. m.; Sard.; Ross. oc.; Bith.*
1385. *Granella* L. S. N. X, 537, F. S. No. 1413; Tr. IX, 1. 13; Hb. 165; Dup. XI, 289, 11; Hw. 563; Wd. 1563; Tgstr. Bidr. 110; Z. L. E. VI, 135; HS. 285, V p. 70; Frey 23; Stt. I. B. 30; Hein. 47. *Eur. (exc. Grace.); Arm.; Bith.*
1386. *Cloacella* Hw. Lep. Br. 563; Stph. III, IV, 347; Wd. 1562; Z. L. E. VI, 139; Stt. I. B. 31; Hein. 48; *Granella* Dup. XI, 289, 13, 14; *Insimella* HS. 284, V p. 70. *Angl.; Germ.; Gal.; Hung.; Ital.; Ross. oc. et m. or.; Sard.*

- a. v. *Ruricolella* Stt. Cat. 7, 21, I. B. 31; *Granella* Dup. 1. c. f. 12. *Angl; Germ.*
- † 1387. *Cochylidella* Stt. I. B. 32. *Angl.*
1388. *Albipunctella* Hw. Lep. Br. 564; Stph. III. IV, 345; Wd. 1557; Stt. Cat. 7, I. B. 32; Z. L. E. VI, 141; HS. 632, V p. 71. *Angl; Succ.*
1389. *Caprimulgella* HS. 303, V p. 75; Stt. Cat. Suppl. 2, I. B. 32; Z. L. E. VI, 144; Hein. 48. *Angl; Germ; Gal.*
1390. *Ignicomella* HS. 279-80, V p. 74; Z. L. E. VI, 146; Hein. 49; *Corticella* Tgstr. Bidr. 110. *Germ; Fen.*
1391. *Albicomella* HS. 324, V p. 74; Hein. 49; *Albicapilla* Z. L. E. VI, 148. *Germ.*
1392. *Flavicapilla* Z. L. E. VI, 149; HS. V p. 74; Hein. 49. *Sil.*
1393. *Roesslerella* Heyd. Stett. e. Z. 1865, 102; Hein. 50. *Germ. c. oc.*
1394. *Pustulatella* Z. L. E. VI, 174; HS. 636, V p. 75; Frey 26; Hein. 50. *Germ. m; Helv; Dalm s; Sic.*
1395. *Confusella* HS. 276, V p. 74; Hein. 51. *Germ. m. or; Dalm. s.*
1396. *Nigripunctella* Hw. Lep. Br. 564; Stph. III. IV, 345; Wd. 1556; Stt. Cat. 8, 32, I. B. 35; Z. L. E. VI, 142; HS. V p. 73; Hein. 51; *Granulatella* HS. 267, V p. 74. *Angl; Gal; Alp. m; Dalm.*
1397. *Atrifasciella* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 288. *Gal. m.*
1398. *Parietariella* HS. 268, V p. 74; Hein. 52; *Nigripunctella* Heyd. Stett. e. Z. 1861, 33. *Germ. c. oc. et m; Gal; Helv; Bith.*
1399. *Angustipennis* HS. 601, V p. 73; Hein. 52; Stgr. Berl. e. Z. 1870, 288. *Germ.*
1400. *Panormitanella* Mn. Wien. Mts. 1859, 170. *Sie.*
1401. *Relicinella* HS. 287, V p. 71; Hein. 52. *Germ. m; Hung.*
1402. *Fuliginosella* Z. Is. 1846, 273, L. E. VI, 150; HS. 637, V p. 78; Hein. 53. *Germ; Liv.*
1403. *Misella* Z. Is. 1839, 184, L. E. VI, 151; Dup. IV, 67, 7; Tgstr. Bidr. 111; HS. 277, V p. 71; Stt. I. B. 33; Frey 24; Hein. 53; *Knockiella* Stt. Cat. 7, Suppl. 17, Zool. VII, 2630. *Angl; Germ; Gal; Helv; Hung; Hal; Ross. oc. et m. or.*
1404. *Fuscipunctella* Hw. Lep. Br. 562; Stph. III. IV, 345; Wd. 1554; Stt. Cat. 8, 26, I. B. 33; HS. 300. *Eur; Bith.*
- Spretella* (S. V. p. 142 n. Cat.) Stt. Cat. 8, 27; Z. L. E. VI, 154; HS. V p. 72; Hein. 53; (*Sarcitella* S. V. p. 139 n. Cat.).
1405. *Pellionella* L. S. N. X, 536, F. S. No. 1415; b. 15; Tr. IX, 1. 15; Dup. XI, 289, 1; Hw. 563; Wd. 1555; Z. L. E. VI, 157; HS. 278, V p. 72; Stt. I. B. 33; Frey 25; Hein. 54. *Eur; Bith; Pont; Arm.*
- * 1406. *Subalbidella* Stt. Syr. et As. min. 42. *Pal.*
- † 1407. *Dubiella* Stt. Ann. 1860, 133. *Angl.*
- † 1408. *Pallescentella* Stt. Cat. Suppl. 2, I. B. 34. *Angl.*
- † 1409. *Fuscescentella* Stt. Ann. 1855, 134. *Angl.*
- † 1410. *Curtella* Tgst. Cat. 363 (73) (an *Myrmecocela*?). *Fen.*
1411. *Murariella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 235. *And.*
1412. *Flavescentella* Hw. Lep. Br. 564; Stph. III. IV, 346; Wd. 1558; Stt. I. B. 34. *Angl.*
1413. *Cubiculella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 235. *And; Graec.*
1414. *Atratella* Stgr. Hor. 1870, 231, T. 3, 4. *Grace.*
1415. *Inquinatella* Z. L. E. VI, 161; HS. 634, V p. 72. *It; Ross. m. oc.*
1416. *Merdella* Z. Is. 1847, 808, L. E. VI, 162; HS. 635, V p. 72. *Turc. m. or.*
1417. *Lapella* Hb. 252; Stt. I. B. 34; Hein. 55; *Lappella* Hw. 564; Stph. III. IV, 346; Wd. 1559; Dup. XI, 289, 3; *Gonomella* Tr. IX, 2, 263; Z. L. E. VI, 163; HS. 302, V p. 73. *Angl; Gal; Germ; Hal; Ross. oc; Dalm; It; Bith; Pont.*
1418. *Paradoxella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 236. *Hisp.*

1419. *Semifulvella* Hw. Lep. Br. 562; Stph. Ill. IV, 344; Wd. 1551; HS. 301, V p. 72; Z. L. E. VI, 170; Stt. I. B. 35; Frey 26; Hein. 55. *Angl.; Germ.; Helv.*
1420. *Chrysopeterella* HS. 271, V p. 112; Stgr. Hor. 1870, 231; *Vitellinella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 235. *And.; Grace. (var.).*
- * 1421. *Latinusculella* Stt. Syr. et As. min. 41. *Pak.*
1422. *Simplicella* HS. 322, V p. 73; Z. L. E. VI, 169; Stt. I. B. 35; Hein. 56; *Augusticostella* Z. L. E. V, 310; HS. 321, V p. 73. *Germ.; Hung.; Dalm.; It. c.*
- † 1423. *Rosenbergerella* Nolck. Fn. II n. 413 (nondum ed.). *Ins. Osilia.*
- † 1424. *Subammanella* Stt. Cat. 9, Trans. E. S. Lond. I n. s., Pl. 3, 8, I. B. 36; Z. L. E. V, 333. *Scot.*
1425. *Vinculella* HS. 275, V p. 75; Z. L. E. VI, 173; Frey 27; Hein. 56; *Pagenstecherella* Heyd. Stett. e. Z. 1861, 32. a. v. *Leopoldella* Costa Fn. Nap. T. Ia, 1. *Germ.; Hung.; It.; Gal.; Hébr.; Ture. s. It. c. et m.*
1426. *Vinetella* HS. 274, V p. 75; Z. L. E. VI, 174, Ann.; Hein. 57. *Austr.*
1427. *Argentimaculella* Stt. Cat. 6, I. B. 36; Z. L. E. VII, 366; HS. 600, V p. 89; Frey 28; Hein. 57; *Niveistrigella* Hein. Bresl. Z. 1854. *Angl.; Germ.; Helv.*

152. Phylloporia Hein.

1428. *Bistrigella* Hw. Lep. Br. 573; Stph. Ill. IV, 362; Wd. 1603; Stt. I. B. 35; Z. L. E. VI, 171; HS. V p. 76; Hein. 58; *Dilorella* HS. 266. *Germ. c. et s.; Angl.; Scand.; Ross. oc.; Lap.*

153. Tineola HS.

- * 1429. *Syriaca* Ld. (Chimabaeche) Wien. Mts. 1857, 102. *Syr.*
1430. *Casanella* Ev. F.V.U. 532; HS. 342, V p. 81. *Ross. m. or.*
1431. *Paradoxella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 236. *Hisp.*
1432. *Lutosella* Ev. F. V. U. 535; HS. 344, V p. 81. *Ross. m. or.; And.*
1433. *Crassicornella* Z. Is. 1847, 810, L. E. VI, 168; HS. 168, V p. 81. *Sic.; And.; Grace.*
1434. *Biselliella* Hummel Essais entom. 3. B3, p. 6-13; Z. L. E. VI, 166; HS. 281, V p. 81; Stt. I. B. 34; Tgstr. Bidr. 111; Frey 25; Hein. 59; *Crinella* Tr. IX, 1, 12, X, 3, 151; Dup. XI, 289, 2; Zett. Ins. Lap. 992; Sodof. Bull. M. 1829, f. 6; *Destructor* Stph. Ill. IV, 346; Wd. 1561. *Etor.*

154. Myrmecocela Z.

1435. *Ochraceella* Tgstr. Bidr. 111; Stt. Cat. Suppl. 2, I. B. 36; Z. L. E. VI, 176. *Angl.; Fen.; Helv.*
1436. *Danubiella* Mn. z. b. V. 1866, 349, T. 1, 3. *Ture. s. or.; Arm.*

155. Dysmasia HS.

1437. *Petrinella* HS. 633, V p. 80. *Hisp.; Germ. m. oc.*

156. Eriocottis Z.

1438. *Fuscanella* Z. Is. 1847, 813, L. E. VI, 178; Stt. Cat. Suppl. 18. *It. c. et m.; And.; Bith.; Lyd.; Pont.*

157. Lampronia Stph.

1439. *Standfussiella* Z. L. E. VI, 180; HS. V p. 61; Hein. 66. *Sil.*
1440. *Morosa* Z. L. E. VI, 181; HS. 628, V p. 64; *Quadripunctella* Stph. Ill. IV, 354; Wd. 1576; Stt. I. B. 38; Hein. 66; *Quadrifuncta* Wd. 1232; ? *Bi punctella* Dup. IV, 89, 9. *Angl.; Germ.; Hung.*

1441. *Flavimitrella* Hb. 429; Z. L. E. VI, 184; HS. 292, V p. 64; Frey 29; Hein. 66.
 1442. *Redimitella* Z. Is. 1846, 271; L. E. VI, 186; Tgstr. Bidr. 107; HS. 629, V p. 64; Hein. 67.
 1443. *Tramaculella* HS. 291; *Mesospilella* HS. V p. 67; Hein. 67.
 1444. *Luzella* Hb. 430; Curt. B. E. XIV, 639; Stph. Ill. IV, 357; Z. L. E. VI, 187; Stt. I. B. 38; HS. 630-1, V p. 65; Hein. 67; *Flavipunctella* Hw. 566; Stph. p. 357; Wd. 1586; *Adversella* HS. 404; *Lerzella* Wd. 1585.
 1445. *Praelatella* Schiff. S. V. p. 320; Hw. 566; Wd. 1584; Z. L. E. VI, 189; HS. 294-5, V p. 65; Stt. I. B. 28; Frey 29; Hein. 68; *Luzella* Fr. 132, 2; Tr. X, 3, 204; Ev. F.V.U. 589; *Stipella* Tr. IX, 2, 124 (larva); Zett. Ins. Lap. 1007.
 1446. *Rubiella* Bjerk. N. A. H. 1781 p. 20, Pl. 1, 6-10; Stt. I. B. 39; Hein. 68.
Variella F. E. S. 3, 2, 336; Tr. X, 3, 206; Ev. F.V.U. 589; F. R. 82, 1 p. 237; Z. L. E. VI, 193; Tgstr. Bidr. 135; HS. V p. 65; Frey 30; Hein. 68; *Marmorella* F. Suppl. 488; *Corticella* Hw. 566; Stph. Ill. IV, 359; Wd. 1591; *Multipunctella* Dup. XI, 303, 10; *Fischerella* Sodof. Bull. M. 1830, 67, T. 1, 1.

158. Incurvaria Hw.

1447. *Muscalella* F. Mant. II, 249, 91; Stt. I. B. 40; Hein. 60; *Masculella* Hb. 125; Tr. IX, 2, 120, X, 3, 204; Wd. 1570; Curt. B. E. XIII, 607; Dup. XI, 303, 5; Z. L. E. V, 303; HS. 308, V p. 66; Frey 32.
 † 1448. *Fnsecatella* Tgstr. Bidr. 162, Ann. 174, Cat. 339.
 1449. *Pectinea* Hw. Lep. Br. 559; Stt. I. B. 40; Hein. 60; *Pectinella* Stph. Ill. IV, 352; Wd. 1571.
Zinekenii Z. Is. 1839, 183, L. E. V. 305; HS. 305-7, V p. 66; Frey 33.
 1450. *Tennicornis* Stt. I. B. 41; Hein. 65.
 1451. *Koernerella* Z. Is. 1839, 183, L. E. V, 309; HS. V p. 68; Frey 33; Hein. 60; *Rufimitrella* Hb. 124; HS. 309-10; *Angusticostella* Stt. Cat. 7.
 1452. *Flavifrontella* Hein. Schm. D. III, 1, 65; ?Schiff. S. V. 143.
 1453. *Vetulella* Zett. Ins. Lap. 1007; Z. L. E. V, 311; HS. V p. 67; Wk. Stett. e. Z. 1862, 70; Hein. 61.
 a. ab. *Circedula* Zett. I. c; Tgstr. Bidr. 107; Z. L. e. 312.
 b. ab. *Pallidulella* HS. 311-2.
 1454. *Provectella* Heyd. Stett. e. Z. 1865, 103.
 1455. *Argillella* Z. L. E. V, 311; HS. 313, V p. 66; Hein. 61.
 1456. *Splendidella* Hein. Schm. D. III, 1, 61.
 1457. *Aeneella* Hein. 62.
 † 1458. *Schoenherrella* Zett. Ins. Lap. 1007; Z. L. E. V, 317.
 1459. *Capitella* Cl. Ic. 11, 1; L. E. S. No. 1374; Hw. 565; Wd. 1583; Tgstr. Bidr. 107; Z. L. E. V, 317; HS. 293, V p. 67; Stt. I. B. 41; Hein. 62; ?Frey 34; *Scribiana* Brahm Ins. Kal. 454 No. 323; *Flavimitrella* Dup. XI, 303, 7.
 1460. *Intermediella* Hein. 62.
 1461. *Oehlmanniella* Tr. IX, 2, 122, X, 3, 204; Zett. Ins. Lap. 1007; Ev. F. V. U. 589; Tgstr. Bidr. 107; Dup. XI, 303, 6 p. 421; Z. L. E. V, 314; HS. 291, V p. 66; Stt. I. B. 41; Frey 34; Hein. 63; *Oehlmanni* Hw. 560. et s; Ross.
 † 1462. *Psychidella* Mill. Ann. S. Fr. 1854, 59, Pl. 3, II, 1.
- Eur. c. et s; Ped; Ross. m. or.*
- Fen.*
- Angl; Germ; Gal; Helv; Hung; Dalm; It. c. et s; Scand; Lap; Ross. oc; Sib. Angl; Germ. or.*
- Germ; Ital; Helv; Hung; Carn; Dalm; Bith.*
- Germ. m. oe.*
- Alp. or; Sil. mont; Scand; Fen; Lap. Fen; Lap. Alp. or.*
- Germ. m. m.*
- Austr.*
- Alp. s. or.*
- Austr.*
- Lap.*
- Angl; Gal; Germ; Val; Suec; Ross. oe.*
- Bav.*
- Angl; Gal; Germ; Helv; Ital; Hung; Dalm; Carn; It. c. oe. et m. or; Scand. Gal. m. oe.*

1463. *Rupella* Schiff. S. V. 320; F. Mant. II, 250, 96; Hb. 250; Z. L. E. V. 320; HS. 288-90, V p. 67; Frey 25; Hein. 63; *Naezenella* Zett. Ins. Lap. 1006; *Naezeniana* Thbg. Act. Holm. 1797, 169, 6; *Capitella* Tr. IX, 2, 61; Ev. F. V. U. 579; Dup. IV, 72, 3.
 a. ab. *Confluens* (maculis confluentibus).
 b. ab. *Aurata* (al. ant. pallide aureis.); *Rupella* var. b. Z. Stett. e. Z. 1843, 146 Nota.

159. Nemophora Hb.

1464. *Swammerdammella* L. S. N. X, 540, F. S. No. 1391; Cl. Ic. 12, 1; Hb. 410-1; Tr. IX, 2, 149; Dup. XI, 301, 11; Wd. 1263; Tgstr. Bidr. 116; Z. L. E. V. 348; HS. V p. 76; Stt. I. B. 47; Frey 36; Hein. 70.
 1465. *Panzerella* Hb. 412 ♂; Dup. XI, 301, 10; Z. L. E. V. 352; HS. 216 ♀, V p. 77; Frey 37; Hein. 70.
 1466. *Sericinella* Z. Is. 1847, 816, L. E. V. 350; HS. V p. 77.
 1467. *Schwarzilliella* Z. Is. 1839, 185, L. E. V. 351; HS. 213-4, V p. 77; Stt. I. B. 47; Frey 36; Hein. 70; *Sericinella* Stt. Cat. 9, 2.
 † 1468. *Carteri* Stt. I. B. 47.
 1469. *Pilulella* Hb. 409; Dup. XI, 301, 9; Tgstr. Bidr. 116; Z. L. E. V. 354; HS. 215, V p. 78; Frey 37; Hein. 71; *Pilella* Tr. IX, 2, 153; Zett. Ins. Lap. 1008; ? *Robertella* Cl. Ic. 11, 10; ? F. S. No. 1394; ? F. S. E. 669.
 1470. *Pilella* (S. V. p. 142 n. Cat.) F. Mant. II, 256, 24; Hb. 235; Dup. XI, 301, 8; Tgstr. Bidr. 116; Z. L. E. V. 355; HS. 217, V p. 77; Frey 37; Stt. I. B. 47; Hein. 71. *Hung*; *Dalm*; *Ross. m. or.*
 1471. *Metaxella* Hb. 413; Tr. IX, 2, 152; Dup. XI, 301, 12; Tgstr. Bidr. 116; Z. L. E. V. 357; HS. V p. 76; Stt. I. B. 48; Frey 38; Hein. 71.

VI. Adelidae.

160. Adela Latr.

1472. *Fibulella* (S. V. p. 143 n. Cat.) F. Mant. II, 253; Dup. XI, 300, 9, 10; Z. L. E. VIII, 3; HS. 236-7, V p. 100; Stt. I. B. 49; Frey 39; Hein. 74; *Frischii* Hw. 521; *Latreillella* Stph. III. IV, 229; *Pulchella* Ev. F. V. U. 588. s; *Ross. oc.*; *Suec*; *Bith.*
 1473. *Leucocerella* Sc. Ent. Carn. 255; Schrk. Fn. B. II, 2, 134; Z. L. E. VIII, 7; HS. V p. 100; Hein. 75; *Bimaculella* F. R. 68, 2 a. b. p. 193; Dup. IV, 72, 6; Ev. F. V. U. 588; *Conformella* Z. Is. 1839, 168, 1846, 275.
 1474. *Florella* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 290.
 1475. *Rufifrontella* Tr. IX, 2, 116; Dup. IV, 88, 5; Z. L. E. VIII, 9; HS. 238, V p. 100; Hein. 75; *Aurifrontella* Dup. XI, 302, 4.
 1476. *Cyanella* Z. Stett. e. Z. 1850, 134; HS. 223, V p. 101.
 1477. *Canalella* Ev. F. V. U. 587.
 1478. *Rufimitrella* Sc. Ent. Carn. No. 649; Z. L. E. VIII, 12; Stt. I. B. 49; Frey 40; Hein. 75; *Rufimetrella* Stt. Cat. 9, Suppl. 18, Zool. 1851, 3064.
Frischella Hb. 425-6; Tr. IX, 2, 137; Dup. XI, 301, 3; HS. 224, 239, V p. 101; *Reaumurella* Stph. III. IV, 231.
 a. v. *Purpuratella* Z. Stett. e. Z. 1850, 135; HS. 250-1. *Hung.*

1479. *Violella* Tr. IX, 2. 139, X, 3. 292; Ev. F. V. U. 593; Dup. XI, 302, 1; Z. L. E. VIII, 16; Hein. 79; *Tombaeinella* HS. 240; V p. 102. *Germ; Hal; Hung; Ross. m. or; Dalm. s; Ped; Gal. m.*
1480. *Mazzolella* Hb. 155 ♂; Tr. IX, 2. 140; Z. L. E. VIII, 19; HS. 225 ♀, V p. 103; Hein. 76. *Austr; Hung; Gal. m; It. s; Grace.*
1481. *Orientella* Stgr. Hor. 1870, 283, T. 3, 6.
1482. *Palndicolella* Z. Stett. e. Z. 1850, 139, L. E. VIII, 21; HS. 226, V p. 103. *It. c; Lyd.*
1483. *Albicinctella* Mn. z. b. V. 1852, 135; Z. L. E. VIII, 22; HS. V p. 103. *Stiria.*
1484. *Panicensis* Frey Schweiz. e. G. 1870, V, 2 p. 247. *Helv. Alp.*
1485. *Homalella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 236. *And.*
- * 1486. *Repetitella* Mn. Wien. Mts. 1861, 187, T. 3, 4. *Pont.*
1487. *Australis* HS. 253, V p. 103; *Mazzolella* Dup. XI, 300, 8. *Gal. m; It. s; And.*
1488. *Basella* Ev. F. V. U. 592; HS. 228, V p. 105; Z. L. E. VIII, 23. *Ross. m. or.*
- * 1489. *Chalybeella* Brem. Lep. O. S. 92, Pl. 7, 25. *Sib. or.*
1490. *Ochsenheimerella* Hb. 359; Tr. IX, 2. 134; Z. L. E. VIII, 35; HS. V p. 105; Frey 42; Hein. 77. *Germ; Hal; Hung; mont; Helv; Ped.*
1491. *Congruella* F. R. 67, 2 p. 191; Ev. F. V. U. 591; Dup. XI, 300, 3. 4 p. 363; Z. L. E. VIII, 33; HS. V p. 104; Hein. 77. *Germ; Ross. m.*
- †* 1492. *Schrencki* Brem. Lep. O. S. 92, T. 7, 24. *Sib. or.*
1493. *Esmarkella* Wk. Stett. e. Z. 1864, 211. *Norv. c. alp.*
1494. *Degeerella* L. S. N. X, 540, F. S. n. 1393; Cl. Ic. 12, 3; Kn. Btr. 2 p. 81, T. 5, 8, 9; Don. Nat. Hist. VIII, T. 267, 1, 2; Tr. IX, 1. 131, X, 3. 207; F. R. 66-7; Dup. XI, 300, 1, 2; Wd. 1256; Z. L. E. VIII, 30; HS. V p. 104; Stt. I. B. 50; Frey 41; Hein. 77; *De Bornella* Sc. Ann. Hist. Nat. V, 118, 137; *Striatella* F. Sp. 310; *Sulzella* Sehr. Fn. B, 2, 130; *Geerella* Hb. 130, 440; *De Geerii* Hw. 519; ?*Sultzella* L. S. N. XII, 896 ♀. *Eur. (exc. reg. pol. Hisp. et Graec.); Arm.*
1495. *Croesella* Sc. Ent. Carn. n. 648; *Degeerella* Sc. n. 647; *Fasciata* Naturf. XXV, 49, T. 2, 3; *Podaella* Don. Nat. Hist. VIII, T. 267, 3. *Eur. c; Ross. s; Ped; Sib; Arm; As. min.*
- Sulzella* Schiff. S. V. 143; Hb. 121; Tr. IX, 2. 132; Ev. F. V. U. 591; Stph. III, IV, 230; Wd. 1255; Zett. Ins. Lap. 1008; Stt. I. B. 49; *Sultzella* Dup. XI, 300, 7; *Sultzii* Hw. 520.
- Sulzeriella* Z. Is. 1839, 186; Stt. Cat. 9, Suppl. 19; Tgstr. Bidr. 117; HS. 227, V p. 104; Z. L. E. VIII, 25; Frey 25; Hein. 78.
- a. v. *Laqueatella* Z. Stett. e. Z. 1850, 135. *It. c.*
1496. *Religatella* Z. Stett. e. Z. 1850, 136, L. E. VIII, 29; HS. V p. 104; Hein. 79 (praecl. var.?). *Dalm. s.*
1497. *Associatella* Z. Is. 1839, 186; F. R. 68, 1 p. 192; Z. L. E. VIII, 23; HS. V p. 104; Frey 40; Hein. 78. *Germ; Helv; Ross. s. oc; Dalm; It. c; Gal. m.*
1498. *Viridella* Sc. Ent. Carn. 250; Hb. Vög. 25; Tr. IX, 2. 148; Wd. 1261; Z. L. E. VIII, 37; HS. 218 ♀, V p. 102; Stt. I. B. 50; Frey 42; Hein. 80; *Vindella* F. Mant. II, 257; *Sphingiella* Hb. Vög. 26; Hb. 129; *Reaumurella* Dup. XI, 301, 5, 6; ?Cl. Ic. 12, 2. *Eur. (exc. And. et Graec.); Bith.*
- a. ab. *Speyeri* Z. L. E. VIII, 41; Hein. 80. *Germ. c.*
1499. *Cuprella* (S. V. p. 320 n. Cat.) Thnb. Diss. Ent. VII, 98; Ilb. 185; F. Mant. II, 257; Wd. 1258; Tr. IX, 2. 144; Dup. XI, 301, 7; HS. 219, V p. 102; Z. L. E. VIII, 42; Stt. I. B. 51; Hein. 80; *Aeneella* Zett. Ins. Lap. 1007 ♂; *Crinitella* Zett. I. c. 1008 ♀; ?*Cuprella* Ev. F. V. U. 593. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ross. m. or; Sard; It. c. et s; Dalm.*

161. Nemotois Hb.

1500. **Metallicus** (a) Poda Ins. Mus. Graec. p. 94 (1761); Werneb. Btr. I, 298.
Scabiosellus Sc. Ent. Carn. n. 644; Sulz. Abg. G. 23, 16;
Tr. IX, 2, 146; Dup. XI, 301, 1, 2; HS. 229 ♀, V p. 97; Z.
L. E. VIII, 47; Stt. I. B. 52; Frey 43; Hein. 82; Viridella Hb. 128 ♂; *Frischella* Schrk. Fn. B. 2, 123;
Curt. B. E. X, T. 463 ♀; Wd. 1262; *Cuprea* Hw. 521.
a. v. et ab. *Aerosellus* Z. Stett. e. Z. 1850, 140; HS. 256; *Frischella* Stt. Cat. 10. *Alp.; Germ. mont;*
Angl.; It. mont.; Carn.; Dalm.; Graec.
1501. **Pfeifferellus** Hb. 422 ♂; Z. L. E. VIII, 51; HS. V p. 100; Hein. 82. *Germ.; Gal. c.*
1502. **Latreillellus** F. Suppl. E. S. 502, 2; Hb. 255-6 (355-6); Tr. IX, 2, 142; Dup. XI, 300, 5, 6; Stph. Ill. IV, 229; Wd. 1254; Z. L. E. VIII, 52; HS. V p. 98. *Hisp.; Gal. m.; Ped;*
R. m.; Lyd.
1503. **Raddaëllus** Hb. Vög. et Schm. T. 23; *Raddellus* Hb. 131; Tr. IX, 2, 143; Dup. IV, 88, 1; HS. 255, V p. 98; Hein. 83. *Austr.; Hung.; Sic.*
- †* 1504. **Pantherellus** (Gn.) Luc. Exp. Alg. 409, Pl. 4, 11; Z. L. E. VIII, 56. *Maur.*
1505. **Cupriacellus** Hb. 445; Z. L. E. VIII, 57; HS. V p. 97; Stt. I. B. 52; Frey 44; Hein. 83; *Cypriacella* Dup. IV, 88, 2; HS. 220, 252; *Istrianellus* HS. 232; Hein. 84. *Angl.; Gal.; Germ.; Helv.; Hung.; Ped; Cat.; Ross. m. or.*
1506. **Dalmatinellus** Mn. z. b. V. 1869, 384 (praec. var.?). *Dalm.*
1507. **Annae** Z. L. E. VIII, 65 (*Cupriacellus* var.?). *Graec.; Bith.; Arm.*
1508. **Istrianellus** Stt. Syr. et As. min. p. 62 (*Cupr.* var.?). *Sgr.; ? Dalm.*
- * 1509. **Purpureus** Stt. Syr. et As. min. p. 42. *Pal.*
1510. **Prodigellus** Z. L. E. VIII, 67; Hein. 85. *Hung.; ? Helv.; Bith.; Pont.*
1511. **Fasciellus** F. S. E. 670, 18; Stph. Ill. IV, 230; Wd. 1257; Stt. I. B. 52; Hein. 85. *Ross.; Germ.; Angl.; Gal.; Hung.; Ped; Dalm.*
- Schiffermillerella Schiff. S. V. 142; Hb. Vög. 19; (us) Z. L. E. VIII, 69; HS. 233, V p. 98; *Schiffermillerella* Hb. 132; *Schiffermüllerella* Tr. IX, 2, 135; Ev. F. V. U. 592; Dup. XI, 300, 11; *Fascia* Hw. 520. *Austr. Alp.*
1512. **Lenellus** Z. L. E. VIII, 69. *Germ.; Helv.; Liv.*
1513. **Violetus** Z. L. E. VIII, 61; HS. 230-1, V p. 97; Frey 44; Hein. 84; *Cypriacellus* Z. Is. 1846, 275. *Gal.; Germ.; Helv.; Liv.*
1514. **Mollellus** Hb. 423-4; Tr. IX, 2, 137; Z. L. E. VIII, 73; HS. 234, V p. 98; Hein. 86. *Germ. m.; Hung.; Gal. m.; Sic; Ross. m.; Turec. s. or.; As. min.*
1515. **Minimellus** (S. V. p. 319 n. Cat.) Z. L. E. VIII, 76; HS. 235, V p. 99; Stt. I. B. 53; Frey 45; Hein. 86. *Germ.; Angl.; Hung.; Serbia; Ross. oc.; Dalm.*
1516. **Barbatellus** Z. Is. 1847, 33, L. E. VIII, 79; HS. 254, V p. 99; Hein. 86. *And.; Dalm.; Bith.*
- a. v. *Chaleochrysellus* Mn. z. b. V. 1855, 561. *Cors.; Sard.*
b. v. *Albiciliellus* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 236. *Gal. m.; And.*
1517. **Dumeriliellus** Dup. XI, 300, 12; Z. L. E. VIII, 81; HS. V p. 99; Frey 45; Hein. 87; *Inauratella* Dup. IV, 88, 3; HS. 221-2. *Eur. c.; Dalm.*

VII. Ochsenheimeridae.

162. Ochsenheimeria Hb.

1518. **Taurella** Schiff. S. V. 142; Tr. IX, 2, 74 ♂; Dup. XI, 299, 11; F. R. Stett. e. Z. 1849, 209; HS. 248, V p. 110; Hein. 89. *Fen.; Germ.; Hung.; Ped.; Dalm.; It. c.; Sard.; Hisp. (var.).*
1519. **Bubalella** Hb. 376 (276); HS. V p. 109. *Gal. m.; And.*

1520. *Birdella* Curt. B. E. VIII, 344; Stph. Ill. IV, 350; Wd. 1566; HS. V p. 110; Stt. I. B. 22; Hein. 90; *Urella* F. R. Stett. e. Z. 1842, 211. *Angl; Germ.*
1521. *Bisontella* Z. Is. 1846, 274; Stt. I. B. 23; Frey 16; Hein. 90; *Tarellus* Hw. 546; (a) Stph. Ill. IV, 350; Wd. 1568; *Urella* HS. 246, V p. 110; ?*Tgstr.* Bidr. 114. *Angl; Germ; Helv;*
a. v. *Hirculella* Tgstr. Bidr. 113. *Ross. oc.*
b. v. *Porphyrella* Tgstr. l. c. 114. *Fen.*
c. v. *Scabrosella* Tgstr. l. c. 113. *Fen.*
Fen.
1522. *Vacculella* F. R. Stett. e. Z. 1842, 213; HS. 247, V. 110; Stt. I. B. 23; Hein. 91; *Tanrella* Hb. 188; Tr. IX, 2. 74 ♀; ?*Chenopodiella* Stph. Ill. IV, 351; ?Wd. 1569. *Angl; Germ; Helv. s.*
1523. *Capella* Moesch. Wien. Mts. 1860, 275. *Srp.*
1524. *Trifasciata*. Magnitudine et statura Taurellae. Capillis et palpis flavescenti-albidis. Antennis ³ squamis nigris incrassatis. Al. ant. fusco-atris fasciis tribus, puncto costali ante tertiam, altero disci ante apicem albidis. *It. c.*

VIII. Teichobidae.

163. *Teichobia* HS.

1525. *Verhuellella* Stt. I. B. 39; HS. 820, V p. 280; Frey 31; Hein. 93; *Verhuella* Brd. Mon. Ps. 109, Pl. II, 82. *Angl; Gal; Germ;*
Helv.

IX. Acrolepididae.

164. *Acrolepia* Curt.

1526. *Cariosella* Tr. X, 3. 203; Z. Is. 1839, 203; Dup. XI, 289, 4; HS. V p. 105; Frey 171; Hein. 95; *Reticulella* Hb. 171; Tr. IX, 1. 232. *Germ; Hal; Fen;*
Helv; It. c; Bith.
1527. *Arnicella* Heyd. Stett. e. Z. 1863, 109; Hein. 96. *Germ; Helv.*
1528. *Fumociliella* Mn. z. b. V. 1855, 566. *It. c; Sard; Cors.*
1529. *Vesperella* Z. Stett. e. Z. 1850, 156; HS. 348, V p. 106; *Smi-*
lacella Mill. Ic. I, 385, Pl. 46, 6-11. *Gal. m; It. c; Sic;*
Dalm.
1530. *Assectella* Z. Is. 1839, 203; Hein. 96; *Betulella* HS. 345,
V p. 105; ?*Vigeliella* Dup. IV, 73, 12. *Germ; ?Gal.*
1531. *Betulella* Curt. B. E. 679; Stt. I. B. 172. *Angl.*
1532. *Tauricella* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 319. *Crimaea.*
1533. *Pygmaeana* Hw. Lep. Br. 438; Stt. I. B. 171; Hein. 97; *Au-*
tumnitella Curt. B. E. XV, 679; *Lefebvriella* Dup.
XI, 290, 11; *Heleniella* Z. Is. 1839, 203; HS. 346, V
p. 105. *Angl; Germ.*
1534. *Perlepidella* Stt. Cat. 19, I. B. 170; Frey 170; Hein. 98; *Ful-*
viceps Wk. Bresl. Z. 1850, T. 5, 19; HS. V p. 106; *Rufi-*
ceps HS. 643. *Angl; Germ. or;*
Helv. s.
1535. *Granitella* Tr. IX, 2. 265; F. R. 8 p. 11; HS. V p. 105; Frey 171; Stt. I. B. 171; Hein. 96. *Angl; Germ; Helv;*
Dalm. s; It. c; Sic; And.
1536. *Solidaginis* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 251. *And; Gal. m.*
1537. *Eglanteriella* Mn. z. b. V. 1855, 566. *Cors; Gal. m.*

165. *Roeslerstammia* Z.

1538. *Erxlebella* F. Mant. II, 256; Stt. I. B. 172; *Fuscocuprella*
Hw. p. 569; Stph. Ill. IV, 277; Wd. 1388; *Chrysitella*
Tr. IX, 2. 114; *Erxlebeniella* Z. Is. 1839; HS. 355, V
p. 137; Hein. 98. *Ross; Hal; Hung;*
Germ; Gal; Angl.

1539. Pronubella Schiff. S. V. 142; Hb. 247; HS. V p. 138; Hein. Austr.; Hal. 99; Promulella F. Mant. II. 256.

X. Hyponomeutidae.

166. Calantica Z.

1540. Albella Z. Is. 1847, 812; HS. 272-3, V p. 90; Hein. 102. Germ. oc.
1541. Dealbatella Z. Is. 1847, 811; HS. V p. 90. Sic; It. c.

167. Distagmos HS.

1542. Ledereri HS. 269, V p. 90. And.

168. Wockia Hein.

1543. Funebrella Hein. Schm. D. III, 1, 103. Sil.

169. Scythropia Hb.

1544. Crataegella L. S. N. XII. 885; Hb. 257; Tr. IX, 1. 231; Stph. III. IV, 245; Wd. 1289; Dup. XI, 289, 3; Frr. II, 168, 3; HS. V p. 90; Frey 57; Stt. I. B. 57; Hein. 104. Eur. c; Dalm; Ped; It. c; Cors; Sard.
1545. Petrobiella Z. z. b. V. 1868, 607 (45). Car.

170. Herrichia Stgr.

1546. Excelsella Stgr. Berl. e. Z. 1870, 292. Germ. m. oc.

171. Hyponomeuta Z.

1547. Egregiellus (a) Dup. XI, 299, 9 p. 345; HS. 409, V p. 282; Mill. Ic. 71, 2-6, II p. 190. Hisp; Gal. m; Ped; Dalm.
1548. Stannellus (a) Thnbg. Diss. Ent. VII, 108 (97); HS. 351; Stanniella HS. V p. 91; Hein. 108; Rufimitrellus Z. Is. 1844, 209. Germ; Suec. *
1549. Vigintipunctatus Retz. G. et S. 52, 153; Z. Is. 1844, 210; HS. V p. 91; Stt. I. B. 59; Hein. 108; Sedella Tr. IX, 1. 223; Dup. XI, 285, 8; HS. 352. Eur. c; Dalm; Ped; Cat; Srp.
1550. Plumbellus Schiff. S. V. 139; Hb. 86; Tr. IX, 1. 213; Wd. 1286; Z. Is. 1844, 212; HS. V p. 91; Frr. 420; Stt. I. B. 59; Frey 59; Hein. 108; Roscidella Hb. Vög. 98; Plumb-bea Hw. 513. Eur. c; Dalm; Gal. m; It. c. et s.
1551. Irrorellus Hb. 93; Tr. IX, 1. 222; Stph. III. IV, 242; Wd. 1282; Dup. XI, 286, 5; Z. Is. 1844, 213; HS. V p. 91; Stt. I. B. 60; Hein. 109; Irrorea Hw. 512. Angl; Germ; Hung; Carn; Dalm; It. c. et m; Cors; Sard; Bith.
1552. Padellus L. S. N. X. 535, F. S. n. 1364; Sc. Ent. Carn. n. 632; Hb. 393-5; Stph. III. IV, 243; Wd. 1285; Dup. XI, 286, 3. Eur. (exc. reg. pol); Hisp; Graec.; Arm.
a-d; Rtz. Forst-I. 248, T. 16, 1; Frr. 378, 2; Stt. I. B. 60. Variabilis Z. Is. 1844, 214; HS. V p. 91; Frey 59; Hein. 109.
1553. Rorellus Hb. 234; Tr. IX, 1. 222; Stph. III. IV, 243; Wd. 1284; Dup. XI, 286, 4 a. b; Z. Is. 1844, 218; HS. V p. 92; Hein. 110. Germ; Ross. m. or; Dalm; Ped; Graec.
1554. Malinellus Z. Is. 1844, 220; Frr. 384, 1; HS. V p. 92; Frey 59; Hein. 110. Eur. c; It; And; Dalm; Carn; Graec; Lyd.
1555. Mahalebellus Gn. Ind. 105 (praecl. syn.?). Dalm.
1556. Cagnagellus (a) Hb. 391-2. Eur. (exc. reg. pol.).
Cognatella Tr. IX, 1. 220; Frr. IV, 384, 2; Rtz. Forst-I. 248, T. 16, 3; Dup. XI, 286, 2; Stph. III. IV, 243; Wd. 1283; Ev. F. V. U. 567.
Evolymella Sc. Ent. Carn. n. 631; Stt. I. B. 60; Hein. 110; Evonymi Z. Is. 1844, 223; HS. V p. 92; Frey 60.

1557. *Diffuellus* Hein. 111 (praec. ab.?).
 1558. *Evonymellus* L. S. N. X, 534, F. S. n. 1363; Hb. 88; Tr. IX, 1, 215; Don. Nat. Hist. XI, T. 355, 4; Wd. 1281; Dup. XI, 386, 1; Frr. 384, 3; Rtz. Forst-I. 248, T. 16, 2.
Padi Z. Is. 1844, 225; HS. V p. 92; Stt. I. B. 61; Frey 60; Hein. 111.

Sil.
Eur. c; Ross. s. oc. et m; Curn; Dalm; Arm; Sib. or.

172. *Swammerdamia* Hb.

1559. *Combinella* Hb. Btr. p. 5, T. 1 c; *Comptella* Hb. 89; Z. Is. 1839; HS. 282; Stph. Ill. IV, 246; Wd. 1291; *Compta* Hw. 515.
Apicella Don. Nat. Hist. II, T. 57, 3; Stt. I. B. 55; Frey 55; Hein. 105; *Aurofinitella* Dup. IV, 89, 11.
 1560. *Compunctella* HS. 325, V p. 281; Hein. 105.
 1561. *Variegata* Tgstr. Cat. 364 (74).
 1562. *Griseocapitella* Stt. Suppl. Cat. 3, I. B. 56; HS. 642; Stt. Nat. Hist. XI, 52, T. 2, 1; Hein. 107; *Heroldella* Tr. IX, 2, 97; F. R. 13 p. 20; *Caesiella* Frey 55; Hein. 105.
 1563. *Caesiella* Hb. 360 (260); Stt. I. B. 55 (exc. larva); HS. V, 326 p. 280 (exc. larva); Stt. Nat. Hist. XI, 64, T. 2, 2; *Heroldella* Dup. XI, 289, 5.
Oxyacanthella Dup. IV, 67, 9 p. 205; HS. 327, V p. 281; Frey 56; Hein. 106; *Lutarea v. y.* Hw. 515.
 1564. *Lutarea* Hw. Lep. Br. 515; Stt. I. B. 56; Hein. 106.
 1565. *Pyrella* Villers Fn. Suec. II, 515; Stt. I. B. 56, Nat. Hist. XI, 77, T. 2, 3; Hein. 107.
Cerasiella Hb. 332; Tr. X, 3, 200; Dup. XI, 287, 6; F. R. 14 p. 21; HS. 328, V p. 281; Frey 56; Sn. v. V. Sepp. II, 16, 1-7 p. 71; *Caesia* Hw. 516; *Caesiella* Hb. Gesch. III; Tr. IX, 2, 158 (larva); ? Stph. Ill. IV, 247; ? Wd. 1294.
 1566. *Nubeculella* Tgstr. Bidr. 112.
 † 1567. *Zimmermannii* Now. M. S. N. 13, f. 3 (Kessleria).
 1568. *Conpersella* Tgstr. Bidr. 112; Wk. Stett. e. Z. 1862, 74.
 1569. *Alternans* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 291; Frey Schweiz. e. G. 1870 p. 277.
 1570. *Alpicella* HS. 359 (non n. Schm. 45), V p. 282 (ex parte).

Angl. m; Gal; Germ; Helv; Ped; Hung; Dalm; It. c; Sic; Bith.

Helv; Germ; Carn. Ross. s. oc.
Angl; Gal; Germ; Ross. oc; Hal; Helv; Scand.

Angl; Gal; Germ; Helv; Hung; Hal; It.

Angl; Germ. s. oc.
Gal; Germ; Hung; Hal; Helv; Carn; Dalm; It. c; Cors.

Fen; Lap. norv.
Alp; Hal. mont.
Ross. oc; Norv; Lap.
Helv.

Germ. m. alp.

173. *Prays* Hb.

1571. *Curtisellus* Don. Nat. Hist. II, 65, 4 p. 77; Stph. Ill. IV, 245; Wd. 1287; HS. V p. 263; Stt. I. B. 65; Frey 65; Stt. Nat. Hist. XI, 1, 1 p. 6; Hein. 112; *Curtisia* Hw. 514; *Maculella* F. E. S. 3, 2, 306; *Caenobitella* Hb. 309; Dup. X, 285, 6.
 a. v. (et ab.?) *Rustica* Hw. 548; *Simplicella* HS. 360, V p. 280; Hein. 112; *Ruficeps* Hein. Bresl. Z. 1854, 4.
 1572. *Olellus* F. E. S. 3, 2, 308, 91; Boyer de Fonscolombe Ann. S. Fr. 1837, 180, Pl. VIII, 5, 1851, 18; Z. Stett. e. Z. 1850, 148; HS. V p. 112; Stt. Nat. Hist. XI, 22, T. 1, 2; *Olivella* Boyer d. F. Ann. S. Fr. 1837, 182, Pl. VIII, 4; Dup. IV, 85, 2; *Adspersella* HS. 366.

Angl; Scot; Gal; Germ; Helv; Ped; Ross. oc; Suec; Arm.

Gal. m; Cors; Sard; It; Dalm; Graec; Bith.

174. *Paradoxus* Stt.

1573. *Osyridellus* Stt. South. Eur. 167; Mill. Ic. III, 42, Pl. 105, 12-22.

Dalm; Gal. m; And; Bith.

175. *Atemelia* HS.

1574. *Torquatella* Z. Is. 1846, 279; HS. 413 (414), V p. 112; Stt. Man. z, 361; Hein. 113; *Compressella* HS. 414 (415), V p. 112.

Germ; Ross. oc; Pont.

176. **Zelleria** Stt.

1575. *Hepariella* Stt. Cat. 22, I. B. 192; HS. 605, V p. 279. *Angl; Germ. m. or; Grace.*
 1576. *Insignipennella* Stt. Cat. 22, I. B. 192; Frey 199. *Angl; Alp.*
 1577. *Phillyrella* Mill. Ic. II, 286, Pl. 81, 6-8; Stt. Ann. 1868, 145, South. Eur. 224, Nat. Hist. XI, 100, T. 3, 1. *Gal. m; It; Graec.*
 1578. *Oleastrella* Mill. Ic. II, 42, Pl. 55, 7-9; Stt. South. Eur. 215, Nat. Hist. XI, 108, T. 3, 2. *Gal. m.*
 1579. *Plumbeella* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 320. *And.*
 1580. *Fasciapennella* Stt. Cat. 22, I. B. 192. *Scot; Fen; Bav. alp; ? Hisp.*
 1581. *Saxifragae* Stt. Trns. E. S. Lond. 1868, 139, Nat. Hist. XI, 116, T. 3, 3; *Fasciapennella* Frey 200; *Alpicella* HS. n. Schm. 45, HS. V p. 282 ♀ (nec ♂, nec 359).

177. **Argyresthia** Hb.

1582. *Ephippella* F. Gen. I, 297; Stt. I. B. 182; HS. V p. 276; Frey 185; *Ephippium* F. Suppl. E. S. 509, 18; *Pruniella* Hb. 175; Dup. XI, 305, 1; Ev. F. V. U. 595; Z. L. E. II, 243; HS. 652; *Tetrapodella* Stph. III. IV, 249; Wd. 1299; ? *Comella* Sc. Ent. Carn. n. 656. *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or; Sard; It; Dalm; Bith.*
 1583. *Nitidella* F. Mant. II, 241; Z. L. E. II, 250; Stt. I. B. 182; HS. 651, V p. 275; Frey 186 (?S. V. p. 137 n. Cat.); *Pru- niella* Rtz. Forst-I. 252; Tr. IX, 2, 156; Stph. III. IV, 249; Wd. 1298; *Pruni* Hw. 516; *Curvella* Zett. Ins. Lap. 1008 b; ? *Tetrapodella* L. S. N. XII, 890; ? *Cur- vella* L. F. S. n. 1387 (cf. Wernb. Btr. I, 280).
 a. v. *Ossea* Hw. 517; Stph. III. IV, 250; Wd. 1304; *Denuda- tella* Z. L. E. II, 250. *Angl; Germ; Hal.*
 † 1584. *Purpurascen- tella* Stt. Zool. 1859, App. V, I. B. 183; HS. V p. 275. *Angl.*
 1585. *Semitestacella* Curt. Ent. Mag. I, 191, B. E. 719; Stph. III. IV, 250; Wd. 1301; Stt. I. B. 183; HS. 602-3, V p. 277; Frey 187; *Semipurpurella* Hein. Bresl. Z. 1854, 4; HS. V p. 277. *Angl; Germ; Hclr.*
 † 1586. *Rufella* Tgstr. Bidr. 111; HS. 923, V p. 278. *Fen.*
 1587. *Albistria* Hw. Lep. Br. 517; Stph. III. IV, 248; Wd. 1297; Stt. I. B. 184; Frey 189; *Fagetella* Z. L. E. II, 256; HS. 653, V p. 278. *Angl; Gal; Germ; Hung; Hal; It. c.*
 1588. *Spiniella* Z. Is. 1839, 204, L. E. II, 254; Stt. I. B. 183; HS. 648, V p. 276; Frey 186. *Angl; Scot; Liv; Germ; Helv; Dalm.*
 1589. *Conjngella* Z. Is. 1839, 204, L. E. II, 258, f. 2. 3; Stt. I. B. 184; HS. 647, V p. 276; Tgstr. Bidr. 136. *Angl; Germ; Liv; Fen; Lap; R. c. Fen.*
 † a. v. *Maculosa* Tgstr. Bidr. 136.
 1590. *Semifusca* Hw. Lep. Br. 517; Stt. I. B. 184; HS. V p. 276; *Semipurpurella* Stph. III. IV, 249; Wd. 1300; *Pruni- nella* Don. Nat. Hist. II, Pl. 58-9. *Angl.*
 1591. *Mendica* Hw. Lep. Br. 517; Stt. I. B. 184; Frey 190; *Mendicella* Stph. III. IV, 248; Wd. 1296; HS. V p. 277; *Caesiella* Tr. IX, 2, 157, X, 3, 207; *Pruniella* Zett. Ins. Lap. 1008; *Tetrapodella* Z. Is. 1839, 204, L. E. II, 262; HS. 646; Dup. XI, 305, 2 p. 457; *Spinosella* Stt. Zool. 1849. *Eur. c; Ross. s. oc; It. c. et s; Dalm; Cast; Grace; Bith.*
 1592. *Pulchella* Z. Is. 1846, 293, L. E. II, 261; HS. 604, V p. 277; Frey 189. *Alp; Liv.*
 † 1593. *Cyaneimarmorella* Mill. Ann. S. Fr. 1854, 46, Pl. 3, 11, 5. *Gal. m. oc.*
 1594. *Glaucinella* Z. Is. 1839, 205, L. E. II, 265; Stt. I. B. 185; HS. 649, V p. 277. *Angl; Germ.*

- † 1595. Dzieduszyckii Now. En. 204, M. S. N. 24, f. 9.
 1596. Fündella F. R. 15, 4 p. 24; Tr. X, 3. 211; Dup. XI, 305, 6;
 Z. L. E. II, 267; HS. V p. 273.
 1597. Retinella Z. Is. 1839, 205, L. E. II, 269; Stt. I. B. 185; HS. V
 p. 273; Frey 190.
 1598. Abdominalis Z. Is. 1839, 205, L. E. II, 270; Stt. I. B. 185; HS.
 691 (661), V p. 273; Frey 191.
 † 1599. Inauratella Tgstr. Bidr. 137.
 1600. Decimella Stt. Suppl. Cat. 10; Wk. Stett. e. Z. 1864, 215.
 1601. Dilectella Z. L. E. II, 272; Stt. I. B. 186; HS. 638, V p. 273;
 Frey 191.
 1602. Andereggella Dup. XI, 305, 9; F. R. 74, 2 p. 209; Z. L. E. II,
 241; Stt. I. B. 186; HS. V p. 275; Frey 193; IV-ella Hw.
 570; Stph. Ill. IV, 254; Wd. 1313.
 1603. Cornella F. S. E. 657, 8; Tr. IX, 2. 162, X, 3. 210; F. R. 15, 3
 p. 23; Dup. XI, 305, 3; Ev. F. V. U. 595; Z. L. E. II, 273;
 HS. V p. 274; Curva Hw. 516; Sparsella Z. Is.
 1839, 205.
 Curvella Stt. I. B. 186; Stph. Ill. IV, 250; Wd. 1302; Frey
 192; ? Gemmella L. S. N. X, 539, F. S. 1388; Wernb.
 Br. I, 274.
 1604. Sorbiella Tr. IX, 2. 160, X, 3. 210; F. R. 15, 2 p. 22; Z. Is.
 1839, 205, L. E. II, 276; Dup. IV, 87; Stt. I. B. 187; HS.
 V p. 274; Frey 191.
 1605. Submontana Frey Schweiz. e. G. V, 4, 255.
 1606. Pygmæella Hb. 353; Tr. IX, 2. 159, X, 3. 209; F. R. 15, 1 p.
 22; Z. L. E. II, 278; Stt. I. B. 187; HS. V p. 274; Frey 193;
 Semifasciella Stph. Ill. IV, 252; Wd. 1308.
 1607. Goedartella L. S. N. X, 541, F. S. n. 1401; Cl. Ic. 12, 14; Hb.
 133; Rtz. Forst-I. II, 252; Tr. IX, 2. 162; Dup. XI, 305, 8;
 Wd. 1307; Z. L. E. II, 282; Stt. I. B. 187; HS. V p. 274;
 Frey 194; Semiargentella Don. Nat. Hist. II, T. 65,
 2. 3; Auri-vittella Wd. 1311.
 a. ab. Literella Hw. 570; Stph. Ill. IV, 253; Wd. 1310; Stt.
 I. B. 188.
 1608. Brockeella Hb. 362 (262); Tr. IX, 2. 164; Dup. XI, 305, 7 p.
 464; Z. L. E. II, 286; Stph. Ill. IV, 252; Wd. 1309; Stt. I. B.
 188; HS. V p. 275; Frey 195; I-W-ella Hw. 569; Auri-
 vittella Hw. Stph. p. 253.
 1609. Laevigatella HS. V p. 271; Frey 196.
 1610. Amiantella Z. L. E. II, 294; HS. V p. 272.
 1611. Glabratella Z. L. E. II, 293; HS. V p. 272; ? Oleaginella
 Stdf. Bresl. Z. 1851 (var.).
 1612. Arceuthina Z. Is. 1839, 205, L. E. II, 288, f. 6; Stt. I. B. 188;
 HS. 688 (658), V p. 272.
 1613. Illuminatella Z. Is. 1839, 205, L. E. II, 291; Dup. XI, 305, 5;
 HS. 685 (655), V p. 272; Frey 195; Bergiella Ritz.
 Forst-I. II, 246, T. 15, 4.
 1614. Certella Z. L. E. II, 289; HS. 686 (656), V p. 272; Frey 195.
 1615. Praecocella Z. Is. 1839, 205, L. E. II, 290; Stt. I. B. 189; HS.
 687 (657), V p. 273.
 1616. Aurulentella Stt. Zool. App. XL; HS. V p. 272. Angl; Germ; Helv; Seand; Fen.

178. Cedestis Z.

1617. Gysseleniella Dup. XI, 305, 4; F. R. 74, 3 p. 210; Z. L. E.
 II, 295; Stt. I. B. 190; HS. V p. 279; Frey 183.
 1618. Farinatella Dup. XI, 305, 11; F. R. 74, 4 p. 211; Z. L. E. II,
 296; Stt. I. B. 190; HS. V p. 279; Frey 184.

Hal. or.
Germ; Liv; Fen;
Hal; Helv; Ped.
Angl; Germ; Fen;
Hal; Helv; Ped.
Seand; Liv; Angl;
Germ; Helv; It. c; Bith.
Fen.

Angl; Norv.
Angl; Fen; Germ;
Helv.
Angl; Gal; Germ;
Hal; Helv.

Eur. e; Ross. m. or.

Angl; Germ; Helv;
Seand; Lap; Ross.
oe; It. c.

Helv. s.

Angl; Germ; Helv;
Ped; Ross. oe;
Scand; Lap.

Eur. e. et s; Ped;
Ross. m. or.

Angl; Gal; Germ;
Helv; Ped; Ross.
oe. et m. or.

Helv. Alp. or.

Austr. Alp; Sil. mont.
Sil.

Angl; Gal; Germ;
Helv. s; Hisp; It. c.
Gal; Germ; Helv;
Dalm; Ross. oc.

Germ. mont; Helv.
Angl; Gal; Germ;
Ross. s. oc; And.

Eur. c. (exe. Gal.);
Ross. s. oe; It. c. et s.
Angl; Germ; Helv;
Ross. oe.

179. *Oenerostoma* Z.

1619. *Piniariella* Z. L. E. II, 299; Stt. I. B. 191; HS. 689-90 (659-60), *Angl.; Germ.; Helv.*
V p. 283; Frey 197; *Argentella* Z. Is. 1839, 205; *Ross. oe. et m. or.*
? *Galactitella* Ev. F. V. U. 595.

1620. *Copiosella* Frey Tin. 197. *Helv. or. et Teriol. Alp.*

XI. Plutellidae.

180. *Eidophasia* Stph.

1621. *Messingiella* F. R. 68, 3 p. 193; HS. V p. 84; Stt. I. B. 66; *Angl.; Germ.; Jut.*
Hein. 115. *Bith.*
a. v. *Infuscata* Stgr. Hor. 1870, 238. *Graec.*

1622. *Syenitella* HS. 343, V p. 84. *And.; Hung. or.; Graec.; Bith.*

181. *Plutella* Schrk.

1623. *Hufnagelii* Z. Is. 1839, 188; HS. 344, V p. 84; Hein. 116. *Carn.; Sic.; Hal.*
1624. *Porrectella* L. S. N. X, 540, F. S. n. 1443; Tr. IX, 2, 27; Wd. 1546; Dup. XI, 293, 9; HS. V p. 107; Stt. I. B. 68; Frey 68; Hein. 116; *Hesperidella* Hb. 169; Yps. *Vittatus* F. Suppl. E. S.; *Hesperidis* Hw. 541. *Eur. c.; Ross. s. oc.; Carn.; Ped.; Pont.*
1625. *Genitella* Z. Is. 1839, 188; HS. 347, V p. 107; Frey 69; *Alp.; Gal. m.*
Hein. 117.
1626. *Xylostella* L. S. N. X, 538, F. S. n. 1390 (non S. N. XII.); Hb. 119; Tr. IX, 2, 25; Wd. 1549; Dup. XI, 239, 10; *Maculipennis* Curt; Stph. p. 342; Wd. 1548; *Niveocella* Zett. Ins. Lap. 1001; *Annulatellus* Wd. 1547; (a) HS. 350. *Territ.*
Cruciferarum Z. Stett. e. Z. 1843, 281; HS. V p. 106; Stt. I. B. 68; Frey 68; Hein. 117.
1627. *Annulatella* Curt. B. E. 420; Stph. Ill. IV, 342; Stt. I. B. 68; Hein. 118; *Schmaltzella* Zett. Ins. Lap. 1001; *Horistica* Tgstr. Bidr. 117; Z. z. b. V. 1868, 608.
a. v. *Bicinctula* Z. Is. 1839, 188; HS. 349, V p. 107; Dup. XI, 306, 6; Hein. 118; *Inmaculicornella* Gn. Ind. 101. *Ross. oc.; Scand.; Lap.; Sil. mont.*
1628. *Dalella* Stt. Cat. 11, I. B. 69; HS. V p. 151; Hein. 118; *Vittella* Hb. 164; *Marmorosella* Wk. Vat. Ber. 1849, 71; HS. 639; ? *Senilella* Zett. Ins. Lap. 1001.
a. v. *Septentrionum* Stgr. Stett. e. Z. 1857, 275. *Helv.; Germ. or. mont.; Angl.; Scot.; Scand.; Lap.; Isl.; Isl.*

182. *Cerostoma* Latr.

1629. *Vittella* L. S. N. X, 538, F. S. n. 1366; Cl. Ic. 3, 10; Schiff. S. V. 136; Hw. 541; Dup. XI, 293, 2, 6; Stt. I. B. 71; HS. V p. 151; Frey 71; Hein. 120; *Vitella* Hb. 349; HS. 392; Stph. Ill. IV, 340; Wd. 1544; Z. Is. 1839, 188; *Sisymbrella* Schiff. S. V. 140; Tr. IX, 2, 88; *Sisymbriella* Ev. F. V. U. 583.
a. ab. *Carbonella* Hb. 421; *Maurellus* Stph. Ill. IV, 340; Wd. 1543. *Angl.; Germ.; Hung.; Hal.; Ross. oc. et m. or.; Ped.; It. c.; Cast.; Bith.*
1630. *Sequella* Cl. Ic. 10, 14; L. F. S. n. 1365; F. S. E. 668, 7; Hb. Vög. 77; Hb. 103; Hw. 541; Wd. 1545; Tr. IX, 1, 229; Dup. XI, 285, 4, 293, 1; Z. Is. 1839, 188; Stt. I. B. 70; HS. V p. 151; Frey 71; Hein. 121; *Nyctemerella* Schiff. S. V. 136; F. Mant. II, 254, 9; *Nyctemerns* F. Suppl. E. S. 509.
a. v. *Leucophaea* Z. Is. 1839, 188; *Sequella* HS. 394. *Angl.; Germ.; Hal.; Hung.; Helv.; Ped.; It. c.; Ross. oc.; Bith.*

1631. *Satellitella* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 293 (sequentis var.?). *Srp.*
 * 1632. *Excisella* Ld. z. b. V. 1855, 120, T. 2, 7. *Alt; Pont.*
 1633. *Instabilella* Mn. z. b. V. 1866, 351, T. 1, 5-7. *Dalm.*
 1634. *Nebulella* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 294. *Srp.*
 1635. *Trichonella* Mn. Wien. Mts. 1861, 189, T. 3, 5. *Dalm; Pont.*
 * 1636. *Semitessella* Mn. Wien. Mts. 1861, 188, T. 3, 6. *Pont.*
 1637. *Albiramella* Mn. Wien. Mts. 1861, 188, T. 3, 7. *Srp; Pont.*
 1638. *Sculpturella* HS. 598, V p. 151. *Dalm.*
 1639. *Radiatella* Don. Nat. Hist. III, T. 77, 3, 4 p. 14; Sph. III, IV, 338; Wd. 1539; Stt. I. B. 71; Hein. 121; *Variella* Hb. 106; Stp. I. c. 339; Wd. 1540; *Fissella* Hb. 108; Tr. X, 3, 187; Dup. XI, 293, 8; Stp. I. c. 338; Wd. 1538; Z. Is. 1839, 188; HS. 376, 391, V p. 150; Frey 72; *Lutarella* Hb. 168; *Brysinella* Hb. 380; *Parallelia* Panz. Fn. Ins. 22; *Radiatus* Hw. 543; *Fissus* Hw. 543; *Quinquepunctatus* Hw. 544; *Lutesus* Hw. 545; *Flavociliatus* Hw. 545; *Unitella* Tr. IX, 1, 30; *Fulvella* Dup. XI, 292, 8 p. 184; *Rufimetrellus* Sph. III. IV, 340; Wd. 1542. *Eur. (exc. reg. pol. et Graec.).*
1640. *Coriacella* HS. V p. 151; Hein. 122. *Austr.*
 1641. *Parenthesella* L. F. S. n. 1435; Wernb. Btr. I, 281. *Eur. c. et s.*
Costella F. S. E. 668, 10; Hb. 107; Hw. 542; Tr. IX, 2, 17; Dup. XI, 292, 6, 7; Wd. 1537; HS. V p. 151; Frey 72; Stt. I. B. 71; *Costatus* F. Suppl. E. S. 509, 17; *Maculella* F. E. S. 3, 2, 333, 12; *Maculatus* F. Suppl. E. S. 510, 23; *Ochrella* Hb. Vög. & Schm. 50; *Ermineus* Hw. 542; *Ochroleucus* Hw. 542; *Fissella* ♀ Dup. XI, 293, 7. *Srp; Turc. s. or.*
1642. *Chazariella* Mn. z. b. V. 1866, 352, T. 1, 8. *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or; Carn; Dalm; It. c. et s.*
1643. *Sylvella* L. S. N. XII, 893, F. S. E. 667, 3; Hb. 420; Tr. IX, 2, 16; Dup. XI, 293, 3; Stp. Ill. IV, 339; Wd. 1541; HS. V p. 149; Stt. I. B. 72; Frey 73; Hein. 123; *Sylvarnum* F. Suppl. E. S. 507, 11; *Nemorum* F. Suppl. E. S. 508, 12; *Bifasciatus* Hw. 544. *Angl; Germ; Helv; Hal; Hung; Liv; Ross. m. or; Hisp; Graec.*
1644. *Lucella* F. S. E. 667, 4; Stt. I. B. 72; Hein. 124; *Lucorum* F. Suppl. E. S. 508, 13; *Mucronella* Hb. 99; Hw. 539; *Antennella* Schiff. S. V. 135; Hb. Vög. 91; Tr. IX, 2, 7; Stp. Ill. IV, 336; Wd. 1535; HS. V p. 149; Frey 73; Dup. XI, 292, 4 (praec. var. ♀, see Stgr.). *Angl; Germ; Helv.s; Hung.*
1645. *Alpella* Schiff. S. V. 135; F. Mant. II, 254, 6; Tr. IX, 2, 8; HS. 618-9, V p. 149; Stt. I. B. 72; Hein. 123; *Alpinus* F. Suppl. E. S. 508, 14; *?Persicellus* Sph. Ill. IV, 337; Wd. 1536. *Angl; Germ; Helv.s; Hung.*
1646. *Persicella* (S. V. p. 319 n. Cat.) F. Mant. II, 255, 16; Hb. 100; Tr. IX, 2, 5; HS. V p. 149; Frey 74; Dup. XI, 292, 1; Hein. 124; *Sulphurella* Hb. Vög. 17. *Gal; Germ. m; Helv. m; Hung; Dalm; Graec; Bith; Arm. Ped; Eur. c; Ped; It. c; Dalm; Ross. s. oc; Sib; Bith.*
1647. *Asperella* L. F. S. n. 1447; Schiff. S. V. 136; F. Mant. II, 255, 17; Hw. 539; Hb. 101, 329; Tr. IX, 2, 4; Dup. XI, 292, 2; Stp. Ill. IV, 336; Wd. 1534; HS. V p. 148; Stt. I. B. 73; Frey 75; Hein. 124; *Clairvillella* F. Suppl. E. S. 501, 112; *Falcatella* Don. Nat. Hist. X, T. 355, 5 p. 81. *Angl; Germ; Helv; Hung; Ross; It. c.*
1648. *Scabrella* L. F. S. n. 1446; F. Gen. 297, 10-11; Tr. IX, 2, 43; Sph. Ill. IV, 335; Wd. 1533; HS. 620, V p. 149; Stt. I. B. 73; Frey 74; Hein. 125; *Pterodactylella* Hb. Vög. 86; Hb. 102. *Angl; Germ; Helv; Hung; Ross; It. c.*
1649. *Horridella* Tr. X, 3, 191; Dup. XI, 292, 5; Gn. Ind. 98; HS. 373, V p. 148; Stt. I. B. 72; Frey 75; Hein. 125; *Falcella* Sph. Ill. IV, 335; Wd. 1532. *Angl; Germ; Helv; Hal; Hung.*

1650. **Nemorella** L. S. N. X, 536, F. S. n. 1371; Thnb. Diss. Ent. VII, 97, T. 4, 5; Stph. III. IV, 334; Wd. 1530; HS. V p. 149; Stt. I. B. 73; Frey 75; Hein. 126; Hamella Hb. 282; Tr. IX. 2. 40; Dup. XI, 295, 4; *Cultrea* Hw. 482.
Falcellia (S. V. p. 136 n. Cat.) Hb. 112; Tr. IX, 2. 39; Dup. XI, 295, 2; HS. V p. 50; Frey 76; Hein. 126; ?Hb. Vög. 78; ?*Harnatus* F. Suppl. E. S. 507, 10.
Dentella F. S. E. 667, 2; Hw. 538; Stph. III. IV, 335; Wd. 1531. **Xylostella** L. S. N. XII, 890 n. 389 (nec Ed. X, nec F. S.); Stt. I. B. 74; Frey 76; Hein. 126; Harpellia Schiff. S. V. 136; Hb. Vög. 89; Hb. 110; Tr. IX, 2. 37; HS. V p. 150; Dup. XI, 295, 3.
- 183. Theristis** Hb.
1653. **Mucronella** Sc. Ent. Carn. n. 643. **Candella** L. S. N. XII, 894; Stt. I. B. 74; Hein. 127; *Cultrella* Hb. 109; Tr. IX. 2. 41; Dup. XI, 295, 5-7; HS. V p. 152; Frey 78; *Acinacidea* Hb. 237; Stph. III. IV, 333, T. 40, 1; Wd. 1529; *Acinacidea* Hw. 482.

XII. Orthotaelidae.

184. Orthotaelia

- Sthp.**
1654. **Sparganella** Thnb. Diss. Ent. VII, 95; Stt. I. B. 77; **Sparganiella** Tr. IX, 1. 261, X, 3. 185; Dup. XI, 261, 7-9; Z. Is. 1839, 195; HS. V p. 90; Hein. 129; *Venosa* Hw. 506; Stph. III. IV, 195, T. 35, 3; Wd. 1162; *Tostella* Hb. 456.

XIII. Chimabacchidae.

185. Dasystoma

- Curt.**
1655. **Salicella** Hb. 9; Tr. IX, I. 33; Frr. 150, 1; Dup. XI, 287, 7; Stph. III. IV, 236; Wd. 1271; HS. 329, V p. 113; Stt. I. B. 13; Frey 6; Hein. 131; *Rufocrinitalis* Zett. Ins. Lap. 975.

186. Chimabacche

- Z.**
1656. **Phryganella** Hb. 10; Tr. IX, 1. 32; Stph. III. IV, 237; Wd. 1272 (exc. ♀); Dup. XI, 287, 5; HS. 330 ♀, V p. 114; Stt. I. B. 15; Frey 7; Hein. 131; *Phryganea* Hw. 503 ♂; *Novembria* Hw. 502 ♀; Curt. B. E. 743; Stph. p. 238; Wd. 1274.
Fagella (S. V. p. 135 n. Cat.) F. Mant. II, 244, 42; Hb. 12; Tr. IX, 1. 26; Stph. III. IV, 237; Wd. 1273; Dup. XI, 287, 1. 2; HS. 332 ♀, V p. 114; Stt. I. B. 15; Frey 8; Hein. 132; *Fagi* F. Suppl. E. S. 473, 56; Hw. 501.
a. ab. *Dormoyella* Dnp. XI, 287, 3. 4; *Fagella* var. HS. 331.

XIV. Gelechidae.

187. Semioscopis

- Hb.**
1658. **Anella** Hb. 28; Hein. 136; *Alienella* Tr. IX, 1. 40; HS. 152 ♀, V p. 114; Dup. XI, 287, 6; Ev. F.V. U. 537.
Strigulana (S. V. 130 n. Cat.) F. Mant. II, 233, 79; HS. 334, V p. 144; Frey 9; Hein. 136; *Atomella* Hb. 13; Tr. IX, 1. 29.

Angl.; Gal.; Germ;
Helv.; Hung.; Ped;
It. c.

Helv.; Germ.; Ross. oc.

Eur. c.; Ross. s. oc.; It.
s. et c.; Grace; Arm.

Eur. c.; Ross. s. oc.;
Dalm.; It.; Ib.; Bith.

Angl.; Germ.; Ped;
Ross. m. or.; Liv;
Suec.

Eur. c. et s.; Ross. m.
or.; Dalm.; It. s. et e.

Liv.; Hal.; Germ;
Hung.; Helv.; Gal;
Angl.; Ped.; Ross.
m. or.

Eur. c.; Liv.; Dalm;
It. c. et s.

Germ.; Hal.; Liv.; Lap;
Ross. m. or.

Germ.; Helv.; Hung;
Hal.; Ross.; Ped.

1660. *Avellanella* Hb. Vög. & Schm. 65, Tin. 27; Tr. IX, 1. 31; Stph. Ill. IV, 239; Dup. XI, 287, 11; Wd. 1275; HS. 333, V p. 114; Stt. I. B. 79; Frey 9; Hein. 136.
 † 1661. ? *Antiquella* Zett. Ins. Lap. 992. *Angl; Germ; Helv; Hung; Hal; Ross; Scand; Lap; Ped. Lap. Norv.*

188. Epigraphia Stph.

1662. *Steinkellneriana* Schiff. S. V. 130; HS. 335, V p. 131; Stt. I. B. 79; Frey 9; Hein. 136; *Steinkellnerana* F. Mant. II, 233, 80; Stph. Ill. IV, 239; Wd. 1276; *Steinkelneri* Hw. 504; *Steinkellnerella* Tr. IX, 1. 36; Dup. XI, 287, 10; Ev. F.V.U. 536; *Characterella* Hb. Vög. 9, Tin. 26.

189. Psecadia Hb.

1663. *Sexpunctella* Hb. 304; Tr. IX, 1. 226; Z. Is. 1844, 230; Dup. XI, 286, 6; HS. V p. 132. *Germ; Dalm; It. c; Sard; Cors; Sic; And; Bith.*
 1664. *Pusiella* Roemer Gen. Ins. 22, Pl. 23, 9 (1789); Curt. B. E. IX, 412; Stph. Ill. IV, 240, T. 39, 3; Dup. XI, 285, 3; Stt. I. B. 62; Hein. 138; *Lithospermella* Hb. 104; Tr. IX, 1. 209; *Scalella* Z. Is. 1844, 230; HS. V p. 132; Frey 62; *Echiella* Wd. 1277. *Eur. c. et m; As. min.*
 1665. *Fumidella* Wk. Vat. Ber. 1849, 70; HS. 922, V p. 132; Hein. 138. *? Graec; Lyd; Bith.*
 1666. *Bipunctella* F. S. E. 668, 7; Stt. I. B. 62; Hein. 138. *Eur. c. et m; As. min.*
Echiella (S. V. 140 n. Cat.) Hb. Btr. IV, 4, T. 1, B; Hb. 105; Tr. IX, 1. 211; Dup. XI, 285, 2; Z. Is. 1844, 231; Curt. B. E. IX, 412; Stph. Ill. IV, 240; HS. V p. 132; Frey 62; *Pusiella* Wd. 1278.
 1667. *Funarella* F. Mant. II, 247, 74; Hb. Vög. 4; Hb. 85; Tr. IX, 1. 213; Stph. Ill. IV, 241; Dup. XI, 285, 5; Wd. 1280; Z. Is. 1844, 232; Stt. I. B. 63; HS. V p. 131; Frey 63; Hein. 139; *Funerea* Hw. 515. *Eur. c; Ross. s. oc; Dalm; It.*
 a. v. *Canuisella* Mill. Ic. II, 291, Pl. 81, 13. *Gal. m.*
 * 1668. *Lucnotosella* HS. V p. 131 (praec. var.?). *As. min.*
 1669. *Decemguttella* Hb. 303; Tr. IX, 1. 225; Frr. 126, 2; Dup. XI, 285, 7; Z. Is. 1844, 232; Stt. I. B. 63; HS. V p. 132; Frey 63; Hein. 139; ? *Dodecca* Stph. Ill. IV, 241; Wd. 1279. *Angl; Gal; Helv; Germ. m; Hung; Dalm; Hal; Ped; Cat.*
 * 1670. *Lardatella* Ld. Wien. Mts. 1858, 151, T. 4, 11. *Syr.*
 1671. *Quadrinotella* Mu. Wien. Mts. 1861, 191, T. 3, 8. *Graec; Pont.*
 1672. *Quadripunctella* Ev. F.V.U. 566; HS. 339, V p. 132. *Ural.*
 1673. *Haemorrhoidella* Ev. F.V.U. 565; HS. 337, V p. 133; Hein. 139. *Srp; Graec; Bith.*
 1674. *Flavianella* Tr. IX, 1. 228 ♂; HS. 354, V p. 133; Hein. 140. *Carn; Bith.*
 1675. *Chrysopyga* Z. Is. 1844, 233; HS. V p. 133; *Flavianella* Tr. IX, 1. 228 ♀; F. R. 30, 3 p. 53. *Hung. m; Dalm; Carn; It. c; Sic; Graec; Bith; Arm.*
 * 1676. *Cirrhoenemia* Ld. Hor. 1871, T. 30, 3 (nondum ed.). *And; Hyrc.*
 1677. *Pyrausta* Pall. Reis. I, 176 (1771); Z. Stett. e. Z. 1844, 379; *Atropunctella* Thnb. Diss. Ent. VII, 103. *Angl; Ross. oc; Sib; Amur.*
 1678. *Flavitibiella* HS. V p. 133; *Flavianella* Ev. F.V.U. 566. *Ross. m. or.*
 1679. *Aurifluella* Hb. 302; Tr. IX, 1. 227; *Pyrausta* Hb. 260 (Bomb.); Z. Is. 1844, 234. *It; Sard; Val; Graec; Bith; Arm.*

190. Exaeretia Stt.

1680. *Allisella* Stt. Trns. E. S. Lond. V, 152, Pl. 17, 1 (1849); Z. L. E. IX, 194; Stt. I. B. 82; HS. V p. 115; Hein. 141. *Angl; Germ. c. et s; Fen.*

191. *Depressaria* Hw.

1681. *Costosa* Hw. Lep. Br. 508; Stph. Ill. IV, 203; Stt. Trns. E. S. Lond. V, 153, I. B. 84; Z. L. E. IX, 198; Frey 82; Hein. 143; *Spartiana* Hb. 199; *Depunctella* Hb. 378; Tr. IX, 1. 280; Z. Is. 1839, 195; Dup. XI, 291, 2; HS. V p. 123; *Boieella* Frr. II, 168, 3. *Germ; Angl; Gal; Helv; Ital; Hung; Carn; Dalm; It. c. et s; Sard.*
1682. *Irrorata* Stgr. Hor. 1870, 241, T. 3, 7. *Graec.*
1683. *Comitella* Ld. z. b. V. 1855, 232, T. 5, 5. *Naxos; Syr.*
1684. *Flavella* Hb. 97; HS. V p. 127; *Flavosa* Hw. 507. *Eur. e; Ross. s. oc; It. s. et e; Dalm; Bith.*
Liturella (S. V. 137 n. Cat.) Tr. IX, 1. 257; Zett. Ins. Lap. 1000; Dup. XI, 291, 1; Tgstr. Bidr. 122; Z. L. E. IX, 200; Stt. I. B. 85; Frey 83; Stt. Nat. Hist. VI, 81, T. 2, 2; Hein. 144; *Sparmanniana* Stph. Ill. IV, 200; Wd. 1172.
 a. v. *Sparmanniana* F. E. S. 3. 2. 285, 175; *Bipunctosa* (Curt.) Stt. Ann. 1858, 89; *Pallorella* HS. 448. *Angl; Gal; Germ; Hisp; Bith.*
- * 1685. *Squamosa* Mu. Wien. Mts. 1864, 185, T. 4, 13. *Bith.*
1686. *Straminella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 238. *And; Naxos.*
1687. *Subpallorella* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 298. *Hung; Gal. m.*
1688. *Pallorella* Z. Is. 1839, 195; Stt. Cat. 16, I. B. 85; Z. L. E. IX, 204; Frey 83; Stt. Nat. Hist. VI, 91, T. 2, 3; Hein. 145; *Sparmanniella* HS. 449. *Angl; Gal; Germ; Hung; Helv; It. c; And.*
1689. *Culcitella* HS. 435, V p. 127; Z. L. E. IX, 206. *Germ; Hung.*
1690. *Doronicella* Wk. Vat. Ber. 1849, 73, Bresl. Z. 46, T. 5, 18; HS. 622-3, V p. 121; *Schmidella* Z. Stett. e. Z. 1851, 81, L. E. IX, 207; Hein. 146; *Laetella* HS. V p. 122. *Carn; Sil. or. mont.*
1691. *Umbellana* Stph. Ill. IV, 197; Wd. 1164; Stt. I. B. 85; Z. L. E. IX, 210; *Ulicetella* Stt. Cat. 16, Trns. E. S. Lond. V, 154; HS. 626, V p. 128; ? *Venosa* Wd. 1165. *Angl; Gal. m.; Cast.*
1692. *Assimilella* Tr. IX, 1. 259, X, 3. 185; F. R. 31, 32, 1 p. 61; Dup. XI, 291, 1; Stt. I. B. 86; Z. L. E. IX, 212; HS. V p. 121; Stt. Nat. Hist. VI, 43, T. 1, 1; Hein. 147; *Irrorella* Stph. Ill. IV, 203; Wd. 1183. *Angl; Gal; Germ; Hung; Dalm; It; Graec; Srp.*
1693. *Venosulella* Moesch. Wien. Mts. 1862, 142, T. 1, 15. *Hung; Srp.*
1694. *Neglectella* Ld. Wien. Mts. 1863, 46, T. 1, 12. *Bulg; Bith.*
1695. *Nanatella* Stt. Trns. E. S. Lond. V, 154, Pl. 17, 2, I. B. 86; Z. L. E. IX, 216; HS. V p. 121; Stt. Nat. Hist. VI, 53, T. 1, 2. *Angl; Germ; Helv; It; Dalm; Sard.*
1696. *Aridella* Mn. z. b. V. 1869, 385. *Carn; Dalm; Graec.*
1697. *Putridella* Schiff. S. V. 138; Hb. 244; HS. 450, V p. 120; Z. L. E. IX, 218; Hein. 147. *Germ.*
- * 1698. *Ramosella* Stt. Syr. et As. min. 53; Ld. Ann. S. Belg. 1870, T. 2, 14. *Arm.*
1699. *Atomella* (S. V. 137 n. Cat.) Hb. 240; Z. L. E. IX, 220 var. a. e.; HS. V p. 112 (ex parte); Roessl. Verz. 230; Hein. 148; *Respersella* Tr. IX, 2. 275; F. R. 33, 1; *Pulverella* Tr. IX, 1. 252; F. R. 32, 2 a. b. *Germ; Gal; Hisp; It; Sard; Bith.*
1700. *Scopariella* Hein. 149; *Atomella* Z. L. E. IX, var. b. d. e; Stt. I. B. 86; *Pulverella* F. R. 32, 2 c. d; Roessl. Verz. 230. *Angl; Gal; Germ.*
1701. *Rutana* F. E. S. 3. 2. 286, 179; *Rutella* F. Suppl. E. S. 485, 21; *Retiferella* Z. Stett. e. Z. 1850, 150, L. E. IX, 224. *Gal. m.; Hisp; It.*
1702. *Petasitis* (r. *Petasitae*) Stdfs. Bresl. Z. 1851, 59; Z. L. E. IX, 229; HS. 624, V p. 124; *Petasita* c Hein. 149. *Alp. s. et or; Sil. mont.*
1703. *Arenella* Schiff. S. V. 137; Tr. IX, 1. 258, X, 3. 184; F. R. 33, 2 p. 61; Dup. XI, 290, 2; Stt. I. B. 87; Z. L. E. IX, 226; Frey 84; HS. V p. 124; Stt. Nat. Hist. VI, 69, T. 2, 1; Hein. 149; *Yeatiiana* Tlmbg. Diss. Ent. III, 64 (51); *Gilvellea* Hb. 96; Stph. Ill. IV, 199; Wd. 1171; *Gilvosa* Hw. 507. *Eur. e; Ross. s. oc. et m. or; It. s. et. e; Sard; Dalm; Graec.*

1704. *Propinqrella* Tr. X, 3, 184; F. R. 33, 3 p. 65; Z. L. E. IX, 232; HS. V p. 124; Stt. I. B. 87; Mill. Ic. 69, 6-9; Hein. 150; *Yeatella* Hb. 418.
- 1705 *Subpropinqrella* Stt. Trns. E. S. Lond. V, 156, Pl. 17, 3, I. B. 88; Z. L. E. IX, 235; Hein. 151; *Heracliella* Dup. XI, 290, 12; *Sublutella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 237; ?*Intermediella* Stt. Trns. E. S. Lond. V, 156, Pl. 17, 3; HS. V p. 118; *Variabilis* Hein. 152; ?*Himmitighoffenella* HS. V p. 125; Stt. South. Eur. 241.
- a. ab. *Rhodochrella* HS. 425, V p. 125; Z. L. E. IX, 231; Hein. 152.
- * 1706. *Thoracica* Ld. z. b. V. 1855, 233, T. 5, 6.
1707. *Laterella* Schiff. S. V. 137; Z. Is. 1839, 195, I. E. IX, 263; F. R. p. 66; Stt. Trns. E. S. Lond. V, 159; HS. V p. 125; Frey 86; Hein. 153; *Heracliella* Hb. 417; Tr. IX, 1, 250, X, 3, 183; F. R. 33, 4 a.b.
1708. *Carduella* Hb. 439; Stph. III. IV, 199; Stt. Trns. E. S. Lond. V, 159, I. B. 91; Wd. 1170; Z. L. E. IX, 268; Hein. 153.
1709. *Incarnatella* Z. L. E. IX, 266; Hein. 154.
- † 1710. *Rubescens* Hein. 154.
1711. *Zephyrella* Hb. 414-5; HS. V p. 125; Hein. 155; *Capreolla* HS. 453; *Granulosella* Stt. Cat. 62, I. B. 94; Z. L. E. IX, 277; *Turbulentella* Glitz Jahresb. 1863, 40.
1712. *Quadripunctata* Wk. Vat. Ber. 1857, 7; Hein. 156.
1713. *Adspersella* Kollar Btr. z. Landesk. Oestr. II, 92; Tr. IX, 2, 276; Z. L. E. IX, 259; Hein. 156.
1714. *Amanthicella* Hein. Schm. D. III, 1, 157.
1715. *Silerella* Stt. Ent. Month. Mag. I, 221; Hein. 157.
1716. *Thapsiella* Z. Is. 1847, 838; Stt. Trns. E. S. Lond. V, 159; HS. V p. 121; *Thapsia* HS. 454.
- † 1717. *Ferniphila* Mill. Ic. II, 209, Pl. 73, 1-3 (an eadem cum praeed.?).
1718. *Cinifonella* Z. Is. 1846, 280; Tgstr. Bidr. 123; HS. 434, V p. 116; Stt. Trns. E. S. Lond. V, 159, I. B. 89; Hein. 157.
1719. *Yeatiana* F. Sp. II, 286, 60; Vill. II, 411, 716; Stt. Trns. E. S. Lond. V, 160, I. B. 92; Z. L. E. IX, 252; Frey 85; *Yeatsii* Hw. 509; *Yeatsiana* Stph. III. IV, 200; *Yatesana* Wd. 1173; *Putrida* Hw. 509; Stph. p. 202; *Venetosella* Reutti Fn. 186; HS. 455, V p. 126; ?*Albidana* Don. Nat. Hist. X, 377, 2.
- † 1720. *Atricornella* Mn. z. b. V. 1855, 564.
1721. *Ocellana* F. S. E. 652, 40; Vill. E. L. 411, 715; Stph. III. IV, 201; Wd. 1175; Stt. I. B. 92; Z. L. E. IX, 250; Frey 85; Hein. 158; *Characterella* Schiff. S. V. 137; *Brahmi* Ins. Kal. 2, 223; Tr. IX, 1, 254, 2, 275; Dup. XI, 290, 3; Zett. Ins. Lap. 1000; Z. Is. 1839, 195; Tgstr. Bidr. 123; *Signella* Hb. 80; *Signosa* Hw. 508.
- * 1722. *Ledereri* Z. L. E. IX, 248.
1723. *Alstroemeriana* Cl. Ic. 10, 1; L. S. N. XII, 879; Stph. III. IV, 202; Wd. 1179; Stt. I. B. 88; Z. L. E. IX, 238; Stt. Nat. Hist. VI, 257, T. 8, 2; Hein. 159; *Alstroemiana* L. F. S. No. 1335; F. S. E. 653, 44; *Alstroemeria* Hw. 508; *Alstroemerella* Tr. IX, 1, 255, X, 3, 184; Dup. XI, 290, 5; Zett. Ins. Lap. 1000; HS. V p. 124; *Monilella* Schiff. S. V. 138; *Puella* Hb. 82; *Albidella* Ev. F.V. U. 570.
1724. *Purpurea* Hw. Lep. Br. 511; Stph. III. IV, 204; Wd. 1186; Stt. I. B. 89; Z. L. E. IX, 240; Frey 84; Hein 159; *Vaccinella* Hb. 416; Tr. IX, 1, 236, X, 3, 177; Dup. XI, 261, 6; Z. Is. 1839, 195; HS. V p. 117.
- Eur. c; Gal. m; And; Ross. m. or.
- Eur. c. et m; Fen; Bith.
- Syr.
- Germ; Gal; Helv; Hung; Ross; It; Sard; Sib.
- Angl; Germ. c; Ross. m. or.
- Germ. c.
- Bav.
- Angl; Germ.
- Sil.
- Austr; Hung; As. min
- Bar. Alp.
- Austr.
- Sie; Grace; Bith.
- Gal. m.
- Scot; Germ. s.; Ross. oc.
- Angl; Gal; Germ; Helv; And.
- Cors.
- Eur. c; Ross. s. oc; Carn; Ped; Dalm; Srp; Sib. or.
- Cyprus; ? Arm.
- Eur. c; Carn; Ped; Gal. m; And; Ross. m. or. et s. oc; Sib.
- Eur. c. et m. (exc. It. m.); Bith; Arm.

1725. *Liturella* Hb. 83; Stph. Ill. IV, 203; Wd. 1184; HS. 433, V p. 115.
Hypericella Tr. IX, 1, 236; Dup. XI, 290, 7; Stt. I. B. 90;
Z. L. E. IX, 242; Frey 85; Hein. 160; ? *Liturosa*
Hw. 508.
1726. *Conterminella* Z. Is. 1839, 196; HS. V p. 116; Stt. I. B. 90;
Hein. 161; ? *Hypericella* Hb. 441; ? *Curvipunetosa*
Hw. 511; Stph. Ill. IV, 201.
1727. *Impurella* Tr. X, 3, 178; F. R. 48, 3 a, b, p. 125; *Z. L. E.* IX,
 257; HS. V p. 128; Frey 86; Hein. 161.
1728. *Lutosella* HS. 438, V p. 122; Hein. 170.
1729. *Applana* F. Gen. 294; Hw. 510; Stph. Ill. IV, 201; Wd. 1176;
Stt. I. B. 93; *Z. L. E.* IX, 270; HS. V p. 118; Frey 87;
Stt. Nat. Hist. VI, 269, T. 8, 3; Hein. 162; *Applanella*
F. Suppl. E. S. 481; F. R. 47-8, 1 p. 122; *Cerefolii* Retz.
Gen. & Sp. 45; *Cientella* Hb. 79, 419; Tr. IX, 1, 248,
 X, 3, 182; Dup. XI, 290, 4; Ev. F.V.U. 569.
1730. *Ciliella* Stt. Cat. 17, Trns. E. S. Lond. V, 161, Pl. 17, 7; HS.
 V p. 118; *Annexella* Z. Stett. e. Z. 1868, 416; Hein. 162.
- * 1731. *Amasina* Mn. Wien. Mts. 1861, 192, T. 3, 9.
1732. *Cotoneastri* Nick. Wien. Mts. 1864, 2, T. 5, 6.
1733. *Capreolella* Z. Is. 1839, 196; HS. V p. 120; Stt. I. B. 90; *Z.*
L. E. IX, 274; Frey 88; Hein. 164.
Depressella HS. 452; *Caprella* Stt. Trns. E. S. Lond.
 157, Pl. 17, 9.
1734. *Rotundella* Dgl. Zool. 1270, f. 8; Stt. I. B. 94; *Z. L. E.* IX,
 278; HS. 644, V p. 126; Hein. 164; *Peloritanella*
Z. Is. 1847, 837.
1735. *Nodiflorella* Mill. Ic. II, 214, Pl. 73, 8-11.
1736. *Angelicella* Hb. 337; Tr. IX, 2, 273, X, 3, 183; Stt. I. B. 91;
Z. L. E. IX, 280; HS. V p. 126; Frey 88; Stt. Nat. Hist.
 VI, 166, T. 5, 1; Hein. 165; *Rubidella* Dup. XI, 290, 6;
 ? *Angelicella* Ev. F. V. U. 569.
1737. *Astrantiae* Hein. 165.
- † 1738. *Sileris* Pfaffenzeller Stett. e. Z. 1870, 320.
- † 1739. *Alpigena* Frey Mittheil. 1870, V, 2, 248.
1740. *Cnicella* Tr. IX, 1, 237, X, 3, 177; F. R. 48, 2 p. 124; Dup.
 XI, 290, 8; *Z. L. E.* IX, 289; HS. V p. 117; Stt. Nat. Hist.
 VI, 210, T. 6, 3; Hein. 166.
1741. *Hepatariella* Z. Is. 1846, 282; Tgstr. Bidr. 123; HS. 436, V p.
 123; *Z. L. E.* IX, 290; Stt. Trns. E. S. Lond. V, 163.
1742. *Sarracenella* Roessl. Verz. 233 (333); Hein. 167.
Seneconia Stgr. Berl. e. Z. 1870, 295.
1743. *Selini* Hein. 167; *Parilella* var. e. Z. L. E. IX, 283.
1744. *Parilella* Tr. X, 3, 178; Z. Is. 1846, 281, L. E. IX, 283; HS.
 451, V p. 117; Stt. Nat. Hist. VI, 202, T. 6, 2; Hein. 168;
Humarella Dup. XI, 312, 7.
1745. *Hypomarathri* Nick. Wien. Mts. 1864, 3, T. 5, 8; Hein. 169.
1746. *Cachritis* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 237 (seq. var.?).
1747. *Ferulae* Z. Is. 1847, 840; Stt. Trns. E. S. Lond. V, 162; HS.
 437, V p. 117; *Z. L. E.* IX, 292; Mill. Ic. II, 212, Pl. 73, 6.7.
1748. *Furvelia* Tr. IX, 1, 239; *Z. L. E.* IX, 287; HS. 440, V p. 123;
 Stt. Nat. Hist. 194, T. 6, 1; Hein. 169.
1749. *Depressella* Hb. 407; Bouché Naturg. d. Ins. 125; Dup. XI,
 290, 9, 10; Stt. I. B. 91; *Z. L. E.* IX, 294; Stt. Nat. Hist.
 VI, 156, T. 4, 3; Hein. 171; *Depressana* HS. V p. 130;
Bluntii Curt. B. E. V, 221; Stph. Ill. IV, 203; Wd. 1185;
Collarella Zett. Ins. Lap. 999; ? *Depressana* F. E.
 S. 3. 2. 287.

Angl.; Succ.; Ross. oc;
Germ.; Helv.; Cast.

Germ.; Ross. oc.

Germ.; Helv.; Hal.;
Liv.
Hisp.; Dalm.; Arm.
Eur. c. et s.; It. c.

Angl.; Germ. s.; Norr.

Pont.

Helv. or. Alp.

Eur. c.; Liv.; Fen.;
Carn.; Dalm.; Bith.

Angl.; Carn.; It. c.;
Sic.; And.; Bith.

Gal. m. or.

Angl.; Germ.; Gal.;
Helv.; Hung.; Ped.

Germ.; Gal.

Helv. m. or. Alp.

Helv. m. or. Alp.

Ross. s. oc.; Germ. m.;
Hung.; Bith.

Ross. oc.; Lap.

Germ. oc.; Alp. m. or.;
Cast.

Germ.; Carn.

Liv.; Germ.; Gal.

Boh.

And.

Gal. m. or.; Sic.

Germ.; Hung.; Ped.;
Dalm.; Bith.

Angl.; Gal.; Germ.;
Ross. s. oc. et m. or.;
Hung.; Dalm.; It. c.;
Cors.; Succ.; Lap.;
Bith.

1750. *Bupleurella* Hein. 171; Stgr. Berl. e. Z. 1870, 296.
1751. *Pimpinellae* Z. Is. 1839, 195; Stt. Trns. E. S. Lond. V, 164; I. B. 95; Z. L. E. IX, 298; HS. 439, V p. 130; Stt. Nat. Hist. VI, 146, T. 4, 2; Hein. 172; *Pulverella* Ev. F.V. U. 568; ? *Characterosa* Hw. 511; ? Stph. III. IV, 199; ? Wd. 1169.
1752. *Reichlini* Hein. Schm. D. III, 1. 173.
1753. *Libanotidella* Schl. Ber. 1849, 44; Z. L. E. IX, 301; Frey 89; HS. 423-4, V p. 130; Stt. Nat. Hist. VI, 184, T. 5, 3; Hein. 173.
a. v. *Laserpitii* Nick. Wien. Mts. 1864, 1.
1754. *Badiella* Hb. 92; Tr. X, 3. 180; Ev. F.V. U. 568; Z. Is. 1839, 196; L. E. IX, 306; Stt. I. B. 99; HS. 447, V p. 128; Frey 90; Hein. 175; *Pastinacella* Dnp. XI, 291, 5; ? *Badiella* Stph. III. IV, 199; ? Wd. 1168.
a. v. ? *Unicolor* Tgstr. Cat. 364 (74).
- † 1755. *Veneficella* Z. Is. 1847, 842; L. E. IX, 304; Stt. Trns. E. S. Lond. V, 168; HS. V p. 129; *Veneneficella* HS. 422; *Venenifella* HS. 430.
- * 1756. *Velox* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 237.
- * 1757. *Altaica* Z. L. E. IX, 309.
1758. *Cervicella* HS. 431-2, V p. 130; Z. L. E. IX, 310; Hein. 175.
- †* 1759. *Jugurthella* (Gn.) Luc. Expl. Alg. 411, Pl. 4, 10.
1760. *Heracliana* De Geer Mém. II, 407; Z. Is. 1839, 305, L. E. IX, 312; Stt. I. B. 100, Nat. Hist. VI, 112, T. 3, 2; HS. 445, V p. 128; Hein. 176; *Heracleana* Stph. III. IV, 197; Wd. 1163; *Heraclei* Hw. 505; *Pastinacella* Bdr. Ann. S. Fr. 1844, 129, Pl. 6, 1; *Badiella* Tr. l. c. larya.
1761. *Discipunctella* HS. 446, V p. 128; ? *Pastinacella* Dnp. XI, 291, 4.
1762. *Emeritella* Stt. Trns. E. S. Lond. V, 167, I. B. 96; Z. L. E. IX, 322; HS. 444, V p. 120; Stt. Nat. Hist. VI, 230, T. 7, 2; Hein. 176.
1763. *Hofmanni* Stt. Nat. Hist. VI, 176, T. 5, 2; Hein. 177.
- * 1764. *Tenebricosa* Z. L. E. IX, 324.
1765. *Corticinella* Z. L. E. IX, 328.
1766. *Olerella* Z. L. E. IX, 337; Stt. Nat. Hist. VI, 240, T. 7, 3; Hein. 177.
1767. *Albibipunctella* Hb. 149; Tr. IX, 1. 245; Dnp. XI, 307, 6; Ev. F.V. U. 568; Stph. III. IV, 202; Stt. I. B. 95; Frey 91; Z. L. E. IX, 319; HS. V p. 119; Stt. Nat. Hist. 218, T. 7, 1; Hein. 178; *Albibipuncta* Hw. 510.
- † 1768. *Albiocellata* Stgr. Hor. 1870, 247, T. 3, 8.
1769. *Weirella* Stt. Trns. E. S. Lond. V, 165, T. 17, 5, I. B. 97; HS. V p. 120; Z. L. E. IX, 315; Hein. 178.
- † 1770. *Beckmanni* Hein. Schm. D. III, 1. 179.
1771. *Pulcherrimella* Stt. Trns. E. S. Lond. V, 164, T. 17, 8, I. B. 96; HS. V p. 119; Z. L. E. IX, 326; Hein. 180.
1772. *Douglasella* Stt. Trns. E. S. Lond. V, 165, I. B. 97; Z. L. E. IX, 334; Hein. 181; *Miserella* HS. 426, V p. 109.
1773. *Uluiana* Roessl. Verz. 234; Hein. 181.
1774. *Chaerophylli* Z. Is. 1839, 136, L. E. IX, 330; Stt. I. B. 98, Nat. Hist. 136, T. 4, 1; Frey 90; HS. 441, V p. 129; Hein. 182; ? *Badia* Hw. 509.
1775. *Absynthiella* HS. Corr. Bl. 1865, 110; Hein. 182.
1776. *Artemisiae* Nick. Wien. Mts. 1862, 4; Hein. 183.
1777. *Heydenii* Z. L. E. IX, 296; Frey 89; Stt. Nat. Hist. VI, 248, T. 8, 1; Hein. 183.
- Germ. oc. m.
Angl; Germ; Hung; Helv; Ross; Ital.
- Bav.
Germ; Angl; Helv; Ross. s. oc.
- Helv. or. Alp.
Ross; Germ; Angl; Gal; Hung; Dalm; It; Sard; Graec.
- Ross. s. oc.
Sic; And; Graec; Bith.
- And; Graec.
Alt.
- Austr; Hung.
Maur.
- Ross. s. oc; Suec; Angl; Germ; Hung; Gal; Ped; Sard; Canada.
- Hisp; Gal.
- Angl; Germ.
- Germ. c; Helv; Bith.
Bith.
- Cors; Bith.
- Germ; Gal; Norv.
- Ross; Germ; Angl; Ped; Sard; Cast; ? Graec.
- Graec.
- Angl; Germ.
- Alp. s.
Ross. s. oc; Angl; Germ; Helv.
- Angl; Gal; Germ.
- Germ. c. oc.
Fen; Angl; Gal; Germ; Bith.
- Gal; Germ.
- Germ.
- Alp.

1778. *Silesiaca* Hein. Schm. D. III, 1. 184. *Sil. mont.*
 † 1779. *Sordidatella* Tngst. Cat. 364 (74). *Fen.*
 * 1780. *Floridella* Mn. Wien. Mts. 1864, 186, T. 4, 14. *Bith.*
 1781. *Nervosa* Hw. Lep. Br. 506; Stph. III. IV, 198; Wd. 1166; Stt. I. B. 99; Nat. Hist. VI, 124, T. 3, 3; Z. L. E. IX, 339; Frey 91; Hein. 185; *Apicella* Hb. 94; *Daucella* Tr. IX, 1. 247, X, 3. 180; HS. 443, V p. 129. *Eur. c.; Ross. s. oc.; Sard.*
 1782. *Ultimella* Stt. I. B. 98; S. n. v. V. Tijd. v. E. II. 2. 1867, 26; HS. V p. 129; Z. Stett. e. Z. 1869, 39; Hein. 185. *Angl.; Bat.; Germ.*
 1783. *Hirtipalpis* Z. L. E. IX, 342. *Dalm.; Naxos; Bith.*
 1784. *Erinaceella* Stgr. Hor. 1870, 247. *And.*
 1785. *Dictamnella* Tr. X, 3. 181; F. R. 33, 5 p. 68; Dup. IX, 291, 3; Z. L. E. IX, 344; Stt. Trns. E. S. Lond. V, 169; HS. 429 (var.), V p. 130; Hein. 186. *Germ. m.; Hung.; Carn.*
 1786. *Hystricella* Moesch. Wien. Mts. 1860, 275; HS. n. Schm. 149. *Srp.*

192. Cryptolechia Z.

1787. *Sareptensis* Moeschl. Wien. Mts. 1862, 141, T. 1. 14. *Hung.; Srp.*

193. Psoricoptera Stt.

1788. *Gibbosella* Z. Is. 1839, 202; HS. 470, V p. 165; Stt. I. B. 101; Frey 134; Hein. 192. *Eur. c.; Liv.; Srp.*

194. Gelechia Z.

1789. *Vilella* Z. Is. 1847, 845; HS. 532, V p. 176; Stt. I. B. 105; Hein. 194; *Argilosella* HS. 514; ? *Subeinerea* Stph. III. IV, 207; ? Wd. 1196. *Eur. m.; Angl.; Germ. s. oc.; Bith.; Hyrc.; Arm.*
 1790. *Pinguinella* Tr. IX, 1. 244; Dup. XI, 296, 10, 11; Frey 100; Hein. 195; *Populella* Hb. 21. *Liv.; Hal.; Germ.; Hung.; Helv.; Dalm.; It. c. et s.; Sard.; Srp.*
Turpellia HS. V p. 182; ? *Kochiella* HS. V p. 153.
 1791. *Nigra* Hw. Lep. Br. 550; Stt. I. B. 107; Hein. 196; *Cantella* Z. Is. 1839, 200; HS. 509, V p. 182; Dup. IV, 84, 12; *Rusticella* Stph. III. IV, 205; *Hortuella* Wd. 1189. *Angl.; Germ.; Hal.; Srp.*
 1792. *Reuttiella* Hein. 196; *Syrticola* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 304. *Germ. m. oc.*
 1793. *Muscosella* Z. Is. 1839, 197; HS. 586, V p. 183; Hein. 197. *Ross. s. oc.; Hal.; Germ.; Gal.*
 1794. *Cuneatella* Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 242; Stt. I. B. 110; HS. 531, V p. 164; Hein. 197. *Angl.; Germ.*
 1795. *Rhombella* Schiff. S. V. 139; Hb. 277; Tr. IX, 2. 93; Dup. XI, 297, 7; S. I. B. 117; Z. Is. 1846, 286 (larva); HS. 479, V p. 170; Frey 118; Hein. 198; *Rhombea* Hw. 549. *Angl.; Germ.; Hal.; Hung.; Ross. oc. et m. or.; Ped.; Gal.*
 1796. *Rhombelliformis* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 303. *Srp.*
 1797. *Hippophaëlla* Schrk. Fn. B. II, 115; Stt. Nat. Hist. IX, 34, T. 1, 3; Hein. 198; *Basalis* Stt. I. B. 104; *Basipunctella* HS. 530, V p. 164; *Acupediella* Frey Mittheil. V, 4, 250. *Angl.; Germ.; Helv.*
 1798. *Basiguttella* Hein. 199. *Sil.*
 † 1799. *Albicans* Hein. 199. *Austr.*
 1800. *Tragicella* Heyd. Stett. e. Z. 1865, 380; Hein. 199; *Libidinosa* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 299. *Alp.*
 † 1801. *Turbidella* Nolek. Fn. II, n. 547. *Ins. Osilia.*
 1802. *Tephriditella* Dup. IV, 84, 11; HS. 517-8, V p. 178; Hein. 200. *Germ. m. or.; Hung.*
 † 1803. *Incomptella* HS. 536, V p. 178; Hein. 201. *Germ.*
 1804. *Sprucella* HS. 538, V p. 179; Hein. 201. *Germ. m.; Gal.; Bith.*

1805. *Hungariae* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 300. *Hung.*
 † 1806. *Suspectella* Hein. 202. *Germ. c.*
 1807. *Holosericella* HS. V p. 176; Frey 116; Hein. 202. *Helv. or. Alp.*
 1808. *Distinctella* Z. Is. 1839, 199; F. R. 80, 2 p. 229; HS. V p. 173; *Eur. c.; Ross. s. oc. et m. or.; Carn; Dalm; It. c.; Cast; Bith.*
 Sst. I. B. 121; Frey 114; Hein. 203. *Angl.*
- † 1809. *Celerella* Sst. Cat. Suppl. 5, I. B. 122. *Alp.*
 1810. *Praecarella* HS. V p. 177; Frey 117; Hein. 204. *Germ. s. oc.*
 † 1811. *Striolatella* Hein. 204. *Germ. c.*
 † 1812. *Albifasciella* Hein. 205. *Germ. s. oc.*
 † 1813. *Nigricans* Hein. 205. *Germ.*
 1814. *Oppletella* HS. 582, V p. 180; Hein. 206. *Germ. s. oc.*
 † 1815. *Conspuratella* Hein. 206. *Germ. s. oc.*
 † 1816. *Confusella* Hein. 207. *Germ. s. oc.*
 1817. *Scotinella* HS. 505, V p. 181; Frey 110; Hein. 207. *Germ; Helv; Hal.*
 1818. *Sororculella* Hb. 440; Tr. IX, 2, 238; HS. V p. 183; Sst. I. B. 110; Frey 110; Hein. 208. *Fen; Liv; Angl; Germ; Helv.*
 1819. *Flavicomella* Z. Is. 1839, 198; HS. 516, V p. 179; Dup. IV, 85, 9; Sst. Nat. Hist. IX, 74, T. 3, 1; Hein. 208. *Hal; Germ; Gal.*
 1820. *Velocella* Dup. XI, 297, 3; F. R. 77, 4 p. 222; HS. V p. 179; Sst. I. B. 108; Hein. 209; *Subsequella* Tr. IX, 2, 83; *Nebulea* Stph. Ill. IV, 206; Wd. 1191. *Eur. c. et s; Ross. m. or; Turc; It. c. et s; Gal. m.; Bith.*
 1821. *Pascnicola* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 301. *Hisp. c.*
 † 1822. *Ruptella* Const. Ann. S. Fr. 1865, 192, Pl. 7, 6. *Gal. m.*
 1823. *Decolorella* Z. Is. 1839, 190 (*Anarsia*); Hein. 209. *Austr. Alp.*
 † 1824. *Ignorantella* HS. 510, V p. 180; Hein. 210. *Germ. s.*
 1825. *Peliella* Tr. X, 3, 198; Dup. XI, 297, 11; Z. Is. 1839, 199; *Dgl. Trns. E. S. Lond. V, 200; Sst. I. B. 111, Nat. Hist. IX, 160, T. 4, 1; HS. 484, V p. 179; Hein. 211.* *Gal; Ped; Sard; Hisp.*
1826. *Ericetella* Hb. 470; Sst. I. B. 108, Nat. Hist. IX, 84, T. 3, 2; Frey 101; Hein. 211; *Betulea* Hw. 549; Stph. Ill. IV, 206; Wd. 1191; *Gallinella* Tr. IX, 2, 79; Dup. XI, 296, 9; HS. 585, V p. 182; *Breyer Ann. S. Belg. VI, 190, Pl. 1, 2; Lanceoella* Stph. Ill. IV, 211; Wd. 1209. *Eur. c. et s; Carn; Gal. m.; Cors; It. c.; Sie; Hisp; Bith.*
1827. *Infernalis* HS. 584, V p. 177; Hein. 212. *Germ; Scand; Fen. Bith.*
- * 1828. *Fuscantella* Hein. 213. *?*
- † 1829. *Simplicella* Hein. 213. *Eur. c.; Ross. s. oc. et m. or; Dalm; Arm.*
1830. *Lentiginosella* Z. Is. 1839, 198; F. R. 80, 3 p. 230; *Dgl. Trns. E. S. Lond. V, 198; Sst. I. B. 107, Nat. Hist. IX, 64, T. 2, 3; Frey 101; HS. V p. 179; Hein. 213; Obscurella* Tr. IX, 1, 241 (larva). *Srp.*
1831. *Sieversi* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 309. *Gal. m.; And; Srp.*
1832. *Plutelliformis* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 239; *Olibiaëlla* Mill. Ic. I, 193, livr. IV, Pl. 1, 1-6; *Siewersiellus* Christoph Stett. e. Z. 1867, 239. *Germ; Belg; Angl; Hisp.*
1833. *Mulinella* Z. Is. 1839, 199; *Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 60; Sst. I. B. 109, Nat. Hist. IX, 96, T. 3, 3; HS. 588-9, V p. 187; Hein. 214; Interrupta* Hw. 554; *Interruptella* Stph. Ill. IV, 214; Wd. 1226. *Angl.*
1834. *Divisella* Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 60; Sst. I. B. 109. *Germ; Gal; Cast.*
1835. *Interruptella* Hb. Vög. & Schm. 88, Tin. 116; Dup. XI, 312, 12; HS. V p. 188. *Bav. Alp.*
1836. *Petasitis* (*rectius Petasitae*) Pfaffenzeller Stett. e. Z. 1867, 79; Hfm. Stett. e. Z. 1867, 201; *Petasitella* Stgr. Stett. e. Z. 1867, 211; *Petasitae* Hein. 215. *Dalm.*
1837. *Lutilabrella* Mn. Wien. Mts. 1857, 179; Hein. 215.

1838. *Malvella* Hb. 281; F. R. 46 p. 121; Dup. XI, 269, 6; Stt. I. B. 105; HS. V p. 175; Hein. 216; ? *Umbrella* Hb. 243; ? *Listeri* Hw. 548; ? *Listerella* Stph. Ill. IV, 206; ? Wd. 1190.
1839. *Galbanella* Z. Is. 1839, 200; Stt. I. B. 116; HS. 515, V p. 173; Frey 116; Hein. 216.
- † 1840. *Angustella* Hein. 217.
- † 1841. *Borella* Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 105; Stt. I. B. 116; Hein. 217.
- † 1842. *Cognatella* Hein. 218.
- † 1843. *Nebulosella* Hein. 218.
1844. *Continuella* Z. Is. 1839, 198; HS. 512, V p. 180; Hein. 219.
1845. *Perpetuella* HS. 511, V p. 180; Hein. 219.
1846. *Interalbicella* HS. V p. 187, n. Schm. 44; Frey 104; Hein. 221.
1847. *Tarandella* Wk. Stett. e. Z. 1864, 212.
1848. *Solutella* Z. Is. 1839, 199; Dup. IV, 73, 2. 75, 14; Stt. I. B. 121; HS. 519-20. 537, V p. 175; Hein. 219.
1849. *Longicornis* Curt. B. E. IV, 189; Stph. Ill. IV, 207; Wd. 1198; Stt. I. B. 111; Hein. 220; *Histrionella* Hb. 464; Dup. XI, 297, 1, 2; Frey 113; *Zebrella* Tr. IX, 2. 82; HS. V p. 187.
1850. *Perspersella* Wk. Stett. e. Z. 1862, 236.
- † 1851. *Ochrisignella* Nolck. Fn. II, n. 527 (nondum ed.).
1852. *Elatella* HS. 499, V p. 168; Frey 103; Hein. 221; ? *Bagriota* Dup. XI, 312, 2.
1853. *Albifemorella* Hofm. Stett. e. Z. 1867, 204; Z. Stett. e. Z. 1868, 141; Hein. 222.
- † 1854. *Samadensis* Pfaffenzeller Stett. e. Z. 1870, 321.
1855. *Melaleuca* Const. Ann. S. Fr. 1865, 197, Pl. 7, 14 a. b.; Hein. 223.
1856. *Difflinis* Hw. Lep. Br. 551; Stt. I. B. 112; Hein. 224; *Dissimilella* Tr. IX, 2. 80; Dup. XI, 297, 4; *Scabidella* Z. Is. 1839, 199; HS. 568, V p. 167.
- * 1857. *Terebinthinella* HS. 597.
- † 1858. *Rosalabella* Fologne Ann. S. Belg. 1862, 167, Pl. 2, 3; Hein. 224.
1859. *Electella* Z. Is. 1839, 198; Dup. IX, 298, 1; HS. 504, V p. 166; Frey 107; Hein. 226.
- † 1860. *Istrella* Mn. z. b. V. 1866, 354, T. 1, 9.
1861. *Scarella* Sc. Ent. Carn. n. 654; Hein. 226; *Alternella* Hb. 151; Stph. Ill. IV, 216; Wd. 1229; *Bicolorella* Tr. IX, 1. 233; Dup. XI, 298, 4; *Allella* F. E. S. 3. 2. 317; HS. V p. 165; Stt. I. B. 128; *Alterna* Hw. 556.
1862. *Lugubrella* F. E. S. 3. 2. 299. 54; HS. V p. 187; Frey 122; Hein. 227; *Luctificella* Hb. 312; *Lunatella* Zett. Ins. Lap. 1005.
1863. *Viduella* F. E. S. 3. 2. 299. 53; Thnb. Diss. Ent. VII, 103, T. 4, 9; Hein. 227; *Luctuella* Dup. XI, 298, 9; ? HS. V p. 186; Frey 122; *Luctiferella* HS. n. Schm. 42.
1864. *Trauniella* Z. Stett. e. Z. 1868, 147.
1865. *Luctuella* Hb. Vög. & Schm. 5, ? Tin. 144; Hein. 228; *Sauteriella* Z. z. b. V. 1868, 612.
1866. *Tessella* Hb. Vög. & Schm. 3 (1793).
Quadrarella F. E. S. 3. 2. 298. 51 (1794); HS. V p. 166; Hein. 228; *Scopolella* Hb. 145; Tr. IX, 2. 102; (S. V. p. 138 n. Cat.); *Funestella* Hb. 466; Dup. XI, 312, 9.
- Angl; Germ; Gal;
Hal; Hung; Ped;
Sie; And; Sep.
- Angl; Germ; Hels;
Hal; Liv; Fen;
Scand; Lap.
Germ. s. oe.
- Germ. s; Angl; Fen.
- Helv. m. or. alp.
Carn.
- Alp; Germ. c. et s;
Ross. oc; Scand.
- Alp; Hung. mont
- Helv. Alp.
- Norv. alp.
- Germ; Hal; Angl;
Gal; Dalm; Carn;
It. c; And; Bith.
- Lap; Scand; Ross.
oc; Germ; Alp; Angl;
Gal; It. c. et s; Bith.
- Lap. Nore.
- Liv.
- Alp.
- Alp. or.
- Helv. or. Alp.
- Alp; Hung. mont.
- Eur. (exc. Graec.).
- Bith.
- Bat; Germ. c. oc.
- Ross. oc; Germ; Helv.
- Turc. s. or.
- Eur. (exc. reg. pol. et
Graec.).
- Germ; Ross. oc;
Scand; Lap.
- Eur.s; Germ. et Hung.
mont; Alp.
- Carn.
- Germ. s. or. et m. oc;
Liv.
- Germ. m; Hung; Val;
It. c; Dalm.

- * 1867. *Magnetella* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 310.
- 1868. *Maculatella* Hb. 162 (Subsequella); HS. V p. 185; Hein. 229.
- 1869. *Cytisella* Tr. IX, 2, 99; HS. 491, V p. 186; Hein. 129.
- 1870. *Rhodoptera* Mn. z. b. V. 1866, 353, T. 1, 10; Stgr. Hor. 1870, 253.

Lyd.
Germ.; Hele.
Germ.; Hal.; Hung.
Dalm.; Gal. m.; Cors.
Ture. s. or.; Graee.

195. Brachmia Hein.

- 1871. *Mouffetella* Schiff. S. V. 140; Hb. 245; Tr. IX, 2, 91; Stph. III. IV, 208; Z. Is. 1846, 287; Stt. I. B. 130; Nat. Hist. IX, 128, T. 4, 3; HS. V p. 170; Frey 121; Hein. 230; ?? L. S. N. X, 540, 287, F. S. No. 1395.
Pedisequella Hb. 95; *Punctifera* Hw. 551.
- 1872. *Pruinosella* Z. Is. 1846, 288, Bresl. Z. 1849, T. 2, 6; HS. 596, V p. 173; Hein. 231.
- † 1873. *Triatomaea* Mühlig Stett. e. Z. 1863, 101; Hein. 231.
- 1874. *Ulicinella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 240; Mill. Ic. I, 325, Pl. 38, 8-11.
- 1875. *Nigricostella* Dup. IV, 74, 9 p. 288; HS. 494, V p. 205; Stt. Nat. Hist. IX, 236, T. 8, 1; Hein. 232.
- 1876. *Lathyri* Stt. Ann. 1865, 130, Nat. Hist. X, 228, T. 14, 3.
Nigricostella Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 244; Stt. I. B. 135.
- 1877. *Petiginella* Mn. z. b. V. 1867, 843.

Angl.; Ross. oe; Germ;
Hele.; Ped.
Liv.; Sil.; Bav.
Germ. m. oe.
Gal. m.; And.
Hal.; Germ. or; Hung;
Dalm.; Bith.
Angl.
Teriol. m. val.; ? Gal.
m. or.

196. Bryotropha Hein.

- 1878. *Latella* HS. 513, V p. 174; Hein. 234.
- † 1879. *Alpicolella* Hein. 235.
- 1880. *Terrella* (S. V. 140 n. Cat.) Hb. 170; Tr. IX, 2, 77; Dup. XI, 296, 7, 8; Z. Is. 1839, 199; F. R. 80, 1, 96, 1 p. 227; Stt. I. B. 112; HS. V p. 173; Frey 114; Hein. 235; *Zephyrella* Tr. IX, 1, 241; Ev. F. V. U. 581; *Lutarea* Hw. 549; Stph. III. IV, 207; Wd. 1197; *Inulella* Hb. 286.
- 1881. *Capnella* Const. Ann. S. Fr. 1865, 196, Pl. 7, 13.
- 1882. *Figulella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 242.
- 1883. *Decrepitella* HS. 508, 533, V p. 177; Hein. 236.
- † 1884. *Lutescens* Const. Ann. S. Fr. 1865, 196, Pl. 7, 12; Hein. 237.
- 1885. *Plebejella* Z. Is. 1847, 850; HS. 181, V p. 174; Hein. 237.
- 1886. *Imperitella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 242.
- † 1887. *Ciliatella* HS. 590, V p. 174.
- † 1888. *Politella* Stt. Cat. Suppl. 4, I. B. 113.
- 1889. *Desertella* Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 62; Stt. I. B. 113; HS. VI p. 164; Hein. 238.
- 1890. *Senetella* Z. Is. 1839, 199; Stt. I. B. 114; HS. 507, V p. 174; Frey 115; Hein. 238.
- † 1891. *Flavipalpella* Tgstr. Bidr. 127.
- † 1892. *Obscurella* Hein. 239.
- † 1893. *Glabrella* Hein. 239.
- † 1894. *Minorella* Hein. 240.
- † 1895. *Tectella* HS. V p. 182; Hein. 240.
- 1896. *Mundella* Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 64; Stt. I. B. 115; HS. 575, V p. 177; Hein. 241.
- † 1897. *Plantariella* Tgstr. Bidr. 128.
- 1898. *Cinerosella* Tgstr. Bidr. 129; Hein. 241.
- 1899. *Thulella* Stgr. Stett. e. Z. 1857, 276.

Austr.
Austr. Alp.
Eur. (exc. reg. pol. et
Graec.); Bith.; Pont.
Gal. m.
Gal. m.; And.
Germ.
Germ.; Gal.
Cors.; Sard.; Sie;
Hisp.; Graec.
And.
Germ.
Angl.
Angl.; Germ.

Germ.; Hele.; Scand.;
Ross. oe; Lap.
Fen.
Germ. s. oe.
Austr.
Hele.
Angl.; Germ.
Isl.

- † 1900. Obsurecinerea Nolek. Fn. II, No. 572.
 1901. Affinis Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 17; Frey 108; Stt. Nat. Hist. IX, 150, T. 5, 2; Hein. 241; Tegulella HS. V p. 182; ? Affinis Hw. 551; ? Stph. III. IV, 209.
 1902. Umbrosella Z. Is. 1839, 201; HS. V p. 176; Dup. IV, 74, 10; Hein. 242.
 1903. Seabra Stgr. Hor. 1870, 254.
 1904. Dryadella Z. Stett. e. Z. 1850, 152; HS. 566, V p. 181.
 1905. Domestica Hw. Lep. Br. 551; Stph. III. IV, 209; Wd. 1203; Stt. I. B. 117, Nat. Hist. IX, 140, T. 5, 1; HS. 577, V p. 181; Hein. 243.
 1906. Basaltinella Z. Is. 1839, 198; Stt. I. B. 116; HS. 506, V p. 180; Frey 109; Hein. 243; Domestica var. β . Hw.
- Ins. Osilia.*
Angl.; Gal.; Germ.;
Helv.; Ross. s. oe.
Angl.; Germ.; Gal;
Helv.; Hal.; It. c. et s.
Graec.
Ross. s. oe.; Hung;
Gal. m.; It. c.; Sard.; Sic.; Bith.
Angl.; Germ. oe.; Syr.
Angl.; Germ.; Hal;
Hung.; Gal.

197. Lita Tr.

- † 1907. Strelitziella HS. 495, V p. 171; Hein. 245.
 1908. Inustella HS. 498, V p. 171; Hein. 246.
 1909. Herbichii Now. M. S. N. 17, f. 6.
 1910. Ustulatella Stgr. Berl. e. Z. 1870, 307.
 1911. Psilella HS. 496, V p. 171; Hein. 247.
 1912. Helotella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 240.
 1913. Diffuella Hein. 247; Frey Schweiz. e. G. V. 4, 252; Culminicolella Stgr. Berl. e. Z. 1870, 306.
 1914. Epithymella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 242.
 1915. Artemisiella Tr. IX, 2, 97; F. R. 30, 2 p. 53; Dup. XI, 298, 3; Z. Is. 1839, 201; Dgl. Trns. E. S. Lond. V, 201; Stt. I. B. 114, Nat. Hist. IX, 208, T. 7, 1; HS. V p. 172; Frey 126; Hein. 248.
 1916. Atriplicella F. R. 78 p. 223; Dup. IV, 73, 7; Stt. I. B. 127; HS. V p. 172; Hein. 248.
 1917. Ocellatella Stt. Ann. 1859, 151.
 1918. Horticolella Roessl. Verz. 240; Hein. 249.
 1919. Instabilella Dgl. Zool. 1270, 10; Stt. I. B. 126; Hein. 249.
 1920. Salinella Z. Is. 1847, 853; HS. 572, V p. 171.
 † 1921. Halymella Mill. Ic. I p. 352, Pl. 42, 4-8; Stt. South. Eur. 220.
 1922. Obsoletella F. R. 79 p. 225; Dup. IV, 72, 11; Stt. I. B. 127; HS. V p. 172; Frey 125; Hein. 250.
 1923. Disjectella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 241.
 1924. Tussilaginella Hein. 251.
 1925. Furfurella Stgr. Berl. e. Z. 1870, 308.
 † 1926. Palermitta Lah. Contr. 8 (hujus generis?).
 1927. Insulella Hein. 251; Insularis Stgr. Berl. e. Z. 1870, 304.
 1928. Deserticolella Stgr. Berl. e. Z. 1870, 305.
 1929. Diminutella Z. Is. 1847, 855; HS. 574, V p. 171; Hein. 252.
 †* 1930. Subdiminutella Stt. Syr. et As. min. 45.
 1931. Promptella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 241.
 † 1932. Pallidella Hein. 252.
 † 1933. Porella Hein. 253.
 † 1934. Trochilella Hein. 253.
 1935. Murinella HS. 535, V p. 178; Hein. 254.
 1936. Nocturnella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 241.
 1937. Rancidella HS. 534, V p. 176; Hein. 254.
- Germ. s.; Gal.*
Sil.; Hung.
Hal.
Srp.
Germ.
And.
Alp.
And.
Germ.; Ross. oe.; Hal;
Hung.; Helv.; Carn;
Dalm.; It. c.
Ross. oe.; Hal; Germ.;
Angl.
Angl.
Germ. oe.
Angl.; Helv.
Sic.; And.
Gal. m.
Angl.; Germ.
And.
Germ.; Helv.; Hung.
Srp.
Sic.
Germ. m. oe.
Srp.
It.
Pal.
And.; Sic.
Germ. s.
Germ. c.
Germ. s. oe.
Gal.; Germ.; Hal; Hung.
And.
Germ. m.

1938. Chrysanthemella Hofm. Stett. e. Z. 1867, 202; Hein. 255. *Bav.*
 1939. Halonella HS. V p. 178; Hein. 255. *Austr.; Hal.*
 1940. Pauperella Hein. 256. *Bar.*
 1941. Spiraeae Stgr. Berl. e. Z. 1870, 302. *Srp.*
 1942. Acuminatella Sircom Zool. 1850, App. 72; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 242; Stt. I. B. 113; Nat. Hist. IX, 116, T. 4, 2; Mill. Ic. 69, 1-3; Hein. 256; Cirsicella Stt. Cat. Suppl. 4. *Hal.; Germ.; Angl.; Belg.; Gal.; Bith.*
 1943. Aethiops Westw. Br. M. II, 192, T. 107, 13; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 16 & 247; Stt. I. B. 121, Nat. Hist. IX, 220, T. 7, 2; HS. 486, V p. 183; Hein. 257. *Angl.; Germ. m.*
 † 1944. Melanella Hein. 258. *Bav.*
 † 1945. Nigropalpella Hein. 258. *Bav.*
 † 1946. Pygmaeella Hein. 259. *Helv. m.*
 † 1947. Ingloriella Hein. 259. *Austr.; Cors.*
 1948. Brahmella Heyd. Stett. e. Z. 1862, 175; Stt. Ann. 1868, 19; Hein. 259. *Germ. c. oc.*
 1949. Moritzella Hb. 476-7; Tr. X, 3, 214; F. R. 30, 1 p. 52; HS. V p. 187; Frey 112; Hein. 260. *Germ.; Helv.; Hal.*
 1950. Roseella Zett. Ins. Lap. 1005; Wk. Stett. e. Z. 1862, 235. *Norr.*
 † 1951. Laceratella Z. Stett. e. Z. 1868, 143; Hein. 260. *Carn.*
 1952. Hübneri Hw. Lep. Br. 551; Stph. Ill. IV, 211; Wd. 1210; Stt. I. B. 125; Hein. 261.
Kroesmanniella HS. 581, V p. 166. *Angl.; Germ.; Hal.*
 1953. Knaggsiella Stt. Ann. 1866, 167; Hein. 262; Junctella HS. 594, V p. 184. *Germ.; ? Angl.*
 1954. Maculea Hw. Lep. Br. 552; Stt. I. B. 123, Nat. Hist. X, 90, T. 10, 1; Hein. 262; Maculella Stph. Ill. IV, 214; Wd. 1222; Blandella Dgl. Trns. E. S. Lond. II, 77, T. 10, 2; HS. 503, V p. 166; Tgstr. Ann. 180. *Ross. s. oc.; Hal.; Germ.; Belg.; Helv.; Gal.; Angl.*
 1955. Fraternella Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 101, II, 77, T. 10, 3; Stt. I. B. 124, Nat. Hist. X, 122, T. 11, 1. *Angl.*
 1956. Viscariella Stt. Ann. 1855, 43 (65), Nat. Hist. X, 114, T. 10, 3. *Angl.; ? Hung.*
 1957. Tricolorella Hw. Trns. E. S. Lond. 1812, 338; Stph. Ill. IV, 212; Wd. 1214; Stt. I. B. 123, Nat. Hist. X, 102, T. 10, 2; Hein. 262; Contigua Hw. 552; Stph. Ill. IV, 211; Wd. 1211; Dgl. Trns. E. S. Lond. II, 76, T. 10, 1; Acerella HS. 580, V p. 185. *Hal.; Germ.; Belg.; Gal.; Angl.*
 1958. Costella Westw. Br. M. II, 192; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 19 & 247; Stt. I. B. 122, Nat. Hist. X, 78, T. 9, 3; HS. 625, V p. 167. *Angl.; Bat.*
 † 1959. Hyoseyamella Stt. South. Eur. 233. *Gal. m.*
 1960. Maculiferella Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 102; Stt. I. B. 124, Nat. Hist. X, 151, T. 12, 1; HS. 475, V p. 185; Hein. 263; Proxima Hw. 552; Stph. Ill. IV, 212; Wd. 1213. *Ross. s. oc.; Germ.; Angl.; Sard.; Graec.*
 † 1961. Pulla Tgstr. Bidr. 126. *Fen.*
 1962. Junctella Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 103; Stt. I. B. 125; Hein. 264; Vicinella HS. 474, V p. 184; Marmorea HS. 592. *Angl.; Germ.*
 † 1963. Provinciella Stt. South. Eur. 221. *Gal. m.*
 1964. Marmorea Hw. Lep. Br. 553; Stph. Ill. IV, 213; Wd. 1218; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 104; Stt. I. B. 126, Nat. Hist. X, 142, T. 11, 3; HS. 593, V p. 184; Hein. 164; ? Maniella Z. Is. 1839, 198. *Hal.; Ross. s. oc.; Germ.; Belg.; Angl.*
 1965. Vicinella Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 102; Stt. I. B. 125; Hein. 265. *Angl.; Germ.; Helv.*
 † 1966. Albifrontella Hein. 266. *Austr.*
 1967. Alsinella Z. Stett. e. Z. 1868, 145; Hein. 266. *Carn.*
 † 1968. Tristella Hein. 267; Caecumatum Frey Mittheil. V, 4, 252. *Helv. m. or. Alp.*

1969. Kiningrella HS. 471, V p. 186; Hein. 168. *Germ; Hal; Fen.*
 1970. Fischerella Tr. IX, 2, 84, X, 3, 197; F. R. 5 p. 8; Dup. XI, 297, 5; HS. V p. 183; Stt. Nat. Hist. X, 132, T. 11, 2; Hein. 268. *Germ; Liv.*
 1971. Cauligenella Schmid Berl. e. Z. 1863, 63; Stt. Nat. Hist. X, 70, T. 9, 2; Hein. 268. *Germ; Helv.*
 1972. Saginella Z. Stett. e. Z. 1868, 146; Hein. 269. *Carn.*
 † 1973. Gypsophilae Stt. South. Eur. 210. *Gal. m. or.*
 1974. Leucomelanella Z. Is. 1839, 198; HS. 473, V p. 186; Stt. Ann. 1859, 150, Nat. Hist. X, 60, T. 9, 1; Hein. 270. *Ross. s. oc; Germ; Angl.*
 1975. Tischeriella Z. Is. 1839, 199; HS. 472, V p. 186; Frey 112; Hein. 270. *Germ; Liv.*
 † 1976. Affniella Zett. Ins. Lap. 1004. *Lap.*
 1977. Sestertiella HS. 487, V p. 186; Hein. 271. *Germ. m.; Grace.*

198. Teleia Hein.

1978. Vulgella Hb. 346; Stt. I. B. 119, Nat. Hist. IX, 162, T. 5, 3; HS. 500, V p. 169; Frey 120; Hein. 273; ? Schiff. S. V. 139; ? Dup. IV, 74, 14; Aspera Hw. 550; Stph. III. IV, 209; Wd. 1202; ? Mouffetella Zett. Ins. Lap. 1004. *Ross. s. oc; Hal; Germ; Hung; Helv; Angl; Gal; It. s.*
 1979. Scriptella Hb. 152; Tr. IX, 2, 96; Z. Stett. e. Z. 1850, 154; Stt. I. B. 120, Nat. Hist. IX, 172, T. 6, 1; HS. 480, 570, V. p. 168; Hein. 273; ? Dup. XI, 298, 3; Blattariae Hw. 553; Tremella Stph. III. IV, 214; Wd. 1223. *Eur. c. et m. (exc. Hisp. et Grace.); Ross. s. oc; Bith.*
 1980. Alburnella Z. Is. 1839, 200; Dup. XI, 298, 2; HS. 489-90, V p. 168; Frey 107; Hein. 274. *Ross. oc; Hal; Helv. s.; Gal; Germ; Ped.*
 1981. Tamariciella Z. Stett. e. Z. 1850, 153; HS. 567, V p. 167. *It. c; Hisp.*
 1982. Sequax Hw. Lep. Br. 552; Stph. III. IV, 211; Wd. 1213; Dgl. Trns. E. S. Lond. V, 198, I, 246; Stt. I. B. 128, Nat. Hist. X, 170, T. 12, 3; Frey 106; Hein. 274; Apicistrigella HS. 483, V p. 176; ? Dup. IV, 74, 4. *Eur. c; Carn.*
 † 1983. Cisti Stt. South. Eur. 211. *Gal. m.*
 1984. Fugitivella Z. Is. 1839, 200; HS. 571, V p. 168; Stt. I. B. 120; Hein. 275; ? Pullatella Ev. F. V. U. 584. *Germ; Hung; Helv; Angl; Hisp.*
 1985. Fugacella Z. Is. 1839, 200; Hein. 275. *Ross. oc; Hal; Germ.*
 † 1986. Epomidella Tgstr. Cat. 365 (75) (hujus generis?). *Ross. oc.*
 1987. Humeralis Z. Is. 1839, 200; Stt. I. B. 119; HS. 477-8; Frey 120; Hein. 276. *Eur. c. et m. (exc. Hisp.); Bith; Lyd.*
 1988. Proximella Hb. 228; Tr. IX, 2, 90; Dup. XI, 297, 10; Z. Is. 1839, 200; Stt. I. B. 118; HS. 492, V p. 169; Frey 119; Hein. 276. *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or; It. c.*
 1989. Notatella Hb. 344; Tr. IX, 2, 94; Z. Is. 1846, 287; Stt. I. B. 118; Frey 119; Hein. 277; Proximella v. β. Z. Is. 1839, 200; Euratella HS. 492, V p. 169. *Eur. s. et c; Ped.*
 † 1990. Wagae Now. En. 189, M. S. N. 15, f. 5. *Hal.*
 1991. Triparella Z. Is. 1839, 200; Stt. I. B. 130; HS. 582, V p. 170; Dup. IV, 738; Hein. 277; Dodecea Hw. 514; Dodecella Stph. III. IV, 208; Wd. 1200. *Eur. c; Ross. s. oc; Val; Dalm; Gal. m.; It; Cast; Bith.*
 † 1992. Myricariella Hein. 278. *Germ. m. oc; Helv. s.*
 1993. Semicostella Stgr. Berl. e. Z. 1870, 311. *Srp.*
 1994. Luculella Hb. 397; Dup. XI, 312, 13; Stt. I. B. 119; HS. 497, V p. 167; Frey 123; Hein. 278; Subrosea Stph. III. IV, 212; Wd. 1216; Luctuella Stph. I. c; Wd. 1215. *Eur. c; Liv; Fen; Gal. m; Ped; Dalm.*
 1995. Dodecella L. S. N. X. 539, F. S. n. 1421; F. Sp. 298, 53; Stt. I. B. 130; HS. 501, V p. 169; Hein. 279; Annulicornis Stph. III. IV, 208; Wd. 1199; Favillaticella Z. Is. 1839, 201; Reussiella Rtz. Forst-I. 240, T. 15, 5. *Angl; Germ; Ross. oc; Hal; Helv; Cast.*
 1996. Anguinella HS. n. Schm. 159 p. 31. *Hung; Srp.*

199. *Recurvaria* HS

1997. *Leucatella* Cl. Ic. 2, 3; L. F. S. n. 1441; F. E. S. 3. 2. 309; Hb. Btr. III, 8, T. 1, B. Tin. 146; Tr. IX, 2. 101; Dup. XI, 298, 11; Wd. 1290; Z. Is. 1846, 286; Stt. I. B. 128; Nat. Hist. IX, 196, T. 6, 3; Frey 112; HS. V p. 205; Hein. 280; *Leucatella* Hb. 514; *Albocingulella* Dup. XI, 298, 13 p. 330.
1998. *Nanella* (S. V. 141 n. Cat.) Hb. 267; Dup. IV, 74, 6; Stt. I. B. 129; HS. 502, V p. 167; Frey 126; Hein. 280; *Nana* var. β . Hw; *Pruniella* Hb. 268.

*Eur. (exc. reg. pol.
Graec. et Hisp.);
Bith.*

*Eur. c; It. c. et s; Ross.
m. oe.*

200. *Poecilia* Hein.

1999. *Albiceps* Z. Is. 1839, 202; Stt. I. B. 229; HS. 476, V p. 165; Frey 127; Hein. 281; *Nana* Hw. 454; *Allella* Wd. 1225.
2000. *Nivea* Hw. Lep. Br. 554; *Nivella* Stph. III, IV, 214; Wd. 1224; *Nigrovittella* Dup. XI, 298, 5; *Lepidella* Z. Is. 1839, 202; HS. 488, V p. 165.
- Gemmella* Stt. I. B. 135; Frey 127; Hein. 282.
2001. *Nigrinotella* Z. Is. 1847, 856; HS. V p. 165; Hein. 282; *Nigralbella* HS. 565.

*Ross; Hal; Germ;
Helv; Gal; Angl;
Dalm.*

*Ross. oe; Germ;
Helv; Angl; Gal.*

*Germ. m; Carn;
Hung; It; Bith.*

201. *Argyritis* Hein.

2002. *Pictella* Z. Is. 1839, 202; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 18; Stt. I. B. 137; Nat. Hist. X, 266, T. 16, 1; HS. 545, V p. 188; Hein. 283; ?? *Germarella* Hb. 467-8.
2003. *Superbella* Z. Is. 1839, 202; HS. 546, V p. 188; Frey 132; Hein. 284.

*Eur. c. et m. (exc.
Hisp. et Graec.);
Liv; Fen; Bith.*

*Ross. oe; Germ;
Hung; Helv; Carn; Srp.*

202. *Nannodia* Hein.

2004. *Stipella* Hb. 138; Tr. IX, 2. 124; HS. V p. 197; Hein. 285.
- a. v. *Naeriferella* Dup. IV, 85, 4; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 61; Stt. I. B. 136; Nat. Hist. IX, 246, T. 8, 2; HS. 547, V p. 196; Hein. 285.
2005. *Hermannella* F. Sp. 509; Tr. IX, 2. 174; Dup. XI, 306, 2; Stt. I. B. 136; Nat. Hist. IX, 262, T. 8, 3; Frey 131; HS. V p. 198; Hein. 285; *Schaefferella* Don. Nat. Hist. V, T. 175; Stph. III, IV, 272; Wd. 1373; *Zinckeella* Hb. 401-2; ? *Zinckella* Stph. I. c.; ? Wd. 1372.
- * 2006. *Fervidella* Mn. Wien. Mts. 1864, 187, T. 4, 5.

*Germ. m; Hung;
Grace; Bith; Pont.
Angl; Germ; Hal;
Hung; Helv; Belg;
It. s; Cors.*

*Eur. (exc. reg. pol.
Hisp. et Graec.);
Bith.*

Bith.

203. *Apodia* Hein.

2007. *Bifractella* Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 66; Stt. I. B. 134; Nat. Hist. X, 238, T. 15, 1; HS. 548, V p. 196; *Fologue Ann.* S. Belg. VI, 167; Hein. 286.
- † 2008. *Artificella* HS. n. Schm. 158 p. 31.

*Angl; Belg; Germ;
Hung; Liv; Srp.*

*Dalm; And; Bith; Pont.
Srp.*

204. *Sitotroga* Hein.

2009. *Cerealella* Olivier Encycl. Méth. Ent. I, 121; Dup. IV, 85, 3; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 107; Stt. I. B. 135; HS. V p. 199; Frey 133; Hein. 287.

*Eur. c; Ross. s. oe; It;
And.*

205. *Ptocheuusa* Hein.

2010. *Subocellea* Stph. III, IV, 214; Wd. 1221; Dgl. Trns. V, 200, I. N. S. 246; Stt. I. B. 139; Nat. Hist. X, 288, T. 16, 3; Hein. 289; *Internella* Z. Is. 1846, 291; *Dissonella* HS. 553, V p. 200.

*Liv; Germ; Hal;
Hung; Helv; Belg;
Angl; Dalm.*

2011. *Dejectella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 242.
 2012. *Littorella* Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 67; Stt. I. B. 127; *Quinquepunctella* HS. 573, V p. 172.
 2013. *Inopella* Z. Is. 1839, 201; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 66; Stt. I. B. 138; Nat. Hist. X, 246, T. 15, 2; HS. 551, V p. 200; Hein. 290; *Paupeella* Z. Is. 1847, 858; Dgl. l. c. 106; Stt. I. B. 138; *Abnormella* HS. 549, V p. 199; *Inulella* Curt. A. & M. Nat. Hist. 2 Ser. V, 117.
 2014. *Campicolella* Mn. Wien. Mts. 1857, 181.
 2015. *Osseella* Stt. Ann. 1861, 87; Hein. 290.
- And.*
Angl.; Austr.; It. c.; Cors.
Liv.; Germ.; Angl.; Dalm.; It. c.; Sic.; Cors.; Bith.
Cors.; Dalm.; Bith.
Angl.; Germ.

206. *Parasia* Dup.

2016. *Pancipunctella* Z. Is. 1839, 202; HS. 557, V p. 206; Hein. 291.
 2017. *Castiliella* Moesch. Berl. e. Z. 1866, 142.
 2018. *Torridella* Mn. Wien. Mts. 1859, 174.
 2019. *Lappella* L. S. N. X, 537, F. S. n. 1425; Cl. Ic. 11, 15; F. S. E. 668; Loew Stett. e. Z. 1841, T. 1, 19-21, 1842, 257; Z. Stett. e. Z. 1842, 259; Stt. I. B. 140; HS. V p. 206; Hein. 292; *Aestivella* Z. Is. 1839, 207; HS. 559; *Silacella* Stph. III. IV, 220; Wd. 1236; *? Silacea* var. α . Hw. 555.
 * 2020. *Aspretella* Ld. Hor. 1869 p. 20 (Sep.), T. 5, 13.
 * 2021. *Intestinella* Mn. Wien. Mts. 1864 p. 187, T. 4, 15.
 2022. *Carlinella* Stt. Cat. Suppl. 5, I. B. 141; HS. V p. 207; Hein. 292; *Aestivella* HS. 558.
 2023. *Metzneriella* Stt. Cat. Suppl. 5, I. B. 141; HS. V p. 206; Hein. 293; *Pancipunctella* Dgl. Trns. E. Lond. I, 14; *Silacea* var. β . Hw. 555.
 2024. *Aprilella* HS. 963, V p. 207.
 2025. *Selaginella* Mn. z. b. V. 1855, 565.
 2026. *Neuropterella* Z. Is. 1839, 202; Dup. IV, 72, 1; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 15; Stt. I. B. 141; HS. 556, V p. 207; Frey 136; Hein. 293.
 † a. v. *Igneella* Tgstr. Annaerk. 183.
- Hyrce.*
Bith.
Ross.; Suec.; Germ.; Angl.; It. c.; Sic.; And.
Angl.; Germ.; ? Graec.
Angl.; Germ.; Srp.
Srp.; Bith.
Cors.
Ross. oc.; Germ.; Hal.; Hung.; Helv.; Angl.; It. s.; Dalm.; Graec.
Ross. s. oc.

207. *Chelaria* Hw.

2027. *Hübnerella* Don. Nat. Hist. XI, T. 382, 2; Stt. I. B. 143; Hein. 294; *Conscriptella* Hb. 283; HS. V p. 205; Frey 138; *Conscripta* Hw. 526; *Rhomboidella* Curt. B. E. VIII, 368; Stph. III. IV, 219; Wd. 1235; Dup. XI, 299, 10.
- Eur. c.; Ross. s. oc.*

208. *Ergatis* Hein.

2028. *Brizella* Tr. IX, 2, 173; Dup. XI, 306, 5; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 244; Stt. I. B. 137; Nat. Hist. X, 256, T. 15, 3; HS. 542, V p. 197; Hein. 295.
 * 2029. *Nitidula* Stt. Syr. et As. min. 44 (hujus gen.?).
 2030. *Heliacella* HS. 544, V p. 198; Hein. 296.
 2031. *Pancaliella* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 312.
 2032. *Subericinella* HS. 541, V p. 197; Hein. 296.
 2033. *Subdecentrella* Stt. Ann. 1859, 152; Hein. 297.
 2034. *Ericinella* Dup. XI, 306, 1, 2 p. 497; Z. Is. 1839, 202; Stt. I. B. 138; Nat. Hist. X, 276, T. 16, 2; Frey 132; HS. 540, V p. 197; Hein. 297; *Micella* Hb. 210; Tr. IX, 2, 171, X, 3, 214.
- Angl.; Germ.; Fen.*
Pal.
Helv.; Gal. m. or.
Srp.
Germ. m. or; Hung.; Carn.; Gal. m.; Cors.; And.; Graec.; Bith.; Pont.
Angl.; Germ. s.
Eur. c.; Ross. s. oc.

2035. Decurtella Hb. 311; HS. 539, V p. 197; Hein. 298; Turbata Tr. X, 3. 195. *Germ. m.; Hung; Helv; Carn; Graec.*

209. Doryphora Hein.

2036. Carchariella Z. Is. 1839, 201; HS. 554, V p. 198; Hofm. Stett. e. Z. 1868, 390; Hein. 299. *Liv; Germ; Dalm; Bith.*
2037. Pulveratella HS. 552, V p. 199; Hofm. Stett. e. Z. 1868, 391; Hein. 300; Intaminatella Stt. Intelligencer VII, 140, Ann. 1861, 86. *Angl; Germ; Dalm.*
- † 2038. Luteella Hein. 300; Decolorella HS. 550, V p. 199 (non Z.). *Austr.*
- † 2039. Gaditella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 243 (hujus generis?). *And.*
2040. Tenuiella Mn. Wien. Mts. 1864, 186, T. 4, 16. *Dalm; Bith.*
2041. Latiuscula Hein. 300. *Sil.*
- † 2042. Griseella Hein. 301. *Germ. e. oc.*
2043. Robustella Stgr. Berl. e. Z. 1870, 312 (hujus gen.?). *Srp.*
2044. Servella Z. Is. 1839, 201, 1846, 289; Hein. 301. *Liv; Fen; Germ; It. c; Cors; Bith. Carn; Dalm; Fen; Liv; Germ; Angl; Bith.*
2045. Nomadella Z. z. b. V. 1868, 616; Hein. 302. *Angl.*
2046. Lutulentella Z. Is. 1839, 201; Stt. I. B. 135; HS. 555, V p. 199; Hein. 302. *Fen; Germ.*
- † 2047. Palustrella Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 60; Stt. I. B. 109. *Srp.*
2048. Conspersella HS. 591, V p. 177; Hein. 302. *Germ. m. oc.*
2049. Orthogonella Stgr. Berl. e. Z. 1870, 307. *Germ. m. oc; Helv.*
2050. Morosa Mühlig Stett. e. Z. 1864, 101; Hein. 303. *Helv.*
2051. Quaestionella HS. 587, V p. 193; Hein. 304. *Austr.*
2052. Farinosae Stt. Nat. Hist. X, 164, T. 12, 2; Hein. 304. *Germ. m.*
2053. Sepicolella HS. V p. 192; Hein. 304. *Boh.*
- † 2054. Acutangulella Hein. 305. *Angl; Germ. s.*
- † 2055. Ruminicella Hofm. Stett. e. Z. 1868, 28; Hein. 306. *Germ. s. oc.*
2056. Arundinetella Stt. Ann. 1858, 91, Nat. Hist. X, 220, T. 14, 2; Hein. 306. *Angl; Germ. s.*
2057. Lueidella Stph. Ill. IV, 221; Wd. 1240; Stt. I. B. 134; Hein. 307. *Germ. s. oc.*
- † 2058. Elongella Hein. 307. *Angl; Germ. s.*
2059. Suffusella Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 64; Stt. I. B. 134; Hein. 308. *Hal. mont.*

210. Monochroa Hein.

2061. Tenebrella Hb. 434; Tr. X, 3. 216; Dup. XI, 306, 7; Z. Is. 1839, 201; Stt. I. B. 131; HS. V p. 196; Frey 124; Gartn. Stett. e. Z. 1864, 158; Hein. 308; Subcuprella Stph. Ill. IV, 273; ?Wd. 1377; ♀ Tenebrosella Z. Is. 1839, 201; Stt. I. B. 131; HS. 528, V p. 196; Frey 125; ? Unicolorella Dup. IV, 85, 8. *Eur. c; Ross. s. oc; It. c; Graec.*

211. Lamprotes Hein.

2062. Atrella Hw. Lep. Br. 567; Stt. I. B. 134; Hein. 309; Umbriferella HS. 524, V p. 195; Frey 127. *Angl; Gal; Germ; Helv; Hung.*
2063. Unicolorella HS. V p. 196; Frey 124; Hein. 310. *Germ; Helv; Carn; Cast.*
- † 2064. Ferrea Frey Mittheil. V, 4. 253 (hujus generis?). *Val.*
- † 2065. Plumbella Hein. 310. *Germ. c. oc.*
- † 2066. Rhenanella Heyd. Stett. e. Z. 1863, 343; Hein. 310. *Germ. c. oc.*
2067. Micella Schiff. S. V. 140; HS. 543, V p. 198; Dup. XI, 304, 9; Frey 123; Hein. 311; Asterella Tr. IX, 2. 172. *Ross. oc; Hal; Germ; Helv.*

212. *Anacampsis* Curt.

2068. *Patruella* Mn. Wien. Mts. 1857, 180; Hein. 312. *Germ. m.; Carn.; Dalm.*
 † 2069. *Sircomella* Stt. I. B. 132. *Angl.*
 † 2070. *Immaculatella* Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 67; Stt. I. B. 132. *Angl.*
 2071. *Nigritella* Z. Is. 1847, 857; Stt. I. B. 133. *? Angl.; Sic; And.*
 2072. *Coronilla* Tr. IX, 2, 87; Dup. XI, 298, 7; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 63; Stt. I. B. 133. Nat. Hist. X, 192, T. 13, 2; HS. 522, V p. 193; Frey 128; Hein. 312. *Angl.; Germ.; Hung; Hébr.; Gal.; Carn.; Dalm.; It. c.; Cors.*
 2073. *Biguttella* HS. 521, V p. 192; Hein. 313. *Germ. c. et m.*
 † 2074. *Sangiella* Stt. Ann. 1863, 149; Hein. 313. *Angl.; Germ. c.*
 † 2075. *Ignobiliella* Hein. 313. *Germ. m.*
 2076. *Remissella* Z. Is. 1847, 854; HS. 576, V p. 192; Hein. 314. *Germ.; Sic; Bith.*
 2077. *Vetustella* HS. 526, V p. 191; Hein. 314. *Germ.*
 2078. *Anthyllidella* Hb. 330; Z. Is. 1839, 201, 1847, 857; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 17; Stt. I. B. 133. Nat. Hist. X, 210, T. 14, 1; HS. 525, V p. 195; Frey 128; Dup. IV, 85, 10; Hein. 315. *Eur. c. et m.; Ross. s. oc; Bith.*
 † 2079. *Psoralella* Mill. Ic. II, 83, Pl. 61, 1-6. *Gal. m.*
 2080. *Albipalpella* HS. V p. 195; Stt. Ann. 1858, 90, Nat. Hist. X, 202, T. 13, 3; Hein. 316; *Leucopalpe* IIa HS. 523. *Angl.; Belg.; Germ.*
 2081. *Azosterella* HS. V p. 194; Hein. 316.
 2082. *Ligulella* Z. Is. 1839, 201; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 62; HS. V p. 194; Stt. I. B. 131; Hein. 316; *Vorticella* Tr. IX, 2, 206; *Cinetella* Hb. 142; *? Albistrigella* Sph. III. IV, 279; *? Wd.* 1391. *Dalm.; It.; Cors.; Bith.; Pont.*
 2083. *Vorticella* Sc. Ent. Carn. n. 651; Z. Is. 1839, 201; Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 63; HS. V p. 194; Stt. I. B. 132; Frey 129; Hein. 317. *Eur. c. et s.; Ped.; Dalm.; Srp.*
 2084. *Cineticullella* HS. 527, V p. 194; Hein. 318. *Germ.; Fen.; And.; Dalm.*
 2085. *Taeniarella* Z. Is. 1839, 201; Dgl. Trns. E. S. Lond. V, 198; Stt. I. B. 132, Nat. Hist. X, 182, T. 13, 1; HS. V p. 194; Frey 130; Hein. 318. *Angl.; Germ.; Hung; Hébr.; Carn.; It. c.; Bith.*
 2086. *Sarothamnella* Z. z. b. V. 1868, 615; *Sarrothamnella* Hein. 318. *Germ. c. et s.*
 2087. *Captivella* HS. 579, V p. 194; Hein. 319. *Dalm.*
 2088. *Lamprostoma* Z. Is. 1847, 851; HS. 564, V p. 196. *Hisp.; Sic; Bith.*
 † 2089. *Albifrontella* Hein. 319. *Helv.*

213. *Acanthophila* Hein.

2090. *Alacella* Dup. XI, 297, 12; Z. Is. 1839, 199; Dgl. Trns. E. S. Lond. V, 200; Stt. I. B. 111; HS. 485, V p. 191; Frey 111; Hein. 320. *Eur. c.; Ross. s. oc; It. c.; Graec.*

214. *Tachyptilia* Hein.

2091. *Populella* Cl. Ic. 11, 5; L. F. S. n. 1442; F. Suppl. E. S. 484, 17; Tr. IX, 1, 242; Sph. III. IV, 205; Dup. XI, 296, 1-4; F. R. 76-7, 1 p. 217; Stt. I. B. 106; HS. V p. 191; Frey 100; Hein. 321; *Boeberana* F. Mant. II, 239, 135; *Polygoni* Hw. 548; *Blattarieila* Hb. 148; *Juniperella* Sph. III. IV, 205; Wd. 1187; *Tremulella* Dup. XI, 296, 5; *Laticinctella* Wd. 1188; *? Listerella* F. Mant. II, 250, 102. *Eur. (exc. reg. pol et Graec.); Sib. or.*
 2092. *Scintillella* F. R. 77, 3 a. b. p. 221; HS. V p. 193; Stt. Nat. Hist. IX, 44, T. 2, 1; Hein. 322; ? Dup. IV, 73, 4; *Brunneella* HS. 578, V p. 193; *Contuberniella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 240. *Germ.; Hal.; Helv.; Gal.; Hisp.; Carn.; Dalm.; Bith.; Pont.*

2093. Temerella Z. Is. 1846, 284; Stt. I. B. 107, Nat. Hist. IX, 56, T. 2, 2; HS. V p. 195; Hein. 323; Pernigrella Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 64.
 2094. Subsequella Hb. 161; Tr. IX, 2. 83; F. R. 77, 2; Hein. 322; Obscurella F. R. p. 220; HS. V p. 159.

Ross. *oc*; *Germ. s*;
Angl.

Ross.; *Germ.*; *Hung.*
Carn.; *Dalm.*; *Graec.*

215. Brachycrossata Hein.

2095. Cinerella Cl. Ic. 11, 6; L. F. S. n. 1445; Hb. 137; Tr. IX, 2, 81; Wd. 1195, 1242; Dup. XI, 299, 2; HS. V p. 200; Frey 96; Stt. I. B. 103; Hein. 324; Cinerea Hw. 547; Ardeilla Hb. 437; Spodiella Tr. IX, 2. 78; ? Murinella Sc. Ent. Carn. n. 668.
 †* 2096. Labradorica Moesch. Wien. Mts. 1864, 200, T. 5, 17. *Labr.*
 2097. Tripunctella Schiff. S. V. 319; F. Mant. II, 248, 85; Hb. 217; Tr. IX, 2. 14; Dup. XI, 299, 1 p. 336; HS. 462 ♀, V p. 202; Hein. 324.
 2098. Maculosella HS. 463, V p. 202; Hein. 324. *Alp.*
 2099. Antirrhinella Mill. Ic. II p. 274, Pl. 80, 6-8; ?Tripunctella Mn. z. b. V. 1854, 45 (Sep.). *Gal. m*; ? *Carn.*

216. Stomopteryx Hein.

2100. Detersella Z. Is. 1847, 846; HS. V p. 201; Hein. 324; Egenna HS. 340. *Hung. m. or*; *It.*; *And.*; *Graec.*; *As. min.*

217. Ceratophora Hein.

2101. Lutatella HS. 467, V p. 201; Hein. 325. *Germ.*; *Bat.*; *Belg.*; *Gal.*; *Carn.*
 2102. Triannulella HS. 458, V p. 201; Hein. 326; Sepiella Roessl. Wien. Mts. 1863, 131; Steudel Stett. e. Z. 1866, 312. *Gal.*; *Germ.*; *Helv.*; *Hung.*; *And.*; *Arm.*
 2103. Inornatella Dgl. Trns. E. S. Lond. I, 65; Stt. I. B. 104; Hein. 326. *Angl.*; *Germ. s.*
 2104. Rufescens Hw. Lep. Br. 555; Stph. Ill. IV, 221; Curt. B. E. 671; Dgl. Trns. E. S. Lond. V, 195; Stt. I. B. 104; Nat. Hist. IX, 14, T. 1, 2; Frey 98; Fologue Ann. S. Belg. VII, 127, Pl. 3, 7; Hein. 326; Tinctella Stph. Ill. IV, 223; Wd. 1244; Diaphanella Z. Is. 1846, 285; Isabella Z. Stett. e. Z. 1850, 151; HS. 457, V p. 201; Simplella Ev. F.V.U. 581.
 2105. Lineolella Z. Is. 1839, 197; HS. 467, V p. 201; Hein. 327. *Germ.*; *Ross. m. or.*

218. Rhinosia Tr.

2106. Denisella (S. V. 138 n. Cat.) F. Mant. II, 251, 105; Tr. IX, 2, 64; HS. V p. 136; Hein. 328; Carmelitella Hb. Vög. 87, Tin. 78. *Germ. m*; *Hal.*; *Hung.*; *Helv.*; *Carn.*; *Dalm.*; *It. c. et s.*; *Bith.*
 2107. Monastricella F. R. 100, 3 p. 296; HS. V p. 136; Hein. 328. *Germ. m.*
 2108. Cervinella Ev. F.V.U. 585; HS. 465, V p. 203. *Urd.*
 2109. Sordidella Hb. 229; Tr. IX, 2. 18; HS. V p. 137; Frey 99; Hein. 328. *Germ. m.*; *Helv.*; *Gal.*; *Pyr. or.*; *Ped.*
 2110. Ferrugella Schiff. S. V. 142; Tr. IX, 2. 19; Dup. IV, 72, 5; Frey 99; Stt. Nat. Hist. IX, 2, T. 1, 1; Hein. 329; Coriacella Hb. 233; Ferruginella HS. V p. 137. *Eur. c. (exc. Angl.)*; *Ross. s. oc. et m. or.*; *It. c.*; *Dalm.*; *And.*
 2111. Flavella Dup. IV, 89, 7; Segetella Z. Is. 1847, 847; HS. V p. 198. *Eur. m. (exc. Hisp.)*; *Bith.*; *Lyd.*; *Pal.*
 2112. Formosella Hb. 160; Costa Fn. Nap. 6, 5; Hein. 329; Flammella Hb. Verz. 410, No. 3954; Tr. IX, 2. 20; Dup. IV, 72, 12; Z. Is. 1847, 848. *Eur. m.*; *Germ. m. or.*; *Helv.*; *Hung.*; *Gal.*; *Bith.*; *Pont.*; *Pal.*
 † 2113. Incertella HS. n. Schm. 156 p. 31. *Srp.*

219. *Cladodes* Hein.

2114. *Dimidiella* Schiff. S. V. 141; Hb. 253; Z. Is. 1846, 290; Dup. IV, 74, 3; HS. V p. 202; Frey 123; Hein. 330.
a. v. *Costiguttella* Z. Is. 1846, 290.
2115. *Gerronella* Z. Stett. e. Z. 1850, 155; HS. 464, V p. 202; Stt. I. B. 104; Frey 98; Hein. 331.
- † 2116. *Kneri* Now. Eu. 191, M. S. N. 19, f. 7.
2117. *Rasilella* HS. 459, V p. 202.

220. *Gonia* Hein.

2118. *Pudorina* Wk. Bresl. Z. 1857, 4; Hein. 332.

*Sil.*221. *Euteles* Hein.

2119. *Kollarella* Costa Fn. Nap. 1, 4 p. 7; Z. Is. 1847, 849; Hein. 333; *Flavedinella* F. R. Is. 1838, 197; HS. 460, V p. 203; *Luteella* Dup. XI, 312, 11; *Walckenaëra* Dup. XI, 261, 6.
2120. *Ratella* HS. 427-8, V p. 211.
2121. *Ternatella* Sigr. Stett. e. Z. 1859, 240.

*Eur. m. (exc. Hisp. et Græc.); Bith.**And; Pont.**And.*222. *Ceuthomadarus* Mn.

- * 2122. *Tenebrionellus* Mn. Wien. Mts. 1864, 188, T. 5, 1, 2.

*Bith; Lyd; Arm; Hyrc.*223. *Cleodora* Curt.

2123. *Striatella* (S. V. 135 n. Cat.) Hb. 288; Tr. IX, 2, 24; Z. Is. 1839, 190; Stt. Man. 2, 348; Hein. 334; (F. Mant. II, 257 al. sp. videtur).
Tanacetella Schrk. Fn. B. II, 2, 122; Roessl. Stett. e. Z. 1870, 256.
2124. *Anthemidella* Hein. 335.
Striatella HS. 563; Roessl. Stett. e. Z. 1870, 258.
2125. *Kefersteiniella* Z. Stett. e. Z. 1850, 142; HS. 561, V p. 204;
Striatella var. b. Z. Is. 1847, 821.
2126. *Lineatella* Z. Stett. e. Z. 1850, 142; HS. 560, V p. 204.
- † 2127. *Meridionella* HS. 595, V p. 204.
2128. *Cytisella* Curt. B. E. 671; Stt. I. B. 142; Frey 137; Hein. 335; Z. Bresl. Z. 1854, 13; *Coenulentella* HS. 562, V p. 204.
2129. *Bohemiella* Nick. Wien. Mts. 1864, 5, T. 5, 9; Hein. 336.

*Germ; Eur. m.; As. min.**Eur. m.; Bith; Lyd.**Eur. m. (exc. Ross. m. et Græc.).**And.**Angl; Germ; Helv; Græc.**Boh; Srp.*224. *Mesophleps* HS.

2130. *Silacellus* Hb. 117; Tr. IX, 2, 29; Dup. IV, 72, 10; HS. V p. 203; Hein. 337.
2131. *Pudicellus* Mn. Wien. Mts. 1861, 190, T. 3, 10.
2132. *Corsicellus* HS. n. Schm. 47 p. 7.
2133. *Trinotellus* HS. n. Schm. 46 p. 6.

*Germ; Hung; Gal; Carn; Dalm; It. c. et s.; Bith.**Hung; Bith; Pont.**Gal. m.; Sard; Cors.**Boh; Hung; It. s.; Sard; Cors; Græc.*225. *Ypsolophus* F.

2134. *Renigerellus* Z. Is. 1839, 189; HS. 621, V p. 155; Hein. 338.
2135. *Ustulellus* F. E. S. 3, 2, 307, 88; Dup. XI, 292, 9; Tr. IX, 2, 11; HS. V p. 154; Frey 139; Hein. 338; *Ustulatus* F. Suppl. E. S. 506, 4; *Capucinella* Hb. 159, 331.

*Car; Helv; Teriol; Hung; Hal.**Eur. c.; Lîv; It; Coregra; Serbia; Arm.*

2136. *Fasciellus* Hb. 111; Hw. 545; Tr. IX, 2. 10; Dup. XI, 292, 10; Stph. Ill. IV, 223; Wd. 1245; Stt. I. B. 145; HS. V p. 154; Frey 140; Hein. 338. *Eur. c; Liv; It; Srp; Bith; Pont.*
2137. *Limosellus* Schl. Ber. 1849, 43; Frey 141; *Deflectivellus* HS. 383, V p. 154; Hein. 339. *Germ; Helv; Bith.*
2138. *Schmidielius* Heyd. Is. 1848, 954; HS. V p. 154; Heyd. Stett. e. Z. 1865, 380.
Durdhamellus Stt. Cat. 12 (1849), I. B. 148; Hein. 139; *Quadrinellus* HS. 616, V p. 154. *Angl; Germ.*
- * 2139. *Apludellus* Ld. Hor. 1869, 20 (Sep.), T. V, 14. *Hyre.*
2140. *Juniperellus* L. F. S. No. 1449; Hb. 216; Z. Is. 1846, 278; F. R. 97 p. 290; Tr. IX, 2. 12; HS. V p. 155; Hein. 340. *Fen; Liv; Germ; Hal; It. c; Dalm; Bith.*
2141. *Barbellus* (S. V. p. 136 n. Cat.) Hb. 291; Z. Is. 1839, 189; HS. 393, V p. 155; Hein. 340. *Boh; Hung; Bith.*
2142. *Marginellus* F. Sp. 307. 8; Don. Nat. Hist. II, T. 58, 2; Hw. 540; Stph. Ill. IV, 224; Wd. 1247; Stt. I. B. 146; HS. V p. 155; Hein. 340; *Striatella* Hb. 154; *Clarella* Tr. IX, 2. 54; Dup. XI, 294, 2. *Lir; Germ; Hung; Helv; Carn; Dalm; It. c. et s; Sib.*

226. *Nothris* Hb.

2143. *Verbascella* (S. V. p. 136 n. Cat.) Hb. 98; Tr. IX, 1. 253; Dup. XI, 292, 11; Stt. I. B. 148; HS. 583, V p. 163; Frey 144; Hein. 341. *Eur. c; Liv; And; As. min. .*
2144. *Declaratella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 238. *And.*
2145. *Congressariella* Brd. Ann. S. Fr. 1858, 171, Pl. 11, 7. *Gal. m.*
2146. *Scuticetella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 238. *And.*
2147. *Bubulcella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 245; HS. n. Schm. 105 p. 18. *And.*
2148. *Sabinella* Z. Is. 1839, 190; HS. 468-9, V p. 164; Hein. 342. *Germ; Helv; Bith.*
2149. *Asinella* Hb. 166; HS. 529, V p. 164; Hein. 342. *Liv; Germ; Cors.*
2150. *Cisti* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 244. *And.*
2151. *Limbipunctella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 245. *And.*
2152. *Lemniscella* Z. Is. 1839, 190; F. R. 95, 3 p. 286; HS. V p. 163; Hein. 342. *Germ. m. or; Hung; Carn.*

227. *Holcophora* Stgr.

2153. *Staticea* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 313. *Srp.*

228. *Sophronia* Hb.

2154. *Semicostella* Hb. 396; Tr. IX, 2. 49; HS. V p. 155; Dup. XI, 294, 9; *Parenthesella* Hw. 540; Stph. Ill. IV, 224; Wd. 1246; Stt. I. B. 149; Hein. 343. *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or; Cast.*
2155. *Chilonella* Tr. IX, 2. 36; HS. 370, V p. 156; Hein. 344. *Liv; Germ; Hal; Hung; Srp; Ped.*
2156. *Consanguinella* HS. 369, V p. 156; Hein. 345. *Germ. m; Hal; Lyd.*
2157. *Exustella* Z. Is. 1847, 820; HS. V p. 205. *And; It.*
2158. *Humerella* Schiff. S. V. 137; Hb. 292; Dup. IV, 72, 14; Stt. I. B. 150; HS. 372, V p. 156; Frey 143; Hein. 345. *Fen; Liv; Germ; Hal; Hung; Helv; Angl; Cast.*
2159. *Sicariella* Z. Is. 1839, 189; Dup. IV, 72, 13; HS. 371, V p. 156; Hein. 346. *Germ; Hung; Dalm; Ped; Srp.*
2160. *Santolinae* Stgr. Stett. e. Z. 1863, 270. *Cast.*
2161. *Illustrella* Hb. 158; HS. V p. 156; Hein. 346. *Austr; Hung; Dalm; Bith.*

229. *Metanarsia* Stgr.

2162. *Modesta* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 315. *Srp.*

230. Anarsia Z.

2163. *Spartiella* Schrk. Fn. B. II, 104; Z. Is. 1839, 190; F. R. 95, 2 p. 284; Stt. I. B. 144; HS. V p. 153; Hein. 347; *Robertsonella* Curt. B. E. 655.
? *Genistae* Stt. I. B. 144.
2164. *Lineatella* Z. Is. 1839, 190; F. R. 94-5, 1 p. 282; HS. V p. 153; Hein. 348; ? *Nullatella* Hb. 118.

231. Megacraspedus Z.

2165. *Dolosellus* Z. Is. 1839, 190; F. R. 99, 3 p. 301; HS. V p. 157; Hein. 349.
2166. *Separatellus* F. R. 100, 1 p. 302; HS. V p. 157; Hein. 349.
2167. *Subdolellus* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 243.
2168. *Lanceolellus* Z. Stett. e. Z. 1850, 143; HS. 402, V p. 157; Hein. 349; *Hessleriellus* Roessl. Verz. 247.
2169. *Binotellus* F. R. 99, 2 p. 301; HS. V p. 157; Hein. 149.
2170. *Imparellus* F. R. 100, 2 p. 303.
2171. *Attritellus* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 316.
2172. *Lagopellus* HS. n. Schm. 81 p. 13.
2173. *Argyroneurellus* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 316.

232. Chilopselaphus Mn.

2174. *Fallax* Mn. z. b. V. 1867, 850.

Hung; *Srp.*

233. Pterolonche Z.

2175. *Albescens* Z. Is. 1847, 896; HS. 381, V p. 145.
2176. *Pulverulenta* Z. Is. 1847, 897; HS. 382, V p. 145.
2177. *Inspersa* Stgr. Stett. e. Z. 1859.

Gal. m; *Sic*; *Hung*.
Sic; *And*.
Hung; *And*.

234. Oecocecis Gn.

- * 2178. *Guyonella* Gn. Ann. S. Fr. 1870, 14, Pl. 7, 1-11.

Maur.

235. Atremaea Stgr.

2179. *Lonchoptera* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 317.

Gal. s. oc.

236. Epidola Stgr.

2180. *Stigma* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 244.
2181. *Barcinonella* Mill. Ic. II, 313, Pl. 83, 13-15.

And.

Cat.

237. Topeutis Hb.

2182. *Barbella* F. E. S. 3. 2. 297. 45; Tr. X. 3. 193; HS. V p. 144; Hein. 351; *Crinitus* F. Suppl. E. S. 473, 51; *Labiosella* Tr. IX, 2. 47; *Crinitella* HS. 385-6.
2183. *Criella* Tr. X, 3. 194; HS. V p. 144; Hein. 351; *Crinella* HS. 387-8.
2184. *Labiosella* Hb. 294; Tr. X, 3. 192; HS. 389-90, V p. 144; Hein. 352.

Austr; *Hung*; ? *It.*

Austr; *Carn*; *Dalm*; *Ped.*

Austr; *Ped.*

238. *Carposina* HS.

2185. *Scirrhosella* HS. 615, V p. 142; Stt. Syr. et As. min. 68; *Germ. m*; *Bith.*
Hein. 353.
2186. *Berberidella* HS. 614, V p. 142; Hein. 353. *Germ.m; Carn; Dalm.*

239. *Pleurota* Hb.

2187. *Rostrella* Hb. Vög. & Schm. 18, Tin. 113; Tr. IX, 2. 52; F. R. 99, I p. 294; HS. V p. 146; Hein. 354. *Germ. m; Hung;*
Dalm; It; Sib; Graec.
2188. *Filigerella* Mn. z. b. V. 1867, 851. *Dalm.*
a. v. *Graeca* Stgr. Hor. 1870, 257, T. 3, 10. *Graec.*
- * 2189. *Largella* Ld. z. b. V. 1855, 230, T. 5, 2; Stt. Syr. et As. min. 67. *Syr.*
2190. *Planella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 246; HS. n. Schm. 110 p. 19. *And; Graec; Bith.*
2191. *Pyropella* Schiff. S. V. 137; Hb. 114; Tr. IX, 2. 54; HS. 396, V p. 146; Hein. 355. *Eur. m; Pont; Pal.*
2192. *Vittalba* Stgr. Hor. 1870, 258, T. 3, 11. *Graec.*
2193. *Salviella* HS. V p. 146. *Dalm; Graec; Bith.*
2194. *Brevispinella* Z. Is. 1847, 822; HS. V p. 146. *Hung. m. or; Srp; Sic.*
2195. *Metricella* Z. Is. 1847, 823; HS. V p. 146; *Pyropella* Z. Is. 1847, 34. *Graec; As. min.*
- * 2196. *Sparella* Ld. z. b. V. 1855, 229, T. 5, 1; Stt. Syr. et As. min. 46. *Syr; Pal.*
- †* 2197. *Submetricella* Stt. Syr. et As. min. 46. *Pal.*
2198. *Pungitiella* HS. 395, V p. 147; Hein. 355. *Carn; Dalm; Graec; Sib. or.*
2199. *Nitens* Stgr. Hor. 1870, 260, T. 3, 12. *Graec.*
a. ab. *Aurata* Stgr. l. e.
2200. *Contristatella* Mn. z. b. V. 1867, 851; Stgr. Hor. 1870, 262. *Syra; Tinos.*
a. v? *Tristatella* Stgr. l. e. *Naxos.*
2201. *Schlaegeriella* Z. Thür. Ber. 1847, 239; HS. 374, V p. 147; Hein. 355. *Germ. c. et m; Gal;*
Hung.
2202. *Aristella* L. S. N. XII, 894; Z. Thür. Ber. 1847, 239; HS. V p. 147; Hein. 356; *Bitrabilicella* Tr. IX, 2. 53; Dup. XI, 294, 4-6. *Germ; Hung; Gal;*
It. s; Ib; Srp; Arm; Bith.
2203. *Argentistrigella* Mn. z. b. V. 1854, 585; Hein. 356. *Carn.*
2204. *Bicostella* Cl. Ic. 3, 15; L. F. S. No. 1438; Sc. Ent. Carn. No. 642; Hb. 115; Hw. 539; Tr. IX, 2. 50; Dup. XI, 294, 7; Stph. III. IV, 224; Wd. 1248; Stt. I. B. 151; HS. V p. 147; Frey 145; Hein. 356; *Marginella* F. Sp. 293, 23; *Marginatus* F. Suppl. E. S. 472, 48. *Eur. c. et s; Carn;*
Dalm; It. c. et s.
2205. *Ericella* Dup. XI, 294, 3; Z. Is. 1847, 34; *Imitatatrix* HS. 401, a. b, V p. 147; *Teligerella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 246; HS. n. Schm. 111 p. 19 (an sp. diversa?). *Gal; Ped; And.*
- * 2206. *Eximia* Ld. Wien. Mts. 1861, 154, T. 2, 5; Stt. Syr. et As. min. 67. *As. min.*
- †* 2207. *Elegans* Stt. Syr. et As. min. 47. *Pal.*
2208. *Cyrniella* Mn. z. b. V. 1855, 562. *Cors.*
2209. *Honorella* Hb. 354; HS. 400, V p. 148. *Gal. m; Hisp.*
a. ab. et v. *Heydenreichiella* HS. 397-9, V p. 148. *And.*
2210. *Sobriella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 245. *And.*

240. *Aplota* Stph.

2211. *Palpella* Hw. Lep. Br. 545; Stph. III. IV, 225; Wd. 1249; Stt. I. B. 147; Hein. 357; *Balucella* HS. 617, V p. 143. *Angl; Germ.*
2212. *Kadeniella* HS. 375, V p. 148; Hein. 358; *Nigricans* Z. Bresl. Z. 1852, 87. *Germ; Ped; Srp.*

241. *Holoscolia* Z.

2213. *Forficella* Hb. 343; Tr. IX, 2, 36; HS. V p. 144; Z. Is. 1839. 190; Hein. 359. *Germ. m. or; Hung; Dalm; It. c; Bith.*

242. *Protasis* HS.

2214. *Punctella* Costa Fn. Nap. 2, T. 4, 2; Z. Is. 1847, 822; Stett. e. Z. 1850, 142; HS. V p. 145; Hein. 360; *Monostictella* HS. 363. *Carn; Dalm; It; Bith.*

2215. *Pleurotella* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 317. *And.*

243. *Hypercallia* Stph.

2216. *Citrinalis* Sc. Ent. Carn. No. 609. *Eur. c. et m. (exc. Hisp. et Graec.).*
Christiernana L. S. N. XII, 877. F. S. E. 649; Hb. Tort. 152; Stph. III. IV, 194, T. 38, 2; Wd. 1161; Dup. IX, 260, 10; Stt. I. B. 153; Frey 146; Hein. 360; *Christiernella* Hb. 452; Tr. IX, 2, 65; *Christiernini* Z. Is. 1839, 191; HS. V p. 142.

244. *Lecithocera* HS.

2217. *Lenticornella* Z. Is. 1839, 197; HS. V p. 207; Hein. 361; *Luteicornella* HS. 645. *Germ. m; Hung; Carn; Gal. m; Dalm; Bith; Pal.*
 a. v. *Orsoviella* Hein. 361 (palpis pedibusque infuscatis) (vix *nomen servandum*). *Hung. m. or; Ped.*
 b. v. *Fallicornella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 239. *And; Cast; Gal. m.*

- * 2218. *Flavissimella* Mn. Wien. Mts. 1862, 402, T. 3, 14. *Bith.*
 a. v. *Intermedia* Stgr. Hor. 1870, 240. *Graec.*

245. *Carcina* Hb.

2219. *Quercana* F. S. E. 652, 39; Don. Nat. Hist. III, T. 106, 3; Hw. 399; Stph. III. IV, 193; Wd. 1160; Stt. I. B. 81; Hein. 362; *Faganella* Schiff. S. V. 128; Hb. Tort. 153; HS. V p. 131; Frey 80; *Faganella* Tr. IX, 2, 67; *Cancella* Hb. 453-4. *Eur. c. et m.*

246. *Apiletria* Ld.

- * 2220. *Luella* Ld. z. b. V. 1855, 231, T. 4, 13; Stt. Syr. et As. min. 43. *Syr; Pal.*
 †* 2221. *Parulenta* Stt. Syr. et As. min. 43. *Pont; Pal.*
 †* 2222. *Nervosa* Stt. Syr. et As. min. 44. *Pul.*

247. *Enicostoma* Stph.

2223. *Lobella* Schiff. S. V. 138; Hb. 238; Tr. X, 3, 196; Stt. I. B. 80; Frey 93; Hein. 363; *Thunbergiana* F. Sp. 248, 47; *Thunbergana* F. Mant. II, 234, 85; Stph. III. IV, 226; Wd. 1250; HS. V p. 143; *Thunbergii* Hw. 547; *Lugubrella* Dup. XI, 312, 4. *Angl; Germ; Hal; Hung; Helv; Gal; Dalm; It. s. et c.*

248. *Symmoca* Hb.

2224. *Signella* Hb. 211; Frey 64; HS. Corresp. Bl. 1863, 168; Z. Stett. e. Z. 1868, 135; Hein. 365. *Alp. oc; Graec.*
 2225. *Albicanella* Z. Stett. e. Z. 1868, 136; Hein. 364. *Carn; Dalm.*
Signella HS. 338, V p. 111, Corresp. Bl. 1863, 168; Mn. z. b. V. 1854, 588, 1867, 62; Hornig z. b. V. 1854, 182.
 2226. *Caliginella* Mn. z. b. V. 1867, 842; Z. Stett. e. Z. 1868, 135; Hein. 366 (an praec. gen. I.?). *Teriol. m. rad*

2227. Dodecatella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 239. *And.*
 2228. Signatella HS. 380, V p. 111. *Hisp.; Srp.*
 2229. Designatella HS. 384, V p. 111; Hein. 367. *Alp. m.; Bith.*
 a. v. *Bifasciata* Stgr. Hor. 1870, 248. *Graec.*
 2230. Designella HS. 461, V p. 111. *Hung. m.*
 2231. MendoSELLA Hornig z. b. V. 1854, 183; Z. Stett. e. Z. 1868, 137; *Carn.*
 Heiu. 166.
 2232. Vitiosella Z. Stett. e. Z. 1868, 139. *Grace; As. min.*
 2233. Undecimpunctella Mn. Wien. Mts. 1864, 185, T. 4, 17; Stgr. *Dalm; Bith.*
 Hor. 1870, 249.
 a. ? v. *Dissoluta* Stgr. l. c. 250. *Graec.*
 2234. Cedestinella Z. Stett. e. Z. 1868, 140. *Srp.*
 2235. Musculina Stgr. Hor. 1870, 251, T. 3, 9. *Graec.*

249. Cacochroa Hein.

2236. Permixtella HS. 599, V p. 143; Hein. 368. *Austr; Hung; Bith.*

250. Anchinia Hb.

2237. Daphnella (S. V. p. 136 n. Cat.) Hb. 81; Tr. IX, 2. 46; HS. V p. 142; Frey 148; Hein. 369; Pudorella Hb. Vög. 90. *Eur. c; Fen; Norr; Carn.*
 * 2238. Grandis Stt. Syr. et As. min. 54. *Lyd.*
 2239. Grisescens Frey 148; Hein. 369; Insolatella HS. n. Schm. 41. *Alp. or.*
 2240. Cristalis Sc. Ent. Carn. No. 611. *Germ; Helv; Cat.*
 Veruccella Schiff. S. V. 138; Tr. IX, 1. 181; HS. V p. 143;
 Frey 149; Hein. 370; Hepaticella Hb. 84; Cneorella Hb. 315.
 2241. Laureolella HS. 421, V p. 143; Frey 149; Hein. 370 (an praec. sp. Darw.? sec. Stgr.). *Alp; Gal. m.*

251. Harpella Schrk.

2242. Forficella Sc. Ent. Carn. No. 338; Majorella Schiff. S. V. 141; Hb. 120; Tr. IX, 2. 58; Flavella F. S. E. 667, 5. *Liv; Germ; Hung; Gal; Helv; It. s. et c.; Dalm; Graec. ins.*
 Proboscidella Sulz. Abg. G. 163, T. 23, 14. 15; Z. Is. 1839, 191; HS. 407 (ab.), V p. 139; Frey 151; Hein. 371.
 2243. Geoffrella L. S. N. XII, 896; F. S. E. 664; Dup. XI, 303, 2; Z. Stett. e. Z. 1850, 144; Stt. I. B. 152; Frey 152; Hein. 372; Geoffroyella Stph. Ill. IV, 227; Wd. 1251; Stt. Cat. 12; HS. V p. 136; Geoffroyi Hw. 556; Grunniella HS. 377.
 2244. Staintoniella Z. Stett. e. Z. 1850, 145; HS. V p. 135; Hein. 373; Geoffroyella Hb. 123; Geoffrella Schiff. S. V. 138; Hb. Btr. II, I. 18, T. 3, M; Tr. IX, 2. 129. *Austr; Hung; Ped; Bith.*
 * 2245. Kindermanni HS. 378, (ii) V p. 136. *Pont.*
 2246. Bractella L. S. N. X, 540, F. S. No. 1426; Cl. Ic. 12, 4; Bractella Hb. 156; Tr. IX, 2. 62; Frey 152; HS. V p. 134; Curt. Guide 208; Wd. Doubt. Br. Sp. 72; Hein. 372; Sulphurella F. Gen. 296. *Germ; Hal; Hung; Helv; Gal; Ped; It;c; Serbia; Bith.*

252. Dasycera Hw.

2247. Sulphurella F. S. E. 670, 19; Curt. B. E. 408; Stt. I. B. 154; Hein. 373; Cornutella F. Suppl. E. S. 492, 63; Orbonella Hb. 313; Dup. 303, 3. 4; HS. V p. 134; Oliviella Wd. 1252. *Angl; Germ; Gal; Belg; Eur. m. (exe. Ross. m.); Bith.*

2248. *Olivella* F. E. S. 3. 2. 316, 132; Latr. Diet. Hist. Nat. II, XXIII p. 225; Stph. Ill. IV, 228; Dup. 303. 1; Stt. I. B. 155; HS. V p. 134; Hein. 374; *Olivieri* Hw. 524; *Aemulella* Hb. 222; Tr. IX, 2. 130; *Sulphurella* Wd. 1253.
 * 2249. *Imitatix* Z. Is. 1847, 35; HS. 368, V p. 134.
 * 2250. *Intermediella* Stt. Syr. et As. min. 54.
 2251. *Kruoperella* Stgr. Hor. 1870, 263, T. 3, 13.

Germ; Hung; Gal;
*Angl; Eur. m; Bith.**Lyd.**Pont.**Graec.*253. *Oecophora* Z.

2252. *Tinctella* Hb. 214; Tr. IX, 2. 21; Dup. 299, 7; Stt. I. B. 161; HS. V p. 138; Frey 160; Hein. 375; *Lutarella* Stph. Ill. IV, 291; Wd. 1429.
 2253. *Unitella* Hb. 147; Stph. Ill. IV, 222; Wd. 1243; Stt. I. B. 161; Hein. 375; *Fuscoaurella* Hw. 569; *Arietella* Z. Is. 1839, 192; HS. 411, V p. 138; Frey 160.
 † 2254. *Coturnella* Mn. z. b. V. 1867, 843.
 * 2255. *Temperatella* Ld. z. b. V. 1855, 230, T. 5, 8; Stt. Syr. et As. min. 47; *Ochrolitella* Stgr. Hor. 1870, 266, T. 3, 17.
 †* 2256. *Fuscofasciata* Stt. Syr. et As. min. 48.
 2257. *Luteella* Hein. 376.
 2258. *Panzerella* Stph. Ill. IV, 292; Wd. 1431; Stt. I. B. 161; Hein. 376.
 2259. *Detrimentella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 247.
 2260. *Filiella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 247.
 2261. *Flavifrontella* Hb. 126; Tr. IX, 2. 262; Stph. Ill. IV, 292; Wd. 1432; Stt. I. B. 161; HS. V p. 138; Frey 160; Hein. 376.
 † 2262. *Pulverosella* Hein. 377.
 2263. *Subaquilea* Stt. Cat. 14, I. B. 160; *Britannicella* HS. 817.
 2264. *Lavandulae* Mn. z. b. V. 1855, 562.
 2265. *Pseudospretella* Stt. Cat. 14, I. B. 162; HS. 627, V p. 181; Hein. 377.
 2266. *Fuscescens* Hw. Lep. Br. 555; Stph. Ill. IV, 216; Wd. 1228; Stt. I. B. 161; Hein. 378.
 2267. *Luridicomella* HS. 367, VI p. 163; Hein. 378.
 2268. *Quadrifariella* Mn. z. b. V. 1855, 563.
 2269. *Cinerariella* Mn. Wien. Mts. 1859, 171.
 2270. *Nubilosella* HS. 640, V p. 138; Hein. 378.
 2271. *Stipella* L. S. N. X. 539, F. S. No. 1427; Cl. Ic. 12, 5; Hein. 379; *Tigrella* Hb. 336.
Sulphurella Hb. 150; Tr. IX, 2. 60; HS. V p. 139; Frey 156; Zett. Ins. Lap. 1003.
 † 2272. *Westermannella* Zett. Ins. Lap. 1003.
 2273. *Similella* Hb. 182; Tr. IX, 2. 61; Z. Is. 1839, 192; Stt. I. B. 157; HS. 416, V p. 139; Hein. 379.
 2274. *Cinnamomea* Z. Is. 1839, 192; HS. 415, V p. 139; Hein. 380.
 2275. *Rhaetica* Frey 156; Hein. 380; *Engadinella* HS. n. Schm. 43 p. 6.
 a. v. *Grastinella* Stgr. Hor. 1870, 264.
 2276. *Augnsta* Hb. 177; Z. Is. 1839, 192; Stt. I. B. 158; Frey 157; HS. V p. 140; Hein. 381; *Augnsta* Hw. 557; *Moestella* H.-G. 465; *Angustella* Stph. Ill. IV, 216; Wd. 1230.
 2277. *Albilabris* Z. Stett. e. Z. 1850, 147.

Eur. c; Ross. s. oc;
*Dalm; It. s. et c.**Germ; Angl; Helv;*
*Gal.**Teriol. m. val.*
*Lyd; Syr; Pal.**Pal.*
*Austr. Alp.**Angl; Germ; Gal; It.**And.**And.**Eur. c. et s. (exc. reg.**pol.); Carn; It; Cast;**Bith.**Teriol. m.**Angl; Cast.**Cors.**Sic; And; Bith.**Alp; Germ. mont.**Eur. c. et s.; Ped;**It. c; Dalm.**Fen; Germ. s; Angl;**Helv.**Germ.**Cors.**Sic; And; Bith.**Alp; Germ. mont.**Eur. c. et s.; Ped;**It. c; Dalm.**Lap.**Eur. c; Ross. s. oc;**It. s.**Ross. oc; Hal; Germ.**Helv. Alp; Graec.**Pyr.**Angl; Germ; Helv;**Hung; Ped; Sard;**Hisp; Graec; Pal.**It. c.*

2278. *Stroemella* F. Sp. II, 303, 80; Z. Is. 1839, 192; HS. 405, V p. 135; Hein. 381. *Germ.*
- * 2279. *Amasiella* HS. 379, V p. 135. *Pont.*
- † 2280. *Luctuosella* Dup. XI, 312, 10; HS. 417, V p. 135; *Funes-*
tella Dup. XI, 289, 12; *Albimaculea* Hw. 557; Stph. IV, 217; Wd. 1231; *Augustella* var. Stt. I. B. 158. *Gal. m. or; Ped.*
2281. *Minutella* L. S. N. X, 557, F. S. No. 1440; Schrk. Fn. B. II, 2, 122; Schiff. S. V. 140; Dup. IV, 86, 14; Stt. I. B. 157; HS. V p. 140; Frey 156; Hein. 381; *Oppositella* F. S. E. 670, 20; Hb. 141; Tr. IX, 2, 120; Stph. III. IV, 353; Wd. 1575; Dup. XI, 303, 9. *Eur. c. et s.; Dalm.; It. s. et c.; Arm.*
2282. *Tripuneta* Hw. Lep. Br. 557; Stt. I. B. 157; Hein. 382; *Tri-*
punctella Stph. III. IV, 353; Wd. 1574; *Trinaculella* Dup. XI, 303, 8 p. 421; *Trisignella* Z. Is. 1839, 192; HS. 403, V p. 140. *Angl.; Germ.; Hung; Srp.; It; Bith.*
2283. *Borkhausenii* Z. Is. 1839, 192; HS. 406, V p. 140; Hein. 382. *Germ.*
2284. *Icterinella* Mu. z. b. V. 1867, 852. *Dalm.; Graec.; Syr.*
2285. *Formosella* (S. V. 140 n. Cat.) F. Mant. II, 257, 39; Hb. 248; Tr. IX, 2, 170; Dup. IV, 72, 12; Stt. I. B. 159; HS. V p. 141; Frey 158; Hein. 382. *Ross. c. et m. or; Hal.; Germ.; Hung; Dalm.; ? Helv.*
2286. *Lunaris* Hw. Lep. Br. 556; Stph. III. IV, 291; Curt. B. E. 543; Stt. I. B. 159; Frey 159; Hein. 383; *Metznerella* Tr. X, 3, 189; *Begrandella* Dup. IV, 89, 8 p. 513; *Clavella* HS. V p. 141. *Angl.; Germ.; ? Helv.; It; Sard.; Bith.*
2287. *Lambdella* Don. Nat. Hist. II, T. 57, 1; Stph. III. IV, 291; Wd. 1427; Stt. I. B. 160; Hein. 383; *Lambda* Hw. 556; *Metzneriella* HS. 403, V p. 141. *Angl.; Germ.; Hung; Gal. m.; Coreyra.*
2288. *Meredella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 246. *And.*
- † 2289. *Woodiella* Curt. B. E. 304; Stph. III. IV, 275; Wd. 1382; Stt. I. B. 158. *Angl.*
2290. *Schaefferella* L. S. N. X, 541, F. S. No. 1409; F. S. E. 665, 58; Hb. 136; Tr. IX, 2, 121; HS. V p. 141; Hein. 384; *Schef-*
ferella L. S. N. XII, 898. *Germ.; Hal.; Hung; Srp.; Ped; Graec.*
- * 2291. *Mannii* Ld. Hor. VIII p. 25, T. 2, 14 (ed. 12. October 1870); Nolcken's Bienert Dissert. p. 42 (ed. Nov. 1870). *Hyrc.*
- * 2292. *Heringi* Ld. Wien. Mts. 1864, 172, T. 3, 12. *Arm.*
2293. *Grandis Desvignes Entom. 342; Stt. I. B. 159; Hein. 384. Germ.e.oc; Alp.val.m; Angl.*
- † 2294. *Leucochrysella* Mill. Ann. S. Fr. 1854, 61, Pl. 3, II. 3. *Gal. m.*
2295. *Procerella* Schiff. S. V. 138; Hb. Btr. III, 28, T. 3, U. Tin. 137; HS. V p. 141; Hein. 384. *Hal.; Hung; Helv.; It. c. et s.*
2296. *Pokornyi* Nick. Wien. Mts. 1864, 6, T. 5, 10; Hein. 385. *Boh.; Hung; Graec.*

254. Allocrita Stgr.

2297. *Recisella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 247. *And.*

255. Oegoconia Stt.

2298. *Quadrripuncta* Hw. Lep. Br. 557; Stph. III. IV, 217; Stt. I. B. 163; Hein. 385; *Bifasciella* Stph. I. c. 217; Wd. 1233; *Kindermannella* HS. 418; *Deauratella* HS. V p. 135. *Eur. c; Ross. m; Gal. m; Dalm; Cat; Pal.*

256. Hypatima HS.

2299. *Binotella* Thnb. Diss. Ent. VII, 106; Z. L. E. X, 264; Hein. 386. *Mouffetella* Hb. 245; Tr. IX, 2, 91; Z. Is. 1839, 194; HS. 357, V p. 212; Wd. 1201. *Ross. s. oc; Suec; Germ; Hal.*

2300. *Inunotella* Z. Is. 1839, 193; HS. 419, V p. 212; Z. L. E. X, 266; *Bith.*
Hein. 387.
- * 2301. *Latiusculella* Stt. Syr. et As. min. 55. *Bith.*
257. *Blastobasis* Z.
2302. *Roscidella* Z. Is. 1847, 834; HS. 985, V p. 265. *It.; Srp.*
2303. *Phycidella* Z. Is. 1839, 193; HS. 358, V p. 212; Hein. 388. *Germ.; Carn.; Doluc.*
It.; Bith.; Pont.
2304. *Anthophaga* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 319. *And.*

XV. Glyphipterygidae.

258. *Glyphipteryx* Hb.

2305. *Loricatella* Tr. IX, 2. 70; Z. Is. 1839, 203; F. R. 81, 1 p. 235; *Hung.; Serbia.*
HS. V p. 92.
2306. *Bergstraesserella* F. Sp. 302, 76; F. R. 81, 2 p. 236; HS. V p. 92; Frey 173; *Bergstraesserella* F. Suppl. E. S. 497, 91; *Linneana* Hb. Tort. 84; Z. Is. 1839, 203; *Linneella* Hb. 436; Dup. XI, 304, 3; *Treitschkeana* Froel. En. Tort. No. 179.
a. v. *Pietruskii* Now. M. S. N. 22, f. 8. *Hal.; Sil.; Helv. Alp.*
2307. *Fuscoviridella* Hw. Lep. Br. 569; Stph. Ill. IV, 278; Wd. 1389; Sst. I. B. 174; *Albicostella* Dup. XI, 302, 3 p. 396; HS. 356, 641, V p. 137. *Angl.; Gal.; Ped.; Cast.*
- † 2308. ? *Aereinitidella* Mill. Ann. S. Fr. 1854, 60, Pl. 3, II. 2. *Gal. m.*
2309. *Cladiella* Stt. Ann. 1859, 153. *Angl.*
2310. *Thrasonella* Sc. Ent. Carn. No. 658; Dup. XI, 304, 2; Z. Is. 1839, 203; F. R. 83, 1 p. 238; Sst. I. B. 174; HS. V p. 93; *Fuesiella* F. Sp. II, 301, 66; *Fyesiella* F. Suppl. E. S. 493, 72; Stph. Ill. IV, 277; Wd. 1387; *Seppella* Hb. 223; *Aillyella* Hb. 431; *Fueslii* Hw. 531; *Triguttella* Don. Nat. Hist. XI, T. 382, 1; *Eqnitella* var. *Seppella* Tr. IX, 2. 71. *Eur. c.; Ross. s. oe; Ped.; Dalm.; It. c.; Cast.*
2311. *Nicaeella* Moesch. Berl. e. Z. 1866, 146. *It. s. oe.*
2312. *Haworthana* Stph. Ill. IV, 262, T. 39, 2; Wd. 1338; Sst. I. B. 175; Nat. Hist. XI, 244, T. 7, 1; HS. V p. 93; *Zonella Zett.* Ins. Lap. 1009; Stdfs. Bresl. Z. 1849, 21, T. 2, 7. *Eur. c. et s.*
2313. *Equitella* Sc. Ent. Carn. No. 659; Tr. IX, 2. 71; Z. Is. 1839, 203; F. R. 82, 2 p. 240; HS. V p. 93; Sst. I. B. 175; Nat. Hist. XI, 254, T. 7, 2; Frey 175; ? *Klemannella* F. Sp. II, 304, 87. *Eur. c. et m. (exc. Hispan.); Bith.; ? Pal.*
- † 2314. *Schoenicolella* Stt. Ann. 1859, 153. *Angl.*
2315. *Forsterella* F. Mant. II, 252, 128; Hw. 577. *Eur. c.; Srp.; Dalm.; It. c.; Sard.; Cors.; Bith.*
Oculatella Z. Stett. e. Z. 1850, 157; HS. 265, V p. 93; Sst. I. B. 175; Frey 174; *Lucasella* Dup. XI, 304, 5; ? *Humerella* Stph. Ill. IV, 262; ? Wd. 1339.
2316. *Fischeriella* Z. Is. 1839, 204; Sst. I. B. 176; HS. V p. 94; Frey 176; *Desiderella* F. R. 82, 3; *Roeslerstammella* F. R. p. 308; *Aechmiella* Dup. XI, 308, 7; *Desideratella* Dup. IV, 77, 3; ? *Forsterella* Stph. Ill. IV, 262; ? var. β . Hw. 577; ? *Simplicella* Stph. I. e. 263; ? *Cognatella* Stph. I. e. 263. *Eur. c. et m.; Ross. s. oe; Bith.; Pont.*

XVI. Gracilaridae.

259. *Gracilaria* Z.

2317. *Alchimiella* Sc. Ent. Carn. No. 661; *Swederella* Thmb. Mus. Eur. (exc. reg. pol.).
Nat. VI, 80; Stt. I. B. 195, Nat. Hist. VIII, 48, T. 1, 2.
Franckella Hb. 379; Z. Is. 1839, 297; L. E. II, 314; Stt. Trns. E. S. Lond. II, 123, T. 14, 1; HS. V p. 285; *Hilaripennella* Tr. IX, 2, 196; Dup. XI, 311, 1; *Thunbergella* Stph. III, IV, 366; Wd. 1616.
2318. *Flava* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 321. Srp.
2319. *Rhodinella* HS. 823, V p. 286. Germ. m. oe; Dalm; Bith.
2320. *Stigmatella* F. Sp. II, 295, 34; Vill. L. Ent. II, 497; Schirk. Fn. B. II, 2, 106; Stph. III, IV, 366; Wd. 1614; Dgl. Trns. E. S. Lond. II, 124, T. 14, 2; Z. L. E. II, 319; Stt. Trns. E. S. Lond. I, 120, T. 14, 14, I. B. 195, Nat. Hist. VIII, 34, T. 1, 1; Frey 231; HS. V p. 285; *Upupaepenuella* Hb. 203; Tr. IX, 2, 195; Zett. Ins. Lap. 1011; Ev. F.V. U. 601; Dup. XI, 311, 13; *Triangulella* Panz. Fn. XVIII, 23; *Trigona* Hw. 529; *Ochracea* Hw. 528; Stph. III, IV, 366; Wd. 1615; ? *Purpurea* Stph. I. c.; Wd. 1613.
- † 2321. *Stramineella* Stt. Trns. E. S. Lond. I, n. S. 121, T. 14, 9, 1. Scot.
B. 195.
2322. *Oneratella* Z. L. E. II, 317; HS. 821, V p. 286. Sil; Boh; Bely.
2323. *Onustella* Hb. 314; HS. 729, V p. 286; ? *Hemidactylella* HS. 728. Vindobon.
2324. *Hemidactylella* (S. V. 144 n. Cat.) F. Mant. II, 247, 69; Hb. 276; Dup. XI, 311, 12; Z. L. E. II, 326; Stt. Trns. E. S. Lond. I. n. S. 122, T. 14, 8, I. B. 196, Nat. Hist. VIII, 100, T. 2, 3; HS. V p. 286. Angl; Germ; Hal; Helv; It. c; Srp.
2325. *Fribergensis* Fritzsche Isis Dresden 1871 (nondum ed.). Sax; Bar.
2326. *Braccatella* Stgr. Hor. 1870, 274, Ann. It. c; Smyrna.
2327. *Fidella* Reutti Fn. 203; Heyd. Stett. c. Z. 1862, 360. Germ. c. et m.
2328. *Falconipennella* Hb. 317; Tr. IX, 2, 203; Z. Is. 1839, 209, L. E. II, 323; Stt. I. B. 196; HS. 727, V p. 287. Fen; Liv; Germ; Ped.
2329. *Semifascia* Hw. Lep. Br. 528; Stph. III, IV, 365; Wd. 1612; Stt. Trns. E. S. Lond. I. n. S. 124, T. 14, 13, I. B. 196, Nat. Hist. VIII, 62, T. 1, 3; Frey 231; *Picipennella* Z. L. E. II, 328; HS. V p. 288; *Inconstans* HS. 822. Angl; Germ; Helv; Dalm.
2330. *Populetorum* Z. Is. 1839, 209, L. E. II, 330; HS. 726, V p. 288; Stt. Trns. E. S. Lond. I. n. S. 14, 11, I. B. 197. Eur. c; Ross. s. oc. et m. or.
- † a. v. *Impunctata* Tgstr. Cat.; *Suberinella* Tgstr. Bidr. 145. Fen.
2331. *Elongella* L. F. S. No. 1436; Stph. III, IV, 367; Z. Is. 1839, 209, L. E. II, 333; Stt. Trns. E. S. Lond. I. n. S. 127, I. B. 197, Nat. Hist. VIII, 72, T. 2, 1; Frey 235; HS. 730, V p. 289; *Punctella* L. F. S. No. 1437; *Signipennella* Hb. 196; Tr. IX, 2, 200; Dup. XI, 311, 11; Zett. 1011; *Signipennis* Hw. 527; *Hemidactyla* Hw. 527; *Hemidactylella* Stph. III, IV, 367; *Roscipennella* Tr. IX, 2, 202; Dup. XI, 311, 9; *Inconstans* Stt. Trns. E. S. Lond. I. n. S. 125, T. 14, 1-7. Eur. (exc. Graec.).
2332. *Juglandella* Mn. z. b. V. 1867, 844. Austr; Teriol. m. val; Ped; Val.
2333. *Rufipennella* Hb. 204; Tr. IX, 2, 198; Zett. Ins. Lap. 1011; Stph. III, IV, 367; Z. L. E. II, 331; HS. 731, V p. 289. Fen; Germ; Helv; It. c.
- † 2334. *Taxelia* HS. V p. 289; Taxi Frey 234. Turicum (Helv.).

2335. *Tringipennella* Z. Is. 1839, 209; L. E. II, 339; Stt. Trns. E. S. Lond. I. n. S. 130, I. B. 197; Nat. Hist. VIII, 110, T. 3, 1; Frey 236; HS. 733, V p. 290; *Fringilella* Dup. IV, 75, 11; ? *Roscipennis* Hw. 528; ? *Roscipennella* Stph. III, IV, 368; ? Wd. 1621.
2336. *Limosella* Z. L. E. II, 341; Stt. Trns. E. S. Lond. I. n. S. 131, Nat. Hist. VIII, 129, T. 3, 2; HS. 734, V p. 290; Dup. IV p. 488.
2337. *Roscipennella* Hb. 198; Z. Is. 1839, 209, L. E. II, 338; *Puncticostella* HS. 732, V p. 288; Frey 236.
2338. *Syringella* F. E. S. 3, 2, 328; Schrk. Fn. B. II, 136; Stph. III. IV, 364; Wd. 1607; Dup. IV, 75, 6; Z. L. E. II, 342; Stt. Trns. I. n. S. 131, I. B. 198, Nat. Hist. VIII, 88, T. 2, 2; Frey 237; HS. 741, V p. 290; *Anastomosis* Hw. 530; Curt. B. E. 479; *Ardeapennella* Tr. IX, 2, 205; Dup. XI, 311, 5 p. 589.
2339. *Simploniella* F. R. 70, 3 p. 197; Dup. IV, 305; Z. L. E. II, 345; HS. V p. 290.
2340. *Magnifica* Stt. Syr. et As. min. 56 (Jan. 1867); Redtenbacheri Mn. z. b. V. 1867, 74.
2341. *Phasianipennella* Hb. 321; Tr. IX, 2, 209; Z. L. E. II, 350; Stt. Trns. E. S. Lond. I. n. S. 185, T. 15, 2, I. B. 199, Nat. Hist. VIII, 158, T. 4, 3; Frey 238; HS. 739, V p. 291; Tgstr. Ann. 192.
- a. ab. *Auroguttella* Stph. III. IV, 363; Wd. 1604; *Quadrupella* Z. Is. 1839, 209, L. E. II, 355; Stt. Trns. E. S. Lond. I. n. S. 188, T. 15, 5, I. B. 200; HS. 736; Tgstr. l. c.
2342. *Quadrissignella* Z. Is. 1839, 209, L. E. II, 357; HS. 737, V p. 291.
2343. *Auroguttella* Stph. III. IV, 274; Wd. 1378; Stt. Trns. E. S. Lond. I. n. S. 187, T. 15, 3, 4, I. B. 199, Nat. Hist. VIII, 138, T. 4, 1; Dgl. Trns. E. S. Lond. II. n. S. 124, T. 14, 3; Frey 238; *Lacertella* Z. Is. 1839, 209, L. E. II, 347; HS. 738, V p. 291.
2344. *Omissella* Stt. Zool. 1848, 2163, Trns. E. S. Lond. I. n. S. 183, T. 15, 1, I. B. 198, Nat. Hist. VIII, 150, T. 4, 2; HS. 925-6, V p. 292.
2345. *Cupediella* HS. 803, V p. 292.
2346. *Ononidis* Z. Is. 1839, 209, L. E. II, 358; Stt. Trns. E. S. Lond. I. n. S. 191, T. 15, 7, I. B. 200, Nat. Hist. VIII, 174, T. 5, 1; Frey 240; *Ononiella* Dup. IV, 77, 7; *Ononidella* HS. 735 (Ononidis), V p. 272; *Moniliella* Tgstr. Bdr. 147; *Argentipunctella* Stt. Zool. 1848, 2163.
2347. *Imperialella* Mn. L. E. II, 365, Ann. 2; Stt. Cat. Suppl. 8, I. B. 201, Nat. Hist. VIII, 194, T. 5, 3; HS. 740, V p. 292; Schleich. Stett. e. Z. 1867, 453.
2348. *Hofmanniella* Schleich. Stett. e. Z. 1867, 452.
2349. *Pavoniella* Z. L. E. II, 362; Stt. Trns. E. S. Lond. I. n. S. 192, Nat. Hist. VIII, 184, T. 5, 2; Frey 239; HS. 721, V p. 293.
2350. *Kollariella* Z. Is. 1839, 209, L. E. II, 363; Stt. Trns. E. S. I. n. S. 193, T. 15, 8, Nat. Hist. VIII, 128, T. 3, 3; HS. 720, V p. 293; Dup. IV, 78, 3.
2351. *Scalariella* Z. Stett. e. Z. 1850, 160; HS. 991, V p. 292.
2352. *Gradatella* HS. 992, V p. 293.
2353. *Brongniardellum* F. Suppl. E. S. 496; Stt. I. B. 202; Frey 242; HS. V p. 284; *Substriga* Hw. 532; Stph. III. IV, 365; Wd. 1611; *Curtisella* Dup. XI, 309, 4 p. 546; *Quercetellum* Z. Is. 1839, 210, L. E. II, 366; HS. 719.
260. *Coriscium* Z.
- Angl.; Gal.; Germ.;
Helv.; Hung.; Carn.;
Dalm.; It.; Cors.;
Bith.
- Germ.m; Hung.; Helv.;
Dalm.; It. c.; Bith.
- Germ. m; Helv.; It. s.
et c.; Bith.
- Eur. (exc. reg. pol.).
- Val; Belg.
- Dalm. s; Cauc.
- Eur. c; Ross. s. oc. et
m. or; It.
- Germ.; Hal.; Dalm.;
It. c.; Bith.
- Eur. c. et s. (exc. reg.
pol.); Gal. m; It;
Bith.
- Angl.; Sil.
- Dalm.
- Eur. c; Liv.; Fen;
Dalm.; It. s. et c.
- Angl.; Hal.; Germ.;
Belg.; Helv.; ? Bith.
- Germ. s; Bith.
- Germ. m; Helv.
- Angl.; Germ.; Belg.;
Gal.; It. c; Dalm.;
Bith.
- Gal. m; It; Hisp.
Bar.
- Eur. c. et m; Ross. s.
oc.

2354. *Cuculipennellum* Hb. Gesch. VIII, Tin. VI, Alucitae. B. a. f. 2, a-f; Tr. IX, 2, 204; Z. Is. 1838, 679; Ev. F. V. U. 601; Stt. I. B. 202; Frey 242; HS. 718; *Cinerea* Hw. 530; Sph. III, IV, 364; Wd. 1608; *Alaudella* Dup. XI, 308, 1; Z. L. E. II, 369; *Ligustrinellum* Z. Is. 1839, 210.
2355. *Sulphurellum* Hw. Lep. Br. 564; Stt. I. B. 203; Frey 242; *Leucapenella* Sph. III, IV, 368; Wd. 1622; *Citrinellum* Z. Is. 1839, 210, L. E. II, 372; F.R. 70, 2 a, b, p. 196; HS. V p. 285.

261. *Ornix* Z.

2356. *Gutttea* Hw. Lep. Br. 531; Sph. III, IV, 277; Wd. 1386; Stt. I. B. 207, Nat. Hist. VIII, 222, T. 1, 1; Frey 244, L. E. XV, 5; *Guttiferella* Dup. XI, 306, 11; Z. L. E. II, 378, T. 2, 23; HS. 723, V p. 298; Tgstr. Ann. 193.
2357. *Interruptella* Zett. Ins. Lap. 1009; Z. Stett. e. Z. 1850, 196; HS. V p. 298; Wk. Stett. e. Z. 1862, 243; Frey L. E. XV, 8; *Caelatella* Z. L. E. II, 585, Stett. e. Z. 1850, 105; Mn. z. b. V. 1854, 48.
2358. *Pfaffenzelleri* Frey Tin. 245, L. E. XV, 11.
- † 2359. *Insperatella* Nick. Wien. Mts. 1864, 5, T. 5, 12.
2360. *Loganella* Stt. Zool. 1848, 2162, Trns. E. S. Lond. I. n. S. 91, I. B. 207, Nat. Hist. VIII, 272, T. 2, 3; Frey L. E. XV, 13.
- † 2361. *Distinctella* Nolek. Fn. II, n. 703.
2362. *Polygrammella* Wk. Stett. e. Z. 1862, 242; Frey L. E. XV, 15.
2363. *Petiolella* Frey L. E. XV, 17; Stt. Nat. Hist. VIII, 234, T. 1, 2.
2364. *Fagivora* Stt. Nat. Hist. VIII, 304, T. 3, 3; Frey L. E. XV, 19; *Devoniella* Frey Tin. 252.
2365. *Carpinella* Frey L. E. XV, 21, Anm.
2366. *Anglicella* Stt. Trns. E. S. Lond. I. n. S. 92, I. B. 205, Nat. Hist. VIII, 292, T. 3, 3; Frey Tin. 248, L. E. XV, 22; HS. V p. 297.
2367. *Avellanella* Stt. I. B. 204, Nat. Hist. VIII, 280, T. 3, 1; Frey Tin. 250, L. E. XV, 23; HS. V p. 297.
- † 2368. *Devoniella* Stt. I. B. 205; Frey L. E. XV, 25.
2369. *Finitimella* Z. Stett. e. Z. 1850, 162; HS. 725, V p. 207; Frey Tin. 248, L. E. XV, 26.
2370. *Torquillella* Z. Stett. e. Z. 1850, 161; Stt. Trns. E. S. Lond. I. n. S. 93, I. B. 206, Nat. Hist. VIII, 242, T. 1, 3; HS. V p. 295; Tgstr. Bidr. 145, Aum. 193; Now. En. 220; Frey L. E. XV, 28.
2371. *Scoticella* Stt. Trns. E. S. Lond. n. S. 94, I. B. 207, Nat. Hist. VIII, 252, T. 2, 1; Frey Tin. 246, L. E. XV, 30. a. v. ? *Canella* Tgstr. Aum. 193.
2372. *Betulae* Stt. I. B. 205, Nat. Hist. VIII, 262, T. 2, 2; Frey Tin. 251, L. E. XV, 33.
2373. *Sentulatella* Stt. I. B. 206; HS. V p. 295; Wk. Stett. e. Z. 1862, 241; Frey L. E. XV, 35.
2374. *Angulifera* Z. L. E. II, 377, Stett. e. Z. 1850, 162; HS. 724, V p. 296; Frey L. E. XV, 37.
2375. *Ampliatella* Stt. Trns. E. S. Lond. I. n. S. 95 (1850); Wk. Thür. Ber. 1857, 75; Frey L. E. XV, 38.
2376. *Caudulatella* Z. Is. 1839, 210, L. E. II, 380; HS. 722, V p. 298; Now. En. 220; Frey L. E. XV, 39.

Angl.; Germ.; Belg.; Helv.; Carn.; Dalm.; It.; Liv.; Srp.

Eur. c. et m. exc.; Graec.

Eur. c.; Ross. s. oc.; P. s.

Lap.; Norv.; Ross. s. oc.; Hal.; Stiria Alp.; It. c.

Helv. Alp.

Boh.

Scot.; Angl.

Liv.

Lap.; Norv. Alp.; Ross. s. oc.

Germ. m.

Germ.; Helv.

Germ.; Helv.

Angl.; Gal.; Germ.; Helv.

Angl.; Gal.; Germ.; Helv.; Liv.; Ross. m. or. Angl.

Germ.; Hal.; Helv. s. Gal.; Graec.

Eur. c.; Ross. s. oc.; Carn.; Dalm.; It. c.; Bith.

Angl.; Germ.; Helv.

Fen.

Eur. c. et s. (exc. Ross.).

Angl.; Sil.; Helv.; Norv.

Germ. or; Hal.; Dalm.; Bith.

Carn.; Dalm. s.; Cors.

Liv.; Hal.; Germ. or; Hung.; Carn.

XVII. Coleophoridae.

262. Coleophora Z.

2377. *Juncicolella* Stt. Cat. Suppl. 7, I. B. 220; Nat. Hist. IV, 58, T. 1, 1; *Infantilella* HS. 666, V p. 232; Frey Tin. 219.
2378. *Laricella* Hb. 427; Dup. XI, 311, 3; Z. Is. 1839, 208, L. E. IV, 376; Stt. I. B. 220; Nat. Hist. IV, 68, T. 1, 2; HS. 667, V p. 230; Frey 218; *Laricinella* Rtz. Forst-I. II, 244, T. 15, 3; *Argyropennella* Tr. X. 3. 221.
2379. *Badiopennella* Dup. IV, 78, 14 p. 346; Z. L. E. IV, 401; Stt. I. B. 224; HS. 680, V p. 235; Frey 225.
2380. *Milvipennis* Z. Is. 1839, 208, L. E. IV, 403; HS. V p. 236; Frey 225.
- † 2381. *Zelleri* Now. En. 122, M. S. N. 27, f. 10. *Hal.*
2382. *Unipunctella* Z. L. E. IV, 404; HS. 909, V p. 258. *Germ.*
2383. *Limosipennella* Dup. IV, 75, 4; Z. L. E. IV, 406; HS. 677, V p. 235; Stt. Ann. 1855, 46, Nat. Hist. IV, 102, T. 2, 2; Frey 226.
2384. *Ochripennella* Z. L. E. IV, 408; HS. 678, V p. 236; Frey 226. *Germ.; Helv.*
2385. *Cornuta* (Frey?) Stt. Nat. Hist. IV p. 15 (sp. non descripta?). *Germ. m. oc.*
2386. *Lithargyrinella* Z. L. E. IV, 394; HS. V p. 234; *Solitariella* HS. 672. *Austr. Alp.*
2387. *Olivacella* Stt. I. B. 223; Fologne Ann. S. Belg. 1860 p. 75 et Pl. 81, T. 11, 3; Stt. I. B. 223, Nat. Hist. IV, 112, T. 2, 3; Frey 225; HS. V p. 233. *Angl.; Belg.; Gal.*
2388. *Solitariella* Z. L. E. IV, 397; Dgl. Trus. E. S. Lond. II, n. S. 221; Frey 225; HS. V p. 233. *Ross. s. oc.; Germ.; Helv.; Gal.*
2389. ? *Flavipennella* HS. 675, V p. 234; Frey 224. *Germ. m.; Helv.; Gal.; Dalm.; Bith.*
2390. *Lutipennella* Z. Is. 1838, 713; L. E. IV, 398; Dup. IV, 75, 1; Stt. I. B. 224; HS. 676, V p. 235; Frey 224. *Angl.; Germ.; Hal.; Helv.; Gal.; Dalm.; Bith.*
2391. *Albisquamella* HS. V p. 235; Frey 225. *Helv. or. Alp.*
2392. *Fnscedinella* Z. L. E. IV, 383; HS. 669, V p. 231; Stt. I. B. 221; Frey 221. *Angl.; Germ.; Helv.; Gal.; Ross. oc.*
2393. *Binderella* Kollar Btr. z. Landesk. Oest. II, 99; Dup. IV, 78, 9; HS. 920 a. V p. 232; Frey 221; *Lusciniaepennella* Z. Is. 1839, 208; Tgstr. Bidr. 143. *Germ.; Helv.; Ross. oc.*
2394. *Viminetella* Z. L. E. IV, 393 Ann.; Stt. I. B. 223, Nat. Hist. V, 190, T. 16, 1; *Lusciniaepennella* Tr. IX, 2. 213; *Orbitella* HS. 670, V p. 232; Frey 222. *Angl.; Germ.; Helv.*
2395. *Rhododendri* Hofm. Stett. e. Z. 1869, 188. *Bav. Alp.*
2396. *Idaeella* Hofm. Stett. e. Z. 1869, 187. *Bar.; Sil.*
2397. *Glitzella* Hofm. Stett. e. Z. 1869, 119. *Germ.; Norr.*
2398. *Vacciniella* HS. Corr. Bl. 1861, 135; Hofm. Stett. e. Z. 1869, 114. *Germ.*
2399. *Vitisella* Gregson Zool. 1856, 5167; Stt. Ann. 1857, Nat. Hist. V, 100, T. 12, 3. *Angl.; Germ.; Fen.; Norr.*
2400. *Orbitella* Z. L. E. IV, 385; Stt. I. B. 221 (non HS. Frey). *Angl.; Germ.; ?Fen.*
2401. *Siccifolia* Stt. Ann. 1856, 37, Nat. Hist. IV, 80, T. 1, 3. *Angl.; Germ.*
2402. *Deviella* Z. Is. 1847, 888, L. E. IV, 395; HS. V p. 234. *Sie.*
2403. *Gryphipennella* Bonché Naturg. d. Ins. 134; Stt. I. B. 222, Nat. Hist. IV, 90, T. 2, 1; *Rhodophagella* Kollar schaedl. Gartenins.; *Lusciniaepennella* Z. L. E. IV, 390; HS. 673-4, V p. 233; Frey 223. *Fen.; Germ.; Hal.; Hung.; Helv.; Gal.*
2404. *Nigricella* Sph. Ill. IV, 281; Stt. I. B. 221. *Eur. e. et m. (exc. Hisp.; Grace.); Bith.; Arm.*
- Coraciopennella Hb. 208; Tr. IX, 2. 213; HS. 671, V p. 232; Frey 220; ?Sph. I. c. 281; ?Wd. 1394.

2405. *Paripennella* Z. Is. 1839, 208, L. E. IV, 211; Stt. I. B. 211, Nat. Hist. V, 200, T. 16, 2; HS. 665, V p. 230; ?*Parmeliella* Brd. Cat. 89.
2406. *Ledi* Stt. Nat. Hist. V, 210, T. 16, 3.
2407. *Albitarsella* Z. L. E. IV, 378; Stt. I. B. 220; Dgl. Trns. E. S. Lond. II, n. S. 79, T. 11, 1; HS. 868, V p. 230; Frey 219.
2408. *Fuscoocuprella* HS. 920, f. V p. 230; *Fuscociliella* Stt. Trns. E. S. Lond. I, n. S. 25, I. B. 246; *Aeratella* Stt. Cat. 25.
2409. *Alcyonipennella* Kollar Verz. 99; Dup. XI, 309, 12, 13; Z. L. E. IV, 208; Dgl. Trns. E. S. Lond. II, n. S. 80, T. 11, 2; Stt. I. B. 211, Nat. Hist. V, 180, T. 15, 3; HS. 624, V p. 229; Frey 204.
2410. *Caprariella* Z. Is. 1847, 36, L. E. IV, 206. Austr.; Hung.; As. min.
- † 2411. *Melilotella* Scott Intellig. VIII, 108; Stt. Ann. 1861, 88. Angl.
2412. *Frischella* L. S. N. X, 541 n. 289, F. S. n. 1396; Z. L. E. IV, 209, Ann. 1; Stt. I. B. 211; *Trifolii* Curt. B. E. 391. Angl.; Gal; Suec.
2413. *Fusicornis* Z. Is. 1847, 37, L. E. IV, 207; Frey 204.
2414. *Dearatella* Z. Is. 1846, 295, L. E. IV, 204; Tgstr. Bidr. 139; Schl. Ber. 221; Stt. I. B. 210; HS. 663, V p. 229; Frey 203. And; Bith.
Ross. oc; Suec; Germ; Angl; Helv; Pont; Pal.
2415. *Fabriciella* Vill. L. Ent. II, 527; Stt. I. B. 210; *Spissicornis* Hw. 537; Curt. B. E. IX, 391; Stph. III. IV, 283, T. 41, 1; Wd. 1403; *Mayrella* Z. Is. 1839, 206, L. E. IV, 200; Tgsr. Bidr. 139; ?Hb. 322; *Trochilipennella* Costa Fn. Nap. T. 3, 6. Angl; Germ; Ross; Hal; Hung; It; Bith.
2416. *Hieronella* Z. L. E. IV, 203; *Mayrella* Z. Is. 1847, 883. Sic; Bith.
- * 2417. *Basimaculella* Mu. Wien. Mts. 1864, 189, T. 5, 3. Bith.
2418. *Chalcogrammella* Z. Is. 1839, 207, L. E. IV, 293; HS. 708, V p. 245; Stt. Ann. 1858, 93, f. 3, Nat. Hist. V, 92, T. 12, 2. Angl; Germ.
2419. *Hemerobiella* Sc. Ent. Carn. n. 650; Schrk. Fn. B. II, 110; F. R. 69, 70, 1 p. 195; Z. L. E. IV, 374; Stt. I. B. 220, Nat. Hist. V, 74, T. 11, 3; HS. 908, V p. 258; Frey 218; *Anseripennella* Hb. 319; Tr. IX, 2, 221, X, 3, 220; Dup. XI, 310, 10; Stph. III. IV, 285.
- † 2420. *Murinella* Tgstr. Bidr. 140. Fen.
- † 2421. *Incanella* Tgstr. Bidr. 140. Fen.
2422. *Anatipennella* Hb. 186; Zk. Germ. Mag. 3, 39; Tr. IX, 2, 211, X, 3, 217; Stt. I. B. 215, Nat. Hist. IV, 166, T. 4, 3; *Tiliella* Schrk. Fn. B. II, 107; Z. L. E. IV, 278; HS. 907, V p. 257; Frey 208; ?*Anatipennis* Hw. 534; ?*Anatipennella* Stph. III. IV, 285.
- a. ab. *Albidella* HS. V p. 258.
2423. *Ibipennella* Z. L. E. IV, 285; HS. V p. 257; Stt. Ann. 1858, 92, Nat. Hist. IV, 158, T. 4, 2. Angl; Germ.
2424. *Palliatella* Zk. Germ. Mag. 3, 40; Z. L. E. IV, 282; Stt. I. B. 215; HS. 906, V p. 257; *Pallipennella* Tr. IX, 2, 212, X, 3, 218. Fen; Germ; Hal; Hung; Helv; Gal; Angl; It. s. et c.
2425. *Coarctella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 253. And.
2426. *Currucipennella* Z. Is. 1839, 207, L. E. IV, 286; Stt. I. B. 205, Nat. Hist. IV, 150, T. 4, 1; HS. 894, V p. 248; Frey 209. Eur. e; Fen; Dalm; It. e; Bith.
- † 2427. *Zelleriella* Hein. Bresl. Z. 1854 (praec. var.?). Germ. s. oc.
2428. *Nemorum* Hein. Bresl. Z. 1854. Germ. s.
2429. *Serratulella* HS. 717, V p. 247; Stt. Nat. Hist. V, 156, T. 14, 3. Germ. m.
2430. *Solidaginella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 254. And.
2431. *Struella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 254. Hisp.
2432. *Auricella* F. E. S. 3, 2, 300; Z. L. E. IV, 289; Frey 209; HS. 715, V p. 247; Stt. Nat. Hist. V, 146, T. 14, 2. Hal; Germ; Helv; Dalm; It. s. Gal; Carn; Dalm; It. s.

2433. *Virgatella* Z. L. E. IV, 291; HS. 717, b, V p. 247; Stt. Nat. Hist. V, 136, T. 14, 1; *Auricella* Z. Is. 1839, 207; Dup. IV, 75, 5. *Germ; Carn; It. e; Bith.*
2434. *Conyzae* Z. z. b. V. 1868, 623. *Germ.*
2435. *Serenella* Z. L. E. IV, 269; HS. 692, V p. 240; Frey 208; Stt. Nat. Hist. IV, 196, T. 5, 3; *Crocinella* Tgstr. Bidr. 140. *Fen; Germ; Gal; Helv; Hung; Dalm; H. e.*
2436. *Coronillae* Z. L. E. IV, 265; HS. V p. 239; *Gallipennella* Tr. IX, 2, 215, X, 3, 218; Z. Is. 1839, 207; ?Dup. XI, 310, 4. 5; *Coronillella* HS. 689. *Germ; Hung; Ross. m. or.*
2437. *Gallipennella* Hb. 202; Z. L. E. IV, 263; HS. 684, V p. 237. *Germ; Hal; Carn; It. s.; Ross. m. or; Bith; Pont.*
2438. *Vulnerariae* Z. Is. 1839, 207; HS. 693, V p. 240; *Icterella* Germ; *Helv; Gal; Dup. XI, 310, 12; Albicosta* HS. 917-8. *Dalm; Cors; Sie; Bith.*
2439. *Albicosta* Hw. Lep. Br. 535; Stph. III. IV, 286; Curt. B. E. 687; Z. L. E. IV, 255; Stt. I. B. 214, Nat. Hist. IV, 260, T. 8, 1. *Angl; Seot.*
2440. *Semicinerea* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 253. *And.*
2441. *Bilineella* HS. 910, V p. 258. *Austr.*
2442. *Pyrrhulipennella* Z. Is. 1839, 206, L. E. IV, 253; Stt. I. B. 214, Nat. Hist. IV, 252, T. 7, 3; HS. 699, V p. 241. *Fen; Germ; Helv; Augl; Gal. m; Bith.*
2443. *Ditella* Z. L. E. IV, 247; HS. 701, V p. 243; Stt. Nat. Hist. V, 126, T. 13, 3. *Germ; Hal.*
2444. *Partitelia* Z. L. E. IV, 248; HS. 696, V p. 241. *Germ. c. et m. or.*
2445. *Vibicigerella* Z. Is. 1839, 206, L. E. IV, 244; Dup. XI, 310, 11; HS. 702, V p. 243. *Fen; Liv; Germ; Ped.*
2446. *Astragalea* Z. L. E. IV, 243; HS. 703, a. b. c. V p. 243. *Austr; Hal; Hung; Bith.*
2447. *Gypsophilae* Christoph Stett. e. Z. 1862, 223. *Srp.*
2448. *Colutella* F. E. S. 3. 2. 337, 24; Z. Is. 1838, 715, L. E. IV, 242; HS. 687, V p. 238. *Hung; Gal.*
2449. *Fuscociliella* Z. L. E. IV, 250; HS. 695, V p. 241. *Germ. m; Dalm; It. e; Bith.*
2450. *Congeriella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 254; Stt. South. Eur. 225. *Gal. m; And.*
2451. *Vicinella* Z. L. E. IV, 251; HS. 916, V p. 241. *Germ. m. or; Hung; Hal; It; Graec.*
- † 2452. *Defessella* HS. 889, V p. 241. *Bor.*
2453. *Solenella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 252. *Teriol. m. val; And.*
2454. *Conspicuella* Z. L. E. IV, 236; Stt. I. B. 213, Nat. Hist. V, 12, T. 9, 2; HS. 705, V p. 244; Frey 207. *Angl; Germ; Hal; Helv.*
- † 2455. *Plusiella* Const. Ann. S. Fr. 1865, 198, Pl. 7, 15. *Helv. m. oc. Alp.*
2456. *Spinosella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 252. *And.*
2457. *Caelebipennella* Z. Is. 1839, 206, L. E. IV, 238; HS. 704, V p. 244; Stt. Nat. Hist. V, 22, T. 9, 3. *Liv; Germ; Gal. m. or; Cors; Bith.*
- † 2458. *Polonicella* Z. Stett. e. Z. 1865, 46. *Germ. s. or.*
- † 2459. *Lugduniella* Stt. Nat. Hist. IV, 278, T. 8, 3. *Gal. m; Lyd.*
2460. *Vibicella* Hb. 308; Z. L. E. IV, 232; Stt. I. B. 213, Nat. Hist. V, 2, T. 9, 1; HS. 706, V p. 244; *Vibicipennella* Tr. IX, 2, 217, X, 3, 219; Dup. XI, 310, 1; Ev. F. V. U. 603. *Eur. e; Liv; Carn; India; Ped; Bith.*
2461. *Stramentella* Z. L. E. IV, 274; *Canariella* HS. 688, Vp. 238. *Germ. m. or; Hung; Ross. m. or; Bith.*
- † 2462. *Valesianella* Z. L. E. IV, 241; Frey 207. *Val.*
2463. *Argyrella* HS. n. Schm. 157 p. 31; Christoph Stett. e. Z. 1867, 245. *Srp.*
- †* 2464. *Amasiella* Stt. Syr. et As. min. 56. *Pont.*
- †* 2465. *Caucasica* Stt. Syr. et As. min. 57; Ld. Ann. S. Belg. 1870, T. 2, 15. *Arm.*
2466. *Lixella* Z. L. E. IV, 231; Stt. I. B. 213, Nat. Hist. IV, 132, T. 3, 2; HS. 713, V p. 245; Frey 206; *Ornatea* Hw. 543; *Ornatipennella* Stph. III. IV, 285; Dup. XI, 310, 2. *Angl; Germ; Hal; Helv; Gal.*

2467. *Ornatipennella* Hb. 199; Z. L. E. IV, 227; HS. 712, V p. 245; Frey 205; Stt. Nat. Hist. IV, 122, T. 3, 1. *Helv.; Carn.; Dalm.; Ped.; Bith.*
2468. *Ochrea* Hw. Lcp. Br. 533; Stph. III. IV, 296; Z. L. E. IV, 216; Stt. I. B. 212, Nat. Hist. V, 108, T. 13, 1; HS. 709, V p. 245; *Argentipennella* Dup. XI, 310, 3 p. 564; Z. Is. 1847, 884; *Hapsella* Z. Is. 1839, 206. *Angl.; Germ.; Helv.; Gal.; It.; Arm.*
- † 2469. *Helianthemella* Mill. Ic. III, 131, Pl. 113, 1-5. *Gal. m. or.*
2470. *Vulpacula* Z. L. E. IV, 219; HS. V p. 245. *Hung.*
2471. *Binotapennella* Dup. IV, 75, 3; Stt. I. B. 212; *Binotatella* Z. L. E. IV, 224; HS. 714, V p. 246. *Angl.; Germ. m. or.*
- † 2472. *Squaiorella* Z. L. E. IV, 226; HS. V p. 246. *Germ. m. oc.*
2473. *Ballotella* F. R. 58 p. 154; Dup. IV, 76, 9 p. 314; Z. L. E. IV, 221; HS. 711, V p. 246. *Germ.; Hung.; Ross. m. or.; Dalm.; Bith.*
2474. *Wockeella* Z. L. E. IV, 215; Stt. I. B. 212, Nat. Hist. V, 118, T. 13, 2; HS. 710, V p. 245; Frey 205; *Conspicuella* Brd. Cat. 90. *Angl.; Germ.; Hal.; Helv.; Gal.; Bith.; Pont.*
2475. *Onopordiella* Z. L. E. IV, 213; HS. 707, V p. 246. *Hung.; Grace; Lyd.*
2476. *Phlomidella* Christoph Stett. e. Z. 1862, 222. *Srp.*
2477. *Botanrella* Moesch. Berl. e. Z. 1866, 149. *Srp.*
2478. *Leucapennella* Hb. 205; Tr. IX, 2, 214; Dup. XI, 310, 9; Z. Is. 1839, 208, L. E. IV, 294; HS. V p. 238; *Albifuscella* Z. Is. 1839, 206, L. E. IV, 296; HS. 685, V p. 238. *Liv.; Germ.; Hal.; Hung.; Helv.; Ross. m. or.; It.; Cors.; Grace; Bith.*
2479. *Marginatella* HS. 683, V p. 238. *Germ. m. oc.; Cors.*
- † 2480. *Crepidinella* Z. Is. 1847, 885, L. E. IV, 298; HS. V p. 238. *Sie.*
- † 2481. *Saturatella* Stt. Zool. 1850, App. 93, I. B. 216. *Angl.*
2482. *Discordella* Z. L. E. IV, 301; Stt. I. B. 216, Nat. Hist. IV, 178, T. 5, 1; HS. V p. 239; Frey 210. *Angl.; Scot.; Germ.; Helv.*
2483. *Genistae* Stt. Ann. 1857, 104, Nat. Hist. IV, 188, T. 5, 2. *Angl.; Germ.*
2484. *Bilineatella* Z. L. E. IV, 272; HS. 690, V p. 239. *Germ.; Hung.; Gal.*
2485. *Arenariella* Z. Stett. e. Z. 1865, 43. *Germ. s. or.*
2486. *Onobrychiella* Z. L. E. IV, 271; HS. 686, V p. 238. *Carn.; Dalm.; ? Grace; Bith.; And.*
2487. *Lutatiella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 253. *Pont.*
- †* 2488. *Phlomidis* Stt. Syr. et As. min. 57. *Pal.*
- †* 2489. *Longicostella* Stt. Syr. et As. min. 51. *Angl.; Germ.; Hung.; Helv.; Carn.; Dalm.*
2490. *Niveicostella* Z. Is. 1839, 208; Dup. IV, 87, 3; Stt. I. B. 216; HS. 681, V p. 236; Frey 210. *Germ.; Dalm.; It.; Bith.*
2491. *Albicostella* Dup. IV, 75, 2; Z. L. E. IV, 275; HS. 682, V p. 237. *Germ.; Hung.; Dalm.*
2492. *Trifariella* Z. L. E. IV, 257; HS. 691, V p. 240; Stt. Nat. Hist. V, 164, T. 15, 1. *Carn.; Dalm.*
2493. *Flaviella* Mn. Wien. Mts. 1857, 182. *Austr.; Carn.; Hung.*
2494. *Oriolella* Z. L. E. IV, 258; HS. 694, V p. 240. *Sie.; Bith.; Pal.*
2495. *Laticostella* Mn. Wien. Mts. 1859, 175. *Austr.; Hung.; Pont.*
2496. *Fringillella* Z. Is. 1839, 208, L. E. IV, 302; HS. 698, V p. 242. *Val.*
2497. *Nubivagella* Z. L. E. IV, 309, Anm; Frey 212. *Germ.; Hung.; Dalm.*
2498. *Rectilinella* F. R. Stett. e. Z. 1843, 146, Anm; Z. L. E. IV, 305; HS. 697 a. b, V p. 242; Frey 211. *Alp.*
2499. *Tractella* Z. L. E. IV, 308; HS. V p. 242; Frey 212. *Val.*
2500. *Saponariella* Heeger Is. 1848, 342, T. 6; Z. L. E. IV, 309; HS. 700, V p. 242. *Germ.; Hung.; Dalm.*
2501. *Musculella* Mühlig Stett. e. Z. 1864, 102. *Germ. m. oc.*
2502. *Fretella* Z. Is. 1847, 887, L. E. IV, 312; HS. 915, V p. 243. *Sic.; Grace; Bith.*
- a. v. *Tabatella* Z. I. c; HS. I. c.

2503. Striolatella Z. L. E. IV, 313; HS. V p. 251. *Austr; Hung.*
2504. Biseriatella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 255; HS. n. Schm. 102. *And.*
2505. Vestalella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 254. *And.*
2506. Onosmella Brahm Scriba Btr. H, 133, T. 9, 7, 8, Ins. Kal. 317 et 534; Z. Is. 1839, 207, L. E. IV, 314; Stt. I. B. 217, Nat. Hist. IV, 232, T. 7, 1; HS. 716, a. b. V p. 246; *Struthionipennella* Tr. IX, 2, 219; Dup. XI p. 570, ?Pl. 310, 8; Ev. F. V. U. 603; ?Hb. 209; ?*Pennella* Schiff. S.V. 140. *Eur; exc. reg. pol. et Græc.*
- † 2507. Hispanicella Moesch. Berl. e. Z. 1866, 163. *And.*
- † 2508. Inflatæ Stt. Ann. 1857, 105, Nat. Hist. IV, 224, T. 6, 3. *Angl; ? Helv.*
2509. Chamaedryella Stt. Nat. Hist. IV, 270, T. 8, 2. *Germ. m; Gal.*
- † 2510. Stratiopennella Tgstr. Bidr. 142; Z. L. E. IV, 324. *Fen.*
2511. Therinella Tgstr. Bidr. 141; Z. L. E. IV, 319; Stt. I. B. 217; HS. 888, V p. 250; Frey 212; *Trochilella* Dup. IV, 75, 10. *Ross. oc; Germ; Helv; Angl; Hal; Hung; Carn; Dalm; Bith.*
2512. Troglodytella Dup. IV, 75, 12; Z. L. E. IV, 322; Stt. I. B. 217; HS. 893, V p. 249; Frey 213. *Ross. s. oc; Germ; Hal; Hung; Helv; Angl.*
- a. v. *Ramosella* Z. L. e.; HS. V p. 250; Frey I. e. *Fen.*
- † 2513. Lineatella Tgstr. Bidr. 141, Ann. 186. *Bav.*
2514. Chrysanthemi Hofm. Stett. e. Z. 1869, 107. *Angl; Gal; Germ.*
2515. Lineolea Hw. Lep. Br. 534; Stph. Ill. IV, 286; Stt. I. B. 218, Nat. Hist. IV, 242, T. 7, 2; *Crocogrammos* Z. L. E. IV, 325; HS. 891, V p. 251; *Balloticoella* Brd. Cat. 88. *Gal. m; Cast.*
- † 2516. Calycotomella Stt. South. Eur. 225. *Germ. m. oc; Helv. s.*
2517. Nutantella Mühlig & Frey Zürcher Vierteljahrschrift 1857. *Sie.*
- † 2518. Derivatella Z. L. E. IV, 327; HS. 892, V p. 248. *Dalm. s.*
2519. Drymidis Mu. Wien. Mts. 1857, 183. *Angl.*
- † 2520. Apicella Stt. Ann. 1858, 93. *Bav.*
2521. Pappiferella Hfm. Stett. e. Z. 1869, 109. *Austr; Carn; It. c; Dalm; Bith.*
2522. LinearIELLA Z. L. E. IV, 329; HS. 882-6, V p. 250. *Sic.*
- † 2523. Praecursella Z. Is. 1847, 886, L. E. IV, 331; HS. 913, V p. 249. *Sic.*
- † 2524. Obiectella Z. L. E. IV, 333; HS. 914, V p. 247. *Fen; Germ.*
2525. Dianthi HS. V p. 252. *Germ; Cors.*
2526. Succursella HS. 887, V p. 254; Artemisiae HS. 920, b. *Germ.*
2527. Silenella HS. V, 252; Dianthi HS. 920, d. *Germ. c. oc.*
2528. Odorariella Mühlig & Frey Zürcher Vierteljahrschrift 1857, 26; Stt. Nat. Hist. V, 172, T. 15, 2. *Fen; Liv; Germ; Hal.*
2529. Ciconiella HS. 895, V p. 252 (non Z. L. E. IV, 365, Ann. 1). *Germ; Gal; Carn; Dalm.*
2530. Millefolii Z. L. E. IV, 360; HS. 897-9, V p. 253; Stt. Nat. Hist. V, 66, T. 11, 2. *Fen; Germ; Hal; Fen.*
2531. Directella Z. L. E. IV, 366; HS. 919, V p. 253. *Fen; Germ.*
2532. Gnaphalii Z. Is. 1839, 207, L. E. IV, 357; Stt. Nat. Hist. V, 58, T. 11, 1; *Gnaphaliella* HS. 904, V p. 256. *Germ; Hal; Fen.*
2533. Arefactella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 255. *And.*
- † 2534. Punctipennella Tgstr. Bidr. 142; Z. L. E. IV, 356. *Fen; Germ. m. oc.*
2535. Motacillella Z. L. E. IV, 355; HS. 903, V p. 256. *Germ; Hal.*
2536. Argentula Z. L. E. IV, 368; Stt. I. B. 219, Nat. Hist. V, 38, T. 10, 2; HS. 896, V p. 254; ?Stph. Ill. IV, 287. *Angl; Germ; Dalm.*
2537. Tanaceti Mühlig Stett. e. Z. 1865, 182. *Germ.*
2538. Granulatella Z. L. E. IV, 371; Albicans Z. L. e. 372; ?*Obscenella* HS. 902, V p. 256. *Germ; ? Ross. s. oc.*
2539. Virgaureae Stt. Ann. 1857, 105, Nat. Hist. IV, 216, T. 6, 2; Albicans Frey 217. *Angl; Hal; Germ; Gal; Helv.*

- | | | |
|-------|---|---|
| 2540. | Asteris Mühlig Stett. e. Z. 1864, 162. | Germ. m. oc. |
| 2541. | Artemisiae Mühlig Stett. e. Z. 1864, 163. | Germ. m. oc. |
| 2542. | Fulvosquamella HS. 912, V p. 249; Frey 216. | Helv. or. Alp. |
| 2543. | Squamosella Stt. Ann. 1856, 37. | Angl. |
| 2544. | Punctulatella Z. L. E. IV, 373. | Gal. m. |
| 2545. | Otitae Z. Is. 1839, 207, L. E. IV, 344; HS. 911, 920, a, V p. 254;
Stt. Nat. Hist. IV, 142, T. 3, 3. | Liv.; Germ.; Helv.;
It. c. |
| 2546. | Laripennella Zett. Ins. Lap. 1011.
Annulatella Tgstr. Bidr. 143; Z. L. E. IV, 348; Stt. I. B.
219; HS. 901, V p. 255; Frey 215. | Eur. c. et s. |
| 2547. | Versurella Z. L. E. IV, 352. | Germ. |
| 2548. | Flavaginella Z. Is. 1846, 295; Tgstr. Bidr. 143. | Ross. oc; Germ.; Helv. |
| 2549. | Salinella Stt. Ann. 1859, 154. | Angl. |
| 2550. | Artemisicolella Brd. Mém. de la Soc. d'émulation de Doubs,
1854; Albicans HS. 920, e, V p. 255 (non Z.); Stt. Nat.
Hist. V, 48, T. 10, 3. | Angl.; Germ.; Gal. |
| 2551. | Taeniopennella HS. 879, V p. 249. | Austr.; Gal. |
| 2552. | Otidipennella HS. 880, V p. 250. | Austr. |
| 2553. | Murinopennella Dup. IV, 87, 6 p. 484; Z. L. E. IV, 334; Stt.
I. B. 218, Nat. Hist. V, 30, T. 10, 1; HS. 881, V p. 249;
Frey 214; Otidipennella Z. Is. 1839, 207. | Ross. s. oc; Germ.;
Hal.; Angl.; Scot.;
Helv.; Gal; Hung; Dalm. |
| 2554. | Algidella Stgr. Stett. e. Z. 1857, 278. | Isl. |
| 2555. | Caespitiella Z. Is. 1839, 208, L. E. IV, 338; Stt. I. B. 218,
Nat. Hist. IV, 206, T. 6, 1; HS. 877-8, V p. 248; Frey 214;
Alticolella Z. L. E. IV, 341; Laeunicolella Z. L. E.
IV, 343; Dup. IV, 87, 12. | Ross. oc; Germ.; Hele.;
Angl.; Scot.; It. c. |
| 2556. | Lassella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 255 (praeoc. var.?). | And. |

263. Goniodoma Z.

2557. *Auroguttella* F. R. 86-7 p. 253; Dup. IV, 76, 12; Z. L. E. IV, 410; HS. V p. 218. *Austr.*: *Hung.*; *Gal.*; *Srp.*

XVIII. Lavernidae.

264. Chauliodus Tr.

2558. *Illigerellus* Hb. 333; Tr. IX, 2. 32; Dup. XI, 294, 1; Stt. I. B. 234; Ev. F. V. U. 576; Frey 268; HS. V p. 207; *Falci-formis* Hw. 555; Stph. III. IV, 221; Wd. 1241.

2559. *Sourelius* HS. 968, V p. 208; Frey 269.

2560. *Pontificellus* Hb. 181; Tr. IX, 2. 33; HS. V p. 208.

2561. *Insecurellus* Stt. Cat. 24, I. B. 234; *Illigerellus* Stt. Zool. 1848; *Dentosellus* HS. 967, V p. 208.

2562. *Iniquellus* Wk. Stett. e. Z. 1867, 209.

† 2563. *Ochreomaculella* Mill. Ann. S. Fr. 1854, 63, Pl. 3, II, 4.

2564. *Dancellus* Peyerimhoff Pet. Nouv. 1870 n. 15 bis p. 57.

2565. *Strictellus* Wk. Stett. e. Z. 1867, 209.

2566. *Aequidentellus* Hofm. Stett. e. Z. 1867, 206.

2567. *Chaerophyllellus* Goeze Btr. III, 4. 169. 292; Stt. I. B. 234; Frey 267; *Testaceella* Hb. 326; Z. Is. 1839, 211; HS. V p. 213; ? Dup. IV, 75, 9; *Fasciculellus* Stph. III. IV, 218, T. 39, 1; Wd. 1234.

† 2568. *Staintoniellus* Stt. South. Eur. 169; Mill. Ic. III, 45, Pl. 105, 1-11.

Eur. c.; Ross. s. oe; Dalm.; It. s.

Alp.; Gal.

Germ. m.; Hung.; Hal.; Helv.; Dalm.; It. s.; And.; Bith.

Angl.; Germ. m. or; Carn.

Sil.

Gal. m. oe.

Gal. m.

Sil.; Hung.

Bav. Alp.

Eur. c. t.s.; It.; Cors.; Bith.

Gal. m.

265. Laverna Curt.

2569. Idaei Z. Is. 1839, 211; HS. 921, V p. 211; Frey Tin. 278, L. E. XIV, 183. *Ross. s. oe; Germ; Helv; Arm.*
2570. Festivella Schiff. S. V. 319; IIb. 249; Tr. IX, 2. 169; HS. V p. 215; Nolek. Stett. e. Z. 1869, 284; Festicella F. E. S. 3. 2. 344. *Hung; ? Gal.*
2571. Laspeyrella Hb. 90; Nolek. Stett. e. Z. 1869, 284; Laspeyresiella HS. V p. 215; Festivella Z. Is. 1839, 211. *Liv; Fen; Hal; Germ.*
2572. Conturbatella Hb. 450; Tr. IX, 2. 86; Z. Is. 1839, 211; HS. V p. 209; Frey Tin. 278, L. E. XIV, 184; Elegantella Zett. Ins. Lap. 1004. *Ross. s. oe; Scand; Germ; Helv.*
2573. Propinquella Stt. Cat. Suppl. 8, I. B. 236; Frey Tin. 278, L. E. XIV, 188; Stt. Nat. Hist. XI, 160, T. 5, 1. *Angl; Scot; Alp.*
2574. Lacteella Stph. III. IV, 210; Stt. I. B. 236; Frey Tin. 279, L. E. XIV, 189; Gibbiferella Z. Is. 1839, 212; HS. 971, V p. 209. *Ross. oc; Germ; Helv; Angl; It.s. et c; Bith.*
2575. Miscella Schiff. S. V. 142; Hb. 273; Dup. IV, 77, 11; HS. 975, V p. 214; Frey Tin. 282, L. E. XIV, 200; Staintoni Sircom Zool. 1848, 2038; Stt. I. B. 237. *Eur. c; Fen; Gal. m; Dalm; It. c; Cors; Bith.*
2576. Stephensia Stt. Cat. 24, I. B. 237; Frey L. E. XIV, 202; Tesselatella HS. 980, V p. 215. *Angl; Germ.*
2577. Rhamniella Z. Is. 1839, 211; Stt. I. B. 240, Nat. Hist. XI, 218, T. 6, 3; Frey Tin. 282, L. E. XIV, 204; HS. 972, V p. 210; Lophyrella Dgl. Zool. 1846, 1270. *Angl; Germ; Hal; Hung; Helv; It. c; Dalm.*
2578. Fulvescens Hw. 554; Stph. III. IV, 215; Sn. v. V. Sepp. II, 80, Pl. 18; Stt. Nat. Hist. XI, 170, T. 5, 2. *Eur. e; Liv.*
- Epilobiella Schrk. Fn. B. II, 2. 126; Tr. X, 3. 208; F. R. 73. 74, 1 p. 206; Dup. XI, p. 493, ??Pl. 306, 10; Stt. I. B. 238; Frey Tin. 281, L. E. XIV, 191; HS. V p. 210; Nebulosa Stph. III. IV, 221; Wd. 1238; Curt. B. E. 671. *Angl; Germ; Helv; Austr.*
2579. Ochraceella Curt. B. E. 735; Stt. I. B. 238; HS. 1002; Frey L. E. XIV, 193. *Ross. s. oc; Germ; Helv; Angl; It.s. et c.*
2580. Raschkiella Z. Is. 1839, 211; HS. 825-6, V p. 214; Frey Tin. 281, L. E. XIV, 186; Stt. Ann. 1857, 108. *Angl; Germ; Hal; Helv.*
2581. Schranckella Hb. 264; Stt. I. B. 242; Loenpletella F. R. 88, 3; HS. V p. 216. *Germ; Hal; Helv; Belg; Angl.*
2582. Decorella Stph. III. IV, 213; Wd. 1217; Stt. I. B. 239, Nat. Hist. XI, 196, T. 6, 1; Frey Tin. 279, L. E. XIV, 190; Heyd. Stett. e. Z. 1861, 37, 1862, 362; Divisella HS. 970, V p. 209. *Ross. oc; Germ; Hal; Hung; Grac; Bith.*
2583. Subbistrigella Hw. 581; Stt. I. B. 239, Nat. Hist. XI, 208, T. 6, 2; Frey Tin. 280, L. E. XIV, 203; Sturnipennella Tr. IX, 2. 209; HS. V p. 209; Permutatella HS. 969. *Germ; Hal; Helv; Germ; Germ; Hal; Angl; It.*
2584. Hellerella Dup. XI, 293, 11.
Atra var. γ . Hw. 553; Stph. III. IV, 213; Curt. B. E. 735; Wd. 1220; Frey L. E. XIV, 198; Stt. I. B. 239; Putripennella Z. Is. 1839, 211; HS. 976, V p. 214. *Germ; Germ; Helv; Angl.*
2585. Violentella HS. 974, V p. 214; Frey L. E. XIV, 199. *Germ, e.*
2586. Vanella Frey L. E. XIV, 197. *Germ. m. oc.*
2587. Epilobiella Roemer Berl. Schriften d. Ges. naturf. Freunde XI. 162, T. 3, 1-6; Stt. Nat. Hist. XI, 182, T. 5, 3.
Langiella Hb. 187; Tr. IX, 2. 178; Stt. I. B. 245; Frey Tin. 280, L. E. XIV, 196; HS. 965, V p. 208; Niveipunctella HS. 966; Fulicella HS. V p. 209; Frey L. E. 197; Unipunctella Dup. XI, p. 394. *Germ; Hal; Hung; Angl; Gal; Helv; Dalm; It. c. et s.*
2588. Phragmitella Stt. Cat. Suppl. 4, I. B. 238, Ann. 1858, 110, f. 2, Nat. Hist. XI, 150, T. 4, 1; Frey L. E. XIV, 194; Heyd. Stett. e. Z. 1863, 111. *Angl; Germ.*

266. Chrysoclista Stt.

2589. Linneella Cl. Ic. 12, 8; L. F. S. No. 1408; F. S. E. 666, 61; Curt. B. E. 152; Stph. III. IV, 271; Wd. 1370; F. R. 88, 2; Dup. XI, 306, 4; Stt. I. B. 241; HS. V p. 215; Linnaeella Z. Is. 1839, 212; Schaefferella Dup. XI p. 482.
 2590. Bimaculella Hw. 575; Stph. III. IV, 272; Stt. I. B. 242; HS. V p. 216; Roesselia Wd. 1371; Linneella F. R. 257 ♂.
 † 2591. Quadrilobella HS. V p. 216.
 2592. Terminella Westw. Br. M. II, 216, T. 113, 11; Stt. I. B. 246; Patriciella Stt. Cat. 25; Chrysargyrelia HS. 364, V p. 216.
 2593. Aurifrontella Hw. 469; HS. V p. 214; Flavicaput Hw. 536; Stph. III. IV, 282; Wd. 1401; Stt. I. B. 242.
- Liv; Germ; Hal; Angl; Gal; It; Lyd.*
Germ; Angl.
 ?
Angl; Germ.
Angl; Germ; Gal; Carn; Dalm; It. c.

267. Aechmia Stt.

2594. Dentella Z. Is. 1839, 204; F. R. 83, 3 p. 245; Stt. I. B. 177; HS. V p. 259; Subdentella Stt. Cat. 20; Atrella Stph. III. IV, 354; Wd. 1578.
- Germ; Angl; Helv; Dalm.*

268. Tinagma Z.

2595. Perdicellum Z. Is. 1839, 204; F. R. 82, 2 a - e, p. 244; HS. V p. 259. Ross. oc. et m. or; Germ; Hal; Hung; Helv; Gal; Carn; It. c.
 2596. Balteolellum F. R. p. 247, Ann. ♀; HS. 362, V p. 260; Borkhauseniella HS. V p. 259 ♂. Germ; Hal; Gal; Dalm; It. c; Bith.
 2597. Herrichiellum HS. 361, V p. 260.
 2598. Saltatricellum F. R. 84, 3 p. 249; HS. V p. 260.
 * 2599. Vibratoriellum Mn. Wien. Mts. 1862, 404, T. 3, 15.
 2600. Thymetellum Stgr. Stett. e. Z. 1859, 252.
 2601. Transversellum Z. Is. 1839, 204; F. R. 84, 1 p. 246; HS. V p. 260.
- Fen; Hal; Austr.*
Bith.
And.
Fen; Liv; Germ; Hung; Gal; Dalm; And.

269. Douglassia Stt.

2602. Oenerostomella Stt. Trns. E. S. Lond. I. n. 5, 6, I. B. 180; Echii HS. 961, V p. 259.
- Angl; Germ; Bith; Pont.*

270. Perittia Stt.

2603. Obscurapunctella Stt. Zool. 1848, 2164, I. B. 178; HS. 924, V p. 314.
- Angl.*

271. Heydenia Hofm.

2604. Profugella Stt. Ann. 1856, 38.
 2605. Laserpitiella Pfaffenzeller Stett. e. Z. 1870, 322.
 2606. Silerinella Z. z. b. V. 1868, 119.
 2607. Devotella Heyd. Stett. e. Z. 1863, 107; Hofm. Stett. e. Z. 1868, 292.
 2608. Statariella Heyd. Stett. e. Z. 1863, 108.
 2609. Fnliguttella Z. Is. 1839, 193; HS. V p. 140; Minutella Stph. III. IV, 354; Wd. 1577; Flavimaculella Stt. I. B. 157.
 † 2610. Auromaculata Frey Schweiz. e. G. II, 7, 290.
- Fen; Germ; Angl.*
Helv. or. Alp.
Car.
Alp.
Helv. m. or; Norv.
Ross. oc; Germ; Hal; Helv; Angl; Dalm; It. c.
Helv. m. or. Alp.

272. Asychna Stt.

2611. Modestella Dup. XI, 299, 8; Stt. I. B. 246; HS. 973, V p. 214; Splendidella Z. Is. 1846, 296.
- Liv; Germ; Angl;*
Gal; Dalm; Carn; Ross. m. or.

2612. *Aeratella* Z. Is. 1839, 212; Stt. I. B. 246; HS. 692, V p. 260; *Germ*; *Angl*; *It. c*; *Bith*.
Metallella Stph. Ill. IV, 273; ? Wd. 1376.

273. Ochromolopis Hb.

2613. *Ictella* HS. 361; HS. V p. 213; Frey Tin. 265; *Ictipen-* *Germ.m*; *Helv*; *Hung*; *nella* Tr. IX, 2. 204. X, 3. 217. *It*; *And*; *Bith*.

274. Stagmatophora HS

2614. *Isabellella* Costa Fn. Nap. T. 12, A. a. b; *Opulentella* HS. 818, V p. 217. *Cors*; *It*; *And*; *Graec*; *Bith*.
2615. *Dohrnii* Z. Is. 1847, 890; HS. 993. *Cors*; *Sard*; *Sic*; *Hisp*; *Graec*.
2616. *Heydeniella* F. R. 88, 1 p. 256; HS. V p. 217. *Germ*; *Hal*; *Helv*; *It. c*.
2617. *Nickerlii* Nick. Wien. Mts. 1864, 7, T. 5, 11. *Boh*.
2618. *Pomposella* Z. Is. 1839, 212; HS. 977, V p. 217. *Germ*; *Dalm*; *Cors*; *Sic*; *Bith*.
2619. *Grabowiella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 151. *Gal. m*; *Hisp*; *Graec*.
2620. *Extremella* Wk. Praecedente vix major eique simillima. *Dalm*, s.
differt ciliis alarum anteriorum sub apice niveis.
2621. *Serratella* Tr. IX, 2. 167; HS. 978, V p. 217; Frey 255. *Ross*; *Germ*; *Hal*; *Hung*; *Helv*; *Dalm*; *Cors*; *Sic*; *Bith*.
2622. *Tririvella* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 322; Nolck. Fn. II, n. 779. *Liv*; *Srp*.
* 2623. *Sumptuosella* Ld. z. b. V. 1855, 234, T. 5, 9. *Syr*.
2624. ¹⁾ *Albiapicella* HS. 979, V p. 217. *Germ. m. or*; *Hung*; *Dalm*; *Cors*; *Bith*.

275. Pyroderces Z.

2625. *Argyrogrammos* Z. Is. 1847, 37; HS. 1000, V p. 212. *Carn*; *Dalm*; *Graec*; *It*; *Cors*; *Bith*; *Pal*.

XIX. Elachistidae.

276. Butalis Tr.

2626. *Obscurella* Sc. Ent. Carn. No. 652; *Esperella* Hb. 255; Z. Is. 1839, 192, L. E. X, 173; HS. V p. 266. *Ross. oc*; *Alp*; *Hung*; *mont*; *Carn*; *Ped*; *Dalm*; *Lyd*.
2627. *Productella* Z. Is. 1839, L. E. X, 175; HS. V p. 266; Frey 162. *Germ*; *Helv*; *Hung*; *Carn*.
2628. *Grandipennis* Hw. Lep. Br. 536; Stph. Ill. IV, 280; Wd. 1392; Stt. I. B. 165; Z. L. E. X, 178; *Herbosella* HS. V p. 266. *Angl*; *Gal*.
2629. *Amphonycella* H.-G. 473; HS. V p. 266; Z. L. E. X, 180; Frey 162; *Viridatella* HS. V p. 268. *Alp*.
2630. *Seliarella* Z. Is. 1839, 193, L. E. X, 182; HS. 931, V p. 267; Dup. IV, 73, 3 p. 267. *Germ*; *Hal*; *Ross. m. oc*; *Ped*.
2631. *Fallacella* Schl. Ber. 238; Z. L. E. X, 184; Frey 163; *Armatella* HS. 932, V p. 267. *Germ*; *Helv*; *Gal*.
2632. *Aerariella* HS. V p. 269; Z. L. E. X, 186. *Dalm*; *Graec*; *Bith*.
†* 2633. *Subaerariella* Stt. Syr. et As. min. 55. *Lyd*.
2634. *Tabidella* HS. V p. 268; Z. L. E. X, 188. *Carn*; *Dalm*; *Bith*.
2635. *Flaviventrella* HS. 412, V p. 265; Z. L. E. X, 189. *Germ. m. or*; *Hung*; *Gal*.
* 2636. *Apicalis* Z. Is. 1847, 35, L. E. X, 191; HS. V p. 269. *Lyd*.
2637. *Cupreella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 249. *And*.
2638. *Lampyrella* Const. Ann. S. Fr. 1865, 192, Pl. 7. 7. *Gal. m*.

¹⁾ *Phengitella* Hb. 323, Territorii incola esse non videtur.

2639. *Fuscoacnea* Hw. Lep. Br. 537; Curt. B. E. 304; Stph. Ill. IV. 276; Wd. 1383; Stt. I. B. 165; Z. L. E. X, 192; Schneideri Z. I. c. 194.
2640. *Senesceens* Stt. I. B. 166; HS. 933, V p. 276; Z. L. E. X, 195; Frey Tin. 163.
- † 2641. *Pudorinella* Moesch. Berl. e. Z. 1866, 149.
2642. *Glacialis* Frey Schweiz. e. G. V, 4, 254 (1870).
2643. *Disparella* Tgstr. Bidr. 121; Z. L. E. X, 198.
2644. *Vagabundella* HS. V p. 269; Z. L. E. X, 200.
2645. *Potentillae* Z. Is. 1847, 832 (Gravatella), L. E. X, 202; HS. V p. 271.
2646. *Dissitella* Z. Is. 1847, 833, L. E. X, 204; HS. 987, V p. 268.
- † 2647. *Aeneopersella* Roessl. Verz. 253 (353).
2648. *Pascuella* Z. L. E. X, 207; Gravatella Mn. z. b. V. 1854, 587.
2649. *Gravatella* Z. Is. 1847, 831, L. E. X, 208; HS. 988, V p. 271.
2650. *Tergestinella* Z. L. E. X, 210; Gravatella v. b. Z. Is. 1847, 832.
- † 2651. *Tributella* Z. Is. 1847, 833, L. E. X, 211; HS. 986, V p. 271.
2652. *Hibernella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 250.
2653. *Terrenella* Z. Is. 1847, 834, L. E. X, 212; HS. 983-4, V p. 265.
2654. *Denigratella* HS. 936, V p. 271; Z. L. E. X, 213.
2655. *Paullella* HS. 937, V p. 270; Z. L. E. X, 215; *Laminella* Z. Is. 1839, 193 (ex p.); ? *Laminella* Tr. IX, 2. 115.
2656. *Humillimella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 249.
2657. *Palustris* Z. L. E. X, 217.
2658. *Parvella* HS. V p. 270 (non f. 938); Z. L. E. X, 218; Frey 163.
2659. *Laminella* HS. 935, V p. 270; Z. L. E. X, 220; Frey 164.
- † 2660. *Succisae* Roessl. Verz. 253 (353).
2661. *Fusco-cuprea* Hw. Lep. Br. 537; Curt. B. E. 304; Stph. Ill. IV. 276; Wd. 1384; Stt. Cat. 14, I. B. 166; Z. L. E. X, 222; *Crassiuscula* HS. V p. 268.
- * 2662. *Inclusella* Ld. z. b. V. 1855. 231, T. 5, 3 (genus propr.?).
- † 2663. *Doryeniella* Mill. Ic. I, Livr. V, 225, Pl. 1, 1-6.
2664. *Cuspidella* Schiff. S. V. 140; F. E. S. 3. 2. 314; Hb. 242; Tr. IX, 2. 110; Dup. XI, 299, 3. 4; Stt. Cat. Suppl. 21; Z. Is. 1839, 193, L. E. X, 226; HS. V p. 263; *Bifariella* Hb. 385-6.
- † 2665. *Apicistrigella* Stgr. Hor. 1870, 268, T. 3, 15.
2666. *Knochella* F. E. S. 3. 2. 318. 137; Z. Is. 1839, 193, L. E. X, 232; *Knochiella* HS. V p. 263.
2667. *Punctivittella* Costa Fn. Nap. 198, T. 5, 3; Z. Is. 1847, 829, L. E. X, 233; *Knochella* Tr. IX, 2. 109; Z. Is. 1847, 831, var. b; HS. 410.
a. v. *Confluens* Stg. Hor. 1870, 267.
- † 2668. *Heinemanni* Moesch. Stett. e. Z. 1869, 372.
- † 2669. *Rectella* Stgr. Hor. 1870, 269, T. 3, 16.
2670. *Clavella* Z. L. E. X, 236.
2671. *Emichi* Anker Stett. e. Z. 1870, 143.
2672. *Schleichiella* Z. Stett. e. Z. 1870, 305.
- † 2673. *Setiella* Z. Stett. e. Z. 1870, 309.
- * 2674. *Flabellula* Mn. Wien. Mts. 1861, 190, T. 3, 11.
- †* 2675. *Subflabellula* Stt. Syr. et As. min. 48.
2676. *Scipionella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 248.

Angl; Gal; Germ. oc;
Alp; Graec.

Angl; Germ; Gal;
Helv.

Srp.

Sum. Alp.

Alp. s. oc; Fen.

Carn; Dalm; Graec; Bith.
Sil.

Sic.

Germ. c. oc.

Carn; Dalm; Gal. m.
Sic; ? Graec.

Sic; Bith.

Carn. m.; Graec.

Sic.

And.

It.

Germ; Graec.

Boh; ? Graec.

And.

Sil; Germ. c. oc.

Bav; Helv.

Germ; Helv; Ross.
oc; Hal; Hung.

Germ. c. oc.

Angl; Germ; Gal.

Syr.

Gal. m.

Germ; Hal; Hung;
Dalm; It; Graec.

Graec.

Germ.

Carn; Dalm; It;
Bith; Pont.

Graec.

Lusatia.

Srp.

Srp.

Hung.

Stiria Alp.

Srp.

Lyd; Pont; Arm.

Syr; Pal.

And.

2677. *Xanthopygella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 248.
And.
- * 2678. *Tenuivittella* Stt. Syr. et As. min. 55.
Bith.
2679. *Restigerella* Z. Is. 1839, 193, L. E. X, 238; F. R. 72, 2 p. 204; HS. V p. 264; Dup. IV, 73, 9.
Germ. m. or: Hung; Dalm.
2680. *Hornigii* Z. L. E. X, 239.
Car.
2681. *Biforella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 248.
And.
2682. *Scopolella* Hb. 246; Z. L. E. X, 242; Frey 164; *Scolopella* Z. Is. 1839, 193; *Triguttella* Dup. XI, 298, 14; HS. V p. 213.
Germ; Helv; Gal; Ped.
2683. *Chenopodiella* Hb. 320; F. R. 71-2, 1; Z. L. E. X, 243; Stt. Cat. 14, I. B. 166; HS. V p. 264; Frey 165; *Tristella* Tr. XI, 2, 109; Dup. XI, 299, 5 p. 343; *Variella* Schiff. S. V. 140; *Cylindrea* Hw. 529; *Cylindrella* Stph. III. IV, 280; Wd. 1393; *Limbella* Zett. Ins. Lap. 1006. a. v. *Obscura* Stgr. Hor. 1870, 270.
Eur. c. et n.; Ross. s. oc; Scand.
- † 2684. *Rouxella* Const. Ann. S. Fr. 1865, 193, Pl. 7, 8.
Gal. m. or. Alp.
2685. *Noricella* Z. Stett. e. Z. 1843, 151; L. E. X, 248; HS. 990, V p. 265; Stt. Cat. Suppl. 20; Dup. IV, 85, 13 p. 463.
Alp; Sil. mont.
2686. *Dissimilella* HS. 989, V p. 265; Z. L. E. X, 250.
Germ. m; Helv; Gal; Cors; Bith.
2687. *Bimerdella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 250.
And.
2688. *Inspersella* Hb. 443; Z. Is. 1839, 193, L. E. X, 252; HS. 982, V p. 264; Tgstr. Bidr. 121.
Ross.s.oc; Germ; Hal; Dalm.
2689. *Insulella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 249.
And.
- † 2690. *Mattiacella* Roessl. Verz. 255 (355).
Germ. c. oc.
2691. *Variella* Stph. III. IV, 274; Wd. 1379; Stt. I. B. 166; Z. L. E. X, 255.
Angl; Germ. s; Suec; Liv; And.
2692. *Siccella* Z. Is. 1839, 193, L. E. X, 257; HS. V p. 314.
Fen; Germ; Gal; It.
2693. *Pulicella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 249.
And.
2694. *Cicadella* Z. Is. 1839, 193, L. E. X, 259; HS. 420, V p. 264; Stt. I. B. 166.
Angl; Germ. c. et s.
- * 2695. *Albidella* Stt. Syr. et As. min. 50.
Pal.
2696. *Acanthella* God. V, 44, 4 p. 38; Dup. XI, 298, 6; HS. V p. 263; Z. L. E. X, 261; *Gallieella* Z. Is. 1839, 193.
Gal. m; Dalm; And.
- * 2697. *Desidella* Ld. z. b. V. 1855, 231, T. 5, 4 ♂ (non ♀); Stt. Syr. et As. min. 49 (praeec. var.?).
Syr.
- * 2698. *Inertella* Z. L. E. X, 262; Stt. Syr. et As. min. 49; *Desidella* Ld. ♀.
Syr; Pal.

277. *Amphisbatis* Z.

2699. *Incongruella* Stt. Cat. 15, I. B. 167; HS. V p. 269; Z. L. E. X, 225, Stett. e. Z. 1870, 304.
Liv; Germ; Angl; And.

278. *Pancalia* Curt.

2700. *Latreillella* Curt. B. E. 304; Stph. III. IV, 275; Wd. 1381; Stt. I. B. 168; HS. V p. 210; Frey 166.
Ross; Germ; Helv; Angl; Hung; Graec.
2701. *Leuwenhoekella* L. F. S. No. 1400; F. Mant. 252; Hw. 574; Stph. III. IV, 275; Wd. 1380; Stt. I. B. 168; Frey 166; *Schmidtella* Tr. IX, 2, 167, X, 3, 212; Dup. XI, 306, 9.
Eur; Arm; Bith; Pont.
2702. *Nodosella* Mn. z. b. V. 1854, 586; HS. 964, V p. 210.
Hisp; It; Dalm.

279. *Endrosis* Hb.

2703. *Lacteella* Schiff. S. V. 139; HS. V p. 262; Frey 168; *Betulinella* Hb. 20, 448; Tr. IX, 1, 9, X, 3, 151; Dup. XI, 297, 8; *Fenestrella* Stt. I. B. 164; *Sarcitella* Stph. III. IV, 210; Wd. 1207.
Eur; Bith.

280. *Staintonia* Stgr.2704. *Medinella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 250.*And.*281. *Schreckensteinia* Hb.

2705. *Festaliella* Hb. 449; Tr. X, 3, 213; Z. Is. 1839, 212; Stt. I. B. 248; HS. V p. 262; Frey 272; *Scissella* Hw. 580; Curt. B. E. 663; ? Hb. 270; *Angustipennella* Stph. Ill. IV, 282; Wd. 1402; *Montandonella* Dup. XI, 309, 11.

Eur. c; Ross. s. oc;
It. c; Cors.

282. *Heliodines* Stt.

2706. *Roesella* L. F. S. No. 1406; Hb. 135, 399, 400; Tr. IX, 2, 165; Hw. 573; Dup. XI, 306, 1; Stph. Ill. IV, 272; Stt. I. B. 244; HS. V p. 314; Frey 274.

Angl; Germ; Hung;
Helv; Gal; It; Ross.
m. or; Arm.

283. *Stathmopoda* Stt.

2707. *Pedella* L. F. S. No. 1433; Stt. I. B. 228; HS. V p. 283; Frey 261; *Cylindrella* F. Gen. 295; *Cylindricus* F. Suppl. E. S. 507, 8; *Angustipennella* Hb. 197; Tr. IX, 2, 197; Dup. XI, 309, 10; *Alucitella* Schiff. S. V. 144.

Eur. c; Ross. s. oc;
Ped.

2708. *Guerini* Stt. Ann. 1858, 152, fig. 5, 1867, 25.*Gal. m; Graec.*284. *Cosmopteryx* Hb.

2709. *Lienigiella* Z. Is. 1846, 298; Stt. Zool. 1850, 2753, I. B. 229; HS. V p. 284.

*Liv; Germ.s.oc; Angl.*2710. *Scribaïella* Z. Stett. e. Z. 1850, 197; HS. 998, V p. 284.*Austr; Bith.*

2711. *Eximia* Hw. Lep. Br. 532; Stph. Ill. IV, 273; Stt. Man. 2, 395. *Drurella* Stt. I. B. 229; Frey 259; *Folgone* Ann. S. Belg. VI, 162, Pl. 2, 1; *Druryella* HS. 999, V p. 284.

Fen; Liv; Srp; Hal;
Germ; Helv; Belg;
Angl; Gal; Bith.

2712. *Schmidella* Frey Tin. 257.*Helv.*2713. *Orichalcea* Stt. Ann. 1861, 90.*Bav.*2714. *Druryella* Z. Stett. e. Z. 1850, 196; Frey 258, Ann.*Germ.*285. *Batrachedra* Stt.

2715. *Praeangusta* Hw. Lep. Br. 530; Stph. Ill. IV, 368; Wd. 1624; Stt. I. B. 231; Frey 255; *Turdipennella* Tr. IX, 2, 210; Dup. XI, 311, 7; HS. 995, V p. 283.

Eur. c; Ross. s. oc;
It. c.

2716. *Pinicolella* Dup. XI, 310, 13; Z. Is. 1839, 210; Stt. I. B. 231; HS. V p. 283; Frey 256; *Piniariella* HS. 996.

Ross.oc; Germ; Hal;
It. c.

2717. *Ledereriella* Z. Stett. e. Z. 1850, 198; HS. 997, V p. 283.*It; Bith.*286. *Antispila* Hb.

2718. *Pfeifferella* Hb. 398; Stph. Ill. IV, 270; Wd. 1369; Z. Is. 1839, 213; Stt. I. B. 250, Nat. Hist. XI, 308, T. 8, 2; HS. V p. 315; Frey Tin. 283; *Quadriguttella* Hw. 574.

Angl; Germ; Helv;
Carr; It; Bith.

2719. *Treitschkiella* F. R. 100, 4 p. 296; Stt. I. B. 250, Nat. Hist. XI, 318, T. 8, 3; HS. V p. 315; Dup. IV, p. 319.

Liv; Germ.m; Helv;
Angl.

† 2720. *Rivillei* Stt. South. Eur. 310 (imago ignota).*Melita (It. m.).*287. *Heliozela* HS.

2721. *Sericella* Hw. Lep. Br. 585; Stph. Ill. IV, 269; Wd. 1366; Stt. I. B. 179; *Metallicella* Dup. XI, 304, 7; Z. Is. 1839, 204; F. R. 84, 2 p. 247; HS. V p. 315; Frey 181.

Ross.oc; Germ; Helv;
Angl; Gal; Ped; Sie.

2722. *Stannella* F. R. p. 248 (Anm.); Stt. I. B. 179; *Stanneella* Angl; Dalm. HS. V p. 315.
2723. *Lithargyrella* Z. Stett. e. Z. 1850, 158; HS. V p. 315. It. c; Cors.
2724. *Resplendella* Stt. Cat. Suppl. 6, I. B. 179, Nat. Hist. XI, 286; HS. V p. 315; *Metallicella* Stt. Zool. 1850, 2751. Fen; Liv; Germ; Helv; Angl.
- †* 2725. *Grisescens* Stt. Syr. et As. min. 51. Pal.
- 288. Stephensia** Stt.
2726. *Brunnichiella* L. S. N. XII, 898, No. 448; Stt. I. B. 251; Frey 248; *Magnificella* Z. Is. 1847, 891; HS. 1016, V p. 309. Germ; Helv; Carn; Dalm; Sic; Ib; Graec; Bith.
- 289. Elachista** Stt.
2727. *Quadrella* Hb. 293; Z. Is. 1839, 212; Frey Tin. 288, L. E. XIII, 187; HS. 353, V p. 309; Stt. Nat. Hist. III, T. 7, 3. Liv; Germ; Helv; Hung; Dalm; It. c.
2728. *Trapeziella* Stt. Cat. 26, I. B. 254; HS. V p. 309; Frey L. E. XIII, 191; *Guttifera* Hw. 553. Germ; Helv; Angl.
2729. *Tetragonella* HS. 1010, V p. 308; Frey Tin. 287, L. E. XIII, 189; Stt. Nat. Hist. III, 142, T. 4, 3. Germ. m; Helv.
2730. *Ornithopodella* Frey L. E. XIII, 194. Helv. s.
2731. *Magnifica* Tgstr. Bidr. 148; Sirecom Zool. 1849, App. XIII; Stt. I. B. 251; HS. 1015, V p. 309; Frey L. E. XIII. 196; *Geminatella* HS. 1015. Fen; Germ; Helc; Angl.
2732. *Nobilella* Z. Is. 1839, 213; HS. 1012, V p. 309; Frey Tin. 287, L. E. XIII, 198. Germ; Helv; It. c.
2733. *Gleichenella* F. Sp. 303, 81; Stt. I. B. 251, Nat. Hist. III, 186, T. 6, 2; Frey Tin. 286, L. E. XIII, 200; *Gleichenella* F. E. S. 3, 2, 323, 158; Hw. 582; Stph. Ill. IV, 270; Stt. Cat. 26; *Trifasciella* Tgstr. Bidr. 148; *Fractella* HS. 1013-14, V p. 309. Fen; Germ; Scot; Angl; Gal.
2734. *Apicipunctella* Stt. Cat. 26, I. B. 252; HS. 951, V p. 309; Frey L. E. XIII, 203. Ross. s. oc; Germ; Gal; Angl.
2735. *Albifrontella* Hb. 432; Z. Is. 1839, 212; Stt. Cat. 25, I. B. 252, Nat. Hist. III, 46, T. 1, 2; Tgstr. Bidr. 148; HS. V p. 306; Frey Tin. 288, L. E. XIII, 204; ?Stph. Ill. IV, 355; *Quadrella* Hw. 532; Stph. I. c. 265. Ross. oc; Germ; Angl; Scot; Helv; Hung; Gal; It. c; Bith.
2736. *Cinereopunctella* Hw. Lep. Br. 582; Stph. Ill. IV, 265; Wd. 1346; Stt. I. B. 254, Nat. Hist. III, 176, T. 6, 1; Frey Tin. 290, L. E. XIII, 208; HS. 1009, V p. 306. Angl; Helv.
2737. *Abbreviatella* Stt. Cat. Suppl. 26; Frey L. E. XIII, 211; *Latipennella* HS. 955, V p. 308. Austr. Alp; Sil. mont.
2738. *Luticomella* Z. Is. 1839, 212; Stt. I. B. 253; Frey Tin. 289, L. E. XIII, 212; HS. 1011, V p. 305. Liv; Germ; Helv; Angl.
- † 2739. *Flavicomella* Stt. Ann. 1856, 39; Frey L. E. XIII, 214. Angl.
2740. *Atricomella* Stt. Cat. 25, I. B. 253, Nat. Hist. III, 34, T. 1, 1; Frey L. E. XIII, 214; *Alienella* Stt. Cat. Suppl. 9. ♀; ?*Exiguella* Stph. Ill. IV, 264. Angl; Germ.
2741. *Stagnalis* Frey L. E. XIII, 216. Sil.
2742. *Kilmunella* Stt. Cat. 25, I. B. 253; HS. 1008, V p. 307; Frey L. E. XIII, 218; *Alpinella* Stt. I. B. 254. Scot; Angl. s; Ross. s. oc; Germ. s. oc.
2743. *Helvetica* Frey Tin. 288, L. E. XIII, 207. Turicum.
2744. *Holdenella* Stt. I. B. 252; HS. V p. 306; Frey L. E. XIII, 220. Angl; Germ. s. oc.
2745. *Poae* Stt. Ann. 1855, 47, Nat. Hist. III, 104, T. 3, 2; Frey L. E. XIII, 221. Angl; Germ. s; Fen.
- † 2746. *Pomerana* Frey Schweiz. e. G. 1870 p. 282. Pomerania (Germ. s.)
2747. *Airae* Stt. Nat. Hist. III, 112, T. 3, 3; Frey L. E. XIII, 223 (au eadem cum sequente? sec. Fritzsche). Germ; Helv; Hung.

2748. *Perplexella* Stt. Intellig. 1858, 18; Frey L. E. XIII, 226;
Subnigrella Frey Tin. 291; ? HS. V p. 307.
2749. *Subnigrella* Dgl. Trns. E. S. Lond. II. n. S. 210, T. 18, 1; Stt.
I. B. 255, Nat. Hist. III. 212, T. 7, 2; HS. V p. 307; Frey
L. E. XIII, 227.
2750. *Pullella* HS. 946, V p. 304; Frey Tin. 295, L. E. XIII, 230.
2751. *Montanella* Wk. Stett. e. Z. 1862, 247.
2752. *Grisescens* Wk. Stett. e. Z. 1862, 248.
2753. *Incertella* Frey L. E. XIII, 231.
2754. *Exactella* HS. 960 ♀, V p. 304; Frey L. E. XIII, 234; *Par-*
vulella HS. 943 ♂; *Consortella* Frey Tin. 294.
- † 2755. *Juliensis* Frey Schweiz. e. G. 1870, p. 279.
- † 2756. *Freyi* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 322.
2757. *Nigrella* Hw. Lep. Br. 583; Stt. Cat. 26, I. B. 251; ? Hb. 285;
? Tr. IX, 2. 182.
- † 2758. *Sublimis* Frey Schweiz. e. G. 1870, p. 280.
2759. *Gregsoni* Stt. Ann. 1855, 48, Nat. Hist. III, 168, T. 5, 3; Frey
L. E. XIII, 236.
- † 2760. *Stabilella* Frey L. E. XIII, 237.
- † 2761. *Herrickii* Frey L. E. XIII, 238; *Nigrella* HS. V p. 307;
Frey Tin. 295.
- † 2762. *Elegans* Frey L. E. XIII, 239.
2763. *Bedellella* Sircom Zool. 1848, 2057; Stt. Cat. 26, I. B. 257,
Nat. Hist. III, 120, T. 4, 1; Frey L. E. XIII, 241; *Truncatella*
Frey Tin. 297; HS. V p. 305; *Nigrella* HS. 942.
- † 2764. *Extensa* Stt. Cat. 26; Frey L. E. XIII, 243.
2765. *Pullicomella* Z. Is. 1839, 212; HS. 947, V p. 305; Frey L. E.
XIII, 243; *Furvicomella* HS. 945; *Rectifasciella*
Stt. Cat. Suppl. 26.
2766. *Humilis* Z. Stett. e. Z. 1850, 201; HS. 1030; Frey Tin. 297, L.
E. XIII, 245; *Humiliella* HS. V p. 308; *Oecultella*
Dgl. Trns. E. S. Lond. I. n. S. 1850, Proc. 7, Zool. 1850,
2806; Stt. Cat. Suppl. 9, I. B. 255.
2767. *Obscurella* Stt. Cat. 26, I. B. 257; Frey L. E. XIII, 247;
♀ *Pulchella* Hw. 582; Stph. Ill. IV, 266; Stt. I. B. 256;
HS. V p. 306 (au praec. ♂? sec. Fritzsche).
2768. *Arundinella* Z. Stett. e. Z. 1850, 200; Frey L. E. XIII, 249;
Arundinis HS. 1029; *Arundiniella* HS. V p. 308.
- † 2769. *Consortella* Stt. Cat. Suppl. 9, I. B. 256; Frey L. E. XIII, 250.
- † 2770. *Reuttiana* Frey L. E. XIII, 251; *Obscurella* HS. 949-50,
V p. 307; Frey Tin. 296.
- † 2771. *Confluella* Roessl. Verz. 280 (380).
2772. *Incanella* HS. 957, V p. 308; Frey Tin. 297, L. E. XIII, 253.
2773. *Griseella* Z. Stett. e. Z. 1850, 199; HS. 948, V p. 308; Frey L.
E. XIII, 254.
2774. *Dispositella* Frey L. E. XIII, 255.
2775. *Bifasciella* Tr. IX, 2. 182; Dup. XI, 308, 5; Z. Is. 1839, 213;
Frey Tin. 298, L. E. XIII, 257; HS. 959; *Binella* HS.
V p. 310.
- † 2776. *Bistictella* Tgstr. Bidr. 149.
2777. *Cingillella* HS. 940, V p. 303; *Cingillella* Frey L. E. XIII,
258. *Carn*; *Dalm*; *Hung*; *It. c*; *Cors*; *Bith*.
- * 2778. *Melancholica* Frey L. E. XIII, 259.
2779. *Megerlella* Stt. Cat. 27, I. B. 258, Nat. Hist. III, 74, T. 2, 2;
Dgl. Trns. E. S. Lond. II. n. S. 211, T. 18, 2; HS. 954, V
p. 303; Frey L. E. XIII, 261; ? Stph. Ill. IV, 355; ? *Unifi-*
asciella Hw. 584.
- Angl; Helv; Germ.
- Angl; Germ. m. oc;
Helv.
- Germ; Helv; Dalm;
Ross. m. or.
- Norr.
- Norr.
- Helv. s.
- Ross. s. oc; Germ;
Helv.
- Rhaetia (Helv.).
- Alp. oc. val. (Ped.).
- Angl; Carn; Dalm; It.
- Rhaetia (Helv.).
- Angl; Scot; Germ;
Gal.
- Angl; Helv.
- Germ; Helv. s.
- Turicum.
- Angl; Germ; Helv.
- Vindobon.
- Fen; Germ; Helv.
- Seand; Ross. oc; Hal;
Germ; Hung; Helv;
Angl.
- Ross; Angl; Germ;
Helv.
- Austr; Hal; It. e.
- Scot.
- Germ. m; Helv.
- Germ. c. oc.
- Helv; Austr; Dalm;
Bith.
- Germ.m; Carn; Dalm;
It. s. et c; Bith.
- Dalm. s; Bith.
- Germ; Hal; Helv;
Ped; Srp.
- Fen.
- Angl. s; Germ. m;
Carn; Dalm; Hung; It. c; Cors; Bith.
- Angl; Hib.

- † 2780. *Cinetella* Z. Stett. e. Z. 1850, 201; HS. 944, V p. 303; Tgstr. Bidr. 150; ? Frey Tin. 298, L. E. XIII, 265. *Ross. s. oe; Germ; It. c.*
2781. *Adscitella* Stt. Cat. Suppl. 10, I. B. 259, Nat. Hist. III, 58, T. 1, 3; HS. 956, V p. 303; Frey L. E. XIII, 263; \ominus *Abruptella* Stt. I. B. 258. *Fen; Scand; Angl; Germ; Helv.*
2782. *Revinetella* Z. Stett. e. Z. 1850, 202; HS. V p. 303; Frey L. E. XIII, 267. *Dalm. s; Bith.*
2783. *Taeniatella* Stt. Ann. 1857, 109. Nat. Hist. III, 66, T. 2, 1; Frey L. E. XIII, 268; *Gangabella* Frey Tin. 299; ? HS. 941, V p. 304. *Germ; Helv; Angl.*
2784. *Chrysodesmella* Z. Stett. e. Z. 1850, 303; HS. V p. 303; Frey L. E. XIII, 270. *Germ; Helv; Dalm; It; Graec; Bith.*
2785. *Gangabella* Z. Stett. e. Z. 1850, 202; Stt. I. B. 258, Nat. Hist. III, 150, T. 5, 1; HS. 941, V p. 304; Frey L. E. XIII, 271; \ominus *Albinella* Stt. I. B. 257. *Angl; Germ; Dalm; It. c.*
2786. *Zonariella* Tgstr. Bidr. 150; Stt. I. B. 257, Nat. Hist. III, 160, T. 5, 2; HS. V p. 303; Frey L. E. XIII, 273; *Bisulcella* Z. Stett. e. Z. 1850, 203; HS. 939. *Fen; Scot; Angl; Germ; Dalm; Bith.*
- † 2787. *Obliquella* Stt. I. B. 258; Frey L. E. XIII, 275. *Angl.*
- † 2788. *Serricornis* Stt. I. B. 260; HS. V p. 311; Frey L. E. XIII, 276. *Angl.*
2789. *Cerusella* Hb. 183; Hw. 567; Stph. III, IV, 355; Wd. 1579; Z. Is. 1839, 213; Stt. I. B. 259, Nat. Hist. III, 94, T. 3, 1; HS. V p. 310; Frey L. E. XIII, 276. *Ross. s. oe; Angl; Germ; Dalm; Bith.*
2790. *Utonella* Frey Tin. 300, L. E. XIII, 278; \oplus *Albidella* Tgstr. Bidr. 150. *Helv; ? Fen.*
2791. *Contaminatella* Z. Is. 1847, 892; HS. 1027, V p. 312; Frey L. E. XIII, 280. *Dalm; Sic.*
2792. *Rhynchospora* Stt. Cat. 27, I. B. 259; HS. V p. 310; Frey L. E. XIII, 281; *Uliginella* HS. 1017. *Ross. s. oe; Angl; Germ; Helv.*
2793. *Paludum* Frey L. E. XIII, 283; *Caricis* Stt. Ann. 1859, 155. *Angl; Germ.*
- † 2794. *Eleochariella* Stt. Cat. Suppl. 10, I. B. 260; HS. 1007, V p. 310; Frey L. E. XIII, 283. *Scot.*
2795. *Biatomella* Stt. Zool. 1848, 2165, I. B. 260, Nat. Hist. III, 198, T. 6, 3; Frey Tin. 301, L. E. XIII, 248; HS. V p. 310; *Disemiella* HS. V p. 313 (ex p. (non Z.). *Angl; Helv. s.*
2796. *Pollinariella* Z. Is. 1839, 213; HS. 1022, V p. 311; Tgstr. Bidr. 151; Frey L. E. XIII, 287. *Ross. oe; Germ; Hal; Hung; Dalm; Carn; Gal. m; It. c.*
2797. *Collitella* Dup. IV, 77, 9 p. 327; HS. 1019, V p. 311; Frey L. E. XIII, 290; *Grossepunctella* HS. V p. 312; Frey L. E. XIII, 289 (specimina parva detrita). *Ross. s. oe; Germ; Dalm.*
2798. *Subocellea* Stph. III, IV, 290; Frey L. E. XIII, 291. *Angl.*
2799. *Disertella* HS. 1018, a, V p. 311; Frey Tin. 299, L. E. XIII, 285; *Anserinella* HS. 1018, b; ? *Pollinariella* Dup. XI, 307, 5 (an praece. synon.?). *Angl; Germ; Helv; Gal; Dalm; Sic; Bith.*
- † 2800. *Lugdunensis* Frey L. E. XIII, 291. *Germ. e. oe; Helv. s; Gal. m.*
2801. *Rudectella* Stt. Cat. Suppl. 26; HS. 1020, V p. 311; Frey L. E. XIII, 293. *Germ; Carn; Dalm; Cors; Grace; Bith; Pont.*
2802. *Squamosella* HS. 958, V p. 303; Frey L. E. XIII, 294. *Austr; Dalm.*
2803. *Constitella* Frey L. E. XIII, 295. *Dalm. s.*
2804. *Rufocinerea* Hw. Lep. Br. 535; Stph. III, IV, 289; Wd. 1421; Z. Stett. e. Z. 1850, 204; Stt. I. B. 262, Nat. Hist. III, 84, T. 2, 3; Frey L. E. XIII, 296; HS. 1021; *Flos-lactis* Hw. 535; Stph. III, IV, 289; Wd. 1420. *Angl; Scot; Hib; Gal; Carn; Dalm.s; It. c; Bith.*
2805. *Anserinella* Z. Is. 1839, 213; Stett. e. Z. 1850, 203; Dup. IV, 86, 10; Frey L. E. XIII, 298. *Austr; Gal; Dalm; It. c.*
2806. *Disemiella* Z. Is. 1847, 893; HS. 1028, V p. 313; Frey L. E. XIII, 299. *Dalm; It. c; Sic.*

2807. *Triatomea* Hw. Lep. Br. 535; Stph. Ill. IV, 288; Stt. I. B. 261; HS. V p. 312; Frey L. E. XIII, 300; *Dispilella* Stt. Cat. 27. *Angl.*
2808. *Distigmatella* Frey L. E. XIII, 302. *Helv. s.*
2809. *Dispunetella* Dup. IV, 78, 1; HS. 1024, V p. 312; Frey Tin. 302, L. E. XIII, 303. *Germ.; Helv.; Dalm.*
2810. *Triseriatella* Stt. I. B. 261; HS. V p. 313; Frey L. E. XIII, 304. *Angl.; Hib.*
2811. *Nitidulella* HS. 1025, V p. 314; Frey Tin. 302, L. E. XIII, 304. *Germ.m.; Hung.; Helv.*
- †* 2812. *Chionella* Mn. Wien. Mts. 1861, 193. *Pont.*
2813. *Argentella* Cl. Ic. 11, 13.
Cygnipennella Hb. 207; Stph. Ill. IV, 288; Wd. 1417; Z. Is. 1839, 213; Dgl. Trns. II, n. 8. 211, T. 18, 3; Stt. I. B. 262; Nat. Hist. III, 130, T. 4, 2; Frey Tin. 303, L. E. XIII, 305; Cygnipennis Hw. 536; Cygnella Tr. IX, 2, 117; Dup. XI, 309, 1 p. 543; ♂ Semialbella Stph. I. c.; Wd. 1418. *Eur. c. et m. (exc. Graec. et Hisp.); Ross. s. oc.*
2814. *Pollutella* HS. 1026. V p. 313; Frey L. E. XIII, 307. *Germ.m.; Carn.; Dalm.; Bith.*
2815. *Festucicolella* Z. Stett. e. Z. 1853, 415; HS. V p. 313; Frey L. E. XIII, 308. *Sil.*
- ‡ 2816. Heinemanni Frey Schweiz. e. G. 1870, p. 278. *Rhaetia (Helv.).*
2817. *Subalbidella* Schlg. Ber. 1847, 241.
Ochreella Stt. Cat. 27, I. B. 262; HS. 1006. V p. 313; Frey Tin. 303, L. E. XIII, 309; Tgstr. Cat. 366 (76). *Ross. s. oc.; Germ.; Helv.; Angl.*
- ‡ 2818. *Immolatella* Z. b. v. 1868, 625. *Cor.*
2819. *Fuscochrella* Frey Tin. 304, L. E. XIII, 310; HS. V p. 313
(Ochreella). *Helv. s.*
2820. *Mühligiella* Frey Tin. 304, L. E. XIII, 311. *Helv. s.*
2821. *Piperatella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 256. *And.*

290. Urodela Stt.

2822. *Cisticolella* Stt. South. Eur. 226. *Gal. m.*

XX. Lithocolletidae.

291. Bedellia Stt.

2823. *Somnulentella* Z. Is. 1847, 894; Dgl. Trns. E. S. Lond. II, n. S. 208, T. 17, 1; HS. 819, V p. 336; Stt. I. B. 226; Frey Tin. 263; *Orpheella* Stt. Cat. 23; *Convolvulella* Flogne Ann. S. Belg. 1860, 86. *Angl.; Germ.; Helv.; Belg.; Gal. m. or.; It.*

292. Oenophila Stph.

2824. *V-flavum(a)* Hw. Lep. Br. 530; Stph. Ill. IV, 365; Wd. 1609; Stt. I. B. 232; HS. 994; *V-flavella* HS. V p. 336. *Angl.; Germ.*

293. Lihocolletis Z.

2825. *Roboris* Z. Is. 1839, 317, L. E. I. 174, T. 1, 4; Stt. I. B. 266; HS. 746; Frey Tin. 330; *Roborella* Stt. Zool. 1848, 2153; HS. V p. 322; *Roborifoliella* Dup. IV, 78, 11.
— larva: *Quercus Robur* et *pedunculata* (inf.). *Eur. c.; Carn.; Dalm.; It. c.; Graec.*
2826. *Amyotella* Dup. XI, 309, 2; Z. L. E. I. 180, T. 1, 7; Stt. I. B. 267; HS. 755, V p. 322; Frey 331; *Müllerella* Z. Is. 1839, 217. — larva: *Quercus Robur* et *pedunculata* (inf.). *Eur. c.; Carn.*

2827. *Hortella* F. E. S. 3, 2, 327, 174; Hw. 579; Stph. III. IV, 258; Stt. I. B. 267; Frey 230.
Saporelta Dup. XI, 308, 10; Z. L. E. I, 177, T. 1, 6; HS. 766, V p. 322; *Kuhlwiniella* Z. Is. 1839, 217. — larva: *Quercus Robur* et pedunculata (inf.).
2828. *Sylvella* Hw. Lep. Br. 579; Stph. III. IV, 258; Stt. Zool. 1848, 2154, I. B. 277; Nat. Hist. II, 224, T. 6, 1; Frey 358.
Acerifoliella Z. Is. 1839, 217, I. E. I, 239, T. 1, 32, 33; HS. 813-14, V p. 334; *Acerinella* Dup. IV, 76, 11. — larva: *Acer campestre* et *Pseudoplatanus* (inf.).
2829. *Helianthemella* HS. u. Schm. 115, p. 20. — larva: *Helianthemum vulgare* (inf.).
2830. *Abrasella* Z. L. E. I, 238, T. 1, 38; F. R. 751, V p. 323. — larva: *Quercus Robur* et pedunculata (inf.).
2831. *Cramerella* F. E. S. 3, 2, 327, 173; Hw. 578; Stph. III. IV, 257; Z. Is. 1839, 217, I. E. I, 234, T. 1, 29; Stt. I. B. 277; HS. 764, V p. 323; Frey 357. — larva: *Quercus Robur* et pedunculata (inf.).
2832. *Tenella* Z. L. E. I, 236, f. 30; Stt. I. B. 277; HS. 763, V p. 323; Frey 357. — larva: *Carpinus Betulus* (inf.).
2833. *Heegeriella* Z. L. E. I, 232, f. 28; Stt. I. B. 277; HS. 762, V p. 323; Frey 356; *Tenella* Stt. Zool. 1848, 2152. — larva: *Quercus Robur* et pedunculata (inf.).
2834. *Alniella* Z. L. E. I, 229; HS. 761, V p. 323; Frey 354; *Rajella* Z. Is. 1839, 217; *Alnifoliella* Dup. XI, 308, 2; Stt. Zool. 1848, 2096, I. B. 276; ?Hb. 193. — larva: *Alnus glutinosa* (inf.).
2835. *Alpina* Frey Tin. 354 (praec. var.?). — larva: *Alnus viridis* (inf.).
2836. *Stringulatella* Z. Is. 1846, 300; HS. 789, V p. 324; Frey 352; *Rajella* Z. L. E. I, 185. — larva: *Alnus incana* (inf.).
- † 2837. *Nigrescentella* Logau Trns. E. S. Lond. I. n. S. 182, T. 15, 9; Stt. I. B. 269, Stett. e. Z. 1852, 79. — larva ignota.
- † 2838. *Irradiella* Stt. I. B. 269, Trns. E. S. Lond. III. n. S. T. 1, 1. — larva ignota.
2839. *Lantella* Z. L. E. I, 194, f. 14; Stt. Zool. 1848, 2082, I. B. 270; HS. 750, V p. 322; Frey 362. — larva: *Quercus Robur* et pedunculata (inf.).
- † 2840. *Sublantella* Stt. South. Eur. 197. — larva: *Quercus spec.?*
2841. *Bremiella* Frey Mittheil. d. nat. G. Zürich 1852, 629; Stt. Ann. 1856, 40, Nat. Hist. II, 182, T. 4, 2; HS. 772-4, V p. 331; Frey Tin. 363. — larva: *Vicia Sepium*; *V. angustifolia*; *Trifolium medium*; *Medicago sativa* (inf.).
2842. *Insignitella* Z. L. E. I, 193, f. 13; HS. 788, V p. 324. — larva: *Trifolium pratense*, *medium*, *repens*. (inf.).
2843. *Ulmifolia* Hb. 444; Tr. IX, 2, 187, Dup. XI, 307, 7; Z. L. E. I, 210, f. 18; Stt. I. B. 273, Nat. Hist. II, 246, T. 6, 3; HS. 754, V p. 324; Frey 349. — larva: *Betula alba* (inf.).
2844. *Spinolella* Dup. XI, 308, 8; Stt. Zool. 1848, 2085, I. B. 373; HS. 797, V p. 332; Frey 348; *Hilarella* Zett. Ins. Lap. 1010. — larva: *Salix caprea* (inf.).
2845. *Fraxinella* Z. L. E. I, 216, f. 21; HS. 796, V p. 332; Frey 350. — larva: *Genista germanica* et *tinctoria* (sup.).
2846. *Cavella* Z. L. E. I, 213, f. 19; Stt. Zool. 1848, 2085; HS. 753, V p. 326; *Schreberella* Z. Is. 1839, 218. — larva: *Betula alba* (inf.).
2847. *Viminetorum* Stt. I. B. 272. Nat. Hist. II, 56, T. 1, 1; *Viminella* HS. V p. 326. — larva: *Salix viminalis* (inf.).

Angl.; Germ.; Gal;
Dalm.; It. c.; Bith.

Angl.; Germ.; Helv.
Carn.; Dalm.; It. c.;
Bith.

Germ.; Dalm. s.; Bith.

Germ. m. or.; Dalm.
It. s. et c.; Bith.

Eur. c. et s.; Carn.;
Dalm. s.; It. s. et c.;
Bith.

Angl.; Germ.; Hal.;
Helv.

Angl.; Scot.; Gal.;
Germ.; Helv.

Ross. s. oe.; Scand.;
Angl.; Germ.; Gal.;
Helv.; Hung.; Dalm.;
It. c.

Helv. or. Alp.

Eur. e. et s.; Dalm. s.

Scot.

Scot.

Angl.; Germ.; Gal.;
Helv. s.

Gal. m. or.

Angl.; Germ. m.; Helv.

Germ.

Eur. e. et s.; Dalm.

Lap.; Ross. s. oe.;
Scand.; Germ.; Angl.;
Gal.; Helv.

Germ. m.; Helv.;
Hung.; Dalm.; It. c.; Bith.

Fen.; Germ.

Angl.; Germ.

2848. *Salicicolella* Sircum Zool. 1848, 2271; Stt. Stett. e. Z. 1852, 83, I. B. 271, Nat. Hist. 66, T. 1, 2; *Capraeella* Nicelli Stett. e. Z. 1851, 42; HS. 786, V p. 325; *Capreella* Frey 348. — larva: *Salix caprea*, *cineraria* etc. (inf.).
2849. *Salictella* Z. L. E. I, 207, f. 16; HS. 759, V p. 341; Frey 345. — larva: *Salix purpurea*, *viminalis*, *amygdalina* etc. (inf.).
2850. *Dubitella* HS. V p. 325; Frey 346; *Spinicolella* HS. 782. — larva: *Salix caprea* (inf.).
2851. *Mannii* Z. L. E. I, 209, f. 17; HS. 760; *Manniella* HS. V p. 323. — larva: *Quercus Robur* (inf.).
2852. *Pomifoliella* Z. Is. 1839, 218 (ex p.), L. E. I, 196, f. 15; Stt. Zool. 1848, 2093 (ex p.), I. B. 270 (ex p.); HS. 748-9, V p. 330 (ex p.); Frey 335. — larva: *Pyrus Malus* (inf.).
2853. *Sorbi* Frey Mittheil. 1852, 608, Tin. 338; *Sorbifoliella* HS. V p. 328; *Pomonella* HS. 775-6. — larva: *Sorbus aucuparia* (inf.).
2854. *Torminella* Frey Tin. 340; Stt. Ann. 1857, 109, Nat. Hist. II, 128, T. 3, 1. — larva: *Sorbus torminalis* (inf.).
2855. *Cydoniella* Frey Tin. 337. — larva: *Cydonia vulgaris*; *Pyrus communis* (inf.).
2856. *Cerasicolella* HS. 784-5, V p. 326; Frey Tin. 341. — larva: *Prunus avium* et *Cerasus* (inf.).
a. v. ? *Mahalebella* Mühlig Stett. e. Z. 1863, 212. — larva: *Mahaleb* (inf.).
2857. *Spinicolella* Stt. I. B. 271, Nat. Hist. II, 136, T. 3, 2; Frey 343; *Pruni* Frey Mittheil. 1855, 614; *Pruniella* HS. V p. 326; *Pomonella* v. *Spinicolella* Z. L. E. I, 203 (Ann. I.); *Deflexella* (*Pomonella*) Stt. Zool. 1851, App. 170, Stett. e. Z. 1852, 81. — larva: *Prunus spinosa* et *domestica* (inf.).
2858. *Padella* Glitz Jahresb. 1863, 41. — larva: *Prunus Padus* (inf.).
2859. *Oxyacanthae* Frey Tin. 336. — larva: *Crataegus Oxyacantha* (inf.).
2860. *Faginella* Z. L. E. I, 204; Stt. Zool. 1851, App. 170, Stett. e. Z. 1852, 82, I. B. 271, Nat. Hist. II, 148, T. 3, 3; HS. 783, V p. 327; Frey 344; ♀ *Phagophagella* HS. 777-8; *Fagifoliella* Sircum Zool. 1849, App. 42; *Pomonella* Stt. Zool. 1848, 2092; Nicelli Stett. e. Z. 1851, 39; *Securiferella* Stt. Zool. 1848; *Pomonella* (ex p.) Z. L. E. I, 201. — larva: *Fagus sylvatica* (inf.).
2861. *Coryli* Nicelli Stett. e. Z. 1851, 36; Stt. I. B. 270, Nat. Hist. II, 106, T. 2, 2; HS. 771; Frey 330; *Corylella* HS. V p. 329. — larva: *Corylus avellana* (sup.).
2862. *Carpinicolella* Stt. Cat. Suppl. 13, Stett. e. Z. 1852, 83, I. B. 272, Nat. Hist. II, 118, T. 2, 3; HS. 779, V p. 329; Frey 334; *Ilicifoliella* Stt. Zool. 1848, 2091. — larva: *Carpinus Betulus* (sup.).
2863. *Lencographella* Z. Stett. e. Z. 1850, 207; HS. 758, V p. 327. — larva?
2864. *Ilicifoliella* Z. L. E. I, 183, f. 9; HS. 767, V p. 322. — larva: *Quercus Robur* (inf.).
2865. *Distentella* Z. L. E. I, 181, f. 8; HS. 756, V p. 322; Frey 331. — larva: *Quercus Robur* et *pubescens* (inf.).
2866. *Endryella* Mn. z. b. V. 1855, 569; *Meridionella* Moesch. Berl. e. Z. 1866, 144. — larva ignota.
2867. *Triguttella* Stt. Zool. 1848, 2896, Stett. e. Z. 1852, 78. — larva ignota.
2868. *Lantanella* Schrk. Fn. B. H. 1, 188; Stt. I. B. 268, Nat. Hist. II, 162, T. 4, 1; *Elatella* Z. L. E. I, 190, f. 12; Stt. Stett. e. Z. 1852, 78; HS. 757, V p. 327; Frey 333; Stt. Zool. 1848 p. 2091. — larva: *Viburnum Lantana*, *opusum*, *tinus*. (inf.).

*Angl; Germ; Helv.**Fen; Germ; Helv;*
*It. c.**Germ; Helv; Gal.**Austr.**Eur. e. et s. ex. reg.*
*pol; Dalm; It. s. et c.**Fen; Germ; Helv;*
*Gal.**Angl; Helv.**Liv; Germ; Helv;*
*Gal.**Ross. s. oe; Germ;*
*Helv; Gal; Hung.**Angl; Germ; Helv;*
*Hung.**Germ.**Germ; Helv.**Eur. c; Carn; Dalm. s.**Eur. c.**Angl; Germ; Helv;*
*Gal;**It. c; Graec.**Germ. m; Dalm;*
*? Graec.**Gal; Helv; Germ. m.**And; Cast; Cors.**Angl.**Angl; Scot; Germ;*
Helv; Gal; It. c;
Cors.

2869. *Junoniella* Z. L. E. I, 215, f. 20; HS. 770, V p. 329.
Vacciniella Stt. Ann. 1855, 48, Nat. Hist. II, 174, T. 4, 2.
 — larva: *Vaccinium Vitis-Idaea* (inf.).
 Lap; Nore; Germ;
 Angl.
- † 2870. *Quinqueguttella* Stt. Cat. Suppl. 12, I. B. 268. — larva: *Salix*
repens (inf.).
 Angl.
2871. *Belotella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 257. — larva: *Quercus*
Ilex (inf.).
 And.
2872. *Scitulella* Z. L. E. I, 176, f. 5; HS. 765, V p. 322. — larva
ignota.
 Germ. m. or; Carn;
 Dalm; It. c.
2873. *Parisiella* Wk. Vat. Ber. 1848, 106; HS. 745, V p. 322. —
 larva: *Quercus pubescens et Robur* (inf.).
 Gal; Dalm; It. c.
2874. *Quercifoliella* Z. Is. 1839, 217; Dup. XI, 308, 5; Z. L. E. I,
 218, f. 22; Stt. I. B. 273; HS. 768, V p. 323; Frey 352.
 — larva: *Quercus Robur et pendunculata* (inf.).
 Eur. s. et c. exx. reg.
 pol; Carn; Dalm;
 Gal. m; It. c; Bith.
2875. *Messaniella* Z. L. E. I, 221, f. 23; Stt. I. B. 274, Nat. Hist. II,
 234, T. 6, 2; HS. 769, V p. 323. — larva: *Quercus Robur,*
pubescens, Ilex; Castanea vesca; Carpinus Betulus (inf.).
 Angl; Gal; It; Dalm;
 Ross. m. or; Bith.
2876. *Platani* Stgr. Hor. 1870, 277, T. 3, 18. — larva: *Platanus*.
 It. c; Graec.
2877. *Hesperiella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 256. — larva: *Quercus*
coccifera? (inf.).
 And.
2878. *Delitella* Z. L. E. I, 184; HS. 752, V p. 322. — larva: *Quer-*
cus Robur et pubescens (inf.).
 Germ. m; Gal; Dalm;
 Carn; It. c.
2879. *Quinquenotella* Frey Mittheil. 1855, 619, Tin. 350: HS. 787,
 V p. 324; Stt. Nat. Hist. II, 276, T. 7, 3. — larva: *Genista*
sagittalis (in caulis cortice).
 Germ. m; Hung;
 Helv; Gal.
2880. *Scopariella* Z. L. E. I, 227, f. 26; Stt. I. B. 275; HS. 795, V p.
 332. — larva: *?Sarothamnus*.
 Angl; Germ.
- † 2881. *Ulicicolella* Stt. Cat. Suppl. 12, I. B. 276; HS. V p. 326. —
 larva: *?Ulex Europaeus*.
 Angl.
2882. *Staintoniella* Stt. Nat. Hist. II, 268, T. 7, 2. — larva: *Ge-*
nista pilosa (sup.).
 Germ. c. oc.
2883. *Connexella* Z. L. E. I, 226, f. 25; HS. 812, V p. 330. — larva:
Salix fragilis et alba (inf.).
 Germ.
2884. *Viminiella* Stt. I. B. 275; Stett. e. Z. 1852, 86, Nat. Hist. II,
 80, T. 1, 3. — larva: *Salix caprea* (inf.).
 Angl; Germ. s.
2885. *Corylifoliella* Hw. Lep. Br. 580; Stph. III. IV, 258; Stt. Zool.
 1848, 2156; Stett. e. Z. 1852, 85, I. B. 274; HS. 743, V p.
 330; Frey 353. — larva: *Crataegus Oxyacantha; Pyrus*
communis et Malus; Sorbus aria et terminalis (sup.).
 Angl; Germ. m; Helv;
 Gal.
2886. *Betulae* Is. 1839, 217, L. E. I, 222, f. 24; HS. 744, 780; Frey
 352; *Betulella* HS. V p. 330. — larva: *Betula alba;*
Pyrus communis et Malus (sup.).
 Lir; Germ; Helv;
 Gal.
- † 2887. *Caledoniella* Stt. Cat. Suppl. 12, I. B. 275, Stett. e. Z. 1852,
 84; HS. 1005, V p. 330. — larva ignota.
 Scot; Angl. s.
2888. *Suberifoliella* Z. Stett. e. Z. 1850, 208; HS. 781, V p. 331. —
 larva: *Quercus suber* (inf.).
 It. c. et m.
2889. *Nicellii* Stt. Zool. 1851, App. 172, I. B. 279; HS. 792, V p. 333;
 Frey 361; *Tristrigella Nicelli* Stett. e. Z. 1851, 47. —
 larva: *Corylus avellana* (inf.).
 Germ; Helv; Angl.
- † 2890. *Unifasciella* Tgstr. Cat. 366 (76). — larva ignota.
 Fen.
- † 2891. *Dunningiella* Stt. Stett. e. Z. 1852, 88, I. B. 279; HS. V p. 333.
 — larva ignota.
 Angl.
2892. *Froelichiella* Z. Is. 1839, 218, L. E. I, 243, f. 35; Stt. I. B. 278;
 HS. 793, V p. 333; Frey 362. — larva: *Alnus glutinosa* (inf.).
 Ross. oc. et m. or;
 Angl; Scot; Germ;
 Helv; Ped.
2893. *Stettinensis* Nicelli Stett. e. Z. 1852, 219; Stt. I. B. 279, Nat.
 Hist. II, 192, T. 5, 1.; *Stettinella* HS. V p. 331. —
 larva: *Alnus glutinosa* (sup.).
 Ross. s. oc; Angl;
 Scot; Germ.

2894. Kleemannella F. Sp. II, 509; Hb. 201; Hw. 576; Z. Is. 1838, 705, L. E. I, 244, f. 36; Stph. III, IV, 256; Stt. I. B. 280; HS. 790-1, V p. 333. — larva: *Alnus glutinosa* (inf.).
2895. Schreberella F. Sp. II, 304; Hw. 575; Stph. III, IV, 255; Stt. I. B. 280, Nat. Hist. II, 200, T. 5, 2; Kleemannella Panz. Fn. Ins. 29, f. 24; Ulmarella Z. Is. 1839, 218, L. E. I, 246, f. 37; HS. 747, V p. 332. — larva: *Ulmus campestris* (inf.).
2896. Emberizaepennella Bouché Nat. d. Ins. I, 132; Z. Is. 1839, 218, L. E. I, 241, f. 34; Dgl. Trns. E. S. Lond. II n. S. 122, T. 13, 3; Stt. I. B. 278, Nat. Hist. II, 304, T. 8, 3; Dup. IV, 76, 7; HS. 799, V p. 332; Frey 359. — larva: *Loniceræa* sp. (inf.).
2897. Tristrigella Hw. Lep. Br. 576; Stt. I. B. 281; HS. 794, V p. 332; Frey 360; Strigifasciella Stt. Zool. 1848, 2087. — larva: *Ulmus campestris* (inf.).
2898. Millierella Stgr. Berl. e. Z. 1870, 323. — larva: *Celtis australis* (inf.).
2899. Scabiosella Dgl. Trns. E. S. Lond. II, n. S. 121, T. 13, 2; Stt. I. B. 281, Nat. Hist. II, 296, T. 8, 2; HS. V p. 333; Frey 360. — larva: *Scabiosa columbaria* (inf.).
2900. Trifasciella Hw. Lep. Br. 576; Stph. III, IV, 257; Stt. Zool. 1848, 2088, I. B. 281; Dgl. Trns. E. S. Lond. II, n. S. 120, T. 13, 1; HS. 806, V p. 333; Alnifoliella Stph. III, IV, 259; Heydenii Z. L. E. I, 247, f. 39. — larva: *Lonicerae* spec. (inf.).
2901. Acaciella Z. L. E. I, 258; HS. 742, V p. 331. — larva ignota.
2902. Agilella Z. L. E. I, 248, f. 39; HS. 809, V p. 333. — larva: *Ulmus campestris* (inf.).
2903. Pastorella Z. L. E. I, 250; HS. 801, 812, V p. 334. — larva: *Salix viminalis* etc. (inf.).
2904. Populifoliella Tr. IX, 2, 188 (exc. var. et larva); Z. L. E. I, 255, f. 41; HS. 807-8, V p. 334; Frey 366; Stt. Nat. Hist. II, 258, T. 7, 1. — larva: *Populus nigra*, *Canadensis*, *pyramidalis* (inf.).
2905. Chilclanella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 256. — larva: *Populus alba* (inf.).
2906. Apparella HS. 804-5, V p. 334. — larva: ?*Populus nigra*.
2907. Tremulae Z. L. E. I, 251, f. 40; HS. 810-11; Frey 366; Populifoliella Tr. IX, 2, 188 (var. et larva); Z. Is. 1839, 218; Tremulella HS. V p. 334. — larva: *Populus tremula* (inf.).
2908. Comparella Z. L. E. I, 257, f. 42; Stt. I. B. 282; HS. 800, V p. 334; Frey 367. — larva: *Populus alba* (inf.).
2909. Adenocarpi Stgr. Stett. e. Z. 1863, 270. — larva: *Adeuno-carpus Hispanicus* (inf.).
- Fen; Liv; Germ; Gal; Angl; Carn; It. s. et c; Dalm; Bith.
- Angl; Germ; Gal; Carn; Dalm; Bith.
- Ross. oe; Germ; Angl; Helv; Dalm; It. c; Bith.
- Fen; Germ; Helv; Angl.
- Gal. m; Teriol. m. (Bozen).
- Angl; Germ; Helv.
- Germ; Gal; Angl; Dalm; It. c; Bith.
- Vindobon.
- Germ; It. c.
- Germ; Norr.
- Liv; Germ; Helv; Dalm.
- And.
- Germ.
- Fen; Germ; Helv; Hung.
- Angl; Germ; Helv; It. c.
- Hisp.

294. Tischeria Z.

2910. Complanella Hb. 428; Tr. IX, 2, 179; Dup. XI, 307, 2; Rtz. Forst-I. II, 251, T. 12, 4; Z. L. E. III, 335; Stt. I. B. 263, Nat. Hist. III, 238, T. 1, 1; Frey 306; HS. V p. 337; Fulvescens Stph. III, IV, 214; Wd. 1227; Comparella HS. 862; ?Rufipennis Hw. 537; ?Rufipennella Stph. III, IV, 289; Wd. 1424.
2911. Dodonea (Stt. N. H. III p. 230, 236) Heyd. Stett. e. Z. 1862 p. 364 (Frautella Heyd, in litt. Intellig. IV p. 175).
2912. Marginea Hw. Lep. Br. 556; Stph. III, IV, 290; Wd. 1426; Stt. I. B. 264, Nat. Hist. III, 248, T. 1, 2; Frey 307; Emylella Dup. XI, 309, 6; Z. L. E. III, 338; HS. 863, V p. 337.
- Ross; Suec; Germ; Helv; Gal; Hung; Dalm; It; Hispan; Bith.
- Germ; Angl.
- Liv; Angl; Scot; Germ; Helv; Gal; Carn; Dalm; It; Cors; Graec; Bith.

2913. Heinemanni. Al. ant. luteo-fuscis virescenti-nitidulis, palpis luteis, antennis albidis. Exp. alar. 8-9½ mm. Larva in foliis Rubi fruticosi et caesii. *Germ. c. et s.*
2914. Gaunacella Dup. IV, 76; HS. 865, V p. 336. *Germ.; It. c.; Bith.*
2915. Angusticollella Z. L. E. III, 339; Frey 307; HS. 864, V p. 337; Stt. Nat. Hist. III, 256, T. 1. 3. *Ross. s. oc.; Germ.; Helv.; Gal.; It. c.; Carn.; Bith.*

XXI. Lyonetiidae.

295. Lyonetia Hb.

2916. Clerkella L. S. N. X. 542, F. S. n. 1411; F. S. E. 636, 66; Clerkella Tr. IX, 2. 191; Dup. XI, 307, 7; Z. L. E. III, 252; Stt. I. B. 284; Frey 313; HS. 856, V p. 261; Argyrodaetia Schiff. S. V. 320; Unipunctella Stph. III, IV, 260; Wd. 1335; Nivella Stph. I. c; Wd. 1333; Malella Schrk. Fn. B. II, 112.
- a. v. *Aereella* Tr. IX, 2. 192; *Autumnella* Stph. I. c; Curt. B. E. VI, 284; Wd. 1332; *Semianrella* Wd. 1334.
2917. Ledi Wk. Vat. Ber. 1859, 101. *Germ. s. et oc.; Ross. s. oc.*
2918. Prunifoliella Hb. 191; Z. Is. 1839, 216, L. E. III, 259; HS. 855, V p. 261; Frey 311. *Eur. c.; Ross. s. oc.; Dalm.; It. s. et c.; Bith.*
- a. v. *Padifoliella* Hb. 316; Tr. IX, 2. 190; Z. L. E. III, 261; HS. 854, V p. 261.
- b. v. *Albella* Ev. F. V. U. 600; HS. 853; *Padifoliella* Stt. *Angl.; Ross. m. or.* I. B. 284.
- c. v. *Schineri* Now. M. S. N. 28, f. 11. *Hal.*
2919. Pulverulentella Z. Is. 1839, 216, L. E. III, 263. *Germ.*
2920. Frigidariella HS. V p. 262; Frey 310; Heyd. Stett. e. Z. 1861, 38. *Alp.*

296. Phyllobrostis Stgr.

2921. Daphneella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 257. *Gal. m.; And.*
2922. Hartmanni Stgr. Stett. e. Z. 1867, 212. *Bar.*

297. Phyllocnistis Z.

2923. Suffusella Z. Is. 1847, 894, L. E. III, 266, f. 314; Stt. I. B. 285; HS. 871, V p. 341; Frey 315. *Ross. s. oc.; Germ.; Gal.; Helv.; Dalm.; It.*
2924. Saligna Z. Is. 1839, 214, L. E. III, 270; Stt. I. B. 285; HS. 872; Frey 315; *Salignella* HS. V p. 341. *Ross.; Germ.; Angl.; Helv.*

298. Cemostoma Z.

2925. Susinella HS. V p. 342; Stt. Nat. Hist. I, 289; Frey 324; Tgstr. Ann. 197. *Germ. oc.; Helv. s.; Fen.*
2926. Spartifoliella Hb. 335; Stph. III, IV, 261; Wd. 1336; Dup. XI, 307, 8; Z. Is. 1839, 214, L. E. III, 272, f. 35-9; Stt. Zool. 1848, 2158, I. B. 287; Nat. Hist. I, 294, T. 1, 2; HS. 875, V p. 342; *Panettarella* Jw. 578. *Liv.; Angl.; Scot.; Germ.; Gal.; Dalm.*
2927. Wailesella Stt. Intellig. 1858, IV, 44. *Angl.; Germ.; Gal.*
2928. Laburnella Stt. Cat. Suppl. 11, I. B. 287; Nat. Hist. I, 312, T. 1, 1; HS. 876, V p. 342; Frey 323. *Angl.; Germ.; Gal.; Helv.; It. c.*
- † 2929. Lotella Stt. Ann. 1859, 156. *Angl.*
2930. Zancaella Z. L. E. III, 277; Stt. Nat. Hist. I, 288. *Sic; Dalm.*
2931. Adenocarpella Stgr. Berl. e. Z. 1870, 324. *Hisp. c.*

2932. Scitella Z. Is. 1839, 214, L. E. III, 278; Stt. Zool. 1848, 2157, I. B. 288; Nat. Hist. I, 323, T. 1, 3; HS. 873, V p. 342; Frey 325; Tgstr. Anm. 197; Clerckella Stph. III, IV, 261; Wd. 1357; ?Hw. 578.
2933. Lustratella HS. 874, V p. 343. Germ.

299. Bucculatrix Z.

2934. Nigricomella Z. Is. 1839, 215, L. E. III, 299; HS. 847, V p. 338; Frey 319; Stt. Nat. Hist. VII, 32, T. 1, 2.
a. v. Aurimacuella Stt. Cat. 28, I. B. 291, Nat. Hist. VII, 22, T. 1, 1; HS. V p. 338; Frey 320.
2935. Cidarella Z. Is. 1839, 216, L. E. III, 287; Stt. I. B. 291, Nat. Hist. VII, 38, T. 1, 3; HS. 845, V p. 338.
- † 2936. Argentisignella HS. V p. 338.
- † 2937. Luteiciliella Tgstr. Cat. 366 (76).
2938. Ulmella Z. L. E. III, 288; Stt. I. B. 291, Nat. Hist. VII, 46, T. 2, 1; HS. 849, V p. 339; Frey 317; Sircomella Stt. Zool. 1848, 2162; Cuculipennella var. δ, Hw. 580.
2939. Vetustella Stt. Cat. 28, I. B. 292.
2940. Crataegi Z. Is. 1839, 216, L. E. III, 290; Stt. I. B. 292, Nat. Hist. VII, 68, T. 2, 2; Frey 317; HS. 850; Cuculipennella var. γ, Hw. 579; Crataegifoliella Dup. IV, 78, 8; Stt. Zool. 1848, 2161; HS. V p. 339.
2941. Demaryella Stt. Zool. 1848, 2157, I. B. 293, Nat. Hist. VII, 80, T. 2, 3; ?Dup. XI, 309, 5; Scoticeilla HS. V p. 339.
2942. Maritima Stt. Cat. Suppl. 11, I. B. 293, Nat. Hist. VII, 88, T. 3, 1; HS. V p. 339.
2943. Boyerella Dup. XI, 309, 3; Z. Is. 1846, 299, L. E. III, 291, f. 44-6; Stt. I. B. 293; HS. 851, V p. 341; Albedinella Z. Is. 1839, 216.
- * 2944. Albellia Stt. Syr. et As. min. 51.
2945. Rhamniella HS. V p. 340.
- † 2946. Fatigatella Heyd. Stett. e. Z. 1863, 112.
- † 2947. Lavaterella Mill. Ic. II, 69, Pl. 59, 1-5; Frey Schweiz. e. G. 1870 p. 284.
2948. Frangulella Goeze Btr. III, 4, 169; Z. L. E. III, 295; Stt. I. B. 294, Nat. Hist. VII, 114, T. 4, 1; Frey 318; HS. V p. 341; Alineilla Villers F. S. II, 515.
Rhamnifoliella Tr. IX, 2, 183; F. R. 7 p. 10; Dup. XI, 307, 11; Z. Is. 1839, 216; Stt. Zool. 1848, 2160.
2949. Ratisbonensis Stt. Intellig. IX, 157, Nat. Hist. VII, 106, T. 3, 3; Gnaphaliella HS. 857, V p. 340.
- † 2950. Valesiaca Frey Schweiz. e. G. 1870 p. 283.
2951. Artemisiae HS. 858; Artemisiella HS. V p. 340.
2952. Absynthii Gartner Stett. e. Z. 1865, 330.
- † 2953. Humiliella HS. 859, V p. 340.
2954. Gnaphaliella Tr. IX, 2, 180; Dup. XI, 307, 4; Z. Is. 1839, 218, L. E. III, 293; Stt. Nat. Hist. VII, 98, T. 3, 2.
2955. Thoracella Thnbg. Diss. Ent. VII, 88 (100).
Hippocastanella Dup. XI, 308, 4; Z. L. E. III, 297; Stt. I. B. 297, Nat. Hist. VII, 130, T. 4, 2; Frey 318; HS. 852, V p. 338; Hippocastani Z. Is. 1839, 216.
- † 2956. Concolorella (Nyl. mus.) Tgstr. Bidr. p. 151, Amaeckn. p. 197. Fen.
2957. Cristatella Z. Is. 1839, 214, L. E. III, 300; Stt. I. B. 294, Nat. Hist. VII, 138, T. 4, 3; Frey 319; HS. 846, V p. 337. Ross. s. oe; Germ.; Helv.; Angl.; Carn.

2958. *Gracilella* Frey Tin. 321 (praeoc. var.?).
 † 2959. *Imitatella* HS. V p. 337.
 † 2960. *Alpina* Frey Schweiz. e. G. 1870 p. 285.

Turicum.
Germ. c. oe.
Rhaetia (Helv.).

300. *Opogona* Z.

- * 2961. *Dimidiatella* Z. Bull. M. 1853, 4 p. 6 (sep.), T. 4, 13-6.
 2962. *Panchalceella* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 325.

Hyrc.
Srp.

XXII. Nepticulidae.

301. *Opostega* Z.

2963. *Salaciella* Tr. IX, 2. 180; Dup. XI, 307, 3; Z. Is. 1839, 214. — *Ross. oe; Germ; Gal;*
 L. E. III, 280; Stt. I. B. 289; HS. V p. 360. — *Carn; Dalm; It. c; Cors.*
 2964. *Reliquella* Z. L. E. III, 282; HS. 867, V p. 360. — *Sil; Ross. s. oe. et m. or.*
 2965. *Menthinella* Mu. z. b. V. 1855, 568. — *Cors.*
 2966. *Auritella* Hb. 387; Z. Is. 1839, 214. L. E. III, 283; Stt. I. B. — *Germ. s; Angl; Bith.*
 289; HS. 868, V p. 360.
 2967. *Crepusculella* Z. Is. 1839, 214. L. E. III, 284; Dup. IV, 78; — *Fen; Liv; Germ;*
 Stt. I. B. 289; Frey 327; HS. 869, V p. 360; *Auritella* Helv; Angl; Dalm,
 Sph. III. IV, 288; Wd. 1416. — *s; It. c; Sic; Grace; Bith; Pal.*
 † 2968. *Spatulella* HS. 870, V p. 360. — *Gal. c.*

302. *Trifurecula* Z.

2969. *Pallidella* Z. L. E. III, 332, f. 51-2; HS. V p. 359; *Pallidula-* — *Germ; Dalm; It. c;*
lrella HS. 860. — *Sie; Bith.*
 † 2970. *Serotinella* HS. 866, V p. 359. — *Bar.*
 2971. *Immundella* Z. Is. 1839, 215. L. E. III, 332; Stt. I. B. 307; Frey — *Germ; Helv; Angl;*
 396; HS. 861, V p. 359. — *It. c.*
 † 2972. *Squamatella* Stt. Cat. 30, I. B. 307; HS. V p. 360. — *Angl.*
 † 2973. *Atrifrontella* Stt. Cat. 11, I. B. 306; HS. V p. 360. — *Angl.*

303. *Nepticula* Z.

2974. *Pomella* Vaughan Intellig. V, 44; Stt. Man. 2. 431; Hein. — *Ross. s. oe. (Petro-*
 Wien. Mts. 1862, 253; *Pygmaeella* Frey Tin. 371 (ex — *pol); Germ; Helv;*
 p.), L. E. XI, 371 (ex p.). — *larva:* Pyrus Malus. — *Angl.*
 2975. *Pygmaeella* Hw. Lep. Br. 586; Stt. I. B. 298, Nat. Hist. I, 158, — *Germ. s; Angl.*
 T. 5, 1; HS. V p. 348. — *larva:* Crataegus Oxyacantha.
 2976. *Aeneella* Hein. Wien. Mts. 1862, 254. — *larva:* Pyrus Malus. — *Germ. s.*
 2977. *Ruficapitella* Hw. Lep. Br. 586; Sph. III. IV, 269; Wd. 1363: — *Germ; Helv; Angl;*
 Stt. I. B. 297, Nat. Hist. I, 272, T. 7, 2; HS. V p. 348; Frey — *Gal.*
 Tin. 371, L. E. XI, 370; *Samiatella* ♀ Z. L. E. III, 303. — *larva:* Quercus Robur et pedunculata.
 2978. *Samiatella* HS. 835, V p. 348; Hein. Wien. Mts. 1862, 255; — *Germ; ? It. c.*
 ? Z. ♂ L. E. III, 303. — *larva:* Quercus Robur et pe-
 dunculata.
 2979. *Atricapitella* Hw. Lep. Br. 555; Sph. III. IV, 269; Stt. I. B. — *Germ; Angl.*
 297; HS. V p. 347; Frey L. E. XI, 368 (ex. p.); ? *Samiatella* ♂ Z. L. E. III, 303. — *larva:* Quercus Robur et pe-
 dunculata.
 † 2980. *Nitidella* Hein. Wien. Mts. 1862, 257. — *larva ignota.* — *Germ. s. oe.*
 2981. *Basignatella* Hein. Wien. Mts. 1862, 258. — *larva:* Quercus — *Germ. s. et oc.*
 Robur et pedunculata.

2982. *Subnitidella* Z. L. E. 111, 305; HS. 836, V p. 358. — larva: *Germ.*
ignota.
2983. *Rhamnella* HS. Corresp. Bl. 1860, 60, n. Schm. 171. — larva: *Germ.*
Rhamnus catharticus.
2984. *Tiliae* Frey Tin. 375, L. E. XI, 381; Stt. Ann. 1860, 136, Nat.
Hist. VI, 168, T. 8, 2. — larva: *Tilia Europaea*.
2985. *Anomalella* Goeze Btr. III, 4, 168, 290; Stt. I. B. 297, Nat.
Hist. I, 54, T. 1, 2; HS. V p. 349; Frey Tin. 375, L. E. XI,
379; Rosella Schrk. Fn. B. II, 2, 139, 1890. — larva:
Rosa canina etc.
2986. *Lonicerarum* Frey L. E. XI, 383; Stt. Nat. Hist. VII, 176, T.
8, 3. — larva: *Lonicera Caprifolium*.
2987. *Viscerella* Stt. Zool. 1853, 3958, I. B. 298, Nat. Hist. I, 126,
T. 3, 1; HS. V p. 349; Frey L. E. XI, 374. — larva: *Ul-
mus campestris*.
2988. *Aueupariae* Frey L. E. XI, 376. — larva: *Sorbus aucuparia*.
Germ.; Helv.
2989. *Minusculella* HS. V p. 348; Frey Tin. 373, L. E. XI, 377; Stt.
Nat. Hist. VII, 162, T. 8, 1. — larva: *Pyrus communis*.
Germ.; Helv. s.
- † 2990. *Tristis* Wk. Stett. e. Z. 1862, 251. — larva: *Betula nana*.
Lap. norc.
- † 2991. *Paradoxa* Frey Intellig. IV, 14. — larva: *Crataegus Oxy-
antha*.
Germ.
2992. *Sanguisorbae* Wk. Stett. e. Z. 1865, 269. — larva: *Sangui-
sorba officinalis*.
Sil.
2993. *Pyri* Glitz Jahrest. 1865, 42. Frey Schweiz. e. G. 1870 p. 289.
— larva: *Pyrus communis*.
Germ. s. et or.; Helv.
2994. *Oxyacanthella* Stt. I. B. 298, Nat. Hist. I, 200, T. 5, 2; HS. V
p. 349; Frey Tin. 372, L. E. XI, 373. — larva: *Crataegus*
Oxyacantha.
Germ.; Angl.; Scot.; Hebe.
2995. *Desperatella* Frey Tin. 374, L. E. XI, 384. — larva: *Pyrus*
Malus.
Germ.; Helv. s.
- † 2996. *Suberivora* Stt. South. Eur. 228. — larva: *Quercus suber*.
Gal. m. or.
2997. *Nylandriella* Tgstr. Bidr. 152; 118, 927; Frey L. E. XI, 445;
Hein. Wien. Mts. 1862, 259. — larva: *Sorbus aucuparia*.
Fen.; Succ.; Germ.
2998. *Aceris* Frey L. E. XI, 386. — larva: *Acer campestre*, *plat-
anoides*, *Pseudo-Platanus*.
Germ.; Helv. s.
- † 2999. *Latifasciella* HS. 832, V p. 352; Hein. Wien. Mts. 1862, 260.
— larva ignota.
Germ.
3000. *Regiella* HS. V p. 351; Frey Tin. 391, L. E. XI, 434. — larva:
Crataegus Oxyacantha.
Germ.; Helv.; Angl.
3001. *Pretiosa* Hein. Wien. Mts. 1862, 261; Glitz Jahrest. 1863, 41.
— larva: *Geum urbanum*.
Germ. s. oc.
3002. *Aeneofasciella* HS. V p. 353; Hein. Wien. Mts. 1862, 262;
Aeneofasciata Frey Tin. 376, L. E. XI, 388. — larva:
Agrimonia Eupatoria; *Tomentilla erecta*.
Germ.; Helv.
3003. *Fragariella* Heyd. Stett. e. Z. 1862, 365; Hein. Wien. Mts.
1862, 263. — larva: *Fragaria vesca* etc.
Germ.
3004. *Tomentillella* HS. Corresp. Bl. 1860, 60, n. Schm. 167. —
larva: *Tomentilla erecta*.
Bar.
3005. *Gei* n. sp. *Fragariellae similis*. Alis ant. dimidia parte basali
nitidissimis aureis, ceterum fuscis parum violaceo suffusis,
fascia parum obliqua postmedium argentea vel pallide
aurea nitidissima, capillis ferrugineis, conchulis parvis
flavescensibus. Exp. al. 4³ mm. Larva bis quotannis in
foliis *Gci* rivalis.
Germ. s. et or.
3006. *Dryadella* Hofm. Stett. e. Z. 1868, 29. — larva: *Dryas*
octopetala.
Bar. Alp.
3007. *Splendidissimella* HS. V p. 353; *Splendidissima* Frey
Tin. 393, L. E. XI, 439. — larva: *Rubus fruticosus* et
caesius.
Germ.; Helv. s.

3008. *Aurella* Stt. Cat. 28, I. B. 305; Nat. Hist. I, 34, T. 1, 1; HS. V p. 350; Frey L. E. XI, 441. — larva: *Rubus fruticosus*. *Angl.; Germ.; Gal;*
m. or; It. c.
3009. *Nitens* Fologne Ann. S. Belg. 1862, 164, Pl. 2, 5. — larva *Agrimonia Eupatoria*. *Belg.*
3010. *Comari* Wk. Stett. e. Z. 1862, 253; *Palustrella* Frey Schweiz. e. G. 1870 p. 287. — larva: *Comarum palustre*. *Germ. s.; Norr.; Helv.*
3011. *Gratiosella* Stt. Cat. 29, I. B. 305; HS. V p. 352; Frey Tin. 390, L. E. XI, 430; *Aurella* HS. 833. — larva: *Crataegus Oxyacantha*. *Germ.; Hele.; Angl.*
3012. *Ulmivora* (Stt. Ann. 1862, 114) Hein. Wien. Mts. 1862, 264; Fologne Ann. S. Belg. 1860, 112. — larva: *Ulmus campestris*. *Germ.; Belg.*
3013. *Prunetorum* Stt. Ann. 1855, 50, Nat. Hist. I, 238, T. 6, 3; *Papusillella* HS. V p. 353; Frey Tin. 390, L. E. XI, 432. — larva: *Prunus spinosa*. *Germ.; Helv. s.; Angl.*
3014. *Marginicolella* Stt. Zool. 1853, 3958, I. B. 305, Nat. Hist. I, 134, T. 3, 2; HS. V p. 351; Frey Tin. 394, L. E. XI, 413; *Centifoliella* Stt. Cat. 29; *Aurella* Z. L. E. III, 306 (ex parte). — larva: *Ulmus campestris*. *Germ.; Angl.; Helv. s.; Gal.; Ped.*
3015. *Speciosa* Frey Intellig. IV, 27; Hein. Wien. Mts. 1862, 265. — larva: *Acer Pseudo-Platanus*. *Germ.; Helv.*
3016. *Mespilicola* Frey Tin. 392, L. E. XI, 438; *Ariella* HS. n. Schm. 168. — larva: *Amelanchier vulgaris*; *Sorbus Aria*. *Helv. Alp.*
3017. *Acetosae* Stt. I. B. 303, Nat. Hist. I, 228, T. 6, 2; Frey L. E. XI, 422. — larva: *Rumex Acetosa et Acetosella*. *Angl.; Sil.*
3018. *Alnetella* Stt. Ann. 1856, 43, Nat. Hist. VII, 220, T. 10, 3; Frey L. E. XI, 437; Hein. Wien. Mts. 1862, 266. — larva: *Alnus glutinosa*. *Germ.; Helv.; Angl.*
3019. *Lediella* Schleich Stett. e. Z. 1867, 449. — larva: *Ledum palustre*. *Germ. s.*
3020. *Dulcella* Hein. Wien. Mts. 1862, 267. — larva: *Fragaria vesca*. *Germ. s.*
3021. *Continuella* Stt. Ann. 1856, 42; Frey L. E. XI, 436; Hein. Wien. Mts. 1862, 301. — larva: *Betula alba*. *Germ. s.; Angl.*
3022. *Centifoliella* Z. L. E. III, 315; HS. 827, V p. 351; Frey L. E. XI, 419; Stt. Nat. Hist. VII, 204, T. 10, 1. — larva: *Rosa Centifolia* etc. *Germ.*
3023. *Microtheriella* Stt. I. B. 302, Nat. Hist. I, 118, T. 2, 3; HS. V p. 350; Frey Tin. 386, L. E. XI, 419. — larva: *Corylus Avellana*; *Carpinus Betulus*. *Germ.; Helv. s.; Angl.*
3024. *Inaequalis* Hein. Wien. Mts. 1862, 302. — larva: *Fragaria vesca*. *Germ. s. oc.*
3025. *Betulicola* Stt. Ann. 1856, 42; Frey Tin. 387, L. E. XI, 424; Hein. Wien. Mts. 1862, 303. — larva: *Betula alba*. *Germ.; Helv.; Angl.*
- † 3026. *Hübnerella* HS. 829. — larva ignota. *Austr.; ? Cors.*
- † 3027. *Dimidiatella* HS. V p. 352; *Hübnerella* HS. 830 et d. — larva ignota. *Vindobon.*
3028. *Plagiolella* Stt. I. B. 303, Nat. Hist. I, 160, T. 4, 1; HS. V p. 350; Frey Tin. 387, L. E. XI, 426. — larva: *Prunus spinosa et domestica*. *Fen.; Germ.; Helv.; Angl.*
3029. *Ignobiliella* Stt. Cat. 29, I. B. 302, Nat. Hist. I, 246, T. 7, 1; HS. V p. 350; Frey L. E. XI, 414. — larva: *Crataegus Oxyacantha*. *Angl.*
3030. *Poterii* Stt. Ann. 1858, 96, Nat. Hist. VII, 242, T. 11, 3; Hein. Wien. Mts. 1862, 304. — larva: *Poterium Sanguisorba*. *Angl.*
- † 3031. *Geminella* Frey Schweiz. e. G. 1870, p. 288. — larva: *Sanguisorba officinalis*. *Germ.; Helv.*

3032. *Filipendulae* Wk. Praecedenti valde affinis. Alis ant. aureo-brunneis versus apicem vix violaceo infusis, fascia post medium recta argentea nitida, capillis ferrugineis, conchulis flavescentibus. Exp. alar. $3\frac{1}{4}$ - $3\frac{3}{4}$ mm. — larva succinea, capite fuscescenti, in foliolis Spiraeae Filipendulae marginem sequens vitam degit. Sil.
3033. *Distinguenda* Hein. Wien. Mts. 1862, 305. — larva: *Betula alba*. Germ. s. oc.
3034. *Tengstroemi* Nolck. Fn. II, n. 879. — larva: *Rubus Chamaemorus*. Lir.; ? Norr.
3035. *Glutinosae* Stt. Ann. 1858, 96; Hein. Wien. Mts. 1862, 306. — larva: *Alnus glutinosa*. Germ; Angl.
3036. *Luteella* Stt. Ann. 1857, 110; Hein. Wien. Mts. 1862, 305. — larva: *Betula alba*. Germ. s; Angl.
3037. *Sorbi* Stt. Ann. 1861, 91. — larva: *Sorbus Aucuparia*. Fen; Angl; Sil. mont; Hercyniae mont.
3038. *Turicella* HS. V p. 355; Hein. Wien. Mts. 1862, 309; Turicensis Frey Tin. 391, L. E. XI. 413. — larva: *Fagus sylvatica*. Germ; Helv.
3039. *Hemargyrella* Z. L. E. III, 323; Hein. Wien. Mts. 1862, 310; Ignobilisella HS. 816. — larva ignota. Germ. s. oc.
3040. *Argentipedella* Z. Is. 1839, 215. L. E. III, 316; Stt. I. B. 303, Nat. Hist. VII, 212, T. 10, 2; HS. 834, V p. 353; Frey Tin. 386; L. E. XI. 421. — larva: *Betula alba*. Ross. oc; Suec; Germ; Helv; Angl; Dalm. s.
3041. *Flexuosella* Folegane Ann. S. Belg. 1859, 140, 1861, Pl. 2. 5. — larva ignota. Belg.
3042. *Tityrella* Stt. I. B. 304, Nat. Hist. I, 148, T. 3, 3; Frey Tin. 389, L. E. XI. 429; Basalella HS. 831, V p. 354. — larva: *Fagus sylvatica*. Germ; Helv; Angl.
3043. *Freyella* Heyd. Intellig. 1858, 4. 175. — larva: *Convolvulus sepium et arvensis*. Germ.
3044. *Malella* Stt. I. B. 304, Nat. Hist. I, 209, T. 5, 3; Frey Tin. 389, L. E. XI. 427; ? HS. V p. 351. — larva: *Pyrus Malus*. Germ; Helv. s; Angl.
3045. *Agrimoniella* HS. Corresp. Bl. 1868, 60, n. Schm. 169; Hein. Wien. Mts. 1862, 312. — larva: *Agrimonia Eupatorium*. Germ.
3046. *Schleichiella* Frey Schweiz. e. G. 1870, p. 286. — larva: *Sanguisorba officinalis*. Helv.
3047. *Atricollis* Stt. Ann. 1857, 112, Nat. Hist. VII, 228, T. 9, 1; Hein. Wien. Mts. 1862, 313. — larva: *Crataegus Oxyacantha*; *Pyrus Malus*. Germ; ? Helv; Angl.
3048. *Angulifasciella* Stt. Cat. 29, I. B. 304, Nat. Hist. I, 88, T. 1, 3; HS. V p. 350; Frey L. E. XI, 417. — larva: *Rosa canina* etc. Germ; Angl.
3049. *Rubivora* Wk. Vat. Ber. 1860, 132; Hein. Wien. Mts. 1862, 315. — larva: *Rubus caesius*. Germ.
3050. *Arcuatella* HS. V p. 354 (1855); Hein. Wien. Mts. 1862, 315; Arcuata Frey Tin. 384 (1856), L. E. XI, 415; Stt. Ann. 1858, 97, Nat. Hist. VII, 196, T. 9, 3. — larva: *Fragaria vesca* etc.; *Potentilla fragariastrum*. Germ; Helv; Angl.
3051. *Aterrima* Wk. Stett. e. Z. 1865, 270. — larva: *Crataegus Oxyacantha*. Sil. mont.
3052. *Obliquella* Hein. Wien. Mts. 1862, 316. — larva ignota. Germ. s. oc.
3053. *Myrtillella* Stt. Ann. 1858, 95, Nat. Hist. VII, 236, T. 11, 2; Hein. Wien. Mts. 1862, 317. — larva: *Vaccinium Myrtillus*. Germ; Angl.
3054. *Salicis* Stt. I. B. 302, Nat. Hist. I, 98, T. 2, 1; HS. V p. 354; Frey Tin. 381, L. E. XI, 408. — larva: *Salices*. Germ; Helv; Angl; Scot.
3055. *Suberis* Stt. South. Eur. 229. — larva: *Quercus suber*. Gal. m. or.

3056. *Castanella* Edleston Intellig. V. 123; Stt. Ann. 1860. 135. — *It: Gal. m.: Teriol. m. val.*
larva: *Castanea vesca*.
3057. *Carpinella* Heyd.? (sp. *descripta*, an n. in litt.?) — larva: *Germ.*
Carpinus Betulus.
3058. *Floslaetella* Hw. Lep. Br. 585; Stph. III. IV. 268; Stt. I. B. 301, Nat. Hist. I. 106, T. 2, 2; HS. V p. 355; Frey Tin. 383, L. E. XI. 411. — larva: *Corylus Avellana*.
- † 3059. *Fagella* HS. V p. 354; Fagi Frey Tin. 384. L. E. XI. 412. — *Turicum.*
— larva: *?Fagus sylvatica*.
3060. *Lapponica* Wk. Stett. e. Z. 1862, 251. — larva: *?Betula alba*. — *Lap: Fen.*
3061. *Diversa* Glitz Stett. e. Z. 1871, I. Quartal (nondum ed.). — *Germ. s. oe.*
larva: *Salix (viminalis?)*.
3062. *Vimineticola* Frey Tin. 382, L. E. XI. 409. — larva: *Salix viminalis*. — *Turicum.*
3063. *Helianthemella* HS. Corresp. Bl. 1860. 60, n. Schm. 170. — *Bar.*
larva: *Helianthemum vulgare*.
3064. *Septembrella* Stt. Cat. 29. I. B. 299. Nat. Hist. I. 168, T. 4, 2; HS. V p. 356; Frey Tin. 377, L. E. XI. 391. — *Germ: Helv: Angl.*
3065. *Catharticella* Stt. Zool. 1853, 3958, I. B. 299. Nat. Hist. I. 178. T. 4, 3; HS. V p. 356; Frey Tin. 377, L. E. XI. 390. — *Germ: Helv: Angl:*
larva: *Rhamnus cathartica*.
3066. *Intimella* Z. L. E. III. 323; Stt. I. B. 301; HS. V p. 356; Frey L. E. XI. 393. — larva ignota. — *Angl: Germ: Helv: s.*
3067. *Weaweri* Stt. Ann. 1855. 49, T. 1, 5. Nat. Hist. I. 10, VII. 182, T. 9, 1; HS. V p. 346; Frey L. E. XI. 396; Hein. Wien. Mts. 1862, 319. — larva: *Vaccinium Vitis Idaea*. — *Fen: Germ: Angl: Scot.*
3068. *Sericopeza* Z. Is. 1839, 215, L. E. III. 325, f. 48; HS. 841-2. V p. 358; Frey L. E. XI. 402; ? Stt. I. B. 301. — larva: *Acer campestre et platanoides*. — *Germ: It. c.*
3069. *Decentella* HS. 815, V p. 358; Frey L. E. XI. 403. — larva: *Germ.*
Acer Pseudo-Platanus.
- † 3070. *Quinquella* Bedell Zool. 1848. 1986; Stt. I. B. 301. — larva ignota. — *Angl.*
3071. *Trimaculella* Hw. Lep. Br. 583; Stt. I. B. 301, Nat. Hist. I. 216, T. 6, 1; Frey Tin. 381. L. E. XI. 404; *Rufella* Z. Is. 1839, L. E. III. 328; Stt. Trns. E. S. Lond. V. 137; HS. 843, V p. 358; *Populella* HS. V p. 357. — larva: *Populus nigra et pyramidalis*. — *Germ: Helv: Angl.*
3072. *Promissa* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 325. — larva: *Pistacia Lentiscus; Rhus Cotinus*. — *Gal. m.*
3073. *Assimilella* Z. L. E. III. 327; Stt. Nat. Hist. I. 12; HS. 840, V p. 355; Frey Tin. 380, L. E. XI. 406. — larva: *Populus tremula*. — *Germ: Helv.*
3074. *Subbimaculella* Hw. Lep. Br. 583; Stph. III. IV. 267; Wd. 1355; Stt. I. B. 300, Nat. Hist. I. 258, T. 7, 3; Frey Tin. 379, L. E. XI. 379; *Cursoiriella* Z. L. E. III. 326; Stt. Trns. E. S. Lond. V. 135; HS. 844, V p. 356. — larva: *Quercus Robur et pedunculata*. — *Germ: Helv: Angl*
- † 3075. *Bistrimaculella* Heyd. Stett. e. Z. 1861, 40. Intellig. IX. 180. — *Germ.*
— larva: *Betula alba*.
3076. *Argyropeza* Z. Is. 1839, 215, L. E. III. 320 (exc. var. a et b); Stt. I. B. 300, Nat. Hist. I. 10, VII. 188, T. 9, 2. — larva: *Populus tremula*. — *Ross. oe: Germ: Angl: It. c.*
- † 3077. *Apicella* Stt. I. B. 300. — larva ignota. — *Angl.*
- † 3078. *Headleyella* Stt. I. B. 300, Nat. Hist. I. 11; HS. V p. 356; Frey L. E. XI. 395. — larva ignota. — *Angl.*
3079. *Turbidella* Z. L. E. III. 321 (*Argyropeza* var. c). *Argyropeza* HS. 838-9. 930. — larva: *Populus nigra et alba*. — *Ross. c. oe: Germ*

3080. Hannoverella Glitz. Stett. e. Z. 1871, I. Quartal (nondum ed.). *Germ.*
— larva: Populus pyramidalis.
3081. Pulverosella Stt. Cat. 30, I. B. 307 (Trifurenla). — larva: *Angl.*; ? *Germ.*
Pyrus Malus.
3082. Simplicella Hein. Wien. Mts. 1862, 319. — larva ignota. *Germ. s. oē.*
3083. Cryptella Stt. Ann. 1856; Frey Tin. 378, L. E. XI, 389. — larva: *Lotus corniculatus et major.* *Germ.; Helv.; Angl.; Scot.*
- † 3084. Euphorbiella Stt. South. Eur. 229. — larva: *Euphorbia dendroides.* *Gal. m. or.*

304. Bohemannia Stt.

- † 3085. Quadrimeculella Boh. Ent. Anteckn. under en resa i Södra Sverige 1851 p. 167; HS. 1004, V p. 353; Stt. Man. II, 439.
— larva ignota. *Suec. m.; Angl.*

H. Micropterygina.

305. Micropteryx Hb.

3086. Calthella L. F. S. No. 1432; Schiff. S. V. 144; F. S. E. 663, 47; Schrk. Fn. B. II, 2. 124; Hw. 573; Tr. IX, 2. 117; Dup. XI, 302, 6; Stph. III, IV, 361; Curt. B. E. XVI, 751; Wd. 1591; Z. Is. 1839, 185, L. E. V, 323; Tgstr. Bidr. 115; Stt. Trns. E. S. Lond. 1850, 27, T. 3, 1-4, I. B. 42; HS. 1, V p. 391; Frey Tin. 48. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Dalm.; It. c. et s.; Sic.; Cors.*
3087. Isobasella Stgr. Berl. e. Z. 1870, 289 (praecl. var.?). *It. s.*
3088. Aruncella Sc. Ent. Carn. No. 660; Z. Is. 1839, 185, L. E. V, 325; Stt. Trns. E. S. Lond. 1850, 29, T. 3, 5 ♂, 6 ♀, I. B. 43; HS. 2, V p. 391; Frey 48. *Ross. s. oē; Eur. c.*
3089. Seppella F. Gen. I, 296; Hw. 573; Stph. III, IV, 362; Wd. 1601; Stt. I. B. 43; HS. V p. 391; Podevinella Dup. XI, 302, 5 p. 399; ?Hb. 342; ?Tr. IX, 2. 119; Eximiella Z. Stett. e. Z. 1850, 62, L. E. V, 328. *Angl.; Gal.; It.*
- † 3090. Aglaella Dup. XI, 312, 14 p. 627. *Gal. m.*
3091. Mansuetella Z. L. E. V, 337; Stt. I. B. 43; HS. 3, V p. 391. *Sil.*
3092. Myrtetella Z. Stett. e. Z. 1850, 62, L. E. V, 328; HS. V p. 391. *It. c.; Hung. m. or.*
- †* 3093. Elegans Stt. Syr. et As. min. 42. *Pal.*
3094. Imperfectella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 236; HS. n. Schm. 113 p. 19. *And.*
3095. Paykullella F. E. S. 3, 2. 340, 38; Z. L. E. V, 329; HS. V p. 392; Sicaneilla Z. Is. 1847, 814, Stett. e. Z. 1850, 63. *Gal. m.; Dalm.; It. c.; Sic.*
3096. Rablensis Z. Stett. e. Z. 1868, 133. *Carn.*
3097. Rothenbachii Frey Tin. 52; ?Anderschella HS. 5. *Helv.; It. c.*
3098. Anderschella HS. 4, V p. 392; Frey Tin. 51; ?Hb. 352; Ammanella Dup. XI, 302, 8; Allionella var. c. d. e. Z. L. E. V, 330; Facetella Z. l. c. 361. *Eur. c.; Dalm.; Cors.; Bith.*
3099. Aureatella Sc. Ent. Carn. No. 662; Allionella F. E. S. 3, 2. 148; Z. L. E. V, 330, var. a et b; Tgstr. Bidr. 115; HS. 6, V p. 392; Frey 49; Ammanella Hb. 388; Tr. IX, 2. 125; Zett. Ins. Lap. 1008. *Ross. oē; Lap.; Scand.; Germ.; Hal.; Helv.; Angl.; Ped.*
3100. Completella Stgr. Berl. e. Z. 1870, 289. *Sard.*
- † 3101. Wockei Stgr. Hor. 1870, 231, T. 3, 5. *It. c.; Graec.*

3102. *Thunbergella* F. Mant. II, 253, 131; Stt. I. B. 44; HS. V p. 392; Frey 49; *Rubrifasciella* Hw. 572; Stt. Cat. 9; Z. L. E. V. 334; *Anderschella* Tr. IX, 2, 126; Z. Is. 1839, 185; Dup. XI, 302, 7; *Hellwigella* Stph. III. IV, 360; Wd. 1597; *Depictella* HS. 7. *Lir.; Hal.; Germ.; Helv.; Angl.*
3103. *Sparmannella* Bosc Lin. Trns. I, 197, T. 17, 6. 7 (1791); F. E. S. 3. 2. 324, 160; *Thnib.* Diss. Ent. VII, 99 (87); Dup. XI, 302, 9; Z. Is. 1839, 185, L. E. V. 338; Stt. I. B. 45; HS. 8. V p. 392; Frey 53; *Auropurpurella* Hw. 572; Stph. III. IV, 360; Wd. 1595; *Cicatricella* Zett. Ins. Lap. 1008. *Eur. c.; Scand.; Ross. s. oc.*
3104. *Fastuosella* Z. Is. 1839, 185, L. E. V. 340; HS. 10, V p. 393; Frey 53. *Hung.; Dalm.; It. c.; Sic.; Bith.*
3105. *Subpurpurella* Hw. Lep. Br. 571; Stph. III. IV, 359; Wd. 1592; Z. L. E. V. 341; Stt. I. B. 46; HS. V p. 393. *Angl.*
3106. *Unimaculella* Zett. I. B. 1008; Stt. I. B. 45; HS. V p. 393; ? Tgstr. Bidr. 115; *Purpurella* Z. L. E. V. 345 (ex. p.); ♀ *Salopiella* Stt. I. B. 44. *Fen.; Scand.; Germ. s.; Angl.*
3107. *Chrysolepidella* Z. L. E. V. 342; HS. V p. 394. *Austr.; Hal.*
3108. *Semipurpurella* Stph. III. IV, 359; Wd. 1593; Z. L. E. V. 343; Stt. I. B. 45; HS. V p. 394; *Amentella* Z. Stett. e. Z. 1850, 63; Tgstr. Bidr. 115; *Fastuosella* Z. Is. 1846, 235; *Violacella* HS. 9. *Eur. c.; Ross. s. oc.; Scand.; Gal. m.; It. c.*
3109. *Purpurella* Hw. Lep. Br. 571; Stph. III. IV, 360; Wd. 1594; Z. L. E. V. 345 (ex. p.); Stt. I. B. 44. *Ross. s. oc.; Germ. s.; Angl.*

J. Pterophorina.

306. Agdistis Hb.

3110. *Frankeniae* Z. Is. 1847, 900, L. E. VI, 321; HS. 46, V p. 365. *Sic.; And.*
 3111. *Meridionalis* Z. Is. 1847, 898, L. E. VI, 321; HS. 44, V p. 365. *Sic.*
 3112. *Heydenii* Z. L. E. VI, 322; HS. 45, V p. 364; Mill. Ic. II, 302, Pl. 82, 12-14. *Gal. m.*
 3113. *Manicata* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 257. *And.*
 3114. *Adactyla* Hb. 32-34; Z. L. E. VI, 323; HS. 47, V p. 364; *Germ.; Hal.; Hung.; Srp.*
 Hübneri Z. Is. 1841, 771, T. 4, 1. 2. 14. 15. *Sic.; Graec.*
 3115. *Paralia* Z. Is. 1847, 899, L. E. VI, 324 (sequentis var.?). *Germ. m.; Gal.; Hisp.; Hyrc.*
 3116. *Tamaricis* Z. Is. 1847, 899 (*Paralia*), L. E. VI, 325; HS. 41-2, V p. 365. *Angl.*
 3117. *Bennetii* Curt. B. E. X, 471; Stph. III. IV, 370; Wd. 1625; HS. 1 (num praece. synon.?). *Srp.*

307. Cnaemidophorus Wallgr.

3118. *Rhododactylus* (S. V. 146 n. Cat.) F. E. S. 3. 2. 347, 7; Vill. L. Ent. IV, 547; Hb. 8; Tr. IX, 2, 228; Hw. 478; Dup. XI, 313, 4; Stph. III. IV, 375, T. 41, 3; Wd. 1645; Z. Is. 1841, 772, L. E. VI, 326; Tgstr. Bidr. 154; HS. V p. 366; Frey 401. *Eur. c. et m.; Fen.; Lir.; Arm.*

3119. *Cinnamomens* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 326. *Srp.*

308. Platyptilia Hb.

3120. *Capnodactyla* Z. Is. 1841, 774, L. E. VI, 327; HS. 2, V p. 367. *Hung. m. or.*
 3121. *Ochrodactyla* Hb. 12. 13; Tr. IX, 2, 227; Dup. XI, 313, 2; Z. Is. 1841, 775, L. E. VI, 327; HS. 3, V p. 367; *Pallidactyla* Hw. 478; Stph. III. IV, 375; Wd. 1641; *Migadactyla* Hw. 478; Stph. I. c.; Wd. 1642; *Dichrodaetus* Mühlig Stett. e. Z. 1863, 213. *Eur. c.; Ross. s. oc. et m. or.; Arm.*

3122. *Bertrami* Roessl. Wien. Mts. 1864, 54. Verz. 161 (261); *Ochrodactylus* Tgstr. Bidr. 154.
Fen; Jut; Germ. c. oe; Hung.
3123. *Similidaectyla* Dale Mag. Hist. VII, 263; Stph. Ill. IV, 375; Stt. Cat. 31; *Monodactyla* Hw. 476; Stph. Ill. IV, 373; *Isodactylus* Z. L. E. VI, 328.
Angl.
3124. *Gonodactyla* Schiff. S. V. 320; Z. Is. 1841, 882, L. E. VI, 330; HS. 9, V p. 368; Frey 102; *Megadactyla* Hb. 6; *Zetterstedtii* var. c. Z. Is. 1841, 777; *Tesseradactyla* Tr. IX, 2, 230; Dup. XI, 313, 5, IV, 88, 8; *Trigono-dactylus* Stt. Cat. 31, Suppl. 28. Zool. 1851, 3064.
Ross; Scand; Germ; Helv; Angl; Carn; It. c.
3125. *Farfarella* Z. Stett. e. Z. 1867, 334 (Anm.), 1870, 310. Germ. s; Stiria; Gal. m.
3126. *Zetterstedtii* Z. Is. 1841, 777, T. 4, 3, 4, L. E. VI, 333; Tgstr. Bidr. 154; Frey 403; *Tesseradactyla* Zett. Ins. Lap. 1012; ? *Calodactylus* Dup. XI, 313, 9; ? *Petradactyla* Hb. 37-8.
Eur. c. et s; Ped; It. c.
3127. *Nemoralis* Z. Is. 1841, 778 (*Zetterstedtii* var. d), L. E. VI, 335; HS. 7, 8, V p. 368.
Alp; Sil. mont.
a. v.? *Saracenica* Wk. Minor et obscurior. Larva in stipitibus Senecionis saracenicai sub finem mensis Augusti (an propria species?).
Sil. (in planicie).
3128. *Tesseradactyla* L. F. S. No. 1454.
Fischeri Z. Is. 1841, 781; Tgstr. Bidr. 155; HS. 12, V p. 369, Z. L. E. VI, 337; Frey 405.
Eur. s; Germ; Helv; Gal. s; It. c; Hyrc.
3129. *Metzneri* Z. Is. 1841, L. E. VI, 338; HS. V p. 367; Ld. Wien. Mts. 1863, 47. T. 1, 13; *Bollii* Frey Tin. 403.
Alp; Hung; Turc. s.

309. Amblyptilia Hb.

3130. *Acanthodactyla* Hb. 23-4; Tr. IX, 2, 234; HS. 5, V p. 369; Z. Is. 1841, 784, L. E. VI, 338; Dup. XI, 313, 6; Tgstr. Bidr. 155; Frey 405; *Calodactyla* F. E. S. 3. 2. 346; Hw. 478; Stph. Ill. IV, 376; Wd. 1646.
Eur. c. et s; Ross. m. or; It; Graec; Arm.
3131. *Cosmodactyla* Hb. 35-6; Tr. IX, 2, 235; Stph. Ill. IV, 377; Wd. 1649; HS. 4, V p. 369; Frey 406; *Acanthodactylus* var. c. Z. L. E. VI, 338; *Punctidactyla* Hw. 479; Stph. Ill. IV, 376; Wd. 1648; *Ulodactyla* Zett. Ins. Lap. 1012.
Ross. s. oe, et m. or; Scand; Germ; Hele.

310. Oxyptilus Z.

3132. *Kollari* Stt. Cat. App. 28; Z. L. E. VI, 342; HS. 38, V p. 373.
Alp; Arm; Hyrc; Pont.
3133. *Tristis* Z. Is. 1841, 788, L. E. VI, 344; Dup. IV, 88, 9 p. 501; HS. 18, V p. 372.
Germ; Gal; Belg; It; Ross. m. or.
3134. *Distans* Z. Is. 1847, 902, L. E. VI, 345; HS. V p. 372; Frey 408; *Tristis* var. b. Z. Is. 1847, 38.
Eur. c. et m; As. min.
3135. *Laetus* Z. Is. 1847, 903. L. E. VI, 346; HS. V p. 373; Mill. Ic. I, 333, Pl. 39, 7-11; *Laetidactylus* Brd. Ann. S. Fr. 1861, 34, Pl. 2, 7.
Eur. m; Arm; As. min.
3136. *Pilosellae* Z. Is. 1841, 789, T. 4, 27, L. E. VI, 349; Tgstr. Bidr. 155; HS. 16, V p. 372; Frey 408; *Didactyla* Zett. Ins. Lap. 1013; ? *Didactylus* Stph. Ill. IV, 377.
Eur. c. et s.
3137. *Hieracii* Z. Is. 1841, 827. T. 4, 5, 20-24, L. E. VI, 350; HS. 14, V p. 371; Frey 409; Tgstr. Ann. 199.
Eur. c; Fen; Liv; Carn; Dalm; It. s; Gal. m; Arm; Gal. or; Alp.
3138. *Maculatus* Const. Ann. S. Fr. 1865, 193, Pl. 7, 9.
Ross. s. oe; Germ; Helv; Gal; Graec.
3139. *Ericetorum* Z. L. E. VI, 352; HS. 15, V p. 371; Tgstr. Ann. 198.
Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ross. m. or; Bulg.
3140. *Didactylus* L. F. S. No. 1453; Ev. F.V.U. 607; *Trichodactylus* Hb. 18; Z. Is. 1841, 832, L. E. VI, 353; Tgstr. Bidr. 155, Ann. 198; HS. 13, V p. 371.
Ross. s. oe; Germ; Helv; Gal; Graec.

- † 3141. *Brunneodactylus* Mill. Ann. S. Fr. 1854, 66, Pl. 3, II, 6. 1861. *Gal. m.*
35, Pl. 2, 8 (praeed. var.?).
3142. *Hofmannseggii* Moesch. Berl. e. Z. 1866, 115. *Hisp.*
3143. *Parvidactylus* Hw. Lep. Br. 480; *Microdactylus* Stph. III. IV, 377; Wd. 1652.
Obscurus Z. Is. 1841, 793, T. 4, 25-6, L. E. VI, 354; Dup. IV, 88, 11; Tgstr. Bidr. 155, Ann. 199; HS. 17, V p. 372;
Frey 410. *Eur. (exc. reg. pol.); Hyrc.; As. min.*
3144. *Marginellus* Z. Is. 1847, 309, L. E. VI, 355; HS. V p. 372;
Obscurus Z. Is. 1847, 38. *Sic; Bith.*
- † 3145. *Bohemanni* Wallgr. Fjädermott. p. 16. *Suec. m.*

311. *Mimaeseoptilus* Wallgr.

- † 3146. *Ehrenbergianus* Z. Is. 1841, 833, L. E. VI, 356. *Syr.*
3147. *Agrorum* HS. V p. 378; *Oxydactylus* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 258. *And.*
3148. *Rhypodaetus* Stgr. Berl. e. Z. 1870, 327. *Srp.*
3149. *Phaeodactylus* Hb. 14; Tr. IX, 2, 240; Z. Is. 1841, 834, L. E. VI, 356; Dup. XI, 313, 10 p. 657; Selys Eu. 25, 7; HS. V p. 378; Frey 410; *Lunaedactylus* Hw. 477; Stph. III. IV, 375; Wd. 1640. *Germ; Helv; Angl; Gal; It; Graec; Ross. m. or.*
3150. *Miantodactylus* Z. Is. 1841, 835, L. E. VI, 357; HS. 6, V p. 374. *Hung. m. or; Bulg.*
3151. *Pelidnodactylus* Stein Is. 1837; *Mictodactylus* var. a. Z. Is. 1841, 836, T. 4, 28-31; Stett. e. Z. 1850, 210, L. E. VI, 358; HS. 24, V p. 376; Tgstr. Ann. 200; *Millieri-dactylus* Brd. Ann. S. Fr. 1861, 36, Pl. 2, 9.
a. v. *Borealis* Wk. Stett. e. Z. 1864, 217 (sp. propr.?). *Norr. c. alp.*
3152. *Serotinus* Z. L. E. VI, 361; HS. V p. 376; Tgstr. Ann. 200; Frey 411; *Mictodactylus* var. b. Z. Is. 1841, 837 (ex p.). *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. s. et c.; Hisp.; Bulg.*
3153. *Zophodactylus* Dup. XI, 314, 4; *Loewii* Z. Is. 1847, 38 et 904, L. E. VI, 364; HS. V p. 375. *Germ; Gal. m.; It; And; As. min.*
3154. *Islandicus* Stgr. Stett. e. Z. 1857, 280. *Isl.*
3155. *Aridus* Z. Is. 1847, 904, Stett. e. Z. 1850, 210, L. E. VI, 366; HS. V p. 376. *Ross. s. o. (Petropol.); Eur. m.; Arm.; Pal.*
3156. *Coprodactylus* Z. L. E. VI, 366; HS. 20, V p. 377; Frey 412. *Alp; Gal. m. mont.*
- † 3157. *Nolkenii* Tgstr. Cat. 366 (76). *Fenn.*
3158. *Plagiодactylus* Stt. Cat. App. 28; Z. L. E. VI, 368; HS. 22, V p. 377; Frey 412; Mill. Ic. I, 209, livr. 4, Pl. 3, 8-12. *Alp; Germ. m.; Gal.; Hung. mont.*
- † 3159. *Lutescens* HS. V p. 377. *Helv.*
3160. *Graphodactylus* Tr. IX, 2, 233; Z. Is. 1841, 840, L. E. VI, 370; HS. 23, V p. 377; Frey 413. *Germ; Helv.*
3161. *Pterodactylus* L. F. S. No. 1456; Wallgr. Fjäderm. p. 18. *Fuscus* Retz Gen. & Sp. Degeerii 25; Z. Is. 1841, 841, L. E. VI, 371; Tgstr. Bidr. 155; HS. V p. 375; Frey 413; *Ptilodactylus* Hb. 16; Tr. IX, 2, 244; Dup. XI, 314, 3; Z. Is. 1839, 277; *Fuscodactylus* Hw. 176; Stph. III. IV, 372; Wd. 1630. *Eur. (exc. reg. pol.); Arm.*
3162. *Paludicola* Wallgr. Fjädermott. 18; *Fuscus* var. e. et d., Z. L. E. VI, 371. *Germ; Suec. m.*
3163. *Stigmatodactylus* Z. L. E. VI, 374; HS. 21, V p. 375. *Austr; Hung; Gal; Mallorca; Hyrc.*
3164. *Mannii* Z. L. E. VI, 375; HS. V p. 375. *Bulg; Bith.*

312. *Oedematophorus* Wallgr.

3165. *Lithodactylus* Tr. IX, 2, 245; Ev. F.V.U. 607; Z. Is. 1841, 843, L. E. VI, 377; HS. 10, V p. 378; Frey 414; *Septodactyla* Tr. IX, 2, 246; *Lithoxylodactylus* Dup. XI, 313, 3.

Eur. e; Ross. s. oc. et m. or; Ped.

3166. *Giganteus* Mn. z. b. V. 1855, 42.

Sard; Cors.

313. *Pterophorus* Wallgr.

3167. *Monodactylus* L. S. N. X, 542, No. 300, F. S. No. 1452. *Pterodactyla* Hb. 4; Tr. IX, 2, 242; Ev. F. V. U. 607; Z. Is. 1841, 846, T. 4, 7, 32, L. E. VI, 377; Dup. XI, 314, 2; Hw. 175; Stph. III, IV, 372; Wd. 1631; HS. 25, V p. 373; Frey 415.

Eur; Arm; Hyrc.

314. *Leioptilus* Wallgr.

3168. *Scarodactylus* Hb. 21-2; Z. Is. 1841, 848, L. E. VI, 378; HS. 26, 32, V p. 379; Frey 415; *Icarodactyla* Tr. IX, 2, 247.

Eur. e; Ross. s. oc. et m. or.

3169. *Lienigianus* Z. L. E. VI, 380; HS. V p. 379; *Scarodactylus* var. *maculata* Z. Is. 1841; *Melinodactylus* HS. 33.

Liv; Germ; It. c.

3170. *Tephraodactylus* Hb. 17; Z. L. E. VI, 382; Ev. F. V. U. 608; HS. 28, V p. 380; Frey 415; Tgstr. Ann. 200.

Eur. e. et s. (exc. reg. pol.); Ross. m. or.

3171. *Distinctus* HS. V p. 379.

Germ.

3172. *Inulae* Z. L. E. VI, 384; HS. V p. 380.

Germ. s. et or.

3173. *Carphodactylus* Hb. 19, 20; Tr. X, 3, 222; Z. Is. 1841, 853, L. E. VI, 386; HS. V p. 381; Frey 416.

Germ; Helv; Hung; It; Ross. m. or.

3174. *Microdactylus* Hb. 26-7; Tr. IX, 2, 248; Z. Is. 1841, 854, L. E. VI, 388; Dup. IV, 88, 12; HS. V p. 380; Frey 417.

Liv; Suec; Germ; Helv; Angl; Carn; R. e; Sard; Bith. And.

3175. *Coniodactylus* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 258, Hor. 1870, 281.

And.

3176. *Peetodactylus* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 258 (praec. var.?).

Eur. e. et s; It. c.

3177. *Osteodactylus* Z. Is. 1841, 851, T. 4, 8, 9, L. E. VI, 388; Dup. IV, 88, 7; HS. 29, V p. 381; Frey 417; *Microdactylus* Zett. Ins. Lap. 1013.

Suec; Germ; Helv;

3178. *Brachydactylus* Tr. IX, 2, 238; Z. Is. 1841, 856, T. 4, 34, L. E. VI, 389; HS. 11, V p. 381; Frey 417; *Aetodactylus* Dup. XI, 313, 8.

Hung; Angl; Gal; R. c.

a v. *Poggei* Mn. Wien. Mts. 1862, 409, T. 3, 16.

Bith; Crimaea.

315. *Aciptilia* Hb.

3179. *Semiodactyla* Mn. z. b. V. 1855, 42.

Cors; Sard.

3180. *Galactodactyla* Hb. 2; Tr. IX, 2, 250; Ev. F.V.U. 609; Hw. 475; Stph. III, IV, 371; Wd. 1628; Z. Is. 1841, 857, T. 4, 35, L. E. VI, 390; HS. V p. 384.

Germ; Hung; Ross. m; Arm.

3181. *Spilodactyla* Curt. B. E. IV, 161; Stph. III, IV, 371; Wd. 1627; Dup. XI, 314, 9; Z. L. E. VI, 391; HS. 25, V p. 383; *obsoletus* Z. Is. 1841, 859; Ev. F.V.U. 609.

Angl; Gal; Germ; It; Hisp; Ross.m.or; Grace.

3182. *Phlomidis* Stgr. Hor. 1870, 282, T. 3, 19.

Srp

3183. *Confusa* (us) HS. V p. 384; Stgr. Hor. 1870, 281.

Dalm; Grace; Srp.

* 3184. *Caspia* (us) Ld. Hor. VIII p. 27, T. 2, 18 (Oct. 1870); *Xerodactylus* HS. 34.

Bith; Hyre.

3185. *Volgensis* Moesch. Wien. Mts. 1862, 143, T. 1, 16.
- * 3186. *Subalternans* Ld. Hor. 1869, 21 (sep.), T. 5, 15.
3187. *Xanthodactyla* Tr. IX, 2, 251; Z. Is. 1841, 858, L. E. VI, 392; Dup. IV, 88, 6; HS. 30, 31, V p. 383; *Galaetodactylus* Dup. XI, 314, 7.
3188. *Xerodactyla* Z. Is. 1841, 860, L. E. VI, 393.
- †* 3189. *Decipiens* Ld. Hor. VIII, 27, T. 2, 17 (Oct. 1870).
3190. *Icterodactyla* Mn. z. b. V. 1855, 43.
3191. *Baliodactyla* Z. Is. 1841, 861, L. E. VI, 393; HS. 36, V p. 384; Frey 418; *Tridactylus* Stph. III. IV, 373; Wd. 1634.
- †* 3192. *Calcaria* (ns) Ld. Hor. VIII, 26, T. 2, 15 (Oct. 1870).
- †* 3193. *Parthica* (ns) Ld. Hor. 1871, T. 2, 16 (Oct. 1870).
3194. *Tetradactyla* L. S. N. X, 542, F. S. No. 1455; Tr. IX, 2, 255; Hw. 477; Dup. XI, 314, 6; Stph. III. IV, 373; Wd. 1636; Z. Is. 1841, 862, L. E. VI, 394; HS. 35, V p. 385; Frey 419; *Leucodactyla* IIb. 5; *Didaectyla* Sc. Ent. Carn. No. 672; *Niveidactyla* Stph. III. IV, 373; Wd. 1635.
3195. *Malacodactyla* Z. Is. 1847, 905, L. E. VI, 395; HS. V p. 385.
3196. *Chordodactyla* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 259.
3197. *Ischnodactyla* Tr. X, 3, 223; Z. Is. 1841, 863, L. E. VI, 396; HS. 37, V p. 385; Brd. Ann. S. Fr. 1861, 33, Pl. 2, 6.
- †* 3198. *Desertorum* Z. Stett. e. Z. 1867, 386.
- † 3199. *Olbiadactyla* Mill. Ic. I, 5, 1-3 p. 89.
- ‡ 3200. *Nephelodactyla* Ev. F. V. U. 609; Z. L. E. VI, 398.
3201. *Pentadactyla* L. S. N. X, 542, No. 304, F. S. No. 1457; Tr. IX, 2, 249; Hb. 1; Hw. 475; Stph. III. IV, 371; Wd. 1626; Dup. XI, 314, 8; Z. Is. 1841, 864 (862), L. E. VI, 397; HS. V p. 385; Frey 419; *Albus Geoffroii* 2. 91; *Tridactyla* Sc. Ent. Carn. No. 675.
3202. *Paludum* Z. Is. 1841, 866, L. E. VI, 400; Stt. Cat. Suppl. 13; HS. 19, V p. 382.
3203. *Siceliota* Z. Is. 1847, 907, L. E. VI, 401; HS. 40, V p. 382. a. v. *Ononidis* Z. L. E. VI, 401.
3204. *Baptodactyla* Z. Stett. e. Z. 1850, 211, L. E. VI, 401; HS. 39, V p. 382; Brd. Ann. S. Fr. 1861, 38, Pl. 2, 10.
- Srp.
Bith; Hyrc.
Germ. m; Hung; Gal;
Ross. m; Cat; Bulg;
Græc.
Austr; Hung.
Hyrc.
Cors; Sard; Cat.
Germ. m; Helv; Angl;
Gal; It; And; Græc;
Srp; Bulg; Bith.
Hyrc.
Hyrc.
Eur. c. et s. (exc. reg.
pol.); Carn; Hisp;
Ross. m. or; Arm;
Bith.
Eur. m; As. min.
And.
Germ. m. or; Hung;
Sard; It; Gal. m;
As. min; Pal.
Pal.
Gal. m.
Srp.
Eur. (exc. reg. pol. et
Hisp.); Arm; Sib. or.
Fen; Germ; Angl;
Cat.
Sic; Cors; Dalm;
Græc; Bith; Pal.
Gal. m; Hisp; Cors;
Sard; It. c.

K. Alucitina.

316. Alucita Z.

3205. *Zonodactyla* Z. Is. 1847, 908, L. E. VI, 405; HS. V p. 387.
3206. *Dodecadactyla* IIb. 29; Tr. IX, 2, 258; Z. Is. 1841, 874 (872), L. E. VI, 406; HS. V p. 388; Frey 421.
3207. *Palodactyla* Z. Is. 1847, 908, L. E. VI, 407; HS. V p. 388.
3208. *Grammodactyla* Z. Is. 1841, 869 (867), L. E. VI, 408; HS. V p. 388; Frey 422.
3209. *Perittodactyla* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 259.
3210. *Desmodactyla* Z. Is. 1847, 908 (*Zonodactyla*), L. E. VI, 408; HS. V p. 387; Frey 422.
- And; Sic; Græc.
Lir; Germ; Helv;
It. s. et c.
It. c; Sic; And;
Bith; Syr.
Germ; Helv; Hung;
Gal. m; Lyd.
And.
Germ. m; Helv.

3211. *Hexadactyla* L. S. N. X, 542; F. S. No. 1458; Don. Nat. Hist. IV, T. 136; Stph. Ill. IV, 378; Wd. 1653.
Polydactyla IIb. 28; Z. Is. 1841, 873, L. E. VI, 409; Tr. IX, 2. 257; Dup. XI, 314, 10; Zett. Ins. Lap. 1014; HS. V p. 389; Stph. Ill. IV, 379; Wd. 1654; Frey 423.
3212. *Hübneri* Wallgr. Fjäderm. p. 24.
Hexadactyla IIb. 30. 31; Z. Is. 1841, 871 (869), L. E. VI, 412; Tr. IX, 2. 255; Ev. F.V.U. 610; HS. V p. 387; Frey 423.
3213. *Cymatodactyla* Z. L. E. VI, 413; HS. V p. 388.

Scand; *Germ*; *Gal*;
Angl; *Helv*; *It. e*;
Hisp; *Arm*.
Suec; *Germ*; *Helv*;
Gal; *Hung*; *Ross. m.*
or; *Serbia*; *Sard*;
And.
Dalm. s; *Graec*.

Alphabetisches Verzeichniß der Arten.

NB. Die Zahlen beziehen sich auf die vor den Arten gesetzten Nummern.

Table alphabétique des espèces.

NB. Les chiffres se rapportent aux numéros des espèces.

Macrolepidoptera.

- | | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Abbreviata Stph., Eup. 2836. | Achilleata Mab. 2767. | Aegidion Meissn. 133, b. |
| Abdelkader Pier., Sat. 361. | Achine Sc., Par. 374. | Aegon Schiff. Lyc. 32 (cf. Errata). |
| Abdominalis Gerh. 83, a. | Achromaria Lah., Cid. 2654. | Aegonides Brem. 134. |
| Abencerragella Mill. 837, a. | Acis F. 176; Schiff. 179. | Aello Hb., Chion. 330. |
| Abencerragus Pier. 146, a. | Actaea Esp., Sat. 362; var. Esp. 362, b. | Aemula Hb., Plus. 1778. |
| Aberrans Ev. 1324, a. | Actaea Wald., Eup. 2816. | Aemulata Hb., Cid. 2737. |
| Abietaria Göze, Eup. 2759. | Actaeon Hb. 441. | Aenea Hb. 1904; 1905. |
| Abietaria Hb., Boarm. 2360; IIw. 2373. | Acteon Rott., Hesp. 441 (cf. Corr.). | Aequa Hb. 1226, a; H.-G. 1226. |
| Abiecta Hb., Had. 1417; HS. 1417, a. | Actinobola Ev., Mam. 1280. | Aequistrigata Stgr. 2765, b. |
| Abietis Schiff., Dasych. 891. | Actis HS. 172, g. | Aerata Esp. 1440, a. b. |
| Abluta Hb., Cosm. 1620. | Actius Ev., Parn. 18. | Aerea Hb. 1763, 1) |
| Ablutaria B. 2616, a; HS. 2616. | Acuminalis Wk. 2041. | Aerifrons Z., Ses. 551. |
| Ablutata Ev. 2700. | Acuminaria Ev., Epio. 2283. | Aerugaria Schiff. 2312. |
| Aboleta Gu., Car. 1572. | Acuminifera Ev., Agr. 1218. | Aeruginaria Bkh., Geom. 2059 |
| Abrasaria HS., Cid. 2639. | Acuta Frr., Acr. 1048. | Aeruginaria Hb. 2080. |
| Abrotani F. 1746. | Acutaria HS. 2497, 1) | Aeruginea Hb., Dich. 1368. |
| Abrupta Ev., Had. 1408. | Adaequata Bkh., Cid. 2699. | Aerugula Hb. 668. |
| Abruptaria Thnb., Hem. 2339. | Adepta H.-G. 1803. | Aescularia Schiff., Anis. 2319. |
| Abscondita Tr., Acr. 1050; HS. 1052. | Adippe L., Arg. 267; Esp. 267, a; Hb. 267, d; Rbr. 267, b; var. Esp. 266. | Aesculi O., Tel. 81, b. |
| Absinthiata Cl., Eup. 2820. | Adjunctaria B., Ac. 2185. | Aesculi L., Zeuz. 802. |
| Absynthii L., Cuc. 1747. | Admetus Esp., Lyc. 169. | Aestimaria Hb., Mac. 2303. |
| Abstersaria B. 2358, a. | Adonis Hb. 164. | Aestiva Stgr., Lyc. 155, b. |
| Abstersaria HS. 2670. | Adrasta Hb. 369, a; Dup. 369. | Aestiva Stgr., Sel. 2267, a. |
| Absynthiata Gn. 2820. | Adrastoides Bien. 369, b. | Aestivalis Gn., Sel. 2265, a. |
| Absynthii Gn. 1747. | Adscriptaria Stgr. 2842, a. | Aestivalis Gn., Thalp. 1882, a. |
| Acaciae F. Thec. 83. | Adsequa Tr. 1094, a. | Aestivaria Hb. 2077. |
| Acamas Kl., Cig. 116. | Adsociaria Bkh. 2257. | Aetherea Ev. 231, b. |
| Accentifera Lef., Plus. 1784. | Adspersaria F., Fid. 2431. | Aetheria Dup. 231, b; Luc. 231, e. |
| Accessa HS. 1391, 1) | Adspersaria Hb., Hypopl. 2288. | Aetherie Hb., 231, e. |
| Accessaria Hb. 2229, 1) | Adulatrix Hb., Eurrh. 1755. | Aethiopalpis HS. 2005. |
| Accessaria HS., Ac. 2115. | Adultera Mén., Cat. 1953. | Aethiopata Hein. 2530. |
| Accipitrina Mam. 1265, a. | Adumbraria HS., Cid. 2668. | Aethiops Esp., Er. 318. |
| Accipitrina Esp., Dryob. 1364. | Adumbrata Ev., Agr. 1209. | Aethiops Hw., Had. 1440, b. |
| Aceraria Schiff., Anis. 2318. | Adusta Esp., Had. 1397. | Aethiops O., Apor. 1343. |
| Aceris L., Acr. 1036. | Adustaria F. d. W., Och. 2226. | Aethiops minor Esp. 312. |
| Aceris Lep., Nep. 204. | Adustata Schiff., Abr. 2237. | Aetna B., Hesp. 447. |
| Acetosellae F., Mesog. 1610. | Advena F., Mam. 1255. | Aetnea Costa 1453. |
| Achatalis Hb. 2027. | Advenaria Hb., Epio. 2286. | Afer Esp. 307. |
| Achathis Hb. 1260, a. | Advolata Ev., 2069, a. | Affectata Ev. 2575. |
| Achatinata Hb. 2584. | Adytes Hb. 320, a. | Affineola Brem., Lith. 700. |
| Achilleae Esp., Zyg. 604; ab. H.-G. 611, a. | Aeacus Esp. 619, d; Hb. 619, e. | Affinaria Bkh. 2285. |
| Achilleae Gn., Cuc. 1734. | Aegeria L., Par. 372; Esp. 372, a. | Affinata Bkh. 2643. |
| | | Affinis Brem., Maer. 497. |
| | | Affinis L., Cal. 1616; Hb. 1615. |

- Affinis Rbr. Heter. 573.
 Affinis Rentti Fam. 869.
 Affinis Stgr., Ses. 550.
 Affinitaria IIS. 2693, a.
 Affinitata Stph., Cid. 2693.
 Afra Esp., Er. 307.
Agamas Hb. 1973, b.
Agaritharia Dard., Enc. 2471.
Agatha Stgr., Metp. 1913.
Agathina Dup., Agr. 1101.
Agave Esp. 300.
Agdistiformis Stgr., Ses. 545.
Agester Bgr., 167.
Agestis Hb. 155; 155, b.
Agestar God. 163.
Aggregata Gu., Eup. 2804.
Aglaja L., Arg. 265.
Agesturia Dup., 2051, a.
Agricola B. 1223.
Agrostemma Gu., Ac. 2169.
Ajanensis Mén., Er. 319.
Ain Hchhw., Plus. 1799.
Airae Frr. 1577.
Alaudaria Frr., Cid. 2682.
Alba Brem., Leuc. 897.
Alba Stgr., Col. 71, a.
Albaria Esp. 2078.
Albeola II.-G. Emyd. 717, e.
Albeola Hb., Lith. 697, a.
Albeolata Rbr. 2703.
Albescens Gn. 1402.
Albicans Gn. Thalp. 1865, a.
Albicans HS. Lyce. 165, d.
Albicans Stgr. Zyg. 641, a.
Albiceraria HS., Ac. 2180.
Albicillata L., Cid. 2683.
Albicollis F. 1852, a.
Albicolon Hb., Mam. 1266.
Albicosta Hb. 1006, 1.)
Albicostaria Brem., Phor. 2064.
Albicostata Brem., Cym. 1016.
Albida B., Notod. 985, a.
Albida Dup., Thalp. 1866.
Albida Esp., Psy. 835.
Albidaria Stgr., Scod. 2474, b.
Albidata Ev. 2699.
Albidella Rbr. 835, a.
Albidens HS. 1924.
Albidentaria Frr., Perc. 1924.
Albifronsata Grasl., Eup. 2826.
Albimacula Bkh., Dian. 1313.
Albimacularia Frr. 2600.
Albina Ev., Car. 1550.
Albineura B. 1249.
Albiocellaria Hb., Zon. 2219.
Albipuneta F., Leuc. 1532.
Albipunctata Hfn., Zon. 2216.
Albipunctata Hw., Eup. 2815.
Albirea Hb. 1807.
Albistrigatus Hw., Hypd. 2042.
Albivena Grasl., Leuc. 1509.
Albiventris Ld., Ses. 552.
Albivitrella Brd. 835; var. Brd. 835, a.
- Albidentata* Brem., Das. 888.
Albomaculalis Brem., Herm. 2021.
Albomaenlata Brem., Las. 933.
Albonitens Brem., Leoc. 1856.
Albonotaria Brem., Odont. 2271.
Alboradiosa Ev., Leuc. 1527.
Albostrigaria Brem., Cid. 2708.
Albovenaria Brm., Geom. 2055.
Albovenosa Göze, Ars. 1028.
Albula Hb., Nola 667.
Albulalis Hb. 667.
Albulata Schiff., Cid. 2700; Hb. 2700, a; Rott. 2702.
Albuncula Ev., Agr. 1099.
Alburnea Esp. 819.
Alceaee Esp., Spil. 411; F. 413.
Alcetas Hb., 128, b.
Alchemillaria Esp. 2632.
Alchemillata L., Cid. 2694; Hb. 2679.
Alchymista Esp., Aed. 1804.
Alchymista Schiff., Cateph. 1948.
Alcides HS., Hesp. 451.
Alciphron Rott., Pol. 110.
Alcipappus F. 273, a.
Alcon F., Lyc. 186.
Alcyone Schiff., Sat. 339.
Alecto Hb., Er. 304, a; Frr. 304; B. 304, b.
Alecto L., Deil. 474.
Alexandra Mén., Arg. 264.
Alexanor Esp., Pap. 2.
Alexis Esp., Er. 320.
Alexis Hb. Lyc. 160; var. HS. 160, a; Poda 182.
Alexius Frr. 160, a.
Alfacaria Stgr., Cid. 2619.
Alfacariata Rbr. 2657.
Algae Esp., Non. 1478.
Algae F., Bry. 1066.
Algeriensis Rbr. 809, b.
Algida Lef. 1812.
Algira Dup., Zyg. 636.
Algira L., Gramd. 1942.
Algirica Luc. 884, c. (cf. Ad-denda).
Alhambrata Stgr., Cid. 2725.
Aliena Hb., Mam. 1271; Dup. 1261.
Aliena Hb., Mith. 1536.
Alienaria B. 2622.
Alienata Ev. 1924.
Allantiformis Ev. 532; Wd. 509.
Allardiata Mab., Ac. 2104.
Alliacea Germ. 1456.
Alliaria Stgr., Eup. 2753.
Allionia F. 355, a.
Allionii Hb. 356.
Allous Hb. 155, a; Gerh. 155, b.
Almoravida Grasl., Caloph. 1696.
- Alni* L., Acr. 1038.
Alniaria L., Eug. 2260; Esp. 2259.
Alnifolia O. 935, a.
Alopecura Frr. 1520.
Alopecuri B., Leuc. 1520.
Alopecurus Esp. 1426, a.
Alpestrata Hb. 2622.
Alpestris B., Agr. 1147.
Alpestris Frr., Lyc. 172, c.
Alpestris Z., Set. 637, b.
Alpicola Stgr., Bomb. 914.
Alpicola Zett. Agr. 1098.
Alpicolaria IIS., Cid. 2670.
Alpigena B., Mam. 1259.
Alpina Acerbi., Arct. 740.
Alpina Hb., Mith. 1536.
Alpina Stgr., Mel. 234, a.
Alpinaria IIS. 2329; Hb. 2330.
Alpinata Sc., Psod. 2417; Hb. 2418.
Alpinus Sulz., Bist. 2329.
Alsines Brahm, Car. 1564.
Also B. 337; Mösch. 336.
Alstroemeriana Sulz. 2592.
Alsus F. 178.
Altaica Ld., Mam. 1269.
Altaica Ld., Nud. 679.
Altaicata Gn. 2822, a.
Altenaria Stgr., Eup. 2832.
Alternaria Hb., Mac. 2298.
Alternata Stph. 2298.
Altheae Hb., Spil. 412.
Alticolaria Mn., Psod. 2414.
Alutacearia B. 2733.
Alveolus Hb. 426; 426, a.
Alveus Hb., Syr. 421; Hb. 422, a; B. 423.
Alysoniformis HS. Ses., 554.
Amalthea Friv. 349, b.
Amanda B., Cat. 1962.
Amanda Schn., Lyc. 162.
Amardaea Ld., Ep. 384.
Amarillis Hbst. 404.
Amaryllis Bkh., Ep. 391.
Amaryllis Cr., Coen. 404.
Amasia Esp. 1964.
Amasina Ev., Thalp. 1878.
Amasina HS., Ino 580.
Amasina HS., Styg. 808.
Amasina Stgr., Sat. 362, e.
Amasina Stgr., Ses. 520.
Amasins HS., Hep. 786.
Amata Brem., Cat. 1975.
Amata L., Timan. 2224.
Amataria L. 2224.
Amathusia Esp., Arg. 253.
Ambigua F., Car. 1567.
Ambigua Hb., Taen. 1597.
Ambigua Mén., Mel. 239, e.
Ambiguata Dup., Gnph. 2389; Stgr. 2389, b.
Ambusta F., Cirr. 1627.
Ambustaria H.-G., Selid. 2440.

- Amelia Feisth. 462.
 Amentata Germ. 1378.
 Amethystina Hb., Teles. 1757.
 Amica Tr., Had. 1392.
 Amicta Donz. 1605.
 Amicta Lef. 1814; 1811.
 Ammonia Esp. Gramm. 1941.
 Ammonia HS. Thaler. 223.
 Annicola Rbr. 1531.
 Annicularia Zett. 2428, a.
 Anniculata Hb. 2680.
 Amoena Hb. 1864.
 Amoenata Stph. 2602, b.
 Ampelophaga Bayle, Ino 576.
 Amphidamas Esp., Pol. 114.
 Amphilochus Mén., Arg. 256.
 Amphion Esp. 146.
 Amphithea Mén., Sat. 364.
 Amphitrite Hb. 284.
 Amphyssa Mén., Lim. 201.
 Ampla Hb. 1608.
 Amurensis Brem., Arct. 737.
 Amurensis Mén., Leucph. 54, d.
 Amygdalaria IIS., Nych. 2341.
 Amyntas Butl. Coen. 397.
 Amyntas F. Lyc. 128.
 Anachoreta F., Pyg. 1009; Esp. 1007.
 Anachoreta IIS., Agr. 1144.
 Anargyra Stgr. 271, b.
 Anarychia B. 1533.
 Anarrhina Dup., Cleoph. 1704.
 Anastomosis Ld., Pyg. 1006.
 Anatolica Ld., Caloph. 1698.
 Anceps Hb. Had. 1423; Dup. 1430.
 Anceps HS., Car. 1553.
 Anceps Stgr., Ino 587, b.
 Ancilla L., Nacl. 647; var. Esp. 648.
 Ancipitalis IIS., Nola 664.
 Aneora Frr. 1788.
 Andalusaria Mill. 2343, a.
 Andalusica Stgr., Dian. 1298.
 Andalusica Stgr., Mam. 1263, a.
 Andereggaria Lh., Gnph. 2410.
 Andereggii B., Agr. 1141, a.
 Andereggii B., Leuc. 1518; HS. 1518, a.
 Andereggii HS., Set. 685, d.
 Andrenaeformis Lasp., Ses. 509.
 Andromedae Walgr., Syr. 424.
 Anella Stph. 1487, a.
 Angarensis Ersch., Arg. 258.
 Angelica B. Arct. 735, a.
 Angelicae O., Zyg. 616; B. 617.
 Angelica H.-G. 735, b.
 Anglicata Mill. 2808.
 Angularia Bkh. Eug. 2258; Esp. 2258, a.
 Angularia Thnb., Boarm. 2369.
 Angulata Rott., Orthl. 2514.
 Angulosa Ev. 1919.
 Angustata Hw. Cid. 2640.
 Angustata Hw., Eup. 2773.
 Angustella HS. 839.
 Anicanella Brd. 871.
 Anicularia Ev. 2294, a.
 Anilis B., Had. 1402.
 Animata F. R. 2293.
 Anisoptalma Koll. 148, a. (cf. Corr.).
 Ankeraria Stgr., Hyb. 2316.
 Annellata Z., Ses. 531.
 Annexata Frr. 2541.
 Annosata Z. 2646, a.
 Annularia F. 2218.
 Annulata F., Dian. 1311.
 Annulata Schulze, Zon. 2218.
 Anomala Dehne, Bemb. 567.
 Anomala Hw., Stibl. 1541.
 Anomala Rbr., Thalp. 1860.
 Anomalata Stph. 1541.
 Anseraria HS. 2197.
 Ansulata Ld., Ac. 2204.
 Anteros Frr., Lyc. 157; 159, a.
 Anthe O., Sat. 344.
 Anthela Hb. 349, a; B. 349; HS. 349, b.
 Anthemidis Gn., Cuc. 1735.
 Anthophilaria Hb., Sternha 2505; IIS. 2505, b.
 Anthraciformis Rbr., Ses. 558; Esp. 509.
 Anthracinaria Esp. 2387, a.
 Anthyre Hb., Col. 59.
 Anthyllidis B., Zyg. 606.
 Antiochena Ld., Lyc. 179, d.
 Antiochena Ld., Synt. 644.
 Antiopa L., Van. 218; Hb. 218, a.
 Antiqua L., Org. 879.
 Antiqualis Hb., Hyp. 2028.
 Antiquaria HS. 2096.
 Antiquoides Hb. 883.
 Antirrhini Tr. 1701.
 Antirrhini IIb., Cleoph. 1701.
 Apennina Z. 165, b.
 Aperta H.-G. 1275.
 Aphaea Hb. 239; Frr. 241, a. (cf. Corr.).
 Aphirape Hb., Arg. 243; 243, a.
 Apiciaria Schiff., Epi. 2284.
 Apiforme Cl., Troch. 498.
 Apiformis Hb., Bemb. 567.
 Apiformis Rossi Psy. 825.
 Apollinus Hbst., Dor. 12.
 Apollo L., Parn. 13.
 Apollonius Ev., Parn. 16.
 Appendicularia B. 2558.
 Appensata Ev., Lob. 2562.
 Approximaria Hw. Cab. 2250.
 Approximaria Wd. Cid. 2643.
 Aprica Hb. 1852, 1).
 Aprilina L., Diech. 1369.
 Aptata Hb., Cid. 2607; Dup. 2608.
 Aquata Hb., Cid. 2731.
 Aquatilis Gn. 1578, a.
 Aqueata Hb., Cid. 2614.
 Aquila Donz. 1426, a.
 Aquilaria HS. 2697, a.
 Aquilina Hb. 1213, c; God. 1213; B. 1217.
 Aquilo B. 154, b.
 Aquilonaris Zett. 1098.
 Aquitanaria Const., Ac. 2142.
 Arachne Esp. Sat. 355.
 Arachne F. Er. 314.
 Aracanthus F. 452.
 Araratica Stgr. 619, g.
 Arata Brem., Thee. 89.
 Arbusculae Pfaf. 911, a; Frr. 920.
 Arbutoides Bell. 1817.
 Areania L., Coen. 398.
 Arcanius L. 393; var. HS. 398, a.
 Arcanoides Pier., Coen. 399.
 Arcas Rott., Lyc. 189; Esp. 186.
 Arcesia Brem., Mel. 237.
 Arcicuthata Frr. 2808, a.
 Areta Ld., Had. 1435.
 Arcetata Gn. Cleo. 1702.
 Arcetata Z. Cid. 2600.
 Argentacea HS. 1026, a.
 Arcticella Frr., Had. 1414.
 Arctica Zett., Arg. 249.
 Arctica Zett., Agr. 1106, a.
 Arcticaria Zett., Harp. 970, a.
 Arcticaria Germ. 2605.
 Arcticus Boh. 794.
 Arcuaria Hb. 2477, 1).
 Arcuinna Hb., Thalp. 1857.
 Arenosa Hw., Car. 1577.
 Ardua Mn., Epich. 860.
 Arduinna Esp., Mel. 230.
 Arenacearia Hb., Eub. 2461.
 Arenaria Hfn., Boarm. 2369.
 Arenicola Stgr., Agr. 1194.
 Arenosa Stgr., Agr. 1195.
 Arenosaria Hw. 2250.
 Areola Esp., Xyloc. 1689.
 Arete F., Er. 290.
 Arete Müll., Ep. 393, a.
 Arethusa Esp., Sat. 351.
 Argus Sulz., Meln. 284.
 Arge nemausiaca Esp. 276.
 Argentaria IIS., Ligia 2497.
 Argentea Hfn., Cuc. 1752.
 Argentina F., Cuc. 1753.
 Argentina Schiff., Notod. 986.
 Argentula Hb., Erst. 1893.
 Arge occitanica Esp. 282.
 Arge Russiae Esp. 281, c.
 Argiades Pall., Lyc. 128.
 Argilata Gn. 2131.
 Argillacea Hb. Dianth. 1296, a.
 Argillacea Tausch., Thalp. 1857, a; Ev. 1874.
 Argillaceago Gn. 1355.
 Argillacea HS. Eup. 2801.
 Argilluccaria Stgr. Gnoph. 2387, a.

- Argiolus* L., Lyc. 176; Esp. 179.
Argus L., Lyc. 133; Wallgr. 132.
Argus Mén., Smer. 486.
Argusaria B. 2219.
Argyra Bgstr. 132.
Argyreia Frr. 1754.
Argyritis Esp., Plus. 1764.
Argyritis Rbr. Leuc. 1533, a.
Argyrogromon Bgstr. 133, a.
Argyrostigma Ev., Cart. 456.
Argyrotoxus Bgstr. 132 (cf. Corr.).
Ariac Esp., Mam. 1258.
Ariac Hb., Bom. 911, a.
Arida Ld., Mam. 1268.
Aridata Z. 2153.
Aridocula Her. 699, d.
Arion L., Lyc. 188.
Aristaeus Bon. 346, a.
Aristolochiae Schn. 9.
Armena Ev., Agr. 1175.
Armena Ev., Zyg. 603.
Armena Stgr., Dil. 1024, a.
Armena Stgr., Lyc. 167, a.
Armena Stgr., Oenog. 772, a.
Armeriae Gn. 1314, b.
Armiger Hb., Heel. 1838.
Arragonensis Gerh. 165, c.
Arsacia Ld. 148, a.
Arsilache Esp., 248, d; 248; HS. 248, e.
Artaxerves F. 155, d.
Artemis Brem., Sat. 955.
Artemis Hb., Mel. 227; var. Frr. 227, e.
Artemisiae Hfn., Cue. 1746; Schiff. 1752.
Artesiaria F., Djast. 2452.
Arundineola Gn. 699, a.
Arundineta Schm. 1484, a.
Arundinis F., Non. 1480; Hb. 1478.
Arundinis Hb., Phragm. 803.
Asabinus HS., Pol. 107.
Asbestaria Z. 2132.
Asclepiadis Schiff., Plus. 1760; Esp. 1761.
Assella Schiff., Het. 813; Esp. 812.
Assellana Hb. 813.
Assellaria HS., Ac. 2120.
Asselliformis Rossi 568.
Ashworthii Dbld., Agr. 1108.
Asiliformis Rott., Ses. 513.
Asiliformis Schiff., Sciapt. 501.
Assimilata Gn., Eup. 2817.
Asinata Frr. 2535, a; F. 2534; Gn. 2535.
Asiatice Mén. 3, a.
Aspasia Mén., Rhod. 76.
Asperaria Hb., Gnph. 2399; Mill. 2399, a.
Aspersa Rbr., Car. 1563.
Asphodeli Rbr. 1356, a.
- Assimilaria* Rbr., Eub. 2466.
Assimilis Butl., Chion. 337.
Assimilis Dbld. Had. 1406.
Assimilans Bkh. 1088.
Associata Bkh., Lygr. 2587.
Astanda Ndmn. 279, a.
Astasia Hb. 194, a.
Astasioides Stgr. 194, b.
Astatiformis HS., Ses. 537.
Asteria Frr., Mel. 242.
Asterie HS. 242.
Asteris Schiff., Cue. 1718.
Asterope Klg., Sat. 363.
Astraea Frr., Lyc. 184.
Astragalid Bkh., Zyg. 617, a. (cf. Corr.); Hb. 640, a.
Astragali HS. Tox. 1994.
Astrarche Bgstr., Lyc. 155.
Astrida Ev. 1933.
Atalanta L., Van. 219; Cr. 220.
Atalanta indica Hbst. 220.
Athalia Rott., Mel. 239; Hb. 239, b; var. HS. 241, a; var. Esp. 231.
Athalia minor Esp. 240.
Athamanthae Esp. 619, f.
Athamanthis Ev., Pol. 115.
Athene Bkh. 360.
Athis Frr. 172, g.
Atlantica Luec., Oeng. 765.
Atlantica Luc., Sat. 949.
Atlantica Rbr., Ocn. 905; HS. 903.
Atlanticularia Stgr., Boarm. 2351.
Atomaria L., Emat. 2435; varr. HS. 2435, b.
Atomaria Hfn., Bist. 2332.
Atomosa Brem. 668.
Atra Esp., Psy. 839; L. 815; Frr. 827.
Atraria HS. 2810, a; Gn. 2805, a.
Atrata L., Odez. 2529.
Atratula Bkh. Erastr. 1900.
Atratula Ev., Gnoph. 710.
Atratus Esp. 304, a.
Atribombycella Brd. 827.
Atriplicis L., Trach. 1457.
Atromaularia HS. 2427, a.
Atromarginata Mab., Ac. 2137.
Atropos Hb., Melan. 281.
Atropos L., Ach. 457.
Atrostrigata Brem., Triph. 2571.
Atrovittatus Brm., Aster. 1636.
Attenuaria Rbr., Ac. 2139.
Attenuata Rbr. 2140.
Attilia Brem., Lyc. 126.
Atys Hb. 152.
Augur Esp., Pseud. 1945.
Augur F., Agr. 1088.
Aulica L., Arct. 743; var. Esp. 744.
Aulicaria HS. 2284, 1)
- Anrago* F., Xanth. 1649; Hb. 1649, a.
Aurantiaca Stgr. 351, b.
Aurantiacaria Brem., Epio. 2287.
Aurantiaria Esp., Hyb. 2314.
Aurantiata F. 2308.
Aurata Mén. 715, 1)
Aurea Hb. 1763.
Aurelia Nick., Mel. 240.
Aureliaria Mill. 2070, a.
Aureola Hb. 705.
Aureolaria F. 2089.
Auricomia Ev., Col. 73.
Auricomia F., Aer. 1047.
Auricula Don. 1469.
Auricularis Hb. 1947.
Aurifera Hb., Plus. 1772.
Auriftua Esp. 899; F. 900.
Aurinia Rott., Mel. 227.
Aurita Esp., Set. 688; var. Esp. 688, b.
Auritaria Hb. 2434.
Anolimbata Gn., Org. 877.
Aurora Esp., Col. 74.
Auroraria Bkh. Ac. 2106.
Auroraria Hb., Fid. 2430.
Aurorina HS., Aedoph. 1840.
Aurorina HS., Col. 73.
Aurota F. 33.
Ausonia Hb. 44, a.
Astera Bkh. Clidia 1030.
Astera Esp., Agr. 1091.
Astera Hb., Dryn. 993.
Austeraria HS. 2813.
Austerata Frr. 2765.
Australis B., Apor. 1344.
Australis Latr., Styg. 806.
Australis Ld. Zyg. 611, c.
Australis Z., Spil. 411, a.
Austriacaria HS., Cid. 2612.
Autonoë Esp., Sat. 345.
Autumnaria Gn. 2643, a.
Autumnaria Wnbg., Eug. 2259.
Autumnata Gn. 2642, b.
Aversata L., Ac. 2172; Tr. 2172, a.
Axillaria Gn. 2052, a.
Azonos Ld., Ses. 557.
Badiaria Frr., Eus. 2492.
Badiaria Stgr., Zon. 2220, a.
Badiata Hb., Scot. 2577.
Baetica Lyc. 121.
Baetica Rbr., Clad. 1332.
Baetica Rbr., Cleop. 1706.
Baetica Rbr., Mel. 228.
Baetica Rbr., Ocn. 766.
Baetica Rbr., Zyg. 637.
Baeticaria Rbr., Asp. 2490.
Baeticus Rbr., Spil. 412, a.
Baja F., Agr. 1104.
Bajaria Schiff., Hyb. 2312.
Baicalata Brem. 2639.
Bikalensis Brem. 237, a.

- Bajularia Schiff. 2061.
 Balcanica Lyc. 124.
 Balcanica HS., Crat. 929.
 Balcanicus Ld., Coss. 798.
 Balder B. 329, a; HS. 329.
Balderi Hb. 329, a.
Baldus F., Sat. 365.
Balearica B. 598, a.
Balkanica Frr., Lyc. 124.
Ballotae Dup. 1643.
Ballus F., Thest. 95.
Balsaminata Frr. 2720.
Balsamita B., Cuc. 1725.
Baltearia Frr. 2427, a.
Baltica Her. 1397, b.
Banchiformis Hb. 532.
Bankiana F. 1893.
Barbalis Cl., Herm. 2026; 2026, 1)
Barbalis Hb., Herm. 2022.
Barbara F., Hel. 1836.
Barbara HS. Zyg. 639.
Bareinonaria Bell., Hemer. 2342.
Bareinonensis Mill. 1908.
Barbarda Frr. 1139.
Barrettii Dbd., Dian. 1312.
Bartholomaei Mén. 1789.
Basigramma Stgr., Agr. 1222.
Basilinea F., Had. 1425.
Basochesiata Dup., Cid. 2673.
Bassaria Feisth. 2658.
Bastelicaria Bell., Boarm. 2353.
Bathus F. 145.
Bathyerga Frr. 1497.
Batis L., Thyat. 1012.
Baton Bgst., Lyc. 146.
Battus Hb. 145.
Baueri Stgr., Proth. 1906.
Bavius Ev., Lyc. 144.
Beckeraria Ld., Ac. 2184.
Beckeri Gn., Lith. 699, b.
Beckeri Ld., Mel. 227, d.
Beckeri Stgr., Plus. 1767.
Beelzebub Costa 304, b.
Begrandaria B. 2799.
Behenis Frr. 1315, a.
Belemia Esp., Anth. 42.
Belemita Mill., Ac. 2157.
Belemita H.-G. 40, a.
Belgia Hb., Scod. 2474.
Belgia Bkb. 2474.
Belia Cr., Anth. 41; Esp. 44, a; ?L. 50; Vill. 51.
Bella Bkh., Agr. 1125.
Bella HS. Lyc. 132, a.
Bellargus Rott., Lyc. 164.
Bellata Frr. 2133.
Belledice H.-G. 45, a.
Bellesina Dup. 45, a.
Bellezina B. 45, a.
Bellidice O. 40, a.
Bellierella Brd. 846.
Bellieri Ld., Arct. 753.
- Bellis* Frr. Lyc. 179, a.
Bellis Hb. Zyg. 604, a.
Bellus Gerh. 91, a.
Bembeциformis Hb. 499.
Benesignata Bell., Gnph. 2401.
Berberata Schiff., Cid. 2723.
Beroe F., Ap. 193, a.
Beroë Frr., Sat. 351; Ld. 351, b.
Berolinensis Stgr. 640, e.
Beryllaria Mn. 2070, a.
Betulae L., Thec. 78.
Betularius L., Amphid. 2334.
Betulifolia O. 937; Esp. 938.
Betulina Z., Fun. 871.
Biangulata Hw. 2671.
Bibioniformis Esp., Ses. 546.
Bicolor Esp. Cymat. 1017.
Bicolor Rott. Mam. 1293.
Bicolora Hb. 985.
Bicolorana Fuesl., Hyl. 655.
Bicolorata Hfn., Cid. 2592; F.R. 2680.
Bicolorata Ld. Mam. 1293.
Bicolorella B. 839, a.
Bicoloria Schiff., Notod. 985.
Bicoloria Vill., Had. 1442.
Bicuris Hfn. 1315.
Bieuspidiaria Ghil. 2682.
Bicuspis Bkh., Hrp. 965; B. 966.
Bicycla Pack. 1808.
Bidens Ev., Had. 1424.
Bidentalitis Hein., Zanci. 2011.
Bidentata Cl., Odont. 2270.
Bidentata Rott., Cid. 2727.
Bifaciata Hw. 2697.
Bifasciata Pet., Gramd. 1941.
Bifasciata Rbr., Em. 716.
Bifasciata Wd., Cid. 2697.
Bifida Hb., Harp. 967.
Bifidaria Hw. 2272.
Bifurca Esp. 1674.
Bigramma Esp. 1091.
Bilinea Hb. 1538, a.
Bilineata L., Cid. 2714.
Bilunaria Esp., Sel. 2265.
Bilunata Z. 2760.
Bimaculata F., Bapt. 2244.
Bimaculatus Hw. 1603.
Bimaculosa Esp., Mam. 1257.
Bimaculosa L., Mis. 1371.
Binacrvata Mab. 2455, a.
Binaria Hfn., Drep. 961.
Binumerica Drap. 685, a.
Biornata Chr., Eup. 2768.
Biornata F. d. W., Cue. 1724.
Biparata Ld., Phas. 2459.
Bipartita HS., Had. 1443.
Bipartita Rbr., Phas. 2454.
Bipuncta Bkh., Cym. 1017.
Bipuncta Dup., Asph. 1021.
Bipuncta Hb., Gnph. 708.
Bipunctaria Schiff., Orthl. 2521.
Bipunctata Hw. 1487, a.
- Birivia* Hb., Agr. 1181; 1163; Bkh. 1076.
Biriviata Wnbg. 2636.
Bischoffaria H.-G., Ac. 2126.
Bischoffii Gerh. Thecla 81, c.
Bischoffii HS., Lup. 1388.
Bischoffii HS., Sat. 347.
Bisetaria Dup. 2156.
Biseta Hfn., Ac. 2155.
Bistrigaria HS. 2715.
Bistrigata Hw., Eup. 2849.
Bistrigata Tr., Cid. 2713.
Bithynica Stgr. 725, b.
Biton Brem., Lyc. 175; Sulz. 172.
Bitorquata Mén. 604, c.
Bituminaria Ld., Boarm. 2354.
Biundularia Bkh., Boarm. 2373.
Biundulata Vill. 2373.
Blanda Hb. 1566; Tr. 1568.
Blandiata Hb. 2699.
Blandiatrix Gn. 1755, 1)
Blandina F. 318.
Blandula Rbr. 1857, b.
Blattariae Esp., Cue. 1717; Dup. 1710.
Blenna Hb. 1278.
Blomeraria Gn. 2706.
Blomeri Curt., Cid. 2706.
Boabdil Rbr. 354, c.
Boetica L., Lyc. 121.
Boisduvaliaria Luc., Selid. 2441.
Boisduvaliata Dup., Anait. 2541.
Boisduvalii Bugn., Deil. 475.
Boisduvalii B., Hel. 1839.
Boisduvalii Costa Zyg. 613, a.
Boisduvalii Dup., Arg. 249, a.
Boisduvalii Dup., Leuc. 1513.
Boisduvalii Ev., Sat. 948.
Boisduvalii HS., Lyc. 159, a.
Bohemanni Stgr., An. 1806.
Bombella F. S51.
Bombycaria B. 2329.
Bombycella Schiff., Epich. 851.
Bombycia Ev., Agr. 1243.
Bombycinia Ev., Mam. 1252, a; Hfn. 1255.
Bombycina Mén., Eogena 1029.
Bombyliformis L. Deil. 477.
Bombyliformis O., Macr. 495; Esp. 496.
Bondii Knaggs, Tap. 1493.
Bonelli Hb. 302.
Bootes B. 335, a.
Boothii Curt., Col. 66; HS. 67.
Bore Schn., Chion. 335; Hb. 334, b.
Borea HS. 1406.
Borealis Boh. Harp. 966, a. (cf. Corr.).
Borealis Möschl., Arct. 732.
Borealis Stgr. Arg. 255, a.

- Borealis* Stgr. Spilos. 774, a.
Borealis Zett., Agr. 1131.
Boreata Hb., Cheim. 2567.
Borelii Pier. 1475.
Boryphora F. d. W., Cuc. 1733.
Bosporaria HS., Lithost. 2537.
Braconiformis HS. 538; Ghil. 559.
Braetea F., Plus. 1776.
Bradyptorina Tr. 1035, a; Hb. 1035.
Brassicae L., Mam. 1263.
Brassicae L., Pier. 31.
Brecciaeformis Esp. 1324.
Bremeraria Stgr. Orthst. 2242.
Bremeri Brem., Parn. 15.
Bremeri Ersch., Agr. 1117.
Bremeri Kol., Crat. 929.
Breviculata Donz., Eup. 2744.
Brevilinea Fenn., Leuc. 1516.
Brigenis B. 1666, a.
Briseis L., Sat. 341; Esp. 360.
Britomartis Assm. 240, a.
Brizae Esp., Zyg. 591.
Brontes Hb. 454.
Brosiformis Hb. 568, a; Dup. 568.
Bruandaria Mill. 2069.
Bruandi Ld., Psy. 823.
Brulleata Dup. 2644.
Brullei Lef. 2644.
Brumata L., Cheim. 2566.
Brumata Hb., Hyb. 2311.
Brunnea F., Agr. 1128.
Brunnea Hfn., Had. 1433, a.
Brunnearia Ld., Cid. 2624.
Brunnearia Vill., Selid. 2437.
Brunneata Thnb., Halia 2451.
Bryce Hb. 362, d; God. 362, b.
Bryoniæ O. 36, b.
Bubastis Meissn. 296, b.
Bucephala L., Phal. 1002.
Bucephaloïdes O., Phal. 1003.
Budensis Frr., Agr. 1122 (cf. Addenda).
Budensis Spr., Ino 585.
Buettneri Her., Sim. 1027.
Buffonaria Mill. 2443.
Bufo Ld., Las. 942.
Buglossi Dup. 609.
Bulgariata Mill. 2675, a.
Bunca HS. 194, d.
Bungaria HS. 2519.
Bupleuraria Schiff. 2078.
Burejana Brem., Van. 209.
Burgaria Ev., Orthl. 2519; Ld. 2520.
Buxi B. 1662.
Byssinata Tr. 2131.
Caeciliae Rbr., Syr. 423.
Cacuminalia Rbr., Erem. 2126.
Caúnea HS., Mam. 1292.
Cadusia Ld., Ep. 385.
Caeceigena Kup., Sat. 953.
- Caeceilia* Hb. Er. 296, a; Esp. 299.
Caeceilia Stgr. Aret. 748, c.
Caecimacula F., Ann. 1346.
Caeetus Frr. Syr. 422, a.
Caeetus Mén., Smer. 485.
Caelobaria HS. 2411.
Caelobea Hb. 2019.
Caelobaria HS., Gnph. 2411.
Caerulea Stgr. 172, f.
Caeruleata Gn. 2648.
Caeruleocephala L., Dil. 1024.
Caerulescens B. 1353.
Caesia Bkh., Dian. 1301.
Caesiariæ var. Frr. 2647.
Caesiata Lang., Cid. 2646.
Caestrum Hb., Hyp. 805.
Caffra Esp. 640.
Caffraeria Cr. 1852, 1)
Caja L., Arct. 733.
Cailino Lef., Lenet. 1934.
Calabria Ld. 2229.
Calabria Z., Pell. 2229; Hb. 2228.
Calais Scud. 335, a.
C. album L., Van. 212; Hb. 212, a.
Calactrippæ View. 1290.
Calcearia Z., Ac. 2125, b.
Calceata Stgr., Gnph. 3387, b.
Calenularia Ld., Orthst. 2241.
Calendulæ Tr. 1731, b.
Caliginata Tr. Thalp. 1860.
Caliginata Tr., Eup. 2808.
Caliginearia Rbr., Chem. 2309.
Caliginosa Esp., Agr. 1230.
Caliginosa Hb., Aeos. 1578; Ev. 1578, a.
Callenphenia Butl. 51.
Callicore Stgr., Heliaca 1818.
Callidice Esp., Pier. 38.
Calligrapha Bkh. 1066, e.
Calligrapharia HS., Cid. 2739.
Callimachus Ev., Thest. 98.
Callinympha B. 1977.
Callipis B. 133, a.
Callirrhœ F., Van. 220.
Callunæ Palm. Bomb. 925, a.
Callunæ Spr., Eup. 2819 (cf. Add.).
Callunaria Dbld. 2805, b.
Caloris Hb. 1852, 1)
Calthago B. 1384.
Calunetaria Stgr., Ac. 2150.
Calvaria F., Helia 2003.
Calvaria Lah., Ac. 2125, a.
Calvarialis Hb. 2003.
Calvella O. 849.
Calvescens B., Pol. 1351, b.
Cambræa Curt., Cid. 2623.
Cambricaria Gn. 2623.
Cambysea Ld., Zyg. 602.
Camelia L., Loph. 987; Esp. 989, a.
- Camilla* Schiff., Lim. 197; L. 198; Esp. 203.
Campanulae Frr., Cuc. 1729; HS. 1727.
Campanulata HS., Eup. 2814.
Camparia HS., Ac. 2121.
Campicola Ev., Coss. 800.
Campicola Ld., One. 1329.
Campostigma Mén., Cal. 1618.
Cana Ev., Dian. 1300, a.
Cana Stgr., Had. 1441, a.
Canaria Esp., Orth. 1637, a.
Canaria Hb., Eug. 2260.
Canaria Hb., Gnph. 2408, a.
Cancellaria Hb. 2460, a.
Cancellata Frr. 1135.
Candulus HS. 159, c.
Candelarum Stgr., Agr. 1107.
Candelinæqua Esp., Aer. 1036, a.
Candelinæqua Hb., Agr. 1154; Hb. 1107; 1180.
Candens HS. 109, d.
Candicans Rbr. Thalp. 1865.
Candida Cyr. 717, c; Tr. 717, b; HS. 717, e.
Candidana F., Thalp. 1888; Ld. 1888, a.
Candidata Schiff., Cid. 2702.
Candidula Bkh. 1896.
Canescens Dup., Pol. 1356.
Canescens Esp., Orth. 1610.
Caninae Rbr. 1717.
Caniola Hb., Lith. 697.
Canitaria Frr., Pygm. 2420.
Canitaria Gn., Gnph. 2406.
Cannæ O., Non. 1478.
Canteneria B. 2125, b.
Canteneri Dup., Met. 1325.
Canteneri Stgr. Thais 10, a.
Cappa Hb., Mam. 1294.
Capitata HS., Cid. 2720.
Capnistis Ld., Agr. 1138.
Capreae Hb. 1335.
Capreolaria Esp., Hyb. 2315.
Capreolaria F., Num. 2253.
Capreolaria Wd., Anis. 2319.
Capsinæola Hb., Dian. 1315.
Capsiphila Dup., Dian. 1318.
Capsophoba Rbr. 1318, a.
Captiuncula Tr., Phot. 1903.
Capucina Esp., Calpe 1756.
Capucina Hb., Loph. 987; L. 989, a.
Capucina Mill., Mis. 1372, a.
Cararia Hb., Steg. 2247; HS. 2248.
Carbonaria Cl., Fid. 2428.
Carbonaria Esp., Bol. 2002.
Carbonaria Esp., Gnph. 3387, a.
Carbonaria Stgr., Cat. 1973, a.
Carbonata Schrk. 2417.
Carbonea Hb. 1208.
Carbonis Frr., Spil. 778, a.

- Carbonis* Frr., Bryoph. 1061, a.
Cardamines L., Anth. 47.
Cardui Hb., Hel. 1828.
Cardui L., Van. 221; var. HS. 221, a.
C. argenteum Rich. 211.
Caricaria Reut., Ac. 2197.
Caricis Tr. 1528; Frr. 1512.
Carieraria HS. 2379.
Carlinae Rbr. 421, c.
Carmelita Esp., Loph. 987.
Carmon HS. 172, e; Gerh. 142.
Carna Esp., Hep. 789.
Carnea Thnb., Pach. 1608; ab. Stgr. 1608, a.
Carnearia Mn., Ac. 2141.
Carneolica Frr. 626.
Carnica Her. 1098, a; Gu. 1098.
Carniolica Sc., Zyg. 640.
Carnus O. 789.
Carpinaria Hb. 2258, b.
Carpinata Bkh., Lob. 2559.
Carpini Schiff. 952.
Carpophaga Bkh., Dian. 1317.
Carpophagata Rbr., Eup. 2750.
Carthami Hb., Syr. 420; Hb. 421.
Carthami HS., Thalp. 1882, b; 1864, a.
Casanella Brd. 816.
Caspia Ld., Pol. 103.
Cassandra Hb. 9, a; Mn. 9; Dup. 9, b.
Cassiata Tr. 2542 (cf. Addenda).
Cassinea Hb. 1687.
Cassinia Esp., Urop. 972.
Cassiooides Esp. 311; Stgr. 311, b.
Cassiope F. 286, a; M.-D. 286, b.
Cassiope Mén., Nep. 202, a.
Casta Bkh., Caloph. 1693.
Casta Esp., Arct. 750.
Casta Koll., Mel. 232.
Castanea Esp., Agr. 1095.
Castaneeae Hb., Phrag. 803.
Castigata Hb., Eup. 2810.
Castigataria Brem., Mac. 2306.
Castor Esp. 309.
Castrensis L., Bomb. 915.
Catalannaria Gn., Eub. 2463.
Catalaunica Stgr. 925, e.
Cataleuca B., Agr. 1158; Frr. 1159.
Cataleuca Stgr., Meln. 276, a.
Cataphanes Hb., Spin. 1982; HS. 1984, a.
Cataria Gu., Abr. 2234, a.
Catax L., Bomb. 921; Esp. 922.
Catena Stgr. 445, a.
Catenata Esp. 1636.
Catenulata Rbr. 2388, a.
Caucasica Kol., Ses. 564.
Caucasica Kol., Lenet. 1933.
Caucasica Ld., Lyc. 165, d.
Caucasica Ld., Sat. 348, b.
Caucasica Ld., Thaïs 8, a.
- Caucasica* Mén., Nem. 724, c.
Caucasica Ndmn., Meln. 281, b.
Caucasica Stgr., Arg. (Hecate v.) 260, a.
Caucasica Stgr., Arg. (Pales v.) 248, e.
Caucasica Stgr., Col. 71, b.
Caucasica Stgr., Mel. (Athalia v.) 239, c.
Caucasica Stgr., Mel. (Didyma v.) 234, g.
Caucasica Stgr., Mel. (Phoebe v.) 231, c.
Canehyata Dup., Eup. 2803.
Candidula Z. 81, c.
Caureum Kn., Plus. 1762.
Canterata Stgr., Eilier. 2292.
Cavernosa Ev., Mam. 1289.
Caylino H.-G. 1934.
Cebria Hb. 2427.
Cedri Brd., Zyg. 600.
Celaeno Hb. 334.
Celerio L., Deil. 472; var. Esp. 471.
Celeus HS. 597.
Celimene Cr. 331.
Celsia L., Jasp. 1467.
Celsiae HS., Cue. 1719.
Celsicola Bell., Agr. 1169.
Celtis Laichart., Lib. 191 (ef. Corr.).
Cembraria Motsch. 2451.
Centaureae F. d.W., Zyg. 605, a.
Centaureae Rbr., Syr. 425.
Centaureata F. 2742.
Centonalis Hb., Nola 668.
Centrago Hw. 1628.
Centripuncta HS. 1028, a.
Centrolinea F. 1685.
Centumnotata Schulz 2601.
Cephaliformis O., Ses. 510.
Ceramantha HS. 1710.
Ceramanthe Frr. 1710.
Cerago F. 1651; Hb. 1651, a.
Cerasina Frr. 1095.
Cerealis Stgr., Spin. 1985.
Cereola Hb., Lith. 706.
Cerieiformis Ld. 534, a; Luc. 559.
Cerinthia Tr. 1852, i)
Cerinthe HS. 1852, i)
Cerisy God. 8.
Cerisy B., Thaïs 8.
Ceronus Esp. 164, b.
Cerri Hb. 81, a.
Cerris B. 1363, a.
Certata Hb., Eucosm. 2572.
Cerusaria Lah. 2196.
Cerussaria Ld., Cid. 2701.
Cervago Ev., Hydr. 1474.
Cervantaria Mill., Ac. 2118.
Cervantes Grasl. 434, b.
Cervina Ev., Mam. 1264, a.
Cervina Germ., Had. 1406.
- Cervinalis* Sc. 2572.
Cervinata Hb., Eue. 2572.
Cervinata Schiff., Orth. 2512.
Cervini Fall., Aret. 756.
Cespitis F., Neur. 1251.
Cestis Mén., Leuct. 1937.
Cethosia Hb. 268.
Ceto Hb., Er. 297.
Chaerophyllata L. 2529.
Chaleidiformis Hb., Ses. 564; God. 562.
Chaleiformis Esp. 564.
Chalciptera Bkh. 1941.
Chalcoenemis Stgr. 562, a.
Chaleytes Esp., Plus. 1787.
Chaldaea B., Agr. 1111.
Chalsytis Hb. 1770; 1787.
Chalybeata Hb. 2677.
Chamaenices HS. 1031.
Chamaesyces Gn., Clid. 1031.
Chamomillae Schiff., Cue. 1731; Dup. 1729; Hb. 1738.
Chaonaria Frr. 2415.
Chaonia Hb., Notod. 982.
Charactera Bkh., Agr. 1079.
Charactera Hb., Had. 1429.
Chardinyi B., Agr. 1085; HS. 1143.
Chardinyi Dup., Had. 1397, a.
Chariclea Schin., Arg. 249.
Charlonia Donz., Auth. 46.
Charon Hb., Zyg. 610; B. 611, d; B. 617.
Charonia Drury, Van. 218 bis (cf. Add.).
Cheiranthi Hb., Pier. 30.
Cheiranthi Tausch., Plus. 1765.
Chenopodiaria Esp., Orthl. 2513.
Chenopodiata L., Cid. 2728.
Chenopodii F. 1286.
Chenopodiphaga Rbr., Lup. 1391.
Chi L., Pol. 1360.
Chioleuca HS., Apor. 1342.
Chioleuca Tr., Dich. 1368, a.
Chione Curt. 66, a.
Chionata Ld., Cid. 2704 (cf. Corr.).
Chiron Rott. 161.
Chlamitulalis Hb., Nola 665.
Chlamydulalis Tr. 665.
Chloë Ev. 74, a; 62.
Chloerata Mab., Eup. 2764.
Chloridice Hb., Pier. 41.
Chlorion Rbr. 652.
Chloris Esp. 257.
Chlorodippe HS. 267, b; Gn. 267, a.
Chloronota Stgr. 581, b.
Chloros Hb., Jno 581.
Chlorosata Sc. 2453.
Chlorotica Ld., Thalp. 1870.
Choenorrhini Dup. 1706.
Christophi Moesch., Dian. 1323.

- Christophi Stgr., Agr. 1219.
Chrysanthemi Esp., Zyg. 614, a.
Chrysanthemi Hb., Cuc. 1731, a.
Chryseis Bkh. 109.
Chrysidice HS. 38, a.
Chrysidiformis Esp., Ses. 562; HS. 563; var. Mab. 562, a.
Chrysippus L., Dan. 273; Cr. 273, a.
Chrysitaria H.-G., Athro. 2433.
Chrysitis L., Plus. 1773.
Chrysocephala Hb., Em. 717, e.
Chrysocephala Nick., Ino 587, a.
Chrysocoma Ev. 73.
Chrysocome Frr. 73.
Chrysographa Hb. 1469.
Chryson Esp., Plus. 1775; Bkh. 1763.
Chrysomelas Bkh. 1778.
Chrysoprasaria Esp. 2059.
Chrysorrhoea L., Porth. 899; Esp. 900.
Chrysotheme Esp., Col. 68.
Chrysozona Bkh., Mam. 1291.
Cicatricalis Tr., Nola 660.
Ciliaria Mén., Ligia 2498.
Cilissa Ld., Cig. 117.
Cinarae Syr. 418.
Cinarae Esp., Zyg. 605.
Cincta F., Perigr. 1591.
Cincta Payk., An. 1807.
Cinctaria Schiff., Boarm. 2356.
Cineracea Frr., Cuc. 1739.
Cineraria Bkh., Boarm. 2370.
Cineraria Dup., Emb. 2462, a.
Cineraria Esp., Hyb. 2312.
Cineraria Hb., Tephr. 2379; Gn. 2380.
Cinerascens HS., Nud. 680, a.
Cinerascens Stgr., Cal. 1682, a.
Cinerascens Tgstr., Car. 1549, a.
Cinerata F., Ac. 2212.
Cinerea Hb., Agr. 1189.
Cinerea Stgr., Pach. 1608, a.
Cineraria Stgr., Min. 2523, a.
Cinereata Stph., Triph. 2570, a.
Cinerella Dup. 816.
Cinerina Ghil., Thalp. 1875.
Cinerosa Gn. 1675.
Cingularis Hb. 1940.
Cingulata Ld., Zyg. 621, a.
Cingulata Stgr., Par. 569, a.
Cinis Frr. 1518, a.
Cinnamomea Göze, Amph. 1590.
Cinnus Hb. 164, a.
Cinxia L., Mel. 229; Esp. 234; Hb. 234, h.
Cinxia major Esp. 229.
Circe F., Sat. 340.
Circe Schiff., Pol. 111.
Circellaris Hfn., Orth. 1635.
Circellata Gn., Ac. 2167.
Circuitaria Hb., Ac. 2147.
Circumdataria Vill. 2430.
- Ciremducta* Ld., Perigr. 1592.
Circumflexa L., Plus. 1792; Esp. 1785.
Circumflexaria Ev. 2447.
Circumscripta Frr., Plus. 1783; Heeger 1784.
Circumspecta Drap. 1084.
Cirsii Rbr. 421, b.
Cirtanaria Luc., Inc. 578.
Cirtanaria Luc., Ac. 2085.
Cissigma Mén., Agr. 1121.
Citrago L., Xanth. 1647.
Cittraria Hb. 2488.
Citratia L., 2602, b.
Civica Hb. 744.
Clarinus Ev., Parn. 23; HS. 24.
Clavipalpis Sc. 1549.
Clavis Rott. 1230, 1232; Esp. 1241.
Clavus Hfn. 1191.
Clathrata L., Phas. 2460; var. Dup. 2458; 2460, a.
Clathrata Ld., Oen. 772.
Cleanthe B. 281, a.
Cleo Hb. 311.
Cleobis Brem., Lyc. 134; Sulz. 176.
Cleodippe Stgr. 267, c.
Cleodora O. 267, a; Esp. 266, a.
Cleopatra L., Rhod. 77.
Climene Esp., Par. 368.
Clite Hb. 396.
Cloelia Esp. 642, b.
Clorana L., Ear. 653.
Cloraria Hb. 2072; Ev. 2074; Dup. 2075.
Clotho Hb. 281, c; Luc. 281.
Clymene O. 368.
Clytie Schiff. 194, a.
C-nigrum L., Agr. 1114.
Coaretata F., Orthl. 2510.
Coaretata HS. 2510.
Coassaria B. 2535.
Cociferata Mill., Eup. 2835.
Cocles H.-G. 924, b.
Coccidromus Gn. 311, a.
Coelestina Ev., Lyc. 181.
Coelinaria Grasl., Orthl. 2515.
Coenobita Esp., Panth. 1075.
Coenosia Hb., Lael. 893.
Coenosaria Ld., Ac. 2188.
Cognata Rbr., Ino 584; Luc. 583, a.
Cognata Stph., Eup. 2770, a.
Cognataria Ld. 2245, a.
Cognatus Frr., Hel. 1827.
Cohæsa HS. 1122, a.
Colchica HS., Styg. 808.
Colchidaria Ld., Gnph. 2397.
Collaria HS. 2399, a.
Collata Hb. 2399; Dup. 2399, a.
Colligata Tgstr. 2763, b.
Collina B., Agr. 1100.
Collina Ld., Mel. 232, a.
- Collinaria* Metz. 2605.
Collinita Esp. 1600.
Colou Hb. 717, c.
Colonaria HS., Ac. 2119.
Coloraria F., Pell. 2229. 1)
Coloraria HS., Polythr. 2526.
Colpiformis Stgr. 540.
Columbata Metz., Anait. 2540.
Coluteae Bien. 1390.
Comara Ld., Epin. 380 (cf. Corr.).
Combusta Dup. 1426, a.
Comes Hb., Agr. 1094.
Comitata L., Cid. 2728; Hb. 2727.
Comitella Brd., Fum. 875.
Comma Hb., Rhiz. 1447.
Comma L., Hesp. 445.
Comna L., Leuc. 1517.
Commandata Hw. 2601.
Communiacula Hb., Thalp. 1876.
Commutaria Hb., Steg. 2245, b; Gn. 2245, a.
Commutaria HS., Ac. 2192, a; 2194.
Commutata Frr. 2192.
Compararia HS. 2201.
Comparata Moesch., Agr. 1097.
Complana Cl., Plus. 1759.
Complana L., Lith. 695; Esp. 692.
Complanula B. 693.
Compluta Hb. 687, a; 688.
Compressa F. 963.
Compressata Gn. 2810 1) (cf. Addenda).
Compta F., Dian. 1314; Esp. 1313.
Comptaria B. 2629. 1)
Compneta Ld., Thalp. 1868.
Comta Esp. 1314; ab. HS. 1314, b.
Concha F. 1762.
Concinna Esp., Agr. 1076.
Concinna Hb., Dian. 1313.
Concinnaria Dup., Ac. 2209.
Concinnata Stph. 2601, a.
Concinnula B., Thalp. 1872; HS. 1871.
Concolor Gn., Tapin. 1492.
Concolor Stgr., Dasych. 892, a.
Concoloraria Ld. 2421.
Concordaria Hb. 2429.
Concubina Bkh. 1954.
Confertata Stgr. 2391, a.
Confinaria Frr., Cab. 2249, b.
Confinaria HS., Ac. 2187, a.
Confinis HS. 1615, a.
Confixaria HS., Cid. 2628.
Conflua Tr., Agr. 1131.
Confluens Ev., Mam. 1261.
Confluens Gerb., Pol. 109, a.
Confluens Stgr., Zyg. 611, a.
Conformis F. 1674; Frr. 1675.

- Confusa* Brem., Dasych. 886.
Confusa Frr., Onc. 1327.
Confusa Hfn., Notod. 982.
Confusalis HS., Nola 662.
Confusaria Stgr., Cid. 2715.
Congener Frr., Dysch. 1623; H.-G. 1623, a.
Congener Hb., Leuc. 1517.
Congeneraria Hb. 2332.
Congestu Ld. 1549, c.
Congrua Hb., Lenc. 1531.
Congruata Z., Ac. 2211.
Conica Esp. 1590.
Conicephala Stgr., Proth. 1908.
Conifera Curt. 2593.
Conigera F., Leuc. 1522.
Conjuga Hb. 1959.
Conjuncta Esp., Cat. 1959.
Conjunctaria Ld. 2730, a.
Conjux Frr. 1966.
Connectaria Hw. 2315.
Connexa Bkh., Had. 1434.
Connexa Hb., Lup. 1381.
Connuba Hb. 1092, a.
Conopiformis Esp., Ses. 512.
Consanguinaria Ld., Ac. 2099.
Conscripta Hb. 1796.
Consecraria Rbr. 2505, d.
Consentaria Frr., Cid. 2712.
Consequa Hb. 1093, a.
Consignata Bkh. 2749; Rbr. 2750.
Consimilaria Dup. 2356, a.
Consimilis Stph. 1341.
Consobrina Bkh., Cym. 1015.
Consobrina Germ., Zyg. 620, a.
Consobrinaria Bkh. 2368, a; 2364; Hw. 2357.
Consolidata Ld., Ac. 2151.
Consona F., Plus. 1766.
Consonaria Hb., Boarm. 2375; Hb. 2374.
Consors Ev. 1729.
Consortaria F., Boarm. 2368.
Conspareata Frr., Dian. 1310.
Conspectaria Mn., Cid. 2630.
Conspersa Esp. 1311.
Conspersaria F., Scod. 2476; Dup. 2476, b.
Conspicillaris L., Xylo. 1683; Esp. 1683, a.
Conspicua Bkh., Char. 1846.
Conspicua Hb., Agr. 1223.
Conspicuaria Esp. 2431.
Conspicuata Schiff. 2430.
Conspurcata HS. 1310.
Constancia Brd., Psy. 822.
Constanti Mill., Agr. 1160.
Constrictata Gn., Eup. 2823; Mill. 2824.
Contuenta HS. 1639.
Contacta Esp. 1601.
Contaminaria Hb., Halia 2445.
Contaminata Hfn. 2592.
Conterminata Z., Eup. 2829.
Contaminei B., Zyg. 599; Z. 601, a; Frr. 597, a.
Contaminei Ev., Eog. 1029.
Contamineoides Stgr. 601, a.
Contigua Hw., Had. 1423.
Contigua Vill., Mam. 1258.
Contiguaria Esp., Ptil. 996.
Contiguaria Hb., Ac. 2116; Dup. 2190; Hw. 2186.
Contracta in coll. 1601, a.
Contribulis Dup. 1278.
Contristans Ld., Bry. 1060.
Contusa Frr., Cosm. 1622.
Convergata Vill. 2454.
Convergenata Brem., Lygr. 2582.
Convergens F., Dich. 1367.
Conversa Esp., Cat. 1973; var. HS. 1973, a; Esp. 1973, b.
Conversaria Hb. 2364, a.
Convolvuli L., Sph. 458.
Cora Ev., Hel. 1831.
Coraciata Hb. 2598.
Coracina Esp., Psod. 2415.
Coreulata Hfn. 2632.
Cordiaria Hb., Eilier. 2293; 2293, a.
Cordigera Thnb., An. 1807.
Cordula F. 362, b.
Coreta Gn. 1831.
Coretas O. 128, a.
Coridon Poda, Lyc. 165.
Corinna Hb., Coen. 400.
Corintha Stgr. 1852, 1).
Cornelia Frr. 159, c.
Corollaria HS., Cid. 2674.
Coronata Hb., Eup. 2762.
Coronillae Esp., Zyg. 619, b.
Coronillae HS., Tox. 1996.
Coronillaria Hb., Pseud. 2052.
Correptaria Z. 2355, a.
Corrivalaria Kret., Ac. 2199.
Corrosa HS. 1180.
Corsica B., Org. 881, a.
Corsica B., Zyg. 608.
Corsica Mab., Hop. 1656, a.
Corsica Rbr., Mam. 1293, c.
Corsica Rbr., Oen. 763.
Corsica Stgr., Ses. 549.
Corsicaria Rbr., Pseud. 2053.
Corticaria Dup. 2380.
Corticata Tr., Cid. 2733.
Corticea Esp., Dysch. 1624.
Corticea Hb., Agr. 1232.
Corticoides Mor. 1232.
Corticosa Ld. 1342.
Corticulata Frr. 2785.
Corusca Esp. 1614.
Corybas d. W. 17, c.
Corycia Stgr. 591, a.
Corydon Hb. 165; 165, a.
Corydonius HS. 165, e.
Corylaria Thnb. 2277, a.
Corylata Thnb., Cid. 2722.
Coryli L., Dem. 1033.
Corythalia Hb. 235.
Corythalia Hb. 239, a.
Corythallia Esp. 231.
Cos Hb., Agr. 1185.
Coscinia O. 717, e.
Cossus L., Coss. 797.
Costaestrigalis Stph., Hypd. 2041.
Costaestrigata Hw. 2559.
Costalis Z. 694.
Costata Nordm., Deil. 470.
Costovata Hw. 2627.
Crabroniforme Lew., Troch. 499.
Crabroniformis F., Ses. 529.
Crabroniformis Lasp., Scapt. 501, a.
Crabroniformis Schiff., Troch. 498; Schn. 498, a.
Craceae F., Tox. 1997.
Crambis Frr., Chion. 336.
Crameri Butl. 44.
Crasis HS., Orth. 1645.
Crassa Hb., Agr. 1233.
Crassalis F. 2027; Hb. 2038.
Crassicornis Hw., Cal. 1497.
Crassicornis Stgr., Ino 586, e.
Crassicornis Stgr., Psy. 824.
Crassiorella Brd., Fum. 870.
Crataegata L. 2280.
Crataegi L., Apor. 27.
Crataegi L., Bomb. 911.
Crataegoides Luc. 28.
Cremaria Frr., Teph. 2380.
Crenaria F. 2286.
Crenata Esp., Gluph. 995.
Crenata Wrnb., Had. 1426.
Crenosa Hb. 995.
Crenularia B. 2388, a.
Crenulata Rbr., Gnpb. 2393.
Crenudella Brd. 863, a.
Crepicularia Hb., Boarm. 2374.
Cretacea Ev. 1849.
Cretaria Ev. 2489, b.
Cretica B., Deil. 474; B. 475.
Cretica Ld., Sesm. 1496.
Cretula Frr. 1862, a.
Creusa Mn. 9.
Cribralis Hb. 2019.
Cibraria Hb., Orthst. 2240.
Cibraria L. 717.
Cibrellum Esp., Emyd. 717, c.
Cibrellum Ev., Syr. 417.
Cibrum L., Em. 717.
Cibrumalis Hb., Herm. 2019.
Cinalis Tr., Herm. 2022.
Cristatula Hb., Nola 669.
Cristulalis Dup. 662; Hb. 669.
Croatica Esp., Maer. 494.
Croceago F., Hop. 1656.

- Cruciatia Kn. 813.
 Cruda Hb., Orrh. 1659.
 Cruda Tr., Taen. 1597.
 Cruentaria Hb., Pell. 2229, 1)
 Cruentaria Hb., Lythr. 2507.
Cruentata Mu., Ses. 516.
 Cubicularis Bkh. 1549; var.
 HS. 1550.
 Cueubali Fuesl., Dian. 1316.
 Cuenlata Hfn., Cid. 2676.
 Cuculla Esp., Loph. 990.
 Cucullata Bkh. 2676.
 Cucullatella L., Nola 659.
 Cucullina Hb. 990.
Culiciformis L., Ses. 519; Esp.
 514; Rossi 515.
 Culmaria HS. 2682.
 Culminaria Ev., Erem. 2425.
 Culminicola Stgr., Agr. 1161.
 Culta F. 1370.
 Cultraria F., Drep. 962.
 Cuneata Don. 2721.
 Cunicularia Esp. 2476.
Cuniculina Hb. 2476, a.
 Copestrata Frr. 2596.
Cuprea Esp., Pius. 1770; 1771.
 Cuprea Hb., Agr. 1142.
 Cuprearia HS., Cid. 2662.
 Cupressata H.-G., Cid. 2596.
Cypessivora Stgr. 1678, b.
 Curata Ev. 2729.
 Curialis Esp. 744.
 Cursoria Hfn., Agr. 1200.
 Curtula L., Pyg. 1007; Esp.
 1009.
 Curtuloides Ersch., Pyg. 1008.
 Curvaria Ev., Asp. 2486.
 Curvatala Bkh., Drep. 958.
 Cuspidata Thnb. 2590.
 Cuspidea Ev. 1918, a.
 Cuspis Hb., Acr. 1044.
 Cuvieri B., Zyg. 624.
Cyanata Hb., Cid. 2649.
Cyane Ev. 141, a; Frr. 141.
Cyanecula Ev. 188, a.
 Cycladum Stgr., Agr. 1186.
 Cyclopeda Grasl., Omia 1823.
 Cyclopius Ev., Er. 322.
 Cydoniata Bkh. 2763, b.
 Cyllarus Rott., Lyc. 182.
 Cymbalariae Hb., Omia 1821.
Cymbulariata Mill. 2395, a.
 Cynara F. 272.
 Cynarae Esp., Zyg. 605; var.
 Frr. 605, a.
 Cynarae Rbr., Syr. 418.
 Cynipiformis Esp. 513.
 Cynthia Hb., Mel. 224; Esp. 226.
Cyparissaria Mu. 2523, c.
 Cyparissiae Hb., Deil. 468.
 Cyparissiae Hb., Acr. 1051.
Cyparissus Hb. 138, a.
 Cyperi B. 1570, b.
 Cypriaca Hb. 1470.
 Cyrene Bon. 263.
 Cyri Bien. 380.
 Cyrtaea Mab. 1496.
 Cytherea F. 1381.
 Cythisaria Schiff. 2051.
Cytisi Hb. 614, b; Frr. 604.
Dactylidis B. 1510, a.
 Dactylophora F. d. W. 1692.
 Daedale Bgstr. 341.
 Dahlia Hb., Agr. 1127.
 Dahlia H.-G., Deil. 469.
 Dahurica B., Aret. 754.
Dahurica B., Zyg. 609, b;
 Dup. 618; HS. 605.
Dalmata God. 307, a.
Dalmataria Gu., Steg. 2248.
 Dalmatina B., Zyg. 597, a;
 HS. 601, a.
 Dalmatina HS., Thalp. 1887.
 Dalmatina Stgr., Mel. 234, i.
Damocles HS. 172, e.
 Damoetas Hb. 182.
 Damon Schiff., Lyc. 172.
Damone Ev., Lyc. 172, a; var.
 Ld. 172, f.
 Damone Feisth., Anth. 49.
 Daphne Schiff., Arg. 257.
 Daphnis Bgstr. 168.
 Daphidice L., Pier. 40.
 Daphidice var. Russiae Esp. 41.
 Darecti Dup. 277.
Dardanus Frr. 154, e.
Dardoinaria Donz., Croc. 2275.
 Dardouini B., Thalp. 1861.
Darwiniana Stgr. 398, a.
 Dasychia Hb. 1570.
Daubearia B. 2383, a.
 Daubei B., Plus. 1793.
 Daubei Dup., Orrh. 1662.
 Daubii Frr. 1792.
 Davendra Moore 379.
 Davus F. 406.
 Dealbata L. 2482.
 Deaurata Esp., Pius. 1763.
 Debiliata Hb., Eup. 2761;
 2764.
Deceptoria Sc., Erst. 1900.
Deceptricula Hb. 1061, b; Dup.
 1061.
 Decoloraria Esp. 2605.
Decolorata Hb., Cid. 2707.
 Decora Hb., Agr. 1182.
 Decoraria Hb. 2212.
 Decoraria Newm. 2222 (cf. Ad-
 denda).
 Decorata Bkh., Acr. 2212.
 Decrepitata Zett. 2626.
 Decussaria Hb. 2531, a.
 Decussata Bkh., Siona 2531.
 Deducta Ev., Cat. 1952.
 Defessa Ld., Agr. 1162.
 Defessaria Frr. 2374.
Deflavata Stgr. 2721, b.
 Defoliaria Cl., Hyb. 2317.
Degener Esp. 1066, a; 1063;
 Bkh. 1066.
 Degener Hb., Arsil. 1028.
Degenerata Hb. 650, b.
Degeneraria Hb., Acr. 2170;
 HS. 2170, a.
 Degenerata Hw., Cid. 2679.
 Degenerata Hb., Pachye. 2381.
 Dejanira L. 374.
 Deidamia Ev., Par. 375.
 Dejeanii Dup., Cleop. 1705.
 Dejeanii God., Aret. 745.
 Dejone H.-G., Mel. 238.
 Deleataria Thnb. 2609.
 Deleta Koll. 1153.
 Delia Bkh. 229.
 Delia Brem. 2215.
 Deliosaria Ld., Syn. 2347.
 Delius Esp., Parn. 17.
 Delphinii L., Char. 1842.
 Delphinus Ev., Parn. 19.
Delunaria Hb. 2266, b.
 Demandata F. 2173.
 Demandataria Esp. 2173.
Demissa Ld. 829, a.
 Demnosa Frr. 9, a.
 Demophile Frr. 406, e.
 Denotaria B. 2754.
 Denotata Hb. 2814; Gu. 2822.
 Dentaria F., Sel. 2265.
 Dentaria Hb., Odont. 2270.
Dentata Stgr., Eucl. 1918, a.
Dentata Stgr., Sat. 354, b.
 Dentatolineata Rbr. 2187, c.
 Denticornalis Wk. 2010.
 Denticulata Tr., Eup. 2766.
 Denticulosa Esp. 1173.
 Dentigera Ev. 1279.
Dentimacula Hb. 1333, b.
 Dentina Esp., Mam. 1276.
 Dentinosa Frr., Sim. 1025.
 Dentistrigata Hw. 2559.
 Dentula Ld., Eux. 657.
 Depeculata Ld., Cid. 2685.
 Deplana Esp., Lith. 692.
 Deplana Frr., Agr. 1139.
 Deplana L., Gnophr. 707.
 Deplanata Ev., Agr. 1139.
 Depressa Esp. 692.
 Depuncta L., Agr. 1132.
 Depunctata Gu. 2196.
 Derasa L., Gon. 1011.
 Derivalis Hb., Herm. 2025.
 Derivata Bkh. 2724.
 Descripta Brem., Agr. 1129.
 Deserta Stgr., Agr. 1203.
 Desertaria Frr. 2425.
 Deserticola Ev. 1198.
 Desertorum B., Agr. 1198.
Desertus F. 805, a.
 Desfontainesi B. 228.
 Desfontainesii Ev. 227, c; HS.
 227, d; 228.
Desfontainii God. 227, d.

- Designata* Rott., Cid. 2637.
Desilii Pier. 1197, a.
Despecta Tr. 1486.
Despectaria Ld., Eup. 2748.
Destinata Moesch., Cid. 2719.
Destrigaria Hw. 2364, b.
Desyllesi B. 1378, a.
Detersa Esp., Rhiz. 1447.
Detortu Ev. 1213, b.
Detrita Esp., Ocn. 907.
Detrita Ld., Psy. 820.
Deuteronympha Stgr., Cat. 1969.
Deyrollei Oberth. 8, b.
Devergens Hb., Plus. 1802.
Deversaria HS. 2171, a.
Dia L., Arg. 252.
Dia lapponica Esp. 247, a; 251.
Dia major Esp. 253.
Diana Hb. 253.
Dianaria Hb. 2372, a.
Dianthi Tausch., Mam. 1279.
Diaphana Ev., Euch. 720.
Diaphana Stgr., Thyr. 572.
Diasema B., Plus. 1798.
Dichroma Esp. 1304.
Dictaea Esp. 975.
Dictaeoides Esp., Notod. 976.
Dictyna Esp., Mel. 235.
Dictyna Hb., Arg. 259.
Dido Wagn., Call. 728.
Diducta Zett. 1131.
Didyma Esp., Had. 1433; Dup. 1433, a; Frr. 1433, b.
Didyma O., Mel. 234; Esp. 233; Tr. 234, b; HS. 234, e.
Didymata L., Cid. 2622.
Didymoides Dup., Dryob. 1362.
Didymoides Ev., Mel. 234, c.
Difflinis L., Cal. 1615.
Difflua H.-G. 1406.
Difluata HS., Ac. 2168.
Diffluens Stgr. 1707, a.
Diflusa Gn. 1327.
Diquata Gn. 2196, a.
Digramme F. d. W., Mam. 1283.
Dilacerata Zett. 2699.
Dilatata Wnbg. 2371.
Dilecta Hb., Cat. 1955; Bkh. 1958.
Dilectaria Hb., Steg. 2246.
Dilucida Ev., Agr. 1202.
Dilueida Hb., Spin. 1984.
Dilueidaria Hb., Gnph. 2407; Stph. 2387, a; Esp. 2391.
Diluenaria Frr. 2405, a.
Dilnta F., Asph. 1021.
Dilutana Hb. 650, a.
Dilutaria Hb., Ac. 2163; H.-G. 2125, a.
Dilutaria Bkh., Cid. 2642; Dup. 2642, a.
Dimidia Z. 1230.
Dimidiata F., Anger 2277, a.
Dimidiata Hb., Odez. 2530.
Dimidiata Ifn., Ac. 2107.
Dimidiata Tgstr., Drepan. 960, a.
Diniensis B. 54, b.
Diniensis HS. 640, a.
Diodorus Brem., Lyc. 143.
Dionedes Bkh. 186; Rott. 187.
Dioxippe Hb. 324.
Dipsacens L., Hel. 1833.
Dipterygia Ifn. 1445.
Dirempta Stgr., Agr. 1234.
Disa Thnb., Er. 325.
Disceptaria F. R. 2626.
Discoidalis Kirb., Er. 326.
Discoidaria B., Heliotaea 2500.
Disjuncta H.-G., Cat. 1978.
Disjunetaria Lah., Cid. 2617.
Disjunetaria Stgr., Ac. 2138.
Dispar Brem., Thec. 93.
Dispar Hw., Pol. 108.
Dispar L., Ocn. 902.
Disparata Hb. 2769.
Disparina Muell. 902.
Dissimilata Gn. 2100.
Dissimilata Rbr. 2616, a.
Dissimilis Brem., Cat. 1974.
Dissimilis Brem., Smer. 490.
Dissimilis Kn., Mam. 1261.
Dissona Moesch., Agr. 1205.
Dissoluta Tr., Non. 1484.
Distans Hb. 1365; Frr. 1365, a.
Distensa Ev. 1542.
Distinctaria Gn., Ac. 2143, a.
Distinctaria HS., Eup. 2827.
Distinguenda Ld., Agr. 1217; Stph. 1179.
Distracta Ev., Non. 1485.
Distrigaria Wd. 2364.
Ditaria F. 2061.
Ditrapezium Bkh. 1115; S. V. 1103.
Divergens F. 1801.
Diversa H.-G., Cat. 1977.
Diversaria F., Hyb. 2315.
Diversata Vill. 2308.
Dives Ev., Plus. 1780.
Divisa Esp. 1061, b.
Dodonava Hb. 984, a; Frr. 984.
Dodoreata Gn., Eup. 2837.
Dohrnii Z. 410, a.
Dolabria L., Eury. 2276.
Doleriformis HS., Ses. 540; 533; 542.
Dolosa Hb. 1659.
Dolosaria HS., Gnph. 2398.
Dolus Hb., Lyc. 170.
Domestica Ifn. 1070.
Domiduca Bkh., Orrh. 1657.
Domiduca Ifn., Agr. 1083; Kn. 1081.
Domina Hb. 725; 725, c.
Dominalia L., Call. 725; var. God. 725, a; Mn. 725, b.
Donasa Esp. 1598.
Donna Esp. 725, c.
Donzelaria Dup. 2253, a.
Donzelii B., Lyc. 174.
Dorilis Bkh., Coen. 402.
Dorilis Ifn., Pol. 111.
Dorion Hb. 402.
Dorippus Kl., Dan. 274.
Dorus Esp., Coen. 402.
Doryceriformis Ld., Ses. 533.
Dorychnii Dup. 609, b.
Doryeniata Bell. 2150.
Doryenii O., Zyg. 618.
Dorylas Hb. 167; var. Rbr. 167, b.
Doryliformis O., Ses. 559.
Dos Frr., Janth. 1824.
Dotata Cl., Lygr. 2585; Gn. 2587.
Dotata HS., Cat. 1976, a.
Dotata L., Cid. 2588.
Doubledayaria Mill. 2334, a.
Donei Pier. 50.
Dovrensis Wk., Dian. 1303.
Draecunculi Hb., Cue. 1722; Ev. 1720.
Drewseni Stgr., Agr. 1204.
Dromedarius L., Notod. 981.
Dromus HS. 311, b; F. 311.
Dryadaria Rbr. 2261.
Dryophaga H.-G. 944.
Dryas Sc., Sat. 360.
Dsidsilia Frr. 630.
Dubia Dup., Pol. 1353.
Dubia Schm., Heterog. 573.
Dubia Stgr., Zyg. 611, d.
Dubia Tausch., Org. 884; Dup. 884, a; HS. 884, b.
Dubiosa Stgr., Car. 1558, a.
Dubiosa Tr., Meln. 1500.
Dubitata L., Triph. 2570; var. Ld. 2569.
Dula Brem., Cat. 1956.
Dumerillii Dup., Apam. 1378.
Dumetaria HS. 2383.
Dumetata Tr., Gnph. 2383.
Duneti L. 930.
Dumetorum H.-G., Lup. 1386.
Dunni L., Crat. 930.
Dunosa Douz., Agr. 1184.
Duplaris L., Cym. 1017.
Duplicaria Hb. 2534; Ev. 2535, a.
Duplicata F., Anait. 2543.
Duplicata Hb., Lithost. 2535.
Duponchelaria Luc. 2524.
Duponcheliaria Lef. 2410.
Duponcheli B., Car. 1577.
Duponchelli Stgr., Leuc. 55.
Dysodea Esp., Pol. 1351.
Dysodea Hb., Mam. 1291.
Dysdora Ld., Ep. 381.
Dystrepta F. d. W. 601, b.
Eborea Esp. 689.
Ehoriua Hb. 689.
Eburnata Wk. 2116.

- Echii* Bkh. 1324.
Ecksteini Ld., Psy. 818.
Ectypa Hb. 1503, a.
Edda Mén., Er. 328.
Edusa F., Col. 72.
Efflorata Z. 2134.
Efformata Gn., Anait. 2544.
Effractaria Frr., Eug. 2262.
Effusa B., Amph. 1587.
Egea Bkh., Er. 286.
Egea Cr., Van. 210.
Egena Ld., Mam. 1267.
Egenaria HS. 2808, a.
Egeria O. 372, a.
Egyrides Stgr. 372, a.
Egregia Esp. 1245.
Elampiformis HS., Ses. 565.
Electa Bkh., Cat. 1963.
Electaria Brem., Pelam. 1922.
Elegans Ev., Agr. 1135.
Elegans Ld., Ses. 514, b; 520.
Eleus F. 113, b.
Elinguaria L., Croc. 2274.
Elisa God., Arg. 263.
Ella Brem., Arg. 269.
Elocata Esp., Cat. 1951.
Elongaria Rbr., Ac. 2153.
Elongata Hw., Eup. 2820.
Elongatella Brd. 864, b.
Elota Hb. 1434.
Elpenor L., Deil. 476.
Elutata Hb. 2716.
Elvira Ev., Lyc. 135.
Elychrys Rbr., Thalp. 1886; HS. 1887.
Elymi Rbr., Van. 221, a.
Elymi Tr., Tap. 1494.
Emaria Brem., Hemer. 2340.
Emarginata Hfn., Av. 2001.
Emarginata L., Ac. 2173.
Embla Thnb., Er. 324; B. 325.
Eminens Ld., Agr. 1110.
Emortalis Schiff., Zanc. 2015.
Emphytiformis HS. 506.
Empiformis Esp., Ses. 535; Dup. 532.
Empyrea Frr., Lyc. 139.
Empyrea Hb., Trigon. 1459.
Emucidaria Dup., Scod. 2473; Mill. 2474, b.
Emucidaria Ev., Eus. 2492.
Emutarria Hb., Ac. 2205.
Encanustus Hb., Brith. 1248.
Endogaea B. 1241.
Endymion Frr. 148.
Eogene Frr. 1029.
Eos HS. 70.
Epargyros Ev. 116.
Ephialtes Hb., Tox. 2000.
Ephialtes L., Zyg. 619; B. 619, a; var. B. 619, b.
Epidolus B. 170, a.
Epilobii B. 461, b.
Epimenides Mén., Par. 377.
- Epiphania* B. 98.
Epiphron Kn., Er. 286; God. 298.
Epistygne Hb., Er. 306.
Epixaethe B., Pol. 112.
Equestraria F., Eug. 2258, a.
Equestrata Bkh. 2418.
Erate Esp., Col. 65.
Erebus Kn., Lyc. 189.
Erebus Stgr., Zyg. 595.
Eremicola Stgr. 1610, a.
Eremita O., Psil. 901, a.
Ereptricula Tr. 1065, a.
Ergane H. G., Pier. 35.
Ergane var. Ld. 34, a.
Erminea Esp., Harp. 969.
Erminea Marsh., Spil. 781.
Ericae Don., Agr. 1076; B. 1077.
Ericae Germ., Org. 883; var. Lef. 881.
Ericae Hfn., An. 1805.
Ericatae Rbr., Eup. 2848.
Ericetaria Vill., Selid. 2437.
Ericetorum Stph. 2698.
Ericetorum B. 1213.
Erinaguata Rbr. 2747, a.
Erina F. 296.
Eriopoda HS., Had. 1436.
Eriopodata Grasl., Ac. 2135.
Eriphyle Frr., Er. 289.
Eris Meig. 266, a.
Ero Brem., Er. 327.
Erodes Friv. 159, a.
Eros O., Lyc. 159.
Erosaria Bkh., Eug. 2263; Dup. 2263, a; Hb. 2263, b.
Erothoë Ev. 53; Frr. 53, b.
Erotica Grasl. 573.
Erraticula Gn. 1438; Rbr. 1441; Frr. 1442, b.
Erschoffii Ld., Lyc. 173.
Erupta Germ. 1379.
Eruta Hb. 1213, a.
Erutaria B. 2623.
Erycina Ld. 235, a.
Erymanthea Esp. 387.
Erynia Esp. 312, a.
Erysima Bkh. 54, c.
Erythia Hb. 354, a; Stgr. 354, b.
Erythrage B. 1653, a. (cf. Add.).
Erythrina Rbr., Agr. 1090.
Erythrocephala Esp., Asph. 1023.
Erythrocephala F., Orrh. 1658.
Erythrocephala Hw., Agr. 1127.
Erythrostigma Hw. 1469, a.
Erythroxylea Tr. 1190.
Erythrus Hb., Zyg. 589; B. 590, a; Dup. 590, b.
Escheri Hb., Lyc. 163.
Esculi Hb. 81, b; 81, a.
Esperi Stgr. 738, b.
Esulae B., Deil. 467, b.
Esulae Hb., Acron. 1052, a.
Ethus F. 324.
- Etruscaria* Z. 2075, a.
Euceraeformis O. 542; HS. 559.
Eurate O. 430, a; Dup. 430; Tr. 429.
Eudora Esp. 386; HS. 386, a.
Eugenia Ev., Arg. 261.
Eugenia Ev., Plus. 1765.
Eugenianta Mill., Ac. 2208.
Euglossaeformis Lue. 559.
Eumedon Esp., Lyc. 161.
Eumenis Frr. 298, a.
Eunomia Mén. 319.
Eunomia Esp., Arg. 243.
Eunomia Frr., Anth. 49.
Eupheme Esp., Zegr. 53; Rbr. 53, c.
Euphemus Hb., Lyc. 187; God. 186.
Eupheno L., Anth. 50; Esp. 51.
Euphenoides Stgr., Anth. 51.
Euphorbiæ F., Acer. 1051; Wd. 1045, a; HS. 1050; Esp. 1052.
Euphorbiæ L., Deil. 467; Luc. 466.
Euphorbiata F. 2523.
Euphrasiae Brahm., Acer. 1052; Frr. 1051, a.
Euphrasiata HS., Eup. 2824.
Euphosyne L., Arg. 247; Bgstr. 245.
Euridice Hb. 109, b.
Europome Esp. 58.
Europomone O. 58, b.
Euryale Esp., Er. 321; Hb. 318.
Euryaloïdes Tgstr. 321, b.
Eurybia O. 109, b.
Eurydice Rott. 109.
Eurypyle Mén., Abr. 2239.
Euryptilos Gerh. 172, b.
Euryptilus Frr., Lyc. 142.
Eutychea Tr., Cat. 1976.
Everia Kn., Bomb. 921.
Everos Dup. 159, a.
Eversmannia HS. 2530, b.
Eversmanni Ev., Bomb. 923.
Eversmanni Ev., Par. 367, a.
Eversmanni Ev., Smer. 481.
Eversmanni Kol., Ac. 1850.
Eversmanni Ld., Nyss. 1466.
Eversmanni Mén., Parn. 20.
Eviás Lef., Er. 302.
Evidens Hb., Leuc. 1523.
Evidens Thnb., Gram. 1538.
Evippus Hb. 90.
Evonymaria Schiff., Ther. 2269.
Exalbata C. 2532, a.
Exanthemata Sc., Cab. 2250.
Exasperata Ld. 1898.
Excellens Stgr. 1110.
Excelsa Kret., Plus. 1777.
Excisaria Esp. 2257.
Exclamans Ev. 1141, a.
Exclamationis L., Agr. 1191.

- Excusa* Esp. 1465.
Exemptaria Bkh. 2202.
Exigua Hb., Car. 1544.
Exiguata Hb., Eup. 2838.
Exilaria Gn., Ac. 2092.
Exilis Ev. 1573.
Eximia Frr., Megal. 1915.
Exoleta L., Cal. 1681.
Exoletaria Cid., HS. 2735.
Exornata Ev., Evers. 2282.
Expallidata Gn., Eup. 2821.
Expolita Stt. 1903, a.
Expressa Ld., Thaum. 1072.
Expressaria HS. 2845, a; Mill. 2847.
Exsiccata Ld., Spin. 1986.
Exspectata F. 2071.
Extarsaria HS., Ac. 2134.
Extensu Ev. 1300, b.
Extensalis Gn. 2037.
Externaria Frr., Eup. 2781.
Externata HS., Lob. 2555.
Extersaria Hb. 2376.
Extimaria Hb. 2273.
Extinctaria Ev., Boarm. 2365.
Extinctaria Stdss., Phig. 2320, a.
Extranea Gn., Leuc. 1524.
Extranea Rbr., Thalp. 1865.
Extraria Rbr. 1865.
Exaversaria HS. 2827.
Extrema Hb., Tap. 1492; HS. 1490, a; 1491, a.
Extremata F., Eup. 2745; Gn. 2746.
Extricata Zett. 1246, a.
Exulans Hchw., Zyg. 607.
Exulis Lef., Had. 1406; Wk. 1405.
Eynensata Grasl., Eup. 2806.
Faceta Tr., Pach. 1606.
Faecataria Ilb. 2501, a.
Fagaria Snell., Syn. 2345.
Fagaria Thnb., Anis. 2319.
Fagi Hb., Hop. 1656.
Fagi L., Staur. 971.
Fagi Sc., Sat. 338.
F album Esp. 212, a.
Falcata F. 961.
Falcata B. 619; Hb. 619, a.
Falcataria L., Drep. 957.
Falconaria Frr. 2392, a.
Falcata Schiff. 957.
Fallax Ev., Agr. 1170.
Fallax Stgr., Hel. 1339.
Falloni All., Anth. 43.
Falsalis HS., Nyct. 656.
Falsaria HS. 2187; 2189.
Famula Esp., Fid. 2429.
Famula Frr. 648, b; God. 648.
Farinata Hfn., Lithost. 2536.
Farinosa Frr., Pol. 1352, a.
Farinosa Z., Rhod. 75, a.
Fascelina L., Dasych. 890.
Fascelis Esp. 233, a; Hb. 233, b;
var. HS. 234, a.
Fasciana L., Erst. 1901.
Fasciaria Schiff., Ell. 2254;
Mill. 2254, b.
Fasciaria Wrnb., Orthol. 2512.
Fasciata Butl., Er. 326.
Fasciata Esp., Aret. 738.
Fasciata Sc., Cid. 2591.
Fasciataria Rossi 2339.
Fasciatella Mén., Bomb. 927.
Fasciculella HS. 819, a.
Fasciella Esp. 1817.
Fasciolaria B., Ac. 2147, 1.)
Fasciolaria Rott., Fid. 2427.
Fascinecula Hw., Had. 1441.
Fatidica Hb., Agr. 1242.
Fatua Frr., Sat. 356.
Fauna Hb. 355, a; Sulz. 355.
Fausta L., Zyg. 638.
Fausta Ol., Idm. 56.
Faustina O. 638, a; Dup. 637.
Fanstinata Mill., Nem. 2076.
Faustrula Rbr. 638, c.
Favillacea Esp. 1039.
Favillaccaria Hb. 2474, c;
Dup. 2474, b; 2475.
Favonia Frr., Zyg. 610 bis.
(cf. Add.).
Febretta Boyer, Psy. 817.
Feisthamelia B. 2629, 1.)
Feisthamelia B., Had. 1412.
Feisthamelii Dup., Pap. 1, a.
Felderi Brem., Call. 712.
Felderi Brem., Parn. 21.
Felicina Donz., Met. 1326.
Felina Ev., Bry. 1064.
Felixii Frr. 1684.
Femorata Mén., Las. 945.
Fenella Newm. 828.
Fnestrella Sc., Thyr. 571.
Fenestrina Schiff. 571.
Fennica Tausch., Agr. 1155.
Fenusaeformis Ld., Ses. 555.
Ferrago Ev., Lup. 1384.
Ferraria HS. 2616.
Ferrea Hw. 1637, c.
Ferrieri Bell. 1703.
Ferrugaria Frr. 2633.
Ferrugata Cl., Cid. 2632.
Ferruginago Hb. 1613.
Ferruginata Dup., Eup. 2770, a.
Ferruginea Esp. 1635.
Ferulac Ld. 617.
Fervida Hb., Agr. 1230.
Fervida Stgr., Spil. 774, b.
Fervidum Ld., Sciapt. 504.
Festiva Bkh., Aret. 742.
Festiva Hb., Agr. 1130.
Festucae L., Plus. 1779.
Fibrosa Ilb. 1468, a.
Fibulata Rott. 2627.
Fictilis Frr., Clad. 1331.
Fictilis Hb., Agr. 1213, c; 1220, b.
Fidia L., Sat. 357; var. Esp.
355, a.
Fiduciaria Ank., Chondr. 2321.
Filacearia HS., Ac. 2088.
Filaria Ev., Cid. 2666.
Filicata Hb., Ac. 2159.
Filigrana Esp., Dian. 1307.
Filigramma HS., Cid. 2643.
Filipendulae L., Zyg. 614; H.-G.
611, a; var. Esp. 617.
Filipendulae major Esp. 614, d.
Filograna Esp. 1307.
Fimbria L., Agr. 1083.
Fimbrialis Sc., Thal. 2078.
Fimbriata F., Orthl. 2514.
Fimbriata Hw., Cid. 2642.
Fimbriata Hfn., Nem. 2077.
Fimbriola Esp., Agr. 1177.
Fimbriolata Hb. 2071.
Fimbriolata Stph. 2155.
Fingal Hbst. 247, a.
Firma Hb. 1602.
Firmata Hb., Cid. 2603.
Fischeri Ev., Lyc. 129.
Fissipuncta Hw., Dysch. 1624.
Fixseni Brem., Cid. 2589.
Flabellaria Heeg., Apoch. 2337.
Flaccidaria Z., Ac. 2206.
Flammata F., Agr. 1153.
Flammea Curt., Meln. 1500.
Flammea Esp., Trig. 1459.
Flammea Hb., Pan. 1604.
Flammifera Germ. 1724.
Flava Brem., Sat. 684.
Flava Frr., Tap. 1489.
Flava Hb., Metp. 1912 (cf. Corr.).
Flava Hw., Lith. 691, a.
Flara Stgr., Arct. 736, a.
Flavago Esp., Gort. 1476.
Flavago Esp., Plus. 1764.
Flavago F., Xanth. 1650.
Flaveola Esp., Zyg. 640, d.
Flaveola Rbr., Lith. 699, a.
Flaveolaria Hb., Ac. 2091;
Tr. 2088.
Flavescens Esp. 1651, a.
Flavia Fuesl., Arct. 734.
Flavicans B. 685, b.
Flavicaria Hb., Caust. 2289.
Flavicineta F., Pol. 1351.
Flavicincta Wd., Cid. 2647.
Flavicincta major Esp. 1351.
Flavicincta minor Esp. 1291.
Flavicinctata Hb., Cid. 2647;
Dup. 2648.
Flavicornata Z., Lithst. 2533.
Flavicornis L., Asph. 1022;
S. V. 1023.
Flavida Brem., Nemeoph. 723
(cf. Corr.).
Flavida O., Metp. 1912.
Flavidaria Ev. 2461, a.

- Flavina* HS., Agr. 1196.
Flavipedaria Mén., 2233.
Flavipes Mén., Abr. 2233.
Flaviruna Gn. 1556, a.
Flavociliata Ld., Lith. 704.
Flavociliella Mn., Epich. 859.
Flavofasciata Thub. 2707.
Flavomaculata Brem., Bol. 1930.
Flavomarginaria Brem., Abr. 2231.
Flavostigma Brem., Xanth. 1652.
Flavostrigata Don. 2709.
Flexula Schiff., Av. 2001.
Flexularia Hb. 2001.
Flexuosa Ev., Eucl. 1921.
Flexuosa Mén., Lenet. 1939.
Flinia Esp. 785; Hb. 791; Hl. 61796.
Floccida Esp. 1522.
Floccifera Z. 412, a.
Florentina Esp. 1836.
Florida Schm., Agr. 1126.
Florigera Ev. 1206.
Fluctinata Ld., Cid. 2627.
Fluctuosa Hb., Cym. 1018.
Flnidata Ld., Cid. 2711.
Fluvia Hb., Cid. 2640.
Flura Tr. 1490, a; HS. 1490.
Foeda Ld., Agr. 1187.
Foeniformis HS., Ses. 566.
Fologania Stgr. 2129, a.
Fontis Thnb., Bon. 2027.
Forcipula Hb., Agr. 1173.
Forficula Ev., Dian. 1305.
Forficula F. d.W., Harp. 966 (cf. Corr.).
Formicaeformis Esp., Ses. 522.
Formosa Bkh., Er. 1452.
Formosa HS., Zyg. 632.
Formosa Rgh., Cue. 1748.
Formosaria Ev., Asp. 2484.
Formosissimalis Hb. 1452.
Fortalitium Tausch., Eucl. 1921.
Fortatilium Hb. 1921.
Forticata Tr. 2531, a. (cf. Corr.).
Fortunata Stgr., Lyc. 123.
Fortunata F. 335.
Fovea Tr., Theeph. 1361.
Fractaria Stgr., Hemer. 2338.
Fractilineata Z., Ac. 2111.
Fragariae Esp., Orrh. 1657.
Fragariae View., Agr. 1128.
Franconica Esp., Bomb. 913; Mill. 914.
Franklinii Curt. 154, b.
Fraterna Tr. 1480, a; HS. 1480.
Fraternata HS., Anait. 2550.
Fraudatrix Hb., Bry. 1062.
Frandatrix Ev., Cue. 1742.
- Fraudulentata* HS., Anait. 2546.
Fraxinata Crewe, Eup. 2778.
Fraxini L., Cat. 1949.
Fraxini Mén., Zyg. 626.
Freitagaria Mösch. 2294, a.
Freija Thub., Arg. 251.
Freyeri Friv., Caloph. 1697.
Freyeri Frr., Had. 1416.
Freyeri Ld., Zyg. 597, a.
Freyeri Nick., Set. 685, c.
Fribolus B. 1417.
Frigga Thnb., Arg. 254.
Frigida Snd., Pier. 37.
Frigida Zett., Not. 976, a.
Frigidaria Gn., Cid. 2618.
Frigidaria Moesch., Ac. 2193.
Fritillaria Hb. 421, a; O. 421.
Friwaldszkyi Friv., Jauth. 1825.
Friwaldszkyi Ld., Thee. 92.
Frondosana Wlkr. 652.
Frustata Tr., Cid. 2661.
Fucata Esp. 1649, a.
Fucella Hb. 825.
Fuchsiana Ev., Cue. 1743.
Fuchsianus Ev. 801.
Fuchsii Frr. 1743.
Fueiformis L., Macr. 496; Esp. 495.
Fucosa Frr. 1169, a.
Fugax Tr., Agr. 1165.
Fulgens H.-G. 1544.
Fulgorita Ld., Hypent. 713.
Fuliginea Hb. 1208.
Fuliginaria L., Bol. 2002.
Fuliginosa L., Spil. 774.
Fulta Ev. 334, b.
Fulminans Stgr. 735, c.
Fulminaria Ld., Phor. 2067.
Fulminea F. 1252.
Fulminella Mill., Psy. 843.
Fulva Hb., Tap. 1190; Frr. 1490, a.
Fulvago Hb., Cosm. 1619.
Fulvago Hb., Hop. 1656.
Fulvago L., Xanth. 1651; Bkh. 1648.
Fulvata Forst., Cid. 2590; F. 2593, a; Stph. 2594.
Fulrocinctata Rbr. 2661, a.
Fulvolunaria Esp. 2265, a.
Fumaria Hw., Bist. 2332.
Fumaria HS., Cid. 2726, a.
Fumata Ev., Cid. 2726, a.
Fumata Stph., Ac. 2192.
Fumidaria Hb., Lign. 2310.
Fumosa Hb. 1208.
Fumosaria HS. 2726, a.
Funebris Hb., An. 1811.
Funeraria Lah. 2689.
Funerata Hb., Cid. 2691.
Funerea Ev., Em. 714.
Funerea Hein., Had. 1394.
- Funnesta* Esp., Aedia 1804.
Funnesta Payk., An. 1811.
Furca Ev., Mam. 1281.
Furcaria F. 2368.
Fureata Ev., Leuc. 1521.
Fureifera Hfn., Xyl. 1674.
Fureula L., Harp. 966; God. 965; Esp. 967; var. God. 967, a.
Furuncula Hb., 1442, a; Tr. 1442; HS. 1442, d.
Furva Bkh., Psy. 828.
Furva Esp., Dryob. 1362.
Furva Hb., Had. 1416.
Furvata F., Gnph. 2384.
Furvula Hb. 1570.
Fusea B., Agr. 1188.
Fusea Brem., Thee. 93.
Fusea Hw., Psy. 849.
Fusea Thnb., Pygm. 2420.
Fuscago Esp., Orth. 1635.
Fuscago Esp., Car. 1560.
Fuscantaria Hw., Eug. 2261.
Fuscaria B., Gnph. 2400.
Fuscaria Hb., Halia 2449.
Fuscaria Stgr., Ven. 2291, b.
Fuscaria Thnb., Halia 2447.
Fuscaria Zett., Pygm. 2120.
Fuscata Hfn., Min. 2523.
Fuscata Hw., Taen. 1601, a.
Fuscata Thnb., Mac. 2304.
Fuscicornis Rbr., Car. 1552.
Fuscilinca Grasl. 1508, a.
Fuscinala Dup. 966.
Fuscinaeqindata Stgr. 2629, a.
Fuscosa Esp. 1230.
Fuseostigma Brem., Agr. 1102.
Fusco-undata Don. 2716, a.
Fuseula Bkh. 1901.
Gachtaria Frr. 2521, a.
Gaditaria B. 2366, 1)
Galathea L., Mel. 275.
Galaxaera Esp. 275, e.
Galba Ld., Lyc. 131.
Gadene O. 275, b.
Galiata Hb., Cid. 2677; Bkh. 2678.
Gallii Schiff. 464.
Gallica Ld., Orrh. 1661.
Gallicus Ld. 788, a.
Gallii Rott., Deil. 464.
Gamma L., Plus. 1791.
Gamra Ld., Lyc. 127.
Ganna Hb., Itep. 794.
Ganymedes HS., Zyg. 631.
Gefion Quens. 325.
Gelata Lef., Had. 1406.
Gelata Stgr., Cid. 2646, e; Gn. 2646.
Gelida Gn. 1406.
Gelidata Moesch., Eup. 2775.
Gemmellata HS., Eup. 2825.
Gemina Hb., Had. 1430.
Gemina Hb., Mam. 1260.

- Gemina Ld., Spil. 412.
Geminipuncta Hatch., Non. 1481.
Gemmaria Brahm, Boarm. 2357.
Gemmaria abietis Esp. 2357; 2359; 2360.
Gemmata Hb. 2640.
Gemmea Tr., Had. 1411.
Gemmosa HS., Had. 1409.
Genearia HS. 2594.
Geneata Feisth. 2594, a.
Genevensis Mill. 638, c.
Genistae B., Mam. 1274.
Genistaria Vill. 2051.
Gentilitia Friv., Leuct. 1934.
Gentilitia HS., Pseud. 1944.
Geographica F., Clid. 1030.
Geometrica Rossi 1941.
Germaniae Dup., Car. 1559.
Geryon Hb., Ino 587.
Gesticularia Hb., Halia 2444.
Geticus Esp. 394.
Geyeri HS., Sat. 352.
Gigantea Stgr. 266, c.
Gigas Brem., Syr. 416.
Gigas Stgr., Lyc. 139, a.
Gilya Donz. Car. 1569.
Gilvago Esp., Xanth. 1653; Hb. 1654, a; F. 1651, a; Tr. 1654.
Gilvaria F., Asp. 2487; Esp. 2488.
Gilveola B. 699; O. 699, b.
Giraffina Hb. 989, a.
Glabra Hb. 1658, a.
Glabraria Hb., Boarm. 2371.
Glacialis Esp., Er. 304.
Glacialis HS., Agr. 1098, a; Dup. 1182.
Glaciata Germ. 2646, b.
Glandifera Hb. 1068; Bkh. 1070.
Glaphyra Ev., Arct. 755.
Glare Tr. 1862.
Glarearia Brahm, Phas. 2458.
Glareosa Dup., Thalp. 1862, a.
Glareosa Esp., Agr. 1133; Tr. 1134.
Glaeca Hb., Mam. 1275.
Glaucaria Mén., Geom. 2056.
Glaucata Sc., Cil. 963.
Glauce Hb. 42, a; Frr. 42.
Glaucias Ld., Lyc. 180.
Glaucina Esp., Epis. 1333.
Glaucinaria Hb., Gnph. 2392.
Glancomictata Mn., Eup. 2746.
Glaucula Gn. 1620, a.
Globulariae Hb., Ino 583; Esp. 581.
Globulariata Mill. 2849, a.
Gloriosa Gn. 1011, a.
Gloriosaria B. 2484.
Glossematis Wlgr., Agr. 1112.
Gluteosa Tr., Car. 1571.
Glycilia Cr. 32.
Glycirriae Hb. 611.
- Glycirra* Frr. 611.
Glycyrrhizae Rbr., Tox. 1995.
Glyphica L., Eucl. 1918.
Gnaphali Hb., Cuc. 1741.
Goante Esp., Er. 313.
Golgus Hb. 167.
Gondebouteilla Mill., Psy. 845.
Gonostigma F., Org. 878; L. 879.
Goossensiata Mab., Eup. 2819.
Gordius Sulz. 110, a.
Gorge Esp., Er. 312; var. HS. 312, a.
Gorgon Esp. 492.
Gorgone B. 312, c; HS. 313.
Gorgoniades Hb., Pter. 492.
Gorgophone Bell. 291, a.
Gossypii Frnfld. 652.
Gothica L., Taen. 1593.
Gothicata Gn. 2688, a.
Gothicina HS. 1593, a.
Graafia Ver Huel 155 (cf. Add.).
Graciliata Mn., Ac. 2130.
Gracilis F., Taen. 1600.
Gracilis Hw., Plast. 1625.
Graeca Stgr., Arg. 248, f.
Graeca Stgr., Mel. 234, f.
Graeca Stgr., Sat. 348, d.
Graeca Stgr., Ses. 514, a.
Graeca Stgr., Zyg. 640, f.
Graecaria Stgr., Gnph. 2389, b.
Graecarius Stgr., Bist. 2330.
Graecella Mill. 857, d.
Graellsia Feisth. 2444.
Graellsii Feish., Xanthd. 1848.
Graminaria Z. 2069.
Graminata Hfn. 2174.
Graminella Schiff. 815.
Graminis Hb., Neur. 1250.
Graminis L., Char. 1249.
Grammaria B. 2805.
Grammica L. 715; Hb. 715, a; var. Esp. 715, a.
Grammicaria B. 2129.
Grammiptera Rbr. 1135.
Granataria Rbr., Selid. 2438.
Grandis Gn. 1273, 1)
Grapharia HS. 2786.
Graphata Tr., Eup. 2785.
Graphica HS. 1792.
Graslinaria Stgr. 2772, b.
Graslinella B., Psy. 827.
Graslini Ld., Zyg. 623.
Graslinii Rbr., Agr. 1236.
Grata Tr. 1864, a; Gn. 1865; HS. 1882, b.
Gratiosa Ev., Thalp. 1869.
Gratiosa Hb., Arct. 758.
Gratiosaria Brem., Phor. 2060.
Gratiosata HS., Eup. 2741.
Griela F. 325.
Griphodeata Rbr. 2617.
Grisea Brem., Pterost. 992.
- Grisea* Ev., Car. 1549, b; Rott. 1549.
Grisealis Hb., Zancl. 2008.
Grisearia Stgr., Asp. 2489, a.
Grisearia Stgr., Gnph. 2396.
Griseata Schiff., Lithost. 2534.
Griseata Stgr., Cid. 2700, a.
Griseola Hb., Lith. 691.
Griseolaria Ev., Eub. 2468.
Grisescens Tr., Agr. 1180.
Groenlandica Dup., Had. 1406; Zett. 1398.
Groenlandica Stgr., Plus. 1795.
Grossulariata L., Abr. 2232.
Gruneraria Stgr., Gnph. 2403.
Gruneri B., Epis. 1333, e.
Gruneri Gn., Agr. 1086, a.
Gruneri HS., Anth. 48.
Gruneri Stgr., Arct. 747.
Gruneri Stgr., Sciapt. 503.
Gruneriella Brd. 857.
Gryphalis HS., Herm. 2020.
Guadarramensis Stgr. 877, a.
Gneneata Mill., Eup. 2743.
Guenei Dbl., Apam. 1376, a.
Guenei Fal., Erst. 1901, a.
Guillemotii Trim. 925, d.
Guinardaria B. 2772, a; Dup. 2770, a; HS. 2836.
Gurdia Ld. 614, f.
Gutta Gn., Plus. 1785.
Guttans Hb. 1481, a.
Guttatus Brem., Nis. 436.
Gypsaria B. 2192.
Gyrata Tr. 2222, b.
Gyrata Hb. 2220, b.
Haberhaueri Ld., Polythr. 2527.
Haberhaueri Ld., Zyg. 629.
Haematidea Dup., Orth. 1638.
Haematima Koll., Zyg. 625.
Haematitedea Esp. 1142.
Haemorrhoidalis Cyr. 562.
Hafis Koll. 98.
Halictiformis HS. 564.
Halimedea Mén., Meln. 278.
Halituaria Gn., Halia 2448.
Halterata Hfn., Lob. 2560.
Hamata Rossi 1887.
Hamifera Stgr., Caloph. 1695.
Hamina Hb. 785.
Hamula Esp. 961; S.V. 962.
Hanifa Ndmn. 344, a.
Hansa HS., Thalp. 1863.
Harpagula Esp., Drep. 959; Hb. 958.
Harparia F. 959.
Hastata L., Cid. 2688.
Hastifera Donz., Agr. 1221; 1217.
Hastulata Hb. 2688, b; 2690; Gn. 2688, c.
Haworthiata Stt. 2796.
Haworthii Curt., Lup. 1379; Grasl. 1379, a.

- Hebe L., Arct. 741.
 Hebraica Hb. 1133.
 Hecate Esp., Arg. 260.
 Heela Lef., Col. 67.
 Heeta L., Hep. 796.
 Hectus O. 796.
Hedysari Hb. 640, b.
Hela Stgr. 245, a.
Heldreichi Stgr. 73, b.
 Helena Ev., Cat. 1968.
 Helena HS., Col. 72.
Helena Stgr. Lyc. 179, c.
Heliaea Bkh. 1817.
Helianthemata Mill., Ac. 2144.
Helice Hb. 72, a.
Helichrysi 1886.
Helichta Ld. 65, a.
Helicina HS., Epich. 863.
Heliofila Hb. 1819.
 Helios Nick., Ism. 11.
 Helius HS. 107.
Helix Sieb., Epich. 862.
 Helle Hb. 114.
 Hellmanni Ev., Tap. 1491; HS.
 1490, a; 1491, a.
Helmanni Ld., Lim. 200.
Helveola O. 692.
Helveticaria B., Eup. 2808.
Helvetina B., Agr. 1163.
Helvola Hb., Lith. 692.
Helvola L., Orth. 1636.
Hemerobia Hb. 677.
Hemigena Grsl., Ocn. 770.
Henrietta Dgl. 8.¹⁾
Heparata Hw. 2710.
Hepatica Hb., Had. 1429.
Hepatica Hb., Mam. 1256.
Hepialica Bkh. 809.
Hepialina Hb. 809.
Hera L., Call. 726; O. 726, a.
Herbacearia Mén., Geom. 2058.
Herbaria Hb., Euer. 2069.
Herbariata F., Ac. 2148.
Herbida Hb. 1245.
Herculeana Rbr., Cneth. 1001.
Herceyniae Stgr. 1412, a.
Heringii Hein., Epich. 861, a.
Heringii Z., Zyg. 590.
Hermione L., Sat. 338; 339.
Hermione major Esp. 338; minor 339.
Hero Hb., Coen. 395; F. 397.
Herpeticaria Rbr. 2489.
Herrichi Stgr., Plus. 1768.
Herrickii HS., Leuc. 1514.
Herrickii Stgr., Ses. 542.
Herse Bkh., Er. 311.
Herse Hb., Epin. 391.
Herta H.-G. 279, b.
Hesabolus Ndm. 13, a.
Hesperica Hbr., Lyc. 140, a.
Hesperica Rbr., Sesm. 1495; Frr. 1496.
Hesperidata Rbr. 2209.
- Hessii B. 1484.
Heptaera Ev. 1085.
Hethlandica Stgr. 784, a.
Heritsonii Ld. 303, b.
Heydenaria Stgr., Eup. 2828.
Heydenreichi Ld., Sat. 343.
Heydenreichii Frr., Agr. 1159.¹⁾
Heydenreichii Ld., Ino 586, b.
Heyeraria HS. 2249, a.
Hexapterata Schiff. 2560.
Hibernica Stph. 1379, a.
Hiera F., Par. 370.
Hieracii Thub. 815.
Hiere F. 110.
Hieroglyphica Frr. 1784.
Hilaris Frr., Agr. 1214.
Hilaris O., Zyg. 635.
Hilaris Westw., Het. 814.
Hilda Quens. 334, a.
Hille F. 114.
Himmighoffeni Mill., Thalp. 1889.
Himmighoffeni Stgr., Ses. 530.
Hippia Brem., Apor. 28.
Hippocastanaria Hb., Pachye. 2381.
Hippocrepidis Hb. 617, a; HS. 619, e.
Hippodice Hb. 362, b.
Hippolyte Esp., Sat. 350.
Hippomedusa O. 298, d.
Hipponoë Esp. 110.
Hippophaës Esp., Deil. 462.
Hippophaës H.-G., Agr. 1088.
Hippothöe L., Pol. 109; Hb. 108, a; Lew. 108.
Hirta Dup., Hel. 1337.
Hirta Hb., Ulochl. 1340.
Hirtarius Cl., Bist. 2332; Z. 2331.
Hirtella Ev. 816; Brd. 839.
Hirsuta Stgr., Spin. 1983.
Hirsutella Hb., Psy. 849; O. 841; Dup. 839.
Hisopa Selys 239, a.
Hispalata Rbr. 2616, a.
Hispana Rbr., Heter. 573.
Hispana B., Epis. 1333, c.
Hispana HS., Lyc. 165, c.
Hispana Rbr., Epis. 1334.
Hispanalis Gn. 2005.
Hispanaria Mill. 2475.
Hispania Butl. 311, c.
Hispanica Bell., Leuc. 1507.
Hispanica Rbr., Zyg. 598, a.
Hispidarius F., Bist. 2322.
Hispidus H.-G., Hel. 1337.
Hispulla Hb. 387, a.
Hochenwarthi Hchw., Plus. 1801.
Hocgei HS. 1092, b.
Hoffmannseggi Z. 122.¹⁾
Holosericata Dup., Ac. 2164.
Holosericearia HS. 2164.
- Homochromata** Mab., Anth. 2422.
Honesta Frr. 748, b.
Honestata Mab. 2212, a.
Honoraria Schiff., Metr. 2257.
Honoratii B. 10, c.
Honoratina Donz. 1181.
Honorifica Esp. 2257.
Hopfferi Ld., Zyg. 617, a.
Hopfferi HS., Lyc. 171.
Hoplisiformis Mu., Par. 570.
Horridaria Hb., Das. 2413, a.
Horridaria Schiff., Psod. 2417.
Hortaria Hb. 2366.¹⁾
Hospes Frr., Car. 1576.
Hospita Schiff. 724, a.
Hospitata Tr., Eup. 2840.
Hospiton Géné, Pap. 4.
Hueberaria Bull., Amphid. 2335.
Humidalis Dbld. 2043.
Humifusaria Ev., Ac. 2082.
Humifuscaria Ev. 2082.
Humiliata Hfn., Ac. 2162.
Humilis F., Orth. 1641.
Humuli L., Hep. 784; var. Kngs. 784, a; Mill. 784, a.
Hyale L., Col. 64; Esp. 72.
Hyacinthus HS. 174, a.
Hyalina Frr. 648, c.
Hybrida O., Sat. 951, a.
Hybrida major O. 950, a.
Hybrida media Stgr. 950, b.
Hybridata Hb. 1541.
Hybridus Westw. 487, a.
Hybris Hb., Raph. 1032.
Hydrata Tr., Cid. 2695.
Hyemaria Bkh. 2320.
Hyemata Bkh. 2556.
Hygiaea Hdrch. 218, a.
Hylactor Bgstr. 146.
Hylaeiformis Lsp., Bemb. 567.
Hylas Esp., Lyc. 167; Hb. 146.
Hylata Mén., Meln. 280.
Hylus F. 146.
Hymenaea Schiff., Cat. 1971; God. 1971, a.
Hymenopteriformis Bell., Ses. 528.
Hyperantus L., Ep. 393; var. Esp. 393, a.
Hyperborea Curt., Aret. 731.
Hyperborea Zett., Agr. 1098.
Hyperboreata Stgr., Eup. 2774.
Hyperboreus Mschl., Hep. 792.
Hyperici F., Chlo. 1448.
Hypermeatra Sc. 9.
Hypsipyle F. 9.
Hypochniona Rbr. 133, c.
Hypoleuca Koll. 176, a.
Hypolencos Ld. 426, b.
Hypoxanthe Kirb. 111.
Hyrax Ld., Hesp. 446.
Hyrcana Ld., Lyc. 136.

- Hyracna* Stgr., Chondrst. 909, a.
Hyracna Stgr., Eucosm. 2573, a.
Jacobaeae L., Euch. 719.
Jacobaea Bkh. 2288.
Jacnularia Hb., Eus. 2494.
I album Esp. 210, a.
Janira L., Ep. 387.
Janiroides HS., Ep. 388.
Janirula Esp. 386.
Janthe Hb. 286; 288.
Janthe major Esp. 341.
Janthina B., Zyg. 604, b.
Janthina Esp., Agr. 1081.
Japygia Cyr., Meln. 281.
Jasius L., Char. 192.
Jason L. 192.
Jaspidea Bkh., Agr. 1245.
Jaspidea Vill., Val. 1373.
Iberaria Rbr. 2617.
Iberarius Kol. 2435, b.
Iberica Gn., Bomb. 924, e.
Iberica Stgr., Zyg. 641, b.
Ibericata Stgr., Cid. 2657.
Ibicaria HS. 2311, a.
Icarinus Ser. 160, a.
Icarius Esp. 162.
Icarus Rott., Lyc. 160; var. Esp. 160, a.
Ichnea B. 224, a.
Ichneumoniformis F., Ses. 527; var. Ld. 527, a.
Ichnusa Bon. 216, b.
Ichnusaria Ghil. 2345.
 I. cinctum Hb. 1591.
Icterias Ev., Had. 1428.
Icterita Hfn. 1651.
Icteropus HS. 542, a; Z. 559.
Ida Esp., Ep. 390.
Idas Rbr., Lyc. 156; L. 133; Lew. 155; Gerh. 155.
Iduna Dalm., Mel. 225.
 I. geminum Dup. 1133.
Ignicola Hb. 1180; HS. 1131.
Ignitus HS. 101.
 I. intactum Hb. 1134.
Ilia Schiff., Apat. 194.
Ilicaria H.-G., Boarm. 2358.
Ilicifolia L., Las. 938; Esp. 937.
Ilicis B., Orth. 1632.
Ilicis Esp., Thec. 81.
Ilicis F., Notod. 984, a.
Ilicis Frr., Dryob. 1364.
Ilicis Rbr., Bomb. 910.
Illibaria Hb. 2480.
Illunaria Hb. 2265; Esp. 2265, a.
Illunaria Hb., Pseud. 1943.
Illunaria Gn. 1475.
Illustraria Hb. 2267.
Illustris F., Plus. 1760.
Ilyria Frr., Had. 1432.
Imbecilla F., Mith. 1536.
Imbuta B., Cosm. 1621.
Imbuta Hb., Set. 688, b.
- Imbutata* Hb. 2552, a.
Imitaria Hb., Ac. 2207.
Immaculata Ménu, Parn. 26.
Immaculata Stgr., Lup. 1383, a.
Immaculata Stgr., Orrh. 1660, a.
Immaculata Stgr., Taen. 1603, a.
Immanata Hw., Cid. 2602; Mill. 2601; Mill. 2602, b.
Immistaria HS., Ac. 2183.
Immoraria var. HS. 2175.
Immorata Esp., Phas. 2458.
Immorata L., Ac. 2174.
Immunda Ev., Lup. 1389.
Immundata Z., Eup. 2801.
Immutata Mill. 1919, a.
Immutata Hb. 2186.
Immutata F., Cid. 2702.
Immutata L., Ac. 2198; Frr. 2186.
Impar Stgr., Mith. 1537.
Impararia Gn., Eucr. 2068.
Impectinata Gn. 2391, b.
Imperialis Stgr., Hel. 1830.
Implexa Hb., Had. 1429.
Implexa Hb., Mam. 1264.
Implexa Tr., Seget. 1539.
Implicata Lef., Agr. 1246, a.
Implicata Vill., Cid. 2629.
Impluviata Bkh. 2642; Hb. 2717.
Improbata Z. 2849.
Impudens Hb., Leuc. 1501.
Impura Hb., Leuc. 1502; Dup. 1517.
Impura Mn., Nola 670.
Impura Stgr., Thalp. 1888, a.
Impurata Hb., Eup. 2782.
Inachus Ménu., Syr. 432.
Inamoena Hb. 1857.
Inanca Ev. 1722.
Incanaria Hb. 2125.
Incanata Hfn., Lithost. 2534.
Incanata L., Ac. 2191; Hb. 2186; Z. 2202.
Incararia HS., Ac. 2145.
Incarnatus Frr., Hel. 1839.
Incerta Hfn., Taen. 1601.
Inciliata Zett. 2693.
Incinerata Lah. 2820 (cf. Add.).
Incisa Frr. 759.
Incisarius Ld., Bist. 2327.
Inclinata Ld., Ac. 2109.
Incomptaria B., Ac. 2149.
Inconspicuaria Hb., Emb. 2464.
Incultaria HS., Cid. 2655.
Ineurusata Hb., Cid. 2626.
Incurva HS. 1242.
Inderiensis HS., Cuc. 1732.
Indictinaria Brem., Mac. 2305.
Indigata Hb., Eup. 2831.
Indigenata Vill., Eucr. 2071.
Iners Tr. 1623, a.
Ines Hffsg., Meln. 285.
Inesata Mill., Ac. 2136.
- Infans* Moesch., Braph. 2047.
Infesta L., Agl. 575.
Infermata Rbr. 2153.
Infernalis Ev. 1416.
Infesta Tr. 1423.
Infidaria Lah., Cid. 2648.
Infirmaria Rbr., Ac. 2140.
Inrequentata Hw. 2646.
Infusea Const. 1555, a.
Infuseata Ev., Lithost. 2534, a.
Infuseata Hw., Aer. 1036, a.
Infuseata Stgr., Boarm. 2366, a.
Infuseata Stgr., Cid. 2716, b.
Infuseata Stgr., Eug. 2258, a.
Infuseata Stgr., Orthl. 2510, a.
Infuseata Tgstr., Cid. 2601.
Ingenua Frr. 1344, b.
Ingrata HS. 1857, a.
Ingrica HS., Xyl. 1675.
Initidella Brd. 857, c.
Innocens Stgr. 1291, a.
Innotata Hfn., Eup. 2776 Crewe 2778.
Innuba Tr. 1092, a.
Innuptaria HS. 2413, b.
Ino Rott., Arg. 259 (cf. Corr.).
Inops Ld., Lup. 1387.
Inornata Hw., Ac. 2171.
Inquinata Ld., Mad. 2017.
Inquinata Ld., Psy. 831.
Inquinata Rbr., Emyd. 717, d.
Inquinataria B. 2444.
Insana HS. 1923, a.
Inscripta Esp. 1788, b.
Inscriptata Don. 2642.
Insignata Hb., Eup. 2751.
Insignata Ld., Agr. 1109.
Insigniata Hb., Eup. 2749.
Insolatrix Hb. 1852, b.
Instabilis Esp. 1601.
Insueta Frr., Orth. 1639.
Insueta HS., Met. 1325.
Insulana B., Ear. 652.
Insularis Rbr., Zeth. 1925.
Insularis Stgr., Anth. 45, b.
Insulata Hw. 2721, a.
Insulicola Stgr. 1442, d.
Intercalaris Ev., Arct. 739.
Intercisa Dup. 759.
Interjecta Hb., Agr. 1084.
Interjectaria B. 2163.
Interior Scud. 59.
Intermedia Brem., Chlo. 1450.
Intermedia Brem., Gen. 1011, a.
Intermedia Ev., Agr. 1109.
Intermedia Frr., Org. 883, a.
Intermedia Ménu., Mel. 224, a.
Intermediella Brd., Fum. 868.
Intermedius Ménu. 17, a.
Interpunctaria HS., Eus. 2491.
Interrogationis L., Plus. 1796; Esp. 1789.
Interrogationis Men., Arct. 741, a.

- Interrupta* Chr., Harp. 968.
Interrupta Stgr., Zyg. 590, d.
Interscalaris HS. 1786.
Intersita F. d.W. 1135 (cf. Add.).
Intricata B., Orrh. 1663.
Intricata Zett., Eup. 2808, a.
Inturbaria Frr. 2797.
Inusitata Gn. 2692, a.
Inustata HS., Ac. 2114.
Jo L., Van. 217.
Jocosa Z. 1817, a.
Jodea Gn., Trig. 1460.
Jodutta Hb. 789; Eup. 796.
Joides O. 217, a.
Jolas O., Lyc. 185.
Jolaus Bon., Sat. 353.
Jolaus Hb., Lyc. 185.
Jole Schiff. 193, a.
Jonia Ev., Thal. 223.
Jonis Ld., Pol. 1358.
Joppiformis Stgr. 558.
Jota L., Plus. 1788; Frr. 1789.
Jourdanaria Vill., Ligia 2496.
Iphias Ev. 403.
Iphigenia Esp., Mel. 233.
Iphigenia HS. 172, d; Gerh. 172, g.
Iphimedia Esp. 642, c.
Iphiooides Stgr. 397, a.
Iphis Schiff., Coen. 397.
Ipsilon Hfn. 1229.
Iranica Bien. 40¹) (cf. Add.).
Irene Hb. 300.
Iris L., Apat. 193; Eup. 194; var. Esp. 193, a; Esp. 194, a.
Iris rubescens Esp. 194, a.
Irregularis Hfn., Dian. 1324.
Irrugata Hb., Eup. 2747.
Irrorata God. 685.
Irrorea Schiff. 685; var. Esp. 685, a.
Irrorella Cl., Set. 685.
Isabella Tgstr. 243, a.
Isabellae Graells, Sat. 954.
Isabellaria Mill. 2187, c.
Isaurica Stgr., Lyc. 158.
Isis Hb., Arg. 248, a; Dup. 248.
Isis Thnb., Coen. 406, c.
Islandica Stgr., Agr. 1211.
Islandicaria 2637, a.
Ismene HS. 11.
Isogrammaria HS., Eup. 2796.
Italicata View. 1853.
Italicata (Gn.), Eup. 2788.
Jucunda Hb., Thalp. 1859.
Jucunda Meissn., Zyg. 638, c.
Jugicola Stgr. 2515, a.
Juglandis Hb. 892.
Julianus Latr. 449 (cf. Corr.).
Juliliaria Hw. 2265, a.
Junceti Z. 1544.
Junci B. 1491.
Junctus Hw. 1599.
Juniperata L., Cid. 2595.
Jurtina L. 387; Hb. 386.
Jntta Hb., Oeneis 329.
Juvenilis Brem., Agn. 1929.
Iveni Hüber 1098.
Ivora B. 282, a.
Kadenii Frr., Car. 1556.
Kadenii Ld., Zyg. 603.
Kahri Ld., Psy. 838.
Kalischata Stgr., Cid. 2664.
Karellica Tgstr. 667.
Karelini Mor. 730.
Kefersteinii Ev., Er. 287.
Kefersteinii Gerh., Pol. 102.
Kefersteinii HS., Zyg. 601, b.
Kengkalis Brem., Hyp. 2034.
Kermesina Mab., Agr. 1123.
Keyserlingi Bient. 1857²) (cf. Addenda).
Kiesewetteri HS. 621, b.
Kindermannii B., Thalp. 1877.
Kindermanni Brem., Polythr. 2528.
Kindermannii F.R., Orth. 1643.
Kindermannii Frr., Hypopta 804.
Kindermanni Ld., Lyc. 172, c.
Kindermanni Ld., Smer. 484.
Kindermanni Ld., Synt. 643.
Kindermanni Stgr., Arct. 751.
Kindermannaria Stgr., Synt. 2348.
Kirghisa Ev., Had. 1407.
Koechlini Fuessl. 471.
Koekeritziana Hb. 1912 (cf. Corr.).
Kollararia Frr. 2611.
Kollarli Ld., Agr. 1116.
Kollararia HS., Cid. 2611; Lah. 2611, a.
Koneukai Frr. 735, b.
Kotschy Koll. 462, 1.
Kuecklesia Stgr. 1857, c.
Kuhlwaini Hb., Set. 687.
Krueperi Stgr., Pier. 32.
Labecula Esp., Dryob. 1362.
Labecula Ld., Bry. 1057.
Labecula Zett., Dian. 1300.
Labradoriensis Pack., Cid. 2605.
Labradoriensis Pack., Hepial. 792.
Labradoriensis Scud., Col. 59.
Labyrinthica Stgr. 1217.
Laccata Sc. 1904.
Lacernaria Hb., Thalp. 1862.
Lacertinaria L., Drep. 960.
Lacertula Schiff. 960.
Lachesis Hb., Meln. 276.
Laciniosa Donz. 1549.
Lactea F., Cuc. 1723.
Lactearia L., Jodis 2080.
Lacteolu B. 697, a.
Lactucae Esp., Cuc. 1727; Hb. 1726.
Laeta Hb., Zyg. 634.
Laetabilis Zett., Anom. 1542.
Laetaria Lah., Cid. 2611, a.
Laetata F., Orthst. 2240; Brem. 2242.
Laetifica HS. 631, a.
Laevigaria Hb., Ac. 2133.
Laevigata Hw., Eup. 2845.
Laevis Dup., Dysch. 1623.
Laevis Hb., Orth. 1642.
Lagopus Esp. 1452.
Laïdion Bkh. 406, a.
L album Esp., Van. 215; Hb. 210, a.
L album H.-G., Plus. 1784.
L. album L., Leuc. 1530.
Lambda F., Xyl. 1676.
Lamina Bkh. 1778.
Laminaria HS., Heterol. 2281.
La Molothine Ernst 1077.
Lampetie Hb. 110.
Lampon Ld., Pol. 106.
Lanarius Ev., Bist. 2323.
Lanceata Hb., Eup. 2840.
Lanecolaria Wd. 2838, a.
Lanestris L., Bomb. 920; Esp. 922.
Languida HS. 1976.
Lanipes Ld., Ses. 544.
Laodice Pall., Arg. 268.
Laphira HS. 615.
Laphria Frr., Zyg. 615.
Laphriaformis Hb. 500.
Lapidata Hb., Cid. 2729.
Lapidea Hb., Xyl. 1678; Tr. 1678, b.
Lapidicola HS., Ocn. 904.
Lapidisaria Frr. 2382.
Ladosaria Frr. 2382.
Lappo Dup. 1275, a.
Lappona Esp., Er. 309.
Laponarius B., Bist. 2325.
Laponica Frr., Agr. 1086, a.
Laponica Stgr., Arg. 248, c.
Laponica Stgr., Cid. 2629, b.
Laponica Stgr., Col. 58, a.
Laponica Thnb., An. 1814.
Laponica Thnb., Aret. 742.
Laquearia HS., Eup. 2757.
Laquearia Gn. 2757.
Lara Brem., Cat. 1950.
Larentaria Brd. 2611.
Laricaria Dbd. 2373.
Lariciaria HS. 2836.
Lariciata Frr., Eup. 2833.
Larissa H.-G., Meln. 279.
Larixia Gn., Agr. 1136.
Lata Tr. 1233, a.
Latebrosa Ld., Car. 1543.
Latefasciata Mén., 199, a.
Latenai Pier. 1276, a.
Latens Hb., Agr. 1179; B. 1180.
Latentaria Curt. 2616.

- Lateritia Hfn., Had. 1418.
 Lathonia Hb., 262, a.
 Lathonia L., Arg. 262.
 Lathyri B., Zyg. 591.
Lathyri Hb., 54, a; Dup. 55, a.
 Lathyri Hb., Dasych. 887.
 Latifasciaria Hdrch. 2172.
 Latifolia Lang 1480.
 Latipennis HS. 616.
 Latitans Gn. 1179.
 Latonia O. 262; var. Frr. 262, a.
Latonigena Ev. 234, d.
 Lattreillei Dup., Er. 1453.
 Lattreillei God., Arct. 752.
 Latruncula Esp., Proth. 1904.
Latruncula Lang., Had. 1440, a;
 H.-G. 1440, b.
 Landeti B., Eut. 1849.
 L. aureum Frr. 1784.
 Lavandulae Esp., Zyg. 620; Hb.
 613.
 Lavaterae Hb. 413.
 Lavatherae Esp., Spil. 413.
 Leander Esp., Coen. 396.
 Leautieri B. 1678.
 Leda HS., Proth. 1907.
 Ledererai Gn. 2141.
 Ledereri B., Thec. 87.
 Ledereri Brem., Lygr. 2580.
 Ledereri Ersch., Agr. 1199.
 Ledereri HS., Nyss. 1466.
 Ledereri Mill., Org. 885.
 Ledereri Rbr., Zyg. 599.
 Ledereri Stgr., Styg. 807.
 Ledererella Brd. 856.
Lefebvrei B., Er. 303, a.
 Lefebvrei God., Lyc. 170.
 Lefebvrei HS. 298, d; 300.
 Lefebvrei Rbr., Hesp. 448.
 Legataria HS., Phas. 2457.
 Legeri Frr. 100.
 Leineri Frr., Mam. 1264.
Lenis Ev. 1877, a; HS. 1877.
 Lenta Tr., Car. 1570.
 Lenticulosa Dup. 1227.
 Lentipes Esp. 921.
Lentiscaria Douz., Scod. 2478.
 Lentiscata Mab., Eup. 2771.
 Leopardina Mén., Arct. 746.
 Lepida Brahm., Taenioe. 1600.
 Lepida Esp., Dian. 1317.
 Lepigone Moesch., Car. 1574.
 Lepititii B. 1605.
 Leporina L., Acr. 1035.
 Leschenaulti Stgr., Psy. 836;
 Mill. 836, a.
Leucanthemi Rbr. 1731, c.
 Leucaspis F. d.W. 1025.
 Leucippe Schn. 239.
 Leucocyclo Stgr. 1813.
 Leucodice Ev., Pier. 39.
 Leucodon Ev., Had. 1424.
 Leucogaster Frr., Agr. 1149.
 Leucographa Hb., Pach. 1605.
 Leucographa Bkh., Hydr. 1475.
Leucomelaena Z., Ses. 548.
Leucomelas Esp., Meln. 275, a.
 Leucomelas Hb., Aed. 1804.
Leucomelas L., Anoph. 1803.
 Leucomelas Hfn., Cateph. 1948.
 Leucomelas O., Stygia 806.
Leuconota Ev., Mam. 1293, a.
 Leuconota HS., Had. 1395.
 Leucoparea Ld., Ses. 526.
 Leucophaea View., Mam. 1252.
Leucophaea Schiff., Hyb.
 2313; var. Dup. 2313, a; Wd.
 2315.
Leucopsiformis Esp., Ses. 553;
 HS. 555.
 Leucoptera Payk. 1808.
Leucospidiformis Stgr. 553; Ld.
 550.
Leucostigma Esp., Had. 1433, b.
Leucostigma Hb., Helotr. 1468.
Leucotactica Stgr. 318, a.
Levaillantii Luc. 46, a.
 Leyana L., Van. 208.
Libanotica Ld. 73, a.
Libanotida Gn. 2827.
Lichenaria Hfn., Boarm. 2370.
Lichenea Hb., Epunda 1348.
Lichenis F. 1068; Dup. 1068, a.
 Lidia Cr., Agr. 1210; B. 1101.
Lienigia Ld. 2604.
Ligaminata Ev. 2739.
Ligaminosa Ev. 1982, a.
Ligea L., Er. 320; Esp. 298.
Lignata Hb. 2641.
Ligniperda F. 797.
Lignosa God. 1190, a; Hb. 1167.
Ligula Esp., Orrh. 1666.
Ligularia Gn. 2639.
Ligisticata Donz. 2770, a; Dup.
 2772, a.
Ligustrata Hb. 2631.
Ligustri F., Aer. 1055.
Ligustri L., Sph. 459; Hb.
 459, a.
Ligustraria Lang 2319.
Limacodes Hfn., Het. 812.
Limbaria F., Fid. 2430.
Limbaria Hb., Cid. 2629.¹⁾
Limbara Rbr., Fid. 2431.
Limbara Spr., Riv. 2045.
Limbara Stgr., Spin. 1984, a.
Limbosignata Nolek. 2689 (cf.
 Corr.).
Limitata Sc., Orth. 2513.
Limosa Tr., Tox. 1999.
Limosaria Hb. 2408, a.
Linariaria Bkh. 2632.
Linariae F. 1700.
Linariata F., Eup. 2756.
Linceus F. 81.
Linea F. 439.
Lineago Gn. 1654, a.
Linearia Hb., Zon. 2223.
 Linearis Hb., Grand. 1941.
Lineata Ev., Lenc. 1519.
Lineata F., Deil. 471.
Lineata Sc., Scoria 2482.
Lineataria Dou. 2641.
Lineoia O., Hesp. 440.
Lineolalis Ev. 661.
Lineolata Hb. 2522.
Lineosa Vill., Las. 943.
Linogrisea Hb., Polyp. 1454.
Linogrisea Schiff., Agr. 1082.
Lintea Frr. 1697.
Linulata Gn. 2698.
Lipara Rbr., Agr. 1237.
Liquidarius Ev., Bist. 2326.
Lirioidendraria Abb. 2366.¹⁾
Literata Brem., Aer. 1041.
Literata Don., Cid. 2718.
Literata F. d.W., Dian. 1297.
Literosa Hw., Had. 1438.
Lithargyreia Hb. 1533.
Lithorhiza Tr. 1689.
Lithoriza Bkh. 1689.
Lithoxylata Hb., Anat. 2538.
Lithoxylea F., Had. 1420; Hb.
 1421.
Litigiosaria B., Ac. 2100.
Litorea Frr. 1578.
Litterata Cyr. 1917, a.
Littoralis B., Prod. 1456.
Littoralis Curt., Lenc. 1526.
Littoralis Pack., Pach. 1608.
Litura L., Orth. 1644.
Lituraria Hb. 2304.
Liturata Cl., Mac. 2304.
Liturata Mén., Arct. 757, a.
Liturataria Esp. 2304.
Livia Frr. 1163; 1182.
Livida F., Amph. 1585.
Lividalis Hb., Hyp. 2031.
Lividaria Hb., Nych. 2343.
Lividata Cl., Ac. 2171, a; Gn.
 2172.
Lividata F., Gnph. 2387.
Livinaria Lahn., Cid. 2634.
Lironica Teich. 320, b.
Livornica Esp., Deil. 471.
L. nigrum Muell., Lar. 894.
Lobulata Hb. 2559.
Loholina Esp. 940, a; Frr. 940.
Loewii Z., Lyc. 139.
Loewii Z., Ocn. 772; var. Ld.
 772, a.
Loewii Z., Ses. 532; 532, a.
Loewii minor Stgr. 532, b.
Lohi Esp. 1250.
Lomatiaeformis Ld., Ses. 523.
Longaria HS., Ac. 2127.
Lonicerae Esp., Zyg. 612; var.
 Esp. 609.
Loreyi Dup., Lenc. 1528.
Loricaria Ev., Halia 2446.
Lorquinella Brd. 835, a.
Lorquinii HS. 178, a.

- Lota* Cl., Orth. 1633.
Lotaria B. 2614.
Loti Ib., Zyg. 609; Esp. 617, a.
Loti O., Bomb. 918.
Loudeti Stgr. 1849.
Lubrica Frr., Tox. 1991.
Lubricipeda Esp., Spil. 780; L. 781.
Lucens Frr. 1469, b.
Lucerneia L., Agr. 1158; Hb. 1165.
Lucidea Hfn., Ac. 1852.
Lucifera Esp., Agr. 1128.
Lucifera Stgr., Lyc. 137.
Lucifuga Hb., Cuc. 1728; Esp. 1726; Dup. 1731.
Lucilla Esp., Lim. 197.
Lucilla F., Nep. 203.
Lucillata Gn., Cid. 2738.
Lucina L., Nem. 190.
Lucipara L., Eupl. 1461.
Lucipeta F., Agr. 1164.
Luctifera Esp., Spil. 776.
Luctuata Hb., Cid. 2690; Hb. 2686.
Luctuosa Esp., Ac. 1853.
Luctuosa H.-G., Spil. 777.
Luctuosa Lt., Ses. 517.
Luculenta Esp. 1426.
Ludicra Hb., Ecc. 1990.
Ludicra Lue., Zyg. 594.
Ludifica L., Diph. 1074.
Ludifica Stgr., Cid. 2599.
Ludmilla HS. 203, a.
Lugdunaria HS., Cid. 2696.
Lugdunensis Mill. 638.
Lugens Hw., Had. 1433, b.
Lugens Stgr., Agr. 1219, a.
Lugubrata Moesch., Lygr. 2586.
Lugubrata Stgr., Cid. 2686.
Lugubris HS., Spil. 777.
Lugubris Stgr., Ses. 527, b.
Lumina F. 1778.
Lunaria Schiff., Sel. 2266; Hb. 2267.
Lunaris Schiff., Pseud. 1945.
Lunata Frr., Hydr. 1475.
Luneburgensis Frr. 1341, a.
Lunigera Esp., Las. 940; 940, a.
Lunigera Stph., Agr. 1228.
Lunosa Hw., Anch. 1631.
Lunula Hfn., Caloph. 1700.
Lunularia Hb. 2266.
Lunulata Brem., Sat. 947.
Luperinoides Gn., Agr. 1143.
Lupina HS., Cat. 1960.
Lupinus Costa 386, a.
Lupula Hb. 1065.
Lupulina Hb. 785.
Lupulinus L., Hep. 791.
Lurida Tr., Epim. 1692.
Luridaria Frr., Syn. 2345, c.
Luridaria HS., Ac. 2187.
Luridata Bkh., Boarm. 2376.
Luridata Rott., Orthl. 2511.
Luridata Z., Ac. 2187.
Lurideola Zinck., Lith. 693.
Lusoria L., Tox. 1993; Hw. 1994.
lutarella L., Lith. 702; var. Snell. 702, c.
Lutea Brem., Acr. 1054.
Lutea Stgr., Call. 725, a.
Lutea Stgr., Psy. 817, a.
Luteago Hb., Dian. 1296.
Lutearia F., Cleog. 2479.
Luteata Schiff., Cid. 2709.
Luteocincta Rbr. 1307, b.
Luteola B., Zyg. 640, d.
Luteola Frr., Car. 1573.
Luteola Hb., Lith. 692; Schiff. 702.
Luteolaria Const., Ac. 2090.
Luteolaria Tgstr., Mac. 2297, a.
Luteolata L., Rum. 2280.
Lutescens Ev., Agr. 1202.
Lutescens Stgr., Call. 726, a.
Lutescentia Stgr. 2408, b.
Lutosa Esp., Lith. 702.
Lutosa Hb., Cal. 1497.
Lutosata Rbr. 2179.
Lutulenta Bkh., Apor. 1341; Dup. 1341, b.
Luxerii God. 781, b.
Lycaon Rott., Ep. 386.
Lycarm HS., Agr. 1224.
Lychnidis F. 1637; in litt. 1637, c.
Lychnitis Rbr., Cuc. 1714; B. 1714, a.
Lye Bgst. 227.
Lyllus Esp. 405, a.
Lyncea Hb. 1451.
Lyncea F. 2591.
Lynceus Hb. 79, a; Esp. 79.
Lyssa B. 371, a.
Lysimon Hb., Lyc. 149.
Lythargyrea Esp., Leuc. 1533.
Lythoxylata Hb. 2538.
Maackii Brem., Par. 376.
Maackii Brem., Smer. 483.
Maackii Mén., Pap. 6.
Machaon L., Pap. 3.
Macilenta Hb., Orth. 1634; 1635.
Macilentaria HS., Ac. 2096.
Macilentus Ev., Hep. 793.
Macraria Gn. 2179.
Macrogamma Ev., Plus. 1790.
Macrophthalmus Ev. 359.
Maculania Lang., Arct. 744.
Macularia L., Ven. 2291.
Maculata Ev., Argyr. 1499.
Maculata Hb., Abr. 2238.
Maculata Schiff., Ven. 2291; Dup. 2291, b.
Maculatus Brem., Syr. 431.
Maculosa Gern., Arct. 748.
Maeonis Ld., Bry. 1071.
Maera L., Par. 369; Esp. 369, a.
Magdalena Bell. 2549.
Magnella Brd. 817.
Magnifera Brd. 816.
Magnifica Frr., Cuc. 1751.
Magnolia B., Dian. 1309.
Maja Cr. 272.
Maillardi H.-G., Had. 1405.
Major Brem., Acr. 1034.
Majoraria Lah. 2765.
Malvae Esp., Xanthd. 1847.
Malvae Hb., Spil. 411; Hb. 412; Esp. 420.
Malvae L., Syr. 426; Esp. 426, a.
Malvae minor Esp. 426.
Malvarum Hfsg. 411; var. O. 412.
Malvata Rbr., Cid. 2672.
Malvinella Mill., Psy. 837.
Mamertia Z., Ses. 529, a.
Mamurra HS. 348, c.
Mancipiata Stgr., Ac. 2128.
Mancuniata Knaggs 2132.
Mandane Kirb., Coen. 397.
Mandane Koll., Epin. 379, a.
Mandarina Frr., Plus. 1786.
Mandschuriaria Brem., Boarm. 2362.
Mandschuricata Brem., Cid. 2681.
Manicaria HS., Ac. 2110.
Manicata Vill. 1452.
Manitaria HS. 2254, a.
Manlia Ld., Zyg. 627.
Mannerheimii Dup., Arct. 748, b.
Mannerheimi Zyg., Slbrm. 634, a.
Manniaria HS. 2829.
Mannii Ld., Ino 586, a.
Mannii Ld., Ses. 539.
Mannii HS., Zyg. 614, c.
Mannii Mayer, Pier. 34, a.
Mansuetia HS., Orrh. 1664.
Manto Esp., Er. 296; F. 309.
Mantoides Butl. 309.
Manuelaria HS. 2358, a.
Marchandae H.-G. 44, b.
Marchandi Gerh. 183.
Marchandii B. 183, a.
Marcida Ld., Lyc. 166.
Marcida Mu., Lith. 701.
Margarita Hb., Cinelia 2499.
Margaritaria L., Metr. 2256.
Margaritacea Vill., Agr. 1134.
Margaritosa Hw. 1226, a.
Maravigna Dup. 1177.
Marginalis Butl. 399, a.
Marginaria Bkh., Hyb. 2315.
Marginata F., Char. 1846.
Marginata L., Abr. 2238.
Marginepunctata Göze, Ac. 2186; Stph. 2129.
Marginula HS., Thalp. 1892.

- Mariana Rbr. 1976, a.
 Mariscolore Gerh. 165, a.
 Marita Hb. 1951.
 Maritima HS., Cneth. 999.
 Maritima Tausch., Senta 1487.
 Maritimata Gn. 2171, a.
 Maritimella Brd. 828.
 Maritimus Grasl., Hel. 1834.
 Marloyi B., Nis. 437.
 Marmorae Hb. 353.
Marmorinaria Esp. 2313, a.
 Marmorata HS., Had. 1406.
Marmorata Hw., Cid. 2602, b; Hb. 2587.
Marmorata Rbr., End. 809, a.
 Marmorata Sulz., Bist. 2333.
Marmorea Grasl. 1076, a.
Marmorosa Bkh., Mam. 1284; Frr. 1284, a.
Marrubii HS. 412, a.
Martianii HS. 355, a.
Martini All. 140, b.
Masariformis O., Ses. 532.
 Masoreta Thnb. 1660.
Massiliella Brd. 844.
Massiliata Mill., Eup. 2794.
Massiliensis Mill., Nnd. 678.
Massinissa Luc., Cig. 120.
Matura Hfn., Lup. 1381.
Matura L., Mel. 226; Hb. 224; 225; Esp. 227; Hb. 239.
Matura var. Esp. 227, b.
Matrona Hb. 729.
Matronalis Frr. 724, b.
Matronula L., Pler. 729.
Matutinalis Rbr. 1914.
Maura Eichw., Ax. 730.
Maura L., Man. 1464.
Mauretanica Luc., Oen. 764.
Mauretanica Stgr., Del. 466.
Maurisius Esp., Er. 292.
Maurotanicus Lue., Thest. 96.
Maurus Esp. 303.
Mayerata Gn. 2787.
Mayeri Mn., Eup. 2787.
Maxima Brem., Tox. 1992.
Medea Hb. 318; Bkh. 298.
Medesicaste Ill. 10, b.
Mediaria Hb., Ac. 2102.
Medicaginis Bkh., Bomb. 924, a.
Medicaginis Hb., Dasych. 890.
Medicaginis Hb., Zyg. 617; Ld. 611, d; var. Dup. 613.
Mediterranea HS., Zyg. 610 bis (cf. Add.).
Mediteranea Ld., Psy. 844.
Medon Esp. 155.
Medusa F., Er. 298; Ev. 298, b; Hs. 298, c.
Medusa Pall., Zyg. 619, a.
Megacephala F., Aer. 1037; Z. 1046.
Megaerina HS. 371.
- Megaera* L., Par. 371; var. Esp. 369, a.
Megillaformis Hb. 527, a.
Meissonieri Gn., Dian. 1299.
Melagona Bkh., Dryn. 994.
Melaleuca Thnb., An. 1808.
Melaleuca View., Xylo. 1683, a; Gn. 1683.
Melampus Fuess., Er. 288; Esp. 286, a; Esp. 289.
Melanaria L., Rhyp. 2230.
Melancholica HS., Er. 315.
Melancholica Ld., Agr. 1140.
Melanicterata Ld. 2526.
Melanina Bon. 231, a; HS. 231, b.
Melanocephalum Dalm., Troch. 500.
Melanogona Tausch. 1333, b.
Melanomos Nick. 686, a.
Melanopa Thnb., An. 1809; Gn. 1809, a.
Melanoparia Grasl. 2740.
Melanops B., Lye. 183.
Melanoptera Brahm. 715, a.
Melanthro Kl. 79, b.
Melanura HS., Diebag. 1988.
Melanura Tausch., Acont. 1851.
Melas Hbst., Er. 303.
Melasoma Stgr. 825, a.
Melasomon Stgr. 502, a.
Meleager Esp., Lye. 168; Hb. 154.
Melete Mén., Pier. 29.
Meliloti Esp., Zyg. 609; Hb. 640, b; var. Hs. 609, a.
Melinaria HS., Nem. 2074.
Melinos Ev., Col. 62.
Mellinata F. 2587.
Melliniformis Lsp., Ses. 513, a; God. 513.
Melotis Dup. 426, b.
Melusina HS. 318, b.
Menalca Frr. 170, a.
Mendacla Frr., Thalp. 1861.
Mendacula Hb., Bryo. 1066, b.
Mendaclalis Tr. 1860; Hornig 1861.
Mendica Cl., Spil. 779.
Mendica F., Agr. 1130.
Mendicaria HS. 2405, a.
Mendoza Hb. 1132.
Menestho Mén. 53, b.
Menetriesi Stgr., Boarm. 2367.
Menetriesii Brem., Pararge 375.
Menetriesii Ev., Call. 727.
Menetriesii Kret., Caradr. 1549, a.
Mensuraria Schiff. 2513.
Mensurata Wnbg., Cid. 2624.
Menthastri Esp., Spil. 781; var. God. 781, a.
Menyanthidis View., Aer. 1045.
Meone Esp. 372.
- Meriaeformis* Assm. 538; Ghil. 551, a; Mn. 549.
Merckii Rbr., Xyl. 1679.
Meretrix F. 1945.
Meridiaria Mill. 2170.
Meridionalis B., Pol. 1351, a.
Meridionalis Ld., Zegr. 53, c.
Meridionalis Stgr., Mel. 234, b.
Meridionalis Stgr., Orth. 1644, a.
Meriiiformis Rbr. 550; 551.
Merinata Gn. 2757, a.
Merope Prun. 227, a.
Mersina HS., Zyg. 614, f.
Mersina Stgr., Sat. 346, b.
Mesiaeformis HS., Ses. 508.
Mesentina Cr., Pier. 33.
Mesogona God., Paida 672; HS. 673.
Mesomella L., Set. 689.
Mestrinali Bogn., Synt. 643.
Meteklana Ld. 723 (cf. Corr.).
Meticulosa L., Brot. 1463.
Metis Frr. 194, c.
Meyeraria Lab. 2389.
Mi Cl., Euel. 1917.
Miaria Bkh. 2598; 2609.
Miata L., Cid. 2598; Wnbg. 2597.
Miataria Esp. 2598.
Micacea Esp., Hydr. 1470.
Micans Frr., Ino 586; HS. 586, b.
Micans Ld., Amph. 1580.
Mieantaria Esp. 2079.
Microdon Gn. 1284, a.
Microgamma Hb., Plns. 1800.
Microglossa Rbr., Had. 1444.
Microsaria B. 2148.
Middendorfi Mén., Egea 2423.
Middendorfii Mén., Breph. 2050.
Miegii Vog. 99, b.
Milesiformis Tr. 495, a.
Milhauseri F., Hyb. 974.
Millesoliata Rössl., Eup. 2767.
Millefolii Esp. 605.
Millegrana Esp. 1346.
Milleri Schulz. 1554.
Millierata Brd., Triph. 2568, a.
Millierata Stgr., Eup. 2847.
Millierei Stgr., Lith. 1691.
Millierata B. 835, b; Ld. 822.
Mimosaria HS. 2149, a.
Minax Hb. 970.
Miniae Ld. 563.
Minago Frr., Hipt. 1612.
Miniaformis Frr., Ses. 563.
Miniatia Forst., Call. 681.
Minima Fuess., Lyc. 178.
Miniosa F., Taen. 1596.
Miniosaria Dup., Eue. 2470; var. Mill. 2470, a.
Minna Ld. 57.

- Minoraria* Dup. 2782.
Minorata Tr., Cid. 2698.
Minos B. 589; Fuessl. 590;
 HS. 590, a.
Minuta Hb. 1888; Dup. 1883;
 Frr. 1887.
Minnata Gn., Eup. 2818; Tr.
 2820.
Minutus Esp. 178.
Mioleuca H.-G., Dich. 1368, a.
Mioleuca Tr., Apor. 1342.
Mirificaria Ld. 2564.
Mista Frr., Agr. 1086.
Mista Hb., Pachn. 1607.
Miserata Stgr., Ae. 2108.
Mixta F., Agr. 1200.
Mixta Frr., Cue. 1721; Ev.
 1739.
Mixta Stgr., Orrh. 1665, b.
Mnemosyne L., Parn. 25.
Mneuste Hb. 1958.
Mnestra Hb., Er. 291.
Muiszechii HS. 348, a.
Moderata Ev. 1433, c.
Modesta Hb., Plns. 1771.
Modestalis Heyd., Herm. 2024.
Modestaria Ersch., Cid. 2638.
Modicaria HS. 2783.
Modicata Hb. 2782.
Moeniata Sc., Orthl. 2514.
Moerens Westw. 296.
Mocroraria Frr. 2530, a.
Moeschleri HS. 420, a.
Moesiaca HS., Hydr. 1473.
Moesta Hb. 1808.
Moestata Nolek. 2688, c.
Moldavica HS., Ae. 1854.
Mollicularia Ev., Song. 2419.
Molluginata Hb., Cid. 2692.
Molochina Hb. 1418.
Molothina Esp., Agr. 1077.
Molybdea Chr., Amph. 1582.
Molybdeola Gn. 696.
Monacha L., Psil. 901.
Monadaria Gn., Ae. 2154.
Monedulaeformis Rbr. 529.
Moneta F., Plus. 1764.
Moniliata F., Ac. 2105.
Monochroaria HS. 2523, b.
Monochroma Esp., Dryob. 1365.
Monoglypha Hfn., Had. 1419.
Monogramma Hb., Metoptr.
 1916.
Monspeliensis Stgr., Ses. 536.
Montana Breu., Car. 1551.
Montana HS., Had. 1401.
Montana M.-D., Pol. 111, a.
Montana Stgr., Las. 941, a.
Montanata Bkh., Cid. 2629.
Montanus Brem., Nis. 433.
Monticola Dup. 1293, a.
Monticolaria HS., 2626, a.
Montium B. 1510, c.
Montivaga Gn. 1051, a.
Montivagata Dup., Eucosm.
 2573; Ld. 2573, a.
Morawitzii Mén. 1498.
Morio Ev., Lup. 1379.
Morio L., Pent. 876.
Morosa Bell. Aporoph. 1344, b.
Morosa Ld., Car. 1546.
Morosaria HS. 2100.
Morosina HS., Lith. 694.
Morphetus Hfn., Car. 1545.
Morphetus Pall., Cycl. 452.
Morula Spr. 301, b.
Motschulskyi Brem., Sat. 366.
Mucida Esp., Pach. 1607.
Mucida Gn., Pol. 1352, a.
Mucidaria Hb., Gnph. 2396;
 HS. 2396, a.
Mucidata Frr. 2395, a.
Mucronata Sc. 2511.
Multangula Hb., Agr. 1137.
Multicuspis Ev., Apor. 1345.
Multifida Ld., Agr. 1216.
Multiflorata Mill. 2772, a.
Multilineata Mn., Eup. 2790.
Multiplicata Stgr. 2535.
Multistrigaria Hw., Cid. 2621.
Munda Esp., Taen. 1603.
Munda Hb., Orth. 1633.
Mundana L., Nud. 677.
Mundata Hb. 2483.
Mundataria Cr., Asp. 2483.
Mundulata Gn., Anait. 2539.
Munita Hb., Eucl. 1919.
Munitalis Mn., Hyp. 2036.
Munitata Hb., Cid. 2605; Hw.
 2504.
Muralis Forst., Bry. 1068.
Muraria Curt., Boarm. 2364, b.
Muricata Hfn., Ac. 2106.
Murina Ev., Agr. 1189; Frr. 1179.
Murina Hb., Nud. 680.
Murina Mén., Ulochl. 1340.
Murinaria Bkh. 2319.
Murinaria F., Emb. 2462; Dup.
 2462, a.
Murinata Sc., Minoa 2523.
Murinella Dup. 864.
Musauaria Frr. 2585, a.
Museaeformis View., Ses. 547;
 Esp. 535; HS. 534.
Museella Hb., Psy. 842.
Muscera Hfn., Lith. 690.
Muscosata Donz. 2661.
Musculosa Hb., Tap. 1489.
Musculus Mén., Zeth. 1926.
Musicalis Dup., Had. 1421.
Musicalis Esp., Xylo. 1683.
Musiva Hb., Agr. 1152.
Mutata Tr. 2191.
Mutilaeformis Lsp. 514.
Mya Hb. 1781.
Myodea Rbr. 1489, a.
Myopaeformis Bkh., Ses. 514.
Myosaria Esp. 2462.
- Myriæ* Gn., Acr. 1049.
Myridone Esp., Col. 71; var.
 Ld. 71, b.
Myrmidonella Brd. 858, a.
Myrmosaeformis HS., Par. 569.
Myrrha HS. 159, b.
Myrtale Kl., Thec. 84.
Myrtilli L., Au. 1805.
Mysia Hb. 224; 226.
Mysiniformis Rbr. 550.
Nævaria Hb. 2238.
Nagyagensis Frr. 1185.
Nana Gn., Mam. 1284.
Nana Rott., Dian. 1311.
Nana Stgr., Mel. 233, b.
Nanaria HS. 2773.
Nanata Hb., Eup. 2773; var.
 B. 2774.
Nanna Mén. 333.
Napaea Hb. 248, b; Dup. 248, d.
Napaeæ Esp. 36, a.
Napelli Vill. 1764.
Napi L., Pier. 36; Hb. 36, b.
Narcaea Frr. 35.
Narica Hb., Ep. 382.
Naricina Stgr., Ep. 383.
Nassata F. 2694; Hw. 2695.
Nastes B., Col. 60.
Natyi Frr. 1925.
Nararina Selys 239, b.
Nebulata Stph., Eup. 2810.
Nebulata Tr., Cid. 2656; Dup.
 2621; Sc. 2710.
Nebulosa Hb., Agr. 1182.
Nebulosa Hfn., Mam. 1257.
Nebulosa View., Had. 1425.
Nebulosa Walch., Dryob. 1366.
Nebulosaria Frr. 2623.
Nebulosus Hw. 1601.
Necessarius Z., Bist. 2331.
Neera F. d. W. 234, e.
Neglecta Hb. 1095, a.
Nelamus B. 286, b.
Neleus Frr. 311.
Nelo Hb. 303.
Nemoralis F. 2008.
Nemoraria Hb., Ae. 2195.
Nemorata Bkh. 2202.
Nemorosa Esp. 796.
Neocides Hb. 398, b.
Neogena F. d. W., Bomb. 917.
Neomiris God., Sat. 353.
Neonympha Esp., Cat. 1965.
Neoridas B., Er. 316; Frr.
 318, a.
Neptetata Mab., Eup. 2783.
Nephela HS., Arg. 247, a.
Nephela Hfn., Coen. 405.
Neriaria HS., Phor. 2062.
Neriene F. d. W. 65.
Nerii L., Deil. 479.
Nerine Frr., Er. 301.
Nervosa Esp., Non. 1480, a.
Nervosa F., Sim. 1026.

- Neurica* Hb., Non. 1482; 1484;
Dup. 1484, a.
Neurodes HS., Anchoc. 1631.
Neurodes Hb., Orrli. 1659.
Neustria L., Bomb. 916.
Nevadaria Rbr. 2619.
Nevadensis Rbr., Zyg. 597, b.
Nevadensis Stgr., Er. 311, e.
Nexa Dup., Mith. 1536.
Nexa Hb., Non. 1477.
Nexata Hb., Ac. 2124.
Ni Hb., Plus. 1794.
Nicaea Prun., Deil. 468.
Nicaea Stgr., Zyg. 638, b.
Nickerlii Frr., Apam. 1377.
Nictitans Bkh., Hydr. 1469;
Dup. 1469, a.
Nictitans Esp., Had. 1433, a.
Nictymera B., Agr. 1159.
Nigra Frr., Psil. 901.
Nigra Hw., Apor. 1343.
Nigricans Hb., Apor. 1343.
Nigricans L., Agr. 1208.
Nigricans Stgr., Non. 1481, b.
Nigricans Stgr., Psy. 836, a.
Nigricans View., Had. 1417.
Nigricantella Brd. 816.
Nigricaria Hb. 2313, a.
Nigricollis Vill. 1997.
Nigricula Ev., Onc. 1328.
Nigrina Stgr. 1187.
Nigrita B., Ån. 1810; Dup. 1811.
Nigrobarbata Stgr. 2140.
Nigrociuncta Spr., Lith. 702, a.
Nigrocineta Tr., Pol. 1354, a;
Dup. 1354; HS. 1354, b.
Nigrocostata Stgr. 1487, c.
Nigrofasciaria Göze, Cid. 2724.
Nigrofasciata Pack. 2639.
Nigrofulva Esp. 1078.
Nigrofusca Esp. 1213, c.
Nigrolucidella Brd., Fum. 865.
Nigrolunata Pack. 1809.
Nigromaculata Schm. 1487, a.
Nigronotaria Brem., Mac. 2301.
Nigropunctata Chant., Eup.
2761, a.
Nigropunctata Ld., Ac. 2202.
Nigrosericata Hw. 2763, c.
Nigrostriata Stgr. 1487, d.
Niöbe L., Arg. 266; 266, a;
H.-G. 266, b; Ld. 266, c.
Nisus Germ., Dian. 1319.
Niteliaaria Esp. 2412.
Nitescentula Esp. 2016.
Nitida F., Orth. 1640.
Nitidaria B., Ac. 2192.
Nitidaria Esp., Mad. 2016.
Nitidaria F., Asp. 2483.
Nitidata HS., Ac. 2165.
Nitidella Hof. 868.
Nivearia F., Ac. 2210.
Nivearia Schiff., Lithost. 2536.
Niveata Sc., Cleog. 2480.
Niveata Stph., Cid. 2700.
Nivescens Kef., Lyc. 167, b.
Nivescens Stgr., Polia 1354, b.
Nivens Mén., Dion. 783.
Nivosa Lang. 894.
Nobilariaria HS., Cid. 2652.
Noctivaga Bell., Car. 1555.
Noctalis Hb. 1885.
Nodosalis HS., Nod. 2005.
Nogelii HS., Thlest. 97.
Nogelli Ld., Ocn. 769.
Nolaria Hb. 2220, c.
Nomadaeformis Hb. 522; Lasp.
512.
Nomadarria HS. 2540.
Nomas Ld. 415, a.
Nomion F. d. W., Parn. 14.
Nonagrioides Lef., Sessm. 1495.
Nooraria Brem., Boarm. 2361.
Norax Bon. 400.
Nordmanni Ndm., Parn. 24.
Norna Thnb., Chion. 334; Hb.
330; Quens. 335.
Norwegica Stgr., Agr. 1212.
Nostradamus B. 447 (cf. Corr.):
Dup. 448.
Nostradamus F., Hesp. 448.
Notata L., Mac. 2297.
Notata Stph., Eup. 2820.
Notata Z., Ino 583, a.
Notataria Bkh. 2297.
Nothum Hb., Brep. 2048.
Nouna Luc., Anth. 52 bis (cf.
Addenda).
Nubeculosus Esp., Aster. 1685.
Nubifer Ld., Hep. 787.
Nubigena Ld. 590, e.
Nubiger HS., Hel. 1837.
Nubila Esp. 1079.
Nubilaria Hb., Siona 2532.
Nubilaris Grasl. 2000.
Nubilata Pack. 2586.
Nuda Christ., Thalp. 1874.
Nuda Hb., Nudar. 677.
Nudella O., Fum. 866.
Numantaria HS. 2508.
Numerata F. 2445.
Numerica B., Erst. 1899.
Numida Luc. 1882, b.
Numidaria HS., Anait. 2545.
Numidaria Luc., Ac. 2095.
Numisma Hb. 1622, 1)
Nummosa Ev. 1309.
Nun atrum Esp., Agr. 1114.
Nun atrum Hb., Taen. 1593.
Nupta L., Cat. 1954.
Nuptaria Brem., Eilicr. 2295.
Nurag Ghil., Ep. 389.
Nurus Hb. 1951.
Nux Frr. 1429.
Nycteis Mén., Nep. 202.
Nyctemera H.-G. 1159.
Nycthemeraria H.-G., Hemer.
2341.
Nycticans Mén., Gnoph. 711.
Nyctymera Dup. 1159.
Nymphaea Esp., Cat. 1966; God.
1979.
Nymphaeoides HS., Cat. 1967.
Nymphagoga Esp., Cat. 1979.
Nymphulata Gu., Cid. 2703.
Obducta Esp. 1091.
Obductata Moesch. 2686, a.
Obelisca Hb., Agr. 1220; HS.
1220, b.
Obeliscata Hb., 2593, a.
Oberthürii All., Omia 1822.
Obesa B., Agr. 1235.
Obesa Ev., Nyssoc. 1466.
Obesalis Tr., Hyp. 2038.
Obfuscaria Hb., Gnph. 2408.
Obfuscata Dup. 2408, a.
Obliquaria Bkh., Chesiias 2554.
Obliquaria Dup., Mad. 2016.
Obliquata F., Mad. 2016.
Obliterata Esp., Dryn. 994.
Obliterata Hfm., Cid. 2710.
Obliterata Rbr., Erst. 1895.
Obliterata Zett., Anom. 1542.
Oblongata Thnb., Eup. 2742.
Obotritica Schm. 1197, b.
Obrutaria HS. 2765, a.
Obscura Brahm, Agr. 1091.
Obscura F., Naclia 647.
Obscura Frr., Agr. 1232.
Obscura Hb., Agr. 1189.
Obscura Stgr., Cleoc. 1630, a.
Obscura Stgr. (Cursoriae ab.),
Agr. 1200, a.
Obscura Stgr. (Desertae ab.),
Agr. 1203, a.
Obscura Stgr., Mam. 1293, b.
Obscura Z., Ino 588.
Obscura Zett., Dasych. 890, a.
Obscuraria Hb., Gnph. 2387;
var. Mill. 2387, b.
Obscuraria Vill., Nych. 2343.
Obscurata Stgr., Cid. 2642, a.
Obscurata Stgr., Eup. 2773, a.
Obscurata Tr., Gnph. 2387.
Obsitalis Hb., Hyp. 2040.
Obsitaria Ld., Anait. 2547.
Obsolete Hb., Leuc. 1505.
Obsolete Rbr., Ac. 2143;
Wd. 2167.
Obtusa HS., Paida 674.
Obvallaria Mab., Orthl. 2518.
Obvallata Ld., Cid. 2650.
Obvia Ev., Mam. 1277.
Occidentalis Bell., Agr. 1077, a.
Occidentalis Stgr., Mel. 234, h.
Occitanaria Dup., Boarm. 2352.
Occitanica Stgr., Mel. 231, d.
Occitanica Vill., Zyg. 641;
var. Rbr. 641, a.
Occlusa Hb. 1362.
Occulta L., Agr. 1246.

- Ocellaria Hb., Zon. 2219; Hw. 2221.
Ocellaris Bkh., Xanth. 1654.
Ocellaris Stgr., Er. 321, a.
Ocellata Friv., Probl. 2214.
Ocellata L., Cid. 2591; F. 2629.
Ocellata L., Smer. 487.
Ocellina Hb., Agr. 1146; Hb. 1147.
Ochimus HS., Pol. 102.
Ochracea Brem., Hesp. 413.
Ochracea Brem., Nud. 675.
Ochracea Hw., Dian. 1817, a.
Ochracea Hb., Gort. 1476.
Ochracea Ld., Set. 684.
Ochracea Stgr., Thais 9, b.
Ochraceola Brem., Lith. 703.
Ochrago Esp. 1648.
Ochraria F. R., Ac. 2094.
Ochraria Stph., Eug. 2263, a.
Ochrata Sc., Ac. 2094.
Ochreago Bkh., Xanth. 1650.
Ochreago Hb., Hipt. 1611.
Ochrearia Rossi, Asp. 2488.
Ochrearia Tr. 2094; Dup. 2093; var. Frr. 2093.
Ochreata Schiff. 2094.
Ochreola Hb. 692.
Ochroleuca Esp., Had. 1400.
Ochroleucaria HS. 2182.
Ochroleucata HS., Ac. 2113.
Ochropoda Ev., Leuc. 896.
Ochrostigma Ev. 1300, c; HS. 1300, a.
Ochsenheimeri Z. 614, d.
Oenus Ev., Er. 310.
Oetogena Esp. 1014; var. 1015.
Octogesima Hb., Cym. 1014.
Oetomaculata Brem., Nacl. 649.
Otopunctata B. 802.
Ocularis Frr., Taen. 1598.
Ocularis Gu., Cym. 1014.
Oculata Germ. 1672.
Oculea Gn., Had. 1433.
Oculea L., Hydr. 1469.
Oeype Brem., Urop. 973.
Odessaria B. 2534, a.
Odites Hb. 1337, 1)
Odorata Gn. 1737, a.
Odysseiformis HS. 532, a; Ghil. 529.
Oedippus F., Coen. 394.
Oedipus O. 394.
Oeme Hb., Er. 299.
Oeno B. 337; Seud. 336.
Oenone L., Van. 222.
Oenotherae Schiff. 491.
Oertzeni Ld., Eup. 761.
Oestriformis Rott. 513.
Offirmata Grentz. 2812.
Okakaria Pack. 2193.
Okakensis Pack. 1119.
Olbiensia Dup., Caloph. 1694, a.
Olbiensia H.-G., Dian. 1296.
Oleagina F., Val. 1374.
Oleracea L., Mam. 1273.
Oleracea Mohr, Had. 1406.
Olivacea Stph., Polia 1360, a.
Olivacea Vill., Pseud. 1947.
Olivaria Bkh., Zancign. 2015.
Olivaria Dup., Cid. 2616, a.
Olivata Bkh., Cid. 2608.
Olivea Hb. 1893.
Olivata Lang. 2608.
Olivieri B., Zyg. 630.
Olivina HS., Cleop. 1703.
Oloraria Rössl. 2132.
Olympiaria HS., Euer. 2070.
Olympica Ld., 165, e.
Omega Esp. 1088.
Omiceromaria Hb. 2218.
Omnatophoraria Gn. 2214.
Omphale Kl. 105, a.
Oneraria Gn. 2388.
Ongspurgeri B. 1276.
Onobrychis Schiff. 640; B. 640, b.
Ononaria Fuesl., Apl. 2501.
Ononensis Brem., Agr. 1113.
Ononidis Gn. 1832.
Ononis F., Hel. 1832.
Onopordii Rbr. 421, d; HS. 419.
Onustaria HS., Gnph. 2388.
Onychina HS., Had. 1439.
Oo L., Dicy. 1613.
Opacaria Hb., Ligia 2495; Dup. 2495, a.
Opacella HS., Psy. 828.
Opalina Esp. 1693.
Operaria Hb., Gnph. 2412; Stph. 2408.
Operosa Hb. 1689.
Ophiogramma Esp., Had. 1437.
Ophioniformis Hb. 527.
Ophthalmicata Ld. 2389.
Opificata Ld., Anait. 2548.
Opima Hb., Taen. 1602.
Opposita Ld., Cleop. 1708.
Oppositaria Mn., Teph. 2378.
Optabilis B., Clad. 1331.
Optata God., Cat. 1962; Ev. 1960.
Optilete Kn., Lyc. 138.
Or Hb., Cym. 1015.
Orana Dup., Zyg. 639.
Oranaria Lue., Sternha. 2503.
Oranula Frr. 99, a.
Oranusa Lue., Hel. 1338.
Orbicularia Hb., Zon. 2217.
Orbiculosa Esp., Oxyt. 1375.
Orbifer Hb., Syr. 429.
Orbitulus Prun., Lyc. 154.
Orbona Hfn., Agr. 1093; F. 1094.
Orbona Rossi, Orrh. 1657.
Oribusus HS. 626.
Orichalcea Hb. 1775.
Orientalis HS., Apor. 1344, b.
Orientalis HS., Mel. 227, e.
Orientalis Mn., Acr. 1046.
Orientalis Mén. 239, e.
Orientalia Stgr. 2435, b.
Orion Esp., Moira 1073.
Orion HS., Zyg. 597, a.
Orion Pall., Lyc. 145.
Ornata Brem., Plus. 1782.
Ornata HS., Mam. 1289; Vill. 1291.
Ornata Sc., Ac. 2210.
Ornataria Hb. 2210; Esp. 2212.
Ornatrix H.-G. 1644.
Ornatus Brem., Cycl. 453.
Ornithopus Hein. 1677.
Ornitopus Hfn., Xyl. 1677.
Orobi Dup., Tox. 1993.
Orobi Hb., Zyg. 611, b.
Orontii HS. 1697.
Ortalidiformis Ld. 533; 534, b.
Orthogrammaria Gn. 2625.
Oryssiformis HS., Ses. 561.
Oscarus Ev., Arg. 246.
Osmiaeformis HS., Ses. 556.
Ossea F. 2162.
Ossianus Hbst. 243, a; B. 243, b.
Ossienlata Ld., Ac. 2101.
Ossmar Gerh. 165, e.
Ostrina Hb., Thalp. 1882; var. Rbr. 1882, b; HS. 1882, c.
Ostrinaria Hb., Ac. 2146.
Osyaria Gn. 2464.
Oysis Dalm., Deil. 473.
Ottomania HS. 311, d.
Ottomanus Let., Pol. 100.
Otus Drnr., Las. 944.
Oxalina Hb., Mesog. 1609.
Oxycedraaria Dup. 2770, a.
Oxyacanthae L., Mis. 1372.
Oxybeliformis HS. 534, b.
Oxycedrata Rbr., Eup. 2842.
Oxydata Tr. 2770, a.
Oxyptera Esp. 1026.
Oxytropis B., Zyg. 622.
Pabulatricula Brhm., Had. 1434.
Pacta L., Cat. 1961; Hfn. 1951; Esp. 1963.
Pacta Sneicia Esp. 1961.
Palaemon Pall., Cart. 454.
Palaeno L., Col. 58; HS. 58, e; Esp. 64.
Palariformis Ld., Ses. 524.
Paleacea Esp., Cosm. 1619.
Palaccata Gn. 2125, a.
Palciferella Brd. 815.
Pales Schiff., Arg. 248; H.-G. 248, b; O. 248, d.
Palleago Hb. 1653, a.
Pallens L., Leuc. 1503; Frr. 1506; Esp. 1517.
Pallecola Hb. 699, b.
Pallida Brem., Call. 683.
Pallida Stgr., Col. 65, b.
Pallida Stph., Taen. 1600.
Pallidaria Hb., Ac. 2094.
Pallidaria Stgr., Phas. 2456, a.

- Pallidata Bkh., Ac. 2131.
Pallidata Stgr., Anait. 2543, a.
Pallidula HS., Thalp. 1891.
Pallifrons Z. 702, b.
Palliolia Bkh., Bryo. 1062.
Palliola S. V., Nola 659.
Palliolalis Hb., 659.
Pallium Bkh. 1819.
Pallustris Hb., Car. 1573.
Palpalis Hb. 2037; F. 2032.
Palpina Dalm., Ses. 527.
Palpina God., Notod. 986.
Palpina L., Pterost. 991.
Paludata L., Ac. 2210.
Paludata Thnb., Anait. 2552.
Paludicola Hb. 1481; Hb. 1481, b.
Palumbaria Bkh. 2511.
Palustraria Dild. 2792.
Palustris Tr. 1573.
Pamphila Hb. 405, a.
Paphilus L., Coen. 405.
Panaceorum Mén., Leuct. 1936.
Panagaea HS., Lyc. 148.
Paneratii Cyr., Brith. 1247.
Pandora Schiff., Arg. 272.
Panessacaria Trim. 2392, d.
Panisens F. 454.
Pannonica Frr., Thalp. 1877;
 Fr. 1877, a.
Panope Ev., Lyc. 147.
Panoptes Hb. 146, a.
Pantaria L., Abr. 2234.
Panthea F. 1075.
Pantherata Hb. 2236.
Pantherina Hb. 809.
Pantherinus O. 809.
Paphia L., Arg. 271; Hb. 271, a.
Apophoides Lep. 268.
Papilionaria L., Geom. 2054.
Papyratia Marsh. 782.
Par Hb. 1068, a.
Paradoxa B., Ac. 1036, a.
Paradoxa HS., Zeuz. 801.
Paradoxa Rbr., Heter. 574;
 HS. 573.
Paradoxaria Stgr., Sparta 2564.
Paralellaria Schiff., Epi. 2285.
Paralias Nick. 467, a.
Parallelia Frr., Thalp. 1871.
Parallelialis Vill., Thalp. 1857.
Parallelaria Vill., Cid. 2624.
Parallelaria Hb., Gramd. 1941.
Paramegaera Hb. 371, b.
Paranympha L., Cat. 1970.
Parasita Hb., Ocu. 768.
Parilis Hb., Plus. 1797.
Parisatis Koll., Sat. 359.
Parmenio Böb., Er. 308.
Parnassia Stgr. 179, b.
Parthenias L., Breph. 2046;
 Esp. 2048; var. God. 2049.
Parthenie Bkh., Mel. 241; Hbst.
 240.
Parthenoides Kef. 241.
Parthica Ld., Sat. 362, f.
Parthica Ld., Ses. 525.
Partitaria Hb., Phas. 2454.
Parva Hb., Thalp. 1883; Dup.
 1888.
Parvularia B., Ac. 2083.
Parvularia HS., Eup. 2849, b.
Pasenaria Brahm. 2356.
Pascua Curt. 1344, c.
Pasiphæ Esp., Ep. 392.
Pasiphæa Hb. 1973, b.
Passeraria Frr. 2602, b.
Passerinaria HS. 2525.
Pastinum Tr., Tox. 1994.
Pastrana Ld., Chondr. 909.
Pasythea Hb. 1973.
Parida B., Had. 1397, a.
Pavida Gn., Mam. 1271.
Pavonia L., Sat. 952; Poda 950.
Pavonia major L. 950.
Pavonia media Esp. 951.
Pavonia minor Fuesl. 952.
Pavoniella Sc. 952.
Paula Hb., Thalp. 1885.
Paulina Nordm. 270.
Pauperaria Ev., Stamm. 2525.
Pauvillaria B. 2849, b; HS.
 2849.
Pawlowskyi Mén., Er. 293.
Peas Hb. 362, c; Esp. 362, b.
Pecharia Stgr., Ac. 2152.
Pectinataria Kn. 2609.
Pectinaria F., Fum. 864; Hb.
 866, a.
Pectinicornis Stgr., Cleoph.
 1709.
Pectinalis Hb. 2026.
Pedaria F., Phig. 2320.
Peletieraria Dup., Cleog. 2481.
Pelidna B. 59.
Pellagraria Gn. 2250, a.
Pellex Hb. 1964.
Pelopea Kl., Sat. 348; HS.
 348, c.
Pelopia Bkh. 266, b.
Peltaria B., Phas. 2455.
Peltiger Schiff., Hel. 1836.
Pendularia Cl., Zon. 2216;
 var. Esp. 2221.
Penella Hb., Heter. 573.
Penia Frr. 46.
Penicillata Gn. 1706.
Pennaria L., Him. 2272.
Pennella HS. 573.
Pennigeraria Hb., Athro. 2432.
Penninia Rbr. 597, a.
Penthima Ersch., Erst. 1902.
Penulataria Hb., Seod. 2475.
Pepli Hb. 1047, a.
Pepsiformis Ld. 563, a.
Percontionitis Tr. 1788, a.
Peregrina Tr., Mam. 1278.
Perfidata Mu. 2757, a.
Perflua F., Amph. 1588.
Perfluaria B. 2132.
Performata Wd. 2542.
Perforata Brem., Cuc. 1750.
Perfumaria Knaggs 2358, b.
Perfusa Hb. 1590.
Perfusaria Lah. 2602.
Perfuscata Hw. 2601, a.
Pergrata Rbr. 1858, a.
Peribolata Hb., Orthl. 2516.
Perla F., Bry. 1070.
Perlana H.-G. 1888.
Perloides Gu., Bry. 1069.
Perlucidella Brd. 864, a.
Permista H.-G. 1261.
Permixtaria HS., Cid. 2675.
Permutataria Frr., Phas. 2455.
Permutataria Hb., Stegan. 2245;
 HS. 2245, a.
Pernix H.-G. 1404, a.
Pernotata Gu., Eup. 2802.
Perochraria F. R., Ac. 2093.
Perpetuata Ld., Anait. 2551.
Perplexa Hb. 1317.
Perpusillaria Ev., Ac. 2084.
Persea Koll. 234, i.
Perseis Ld. 395, a.
Persephone Esp., Er. 304, a.
Persephone Hb., Sat. 344.
Persica Bien., Pier. 40, b (cf.
 Addenda).
Persica Bien., Lyc. 160, b.
Persica Koll., Synt. 645.
Persica Mén., Urap. 2279, a.
Persicaria B. 2279, a.
Persicariae L., Mam. 1265.
Persona Hb. 725, e.
Perspersaria Dup., Ene. 2470, a.
Perspersata Tr., Gph. 2385.
Persicillaris L. 1449.
Perversaria B., Boarm. 2355;
 HS. 2355, a.
Pervaria Ld., Emb. 2465.
Petasitis Dild., Hydr. 1471.
Petraea Tgstr., Car. 1557.
Petraea Hb., Phas. 2453.
Petrea Gn., Bry. 1058.
Petreola Gn. 699, d.
Petricolor Ld., Bry. 1059.
Petrificata F., Xyl. 1673; Dup.
 1672.
Petrificata Hb., Hemer. 2339.
Petrificosa Hb. 1673.
Petroriza Bkh. 1447.
Pucedani Esp. 619, e.
Peyerimhoffata Mill., Eup. 2795.
Phacae Hb. 641.
Phaedra Esp., Ep. 391.
Phaedra L., Sat. 360.
Phaeoleuvaria Ld. 2346, a.
Phacton Frr. 102.
Phantasma Ev. 1981, a.
Phantomia Dalm. 970, a.
Pharte Hb., Er. 294.
Phgea Bkh., Er. 307.

- Phegea* L., Synt. 642; Hb. 642, a; 642, c; var. Esp. 642, b.
Phegeus Esp. 642, a.
Pheretes Hb., Lyc. 152.
Pheretiades Ev., Lyc. 153.
Pherusia B., Meln. 283.
Phicomone Esp., Col. 61.
Philanthiformis Ld. 538; HS. 546; Lasp. 547; Rbr. 549; 550.
Philea Hb. 398, b.
Phileuphorbia Mütz. 464.
Philomela Esp. 321.
Philomene Hb. 58; Dup. 58, c.
Philopalpis Grasl. 1541, a.
Philopalpus Donz., Crat. 931.
Phloxenus Esp. 406, b.
Philyra Mén., Nep. 205.
Phlaeas L., Pol. 113.
Phlebophora Ld., Aedoph. 1841.
Phlomidis Gu., Thalp. 1862.
Phlomidis HS., Syr. 427.
Phoca Moesch., Dian. 1306.
Phocas Rott. 111.
Phocata Moesch., Cid. 2620.
Phoebe Kn., Mel. 231; O. 231, e; Esp. 233, b.
Phoebe Sieb., Notod. 978.
Phoebearia Ersch., Probl. 2215.
Phoebus Prun. 17; F. 17, a.
Phoeniceata Rbr., Eup. 2841.
Phoenicurus Ld., Pol. 104.
Phoenissa Ld., Thalp. 1879.
Phoreys Frr. 297, a.
Photophila Gn., Agr. 1166.
Phragmitidis Hb., Cal. 1498.
Phryne Pall., Triph. 410.
Phryneus F. 410.
Phytovmae Esp. 1146.
Picata Hb., Cid. 2671.
Picearia H.-G. 2428.
Piceata Stph. 2635, a.
Picta F. 1076.
Pictaria Curt., Bapta 2243.
Pictaria Thnb., Boarm. 2370.
Pierretaria Guill. 2549.
Pierreti Rbr., Ocn. 767.
Pierretti Bugn., Epis. 1336.
Pigra Hfn., Pyg. 1010.
Pilicornis Brahm, Pach. 1607.
Pilicornis Hw., Cal. 1497.
Pilosa B. 1337.
Pilosaria Hb. 2320.
Pilosellae Esp., Mel. 229.
Pilosellae Esp., Zyg. 590.
Pilosellae F., Ep. 391.
Pimpinellata Hb., Eup. 2822; Frr. 2810; Gn. 2812; var. 2815.
Pinastri L., Dypt. 1445.
Pinastri L., Sph. 460.
Pinetaria Hb. 2451.
Pinetata Bkh. 2593, a.
Pineti Stgr., Bry. 1056.
Pini L., Las. 941.
- Piniarius* L., Bup. 2436.
Pinicolaria Bell., Ell. 2255.
Piniperda Panz., Pan. 1604.
Pinivora Tr., Cneth. 1000.
Pinguedinata Z. 2132.
Piperata Stph. 2765.
Pipiziformis Ld., Ses. 518.
Pirata Esp. 341, a.
Pirene Hb. 300.
Pisi L., Mam. 1262.
Pisidice Klg., Sat. 358.
Pistacina F., Orth. 1637.
Pitho Hb. 314, a.
Pitya Rbr. 2399, a.
Pityocampa Schiff., Cneth. 999.
Placida Esp., Mam. 1293.
Placida Friv., Spil. 775.
Placidaria Frr. 2665.
Plagiata L., Anait. 2543.
Planaria Vill. 2462.
Planorbis Sieb. 863.
Plantaginis Hb., Car. 1567.
Plantaginis L., Nem. 724; Esp. 724, a; Hb. 724, b.
Platinea Tr., Had. 1403.
Platyptera Esp., Caloph. 1694.
Platyzona Ld., Mad. 2018.
Plautilla Hb. 204.
Plebeja Hb. 1257.
Plecta L., Agr. 1148.
Plebtoides Gn. 1220.
Plesarea Bell. 283, a.
Plotina Brem. 240, b.
Plunaria Esp., Phig. 2320.
Plunaria Hb., Selid. 2437.
Plumbaria F., Orthl. 2511.
Plumbata Curt. 2592, a.
Plumbearia Stgr. 2392, c.
Plumbeola HS. 693; Hb. 695.
Plumbeolata Hw., Eup. 2799; Gn. 2796.
Plumella Hof., Fum. 866.
Plumella Hb., Epich. 857; O. 861.
Plumifera O., Psy. 846.
Plumigera Hb., Ptil. 996.
Plumigeralis Hb. 2026, 1)
Plumigerella B. 847.
Plumistaria Vill., Eurr. 2434.
Plumistrea Hw. 857, a.
Plumistrella Hb., Psy. 847.
Plumosella Rbr. 835, c.
Plumularia B., Anth. 2421.
Plumularia Frr., Lythr. 2506.
Pluto Esp., Er. 304, b.
Pluto O., Zyg. 590, c; B. 590.
Plusiaria B., Phor. 2066.
Pluviaria Wnbg. 2288.
Podarce O. 362, a.
Podalirius L., Pap. 1 (cf. Corr.).
Podevinaria HS. 2616.
Poggearia Ld., Gnph. 2402.
Poggei Ld., Syr. 428.
Polaris B., Arg. 250.
- Polaris* Stgr., Er. 298, c.
Polaris Stgr., Van. 216, c.
Polata Hb., Cid. 2644; Westw. 2643, a.
Poli Gu. 1406.
Polidamas Prun. 2.
Polita Hb. 1666, a; F. 1665, b; Dnp. 1666, b.
Politata Hb., Ac. 2158.
Polluta Esp. 1644.
Pollutaria Hb. 2238, a.
Pollux Esp. 309, a.
Polona Z. 164, c; Ld. 165, d.
Polychloros L., Van. 213.
Polycommata Hb., Lob. 2556.
Polygalae Esp. 590, a.
Polygona F., Agr. 1078.
Polygramma Dup., Thalp. 1874.
Polygramma Esp., Erst. 1901.
Polygrammata Bkh., Cid 2730; Z. 2730, a.
Polygrapharia B. 2626.
Polymeda Hb. 393; 393, a.
Polymita Hb., Dian. 1307.
Polymita L., Pol. 1350.
Polyodon Cl., Chlo. 1449.
Polyodon Hb., Mam. 1253.
Polyodon L., Had. 1419.
Polysperchon Bgst. 128, b.
Polyxena Schiff., Thais 9.
Polyzona Esp. 1350.
Pomerana Schulz 1264, b.
Pomoeraria Ev., Cid. 2636.
Pomonaria Esp., Phig. 2320.
Pomonarius Hb., Bist. 2324; Lef. 2325.
Pomula Bkh. 1061.
Pontbrillantella Brd. 857, b.
Pontica Hb., Cue. 1742.
Pontica Frr., Sat. 349, b.
Pontissalaria Brd. 2607, a.
Popovianus Ndmn., Nis. 435.
Popularis F., Neur. 1250.
Populata Cl., Cid. 2588.
Populata L., Lygr. 2585; var. Gn. et Frr. 2585, a.
Populeti Bien., Smer. 488¹) (cf. Addenda).
Populeti Tr., Taen. 1598.
Populi L., Bomb. 912.
Populi L., Lim. 196; var. Esp. 196, a.
Populi L., Smer. 488.
Populifolia Esp., Las. 936.
Porata F., Zon. 2221; L. 2220.
Porellus L., Deil. 477.
Porima O. 208, a.
Porosa Ev., Taen. 1594.
Porphyra HS., Lythr. 2509.
Porphyrea Esp., Had. 1393.
Porphyrea Hb., Agr. 1076.
Porphyrina Frr. 1882, e.
Porracearia B. 2051, 1)
Porrinata Z., Nem. 2073.

- Poseidon* Ld. 172, b.
Posthuma Hb. 1971, a.
Potatoria L., Las. 932.
Potentillaria Frr. 2651.
Praecana Ev., Cuc. 1738.
Praecanaria Ev. 2492.
Praecellens Stgr., Psy. 826.
Praecepis Schiff. 1244.
Praecox L., Agr. 1244; Hb. 1230.
Praedita Hb., Mam. 1282.
Praeduncula Hb. 1440.
Praeformata Hb., Anait. 2542.
Practexta Esp. 1649.
Praenstaria Mu., Ac. 2166.
Prasina F., Agr. 1245.
Prasinana L., Hyl. 654.
Prasinaria Ev., Phor. 2063, a.
Prasinaria F., Pseud. 2051.
Prasinaria Hb., Ell. 2254, b.
Prasinata Wnbg. 2072.
Prataria B. 2202.
Praticola Hb. 1213, c.
Pravata Hb., Egea 2424.
Prazanoffzkyi Gu. 1843.
Precursaria Wea. 2643.
Prenanthis B., Cuc. 1710; Frr. 1717.
Prieuri Pier., Sat. 342.
Primaria Hw. 2311.
Primulæ Esp. 1130.
Probaria HS. 2616, b.
Proboscidalis L., Hyp. 2033.
Proboscidata HS., Orectis 2044.
Procax Hb. 1999.
Procellata F., Cid. 2684.
Processionea L., Cneth. 998.
Procida Hbst. 275, c.
Proditaria Brem., Mac. 2302.
Prodromaria Schiff. 2333.
Producta Ld., Caloph. 1699.
Profana Ev., Pseud. 1946.
Progemmaaria Hb. 2315.
Progne Cr., Van. 211.
Prolongata Rbr., Ac. 2127.
Prolongata Z., Eup. 2781.
Proluaria Frr. 2782.
Promissa Esp., Cat. 1958.
Promutata Gu. 2186.
Pronoë Esp., Er. 314; H.-G. 314, a.
Pronuba L., Agr. 1092; Esp. 1092, a.
Propinquaria Ev., Cuc. 1744.
Propinquaria B. 2345, b.
Propinguata F. 2637.
Prorsa L. 208, b.
Prosapiaria L., Ell. 2254.
Proscqua Tr. 1094, b.
Proserpina Pall., Pter. 491.
Proserpina Schiff., Sat. 340.
Prosopiformis O. 564; HS. 564, a.
Prospicua Bkh. 1454.
- Protea* Bkh., Dryob. 1366.
Proto Esp., Syr. 414.
Protomedia Mén., Mel. 236.
Protonympha B., Cat. 1972.
Prorincipialis B. 227, b; HS. 227.
Proxima F. d.W., Thalp. 1872.
Proxima Frr., Mam. 1276.
Proxima Hb., Dian. 1300.
Proxima Ld., Epich. 856.
Proxima Rbr., Car. 1556, b.
Proximaria Rbr., Orthl. 2517.
Pruinaria Ev., Anait. 2552.
Pruinata Hfn., Pseud. 2051.
Pruinosaria Brem., Num. 2251.
Prunaria L., Anger. 2277; Kn. 2277, a.
Prunata L., Lygr. 2579.
Pruni L., Las. 934.
Pruni L., Thec. 86.
Pruni Schiff., Ino 579.
Pruniaria L. 2277.
Pruni var. Esp., Thec. 81.
Pruinoides Stgr. 934, a.
Pseudolariciata Stgr. 2834, a.
Psi L., Acer. 1043; Hb. 1042.
Psilogramma Ld. 1873.
Psiatcata Schiff. 2597.
Psitacis HS. 124; All. 125.
Psodea Hb. 298, a; Frr. 299, a.
Psoricearia Ev. 2474, a.
Psyche Hb. 282; 282, a.
Psychidion Stgr., End. 810.
Psychinaria Rosenh. 2421.
Psylorita Frr., Lyc. 151.
Pteridis F. 1452.
Pudens Linc., Spil. 773.
Pudibunda L., Dasych. 892; var. HS. 892, a.
Pudica Esp., Eup. 760.
Pudorina Bkh., Tap. 1489.
Pudorina Esp., Lith. 690.
Pudorina Hb., Leuc. 1501.
Puella Esp., Breph. 2049.
Puerpera Giorna, Cat. 1964.
Pugnax Hb. 1285.
Pulchella L., Deiop. 718.
Pulchellata Sph., Eup. 2755.
Pulcher Grt. 792.
Pulchra Ev., Hel. 1829.
Pulchra Schiff., Deiop. 718.
Pulchra Ev. 2706.
Pulchrina Hw., Plus. 1789.
Pulla Esp., Epich. 857.
Pulla Hb., Scotoch. 1684.
Pullaria Hw. 2387; HS. 2391; Hb. 2391, a.
Pullata Tr., Gnph. 2391; Wd. 2387; Dup. 2387, a; Mill. 2391, b.
Pullella Brd. 857.
Pulliparvella Brd. 857.
Pullularia HS. 2389, a.
Pulmentaria Gn., Nem. 2075.
Pulmonariae Dup., Had. 1442, a.
- Pulmonariae* Hb., Car. 1560.
Pulmonaris Esp., Car. 1560.
Pulveraria L., Num. 2252.
Pulverata Thnb., Plos. 2308.
Pulverea Hb. 1659.
Pulverulenta Esp., Taen. 1597.
Pulvisculalis Z. 664.
Pumicaria Ld., Eub. 2464.
Pumicosa H.-G. 1356.
Pumilaria Dup. 2849, a.
Pumilata Hb., Eup. 2849.
Pumilio Hfsg. 448.
Punctana Hb. 650, c.
Punctaria Dup., Ac. 2196.
Punctaria L., Zon. 2222; Hb. 2221.
Punctata F., Bapt. 2244.
Punctata F., Nacl. 648; Z. 648, c.
Punctata Mén., Leuct. 1938.
Punctata Tr., Ac. 2196.
Punctigera Frr., Emyd. 717, b.
Punctigera Hfn., Cuc. 1747.
Punctinalis Sc. 2368.
Punctosa Tr., Leuc. 1512; B. 1513.
Punctularia Hb., Ac. 2147, 1)
Punctularia Hb., Boarm. 2377.
Punctum O., Zyg. 601.
Punicea Hb., Agr. 1087.
Puniceago B., Myct. 1488.
Pupillaria Hb., Zon. 2220; Mill. 2220, a et b; Z. 2222 b.
Pupillata Thnb., Cid. 2690.
Pura Hb., Thalp. 1890.
Purpuraria L., Lythr. 2507; Esp. 2507, a.
Purpurascens Tausch., Hel. 1829; Ld. 1830.
Purpurata L., Arct. 736.
Purpurata Ld., Thalp. 1882.
Purpurea L. 736; var. Hb. 736, a.
Purpureofasciata Pil., Er. 1452.
Purpurina Esp., Char. 1845.
Purpurina Hb., Thalp. 1890.
Purpurites Tr., Char. 1845.
Pusaria Esp., Cid. 2597.
Pusaria L., Cab. 2249.
Pusilla Ev., Thalp. 1872.
Pusilla View., Erst. 1896.
Pusillaria Hb. 2148.
Pusillata F., Eup. 2758.
Pustulata Ev., Cuc. 1727.
Pustulata Hfn., Phor. 2061.
Pustulataria Kn. 2061.
Puta Hb., Agr. 1190; B. 1190, a.
Putata L., Jodis 2079.
Putataria L. 2079; Esp. 2050.
Putatoria L. 2079.
Putrescens Hb., Leuc. 1513.
Putridaria HS., Cid. 2669.
Putris Hb., Had. 1426.
Putris Hfn., Asph. 1023.

- Putris L., Agr. 1167.
 Putziloi Ersch., Timan. 2225.
 Pygarga Hfn. 1901.
Pygmaea Rbr., Car. 1544, a.
Pygmaea Stgr., Pol. 1359.
Pygmaearia Hb., Ac. 2083.
Pygmaeata Hb., Eup. 2792.
Pygmaeola Dbd. 702, c.
Pygmaeus Cyr. 448.
Pylaon F. d. W., Lyc. 141.
Pylarge Hb. 394.
Pyratilia F. 2588.
Pyralidiformis Hb. 571.
Pyrnalina View., Cal. 1614.
Pyramidea L., Amph. 1586;
 Hb. 1588.
Pyramidina Esp. 1588.
Pyramis Bkh. 1078.
Pyranthe L., Call. 57 (cf. Pyrene Sw.).
Pyrenaaria B. 2437, a.
Pyrenaella HS., Psy. 832.
Pyrenica B., Lyc. 154, a.
Pyrenaica HS. (Epiphron v.), Er. 286, e.
Pyrenaica Stgr. (Pronoëv.), Er. 314, b.
Pyrenaicus Donz., Hep. 790.
Pyrene Swains., Callidr. 57
 (cf. Addenda).
Pyrene Esp., Er. 300.
Pyrethri HS. 1742.
Pyri Schiff., Sat. 950.
Pyrina L., Zeuz. 802.
Pyromelas Frr. 213, b.
Pyronia Hb. 239, a.
Pyropata Hb., Lygr. 2583.
Pyrophila F. 1157.
Pyrothoe Ev., Anth. 52.
Pyrrha F. 296.
Pyrhra Maccabaeus Frr. 296, b.
Pyrromelaena Hb. 213, a.
Pythia Fuesl. 590; Hb. 590, e;
 F. 596.
Pythius Esp. 12.
Pythonissa Mill. 197.
Quadra L., Gnophr. 707.
Quadrangula Ev., Agr. 1096.
Quadratum Hb. 1125.
Quadrifaria Sulz., Psod. 2418.
Quadrifasciaria Cl., Cid. 2631;
 Tr. 2636.
Quadrifasciata Hb. 2633; Bkh.
 2642, b.
Quadrilunaria Esp. 2267.
Quadrimaculata Hatch. 2291, a.
Quadriposita Zett. 1275, a.
Quadripunctaria Esp., Anis.
 2318.
Quadripunctaria Esp., Hyb.
 2311.
Quadripunctata Bien., Cid.
 2704.
Quadripunctata F., Car. 1549.
Quaestionis F. 1787.
Quenselii O., Nem. 724, b.
Quenselii Payk., Arct. 757; var.
 Mill. 757, a; 758.
Quercana Schiff. 655.
Quercaria Hb., Eug. 2264.
Quercifolia L., Las. 935.
Quercinaria Hfn., Eug. 2258;
 Bkh. 2263, a.
Quercus F., Gram. 1538.
Quercus L., Bomb. 925; Esp.
 925, d.
Quercus L., Thec. 91.
Quercus Schiff., Smer. 482.
Querna F., Notod. 983.
Quieta Hb., An. 1816.
Quieta Tr., Er. 1453.
Quinquaria Hb. 2451.
Rabilensis Z., 2430, a.
Rada B., Leucet. 1931.
Raddei Brem., Nep. 207.
Raddei Brem., Pap. 7.
Radiata Brem., Leuc. 1504.
Radiata Hw., Phas. 2460, a.
Radiata Stph., Spil. 780, a.
Radiatalis Hb. 2032, a.
Radicaria Lah. 2734.
Radiccea Esp., Agr. 1157; 1124.
Radiccea Hb., Had. 1419.
Radiella Curt. 857, a.
Radiosa Esp., Chlo. 1451.
Ragusana Frr., Thalp. 1873.
Raihensis Mu., Epich. 855.
Ramasis Cr. 449 (cf. Corr.).
Ramburaria B. 2309.
Ramburi Stgr., Ses. 543.
Ramburii Ld., Zyg. 614, e.
Ramburii Mab., Org. 882.
Ramburii Rbr., Anophia 1803.
Ramosa Esp., Lith. 1690.
Ramosa F., Set. 688, b.
Ramosana Hb. 650, d.
Ramosaria Vill. 2086.
Ramulanus Curt. 650, d.
Rana Ld. 1154, a.
Rapae L., Pier. 34.
Raptricula Hb., Bry. 1061.
Ratamae HS. 924, d.
Rauaria Frr., Scod. 2477.
Rava HS., Agr. 1178.
Ravalis HS., Hyp. 2029.
Ravaria Ld., Cid. 2645.
Ravida Esp., Mam. 1252.
Ravida Hb., Agr. 1091.
Ravula Hb., Bryo. 1065.
Reamuraria Mill., Ac. 2087.
Receptricula Hb., Bryo. 1063
 (cf. Corr.).
Recessaria Gn. 2115.
Recictaria B. 2759.
Reclusa F. 1010.
Recta Brem., Tox. 1998.
Recta Ev., Erstr. 1895.
Rectalis Ev., Simpl. 2004.
Rectangula F., Agr. 1141; B.
 1137, a; Dup. 1141, a.
Rectangularis H.-G., Exoph.
 1987.
Rectangulata Hfn., Cid. 2609;
 F. 2716.
Rectangulata L., Eup. 2763;
 var. Tr. 2762.
Rectaria Frr., Asp. 2485.
Rectifasciaria Ld., Cid. 2625.
Rectilinea Esp., Hyp. 1446.
Rectistrigaria Ev., Ac. 2203.
Recussa Hb., Agr. 1206.
Reductaria B. 2836.
Regelaria Tgstr., Malac. 2565.
Regularis Hb., Acanth. 1928.
Reichlini HS. 301, a.
Rejecta F. d. W. 1957, a.
Reikjavikaria Stgr. 2801, a.
Remissa Tr. 1430, a.
Remutaria Hb., Ac. 2194.
Remutata L. 2172, a.
Renago Hw. 1613, a.
Renalis Hb., Haem. 1911.
Renardi Ev., Plus. 1768.
Renardii B., Had. 1423.
Renata F. 1613, a.
Renifera B. 1911.
Renigera Dup., Haem. 1911.
Renigera Hb., Agr. 1184.
Renitens Hb. 1190; 1190, a.
Renitidata Hb., Gyps. 2502.
Renularia Hb. 2133.
Repanda Ev., Agr. 1213.
Repanda Hb., Megas. 945 bis
 (cf. Addenda).
Repandaria Rott., Epi. 2284;
 Hfn. 2285.
Reodata L., Boarm. 2364;
 Frr. 2364, b.
Residuata Hb. 2810.
Respersa Hb., Car. 1562.
Respersa Hb., Thalp. 1864.
Respersaria Bkh., Kub. 2462.
Respersaria Hb., Asp. 2489.
Respersaria Hb., Guph. 2385.
Retamae var. Rbr. 924, d.
Reticella Newm., Epich. 853.
Reticulata F., Lygr. 2578.
Reticulata Vill., Mam. 1290.
Reticulatella Brd., Epich. 854.
Retina Frr., Prod. 1458.
Retina Heeg., Lup. 1380.
Retusa L., Plast. 1625.
Revayana Tr. 650; var. Dup.
 650, a; 650, b; 650, c; 650, e.
Reversaria Dup. 2155.
Reversata Tr. 2156.
Revolthalis Z., Hyp. 2030.
Rhadamanthus Esp., Zyg. 621;
 HS. 621, a.
Rhactica Stgr. 1105, a.
Rhamnata Schiff., Scot. 2576.

- Rhamni* L., Rhod. 75.
Rhamnusia Frr. 386, a.
Raphani Esp. 40, b.
Rhea Hb. 192.
Rhena Hs. 351, a.
Rheticaria Lah. 2506.
Rhingiadeformis Hb., Sciapt. 501, a.
Rhizolitha F. 1677.
Rhizolitharia Rbr. 2338.
Rhodites Ev., Aedoph. 1840.
Rhodopensis Frr. 230, a.
Rhomboidea Hb. 2357; Stph. 2357, b; Dup. 2358.
Rhomboidea Esp. 1103; Tr. 1120.
Rhymnus Ev., Lyc. 150.
Ribearia L. 2360.
Ribeata Cl. 2360.
Ribesaria B. 2579.
Rica Frr. 680.
Richardsoni Curt., An. 1812.
Ridens F., Asph. 1023.
Ridens Hb., Pol. 1350.
Riffelensis Fall. 685, e.
Rignata Hb., Cid. 2607.
Rimicola Hb., Bomb. 922.
Rimula Frr. 1733.
Rinda Mén., Coen. 408.
Ripae Hb., Agr. 1197.
Ripagina H.-G. 1679.
Riparia HS., Eup. 2789.
Riparia Rbr., Leuc. 1529.
Ripartii Frr. 169, a.
Ripertii H.-G. 169, a.
Rippertaria Dup., Phas. 2456.
Rippertii B., Emyd. 717, a.
Rippertia B., Lyc. 169, a.
Rivalis Gn. 1404.
Rivata Hb., Cid. 2678; Dup. 2679.
Rivularis F., Dian. 1316.
Rivularis Mén., Eup. 762.
Rivularis Sc., Lim. 197.
Rivularis Sc., Nept. 203.
Rivulata F., Erst. 1900.
Rivulata Hb., Cid. 2694.
Rivulorum Gn. 1714, a.
Rizolitha Esp. 1677.
Robiginata Stgr., Ac. 2161.
Roboraria Schiff., Boarm. 2366; var. Mén. 2367.
Roboricolella Brd., Fum. 874.
Roboris B., Dryob. 1363.
Roboris Esp., Thee. 90.
Roboris F., Notod. 982; Esp. 983.
Roboris Schrk., Bomb. 925, d.
Robusta Ev. 1238, a.
Roessleraria Stgr., Lygr. 2581.
Roestlerstammaria Stgr. 2293, a.
Rogenhoferi Moesch., Mam. 1254.
- Rognada* B. 626.
Rogneda Stgr., Agr. 1240.
Romanaria Mill. 2187, b.
Romeo Dup., Zyg. 597.
Roraria F., Fid. 2431; Esp. 2429; 2430.
Roraria F., Selid. 2437.
Rorida HS., Taen. 1595.
Rosacea Brem., Call. 682.
Roscidea Esp., Set 686.
Roscidaria Hb. 2428, a.
Rosea F., Callig. 681.
Rosea Hb., Thalp. 1881.
Rosearia Tr. 2505, c; HS. 2505, b.
Rosina Hb. 1881.
Rosmarinata Mill., Eup. 2844.
Rossica Kol. 725, a.
Rossii Curt., Dasych. 889.
Rossii Curt., Er. 298, c.
Rossii Gn., Col. 60, a.
Rostralis L., Hyp. 2032.
Rotaria F. 2507, a.
Rothliebi Stgr. 406, b.
Rotundaria Hw. 2249, b.
Rotundella Brd. 851, a.
Roxandra HS. 368, a.
Roxelana Cr., Par. 367.
Rubea F., Ocn. 908.
Rubecula Esp., Orth. 1635.
Rubecula Tr., Hipt. 1611.
Rubefacta Mab. 1883, a.
Rubella Dup., Lup. 1382.
Rubellata Rbr. 2099.
Rubentaria Rbr. 2475.
Ruberata Frr. 2718.
Rubetra Esp. 1637, c.
Rubeuncula Donz. 1441.
Rubricans Esp. 1208, a.
Rubi L., Bomb. 926.
Rubi L., Thee. 94.
Rubi View., Agr. 1125.
Rubicapraria Esp. 2501.
Rubicunda Schiff. 681.
Rubicundus Hb. 590, b.
Rubidata F., Cid. 2726.
Rubiginata F., Cid. 2592.
Rubiginata Hfn., Ac. 2178.
Rubiginea F., Orrh. 1668.
Rubra Stgr., Ligia 2495, a.
Rubraria Stgr., Ac. 2170, a.
Rubricata F. 2178; var. Dup. 2179.
Rubricollis L., Gnophr. 709.
Rubricosa Esp., Taen. 1596.
Rubricosa F., Pach. 1607.
Rubrirema Tr., Had. 1412.
Rubrostriata Göze 2312.
Rufa Hw., Coen. 1486.
Rufaria Hb., Ac. 2097.
Rufata F., Ches. 2554.
Rufeola Rbr., Paida 673.
Rufescens Mén. 1676.
Ruffa L. 963.
- Ruficiliaria* HS. 2222, b.
Ruficincta HS. 1352, a.
Ruficinctaria Gn. 2616, a.
Ruficinetata Gn. 2647.
Ruficollis F., Asph. 1020.
Ruficoruis Hfn. 982.
Ruficostata Z. 2145.
Rufifasciata Wd. 2849, a.
Rufillaria HS. 2143.
Rufina L. 1636; Hb. 1637, c.
Rufinaria Stgr., Ac. 2177.
Rufociliaria Brem., Ac. 2098.
Rufocincta H.-G., Pol. 1352.
Rufofasciata Hw. 2849.
Rufofasciola Esp. 2254.
Rufomixtata Rbr., Ac. 2189.
Rufostrigata Pack. 1503, a.
Rufula Stgr. 1621, a.
Rufularia Ev., Ac. 2177; HS. 2143.
Rufuncula Hw. 1442, b.
Rumicis L., Aer. 1053.
Rumina L., Thais 10; Esp. 9; Lue. 10, a.; Hb. 10, b.
Rumina australis Esp. 10, b.
Rumica Schiff. 1369.
Rupestrals Hb. 1809, a.
Rupestrata Bkh., Cid. 2658.
Rupestrata Stph., Lob. 2559.
Rupestris Hb., Anarta 1809, a.
Rupestris Rbr., Org. 880.
Rupicapra Ld. 1518.
Rupicaprarria Hb., Hyb. 2311.
Rupicaprarria Hb., Phig. 2320.
Rupicola Bkh., Acont. 1852, a.
Rupicola Hb., Heloides 1819.
Ruptata Hb. 2722.
Rurea F., Had. 1426.
Ruris Hb. 1220, a.
Ruslana Mot. 269.
Russ Ev. 1478.
Russaria Lah. 2601.
Russariaria HS. 2711, -
Russata Bkh. 2601; Hb. 2601, a; Stgr. 2602.
Russiana Dup. 650, e.
Russula L., Nem. 722.
Rustan Koll. 437.
Rustica HS., Agr. 1208; Ev. 1208, a.
Rustica Hb., Spil. 779, a.
Rusticata F., Ac. 2160.
Ruta Ev., Agr. 1239.
Ruticilla Esp., Orth. 1632.
Rutilago Hb., Chariel. 1845; 1846.
Rutilago Hb., Xanth. 1649; F. 1649, a.
Rutilus Wernb. 108, a.
Saadi Koll., Coen. 403.
Sabandiatata Dup., Triph. 2568.
Sabinae H.-G. 1678, a.
Sabinata H.-G., Lob. 2557.
Sabini Curt. 2618.

- Sabuletorum** B., Agr. 1172; Ev. 1176.
Sabulosa Rbr., Agr. 1192.
Saburraria Ev., Halia 2450.
Sacraria L., Sterrhæ 2504; Ev. 2505, a.
Saepeim HS. 581, a.
Sagana Dbld., Arg. 270.
Sagartia Ld., Col. 63.
Sagitta Hb., Agr. 1201.
Sagittata F., Cid. 2727.
Sagittifera Hb., Agr. 1154.
Sagittifera Hfn., Mam. 1252.
Salicalis Schiff., Mad. 2016.
Salicaria HS. 2616, b.
Salicata Hb., Cid. 2616; Gu. 2616, a.
Saliceti Bkh. 1630.
Salicicola Ev., End. 811.
Salicieolella Brd., Fum. 873.
Salicis Curt., Acr. 1045, a.
Salicis Hb., Smer. 487.
Salicis L., Leuc. 895.
Salmachus Hfn. 511.
Salmacis Stph. 155, e.
Salsolae Rbr. 1278.
Salus Cr. 449 (ef. Corr.).
Sambucaria L., Urapt. 2279.
Sambucata Dup. 2279.
Sancta Stgr., Dian. 1322.
Sanetiflorentis B., Proth. 1905.
Sandosaria HS., Cid. 2660.
Sanguinaria Dup., Lythr. 2508.
Sanguinaria Esp., Sterrhæ 2504, a.
Sanguinariæ Hb., Ac. 2106.
Sanguinolenta Ld. 505.
Sanno L. 722.
Santolinae Rbr., Cuc. 1730.
Santonici Hb., Cuc. 1737.
Sao Hb., Syr. 430.
Sapho Mill., Fum. 867.
Saponariae Bkh. 1290.
Saportae B., Zyg. 589.
Saportae Dup., Dryob. 1364.
Saportae Dup., Lyc. 178, a; H.-G. 183.
Saportae Frr., Orth. 1632.
Sappho Pall. 204.
Sardoa Stgr., Ocnog. 763, a.
Sardoa Stgr., Ses. 551, a.
Sardoa Stgr., Van. 217, b.
Sareptae Gu., Seg. 1540.
Sareptana HS., Agr. 1118.
Sareptana Stgr., Mel. 227, e.
Sareptanaria Frr., Ochod. 2226.
Sareptanaria Stgr., Mac. 2303, a.
Sareptaria Ev. 2226.
Sareptensis Stgr. 64, a.
Sarpedon Hb., Zyg 598; 610bis; var. Rbr. 598, a; HS. 598, a.
Sartaria HS. 2392, a.
Sartata Tr., Guph. 2386.
Sassanides Kol., Thec. 85.
Satellitia L., Scop. 1670.
Satura Hb. 1393.
Saturata Stgr., Tapin. 1491, a.
Saturata Stph., Cid. 2601.
Satyrata Hb., Eup. 2805.
Satyrion Esp. 398, b.
Saucia Esp., Man. 1286.
Saucia Ho., Agr. 1226.
Sauteri 1317.
Saxicolata Ld. 2654.
Saxicella Brd. 875, a.
Seabiosae Schev., Zyg. 596; Hb. 591.
Seabiosae var. B. 597, a.
Seabiosata Bkh., Eup. 2765; Dup. 2754; Frr. 2822.
Seabrata Hb. 2622.
Seabrinseula L., Dypt. 1445.
Scaea Hb. 313.
Scæltaria Mill. 2411, a.
Scapulosa Hb., Cer. 1923.
Schaefferaria Lah. 2222, b.
Schaefferi Brem. 2250, b.
Schiffermilleri Stgr., Psy. 841 (ef. Corr.).
Schizoceriformis Kol. 535, a.
Schmidtii Gerh., Pol. 113, a.
Schmidtii Ld., Ses. 564, a; Z. 559.
Schmidtiiformis Frr. 564, a.
Schneideraria Ld., Cid. 2615.
Schoenherri Gu., Agr. 1106, a.
Schoenherri HS., Anom. 1542.
Schoenherri Zett., An. 1813.
Schoenobaena Esp. 1635.
Schrenckii Mén., Amph. 1589.
Schrenckii Mén., Lim. 195.
Schrenckii Mén., Par. 378.
Sciophila Stgr. 1587, a.
Scincula Hb. 960, a.
Seipio B., Er. 305.
Scirpi Dup., Leuc. 1510.
Seita Hb., Habr. 1462.
Scitula Rbr., Erst. 1898.
Scitularia Rbr. 2697.
Sciurearia Esp. 2253.
Seoliaeformis Bkh., Ses. 506.
Scopacina Esp., Had. 1427.
Scopariae Dorfm., Cuc. 1745.
Scoparie Mill., Agr. 1101, a.
Scopariata Rbr., Eup. 2772; Tab. 2772, b.
Scopigera Sc. 527.
Scopula F. d. W. 1751.
Scopularia L. 892.
Scoriacea Esp., Epis. 1335.
Scoriata Stgr., Eup. 2846.
Scorteia HS. 1432; 1431.
Scotophilia Hb. 1585.
Scotosiata Gn., Cid. 2736.
Scovitzii Mén. 626, a.
Scripta Hb. 1630; var. *β*. Hw. 1630, a.
Scriptaria HS., Eup. 2786.
- Scriptura** Frr. 1344, a.
Scripturaria Frr. 2656.
Scripturata Hb., Cid. 2665.
Scripturosa Ev., Agr. 1174.
Scrophulariphaga Rbr., Cue. 1716.
Scrophularivora Gu. 1717.
Serophulariae Cap., Cue. 1713; Esp. 1711.
Serophulariphila Stgr., Cue. 1712.
Sculda Ev., Oeneis 332.
Sentata F. 2107.
Sentiger Bkh. 1836.
Sentosus Schiff., Hel. 1835.
Sentularia Dup., Phas. 2455.
Sentularia Hb., Ac. 2156.
Sentulata Bkh. 2107.
Sebaldus Cr. 449 (ef. Corr.).
Sebrus B., Lyc. 177.
Secalina Hb. 1433.
Secalis Wrmb. 1400.
Secundaria Esp., Boarm. 2359.
Sedakovii Ev., Er. 317.
Sedakovii Mén., Parn. 17, b.
Sedi F., Zyg. 633; Dup. 640, b.
Sedi Gu., Apor. 1341, b.
Segetis F. 1230.
Segetum Esp., Car. 1549.
Segetum Schiff., Agr. 1230; Esp. 1233.
Segnulis B. 1213, a.
Sejuneta HS., Dian. 1320.
Selecta B. 1962.
Selenaria Hb., Boarm. 2372; HS. 2372, a.
Selene Schiff., Arg. 245.
Selenia Frr. 245.
Seleniaca F. d. W. 884.
Selenis Ev., Arg. 244.
Selenitea Esp., Dasych. 887.
Seliginis Dup. 1213, a.
Selinata HS. 2811, a.
Selini B., Car. 1554.
Selinoides Bell., Car. 1547.
Semele L., Sat. 346; Hb. 346, a.
Semiargus Rott., Lyc. 179.
Semibrunnea Hw., Xyl. 1672.
Semibrunnea Mill., Lyc. 165.
Semicana Esp. 1987.
Semicanaria Frr., Halia 2443.
Semidea Say, Oeneis 337.
Semigrapharia Gn. 2783.
Semilutata Ld., Eub. 2469.
Semitinctaria Mab. 2835, a.
Senectaria HS., Cid. 2659.
Senescens Ev., Calopha. 1697.
Senex Hb., Nud. 676.
Senex H.-G., Polia 1353.
Senex Stgr., Psy. 828, a.
Senica Ev., Acr. 1040.
Seulis B. 1356.
Senna H.-G., Agr. 1089.
Sentinaria Hb., Ac. 2176.

- Separata* Frr., Cat. 1978, a.
Separata Thnb., Cid. 2724.
Sepiaria Hfn., Teph. 2379.
Sepii Hb. 1545.
Sepium B., Ino 581, a.
Sepium Spr., Fum. 872.
Septaria Gn. 2413, c.
Septentrionalis Moesch. 1188.
Sepulcralis Tr. 1859.
Serena F. Mam. 1293.
Seriata Schrk. 2125.
Sericata Esp., Polyph. 1454.
Sericata Frr., Nison. 437.
Sericata Gregs., Lith. 696.
Sericata Spr., Car. 1565.
Sericetalis Sc., Riv. 2045.
Sericetaria Bkh., Hyb. 2312.
Sericetaria Curt., Boarm. 2360, a.
Sericeteata Hb., Ac. 2403.
Sericina Esp., Polyph. 1454.
Sericina Hb., Clidia 1030.
Serina Esp. 1637, b.
Serotina O. 1657.
Serotinaria Hb., Gnph. 2404; Hw. 2387, b.
Serpentata Hfn. 2093.
Serpentina Tr., Pol. 1349.
Serpentinata Ld., Cid. 2606.
Serpylli Hb. 1632.
Serruria Gn., Gnph. 2388, a.
Serraria Z., Cid. 2604.
Serrata Brem., Anger. 2278.
Serrata Frr., Caloph. 1698.
Serrata Tr., Cleop. 1702.
Serratiformis Frr. 501.
Serratilinea Tr., Mam. 1253.
Serratulae Rbr., Syr. 422; var. HS. 422, a.
Serrula Gn. 924, f.
Serrularia Ev., Syn. 2346; Ld. 2348.
Sertata Hb., Lob. 2558.
Sertorius Hfsg. 430.
Serva Hb. 648.
Servillii Dup. 1190.
Serrula Berce 648, a.
Sesia Hb. 494.
Sesquistria Ev., Leuct. 1932.
Sesquistriataria Kn. 2256.
Sebastina Frr. 1790.
Sexalata Vill. 2561.
Sexalisata Hb., Lob. 2561.
Sexmaculata Pack., Mac. 2307.
Sextiata Mill., Eup. 2830.
Sezalata Hb. 2561.
Sibilla L., Lim. 198.
Sibirata Gn., Gnph. 2394.
Sibirica B., Agr. 1156.
Sibirica Ld., Col. 74.
Sibirica Ndm., Parn. 13, b.
Sibirica Stgr., Coen. 395, a.
Sibirica Stgr. (Auriniae v.), Mel. 227, c.
Sibirica Stgr. (Didymae v.), Mel. 234, c; 235, a.
Sibirica Stgr. (Antonoë v.), Sat. 345, a.
Sibirica Stgr. (Dryas v.), Sat. 360, a.
Sicanaria Z., Pell. 2228.
Sicania Gu. 1231.
Siceanorum Stgr., Mam. 1295.
Sichara Ld. 356, a.
Sichellicha Brd., Psy. 834.
Sicella Hb. 819.
Sicula B., Agr. 1231.
Sicula Hb., Drep. 959; Esp. 962.
Sicula Stgr., Bomb. 925, e.
Sicula Tr., Leuc. 1508.
Siculella Brd., Psy. 840; Bell. 825, a.
Sidae Esp., Syr. 419.
Siderifera Ev. 1767.
Sieboldii Reutti, Epich. 861.
Sieversi Mén., Loph. 988.
Sigillata Mén., Dichag. 1989.
Sigma Hb. 1079; Kn. 1103.
Signalis Tr., Mesot. 1909.
Signaria Hb., Mac. 2299.
Signata Bkh., Set. 685, a; Z. 685, c.
Signata B., Aporoph. 1344.
Signata Stgr., Agr. 1107, a.
Signifera F., Agr. 1168.
Signum F., Agr. 1079.
Silaceata Hb., Cid. 2721; Hb. 2721, a. et b.
Silago Hb. 1650.
Silenata Stdfs., Eup. 2834.
Silene Hb. 1660; var. HS. 1661.
Silenes Hb., Dian. 1321.
Silenicolata Mab., Eup. 2752.
Siliginis (Gn. 1213, a.
Siliquana HS. 652.
Silvicola Ev. 1413.
Silvius Kn., Cart. 455.
Similaria Hfn. 2373; Wnbg. 2376.
Similiaria Mén. 2498.
Similata Thnb. 2093.
Similis Fuesl., Porth. 900.
Simplaria Frr. 2192, a.
Simplex Frr. 1679.
Simplicata Hw., Eup. 2754.
Simplicata Tr., Anait. 2549.
Simponia Frr., Anth. 44, b.
Simponia Frr., Aret. 748, a.
Simponia H.-G., Agr. 1183.
Simponica B. 748, a.
Simulans Hufn., Agr. 1157.
Simularia Gn. 2593, a.
Simulata Hb., Cid. 2594; Stph. 2603.
Simulatricula Gn. 1062, a.
Simulatrix Frr. 1159.
Sinapis L., Leuc. 54.
Sineera HS., Agr. 1105.
Sincerii Frr. 1232.
Singularia HS. 2799; Nolek. 2797.
Singulariata Hw. 2810.
Singularis Esp., Agr. 1114.
Singularis Koll., Leuent. 1939.
Sinon Poda I (cf. Corr.).
Sinuata F., Av. 2001.
Sinnata F. d. W., Spinth. 1982.
Sinuata Hb., Cid. 2676.
Sinuosaria Ev., Eup. 2839.
Siphax Luc., Cig. 118.
Sireciforme Esp. 498, a.
Sirphiformis Luc., Ses. 531.
Siterata Hfn., Cid. 2597.
Siticulosa Ld., Thalp. 1867.
Skafiotia HS. 1888.
Skraelingia HS., Dian. 1302.
Smaragdaria F., Phor. 2063.
Smaragdina Brems., Thee. 88.
Smaragdinana Z. 652.
Smintheus Dbl. 17, a.
Sobrina Gn., Agr. 1086; Dup. 1086, a.
Sobrinata Hb., Eup. 2845.
Socia Rott., Xyl. 1673.
Sociabilis Grasl., Mam. 1287.
Sociaria Hb., Synop. 2345; Dup. 2345, b.
Sociata Bkh., Cid. 2679; F. 2590.
Socordis Frr. 789.
Sodae Rbr., Mam. 1288.
Sodaliaria HS., Ac. 2122.
Solaris Esp. 1852; 1852, a.
Solidaginis Hb., Cal. 1682.
Solieraria Rbr., Boarm. 2350.
Solieri B., Had. 1399.
Solitaria Frr., Cueth. 997.
Solitaris Dup. 997.
Sommeri Germ., Xyl. 1676, b.
Sommeri Lef., Had. 1398.
Somniculosa Her. 1676, a.
Sonchi Hein. 1726 (cf. Corr.).
Sordaria Thnb., Gnph. 2405.
Sordens Wrbg. 1425.
Sordiata Fuesl. 2277, a.
Sordida Bkh., Had. 1423.
Sordida Hb., Agr. 1232.
Sordida Hb., Spil. 778.
Sordidaria Zett., Lythr. 2507, a.
Sordidata F., Cid. 2716.
Sordidata Gn., Anger. 2277, a.
Sordidula Rbr. 701.
Sorditaria Hb. 2313, a.
Soror Rbr. 583, a.
Sororeula Hfn., Lith. 705.
Sororia HS. 2552.
Sororiata Dup., Orthl. 2516.
Sororiata Hb. 2552; Tr. 2552, a.
Spadicea Hb. 1665, a; Hw. 1666, b.
Spadicaria Bkh. 2632, a; Frr. 2632.
Sparganii Esp., Non. 1479.

- Sparsaria Hb., Collix 2740.
 Sparsaria Hb., Eub. 2467.
 Sparsata Tr., Collix 2740.
 Spartariaria Hb. 2431.
 Spartariaria Tr., Fid. 2431.
 Spartiata Fuesl., Ches. 2553.
 Spartii Brahm, Mam. 1258.
 Spartii Hb., Bomb. 925; b.:
 Frr. 925, e.
 Spataceata Sc. 2194.
 Speciosa Hb., Agr. 1106;
 Brem. 1117.
 Speciosa Mschl., Arct. 758.
 Spectabilis Hb., Cuc. 1749.
 Spectabilis Tausch., Arct. 759.
 Spectrum Esp., Spin. 1981.
 Speculum Schrk. 452.
 Spencei B. 1758.
 Spergulariae Ld. 1834.
 Spheciformis Gern., Ses. 507.
 Sphegiformis F. 507.
 Sphinx Hfn., Aster. 1687;
 Hb. 1685.
Sphyrus Hb. 3, a.
 Spicæa Hb. 620.
 Spicula Esp. 1367.
 Spinachiata Hw. 2587.
 Spinaciae Bkh. 1273.
 Spinaciata Hw. 2587.
 Spini Schiff., Sat. 951.
 Spini Schiff., Thec. 79.
 Spinifera Hb., Agr. 1193.
 Spinula Esp., Agr. 1229.
 Spinula Schiff., Cilix. 963.
 Spirææ Esp., Sph. 459, a.
 Spissilineata Metz., Eup. 2791.
 Splendens Hb., Mam. 1272.
 Splendida Cr., Cuc. 1754.
 Splendida Rbr., Org. 884, a.
 Spodiu Stgr. 299, a.
 Spoliaria Lef. 2462.
 Spoliata Stgr. 2172, a.
 Spoliaticula Bkh. 1062; Hb.
 1066.
 Sponsa L., Cát. 1957; God. 1958;
 var. God. 1955; Esp. 1958.
 Sponsaria Brem., Geom. 2057.
 Spreta F. 1604.
 Spurea Rbr., Nem. 721.
 Spurcuria Lah. 2411, a.
 Spuria Hb. 2049.
 Spuriaria Christ. 2176.
 Squalens Ld. 1924 a.
 Squalida Ev. 1172; Gn. 1224.
 Squalida Stgr., Nola 671.
 Squalorum Ev., Agr. 1176.
 Stabilis View., Taen. 1599.
 Stabulorum Bien., Agr. 1225.
 Stagnicola Dup., Acos. 1578.
 Stagnicola Tr., Stibbia 1541.
 Standfussii HS., Psy. 850.
 Statices L., Ino 586.
 Statilinus Hfn., Sat. 355.
 Statuiformis Frr. 527,
 Staudingeri Grasl., Orrh. 1669.
 Staudingeri Moesch., Agr.
 1145.
 Steerenii Tr. 168.
 Stelidiformis Frr., Ses. 542;
 Z. 556.
 Stellarum L., Maer. 493.
 Stemmataria Ev., Gnph. 2390.
 Stentzii Frr. 609, a; HS. 610.
 Stenzi Ld., Agr. 1150.
 Stepparia B. 2537.
 Steropes Schiff. 452.
 Stetinensis Hrg. 819, a.
 Stevenaria B., Gnph. 2382.
 Shennyo Grasl. 309, b.
 Stheno Hb. 325.
 Stictica Mén. 1894. I.)
 Sieberia Gerh. 109, c.
 Stigmatica Ev., Non. 1483.
 Stigmatica Gn., Had. 1395.
 Stigmatica Hb., Agr. 1120.
 Stiziforme HS., Sciapt. 502.
 Stoechadis Bkh., Zyg. 613;
 B. 621, b; HS. 611, d; var.
 HS. 613, a.
 Stolida F., Leuct. 1940.
 Stomoxella B. 839.
 Stomoxiformis Hb., Ses. 521;
 Wd. 519.
 Strabonaria Z. 2223, a.
 Stragulata Hb. 2593, b.
 Stramentacealis Brem., Zancl.
 2014.
 Stramentalis Brem. 2014.
 Stramentata Ev. 2164.
 Straminea Tr., Leuc. 1506.
 Stramineola Dhd. 691, a.
 Straminata Tr., Ac. 2129;
 Wnbg. 2171.
 Stratarius Hfn., Bist. 2333.
 Striaria Hb. 2250.
 Striata L., Em. 715; 714;
 Bkh. 715, a.
 Striatopunctata Mtsch., Arct.
 749.
 Stricia Esp. 1630.
 Strictaria Ld., Syn. 2349.
 Strigaria Hb., Ac. 2200.
 Strigata Muell., Nem. 2077.
 Strigata Stgr., Pell. 2227, a.
 Strigata Thmb., Cid. 2710.
 Strigilaria Hb., Ac. 2202.
 Strigilis Cl., Had. 1440.
 Strigillaria Hb., Asp. 2489.
 Strigosa F., Acr. 1039.
 Strigosa F., Arct. 757.
 Strigula Bkh., Bry. 1063 (cf.
 Corr.); Dup. 1066, a.
 Strigula F., Caloph. 1700
 Strigula Schiff., Nola 661;
 Esp. 662; 668.
 Strigula Thnb., Agr. 1076.
 Strigulalis Hb. 661.
 Strioligera Ld., Onc. 1330,
- Strobilata Bkh. 2759; Stph.
 2849.
 Stubbendorffii Mén., Ereb. 295.
 Stubbendorffii Mén., Parn. 26.
 Stupida HS., Leuct. 1935.
 Stygne O., Er. 300; Hb. 306;
 F. d. W. 317.
 Styx HS., Amph. 1581.
 Styx Frr., Ereb. 314.
 Suasa Bkh. 1261.
 Snavia Hb., Thalp. 1858.
 Subaerata Hb. 2763, a.
 Subalpina Spr. 111, a.
 Subatrata Stgr. 2805, a.
 Subcaerulea Stgr. 1080, a.
 Subchlamydula Stgr., Nola 666.
 Subciliata Gu., Eup. 2798.
 Subcontigua Ev., Mam. 1270.
 Subcordaria HS., Elter. 2294;
 var. Gn. 2294, a.
 Subdita Moesch. Dian. 1301.
 Suberifolia Dup., Las. 939.
 Suberis B. 1365, a.
 Subfalcata Mén., Zeth. 1927.
 Subflava Brem., Leuc. 898.
 Subflava Ev., Xanth. 1647, a.
 Subfulvata Hw., Eup. 2770.
 Subfuscata Hw. 2813.
 Subhastata Nolek. 2688, b.
 Subhyalina Curt. 337.
 Subjecta Dup. 1631.
 Sublunaria Stph. 2266, a.
 Sublustris Esp., Had. 1421;
 1420.
 Subnigra Hw. 1666.
 Subnotata Hb., Eup. 2754.
 Submissa Tr. 1430, a.
 Submutata Tr., Ac. 2190.
 Subpunctaria HS., Ac. 2119.
 Subpunctaria HS., Zonos.
 2222, a.
 Subrectangula Stgr. 1137, a.
 Subrosea Stph., Agr. 1080;
 HS. 1080, a.
 Subroseuria Stgr. 2505, b.
 Subroseata Hw. 2205.
 Subrufa Hw. 1130.
 Subrufa Hw. 2729.
 Subsacaria Stgr. 2505, a.
 Subsaturata Gn., Ac. 2117.
 Subsequa Hb. 1093, a; 1093;
 Esp. 1094.
 Subsequaria HS., Eup. 2780.
 Subsericata HS., Polyp. 1455.
 Subsericeata Hw., Ac. 2132.
 Subsolana Ev., Lyc. 137.
 Subsolana Stgr., Ino 584, b.
 Subspadicea Stgr. 1666, b.
 Substriata Hw. 2679.
 Subtilata Christ., Ac. 2213.
 Subtilaria Brem., Phor. 2065.
 Subtusa F., Plast. 1626.
 Subumbra Hb. 2758; Gn.
 2765; Ld. 2757.

- Subversaria Lah. 2171, a.
 Succentriata L., Eup. 2769; Cl. 2742; Dup. 2770, a; Hb. 2840.
 Succinea Esp., Argyr. 1499.
 Suda H.-G., Pol. 1357.
 Sudataria Hb. 2501.
Sudetica Stgr. 288, a.
 Suffumata Hb., Cid. 2635.
 Suffuruncula Tr. 1438.
 Suffusa Hb., Agr. 1229.
 Suffusa Stph., Pyg. 1010.
 Suffusa Tr. 2171; Gn. 2171, a.
 Sulphurea Schiff. 1910.
 Sulphurago Bkh., Orrh. 1668.
 Sulphurago F., Xanth. 1648.
 Sulphuralis L. 1910.
 Sulphuraria Frr., Ac. 2182.
 Sunbecca Ev., Coen. 409.
 Superstes Tr., Car. 1566.
Supinaria Mn. 2392, b.
Suplata Frr. 2607, a.
Suppunctaria Z. 2222, a.
 Suriens Mill. 866.
 Surientella Brd. 866.
 Surtur HS. 1398.
 Suspecta Hb., Dysch. 1623.
Surarorius Hbst. 281, c.
 Sydyi Ld., Lim. 199.
Syllius Hbst., Meln. 282.
Sylanaria HS. 2288, a.
 Sylvanus Esp., Hesp. 444.
 Sylvia Curt., Italia 2451.
 Sylvata Hb., Cid. 2705.
 Sylvata Sc., Abr. 2235.
 Sylvatica Bell., Had. 1410.
 Sylvatica Brem., Hesp. 442.
 Sylvatica Hw. 2678.
 Sylvestraria Hb., Ac. 2198; HS. 2199; Hb. 2200; 2129; Gn. 2096.
 Sylvestrata Bkh., Ac. 2201.
 Sylvestrata Hb., Bapt. 2244.
 Sylvicola Ev., Iad. 1413.
 Sylvinus L., Hep. 785.
 Sylvius O. 455.
 Symphita Ld., Coen. 407.
 Synagriiformis Rbr. 501, a.
 Syngenesiae Scriba 1324.
Syngrapha Kef. 165, a.
Syraeusia Z. 611, c.
Syriaca Bugn., Pseud. 1944.
Syriaca Ld., Deil. 478.
Syriaca Stgr., Sat. 338, a.
Syriacaria Stgr., Mac. 2303, b.
 Syriacata (Gn., Ven. 2290.
 Syringaria L., Peric. 2268.
 Syrphiformis Hb. 512.
 Systrophaeformis Hb. 527.
 Tabanella Brd. 832.
 Tabaniforme Rott., Sciapt. 501.
 Tabanivincella Brd., Psy. 833.
 Tabiduria Z. 2229, a.
- Tabulella Brd. 872.
 Tacetaria Frr. 2716, b.
 Taediiformis Frr. 537.
 Taenialis Spr. 2041.
 Taeniaria Frr. 2229.
 Taeniaria Stph., Cid. 2600.
 Taeniolaria Hb., Selid. 2439.
 Taeniolata Ev. 2739.
 Tages L., Nis. 434.
 Tagis Hb., Anth. 45; B. 45, a; kbr. 45, b.
 Tamara Ndmn. 73.
 Tamarisciata Frr., Eup. 2777.
 Taminata Hb. 2244.
 Tanaceti Esp., Rhiz. 1447.
 Tanaceti Schiff., Cue. 1736.
Tuntillaria B. 2758, a.
 Taochata Ld., Triph. 2569.
Taras Meig. 426, a.
 Taraxaci Esp., Crat. 928.
 Taraxaci Hb., Car. 1568.
Taraxacoides Bell. 915, a.
 Tarnierella Brd., Epich. 858.
 Tarpeia Pall., Oeneis 331.
Turquinius Curt. 239, d.
 Tarsierinalis Kn., Zanel. 2012; Hb. 2010.
 Tarsieristalis Hb., Zanel. 2007.
 Tarsipennalis Tr., Zanel. 2010.
 Tarsioplumalis Hb., Zanel. 2006.
 Tatarinovii Brem., Smer. 481.
 Tau L., Aglia 956.
 Taurica HS. 1844.
Taygete Hb. 335, a; HS. 336.
 Taxila Brem., Thec. 82.
 Tecta Hb. 1608.
 Telaria HS. 2492.
 Telephassa Hb., Sat. 349; Dup. 349, a.
 Telephii Esp. 145.
 Telicanus Lang, Lyc. 122.
 Telidera Doniz. 1206.
Telmessia Z. 387, b.
 Temera Hb. 1429.
 Temerata Hb., Bapt. 2245.
 Temperata Ev. 2383.
 Tempestaria HS., Cid. 2613.
Tempestivata Z., Eup. 2849, a.
 Tempi Thnb., Daspol. 1688.
 Tendinosa HS. 1025.
 Tendinosaria Brem., Amphid. 2336.
Teneates Mén. 277, a.
 Tenebriae Esp., Das. 2413.
Tenebraria Hb., Orthl. 2510, b.
 Tenebraria Sc., Heliaca 1817.
Tenebrioniforme Esp. 498, b.
 Tenebrosa Hb., Rus. 1579.
 Tenebrosaria HS. 2772.
 Tenedius Ev., Parn. 22.
 Tenella Spr., Psy. 848.
 Tenera Hb. 1694.
 Teneraria Hb. 2371.
 Tengiriformis Rbr. 536.
- Tengyraeforme HS., Sciapt. 505.
 Tentacularis Hb. 2023.
 Tentacularia L., Herm. 2023.
 Tentacularis L. 2023.
 Tenthrediniformis Esp. 522; Lsp. 535; O. 538.
 Tenuiata Hb., Eup. 2797.
 Tenuicornis Z., Ino 582.
 Tephra B., Agr. 1185.
 Tephra H.-G., Epunda 1348, a.
 Tephria B. 2467.
 Tephroleuca B., Dian. 1308.
 Terebellum Hb. 806.
 Terebra F., Coss. 799.
 Terebynthi Frr., Ocn. 906.
 Teredo B. 805.
 Teriolensis Spr. 610.
 Terminalis Hw. 1412, a.
 Terranea Frr. 1227.
 Terrea Frr., Car. 1558; HS. 1558, a.
 Terreui HS. 924, c.
 Terrestraria Ld., Eus. 2493.
 Terriculuris Hb. 2027, a.
 Terrifica Schiff. 974.
 Tersa Hb. 1333; B. 1333, a.
 Tersata Hb., Cid. 2734.
Tersina Stgr. 1333, a.
Tersulata Stgr. 2734, a.
 Tessellaria B., Ac. 2175.
 Tesselloides HS. 429.
 Tessellum Hb., Syr. 415; O. 420.
Tessularia Metz. 2427, a.
 Testacea Hb., Apam. 1376.
 Testacearia Vill. 2315.
 Testaceata Don., Cid. 2705; Hb. 2734.
Testaceolata Stgr. 2714, a.
 Testaria F., Heter. 2524.
 Testata L., Lygr. 2584.
 Testudinana Hb. 812.
Testudo Esp., Van. 213, a.
 Testudo Schiff., Heterogen. 812.
 Tetra F., Amph. 1584.
 Tetragonaria Curt. 2375.
 Tetralunaria Hfn., Sel. 2267.
Tetricuta Gn. 2734, b.
 Texta Esp. 1381.
 Textaria Ld., Ac. 2123.
 Thalassina Rott., Mam. 1260.
 Thalia Esp. 245.
 Thalictri Bkh. 1756.
Thapsiphaga Tr., Cue. 1715; Dup. 1717.
 Thaumas Hfn., Hesp. 439.
 Theano Tausch., Er. 295.
 Thelebus F., Synt. 646.
 Theophila Stgr., Heliodes 1820.
 Theophrastus F., Lyc. 125.
Therapne Rbr. 430, b.
 Therevaformis Ld. 548.
 Thersamon Esp., Pol. 105.
 Thersites B. 160, a.

- Thetis Esp., Lyc. 160; 167;
 Rott. 164, b.
 Thetis Hb., Meln. 285.
 Thetis Kl., Pol. 101.
 Thetys Mén., Nis. 438.
 Thix Hb. 12.
Thingrallata Stgr. 2602, a.
 Thisbe Mén., Nep. 206.
 Thisoa Mén., Col. 70.
 Thore Hb., Arg. 255.
 Thrax Ld., Hesp. 449 (cf. Corr.).
 Thrips Hb., Hyp. 804.
 Thulea Dlm., Arct. 740.
 Thulearia HS., Cid. 2687.
 Thymiaria Gn., Nem. 2077.
 Thymiaria L., Thal. 2078.
 Thymula Mill., Nola 663.
Thynniformis Z., Ses. 519, a.
 Thyreiformis HS. 527; 537.
 Thyrsis Frr., Coen. 401.
 Tibialata Hb. 2530.
 Tibiale Esp., Odez. 2530.
 Tibiaria Rbr., Gnph. 2400.
Tigelius Bon. 371, b.
 Tigerina Esp. 1668.
Tigrina Vill. 738, a.
 Tigris Walch. 2377.
 Tiliæ L., Smer. 480.
Tiliaria Hb., Eug. 2263, a;
 Bkh. 2260.
 Tiliaria L., Bup. 2436.
 Timon Hb., Pyg. 1004.
 Timonides Brem., Pyg. 1005.
 Timoniorm Brem. 1005.
 Tineta Brahm., Mam. 1256.
 Tinctoria Hb. 2479.
 Tineiformis Esp., Par. 568;
 HS. 568, a.
 Tineodes Rott. 1900.
 Tiphon Rott., Coen. 406; Esp.
 397.
 Tiphs Esp. 165.
Tipuliformis Cl., Ses. 511;
 var. Esp. 514.
 Tircis Cr. 410.
 Tiresias Rott. 128; Hb. 128, b.
 Tirrhæa Cr., Pseud. 1947.
 Tisiphone Esp. 304, b.
 Titania Esp., Ac. 1851; Frr.
 1852, a.
 Titania Hb., Arg. 253.
 Titea Kl., Meln. 277.
 Tithonius L. 391.
 Tithonus Hb., Lyc. 159.
 Tithonus L., Ep. 391.
 Tithymali B., Deil. 465; Bell.
 466.
 Tityrus Poda 111.
 Tmolia Ld., Cat. 1980.
 Togaria HS. 2760.
 Togata Esp., Xanth. 1650.
 Togata Hb., Eup. 2760.
 Togatulalis Hb., Nola 658.
 Tomyris Hbst. 243.
- Tophacea Hb., Cid. 2651.
 Torosa Gn. 1026, a.
 Torrida Ld., Orrh. 1667.
 Torva Hb., Notod. 980; Hb. 978.
Torraria Hb. 2413, a.
 Trabealis Sc., Agroph. 1910.
 Tragopoginis L., Amph. 1583.
 Transalpina Esp., Zyg. 617;
 Hb. 611, d; O. 614, d.
 Transfuga Zett. 1573.
Transiens Stgr. 688, a.
 Transmutata Rbr., Ac. 2112.
 Transversata Rott., Scotos. 2576.
 Transversata Thib., Cid. 2686.
Transylvanica HS., Agr. 1207.
 Trapetzia L. 1617.
Trapezaria B. 2274, a.
Trapezina L., Cal. 1617.
 Treitschkei B., Mam. 1285;
 H.-G. 1286.
 Treitschkei Friv., Char. 1844.
 Tremula Cl., Notod. 975; Hb.
 979.
Tremulæ Esp., Lim. 196, a.
Tremulæ Tr., Smer. 489.
Tremulifolia Hb., Las. 937.
 Trepida Esp., Notod. 979.
Trepidaria Hb., Psod. 2416.
 Trepidata Dup. 2415.
 Triangularis Hb., Gramd. 1942.
Triangularis Thmb., Dian. 1316.
 Triangulum F., Van. 210.
Triangulum Hfn., Agr. 1103.
Triannuliformis Frr., Ses. 538.
Tribunaria HS., Eup. 2779.
Triclaris Hb. 243, b.
 Tricolor Ld. 808.
Tricomma Esp. 1104.
Tricuspid Esp. 1249, a.
 Tridentis Schiff., Acr. 1042;
 Hb. 1043.
Trifasciata Bkh., Cid. 2717.
 Trifida F. d. W. 1240.
Trifolii Esp., Zyg. 611; var.
 Rbr. 611, c.
Trifolii F., Bomb. 924; God.
 924, a; Hb. 924, d; var. Rbr.
 924, d, e; Dup. 924, e; Tr.
 597, a.
Trifolii Rott., Mam. 1286.
Trifurca Ev., Agr. 1238.
Trigeminata Hw., Ac. 2156.
Trigonala Esp. 1241.
Trigonata Stph. 2699.
Trigonellæ Esp. 619, c.
Trigotepræas B., Org. 881.
Trigrammica Hfn., Gram. 1538.
Trigutta Esp. 1601.
Trilinea Bkh. 1538.
Trilinealis Brem., Zanc. 2013.
Trilinearia Bkh., Zon. 2223.
Trilineata Sc., Ac. 2059.
 Trimacula Esp., Notod. 984;
 984, a.
- Trimacula Hb., Epis. 1333, b;
 Frr. 1333; HS. 1333, a, c;
 Dup. 1334.
 Trimaculata Brem., Thyat.
 1013.
 Trimaculata Esp., Zyg. 598.
 Trimaculata Hw., Eup. 2838.
 Trimaculata Vill., Steg. 2245.
 Trimaculosa Esp., Agr. 1246.
 Trimaculosa Esp., Mam. 1256.
 Trimenda H.-G. 1278.
 Trinotata Don. 2563.
 Trinotata Metz., Eliger. 2296.
Triopes Spr. 312, b.
 Tripartita Bkh., Not. 984, a.
 Tripartita Hfn., Plus. 1761.
 Triplasia L., Plus. 1759; Hb.
 1761.
 Tripterygia Esp. 1445.
 Triptolemus Hb. 604; Frr. 597, a.
 Tripuncta Frr. 1341.
 Tripunctalis Brem. 2039.
 Tripunctaria HS. 2815.
 Triquetra F., Eucl. 1920.
 Trisignaria HS., Eup. 2811.
 Trisignata Mén., Had. 1396.
 Tristalis Ld., Hyp. 2039.
 Tristata L., Cid. 2689; Hb. 2690.
 Tristigma Tr. 1115.
 Tristis Brem., Car. 1575.
 Tristis Brem., Ev. 323.
 Tristis Brem., Ino 577.
Tristis Gerh., Lyc. 182, a.
Tristis HS., Er. 289.
Tristis Hb., Anarta 1809, a.
 Tristrigata Don., Cid. 2594.
 Tritici L., Agr. 1213; B. 1213, a;
 Hb. 1233.
 Tritomata F. d. W. 2294, a.
 Tritonia Böb. 255, a.
 Tritophus F., Notod. 978;
 Esp. 980.
Trivia Schiff., Mel. 233; Esp.
 224; var. HS. 234, g, h et i.
 Trivittata Z. 554.
Trochylus Frr., Lyc. 130.
Troglodyta Frr. 1065, a.
Troglodytaria HS. 2143, b.
 Truchmena Ev., Zyg. 628.
 Truculenta Ld., Agr. 1171.
 Truncata Hfn., Cid. 2601.
 Trux Hb., Agr. 1227.
Tschudicæ HS. 53, a; 53.
 Tuberculalis Mn. 660.
 Tullia Hb. 406.
Turbaria Stph. 2693, a.
 Turbata HS., Agr. 1159.¹⁾
 Turbata Hb., Cid. 2610.
 Turbida Esp., Had. 1393.
 Turbida Hb., Agr. 1130.
 Turbida Hb., Leuc. 1517.
 Turbidaria HS., Ac. 2179.
 Turbulata Stdfs. 2693.
Turbulentaria Stgr. 2179, a.

- Turea* L., Leuc. 1535.
Turcaria F., 2368.
Turcica B., Meln. 275, d.
Turcica Ld., Org. 884, b.
Turcica Stgr., Van. 216, a.
Turcius Gerh. 113, b.
Turfosalis Wk., Thol. 2043.
Turritis O. 47, a.
Turturaria B. 2476, b; HS. 2478.
Tusciaria Bkh., Croc. 2273.
Tyndarus Esp., Er. 311.
Typhae Esp. 1480.
Typhaeformis Bkh., Ses. 515.
Typhon Hw. 406.
Typica Hb., Mam. 1290.
Typica L., Naen. 1465.
Typicata Gn. 2116, a.
U aureum Gn., Plus. 1795.
Ulicata Rbr. 2603, a; Dup. 2593, a.
Ulicis Stgr., Cirr. 1629.
Uliginosa B. 1571.
Ulmaria Bkh., Amphid. 2334.
Ulmata F. 2236.
Ulmi Schiff., Urop. 972.
Ultimaria B., Eup. 2793.
Ulula Bkh., End. 809.
Ulvae Hb. 1487.
Umbelaria Hb., Ac. 2201.
Umbellaria Ld. 2201.
Umbris Hb., Agr. 1079.
Umbra Hf., Char. 1846.
Umbrago Esp. 1846.
Umbraria Hb., Boarm. 2363.
Umbratica L., Cuc. 1726; Esp. 1728.
Umbratris Pack. 1131.
Umbrifera Koll., Lup. 1390.
Umbrifera Stgr., Ses. 541.
Umbrosa Esp., Xyl. 1673.
Umbrosa Hb., Agr. 1124; 1079.
Umovii Ev., Bry. 1067.
Unangulata Hw., Cid. 2680.
Unanimis Tr., Had. 1431.
Uncia Schiff. 1894.
Uncana L. 1894.
Uncinula Bkh. 961, a.
Uncula Cl., Erst. 1894.
Uncula Hb., Drep. 961, a.
Undata Frr., Eup. 2809.
Undosa Hb. 1017.
Undulana Hb., Sar. 650.
Undulata Brem., Saturn. 947.
Undulata L., Eucosm. 2574.
Undulata Sc., Orthl. 2521.
Undulataria Vill. 2631.
Undulella F.R., Epich. 852.
Unedonata Mab., Eup. 2843.
Unedonis Hb. 192.
Unguicula Hb. 962.
Unica Frr. 1903.
Unicata Gn. 2674, a; Stgr. 2674.
Unicincta HS. 542.
Unicolor Dup., Epis. 1333, d.
Unicolor Frr., Nis. 434, a.
Unicolor Hfn., Psy. 815.
Unicolor Stgr., Cirr. 1628, a.
Unicolor Stgr., Mam. 1265, a.
Unicolora Mén. 985, b.
Unicoloraria Rbr., Enc. 2472.
Unicoloraria Stgr., Emat. 2435, a.
Unicolorata Hb., Min. 2523.
Unicolorata Stgr., Cid. 2602, c.
Unicolorata Stgr., Pell. 2227, b.
Unicoloria Esp. 2263, b.
Unidentaria Hw., Cid. 2633.
Unifasciata Hw., Cid. 2697.
Unifasciata Mén., Egea 2423.
Uniformata Bell., Cid. 2663.
Unilunaria Esp. 2265, a.
Unimacula Stgr. 1148, a.
Uniola Rbr., Lith. 698.
Umistrigata Stgr. 2423.
Unita Hb., Lith. 699; Dup. 699, a; B. 699, b; Esp. 705.
Unitaria HS., Eup. 2784.
Unitaria Stgr., Synops. 2345, a.
Unocula Frr. 1852, i.
Uralensis Ev., Mel. 230.
Uralensis Ev., Plus. 1769.
Uralensis Frr., Psy. 829.
Uralensis Mén., Parn. 17, a (ef. Addenda).
Uralensis Stgr., Er. 298, b.
Uralensis Stgr., Mel. 226, a.
Uraliensis Frr. 1769.
Urania Friv., Ac. 1850.
Urbicola Stgr., Oen. 963.
Urda Ev., Chiou. 333.
Uredo Frr. 789.
Urocerus B. 967, a.
Uroceriformis Tr., Ses. 529.
Ursina God. 1208.
Urticea Esp., Spil. 782.
Urticea Hb., Plus. 1761.
Urticea L., Van. 216; Stgr. 216, c.
Ussuriaria Brem., Jodis 2081.
Ussuriensis Brem., Hyp. 2035.
Ustirena B. 1558, b.
Ustula Frr., Epim. 1692.
Ustulata H.-G. 1692.
Uxor Hb. 1973; 1979.
Vaccinii L., Orrh. 1665; Esp. 1665, a, b; 1658, a; Tr. 1666.
Vacillans HS. 1185.
Vau album Esp. 210; F. 215.
Valdensis Esp. 262, a.
Valentini Brd., Zyg. 593.
Valerianata Hb., Eup. 2800; F. R. 2799; Stgr. 2801, a.
Valesiaca HS. 1176.
Valesicola Gn. 1518.
Valesiella Mill. 846, a.
Valesina Esp. 271, a.
Valida Hb. 1397.
Vallesiaca B. 1161; Frr. 1176; Stt. 1108.
Vallesiaria Lah., Cid. 2653.
Valligeris Hb. 1241.
Vanadis Dalm. 607, a.
Vandalicia Mill., Bomb. 919.
Vandalusiae Dup. 1065, b.
Vandalusica HS., Bryo. 1065, b.
Vandalusica Ld., Thecla 79, a.
V. argenteum Esp., Plus. 1781.
Varia M.-D. 241, a.
Variabilis Bell., Car. 1561.
Variabilis Brem., Hep. 795.
Variata Schiff., Cid. 2593; Hb. 2593, b; Hatch. 2594.
Variegaria HS. 2395.
Variegata Dup., Guph. 2395; 2396, a.
Variegata F., Ac. 2106.
Variegata Hw., Eup. 2747.
Variegata Stgr., Had. 1417, a.
Variegata Stph., Ac. 2202.
Vata Hw. 2762.
Vauaria Schrk. 2447.
Vau punctatum Esp., Orrh. 1660.
V. aureum Gn. 1789.
Velitaris Rott., Dryn. 993.
Velleda Hb., Hep. 788; B. 788, a.
Velleda Rott., Sat. 340.
Velox Hb., Thalp. 1860.
Velum Germ. 1077.
Velutina Ev., Leuc. 1515.
Venetaria Hb. 2420.
Venosa Bkh., Arsil. 1028.
Venosa Hb., Naen. 1465.
Venosa Hw., Orth. 1637.
Venosata F., Eup. 2751.
Venula Hb. 439.
Venusta B., Pol. 1355.
Venustaria HS. 2070, i.
Venustula Hb., Erst. 1897.
Vepretaria Spr. 2389, a.
Veratraria HS., Eup. 2807.
Verbasci F., Harp. 964.
Verbasci L., Cuc. 1711.
Verberata Sc., Cid. 2658.
Verecunda Ev. 1498.
Verna Esp. 1286.
Vernalis Stgr., Lythr. 2508, a.
Vernalis Stgr., Pier. 32, a.
Vernana Hb., Ear. 651.
Vernaria Esp., Nem. 2077.
Vernaria Hb., Geom. 2059.
Vernaria L., Jodis 2080; Bkh. 2080.
Veronicae Bkh., Zyg. 619, f.
Veronicae Dorfin., Mel. 240, a.
Veronicae Hb., Orrh. 1659.
Versicolora L., End. 946.
Vertumnaria Lef. 2324.
Vespertalis Hb., Metp. 1914.
Vespertaria Bkh., Cid. 2624.
Vespertaria Esp., Selid. 2437.

- Vespertaria Stph., Epio. 2285.
 Vespetilio Esp., Deil. 461.
Vespetiliooides B., 461, a.
 Vespertina Tr. 1914.
Vespertinalis Rbr. 1914.
Vesperugo Ev., Had. 1415.
 Vespiiforme Westw. 501.
Vespiiformis Esp. 527; L. 567; Lsp. 513.
Vestalis B., Cat. 1966.
Vestalis Stgr. 866, a.
Vestigialis Esp., Mam. 1252.
Vestigialis Rott., Agr. 1241.
Vestita Esp., Psy. 815.
Vestita Hb., Nud. 680.
Veterata Gregs. 2132.
Veterina Ld., Had. 1422.
Vetula Dup., Amm. 1347.
Vetulata Schiff., Scot. 2575.
Vetulella Rbr. 817.
Vetusta Hb., Cal. 1680.
Viadrina Stgr., Psy. 821.
Vibicaria Cl., Pell. 2227.
Viburni Gn. 925, b.
Viciae Hb., Zyg. 604, b.
Viciae Hb., Tox. 1996.
Viciella Schiff., Psy. 819; Hb. 816.
Vicina Stgr., Car. 1548.
Vicinaria Dup., Orthl. 2520.
Victorina Sod., Char. 1843.
Vidua F., Brehp. 2048.
Vidua Hb., Anarta 1809; Frr. 1810.
Vidua Kn., Hyb. 974.
Viduaria Bkh. 2369.
Vilis Hb. 1208.
Villaea L., Arct. 735; var. Bell. 735, b.
Villiersii Gn. 1220, b.
Villosella O., Psy. 816.
Viliuensis Mén., Col. 69.
Viminalis F., Cleoc. 1630.
Viminata Crewe 2800.
Vinctaria Z. 2446.
Vinctuncula Hb. 1442, c.
Vincularia Hb., Halia 2442.
Vindelicea Frr. 1471.
Vinula L., Harp. 970.
Viola Frr. 1825.
Violacea Friv., Janth. 1826.
Violacea nigrostriata Vill. 2724.
Virbius HS. 362, g.
Virens L., Lup. 1383; Hb. 1383, a.
Viretata Hb., Lob. 2563; Hofm. 2562.
Virgaria Bkh., Phas. 2453.
Virgaria Esp., Orthl. 2511.
Virgata Rott., Mesot. 2522.
Virgatus Butl. I. e. (cf. Add.).
Virgaureae B., Cue. 1720.
Virgaureae L., Pol. 99.
Virgaureata Dbld., Eup. 2812.
Virgo Hb., Aret. 734.
Virgo Tr., Teles. 1758.
Virgula Hb. 440.
Virgularia Hb., Ac. 2125.
Virgnata Bkh. 2200.
Viridana Walch, Char. 1370.
Viridaria Cl., Proth. 1904.
Viridaria F., Cid. 2609.
Viridata L., Nem. 2072; Tr. 2073.
Viridata Wnbg., Nem. 2077.
Viridicincta Frr. 1348, a.
Viridifasciola Esp. 2254, b.
Viridimixta Brem., Cym. 1019.
Viridisquama Gn., Ac. 1855.
Viridula Gn., Thalp. 1887.
Viridula Zett. 2598.
Viscariae Gn. 1314, a.
Viscosa Frr., Seg. 1539.
Vitalba Frr., Lup. 1380.
Vitalbata Hb., Cid. 2732.
Vitellina Hb., Leuc. 1525.
Vitellina B., Tr. 699, c; Lith. 697; B. 702, b.
Vitellinaria Ev., Ac. 2181.
Vitiosata Frr. 2593, b.
Vitis Frr. 576.
Vitrella Hb. 835.
Vitrina HS. 572.
Vitta Hb., Agr. 1215; Esp. 1213, c; var. HS. 1213.
Vittalba Tr. 1380.
Vittaria Hb., Ac. 2086.
Vittata Bkh., Cid. 2641.
V. nigra Hw. 2447.
V. nigrum F., Lar. 894.
Volgaria Gn. 2063, a.
Volgensis Moeschl. 585, a.
Volutata Wnbg. 2059.
Vulcanica God. 220.
Vulgata Hw., Eup. 2813.
Vulpecula Ev., Leuc. 1534.
Vulpecula Ld., Xanth. 1655.
Vulpina Ev. 1655.
Vulpinaria HS., Ac. 2160, a.
Vulpinaria L., Nemoph. 722.
Vultarina Frr. 1397.
Vultarina HS. 1397, b.
Wagneri HS., Ep. 379.
Wagneri HS., Thalp. 1884.
Walbun Kn., Thec. 80.
Walkeri Curt. 781, a.
Wanga Brem. 323.
Wanaria L., Italia 2447.
Wawaria F. 2447.
Weissenbornii Frr. 1197, b.
Werdiandi HS., Col. 58, c et d.
Werdiandi Zett., Col. 60, b.
Westermannia Stgr., Agr. 1151.
Wimmeri Tr. 1895.
Wismariensis Schm. 1487, b.
W latinum Bkh., Manu. 1274; Esp. 1261.
Wockearia Stgr. 2413, d.
Wockei Moesch., Agr. 1119.
Wosnesenskii Mén., Parn. 20.
Wosnesenskii Mén., Lyc. 154, d.
Wredowii Costa 1731, b.
Xanthe Hb. 105; 105, a; F. 111; var. Bell. 111, a.
Xanthenes Germ., Hydr. 1472.
Xanthoceros Hb. 1023.
Xanthochloris B., Polyp. 1456.
Xanthocyanus Hb. 1307, a.
Xanthographa F., Agr. 1122.
Xanthographa Germ., Zyg. 613, a.
Xanthomelas Esp., Van. 214.
Xanthomista Hb., Pol. 1354.
Xenia Frr. 281, b.
Xerampelina Hb., Cirr. 1628; Esp. 1627.
Xeranthemis B., Cue. 1740.
Xiphia F., Par. 373; B. 373, a.
Xiphioides Stgr. 373, a.
Xuthus L., Pap. 5.
Xuthulus Brem. 5, a, Pap. (cf. Corr.).
Ypsilon Bkh., Dysch. 1624.
Ypsilon Rott., Agr. 1229.
Yvanii Dup., Cleop. 1707; Rbr. 1707, a.
Zanclaeus Z. 1, b.
Zatima Cr. 780, a.
Zee Dup., Leuc. 1511.
Zebraria Dup. 2427.
Zelleralis Wk., Zanc. 2009.
Zelleraria Frr., Guph. 2409.
Zelleri HS., Agr. 1105.
Zelleri Ld., Hesp. 450.
Zelleri Ld., Ses. 556.
Zelleri Mn., Psy. 830.
Zelotypa Ld., Xanth. 1646.
Zephyrus Friv., Lyc. 140; HS. 141.
Zermattensis Fal. 99, a.
Zeta Tr., Had. 1404.
Zetterstedtii Stgr., An. 1815.
Ziezac L., Notod. 977.
Zimmermanni Ld., Ses. 560.
Zinckenii Tr. 1676, b.
Zohra Donz., Cig. 119.
Zollikoferi Frr., Lup. 1385.
Zona F. 2328.
Zonarius Schiff., Bist. 2328.
Zonata Hfn., Orthl. 2513.
Zonata Thnb., Lob. 2560, a.
Zoraida Grsl., Ocn. 771.
Zosimi Hb., Plus. 1774.
Zuleima Pier., Zyg. 592.
Zumsteinaria Lah. 2520.
Zygophylli O., Deil. 463.

Microlepidoptera.

- Abbreviatella* Stt., Elach. 2737.
Abdominalis Z., Argyr. 1598.
Aberralis Gn., Cled. 2, b.
Abiegana Dup., Stegan. 1241.
Abiegnaea Z. 1241.
Abietana Hb., Ter. 653; Froel.
 Cheim. 790.
Abietella Zk., Dior. 412.
Abietisana Frr. 1228.
Abildgaardiana Froel. 660.
Ablutalis Ev., Bot. 138, a.
Ablutella Z., Aner. 629.
Abnormella HS. 2013.
Abrasana Dup., Sciap. 781.
Abrasella Z., Lith. 2830.
Abruptella Thub., Cramb. 342;
 Stt., Elach. 2781.
Abscissana Dibld. 1021.
Absconditana Lah., Graph.
 1056.
Absinthij Gartner. Buc. 2952.
Abstersella Z., Ephest. 639.
Absynthiana Hb. 1117.
Absynthiella HS., Depr. 1775.
Acaciella Z., Lith. 2901.
Acanthella God., Bat. 2696.
Acanthodactyla Hb., *Amblypt.*
 3130.
Acanthodactylus Z. 3131.
Accalalis Z., Bot. 172.
Acerana Hb. 691; Hw. 715.
Acerella Tr. 1380.
Aceriana Dup., Stegan. 1211.
Acerifoliella Z. 2828.
Aceris Frey. Nept. 2998.
Acernella HS., Lita 1957; Dup.,
 Lith. 2828.
Acetosae Stt., Nept. 3017.
Achatana F., Penth. 1001.
Achatana Hb., *Aspis* 1001;
 Froel., Stegan. 1249.
Achatinella Hb., Nyctegr. 587.
Acinaciae Hw. 1653.
Acinacidella Hb. 1653.
Acontialis Stgr., Bot. 118.
Acuminatana Z., Dichror. 1285.
Acuminatella Sirc., Lita 1942.
Acupediella Frey 1797 (*vide*
 Corr.).
Acutalis Gn. 248.
Acutana Frr., Penth. 929; Ev.
 Aphel. 1011.
Acutangulella Hein., Doryph.
 2054.
Acutangulellus HS., Cramb.
 361.
Acentellus Ev., Calamoc. 248.
Adactyla Hb., Agd. 3114.
Adelalis Gn., Metas. 267.
Adelphella F. R. 446.
Adenocarpella Stgr., Cemios.
 2931.
Adenocarpi Stgr., Lith. 2909.
Adippellus Tr. 324.
Adjunctana Tr. 737.
Adornatella Tr., Pemp. 157.
Adscitella Stt., Elach. 2781.
Adspersana Froel. 674.
Adspersella Hein., Diplod.
 1350.
Adspersella HS. 1572.
Adspersella Kollar, Depr. 1713.
Adultella Z., Episch. 504.
Adustana Hb., Stegan. 1225, a.
Advenella Zk., Myel. 560.
Advenella Dup. 549, d.
Adversella HS. 1444.
Aechmiella Dup. 2316.
Aemula Schl., Graph. 1048.
Aemulella Hb. 2248.
Aenealis Schiff., Orob. 228.
Aeneana Hb., Coch. 846.
Aeneella Hb., Hypoch. 477;
 Zett., Adel. 1499.
Aeneella Hein., Incurv. 1457.
Aencella Hein., Nept. 2976.
Aeneociliellus Ev., Cramb. 394.
Aeneofasciella Frey 3002.
Aeneofasciella HS., Nept. 3002.
Aeneopersella Roessl., But.
 2647.
Aequidentellus Hofm., Chaul.
 2566.
Aerariella Z., But. 2632.
Aeratella Stt., Col. 2408.
Aeratella Z., Asych. 2612.
Aerealis Hb., Bot. 138.
Aereolla Tr., Lyon. 2916, a.
Aereinitidella Mill., Glyph.
 2308.
Aeriferana HS., Tort. 706.
Aerosana Ld., Tort. 749.
Aerosellus Z., Nemot. 1500, a.
Aeruginalis Hb., Euryc. 210.
Aestivella Z., Paras. 2019; HS.
 2022.
Aethiopana Stph. 925.
Aethiopata Sc. 116.
Aethiopella Dup., Asart. 172.
Aethiopiana Hw. 925.
Aethiopsis Westw., Lita 1943.
Aetnaealis Dup. 270.
Aitodactylus Dup. 3178.
Affiniella HS., Hypoch. 483.
Affiniella Zett., Lita 1976.
Affinis Dgl., Bryot. 1901.
Affinitana Dgl., Coch. 820.
Afflatella Mn., Myel. 484.
Africalis Ga., Pion. 225.
Agilana Tgstr., Dichror. 1277.
Agilella Z., Lith. 2902.
Aglaëlla Dup., Mier. 3090.
Agestana Tr., Graph. 1035.
Agrimoniella HS., Nept. 3045.
Agrorum HS., Mimaes 3147.
Alienella Zk., Hypoch. 477.
Athreniana Hb. 976.
Aillyella Hb., 2310.
Airae Stt., Elach. 2747.
Alacella Dup., Acanthop. 2030.
Alaudella Dup. 2354.
Alba Hb. 297.
Alboana Don., Phtheoch. 908;
 Hw., Stegan. 1219.
Albariella HS., Neph. 435
 Pemp. 453.
Albariella Z., Pemp. 454.
Albedinella Z. 2944.
Albella Z., Calant. 1540.
Albella Ev., Lyon. 2918, b.
Albella Stt., Buc. 2944.
Albersana Hb., Graph. 1125.
Albescens Z., Pterol. 2175.
Albiapicella Hb., Stagn. 2624.
Albicanella Z., Symm. 2225.
Albicans Hein., Gel. 1799.
Albicans Z. 2538; Frey 2539;
 HS. 2550.
Albicapilla Z. 1391.
Albiceps Z., Poecil. 1999.
Albiciliella Stgr., Nyctegr. 590.
Albiciliellus Stgr., Nemot.
 1516, b.
Albicilla HS., Nephopt. 430.
Albicinctella Mn., Ad. 1483.
Albicomella HS., Tin. 1391.
Albicosta Stgr., Myel. 540.
Albicosta HS., Col. 2438.
Albicosta Hw., Col. 2439.
Albicostana Stph. 671.
Albicostella Dup. 2307.
Albicostella Dup., Col. 2491.
Albidalis Hb. 196.
Albidana Hb., Tort. 720; Don.,
 Depr. 1719.
Albidala Ev., Depr. 1723.
Albidella HS., Col. 2422, a.
Albidella Stt., But. 2695.
Albidella Tgstr., Elach. 2790.
Albululana HS., Graph. 1040.
Albifasciella Hein., Gel. 1812.
Albifemorella Hofm., Gel.
 1853.
Albifrontella Hein., Lita 1966.
Albifrontella Hein., Anac.
 2089.
Albifrontella Hb., Elach. 2735,

- Albifuscella* Z. 2478.
Albilabris Z., Oec. 2277.
Albilineella Stgr. 427.
Albimacula Hw. 2280.
Albinella Gu., Scirp. 297; Stt., Elach. 2785.
Albiocellata Stgr., Depr. 1768.
Albipalpana Z., Coch. 556.
Albipalpella HS., Anac. 2080.
Albipuncta Hw. 1767.
Albipunctalis Zett. 1303.
Albipunctana Stph., Ter. 650, b.
Albipunctella Hw., Tin. 1388.
Albipunctella Hw., Depr. 1767.
Albiramella Mn., Cerost. 1637.
Albiricella HS. 442.
Albisinnatella Pack., Scopar. 45.
Albisquamella HS., Col. 2391.
Albistria Hw., Argyr. 1587.
Albistrina Hw., Ter. 652, p.
Albistrigella Stph. 2082.
Albitarsella Z., Col. 2407.
Albociliana HS., Zelot. 765.
Albocingulella Dup. 1997.
Albofascialis Tr., Ennych. 93.
Alborivulalis Ev., Bot. 115.
Albovittana Stph. 650, c.
Albuginana Gn., Phthorob. 1199.
Albulana Tr., Olind. 793, b.
Albuneana Z., Graph. 1036.
Albnrnella Z., Teleia 1980.
Albus Geogr. 3201.
Alchiimiella Sc., Grac. 2317.
Aleyonipennella Koll., Col. 2409.
Allella Schulze, Coch. 854.
Alella F., Gel. 1861; Wd. Poe-
cil. 1999.
Alfacarellus Stgr., Cramb. 331, a.
Algida Moesch. 758.
Algidea Stgr., Col. 2554.
Algiralis Allard, Eurye. 218.
Algiralis Gn., Parap. 289.
Alienalis Ev. 473.
Alienella Tr., Semios. 1658; Stt., Elach. 2740.
Alienellus Zk., Cramb. 327.
Allionella Z., Mier. 3098; F. 3099.
Allionana F. 853.
Allisella Stt., Exaer. 1680.
Allotriella HS., Rat. 474.
Alnella Vill. 2948.
Alnetana Gn., Stegan. 1214.
Alnetella Stt., Nept. 3018.
Alniella Z., Lith. 2834.
Alnifoliella Dup. 2834; Stph. 2900.
Alpella Schiff., Cerost. 1645.
Alpestralis F., Herc. 92.
Alpestrana HS. 1284.
Alpestrella Hein., Talae. 1331.
Alphonsiana Dup. 925.
Alpiella HS., Swanni. 1570.
Alpicella HS. 1581.
Alpieolana Hb., Sphal. 787.
Alpicolella Z., Asart. 472, a.
Alpicolella Hein., Bryot. 1879.
Alpigena Frey, Depr. 1739.
Alpigenerana Hein., Dichror. 1293.
Alpigenera Dup., Nephop. 435.
Alpina Stt., Scop. 61.
Alpina Hb. 92.
Alpina Frey, Lith. 2835; Buc. 2960.
Alpinalis Schiff., Bot. 139.
Alpinana Tr., Dichror. 1274.
Alpinella Stt. 2742.
Alpinellus Hb., Cramb. 311.
Alpinus F. 1645.
Alsinella Z., Lita 1967.
Alstroemerella Tr. 1723.
Alstroemeria Hw. 1723.
Alstroemeriana Cl., Depr. 1723.
Alstroemiana L. 1723.
Altaica Ld., Depr. 1757.
Altensis Wk., Myel. 551.
Alterna Hw. 1861.
Alternalis Tr. 1:309.
Alternana Stph., Coch. 828.
Alternans Stgr., Swamm. 1569.
Alternella Tr., Cheimat. 790; Wlk., Sciap. 779; Hb., Gel. 1861.
Altheana Mn., Stegan. 1221.
Alticolana HS., Sciap. 780, a.
Alticolella Z. 2555.
Alucitella Schiff. 2707.
Alvernia F. 647.
Amandana HS., Phtheo. 910.
Amanthicella Hein., Depr. 1714.
Amasiella HS., Oec. 2279.
Amasiella Stt., Col. 2464.
Amasina Mn., Depr. 1731.
Ambigualis Tr., Scop. 47.
Ambigualis Dup. 69.
Ambignana Froel., Coch. 898.
Ambignana Tr. 903.
Ambiguella Hb., Coch. 825.
Ambiguellus Tr. 47.
Ambustana Hb. 731.
Amentella Z. 3108.
Americana Tr. 686; L. 691.
Amiantana Hb., Coch. 803.
Amiantella Z., Argyr. 1610.
Amissella Lah., Scop. 72.
Ammanella Hb. 3099.
Amoenuana Hb. 1088.
Amoenella Z., Pemp. 449.
Amphonycella Hb., But. 2629.
Amplana Hb., Tort. 744.
Amplana Hb., Carpo. 1185.
Ampliatella Hein., Episch. 506.
Ampliatella Stt., Orn. 2375.
Amygddalana Dup., Phthor. 1191, a.
Amyotella Dup., Lith. 2826.
Anapiella Z., Erom. 406.
Anapiellus HS. 405.
Anastomosis Hw. 2338.
Anatipennella Hb., Col. 2422.
Anatipennis Hw. 2422.
Ancipitella Lah. 47.
Andereggialis HS. 91.
Andereggiana Gn., Eudem. 1020.
Andereggiella Dup., Argyr. 1602.
Anderschella HS. 3097; Tr. 3102.
Anderschella HS., Mier. 3098.
Andorrana Mill., Coch. 826.
Anella Hb., Semiosc. 1658.
Anellus Schiff., Meliss. 646.
Angelicella Hb., Depr. 1736.
Anglicella Stt., Orn. 2366.
Anguinalis Hb. 114.
Anguinella HS., Teleia 1996.
Angninosella Z., Auncyl. 593.
Angulana Hw. 1080.
Angulatellus Dup. 382.
Angulifasciella Stt., Nept. 3048.
Anguliferella Z., Orn. 2374.
Angusta Stgr., Eucarp. 492.
Angusta Hw. 633.
Angustalis Schiff., Cled. 13.
Angustalis Hb., Cled. 3; Hw., Bot. 199.
Angustana Tr., Coch. 822; Hb., Chor. 1303.
Angustea Stph., Scop. 73.
Angustella Hb., Alispa 596.
Angustella Hein., Gel. 1840.
Angustella Stph. 2276.
Angustellus Stph. 331.
Angusticollella Z., Tisch. 2915.
Angusticostella Z., Tin. 1422; Stt., Incurv. 1451.
Angnstiorana Hw., Tort. 750.
Angstipennella Stph., Schreck. 2705; Hb., Stathm. 2707.
Angstipennis HS., Tin. 1399.
Ankerella Mn., Tin. 1373.
Annae Z., Nemot. 1507.
Annexella Z. 1730.
Annulatella HS., Plut. 1626; Curt. 1627; Tgstr., Col. 2546.
Annulatellus Wd. 1626.
Annulicornis Stph. 1995.
Anomalella Goeze, Nept. 2985.
Anserana Hein., Graph. 1039.
Anserinella HS. 1799.
Anserinella Z., Elach. 2805.
Anteripennella Hb. 2419.
Antennana Froel. 1240.
Antennella Schiff. 1644.

- Anthemidella** Hein., Cleod. 2124.
Anthophaga Stgr., Blastob. 2304.
Anthracina Bkh. 1355.
Anthracinalis Sc., Eupl. 1355.
Anthracinella Schiff. 1355.
Anthyllidella Hb., Anac. 2078.
Antipelta Zk. 475.
Antiquana Penth. 1003.
Antiquella HS., Eucarp. 498.
Antiquella Zett., Semios. 1661.
Antirrhinella Mill., Brachyer. 2099.
Apicalis Westw. 726.
Apicalis Z., But. 2636.
Apicella Hein., Phox. 1260; Don., Swamm. 1559.
Apicella Stt., Col. 2520.
Apicella Stt., Nept. 3077.
Apicina Hb., Ter. 652, b.
Apicipunctella Stt., Elach. 2734.
Apicistrigella HS. 1982.
Apicistrigella Stgr., But. 2665.
Apieila Hb. 1781.
Apludellus Ld., Ypsol. 2139.
Apparella HS., Lith. 2906.
Appendiculata Esp., Atych. 1313.
Applana F., Depr. 1729.
Applanella F. 1729.
Appositalis Ld., Bot. 166.
Aprilella HS., Paras. 2024.
Aquana Hb. 1092.
Aquilana Hb., Ter. 652, h.
Aquilellus Tr. 392.
Aquilonalis Tgstr., Bot. 123, a.
Arabescalis HS. 186.
Arabescana Ev., Graph. 1116.
Arbustella Schrk. 381.
Arbustorum Stph. 398.
Arbutana Hb. 958.
Arbutella L., Penth. 958.
Arcella F., Tin. 1375.
Arcenthina Z., Argyr. 1612.
Arcigera Tgstr. 1174.
Arctana Stgr. 1028.
Arctialis Zett. 145.
Arcticana Gn. 656.
Arcualis Hb. 182.
Arcuana L. 980.
Arcuata Frey 3050.
Arenatella Stt., Tin. 1379.
Arenatella HS., Nept. 3050.
Arenella Cl., Penth. 980.
Ardeapennella Tr. 2338.
Ardeliella Hb. 2095.
Arefactella Stgr., Col. 2533.
Arenana Lah., Penth. 960, b.
Arenariella Z., Col. 2485.
Arenella Schiff., Depr. 1703.
Arenosella Stgr., Aner. 624.
Arealana Hb. 794.
- Argentalis** F. 257.
Argentana Cl., Sciap. 770.
Argentarius Stgr., Cramb. 319.
Argentella F., Cramb. 398; Z. Oener. 1619.
Argentella Cl., Elach. 2813.
Argentens F. 398.
Argentimaculella Stt., Tin. 1427.
Argentipedella Z., Nept. 3040.
Argentipennella Dup. 2468.
Argentipunctella Stt. 2346.
Argentisignella HS., Buc. 2936.
Argentistrigella Mn., Pleur. 2203.
Argentomixtana Stgr., Coch. 843.
Argentula Z., Col. 2536.
Argillacealis Z. 130.
Argillaceana Zett. 738.
Argillaceellus Pack., Cramb. 323.
Argillella Z., Incurv. 1455.
Argillorella HS. 1789.
Argyrana Stph., Graph. 1101; Tr. 1176; Dup., Phthor. 1199.
Argyrana Hb., Phthor. 1188.
Argyrella F., Nephopt. 438.
Argyrella HS., Col. 2463.
Argyreus Stph. 398.
Argyrodactyla Schiff. 2916.
Argyrogrammos Z., Myel. 576.
Argyrogrammos Pyrod. 2625.
Argyroneurellus Stgr., Megacr. 2173.
Argyropennella Tr. 2378.
Argyropeza Z., Nept. 3076.
Argyropeza HS. 3079.
Aridella Mn., Depr. 1696.
Aridellus Z., Cramb. 365; HS. 369.
Aridus Z., Mimaes. 3155.
Ariella HS. 3016.
Arietella Z. 2253.
Aristella L., Pleur. 2202.
Armatella HS. 2631.
Armenialis Ld., Cled. 5.
Arnicella Heyd., Acrol. 1527.
Artemisiae Nick., Depr. 1776.
Artemisiae HS., Col. 2526.
Artemisiae Mühlig, Col. 2541.
Artemisiae HS., Buc. 2951.
Artemisiae Z., Endem. 1016.
Artemisicolella Brd., Col. 2550.
Artemisiella Tr., Lita 1915.
Artemisiella Stt., Euzoph. 609; HS., Buc. 2952.
Artificana HS., Tort. 753.
Artificella HS., Apod. 2008.
Aruncella Sc., Micr. 3088.
Arundinalis Ev., Hydroc. 286.
Arundinella Z., Elach. 2768.
- Arundinetella** Stt., Doryph. 2056.
Arundinis HS. 2768.
Asinalis Hb., Bot. 154.
Asinana Hb., Tort. 721.
Asinana Hw. 779.
Asinella Hb., Nothr. 2149.
Aspera Hw. 1978.
Asperana F., Ter. 660, a.
Asperana Schiff. 664, b.
Asperella L., Cerost. 1647.
Aspersana Hb., Ter. 674.
Asphodocella Lah. 49.
Asphodilana HS. 739.
Aspidana Froel. 1123.
Aspidiscana Hb., Graph. 1123.
Aspretella Ld., Paras. 2020.
Asseclana Hw., Penth. 925; Stph., Graph. 1070; Hb. 1139.
Asseclana Hb., Graph. 1093.
Assectella Z., Acrol. 1530.
Assimilella Tr., Depr. 1692.
Assimilella Z., Nept. 3073.
Associatella F. R., Ad. 1497.
Asterella Tr. 2067.
Asteris Stgr., Epis. 512.
Asteris Muehlig, Col. 2540.
Astragalana Stgr., Graph. 1042.
Astragalella Z., Col. 2446.
Astrana Gn., Penth. 965.
Astrantiae Hein., Depr. 1737.
Astrella HS., Xysm. 1352.
Aterrima Wk., Nept. 3051.
Atomella Wd., Ter. 671; Hb. Semios. 1659.
Atomella Hb., Depr. 1699.
Atra Hw. 2584.
Atralis Hb., Heliot. 78.
Atralis F. 112.
Atratella Stgr., Tin. 1414.
Atrella F., Catast. 475; Wd., Xysm. 1351; Stph., Aech. 2594.
Atrella Hw., Lamprot. 2062.
Atricapitana Stph., Coch. 904.
Atricapitella Hw., Nept. 2979.
Atricollis Stt., Nept. 3047.
Atricomella Stt., Elach. 2740.
Atricornella Mn., Depr. 1720.
Atrifasciella Stgr., Tin. 1397.
Atrifrontella Stt., Trif. 2973.
Atriplicella F. R., Lita 1916.
Atromargana Stph. 1188.
Atropunctana Zett. 940.
Atropunctella Thnb. 1677.
Atropurpurana Hw., Phthor. 1208; Wd., Dichror. 1276.
Atrioskinalis Ev. 119.
Atriosignana HS. 684.
Attalicella Z., Col. 1492, a. (vide Corrigenda).
Attritellus Stgr., Megacr. 2171.
Ancupariae Frey, Nept. 2988.

- Audouinana Dup. 726.
 Augusta Hw. 2276.
 Augustana Hb., Stegan. 1245.
 Augustana Wlk. 1246.
 Augustella Hb., Oec. 2276.
 Augustella Stt. 2280.
 Aurana F., Graph. 1180.
 Aurana Hb., Phthor. 1209.
Aurantiacalis F. R., Bot. 157.
Aurantiana Koll., Graph. 1180, a.
Aurantiana Stgr., Dichror. 1275.
Aurantiella Tr. 1356.
Aurata Sc., Bot. 123.
Aurata Mén., Cramb. 336.
Aurata Incurv. 1463, b.
Aurata Stgr., Pleur. 2199, a.
Aureatella Sc., Micr. 3099.
Aurelicillus F. R., Cramb. 379.
Aurella Stt., Nept. 3008.
Aurella HS., Nept. 3011; Z. 3014.
Aureolana Tgstr., Graph. 1161.
Aurescellus F. R. 379.
Auricella Z., Catast. 475, a; Z., Col. 2433.
Auricella F., Col. 2432.
Aurichaleana Brem., Tort. 736.
Auriciliais Hb. 475, a.
Auriciliella Hb., Catast. 475, a.
Auriferella Hb. 316.
Aurifluella Hb., Psec. 1679.
Aurifrontella Dup. 1475.
Aurifrontella Hb., Chrysocl. 2593.
Aurimaculella Stt., Buc. 2934, a.
Auritella Hb., Opost. 2966.
Auritella Stph. 2967.
Aurivittella Wd., Argyr. 1607; Hw. 1608.
Aurofasciana Mn., Coch. 848.
Aurofasciana Hw., Eccops. 1027.
Aurofinitella Dup. 1559.
Auroguttella Stph., Grac. 2341, a.
Auroguttella Stph., Grac. 2343.
Anroguttella F. R., Goniad. 2557.
Auromaculata Frey, Heyd. 2610.
Auropurpurella Hw. 3103.
Auroralis Z., Bot. 127, b.
Aurorella Christoph. Myel. 533.
Aurulentella Stt., Argyr. 1616.
Australis HS., Ad. 1487.
Australis Z., Choreut. 1302, a.
Austriaca Esp. 3.
Austriacalis HS., Bot. 142.
Autumnana Stph., Ter. 652, f.
Autumnana Hb. 671.
Autumnella Stph. 2916, a.
Autumnitella Curt. 1533.
- Avellana* Hw., Tort. 692; Froel. 699.
Avellanella Hb., Semios. 1660.
Avellanella Stt., Orn. 2367.
Azosterella HS., Anac. 2081.
Badensis Nolck., Acent. 295, a.
Badia Hw. 1774.
Badialis Tr. 98.
Badiana Hb., Coch. 855.
Badiana Dup., Phox. 1264.
Badiella Hb., Depr. 1754.
Badiella Tr. 1760.
Badiipennella Dup., Col. 2379.
Bagriotella Dup. 2852.
Baliocasta Z., Acip. 3191.
Ballotella F. R., Col. 2473.
Balloticolella Brd. 2515.
Balteolellum HS., Tinag. 2596.
Balucella HS. 2211.
Baphialis Ld., Anthop. 104.
Baptodactyla Z., Acip. 3204.
Barbatellus Z., Nemot. 1516.
Barbella Hb., Cramb. 316.
Barbella Ld., Aneyl. 593.
Barbella F., Topent. 2182.
Barbellus Hb., Yps. 2141.
Barcinoella Mill., Epid. 2181.
Basalella HS. 3042.
Basalis Stt. 1797.
Basalticola Stgr., Ter. 654, a.
Basatinella Z., Bryot. 1906.
Basella Ev., Ad. 1488.
Basiguttella Hein., Gel. 1798.
Basiguttella Hein., Nept. 2981.
Basimaculella Mn., Col. 2417.
Basipunctalis Brem. 200.
Basipunctella HS. 1797.
Baumanniana Schiff., Coch. 852; Hb. 859.
Beckmanni Hein., Depr. 1770.
Bedellella Sire., Elach. 2763.
Begrandella Dup. 2286.
Bella Hb., Erom. 401.
Bellana Curt. 776.
Belotella Stgr., Lith. 2871.
Bennetii Curt., Agd. 3117.
Bentleyana Don. 976.
Berberidella HS., Carpos. 2186.
Bergiella Rtz. 1613.
Bergmanniana L., Tort. 728.
Bergstraesserella F., Glyphil. 2306.
Bergstraesserella F., Glyphil. 2306.
Bertrami Roessl., Platyp. 3122.
Beryti Stt., Chimac. 1319.
Besseri Now., Tort. 711.
Betulae Goeze, Pemp. 448.
Betulae Stt., Orn. 2372.
Betulae Z., Lith. 2886.
Betulaetana Hw., Penth. 933.
Betulana Don. 695.
Betulea Hw. 1826.
Betulella Curt., Acerol. 1531; HS. 1530.
- Betulella* HS., Lith. 2886.
Betuletana Hein., Penth. 933; Z. 934.
Betuliceola Stt., Nept. 3025.
Betulifoliaua Hein. 733.
Betulinella Hb. 2703.
Biacruana Stph., Phox. 1256.
Biamicus Tgstr., Cramb. 328.
Biatomella Stt., Elach. 2795.
Bicinctana Tgstr., Penth. 956.
Bicinctulata Z., Plut. 1627, a.
Bicoloralis Lah. 236, a.
Bicolorella Hein., Myel. 570.
Bicolorella Tr., Gel. 1861.
Bicostella Cl., Pleurot. 2204.
Bitariella Hb. 2664.
Bifasciana Hb., Tort. 726.
Bifasciana Hw., Penth. 991.
Bifasciata Dup., Nephopt. 436.
Bifasciata Stgr., Symmoc. 2229, a.
Bifasciatus Hw. 1643.
Bifasciella Stph., Oegoc. 2298.
Bifasciella Tr., Elach. 2775.
Biifida Hw. 676.
Biflexella Ld., Myel. 566.
Biforella Ld., But. 2681.
Bifraetella Dgl., Apod. 2007.
Bigella Z., Euzoph. 604.
Bigutta Esp. 82.
Biguttella HS., Anac. 2073.
Bilineatella Z., Col. 2484.
Bilineella HS., Col. 2441.
Bilunana Hw., Graph. 1079.
Bimaculana Don., Graph. 1085; Schl., Stegan. 1231.
Bimaculella F. R., Ad. 1473.
Bimaenella Hw., Chrysocl. 2590.
Bimerella Stgr., But. 2687.
Binaevella Hb., Homoe. 619.
Binderella Koll., Col. 2393.
Binella HS. 2775.
Binerti Stgr., Enpl. 1357.
Binotana Wk., Stegan. 1231.
Binotapennella Dup., Col. 2471.
Binotatana Hein. 1231.
Binotatella Z. 2471.
Binotella Thbg., Hypat. 2299.
Binotellus F. R., Megac. 2169.
Bipunctalis HS., Bot. 188.
Bipunctalis Dup., Euryc. 203.
Bipunctana F., Penth. 393.
Bipunctanus Z., Meliss. 645.
Bipunctella F., Psec. 1666.
Bipunctosa Curt. 1684, a.
Birdella Curt., Ochs. 1520.
Bisentana Wk., Graph. 1086.
Biselliella Hummel, Tineol. 1434.
Biseriatella Stgr., Col. 2504.
Bisontella Z., Ochs. 1521.
Bistictella Tgstr., Elach. 2776.
Bistriana Hw. 671.

- Bistriga* Hw., *Cryptob.* 513.
Bistrigella Hw., *Phyllop.* 1428.
Bistrimaculella Heyd., *Nept.* 3075.
Bisulcella Z. 2786.
Biternalis Mn., *Bot.* 151.
Bithynella Z., *Acrob.* 524.
Bitrabilicella Tr. 2202.
Biustulana Stph. 693.
Biviana Dup., *Coch.* 840, a.
Biviella Z., *Euzoph.* 605.
Bjerkandrella F. 1302.
Bjerkandrella Thnb., *Chor.* 1302.
Blandalis Gn., *Orob.* 242, a.
Blandana Ev., *Sciaph.* 769.
Blandella Dgl. 1954.
Blattariae Hw. 1979.
Blattariella Hb. 2091.
Blepharana HS. 1299.
Blockiana HS., *Phthorob.* 1206.
Bluntii Curt. 1749.
Boeberana Stph., *Graph.* 1071, a; F., *Tachyp.* 2091.
Bohemaniella Zett. 1372.
Bohemanni Wallengr., *Oxyp.* 3145.
Bohemialiella Nick., *Cleod.* 2129.
Boiceella Frr. 1681.
Boisduvaliana Dup., *Penth.* 979.
Boletella F., *Scard.* 1361.
Boleti F., *Scard.* 1359.
Boleti O. 1361.
Bollii Frey 3129.
Bombycalis Schiff., *Cled.* 3.
Bombycalis Hb., *Cled.* 13.
Borana F., *Ter.* 652; *Stph.* 660.
Borealis Lef., *Scop.* 43.
Borealis Tgstr., *Scop.* 53.
Borealis Pack., *Bot.* 122.
Borealis Wk., *Talaep.* 1328.
Borealis Wk., *Mimaes.* 3151, a.
Boreana Zett. 767.
Boreella Dgl., *Gel.* 1841.
Borgialis Dup., *Cled.* 14.
Borkhauseniella HS. 2596.
Borkhausenii Z., *Oec.* 2283.
Boscana F., *Ter.* 662.
Boscana Stph. 657, a.
Botarella Moesch., *Col.* 2477.
Botrana Schiff., *Eudem.* 1013.
Bouoliania Schiff., *Retin.* 921.
Bourjotalis Dup. 98.
Boyerella Dup., *Buc.* 2943.
Braceatella Stgr., *Grae.* 2326.
Brachiana Frr., *Ter.* 676, b.
Brachydaeytlus Tr., *Leiop.* 3178.
Bracteella Hb. 2246.
Bractella L., *Harp.* 2246.
Brahmiella Heyd., *Lita* 1948.
Branderiana L., *Penth.* 963.
Branderiana Stph., *Tort.* 689; Hw. 691.
Bremeri Wk., *Glyph.* 254.
Bremiella Frey, *Lith.* 2841.
Brevispinella Z., *Pleurot.* 2194.
Britannicella HS. 2263.
Brizella Tr., *Ergat.* 2028.
Brockeella Hb., *Argyr.* 1608.
Bronniardellum F., *Corisc.* 2353.
Brugieralis Dup., *Sten.* 269.
Brunnealis Tr., *Cled.* 11.
Brunneana Stph., *Ter.* 650, k; *Zett.*, *Tort.* 738.
Brunneella Ev., *Hypoc.* 481.
Brunneella HS., *Tachyp.* 2092.
Brunneodactylus Mill., *Oxyp.* 3141.
Brunnichiana Froel., *Graph.* 1105.
Brunnichiella L., *Steph.* 2726.
Bubalella Hb., *Ochs.* 1519.
Bubulcella Stgr., *Noth.* 2147.
Bugnionana Dup., *Dichror.* 1291.
Bupleurella Hein., *Depr.* 1750.
Buringerana Hb., *Ter.* 652, b.
Byringerana Hb., *Ter.* 652, c.
Byssinella Hb. 1639.
Cacaleana HS., *Dichror.* 1289.
Cachritis Stgr., *Depr.* 1746.
Caemunialis Ev., *Thren.* 83.
Cacuminellus Z. 341.
Cacuminium Frey 1935 bis (vide *Addenda*).
Caecana Schl., *Graph.* 1136.
Caecimaculana Hb., *Graph.* 1049.
Caecimaculana Dup. 1122.
Caelatella Z. 2357.
Caelebipennella Z., *Col.* 2457.
Caenobitella Hb. 1571.
Caesia Hw. 1566, a.
Caesialis HS., *Orob.* 237.
Caesiella Frey, *Swamm.* 1563; *Stt.* 1564; Hb. 1566 (vide *Corrigenda*).
Caesiella Tr., *Argyr.* 1591.
Caespitiella Z., *Col.* 2555.
Cagnagellus Hb., *Hypon.* 1556.
Caledoniana Stph., *Ter.* 676, c.
Caledoniella Stt., *Lith.* 2887.
Calcaria Ld., *Acip.* 3192.
Caliginella Mn., *Symmoc.* 2226.
Caliginosana Tr. 1276.
Callosana Hs., *Coch.* 812.
Calodactyla F. 3130.
Calodactylus Dup. 3126.
Calthella L., *Micr.* 3086.
Calycotomella Stt., *Col.* 2516.
Campella Hb. 337.
Campicolella Mn., *Ptoch.* 2014.
Campiliania Tr. 1070.
Cana Hw. 1046.
Canalella Ev., *Ad.* 1477.
Canariella HS. 2461.
Cancilla Hb. 2219.
Cancellana Z., *Coch.* 890.
Candefacta Ld., *Chimae.* 1314.
Candelisequella Ev., *Hypoc.* 482.
Candidana Lah. 776, a.
Candidata F., *Parap.* 287.
Candidatella Ld., *Myel.* 580.
Candidulana Nolck., *Graph.* 1037.
Candiellus HS., *Cramb.* 315.
Canella Hb., *Gymnan.* 470.
Canella Tgstr., *Orn.* 2371, a.
Canescana Gn. 775.
Can tenerella Dup., *Eucarp.* 500.
Canuisalis Mill. 280.
Canuisella Mill., *Psec.* 1667, a.
Capella Moesch., *Ochs.* 1523.
Capillana Gn. 771.
Capitella Cl., *Incurv.* 1459.
Capitella Tr. 1463.
Capinella Const., *Bryot.* 1881.
Capnodactyla Z., *Platyp.* 3120.
Capparidana Z. 1163.
Capraella Nic. 2848.
Caprealis Hb. 26.
Capreana Hb., *Penth.* 931.
Capreana Dup. 932; HS. 933.
Capreella Frey 2848.
Caprella Stt. 1733.
Capreolana HS., *Penth.* 961.
Capreolella HS., *Depr.* 1711.
Capreolella Z., *Depr.* 1733.
Caprinulgella HS., *Tin.* 1389.
Captivella HS., *Anac.* 2087.
Capucinella Hb. 2135.
Carbonana Dbl. 951.
Carbonariella F. R. 451.
Carbonella Hb., *Cerost.* 1629, a.
Carchariella Z., *Doryph.* 2036.
Carduana Z., *Coch.* 899.
Carduana Gn., *Graph.* 1047.
Carduella Hb., *Depr.* 1708.
Cardui Hw. 544.
Carectellus Z., *Cramb.* 312.
Caricana Gn. 1236.
Caricis Stt. 2793.
Cariosella Z., *Acrol.* 1526.
Carlinella Stt., *Paras.* 2022.
Carmelitella Hb. 2106.
Carnea Hw. 441.
Carnealis Tr., *Metas.* 263.
Carnealis Dup., *Bot.* 175; Hb., *Metas.* 265.
Carneana Gn. 880.
Carnella L. 411.
Carniola Esp. 163.
Carphodactylus Hb., *Leiopt.* 3173.
Carpinella Frey, *Orn.* 2365.
Carpinella Heyd., *Nept.* 3057.

- Carpinetella Stt. 1377.
 Carpiniana Hb. 701.
 Carpinicolella Stt., Lith. 2862.
 Carpophilana Stgr., Coch. 900.
 Casanella Ev., Tineol. 1430.
 Caspia Ld., Acip. 3184.
 Cassandraella Stgr., Chima. 1322.
Cassentiniellus Z., Cramb. 336, a.
Castalis Tr., Bot. 129.
Castaneana Hw. 656.
Castanella Edleston, Nept. 3056.
Castiliella Moesch., Paras. 2017.
Castillalis Gn., Cled. 3, b.
Catalaunalis Dup., Antig. 259.
Catalauniellus HS. 313.
Catharticella Stt., Nept. 3065.
Catoptrellas Z., Cramb. 352, a.
Caucasicus Stt., Col. 2465.
Candana F., Rhacod. 648.
Caudana Hb. 649.
Caudella L. 1653.
Caudellus Stph. 300.
Caudulatella Z., Orn. 2376.
Canilgenella Schmid. 1971.
Cautella Z. 1791.
Cavella Z., Lith. 2846.
Cedestella Z., Symm. 2234
 (vide Corr.).
Celerella Stt., Hel. 1809.
Cembrae Hw., Scop. 49.
Cembralis Gn. 49.
Cembrella Stph. 49.
Cembrella L., Solen. 1337.
Centifoliella Stt., Nept. 3014.
Centifoliella Z., Nept. 3022.
Centrana HS. 707.
Centrovittana Stph., Ter. 652, c.
Centunculella Mn., Myel. 553.
Centurialis Gn. 43.
Centuriella Schiff., Scop. 43.
Centurionalis Hb. 43.
Cephalonica Stt., Meliss. 646, a.
 (vide Addenda).
Cerasana Hb., Tort. 699.
Cerasicolella HS., Lith. 2856.
Cerasiella Hb. 1566, a. (vide
 Corrigenda).
Ceratoniae Z., Myel. 572.
Ceratiella F. R. 572.
Cerea Hw. 642.
Cerealella Oliv., Sitot. 2009.
Cerealis Hb. 642.
Cereana L. 642.
Cereella Ev. 642.
Cerefolii Retz. 1729.
Cerella F. 642.
Ceretana F. 720.
Certella Z., Argyr. 1614.
Cerusana Hb., Ter. 662; Dup.
 665.
Cerusella Hb., Elach. 2789.
- Cerussellus* Schiff., Cramb. 316.
Cervina Ev. 1085.
Cervicella HS., Depr. 1758.
Cervinella Ev., Rhinos. 2108.
Cespitalis Schiff., Bot. 134.
Cespitalis Hb., Penth. 989.
Cespitelus Hb., Cramb. 335, a.
Chaerophyllellus Goeze, Chaul.
 2567.
Chaerophylli Z., Depr. 1774.
Chaerophyllinella HS. 1774.
Chaleana Pack. 857.
Chaledoniella HS. 495.
Chalcochrysellus Mn., Nemot.
 1516, a.
Chalcocyanella Const., Myel.
 577.
Chaleogrammella Z., Col. 2418.
Chalybeella Brem., Ad. 1489.
Chalybella Ev., Hypoc. 488.
Chamaedryella Stt., Col. 2509.
Chamomillana HS., Coch. 835.
Characteralis Frn. 154.
Characterana Hb. 690.
Characterella Hb., Epigr. 1662;
 Schiff., Depr. 1721.
Characterosa Hw. 1751.
Charpentierana Hb., Penth.
 997.
Charpentierana Froel. 993.
Chavanneana Lab., Dichror.
 1278.
Chazariella Mn., Cerost. 1642.
Chenopodiella Stph., Ochs.
 1522.
Chenopodiella Hb., But. 2683.
Chernesiulus Gn., Bot. 125, a.
Chielanella Stgr., Lith. 2905.
Chilanensis Stgr. 431.
Chilonella Tr., Sopr. 2155.
Chimera Hb. 1310; 1313.
Chionealis Gn. 121.
Chionella Mn., Elach. 2812.
Chondrillana HS., Tort. 697.
Choragellus Z. 1359.
Chordodactyla Stgr., Acip.
 3196.
Christella Fr., Pemp. 448;
 Trach. 530.
Christiernana L. 2216.
Christiernella Hb. 2216.
Christiernini Z. 2216.
Christophana Moesch., Phthor.
 1202.
Chrysanthearna Dup., Sciap.
 779.
Chrysanthemana HS. 779.
Chrysanthemella Hofm., Lita.
 1938.
Chrysanthemi Hofm., Col. 2514.
Chrysargyrella HS. 2592.
Chrysellus Tr. 380.
Chrysitana Dup., Tort. 744; Hb.
 746.
- Chrysitella* Tr. 1538.
Chrysodesmella Z., Elach. 2784.
Chrysolepidella Z., Micr. 3107.
Chrysomchella Hb. 336 (conf.
 Addenda).
Chrysomchellus Sc., Cramb.
 337.
Chrysopterella HS., Tin. 1420.
Chrysopyga Z., Psec. 1675.
Chrysorrhœlla Zk. 572.
Cicadella Z., But. 2694.
Cicatricella Zett. 3103.
Cicatriellus Hb., Chilo 303.
Ciconiella HS., Col. 2529.
Cinctella Hb. 1729.
Cidarella Z., Buc. 2935.
Cilialis Hb., Bot. 167.
Cilialis HS., Calanoch. 248.
Ciliaria Hb., Ter. 683, a.
Ciliarella Brd. 1344.
Ciliaris O., Melas. 1344.
Ciliarivincella Brd. 1344.
Ciliatella HS., Bryot. 1887.
Ciliella Hb., Coch. 579.
Ciliella Stt., Depr. 1730.
Cinetalis Tr. 219.
Cinetana Schiff., Tort. 720.
Cinetella Hb. 2082.
Cinetella Z., Elach. 2780.
Cincticulella HS., Anac. 2084.
Cineralis Hb. 173.
Cinerana Zett., Tort. 759.
Cinerana Hw., Graph. 1071;
 Hb., Dichror. 1283.
Cinerariella Mn., Oec. 2269.
Cinerea Tr., Scirp. 298.
Cinerea Hw., Brachyer. 2095;
 Hw., Corisc. 2354.
Cinerella Cl., Brachyer. 2095.
Cinerella Dup., Gymnan. 470.
Cinereola Hb. 647.
Cinereopunctella Hw., Elach.
 2736.
Cinerosana HS., Dichror. 1288.
Cinerosella Z., Euzoph. 609.
Cinerosella Tgstr., Bryot.
 1898.
Cingillella Frey 2777
Cingillella Z., Pemp. 445.
Cingillella HS., Elach. 2777.
Cingulalis Schiff. 116.
Cingulata L., Bot. 116.
Ciniflonella Z., Depr. 1718.
Cinnamomea Z., Oec. 2274.
Cinnamomeana Tr., Tort. 700.
Cinnamomella Dup., Aneyl.
 591.
Cinnamomeus Stgr., Cnaemid.
 3119.
Circulella Zett., Incurv. 1453, a.
Circumdatella Ld., Myel. 547.
Cirillella Costa. 408.
Cirrhoenemia Ld., Psec. 1676.
Cirrigerella Zk., Myel. 535.

- Cirsiana* Z., Graph. 1096.
Cirsilla Stt. 1942.
Cistella Mill. 519.
Cisti Stt., Teleia 1983.
Cisti Stgr., Noth. 2150.
Cisticolella Stt., Urod. 2822.
Citralis HS. 152, a.
Citrana Hb., Graph. 1112.
Citrinalis Sc., Hyperc. 2216.
Citrinellum Z. 2355.
Cladiella Stt., Glyphip. 2309.
Clairvillea F. 1647.
Clanculana Tgstr., Graph. 1146.
Clanlestinella Z., Talaep. 1325, n.
Clarella Tr. 2142.
Clathralis Hb., Euryc. 213.
Clathralis Dup. 214.
Clathrana Stgr., Coch. 810.
Clathrella F.R., Sol. 1334.
Clathrella Brd., Tala. 1333; Tgstr., Sol. 1337.
Clausthaliana Rtz. 999.
Clavella HS., Oec. 2286.
Clavella Z., Bnt. 2670.
Claviculana Mn. 842.
Clematae Hw. 1375.
Clematella Stph. 1375.
Clerckella Tr., Lyon. 2916; Stph., Cemios. 2932.
Clerkella L., Lyon. 2916.
Cloacella HS. 1376.
Cloacella Hw., Tin. 1386.
Clusinella Z., Acrob. 523.
Cneorella Hb. 2240.
Cnicana Dbl., Coch. 855, a.
Cnicella Tr., Depr. 1740.
Cnicielana Z., Graph. 1098.
Coarcata Gn. 73.
Coarcata Stgr., Col. 2425.
Cobrealis Donnere. 34.
Coccinalis Hb. 121.
Cochylidella Stt., Tin. 1387.
Coecana HS. 1136.
Coenosana Mn., Coch. 834.
Coenlentella Z., Dioryc. 415.
Coenlentella HS., Cleod. 2128.
Coercitana Stgr., Coch. 875.
Cognata Stgr., Euzoph. 599.
Cognatella Tr., Hypon. 1556; Stph., Glyph. 2316.
Cognatella Hein., Gel. 1842.
Colchicalis HS., Hypot. 20.
Colchicella Ld., Cramb. 350.
Collarella Zett. 1749.
Collicolana Hein. 1235.
Collitella Dup., Elach. 2797.
Colonalis Brem., Hydroc. 284.
Colonatus Hw. 643.
Colonella L. 643.
Colonum F. 643.
- Colutella* F., Col. 2448.
Comari Wk., Nept. 3010.
Comariana Z., Ter. 673, a (vide Corrigenda).
Combinella Hb., Swamm. 1559.
Combinellus Schiff., Cramb. 374.
Combustalis F.R., Stemmat. 15.
Combustana Dup., Ter. 650, f.
Combustana Hb., Ter. 652, g.
Combustella HS., Pemp. 456.
Comella Sc. 1582.
Comitalis Hb. 79.
Comitana Graph., Schiff. 1066; Hb., Tmet. 1210.
Comitella Ld., Depr. 1683.
Communana HS., Sciap. 780, d.
Communana Stph., Stegan. 1225.
Comparalis Hb., Cled. 11.
Comparalis Hb., Tegost. 105.
Comparana Hb., Ter. 673.
Comparella Z., Lith. 2908.
Comparella HS., Tisch. 2910.
Complanella Hb., Tisch. 2910.
Complettella Stgr., Micr. 3100.
Composana Hw. 1162.
Compositella Tr., Brep. 514.
Compositella F., Graph. 1162.
Compressella HS. 1574.
Compta Hw. 1559.
Comptalis Frr., Euryc. 212.
Comptalis Ld. 213.
Comptana Froel., Phox. 1261.
Comptella Hb. 1559.
Compnnetella HS., Swamm. 1560.
Concatenalis Ld., Hypot. 18.
Conchana Hb. 981.
Conchella Hb. 348.
Conchellus Schiff., Cramb. 347.
Conchellus Tr. 351; Dup. 352.
Concinnana Ld. 921, b.
Concoloralis Ld., Euryc. 220.
Concolorella Tgstr., Buc. 2956.
Concretana Wk., Penth. 986.
Confinalis Ld., Bot. 198.
Confiniella Z., Eucarp. 495.
Confirana Hb., Ter. 653, a.
Confliuella Roessl., Elach. 2771.
Confluens Wk., Incnrv. 1463, a.
Confluens Stgr., Bnt. 2667, a.
Conformella Z. 1473.
Confusa HS., Acip. 3183.
Confusana HS., Graph. 1054.
Confusella HS., Tin. 1395.
Confusella Hein., Gel. 1816.
Congelatella Cl., Exap. 792.
Congeneralis Gn. 137, a.
Congenerana Hb. 686.
Congeriella Stgr., Col. 2450.
Congressariella Brd., Nothr. 2145.
Congruella F.R., Ad. 1491.
- Conicella* Lah. 47.
Coniferana Rtz., Graph. 1151.
Coniodactylus Stgr., Leiopt. 3157.
Conjugana Z. 1204.
Conjugella Z., Argyr. 1589.
Conjunctana Mn., Coch. 808.
Conjunctana Moesch., Graph. 1139, b.
Connectalis Hb., Cled. 7.
Connexella Z., Lith. 2883.
Conquisitalis Luc., Pion. 226.
Consanguinella HS., Sophr. 2156.
Conscripta Hw. 2027.
Conscriptella Hb., 2027.
Consecratalis Ld., Cled. 4.
Consequana Z., Graph. 1141.
Consequana HS., Accroc. 1028.
Consimilana Stph., Ter. 650, i.; Tr., Tort. 693; Hb., Tort. 713.
Consocialis Ld. 253.
Consoiciella Hb., Acrob. 525.
Consortalis HS., Euryc. 208.
Consortana Wlk., Dichror. 1287.
Consortella Frey 2754.
Consortella Stt., Elach. 2769.
Conspectana Ld. 1175.
Conspersana Froel., Ter. 676; Dgl., Sciap. 776, a.
Conspersella Tgstr., Swamm. 1568.
Conspersella HS., Doryph. 2048.
Conspicuella Z., Col. 2454.
Conspicuella Brd. 2474.
Conspurcalis Lah. 89, a.
Conspurcatella Z., Tala. 1330.
Conspurcatella Hein., Gel. 1815.
Constitella Frey, Elach. 2803.
Contaminana Hb., Ter. 683.
Contaminatella Z., Elach. 2791.
Contaminellus Hb., Cramb. 389.
Contectella Z., Myel. 549, d.
Counterminana HS., Graph. 1122.
Counterminella Z., Depr. 1726.
Contigua Hw. 1957.
Contignella HS. 429.
Continuella Z., Gel. 1844.
Continuella Stt., Nept. 3021.
Contractana Z., Coch. 888.
Contristatella Mn., Pleur. 2200.
Contritella Z., Aencylol. 306.
Contubernea Hw. 453.
Contuberella Hb. 453.
Contuberneilla Stgr. 2092.
Conturbatella Hb., Lav. 2572.
Couversalis Dup. 76.
Convexella Ld., Myel. 567.
Convolutella Hb., Zoph. 597.

- Convolvulella Folog. 2823.
 Conwayana F., Tort. 727.
 Conyzae Z., Col. 2434.
 Copiosella Frey, Ocner. 1620.
 Coprodactylus Z., Mimaes. 3156.
 Coracipennella Hb. 2404.
 Coreyrella HS., Myel. 568.
 Coriacella HS., Cerost. 1640.
 Coriacella Hb., Rhinos. 2110.
 Cornella F., Argyr. 1603.
 Cornucopiae Tgstr., Graph. 1164.
 Cornuta Stt., Col. 2385.
 Cornutella F. 2247.
 Corollana Hb., Graph. 1148.
 Coronana Thbg., Ter. 652, a.
 Coronillae Z., Col. 2436.
 Coronillana Z., Graph. 1176.
 Coronillella Tr., Anac. 2072.
 Coronillella HS., Col. 2436.
 Corsica Stgr., Nycteg. 589.
 Corsicalis Dup., Metas. 265.
 Corsicellus Dup., Cramb. 329.
 Corsicellus HS., Mesoph. 2132.
 Corticalis Schiff., Hypot. 22.
 Corticalis Hb., Bot. 175.
 Corticana Hb., Penth. 932.
 Corticana Hb., Stegan. 1225.
 Corticella Curt., Tin. 1376.
 Corticella Tgstr., Tin. 1390;
 Hw., Lampr. 1446.
 Corticinella Z., Depr. 1765.
 Corylana F., Tort. 696.
 Corylana Hb., Phox. 1264.
 Corylella HS. 2861.
 Coryli Nic., Lith. 2861.
 Corylifoliella Hw., Lith. 2885.
 Cosmodactyla Hb., Ambl. 3131.
 Cosmophorana Tr., Graph. 1150.
 Costalis F., Asop. 34.
 Costalis Ev., Bot. 193.
 Costana F., Tort. 695.
 Costana Schiff., Tort. 756.
 Costana Dup., Steg. 1220, a.
 Costatus F. 1641.
 Costella F., Cerost. 1641.
 Costella Westw., Lita 1958.
 Costiguttella Z., Cladod. 2114, a.
 Costimacula Stph. 673.
 Costipunctana Hw., Phthor. 1191.
 Costosa Hw., Depr. 1681.
 Cotoneastri Nick., Depr. 1732.
 Coturnella Mn., Oec. 2254.
 Couleurnana Dup., Graph. 1069.
 Conlonellus Dup., Cramb. 375.
 Cramerella F., Lith. 2831.
 Crassana Dup. 652, i. k.
 Crassicornella Z., Tineol. 1433.
 Crassiuscula HS. 2661.
 Crataegalis Gn. 70.
 Crataegana Hb., Tort. 689.
 Crataegella Frr. 702.
 Crataegella Hb., Scop. 70;
 HS. 71.
 Crataegella L., Scyth. 1544.
 Crataegi Z., Buc. 2940.
 Crataegifoliella Dup. 2940.
 Craterellus Sc., Cramb. 336.
 Crenana Hb., Graph. 1083.
 Crenana Dup., Phox. 1256.
 Crepidinella Z., Col. 2480.
 Crepusculella Ld., Myel. 554.
 Crepusculella Z., Opost. 2967.
 Cretaceana Froel. 1079.
 Cretacella Moesch., Homoeo.
 618.
 Cretaciella Mn., Episch. 505.
 Cretana F. 720.
 Cribrattella Z., Myel. 545.
 Cribrella Hb. 544.
 Cribrum Schiff., Myel. 544.
 Cribromella Hb. 544.
 Criella Tr., Top. 2183.
 Crinella Tr., Tineol. 1434; HS.,
 Top. 2183.
 Crinitella Zett., Ad. 1499; HS.,
 Top. 2182.
 Crinitus F. 2182.
 Criptea Hw. 460.
 Criptella Hb. 460.
 Cristaluna Don., Ter. 650, g.
 Cristalis Sc., Anch. 2240.
 Cristana F., Ter. 650.
 Cristana Wd. 650, d; HS. 650, k;
 Hb. 650, g; Froel. 652, g;
 Hb. 660.
 Cristatella Z., Buc. 2957.
 Cristella Hb., Trach. 530.
 Cristella Stph., Neph. 418.
 Crocealis Hb., Bot. 176.
 Crocealis Dup. 157.
 Croceana Froel., Tort. 700.
 Croceana Hb., Tort. 735.
 Crocinella Tgstr. 2435.
 Crocogrammos Z. 2515.
 Croesella Sc., Ad. 1495.
 Cruciana L., Steg. 1246.
 Cruciana Zett. 1245.
 Crniferarum Z., Plut. 1626 (ef.
 Corr.).
 Crudalis Ld., Bot. 168.
 Crudella Z., Myel. 549.
 Cruentalis Hb., Ephel. 98.
 Cruentalis Scriba, Bot. 127.
 Cruentana Froel., Coch. 822.
 Cruentella Dup., Myel. 531.
 Cruentella HS. 549.
 Cryptella Stt., Nept. 3083.
 Cubicnella Stgr., Tin. 1413.
 Cuculipeunella Hw. 2938; 2940.
 Cuculipennellum Hb., Corisc.
 2354.
 Culcitella HS., Depr. 1689.
 Culmella Hb. 392.
 Culmellus L., Cramb. 377.
 Culminicolella Stgr. 1913.
 Culmorum Stph. 392.
 Cultana Ld., Coch. 807.
 Cultralis Stgr. 250.
 Cultrea Hw. 1650.
 Cultrella Hb. 1653.
 Cumulana Gu., Graph. 1050.
 Cunealis HS. 81.
 Cuneatella Dgl., Gel. 1794.
 Cupediella HS., Grac. 2345.
 Cuphana Dup. 1236.
 Cuphulana HS., Steg. 1237.
 Cupidinana Stgr. 735.
 Cupriariella Z., Col. 2410.
 Cuprea Hw. 1500.
 Cuprealis Hb., Aglos. 26.
 Cupreella Stgr., But. 2637.
 Cuprella Thnb., Ad. 1499.
 Cupressana Dup., Tort. 718.
 Cupressivorana Stgr., Sciap.
 780, g.
 Cupriacellus Hb., Nemot. 1505.
 Carrucipennella Z., Col. 2426.
 Cursoriella Z. 3074.
 Curtalis F. 13.
 Curtella Tgstr., Tin. 1410.
 Curtisella Dup. 2353.
 Curtisellus Don., Prays 1571.
 Curtisii Hw. 1571.
 Curva Hw. 1603.
 Curvana HS., Phox. 1255.
 Curvella L., Argyr. 1583; Stt.
 1603.
 Curvifasciana Stph. 793.
 Curvipunctosa Hw. 1726.
 Curvistrigana Wilk., Coch. 896.
 Cuspidana Hw., Graph. 1071, b;
 Stph., Phox. 1256; Tr. 1257.
 Cuspidella Schiff., But. 2664.
 Cyanalis Lah., Bot. 190.
 Cyaneimarmorella Mill., Argyr.
 1593.
 Cyanella Z., Ad. 1476.
 Cydoniella Frey, Lith. 2855.
 Cygnella Tr. 2813.
 Cygnipennella Hb. 2813.
 Cygnipennis Hw. 2813.
 Cylindrea Hw. 2683.
 Cylindrella Stph., But. 2683;
 F., Stathm. 2707.
 Cylindriens F. 2707.
 Cymatodactyla Z., Aluc. 3213.
 Cynosbana Hw., Graph. 1091.
 Cynosbana F., Graph. 1092.
 Cynosbateila L. 937; 1091.
 Cypriciella Dup. 1505.
 Cypricellus Z. 1513.
 Cyrilli Costa, Z. 408.
 Cyniella Mu., Pleur. 2208.
 Cytisana Z., Phthor. 1196.
 Cytisella Tr., Gel. 1869.
 Cytisella Curt., Cleod. 2128.
 Dahlbomiana Zett. 1123.
 Dahlia Tr., Nephop. 436.

- Daldorfiana F. 1209.
 Daldorfiana Hw. 1209.
 Dalecarliana Gu., Penth. 947;
 Zett., Graph. 1150.
 Dalella Stt., Plut. 1628.
 Dalmatinellus Z., Nemot. 1506.
 Danubiella Mn., Myrmec. 1436.
 Daphneella Stgr., Phyllob. 2921.
 Daphnella Hb., Anch. 2237.
 Dardoinalia Mill., Psiilot. 1343.
 Daucella Tr. 1781.
 Dancellus Peyerimh., Chaul. 2564.
 Dealbana Froel. 1212.
 Dealbatella Z., Calant. 1541.
 Dealbella Thnb. 398.
 Deauratella HS., Oegoc. 2298.
 Deanratella Z., Col. 2414.
 Debornella Sc. 1494.
 Decemguttella Hb., Psec. 1669.
 Decentella HS., Nept. 3069.
 Decimana Schiff., Coch. 853.
 Decimana Stph. 854.
 Decimella Stt., Argyr. 1600.
 Decipiana Lah. 1046.
Decipiens Stgr., Etiella 440, a.
Decipiens Ld., Acipt. 3189.
 Declaratella Stgr., Noth. 2144.
 Decolorana Frr., Graph. 1051.
 Decolarella Z., Gel. 1823.
 Decolarella HS., Doryph. 2038.
Decorana Hb., Graph. 1071, b.
Decorana Hw., Graph. 1139;
 Zett., Simae. 1308.
 Decorella Hb., Hypoc. 487.
 Decorella Stph., Lav. 2582.
 Decrepidella HS., Bryot. 1883.
 Decrepitata HS., Bot. 148.
 Decrepitana HS. 991.
 Decretana Tr., Tort. 688.
 Decuriella Hb. 412.
 Decurrella Hb., Ergat. 2035.
 Decussana Zett. 984.
 Defectana Ld., Coch. 800.
 Defessana Mn., Coch. 823.
 Defessella HS., Col. 2452.
 Deflectivellus HS. 2137.
 Deflexana HS. 1172.
 Deflexella Stt. 2857.
 Deformella Moesch., Pemp. 463.
 Degeerella L., Ad. 1494.
 Degeerella Se. 1495.
 Degeerii Hw. 1494.
 Dejectella Stgr., Ptoch. 2011.
Delicatella Moesch., Myel. 539, b.
Delicatellus Z., Cramb. 378.
 Deliellus Hb., Cramb. 391.
 Delitella F. R., Steg. 1217.
 Delitella Z., Lith. 2878.
 Delphinatalis Gu., Scop. 59.
 Demarniana F. R., Graph. 1068.
 Demaryella Stt., Buc. 2941.
 Denigratella Schl., But. 2654.
 Denisella F., Rhinos. 2106.
 Deusana Frr. 671.
 Dentalis Schiff., Odont. 100.
 Dentana Lah., Phox. 1265;
 Hb., Simae. 1309.
 Dentella F. 1652.
 Dentella Z., Aechm. 2594.
 Dentinella Brem., Encarp. 502.
 Dentosellus HS. 2561.
 Denudatella HS. 1583, a.
 Depictella HS. 3102.
 Depositella Zk. 470.
 Depressana HS. 1749.
 Depressella HS. 1733.
 Depressella Hb., Depr. 1749.
 Depunctella Hb. 1681.
 Derasana Hb., Phox. 1266.
 Derasana Stph. 1265; Dup. 1251.
Derivana Lah., Sciap. 780, f.
 Derivatella Z., Col. 2518.
 Desertalis Hb., Orob. 244.
 Desertella Dgl., Bryot. 1889.
 Desertellus Ld., Cramb. 386.
 Deserticola Stgr., Myel. 537.
 Deserticolella Stgr., Lita 1928.
 Desertorum Z., Acipt. 3198.
Desfontainia F., Ter. 650, d.
 Desidella Ld., But. 2697.
 Desiderella Ld. 2698.
 Desideratella Dup. 2316.
 Desiderella F. R. 2316.
 Designatella HS., Symm. 2229.
 Designella HS., Symm. 2230.
 Desmodactyla Z., Aluc. 3210.
 Desperatella Frey, Nept. 2995.
 Despicata Sc. 134.
 Destruktor Stph. 1434.
 Detersella Z., Stomop. 2100.
 Detimentella Stgr., Oec. 2259.
 Deutschiana Zett., Coch. 857.
 Deviella Z., Col. 2402.
 Devoniella Heyd., Heyd. 2607.
 Devoniella Orn. 2364.
 Devoniella Stt., Orn. 2368.
 Devotella Heyd., Heyd. 2607.
 Diacona Ld., Chimae. 1315.
 Diana Hb., Sim. 1308.
 Dianthi HS., Col. 2525; 2527.
 Diaphana Stgr., Neph. 426.
 Diaphanella Z. 2104.
 Dibaphiella Hb. 447.
 Dibeliana Hb. 1006.
 Dichrodaetylus Mühlig 3121.
 Dictamnella Tr., Depr. 1785.
 Didactyla Z., Oxyp. 3136; Sc., Acipt. 3194.
 Didactylus L., Oxyp. 3140.
Difidalis Gu., Cled. 2, c.
 Diffinis Hw., Gel. 1856.
 Diffinella Frey, Lita 1913 (ef. Addenda).
 Diffluellus Hein., Hypon. 1557.
 Diffusalis Gu., Bot. 175.
 Diffusana HS. 1169.
 Digitalitana Mühlig 953.
 Digitellus HS., Cramb. 372.
 Dignella Hb., Hypoc. 484.
 Dilectella Z., Argyr. 1601.
 Dilorella HS. 1428.
 Dilucidana Stph., Coch. 863.
 Dilucidella Dup. 494.
Dilutalis HS., Euryc. 215, a.
 Diluteila Tr. 591.
Dimidiiana Froel., Ter. 683, b.
Dimidiiana Sodof., Penth. 940.
Dimidiatella Z., Opog. 2961.
Dimidiatella HS., Nept. 3027.
Dimidiella Schiff., Cladod. 2114.
Diminutana Hw., Phox. 1257.
Diminutella Z., Lita 1929.
Diniana Gn., Sphal. 788.
Dionysia Z., Pemp. 468.
 Dipoltana Tr. 840.
 Dipoltella Hb., Coch. 840.
Dipsaceana Dup. 884.
 Directella Z., Col. 2531.
Discipunetella HS., Depr. 1761.
Discopunctana Ev. 1115.
Discordella Z., Col. 2482.
Discretana Wk., Graph. 1170.
Dissemiella HS., Elach. 2795.
Dissemiella Z., Elach. 2806.
Disertana HS., Penth. 972; Hein. 985.
Disertella HS., Elach. 2799.
Disjectella Stgr., Lita 1923.
Disjunctella Z., Hypoc. 479.
Dispar HS., Atych. 1313, a.
Disparalis HS., Aeschr. 106.
Disparella Tgstr., But. 2643.
Dispersalis Mn., Orob. 236, a.
Dispilla Stt., Elach. 2807.
Dispilla Z., Elach. 2807, a (cf. Addenda).
Dispositella Frey, Elach. 2774.
Dispunctalis Gn., Bot. 188.
Dispunctella HS., Hypoc. 479.
Dispunctella Dup., Elach. 2809.
Dissimilana Tr. 1085.
Dissimilella Tr., Gel. 1856.
Dissimilella HS., But. 2686.
Dissitella Z., But. 2646.
Dissoluta Stgr., Symm. 2233, a.
Dissolutana HS. 899.
Dissonana HS. 669.
Dissonella Z. 2010.
Distans Z., Oxyp. 3134.
Distentella Z., Lith. 2865.
Distigmatella Frey, Elach. 2808.
Distinctana Wlk., Graph. 1067.
Distinctana Hein., Dichlor. 1282.
Distinctella Z., Gel. 1808.
Distinctella Nolek., Orn. 1282.
Distinctus HS., Leiop. 3171.

- Distinguenda Hein., Nept. 3033.
 Distortana Gn. 1251.
 Ditella Z., Col. 2443.
 Diurneana Gn. 776.
 Divellana Hb. 1077.
 Diversa Glitz, Nept. 3061.
Diversalis Hb., Bot. 149, b.
 Diversana Hb., Tort. 715.
 Diversana Hb., Coch. 799.
Dirisana Hb., Ter. 652, k.
 Divisana Dup., Graph. 1163.
 Divisella Dup., Pemp. 442; HS., Lav. 2582.
 Divisella Dgt., Gel. 1834.
 Dodecadactyla Hb., Alue. 3206.
 Dodecatella Stgr., Symm. 2227.
 Dodecea Stph. 1669.
 Dodecea Hw. 1991.
 Dodecella Stph. 1991.
 Dodecella L., Teleia 1995.
 Dodonaea Heyd., Tisch. 2911.
Dohrniana HS., Tort. 746, b.
 Dohrnii Z., Stagn. 2615.
 Dolosana HS., Chor. 1301.
 Dolosellus F. R., Megac. 2165.
 Domestica Hw., Bryot. 1905; 1906.
 Domesticalis Z., Asop. 36.
 Donzelala Gn. 142.
 Donzelana Gn. 963.
 Dormoyana Dup. 1027.
Dormoyella Dup., Chimab. 1657, a.
 Doronicella Wk. 1690.
 Dorsana F., Graph. 1173.
 Dorsana Rtz., Graph. 1155; 1165; Stph. 1158; Dup. 1167; Tr. 1169; Hb. 1170.
 Dorsivittana Z. 1230.
Doryeniella Mill., But. 2662.
 Douglasella Szt., Depr. 1772.
 Drurella Szt. 2711.
Druryella HS. 2711.
Druryella Z., Cosm. 2714.
Dryadella Z., Bryot. 1904.
Dryadella Hofm., Nept. 3006.
Drymidis Mn., Col. 2519.
 Dubia Rossi 297.
Dubiella Szt., Tin. 1407.
 Dubita Hw. 47.
Dubitalis Hb., Scop. 52.
Dubitalis Stph. 47.
Dubitana Hb., Coch. 906.
Dubitella HS., Lith. 2850.
Dubitellus Zk. 52.
Dubrisana Curt., Coch. 841, c.
Dulcella Z., Myel. 555.
Dulcella Hein., Nept. 3020.
Duleinalis Tr., Bot. 133.
Dumeriliellus Dup., Nemot. 1517.
Dumeriliana Dup. 750.
Dumetana Tr., Tort. 702.
Dumetellus Hb., Cramb. 334.
Dumicolana Z., Tort. 708.
Dunningiella Szt., Lith. 2891.
Duplana Hb., Retin. 915.
Duplicana Zett., Graph. 1165.
Duponcheliana Dup., Phtheo. 909.
Duratella Heyd., Exap. 792, a (cf. Addenda).
Durhamellus Szt. 2138.
Dzieduszyckii Now., Arg. 1595.
Dzieduszyckii Now., Doryph. 2060.
Echiella Wd., Psec. 1664; Hb. 1665.
Echii HS. 2602.
Echinialis HS. 76, a.
Ectypana Hb., Tort. 929, a.
Efracta Froel., Rhacod. 649; Hb. 648.
Efractella Z., Eecop. 586.
Effusana Ld., Graph. 1178.
Egenana Hw. 1006.
Egenella HS. 2100.
Egestana Hw. 1006.
Eglanteriella Mn., Aerol. 1537.
Egregialis HS., Ulot. 28.
Egregiellus Dup., Hypon. 1547.
Ehrenbergianus Z., Mimaes. 3146.
Elatalis F. 196.
Elatella HS., Gel. 1852.
Elatella Z., Lith. 2868.
Electella Z., Gel. 1859.
Elegans Szt., Pleur. 2207.
Elegans Frey. Elach. 2762.
Elegans Szt., Mier. 3093.
Elegantana Froel. 1168.
Elegantella Zett. 2572.
Eleochariella Szt., Elach. 2794.
Elevana F. 652.
Elongana F. R., Coch. 836.
Elongella Hb., Homoeos. 621.
Elongella Hein., Doryph. 2058.
Elongella L., Grac. 2331.
Elutalis Schiff., Bot. 196.
Elutalis Hb., Orob. 233.
Elutana Dup. 929.
Elutea Hw. 633.
Elutella Hb., Ephes. 633.
Emargana F., Rhacod. 648, a.
Emberizaepennella Bouché, Lith. 2896.
Emeritella Szt., Depr. 1762.
Emichi Anker, But. 2671.
Emortuella Z. 1576.
Emyella Dup. 2912.
Endryella Mn., Lith. 2866.
Engadinella HS. 2275.
Ensigerella Hb. 318.
Epephydella Z., Myel. 561.
Ephedrella HS., Enzop. 613.
Ephippana Wd., Phthor. 1198; Hb. 1200.
Ephippella F., Argyr. 1582.
Ephippialis Zett., Bot. 135.
Ephippium F. 1582.
Epilinana Z., Coch. 881.
Epilobiella Schrk., Lav. 2578.
Epilobiella Roem., Lav. 2587.
Epithymella Stgr., Lita 1914.
Epomidella Tgstr., Telcia 1986.
Equitan Froel. 1070.
Equitella Sc., Glyph. 2313.
Erberi Mn. 449.
Erebana Gn. 651.
Ericella Dup., Pleur. 2205.
Ericellus Hb., Cramb. 325; Wd. 331.
Ericetana HS., Steg. 1235.
Ericetana Westw., Penth. 1002.
Ericetella Hb., Gel. 1826.
Ericetorum Z., Oxypl. 3139.
Ericinella Dup., Ergat. 2034.
Ericalis F. 13.
Erinaceella Stgr., Depr. 1784.
Erminicus Hw. 1641.
Erosalis F. 275.
Erralis Gn., Scop. 50.
Errana Gn. 1228.
Erucalis Hb. 232.
Erutana HS. 657, a; 672.
Eryngiana Heyd., Coch. 862.
Erxlebella F., Roel. 1538.
Erxlebeniella Z. 1538.
Erythrana Tgstr. 960, a.
Erythrocephala F. 1355.
Esmarkella Wk., Ad. 1493.
Esperella Hb. 2626.
Estreyeriana Gn., Graph. 1082.
Etiella Tr. 440.
Euphorbiana Frr., End. 1012.
Euphorbiella Z., Pemp. 442.
Euphorbiella Szt., Nept. 3084.
Euratella HS. 1989.
Evonymella Sc. 1556.
Evonymellus L., Hypon. 1558.
Evonymi Z. 1556.
Exactella HS., Elach. 2754.
Excavana Hw. 648, a.
Excelsella Stgr., Herrich. 1546.
Excisella Ld., Cerost. 1631.
Excoecana HS. 1246.
Exiguana Lah., Sciap. 774.
Exignella Stph. 2740.
Exilis HS., Atych. 1311, a.
Eximia Led., Pleur. 2206.
Eximia Hw., Cosm. 2711.
Eximiana Hw. 652, b.
Eximiella Z. 3089.
Expallidana Hw., Aphel. 1006.
Expallidana Hw., Graph. 1045.
Expansalis Ev., Herc. 90.
Exoletella Hb. 395.
Exsucealis Ld., Aglos. 25.
Exculana Ld., Coch. 851, a.
Extensa Stgr., Coch. 870.
Extensella Szt., Elach. 2764.
Externa Ev., Graph. 1084.

- Fimbriatalis Dup., Bot. 184.
 Finitimana Gn., Dbld. 1233.
 Finitimella Z., Orn. 2369.
 Fischerana Tr. 1025.
 Fischerella Sodof., Lampron. 1446.
 Fischerella Tr., Lita 1970.
 Fischeri Z., Euzoph. 600.
 Fischeri Z., Platyp. 3128.
 Fischeriella Z., Glyphip. 2316.
 Fissana Froel., Graph. 1169.
 Fissella Hb., Cerost. 1639; Dup. 1641.
 Fissus Hw. 1639.
 Flabellula Mn., Bnt. 2674.
 Flagella Ld., Myel. 579.
 Flagellalis Dup. 215.
 Flagellana HS., Coch. 859; Dup. 860.
 Flammealis Schiff., Endot. 40.
 Flammearia Hb. 959.
 Flammella Hb. 2102.
 Flammelana Tgstr., Coch. 882.
 Flava Stgr., Grac. 2318.
 Flavaginella Z., Col. 2548.
 Flavalis Schiff., Bot. 152.
 Flavana Dup., Tort. 713; Hb. 740; Hb. 755.
 Flavedinella F. R. 2119.
 Flavella Dup., Homoeos. 621.
 Flavella Hb., Depres. 1684.
 Flavella Dup., Rhinos. 2111.
 Flavella F., Harp. 2242.
 Flaveolata Rott. 217.
 Flavescentella Hw., Tin. 1412.
 Flavianella Tr., Psec. 1674; 1675; Ev. 1678.
 Flavicapilla Z., Tin. 1392.
 Flavicaput Hw. 2593.
 Flaviciliaria Wk. 881.
 Flaviciliatus Hw. 1639.
Flaviciliella HS., Myel. 546, a.
 Flavicomella Z., Gel. 1819.
 Flavicomella Stt., Elach. 2739.
 Flavidana Gn., Coch. 867.
 Flaviella Mn., Col. 2493.
 Flavifrontella Hein., lucurv. 1452.
 Flavifrontella Hb., Oecoph. 2261.
 Flavimaculella Stt. 2609.
 Flavimitrella Hb., Lampron. 1441.
 Flavimitrella Dup., Incurv. 1459.
 Flavipalpana HS., Penth. 990.
 Flavipalpella Tgstr., Bryotr. 1891.
 Flavipennella HS., Col. 2389.
 Flavipunctella Hw. 1444.
 Flaviscapulana HS. 895.
 Flavissimella Mn., Lecith. 2218.
- Flavitibiella HS., Psec. 1678.
 Flaviventrella HS., But. 2635.
 Flavofascialis Brem., Agrot. 276.
 Flavosa Hw. 1684.
 Flexana Z., Phthor. 1207.
 Flexulana Dup. 1235.
 Flexuosa Fologne, Nept. 3041.
 Floralis Hb., Apor. 76.
 Florella Mn., Nephop. 431.
 Florella Stgr., Adela 1474.
 Floricola Hb. 1204.
 Floridella Mn., Depr. 1780.
 Floslactella Hw., Nept. 3058.
 Floslactis Hw. 2804.
 Fluctigerana HS. 1256.
 Foedellus Z., Melisob. 644.
 Foenana Hw. 1107.
 Foeneana Tr. 1107.
 Foenella L., Graph. 1107.
 Forficalis L., Pion. 224.
 Forficella Hb., Holose. 2213.
 Forficella Sc., Harp. 2242.
 Forficellus Thnb., Schoenob. 300.
 Formosa Hw., Pemp. 447.
 Formosana Hb., Tort. 717.
 Formosana Curt., Penth. 959.
 Formosella Hb., Rhinos. 2112.
 Formosella F., Oecoph. 2285.
 Forskaeleana Froel. 681.
 Forskachiana F. 681.
 Forskaleana L., Ter. 681.
 Forskaliana Wd. 681.
 Forskoleana Hb. 681.
 Forsterana F., Tort. 737.
 Forsterella F., Glyphipt. 2315.
 Forsterella Stph. 2316.
 Fovealis Z., Dup. 280.
 Fractella HS. 2733.
 Fractifasciana Hw., Steg. 1236.
 Fractifasciana Stph., Phox. 1259.
 Fragariella Heyd., Nept. 3003.
 Fragosana Z., Sciph. 773.
 Francillana F., Coch. 860.
 Francillana Stph., Coch. 863.
 Franckella Hb. 2317.
 Frangulella Goeze, Buc. 2948.
 Frankeniae Z., Agd. 3110.
 Fraternana Stph. 1147.
 Fraternella Dgl., Lita 1955.
 Fraudulentella HS., Tin. 1378.
 Fraxinella Z., Lith. 2845.
 Frequentella Stt., Scop. 71.
 Fretella Z., Col. 2502.
 Freyella Stt., Nept. 3043.
 Freyeriana F. R. 1219.
 Freyi Stgr., Elach. 2756.
 Fribergensis Fritzsche, Grac. 2325.
- Frigidalis Gn. 135.
 Frigidana Gn., Coch. 901.
 Frigidariella HS., Lyon. 2920.
 Frigidella Pack., Scop. 44.
 Fringillella Dup. 2335.
 Fringillella Z., Col. 2496.
 Frischella Hb., Ad. 1478; Schrk., Nemot. 1500; Stt. 1500, a.
 Frischella L., Col. 2412.
 Frischii Hw. 1472.
 Freoelchiella Z., Lith. 2892.
 Fronticornella HS. 517.
 Frumentalis L., Orob. 241.
Frustalis HS., Bot. 137, a.
 Frutetana Hb. 1080.
 Fucatalis Tr. 119.
 Fueslella F. 2310.
 Fueslii Hw. 2310.
 Fuesslinaria Esp. 1355.
 Fuesslinella Sulz 1355.
 Fugacella Z., Teleia 1985.
 Fugitivezza Z., Teleia 1984.
 Fulgidana Gn., Penth. 998.
 Fulgidellus Hb., Cramb. 362.
 Fulgorita F. d.W., Chim. 1316.
 Fulicella HS. 2587.
 Fuligana Hb., Penth. 951.
 Fuligana Hw., Eudem. 1021.
 Fuliginosella Hein., Euzoph. 602.
 Fuliginosella Z., Tin. 1402.
 Fulminans F. 100.
 Fultana Z. 1035.
 Fulvalis Hb., Bot. 185.
 Fulvana F. R., Coch. 802.
 Fulvana Wk., Tort. 686; Stph., Graph. 1046; Wk. 1046, a.
 Fulvella Dup. 1639.
 Fulvescens Hw., Lv. 2578.
 Fulvescens Stph., Tisch. 2910.
 Fulviceps Wk. 1534.
 Fulvifrontana Z. 1208.
 Fulviguttella Z., Heyden 2609.
 Fulvimitrella Sodof., Tin. 1372.
 Fulvipunctana Hw. 959.
 Fulvocilialis Dup., Asop. 30.
 Fulvochristana Stph. 650, d.
Fulromixtana Stph., Ter. 664, e.
 Fulvosquamella HS., Col. 2542.
 Fulvostrigella Ev., Aerob. 517.
Fulvocittana Stph., Ter. 650, l.
 Fumella Ev., Nephopt. 424.
 Fumeus Stph. 300.
 Fumidella Wk., Psec. 1665.
 Fumociliella Mn., Aerol. 1528.
 Fumosella Hein., Solen. 1339.
 Funalana Stph. 1076, a.
 Fundella F. R., Argyr. 1596.
 Funebra Tr., Graph. 1134.
 Funebrella Hein., Wockia 1543.
 Funebris Feisth., Chim. 1317.

- Externana* Ev. 713.
Extimalis Sc., Orob. 232.
Extinctellus Z., Cramb. 321, b.
Extremella Wk., Stagm. 2620.
Exustella Z., Sophr. 2157.
Fabriciana Hb., Coch. 866;
 Stph., Simae. 1309.
Fahriella Vill., Col. 2415.
Facetella Z. 3098.
Fackiana Schl. 1287.
Faecella Z., Pemp. 452.
Fagana Schiff. 2219.
Faganella Tr. 2219.
Fagella F., Chimab. 1657.
Fagella HS., Nept. 3059.
Fagetella Z. 1587.
Fagi Frey 3059.
Fagifoliaria Sircim. 2860.
Fagiglandana Z. 1182.
Faginella Z., Lith. 2860.
Fagivora Frey, Orn. 2364.
Falcana Hb. 1259.
Falcatalis Gu., Bot. 124.
Falcatella Gu., Bot. 1647.
Falcella Hb., Cerost. 1651;
 Stph. 1649.
Falciformis Hw. 2558.
Falconipennella Hb., Grac.
 2328.
Fallacella Schl., But. 2631.
Fallax Mu., Chilops. 2174.
Falsella Schrk. 335.
Falsellus Schiff., Cramb. 342.
Farfarella Z., Platyp. 3125.
Farinalis L., Asop. 35.
Farinatella Dup., Cedes. 1618.
Farinosae Stt., Doryp. 2052.
Farinosana HS., Coch. 829.
Farrella Curt., Episch. 509.
Fascelinellus Hb., Cramb. 365.
Fascia Hw. 1511.
Fascialis Hb., Bot. 117.
Fascialis Schrk., Bot. 114; Dup.
 116; Stoll., Zinck. 273.
Fasciana F., Tort. 701; Sc.,
 Penth. 938; Hw. 962.
Fasciapennella Stt., Zeller.
 1580; Frey 1581.
Fasciata Naturf. 1495.
Fasiculellus Stph. 2567.
Fasciellus F., Nemot. 1511.
Fasciellus Hb., Ypsol. 2136.
Fasiolana Hb. 962.
Fastuosella Z., Microp. 3104;
 3108.
Fatigatella Heyd., But. 2946.
Faustinella Z., Euzop. 607.
Favillacea Hb., Ter. 670.
Favillacea Hb., Tort. 764.
Favillana Stgr., Coch. 839.
Favillaticella Z. 1995.
Favorinella Z., Euzop. 608.
Fenestratella Heyd., Blab.
 1366.
- Fenestrella* Stt. 2703.
Ferreralis Dup., Bot. 197, a.
Ferrea Frey, Lamprot. 2064.
Ferrugalis Hb., Bot. 187.
Ferrugana Tr., Ter. 676.
Ferrugana Hb., Tort. 725; Hw.,
 Coch. 801.
Ferrugella Schiff., Rhin. 2110.
Ferruginea Tgstr., Peuth.
 967, a.
Ferruginella Hb., Blab. 1368.
Ferruginella Thnb., Cramb.
 392; HS., Rhinos. 2110.
Ferugalis Hb. 183.
Ferugana Hb. 716.
Ferulæ Z., Depr. 1747.
Feruliphila Mill., Depr. 1717.
Fervidana Z., Graph. 1043.
Fervidella Mn., Nannon. 2006.
Festaliella Hb., Schrec. 2705.
Festicella F. 2570.
Festivana Hb., Petal. 1030.
Festivella Schiff., Lav. 2570;
 Z. 2571.
Festivellus HS., Cramb. 367, a.
Festucicolella Z., Elach. 2815.
Figulæ F., Ad. 1472.
Figella Dgl., Ephest. 634.
Fidella Reutti, Grac. 2327.
Figulella Stgr., Bryot. 1882.
Filiella Stgr., Oec. 2260.
Filigerula Mn., Pleur. 2188.
Filipendulae Wk., Nept. 3032.
Fimborialis Schiff., Asop. 34;
 Stph., Bot. 173.
Fimbriana Thnb., Ter. 655.
Fimbriana Hw., Phthor. 1187.
Fimbriana Stph., Steg. 1220.
Funerea Hw. 1667.
Funerella F., Psec. 1667.
Funestella Hb., Gel. 1866;
 Dup., Oec. 2280.
Funiellella Tr. 408.
Furcatella HS., Euzop. 615.
Furcatellus Zett., Cramb. 360.
Furfurana HS., Penth. 975.
Furfurana Hw., Aphel. 1011.
Furfurella Stgr., Lita 1925.
Furvalis Ev., Bot. 136, a.
Furvalis Hb., Orob. 228.
Furvella Tr., Depr. 1748.
Furvicomella HS. 2765.
Fusca Hw., Pemp. 451.
Fusealis Schiff., Bot. 173.
Fuscalis Hb., Euryc. 204.
Fuscana Hw., Tort. 691; Cl.,
 Penth. 963.
Fuscanella Z., Erioc. 1438.
Fuscantella Hein., Gel. 1828.
Fuscantella Tgstr., Incurv. 1448.
Fuscedinella Z., Col. 2392.
Fuscelinellus Stph. 392.
Fuscescens Hw., Oec. 2266.
Fuscescentella Stt., Tin. 1409.
- Fuscicornis* Z., Col. 2413.
Fuscicostella Mn., Myel. 548.
Fuscinella Schrk. 392.
Fuscipunctella Hw., Tin. 1404.
Fuscoaenea Hw., But. 2639.
Fuscoarella Hw. 2253.
Fuscochrella Frey, Elach. 2819.
Fuscociliella Z., Col. 2449;
 Stt. 2408.
Fuscocuprea Hw., But. 2661.
Fuscocuprella Hw., Roesl. 1538.
Fuscocuprella HS., Col. 2408.
Fuscodactylus Hw. 3161.
Fuscofasciata Stt., Oec. 2256.
Fuscoviridella Hw., Glyphip.
 2307.
Fusculana Z., Graph. 1059.
Fuseus Retz. 3161.
Fyesella F. 2310.
Gaditella Stgr., Doryp. 2039.
Galactitella Ev. 1619.
Galactodactyla Hb., Acip. 3180;
 Dup. 3187.
Galbanella Z., Gel. 1839.
Galiana Curt., Tort. 738, a.
Gallarum Graells 1191, a.
Gallicana HS., Graph. 1139, a.
Gallicella Z. 2696.
Gallicola Stgr., Pemp. 450.
Gallicolana Z. 1191.
Gallinella Tr. 1826.
Gallipennella Hb., Col. 2437;
 Tr. 2436.
Gammana Mn., Graph. 1166.
Gangabella Z., Elach. 2785;
 Frey 2783.
Ganomella Tr. 1417.
Garnonsii Curt., Acent. 294.
Gaunacella Dup., Tisch. 2914.
Gerella Hb. 1494.
Gei Wk., Nept. 3005.
Gelata Hw. 792.
Gelatana Hb. 792.
Gelatella L. 792.
Gemmiana Z., Dichror. 1272.
Gemina Hw. 621.
Geminana Zett., Graph. 1165;
 Don., Phox. 1258.
Geminana Stph., Phox. 1268, a.
Geminatella HS. 2731.
Geminella Ev., Pemp. 466.
Geminella Frey, Nept. 3031.
Gemmana Hb. 921.
Gemmarella Sc. 852.
Gemmella L., Argyr. 1603;
 Stt., Poecil. 2000.
Gemmiferana Tr., Graph. 1135.
Geniatella Z., Plut. 1625.
Geniculens Hw., Cramb. 382.
Genistae Stt., Anars. 2163.
Genistae Stt., Col. 2483.
Genistella Dup., Nephop. 427.
Gentiana Hb., Penth. 945.
Gentianæana Hb. 945.

- Gentianana* Froel. 945.
Geoffrella L., Harp. 2243.
Geoffrella Schiff. 2244.
Geoffroyella Stph. 2243; Hb. 2244.
Geoffroyi Hw. 2243.
Germana Hb. 1208.
Germanicus Nolck., Acent. 295, b.
Germarana Froel., Ter. 657, a.
Germarana Hb., Phthor. 1208; Tr., Dichror. 1285.
Germarella Zk., Hypoc. 487, a.
Germarella Dup., Hypoc. 476; Hb., Argyr. 2002.
Germmanna Hb., Phthor. 1208.
Gerningana Schiff., Tort. 761.
Gerningana Hw. 686.
Geronella Z., Cladod. 2115.
Geyeriana HS., Coch. 892.
Ghilianii Stgr., Hypoc. 485.
Gibbiferella Z. 2374.
Gibbosella Z., Psoric. 1788.
Gigantalis Stgr., Metas. 263, a.
Gigantalis Hb., Schoen. 299.
Gigantana HS. 998.
Gigantea Wk., Odont. 100, a.
Gigantella Hb. 1361.
Gigantellus Schiff., Schoen. 299.
Gigantellus Stph., Chilo 302.
Gigantea Mn., Oedem. 3166.
Gilvalis Hb. 215.
Gilvana Froel., Ter. 676.
Gilvana Ev., Tort. 694.
Gilvela Hb. 1703.
Gilveolella Tr., Eucarp. 501.
Gilviciliiana Stgr., Graph. 1129.
Gilvicomana Z., Coch. 895.
Gilvosa Hw. 1703.
Gimmerthaliana Z., Steg. 1244.
Glabralis Hb. 249.
Glabratella Z., Argyr. 1611.
Glabrella O., Talae. 1329.
Glabrella Hein., Bryot. 1893.
Glacialis Pack., Bot. 192.
Glacialis Frey, But. 2642.
Glaciana Moesch., Penth. 992.
Glareana Froel. 785.
Gianceilla Stgr., Acrob. 518.
Glauccinalis L., Asop. 32.
Glaucinalis Hb., Tegost. 105.
Glaucinatus Hw. 31.
Glauccinella Z., Argyr. 1594.
Gleichenella F. 2733.
Gleichenella F., Elach. 2733.
Gliriella Heyd., Tin. 1382.
Glitzella Hofm., Col. 2397.
Gloriosana HS., Phtheo. 909, a.
Glutinosae Stt., Nept. 3035.
Glyceralia Stgr. 131.
Glycerella Stgr., Acrob. 520.
Gnaphaliella HS., Col. 2532; HS., Buc. 2949.
Gnaphaliella Tr., Buc. 2954.
- Gnaphalii* Z., Col. 2532.
Gnidiella Mill., Ephest. 638.
Gnomana Cl., Tort. 756.
Gnomana Hw., Ter. 676; Hb., Tort. 695; Schiff. 714.
Goedartella L., Argyr. 1607.
Goiiana L. 770.
Gonodactyla Schiff., Platyp. 3124.
Guouana L. 770.
Govana F. 770.
Grabowiella Stgr., Stigm. 2619.
Gracialis Brein., Bot. 179.
Gracilialis Stt., Scop. 62.
Gracilella Frey, Buc. 2958.
Gradatella HS., Grac. 2352.
Gracca Stgr., Graph. 1165, a.
Gracca Stgr., Pleur. 2188, a.
Graecalis Dup., Cled. 2.
Graecalis Stgr., Bot. 198, a.
Gramineana Curt. 989.
Grammodactyla Z., Aluc. 3208.
Granatalis Stgr. 213, a.
Grandaevana Z., Graph. 1031.
Grandipennis Hw., But. 2628.
Grandis Stt., Anch. 2238.
Grandis Desvignes, Oec. 2293.
Granella L., Tin. 1385; Dup. 1386.
Granigerella Stgr., Dissoc. 1323.
Granitana HS., Steg. 1242.
Granitella Tr., Acol. 1535.
Granulatella HS., Tin. 1396.
Granulatella Z., Col. 2538.
Granulosella Stt. 1711.
Graphana Tr., Graph. 1061.
Graphitana Ev. 727.
Graphodaetylus Tr., Mimaes. 3160.
Grapholithana Gn. 1027.
Graslinella Stgr., Oec. 2275, a.
Gratana Lah., Sciap. 782.
Gratiosana Lah., Coch. 897.
Gratiosella Stt., Nept. 3011.
Gravatella Mn., But. 2648; Z. 2650.
Gravatella Z., But. 2649.
Gregella Ev., Dioryc. 416.
Gregsoni Stt., Elach. 2759.
Grevillana Curt., Penth. 936.
Grisealis Stgr., Psam. 223, a.
Griseana Hw., Coch. 818.
Griseella Hein., Doryp. 2042.
Griseella Z., Elach. 2773.
Grisella F., Achr. 647.
Griseocapitella Stt., Swamm. 1562 (cf. Corr.).
Griseolana Z., Graph. 1109.
Grisescens Frey, Anch. 2239.
Grisescens Stt., Helioc. 2725.
Grisescens Wk., Elach. 2752.
Groendaliana Thnb. 854.
Grossana Hw., Carpo. 1182.
- Grossepunctella* HS. 2797.
Grossulariana Stph. 698.
Grossulariella Tr. 597.
Grotiana F., Tort. 755.
Grunneriana HS., Dichror. 1294.
Grueniella HS. 2243.
Gryphilennella Bouché, Col. 2403.
Gneneana Dup., Eudem. 1015.
Gneneillus Dup. 357.
Güntheri Tgstr., Graph. 1075.
Gueriniana Dup. 1163.
Guerinii Stt., Stath. 2708.
Gundiana Hb. 1162.
Guttea Hw., Orn. 2356.
Guttella F. 1355.
Guttifera Hw. 2728.
Guttifera Dup. 2356.
Guttulalis HS., Thren. 82, a.
Guttulalis Schiff., Bot. 112.
Guyonella Gn., Oec. 2178.
Gypsophilae Stt., Lita 1973.
Gypsophilae Christ., Col. 2447.
Gysseliella Dup., Cedest. 1617.
Haematalis Hb., Bot. 127, a.
Haemorrhoidella Ev., Psec. 1673.
Halonella HS., Lita 1939.
Halyrnella Mill., Lita 1921.
Hamana L., Coch. 799.
Hamana Cl., Coch. 801.
Hamella Hb. 1650.
Hamellus Thnb., Cramb. 318.
Hannoverella Glitz., Nept. 3080.
Hansoni Stph., Acent. 293.
Hapsella Z. 2468.
Harnatus F. 1651.
Harpama Hb. 1253.
Harpeana Frey, Dichror. 1280.
Harpella Schiff. 1625.
Hartigiana Rtz., Cymol. 1026.
Hartmanni Stgr., Phyllob. 2922.
Hartmanniana Cl., Coch. 852.
Hartmanniana L., Penth. 930.
Hastiana L., Ter. 652.
Hastiana Hb., Rhyac. 1270.
Hastiana Hw., Penth. 925.
Haworthana Stt. 1028.
Haworthana Stph., Penth. 978.
Haworthana Stph., Glyp. 2312.
Headleyella Stt., Nept. 3078.
Heegerana Wlk. 1148.
Heegeriana Dup., Dichror. 1295.
Heegeriella Z., Lith. 2333.
Heinemanni Moesch., But. 2668.
Heinemanni Frey, Elach. 2816.
Heinemanni Wk., Tisch. 2913.
Heiseana F. 854.
Helenalis Stgr., Orob. 240.
Heleniella Z. 1533.
Heliacella HS., Ergat. 2030.
Helianthemella Mill., Col. 2469.
Helianthemella HS., Lith. 2829.

- Helianthemella* HS., Nept. 3063.
Hellenica Stgr., Myel. 539, a.
Hellerella Dup., Lav. 2584.
Hellwigella Stph. 3102.
Helotella Stgr., Lita 1912.
Helvetica Frey, Elach. 2743.
Helveticalis HS., Here. 89.
Helvetica Heyd., Coch. 861.
Helvetica Dup., Penth. 998.
Helveticella Z. 472.
Helvolana Hb. 747.
Hemargyrella Z., Nept. 3039.
Hemerobiella Schrk., Blabop. 1370.
Hemerobiella Sc., Col. 2419.
Hemidactyla Hw. 2331.
Hemidactylella F., Grac. 2324.
Hemidactylella HS. 2323; Stph. 2331.
Heparina Schiff., Tort. 701.
Hepariella Stt., Zeller. 1575.
Hepatariana HS., Graph. 1057.
Hepatariella Z., Depr. 1741.
Hepaticana Tr., Graph. 1053.
Hepaticella Hb. 2240.
Heracleana Stph. 1760.
Heracleia Hw. 1760.
Heracula Deg., Depr. 1760.
Heraciella Hb., Depr. 1707; Dup. 1705.
Herbana Gn., Penth. 987.
Herbichii Now., Lita 1909.
Herbosella HS. 2628.
Hercyniae Hein. 351.
Hercyniana Tr., Penth. 999.
Hercyniana Froel., Graph. 1066.
Heringi Ld., Oec. 2292.
Heringiellus HS., Cramb. 326.
Hermannella F., Nand. 2005.
Hermanniana Schiff. 685.
Hermineana Dup. 731.
Heroldella Tr., Swamm. 1563 (cf. Corr.).
Herrichiana Hein. 1194.
Herrichiellum HS., Tinag. 2597.
Herrichii Frey, Elach. 2761.
Hesperidella Hb. 1624.
Hesperiadis Hw. 1624.
Hesperiella Stgr., Lith. 2877.
Hesseliellus Roessl. 2168.
Heterogenalis Brem., Omiad. 256.
Hedactyla L., Alue. 3211; Hb. 3212.
Heydeniana HS., Coch. 874.
Heydeniana Hein., Coch. 878; HS., Penth. 954.
Heydeniella F.R., Stagm. 2616.
Heydenii Z., Depr. 1777.
Heydenii Z., Lith. 2900.
Heydenii Z., Agd. 3112.
Heydenreichiella HS., Pleur. 2209, a.
Hibernana Stgr. 1018.
- Hibernella* Stgr., But. 2652.
Hieracii Z., Oxy. 3137.
Hierochuntica Calam. 305.
Hieronella Z., Col. 2416.
Hilarana HS., Coch. 830.
Hilarella Zett. 2844.
Hilaripennella Tr. 2317.
Himmighofenella HS. 1705.
Hippocastanella Dup. 2955.
Hippocastani Z. 2955.
Hippohaëana Heyd., Ter. 658.
Hippohaëlla Schrk., Gel. 1797.
Hirculella Tgstr., Occh. 1521, a.
Hirtipalpis Z., Depr. 1783.
Hispanella Stgr., Pemp. 459.
Hispanicella HS., Homoe. 620.
Hispanicella Moesch., Col. 2507.
Hispaniella HS. 459.
Histrionana Froel., Tort. 709.
Histrionella Hb. 1849.
Hoffmannseggiana Stph. 727.
Hofmanni Stt., Depr. 1763.
Hofmanniella Schleich., Grac. 2348.
Hofmannseggiana Hb. 727.
Hofmannseggi Moesch., Oxy. 3142.
Hohenwarthiana Tr., Graph. 1046.
Holdenella Stt., Elach. 2744.
Holmiana L., Ter. 682.
Holosericalis Hb. 87.
Holosericella F. R., Pemp. 448.
Holosericella HS., Gel. 1807.
Homalella Stgr., Ad. 1485.
Honestalis Tr., Cled. 12.
Honoriana HS., Plithor. 1203, a.
Honorella Hb., Pleur. 2209.
Hornigiana Ld., Graph. 1041.
Hornigii Ld., Spermat. 471.
Hornigii Z., But. 2680.
Horridana Hb. 722.
Horridella Tr., Cerost. 1649.
Hortella F., Lith. 2827.
Horticola Tgstr. 1627.
Horticolella Roessl., Lita 1918.
Hortuella Wd. 1791.
Hortnellus Hb., Cramb. 335.
Hostilis Stph., Pemp. 446.
Huebnerella Don., Chelar. 2027.
Huebnerella HS., Nept. 3026; 3027.
Haebneri Hw., Lita 1952.
Huebneri Z., Agd. 3114.
Huebneri Wallgr., Alue. 3212.
Huebneriana Z., Graph. 1034.
Hufnagelii Z., Plut. 1623.
Humeralis Z., Teleia 1987.
Humerella Dup., Depr. 1744; Stph., Glyph. 2315.
Humerella Schiff., Sophr. 2158.
Humidana HS. 889.
Humiliella HS., Elach. 2766.
- Humiliella* HS., Buc. 2953.
Humilis Z., Elach. 2766.
Humillimella Stgr., But. 2656.
Hungariae Stgr., Gel. 1805.
Hungaricana HS., Steg. 1238.
Hungaricellum Z., Atel. 1364.
Hyalinalis Hb., Bot. 155.
Hyalinella Stgr., Blabop. 1371.
Hybridalis Hb. 222.
Hybridana Hb., Olind. 793.
Hybridana Dup., Sciap. 785.
Hybridella Hb., Coch. 899.
Hydrargyrana Ev., Coch. 795, a.
Hyemana Hb. 790.
Hyemella Tr. 790.
Hyerana Mill., Tort. 741.
Hymenalis Gn., Metas. 262, a.
Hyoscyamella Stt., Lita 1959.
Hypericana Hb., Graph. 1124.
Hypericella Tr., Depr. 1725; Hb. 1726.
Hypomarathri Nick., Depr. 1745.
Hyrciniana Wlk. 1066.
Hystricella Moesch., Depr. 1786.
Ibiceana HS. 1045.
Ibipennella Z., Col. 2423.
Icarodactyla Tr. 3168.
Ichorella Ld., Aner. 632.
Ietella Hb., Ochrom. 2613.
Icterana Froel., Tort. 740, a.
Icterella Dup. 2438.
Ictericana Hw. 771.
Icterinella Mn., Oec. 2284.
Icterodactyla Mn., Acip. 3190.
Ictipennella Tr. 2613.
Idaeella Hofm., Col. 2396.
Idaei Z., Lav. 2569.
Ignecilla Tgstr., Paras. 2026, a.
Ignicomella HS., Tin. 1390.
Ignobiliella Hein., Anac. 2075.
Ignobiliella Stt., Nept. 3029.
Ignobiliella HS. 3039.
Ignorantella HS., Gel. 1824.
Ignifoliella Z., Lith. 2864; St. 2862.
Ilignella Z., Eucarp. 494.
Iligerellus Hb., Chaul. 2558; St. 2561.
Illorella Z., Episch. 511.
Illuminatella Z., Argyr. 1613.
Illistrella Hb., Sophr. 2161.
Illitalis Gn., Bot. 171.
Illitana HS., Graph. 1152.
Illyriella Z., Nephod. 419.
Imella Hb., Blabop. 1365.
Imitatella HS., Buc. 2959.
Imitatix HS., Pleur. 2205.
Imitatix Z., Dasyc. 2249.
Immaculana Gn. 1208.
Immaculatella Dgl., Anac. 2070.
Immaculicornella Gn. 1627, a.

- Immistella* Hb. 389.
Immolatella Z., Elach. 2818.
Immundana F.R., Graph. 1081; Ev., Steg. 1237.
Immundella Z., Trif. 2971.
Impar Stgr., Oxypt. 791.
Imparella Lah., Scop. 60, b.
Imparella Wk. 62.
Imparellus F.R., Megacr. 2170.
Imperfectana Ld., Tort. 745.
Imperfectella Stgr., Microp. 3094.
Imperialella Mn., Grac. 2347.
Imperitella Stgr., Bryot. 1886.
Impliealis Gn., Orob. 241, a.
Implicitana HS., Coch. 878.
Improvisella Stgr., Talae. 1326.
Impunctata Tgstr., Grac. 2330, a.
Impurana Mn., Coch. 837.
Impurella Dup., Myel. 549, b.
Impurella Tr., Depr. 1727.
Inaequalis Hein., Nept. 3024.
Inauratella Dup., Nemot. 1517.
Inauratella Tgstr., Argyr. 1599.
Incana Z., Graph. 1121.
Incanelia Ev., Ephest. 640.
Incanelia Tgstr., Col. 2421.
Incanelia HS., Elach. 2772.
Incarnana Hw., Steg. 1212.
Incarnatalis Z., Asop. 31.
Incarnatana Hb., Graph. 1088.
Incarnatella Z., Depr. 1709.
Incessella Stgr., Myel. 534.
Incertalis Dup., Scop. 46.
Incertalis Gn., Scop. 47, a.
Incertana Tr., Sciap. 780, e.
Incertella HS., Rhinos. 2113.
Incertella Frey, Elach. 2753.
Incertellus HS., Cramb. 344.
Incisana HS. 1186.
Incisalis Tr. 1305.
Inclusella Ld., But. 2662.
Incompta Z., Myel. 536.
Incomptana Lah., Phox. 1262.
Incomptella HS., Gel. 1803.
Incongruella Stt., Amph. 2699.
Inconspicuella Stt., Solen. 1341.
Inconstans HS., Grac. 2329; Stt. 2331.
Incretana Ld., Coch. 806.
Ineursana HS., Dichror. 1300.
Indecorana Zett. 649.
Indusiana Z., Eudem. 1023.
Inertella Z., But. 2698.
Infantilella HS. 2377.
Infernalis HS., Gel. 1827.
Infidalis Mn. 265.
Infidana Hb., Graph. 1032.
Infimella HS. 1386.
Infirmalis Stgr., Orob. 235.
Infirmana Ld. 995.
Inflammata Sc. 125.
Inflatae Stt., Col. 2508.
Infulalis Ld., Hypot. 23.
Infuscata Stgr., Eidop. 1621, a.
Infuscatella HS. 549.
Ingloriella Hein., Lita 1947.
Ingratalis Gn. 51.
Ingratella Z., Scop. 51.
Iniquellus Wk., Chaul. 2562.
Inopella Z., Ptoch. 2013.
Inopiana Hw., Tort. 707.
Inopiana Wlk., Graph. 1057.
Inornata Stgr., Aencyl. 309.
Inornatana HS. 1256, a.
Inornatella Dgl., Cerat. 2103.
Inquinatalis Z., Bot. 192.
Inquinatana Hb., Graph. 1171.
Inquinatella HS., Cramb. 389.
Inquinatella Z., Tin. 1415.
Inquinatellus Schiff., Cramb. 381.
Inquinatellus Sph. 382; Z. 384.
Insecnrellus Stt., Chaul. 2561.
Inscuana Ev. 795.
Insignana HS., Ter. 661.
Insignella Mn., Neph. 421.
Insignipennella Stt., Zell. 1576.
Insignitella Z., Lith. 2842.
Insolatana Gu., Tort. 732.
Insolutana HS., Sciap. 771, a.
Insolatella HS. 2239.
Insperatella Nick., Orn. 2359.
Inspersa Stgr., Pterol. 2177.
Inspersella Hb., But. 2688.
Instabilella Mn., Cerost. 1633.
Instabilella Dgl., Lita 1919.
Institalis Hb., Bot. 197.
Insulana Gu., Phthor. 1197.
Insularis Stgr. 1927.
Insulella Hein., Lita 1927.
Insulella Stgr., But. 2689.
Intaminatella Stt. 2037.
Integrella Stgr., Pemp. 461.
Internalbicella HS., Gel. 1846.
Interjectana Hw. 780, b.
Interjunctalis Gn., Cled. 8.
Intermediate Stgr., Lecit. 2218, a.
Intermediate Dup., Bot. 134, a.
Intermedia HS., Tort. 740, b.
Intermediella Hein., Inc. 1460.
Intermediella Stt., Depr. 1705.
Intermediella Stt., Dasyc. 2250.
Internana Gu., Graph. 1158.
Internella Z. 2010.
Interpunctalis Hb. 202.
Interpunctella Hb., Ephest. 641.
Interrogationana Don. 1107.
Interrupta Hw. 1833.
Interruptana HS., Graph. 1165; Froel., Penth. 997.
Interruptella Sph., Gel. 1833.
Interruptella Hb., Gel. 1835.
Interruptella Zett., Orn. 2357.
Interscindana Moesch., Dichr. 1286.
Intestinella Mn., Paras. 2021.
Intimella Z., Nept. 3066.
Intricalis Ev. 113.
Inulae Z., Leiopt. 3172.
Inulella HS., Bryot. 1880; Curt., Ptoch. 2013.
Inunctella Z., Hypat. 2300.
Inundana Schiff., Penth. 928.
Inustella HS., Lita 1908.
Irradiella Sitt., Lith. 2838.
Irriguana HS., Penth. 967, b.
Irrorana Hb., Ter. 664, e; 664, b.
Irrorata Stgr., Depr. 1682.
Irrorea Hw. 1551.
Irrorella Sph. 1692.
Irrorellus Hb., Hypon. 1551.
Isabella Z. 2104.
Isabellella Costa, Stagn. 2614.
Isatidialis Dup., Orob. 245.
Ischnodactyla Tr., Acipt. 3197.
Islandicus Stgr., Mimaes. 3154.
Isobasella Stgr., Mier. 3087.
Isodactylus Z. 3123.
Isthmicalis Ld., Cled. 10.
Istrella Mn., Gel. 1860.
Istrianellus HS. 1505.
Istrianellus Stt., Nemot. 1508.
i-v-ella Hw. 1602.
i-w-ella Hw. 1608.
Jaceana Schl., Graph. 1046, a.
Jacquiniana Hw. 1274.
Janthinana Dup., Copt. 1186.
Janthinella Hb., Nephop. 437.
Janthinella Dup., Pemp. 451.
Jucundana Dup., Coch. 831.
Jucundella Mn., Pemp. 462.
Jucundellus HS., Cramb. 367.
Juglandella Mn., Grac. 2332.
Jugnarthella Gu., Depr. 1759.
Juliana Curt., Phthor. 1194.
Juliensis Frey, Elach. 2755.
Juniceolella Stt., Col. 2377.
Junetana HS., Aspis. 1005.
Junctella HS., Lita 1953.
Junctella Dgl., Lita 1962.
Jungiana Dup., Graph. 1171; Froel. 1173; Z. 1175.
Jungiella Cl. 1167.
Juniperana Mill., Graph. 1145.
Juniperella Sph. 2091.
Juniperellus L., Ypsol. 2140.
Junoniella Z., Lith. 2869.
Kadeniella HS., Aplota. 2212.
Kalischiella Stgr., Myel. 562.
Kefersteinella Z., Cleod. 2125.
Kihmunella Stt., Elach. 2742.
Kindermanni Z., Cramb. 370.
Kindermannia HS., Harp. 2245.
Kindermanniana Tr., Coch. 858.
Kindermannella HS. 2298.
Kiningrella HS., Lita 1969.
Kleemannella F., Lith. 2894; Panz. 2895.
Kleemannella F. 2313.
Klugiana Frr., Petal. 1029.

- Knaggsiella Stt., Lita 1953.
 Kneri Now., Cladod. 2116.
 Knochella F., But. 2666.
 Knochella Tr. 2667.
 Knochiella HS. 2666.
 Knockiella Stt. 1403.
 Kochiana HS., Graph. 1063.
 Kochiella HS. 1790.
 Koernerella Z., Ineuvr. 1451.
 Kokeiana Frr. 1191, a.
 Kollarana HS. 1144.
 Kollarella Costa, Entel. 2119.
 Kollari Stt., Oxyp. 3132.
 Kollariana HS. 1049.
 Kollarieila Z., Grac. 2350.
 Kroesmanniana Hein., Graph. 1055.
 Kroesmanniella HS. 1952.
 Krueperella Stgr., Dasyc. 2251.
 Kuhlweiniana F. R., Coeh. 850.
 Kuhlweiniella Z. 2827.
 Labeculana Frr. 672.
 Labeonella Stgr., Euzop. 611.
 Labiosella Tr. 2182.
 Labiosella Hb., Topeu. 2184.
 Labradorica Moesch., Brachyc. 2096.
 Labradoriensis Christ., Cramb. 330.
 Laburnella Stt., Cemios. 2928.
 Labutonalis Ld., Bot. 156.
 Laceratella Z., Lita 1951.
 Lacertella Z. 2343.
 Lacordairiana Dup., Ter. 669.
 Lactana F. 1253.
 Lacteana Tr., Graph. 1038.
 Lacteella Stph., Lav. 2574.
 Lacteella Schiff., Endros. 2703.
 Lacunana Dup., Penth. 984.
 Lacunicolella Z. 2555.
 Laeta Stgr., Chimae. 1320.
 Laetalis Gn. 68.
 Laetana F., Phox. 1253.
 Laetana Stgr., Sciap. 778.
 Laetella Z., Scop. 68.
 Laetella HS., Depr. 1690.
 Laetus Z., Oxyp. 3135.
 Laetidactylus Brd. 3135.
 Laevigana Schiff. 691.
 Laevigatella HS., Argyr. 1609.
 Laevigatellus HS., Eupl. 1358.
 Laevigatellus Ld., Cramb. 397.
 Lafauryella Const. 509.
 Lagopellus HS., Megae. 2172.
 Laharpala Stgr. 1280.
 Lamana Z. 1011.
 Lambda Hw. 2287.
 Lambdella Don., Oec. 2287.
 Laminella Z., But. 2655.
 Laminella HS., But. 2659.
 Lamprostoma Z., Anac. 2088.
 Lampyrella Const., But. 2638.
 Lancealis Schiff., Perin. 249.
 Lanceana Froel. 1006.
 Lanceolana Hb., Aphel. 1006.
 Lanceolana Stph., Graph. 1139.
 Lanceolella Hb., Schoen. 300;
 Stph., Gel. 1826.
 Lanceolellus Z., Megae. 2168.
 Langiella Hb. 2587.
 Languidalis Ev., Bot. 186.
 Languidana Mn., Coch. 868.
 Languidellus Z., Cramb. 400.
 Lantanella Schrk., Lith. 2868.
 Lapella Hb., Tin. 1417.
 Lapideana HS., Penth. 953.
 Lapidella Goeze, Talae. 1332.
 Lapidicella Z. 1332.
 Lappella L., Paras. 2019.
 Lappella Hw., Tin. 1417.
 Lapponana Tgstr., Tort. 760.
 Lapponia Wk., Nept. 3060.
 Laponicellus Dup. 360.
 Laqueatella Z., Ad. 1495, a.
 Lardatella Ld., Psec. 1670.
 Largella Ld., Pleur. 2189.
 Laricella Hb., Col. 2378.
 Laricinella Rtz. 2378.
 Laripennella Z., Col. 2546.
 Lascivalis Ld., Simac. 1307.
 Laserpitella Pfaffenz., Heyd. 2605.
 Laserpitii Nick., Depr. 1753, a.
 Laspeyrella Hb., Lav. 2571.
 Laspeyresiella HS. 2571.
 Lassella Stgr., Col. 2556.
 Lata Stgr., Erom. 409.
 Latella HS., Bryot. 1878.
 Laterana F. 673.
 Laterella Schiff., Depr. 1707.
 Laternella Ev. 494.
 Lathoniana Hb., Coch. 798.
 Lathoniellus Zk. 332.
 Lathyrana Froel., Graph. 1149;
 Hb. 1167.
 Lathyri Stt., Brachm. 1876.
 Laticinctella Wd. 2091.
 Laticostella Mn., Col. 2495.
 Latidactyla Hb. 297.
 Latifasciaria Hw., Ter. 672.
 Latifasciana Hw., Eccop. 1027.
 Latifasciella HS., Nept. 2999.
 Latiorana HS. 1048.
 Latipennella HS. 2737.
 Latipennis Moesch., Acent. 296.
 Latistrius Curt., Cramb. 357.
 Latiscula Hein., Doryp. 2041.
 Latisculella Stt., Tin. 1421.
 Latisculella Stt., Hypat. 2301.
 Latreillella Stph., Ad. 1472.
 Latreillella Curt., Panz. 2700.
 Latreillellus F., Nemot. 1502.
 Laureolella HS., Anch. 2241.
 Lautella Z., Lith. 2839.
 Lavalis HS. 219.
 Lavandulae Mn., Oec. 2264.
 Lavaterana Mill. 1221.
 Lavaterella Mill., Buc. 2947.
 Laviceana Dup. 737.
 Lecheana L., Tort. 703.
 Ledereri Stgr., Ennych. 95.
 Ledereri HS., Distag. 1542.
 Ledereri Z., Depr. 1722.
 Ledereriella Z., Batrach. 2717.
 Ledi Stt., Col. 2406.
 Ledi Wk., Lyon. 2917.
 Lediana L., Penth. 947.
 Lediana Schiff., Coch. 817; Hw.,
 Copt. 1186.
 Lediella Schleich., Nept. 3019.
 Lefebvriana Dup. 650, a.
 Lefebvriella Dup., Talae. 1325;
 Dup., Aerol. 1533.
 Legatea Hw. 418.
 Legatella Hb., Myel. 556.
 Legatella Stph., Nephop. 418.
 Leguminana Z., Graph. 1172.
 Lemnalis Schiff. 291.
 Lemnata L., Catac. 291.
 Lemniscella Z., Noth. 2152.
 Lenellus Z., Nemot. 1512.
 Lentiginosella Z., Gel. 1830.
 Leopoldella Costa, Tin. 1425, a.
 Lepidalis HS., Anthop. 102.
 Lepidana HS., Tort. 719; Froel.,
 Graph. 1071.
 Lepidella Z. 2000.
 Leplastriana Curt., Graph. 1163.
 Leporinana Zett. 667.
 Leporanu Froel., Ter. 652, d.
 Lerneana Tr., Graph. 1132.
 Lerzella Wd. 1444.
 Leucocrinella Z., Glypt. 585.
 Leucocrinella HS., Nephop. 430.
 Lencapennella Stph., Corise. 2355.
 Leucapennella Hb., Col. 2478.
 Leucatea Hw. 1997.
 Leucatella L., Recurv. 1997.
 Leucocerella Sc., Ad. 1473.
 Leucochrella HS., Pemp. 469.
 Leucochrysella Mill., Oec. 2294.
 Lencodactyla Hb. 3194.
 Leucographella Z., Lith. 2863.
 Leucoloma HS., Episch. 508.
 Leucomelana Gn. 933.
 Leucomelanella Z., Lita 1974.
 Leucopalpella HS. 2080.
 Leucophaea Z., Cerost. 1630, a.
 Leucophaealis Hb. 189.
 Lencoeterana Froel. 1025.
 Leuwenhoeckella L., Panc. 2901.
 Libanotidella Schl., Depr. 1753.
 Libidinosa Stgr. 1800.
 Lichenella Z. 1336.
 Lienigialis Z., Asop. 37.

- Lienigiana* Z., Penth. 947; Hein. 946.
Lienigianus Z., Leip. 3169.
Lienigiella Z., Cosm. 2709.
Lienigiellus Z. 338.
Lignella Hb., Hypoc. 486.
Liguulana HS., Dichror. 1279.
Ligurella Z., Anac. 2082.
Ligustrinellus Z. 2354.
Limbalis Tr., Bot. 149; Hb., Euryc. 219; Gn., Orob. 234.
Limbata L. Orob. 234.
Limbatus HS. 805.
Limbella Z., Aneras. 631.
Limbella Zett., But. 2683.
Limbipunctella Stgr., Noth. 2151.
Limnopunctalis HS., Bot. 137.
Limoniana Mill., Eudem. 1019.
Limosella Z., Grac. 2336.
Limosellus Schi., Ypsol. 2137.
Limosipennula Dup., Col. 2383.
Linea Bork. 1313.
Lineana Hw. 930.
Lineariella Z., Col. 2522.
Lineatella Z., Cleod. 2126.
Lineatella Z., Anars. 2164.
Lineatella Tgstr., Col. 2513.
Lineola Curt., Scop. 66.
Lineolalis Gn. 66.
Lineolea Stt., Col. 2515.
Lineolella Z., Ceratop. 2105.
Linetella F. 336.
Linnaeella Z. 2589.
Linneana Hb. 2306.
Linneella Hb., Glyph. 2306.
Linneella Cl., Chrysoc. 2589.
Linneella F. R. 2590.
Lipsiana Schiff., Ter. 667.
Listerella Stph., Gel. 1838; F., Tachyp. 2091.
Listeri Hw. 1838.
Literalis Schiff. 257.
Literata Hein. 257.
Literana L., Ter. 664.
Literana Hb. 664, b.
Literella Hw., Argyr. 1607, a.
Lithargyrana HS., Ter. 677.
Lithargyrella Z., Helioc. 2723.
Lithargyrellus Stph. 398, a.
Lithargyrinella Z., Col. 2386.
Lithodactylus Tr., Oedem. 3165.
Lithospermella Hb. 1664.
Lithoxylana Dup. 1248.
Lithoxylodactylus Dup. 3165.
Litterata Sc., Dias. 257.
Litteralis Schrk. 257.
Littoralis Curt., Eudem. 1018.
Littoralis Const., Aphel. 1008.
Littorella Dgl., Ptoch. 2012.
Liturella Tr., Depr. 1684.
Liturella Hb., Depr. 1725.
Liturosa Hw. 1725.
Livoniana Sodof. 756.
Lixella Z., Col. 2466.
Lobarzewskii Now., Plthor. 1192.
Lobella Schiff., Enic. 2223.
Locupletana Hb., Coch. 796.
Locupletella F. R. 2581.
Loderana Tr. 1167.
Loefflingiana L., Tort. 729.
Loewiana Z. 771.
Loewii Z. 3153.
Loganella Stt., Orn. 2360.
Logiana F., Ter. 652; Hb. 657, a;
Hb., Sciap. 780, d.
Logiana Schiff., Ter. 657.
Lonchoptera Stgr., Atrem. 2179.
Longana Hw., Sciap. 771.
Longicostella Stt., Col. 2489.
Longicornis Curt., Gel. 1849.
Longipedalis Curt. 270.
Longulana Ev. 676.
Lonicerarum Frey, Nept. 2986.
Lophyrella Dgl. 2577.
Loricatella Tr., Glyph. 2305.
Loriculana Gn., Coch. 845.
Lorquinialis Gn., Cled. 7, a.
Lorquiniana Dup., Ter. 684.
Lotella Hb., Aner. 623.
Lotella Stt., Cemios. 2929.
Loxiana HS. 1205.
Loxogramma Stgr., Aerob. 529.
Luana Lah. 1265.
Lubricana Mn., Ter. 680.
Lucana Gn. 988.
Lucasella Dup. 2315.
Lucella F., Cerost. 1644.
Lucellus HS., Cramb. 333.
Lucidalis Tr., Steinmat. 15;
Hb., Asop. 29; Dup. 31;
Ev. 39.
Lucidana Tr. 671.
Lucidella Stph., Doryp. 2057.
Lucivagana Z., Penth. 988.
Lucorum F. 1644.
Luctiferella HS. 1863.
Luctiferellus Hb., Cramb. 354.
Luctificella Hb. 1862.
Luctualis Hb., Alged. 108.
Luctuella Hb., Gel. 1865.
Luctuella Dup., Gel. 1863;
Stph., Teleia 1994.
Luctuellus HS., Cramb. 354, a.
Luctuosana Dup. 1103.
Luctuosella HS., Psec. 1668.
Luctuosella Dup., Oec. 2280.
Luculella Hb., Teleia 1994.
Luella Ld., Apilet. 2220.
Lugdunana Gn., Eudem. 1014.
Lugdunellus Mill., Cramb. 314.
Lugdunensis Frey, Elach. 2800.
Lugduniella Stt., Col. 2459.
Lugubralis Ld., Herc. 89, a.
Lugubrana Tr., Pygol. 913.
Lugubrella F., Gel. 1862.
Lugubrella Dup., Enie. 2223.
Lugubrina Esp. 87.
Lugubris Hb., Melas. 1345.
Lugubris Dup. 1346.
Lugubrosella Brd. 1345.
Luuaedactylus Hw. 3149.
Lunaris Hw., Oec. 2286.
Lunatella Zett. 1862.
Lundana F., Phox. 1264.
Lunosana Wk. 1263.
Lunulana Schiff., Graph. 1173;
Wd., Dichror. 1273.
Lupulina Hein., Bot. 164; Cl., Euryc. 204.
Lupulinalis Gn. 164.
Luridabana HS., Sciap. 771, b.
Luridalis F. R. 7.
Luridella HS., Myel. 549, a.
Luridella Schiff., Hypoc. 477.
Luridella Z., Haps. 1353.
Luridicomella HS., Oec. 2267.
Lusana HS., Tort. 746, a.
Lusana F. 1210.
Lusciniaeppenella Z., Col. 2393;
2403; Tr. 2394.
Lustratella HS., Cemios. 2933.
Lutarea Hw., Swam. 1565; 1564
(vide Corrigenda).
Lutarea Hw., Bryot. 1880.
Lutarella Hb., Cerost. 1639;
Stph., Oec. 2252.
Lutatella HS., Cerat. 2101.
Lutatiella Stgr., Col. 2487.
Lutealis Hb., Bot. 144.
Lutealis Dup., Bot. 152, a.
Lutealis Hw., Bot. 196.
Luteella Hein., Doryp. 2038.
Luteella Dup., Entel. 2119.
Luteella Hein., Oec. 2257.
Luteella Stt., Nept. 3036.
Luteillus Stph., Cramb. 381.
Luteillus Schiff., Cramb. 395.
Luteiciliella Tgstr., Buc. 2937.
Luteicornella HS. 2217.
Luteola Lah., Eucarp. 499.
Luteolana Hb., Tort. 752; Stph.,
Coch. 841, c.
Lutescens Const., Bryot. 1884.
Lutescens HS., Mimae. 3159.
Luticomella Z., Elach. 2738.
Luticornella Z., Lechit. 2217.
Lutilabrella Mn., Gel. 1837.
Lutipennella Z., Col. 2390.
Lutisignella Mn., Myel. 564.
Lutosa Hw. 1306.
Lutosalis Mn., Bot. 132.
Lutosana Hb. 771.
Lutosana Hb., Depr. 1728.
Lotosella HS., Depr. 1432.
Lutosus Hw. 1639.
Lutulentalis Ld., Bot. 153.
Lutulentana HS. 857.
Lutulentella Z., Doryp. 2046.

- Luzella* Hb., Lampr. 1444.
Luzella Frr. 1445.
Luzialis Gn., Scop. 64, a.
Lydella Ld., Myel. 543.
Lyellana Curt. 1265.
Lythargyrellus Hb., Cramb. 396 (vide Corr.).
Maccana Tr., Ter. 654.
Macra Stgr., Dior. 417.
Maculalis Zett., Cramb. 341.
Maculana Stph. 1074.
Maculatella Hb., Gel. 1868.
Maculatus F., Cerost. 1611.
Maculatus Const., Oxyp. 3138.
Maculea Hw., Lita 1954.
Maculella F., Prays. 1571; Cerost. 1641; Stph., Lita 1954.
Maculifera Stgr., Aencyl. 592.
Maculifrella Dgl., Lita 1960.
Maculipennis Curt. 1626.
Maculosa Tgstr., Argyr. 1589, a.
Maculosana Hw., Coch. 816.
Maculosella HS., Brachyc. 2098.
Magnana Hb. 770.
Magnetella Stgr., Gel. 1867.
Magnifica Stt., Grac. 2340.
Magnifica HS., Tort. 704.
Magnifica Z., Steph. 2726.
Magnifica Tgstr., Elach. 2731.
Mahalebella Muehlig., Lith. 2856, a.
Mahalebellus Gn., Hypon. 1555.
Majorella Schiff. 2242.
Malacella Stgr., Pemp. 465.
Malacellus Dup., Cramb. 317.
Malacodactyla Z., Acip. 3195.
Malella Schrk., Lyon. 2916.
Malella Stt., Nept. 3044.
Malinellus Z., Hypon. 1554.
Malvella Hb., Gel. 1838.
Mancipiana Mn., Graph. 1108.
Manicata Stgr., Agd. 3113.
Manifestella HS., Scop. 56.
Manniana F. R., Coch. 893.
Manniella Z., Lita 1964; HS., Lith. 2851.
Mannii Z., Solen. 1335.
Mannii Ld., Oec. 2291.
Mannii Z., Lith. 2851.
Mannii Z., Mimaes. 3164.
Mansuetella Z., Microp. 3091.
Mannalis Hb., Bot. 136.
Marciana Froel. 764.
Margaritaceus F. 356.
Margaritalis Schiff., Orob. 232; Hb., Sciap. 770.
Margaritana Hb., Coch. 797; Hw. 840.
Margaritella Schiff. 356.
Margaritellus Hb., Cramb. 355.
- Margarotana* Dup., Coch. 841, a.
Margarotana HS., Retin. 923.
Marginalis Hb. 475.
Marginana Stph., Coch. 889; Hw., Penth. 943.
Marginatella HS., Col. 2479.
Marginatus Stph., Asop. 29; F., Pleur. 2204.
Marginea Schiff., Catast. 475.
Marginea Hw., Tisch. 2912.
Marginella Dup., Catast. 475; Sc., Graph. 1073; F., Pleur. 2204.
Marginellus F., Ypsol. 2142.
Marginellus Z., Oxyp. 3144.
Marginepunctella Stph., Diplod. 1349.
Marginicolella Stt., Nept. 3014.
Maritima Tgstr., Homoeos. 616.
Maritima Stt., Buc. 2942.
Maritimana Gn., Coch. 841, a.
Marmorana Hb. 1001.
Marmoratana Curt., Coch. 841, d.
Marmorea HS., Lita 1962.
Marmorea Hw., Lita 1964.
Marmorella F. 1446.
Marmorosella Wk. 1628.
Masculella Hb. 1447.
Massilialis Dup., Hypot. 19.
Matricellus Tr., Cramb. 387.
Mattiacea Roessl., But. 2690.
Maurana Hb. 963.
Maurella F., Lyp. 1342.
Maurellus Stph. 1629, a.
Mayrana Hb., Ter. 652, n.
Mayrella Z., Col. 2415; 2416.
Mazzolella Hb., Ad. 1480.
Mazzolella Dup. 1487.
Mediana F. 1180.
Mediellus Curt. 1359.
Medinella Stgr., Staint. 2704.
Medullalis Hb. 544.
Megadactyla Hb. 3124.
Megerleana Froel. 1173.
Megerlella Stt., Elach. 2779.
Melaleucalis Ev., Glyphod. 255.
Melaleucuna Dup., Graph. 1077, b.
Melaleucella Const., Gel. 1855.
Melana HS., Melas. 1348.
Melanatella Brd. 1348.
Melancholica Frey., Elach. 2778.
Melanella Tr., Hypoc. 476.
Melanella Dup., Hypoc. 487, a.
Melanella Hw., Oxym. 1351.
Melanella Hein., Lita 1944.
Melanosella Brd. 1346.
Melas B., Melas. 1346.
Melaxantha Kollar. 96.
- Meliella* Mn., Nephop. 420.
Melilotella Scott., Col. 2411.
Melinodactylus HS. 3169.
Mellonella L., Galler. 642.
Mendacella Stgr., Dioryc. 411.
Mendica Hw., Argyr. 1591.
Mendicella Hb., Tin. 1383.
Mendicella Stph., Argyr. 1591.
Mendiculana Tr., Graph. 1094.
Mendosana Lah., Penth. 972, a.
Mendosella Hornig., Symm. 2231.
Menthinella Mn., Opost. 2965.
Mercedella Stgr., Occ. 2288.
Mercuralis Gn. 69.
Mercrea Hw. 71.
Mercrella L., Scop. 71; Lah. 47; Z. 69.
Mercurillus Zk. 69.
Mercuriana Hb., Stegan. 1243.
Merdella Z., Tin. 1416.
Meridiana Stgr., Coch. 842.
Meridionalis Wk., Bot. 149, a.
Meridionalis Z., Agd. 3111.
Meridionella HS., Cleod. 2127.
Meridionella Moesch., Lith. 2866.
Mesospilella HS. 1443.
Mespilicola Frey., Nept. 3016.
Messaniella Z., Lith. 2875.
Messingiana F. R., Graph. 1111.
Messingiella F. R., Eidop. 1621.
Metallana Froel. 967.
Metallella Stph. 2612.
Metallicana Hb., Penth. 967.
Metallicella Dup., Helioc. 2721; Stt. 2724.
Metallicus Poda, Nemot. 1500.
Metallicherana HS., Penth. 971.
Metaxella Hb., Nemopl. 1471.
Metricella Z., Pleur. 2195.
Metznerella Tr. 2286.
Metzneri Z., Nephop. 422.
Metzneri Z., Platyp. 3129.
Metzneriana Tr., Graph. 1118.
Metzneriella Stt., Paras. 2023.
Metzneriella HS., Oec. 2287.
Miantodactylus Z., Mimaes. 3150.
Micaceana Const., Graph. 1138.
Micana Tr., Penth. 970; Froel. 978; Hw. 984.
Micella Hb., Ergat. 2034.
Micella Schiff., Lamprot. 2067.
Microdactylus Stph., Oxyp. 3143.
Microdactylus Hb., Leiopt. 3174.
Microdactylus Zett. 3177.
Microgrammana Gn., Graph. 1143.
Microtheriella Stt., Nept. 3023.
Mictodactylus Z., Mimaes. 3151; 3152.

- Migadaetyla Hw. 3121.
 Millefolii Z., Col. 2530.
 Millierella Stgr., Lith. 2898.
 Millieridactylus Brd. 3151.
 Milvipennis Z., Col. 2380.
 Miniatana Stgr., Retin. 920.
 Minimellus Z., Nemot. 1515.
 Miniosella Zk. 623.
 Ministrana L., Tort. 725.
Minorana HS., Sciap. 780, e.
Minorana Tr., Stegan. 1212.
Minorella Dup., Talae. 1327.
Minorella Hein., Bryot. 1894.
Minusculana Z. 780, e.
Minusculella HS., Nept. 2989.
Minutalis Spr., Ennych. 94.
Minutana Hb., Stegan. 1249.
Minutella L., Oec. 2281.
Minutella Stph., Heyd. 2609.
Miscella Schiff., Lav. 2575.
Miserella HS. 1772.
Mitterbacheriana Hw., Steg. 1248; F., Phox. 1250.
Mitterbacheriana Dup., Graph. 1073; Wd. 1248.
Mitterbacheriana Schiff., Phox. 1250.
Mitterpacheriana Tr., Graph. 1073; HS., Phox. 1250.
Mixtana Hb., Ter. 656.
Modeeriana Zett., Ter. 676; Hw., Tort. 693.
Modesta Stgr., Metan. 2162.
Modestana Tr., Tort. 722; Dup., Endem. 1022; HS., Graph. 1052.
Modestella Dup., Asych. 2611.
Modestella Ld., Myel. 583.
Modicana Z., Graph. 1052.
Moerens F. 392.
Moeschleri Christ., Anthop. 103.
Moeschleriana Wk., Tort. 758.
Moestalina Dup. 125, b.
Moestana Wk. 931.
Moestana H.-G. 2276.
Moguntiana Roessl., Coch. 877.
Moldavica Esp., Cled. 2.
Moldavicalis Dup. 2.
Mollellus Tr., Nemot. 1514.
Mollieulana Z., Coch. 907.
Mollitana Z., Graph. 1058.
Monachana F. R. 1083.
Monachella Hb., Blabop. 1369.
Monastricella F. R., Rhinos. 2107.
Monedula Esp. 88.
Monetellus Ld., Eupl. 1355, a.
Monetulana Hb. 1046.
Monilella Schiff. 1723.
Moniliella Tgstr. 2346.
Monochromana Hein., Sciap. 775.
Monochromellus HS. 399.
Monodactyla Hw. 3123.
Monodactylus L., Pterop. 3167.
Monogrammos Z., Myel. 575.
Monostictella HS. 2214.
Monotaeniellus HS., Cramb. 359.
Monspesulalis Dup. 472.
Monspesulella HS. 472.
Montana Sc. 1273.
Montanana Dup. 1284.
Montandonella Dup. 2705.
Montanella Wk., Elach. 2751.
Monticolalis Lah. 140.
Monticolana Wlk., Steg. 1243; Dup., Dichor. 1284.
Morbidalis Gn., Cled. 9.
Morella Dup., Morop. 1362.
Moribundana Stgr., Coch. 865.
Moritzella Hb., Lita 1949.
Morosa Z., Lampron. 1440.
Morosa Muehlig., Doryp. 2050.
Motacillana Z., Phthor. 1195.
Mouffetella Schiff., Brach. 1871.
Mouffetella Zett., Teleia 1978; Hb., Hypat. 2299.
Mucosalis HS., Euryc. 209.
Mucronatus F. 301.
Mucronalis Hb. 300.
Mucronella Hb., Cerost. 1644.
Mucronella Sc., Therist. 1653.
Macronellus Schiff., Schoen. 301.
Muehligiella Frey, Elach. 2820.
Muellerella Z. 2826.
Mughiana Z., Retin. 919, a (cf. Addenda).
Mulinella Z., Gel. 1833.
Mulsantina Mill. 1028.
Multiguttalis Stgr., Thren. 84.
Multilinealis Gn., Bot. 200.
Multipunctella Dup. 1446.
Mundalis Gn., Orob. 229.
Mundella Dgl., Bryot. 1896.
Muralis Gn. 65.
Murana Curt., Scop. 65.
Muranella Lah. 65.
Murariella Stgr., Tin. 1411.
Murinalis F. R., Bot. 141.
Murinana Hb., Tort. 710.
Murinella HS., Lita 1935.
Murinella Hein., Nephop. 433
Murinella Sc., Brachyc. 2095.
Murinella Tgstr., Col. 2420.
Murinipennella Dup., Col. 2553.
Musecaella F., Incurv. 1447.
Musceralis Hb. 616.
Muscosella Z., Gel. 1793.
Musculana Hb., Tort. 712.
Musculella Muehlig., Col. 2501.
Musculina Stgr., Symm. 2235.
Mussehliana Tr., Coch. 891.
Myellus Hb., Cramb. 351.
Myellus Zk. 352.
Mygindana Schiff., Penth. 959.
Myllerana F., Chor. 1303.
Mylleria Hw. 1303.
Myricariella Mill., Pemp. 445.
Myricariella Frey, Teleia 1992.
Myrtleella Z., Microp. 3092.
Myrtillana Tr., Phox. 1265.
Myrtillana Westw., Steg. 1232.
Myrtillella Stt., Nept. 3053.
Mytilellus Hb., Cramb. 349.
Naevana Hb., Rhopob. 1268.
Naevana Stph., Graph. 1068.
Nuevicerella Dup., Naunon. 2004, a.
Naezenella Zett. 1463.
Naezeniana Thunb. 1463.
Nana Hw., Coch. 880.
Nana Wlk., Coch. 898; HS., Stegan. 1229; Hw., Recurv. 1998; Poecil. 1999.
Nana Tr., Atych. 1318.
Nana Rbr., Atych. 1317; Ld. 1319.
Nanana Tr., Stegan. 1229.
Nanatella Stt., Depr. 1695.
Nanella Hb., Recurv. 1998.
Napolitalis Mill., Scop. 73, a.
Nebritana HS., Graph. 1123; Z. 1127.
Nebritana Tr., Graph. 1128.
Nebulalis Hb., Bot. 145.
Nebulalis Hw. 189.
Nebulana Hb., Ter. 666; Stph., Tort. 691; Don., Penth. 925.
Nebulea Stph. 1820.
Nebulella Hb., Homoeos. 616; Dup. 617.
Nebulella Stgr., Cerost. 1634.
Nebulella Stph., Lav. 2578.
Nebulosana Zett. 967.
Nebulosella Hein., Gel. 1843.
Neglectana HS., Tort. 733.
Neglectana Dup., Stegan. 1213.
Neglectella Hb., Talis. 41.
Neglectella Hein., Aencyl. 595.
Neglectella Ld., Depr. 1694.
Nemansealis Dup., Bot. 130.
Nemoralis Sc., Agrot. 275.
Nemoralis Z., Platyp. 3127.
Nemorana Froel., Olind. 793, b.
Nemorana Hb., Simae. 1305.
Nemorella L., Cerost. 1650.
Nemorellus Hb., Cramb. 332.
Nemorivaga Tgstr., Steg. 1233.
Nemorum F., Cerost. 1643.
Nemorum Hein., Col. 2428.
Nephelodactyla Ev., Acipt. 3200.
Nervosa Hw., Depr. 1781.
Nervosa Stt., Apil. 2222.
Nervosalis Gn., Arn. 268.
Netricalis Hb., Cled. 2; Dup. 3, a.
Neuropterella Z., Paras. 2026.
Nevadaldis Stgr., Herc. 88, b.
Newae Kolen., Acent. 295.
Nicaeella Moesch., Glyph. 2311.

- Nicellii Stt., Lith. 2889.
 Nickerlii Nick., Stagm. 2617.
Nicpolddalis Ld., Bot. 123, b.
 Nigra Hw., Gel. 1791.
Nigralbella Z., Tin. 1381.
Nigralbella HS., Poecil. 2001.
Nigralis F., Bot. 110.
Nigrata Sc., Bot. 114.
Nigrella Hw., Elach. 2757.
Nigrella HS., Elach. 2761; 2763.
Nigresectella Logan., Lith. 2837.
Nigricana HS., Graph. 1064.
Nigricana Stph., Graph. 1128.
Nigricans Heiu., Gel. 1813.
Nigricaus Z., Aplota 2212.
Nigricella Stph., Col. 2404.
Nigricomella Z., Buc. 2934.
Nigricostana Hw., Penth. 950.
Nigricostella Dup., Brach. 1875.
Nigricostella Dgl. 1876.
Nigrinotella Z., Poecil. 2001.
Nigripalpella Hein., Lita 1945.
Nigripunctella Hw., Tin. 1396.
Nigripunctella Heyd. 1398.
Nigristriellus Stph. 392.
Nigritana Mu., Graph. 1179.
Nigritella Z., Anac. 2071.
Nigromaculana Hw., Stegan. 1219.
Nigropunctalis Brem., Margar. 252.
Nigrovittana Stph., Aphel. 1007.
Nigrovittella Dup. 2000.
Nimbana HS. 1194.
Nimbella Z., Homoe. 617.
Nisella Cl., Graph. 1071.
Nitens Stgr., Pleur. 2199.
Nitens Folegne, Nept. 3009.
Nitidalis F., Asop. 32.
Nitidalis Hein., Bot. 147.
Nitidana F., Graph. 1160.
Nitidella F., Argyr. 1583.
Nitidella Hein., Nept. 2980.
Nitidula Stt., Ergat. 2029.
Nitidulana Z., Stegan. 1234.
Nitidulella HS., Elach. 2811.
Nivea Hw., Poecil. 2000.
Nivealis Hb. 287.
Niveana F., Ter. 665.
Niveella Z. 1626.
Niveicostella Z., Col. 2490.
Niveidactylus Stph. 3149.
Niveipunctella HS. 2587.
Niveistrigella Hein. 1427.
Nivella F., Tin. 1375; Stph., Poecil. 2000; Stph., Lyon. 2916.
Niveosana Pack. 767.
Niveus Oliv., Acent. 292.
Niveus Stph. 293; Hein. 295, a; Mill. 295, b.
Nivosa Stph. 293.
- Nobilella* Z., Elach. 2732.
Nobiliana Stgr., Tort. 718, a.
Noctualis Ev., Ratasa 473.
Noctnella Schiff., Nomop. 222.
Noctuella Iib., Talis 41.
Nocturnella Stgr., Lita 1936.
Nodiflorella Mill., Depr. 1735.
Nodosella Mu., Panc. 2702.
Nodulana Moesch., Seiap. 768.
Nolkenii Biencert. Oec. 2291.
Nolekeni Tgstr., Mimaes. 3157.
Nomadalis Ld., Orob. 231.
Nomadella Z., Doryp. 2045.
Norieana HS., Penth. 949.
Noricella Z., But. 2685.
Normalis Hb., Noctnom. 79.
Notatella Hb., Teleia 1989.
Notulana Z., Coch. 894.
Novana Gn., Graph. 1097.
Novembria Hw. 1656.
Nubecula Tgstr. 1562 (cf. Corrigenda).
Nubiferana Stph., Penth. 930, a.
Nubilala Hb., Bot. 164.
Nubilana Hb., Seiap. 785.
Nubilana Dup., Penth. 925.
Nubilella Hw. 790.
Nubilosella HS., Oec. 2270.
Nubivagella Z., Col. 2497.
Nucleolella Moesch., Pemp. 464.
Nudalis Hb., Eurye. 202.
Numeralis Hb., Bot. 170.
Numeralis Zett., Scop. 43.
Nutantella Muehlig, Col. 2517.
Nyctemerana Hb. 660, a.
Nyctemeralla Schiff. 1630.
Nyctemerus F. 1630.
Nyctemeralis Hb., Bot. 113.
Nylandriella Tgstr., Nept. 2997.
Nymphaealis Schiff. 283; Tr. 282.
Nymphaeata L., Hydroc. 283.
Obductella F. R., Pemp. 455.
Obesana Lah. 924.
Obfuscata Sc., Bot. 119.
Obliqua Z., Acrob. 519.
Obliquana Stph., Tort. 690; Hw. 700.
Obliquana Ev., Graph. 1114.
Obliquana Stt., Elach. 2787.
Obliquella Hein., Nept. 3052.
Oblitella Z., Euzop. 612.
Obliterana HS. 713.
Obliterella Stgr., Acrob. 521.
Oblongana Hw., Penth. 943.
Obscenella HS. 2538.
Obscura Stgr., Cled. 7, b.
Obscura Stgr., But. 2683, a.
Obscurana Don., Ter. 683, a.
Obscurana HS., Graph. 1102.
Obscuratus Hw. 477.
Obscenecinerea Nolek., Bryot. 1900.
- Obscurefasciana* Hein. 1215.
Obscurella Tr., Gel. 1830; F. R., Tachyp. 2094; HS., Elach. 2770.
Obscurella Hein., Bryot. 1892.
Obscurella Sc., But. 2626.
Obscurella Stt., Elach. 2767.
Obscurepunctella Stt., Perit. 2603.
Obscurus Tgstr., Acent. 295, c.
Obseurus Z., Oxyp. 3143.
Obsolete Mu., Stemm. 17.
Obsolete Stph., Ter. 652, f; Penth. 984; Tort. 703; Zett., Tort. 748; Stph., Seiap. 783.
Obsolete Hein., Myel. 571.
Obsolete F. R., Lita 1922.
Obsolete Z. 3181.
Obtectella Z., Col. 2524.
Obtusana Ev., Ter. 668; 669.
Obtusana Hw., Phox. 1251.
Obtusella Zk., Pemp. 448.
Obtusella Hb., Acrob. 515.
Obtusellus Stt. 304.
Obumbratana Z., Graph. 1044.
Occultana Wlk. 1224.
Occultella Dgl. 2766.
Occellana Hb., Graph. 1091.
Occellana F., Tmet. 1210.
Occellana F., Depr. 1721.
Occellatella Stt., Lita 1917.
Occlea Hw., Eron. 408.
Ocellellus Z. 327.
Ochracea Stgr., Eucarp. 493.
Ochracea Hw., Grac. 2320.
Ochraceana Stph. 764.
Ochraceella Tgstr., Myrmec. 1435.
Ochraceella Curt., Lav. 2579.
Ochrea Hw., Col. 2468.
Ochrealis Schiff., Scop. 42.
Ochrealis Dup., Bot. 177; Hb. 176; Wd. 182.
Ochreana Froel., Ter. 676; Stph., Tort. 755; Dup. 735.
Ochreana Hb., Tort. 716.
Ochreella Stt. 2817.
Ochrella Hb., Cramb. 395; Cerost. 1641.
Ochreomaculella Mill., Chaul. 2563.
Ochripennella Z., Col. 2384.
Ochrisignella Nolek., Gel. 1851.
Ochrodactyla Hb., Platyp. 3121.
Ochrodactyla Tgstr. 3122.
Ochroleucana Hb., Penth. 939.
Ochrolencus Hw. 1641.
Ochrolitella Stgr. 2255.
Ochromelana Gn. 940.
Ochsenheimeriana Z., Phthor. 1205.
Ochsenheimerella Hb., Ad. 1490.

- O**enerostomella Stt., Dougl. 2602.
Octavianella Mu., Scop. 47, b.
Octogenalis Ld., Metas. 261.
Otomaculalis Tr. 112.
Otomaculana Curt., Sciap. 777.
Otomaculata F., Bot. 112.
Otonella Z., Scop. 60, a.
Oculatella Z., 2315.
Odorariella Muehlbg. Col. 2528.
Oehlmanni Hw. 1461.
Oehlmanniella Tr., Incurv. 1461.
Oenophila Stgr., Symm. 2225 bis (cf. Addenda).
Oertzenialis Gn. 74.
Oertzeniella HS. 74.
Olibiactyla Mill., Acip. 3199.
Olibiaëlla Mill. 1832.
Olibenalis Gn., Metas. 264.
Oleaginella Stdf. 1611.
Oleastrella Mill., Zeller. 1578.
Oleellus F., Prays 1572.
Olerella Z., Depr. 1766.
Olivacealis Brem., Agrot. 277.
Olivacella Stt., Col. 2387.
Oivalis Schiff., Bot. 195.
Oivalis Hb., Euryc. 210.
Olivana Tr., Penth. 978.
Olivella Boyer, Prays. 1572.
Olivella Wd., Dasyc. 2247.
Olivella F., Dasyc. 2248.
Olivieri Hw. 2248.
Omissella Stt., Grac. 2344.
Oneratella Z., Grac. 2322.
Onobrychiella Z., Col. 2486.
Ononidis Z., Grac. 2346.
Ononidis Z., Acip. 3203, a.
Ononidella HS. 2346.
Ononiella Dup. 2346.
Onopordiella Z., Col. 2475.
Onosmella Brahm., Col. 2506.
Onnstella Hb., Grac. 2323.
Opacalis Hb., Bot. 138, b.
Opacana Hb., Ter. 653, b.
Ophialis Tr., Metas. 266.
Ophisa Cr., Eupl. 1356.
Ophthalmma Froel. 1074.
Ophthalmimiana Hb., Graph. 1074.
Oporana Hb., Tort. 685; L. 686.
Oppletella HS., Gel. 1814.
Oppositella F. 2281.
Oppressana Z., Stegan. 1222.
Opluentella HS. 2614.
Orana F. R. 751.
Orbitella HS., Col. 2394.
Orbitella Z., Col. 2400.
Orbonata Frr., Atych. 1311.
Orbonella Hb. 2247.
Orihalcea Stt., Cosm. 2713.
Orihalceella Sodof. 438.
Orientalis Ev. 243.
Orientella Stgr., Ad. 1481.
Orientellus HS., Cramb. 376.
Origanella Schl. 455.
Originalis HS., Aporod. 77.
Oriolella Z., Col. 2494.
Ornatalis Dup., Span. 279.
Ornatana Hb. 1156.
Ornatea Hw. 2466.
Ornatella Schiff., Pemp. 460.
Ornatipennella Stph., Col. 2466.
Ornatipennella Hb., Col. 2467.
Ornithopodella Frey, Elach. 2730.
Orobana Tr., Graph. 1174.
Orpheella Stt. 2823.
Orsoviella Hein., Lecit. 2217, a.
Orthogonella Stgr., Doryph. 2049.
Ossea Hw., Argyr. 1583, a.
Osseana Sc., Sciap. 767.
Osseana Lah., Sciap. 766.
Osseatella Tr., Myel. 582.
Osseana Stt., Ptoch. 2015.
Osteodactylus Z., Leiopt. 3177.
Ostrinalis Hb., Bot. 125, b.
Ostrinana Gn., Coch. 885.
Ostrinella Lah., Aner. 626.
Osyridellus Stt., Parad. 1573.
Otidipennella HS., Col. 2552.
Otidipennella Z. 2553.
Otitae Z., Col. 2545.
Ovdana Tgstr., Phthor. 1201, a.
Oxyacanthae Hw., Simae. 1309.
Oxyacanthae Frey, Lith. 2859.
Oxyacanthana HS., Tort. 724.
Oxyacanthana Hb. 691.
Oxyacanthella L., Simae. 1309.
Oxyacanthella Dup., Swam. 1564 (cf. Addenda).
Oxyacanthella Stt., Nept. 2994.
Oxydactylus Stgr. 3147.
Pabulella Z., Col. 2502, a.
Pactolana Z., Graph. 1155.
Padana Z. 1226.
Padella Glitz., Lith. 2858.
Padellus L., Hypon. 1552.
Padi Z. 1558.
Pudifoliella Hb., Lyon. 2918, a.
Padifoliella Stt. 2918, b.
Paediscana Stgr. 1249.
Pagenstecherella Heyd. 1425.
Paleacalis Gn., Euryc. 221.
Palealis Schiff., Euryc. 217.
Paleana Hb., Tort. 740.
Paleatellus Z., Cramb. 384.
Palellus Stph. 392.
Palermitalis Gn., Cled. 2, a.
Palermittella Lah., Lita 1920.
Pallasana Sodof. 921.
Palleana Tr. 740.
Pallescentella Stt., Tin. 1408.
Palliatella Zk., Col. 2424.
Pallicornella Stgr., Lecit. 2217, b.
Pallida Stph., Scop. 74.
Pallida Stgr., Myel. 538.
Pallidactyla Hw. 3121.
Pallidalis Hb. 158.
Pallidana HS., Coch. 898; F., Tort. 714.
Pallidana Z., Coch. 902.
Pallidella Hein., Lita 1932.
Pallidella Z., Trifure. 2969.
Pallidellus Dup., Cramb. 313.
Pallidinalis Gn. 74.
Pallidulella HS., Incurv. 1453, b.
Pallidulella HS., Trifure. 2969.
Pallifrontana Z., Graph. 1168.
Pallipennella Tr. 2424.
Pallorana Ld., Coch. 844.
Pallorella HS., Depr. 1684, a.
Pallorella Z., Depr. 1688.
Palodactyla Z., Aluc. 3207.
Palpella Schiff., Aencyl. 310.
Palpella Hw., Aplota 2211.
Paludata F. 288.
Paludalis Schrk. 288.
Paludella Hb., Calam. 304.
Paludicola Wallengr., Mimaes. 3162.
Paludicolella Z., Ad. 1482.
Paludum Frey, Elach. 2793.
Paludum Z., Acip. 3202.
Palumbella F., Pemp. 453.
Palumbella Hb., Nephop. 423.
Palustralis Hb., Bot. 163.
Palustrana Z., Penth. 972.
Palustrella Dgl., Doryp. 2047.
Palustrella Frey, Nept. 3010.
Palustris Z., But. 2657.
Pancaliella Stgr., Ergat. 2031.
Panchalella Stgr., Opog. 2962.
Pandalis Hb., Bot. 199.
Panicensis Frey, Ad. 1484.
Panormitanella Mn., Tin. 1400.
Pantherellus Gn., Nemot. 1504.
Panzerella Stph., Oec. 2258.
Panzerella Hb., Nemoph. 1465.
Pappiferella Hofm., Col. 2521.
Paradoxa Sulz., Exap. 792.
Paradoxa Frey, Nept. 2991.
Paradoxella Stgr., Tin. 1418.
Paralia Z., Agd. 3115.
Parallela Panz. 1639.
Parasitella Stgr., Euzop. 610.
Parasitella Hb., Tin. 1377.
Parcella Ld., Haps. 1354.
Parella Z., Scop. 60; HS. 58; 65.
Parenthesella L., Cerost. 1641.
Parenthesella Hw., Sophr. 2154.
Parialis Tr. 1306.
Pariana Cl., Simae. 1306.
Parietariella HS., Tin. 1398.
Parilella Tr., Depr. 1744.
Paripennella Z., Col. 2405.
Parisiana Gn., Ter. 663.
Parisiella Wk., Lith. 2873.
Parmatana Hb. 1076, a.
Parmeliella Brd. 2405.

- Parreyssiana Dup., Coch. 795.
 Parreyssiana Frr. 795, a.
 Parthica Ld., Acip. 3193.
 Partitella Z., Col. 2444.
 Parvella Hs., But. 2658.
 Parvidactylus Hw., Oxyp. 3143.
 Paryniana Wlk., Graph. 1126.
 Parvulella Hs. 2754.
 Pascualis Z. 144.
 Pascuana Wlk. 780, c.
 Pascuella Z., But. 2648.
 Pascuellus L., Cramb. 321.
 Pascuicola Stgr., Gel. 1821.
 Pasivana Hb., Sciap. 783.
 Pasquayana Schiff. 701.
 Pastinacella Dup., Depr. 1754; 1761; Brd. 1760.
 Pastorella Z., Lith. 2903.
 Patriciella Stt. 2592.
 Patruella Mn., Anac. 2068.
 Paucipunctella Z., Paras. 2016.
 Paucipunctella Dgl. 2023.
 Paullella Z., But. 2655.
 Paupella Z. 2013.
 Panperana Dup., Stegan. 1218.
 Panperana Hs., Aphel. 1011; Curt. 1006.
 Pauperenlana Stgr., Steg. 1223.
 Panperella Hein., Lita 1940.
 Pauperellus Tr., Cramb. 346.
Pavonana Don., Graph. 1071, a.
 Pavoniella Z., Grac. 2349.
 Paykullella F., Microp. 3095.
 Paykulliana Hw., Stegan. 1218; Wlk. 1220.
 Pectinalis HS., Hypot. 21.
 Pectinana Hb. 761.
 Pectinatella Z., Aencyl. 308.
 Pectinea Hw., Incurv. 1449.
 Pectinella Dup., Talae. 1332; Stph., Incurv. 1449.
 Pectodactylus Stgr., Leiopt. 3176.
 Pedella L., Stath. 2707.
 Pedemontana Stgr., Ohind. 793, a.
 Pedisequella Hb. 1871.
 Pedriolellus Dup. 369.
 Pelidnodactylus Stein, Mimaes. 3151.
 Peliella Tr., Gel. 1825.
 Pellicalis Stgr., Bot. 128.
 Pellionella L., Tin. 1405.
 Peloritanella Z. 1734.
 Peltalis Ev., Euryc. 207.
 Penkleriana F.R., Graph. 1073.
 Penkleriana Tr., Phox. 1250.
 Pennella Schiff. 2506.
 Pentactinana Mn., Coch. 833.
 Pentadactyla L., Acip. 3201.
 Pentadalies Ld., Cybal. 260.
 Penthinana Gn., Penth. 964.
 Penziana Hb., Sciap. 776.
 Peramplana Hb. 744.
 Perdicellum Z., Tinag. 2595.
 Peregrinalis Ev., Euryc. 205.
 Peregrinana Moesch. 1221.
 Perfluella Zk. 447.
 Perfusana Gn., Coch. 811.
 Perittodactyla Stgr., Alue. 3209.
 Perlellus Se., Cramb. 398.
 Perlepida Hw., Graph. 1167.
 Perlucidalis Hb., Bot. 159.
 Permixtana Hb., Lobes. 1025.
 Permixtella Hs., Cacoch. 2236.
 Permutatana Dup., Ter. 659.
 Permutatella Hs. 2583.
 Permutatellus Hs., Cramb. 353.
 Perunigrella Dgl. 2093.
 Perochreana Hs., Tort. 734.
 Perpendiculalis Dup., Bot. 160.
 Perpetuella Hs., Gel. 1845.
 Perplexella Z., Scop. 54.
 Perplexella Stt., Elach. 2748.
 Perpusillella Hs. 3013.
 Persicella F., Cerost. 1646.
 Persicellus Stph. 1645.
 Perspersella Wk., Gel. 1850.
 Perterana Gn. 776, a.
 Pertusalis Hb., Cled. 1.
 Perversalis HS., Asop. 39.
 Petasitae Hein., Depr. 1702; Gel. 1836.
 Petasitis Std., Depr. 1702.
 Petasitis Pfaffenz., Gel. 1836.
 Petasitella Stgr. 1836.
 Petiginella Mn., Brachm. 1877.
 Petiolella Frey, Orn. 2363.
 Petiverana Froel. 1273.
 Petiverella L., Dichror. 1273.
 Petiverella Schiff. 1299.
 Petradactyla Hb. 3126.
 Petrania Hb. 1071, a.
 Petrella Hs. 619.
 Petrifolia Hb. 374.
 Petrificellus Dup., Cramb. 373.
 Petrificellus Stph. 392.
 Petrinella HS., Dysm. 1437.
 Petrobiella Z., Scyth. 1545.
 Petrophila Std., Scop. 63.
 Pfaffenzelleri Frey, Orn. 2358.
 Pfeifferella Hb., Antisp. 2718.
 Pleifferellus Hb., Nemot. 1501.
 Pflugiana Stph., Graph. 1068; F. 1107.
 Pflugiana Hw., Graph. 1095.
 Phacana Wk., Graph. 1177.
 Phaeodactylus Hb., Mimaes. 3149.
 Phaeoleuca Z., Scop. 58.
 Phaeoleucales Gn. 58.
 Phaleratana HS., Coch. 883.
 Phasmamella Hb. 297.
 Phasianipennella Hb., Grac. 2341.
 Phegophagella Hs. 2860.
 Phillyrella Mill., Zeller. 1577.
 Phlomidana Stgr., Penth. 942.
 Phlomidella Christ., Col. 2476.
 Phlomidis Stt., Col. 2488.
 Phlomidis Stgr., Acip. 3182.
 Phoenicealis F. R. 124.
 Phragmitella Stt., Lav. 2588.
 Phragmitellus Hb., Chilo 302.
 Phryganea Hw. 1656.
 Phryganella Hb., Chimab. 1656.
 Phryganilugubrella Brd. 1345.
 Phrygialis Hb., Here. 88.
 Phycidella Z., Blastob. 2303.
 Picana Froel. 932.
 Picarella Hb., Tin. 1379.
 Picarella Cl., Tin. 1380.
 Pieceana L., Tort. 685.
 Pieceana Froel., Tort. 690; Hb., Retin. 924; Zett., Graph. 1066; Hw. 1076, b.
 Picipennella Z. 2329.
 Pictalis Curt., Asop. 38.
 Pictana Lah. 1104.
 Pictella Z., Argyr. 2002.
 Pierretatana Dup. 1061.
 Pietruskii Now., Graph. 1062.
 Pietruskii Now., Glyph. 2306, a.
 Pilella F., Nemoph. 1470.
 Pilella Tr. 1469.
 Pilleriana F. 752.
 Pilleriana Schiff., Tort. 752.
 Pilosella Z., Enzoph. 605.
 Pilosellae Z., Oxypt. 3136.
 Pilulella Hb., Nemoph. 1469.
 Pimpinellae Z., Depr. 1751.
 Pineae Stgr., Dioryc. 410.
 Pinellus L., Cramb. 348.
 Pinetalis Zett. 145.
 Pinetana Schl., Graph. 1153.
 Pinctana Hb., Penth. 976; Hw. 978; Westw., Stegan. 1228.
 Pinetella Sc., Cramb. 351; Hb. 352; L. 348.
 Pineti Z., Solen. 1336.
 Pineti F., Cramb. 348; Esp. 351.
 Pinguinalis L., Agl. 24.
 Pinguinella Tr., Gel. 1790.
 Pinguis Hw., Enzop. 600.
 Pimana HS., Retin. 914.
 Piniariella Z., Oener. 1619.
 Piniariella HS., Batr. 2716.
Pinicola Dbl., Retin. 921, b.
 Pinicola Z., Stegan. 1224.
 Pinicolella Dup., Batr. 2716.
 Pinivorana Z., Retin. 918.
 Piperatella Stgr., Elach. 2821.
 Pisana Gn. 1128.
 Plaeidana Stgr., Graph. 1113.
 Plagana Hw. 1006.
 Plagicolella Stt., Nept. 3028.
 Plagiocladylus Stt., Mimaes. 3158.
 Planella Stgr., Pleur. 2190.
 Plantariella Tgstr., Bryot. 1897.

- Platani Stgr., Lith. 2876.
 Plebejana Z., Crocid. 1269.
 Plebejana Froel., Penth. 963.
 Plebejella Z., Bryot. 1885.
 Pleurotella Stgr., Protas. 2215.
 Plumbagana Wlk., Dichror. 1282; 1284.
 Plumbagana Tr., Dichror. 1283.
 Plumbaginella Ev. 572.
 Plumbana Hb., Tort. 729.
 Plumbana Sc., Dichror. 1299.
 Plumbatana Z., Plthor. 1189.
 Plumbata Hw. 1550.
 Plumbella Stgr., Zeller. 1579.
 Plumbella Hein., Lampr. 2065.
 Plumbellus Schiff., Hypon. 1550.
 Plumbeolana Brem., Tort. 705.
 Plumbeolana Hw. 729.
 Plumbiferana Stgr., Graph. 1140.
Plumbosana Stph., Ter. 657, b.
 Plusiana Stgr. 1279 (cf. Corr.).
 Plusiella Const., Col. 2455.
 Plutelliformis Stgr., Gel. 1832.
 Poae Stt., Elach. 2745.
 Podaëlla Don. 1495.
 Podana Sc., Tort. 686.
 Podevinella Dup. 3089.
 Poecilana Penth., Froel. 937; Gn., Graph. 1101.
Pogei Mn., Leiopt. 3178, a.
 Pokornyi Nick., Oec. 2296.
 Policolana Gn., Seiap. 786.
 Poliellus Tr., Cramb. 390.
 Politalis F., Orob. 236.
 Politalis Hb. 234.
 Politana Hw., Tort. 719.
 Politana Gn., Dichror. 1274.
 Politella O., Talae. 1325.
 Politella Stt., Bryot. 1888.
 Pollinalis Schiff., Thren. 82.
 Pollinariella Z., Elach. 2796.
 Pollinariella Dup. 2799.
 Pollutella Hs., Elach. 2814.
 Polonicella Z., Col. 2458.
 Polydactyla Hb. 3211.
 Polygonalis Hb., Bot. 149.
 Polygrammella Wk., Orn. 2362.
 Polypori Esp. 1361.
 Pomana F. 1181.
 Pomella Vaughan, Nept. 2974.
 Pomerana Frey, Elach. 2746.
 Pomifoliella Z., Lith. 2852.
 Pomonana Schiff. 1181.
 Pomonella L., Carpac. 1181.
 Pomonella Hs., Lith. 2853; Z. 2857; 2860.
 Pomposella Z., Stigm. 2618.
 Pontana Stgr., Coch. 819.
 Pontificellus HS., Chaul. 2560.
 Populana F., Phthor. 1200.
 Populella Cl., Tachyp. 2091.
 Populella Hb., Gel. 1790; HS., Nept. 3071.
 Popuetorum Z., Grac. 2330.
 Populi Hw. 2091.
 Populifoliella Tr., Lith. 2904.
 Populifoliella Z. 2907.
 Porcana Zett. 747.
 Porcella Hein., Lita 1933.
 Poreulana Mn., Coch. 814.
 Porphyralis Schiff., Bot. 121.
 Porphyralis Hb. 123.
 Porphyra Hb., Penth. 925.
 Porphyra Lah., Penth. 969.
 Porphyrella Dup., Acrob. 516.
Porphyrella Tgstr., Ochs. 1521, b.
 Porphyriana Hw. 925.
 Porrectana Z., Endem. 1022.
 Porrectella L., Plut. 1624.
 Posterana Z., Coch. 903.
 Posticana Zett., Retin. 917.
 Posticella Zett. 451.
 Postremana Z., Penth. 954.
 Potamogalos Hb., Hydroec. 282; Tr. 283.
 Potamogata L. 283.
 Potentillae Z., Bnt. 2645.
 Potentillana Cooke 673, a.
 Poteriella Z., Nephopt. 425.
 Poterii Stt., Nept. 3030.
 Praeangusta Hw., Batr. 2715.
 Praeclarella HS., Gel. 1810.
 Praecocella Z., Argyr. 1615.
 Praecursella Z., Col. 2523.
 Praelata Sc., Scirp. 297.
 Praelatella Schiff., Lampron. 1445.
 Praelongana Gn. 934.
 Praepetalis Ld., Bot. 165.
 Praetextalis Hb. 234.
 Pratalis Z. 145.
 Pratana Hb. 767.
 Pratea Hw. 331.
 Pratella Hb., Cramb. 334.
 Pratella Z., Col. 2511, a (cf. Addenda).
 Pratellus L., Cramb. 331.
 Pratellus HS. 393.
 Pratorum F. 331.
 Pretiosa Hein., Nept. 3001.
Pretiosana Dup., Chor. 1302, a.
 Proboscidella Sulz. 2242.
 Procerana Ld., Coch. 804.
 Procerella Schiff., Oec. 2295.
 Prodigellus Z., Nemot. 1510.
 Prodromana Hb., Tort. 763.
 Prodromella Hb., Episch. 503.
 Prodromella Dup., Eucarp. 490; Bell., Episch. 506.
 Productana Z. 713.
 Productella Z., But. 2627.
Profanana F., Ter. 650, m (cf. Corr.).
 Profugella Stt., Heyd. 2604.
 Profundana F., Penth. 925.
 Profundana Froel., Graph. 1095; Hb. 1105.
 Promissa Stgr., Nept. 3072.
 Promptella Stgr., Lita 1931.
 Promulella F. 1539.
 Pronubana Hb., Tort. 731.
 Pronubella Schiff., Roeslerst. 1539.
 Propinquella Ev., Hypoc. 482.
 Propinquella Tr., Depr. 1704.
 Propinquella Stt., Lav. 2573.
Proteana HS., Ter. 673, a (cf. Corr.).
 Provectella Heyd., Incurv. 1454.
Provincialis Dup., Cled. 3, a.
 Provineilla Stt., Lita 1963.
 Proxima Hw. 1960.
 Proximana HS., Graph. 1067.
 Proximana Wlk., Graph. 1127.
 Proximella Hb., Teleia 1988.
 Prunosella Z., Brach. 1872.
 Prunalis Schiff., Bot. 189.
Pruneticolana Z., Penth. 938, a.
 Prunetorum Stt., Nept. 3013.
 Pruni Hw., Argyr. 1583; Frey, Lith. 2857.
 Pruniana Hb., Penth. 938.
 Pruniella Hb., Argyr. 1582; Rtz. 1583; Don. 1590; Zett. 1591; Hb., Recurv. 1998; HS., Lith. 2857.
 Prunifoliella Hb., Lyon. 2918.
 Fryerella Vaughan, Trachon. 530 a (cf. Add.).
 Pseudombryocella Hb., Talae. 1329.
 Pseudospretella Stt., Oec. 2265.
 Psilella HS., Lita 1911.
 Psoralella Mill., Anac. 2079.
Psorana Froel., Ter. 652, m.
 Psychidella Mill., Incurv. 1462.
 Pterodactylella Hb. 1648.
 Pterodactylus L., Mimaes. 3161.
 Pterodactylus Hb., Pterop. 3167.
 Ptilodactyla Hb. 3161.
 Pubicornis Hw., Talae. 1324.
 Pudendana HS. 918.
 Pubibundellus HS., Cramb. 368.
 Pudicalis Dup., Emprep. 101.
 Pudicana HS. 1157.
 Pudicella Zk., Auer. 628.
 Pudicellus Mn., Mesop. 2131.
 Pudoralis Schiff. 532.
 Pudorana Stgr., Coch. 876.
 Pudorella Hb., Myel. 532; Anch. 2237.
 Pudorina Wk., Gonia 2118.
 Pudorinella Moesch., But. 2641.
 Puella Hb. 1723.
 Puellana Froel. 793.
 Puerilana Hein., Penth. 974.

- Pulchella Z., Argyr. 1592.
 Pulchella Ev., Ad. 1472; Hw., Elach. 2767.
 Pulchellana Stph. 719.
 Pulcherimella Stt., Depr. 1771.
 Pulcherimus Stgr., Cramb. 363.
 Pulicella Stgr., But. 2693.
 Pulla Tgstr., Lita 1961.
 Pullana Wd., Penth. 938; Stph. 944; Ev., Stegan. 1245.
 Pullatella Ev., Teleia 1984; Hb., Anars. 2164.
 Pullella HS., Elach. 2750.
 Pullicomella Z., Elach. 2765.
 Pulveralis Hb., Psam. 223.
 Pulverana HS., Ter. 668.
 Pulverana Ev., Tort. 747.
 Pulveratella HS., Doryph. 2037.
 Pulverella Hb., Aner. 623; Tr., Depr. 1699; F. R. 1700; Ev. 1751.
 Pulverosella Hein., Oec. 2262.
 Pulverosella Stt., Nept. 3081.
 Pulverulenta Z., Pterol. 2176.
 Pulverulentella Z., Lyon. 2919.
 Pulvillana HS., Phtheoc. 911.
 Pumiciana Z., Sciap. 781.
 Pumicosa Ld., Encarp. 491.
 Pumila O., Atych. 1310.
 Pumilana HS. 898.
 Punctalis Schiff., Sten. 270.
 Punctata HS., Melas. 1347.
 Punctatella Brd. 1347.
 Punctairella Hw. 2926.
 Punctella Tr., Emath. 622.
 Punctella Costa, Protas. 2214.
 Punctella L., Grac. 2331.
 Puncticostana Stph. 1208.
 Puncticosta Wd. 1208.
 Puncticostella HS. 2337.
 Punctidactyla Hw. 3131.
 Punctifera Hw. 1871.
 Punctigerellus Stph. 299.
 Punctipennella Tgstr., Col. 2534.
 Punctivittella Costa, But. 2667.
 Punctosa Hw. 1303.
 Punctulana Schiff., Dolop. 789.
 Punctulatella Z., Col. 2544.
 Punctulella Tr. 789.
 Pungitiella HS., Pleur. 2198.
 Punicalis F. 123.
 Punicealis Schiff., Bot. 123; Hb. 125.
 Pupillana Cl., Graph. 1117.
 Pupillana Hb., Graph. 1046, a.
 Purana Gu., Coch. 805.
 Purgatana Tr., Coch. 815.
 Purpuralis L., Bot. 125.
 Purpurana Hw., Penth. 960, a.
- Purpurasecentella Stt., Argyr. 1584.
 Purpuratana HS., Coch. 887.
Purpuratella Z., Ad. 1478, a.
 Purpurea Hw., Depr. 1724.
 Purpurea Stph., Grac. 2320.
 Purpurella Hw., Microp. 3109.
 Purpurella Z. 3106.
 Purpureus Stt., Nemot. 1509.
 Purulentella Stt., Apil. 2221.
 Pusiella Roemer, Psec. 1664.
 Pusiella Wd. 1666.
 Pusilla Ev. 1311.
 Pustularis Hb., Phlyc. 99.
 Pustulatella Z., Tin. 1394.
Putaminana Stgr., Carpoc. 1181, a.
 Putrida Hw. 1719.
 Putridella Schiff., Depr. 1697.
 Putripennella Z. 2584.
 Pygmaealis Dup. 119.
 Pygmaeana Hb., Stegan. 1240.
 Pygmaeana Froel. 1241.
 Pygmaeana Hw., Aerol. 1533.
 Pygmaeella Hb., Argyr. 1606.
 Pygmaeella Hein., Lita 1946.
 Pygmaeella Frey, Nept. 2974.
 Pygmaeella Hw., Nept. 2975.
 Pygmaeus Stph. 316.
 Pyralalis Gu. 52.
 Pyrale Hw. 52.
 Pyralella Hb. 52.
 Pyramidana Stgr., Coch. 873.
 Pyramidellus Tr., Cramb. 356.
 Pyrastrana Hb. 686.
 Pyrausta Pallas, Psec. 1677.
 Pyrausta Hb. 1679.
 Pyrella Villers, Swamm. 1566, a (vide Corr.).
 Pyrenacalis Dup., Scop. 46.
 Pyrenaicalis Dup., Cath. 85.
 Pyrenaicalis Gu. 46.
 Pyrethrella HS., Acrob. 522.
 Pyri Glitz, Nept. 2993.
 Pyrolana Wk., Penth. 948.
 Pyropella Schiff., Pleur. 2191.
 Pyropella Z. 2195.
 Pyrrhulipennella Z., Col. 2142.
 Quadrana Hb., Stegan. 1239.
 Quadrana Stph., Graph. 1105.
 Quadratana Ev. 1105.
 Quadrella F., Gel. 1866; Schiff., Cramb. 316; Hw., Elach. 2735.
 Quadrella Hb., Elach. 2727.
 Quadrifariella Mn., Oecop. 2268.
 Quadrifidellus Ld. 394.
 Quadriguttella Hw. 2718.
 Quadrilobella HS., Chrysoc. 2591.
 Quadrinaenialis Brem., Glyph. 253.
- Quadrinacula Hw. 1003.
 Quadrinaculella Boh., Bohem. 3085.
 Quadrinellus HS. 2138.
 Quadrinotella Mn., Psec. 1671.
 Quadrinuncta Wd., Lampron. 1440.
 Quadrinuncta Hw., Oegoc. 2298.
 Quadrinunetalis Schiff., Bot. 111.
 Quadrinunetana Hw. 767.
 Quadrinunctata Wk., Depr. 1712.
 Quadrinunctella Stph., Lampr. 1440.
 Quadrinunctella Ev., Psec. 1672.
 Quadrisignella Z., Grac. 2342.
 Quadrupella Z. 2341, a.
 Quaestionella HS., Doryp. 2051.
 Quaggana Mn., Eudem. 1024.
 Quacketana Curt. 1236.
 Quercana F., Carc. 2219.
 Quercella Schiff., Talis 41.
 Quercetellum Z. 2353.
 Quericolella HS., Tin. 1384.
 Quercifoliella Z., Lith. 2847.
 Quercinana Z., Ter. 679.
 Quinqueguttella Lith. 2870.
 Quinquella Bedell, Nept. 3070.
 Quinuemaculana Brem., Tort. 743.
 Quinquerotella HS., Lith. 2879.
 Quinquepunctatus Hw. 1639.
 Quinquepunctella HS. 2012.
 Rablensis Z., Microp. 3096.
 Raddeällus Hb., Nemot. 1503.
 Raddellus Hb. 1503.
 Radiana Hb., Ter. 652, i.
 Radiana Dup., Ter. 651, a.
 Radiata Esp., Odont. 100.
 Radiata O., Atych. 1312.
 Radiatella Don., Cerost. 1639.
 Radiatus Hw. 1639.
 Radiellus Hb., Cramb. 361.
 Radiellus Curt. 360.
 Radiolana Ev., Graph. 1033.
 Radiollellus HS. 360.
Rugatzana Heyd., Ter. 658, a.
 Rajella Z., Lith. 2834; 2836.
 Ramalis F., Odont. 100.
 Ramalis Hb., Pelaea 107.
 Ramana HS., Stegan. 1220; Froel. Phox. 1253.
 Ramburialis Dup., Diasem. 258.
 Ramburiella Dup., Erom. 404.
 Ramella L., Stegan. 1220.
 Ramosella HS., Myel. 542.
 Ramosella Stt., Depr. 1698.
Ramosella Z., Col. 2512, a.

- Ramosellus Z., Cramb. 366.
 Ramostriana Stph. 652, i.
 Raneidella HS., Lita 1937.
 Rasilella HS., Clad. 2117.
 Ratana Hb. 1076, b.
 Ratella HS., Eutel. 2120.
 Ratisbonensis HS., Buc. 2949.
 Rattana Froel. 1076, b.
 Ratzeburgiana Rtz., Stegan. 1228.
 Ravella HS. 500.
 Ravulana HS., Graph. 1060.
 Reaumurana Hein., Carpoec. 1184.
 Reaumurella Stph., Ad. 1478; Dup. 1498.
 Recisella Stgr., Alloc. 2297.
 Reconditana HS., Stegan. 1215.
 Rectella Stgr., But. 2669.
 Rectifasciana Hw. 793.
 Rectifasciella Stt. 2765.
 Rectilineella F. R., Col. 2498 (vide Corr.).
 Recurvalis F., Zinck. 273.
 Recurvella Zk. 273.
 Redimitana Gn. 1160.
 Redimitella Z., Lampron. 1442.
 Redtenbacheri Mn. 2340.
 Reductella Mn., Ephest. 636.
 Regalis Schiff., Asop. 33.
 Regiana Z., Plthor. 1203.
 Regiella HS., Nept. 3000.
 Reichlini Hein., Depr. 1752.
 Rejectana Lah., Dichror. 1290.
 Relicinella HS., Tin. 1401.
 Religatella Z., Ad. 1496.
 Reliquana Hb. 1013.
 Reliquella Z., Opost. 2964.
 Remissella Z., Anac. 2076.
 Remotella Mn., Eucarp. 497.
Remyana HS., Penth. 950, a.
 Renigerellus Z., Ypsol. 2134.
 Repandalis Schiff., Bot. 158.
 Repandalis Hb., Orob. 241.
 Repandella Hb. 1375.
 Repetitella Mn., Ad. 1486.
 Resinalis Gn. 67.
 Resinana F. 924.
 Resinea Hw., Scop. 67.
 Resinella L., Retin. 942.
 Resinella Stph. 918.
 Respersella Tr. 1699.
 Resplendana Hein., Dichror. 1292.
 Resplendella Stt., Helioe. 2724.
 Restigerella Z., But. 2679.
 Reticulana Hw., Ter. 670; Froel., Tort. 737.
 Reticulana Hb., Tort. 751.
 Reticulella Hb. 1526.
 Retiferella Z. 1701.
 Retinella Z., Argyr. 1597.
 Retusana Hw. 1250.
- Reussiella Rtz. 1995.
 Reuttiana Frey, Elach. 2770.
 Reuttiella Hein., Gel. 1792.
 Reversana Stgr., Coch. 869.
 Revinetella Z., Elach. 2782.
 Reynana Stgr., Sciap. 766.
 Rhaetica Frey, Oec. 2275.
 Rhagensis Ld., Chimae. 1321.
 Rhamnella HS., Nept. 2983.
 Rhamniella Z., Lav. 2577.
 Rhamniella HS., Buc. 2945.
 Rhamnfoliella Tr. 2948.
 Rhediana Hw., Graph. 1125; Tr., Plthor. 1209.
 Rhediella Stph., Graph. 1125.
 Rhediella Cl., Plthor. 1209.
 Rhenanella Heyd., Lamprot. 2066.
 Rhenella Zk., Nephop. 423.
 Rhenella Stph., Myel. 560.
 Rhizobiella Stgr. 620.
 Rhodinella HS., Grac. 2319.
 Rhodochrella HS., Myel. 539.
Rhodochrella HS., Depr. 1705, a.
 Rhododactylus Hb., Cnaemid. 3118.
 Rhododendrana HS., Graph. 1065.
 Rhododendri Hofm., Col. 2395.
 Rhododendronalis Dup., Bot. 143.
 Rhodophagella Koll. 2403.
 Rhodophana HS., Tort. 723.
 Rhodoptera Mn., Gel. 1870.
 Rhombana Stph., Ter. 683, b; Hb., Tort. 738.
 Rhombea Hw. 1795.
 Rhombella Schiff., Gel. 1795.
 Rhombelliformis Stgr., Gel. 1796.
Rhombellus Z., Cramb. 347, a.
 Rhombicana HS., Tort. 714.
 Rhombicana HS., Tort. 762.
 Rhombifasciana Hw. 1071.
 Rhomboidella Curt. 2027.
 Rhynchospora Stt., Elach. 2792.
 Rhypodactylus Stgr., Mimaes. 3148.
 Ribeana Hb., Tort. 698.
 Richteriana F. R., Coch. 872.
 Rieseana HS. 1069.
 Rigäälla Sodof. 1380.
 Rigana Sodof., Tort. 722.
 Riganelia Z. 1380.
 Rippertella Z., Eucarp. 490.
 Rivellana F. 981.
 Rivillei Stt., Antisp. 2720.
 Rivulalis Dup., Hydroe. 281.
 Rivulana Sc., Penth. 981.
 Robertella Cl. 1469.
 Robertsonella Curt. 2163.
 Robiniella Mill., Myel. 552.
- Roborana Tr., Graph. 1092; Hb., Tort. 689.
 Roborella Zk., Nephop. 418; Stt., Lith. 2825.
 Roborifoliella Dup. 2825.
 Roboris Z., Lith. 2825.
 Robustella Stgr., Doryp. 2043.
 Roeselana Froel. 1073.
 Roesella L., Heliod. 2706.
 Roeslerstammella F. R. 2316.
 Roesslerella Heyd., Tin. 1393.
 Rogana Gn. 746, a.
 Rolandiana L., Tort. 748.
 Romanana F. 664, b.
 Romanelia Mill., Myel. 559.
 Rorella L. 336.
 Rorellus Hb., Hypon. 1553.
 Roridana Mn., Coch. 849.
 Rosaceana Schl. 960, a.
 Rosaecolana Dbl., Graph. 1090.
 Rosalbella Fologne, Gel. 1858.
 Rosana L., Tort. 691.
 Rosana Stph., Tort. 686; Hb. 728.
 Roscidana Hb., Ter. 666.
 Roscidella Hb., Hypon. 1550.
 Roscidella Z., Blastob. 2302.
 Roscipennella Tr., Grac. 2331; Stph. 2335.
 Roscipennella Hb., Grac. 2337.
 Roscipennis Hw. 2335.
 Roseana Hw., Coch. 884.
 Roseella Zett., Lita 1950.
 Rosella Sc., Myel. 532.
 Rosella Schrk., Nept. 2985.
 Rosenbergerella Nolck., Tin. 1423.
 Roseomaculana HS., Penth. 946.
 Roseofasciana Mu., Coch. 886.
 Roserana Froel. 825.
 Rosetana Hb. 960.
 Roseticolana Z., Graph. 1131.
 Rosmarinana Mill. 1013.
 Rossiana F., Ter. 650, a.
 Rostellus Lah., Cramb. 399.
 Rostrella Hb., Pleur. 2187.
 Rouxella Const., Bnt. 2684.
 Rothenbachii Frey., Microp. 3097.
 Rotundana Hw. 750.
 Rotundella Dgl., Depr. 1734.
 Rubellana Hb., Coch. 879; 884.
 Rabescens Hein., Depr. 1710.
 Rubetralis Gn. 177.
 Rubiana Sc. 1004.
 Rubicendana HS., Tort. 757.
 Rubidalis Schiff., Asop. 29.
 Rubidana HS., Ter. 678, a.
 Rubidella Dup. 1736.
 Rubiella Bjer., Lampron. 1446.
 Rubigana Tr. 855.
 Rubiginalis Hb., Bot. 183.

- Rubiginella* Tr., Hypoc. 478.
Rubiginosana HS., Stegan. 1247.
Rubivora Wk., Nept. 3049.
Rubiana Sodof. 701.
Rubricetella HS., Myel. 550.
Rubricosella Stgr., Asar. 472, b.
Rubrifasciella Hw. 3102.
Rubrocivalis Stgr., Asope. 34, a.
Rnbrotibiliella F. R., Acerob. 528.
Rudectella Stt., Elach. 2801.
Rufa Hw. 633.
Rufana Schiff., Ter. 671.
Rufana Hw., Ter. 673; Hb. 677; Stph., Graph. 1045.
Rufana Sc., Penth. 960.
Rufella Dup., Myel. 549, b.
Rufella Tgstr., Argyr. 1586.
Rufella Z., Nept. 3071.
Rufescens Hw., Cerat. 2104.
Ruficapitella Hw., Nept. 2977.
Ruficeps HS., Aerol. 1534;
 Hein., Prays 1571, a.
Ruficiliaria Hw. 879.
Ruficostalis Ld., Bot. 162.
Ruficostana Curt., Ter. 650, i.
Rufffrontella Tr., Ad. 1475.
Ruffillana Wlk., Graph. 1157.
Rufimetrella Stt. 1478.
Rufimetrellus Stph. 1639.
Rufimitalis Hb. 228.
Rufimitrana HS., Stegan. 1227.
Rufimittrella Hb., Incurv. 1451.
Rufimittrella Sc., Ad. 1478.
Rufimittrellus Z. 1548.
Rufipennella Hb., Grac. 2333.
Rufipennella Stph., Tisch. 2910.
Rufipennis Hw. 2910.
Rufocinerea Hw., Elach. 2804.
Rufocirinalis Zett. 1655.
Rugosana Hb., Phtheoc. 908.
Rumicetella Hofm., Doryp. 2055.
Ruminella Lah., Nycteg. 588.
Rupella Hw., Tin. 1372.
Rupella Schiff., Incurv. 1463.
Rnpestralis Hb., Herc. 91.
Rupestrana Dup., Penth. 985.
Rupicapralis Ld., Bot. 169.
Rupicola Curt., Coch. 889.
Rupicolalis Hb. 88.
Ruptella Const., Gel. 1822.
Ruralis Sc., Bot. 201.
Rurestrana HS. 985.
Ruricolella Stt., Tin. 1386, a.
Rustica Hw., Prays 1571, a.
Rusticalis Hb. 149.
Rusticana Tr., Tort. 747.
Rusticana Hb., Tort. 764; Hb., Penth. 962; Hw., Graph. 1105.
Rusticella Hb., Blabop. 1370.
Rusticella Stph., Gel. 1791.
Rutana F., Depr. 1701.
Rutella F. 1701.
Rutilana Hb., Coch. 847.
Rutilella Z. 513.
Sabinella Z., Noth. 2148.
Saginella Z., Lita 1972.
Salaciella Tr., Opost. 2963.
Saldonana F. 1313.
Salebrana Mn., Coch. 905.
Salicana Schiff. 927.
Salicella L., Penth. 927.
Salicella Hb., Dasyst. 1655.
Salicetana Pritt. 1283.
Salicicolella Sircom., Lith. 2848.
Salicis Stt., Nept. 3054.
Salictella Z., Lith. 2849.
Saligna Z., Phylloc. 2924.
Salignella HS. 2924.
Salinella Z., Lita 1920.
Salinella Stt., Col. 2549.
Salopilella Stt. 3106.
Saltatricellum F. R., Tinag. 2598.
Saltuella Mn., Nephop. 437, a.
Salvana Stgr., Phthor. 1193.
Salviella HS., Pleur. 2193.
Samadensis Pfaffenz., Gel. 1854.
Samaritanella Z., Euzop. 606.
Sambucalis Schiff., Bot. 181.
Samiatella Z., Nept. 2977; 2979.
Samiatella HS., Nept. 2978.
Sangiella Stt., Anac. 2074.
Sanguinalis L., Bot. 127.
Sanguinana Tr., Coch. 859.
Sanguinea Hw. 441, a.
Sanguinella Hb., Pemp. 441, a.
Sanguiorbae Wk., Nept. 2992.
Sanguiorbania HS., Coch. 824.
Santolinae Stgr., Sophr. 2160.
Santolinana Stgr., Coch. 871.
Saponariella Heeger, Col. 2500.
Saportella Dup. 2827.
Saracenica Wk., Platyp. 3127, a.
Sarcitella Schiff., Tin. 1404; Stph., Endr. 2703.
Sardinialis Gn. 137.
Sareptana HS., Aphel. 1010.
Sareptella HS., Episch. 510.
Sareptensis Moesch., Cryptol. 1787.
Sarothamnella Z., Anac. 2086.
Sarracenella Roessl., Depr. 1742.
Sarothamnella Hein. 2086.
Sartalis Hb., Thren. 81.
Satellitella Stgr., Cerost. 1631.
Saturatella Stt., Col. 2481.
Saturella Hw. 1370.
Saturnalis Tr. 279.
Saturnana Gn., Dichror. 1296.
Saneiana Hb., Penth. 935.
Sauciana Dup. 943.
Sauteriella Z. 1865.
Saxella Z., Eucarp. 496.
Saxicola Vaughan, Homoe. 616, c (vide Addenda).
Saxicolalis Mn., Orob. 238.
Saxifragae Stt., Zeller. 1581.
Saxonellus Zk., Cramb. 380.
Scabidella Z. 1856.
Scabidulana Ld., Coch. 841, b.
Scabiosella Dgl., Lith. 2899.
Scabiosellus Sc. 1500.
Scabra Stgr., Bryot. 1903.
Scabrina Hb., Ter. 652, e.
Scabrina HS., Ter. 652, n.; Schiff. 652; Dup. 652, c; F., Rhacod. 649; Stph., Ter. 663.
Scabrella L., Cerost. 1648.
Scabrosella Tgstr., Ochs. 1521, c.
Scalariella Z., Grac. 2351.
Scalella Sc., Gel. 1861.
Scalella Z., Psec. 1664.
Scandinavialis Gn. 135.
Scardactylus Hb., Leiopt. 3168.
Scardactylus Z. 3169.
Schaeferana HS., Penth. 975.
Schaefferella L., Oec. 2290.
Schaefferella Don., Nannan. 2005.
Schaefferella Dup., Chrysoc. 2589.
Schalleriana L., Ter. 672.
Schefferella L. 2290.
Schepherdana Stph., Ter. 675.
Schiffenmillerella Schiff. 1511.
Schiffenmüllerella Tr. 1511.
Schinieri Now., Lyon. 2918, c.
Schlaegeriella Z., Pleur. 2201.
Schleichiella Z., But. 2672.
Schleichiella Frey, Nept. 3046.
Schlemmerella Hb. 789.
Schmaltzella Zett. 1627.
Schmidella Frey, Cosm. 2712.
Schmidellus Heyd., Ypsol. 2138.
Schmidtella Mn., Depr. 1690 (vide Corrigenda).
Schmidtella Tr., Pancal. 2701.
Schmidtiana HS., Penth. 1000.
Schneideri Z. 2639.
Schoenerrhana Gn. 967.
Schoenherrella Zett., Incurv. 1458.
Schoenicolella Stt., Glyph. 2314.
Schraeberiana L. 926.
Schranckella Hb., Lav. 2581.
Schrankiana Hochenw., Herc. 87.

- Schrankiana Froel., Graph. 1167.
 Schreberella F., Lith. 2895.
 Schreberella Z. 2846.
 Schreberiana L., Penth. 926.
 Schreibersiana Froel., Coch. 817.
 Schrencki Brem., Ad. 1492.
 Schulziana F., Penth. 976.
 Schumacherana F. 794.
 Schwarzella Z., Nemop. 1167.
 Sciaphilella Lah. 58.
 Seftillella F. R., Tachyp. 2082.
 Scintilulalis Tr. 1303.
 Scintilulana Hb. 1303.
 Scipionella Stgr., But. 2676.
 Scirpana HS. 1011.
Scirpella Lah., Cramb. 321, a.
 Seirrhosella HS., Carpos. 2185.
 Scissella Hb. 2705.
 Seitella Z., Cemios. 2932.
 Seitulana Ld., Penth. 957.
 Seitulella Z., Lith. 2872.
Seiurana Tgstr., Retin. 918, a.
Seiurana HS., Graph. 1077, a.
Scopopella Z. 2682.
Scopariella HS., Graph. 1149.
Scopariella Hein., Depr. 1700.
Scopariella Z., Lith. 2880.
Scopopella L., Simae. 1309; Hb., Gel. 1866.
Scopopella Hb., But. 2682.
Scopoliana Schiff., Graph. 1107; Hw. 1047; Panz., Chor. 1303.
Scorialis Z., Bot. 194.
Scoriana Gn. 967.
Scotana Stph. 663, a.
Scoticella Stt., Orn. 2371.
Scoticella HS., Buc. 2941.
Scotinella HS., Gel. 1817.
Sribaiana Brahm 1459.
Scribaeilla Z., Cosm. 2710.
Scriptana Hb., Penth. 930.
Scriptella Hb., Teleia 1979.
Serophulariana HS. 738, a.
Sculptarella HS., Cerost. 1638.
Scurellus HS., Chaul. 2559.
Scutalis Hb., Euryc. 206.
Scutulana Tr., Graph. 1095; F. R. 1096.
Scutulatella Stt., Orn. 2373.
Securifera Stt. 2860.
Sedacovalis Ev., Euryc. 211.
Sedacovella Ev., Myel. 546.
Sedella Tr. 1549.
Segetalis HS., Orob. 242.
Segetana Z., Scia. 772.
Segetella Z. 2111.
Segmentana HS. 1251.
Selaginella Mn., Paras. 2025.
Selasana HS., Ter. 678.
Selasellus Hb., Cramb. 393.
Selenalis Hb., Euryc. 217, a.
Selenana Z., Graph. 1175.
Selenana Gn., Phox. 1263.
Selinii Hein., Depr. 1743.
Seliuniella Z., But. 2630.
Sellana Hb., Penth. 944.
Sellana Gn. 943.
Semialbana Gn., Tort. 693.
Semialbella Stph. 2813.
Semiargentella Don. 1607.
Seniaurella Wd. 2916, a.
Semicinerea Stgr., Col. 2440.
Semicostella Stgr., Teleia 1993.
Semicostella Hb., Sophr. 2154.
Semifascia Hw., Grac. 2329.
Semifasciana Hw., Penth. 929.
Semifasciella Stph. 1606.
Semifulvella Hw., Tin. 1419.
Semifusea Hw., Argyr. 1590.
Semifuseana Stph., Graph. 1077.
Semimaculana Hb. 1076.
Semilugubrella Brd. 1344.
Semilunana Froel. 1076.
Semiodactyla Mn., Acip. 3179.
Semipurpurella Hein., Argyr. 1585; Stph. 1590.
Semipurpurella Stph., Microp. 3108.
Semirubella Sc., Pemp. 441.
Semitessella Mn., Cerost. 1636.
Semitestacella Curt., Argyr. 1585.
Seneconana Froel., Tort. 747.
Seneconana Stgr., Graph. 1053, a.
Seneconis Vaughan, Homoe. 616, a (vide Addenda).
Seneconis Stgr., Depr. 1742.
Senectana Gn., Dichror. 1297.
Senectella Z., Bryot. 1890.
Senescens Hein., Nephop. 434.
Senescents Stt., But. 2640.
Senicallis Stgr., Bot. 118, a.
Seniella Zett. 1628.
Senticetella Stgr., Noth. 2146.
Separatana HS. 1151.
Separatellus F.R., Megaer. 2166.
Sepiolella HS., Doryp. 2053.
Sepiella Roessl. 2102.
Seppella Hb., Glyph. 2310.
Seppella F., Microp. 3089.
Septembrella Stt., Nept. 3064.
Septentrionalis Tgstr., Bot. 136, b.
Septentrionum Stgr., Plut. 1628, a.
Septodactyla Tr. 3165.
Sequana Hb., Dichror. 1271.
Sequana Wd. 1273.
Sequax Hw., Teleia 1982.
Sequellea Cl., Cerost. 1630.
Serenella Z., Col. 2435.
Sericana Hb. 650, d.
Sericatalis HS., Herc. 86.
Sericulus Hb., Herc. 88, a.
Sericella Hw., Helioe. 2721.
Sericinella Z., Nemop. 1466.
Sericinella Stt. 1467.
Sericopeza Z., Nept. 3068.
Serotinella HS., Trif. 2970.
Serotinus Z., Mimaes. 3152.
Serpilletorum Z. 458.
Serratalis Stgr., Orob. 246.
Serratella Tr., Stagn. 2621.
Serraticornella Z. 416 (vide Corrigenda).
Serratulella HS., Col. 2429.
Serricornis Stt., Elach. 2788.
Servella Z., Doryp. 2044.
Servillana Dup., Graph. 1142.
Sesquilunana Hw. 1220.
Sestertiella HS., Lita 1977.
Setiella Z., But. 2673.
Sexpunctella Hb., Psec. 1663.
Sibirica Ld., Scop. 57.
Sicanella Z. 3095.
Sicariella Z., Sophr. 2159.
Siccalis Gn. Bot. 131.
Siccella Z., But. 2692.
Siccfolia Stt., Col. 2401.
Sieeliota Z., Acip. 3203.
Siculalius Dup. 76, a.
Siculana Hb., Phox. 1260.
Siculellus Dup., Cramb. 388.
Siderana Tr., Penth. 966.
Siderana Dup., Penth. 965.
Siderella Z. 1349.
Sieversiana Nolek., Penth. 994.
Sieversi Stgr., Gel. 1831.
Sieversiellus Christoph. 1832.
Signana HS. 1006.
Signafana Dgl., Stegan. 1226.
Signatella HS., Symm. 2228.
Signella Hb., Depr. 1721; HS., Symm. 2225.
Signella Hb., Symm. 2224.
Signicostalis Stgr., Aglos. 27.
Signipennella Hb. 2331.
Signipennis Hw. 2331.
Signosa Hw. 1721.
Silaceana Froel. 1071.
Silacella Hb., Scop. 42; Stph., Paras. 2019.
Silacellus Hb., Mesoph. 2130.
Silenella HS., Col. 2527.
Silerella Stt., Depr. 1715.
Silerinella Z., Heyd. 2606.
Sileris Pfaffenz. 1738 (vide Corrigenda).
Silesiaca Hein., Depr. 1778.
Siliceana Hb. 1071.

- Silvellus Hb., Cramb. 324.
 Similana Hb., Graph. 1085.
 Similana Stph., Ter. 671; Wlk., Penth. 943; Tr., Graph. 1093; Dup. 1096.
 Similella Zk., Nephop. 429.
 Similella Hb., Oec. 2273.
 Similidactyla Dale, Platyp. 3123.
 Simoniana Stgr., Coch. 813.
 Simiplana F.R., Stegan. 1216.
 Simplella Ev. 2104.
 Simplicialis Brem., Bot. 178.
 Simplicella Hein., Dioryc. 413.
 Simplicella Lah., Bot. 170; HS., Prays 1571, a.
 Simplicella HS., Tin. 1422.
 Simplicella Hein., Gel. 1829.
 Simplicella Stph., Glyph. 2316.
 Simplicella Hein., Nept. 3082.
 Simpliciana Hw., Dichror. 1276.
 Simplonialis HS. 85.
 Simploniana Dup., Graph. 1099.
 Simploniella F.R., Grae. 2339.
 Simplonius Dup. 374.
 Sineana F. 737.
 Singulana HS., Phtheoc. 912.
 Sinuana Wd., Sciap. 783.
 Sinuana Hb., Graph. 1076, a.
 Sinuatus F. 621.
 Sinuella F., Homoe. 621.
 Sireomella Stt., Anac. 2069.
 Sireomella Stt., Buc. 2938.
 Sisymbrella Schiff. 1629.
 Sisymbriella Ev. 1629.
 Smeathmanniana F., Coch. 866.
 Smeathmanniana Hw., Coch. 855.
 Smilacella Mill. 1529.
 Sobrana Hw. 664, e.
 Sobriella Stgr., Pleur. 2210.
 Socia F. 643.
 Sociana Hw., Stegan. 1211; 1213; Wd. 1212.
 Sociella Hb., Aphom. 643.
 Sociella Hb., Meliss. 646.
 Sodalella Z., Aerob. 526.
 Sodaliana Stph. 899.
 Solandriana L., Graph. 1076.
 Solandriana F., Aspis. 1004; Hein., Graph. 1078.
 Solenella Stgr., Col. 2453.
 Solidaginella Stgr., Col. 2430.
 Solidaginis Stgr., Aerol. 1536.
 Solitariella HS., Col. 2386.
 Solitariella HS., Col. 2388.
 Solntella Z., Gel. 1848.
 Somnulenta Z., Bedel. 2823.
 Sophialis F., Orob. 239.
 Sorbi Frey, Lith. 2853.
 Sorbi Stt., Nept. 3037.
 Sorbiiana Hb., Tort. 692.
 Sorbiella Tr., Argyr. 1604.
- Sorbifoliella HS. 2853.
 Sordieomana Stgr., Graph. 1110.
 Sordidalis Hb. 134.
 Sordidana Hb., Graph. 1078.
 Sordidana Dup., Graph. 1076, b.
 Sordidatella Tgstr., Depr. 1779.
 Sordidella Hb., Rhinos. 2109.
 Soritiella Ld., Episch. 507.
 Sororeulana Zett., Penth. 931.
 Sororeulella Hb., Gel. 1818.
 Sororialis Heyd., Bot. 146.
 Sororiana HS., Penth. 941.
 Sororiella Z., Pemp. 443.
Spadicana Hw., Ter. 650, k.
 Spadicanea Dup., Retin. 915.
 Sparrella Ld., Pleur. 2196.
 Sparganella Thbg., Orthot. 1654.
 Sparganiella Tr. 1654.
 Sparmannella Bosc., Microp. 3103.
Sparmanniana F., Depr. 1684, a.
Sparmanniana Stph., Depr. 1684.
 Sparmanniella HS. 1688.
 Sparsana Froel. 652, e.
 Sparsella Z. 1603.
 Spartiana Hb. 1681.
 Spartiella Schrk., Anars. 2163.
 Spartifoliella Hb., Cemios. 2926.
 Sparulana Stgr., Phox. 1267.
 Spatulella HS., Opost. 2968.
 Speciosa Frey, Nept. 3015.
Spectrana Dup., Ter. 663, a.
 Spectrana Tr., Tort. 695.
Speculalis Hb., Cramb. 352.
Speyeri Z., Ad. 1498, a.
 Sphingiella Hb. 1498.
 Spilodactyla Curt., Acip. 3181.
Spilotella Tgstr., Blabop. 1370, a.
 Spiniana Dup., Phthor. 1198.
 Spinicolella HS., Lith. 2850.
 Spinicolella Stt., Lith. 2857.
 Spinella Z., Argyr. 1588.
 Spinella Hb., Swam. 1566 (vide Corrigenda).
 Spinolella Dup., Lith. 2844.
 Spinosella Stt. 1591.
 Spiraea Stgr., Lita 1941.
Spissae F., Nephop. 418.
Spissicornis Hw. 2415.
 Spixiana Froel. 727.
 Splendana Hb., Carpoc. 1183.
 Splendana Rtz. 1182.
 Splendella Hb. 1368.
 Splendidalis HS., Eucl. 272.
 Splendidella HS., Dioryc. 411; Euzop. 600.
- Splendidella Hein., Incurv. 1456.
 Splendidella Z., Asych. 2611.
 Splendidissima Frey 3007.
 Splendidissimella HS., Nept. 3007.
 Splendidulana Gu., Graph. 1147.
 Splendidulana Wlk., Phthor. 1189.
 Spodiella Tr. 2095.
 Sponsana F., Ter. 670.
 Spretella Stt. 1401.
 Spumosella Stgr., Col. 2456.
 Spurella HS., Gel. 1804.
 Spuriana HS., Penth. 977.
 Spuriellus Hb., Cramb. 369.
 Squalidalis Hb. 145.
 Squalidana HS. 950.
 Squalorella Z., Col. 2472.
Squamana F., Ter. 664, b.
 Squamatella Stt., Trif. 2972.
Squamosa Mu., Depr. 1685.
Squamosella Stt., Col. 2543.
Squamosella HS., Elach. 2802.
Squamulana Hb. 664, b. d.
 Stabilana Stph. 1078.
 Stabilella Frey, Elach. 2760.
 Stachydana Schl. 866.
 Stachydalis Zk., Bot. 180.
 Stagnalis Gu., Hydroc. 282.
 Stagnalis Frey, Elach. 2741.
 Stagnana Froel. 1236.
 Stagnata Don., Hydroc. 282.
 Staintoni Sircum 2575.
 Staintoniella Z., Harp. 2244.
 Staintoniella Stt., Lith. 2882.
 Staintoniellus Stt., Chaul. 2568.
 Standfussiella Z., Lampr. 1439.
 Stanneella F.R., Helioc. 2722 (vide Corr.).
 Stannellus Thbg., Hypon. 1548.
 Stanniella HS. 1548.
 Statariella Heyd., Heyden. 2608.
 Staticana Mill., Endem. 1017.
 Statices Stgr., Holcop. 2153.
 Standingeralis Mabille, Scop. 55.
 Standingeri Z., Cramb. 345.
 Steineriana Hb., Tort. 746.
 Steinkellnerana F. 1662.
 Steinkellnerella Tr. 1662.
 Steinkellneriana Schiff., Epigr. 1662.
 Stellaris Z., Chor. 1304.
 Stelliferana Curt. 1273.
 Stelliferella F.R. 1351.
 Stenoptycha HS. 603 (vide Addenda).
 Stenziellus Tr. 347.
 Stephensii Stt., Lav. 2576.
 Stettinella HS. 2893.
 Stettinensis Nic., Lith. 2893.

- Stibiana* Gu., Penth. 970.
Stictana Hw., Graph. 1071; 1095; 1096.
Sticticalis L., Euryc. 204.
Sticticiana Stph., Graph. 1095; Froel., Phthor. 1200.
Stigma Stgr., Epid. 2180.
Stigmatana Ev., Tort. 742.
Stigmatella F., Grac. 2320.
Stigmatodaetus Z., Mimaes. 2163.
Stigmosalis HS., Amaur. 271.
Stipella Tr., Lampon. 1445.
Stipella Hb., Nannon. 2004.
Stipella L., Oec. 2271.
Stragulana Tgstr., Phthor. 1201.
Stramentalis Hb. 233.
Stramentana Gn. 793, b.
Stramentella Z., Col. 2461.
Straminalis Hb., Orob. 233.
Straminea Hw., Coch. 827.
Stramineana HS., Tort. 714, a.
Stramineana Z., Tort. 747.
Stramineella Stt., Grac. 2321.
Straminella Hb., Schoen. 301; Cramb. 377.
Straminella Stgr., Depr. 1686.
Stratana Z. 771.
Stratiolata F. 288.
Stratiotalis Schiff. 288.
Stratiotata L., Parap. 288.
Streetfieldii Curt., Agl. 24, a.
Strelitzia HS., Lita 1907.
Striana Hw., Ter. 650, c.
Striana Schiff., Penth. 962.
Striatella F., Ad. 1494; Hb., Ypsol. 2142.
Striatella Hb., Cleod. 2123.
Striatella HS. 2124.
Stratiopennella Tgstr., Col. 2510.
Strictella Mn., Myel. 565.
Strictellus Wk., Chaul. 2565.
Strigana Hb., Tort. 714.
Strigana Hw., Dichror. 1274.
Strigatus F. 377.
Strigella F. 377.
Strigella Tr. 303.
Strigellus Tr. 2897.
Strigifasciella Stt. 2897.
Strigulana F., Semios. 1659.
Strigulana Froel., Ter. 667.
Strigulatella Z., Lith. 2836.
Striolatella Hein., Gel. 1810.
Striolatella Z., Col. 2503.
Strobilana Hb., Graph. 1144; Hw. 1147.
Strobilella L., Graph. 1144.
Stroemella F., Oec. 2278.
Stroemiana Froel. 1093.
Struella Stgr., Col. 2431.
Struthionipennella Hb. 2506.
Sturnipennella Tr. 2583.
Stygialis Tr., Aporod. 76, a.
- Styriacana* HS., Sciap. 776, a.
Suarana HS., Ter. 664, a.
Suavella Zk., Myel. 558.
Subaerariella Stt., But. 2633.
Subalbatella Mn., Myel. 578.
Subalbidella Stt., Tin. 1406.
Subalbidella Schl., Elach. 2817.
Subalternans Ld., Acip. 3186.
Subammanella Stt., Tin. 1424.
Subaqueila Stt., Oec. 2263.
Subarcuana Dgl., Phox. 1256.a.
Subaurantiana Stph. 727.
Subbimaculella Hw., Nept. 3074.
Subbistrigella Hw., Lav. 2583.
Subeinerea Stph. 1789.
Suberistana Stph. 652, h.
Subeprella Stph. 2061.
Subdecertulla Stt., Ergat. 2033.
Subdentella Stt. 2594.
Subdiminutella Stt., Lita 1930.
Subdolellus Stgr., Megaer. 2167.
Subericinella HS., Ergat. 2032.
Suberifoliella Z., Lith. 2888.
Suberinella Tgstr., 2330, a.
Suberis Stt., Nept. 3055.
Suberivora Stt., Nept. 2996.
Subfasciana Stph. 725.
Subflabella Stt., But. 2675.
Subflavellus Dup., Cramb. 371.
Subfusca Stph. 49.
Subfuscalis Stgr., Orob. 230.
Subjectana Gn. 780, d.
Sublaetella Stt., Lith. 2840.
Sublimana HS., Graph. 1104.
Sublimis Frey, Elach. 2758.
Sublineatella Stgr., Nephop. 328.
Sublutella Stgr. 1705.
Submetricella Stt., Pleur. 2197.
Submontana Frey, Argyr. 1605.
Subnigrella Frey, Elach. 2748.
Subnigrella Dgl., Elach. 2749.
Subnitidella Z., Nept. 2982.
Subocellana Don., Graph. 1070.
Subocellea Stph., Ptoch. 2010.
Subocellea Stph., Elach. 2798.
Subochrella HS., Nephop. 439.
Subornatella Dup., Pemp. 458.
Subpallorella Stgr., Depr. 1687.
Subpropinquella Stt., Depr. 1705.
Subpurpurella Hw., Microp. 3105.
Subrosea Stph. 1994.
Subroseana Hw. 884, a.
Subsequalis HS., Bot. 161.
Subsequana HS., Aecoe. 1028.
Subsequana Hw., Dichror. 1284.
Subsequella Tr., Gel. 1820.
Subsequella Hb., Tachyp. 2094.
Substriana Stph., Ter. 650, h.
Substriga Hw. 2353.
Subtripunctulana Stph. 674.
- Subuncana* Hw. 1250.
Subustalis Ld., Stemmat. 16.
Subvittana Stph. 650, b.
Succedana Froel., Graph. 1139.
Succisae Roessl., But. 2660.
Succursella HS., Col. 2526.
Sudana Dup. 827.
Sudetana Stdf., Penth. 968.
Sudetica Z., Scop. 64.
Sudeticalis Gn. 64.
Sudeticana HS. 968.
Sudoriana HS. 667.
Suffusalis Tr. 138, b.
Suffusana Z., Graph. 1089.
Suffusella Dgl., Doryp. 2059.
Suffusella Z., Phylloc. 2923.
Sulphuralis Hb., Euryc. 216.
Sulphurana Hb. 143.
Sulphurella Hb., Cerost. 1646; F., Harp. 2246; Wd., Dasye. 2248; Hb., Oec. 2271.
Sulphurella F., Dasye. 2247.
Sulphurellum Hw., Corise. 2355.
Sultzella L., Ad. 1494; Dup. 1495.
Sultzii Hw. 1495.
Sulzella Schrk., Ad. 1494; Schiff. 1495.
Sulzeriella Z. 1495.
Sumptuosella Ld., Stagn. 2623.
Superba Frr., Noctuae. 96.
Superbalis HS. 96.
Superbella Z., Erom. 405.
Superbella Z., Argyrit. 2003.
Suppandalis Hb., Metas. 262.
Susinella HS., Cemios. 2925.
Suspectana Z., Phthor. 1190.
Suspectella Hein., Gel. 1806.
Suspectellus Z. 382.
Suttneriana Schiff. 730.
Swammerdammella L., Nemop. 1464.
Swederella Thnb. 2317.
Syenitella HS., Eidop. 1622.
Sylvania Tr., Tort. 719; Hw., Penth. 925; Hb., Graph. 1076, b.
Sylvarum F. 1643.
Sylvella L., Cerost. 1643.
Sylvella Hw., Lith. 2828.
Sylvestrana Curt., Retin. 916.
Sylvestrana Hein. 917.
Sylvestrella Rtz. 412.
Sylvicolana Hein., Dichror. 1298.
Syriaca Ld., Tineola 1429.
Syringella F., Grac. 2338.
Syrticola Stgr. 1792.
Tabidella Mn., Myel. 563.
Tabidella HS., But. 2634.
Tabulella Gn., Talae. 1333.
Taedella L. 1066.
Taeniatella Stt., Elach. 2783.
Taeniellus HS. 375.

- Taenipennella HS., Col. 2551.
 Taeniolella Z., Anac. 2085.
 Tamariciella Z., Teleia 1981.
 Tamaricis Z., Agd. 3116.
 Tanaceti Wlk., Dichror. 1283.
 Tanaceti Muehlig., Col. 2537.
 Tanacetella Schrk. 2123.
 Tapetiella Z. 1374.
 Tapetzella L., Tin. 1374.
 Tapezella Schiff. 1374.
 Tarandella Wk., Gel. 1847.
 Tarquinella Stt., Argyrit. 2003, a (vide Addenda).
 Taurella Schiff., Ochs. 1518.
 Taurella Hb. 1522; Hw. 1521.
Tauricella Wk., Myel. 549, e.
 Tauricella Stgr., Aerol. 1532.
 Taxella HS., Grac. 2334.
 Tectella HS., Bryot. 1895.
 Tedella Cl., Graph. 1066.
 Tegulella HS. 1901.
 Teligerella Stgr. 2205.
 Temerella Z., Tachypt. 2093.
 Temperatella Ld., Occ. 2255.
 Tendinosalis Brem., Bot. 126.
 Tenebrella Hb., Monoch. 2061.
 Tenebricosa Z., Depr. 1764.
 Tenebrinellus Mn., Ceuthom. 2122.
 Tenebrosa Z., Ephest. 635.
 Tenebrosana Dup., Graph. 1127.
 Tenebrosella Z. 2061.
 Tenella Z., Lith. 2832.
 Tenella Stt. 2833.
 Tenerana Schl., Penth. 995.
 Tenerana Hb., Graph. 1073; Dup., Stegan. 1228.
 Tengstroemi Nolek., Nept. 3034.
 Tentaculella Hb., Aneylol. 307.
 Tentaculellus Z. 306.
 Tenuialis Mn. 175.
 Tenuicornis Stt., Incurv. 1450.
 Tenuiella Mn., Doryp. 2040.
 Tenuivittella Stt., But. 2678.
 Tephradactylus Hb., Leiopt. 3170.
 Tephriditella Dup., Gel. 1802.
 Tephrinella Ld., Euzop. 601.
 Terebinthinella HS., Gel. 1857.
 Terebrella Zk., Euzop. 598.
 Tergana Ev. 850.
 Tergestinella Z., But. 2650.
 Tergorana Froel. 1073.
 Terminalis Hw. 199.
 Terminalia Westw., Chrysoc. 2592.
 Ternatella Stgr., Entel. 2121.
 Terrealis Tr., Bot. 174.
 Terreana Tr. 764.
 Terrella Hb., Bryot. 1880.
 Terrenella Z., But. 2653.
 Tersellus Ld., Cramb. 385.
 Tesselana Hb. 854.
 Tessella Hb., Gel. 1866.
Tessellalis Gn., Enryc. 213, a.
 Tessellatella HS. 2576.
 Tessellea Hw. 1329.
 Tesseradactyla Tr., Platyp. 3124; Zett. 3126.
Tesseradactyla L., Platyp. 3128.
 Tesserana Tr. 854.
 Tessulatana Stgr., Retin. 922.
 Tessulatella Z., Scard. 1360.
 Testacealis Z., Bot. 177.
 Testaccana Ev., Tort. 687.
 Testaceana Z., Ter. 678.
 Testaceana Hb. 2567.
 Tetradaetyla L., Acipt. 3194.
 Tetragonana Stph., Graph. 1103.
 Tetragonella HS., Elach. 2729.
 Tetraplana Moesch., Graph. 1120.
 Tetrapodella Stph., Argyr. 1582; L. 1583; Z. 1591.
 Tetraquetraena Hw., Graph. 1080.
 Tetricana Mn., Coch. 838.
 Tetricella F., Myel. 572.
 Tetrix Hw., Hypoc. 477; F., Myel. 572.
 Textana Hb., Tort. 696; Dup., Penth. 998.
 Textana H.-G., Penth. 952.
 Thapsiae HS. 1716.
 Thapsiana Z., Graph. 1087.
 Thapsiella Z., Depr. 1716.
 Therinella Tgstr., Col. 2511.
 Thoracella Thub., Buc. 2955.
 Thoracica Ld., Depr. 1706.
 Thrasonella Sc., Glyiph. 2310.
 Thuleella Stgr., Bryot. 1899.
 Thunbergana F. 2223.
 Thunbergella Stph., Grac. 2317.
 Thunbergella F., Microp. 3102.
 Thunbergiana F. 2223.
 Thunbergii Hw. 2223.
Thurificana Ld., Retin. 921, a.
 Thymetellum Stgr., Tinag. 2600.
 Thyminella Z., Pemp. 444.
 Thyridialis Ld., Hydroc. 285.
 Tibialana Hb. 1107.
 Tiedemanniana Z., Penth. 996.
 Tigrella Hb. 2271.
 Tigrinellus Dup. 327.
 Tiliae Frey., Nept. 2984.
 Tiliella Schrk. 2422.
 Tinetella Stph., Ceratop. 2104.
 Tinetella Hb., Occ. 2252.
 Tineana Hb., Phox. 1254.
 Tischerana Tr. 827.
 Tischeriella Z., Lita 1975.
 Tityella Stt., Nept. 3012.
 Tombacinella HS. 1479.
 Tormentillella HS., Nept. 3004.
 Torminella Frey., Lith. 2854.
 Torquana Zett. 648.
 Torquatella Z., Atem. 1574.
 Torquilletta Z., Orn. 2370.
 Torridana Ld. 1270.
 Torridella Mn., Paras. 2018.
 Tortricella Hb., Cheim. 790.
 Torvalis Moesch., Bot. 191.
 Tostella Hb. 1654.
 Trabeatellus HS., Cramb. 383.
 Tractella Z., Col. 2499.
 Traducalis Z., Syncl. 278.
 Tragicella Heyd., Gel. 1800.
 Transitania Gn. 715.
 Transversariella Z., Aner. 625.
 Transversella Dup., Myel. 581.
 Transversellum Z., Tinag. 2601.
Trapezana F., Graph. 1076, b.
 Trapeziella Stt., Elach. 2728.
 Trauniana Schiff., Phthor. 1204.
 Trauniana Hw. 1203.
 Trauniella Z., Gel. 1864.
 Treitschkeana Tr., Tort. 754.
 Treitschkeana Froel., Glyph. 2306.
 Treitschkeella Frr., Chilo. 303; Sodof., Cramb. 365.
 Treitschkiella F. R., Antisp. 2719.
 Tremella Stph. 1979.
 Tremulae Z., Lith. 2907.
 Tremulella Dup., Tachyp. 2091; HS., Lith. 2907.
 Treueriana Hb. 665.
 Triangulana Tr. 850.
 Triangulella Panz. 2320.
 Triannulella HS., Ceratop. 2102.
 Triatomea Muehlig., Brach. 1873.
 Triatomea Hw., Elach. 2807.
 Tribunella Hb. 643.
 Tributella Z., But. 2651.
 Trichodactyla Hb. 3140.
 Trichonella Mn., Cerost. 1635.
 Trichostomus Christ., Cramb. 339.
Tricolorana Hw., Ter. 664, d.
 Tricolorella Hw., Lita 1957.
 Tridactyla Sc. 3201.
 Tridactylus Stph. 3191.
 Trifariella Z., Col. 2492.
 Trifasciana Hw., Tort. 712; HS., Eudem. 1016.
 Trifasciata Wk., Ochs. 1524.
 Trifasciata Stgr., Argyr. 1608, a (cf. Addenda).
 Trifasciella Tgstr., Elach. 2733.
 Trifaseilla Hw., Lith. 2900.
 Trifoliania HS., Penth. 1002.
 Trifolii Curt. 2112.
 Trigeminana Stph., Graph. 1101.
 Trigona Hw. 2320.

- Trigonana* Stph., Ter. 657; Schiff., Coch. 799; Stph., Phthor. 1198.
Trigonodactylus Sitt. 3124.
Trigutta Esp., Bot. 112, a.
Triguttella Don., Glyph. 2310; Dup., But. 2682.
Triguttella Stt., Lith. 2867.
Trimaculalis Stgr., Bot. 120.
Trimaculana Hw., Graph. 1089.
Trimaculana Don., Steg. 1248.
Trimaculella HS., Lampron. 1443.
Trimaculella Dup., Oec. 2282.
Trimaculella Hw., Nept. 3071.
Trinacriana Ld. 913.
Trinalis Schiff., Bot. 150.
Tringipennella Z., Grac. 2335.
Trinotellus HS., Mesop. 2133.
Triparella Z., Teleia 1991.
Tripsiana Ev. 751.
Tripuneta Hw., Oec. 2282.
Tripunetana Hb., Ter. 676, a.
Tripunetana F., Graph. 1091.
Tripunetella Schiff., Brachyc. 2097.
Tripunetella Stph., Oec. 2282.
Triquetrana Stph., Graph. 1081; Hb., Stegan. 1220.
Triquetrella Tr., Solei. 1334.
Triquetrella F. R., Solei. 1338.
Tririvella Stgr., Stgam. 2622.
Triseriatella Stt., Elach. 2810.
Trisignana Nolek., Graph. 1100.
Trisignella Z. 2282.
Tristana Hb., Ter. 657; Stph. 670.
Tristatella Stgr., Pleur. 2200, a.
Tristella Hein., Lita 1968.
Tristella Tr., But. 2683.
Tristellus F., Cramb. 392.
Tristigella Nicelli 2889.
Tritis Stph., Cramb. 392.
Tritis Wk., Nept. 2990.
Tritis Z., Oxyp. 3133.
Tristrialis Brem., Coptob. 274.
Tristrigella Stph., Scop. 52, a.
Tristrigella Stph., Pemp. 448.
Tristrigella Hw., Lith. 2897.
Trochilana Freol., Graph. 1053; Hein. 1069.
Trochilella Hein., Lita 1934.
Trochilella Dup., Col. 2511.
Trochilopennella Costa 2415.
Troglodytella Dup., Col. 2512.
Truncatella Frey 2763.
Truncatellus Zett., Cramb. 338.
Truncicolella Stt., Scop. 69.
Truncicolella Tgstr., Blabop. 1367.
Tumidana Stph., Aerob. 527; Schiff. 528.
Tumidella Zk., Acrob. 527.
Tumidella Dup. 525.
- Turbatella* Tr. 2035.
Turbidalis Tr., Euryc. 215.
Turbidana Tr., Graph. 1106.
Turbidella Nolck., Gel. 1801.
Turbidella Z., Nept. 3079.
Turbulentella Glitz 1711.
Turdipennella Tr. 2715.
Turfosana HS., Penth. 955.
Turicella HS., Nept. 3038.
Turicensis Frey 3038.
Turionana Hb., Retin. 919.
Turionana Hw. 921; Wd. 921, b.
Turionella L., Retin. 921; Wlk. 919.
Turpella HS. 1790.
Turturella Z., Pemp. 467.
Tussilaginana HS. 1031.
Tussilaginella Hein., Lita 1924.
Udana Gu. 818.
Udmanniana L., Aspis. 1004.
Ulceratalis Ld., Cornif. 247.
Ulicana Gn. 1299.
Ulicetana Hw. 1139.
Ulicetella Stt. 1691.
Ulicolella Stt., Lith. 2881.
Ulicinella Stgr., Brach. 1874.
Ulininata F. 291.
Ulininella HS. 2792.
Ulininosalis Stph., Bot. 140.
Ulininosana Westw. 684.
Ulininosella Glitz, Col. (cf. Add.).
Ulininosellas Z., Cramb. 320.
Ulmania Dup., Ter. 663.
Ulmania Hb., Olind. 794.
Ulmariana Z. 1248.
Ulmella Z., Buc. 2938.
Ulmifoliella Hb., Lith. 2843.
Ulmimella Z. 2895.
Ulmivora Hein., Nept. 3012.
Ulodactyla Zett. 3131.
Ulmimella Stt., Depr. 1782.
Ulnlana Roessl., Depr. 1773.
Umbellana Stph., Depr. 1691.
Umbraculana Ev., Graph. 1032, a.
Umbrialis Hb. 195.
Umbrana Hb., Ter. 651.
Umbratella Tr., Myel. 569.
Umbraticella Dup., 503.
Umbrella Hb. 1838.
Umbriferella HS. 2062.
Umbrosalis F. R., Orob. 243.
Umbrosana Frr., Penth. 982.
Umbrosella Z., Bryot. 1902.
Uncana Hb., Coch. 799.
Uncana Hb., Phox. 1258.
Uneella Hein. 1258.
Unculana Hw. 1266.
Undalis F., Hell. 75.
Undatana Sodof. 959.
Undecimpunctella Mu., Symm. 2233.
Unguicana F. 1259.
Unguicella L., Phox. 1259.
- Unicolor* Stgr., Melisso. 646, a.
Unicolor Stgr., Morop. 1363.
Unicolor Tgstr., Depr. 1754, a.
Unicolorana Dup., Tort. 739.
Unicolorella Dup., Monoch. 2061.
Unicolorella HS., Lamprot. 2063.
Unifasciana Dup., Tort. 713.
Unifasciella Hw., Elach. 2779.
Unifasciella Tgstr., Lith. 2890.
Unignita Esp. 108.
Unimaculella Zett., Microp. 3106.
Unionalis Hb., Margar. 251.
Unipunctalis Dup., Euryc. 202, a.
Unipunctana Tgstr., Tort. 738, b.
Unipunctana Hw., Rhop. 1268.
Unipunctella Z., Col. 2382.
Unipunctella Dup., Lav. 2587; Stph., Lyon. 2916.
Unistriatellus Pack., Cramb. 322.
Unitana Hw. 738.
Unitella Tr., Cerost. 1639.
Unitella Hb., Oec. 2253.
Univocalis Walker 278.
Upupaepennella Hb. 2320.
Upupana Tr., Phox. 1252.
Uralicella HS. 482.
Urella F. R., Ochs. 1520; HS. 1521.
Urticalis Schiff. 109.
Urticana Hb., Penth. 983.
Urticana Hb., Simae. 1309.
Urticata L., Eurh. 109.
Ussurialis Brem., Botyod. 250.
Ustella Hw. 1368.
Ustomacula Curt., Stegan. 1230.
Ustulana Hw., Penth. 951; Tr., Phox. 1252.
Ustulana Hb., Graph. 1072.
Ustulella Stgr., Lita 1910.
Ustulatus F. 2135.
Ustulellus F., Ypsol. 2135.
Utonella Frey, Elach. 2790.
Uxorialis Ld., Cled. 6.
Vaccinella Hb. 1724.
Vacciniaria Z., Stegan. 1232.
Vacciniella Z., Nephop. 432.
Vacciniella HS., Col. 2398.
Vacciniella Stt., Lith. 2869.
Vacculella F. R., Ochs. 1522.
Vagabandella Z., But. 2644.
Vahlians F. 1313.
Valdensiana HS. 848.
Valesiaca Frey, Buc. 2950.
Valesialis Dup., Scop. 60.
Valesianella Z., Col. 2462.
Vandalieilla HS. 67.
Vandalusialis HS. 244.

- Vanella* Frey, Lav. 2586.
Variabilis Z., Hypon. 1552; Hein., Depr. 1705.
Varialis Brem., Pion. 227.
Variana F. 691.
Variegalis F. 239.
Variegana Schiff., Ter. 660.
Variegana Hb., Penth. 937.
Variegata Tgstr., Swann. 1561.
Variella F., Lampron. 1446; Hb., Cerost. 1639; Schiff., But. 2683.
Variella Stph., But. 2691.
Vectifer Z., Cramb. 358.
Vectisana Westw., Coch. 821.
Vectisana Wlk., Coch. 891.
Velocella Dup., Gel. 1820.
Velox Stgr., Depr. 1756.
Veneficella Z., Depr. 1755.
Veneralis Stgr., Bot. 184, a.
Venosa Z., Aner. 627.
Venosa Hw., Orthot. 1654; Wd., Depr. 1691.
Venosalis Nolek. 167.
Venosana Z., Aphel. 1009.
Venosilella Moesch., Depr. 1693.
Ventosella Reutti 1719.
Venustalis Ld., Noctuom. 80.
Venustana Schl., Coch. 904; Dgl., Eudem. 1018; HS., Ecop. 1027.
Vepretana Froel. 1236.
Vepretella Z., Gel. 1805, a (cf. Addenda).
Verbasalis Hb., Bot. 199; Wd. 176.
Verbasalis Schiff., Bot. 182.
Verbascella Hb., Noth. 2143.
Verellus Zk., Cramb. 343.
Verhuella Brd. 1525.
Verhuellella Stt., Teich. 1525.
Verrueca Hw. 527.
Verrucella Hb., Aerob. 527; Schiff., Anch. 2240.
Versurella Z., Col. 2547.
Verticalis L., Eurye. 219.
Verticalis Schiff., Bot. 201.
Vesperella Ev., Hypoc. 480.
Vesperella Z., Acrol. 1529.
Vespertalis HS., Noctuel. 97.
Vestalella Stgr., Col. 2505.
Vestianella Stph. 1370.
Vesuntialis Gn. 58.
Vetulella Zett., Incurv. 1453.
Vetustella HS., Anac. 2077.
Vetustella Stt., Bue. 2939.
V-havella HS. 2824.
V-flavum Hw., Oenop. 2824.
Vibicella Hb., Col. 2460.
Vibicigerella Z., Col. 2445.
Vibicipennella Tr. 2460.
Vibrana Hb. 1302.
Vibratoriellum Mn., Tinag. 2599.
Viburniana F., Tort. 738.
Vicia Gn., Graph. 1130.
Vicihana Mn., Coch. 864.
Vicinella HS., Lita 1962.
Vicinella Dgl., Lita 1965.
Vicinella Z., Col. 2451.
Viduana Froel., Tort. 715; HS., Penth. 963.
Viduella F., Gel. 1863.
Vigeliania HS. 1207.
Vigeliella Dup. 1530.
Vigintipunctatus Retz., Hypon. 1549.
Vilella Z., Gel. 1789.
Viminana Gn. 1246.
Viminetella Z., Col. 2394.
Viminetella HS., Lith. 2847.
Vimineticola Frey, Nept. 3062.
Viminetorum Stt., Lith. 2847.
Viminella Stt., Lith. 2884.
Vinaciella Schrk. 377.
Vinctella HS., Tin. 1426.
Vinculella Z., Erom. 407.
Vinculella HS., Tin. 1425.
Vindella F. 1498.
Vinetella F., Eucarp. 489.
Vinetorum F. 489.
Vinolentella HS., Lav. 2585.
Violacella HS. 3108.
Violetta Tr., Ad. 1479.
Violellus Z., Nemot. 1513.
Virescalis Gn., Eurye. 214.
Virgata Reutti 167.
Virgatella Z., Col. 2433.
Virgaureana Stt., Col. 2539.
Virgaureana Tr., Sciap. 780, b.
Virgaureana Wlk. 780, a.
Virginialis Dup., Bot. 127, e.
Virginella Sc. 348.
Virginiana Gn. 841, e.
Viridana L., Tort. 730.
Viridatella HS. 2629.
Viridella Sc., Ad. 1498.
Viridella Hb., Nemot. 1500.
Viscarilla Stt., Lita 1956.
Viscerella Stt., Nept. 2987.
Vitana F. 752.
Vitella Hb. 1629.
Vitellinella Stgr. 1420.
Vitiosella Z., Symm. 2232.
Vitisella Gregson, Col. 2399.
Vittalba Stgr., Pleur. 2192.
Vittalis Brem., Parap. 290.
Vittana Stph., Ter. 650, e.
Vittatus F. 1624.
Vittella L., Cerost. 1629.
Volgensis Moesch., Acip. 3185.
Vorticella Tr., Anac. 2082.
Vorticella Sc., Anac. 2083.
Vulgana Froel. 764.
Vulgella Hb., Teleia 1978.
Vulnerariae Z., Col. 2438.
Vulneratana Zett., Coch. 851.
Vulneratella Z., Aner. 630.
Vulpicula Z., Col. 2470.
Vulpisana HS., Tort. 701, a.
Wagae Now., Teleia 1990.
Wagnerella Frr. 435.
Wahlbaumiana Dup. 780.
Wahlbomiana L., Sciap. 780.
Wahlbomiana Tr. 783.
Wailesella Stt., Cemios. 2927.
Walckenaeriana Dup. 2119.
Walkerana Curt. 763.
Warringtonellus Stt., Cramb. 338, a.
Weaveri Stt., Nept. 3067 (cf. Corr.).
Weberana Wd. 1156.
Weirana Dgl., Graph. 1159.
Weirella Stt., Depr. 1769.
Weissenbornii Frr. 1.
Welseriella Z., Euzop. 614.
Westermannella Zett., Oec. 2272.
Westrinana Zett. 690.
Westwoodiana Zett., Penth. 947; Dbl., Graph. 1045.
Wimmerana Tr., Graph. 1119.
Wockeella Z., Erom. 403.
Wockeella Z., Col. 2474.
Wockei Stgr., Microp. 3101.
Wockii Hein., Solen. 1340.
Woeberana Hw. 1156.
Woeberiana Schiff., Graph. 1156.
Woliniana Schleich, Coch. 832.
Woodiella Curt., Oec. 2289.
Xanthocephala Stgr. 549, d.
Xanthodactyla Tr., Acip. 3187.
Xanthogramma Stgr., Myel. 557.
Xanthopygella Stgr., But. 2677.
Xanthotricha Stgr., Myel. 574.
Xerodactyla Z., Acip. 3188.
Xerodactylus HS. 3184.
Xylinella Stgr., Myel. 541.
Xylosteana L., Tort. 690.
Xylosteana Hb., Tort. 685; F. R. 689; Hb., Retin. 921.
Xylostella L., Cerost. 1652 (cf. Corr.).
Yatesana Wd. 1719.
Yeatianna Thmh., Depr. 1703.
Yeatianna F., Depr. 1719.
Yeatiella Hb. 1704.
Yeatsiana Stph. 1719.
Yeatsii Hw. 1719.
Zachana Tr. 1299.
Zanclella Z., Cemios. 2930.
Zebeana Rtz., Graph. 1133.
Zebrana Hb., Coch. 809.
Zebrawskii Now., Penth. 973.
Zebrella Tr. 1849.
Zelleri Wk., Scop. 48.

MICROLEPIDOPTERA.

Zelleri Brem. 254.	Zimmermannii Now., Swam. 1567.	Zinckenii Z. 1449.
Zelleri Now., Col. 2381.	Zinckeella Hb. 2005.	Zoegana L., Coch. 801.
Zelleriana Schl. 1106.	Zinckella Stph. 2005.	Zonalis Lah. 225.
Zelleriella Hein., Col. 2427.	Zinckenana Froel. 976.	Zonariella Tgstr., Elach. 2786.
Zephyrana Tr., Coch. 841.	Zinckenella Tr., Etiella 440.	Zonella Z., Erom. 402.
Zephyrella Hb., Depr. 1711.	Zinckenella Sodof., Cramb. 326.	Zonella Zett., Glyph. 2312.
Zephyrella Tr., Bryot. 1880.	Zinckenellus Tr. 327.	Zonodaactyla Z., Aluc. 3205.
Zetterstedtii Z., Platyp. 3126.		Zophodaactylus Dup., Mimaes. 3153.
Zetterstedtii Z. 3124.		



Alphabetisches Verzeichniß der Gattungen und Familien.

NB. Die Zahlen beziehen sich auf die Nummern der Seiten.

Table alphabétique des genres et de familles.

NB. Les chiffres se rapportent aux numéros des pages.

- | | | |
|-------------------------|------------------------|---------------------------|
| Ablabia Sph. 240. | Alispa Z. 229. | Aphomia Hb. 231. |
| Abraixas Leach. 154. | Alloclita Stgr. 308. | Apiletria Ld. 305. |
| Abrostola O. 125. | Alucita Z. 345. | Aplasta Hb. 176. |
| Acalia Dup. 161. | Alucitina 345. | Aplata Sph. 304. |
| Acantholipes Ld. 136. | Amaurophanes Ld. 214. | Apocheima HS. 163. |
| Acanthophila Hein. 299. | Amblyptilia Hb. 342. | Apodia Hein. 296. |
| Acentropodidae 216. | Ammoconia Ld. 96. | Aporia Hb. 3. |
| Acentropus Curt. 216. | Amphidasis Tr. 163. | Aporodes Gn. 204. |
| Acherontia O. 36. | Amphyipyra O. 112. | Aporophyla Gn. 95. |
| Achroea Hb. 231. | Amphisbatis Z. 323. | Arctia Schrk. 57; B. 59. |
| Acidalia Tr. 145. | Amphysa Curt. 239. | Arctiidae Sph. 55. |
| Aciptilia Hb. 344 | Anacampsis Curt. 299. | Argo Hb. 22. |
| Acontia O. 130. | Anadonta Rbr. 77. | Argynnis F. 19. |
| Acosmetia Sph. 112. | Anaitis Dup. 179. | Argyresthia Hb. 279. |
| Acrobasis Z. 226. | Anarsia Z. 303. | Argyris Gn. 152. |
| Acroclita Ld. 252. | Anarta Tr. 127. | Argyritis Hein. 296. |
| Acrolepia Curt. 276. | Anchinia Hb. 306. | Argyrospila HS. 108. |
| Acrolepidae 276. | Anchocelis Gn. 116. | Arnia Gn. 214. |
| Acronycta O. 77. | Ancylolomia Hb. 217. | Arsilonche Ld. 76. |
| Adela Latr. 273. | Ancylosis Z. 229. | Asarta Z. 224. |
| Adelidae 273. | Anerastia Hb. 230. | Asopia Tr. 202. |
| Aechmia Stt. 320. | Angerona Dup. 158. | Asphalia Hb. 76. |
| Aedia Hb. 127. | Anisopteryx Sph. 161. | Aspilates Tr. 174. |
| Aedophron Ld. 130. | Anomogyna Stgr. 110. | Aspis Tr. 250. |
| Aeschremon Ld. 206. | Anophia Gu. 127. | Asteroscopus B. 120. |
| Agdistis Hb. 341. | Anthocharis B. 3. | Asychna Stt. 320. |
| Aglaope Ltr. 44. | Anthometra B. 169. | Ateliotum Z. 268. |
| Aglia O. 71. | Anthophilida Tr. 131. | Atemelia HS. 278. |
| Aglossa Latr. 202. | Anthophilodes Gn. 206. | Athroolopha Ld. 170. |
| Agnomonia Hb. 136. | Antigastra Ld. 213. | Atremaea Stgr. 303. |
| Agrophila B. 134. | Antispila Hb. 324. | Atychia Latr. 265. |
| Agroteria Schrk. 214. | Apamea Tr. 98. | Atychia O. 44. |
| Agrotis O. 79. | Apatura F. 15. | Atychidae 265. |
| Alamis Gn. 136. | Apaturidae 15. | Aventia Dup. 140. |
| Algedonia Ld. 206. | Aphelia Sph. 251. | Axiopoena Mén. 57. |

Bapta Stph. 155.
Batodes Gn. 239.
Batrachedra Stt. 324.
Bedellia Stt. 328.
Bembecia Hb. 43.
Biston Leach 162.
Blabophanes Z. 268.
Blastobasis Z. 309.
Boarmia Tr. 164.
Bohemannia Stt. 340.
Boletobia B. 140.
Bolina Dup. 136.
Bombyces 50.
Bombycidae B. 67.
Bombyx B. 67; 74.
Bomolocha Hb. 141.
Botyodes Gn. 213.
Botys Tr. 207.
Brachmia Hein. 292.
Brachycerossata Hein. 300.
Brepchia Hein. 226.
Brepoides HS. 143.
Brephos O. 143.
Brithys Hb. 89.
Brotolomia Ld. 104.
Bryophila Tr. 78.
Bryotropha Hein. 292.
Buculatrix Z. 334.
Bupalus Leach 171.
Butalis Tr. 321.
Cabera Tr. 155.
Cacochroa Hein. 306.
Cacochroa Ld. 252.
Cacoecia Hb. 235.
Calamia Hb. 107.
Calamotropha Z. 217.
Calamochrous Ld. 213.
Calantica Z. 277.
Callidryas B. 5.
Callidula Hb. 55.
Calligenia Dup. 52.
Callimorpha Latr. 56.
Calocampa Stph. 120.
Calophasia Stph. 121.
Caloptera HS. 152.
Calpe B. 124.
Calymnia Hb. 115.
Capna Stph. 240.
Caradrina O. 110.

Carcina Hb. 305.
Carpocapsa Tr. 258.
Carposina HS. 304.
Carterocephalus Ld. 35.
Cataclysta Hb. 215.
Catastia Hb. 224.
Catephia O. 137.
Catharia Ld. 205.
Catocala Schrk. 137.
Caustoloma Ld. 159.
Cedestis Z. 280.
Celonoptera Ld. 180.
Cenostoma Z. 333.
Cerastis Tr. 118.
Ceratophora Hein. 300.
Cerocala B. 135.
Cerostoma Latr. 281.
Cerura Schrk. 72.
Ceuthomadarus Mn. 301.
Chaonia Stph. 73.
Charaeas Stph. 89.
Charaxes O. 15.
Chariclea Stph. 130.
Chariptera Gn. 98.
Chauliodus Tr. 318.
Cheimatobia Stph. 181.
Cheimatophila Stph. 241.
Chelaria Hw. 297.
Chelonia Latr. 57.
Chelonides B. 55.
Chemerina B. 161.
Chesias Tr. 180.
Chilo Zk. 216.
Chilonidae 216.
Chiloselaphus Mn. 303.
Chimabacche Z. 283.
Chimabacchidae 283.
Chimatobia Ld. 181.
Chionobas B. 27.
Chloantha B. 103.
Chondrosoma Ank. 162.
Chondrostega Ld. 67.
Choreutidae 265.
Choreutis Hb. 265.
Choristoneura Ld. 237.
Chrosis Gn. 251.
Chrysoclista Stt. 320.
Cidaria Tr. 182.
Cigaritis Luc. 9.
Cilix Leach. 71.
Cimelia Ld. 175.
Cirroedia Gn. 116.
Cladocera Rbr. 94.
Cladodes Hein. 301.
Cledeobia Dup. 201.
Cleoceris B. 116.
Cleodora Curt. 301.
Cleogene B. 174.
Cleophana B. 121.
Clidia B. 77.
Clostera Stph. 74.
Cnaemidophorus Wallgr. 341.
Cnethocampa Stph. 74.
Cochliopodae B. 62.
Cochylis Tr. 242.
Coenobia Hw. 106.
Coenonympha Hb. 31.
Coleophora Z. 313.
Coleophoridae 313.
Colias F. 5.
Collix Gn. 192.
Colutogyna Ld. 169.
Coptobasis Ld. 214.
Coptoloma Ld. 259.
Coriscium Z. 311.
Cornifrons Ld. 213.
Cosmia O. 115.
Cosmopteryx Hb. 324.
Cossidae HS. 61.
Cossus F. 61.
Crambidae 217.
Crambus F. 217.
Crateronyx Dup. 69.
Crocallis Tr. 158.
Crocidosema Z. 263.
Cryptoblabes Z. 226.
Cryptolechia Z. 289.
Cucullia Schrk. 122.
Cybalomia Ld. 214.
Cyclopides Hb. 35.
Cymatophora Tr. 75; 76.
Cymatophoridae HS. 75.
Cymbalophora Rbr. 58.
Cymolomia Ld. 251.
Danaidae 22.

Danais F. 22.
 Dasycera Hw. 306.
 Dasychira Sph. 66.
 Dasydia Gn. 168.
 Dasypolia Gn. 120.
 Dasystoma Curt. 283.
 Deilephila O. 36.
 Deiopeia Sph. 56.
 Demas Sph. 77.
 Depressaria Hw. 285.
 Dianthoecia B. 92.
 Diasemia Gn. 213.
 Diastictis Hb. 172.
 Dichagyris Ld. 139.
 Dichelia Gn. 239.
 Dichonia Hb. 97.
 Dichrorampha Gn. 263.
 Dicranura Latr. 72.
 Dicycla Gn. 114.
 Diloba Sph. 76.
 Dionychopus Hb. 60.
 Dioryctria Z. 221.
 Diphthera O. 79.
 Diplodoma Z. 267.
 Dissocrena Stgr. 266.
 Distagmos HS. 277.
 Doloploca Hb. 241.
 Doritis O. 2.
 Doryphora Hein. 298.
 Douglasia Stt. 320.
 Drepana Schrk. 71.
 Drepanulidae B. 71.
 Drymonia HS. 73.
 Drynobia Dup. 74.
 Dryobota Ld. 97.
 Duponchelia Z. 215.
 Dypterygia Sph. 103.
 Dyschorista Ld. 115.
 Dysemia Ld. 161.
 Dysmasia HS. 271.
 Earias Hb. 51.
 Eccopisa Z. 228.
 Eccopsis Z. 251.
 Ecrita Ld. 139.
 Eidophasia Sph. 281.
 Egea Dup. 169.
 Eilicrinia Hb. 160.
 Elachista Stt. 325.
 Elachistidae 321.
 Ellopia Tr. 156.

Ematheudes Z. 230.
 Ematurga Ld. 171.
 Emprepes Ld. 206.
 Emydia B. 55.
 Enconista Ld. 173.
 Endagria B. 61.
 Endromidae B. 70.
 Endromis O. 70.
 Endrosa Hb. 52.
 Endrosis Hb. 323.
 Enicostoma Sph. 305.
 Ennomos Tr. 156.
 Ennychia Ld. 205.
 Eogena Gn. 76.
 Ephelis Ld. 206.
 Ephestia Gn. 230.
 Ephyra Dup. 152.
 Epichnopteryx Hb. 64; HS. 65.
 Epidola Stgr. 303.
 Epigraphia Sph. 284.
 Epimecia Gn. 121.
 Epinephele Hb. 31.
 Epione Dup. 159.
 Epischnia Hb. 226.
 Episema O. 95.
 Epunda Dup. 96.
 Erastria O. 133.
 Erebia B. 23.
 Eremia HS. 170.
 Ergatis Hein. 297.
 Eriocottis Z. 271.
 Eriopus Tr. 103.
 Eromene Hb. 221.
 Erycinidae 14.
 Erynnis Schrk. 34.
 Etiella Z. 222.
 Eubolia B. 173.
 Eucarphia Hb. 225.
 Eucarta Ld. 124.
 Euchelia B. 56.
 Euclasta Ld. 214.
 Euclidia O. 135.
 Eucosmia Sph. 181.
 Eucrostis Hb. 144.
 Eudemis Hb. 251.
 Eudorea Curt. 203.
 Eugonia Hb. 156.
 Eupithecia Curt. 192.
 Euplexia Sph. 104.

Euplocamus Latr. 268.
 Euprepia HS. 58.
 Eurhipia B. 124.
 Eurranthis Hb. 170.
 Eurrhypara Hb. 206.
 Eurycereon Ld. 211.
 Eurymene Dup. 158.
 Eusarca HS. 175.
 Euteles Hein. 301.
 Euterzia Gn. 130.
 Euxestis Ld. 51.
 Euzeophera Z. 229.
 Eversmannia Stgr. 159.
 Exaeretia Stt. 284.
 Exapate Hb. 241.
 Exophila Gn. 139.
 Eyprepia O. 57.
 Fidonia Tr. 170.
 Fumea Hb. 65; HS. 64.
 Galleria F. 231.
 Galleriae 231.
 Gastropacha O. 67, 69, 74.
 Gelechia Z. 289.
 Gelechidae 283.
 Geometra B. 143.
Geometrae 143.
 Glaphisia B. 74.
 Glyphidia HS. 74.
 Glyphipterygidae 309.
 Glyphipteryx Hb. 309.
 Glyphodes Gn. 213.
 Glyptoteles Z. 228.
 Gnophos Tr. 166.
 Gnophria Sph. 55.
 Gonia Hein. 301.
 Goniodoma Z. 318.
 Gonophora Brd. 75.
 Gonoptera Latr. 119.
 Gortyna O. 105.
 Gracilaria Z. 340.
 Gracilaridae 340.
 Grammesia Sph. 110.
 Grammodes Gn. 137.
 Grapholitha Tr. 252.
 Gymnoscelis Mab. 200.
 Gymnancylia Z. 224.
 Gypsochroa Hb. 176.
 Habryntis Ld. 104.

- Hadena Tr. 99.
 Haemerosia B. 135.
 Halia Dup. 171.
 Halias Tr. 51.
 Hapsifera Z. 268.
 Harpella Schrk. 306.
 Harpyia O. 72.
 Helia Gn. 140.
 Heliaca HS. 128.
 Heliodes Gn. 128.
 Heliodines Stt. 324.
 Heliophobus B. 95.
 Heliothea B. 175.
 Heliothela Gn. 205.
 Heliothis Tr. 129.
 Heliozela HS. 324.
 Hellula Gn. 204.
 Helotropha Ld. 105.
 Hemerophila Stph. 163.
Hepialidae HS. 60.
Hepialus F. 60.
Hercyna Tr. 205.
Herminia Latr. 141.
Herrickia Stgr. 277.
Hesperia B. 35.
Hesperiidae 33.
Heterogenea Kn. 62.
Heterognomon Ld. 237.
Heterogynidae HS. 43.
Heterogynis Rbr. 43.
Heterolocha Ld. 158.
Heteropsis Gn. 178.
Heydenia Hfm. 320.
Himera Dup. 158.
Hiptelia Gn. 114.
Holcophora Stgr. 302.
Holoscelia Z. 305.
Homoeosoma Curt. 230.
Hoplitis Hb. 72.
Hopcrina B. 118.
Hybernia Latr. 161.
Hybocampa Ld. 72.
Hydrilla B. 112.
Hydrocampa Gn. 215.
Hydroecia Gn. 105.
Hylophila Hb. 51.
Hypatima HS. 308.
Hypena Tr. 142.
Hypenodes Gn. 142.
Hypercallia Stph. 305.
Hypeuthina Ld. 55.
Hypochalcia Hb. 224.
Hyponeumeuta Z. 277.
Hyponomeutidae 277.
Hypoplectis Hb. 159.
Hypopta Hb. 61.
Hypotia Z. 202.
Hyppa Dup. 103.
Janthinea Gn. 129.
Jaspidea B. 105.
Idiographis Ld. 236.
Idmais B. 5.
Ilierina HS. 160.
Incurvaria Hw. 272.
Ino Leach. 44.
Jodis Hb. 145.
Ismene Nick. 2.
Laelia Stph. 66.
Lampronia Stph. 271.
Lamprotes Hein. 298.
Laria Hb. 66.
Lasiocampa Latr. 69.
Laverna Curt. 319.
Lavernidae 318.
Lecithocera HS. 305.
Leiocampa Stph. 72.
Leioptilus Wallgr. 344.
Leocyma HS. 131.
Leucania O. 108.
Leucanitis Gn. 136.
Leucoma Stph. 67.
Leuconeia Donz. 3.
Leucophasia Stph. 4.
Libythea F. 14.
Libytheidae 14.
Ligia B. 175.
Lignyoptera Ld. 161.
Limacodes Latr. 62.
Limenitis F. 15.
Liparidae B. 65.
Liparis O. 66, 67.
Lipoptyha Ld. 264.
Lita Tr. 293.
Lithocampa Gn. 121.
Lithocolletidae 328.
Lithocolletis Z. 328.
Lithosia F. 53.
Lithosidae HS. 51.
Lithostege Hb. 179.
Lobesia Gn. 251.
Lobophora Curt. 180.
Lophoderus Stph. 237.
Lophopteryx Stph., Ld. 73.
Lozotaenia HS. 237.
Luperina B. 98.
Lycaena F. 9.
Lycaenidae 6.
Lygris Hb. 181.
Lyonetia Hb. 333.
Lyonetidae 333.
Lypusa Z. 267.
Lypusidae 267.
Lythria Hb. 176.
Macaria Curt. 160.
Macroglossa O. 38.
Madopa Stph. 141.
Malacodea Tgstr. 181.
Mamestra Tr. 90.
Mania Tr. 104.
Margarodes Gn. 213.
Megacraspedus Z. 303.
Megalodes Gn. 135.
Megasoma B. 70 (cf. Add.).
Melanargia Meig. 22.
Melasina B. 267.
Meliana Curt. 108.
Melissoblaptes Z. 231.
Melitaea F. 17.
Mesogona B. 114.
Mesophleps HS. 301.
Mesotrosta Ld. 134.
Mesotype Hb. 177.
Metanarsia Stgr. 302.
Metasia Gn. 214.
Metopoceras Gn. 94.
Metoponia Dup. 135.
Metoptria Gn. 135.
Metrocampa Latr. 156.
Miana Stph. 102.
Miera Gn. 131.
Microdonta Dup. 73.
Micropterygina
340.
Micropteryx Hb. 340.
Mimaeseoptilus Wallgr. 343.
Minoa B. 178.
Miselia Stph. 98.

- Mithymna** Gn. 110.
Moma Hb. 79.
Monochroa Hein. 298.
Morophaga HS. 268.
Mycteroplus HS. 107.
Myelois Z. 227.
Myrmecozela Z. 271.
Naclia B. 50.
Naenia Stph. 105.
Nannodia Hein. 296.
Nemeobius Stph. 14.
Nemeophila Stph. 56.
Nemophora Hb. 273.
Nemoria Hb. 144.
Nemotois Hb. 275.
Nephopteryx Z. 222.
Nepticula Z. 335.
Nepticulidae 335.
Neptis F. 15.
Neuronia Hb. 89.
Nisoniades Hb. 34.
Noctuae 76.
Noctuelia Gn. 206.
Noctuomorpha Gn. 205.
Nodaria Gn. 140.
Nola Leach. 51.
Nomophila Hb. 212.
Nonagria O. 106.
Nothris Hb. 302.
Notodontia O. 72; Stph. 73.
Notodontidae B. 72.
Nudaria Stph. 52.
Numeria Dup. 156.
Nychiodes Ld. 163.
Nyctegretis Z. 229.
Nycteola HS. 51.
Nycteolidae HS. 50.
Nymphalidae 15.
Nyssia Dup. 162.
Nyssochenemis Ld. 105.
Ochodontia Ld. 153.
Ochromolopis Hb. 321.
Ochsenheimeria Hb. 275.
Ochsenheimeridae 275.
Ocnemia HS. 67.
Ocnerostoma Z. 281.
Ocnogyna Ld. 58.
Odezia B. 178.
Odontia Dup. 206.
Odontopera Stph. 157.
Odontosia Hb. 73.
Oecocecis Gn. 303.
Oecophora Z. 307.
Oedematophorus Wallgr. 344.
Oegoconia Stt. 308.
Oeneotra Gn. 239.
Oeneis Hb. 27.
Oenophila Stph. 328.
Olindia Gn. 242.
Omia Gn. 129.
Omiodes Gn. 213.
Oncocnemis Ld. 94.
Opogona Z. 335.
Opostega Z. 335.
Orectis Ld. 142.
Orgya O. 65; O. 66; B. 66.
Ornix Z. 312.
Orobena Gn. 212.
Orrhodia Hb. 118.
Ortholitha O. 116.
Orthosia Hb. 177.
Orthostixis Hb. 155.
Orthotaelia Stph. 283.
Orthotaelidae 283.
Oxypteron Stgr. 241.
Oxyptilus Z. 342.
Oxytrypia Stgr. 98.
Pachnobia Gn. 114.
Pachycnemis Stph. 166.
Paedisca Ld. 252.
Paida HS. 52.
Pancalia Curt. 323.
Pandemis Hb. 236.
Panolis Hb. 114.
Panthea Hb. 79.
Paphia F. 15.
Papilio L. 1.
Papilionidae 1.
Paradoxus Stt. 278.
Paranthrene Hb. 43.
Parapoynx Hb. 215.
Pararge Hb. 30.
Parasia Dup. 297.
Parnassius Latr. 2.
Pechipogon Hb. 141.
Pelaea Ld. 206.
Pelamia Gn. 135.
Pellonia Dup. 154.
Pelochrista Ld. 255.
Pempelia Hb. 223.
Penthina Tr. 247.
Pentophora Stph. 65.
Pericallia Stph. 157.
Pericyma HS. 136.
Perigrapha Ld. 113.
Perinephele Hb. 213.
Perittia Stt. 320.
Petalea Gn. 252.
Phalera Hb. 74.
Phasiane Dup. 172.
Phigalia Dup. 162.
Phlyctaenodes Gn. 206.
Phorocera Gn. 94.
Phorodesma B. 144.
Phothedes Ld. 134.
Phragmatoecia Newm. 61.
Phtheochroa Stph. 246.
Phthoroblastis Ld. 259.
Phoxopteryx Tr. 262.
Phycideae 221.
Phyllobrostis Stgr. 333.
Phyllocnistis Z. 333.
Phylloporia Hein. 271.
Pieridae 3.
Pieris Schrk. 3.
Pionea Gn. 212.
Plastenis B. 115.
Platypteryx Lasp. 71.
Platyptilia Hb. 311.
Pleretes Ld. 57.
Pleurota Hb. 304.
Ploseria B. 160.
Plusia O. 125.
Plutella Schrk. 281.
Plutellidae 281.
Poecilia Hein. 296.
Poecilia Schrk. 78.
Polia Tr. 96.
Polyommatus Latr. 7.
Polyphaenis B. 104.
Polythrena Gn. 178.
Porthesia Stph. 67.
Prays Hb. 278.
Problepsis Ld. 152.
Procris F. 44.

- Prodenia** Gn. 104.
Prosmixis Z. 203.
Prosopolopha Ld. 175.
Protasis HS. 305.
Pruthymia Hb. 134.
Psamotis Hb. 212.
Psecadia Hb. 284.
Pseudophia Gn. 137.
Pseudoterpnæ HS. 143.
Psilothrix Wk. 267.
Psilura Stph. 67.
Psodos Tr. 169.
Psoricoptera Stt. 289.
Psyche Schrk. 62.
Psychidae B. 62.
Pterogon B. 38.
Pterolonche Z. 303.
- Pterophorina**^{341.}
- Pterophorus** Wallgr. 344.
Pterostoma Germ. 74.
Ptilodontis Stph. 74.
Ptilophora Stph. 74.
Ptocheuusa Hein. 296.
Ptycholoma Stph. 236.
Pygaera O. 74.
Pygmaena B. 169.
Pyglophora Ld. 246.
Pyralididae 201.
- Pyralidina** 201.
- Pyroderces** Z. 321.
Raphia Hb. 77.
Ratasa HS. 224.
Recurvaria Hb. 296.
Retinia Gn. 246.
Rhacodia Hb. 232.
Rhinosia Tr. 300.
Rhizogramma Ld. 103.
Rhodocera B. 6.
Rhopobota Ld. 263.
Rhyacionia HS. 263.
Rhyparia Hb. 154.
Rivula Gn. 142.
Roeselia Hb. 51.
Roeslerstammia Z. 276.
Rumia Dup. 158.
Rusina B. 112.
Sarrothripa Gn. 50.
Sarrothripus Curt. 50.
Saturnia Schrk. 70.
- Saturnidae** B. 70.
Satyridae 22.
Satyrus F. 27.
Scardia Tr. 268.
Schoenobius Dup. 216.
Schreckensteinia Hb. 324.
Sciaphila Tr. 240.
Scapteron Stgr. 38.
Scirpophaga Tr. 216.
Scodiona B. 173.
Scoliopteryx Germ. 119.
Scoparia Hw. 203.
Scopelosoma Curt. 119.
Scoria Stph. 174.
Scotochrosta Ld. 120.
Scotobia Stph. 181.
Scythropia Hb. 277.
Segetia B. 110.
Selenia Hb. 157.
Selidosema Hb. 171.
Semasia HS. 256.
Semioscopis Hb. 283.
Senta Stph. 106.
Sesamia Gn. 107.
Sesia F. 39.
- Sesiidae** HS. 38.
Setina Schrk. 52.
Simaethis Leach 265.
Simplicia Gn. 140.
Simyra O. 76.
Siona Dup. 178.
Sitotroga Hein. 296.
Smerinthus O. 37.
Solenobia Z. 266.
Songarica Stgr. 169.
Sophronia Hb. 302.
Spanista Ld. 215.
Sparta Stgr. 180.
Spatialia HS. 73.
Spermatophthora Ld. 224.
Sphaleroptera Gn. 241.
- Sphinges** L. 36.
- Sphingidae** B. 36.
Sphinx O. 36.
Spilosoma Stph. 59.
Spilothyrus Dup. 33.
Spintherops B. 139.
Stagmathophora HS. 321.
- Staintonia** Stgr. 324.
Stamnodes Gn. 178.
Stathmopoda Stt. 324.
Stauropus Germ. 72.
Stegania Dup. 155.
Steganoptycha HS. 260.
Sthanelia B. 166.
Stemmatophora Gn. 201.
Stenia Gn. 214.
Stephensia Stt. 325.
Sterrha Hb. 176.
Stibbia Stph. 110.
Stomopteryx Hein. 300.
Stygia Latr. 61.
Swammerdamia Hb. 278.
Symmoca Hb. 305.
Synclera Ld. 215.
Synopsis Hb. 163.
Syntomidae HS. 50.
Syntomis Hl. 50.
Syrichthus B. 33.
Tachyptilia Hein. 299.
Taeniocampa Gn. 113.
Talaeporia Hb. 266.
Talaeporidae 266.
Talis Gn. 203.
Tapinostola Ld. 107.
Tegostoma Z. 206.
Teichobia HS. 276.
Teichobidae 276.
Teleia Hein. 295.
Telesilla HS. 124.
Tephronia Hb. 166.
Teras Tr. 232.
Terpnomicta Ld. 155.
Thais F. 1.
Thalera Hb. 145.
Thaleropis Stgr. 17.
Thalpochares Ld. 131.
Thamnonoma Ld. 171.
Thanaos B. 34.
Thaumasta Stgr. 79.
Thecla F. 6.
Thecophora Ld. 97.
Therapis Hb. 157.
Theristis Hb. 283.
Thestor Hb. 7.
Tholomiges Ld. 142.
Threnodes Gn. 205.
Thyatira O. 75.

Thyrididae HS. 43.	Trachonitis Z. 227.	Xylocampa Gn. 121.
Thyris Hl. 43.	Trichosoma Rbr. 58.	Xylomyges Gn. 120.
Timandra Dup. 153.	Trifureula Z. 335.	Xysmatodoma Z. 267.
Timia B. 175.	Trigonophora Hb. 104.	Yphthima Dbl. 30.
Tinagma Z. 320.	Triphosa Stph. 181.	Ypsolophus F. 301.
Tinea Z. 269.	Triphysa Z. 33.	Zanclognatha Ld. 140.
Tineidae 267.	Trochilium Sc. 38.	Zegris Rbr. 4.
Tineina 265.	Ulochlaena Ld. 95.	Zelleria Stt. 279.
Tineola HS. 271.	Ulotricha Ld. 202.	Zelotherves Ld. 240.
Tischeria Z. 332.	Urapteryx Leach 158.	Zerene Tr. 154.
Tmetocera Ld. 260.	Urodela Stt. 328.	Zerynthia O. 1.
Tomares Rbr. 7.	Uropus B. 72.	Zethes Rbr. 136.
Topeutis Hb. 303.	Valeria Germ. 98.	Zeuzera Latr. 61.
Tortricina 232.	Vanessa F. 16.	Zeuzerides B. 61.
Tortrix Tr. 235.	Venilia Dup. 159.	Zinckenia Z. 214.
Toxocampa Gn. 139.	Wockia Hein. 277.	Zonosoma Ld. 152.
Trachea Hb. 104.	Xanthia Tr. 117.	Zophodia Hb. 229.
	Xanthodes Gn. 130.	Zygaena F. 45.
	Xylina O. 119.	Zygaenidae B. 44.

Corrigenda et Addenda.

Pag.

- 1 No. 1. *Podalirius* L. S. N. X, 463 (adnot.) (1758) nomen est vetustius.
1 Adde: † 1. c. v.? *Virgatus* Butl. Proc. zool. soc. Lond. 1865, 430, Pl. 25. *Syr.*
1 No. 5. a. *Xuthulus* Brem. bona est sp. sec. Felder.
2 Genus 4. *Doritis* O. P. dele P.
2 No. 17. a. adde ut synonymum: *Uralensis* Mén. Schrk. p. 13; Felder z. b. V. 1864, 329.
3 „ 32. lege „var. *Europaea*“ pro „var. *Europacana*.“
3 „ 34. ultima linea scribe „et *Erganes* hibr.?"“ pro „et *Ergane* hibr.?"“
3 „ 40. adde: 40!) † *Iranica* Bienert Diss. p. 27 viz Territorii est incola.
3 „ 40. b. adde ut synonymum: v. *Persica* Bienert Diss. p. 26.
3 „ 42. a. scribe: „Ann. S. Fr. 1844“ pro „Ann. S. Fr. 1841.“
4 Pone signum crucis ante No. 52.
4 Adde: 52 bis. *Nouna* Lue. Exp. Alg. p. 350, Pl. I, 2 a—c. (Pontiae Evagores Klug. var.?)
„ *Maur.*
5 No. 55. scribe „alius sp.“ pro „aliae sp.“
5 „ 57. scribe „*Pyrene* Swainson zool. illustr. Ent. I, Pl. 51, 1820; Butl. Lep. exot. Part.
IV, Pl. XVI, 8-10, p. 40“ pro „*Pyranthe* L. S. N. etc.“
5 „ 58. lege „*Europome* Esp.“ pro „*Europonene* Esp.“
6 Adde: No. 77. a. v. *Maderensis* Felder z. b. V. 1862 p. 473.
7 No. 80. lege „*W album*“ pro „*W. album*.“
10 „ 132. *Aegon* Schiff. S. V. nom. diagnosis p. 183 stabilitam ut vetustissimum praferendum (1776).
11 „ 148. a. bona est sp. sec. Ld. Hor. VIII p. 9 (1870).
11 „ 155. adde ut synonymum: *Graafii* Ver Huel, cf. Snell. Vlind. p. 59 ab. maculis
albis.
12 „ 166. lege Hor. VIII p. 10, T. I, 8 (12. Oct. 1870).
13 „ 177. scribe „B. Ic. Pl. 17“ pro „B. Ic. Pl. 71.“
14 „ 180. lege: Hor. VIII p. 10, T. I, 6, 7 (12. Oct. 1870).
14 „ 191. scribe: *Celtis* Laicharting Fuesl. Arch. T. 8, 1-3, p. 14 (1782).
15 „ 194. b. lege „fascia“ pro „fasia.“
16 „ 210. scribe „*Vau* album Esp.“ pro „*V. album* Esp.“
16 „ 210. a. scribe „*J* album Esp.“ et „*L* album Hb.“ pro „*J. album* Esp.“ et „*L. album* Hb.“
16 „ 212. scribe: *C. album* L. S. X, 477, XII, 778; *C. album* L. F. S. 279.
16 „ 212. a. scribe „*F* album Esp. I, 2 p. 168; *F. album* Esp. 87, 1;“ et „*C. album*
Hb.“ pro „*C. album* Hb.“
16 „ 215. scribe: *L. album* Esp. I, 2 p. 69; *L. album* Esp. 62, 3 a. b; et „*V. album* F.“
pro „*V. album* F.“
17 Adde: † 218 bis. *Charonia* Drury I, T. 15, 1. 2; Cr. P. ex. 47, A-C; Brem. Lep. O. S.
p. 17. *Amar.*
17 No. 234. c. lege „p. 81“ pro „p. 31.“
19 „ 240. b. lege „z. b. V. 1853“ pro „z. b. V. ? 1863.“
19 „ 240. b. *Aphaea* Frr. sec. Spr. ut synon. certam ad 241 ponenda.
21 „ 258. scribe „I p. 112“ pro „I p. 1.“
21 „ 259. scribe: Ino Rott. Naturf. VI, 19, T. I, 3. 4 (1775).
22 „ 269. = *Anadyomene* Felder Wien. Mts. 1862 p. 25 (nom. vetustius).
22 „ 270. lege „T. 21, 1 ♂ (Jun. 1848)“ pro „T. 24, 1 ♂ (1850?)“
24 „ 293. scribe „p. 498“ pro „p. 217.“
24 „ 298. d. lege „minusque“ pro „minusve.“
28 „ 348. a. scribe „*Mniszechii*“ pro „*Mniszechii*.“


- Pag.
 29 No. 354. b. scribe „striga“ pro „linea.“
 30 „ 371. scribe „Megera L.“ pro „Megaera L.“
 31 „ 380. Comara Ld. Hor. VIII p. 12, T. 2, 9, 10 (ed. 12. Oct. 1870) vetustius Cyri Bienert Diss. p. 31 (ed. fin. Oct. 1870).
 32 „ 407. adde: (r. Symphyta).
 35 „ 441. scribe: Acteon Rott. Naturf. VI, 30 (1775).
 35 „ 449. scribe: Thraz Ld. z. b. V. 1855 etc.; ?F. E. S. 337; ?Julianus Latr. Ene. méth. IX p. 763 (1819); HS. Corr. z. m. V. 1869 p. 197.
 dele nomina „Salus, Sebaldus et Ramasis.“
 37 „ 488. adde: † 488 bis. Populeti Bienert Diss. p. 33. Reg. Pers.
 43 „ 566. dele „(*)“ et adde patriam „Sic.“
 43 „ 573. lege „Erotica Grasl. etc. 1850“ pro „Erotica Grast. etc. 1839.“
 47 „ 610. adde: † (*) 610 bis. Favonia Frr. 428, 1, V p. 76; ?Mediterranea HS. II p. 38; ?Sarpedon Hb. 171.?
 47 „ 611. Trifolii Esp. 34, 4 ad 611. a. ponatur.
 48 „ 617. a. Astragalii Bkh. Rhein. Mag. I p. 631 (1793); Frr. 452; etc. nom. est vetustissimum.
 49 „ 634. a. scribe: Mannerheimi Chardiny Silberm. Revue ent. IV (1836) p. 194, Pl. 37.
 49 „ 635. Hilaris H.-G. 172-3 ut synon. ad 636 ponatur.
 52 „ 644. lege „Ancipitalis“ pro „Ancipitatis.“
 54 „ 702. b. lege „fronte flavo“ pro „fronte flavo.“
 55 Genus 75. lege „Callidula Hb.“ pro „Callidula B?“
 56 No. 723. Flavida Brem. (ed. 1. April 1861 sec. Ersch.) nom. est vetustius.
 58 „ 756. lege „Cervini“ pro „Cervina.“
 61 „ 802. lege „plerique“ pro „pleri.“
 63 „ 835. a. scribi: „involucrum larvae e caulinulis, non e musco“ pro „invol. larv. e folliculis, non e musca.“
 64 „ 841. scribe „Schiffermilleri“ pro „Schiffermulleri.“
 65 Alinea 1. lege „(Apterona Mill. Ann. S. Linn. Lyon 1857, IV p. 180)“ pro „(Cochlophanes n. gen.)“
 66 Adde: † 884. c. v? *Algirica* (um) Lue. Ex. Alg. p. 376, Pl. III, 6.
 66 No. 894. lege: „V nigrum F.“ pro „V. nigrum F.“
 69 „ 925. d. lege „fascia lata flavo“ pro „fasciis latis flavis.“
 70 Post No. 945 adde:
 112 bis. **Megasoma** B.
 945 bis. Repanda Hb. 274-5; Feisth. Ann. S. Fr. 1832 p. 340, *And. m*; *Maur.*
 Pl. 13; (um) B. Ie. II p. 168, Pl. 64, 3.4; H.-G. 346;
 Dup. III, 9, 2 a.b; Tr. X, 1. 195; Frr. 146, 2, 313, 2.
 72 No. 966. a. Forfienta F. d. W. Ent. I p. 62, T. III, 1 ut synon. ad Fureculam pertinet, et
 hace var. *Borealis* Boh. est nominanda.
 72 Genus 121. lege „**Hybocampa** Ld.“ pro „*Hybocampa* L.“
 78 No. 1063. Recepticula Hb. nominanda est, quoniam *Strigula* Thunb. at. erat *Noctua* et ante
 Strigulam Bkh. nominata.
 82 „ 1114. lege „C nigrum L.“ pro „C. nigrum L.“
 83 „ 1122. adde ut synon.: *Budensis* Frr. 232, 1.
 83 „ 1134. lege „Germ. m. or.“ pro „Germ. m. oe.“
 83 „ 1135. adde ut synon. dubium: ? *Intersita* F. d. W., Bull. M. 1840 p. 86.
 83 „ 1138. lege: Hor. VIII p. 14, T. 2, 1 (1870).
 86 „ 1184. lege „diversa a Renigera“ pro „diversa cum Renigera.“
 91 „ 1276. lege „Ongspurgeri“ pro „Ongspngerti.“
 95 Genus 160: lege „**Aporophyla** Gn.“ pro „*Aporophyla* Gn.“
 98 „ 170: lege „**Oxytrypia**“ pro „*Oxytripia*“
 103 No. 1412 c. lege: „nigra, margine exteriore griseo“ pro „nigra marginaque exteriore
 grisea.“
 103 Genus 174. adde: (r. Dipterygia).
 105 No. 1468. a. lege „griseo-flava“ pro „griseo-flavo.“
 105 „ 1473. dele „coll.“
 107 „ 1457. d. lege „striae“ pro „strigis.“
 116 Genus 223. lege „aut“ pro „an.“
 118 No. 1653. a. adde ut synon. dubium: ? *Erythrago* B. Gen. p. 146.

- Pag.
 120 Dele: (r. *Astroscopus*).
 123 No. 1727. *Sonchi* Hein. est sec. Spr. ut syn. ad *Cucumis* Umbraticam ponendum.
 125 „ 1813. lege „*Schoenherri* Zett.“ pro „*Schoenherri* Z.“
 131 Adde: † 1857 bis. *Keyserlingi* Bienert Diss. p. 36. *Reg. Pers.*
 135 No. 1912. est *Flava* Hb. nominanda, quoniam *Koekeritziana* L. S. N. XII, 876 alia *Tortrix*
 erat.
 146 „ 2096. lege „*Germ. c. oc.*“ pro „*Germ. c. or.*“
 153 „ 2222. adde ut synon. dubium: ? *Decoraria* Newman Zool. 1861 p. 7793 ab.? (uno
 specimine conditata!).
 157 „ 2266. b. scribe „*Delunaria* Hb.“ pro „*Delunularia* Hb.“
 158 Genus 338. scribe „*Rumia* Dup.“ pro „*Rumina* Dup.“
 171 No. 2137. lege „*Roraria* F. Mant.“ pro „*Roraria* Mant.“
 177 „ 2512. lege „(uria) Tr.“ pro „(ata) Tr.“
 178 „ 2531. a. lege „*Fortificata* Tr.“ pro „*Decussata* Tr.“
 179 „ 2542. adde ut synon: *Cassiata* Tr. VI, 2. 85 (1828); Frr. 528, 3, 694, 2.
 189 „ 2689. lege „*Limbosignata* Nolek.“ pro „*Limbo punctata* Nolek.“
 199 „ 2704. lege: *Chionata* Ld. Hor. VIII p. 20, T. 2, 8 (ed. 12. Oct. 1870); *Quadri-*
punctata Bienert Diss. p. 39 (ed. fin. Oct. 1870).
 193 „ 2755. scribe „*Germ. c. oc.*“ pro „*Germ. c. or.*“
 194 „ 2759. adde ad finem: et in gallis *Chermis viridis* et *Coccinei* (sec. Spr.).
 194 „ 2760. adde ad finem: *Pinus abies*, in seminibus immaturis (sec. Spr.).
 194 „ 2765. b. lege „aequaliter“ pro „acquiter.“
 195 „ 2770. a. scribe „*Oxycedraria* Dup.“ pro „*Oxycedraria* Dup.“
 195 „ 2776. scribe „*absinthium*“ pro „*absynthium*.“
 196 „ 2782. scribe „*larva*: *Campanula pusilla*“ pro „*larva ignota*.“
 196 „ 2783. lege „*Calamintha*“ pro „*Calamentha*.“
 197 „ 2798. adde ut synon. dubium: ? *Inturharia* HS. III p. 119. 137 (sec. Spr.).
 197 „ 2803. lege „in foliis“ pro „in floribus.“
 197 Adde: 2810. I) + *Compressata* Gn. II, 324, an sp. Eur? an al. sp. var. an ab?
 198 No. 2811. a. *Selinata* HS. certo bona est species sec. Dietze.
 198 „ 2812. lege „*Senecio*“ pro „*Senicio*.“
 198 „ 2814. lege „*trachelium*“ pro „*trochelium*.“
 198 „ 2815. lege „*Cicuta virosa*“ pro „*Cicuta viscosa*.“
 198 „ 2819. adde ut synon. dubium: ? *Calluna* e Spr. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss.
 Rhei u. Westf. Bd. 24 p. 173 (1867).
 198 „ 2820. adde ut synon. dubium: ? *In cinerata* Lah. Schweiz. e. G. VI, 174 (1864) (uno
 ♂ conditata!).
 199 „ 2840. scribe „*larva*: *Pinus abies*“ pro „*larva ignota* (? in *Coniferis*, *Juniperi*?).“
 200 „ 2847. scribe „*Juniperus macrocarpa*“ pro „*Juniperus macrocarpo*.“

 205 No. 78. dele synonymum „*Obscureata* Sc.“ (vide No. 119).
 205 Genus 16. scribe „*Hercyna* Tr.“ pro „*Heryna* Tr.“
 206 „ 18. scribe „*Noctuelia* Gn.“ pro „*Noctuacia* Gn.“
 208 No. 127. a. scribe „(gener. *aestiva australis*)“ pro „(gen. *aestiva*).“
 208 „ 137. a. scribe „*Frustalis* HS.“ pro „*Frustalis* HS.“
 211 „ 200. scribe „*Multilinealis* Gn.“ pro „*Mutilinealis* Gn.“
 214 Genus 44. scribe „*Cybolomia* Ld.“ pro „*Cybalomia* Ld.“
 214 No. 270. synonymum „*Lorquinialis* Gn. 138.“ delectatur.
 215 Genus 57. scribe „*Paraponyx* Hb.“ pro „*Paraponyx* Hb.“
 215 No. 332. dele patriam „*Liv.*“
 228 „ 336. adde ut synonyma: „*Chrysoneuchella* Hb. 43.“
 222 „ 414. „*Serraticornella* Z.“ tollatur et ad No. 416. *Gregella* Ev. ut synonyma ponatur.
 223 „ 418. scribe „*Betulae* Goeze Uebersetz. d. D(Gschen Mém I p. 98) pro „*Betulae* Goeze (Btr.?)“
 224 Genus 71. scribe „*Gymnancycla* Z.“ pro „*Gynancyla* Z.“
 225 No. 494. scribe „*Ilignella* Z.“ pro „*Ilignella* Z.“
 227 Adde: † 530 bis. *Pryerella* Vaughan, Monthl. Mag. VII, 130 *Angl.*
 228 Genus 84. scribe „*Glyptoteles* Z.“ pro „*Glyptoteles* Z.“
 229 No. 603. ut synonyma adde: *Stenoptyeha* HS. 127.
 230 „ 616. scribe „*Nebulella* Hb.“ pro „*Nebulea* Hb.“
 230 Adde: † 616 bis. *Senecionis* Vaughan, Monthl. Mag. VII, 131 (*Nebulellae* var.?) *Angl.*
 230 „ 617 bis. *Saxicola* Vaughan I. c. 132 et 160 (*Nimbellae* var.?) *Angl.*

- Pag.
 231 No. 645. dele „Curt. B. E. V. 201“ et adde patrias „Eur. c. et m; Pal.“
 231 Adde: 646 bis. *Cephalonica* Stt. Ann. 1866, 147. *Coreyra*; *Angl.* (advena).
 232 No. 650. m. scribe „*Profanana* F.“ pro „*Profana* F.“
 234 „ 673. b. *Comariana* Z. est bona species ad quam No. 673 a. *Proteana* HS. ut var. ad-
 jiciatur.
 239 Subgenus k. scribe „*Oenectra* Gn.“ pro „*Oenectra* Gn.“
 241 Adde: 792 bis. *Duratella* Heyd. Schweiz. e. G. I, 190. *Rhaetia*.
 246 „ 919 bis. *Mughiana* Z. Stett. e. Z. 1868, 128. *Carn*.
 248 No. 953. scribe „*Digitalitana*“ pro „*Digitaliana*“
 249 „ 973. scribe „*Zebrawskii* Now.“ pro „*Zebrawskii* Nov.“
 250 „ 996. deleatur patria „*Liv*.“
 255 „ 1090. scribe „*Dbd*l.“ pro „*Ddld*.“
 256 „ 1137. species „*Litorana* Const.“ deleatur (vide No. 1008).
 257 „ 1154. species „*Lobarzewskii* Now.“ deleatur (vide No. 1192).
 260 „ 1221. scribe „*Lavaterana* Mill.“ pro „*Lavatherana* Mill.“
 263 „ 1273. scribe „*Lunulana* Wd.“ pro „*Lunulana* Wd.“
 264 „ 1281. *Plusiana* Stgr. tollatur et *Ligulanae* HS. No. 1279 ut synon. adscribatur.
 266 „ 1332. scribe „*Lapicidella* Z.“ pro „*Lapidicella* Z.“
 270 „ 1396. citatis adde: Frey 26.
 270 „ 1418. species „*Paradoxella* Stgr.“ deleatur (vide No. 1431).
 271 Genus 154. scribe „*Myrmecozela* Z.“ pro „*Myrmecocela* Z.“
 273 No. 1464. scribe „*Swammerdamella* L.“ pro „*Swammerdamella* L.“ et adde ante F. S.
 „*Swammerdamella* L.“
 273 „ 1468: „*Cartieri* Stt.“ inter species extinguatur.
 278 „ 1502—1566 corrigere:
 1562. *Griseocapitella* Stt. Cat. Suppl. 3, I. B. 56, Nat. Hist. *Angl*; *Fen*; *Norr. s.*
 XI, 52, T. 2. 1; HS. 642; Hein. 107; *Nubecula*
 Tgstr. Bidr. 112 (an sequentis var?).
 1563. *Heroldella* Tr. IX, 2. 97; Fr. 13, p. 20; Dup. XII, 289, 5; *Gd*; *Germ*; *Helv*;
 Caesiella Frey 55; Hein. 105.
 1564. *Oxyacanthella* Dup. IV, 67, 9, p. 205; HS. 327, Vp. 281; *Angl*; *Germ*; *Gal*;
 Frey 56; Hein. 106; *Lutarea* v. *r*. Hw. 515; *Helv*.
 Caesiella Stt. Nat. Hist. XI, 64, T. 2, 2.
 1565. *Lutarea* Hw. 515; Stt. I. B. 56; Hein. 106. *Angl*; *Germ. s. oc*.
 1566. *Spinella* Hb. Gesch. HI; Z. Stett. e. Z. 1871, 68;
 ? *Caesiella* Hb. 360 (260); (non Hb. 172). *Germ*.
 1566 bis. *Pyrella* Villers etc.
 280 Adde: 1608 bis. *Trifasciata* Stgr. Capillis niveis; antennis albo-
 fuscoque annulatis; alis ant. nitidissimis flaves-
 centi-aureis, fasciis 3 argenteis vel albidis, prima
 basali et secunda media rectis, tertia externa obli-
 qua et paululum arcuata, punctis 2 aut 3 apicalibus
 albidis; alis poster. cinerascentibus. Exp. al.
 9—10 mm. *Valesia*.
- 281 No. 1626. Nomen „*Cruciferarum* Z.“ est restituendum. *Xylostella* L. pertinet ad No. 1652.
 283 „ 1652. Nomen „*Xylostella* L. S. N. X, 558, F. S. No. 1390“ huc pertinet et ante-
 scribatur.
 287 „ 1738. *Sileria* Pfaffenbeller hinc tollatur et ad No. 1739. *Alpigena* Frey ut synonyma
 ponatur.
 287 „ 1739. ut synonyma adde: *Parilella* var. e. Z. z. b. V. 1868, 48.
 288 „ 1760. scribe „*Pastinacea* Brd.“ pro „*Pastinacella* Brd.“
 289 „ 1797. ad finem: *Acupediella* Frey bona est species et 1797 bis addenda.
 290 Adde: † 1805 bis. *Vepretella* Z. Stett. e. Z. 1871, 64. *Germ. s.*
 290 No. 1812. lege „*Albifaciella* Hein.“ pro „*Albifaciella* Hein.“
 292 „ 1883. scribe „*Decrepidiella* HS.“ pro „*Decrepitiella* HS.“
 293 „ 1913. scribe: *Diffuella* Frey Schweiz. e. G. V, 4, 252 (April 1870); Hein. 247
 (Juli 1870).
 293 Adde: † 1935 bis. *Cacuminum* Frey Schweiz. e. G. V, 4, 252. *Rhaetia*.
 294 No. 1968. „*Cacuminum* Frey“ est species diversa.
 295 „ 1992. scribe: *Myricariella* Frey Schweiz. e. G. 4, 251; Hein. 278.
 296 Adde: † 2003 bis. *Tarquinella* Stt. Ann. 1862, 112. *Anglia*.

- Pag.
305 Adde: 2225 bis. *Oenophila* Stgr. Statura et magnitudine Albicanellae eique valde similis. Palporum articulo secundo praeter apicem fusco; alis oblongis subobtusis, anterioribus canis, punctis quattuor (duobus oblique positis ante medium, duobus venae transversae recte positis) lituris (vel maculis) duabus (altera costae postica, altera anguli dorsalis) serieque punctorum obsolotorum marginalium nigro-fuscis. ♂ ♀. Exp. alar. 16—18 mm. Habitat in Cataloniae vinetis.
 ab. a. al. ant. fere unicoloribus canis.
 ab. b. al. ant. punctis liturisque fuso-flavis.
- 306 No. 2234. scribe „*Cedestiella* Z.“ pro „*Cedestinella* Z.“
 312 „ 2364. Citatum „Frey L. E. XV, 19“ anteponatur.
- 313 Adde: † 2400 bis. *Uliginosella* Glitz Stett. e. Z. 1871, II. Quartal (nondum ed.).
Germ. s. oc.
- 316 Adde: † 2492 bis. *Attalicella* Z. Stett. e. Z. 1871, 77. *Srp.*
 316 No. 2489. scribe „*Rectilineella* F. R.“ pro „*Rectihmella* F. R.“
 317 Adde: † 2511 bis. *Pratella* Z. Stett. e. Z. 1871, 78. *Pomerania.*
 318 No. 2559. scribe „*Scurellus* HS.“ pro „*Sourellus* HS.“
 325 „ 2722. scribe „*Stanneella* F. R.“ pro „*Stannella* F. R.“
 328 Adde: 2807 bis. *Dispilella* Z. Is. 1839, 213; HS. 1023, V p. 312; Frey 302, L. E. XIII 301. *Eur. e. et m.; Bith.*
- 329 No. 2835. dele „(prae. var.)“ et ex patris dele „*Alp.*“
 „ 2841. ad finem scribe „*Salix caprea*“ pro „*Salix capraea*.“
 330 „ 2848. et No. 2850. ad finem scribe „*Salix capreat*“ pro „*Salix capraea*.“
 331 „ 2884. ad finem scribe „*Salix caprea*“ pro „*Salix capraea*.“
 331 „ 2889. scribe „*Tristigella Nicelli*“ pro „*Tristrigella Nicelli*.“
 332 „ 2911. scribe „*Frausella*“ pro „*Frautella*.“
 334 „ 2952. scribe „*Absinthii*“ pro „*Absynthii*.“
 336 „ 2983. scribe „*Rhamnus cathartica*“ pro „*Rhamnus cathartiens*.“
 337 „ 3009. scribe „*Agrimonia Eupatoria*“ pro „*Agrimonia Eupatoria*.“
 337 „ 3034. ad finem scribe „*larva*: *Poterium Sanguisorba*“ pro „*larva*: *Sanguisorba officinalis*.“
 339 „ 3064. ad finem adde „*larva*: *Hypericum perforatum* et *quadranglelare*.“
 339 „ 3067. scribe „*Weaveri* Stt.“ pro „*Weaweri* Stt.“
- Signum * est ponendum ante No. 179.
 Signum † est ponendum ante No. 241, a; 1489; 1509; 1545; 1754, a; 2006; 2099; 2255; 2279; 2301; 2319; 2358; 2395; 2606; 3009; 3041.
 Signum ‡ est delendum ante No. 1755; 2990.



A



SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00726 4781