Mikhailov K.G.

Михайлов К.Г.

Catalogue of the spiders

(Arachnida, Aranei) of the territories of the former Soviet Union. Addendum 1.

Каталог пауков

(Arachnida, Aranei) территорий бывшего Советского Союза. Дополнение 1.

Moscow — Москва
1998

Mikhailov K.G.

Михайлов К.Г.

Catalogue of the spiders (Arachnida, Aranei) of the territories of the former Soviet Union. Addendum 1.

Каталог пауков (Arachnida, Aranei) территорий бывшего Советского Союза. Дополнение 1.

Moscow — Москва
1998

Mikhailov K.G. Catalogue of the spiders (Arachnida, Aranei) of the territories of the former Soviet Union. Addendum 1. Moscow: KMK Scientific Press Ltd. 1998. 50 pp.

Михайлов К.Г. Каталог пауков (Arachnida, Aranei) территорий бывшего Советского Союза. Дополнение 1. Москва: KMK Scientific Press Ltd. 1998. 50 стр.

The first addition is compiled by the author to his book entitled: Mikhailov K.G. Catalogue of the spiders (Arachnida, Aranei) of the territories of the former Soviet Union // Archives of the Zoological Museum of the Moscow State University. Moscow. 1997. Vol.37. P.1-416. + Alphabetic index 32 pp.

This addition includes a short Methodology part, a list of 499 spider species belonging to 31 family (updated to May, 1998), and Bibliographical index containing 110 citations, mainly of 1996-1997.

Первое дополнение к монографии: Михайлов К.Г. Каталог пауков (Arachnida, Aranei) территорий бывшего Советского Союза // Сборник трудов Зоологического музея МГУ. Москва. 1997. Т.37. 416 с. + Алфавитный указатель 32 стр.

Дополнение включает краткий раздел "Методология", список 499 видов пауков из 31 семейства (обновлен по состоянию на май 1998 г.). Библиографический указатель содержит 110 источников, в основном за 1996-1997 гг.

PREFACE

This brochure starts a series of annual additions to the Catalogue of the spiders of the territories of the former Soviet Union.

The basic structure of the main catalogue has not been changed in the present addition (for details, see the Methodology chapter). The checklist includes only species with revised distribution data. Other novations, like generic affiliation of certain species (especially in the former *Lepthyphantes*), new synonymy, are to be checked completely in the revised edition of the main catalogue.

I am deeply obliged to my colleagues Drs. Yu.M. Marusik (Magadan), A.V. Tanasevitch (Moscow), D.V. Logunov (Novosibirsk), S.L. Esyunin (Perm), N.Yu. Polchaninova (Kharkov), T.I. Oliger (Lodeynoe Pole), Mr. D.K. Kurenshchikov (Khabarovsk), Prof. J. Prószyński (Warszawa, Poland), and to numerous other persons for supplying me with all necessary publications. Valuable comments of Dr. S. Koponen (Turku, Finland) are incorporated. Several reviews of my catalogue printed during the last year were also taken into consideration. Again, I greatly appreciate the bibliographical help of my father, Dr. G.K. Mikhailov (Moscow). He is also responsible for obtaining a rare book by Dr. T.S. Mkheidze (Tbilisi) devoted to Georgian spiders.

METHODOLOGY

Each spider species included in the checklist is supplied with an attribution both to main physiographical areas and to post-Soviet republics. The physiographical areas and republics are coded by Russian letters and abbreviations, respectively. The sequence of references is as follows:

Physiographical areas (see also Map 1).

А — Atlantic-Arctic insular area,
Б — Fennoscandia (Karelian-Kola area),
В — Russian Plain,
Г1 — Novaya Zemlya and Vaigach islands,
Г2 — Urals,
Д — Carpathians,
Е1 — Crimea,
Е2 — Caucasus,
Ж1 — Armenian Upland,
Ж2 — Kopetdagh Mts,
З+И — mountainous Middle Asia,
К — deserts of Middle Asia,
Л — Kazakhstan hills,
М — West Siberia,
Н+О — Middle Siberia,
П — mountains of South Siberia,
Р — northeastern Siberia,
С1 — continental Far North-East (without Kamchatka),
С2 — Kamchatka,
С3 — northern Kurile Islands,
С4 — Commander Islands,
Т1 — continental Southern Far East (Amur-Maritime area),
Т2 — Sakhalin and Moneron islands,
Т3 — southern Kurile Islands.

Republics:

РФ — Russia,
Эст — Estonia,
Латв — Latvia,
Лит — Lithuania,
Бел — Byelorussia (Belarus),
Укр — Ukraine,
Молд — Moldavia (Moldova),



Map 1. Physiographical areas of the ex-USSR territory (after Гвоздецкий, 1968, with some changes). Explanations in text.

Гр — Georgia,
Аз — Azerbaijan,
Арм — Armenia,
Каз — Kazakhstan,
Узб — Uzbekistan,
Турк — Turkmenia (Turkmenistan),
Кирг — Kirghizia (Kyrgyzstan),
Тадж — Tajikistan.

Families are arranged according to Platnick's catalogue.

Synonyms are marked with a "=" sign, only names cited in the Russian/Soviet arachnological literature are reported. Some old combinations not accepted here are also incorporated without "=". Valid subspecies are mentioned with a "+" sign. Nomina dubia are given in the main list, whereas nomina nuda are removed to the end of each family list. For nomina dubia, all available sources are reported. Doubtful identifications are marked with a "?", misidentifications — with a "??" symbol. Species/generic names recorded in the former USSR territory with doubts or definitely erroneously are cited in figure brackets ({}) and in parentheses (), respectively.

According to ICZN [1985], Article 33d, original species endings cannot be changed from *-ii* to *-i*. So, in theory a lot of traditionally accepted names of European spiders are to be changed: *Maso sundevallii* instead of *M. sundevalli*, *Pachygnatha degeerii* instead of *P. degeeri*, etc. I am not prepared yet to applying this rule directly, so I have simply marked all such cases in the text of the current checklist by one asterisk (*).

Please note that the spelling of some Russian names has traditionally been non-English, mostly German or Latin: Bachwalow instead of Bakhvalov, Charitonov instead of Kharitonov, Mcheidze instead of Mkheidze, Michailov instead of Mikhailov, Ponomarjov instead of Ponomarev (or Ponomaryov), Saveljeva instead of Savelyeva (or Savelieva), Tystshenko instead of Tyshchenko, Utotschkin instead of Utochkin, Wagner instead of Vagner, Zawadsky instead of Zavadskiy. Yet in the bibliographical index all such names are anglified as opposed to their latinized (germanized) names used after their taxa in the main list.

In the bibliographical index, all Russian, Ukrainian, Georgian, etc. paper and book names are translated into English, in square brackets ([]). Author's name is transliterated into English, also in square brackets. An English, German, etc. name of Russian authors is

given also in Russian. The journal, collective paper or newspaper names are given in the original language, mostly Russian, and can be easily transliterated, mainly according to the Science Citation Index. Cyrillic letters should be written as follows:

а — a; б — b; в — v; г — g, gh; д — d; е — e; ё — yo, e; ж — zh; з — z; и — i; й — i,y; ий — iy; к — k; л — l; м — m; н — n; о— o; п — p; р — r; с — s; т — t; у — u; ф — f; х — kh; ц — ts; ч — ch; ш — sh; щ — shch; ъ— to omit; ы — y; ь — to omit; э — e; ю— yu; я — ya.

In the administrative divisions, the Russian “oblast” stands for Area, “krai” for Province, and “rayon” for District.

Russian references to a certain year are given before the English ones of the same year, for example: Михайлов, 1995а, 1995б, Mikhailov, 1995a, 1995b, etc.

Consecutive references to papers of one and the same Russian author with different foreign co-authors are given according to the Russian, not English, alphabet: [Логунов, Весоловска] Logunov, Wesołowska is cited before [Логунов, Катлер] Logunov, Cutler.

In some cases, necessary remarks to papers and books are given in parentheses () beginning a new paragraph.

ADDITION TO THE CHECKLIST OF THE SPIDERS OF RUSSIA AND OTHER TERRITORIES OF THE FORMER USSR

Atypidae

Atypus piceus (Sulzer, 1776)
В. — Молд.
Д?? — РФ??, Укр??

Nemesiidae

Anemesia fallax Zonstein, **nomen nudum**[1]
? [Зонштейн, 1995].
Anemesia incana Zonstein, **nomen nudum**
? [Зонштейн, 1995].
Anemesia nana Zonstein, **nomen nudum**
? [Зонштейн, 1995].
Anemesia pococki Zonstein, **nomen nudum**
? [Зонштейн, 1995].
Anemesia sogdiana Zonstein, **nomen nudum**
? [Зонштейн, 1995].
Anemesia torpeda Zonstein, **nomen nudum**
? [Зонштейн, 1995].
Brachythele crassitibialis Zonstein, **nomen nudum**
? [Зонштейн, 1995].
Brachythele deltchevi Zonstein, **nomen nudum**
? [Зонштейн, 1995].
Raveniola cataphractaria Zonstein, **nomen nudum**
? [Зонштейн, 1995].
Raveniola caudata Zonstein, **nomen nudum**
? [Зонштейн, 1995].
Raveniola concolor Zonstein, **nomen nudum**
? [Зонштейн, 1995].
Raveniola diana Zonstein, **nomen nudum**
? [Зонштейн, 1995].
Raveniola gruberi Zonstein, **nomen nudum**
? [Зонштейн, 1995].
Raveniola hirta Zonstein, **nomen nudum**
? [Зонштейн, 1995].
Raveniola micrura Zonstein, **nomen nudum**

[1] Several nomina nuda by Zonstein certainly refer to extra ex-USSR territories (China etc.), but there are no direct indications in [Зонштейн, 1995].

? [Зонштейн, 1995].
Raveniola mira Zonstein, **nomen nudum**
? [Зонштейн, 1995].
Raveniola nenilini Zonstein, **nomen nudum**
? [Зонштейн, 1995].
Raveniola ornata Zonstein, **nomen nudum**
? [Зонштейн, 1995].
Raveniola pallida Zonstein, **nomen nudum**
? [Зонштейн, 1995].
Raveniola rex Zonstein, **nomen nudum**
? [Зонштейн, 1995].
Raveniola setipes Zonstein, **nomen nudum**
? [Зонштейн, 1995].
Raveniola sorrora Zonstein, **nomen nudum**
? [Зонштейн, 1995].
Raveniola xera Zonstein, **nomen nudum**
? [Зонштейн, 1995].

Filistatidae

Pritha crosbyi (Spassky, 1938)
Ж2, З+И. — Каз, Узб, Турк, Кирг, Тадж.

Pholcidae

Pholcus nenjukovi Spassky, 1936
Ж2, З+И. — Турк, Кирг, Тадж.
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781)
В, Д, Е1, Е2, З+И, К, Т1. — РФ, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз. — Б??
Pholcus sogdianae Brignoli, 1983
В, З+И. — РФ, Каз, Кирг.

Dysderidae

Dysdera armenica Charitonov, 1956
Е2, Ж1. — Гр, Арм.
Dysdera azerbajdzhanica Charitonov, 1956
Е2. — РФ, Гр, Аз.
Dysdera longirostris Doblika, 1853
В, Е1, Е2? — Укр, Молд, Аз?
Dysdera richteri Charitonov, 1956
Е2, Ж1. — Гр, Аз, Арм.

Dysdera ukrainensis Charitonov, 1956
В, Е2. — РФ, Укр, Гр.
"*Harpactocrates*" *trialetiensis* Mcheidze, 1997[1]
Е2. — Гр.

Oonopidae

Oonops pulcher Templeton, 1835
Д, Е2. — Укр, Аз.

Eresidae

Eresus Walckenaer, 1805

Eresus lavrosiae Mcheidze, 1997
Е2. — Гр.
Stegodyphus lineatus (Latreille, 1817)
Е2, З+И, К. — Аз, Каз, Узб, Турк, Кирг, Тадж.

Oecobiidae[2]

Oecobius tadzhikus Andreeva et Tystshenko, 1969[3]
Ж2, З+И. — Турк, Тадж.

Uloboridae

Hyptiotes gerhardti Wiehle, 1929
Е2. — РФ, Гр.
Uloborus georgicus Mcheidze, 1997
Е2. — Гр.

Theridiidae

Achaearanea simulans (Thorell, 1875)
Б, В, Д, Е2, П, Т1. — РФ, Латв, Бел, Укр, Аз.
Anelosimus pulchellus (Walckenaer, 1802)
В, Д, Е2. — РФ, Укр, Гр.

---

[1] Similar to other species described by T.S. Mkheidze in the genus *Harpactocrates* Simon, 1914, this species belongs rather to *Cryptoparachtes* Dunin, 1992, or to *Hygrocrates* Deeleman-Reinhold, 1988 (for comparison, see the basic catalogue).

[2] *Uroctea* sp. is reported from Е2. — Аз [Гусейнов, 1997б].

[3] In the original description [Андреева, Тыщенко, 1969], two names are used - *tadzhikus* (p.376) and *tadzhicus* (p.377, figure caption). But in the monograph [Андреева, 1976], only one name is indicated — *tadzhikus* (p.22 etc.).

Crustulina scabripes Simon, 1881
Е2. — Аз.
Crustulina sticta (O.Pickard-Cambridge, 1861)
В, Г2, Е2, З+И, П. — РФ, Эст, Латв, Укр, Аз, Каз, Кирг.
Dipoena melanogaster (C.L.Koch, 1837)
В, Д, Е1, Е2. — РФ, Укр, Молд, Гр, Аз.
Dipoena torva (Thorell, 1875)
Б, В, Г2, Д, З+И, Н+О. — РФ, Эст, Бел, Укр, Каз.
Dipoena tristis (Hahn, 1833)
Б, В, Г2, Д?, З+И, М, П. — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр, Каз, Кирг, Тадж.
Dipoena yutian Hu et Wu, 1989
З+И. — Кирг.
Enoplognatha mainlingensis Hu et Li, 1987
З+И. — Кирг.
Enoplognatha mordax (Thorell, 1875)
В, Е2, З+И, Л, Т1? — РФ, Укр, Бел, Аз, Кирг, Тадж.
Enoplognatha parathoracica Levy et Amitai, 1981
З+И. — Кирг.
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833)
В, Д, Ж2. — РФ, Эст, Лит, Бел, Укр, Молд, Турк.
Enoplognatha turkestanica Charitonov, 1946
З+И, К. — Каз, Узб, Кирг, Тадж.
Episinus angulatus (Blackwall, 1836)
Б, В, Г2, Д?, З+И, М. — РФ, Эст, Латв, Укр, Кирг.
Euryopis flavomaculata (C.L.Koch, 1836)
Б, В, Г2, Е2, З+И, Н+О, П, С2, Т1. — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр, Гр, Аз, Каз, Кирг.
Euryopis laeta (Westring, 1861)
В, Г2, Е2, Ж2, З+И, К, П. — РФ, Укр, Молд, Аз, Каз, Турк, Кирг, Тадж.
Pholcomma gibbum (Westring, 1851)
В, Д. — РФ, Эст, Латв, Лит, Укр.
Robertus insignis O.Pickard-Cambridge, 1907
Б, В. — РФ, Эст, Бел.
Robertus kastoni Eskov, 1987
Н+О, Р, С1, Т1. — РФ.
Robertus mediterraneus Eskov, 1987
Е2. — РФ, Аз.
Robertus scoticus Jackson, 1914
Б, В, Г2, Е2?, Н+О. — РФ, Эст, Латв, Гр?
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873)

Б, В, Г2, З+И?, П. — РФ, Бел, Узб?

Simithidion simile (C.L.Koch, 1836)

Theridion simile

Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, З+И, К. — РФ, Эст, Латв, Лит, Укр, Гр, Аз, Каз, Турк, Тадж.

Steatoda dahli (Nosek, 1905)

Е2, З+И, К. — Аз, Каз, Узб, Кирг.

Steatoda erigoniformis (O.Pickard-Cambridge, 1872)

Е2. — Аз.

Steatoda grossa (C.L.Koch, 1838)

В, Г2, Д, Е2, Ж2, З+И, К, Л, М, П, С1, Т1. — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз, Турк, Кирг, Тадж.

Steatoda meridionalis (Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1894)

В, Е2. — Укр, Гр.

Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802)

В, Д, Е1, Е2, Ж2, З+И, К, П, Т1. — РФ, Латв, Укр, Гр, Аз, Каз, Узб, Турк, Кирг, Тадж.

Stemmops nipponicus Yaginuma, 1969

Т1. — РФ.

Theridion bimaculatum (Linnaeus, 1767)

Б, В, Г2, Д, Е2, З+И, М, П, Т1, Т2, Т3. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Аз, Каз, Кирг.

Theridion cinereum Thorell, 1875

В?, Е1, Е2, З+И. — РФ, Укр, Гр, Кирг.

Theridion familiare O.Pickard-Cambridge, 1871

В, Д, Е2. — РФ, Латв, Бел, Укр, Аз. — Т1??

Theridion melanurum Hahn, 1831

Б, В, Г2, Д?, Е1, Е2, З+И, М. — РФ, Эст, Латв, Укр, Молд, Гр, Аз.

Theridion mystaceum L.Koch, 1870

Б, В, Г2, З+И, П. — РФ, Эст, Бел, Укр, Молд, Узб?, Кирг.

Theridion nigrovariegatum Simon, 1873

В, Г2, Д, Е1, Е2, З+И. — РФ, Укр, Гр, Аз, Каз, Узб, Кирг, Тадж.

Theridion palmgreni Marusik et Tsellarius, 1986

Б, В, Г2, Н+О, Т1. — РФ, Эст.

Theridion petraeum L.Koch, 1872

Б, В, Д, З+И, Н+О, Р. — РФ, Укр, Каз.

Theridion pictum (Walckenaer, 1802)

Б, В, Г2, Д, Е2, Ж2, М, Н+О, П, Р, С2, Т1. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Гр, Аз, Каз, Турк.

Theridion pinastri L.Koch, 1872

Б, В, Г2, Д, Е1, Е2. — РФ, Эст, Лит, Бел, Укр, Гр, Аз.
Theridion refugum Drensky, 1929
Г2, З+И. — РФ, Кирг.
Theridion reinhardti Charitonov, 1946
З+И. — Узб, Кирг, Тадж?
Theridion sisyphium (Clerck, 1758)
Б, В, Г2, Д, Е1, Ж2, З+И, М, Н+О, П. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Гр, Каз, Узб, Турк, Тадж. — Кирг??
Theridion varians (Hahn, 1833)
Б, В, Г2, Д, Е2, Ж2, З+И, К, Л, М, Н+О, П, Т1, Т2. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Аз, Каз, Турк, Кирг.
Thymoites bellissimum (L.Koch, 1879)
Б, Г2, Н+О, Р, С1, Т1. — РФ.

Linyphiidae

Abacoproeces saltuum (L.Koch, 1872)
Б, В, Г2, П. — РФ, Эст, Латв, Укр, Молд.
Agyneta allosubtilis Loksa, 1965
Г2, М, Н+О, П, С1, С2. — РФ.
Agyneta decora (O.Pickard-Cambridge, 1870)
Б, В, Г2, — РФ, Эст, Латв.
Agyneta mossica (Schikora, 1993)
Г2, М. — РФ.
Agyneta nigripes (Simon, 1884)
Б?, Г1, С1. — РФ. — Н+О??, Р??
Agyneta olivacea (Emerton, 1882)
Г2, М, Н+О, П, Р, С1, Т1, Т2. — РФ.
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844)
Б, В, Г2, Д?, Е2, Н+О. — РФ, Эст, Латв, Укр. — М??
Alioranus diclivitalis Tanasevitch, 1990
Е2. — РФ, Аз.
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851)
Lepthyphantes angulipalpis
Б, В, Г2, Д. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд. — Т2??
{*Bathyphantes convexus* (Westring, 1851)}
Б?, В? — РФ?
Bathyphantes eumenis (L.Koch, 1879)
Б, В, Г2, М, Н+О, П, Р, С1, Т1, Т2. — РФ.
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841)
Б, В, Г2, Д, Е2, К, М, Н+О, П, Р, С1, С2, Т1, Т2. — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр, Гр, Аз, Каз.

Bathyphantes parvulus (Westring, 1851)
Б, В, Г2. — РФ, Эст, Лит, Укр.
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1832)
Б, В, Г2, Д, Е2, Ж1, З+И, М, Н+О, П, С2, С3, С4, Т1, Т2. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Арм, Каз, Кирг.
Centromerus incilium (L.Koch, 1881)
Б, В, Г2, Д? — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр. — Н+О??
Centromerus prudens (O.Pickard-Cambridge, 1873)
В. — РФ. — Г2??, П??
Ceratinella brevipes (Westring, 1851)
Б, В, Г2, Д, Е2, З+И? — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Кирг?
Ceratinopsis romana (O.Pickard-Cambridge, 1872)
Sphecozone romana
В, Г2, Д?, Е1, Е2, Ж1, З+И, К, М, Н+О, П, Р, С1. — РФ, Укр, Аз, Арм, Каз, Узб, Турк, Тадж.
Collinsia dentata Eskov, 1990
М, Н+О, П, Р, С1. — РФ.
Dactylopisthes digiticeps (Simon, 1881)
= *D. ukrainensis* Evtushenko, 1992
В. — Укр.
Dicymbium facetum (L.Koch, 1879)
Г2, М, Н+О, П, Р, С1, Т1. — РФ.
Diplocephalus connatus Bertkau, 1889
Б, В, Г2, Н+О, П. — РФ, Эст, Укр, Молд, Каз.
Diplocephalus permixtus (O.Pickard-Cambridge, 1871)
Б, В, Д? — РФ, Лит, Укр.
Drepanotylus uncatus (O.Pickard-Cambridge, 1873)
Б, В, Г2, М. — РФ, Эст, Лит.
Entelecara acuminata (Wider, 1834)
Б, В, Г2, Д?, Е2, З+И, П. — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз, Кирг.
Erigone atra Blackwall, 1833
Б, В, Г2, Д, Е2, З+И, М, Н+О, П, Р, С1, С2, С3, Т1, Т2, Т3. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Каз, Кирг, Тадж. — Г1??
Erigone hypoarctica Eskov, 1989
Г2, М, Н+О, П, Р, С1, Т2. — РФ.
Erigone longipalpis (Sundevall, 1830)
Б, В, Г2, Е2, М, Н+О. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Гр. — Г1??, С1??
Erigone remota L.Koch, 1869
Г1, Г2, Д?, З+И, Н+О, П. — РФ, Укр?, Кирг.

Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841)
Б, В, Г2, Д? — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр. — Н+О??
Erigonella ignobilis (O.Pickard-Cambridge, 1871)
Б, В, Г2, Д?, М, Н+О, П. — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр, Молд.
Erigonoplus ninae Tanasevitch et Fet, 1986
Ж2. — Турк.
Erigonoplus sibiricus Eskov et Marusik, 1997
П. — РФ.
Floronia bucculenta (Clerck, 1758)
Б, В, Г2, Д, Е2, М, П, Т1, Т2. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр.
Gonatium hilare (Thorell, 1875)
Е2?, Т2. — РФ, Аз?
Gonatium paradoxum (L.Koch, 1869)
Б, В, Г2, Д. — РФ, Эст, Укр.
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841)
Б, В, Г2, Д, М, Н+О, П, Т1. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр.
Gongylidiellum latebricola (O.Pickard-Cambridge, 1871)
Б, В, Г2, Д, Е2. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд.
Gongylidiellum vivum (O.Pickard-Cambridge, 1875)
Б, В, Т2. — РФ.
Hilaira frigida (Thorell, 1872)
Б, Г2, З+И, Н+О, П, С1, С2, С3, С4. — РФ, Каз, Кирг. — Е2??
Hilaira glacialis (Thorell, 1872)
Г1, М, Н+О, П, Р, С1. — РФ.
Hilaira mongolica Wunderlich, 1995
С1. — РФ.
Hybauchenidium ferrumequinum (Grube, 1861)
Г2, М, Н+О, Р, С1. — РФ.
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833)
Б, В, Е2, П. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр.
Н+О??, С3??
Hypselistes jacksoni (O.Pickard-Cambridge, 1902)*
Б, В, Г2, Е2, М, Н+О, П, Р, С1, Т1, Т2. — РФ, Эст, Бел, Каз. — С3??
Improphantes decolor (Westring, 1861)
Lepthyphantes decolor
Б, В. — РФ, Эст, Бел.
Lepthyphantes abiskoensis Holm, 1945
Б, В, Г2, П, Р, С1, С2, Т2. — РФ.
Lepthyphantes mcheidzeae Michailov, **nomen novum**
= *L. lagodechiensis* Mcheidze, 1997, praeocc. as *L. lagodekhensis* Tanasevitch, 1990
Е2. — Гр.

Lepthyphantes mughi (Fickert, 1875)
Б, В, Д. — РФ, Укр, Молд.
Lepthyphantes nenilini Tanasevitch, 1987
Н+О, Р, С1, Т1. — РФ.
Lepthyphantes pseudoobscurus Marusik, Hippa et Koponen, 1996
З+И, М?, Н+О, П, Р, С1, С2, Т2. — РФ. — Г2??
Lepthyphantes quadrimaculatus Kulczyński, 1898
В, Г2, Е2. — РФ, Укр, Аз.
Lepthyphantes taczanowskii (O.Pickard-Cambridge, 1873)
М, Н+О, П, Р, С1, С2, Т1, Т2. — РФ.
Linyphia hortensis Sundevall, 1830
Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, Ж1, З+И, Н+О, Т1. — РФ, Латв, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз, Узб, Кирг, Тадж.
Lophomma cognatum Holm, 1960
Г2, М, Н+О, Р, С1, Т1, Т2. — РФ.
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841)
Б, В, Г2, Д, М, Н+О, П. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр.
Macrargus boreus Holm, 1968
Б, В. — РФ, Эст, Лит, Укр.
Macrargus rufus (Wider, 1834)
Б, В, Г2. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд.
Mecopisthes peusi Wunderlich, 1972
В. — Укр.
Mecopisthes silus (O.Pickard-Cambridge, 1872)
Б, В, Е2. — РФ, Аз.
(Megalepthyphantes collinus (L.Koch, 1872))
Lepthyphantes collinus
Б??, В??, Г2??, Д??, Е2??, Т2?? — РФ??, Укр??, Аз??
Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997
Б, В, Г2, Д, Е2. — РФ, Укр, Аз.
Metopobactrus prominulus (O.Pickard-Cambridge, 1872)
Б, В, Г2, Е2, З+И, М, Н+О, Т1, Т2. — РФ, Эст, Лит, Бел, Укр, Аз, Каз, Кирг.
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854)
Б, В, Г2, Д?, Е2, Ж1, З+И, Н+О, П, С3, Т1, Т2. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Арм, Каз.
Тадж??
Micrargus subaequalis (Westring, 1851)
В, Г2, Е2, Ж1, З+И. — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр, Гр, Аз, Арм, Каз, Узб?
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830)
Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, З+И, К, Л, М, Н+О, П, Р, С1, С2,

Т1, Т2. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз, Узб, Турк, Кирг, Тадж.

Minyrioloides insignis Palmgren, 1976

Б. — РФ.

Neriene montana (Clerck, 1758)

Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, З+И, Л, М, Н+О, П, Т1. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Каз, Тадж.

Neriene radiata (Walckenaer, 1841)

Б, В, Г2, Д, Е2, Л, М, Н+О, П, Т1, Т2, Т3. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз.

Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850)

Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, Ж2, З+И, К, М, П. — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз, Узб, Турк, Кирг, Тадж.

Oedothorax retusus (Westring, 1851)

Б, В, Г2, Д, Е2, З+И, М, Н+О, П. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Аз, Каз. — Г1?? — Тадж??

Pelecopsis laptevi Tanasevitch et Fet, 1986

В, Ж2, К. — Укр, Каз, Турк.

Pelecopsis mengei (Simon, 1884)

Trichopterna mengei

Б, В, Г2, З+И, М, Н+О, П, С1. — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр, Молд, Каз.

Pelecopsis palmgreni Marusik et Esyunin, 1998

З+И, П. — РФ, Каз.

Pelecopsis radicicola (L.Koch, 1872)

Б, В, Т1. — РФ, Эст, Латв, Укр.

Poeciloneta theridiformis (Emerton, 1911)

Г2, Н+О, П, Р, Т2. — РФ.

Porrhomma hebescens (L.Koch, 1879)

Б, В, Г2, Е2, Н+О, П. — РФ, Эст, Латв.

Satilatlas britteni (Jackson, 1913)

Б, В. — РФ, Эст.

Savignya frontata Blackwall, 1833

Б, В, Г2, Д, Е2, З+И, М, Н+О, П. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Аз, Каз. — С1??

Semljicola alticola (Holm, 1950)

Г2, М, Р, С1. — РФ.

Silometopus reussi (Thorell, 1871)*

Б, В, Г2, М, Н+О, П, Т2. — РФ, Лит.

Silometopus sibiricus Eskov, 1989

Г2, Н+О, П, Р, С1. — РФ.

Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758)

Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, З+И, М, Н+О, П. — РФ, Эст, Лит, Бел, Укр, Аз, Каз, Кирг. — С2??

Tallusia experta (O.Pickard-Cambridge, 1871)

Б, В, Г2, Е2, З+И, Н+О, Т2. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Аз, Каз.

Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869)

Б, В, Г2, Д, Е2, Т2. — РФ, Эст, Латв, Укр.

Tapinopa longidens (Wider, 1834)

Б, В, Г2, Е2, Ж1, Т1. — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр, Гр, Арм.

Taranucnus setosus (O.Pickard-Cambridge, 1863)

Б, В, Г2, М, Н+О. — РФ, Эст, Укр.

Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866)

Lepthyphantes cristatus

Б, В, Г2, Д?, Е2?, М. — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр, Аз?

Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854)

Lepthyphantes flavipes

Б, В, Д?, Е2. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр.

Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887)

Lepthyphantes mengei

Б, В, Г2, Д, Е2, Ж1, З+И, М, Н+О, П, С2, С4), Т1, Т2. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Гр, Аз, Арм, Каз, Кирг.

Tiso vagans (Blackwall, 1834)

В. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел.

Walckenaeria alticeps (Denis, 1952)

В. — Лит, Бел, Укр.

Walckenaeria antica (Wider, 1834)

Б, В, Г2, Д?, Е2, Ж1, З+И, Н+О, П. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Гр, Аз, Арм, Кирг. — Т3??

Walckenaeria capito (Westring, 1861)

Б, В, Г2, Е2, Н+О, П, Р, С1. — РФ, Эст, Латв, Аз.

Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834)

Б, В, Г2, Е1, Е2, Р, Т2. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Аз.

Walckenaeria kochi (O.Pickard-Cambridge, 1872)*

Б, В, Г2, Д, З+И, М, Н+О, П. — РФ, Эст, Латв, Лит, Укр, Каз.

Walckenaeria mitrata (Menge, 1868)

Б, В, Г2, Д, Н+О. — РФ, Эст, Латв, Лит, Укр. — Т2??

Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853)

Б, В, Г2, Е1, Е2, М, Н+О. — РФ, Эст, Бел, Укр, Молд, Гр.

Tetragnathidae

Metellina merianae (Scopoli, 1763)

Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, З+И? — РФ, Эст, Латв, Лит, Укр, Гр,

Аз, Узб?

Pachygnatha clercki Sundevall, 1823*

Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, З+И, М, Н+О, П, Р, С1, С2, Т2. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Каз, Узб, Кирг.

Pachygnatha listeri Sundevall, 1830

Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, М, Н+О, П, С1, Т1, Т2. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз.

Tetragnatha isidis (Simon, 1880)

В, Г2, Е2, П, Т1. — РФ, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз.

Tetragnatha nigrita Lendl, 1886

Б, В, Г2, Д?, Е2, З+И, Т1? — РФ, Эст, Латв, Лит, Укр, Гр, Аз, Кирг.

Tetragnatha obtusa C.L.Koch, 1837

Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, З+И, Л, М, Н+О, П, С2. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Гр, Аз, Каз, Кирг.

Tetragnatha pinicola L.Koch, 1870

Б, В, Г2, Д, Е2, З+И, Л, М, Н+О, П, С1, С2, Т1, Т2, Т3. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз.

Tetragnatha striata L.Koch, 1862

Б, В, Г2, Е2, З+И, П. — РФ, Эст, Латв, Лит, Укр, Каз, Кирг.

Araneidae

Aculepeira armida (Savigny et Audouin, 1826)

В, Д, Е1, Е2, Ж1, З+И, К?, Л, П, Т1. — РФ, Укр, Гр, Аз, Арм, Каз, Узб, Турк, Тадж.

Aculepeira packardi (Thorell, 1875)*

Г2, З+И, Л, М, Н+О, П, Р, С1, С2, Т2. — РФ, Каз.

Araneus alsine (Walckenaer, 1802)

Б, В, Г2, Д, Е2, З+И, М, Н+О, П, С1, С2, Т1. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Каз, Кирг.

Araneus arcopictus Schenkel, 1953

Т1. — РФ.

Araneus macacus Uyemura, 1961

Т1. — РФ.

Araneus nordmanni (Thorell, 1870)

Б, В, Г2, Д, Е2, М, Н+О, П, Р, С1, Т1, Т2. — РФ, Бел, Укр, Гр, Каз.

Araneus quadratus Clerck, 1758

Б, В, Г2, Д, З+И, М, Н+О, П, С2, Т1, Т2? — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Гр, Аз, Каз, Узб, Кирг. — Р??

Araneus sturmi (Hahn, 1831)*

Б, В, Г2, Д, М, Н+О, П, Т1. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Каз.

Araneus svanetiensis Mcheidze, 1997

Е2. — Гр.

Araneus triguttatus Fabricius, 1775

Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, Н+О, П?, Т2? — РФ, Латв, Лит, Бел, Укр, Аз.

Araniella alpica (L.Koch, 1869)

В, Д, Е1, Е2, М. — РФ, Латв, Укр, Гр, Аз. — Г2??

Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905)

Б, В, Д, Е2, З+И, М. — РФ, Эст, Укр, Аз, Каз, Тадж.

Araniella tbilisiensis (Mcheidze, 1997), **comb.n.** ex *Araneus*

Araneus tbilisiensis

Е2. — Гр.

Cyclosa hamulata Tanikawa, 1992

Т1. — РФ.

Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835)*

Б, В, Г2, Е2, З+И. — РФ, Укр, Гр, Аз, Каз, Кирг, Тадж.

Hypsosinga albovittata (Westring, 1851)

Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, Ж2, З+И, К, Н+О, П, Р, С1, Т1, Т2. — РФ, Эст, Лит, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз, Турк, Кирг, Тадж.

Hypsosinga heri (Hahn, 1831)*

Б, В, Г2, Д, Е2, З+И, М. — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр, Гр, Узб, Кирг, Тадж.

Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831)

Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, З+И, Л, М, Н+О, П, Р, С1, Т1. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз, Узб, Кирг.

Larinioides ixobolus (Thorell, 1873)

В, Г2, Д, Е1, Е2, З+И, М, П. — РФ, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Каз, Кирг.

Larinioides patagiatus (Clerck, 1758)

Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, З+И, Л, М, Н+О, П, Р, С1, С2, Т2, Т3. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз, Кирг, Тадж.

Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)

Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, Ж1, Ж2, З+И, М, П. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Арм, Каз, Узб, Турк, Кирг, Тадж.

Neoscona adianta (Walckenaer, 1802)

= *Araneus byzanthinus* (Pavesi, 1876)

В, Г2, Д, Е1, Е2, Ж1, Ж2, З+И, К, Л, М, Н+О, П, Т1, Т2. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Арм, Каз, Узб, Турк, Кирг, Тадж.

Nuctenea umbratica (Clerck, 1758)

Б, В, Д?, Е1, Е2, Н+О?, Т1. — РФ, Латв, Лит, Бел, Укр, Гр, Аз.

Singa hamata (Clerck, 1758)

Б, В, Г2, Д, Е1?, Е2, З+И, Л, М, Н+О, П, Т1, Т2. — РФ, Эст, Латв, Лит, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз, Узб, Кирг.

Singa lucina (Savigny et Audouin, 1826)

В, Е1, Е2, З+И, Т1? — РФ, Укр, Гр, Аз, Узб.

Singa nitidula C.L.Koch, 1844

Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, З+И, М, Н+О, П, Т1, Т2? — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз, Кирг.

Zilla diodia (Walckenaer, 1802)

В, Д, Е1, Е2, Ж2, М. — РФ, Латв, Укр, Гр, Аз, Турк.

Lycosidae

Arctosa figurata (Simon, 1876)

Б, В, Г2, Д? — РФ, Эст, Латв, Укр.

Arctosa lagodechiensis Mcheidze, 1997

Е2. — Гр.

Evippa kronebergi Roewer, 1954

=*Evippa aculeata* (Kroneberg, 1875), praeocc.in *Lycosa*

З+И — Узб. — П?? — Каз??

Pardosa agrestis (Westring, 1861)

Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, З+И, Л, М, Н+О, П, Т1. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз, Узб, Кирг, Тадж.

Pardosa agricola (Thorell, 1856)

Б, В, Г2, Д, Л, М, Н+О. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Каз. — Е2??, З+И?? — Гр??, Аз??, Кирг??

Pardosa alasaniensis Mcheidze, 1997

Е2. — Гр.

{*Pardosa albatula* (Roewer, 1951)}

=*Pardosa albata* (L.Koch, 1870), praeocc.

Д? — Укр? — В??, З+И?? — РФ??, Молд??, Узб??

Pardosa amentata (Clerck, 1758)

Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, З+И?, М — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Каз? — Т1?? — Узб??

Pardosa calida (Blackwall, 1852)

Б, В, Г2, Д, Е2, М, П, Т1. — РФ, Лит, Укр, Гр, Каз.

Pardosa eiseni (Thorell, 1875)*

Б, Г2, З+И?, М, Н+О, П, Р, С1, Т1. — РФ, Кирг?

Pardosa italica Tongiorgi, 1966

В, Г2, Е2, Ж1, Ж2, З+И, К, Л, М. — РФ, Укр, Аз, Арм, Каз, Узб, Турк, Кирг.

Pardosa nigriceps (Thorell, 1856)
Б?, В. — РФ?, Эст, Бел?, Укр?
Pardosa ninigoriensis Mcheidze, 1997
Е2. — Гр.
Pardosa plumipes (Thorell, 1875)
Б, В, Г2, Д, Е2, З+И, Л, М, Н+О, П, Т1, Т2, Т3. — РФ, Бел, Укр, Гр, Каз, Узб.
Pardosa proxima (C.L.Koch, 1847)
В, Д, Е2, Ж2, Л, М, П, Т1. — РФ, Латв, Укр, Аз?, Каз, Турк. — Г2??
Pardosa saltuaria (L.Koch, 1870)
Б?, В, Д, П. — РФ, Латв, Укр, Каз. — Г2??, Е2?? — Аз??
Pardosa schenkeli Lessert, 1904
Б, В, Г2, Е2, М, Н+О, П, Р, С1, С2, Т1. — РФ, Лит, Гр, Аз.
Pardosa tesquorum (Odenvall, 1901)
Г2, М, Н+О, П, Р, С1, С2, Т1. — РФ.
Pardosa wagleri (Hahn, 1822)
В, Д?, Е2, З+И, М, П. — РФ, Латв, Укр, Гр, Каз, Кирг.
Pirata cereipes (L.Koch, 1878)
Arctosa cereipes
Lycosa cereipes
В?, К. — Укр?, Каз, Турк.
Pirata insularis Emerton, 1885
Б, В, Г2, Е2?, М, Н+О. — РФ, Эст, Латв, Гр?, Аз?
Pirata knorri (Scopoli, 1763)*
Б, В, Д, Е2, М. — РФ, Латв, Укр, Молд, Гр.
Pirata tenuitarsis Simon, 1876
Б, В, Г2, З+И. — РФ, Эст, Каз, Узб.
Tarentula alpicola (Simon, 1876)
П. — Каз. — Е2?? — Аз??
Tarentula charitonovi (Mcheidze, 1997), **comb.n.** ex *Alopecosa*
Alopecosa charitonovi
Е2. — Гр.
Tarentula cronebergi Thorell, 1875*
В, Е1, Е2, З+И?, К? — РФ, Укр, Аз, Узб?, Турк?
Tarentula cuneata (Clerck, 1758)
Б, В, Г2, Д, Е2, З+И, М, Н+О, П, С2, Т1, Т2. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз.
Tarentula cursor (Hahn, 1831)
В, Г2, Д, Е1, Е2, Ж2, З+И, Л, М, П. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз, Узб, Турк, Кирг, Тадж.
Tarentula davidi Schenkel, 1963

Т1. — РФ.

Tarentula etrusca (Lugetti et Tongiorgi, 1969), **comb.n.** ex *Alopecosa*

Е2. — Аз.

Tarentula taeniopus Kulczyński, 1895

В, Г2, Е1, Е2, З+И, М. — РФ, Укр, Гр, Аз, Каз.

Trochosa cachetiensis Mcheidze, 1997

Е2. — Гр.

Trochosa dimidiata Thorell, 1875

В, Е2?, З+И?, Н+О?, П. — РФ, Гр?, Аз?, Кирг?

Trochosa spinipalpis (F.O.Pickard-Cambridge, 1895)

Б, В, Г2, Д, Е2, М, Н+О, П, Т1. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Гр, Аз.

Xerolycosa miniata (C.L.Koch, 1834)

Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, З+И, М, П. — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз, Кирг.

Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861)

Б, В, Г2, Д, Е2, З+И?, М, Н+О, П, С1, С2, Т1, Т2, Т3. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Гр, Аз, Каз, Узб?, Кирг.

Pisauridae

Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1758)

Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, З+И, М, Н+О, П, С2, Т1. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз, Узб, Кирг.

Pisaura mirabilis (Clerck, 1758)

В, Г2, Д, Е1, Е2, Ж2, З+И, К, М, Н+О. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз, Узб, Турк, Кирг, Тадж.

Agelenidae

Agelena affinis Kulczyński, 1911

Е2. — Аз.

Agelena maracandensis (Charitonov, 1946)

З+И. — Каз, Узб, Кирг.

Agelena orientalis C.L.Koch, 1837

Д, Е1, Е2, З+И. — РФ, Укр, Гр, Аз, Каз, Кирг.

Agelenopsis potteri (Blackwall, 1846)

З+И. — Кирг.[1]

Tegenaria agrestis (Walckenaer, 1802)

В, Д, Е2, З+И, Т1? — РФ, Укр, Молд, Гр, Аз, Кирг.

Tegenaria pagana C.L.Koch, 1840

---

[1] This species is introduced from USA [Зонштейн и др., 1996].

Е1, Е2, З+И. — Укр, Гр, Аз, Кирг.
Tegenaria picta Simon, 1870
Д, Е2. — РФ, Укр, Аз.
Tegenaria taurica Charitonov, 1947
Е1, Е2. — Укр, Гр.

Hahniidae[1]

Hahnia helveola Simon, 1875
В. — Молд. — Укр??
Hahnia montana (Blackwall, 1841)
Б, В. — РФ, Эст.
Hahnia nava (Blackwall, 1841)
Б, В, Г2, Д, З+И, М, Н+О, П, Т1, Т2. — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр, Молд, Кирг, Тадж. — Р??
Hahnia pusilla C.L.Koch, 1841
Б, В, Г2, Д. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр.

Dictynidae[2]

Archaeodictyna consecuta (O.Pickard-Cambridge, 1872)
Б, В, Г2, Е2, З+И, К, П. — РФ, Лит, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз, Узб, Турк, Кирг, Тадж.
Arctella lapponica Holm, 1945
Г2, М, Н+О, П, Р, С1. — РФ.
Argenna patula (Simon, 1874)
Б, В, Г2, Е2, З+И, М, П. — РФ, Эст, Лит, Укр, Аз, Кирг.
Argenna prominula Tullgren, 1948
Б, Г2, Н+О, П, Р, С1, Т1. — РФ.
Argenna subnigra (O.Pickard-Cambridge, 1861)
Б, В, Г2, Д? — РФ, Эст, Бел, Укр.
Devade indistincta (O.Pickard-Cambridge, 1872)
В, Г2, Е2, З+И, К, Л, П. — РФ, Аз, Каз, Турк, Кирг, Тадж.
Dictyna pusilla Thorell, 1856
Б, В, Г2, Д, Е2, Ж2, Н+О, П, Р, С2, Т1, Т2. — РФ, Эст, Лит, Бел, Укр, Гр, Аз, Каз, Турк.
Dictyna tyshchenkoi Marusik, 1988
Г2, Р, С1. — РФ.
Dictyna uncinata Thorell, 1856

---

[1] Two *Hahnia* sp. are reported from Е2. — Аз [Гусейнов, 1997б], and Ж2. — Турк [Фет, 1983, 1984г; Кузнецов, Фет, 1986; Mikhailov, Fet, 1994].
[2] A *Trycholathys* sp. is found in З+И. — Кирг. [Зонштейн и др., 1996].

Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, Ж2, М, Н+О, П, С1, С2, Т1, Т2. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз, Турк.

Lathys humilis (Blackwall, 1855)

Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, З+И. — РФ, Эст, Латв, Укр, Тадж. — Бел??

Lathys puta (O.Pickard-Cambridge, 1863)

В, Г2, Д, Е2, З+И, Л?, П, Т1. — РФ, Бел, Укр, Каз, Кирг, Тадж.

Amaurobiidae

Amaurobius pallidus L.Koch, 1868

В, Д?, Е1, Е2, П? — РФ?, Укр, Молд, Гр.

Amaurobius similis (Blackwall, 1859)

В, Д, Е2, Л. — РФ, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз.

Oxyopidae

Oxyopes parvus Paik, 1969

Н+О, П, Р, Т1, Т2. — РФ.

Oxyopes ramosus (Martini et Goeze, 1778)

Б, В, Г2, Д, Е2, З+И?, К?, М, Н+О, П. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Каз, Узб?

Anyphaenidae

Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802)

Б, В, Д, Е1, Е2, Ж1, Ж2. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Арм, Турк.

Liocranidae

Agroeca cuprea Menge, 1873

В, Г2, Е1, Ж2, З+И, Н+О. — РФ, Эст, Лит, Бел, Укр, Каз, Турк, Кирг.

Agroeca lusatica (L.Koch, 1875)

Б, В, Г2, Д?, З+И. — РФ, Эст, Бел, Укр, Каз.

Phrurolithus minimus C.L.Koch, 1839

В, Д? — РФ, Эст, Укр.

Phrurolithus pullatus Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1897

В, Г2, Е2, Ж2, З+И. — РФ, Укр, “Caucasus” [Михайлов, Фет, 1986], Аз, Каз, Турк, Кирг.

Clubionidae

Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802)
Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, Ж2, З+И, М, Н+О, П, С2, Т2. — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр, Гр, Аз, Каз, Узб, Турк, Кирг, Тадж.
Cheiracanthium pelasgicum (C.L.Koch, 1837)
В, Е1, Е2, Ж1, З+И. — РФ, Укр, Молд, Аз, Арм, Кирг, Тадж.
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1832)
В, Г2, Е2, П, Т1. — РФ, Эст, Латв, Лит, Укр, Молд, Гр, Аз.
Clubiona frutetorum L.Koch, 1867
Б, В, Г2, Д, Н+О, П. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд. — Е2??, Ж2??, С3??, Т1?? — Гр??, Аз??, Турк??
Clubiona liachviana Mcheidze, 1997
Е2. — Гр.
Clubiona mayumiae Ono, 1993
С2, С3, Т1, Т2, Т3. — РФ.
Clubiona pallidula (Clerck, 1758)
Б, В, Г2, Д. Е1, Е2, Ж1, М, Н+О, П, Т1, Т2. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз, Узб, Кирг.
Clubiona propinqua L.Koch, 1879
Н+О, П, Р, С1, С2, Т1, Т2. — РФ.

Corinnidae

Trachelas japonicus Bösenberg et Strand, 1906
Т1. — РФ.

Zodariidae

Zodarion bactrianum Kroneberg, 1875
З+И, К. — Каз, Узб, Кирг, Тадж.
Zodarion bekuzini Nenilin, 1985
З+И. — Узб, Кирг.
Zodarion denisi Spassky, 1938
З+И. — Тадж.

Gnaphosidae

Berlandina caspica Ponomarjov, 1979
В, Е2, З+И, К. — РФ, Аз, Узб, Турк, Кирг.
Drassodes albicans (Simon, 1878)
Е2. — Гр.
Drassodes pubescens (Thorell, 1856)

Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, З+И, Н+О, П, Т3. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Гр, Аз, Каз, Кирг.

Drassodes villosus (Thorell, 1856)

Б, В, Г2, Д, З+И, Л, М, П. — РФ, Эст, Латв, Укр, Гр, Каз, Узб?

Drassyllus praeficus (L.Koch, 1866)

Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, Ж2, З+И, М, П. — РФ, Эст, Латв, Укр, Молд, Аз, Каз, Узб, Турк.

Drassyllus pusillus (C.L.Koch, 1833)

Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, Л, Н+О, П, Т1, Т2, Т3. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Аз, Каз, Турк.

Gnaphosa badia (L.Koch, 1866)

Б, В, Д, Е2, П. — РФ, Укр, Аз. — Н+О??

Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833)

Б, В, Д, М. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр. — Г2??, Е2?? — Гр??, Аз??

Gnaphosa halophila Esyunin et Efimik, 1997

Г2. — РФ.

Gnaphosa jucunda Thorell, 1875

В, Е1. — Укр.

Gnaphosa lugubris (C.L.Koch, 1839)

В, Г2, Д, Е2, К, Л, П. — РФ, Эст, Латв, Укр, Гр, Аз, Каз, Узб, Турк?

Gnaphosa mcheidzeae Michailov, **nomen novum**

= *G. caucasica* Mcheidze, 1997, praeocc. as *G. caucasica* Ovtsharenko, Platnick, Song, 1982

Е2. — Гр.

Gnaphosa mongolica Simon, 1895

В, Г2, З+И, К, Л, П, Т1. — РФ, Укр, Каз, Кирг.

Gnaphosa muscorum (L.Koch, 1866)

Б, В, Г2, Е2, З+И, Л, М, Н+О, П, Р, С1, С2, Т1, Т2. — РФ, Латв, Молд, Гр, Каз.

Gnaphosa nigerrima (L.Koch, 1878)

Б, М, Н+О, П, Р, С1, С2, Т1, Т2. — РФ. — В??

Gnaphosa orites Chamberlin, 1922

Г2, М, Н+О, Р, С1. — РФ. — Е2?? — Аз??

Gnaphosa saurica Ovtsharenko, Platnick et Song, 1992

В, Г2, З+И. — РФ, Укр, Каз.

Haplodrassus dalmatensis (L.Koch, 1866)

В, Е2, Ж1, Ж2, З+И. — РФ, Укр, Аз, Каз, Турк, Кирг, Тадж. — Г2??

Haplodrassus hiemalis (Emerton, 1909)

Г2, М, Н+О, П, Р, С1, Т1. — РФ.

Leptodrassus memorialis Spassky, 1940

В, З+И, К. — РФ, Укр, Каз, Кирг.

Micaria aenea Thorell, 1871

Б, В, Г2, Н+О, П, Р. — РФ.

Micaria alpina L.Koch, 1872

В, Г2, Н+О, П, Р, С1, Т1. — РФ.

Micaria fulgens (Walckenaer, 1802)

Б, В, Г2, Е2, З+И, П. — РФ, Эст, Латв, Лит, Укр, Аз, Каз, Кирг.

Micaria mongunica Danilov, 1997

П. — РФ.

Micaria pulicaria (Sundevall, 1831)

Б, В, Г2, Е1, Е2, Ж1, З+И, К, М, Н+О, П, Р, С1, С2, Т1, Т2. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Гр, Аз, Арм, Каз, Узб, Кирг.

Micaria romana L.Koch, 1866

Б, В, Е1, Е2, Ж1, Ж2. — РФ, Латв, Укр, Арм, Турк.

Micaria tripunctata Holm, 1978

Б, Г2, М, Н+О, П, Т1. — РФ.

Nomisia aussereri (L.Koch, 1872)

В, Е1, Е2, Ж1, Ж2, З+И, К, Л, П. — РФ, Укр, Аз, Каз, Узб, Турк, Кирг.

(*Parasyrisca orites* (Chamberlin et Gertsch, 1940))

Р??, Т1?? — РФ??

Phaeocedus braccatus (L.Koch, 1866)

Б, В, Г2, Е2, З+И, П. — РФ, Эст, Латв, Укр, Гр, Аз, Каз, Кирг.

Scotophaeus blackwalli (Thorell, 1871)*

Б, В, Д?, Е2. — РФ, Укр.

Scotophaeus scutulatus (L.Koch, 1866)

В, Д, Е1, Е2, Ж2, П. — РФ, Лит, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз, Турк.

Sosticus loricatus (L.Koch, 1866)

Б, В, Г2, Д?, Е2, З+И, К, М, Н+О, П, Т1. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр?, Аз, Каз, Узб, Турк, Кирг.

Talanites (?) *atscharica* Mcheidze, 1947

Е2, К. — Гр, Аз?, Каз.

Trachyzelotes lyonneti (Savigny et Audouin, 1826)*

В, Е2, Ж2, К. — РФ, Аз, Каз, Турк.

Trachyzelotes malkini Platnick et Murphy, 1984

В. — РФ.

Trachyzelotes pedestris (C.L.Koch, 1837)
В, Д?, Е2. — Эст, Латв, Укр, Аз.
Zelotes apricorum (L.Koch, 1876)
Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, З+И, М, П. — РФ, Эст, Латв, Укр, Молд, Каз.
Zelotes atrocaeruleus (Simon, 1878)
В, З+И. — РФ, Каз, Кирг.
Zelotes aurantiacus Miller, 1967
В. — РФ, Укр.
Zelotes caucasius (L.Koch, 1866)
В, Е1, Е2, Ж2, З+И, К. — РФ, Укр, Гр, Аз, Каз, Узб, Турк, Кирг.
Zelotes clivicola (L.Koch, 1870)
Б, В, Г2, Д?, П. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр.
Zelotes cumensis Ponomarjov, 1979
В, Е2. — РФ, Аз.
Zelotes declinans (Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1897)
В, Г2, Е2, З+И, Л. — РФ, Укр, Аз, Каз, Кирг.
Zelotes electus (C.L.Koch, 1839)
Б, В, Г2, Е2, Ж2, П. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Аз, Каз, Турк.
Zelotes exiguus (Müller et Schenkel, 1895)
В, Г2, Д? — РФ, Лит, Укр.
Zelotes fratris Chamberlin, 1920
Н+О, П, С1, Т1, Т2. — РФ.
(*Zelotes pediculatus* Marinaro, 1967)
Е2?? — Аз??
Zelotes pseudoclivicola Grimm, 1982
В, Г2. — РФ.
Zelotes rufi Efimik in Esyunin et Efimik, 1997
Г2. — РФ.
Zelotes subterraneus (C.L.Koch, 1833)
Б, В, Г2, Д, Е2, Ж2, З+И, К?, Л, М, Н+О, П, С2. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Гр, Аз, Каз, Турк, Кирг, Тадж. — Г1??
Zelotes villicus (Thorell, 1875)
Г2. — РФ.

Drassodes parthorum Ovtsharenko et Fet, **nomen nudum.**
Е2, Ж2. — Аз [Гусейнов, 1998], Турк [Фет, 1985а; Кузнецов, Фет, 1986].

Zoridae

Zora armillata Simon, 1878
Б, В, Г2, З+И. — РФ, Эст, Укр, Кирг.
Zora pardalis Simon, 1878
В, Г2, Д?, Е2, З+И. — РФ, Укр, Гр, Каз. — Ж2?? — Турк??
Zora silvestris Kulczyński, 1897
Б, В, Г2, Е2, Ж1, Ж2. — РФ, Эст, Укр, Аз, Арм, Турк.
Zora spinimana (Sundevall, 1832)
Б, В, Г2, Д, Е2, З+И, Н+О, С2, Т1?, Т2? — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Гр, Аз, Каз, Кирг.

Sparassidae

Micromata roseum (Clerck, 1758)
Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, Ж2, З+И, Л, М, Н+О, П, Т1, Т2? — РФ, Эст, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз, Турк, Кирг.

Philodromidae

Paratibellus oblongiusculus (Lucas, 1846)
В, Е2, Ж1, Ж2, З+И, К, Л. — РФ, Укр, Гр, Аз, Арм, Каз, Узб, Турк, Кирг, Тадж.
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802)
Б, В, Г2, Д, Е2, Ж2?, З+И, Л, М, Н+О, П, Р, С1, С2, Т2, Т3. — РФ, Эст, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз.
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803)
Б, В, Г2, Д, Е2, З+И, М, Н+О, П, Т3. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Аз, Каз, Узб, Кирг, Тадж.
Philodromus histrio (Latreille, 1819)
Б, В, Г2, Е1, Е2, З+И, К, Л, М, Н+О, П, Т1. — РФ, Эст, Латв, Лит, Укр, Гр, Аз, Каз, Узб, Тадж.
{*Philodromus longipalpis* Simon, 1870}
В? — РФ?
Philodromus margaritatus (Clerck, 1758)
Б, В, Г2, Д, Е2, Л, М, П, Т1, Т2, Т3. — РФ, Эст, Латв, Лит, Укр, Гр, Каз.
Philodromus poecilus (Thorell, 1872)
В, Г2, Д, Е1, Е2, З+И, М, Н+О, П, С2, Т1. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Каз, Узб, Кирг.
Philodromus rufus Walckenaer, 1826
В, Г2, Д, Е1, Е2, Ж2, З+И, Н+О, П, Т1, Т2. — РФ, Бел, Укр, Гр, Аз, Каз, Турк, Кирг.

Thanatus coloradensis Keyserling, 1880
Е2, З+И, М, Н+О, П, Р, С1, Т2. — РФ, Каз.
Thanatus dahurianus Logunov, 1997
П. — РФ.
Thanatus formicinus (Clerck, 1758)
Б, В, Г2, Д, Е2, З+И, К, Л, М, П, С1, Т1, Т2? — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз, Узб, Турк, Кирг, Тадж.
Thanatus striatus C.L.Koch, 1845
Б, В, Г2, З+И, К, М, Н+О, П, Р, С1, Т1. — РФ, Эст, Укр, Каз, Узб, Кирг, Тадж.
Thanatus vulgaris Simon, 1870
Б, В, Г2, Е1, Е2, Ж2, З+И, К, П, Р. — РФ, Укр, Аз, Каз, Турк, Тадж.
Tibellus longicephalus Utotschkin, 1981
В, З+И. — РФ, Узб. — Г2??
Tibellus macellus Simon, 1875
+ *T. macellus georgicus* Mcheidze, 1997
В, Г2, Е1, Е2. — РФ, Укр, Гр, Аз.

Thomisidae

Coriarachne depressa (C.L.Koch, 1837)
Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, З+И, Н+О, П, Т2. — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр, Молд, Аз, Узб?, Кирг. — Тадж??
Diaea dorsata (Fabricius, 1777)
В, Г2, Д, Е1, Е2, Ж1, Ж2? Н+О. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Арм, Турк? — З+И?? — Каз??, Узб??, Кирг??, Тадж??
Ozyptila arctica Kulczyński, 1908
Б, Г2, М, Н+О, П, Р, С1. — РФ.
Ozyptila lugubris (Kroneberg, 1875)
В, Е1, Е2, Ж1, Ж2, З+И, К, М. — РФ, Укр, Гр, Аз, Арм, Каз, Узб, Турк, Кирг, Тадж.
Ozyptila praticola (C.L.Koch, 1837)
Б, В, Г2, Д?, Е2, З+И, Л, М, П. — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз, Узб, Кирг, Тадж.
Ozyptila sakhalinensis Ono, Marusik et Logunov, 1990
Т1, Т2. — РФ.
Ozyptila scabricula (Westring, 1851)
В, Г2, Е1, Е2, З+И, П. — РФ, Лит, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз, Узб, Кирг.

Ozyptila sincera Kulczyński, 1926
Б, Г2, М, Н+О, П, Р, С1, С2, Т1, Т2. — РФ.
Ozyptila trux (Blackwall, 1846)
Б, В, Г2, Д, Е2, М, Н+О, П, С1?, Т3. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз.
Pistius truncatus (Pallas, 1772)
В, Д, Е1, Е2, Ж1, П, Т1. — РФ, Укр, Молд, Гр, Аз, Арм. — З+И??, Л??, Н+О?? — Каз??
Runcinia lateralis (C.L.Koch, 1838)
В, Е1, Е2, Ж1, Ж2, З+И, К, М, П? — РФ, Бел, Укр, Гр, Аз, Арм, Каз, Узб, Турк, Кирг, Тадж.
Synema ornatum (Thorell, 1875)
В, Д, Е2, П? — РФ, Укр, Аз?
Synema plorator (O.Pickard-Cambridge, 1872)
В, Е1, Е2, Ж1, Ж2, З+И?, К?, П. — РФ, Укр, Гр, Аз, Арм, Каз, Узб, Турк, Тадж?
Tmarus piger (Walckenaer, 1802)
В, Г2, Д, Е1, Е2, Ж1, Л, М, П, Т1. — РФ, Укр, Молд, Гр, Аз, Арм, Каз.
Tmarus stellio Simon, 1875
Е2. — РФ, Гр, Аз? — Н+О??, П??
Xysticus albidus Grese, 1909
В, Г2, М, Н+О, Р, С1, Т2. — РФ. — П??
Xysticus cambridgei (Blackwall, 1858)
= *X. luctator* L.Koch, 1870
Б, В, Г2, Е1, Е2, Т1? — РФ, Эст, Укр, Молд, Гр, Аз. — П??
Xysticus canadensis Gertsch, 1934
В, Н+О, Р, С1. — РФ.
Xysticus caspicus Utotschkin, 1968
В, Е2, Ж2, З+И, К. — РФ, Аз, Турк, Кирг.
Xysticus caucasus L.Koch, 1878
Е2. — Гр, Аз.
Xysticus cristatus (Clerck, 1758)
Б, В, Г2, Д, Е2, З+И, Л, М, Н+О, П. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз, Узб, Кирг, Тадж.
{*Xysticus croceus* Fox, 1937}
П?, Т1? — РФ?, Каз?
Xysticus gallicus Simon, 1875
В, Г2, Д, Е2, П? — РФ, Укр, Молд, Гр, Аз.
Xysticus idolothytus Logunov, 1995
= *X. albomaculatus* auct.
В?, Е2?, Л/М. — РФ?, Аз?, Каз.

Xysticus lanio C.L.Koch, 1845

Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, Ж1, З+И, М, Н+О, П. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Арм, Кирг.

Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836)

Б, В, Г2, Е2, З+И, М, П, С1, С2, Т2. — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз, Узб, Тадж?

Xysticus marmoratus Thorell, 1875

В, Е1, Е2?, З+И? — РФ, Укр, Гр?, Аз?, Кирг? — Ж2?? — Турк??

Xysticus nubilus Simon, 1875

Е2. — Гр.

Xysticus robustus (Hahn, 1832)

Б, В, Г2, Е2, З+И, Л, М, Н+О, П. — РФ, Эст, Латв, Укр, Гр, Каз, Узб, Кирг.

Xysticus rostratus Ono, 1988

Т1, Т2, Т3. — РФ.

Xysticus sabulosus (Hahn, 1832)

Б, В, Г2, Е2, Н+О. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз. — З+И??, К?? — Каз??, Узб??, Кирг??, Тадж??

Xysticus spasskyi Utotschkin, 1968

Е2. — РФ, Гр.

Xysticus tristrami (O.Pickard-Cambridge, 1872)

Е2, З+И, К. — Гр, Аз, Каз, Узб, Турк, Кирг, Тадж.

Xysticus ulmi (Hahn, 1831)

Б, В, Г2, Д, Е2, З+И, Л, М, Н+О, П, Т2? — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз, Узб, Кирг.

Salticidae

Aelurillus affinis (Lucas, 1846)

Ж2, З+И. — Турк, Кирг.

Aelurillus concolor Kulczyński, 1901

Е2, Ж2, З+И, К. — Гр, Аз, Каз, Турк, Кирг.

Asianellus festivus (C.L.Koch, 1834)

Aelurillus festivus

Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, Л, М, Н+О, П, С1, Т1. — РФ, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз.

Ballus depressus (Walckenaer, 1802)

В, Г2, Д, Е1, Е2, Ж2, З+И, К, Л. — РФ, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз, Узб, Турк, Кирг, Тадж.

Bianor albobimaculatus (Lucas, 1846)

В?, Е2, З+И, К. — РФ?, Аз, Узб, Турк, Тадж.

Bianor aurocinctus (Ohlert, 1865)
Б, В, Г2, Д, Е2, З+И, М, Н+О, П, Т1, Т2. — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр, Гр, Аз, Каз, Кирг. — Р??
Chalcoscirtus tanasevichi Marusik, 1991
З+И, К. — Каз, Кирг.
Cyrba ocellata (Kroneberg, 1875)
Е2, Ж2, З+И, К. — Аз, Каз, Узб, Турк, Кирг.
Dendryphantes barguzinensis Danilov, 1997
П. — РФ.
Dendryphantes czekanowskii Prószyński, 1979
Г2, М, Н+О, П, Р, С1, Т1. — РФ.
Euophrys erratica (Walckenaer, 1825)
В, Г2, Д, Е1, Е2, М, Н+О, П. — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз. — Т1??
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802)
Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, Ж2, З+И, М, Н+О, П, Т2. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Гр, Аз, Каз, Турк, Кирг. — Р??
Euophrys kirghizica Logunov, 1997
З+И. — Кирг.
(*Euophrys molesta* O.Pickard-Cambridge, 1912)
З+И?? — Тадж??
Euophrys petrensis C.L.Koch, 1837
Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, З+И. — РФ, Эст, Укр, Молд, Аз, Каз.
{*Euophrys pictilis* (Simon, 1871)}
П? — Каз?
Euophrys talassica Logunov, 1997
З+И. — Кирг.
Euophrys turkmenica Logunov, 1997
Ж2. — Турк.
Euophrys uralensis Logunov, Cutler et Marusik, 1993
Г2, Е2, Ж2, З+И. — РФ, Аз, Каз, Турк, Кирг.
Evarcha arcuata (Clerck, 1758)
Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, Ж1, З+И, К, М, Н+О, П, Р, С1, Т1, Т2. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Арм, Каз, Турк, Кирг. — Ж2??
Evarcha kirghisica Rakov, 1997
З+И. — Кирг.
Evarcha laetabunda (C.L.Koch, 1846)
Б, В, Г2, Д, Е2, З+И?, К?, Л?, М, Н+О, П, Р, Т1, Т2. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Аз, Каз, Турк?, Кирг?
Evarcha michailovi Logunov, 1992
В, Г2, Ж2, З+И, К?, М, П. — РФ, Каз, Турк, Кирг.

Evarcha nenilini Rakov, 1997
З+И. — Узб, Кирг, Тадж.
Evarcha proszynskii Marusik et Logunov, 1998
З+И, Н+О, П, С1, Т1, Т2. — РФ, Каз.
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832)
Б, В, Д, Е2, З+И? — РФ, Латв, Укр, Молд, Аз, Каз?, Узб?, Кирг?, Тадж?
Heliophanus auratus C.L.Koch, 1835
Б, В, Г2, Д, Е2, Ж1, З+И, К, Л, М, Н+О, П. — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Арм, Каз, Узб, Турк, Кирг, Тадж.
Heliophanus camtschadalicus Kulczyński, 1885
Н+О, П, С1, С2, Т1,Т2. — РФ.
Heliophanus chovdensis Prószyński, 1982
З+И, К. — Каз, Кирг.
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802)
Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, М. — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз. — П??
Heliophanus curvidens (O.Pickard-Cambridge, 1872)
Е2, Ж2, З+И, К. — Аз, Каз, Узб, Турк, Кирг, Тадж.
Heliophanus dubius C.L.Koch, 1835
Б, В, Г2, Д, Е2, З+И, М, Н+О, П, Т1, Т2. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Гр, Аз, Каз, Узб[1].
Heliophanus dunini Rakov et Logunov, 1997
Е2, К. — Аз, Каз.
Heliophanus equester L.Koch, 1867
Е2, Ж1. — Аз, Арм.
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832)
Б, В, Г2, Д, Е2, Ж2, З+И, К, Л, М, Н+О, П, Т1? — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз, Узб, Турк, Кирг.
Heliophanus forcipifer Kulczyński, 1895
Ж1, З+И, К. — Арм, Каз, Узб, Тадж.
Heliophanus kochi Simon, 1868*
В, Д, Е1, Е2, П. — РФ, Укр, Аз, Каз. — К??
Heliophanus lineiventris Simon, 1868
В, Г2, М, Н+О, П, Т1, Т2, Т3. — РФ, Эст, Укр. — К?? — Турк??
Heliophanus melinus L.Koch, 1867
В, М, П. — РФ, Каз. — Е2??, Ж2?? — Гр??, Турк??
Heliophanus mordax (O.Pickard-Cambridge, 1872)
В?, Е2, Ж2, К. — РФ, Укр?, Гр, Аз, Турк. — Каз??[1]

---

[1] Like other Asian records of *H. simplex*, indication of this species by [Бронштейн, Муртазаев, 1974] is referred rather to *H. dubius* (see also Rakov & Logunov, 1997: 77).

Heliophanus patagiatus Thorell, 1875
В, Г2, Д, Е1, Е2, З+И, М, Н+О, П, Р, С1. — РФ, Латв, Укр, Гр, Аз, Каз, Турк, Кирг, Тадж.
Heliophanus potanini Schenkel, 1963
З+И, К. — Каз, Узб, Кирг, Тадж.
{*Heliophanus rufithorax* Simon, 1868}
З+И?, К? — Турк?, Кирг?, Тадж?
Heliophanus simplex Simon, 1868
В, Д, Е1?, П. — Укр, Молд?
Е2??, З+И?? — Аз??, Каз??, Узб??
{*Heliophanus tribulosus* Simon, 1868}
В?, Д?, Е2? — РФ?, Укр?, Гр?, Аз? — З+И?? — Каз??
Heliophanus turanicus Charitonov, 1969
Е2, Ж2, З+И, К. — Аз, Каз, Узб, Турк, Кирг, Тадж.
{*Heliophanus varians* Simon, 1868}
В? — Эст? — М??, П?? — РФ??, Каз??
Heliophanus verus Wesołowska, 1986
Е2. — Аз.
Heliophanus wesolowskae Rakov et Logunov, 1997
З+И. — Каз, Кирг.
Marpissa muscosa (Clerck, 1758)
Б, В, Г2, Д, Е2, Н+О. — РФ, Лит, Укр, Молд, Гр, Аз.
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846)
В, Е1, Е2, З+И, К. — Укр, Аз, Каз, Кирг.
Marpissa radiata (Grube, 1859)
Б, В, Г2, Д, Е2, З+И, М, Н+О, П, С2. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Гр, Каз.
Marpissa zaitzevi Mcheidze, 1997
Е2. — Гр.
(*Menemerus indistinctus* (O.Pickard-Cambridge, 1872))
З+И?? — Узб??
Menemerus marginatus (Kroneberg, 1875)
Е2, Ж1, З+И, К. — РФ, Аз, Каз, Узб, Турк, Кирг, Тадж.
Menemerus taeniatus (L.Koch, 1867)
Е1, Е2. — РФ, Гр, Аз. — П?? — Каз??
Neon levis (Simon, 1871)
В, Г2, Е1, З+И, П. — РФ, Эст, Укр, Кирг, Тадж.
Neon rayi (Simon, 1875)
В, Е1, Е2, З+И. — РФ, Укр, Гр, Каз.
Neon reticulatus (Blackwall, 1853)

[1] Indication of *H. mordax* in Kazakhstan: Akstafa-Chai River [Rakov, Logunov, 1997] is an obvious lapsus: such locality can exist only in Azerbaijan.

Б, В, Г2, Д, Е2, М, Н+О, П, Т1, Т2, Т3. — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр, Молд, Гр, Каз.

(*Pellenes epularis* (O.Pickard-Cambridge, 1872))

Ж2??/К?? — Турк??

Pellenes seriatus (Thorell, 1875)

В, Е1, Е2, Ж2, З+И, Н+О. — РФ, Укр, Гр, Каз, Узб, Турк.

Phlegra andreevae Logunov, 1996

Ж2, З+И, К. — Каз, Узб, Турк, Кирг.

(*Phlegra cinereofasciata* Simon, 1868)

Е2??, П?? — Аз??, Каз??

Phlegra fasciata (Hahn, 1826)

Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, Ж2, З+И, К, Л, М, Н+О, П, Т1. — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр, Гр, Аз, Каз, Турк, Кирг, Тадж.

Phlegra profuga Logunov, 1996

В, З+И, М, П. — РФ, Каз, Кирг.

Phlegra sogdiana Charitonov, 1946

Ж2, З+И, К. — Каз, Узб, Турк, Тадж.

П?? — РФ??

(*Plexippoides afghanus* (Roewer, 1961))

Ж2??, К?? — Турк??

Plexippoides starmuehlneri (Roewer, 1955)

Е2, К. — Аз, Турк.

Plexippus setipes Karsch, 1879

Е2, Ж2, К. — Аз, Турк.

Pseudicius spasskyi (Andreeva, Hęciak et Prószyński, 1984)

Е2, З+И, К. — Аз, Турк, Тадж.

Salticus mutabilis Lucas, 1846

Е2. — Гр, Аз.

Sitticus ammophilus (Thorell, 1875)

В, Е1, Ж1, З+И, К. — РФ, Укр, Арм, Каз, Турк, Кирг.

Sitticus caricis (Westring, 1861)

Б, В, Г2, Н+О?, С2, Т1, Т2. — РФ, Эст, Латв, Укр.

З+И??, К?? — Турк??, Кирг??

Sitticus distinguendus (Simon, 1868)

Б, В, Г2, Д?, Е1, Е2, Н+О, П. — РФ, Эст, Латв, Укр, Аз, Каз. — Ж2??, К?? — Турк??

Sitticus inexpectus Logunov et Kronestedt, 1997

В, Г2, З+И, М. — РФ, Эст, Каз, Кирг.

Sitticus monstrabilis Logunov, 1992

З+И. — Каз, Кирг.

Sitticus penicillatus (Simon, 1875)

В, Г2, Д, Е1, Е2, Н+О, П, Т2. — РФ, Укр, Аз, Каз.

Sitticus pubescens (Fabricius, 1775)
Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, Т1. — РФ, Эст, Латв, Укр, Гр.
{*Sitticus rupicola* (C.L.Koch, 1837)}
Б?, В?, Д?, Е2?, З+И?, П? — РФ?, Укр?, Каз?, Узб? — Эст??
Sitticus saxicola (C.L.Koch, 1846)
Б, В, Е2?, П, Т2. — РФ, Укр, Аз?, Каз.
Synageles charitonovi Andreeva, 1976
З+И, К. — Каз, Узб, Турк, Тадж.
Synageles hilarulus (C.L.Koch, 1846)
В, Г2, Д, З+И, М, П, Т1. — РФ, Эст, Латв, Укр, Каз, Турк, Кирг.
Synageles lepidus Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1897
В, Е2, З+И, М. — РФ, Укр, Аз, Каз, Кирг.
Synageles nigriculus Danilov, 1997
П, Т1. — РФ.
Synageles ramitus Andreeva, 1976
З+И, К, П. — РФ, Каз, Узб, Турк, Кирг, Тадж.
Synageles venator (Lucas, 1836)
Б, В, Г2, Д, Е2, З+И, М, Н+О, П, Т1, Т2. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Гр, Каз, Узб.
Talavera aequipes (O.Pickard-Cambridge, 1871)
Euophrys aequipes
Б, В, Г2, Е2, З+И, К, Л, Н+О, П. — РФ, Эст, Лит, Бел, Каз, Узб, Кирг, Тадж.
Thyene imperialis (F.W.Rossi, 1846)
Ж2, З+И, К. — Турк, Тадж.
Yllenus albocinctus (Kroneberg, 1875)
В, Е2, Ж1, З+И, К. — РФ, Аз, Арм, Каз, Узб, Турк, Тадж.
Yllenus hamifer Simon, 1895
З+И, К, П. — РФ, Каз.
Yllenus horvathi Chyzer, 1891
Е2. — Аз.
Yllenus vittatus Thorell, 1875
В, Е2, К. — РФ, Укр, Каз, Турк.

BIBLIOGRAPHICAL INDEX

Бойцова М.К. [Boitsova M.K.] 1931. Животное население нижних ярусов Pinetum cladinosum [Animal population of the lower strata of Pinetum cladinosum] // Уч. зап. Пермск. ун-та. Вып.4 (Отд.4. Вып.1). С.97-115, 1 вкл. [in Russian, with German summary]
(spiders det. by D.E. Kharitonov)

Бухар Я., Королева Е.Г. [Buchar J., Koroleva E.G.] 1994. Картографирование для целей биоиндикации и охраны природы [Mapping for bioindication and nature conservation purposes] // Вестн. МГУ. Сер.5, Геогр. Вып.6. С.44-51 [in Russian, with English summary].

Виноградов А.В. [Vinogradov A.V.] 1993. Появление мшанок (Bryozoa) в озере Ключужино Жигулевского заповедника [Appearance of Bryozoa in Klyuchuzhino Lake, Zhiguli Reserve] // Самарская Лука. Бюлл. Самара. Вып.1 (1991). С.104-107 [in Russian].

Гнелиця В.А. [Gnelitsa V.A.] 1993. Рідкісні і нові види павуків Україні [Spider species new and rare for the fauna of Ukraine] // Вісник Київского Університету. Біологія. Вип.25. С.99-100 [in Ukrainian].

Гнелица В.А. [Gnelitsa V.A.] 1997. Биотопическая приуроченность пауков семейства Linyphiidae в условиях лесостепи Украины [Habitat distribution of spiders from the family Linyphiidae in the conditions of Ukrainian forest steppe] // Бюл. Моск. общ-ва испыт. природы. Отд. биол. Т.102. Вып.2. С.34-38 [in Russian, with English summary].

[Горлова О.Ю., Горлов И.П., Нево Е., Логунов Д.В.] Gorlova O.Yu., Gorlov I.P., Nevo E., Logunov D.V. 1997. Cytogenetic studies on seventeen spider species from Israel // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol.10. Pt.7. P.249-252.

[Горб С.Н., Барт Ф.Г.] Gorb S.N., Barth F.G. 1995. Strain detectors controlling spider dragline // Göttingen Neurobiol. Rept. 1995 / Proc. 23rd Göttingen Neurobiol. Conf. Stuttgart-N.Y. Vol.2. P.192.

Гусейнов Э.Ф. [Guseinov E.F.] 1997а. Новые виды пауков (Arachnida, Aranei) для фауны Апшеронского полуострова, Азербайджан [Spider (Arachnida, Aranei) species new to the fauna of Apsheron Peninsula, Azerbaijan] // Изучение о охрана животного мира. Матер. науч. конф., посвящ. 75-летию со дня рождения заслуж. деятеля науки, академика М.А. Мусаева. Баку: Элм. С.180-182 [in Russian, with Azerbaijanian and English summaries]

Гусейнов Э.Ф. [Guseinov E.F.] 1997б. Новые роды пауков (Arachniida [sic!], Araneae) для фауны Апшеронского полуострова Азербайджана [Spider (Arachniida [sic!], Araneae) genera new to the fauna of Apsheron Peninsula, Azerbaijan]. Баку, Ин-т зоологии АН Азербайджана. Деп. в АзНИИНТИ No.2501-Аз от 27.06.97. 2 с. [in Russian]

Гусейнов Э.Ф. [Guseinov E.F.] 1997в. Предварительные данные о составе добычи некоторых видов бродячих пауков (Araneae), обита-

ющих на Апшеронском полуострове Азербайджана [Preliminary data on prey composition of some wandering spider species (Araneae) inhabiting Apsheron Peninsula, Azerbaijan]. Баку, Ин-т зоологии АН Азербайджана. Деп. в АзНИИНТИ No.2500-Аз от 27.06.97. 5 с. [in Russian]

Гусейнов Э.Ф. [Guseinov E.F.] 1998. Пауки Ленкоранской природной зоны и Апшеронского полуострова Азербайджана [Spiders of Lenkoran natural area and of Apsheron Peninsula, Azerbaijan]. Автореф. на соиск. уч. степ. канд. биол.н. [Autoreferate of the Thesis of Candidate (Ph.D.) of Biological Sci. Degree]. Баку: Ин-т зоологии АН Азербайджана. 17 с. [in Russian, with Azerbaijanian and English summaries]

[Данилов С.Н.] Danilov S.N. 1997a. New data on the jumping spiders from South Siberia (Aranei Salticidae) // Arthropoda Sel. Vol.6. No.1/2. P.113-116.

[Данилов С.Н.] Danilov S.N. 1997b. New data on the spider genus *Micaria* Westring, 1851 in Asia (Aranei Gnaphosidae) // Arthropoda Sel. Vol.5 (1996). No.3/4. P.113-116.

[Еськов К.Ю., Зонштейн С.Л.] Eskov K.Yu., Zonshtein S.L. 1989. A new system of the order Araneida (Chelicerata: Arachnida) // Abstr. XI Int. Congr. Arachnology, Turku, Finland, 7-12 Aug. 1989 / Rep. Dept. Biol., Turku Univ. No.19. P.26.

[Еськов К.Ю., Марусик Ю.М.] Eskov K.Yu., Marusik Yu.M. 1997. A new species of erigonine spider genus *Erigonoplus* (Aranei Linyphiidae) from south Siberia // Arthropoda Sel. Vol.6. No.1/2. P.91-93.

Есюнин С.Л. [Esyunin S.L.] 1998. Некоторые мысли по поводу выделения морфотипов пауков (Araneae) [Some thoughts on the establishing of spider (Araneae) morphotypes] // Пробл. энтомол. в России. Сб. научн. тр. XI съезда Русского энтомол. общ-ва (23-26 сентября 1997 г., Санкт-Петербург). СПб: Зоол. ин-т РАН. Т.1. С.146-147 [in Russian].

Есюнин С.Л., Ефимик В.Е. [Esyunin S.L., Efimik V.E.] 1996. Южнорусский тарантул *Lycosa singoriensis* (Laxmann, 1770) // Красная книга Среднего Урала (Свердловская и Пермская области) [Red Book of the Middle Urals (Sverdlovsk and Perm areas)]: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений. Екатеринбург: изд-во Уральск. ун-та. С.55 [in Russian].

Есюнин С.Л., Ефимик В.Е. [Esyunin S.L., Efimik V.E.] 1997. Фауна пауков Урала: история изучения и некоторые итоги [The spider fauna of the Urals: history of study and some results] // Успехи энтомологии на Урале. Екатеринбург: Уральск. отд. Русск. энтомол. общ-ва. С.118-121 [in Russian].

[Есюнин С.Л., Ефимик В.Е.] Esyunin S.L., Efimik V.E. 1997. Remarks on the Ural spider fauna, 6. New data on the taxonomy and faunistics of

gnaphosid spiders of the South Urals (Arachnida Aranei Gnaphosidae) // Arthropoda Sel. Vol.5 (1996). No.3/4. P.105-111.

Есюнин С.Л., Козьминых В.О., Комлев А.М., Хохуткин И.М. [Esyunin S.L., Kozminykh V.O., Komlev A.M., Khokhytkin I.M.] 1996. Разнообразие населения некоторых групп мезофауны подстилки лесов Висимского заповедника [Diversity of some mesofauna groups' population in the litter of the Visimskiy Reserve forests] // Проблемы заповедного дела. 25 лет Висимскому заповеднику (Материалы научной конференции). Тез.докл. Екатеринбург: изд-во "Екатеринбург". С.44-47 [in Russian].

Есюнин С.Л., Мазура Н.С. [Esyunin S.L., Mazura N.S.] 1997. Структура мезофауны подстилки интразональных березняков степной зоны Урала (весенний аспект) [Litter mesofauna structure of intrazonal birch forests in steppe zone of the Urals] // Беспозвоночные животные Южного Зауралья и сопредельных территорий. Матер. Всеросс. конф., 14-16 апреля 1998 г. Курган: изд-во Курганск. ун-та. С.137-140 [in Russian].

Есюнин С.Л., Мазура Н.С. [Esyunin S.L., Mazura N.S.] 1998. Плотность и биомасса населения мезофауны подстилки березовых сообществ Урала [Mesofauna population density and biomass in litter of Ural birch communities] // Пробл. энтомол. в России. Сб. научн. тр. XI съезда Русского энтомол. общ-ва (23-26 сентября 1997 г., Санкт-Петербург). СПб: Зоол. ин-т РАН. Т.1. С.147-148 [in Russian].

Есюнин С.Л., Ухова Н.Л. [Esyunin S.L., Ukhova N.L.] 1996. Зоогеографический состав фауны пауков (Araneae) Висимского заповедника [Zoogeographic composition of the spider (Araneae) fauna of Visimskiy Reserve] // Проблемы заповедного дела. 25 лет Висимскому заповеднику (Материалы научной конференции). Тез.докл. Екатеринбург: изд-во "Екатеринбург". С.47-48 [in Russian].

Ефимик В.Е. [Efimik V.E.] 1997. Некоторые особенности лесных аранеокомплексов Башкирии [Some peculiarities of forest araneocomplexes in Bashkiria] // Успехи энтомологии на Урале. Екатеринбург: Уральск. отд. Русск. энтомол. общ-ва. С.174-175 [in Russian].

Ефимик В.Е., Есюнин С.Л. [Efimik V.E., Esyunin S.L.] 1998. Является ли Южный Урал фаунистическим фильтром? [Is the South Urals a faunisitc filter?] // Пробл. энтомол. в России. Сб. научн. тр. XI съезда Русского энтомол. общ-ва (23-26 сентября 1997 г., Санкт-Петербург). СПб: Зоол. ин-т РАН. Т.1. С.151 [in Russian].

[Ефимик В.Е., Есюнин С.Л., Кузнецов С.Ф.] Efimik V.E., Esyunin S.L., Kuznetsov S.F. 1997. Remarks on the Ural spider fauna, 7. New data on the fauna of the Orenburg Area (Arachnida Aranei) // Arthropoda Sel. Vol.6. No.1/2. P.85-90.

Ефимик В.Е., Золотарев М.П. [Efimik V.E., Zolotarev M.P.] 1998. Дополнительные сведения по фауне и экологии пауков (Arachnida:

Aranei) Челябинской области [Additional data on the fauna and ecology of spiders (Arachnida: Aranei) of the Chelyabinsk Area] // Беспозвоночные животные Южного Зауралья и сопредельных территорий. Матер. Всеросс. конф., 14-16 апреля 1998 г. Курган: изд-во Курганск. ун-та. С.140-146 [in Russian].

Зонштейн С.Л., Громов А.В., Зюзин А.А., Овчинников С.В. [Zonshtein S.L., Gromov A.V., Zyuzin A.A., Ovchinnikov S.V.] 1996. Класс Arachnida — наземные паукообразные. Отряд Araneae — пауки [Class Arachnida — terrestrial arachnids. Order Araneae — spiders] // Кадастр генетического фонда Кыргызстана [Genetical fund cadastre of Kyrgyzstan]. Том 2. Бишкек: Биол.-почв. ин-т НАН Кыргызской респ., экол. движение Кыргызстана "Алейне". С.132-153 [in Russian].

Краснобаев Ю.П. [Krasnobaev Yu.P.] 1996. Пауки (Aranei) [Spiders (Aranei)] // Беспозвоночные Жигулевского заповедника [Invertebrates of Zhiguli Reserve] / Флора и фауна заповедников. М.: Комиссия РАН по заповедному делу и др. Вып.61. С.5-20 [in Russian].

Куренщиков Д.К. [Kurenshchikov D.K.] 1993а. Зоогеографические особенности аранеофауны Хабаровского края [Zoogeographical peculiarities of the Khabarovsk Province araneofauna] // Материалы к юбилейным датам: 25 лет Ин-ту водных и экол. проблем ДВО РАН (1968-1993 гг.) и 85 лет со дня рождения его первого директора члена-корреспондента АН СССР А.С. Хоментовского (1908-1986 гг.). Хабаровск: ИВЭП ДВО РАН. С.94 [in Russian].

Куренщиков Д.К. [Kurenshchikov D.K.] 1994. Пауки окрестностей города Хабаровска [Spiders of the environs of Khabarovsk Town] // Зоол. экскурсии по изучению беспозвоночных животных. Межвуз. сб. науч. тр. Хабаровск: Хабаровск. пед. ин-т. С.86-95 + 1 л. рис. [in Russian].

Куренщиков Д.К. [Kurenshchikov D.K.] 1997а. Арахнофауна хребта Большой Хехцир, юг Хабаровского края [Arachnofauna of Bolshoi Khekhtsyr Mt. Range, south of Khabarovsk Province] // Чтения памяти Алексея Ивановича Куренцова. Владивосток. Вып.7 (1996). С.151-156 [in Russian, with English summary].

Куренщиков Д.К. [Kurenshchikov D.K.] 1997б. Пауки (Arachnida, Aranei) юга Хабаровского края [Spiders of the south of the Khabarovsk Province]. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол.н. [Autoreferate of the Thesis of Candidate (Ph.D.) of Biological Sci. Degree]. Владивосток. 26 с. [in Russian]

[Логунов Д.В.] Logunov D.L. 1996a. A review of the genus *Phlegra* Simon, 1876 in the fauna of Russia and adjacent countries (Araneae: Salticidae: Aelurillinae) // Genus. Vol.7. No.3. P.533-567.

[Логунов Д.В.] Logunov D.L. 1996b. Taxonomic remarks on the genera *Neaetha* Simon, 1884 and *Cembalea* Wesolowska, 1993 (Araneae: Salticidae) //

Genus. Vol.7. No.3. P.515-532.
[Логунов Д.В.] Logunov D.L. 1997a. Salticidae of Middle Asia. 4. A review of the genus *Euophrys* (s.str.) C.L.Koch (Araneae, Salticidae) // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol.10. Pt.9. P.344-352.
[Логунов Д.В.] Logunov D.L. 1997b. Taxonomic notes on some Central Asian philodromid species (Aranei Philodromidae) // Arthropoda Sel. Vol.6. No.1/2. P.99-104.
[Логунов Д.В.] Logunov D.L. 1997c. Vicariance in the northern Asian Salticidae (Arachnida, Araneae), with notes on Siberian endemism of the family / / Proc. 16th Europ. Coll. Arachnol. Siedlce: WSRP. P.195-209.
[Логунов Д.В.] Logunov D.L. 1998a. [Book review:] Catalogue of the spiders of the territories of the former Soviet Union, by Kirill G. Mikhailov / / Newsl. Brit. arachnol. Soc. No.81. P.13.
[Логунов Д.В.] Logunov D.L. 1998b. The spider genus *Neon* Simon, 1876 (Araneae, Salticidae) in SE Asia, with notes on the genitalia and skin pore structure // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol.11. Pt.1. P.15-22.
[Логунов Д.В., Икеда Х., Оно Х.] Logunov D.V., Ikeda H., Ono H. 1997. Jumping spiders of the genera *Harmochirus*, *Bianor* and *Stertinius* (Araneae, Salticidae) from Japan // Bull. Natn. Sci. Mus. Tokyo. Ser.A (Zool.). Vol.23. No.1. P.1-16.
[Логунов Д.В., Кронестедт Т.] Logunov D.V., Kronestedt T. 1997. A new Palearctic species of the genus *Sitticus* Simon, with notes on related species in the *floricola* group (Araneae, Salticidae) // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol.10. Pt.7. P.225-233.
[Логунов Д.В., Раков С.Ю.] Logunov D.V., Rakov S.Yu. 1996. A review of the spider genus *Synageles* Simon, 1896 (Araneae, Salticidae) in the fauna of Central Asia // Bull. Inst. roy. Sci. natur. belg., Entomol. T.66. P.65-74.
[Марусик Ю.М.] Marusik Yu.M. 1994a. A comparative analysis of the spider faunas of northeast Siberia and Alaska // Bridges of the science between North America and the Russian Far East. 45 Arctic Science Conference, 25-27 August, 1994, Anchorage, Alaska, 29 August — 2 September, 1994, Vladivostok, Russia. Abstracts, Book 2. Vladivostok: Dalnauka. P.38.
[Марусик Ю.М.] Marusik Yu.M. 1994b. A comparative analysis of the spider faunas of northeast Siberia and northwest North America (Alaska and Yukon Territory) [Abstr.] // Amer. Arachnol. No.50. P.13.
[Марусик Ю.М., Бартош О.П., Горбунова Е.В.] Marusik Yu.M., Bartosh O.P., Gorbunova Y.V. 1994. Taxonomy and zoogeography of lycosid spiders from northeast Asia (Araneae, Lycosidae) [Abstr.] // Amer. Arachnol. No.50. P.7.
[Марусик Ю.М., Есюнин С.Л.] Marusik Yu.M., Esyunin S.L. 1998. A new species of the spider genus *Pelecopsis* Simon, 1864 (Aranei Linyphiidae) from South Siberia // Arthropoda Sel. Vol.6 (1997). No.3/4. P.105-108.

Марусик Ю.М., Логунов Д.Л. [Marusik Yu.M., Logunov D.V.] 1995. Малоизвестные виды пауков семейств Salticidae и Thomisidae (Aranei) Дальнего Востока СССР [Little known spider species of families Salticidae and Thomisidae (Aranei) of the USSR Far East] / / Энтомол. исслед. на Северо-Востоке СССР. Владивосток (1991). С.131-140 [in Russian].

[Марусик Ю.М., Логунов Д.Л.] Marusik Yu.M., Logunov D.V. 1998. Taxonomic notes on the *Evarcha falcata* species complex (Aranei Salticidae) // Arthropoda Sel. Vol.6 (1997). No.3/4. P.95-104.

[Марусик Ю.М., Цурусаки Н.] Marusik Yu.M., Tsurusaki N. 1997. [Book Review: Three catalogues of spiders published from Russia] // Acta Arachnol. Vol.46. No.1. P.69-73 [in Japanese].

Миноранский В.А., Кузина З.Р., Войцеховский В.Б. [Minoranskiy V.A., Kuzina Z.R., Voytsekhovskiy V.B.] 1996. Распределение некоторых членистоногих (Arthropoda) около автодорог в течение теплого сезона [Distribution of some arthropods (Arthropoda) near roads during a warm season] // Изв. вузов. Сев.-Кавказск. регион. Естеств.н. Вып.1. С.42-46, 87 [in Russian].

Михайлов К.Г. [Mikhailov K.G.] 1997. [Рец. на:/Book Review] Баррион А.Т., Литсингер Дж.А. “Пауки рисовых систем Южной и Юго-Восточной Азии” // Зоол.ж. Т.76. Вып.10. С.1228-1229 [in Russian].

[Михайлов К.Г.] Mikhailov K.G. 1997a. Alphabetic index to the Catalogue of the spiders of the territories of the former Soviet Union (Arachnida, Aranei). Moscow: KMK Sci. Press Ltd. 32 pp.

[Михайлов К.Г.] Mikhailov K.G. 1997b. Catalogue of the spiders of the territories of the former Soviet Union (Arachnida, Aranei) // Trudy Zool. Muzeya MGU. Vol.37. P.1-416.

[Михайлов К.Г.] Mikhailov K.G. 1997c. Redescription of *Clubiona dubia* O.Pickard-Cambridge, 1869 (Aranei Clubionidae) from Saint Helena Island // Arthropoda Sel. Vol.6. No.1/2. P.95-97.

[Михайлов К.Г.] Mikhailov K.G. 1997d. Spiders of the genus *Clubiona* Latreille, 1804 (Aranei, Clubionidae) of North Korea [Zoological Collectings by the Hungarian Natural History Museum in Korea, No.136] // Ann. hist.-natur. Mus. natn. hung. Vol.89. P.187-195.

[Михайлов К.Г.] Mikhailov K.G. 1998. A revision of the Chinese sac spiders of the genus *Clubiona* described by E.Schenkel in 1936 (Aranei Clubionidae) // Arthropoda Sel. Vol.6 (1997). No.3/4. P.87-93.

Михайлов К.Г., Марусик Ю.М. [Mikhailov K.G., Marusik Yu.M.] 1995. Пауки Северо-Востока СССР. Семейства Clubionidae, Zoridae, Liocranidae и Gnaphosidae (род *Micaria*) [Spiders of the North-East of USSR. Families Clubionidae, Zoridae, Liocranidae and Gnaphosidae (genus *Micaria*)] // Энтомол. исслед. на Северо-Востоке СССР. Владивосток (1991). С.90-113 [in Russian].

[Михайлов К.Г., Синетар Ч.] Mikhailov K.G., Szinetar Cs. 1997. Spiders

of the genus *Clubiona* Latreille, 1804 (Aranei, Clubionidae) in Hungary // Miscell. zool. hungar. T.11. P.49-68.
Мхеидзе Т.С. [Mkheidze T.S.] 1997 [1992]. Пауки Грузии (систематика, экология, зоогеографический обзор) [Spiders of Georgia (taxonomy, ecology, zoogeographical review)]. Тбилиси: изд-во Тбилисск. ун-та. 390 с. [in Georgian, with Russian summary].
[Овчаренко В.И.] Ovtsharenko V.I. 1989. Cuticular microsrtucture of spiders and its usage in the classification of Gnaphosidae family // Abstr. XI Int. Congr. Arachnology, Turku, Finland, 7-12 Aug. 1989 / Rep. Dept. Biol., Turku Univ. No.19. P.70.
[Овчаренко В.И.] Ovtsharenko V.I. 1994. The remarkable montane distribution of ground spiders of the genus *Parasyrisca* (Gnaphosidae) in the Holarctic [Abstr.] // Amer. Arachnol. No.50. P.7-8.
Овчаренко В.И., Марусик Ю.М. [Ovtsharenko V.I., Marusik Yu.M.] 1995. Дополнительные данные о пауках семейства Gnaphosidae (Aranei) Северо-Востока Азии [Additional data on the spider family Gnaphosidae in the North-East of Asia] // Энтомол. исслед. на Северо-Востоке СССР. Владивосток (1991). С.114-130 [in Russian].
Олигер М.А. [Oliger M.A.] 1996. Дополнительные данные к аранеофауне Чувашии [Additional data on the araneofauna of Chuvashia] // Экол. вестник Чувашии. Вып.15. С.42-43 [in Russian].
Олигер Т.И. [Oliger T.I.] 1996а. Пауки Нижнесвирского заповедника. Аннотированные списки видов [Spiders of the Nizhnesvirskiy Reserve. Annotated species lists]. СПб: Нижнесвирский гос. природный заповедник. 43 с. [in Russian]
Олигер Т.И. [Oliger T.I.] 1996б. Простой способ окраски препаратов вульвы пауков (Araneae) [A simple method of dyeing the spider (Araneae) vulva preparation] // Зоол.ж. Т.75. Вып.11. С.1752 [in Russian, with English summary].
Панов Е.Н., Михайлов К.Г. [Panov E.N., Mikhailov K.G.] 1996. Колониальное поселение паука-крестовика *Araneus folium* (Aranei, Araneidae) в Западной Туркменистане [Colonial settlement of the orb-weaving spider, *Araneus folium* (Aranei, Araneidae) in West Turkmenistan] // Вестн. зоол. Вып.3. С.61-62 [in Russian, with Ukrainian and English summaries].
Полчанинова Н.Ю. [Polchaninova N.Yu.] 1992. Новые сведения о фауне и экологии пауков Соленоозерного участка Черноморского заповедника [New data on the spider fauna and ecology of the Solenoozyorniy Division of Chernomorskiy Reserve] // Природные комплексы Черноморского гос. биосферного запов. Киев: Наук. думка. С.73-77 [in Russian].
Полчанинова Н.Ю. [Polchaninova N.Yu.] 1996. Особенности биологической [sic!] приуроченности пауков-герпетобионтов в степной зоне Украины [Peculiarities of the biological [sic!] arrangement of

herpetobiont spiders of the steppe zone of Ukraine] // Пробл. почвенной зоол. Матер. докл. Первого Всеросс. совещ, сентябрь 1996. Ростов-на-Дону. С.119-121 [in Russian].

Полчанинова Н.Ю. [Polchaninova N.Yu.] 1997. Пауки-герпетобионты Ивано-Рыбальчанского участка Черноморского заповедника [Herpetobiont spiders of the Ivano-Rybal'chanskiy Division of Chernomorskiy Reserve] // Изв. Харьковск. энтомол. общ-ва. Т.5. Вып.1. С.131-139 [in Russian, with English summary].

Прокопенко Е.В. [Prokopenko E.V.] 1997. Пауки породного отвала шахты No.11 Куйбышевского района г. Донецк [Spiders of rock wastes, Coal-Mine No.11, Kuybyshev District, Donetsk Town] // Изв. Харьковск. энтомол. общ-ва. Т.5. Вып.1. С.140-142 [in Russian, with English summary].

[Разумовский Г.] Razoumowsky G. 1789. Histoire Naturelle du Jorat et de ses environs; et celle des trois Lacs de Neufchatel, Morat et Brenne... Lausanne: Jean Mourer Libraire. T.1. P.I-XVI, 1-322, Pl.1-3.

[Раков С.Ю.] Rakov S.Yu. 1997. A review of the spider genus *Evarcha* Simon, 1902 in Middle Asia (Aranei Salticidae) // Arthropoda Sel. Vol.6. No.1/2. P.105-112.

[Раков С.Ю., Логунов Д.В.] Rakov S.Yu., Logunov D.V. 1997a. A critical review of the genus *Heliophanus* C.L. Koch, 1833, of Middle Asia and the Caucasus (Aranei Salticidae) // Arthropoda Sel. Vol.5 (1996). No.3/4. P.67-104.

[Раков С.Ю., Логунов Д.В.] Rakov S.Yu., Logunov D.V. 1997b. Taxonomic notes on the genus *Menemerus* Simon, 1868 in the fauna of Middle Asia (Araneae, Salticidae) // Proc. 16th Europ. Colloq. Arachnol. Siedlce: WSRP. P.271-279.

[Релис В.] Relys V. 1996. Ergänzungen zur Kenntnis der litauischen Spinnenfauna I // Rev. suisse Zool. Vol. hors sér. P.555-560.

Россолимо Т.Е., Кукал О., Ринг Р.А., Аллен Т. [Rossolimo T.E., Kukal O., Ring R.A., Allen T.] 1997. Холодостойкость некоторых видов арктических пауков [Cold resistance of some arctic spider species] // Зоол.ж. Т.70. Вып.10. С.1210-1213 [in Russian, with English summary].

Рыбалов Л.Б. [Rybalov L.B.] 1994. Динамика состава и трофической структуры почвенных беспозвоночных в сукцессионных экогенетических рядах [Dynamics of soil invertebrates composition and trophic structure in successional ecogenetic rows] // Особенности животн. населения почв Московской области. М.: Наука. С.19-43 [in Russian].

[Савельева Л.Г.] Saveljeva L.G. 1989. The survey of Salticidae, Aranei spiders of East Kazakhstan region // Abstr. XI Int. Congr. Arachnology, Turku, Finland, 7-12 Aug. 1989 / Rep. Dept. Biol., Turku Univ. No.19. P.94.

Сергеева Т.К., Компанцев А.В., Компанцева Т.В., Второва В.Н. [Sergeeva T.K., Kompantsev A.V., Kompantseva T.V., Vtorova V.N.] 1997. Разнообразие биоты "подвешенных" почв в тропических лесах Вьет-

нама (на примере папоротника *Asplenium nidus* L.) [Diversity of "suspended" soil biota in tropical forests of Vietnam (for fern *Asplenium nidus* L. as an example)] // Тропцентр-98. Сб. работ к 10-летию тропич. центра. Книга 1. Части I-II. Биол. разнообразие и соврем. состояние тропич. экосистем Вьетнама. Тропич. медицина. М.-Ханой: Совместный российско-вьетнамский тропич. н.-и. и технологич. центр и др. С.261-278 [in Russian, with English summary].
(spiders det. by K.G. Mikhailov; only families are indicated)

Сидоренко М.В. [Sidorenko M.V.] 1995. Применение пауков (Arachnidae [sic!], Aranei) как объектов биомониторинга в лесных памятниках природы (на примере заповедника "Керженский") [Use of spiders (Arachnidae [sic!], Aranei) as subjects of biomonitoring in forest reservations ("Kerzhenskiy" Reserve taken as an example)] // Памятники истории, культуры и природы Европейской России. Тез докл. VI науч. конф. "Проблемы исследования памятников истории, культуры и природы Европейской России". Нижний Новгород: Комитет по охране и использованию историко-культурного наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области и др. С.75-76 [in Russian].

Суворов А.А. [Suvorov A.A.] 1994. Влияние рыжих лесных муравьев на структуру населения подстилочных беспозвоночных ельников Подмосковья [Influence of red forest ants on the litter invertebrates population structure of Podmoskovie spruce forests] // Особенности животн. населения почв Московской области. М.: Наука. С.74-99 [in Russian].
(spiders det. by K.G. Mikhailov; species are not indicated)

[Танасевич А.В.] Tanasevitch A.V. 1989. Zoogeography of the genus *Lepthyphantes* of the USSR fauna (Aranei, Linyphiidae) // Abstr. XI Int. Congr. Arachnology, Turku, Finland, 7-12 Aug. 1989 / Rep. Dept. Biol., Turku Univ. No.19. P.98.

[Тарабаев Ч.К.] Tarabaev Ch.K. 1989. Study of spiders' role in the ecosystems of apple-tree crowns in the foothills of Zailijskij Alatau ridge, south-east of Kazakhstan // Abstr. XI Int. Congr. Arachnology, Turku, Finland, 7-12 Aug. 1989 / Rep. Dept. Biol., Turku Univ. No.19. P.99.

[Тарабаев Ч.К.] Tarabaev Ch.K. 1993. Information about 1st International Euroasian Symposium on Arachnology in Alma-Ata (Kazakhstan), 24-29 August 1992 // Arachnologia (Paris). No.10. P.12.

[Тарабаев Ч.К.] Tarabaev Ch.K. 1997a. Information about the Euroasian Arachnological Society // Amer. Arachnol. No.54. P.10-11.

[Тарабаев Ч.К.] Tarabaev Ch.K. 1997b. Study of spiders of the genus *Latrodectus* (Araneae: Theridiidae) in Middle Asia // Amer. Arachnol. No.54. P.2.

Тюленев С.В. [Tyulenev S.V.] 1998. К фауне пауков (Aranei) Курганской области [To the spider (Aranei) fauna of the Kurgan Area] // Беспозвоночные животные Южного Зауралья и сопредельных территорий. Матер. Всеросс. конф., 14-16 апреля 1998 г. Курган: изд-

во Курганск. ун-та. С.316-319 [in Russian].
Узенбаев С.Д., Окулова Н.М. [Uzenbaev S.D., Okulova N.M.] 1996. Предварительные данные о пауках окрестностей г. Плеса [Preliminary data on the spiders of Plyos Town environs] // Живая природа Плесского заповедника. Иваново: Ивановск. гос. ун-т. С.45-51 [in Russian].
Ухова Н.Л., Есюнин С.Л. [Ukhova N.L., Esyunin S.L.] 1996. К фауне паукообразных (Arachnida) Висимского заповедника [To the arachnid (Arachnida) fauna of Visimskiy Reserve] // Проблемы заповедного дела. 25 лет Висимскому заповеднику (Материалы научной конференции). Тез.докл. Екатеринбург: изд-во "Екатеринбург". С.110-112 [in Russian].
[Федоров А.А.] Feodorov A.A. 1997. A species composition of spiders (Arachnida: Araneae) inhabiting the desert zone of Kazakhstan, with the analysis of their occurence // Amer. Arachnol. No.54. P.3.
Цалолихин С.Я. [Tsalolikhin S.Ya.] 1997. Пауки [Spiders] // Цалолихин С.Я. (ред.) Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий [Key to freshwater invertebrates of Russia and adjacent lands]. СПб: Зоол. ин-т РАН. Т.3. С.61-64, 148-159 (табл.42-47) [in Russian].
Чернов Ю.И. [Chernov Yu.I.] 1978. Структура животного населения Субарктики [Structure of the animal population of the Subarctics]. М.: Наука. 165 с. [in Russian, with English summary]
(det. V.P. Tyshchenko)
Becker L. 1882. Les Arachnides de Belgique. 1re Partie // Ann. Mus. roy. hist. nat. belg. T.10. P.1-246, pl. I-XX.
Buchar J. 1980. Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya. II. Die *Pardosa nebulosa*- und *P. venatrix*-Gruppe (Araneae: Lycosidae: Pardosinae) // Senckenberg. biol. Bd.61. Nr.1/2. S.77-91.
Dondale C.D., Redner J.H., Marusik Yu.M. 1997. Spiders (Araneae) of the Yukon // H.V. Danks, J.A. Downes (eds.). Insects of the Yukon. Ottawa: Biological Survey of Canada (Terrestrial Arthropods). P.73-113.
Jördens J.H. 1801. Entomologie und Helminthologie des menschlichen Körpers, oder Beschreibung und Abbildung der Bewohner und Feinde desselben unter den Insekten und Würmern. Hof: Gottfried Adolph Grau. Erster Band. S.I-XXVIII, 1-305, Taf.I-XV.
(spiders S.231-232)
Knoflach B. 1996. Die Arten der *Steatoda phalerata*-Gruppe in Europa (Arachnida: Araneae: Theridiidae) // Mitt. schweiz. entomol.Ges. Bd.69. S.377-404.
Koponen S., Marusik Yu.M., Tanasevitch A.V. 1998. New data on the spider fauna of the Polar Urals (Aranei) // Arthropoda Sel. Vol.6 (1997). No.3/4. P.109-119.
Kuntze R. 1931. Studja porównawcze nad faun¹ xerotermiczn¹ na Podolu, Brandenburgji, Austrji i Szwajcarji // Arch. Tow. Nauk. Lwów. T.5. Z.6.

S.1-92.
Petrusewicz K. 1937. Katalog der echten Spinnen (Araneae) Polens // Festschr. Strand. Riga. Vol.3. S.140-216.
Platnick N.I., Murphy J.A. 1984. A revision of the spider genera *Trachyzelotes* and *Urozelotes* (Araneae, Gnaphosidae) // Amer. Mus. Novit. No.2792. P.1-30.
Prószyński J. 1978. Ergebnisse der Bhutan-Expedition 1972 des Naturhistorischen Museums in Basel. Araneae: Fam. Salticidae, Genera *Aelurillus*, *Langona*, *Phlegra* and *Cyrba* // Entomol. Basil. Bd.3. S.7-21.
Saaristo M.I.1997.Descri ption of *Megalepthyphantes pseudocollinus*, n.sp.(Araneae: Linyphiidae: Micronetinae) // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol.10. Pt.7. P.257-259.
Saaristo M.I., Tanasevitch A.V. 1996. Redelimitation of the subfamily Micronetinae Hull, 1920 and the genus *Lepthyphantes* Menge, 1866 with descri ptions of some new genera (Aranei, Linyphhidae) // Ber. nat.-med. Verein Innsbruck. Bd.83. P.163-186.
Strand E. 1907. Spinnen des Zoologischen Institut in Tübingen // Zool. Jb. Abt. Syst. Bd.24. H.5. S.391-468.
Tongiorgi P. 1966. Italian wolf spiders of the genus *Pardosa* (Araneae: Lycosidae) // Bull. Mus. comp. zool., Harv. Univ. Vol.134. No.8. P.275-334.
Woźny M. 1995. Spiders (Aranei) collected in Guba Chupa region (N. Karelia, Russia) // Acta Univ. Wratislaviensis. No.1744 (Prace zoologiczne). P.37-45.
Wunderlich J. 1995. Linyphiidae aus der Mongolei (Arachnida: Araneae) // Beitr. Araneol. Bd.4 (1994). S.479-529.
Yoshida H. 1984. Distribution of *Octonoba yesoensis* // Atypus. No.85. P.19 [in Japanese].

CONTENTS

PREFACE 1
METHODOLOGY 2
ADDITION TO THE CHECKLIST OF THE SPIDERS OF RUSSIA AND OTHER TERRITORIES OF THE FORMER USSR 6
- Atypidae 6
- Nemesiidae 6
- Filistatidae 7
- Pholcidae 7
- Dysderidae 7
- Oonopidae 8
- Eresidae 8
- Oecobiidae 8
- Uloboridae 8
- Theridiidae 8
- Linyphhidae 11
- Tetragnathidae 16
- Araneidae 17
- Lycosidae 19
- Pisaurodae 21
- Agelenidae 21
- Hahniidae 22
- Dictynidae 22
- Amaurobiidae 23
- Oxyopidae 23
- Anyphaenidae 23
- Liocranidae 23
- Clubionidae 24
- Corinnidae 24
- Zodariidae 24
- Gnaphosidae 24
- Zoridae 28
- Sparassidae 28
- Philodromidae 28
- Thomisidae 29
- Salticidae 31

BIBLIOGRAPHICAL INDEX 37