Mikhailov K.G.

Михайлов К.Г.

Catalogue of the spiders

(Arachnida, Aranei) of the territories of the former Soviet Union. Addendum 3.

Каталог пауков

(Arachnida, Aranei) территорий бывшего Советского Союза. Дополнение 3.

Moscow — Москва
2000

Mikhailov K.G.

Михайлов К.Г.

Catalogue of the spiders (Arachnida, Aranei) of the territories of the former Soviet Union. Addendum 3.

Каталог пауков (Arachnida, Aranei) территорий бывшего Советского Союза. Дополнение 3.

Moscow — Москва
2000

Mikhailov K.G. Catalogue of the spiders (Arachnida, Aranei) of the territories of the former Soviet Union. Addendum 3. Moscow: Zoological Museum, Moscow State University. 2000. 33 pp.

Михайлов К.Г. Каталог пауков (Arachnida, Aranei) территорий бывшего Советского Союза. Дополнение 3. Москва: Зоологический музей МГУ. 2000. 33 стр.

The third addition is compiled by the author to his book entitled: Mikhailov K.G. Catalogue of the spiders (Arachnida, Aranei) of the territories of the former Soviet Union // Archives of the Zoological Museum of the Moscow State University. Moscow. 1997. Vol.37. P.1–416. + Alphabetic index 32 pp.

This addition includes a short Methodology part, a list of 257 spider species belonging to 21 families (updated to July, 2000), and Bibliographical index containing 59 citations, mainly of 1999–2000.

Третье дополнение к монографии: Михайлов К.Г. Каталог пауков (Arachnida, Aranei) территорий бывшего Советского Союза // Сборник трудов Зоологического музея МГУ. Москва. 1997. Т.37. 416 с. + Алфавитный указатель 32 стр.

Дополнение включает краткий раздел "Методология", список 257 видов пауков из 21 семейства (обновлен по состоянию на июль 2000 г.). Библиографический указатель содержит 59 источников, в основном за 1999–2000 гг.

PREFACE

This brochure is a third one in a series of annual additions to the Catalogue of the spiders of the territories of the former Soviet Union.

The basic structure of the main catalogue has not been changed in the present addition (for details, see the Methodology chapter). The checklist includes only species with revised distribution data (given **bold**). Species being new to the list are underlined. Other novations, like generic affiliation of certain species (especially in the former *Lepthyphantes*), new synonymy, are to be checked completely in the revised edition of the main catalogue.

I am deeply obliged to my colleagues Drs. Yu.M. Marusik (Magadan), D.V. Logunov (Novosibirsk), S.L. Esyunin (Perm), A.V. Tanasevitch (Moscow), Mr. A.V. Gromov (Alma-Ata), Dr. S.V. Lukyantsev (Tomsk), Dr. N.S. Mazura (Syktyvkar) and to numerous other persons for supplying me with all necessary publications.

METHODOLOGY

Each spider species included in the checklist is supplied with an attribution both to main physiographical areas and to post-Soviet republics. The physiographical areas and republics are coded by Russian letters and abbreviations, respectively. The sequence of references is as follows:

Physiographical areas (see also Map 1).

А — Atlantic-Arctic insular area,
Б — Fennoscandia (Karelian-Kola area),
В — Russian Plain,
Г1 — Novaya Zemlya and Vaigach islands,
Г2 — Urals,
Д — Carpathians,
Е1 — Crimea,
Е2 — Caucasus,
Ж1 — Armenian Upland,
Ж2 — Kopetdagh Mts,
З+И — mountainous Middle Asia,
К — deserts of Middle Asia,
Л — Kazakhstan hills,
М — West Siberia,
Н+О — Middle Siberia,
П — mountains of South Siberia,
Р — northeastern Siberia,
С1 — continental Far North-East (without Kamchatka),
С2 — Kamchatka,
С3 — northern Kurile Islands,
С4 — Commander Islands,
Т1 — continental Southern Far East (Amur-Maritime area),
Т2 — Sakhalin and Moneron islands,
Т3 — southern Kurile Islands.

Republics:

РФ — Russia,
Эст — Estonia,
Латв — Latvia,
Лит — Lithuania,
Бел — Byelorussia (Belarus),
Укр — Ukraine,
Молд — Moldavia (Moldova),
Гр — Georgia,



Map 1. Physiographical areas of the ex-USSR territory (after Гвоздецкий, 1968, with some changes). Explanations in text.

Аз — Azerbaijan,
Арм — Armenia,
Каз — Kazakhstan,
Узб — Uzbekistan,
Турк — Turkmenia (Turkmenistan),
Кирг — Kirghizia (Kyrgyzstan),
Тадж — Tajikistan.

Families are arranged according to Platnick's catalogue.

Synonyms are marked with a "=" sign, only names cited in the Russian/Soviet arachnological literature are reported. Some old combinations not accepted here are also incorporated without "=". Valid subspecies are mentioned with a "+" sign. Nomina dubia are given in the main list, whereas nomina nuda are removed to the end of each family list. For nomina dubia, all available sources are reported. Doubtful identifications are marked with a "?", misidentifications — with a "??" symbol. Species/generic names recorded in the former USSR territory with doubts or definitely erroneously are cited in figure brackets ({}) and in parentheses (), respectively.

Species names hew to the list are <u>underlined</u>. New data entered hereinafter are given **bold**.

According to ICZN [1985], Article 33d, original species endings cannot be changed from *-ii* to *-i*. So, in theory a lot of traditionally accepted names of European spiders are to be changed: *Maso sundevallii* instead of *M. sundevalli*, *Pachygnatha degeerii* instead of *P. degeeri*, etc. I am not prepared yet to applying this rule directly, so I have simply marked all such cases in the text of the current checklist by one asterisk (*).

Please note that the spelling of some Russian names has traditionally been non-English, mostly German or Latin: Bachwalow instead of Bakhvalov, Charitonov instead of Kharitonov, Mcheidze instead of Mkheidze, Michailov instead of Mikhailov, Ponomarjov instead of Ponomarev (or Ponomaryov), Saveljeva instead of Savelyeva (or Savelieva), Tystshenko instead of Tyshchenko, Utotschkin instead of Utochkin, Wagner instead of Vagner, Zawadsky instead of Zavadskiy. Yet in the bibliographical index all such names are anglified as opposed to their latinized (germanized) names used after their taxa in the main list.

In the bibliographical index, all Russian, Ukrainian, Georgian, etc. paper and book names are translated into English, in square brackets ([]). Author's name is transliterated into English, also in square brackets. An English, German, etc. name of Russian authors is given also in Russian. The journal, collective paper or newspaper names are given in the original language, mostly Russian, and can be easily transliterated, mainly according to the Science Citation Index. Cyrillic letters should be written as follows:

а — a; б — b; в — v; г — g, gh; д — d; е — e; ё — yo, e; ж — zh; з — z; и — i; й — i,y; ий — iy; к — k; л — l; м — m; н — n; о— o; п — p; р — r; с — s; т — t; у — u; ф — f; х — kh; ц — ts; ч — ch; ш — sh; щ — shch; ъ— to omit; ы — y; ь — to omit; э — e; ю— yu; я — ya.

In the administrative divisions, the Russian "oblast" stands for Area, "krai" for Province, and "rayon" for District.

Russian references to a certain year are given before the English ones of the same year, for example: Михайлов, 1995а, 1995б, Mikhailov, 1995a, 1995b, etc.

Consecutive references to papers of one and the same Russian author with different foreign co-authors are given according to the Russian, not English, alphabet: [Логунов, Весоловска] Logunov, Wesołowska is cited before [Логунов, Катлер] Logunov, Cutler.

In some cases, necessary remarks to papers and books are given in parentheses () beginning a new paragraph.

ADDITION TO THE CHECKLIST OF THE SPIDERS OF RUSSIA AND OTHER TERRITORIES OF THE FORMER USSR

Oecobiidae

Uroctea limbata (C.L.Koch, 1843)
Е2, Ж2, К. — **Аз**, Каз, Турк.

Nesticidae

Nesticus cellulanus (Clerck, 1758)
Б, В, Д. — РФ, Эст, Латв, Укр.

Theridiidae

Achaearanea riparia (Blackwall, 1834)
Theridion riparium
= *Achaearanea saxatilis* (C.L.Koch, 1835)
Б, В, Г2, Д, Е2, М, Н+О, **П**, Т2. — РФ, Эст, Латв, Укр, Аз.
Achaearanea simulans (Thorell, 1875)
Theridion simulans
Б, В, Д, Е2, **М**, П, Т1. — РФ, Латв, Бел, Укр, Аз.
Achaearanea tepidariorum (C.L.Koch, 1841)
Theridion tepidariorum
Б, В, Г2, Д, Е2, З+И, М, П, Т1, Т2, Т3. — РФ, Латв, Бел, Укр, Гр, Аз, Каз, Кирг.
Dipoena prona (Menge, 1868)
Б, В, Г2, Д, П. — РФ, Эст, Латв, Укр.
Dipoena torva (Thorell, 1875)
Б, В, Г2, Д, З+И, **М**, Н+О. — РФ, Эст, Бел, Укр, Каз.
{*Enoplognatha gramineusa* Zhu, 1998}
П? — РФ?
Enoplognatha mordax (Thorell, 1875)
= *E. crucifera* (Thorell, 1875),
= *E. schaufussi* (L.Koch, 1882),
= *E. maritima* Simon, 1884
В, Г2, **Е1**, Е2, З+И, Л, Т1? — РФ, Укр, Бел, Аз, Кирг, Тадж.
Euryopis flavomaculata (C.L.Koch, 1836)
Б, В, Г2, Е2, З+И, **М**, Н+О, П, С2, Т1. — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр, Гр, Аз, Каз, Кирг.
Robertus ungulatus Vogelsanger, 1944
= *R. paradoxus* Miller, 1967
В, **П**, Т1, Т3. — РФ, Эст, Лит.

Rugathodes aurantius (Emerton, 1915)
Theridion aurantium
Б, М[1], Н+О, **П**, С1. — РФ.
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758)
Б, В, Г2, Д, Е2, Ж2, З+И, Л, М, Н+О, П, Р, С2, Т1. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, **Аз**, Каз, Узб.
Турк??
Steatoda grossa (C.L.Koch, 1838)
Teutana grossa
В, Г2, Д, **Е1**, Е2, Ж2, З+И, К, Л, М, П, С1, Т1. — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз, Турк, Кирг, Тадж.
Theonoe minutissima (O.Pickard-Cambridge, 1879)
Б, В, Г2, Д. — РФ, Эст, Латв, Укр.
М??
{*Theridion karamayensis* Zhu, 1998}
П? — РФ?
Theridion montanum Emerton, 1882
Б, В, Г2, **П**, Р, С1, Т2. — РФ.
Theridion mystaceum L.Koch, 1870
= *Th. neglectum* Wiehle, 1952
Б, В, Г2, **Е1**, З+И, П. — РФ, Эст, Бел, Укр, Молд, Каз, Узб?, Кирг.
Theridion petraeum L.Koch, 1872
Б, В, Д, **Е2**, З+И, Н+О, П, Р. — РФ, Укр, **Аз**, Каз.
Theridion sibiricum Marusik, 1988
Г2, П, Р, С1, **Т1**. — РФ.
Theridion tinctum (Walckenaer, 1802)
Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, Ж1?, **М**, Н+О, П. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Арм?, Каз.

Theridiosomatidae

Theridiosoma gemmosum (L.Koch, 1878)
В, Г2, Д, Е2, С3? — РФ, Укр, Гр.

Linyphiidae

Agyneta affinis (Kulczyński, 1898)
Sintula affinis
= *Agyneta beata* (O.Pickard-Cambridge, 1906)
Б, В, Г2, Д, Е2, **М**, П, Р?, С1, Т1. — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр.

---

[1] Cited as *Theridion instabile* in [Романенко, 1998] (V.N. Romanenko, pers. comm.).

Agyneta birulaioides Wunderlich, 1995
П. — РФ.
Agyneta cauta (O.Pickard-Cambridge, 1902)
Б, В, Д?, З+И, **М**, Н+О. — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр, Кирг.
Г2??
Agyneta equestris (L.Koch, 1881)
В. — Укр.
Agyneta insulana Tanasevutch, 2000
С3?, Т2, Т3. — РФ.
Agyneta mesasiatica Tanasevitch, 2000
Е2, Ж2. — РФ, Аз, Турк.
(*Agyneta ressli* (Wunderlich, 1973))
В??, Г2??, **Е2??**, **Ж2??** — **РФ??**, **Аз??**, **Турк??**
Agyneta saaristoi Tanasevitch, 2000
В, Г2, З+И, П. — РФ, Каз.
Agyneta similis (Kulczyński, 1926)
Б, **В**, Г2, М, Н+О, П, Р, С2, **С3?** — РФ.
З+И??, Т2??, Т3?? — Каз??
Arachosinella eoroegensis Wunderlich, 1995
З+И, П. — РФ, Каз.
Arachosinella strepens Denis, 1958
З+И. — Кирг.
П?? — РФ??, Каз??
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851)
Б, В, Г2, **М**. — РФ, Эст, Лит, Укр.
Bishopiana glumacea (Gao, Fei et Zhu, 1992)
П. — РФ.
Centromerus incilium (L.Koch, 1881)
Б, В, Г2, Д?, **М?** — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр.
Н+О??
Diplocephalus connatus Bertkau, 1889
= *D. adjacens* (O.Pickard-Cambridge, 1903)
Б, В, Г2, **М?**, Н+О, П. — РФ, Эст, Укр, Молд, Каз.
Diplocephalus latifrons (O.Pickard-Cambridge, 1863)
Б, В, Д, Е2, Ж1. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Арм.
М??
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841)
Б, В, Г2, **М**, Н+О, П, Р. — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр, Молд.
С1??, Т2??
Drepanotylus borealis Holm, 1945
В, Г2, М, Н+О, П, С1, **С3**, Т2. — РФ.

Entelecara errata O.Pickard-Cambridge, 1913
= *E. omissa* O.Pickard-Cambridge, 1902
Б, В. — РФ, Укр.
М??, Н+О??, Т1??
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834)
В, **М?** — РФ, Эст, Бел, Укр.
Erigone piechockii Heimer, 1987
З+И, М, П, **Т1**. — РФ, Каз.
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841)
Б, В, Г2, Д?, **М?** — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр.
Н+О??
Floronia bucculenta (Clerck, 1758)
Б, В, Г2, Д, Е2, **М?**, **П?**, Т1, Т2. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр.
Floronia exornata (L.Koch, 1878)
П. — РФ.
Hilaira pervicax Hull, 1908
Б, Г2, М, Н+О, Р. — РФ.
Hylyphantes nigritus (Simon, 1881)
В, Г2, Е2, **М**, П, **С3**, Т1, Т2, Т3. — РФ, Эст, Бел, Укр, Гр, Аз.
Hypomma cornutum (Blackwall, 1833)
Б, В, Е2, П. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр.
М??, Н+О??, С3??
Lepthyphantes alutaceus Simon, 1884
М. — РФ.
Linyphia hortensis Sundevall, 1830
Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, Ж1, З+И, **М**, Н+О, Т1. — РФ, Латв, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз, Узб, Кирг, Тадж.
Linyphia tenuipalpis Simon, 1884
Б, В, Е1, Е2, Ж1, **М?** — РФ, Эст, Укр, Аз, Арм.
Metopobactrus prominulus (O.Pickard-Cambridge, 1872)
Б, В, Г2, Е2, З+И, М, Н+О, П, **С3/Т3**[1], Т1, Т2. — РФ, Эст, Лит, Бел, Укр, Аз, Каз, Кирг.
Micrargus apertus (O.Pickard-Cambridge, 1870)
Б, В. — РФ, Эст.
М??
Monocerellus montanus Tanasevitch, 1983
Г2, Н+О, **П**, Р, С1, С2. — РФ.
{*Panamomops inconspicuus* (Miller et Valesova, 1964)}
М? — РФ?
Pelecopsis parvicollis Wunderlich, 1995
П. — РФ.

---

[1] Kurile Islands [Marusik et al., 2000].

Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841)
Б, В, Г2, Д?, Е2, З+И, **М**, Н+О, П, **С3/Т3**[1], Т2. — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр, Гр, Аз, Каз.
Savignya birostra (Chamberlin et Ivie, 1947)
С1, С2, Т2. — РФ.
Г2??, Н+О??, **П??**, Р??, Т1??
Silometopoides sphagnicolus Eskov et Marusik, 1992
М, Н+О, П, Р, С2, Т1, **Т3?** — РФ.
Styloctetor stativa (Simon, 1881)
Ceratinopsis stativa
Б, В, Г2, М, Н+О, П, С1, Т1. — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр, Каз.
Tapinocyba biscissa (O.Pickard-Cambridge, 1872)
Б, В, Г2. — РФ, Лит, Бел, Укр, Молд.
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854)
Lepthyphantes flavipes
Б, В, Д?, Е2, **М?**, М/П? — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр.
Tibioplus diversus (L.Koch, 1879)
Б, В, Г2, М, Н+О, П, Р, С1, С2, **С3/Т3**[2], Т1, Т2. — РФ.
Walckenaeria unicornis O.Pickard-Cambridge, 1861
Cornicularia unicornis
Б, В, Г2, З+И, **М?** — РФ, Эст, Латв, Укр, Каз.
Н+О??
Walckenaerianus aimakensis Wunderlich, 1995
Н+О, П, **Р/С1**[3]. — РФ.

Tetragnathidae

Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758)
+ *T. e. maracandica* Charitonov, 1951,
Б, В, Г2, Д, **Е1**, Е2, Ж2, З+И, К, Л, М, Н+О, П, Р, С1, С2, С4, Т1, Т2, Т3. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз, Узб, Турк, Кирг, Тадж.

Araneidae

Araneus pallasi (Thorell, 1875)*
= *A. issiculus* Bachwalow, 1981
В, З+И, К, **П**. — РФ, Укр, Каз, Турк, Кирг.
Araneus washingtoni Levi, 1971
Г2?, **Н+О/П**[4], С1. — РФ.

---

[1] Kurile Islands [Marusik et al., 2000].
[2] Kurile Islands [Marusik et al., 2000].
[3] Magadan Area [Marusik et al., 2000].
[4] S part of Krasnoyarsk Province [Marusik et al., 2000].

Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802)
Araneus bituberculatus
Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, Ж2, З+И, К, М, Н+О, **П?**, Т1. — РФ, Эст, Латв, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз, Узб, Турк, Кирг.
Gibbaranea hetian (Hu et Wu, 1989)
П. — РФ.
Larinioides folium (Schranck, 1803)
Araneus folium
= *Epeira cornuta* var. *lurida* Thorell, 1875,
= *Araneus suspicax* (O.Pickard-Cambridge, 1876)
В, Г2, Д, Е1, Е2, Ж1, З+И, К, Л, М. — РФ, **Лит?**, Укр, Молд, Гр, Аз, Арм, Каз, Узб, Турк, Кирг, Тадж.
Б??

Lycosidae

Acantholycosa sterneri (Marusik, 1993)
Pardosa sterneri
П. — РФ.
{*Acantholycosa triangulata* Yu et Song, 1988}
П? — РФ?
Allohogna sinensis (Schenkel, 1953)
П[1]. — **РФ**.
{*Arctosa subamylacea* (Bösenberg et Strand, 1906)}[2]
= *A. cervina* Schenkel, 1936
З+И?, П? — РФ?, Каз?
Evippa sibirica Marusik in Eskov et Marusik, 1995
З+И, **П?** — **РФ?**, Каз.
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865)
Б, В, Г2, Д, М, **Н+О**, П. — РФ, Эст, Лит, Бел, Укр.
Pardosa alacris (C.L. Koch, 1833)
= *P. pseudolugubris* Wunderlich, 1984
В, **Е1**. — РФ, Бел, **Укр**.
Pardosa astrigera L.Koch, 1878
= *P. t-insignita* (Bösenberg et Strand, 1906)
П, Т1, Т2, Т3. — РФ.
Pardosa bifasciata (C.L.Koch, 1836)
В, **Е1**, П. — РФ, Эст, Укр.
З+И?? — Кирг??, Тадж??
Pardosa incilis (Odenvall, 1901)
П. — РФ.

---

[1] Cisbaikalia [Marusik et al., 2000].
[2] All records of *A. cervina* in З+И and П are not conspecific with the type material of this species [Marusik et al., 2000].

Pardosa jeniseica Marusik in Eskov et Marusik, 1995[1]
Г2?, З+И, **М**[2], Н+О, П, Р, С1. — РФ, Каз.
Pardosa oksalai Marusik, Hippa et Koponen, 1996
Г2, **Н+О**, П. — РФ.
{*Pardosa paratesquorum* Schenkel, 1963}
П? — РФ?
Pardosa sordidata (Thorell, 1875)
В. — Укр, Молд.
М??, Н+О??, С1?? — РФ??
Pardosa troitskensis Esyunin, 1996
Г2, **М**[3]. — РФ.
Tarentula albostriata (Grube, 1861)
= *Alopecosa uiensis* (Esyunin, 1996)
В, Г2[4], Н+О, П, Р. — РФ.
Tarentula cinnameopilosa Schenkel, 1963
= *Pardosa lusisi* Sternbergs, 1981
П. — РФ.
Tarentula pentheri (Nosek, 1905)
Alopecosa pentheri
Е1, Е2. — **Укр**, Аз.

Agelenidae

Ambanus amurensis Ovtchinnikov, 1999
Т1. — РФ.
Ambanus mandzhuricus Ovtchinnikov, 1999
Т1. — РФ.
Ambanus napolovi Ovtchinnikov, 1999
Т1. — РФ.
Ambanus paiki Ovtchinnikov, 1999
Т1. — РФ.
Coelotes charitonovi Spassky, 1939
= *C. bucharensis* (Charitonov, 1969)
Ж2, З+И, К. — Узб, Турк, Кирг, Тадж.
Coelotes insidiosus L.Koch, 1878
Т1. — РФ.
Coelotes nenilini Ovtchinnikov, 1999
З+И. — Узб.

---

[1] In some papers, cited as *P. jeniseica* Zyuzin, 1991 or 1994 (**nomen nudum**).
[2] Cited as *P. wagleri* in [Романенко, 1998] (V.N. Romanenko, pers. comm.).
[3] Cited as *P. sordidata* in [Романенко, 1998] (V.N. Romanenko, pers. comm.).
[4] Records of *T. albostriata* from South Urals possibly refer to *T. dimidiata* [Marusik et al., 2000]; if so, *Alopecosa uiensis* should be a synonym of *T. dimidiata*.

Coelotes pastor Simon, 1875
C. pastor carpathensis Ovtchinnikov, 1999,
C. pastor tirolensis (Kulczyński, 1906)
Д. — Укр.
Coelotes turkestanicus Ovtchinnikov, 1999
З+И, К. — Каз, Узб, Кирг.
Draconarius venustus Ovtchinnikov, 1999
З+И. — Тадж.
(*Paracoelotes luctuosus* (L.Koch, 1878))
Coelotes luctuosus
Т1?? — РФ??
Paracoelotes spinivulvus (Simon, 1880)
Т1. — РФ.
Tegecoelotes bicaudatus (Paik, 1976)
Т1. — РФ.

Argyronetidae

Argyroneta aquatica (Clerck, 1758)
Б, В, Г2, Е2, Ж1, З+И, М, Н+О, П, **С1**, Т1, Т2. — РФ, Эст, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Арм, Узб, Кирг.

Hahniidae

Hahnia helveola Simon, 1875
В, **М?** — **РФ?**, Молд.
Укр??

Dictynidae

Archaeodictyna consecuta (O.Pickard-Cambridge, 1872)
Dictyna consecuta
= *D. pygmaea* Thorell, 1875,
= *D. sedilloti* Simon, 1875,
= *D. annulata* Kulczyński, 1895,
= *D. terricola* Holm, 1945
Б, В, Г2, Е2, З+И, К, П. — РФ, Лит, **Бел**, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз, Узб, Турк, Кирг, Тадж.
Devade indistincta (O.Pickard-Cambridge, 1872)
+ *D. indistincta tatyanae* Esyunin, 1994,
= *D. hirsutissima* Simon, 1884,
В, Г2, **Е1**, Е2, З+И, К, Л, П. — РФ, **Укр**, Аз, Каз, Турк, Кирг, Тадж.
Dictyna alaskae Chamberlin et Ivie, 1947
Б, М, Н+О, П, Р, С1. — РФ.

Dictyna pusilla Thorell, 1856

Б, В, Г2, Д, Е2, Ж2, **М**, Н+О, П, Р, С2, Т1, Т2. — РФ, Эст, Лит, Бел, Укр, Гр, Аз, Каз, Турк.

Dictyna schmidti Kulczyński, 1926

Б?, Г2, С1, С2. — РФ.

П??, Р??[1]

Mastigusa arietina (Thorell, 1871)

Tetrilus arietinus

Tuberta arietina

В, Г2, Д, **Н+О**. — РФ, Эст, Укр.

Oxyopidae

Oxyopes globifer Simon, 1876

= *O. maracandensis* Charitonov, 1946

В, **Е2**, Ж2, З+И, К. — РФ, **Аз**, Каз, Узб, Турк, Кирг, Тадж.

Oxyopes licenti Schenkel, 1953

= *O. parvus* Paik, 1969

Н+О, П, Р, Т1, Т2. — РФ.

Oxyopes ramosus (Martini et Goeze, 1778)

Б, В, Г2, Д, **Е1**, Е2, З+И?, К?, М, Н+О, П. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Каз, Узб?

Liocranidae

Agroeca dentigera Kulczyński, 1913

В, Г2, **Е1**. — РФ, Укр.

Agroeca lusatica (L.Koch, 1875)

Б, В, Г2, Д?, **Е1**, З+И, **М**. — РФ, Эст, Бел, Укр, Каз.

Agroeca proxima (O.Pickard-Cambridge, 1871)

Б, В, Г2, Д, **М**, П. — РФ, Эст, Бел, Укр.

Liocranum rutilans (Thorell, 1875)

Е2. — РФ, Гр.

М??

Phrurolithus festivus (C.L.Koch, 1835)

Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, **М**, П, Т1. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз.

Clubionidae

Cheiracanthium pelasgicum (C.L.Koch, 1837)

В, Е1, Е2, Ж1, З+И. — РФ, Укр, Молд, Аз, Арм, Кирг, Тадж.

М??

[1] These records refer to an undescribed species [Marusik et al., 2000].

Clubiona caerulescens L.Koch, 1867
Б, В, Г2, Д, **Е1**, Е2, Ж1, М, Н+О, П, С1, Т1, Т2. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Арм, Каз.
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802)
Д, **Е1**, Е2, Ж1. — Укр, Аз, Арм.
В?? — РФ??

Zodariidae

(*Lachesana blackwalli* (O.Pickard-Cambridge, 1872))
З+И??, К?? — Каз??, Узб??, Тадж??
Lachesana tarabaevi Zonstein et Ovtchinnikov, 1999
З+И, К? — Каз, Узб, Кирг, Тадж.
Zodarion germanicum (C.L.Koch, 1837)
В, Д, **Е1**. — Укр.

Gnaphosidae

Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758)
Б, В, Г2, Е2, Ж1, З+И, **М**, Н+О, П, Р, С1, Т1. — РФ, Эст, Латв, Укр, Аз, Арм, Каз.
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834)
В, П. — РФ, Укр.
Drassodes serratidens Schenkel, 1963
П, **Т3**. — РФ.
Drassyllus vinealis (Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1897)
Zelotes vinealis
В, Г2, Е2, З+И, П. — РФ, **Укр**, Каз.
Haplodrassus dalmatensis (L.Koch, 1866)
В, **Е1**, Е2, Ж1, Ж2, З+И. — РФ, Укр, Аз, Каз, Турк, Кирг, Тадж.
Г2??
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833)
Б, В, Г2, Д. — РФ, Латв, Бел, Укр, Молд.
Н+О??, П??
Haplodrassus umbratilis (L.Koch, 1866)
Б, В, Г2, Д, Е2, З+И?, П. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Каз, Узб?
Leptodrassus memorialis Spassky, 1940
В, **Е2**, З+И, К. — РФ, Укр, **Аз**, Каз, Кирг.
Micaria guttulata (C.L.Koch, 1839)
В, Е1, З+И, Н+О, **П**. — РФ, Укр, Кирг.
Micaria lenzi Bösenberg, 1899*
В, Е2, Ж1, З+И, К, **М**, Н+О, П, Р. — РФ, Укр, Аз, Арм, Каз, Турк, Кирг.

Micaria nivosa L.Koch, 1866
= *M. decorata* Tullgren, 1942
Б, В, Г2, **М**, Н+О, П. — РФ, Эст, Каз.
Zelotes aeneus (Simon, 1878)
В, **Е1**. — Бел, **Укр**.
Zelotes exiguus (Müller et Schenkel, 1895)
В, Г2, Д?, П, **Т1**. — РФ, Лит, Укр.
Zelotes hermani (Chyzer in Chyzer et Kulczyński, 1897)
В, Е1, Е2, **М?** — РФ, Укр.
Zelotes latreillei (Simon, 1878)
Б, В, Г2, Д, Е2, **М**, Н+О. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Аз.
Zelotes petrensis (C.L.Koch, 1839)
Б, В, Г2, Д, **Е1**, Е2, Ж1, З+И, Л, **М**, П. — РФ, Эст, Латв, Лит, Укр, Аз, Каз, Кирг.
Zelotes subterraneus (C.L.Koch, 1833)
Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, Ж2, З+И, К?, Л, М, Н+О, П. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Гр, Аз, Каз, Турк, Кирг, Тадж.
Г1??, **С2??**[1]

Zoridae

Zora nemoralis (Blackwall, 1861)
Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, Ж2, П. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Аз, Турк.

Philodromidae

Philodromus fallax Sundevall, 1832
Б, В, Г2, Ж2, З+И, К, М, Н+О, П, С1. — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр, Молд, Каз, Узб, Кирг.
Philodromus histrio (Latreille, 1819)
Б, В, Г2, Е1, Е2, З+И, К, Л, М, Н+О, П, **Р**, Т1. — РФ, Эст, Латв, Лит, Укр, Гр, Аз, Каз, Узб, Тадж.
Philodromus praedatus O.Pickard-Cambridge, 1871
= *Ph. aureolus* var. *variegatus* Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1891
Е1, Н+О, П. — РФ, **Укр**.
Philodromus vinokurovi Marusik, 1991
Н+О, **П**. — РФ.
Thanatus atratus Simon, 1875
= *Th. pallidus* Tystshenko, 1965
Г2, **З+И**, **К**, Л, М, П. — РФ, Каз.
Thanatus constellatus Charitonov, 1946
В, Г2, З+И, К. — РФ, Каз, Узб, **Кирг**, **Тадж**.

[1] This species doesn't occur east of Yenisey River [Marusik et al., 2000].

Thanatus fabricii (Savigny et Audouin, 1826)
З+И, К. — Узб, Турк, Тадж.
Thanatus kitabensis Charitonov, 1946
В, З+И, К, **Л**, **М**. — РФ, Каз, Узб, **Турк**, Тадж.
(*Thanatus meronensis* Levy, 1977)
Е2?? — Аз??
Thanatus mikhailovi Logunov, 1996
В, **З+И**, Л, М, П. — РФ, Каз, **Кирг**.
Thanatus pictus L.Koch, 1881
= *Apollophanes babaly* Lyakhov in Logunov, 1996
В, Г2?, Е2, З+И?, **Л**, М. — РФ, Укр, Аз, Каз, Узб?
П??
Thanatus striatus C.L.Koch, 1845
Б, В, Г2, **З+И?**, **К?**, М, Н+О, П, Р, С1, Т1. — РФ, Эст, Укр, Каз, **Узб?, Кирг?, Тадж?**
Thanatus vulgaris Simon, 1870
Б, В, Г2, Е1, Е2, Ж2, З+И, К, **М**, П, Р. — РФ, Укр, Аз, Каз, **Узб**, Турк, Тадж.
Tibellus aspersus Danilov, 1991
П, **Т1**. — РФ.
Tibellus fengi Efimik, 1999
Т1. — РФ.
Tibellus japonicus Efimik, 1999
Т2. — РФ.
Tibellus macellus Simon, 1875
В, Г2, Е1, Е2, **Л, М, П, Т1**. — РФ, Укр, Гр, Аз, **Каз**.
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802)
= *T. lineatus* Utotschkin, 1981,
= *T. longicephalus* Utotschkin, 1981
Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, Ж1, Ж2, З+И, К, Л, М, Н+О, **П**, С1, С2, **С3**, Т1, Т2, Т3. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Арм, Каз, Узб, Турк, Кирг, Тадж.
Tibellus orientus Efimik, 1999
П, Т1. — РФ.
(*Tibellus tenellus* (L.Koch, 1876))
Н+О??, П??, Т1??, Т2?? — РФ??

Thomisidae

Ozyptila brevipes (Hahn, 1826)
Б, В, Г2, Д, Е1, **М**, Н+О, П. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд.
Ozyptila trux (Blackwall, 1846)
Б, В, Г2, Д, Е2, М, Н+О, П, **С1**, Т3. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз.

Xysticus cambridgei (Blackwall, 1858)
= *X. luctator* L.Koch, 1870
Б, В, Г2, Е1, Е2, **П**, Т1? — РФ, Эст, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз.
Xysticus insulicola Bösenberg et Strand, 1906
Т1. — РФ[1].
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836)
Б, В, Г2, **Е1**, Е2, З+И, М, П, С1, С2, Т2. — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз, Узб, Тадж?
Xysticus nataliae Utotschkin, 1968
П. — РФ.
Е2??, З+И?? — **Аз??**, Каз??
Xysticus robustus (Hahn, 1832)
Б, В, Г2, **Е1**, Е2, З+И, Л, М, Н+О, П. — РФ, Эст, Латв, Укр, Гр, Каз, Узб, Кирг.
Xysticus seserlig Logunov et Marusik, 1994
П, **Т1**. — РФ.
Xysticus ulmi (Hahn, 1831)
Б, В, Г2, Д, **Е1**, Е2, З+И, Л, М, Н+О, П, Т2? — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз, Узб, Кирг.

Salticidae

Aelurillus laniger Logunov et Marusik, 2000
Л, М. — Каз.
Aelurillus lutosus (Tystshenko, 1965)
Melioranus lutosus
Л, **М**. — Каз.
Asianellus festivus (C.L.Koch, 1834)
Aelurillus festivus
Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, Л, М, Н+О, П, С1, Т1, **Т3**. — РФ, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз.
Asianellus kuraicus Logunov et Marusik, 2000
П. — РФ.
Bianor aurocinctus (Ohlert, 1865)
Б, В, Г2, Д, Е2, З+И, М, Н+О, П, **Т1?**, Т2. — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр, Гр, Аз, Каз, Кирг.
Р??
Chalcoscirtus karakurt Marusik, 1991
= *C. martensi parvulus* Marusik, 1991 (part, ♀)
В, Ж2, З+И, К. — Каз, Узб, Турк, Кирг.

---

[1] 1 ♂ (Institute for Systematics and Ecology of Animals, Novosibirsk), Amur Area, near Blagoveshchensk, 08.1998, leg. E. Malikova, det. D.V. Logunov.

Chalcoscirtus talturaensis Logunov et Marusik, 2000

П. — РФ.

Chalcoscirtus tanyae Logunov et Marusik, 1999

Т1. — РФ.

Dendryphantes rudis (Sundevall, 1832)

Б, В, Г2, Е2, Ж1, Л, М, Н+О, П, **С2?**, **Т1**. — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр, Аз, Арм, Каз.

Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802)

= *E. maculata* (Walckenaer, 1826)

Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, Ж2, З+И, **К**, М, Н+О, П, Т2. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Гр, Аз, Каз, Турк, Кирг.

Р??

Euophrys kataokai Ikeda, 1995

Т1, Т3. — РФ.

Euophrys monticola Kulczyński, 1884

Б, В. — РФ.

Euophrys uralensis Logunov, Cutler et Marusik, 1993

Г2, Е2, Ж2, З+И, **П**. — РФ, Аз, Каз, Турк, Кирг.

Evarcha falcata (Clerck, 1758)

Б, В, Г2, Д, **Е1**, Е2, Л, М, Н+О, П. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Аз, Каз.

С1??, С2??, Т1??, Т2??, Т3??

Evarcha laetabunda (C.L.Koch, 1846)

Б, В, Г2, Д, **Е1**, Е2, З+И?, К?, Л?, М, Н+О, П, Р, Т1, Т2. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Аз, Каз, Турк?, Кирг?

Evarcha lapponica (Sundevall, 1832)

Pellenes lapponicus

Б, П. — РФ.

Helicius chikunii (Logunov et Marusik, 1999)

Pseudicius chikunii

Т1. — РФ.

Heliophanus camtschadalicus Kulczyński, 1885

= *H. dampfi* Schenkel, 1923[1],

= *H. mariae* F.Dahl in M.Dahl, 1926

Б, В, Г2, М, Н+О, П, С1, С2, Т1, Т2. — РФ, Эст.

Heliophanus chovdensis Prószyński, 1982

Ж2, З+И, К. — Каз, **Турк**, Кирг.

Heliophanus flavipes (Hahn, 1832)

Б, В, Г2, Д, **Е1**, Е2, Ж2, З+И, К, Л, М, Н+О, П, Т1? — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Каз, Узб, Турк, Кирг.

---

[1] This synonymy is proposed, but not officially established by Logunov & Marusik [2000].

Heliophanus lineiventris Simon, 1868

В, Г2, **Е1, З+И**, М, Н+О, П, Т1, Т2, Т3. — РФ, Эст, Укр, **Каз**.

К?? — Турк??

Heliophanus patagiatus Thorell, 1875

В, Г2, Д, Е1, Е2, З+И, **Л**, М, Н+О, П, Р, С1. — РФ, Латв, Укр, Гр, Аз, Каз, Турк, Кирг, Тадж.

Icius nigra Peelle et S.Saito, 1933, **nomen dubium**[1]

Т3. — РФ.

Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802)

Eris nidicolens

В, Е1, Е2, Ж2. — РФ, Укр, Гр, **Аз**, Турк.

Marpissa (Marpissa) milleri (Peckham et Peckham, 1894)

= *Marpissa dybowskii* (Kulczyński, 1895),

= *M. koreanica* Schenkel, 1963

Т1, **Т3**. — РФ.

{*Marpissa magister* (Karsch, 1879), **nomen dubium**[2]}

Т1? — РФ?

Marpissa (*Marpissa*) *pomatia* (Walckenaer, 1802)

Б, В, Г2, Д, **Е2**, З+И, Л, М, Н+О, П, С2, Т1, Т2, Т3. — РФ, Эст, Укр, Молд, **Гр**, Каз, Кирг.

Marpissa (*Hyctia*) *nivoyi* (Lucas, 1846)

В, Е1, Е2, З+И, К. — **РФ**, Укр, Аз, Каз, Кирг.

{*Mendoza pulchra* (Prószyński in Wesołowska, 1981)}

Marpissa pulchra

Т1? — РФ?

Mogrus neglectus (Simon, 1868)

Е2, **З+И**. — Аз, **Каз**.

Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778)

В, Д, **Е1**, Е2, Ж1, Т1, Т3. — РФ, Латв, Укр, Молд, Гр, Аз, Арм.

(*Myrmarachne inermichelis* Bösenberg et Strand, 1906)[3]

Т1?? — РФ??

(*Myrmarachne japonica* (Karsch, 1879))[3]

Т1?? — РФ??

Neon (*Neon*) *reticulatus* (Blackwall, 1853)

Б, В, Г2, Д, Е2, М, Н+О, П, **С3**, Т1, Т2, Т3. — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр, Молд, Гр, Каз.

Neon (*Neon*) *valentinulus* Falconer, 1912

Б, В, **З+И**. — РФ, Эст, Латв, **Каз**.

---

[1] Types are lost; judging to original drawings, the species belongs rather to *Phintella* [Logunov & Koponen, 2000].

[2] Described by an inadult specimen [Logunov, 1999].

[3] For both species, see comments in Logunov & Koponen [2000].

(*Pellenes calvus* (O.Pickard-Cambridge, 1872))
Ж2/К??, З+И?? — Турк??, Кирг??
Pellenes (*Pellenes*) *seriatus* (Thorell, 1875)
В, Е1, Е2, Ж2, З+И, Н+О. — РФ, Укр, Гр, Каз, Узб, Турк, Кирг, **Тадж**.
Pellenes (*Pelmirus*) *sytchevskayae* Logunov, Marusik et Rakov, 1999
К. — Узб, Турк.
Pellenes (*Pelmultus*) *allegrii* Caporiacco, 1935
З+И. — **Каз, Узб**, Кирг.
Pellenes (*Pelmultus*) *amazonka* Logunov, Marusik et Rakov, 1999
З+И, К. — Каз, Турк, Тадж.
Pellenes (*Pelmultus*) *badkhyzicus* Logunov, Marusik et Rakov, 1999
К. — Турк.
Pellenes (*Pelmultus*) *borisi* Logunov, Marusik et Rakov, 1999
К. — Каз.
Pellenes (*Pelmultus*) *borisi* (Simon, 1868)
Е1. — Укр.
(*Pellenes* (*Pelmultus*) *denisi* Schenkel, 1963)
З+И?? — Тадж??
Pellenes (*Pelmultus*) *epularis* (O.Pickard-Cambridge, 1872)
Г2, **Е2**, **Ж2, З+И, К, М**. — РФ, **Гр, Аз, Каз, Узб**, Турк, **Кирг, Тадж**.
Pellenes (*Pelmultus*) *geniculatus* (Simon, 1868)
= *P. simoni* (O.Pickard-Cambridge, 1872)*,
= *P. kulabicus* Andreeva, 1976
Е1, Е2, Ж2/К, З+И, К. — Укр, Аз, **Каз,** Узб, Турк, Кирг, Тадж.
Pellenes (*Pelmultus*) *gobiensis* Schenkel, 1936
П, Р, С1. — РФ.
Pellenes (*Pelmultus*) *karakumensis* Logunov, Marusik et Rakov, 1999
К. — Турк.
Pellenes (*Pelmultus*) *logunovi* Marusik, Hippa et Koponen, 1996
П. — РФ.
Pellenes (*Pelmultus*) *nigrociliatus* (Simon in L.Koch, 1875)
= *P. tauricus* (Thorell, 1875)
В, Д, Е1, Е2, Ж2, З+И. — РФ, Укр, Аз, Узб, Турк, Кирг, Тадж.
Г2??
Pellenes (*Pelmultus*) *pamiricus* Logunov, Marusik et Rakov, 1999
З+И. — Тадж.
Pellenes (*Pelmultus*) *pseudobrevis* Logunov, Marusik et Rakov, 1999
З+И, М. — Каз, Узб, Кирг.
Pellenes (*Pelmultus*) *tocharistanus* Andreeva, 1976
Ж2, З+И, **К**. — **Узб, Турк**, Тадж.
Pellenes (*Pelpaucus*) *albopilosus* (Tystshenko, 1965)
Evarcha albopilosa
В, Л, М. — РФ, Каз.

Pellenes (*Pelpaucus*) *bonus* Logunov, Marusik et Rakov, 1999
З+И, К. — Турк.
Pellenes (*Pelpaucus*) *ignifrons* (Grube, 1861)
З+И, Н+О, П, Р, **Т1**. — РФ, **Каз**.
Pellenes (*Pelpaucus*) *limbatus* Kulczyński, 1895
Е2?, Л, Н+О, П, Р. — РФ, **Аз?**, Каз.
З+И??, К?? — Турк??, Кирг??, Тадж??
Pellenes (*Pelpaucus*) *turkmenicus* Logunov, Marusik et Rakov, 1999
Е2, Ж2, З+И. — РФ, Турк, Тадж.
Phlegra fuscipes Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1891[1]
В, Г2, З+И, К, Л, **Н+О?, П?** — РФ, Укр, Каз, Кирг.
Е2??, Ж1?? — Аз??, Арм??
Phlegra profuga Logunov, 1996
В, Г2, З+И, **К**, М, П. — РФ, Каз, Кирг.
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1825)
Euophrys erratica
Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, Ж1, Л, М, Н+О, П. — РФ, Эст, Латв, Бел, Укр, Молд, Гр, Аз, Арм, Каз.
Т1??
Pseudeuophrys iwatensis (Bohdanowicz et Prószyński, 1987)
Euophrys iwatensis
Т1, Т2, **Т3**. — РФ.
Salticus latidentatus Roewer, 1951
П, **Т1**. — РФ.
Salticus scenicus (Clerck, 1758)
В, Д, Е1, Е2, М, П, **Т1**. — РФ, Эст, Латв, Лит, Бел, Укр, Молд, Аз, Каз.
Sitticus avocator (O.Pickard-Cambridge, 1885)
Е2?, Ж2, З+И, К,. — **Аз?**, Каз, Турк, Кирг.
В??, П??, Т1?? — РФ??
Sitticus distinguendus (Simon, 1868)
= *Sitticus viduus* (Kulczyński, 1895)
Б, В, Г2, Д?, Е1, Е2, М, Н+О, П, **Р, Т1**. — РФ, Эст, Латв, Укр, Аз, Каз.
Ж2??, К?? — Турк??
Sitticus eskovi Logunov et Wesołowska, 1995
С3, Т1, Т2, Т3. — РФ.
Sitticus finschi (L.Koch, 1879)
М, Н+О, П, Р, С1, **Т1?**, Т2. — РФ.
Sitticus lineolatus (Grube, 1861)
Б, В, Н+О, П, Р, С1. — РФ.
Sitticus pubescens (Fabricius, 1775)
Б, В, Г2, Д, Е1, Е2, **Т1?** — РФ, Эст, Латв, Укр, Гр.

---

[1] Possibly a synonym of *Ph. cinereofasciata* [Marusik et al., 2000].

Sitticus saltator (Simon, 1868)
Б, В, Г2, Д, Ж1, Л, М, П. — РФ, Эст, Укр, Аз, Каз.
Sitticus zimmermanni Simon, 1877
В, **Г2**, Д?, Ж2, П. — РФ, Укр, Турк.
Synageles morsei Logunov et Marusik, 1999
Т1. — РФ.
Synageles scutiger Prószyński, 1979
В, **Е2**. — Укр, **Аз**.
Synageles subcingulatus (Simon, 1878)
= *Synageles lepidus* auct., non Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1897
В, Е2, З+И, М. — РФ, Укр, Аз, Каз, Кирг.
Synagelides zhilcovae Prószyński, 1979
Т1, **Т3**. — РФ.
Yaginumaella medvedevi Prószyński, 1979
Т1, **Т3?** — РФ.
Yaginumaella striatipes (Grube, 1861)
С3, Т1, Т2, Т3. — РФ.
Yllenus coreanus Prószyński, 1968
З+И, П. — РФ, Каз.
Yllenus hamifer Simon, 1895
З+И, К. — Каз.
П?? — РФ??
Yllenus kalkamanicus Logunov et Marusik, 2000
М. — Каз.
Yllenus lyachovi Logunov et Marusik, 2000
М. — Каз.
Yllenus mongolicus Prószyński, 1968
В, Е2, **З+И**, К, П. — РФ, Аз, Турк.
Yllenus tuvinicus Logunov et Marusik, 2000
П. — РФ.
Yllenus vittatus Thorell, 1875
В, Е2, **З+И**, К, **Л, М, П**. — РФ, Укр, Каз, Турк.

BIBLIOGRAPHICAL INDEX

Азаркина Г.А. [Azarkina G.A.]. 1999. Материалы к фауне пауков (Arachnida, Aranei) северо-западного Алтая и его предгорий [Materials to the spider (Arachnida, Aranei) fauna of North-West Altai and its foothills] // Особо охраняемые природные территории Алтайского края и сопредельных оегионов, тактика сохранения видового разнообразия и генофонда. 4-я региональная науч.-практич. конф. 27–29 окт. 1999 г. Барнаул: Алтайский краевой комитет охраны природы и окружающей среды, Алтайский гос. ун-т. С.73–75 [in Russian].

[Гордеев М.И., Перевозкин В.П., Лукьянцев С.В.] Gordeev M.I., Perevozkin V.P., Lukjantsev S.V. 1996. Adaptive strategies and genetic consequences of water spiders' hunting in mosquito populations // 5th Int. Congress of Systematic and Evolutionary Biology (ICSEB V), Budapest, August 17–24, 1996. Abstracts. P.196.

(localities are not indicated/местонахождения не указаны)

Гордеев М.И., Перевозкин В.П., Лукьянцев С.В. [Gordeev M.I., Perevozkin V.P., Lukyantsev S.V.] 1997. Генетические и экологические эффекты охоты пауков-серебрянок *Argyroneta aquatica* на личинок комаров *Anopheles* и *Culex* [Genetic and ecological effects of predation by water spiders *Argyroneta aquatica* on larvae of *Anopheles* and *Culex* mosquitoes] // Генетика. Т.33. № 5. С.704–709 [in Russian, with English summary].

Горлова О.Ю. [Gorlova O.Yu.]. 1999. Комбинативные эффекты вариации морфологии хромосомы (на примере кариотипов пауков, млекопитающих и некоторых видов насекомых) [Combinative effects of variations of chromosome morphology (karyotypes of spiders, mammals and some insect species taken as examples)]. Автореф. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. [Autoreferate of the Thesis of Candidate (Ph.D.) of Biological Sci. Degree]. Новосибирск: Ин-т цитологии и генетики СО РАН. 17 с. [in Russian]

Гусейнов Э.Ф. [Guseinov E.F.] 1998. Ландшафтно-поясное распределение пауков (Arachnida, Araneae) Ленкоранской природной области Азербайджана [Landscape-zonal distribution of spiders (Arachnida, Araneae) of Lenkoran Natutal Region of Azerbaijan] // Докл. АН Азербайджана. Т.54. № 3–4. С.109–113 [in Russian, with Azerbaijanian and English summaries].

Гусейнов Э.Ф. [Guseinov E.F.] 1999. Пауки Ленкоранской природной зоны и Апшеронского полуострова Азербайджана [Spiders of Lenkoran Natural Region and Apsheron Peninsula in Azerbaijan]. Автореф. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. [Autoreferate of the Thesis of Candidate (Ph.D.) of Biological Sci. Degree]. Баку: Ин-т зоологии АН Азербайджана. 29 с. [in Russian, with Azerbaijanian and English summaries]

Дунин П.М. [Dunin P.M.] 1999. Редкие, интересные и малоизученные виды пауков (Arachnida, Aranei) с Самарской Луки [Rare, interesting and little known species of spiders (Arachnida, Aranei) in Samarskaya Luka] // Самарская Лука на пороге третьего тысячелетия. Мат-лы к докладу "Состояние природного и культурного наследия Самарской Луки". Тольятти: Ин-т экологии Волжского

бассейна РАН и др. С.130–132 [in Russian].
Есюнин С.Л. [Esyunin S.L.] 1999а. Структура и разнообразие населения пауков зональных и горных тундр Урала [Structure and diversity of spider population in zonal and montane tundras of the Urals] // Зоол. ж. Т.78. № 6. С.654–671 [in Russian, with English summary].
Есюнин С.Л. [Esyunin S.L.] 1999б. Фауна пауков Уральского сектора Гипоарктики: современное состояние и история формирования [Fauna of spiders of Ural sector of Hypoarctics: modern state and history of forming] // Межд. конф. "Биоразнообразие наземных и почвенных беспозвоночных на Севере" (15–17 сент. 1999 г.). Тез. докл. Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН. С.76–78 [in Russian].
(species are not indicated/виды не указаны)
[Ефимик В.Е.] Efimik V.E. 1999. A review of the spider genus *Tibellus* Simon, 1875 of the East Palaearctic (Aranei: Philodromidae) // Arthropoda Selecta. Vol.8. No.2. P.103–124.
Жукаускене Я.И. [Zhukauskene Ya.I.] 1962. Материалы о [sic!] фауне пауков Araneida Литовской ССР [Materials on the spider (Araneida) fauna of Lithuanian SSR] // Вторая зоол. конф. ЛитССР. Тез. докл. Вильнюс. С.42–43 [in Russian].
(species are not indicated/виды не указаны)
[Зонштейн С.Л., Овчинников С.В.] Zonstein S.L., Ovtchinnikov S.V. 1999. A new Central Asian species of the spider genus *Lachesana* Strand, 1932 (Araneae, Zodariidae: Lachesaninae) // Tethys Entomological Research. Алматы. No.1. P.59–62.
Иванов В.Д., Кривохатский В.А. [Ivanov V.D., Krivokhatskiy V.A.] 1999. Насекомые и пауки Ленинградской области [Insects and spiders of Leningrad Area] // Биоразнообразие Ленинградской области (Водоросли. Грибы. Лишайники. Мохообразные. Беспозвоночные животные. Рыбы и рыбообразные) [Biodiversity of Leningrad Area (Algae. Fungi. Lichens. Bryophytes. Invertebrates. Fishes and pisciformes)]. Тр. Санкт-Петербургск. общ-ва естествоиспыт. Изд-во СПбУ. Сер.6. Т.2. С.339–396 [in Russian].
Краснобаев Ю.П. [Krasnobaev Yu.P.] 1999. К познанию фауны пауков (Aranei) Ульяновской области [To the knowledge of the spider (Aranei) fauna of Ulyanovsk Area] // Естественно-научные исследования в Симбирско-Ульяновском крае на рубеже веков. Ульяновск: Гос. комитет по охране окруж. среды Ульяновск. области и др. С.84–90 [in Russian].
Краснобаев Ю.П., Матвеев Н.М. [Krasnobaev Yu.P., Matveev N.M.] 1999. Синантропные пауки (Aranei) Самарской области [Synanthropic spiders (Aranei) of Samara Area] // Экологические проблемы Среднего Поволжья. Мат-лы межрегион. науч.-практич. конф. (г. Ульяновск, 15–17 нояб.1999 г.). Ульяновск: Ульяновск. гос. ун-т. С.205–207 [in Russian].
Курков В.Ю. [Kurkov V.Yu.] 1996. Краткий фаунистический обзор пауков (Aranei) Северного Алтая [Brief faunistic review of the spiders (Aranei) of North Altais] // День Земли: пробл. науки и образования. Мат-лы 2 Межвуз. науч.-практ.

конф., Бийск, 1996. Бийск: НИЦ БиГПИ. С.72–74 [in Russian].
(species are not indicated/виды не указаны)

Курков В.Ю., Комарова Л.А. [Kurkov V.Yu., Komarova L.A.] 1996. Пауки (Aranei) как важный фактор регулирования численности вредных членистоногих [Spiders as important factor of arthropod pest control] // Соврем. проблемы природопользования и геоэкологии. Мат-лы 1 Межд. студ. конф. Барнаул: Алтайский гос. ун-т и др. С.76–77 [in Russian].

[Логунов Д.В.] Logunov D.V. 1999. Redefinition of the genera *Marpissa* C.L. Koch, 1846 and *Mendoza* Peckham & Peckham, 1894 in the scope of the Holarctic fauna (Araneae, Salticidae) // Rev. arachnol. T.13. Fasc.3. P.25–60.

[Логунов Д.В., Копонен С.] Logunov D.V., Koponen S. 2000. A synopsis of the jumping spider fauna in the Russian Far East (Araneae, Salticidae) // Entomol. Fennica. Vol.11. No.2. P.67–87.

[Логунов Д.В., Марусик Ю.М.] Logunov D.V., Marusik Yu.M. 1999. New species and new records of the jumping spiders from the Russian Far East (Araneae: Salticidae) // Acta arachnol. Vol.48. No.1. P.23–29.

[Логунов Д.В., Марусик Ю.М.] Logunov D.V., Marusik Yu.M. 2000. Miscellaneous notes on Palaearctic Salticidae (Arachnida: Aranei) // Arthropoda Selecta. Vol.8 (for 1999). No.4. P.263–292.

[Логунов Д.В., Марусик Ю.М., Раков С.Ю.] Logunov D.V., Marusik Yu.M., Rakov S.Yu. 1999. A review of the genus *Pellenes* in the fauna of Central Asia and the Caucasus (Araneae, Salticidae) // J. Nat. Hist. Vol.33. No.1. P.89–148.

Лукьянцев С.В., Вечер Л.Ф., Ерымов В.И., Кауль Р.М., Комаров К.М., Коростелев Н.В. [Lukyantsev S.V., Vecher L.F., Erymov V.I., Kaul' R.M., Komarov K.M., Korostelev N.V.] 1995. Оценка состояния территорий по реакциям беспозвоночных животных [Estimating state of territories by invertebrates reactions] // Чтения памяти Ю.А. Львова (Сборник статей). Томск: Гос. комитет экологии и природных ресурсов Томской области и др. С.215–219 [in Russian].
(species are not indicated/виды не указаны)

Лукьянцев С.В., Романенко В.Н. [Lukyantsev S.V., Romanenko V.N.] 1995. Пауки как индикаторы антропогенного воздействия [Spiders as indicators of anthropogenic effect] // Межд. конф. "Фундаментальные и прикладные проблемы охраны окружающей среды", 12–16 сент. 1995 г., г. Томск. Тез. докл. Томск: изд-во Томск. ун-та и изд-во Ин-та оптики атмосферы. Т.2. С.68–69 [in Russian].
(species are not indicated/виды не указаны)

Лябзина С.Н. [Lyabzina S.N.] 1999. К вопросу о действии яда *Dolomedes fimbriatus* на жертву [To the problem of acting of *Dolomedes fimbriatus* venom on a prey] // Межд. конф. "Биоразнообразие наземных и почвенных беспозвоночных на Севере" (15–17 сент. 1999 г.). Тез. докл. Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН. С.124 [in Russian].

[Ляхов О.В.] Lyakhov O.V. 2000. Contribution to the Middle Asian fauna of the spider genus *Thanatus* C.L. Koch, 1837 (Aranei: Philodromidae) // Arthropoda

Selecta. Vol.8 (for 1999). No.4. P.221–230.
Мазура Н.С. [Mazura N.S.] 1998а. Пауки (Araneae) в структуре мезофауны напочвенного яруса некторых растительных сообществ северной тайги [Spiders in the structure of epigeic stratum mesofauna of several plant communities of northern taiga] // Экология таежных лесов. Тез. докл. Межд. конф. 14–18 сент. 1998 г., Сыктывкар. Сыктывкар: Биопринт. С.146–147 [in Russian and English].
(species are not indicated/виды не указаны)
Мазура Н.С. [Mazura N.S.] 1998б. Типы строения ловчих сетей пауков рода *Linyphia* s.lato (Araneae, Linyphiidae) [Captive web patterns in the spider genus *Linyphia* s.lato (Araneae, Linyphiidae)] // Проблемы энтомологии в России. Санкт-Петербург: Русское энтомол. общ-во. Т.2. С.17–18 [in Russian].
Мазура Н.С. [Mazura N.S.] 1999а. Разнообразие наземных пауков некоторых растительных сообществ северной тайги [Diversity of terrestrial spiders in several plant communities in northern taiga] // Межд. конф. “Биоразнообразие наземных и почвенных беспозвоночных на Севере” (15–17 сент. 1999 г.). Тез. докл. Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН. С.124–126 [in Russian and English].
Мазура Н.С. [Mazura N.S.] 1999б. Структура сообществ пауков напочвенного яруса некоторых зональных сообществ верхнего течения реки Мезень [Structure of epigeic stratum spider communities in several zonal communities in the Mezen’ River upper flow] // Беспозвоночные европейского Северо-Востока. Сыктывкар. С.14–28 [in Russian].
Мазура Н.С. [Mazura N.S.] 1999в. Экология ловчих сетей паука *Neriene montana* (Cl.) (Linyphiidae, Araneae) [Captive web ecology of the spider *Neriene montana* (Cl.) (Linyphiidae, Araneae)] // Актуальные проблемы биологии (тез. докл.). 6 молодежная науч. конф., 14–16 апр. 1999 г., Сыктывкар, Республика Коми, Россия. Сыктывкар. С.129–130 [in Russian].
(localities are not indicated/местонахождения не указаны)
Мазура Н.С. [Mazura N.S.] 2000. Фауна и экология пауков северо-восточной части Русской равнины [Fauna and ecology of spiders in the northeastern part of Russian Plain]. Автореф. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. [Autoreferate of the Thesis of Candidate (Ph.D.) of Biological Sci. Degree]. Сыктывкар: Ин-т биологии Коми НЦ УрО РАН. 21 с. [in Russian]
Марусик Ю.М. [Marusik Yu.M.] 1996. Такео Ягинума [Takeo Yaginuma: in memoriam] // Arthropoda Selecta. Vol.5. No.1–2. C.150 [in Russain].
[Марусик Ю.М., Логунов Д.В., Копонен С.] Marusik Yu.M., Logunov D.V., Koponen S. 2000. Spiders of Tuva, South Siberia. Magadan: IBPN FEB RAS. 252 pp.
[Марусик Ю.М., Сааристо М.И.] Marusik Yu.M., Saaristo M.I. 1999. Review of East Palaearctic species of the genus *Minicia* Thorell, 1875 with descriptions of two new genera (Aranei: Linyphiidae: Erigoninae) // Arthropoda Selecta. Vol.8. No.2. P.125–130.
[Михайлов К.Г.] Mikhailov K.G. 1999. Catalogue of the spiders (Arachnida, Aranei) of the territories of the former Soviet Union. Addendum 2. Moscow: Zoological

Museum MGU. 39 pp. [in English, with Russian summary]
Михайлова Е.А. [Mikhailova E.A.] 1999. Высотное и биотопическое распределение герпетобионтных пауков центральной части северного макросклона Большого Кавказа [Altitudinal and biotopic distribution of herpetobiotic spiders in the central part of the Caucasus Major northern macroslope] // Проблемы почвенной зоологии. Мат-лы 2 (12) Всеросс. совещ. по почв. зоологии. Биоразнообразие и жизнь почвенной системы. М.: изд-во КМК. С.100 [in Russian].
Мордкович В.Г. [Mordkovich V.G.] 1999. Сукцессии герпетобионтных членистоногих в приливно-отливной полосе острова Кунашир [Successions of herpetobiotic arthropods in the tidal zone of Kunashir Island] // Проблемы почвенной зоологии. Мат-лы 2 (12) Всеросс. совещ. по почв. зоологии. Биоразнообразие и жизнь почвенной системы. М.: изд-во КМК. С.101–102 [in Russian].
Овчинников С.В. [Ovtchinnikov S.V.] 1999. К надвидовой систематике пауков подсемейства Coelotinae (Araneae, Amaurobiidae) бывшего СССР [To the supraspecies taxonomy of the spider subfamily Coelotinae (Araneae, Amaurobiidae) in the former USSR] // Tethys Entomological Research. Алматы. No.1. С.63–80 [in Russian, with English summary].
Ончуров М.В. [Onchurov M.V.] 1998. Ревизия аранеофауны Крыма [Revision of the araneofauna of Crimea] // Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана. Тематич. сб. науч. тр. Симферопольск. гос. ун-та. Вып.10. С.45–47 [in Russian].
Полчанинова Н.Ю. [Polchaninova N.Yu.] 1998а. Дополнение к фауне пауков (Araneae) Ивано-Рыбальчанского участка Черноморского заповедника [Addition to the spider (Araneae) fauna of Ivano-Rybal'chansky branch of Chernomorsky Reserve] // Ентомологія в Україні (Праці 5 з'їзду Українського ентомологічного товариства, 7–11 вересня 1998 р., м. Харків) / Вестник зоологии. Отд. вып.9. С.148–150 [in Russian].
Полчанинова Н.Ю. [Polchaninova N.Yu.] 1998б. Эколого-фаунистический обзор пауков (Araneae) заповедника "Каменные Могилы" [Ecologo-faunistic review of the spiders (Araneae) in "Kamennye Mogily" Reserve] // Актуальні питання збереження і відновлення степових екосистем. Материалі міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю заповідання асканійського степу (Асканія-Нова, 21–23 травня 1998 р.). Асканія-Нова. С.299–300 [in Russian].
Ракаускас Р.П. [Rakauskas R.P.] 1985. Энтомофаги тлей плодовых и ягодных культур Литовской ССР [Entomophages of aphids of fruit and berry crops in Lithuanian SSR] // Механизмы регуляции численности фитофагов / Acta entomol. Lituanica [sic!]. Vol.8. С.58–69 [in Russian, with Lithuanian and English summaries].
Романенко В.Н. [Romanenko V.N.] 1998. Видовой состав пауков (Arachnida, Aranei) некоторых лесных биотопов южной тайги Западной Сибири [Species composition of spiders (Arachnida, Aranei) in several forest biotopes in southern taiga of West Siberia] // Биол. рахнообразие животных Сибири. Мат-лы науч. конф., посвященной 110-летию начала регулярных зоол. исследований и

зоол. образования в Сибири, г. Томск, 28–30 окт. 1998. Томск: Томск. гос.ун-т и др. С.91–95 [in Russian].

Романенко В.Н., Лукьянцев С.В. [Romanenko V.N., Lukyantsev S.V.] 1995. Фауна наземных пауков луговых биотопов юга Томской области [Terrestrial spider fauna of meadow biotopes in the south of Tomsk Area] // Природокомплекс Томской области. Томск: изд-во ТГУ. Т.2. Биол. и водные ресурсы. С.80–83 [in Russian].

Романенко В.Н., Лукьянцев С.В. [Romanenko V.N., Lukyantsev S.V.] 1998. Фауна пауков урбанизированных территорий [Spider fauna in urbanized territories] / / Биол. рахнообразие животных Сибири. Мат-лы науч. конф., посвященной 110-летию начала регулярных зоол. исследований и зоол. образования в Сибири, г. Томск, 28–30 окт. 1998. Томск: Томск. гос.ун-т и др. С.95–97 [in Russian].

Сейфулина Р.Р., Чернышев В.Б. [Seifulina R.R., Chernyshev V.B.] 1999. Комплексы пауков-герпетобионтов агроценозов Московской области [Complexes of herpetobiotic spiders in the agrocoenoses of Moscow Area] // Проблемы почвенной зоологии. Мат-лы 2 (12) Всеросс. совещ. по почв. зоологии. Биоразнообразие и жизнь почвенной системы. М.: изд-во КМК. С.293–294 [in Russian].

Стерри П. [Sterry P.] 1996. Пауки [Spiders] / Пер. с англ. Минск-Москва-Киев: Белфакс. 72 с. [in Russian]

[Танасевич А.В.] Tanasevicth A.V. 2000. On some Palaearctic species of the spider genus *Agyneta* Hull, 1911, with description of four new species (Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda electa. Vol.8 (for 1999). No.3. P.201–213.

Харитонова Е. [Kharitonova E.D.] 1997. Создатель отечественной арахнологической школы. К столетию со дня рождения профессора Дмитрия Евстратьевича Харитонова (1896–1970) [Creator of native arachnological school. Towards the 100th anniversary of Professor Dmitry Evstratievich Kharitonov (1986–1970)] // Зоол. ж. Т.76. № 2. С.254–256 [in Russian].

Целлариус А.Ю. [Tsellarius A.Yu.] 1993. Пауки заповедника “Кивач” (Аннотированный список видов) [Spiders of “Kivach” Reserve (An annotated list of species)] // Флора и фауна заповедников. М.: Комиссия РАН по заповедному делу, Ин-т эвол. морфол. и экол. животных РАН. Вып.51. 32 с. [in Russian]

Чернышев В.Б. Сейфулина Р.Р., Афонина В.М. [Chernyshev V.B., Seifulina R.R., Afonina V.M.] 1998. Формирование комплекса пауков агроценоза средней полосы России [Forming of spider compex in an agrocoenosis in the middle zone of Russia] // Экология и охрана окружающей среды. Тез. докл. 4 Междунар. (7 Всеросс.) науч.-практич. конф., Рязань, 28–30 сент. 1998. Рязань. С.91–92 [in Russian].

Шейкин А.О. [Sheykin A.O.] 1997. Особенности сетестроительной стратегии паука *Argiopa* [sic!] *lobata* (Pall.) [Peculiarities of web-constructing strategy of the spider *Argiopa* [sic!] *lobata* (Pall.)] // Selevinia. 1996–1997. Almaty: Tethys. С.224 [in Russian].

Brescovit A.D., Bonaldo A.B., Mikhailov K.G. 1994. Revalidation of the spider genus

Elaver O. Pickard-Cambridge, 1898 (Aranei Clubionidae) // Arthropoda Selecta. Vol.3. No.1–2. P.35–38.
Haupt J. 1999. Chingis Karimovich Tarabaev [Nécrologue] // Bull. Soc. europ. Arachnol. No.11. P.18.
Helsdingen P.J., van. 1969. A reclassification of the species of *Linyphia* Latreille based on the functioning of the genitalia (Araneida, Linyphiidae), I // Zool. Verhandl. No.105. P.1–303, pl. I–II.
Prószyński J. 1999. Description of *Rafalus* gen.n. (Aranei: Salticidae), with special reference to the Near East fauna // Arthropoda Selecta. Vol.8. No.2. P.89–101.
Saaristo M.I., Tanasevitch A.V. 1999. Reclassification of the *mughi*-group of the genus *Lepthyphantes* Menge, 1866 (sensu lato) (Araneae: Linyphiidae: Micronetinae) // Ber. nat.-med. Ver. Innsbruck. Bd.86. P.139–147.
Valenta V., Kašarskyte R. 1990. Lietuvos pušynų vorai (Aranei) [Spiders (Aranei) of conifer forests in Lithuania] // Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Vilnius: Mokslas. No.28. Zoologija, Biochemija, Biofizika. P.3–11 [in Lithuanian, with Russian and English summaries].
Vilkas A. 1992. The check-list of spiders (Arachnida, Araneae) of Lithuania // New and rare for Lithuania insect species. Records and descriptions of 1992. Vilnius: Inst. of Ecology. P.101–112.
(only literature data/только литературные данные)

CONTENTS

PREFACE 3
METHODOLOGY 4
ADDITION TO THE CHECKLIST OF THE SPIDERS OF RUSSIA AND OTHER TERRITORIES OF THE FORMER USSR 8
- Oecobiidae 8
- Nesticidae 8
- Theridiidae 8
- Theridiosomatidae 9
- Linyphiidae 9
- Tetragnathidae 12
- Araneidae 12
- Lycosidae 13
- Agelenidae 14
- Argyronetidae 15
- Hahniidae 15
- Dictynidae 15
- Oxyopidae 16
- Liocranidae 16
- Clubionidae 16
- Zodariidae 17
- Gnaphosidae 17
- Zoridae 18
- Philodromidae 18
- Thomisidae 19
- Salticidae 20

BIBLIOGRAPHICAL INDEX 26