


КВАДРАТ 37UEA1

РЯЗАНСКАЯ И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТИ

Е.А. Горюнов, О.В. Натальская, Е.В. Валова



СРОКИ РАБОТ

2005–2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

120 км²

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Квадрат расположен на стыке Рязанской и Московской областей, с северо-запада на юго-восток рассечен руслом реки Ока. Ширина поймы достигает 10 км, где древнее русло реки представлено большим количеством пойменных озёр, расположенных среди ленточных и островных дубрав, черноольшаников и высокотравных, местами заболоченных лугов, не каждый год заливаемых высокими весенними паводками. На севере территория покрыта преимущественно сосновым лесом, сильно пострадавшим от пожаров 2010 года. Гари и вырубki местами заболачиваются, активно зарастают берёзовым и осиновым мелколесьем.

Южнее Оки ландшафт мозаичный, лесостепной, рельеф холмистый, изрезанный оврагами. Леса

здесь лиственные с преобладанием клёна, липы, берёзы, небольшие по площади, колочного типа, чередующиеся с сельхозугодьями. Большинство сельхозугодий в настоящее время не возделываются и находятся на разных этапах зарастания. Значительная площадь приходится на города Рязань, Рыбное, Луховицы и сельских поселений.

В 2014 г. работы проведены при частичной финансовой поддержке Программы «Птицы Москвы и Подмосквья».

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Горюнов Е.А. 2008. Гнездование степного луна *Circus macrourus* в Рязанской области. — Мониторинг редких видов животных и растений и среды их обитания в Рязанской области. Труды Окского государственного природного биосферного заповедника, вып. 26: 68–71.
- Горюнов Е.А., Назаров И.П. 2009. Встречи редких видов птиц на территории Рязанской области. — Редкие виды птиц Нечерноземного центра России, с. 99–100.
- Горюнов Е.А. 2012. О встречах редких видов птиц на территории Рязанской области. — Поведение, экология и эволюция животных, т. 3: 347–353.
- Иванчев В.П. 2008. Современное состояние фауны птиц Рязанской Мещеры. — Птицы Рязанской Мещеры, с. 31–86.
- Иванчев В.П., Николаев Н.Н. 2008. Заметки по фауне птиц юга Рязанской области. — Мониторинг редких видов животных и растений и среды их обитания в Рязанской области. Труды Окского государственного природного биосферного заповедника, вып. 26: 326–328.
- Иванчев В.П., Котюков Ю.В. 2012. Кадастр колониальных поселений серой цапли *Ardea cinerea* в Рязанской области. — Труды Окского государственного природного биосферного заповедника, вып. 37: 63–70.
- Кадастр позвоночных животных Национального парка «Мещерский». 2009. Рязань, 100 с.
- Котюков Ю.В., Уваров Н.В. 2009. Встречи редких видов птиц в южных районах Рязанской области. — Редкие виды птиц Нечерноземного центра России, с. 130–131.
- Красная книга Рязанской области. 2001. НП «Голос губернии», 312 с.
- Маркин Ю.М. 2013. Серый журавль в Европейской части России. — Труды Окского государственного природного биосферного заповедника, вып. 29, 118 с.
- Птицы Рязанской Мещеры. 2008. Рязань, НП «Голос губернии», 208 с.
- Фионина Е.А. 2008. Структура сообществ воробьиных птиц пойменных лугов Окского заповедника. — Мониторинг редких видов животных и растений и среды их обитания в Рязанской области. Труды Окского государственного природного биосферного заповедника, вып. 26: 72–92.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	C	12		11–100
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	C	11		11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	C	11		11–100
11	Малая выпь, волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	B	5		11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	C	13		11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12		101–1000
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	A	1		11–100
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	A	1		1–10
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	A	1		11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	C	12		101–1000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	A	1		11–100
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	C	12		11–100
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	C	12		11–100
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	A	1		1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	C	13		11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	A	1		1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	B	5		11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	C	15		11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	B	5		11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	B	5		11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	13		11–100
59	Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	A	1		1–10
60	Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i>	A	1		1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	B	7		11–100
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	C	12		1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	16		11–100
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrrix</i>	B	5		11–100
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	12		11–100
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12		11–100
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	A	2		11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	5		101–1000
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	C	12		11–100
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	A	2		1–10
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	B	4		11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	A	2		101–1000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	14		11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	14		11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	16		11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	15		101–1000
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	B	7		1–10
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	5		11–100
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	A	1		1–10
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	5		11–100
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	B	5		11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	5		11–100
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	B	5		1–10
106	Турухтан	<i>Philomachus pugnax</i>	B	7		1–10
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	5		101–1000

116	Дупель	<i>Gallinago media</i>	B	3		11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	5		101–1000
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	A	1		1–10
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	B	5		11–100
128	Малая чайка	<i>Larus minutus</i>	B	6		11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	16		101–1000
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	B	3		11–100
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	13		11–100
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	C	15		101–1000
139	Белощёкая крачка	<i>Chlidonias hybrida</i>	B	7		1–10
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	15		11–100
146	Вяхрь	<i>Columba palumbus</i>	B	5		101–1000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	B	5		11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia</i>	C	13		10001–100000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	B	5		11–100
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	5		11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	5		101–1000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	12		11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	5		11–100
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	B	5		1–10
160	Воробьиный сыч	<i>Glaucidium passerinum</i>	B	5		1–10
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	B	5		1–10
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	B	5		1–10
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	5		101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	12		10001–100000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	11		11–100
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	C	11		11–100
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	B	5		11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	5		101–1000
172	Зелёный дятел	<i>Picus viridis</i>	B	5		1–10
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	B	5		1–10
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	11		11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	11		101–1000
176	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	C	16		1–10
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	C	13		11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	13		101–1000
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	C	13		1–10
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	14		1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	15		1001–10000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	13		1001–10000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	B	5		11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	15		1001–10000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	15		1001–10000
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	B	5		11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	12		1001–10000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	B	5		11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	12		1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	4		101–1000
200	Серый сорокопут	<i>Lanius excubitor</i>	B	3		1–10
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	5		101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	12		101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	11		101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15		101–1000

207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	16		1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	16		1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	16		1001–10000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	16		11–100
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	A	1		11–100
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	A	2		101–1000
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4		101–1000
217	Обыкн. сверчок	<i>Locustella naevia</i>	B	4		11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	5		101–1000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	5		1001–10000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	5		101–1000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B	5		11–100
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	5		101–1000
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	B	5		11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	5		101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	3		1001–10000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	5		1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	5		101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	5		1001–10000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	5		1001–10000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	5		1001–10000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	5		11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	5		101–1000
239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	B	5		11–100
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	5		101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	15		1001–10000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	15		1001–10000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	12		101–1000
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	3		101–1000
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	B	5		101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	5		1001–10000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	5		1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	15		101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	16		1001–10000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	15		101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	15		1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	15		1001–10000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	B	5		11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	15		101–1000
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	C	15		11–100
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	B	5		101–1000
261	Хохлатая синица	<i>Parus cristatus</i>	C	16		11–100
262	Московка	<i>Parus ater</i>	A	2		11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	14		101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	16		1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	B	5		101–1000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	B	5		11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	16		10001–100000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	16		1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	15		10001–100000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	16		1001–10000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	B	5		101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	5		101–1000

275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	12		101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	5		101–1000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	A	1		11–100
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A	1		11–100
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	15		1001–10000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	5		11–100
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	B	5		101–1000



Е.А.Горюнов

Варакушка



О.В.Натальская

Ремез у гнезда



Е.А.Горюнов

Слётки жулана



О. В. Натальская

Ока близ села Костино



О. В. Натальская

Зарастающие сельхозугодья



О. В. Натальская

Озеро в пойме Оки

КВАДРАТ 37UEA3

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Е.А. Горюнов, О.В. Натальская

СРОКИ РАБОТ


2005–2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

145 км²

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Квадрат расположен в Мещерской низменности Рязанской области, на юго-западе включает в себя участок русла реки Ока. Ширина поймы достигает 7 км, где большое количество пойменных озёр, расположенных среди высокотравных, местами заболоченных лугов, не каждый год заливаемых высокими весенними паводками. Остальная территория покрыта преимущественно сосновым лесом, сильно пострадавшим от пожаров 2010 года. Гари и вырубки частично заболачиваются, активно зарастают берёзовым и осиновым мелколесьем. Значительны площади торфоразработок, выработанных и действующих, а также верховых болот. Большие территории заняты неводелываемыми сельхозугодиями, находящимися на разных стадиях зарастания. Влажные луга пронизаны сетью дренажных канав часто заброшенной системы мелиорации.



В 2014 г. работы проведены при частичной финансовой поддержке Программы «Птицы Москвы и Подмосковья».

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Горюнов Е.А. 2008. Гнездование степного луны *Circus macrourus* в Рязанской области. — Мониторинг редких видов животных и растений и среды их обитания в Рязанской области. Труды Окского государственного природного биосферного заповедника, вып. 26: 68–71.
- Горюнов Е.А., Назаров И.П. 2009. Встречи редких видов птиц на территории Рязанской области. — Редкие виды птиц Нечерноземного центра России, с. 99–100.
- Горюнов Е.А. 2012. О встречах редких видов птиц на территории Рязанской области. — Поведение, экология и эволюция животных, т. 3: 347–353.
- Иванчев В.П. 2008. Современное состояние фауны птиц Рязанской Мещеры. — Птицы Рязанской Мещеры, с. 31–86.
- Иванчев В.П., Николаев Н.Н. 2008. Заметки по фауне птиц юга Рязанской области. — Мониторинг редких видов животных и растений и среды их обитания в Рязанской области. Труды Окского государственного природного биосферного заповедника, вып. 26: 326–328.
- Иванчев В.П., Котюков Ю.В. 2012. Кадастр колониальных поселений серой цапли *Ardea cinerea* в Рязанской области. — Труды Окского государственного природного биосферного заповедника, вып. 37: 63–70.
- Кадастр позвоночных животных Национального парка «Мещерский». 2009. Рязань, 100 с.
- Котюков Ю.В., Уваров Н.В. 2009. Встречи редких видов птиц в южных районах Рязанской области. — Редкие виды птиц Нечерноземного центра России, с. 130–131.
- Красная книга Рязанской области. 2001. НП «Голос губернии», 312 с.
- Маркин Ю.М. 2013. Серый журавль в Европейской части России. — Труды Окского государственного природного биосферного заповедника, вып. 29, 118 с.
- Птицы Рязанской Мещеры. 2008. Рязань, НП «Голос губернии», 208 с.
- Фионина Е.А. 2008. Структура сообществ воробьиных птиц пойменных лугов Окского заповедника. — Мониторинг редких видов животных и растений и среды их обитания в Рязанской области. Труды Окского государственного природного биосферного заповедника, вып. 26: 72–92.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	C	12		11–100
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	C	12		11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	C	15		11–100
11	Малая выпь, волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	B	3		11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	C	16		11–100
16	Чёрный аист	<i>Ciconia nigra</i>	C	16		1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12		101–1000
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	B	3		11–100
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	A	1		1–10
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	C	12		11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	C	12		101–1000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	B	4		11–100
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	C	12		11–100
38	Хохлатая черныш	<i>Aythya fuligula</i>	C	12		11–100
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	C	13		11–100
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	B	3		1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	C	13		11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	A	1		1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	B	5		11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	C	15		11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	B	5		11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	B	5		11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	13		11–100
59	Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	B	3		1–10
60	Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i>	B	3		1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	B	4		11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	16		11–100
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	B	5		11–100
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	B	3		11–100
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	B	3		11–100
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	3		11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	5		101–1000
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	C	12		11–100
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	A	2		1–10
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	B	4		11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	A	2		101–1000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	14		11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	14		11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	16		11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	15		101–1000
95	Ходулочник	<i>Himantopus himantopus</i>	C	15		1–10
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	B	7		1–10
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	C	15		11–100
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	B	5		1–10
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	5		11–100
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	B	5		11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	5		11–100
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	B	5		1–10

106	Турухтан	<i>Philomachus pugnax</i>	A	1		1–10
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	5		101–1000
116	Дупель	<i>Gallinago media</i>	A	1		11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	5		101–1000
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	A	1		1–10
119	Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	A	1		1–10
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	B	5		11–100
128	Малая чайка	<i>Larus minutus</i>	C	15		11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	16		101–1000
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	15		11–100
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	15		11–100
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	C	15		101–1000
139	Белощёкая крачка	<i>Chlidonias hybrida</i>	B	7		1–10
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	15		11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	5		101–1000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	B	5		11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia</i>	C	16		1001–10000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	B	5		11–100
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	5		11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	5		101–1000
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	C	15		1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	B	5		11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	5		11–100
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	B	5		1–10
160	Воробьиный сыч	<i>Glaucidium passerinum</i>	B	5		1–10
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	B	5		1–10
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	B	5		1–10
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	5		101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	12		1001–10000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	11		11–100
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	C	14		11–100
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	C	13		11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	5		101–1000
172	Зелёный дятел	<i>Picus viridis</i>	A	1		1–10
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	B	3		1–10
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	13		11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	11		101–1000
176	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	C	13		1–10
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	C	13		11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	13		101–1000
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	C	13		1–10
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	14		1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	15		1001–10000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	14		101–1000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	B	5		11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	15		1001–10000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	15		1001–10000
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	B	5		11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	12		1001–10000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	B	5		11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	12		1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	12		101–1000
200	Серый сорокопут	<i>Lanius excubitor</i>	C	16		1–10

201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	5		101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	12		101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	11		101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15		101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	13		1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	13		1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	13		1001–10000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	13		11–100
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	A	1		11–100
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	A	2		101–1000
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4		101–1000
217	Обыкн. сверчок	<i>Locustella naevia</i>	B	4		11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	5		101–1000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	5		1001–10000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	5		101–1000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B	5		11–100
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	5		101–1000
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	B	5		11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	5		101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	3		1001–10000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	5		1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	5		101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	5		1001–10000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	5		1001–10000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	5		1001–10000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	5		11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	5		101–1000
239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	B	5		11–100
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	5		101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	15		1001–10000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	15		1001–10000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	12		101–1000
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	3		101–1000
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	B	5		11–100
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	5		1001–10000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	5		1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	15		101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	16		1001–10000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	15		101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	15		1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	15		1001–10000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	B	5		11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	15		101–1000
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	C	15		11–100
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	B	5		101–1000
261	Хохлатая синица	<i>Parus cristatus</i>	C	16		11–100
262	Московка	<i>Parus ater</i>	A	2		11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	14		101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	16		1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	B	5		101–1000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	B	5		11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	16		1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	16		1001–10000

270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	С	15		10001–100000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	С	16		1001–10000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	В	5		101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	В	5		101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	В	5		101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	В	5		101–1000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	А	1		11–100
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	А	1		11–100
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	С	15		1001–10000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	В	5		11–100
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	В	5		101–1000



Лазоревка у гнезда



Зимородок

О.В.Натальская



Пожар 2010 года

О.В.Натальская




Зарастающая гарь

КВАДРАТ 37UEA4

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Е.А. Горюнов, О.В. Натальская



СРОКИ РАБОТ

2005–2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

80 км²

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Квадрат расположен в центре Рязанской области, на северо-западе включает в себя участок русла Оки, протяжённостью около 80 км. В пойме большое количество старичных озёр. Значительная площадь пойменных лугов в настоящее время не выкашивается. На этом участке в Оку справа впадает ряд притоков: Листвянка, Истья и наиболее крупный — Проня. По левобережью встречаются фрагменты сосновых лесов. Значительная часть территории на юго-востоке занята сельхозугодьями, которые наполовину заброшены и находятся в разной степени зарастания. В юго-западном секторе существенную площадь занимают плодовые сады. В квадрате находится большое количество мелких сельских населённых пунктов.

В 2014 г. работы проведены при частичной финансовой поддержке Программы «Птицы Москвы и Подмосковья».

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Горюнов Е.А. 2008. Гнездование степного луна *Circus macrourus* в Рязанской области. — Мониторинг редких видов животных и растений и среды их обитания в Рязанской области. Труды Окского государственного природного биосферного заповедника, вып. 26: 68–71.
- Горюнов Е.А., Назаров И.П. 2009. Встречи редких видов птиц на территории Рязанской области. — Редкие виды птиц Нечерноземного центра России, с. 99–100.
- Горюнов Е.А. 2012. О встречах редких видов птиц на территории Рязанской области. — Поведение, экология и эволюция животных, т. 3: 347–353.
- Иванчев В.П. 2008. Современное состояние фауны птиц Рязанской Мещеры. — Птицы Рязанской Мещеры, с. 31–86.
- Иванчев В.П., Николаев Н.Н. 2008. Заметки по фауне птиц юга Рязанской области. — Мониторинг редких видов животных и растений и среды их обитания в Рязанской области. Труды Окского государственного природного биосферного заповедника, вып. 26: 326–328.
- Иванчев В.П., Котюков Ю.В. 2012. Кадастр колониальных поселений серой цапли *Ardea cinerea* в Рязанской области. — Труды Окского государственного природного биосферного заповедника, вып. 37: 63–70.
- Кадастр позвоночных животных Национального парка «Мещерский». 2009. Рязань, 100 с.
- Котюков Ю.В., Уваров Н.В. 2009. Встречи редких видов птиц в южных районах Рязанской области. — Редкие виды птиц Нечерноземного центра России, с. 130–131.
- Красная книга Рязанской области. 2001. НП «Голос губернии», 312 с.
- Маркин Ю.М. 2013. Серый журавль в Европейской части России. — Труды Окского государственного природного биосферного заповедника, вып. 29, 118 с.
- Птицы Рязанской Мещеры. 2008. Рязань, НП «Голос губернии», 208 с.
- Фионина Е.А. 2008. Структура сообществ воробьиных птиц пойменных лугов Окского заповедника. — Мониторинг редких видов животных и растений и среды их обитания в Рязанской области. Труды Окского государственного природного биосферного заповедника, вып. 26: 72–92.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	C	12		11–100
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	C	12		11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	B	5		11–100
11	Малая выпь, волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	B	3		11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	C	16		11–100
15	Белый аист	<i>Ciconia ciconia</i>	C	16		1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12		101–1000
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	B	3		11–100
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	A	1		1–10
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	A	1		11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	C	12		101–1000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	B	4		11–100
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	C	12		11–100
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	C	12		11–100
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	B	3		1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	C	13		11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	A	1		1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	C	16		11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	C	15		11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	B	5		11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	B	5		11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	13		11–100
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	B	7		11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	16		11–100
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	B	5		11–100
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	B	3		11–100
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	B	3		11–100
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	3		11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	5		101–1000
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	C	12		1–10
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	A	2		1–10
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	B	4		11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	A	2		101–1000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	14		11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	14		11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	16		11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	15		101–1000
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	B	7		1–10
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	C	15		11–100
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	A	1		1–10
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	5		11–100
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	B	5		11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	5		11–100
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	B	5		1–10
106	Турухтан	<i>Philomachus pugnax</i>	A	1		1–10
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	5		101–1000
116	Дупель	<i>Gallinago media</i>	A	1		1–10
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	5		101–1000

120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	B	5		11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	16		101–1000
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	15		11–100
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	C	15		101–1000
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	15		11–100
143	Малая крачка	<i>Sterna albifrons</i>	A	1		1–10
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	5		101–1000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	B	5		11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia</i>	C	16		1001–10000
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	5		11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	5		101–1000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	B	5		11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	5		11–100
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	B	5		1–10
159	Домовый сыч	<i>Athene noctua</i>	B	5		1–10
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	B	5		1–10
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	B	5		1–10
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	5		101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	12		1001–10000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	11		11–100
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	C	14		11–100
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	C	13		11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	5		101–1000
172	Зелёный дятел	<i>Picus viridis</i>	A	1		1–10
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	B	3		1–10
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	13		11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	11		101–1000
176	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	C	13		1–10
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	C	13		11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	13		101–1000
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	C	13		1–10
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	14		1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	15		1001–10000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	14		101–1000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	B	5		11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	15		1001–10000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	15		1001–10000
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	B	5		11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	12		1001–10000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	B	5		11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	12		1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	12		101–1000
200	Серый сорокопут	<i>Lanius excubitor</i>	C	16		1–10
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	5		101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	12		1001–10000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	11		11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15		101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	13		1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	13		1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	13		101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	13		11–100
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	A	1		11–100
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	A	2		101–1000

216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4		101–1000
217	Обыкн. сверчок	<i>Locustella naevia</i>	B	4		11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	5		101–1000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	5		1001–10000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	5		101–1000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B	5		11–100
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	5		101–1000
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	B	5		11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	5		101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	3		1001–10000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	5		1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	5		101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	5		1001–10000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	5		1001–10000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	5		1001–10000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	5		11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	5		101–1000
239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	B	5		11–100
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	5		101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	15		1001–10000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	15		1001–10000
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	A	1		1–10
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	12		101–1000
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	3		101–1000
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	B	5		11–100
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	5		1001–10000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	5		1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	15		101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	16		1001–10000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	15		101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	15		1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	15		1001–10000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	B	5		11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	15		101–1000
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	C	15		11–100
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	B	5		101–1000
261	Хохлатая синица	<i>Parus cristatus</i>	C	16		11–100
262	Московка	<i>Parus ater</i>	A	2		11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	14		101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	16		1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	B	5		101–1000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	B	5		11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	16		1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	16		1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	15		10001–100000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	16		1001–10000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	B	5		101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	5		101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	B	5		101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	5		101–1000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	A	1		1–10
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A	1		11–100
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	15		1001–10000

290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	В	5		11–100
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	В	5		101–1000



Е.А.Горюнов

Малые крачки у гнезда




Гнездо малой крачки

Е.А.Горюнов

Е.А. Горюнов



Малый зуёк




И.П. Назаров

Пойменные луга Оки

КВАДРАТ 37UEV2

ЛИПЕЦКАЯ И РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТИ

В.С. Сарычев



СРОКИ РАБОТ

2005–2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

35 км²

БИОТОПЫ

1. Город Данков (река, приречные ивняки, застройка);
2. долина р. Дон к западу от с. Долгое (река, пруд, приречные ивняки, нагорные дубравы, луга, поля);
3. долина р. Дон к югу от с. Долгое (река, приречные ивняки, луга, поля);
4. окр. с. Денисовка (парк, лесополосы, поля, село);
5. долина р. Ранова (луга, ольшаники, болота, поля);
6. долины р. Ягодная и р. Дон у с. Бигильдино (река, приречные ивняки, луга, поля, балки, пруд, село);
7. долины р. Паника и р. Дон у с. Масловка (река, приречные ивняки, луга, поля, балки, пруд, село);
8. долина р. Сухая Кобельша у с. Татищево (луга, ивняки, болота, поля, село);
9. окр. с. Домачи (река, пруд, балка, островные леса, поля, сёла);
10. долина р. Ягодная Ряса у с. Тупки (река, пруд, луга, приречные ивняки, поля, село);
11. долина р. Ягодная Ряса у с. Гагарино (река, луга, приречные ивняки, поля, село);
12. долина р. Сухая Кобельша у с. Конюшки (луга, ивняки, болота, поля, село);
13. окр. с. Требунки (островной лес, поля, сёла);
14. окр. с. Бигильдино (островной лес, балка, пруд, поля).

В 2014 г. работы проведены при частичной финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute).

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	С	12		1–10
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	5		1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	С	16		11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	12		11–100
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	А	1		11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	С	12		11–100
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	А	1		1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	В	5		1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	С	16		11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	С	13		11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	С	16		11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	С	13		11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	С	16		11–100
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	А	1		1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	С	13		1–10


77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	C	12		101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	5		101–1000
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	B	5		1–10
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	5		11–100
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	12		11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	12		11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	12		11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	5		11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	5		1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	5		11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	5		11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	5		11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	C	16		101–1000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	C	13		11–100
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	C	16		1001–10000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	C	16		101–1000
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	5		11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	5		101–1000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	16		11–100
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	C	16		1–10
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13		101–1000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	13		11–100
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	C	13		11–100
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	A	1		1–10
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	C	13		101–1000
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	A	1		1–10
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	A	1		1–10
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16		101–1000
175a	Сирийский дятел	<i>Dendrocopos syriacus</i>	B	5		1–10
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	A	1		1–10
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	16		101–1000
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	13		1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	13		101–1000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	13		101–1000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	A	1		1–10
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	15		10001–100000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	15		1001–10000
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	B	5		11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	15		1001–10000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	B	5		101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	16		1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	16		101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	5		101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	12		101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	12		11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	16		101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	16		101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	16		1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	16		101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	16		11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	5		101–1000
218	Соловьинный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	B	5		11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	5		101–1000

222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	C	12		1001–10000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	5		101–1000
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	C	16		101–1000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	16		1001–10000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	16		1001–10000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	16		1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	5		101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	5		101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	5		101–1000
234	Пеночка-трешотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	5		1001–10000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	5		11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	5		11–100
239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	C	13		101–1000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	5		11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	15		101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	16		1001–10000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	12		11–100
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	C	16		11–100
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	15		1001–10000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	5		1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	5		101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	16		1001–10000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	16		1001–10000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	B	5		11–100
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	16		1001–10000
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	B	5		1–10
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	12		101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	16		1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	12		11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	16		1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	16		10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	16		10001–100000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	16		1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	15		1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	15		1001–10000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	5		11–100
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	C	12		101–1000
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	16		1001–10000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	C	15		101–1000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	B	5		101–1000

КВАДРАТ 37UEV4

ЛИПЕЦКАЯ, ТАМБОВСКАЯ И РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТИ

В.С. Сарычев



СРОКИ РАБОТ

2005–2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

35 км²

БИОТОПЫ

1. Долина р. Ряса у с. Лозовка (пруд, луга, болота, ивняки, поля, лесополосы, село);
2. г. Чаплыгин (долина р. Ягодная Ряса, отстойники, луга, застройка);
3. долина р. Сухая Кобельша у с. Ведное (река, приречные ивняки, ольшаники, болота, луга, село, нагорная дубрава, поля);
4. долина р. Ряса у с. Никольское и с. Воскресенское (река, луга, болота, ивняки, поля, лесополосы, сёла);
5. долина р. Ягодная Ряса у с. Пиково (река, луга, болота, ивняки, поля, село);
6. долина р. Становая Ряса у с. Солнцево (река, пруд, луга, поля, село).

В 2014 г. работы проведены при частичной финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute).

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	С	12		1–10
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	5		11–100
11	Малая выпь, волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	В	5		1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	С	16		11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	15		101–1000
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	А	1		11–100
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	В	3		1–10
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	А	1		1–10
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	С	12		101–1000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	С	12		11–100
38	Хохлатая черныш	<i>Aythya fuligula</i>	В	3		1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	А	1		1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	С	12		11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	С	16		11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	А	1		11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	А	1		11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	С	16		11–100
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	А	1		1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	А	1		1–10
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	С	12		101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	В	5		101–1000


80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	B	5		1–10
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	B	5		11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	5		11–100
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	12		101–1000
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	16		11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	5		1–10
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	16		11–100
95	Ходулочник	<i>Himantopus himantopus</i>	C	16		1–10
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	A	1		1–10
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	5		1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	5		1–10
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	A	2		1–10
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	5		11–100
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	B	5		11–100
128	Малая чайка	<i>Larus minutus</i>	A	1		1–10
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	15		101–1000
133	Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	B	5		1–10
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	15		1–10
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	A	1		11–100
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	A	1		11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	15		11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	C	15		11–100
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	B	5		11–100
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	C	11		1001–10000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	C	15		11–100
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	C	11		11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	5		101–1000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	15		11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	11		101–1000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	11		1–10
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	C	11		11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	C	11		101–1000
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	11		101–1000
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	B	3		1–10
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	11		101–1000
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11		1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	15		1001–10000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	11		1001–10000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	16		10001–100000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	B	5		1–10
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	16		1001–10000
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	C	12		11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	15		1001–10000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	C	12		11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	15		101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	16		101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	5		101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	16		101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	3		11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	16		101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	12		101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	16		1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	16		101–1000

210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	16		11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	5		11–100
218	Соловьиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	B	5		11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	5		101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	C	16		1001–10000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B	5		11–100
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	5		101–1000
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	C	12		11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	16		1001–10000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	5		1001–10000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	16		1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	5		101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	5		101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	5		101–1000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	5		1001–10000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	11		101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	16		1001–10000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	12		11–100
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	C	12		101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	5		1001–10000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	5		1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	12		101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	16		1001–10000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	16		101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	B	5		11–100
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	16		101–1000
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	C	16		11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	12		101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	16		1001–10000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	12		1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	16		10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	16		10001–100000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	15		1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	16		1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	16		101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	5		11–100
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	C	15		101–1000
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	16		1001–10000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	C	15		1001–10000

КВАДРАТ 37UFA1

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В.П. Иванчев



СРОКИ РАБОТ

2010–2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

весь квадрат

БИОТОПЫ

1. Участки сосновых лесов с подлеском из рябины, крушины и бересклета.
2. Участки широколиственных лесов с преобладанием дуба, осины, встречается липа и клён.
3. Участки вторичных лесов из берёзы, местами произрастающей вперемежку с чёрной ольхой.
4. Пойменные участки р. Оки с разнотравными лугами, пойменными озёрами.
5. Некосимые пойменные луга у восточной окраины Окского заповедника, сильно заросшие шиповником.
6. Населённые пункты (деревни, сёла, небольшие города).
7. Сельскохозяйственные поля, занятые посевами зерновых, кукурузой на силос; много полей заброшенных и заросших берёзой, сосной и высокотравьем.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	C	15	15	11–100
7	Большая поганка	<i>Podiceps cristatus</i>	C	15	10	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	C	15	25	11–100
11	Малая выпь	<i>Ixobrychus minutus</i>	C	15	40	11–100
15	Белый аист	<i>Ciconia ciconia</i>	C	15	3	1–10
16	Чёрный аист	<i>Ciconia nigra</i>	A	1	10	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	15	1000	1001–10000
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	C	15	1000	1001–10000
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	C	12	20	11–100
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	C	12	20	11–100
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	C	12	50	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	C	12	900	1001–10000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	C	12	500	101–1000
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	C	12	80	11–100
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	C	12	80	11–100
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	C	12	50	11–100
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	A	1	20	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	C	16	150	101–1000
50	Полевой лушь	<i>Circus cyaneus</i>	B	3	5	1–10
51	Степной лушь	<i>Circus macrourus</i>	A	1	5	1–10

52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	C	15	50	11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	C	15	30	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	A	1	5	1–10
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	B	3	20	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	11	30	11–100
58	Змееяд	<i>Circus gallicus</i>	A	1	2	1–10
59	Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	A	1	2	1–10
60	Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i>	C	11	15	11–100
61	Малый подорлик	<i>Aquila pomarina</i>	A	1	10	1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	C	15	2	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	16	30	11–100
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	A	1	12	11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	A	1	15	11–100
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrrix</i>	C	12	200	101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	12	200	101–1000
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12	200	101–1000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	3	130	101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	5	220	101–1000
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	C	12	130	101–1000
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	A	2	10	1–10
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	C	15	400	101–1000
82	Малый погоныш	<i>Porzana parva</i>	A	1	12	11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	5	220	101–1000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	15	250	101–1000
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	15	200	101–1000
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	A	1	25	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	15	200	101–1000
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	C	15	10	1–10
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	C	15	150	101–1000
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	C	15	40	11–100
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	C	15	30	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	15	50	11–100
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	C	12	30	11–100
106	Турухтан	<i>Philomachus pugnax</i>	C	10	25	11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	C	15	500	101–1000
116	Дупель	<i>Gallinago media</i>	B	5	70	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	A	2	300	101–1000
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	A	1	15	11–100
128	Малая чайка	<i>Larus minutus</i>	C	15	300	101–1000
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	15	1000	1001–10000
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	15	50	11–100
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	15	50	11–100
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	C	15	400	101–1000
139	Белощёкая крачка	<i>Chlidonias hybrida</i>	C	15	15	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	15	50	11–100
143	Малая крачка	<i>Sterna albifrons</i>	C	15	30	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	A	1	120	101–1000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	C	13	120	101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	C	13	500	101–1000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	A	1	20	11–100
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	A	1	70	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	C	15	300	101–1000
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	A	2	5	1–10

154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	A	2	3	1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	13	80	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	A	2	30	11–100
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	A	2	30	11–100
159	Домовый сыч	<i>Athene noctua</i>	A	2	10	1–10
160	Воробьиный сыч	<i>Glaucidium passerinum</i>	A	2	30	11–100
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	C	12	30	11–100
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	C	12	15	11–100
164	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	C	12	10	1–10
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	C	12	35	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	12	200	101–1000
167	Сизоворонка	<i>Coracias garrulus</i>	C	14	10	1–10
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	11, 14	20	11–100
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	C	14	100	11–100
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	C	14	15	11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	C	11	70	11–100
172	Зелёный дятел	<i>Picus viridis</i>	C	11	5	1–10
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	C	11	25	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	11	25	11–100
175	Большой пестрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	11	2500	1001–10000
176	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	C	11	100	101–1000
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	C	11	300	101–1000
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	11	450	101–1000
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	B	3	40	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11	500	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	11	400	101–1000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	11	300	101–1000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	A	1	30	11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	A	1	1250	1001–10000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	11	62500	10001–100000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	11	200	101–1000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	C	14	100	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	11	1000	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	11	3000	1001–10000
200	Серый сорокопут	<i>Lanius excubitor</i>	C	11	120	101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2	6250	1001–10000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	11	500	101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	11	1250	1001–10000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	11	100	101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	11	150	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	11	1000	1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11	200	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	11	80	11–100
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	A	1	1000	1001–10000
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	A	2	1200	1001–10000
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	A	2	16200	10001–100000
217	Обыкн. сверчок	<i>Locustella naevia</i>	A	2	30	11–100
218	Соловьиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	A	2	70	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	C	11	1200	1001–10000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	A	1	1800	1001–10000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	A	1	1500	1001–10000
223	Тростниковая камышевка	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	A	1	20	11–100
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	C	11	25	11–100

225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	A	1	1250	1001–10000
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	A	1	100	101–1000
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	C	11	1800	10001–100000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	11	2500	1001–10000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	11	8750	10001–100000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	11	11000	10001–100000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	1	100	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	C	11	31000	10001–100000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	C	11	31250	10001–100000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	C	11	50000	10001–100000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	A	1	5000	1001–10000
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	A	1	2000	1001–10000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	11	61250	10001–100000
239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	A	1	1000	1001–10000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	C	11	5000	1001–10000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	11	18750	10001–100000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	11	32400	10001–100000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	11	5000	1001–10000
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	11	1250	1001–10000
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	C	11	200	101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	11	33750	10001–100000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	C	11	7800	1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	A	1	1000	1001–10000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	15	1000	1001–10000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	15	13750	10001–100000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	15	13000	10001–100000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	15	13750	10001–100000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	C	15	8750	1001–10000
256	Длиннохвостая синица	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	15	400	101–1000
257	Ремез	<i>Pemiz pendulinus</i>	C	13	10	1–10
259	Буроголовая гаичка	<i>Parus montanus</i>	C	15	21250	10001–100000
261	Хохлатая синица	<i>Parus cristatus</i>	A	1	6250	1001–10000
262	Московка	<i>Parus ater</i>	A	1	500	101–1000
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	15	5000	1001–10000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	15	61250	10001–100000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	16	20000	10001–100000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	C	15	11250	10001–100000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	16	20000	10001–100000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	16	20000	10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	15	243750	100001–1000000
271	Юрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	A	1	100	101–1000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	A	1	2500	1001–10000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	A	1	2500	1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	15	2500	1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	15	2500	1001–10000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	C	15	9250	1001–10000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	A	2	1200	1001–10000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A	2	1200	1001–10000
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	15, 16	6250	1001–10000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	A	2	80	11–100
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	C	15, 16	24600	10001–100000
293	Дубровник	<i>Ocyris aureolus</i>	A	1	10	11–100

КВАДРАТ 37UFA2

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Е.А. Горюнов, О.В. Натальская



СРОКИ РАБОТ

2005–2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

120 км²

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Квадрат находится на границе Мещерской низменности и Окско-Донской равнины. На протяжении 75 км пересечён руслом Оки с многочисленными старицами, пойменными озёрами и заболоченными низинами. На данном участке пойма Оки наиболее широкая в пределах Рязанской области и достигает 15 км. В зависимости от климатических условий года от 20 до 50% территории поймы заливаются паводковыми водами. Участок Оки, входящий в данный квадрат, является частью Рамсарского водно-болотного угодья международного значения. С юга в Оку впадают притоки: Пара, Тырница и Средник. В центре квадрата сохранились уникальные реликтовые дубравы, которые являются

памятниками природы, остатками коренных широколиственных лесов долины Оки. Северо-западную часть квадрата занимают смешанные леса площадью около 500 км². Значительные площади сельскохозяйственных угодий не возделываются и находятся в различной степени зарастания.

В 2014 г. работы проведены при частичной финансовой поддержке Программы «Птицы Москвы и Подмосковья».

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Горюнов Е.А. 2008. Гнездование степного луна *Circus macrourus* в Рязанской области. — Мониторинг редких видов животных и растений и среды их обитания в Рязанской области. Труды Окского государственного природного биосферного заповедника, вып. 26: 68–71.
- Горюнов Е.А., Назаров И.П. 2009. Встречи редких видов птиц на территории Рязанской области. — Редкие виды птиц Нечерноземного центра России, с. 99–100.
- Горюнов Е.А. 2012. О встречах редких видов птиц на территории Рязанской области. — Поведение, экология и эволюция животных, т. 3: 347–353.
- Иванчев В.П. 2008. Современное состояние фауны птиц Рязанской Мещеры. — Птицы Рязанской Мещеры, с. 31–86.
- Иванчев В.П., Николаев Н.Н. 2008. Заметки по фауне птиц юга Рязанской области. — Мониторинг редких видов животных и растений и среды их обитания в Рязанской области. Труды Окского государственного природного биосферного заповедника, вып. 26: 326–328.
- Иванчев В.П., Котюков Ю.В. 2012. Кадастр колониальных поселений серой цапли *Ardea cinerea* в Рязанской области. — Труды Окского государственного природного биосферного заповедника, вып. 37: 63–70.
- Кадастр позвоночных животных Национального парка «Мещерский». 2009. Рязань, 100 с.
- Котюков Ю.В., Уваров Н.В. 2009. Встречи редких видов птиц в южных районах Рязанской области. — Редкие виды птиц Нечерноземного центра России, с. 130–131.
- Красная книга Рязанской области. 2001. НП «Голос губернии», 312 с.
- Маркин Ю.М. 2013. Серый журавль в Европейской части России. — Труды Окского государственного природного биосферного заповедника, вып. 29, 118 с.
- Птицы Рязанской Мещеры. 2008. Рязань, НП «Голос губернии», 208 с.
- Фионина Е.А. 2008. Структура сообществ воробьиных птиц пойменных лугов Окского заповедника. — Мониторинг редких видов животных и растений и среды их обитания в Рязанской области. Труды Окского государственного природного биосферного заповедника, вып. 26: 72–92.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	C	15		11–100
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	C	12		11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	C	15		11–100
11	Малая выпь, волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	C	15		11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	C	12		11–100
15	Белый аист	<i>Ciconia ciconia</i>	C	16		1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12		101–1000
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	B	3		11–100
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	A	1		1–10
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	A	1		1–10
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	A	1		11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	C	12		101–1000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	B	4		11–100
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	C	12		11–100
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	C	12		11–100
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	B	3		1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	C	16		11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	A	1		1–10
51	Степной лунь	<i>Circus macrourus</i>	C	15		1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	C	16		11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	C	15		11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	C	11		11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	C	11		11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	13		11–100
59	Орёл-карлик	<i>Hieraetus pennatus</i>	A	1		1–10
60	Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i>	C	11		1–10
61	Малый подорлик	<i>Aquila pomarina</i>	A	1		1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	A	1		1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	16		11–100
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	C	11		1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	16		11–100
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	B	5		11–100
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	A	1		1–10
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	A	1		11–100
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	C	12		11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	5		101–1000
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	C	12		11–100
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	A	2		1–10
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	B	4		11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	A	2		101–1000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	14		11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	14		11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	16		11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	15		101–1000
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	B	7		1–10
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	C	15		11–100
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	A	1		1–10
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	5		11–100

102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	B	5		11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	5		11–100
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	B	5		1–10
106	Турухтан	<i>Philomachus pugnax</i>	A	1		1–10
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	5		101–1000
116	Дупель	<i>Gallinago media</i>	A	1		1–10
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	5		101–1000
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	C	12		11–100
128	Малая чайка	<i>Larus minutus</i>	C	13		11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	16		101–1000
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	A	1		11–100
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	13		11–100
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	C	15		101–1000
139	Белощёкая крачка	<i>Chlidonias hybrida</i>	B	7		1–10
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	15		11–100
143	Малая крачка	<i>Sterna albifrons</i>	C	15		11–100
146	Вяхрь	<i>Columba palumbus</i>	B	5		101–1000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	B	5		11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia</i>	C	13		1001–10000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	B	5		11–100
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	5		11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	5		101–1000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	B	5		11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	5		11–100
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	B	5		11–100
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	A	1		1–10
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	5		101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	12		101–1000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	11		11–100
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	C	14		11–100
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	C	13		11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	5		101–1000
172	Зелёный дятел	<i>Picus viridis</i>	A	1		1–10
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	A	2		1–10
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	13		11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16		101–1000
176	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	A	1		1–10
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	A	2		11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	11		101–1000
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	16		1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	15		101–1000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	15		101–1000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	B	5		11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	15		1001–10000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	15		1001–10000
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	B	5		11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	12		1001–10000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	B	5		11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	12		1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	12		101–1000
200	Серый сорокопут	<i>Lanius excubitor</i>	C	16		1–10
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	5		101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	12		1001–10000

204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	11		11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15		101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	16		1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	16		1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	16		1001–10000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	13		11–100
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	A	1		11–100
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	A	2		101–1000
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4		101–1000
217	Обыкн. сверчок	<i>Locustella naevia</i>	B	4		11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	5		101–1000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	5		1001–10000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	5		101–1000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B	5		11–100
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	5		101–1000
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	B	5		101–1000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	5		101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	3		1001–10000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	5		1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	5		101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	5		1001–10000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	5		1001–10000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	5		1001–10000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	5		11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	5		101–1000
239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	B	5		11–100
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	5		101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	15		1001–10000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	15		1001–10000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	12		101–1000
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	3		101–1000
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	B	5		11–100
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	5		1001–10000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	5		1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	15		101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	16		1001–10000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	15		101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	15		1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	15		1001–10000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	B	5		11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	15		101–1000
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	C	15		11–100
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	B	5		101–1000
261	Хохлатая синица	<i>Parus cristatus</i>	B	3		11–100
262	Московка	<i>Parus ater</i>	A	2		11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	B	4		101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	16		1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	B	5		101–1000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	A	2		11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	16		1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	16		1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	15		10001–100000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	16		1001–10000

273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	В	5		101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	В	5		101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	С	15		101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	В	5		101–1000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	А	2		11–100
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	С	15		1001–10000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	В	5		11–100
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	В	5		101–1000



Степной лунь

Е.А.Горюнов



Кулик-сорока

Е.А.Горюнов



Золотистая шурка


Е.А.Горюнов

Е.А. Горюнов




Разлив на Оке в окрестностях села Санское

О.В. Натальская



Пойменная дубрава под селом Терехово

КВАДРАТ 37UFA4**РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ****В.П. Иванчев****СРОКИ РАБОТ**

2010–2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

весь квадрат

БИОТОПЫ

1. Сельскохозяйственные поля, занятые посевами зерновых, сахарной свёклы, кукурузой на силос; часть полей заброшенные, заросшие высокотравьем.
2. Участки широколиственных лесов с преобладанием дуба, осины, встречается липа и клён.
3. Участки вторичных лесов из берёзы, лесополосы, перелески.
4. Пойменные участки р. Цны с разнотравными лугами.
5. Суходольные луга.
6. Населённые пункты (деревни, сёла, небольшие города).

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	15	101–1000	101–1000
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	C	15	101–1000	101–1000
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	C	12	101–1000	101–10000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	C	12	11–100	11–100
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	C	12	1–10	1–10
38	Хохлатая черныш	<i>Aythya fuligula</i>	C	12	1–10	1–10
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	A	1	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	C	16	1–10	1–10
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	B	3	5	1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	C	15	50	11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	C	15	10	1–10
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	A	1	5	1–10
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	B	3	20	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	11	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	16	30	11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	A	1	15	11–100
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrrix</i>	C	12	200	101–1000
88	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	3	250	101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	5	220	101–1000
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	C	15	100	101–1000


83	Коростель	<i>Crex crex</i>	В	5	200	101–1000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	С	15	50	11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	С	15	10	1–10
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	А	1	25	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	С	15	250	101–1000
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	С	15	100	101–1000
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	С	15	10	1–10
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	С	15	10	1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	С	15	20	1–10
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	С	12	10	1–10
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	С	15	100	101–1000
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	А	2	200	101–1000
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	А	1	140	101–1000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	С	13	50	11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	С	13	1000	101–1000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	А	1	20	11–100
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	А	1	80	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	А	1	200	101–1000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	С	13	80	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	А	2	30	11–100
159	Домовый сыч	<i>Athene noctua</i>	А	2	10	1–10
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	С	12	30	11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	С	12	30	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	С	12	500	101–1000
167	Сизоворонка	<i>Coracias garrulus</i>	С	14	10	1–10
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	С	11, 14	20	11–100
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	С	14	100	11–100
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	С	14	15	11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	С	11	70	11–100
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	С	11	15	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	С	11	20	11–100
175	Большой пестрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	С	11	200	101–1000
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	С	11	50	11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	С	11	50	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	С	11	500	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	С	11	500	101–1000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	С	11	300	101–1000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	А	1	30	11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	А	1	1250	1001–10000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	С	11	50500	10001–100000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	С	11	200	101–1000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	С	14	100	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	С	11	1000	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	С	11	1000	1001–10000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	А	2	1000	1001–10000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	С	11	500	101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	С	11	250	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	С	11	100	101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	С	11	150	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	С	11	3000	1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	С	11	200	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	С	11	80	11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	А	2	10200	10001–100000

217	Обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia</i>	A	2	20	11–100
218	Соловьиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	A	2	50	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	C	11	200	101–1000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	A	1	1000	1001–10000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	A	1	1500	1001–10000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	C	11	25	11–100
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	A	1	1000	1001–10000
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	A	1	100	101–1000
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	C	11	200	101–1000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	11	1500	1001–10000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	11	3550	1001–10000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	11	10000	1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	1	500	101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	C	11	20000	10001–100000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	C	11	30000	10001–100000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	C	11	20000	10001–100000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	A	1	500	101–1000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	11	500	101–1000
239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	A	1	100	101–1000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	C	11	50	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	11	1000	1001–10000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	11	30000	10001–100000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	11	5000	1001–10000
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	11	100	101–1000
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	C	11	200	101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	11	10000	1001–10000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	C	11	8000	1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	A	1	1000	1001–10000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	15	1000	1001–10000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	15	1000	1001–10000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	15	1000	1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	15	1000	1001–10000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	C	15	50	11–100
256	Длиннохвостая синица	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	15	40	11–100
257	Ремез	<i>Pemiz pendulinus</i>	C	13	10	1–10
259	Буроголовая гаичка	<i>Parus montanus</i>	C	15	250	101–1000
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	15	500	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	15	1000	1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	16	200	101–1000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	C	15	200	101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	16	20000	10001–100000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	16	20000	10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	15	150000	100001–1000000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	A	1	2500	1001–10000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	A	1	2500	1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	15	2500	1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	15	2500	1001–10000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	C	15	2500	1001–10000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A	2	1200	1001–10000
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	15, 16	6250	1001–10000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	A	2	80	11–100
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	C	15, 16	600	101–1000

КВАДРАТ 37UFT1

ЛИПЕЦКАЯ, ТАМБОВСКАЯ И ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТИ

В.С. Сарычев



СРОКИ РАБОТ

2005–2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

26,5 км²

БИОТОПЫ

1. Окр. с. Добринка и с. Ржавец (солонцы, луга, болота, лесополосы, ивняки, осино́вые кусты, сёла, поля);
2. долина р. Битюг от с. Талицкий Чамлык до с. Вязковка (река, пойменный лес, луга, болота, пруды рыбхозов, сёла, поля);
3. водохранилище на р. Чамлык у с. Чамлык-Никольское и с. Киньшино (водохранилище, луга, лесополосы, ивняки, сёла, поля);
4. окр. с. Добринка (солонцы, луга, болота, лесополосы, ивняки, осино́вые кусты, сёла, поля);
5. окр. с. Политотдел и с. Петровский (солонцы, луга, болота, лесополосы, пруды, осино́вые кусты, сёла, поля).

В 2014 г. работы проведены при частичной финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute).

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
3	Малая поганка	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	С	12		1–10
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	С	13		11–100
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	С	13		11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	5		11–100
11	Малая выпь, волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	А	1		11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	А	1		11–100
15	Белый аист	<i>Ciconia ciconia</i>	С	16		1–10
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	А	1		1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	12		101–1000
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	В	3		11–100
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	В	3		1–10
31	Свиззь	<i>Anas penelope</i>	А	1		1–10
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	А	1		1–10
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	С	12		11–100
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	С	12		11–100
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	С	12		11–100
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	В	3		1–10
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	А	1		1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	А	1		1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	С	12		11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	С	16		11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	А	1		1–10

55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1		11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	16		11–100
59	Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	A	1		1–10
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	C	12		101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	5		101–1000
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	B	3		1–10
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	B	5		11–100
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	B	5		101–1000
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	5		11–100
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	12		101–1000
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	13		101–1000
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	3		1–10
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	15		101–1000
95	Ходулочник	<i>Himantopus himantopus</i>	B	3		1–10
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	A	1		1–10
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	C	15		11–100
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	B	5		11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	C	15		101–1000
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	A	1		1–10
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	B	5		11–100
128	Малая чайка	<i>Larus minutus</i>	C	13		11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	16		101–1000
133	Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	C	16		1–10
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	13		101–1000
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	C	13		101–1000
139	Белощёкая крачка	<i>Chlidonias hybrida</i>	C	13		11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	C	13		101–1000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	C	13		11–100
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	C	13		101–1000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	C	13		11–100
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	5		11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	5		101–1000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	13		11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	C	16		11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13		101–1000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	13		11–100
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	C	13		11–100
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	B	5		1–10
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	C	13		11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	13		11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	13		11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	13		101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	13		101–1000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	13		101–1000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	B	5		11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	5		10001–100000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	5		101–1000
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	B	5		11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	15		1001–10000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	B	5		1001–10000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	13		101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	16		101–1000
199	Чернолобый сорокопуд	<i>Lanius minor</i>	B	3		1–10

201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	5		101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	13		101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	3		1–10
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	16		101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	13		101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	16		1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	16		101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	16		11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	5		101–1000
218	Соловьиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	B	5		101–1000
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	5		1001–10000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	5		1001–10000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B	5		1001–10000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	5		101–1000
227	Ястребинная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	B	5		11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	16		101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	15		101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	16		1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	5		101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	5		11–100
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	5		11–100
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	5		101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	5		101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	16		1001–10000
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	5		1–10
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	5		11–100
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	B	5		11–100
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	5		1001–10000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	5		1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	12		101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	16		1001–10000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	15		101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	13		101–1000
255a	Усатая синица	<i>Panurus biarmicus</i>	C	12		1–10
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	C	13		11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	13		101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	13		101–1000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	B	5		11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	12		1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	12		10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	16		1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	15		101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	15		1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	B	5		101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	5		11–100
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	B	5		101–1000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	B	5		11–100
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	12		1001–10000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	C	12		1001–10000

КВАДРАТ 37VЕС4

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Л.С. Казанцева, В.В. Романов, М.А. Сергеев, А.Е. Фадеева



СРОКИ РАБОТ

2005–2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

1100 км²

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Северная и центральная части квадрата принадлежат к Смоленско-Московской физико-географической провинции. При этом большую часть квадрата занимает Владимирское ополье — эрозионная равнина с преобладанием экстразональных лесостепных ландшафтов. Территория Ополья в пределах квадрата чётко дифференцируется на 2 ландшафтных района. Северо-восточная часть квадрата входит в границы Юрьевско-Суздальского ландшафтного района, характеризующегося резко выраженными экстразональными (северо-лесостепными) чертами. В почвенном покрове преобладают серые лесные почвы. Леса занимают около 7% территории (при этом преобладают осинники, встречаются фрагменты нагорных дубрав), более 60% площади покрывают пашни.

Северо-западная и центральная части квадрата относятся к Ставровскому ландшафтному району, представляющему собой переходный ландшафт от экстразонального лесостепного к зональному подтаёжному. Здесь леса покрывают около 30% территории (преобладают берёза и ель, встречаются участки сосновых и широколиственных лесов), а пашни занимают около 45%. В юго-западной части Ставровского ополья располагается комплекс рыбопродуктивных прудов рыбхоза «Ворша».

Небольшой участок на юго-западе квадрата относится к территории Кольчугинского плато, представляющего собой типичный зональный подтаёжный ландшафт. Леса покрывают более 60% площади, преобладают смешанные елово-берёзовые, встречаются елово-широколиственные и сосновые леса.

Территорию Ополья пересекает несколько небольших рек, среди которых наиболее крупными являются Колокша, а также Нерль, образующая восточную границу Ополья. Поймы этих рек сравнительно узкие (1–1,5 км шириной) и покрыты преимущественно луговой растительностью.

Река Клязьма пересекает квадрат в его южной части с юго-запада на северо-восток и образует пойму шириной от 2 до 4 км, покрытую примерно на 50% лесной растительностью, среди которой преобладают пойменные дубравы, встречаются также ивняки и березняки. Половина площади поймы занята луговой растительностью, включая закустаренные луга и небольшие участки низинных травянистых болот. Первая и вторая надпойменные террасы Клязьмы покрыты преимущественно сосновыми и сосново-берёзовыми лесами, чередующимися с агроландшафтами.

Южная часть квадрата относится к Мещёрской физико-географической провинции. При этом юго-запад квадрата принадлежит к Бужепольскому ландшафтному району. Это пологоволнистая моренно-водноледниковая равнина, с возвышенными моренными останцами и заболоченными котловинами. Леса занимают около 80% территории, преобладают сосняки и березняки, встречаются ельники, черноольшаники и осинники.

Юго-восточная часть квадрата входит в состав ландшафтного района Судогодского высокоречья. Это слабопологоволнистая, местами пологохолмистая лесная моренно-водноледниковая равнина. Почвы дерново-подзолистые. Леса покрывают около 80% площади, представлены сосново-еловыми, сосново-берёзовыми и берёзово-еловыми насаждениями с примесью дуба, липы и клёна, обильным еловым подростом. Заболоченность невысокая.

В границы квадрата входит более 400 населённых пунктов, в том числе 4 города — Владимир, Собинка, Ликинск и Радужный.

ЛИТЕРАТУРА

- Лихачева Е.А. 2014. Сравнительный анализ количественного соотношения окрасочных морф сизого голубя (*Columba livia*) городов Владимира и Суздаля. — Дни науки студентов Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых: материалы науч.-практ. конф. 7–18 апреля 2014 г., г. Владимир [Электронный ресурс]. Владимир, изд-во ВлГУ, с. 128–130.
- Особо охраняемые природные территории и объекты Владимирской области и сопредельных регионов: Материалы I Межрегиональной научно-практической конференции «Мониторинг и сохранение особо ценных природных территорий и объектов Владимирской области и сопредельных регионов», Владимир, 25–26 ноября 2011 г.
- Особо охраняемые природные территории и объекты Владимирской области и сопредельных регионов (Выпуск 2): Материалы II Межрегиональной научно-практической конференции «Мониторинг и сохранение особо ценных природных территорий и объектов Владимирской области и сопредельных регионов: проблемы, опыт и перспективы» (Владимир, 14–15 декабря 2012 г.). Владимир: Транзит-ИКС, 2013. 188 с.
- Особо охраняемые природные территории и объекты Владимирской области и сопредельных регионов (Выпуск 3): Материалы Межрегиональной научно-практической конференции «Сохранение природного и культурного наследия Владимирской области и сопредельных регионов» (Владимир, 11 декабря 2014 г.). Владимир: Транзит-ИКС, 2014. 106 с.
- Романов В.В. 2008. Ландшафты Владимирской области: учеб. пособие в 2 ч. Ч. 1. Ландшафты Смоленско-Московской провинции. Владимир, изд-во Владим. гос. ун-та, 56 с.
- Романов В.В. 2013. Ландшафты Владимирской области. Ландшафты Мещерской провинции: учеб. пособие. Владимир, изд-во ВлГУ, 136 с.
- Романов В.В., Сергеев М.А., Быков Ю.А. 2014. Новые встречи соловьиного сверчка на территории Владимирской области. — Редкие виды птиц Нечерноземного центра России. Дополнения к материалам V-го совещания «Распространение и экология редких видов птиц Нечерноземного центра России». М.: МПГУ, с. 7–8.
- Таракашова М.Е. 2014. Структура и многолетняя динамика населения открытогнездящихся врановых птиц северо-восточной части г. Владимира. — Дни науки студентов Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых: материалы науч.-практ. конф. 7–18 апреля 2014 г., г. Владимир [Электронный ресурс]. Владимир, изд-во ВлГУ, с. 131–133.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
5	Красношейная поганка	<i>Podiceps auritus</i>	В	3	1	1–10
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	С	12	1–10	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	4	1–3	11–100
11	Малая выпь, волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	В	4	1	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	С	11	108	101–1000
15	Белый аист	<i>Ciconia ciconia</i>	С	11–16	1	1–10
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	А	1	1	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	12	101–1000	1001–10000
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	В	3	11–100	101–1000
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	А	1	1–10	1–10
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	А	1	1–10	1–10
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	С	12	11–100	101–1000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	В	3	1–10	11–100
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	А	1	1	1–10
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	С	12	1–10	11–100
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	С	12	10–100	11–100
47	Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	А	1	1	1–10
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	А	1	3–5	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	С	12	10	11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	В	3	1–2	1–10
51	Степной лунь	<i>Circus macrourus</i>	В	3	1	1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	В	6	11–100	11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	В	6	1–2	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	В	3	1–10	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	В	3	1–10	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	С	16	20–40	101–1000

60	Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i>	A	1	1	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	16	2	11–100
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	C	12	1	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	11	1–10	1–10
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	C	12	205	101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	12	1–10	11–100
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12	32	11–100
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	C	12	1–10	101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	11–100	101–1000
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	A	1	1–2	1–10
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	B	4	11–100	101–1000
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	101–1000	1001–10000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	15	1–10	11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	12	1–10	11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	4	8–10	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	15	101–1000	1001–10000
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	C	12	5–6	1–10
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	3	1–10	11–100
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	B	7	1–10	1–10
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	B	4	3–5	1–10
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	7	1–10	11–100
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	A	1	1	1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7	114–157	101–1000
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	5	1–10	11–100
116	Дупель	<i>Gallinago media</i>	A	1	1–10	1–10
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	5	11–100	101–1000
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	B	7	11–100	11–100
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	B	7	11–100	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	16	101–1000	101–1000
131	Серебристая чайка	<i>Larus argentatus</i>	B	3, 7	2–5	1–10
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	15	11–100	11–100
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	15	1–10	11–100
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	B	3	1–10	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	14	37–50	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	4	11–100	101–1000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	B	4	1	1–10
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	A	2	1	1–10
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	A	2	1–10	1–10
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	101–1000	1001–10000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	12	11–100	101–1000
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	4	1–10	11–100
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	B	4	1–10	11–100
160	Воробьиный сыч	<i>Glaucidium passerinum</i>	A	2	1–10	11–100
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	B	4	1–2	11–100
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	A	1	1	1–10
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	A	2	1–10	101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	12	11–100	1001–10000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	13	4–6	1–10
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	C	13	1	1–10
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	C	12	1–10	1–10
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	4	1–10	11–100
172	Зелёный дятел	<i>Picus viridis</i>	B	5	1–10	11–100

173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	B	4	1–10	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	9	11–100	101–1000
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16	101–1000	1001–10000
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	B	3	1–10	11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	B	5	11–100	101–1000
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	A	1	1	1–10
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	13	>2000	1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	12	101–1000	1001–10000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	11	11–100	101–1000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	A	2	2	1–10
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	4	1001–10000	10001–100000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	12	1001–10000	10001–100000
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	B	4, 7	6	1–10
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	7	101–1000	1001–10000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	B	7	1–10	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	12	101–1000	1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	3, 4	11–100	101–1000
200	Серый сорокопут	<i>Lanius excubitor</i>	A	1	1	1–10
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	C	12	101–1000	1001–10000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	12	101–1000	1001–10000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	12	11–100	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	11, 12	101–1000	1001–10000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	12	101–1000	1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	13	1001–10000	1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	16	1001–10000	1001–10000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	16	11–100	101–1000
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	B	4	11–100	101–1000
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	B	4	11–100	101–1000
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4	11–100	101–1000
217	Обыкн. сверчок	<i>Locustella naevia</i>	B	4	1–10	11–100
218	Соловьиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	B	4	1–10	1–10
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4	101–1000	1001–10000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	C	14	101–1000	1001–10000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	C	12	101–1000	1001–10000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B	4	1–10	1–10
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	7	11–100	1001–10000
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	B	4	11–100	101–1000
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	B	4	1–10	1–10
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	12	101–1000	1001–10000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	4	101–1000	1001–10000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	15	101–1000	1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	4	11–100	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4	1001–10000	10001–100000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4	101–1000	1001–10000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	4	101–1000	1001–10000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4	11–100	101–1000
237	Желтоголовый королек	<i>Regulus regulus</i>	B	4	11–100	1001–10000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	11, 12	101–1000	1001–10000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	4	11–100	101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	12	11–100	1001–10000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	12, 15	101–1000	1001–10000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	12	11–100	101–1000
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	12	11–100	101–1000

246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	В	4	1–10	1–10
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	В	4	101–1000	1001–10000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	С	14	101–1000	1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	В	4	11–100	101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	С	11, 12, 14	101–1000	1001–10000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	С	11	101–1000	1001–10000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	С	11	101–1000	1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	С	15	101–1000	1001–10000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	В	4	11–100	101–1000
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	С	12	101–1000	1001–10000
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	С	12	101–1000	1001–10000
261	Хохлатая синица	<i>Parus cristatus</i>	В	4	1–10	11–100
262	Московка	<i>Parus ater</i>	В	4	11–100	101–1000
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	С	12	11–100	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	С	16	101–1000	1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	С	13	101–1000	1001–10000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	В	4	11–100	101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	С	13	101–1000	1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	С	13	1001–10000	10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	С	12	1001–10000	10001–100000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	В	4	101–1000	1001–10000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	В	4	11–100	101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	С	12	101–1000	1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	С	12, 14	11–100	101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	В	4	101–1000	1001–10000
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	С	12	101–1000	1001–10000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	С	12	11–100	101–1000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	С	12	1–10	11–100
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	В	4, 7, 9	101–1000	1001–10000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	С	14	9–11	1–10
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	С	10	101–1000	1001–10000



Владимирское ополье — экстразональный лесостепной ландшафт



Ополье. Серые лесные почвы



Ополе. Река Нерль южнее с. Васильково



Биотоп золотистой шурки в Ополе. Общий вид склона



Якиманский овраг — типичный биотоп садовой овсянки



Разнотравный луг на склоне в долине р. Колочки. Биотоп лугового конька



Песчаные отмели на р. Клязьме — типичный биотоп кулика-сороки




Очистные сооружения на окраине г. Владимира. Биотоп соловьиного сверчка и дроздовидной камышевки

КВАДРАТ 37WCM3

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

А.Е. Волков, О.В. Глушенков



СРОКИ РАБОТ

2014 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

протяжённость маршрутов 24 км

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

На морском побережье выделены следующие ряды сообществ, сменяющих друг друга по мере движения от берега моря на водораздел:

- разреженные группировки приморских растений → разнотравный приморский луг → сосняк кустарничковый зеленомошный;
- пырейно-крупнотравный луг → опушка леса с крупнотравьем → берёзово-еловый лес кустарничковый.

В квадрате участками представлены старовозрастные сосновые, елово-сосновые кустарничково-зеленомошные леса, смешанные (осина, берёза пушистая, ель финская, сосна, местами с ольхой серой) и берёзово-еловые разнотравные леса, а также осин

новые леса. Возраст древостоев, как правило, превышает 200 лет. Отмечены древостои, в которых возраст сосны достигает 270 лет, а возраст ели — 250 лет. Примечательными объектами являются лайды — заболоченные приморские луга, затопляемые во время морских приливов и обсыхающие при отливах. Здесь произрастают *Puccinellia coarctata*, *Bolboschoenus maritimus*, *Eleocharis uniglimis* ssp. *septentrionalis*, *Carex subspathacea*, *Agrostis straminea*, *Triglochin maritime* и др.

На берегу моря отмечены закустаренные разнотравные луга, на которых произрастает редкий кустарник — кизильник киноварно-красный, занесённый в Красную книгу РФ. Здесь отмечены шиповник иглистый, можжевельник обыкновенный, а также подрост ивы козьей, рябины обыкновенной, берёзы пушистой, которые по высоте не превышают 1,5–3 м в связи с постоянным скусыванием побегов лосями. Содоминантами травяного покрова выступают полевица гигантская, клевер луговой, герань лесная.

Представлены разнотравно-злаковые луга, сформировавшиеся на месте пахотных угодий, сенокосов и пастбищ. Доминантами здесь выступают злаки (ежа сборная, овсяница луговая, душистый колосок обыкновенный, щучка дернистая, лисохвост луговой, тимофеевка луговая, полевица) с участием крупнотравья (бодяк полевой, бодяк разнолистный, таволга вязолистная, дудник лесной, щавель ложносолончаковый), бобовых (клевер луговой и ползучий, горошек мышиный) и других видов (тысячелистник обыкновенный, горец живородящий, короставник полевой, нивяник обыкновенный, купальница европейская, подмаренник мягкий, василёк фригийский, вероника длиннолистная, щавель пирамидальный и др.). Местами обильны полупаразиты — погребок обыкновенный и очанка обыкновенная. Здесь был найден также редкий мелкий папоротник — гроздовник многораздельный.

Представлены вторичные сосновые леса кустарничково-зеленомошные, сформировавшиеся после рубок и пожаров, а также разные стадии зарастания сельскохозяйственных угодий осиновым лесом. Повсеместно наблюдаются следы жизнедеятельности лосей, которые активно «стригут» подрост осины и сдирают кору с молодых осин. Такая деятельность лосей во многих случаях предотвращает зарастание лугов осиной и способствует сохранению светолюбивой флоры, свойственной лугам и лесным полянам.

Описание типов растительности дано по материалам В.Н. Короткова.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ


№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
1	Краснозобая гагара	<i>Gavia stellata</i>	В	3		
2	Чернозобая гагара	<i>Gavia arctica</i>	В	3		
9	Большой баклан	<i>Phalacrocorax carbo</i>	А	1		
22	Гуменник	<i>Anser fabalis fabalis (лесная зона)</i>	А	1		
24	Лебедь-кликун	<i>Cygnus cygnus</i>	А	1		
26	Пеганка	<i>Tadorna tadorna</i>	С	12		
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	12		
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	С	12		
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	А	1		
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	А	1		
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	А	1		
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	А	1		
41a	Гага	<i>Somateria mollissima</i>	С	11		
45	Средний крохаль	<i>Mergus serrator</i>	С	12		
46	Большой крохаль	<i>Mergus merganser</i>	А	1		
47	Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	С	11		
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	А	1		
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	А	1		
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	А	1		
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	А	1		
60	Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i>	А	1		
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	С	11		
73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	В	5		
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrrix</i>	В	5		
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	В	5		
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	С	15		
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	С	12		
89	Золотистая ржанка	<i>Pluvialis apricaria</i>	А	1		
90	Галстучник	<i>Charadrius hiaticula</i>	С	15		
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	А	1		
94	Камнешарка	<i>Arenaria interpres</i>	С	15		
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	С	15		
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	В	3		
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	А	1		
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	С	12		
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	С	15		
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	С	15		
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	А	1		
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	А	1		
119	Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	А	1		
121	Малый веретенник	<i>Limosa lapponica</i>	А	1		
124	Короткохвостый поморник	<i>Stercorarius parasiticus</i>	С	15		
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	А	1		
130	Клуша	<i>Larus fuscus</i>	А	1		
131	Серебристая чайка	<i>Larus argentatus</i>	А	1		
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	С	15		
142a	Полярная крачка	<i>Sterna paradisaea</i>	С	15		
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	А	2		

156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	A	1		
161	Ястребиная сова	<i>Surnia ulula</i>	A	1		
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	A	1		
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	A	1		
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	A	1		
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	A	1		
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	11		
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	A	1		
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	A	2		
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	A	2		
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	A	1		
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	15		
200	Серый сорокопут	<i>Lanius excubitor</i>	A	1		
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	11		
203	Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	A	1		
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	A	1		
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	A	1		
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11		
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	11		
211	Свиристель	<i>Bombycilla garrulus</i>	A	1		
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	A	2		
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	A	2		
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A	2		
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita collybita</i>	A	2		
2356	Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	A	2		
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	A	1		
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	A	1		
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	A	1		
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	12		
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	11		
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	A	2		
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	A	2		
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	A	1		
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	A	1		
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	A	2		
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	A	2		
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	A	1		
260	Сероголовая гаичка	<i>Parus cinctus</i>	A	1		
262	Московка	<i>Parus ater</i>	A	1		
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	A	1		
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	A	2		
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	A	2		
277	Обыкн. чечётка	<i>Acanthis flammea</i>	A	1		
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	A	2		
281	Клёст-сосновик	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	A	1		
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	C	12		
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	A	2		

КВАДРАТ 37WCN4

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

А.Е. Волков, О.В. Глушенков



СРОКИ РАБОТ

2014 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ
ТЕРРИТОРИИ

протяжённость маршрутов 50 км

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

На морском побережье в зоне супралиторали выделены следующие ряды сообществ, сменяющих друг друга по мере движения от берега моря на водораздел: разреженные группировки приморских растений-галофитов → разнотравно-злаковый луг.

Представлены разновозрастные зеленомошно-лишайниковые сосняки на песчаных отложениях. Самые старые сосны достигают возраста 250 лет. Встречаются следы выборочных рубок. В травяно-кустарничковом ярусе преобладают водяника и брусника. В мохово-лишайниковом ярусе обильно представлены лишайники

рода *Cladonia* и зелёный мох — плевроций Шребера. Синузия эпигейных лишайников отличается значительным разнообразием.

Представлены старые осиновые разнотравные леса с участием ели и сосны возрастом 200–220 (250) лет с высоким обилием лобарии лёгочной на старых деревьях.

Кроме того, выявлены разновозрастные высокотравные ельники с берёзой пушистой. Возраст елей достигает 200 лет. Характерной особенностью таких ельников является выраженная оконная структура, наличие крупного валежника и ветровально-почвенных комплексов. Значительные площади занимают верховые сфагновые болота с угнетённой сосной.

Описание типов растительности дано по материалам В.Н. Короткова.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
1	Краснозобая гагара	<i>Gavia stellata</i>	В	3		
2	Чернозобая гагара	<i>Gavia arctica</i>	В	3		
9	Большой баклан	<i>Phalacrocorax carbo</i>	А	1		
22	Гуменник	<i>Anser fabalis fabalis (лесная зона)</i>	А	1		
24	Лебедь-кликун	<i>Cygnus cygnus</i>	А	1		
26	Пеганка	<i>Tadorna tadorna</i>	С	12		
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	12		
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	С	12		
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	А	1		
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	А	1		
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	А	1		
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	А	1		
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	С	12		

41a	Гага	<i>Somateria mollissima</i>	C	11		
45	Средний крохаль	<i>Mergus serrator</i>	C	12		
46	Большой крохаль	<i>Mergus merganser</i>	A	1		
47	Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	C	11		
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	A	1		
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	A	1		
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	A	1		
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1		
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	11		
60	Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i>	A	1		
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	C	11		
73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	B	5		
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	B	5		
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	B	5		
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	15		
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	C	12		
89	Золотистая ржанка	<i>Pluvialis apricaria</i>	A	1		
90	Галстучник	<i>Charadrius hiaticula</i>	C	15		
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	A	1		
94	Камнешарка	<i>Arenaria interpres</i>	C	15		
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	C	15		
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	3		
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	A	1		
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	C	12		
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	C	15		
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	15		
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	A	1		
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	A	1		
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	A	1		
119	Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	A	1		
121	Малый веретенник	<i>Limosa lapponica</i>	A	1		
124	Короткохвостый поморник	<i>Stercorarius parasiticus</i>	C	15		
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1		
130	Клуша	<i>Larus fuscus</i>	A	1		
131	Серебристая чайка	<i>Larus argentatus</i>	A	1		
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	15		
142a	Полярная крачка	<i>Sterna paradisaea</i>	C	15		
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	A	2		
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	A	2		
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	A	1		
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	A	1		
161	Ястребиная сова	<i>Surnia ulula</i>	A	1		
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	A	1		
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	A	1		
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	A	1		
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	A	1		
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	11		
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	A	1		
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	A	2		
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	A	2		
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	A	1		
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	15		
200	Серый сорокопут	<i>Lanius excubitor</i>	A	1		

202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	С	11		
203	Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	А	1		
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	А	1		
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	А	1		
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	С	11		
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	С	11		
211	Свиристель	<i>Bombycilla garrulus</i>	А	1		
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	А	2		
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	А	2		
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	А	2		
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita collybita</i>	А	2		
2356	Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	А	2		
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	А	1		
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	А	1		
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	А	1		
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	С	12		
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	С	11		
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	А	2		
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	А	2		
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	А	1		
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	С	15		
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	А	1		
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	А	2		
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	А	2		
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	А	1		
260	Сероголовая гаичка	<i>Parus cinctus</i>	А	1		
261	Хохлатая синица	<i>Parus cristatus</i>	С	12		
262	Московка	<i>Parus ater</i>	А	1		
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	А	1		
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	А	1		
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	А	2		
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	А	2		
277	Обыкн. чечётка	<i>Acanthis flammea</i>	А	1		
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	А	2		
281	Клёст-сосновик	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	А	1		
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	С	12		
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	А	2		
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	А	2		
292	Овсянка-крошка	<i>Ocyris pusillus</i>	В	1		
293	Дубровник	<i>Ocyris aureolus</i>	А	1		

КВАДРАТ 37WDN2

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

А.Е. Волков, О.В. Глушенков

СРОКИ РАБОТ

2014 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

протяжённость маршрутов 63 км

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

На морском побережье в зоне супра-литорали выделены следующие ряды сообществ, сменяющих друг друга по мере движения от берега моря на водораздел: разреженные группировки приморских растений-галофитов → приморский луг с доминированием волоснеца песчаного → разнотравно-злаковый луг → вейниковый луг → кустарничковая пустошь → кустарничковая пустошь с подростом сосны.

В квадрате представлены малонарушенные старовозрастные сосново-еловые, берёзово-еловые, елово-осиновые леса. Древостой сформированы деревьями, имеющими возраст более 200 лет. Многие деревья, судя по кернам, достигают возраста 380–410 лет. В типологическом отношении здесь можно познакомиться с широким спектром разнообразных типов леса, характерных для северной тайги. К относительно дренированным местообитаниям приурочены кустарничковые зеленомошные, мелкотравные и высокотравные зеленомошные леса с преобладанием ели и с участием сосны, берёзы пушистой и осины, а также разнотравные осинники. К избыточно увлажнённым местообитаниям приурочены долгомошно-сфагновые, травяно-сфагновые берёзово-еловые леса, а также кустарничково-сфагновые сосновые леса.

Обнаружены уникальные для северной тайги разновозрастные болотно-травяные ельники с берёзой пушистой и ольхой серой. Серая ольха достигает 40 см в диаметре и входит в состав древесного яруса. Хорошо выражены ветровально-почвенные комплексы, формирующие характерный микрорельеф (бугры, западины, мёртвая древесина на разных стадиях разложения). В травяном покрове содоминируют таволга вязолистная, вейник тростниковидный, лютик ползучий, хвощ лесной.

Большой интерес представляют также разнотравные елово-осиновые леса. Преобладают осинники возрастом около 100–120 лет. Формирование чистых осинников было связано с зарастанием полей, вырубок и гарей. Встречаются и участки елово-осиновых лесов, в которых старые осины достигают возраста 230–250 лет. На старых осинах хорошо выражена синузия эпифитных лишайников, из которых часто доминирует лобария лёгочная, занесённая в Красные книги РФ и Архангельской области.

В приморских участках преобладают производные варианты северотаёжных лесов, а также хорошо представлены приморские луга и пустоши, сформировавшиеся в результате деятельности человека. Встречаются разреженные северотаёжные кустарничково-зеленомошные еловые леса с сосной и берёзой пушистой. Возраст древостоев более 100 лет, высота деревьев достигает 10–12 м, сомкнутость крон — 0,3. В травяно-кустарничковом ярусе абсолютное господство принадлежит бруснике, чернике и водянике, а в лишайниково-моховом ярусе доминирует плевроций Шребера. Кроме того, выявлены небольшие участки высокотравных ельников, отличающихся высоким видовым разнообразием. Возраст елей достигает 230 лет. В состав древесного яруса входит берёза пушистая и единичные старые деревья рябины. В травяном ярусе обильны герань лесная, папоротники (кочедыжник женский, щитовник расширенный, голокучник обыкновенный, фегоптерис связывающий), борец северный, горошек лесной и др. Среди мхов доминирует ритидиладельфус треугольный и ризомниум крупнолистный. Помимо высокотравных ельников обычны производные высокотравные порослевые березняки, сформировавшиеся после сплошных рубок.

Представлены болотные массивы с небольшими грядами, занятыми старыми лишайниковыми сосняками. Диаметр самых крупных сосен достигает 65 см на высоте 1,3 м. Здесь отмечен редкий эпифитный лишайник —

бриория Фремонта, занесённая в Красные книги РФ и Архангельской области. Встречаются приморские травяно-сфагновые болота, отличающиеся высоким разнообразием сосудистых растений и мохообразных.

Описание типов растительности дано по материалам В.Н. Короткова.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
2	Чернозобая гагара	<i>Gavia arctica</i>	В	3		
9	Большой баклан	<i>Phalacrocorax carbo</i>	А	1		
22	Гуменник	<i>Anser fabalis fabalis (лесная зона)</i>	А	1		
24	Лебедь-кликун	<i>Cygnus cygnus</i>	А	1		
26	Пеганка	<i>Tadorna tadorna</i>	С	12		
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	12		
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	С	12		
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	А	1		
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	А	1		
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	А	1		
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	А	1		
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	С	12		
41a	Гага	<i>Somateria mollissima</i>	С	11		
45	Средний крохаль	<i>Mergus serrator</i>	С	12		
46	Большой крохаль	<i>Mergus merganser</i>	А	1		
47	Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	С	11		
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	А	1		
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	А	1		
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	А	1		
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	С	11		
60	Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i>	А	1		
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	С	11		
73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	В	5		
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	В	5		
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	В	5		
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	С	15		
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	С	12		
89	Золотистая ржанка	<i>Pluvialis apricaria</i>	А	1		
90	Галстучник	<i>Charadrius hiaticula</i>	С	15		
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	А	1		
94	Камнешарка	<i>Arenaria interpres</i>	С	15		
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	С	15		
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	В	3		
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	А	1		
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	С	12		
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	А	1		
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	А	1		
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	А	1		
119	Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	А	1		
121	Малый веретенник	<i>Limosa lapponica</i>	А	1		
124	Короткохвостый поморник	<i>Stercorarius parasiticus</i>	С	15		
131	Серебристая чайка	<i>Larus argentatus</i>	А	1		
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	С	15		
142a	Полярная крачка	<i>Sterna paradisaea</i>	С	15		
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	А	2		

151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	A	2		
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	A	1		
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	A	1		
161	Ястребиная сова	<i>Surnia ulula</i>	A	1		
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	A	1		
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	A	1		
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	A	1		
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	A	1		
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	11		
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	A	1		
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	A	2		
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	A	2		
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	A	1		
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	15		
200	Серый сорокопут	<i>Lanius excubitor</i>	A	1		
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	11		
203	Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	A	1		
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	A	1		
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	A	1		
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11		
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	11		
211	Свиристель	<i>Bombycilla garrulus</i>	A	1		
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	A	2		
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	A	2		
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A	2		
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita collybita</i>	A	2		
2356	Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	A	2		
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	A	1		
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	A	1		
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	A	1		
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	12		
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	11		
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	A	2		
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	A	2		
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	A	1		
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	15		
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	A	1		
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	A	2		
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	A	2		
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	A	1		
261	Хохлатая синица	<i>Parus cristatus</i>	C	12		
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	A	1		
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	A	2		
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	A	2		
277	Обыкн. чечётка	<i>Acanthis flammea</i>	A	1		
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	A	2		
281	Клёст-сосновик	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	A	1		
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	C	12		
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	A	2		
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	A	2		

КВАДРАТ 37WDS1

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГАВРИЛОВСКИЙ АРХИПЕЛАГ

Р.В. Плотников, Е.В. Лазаревич, М.В. Мельников



СРОКИ РАБОТ

2005, 2009, 2013–2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Около 15 км². Материковая зона обследована преимущественно вблизи моря, с максимальной удалённостью от него на 3–5 км. Ввиду этого возникает погрешность из-за неравнозначного распределения гнездовых территорий и различного видового состава птиц в глубине материка и на его побережье.

БИОТОПЫ

Обследованная территория расположена в приморской арктической климатической области, в зоне тундр.

Современная береговая линия Восточного Мурмана представляет собой крутые уступы, с мно-

жеством заливов и губ. Наличие большого количества различных котловин, лощин и других понижений местности создают благоприятные условия для заболачивания. В то же время возвышенные части рельефа нередко испытывают недостаток влаги. Многочисленные острова, расположенные вдоль материкового побережья, находятся в непосредственной близости от него — от 150 м до 1 км, так что их рельефы схожи. Они разбиты сетью трещин и разломов в виде глубоких и узких щелей с отвесными стенами или широких ложбин с более пологими склонами. Растительность представлена двумя основными ассоциациями: вороничной и воронично-морошковой. Поверхность островов покрыта почти сплошным слоем торфа неболотного происхождения, тогда как на материке он практически отсутствует, там преобладают щебнисто-тундровые почвы. В некоторых материковых губах можно наблюдать элементы берёзового криволесья.

Климат — субарктический морской, из-за этого в летний период часто наблюдаются густые продолжительные туманы. На данной территории преобладают ветра северных и восточных направлений.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
1	Краснозобая гагара	<i>Gavia stellata</i>	С	15	15	10–100
2	Чернозобая гагара	<i>Gavia arctica</i>	В	4	0–1	1–10
9	Большой баклан	<i>Phalacrocorax carbo</i>	С	13	50	11–100
9a	Хохлатый баклан	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	С	16	0	11–100
17a	Белощёкая казарка	<i>Branta leucopsis</i>	С	15	0	1–10
22-1	Гуменник тундровый	<i>Anser fabalis rossicus</i>	В	3	2–3	10–100
24	Лебедь-кликун	<i>Cygnus cygnus</i>	А	1	0	1–10
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	С	15	2–3	11–100
40	Морянка	<i>Clangula hyemalis</i>	В	3	10–20	11–100
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	А	1	0	1–10
41a	Гага	<i>Somateria mollissima</i>	С	15	25–30	11–100
45	Средний крохаль	<i>Mergus serrator</i>	А	1	2	11–100
46	Большой крохаль	<i>Mergus merganser</i>	А	1	3–5	11–100
56	Зимняк	<i>Buteo lagopus</i>	А	1	1	1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	А	1	0–1	1–10

68	Сапсан	<i>Falco peregrinus</i>	A	1	0–1	1–10
73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus (lagopus)</i>	A	1	0–1	101–1000
73a	Тундряная куропатка	<i>Lagopus mutus</i>	C	15	2–3	101–1000
89	Золотистая ржанка	<i>Pluvialis apricaria</i>	C	10	3–5	11–100
90	Галстучник	<i>Charadrius hiaticula</i>	C	15	10–12	101–1000
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	C	12	12–14	11–100
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	B	7	5–7	11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	7	0–1	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7	0–1	11–100
105	Круглоносый плавунчик	<i>Phalaropus lobatus</i>	B	4	6–8	101–1000
108	Белохвостый песочник	<i>Calidris temminckii</i>	C	15	7–9	10–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	4	4–6	101–1000
123a	Большой поморник	<i>Stercorarius skua</i>	C	12	0	1–10
124	Короткохвостый поморник	<i>Stercorarius parasiticus</i>	C	15	15–17	101–1000
125	Длиннохвостый поморник	<i>Stercorarius longicaudus</i>	B	3	0	1–10
129б	Моевка	<i>Rissa tridactyla</i>	C	16	25–30	101–1000
131	Серебристая чайка	<i>Larus argentatus</i>	C	15	60	101–1000
135	Морская чайка	<i>Larus marinus</i>	C	15	30–35	101–1000
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	15	17–19	101–1000
142a	Полярная крачка	<i>Sterna paradisaea</i>	C	15	15–25	11–100
144	Толстоклювая кайра	<i>Uria lomvia</i>	C	16	0	11–100
144a	Тонкоклювая кайра	<i>Uria aalge</i>	C	16	0	11–100
144в	Гагарка	<i>Alca torda</i>	C	15	0	11–100
144г	Чистик	<i>Cephus grylle</i>	C	15	20	101–1000
144д	Тупик	<i>Fratercula arctica</i>	C	12	0	101–1000
184	Рогатый жаворонок	<i>Eremophila alpestris</i>	C	12	0–1	11–100
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	C	15	15–20	101–1000
193	Краснозобый конёк	<i>Anthus cervinus</i>	C	15	5–7	11–100
193a	Скальный конёк	<i>Anthus petrosus littoralis</i>	C	10	0	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	10	8–10	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	B	3	0–1	11–100
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	12	3–5	11–100
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	16	3–5	11–100
212	Оляпка	<i>Cinclus cinclus</i>	C	14	0–1	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	C	15	5–7	101–1000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	15	15–17	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	10	5–7	101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	15	0–1	11–100
251a	Белозобый дрозд	<i>Turdus torquatus</i>	A	1	0–1	1–10
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	B	7	5–7	101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	12	6–8	101–1000
271	Юрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	B	3	0–1	11–100
277	Обыкн. чечётка	<i>Acanthis flammea</i>	C	11	30	101–1000
294	Лапландский подорожник	<i>Calcarius lapponicus</i>	B	3	0–1	11–100

© Р.В. Плотников




Отвесные скальные выходы материкового побережья губы Ярнышной (2013 г.)

КВАДРАТ 38TLQ4

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Л.В. Маловичко



СРОКИ РАБОТ

2012–2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

750 км²

БИОТОПЫ

Рельеф в целом представляет собой сильно пересечённую местность: балки, овраги. Высота над уровнем моря до 675 м характерна для всей территории.

По характеру водного режима реки относятся к степным: речки Сухая Падина и Мокрая Сабля характеризуются мелководьем, за исключением весеннего периода (паводка) и периода ливневых дождей. Балка Сухая Сабля представлена микрофрагментами тростниковых зарослей и кустарников тёрна, шиповника, лоха. По данной территории проходит Широкий канал, имеются небольшие пруды. Назначение канала: орошение, водоснабжение, подача воды смежным системам, подпитывание рек, балок, водохранилищ.

Полезные насаждения представлены вязом мелколистным, белой акацией, гледичией, клёном ясенелистным, орехом грецким, лохом, тополем, с незначительной примесью других пород (боярышник, бересклет, скумпия, вишня и др.).

Пастбища в сочетании с зарослями кустарников.

Балки с включением куртин кустарников.

Сельская застройка. Населённые пункты с преимущественно одноэтажной кирпичной застройкой в сочетании с огородными участками, зарослями рудеральной растительности и древесными насаждениями.

Обследование квадрата в 2014 г. проведено при частичной финансовой поддержке Программы «Птицы Москвы и Подмосквья», в рамках проекта «Атлас гнездящихся птиц Европы».

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	B	4	11–100	11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	C	16	11–100	11–100
14a	Рыжая цапля	<i>Ardea purpurea</i>	C	13	1–10	1–10
26	Пеганка	<i>Tadorna tadorna</i>	A	1	11–100	11–100
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	C	13	11–100	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	B	3	11–100	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	C	11	1–10	1–10
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	C	15	11–100	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	C	11	1–10	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	15, 16	11–100	11–100
58	Змееяд	<i>Circus gallicus</i>	A	1	1–10	1–10
59	Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	A	1	1–10	1–10
61	Малый подорлик	<i>Aquila pomarina</i>	B	3	1–10	1–10
62	Могильник	<i>Aquila heliaca</i>	C	16	1–10	1–10

69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	B	7	1–10	1–10
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	C	15, 16	11–100	11–100
72	Обыкн. пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	15, 16	11–100	100–1000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	C	16	101–1000	101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	2	101–1000	101–1000
78a	Фазан	<i>Phasianus colchicus</i>	C	12	11–100	101–1000
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	A	2	1–10	1–10
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	12	11–100	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	A	1	1–10	1–10
95	Ходулочник	<i>Himantopus himantopus</i>	C	15, 16	11–100	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	C	15	11–100	11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	C	15, 16	101–1000	101–1000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	C	15, 16	101–1000	101–1000
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	A	1	1–10	1–10
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	11–100	11–100
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	A	1	1–10	1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	15, 16	11–100	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	A	1	1–10	1–10
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	A	2	1–10	1–10
159	Домовый сыч	<i>Athene noctua</i>	C	15	1–10	1–10
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	C	15	1–10	11–10
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	B	3	11–100	11–100
167	Сизоворонка	<i>Coracias garrulus</i>	C	15, 16	1–10	1–10
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	C	15, 16	11–100	11–100
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	B	5	11–100	11–100
172	Зелёный дятел	<i>Picus viridis</i>	B	3, 9	11–100	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16	11–100	11–100
175a	Сирийский дятел	<i>Dendrocopos syriacus</i>	A	1	11–100	11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	B	3, 9	1–10	1–10
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	15, 16	101–1000	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	16	101–1000	101–1000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	16	101–1000	101–1000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	B	3	101–1000	101–1000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	B	3	1–10	1–10
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	A	2	101–1000	1001–10000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	A	1	1–10	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	4	11–100	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	15, 16	101–1000	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	15, 16	101–1000	101–1000
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	C	15, 16	11–100	11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	C	15, 16	11–100	11–100
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	15, 16	101–1000	101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	15	11–100	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15, 16	101–1000	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	15, 16	101–1000	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	15, 16	11–100	11–100
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	11	1–10	1–10
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	B	9	1–10	11–100
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	A	2	1–10	1–10
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B	4	11–100	11–100
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	B	2	1–10	1–10
228	Черноголовая славка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	4	11–100	11–100
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	A	2	1–10	1–10

230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	2	11–100	101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita collybita</i>	B	4	101–1000	1001–10000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	4	1–10	11–100
239a	Полуошейниковая мухоловка	<i>Ficedula semitorquata</i>	B	3, 4	1–10	1–10
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	4	1–10	1–10
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	A	2	1–10	11–100
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	A	1	11–100	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	A	1	11–100	11–100
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	11	11–100	11–100
244a	Каменка-плешанка	<i>Oenanthe pleschanka</i>	B	2	1–10	1–10
244б	Каменка плясунья	<i>Oenanthe isabellina</i>	C	11, 12, 16	11–100	11–100
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	4	11–100	11–100
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	10	11–100	11–100
247a	Южный соловей	<i>Luscinia megarhynchos</i>	A	2	1–10	1–10
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	A	1, 2	1–10	1–10
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	B	4	11–100	101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	B	4	1–10	1–10
262	Московка	<i>Parus ater</i>	B	4	1–10	11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	B	4	11–100	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	15, 16	101–1000	1001–10000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	B	4	1–10	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	15, 16	101–1000	1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	13, 14	11–100	1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	B	4	101–1000	101–1000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	B	2	11–100	101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	3	11–100	101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	A	1	1–10	1–10
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	A	2	11–100	11–100
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	B	3, 4	1–10	11–100
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	A	1	1–10	101–1000
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	A	1	1–10	101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	A	1	1–10	11–100
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	A	1, 2	1–10	11–100
290a	Черноголовая овсянка	<i>Granativora melanocephala</i>	A	2	1–10	11–100



Гнездо иволги



Гнездо щегла



Окрестности посёлка Новокавказского



Колония береговушек среди агроценозов



Птенцы могильника




Пеганка с птенцами

КВАДРАТ 38TLR4

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Л.В. Маловичко, А.И. Гаврилов



СРОКИ РАБОТ

2012–2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

весь квадрат

ОБСЛЕДОВАННЫЕ МЕСТООБИТАНИЯ

1. Через данный квадрат проходит Гослесополоса «Волгоград — Элиста — Черкесск», которая является воплощением масштабных лесомелиоративных работ на юге России в послевоенные годы. Она представляет собой четыре полосы шириной по 60 м каждая, с расстоянием между полосами 300 м. Государственные защитные лесные полосы — система защитных лесных полос, созданных для улучшения гидрологических и климатических условий местности; защиты посевов сельскохозяйственных культур от засух, суховея и пыльных бурь; предотвращения заносов крупных дорог песком и снегом; охраны рек и водоёмов от заиления и загрязнения и т.п. Главными породами являются ясень

обыкновенный, дуб черешчатый, робиния лжеакация; сопутствующие — орех грецкий, груша, вяз мелколистный и липа.

2. По исследуемой территории протекает р. Айгурка. На реке создано десять прудов и затонов, потому что в жаркие месяцы река в некоторых местах пересыхает. На протяжении реки Айгурки на ней или около неё построены посёлки и сёла: Советское Руно, Айгурский, Водный, Хлебный, Ясный, Двуречный, Поперечный, Малые Ягуры. Наиболее высоким разнообразием характеризуется участок реки с обрывами и отдельно стоящими деревьями, наличием островков с зарослями кустарников.

3. Большая часть территории представлена агроценозами (поля пшеницы, рапса, подсолнечника, люцерны, проса и гречихи).

4. Полезащитные насаждения, разделяющие с/х поля, представлены вязом мелколистным, белой акацией, гледичией, клёном ясенелистным, орехом грецким, лохом, тополем с незначительной примесью других пород (боярышник, бересклет, скумпия, вишня и др.).

5. Пастбища в сочетании с зарослями отдельных деревьев и кустарников; на этой территории насчитывается около 50 кошар.

6. Балки с включением куртин кустарников, овраги и карьеры.

7. Сельская застройка. Населённые пункты с преимущественно одноэтажной кирпичной застройкой в сочетании с огородными участками, зарослями рудеральной растительности и древесными насаждениями. Районный центр с. Летняя Ставка представлен как одноэтажной застройкой, так и 3–5-этажными кирпичными домами.

Обследование квадрата в 2014 г. проведено при частичной финансовой поддержке Программы «Птицы Москвы и Подмосковья», в рамках проекта «Атлас гнездящихся птиц Европы».

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	С	12	11–100	101–1000
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	4	1–10	11–100
11	Малая выпь, волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	А	1	1–10	1–10
12	Кваква	<i>Nycticorax nycticorax</i>	А	1	1–10	11–100

13	Большая белая цапля	<i>Casmerodius albus</i>	A	1	1–10	1–10
13a	Малая белая цапля	<i>Egretta garzetta</i>	A	1	11–100	11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	C	16	11–100	11–100
14a	Рыжая цапля	<i>Ardea purpurea</i>	C	12	1–10	11–100
19	Серый гусь	<i>Anser anser</i>	C	15	1–10	11–100
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	C	15	1–10	1–10
26	Пеганка	<i>Tadorna tadorna</i>	C	12	11–100	11–100
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	C	12	11–100	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12, 15	11–100	11–100
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	A	1	1–10	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	C	16	1–10	11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	C	12	11–100	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	C	12	1–10	11–100
55a	Тювик	<i>Accipiter brevipes</i>	C	12	1–10	1–10
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	12, 15, 16	1–10	11–100
62	Могильник	<i>Aquila heliaca</i>	B	3	1–10	1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	C	16	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	16	1–10	11–100
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	C	16	11–100	101–1000
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	16	11–100	101–1000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	C	15	11–100	101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	C	12	1–10	101–1000
78a	Фазан	<i>Phasianus colchicus</i>	C	15	1–10	11–100
79b	Красавка	<i>Anthropoides virgo</i>	C	15	1–10	1–10
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	C	12	1–10	11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	A	2	1–10	11–100
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	16	1–10	11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	12, 16	101–1000	101–1000
87	Стрепет	<i>Tetrax tetrax</i>	C	15	11–100	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	15	11–100	11–100
95	Ходулочник	<i>Himantopus himantopus</i>	C	15	101–1000	101–1000
95a	Шилокловка	<i>Recurvirostra avosetta</i>	C	15	1–10	1–10
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	7	1–10	1–10
122	Степная тиркушка	<i>Glareola nordmanni</i>	C	15	11–100	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	15	1–10	11–100
146	Вяхрь	<i>Columba palumbus</i>	C	16	101–1000	101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	C	15	1000	1001–10000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	C	16	1000	1001–10000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	C	16	11–100	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	C	13, 16	11–100	101–1000
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	C	16	1–10	1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	16	11–100	11–100
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	B	4	1–10	11–100
159	Домовый сыч	<i>Athene noctua</i>	C	11, 16	1–10	11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	A	1	1–10	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	15	11–100	101–1000
167	Сизоворонка	<i>Coracias garrulus</i>	C	15	1–10	1–10
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	C	13	11–100	101–1000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	C	12, 13, 14	11–100	101–1000
175a	Сирийский дятел	<i>Dendrocopos syriacus</i>	C	16	11–100	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	13	101–1000	1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	16	101–1000	1001–10000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	13	11–100	101–1000

183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	C	16	11–100	101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	15	101–1000	101–1000
187	Степной жаворонок	<i>Melanocorypha calandra</i>	C	12, 15	101–100	101–1000
194a	Черноголовая трясогузка	<i>Motacilla feldegg</i>	B	7	1–10	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	15	11–100	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	15	1–10	11–100
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	C	13, 15, 16	11–100	101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	C	11–13, 16	11–100	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	13	101–1000	101–1000
202a	Розовый скворец	<i>Sturnus roseus</i>	C	12, 13	1001–10000	1001–10000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	16	11–100	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	16	101–1000	101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	16	11–100	11–100
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	16	1001–10000	1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	16	11–100	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	16	1–10	1–10
220a	Тонкоклювая камышевка	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	B	4	1–10	1–10
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	4	1–10	1–10
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	C	15	101–1000	101–1000
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	B	7	1–10	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	15	11–100	101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	A	1	1–10	1–10
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	7	1–10	11–100
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	13	1–10	11–100
244a	Каменка-пleshанка	<i>Oenanthe pleschanka</i>	C	15	1–10	11–100
244б	Каменка-плясунья	<i>Oenanthe isabellina</i>	C	16	11–100	101 1000
247a	Южный соловей	<i>Luscinia megarhynchos</i>	B	4	1–10	1–10
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	A	2	1–10	1–10
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	B	4	1–10	11–100
255a	Усатая синица	<i>Panurus biarmicus</i>	A	1	1–10	101–1000
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	C	11	1–10	11–101
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	16	11–100	101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	13	101–1000	1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	16	101–1000	1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	13	11–100	101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	16	11–100	101–1000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	C	13	11–100	101–1000
290a	Черноголовая овсянка	<i>Granativora melanocephala</i>	B	5	11–100	101–1000



Птенцы розовых скворцов



Слётка сойки



Агроценозы. Посевы рапса



Агроценозы. Поле пшеницы



Река Айгурка у пос. Ясного



Кошара



Река Айгурка



Гнездовой биотоп филина



Филинята только появились на свет



Филинята постарше



Птенец сирийского дятла



Молодые ходулочники



Гнездо деревенской ласточки в колодце



Удод у гнезда