

КВАДРАТ 37UEA2

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Е.А. Горюнов, И.А. Булычева



СРОКИ РАБОТ

2005–2015 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

60 км²

БИОТОПЫ

Квадрат расположен в западной части Рязанской области. Территория его относится к лесостепной зоне. Водные артерии представлены участком реки Прони и малыми реками Плетёнкой, Павловкой и Истьей. Рельеф местности слабохолмистый. Между поймой реки Прони и склоном располагается пологонаклонная бугристо-западинная поверхность. Западины между буграми заболочены. Надпойменные террасы изрезаны балками. Перепад высот составляет 150–200 м. Преобладающие типы растительных сообществ — злаково-разнотравная степь, остепнённый луг, сырой ивняк с участием осины на склоне. Значительная часть земель используется

в качестве сельхозугодий. В юго-восточной части квадрата расположен широколиственный лес, площадью около 30 км². Основные породы первого яруса — клён остролистный, липа, дуб; хорошо развит кустарниковый подлесок.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (EBCC) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

Литература

1. Булычева И.А. 2011. Встречи редких видов птиц на территории Рязанской области (1994–2010 гг.) — Поведение, экология и эволюция животных. Т. 2, С. 356–359.
2. Булычева И.А. 2015. К вопросу изучения орнитофауны лесостепной зоны Рязанской области — Русский орнитологический журнал. Т. 24. Экспресс выпуск № 1126. С. 1162–1167.
3. Лихачева П.Я. 2011. Встречи редких видов птиц Рязанской области (2009–2011 гг.) — поведение, экология и эволюция животных. Т. 2, С. 360–365.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	A	1		11–100
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	A	1		11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	A	2		11–100
11	Малая выпь, волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	A	1		1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12		11–100
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	C	12		11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	C	15		11–100
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	A	1		1–10
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	B	3		11–100
38	Хохлатая черныш	<i>Aythya fuligula</i>	B	3		11–100
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	A	1		1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	C	11		11–100

50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	B	4		1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	C	13		11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	A	2		11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	A	1		1–10
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1		11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	13		11–100
59	Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	A	1		1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	B	7		11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	16		11–100
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	B	5		11–100
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	A	2		11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	3		101–1000
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	A	2		11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	A	2		101–1000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	12		11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	12		11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	10		101–1000
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	B	6		1–10
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	6		11–100
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	B	6		11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	6		11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	5		101–1000
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	5		101–1000
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	15		11–100
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	C	15		11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	15		11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	5		101–1000
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	C	16		1001–10000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	B	5		11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	5		101–1000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	B	5		11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	5		11–100
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	B	5		1–10
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	4		11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13		101–1000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	B	3		11–100
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	C	11		11–100
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	B	5		11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	A	2		11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	11		11–100
176	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	A	1		1–10
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	11		11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11		101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	11		101–1000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	11		101–1000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	A	2		11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	5		1001–10000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	B	3		1–10
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	5		101–1000
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	B	5		11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	14		101–1000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	C	14		11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	12		101–1000

197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	13		11–100
200	Серый сорокопут	<i>Lanius excubitor</i>	B	3		1–10
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	C	6		101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	12		1001–10000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	A	1		11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	16		101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	16		1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	16		1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11		101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	11		11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4		11–100
217	Обыкн. сверчок	<i>Locustella naevia</i>	B	4		1–10
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	5		101–1000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	5		101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	5		101–1000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B	5		11–100
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	5		11–100
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	B	5		1–10
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	5		1–10
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	3		101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	5		1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	5		11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	5		1001–10000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	5		101–1000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	5		101–1000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	5		101–1000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	5		11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	15		1001–10000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	15		1001–10000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	12		101–1000
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	3		101–1000
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	B	5		11–100
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	5		101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	5		1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	15		101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	16		101–1000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	15		11–100
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	15		11–100
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	15		101–1000
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	15		11–100
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	C	15		1–10
262	Московка	<i>Parus ater</i>	A	2		11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	A	2		101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	16		1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	B	5		101–1000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	B	5		11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	16		1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	16		1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	15		10001–100000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	16		1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	4		101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	B	4		101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	4		101–1000

286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A	1		11–100
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	B	5		1001–10000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	B	3		11–100
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	5		11–100

© О.В. Натальская



Река Жрака

© О.В. Натальская



Вал древнего городища с участком ковыльной степи



© О.В. Натальская

Река Проня в верхнем течении




© О.В. Натальская

Луговой чекан

КВАДРАТ 37UEB4

РЯЗАНСКАЯ, МОСКОВСКАЯ И ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТИ

Е.А. Горюнов, О.В. Натальская, Е.А. Фионина



СРОКИ РАБОТ

2005–2015 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

170 км²

БИОТОПЫ

Квадрат расположен на стыке Рязанской, Московской и Владимирской областей. Поверхностные воды представлены реками, озёрами и болотами. Основная водная артерия — река Пра берёт начало на территории Московской области в системе Клепиковских озёр. Озёрная часть р. Пры начинается оз. Святым, за которым следует цепь озёр, соединённых короткими протоками на протяжении 48 км. Озёра большей частью мелководные со средними глубинами в межень 0,5–1,2 м. Берега у них низкие, отлогие, заболоченные, дно заиленное. Прибрежная часть озёр, иногда до половины всей водной поверхности, занимает полупогружённая и плавающая водная растительность. Самое крупное

из озёр системы реки Пры — озеро Великое. Его длина около 10 км, ширина 2,1 км, площадь 20,7 км². Озеро Мартыновское, последнее в ряду проточных озёр, имеет длину около 3 км и ширину 2,2 км. Площадь зеркала 2,46 км². Развита система сричных озёр в пойме реки Пры. Общая площадь водоёмов около 6 тыс. га. В западной части квадрата значительные по площади участки заняты выработанными торфяниками, поросшими мелколесьем. На северо-востоке квадрата преобладают сосновые леса, частично пострадавшие от пожаров 2010 года. Вдоль Пры сохранились участки спелых сосновых боров. Площади сельхозугодий незначительны и сосредоточены на юго-востоке квадрата.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

Литература

1. Алексенко А.А., Фалин А.А. 2011. Встречи редких и малоизученных птиц на территории НП «Мещерский» и в его окрестностях. — Поедание, экология и эволюция животных, т. 2: 349–354.
2. Ананьева С.И., Бабушкин Г.М., Зацаринный И.В., Лобов И.В., Марочкина Е.А., Фионина Е.А., Хлебосолова О.А., Чельцов Н.В. 2009. — Кадастр позвоночных животных национального парка «Мещерский». 100 с.
3. Золдаева А.А., Фионина Е.А. 2012. Находка ходулочника *Himantopus himantopus* в национальном парке «Мещерский». — Русский орнитологический журнал. Экспресс выпуск № 830, с. 3281–3283.
4. Иванчев В.П., Назаров И.П. 2013. Материалы по редким видам птиц северных районов Рязанской области. — Фауна и экология птиц. Труды программы «Птицы Москвы и Подмосковья», т. 9: 43–45.
5. Красная книга Рязанской области (2-е издание). 2011. В.П. Иванчев, М.В. Казакова (ред.). 626 с.
6. Фионина Е.А. 2014. Изменение современного состояния просянки в Рязанской области в 2012–2013 гг. — Редкие виды птиц Нечерноземного центра России. Материалы V совещания «Распространение и экология редких видов птиц Нечерноземного центра России» (Москва, 6–7 декабря 2014 г.), с. 241–243.
7. Фионина Е.А., Лобов И.В. 2012. Новые находки просянки *Miliaria calandra* в Рязанской области. — Русский орнитологический журнал. Экспресс выпуск № 829, с. 3249–3253.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	C	11, 12		101–1000
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	C	12, 13		101–1000
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	B	4		11–100
11	Малая выпь, волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	B	4		11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	C	16		11–100
16	Чёрный аист	<i>Ciconia nigra</i>	A	1		1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12, 15		101–1000
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	C	15		101–1000
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	C	12		11–100
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	C	12		11–100
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	B	3, 6		11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	C	12, 15		101–1000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	C	12		101–1000
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	C	12, 15		101–1000
38	Хохлатая черныш	<i>Aythya fuligula</i>	C	12		11–100
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	C	12		11–100
48	Осоед*	<i>Pernis apivorus</i>	B	3		1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	C	16		11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	C	11		1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	B	5		11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	C	12, 13		11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	B	5		11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	B	5		11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	13		11–100
59	Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	B	3		1–10
60	Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i>	B	5		1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	B	3, 4		1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	B	4		11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	16		11–100
73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus (lagopus)</i>	B	3		1–10
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrax</i>	B	5		101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	B	3		11–100
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	B	3		101–1000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	3		11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4		101–1000
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	C	12		11–100
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	B	4		11–100
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	B	4		101–1000
82	Малый погоныш	<i>Porzana parva</i>	A	1		1–10
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4		101–1000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	15		101–1000
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	15		1001–10000
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	3		1–10
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	15		101–1000
95	Ходулочник	<i>Himantopus himantopus</i>	C	15		1–10
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	B	3		1–10
97	Черныш*	<i>Tringa ochropus</i>	C	12		101–1000
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	B	3		1–10

99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	B	3		1–10
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	C	15		11–100
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	C	15		11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7		101–1000
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	B	3		11–100
106	Турухтан	<i>Philomachus pugnax</i>	C	15		11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	4		101–1000
116	Дупель	<i>Gallinago media</i>	B	4		11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	4		1001–10000
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	C	10		11–100
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	B	7		11–100
128	Малая чайка	<i>Larus minutus</i>	B	3		11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	15		101–1000
131	Серебристая чайка	<i>Larus argentatus</i>	C	13		11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	12, 13		101–1000
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	15		101–1000
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	C	15		101–1000
139	Белощёкая крачка	<i>Chlidonias hybrida</i>	C	14		11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	B	3		11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	5		101–1000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	B	5		11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia</i>	C	13		101–1000
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	5		11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	5		101–1000
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	A	2		1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	B	5		11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	5		11–100
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	A	2		1–10
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	B	5		1–10
160	Воробьиный сыч	<i>Glaucidium passerinum</i>	A	1		1–10
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	B	5		11–100
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	B	5		11–100
164	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	A	1		1–10
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	5		101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	12		101–1000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	11		11–100
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	C	14		11–100
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	B	4		11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	5		101–1000
172	Зелёный дятел	<i>Picus viridis (viridis)</i>	A	1		1–10
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	B	4		1–10
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	9		101–1000
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	11		101–1000
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	A	2		101–1000
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	11		101–1000
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	A	1		11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11		101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	16		101–1000
182	Воронok	<i>Delichon urbica</i>	C	16		101–1000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	B	4		11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	15		101–1000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	14		1001–10000
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	C	15		11–100


194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	14		1001–10000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	C	14		101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	14		1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	16		101–1000
200	Серый сорокопут	<i>Lanius excubitor</i>	B	4		1–10
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	5		101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	16		1001–10000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	6		101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	11		101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	13		1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	13		101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11		101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	11		11–100
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	A	1		11–100
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	A	2		11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4		1001–10000
217	Обыкн. сверчок	<i>Locustella naevia</i>	B	4		11–100
218	Соловиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	B	4		11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4		101–1000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	5		11–100
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	5		101–1000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B	4		11–100
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	5		101–1000
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	A	2		101–1000
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	B	4, 7		11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	4		101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	5		1001–10000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	5		1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	5		101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	5		1001–10000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	5		1001–10000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	5		1001–10000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	A	1		11–100
237	Желтоголовый королёк*	<i>Regulus regulus</i>	A	2		101–1000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	A	2		101–1000
239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	A	2		11–100
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	5		101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	15		1001–10000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	15		1001–10000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	12		101–1000
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	3		101–1000
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	B	4		101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	5		1001–10000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	5		1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	15		101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	16		1001–10000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	15		101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	15		1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	15		1001–10000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	B	5		101–1000
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	12		101–1000
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	C	11, 13		101–1000
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	B	5		1001–10000

261	Хохлатая синица	<i>Parus cristatus</i>	B	4		101–1000
262	Московка	<i>Parus ater</i>	A	2		11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	B	5		101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	16		1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	B	5		101–1000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	B	5		101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	16		1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	16		1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	15		10001–100000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	16		1001–10000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	A	2		11–100
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	1		101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	B	5		101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	5		101–1000
282	Клёст-еловик*	<i>Loxia curvirostra</i>	B	3		101–1000
284	Обыкновенный снегирь*	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	A	2		101–1000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A	1		11–100
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	C	13, 16		1–10
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	14		1001–10000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	B	5		101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	7		11–100

* Звёздочкой отмечены виды, сведения по которым добавлены из базы данных Программы «Птицы Москвы и Подмосковья»



Кладка ходулочника, Макеевский мыс



© Е.А. Фионина

Прудковская заводь оз. Великое




© Е.А. Фионина

Озеро Мартыновское

КВАДРАТ 37UER1

ВОРОНЕЖСКАЯ И БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТИ

А.Ю. Соколов



СРОКИ РАБОТ

2008–2015 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

весь квадрат

БИОТОПЫ

Сельскохозяйственные поля с наличием разновозрастных лесных полос и залежных участков, искусственные сосновые боры (возраст 40–70 лет), нагорные дубравы, байрачные леса, ленточные пойменные леса (ольшаники, ивняки), влажные и суходольные пойменные луга на различных стадиях сукцессий, ковыльно-степные участки по балкам (в том числе с выходами мела и известняка), берега рек, пойменные озёра, ручьи по балкам, искусственные водоёмы (пруды, в том числе рыбопродуктивные), колхозные сады, приусадебные участки в сельских населённых пунктах, сады, парки, скверы и т.п., зона жилой и прочей застройки в различных по размерам населённых пунктах.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	A	1	1–10	1–10
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	C	12	11–100	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	B	4	11–100	11–100
11	Малая выпь, волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	B	3	11–100	11–100
13	Большая белая цапля	<i>Casmerodius albus</i>	A	1	1–10	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1	11–100	11–100
15	Белый аист	<i>Ciconia ciconia</i>	C	16	1–10	1–10
19	Серый гусь	<i>Anser anser</i>	B	3	1–10	1–10
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	B	3	1–10	1–10
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	B	3	1–10	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12	101–1000	101–1000
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	C	12	101–1000	101–1000
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	B	3	11–100	11–100
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	A	1	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	C	11	11–100	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	C	14	11–100	11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	C	14	11–100	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	C	14	11–100	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	C	14	11–100	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	16	101–1000	101–1000

59	Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	A	1	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	B	3	11–100	11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	B	3	1–10	1–10
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	C	12	11–100	11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	C	12	101–1000	101–1000
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	A	1	11–100	11–100
81	Погоньш	<i>Porzana porzana</i>	B	4	11–100	11–100
82	Малый погоньш	<i>Porzana parva</i>	B	4	11–100	11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	C	12	101–1000	101–1000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	12	101–1000	101–1000
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	12	101–1000	101–1000
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	3	1–10	1–10
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	12	11–100	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	3	1–10	1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	3	11–100	11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	4	11–100	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	4	1–10	1–10
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	B	9	11–100	11–100
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	A	1	11–100	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	C	12	101–1000	101–1000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	C	13	1–10	1–10
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	C	16	1001–10000	1001–10000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	C	16	101–1000	101–1000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	C	12	101–1000	101–1000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	C	12	101–1000	101–1000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	12	101–1000	101–1000
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	C	14	11–100	11–100
159	Домовый сыч	<i>Athene noctua</i>	A	1	1–10	1–10
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	C	12	11–100	11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	C	15	101–1000	101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13	1001–10000	1001–10000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	11	11–100	11–100
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	C	11	101–1000	101–1000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	C	12	11–100	11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	C	12	101–1000	101–1000
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	B	4	11–100	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	12	101–1000	101–1000
175a	Сирийский дятел	<i>Dendrocopos syriacus</i>	A	1	101–1000	101–1000
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	12	101–1000	101–1000
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11	11–100	11–100
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	16	1001–10000	1001–10000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	16	101–1000	101–1000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	C	12	101–1000	101–1000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	B	4	11–100	11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	12	10001–100000	10001–100000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	C	12	11–100	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
195a	Малая желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	C	12	101–1000	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	12	101–1000	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	C	12	11–100	11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	C	11	101–1000	101–1000

202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	11	101–1000	101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	12	101–1000	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	16	101–1000	101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	13	101–1000	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	16	101–1000	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	12	101–1000	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	16	11–100	11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	A	2	11–100	11–100
218	Соловьиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	C	12	11–100	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	C	12	101–1000	101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	C	14	101–1000	101–1000
223	Тростниковая камышевка	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	B	4	11–100	11–100
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	C	12	101–1000	101–1000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	C	12	101–1000	101–1000
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	C	14	101–1000	101–1000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	14	101–1000	101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	3	11–100	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	16	1001–10000	1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	C	14	101–1000	101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	C	14	101–1000	101–1000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	C	14	101–1000	101–1000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	3	11–100	11–100
239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	C	14	101–1000	101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	12	101–1000	101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	C	12	101–1000	101–1000
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	12	101–1000	101–1000
244б	Каменка-плясунья	<i>Oenanthe isabellina</i>	B	3	1–10	1–10
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	12	11–100	11–100
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	12	101–1000	101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	C	12	101–1000	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	12	101–1000	101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	B	3	11–100	11–100
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	12	101–1000	101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	15	1001–10000	1001–10000
255a	Усатая синица	<i>Panurus biarmicus</i>	B	3	11–100	11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	B	3	11–100	11–100
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	C	11	11–100	11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	12	101–1000	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	12	101–1000	101–1000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	A	1	11–100	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	16	10001–100000	10001–100000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	16	10001–100000	10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	16	10001–100000	10001–100000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	16	1001–10000	1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	16	1001–10000	1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	A	2	11–100	11–100
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	C	12	101–1000	101–1000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	A	1	11–100	11–100
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	15	1001–10000	1001–10000

289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	C	12	11–100	11–100
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	4	11–100	11–100



Молодая золотистая шурка



Самка черноголового чекана



Молодой большой пёстрый дятел



Токующий самец перепела




Лебедь-шипун

КВАДРАТ 37UFA3

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Е.А. Горюнов, О.В. Натальская



СРОКИ РАБОТ

2005–2015 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

60 км²

БИОТОПЫ

Квадрат находится на северо-востоке Рязанской области. Главная водная артерия — река Ока делает большую излучину, меняя направление с юго-восточного на северное. Этот участок долины Оки вплотную примыкает к южному краю Коврово-Касимовского плато. Русло реки шириной 300–400 м прижато попеременно то к правому, то к левому берегу, сложенному известняками. Местами крутые склоны отвесно спускаются к реке. Следующие по величине правые притоки — реки Мокша и Пет, левый приток Унжа. Характерные для природного комплекса Окской долины и наиболее ценные элементы растительности — остепнённые боры на террасах, фрагменты пойменных дубрав и липняков, ольшаники, злаково-разнотравные пойменные луга, растительность старичных озёр, ивня-

ки прирусловой поймы. Около половины территории мозаично покрыто лесом, перемежающимся полями и залежами. Значительная часть сосновых насаждений пострадала от пожаров 2010 года. В квадрате расположен второй по величине город Рязанской области — Касимов.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

Литература

1. Горюнов Е.А. 2009. Долинный комплекс левобережья реки Оки (Мокшинская излучина Оки). — Ключевые орнитологические территории России. Ключевые орнитологические территории международного значения в Европейской России: интернет карта <http://www.rbcu.ru/programs/93/>.
2. Иванчев В.П., Фионина Е.А., Николаев Н.Н., Заклдаева А.А., Назаров И.П., Денис Л.С., Лобов И.В. 2013. Материалы по новым, редким и малочисленным видам птиц Рязанской области (по результатам экспедиционных исследований в 2008–2009 гг.). — Фауна и экология птиц. Труды программы «Птицы Москвы и Подмоскovie». Т. 9: 34–42.
3. Красная книга Рязанской области (2-е издание). 2011. В.П. Иванчев, М.В. Казакова (ред.). 626 с.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	С	15		11–100
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	С	12		11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	4		11–100
11	Малая выпь, волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	В	6		11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	С	12		11–100
15	Белый аист	<i>Ciconia ciconia</i>	В	9		1–10
16	Чёрный аист	<i>Ciconia nigra</i>	А	1		1–10

28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12		101–1000
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	B	3		11–100
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	B	3		1–10
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	B	3		11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	C	12		101–1000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	B	3		11–100
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	C	12		11–100
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	C	12		11–100
47	Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	B	3		1–10
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	B	3		1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	C	16		11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	B	3		1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	C	3		11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	C	12		11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	B	3		11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	B	3		11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	B	6		11–100
59	Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	B	3		1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	A	1		1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	B	5		11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	B	5		11–100
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	B	5		11–100
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	B	3		11–100
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	B	3		11–100
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	C	12		11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	5		101–1000
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	C	12		11–100
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	A	2		1–10
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	A	2		11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	2		101–1000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	B	3		11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	12		11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	7		11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	7		101–1000
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	B	7		11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	3		11–100
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	A	1		1–10
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	7		11–100
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	B	7		11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7		11–100
104	Мордунка	<i>Xenus cinereus</i>	B	5		1–10
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	5		101–1000
116	Дупель	<i>Gallinago media</i>	B	3		11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	4		101–1000
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	B	7		11–100
128	Малая чайка	<i>Larus minutus</i>	C	13		11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	13		101–1000
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	A	1		11–100
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	13		11–100
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	C	13		101–1000
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	13		11–100
143	Малая крачка	<i>Sterna albifrons</i>	B	5		11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	5		101–1000

147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	B	5		11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia</i>	C	13		1001–10000
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	5		11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	5		101–1000
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	A	2		1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	13		11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	5		11–100
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	A	2		1–10
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	B	5		11–100
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	A	1		1–10
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	5		101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	12		101–1000
167	Сизоворонка	<i>Coracias garrulus</i>	A	1		1–10
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	11		11–100
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	C	11		11–100
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	C	13		11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	5		101–1000
172	Зелёный дятел	<i>Picus viridis</i>	A	1		1–10
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	A	1		1–10
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	4		11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	11		101–1000
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	B	4		11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	11		101–1000
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	16		1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	13		1001–10000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	15		101–1000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	B	5		11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	5		1001–10000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	5		1001–10000
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	B	5		11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	12		1001–10000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	B	5		11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	12		1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	4		101–1000
200	Серый сорокопут	<i>Lanius excubitor</i>	B	3		1–10
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	5		101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	12		1001–10000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	3		101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	11		101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	16		1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	16		1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	16		101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12		11–100
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	B	4		101–1000
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4		101–1000
217	Обыкн. сверчок	<i>Locustella naevia</i>	B	4		11–100
218	Соловьиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	B	4		1–10
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	5		101–1000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	5		101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	5		101–1000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	A	2		11–100
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	5		101–1000
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	A	1		11–100

228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	A	2		101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	5		1001–10000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	5		1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	5		101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	5		1001–10000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	A	2		1001–10000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	5		1001–10000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	5		11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	4		101–1000
239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	B	4		11–100
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	A	2		101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	15		1001–10000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	7		1001–10000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	12		101–1000
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	3		101–1000
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	B	4		101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	4		1001–10000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4		1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	4		101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	16		1001–10000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	11		101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	B	7		1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	B	7		1001–10000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	B	5		11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	B	3		101–1000
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	C	11		11–100
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	B	5		101–1000
261	Хохлатая синица	<i>Parus cristatus</i>	B	3		11–100
262	Московка	<i>Parus ater</i>	A	2		101–1000
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	A	2		101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12		1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	11		101–1000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	A	2		11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	16		1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	16		1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	B	7		10001–100000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	B	7		1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	3		101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	B	6		101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	4		101–1000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A	2		11–100
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	B	4		1001–10000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	B	3		101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	3		11–100

© О.В. Натальская



Остепнённый бор

Малая крачка



© Е.А. Горюнов

© О.В. Натальская



Старица Оки под Елатьмой

КВАДРАТ 37UFR1

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

О.Г. Киселев, Н.П. Ашуров, А.Ю. Соколов

СРОКИ РАБОТ

2015 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

весь квадрат

Отчёт по данному квадрату был опубликован в 3-м выпуске ежегодника (с. 147–152), в 2015 г. обследованы дополнительные территории и в результате дана оценка численности видов для всей площади квадрата.

БИОТОПЫ

В 2015 г. проведено дообследование следующих участков.

1. Меловые склоны, балки, заросшие в различной степени древесно-кустарниковой растительностью. Пойма р. Подгорной и берега.

2. Вокруг г. Калач расположены поля, засеянные разными сельхозкультурами. Много лесополос.

3. Дополнительно обследованы поля фильтрации Калачеевского сырзавода. Подробное описание имеется в отчёте за 2014 г.

4. Очистные сооружения коммунальных сточных вод от пос. Пригородный, пруды в старых песчаных котлованах, луг и пойма р. Толучеевка. Берега прудов и луг в низинах поросли тростником. Заросли местами большие по площади и очень густые.

5. Берега р. Толучеевки поросли ивами (древесные и кустарниковые), клёном ясенелистным, тополями. На возвышенных участках произрастают сосны искусственного происхождения. Левый берег крутой, здесь вплотную к руслу подходят меловые горы.

Кроме того, при сборе материала использованы данные случайных встреч и сведения, полученные в ходе опроса местных жителей.

По результатам обследования список птиц этого квадрата пополнился 52 видами. Уточнена категория доказанности гнездования для 37 видов.

В сборе материала нам оказали содействие и помощь:

— Бойков В.Б., житель г. Калача;

— Шмыков В.А., работник аппарата администрации Калачеевского муниципального района.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

Литература

Мониторинг редких и уязвимых видов птиц на территории Центрального Черноземья. А.Д. Нумеров, П.Д. Венгеров (ред.). – Воронеж: «Научная книга», 2012. – 277 с.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	A	1	11–100	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	A	1	11–100	11–100
11	Малая выпь, волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	A	1	11–100	11–100
13	Большая белая цапля	<i>Casmerodius albus</i>	C	11	1–10	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	C	11	11–100	11–100
14a	Рыжая цапля	<i>Ardea purpurea</i>	C	11	1–10	1–10
15	Белый аист	<i>Ciconia ciconia</i>	A	1	1–10	1–10

23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	C	12	1–10	1–10
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	C	12	11–100	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12	11–100	11–100
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	A	1	1–10	1–10
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	B	3	11–100	11–100
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	B	3	1–10	1–10
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	A	1	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	C	12	11–100	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	C	16	11–100	11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	C	12	11–100	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	A	1	1–10	1–10
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1	1–10	1–10
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	12	11–100	11–100
59	Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	B	3	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1	1–10	1–10
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	A	1	1–10	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	A	1	1–10	1–10
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	C	10	11–100	11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	101–1000	101–1000
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	A	1	11–100	11–100
82	Малый погоныш	<i>Porzana parva</i>	A	1	11–100	11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	A	2	11–100	11–100
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	12	11–100	11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	12	11–100	11–100
86	Дрофа	<i>Otis tarda</i>	B	5	1–10	1–10
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	7	11–100	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	12	11–100	11–100
95	Ходулочник	<i>Himantopus himantopus</i>	C	15	11–100	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	A	1	1–10	1–10
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	4	1–10	1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	A	1	1–10	1–10
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1	1–10	1–10
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	A	1	1–10	1–10
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	A	1	1–10	1–10
146	Вяхрь	<i>Columba palumbus</i>	C	12	11–100	11–100
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	A	1	11–100	11–100
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	B	5	101–1000	101–1000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	A	1	11–100	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	5	101–1000	101–1000
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	C	15	1–10	1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	16	11–100	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	A	1	11–100	11–100
159	Домовый сыч	<i>Athene noctua</i>	C	12	1–10	1–10
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	A	2	11–100	11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	A	2	11–100	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13	1001–10000	1001–10000
167	Сизоворонка	<i>Coracias garrulus</i>	C	16	1–10	1–10
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	14	11–100	11–100
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	C	13	101–1000	101–1000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	C	12	11–100	11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	4	11–100	11–100
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	A	1	11–100	11–100

175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	B	7	101–1000	101–1000
175a	Сирийский дятел	<i>Dendrocopos syriacus</i>	B	4	11–100	11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	A	1	101–1000	101–1000
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	13	101–1000	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	16	1001–10000	1001–10000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	16	101–1000	101–1000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	C	14	101–1000	101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	C	15	11–100	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
195	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	C	12	11–100	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	14	101–1000	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	C	11	1–10	1–10
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	C	11	101–1000	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	14	101–1000	101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	12	101–1000	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	13	11–100	11–100
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	16	101–1000	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	13	101–1000	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	12	11–100	11–100
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12	11–100	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4	101–1000	101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	4	101–1000	101–1000
223	Тростниковая камышевка	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	B	4	11–100	11–100
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	C	12	101–1000	101–1000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	4	11–100	11–100
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	A	1	11–100	11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	4	101–1000	101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	4	11–100	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	1	101–1000	101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4	1–10	1–10
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	C	12	101–1000	101–1000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	4	101–1000	101–1000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	16	11–100	11–100
239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	A	1	11–100	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	12	101–1000	101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	C	12	11–100	11–100
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	12	101–1000	101–1000
244b	Каменка-плясунья	<i>Oenanthe isabellina</i>	C	14	11–100	11–100
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	12	101–1000	101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4	101–1000	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	12	101–1000	101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	13	11–100	11–100
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	12	101–1000	101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
255a	Усатая синица	<i>Panurus biarmicus</i>	A	1	11–100	11–100
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	A	1	11–100	11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	12	101–1000	101–1000

265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	16	101–1000	101–1000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	A	1	11–100	11–100
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	A	1	11–100	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	16	10001–100000	10001–100000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	16	1001–10000	1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	14	1001–10000	1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	12	101–1000	101–1000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	C	12	101–1000	101–1000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	C	14	11–100	11–100
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	C	14	101–1000	101–1000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	B	3	101–1000	101–1000



Степная балка в окрестностях Калача



© Н.П. Ашуров

Сизоворонка

КВАДРАТ 37UFR2

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

О.Г. Киселев, А.Ю. Соколов, Н.П. Ашуров

СРОКИ РАБОТ

2015 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

весь квадрат

Отчёт по данному квадрату был опубликован в 3-м выпуске ежегодника (с. 153–157), в 2015 г. обследованы дополнительные территории и в результате дана оценка численности видов для всей площади квадрата.

БИОТОПЫ

В 2015 г. проведено дообследование следующих участков.

1. Пос. Коммуна расположен на высокой песчаной террасе поймы р. Тулчеевка. В пойме, на лугу размещён каскад прудов различного назначения. Имеются хозяйственные постройки. По краям крупных прудов, вдоль дамб и на них произрастает тростник и рогоз мелколистный. Встречаются заболоченные участки в понижениях рельефа, заросшие ольшаником, ивовыми кустами и тростником.

2. Село Глубокое Петропавловского р-на имеет частные подворья с огородными и садовыми участками. Вокруг размещаются поля с зерновыми и бахчевыми культурами, луга и сосновые искусственные насаждения. В восточной части сосновых насаждений есть участок песчаной пустыни.

3. Рыбохозяйственные пруды ООО «Дон» в Богучарском р-не расположены в окрестности сёл Лофицкое и Поповка, в пойме р. Богучарки. Пруды возле с. Лофицкое «молодые», большие по площади и глубокие. Вдоль берегов тянутся редкие и неширокие заросли тростника. Имеются хозяйственные постройки. Вокруг прудов находятся заболоченные участки, поросшие густыми зарослями тростника. Пруды возле с. Поповка относительно «старые», по большей части мелководные. Берега и прибрежная акватория покрыты густыми и большими по площади зарослями тростника, редкими кустами ив. Дамбы между прудами широкие. Есть несколько ячеек со спущенной водой и открытым дном, местами поросшим различной травяной растительностью. Также имеются хозяйственные постройки.

При переезде из района в район вдоль автодорог обследованы территории, занятые полями различных сельхозкультур, разделённые многорядными лесополосами, городские и сельские поселения.

Кроме материалов, собранных во время экспедиционных выездов, при оформлении статьи использованы данные случайных встреч и сведения, полученные при опросе местных жителей.

По результатам обследования список птиц этого квадрата пополнился 80 видами. Уточнена категория доказанности гнездования для 35 видов.

В сборе материала нам оказали содействие и помощь:

- И.Ю. Никулин, лесничий Березняговского лес-ва;
- И.В. Ткачев, директор рыбхоза «Коммуна» (Петропавловский р-н).

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

Литература

Мониторинг редких и уязвимых видов птиц на территории Центрального Черноземья. А.Д. Нумеров, П.Д. Венгеров (ред.). – Воронеж: «Научная книга», 2012. – 277 с.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	В	3	11–100	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	4	11–100	11–100

11	Малая выпь, волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	B	6	11–100	11–100
13	Большая белая цапля	<i>Casmerodius albus</i>	C	14	1–10	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	C	14	101–1000	101–1000
14a	Рыжая цапля	<i>Ardea purpurea</i>	C	14	11–100	11–100
15	Белый аист	<i>Ciconia ciconia</i>	C	16	1–10	1–10
19	Серый гусь	<i>Anser anser</i>	C	12	1–10	1–10
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	C	12	1–10	1–10
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	C	12	11–100	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12	101–1000	101–1000
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	A	1	1–10	1–10
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	C	12	101–1000	101–1000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	B	3	1–10	1–10
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	B	3	11–100	11–100
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	A	1	1–10	1–10
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	B	3	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	C	14	11–100	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	A	1	1–10	1–10
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	C	14	101–1000	101–1000
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	C	14	1–10	1–10
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	C	14	11–100	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	14	101–1000	101–1000
59	Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	A	1	1–10	1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	C	12	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1	1–10	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	A	1	1–10	1–10
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	3	11–100	11–100
78a	Фазан	<i>Phasianus colchicus</i>	B	4	11–100	11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	101–1000	101–1000
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	A	1	11–100	11–100
82	Малый погоныш	<i>Porzana parva</i>	A	1	101–1000	101–1000
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	101–1000	101–1000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	12	101–1000	101–1000
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	12	101–1000	101–1000
86	Дрофа	<i>Otis tarda</i>	A	1	1–10	1–10
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	10	11–100	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	12	11–100	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	A	1	1–10	1–10
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	A	1	1–10	1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	A	1	1–10	1–10
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	A	1	11–100	11–100
116	Дупель	<i>Gallinago media</i>	A	1	1–10	1–10
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	A	1	1–10	1–10
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1	11–100	11–100
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	A	1	11–100	11–100
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	A	1	11–100	11–100
139	Белощёкая крачка	<i>Chlidonias hybrida</i>	A	1	1–10	1–10
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	A	1	1–10	1–10
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	4	11–100	11–100
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	A	1	1–10	1–10
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	C	13	1001–10000	1001–10000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	C	12	101–1000	101–1000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	5	11–100	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	6	101–1000	101–1000

154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	C	15	1–10	1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	12	101–1000	101–1000
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	A	1	11–100	11–100
159	Домовый сыч	<i>Athene noctua</i>	A	1	1–10	1–10
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	C	12	11–100	11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	4	101–1000	101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13	101–1000	101–1000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	14	11–100	11–100
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	C	14	101–1000	101–1000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	C	16	11–100	11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	4	11–100	11–100
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	A	1	11–100	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	A	2	1–10	1–10
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	14	101–1000	101–1000
175a	Сирийский дятел	<i>Dendrocopos syriacus</i>	A	1	11–100	11–100
176	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	A	1	11–100	11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	14	101–1000	101–1000
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	13	101–1000	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	13	1001–10000	1001–10000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	13	101–1000	101–1000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	C	12	101–1000	101–1000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	B	4	11–100	11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	A	2	11–100	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
195	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	C	12	11–100	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	14	101–1000	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	14	101–1000	101–1000
199	Чернолобый сорокопуд	<i>Lanius minor</i>	B	4	11–100	11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	4	101–1000	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	14	101–1000	101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	10	101–1000	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	12	11–100	11–100
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	13	101–1000	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	13	101–1000	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	12	11–100	11–100
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12	11–100	11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4	1–10	1–10
218	Соловьиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	B	4	11–100	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4	11–100	11–100
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	4	101–1000	101–1000
223	Тростниковая камышевка	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	B	9	11–100	11–100
223a	Индийская камышевка	<i>Acrocephalus agricola</i>	B	4	11–100	11–100
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	C	14	101–1000	101–1000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	A	2	11–100	11–100
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	A	1	11–100	11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	4	101–1000	101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	4	11–100	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	14	1001–10000	1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	2	11–100	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4	11–100	11–100
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	C	14	101–1000	101–1000

234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	A	2	11–100	11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	16	11–100	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	14	101–1000	101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	5	101–1000	101–1000
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	C	12	11–100	11–100
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	14	101–1000	101–1000
244a	Каменка-плешанка	<i>Oenanthe pleschanka</i>	C	16	1–10	1–10
244б	Каменка-плясунья	<i>Oenanthe isabellina</i>	B	3	1–10	1–10
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	A	2	1–10	1–10
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	C	14	101–1000	101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	14	101–1000	101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4	101–1000	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	14	101–1000	101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	B	7	11–100	11–100
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	12	101–1000	101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
255a	Усатая синица	<i>Panurus biarmicus</i>	C	12	11–100	11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	A	1	11–100	11–100
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	C	11	11–100	11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	A	1	11–100	11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	14	1001–10000	1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	A	1	11–100	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	14	1001–10000	1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	14	1001–10000	1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	14	1001–10000	1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	14	1001–10000	1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	14	1001–10000	1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	14	101–1000	101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	4	11–100	11–100
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	C	14	101–1000	101–1000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	C	12	11–100	11–100
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	14	1001–10000	1001–10000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	4	101–1000	101–1000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	C	14	11–100	11–100



Пара лебедей-шипунгов




Молодой орлан-белохвост с добычей



© О.Г. Киселев

Песчаная пустыня. Петропавловский район



© О.Г. Киселев

Семья серых гусей

КВАДРАТ 37UFS1

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

А.Ю. Соколов, В.П. Нацентов

СРОКИ РАБОТ

2005–2015 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

весь квадрат

Отчёт по данному квадрату был опубликован в 1-м выпуске ежегодника (с. 309–312), в 2015 г. обследованы дополнительные территории и в результате дана оценка численности видов для всей площади квадрата.

БИОТОПЫ

Сельскохозяйственные поля с наличием разновозрастных лесных полос (более 80% территории) и залежных участков, в том числе засоленных и переувлажнённых; сосновый бор на речных террасах (изначально — естественного происхождения, в настоящее время — преимущественно искусственные разновозрастные посадки); ленточные пойменные леса (ольха, ива, дуб); байрачные леса; влажные и суходольные пойменные луга на различных стадиях сукцессий; степные участки по балкам; берега рек, пойменные озёра; ручьи по балкам; искусственные пруды, в том числе рыбопродуктивные; колхозные сады, приусадебные участки в сельских населённых пунктах, сады, парки, скверы и т.п., зона жилой и прочей застройки в различных по размерам населённых пунктах.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
3	Малая поганка	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	A	1	1–10	1–10
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	B	3	11–100	11–100
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	C	12, 15	101–1000	101–1000
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	B	4	101–1000	101–1000
11	Малая выпь, волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	C	12	101–1000	101–1000
13	Большая белая цапля	<i>Casmerodius albus</i>	A	1	1–10	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	C	16	11–100	11–100
14a	Рыжая цапля	<i>Ardea purpurea</i>	C	13	1–10	1–10
15	Белый аист	<i>Ciconia ciconia</i>	A	1	1–10	1–10
19	Серый гусь	<i>Anser anser</i>	A	1	1–10	1–10
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	C	12	1–10	1–10
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	A	1	1–10	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12, 15	101–1000	101–1000
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	B	3	11–100	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	C	12	101–1000	101–1000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	A	1	1–10	1–10
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	C	12	11–100	11–100
48	Осоed	<i>Pernis apivorus</i>	A	1	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	C	15, 16	11–100	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	C	14	11–100	11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	C	12	11–100	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	C	16	11–100	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1	11–100	11–100

57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	15, 16	101–1000	101–1000
59	Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	C	14	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	10	1–10	1–10
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	B	3	1–10	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	12	1–10	1–10
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	C	12	11–100	11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	C	12	101–1000	101–1000
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	C	12	1–10	1–10
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	C	12	11–100	11–100
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	C	12	11–100	11–100
82	Малый погоныш	<i>Porzana parva</i>	C	12	101–1000	101–1000
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	C	12	101–1000	101–1000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	15	101–1000	101–1000
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	15, 16	101–1000	101–1000
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	15	1–10	1–10
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	15	101–1000	101–1000
95	Ходулочник	<i>Himantopus himantopus</i>	A	1	1–10	1–10
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	C	12	11–100	11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	5	11–100	11–100
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	A	1	1–10	1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	12	11–100	11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	4	11–100	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	4	1–10	1–10
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	B	5	1–10	1–10
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1	11–100	11–100
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	15	101–1000	101–1000
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	C	13	11–100	11–100
139	Белощёкая крачка	<i>Chlidonias hybrida</i>	A	1	1–10	1–10
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	13	1–10	1–10
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	C	15, 16	101–1000	101–1000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	C	13	11–100	11–100
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	C	16	1001–10000	1001–10000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	C	16	101–1000	101–1000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	C	11	101–1000	101–1000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	C	12	101–1000	101–1000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	12	101–1000	101–1000
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	4	11–100	11–100
159	Домовый сыч	<i>Athene noctua</i>	A	1	1–10	1–10
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	C	12	11–100	11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	4	11–100	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	11	101–1000	101–1000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	15	11–100	11–100
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	C	15	101–1000	101–1000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	C	12	11–100	11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	C	16	101–1000	101–1000
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	C	12	11–100	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	3	1–10	1–10
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16	1001–10000	1001–10000
175a	Сирийский дятел	<i>Dendrocopos syriacus</i>	A	1	101–1000	101–1000
176	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	A	1	11–100	11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	16	101–1000	101–1000
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	16	101–1000	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	16	1001–10000	1001–10000

182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	16	101–1000	101–1000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	C	12	101–1000	101–1000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	A	2	11–100	11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	16	10001–100000	10001–100000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	A	2	1–10	1–10
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	15	1001–10000	1001–10000
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	B	4	1–10	1–10
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	16	10001–100000	10001–100000
195	Малая желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla weriae</i>	C	12	101–1000	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	12	101–1000	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	16	1001–10000	1001–10000
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	C	12	11–100	11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	C	16	101–1000	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	16	101–1000	101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	12	101–1000	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	16	101–1000	101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	14	101–1000	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	16	101–1000	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	16	101–1000	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	16	11–100	11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	A	2	11–100	11–100
217	Обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia</i>	A	2	1–10	1–10
218	Соловьиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	B	4	11–100	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	C	14	1001–10000	1001–10000
223	Тростниковая камышевка	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	A	2	11–100	11–100
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	C	16	1001–10000	1001–10000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	A	2	101–1000	101–1000
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	C	12	101–1000	101–1000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	12	101–1000	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	16	1001–10000	1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	C	14	101–1000	101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A	2	1–10	1–10
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	C	12	101–1000	101–1000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	14	101–1000	101–1000
239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	C	14	11–100	11–100
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	A	1	11–100	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	16	101–1000	101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	16	1001–10000	1001–10000
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	C	12	11–100	11–100
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	12	101–1000	101–1000
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	12	11–100	11–100
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	C	16	1001–10000	1001–10000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	16	101–1000	101–1000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	16	1001–10000	1001–10000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	A	2	1–10	1–10
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	16	1001–10000	1001–10000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	A	1	11–100	11–100

255a	Усатая синица	<i>Panurus biarmicus</i>	C	12	11–100	11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	12	11–100	11–100
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	C	15	101–1000	101–1000
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	A	1	1–10	1–10
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	12	101–1000	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	16	1001–10000	1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	12	101–1000	101–1000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	A	1	11–100	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	16	10001–100000	10001–100000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	16	10001–100000	10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	16	1001–10000	1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	16	1001–10000	1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	16	1001–10000	1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	15	1001–10000	1001–10000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	A	2	101–1000	101–1000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	C	15	1001–10000	1001–10000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	B	4	11–100	11–100
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	15	1001–10000	1001–10000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	C	15	1001–10000	1001–10000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	C	15	101–1000	101–1000



Птенец чибиса



Слётка лугового чекана

© В.П. Нацентов



Гнездо ласточек деревенских



Певчий дрозд у гнезда

© В.П. Нацентов

© В.П. Нацентов



Птенцы чёрного дрозда



Птенцы рябинника

© В.П. Нацентов

© В.П. Нацентов



Жулан с кормом для птенцов



Птенцы серой цапли

© В.П. Нацентов

КВАДРАТ 37UFS2

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

А.Ю. Соколов, О.Г. Киселев, Н.П. Ашуров, В.П. Нацентов

СРОКИ РАБОТ

2014–2015 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

весь квадрат

Отчёт по данному квадрату был опубликован в 3-м выпуске ежегодника (с. 161–163), в 2015 г. обследованы дополнительные территории и в результате дополнен список, уточнены статус и численность для многих видов.

БИОТОПЫ

Сельскохозяйственные поля с наличием разновозрастных лесных полос (не менее 70% территории) и залежных участков, пойменные и нагорные дубравы (в том числе частично Шипов лес), байрачные леса, пойменные леса (ольшаники, ивняки), влажные и суходольные пойменные луга на различных стадиях сукцессий, степные участки по балкам (в том числе с выходами известняка), берега рек, пойменные озёра, ручьи по балкам, искусственные водоёмы (пруды, в том числе рыбопродуктивные; очистные сооружения), колхозные сады, приусадебные участки в сельских населённых пунктах, сады, парки, скверы и т.п., зона жилой и прочей застройки в различных по размерам населённых пунктах.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
3	Малая поганка	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	В	3	1–10	1–10
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	С	12	11–100	11–100
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	С	12	11–100	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	4	11–100	11–100
11	Малая выпь, волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	В	6	11–100	11–100
13	Большая белая цапля	<i>Casmerodius albus</i>	А	1	1–10	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	С	13	11–100	11–100
14а	Рыжая цапля	<i>Ardea purpurea</i>	А	1	1–10	1–10
19	Серый гусь	<i>Anser anser</i>	А	1	1–10	1–10
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	С	12	1–10	1–10
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	А	1	1–10	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	12	101–1000	101–1000
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	А	1	11–100	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	С	12	101–1000	101–1000
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	С	12	11–100	11–100
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	В	3	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	С	12	11–100	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	В	5	11–100	11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	С	12	101–1000	101–1000
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	А	1	11–100	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	А	1	11–100	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	С	12	101–1000	101–1000

59	Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	B	3	1–10	1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	A	1	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	12	11–100	11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	12	1–10	1–10
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	3	11–100	11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	101–1000	101–1000
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	B	4	11–100	11–100
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	B	4	11–100	11–100
82	Малый погоныш	<i>Porzana parva</i>	B	4	101–1000	101–1000
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	C	12	101–1000	101–1000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	12	101–1000	101–1000
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	12	101–1000	101–1000
86	Дрофа	<i>Otis tarda</i>	A	1	1–10	1–10
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	3	11–100	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	10	11–100	11–100
95	Ходулочник	<i>Himantopus himantopus</i>	A	1	1–10	1–10
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	3	11–100	11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	A	1	11–100	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	3	11–100	11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	4	11–100	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	A	2	1–10	1–10
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	A	1	1–10	1–10
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1	1–10	1–10
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	15	101–1000	101–1000
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	C	15	101–1000	101–1000
139	Белощёкая крачка	<i>Chlidonias hybrida</i>	C	15	11–100	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	B	3	11–100	11–100
146	Вяхрь	<i>Columba palumbus</i>	C	12	101–1000	101–1000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	C	12	11–100	11–100
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	C	16	10001–100000	10001–100000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	C	12	101–1000	101–1000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	6	101–1000	101–1000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	101–1000	101–1000
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	C	12	1–10	1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	12	101–1000	101–1000
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	C	14	11–100	11–100
159	Домовый сыч	<i>Athene noctua</i>	A	1	1–10	1–10
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	C	12	11–100	11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	4	11–100	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13	1001–10000	1001–10000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	12	11–100	11–100
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	C	11	101–1000	101–1000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	C	12	11–100	11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	4	101–1000	101–1000
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	C	12	11–100	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	A	1	1–10	1–10
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16	1001–10000	1001–10000
175a	Сирийский дятел	<i>Dendrocopos syriacus</i>	B	4	101–1000	101–1000
176	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	C	12	11–100	11–100
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	B	3	1–10	1–10
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	16	101–1000	101–1000
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11	101–1000	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	16	10001–100000	10001–100000

182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	16	1001–10000	1001–10000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	C	12	101–1000	101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	12	10001–100000	10001–100000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	B	4	11–100	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	12	10001–100000	10001–100000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
195	Малая желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla weriae</i>	C	12	101–1000	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	14	101–1000	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	14	1001–10000	1001–10000
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	C	12	11–100	11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	4	101–1000	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	12	101–1000	101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	13	101–1000	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	11	101–1000	101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	13	101–1000	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	14	11–100	11–100
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	16	101–1000	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	16	11–100	11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4	11–100	11–100
218	Соловьиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	B	4	11–100	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	C	11	101–1000	101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	C	14	101–1000	101–1000
223	Тростниковая камышевка	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	A	2	11–100	11–100
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	C	12	101–1000	101–1000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	4	101–1000	101–1000
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	C	12	101–1000	101–1000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	4	101–1000	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	15	1001–10000	1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	9	101–1000	101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A	2	1–10	1–10
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	C	14	1001–10000	1001–10000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	C	14	1001–10000	1001–10000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	A	2	1–10	1–10
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	3	11–100	11–100
239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	C	12	101–1000	101–1000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	A	2	11–100	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	12	101–1000	101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	C	12	11–100	11–100
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	12	101–1000	101–1000
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	3	11–100	11–100
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	12	101–1000	101–1000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	15	1001–10000	1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	15	10001–100000	10001–100000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	A	1	11–100	11–100
255a	Усатая синица	<i>Panurus biarmicus</i>	C	12	11–100	11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	12	11–100	11–100
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	C	12	101–1000	101–1000

259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	B	3	11–100	11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	12	101–1000	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	12	101–1000	101–1000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	C	12	11–100	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	16	10001–100000	10001–100000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	16	10001–100000	10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	16	10001–100000	10001–100000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	16	10001–100000	10001–100000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	15	1001–10000	1001–10000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	C	12	11–100	11–100
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	C	15	1001–10000	1001–10000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	B	4	1–10	1–10
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	15	10001–100000	10001–100000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	C	15	101–1000	101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	3	11–100	11–100



© А.Ю. Соколов

Молодой малый погоныш



© А.Ю. Соколов

Молодая камышевка-барсучок



© А.Ю. Соколов

Чомга с птенцом



© А.Ю. Соколов

Птенец лысухи



© А.Ю. Соколов

Молодая белая трясогузка



© А.Ю. Соколов

Молодые усатые синицы



© А.Ю. Соколов

Ремез у гнезда



© В.П. Нацентов

Птенец филина

КВАДРАТ 37UFS3

ВОРОНЕЖСКАЯ И ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТИ

А.Ю. Соколов, О.Г. Киселев, Н.П. Ашуров

СРОКИ РАБОТ

2013–2015 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

весь квадрат

Отчёт по данному квадрату был опубликован в 1-м выпуске ежегодника (с. 313–316), однако у авторов данного отчёта есть много дополнений, уточняющих состав, статус и численность видов.

БИОТОПЫ

Сельскохозяйственные поля с наличием разновозрастных лесных полос и залежных участков, в том числе засолённых и переувлажнённых, сосновые боры (разновозрастные искусственного происхождения), участки слабозадернованных песков, пойменные и нагорные дубравы, байрачные леса, пойменные леса (ольшаники, ивняки и тополёвники), влажные и суходольные пойменные луга на различных стадиях сукцессий, степные участки по балкам и на плакорах, берега рек, пойменные и степные озёра, ручьи по балкам, искусственные водоёмы (пруды, в том числе рыборазводные; очистные сооружения), пастбища, колхозные сады, приусадебные участки в сельских населённых пунктах, сады, парки, скверы и т.п., зона жилой и прочей застройки в различных по размерам населённых пунктах.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	C	11	1–10	1–10
6	Серощёкая поганка	<i>Podiceps grisegena</i>	A	1	1–10	1–10
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	C	12	11–100	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	B	4	11–100	11–100
11	Малая выпь, волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	C	12	11–100	11–100
13	Большая белая цапля	<i>Casmerodius albus</i>	C	12	1–10	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	C	13	101–1000	101–1000
14a	Рыжая цапля	<i>Ardea purpurea</i>	A	1	1–10	1–10
15	Белый аист	<i>Ciconia ciconia</i>	C	13	1–10	1–10
19	Серый гусь	<i>Anser anser</i>	C	12	1–10	1–10
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	C	12	1–10	1–10
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	C	12	11–100	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12, 15	101–1000	101–1000
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	B	3	11–100	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	C	12, 15	101–1000	101–1000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	A	1	1–10	1–10
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	B	3	11–100	11–100
38	Хохлатая черныш	<i>Aythya fuligula</i>	B	3	1–10	1–10
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	B	4	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	C	13	11–100	11–100
51	Степной лунь	<i>Circus macrourus</i>	A	1	1–10	1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	C	14	11–100	11–100

53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	C	14	101–1000	101–1000
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	C	14	1–10	1–10
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	C	14	11–100	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	16	101–1000	101–1000
59	Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	C	14	1–10	1–10
60	Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i>	C	14	1–10	1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	C	13	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	14	11–100	11–100
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	A	1	1–10	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	A	1	1–10	1–10
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	4	11–100	11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	101–1000	101–1000
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	C	11	11–100	11–100
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	A	1	11–100	11–100
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	A	1	11–100	11–100
82	Малый погоныш	<i>Porzana parva</i>	A	1	101–1000	101–1000
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	C	12	101–1000	101–1000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	12	101–1000	101–1000
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	12	101–1000	101–1000
86	Дрофа	<i>Otis tarda</i>	A	1	1–10	1–10
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	12	11–100	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	11	11–100	11–100
95	Ходулочник	<i>Himantopus himantopus</i>	C	15	11–100	11–100
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	B	3	1–10	1–10
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	C	10	11–100	11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	7	11–100	11–100
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	A	1	1–10	1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	13	11–100	11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	C	11	101–1000	101–1000
116	Дупель	<i>Gallinago media</i>	A	1	1–10	1–10
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	C	13	11–100	11–100
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	A	1	1–10	1–10
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	13	11–100	11–100
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	13	101–1000	101–1000
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	B	3	11–100	11–100
139	Белощёкая крачка	<i>Chlidonias hybrida</i>	C	13	11–100	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	B	3	1–10	1–10
146	Вяхрь	<i>Columba palumbus</i>	C	15	11–100	11–100
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	C	13	11–100	11–100
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	C	16	10001–100000	10001–100000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	C	13	101–1000	101–1000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	C	12	101–1000	101–1000
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	C	15	1–10	1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	12	101–1000	101–1000
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	C	14	11–100	11–100
159	Домовый сыч	<i>Athene noctua</i>	A	1	1–10	1–10
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	C	12	11–100	11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	C	15	101–1000	101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13	101–1000	101–1000
167	Сизоворонка	<i>Coracias garrulus</i>	A	1	1–10	1–10
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	13	11–100	11–100
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	C	11	101–1000	101–1000

170	Удод	<i>Upupa epops</i>	C	12	11–100	11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	C	12	101–1000	101–1000
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	C	12	11–100	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	12	11–100	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16	1001–10000	1001–10000
175a	Сирийский дятел	<i>Dendrocopos syriacus</i>	B	3	11–100	11–100
176	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	C	12	11–100	11–100
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	C	13	1–10	1–10
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	12	101–1000	101–1000
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	16	1001–10000	1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	16	10001–100000	10001–100000
182	Воронok	<i>Delichon urbica</i>	C	16	101–1000	101–1000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	C	12	101–1000	101–1000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	C	12	101–1000	101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	12	10001–100000	10001–100000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	B	4	1–10	1–10
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	15	10001–100000	10001–100000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	14	1001–10000	1001–10000
195	Малая желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla weriae</i>	C	14	101–1000	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	14	101–1000	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	C	12	11–100	11–100
200	Серый сорокопут	<i>Lanius excubitor</i>	A	1	1–10	1–10
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	C	12	101–1000	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	16	101–1000	101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	12	101–1000	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	12	101–1000	101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	13	101–1000	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	11	11–100	11–100
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	12	101–1000	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12	11–100	11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4	11–100	11–100
217	Обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia</i>	B	4	11–100	11–100
218	Соловьиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	B	4	11–100	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	C	13	1001–10000	1001–10000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	A	2	11–100	11–100
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	C	14	1001–10000	1001–10000
223	Тростниковая камышевка	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	B	4	11–100	11–100
223a	Индийская камышевка	<i>Acrocephalus agricola</i>	B	4	1–10	1–10
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	C	12	101–1000	101–1000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	C	12	101–1000	101–1000
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	C	15	11–100	11–100
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	C	12	101–1000	101–1000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	4	101–1000	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	15	10001–100000	10001–100000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	C	12	101–1000	101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4	11–100	11–100
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	A	2	11–100	11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	13	101–1000	101–1000

239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	C	14	1001–10000	1001–10000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	C	14	101–1000	101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	14	1001–10000	1001–10000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	16	10001–100000	10001–100000
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	C	12	11–100	11–100
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	12	101–1000	101–1000
244б	Каменка-плясунья	<i>Oenanthe isabellina</i>	C	12	11–100	11–100
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	12	11–100	11–100
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	C	16	1001–10000	1001–10000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	C	14	1001–10000	1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	13	101–1000	101–1000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	12	11–100	11–100
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	16	10001–100000	10001–100000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	B	4	11–100	11–100
255a	Усатая синица	<i>Panurus biarmicus</i>	B	3	11–100	11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	12	11–100	11–100
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	C	11	11–100	11–100
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	C	12	11–100	11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12	10001–100000	10001–100000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	B	3	101–1000	101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	16	10001–100000	10001–100000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	16	10001–100000	10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	12	10001–100000	10001–100000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	14	10001–100000	10001–100000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	C	12	101–1000	101–1000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	C	12	11–100	11–100
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	15	10001–100000	10001–100000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	C	12	101–1000	101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	C	14	11–100	11–100

© А.Ю. Соколов



Выводок серых гусей

© А.Ю. Соколов



Гнездо ходулочника на очистных сооружениях

© А.Ю. Соколов



Птенец огаря

© А.Ю. Соколов



Самец просянки

© А.Ю. Соколов



Слётки горихвостки-чернушки

© А.Ю. Соколов




Слётки каменки-плясуны

КВАДРАТ 37UFU1

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

А.Ю. Околелов, А.П. Иванов, И.Н. Карташов



СРОКИ РАБОТ

2015 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

25–30% площади квадрата

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

1. Малоэтажная и многоэтажная жилая застройка, приусадебные участки, кладбища, парки, набережная г. Мичуринска.

2. Пойма р. Лесной Воронеж (с. Изосимово). Островные широколиственные леса в пойме (дубравы, в т.ч. нагорные, с примесью липы, клёна, черешни, вяза, берёзы, тополя белого и лещины), заливные луга и низинные болота. Пашни с сельскохозяйственными культурами.

3. Пойма р. Лесной Воронеж (с. Глазок). Островные широколиственные леса в пойме (дубравы, в т.ч. нагорные, с примесью липы, клёна, черешни, вяза, берёзы, тополя белого и лещины), заливные

луга и низинные болота. Пашни с сельскохозяйственными культурами.

4. Пойма р. Польной Воронеж, Булатовский лес (п. Старое Хмелевое, п. Дубки). Островные широколиственные леса в пойме (дубравы, в т.ч. нагорные, с примесью липы, клёна, черешни, вяза, берёзы, тополя белого и лещины), заливные луга и низинные болота. Пашни с сельскохозяйственными культурами.

5. Пойма р. Польной Воронеж (с. Озерки). Островные широколиственные леса в пойме (дубравы, в т.ч. нагорные, с примесью липы, клёна, черешни, вяза, берёзы, тополя белого и лещины), заливные луга и низинные болота. Пашни с сельскохозяйственными культурами.

6. Рабочий посёлок Дмитриевка (пруды-остойники Никифоровского сахарного завода).

7. Ярославское водохранилище.

8. Пойма р. Польной Воронеж, Екатерининский дендрологический парк (с. Екатериново). Островные широколиственные леса в пойме (дубравы, в т.ч. нагорные, с примесью липы, клёна, черешни, вяза, берёзы, тополя белого и лещины), заливные луга и низинные болота. Пашни с сельскохозяйственными культурами.

9. Пруды у сёл Беломестная, Криуша, Селезни.

10. Пойма р. Челновая, западная окраина Челнавского леса. Челнавский лесной массив: сосновый бор на первой и второй надпойменных террасах, широколиственный лес (дубравы, в т.ч. нагорные, с примесью липы, клёна, черешни, вяза, берёзы, тополя белого и лещины) на третьей террасе. Заливные луга и низинные болота.

Обследование квадрата проведено при частичной финансовой поддержке Программы «Птицы Москвы и Подмосковья», в рамках проекта «Атлас гнездящихся птиц Европы».

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	B	3	10–12	11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	B	3	4–6	1–10
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	B	3	1	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12	50–60	11–100


33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	B	3	6–8	1–10
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	B	3	30–40	11–100
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	B	3	3–4	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	B	3	14–16	11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	B	3	2–3	1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	B	3	3	1–10
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	B	3, 6	4–5	1–10
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	B	3, 4	1–2	1–10
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1	1–2	1–10
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	B	3	5–6	1–10
60	Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i>	A	1	1	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	A	1	3–4	1–10
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	3, 4	12–14	11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	3, 4	5	11–100
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	B	3	4–5	11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	B	3	4	11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	12	1–2	1–10
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	12	6–8	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	3	3–4	1–10
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	B	3	2–3	1–10
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	C	12	6–8	1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	A	1	2–3	1–10
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	B	3	60–70	11–100
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	B	3	8–10	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	3, 4	6–8	11–100
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	C	12	200–300	1001–10000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	B	3, 4	6–8	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	3, 4	30–40	11–100
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	12	2–3	1–10
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	B	6	50–60	101–1000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	11	2	1–10
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	C	11	40–50	11–100
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	A	1, 2	2–3	1–10
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	A	1, 2	2	1–10
172	Зелёный дятел	<i>Picus viridis</i>	A	1, 2	1	1–10
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	A	1	1–2	1–10
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	3, 4	5	1–10
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	12, 14, 16	20–25	11–100
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	B	3, 5	3	1–10
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	B	3	6–8	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11	90–100	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	12	70–80	101–1000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	11	30–40	101–1000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	B	3, 4	3–4	1–10
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	3, 4, 7	70–80	101–1000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	3, 4	16–20	11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	12	40–60	101–1000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	C	10, 14	20–30	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	12	20–30	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	14	20–30	11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	3, 4	18–20	11–100
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	12	200–300	1001–10000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	12	8–10	11–100

205	Сорока	<i>Pica pica</i>	B	3, 4	8–10	11–100
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	12	20–30	11–100
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	11	200–250	1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11	20–30	11–100
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	11, 12	10–12	11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4	3–4	11–100
217	Обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia</i>	B	3, 4	6–8	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	3, 4, 6	25–30	11–100
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	3, 4	4–6	11–100
223	Тростниковая камышевка	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	B	3, 4	4–6	1–10
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B	3, 4	13	11–100
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	3, 4	20–30	11–100
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	B	3, 4	1–2	1–10
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	3, 4	10–20	11–100
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	11, 14	30–40	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	3, 4	40–50	11–100
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	1	1–2	1–10
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	3, 4, 7	20–30	11–100
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	3, 4	50–60	11–100
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	3, 4, 7	50–60	101–1000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	3, 4	2–3	1–10
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	3, 4	6–8	11–100
239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	B	3	1–2	1–10
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	C	12	2–3	1–10
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	11	8–10	11–100
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	12	40–50	101–1000
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	3	3–4	11–100
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	3, 4	6–8	11–100
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	B	3	3–4	11–100
247	Зяблик	<i>Erithacus rubecula</i>	C	12	30–40	11–100
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	3, 4	40–50	11–100
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	3, 4	6–8	11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	11	8–10	11–100
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	11, 15	50–60	11–100
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	11, 12, 15	50–60	11–100
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	A	1, 2	2	1–10
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	12	2–3	1–10
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	A	1, 2	1	1–10
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	B	3	6–10	11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12	40–60	101–1000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	B	3, 4	6–8	11–100
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	A	1	1–2	1–10
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	3, 4	40–60	11–100
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	11, 12, 14	30–40	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	12, 14, 15	200–250	1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	12	50–60	11–100
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	3, 4	50–60	101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	12	10–20	11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrurus</i>	B	3, 4	20–30	11–100
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A	1	1	1–10
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	12, 14	60–70	11–100
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	B	3, 4, 9	15–20	11–100
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	3, 4	2–3	1–10

КВАДРАТ 37UFU2

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

А.Ю. Околелов, А.П. Иванов, И.Н. Карташов



СРОКИ РАБОТ

2015 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

10–15% площади квадрата

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

1. Пойма р. Польной Воронеж. Островные широколиственные леса в пойме (дубравы, в т.ч. нагорные, с примесью липы, клёна, черешни, вяза, берёзы, тополя белого и лещины), заливные луга и низинные болота. Пашни с сельскохозяйственными культурами.

2. Пойма р. Матыра. Островные широколиственные леса в пойме (дубравы, в т.ч. нагорные, с примесью липы, клёна, черешни, вяза, берёзы, тополя белого и лещины), заливные луга и низинные болота. Пашни с сельскохозяйственными культурами.

3. Пойма р. Плоскуша. Островные широколиственные леса в пойме (дубравы, в т.ч. нагорные, с примесью липы, клёна, черешни, вяза,

берёзы, тополя белого и лещины), заливные луга и низинные болота. Пашни с сельскохозяйственными культурами.

4. Водохранилище Полоскуша. Искусственный водоём сооружён в среднем течении р. Полоскуши — левом притоке р. Матыры (Донской бассейн). Площадь водохранилища 1,16 км². Пологие берега водоёма практически лишены древесной растительности и заняты пропашными сельскохозяйственными культурами.

5. Челнавское вдхр. Данный водоём сооружён в верховьях р. Челновой — левом притоке р. Цны (Волжский бассейн). Является водным памятником природы областного значения, а также одним из крупнейших искусственных водоёмов Тамбовской области. Протяжённость береговой линии водоёма достигает 23 км. Площадь зеркала при низком уровне воды не превышает 2,64 км², при высоком уровне площадь достигает 5,7 км². В восточной части водохранилище граничит с федеральной автомобильной трассой М-6, западный и южный рукава водоёма окружены пашнями и лесополосами.

Обследование квадрата проведено при частичной финансовой поддержке Программы «Птицы Москвы и Подмосковья», в рамках проекта «Атлас гнездящихся птиц Европы».

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	В	3, 5, 6	6–8	11–100
13	Большая белая цапля	<i>Casmerodius albus</i>	А	1	1	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	А	1	2–3	1–10
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	В	3	2–3	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	12	6–8	11–100
31	Свистуха	<i>Anas penelope</i>	В	3	2–3	1–10
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	В	3	3–4	1–10

34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	B	3	3–4	1–10
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	B	3	1–2	1–10
38	Хохлатая черныш	<i>Aythya fuligula</i>	B	3	30–40	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	C	11	3–4	1–10
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	B	3, 6	3–4	1–10
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	B	3	4	1–10
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	3	10–20	11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	3	2–3	11–100
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	C	15	1–2	1–10
82	Малый погоныш	<i>Porzana parva</i>	B	3, 7	1	1–10
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	A	1	1–2	1–10
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	B	3	4–5	1–10
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	A	1	1	1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	3	3–4	1–10
128	Малая чайка	<i>Larus minutus</i>	B	3	20–30	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	12	80–90	101–1000
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	B	3	2–3	1–10
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	B	3, 6	110–120	101–1000
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	A	1	2–3	1–10
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	C	12	6–8	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	3, 4	4–5	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	B	3	20–30	101–1000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	A	1	1	1–10
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	B	3	10–12	11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	3	1–2	1–10
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	A	1	1	1–10
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	11, 12	4–6	11–100
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	C	11	3–4	1–10
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11	40–50	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	11	20–30	11–100
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	B	3	6–8	11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	3, 4	4–5	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	14	2–3	11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	3	6–8	11–100
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	B	3	6–8	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	12	12–14	11–100
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	3, 6	6–8	11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	3, 4	4–6	11–100
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	12	20–30	11–100
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	3	2–3	11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	11	6–8	11–100
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	11	50–60	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	12	6–8	11–100
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12	1–2	1–10
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	3, 6	6–8	11–100
223	Тростниковая камышевка	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	B	3, 4	2–3	1–10
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B	4	2–3	11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	3, 6	3–4	11–100
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	3, 6	6–8	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	12	6–8	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	3, 4	3–4	11–100
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	3, 4, 6	12–14	11–100
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	3, 6	6–8	11–100

235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	A	1	3–4	1–10
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	3	2–3	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	3, 6	3–4	11–100
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	3, 6	6–8	11–100
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	A	1	2–3	1–10
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	3, 6	20–30	11–100
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	3, 4	6–8	11–100
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	3, 4, 6	4–6	11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	B	3	2–3	11–100
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	12	4–5	11–100
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	11	8–10	11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12	15–20	11–100
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	B	3	3–4	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	12	10–12	11–100
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	12	20–30	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	12	30–40	11–100
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	B	3, 6	6–8	11–100
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	3, 4	6–8	11–100
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	B	3, 4	4–5	11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	3, 6	3–4	11–100
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	B	3, 4, 6	20–30	11–100
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	B	3, 4	3–4	11–100

КВАДРАТ 37UFV1

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Е.А. Горюнов, О.В. Натальская



СРОКИ РАБОТ

2005–2015 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

70 км²

ОПИСАНИЕ

Квадрат расположен в юго-восточной части Рязанской области в пределах Пара-Пронской сниженной равнины с мелким вертикальным умеренным по густоте расчленением. Абсолютные отметки высот междуречий в их водораздельных частях изменяются от 130 м в западной части до 175 м в восточной части. Территория дренируется рекой Пара и её притоками Пожвой, Вердой и Белой. Река Пара в пределах квадрата имеет ширину от 15 до 30 метров, глубину от 0,4 до 1,2 м. В пойменной части долины расположены рыбопроизводные пруды одного из крупнейших рыбхозов Нечернозёмной зоны России. Юго-западная часть квадрата в основном занята сельскохозяйственными

угодьями. Значительные площади пашни заброшены и зарастают. На севере и северо-востоке квадрата мозаично произрастают широколиственные леса, местами примыкающие вплотную к правому берегу реки Пары.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

Литература

1. Иванчев В.П., Фиолина Е.А., Николаев Н.Н., Заколдаева А.А., Назаров И.В., Денис Л.С., Лобов И.В. 2013. Материалы по новым, редким и малочисленным видам птиц Рязанской области (по результатам экспедиционных исследований в 2008–2009 гг.). — Фауна и экология птиц. Труды программы «Птицы Москвы и Подмоскovie», т. 9: 34–42.
2. Красная книга Рязанской области (2-е издание). 2011. В.П. Иванчев, Н.И. Казакова (ред.). 626 с.
3. Фиолина Е.А., Лобов И.В., Заколдаева А.А., Косякова А.Ю., Зацаринный И.В., Чельцов Н.В., Марочкина Е.А., Орлова Е.Н. 2011. — Поведение, экология и эволюция животных. Т. 2, с. 312–346.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	С	12		11–100
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	С	12		11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	А	2		11–100
11	Малая выпь, волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	А	1		11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	С	16		11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	12		101–1000
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	В	3		11–100
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	А	1		1–10
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	В	3		11–100

33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	C	12		101–1000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	C	12		11–100
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	C	12		11–100
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	C	12		11–100
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	A	1		1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	C	11		11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	C	14		1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	B	3		11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	B	5		11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	A	1		11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	B	7		11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	11		11–100
59	Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	A	1		1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	A	1		1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	11		11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	11		11–100
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrax</i>	B	5		101–1000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	3		101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	2		101–1000
81	Погоньш	<i>Porzana porzana</i>	A	2		11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	A	2		101–1000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	12		11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	12		11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	7		11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	12		101–1000
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	A	1		11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	A	2		11–100
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	A	2		11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	3		11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	5		101–1000
116	Дупель	<i>Gallinago media</i>	A	1		11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	5		101–1000
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	B	7		11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	B	6		11–100
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	12		11–100
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	C	12		11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	12		11–100
146	Вяхрь	<i>Columba palumbus</i>	B	5		101–1000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	A	1		11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia</i>	C	16		101–1000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	A	2		11–100
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	A	2		11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	5		101–1000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	12		11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	C	16		11–100
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	B	5		11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	4		101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	12		101–1000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	11		11–100
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	C	11		11–100
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	B	6		11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	5		101–1000
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	B	3		11–100

174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	A	2		11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	11		101–1000
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	11		101–1000
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11		101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	11		101–1000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	11		101–1000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	A	2		11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	5		1001–10000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	5		1001–10000
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	B	5		11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	14		101–1000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	B	7		11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	B	7		101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	12		101–1000
200	Серый сорокопут	<i>Lanius excubitor</i>	B	3		1–10
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2		101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	11		101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	3		101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	11		101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	11		101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	16		1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11		101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	11		11–100
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	A	1		11–100
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	A	1		11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	A	2		101–1000
217	Обыкн. сверчок	<i>Locustella naevia</i>	A	2		11–100
218	Соловьинный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	A	2		11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	A	2		101–1000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	A	2		101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	A	2		101–1000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B	5		11–100
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	A	2		101–1000
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	A	2		11–100
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	A	2		11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	A	2		101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	5		1001–10000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	5		1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	4		101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4		1001–10000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4		1001–10000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	4		1001–10000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	A	1		11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	11		101–1000
239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	B	3		11–100
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	A	1		11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	11		1001–10000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	14		10001–100000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	7		1001–10000
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	12		101–1000
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	A	2		101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	A	1		100–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	A	2		1001–10000

249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	4		1001–10000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	11		1001–10000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	A	2		101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	B	7		101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	B	7		101–1000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	B	7		11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	A	1		11–100
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	C	11		11–100
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	A	1		101–1000
262	Московка	<i>Parus ater</i>	A	1		101–1000
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	14		101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	11		1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	11		101–1000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	B	3		101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	16		1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	16		1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	11		10001–100000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	11		1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	1		101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	A	1		101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	A	2		101–1000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A	2		11–100
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	B	5		1001–10000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	5		11–100
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	B	3		101–1000



Пойменный луг у реки Пара в окрестностях д. Кривель



Гнездо серого сорокопуга

© О. В. Нагальская



Луговой лунь

© Е. А. Горюнов

КВАДРАТ 37UFV3

РЯЗАНСКАЯ И ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТИ

Е.А. Горюнов, И.П. Назаров



СРОКИ РАБОТ

2005–2015 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

110 км²

ОПИСАНИЕ

Квадрат находится в юго-восточной части Рязанской области на границе лесостепной зоны и зоны широколиственных лесов. В геоморфологическом отношении территория представляет собой средневысотную пологоувалистую вторичную моренную равнину со средним по густоте, преимущественно эрозивным расчленением с широким развитием оврагов. Абсолютные отметки высот междуречий в их водораздельных частях составляют порядка 160 м. Основная водная артерия — река Цна, пересекающая квадрат с юга на север. К востоку от неё простираются преимущественно широколиственные леса. Пойма реки сильно заболочена, в ней много старичных

озёр. Гидросеть северо-запада квадрата представлена рекой Тырницей и её притоками, верховьями рек Шача и Алешня. Вся центральная часть территории занята сельхозугодиями, частично заброшенными, изрезана балками.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

Литература

1. Горюнов Е.А., Кошелев Н.Т., Назаров И.П. 2009. Урочище Лепень (междуречье рек Цна и Выша). — Ключевые орнитологические территории России. Ключевые орнитологические территории международного значения в Европейской России: интернет карта <http://www.rbcu.ru/programs/93/>.
2. Иванчев В.П., Фионина Е.А., Николаев Н.Н., Заколдаева А.А., Назаров И.В., Денис Л.С., Лобов И.В. 2013. Материалы по новым, редким и малочисленным видам птиц Рязанской области (по результатам экспедиционных исследований в 2008–2009 гг.). — Фауна и экология птиц. Труды программы «Птицы Москвы и Подмосковья». Т. 9: 34–42.
3. Красная книга Рязанской области (2-е издание). 2011. В.П. Иванчев, Н.И. Казакова (ред.). 626 с.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	С	15		11–100
11	Малая выпь, волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	С	15		11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	А	1		11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	12		101–1000
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	С	12		11–100
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	В	2		11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	С	15		101–1000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	С	12		11–100
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	С	12		11–100
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	С	12		11–100

48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	A	1		1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	C	13		11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	B	5		11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	C	11		11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	C	15		11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	C	15		11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	11		11–100
59	Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	A	1		1–10
60	Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i>	C	15		1–10
62	Могильник	<i>Aquila heliaca</i>	A	1		1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	11		11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	11		11–100
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	B	5		101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	12		11–100
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	15		11–100
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	3		101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	2		101–1000
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	C	12		11–100
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	A	1		1–10
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	A	2		11–100
82	Малый погоныш	<i>Porzana parva</i>	C	15		1–10
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	A	2		101–1000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	12		11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	12		11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	7		11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	15		101–1000
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	B	3		1–10
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	3		11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	7		11–100
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	B	7		11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	5		11–100
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	A	2		11–100
106	Турухтан	<i>Philomachus pugnax</i>	A	1		1–10
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	5		101–1000
116	Дупель	<i>Gallinago media</i>	A	1		11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	5		101–1000
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	C	11		11–100
122	Степная тиркушка	<i>Glareola nordmanni</i>	A	1		1–10
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	12		11–100
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	C	12		11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	4		101–1000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	A	1		11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia</i>	C	16		101–1000
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	A	1		11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	5		101–1000
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	A	2		1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	12		11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	5		11–100
160	Воробьиный сыч	<i>Glaucidium passerinum</i>	A	2		1–10
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	B	5		11–100
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	B	2		1–10
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	4		11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	12		101–1000

168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	11		11–100
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	C	11		11–100
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	C	14		11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	5		101–1000
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	B	3		11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	A	2		11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	12		101–1000
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	C	11		11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	11		11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11		101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	11		101–1000
182	Воронok	<i>Delichon urbica</i>	C	11		101–1000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	A	1		11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	15		1001–10000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	5		1001–10000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	14		101–1000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	B	7		11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	14		101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	7		101–1000
200	Серый сорокопут	<i>Lanius excubitor</i>	C	15		11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2		101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	12		101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	3		101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	11		101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	11		101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	16		1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11		101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	11		11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	A	2		101–1000
217	Обыкн. сверчок	<i>Locustella naevia</i>	A	2		11–100
218	Соловьиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	A	2		11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	A	2		101–1000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	A	2		101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	A	2		101–1000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	C	11		101–1000
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	A	2		11–100
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	A	2		11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	A	2		101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	5		1001–10000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	5		1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	4		101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4		1001–10000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4		1001–10000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	4		1001–10000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	A	1		101–1000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	11		101–1000
239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	B	3		11–100
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	A	1		11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	11		1001–10000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	14		10001–100000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	7		1001–10000
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	12		101–1000
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	A	2		101–1000

247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	A	1		101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	A	2		1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	4		1001–10000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	11		1001–10000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	A	2		101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	B	7		101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	B	7		101–1000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	B	7		11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	A	1		11–100
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	C	11		11–100
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	A	1		101–1000
262	Московка	<i>Parus ater</i>	A	2		11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	14		101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	11		1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	11		101–1000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	C	11		11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	16		1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	16		1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	15		10001–100000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	A	1		1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	1		101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	11		101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	A	2		101–1000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A	2		101–1000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	A	1		1–10
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	B	5		1001–10000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	B	3		101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	5		11–100



Ольшаник в урочище Селезнево



Суходольный луг

© И.П. Назаров




Пойменный луг реки Цны

© И.П. Назаров

КВАДРАТ 37VСС4
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

О.В. Волцит



СРОКИ РАБОТ

2005–2015 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Подробно обследован 1% площади квадрата, другие места посещали в ходе кратковременных экскурсий

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Территория квадрата почти поровну делится между сельскохозяйственными (43%) и лесными (44%) угодьями. Соотношение площадей, занимаемых разными типами леса, примерно следующее: смешанные леса — 19,5%, широколиственные — 14,5% и хвойные — 10%. Луга и площади, занятые лесостепной растительностью, составляют ~6,4% площади квадрата. Населённые пункты, в том числе такие относительно крупные города как Зеленоград, Солнечногорск и Клин, занимают 5% территории. Оставшиеся ~1,6% площади квадрата приходятся на водоёмы, самым крупным из которых является Истринское водохранилище. Территория вокруг водохранилища обследована в наименьшей степени. По территории квадрата протекает также ряд малых рек.

Отчёт составлен на основании многолетних наблюдений автора в окрестностях станции Головкино Солнечногорского района. Кроме того, использованы также многолетние данные В.П. Авдеева по Солнечногорскому району и Г.А. Курановой по Дмитровскому району, которым я приношу искреннюю благодарность.

Я также признательна А.А. Морковину, который вычислил процентное соотношение биотопов для всех квадратов европейской части России, в том числе и для данного.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка	<i>Podiceps cristatus</i>	C	12		11–100
11	Малая выпь	<i>Ixobrychus minutus</i>	A	2		1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1		
15	Белый аист	<i>Ciconia ciconia</i>	A	1		
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	B	3		1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12		101–1000
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	A	1		
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	B	5		11–100
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	B	3		11–100
38	Хохлатая черныш	<i>Aythya fuligula</i>	B	3		11–100
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	C	11		11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	A	1		
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	C	12		11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	C	12		11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	A	1		

54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	B	3		11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	B	3		11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	11, 12		11–100
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	11		11–100
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	A	1		
72	Обыкн. пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	12		101–1000
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12		101–1000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	C	12		101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4		101–1000
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	A	1		
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	C	12		1001–10000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	12		101–1000
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	15		101–1000
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	10		11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	12		101–1000
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	C	12		101–1000
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	A	1		
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	A	1		
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	A	1		
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	A	1		
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	A	1		
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	C	15		101–1000
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	4		101–1000
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	11		1001–10000
131	Серебристая чайка	<i>Larus argentatus</i>	A	1		
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	15, 16		1001–10000
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	15, 16		11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	15, 16		101–1000
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	C	12		101–1000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	A	1		
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	C	12		10001–100000
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	A	1		
151	Обыкн. кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	5		1001–10000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	12		1001–10000
160	Воробьиный сыч	<i>Glaucidium passerinum</i>	A	1		
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	B	5		11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	5		11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	11, 12		10001–100000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	C	11		101–1000
172	Зелёный дятел	<i>Picus viridis</i>	C	12		11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	11		101–1000
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16		1001–10000
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	C	11		101–1000
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	12		1001–10000
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	C	11		101–1000
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11		1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	16		10001–100000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	16		1001–10000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	A	2		11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	14		1001–10000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	4		1001–10000
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	A	1		
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	14		1001–10000


195	Малая желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla werae</i>	C	15		11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	12, 15		1001–10000
197	Обыкн. жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	15, 16		1001–10000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	C	12		1001–10000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	12, 16		10001–100000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	12		1001–10000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	12, 15		1001–10000
206	Кедровка	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	C	12		101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	11		1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	11		101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11		1001–10000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12, 16		101–1000
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	C	12		101–1000
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	B	4		101–1000
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4		101–1000
217	Обыкн. сверчок	<i>Locustella naevia</i>	B	4		101–1000
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	C	12		10001–100000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	C	15, 16		10001–100000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	C	15, 16		10001–100000
223	Тростниковая камышевка	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	A	2		11–100
224	Камышевка дроздовидная	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	A	2		11–100
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	4		1001–10000
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	B	4		11–100
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	A	2		11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	12, 14		10001–100000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	7		1001–10000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	14, 15		10001–100000
231	Славка-мельничек	<i>Sylvia curruca</i>	C	12, 14		1001–10000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	C	12		10001–100000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	C	12		10001–100000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	C	16		10001–100000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	A	2		101–1000
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	C	12		1001–10000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	14, 16		10001–100000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	C	12, 15		101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	12		1001–10000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	12, 15		10001–100000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	12		1001–10000
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	12		101–1000
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	A	1		
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	12, 15		10001–100000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	C	12		10001–100000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	12		10001–100000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	11–16		10001–100000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	15		1001–10000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	12		1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	15		10001–100000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	C	12, 15		101–1000
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	12		1001–10000
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	C	12		10001–100000
261	Хохлатая синица	<i>Parus cristatus</i>	C	12		101–1000
262	Московка	<i>Parus ater</i>	C	12		101–1000
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	12		1001–10000

265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12		10001–100000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	12		1001–10000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	C	15		1001–10000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	12		10001–100000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	14		10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	12, 15		10001–100000
271	Юрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	A	2		11–100
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	12		10001–100000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	C	12		1001–10000
274	Щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	12		1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	12		1001–10000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	C	15		1001–10000
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	A	1		
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	B	5, 9		10001–100000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	C	12		1001–10000
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	12		1001–10000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	C	12		1001–10000

КВАДРАТ 37VCD4

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

И.Е. Добромыслов



СРОКИ РАБОТ

2014–2015 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

14–16 км²

БИОТОПЫ

1. Сосняки с примесью ели и берёзы разнотравные; сосняки-брусничники, сосняки-черничники.
2. Ельники зеленомошники; ельники разнотравные; ельники с примесью сосны-зеленомошники.
3. Смешанные леса.
4. Березняки.
5. Лесные вырубki с восстанавливающейся древесно-кустарниковой растительностью.
6. Река Малая Пудица. Притоки Малой Пудицы (р. Лужменка).
7. Пойменные затопляемые разнотравно-злаковые и злаково-разнотравные луга (выпасные и сенокосные).

вые и злаково-разнотравные луга (выпасные и сенокосные).

8. Крупные и мелкие населённые пункты с деревянными и кирпичными строениями у р. Волги, Малой Пудицы, Лужменки и их притоков (г. Кимры, с. Ильинское, д. Устиново, д. Харпаево, д. Симоново).

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	4	1–10	
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	А	1		
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	12	1–10	
47	Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	А	1	1–10	
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	А	1	1–10	
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	А	1	1–10	
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	С	16	1–10	
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	А	1	1–10	
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	А	1	1–10	
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	С	13	1–10	
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	А	1	1–10	
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	В	4		
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	А	2	1–10	
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	А	2	1–10	
81	Погоньш	<i>Porzana porzana</i>	В	4	1–10	
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	В	4	1–10	
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	В	7	1–10	
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	А	1	1–10	
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	В	5	1–10	
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	В	5	1–10	

118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	B	5	1–10	
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	12	1–10	
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	14		
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	B	3	1–10	
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	4	1–10	
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	B	5	11–100	
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	5		
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	5	1–10	
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	14	11–100	
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	5	1–10	
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	3	1–10	
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	12	1–10	
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	12	1–10	
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	11	1–10	
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	14	1–10	
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	5	1–10	
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	14	1–10	
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	14	11–100	
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	14	1–10	
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	5	1–10	
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	16	11–100	
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	A	1		
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	12	1–10	
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	11	11–100	
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	A	1	1–10	
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	13	1–10	
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	7	1–10	
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	C	14		
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	5	1–10	
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	12		
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	9		
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	5		
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	5		
237	Желтоголовый королек	<i>Regulus regulus</i>	B	5		
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	A	2		
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	16		
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	15	1–10	
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	A	2	1–10	
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	C	14	1–10	
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	16	11–100	
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	A	2		
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	A	2		
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	A	2		
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	A	1		
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	A	1		
261	Хохлатая синица	<i>Parus cristatus</i>	A	1		
262	Московка	<i>Parus ater</i>	A	1		
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	14		
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	16		
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	A	1		
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	14	11–100	
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	12	11–100	
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	12		

273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	A	2		
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	12		
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	A	2	1–10	
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	A	1		
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	14	1–10	
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	C	13	1–10	



Река Малая Пудица



Болотная камышевка



Большая синица у гнезда



Поля у д. Харпаево



Птенцы болотного луны



Жёлтая трясогузка



Серая мухоловка на гнезде



Чёрная крачка



Серые журавли



Луговой чекан



Пеночка-весничка



Воронок собирает материал для гнезда