

КВАДРАТ 37VEE1

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

А.А. Русинов, В.А. Симонов



СРОКИ РАБОТ

2006, 2014, 2015 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~100 км²

БИОТОПЫ

Большая часть обследованной территории покрыта средневозрастным елово-мелколиственным лесом, встречаются участки ельников, сосняков, лиственных лесов. Леса сильно захламливаются валежником, встречаются обширные участки ветровалов. Большая часть лесов в той или иной степени заболочена. На обследованной территории находится крупнейшая в Ярославской области болотная система — болото Новленское. Это болото переходного типа, имеет обширные участки, лишённые древостоя, болотные сосняки, а по краю болотной системы — черноольшаники. Имеются агроценозы разной степени зарастания. Населённые пункты приурочены в основном к автомобильным дорогам. Имеется большое количество ручьёв, небольших речек и заболоченных лесных прудов.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	A	2	1–10	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12	11–100	101–1000
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	A	1	11–100	11–100
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	A	1	1–10	1–10
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	A	1	1–10	11–100
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	A	1	1–10	11–100
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	A	1	1–10	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	B	3	1–10	11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	A	1	1–10	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	A	1	1–10	1–10
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	A	1	1–10	1–10
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	A	1	1–10	1–10
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1	1–10	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	A	1	1–10	11–100
60	Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i>	A	1	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1	1–10	1–10
70	Дербник	<i>Falco columbarius</i>	A	1	1–10	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	A	1	1–10	1–10

74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	C	12	11–100	101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	12	11–100	11–100
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	A	1	11–100	101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	2	1–10	11–100
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	A	1	1–10	1–10
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	A	2	1–10	11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	A	2	11–100	101–1000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	A	1	1–10	1–10
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	12	11–100	101–1000
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	7	11–100	101–1000
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	B	7	1–10	11–100
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	B	7	1–10	11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	7	1–10	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	A	1	1–10	11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	A	2	11–100	101–1000
116	Дупель	<i>Gallinago media</i>	C	10	11–100	101–1000
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	4	11–100	101–1000
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	C	11	11–100	11–100
119	Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	B	7	1–10	1–10
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	C	11	11–100	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1	11–100	101–1000
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	11	11–100	101–1000
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	A	1	1–10	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	A	2	1–10	11–100
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	A	2	11–100	101–1000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	A	2	101–1000	1001–10000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	A	1	1–10	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	A	1	1–10	1–10
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	A	2	1–10	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	A	1	11–100	101–1000
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	A	1	1–10	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	A	1	1–10	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	A	1	11–100	101–1000
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	A	1	1–10	11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	A	1	1–10	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11	11–100	11–100
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	11	101–1000	1001–10000
182	Воронok	<i>Delichon urbica</i>	C	11	101–1000	1001–10000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	A	2	11–100	101–1000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	11	101–1000	1001–10000
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	A	2	1–10	11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	11	11–100	101–1000
195	Малая желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla weriae</i>	B	7	1–10	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	A	1	11–100	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	A	1	11–100	101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2	11–100	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	A	1	1–10	11–100
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	A	1	1–10	11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	11	11–100	101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	A	1	11–100	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	11	11–100	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11	11–100	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1	1–10	11–100

213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	A	2	11–100	101–1000
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	A	2	11–100	11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	A	2	11–100	101–1000
217	Обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia</i>	A	2	1–10	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	A	2	1–10	11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	A	2	101–1000	1001–10000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	A	2	11–100	101–1000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	A	2	11–100	101–1000
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	A	2	11–100	101–1000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	11	101–1000	1001–10000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	A	2	101–1000	1001–10000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	A	2	11–100	11–100
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	2	1–10	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A	2	101–1000	1001–10000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	A	2	101–1000	1001–10000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	A	2	11–100	101–1000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	A	2	11–100	101–1000
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	A	1	1–10	11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	A	2	11–100	101–1000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	A	2	11–100	101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	A	1	1–10	11–100
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	7	11–100	101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	A	2	101–1000	1001–10000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	A	2	11–100	101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	11	11–100	101–1000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	A	2	11–100	101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	A	2	11–100	101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	11	101–1000	1001–10000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	A	2	1–10	11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	A	1	1–10	11–100
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	A	2	11–100	101–1000
261	Хохлатая синица	<i>Parus cristatus</i>	A	1	1–10	11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	A	2	11–100	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	A	2	11–100	101–1000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	A	1	1–10	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	12	11–100	101–1000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	12	11–100	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	A	2	101–1000	1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	A	2	11–100	101–1000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	A	2	1–10	11–100
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	9	11–100	101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	A	2	1–10	11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	A	2	11–100	101–1000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	A	1	11–100	101–1000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A	1	1–10	11–100
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	A	2	11–100	101–1000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	A	2	11–100	101–1000

КВАДРАТ 37VEE2

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

А.А. Русинов, В.А. Симонов, А.О. Левашов



СРОКИ РАБОТ

2006–2015 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~150 км²

БИОТОПЫ

Ландшафты на обследованной территории представлены в основном агроценозами различной степени зарастания. Лесные массивы невелики и мозаичны. Леса представлены преимущественно средневозрастными смешанными елово-мелколиственными лесами. Вдоль русла р. Волги имеются участки широколиственных лесов — вязовников и кленовников. Через обследованные участки протекает р. Волга, кроме этого имеются небольшие реки, ручьи, пруды и карьеры. Местами есть небольшие лесные болота. Населённых пунктов много, в том числе районный центр — г. Тутаев.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	11	1–10	11–100
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	C	12	1–10	11–100
26	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	C	12	1–10	11–100
46	Большой крохаль	<i>Mergus merganser</i>	C	12	1–10	1–10
47	Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	A	1	1–10	1–10
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	C	12	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	C	12	1–10	11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	A	1	1–10	1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	A	1	1–10	1–10
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	A	1	1–10	1–10
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	C	12	1–10	1–10
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	C	12	1–10	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	12	1–10	11–100
60	Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i>	A	1	1–10	1–10
61	Малый подорлик	<i>Aquila pomarina</i>	A	1	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1	1–10	1–10
70	Дербник	<i>Falco columbarius</i>	A	1	1–10	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	A	1	1–10	1–10
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	B	5	11–100	101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	B	5	11–100	101–1000
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12	11–100	101–1000

78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	2	1–10	1–10
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	C	12	1–10	1–10
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	A	2	11–100	101–1000
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	A	1	1–10	1–10
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	7	1–10	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	7	11–100	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	7	11–100	11–100
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	C	12	1–10	11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	7	1–10	1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	12	1–10	11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	A	2	11–100	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	4	11–100	101–1000
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	B	7	1–10	1–10
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	B	7	1–10	1–10
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	B	7	1–10	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	C	12	11–100	11–100
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	C	11	101–1000	101–1000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	A	2	11–100	101–1000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	12	1–10	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	A	1	1–10	1–10
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	A	2	1–10	1–10
164	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	A	1	1–10	1–10
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	A	1	1–10	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	A	1	11–100	101–1000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	A	2	1–10	11–100
172	Зелёный дятел	<i>Picus viridis</i>	C	12	1–10	1–10
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	C	12	1–10	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	12	1–10	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	12	11–100	101–1000
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	C	12	1–10	11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	A	1	11–100	11–100
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	A	1	1–10	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11	11–100	11–100
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	11	11–100	101–1000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	11	11–100	101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	A	2	11–100	101–1000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	A	2	101–1000	1001–10000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	7	11–100	101–1000
195	Малая желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla werae</i>	B	7	1–10	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	11	101–1000	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	12	11–100	101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2	11–100	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	11	11–100	101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	12	11–100	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	11	11–100	101–1000
206	Кедровка	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	A	1	1–10	1–10
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	11	101–1000	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	11	11–100	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11	11–100	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12	1–10	11–100
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	C	11	11–100	101–1000
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	A	2	11–100	101–1000
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	A	2	11–100	101–1000

217	Обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia</i>	A	2	1–10	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	A	2	11–100	101–1000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	C	11	11–100	101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	A	2	11–100	101–1000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	A	2	11–100	101–1000
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	A	2	1–10	11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	11	101–1000	1001–10000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	11	11–100	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	A	2	11–100	101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	2	1–10	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	C	11	101–1000	1001–10000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	A	2	101–1000	1001–10000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	A	2	101–1000	1001–10000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	A	2	11–100	101–1000
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	A	2	1–10	11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	11	11–100	101–1000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	A	2	11–100	101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	11	11–100	101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	12	11–100	101–1000
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	A	1	1–10	11–100
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	A	2	1–10	11–100
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	A	2	101–1000	1001–10000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	C	12	11–100	101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	11	101–1000	1001–10000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	A	2	11–100	101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	11	101–1000	1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	11	11–100	101–1000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	A	2	1–10	11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	12	1–10	11–100
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	A	2	11–100	101–1000
261	Хохлатая синица	<i>Parus cristatus</i>	A	1	11–100	101–1000
262	Московка	<i>Parus ater</i>	A	2	1–10	11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	A	2	11–100	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	11	101–1000	1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	A	1	1–10	11–100
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	C	11	1–10	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	11	101–1000	1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	11	101–1000	1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	11	101–1000	1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	A	2	11–100	101–1000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	A	2	11–100	101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	11	11–100	101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	A	2	1–10	11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	C	11	11–100	101–1000
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	A	2	1–10	11–100
283	Белокрылый клёст	<i>Loxia leucoptera</i>	A	2	1–10	1–10
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	C	12	11–100	101–1000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	C	11	11–100	101–1000
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	12	11–100	101–1000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	A	2	11–100	101–1000

КВАДРАТ 37VEF2

ЯРОСЛАВСКАЯ И ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТИ

А.А. Русинов



СРОКИ РАБОТ

2009, 2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~40 км²

БИОТОПЫ

Преобладающие биотопы на маршрутах исследований — смешанные средневозрастные елово-мелколиственные леса. Значительная часть лесов в той или иной степени заболочена. Деревень и сёл немного, но имеющиеся населены круглогодично. Много заброшенных деревень. Вокруг деревень имеются агроценозы разной степени зарастания — от совершенно не заросших лугов и выпасов до сильно заросших, превратившихся в заросли кустарников полей и лугов. Имеется крупный болотный массив — болото Исаковское. Это болото переходного типа, с обширными открытыми участками. Имеются болотные сосняки, частично погибшие. На периферии болота располагаются крупные массивы черноольшанников. Много мелких рек и ручьёв.

ются крупные массивы черноольшанников. Много мелких рек и ручьёв.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	A	1	11–100	
29	Чирок-свистун	<i>Anas crecca</i>	A	1	11–100	
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	A	1	1–10	
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	A	1	1–10	
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	A	1	1–10	
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	A	1	1–10	
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	A	1	1–10	
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	A	1	1–10	
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	A	1	1–10	
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	A	1	1–10	
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	A	1	1–10	
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1	1–10	
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	A	1	1–10	
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1	1–10	
70	Дербник	<i>Falco columbarius</i>	A	1	1–10	
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	A	1	1–10	
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	B	5	11–100	
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	B	5	11–100	
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	A	1	11–100	
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	B	3, 7	1–10	


83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	5	11–100	
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	11	11–100	
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	7	11–100	
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	B	7	1–10	
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	B	7	1–10	
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	7	1–10	
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7	1–10	
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	A	2	11–100	
116	Дупель	<i>Gallinago media</i>	A	2	11–100	
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	A	2	11–100	
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	B	7	11–100	
119	Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	B	7	1–10	
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	C	11	11–100	
131	Серебристая чайка	<i>Larus argentatus</i>	B	7	1–10	
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	11	101–1000	
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	A	2	11–100	
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	A	2	11–100	
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	A	2	101–1000	
164	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	A	1	1–10	
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	A	2	1–10	
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	A	1	1–10	
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	A	1	11–100	
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	A	1	1–10	
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	A	1	1–10	
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11	11–100	
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	11	11–100	
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	11	11–100	
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	A	2	11–100	
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	A	2	11–100	
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	C	11	1–10	
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	11	11–100	
195	Малая желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla weriae</i>	A	1	1–10	
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	A	1	11–100	
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	A	1	11–100	
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2	11–100	
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	11	1–10	
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	A	1	11–100	
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	11	11–100	
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	A	1	11–100	
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	11	11–100	
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11	11–100	
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1	1–10	
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	A	2	11–100	
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	A	2	11–100	
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	A	2	11–100	
217	Обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia</i>	A	2	11–100	
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	A	2	11–100	
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	A	2	11–100	
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	A	2	11–100	
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	A	2	11–100	
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	A	2	11–100	
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	A	2	101–1000	
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	A	2	11–100	

230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	A	2	11–100	
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A	2	101–1000	
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	A	2	101–1000	
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	A	2	11–100	
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	A	2	11–100	
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	A	2	1–10	
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	A	2	1–10	
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	A	2	11–100	
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	A	1	1–10	
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	7	11–100	
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	A	2	1–10	
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	A	2	101–1000	
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	A	2	11–100	
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	A	2	1–10	
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	11	11–100	
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	A	2	1–10	
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	A	2	11–100	
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	11	11–100	
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	A	2	1–10	
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	A	1	1–10	
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	A	2	11–100	
261	Хохлатая синица	<i>Parus cristatus</i>	A	2	1–10	
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	A	2	11–100	
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	A	2	11–100	
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	A	1	1–10	
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	A	1	1–10	
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	A	1	11–100	
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	A	1	11–100	
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	A	2	101–1000	
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	A	2	11–100	
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	A	2	1–10	
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	2	11–100	
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	A	2	11–100	
283	Белокрылый клёст	<i>Loxia leucoptera</i>	B	3	1–10	
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	A	1	1–10	
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	A	2	11–100	
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	A	2	11–100	

КВАДРАТ 37VFE1

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

А.Г. Масалев



СРОКИ РАБОТ

2013–2015 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~300 км²

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Квадрат расположен на стыке Костромской, Ярославской и Вологодской областей. Главная водная артерия — р. Кострома — пересекает квадрат с северо-востока на юго-запад в пределах Костромской области. Крупным правобережным притоком является р. Обнора, остальные притоки — мелкие речки и ручьи. Стоячие водоёмы представлены старицами, прудами и запрудами, а также крупным озером Святое в окрестностях г. Буя.

Лесные угодья представлены смешанными лесами, борами-беломошниками, различными видами ельников. Вторичные леса осиново-берёзовые.

Большинство сельхозугодий в настоящее время заброшены и зарастают ивой, берёзой и осинкой.

Обследование квадрата проведено при частичной финансовой поддержке Программы «Птицы Москвы и Подмосковья», в рамках проекта «Атлас гнездящихся птиц Европы».

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	A	1	1–10	1–10
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	C	12	1–10	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	A	2	1–10	11–101
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	B	5	1–10	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12	101–1000	1001–10000
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	B	3	1–10	11–100
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	C	15	1–10	11–100
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	C	12	1–10	11–100
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	C	12	1–10	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	C	12	11–100	101–1000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	C	10	101–1000	101–1000
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	B	3	1–10	11–100
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	C	12	11–100	101–1000
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	B	3	1–10	11–100
46	Большой крохаль	<i>Mergus merganser</i>	B	7	1–10	1–10
47	Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	B	3	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	B	3	11–100	11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	B	5	1–10	11–100

52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	C	13	11–100	101–1000
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	C	15	11–100	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	C	11	1–10	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	C	14	11–100	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	14	11–100	101–1000
58	Змееяд	<i>Circaetus gallicus</i>	B	3	1–10	1–10
60	Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i>	B	3	1–10	11–100
61	Малый подорлик	<i>Aquila pomarina</i>	B	3	1–10	1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	C	12	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	12	1–10	11–100
70	Дербник	<i>Falco columbarius</i>	B	3	1–10	1–10
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	B	3	1–10	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	12	1–10	11–100
73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	A	2	1–10	11–100
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	C	12	11–100	101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	12	11–100	101–1000
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12	101–1000	1001–10000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	C	10	11–100	101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	2	1–10	11–100
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	B	3	1–10	1–10
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	A	2	1–10	1–10
81	Погоньш	<i>Porzana porzana</i>	B	4	10–100	101–1000
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	A	2	11–100	101–1000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	12	1–10	11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	B	3	1–10	1–10
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	12	1–10	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	12	11–100	101–1000
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	C	12	1–10	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	C	12	11–100	101–1000
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	C	12	11–100	101–1000
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	C	10	1–10	11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	C	12	11–100	101–1000
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	C	12	1–10	11–100
102	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	15	11–100	101–1000
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	B	5	1–10	11–100
106	Турухтан	<i>Philomachus pugnax</i>	C	12	1–10	11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	5	11–100	101–1000
116	Дупель	<i>Gallinago media</i>	B	5	11–100	101–1000
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	5	101–1000	1001–10000
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	C	12	11–100	11–100
119	Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	B	5	1–10	1–10
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	C	12	11–100	101–1000
128	Малая чайка	<i>Larus minutus</i>	B	3	1–10	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	12	101–1000	1001–10000
131	Серебристая чайка	<i>Larus argentatus</i>	C	12	11–100	11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	12	101–1000	101–1000
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	12	11–100	101–1000
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	C	12	11–100	101–1000
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	B	5	101–1000	101–1000
143	Малая крачка	<i>Sterna albifrons</i>	B	3	1–10	1–10
146	Вяхрь	<i>Columba palumbus</i>	C	15	11–100	101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	C	15	101–1000	101–1000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	3	1–10	11–100

151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	A	2	11–100	101–1000
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	A	2	1–10	1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	12	1–10	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	C	14	1–10	101–1000
160	Воробьиный сыч	<i>Glaucidium passerinum</i>	B	4	1–10	11–100
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	B	4	1–10	11–100
164	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	B	4	1–10	1–10
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	3	11–100	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	B	3	101–1000	1001–10000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	B	3	1–10	11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	C	11	11–100	101–1000
172	Зелёный дятел	<i>Picus viridis</i>	C	11	1–10	11–100
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	C	11	11–100	101–1000
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	11	11–100	101–1000
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	15	101–1000	101–1000
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	C	12	11–100	101–1000
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	11	11–100	101–1000
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	B	5	1–10	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11	11–100	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	11	11–100	101–1000
182	Воронok	<i>Delichon urbica</i>	C	11	11–100	101–1000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	A	2	1–10	11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	15	11–100	101–1000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	15	11–100	101–1000
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	B	3	1–10	11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	12	101–1000	101–1000
195	Желтоголовая трясогузка малая	<i>Motacilla weriae</i>	C	12	11–100	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	15	11–100	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	12	11–100	101–1000
200	Серый сорокопут	<i>Lanius excubitor</i>	B	3	1–10	1–10
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	C	12	101–1000	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	15	101–1000	101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	12	11–100	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15	11–100	101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	11	101–1000	1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	11	101–1000	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	12	101–1000	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12	11–100	101–1000
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	B	7	11–100	101–1000
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	C	12	11–100	101–1000
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	C	12	11–100	101–1000
217	Обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia</i>	A	2	11–100	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	C	12	11–100	101–1000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	C	15	101–1000	101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	C	12	101–1000	101–1000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B	7	11–100	11–100
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	C	15	11–100	101–1000
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	A	2	11–100	11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	12	11–100	101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	12	11–100	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	15	11–100	101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	7	11–100	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	C	12	101–1000	101–1000

233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita collybita</i>	C	12	101–1000	101–1000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	7	11–100	11–100
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	B	7	101–1000	101–1000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	15	101–1000	101–1000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	7	11–100	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	12	101–1000	101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	15	101–1000	1001–10000
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	7	11–100	101–1000
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	12	11–100	101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	12	101–1000	101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	7	101–1000	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	12	101–1000	101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	15	101–1000	1001–10000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	12	11–100	101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	15	101–1000	101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	12	101–1000	101–1000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	B	7	11–100	11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	11	101–1000	101–1000
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	A	2	1–10	1–10
258	Черноголовая гаичка	<i>Parus palustris</i>	B	7	11–100	101–1000
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	C	12	11–100	101–1000
261	Хохлатая синица	<i>Parus cristatus</i>	B	7	11–100	101–1000
262	Московка	<i>Parus ater</i>	B	7	11–100	101–1000
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	12	11–100	101–1000
264	Кряжёк, белая лазоревка	<i>Parus cyanus</i>	C	12	11–100	11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12	101–1000	1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	12	11–100	101–1000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	A	1	11–100	101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	15	101–1000	101–1000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	15	101–1000	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	12	101–1000	101–1000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	12	101–1000	101–1000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	C	12	101–1000	101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	12	11–100	101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	C	12	11–100	101–1000
281	Клёст-сосновик	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	B	7	11–100	11–100
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	B	7	101–1000	101–1000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	B	7	11–100	11–100
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	B	7	1–10	11–100
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	15	101–1000	101–1000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	C	12	11–100	101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	3	1–10	1–10
293	Дубровник	<i>Ocyris aureolus</i>	B	3	1–10	1–10



Зарастающие поля на фоне ельника



Бобровая запруда



Черные крачки на сплавине



Слеток иволги



Птенцы чибиса

КВАДРАТ 37VFL1

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

П.Н. Амосов, А.В. Брагин



СРОКИ РАБОТ

2015 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

65 км²

БИОТОПЫ

1. Сосняки с примесью ели и берёзы разнотравные; сосняки-брусничники; сосняки беломошные.

2. Ельники зеленомошники; ельники разнотравные; ельники с примесью сосны-зеленомошники, заболоченные.

3. Березняки с елью и высокоствольными кустарниками, разнотравные.

4. Верховые кустарничково-сфагновые, сфагново-кустарничковые болота, площадь от 2–5 до 50 км². Наиболее крупные болота в центральной части являются непроходимыми или труднопроходимыми с мочажинами и топями. На кромках ряда болот была проведена осушительная мелиорация.

5. Лесные вырубки с восстанавливающейся древесно-кустарниковой растительностью.

6. Озёра, окружённые верховыми болотами и лесами площадью до 4 км² (оз. Рогозеро, Шабозеро, Ловдозеро и др.).

7. Река Северная Двина с песчаными и заросшими травой и кустарниками островами. Притоки Северной Двины (р. Смердя, Обокша и др.).

8. Пойменные затопляемые разнотравно-злаковые и злаково-разнотравные луга (залежи, выпасные и сенокосные) со старичными озёрами на коренных берегах Северной Двины; песчаные и каменистые пляжи.

9. Крупные и мелкие населённые пункты с деревянными и кирпичными строениями у р. Северной Двины и её притоков (с. Брин-Наволоки, Сийский монастырь и др.).

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
2	Чернозобая гагара	<i>Gavia arctica</i>	C	12	11–100	1001–10000
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	A	2	1–10	11–100
24	Лебедь-кликун	<i>Cygnus cygnus</i>	B	3	1–10	101–1000
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12	101–1000	10001–100000
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	C	12	101–1000	10001–100000
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	C	10	11–100	1001–10000
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	C	10	11–100	1001–10000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	C	10	11–100	101–1000
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	C	12	11–100	1001–10000
45	Средний крохаль	<i>Mergus serrator</i>	B	3	11–100	101–1000
47	Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	A	1	1–10	1–10

49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	B	3	11–100	11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	B	3	1–10	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	C	15	11–100	1001–10000
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	C	15	1–10	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	11	11–100	101–1000
63	Беркут	<i>Aquila chrysaetos</i>	C	11	1–10	1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	C	16	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1	1–10	11–100
70	Дербник	<i>Falco columbarius</i>	A	1	1–10	11–100
73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	C	15	11–100	1001–10000
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	C	12	11–100	1001–10000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	12	11–100	1001–10000
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12	11–100	10001–100000
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	3	11–100	1001–10000
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	12	11–100	1001–10000
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	15	11–100	1001–10000
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	C	12	11–100	1001–10000
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	C	10	11–100	1001–10000
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	C	15	11–100	1001–10000
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	15	101–1000	1001–10000
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	C	10	11–100	1001–10000
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	C	10	11–100	1001–10000
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	C	11	101–1000	1001–10000
119	Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	C	15	101–1000	1001–10000
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	C	12	11–100	101–1000
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	11	101–1000	1001–10000
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	15	1001–10000	10001–100000
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	15	101–1000	1001–10000
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	5	101–1000	1001–10000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	C	15	101–1000	1001–10000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	C	12	101–1000	1001–10000
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	C	13	11–100	101–1000
160	Воробьиный сыч	<i>Glaucidium passerinum</i>	B	3	1–10	11–100
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	A	1	1–10	1–10
164	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	A	1	1–10	1–10
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	11	101–1000	10001–100000
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	11	11–100	101–1000
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16	101–1000	10001–100000
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	11	11–100	101–1000
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	B	3	1–10	101–1000
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	15	101–1000	10001–100000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	16	101–1000	1001–10000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	16	101–1000	1001–10000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	12	11–100	1001–10000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	11	11–100	10001–100000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	15	11–100	1001–10000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	16	11–100	1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	15	11–100	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	16	101–1000	10001–100000
203	Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	B	3	11–100	101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	7	11–100	1001–10000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15	101–1000	10001–100000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	15	101–1000	1001–10000


208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	16	11–100	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	16	101–1000	1001–10000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	15	11–100	101–1000
211	Свиристель	<i>Bombycilla garrulus</i>	C	11	101–1000	10001–100000
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	B	4	11–100	1001–10000
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	C	14	101–1000	10001–100000
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	C	14	11–100	1001–10000
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	C	15	101–1000	1001–10000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	4	11–100	1001–10000
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	B	3	1–10	101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	16	101–1000	10001–100000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	15	101–1000	1001–10000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	C	12	1001–10000	10001–100000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita collybita</i>	C	15	11–100	1001–10000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	C	11	11–100	10001–100000
2356	Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	C	11	101–1000	10001–100000
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	C	12	101–1000	10001–100000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	15	11–100	1001–10000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	11	101–1000	1001–10000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	15	101–1000	1001–10000
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	14	101–1000	1001–10000
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	14	101–1000	1001–10000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	15	1001–10000	10001–100000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	5	101–1000	1001–10000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	16	1001–10000	10001–100000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	16	11–100	1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	15	101–1000	10001–100000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	C	15	101–1000	10001–100000
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	C	15	101–1000	10001–100000
260	Сероголовая гаичка	<i>Parus cinctus</i>	B	3	11–100	1001–10000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12	11–100	10001–100000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	15	101–1000	1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	15	1001–10000	10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	15	1001–10000	100001–1000000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	C	15	101–1000	1001–100000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	C	14	101–1000	100001–1000000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	1	11–100	101–1000
277	Обыкновенная чечётка	<i>Acanthis flammea</i>	C	11	1001–10000	10001–100000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	C	15	101–1000	1001–10000
281	Клёст-сосновик	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	C	12	101–1000	1001–10000
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	C	12	101–1000	10001–100000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	C	12	101–1000	10001–100000
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	11	101–1000	1001–10000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	C	15	11–100	1001–10000
291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rustica</i>	C	12	101–1000	1001–10000
292	Овсянка-крошка	<i>Ocyris pusillus</i>	C	12	1001–10000	10001–100000
293	Дубровник*	<i>Ocyris aureola</i>	C	11	?	?

*В предыдущие годы в соседних квадратах вид гнезился на пойменных лугах и входил в состав доминантов, но во время последнего обследования района не встречен.

КВАДРАТ 37VFL2

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

П.Н. Амосов, А.В. Брагин



СРОКИ РАБОТ

2006, 2015 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ
ТЕРРИТОРИИ45 км²

БИОТОПЫ

1. Сосняки с примесью ели и берёзы разнотравные; сосняки-брусничники; сосняки бело-мошные на возвышениях рельефа.

2. Ельники-зеленомошники; ельники с примесью берёзы разнотравные; ельники с примесью сосны, зеленомошные, заболоченные.

3. Березняки с елью и высокоствольными кустарниками, разнотравные; березняки с сосной разнотравные, заболоченные.

4. Верховые кустарничково-сфагновые, сфаг-

ново-кустарничковые болота, площадь от 1–5 до 25 км². Наиболее крупные болота частично являются непроходимыми или труднопроходимыми с мочажинами и топями. Часть болот осушены.

5. Лесные вырубki с восстанавливающейся древесно-кустарниковой растительностью.

6. Озёра площадью до 4–5 км², окружённые верховыми болотами и заболоченными лесами (оз. Большое Михайловское, Бол. Волгуш, Долгое и др.).

7. Река Северная Двина с песчаными и заросшими травой и кустарниками островами. Притоки Северной Двины (р. Ваймуга, Емца и др.).

8. Пойменные затопляемые разнотравно-злаковые и злаково-разнотравные луга (залежи, выпасные и сенокосные) со старичными озёрами на коренных берегах Северной Двины, частично луга осушены. Песчаные и каменистые пляжи.

9. Крупные и мелкие населённые пункты с деревянными и кирпичными строениями у р. Северной Двины и её притоков (с. Емецк с окружающими деревнями, пос. Пермилово и др.).

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
2	Чернозобая гагара	<i>Gavia arctica</i>	C	12	11–100	1001–10000
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	A	2	1–10	101–1000
24	Лебедь-кликун	<i>Cygnus cygnus</i>	B	3	1–10	101–1000
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12	101–1000	10001–100000
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	C	12	101–1000	10001–100000
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	C	10	11–100	1001–10000
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	C	10	11–100	1001–10000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	C	10	11–100	101–1000
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	C	12	11–100	10001–100000
45	Средний крохаль	<i>Mergus serrator</i>	B	3	11–100	101–1000

47	Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	A	1	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	B	3	11–100	11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	B	3	1–10	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	C	15	11–100	1001–10000
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	C	15	1–10	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	11	11–100	101–1000
63	Беркут	<i>Aquila chrysaetos</i>	C	11	?	?
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	C	16	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1	1–10	11–100
70	Дербник	<i>Falco columbarius</i>	A	1	1–10	11–100
73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	C	15	11–100	1001–10000
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	C	12	11–100	1001–10000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	11	11–100	1001–10000
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12	11–100	10001–100000
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	B	3	1–10	11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	3	11–100	1001–10000
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	12	11–100	1001–10000
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	15	11–100	1001–10000
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	C	12	1–10	101–1000
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	C	12	11–100	1001–10000
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	C	10	11–100	1001–10000
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	C	15	11–100	1001–10000
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	15	101–1000	1001–10000
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	C	10	11–100	1001–10000
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	C	10	11–100	101–1000
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	C	11	11–100	101–1000
119	Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	C	15	101–1000	1001–10000
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	C	12	11–100	101–1000
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	11	101–1000	1001–10000
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	15	1001–10000	10001–100000
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	15	101–1000	1001–10000
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	5	11–100	1001–10000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	C	15	101–1000	10001–100000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	C	12	101–1000	1001–10000
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	B	3	1–10	1–10
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	C	13	11–100	101–1000
160	Воробьиный сыч	<i>Glaucidium passerinum</i>	B	3	?	?
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	A	1	1–10	11–100
164	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	A	1	1–10	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	11	101–1000	10001–100000
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	11	11–100	101–1000
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16	101–1000	1001–10000
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	11	11–100	101–1000
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	B	3	1–10	101–1000
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	15	101–1000	10001–100000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	16	101–1000	1001–10000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	16	11–100	101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	12	11–100	1001–10000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	11	101–1000	10001–100000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	15	11–100	1001–10000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	16	11–100	1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	15	11–100	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	16	101–1000	10001–100000

203	Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	B	3	11–100	101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	7	11–100	1001–10000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15	101–1000	10001–100000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	15	101–1000	1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	16	11–100	1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	16	101–1000	10001–100000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	15	11–100	101–1000
211	Свиристель	<i>Bombycilla garrulus</i>	C	11	101–1000	10001–100000
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	B	4	11–100	101–1000
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	C	14	11–100	1001–10000
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	C	14	11–100	101–1000
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	C	15	101–1000	10001–100000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	4	11–100	1001–10000
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	B	3	1–10	101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	16	101–1000	1001–10000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	15	101–1000	1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	3	11–100	1001–10000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	C	12	1001–10000	10001–100000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita collybita</i>	C	15	11–100	1001–10000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	C	11	11–100	1001–10000
2356	Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	C	11	101–1000	1001–10000
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	C	12	101–1000	10001–100000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	15	11–100	1001–10000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	11	101–1000	1001–10000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	15	101–1000	1001–10000
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	14	101–1000	1001–10000
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	14	101–1000	1001–10000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	15	1001–10000	10001–100000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	5	101–1000	1001–10000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	16	1001–10000	10001–100000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	16	11–100	1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	15	101–1000	1001–10000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	C	15	101–1000	10001–100000
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	C	15	101–1000	10001–100000
260	Сероголовая гаичка	<i>Parus cinctus</i>	B	3	11–100	1001–10000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	16	11–100	1001–10000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	15	101–1000	10001–100000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	15	1001–10000	10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	15	1001–10000	100001–1000000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	C	15	101–1000	1001–100000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	C	14	101–1000	100001–1000000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	1	11–100	101–1000
277	Обыкновенная чечётка	<i>Acanthis flammea</i>	C	11	1001–10000	10001–100000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	C	15	101–1000	10001–100000
281	Клёст-сосновик	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	C	12	101–1000	1001–10000
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	C	12	101–1000	10001–100000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	C	12	101–1000	1001–10000
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	11	101–1000	1001–10000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	C	15	11–100	1001–10000
291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rustica</i>	C	12	101–1000	1001–10000
292	Овсянка-крошка	<i>Ocyris pusillus</i>	C	12	1001–10000	10001–100000
293	Дубровник*	<i>Ocyris aureola</i>	C	11	?	?

*В предыдущие годы гнезился на пойменных лугах и доминировал там в населении птиц, но во время последнего обследования не встречен.

КВАДРАТ 37WEP3

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОСТРОВ СОСНОВЕЦ

С.Б. Розенфельд



СРОКИ РАБОТ

16 июля 2015 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~0,6 км²

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Несмотря на маленькие размеры острова (длина 1,4 км, ширина 450 м), для него характерна мозаичность биотопов. Поверхность острова ровная, каменистая и покрыта лишайниково-разнотравной тундрой. Южное побережье острова более низменное и отлогое, чем северное и западное. Вершина острова покрыта типичной лишайниковой тундрой, по склонам обильны дёрн шведский. У побережья есть участки солёных маршей. В депрессиях растительность высокая, злаково-разнотравная, по понижениям в центре острова также обильны злаково-разнотравные луговины с пятнами ивняков. На нарушенных участках обильна высокая рудеральная растительность.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
41a	Обыкновенная гага	<i>Somateria molissima</i>	С	11	7	11–100
94	Камнешарка	<i>Arenaria interpres</i>	В	3	1	11–100
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	В	3	4	11–100
124	Короткохвостый поморник	<i>Stercorarius parasiticus</i>	В	3	2	11–100
130	Клуша	<i>Larus fuscus</i>	В	3	1	11–100
131	Серебристая чайка	<i>Larus argentatus</i>	В	3	1	11–100
294	Лапландский подорожник	<i>Calcarius lapponicus</i>	В	3	3	11–100



КВАДРАТ 37WFM2

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

П.Н. Амосов



СРОКИ РАБОТ

2015 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

85 км²

БИОТОПЫ

1. Сосняки с примесью берёзы разнотравные; сосняки-брусничники; сосняки беломошники; сосняки с елью разнотравные, заболоченные.
2. Ельники зеленомошники; ельники разнотравные; ельники с примесью сосны зеленомошники, заболоченные.
3. Вторичные леса на месте вырубок: берёза и высокоствольные кустарники, разнотравные.
4. Верховые кустарничково-сфагновые, сфагново-кустарничковые болота, площадь от 2–5 до 80 км². Большинство болот в центральной части являются непроходимыми или труднопроходимыми с мочажинами и топиями. На краях ряда болот была проведена осушительная мелиорация.
5. Озёра, окружённые верховыми болотами и лесами площадью до 10 км² (оз. Сезо, оз. Травное и др.).
6. Река Северная Двина, образующая несколько рукавов с островами. Притоки Северной Двины.
7. Пойменные затопляемые разнотравно-злаковые и злаково-разнотравные луга (залежи, выпасные и сенокосные) со старицами и старичными озёрами на островах и коренных берегах; песчаные и каменистые пляжи.
8. Крупные и мелкие населённые пункты с деревянными и кирпичными строениями у р. Северной Двины и её притоков (с. Холмогоры, с. Харлово, с. Ломоносово, пос. Луковецкий и др.).

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
2	Чернозобая гагара	<i>Gavia arctica</i>	C	12	11–100	101–1000
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	A	2	1–10	11–100
24	Лебедь-кликун	<i>Cygnus cygnus</i>	B	3	1–10	101–1000
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12	101–1000	10001–100000
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	C	12	101–1000	10001–100000
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	C	10	11–100	1001–10000
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	C	10	11–100	1001–10000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	C	10	11–100	101–1000
45	Средний крохаль	<i>Mergus serrator</i>	B	3	11–100	101–1000
47	Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	A	1	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	B	3	11–100	11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	B	3	1–10	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	C	15	11–100	101–1000
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	C	15	1–10	11–100

57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	11	11–100	101–1000
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	C	16	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1	1–10	11–100
70	Дербник	<i>Falco columbarius</i>	A	1	1–10	11–100
73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	C	15	11–100	1001–10000
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	C	12	101–1000	1001–10000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	12	?	?
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12	11–100	1001–10000
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	3	11–100	101–1000
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	12	11–100	1001–10000
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	15	101–1000	1001–10000
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	C	12	11–100	101–1000
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	C	12	11–100	1001–10000
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	C	10	11–100	1001–10000
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	C	11	11–100	1001–10000
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	15	101–1000	10001–100000
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	C	10	101–1000	1001–10000
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	C	10	101–1000	1001–10000
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	C	11	101–1000	1001–10000
119	Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	C	15	101–1000	1001–10000
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	C	12	11–100	101–1000
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	11	101–1000	10001–100000
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	15	1001–10000	10001–100000
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	15	101–1000	1001–10000
142a	Полярная крачка	<i>Sterna paradisaea</i>	C	12	101–1000	1001–10000
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	5	101–1000	1001–10000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	C	15	1001–10000	10001–100000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	C	12	101–1000	1001–10000
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	C	13	11–100	101–1000
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	A	1	1–10	1–10
164	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	A	1	1–10	1–10
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	11	101–1000	10001–100000
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	11	11–100	101–1000
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16	101–1000	10001–100000
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	11	11–100	101–1000
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	15	101–1000	10001–100000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	16	101–1000	1001–10000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	16	101–1000	1001–10000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	12	11–100	1001–10000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	11	101–1000	1001–10000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	15	11–100	1001–10000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	16	101–1000	10001–100000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	15	11–100	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	16	101–1000	10001–100000
203	Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	B	3	11–100	101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	7	11–100	1001–10000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15	101–1000	10001–100000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	15	101–1000	1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	16	101–1000	1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	16	1001–10000	10001–100000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	15	11–100	101–1000
211	Свиристель	<i>Bombicilla garrulus</i>	C	11	101–1000	10001–100000
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	B	4	11–100	101–1000

215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	C	14	101–1000	1001–10000
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	C	14	11–100	1001–10000
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	C	15	101–1000	10001–100000
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	B	3	1–10	101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	16	101–1000	10001–100000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	15	101–1000	1001–10000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	C	12	1001–10000	10001–100000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita collybita</i>	C	15	11–100	10001–100000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	C	11	11–100	1001–10000
2356	Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	C	11	101–1000	10001–100000
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	C	12	1001–10000	10001–100000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	15	101–1000	1001–10000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	11	101–1000	1001–10000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	15	101–1000	1001–10000
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	C	15	11–100	101–1000
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	14	101–1000	1001–10000
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	14	1001–10000	10001–100000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	15	1001–10000	10001–100000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	5	101–1000	1001–10000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	16	1001–10000	10001–100000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	16	101–1000	1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	15	101–1000	1001–10000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	C	15	101–1000	1001–10000
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	C	15	101–1000	10001–100000
260	Сероголовая гаичка	<i>Parus cinctus</i>	B	3	11–100	1001–10000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12		
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	15	1001–10000	10001–100000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	15	1001–10000	10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	15	1001–10000	100001–1000000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	C	15	101–1000	1001–100000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	C	14	101–1000	100001–1000000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	1	11–100	101–1000
277	Обыкновенная чечётка	<i>Acanthis flammea</i>	C	11	1001–10000	10001–100000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	C	15	101–1000	10001–100000
281	Клёст-сосновик	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	C	12	101–1000	1001–10000
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	C	12	101–1000	10001–100000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	C	12	1001–10000	10001–100000
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	11	101–1000	1001–10000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	C	15	101–1000	1001–10000
291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rustica</i>	C	12	101–1000	1001–10000
292	Овсянка-крошка	<i>Ocyris pusillus</i>	C	12	1001–10000	10001–100000
293	Дубровник ¹	<i>Ocyris aureola</i>	C	11	?	?

¹Ранее вид гнезился на пойменных лугах, но во время последнего обследования района не встречен



Полярная крачка на Северной Двине




Рукав Северной Двины в районе Холмогор

КВАДРАТ 38TLQ2

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Л.В. Маловичко



СРОКИ РАБОТ

2014–2015 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

500 км²

ОБСЛЕДОВАННЫЕ МЕСТООБИТАНИЯ (*курсивом* выделены местообитания, в которых проведены количественные маршрутные учёты)

1. *Гора Брык* — гора-останец, является самой южной точкой горной системы Прикалаусских высот; располагается в 2 км юго-восточнее села Султан, в 6 км западнее села Крымгиреевского. Гора сложена неогеновыми отложениями, вершина достигает отметки 688 м над ур. м. Рядом расположен лес из дуба, ясеня, клёна, груши, алычи, бересклета, боярышника.

2. *Балка Солёный Яр*ок в верховьях реки Карамык (приток

Кумы), у восточных склонов горы Брык.

3. *Большой Ставропольский канал*.

4. *Полезащитные насаждения* представлены вязом мелколистным, белой акацией, гледичией, клёном ясенелистным, орехом грецким, лохом, тополем с незначительной примесью других пород (боярышник, бересклет, скумпия, вишня и др.).

5. *Водотоки*. Русло р. Томузловки с притоками Грушевка, Журавка, Щелкан, с многочисленными оврагами, поросшие кустарником и тростником. Русло р. Карамык и притоками Мокрая Сабля и Сухая Сабля.

6. *Водоёмы*. Русло р. Щелкан зарегулировано несколькими прудами и небольшим водохранилищем.

7. *Пастбища* в сочетании с зарослями кустарников.

8. *Сельская застройка*. Населённые пункты с преимущественно одно- и двухэтажной кирпичной застройкой в сочетании с огородными участками, зарослями рудеральной растительности и древесными насаждениями.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
6	Серощёкая поганка	<i>Podiceps grisegena</i>	В	3	1–10	1–10
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	В	4	11–100	11–100
9	Большой баклан	<i>Phalacrocorax carbo</i>	С	15	11–100	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	4	1–10	1–10
12	Кваква	<i>Nycticorax nycticorax</i>	В	4	1–10	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	С	16	11–100	11–100
14a	Рыжая цапля	<i>Ardea purpurea</i>	С	13	1–10	1–10
26	Пеганка	<i>Tadorna tadorna</i>	А	1	11–100	11–100
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	С	13	11–100	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	В	3	11–100	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	С	11	1–10	1–10

53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	C	15	11–100	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	C	11	1–10	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	15, 16	11–100	11–100
58	Змеяед	<i>Circaetus gallicus</i>	A	1	1–10	1–10
59	Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	A	1	1–10	1–10
61	Малый подорлик	<i>Aquila pomarina</i>	B	3	1–10	1–10
62	Могильник	<i>Aquila heliaca</i>	C	16	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	B	7	1–10	1–10
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	C	15, 16	11–100	11–100
72	Обыкновенная пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	15, 16	11–100	100–1000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	C	16	11–100	101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	2	11–100	101–1000
78a	Фазан	<i>Phasianus colchicus</i>	C	12	11–100	11–100
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	A	1	1–10	1–10
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	A	2	11–10	11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	12	11–100	101–1000
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	A	1	1–10	1–10
95	Ходулочник	<i>Himantopus himantopus</i>	C	15, 16	11–100	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	C	15	11–100	11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	C	15, 16	101–1000	101–1000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	C	15, 16	101–1000	101–1000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	A	1	1–10	1–10
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	11–100	101–1000
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	A	1	1–10	1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	15, 16	11–100	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	A	1	1–10	1–10
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	A	2	1–10	1–10
159	Домовый сыч	<i>Athene noctua</i>	C	15	1–10	1–10
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	A	2	1–10	1–10
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	C	15	1–10	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	B	3	101–1000	101–1000
167	Сизоворонка	<i>Coracias garrulus</i>	C	15, 16	1–10	1–10
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	C	15, 16	11–100	101–1000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	B	5	11–100	11–100
172	Зелёный дятел	<i>Picus viridis (viridis)</i>	B	3, 9	11–100	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16	11–100	101–1000
175a	Сирийский дятел	<i>Dendrocopos syriacus</i>	A	1	1–10	11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	B	3, 9	1–10	1–10
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	15, 16	101–1000	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	16	101–1000	101–1000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	16	101–1000	101–1000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	B	3	101–1000	101–1000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	B	3	1–10	1–10
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	A	2	11–100	101–1000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	A	1	1–10	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	4	1–10	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	15, 16	11–100	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	15, 16	11–100	101–1000
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	C	15, 16	11–100	11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	C	15, 16	11–100	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	15, 16	101–1000	101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	15	11–100	11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15, 16	11–100	101–1000

208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	15, 16	101–1000	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	15, 16	11–100	11–100
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	11	1–10	11–100
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	B	9	1–10	11–100
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	A	2	1–10	1–10
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B	4	11–100	101–1000
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	A	2	1–10	1–10
228	Черноголовая славка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	4	1–10	11–100
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	A	2	1–10	1–10
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	A	2	11–100	101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita collybita</i>	B	4	11–100	101–1000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	4	1–10	11–100
239a	Полушейниковая мухоловка	<i>Ficedula semitorquata</i>	B	3, 4	1–10	1–10
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	4	11–100	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	A	2	1–10	11–100
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	A	1	1–10	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	A	1	1–10	11–100
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	11	1–10	11–100
244a	Каменка-плешанка	<i>Oenanthe pleschanka</i>	A	2	1–10	1–10
244б	Каменка плясунья	<i>Oenanthe isabellina</i>	C	11, 12, 16	1–10	11–100
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	4	11–100	11–100
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	10	1–10	101–1000
247a	Южный соловей	<i>Luscinia megarhynchos</i>	A	2	1–10	1–10
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	A	2	1–10	1–10
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	B	4	11–100	101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	B	4	1–10	11–100
262	Московка	<i>Parus ater</i>	B	4	1–10	11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	B	4	1–10	11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	15, 16	11–100	101–1000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	B	4	1–10	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	15, 16	101–1000	1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	13, 14	11–100	1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	B	4	11–100	101–1000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	A	2	1–10	101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	3	1–10	101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	A	1	1–10	1–10
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	A	2	1–10	11–100
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	B	3, 4	1–10	11–100
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	A	1	1–10	101–1000
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	A	1	1–10	101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	A	1	11–100	101–1000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	A	2	1–10	11–100
290a	Черноголовая овсянка	<i>Granativora melanocephala</i>	A	2	11–100	11–100



Агроценозы



Типичный для квадрата биотоп



Типичный для квадрата биотоп



Типичный для квадрата биотоп



Река Мокрая Сабля



Река Сухая Сабля



Гнездо грача



Гнездо канюка



Гнездо сороки в тростниках




Кладка черноголового чекана

КВАДРАТ 38TLS4

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В.Н. Федосов



СРОКИ РАБОТ

2005–2015 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

25% площади квадрата

БИОТОПЫ

Поля (60%), дерновинно-злаковые сухие и по-
лынно-злаковые полупустынные степи в комплексе
с солонцами (30%), водоёмы (солёное озеро Маныч-
Гудило, пруды и степные реки; берега, частично по-
росшие тростником, местами голые засоленные;
имеются обрывы и острова) (5%), полезащитные
лесные полосы и другие искусственные лесонасаж-
дения (3%), сельские населённые пункты (2%).

Обследование квадрата проведено при финан-
совой поддержке Европейского совета по учётам
птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитоло-
гии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского
фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка числен- ности в квадрате (число условно гн. пар)
3	Малая поганка*	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	C	12	1–10	1–10
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	A	1	11–100	101–1000
8	Розовый пеликан	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	C	15, 16	11–100	11–100
8a	Кудрявый пеликан	<i>Pelecanus crispus</i>	C	15, 16	11–100	11–100
9	Большой баклан	<i>Phalacrocorax carbo</i>	C	15, 16	101–1000	101–1000
10	Большая выпь*	<i>Botaurus stellaris</i>	A	2	11–100	11–100
11	Малая выпь, волчок*	<i>Ixobrychus minutus</i>	A	1	1–10	1–10
12	Кваква*	<i>Nycticorax nycticorax</i>	A	1	11–100	11–100
12a	Желтая цапля*	<i>Ardeola ralloides</i>	A	1	1–10	1–10
13	Большая белая цапля	<i>Casmerodius albus</i>	C	16	11–100	101–1000
13a	Малая белая цапля	<i>Egretta garzetta</i>	A	1	11–100	11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	C	15, 16	11–100	101–1000
14a	Рыжая цапля*	<i>Ardea purpurea</i>	A	1	1–10	11–100
14б	Колпица	<i>Platalea leucorodia</i>	C	15, 16	11–100	101–1000
14в	Каравайка	<i>Plegadis falcinellus</i>	A	1	11–100	11–100
19	Серый гусь	<i>Anser anser</i>	A	1	1–10	11–100
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	C	15, 16	11–100	11–100
26	Пеганка	<i>Tadorna tadorna</i>	B	7	101–1000	101–1000
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	B	3	11–100	11–100

28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	13	11–100	101–1000
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	C	15	1–10	11–100
35	Красноносый нырок	<i>Netta rufina</i>	C	15	101–1000	101–1000
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	C	15	1–10	11–100
37	Белоглазый нырок*	<i>Aythya nyroca</i>	A	1	1–10	11–100
46a	Савка*	<i>Oxyura leucocephala</i>	A	1	1–10	1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	A	1	1–10	11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	A	1	11–100	101–1000
55a	Тювик	<i>Accipiter brevipes</i>	C	16	1–10	1–10
57a	Курганник	<i>Buteo rufinus</i>	C	11	1–10	1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	C	11	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	16	1–10	11–100
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	C	11	11–100	101–1000
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	16	101–1000	101–1000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	C	12	11–100	101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	2	11–100	101–1000
79b	Красавка	<i>Anthropoides virgo</i>	C	15	11–100	11–100
80	Водяной пастушок*	<i>Rallus aquaticus</i>	A	2	1–10	1–10
82	Малый погоныш*	<i>Porzana parva</i>	A	2	1–10	1–10
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	15	101–1000	1001–10000
87	Стрепет	<i>Tetrax tetrax</i>	B	5	11–100	101–1000
91	Морской зуёк	<i>Charadrius alexandrinus</i>	B	3	1–10	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	12	11–100	101–1000
95	Ходулочник	<i>Himantopus himantopus</i>	A	1	11–100	101–1000
95a	Шилоклювка	<i>Recurvirostra avosetta</i>	B	3	1–10	11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	A	1	11–100	11–100
122	Степная тиркушка	<i>Glareola nordmanni</i>	A	1	11–100	11–100
126	Черноголовый хохотун	<i>Larus ichthyæetus</i>	C	12	11–100	11–100
127	Черноголовая чайка	<i>Larus melanocephalus</i>	C	15	10001–100000	10001–100000
129a	Морской голубок	<i>Larus genei</i>	C	15, 16	101–1000	101–1000
133	Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	C	15, 16	1001–10000	1001–10000
139a	Чайконосная крачка	<i>Gelochelidon nilotica</i>	C	15	101–1000	101–1000
140	Чеграва	<i>Hydroprogne caspia</i>	A	1	11–100	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	B	3	101–1000	101–1000
143	Малая крачка	<i>Sterna albifrons</i>	A	1	11–100	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	C	15	11–100	101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	A	1	101–1000	1001–10000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	A	1	101–1000	1001–10000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	A	1	1–10	1–10
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	A	1	11–100	101–1000
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	C	15, 16	1–10	1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	12	1–10	11–100
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	B	4	1–10	11–100
159	Домовый сыч	<i>Athene noctua</i>	A	1	1–10	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	A	1	11–100	11–100
167	Сизоворонка	<i>Coracias garrulus</i>	B	3	11–100	11–100
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	C	13	101–1000	1001–10000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	C	12	101–1000	101–1000
172	Зелёный дятел	<i>Picus viridis (viridis)</i>	A	1	1–10	1–10
175a	Сирийский дятел	<i>Dendrocopos syriacus</i>	C	15	11–100	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	B	3	101–1000	1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	A	1	101–1000	1001–10000
182	Воронка	<i>Delichon urbica</i>	A	1	11–100	101–1000

183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	A	1	11–100	101–1000
183a	Малый жаворонок	<i>Calandrella brachydactyla</i>	A	1	1–10	11–100
183б	Серый жаворонок	<i>Calandrella rufescens</i>	A	1	1–10	11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	16	101–1000	1001–10000
187	Степной жаворонок	<i>Melanocorypha calandra</i>	B	4	1001–10000	10001–100000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	A	1	1–10	1–10
194a	Черноголовая трясогузка	<i>Motacilla feldegg</i>	A	1	1–10	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla «alba» alba</i>	C	11	11–100	11–100
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	3	1–10	11–100
199	Чернолобый сорокопуд	<i>Lanius minor</i>	C	12	11–100	101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	4	11–100	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	B	7	11–100	101–1000
202a	Розовый скворец	<i>Sturnus roseus</i>	C	13	1001–10000	1001–10000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	A	1	1–10	11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	16	11–100	101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	13	11–100	11–100
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	16	101–1000	1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11	11–100	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12	1–10	1–10
218	Соловьиный сверчок**	<i>Locustella luscinioides</i>	A	2	11–100	11–100
220	Барсучок**	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	A	2	11–100	11–100
220a	Тонкоклювая камышевка**	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	A	2	11–100	11–100
222	Болотная камышевка**	<i>Acrocephalus palustris</i>	A	2	11–100	101–1000
223	Тростниковая камышевка	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	A	2	11–100	11–100
223a	Индийская камышевка**	<i>Acrocephalus agricola</i>	A	2	11–100	101–1000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	A	2	101–1000	1001–10000
227	Ястребиная славка**	<i>Sylvia nisoria</i>	A	1	1–10	1–10
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	A	1	11–100	101–1000
231	Славка-завирушка**	<i>Sylvia curruca</i>	A	1	11–100	11–100
242	Луговой чекан**	<i>Saxicola rubetra</i>	A	1	1–10	1–10
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	A	1	1–10	11–100
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	A	1	1–10	11–100
244a	Каменка-плешанка	<i>Oenanthe pleschanka</i>	C	12	11–100	11–100
244б	Каменка-плясунья	<i>Oenanthe isabellina</i>	C	12	101–1000	1001–10000
247a	Южный соловей**	<i>Luscinia megarhynchos</i>	B	4	11–100	11–100
255a	Усатая синица	<i>Panurus biarmicus</i>	A	1	101–1000	101–1000
257	Ремез**	<i>Remiz pendulinus</i>	A	1	1–10	1–10
263	Лазоревка**	<i>Parus caeruleus</i>	A	1	1–11	11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	14	11–100	101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	A	1	1001–10000	10001–100000
268a	Черногрудый воробей***	<i>Passer hispaniolensis</i>	A	1	11–100	11–100
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	15	11–100	1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	A	2	11–100	11–100
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	1	11–100	11–100
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	A	1	11–100	101–1000
289	Камышовая овсянка**	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	A	1	11–100	11–100
290	Садовая овсянка**	<i>Emberiza hortulana</i>	A	1	11–100	11–100
290a	Черноголовая овсянка	<i>Granativora melanocephala</i>	B	5	11–100	101–1000

* Белик В.П. 2004. Птицы долины озера Маныч-Гудило Non-Passeriformes. — Труды Государственного природного заповедника Ростовский, вып. 3. Ростов-на-Дону, с. 111–177.


** Миноранский В.А., Узденов А.М., Подгорная Я.Ю. 2006. Птицы озера Маныч-Гудило и прилегающих степей. Ростов-на-Дону, 332 с.

***Савицкий Р.М. Весенняя миграция воробьиных птиц в долине Маныча. — Степные птицы Северного Кавказа и сопредельных территорий: изучение, использование, охрана. Материалы международной конференции, с. Дивное. Ростов-на-Дону, 220–222.

КВАДРАТ 38TMN1

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ,
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Ю.Е. Комаров, Д.С. Шевцов



СРОКИ РАБОТ

2005–2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

весь квадрат

БИОТОПЫ

1. Населённые пункты городского типа (на Осетинской равнине)
2. Населённые пункты сельского типа (на Осетинской равнине)
3. Населённые пункты сельского типа (в горной части)
4. Поймы рек на Осетинской равнине
5. Поймы рек в горной части
6. Искусственные водоёмы Осетинской равнины
7. Сельскохозяйственные поля равнины
8. Склоновые разнотравные луга балок равнины
9. Балки и овраги равнины
10. Лиственные леса Задалесской котловины


11. Сосновые леса на Скалистом хребте
12. Субальпийские луга Скалистого хребта
13. Байрачные леса равнины
14. Горная степь Задалесской котловины
15. Широколиственные (буковые) леса Лесистого хребта
16. Горно-долинные ольшаники Лесистого хребта

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	C	11, 12	>50	11–100
11	Малая выпь, волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	B	3	3–6	1–10
12	Кваква	<i>Nycticorax nycticorax</i>	C	15, 16	>45	11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	C	15, 16	до 10	1–10
16	Чёрный аист	<i>Ciconia nigra</i>	C	12	5	1–10
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	C	12	>35	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	11, 15	50–60	11–100
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	B	3	до 10	1–10
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	B	3	до 10	1–10
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	B	3	10	1–10
51	Степной лунь	<i>Circus macrourus</i>	C	14	>20	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	B	3, 9	10–15	11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	C	10, 15, 16	20	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	C	11, 16	50–60	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	C	12, 15	200–250	101–1000

57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	15	250–300	101–1000
62	Могильник	<i>Aquila heliaca</i>	C	15	4–6	1–10
65	Белоголовый сип	<i>Gyps fulvus</i>	C	15, 16	7–12	1–10
65в	Бородач	<i>Gypaetus barbatus</i>	C	16	1	1–10
67	Балобан	<i>Falco cherrug</i>	C	15	1	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	15	300	101–1000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	C	12, 15	20–25	11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	C	12,15		101–1000
78а	Фазан	<i>Phasianus colchicus</i>	C	12,15	до 30	1001–10000
81	Погоньш	<i>Porzana porzana</i>	B	3, 5	2–4	11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	C	12, 15	45–50	11–100
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	12, 15	80–85	11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	12, 15	>40	11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	12, 15	~25	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	15	>50	11–100
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	C	10, 12	3–4	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	3, 6, 7		11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	12, 15	>100	101–1000
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	3, 5, 6, 7		11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	C	12	до 10	1–10
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1		1–10
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	A	1		1–10
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	C	12, 15	800–1200	1001–10000
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	C	12, 15	1600–2000	1001–10000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	C	12, 15	1500–1600	1001–10000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	C	15	150–200	101–1000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	C	12	до 350	101–1000
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	C	12, 15	11	11–100
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	12, 15	>45	11–100
159	Домовый сыч	<i>Athene noctua</i>	C	12	до 60	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	12, 15	5500–6500	1001–10000
167	Сизоворонка	<i>Coracias garrulus</i>	C	14, 16	2–4	1–10
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	14, 16	6–10	1–10
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	C	12, 15	400–450	101–1000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	C	14, 15, 16	350–400	101–1000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	C	12, 15	до 100	11–100
172	Зелёный дятел	<i>Picus viridis (viridis)</i>	C	12, 15	100–150	101–1000
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	13, 14, 16	>25	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	12, 14, 15	800–1200	1001–10000
176	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	C	12, 14, 15	до 80	11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	12, 14, 15	25–35	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	14, 15	до 250	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	14, 15	1000–1500	1001–10000
182	Воронok	<i>Delichon urbica</i>	C	14, 15	1500–2000	1001–10000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	C	14, 15	400–600	101–1000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	C	14, 15	до 10	1–10
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	14, 15	450–600	101–1000
187	Степной жаворонок	<i>Melanocorypha calandra</i>	B	3,7	до 10	1–10
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	15, 16	>200	101–1000
193б	Горный конёк	<i>Anthus spinoletta</i>	C	15, 16	150–160	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	15,16	до 200	101–1000
194а	Черноголовая трясогузка	<i>Motacilla feldegg</i>	C	12,16	до 60–70	101–1000
194в	Горная трясогузка	<i>Motacilla cinerea</i>	C	15, 16	~65	11–100

196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	15,16	900–1100	1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	15,16	450–500	101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	C	12, 16	до 150	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	12, 15	>250	101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	12, 15	>300	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	12, 15	>1000	1001–10000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	13, 15, 16	до 85	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	12, 15, 16	>300	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	12, 15, 16	600–750	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12, 14, 16	до 45	11–100
212	Оляпка	<i>Cinclus cinclus</i>	C	12, 15, 16	>45	11–100
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	C	12, 15	~60	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	3, 4, 6	>35	11–100
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	C	14, 15	50–80	11–100
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	C	12–16	100–120	101–1000
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	C	14, 16	>10	11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	12, 14–16	>500	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	14, 15	550–600	101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	C	14, 15	350–400	101–1000
235г	Желтобрюхая пеночка	<i>Phylloscopus nitidus</i>	C	14, 15	>250	101–1000
239a	Полуошейниковая мухоловка	<i>Ficedula semitorquata</i>	C	14, 15	150–200	101–1000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	C	14, 15, 16	>50	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	15, 16	>140	101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	14, 16	>250	101–1000
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	C	13, 14	<100	11–100
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	14, 15	>200	101–1000
244б	Каменка-плясунья	<i>Oenanthe isabellina</i>	C	12, 14	100–150	101–1000
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	12, 15, 16	550–650	101–1000
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	C	15, 16	>80	11–100
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	15, 16	>700	101–1000
247a	Южный соловей	<i>Luscinia megarhynchos</i>	B	3, 5, 7	<30	11–100
251a	Белозобый дрозд	<i>Turdus torquatus</i>	C	14	<16	11–100
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	12, 14–16	600–800	101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	15, 16	~100	11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	12, 14	~90	11–100
258	Черноголовая гаичка	<i>Parus palustris</i>	C	15, 16	<30	11–100
262	Московка	<i>Parus ater</i>	C	15, 16	1100–1300	1001–10000
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	15-16	600–650	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	15, 16	1300–1500	1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	15, 16	85–90	11–100
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	C	11, 14	~30	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	13–16	~3350	1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	14, 16	1500–2000	1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	12, 15, 16	450–600	101–1000
271a	Корольковый выюрок	<i>Serinus pusillus</i>	C	12, 14, 15	50–60	11–100
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	12, 14, 15	350–400	101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	12, 14–16	1000–1500	1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	B	3, 6, 7	<70	11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	4, 7	~100	101–1000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	B	4,7	40–60	11–100
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	C	12, 14, 15	40–50	11–100
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	A	1, 2	до 20	11–100
290a	Черноголовая овсянка	<i>Granativora melanocephala</i>	A	1, 2	25	11–100



Горная степь Задалеской котловины

© Ю. Е. Комаров



Балка на Осетинской равнине (Дигорский р-он)

© Ю. Е. Комаров

© Ю. Е. Комаров



Сельскохозяйственные поля Осетинской равнины

© Ю. Е. Комаров



Горно-долинный ольшаник



© Ю.Е. Комаров

Ручьи и пойменный ольшаник севера Осетинской равнины



© Ю.Е. Комаров

Брутский рыбопроизводный пруд (вдали Сунженский хребет)

© Ю.Е. Комаров



Буково-грабовый лес Сунженского хребта

© Ю.Е. Комаров



Балочный лес Карджинской балки Сунженского хребта



© Ю.Е. Комаров

Разнотравный луг Карджинской балки



© Ф.Д. Шевцова

Лебеди-кликуны