


КВАДРАТ 39UUV3

САМАРСКАЯ И УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТИ

Г.П. Лебедева



СРОКИ РАБОТ

2005–2013 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

141,5 км² (в пределах Самарской обл.)

БИОТОПЫ

1. КОТР Сусканский заказник (СА-003) включает в себя:

- пруды Сусканского рыбхоза,
- дубраву, берег Сусканского залива Куйбышевского водохранилища с прибрежно-водной и древесно-кустарниковой растительностью;
- 2. Многолетние залежи.
- 3. Лесополосы.
- 4. Редколесье (лох, бузина, клён американский) на месте бывших садовых участков.
- 5. Сельскохозяйственные поля.
- 6. Меловые обнажения Сенгилеевской возвышенности.

Обследование квадрата до 2013 г. проводилось в рамках программы КОТР Союза охраны птиц России, в 2013 г. — в рамках проекта «Атлас гнез-

дящихся птиц Европы» при финансовой поддержке Жигулёвского заповедника и Русского общества сохранения и изучения птиц им. М.А. Мензбира.

В полевых исследованиях помогали И.В. Пантелеев, И.В. Любвина, Е.В. Сивцова.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка	<i>Podiceps cristatus</i>	С	12	11–100	
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	4	1–10	
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	С	12	11–100	
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	В	3	1–10	
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	В	3	1–10	
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	В	3	1–10	
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	В	3	1–10	
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	В	3	1–10	
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	В	3	1–10	
62	Могильник	<i>Aquila heliaca</i>	В	3	1–10	
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	В	3	1–10	
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	В	4	1–10	
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	В	4	1–10	
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	С	12	1–10	
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	В	3	101–1000	
133	Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	В	3	11–100	

137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	В	3	1–10	
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	В	3	1–10	
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	В	3	1–10	
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	В	3	1–10	
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	В	3	11–100	
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	В	4	1–10	
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	В	3	1–10	
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	В	6	1–10	
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	В	4	1–10	
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	В	3	1–10	
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	С	12	1–10	
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	В	3	1–10	
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	С	12	101–1000	
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	В	4	1–10	
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	В	4	1–10	
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	В	7	1–10	
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	С	12	11–100	
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	В	4	1–10	
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	С	12	11–100	
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	В	3	1–10	
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	А	1	1–10	
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	С	12	11–100	
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	В	3	1–10	
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	В	4	1–10	
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	В	4	1–10	
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	В	4	1–10	
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	В	4	11–100	
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	В	4	1–10	
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	В	4	11–100	
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	В	4	1–10	
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	В	4	1–10	
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	В	4	1–10	
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	В	4	1–10	
239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	В	4	1–10	
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	В	3	1–10	
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	В	3	1–10	
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	В	3	1–10	
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	В	7	11–100	
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	С	12	11–100	
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	В	3	1–10	
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	В	3	1–10	
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	В	4	1–10	
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	В	9	1–10	
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	С	12	11–100	
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	С	12	1–10	
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	С	12	1–10	
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	В	3	1–10	
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	С	13	11–100	
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	В	4	11–100	
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	С	12	11–100	
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	В	3	1–10	
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	В	3	1–10	
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	В	4	1–10	

288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	С	12	1–10	
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	В	4	1–10	



Низменное Заволжье, Сусканский залив, луга



Низменное Заволжье, Сусканский залив, дамба между заливом и прудами, дубрава



Низменное Заволжье, Сусканский залив, зарастающие пруды



Низменное Заволжье, Сусканский залив, дамба между зарастающими прудами



Низменное Заволжье, редколесье на месте дачных участков

КВАДРАТ 39UUU3

САМАРСКАЯ И УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТИ

М.В. Корепов, Д.А. Корепова, С.А. Стрюков, В.А. Ситникова



СРОКИ РАБОТ

2009–2013 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

200 км²

ОБСЛЕДОВАННЫЕ МЕСТООБИТАНИЯ

(курсивом выделены местообитания, в которых проведены количественные маршрутные учёты):

1. *Широколиственные нагорные и байрачные леса.* Дубовые и липовые леса с незначительной примесью других пород, с включением естественных полей и незначительных по площади вырубок.

2. Сосново-лиственные леса. Леса с различным сочетанием сосновых и лиственных пород.

3. Степи. Ковыльные, разнотравные, кустарниковые, каменистые и песчаные степи, сенокосы и пастбища по уступам плато, склонам балок и оврагов, суходолам и плакорам, в сочетании с меловыми обнажениями, перевиваемыми песками, обрывами и лесными колками.

4. Водотоки и поймы рек безлесных ландшафтов. Ольховые и ивовые поймы в сочетании с руслом реки, пойменными озёрами и заливными лугами среди безлесных ландшафтов.

5. Пашни. Засеваемые поля и пары в сочетании с лесополосами, с включением куртин кустарников.

6. Сельская застройка. Населённые пункты с преимущественно одноэтажной деревянной и кирпичной застройкой в сочетании с огородными участками, поймами рек, зарослями рудеральной растительности и древесными насаждениями.

7. Волжские острова. Древесно-кустарниковая растительность на песчаных островах в сочетании с тростниково-камышовыми зарослями на мелководьях.

8. Озёра и пруды. Непроточные и слабопроточные водоёмы с различной степенью развития надводной растительности и рекреационной освоенности.

9. Побережье и акватория Куйбышевского водохранилища р. Волга.

Исследования проводились при поддержке Симбирского отделения Союза охраны птиц России и Научно-исследовательского центра «Поволжье», в 2013 г. работы проведены при финансовой поддержке Русского общества сохранения и изучения птиц им. М.А. Мензбира в рамках проекта «Атлас гнездящихся птиц Европы».

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка	<i>Podiceps cristatus</i>	В	3		11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	А	2		11–100
11	Малая выпь, волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	В	3		11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	С	11		101–1000
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	В	3		1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	В	3		101–1000

29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	A	1		1–10
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	B	3		101–1000
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	A	1		1–10
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	B	3		1–10
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	A	1		1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	C	11		11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	A	1		11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	A	1		11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1		11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	B	3		11–100
59	Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	B	3		1–10
62	Могильник	<i>Aquila heliaca</i>	C	11		1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	C	16		11–100
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1		11–100
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	A	1		1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	A	1		11–100
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	3		11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	2		101–1000
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	B	3		1–10
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	A	2		101–1000
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	3		11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	3		101–1000
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	B	3		11–100
133	Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	B	3		11–100
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	A	1		11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	16		101–1000
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	3		11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	A	1		11–100
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	A	1		1–10
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	A	1		101–1000
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	C	15		1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	A	1		11–100
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	A	1		1–10
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	A	1		1–10
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	A	1		1–10
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	C	11		11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	A	2		11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	A	1		1–10
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	A	2		101–1000
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	A	1		11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11		1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	A	1		101–1000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	A	2		1–10
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	15		10001–100000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	4		1001–10000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	3		1001–10000
194б	Желтолобая трясогузка	<i>Motacilla lutea</i>	B	3		1–10
195а	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	A	1		101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	B	3		1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	3		101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2		101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	B	3		101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	A	1		101–1000

205	Сорока	<i>Pica pica</i>	A	1		101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	A	1		101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11		101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1		11–100
218	Соловиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	A	2		11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	A	2		101–1000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	A	2		11–100
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	A	2		101–1000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	A	2		11–100
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	A	2		101–1000
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	A	1		11–100
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	A	2		1001–10000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	A	2		1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	3		101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4		1001–10000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	A	2		101–1000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	A	2		101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	3		1001–10000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	3		10001–100000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	A	2		100–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4		101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	A	2		101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	A	1		101–1000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	A	2		101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	A	2		101–1000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	A	2		101–1000
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	A	1		11–100
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	A	2		11–100
259	Буроголовая гаичка	<i>Parus montanus</i>	A	1		101–1000
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	A	2		101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	B	4		1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	A	2		101–1000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	A	1		1–10
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	3		101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	B	3		10001–100000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	A	2		101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	2		101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	B	3		101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	A	2		101–1000
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	A	2		1001–10000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	A	2		101–1000



Овражно-балочный степной комплекс



Агроландшафты



Байрачный широколиственный лес



Тургеневские острова на Куйбышевском водохранилище




Сусканский рыбхоз

КВАДРАТ 39UUV4

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Г.П. Лебедева

**СРОКИ РАБОТ**

2005–2013 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ1190 км²**БИОТОПЫ**

1. КОТР Самарская Лука (СА-006) включает леса Жигулевских гор: (хвойно-широколиственные, горные сосновые боры, липовые, кленовые, осиновые); смешанные леса плато, овражно-балочные долины с байрачными лесами и открытыми пространствами с луговой и степной растительностью; многолетние залежи, с/х поля.

2. Усинский залив.

3. КОТР Муранский бор (СА-012) включает в себя: старовозрастные сосновые насаждения на песчаных гривах; в межгрядных понижениях — березняки, осинники, лесные озёра и болота.

4. Город Тольятти с зелёной зоной (сосновые леса).

5. Залежи.

- 6. Сельскохозяйственные поля.
- 7. Берег Куйбышевского водохранилища.
- 8. Новодевичьи горы

Обследование квадрата до 2013 г. проводилось в рамках программы КОТР Союза охраны птиц России, в 2013 г. — в рамках проекта «Атлас гнездящихся птиц Европы» при финансовой поддержке Жигулёвского заповедника и Русского общества сохранения и изучения птиц им. М.А. Мензбира.

В полевых исследованиях помогали И.В. Пантелеев, И.В. Любвина, В.П. Вехник, Т.Ф. Чап, Е.В. Сивцова.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	В	3	101–1000	101–1000
7	Большая поганка	<i>Podiceps cristatus</i>	В	3	101–1000	101–1000
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	4	1–10	1–10
11	Малая выпь	<i>Ixobrychus minutus</i>	В	3	1–10	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	С	12	1–10	1–10
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	В	3	1–10	1–10
27	Огарь	<i>Tadorna terruginea</i>	В	3	1–10	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	12	101–1000	101–1000
29	Чирок-свистунок	<i>Anas czecca</i>	В	3	11–100	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	В	3	11–100	11–100
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	С	12	1–10	1–10
38	Хохлатая черныш	<i>Aythya fuligula</i>	В	3	11–100	11–100
41	Обыкн. гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	В	3	1–10	11–100
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	В	3	1–10	11–100

49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	C	12	11–100	101–1000
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	B	3	11–100	101–1000
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	B	3	11–100	101–1000
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	B	3	11–100	101–1000
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	B	3	11–100	101–1000
55a	Тювик	<i>Accipiter brevipes</i>	B	3	1–10	1–10
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	B	4	11–100	101–1000
59	Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	B	3	1–10	1–10
62	Могильник	<i>Aquila heliaca</i>	B	3	1–10	11–100
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	C	12	11–100	11–100
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	B	4	11–100	11–100
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	B	4	11–100	11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	B	3	11–100	11–100
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrrix</i>	B	3	11–100	11–100
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	B	3	11–100	11–100
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	C	12	101–1000	101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	101–1000	101–1000
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	11–100	11–100
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	B	3	1–10	1–10
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	12	1–10	11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	12	11–100	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	7	11–100	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	6	1–10	1–10
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	B	3	1–10	1–10
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	3	1–10	1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	12	1–10	1–10
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	5	101–1000	101–1000
126	Черноголовый хохотун	<i>Larus ichthyaetus</i>	A	1	101–1000	101–1000
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1	11–100	11–100
131	Серебристая чайка	<i>Larus argentatus</i>	B	3	1–10	1–10
133	Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	B	3	11–100	11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	A	1	101–1000	101–1000
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	A	1	11–100	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	12	11–100	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	4	101–1000	101–1000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	C	12	11–100	11–100
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	C	12	101–1000	1001–10000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	B	5	1–10	1–10
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	4	11–100	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	101–1000	10001–100000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	11	11–100	101–1000
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	C	12	11–100	11–100
159	Домовый сыч	<i>Athene noctua</i>	B	4	11–100	11–100
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	B	4	11–100	101–1000
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	B	4	11–100	101–1000
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	5	101–1000	101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	B	3	101–1000	101–1000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	12	11–100	101–1000
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	C	12	11–1000	101–1000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	B	4	1–10	1–10
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	4	10001–100000	1001–10000
172	Зелёный дятел	<i>Picus viridis</i>	A	1	1–10	1–10
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	C	11	10001–100000	10001–100000

174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	11	101–1000	1001–10000
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	12	10001–100000	10001–100000
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	C	11	10001–100000	10001–100000
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	B	6	10001–100000	10001–100000
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	16	1001–10000	10001–100000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	11	1001–10000	1001–10000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	B	4	1001–10000	1001–10000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	15	10001–100000	10001–100000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	12	100001–1000000	100001–1000000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	12	11–100	10001–100000
194б	Желтолобая трясогузка	<i>Motacilla lutea</i>	B	3	1–10	11–100
195а	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	B	3	1–10	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	12	10001–100000	10001–100000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	12	1001–10000	10001–100000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	C	12	10001–100000	10001–100000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	12	101–1000	10001–100000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	12	101–1000	1001–10000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	12	101–1000	1001–10000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	11	1001–10000	10001–100000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	11	10001–100000	10001–100000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	12	10001–100000	10001–100000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12	11–100	101–1000
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4	10001–100000	10001–100000
217	Обыкн. сверчок	<i>Locustella naevia</i>	B	4	1001–10000	10001–100000
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4	101–1000	101–1000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	C	13	10001–100000	10001–100000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	C	13	101–1000	101–1000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	4	100001–1000000	100001–1000000
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	B	6	11–100	101–1000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	11	100001–1000000	100001–1000000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	11	100001–1000000	100001–1000000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	11	100001–1000000	100001–1000000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	6	10001–100000	10001–100000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4	10001–100000	10001–100000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4	10001–100000	10001–100000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	4	10001–100000	10001–100000
235	Зеленая пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4	10001–100000	10001–100000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	11	10001–100000	10001–100000
239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	C	11	10001–100000	10001–100000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	12	10001–100000	10001–100000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	12	10001–100000	10001–100000
246	Горихвостка- чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	C	12	1–10	1–10
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	12	10001–100000	10001–100000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	C	16	10001–100000	10001–100000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	12	10001–100000	10001–100000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	11	10001–100000	10001–100000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	B	4	1001–10000	1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	12	10001–100000	10001–100000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	C	12	1001–10000	1001–10000

256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	12	10001–100000	10001–100000
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	C	16	100001–1000000	100001–1000000
262	Московка	<i>Parus ater</i>	B	3		
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	12	10001–100000	10001–100000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12	100001–1000000	100001–1000000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	12	10001–100000	100001–1000000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	B	6	1001–10000	1001–10000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	12	100001–1000000	100001–1000000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	12	100001–1000000	100001–1000000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	12	100001–1000000	100001–1000000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	11	10001–100000	10001–100000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	12	10001–100000	10001–100000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	12	10001–100000	10001–100000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	C	12	10001–100000	10001–100000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	C	12	1–10	1–10
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	C	12	10001–100000	10001–100000
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	12	10001–100000	100001–1000000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	B	4	1001–10000	1001–10000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	4	10001–100000	10001–100000



Приволжская возвышенность, Новодевичьи горы у с. Подвалье, Куйбышевское водохранилище



Приволжская возвышенность, Новодевичьи горы, залив Куйбышевского водохранилища



Приволжская возвышенность, пологие склоны, пересеченные балками



Приволжская возвышенность, Муранский бор



Приволжская возвышенность, сельхоз. поля на берегу Куйбышевского водохранилища

КВАДРАТ 39UVU1

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Г.П. Лебедева



СРОКИ РАБОТ

2005–2013 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

336,5 км²

БИОТОПЫ

1. КОТР Самарская Лука (СА-006) включает в себя: смешанные леса плато, овражно-балочные долины с байрачными лесами и открытыми пространствами с луговой и степной растительностью; многолетние залежи, с/х поля, пойменные леса, пойменные луга, долину р. Волги с протоками и озёрами.

2. Город Самара.

Обследование квадрата до 2013 г. проводилось в рамках программы КОТР Союза охраны птиц России, в 2013 г. — в рамках проекта «Атлас гнездящихся птиц Европы» при финансовой поддержке Жигулёвского заповедника и Русского общества сохранения и изучения птиц им. М.А. Мензбира.

В полевых исследованиях помогали В.П. Вехник и Е.В. Сивцова.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	В	3	1–10	
7	Большая поганка	<i>Podiceps cristatus</i>	В	3	1–10	
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	А	1	1–10	
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	С	12	1–10	
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	12	11–100	
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	С	12	1–10	
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	С	12	1–10	
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	С	12	1–10	
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	С	15	1–10	
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	С	16	1–10	
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	В	3	1–10	
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	В	3	1–10	
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	В	3	1–10	
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	С	12	1–10	
62	Могильник	<i>Aquila heliaca</i>	С	12	1–10	
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	С	12	1–10	
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	В	6	1–10	
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	В	6	1–10	
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	С	12	1–10	

83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	1–10	
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	B	3	1–10	
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	3	1–10	
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	3	1–10	
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	C	15	1–10	
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	12	1–10	
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	3	1–10	
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	12	11–100	
133	Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	A	1	1–10	
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	12	1–10	
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	12	1–10	
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	12	11–100	
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	4	11–100	
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	C	12	11–100	
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	B	3	1–10	
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	4	1–10	
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	C	12	11–100	
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	12	1–10	
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	C	12	1–10	
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	B	3	1–10	
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	4	1–10	
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13	11–100	
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	12	1–10	
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	C	11	11–100	
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	B	4	1–10	
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	C	13	1–10	
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	C	13	1–10	
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	12	1–10	
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	12	1–10	
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	C	12	1–10	
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	B	4	1–10	
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	13	11–100	
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	12	11–100	
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	11	11–100	
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	B	4	1–10	
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	11	11–100	
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	12	1–10	
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	12	1–10	
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	12	11–100	
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	14	11–100	
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	C	12	11–100	
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	16	11–100	
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	12	1–10	
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	12	11–100	
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	13	101–1000	
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	11	101–1000	
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	12	101–1000	
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12	1–10	
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4	1–10	
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	6	1–10	
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	4	1–10	
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	11	1–10	
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	11	1–10	

230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	11	1–10	
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4	1–10	
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	C	12	1–10	
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	4	1–10	
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4	1–10	
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	4	1–10	
239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	B	4	1–10	
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	C	12	1–10	
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	12	1–10	
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	12	1–10	
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	12	1–10	
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	12	1–10	
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	B	4	1–10	
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	12	1–10	
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	C	12	11–100	
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	4	1–10	
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	13	11–100	
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	B	4	1–10	
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	B	4	1–10	
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	12	11–100	
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	B	4	1–10	
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	C	12	11–100	
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	12	11–100	
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12	11–100	
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	12	11–100	
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	12	101–1000	
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	14	11–100	
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	14	11–100	
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	14	1–10	
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	12	1–10	
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	11	1–10	
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	C	11	1–10	
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	B	3	1–10	
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	12	11–100	
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	4	1–10	
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	B	4	1–10	



Самарская Лука, гора Лбище, Саратовское водохранилище



Самарская Лука, луг на плато



Самарская Лука, пойменные луга



Самарская Лука, Мордовинская пойма

КВАДРАТ 39UVU3

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Г.П. Лебедева

СРОКИ РАБОТ

2007–2013 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

625 км²

БИОТОПЫ

1. КОТР Красносамарская (СА-013) включает в себя с/х поля, многолетние залежи, степные участки; пойму р. Самары, Михайловские рыбо-разводные пруды, озёра, сосновые посадки, неудобья, населённые пункты, песчаный карьер.

2. Город Кинель.

Обследование квадрата до 2013 г. проводилось в рамках программы КОТР Союза охраны птиц России, в 2013 г. — в рамках проекта «Атлас гнездящихся птиц Европы» при финансовой поддержке Жигулёвского заповедника и Русского общества сохранения и изучения птиц им. М.А. Мензбира.

В полевых исследованиях помогали И.В. Любвина, В.П. Вехник, Т.Ф. Чап, В.Г. Баринов, Е.В. Сивцова.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	С	12	11–100	11–100
6	Серощёкая поганка	<i>Podiceps grisegena</i>	В	3	1–10	1–10
7	Большая поганка	<i>Podiceps cristatus</i>	В	3	11–100	11–100
9	Большой баклан	<i>Phalacrocorax carbo</i>	В	3	1–10	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	4	1–10	11–100
11	Малая выпь	<i>Ixobrychus minutus</i>	В	3	1–10	11–100
13	Большая белая цапля	<i>Casmerodius albus</i>	В	3	1–10	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	В	3	1–10	11–100
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	В	6	1–10	11–100
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	В	3	1–10	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	В	3	11–100	101–1000
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	В	3	1–10	11–100
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	В	3	1–10	11–100
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	С	12	1–10	1–10
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	В	3	11–100	101–1000
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	В	3	11–100	11–100
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	В	3	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	С	16	11–100	11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	В	3		

53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	B	6	11–100	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	B	3	1–10	11–100
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	B	3	1–10	11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	B	3	1–10	11–100
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	3	11–100	11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	11–100	11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	1–10	1–10
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	12	101–1000	101–1000
90	Галстучник	<i>Charadrius hiaticula</i>	B	3	1–10	11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	3	1–10	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	3	1–10	11–100
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	B	3	1–10	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	3	1–10	11–100
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	A	1	1–10	11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	3	1–10	11–100
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	B	3	1–10	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	3	1–10	1–10
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	3	11–100	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	12	11–100	101–1000
131	Серебристая чайка	<i>Larus argentatus</i>	B	3	1–10	1–10
133	Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	B	6	11–100	101–1000
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	12	11–100	101–1000
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	12	11–100	101–1000
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	C	12	11–100	101–1000
139	Белощёкая крачка	<i>Chlidonias hybrida</i>	C	12	1–10	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	12	11–100	101–1000
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	4	11–100	11–100
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	C	12	101–1000	101–1000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	B	4	1–10	1–10
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	3	11–10	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	6	11–100	101–1000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	B	4	1–10	11–100
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	B	4	1–10	11–100
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	B	4	1–10	11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	4	1–10	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	B	3	11–100	101–1000
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	C	11	101–1000	101–1000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	B	3	1–10	11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	3	11–100	101–1000
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	B	3	11–100	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	B	3	11–100	11–100
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	B	3	11–100	11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	B	3	11–100	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	A	1	1001–10000	1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	12	101–1000	101–1000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	B	4	11–100	101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	14	100001–1000000	100001–1000000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	14	101–1000	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	12	101–1000	101–1000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	B	7	11–100	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	14	101–1000	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	3	11–100	101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	4	101–1000	101–1000

202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	B	3	101–1000	101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	7	1–10	11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	B	5	11–100	101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	14	101–1000	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	B	3	11–100	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	12	11–100	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1	11–100	11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4	11–100	101–1000
217	Обыкн. сверчок	<i>Locustella naevia</i>	B	4	1–10	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4	11–100	101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	4	1001–10000	10001–100000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B	3	101–1000	101–1000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	4	101–1000	101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	4	101–1000	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	4	11–100	101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	4	11–100	101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4	11–100	101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4	11–100	101–1000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	4	11–100	11–100
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4	11–100	11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	4	11–100	11–100
239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	B	4	11–100	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	3	11–100	101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	4	101–1000	101–1000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	4	11–100	101–1000
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	4	11–100	101–1000
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	B	3	1–10	11–100
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	4	11–100	101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4	101–1000	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	4	101–1000	10001–100000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	B	3	11–100	101–1000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	B	4	11–100	101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	B	4	1–10	11–100
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	B	4	11–100	101–1000
255a	Усатая синица	<i>Panurus biarmicus</i>	C	12	1–10	1–10
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	B	3	1–10	11–100
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	B	3	11–100	101–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	B	4	11–100	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	11	101–1000	1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	B	3	101–1000	101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	5	101–1000	101–1000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	3	101–1000	1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	14	101–1000	101–1000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	B	4	101–1000	101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	5	11–100	101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	B	4	11–100	101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	3	11–100	101–1000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	B	4	11–100	11–100
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	14	101–1000	101–1000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	B	3	11–100	101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	3	101–1000	101–1000



Высокое Заволжье, старица в пойме р. Самары



Высокое Заволжье, песчаный карьер у с. Михайловка



Высокое Заволжье, сельскохозяйственные поля



Высокое Заволжье, солончаковая степь



Высокое Заволжье, старица в пойме р. Самары

КВАДРАТ 39UVV1

САМАРСКАЯ И УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТИ

Г.П. Лебедева



СРОКИ РАБОТ

2007–2013 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

104 км²

БИОТОПЫ

1. Многолетние залежи.
2. Овражная сеть в долине р. Ташлы.
3. КОТР Ташлинский лес (СА-002) — лесной массив естественного происхождения из сосны, дуба, липы.
4. Пойма р. Ташелки.
5. Косимые луга на склоновой поверхности.

Обследование квадрата до 2013 г. проводилось в рамках программы КОТР Союза охраны птиц России, в 2013 г. — в рамках проекта «Атлас гнездящихся птиц Европы» при финансовой поддержке Жигулёвского заповедника и Русского общества сохранения и изучения птиц им. М.А. Мензбира.

В полевых исследованиях помогали И.В. Любвина и Е.В. Сивцова.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1	1–10	
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12	11–100	
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	B	3	1–10	
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	B	3	1–10	
62	Могильник	<i>Aquila heliaca</i>	B	3	1–10	
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	B	3	1–10	
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	B	3	1–10	
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	11–100	
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	11–100	
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	6	1–10	
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	A	1	1–10	
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	4	11–100	
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	5	11–100	
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	C	14	11–100	
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	A	1	1–10	
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	4	1–10	
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	B	6	1–10	
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11	11–100	
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	12	1–10	
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	4	1–10	

191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	14	11–100	
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	12	1–10	
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	B	6	11–100	
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	13	11–100	
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	6	11–100	
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	13	1–10	
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	A	1	1–10	
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	A	1	1–10	
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	B	3	1–10	
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12	1–10	
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4	11–100	
217	Обыкн. сверчок	<i>Locustella naevia</i>	B	4	11–100	
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	4	11–100	
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	4	11–100	
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	4	11–100	
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>			11–100	
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	4	101–1000	
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	6	11–100	
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	4		
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4	11–100	
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4	11–100	
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	4	11–100	
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4	11–100	
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	3	11–100	
239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	B	4	11–100	
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	4	11–100	
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	12	1–10	
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	12	101–1000	
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	7	1–10	
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	4	11–100	
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4	11–100	
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	B	4	1–10	
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	B	6	1–10	
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	B	4	11–100	
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	A	1	11–100	
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	B	4	1–10	
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	B	6	11–100	
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	B	6	1–10	
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	12	11–100	
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	B	4	101–1000	
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	13	11–100	
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	B	3	11–100	
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	6	11–100	
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	C	12	101–1000	
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	B	3	1–10	
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	13	11–100	
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	C	13	11–100	



Слабоволнистое низменное Заволжье, многолетние залежи, лесные колки



Слабоволнистое низменное Заволжье, КОТР Ташлинский лес, залежи



Слабоволнистое низменное Заволжье, КОТР Ташлинский лес, сенокосные угодья



Слабоволнистое низменное Заволжье, овражно-балочная сеть в долине р. Ташлы



Слабоволнистое низменное Заволжье, заболоченная низина

КВАДРАТ 39UVV2

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Г.П. Лебедева



СРОКИ РАБОТ

2005–2013 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

1150 км²

БИОТОПЫ

1. КОТР «Поволжский» (СА-009) включает пруды очистных сооружений Поволжского свиного комплекса, сельскохозяйственные поля и расположенное на полях озеро Типкуль.

2. Многолетние залежи с высокотравьем на равнине, чередующиеся с сельскохозяйственными полями.

3. КОТР Жигулёвский заповедник (СА-001) включает леса Жигулевских гор: (хвойно-широколиственные, горные сосновые боры, липовые, кленовые, осиновые); долинные ландшафты с суходольными злаково-разнотравными лугами и редколесьем; каменистые степи, долину Волги с пойменными островами.

4. Узюковский сосновый бор со спелыми насаждениями.

5. КОТР Самарская Лука (СА-006) включает смешанные леса плато, овражно-балочные долины с байрачными лесами и открытыми пространствами с луговой и степной растительностью; многолетние залежи, с/х поля.

6. Г.о. Жигулевск, г. Тольятти.

Обследование квадрата проводилось с 2005 г. в рамках Летописи природы ФГБУ «Жигулевский государственный заповедник» и программы КОТР Союза охраны птиц России. В 2013 г. — в рамках проекта «Атлас гнездящихся птиц Европы» при финансовой поддержке Жигулевского заповедника и Русского общества сохранения и изучения птиц им. М.А. Мензбира.

В полевых исследованиях помогали В.М. Сиротюк, И.В. Пантелеев, В.П. Вехник, И.В. Любвина, Т.Ф. Чап, О.А. Сапрыкин и Е.В. Сивцова.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	В	3	11–100	11–100
7	Большая поганка	<i>Podiceps cristatus</i>	В	3	11–100	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	4	1–10	1–10
11	Малая выпь	<i>Ixobrychus minutus</i>	В	4	1–10	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	В	3	1–10	1–10
19	Серый гусь	<i>Anser anser</i>	А	1	1–10	1–10
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	В	3	1–10	1–10
26	Пеганка	<i>Tadorna tadorna</i>	С	12	1–10	1–10
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	А	1	1–10	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	12	11–100	101–1000
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	В	3	11–100	11–100

30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	B	3	1–10	1–10
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	B	3	1–10	1–10
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	B	3	11–100	11–100
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	B	3	1–10	1–10
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	B	3	11–100	11–100
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	A	1	11–100	11–100
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	C	12	11–100	11–100
47	Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	C	12	1–10	1–10
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	B	3	1–10	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	C	16	11–100	101–1000
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	B	3	11–100	101–1000
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	C	16	11–100	101–1000
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	B	3	11–100	101–1000
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	B	3	11–100	101–1000
55a	Тювик	<i>Accipiter brevipes</i>	B	3	1–10	1–10
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	A	1	11–100	101–1000
58	Змееяд	<i>Circaetus gallicus</i>	A	1	1–10	1–10
59	Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	B	3	1–10	1–10
60	Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i>	A	1	1–10	1–10
62	Могильник	<i>Aquila heliaca</i>	B	6	11–100	11–100
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	A	1	11–100	11–100
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	B	3	11–100	11–100
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	B	3	11–100	11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	B	3	11–100	11–100
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	B	3	11–100	11–100
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12	11–100	11–100
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	3	101–1000	101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	101–1000	101–1000
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	6	11–100	11–100
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	12	1–10	1–10
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	12	1–10	11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	15	11–100	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	3	11–100	11–100
95	Ходулочник	<i>Himantopus himantopus</i>	B	3	1–10	1–10
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	C	12	1–10	1–10
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	3	1–10	1–10
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	C	15	11–100	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7	11–100	101–1000
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	C	15	101–1000	101–1000
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	A	1	1–10	11–100
126	Черноголовый хохотун	<i>Larus ichthyaetus</i>	A	1	101–1000	101–1000
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	15	101–1000	101–1000
131	Серебристая чайка	<i>Larus argentatus</i>	B	3	1–10	1–10
133	Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	B	3	11–100	11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	A	1	101–1000	101–1000
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	13	11–100	101–1000
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	C	14	1–10	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	15	11–100	101–1000
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	C	16	101–1000	101–1000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	B	4	11–100	11–100
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	C	16	101–1000	1001–10000
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	4	11–100	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	3	101–1000	10001–100000

155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	12	11–100	101–1000
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	3	11–100	101–1000
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	B	4	11–100	101–1000
159	Домовый сыч	<i>Athene noctua</i>	B	4	11–100	11–100
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	B	4	11–100	101–1000
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	B	4	11–100	101–1000
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	4	101–1000	101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	16	101–1000	101–1000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	13	11–100	101–1000
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	C	11	101–1000	1001–10000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	B	4	1–10	1–10
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	C	16	10001–100000	1001–10000
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	C	16	10001–100000	10001–100000
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	6	101–1000	1001–10000
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	12	10001–100000	10001–100000
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	B	6	10001–100000	10001–100000
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	B	6	10001–100000	10001–100000
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	16	1001–10000	10001–100000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	11	1001–10000	1001–10000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	11	101–1000	101–1000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	B	4	1001–10000	1001–10000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	4	10001–100000	10001–100000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	12	100001–1000000	100001–1000000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	12	11–100	10001–100000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	B	4	1–10	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	16	10001–100000	10001–100000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	12	1001–10000	10001–100000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	6	10001–100000	10001–100000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	16	101–1000	10001–100000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	6	101–1000	1001–10000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	B	6	10001–100000	10001–100000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	12	1001–10000	10001–100000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	16	1001–10000	1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	16	10001–100000	10001–100000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	16	11–100	101–1000
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	6	10001–100000	10001–100000
217	Обыкн. сверчок	<i>Locustella naevia</i>	B	4	1001–10000	10001–100000
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4	11–100	101–1000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	6	10001–100000	10001–100000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	6	100001–1000000	100001–1000000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B	4	11–100	101–1000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	6	100001–1000000	100001–1000000
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	B	6	11–100	101–1000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	6	100001–1000000	100001–1000000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	3	100001–1000000	100001–1000000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	12	100001–1000000	100001–1000000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	C	14	10001–100000	10001–100000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	3	10001–100000	10001–100000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	C	12	10001–100000	10001–100000
233-1	Сибирская теньковка	<i>Phylloscopus collybita tristis</i>	B	4	1–10	1–10
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	6	10001–100000	10001–100000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	6	100001–1000000	100001–1000000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	16	10001–100000	10001–100000

239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	B	6	100001–1000000	100001–1000000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	6	10001–100000	10001–100000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	6	1001–10000	10001–100000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	10	10001–100000	10001–100000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	16	1001–10000	1001–10000
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	12	10001–100000	10001–100000
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	C	12	11–100	11–100
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	12	10001–100000	10001–100000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	6	10001–100000	10001–100000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	12	100001–1000000	100001–1000000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	12	10001–100000	10001–100000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	12	10001–100000	10001–100000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	B	6	1001–10000	1001–10000
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	12	10001–100000	10001–100000
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	B	6	10001–100000	10001–100000
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	12	10001–100000	10001–100000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12	100001–1000000	100001–1000000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	B	6	10001–100000	100001–1000000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	B	3	1001–10000	1001–10000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	13	100001–1000000	100001–1000000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	16	100001–1000000	100001–1000000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	12	100001–1000000	100001–1000000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	B	4	10001–100000	10001–100000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	3	10001–100000	10001–100000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	B	6	10001–100000	10001–100000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	3	101–1000	10000–1000000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	C	12	1–10	11–100
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	C	12	10001–100000	10001–100000
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	16	10001–100000	100001–1000000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	4	10001–100000	10001–100000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	B	3	10001–100000	10001–100000



Низменное Заволжье, Узюковский бор



Жигулевский заповедник, Стрельная гора



Самарская Лука, Морквашинская долина



КОТР Поволжский, очистные пруды




Плато Самарской Луки, зарастающая залежь

КВАДРАТ 39UVV4

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Г.П. Лебедева



СРОКИ РАБОТ

2013 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

132 км²

БИОТОПЫ

Пойма р. Кинель,
сельско-хозяйственные поля с лесополосами,
мочажины в понижениях по неудобьям, заросшие
лохом и кустарниковыми ивами.



Обследование квадрата проводилось в рамках
проекта «Атлас гнездящихся птиц Европы» при фи-
нансовой поддержке Жигулевского заповедника и Рус-
ского общества сохранения и изучения птиц им. М.А.
Мензбира.

В полевых исследованиях помогала Е.В. Сивцова.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка чис- ленности в квадрате (число условно гн. пар)
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	В	3	1–10	
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	А	1	1–10	
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	В	3	1–10	
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	В	3	1–10	
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	В	3	1–10	
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	В	3	1–10	
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	В	3	1–10	
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	В	3	11–100	
133	Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	А	1	1–10	
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	А	1	11–100	
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	В	7	1–10	
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	В	7	11–100	
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	В	3	1–10	
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	В	3	11–100	
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	В	4	11–100	
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	В	6	1–10	
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	В	4	1–10	
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	С	11	11–100	
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	С	12	11–100	
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	В	7	1–10	
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	В	4	1–10	
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	В	4	1–10	

194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	В	7	1–10	
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	С	14	1–10	
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	В	7	1–10	
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	В	4	11–100	
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	В	6	1–10	
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	С	12	11–100	
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	А	1	1–10	
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	С	12	11–100	
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	А	1	1–10	
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	В	4	1–10	
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	В	4	1–10	
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	В	4	1–10	
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	В	4	1–10	
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	В	4	1–10	
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	В	4	11–100	
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	В	4	1–100	
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	В	4	1–10	
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	В	4	1–10	
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	В	4	1–10	
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	В	4	1–10	
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	В	4	1–10	
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	В	4	1–10	
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	С	14	11–100	
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	В	7	1–10	
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	В	4	1–10	
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	В	4	11–10	
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	В	6	1–10	
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	В	3	1–10	
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	В	6	1–10	
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	В	4	11–100	
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	В	4	1–10	
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	В	4	1–10	
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	В	4	1–10	
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	В	4	1–10	
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	В	4	1–10	






КВАДРАТ 39VUC2

РЕСПУБЛИКИ ЧУВАШИЯ И МАРИЙ ЭЛ

Г.Н. Исаков



СРОКИ РАБОТ

2005–2013 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

200 км²

БИОТОПЫ

1. Населённые пункты сельского типа.
2. Куйбышевское водохранилище (затоны и острова).
3. Русло и прибрежная зона рек.
4. Карстовые и пойменные озёра.
5. Верховые и низинные болота.
6. Искусственные водоёмы (пруды на малых реках).
7. Сельскохозяйственные обрабатываемые поля.
8. Многолетние выпасы, луга.
9. Залежи, необрабатываемые сельхозугодья.
10. Лиственные леса (с преобладанием берёзы, дуба, осины).
11. Хвойные леса (с преобладанием сосны).
12. Смешанные леса.

В 2013 г. обследование квадрата проходило при финансовой поддержке Русского общества сохранения и изучения

птиц им. М.А. Мензбира в рамках проекта «Атлас гнездящихся птиц Европы».

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	С	16	11–100	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	5	1–10	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	15	11–100	101–1000
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	С	15	11–100	101–1000
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	С	12	1–10	1–10
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	С	12	1–10	1–10
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	С	12	11–100	11–100
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	С	12	1–10	1–10
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	С	15	1–10	1–10
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	С	12	11–100	11–100
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	С	12	11–100	11–100
46	Большой крохаль	<i>Mergus merganser</i>	С	12	1–10	1–10
47	Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	В	3	1–10	1–10
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	В	5	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	С	13	11–100	11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	В	3	1–10	1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	В	3	11–100	11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	С	13	1–10	1–10
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	С	13	11–100	11–100

55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	C	13	11–100	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	13	101–1000	101–1000
59	Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	B	3	1–10	1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	B	3	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	13	11–100	11–100
70	Дербник	<i>Falco columbarius</i>	C	13	1–10	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	B	3	1–10	1–10
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrrix</i>	B	3	11–100	11–100
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	12	11–100	11–100
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12	11–100	11–100
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	3	11–100	11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	11–100	11–100
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	B	5	11–100	11–100
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	B	5	1–10	1–10
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	11–100	11–100
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	15	11–100	11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	15	11–100	11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	10	11–100	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	10	101–1000	101–1000
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	C	15	11–100	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	5	101–1000	101–1000
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	B	5	1–10	1–10
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	C	10	1–10	1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	10	101–1000	101–1000
104	Мордунка	<i>Xenus cinereus</i>	C	12	1–10	1–10
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	C	10	11–100	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	5	101–1000	101–1000
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	16	101–1000	101–1000
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	15	1–10	1–10
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	13	1–10	1–10
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	C	13	11–100	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	16	11–100	11–100
143	Малая крачка	<i>Sterna albifrons</i>	C	15	1–10	1–10
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	5	101–1000	101–1000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	B	5	1–10	1–10
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	C	13	101–1000	101–1000
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	5	1–10	1–10
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	5	101–1000	101–1000
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	B	5	1–10	1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	B	5	11–100	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	5	1–10	1–10
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	B	5	1–10	1–10
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	B	5	11–100	11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	5	11–100	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13	101–1000	101–1000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	13	11–100	11–100
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	C	13	1–10	1–10
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	B	5	1–10	1–10
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	C	13	11–100	11–100
172	Зелёный дятел	<i>Picus viridis</i>	B	5	1–10	1–10
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	B	5	1–10	1–10
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	5	101–1000	101–1000
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	13	101–1000	101–1000


177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	В	5	1–10	1–10
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	В	5	11–100	11–100
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	В	5	1–10	1–10
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	С	13	101–1000	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	С	14	11–100	101–1000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	С	13	1–10	1–10
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	С	12	11–100	11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	С	12	11–100	101–1000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	С	12	101–1000	1001–10000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	С	14	101–1000	101–1000
195	Малая желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla werae</i>	С	14	11–100	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	С	14	101–1000	1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	С	12	101–1000	101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	В	5	11–100	11–100
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	С	14	1001–10000	1001–10000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	В	4	101–1000	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	С	13	101–1000	101–1000
206	Кедровка	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	В	3	1–10	1–10
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	С	13	101–1000	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	С	13	101–1000	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	С	13	101–1000	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	С	13	101–1000	101–1000
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	А	2	1–10	1–10
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	В	4	11–100	11–100
217	Обыкн. сверчок	<i>Locustella naevia</i>	В	4	1–10	1–10
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	В	4	11–100	11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	В	4	11–100	11–100
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	В	4	101–1000	101–1000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	В	4	101–1000	101–1000
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	В	4	1–10	1–10
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	В	4	11–100	11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	В	4	101–1000	1001–10000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	В	4	101–1000	1001–10000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	В	4	101–1000	101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	В	4	101–1000	101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	В	4	101–1000	1001–10000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	В	4	101–1000	1001–10000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	В	4	101–1000	1001–10000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	В	4	101–1000	1001–10000
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	В	4	11–100	11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	С	13	101–1000	1001–10000
239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	В	4	1–10	11–100
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	В	4	11–100	101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	С	12	101–1000	1001–10000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	С	12	11–100	101–1000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	С	12	11–100	11–100
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	С	12	11–100	101–1000
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	В	4	1–10	11–100
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	С	12	101–1000	1001–10000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	В	4	101–1000	1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	С	12	11–100	11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	С	16	101–1000	101–1000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	В	7	101–1000	1001–10000

253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	12	101–1000	1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	12	101–1000	1001–10000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	C	12	101–1000	101–1000
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	B	3	11–100	11–100
258	Черноголовая гаичка	<i>Parus palustris</i>	B	4	11–100	11–100
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	C	12	101–1000	101–1000
261	Хохлатая синица	<i>Parus cristatus</i>	B	4	11–100	11–100
262	Московка	<i>Parus ater</i>	B	4	11–100	11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	12	101–1000	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12	101–1000	1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	13	11–100	11–100
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	B	4	1–10	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	12	11–100	101–1000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	12	101–1000	1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	12	1001–10000	10001–100000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	12	11–100	101–1000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	B	4	11–100	11–100
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	12	11–100	101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	12	11–100	11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	C	12	11–100	101–1000
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	B	5	11–100	11–100
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	B	3	1–10	1–10
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	B	5	1–10	11–100
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	12	101–1000	1001–10000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	7	1–10	1–10
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	C	12	101–1000	101–1000

КВАДРАТ 39VUE4

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

С.В. Кондрухова



СРОКИ РАБОТ

2007–2013 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

42 км² + 32 км маршрутов

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Заповедник «Нургуш» (~40 км²) — северо-западная часть квадрата, участок Вятского Увала (~2 км² + 39 км маршрутов) — юго-восточная часть квадрата.

Заповедник «Нургуш» расположен в правобережном пойменном Нургушском расширении долины р. Вятки. Естественной границей заповедника на севере и востоке является р. Вятка.

На территории заповедника находится более 85 озёр и 5 водотоков, не считая мелких озёр в прирусловой части современной поймы. Все они связаны постоянными или временными протоками в общую систему пойменных водоёмов, охватывающую всю территорию заповедника.

Заповедник находится в переходной полосе подзоны южной тайги и зоны смешанных лесов. Растительность азональна по приуроченности к пойме крупной реки и интразональна по положению в южнотаёжной зоне.

Лесопокрытая территория составляет 87,4% площади заповедника. Характер распределения растительности тесно связан с пойменным типом рельефа. К гривам приурочены липняки, дубняки, вязовники и образованные ими смешанные насаждения и мелколиственные леса (осинники, берёзо-осинники, березняки) и хвойно-широколиственные леса (ельники липовые и пихтарники липовые). Понижения заняты ольшаниками, березняками, зарослями черёмухи, дёрена белого, ивняками. По берегам Вятки произрастают насаждения из чёрного тополя — осокорники.

Хвойные леса представлены ельниками, сосняками и пихтарниками. Их чистые насаждения занимают около 24,9% лесопокрытой площади, но в составе древостоев данные породы встречаются часто. Значительно более разнообразны по составу лиственные леса, занимающие около 75,1% лесной площади. Представлены они по убыванию березняками, чёрноольшаниками, липняками, вязовниками, дубняками, осокорниками и участками с преобладанием ветлы (ивы белой). Указанные породы, кроме двух последних, весьма широко распространены в составе других насаждений. Леса в основном спелые и перестойные (703%), приспевающие занимают 8,1%, средневозрастные — 19,8%, молодняки — 1,8% лесопокрытой территории.

Древостои образуют азональные растительные группировки — смешанные (елово-широколиственные) леса. Наряду с преобладающими смешанными лесами на отдельных участках поймы встречаются небольшие по площади участки с доминированием дуба, липы или вяза. Среди них первые образуют более однородные в видовом отношении древостои.

Непокрытая лесом площадь составляет 5 га или около 0,1% территории заповедника. Это луга — в прошлом расчищенные от леса участки. Они располагаются на окраинах заповедного массива, преимущественно на южной и восточной границах, около крупных озёр и вдоль проток, покрыты в основном разнотравно-злаковыми формациями, которые в увлажнённых местах сменяются осоково-злаковыми. Травостой на луговых участках очень густой. На более возвышенных участках, среди очень разреженного леса, господствует лесное разнотравье.*

Обследованный участок Вятского Увала расположен в геоморфологическом поясе водноэрозионных возвышенностей. Рельеф неровный, с отдельными поднятиями и опусканиями, сильно расчленённый речной и овражно-балочной сетью. Территория находится в южной части полосы южнотаёжных лесов. Почти вся территория его распаханна.

Коренной растительностью являлись елово-пихтовые и пихтово-еловые леса местами с подлеском из липы, с несомкнутым моховым покровом, с бореальными травами и кустарничками (кислица, майник, черника и др.), с

участием неморальных трав (копытень, сныть и др.), а также вторичные осиновые и берёзовые травяные леса с липой. Изредка встречаются небольшие массивы сложных лесов: пихтово-еловых неморально-травяных с подлеском из липы, бересклета, с незначительным участием в древостое широколиственных пород (липа, вяз шероховатый).

В настоящее время леса вырублены не только на водоразделах, но и в балках и речных долинах. От коренных лесов сохранились узкие полосы вдоль некоторых оврагов, которые в последние годы интенсивно дорубаются.

Лесистость территории составляет менее 40%. Главными лесообразующими породами являются ель финская, ель сибирская, пихта, осина, берёза и сосна, вдоль рек образует заросли ольха серая.

В еловых лесах почти всегда присутствует большое количество берёз. В сосновых лесах главной примесью является ель. Вторичные леса формируются преимущественно из берёзы.

На обследованном участке (~2 км²) в районе прудов Шахтариха и Килачевский (близ с. Зониха) преобладающим типом лесов являются старые и средневозрастные сосновые и елово-сосновые зеленомошные леса, местами — еловые кисличные. В состав древостоя входит ель, берёза бородавчатая, изредка осина и ива козья, встречается липа мелколистная. По крутым склонам оврагов сохранились старовозрастные сосновые и сосново-елово-пихтовые леса.

Подлесок редкий и маловидовой, что характерно для сосновых лесов центральной части области. По берегам прудов имеются небольшие по площади луговины. Через дорогу от пруда Шахтариха располагается Верхошижемский карьер, в котором добывают известняк.

На левом берегу Килачевского пруда небольшой участок покрыт дюнами высотой до 12–14 м. Склоны дюн крутые, поросли средневозрастным сосновым лесом с наземным покровом из зелёных мхов и лишайников. В подлеске обилён можжевельник.

Возраст древостоя достигает 140–160 лет. Сомкнутость древесного полога до 40–60%. Между оврагами располагаются бывшие пахотные земли, которые не возделываются уже 10–20 лет. Растительный покров на них обильный, достаточно разнообразен по видовому составу, но практически однотипен на всей территории. **

* общая характеристика территории и описание растительности даны по: Бородина Н.В., Кантор Г.Я. 2004. Оценка биоразнообразия лесной растительности государственного природного заповедника «Нургуш» в Кировской области. — Вестник Института биологии Коми НЦ УрО РАН, № 10: 29–37; Летопись природы заповедника «Нургуш». Книга 1. с. Боровка, 2000. Рукопись. Фонд ГПЗ «Нургуш». 307 с.

** характеристика растительности — данные Е.М. Тарасовой.


СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	В	3	1–10	
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	С	12	1–10	
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	12, 15	101–1000	
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	С	12, 15	101–1000	
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	С	12, 15	1–10	
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	С	12	1–10	
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	С	12, 15	1–10	
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	С	12	1–10	
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	С	12	1–10	
47	Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	А	1	1–10	
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	А	1	1–10	
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	С	16	11–100	
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	В	3	11–100	
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	А	1	1–10	
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	А	1	1–10	
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	А	1	1–10	
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	С	16	1–10	
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	В	3	11–100	
60	Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i>	А	1	1–10	
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	С	16	1–10	

69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	B	3, 7	11–100	
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	A	1	1–10	
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	C	12	101–1000	
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	12,15	11–100	
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12	101–1000	
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	C	12	1–10	
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	2	1–10	
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	A	2	1–10	
81	Погonyш	<i>Porzana porzana</i>	A	2	11–100	
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	C	12	101–1000	
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	10	11–100	
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	12	11–100	
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	B	7	11–100	
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	C	15	101–1000	
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	B	4	11–100	
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	12, 15	101–1000	
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	C	10, 12	1–10	
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	C	15	11–100	
116	Дупель	<i>Gallinago media</i>	C	15	11–100	
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	C	15	11–100	
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	A	1	1–10	
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1	11–100	
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	B	3	11–100	
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	15	11–100	
143	Малая крачка	<i>Sterna albifrons</i>	C	15	11–100	
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	3	11–100	
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	A	1	11–100	
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	A	2	101–1000	
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	A	2	11–100	
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	16	11–100	
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	1	11–100	
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	A	2	1–10	
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	C	16	1–10	
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	A	2	1–10	
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	A	2	11–100	
166	Чёрный стри́ж	<i>Apus apus</i>	A	1	11–100	
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	C	13	11–100	
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	16	11–100	
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16	101–1000	
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	C	16	11–100	
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	16	11–100	
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	C	16	11–100	
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	16	101–1000	
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	A	1	11–100	
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	11	11–100	
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	4	11–100	
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	15	11–100	
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	A	1	1–10	
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	14	101–1000	
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	C	14	11–100	
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	16	101–1000	
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	14	11–100	
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	3	1–10	

202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	16	11–100	
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	A	1	11–100	
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	A	1	11–100	
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	A	1	11–100	
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	15	101–1000	
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1	11–100	
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	A	2	11–100	
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	A	2	11–100	
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4	101–1000	
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4	101–1000	
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	C	15	101–1000	
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	4	101–1000	
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	4	101–1000	
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	15	101–1000	
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	15	1001–10000	
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	4	101–1000	
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	4	101–1000	
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	C	15	1001–10000	
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4	101–1000	
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	4	101–1000	
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4	101–1000	
2356	Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	A	2	1–10	
237	Желтоголовый королек	<i>Regulus regulus</i>	B	4	101–1000	
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	15	101–1000	
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	4	101–1000	
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	15	101–1000	
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	A	2	101–1000	
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	A	1	11–100	
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	12	101–1000	
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	12	101–1000	
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	C	14	101–1000	
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	4	11–100	
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	15	1001–10000	
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	B	4	101–1000	
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	12	101–1000	
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	16	101–1000	
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	A	2	1–10	
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	12	101–1000	
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	B	5	1001–10000	
261	Хохлатая синица	<i>Parus cristatus</i>	A	1	1–10	
262	Московка	<i>Parus ater</i>	A	2	101–1000	
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	12, 14	11–100	
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12	101–1000	
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	14	11–100	
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	C	15	11–100	
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	A	1	11–100	
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	16	11–100	
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	12, 15	10001–100000	
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	A	2	11–100	
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	A	2	11–100	
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	C	12	11–100	
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	9	11–100	
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	A	2	1–10	

279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	В	4, 7	101–1000	
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	А	2	11–100	
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	А	1	11–100	
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	А	1	11–100	
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	А	2	11–100	
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	В	4	11–100	
291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rusticus</i>	А	1	1–10	
293	Дубровник	<i>Ocyris aureolus</i>	В	3	11–100	



Река Суводь в Верхошижемском районе



Долина р. Ошеть



Пруд Шахтариха на р. Суводь




Самая высокая точка Вятского Увала (284,5 м над уровнем моря)

КВАДРАТ 40UEC2

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН И ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

В.В. Морозов, С.В. Корнев



СРОКИ РАБОТ

2013 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

12% общей площади (на карте жёлтым отмечены обследованные участки; фиолетовым — пути перемещения, вдоль которых также вели наблюдения из машины). Оценка численности приведена для всего квадрата, но ориентировочно; для поздно прилетающих видов показатели могут быть завышены или занижены.

БИОТОПЫ

Нагорная лесостепь — чередование берёзово-осиновых колков, дубрав, липово-дубовых и дубово-кленовых колков с ковыльно-разнотравными луговыми степями и ковыльными степями, нагорные кустарниковые степи, галерейные тополёвые, ивовые и ольховые леса по рекам как

без подлеска, так и с густым подлеском из черёмухи, вяза и липы, пойменные луга, заросли пойменных кустарников, обрывы речных берегов, выходы скал по рекам и в горах, песчаные, илистые и галечные речные отмели, лесопосадки, придорожные лесополосы, долины небольших степных речек с кустарниками и отдельными деревьями, залежи различного возраста, пашни, посевы зерновых, населённые пункты, горные выработки.

Обследование квадрата проводилось в рамках проекта «Атлас гнездящихся птиц Европы» при финансовой поддержке Русского общества сохранения и изучения птиц им. М.А. Мензбира.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка*	<i>Podiceps cristatus</i>	С	16		
10	Большая выпь*	<i>Botaurus stellaris</i>	В	2		
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	С	13		1–10
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	В	3		1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	В	3		101–1000
29	Чирок-свистунок*	<i>Anas crecca</i>	С			
30	Серая утка*	<i>Anas strepera</i>	С			
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	В	3		11–100
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	А	1		1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	А	1		11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	А	1		1–10
51	Степной лунь*	<i>Circus macrourus</i>	А	1		
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	С	14		101–1000
54	Тетеревятник*	<i>Accipiter gentilis</i>	С			
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	В	6		101–1000

57	Обыкн. канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	11		101–1000
62	Могильник	<i>Aquila heliaca</i>	C	11		1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	13, 14		11–100
70	Дербник*	<i>Falco columbarius</i>	B	3		
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	B	3		11–100
72	Обыкн. пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	11		101–1000
73	Белая куропатка*	<i>Lagopus lagopus</i>	C			
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	C	12		101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	A	1		11–100
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	15		11–100
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	3		101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	3		1001–10000
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4		1001–10000
85	Лысуха*	<i>Fulica atra</i>	C			
91	Малый зуёк*	<i>Charadrius dubius</i>	C			
93	Чибис*	<i>Vanellus vanellus</i>	C			
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	C	11		11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	3		11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	15		101–1000
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	C	10, 12		1001–10000
129	Озёрная чайка*	<i>Larus ridibundus</i>	C			
133	Хохотунья*	<i>Larus cachinnans</i>	C			
142	Речная крачка*	<i>Sterna hirundo</i>	C			
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	C	15		1001–10000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	B	3		101–1000
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	B	3, 5		1001–10000
149	Кольчатая горлица*	<i>Streptopelia decaocto</i>	A	1		
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	A	2		11–100
150б	Большая горлица	<i>Streptopelia orientalis</i>	A	1		11–100
151	Обыкн. кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	3		1001–10000
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	A	2		11–100
154	Филин*	<i>Bubo bubo</i>	A			
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	A	1		101–1000
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	A	2		1001–10000
162	Серая неясыть*	<i>Strix aluco</i>	A			
163	Длиннохвостая неясыть*	<i>Strix uralensis</i>	A	1		
165	Обыкн. козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	A	2		101–1000
167	Сизоворонка*	<i>Coracias garrulus</i>	A			
168	Обыкн. зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	13, 14		11–100
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	C	11		101–1000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	A	1		11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	3, 4, 5		101–1000
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	B	4, 6		11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	13		101–1000
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16		1001–10000
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	C	15		1001–10000
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	B	3, 6		1001–10000
180	Береговушка*	<i>Riparia riparia</i>	C	11		
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	B	3		1001–10000
182	Воронок*	<i>Delichon urbica</i>		11		
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	3, 4, 5		10001–100000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	B	3		101–1000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	15		10001–100000

194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	3		101–1000
194в	Горная трясогузка	<i>Motacilla cinerea</i>	C	16		101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	16		101–1000
197	Обыкн. жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	3, 4, 6		1001–10000
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	A	1		101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	3, 4, 6		101–1000
202	Обыкн. скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	14		1001–10000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	14		11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15		1001–10000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	16		1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	16		1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	15		1001–10000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	16		11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	3, 4, 6		1001–10000
217	Обыкн. сверчок	<i>Locustella naevia</i>	A	2		1001–10000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	C	15		10001–100000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	C	15		1001–10000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	A	2		1001–10000
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	A	2		10001–100000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	15, 16		101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	2		1001–10000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	16		10001–100000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	C	15		10001–100000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	3, 5		1001–10000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	10, 14		100001–1000000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	C	16		101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	16		1001–10000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola ruberta</i>	C	14		1001–10000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	3, 6		101–1000
244а	Каменка-плешанка	<i>Oenanthe pleshanka</i>	B	3		101–1000
244б	Каменка-плясунья	<i>Oenanthe isabellina</i>	A	1		11–100
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	12, 16		1001–10000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	11		101–1000
248	Обыкн. соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	C	10, 14		1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	14		101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	16		101–1000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	15		101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	15		1001–10000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	C	15		1001–10000
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	13		101–1000
258	Черноголовая гаичка	<i>Parus palustris</i>	C	12, 14		1–10
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	C	13		1001–10000
263	Обыкн. лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	13		101–1000
264	Белая лазоревка*	<i>Parus cyanus</i>	A	1		
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	13, 14		10001–100000
266	Поползень	<i>Sitta europea</i>	A	1		101–1000
267	Обыкн. пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	C	16		101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	3, 4, 5		10001–100000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	3		10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	15		100001–1000000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	3		1001–10000
279	Обыкн. чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	C	15		1001–10000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A	1		101–1000

288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	С	15		1001–10000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	С	14		10001–100000
289	Камышовая овсянка*	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	А	1		

*Сведения по этим видам взяты из литературы:


Климова И.Г., Мурзабулатова А.А. 2007. Дополнения к материалам по орнитофауне Кувандыкского района Оренбургской области. — Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, с. 111–115.

Климова и др. 2006. Птицы окрестностей села Верхненазаргулово Кувандыкского района Оренбургской области. — Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, с. 124–126.

КВАДРАТ 40UEC3

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

В.В. Морозов, С.В. Корнев



СРОКИ РАБОТ

2013 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

3% общей площади (на карте желтым отмечены обследованные участки; малиновым — пути перемещения, вдоль которых также вели наблюдения из машины). Оценка численности приведена для всего квадрата, но ориентировочно; для поздно прилетающих видов показатели могут быть завышены или занижены.

БИОТОПЫ

Нагорная лесостепь — чередование берёзово-осиновых колков, липово-дубовых колков с ковыльно-разнотравными луговыми степями и ковыльными степями, нагорные кустарниковые степи, небольшие участки горных сосновых лесов, галерейные тополёвые, ивовые и ольховые леса по рекам, холмистые ковыльные и типчаково-ковыльные степи, залежи и пашни на их месте, пойменные луга, заросли пойменных кустарников, обрывы речных берегов, выходы скал по рекам в горах и предгорьях, песчаные, илистые и галечные речные отмели, лесопосадки, придорожные лесополосы, долины небольших степных речек с кустарниками и отдельными деревьями, залежи различного возраста, пашни, посевы зерновых, пруды и водохранилища, населённые пункты, горные выработки, грунтовые и шоссейные дороги.

Обследование квадрата проводилось в рамках проекта «Атлас гнездящихся птиц Европы» при финансовой поддержке Русского общества сохранения и изучения птиц им. М.А. Мензбира.

Использованы данные литературы: Валуев В.А., Валуев К.В. 2003. К редким видам птиц Башкирии. — Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург, с. 73–74.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	В	3, 4, 5	35	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	3	6	11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	А	1		1–10
19	Серый гусь	<i>Anser anser</i>	В	3	2	1–10
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	В	3	1	1–10
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	С	16	1	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	В	3		101–1000
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	В	3	2	1–10
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	В	3	1	11–100
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	А	1		1–10
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	В	3		11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	А	1		1–10


52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	B	3		101–1000
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	B	3	11	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1		11–100
57	Обыкн. канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	11		11–100
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1		11–100
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	B	3		101–1000
72	Обыкн. пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	11		101–1000
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	B	4, 5		101–1000
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	A	1		11–100
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	3		101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	2		1001–10000
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	A	1	1	1–10
796	Красавка	<i>Anthropoides virgo</i>	B	3	1	11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	B	3	2	1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	3	10	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	A	2		101–1000
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	C	15	3	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	C	15		101–1000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	B	3		11–100
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	B	3, 5		1001–10000
151	Обыкн. кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	A	2		1001–10000
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	A	1	1	101–1000
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	A	2		11–100
165	Обыкн. козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	A	2		101–1000
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	A	1		11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	A	2		11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	A	1		1–10
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	B	9		11–100
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	B	5, 7		11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	A	1		11–100
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	B	3		1001–10000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	3, 4, 5		10001–100000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	B	3		101–1000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	3, 4, 5		1001–10000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	9		1001–10000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	16		1001–10000
197	Обыкн. жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	3		1001–10000
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	A	1		101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2		101–1000
202	Обыкн. скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	A	1		101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	16		10001–100000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	14		1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	16		1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	16		101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	16		11–100
217	Обыкн. сверчок	<i>Locustella naevia</i>	A	2		1001–10000
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	A	2		101–1000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	3		1001–10000
223а	Индийская камышевка	<i>Acrocephalus agricola</i>	B	3		101–1000
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	B	3		10001–100000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	A	2		101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	3		10001–100000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	3		101–1000

233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	A	2		101–1000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	9		1001–10000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	3		1001–10000
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	3		1001–10000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	3		11–100
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	3		101–1000
248	Обыкн. соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	A	2		101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	3		1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	A	2		101–1000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	A	2		101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	B	3, 7		1001–10000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	3, 4, 5		1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	3		1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	B	3		10001–100000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	3		101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	B	3		101–1000
279	Обыкн. чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	A	2		1001–10000
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	B	7		1001–10000
289	Камышовая овсянка	<i>Scoenichus schoenichus</i>	B	3		101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	3		1001–10000

КВАДРАТ 40UEC4

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН И ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

В.В. Морозов, С.В. Корнев



СРОКИ РАБОТ

2013 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

2,5% общей площади (на карте желтым отмечены обследованные участки; малиновым — пути перемещения, вдоль которых также вели наблюдения из машины). Оценка численности приведена для всего квадрата, но ориентировочно; для поздно прилетающих видов показатели могут быть завышены или занижены.

БИОТОПЫ

Берёзово-осиновые и дубово-липовые колки в горах и предгорьях, ковыльно-разнотравные луговые и ковыльные степи, нагорные кустарниковые степи, холмистые ковыльные и типчаково-ковыльные степи, залежи, посевы зерновых и пашни на их месте, галерейные тополёвые, ивовые и ольховые леса по рекам, как без подлеска, так и с густым подлеском из кустарников, пойменные луга, заросли пойменных кустарников, обрывы речных берегов, выходы скал по рекам и в горах и

предгорьях, песчаные, илистые и галечные речные отмели, пруды и водохранилища, лесопосадки, придорожные лесополосы, долины небольших степных речек с кустарниками и отдельными деревьями, населённые пункты, горные выработки и карьеры.

Обследование квадрата проводилось в рамках проекта «Атлас гнездящихся птиц Европы» при финансовой поддержке Русского общества сохранения и изучения птиц им. М.А. Мензбира.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	В	3	6	1–10
7	Чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	В	3, 4, 5	1	1–10
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	4, 5	1	11–100
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	В	3	1	1–10
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	В	3		11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	В	3		101–1000
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	В	3	1	1–10
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	В	3	5	1–10
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	В	3	1	11–100
49	Чёрный коршун*	<i>Milvus migrans</i>	С	16		1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	В	3		1–10
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	В	3	3	101–1000
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	В	4		1–10
57	Обыкн. канюк	<i>Buteo buteo</i>	В	7		11–100
62	Могильник	<i>Aquila heliaca</i>	В	11	1	1–10

69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	B	3, 7		11–100
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	B	3		11–100
72	Обыкн. пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	11		101–1000
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	B	4		11–100
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	A	1		1–10
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	3		101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	2		1001–10000
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	A	1	3	1–10
79б	Журавль-красавка	<i>Anthropoides virgo</i>	B	3	1	11–100
82	Малый погоныш	<i>Porzana parva</i>	A	2		11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	A	2		101–1000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	A	1		11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C*	3	7	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	3		11–100
95	Ходулочник	<i>Himantopus himantopus</i>	B	3	5	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	A	1		1–10
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	3	2	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	15		11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	A	2		11–100
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	B	3	1	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	15	5	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	B	3, 4, 5	5	1–10
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	C	15		101–1000
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	B	3		1001–10000
150	Обыкн. горлица*	<i>Streptopelia turtur</i>	A	2		
150б	Большая горлица	<i>Streptopelia orientalis</i>	B	3		11–100
151	Обыкн. кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	C*	16		101–1000
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	A	2		11–100
165	Обыкн. козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	A	2		101–1000
168	Зимородок*	<i>Alcedo atthis</i>	A	1		
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	B	3, 6		101–1000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	4		11–100
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	A	2		1–10
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	A	1		1–10
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	11		11–100
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	A	1		1–10
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	A	1		11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	B	6		101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	B	3		1001–10000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	3, 4		10001–100000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	B	3, 4		101–1000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	4		101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	3, 7		1001–10000
194в	Горная трясогузка	<i>Motacilla cinerea</i>	A	1		1–10
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	15		1001–10000
197	Обыкн. жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	3		1001–10000
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	A	1		101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2		11–100
202	Обыкн. скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	B	3		101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15		1001–10000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	11		1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	16		1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	16		1001–10000

210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	11		1–10
215a	Соловьиная широкохвостка	<i>Cettia cetti</i>	B	4		101–1000
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	A	2		101–1000
217	Обыкн. сверчок	<i>Locustella naevia</i>	A	2		1001–10000
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	A	2		101–1000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	4		1001–10000
222	Болотная камышевка*	<i>Acrocephalus palustris</i>	A	2		
223	Тростниковая камышевка*	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	A	2		
223a	Индийская камышевка	<i>Acrocephalus agricola</i>	B	3, 4		101–1000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	A	2		101–1000
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	B	4		10001–100000
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	C*	16		101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	4		101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	3, 4, 5		10001–100000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	3		101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4		101–1000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	3		1001–10000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	3, 4		101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	A	2		1001–10000
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	3		1001–10000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	11		101–1000
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	3, 4, 7		1001–10000
248	Обыкн. соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4		1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	3, 4, 5		1001–10000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	16		101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	15		11–100
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	B	7		11–100
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	B	4		11–100
263	Обыкн. лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	A	1		101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	15		1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europea</i>	A	1		1–10
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	3		10001–100000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	3		10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	B	3		1001–10000
272	Зеленушка*	<i>Chloris chloris</i>	B	3, 4		
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	3		1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	B	9		1001–1000
279	Обыкн. чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	A	2		1001–10000
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	15		1001–10000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	3, 4		10001–100000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	B	3, 4		101–1000


*Сведения об этих видах взяты из литературы:

Мурадов О.В., Маматов А.Ф. 2011. Весенне-летняя авифауна окрестностей села Акъяр Республики Башкортостан. — Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Вып. 16. Екатеринбург, с. 80–85.

КВАДРАТ 40UFC1

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН И ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

В.В. Морозов, С.В. Корнев



СРОКИ РАБОТ

2013 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

20% общей площади (на карте желтым отмечены обследованные участки; малиновым — пути перемещения, вдоль которых также вели наблюдения из машины). Оценка численности приведена для всего квадрата, но ориентировочно; для поздно прилетающих видов показатели могут быть завышены или занижены.

БИОТОПЫ

Холмистые ковыльные и типчаково-ковыльные степи, залежи и пашни на их месте, кустарниковые степи, мелколиственные колки на холмах с выходами коренных пород и по долинам рек, галерейные тополя и ивовые роши вдоль русел рек, пойменные луговины, заросли пойменных кустарников, обрывы речных берегов, выходы скал по рекам, песчаные,

илистые и галечные речные отмели, лесопосадки, придорожные лесополосы, пруды и водохранилища, степные озёра, населённые пункты, грунтовые и шоссейные дороги.

Обследование квадрата проводилось в рамках проекта «Атлас гнездящихся птиц Европы» при финансовой поддержке Русского общества сохранения и изучения птиц им. М.А. Мензбира.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	В	3, 4	6	1–10
7	Чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	В	3, 4, 5	35	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	А	2	3	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	А	1	8	11–100
19	Серый гусь	<i>Anser anser</i>	В	3	2	1–10
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	В	3	3	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	В	3	2	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	В	3	1	11–100
35	Красноносый нырок	<i>Netta rufina</i>	В	3	1	1–10
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	В	3	3	11–100
38	Хохлатая черныш	<i>Aythya fuligula</i>	В	3	12	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	А	1	2	1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	А	1	6	101–1000
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	С	13	7	1–10
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	А	1		11–100
57	Обыкн. канюк	<i>Buteo buteo</i>	В	3	1	11–100
57a	Курганник	<i>Buteo rufinus</i>	С	15	2	1–10
62	Могильник	<i>Aquila heliaca</i>	С	15	4	1–10

69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1	1	11–100
70	Дербник*	<i>Falco columbarius</i>	C	15	3	11–100
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	B	3	4	101–1000
72	Обыкн. пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	15	22	101–1000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	3	3	101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	2		1001–10000
796	Журавль-красавка	<i>Anthropoides virgo</i>	B	3	4	11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	A	2	1	11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	B	3	30	11–100
87	Стрепет	<i>Tetrax tetrax</i>	A	2	5	101–1000
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	A	2		11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	3, 4, 5, 7	3	11–100
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	A	1		1–10
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	3	1	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	3		11–100
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	B	3	1	11–100
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	B	3, 4	1	1–10
133a	Барабинская чайка	<i>Larus barabensis</i>	C	11	7	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	B	3, 4, 5	4	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	C	15		1001–10000
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	B	3, 4, 5		1001–10000
1506	Большая горлица	<i>Streptopelia orientalis</i>	A	2		11–100
151	Обыкн. кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	A	2		1001–10000
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	C	11	4	1–10
155	Ушастая сова*	<i>Asio otus</i>	C	15		101–1000
156	Болотная сова*	<i>Asio flammeus</i>	C	15		
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	A	2		11–100
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	B	3, 6		101–1000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	A	2	1	11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	4	2	1–10
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	A	1		1–10
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	A	1		1–10
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	B	6		101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	B	3		1001–10000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	14		10001–100000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	B	3, 4		101–1000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	4		101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	3, 7		1001–10000
195	Малая желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla weriae</i>	B	3, 4	4	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	B	9		101–1000
197	Обыкн. жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	3		1001–10000
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	B	3	2	101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2		11–100
202	Обыкн. скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	14		101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15		1001–10000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	11		101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	16		1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	16		1001–10000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	11	3	1–10
215a	Соловьиная широкохвостка	<i>Cettia cetti</i>	B	4		101–1000
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	A	2		101–1000
217	Обыкн. сверчок	<i>Locustella naevia</i>	A	2		1001–10000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	4		1001–10000


223а	Индийская камышевка	<i>Acrocephalus agricola</i>	В	3, 4		101–1000
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	В	4		10001–100000
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	А	2		101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	В	4		101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	В	9		10001–100000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	В	9		1001–10000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	А	2		101–1000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	В	3		101–1000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	В	3, 4		11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	В	3, 4		101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	В	3, 4		1001–10000
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	В	3, 4		1001–10000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	В	3, 4		11–100
244а	Каменка-плешанка	<i>Oenanthe pleschanka</i>	В	3, 4, 5	2	1–10
244б	Каменка-плясунья	<i>Oenanthe isabellina</i>	В	3, 4, 5	3	1–10
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	В	3, 4, 7		11–100
248	Обыкн. соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	В	4		101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	В	9		1001–10000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	В	7		11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	В	3, 4		101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	В	3		1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	С	11		1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	В	3		101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	В	3		101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	В	3		101–1000
279	Обыкн. чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	А	2		101–1000
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	В	3, 4		1001–10000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	В	3, 4		10001–100000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	В	3, 4	11	11–100

*Доказательства гнездования этих видов получены до 2005 г.

КВАДРАТ 40UFC2

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН И ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

В.В. Морозов, С.В. Корнев



СРОКИ РАБОТ

2013 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

6% общей площади (на карте желтым отмечены обследованные участки; малиновым — пути перемещения, вдоль которых также вели наблюдения из машины). Оценка численности дана приблизительно для всего квадрата.

БИОТОПЫ

Холмистые и нагорные ковыльные и типчаково-ковыльные степи, залежи, посевы зерновых и пашни на их месте, кустарниковые нагорные степи, мелколиственные колки на холмах с выходами коренных пород и по долинам рек, пойменные галерейные тополёвые и ивовые леса вдоль русел рек, пойменные луговины, заросли пойменных кустарников, обрывы речных берегов, выходы скал по рекам, песчаные, илистые и галечные речные отмели, лесопосадки, придорожные лесополосы, пруды и водохранилища, населённые пункты, грунтовые и шоссе́йные дороги, горные выработки и карьеры.

Обследование квадрата проводилось в рамках проекта «Атлас гнездящихся птиц Европы» при финансовой поддержке Русского общества сохранения и изучения птиц им. М.А. Мензбира.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	В	3, 4, 5	1	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	А	2	2	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	С	11	47	11–100
19	Серый гусь	<i>Anser anser</i>	В	3	3	1–10
26	Пеганка	<i>Tadorna tadorna</i>	В	3	1	1–10
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	В	3	3	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	В	3	6	101–1000
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	В	3	4	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	В	3	9	101–1000
38	Хохлатая черныш	<i>Aythya fuligula</i>	В	3	15	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	С	11	3	1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	А	1		101–1000
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	С	13	1	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	А	1		11–100
55б	Тювик	<i>Accipiter badius</i>	А	1		1–10
57	Обыкн. канюк	<i>Buteo buteo</i>	В	3		11–100
62	Могильник	<i>Aquila heliaca</i>	С	15	2	1–10

69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	B	3, 7	3	11–100
70	Дербник	<i>Falco columbarius</i>	A	1		11–100
71	Кобчик*	<i>Falco vespertinus</i>	B	3		11–100
72	Обыкн. пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	15		101–1000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	3		101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	2		1001–10000
796	Журавль-красавка	<i>Anthropoides virgo</i>	B	3	2	11–100
86	Дрофа*	<i>Otis tarda</i>	C	16	1	1–10
87	Стрепет	<i>Tetrax tetrax</i>	A	2	8	11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	A	2		101–1000
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	3, 4, 5	2	11–100
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	C	15	2	1–10
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	3	2	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	3	4	11–100
126	Черноголовый хохотун	<i>Larus ichthyaetus</i>	C	11	350	101–1000
133a	Барабинская чайка	<i>Larus barabensis</i>	C	11	130	101–1000
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	B	3, 4, 5	4	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	C	15		101–1000
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	B	3, 4, 5		1001–10000
151	Обыкн. кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	A	2		101–1000
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	A	2		11–100
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	A	1		1–10
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	B	3, 6		101–1000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	A	2		11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	4		11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	A	2		11–100
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	A	1		1–10
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	A	1		11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	B	6		101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	B	9		1001–10000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	3, 4		10001–100000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	B	3, 4		1001–10000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	4		101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	3, 7		1001–10000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	B	9		101–1000
197	Обыкн. жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	3		101–1000
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	A	1		11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2		11–100
202	Обыкн. скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	B	3		101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15		1001–10000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	11		1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	16		1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	16		1001–10000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	11		1–10
215a	Соловьиная широкохвостка	<i>Cettia cetti</i>	B	4		101–1000
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	A	2		11–100
217	Обыкн. сверчок	<i>Locustella naevia</i>	A	2		1001–10000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	4		1001–10000
223a	Индийская камышевка	<i>Acrocephalus agricola</i>	B	3, 4		101–1000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	A	2		101–1000
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	B	4		1001–10000
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	A	2		101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	4		101–1000

230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	В	3, 4, 5		1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	В	3, 4		101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	В	4		101–1000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	В	3		101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	А	2		1001–10000
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	А	2		1001–10000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	В	3, 4		101–1000
244б	Каменка-плясунья	<i>Oenanthe isabellina</i>	В	3, 4, 5	2	11–100
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	В	3, 4, 7		101–1000
248	Обыкн. соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	В	4		101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	В	3, 4, 5		1001–10000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	В	7		11–100
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	А	2		11–100
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	А	1		11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	В	3, 4		101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	В	3		10001–100000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	С	11		10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	В	3		1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	В	3		101–1000
279	Обыкн. чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	А	2		101–1000
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	А	2		1001–10000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	В	3, 4		10001–100000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	В	3, 4		11–100


*Сведения об этих видах взяты из литературы (до 2005 г.):

Ерёменко И.Н. 2002. О некоторых встречах птиц в Челябинской и Оренбургской областях. — Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралья и Западной Сибири. Екатеринбург, с. 127–128.

КВАДРАТ 40UFF3

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В.Д. Захаров



СРОКИ РАБОТ

2010 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

37% общей площади

БИОТОПЫ

Окрестности поселков В. Атлян, Ленинск, Устиново, р. Миасс, Ирмельское вдхр.; сосново-березовые и березовые леса, поля и перелески (участок 1 на карте), ~19% площади квадрата;

пос. Веселовка и окрестности, сосново-березовые и пихтово-еловые леса (участок 2 на карте), ~15 % от площади квадрата;

Западная оконечность Ларинского заказника, с. Ларино и окрестности, сосново-березовые леса, поля и перелески (участок 3 на карте), ~3% площади квадрата.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	C	12	5–7	11–100
5	Красношейная поганка	<i>Podiceps auritus</i>	C	12	5–7	11–100
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	C	12	8–12	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	B	6	4–5	11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	B	6	5–6	11–100
19	Серый гусь	<i>Anser anser</i>	C	12	1–2	1–10
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	C	12	1–2	1–10
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	B	7	1	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12	10–12	11–100
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	C	12	6–7	11–100
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	C	12	7–10	11–100
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	C	12	4–6	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	C	12	10–15	11–100
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	C	12	5–7	11–100
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	C	12	7–9	11–100
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	C	12	5–7	11–100
46	Большой крохаль	<i>Mergus merganser</i>	C	13	1–2	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	C	13	5–7	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	B	7	6–7	11–100

53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	B	6	7–9	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	C	13	1–2	1–10
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	B	3	7–8	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	15	6–8	11–100
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	13	6–7	11–100
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	B	6	2–3	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	15	5–7	11–100
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	C	12	10–15	11–100
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	12	8–10	11–100
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12	50–60	101–1000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	C	12	8–10	11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	C	15	5–7	11–100
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	C	12	4–7	11–100
81	Погоньш	<i>Porzana porzana</i>	B	4	5–7	11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	C	12	5–6	11–100
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	B	7	1–2	1–10
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	12	40–50	101–1000
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	15	5–7	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	15	10–12	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	C	13	5–7	11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	C	15	7–8	11–100
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	C	10	6–8	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	10	10–12	11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	4	8–10	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	4	7–10	11–100
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	C	15	1–2	1–10
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	C	15	7–10	11–100
128	Малая чайка	<i>Larus minutus</i>	C	15	7–10	11–100
130	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	15	10–15	11–100
133a	Барабинская чайка	<i>Larus barabensis</i>	C*	15, 16	90	101–1000
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	B	7	7–10	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	14	10–15	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	C	15	7–8	11–100
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	B	4	7–9	11–100
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	C	13	50–60	101–1000
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	4	5–7	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	8–10	11–100
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	B	4	2–3	1–10
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	B	4	1	1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	15	5–7	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	C	12	6–8	11–100
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	A	2	1–2	1–10
160	Воробьиный сыч	<i>Glaucidium passerinum</i>	A	2	1–2	1–10
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	C	12	6–8	11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	4	7–8	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13	30–40	101–1000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	4	1–2	1–10
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	16	7–8	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16	30–50	101–1000
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	C	16	7–10	11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	16	6–9	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	16	8–10	11–100
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	15	40–50	101–1000

186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	В	4	40–50	101–1000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	С	15	40–50	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	С	14	6–7	11–100
194в	Горная трясогузка	<i>Motacilla cinerea</i>	С	14	8–10	11–100
195	Малая желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla werae</i>	В	6	4–6	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	С	15	30–40	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	С	15	7–9	11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	С	13	5–7	11–100
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	С	16	30–50	101–1000
203	Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	В	7	5–7	11–100
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	С	13	7–9	11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	С	15	30–40	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	С	15	40–50	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	С	15	30–40	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	С	15	6–8	11–100
212	Оляпка	<i>Cinclus cinclus</i>	В	3	1	1–10
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	В	4	5–7	11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	В	4	7–8	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	В	4	9–10	11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	С	15	40–50	101–1000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	С	15	10–12	11–100
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	С	13	4–6	11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	С	11	4–6	11–100
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	С	15	40–50	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	С	15	10–15	11–100
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	С	15	7–10	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	С	14	7–10	11–100
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	С	14	30–40	101–1000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	С	14	40–50	101–1000
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	С	12	10–12	11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	С	13	10–15	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	С	13	10–15	11–100
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	С	14	8–10	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	С	16	7–9	11–100
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	С	15	7–8	11–100
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	С	13	15–20	11–100
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	С	14	9–10	11–100
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	В	4	7–8	11–100
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	В	4	5–7	11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	С	15	40–50	101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	С	15	30–50	101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	С	15	30–40	101–1000
254а	Пёстрый дрозд	<i>Zoothera varia</i>	В	4	1–2	1–10
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	С	13	5–7	11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	В	3	7–9	11–100
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	С	15	5–7	11–100
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	С	13	50–60	101–1000
262	Московка	<i>Parus ater</i>	С	13	30–40	101–1000
264	Князёк, белая лазоревка	<i>Parus cyanus</i>	С	13	2–3	1–10
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	С	16	40–50	101–1000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	С	16	8–10	11–100
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	С	13	5–7	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	С	13	30–40	101–1000


269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	13	30–40	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	13	100–150	1001–10000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	C	13	5–7	11–100
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	12	6–8	11–100
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	B	3	8–10	11–100
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	3	7–9	11–100
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	B	3	5–7	11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	C	15	10–15	11–100
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	B	3	15–20	11–100
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	B	3	7–9	11–100
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	B	3	1–3	1–10
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	15	30–40	101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	4	5–7	11–100
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	B	4	6–8	11–100
291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rusticus</i>	B	3	5–8	11–100

Сведения о гнездовой колонии барабинской чайки получены от И.П. Чухаревой.

КВАДРАТ 40VDP4

РЕСПУБЛИКА КОМИ

Н.Д. Нейфельд, В.В. Теплов, М.М. Курбанбагамаев



СРОКИ РАБОТ

2005–2013 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

200 км²

Обследована северо-восточная часть квадрата, включающая фрагмент равнинного участка Печоро-Илычского заповедника, прилегающей водоохранной зоны р. Печора и пройденной рубками главного пользования сопредельной территории гослесфонда.

БИОТОПЫ

1. Сосняки спелые и перестойные на сухих и заболоченных почвах.
2. Ельники приречные зеленомошные и травяные.
3. Зарастающие хвойно-лиственными молодняками вырубki и гари.
4. Открытые и облесённые осоково-моховые болота.
5. Луга и кустарники в долине Печоры.
6. Озеро на верховом болоте.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12	1–10	
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	C	12	1–10	
31	Свиззь	<i>Anas penelope</i>	C	12	1–10	
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	C	12	1–10	
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	C	12	1–10	
46	Большой крохаль	<i>Mergus merganser</i>	C	12	1–10	
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	C	15	1–10	
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	C	16	1–10	
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	A	1	1–10	
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	B	7	1–10	
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	16	1–10	
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	16	1–10	
70	Дербник	<i>Falco columbarius</i>	A	1	1–10	
73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	B	4	1–10	
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	C	12, 15	1–10	
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	12, 15	11–100	
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12, 15	11–100	
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	A	2	1–10	
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	A	1	1–10	
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	C	10	1–10	
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	B	3	1–10	


103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	15	1–10	
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	A	2	1–10	
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	4	1–10	
119	Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	B	7	1–10	
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	A	1	1–10	
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	A	1	1–10	
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	A	1	1–10	
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	A	2	1–10	
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	A	2	1–10	
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	A	1	1–10	
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	A	2	1–10	
160	Воробьиный сыч	<i>Glaucidium passerinum</i>	A	2	1–10	
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	A	1	1–10	
164	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	A	1	1–10	
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	A	1	11–100	
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	6	1–10	
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16	11–100	
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	A	1	1–10	
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	A	2	11–100	
191a	Пятнистый конёк	<i>Anthus hodgsoni</i>	A	1	1–10	
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	3	1–10	
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	A	1	1–10	
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	A	1	1–10	
203	Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	A	1	1–10	
206	Кедровка	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	B	3	11–100	
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	12	1–10	
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1	1–10	
211	Свиристель	<i>Bombycilla garrulus</i>	B	3	1–10	
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	C	12	1–10	
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	A	1	1–10	
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	A	1	1–10	
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	4	1–10	
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	1	1–10	
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4	11–100	
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4	101–1000	
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4	11–100	
235b	Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	B	4	11–100	
237	Желтоголовый королек	<i>Regulus regulus</i>	A	1	1–10	
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	A	1	1–10	
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	A	1	1–10	
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	A	2	1–10	
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	4	11–100	
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	A	2	11–100	
249a	Синехвостка	<i>Tarsiger cyanurus</i>	A	2	11–100	
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	12	1–10	
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	10	11–100	
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	15	11–100	
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	A	1	1–10	
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	C	15	11–100	
260	Сероголовая гаичка	<i>Parus cinctus</i>	A	1	1–10	
262	Московка	<i>Parus ater</i>	B	3	1–10	
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	A	1	1–10	
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	A	1	1–10	

270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	С	12	101–1000	
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	С	12, 14	101–1000	
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	А	1	11–100	
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	В	3	1–10	
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	В	3	1–10	
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	А	2	1–10	
291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rusticus</i>	А	1	11–100	
292	Овсянка-крошка	<i>Ocyris pusillus</i>	С	10	11–100	



© Н.Д. Нейфельд

Птенцы канюка



© Н.Д. Нейфельд

Рябчик



© Н.Д. Нейфельд

Сосняк зеленомошно-лишайниковый



© Н.Д. Нейфельд

Старая возобновившаяся вырубка



© Н.Д. Нейфельд

Молодой осинник на месте старой гари

КВАДРАТ 40VER1

РЕСПУБЛИКА КОМИ

Н.Д. Нейфельд, В.В. Теплов, М.М. Курбанбагамаев



СРОКИ РАБОТ

2005–2013 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~300 км²

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Рельеф территории переходный от равнины к предгорьям. Высота и холмистость местности возрастают в направлении с запада на восток. Более 80% площади покрыто лесом. Основные лесообразующие породы: сосна обыкновенная, ель сибирская, берёза. В качестве примеси в составе древостоев встречаются пихта, кедр, лиственница и осина. Крупные массивы коренных спелых и перестойных лесов сохранились лишь на двух заповедных участках в юго-западной и северо-восточной частях квадрата. Почти вся примыкающая к ним территория гослесфонда во второй половине XX века была пройдена рубками главного пользования. В настоящее время на местах вырубок преобладают смешанные и лиственные молодняки 20–60-летнего возраста. Значительная часть квадрата

(около 15%) занята открытыми и частично облесёнными болотами, преимущественно верхового типа. В долинах рек распространены небольшие участки пойменных и суходольных лугов. Гидрологическая сеть хорошо развита и представлена 60-километровым участком верхнего течения Печоры, а также её средними и малыми притоками, небольшими озёрами и старицами. Квадрат пересекает автомобильная грунтовая дорога, ведущая к единственному населённому пункту — д. Усть-Унья, население которой составляет менее 100 человек.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
22	Гуменник	<i>Anser fabalis</i>	С	12	1–10	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	12	1–10	11–100
29	Чирок-свистун	<i>Anas crecca</i>	С	11, 12	1–10	11–100
31	Свистуха	<i>Anas penelope</i>	С	10, 12	1–10	1–10
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	С	12	1–10	1–10
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	С	12	11–100	11–100
45	Длинноносый крохаль	<i>Mergus serrator</i>	С	12	1–10	1–10
46	Большой крохаль	<i>Mergus merganser</i>	С	12	11–100	11–100
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	В	3	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	С	16	1–10	1–10
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	С	16	1–10	1–10
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	С	16	1–10	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	С	16	11–100	11–100
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	С	16	11–100	11–100
70	Дербник	<i>Falco columbarius</i>	С	16	1–10	11–100
73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	С	12, 15	1–10	11–100

74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	C	12	11–100	101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	12, 15	11–100	101–1000
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12, 15	101–1000	1001–10000
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	B	3	1–10	1–10
81	Погоньш	<i>Porzana porzana</i>	A	2	1–10	1–10
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	1–10	11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	10	1–10	1–10
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	11, 12	1–10	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	C	10	1–10	11–100
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	A	1	1–10	11–100
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	C	10	1–10	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	15	11–100	101–1000
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	C	12	1–10	1–10
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	3	1–10	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	4	11–100	101–1000
119	Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	C	12, 15	11–100	101–1000
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	C	12	1–10	1–10
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	12, 15	1–10	1–10
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	12, 15	1–10	1–10
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	3	1–10	11–100
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	A	1	1–10	1–10
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	C	12	1–10	11–100
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	A	2	1–10	1–10
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	A	1, 2	1–10	1–10
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	B	4	1–10	11–100
160	Воробьиный сыч	<i>Glaucidium passerinum</i>	B	4	1–10	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	B	4	11–100	11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	A	2		
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	16	11–100	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16	101–1000	101–1000
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	A	1	1–10	1–10
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	C	16	11–100	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	13	1–10	1–10
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	A	1	1–10	1–10
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	15	11–100	101–1000
191a	Пятнистый конёк	<i>Anthus hodgsoni</i>	B	5	1–10	11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	12	11–100	11–100
194в	Горная трясогузка	<i>Motacilla cinerea</i>	B	3	1–10	1–10
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	15	1–10	11–100
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	A	1	1–10	1–10
203	Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	A	1	1–10	1–10
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	16	1–10	1–10
206	Кедровка	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	C	12	11–100	11–100
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	15	1–10	11–100
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	16	1–10	1–10
211	Свиристель	<i>Bombycilla garrulus</i>	C	12	1–10	11–100
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	A	1	1–10	1–10
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	A	1	1–10	1–10
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	D	4	11–100	11–100
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	10	11–100	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	10	1–10	11–100
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	C	12	11–100	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	C	10	101–1000	101–1000

233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	C	10	101–1000	101–1000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	C	12	11–100	101–1000
235б	Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	B	4	11–100	101–1000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	6	1–10	11–100
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	A	1	1–10	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	15	11–100	11–100
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	10	11–100	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	C	10	11–100	11–100
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	6	1–10	1–10
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	10, 12	11–100	11–100
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	15	11–100	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	10	11–100	11–100
249а	Синехвостка	<i>Tarsiger cyanurus</i>	C	10	11–100	101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	16	11–100	11–100
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	15	11–100	101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	16	11–100	101–1000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	C	15	1–10	11–100
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	B	3	11–100	101–1000
260	Сероголовая гаичка	<i>Parus cinctus</i>	A	1	1–10	11–100
262	Московка	<i>Parus ater</i>	A	1	11–100	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	A	1	1–10	11–100
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	13	1–10	11–100
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	B	3	1–10	1–10
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	16	1–10	11–100
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	15	101–1000	1001–10000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	C	15	101–1000	1001–10000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	A	1	11–100	11–100
277	Обыкн. чечётка	<i>Acanthis flammea</i>	A	1	11–100	101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	4	11–100	101–1000
281	Клёст-сосновик	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	A	1	1–10	11–100
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	C	13	11–100	101–1000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	B	3	11–100	11–100
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	A	1	11–100	11–100
291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rusticus</i>	C	16	11–100	101–1000
292	Овсянка-крошка	<i>Ocyris pusillus</i>	C	10	11–100	101–1000
293	Дубровник	<i>Ocyris aureolus</i>	A	1	1–10	1–10



Большой веретенник



Овсянка-ремез



© Н.Д. Нейфельд

Слёток жёлтой трясогузки



© Н.Д. Нейфельд

Приток Печоры — р. Кедровка



© Н.Д. Нейфельд

Осоко-сфагновое болото




© Н.Д. Нейфельд

Суходольный разнотравный луг

КВАДРАТ 40VER2

РЕСПУБЛИКА КОМИ

Н.Д. Нейфельд, В.В. Теплов, М.М. Курбанбагамаев



СРОКИ РАБОТ

2005–2013 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ
ТЕРРИТОРИИ~240 км²

Обследована северная часть квадрата в границах равнинного участка Печоро-Илычского заповедника и охранной зоны, речные долины Печоры и её притока Уньи.

БИОТОПЫ


1. Сосняки спелые и перестойные на сухих и заболоченных почвах.
2. Ельники приречные зеленомошные и травяные.
3. Зарастающие хвойно-лиственными молодняками вырубки.
4. Открытые и облесённые моховые и осоковые болота.
5. Луга и кустарники в долинах рек Печора и Унья.
6. Приречные озёра старичного типа.
7. Речные песчано-галечниковые мысы и острова.
8. Песчаные и глинистые обрывы речных берегов.
9. Застройка сельского типа.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	12	11–100	
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	С	12	11–100	
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	С	12	1–10	
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	С	12	1–10	
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	С	12	11–100	
46	Большой крохаль	<i>Mergus merganser</i>	С	12	11–100	
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	С	16	1–10	
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	С	16	1–10	
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	С	16	1–10	
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	С	14	11–10	
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	С	16	1–10	
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	С	16	1–10	
70	Дербник	<i>Falco columbarius</i>	С	16	1–10	
73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	С	12	1–10	
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	С	12, 15	11–100	
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	С	12, 15	11–100	
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	С	12, 15	101–1000	

78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	2	1–10	
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	A	2	1–10	
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	C	12	1–10	
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	15	1–10	
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	C	10	11–100	
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	A	1	1–10	
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	15	11–100	
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	A	2	1–10	
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	4	11–100	
119	Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	C	10	1–10	
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	A	1	1–10	
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	12	1–10	
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	12, 15	11–100	
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	3	1–10	
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	C	12	11–100	
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	A	2	1–10	
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	A	2	1–10	
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	C	12	1–10	
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	A	2	1–10	
160	Воробьиный сыч	<i>Glaucidium passerinum</i>	A	2	1–10	
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	C	12	1–10	
164	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	C	12, 16	1–10	
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	A	1	11–100	
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	16	1–10	
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16	11–100	
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	A	1	1–10	
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	C	16	1–10	
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	13	11–100	
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	11	1–10	
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	15	11–100	
191a	Пятнистый конёк	<i>Anthus hodgsoni</i>	A	1	1–10	
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	3	1–10	
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	15	1–10	
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	A	1	1–10	
203	Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	A	1	1–10	
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	13	1–10	
206	Кедровка	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	C	12	11–100	
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	12	1–10	
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12, 16	1–10	
211	Свиристель	<i>Bombycilla garrulus</i>	C	12	11–100	
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	A	1	1–10	
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	A	1	1–10	
217a	Пятнистый сверчок	<i>Locustella lanceolata</i>	A	1	1–10	
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	A	1	1–10	
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	C	15	11–100	
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	15	11–100	
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	A	2	1–10	
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	C	12	11–100	
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	C	12	101–1000	
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	C	14	101–1000	
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	C	14	11–100	
235b	Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	C	12	11–100	
237	Желтоголовый королек	<i>Regulus regulus</i>	A	2	1–10	

238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	A	1	1–10	
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	A	2	1–10	
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	A	1	1–10	
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	12	1–10	
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	C	12	1–10	
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	10	1–10	
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	12	11–100	
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	15	11–100	
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	4	11–100	
249a	Синехвостка	<i>Tarsiger cyanurus</i>	C	10	11–100	
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	12	11–100	
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	14	11–100	
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	15	11–100	
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	C	10	1–10	
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	12	1–10	
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	C	12	11–100	
260	Сероголовая гаичка	<i>Parus cinctus</i>	A	1	1–10	
262	Московка	<i>Parus ater</i>	C	14	11–100	
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	A	1	1–10	
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	10	11–100	
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	C	13	1–10	
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	15	101–1000	
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	C	12, 14	101–1000	
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	B	4	11–100	
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	C	11	11–100	
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	C	13	11–100	
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	A	2	1–10	
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	A	1	1–10	
291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rusticus</i>	C	16	11–100	
292	Овсянка-крошка	<i>Ocyris pusillus</i>	C	10	11–100	



Малый зуёк

Молодые речные крачки

© Н.Д. Нейфельд



Старица «Лешачья»

© Н.Д. Нейфельд



Печора у Стариковой речки

© Н.Д. Нейфельд



Верховое облесенное болото

© Н.Д. Нейфельд




Молодые шилохвосты

КВАДРАТ 40VER3

РЕСПУБЛИКА КОМИ

Н.Д. Нейфельд, В.В. Теплов, М.М. Курбанбагамаев



СРОКИ РАБОТ

2005–2013 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~180 км²

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Территория квадрата находится в центральной части полосы предгорий Северного Урала. Характерной чертой рельефа является хорошо выраженная холмистость местности. Значительную часть занимает возвышенность Высокая Парма (300–350 м над ур. м.), пересекающая квадрат в меридиональном направлении. Лесопокрытая площадь составляет около 95%. Из лесообразующих пород доминирует ель сибирская, повсеместно в качестве примеси присутствуют пихта, кедр и берёза, незначительна доля осины и лиственницы сибирской. Около 80% лесной площади занято перестойными темнохвойными лесами. Лесные биотопы с преобладанием мелколиственных пород послепожарного происхождения составляют менее 10%. Открытые

биотопы представлены моховыми и осоковыми болотами, пойменными и суходольными приречными лугами и кустарниками (менее 5% площади). Гидрологическая сеть хорошо развита. Квадрат пересекает в широтном направлении сильно меандрирующая долина р. Печоры протяжённостью около 90 км. В некоторых местах на склонах коренных берегов рек поднимаются живописные скалистые известняковые обнажения. Вся правобережная часть территории имеет заповедный статус. Кроме 4 кордонов, расположенных вдоль речной границы заповедника, на которых постоянно находятся несколько человек, населённых пунктов нет.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
22	Гуменник	<i>Anser fabalis</i>	C	12	1–10	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12	1–10	11–100
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	C	12, 15	11–100	11–100
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	A	1	1–10	1–10
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	A	1	1–10	1–10
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	C	12, 15	11–100	11–100
46	Большой крохаль	<i>Mergus merganser</i>	C	12	11–100	11–100
47	Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	C	14	1–10	1–10
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	C	14	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	B	3	1–10	1–10
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	A	1	1–10	1–10
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	C	14	11–100	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	16	1–10	11–100
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	C	16	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	16	1–10	1–10
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrrix</i>	C	15	11–100	11–100

75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	12	11–100	101–1000
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12	101–1000	101–1000
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	1–10	1–10
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	C	10	11–100	11–100
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	A	1	1–10	1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	15	11–100	101–1000
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	A	2	1–10	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	4	11–100	101–1000
119	Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	A	1	1–10	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	C	11	11–100	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	C	12	11–100	11–100
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	A	2	1–10	11–100
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	C	15, 16	1–10	1–10
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	C	10	1–10	1–10
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	C	11	1–10	11–100
160	Воробьиный сыч	<i>Glaucidium passerinum</i>	C	12	1–10	1–10
161	Ястребиная сова	<i>Surnia ulula</i>	C	12	1–10	1–10
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	B	7	1–10	1–10
164	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	C	12, 16	1–10	1–10
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	A	1	1–10	1–10
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	A	1	11–100	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	16	1–10	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16	11–100	101–1000
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	C	16	11–100	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	11	1–10	1–10
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	15	11–100	101–1000
191a	Пятнистый конёк	<i>Anthus hodgsoni</i>	C	10	11–100	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	A	1	1–10	11–100
194в	Горная трясогузка	<i>Motacilla cinerea</i>	C	12, 15	11–100	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	15	1–10	11–100
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	15	1–10	1–10
200	Серый сорокопут	<i>Lanius excubitor</i>	C	12	1–10	1–10
203	Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	B	3	1–10	11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	A	1	1–10	1–10
206	Кедровка	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	C	11	11–100	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	12	1–10	11–100
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12, 16	1–10	1–10
211	Свиристель	<i>Bombycilla garrulus</i>	A	1	11–100	11–100
212	Оляпка	<i>Cinclus cinclus</i>	C	12, 15	11–100	11–100
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	C	11	11–100	11–100
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	A	1	1–10	11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4	1–10	11–100
217a	Пятнистый сверчок	<i>Locustella lanceolata</i>	B	4	1–10	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	A	1	1–10	11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	C	15	11–100	101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	15	11–100	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	A	1	1–10	11–100
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	C	15	11–100	101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	C	12, 14	101–1000	1001–10000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	C	14	101–1000	1001–10000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	C	14	101–1000	1001–10000
2356	Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	C	12	101–1000	1001–10000
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	A	2	11–100	101–1000

238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	10	11–100	101–1000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	A	2	1–10	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	7	11–100	101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	10, 12	11–100	101–1000
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	C	10, 12	11–100	101–1000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	10	1–10	11–100
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	4	11–100	101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	14, 16	11–100	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	4	11–100	101–1000
249a	Синехвостка	<i>Tarsiger cyanurus</i>	C	10	101–1000	101–1000
250	Чернозобый дрозд	<i>Turdus atrogularis</i>	C	10	11–100	101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	12	101–1000	101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	14	101–1000	101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	12	101–1000	101–1000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	B	4	11–100	11–100
254a	Пёстрый дрозд	<i>Zoothera varia</i>	B	4	1–10	11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	A	1	1–10	11–100
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	C	13	101–1000	101–1000
260	Сероголовая гаичка	<i>Parus cinctus</i>	C	16	11–100	10–1000
262	Московка	<i>Parus ater</i>	C	14	101–1000	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	A	1	1–10	1–10
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	11, 14	11–100	101–1000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	C	14	1–10	11–100
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	15	101–1000	1001–10000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	C	12, 14	101–1000	1001–10000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	B	4	101–1000	1001–10000
277	Обыкн. чечётка	<i>Acanthis flammea</i>	A	1	11–100	101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	C	15, 16	11–100	101–1000
280	Щур	<i>Pinicola enucleator</i>	A	1	1–10	11–100
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	C	13	101–1000	1001–10000
283	Белокрылый клёст	<i>Loxia leucoptera</i>	B	4	11–100	101–1000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	C	14	11–100	101–1000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	A	1	11–100	101–1000
291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rusticus</i>	C	10	11–100	101–1000
292	Овсянка-крошка	<i>Ocyris pusillus</i>	C	14	11–100	101–1000
293	Дубровник	<i>Ocyris aureolus</i>	A	2	1–10	11–100



Горная трясогузка на гнезде



© Н.Д. Нейфельд

Ельник приречный у кордона Шежым



© Н.Д. Нейфельд

Береговой скальный комплекс «Печи» на р. Б. Шайтановка



© Н.Д. Нейфельд

Ельник зеленомошный на плакоре



© Н.Д. Нейфельд

Молодой ворон

