

КВАДРАТ 40VER2

РЕСПУБЛИКА КОМИ

Н.Д. Нейфельд

СРОКИ РАБОТ

2015 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~110 км². Обследованная площадь охватывает часть водосборного бассейна верхнего течения р. Когель. На карте жёлтым цветом показан маршрут, на котором вели наблюдения и учёты.

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

1. Приречные старовозрастные зеленомошные и травяные ельники с примесью пихты, кедра и берёзы.
2. Открытые и облесённые осоко-сфагновые и кустарниковые верховые болота.
3. Пойменные заросли кустарниковых ивняков на речных меандрах.
4. Речные зарастающие старицы.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.




СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
22	Гуменник	<i>Anser fabalis</i>	C	12	11–100	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12	1–10	11–100
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	C	12	1–10	11–100
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	C	12	1–10	11–100
46	Большой крохаль	<i>Mergus merganser</i>	C	12	1–10	11–100
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	A	1	1–10	1–10
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	A	1	1–10	1–10
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	A	1	1–10	1–10
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1	1–10	1–10
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	B	4	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	B	4	1–10	1–10
70	Дербник	<i>Falco columbarius</i>	A	1	1–10	1–10
73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	A	1	1–10	11–100
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	A	2	1–10	11–100
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	10	11–100	11–100
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12	11–100	101–1000
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	A	1	1–10	1–10
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	4	1–10	1–10
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	7	1–10	11–100
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	A	1	1–10	11–100

99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	A	1	1–10	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	15	11–100	11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	5	1–10	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	A	1	1–10	11–100
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	B	7	1–10	11–100
119	Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	B	7	11–100	11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	A	1	1–10	1–10
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	5	11–100	11–100
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	B	4	1–10	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	A	1	1–10	1–10
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	A	1	1–10	11–100
160	Воробьиный сыч	<i>Glaucidium passerinum</i>	A	1	1–10	11–100
161	Ястребиная сова	<i>Surnia ulula</i>	A	1	1–10	1–10
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	A	1	1–10	1–10
164	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	A	1	1–10	1–10
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	A	1	1–10	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	4	1–10	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16	1–10	11–100
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	B	3	1–10	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	4	11–100	101–1000
191a	Пятнистый конёк	<i>Anthus hodgsoni</i>	A	1	1–10	11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	16	1–10	11–100
194в	Горная трясогузка	<i>Motacilla cinerea</i>	B	4	1–10	1–10
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	14	1–10	11–100
206	Кедровка	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	C	12	11–100	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	A	1	1–10	11–100
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	2	1–10	1–10
211	Свиристель	<i>Bombycilla garrulus</i>	A	1	1–10	11–100
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	A	1	1–10	11–100
217a	Пятнистый сверчок	<i>Locustella lanceolata</i>	B	4	1–10	11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	4	1–10	11–100
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	4	11–100	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	4	1–10	11–100
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	4	1–10	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4	11–100	101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4	11–100	101–1000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4	1–10	11–100
235б	Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	B	4	11–100	101–1000
237	Желтоголовый королек	<i>Regulus regulus</i>	B	4	1–10	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	15	1–10	11–100
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	A	1	1–10	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	A	1	1–10	11–100
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	4	11–100	101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	4	1–10	11–100
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	4	1–10	11–100
249a	Синехвостка	<i>Tarsiger cyanurus</i>	A	2	11–100	101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	10	1–10	11–100
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	12	11–100	101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	B	4	11–100	101–1000
259	Буроголовая гаичка	<i>Parus montanus</i>	A	1	11–100	101–1000
260	Сероголовая гаичка	<i>Parus cinctus</i>	A	1	1–10	11–100
262	Московка	<i>Parus ater</i>	B	4	11–100	11–100
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	B	4	1–10	11–100

267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	A	1	1–10	11–100
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	14	11–100	101–1000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	C	10	11–100	101–1000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	A	1	1–10	11–100
277	Обыкновенная чечётка	<i>Acanthis flammea</i>	A	1	1–10	11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	4	1–10	11–100
280	Щур	<i>Pinicola enucleator</i>	A	1	1–10	11–100
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	A	1	1–10	11–100
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	A	2	1–10	11–100
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	A	1	11–100	101–1000
291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rusticus</i>	B	4	1–10	11–100
292	Овсянка-крошка	<i>Ocyris pusillus</i>	C	10	11–100	101–1000



Таёжный гуменник



Таёжный гуменник



Полевой лунь



Жёлтая трясогузка



Долина р. Когель в верхнем течении



Осоко-сфагновое верховое болото



Приречный зеленомошный ельник




Облесённое верховое болото — гнездовой биотоп жёлтой трясогузки

КВАДРАТ 40VFH1

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Г. В. Бойко



СРОКИ РАБОТ

2013, 2015 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ
ТЕРРИТОРИИ

30% площади квадрата (зелёным цветом отмечены территории, обследованные в 2013 г. и сиреневым — в 2015 г.)

ОБСЛЕДОВАННЫЕ БИОТОПЫ

Отчёт по данному квадрату был опубликован в 1-м выпуске ежегодника (стр. 869–872), в 2015 г. в квадрате были проведены дополнительные исследования, в результате дополнен список видов и дана оценка численности. В 2015 г. больше внимания было уделено горно-лесным биотопам (преимущественно мелколиственно хвойные и хвойные леса) и в меньшей степени водно-болотным угодьям и антропогенным ландшафтам.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института

та орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	A	1	1–10	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	A	2	1–10	11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1	1–10	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12	11–100	101–1000
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	C	12	11–100	101–1000
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	A	1	1–10	1–10
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	C	12	11–100	101–1000
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	A	1	1–10	101–1000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	A	1	1–10	101–1000
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	A	1	11–100	101–1000
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	B	3	11–100	101–1000
46	Большой крохаль	<i>Mergus merganser</i>	A	1	1–10	101–1000
47	Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	A	1	1–10	1–10
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	A	1	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	B	6	11–100	101–1000
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	B	3	11–100	101–1000
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	A	1	1–10	11–100

54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	A	1	1–10	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1	1–10	101–1000
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	B	3	1–10	101–1000
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	A	1	1–10	1–10
68	Сапсан	<i>Falco peregrinus</i>	C	11	1–10	11–100
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	B	3	1–10	11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	A	1	1–10	11–100
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	B	5	1–10	11–100
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12	11–100	101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	2	1–10	101–1000
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	A	2	1–10	101–1000
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	11–100	101–1000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	A	1	1–10	11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	B	4	1–10	101–1000
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	12	11–100	101–1000
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	7	11–100	101–1000
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	7	11–100	101–1000
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	7	11–100	101–1000
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7	11–100	101–1000
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	B	3	1–10	11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	4	11–100	101–1000
116	Дупель	<i>Gallinago media</i>	B	4	11–100	101–1000
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	4	11–100	101–1000
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1	11–100	101–1000
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	A	1	11–100	101–1000
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	A	1	1–10	11–100
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	A	1	11–100	101–1000
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	B	6	11–100	101–1000
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	4	1–10	101–1000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	A	2	1–10	101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	C	12	101–1000	1001–10000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	11–100	101–1000
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	B	4	11–100	101–1000
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	B	4	1–10	1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	B	4	11–100	101–1000
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	A	1	1–10	11–100
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	B	4	1–10	11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	4	1–10	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	B	6	11–100	1001–10000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	A	1	1–10	11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	A	1	1–10	101–1000
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	A	1	1–10	101–1000
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	3	11–100	101–1000
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	12	101–1000	1001–10000
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	A	1	1–10	11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	A	1	1–10	101–1000
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	A	1	1–10	101–1000
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	B	6	11–100	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	B	6	11–100	1001–10000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	4	1–10	101–1000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	4	101–1000	101–1000
191a	Пятнистый конёк	<i>Anthus hodgsoni</i>	B	4	10–100	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	A	1	1–10	101–1000


194в	Горная трясогузка	<i>Motacilla cinerea</i>	C	12	11–100	11–100
195а	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	A	1	1–10	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla «alba» alba</i>	C	12	101–1000	1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	A	1	1–10	101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	4	11–100	1001–10000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	B	6	11–100	1001–10000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	3	11–100	1001–10000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	12	101–1000	1001–10000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	12	11–100	1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	12	11–100	1001–10000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12	11–100	101–1000
212	Оляпка	<i>Cinclus cinclus</i>	A	1	1–10	11–100
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	A	2	1–10	101–1000
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	B	4	11–100	1001–10000
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	5	11–100	101–1000
217	Обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia</i>	A	2	11–100	101–1000
217а	Пятнистый сверчок	<i>Locustella lanceolata</i>	B	4	11–100	101–1000
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4	11–100	1001–10000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	4	101–1000	1001–10000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	4	11–100	1001–10000
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	B	4	11–100	11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	4	11–100	101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	4	11–100	1001–10000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	4	11–100	1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	4	101–1000	1001–10000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4	11–100	1001–10000
233-1	Пеночка-теньковка сибирская	<i>Phylloscopus collybita tristis</i>	B	4	101–1000	10001–100000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4	11–100	1001–10000
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	B	4	11–100	1001–10000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	4	11–100	1001–10000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	A	2	1–10	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	4	11–100	101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	4	11–100	101–1000
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	C	12	11–100	101–1000
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	12	11–100	101–1000
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	7	11–100	1001–10000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	4	11–100	1001–10000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4	11–100	1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	12	11–100	1001–10000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	12	101–1000	10001–100000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	B	4	1–10	1–10
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	12	11–100	1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	15	11–100	1001–10000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	B	4	11–100	101–1000
254а	Пёстрый дрозд	<i>Zoothera varia</i>	B	4	1–10	11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	B	3	11–100	1001–10000
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	C	12	11–100	1001–10000
262	Московка	<i>Parus ater</i>	B	4	11–100	1001–10000
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	B	4	11–100	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12	101–1000	101–1000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	B	4	11–100	1001–10000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	B	4	11–100	1001–10000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	12	101–1000	1001–10000

269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	12	11–100	1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	B	4	101–1000	10001–100000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	B	4	11–100	101–1000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	B	4	11–100	1001–10000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	B	4	11–100	1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	4	11–100	1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	A	1	1–10	1001–10000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrurus</i>	B	4	11–100	1001–10000
279a	Урагус	<i>Uragus sibiricus</i>	A	1	1–10	11–100
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	A	1	11–100	1001–10000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	B	4	11–100	1001–10000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A	1	1–10	1001–10000
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	A	2	1–10	1001–10000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	B	4	1–10	1001–10000
291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rustica</i>	A	2	1–10	

КВАДРАТ 40VFN2

БАШКОРТОСТАН, ЧЕЛЯБИНСКАЯ И СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТИ

Г. В. Бойко



СРОКИ РАБОТ

2015 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

30% площади квадрата

ОБСЛЕДОВАННЫЕ БИОТОПЫ

Основное внимание было уделено горно-лесным биотопам (преимущественно мелколиственным хвойным и хвойным лесам), антропогенным ландшафтам и в меньшей степени водно-болотным угодьям.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1	1–10	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	B	3	11–100	101–1000
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	B	3	11–100	101–1000
31	Свистуха	<i>Anas penelope</i>	A	1	1–10	1–10
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	A	1	1–10	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	A	1	1–10	11–100
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	A	1	1–10	11–100
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	A	1	1–10	11–100
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	A	1	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	B	6	11–100	101–1000
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	B	3	11–100	101–1000
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	A	1	1–10	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	A	1	1–10	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1	1–10	101–1000
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	B	3	1–10	101–1000
68	Сапсан	<i>Falco peregrinus</i>	A	1	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	B	3	1–10	11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	A	1	1–10	11–100
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	B	4	1–10	101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	2	1–10	101–1000
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	A	2	1–10	101–1000

83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	11–100	101–1000
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	4	1–10	101–1000
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	7	11–100	101–1000
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	7	11–100	101–1000
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	7	11–100	101–1000
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7	11–100	101–1000
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	A	1	1–10	11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	4	11–100	101–1000
116	Дупель	<i>Gallinago media</i>	A	1	1–10	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	4	11–100	101–1000
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	4	1–10	101–1000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	B	4	1–10	11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	C	12	11–100	101–1000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	11–100	101–1000
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	B	4	11–100	101–1000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	B	4	11–100	101–1000
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	A	1	1–10	11–100
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	B	4	1–10	11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	4	1–10	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	A	1	11–100	101–1000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	A	1	1–10	11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	A	1	1–10	101–1000
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	A	1	1–10	101–1000
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	3	11–100	101–1000
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	12	101–1000	1001–10000
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	A	1	1–10	11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	A	1	1–10	101–1000
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	B	6	11–100	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	B	6	11–100	1001–10000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	4	1–10	101–1000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	4	11–100	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	7	1–10	101–1000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	A	1	1–10	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	A	1	11–100	1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	A	1	1–10	101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	4	11–100	1001–10000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	B	6	11–100	1001–10000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	3	11–100	1001–10000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	12	101–1000	1001–10000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	12	11–100	1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	12	11–100	1001–10000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12	11–100	101–1000
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	A	2	1–10	11–100
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	B	4	11–100	1001–10000
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	5	11–100	101–1000
217	Обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia</i>	B	4	11–100	101–1000
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4	11–100	1001–10000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	4	101–1000	1001–10000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	4	11–100	1001–10000
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	B	4	11–100	11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	4	11–100	101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	4	11–100	1001–10000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	4	11–100	1001–10000

231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	4	101–1000	1001–10000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4	11–100	1001–10000
233-1	Пеночка-теньковка сибирская	<i>Phylloscopus collybita tristis</i>	B	4	101–1000	10001–100000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4	1–10	101–1000
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	B	4	11–100	1001–10000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	4	11–100	1001–10000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	A	2	1–10	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	4	11–100	101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	4	11–100	101–1000
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	7	11–100	101–1000
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	12	11–100	101–1000
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	7	11–100	1001–10000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	4	11–100	1001–10000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4	11–100	1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	12	11–100	1001–10000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	12	101–1000	10001–100000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	B	4	1–10	1–10
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	12	11–100	1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	15	11–100	1001–10000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	B	4	11–100	101–1000
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	B	3	11–100	1001–10000
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	B	4	11–100	1001–10000
262	Московка	<i>Parus ater</i>	B	4	11–100	1001–10000
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	B	4	11–100	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12	11–100	101–1000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	B	4	11–100	1001–10000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	B	4	11–100	1001–10000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	12	101–1000	1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	6	11–100	1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	B	4	101–1000	10001–100000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	B	4	11–100	101–1000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	B	4	11–100	1001–10000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	B	4	11–100	1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	4	11–100	1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	A	1	1–10	1001–10000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	4	11–100	1001–10000
279a	Урагус	<i>Uragus sibiricus</i>	A	1	1–10	11–100
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	A	1	1–10	101–1000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	B	4	11–100	1001–10000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A	1	1–10	101–1000
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	A	2	1–10	1001–10000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	B	4	1–10	101–1000

КВАДРАТ 40WEB3

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

С.Б. Розенфельд



СРОКИ РАБОТ

7 июля 2015 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~50% площади квадрата

БИОТОПЫ (описание приведено по: И. Лавриненко, неопубликованный отчёт)

Квадрат расположен в восточноевропейской подпровинции подзоны типичных тундр, Долгинском геоботаническом округе. Сюда входят о-ва Долгий, Матвеев, Большой и Малый Зеленцы. На островах Долгий и Голец значительные

площади занимает мелкобугорково-западинный комплекс, представленный морошково-осоково-моховыми тундрами (*Aulacomnium turgidum*, *Tomentypnum nitens*) с широким участием арктических и гипоарктических видов (*Carex arctisibirica*, *Rubus chamaemorus*) в комплексе с осоково-сфагновыми (*Sphagnum robustum*, *Carex rariflora*, *C. rotundata*) болотами. В срединной пониженной части о-ва Долгий имеется небольшой массив плоскобугристого болотного комплекса. По краю морской террасы неширокой лентой остров опоясывают кустарничковые и кустарничково-лишайниковые пятнистые тундры на щебнистых грунтах, представляющие собой эдафический вариант арктических тундр. Для побережья островов характерны галечниковые пляжи и косы.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно-гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
17a	Белощёкая казарка	<i>Branta leucopsis</i>	C	12	<38	11–100
22	Гуменник	<i>Anser fabalis</i>	C	12	<4	1–10
416	Гага-гребенушка	<i>Somateria spectabilis</i>	C	12	<6	1–10
73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	A	1	<1	1–10
88	Тулес	<i>Pluvialis squatarola</i>	B	7	<4	1–10
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	B	7	<3	1–10
123	Средний поморник	<i>Stercorarius pomarinus</i>	B	3	<5	1–10
124	Короткохвостый поморник	<i>Stercorarius parasiticus</i>	C	10	<12	11–100
125	Длиннохвостый поморник	<i>Stercorarius longicaudus</i>	C	10	<15	11–100
131	Серебристая чайка	<i>Larus argentatus</i>	A	1	<3	1–10
132	Халей	<i>Larus heuglini</i>	B	3	<12	11–100
134	Бургомистр	<i>Larus hyperboreus</i>	C	11	<10	11–100
142a	Полярная крачка	<i>Sterna paradisaea</i>	C	11	<50	11–100








КВАДРАТ 40WEC4

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

С.Б. Розенфельд



СРОКИ РАБОТ

8 июля 2015 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~30% площади квадрата

БИОТОПЫ (описание приведено по: И. Лавриненко, неопубликованный отчёт)

Квадрат расположен в Восточноевропейской подпровинции подзоны типичных тундр, Долгинском геоботаническом округе. Сюда входят о-ва Долгий, Матвеев, Большой и Малый Зеленцы. На территории острова Матвеев значительные площади занимает мелкобугорково-западинный комплекс, представленный морошково-осоково-моховыми тундрами (*Aulacomnium turgidum*, *Tomentypnum nitens*) с широким участием арктических и

гипоарктических видов (*Carex artisibirica*, *Rubus chamaemorus*) в комплексе с осоково-сфагновыми (*Sphagnum robustum*, *Carex rariflora*, *C. rotundata*) болотами. В срединной пониженной части о-ва Долгий имеется небольшой массив плоскобугристого болотного комплекса. По краю морской террасы неширокой лентой остров опоясывают кустарничковые и кустарничково-лишайниковые пятнистые тундры на щебнистых грунтах, представляющие собой эдафический вариант арктических тундр. Для побережья островов характерны галечниковые пляжи и косы.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ


№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
17a	Белощёкая казарка	<i>Branta leucopsis</i>	С	12	<15	11–100
41a	Обыкновенная гага	<i>Somateria molissima</i>	С	12	<10	11–100
90	Галстучник	<i>Haematopus ostralegus</i>	С	10	<2	11–100
124	Короткохвостый поморник	<i>Stercorarius parasiticus</i>	В	3	<20	11–100
125	Длиннохвостый поморник	<i>Stercorarius longicaudus</i>	В	3	<20	11–100
132	Халей	<i>Larus heuglini</i>	С	11	<4	1–10
134	Бургомистр	<i>Larus hyperboreus</i>	С	11	<16	11–100
142a	Полярная крачка	<i>Sterna paradisaea</i>	С	11	<4	1–10
295	Пуночка	<i>Plectrofenax nivalis</i>	С	12	<20	11–100



КВАДРАТ 41WMT2

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

С.Б. Розенфельд



СРОКИ РАБОТ

7 июля 2015 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~2% площади квадрата

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Квадрат расположен в Восточноевропейской подпровинции подзоны типичных тундр, Югорском геоботаническом округе.

Район приурочен к северо-западной оконечности Югорского полуострова и расположен в пределах морской аккумулятивной равнины, сложенной верхнеплейстоценовыми отложениями (описание приведено по: И. Лавриненко, неопубликованный отчёт). Здесь представлены ландшафты

пологоволнистой равнины первой и второй морских террас, плоские, слабонаклонные, с заболоченными долинами, буграми пучения и группами термокарстовых озёр. Преимущественные высоты 50–110 м. В растительном покрове встречаются равнинные и горные тундры. Равнинные тундры представлены редковиячковыми из низкорослых ив (*Salix arctica*, *S. glauca*) травяно-моховыми (*Tomentypnum nitens*, *Aulacomnium turgidum*, *A. palustre*) с преобладанием арктических и аркто-альпийских (*Carex arctisibirica*, *Poa alpigena*, *Pyrola grandiflora*, *Myosotis asiatica*) и постоянным участием сибирских (*Salix pulchra*, *Tephroseris atropurpurea*) видов, пятнисто-мелкобугорковыми травяно-моховыми и кустарничково-лишайниковыми разнотравно-осоково-моховыми (*Carex arctisibirica*, *Poa arctica*, *Hedysarum arcticum*, *Petasites frigidus*, *Valeriana capitata*, *Tephroseris atropurpurea*, *Hierochloë pauciflora*, *Tomentypnum nitens*, *Aulacomnium turgidum*, *A. palustre*) тундрами в сочетании с осоково-пушицево-гипновыми болотами. При приближении к морскому побережью широко представлен комплекс морошково-осоково-моховых тундр и осоково-сфагновых болот в сочетании с осоково-пушицево-гипновыми болотами с типичными травяно-моховыми, кустарничково-моховыми, кустарничково-лишайниковыми пятнистыми и мелкобугристыми тундрами, участками травяно-кустарничково-мохово-лишайниковых и пушицево-осоково-сфагновых полигональных болот. На более высоких уровнях рельефа преобладают пятнисто-мелкобугорковые кустарничково-моховые и кустарничково-лишайниковые (*Cladonia amaurocraea*, *Dactylina arctica*, *Alectoria ochroleuca*, *Cetraria islandica*, *Flavocetraria nivalis*, *Polytrichum piliferum*, *Rhytidium rugosum*, *Rhacomitrium lanuginosum*) тундры с господством арктических и аркто-альпийских видов (*Dryas octopetala*, *Salix nummularia*, *Androsace triflora*, *Tephroseris atropurpurea*, *Papaver lapponicum* subsp. *jugoricum*) и постоянным участием сибирских видов (*Achoriphragma nudikaule*). В различных вариантах дриадовых тундр (*Dryas octopetala*): ивняково-дриадово-моховых, разнотравно-дриадово-моховых, разнотравно-дриадовых, дриадово-моховых, произрастают *Salix arctica*, *S. polaris*, *S. reticulata*, *Saxifraga aizoides*, *S. oppositifolia*, *Lloydia serotina*, *Silene acaulis*, *Bistorta vivipara*, *Oxypropis sordida*, *Astragalus umbellatus*, *Festuca vivipara*, *Pedicularis dasyantha*. На щебнистых карбонатных грунтах распространены осоково-дриадовые тундры сетчатой структуры с участием *Carex rupestris* и *C. misandra*. Небольшими массивами встречаются полигональные болота, травяно-кустарничково-мохово-лишайниковые (*Ledum decumbens*, *Eriophorum vaginatum*, *Rubus chamaemorus*, *Cetrariella delisei*, *Cetraria islandica*, *Cladonia rangiferina*, *Dicranum elongatum*, *Sphagnum girgensohnii*) на полигонах и валиках, пушицево-осоково-сфагновые и пушицево-осоково-гипновые (*Sphagnum balticum*, *S. majus*, *Warnstorfia fluitans*, *W. exannulata*, *Carex rariflora*, *C. rotundata*, *Eriophorum russeolum*) в трещинах.

На острове Вайгач, в окрестности поселка Варнек преобладали сообщества травяно-моховых и ивняковых тундр, а также плоскобугристые болота (описание по Чуракова Е.Ю., Сидорова О.В., Коротаев М.В., Власова М.М., Мухина М.В., 2014). Зональным типом сообществ, также как и в окрестностях мыса Белый Нос, являются северные гипоарктические тундры. Проективное покрытие растений в сообществе составляет около 60%. Ярусное расчлене-

ние сообщества выражено слабо. Выделяются верхний ярус высотой 25–30 см, образованный осоками и злаками, второй — 5–10 см, сложенный травами, и напочвенный (высотой до 5 см), состоящий из мхов, лишайников и некоторых видов низкорослых трав. Доминирующими видами являются осока водная (*Carex aquatilis*) 10% и осока арктико-сибирская (*C. arctisibirica*) 5%. Менее обильны синюха остролепестная (*Polemonium acutiflorum*) 3%, нарциссия холодная (*Nardosmia frigida*) 3%, камнеломка болотная (*Saxifraga hirculus*) 2%, вейники (*Calamagrostis holmii*, *C. neglecta*) 1%, горец живородящий (*Bistorta viviparum*) 1%, валериана головчатая (*Valeriana capitata*) 1%. Постоянны в составе сообщества хвощи (*Equisetum arvense*, *E. scirpoides*), сердечник луговой (*Cardamine pratense*), кенигия исландская (*Koenigia islandica*), мятлик альпигенный (*Poa alpigena*), камнеломка ястребинколистная (*Saxifraga hieracifolia*), василистник альпийский (*Thalictrum alpinum*). В сомкнутом моховом покрове (покрытие 90%) преобладают томентипнум блестящий (*Tomenthypnum nitens*) 30%, аулакомниум вздутый (*Aulacomnium turgidum*) 20%, гилокомиум аляскинский (*Hylocomium alaskanum*) 10%, виды рода брахитециум (*Brachythecium* spp.) и дикранум (*Dicranum* spp.).


В ивняковых тундрах сообщество образовано преимущественно ивами (*Salix lanata*, *S. lapponum*, *S. phylicifolia*) высотой 30–35 см, проективное покрытие которых достигает 75–80%. Среди травянистых растений, не образующих сомкнутого яруса, наиболее обычны осока водная (*Carex aquatilis*), синюха остролепестная (*Polemonium acutiflorum*), нарциссия холодная (*Nardosmia frigida*) горец живородящий (*Bistorta viviparum*), валериана головчатая (*Valeriana capitata*), незабудка азиатская (*Myosotis asiatica*), камнеломка болотная (*Saxifraga hirculus*), лютик северный (*Ranunculus borealis*), грушанка крупноцветная (*Pyrola grandiflora*), чемерица Лобеля (*Veratrum lobelianum*), селезеночник четырехтычинковый (*Chrysosplenium tetrandum*). Из мхов характерны томентипнум блестящий (*Tomenthypnum nitens*), аулакомниум вздутый (*Aulacomnium turgidum*), гилокомиум аляскинский (*Hylocomium alaskanum*). Плоскобугристые болота представляют собой полигоны — плоские бугры высотой 30–40(45) см, диаметр которых составляет 5–10 м, форма варьирует от округлой до трех-четырёх многоугольной. Края полигонов сглаженные, скругленные. Полигоны покрыты накипными формами лишайников, а также видами рода стереокаулон (*Stereocaulon* spp.), кладония (*Cladonia* spp.). Из цветковых растений встречаются единичные экземпляры горца живородящего (*Bistorta viviparum*), камнеломки поникающей (*Saxifraga cernua*), сердечника лугового (*Cardamine pratensis*), овсяницы живородящей (*Festuca vivipara*), мятлики альпийского (*Poa alpina*), ивы ползучей (*Salix reptans*). В морозобойных трещинах между полигонами, где сохраняется большая влажность, формируется осоково-пушицево-моховое сообщество. Проективное покрытие растений в нем достигает 60–65%. Преобладают осоки (*Carex aquatilis*, *C. rariflora*), пушицы (*Eriophorum polystachion*, *E. scheuchzeri*), менее обильны калужница арктическая (*Caltha arctica*), сердечник луговой. Из мхов произрастают виды рода *Drepanocladus*.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
2	Чернозобая гагара	<i>Gavia arctica</i>	В	3	<2	11–100
17а	Белошёртая казарка	<i>Branta leucopsis</i>	С	12	<10	11–100
22	Гуменник	<i>Anser fabalis</i>	С	12	<15	11–100
56	Зимняк	<i>Buteo lagopus</i>	С	11	<5	11–100
88	Тулес	<i>Pluvialis squatarola</i>	В	7	<2	11–100
90	Галстучник	<i>Haradrius hiaticula</i>	В	7	<10	11–100
134	Бургомистр	<i>Larus hyperboreus</i>	В	3	<3	11–100
192	Луговой конек	<i>Anthus pratensis</i>	С	14	<20	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	С	13	<3	11–100
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	С	10	<2	11–100
295	Пуночка	<i>Plectrofenax nivalis</i>	С	13	<3	11–100







КВАДРАТ 41ХМЕ4

НОВАЯ ЗЕМЛЯ, РУССКАЯ ГАВАНЬ, ОСТРОВ БОГАТЫЙ

С.Б. Розенфельд



СРОКИ РАБОТ

12 июля 2015 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ


~50% побережья острова

БИОТОПЫ

Обследованы прибрежные участки высокоарктической каменистой тундры (полярной пустыни), где представлены в основном мохово-лишайниковые группировки и обрывы с птичьими базарами, где растительный покров практически отсутствует. Лишь на вершине острова есть мохово-лишайниковые группировки.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
1296	Моевка	<i>Rissa tridactyla</i>	С	11	1490	1001–10000
134	Бургомистр	<i>Larus hyperboreus</i>	С	11	20	11–100
144	Толстоклювая кайра	<i>Uria lomvia</i>	С	11	5250	1001–10000
144г	Чистик	<i>Cephus grylle</i>	С	14	108	101–1000





КВАДРАТ 42XVA4

НОВАЯ ЗЕМЛЯ

С.Б. Розенфельд



СРОКИ РАБОТ

11 июля 2015 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~1%

БИОТОПЫ

Обследованы прибрежные участки высокоарктической полигональной каменистой тундры (полярной пустыни), где представлены в основном мохово-лишайниковые группировки с камнеломкой супротивнолистной.

Микрорельеф криогенный: «медальоны», окружённые кольцами из камней, или нагромождения камней в виде каменных сетей. Растительный покров не сомкнут, проективное покрытие составляет 10–15%, средняя высота растений достигает лишь 2–3 см.

а также редкие цветковые растения подушковидной или дерновинной жизненной формы: камнеломка, мак, мятлик, звездчатка и крупка.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
41a	Обыкновенная гага	<i>Somateria molissima</i>	C	12	<20	11–100
111a	Морской песочник	<i>Calidris maritima</i>	B	3	<4	11–100
1296	Моевка	<i>Rissa tridactyla</i>	C	11	87	101–1000
134	Бургомистр	<i>Larus hyperboreus</i>	C	11	<7	11–100
135	Морская чайка	<i>Larus marinus</i>	B	3	<4	1--10
142a	Полярная крачка	<i>Sterna paradisaea</i>	C	11	<20	11–100
144г	Чистик	<i>Cepphus grylle</i>	C	14	<20	11–100
295	Пуночка	<i>Plectrofenax nivalis</i>	B	3	<20	11–100





КВАДРАТ 42XVL3

НОВАЯ ЗЕМЛЯ, БОЛЬШИЕ ОРАНСКИЕ ОСТРОВА

С.Б. Розенфельд



СРОКИ РАБОТ

11 июля 2015 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~50% суши, все побережье

БИОТОПЫ

Обследованы прибрежные участки высокоарктической каменистой тундры (полярной пустыни), где представлены в основном мохово-лишайниковые группировки с камнеломкой супротивнолистной и обрывы с птичьими базарами.

Растительный покров практически отсутствует, представлен мхами лишь на вершине острова. Между камнями произрастают лишайники, мхи и единичные экземпляры редкие цветковые растения подушковидной или дерновинной жизненной формы: камнеломка и

крупка. По ложбинам стока за счёт эвтрофикации от птичьих базаров растительный покров более сомкнут, достигая на некоторых участках 100%.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
129б	Моевка	<i>Rissa tridactyla</i>	С	11	2630	1001–10000
144г	Чистик	<i>Cephus grylle</i>	С	14	60	11–100
144	Толстоклювая кайра	<i>Uria lomvia</i>	С	11	38440	1001–10000
41а	Обыкновенная гага	<i>Somateria molissima</i>	С	11	12	11–100
7а	Глупыш	<i>Fulmarus glacialis</i>	С	11	1	11–100
134	Бургомистр	<i>Larus hyperboreus</i>	С	11	33	11–100
142а	Полярная крачка	<i>Sterna paradisaea</i>	С	11	25	11–100
295	Пуночка	<i>Plectrofenax nivalis</i>	В	3	3	11–100







