Работа Северокавказской орнитофаунистической комиссии в 2014 году

После завершения работы Конференции по хищным птицам Северного Кавказа и сопредельных регионов, проходившей в Сочинском национальном парке, 09.04.2014 было проведено расширенное заседание Северокавказской орнитофаунистической комиссии, на котором подведены итоги ее работа за период 2008-2013 гг. В результате совместного обсуждения на нем была подтверждена достоверность находок щура (*Pinicola enucleator*) в Крачаево-Черкесии в 2009 г. (А.А. Караваев) и тугайного соловья (*Cercotrichas galactotes*) в Дагестане в 2013 г. (С.А. Букреев). Достоверность определения большого поморника (*Stercorarius skua*), встреченного 12.04.2012 на Черном море у побережья Краснодарского края, осталась под сомнением и не получила подтверждения СК ОФК ввиду недостаточно полного описания наблюдавшейся визуально предположительно молодой особи. Хотя находки окольцованных птиц на внутренних водоемах Южной России и Украины свидетельствуют о возможности залетов этого вида на Черное море. Рассмотрение анкеты по армянской чайке (*Larus armenicus*), обнаруженной недавно в коллекциях Зоологического музея МГУ среди сборов Е.С. Птушенко начала XX века (Коблик, Лохман, Редькин, 2013 // РОЖ, т.22, № 924.- С.2671-2675), было предложено отложить вплоть до непосредственного знакомства членов СК ОФК с имеющимися сборами этого и близких форм крупных белоголовых чаек в хранилищах России.

Решением собрания Северокавказской орнитологической группы был обновлен также состав СК ОФК. Ее председателем избран Алексей Александрович Караваев, а членами – В.П. Белик, П.А. Тильба, А.В. Костенко и А.Г. Перевозов. В состав Комиссии был рекомендован также С.А. Букреев, активно работавший в ней с 2007 г., но, к сожалению, не имевший возможности присутствовать на конференции в Сочи. Позже в переписке он лично подтвердил свое согласие продолжить работу в составе СК ОФК.

На рассмотрение СК ОФК в 2014 г. поступило 16 заявок: о первых гнездовых находках обыкновенной горихвостки (*Phoenicurus phoenicurus*) в Калмыкии, о возможном гнездовании на юго-западе Калмыкии ястреба-тетеревятника (*Accipiter gentilis*), о встречах рыжепоясничной ласточки (*Hirundo daurica*) и испанской каменки (*Oenanthe hispanica*) в

районе Малого Утриша близ Новороссийска, о залетах в Карачаево-Черкесию среднего поморника (*Stercorarius pomarinus*), средиземноморской чайки (*Larus michahellis*) и серого жаворонка (*Calandrella rufescens*), а также о встрече орнитологом-любителем в Северной Осетии канадской казарки (*Branta canadesis*) и серии добытых им пролетных куликов, которые оказались обычными гаршнепами (*Lymnocryptes minimus*) и обыкновенными бекасами (*Gallinago gallinago*).

В первой из этих анкет членам СК ОФК предлагалось рассмотреть на представленных фотографиях также подвидовой статус наблюдавшихся **обыкновенных горихвосток**. Как было установлено в ходе обсуждения, самца на фотографии, снятой 08.07.2014 у гнезда в г. Элисте, можно отнести к *Ph. ph. phoenicurus*. Он отличался отсутствием белого зеркальца на крыле, большим белым пятном на лбу и темени и буроватым оттенком маховых перьев. На фотографии из г. Городовиковска от 08.08.2014 птица, оказавшаяся самцом, линяющим в зимний наряд, была больше похожа по фенотипу на *Ph. ph. samamisicus.* У самца просматривалось зеркальце на крыле, темно-серые первостепенные маховые и серые кроющие крыла. Но однозначно судить о гнездовании этой птицы в г. Городовиковске нельзя из-за позднелетнего периода наблюдений, когда начинаются кочевки и миграции горихвосток.

В отношении **испанской каменки**, токовавшего самца которой В.П. Белик наблюдал 03.05.2014 в паре с самкой (sp.?) на приморских скалах в окр. пос. Малый Утриш (Краснодарский край), члены СК ОФК не пришли к общему мнению о её принадлежности к определенному виду в связи с возможной гибридной природой данного фенотипа и не до конца разработанной систематикой этой группы каменок. По мнению В.М. Лоскота, подобные фенотипы относятся к форме *O. hispanica melanoleuca*, что он подтвердил в личной переписке в случае встречи аналогичной испанской каменки в пос. Малый Утриш в 2011 г. (Белик, 2012 // Стрепет, т.10, № 2). Но Е.Н. Панов (личн. сообщ.) считает, что эту птицу следует относить к "**белоспинной плешанке**". Кстати, согласно новейшей таксономической "моде", форма *O. melanoleuca* выделена сейчас в отдельный, самостоятельный вид, который получил русское название "**черноухая каменка**" (Коблик, Архипов, 2014; http://zmmu.msu.ru/spec/publikacii/neserijnye-izdaniya/fauna-ptic-stran-severnoj-evrazii), хотя черноухими являются, почему-то, почти все наши каменки.

В связи с новой находкой **средиземноморской чайки** в Карачаево-Черкесии, в СК ОФК прошло активное, с привлечением ряда российских и зарубежных экспертов, обсуждение вопросов, связанных с возможностью ее определения в природе. Выяснилось при этом, что данный вид может целыми стаями залетать осенью далеко вглубь Пред-

кавказья. Не исключено, что к этому же виду могли относиться также известные коллегам неопубликованные наблюдения над очень похожей "армянской чайкой" на КавМинВодах и на Тереке.

Кроме того, на юге России нередко появляется *L. heuglini* (восточная клуша), возможно встречается серебристая чайка *L. argentatus*, а также барабинская чайка *L. barabensis*, которой сейчас иногда тоже придают самостоятельный видовой статус.

Поэтому СК ОФК хотела бы обратиться к коллегам, которые интересуются этими вопросами, попытаться проконтролировать осенне-зимние скопления крупных чаек на городских свалках, где чаще всего можно увидеть и, главное, хорошо сфотографировать этих птиц на цифровые фотокамеры для последующего анализа и определения.

При фотосъемке очень важно, чтобы на снимках можно было чётко рассмотреть следующие детали внешнего габитуса птиц:

1. Цвет мантии (верха тела), желательно на фоне других сходных видов чаек;
2. Цвет лап, окологлазничного кольца и радужины;
3. Цвет, размеры и форма клюва (фото головы в профиль!);
4. Темная штриховка из продольных пестрин или их отсутствие на голове и зашейке;
5. Черные и белые пятна на концах первостепенных маховых (сигнальные видоспецифичные зеркальца) на раскрытом крыле птицы;
6. Контрастность черных, серых и белых полей на маховых и нижних кроющих на крыле снизу.

Кроме перечисленных выше анкет, в 2014 г. на рассмотрение СК ОФК была представлена серия фотографий птиц (красношейная поганка *Podiceps auritus*, курганник *Buteo rufinus*, черноголовая чайка *Larus melanocephalus*, белощекая крачка *Chlidonias hybrida*, желтолобая трясогузка *Motacilla lutea*, желтоголовая трясогузка *Motacilla citreola*), сделанных Х.Х. Журтовым – орнитологом-любителем из Кабардино-Балкарии, который сам обратил внимание на ряд видов, отсутствующих в списке птиц этого региона (Белик и др., 2006), а затем в личной переписке предоставил точную информацию о местах, датах и обстоятельствах встреч с ними в Кабардино-Балкарии. Все эти сведения тоже были критически рассмотрены членами Комиссии, в том числе с привлечением экспертов из других регионов. В результате обсуждения в режиме он-лайн большинством членов СК ОФК принято решение, что орнитолог-любитель неверно определил только красношейную поганку, не распознав очень похожую на нее молодую черношейную поганку (*Podiceps nigricollis*).

В результате конструктивного общения с Х.Х. Журтовым официальный список птиц Кабардино-Балкарии пополнился сразу 5 новыми видами. Правда, курганник уже указывался для этого региона в прежних малоизвестных работах Х.Т. Моламусова (1961 и др.) и в раритетной "Красной книге КБР" (2000), но был упущен нами из виду при составлении списка птиц Южной России.

Наконец, в 2014 г. была опубликована любопытная статья, привлекшая внимание членов СК ОФК и других орнитологов Южной России: Дурнев Ю.А., Корнилова О.А., Манджиев Х.Б. Птицы заповедника «Черные Земли» (Северный Прикаспий): поздневесенний и гнездовой аспект фауны и населения // Байкальский зоол. журнал, 2014, № 1 (14).- С.53-68. (http://www.twirpx.com/file/1447160/).

Статья вызвала сомнения в правильности определения ряда редких и новых, совершенно необычных для Южной России видов и подвидов птиц, а также в достоверности некоторых других наблюдений. Чтобы развеять эти сомнения, Председатель СК ОФК А.А. Караваев, а затем В.П. Белик в сентябре (10.09.2014) и октябре (14.10.2014) дважды обращались к автору Ю.А. Дурневу с просьбой предоставить в Северокавказскую орнитофаунистическую комиссию доказательства достоверности сделанных наблюдений по следующим видам: мраморному чирку (*Anas angustirostris*), красному коршуну (*Milvus milvus*), индийскому грифу (*Pseudogyps bengalensis*), бурому голубю (*Columba eversmanni*), скалистой ласточке (*Ptyonoprogne rupestris*), черногорлой завирушке (*Prunella atrogularis*), черной каменке (*Oenanthe picata*), горихвостке-чернушке (*Ph. ochruros phoenicuroides*) и желчной овсянке (*Emberiza bruniceps*). Для этого авторам предлагалось заполнить Анкеты по каждому из отмеченных видов, или хотя бы прислать фотографии и другой фактический материал, подтверждавший бы точность определения этих птиц.

Ю.А. Дурнев отвечал, что занят подготовкой следующей статьи о птицах Калмыкии, и пришлет подтверждающие данные позже. Но СК ОФК до конца декабря 2014 г. так и не получила обещанные материалы. В переписке с коллегами из Калмыкии стало известно, что один из авторов (Х.Б. Манджиев) никакого отношения к написанию этой статьи не имеет, занимается в заповеднике "Черные Земли" изучением млекопитающих и фактически никакими материалами об указанных видах не располагает. Выяснилось также, что красные коршуны, сфотографированные И. Шпиленком, на которого ссылаются авторы, по свидетельству экспертов, были определены неверно: "Это были черные коршуны. Таков вердикт ряда специалистов, хорошо знакомых с обоими видами" (И. Шпиленок, личн. сообщ., 17.07.2014). Не вполне соответствует бу-

рому голубю и данное авторами его краткое описание, поскольку "характерный" темный испод крыла еще более выражен у клинтуха *Columba oenas* (Е.А. Коблик, личн. сообщ.). В ряде случаев авторы, по-видимому, даже не предполагают, что их "наблюдения" – нечто из ряда вон выходящее, требующее всесторонней проверки и консультаций. Но никаких обращений в СК ОФК или Орнитофаунистическую комиссию при МОО, как сообщил Е.А. Коблик, от авторов не поступало.

Таким образом, СК ОФК считает необходимым заявить, что сведения о встречах отмеченных выше видов птиц на территории Калмыкии не могут считаться достоверными, поэтому ссылаться на них и использовать при составлении региональных фаунистических списков до их подтверждения фактическими материалами не рекомендуется.

Ниже публикуются сведения о подтвержденных находках, сделанных в 2014 г., а также данные о встречах щура (*Pinicola enucleator*) и тугайного соловья (*Cercotrichas galactotes*) в 2009 и 2013 гг.

Сведения о новых находках птиц,
подтвержденных Северокавказской орнитофаунистической комиссией

1. **Щур** (*Pinicola enucleator*). Новый залетный вид Карачаево-Черкесии. 31.10.2009, Карачаево-Черкесская Республика, г. Карачаевск. Визуально наблюдался одиночный, предположительно молодой самец, долго сидевший днем в парке на вершине дерева. На момент представления анкеты сведения о находке опубликованы не были. Позже встреча описана в статье: Хубиев А.Б., Караваев А.А., 2010. Новые сведения о редких и малоизученных птицах Карачаево-Черкесии и Тебердинского заповедника // Кавказск. орнитол. вестник, вып.22.- С.172-176). (**А.А. Караваев**).

2. **Тугайный соловей** (*Cercotrichas galactotes*). Редкий залетный вид Дагестана, Северного Кавказа и России. 12.05.2013, Республика Дагестан, Кумторкалинский район, участок «Сарыкумские барханы» государственного природного заповедника «Дагестанский», 43°00'54,4"N, 47°14'22,5"E. Одна птица, очевидно, самец в брачном наряде, пытавшийся петь, наблюдался в кустах в песчаной степи с куртинами деревьев и кустарников в межгрядовых понижениях. Потревоженный наблюдателем, он перелетал между кустами, но далеко не улетал. Фотографии птицы хранятся в архиве СК ОФК. На момент представления анкеты сведения о находке опубликованы не были. (**С.А. Букреев**).

3. **Обыкновенная горихвостка** (*Phoenicurus phoenicurus*). Новый гнездящийся вид Калмыкии. 10-12.06; 07-14.07.2014, Республика Калмыкия, г. Элиста. В течение более месяца велся периодический монито-

ринг пары, строившей гнездо в полости перекрытия одноэтажной постройки в городе, а затем выкармливавшей в гнезде птенцов и слётков. Фенотип самца соответствует *Ph. ph. phoenicurus*. Фотографии птицы хранятся в архиве СК ОФК. На момент представления анкеты сведения о находке опубликованы не были. (**В.М. Музаев, Г.И. Эрдненов**).

4. **Тетеревятник** (*Accipiter gentilis*). Новый, вероятно гнездящийся вид Калмыкии. 20.07.2014, Республика Калмыкия, г. Городовиковск. Наблюдался взрослый самец, вылетевший из лесополосы и севший на скошенном поле в 100 м от деревьев. Недалеко в лесополосе найдено старое гнездо со свежими следами ремонта (некоторые ветки имели свежие изломы или засохшие листья этого года), судя по внешнему виду, размерам и характеру строительного материала, принадлежавшее тетеревятнику (у гнезда найдены также 2 мелких линных пера, по-видимому, молодой самки ястреба). В той же лесополосе в 400 и 1100 м найдены еще 2 старых похожих гнезда, а в 2 км, у самой окраины города, находились еще 2 гнезда, одно из которых было известно по наблюдениям в 2012 г. Возле него местными голубеводами в том году были убиты 2 хищника, охотившиеся на их голубей в городе. Там же в 2012 и 2014 гг. встречены свежие ощипы сизых голубей и грачей. Фотографии птицы и гнезда хранятся в архиве СК ОФК. На момент представления анкеты сведения о находке опубликованы не были. (**В.П. Белик, В.М. Музаев, Г.И. Эрдненов**).

5. **Рыжепоясничная ласточка** (*Hirundo daurica*). Редкий залетный вид Краснодарского края. 02.05.2014, Краснодарский край, Анапский р-н, пос. Малый Утриш, коса на берегу моря, 44°42'30,24"N – 37°27'27,20"E. Наблюдалась одиночная птица, летавшая в стайке касаток (*Hirundo rustica*) и воронков (*Delichon urbica*) невысоко над землей у небольшого озерца. Последующие поиски птицы в районе посёлка результатов не дали. На момент представления анкеты сведения о находке опубликованы не были. (**В.П. Белик**).

6. **Средний поморник** (*Stercorarius pomarinus*). Новый залетный вид Карачаево-Черкесии. 26.09.2014, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский р-н, окр. аула Верхняя Теберда, около 1300 м н.у.м. Найдена мертвая молодая птица на автомобильной трассе. Фотографии птицы хранятся в архиве СК ОФК. На момент представления анкеты сведения о находке опубликованы не были. (**А.А. Караваев, А.Б. Хубиев**).

7. **Средиземноморская чайка** (*Larus michahellis*). Новый залетный вид Карачаево-Черкесии. 06.10.2014, Карачаево-Черкесская Республика, Хабезский р-н, окр. аула Бавуко. Около 400 птиц этого вида держались на городской свалке г. Черкесска в смешанном скоплением с другими чайками: хохотуньями (*L. cachinnans*), халеями (*L. heuglini*) и

озерными (*L. ridibundus*). Фотографии птиц хранятся в архиве СК ОФК. На момент представления анкеты сведения о находке опубликованы не были. (**А.А. Караваев, А.Б. Хубиев**).

8. **Серый жаворонок** (*Calandrella rufescens*). Новый залетный вид Карачаево-Черкесии. 18.10.2009, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский р-н, окр. аула Верхняя Теберда, около 1300 м н.у.м. Наблюдали одиночную птицу, кормившуюся на пастбище. Фотографии птицы хранятся в архиве СК ОФК. На момент представления анкеты сведения о находке опубликованы не были. (**А.А. Караваев, А.Б. Хубиев**).

9. **Канюк-курганник** (*Buteo rufinus*). Пролетный вид Кабардино-Балкарии. 10.05.2014, Кабардино-Балкарская республика, Зольский р-н, долина р. Малка в окр. с. Каменномостское. Сфотографирована сидевшая на дереве одиночная молодая птица (**Х.Х. Журтов**).

10. **Черноголовая чайка** (*Larus melanocephalus*). Новый залетный вид Кабардино-Балкарии. 23.07.2014, Кабардино-Балкарская республика, Зольский р-н, долина р. Кичмалка в 10 км выше с. Кичмалка. Сфотографирована сидевшая на земле одиночная молодая птица в гнездовом наряде. (**Х.Х. Журтов**).

11. **Белощекая крачка** (*Chlidonias hybrida*). Новый вид Кабардино-Балкарии. 21.06.2014, Кабардино-Балкарская республика, Баксанский р-н, окр. г. Баксан ниже по течению р. Баксан. На небольшом заболоченном озерце несколько дней наблюдалось от 2-3 до 6-7 птиц, которые носили пойманных на озере рыбешек. Сделана серия фотографий птиц. (**Х.Х. Журтов**).

12. **Желтоголовая трясогузка** (*Motacilla citreola*). Новый вид Кабардино-Балкарии. 13.04.2014, окр. г. Нальчик, самец; 19.04.2014, Баксанский р-н, ущелье р. Баксан у с. Верхний Баксан, самец; 23.07.2014, Зольский р-н, небольшое озерцо в долине р. Кичмалка в 10 км выше с. Кичмалка, самка. (**Х.Х. Журтов**).

13. **Желтолобая трясогузка** (*Motacilla lutea*). Новый залетный вид Кабардино-Балкарии. 04.05.2013, Кабардино-Балкарская республика, Эльбрусский р-н, ущелье р. Терскол в Приэльбрусье. Самец в брачном наряде сфотографирован в стае желтых (*M. flava*), черноголовых (*M. feldegg*) и желтолобых трясогузок. (**Х.Х. Журтов**).

14. **Канадская казарка** (*Branta canadensis*). Новый залетный вид Северной Осетии. 18.02.2006, Республика Северная Осетия-Алания, Дигорский р-н, окр. с. Дур-дур, близ слияния рек Бол. Дур-дур и Хуссдон. Две птицы кормились на убранном кукурузном поле. Анкета хранится в архиве СК ОФК. На момент представления анкеты сведения о находке опубликованы не были. (**С.В. Шевцов, Ю.В. Кузнецов**).

15. **Гаршнеп** (*Lymnocryptes minimus*). Пролетный вид Северной Осетии. 17.10.2014, 20.10.2014, 30.10.2014, 08.11.2014, Республика Северная Осетия, Пригородный р-н, окр. с. Чермен. Добыто 5 птиц. Фотографии птиц хранятся в архиве СК ОФК. (**Д.С. Шевцов**).

16. **Обыкновенный бекас** (*Gallinago gallinago*). Пролетный вид Северной Осетии. 20.10.2014, 15.10.2014, 17.10.2014, Республика Северная Осетия, Пригородный р-н, окр. с. Чермен. Добыты 4 птицы. Фотографии птиц хранятся в архиве СК ОФК. (**Д.С. Шевцов**).

Цитирование материалов, которые подтверждены СК ОФК и публикуются в "Стрепете", можно приводить в следующем виде:

Журтов Х.Х., 2014. Белощекая крачка // Стрепет, т.12, вып.1-2.- С.191.

Караваев А.А., Хубиев А.Б., 2014. Средиземноморская чайка // Стрепет, т.12, вып.1-2.- С.190-191.

Шевцов Д.С., Гаршнеп // Стрепет, т.12, вып.1-2.- С.192.

Северокавказская
орнитофаунистическая комиссия