

**ТАКСОНЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ВИДОВОЙ ГРУППЫ
И ТИПОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ БССР**

Rodentia pt.1

© 2007 И.Я. Павлинов, А.А. Лисовский
Зоологический музей МГУ

Sciuridae

- Sciuropterus russicus athene* Thomas 1907 Proc. Zool. Soc. London: 409 Сахалинская обл., о. Сахалин, Корсаковский р-н, 26 км СЗ. от Корсаков
- Pteromys volans incanus* Miller 1918 Proc. Biol. Soc. Washington, 31: 3 Якутская АССР, Верхнеколымский р-н, Зырянка (= «Верхнеколымск»)
- Pteromys volans turovi* Ognev 1929 Zool. Anz., 83: 75 Иркутская обл., Иркутский р-н, Бол. Коты
- Pteromys volans betulinus* Serebrennikov 1930 Z. Saugeth., 4: 142 Казахстан, Павлодарская обл., Железинский р-н, Тосты
- Pteromys volans gubari* Ognev 1935 Бюл. МОИП, Отд. биол., 43 (1934), 2: 304 Алтайский кр., Троицкий р-н
- Pteromys volans arsenjevi* Ognev 1935 Бюл. МОИП, Отд. биол., 43 (1934), 2: 309 Приморский («Уссурийский») кр., Дальнереченский р-н, р. Колумбэ (= «Кулумэ»)
- Pteromys volans ognevi* Stroganov 1936 Зоол. журн., 15, 3: 539 Калининская обл., Осташковский р-н, оз. Пено
- Pteromys volans anadyrensis* Ognev 1940 Звери СССР и прилежащих стран, 4: 321 Магаданская обл., Чукотский АО, Анадырский р-н, Еропол
- Sciurus exalbidus* Pallas 1779 Nov. Spec. Quadr. Glir. Ord.: 374 Казахстан, Павлодарская обл., Успенский р-н (ориг. - «изолированные боры по Иртышу и Оби»).
- Sciurus vulgaris argenteus* Kerr 1792 Anim. Kingd.: 256 Томская обл., левобережная часть (ориг. - «Сибирь, верхняя часть р. Обь»).
- Sciurus fusco* Dwigubski 1804 Prodr. Faun. Ross.: 85 Бурятская АССР, Баргузинский р-н.
- Sciurus martensi* Matschie 1901 Arch. Naturg.: 313 Красноярский кр., Туруханский р-н, левобережье р. Енисей
- Sciurus vulgaris arcticus* Trouessart 1906 Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 6: 365 Якутия, р. Лена.
- Sciurus vulgaris rupestris* Thomas 1907 Proc. Zool. Soc. London: 410 Сахалинская обл., о. Сахалин, Корсаковский р-н, 40 км. СЗ. от Корсаков, «Дарине»
- Sciurus borealis* Brass 1911 Aus. dem Reich der Pelze: 583 Якутия, р. Лена. Nom. nudum?
- Sciurus talahutky* Brass 1911 Aus. dem Reich der Pelze: 586 Южная Сибирь. Nom. nudum?
- Sciurus vulgaris nadymensis* Serebrennikov 1928 C. R. Acad. Sci. Leningrad: 422 Тюменская обл., Ханты-Мансийский АО, р. Надым
- Sciurus vulgaris martensi altaicus* Serebrennikov 1928 C. R. Acad. Sci. Leningrad: 422 Алтайский кр., Горно-Алтайская АО, Усть-Коксинский р-н?, р. Кокса (= «Кок-су»), устье р. Яман-уча Непригодно (инфраподвидовое название).
- Sciurus vulgaris ukrainicus* Migulin 1928 Захист. рослин, 3-4: 11 Украина, Сумская обл., Сумский р-н.
- Sciurus vulgaris kessleri* Migulin 1928 Захист. рослин, 3-4: 12 Украина, Житомир.
- Sciurus vulgaris ognevi* Migulin 1928 Захист. рослин, 3-4: 12 Калужская; обл., Боровский р-н.

- Sciurus vulgaris jacutensis* Ognev 1929 Изв. Тихоокеанск. науч.-промысл. станции, 2, 5: 18 Якутская АССР, 8 км В. от Якутск, Маган
- Sciurus vulgaris dulkeiti* Ognev 1929 Zool. Anz., 83: 76 Хабаровский кр., о. Бол. Шантар, устье р. Амука
- Sciurus vulgaris jacutensis anadyrensis* Ognev 1929 Zool. Anz., 83: 83 Магаданская обл., Чукотский АО, Анадырский р-н Непригодно (инфраподвидовое название).
- Sciurus vulgaris kalbinensis* Selevin 1934 Бюл. Среднеаз. ун-та, 19, 13: 75 Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Самарский р-н, Аюдинский бор
- Sciurus vulgaris fedjushini* Ognev 1935 Бюл. Н.-и. ин-та зоол. Моск. ун-та, 2: 43 Белоруссия, Минская обл., Логойский р-н, Пелешеницы
- Sciurus vulgaris formosovi* Ognev 1935 Бюл. Н.-и. ин-та зоол. Моск. ун-та, 2: 44 Костромская обл., Шарьинский р-н, Яковлево
- Sciurus vulgaris bashkiricus* Ognev 1935 Бюл. Н.-и. ин-та зоол. Моск. ун-та, 2: 45 Оренбургская обл., Бузулукский р-н, Бузулукский бор
- Sciurus vulgaris bashkiricus uralensis* Ognev 1935 Бюл. Н.-и. ин-та зоол. Моск. ун-та, 2: 46 Челябинская обл., Миасс Непригодно (инфраподвидовое название).
- Sciurus vulgaris jensejensis* Ognev 1935 Бюл. Н.-и. ин-та зоол. Моск. ун-та, 2: 47 Красноярский кр., р. Ниж. Тунгуска
- Sciurus vulgaris altaicus* Ognev 1935 Бюл. Н.-и. ин-та зоол. Моск. ун-та, 2: 48 Первое пригодное название для *altaicus* Serebrennikov
- Sciurus vulgaris anadyrensis* Ognev 1935 Бюл. Н.-и. ин-та зоол. Моск. ун-та, 2: 48 Первое пригодное название для *anadyrensis* Ognev 1929
- Sciurus vulgaris carpathicus* Vinogradov et Argyropulo 1941 Определитель грызунов: 99 Горные районы Зап. Украины. Nom. nudum (без описания).
- Sciurus vulgaris vilnensis* Vinogradov et Argyropulo 1941 Определитель грызунов: 99 Литва и Зап. Белоруссия Nom. nudum (без описания).
- Sciurus vulgaris golzmajeri* Smirnov 1960 Зоол. журн., 39, 2: 309 Курганская обл., Звериноголовский р-н, Озернинский бор
- Sciurus anomalus* Gmelin 1778 Syst. Nat., 13 ed., 1: 148. Грузия, 25 км СЗ. от Кутаиси, р. Сулори
- Sciurus caucasicus* Pallas 1811 Zoogr. Rosso-Asiat., 1: 186 Кавказ.
- Arctomys leptodactylus* Lichtenstein 1823 Naturh. Anh. Eversmann's Reise: 119 Узбекистан, Бухарская обл., 140 км СЗ. от Бухара, Кара-Ата.
- Arctomys turcomanus* Eichwald 1834 Reise. 1: 305 Туркмения.
- Citellus (Spermophilopsis) schumakovi* Satunin 1908 Изв. Кавк. музея, 3: 255 Туркмения, Марыйская обл., Кушка
- Spermophilopsis leptodactylus heptapotamicus* Heptner et Ismagilov 1959 Докл. АН СССР, 84, 6: 1255 Казахстан, Алма-Атинская обл., Балхашский р-н, левобережье р. Или, пески Тау-Кум
- Sciurus sibiricus* Laxmann 1769 Sibir. Briefe: 69 Алтайский кр., Барнаул.
- Sciurus striatus* Pallas 1779 Nov. Spec. Quadr. Glir. Ord.: 378 Пермская обл. и Татарская АССР, р. Кама. Nom. praecoc., non Linnaeus, 1758.
- Sciurus striatus asiaticus* Gmelin 1788 Syst. Nat., 13 ed., 1: 150 Магаданская обл., Гижига.
- Sciurus uthensis* Pallas 1811 Zoogr. Rosso-Asiat., 1: 189 Хабаровский кр., Тугуро-Чумиканский р-н, р. Уда, Удское.
- Tamias orientalis* Bonhote 1899 Ann. Mag. Nat. Hist., 4: 385 Приморский кр., р. Сунгача
- Eutamias sibiricus altaicus* Hollister 1912 Proc. Biol. Soc. Washington, 25: 183 Алтайский кр., Горно-Алтайская АО, Ше балинский р-н, Топуча (= «Тапучая»)
- Eutamias asiaticus okadae* Kuroda 1932 J. Mammal., 13, 1: 58 Сахалинская обл., о. Кунашир.
- Eutamias sibiricus jacutensis* Ognev 1935 Учен. зап. Моск. ун-та, 4: 93 Якутская АССР, Якутск

- Mus citellus undulatum* Pallas 1779 Nov. Spec. Quadr. Glir. Ord.: 127 Бурятская АССР, р. Селенга
- Spermophilus evermanni* Brandt 1841 Bull. Acad. Sci. St. Petersburg.: 43 Алтайский кр. («Алтай»)
- Arctomys altaicus* Eversmann 1841 Add. Celebr. Pall. Zoogr. Rosso-Asiat., 2: 3 Алтайский кр.
- Spermophilus jacutensis* Brandt 1844 Bull. Acad. Sci. St. Petersburg., 2: 378 Якутская АССР, Якутск.
(Огнев, 1937: 328)
- Citellus evermanni transbaicalicus* Obolensky 1927 Докл. АН СССР: 192 Читинская обл., 48 км
СЗ. от Чита, оз. Иван
- Citellus (Urocitellus) evermanni intercedens* Ognev 1937 Памяти акад. Мензбира: 327 Читинская обл.,
Нерчинский р-н
- Citellus (Urocitellus) evermanni menzbieri* Ognev 1937 Памяти акад. Мензбира: 330 Амурская обл.,
Благовещенск
- Spermophilus leucostictus* Brandt 1844 Bull. Acad. Sci. St. Petersburg., 2: 379 Хабаровский кр., Охотский р-н, р.
Охота.
- Spermophilus brunniceps* Kittlitz 1858 Denkwurd, Reise, 2: 337 Камчатская обл., п-ов Камчатка (юж.
часть). Nom. nudum (Allen, 1903: 142).
- Citellus buxtoni* Allen 1903 Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 19: 139 Магаданская обл., р. Гижига
- Citellus stejnegeri* Allen 1903 Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 19: 142 Камчатская обл., п-ов Камчатка,
Петропавловск
- Citellus (Urocitellus) evermanni janensis* Ognev 1937 Памяти акад. Мензбира: 332 Якутия, Верхоянский
р-н, верх. течение р. Яна, Кен-Юрях
- Citellus undulatus coriakorum* Portenko 1963 Портенко и др. Млекопит. Коряцкого нагорья: 96
Камчатская обл., Корякский АО, р. Ачайваям
- Citellus parryi tshuktschorum* Tchernyavsky 1972 Тр. МОИП, 48: 210 Магаданская обл., Чукотский АО, р.
Амгуэма
- Mus citellus maximus* Pallas 1779 Nov. Spec. Quadr. Glir. Ord.: 122 Казахстан, Гурьевская обл.,
Индерский р-н (ориг. - «ниж. течение р. Урал»). Nom. oblitum.
- Arctomys fulvus* Lichtenstein 1823 Naturh. Anh. Eversmann's Reise: 119 Казахстан, Актюбинская обл.,
р. Куванджур
- Citellus fulvus oxianus* Thomas 1915 Ann. Mag. Nat. Hist., 15: 422 Узбекистан, Бухарская обл.,
Каракульский р-н («50 мл ЮЗ. от Бухара»)
- Citellus (Colobotis) fulvus orlovi* Ognev 1937 Памяти акад. Мензбира: 318 Саратовская обл.,
Балаковский р-н («лев. берег р. Волга против Вольска»)
- Citellus fulvus nigrimontana* Antipin 1942 Докл. АН СССР, 36, 1: 34 Казахстан, Чимкентская обл.,
сев.-вост. склон хр. Каратау, Мынжелке
- Mus citellus major* Pallas 1779 Nov. Spec. Quadr. Glir. Ord.: 125 Куйбышевская обл. (левобережная часть).
- Spermophilus rufescens* Keyserling et Blasius 1840 Wirbelth. Europas: 42 Оренбургская обл.
- Citellus major argyropuloi* Vazhanov 1947 Изв. АН КазССР, 36, 6: 131 Казахстан, Гурьевская обл.,
Кзылкогинский р-н, р. Уил, пески Бийрюк
- Spermophilus erythrogenys* Brandt 1841 Bull. Acad. Sci. St. Petersburg.: 43 Алтайский кр., Барнаул
- Spermophilus brevicauda* Brandt 1843 Bull. Acad. Sci. St. Petersburg.: 364 Казахстан, Восточно-Казахстанская
обл., оз. Зайсан.
- Spermophilus intermedius* Brandt 1844 Bull. Acad. Sci. St. Petersburg.: 378 Казахстан. Талды-Курганская обл.,
Бурлуктобинский р-н. (Беляев, 1954: 71)
- Citellus carruthersi* Thomas 1912 Ann. Mag. Nat. Hist., 9: 393 Китай, Синьцзян, горы Барлык
- Citellus erythrogenys ungae* Martino 1923 Ежегодн. Зоол. музея Акад. Наук, 24: 23 Омская обл., Омск
- Citellus erythrogenys saryarka* Selevin 1937 Бюл. Среднеаз. ун-та, 22, 36: 314 Казахстан,
Павлодарская обл., Экибастуз. Nom. nudum (без описания).

- Citellus erythrogeomys selevini* Argypopulo 1941 Виноградов, Аргиропуло, Определитель грызунов: 108
Казахстан, Дзержинская обл., Шетский р-н, Дарьинский (= «Дарья»),
- Citellus pygmaeus iliensis* Belyaev 1945 Изв. АН КазССР, 5: 95 Казахстан, Алма-Атинская обл.,
Чилик
- Citellus erythrogeomys brunnescens* Belyaev 1954 Тр. респ. станции защиты раст., Алма-Ата, 2: 69
Казахстан, Павлодарская обл., Экибастузский р-н, р. Чидэрти.
- Citellus major heptneri* Wasiljeva 1964 Первая науч. отчет, конф. Биол.-почв. ф-та Моск. ун-та, 126
Казахстан, Павлодарская обл., Иртышский р-н, правобережье р. Иртыш
- Citellus musicus relictus* Kashkarov 1923 Тр. Туркест. науч. о-ва, 1: 185 Киргизия, Таласская обл.,
Чаткальский р-н, Кара-бура и Кумыштаг
- Citellus relictus ralli* Kuznetsov 1948 Звери Киргизии: 39 (подписана к печати в мае; вышла, вероятно, в
июле-августе). Киргизия, Иссык-Кульская обл., долина оз. Иссык-Куль. Nom. praecoc., non Heptner,
1948 (май).
- Mus citellus pygmaeus* Pallas 1779 Nov. Spec. Quadr. Glir. Ord.: 122 Казахстан, Гурьевская обл.,
Индерский р-н
- Arctotomys mugosaricus* Lichtenstein 1823 Naturh. Anh. Eversmann's Reise: 119 Казахстан,
Актюбинская обл., горы Мугоджары
- Citellus musicus planicola* Satunin 1908 Изв. Кавк. музея, 4: 86 Калмыцкая АССР («Караногайская
степь»)
- Citellus mugosaricus herbicus* Martino 1915 Суслики, водящиеся в России, Петроград: 5
Казахстан, Актюбинская обл., Актюбинск Nom. nudum (без описания).
- Citellus mugosaricus herbicola* Martino 1916 Ежегодн. Зоол. музея Акад. Наук, 21: 278
Оренбургская обл.
- Citellus (Colobotis) musicus brauneri* Martino 1917 Зап. Крымск. о-ва естественн., 7: 3 Украина,
Днепропетровск («Екатеринославская губ., Новомосковский у., Игрень»)
- Citellus satunini* Sviridenko 1922 Bull. Mus. Georgie, 1: 69 Дагестанская АССР, Буйнакский р-н
(«Темир-Хан-Шура»)
- Citellus pygmaeus septentrionalis* Obolenski 1927 Мат-лы познанию фауны Ниж. Поволжья, 1: 7
Оренбургская обл., Бузулукский р-н, Ферапонтовка
- Citellus pygmaeus pallidus* Orlov et Fenyuk 1927 Мат-лы познанию фауны Ниж. Поволжья, 1: 63
Калмыцкая АССР, Каспийский р-н, Улан Хол Nom. praecoc., non Allen, 1877.
- Citellus pygmaeus varatricapilla* Orlov 1927 Мат-лы познанию фауны Ниж. Поволжья, 1: 92
Куйбышевская обл., Безенчукский р-н, Покровское. Непригодно (цветовая вариация).
- Citellus pygmaeus nikolskii* Heptner 1934 Fol. Zool. Hydrobiol., 6: 20 Казахстан, Кызыл-Ординская обл.,
Аральский р-н, 40 км СВ. от Аральск (= «Аральское Море»)
- Citellus pygmaeus pallidus arenicola* Rail 1935 Вести, микробиол., эпидемиол., паразитол., 14, 1: 75
Казахстан, Гурьевская обл., Чучаки Непригодно (инфраподвидовое название). Non Howell, 1928.
- Citellus pygmaeus kazakstanicus* Goodwin 1935 Amer. Mus. Novit., 769: 5 Казахстан, Кызыл-Ординская
обл., Сырдарьинский р-н, 240 км С. от Кызыл-Орда, Туз-Булак
- Citellus (Colobotis) pygmaeus kalabuchovi* Ognev 1937 Памяти акад. Мензбира: 322 Ростовская обл.,
Заветинский р-н, р. Сал, Федосеевка
- Citellus binominatus* Ellerman 1940 Fam. Gen. Liv. Rodents, 1: 442 Nom. nov. pro *Citellus*
pygmaeus varatricapilla Orlov. Nom. nudum (без описания, основано на непригодном названии).
- Citellus pygmaeus orlovi* Ellerman 1940 Fam. Gen. Liv. Rodents, 1: 444 Nom. nov. pro *Citellus*
pygmaeus pallidus Orlov et Fenyuk. Nom. praecoc., non Ognev, 1937.
- Citellus pygmaeus ellermani* Harris 1944 Occ. Pap. Mus. Zool. Univ. Michigan, 484: 7 Nom. nov.
pro *Citellus pygmaeus pallidus* Orlov et Fenyuk.
- Citellus pygmaeus ralli* Heptner 1948 Докл. АН СССР, 60, 4: 710 (май). Nom. nov. pro *Citellus*
pygmaeus pallidus arenicola Rail.

- Spermophilus musicus* Menetries 1832 Cat. Rais. Obj. Zool.: 21 Ставропольский кр., Карачаево-Черкесская АО, Карачаевский р-н, Учкулан . (Огнев, 1947: 136)
- Citellus pygmaeus boehmi* Krassowsky 1932 Изв. Ингуш, н.-и. ин-та, 4, 1: 117 Чечено-Ингушская АССР, Назрановский р-н, Нижне-Ацылык (= «Нижние Ачалуки»)
- Citellus (Colobotis) pygmaeus musicus saturatus* Ognev 1947 Звери СССР и прилежащих стран, 5: 137 Кабардино-Балкарская АССР, верх, течение р. Баксан, Орзаковский Непригодно (инфраподвидовое название).
- Citellus pygmaeus magistri* Heptner 1948 Докл. АН СССР, 60, 4: 710 Nom. nov. pro *Citellus pygmaeus musicus saturatus* Ognev
- Spermophilus dauricus* Brandt 1844 Bull. Acad. Sci. St. Petersburg., 2: 379 Читинская обл., Борзинский р-н, оз. Зун-Торей (= «Торей-Нор»)
- Mus suslica* Guldenstaedt 1770 Nov. Comm. Acad. Sci. Petrop., 14, 1: 389 Воронежская обл.
- Mus citellus guttatus* Pallas 1770 Nov. Comm. Acad. Sci. Petrop., 14, 1: 566 Горьковская обл. и Чувашская АССР, р. Пьяна и р. Сура.
- Arctomys citellus leucopictus guttatus* Pallas Donndorff 1792 Zool. Beitr., 1: 486 Nom. nov. pro *Mus citellus guttatus* Pallas
- Spermophilus citellus odessana* Nordmann 1842 Demidoff, Voy. Russ. Merid., 3, Atlas: tab. 3 Украина, Одесса.
- Spermophilus guttulatus* Schinz 1845 Synops. Mamm., 2: 70 Nom. nov. pro *Mus citellus guttatus* Pallas
- Citellus suslicus averini* Migulin 1927 Тр. Харьков, о-ва исп. прир., 50, 2: 4 Украина, Харьковская обл., Лозовский р-н («Русская Лозовая»).
- Citellus suslicus meridionalis* Migulin 1927 Тр. Харьков, о-ва исп. прир., 50, 2: 4 Украина, Одесса.
- Citellus suslica volhynensis* Reshetnik 1946 Бюл. МОИП. Отд. биол., 51, 6: 25 Украина, Волынская обл., Олыки
- Citellus suslica ognevi* Reshetnik 1946 Бюл. МОИП. Отд. биол., 51, 6: 27 Молдавия, Кишинев
- Citellus suslica boristhenicus* Puzanov 1958 Пробл. зоогеогр. суши, М.: 208 Украина, западные области («междуречье Буга и Днестра»).
- Mus bobak* Muller 1776 Natursyst., Suppl. Regist. Band: 40 Украина, правобережная часть . (Огнев, 1947: 256)
- Marmota bobak schaganensis* Vazhanov 1930 Бюл. Средне-Волжск. краевой станции: 63 Казахстан, Уральская обл., р. Чаган (= «Чеган»).
- Marmota bobac kozlovi* Fokanov 1966 Зоол. журн., 45, 12: 1864 Саратовская обл., Вольский р-н, Верх. Чернавка
- Arctomys baibacina* Brandt 1843 Bull. Acad. Sci. St. Petersburg., 2: 364 Алтайский кр. («Алтай»). Nom. nudum.
- Arctomys baibacina* Kastschenko 1899 Результаты Алтайск. экспедиции: 62 Алтайский кр., Горно-Алтайская АО, Усть-Коксинский р-н, р. Мульта, Ниж. Уймон. Первое пригодное название для *baibacina* Brandt
- Marmota baibacina ognevi* Skalon 1950 Изв. Иркут. н.-и. противочумн. ин-та Сибири и Дальнего Востока, 8: 121 Алтайский кр., Горно-Алтайская АО, Кош-Агачский р-н, р. Джумалы.
- Marmota baibacina kastschenkoi* Stroganov et Yudin 1956 Тр. Томск, ун-та, биол., 142: 291 Томская обл., окр. Томск, Лязгино
- Marmota bobak aphanasievi* Kuznetsov 1965 Бобринский и др., Определитель млекопит. СССР: 259 Казахстан, Джезказганская обл., Актогайский р-н, горы Кызылрай .
- Arctomys bobac sibirica* Radde 1862 Reise Sud. Ost-Sibir., 1, Saugeth.: 159 Читинская обл., Борзинский р-н, оз. Зун-Торей (= «Торей-Нор»), Кулусутай Первое пригодное название для *sibirica* Maak
- Arctomys menzbieri* Kashkarov 1925 Тр. Туркест. науч. о-ва, 2: 47 Казахстан, Чимкентская обл., Ленгерский р-н, р. Угам, уроч. Чигыр-Таш

- Marmota menzbieri zachidovi* Petrov 1963 Зоол. журн., 42, 5: 749 Узбекистан, Ташкентская обл., Бостанлыкский р-н, Кызыл-Нура
- Arctomys lettledalei* Thomas 1909 Ann. Mag. Nat. Hist., 3: 259 Киргизия, Ошская обл., Алайский хр
- Arctomys lettledalei flavinus* Thomas 1909 Ann. Mag. Nat. Hist., 3: 259 Таджикистан, Гиссарский хр., 160 км. В. от Самарканд
- Arctomys baibak camtschatica* Pallas 1811 Zoogr. Rosso-Asiat.: 156 Камчатская обл., п-ов Камчатка.
- Arctomys bungei* Kastschenko 1901 Ежегодн. Зоол. музея Акад. Наук, 6: 615 Якутская АССР, Верхоянский р-н, верх, течение р. Омолон
- Arctomys cliftoni* Thomas 1902 Ann. Mag. Nat. Hist., 9: 444 Верхоянские горы.
- Arctomys doppelmayri* Birula 1922 Ежегодн. Зоол. музея Акад. Наук, 22, 4: 80 Бурятская АССР, Баргузинский р-н, 50 км С. от п-ов Св. Нос, р. Нергили

Castoridae

- Castor fiber pohlei* Serebrennikov 1929 Докл. АН СССР: 275 Тюменская обл., Ханты-Мансийский АО, басс. р. Сев. Сосьва» р. Лепля
- Castor fiber tuvinicus* Lavrov 1969 Зоол. журн., 48, 3: 456 Тувинская АССР, Тоджинский р-н, р. Азас.
- Castor fiber belarussicus* Lavrov 1974 Первый Междунар. конгр. по млекопит., 1: 346 Белоруссия. Nom. nudum.
- Castor fiber osteuropaeus* Lavrov 1974 Первый Междунар. конгр. по млекопит., 1: 346 Европейская часть РСФСР, басс. р. Воронеж и р. Дон. Nom. nudum.

Hystricidae

- Hystrix hirsutirostris satunini* Muller 1911 Sitzungsab. Ges. Naturf. Fr. Berlin: 117 Туркмения, Ашхабадская обл., Геок-Тепе
- Hystrix narynensis* Muller 1919 Sitzungsab. Ges. Naturf. Fr. Berlin: 67 Киргизия, Иссык-Кульская обл., между оз. Иссык-Куль и р. Нарын

Gliridae

- Myomimus personatus* Ognev 1924 Природа и охота на Украине, 1-2: 116 Туркмения, Ашхабадская обл., Бахарденский р-н, р. Сумбар, Кайне-Кассыр
- Mus nitedula* Pallas 1779 Nov. Spec. Quadr. Glir. Ord.: 88 Татарская АССР («Казанская обл.»).
- Myoxus dryas* Schreber 1782 Saugeth.: pi. 225B. Районы низовий Волги.
- Eliomys (Dryomys) angelus* Thomas 1906 Ann. Mag. Nat. Hist., 17, 7: 424 Киргизия, Иссык-Кульская обл., Пржевальск
- Dyromys nitedula tichomirovi* Satunin 1920 Млекопит. Кавк. края, 2: 161 Грузия, Тбилиси
- Dyromys nitedula obolenskii* Ognev 1923 Огнев, Воробьев, Фауна наземных позвоночных Воронеж, губ.: 129 Воронежская обл., Бобровский р-н, Хреновский бор
- Dyromys nitedula bilkiewiczii* Ognev et Heptner 1928 Zool. Anz., 75: 265 Туркмения, Ашхабадская обл., Геок-Тепинский р-н, Гермоб
- Dyromys nitedula ognevi* Heptner et Formosov 1928 Zool. Anz., 77: 278 Дагестанская АССР, р. Самур, Ахты
- Dyromys nitedula tanaiticus* Ognev et Turov 1935 Учен. зап. Моск. ун-та, 4: 98 Ростовская обл., Тарасовский р-н, Атаманский
- Dyromys nitedula dagesianicus* Ognev et Turov 1935 Учен. зап. Моск. ун-та, 4: 98 Дагестанская АССР, Хасавюрт
- Dyromys nitedula caucasicus* Ognev et Turov 1935 Учен. зап. Моск. ун-та, 4: 98 Северо-Осетинская АССР, Орджоникидзе (= «Владикавказ»), Тарская
- Dyromys nitedula kurdistanicus* Ognev et Turov 1935 Учен. зап. Моск. ун-та, 4: 101 Азербайджан, Кельбаджар (= «Кельваджары»), «р. Тертер»

- Dyromys nitedula pallidus* Ognev et Turov 1935 Учен. зап. Моск. ун-та, 4: 102 Казахстан, Чимкентская обл., р. Бостургай
- Dyromys nitedula saxatilis* Rosanov 1935 Тр. Тадж. компл. экспедиции, 32: 45 Таджикистан, Горно-Бадахшанская АО, Ишкашимский р-н, р. Пяндж, Баршор
- Eliomys quercinus superans* Ognev et Stroganov 1936 Сб. Н.-и. ин-та зоол. Моск. ун-та, 3: 84 Калининская обл., Пеновский р-н, Жукопа
- Myoxus glis caspius* Satunin 1905 Зап. Кавк. отд. Русск. геогр. о-ва, 25: 55 Туркмения, Ашхабадская обл., Геок-Тепинский р-н, Чули.
- Glis glis tshetshenicus* Satunin 1920 Млекопит. Кавк. края, 2: 150 Чечено-Ингушская АССР, Советский р-н, р. Шара-Аргун
- Selevinia betpakdalensis* Belosludov et Bazhanov 1938 Учен. зап. Каз. ун-та, 1, 1: 81 Казахстан, Джекказганская обл., сев. часть Бетпак-Дала, уроч. Кзыл-Уй В заглавии статьи название дано как betpakdalaensis
- Selevinia paradoxa* Argyropulo et Vinogradov 1939 Природа, 1: 82 Казахстан, Джекказганская обл., Бетпак-Дала.

Sminthidae

- Mus subtilis* Pallas 1773 Reise Versch. Prov. Russ. Reichs, 1, 2: 705 Курганская обл., Притобольский р-н, Звериноголовское.
- Mus vagus* Pallas 1779 Nov. Spec. Quadr. Glir. Ord.: 327 Казахстан, Уральская обл., Джангалинский р-н, Биш-тау; или: Казахстан, Гурьевская обл., Волго-Уральские пески, Бесь-Чохо. . (= «Бишчак», см. Огнев, 1948: 38) (Шенброт и др., 1995: 15)
- Mus lineatus* Lichtenstein 1823 Naturh. Anh. Eversmann's Reise: 123 Ussunburta.
- Sminthus nordmanni* Keyserling et Blasius 1840 Wirbelth. Europas: 38 Украина, Одесса. (Огнев, 1948: 39)
- Sminthus loriger* Nathusius 1840 Nordmann, Demidoff Voy. Russ. Meridion., 3: 49 Украина, Одесса.
- Sicista nordmanni pallida* Kashkarov 1926 Определитель грызунов Туркестана: 11 Джетысу. Nom. nudum (без описания).
- Sicista subtilis sibirica* Ognev 1935 Бюл. Н.-и. ин-та зоол. Моск. ун-та, 2: 54 Алтайский кр., Горно-Алтайская АО, Усть-Коксинский р-н, р. Катанда
- Sicista subtilis severtzovi* Ognev 1935 Бюл. Н.-и. ин-та зоол. Моск. ун-та, 2: 54 Воронежская обл., Бобровский р-н, Каменная Степь
- Sicista severtzovi cimlanica* Kowalskaja et al 2001 Зоол. журн., 79, 8: 962 Ростовская обл., Цимлянский песчаный массив
- Mus betulinus* Pallas 1779 Nov. Spec. Quadr. Glir. Ord.: 332 Тюменская обл., Ишимский р-н, правобережье р. Ишим.
- Sicista betulina taigica* Stroganov et Potapkina 1950 Учен. зап. Томск. ун-та, 14: 109 Томская обл., Верхнекетский р-н» р. Лисица
- Sicista montana strandi* Formosov 1931 Fol. Zool. Hydrobiol., 3: 79 Ставропольский кр., Карачаево-Черкесская АО, Карачаевский р-н, Учкулан
- Sicista caucasica* Vinogradov 1925 Proc. Zool. Soc. London, 2: 584 Краснодарский кр., Адыгейская АО, Майкоп
- Sicista kluchorica* Sokolov, Kovalskaya et Baskevich 1980 Грызуны, Мат-лы V Всесоюз. совещ.: 38 Ставропольский кр., Карачаево-Черкесская АО, Тебердинский запов., Клухорский пер
- Sicista kazbegica* Sokolov 1986 Baskevich, Kovalskaya. Зоол. журн., 65 (6): 949 Грузия, Казбегский р-н, 14 км. СЗ от Коби, ущ. Суатиси
- Sicista armenica* Sokolov et Baskevich 1988 Зоол. журн., 67 (2): 301 Армения, Разданский р-н, басс. р. Раздан, верх. р. Мармарик, Анкаван
- Sminthus tianschanicus* Salensky 1903 Ежегод. Зоол. музея Акад. Наук, 8: 17 Китай, Синьцзян, верх. течение р. Или, р. Цан-ма и р. Хапзагай-Гол

- Sicista napaea* Hollister 1912 Smiths. Misc. Coll., 60, 14; 2 Алтайский кр., Горно-Алтайская АО, Шебалинский р-н, Топуча (= «Тапучая»)
- Sicisla pseudonapaea* Strautman 1949 Вести. АН КазССР, 6: 109 Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Катон-Карагай
- Sicista caudata* Thomas 1907 Proc. Zool. Soc. London, 1: 413 Сахалинская обл., о. Сахалин, Корсаковский р-н, 27 км СЗ. от Корсаков

Allactagidae

- Dipus elater* Lichtenstein 1825 Abh. Kon. Akad. Wiss. Berlin: 155 Казахстан, Гурьевская обл., Индерский р-н (ориг. - «Киргизская степь»)
- Allactaga elater caucasicus* Nehring 1900 Sitzungsber. Ges. Naturf. Fr. Berlin: 67 Азербайджан, Баку и Муганская степь
- Allactaga elater kizljariensis* Satunin 1907 Изв. Кавк. музея, 3: 138 Дагестанская АССР, Ногайский р-н, Терекли-Мектеб
- Allactaga elater strandi* Heptner 1934 Fol. Zool. Hydrobiol., 6: 19 Туркмения, Марыйская обл., окр. Мары, «Карабата»
- Allactaga elater vinogradovi* Argypulo 1940 Виноградов, Аргиропуло, Определитель грызунов: 138 Казахстан, Джамбулская обл., Джувалинский р-н, Бурное
- Allactaga elater heptneri* Pavlenko et Denisov 1976 Зоол. журн., 55, 7: 1075 Узбекистан, Наманганская обл.
- Allactaga elater zaisanicus* Shenbrot 1993 Тр. Зоол. Ин-та АН СССР, 243 (1991): 48 Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Маркакольский р-н, вост. часть Зайсанской котловины, Сухой Лог
- Mus jaculus* Pallas 1779 Nov. Spec. Quadr. Glir. Ord.: 87 Крымские степи ?Non Linnaeus, 1758. (Огнев, 1924: 11; исправлено на «Донские степи» - Огнев, 1948: 148)..
- Dipus sibiricus major* Kerr 1792 Anim. Kingd.: 274 Казахстан, Кустанайская обл., Наурзум (ориг. - «между Каспийским морем и р. Иртыш»).
- Dipus spiculum* Lichtenstein 1825 Abh. Kon. Akad. Wiss. Berlin: 154 Алтайский кр., Барнаул
- Dipus decumanus* Lichtenstein 1825 Abh. Kon. Akad. Wiss. Berlin: 154 Челябинская обл., Златоуст
- Dipus vexillarius* Eversmann 1840 Bull. Soc. Nat. Moscou: 42 Казахстан, Мангышлакская обл., плато Устюрт между 44° и 45° СШ
- Allactaga (Scirteta) jaculus macrotis* Brandt 1844 Bull. Acad. Sci. St. Petersburg., 2: 220 Куйбышевская обл., левобережная часть (ориг. - «Татарская степь»)
- Allactaga (Scirteta) jaculus macrotis nigricans* Brandt 1844 Bull. Acad. Sci. St. Petersburg., 2: 220 Челябинская обл., Златоуст. Непригодно (инфраподвидовое название).
- Allactaga (Scirteta) jaculus macrotis flavescens* Brandt 1844 Bull. Acad. Sci. St. Petersburg., 2: 220 Казахстан, Мангышлакская обл., плато Устюрт. Непригодно (инфраподвидовое название).
- Allactaga (Scirteta) jaculus brachyotis* Brandt 1844 Bull. Acad. Sci. St. Petersburg., 2: 221 Алтайский кр., Барнаул.
- Allactaga saliens chachlovi* Martino 1922 Изв. Петроград, станции; защиты раст., 3: 86 Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Зайсанская котловина, «Кара-Булак»
- Allactaga jaculus fuscus* Ognev 1924 Грызуны Сев. Кавказа: 8 Дагестанская АССР, Тарумовский р-н, Тушиловка,
- Allactaga jaculus intermedius* Ognev 1948 Звери СССР и прилежащих стран, 6: 151 Казахстан, Карагандинская обл., Шахтинский р-н, Долинка (= «Долинское»)
- Allactaga major djetysuensis* Shenbrot 1993 Тр. Зоол. Ин-та АН СССР, 243 (1991): 45 Киргизия, Таласская дол., Кировское
- Allactaga severtzovi* Vinogradov 1925 Proc. Zool. Soc. London, 2: 583 Казахстан, Талды-Курганская обл., Капальский р-н, Тамар-Уткуль

- Allactaga severtzovi chorezmi* Shenbrot 1993 Тр. Зоол. Ин-та АН СССР, 243 (1991): 538
Узбекистан, Каракалпакия, Зап. Кызылкумы, 100 км. В от Тахта-Купыр, уроч. Кемпир-тюбе
- Cuniculus pumilio saliens* Gmelin 1760 Nov. Comm. Acad. Petrop., 5: 351 Читинская обл., р. Онон и р. Аргунь (Огнев, 1924: 11). Nom. nudum.
- Yerbuia sibirica* Forster 1778 K. Svensk. Vet. Akad. Handl., 39: 112 Читинская обл., Борзинский р-н, оз. Зун-Торей (= «Тарей-Нор»). Название включено в Официальный список видовых названий в зоологии (Мнение 730).
- Mus saliens* Shaw 1790 Natur. Misc., 2: 1 Первое пригодное название для *saliens* Gmelin
- Dipus brachyurus* Blainville 1817 Nouv. Diet. Hist. Nat., 13: 126 Читинская обл. («Забайкалье»).
- Dipus halticus* Illiger 1825 Lichtenstein, Abh. Akad. Wiss. Berlin: 154 Читинская обл. («Забайкалье»).
- Dipus saltator* Eversmann 1848 Bull. Soc. Nat. Moscou: 188 Алтайский кр., Горно-Алтайская АО, Кош-Агачский р-н, Чуйская степь
- Dipus jaculus mongolica* Radde 1861 Melange Biol., 3: 680 Читинская обл., Борзинский р-н, оз. Зун-Торей (= «Тарей-Нор»)
- Allactaga suschkini* Satunin 1900 Zool. Anz., 23: 139 Казахстан, Актюбинская обл., Иргизский р-н, к Ю. от Иргиз, «Сары-копа»
- Allactaga griseocens* Hollister 1912 Smiths. Misc. Coll., 60, 14: 2 Алтайский кр., Горно-Алтайская АО, Кош-Агачский р-н, 13 км Ю. от Кош-Агач
- Allactaga rueckbelli* Thomas 1914 Ann. Mag. Nat. Hist., 13: 571 Казахстан, Талды-Курганская обл., Панфилов (= «Джаркент»), р. У ссек
- Allactaga saltator alpinus* Shnitnikov 1936 Млекопит. Семиречья: 243 Киргизия, Нарынская обл., р. Аксай. Nom. nudum (без описания).
- Allactaga sibirica altorum* Ognev 1946 Докл. АН СССР, 52, 5: 465 Киргизия, Нарынская обл., р. Арпа, уроч. Семи-Саз
- Allactaga saltator dementiewi* Toktosunov 1958 Грызуны Киргизии: 60 Киргизия, Иссык-Кульская обл., Рыбачье.
- Allactaga sibirica ognevi* Shenbrot 1993 Тр. Зоол. Ин-та АН СССР, 243 (1991): 52 Казахстан, Семипалатинская обл., горы Семей-Тай
- Allactodipus bobrinskii* Kolesnikov 1937 Бюл. Среднеаз. ун-та, 22, 29: 255 Узбекистан, Бухарская обл., Газлийский р-н, 140 км СЗ. от Бухара, Хала-Ата.
- Mus jaculus pygmaea* Pallas 1779 Nov. Spec. Quadr. Glir. Ord.: 284 Казахстан, Актюбинская обл. (Огнев, 1948: 263). Nom. praeocc., non Pallas, 1779: 122.
- Dipus sibiricus pumilio* Kerr 1792 Anim. Kingd.: 275 Казахстан, Гурьевская обл., Индерский р-н (ориг. - «Киргизская степь»).
- Dipus acontion* Pallas 1811 Zoogr. Rosso-Asiat.: 182 Казахстан, Гурьевская обл., Индерский р-н (ориг. - «Киргизская степь»).
- Dipus minutus* Blainville 1817 Nouv. Diet. Hist. Nat., 13: 127 Казахстан, Гурьевская обл., Индерский р-н (ориг. - «Киргизская степь»).
- Allactagulus acontion dinniki* Satunin 1920 Млекопит. Кавк. края, 2: 196 Ставропольский кр., Петровский р-н, Октябрьское (= «Предтеча»).
- Allactagulus acontion turcomanus* Heptner et Samorodov 1939 Mammalia, 3-4: 109 Туркмения, Марыйская обл., 20 км С. от Байрам-Али
- Allactagulus pygmaeus tanaiticus* Ognev 1948 Звери СССР и прилежащих стран, 6: 266 Ростовская обл., Ремонтное
- Allactagulus pygmaeus aralensis* Ognev 1948 Звери СССР и прилежащих стран, 6: 268 Казахстан, Кзыл-Ординская обл., 100 км СВ. от Кзыл-Орда, оз. Телеколь (= «200 в. от Перовска, уроч. Телекуль»)
- Dipus platurus* Lichtenstein 1823 Naturh. Anh. Eversmann's Reise: 121 Казахстан, Кзыл-Ординская обл., Казалинский р-н р. Кувандарья

- Pygerethmus vinogradovi* Vorontsov 1958 Зоол. журн., 37, 1: 96 Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Тарбагатайский р-н, Тополев Мыс
- Alactagulus shirkovi* Kuznetsov 1930 Докл. АН СССР: 623 Казахстан, Талды-Курганская обл., Алакульский р-н, Рыбачье (= «Рыбальное»)
- Allactaga paradoxa* Bazhanov 1951 Изв. АН КазССР, зоол., 10: 55 Казахстан, Актюбинская обл., Челкарский р-н, «г. Куян-Кулак». Nom. dubium.

Dipodidae

- Dipus telum* Lichtenstein 1823 Naturh. Anh. Eversmann's Reiser; 120 Казахстан, Кызыл-Ординская обл., Аральск (ориг. - «степи сев.-вост. Приаралья»). Огнев, 1948: 348
- Dipus proximus* Fairmaire 1853 Rev. Mag. Zool.: 145 Казахстан, Гурьевская обл., Махамбетский р-н, «р. Зона» («Яманханлинка»). Огнев, 1948: 353
- Dipus telum falzfeini* Brauner 1913 Зап. Крымск. о-ва естествоисп., 3: 10 Украина, Херсонская обл., Голопристанский р-н, Бехтеры
- Scirtopoda telum karelini* Selevin 1934 Бюл. Среднеаз. ун-та, 19, 13: 76 Казахстан, Семипалатинская обл., левобережье р. Иртыш к 3 от Семипалатинск, сопки Семейтау
- Scirtopoda telum amankaragai* Selevin 1934 Бюл. Среднеаз. ун-та, 19, 13: 76 Казахстан, Кустанайская обл., Семиозерный р-н, Аманкарагай
- Scirtopoda telum turovi* Heptner 1934 Fol. Zool. Hydrobiol., 6: 19 Ростовская обл., Заветнинский р-н, Федосеевка
- Scirtopoda telum birulae* Vinogradov 1937 Тушканчики, Фауна СССР, Млекопит., 3, 4: 169 Казахстан, Актюбинская обл., Темир О номенклатуре см. Огнев (1948: 353-354).
- Scirtopoda telum turovi nigriculus* Ognev 1948 Звери СССР и прилежащих стран, 6: 350 Волгоградская обл., Иловля Непригодно (инфраподвидовое название).
- Stylodipus telum nastjukovi* Shenbrot 1991 Зоол. журн., 70 (6): 126 Казахстан, Кызыл-Ординская обл., «160 км. ЮЗ от Кызыл-Орда, 8 км. З от Ирисбай»
- Mus sagitta* Pallas 1773 Reise Versch. Prov. Russ. Reichs, 2: 706 Казахстан, Павлодарская обл., к Ю. от Павлодар, прав. берег р. Иртыш, «Ямышевская».
- Dipus lagopus* Lichtenstein 1823 Naturh. Anh. Eversmann's Reise: 121 Казахстан, Кызыл-Ординская обл., Казалинский р-н, оз. Камышлыбаш (= «Камышлы»).
- Dipus nogai* Satunin 1907 Изв. Кавк. музея, 3, 2-3: 34 Дагестанская АССР, правобережье р. Кума.
- Dipodipus sagitta innae* Ognev 1930 Zool. Anz., 91: 208 Астраханская обл., Харабалинский р-н, Селитренное
- Dipus sagitta zaissanensis* Selevin 1934 Бюл. Среднеаз. ун-та, 19, 13: 76 Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Курчумский р-н, пески Кызылкум
- Dipus sagitta innae kalmikensis* Kazantseva, Larina et Semenova 1940 Вестн. микробиол., эпидемиол., паразитол., 19, 1: 129 Калмыцкая АССР. Непригодно (инфраподвидовое название).
- Dipus sagitta austrouralensis* Shenbrot 1991 Зоол. журн., 70 (3): 107 Казахстан, Гурьевская обл., Кызыл-Кучинский р-н, ур. Копяр
- Dipus sagitta megacranius* Shenbrot 1991 Зоол. журн., 70 (3): Казахстан, Джамбульская обл., Причуйские Муюнкумы, 30 кмС от Куюк
- Dipus sagitta turanicus* Shenbrot 1991 Зоол. журн., 70 (3): 108 Туркмения, Марыйская обл., 25 км. В от Уч-Аджи
- Dipus sagitta usuni* Shenbrot 1991 Зоол. журн., 70 (3): 109 Казахстан, Талды-Курганская обл., 5 км. С от Андреевка
- Jaculus turmenicus* Vinogradov et Bondar 1949 Докл. АН СССР, 65, 4: 559 Туркмения, Красноводская обл., Небитдаг, пески Чагыл
- Jaculus turmenicus marginus (sic!)* Shenbrot 1990 Зоол. журн., 69 (2): 118 Туркмения, Марыйская обл., 90-100 км. С от Мары, Кели Исправлено на *marginus* в: Шенброт и др. (1995: 286).

- Scirtopoda ctenodactyla* Vinogradov 1929 Докл. АН СССР: 248 Туркмения, Чарджоуская обл., Чарджоуский р-н, Репетек
- Scirtopoda lichtensteini* Vinogradov 1927 Z. Saugeth., 2: 92 Туркмения, Мары (= «Мерв»)
- Eremodipus lichtensteini balkhashensis* Shenbrot 1990 Зоол. журн., 90 (10): Казахстан, Алма-Атинская обл., Баканасский р-н, пески Сары-Ишикотрау, 80 км. С от Акколь
- Eremodipus lichtensteini jaxartensis* Shenbrot 1990 Зоол. журн., 90 (10): 157 Казахстан, Кзыл-Ординская обл., Приаральские Каракумы, 60 км. С от Казалинск, Ахча-Булак
- Salpingotus heptneri* Vorontsov et Smirnov 1969 Млекопит. (эволюция, кариология, фаунистика, систематика), Новосибирск: 60 Узбекистан, Каракалпакская АССР, Тахтакупырский р-н, 80 км СВ. от Тахтакупыр, 8 км В. от г. Кок-Тобе
- Salpingotus (Prosalpingotus) pallidus* Vorontsov et Shenbrot 1984 Зоол. журн., 63, 5: 740 Казахстан, Актюбинская обл., Челкарский р-н, пески Бол. Барсуки
- Salpingotus palidus sludskii* Shenbrot et Masin 1989 Зоол. журн., 68 (1): 156 Казахстан, Алма-Атинская обл., Баканасский р-н, 15 км. С от Кокжиде, уроч. Еныбек

Spalacidae

- Spalax monticola armeniacus* Mehely 1909 Species Generis Spalax: 79 Армения, «Kura-Quellan».
- Spalax typhlas leucodon* Nordmann 1840 Demidoff, Voy. Russ. Meridion., 3: 34 Украина, Одесса.
- Spalax giganteus* Nehring 1898 Sitzungsab. Ges. Naturf. Fr. Berlin (1897): 169 Дагестанская АССР, Махачкала
- Spalax uralensis* Tiflov et Usov 1939 Вести, микробиол., эпидемиол., паразитол., 17, 1-2: 141 Казахстан, Уральская обл., Чингирлауский р-н, 100 км В. от Джамбейты, р. Булдурт, Карагач.
- Spalax polonicus arenarius* Reshetnik 1939 Сбирн. прац. Зоол. музея АН УкрССР, 23: 11 Украина, Херсонская обл., Голая Пристань
- Spalax microphthalmus* Guldenstaedt 1770 Nov. Comm. Acad. Sci. Petropol., 14, 1: 411 Воронежская обл., Новохоперский р-н, Новохоперская (Задонская) степь.
- Mas typhlus* Pallas 1779 Nov. Spec. Quadr. Glir. Ord.: 154, pl. 8 Южная Россия.
- Glis zemni* Erxleben 1777 Syst. Regn. Anim., 1: 370 Украина, зап. часть («Подолия»).
- Spalax polonicus* Mehely 1909 Species Generis Spalax: 194 Украина, Тернопольская обл., Кременецкий р-н, Вишневец.
- Spalax graecus* Nehring 1898 Zool. Anz., 21: 228 Украина, Черновицкая обл., Черновцы (Savic, 1982: 580).