

ОТГ.  
Б-23

235

БИБЛИОТЕКА  
ЗООЛОГИЧЕСКАГО МУЗЕЯ  
МОСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА  
**ПОГАСЕНО**  
7175

№	Содержание	Ученый	Год
101	...	...	...
102	...	...	...
103	...	...	...
104	...	...	...
105	...	...	...
106	...	...	...
107	...	...	...
108	...	...	...
109	...	...	...
110	...	...	...
111	...	...	...
112	...	...	...
113	...	...	...
114	...	...	...
115	...	...	...
116	...	...	...
117	...	...	...
118	...	...	...
119	...	...	...
120	...	...	...
121	...	...	...
122	...	...	...
123	...	...	...
124	...	...	...
125	...	...	...
126	...	...	...
127	...	...	...
128	...	...	...
129	...	...	...
130	...	...	...
131	...	...	...
132	...	...	...
133	...	...	...
134	...	...	...
135	...	...	...
136	...	...	...
137	...	...	...
138	...	...	...
139	...	...	...
140	...	...	...
141	...	...	...
142	...	...	...
143	...	...	...
144	...	...	...
145	...	...	...
146	...	...	...
147	...	...	...
148	...	...	...
149	...	...	...
150	...	...	...
151	...	...	...
152	...	...	...
153	...	...	...
154	...	...	...
155	...	...	...
156	...	...	...
157	...	...	...
158	...	...	...
159	...	...	...
160	...	...	...
161	...	...	...
162	...	...	...
163	...	...	...
164	...	...	...
165	...	...	...
166	...	...	...
167	...	...	...
168	...	...	...
169	...	...	...
170	...	...	...
171	...	...	...
172	...	...	...
173	...	...	...
174	...	...	...
175	...	...	...
176	...	...	...
177	...	...	...
178	...	...	...
179	...	...	...
180	...	...	...
181	...	...	...
182	...	...	...
183	...	...	...
184	...	...	...
185	...	...	...
186	...	...	...
187	...	...	...
188	...	...	...
189	...	...	...
190	...	...	...
191	...	...	...
192	...	...	...
193	...	...	...
194	...	...	...
195	...	...	...
196	...	...	...
197	...	...	...
198	...	...	...
199	...	...	...
200	...	...	...

**Къ систематическому положению крымской пищухи.**

*В. Б. Баньковский.*

**Neue Form des Baumläufers.**

Von *W. B. Banikowski.*

1457

Въ прошломъ году, при обработкѣ кавказской коллекціи я обратилъ вниманіе на 2 экземпляра пищухи изъ Крыма, хранящихся въ коллекціи Зоологическаго Музея Московскаго Университета. Эти экземпляры С. А. Бутурлинъ (журналъ „Наша Охота“, 1909 г., кн. II, стр. 59) отнесъ къ кавказской расѣ пищухи—*Certhia familiaris caucasica* Buturl. При детальномъ осмотрѣ и сравненіи этихъ птичекъ съ экземплярами типичной *C. f. familiaris* L. изъ центральной Россіи и съ *C. f. caucasica* Buturl. оказалось возможнымъ выдѣлить ихъ въ отдѣльную расу. Это мною и сдѣлано въ VII томѣ „Извѣстій Кавказскаго Музея“ (въ настоящее время находится въ печати). Въ честь С. А. Бутурлина я назвалъ крымскую расу *Certhia familiaris buturlini*.

Въ настоящее время, благодаря любезности проф. П. П. Сушкина, я получилъ для просмотра 8 экземпляровъ крымской пищухи изъ его коллекціи. Кромѣ этого матеріала въ коллекціи Зоологическаго Музея Московскаго Университета оказалась самка изъ крымскихъ сборовъ г. Шатилова въ 1865 году.

8511

Библиотека  
Института Зоологии  
М. П. У.

БК

Даю промѣры этого матеріала въ миллиметрахъ.

	Крыло.	Хвостъ.	Culmen.	Клювъ отъ ноздри до конца.
♂; 8. XI. 1907. Кореизъ. № 873 1).	66	65	19,5	13,0
♂; 23. XII. 1910. Ай-Петри.	64,5	66	19,3	13,3
♂; 6. XI. 1907. Кореизъ.	64	65	18,7	12,6
♂; 9. I. 1908. Кореизъ.	65	66	20,7	14,1
♂; 4. XI. 1907. Кореизъ.	64	63,5	19,5	13,3
(♂?); 4. XI. 1907. Кореизъ. № 874 1).	64	64,5	17,9	12,0
♀; 7. X. 1907. Кореизъ. № 875 1).	64	64,5	15,8	10,0
♀; 9. I. 1908. Кореизъ.	63,5	66	16,7	11,0
♀; 1865 г. Тамань (Крымъ). Шатилловъ.	62	65	15,0	9,3
♂♂ { Minim. 2)	64	63,5	17,9	12,0
{ Maxim.	66	69	20,7	14,1
♀♀ { Minim.	62	64,5	15,0	9,3
{ Maxim.	64	66	16,7	11,0

Такимъ образомъ, на новомъ, болѣе обширномъ, матеріалѣ вполне подтвердилось мое первоначальное описаніе. Въ общихъ чертахъ оно сводится къ слѣдующему: *S. f. buturlini* отличается отъ типичной *S. f. familiaris* L. болѣе интенсивно рыжимъ надхвостьемъ, болѣе длиннымъ клювомъ<sup>3)</sup> и немного болѣе длиннымъ хвостомъ; двумя послѣдними признаками крымскія птички приближаются къ кавказской формѣ—*S. f. caucasica* Buturl., но отъ послѣдней отличаются болѣе свѣтлой окрас-

1) Экземпляры за №№ 873, 874 и 875 находятся въ моей личной коллекци. Авт.

2) Сюда входятъ также 2 экземпляра, по которымъ было произведено первоначальное описаніе; промѣры ихъ даны въ VII т. «Извѣстій Кавказскаго Музея». Авт.

3) Клювъ типичныхъ по моимъ промѣрамъ («Изв. Кавказ. Муз.», т. VII): ♂♂ 15,0—17,4; ♀♀ 14,5—15,0 m.m. Авт.

кой верхней стороны съ большимъ развитіемъ бѣлаго и рыжаго цвѣта, ярко рыжимъ надхвостьемъ и большимъ развитіемъ рыжаго цвѣта на основаніяхъ рулевыхъ, а также болѣе свѣтлыми (на шкуркахъ) ногами.

Типомъ *Certhia familiaris buturlini* Bank. надо считать экземпляръ, хранящійся въ Зоологическомъ Музеѣ Московскаго Университета и занесенный въ шнуровую книгу Музея подь: „R. № 4137. ♂. 10. XII. 1894. Салгирка (Крымъ). Съницій“.

28. II. 1912 г.



Оттискъ изъ журнала „Орнитологическій Вѣстникъ“, издав. подь редакціей Г. И. Полякова, 1912 г., № 2. (Адресъ редакціи: Почт. отд. „Обираловка“ Московск. губ. им. „Саввино“).

Москва. Типографія Императорскаго Московскаго Университета. 1912.