

ми; помѣшалось оно на землѣ подъ прикрытіемъ небольшого кустика можжевельника. Верхняя граница вертикальнаго распространения этого вида по моимъ наблюденіямъ проходитъ около 8.000' (Гудауръ, Осетія).

Зимой (съ октября по мартъ) горная овсянка дѣлается весьма обыкновенною птицей окр. Тифлиса; держится въ это время небольшими стайками. Осенью нѣсколько разъ мнѣ попадались настоящіе пролетныя стаи штукъ въ 100 (быть можетъ съ Сѣвернаго Кавказа), но зимой эта овсянка никогда не встрѣчается подобными скопищами.

**36. *Emberiza schoeniclus tshusii* REISER et ALMASY.**

*Emberiza schoeniclus tshusii* REISER et ALMASY, HARTERT, 198.

Камышевую овсянку я знаю, какъ пролетную, а въ нѣкоторыя зимы (1909—10) и зимующую птицу изъ окр. Мцхета.

Попадалась она мнѣ съ середины октября до середины марта по таловымъ зарослямъ р. Арагвы. Наиболѣе многочисленна въ мартѣ и октябрѣ.

**37. *Emberiza pyrrhuloides* PALL.**

*Emberiza pyrrhuloides pyrrhuloides* PALL., HARTERT, 198.

24. III. 10 добыта самка толстоклювой овсянки на заросшемъ камышемъ болотѣ, верстахъ въ 10 отъ Мцхета. Къ сожалѣнію, нельзя сказать, гнѣздящійся-ли это экз. или только пролетный.

Моя находка раздвигаетъ границу распространения этой овсянки въ Закавказьѣ довольно далеко къ западу, ибо раньше она была найдена только на Каспійскомъ побережьѣ.

**38. *Melanocorypha calandra* L.**

*Melanocorypha calandra calandra* L., HARTERT, 208.

Степной жаворонокъ довольно обыкновенная осѣдая птица окр. Тифлиса и Мухранской равнины. Для жизни выбираетъ поросшіе травой, нераспаханные участки, избѣгая по возможности хлѣбныхъ полей.

15. VI. 08 найдено гнѣздо съ пятью не насиженными яйцами.

**39. *Melanocorypha bimaculata* MÉNÉTR.**

*Melanocorypha bimaculata* (MÉNÉTR.), HARTERT, 210.

Только однажды 17. VIII. 08 на Мухранской равнинѣ была встрѣчена стайка этихъ птицъ, при чемъ была добыта одна самка.

**40. *Calandrella brachydactyla artemisiana*, subsp. nov.**

У меня было 5 экз. малаго жаворонка, собранныхъ близъ Тифлиса. При сравненіи съ экз. *Calandrella brachydactyla brachydactyla* LEISL. и *Calandrella tibetana acutirostris* HUM., выяснилось, что мои птицы принадлежатъ къ еще не описанной расѣ малаго жаворонка.

Отличія *Calandrella brachydactyla artemisiana*, subsp. nov. отъ *C. b. brachydactyla* LEISL. сводятся къ слѣдующему: верхъ головы, спина, надхвостье и верхнія кроющія крыла сѣровато-глинисто-бурые безъ рыжеватаго оттѣнка западно-европейскихъ птицъ; низъ болѣе чистаго бѣлаго цвѣта; пятна на крайнихъ рулевыхъ чисто бѣлыя безъ примѣси соловаго цвѣта; клювъ (см. табл. II, рис. 3) длиннѣе, выше и сжатъ съ боковъ, какъ у *C. tibetana*.

Отъ *Calandrella tibetana tibetana* BROOK.<sup>30)</sup> мои птицы отличаются крыловой формулой, а именно: вершина крыла у нихъ состоитъ изъ 3-хъ, а не изъ 4-хъ маховыхъ и, кромѣ того, они мельче. Отъ *C. tibetana acutirostris* HUM., кромѣ разницы крыловой формулы, какъ въ предыдущемъ случаѣ, отличаются еще величиной свѣтлаго клина на внутреннемъ опахалѣ крайнихъ рулевыхъ, которыя у закавказскихъ птицъ достигаютъ 34 мм. длины.

Такъ какъ главнымъ видовымъ отличіемъ у представителей рода *Calandrella* приходится считать, какъ указалъ В. Бланки<sup>31)</sup>, разницу въ строеніи крыла, то я, на основаніи сходства крыловой формулы, считаю своихъ птицъ расой *C. brachydactyla*, а не *C. tibetana*, съ которымъ они сходятся во всѣхъ остальныхъ пунктахъ, кромѣ величины.

<sup>30)</sup> Экземпляровъ этого вида, къ сожалѣнію, у меня не было въ рукахъ; поэтому отличія отъ этой формы я даю на основаніи разбора рода *Calandrella*, сдѣланнаго В. Бланки (Научные результаты путешествій Н. М. Пржевальскаго, т. II, вып. 4, стр. 281—304).

<sup>31)</sup> Научные результаты путешествій Н. М. Пржевальскаго, т. II, вып. 4, стр. 282.

Привожу таблицу промѣровъ матеріала, послужившаго для настоящаго описанія:

<i>Calandrella brachydactyla artemisiana</i> , sbr. nov.	a	b	c	e	f
♂♂					
№ 216. 17. V. 09. Окр. Тифлиса . . . . .	94	60	14,3	9,6	5,2
№ 218. 17. V. 09. „ . . . . .	98	62	клювъ	уродливъ	
♀♀					
№ 224. 17. V. 09. „ . . . . .	89	54	13,6	8,8	5,4
№ 215. 17. V. 09. „ . . . . .	89	57	13,8	9,2	5,0
№ 217. 17. V. 09. „ . . . . .	88	55	14,0	8,8	5,0
<i>Calandrella brachydactyla brachydactyla</i> LEISL.	a	b	c	e	f
IV. 1869. Португалія . . . . . (З. М.)	88	52	13,4	8,7	5,0
Весна. ♂. Италия . . . . . „	92	59	12,9	8,7	4,9
<i>Calandrella tibetana acutirostris</i> HUM.	a	b	c	e	f
17. V. 69. ♂. Туркест., Федченко (З. М.)	88	60	13,9	9,0	5,1
♀♀					
21. V. 69. „ „ „	88	58	13,7	8,3	def.
17. V. 69. „ „ „	84	55	13,9	8,9	5,0
14. VIII. 92. Мургабъ, (опр. Бутурлина) . . . . . (З. М.)	84	55	14,0	9,3	5,0

Живетъ этотъ жаворонокъ по поросшимъ скудною травой и полянью каменистымъ участкамъ. Въ срединѣ мая самцы усердно пѣли; молодыхъ не было видно.

*Calandrella brachydactyla artemisiana*, subsp. nov., distinguitur a *Calandrella brachydactyla brachydactyla* LEISL. griseo-argilloso colore partis superioris (sine rufo) avium Europae occidentalis, magis

puro albo colore partis inferioris, vero albo colore maculis pinnarum gubernaculi caudae atque longiore et altiore et a lateribus magis compresso rostro, ut apud *Calandrella tibetana*; a *Calandrella tibetana tibetana* HUM. differt formula alarum simili formulae *C. b. brachydactyla*: nam vertex (summa finis) alae tribus remigialibus pinnis, sicut apud *C. b. brachydactyla*, sed non quattuor pinnis, ut apud *C. tibetana* constat, et minore magnitudinae corporis.

Vivit circa urbem Tiflis.

#### 41. *Pseudalaudula pispoletta* PALL.

*Pseudalaudula pispoletta* (PALL.), БIANCHI, Alaudidae—Изв. Импер. Акад. Наукъ, V сер., т. XXIII, вып. 3, стр. 223.

Пять экз. этой птички добыты 21/22 III. 10 на отмеляхъ рѣки Арагвы близъ Мцхета изъ одной стаи, повидимому, пролетной. Въмѣстѣ съ сѣрымъ жаворонкомъ въ одной стаѣ были и *Al. arvensis*.

Всѣ убитые экземпляры—самки.

#### 42. *Galerida cristata caucasica* TACZ.

*Galerida cristata caucasica* TACZ., HARTERT, 230.

Близъ Тифлиса и Мцхета осѣдлая птица. Для жилья выбираетъ преимущественно паровья и скудно поросшія травой поля. Осенью и зимой встрѣчается стайками въ 1—2 семьи.

#### 43. *Lullula arborea* L.

*Lullula arborea* (L.), HARTERT, 241.

Обыкновенная птица по кустарникамъ и опушкамъ въ окр. Мцхета.

Прилетаетъ сюда въ срединѣ марта.

Выводки молодыхъ встрѣчаются съ конца мая. Линять взрослые начинаютъ въ юнѣ.

#### 44. *Alauda arvensis* L.

*Alauda arvensis arvensis* L., HARTERT, 244.

Такъ какъ у меня нѣтъ на рукахъ большого матеріала, который необходимъ для выясненія вопроса, куда отнести кавказ-


## ОБЪЯСНЕНИЕ ТАБЛИЦЪ.

### ТАБЛ. I.


- Рис. 1 а и 2 а.—*Pyrrhula pyrrhula rossikovi* DEB. et BIAN.  
По экз. изъ окр. Мцхета 26. XI. 09, ♂, № 50 колл. автора.
- Рис. 1 б и 2 б.—*Pyrrhula pyrrhula pyrrhula* L.  
По экз. изъ окр. Москвы, ♂, I. 10, № 67 колл. автора.
- Рис. 3 а.—*Sitta europaea caucasica* SCHW.  
По экз. изъ окр. сел. Кварели 25. VII. 10, ♀, № 357 колл. автора.
- Рис. 3 б.—*Sitta europaea caesia* WOLF.  
По экз. изъ Зап. Европы, № 4338 Зоол. Музея Моск. Унив.

### ТАБЛ. II.


- Рис. 1 а и 2 а.—*Periparus ater michalovskii* BOGD.  
♂, окр. Мцхета 16. XII. 09, № 392 колл. автора.
- Рис. 1 б и 2 б.—*Periparus ater ater* L.  
По экз. изъ Моск. губ., 1. XI. 09, № 395 колл. автора.
- Рис. 3 а.—*Calandrella brachydactyla artemisiana*, subsp. nova.  
По экз. изъ окр. Тифлиса, ♂, 17. V. 09 № 216 колл. автора.
- Рис. 3 б.—*Calandrella brachydactyla brachydactyla* LEISL.  
По экз. изъ Португалии, IV. 1869, № 4339 Зоол. Музея Моск. Унив.



a b  
1.



a b  
2.



a b  
3.

В. Б. Баньковскій.

**КЪ ОРНИТОФАУНЪ ЗАКАВКАЗЬЯ,**

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО

ТИФЛИССКОЙ ГУБЕРНИИ.

(Съ 2 таблицами).

(Посмертный трудъ).

(Отд. оттискъ изъ «Извѣстій Кавказскаго Музея», т. VII).

V. B. Bankovski.

**BEITRAG ZUR ORNITHOFAUNA TRANSKAUKASIENS**

UND INSBESONDERE

DER PROVINZ TIFLIS.

(Opus posthumum).

(Mit 2 Tafeln).


(Sep.-Abdr. aus d. «Mitteilungen des Kaukas. Museums», Bd. VII).

Вышелъ въ свѣтъ:—25. V. 1913. Ausgegeben am:—25. V. 1913.

Тифлисъ—1913—Tiflis.

Типографія Канцелярїи Намѣстника Его Императорскаго Величества на Кавказѣ

11004 146  
27 47



Это копия из отд. оттиска, номера страниц в нем представлены собственные, с. 1 оттиска соответствует с. 205 «Извѣстій Кавказскаго Музея», т. VII.