

История
№ 62

Т. А. Бутурлин

Из библиотеки
Николая Александровича
Бобринского

НЕОПИСАННЫЕ РАСЫ ДИКИХ ГОЛУБЕЙ.

Описывая в Ежегодник Зоологического Музея И. Академии Наук (т. XIII, 1908, стр. 325) чрезвычайно бледного и крупного клинтуха из Кашгарии, я отметил, что добытая Н. М. Пржевальским на р. Кунгесё в центральной Тянь-Шань птица также светлее и крупнее типичных европейских клинтухов, хотя и ближе к ним, чем к Кашгарской расе. Формально устанавливать новый подвид по единственному экземпляру я, разумеется, не хотел. С тех пор от г. г. К. А. Лауренти и В. И. Даценко я имел несколько клинтухов из других частей среднего Тянь-Шана, и убедился, что клинтух северных его склонов в общем действительно заметно крупнее типичного, приближаясь в этом отношении к кашгарскому, а также светлее, что в особенности заметно по светлым и чистым голубовато-сизым тонам нижней части спины, брюха и внешних частей крыла, при чем бледность эта не доходит до бledности кашгарских *C. c. yakkanensis* But. Называю этого тянь-шанского клинтуха *Columba oenas tianshanicus* subsp. nov.; тип: взрослый самец от 10 января 1909 г. из окр. укр. Нарын, Семиреченской обл., 7000 ф. н. у. м., в моей коллекции; крыло его 221 миллим. (у других осмотренных достигало и 230).

Дикаго сизака Туркестанскаго края без бledной полосы на пояснице принято относить къ индiйской расе (хорошимъ видомъ трудно признать) *Columba livia intermedia* Strickl. Въ отношенiи по крайней мѣрѣ сизаковъ Ферганы, которыхъ я пересмотрѣлъ пока больше, чѣмъ изъ другихъ мѣстъ Туркестана, такое отождествленiе неточно, т. к. ферганскiя птицы въ общемъ поблѣднѣе и поврѣднѣе индiйскихъ, съ которыми я ихъ сравнивалъ, и потому я ихъ называю *Columba livia ferghanensis* subsp. nov.; типы: молодой самецъ отъ 23 июля 1912 г. ущелье Джили-су, и старый самецъ 28 февраля 1912 близъ Гульчи, крыло 230—245, плюсна 32.5—33.5 миллим. Значить размѣры соответствують *C. l. gaddi* Zarudn. изъ Семирѣчья, только, разумеется, у послѣдняго поперекъ поясницы бledая полоса. Темнопоясничные сизаки северныхъ склоновъ Тянь-Шана повидимому относятся къ *C. c. ferghanensis*-же.

С. А. Бутурлинъ.

Описанъ в: *Изв. Импер. Музея*, "Наша Охота", 9, 1915, № 24, стр. 9.