

моей коллекции: ♂, № 1582, отъ 5.IV.1905, Ачичей Колымскаго округа; ♂, № 1598, 11.IV.1905, окрестности Средне-Колымска, и ♀, № 176, отъ 18.IX.1905, Половинный Камень, ниже Средне-Колымска (всѣ моего сбора).

2. *Perisoreus infaustus sakhalinensis* subsp. nov. Отличается легкимъ рыжеватымъ налетомъ—хотя все же замѣтно сѣрѣ остальныхъ расъ—, а также нѣсколько болѣе короткимъ крыломъ и замѣтно болѣе слабымъ клювомъ. Обитаетъ Сахалинъ и южный берегъ Охотскаго моря (Удскъ). Типы: 3 сахалинскіе экземпляра Академическаго Музея.

В. Общая окраска сильно рыжая.

3. *Perisoreus infaustus ruthenus* subsp. nov. Самая рыжая и темная раса, некрупной величины. Типъ: экземпляръ изъ села Софрино, Московской губ., въ коллекціи Г. И Полякова. Распространена въ Европейской Россіи (осмотрѣны экземпляры изъ Петроградской, Олонецкой, Московской, Вологодской, Архангельской [южной части] и Пермской губерніи), въ южной половинѣ Тобольской губерніи (Тавдинская вол., Тарскій уѣз.), въ западной половинѣ Красноярскаго уѣзда, Енисейской губ., у Красноярска и въ Алтаѣ. Алтайскіе экземпляры я не могъ отличить отъ московскихъ и красноярскихъ. Утрамъ Бангсъ описалъ (Bull. Mus. Comp. Zool. Harv. Coll., LIV, № 16, p. 474) въ 1913 году три экземпляра изъ юго-восточнаго Алтая („Торуча“—Топучая) подъ именемъ *Perisoreus infaustus opicus* и говоритъ, что съ крупными сѣрыми птицами восточной Сибири и Камчатки ихъ сравнивать не стоитъ (замѣчу: особенно съ камчатскими—тамъ кукша вовсе не водится), а отъ европейской кукши эти три экземпляра отличаются сразу своей *черной*, а не *бурой* шапочкой. Я никогда не видалъ палеарктической кукши съ черной шапочкой и не слыхалъ о такихъ. П. П. Сушкинъ, коллектировавшій очень близко отъ мѣстъ, откуда происходитъ матеріалъ Бангса, тоже подобныхъ птицъ не нашелъ (in litt.). Но Бангсъ подчеркиваетъ свои слова курсивомъ, и трудно предположить, что онъ не знаетъ разницы между чернымъ и бурымъ цвѣтомъ. Поэтому данное имъ названіе я не нахожу возможнымъ переносить на описываемую форму съ опредѣленно бурой шапочкой.

4. *Perisoreus infaustus caudatus* Buturl. По окраскѣ весьма близка къ предшествующей, только чуть-чуть посѣрѣе и замѣтно крупнѣе по размѣрамъ крыла и хвоста (но не клюва)

Замѣтки о кукшахъ и ихъ расахъ.

С. А. Бутурлинъ.

[Notes on *Perisoreus infaustus* (L.) and subspec. By S. A. Buturlin].

Въ Колымскую экспедицію я собралъ около 50 экземпляровъ кукшъ, и затѣмъ, благодаря всегдашней любезности ихъ администрацій, пересмотрѣлъ за послѣднее время матеріалъ музеевъ Петроградскаго Академическаго, Московскаго Университетскаго, Красноярскаго, Владивостокскаго и Хабаровскаго Гродековскаго, а также экземпляры коллекцій Г. И. Полякова и своей. Въ результатъ можно различить слѣдующія 6 расъ трехъ разныхъ типовъ окраски.


А. Общая окраска верхней стороны тѣла и груди сѣрая.

1. *Perisoreus infaustus yakutensis* subsp. nov. Населяетъ Якутскую область, встрѣчаясь отъ Моньеро и верховьевъ Нижней Тунгузки до лѣсовъ бассейна Колымы и Анадыря и сѣвернаго побережья Охотскаго моря. Очень крупная и очень сѣрая раса, обычно именуемая *P. i. sibericus* (Bodd.). „*Cogrus Sibericus*“ Боддаерта несомнѣнно есть кукша, но какая именно—сказать невозможно, и скорѣе всего—типичная. Указаніе на „Сибирь“ ровно ничего не говоритъ: не только натуралисты временъ Бюффона, но и въ наше время Шарпъ, напримеръ, называетъ Сибирью—Казань, а Зибомъ—Печору. Сверхъ того, въ Сибири обитаетъ нѣсколько расъ кукши, а описываемая раса населяетъ менѣе трети площади Сибири, и наименѣе вѣроятно, чтобы въ руки Добантона или Бюффона попалъ якутскій экземпляръ. Типами *P. i. yakutensis* служатъ экземпляры

1916 г.

Седьмой годъ изданія.—Septieme année.

№ 1.



MESSAGER ORNITHOLOGIQUE.

Н. Б. Мухоморов

Орнитологический Вѣстникъ.

ORNITHOLOGISCHE MITTHEILUNGEN.

Выходить четыре раза въ годъ: два №№ до и два— послѣ лѣтнихъ ваканцій.

Подписная цѣна: за 1 годъ— 4 руб., за 1/2 года— 2 руб. и отдѣльные №№ по 1 руб. съ пересылкой въ Россіи и за границу.

Объявленія помѣщаются на слѣдующихъ условіяхъ: первый разъ за 1 страницу— 8 р., за 1/2 страницы— 4 р., за 1/4 страницы— 2 р. и т. д., остальные разы съ половинною платою.

Всѣ заявленія, вопросы, справки, статьи и проч. просить адресовать на имя редактора Г. И. Полякова, Почтов. отд. «Обираловка», Московск. губ., имѣніе «Савино». Телефонъ № 7—51.

Paraissant quatre fois par an: deux №№—après le Nouvel an et deux №№—après les vacances d'été.

Prix d'abonnement pour la Russie et pour l'étranger (Union Postale Universelle): l'année Rbl. 4, la demi-année Rbl. 2, le numéro Rbl. 1.

Tarif pour les annonces: la première fois 1 page Rbl. 8, 1/2 page Rbl. 4, 1/4 page Rbl. 2, etc., les fois suivantes à moitié prix.

Tous les envois (franco) pour le «Messenger Ornithologique» doivent être adressés au Rédacteur G. I. Poliakov, Russie, Chemin de fer Moscou—Nijninovgorod. Station «Obiralovka», propriété «Savino».

Erscheint jährlich vier Mal: zwei №№—nach Neujahr und zwei №№—nach den Sommerferien.

Preise für Russland (mit Zustellung) und für das Ausland (Weltpostverein): jährlich Rbl. 4, halbjährlich Rbl. 2, Einzelnummer à Rbl. 1.

Preise der Inserate: das erste Mal 1 Seite Rbl. 8, 1/2 Seite Rbl. 4, 1/4 Seite Rbl. 2 u. s. w., für die folgenden Male die Hälfte dieses Preises.

Alle Sendungen für die «Ornithologischen Mittheilungen» sind, als solche bezeichnet an die Redaktion: G. I. Poljakow, Russland, Postabteilung «Obiralowka», Moskauer Gouvernement, Gut «Sawino», zu adressieren.

СОДЕРЖАНІЕ.

	Стр.
1. К. А. Сатунинъ. Проф. Г. А. Кожевниковъ	3
2. Нѣкоторыя наблюденія надъ птицами Повѣнецкаго уѣзда, Олонекской губерніи. Е. И. Исполотовъ	10
3. Къ біологіи болотной камышевки (<i>Acrocephalus palustris</i> B e c h s t.). С. Г. Штехеръ	16
4. О нѣкоторыхъ ласточкахъ изъ Русскаго Туркестана. Н. А. Зарудный	25
5. Замѣтки о кукушкахъ и ихъ расахъ. С. А. Бутурлинъ	39
6. Еще къ вопросу о самостоятельности бѣлокрылой сороки (<i>Pica leucoptera</i> Gould). А. Н. Карамзинъ	45
7. По поводу статьи Я. Б. Доманевскаго о дальнѣйшей судьбѣ <i>Cyanistes pleskei</i> С a b. О. Д. Плеске	50
8. Къ гнѣздованію чернозобой гагары въ Московской губерніи. Г. И. Поляковъ	58 а
9. <i>Muscicapa atricapilla sibirica</i> Chachlov—номенклатурная замѣтка. Графъ Н. А. Бобринскій	59
10. Къ орнитофаунѣ бассейна верхняго Иртыша. Г. И. Поляковъ	60
11. Краткія сообщенія: — Залетъ красной утки въ Бугурусланскій уѣздъ, Самарской губерніи. А. Н. Карамзинъ.—Къ орнитофаунѣ Екатеринославской губерніи. Г. Фрезе	60