

Включена каталог

1953

ТРУДЫ


ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ

при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Казанскомъ Университетѣ.

Томъ XXXVIII, вып. 4, 5 и 6.

МУРАВЬИ РОССИИ

(Formicariae Imperii Rossici).




Систематика, географія и данныя по биологii
русскихъ муравьевъ

М. Ружскаго.

Часть первая.

(Съ 176 рисунками въ текстѣ).



КАЗАНЬ.

Типо-литографія Императорскаго Университета.

1905.

— var. *flavicapilla* nov. var.

♀. Голова большая, толстая, сильно выпуклая сверху и съ боковъ (она больше и толще, чѣмъ у типичной формы); задніе углы ея болѣе закруглены. Вся поверхность головы совершенно гладкая и сильно блестящая; только на личномъ щиткѣ и въ переднихъ углахъ (у основанія челюстей) имѣются мелкія морщинки. Волоски на головѣ очень рѣдкіе, сидящіе въ едва замѣтныхъ ямкахъ; на темени они совсѣмъ отсутствуютъ. Глаза меньше чѣмъ у типа. На заднеспинкѣ замѣтны небольшіе бугорки. На всей груди волоски рѣже, чѣмъ у типичной формы. Дл. ок. 3,7 mm.

Цвѣтомъ эта форма рѣзко отличается: у ней голова желтая; грудь и стебелекъ коричнево-желтые, на заднеспинкѣ и членикахъ стебелька коричневыя пятна. Челюсти и передняя часть головы красноватыя. Брюшко чернокоричневое, съ красноватымъ основаніемъ перваго сегмента. Ножки и усики коричневые; глаза черные.

Мѣстоах.: Закаспійская область, Мервѣ, ♀ 21. IV. 1904 (Б. М. Житковъ).

Это очень характерная форма, заслуживающая по всей вѣроятности значенія расы, чего я пока не нахожу возможнымъ съ положительностью утверждать, такъ какъ имѣю въ своемъ распоряженіи только 1 экземпляръ.

74. *Cremastogaster sordidula* (Nyl.).

1. *Myrmica sordidula* Nylander 596. стр. 44 (♀).
 2. *Acrocoelia Mayri* Schmidt, Mayr 503. стр. 114 (♀).
 3. *Cremastogaster sordidula* Nyl. Forcl 256. стр. 308 (♂).
- Mayr 597. стр. 200 (♀, ♂); 511, стр. 74; André 13. стр. 391, 394 и 396 (♀, ♂, ♀).




Рис. 107. *Cremastogaster sordidula* ♀ (Закавказье).