


КВАДРАТ 37TDN2

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

А.Г. Кузьмин



СРОКИ РАБОТ

2005–2018 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

1% территории в пределах Неклиновского района области

ОБСЛЕДОВАННЫЕ МЕСТООБИТАНИЯ

1. Долина реки Мокрый Еланчик
2. Балка Каменоватая
3. Населённые пункты сельского типа: село Весело-Вознесенка и хутор Петровский
5. Лесополосы
6. Пруды

БИОТОПЫ

Разнотравные степи, поля, сады, естественные древесно-кустарниковые группировки, полесозащитные лесные полосы, сельские населённые пункты, заливные луга, болота, заросли дикой гидрофильной растительности, широколиственные леса, мелколиственные леса.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	A	1	2	
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	A	1	1	
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	A	1	1	
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	A	1	2	
78a	Фазан	<i>Phasianus colchicus</i>	B	5	4	
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	B	5	16	
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	A	1	2	
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	5	1	
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	A	1	2	
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	5	2	
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	13		
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	A	1	1	
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1	2	
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	A	1	2	
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	A	1	2	

265	Большая синица	<i>Parus major</i>	A	1	6	
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	A	1	4	
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	B	9	10	
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	1	10	



Нижний пруд на балке Каменоватая



Драка фазанов за самку



Чёрный коршун




Черноголовый чекан

КВАДРАТ 37TFL2

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Л.В. Маловичко

ФГОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» (Москва)



СРОКИ РАБОТ

2016–2018 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

45% территории

ОБСЛЕДОВАННЫЕ МЕСТООБИТАНИЯ

1. Пойменный лес Кубани представлен широколиственными породами — дубом, ясенем, клёном, тополями; в подлеске произрастают черёмуха, бересклет, кизил, яблоня, груша, слива, тёрн, шиповник и др. Много лиан.

2. Селитебные застройки города Кропоткин и станиц Кавказской, Темежбекской, Отрандо-Кубанской, Алексеевской.

3. Агроценозы (поля подсолнечника, пшеницы, кукурузы, свёклы и др.).

4. Полезащитные насаждения представлены вязом мелколистным, белой акацией, гледичией, клёном ясенелистным, орехом грецким, лохом, тополем с незначительной примесью других пород (боярышник, бересклет, скумпия, вишня и др.).

5. Водоёмы. Течение малых рек (притоков Кубани): Первый, Второй и Третий Зеленчуки изобилуют прудами.

6. Степи в сочетании с зарослями кустарников.

Обследование квадрата в 2018 г. проведено при финансовой поддержке Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute).

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
3	Малая поганка	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	A	1	1–10	1–10
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	B	3	1–10	11–100
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	B	3	1–10	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	A	1	1–10	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	A	1	1–10	1–10
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	A	1	1–10	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	C	16	1–10	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	2	1–10	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	13	11–100	101–1000
58	Змееяд	<i>Circus gallicus</i>	B	9	1–10	1–10
59	Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	A	1	1–10	1–10
61	Малый подорлик	<i>Aquila pomarina</i>	A	1	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	B	4	1–10	1–10
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	A	1	1–10	101–1000

78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	2	11–100	101–1000
78a	Фазан	<i>Phasianus colchicus</i>	A	2	11–100	101–1000
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	A	2	1–10	11–100
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	B	3	1–10	1–10
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	B	3	1–10	11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	3	1–10	1–10
95	Ходулочник	<i>Himantopus himantopus</i>	A	1	1–10	1–10
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	C	15	11–100	1001–10000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	C	13	101–1000	1001–10000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	C	13	11–100	101–1000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	A	2	1–10	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	C	12	11–100	1001–10000
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	C	12	1–10	1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	A	1	1–10	1–10
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	B	4	11–100	11–100
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	A	2	1–10	1–10
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	A	2	1–10	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	12	11–100	1001–10000
167	Сизоворонка	<i>Coracias garrulus</i>	A	1	1–10	1–10
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	A	1	1–10	1–10
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	A	1	11–100	101–1000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	C	16	1–10	11–100
172	Зелёный дятел	<i>Picus viridis (viridis)</i>	C	16	11–100	101–1000
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16	11–100	1001–10000
175a	Сирийский дятел	<i>Dendrocopos syriacus</i>	C	16	1–10	1–10
176	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	C	12	1–10	1–10
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	16	11–100	11–100
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	12	11–100	101–1000
182	Воронok	<i>Delichon urbica</i>	C	11	11–100	101–1000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	C	12	1–10	11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	5	101–1000	10001–100000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	A	1	1–10	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	5	11–100	1001–10000
194a	Черноголовая трясогузка	<i>Motacilla feldegg</i>	C	12	1–10	11–100
194в	Горная трясогузка	<i>Motacilla cinerea</i>	A	1	1–10	1–10
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	16	11–100	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	15	11–100	1001–10000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	4	11–100	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	16	11–100	101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	15	11–100	1001–10000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	16	11–100	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	13	11–100	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	13	11–100	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	11	1–10	11–100
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	C	12	11–100	101–1000
217	Обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia</i>	A	2	1–10	1–10
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	A	2	1–10	11–100
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B	4	11–100	101–1000
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	A	2	1–10	11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	12	11–100	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	4	11–100	101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A	2	1–10	1–10
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita collybita</i>	C	12	11–100	101–1000


234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	4	1–10	11–100
239a	Полушейниковая мухоловка	<i>Ficedula semitorquata</i>	C	16	1–10	11–100
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	4	11–100	101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	A	1	1–10	1–10
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	7	1–10	101–1000
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	7	1–10	101–1000
244a	Каменка-плешанка	<i>Oenanthe pleschanka</i>	A	1	1–10	1–10
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	15	11–100	101–1000
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	B	4	11–10	11–100
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	6	11–100	101–1000
247a	Южный соловей	<i>Luscinia megarhynchos</i>	A	2	1–10	11–100
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	3	1–10	1–10
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	16	101–1000	1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	15	11–100	101–1000
255a	Усатая синица	<i>Panurus biarmicus</i>	A	2	1–10	11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	B	3	1–10	1–10
262	Московка	<i>Parus ater</i>	C	15	1–10	11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	15	11–100	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	15	101–1000	1001–10000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	C	16	11–100	101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	13	101–1000	1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	13	101–1000	1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	15	101–1000	1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	13	11–100	101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	2	1–10	11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	4	11–100	1001–10000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	B	9	11–100	101–1000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	C	15	11–100	1001–10000
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	15	11–100	101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	4	11–100	1001–10000
290a	Черноголовая овсянка	<i>Granativora melanocephala</i>	B	4	1–10	11–100



Гнездо ремеза



Дроздовидная камышевка



Обыкновенная горихвостка



Лиана в Темижбекском лесу на Кубани



Обрывистый берег Кубани



Пойменный лес Кубани в 23 км от ст. Темижбекская



Поле гороха



В пойме Кубани высокие деревья



Река Кубань в окрестностях Отрадо-Кубанской



Черноголовая овсянка



Пойменный лес Кубани




Птенец хохлатого жаворонка

КВАДРАТ 37TGM2

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

Л.В. Маловичко

ФГОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» (Москва)



СРОКИ РАБОТ

2017–2018 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

300 км²

ОБСЛЕДОВАННЫЕ МЕСТООБИТАНИЯ

(курсивом выделены местообитания, в которых проведены количественные маршрутные учёты)

1. Полынно-злаково-разнотравные степи, которые занимают около 35%.

2. Водоемы (мелководные пресные и солёные озёра, обширные тростниковые крепи, пруды и мелиоративные каналы; берега, частично поросшие тростником, кустами тамарикса, местами голые засоленные; имеются обрывистые участки).

3. Значительная часть территории квадрата занята агроценозами: выращивают зерновые культуры, подсолнечник, лён, кукурузу.

4. Пастбища в сочетании с зарослями кустарников, пересечённые балками, занимают большую площадь.

5. Полезащитные насаждения. Породный состав насаждений, произрастающих в лесных полосах, представлен такими как: ясень зелёный, вяз мелколистный, айлант, акация. Растут кустарники: акация жёлтая, скуппия, тамариск. Дубовая роща, расположенная в Городовиковске — первые деревья здесь были посажены в 1887 году.

6. Большое Яшалтинское озеро довольно велико, около 40 км². Его ширина составляет 5 км, а длина 8 км. Питается водоём путём вымывания дождевыми, грунтовыми и талыми водами грунтовых морских отложений.

7. Сельская застройка. Населённые пункты с преимущественно одноэтажной и 2–5-этажной кирпичной застройкой, очень ухоженные, имеются заросли рудеральной растительности и древесные насаждения.

Обследование квадрата в 2018 г. проведено при финансовой поддержке Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute).

Прим. ред. В 10-м выпуске ежегодника (2018, с. 207–209) был опубликован отчёт В.М. Музаева и Г.И. Эрденова по данному квадрату. В 2018 г. квадрат был дообследован Л.В. Маловичко, в результате добавлены новые виды и уточнена оценка их численности. Для полного представления о составе авифауны квадратов в таблице мы приводим суммарные данные всех авторов.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	C	12		11–100
8	Розовый пеликан *	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	A	1		
9	Большой баклан	<i>Phalacrocorax carbo</i>	C	13		101–1000
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	A	2		11–100
11	Малая выпь, волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	A	1		11–100
12	Кваква	<i>Nycticorax nycticorax</i>	A	1		11–100

12a	Желтая цапля	<i>Ardeola ralloides</i>	A	1		101–1000
13	Большая белая цапля	<i>Casmerodius albus</i>	C	13		101–1000
13a	Малая белая цапля	<i>Egretta garzetta</i>	C	13		101–1000
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	C	15		101–1000
14a	Рыжая цапля	<i>Ardea purpurea</i>	C	13		11–100
19	Серый гусь	<i>Anser anser</i>	C	12		11–100
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	C	12		11–100
26	Пеганка	<i>Tadorna tadorna</i>	C	12		101–1000
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	C	12		11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	15		101–1000
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	B	3		11–100
35	Красноносый нырок	<i>Netta rufina</i>	C	12		101–1000
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	C	12		101–1000
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	A	1		11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	C	13		11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	C	16		101–1000
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	C	16		11–100
55a	Европейский тювик	<i>Accipiter brevipes</i>	C	13		11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	15		101–1000
59	Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	B	3		11–100
61	Малый подорлик	<i>Aquila pomarina</i>	A	1		1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	C	11		1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	13		11–100
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	C	16		101–1000
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	16		101–1000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	C	12		101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	2		1001–10000
78a	Фазан	<i>Phasianus colchicus</i>	C	12		101–1000
796	Красавка	<i>Anthropoides virgo</i>	C	15		11–100
80	Водяной пастушок *	<i>Rallus aquaticus</i>	A	1		
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	16		101–1000
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	12		1001–10000
86	Дрофа	<i>Otis tarda</i>	B	3		1–10
87	Стрепет	<i>Tetrax tetrax</i>	B	5		11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	A	1		11–100
916	Морской зуёк	<i>Charadrius alexandrinus</i>	C	15		11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	3		101–1000
95	Ходулочник	<i>Himantopus himantopus</i>	C	15		101–1000
95a	Шилоклювка	<i>Recurvirostra avosetta</i>	C	15		11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	A	1		11–100
103	Перевозчик *	<i>Actitis hypoleucos</i>	A	1		
122	Степная тиркушка	<i>Glareola nordmanni</i>	C	15		101–1000
127	Черноголовая чайка *	<i>Larus melanocephalus</i>	A	1		
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1		11–100
133	Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	A	1		11–100
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	C	15		11–100
139	Белошёртая крачка	<i>Chlidonias hybrida</i>	C	15		11–100
139a	Чайконосная крачка	<i>Gelochelidon nilotica</i>	A	1		11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	A	1		11–100
146	Вяхрь	<i>Columba palumbus</i>	C	16		101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	C	16		1001–10000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	C	16		1001–10000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	C	11		11–100

151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4		101–1000
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	A	1		1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	16		101–1000
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	C	16		11–100
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	C	11		11–100
159	Домовый сыч	<i>Athene noctua</i>	C	12		101–1000
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	C	16		11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13		101–1000
167	Сизоворонка	<i>Coracias garrulus</i>	C	15		11–100
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	C	16		1001–10000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	C	12		1001–10000
172	Зелёный дятел	<i>Picus viridis (viridis)</i>	C	12		11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16		101–1000
175a	Сирийский дятел	<i>Dendrocopos syriacus</i>	C	16		101–1000
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	16		101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	16		1001–10000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	16		1001–10000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	C	12		1001–10000
183a	Малый жаворонок	<i>Calandrella brachydactyla</i>	A	1		101–1000
183b	Серый жаворонок	<i>Calandrella rufescens</i>	A	1		101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	12		1001–10000
187	Степной жаворонок	<i>Melanocorypha calandra</i>	C	12		101–1000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	A	1		11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	15		101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	14		101–1000
194a	Черноголовая трясогузка	<i>Motacilla feldegg</i>	A	1		101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	16		1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	16		1001–10000
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	C	16		1001–10000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	C	16		1001–10000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	16		1001–10000
202a	Розовый скворец	<i>Sturnus roseus</i>	C	16		1001–10000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	16		101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	16		101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	13		101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	16		101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	16		101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12		11–100
215a	Соловьиная широкохвостка	<i>Cettia cetti</i>	A	2		101–1000
218	Соловьиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	A	2		101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	A	1		101–1000
223	Тростниковая камышевка	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	A	2		101–1000
223a	Индийская камышевка	<i>Acrocephalus agricola</i>	A	1		101–1000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	C	15		1001–10000
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	B	7		101–1000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	15		101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	16		1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	C	15		101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita collybita</i>	C	12		101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	12		101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	A	2		11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	C	16		1001–10000
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	13		101–1000

244a	Каменка-пleshанка	<i>Oenanthe pleschanka</i>	C	16		101–1000
244b	Каменка-плясунья	<i>Oenanthe isabellina</i>	C	16		101–1000
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	13		101–1000
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	C	14		11–100
247a	Южный соловей	<i>Luscinia megarhynchos</i>	B	4		101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4		101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	14		101–1000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	16		1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	11		11–100
255a	Усатая синица	<i>Panurus biarmicus</i>	A	2		101–1000
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	A	1		101–1000
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	16		101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	16		1001–10000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	16		1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	16		1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	12		101–1000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	12		101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	16		101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	16		101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	A	2		11–100
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	C	12		11–100
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	B	5		1001–10000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	B	5		101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	C	12		1001–10000
290a	Черноголовая овсянка	<i>Granativora melanocephala</i>	B	5		1001–10000

* данные С. Попова и И. Уколова из онлайн-системы регистрации птиц



Типичные для квадрата ландшафты



Норы золотистых щурок в обрыве



Типичные для квадрата ландшафты



Гнездо степной тиркушки в ямке от копыта коровы



Пеганки



Черноголовая трясогузка на поле подсолнечника



Пейзажи и дороги к населённым пунктам



Розовые скворцы



Пейзажи и дороги к населённым пунктам



Журавлёнок в Яшалтинском районе



Пейзажи и дороги к населённым пунктам

КВАДРАТ 37УСТ4**КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ****М.М. Тикунова****СРОКИ РАБОТ**

2018 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ25 км²**ОБСЛЕДОВАННЫЕ МЕСТООБИТАНИЯ**

Река Тим в окр. деревень Чернянка и Хмелевская: карьер, затопленный ольшаник, заболоченная тростниково-рогозовая пойма, пойменный луг (точка № 1).

Лес, пруд в окр. д. Лески (точка № 2).

Пойма р. Полевая Илота в окр. деревень Полевое, Мальцевка, Ивановка: пруды, поля, лесополосы, сады, карьер (точка № 3).

Город Щигры: жилая зона, парк, пруд (точка № 4).

Окр. д. Вязовое: лес, пруды, луг, поля, жилая зона (точка № 5).

Пруд на р. Щигорчик, карьер (точка № 6).

Пруд в с. Гнилое (точка № 7).

Пруд в с. Становое (точка № 8).

Посёлок Тим: р. Тим, пруд на р. Тим, жилая зона, балка, смешанный лес (точка № 9).

Окр. д. Екатериновка: заболоченный пруд, луг, ковыльная степь в окр. участка Букреевы Бармы Центрально-Чернозёмного заповедника (точка № 10).

Обследование квадрата в 2018 г. проведено при финансовой поддержке Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute).

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	В	3	<10	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	А	2	<10	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	А	1	<10	11–100
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	А	1	<10	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	В	3	11–100	101–1000
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	А	1	<10	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	В	3	<10	11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	В	3	<10	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	А	1	<10	1–10
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	В	3	<10	11–100
57a	Курганник	<i>Buteo rufinus</i>	В	3	<10	1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	С	16	1–10	1–10
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	А	2	<10	11–100

80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	A	2	<10	1–10
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	A	2	<10	101–1000
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	13	<10	11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	A	1	11–100	
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	3	<10	101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	B	6	101–1000	10001–100000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	B	3	<10	11–100
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	3	<10	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	C	13	11–100	1001–10000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13	11–100	1001–10000
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	C	13	11–100	1001–10000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	A	1	<10	1–10
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	5	<10	101–1000
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	A	1	<10	101–1000
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	13	101–1000	10001–100000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	13	11–100	1001–10000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	13	11–100	1001–10000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	5	11–100	1001–10000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	5	<10	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	7	11–100	1001–10000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	B	7	<10	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	14	11–100	1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	3	11–100	1001–10000
199	Чернолобый сорокопуд	<i>Lanius minor</i>	A	1	<10	1–10
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	7	<10	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	14	11–100	1001–10000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	3	<10	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	B	3	<10	101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	B	3	<10	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	13	101–1000	10001–100000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	B	3	<10	101–1000
218	Соловьиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	B	5	<10	101–1000
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	5	11–100	1001–10000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	5	<10	101–1000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B	5	11–100	1001–10000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	5	<10	101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	5	<10	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	5	11–100	1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	5	<10	101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	5	<10	11–100
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	5	11–100	1001–10000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	5	<10	101–1000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	5	<10	101–1000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	7	<10	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	5	<10	101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	3	11–100	1001–10000
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	3	<10	1–10
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	3	<10	101–1000
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	5	<10	101–1000
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	B	5	<10	101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	5	<10	101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	5	11–100	1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	5	<10	101–1000

251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	14	11–100	1001–10000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	B	3	11–100	1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	B	5	11–100	1001–10000
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	B	3	<10	1–10
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	B	5	<10	101–1000
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	13	<10	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	14	<10	101–1000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	B	3	<10	101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	3	11–100	1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	3	11–100	1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	B	5	11–100	1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	B	3	11–100	1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	3	11–100	1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	B	3	<10	101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	5	11–100	1001–10000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	B	3	11–100	1001–10000
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	B	5	11–100	1001–10000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	C	14	<10	11–100
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	5	<10	11–100



Окрестности деревни Лески



Река Полевая Илота в окр. д. Мальцевка



Город Щигры



Лес в окр. д. Вязовое



Пруд на р. Щигорчик



Ремез в окр. пос. Щигорчик



Пруд в с. Гнилое



Река Тим в пос. Тим



Участок Букреевы Бармы Центрально-Чернозёмного заповедника



Черноголовый чекан в д. Екатериновка

КВАДРАТ 37UDT2**КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ****М.М. Тикунова****СРОКИ РАБОТ**

2018 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ30 км²**ОБСЛЕДОВАННЫЕ МЕСТООБИТАНИЯ**

Балка Осташков вершок, дубрава, пруд, поля, лесополосы (точка № 1).

Пос. Кшенский, р. Кшень, прибрежные ивняки (точка № 2).

Отстойники Кшенского сахарного завода (точка № 3).

Пойма р. Грайворонка, пруд, поля, лесополосы, балка, песчаный карьер, ольшаник (точка № 4).

Село Касторное, пойма р. Олым, пруд (тростник, рогоз), песчаный карьер, балка (точка № 5).

Пос. Олымский, отстойники (тростник, рогоз), луга, пойма р. Олым (точка № 6).

Деревня Бунино, пойма р. Кастора, ольшаник, смешанный лес, ковыльная балка (точка № 7).

Пруды на р. Бычок в д. Спасовка, д. Алексеевка (тростник, рогоз, ивняки) (точка № 8).

Деревня Быково, широколиственные леса, меловая балка (точка № 9).

Деревня Быстрик, пруд, луг, заболоченная (тростник, рогоз, хвощ полевой) пойма р. Быстрик (точка № 10).

Село Ключ, меловая балка, ковыльная степь (точка № 11).

Пруд на р. Герасим, р. Герасим (тростник, рогоз) у с. Рындино, поля, лесополосы, степная балка, сосново-акациевые насаждения (точка № 12).

Пруд на р. Апочка в с. Знаменка, отстойники (тростник, рогоз, ольшаник) (точка № 13).

Обследование квадрата в 2018 г. проведено при финансовой поддержке Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute).

Прим. ред. В 1-м выпуске ежегодника (2013, с. 251–253) был опубликован отчёт А.Б. Овсянникова по данному квадрату. В 2018 г. квадрат был дообследован М.М. Тикуновой, в результате добавлены новые виды и дана оценка их численности. Для полного представления о составе авифауны квадратов в таблице мы приводим суммарные данные обоих авторов.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	В	3		11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	А	2		11–100
11	Малая выпь, волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	А	2		
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	А	1		11–100
15	Белый аист	<i>Ciconia ciconia</i>	С	13		11–100
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	А	1		11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	В	6		101–1000

31	Связь	<i>Anas penelope</i>	B	3		11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	B	3		11–100
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	B	3		11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	A	1		11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	C	16		101–1000
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	B	3		101–1000
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	B	6		11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	16		101–1000
57a	Курганник	<i>Buteo rufinus</i>	B	3		11–100
61	Малый подорлик	<i>Aquila pomarina</i>	A	1		11–100
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	7		
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	C	11		11–100
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	A	1		
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	C	13		101–1000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	12		
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	5		101–1000
95	Ходулочник	<i>Himantopus himantopus</i>	B	3		11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	A	1		11–100
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	A	1		11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	A	2		11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	A	1		
106	Турухтан	<i>Philomachus pugnax</i>	A	1		
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	A	2		11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	13		11–100
133	Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	A	1		
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	A	1		
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	B	6		101–1000
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	A	1		101–1000
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	C	15		101–1000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	B	3		11–100
148	Сизый голубь	<i>Columba livia f. domestica</i>	C	16		10001–100000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	C	15		101–1000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	3		101–1000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	C	13		1001–10000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	13		
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	C	15		
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	16		1001–10000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	13		11–100
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	C	13		1001–10000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	C	12		11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	6		11–100
172	Зелёный дятел	<i>Picus viridis (viridis)</i>	C	13		
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	C	13		11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	6		
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16		101–1000
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	B	6		
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	13		
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	13		10001–100000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	16		1001–10000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	13		1001–10000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	C	11		
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	5		1001–10000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	B	5		11–100

191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	15		101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	15		1001–10000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	B	7		101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	14		1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	16		1001–10000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	C	13		101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	14		1001–10000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	13		101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	16		101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	B	6		101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	15		10001–100000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	B	3		101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	13		101–1000
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	A	2		
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	5		101–1000
218	Соловьиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	B	5		101–1000
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	7		1001–10000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	5		101–1000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B	5		1001–10000
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	B	7		11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	16		1001–10000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	16		101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	16		1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	5		101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	9		11–100
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita collybita</i>	B	9		1001–10000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	C	16		101–1000
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	B	9		
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	13		101–1000
239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	B	5		101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	6		101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	12		1001–10000
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	3		101–1000
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	16		101–1000
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	C	16		101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	16		101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	C	16		1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	5		101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	14		1001–10000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	16		101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	16		1001–10000
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	B	9		
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	B	5		101–1000
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	B	6		
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	13		101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	14		1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	16		101–1000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	B	6		
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	16		1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	16		1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	16		1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	16		1001–10000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	B	6		

274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	16		1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	B	9		101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	9		101–1000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	C	13		101–1000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	B	5		11–100
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	16		1001–10000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	C	14		11–100
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	5		11–100



Ходулочники на отстойниках Кшенского сахарного завода



Удод в с. Рындино



Река Грайворонка в окр. д. Варварино



Песчаный карьер в окр. с. Касторное, колония золотистых шурок




Река Олым в пос. Олымский



Колония береговушек в пос. Олымский



Отстойники на р. Апочка в с. Знаменка



Пруд на р. Бычок в д. Алексеевка



Широколиственный лес у д. Быково



Меловая балка с. Ключ

72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	A	1		1–10
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	C	12		101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	7		101–1000
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	A	1		11–100
81	Погоньш	<i>Porzana porzana</i>	A	1		11–100
82	Малый погоньш	<i>Porzana parva</i>	C	12		101–1000
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4		101–1000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	12		101–1000
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	12		101–1000
86	Дрофа *	<i>Otis tarda</i>	C	12		1–10
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	3		11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	12		101–1000
96	Кулик-сорока *	<i>Haematopus ostralegus</i>	C	15		1–10
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	C	12		11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	A	1		11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7		11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	4		101–1000
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa (limosa)</i>	B	7		1–10
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1		11–100
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	A	1		11–100
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	A	1		11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	A	1		1–10
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	6		101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	C	13		1001–10000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	B	6		101–1000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	6		11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4		101–1000
154	Филин *	<i>Bubo bubo</i>	C	11		1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	A	1		11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	A	1		11–100
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	B	4		1–10
159	Домовый сыч	<i>Athene noctua</i>	B	6		1–10
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	C	12		11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	A	2		101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13		101–1000
167	Сизоворонка	<i>Coracias garrulus</i>	C	12		1–10
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	14		101–1000
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	C	16		101–1000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	C	12		11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	4		101–1000
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	C	12		11–100
174	Желна *	<i>Dryocopus martius</i>	C	11		1–10
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	12		101–1000
176	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	C	12		11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	12		101–1000
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11		101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	11		1001–10000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	11		101–1000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	C	12		101–1000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	A	2		11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	12		1001–10000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	A	2		101–1000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	12		1001–10000

194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	14		101–1000
195a	Малая желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla weriae</i>	C	14		11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	12		101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	16		1001–10000
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	B	3		11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	C	14		101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	12		101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	6		101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	12		101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	13		101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	12		101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	12		101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12		11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	A	2		101–1000
218	Соловьиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	A	2		101–1000
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	C	14		101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	C	14		101–1000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	C	14		101–1000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	4		101–1000
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	B	4		101–1000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	4		101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	4		101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	14		1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	4		101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita collybita</i>	C	14		101–1000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	C	12		11–100
239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	C	14		101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	14		101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	12		1001–10000
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	7		11–100
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	13		101–1000
244б	Каменка-плясунья	<i>Oenanthe isabellina</i>	B	7		11–100
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	A	1		11–100
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	A	1		101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	14		101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	C	14		101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	12		101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	A	1		11–100
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	12		101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	12		1001–10000
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	C	11		101–1000
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	12		101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12		1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	12		101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	12		1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	12		10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	12		10001–100000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	12		1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	12		101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	12		101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	4		11–100
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	C	12		101–1000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	B	4		11–100

288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	С	12		1001–10000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	В	4		101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	С	14		101–1000

* по этим видам использована информация из Красных книг Воронежской (2011) и Волгоградской (2017) областей



Беспокоящийся большой веретенник



Сизоворонка



Молодой удод



Каменка-плясунья на гнездовом участке



Слётка певчего дрозда



Садовая овсянка



Выходы мела в пойме Хопра




Левый берег р. Тишанки



Река Хопёр, окр. хут. Красновский



Пойма Хопра в окр. пос. Захопёрский

КВАДРАТ 37UFR4**ВОРОНЕЖСКАЯ, ВОЛГОГРАДСКАЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТИ****А.Ю. Соколов, О.Г. Киселёв****СРОКИ РАБОТ**

2014, 2018 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

весь квадрат

ОБСЛЕДОВАННЫЕ БИОТОПЫ

Сельскохозяйственные поля с наличием разновозрастных лесных полос, искусственные сосновые боры, пойменные (ивняки и тополёвники) и байрачные леса, суходольные пойменные луга на различных стадиях сукцессий, степные участки по балкам (в том числе с выходами мела и известняка), обширные площади незадернованных песков, берега рек, в том числе, участок поймы р. Дон в среднем течении, пойменные старицы, степные озера, ручьи по балкам, искусственные водоёмы (пруды, в том числе

рыбопродуктивные; оросительные водоёмы), приусадебные участки в сельских населённых пунктах, сады, скверы и т.п., зона жилой и прочей застройки в различных по размерам населённых пунктах.

Обследование квадрата в 2018 г. проведено при финансовой поддержке Программы «Птицы Москвы и Подмосковья».

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	A	1		1–10
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	A	2		1–10
11	Малая выпь, волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	C	14		11–100
13	Большая белая цапля	<i>Casmerodius albus</i>	A	1		1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1		1–10
15	Белый аист *	<i>Ciconia ciconia</i>	C	16		1–10
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	A	1		1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12		11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	C	12		11–100
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	A	1		1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	C	14		11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	A	1		1–10
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	C	14		11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	A	1		1–10
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1		11–100
55a	Европейский тювик	<i>Accipiter brevipes</i>	B	7		1–10
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	11		11–100
58	Змееяд *	<i>Circaetus gallicus</i>	C	11		1–10
59	Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	C	14		1–10

64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	C	14		1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1		1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	A	1		1–10
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	C	12		101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4		101–1000
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	A	1		11–100
81	Погоньш	<i>Porzana porzana</i>	A	1		11–100
82	Малый погоньш	<i>Porzana parva</i>	A	1		101–1000
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4		101–1000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	12		101–1000
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	12		101–1000
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	7		11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	A	1		11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7		11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	A	2		11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1		1–10
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	A	1		11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	A	1		11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	C	11		101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	C	16		1001–10000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	C	16		101–1000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	6		11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4		101–1000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	12		101–1000
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	A	1		11–100
159	Домовый сыч	<i>Athene noctua</i>	A	1		1–10
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	C	12		11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	4		101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13		101–1000
167	Сизоворонка	<i>Coracias garrulus</i>	A	1		1–10
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	14		11–100
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	C	11		1001–10000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	C	16		11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	C	14		11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	11		101–1000
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	16		1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	16		1001–10000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	11		101–1000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	C	12		101–1000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	C	12		101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	12		1001–10000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	C	14		11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	14		1001–10000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	14		101–1000
195а	Малая желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla weriae</i>	C	14		11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	14		101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	15		1001–10000
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	A	1		11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	C	14		101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	12		101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	6		101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	B	6		101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	12		11–100

208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	A	1		11–100
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	B	7		101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12		101–1000
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	A	2		11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	A	2		101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	A	2		101–1000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	C	14		101–1000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	4		101–1000
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	A	2		101–1000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	A	2		101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	A	2		101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	14		1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	4		101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita collybita</i>	A	2		101–1000
239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	C	14		101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	14		101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	14		1001–10000
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	7		11–100
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	14		101–1000
244б	Каменка-плясунья	<i>Oenanthe isabellina</i>	B	7		11–100
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	A	1		11–100
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	C	14		11–100
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	4		101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4		101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	4		101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	A	1		11–100
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	B	4		101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	14		1001–10000
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	C	11		11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	A	1		101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	14		1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	A	1		101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	14		1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	14		10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	14		1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	14		1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	14		1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	12		1001–10000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	B	6		101–1000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	B	4		11–100
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	14		1001–10000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	A	1		101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	C	14		101–1000

* по этим видам использована информация из Красной книги Ростовской области (2014).



Массив незадернованных песков «Быковские Большие Буруны». Фото А.Ю. Соколова



Река Дон южнее ст. Вешенской. Фото А.Ю. Соколова



Старица Дона в Ростовской области. Фото А.Ю. Соколова



Фрагмент колонии береговушек на р. Дон. Фото А.Ю. Соколова



Самец тювика на гнездовом участке, пойма р. Дон южнее ст. Вешенской. Фото А.Ю. Соколова



Серая куропатка, сопровождающая выводок. Фото А.Ю. Соколова



Золотистая щурка у гнездовой колонии. Фото А.Ю. Соколова



Хохлатый жаворонок. Фото А.Ю. Соколова



Белая трясогузка. Фото А.Ю. Соколова




Луговой чекан. Фото А.Ю. Соколова

КВАДРАТ 37VCF3

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

М.В. Бабушкин, А.В. Кузнецов

Дарвинский государственный природный биосферный заповедник



СРОКИ РАБОТ

2006–2018 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~1100 км² (45% площади квадрата). На карте жёлтые полигоны — тотальное обследование, зелёные линии — маршруты разовых обследований, зелёные точки — точки разовых наблюдений; синяя линия — авиаобследование 6.05.2008 г. (вертолет Robinson).

ОБСЛЕДОВАННЫЕ МЕСТООБИТАНИЯ

1. В 2006–2007 гг. проведены экспедиционные обследования массива Уломских болот; на вездеходе были пройдены более 100 км маршрутов, обследованы 28 озёр. Фактически основная часть комплекса Уломских болот была пересечена в меридиональном и широтном направлениях. Кроме того, в 2008 г. проведено авиаобследование Уломских болот (45 км) с вертолёта, что дало возможность провести учёт крупных гнёзд редких видов птиц. В 2015–2018 гг. были проведены маршрутные учёты в окрестностях п. Ка-

дуй и трассы к п. Бабаево, а также обследованы болотные массивы к северу от Уломских болот (Бол. Торowo, Бол. Большое и др.).

2. В 2010–2011, 2016–2018 гг. обследованы побережья р. Суды, р. Петух, р. Андога.

3. Окрестности п. Кадуи и др. крупных деревень

Обследованные озёра и их побережья: оз. Талец, оз. Долгое, оз. Беленец, оз. Подберёзное, Романовские озёра, оз. Берлаг, Безрыбные озёра, оз. Тараканник, Слицовские озёра, оз. Отно, оз. Перено.

Обследованные реки и их побережья: долина р. Суда, р. Андога, р. Петух, р. Уломака.

Болота, имеющие официальные названия: Уломский болотный массив (болото Семизерская чисть, болото Мох, болото Большой Мох), болото Большое, болото Торowo.

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Основная часть комплекса Уломских болот расположена к северо-западу от Рыбинского водохранилища между г. Устюжной, Чагодой, Бабаево и Кадуем. Уломское болото расположено в междуречье рек Мологи и Суды, в пределах Молого-Шекснинской низменности, на территории Бабаевского, Кадуйского, Устюженского и Череповецкого районов Вологодской области. Площадь болота почти 180 тыс. га. Наряду с болотом Океан в Республике Коми и Полистово-Ловатским болотом в Псковской и Новгородской областях Уломское болото входит в тройку крупнейших болотных систем Европы.

На самом деле этот болотный комплекс имеет ещё большую площадь и простирается на север до верховьев Андоги, Суды и Шогды, а на западе по Чагодоше уходит в Ленинградскую область. На юго-востоке Уломские болота вклиниваются в болотную систему на территории Дарвинского заповедника.

В растительном покрове болота преобладают сосново-кустарничково-сфагновые, сосново-пушицево-сфагновые, пушицево-кустарничково-сфагновые олиготрофные и осоково-сфагновые и травяно-сфагновые мезотрофные сообщества. В пределах болота ярко выражены кочковато-ковровые, грядово-мочажинные и грядово-озерковые комплексы. Древесный ярус формируют болотные формы сосны обыкновенной, а ближе к краевым участкам при-мешивается берёза пушистая. Среди кустарничков обычны хамедафна обыкновенная, подбел многолистный, вереск обыкновенный, багульник болотный, голубика, клюква болотная, чуть реже отмечаются водяника чёрная и

морошка приземистая. На окрайках болота можно встретить чернику обыкновенную. Из травянистых растений наибольшую роль играет пушица влагалищная, а в мочажинах — шейхцерия болотная, осоки топяная и носиковая, очеретник белый. На всех формах микрорельефа в растительном покрове доминируют сфагновые мхи. На кочках и грядах в моховом ярусе наиболее обычны сфагнум магелланский и сфагнум бурый, а также политрихум сжатый. В мочажинах чаще всего можно встретить сфагнумы балтийский, обманчивый, большой, узколистный, остроконечный. В топиях наиболее обычны пушицы, несколько видов осок, вахта трёхлистная, пузырчатка средняя, тростник южный, а также мезотрофные виды сфагновых и гипновых мхов. Внутриболотные (остаточные) озёра, как правило, зарастают слабо. В них вполне обычны лишь кубышка жёлтая, рдест плавающий, хвощ речной, вахта трёхлистная и ряд осок и гипновых мхов. Могут встречаться и небольшие травяно-сфагновые сплавины (<http://water-rf.ru>).

Для некоторых видов водно-болотных птиц Уломское болото с его многочисленными озёрами служит одним из благоприятнейших местообитаний.

Обследование квадрата в 2018 г. проведено при финансовой поддержке коллег из Швейцарского института орнитологии — Верены Келлер и Никласа Збиндена (V. Keller, N. Zbinden).

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
2	Чернозобая гагара	<i>Gavia arctica</i>	C	12	15	11–100
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	C	16	40	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	B	4	2–3	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1	10	1–10
24	Лебедь-кликун	<i>Cygnus cygnus</i>	B	7	1–2	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	15	500	101–1000
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	C	15	120–140	101–1000
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	C	15	110–130	101–1000
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	B	3	7–8	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	C	12	20–30	11–100
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	C	12	30–40	11–100
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	B	3	10	1–10
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	C	12	30–35	11–100
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	C	15	60	11–100
44	Луток	<i>Mergellus albellus</i>	A	1	1–2	1–10
47	Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	C	16	2	1–10
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	C	12	6	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	C	16	11–13	11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	B	3	8–10	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	B	3	1	1–10
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	C	12	12	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	C	12	13	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	C	14	18–22	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	14	23–25	11–100
60	Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i>	A	1	1	1–10
63	Беркут	<i>Aquila chrysaetos</i>	C	16	2	1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	B	3	2	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	16	30	11–100
70	Дербник	<i>Falco columbarius</i>	C	16	5–6	1–10
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	B	3	1	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	16	14–15	11–100
73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	C	12	250	101–1000
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	C	15	100–110	101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	15	70–80	11–100
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12	120–130	101–1000

79	Серый журавль	<i>Grus grus (grus)</i>	C	12	15	11–100
81	Погоньш	<i>Porzana porzana</i>	C	10	45–50	11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	C	15	160	101–1000
89	Золотистая ржанка	<i>Pluvialis apricaria</i>	C	10	13–15	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	15	320	101–1000
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	B	3	3	1–10
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	C	12	140	101–1000
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	C	15	320–350	101–1000
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	C	12	45–50	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	15	300–350	101–1000
106	Турухтан	<i>Philomachus pugnax</i>	B	3	15–20	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	C	15	150	101–1000
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	C	15	80–90	101–1000
119	Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	B	7	20	11–100
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa (limosa)</i>	C	12	33	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	15	250	101–1000
131	Серебристая чайка	<i>Larus argentatus</i>	C	15	80	11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	15	700	1001–10000
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	12	40–50	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	15	200	101–1000
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	3	50	11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	C	16	> 1000	1001–10000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	C	12	180	101–1000
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	B	4	1–2	1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	11	9	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	3	14	11–100
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	C	12	23–25	11–100
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	C	12	10	11–100
164	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	C	12	12	11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	C	12	100	101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	16	> 300	101–1000
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	16	> 100	101–1000
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16	> 200	101–1000
176	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	B	3	15	11–100
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	B	3	15	11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	12	23–25	11–100
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	A	1	He > 5	1–10
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	16	> 600	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	16	> 1000	1001–10000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	16	150–170	101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	16	300	101–1000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	16	> 500	101–1000
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	C	14	40	11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	12	70–80	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	16	> 1500	1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	16	35–40	11–100
200	Серый сорокопут	<i>Lanius excubitor</i>	C	16	He > 20	11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	C	16	100	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	16	600	1001–10000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	16	120	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	16	90–100	11–100
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	16	> 300	1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	16	150–200	1001–10000

209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	16	1000	1001–10000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	16	60	11–100
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	C	16	400	1001–10000
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	3	40	101–1000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	C	16	100	101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	3	80	101–1000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	3	23–30	11–100
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	B	3	5–10	11–100
227	Ястребинная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	B	3	30	11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	12	30	11–100
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	16	120	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	16	230–250	101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	C	16	> 600	1001–10000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita collybita</i>	C	16	> 700	1001–10000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	C	16	> 600	1001–10000
237	Желтоголовый королек	<i>Regulus regulus</i>	C	12	120	101–1000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	16	> 180	101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	12	70	101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	16	> 500	101–1000
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	16	200	101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	16	600	101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	C	16	60	101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	16	1000	1001–10000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	16	200	101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	16	1000	1001–10000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	C	16	200	101–1000
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	12	150	101–1000
261	Хохлатая синица	<i>Parus cristatus</i>	C	12	120	101–1000
262	Московка	<i>Parus ater</i>	C	16	800	101–1000
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	B	3	> 70	11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	16	> 1000	1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	16	300	101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	16	> 1000	1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	16	700	1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	16	> 1500	1001–10000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	B	3	20	11–100
277	Обыкновенная чечётка	<i>Acanthis flammea</i>	C	12	150	101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	C	16	170	101–1000
281	Клёст-сосновик	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	B	9	5	1–10
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	16	200	101–1000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	B	3	20	11–100



Лесные острова среди болота (Семизерская чисть)



Болото Семизерская чисть



Болотный массив у озера Долгое



Дербник у гнезда



Гнездо дербника на Семизерской чисти



Птенцы дербника



Окрестности оз. Талец (Уломские болота)



Побережье озера Берлаг