

КВАДРАТ 37UER2

ВОРОНЕЖСКАЯ И БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТИ

А.Ю. Соколов

**СРОКИ РАБОТ**

2008–2017 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ1785 км²**БИОТОПЫ**

Сельскохозяйственные поля с наличием разновозрастных лесных полос; нагорные дубравы; байрачные леса; ленточные пойменные ивняки; искусственные сосновые насаждения; влажные и суходольные пойменные луга на различных стадиях сукцессий, степные участки по балкам (в том числе с выходами мела и известняка); безлесные поймы рек (в том числе с развитыми тростниковыми крепями); искусственные водоёмы (пруды, в том числе рыбопродуктивные), приусадебные участки в сельских населённых пунктах, сады, парки, скверы и т.п., зона жилой и прочей застройки в различных по размерам сельских населённых пунктах.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	B	3		11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	B	4		11–100
11	Малая выпь, волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	C	13		11–100
13	Большая белая цапля	<i>Casmerodius albus</i>	C	15		11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	C	15		11–100
14a	Рыжая цапля	<i>Ardea purpurea</i>	B	6		1–10
15	Белый аист	<i>Ciconia ciconia</i>	A	1		1–10
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	B	3		1–10
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	C	12		11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12		101–1000
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	C	12		101–1000
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	A	1		11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	C	14		11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	C	14		1–10
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	C	12		11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	A	1		1–10
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	C	14		11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	12		11–100
59	Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	A	1		1–10


69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1		1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	A	1		1–10
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	A	1		11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4		101–1000
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	A	1		11–100
82	Малый погоныш	<i>Porzana parva</i>	C	12		101–1000
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4		101–1000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	A	1		101–1000
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	12		101–1000
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	3		11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	12		11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	3		1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	3		1–10
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	A	1		11–100
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	A	1		11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	C	15		101–1000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	A	1		11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	C	16		1001–10000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	C	16		101–1000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	3		11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	3		101–1000
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	A	1		1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	A	1		101–1000
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	A	1		11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	4		11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13		101–1000
167	Сизоворонка	<i>Coracias garrulus</i>	A	1		1–10
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	14		11–100
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	C	15		101–1000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	C	12		11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16		101–1000
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	12		101–1000
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11		101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	16		1001–10000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	16		1001–10000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	C	12		101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	16		10001–100000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	B	4		11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	15		10001–100000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	12		10001–100000
195	Малая желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla weriae</i>	C	12		101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	12		101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	15		1001–10000
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	C	12		11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	C	11		101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	12		101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	11		101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	16		11–100
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	13		101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	A	1		11–100
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	A	1		11–100
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12		11–100
218	Соловьиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	B	4		101–1000

220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	C	14		1001–10000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	C	14		101–1000
223	Тростниковая камышевка	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	C	14		101–1000
223а	Индийская камышевка	<i>Acrocephalus agricola</i>	A	2		11–100
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	C	12		1001–10000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	A	2		11–100
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	A	2		11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	4		101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	A	2		11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	16		1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	2		11–100
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita collybita</i>	A	2		101–1000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	A	2		101–1000
239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	B	6		11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	12		101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	12		1001–10000
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	C	12		11–100
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	12		101–1000
244б	Каменка-плясунья	<i>Oenanthe isabellina</i>	C	12		101–1000
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	C	12		1001–10000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	4		101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4		1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	12		1001–10000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	A	1		11–100
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	B	4		101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	15		1001–10000
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	A	1		11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	12		101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12		1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	A	1		11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	16		10001–100000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	16		10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	15		10001–100000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	12		1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	11		1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	12		1001–10000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	A	1		11–100
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	B	3		101–1000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	A	2		11–100
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	15		1001–10000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	C	15		101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	C	12		101–1000

КВАДРАТ 37UFP1

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Г.В. Бойко



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~25% площади квадрата

БИОТОПЫ

Осмотрены разнообразные биотопы, основное внимание уделено полям, степным участкам, залежам, поймам рек, посадкам вдоль дорог, в некоторой степени антропогенному ландшафту и в меньшей мере водоёмам.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	A	1	1–10	101–1000
9	Большой баклан	<i>Phalacrocorax carbo</i>	A	1	1–10	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	B	4	1–10	101–1000
12	Кваква	<i>Nycticorax nycticorax</i>	A	1	1–10	1–10
13	Большая белая цапля	<i>Casmerodius albus</i>	A	1	1–10	11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1	1–10	101–1000
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	B	7	11–100	101–1000
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	B	3	11–100	1001–10000
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	B	3	1–10	101–1000
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	B	3	1–10	101–1000
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	B	3	11–100	1001–10000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	A	1	1–10	101–1000
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	A	1	11–100	1001–10000
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	B	4	1–10	101–1000
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	B	4	1–10	1001–10000
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	A	1	1–10	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1	1–10	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	B	7	1–10	101–1000
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	A	1	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1	1–10	1–10
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	A	1	1–10	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	A	1	11–100	101–1000


77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	4	11–100	1001–10000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	1–10	101–1000
78a	Фазан	<i>Phasianus colchicus</i>	B	4	11–100	1001–10000
79	Серый журавль	<i>Grus grus (grus)</i>	A	1	1–10	1–10
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	A	2	1–10	101–1000
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	B	6	11–100	1001–10000
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	4	1–10	101–1000
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	7	11–100	1001–10000
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7	11–100	1001–10000
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1	11–100	1001–10000
133	Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	A	1	1–10	11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	A	1	11–100	1001–10000
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	A	1	11–100	1001–10000
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	4	11–100	1001–10000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	B	4	1–10	11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	A	1	11–100	10001–100000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	B	4	11–100	1001–10000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	4	1–10	101–1000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	1–10	101–1000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	B	4	1–10	101–1000
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	7	1–10	11–100
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	B	4	1–10	101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	A	1	1–10	101–1000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	B	6	1–10	101–1000
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	A	1	11–100	1001–10000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	B	5	11–100	1001–10000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	4	1–10	101–1000
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	B	6	1–10	101–1000
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	A	1	1–10	11–100
176	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	A	1	1–10	11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	A	1	1–10	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11	11–100	1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	B	6	11–100	1001–10000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	B	4	1–10	1001–10000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	A	2	11–100	101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	A	2	11–100	10001–100000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	A	2	11–100	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	7	1–10	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	B	3	11–100	101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2	11–100	1001–10000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	A	1	11–100	10001–100000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	A	1	11–100	1001–10000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15	11–100	1001–10000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	B	9	11–100	1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	11	11–100	10001–100000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11	11–100	1001–10000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1	1–10	1–10
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	A	2	1–10	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	A	2	1–10	101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	2	11–100	1001–10000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A	2	1–10	101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	A	2	1–10	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	A	2	1–10	11–100

243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	3	11–100	101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	A	2	1–10	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	A	1	1–10	11–100
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	15	11–100	1001–10000
255a	Усатая синица	<i>Panurus biarmicus</i>	A	1	1–10	101–1000
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	A	1	1–10	101–1000
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	A	2	1–10	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	A	2	11–100	1001–10000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	6	11–100	10001–100000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	6	11–100	10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	A	2	11–100	1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	A	1	11–100	1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	1	11–100	1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	A	1	11–100	1001–10000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A	1	1–10	101–1000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	B	4	11–100	1001–10000
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	A	2	11–100	1001–10000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	4	11–100	1001–10000

КВАДРАТ 37UFP2

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Г.В. Бойко



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~20% площади квадрата

БИОТОПЫ

Осмотрены разнообразные биотопы, основное внимание уделено полям, степным участкам, залежам, поймам рек, посадкам вдоль дорог, в некоторой степени антропогенному ландшафту и в меньшей мере водоёмам.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	A	1	1–10	101–1000
9	Большой баклан	<i>Phalacrocorax carbo</i>	A	1	1–10	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	B	4	1–10	101–1000
12	Кваква	<i>Nycticorax nycticorax</i>	A	1	1–10	1–10
13	Большая белая цапля	<i>Casmerodius albus</i>	A	1	1–10	11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1	1–10	101–1000
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	B	7	1–10	101–1000
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	B	3	11–100	1001–10000
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	B	3	1–10	11–100
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	B	3	1–10	101–1000
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	B	3	11–100	1001–10000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	A	1	1–10	101–1000
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	C	11	11–100	1001–10000
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	B	4	1–10	101–1000
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	B	4	1–10	1001–10000
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	A	1	1–10	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1	1–10	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	B	7	1–10	101–1000
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	A	1	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1	1–10	1–10


71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	A	1	1–10	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	B	6	11–100	101–1000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	4	11–100	1001–10000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	1–10	101–1000
78a	Фазан	<i>Phasianus colchicus</i>	B	4	11–100	1001–10000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	A	1	1–10	101–1000
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	A	1	11–100	1001–10000
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	7	1–10	101–1000
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	7	11–100	1001–10000
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7	11–100	1001–10000
126	Черноголовый хохотун	<i>Larus ichthyæetus</i>	A	1	1–10	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1	11–100	1001–10000
133	Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	A	1	11–100	101–1000
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	A	1	11–100	1001–10000
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	A	1	11–100	1001–10000
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	4	11–100	1001–10000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	A	1	11–100	
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	A	1	11–100	10001–100000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	B	4	11–100	1001–10000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	4	1–10	101–1000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	1–10	101–1000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	B	4	1–10	101–1000
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	7	1–10	11–100
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	B	4	1–10	101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	A	1	11–100	1001–10000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	11	1–10	101–1000
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	A	1	11–100	1001–10000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	B	5	11–100	1001–10000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	4	1–10	101–1000
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	A	1	1–10	101–1000
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	A	1	1–10	101–1000
175a	Сирийский дятел	<i>Dendrocopos syriacus</i>	A	1	1–10	11–100
176	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	A	1	1–10	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11	11–100	1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	A	1	11–100	1001–10000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	B	4	1–10	1001–10000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	A	2	11–100	101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	A	2	11–100	10001–100000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	A	2	11–100	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	3	1–10	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	B	3	11–100	101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2	11–100	1001–10000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	A	1	11–100	10001–100000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	A	1	11–100	1001–10000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15	11–100	1001–10000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	B	9	11–100	1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	11	11–100	10001–100000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11	11–100	1001–10000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1	1–10	11–100
218	Соловьиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	A	2	1–10	11–100
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	A	2	11–100	101–1000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	A	2	1–10	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	A	2	1–10	101–1000

231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	2	11–100	1001–10000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A	2	1–10	11–100
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	A	2	1–10	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	3	11–100	101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	A	2	1–10	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	A	1	1–10	11–100
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	15	11–100	1001–10000
255a	Усатая синица	<i>Panurus biarmicus</i>	A	1	1–10	101–1000
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	C	11	1–10	101–1000
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	A	2	1–10	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12	11–100	1001–10000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	6	11–100	10001–100000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	A	1	11–100	10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	A	2	11–100	1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	A	2	11–100	1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	1	11–100	1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	A	1	11–100	1001–10000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A	1	1–10	101–1000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	B	4	11–100	1001–10000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	4	11–100	1001–10000

КВАДРАТ 37UFP3

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Г.В. Бойко

**СРОКИ РАБОТ**

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~20% площади квадрата

БИОТОПЫ

Осмотрены разнообразные биотопы, основное внимание уделено полям, степным участкам, залежам, поймам рек, посадкам вдоль дорог, в некоторой степени антропогенному ландшафту и в меньшей мере водоёмам.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ


№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1	11–100	101–1000
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	B	3	1–10	101–1000
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	B	3	11–100	1001–10000
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	B	3	1–10	1001–10000
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	A	1	11–100	1001–10000
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	B	4	1–10	101–1000
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	A	1	1–10	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	A	1	1–10	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1	1–10	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	B	7	1–10	101–1000
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	A	1	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1	1–10	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	B	6	11–100	101–1000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	4	11–100	1001–10000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	1–10	101–1000
78a	Фазан	<i>Phasianus colchicus</i>	B	4	11–100	1001–10000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	A	2	1–10	101–1000
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	A	1	11–100	1001–10000
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	4	1–10	101–1000
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	7	11–100	1001–10000
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7	11–100	1001–10000
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1	11–100	1001–10000

142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	A	1	1–10	101–1000
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	4	11–100	1001–10000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	A	1	1–10	101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	A	1	101–1000	1001–10000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	B	4	11–100	1001–10000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	1–10	101–1000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	B	4	1–10	101–1000
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	7	1–10	11–100
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	B	4	1–10	101–1000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	A	1	1–10	101–1000
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	A	1	11–100	1001–10000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	B	5	11–100	1001–10000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	4	1–10	101–1000
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	A	1	1–10	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	A	1	1–10	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11	11–100	1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	A	1	11–100	1001–10000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	B	4	1–10	1001–10000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	A	2	1–10	101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	A	2	11–100	10001–100000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	A	2	1–10	11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	3	1–10	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	B	3	11–100	101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2	11–100	1001–10000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	A	1	11–100	10001–100000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	A	1	11–100	1001–10000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15	11–100	1001–10000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	B	9	11–100	1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	11	11–100	10001–100000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11	11–100	1001–10000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1	1–10	1–10
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	A	2	1–10	101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	2	11–100	1001–10000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A	2	1–10	101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	A	2	1–10	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	A	1	1–10	101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	A	2	1–10	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	A	1	1–10	11–100
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	11	11–100	1001–10000
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	A	1	1–10	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	A	2	11–100	1001–10000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	6	11–100	10001–100000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	6	11–100	10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	A	2	11–100	1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	A	1	11–100	1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	1	11–100	1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	A	2	11–100	1001–10000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A	1	1–10	101–1000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	B	4	11–100	1001–10000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	4	11–100	1001–10000

КВАДРАТ 37UFR4

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Г.В. Бойко

**СРОКИ РАБОТ**

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~20% площади квадрата

БИОТОПЫ

Осмотрены разнообразные биотопы, основное внимание уделено полям, степным участкам, залежам, поймам рек, посадкам вдоль дорог, в некоторой степени антропогенному ландшафту, лесные и водно-болотные угодья обследованы в меньшей мере.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (EBCC), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	4	1–10	11–100
13	Большая белая цапля	<i>Casmerodius albus</i>	А	1	1–10	11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	А	1	11–100	101–1000
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	В	7	11–100	101–1000
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	В	3	11–100	1001–10000
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	В	3	1–10	11–100
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	В	3	1–10	101–1000
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	В	3	11–100	1001–10000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	А	1	1–10	101–1000
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	С	11	11–100	1001–10000
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	В	4	1–10	101–1000
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	А	1	1–10	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	А	1	1–10	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	А	1	1–10	101–1000
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	А	1	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	А	1	1–10	1–10
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	А	1	1–10	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	В	6	11–100	101–1000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	В	4	11–100	1001–10000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	В	4	1–10	101–1000


78а	Фазан	<i>Phasianus colchicus</i>	В	4	11–100	1001–10000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	А	1	1–10	101–1000
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	А	1	11–100	1001–10000
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	В	7	1–10	101–1000
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	В	7	11–100	1001–10000
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	В	7	11–100	1001–10000
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	А	1	1–10	11–100
133	Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	А	1	1–10	11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	А	1	1–10	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	А	1	1–10	101–1000
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	В	4	11–100	1001–10000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	А	1	11–100	10001–100000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	В	4	11–100	1001–10000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	В	4	1–10	101–1000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	В	4	1–10	101–1000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	В	4	1–10	101–1000
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	В	7	1–10	11–100
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	В	4	1–10	101–1000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	А	1	1–10	101–1000
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	А	1	11–100	1001–10000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	В	5	11–100	1001–10000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	В	4	1–10	101–1000
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	А	1	1–10	101–1000
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	А	1	1–10	101–1000
176	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	А	1	1–10	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	С	11	11–100	1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	В	6	11–100	10001–100000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	В	4	1–10	1001–10000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	А	2	1–10	101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	А	2	11–100	10001–100000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	А	2	1–10	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	В	3	1–10	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	В	3	11–100	101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	А	2	11–100	1001–10000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	А	1	11–100	10001–100000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	А	1	11–100	1001–10000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	С	15	11–100	1001–10000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	В	9	11–100	1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	С	11	11–100	10001–100000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	С	11	11–100	1001–10000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	А	1	1–10	11–100
218	Соловьиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	А	2	1–10	11–100
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	А	2	11–100	101–1000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	А	2	1–10	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	А	2	1–10	101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	А	2	11–100	1001–10000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	А	2	1–10	11–100
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	А	2	1–10	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	В	3	11–100	101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	А	2	1–10	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	А	1	1–10	11–100
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	С	11	11–100	1001–10000
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	А	1	1–10	101–1000

263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	A	2	1–10	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12	11–100	1001–10000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	6	11–100	10001–100000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	6	11–100	10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	A	2	11–100	1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	A	2	11–100	1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	1	11–100	1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	A	1	11–100	1001–10000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A	1	1–10	101–1000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	A	2	11–100	1001–10000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	A	2	11–100	1001–10000

КВАДРАТ 37UFQ1

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Г.В. Бойко



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

10–15% площади квадрата

БИОТОПЫ

Осмотрены разнообразные биотопы, основное внимание уделено полям, степным участкам, залежам, поймам рек, посадкам вдоль дорог, в некоторой степени антропогенному ландшафту, водно-болотные угодья обследованы в меньшей мере.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	A	1	1–10	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	B	3	1–10	101–1000
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	B	3	1–10	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	A	1	11–100	101–1000
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	A	1	1–10	101–1000
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	A	1	1–10	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1	1–10	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	A	1	1–10	101–1000
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1	1–10	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	A	1	1–10	101–1000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	4	1–100	1001–10000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	1–10	101–1000
78a	Фазан	<i>Phasianus colchicus</i>	B	4	11–100	1001–10000
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	1–10	101–1000
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	7	11–100	1001–10000
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7	1–10	101–1000
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1	1–10	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	4	1–10	101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	A	1	11–100	10001–100000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	B	4	11–100	1001–10000

151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	1–10	101–1000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	B	4	1–10	101–1000
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	7	1–10	11–100
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	B	4	1–10	101–1000
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	B	4	1–10	101–1000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	A	1	1–10	101–1000
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	A	1	11–100	1001–10000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	B	4	11–100	1001–10000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	4	1–10	101–1000
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	4	1–10	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	B	4	1–10	11–100
176	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	A	1	1–10	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11	1–10	1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	B	6	11–100	1001–10000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	B	4	1–10	101–1000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	A	2	11–100	101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	4	11–100	10001–100000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	A	2	1–10	1001–10000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	3	1–10	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	A	1	11–100	1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	A	1	1–10	11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2	1–10	1001–10000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	A	1	11–100	10001–100000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	A	1	11–100	1001–10000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15	11–100	1001–10000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	B	6	11–100	1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	11	11–100	10001–100000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11	11–100	1001–10000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1	1–10	101–1000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	A	2	1–10	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	A	2	1–10	101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	2	11–100	1001–10000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A	2	1–10	101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	A	2	1–10	11–100
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	A	2	1–10	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	3	1–10	101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	A	2	1–10	101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	A	2	1–10	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	A	2	1–10	11–100
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	11	11–100	1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	B	4	1–10	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	A	2	11–100	1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	A	1	1–10	101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	6	11–100	10001–100000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	6	11–100	10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	A	2	11–100	1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	A	1	11–100	1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	1	11–100	1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	A	1	11–100	1001–10000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A	1	1–10	101–1000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	B	4	11–100	1001–10000
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	B	4	1–10	101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	4	11–100	1001–10000

КВАДРАТ 37UFQ2

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Г.В. Бойко



СРОКИ РАБОТ
2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ
35% площади квадрата

БИОТОПЫ
Осмотрены разнообразные биотопы, основное внимание уделено полям, степным участкам, залежам, поймам рек, посадкам вдоль дорог, в некоторой степени антропогенному ландшафту, в меньшей мере водоёмам и лесам, кроме пойменных.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	A	1	11–100	101–1000
9	Большой баклан	<i>Phalacrocorax carbo</i>	A	1	1–10	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	B	4	1–10	101–1000
13	Большая белая цапля	<i>Casmerodius albus</i>	A	1	1–10	11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1	11–100	101–1000
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	A	1	1–10	11–100
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	B	7	11–100	101–1000
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	B	3	11–100	1001–10000
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	B	3	1–10	101–1000
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	B	3	11–100	1001–10000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	A	1	1–10	101–1000
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	B	3	1–10	101–1000
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	A	1	11–100	1001–10000
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	B	4	1–10	101–1000
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	B	4	1–10	1001–10000
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	A	1	1–10	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1	1–10	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	B	7	1–10	101–1000
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	A	1	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1	1–10	1–10


71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	A	1	1–10	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	B	6	11–100	101–1000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	4	11–100	1001–10000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	1–10	101–1000
78a	Фазан	<i>Phasianus colchicus</i>	B	4	11–100	1001–10000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	A	2	1–10	101–1000
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	A	1	11–100	1001–10000
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	4	1–10	101–1000
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	7	11–100	1001–10000
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7	11–100	1001–10000
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	11	11–100	1001–10000
133	Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	A	1	1–10	11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	A	1	1–10	101–1000
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	A	1	11–100	101–1000
146	Вяхрь	<i>Columba palumbus</i>	B	4	11–100	1001–10000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	A	1	1–10	11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	A	1	101–1000	10001–100000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	B	4	11–100	10001–100000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	1–10	101–1000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	B	4	1–10	101–1000
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	7	1–10	11–100
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	B	4	1–10	101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	A	1	1–10	11–100
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	A	1	1–10	101–1000
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	A	1	11–100	1001–10000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	B	5	11–100	1001–10000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	4	1–10	101–1000
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	A	1	1–10	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	A	1	1–10	101–1000
176	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	A	1	1–10	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11	11–100	1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	A	1	11–100	1001–10000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	B	4	1–10	1001–10000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	A	2	11–100	101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	A	2	11–100	10001–100000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	A	2	11–100	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	A	1	1–10	101–1000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	A	1	1–10	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	B	6	11–100	1001–10000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2	11–100	1001–10000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	A	1	11–100	10001–100000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	A	1	11–100	1001–10000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15	11–100	1001–10000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	B	9	11–100	1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	11	11–100	10001–100000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11	11–100	1001–10000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1	1–10	11–100
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	A	2	11–100	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	A	2	1–10	101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	2	11–100	1001–10000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A	2	1–10	101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	A	2	1–10	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	3	11–100	101–1000

245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	3	1–10	11–100
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	A	2	1–10	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	A	1	1–10	11–100
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	11	11–100	1001–10000
255a	Усатая синица	<i>Panurus biarmicus</i>	A	1	11–100	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	A	2	11–100	1001–10000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	6	11–100	10001–100000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	6	11–100	10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	A	2	11–100	1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	A	1	11–100	1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	1	11–100	1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	A	1	11–100	1001–10000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A	1	1–10	101–1000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	B	4	11–100	1001–10000
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	A	2	1–10	11–100
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	4	11–100	1001–10000

КВАДРАТ 37UFQ3

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Г.В. Бойко

**СРОКИ РАБОТ**

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~25% площади квадрата

БИОТОПЫ

Осмотрены разнообразные биотопы, основное внимание уделено полям, степным участкам, залежам, поймам рек, посадкам вдоль дорог, в некоторой степени антропогенному ландшафту, в меньшей мере водно-болотным угодьям.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1	1–10	11–100
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	A	1	1–10	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	B	3	1–10	101–1000
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	B	3	1–10	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	A	1	11–100	101–1000
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	A	1	1–10	101–1000
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	A	1	1–10	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1	1–10	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	A	1	1–10	101–1000
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	A	1	1–10	11–100
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1	1–10	11–100
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	A	1	1–10	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	A	1	1–10	101–1000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	4	1–100	1001–10000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	1–10	101–1000
78a	Фазан	<i>Phasianus colchicus</i>	B	4	11–100	1001–10000
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	1–10	101–1000
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	4	1–10	101–1000
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	7	11–100	1001–10000
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7	1–10	1001–10000
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1	1–10	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	4	1–10	101–1000

148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	A	1	11–100	10001–100000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	B	4	11–100	10001–100000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	1–10	101–1000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	B	4	1–10	101–1000
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	A	1	1–10	101–1000
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	B	4	1–10	101–1000
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	B	4	1–10	101–1000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	B	6	1–10	101–1000
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	A	1	11–100	1001–10000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	B	4	11–100	1001–10000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	4	1–10	101–1000
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	4	1–10	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	B	4	1–10	11–100
176	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	A	1	1–10	11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	A	1	1–10	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11	11–100	10001–100000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	16	11–100	1001–10000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	B	4	1–10	1001–10000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	A	2	1–10	101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	4	11–100	10001–100000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	A	2	11–100	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	3	1–10	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	A	1	11–100	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	A	1	1–10	11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2	1–10	1001–10000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	A	1	11–100	10001–100000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	A	1	11–100	1001–10000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15	11–100	1001–10000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	B	6	11–100	1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	11	11–100	10001–100000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11	11–100	1001–10000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1	1–10	101–1000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	A	2	11–100	101–1000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	A	2	1–10	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	A	2	1–10	101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	2	11–100	1001–10000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A	2	1–10	1001–10000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	A	2	1–10	11–100
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	A	2	1–10	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	3	1–10	101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	A	2	1–10	101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	A	2	1–10	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	A	2	1–10	11–100
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	15	11–100	1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	B	4	1–10	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	A	2	11–100	1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	A	1	1–10	101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	6	11–100	10001–100000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	6	11–100	10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	A	2	11–100	1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	A	1	11–100	1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	1	11–100	1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	A	1	11–100	1001–10000

286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A	1	1–10	101–1000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	B	4	11–100	1001–10000
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	A	2	1–10	11–100
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	4	11–100	1001–10000

КВАДРАТ 37UFQ4

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Г.В. Бойко



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~25% площади квадрата

БИОТОПЫ

Осмотрены разнообразные биотопы, основное внимание уделено полям, степным участкам, залежам, поймам рек, посадкам вдоль дорог, в некоторой степени антропогенному ландшафту, в меньшей мере водоёмам.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (EBCC), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	A	1	11–100	101–1000
9	Большой баклан	<i>Phalacrocorax carbo</i>	A	1	1–10	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	B	4	1–10	101–1000
13	Большая белая цапля	<i>Casmerodius albus</i>	A	1	1–10	11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1	11–100	101–1000
14в	Каравайка	<i>Plegadis falcinellus</i>	A	1	1–10	11–100
19	Серый гусь	<i>Anser anser</i>	A	1	1–10	11–100
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	A	1	1–10	11–100
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	B	7	11–100	101–1000
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	B	3	11–100	1001–10000
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	B	3	11–100	1001–10000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	A	1	1–10	101–1000
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	B	3	1–10	101–1000
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	A	1	1–10	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	A	1	11–100	1001–10000
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	B	4	1–10	101–1000
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	B	4	1–10	1001–10000
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	A	1	1–10	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1	1–10	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	B	7	1–10	101–1000
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	A	1	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1	1–10	1–10
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	A	1	1–10	1–10

72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	B	6	1–10	101–1000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	4	1–10	1001–10000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	1–10	101–1000
78a	Фазан	<i>Phasianus colchicus</i>	B	4	11–100	1001–10000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	A	2	1–10	101–1000
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	A	1	11–100	1001–10000
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	4	1–10	101–1000
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	7	11–100	1001–10000
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	A	1	1–10	1–10
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	A	1	1–10	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7	11–100	1001–10000
106	Турухтан	<i>Philomachus pugnax</i>	A	1	1–10	1–10
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1	11–100	101–1000
133	Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	A	1	1–10	11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	A	1	1–10	1001–10000
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	A	1	11–100	101–1000
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	A	1	11–100	101–1000
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	A	1	11–100	101–1000
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	4	11–100	101–1000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	A	1	11–100	11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	A	1	101–1000	1001–10000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	B	4	11–100	1001–10000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	1–10	101–1000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	B	4	1–10	101–1000
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	7	1–10	11–100
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	B	4	1–10	101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	A	1	1–10	11–100
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	A	1	1–10	101–1000
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	A	1	11–100	1001–10000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	B	5	11–100	1001–10000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	4	1–10	101–1000
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	A	1	1–10	101–1000
176	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	A	1	1–10	11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	A	1	1–10	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11	11–100	1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	A	1	11–100	1001–10000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	B	4	1–10	1001–10000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	A	2	1–10	101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	A	2	11–100	10001–100000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	A	2	11–100	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	3	11–100	101–1000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	B	7	1–10	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	B	3	11–100	1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	A	1	1–10	11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2	11–100	1001–10000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	A	1	11–100	10001–100000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	A	1	11–100	1001–10000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15	11–100	1001–10000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	B	9	11–100	1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	11	11–100	10001–100000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11	11–100	1001–10000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1	11–100	11–100
218	Соловьиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	A	2	1–10	101–1000

224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	A	2	1–10	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	A	2	1–10	101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	2	11–100	1001–10000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A	2	1–10	101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	A	2	1–10	101–1000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	A	2	1–10	11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	A	2	1–10	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	3	11–100	101–1000
244б	Каменка-плясунья	<i>Oenanthe isabellina</i>	B	7	1–10	11–100
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	A	2	1–10	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	A	1	1–10	11–100
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	15	11–100	1001–10000
255а	Усатая синица	<i>Panurus biarmicus</i>	A	1	1–10	11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	A	2	11–100	1001–10000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	6	11–100	10001–100000
268а	Черногрудый воробей	<i>Passer hispaniolensis</i>	C	11	11–100	101–1000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	6	11–100	10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	A	2	11–100	1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	A	1	11–100	1001–10000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	A	1	1–10	11–100
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	1	11–100	1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	A	1	11–100	1001–10000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A	1	1–10	101–1000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	B	4	11–100	1001–10000
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	A	2	1–10	101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	4	11–100	1001–10000

КВАДРАТ 37UFS4

ВОЛГОГРАДСКАЯ И ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТИ

А.В. Беляченко, А.А. Беляченко, В.В. Пискунов

СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

1500 км²

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Исследованный квадрат охватывает северо-западную часть Волгоградской области и небольшой участок на востоке Воронежской области. С востока квадрат обрамляется хорошо разработанной долиной р. Хопра, а на западе ограничен левым притоком р. Дона — р. Толучеевкой. Хопровско-Толучеевское междуречье поднято над днищами долин в среднем на 50–80 м, образуя Калачскую возвышенность. Такое геоморфологическое строение создает относительно высокий базис эрозии, что приводит к развитию расчленённой обрабно-балочной сети как на восточных, так и на западных макросклонах возвышенности.



Пространства между широкими балками полностью распаханы, в самих балках сохранились небольшие леса. Коренные дубравы полностью вырублены и в древесном растительном покрове преобладают производные леса: дубо-липняки, клёно-липняки, липо-кленовники, липо-осинники, осинники, березняки. Сравнительно редко встречающиеся дубравы представлены деревьями порослевого происхождения четвертого-пятого поколений. На склонах балок, холмов и бортах речных долин встречаются небольшие участки трансформированных перевыпасом полынно-типчаковых степей. Площадь зональных ковыльно-типчаковых степей ничтожно мала. В долине р. Хопра сформирована обширная правобережная и левобережная пойма с хорошо развитыми эколого-генетическими зонами: приустьевым, центральной поймой и притеррасьем, переходящим в надпойменные террасы. В приустье преобладают ивняки и молодые осокорники, в центральной пойме — вязово-кленовые дубравы, спелые и перестойные осокорники, в притеррасье — ольшаники. Большие площади поймы заняты мезофитными лугами, которые используются под сенокосение. Надпойменные террасы покрыты гемипсаммофитными степями, засажены лесопосадками сосны различного возраста.

Территория квадрата давно и масштабно освоена в хозяйственном отношении. Почти 95% водораздельных поверхностей занято агроценозами. Здесь находятся город Урюпинск (38267 жителей), около 60 сёл и деревень. Почти все населённые пункты связаны асфальтовыми дорогами, вдоль которых высажены лесопосадки разнообразного видового состава и возраста. Большинство балок и оврагов перегорожены земляными плотинами, что привело к формированию огромного количества прудов как с голыми берегами, так и развитой прибрежно-водной растительностью.

Выделены и обследованы следующие местообитания птиц.

Обрабно-балочные леса, среди которых наиболее крупный массив — памятник природы Шемякинская Дача, леса в Варламовой, Григорьевской, Антошинской, Репной балках, лес Коренной (автомобильные и пешие учёты). Пойменные леса от пос. Бубновского до пос. Провоторовского (лодочные и пешие учёты ~75 км). Мезофитные луга у пос. Бубновского, Бесплемянковского, Подгоренского. Пруды в балках Черёмухова, Долгая, Бурлацкая, Глинка, Балтиновская, Гаврилова, Носовка. Лиственные и хвойные лесопосадки, селитебные местообитания — по всей территории квадрата.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	В	6	13	11–100
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	С	12	15	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	С	13	12	11–100
11	Малая выпь, волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	С	11	12	11–100
13	Большая белая цапля	<i>Casmerodius albus</i>	В	6	2	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	С	16	15	11–100
14а	Рыжая цапля	<i>Ardea purpurea</i>	В	6	2	1–10
19	Серый гусь	<i>Anser anser</i>	А	1	4	1–10
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	С	12	2	1–10
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	С	12	13	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	15	130	101–1000
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	А	1	2	1–10
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	С	15	130	101–1000
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	С	15	20	11–100
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	С	13	4	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	С	11	12	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	С	16	14	11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	С	16	55	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	С	11	14	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	С	15	20	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	С	13	123	101–1000
58	Змееяд	<i>Circaetus gallicus</i>	С	11	1	1–10
59	Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	С	16	5	1–10
60	Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i>	В	3	1	1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	С	16	3	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	С	16	15	11–100
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	С	11	5	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	С	16	15	11–100
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	С	12	166	101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	С	12	122	101–1000
79	Серый журавль	<i>Grus grus (grus)</i>	А	1	2	1–10
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	В	5	2	1–10
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	В	5	5	1–10
82	Малый погоныш	<i>Porzana parva</i>	С	12	20	11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	С	12	28	11–100
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	С	11	9	11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	С	15	540	101–1000
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	С	11	13	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	С	15	23	11–100
95	Ходулочник	<i>Himantopus himantopus</i>	В	3	5	1–10
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	В	4	2	11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	В	7	5	1–10
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	В	3	1	1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	С	15	20	11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	С	10	3	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	А	1	2	1–10
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	В	6	15	11–100
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	С	16	57	11–100

138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	C	16	23	11–100
139	Белощёкая крачка	<i>Chlidonias hybrida</i>	B	6	16	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	15	16	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	C	16	450	101–1000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	B	3	3	1–10
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	C	16	15000	10001–100000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	C	15	265	101–1000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	C	12	152	101–1000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	C	12	450	101–1000
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	C	16	4	1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	16	165	101–1000
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	5	15	11–100
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	C	15	34	11–100
159	Домовый сыч	<i>Athene noctua</i>	A	1	9	1–10
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	C	13	22	11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	C	11	300	101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13	2500	1001–10000
167	Сизоворонка	<i>Coracias garrulus</i>	C	11	5	1–10
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	11	30	11–100
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	C	12	200	101–1000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	C	16	35	11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	C	16	52	101–1000
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	C	16	17	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	16	12	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16	30	101–1000
175a	Сирийский дятел	<i>Dendrocopos syriacus</i>	C	14	12	11–100
176	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	C	16	14	11–100
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	B	6	2	1–10
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	16	39	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	16	1500	1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	16	2500	1001–10000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	16	18	101–1000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	C	12	110	101–1000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	C	12	200	101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	16	5000	10001–100000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	C	12	15	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	16	3500	1001–10000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	16	850	1001–10000
195	Малая желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla weriae</i>	C	15	30	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	16	450	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	16	180	101–1000
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	C	12	25	11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	C	16	295	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	16	150	101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	12	50	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	16	30	101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	16	45	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	16	150	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	16	200	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	16	15	11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	C	11	5	11–100
218	Соловьиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	C	12	15	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	C	12	700	1001–10000

221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	C	11	23	11–100
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	C	15	150	101–1000
223	Тростниковая камышевка	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	C	15	25	11–100
223a	Индийская камышевка	<i>Acrocephalus agricola</i>	C	16	15	11–100
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	C	16	120	101–1000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	C	16	150	101–1000
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	C	12	30	11–100
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	C	12	24	101–1000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	16	550	1001–10000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	11	28	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	16	850	1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	C	12	470	101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	5	12	11–100
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	C	12	600	1001–10000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	5	60	101–1000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	5	22	11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	14	65	101–1000
239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	C	14	850	1001–10000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	C	12	136	101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	16	2100	1001–10000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	12	225	1001–10000
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	15	250	101–1000
244б	Каменка-плясунья	<i>Oenanthe isabellina</i>	C	16	12	11–100
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	12	130	101–1000
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	C	12	28	11–100
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	12	250	101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	C	12	450	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	15	2000	1001–10000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	16	150	101–1000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	16	2000	1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	16	2400	1001–10000
255a	Усатая синица	<i>Panurus biarmicus</i>	C	12	15	11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	11	32	11–100
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	C	11	32	11–100
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	C	12	150	101–1000
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	12	1600	1001–10000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12	3000	10001–100000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	11	250	101–1000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	B	6	26	101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	16	15000	10001–100000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	16	10500	10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	12	6500	10001–100000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	13	2800	1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	12	2000	1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	12	200	101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	C	12	44	101–1000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	C	12	1500	1001–10000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	B	4	12	11–100
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	12	1500	1001–10000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	C	13	205	101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	C	16	48	11–100



Урюпинск накрыли обложные дожди



Шемякинская Дача — самый крупный в Волгоградской области байрачный лес. В конце 18 в. Екатерина II пожаловала его генерал-аншефу Г.А. Потёмкину, а он проиграл лес в карты капитану А.Н. Шемякину. Сейчас это разрушающийся памятник природы.



Типичные ландшафты квадрата: агроценозы, окружённые балками с производными лесами — дубо-липняками, клёно-липняками, липо-кленовниками и порослевыми дубравами.



Мокрые канюки покидают мокрые леса и сушатся на столбах



К утру ненастье прошло. Бивуак на мезофитном лугу у русла р. Хопра в окр. станицы Михайловской.



Обитатели мезофитного луга: жёлтая трясогузка и садовая овсянка.



Многие виды птиц учитываются в пойме р. Хопра только с лодки




С поверхности воды кряквы и орлан-белохвост опасность не воспринимают и подпускают наблюдателя сравнительно близко.

КВАДРАТ 37UGP1

ВОЛГОГРАДСКАЯ И РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТИ

Г.В. Бойко



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

10–15% площади квадрата

БИОТОПЫ

Осмотрены в основном поля, пастбища и лесопосадки, а также населённые пункты. Совсем немного времени уделено водно-болотным угодьям.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ


№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1	1–10	11–100
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	A	1	1–10	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	B	6	11–100	101–1000
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	B	4	1–10	101–1000
57a	Курганник	<i>Buteo rufinus</i>	A	1	1–10	11–100
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1	1–10	11–100
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	A	1	1–10	11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	B	6	1–10	101–1000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	4	1–10	101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	1–10	101–1000
78a	Фазан	<i>Phasianus colchicus</i>	B	4	11–100	1001–10000
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	4	1–10	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	7	11–100	101–1000
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	A	1	1–10	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1	1–10	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	4	11–100	101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	A	1	11–100	1001–10000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	B	4	11–100	1001–10000

151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	1–10	101–1000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	B	4	1–10	101–1000
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	7	1–10	101–1000
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	A	1	11–100	1001–10000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	B	5	11–100	1001–10000
176	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	A	1	1–10	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11	11–100	1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	A	1	11–100	1001–10000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	B	4	1–10	1001–10000
183a	Малый жаворонок	<i>Calandrella brachydactyla</i>	A	2	1–10	11–100
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	A	2	1–10	101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	A	2	11–100	10001–100000
187	Степной жаворонок	<i>Melanocorypha calandra</i>	A	2	1–10	11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	3	1–10	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	B	3	11–100	101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2	11–100	1001–10000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	B	6	11–100	1001–10000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	A	1	1–10	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	11	11–100	1001–10000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	B	9	11–100	1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	11	11–100	10001–100000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11	11–100	1001–10000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1	1–10	11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	A	2	1–10	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	A	2	1–10	101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	2	1–10	1001–10000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A	2	1–10	101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	A	2	1–10	101–1000
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	3	1–10	101–1000
244б	Каменка-плясунья	<i>Oenanthe isabellina</i>	A	1	1–10	11–100
246-2	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros gibraltarensis</i>	A	2	1–10	11–100
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	A	1	11–100	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	A	1	1–10	101–1000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	B	4	11–100	101–1000
255a	Усатая синица	<i>Panurus biarmicus</i>	A	1	1–10	11–100
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	A	1	1–10	11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	A	2	11–100	101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	6	11–100	1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	6	11–100	1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	A	2	11–100	1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	A	2	11–100	1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	1	1–10	1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	A	1	11–100	1001–10000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A	1	1–10	101–1000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	B	4	11–100	1001–10000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	4	11–100	101–1000

КВАДРАТ 37UGP2

ВОЛГОГРАДСКАЯ И РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТИ

Г.В. Бойко



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

15–20% площади квадрата

БИОТОПЫ

Осмотрены разнообразные биотопы, основное внимание уделено полям, степным участкам, залежам, поймам рек, посадкам вдоль дорог, в некоторой степени антропогенному ландшафту, в меньшей мере водоёмам.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	A	1	1–10	101–1000
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	B	4	1–10	101–1000
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1	11–100	101–1000
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	B	7	11–100	101–1000
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	B	3	11–100	1001–10000
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	B	3	1–10	101–1000
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	B	3	1–10	1001–10000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	A	1	1–10	101–1000
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	B	3	1–10	101–1000
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	A	1	11–100	1001–10000
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	B	4	1–10	101–1000
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	B	4	1–10	1001–10000
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	C	15	1–10	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1	1–10	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	B	7	1–10	101–1000
57a	Курганник	<i>Buteo rufinus</i>	A	1	1–10	11–100
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	A	1	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1	1–10	1–10
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	A	1	1–10	1–10


72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	B	6	11–100	101–1000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	4	11–100	1001–10000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	1–10	101–1000
78a	Фазан	<i>Phasianus colchicus</i>	B	4	11–100	1001–10000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	A	2	1–10	101–1000
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	A	1	11–100	1001–10000
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	4	1–10	101–1000
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	7	11–100	1001–10000
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7	11–100	1001–10000
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1	11–100	1001–10000
133	Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	A	1	1–10	11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	A	1	1–10	1001–10000
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	A	1	1–10	101–1000
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	4	11–100	1001–10000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	A	1	1–10	101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	A	1	101–1000	1001–10000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	B	4	11–100	1001–10000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	1–10	101–1000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	B	4	1–10	101–1000
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	7	1–10	11–100
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	B	4	1–10	101–1000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	A	1	1–10	101–1000
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	A	1	11–100	1001–10000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	B	5	11–100	1001–10000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	4	1–10	101–1000
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	A	1	1–10	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	A	1	1–10	11–100
176	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	A	1	1–10	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11	11–100	1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	A	1	11–100	1001–10000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	B	4	1–10	1001–10000
183a	Малый жаворонок	<i>Calandrella brachydactyla</i>	A	2	1–10	11–100
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	A	2	11–100	101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	A	2	11–100	10001–100000
187	Степной жаворонок	<i>Melanocorypha calandra</i>	A	2	1–10	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	A	2	1–10	11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	3	1–10	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	B	3	11–100	101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2	11–100	1001–10000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	A	1	11–100	10001–100000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	A	1	11–100	1001–10000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15	11–100	1001–10000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	B	9	11–100	1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	11	11–100	10001–100000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11	11–100	1001–10000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1	1–10	1–10
218	Соловьиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	A	2	1–10	11–100
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	A	2	11–100	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	A	2	1–10	101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	2	11–100	1001–10000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A	2	1–10	101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	A	2	1–10	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	A	2	1–10	101–1000

248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	A	2	1–10	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	A	1	1–10	11–100
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	11	11–100	1001–10000
255a	Усатая синица	<i>Panurus biarmicus</i>	A	1	11–100	101–1000
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	C	11	1–10	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	A	2	11–100	1001–10000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	6	11–100	10001–100000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	6	11–100	10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	A	2	11–100	1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	A	2	11–100	1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	1	11–100	1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	A	2	11–100	1001–10000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A	1	1–10	101–1000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	B	4	11–100	1001–10000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	4	11–100	1001–10000

КВАДРАТ 37VЕС1

ВЛАДИМИРСКАЯ И ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТИ

Ю.А. Быков, Л.С. Казанцева, М.А. Сергеев, В.В. Романов



СРОКИ РАБОТ

2005–2016 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

200 км²

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

На территории квадрата сочетаются агроландшафты Владимирского ополья и полесские ландшафты Нерлинско-Уводской низменности. Район мало урбанизирован: единственный город на территории квадрата — районный центр Юрьев-Польский (население менее 20 тыс. чел.). Населённые пункты с населением свыше 1 тысячи человек — село Сима (Юрьев-Польский район Владимирской области), посёлок Рязанцево (Переславский район Ярославской области); на границах квадрата — посёлки Бавлены (Кольчугинский район Владимирской области) и Берендеево (Переславский район Ярославской области).

Северная часть территории квадрата принадлежит к Мещерской физико-географической провинции

и относится к Нерлинско-Уводской низменности. Её территория — слаборасчленённая плоская и пологоволнистая моренно-водноледниковая равнина московского оледенения. Речную систему территории образуют Нерль и низовья её притоков — Селекши, Шахи, Пошмы и др. Максимально сохранившийся лесной покров наблюдается на территории Селекшинского бора, занимающего северо-восток квадрата: лесистость составляет более 90%. В древостое доминирует сосна. Ведущую роль играют чистые бореальные сосняки и бореальные сосняки с елью. Значительную площадь занимают сложные ельники. Встречаются субнеморальные и бореальные ельники и сложные сосняки. В почвенном покрове преобладают дерново-подзолистые почвы на песчаных и песчано-глинистых отложениях. Западнее Селекшинского бора лесистость снижается до 60%, доля в древостое сосны уменьшается, преобладает берёза.

Преобладающая часть территории квадрата относится к Смоленско-Московской физико-географической провинции. Это экстразональные и переходные от зональных к экстразональным ландшафты Владимирского ополья. Здесь на покровных лёссовидных суглинках до начала хозяйственного освоения были широко распространены широколиственные леса, под которыми сформировались серые лесные почвы. В настоящее время большая часть лесов вырублена и замещена сельскохозяйственными землями, прежде всего полями, а в сохранившихся лесах преобладают мелколиственные породы. Территория Владимирского ополья в пределах квадрата отчётливо дифференцируется на восточную и западную части.

Восточная часть представлена «ландшафтным ядром» Владимирского ополья (ландшафтный район Юрьево-Суздальское ополье). Это наиболее типичная, эталонная часть ополья, экстразональные ландшафты северо-лесостепного типа. Геоморфологически большая часть этого района представляет собой доледниковую эрозионную равнину, перекрытую четвертичными отложениями. Однако в пределах квадрата эта равнина представлена лишь на юго-западе. Севернее г. Юрьев-Польский она сменяется выположенной вторичной моренной равниной. На территории района в пределах квадрата широко распространены серые лесные и тёмно-серые лесные почвы. Преобладают открытые сельскохозяйственные земли. Более половины территории распаханна. Территорию пересекает полоса котловин, образовавшаяся по ложбине стока ледниковых вод. Днища котловин ранее были заняты низинными болотами, в настоящее время — преимущественно мелиорированными лугами. Распространены также фрагменты лугов (в том числе остепнённых) по балкам и вдоль узких речных долин. Лесистость менее 10%. В сохранившихся лесных фрагментах преобладают осина и берёза. Наиболее заметные реки — текущая на юг Колокша и текущая на

север Селекша (приток Нерли). Реки Гза (приток Колокши) и Лубянка (приток Селекши) на большом протяжении текут по днищам котловин.

Западная часть земель Владимирского ополья в пределах квадрата представлена ландшафтами, переходными от экстразональных северо-лесостепных к типичным подтаёжным ландшафтам (ландшафтный район Берендеевская возвышенность). Это наиболее возвышенная часть квадрата, расположенная на осевой части Нерлинско-Клязьминского водораздела (Клинско-Дмитровская гряда); на север отсюда стекают притоки Нерли (Шаха, Тошма), на юг — реки, непосредственно впадающие в Клязьму (Большой и Малый Киржач, Пекша). Геоморфологически территория района в целом — это моренные равнины, сформированные московской мореной. Большие территории занимают как выположенные вторичные моренные равнины, так и конечно-моренные холмисто-котловинные гряды. В центре водораздела (на границе квадрата) расположена крупная котловина осушённого Берендеевского болота. Пашнями и залежами занято около 45% площадей. Лесистость территории около 30%, в лесах значительную роль играет ель. Наибольшая лесистость характерна для плоского малодренированного возвышенного Березниковского (Елоховского) плато, где берут истоки реки Колокша, Пекша и Селекша.

ЛИТЕРАТУРА

- Особо охраняемые природные территории и объекты Владимирской области и сопредельных регионов. Материалы I Межрегиональной научно-практической конференции «Мониторинг и сохранение особо ценных природных территорий и объектов Владимирской области и сопредельных регионов», Владимир, 25–26 ноября 2011 г.
- Особо охраняемые природные территории и объекты Владимирской области и сопредельных регионов (Выпуск 2): Материалы II Межрегиональной научно-практической конференции «Мониторинг и сохранение особо ценных природных территорий и объектов Владимирской области и сопредельных регионов: проблемы, опыт и перспективы» (Владимир, 14–15 декабря 2012 г.). Владимир, 2013, 188 с.
- Особо охраняемые природные территории и объекты Владимирской области и сопредельных регионов (Выпуск 3): Материалы Межрегиональной научно-практической конференции «Сохранение природного и культурного наследия Владимирской области и сопредельных регионов» (Владимир, 11 декабря 2014 г.) Владимир, 2014. 106 с.
- Романов В.В. 2008. Ландшафты Владимирской области: учеб. пособие в 2 ч. Ч. 1. Ландшафты Смоленско-Московской провинции. Владимир, 56 с.
- Романов В.В. 2013. Ландшафты Владимирской области. Ландшафты Мещерской провинции: учеб. пособие. Владимир, 136 с.
- Романов В.В., Быков Ю.А., Сергеев М.А. 2016. Новые сведения о соколообразных птицах Владимирской области. — Хищные птицы Северной Евразии. Проблемы и адаптации в современных условиях: материалы VII Международной конференции РГСС, г. Сочи, 19–24 сентября 2016 г. Ростов-на-Дону, с. 84–188.
- Романов В.В., Быков Ю.А., Сергеев М.А. 2016. Распространение и численность «светлых луней» рода *Circus* на территории Владимирской области. — Луни Палеарктики. Систематика, распространение и особенности экологии в Северной Евразии: материалы VII Международной конференции РГСС, г. Сочи, 19–24 сентября 2016 г. Ростов-на-Дону, с. 127–134.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	C	12	20–30	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	A	2	1–10	11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	B	3	3–4	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12	11–100	101–1000
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	B	3	1–10	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	A	1	1–10	11–100
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	A	1	1–10	11–100
38	Хохлатая черныш	<i>Aythya fuligula</i>	C	12	1	1–10
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	B	3	3	1–10
46	Большой крохаль	<i>Mergus merganser</i>	A	1	2	1–10
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	B	3	2–3	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	B	5	40–50	101–1000
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	A	1	1–2	1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	C	12	19–20	11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	C	12	15–16	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	B	3	2–3	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1	8–10	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	B	3	40–50	101–1000

60	Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i>	A	1	1	1–10
61	Малый подорлик	<i>Aquila pomarina</i>	C	12	4–5	1–10
64	Орлан-белохвост *	<i>Haliaeetus albicilla</i>	A	1	1	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1	2	1–10
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	C	12	2–3	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	12	4–5	1–10
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	A	1	10–100	101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	A	1	1–10	11–100
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	B	5	1–10	101–1000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	C	12	1	1–10
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	2	10–20	11–100
79	Серый журавль	<i>Grus grus (grus)</i>	B	5	10–15	11–100
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	A	1	1	1–10
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	20–25	11–100
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	B	3	1–10	11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	A	1	1	1–10
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	3	1–2	1–10
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	12	70–80	101–1000
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	5	18–20	11–100
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	A	1	5–6	1–10
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	B	3	8–10	11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	3	5–8	11–100
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	B	7	2–3	1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	5	30–50	101–1000
106	Турухтан	<i>Philomachus pugnax</i>	A	1	1–10	1–10
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	5	11–100	101–1000
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	A	2	1–10	101–1000
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	B	7	5–10	11–100
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa (limosa)</i>	B	7	5–10	11–100
128	Малая чайка	<i>Larus minutus</i>	B	3	3	1–10
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	12	60–70	11–100
131	Серебристая чайка	<i>Larus argentatus</i>	A	1	1–3	1–10
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	11	140–150	101–1000
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	B	6	23–25	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	12	15–20	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	4	20–30	11–100
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	B	4	3–5	1–10
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	C	12	11–100	101–1000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	3	4–6	1–10
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	11–100	1001–10000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	A	2	1–10	101–1000
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	A	1	1–10	1–10
160	Воробьиный сыч	<i>Glaucidium passerinum</i>	A	2	1	1–10
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	B	5	1–2	1–10
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	C	12	5–6	11–100
164	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	A	1	1	1–10
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	A	2	1–10	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13	11–100	101–1000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	A	1	1	1–10
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	A	2	1–10	101–1000
172	Зелёный дятел	<i>Picus viridis (viridis)</i>	C	12	3	1–10
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	B	4	4	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	5	1–10	101–1000

175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	B	4	11–100	1001–10000
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	B	5	5–6	101–1000
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	A	1	1–10	101–1000
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	13	60–100	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	11	11–100	101–1000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	11	11–100	11–100
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	B	4	1	1–10
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	12	50–60	1001–10000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	12	101–1000	10001–100000
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	C	15	26	11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	14	11–100	1001–10000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	B	7	18–20	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	12	101–1000	1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	11	11–100	101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2	101–1000	1001–10000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	12	101–1000	1001–10000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	3	11–100	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	12	101–1000	1001–10000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	13	11–100	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	11	11–100	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	12	11–100	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	B	3	11–100	101–1000
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	A	2	11–100	101–1000
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	C	15	11–100	101–1000
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	A	2	11–100	101–1000
217	Обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia</i>	A	2	7–8	11–100
218	Соловьиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	A	2	1	1–10
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	A	2	11–100	101–1000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	4	101–1000	1001–10000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	4	101–1000	1001–10000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	A	2	101–1000	1001–10000
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	A	2	18–20	11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	A	2	101–1000	1001–10000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	11	101–1000	1001–10000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	5	101–1000	1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	2	1	1–10
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4	1001–10000	10001–100000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4	101–1000	1001–10000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	A	2	101–1000	1001–10000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4	1–10	101–1000
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	A	2	1–10	101–1000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	A	2	101–1000	1001–10000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	4	1–10	101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	A	2	101–1000	1001–10000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	12	101–1000	1001–10000
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	A	2	1–10	11–100
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	A	2	11–100	101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	A	2	101–1000	1001–10000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	7	101–1000	1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	12	1–10	101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	12	101–1000	1001–10000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	11	11–100	101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	11	11–100	101–1000

254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	11	101–1000	1001–10000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	A	1	1–2	1–10
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	12	1–10	101–1000
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	C	12	101–1000	1001–10000
261	Хохлатая синица	<i>Parus cristatus</i>	A	2	1–10	11–100
262	Московка	<i>Parus ater</i>	A	2	11–100	101–1000
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	12	101–1000	1001–10000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12	1001–10000	10001–100000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	A	2	101–1000	1001–10000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	A	1	11–100	101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	12	11–100	101–1000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	12	101–1000	1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	12	1001–10000	10001–100000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	A	2	1	1–10
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	B	4	11–100	101–1000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	A	2	11–100	101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	2	11–100	101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	A	2	11–100	101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	4	11–100	1001–10000
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	A	1	1–10	11–100
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	A	2	1–10	11–100
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	12	101–1000	1001–10000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	B	9	101–1000	1001–10000

*Данные В.Н. Мельникова

КВАДРАТ 37WDM1

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

П.Н. Амосов, А.В. Брагин



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

220 км²

БИОТОПЫ

Рельеф холмистый с перепадами высот от 100 до 180 м над ур. м. На уровне ~100 м над ур. м. расположены верховые и низинные болота, водоёмы, на повышениях — таёжные леса. Часть лесов вырублена.

Часть территории квадрата на севере и юго-западе относится к землям государственного национального парка «Онежское поморье».

1. Ельники долгомошные, черничные, сфагновые, травяно-болотные.
2. Сосняки долгомошные, лишайниковые, черничные, брусничные, травяно-болотные.
3. Верховые болота сфагновые, осоковые, травяно-кустарничковые, грядово-мочажинные.
4. Низинные болота.
5. Озёра площадью до 1–3 км² (Песчаное, Островистое, Моськое, Большое Яреньгское, Малые Яреньгские, Мошное и др.).
6. Речки и ручьи (Быковка, Щелоничная, верховья р. Яреньги и др.).
7. Вырубки, проведённые от 1 до 10 лет назад.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
2	Чернозобая гагара	<i>Gavia arctica</i>	В	7	1–10	11–100
24	Лебедь-кликун	<i>Cygnus cygnus</i>	В	3	1–10	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	В	3	1–10	11–100
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	В	3	1–10	101–1000
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	В	3	1–10	101–1000
46	Большой крохаль	<i>Mergus merganser</i>	В	3	1–10	101–1000
47	Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	С	11	1–10	1–10
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	В	3	1–10	11–100
63	Беркут	<i>Aquila chrysaetos</i>	А	1	1–10	1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	С	11	1–10	1–10
70	Дербник	<i>Falco columbarius</i>	В	7	1–10	11–100
73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	С	10	1–10	101–1000
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	В	3	1–10	11–100
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	С	15	1–10	101–1000
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	С	15	11–100	1001–10000

97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	7	1–10	101–1000
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	C	15	11–100	101–1000
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	B	3	11–100	101–1000
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	5	11–100	101–1000
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	5	11–100	101–1000
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	B	3	1–10	101–1000
119	Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	B	3	1–10	101–1000
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	15	11–100	101–1000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	3	11–100	101–1000
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	A	1	1–10	1–10
164	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	A	1	1–10	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	B	3	101–1000	1001–10000
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	A	1	1–10	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	14	11–100	101–1000
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	B	3	1–10	101–1000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	4	11–100	1001–10000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	3	11–100	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	15	11–100	101–1000
200	Серый сорокопут	<i>Lanius excubitor</i>	C	14	1–10	11–100
203	Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	C	12	11–100	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11	11–100	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	11	1–10	11–100
211	Свиристель	<i>Bombycilla garrulus</i>	A	1	11–100	101–1000
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	B	4	1–10	101–1000
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	B	4	1–10	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	6	11–100	101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	1	1–10	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4	11–100	1001–10000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4	11–100	101–1000
2356	Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	B	4	11–100	101–1000
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	C	12	11–100	101–1000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	3	1–10	101–1000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	4	11–100	101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	4	11–100	101–1000
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	6	11–100	1001–10000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	4	11–100	1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	4	11–100	101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	11	11–100	1001–10000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	15	11–100	101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	11	11–100	101–1000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	C	11	11–100	101–1000
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	B	3	11–100	101–1000
260	Сероголовая гаичка	<i>Parus cinctus</i>	B	3	11–100	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	B	4	1–10	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	B	4	11–100	1001–10000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	C	14	101–1000	1001–10000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	B	4	101–1000	1001–10000
277	Обыкновенная чечётка	<i>Acanthis flammea</i>	A	1	101–1000	1001–10000
281	Клёст-сосновик	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	A	1	1–10	101–1000
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	A	1	11–100	1001–10000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	A	1	11–100	1001–10000
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	B	4	11–100	101–1000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	B	4	1–10	101–1000

291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rustica</i>	С	10	1–10	101–1000
292	Овсянка-крошка	<i>Ocyris pusillus</i>	С	15	11–100	1001–10000



Озеро Островистое. Фото П.Н. Амосова.



Гнездо фифи. Фото П.Н. Амосова.



Гнездо глухаря. Фото П.Н. Амосова.



Лебедь-кликун на оз. Мошное. Фото П.Н. Амосова.



Овсянка ремез. Фото П.Н. Амосова.



Гнездо овсянки-крошки. Фото П.Н. Амосова.

КВАДРАТ 37WEM1

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

В.М. Спицын, Г.С. Потапов



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

5% площади квадрата

БИОТОПЫ

1. Приморские биотопы (ватты, марши, песчаные пляжи, тростниковые заросли)
2. Озёра, пруды и реки
3. Ельники
4. Смешанные леса
5. Сосняки
6. Верховые болота
7. Агроландшафты
8. Урбанизированные территории

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (EBCC), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
1	Краснозобая гагара	<i>Gavia stellata</i>	A	1		
2	Чернозобая гагара	<i>Gavia arctica</i>	A	1		
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	C	12		
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12		
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	A	1		
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	C	12		
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	C	12		
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	C	12		
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	A	1		
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	C	12		
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	C	12		
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	C	12		
39	Морская чернеть	<i>Aythya marila</i>	A	1		
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	A	1		
45	Средний крохаль	<i>Mergus serrator</i>	A	1		
46	Большой крохаль	<i>Mergus merganser</i>	A	1		
47	Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	C	14		
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	A	1		
53	Болотный лушь	<i>Circus aeruginosus</i>	A	1		

73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	В	4		
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrax</i>	В	4		
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	С	12		
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	С	12		
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	С	12		
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	А	1		
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	В	7		
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	С	12		
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	А	1		
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	А	1		
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	В	4		
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	В	4		
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	В	7		
128	Малая чайка	<i>Larus minutus</i>	А	1		
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	С	12		
130	Клуша	<i>Larus fuscus</i>	С	12		
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	С	12		
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	С	12		
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	С	13		
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	А	1		
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	А	1		
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	А	1		
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	А	1		
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	А	1		
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	А	1		
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	С	14		
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	С	12		
195а	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	С	14		
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	С	12		
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	С	12		
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	С	15		
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	А	1		
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	С	12		
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	А	1		
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	В	4		
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	А	1		
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	С	15		
237	Желтоголовый королек	<i>Regulus regulus</i>	А	1		
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	В	4		
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	В	4		
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	С	11		
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	С	12		
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	А	1		
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	А	1		
264	Князёк, белая лазоревка	<i>Parus cyanus</i>	А	1		
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	С	12		
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	С	12		
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	С	12		
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	А	1		
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	А	1		
277	Обыкновенная чечётка	<i>Acanthis flammea</i>	А	1		
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	А	1		
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	В	4		

291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rustica</i>	В	4		
292	Овсянка-крошка	<i>Ocyris pusillus</i>	В	4		



Пара красноголовых нырков




Гоголь

КВАДРАТ 37WEM2

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

П.Н. Амосов, А.В. Брагин



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

15 км²

БИОТОПЫ

Рельеф равнинный, без значительных перепадов высот.

1. Сосняки лишайниковые, травяно-болотные.
2. Ельники травяно-болотные, черничные, долгомошные.
3. Верховые болота сфагновые, осоковые, травяно-кустарничковые, грядово-мочажинные.
4. Вторичные мелколиственно-хвойные леса.

5. Озёра площадью до 1–5 км² (Максозеро, Большая Урзуга, Островистое, Белое).

6. Речки и ручьи (Челма, Поздык, Большая Урзуга и др.).

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
2	Чернозобая гагара	<i>Gavia arctica</i>	В	3	1–10	11–100
24	Лебедь-кликун	<i>Cygnus cygnus</i>	В	3	1–10	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	12	1–10	101–1000
29	Чирок-свистун	<i>Anas crecca</i>	С	12	1–10	101–1000
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	В	3	1–10	101–1000
45	Средний крохаль	<i>Mergus serrator</i>	В	3	1–10	11–100
47	Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	А	1	1–10	1–10
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	В	3	1–10	11–100
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	А	1	1–10	1–10
70	Дербник	<i>Falco columbarius</i>	В	7	1–10	11–100
73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	С	10	1–10	101–1000
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	В	3	1–10	101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	В	3	1–10	11–100
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	С	15	1–10	1001–10000
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	В	7	1–10	101–1000
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	В	7	1–10	101–1000
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	В	3	11–100	1001–10000
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	В	5	1–10	101–1000
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	В	5	1–10	101–1000
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	В	3	1–10	101–1000
119	Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	В	3	1–10	101–1000
131	Серебристая чайка	<i>Larus argentatus</i>	А	1	1–10	11–100

136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	11	1–10	101–1000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	3	11–100	101–1000
164	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	A	1	1–10	1–10
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	A	1	1–10	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	14	11–100	101–1000
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	B	3	1–10	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	4	11–100	1001–10000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	3	1–10	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	15	11–100	101–1000
203	Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	C	12	1–10	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	16	11–100	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11	1–10	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1	1–10	11–100
211	Свиристель	<i>Bombicilla garrulus</i>	A	1	11–100	1001–10000
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	B	4	1–10	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4	1–10	101–1000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	4	1–10	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	6	1–10	101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	1	1–10	101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4	11–100	1001–10000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4	1–10	101–1000
2356	Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	B	4	11–100	1001–10000
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	B	3	11–100	1001–10000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	3	1–10	101–1000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	4	11–100	1001–10000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	4	1–10	101–1000
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	6	11–100	1001–10000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	4	11–100	1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	4	1–10	101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	11	11–100	1001–10000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	15	11–100	1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	11	11–100	101–1000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	C	11	1–10	101–1000
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	B	3	11–100	1001–10000
260	Сероголовая гаичка	<i>Parus cinctus</i>	B	3	1–10	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	B	4	1–10	101–1000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	12	1–10	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	B	4	11–100	1001–10000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	C	14	11–100	10001–100000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	B	4	11–100	1001–10000
277	Обыкновенная чечётка	<i>Acanthis flammea</i>	A	1	11–100	1001–10000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	6	1–10	101–1000
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	A	1	11–100	1001–10000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	A	1	1–10	1001–10000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	B	4	1–10	101–1000
291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rustica</i>	C	10	1–10	101–1000
292	Овсянка-крошка	<i>Ocyris pusillus</i>	C	14	11–100	1001–10000



Озеро Максозеро. Фото П.Н. Амосова.




Гнездо рябчика. Фото П.Н. Амосова.

КВАДРАТ 37WEP3

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

М.В. Корепов, С.А. Стрюков, Н.Н. Тимошенко, С.Г. Саблин



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

100 км²

ОБСЛЕДОВАННЫЕ МЕСТООБИТАНИЯ (курсивом выделены местообитания, в которых проведены количественные маршрутные учёты):

1. Северо-таёжные леса. Берёзовые с елью кустарничковые лишайниково-зеленомошниковые леса.
2. Редколесья. Берёзовые травяно-кустарничковые зеленомошные и беломошниковые редколесья.
3. Комплексные болота. Осоково-сфагновые грядово-мочажинные и грядово-озерковые болота.
4. Морское побережье. Терский берег Белого моря.
5. Малые реки. Река Сосновка.
6. Сельская застройка. Село Сосновка.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

При составлении таблицы использованы данные учётов С.Б. Розенфельд (2015), проведённых в 2015 г. на острове Сосновец.

ЛИТЕРАТУРА

Розенфельд С.Б. 2015. Квадрат 37WEP3. Мурманская область. — Фауна и население птиц Европейской России. Ежегодник Программы «Птицы Москвы и Подмосквья», выпуск 5, с. 206–207.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
2	Чернозобая гагара	<i>Gavia arctica</i>	В	3		11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	В	3		11–100
29	Чирок-свистун	<i>Anas crecca</i>	В	3		101–1000
38	Хохлатая черныш	<i>Aythya fuligula</i>	В	3		101–1000
40	Морянка	<i>Clangula hyemalis</i>	В	3		101–1000
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	В	3		101–1000
41a	Гага	<i>Somateria mollissima</i>	С	11		101–1000
42	Синьга	<i>Melanitta nigra</i>	В	3		1–10
45	Средний крохаль	<i>Mergus serrator</i>	В	3		11–100
46	Большой крохаль	<i>Mergus merganser</i>	А	1		1–10
56	Зимняк	<i>Buteo lagopus</i>	А	1		11–100

64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	В	3		1–10
89	Золотистая ржанка	<i>Pluvialis apricaria</i>	В	7		101–1000
94	Камнешарка	<i>Arenaria interpres</i>	В	3		11–100
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	В	7		101–1000
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	В	7		1001–10000
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	В	7		101–1000
105	Круглоносый плавунчик	<i>Phalaropus lobatus</i>	А	1		101–1000
106	Турухтан	<i>Philomachus pugnax</i>	А	1		101–1000
119	Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	В	3		1–10
124	Короткохвостый поморник	<i>Stercorarius parasiticus</i>	В	3		11–100
130	Клуша	<i>Larus fuscus</i>	В	3		11–100
131	Серебристая чайка	<i>Larus argentatus</i>	В	3		11–100
135	Морская чайка	<i>Larus marinus</i>	В	3		11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	В	7		11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	А	1		11–100
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	С	14		10001–100000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	А	1		101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	В	3		1–10
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	А	2		1001–10000
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	В	7		101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	В	7		101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	А	1		1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	А	2		101–1000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	А	2		1001–10000
277	Обыкновенная чечётка	<i>Acanthis flammea</i>	В	3		1001–10000
283	Белокрылый клёст	<i>Loxia leucoptera</i>	А	1		11–100
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	В	3		101–1000
294	Лапландский подорожник	<i>Calcarius lapponicus</i>	В	3		11–100



Кустарничково-лишайниковое пастбище



Грядово-озерковое болото



Река Сосновка

КВАДРАТ 37WEQ1

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

М.В. Корепов, С.А. Стрюков, Н.Н. Тимошенко, С.Г. Саблин



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

15 км²

ОБСЛЕДОВАННЫЕ МЕСТООБИТАНИЯ (курсивом выделены местообитания, в которых проведены количественные маршрутные учёты):

1. *Северо-таёжные леса.* Берёзовые с елью кустарничковые лишайниково-зеленомошниковые леса.
2. *Редколесья.* Берёзовые травяно-кустарничковые зеленомошные и беломошниковые редколесья.
3. *Комплексные болота.* Осоково-сфагновые грядово-мочажинные болота.
4. *Крупные реки.* Река Поной.
5. *Малые реки.* Порожистые притоки Поной.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	A	1		1–10
45	Средний крохаль	<i>Mergus serrator</i>	B	3		11–100
46	Большой крохаль	<i>Mergus merganser</i>	B	3		1–10
56	Зимняк	<i>Buteo lagopus</i>	A	1		11–100
73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	A	1		101–1000
89	Золотистая ржанка	<i>Pluvialis apricaria</i>	B	7		101–1000
90	Галстучник	<i>Charadrius hiaticula</i>	B	3		1–10
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	B	7		1001–10000
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7		101–1000
106	Турухтан	<i>Philomachus pugnax</i>	A	1		101–1000
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	A	1		101–1000
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	A	1		1–10
130	Клуша	<i>Larus fuscus</i>	A	1		1–10
131	Серебристая чайка	<i>Larus argentatus</i>	A	1		1–10
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	C	14		10001–100000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	A	1		101–1000
211	Свиристель	<i>Bombycilla garrulus</i>	B	3		101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A	2		10001–100000

2356	Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	A	2		1001–10000
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	A	2		1001–10000
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	A	2		101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	7		101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	A	2		1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	A	2		101–1000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	A	2		101–1000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	A	2		1001–10000
277	Обыкновенная чечётка	<i>Acanthis flammea</i>	B	3		1001–10000
280	Щур	<i>Pinicola enucleator</i>	A	2		101–1000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	A	1		101–1000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	A	2		101–1000



Берёзовый лес



Еловый лес



Комплексное болото



Кустарничковая тундра



Река Колмак

КВАДРАТ 37WEQ3

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

М.В. Корепов, С.А. Стрюков, Н.Н. Тимошенко, С.Г. Саблин



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

20 км²

ОБСЛЕДОВАННЫЕ МЕСТООБИТАНИЯ (курсивом выделены местообитания, в которых проведены количественные маршрутные учёты):

1. *Комплексные болота*. Кустарничково-сфагново-лишайниковые и осоково-сфагновые грядово-мочажинные и грядово-озерковые болота.
2. *Малые реки*. Порожистые притоки Поноя с узкими долинами.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
2	Чернозобая гагара	<i>Gavia arctica</i>	A	1		11–100
22	Гуменник	<i>Anser fabalis fabalis</i>	B	3		11–100
24	Лебедь-кликун	<i>Cygnus cygnus</i>	C	13		11–100
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	B	3		101–1000
40	Морянка	<i>Clangula hyemalis</i>	B	3		101–1000
42	Синьга	<i>Melanitta nigra</i>	A	1		11–100
45	Средний крохаль	<i>Mergus serrator</i>	A	1		101–1000
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	A	1		11–100
56	Зимняк	<i>Buteo lagopus</i>	A	1		11–100
63	Беркут	<i>Aquila chrysaetos</i>	A	1		1–10
73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	A	1		101–1000
89	Золотистая ржанка	<i>Pluvialis apricaria</i>	B	7		1001–10000
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	B	7		1001–10000
106	Турухтан	<i>Philomachus pugnax</i>	A	1		101–1000
108	Белохвостый песочник	<i>Calidris temminckii</i>	A	1		101–1000
110	Чернозобик	<i>Calidris alpina</i>	B	7		101–1000
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	A	1		101–1000
130	Клуша	<i>Larus fuscus</i>	C	13		11–100
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	C	16		10001–100000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	A	1		101–1000

210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1		1–10
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	C	15		1001–10000
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	7		101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	A	2		101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	14		101–1000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	A	2		101–1000
277	Обыкновенная чечётка	<i>Acanthis flammea</i>	B	3		1001–10000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoenichus schoenichus</i>	A	2		101–1000
294	Лапландский подорожник	<i>Calcarius lapponicus</i>	C	15		1001–10000



Тундроподобные грядово-озерковые болота



Сфагновые болота



Долина реки Лопенярка

КВАДРАТ 37WEQ4

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

М.В. Корепов, С.А. Стрюков, Н.Н. Тимошенко, С.Г. Саблин



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

500 км²

ОБСЛЕДОВАННЫЕ МЕСТООБИТАНИЯ (курсивом выделены местообитания, в которых проведены количественные маршрутные учёты):

1. *Северо-таёжные леса*. Берёзовые с елью кустарничковые лишайниково-зеленомошниковые леса.
2. *Берёзовые леса* в долине Поноя.
3. *Редколесья*. Берёзовые травяно-кустарничковые зеленомошные и беломошниковые редколесья.
4. *Южные тундры*. Ерниковые травяно-кустарничково-зеленомошные.
5. *Комплексные болота*. Осоково-сфагновые грядово-мочажинные и грядово-озерковые болота.
6. *Крупные реки*. Река Поной.
7. *Малые реки*. Порожистые притоки Поноя.
8. *Морское побережье*. Терский берег Белого моря.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
2	Чернозобая гагара	<i>Gavia arctica</i>	В	5		11–100
22	Гуменник	<i>Anser fabalis fabalis</i>	В	7		11–100
24	Лебедь-кликун	<i>Cygnus cygnus</i>	В	3		11–100
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	В	3		101–1000
31	Связь	<i>Anas penelope</i>	В	3		11–100
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	В	7		11–100
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	В	3		101–1000
40	Морянка	<i>Clangula hyemalis</i>	В	3		101–1000
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	В	3		101–1000
41a	Гага	<i>Somateria mollissima</i>	В	3		101–1000
42	Синьга	<i>Melanitta nigra</i>	А	1		11–100
43	Турпан	<i>Melanitta fusca</i>	В	3		11–100
45	Средний крохаль	<i>Mergus serrator</i>	В	3		101–1000
46	Большой крохаль	<i>Mergus merganser</i>	В	3		11–100
47	Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	А	1		1–10
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	А	1		11–100

54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	A	1		1–10
56	Зимняк	<i>Buteo lagopus</i>	C	11		11–100
63	Беркут	<i>Aquila chrysaetos</i>	A	1		1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	B	3		1–10
66	Кречет	<i>Falco rusticolus</i>	A	1		1–10
68	Сапсан	<i>Falco peregrinus</i>	A	1		1–10
73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	B	5		1001–10000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	A	1		101–1000
89	Золотистая ржанка	<i>Pluvialis apricaria</i>	B	7		1001–10000
90	Галстучник	<i>Charadrius hiaticula</i>	B	7		101–1000
94	Камнешарка	<i>Arenaria interpres</i>	A	1		11–100
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	B	7		101–1000
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	B	7		1001–10000
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7		101–1000
105	Круглоносый плавунчик	<i>Phalaropus lobatus</i>	B	7		101–1000
108	Белохвостый песочник	<i>Calidris temminckii</i>	B	3		101–1000
110	Чернозобик	<i>Calidris alpina</i>	B	7		101–1000
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	A	1		101–1000
119	Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	A	1		1–10
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa (limosa)</i>	A	1		1–10
130	Клуша	<i>Larus fuscus</i>	C	13		11–100
131	Серебристая чайка	<i>Larus argentatus</i>	B	3		11–100
134	Бургомистр	<i>Larus hyperboreus</i>	A	1		1–10
135	Морская чайка	<i>Larus marinus</i>	B	3		11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	A	1		11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	A	1		
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	C	14		10001–100000
193	Краснозобый конёк	<i>Anthus cervinus</i>	A	2		101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	A	1		101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	B	3		101–1000
200	Серый сорокопут	<i>Lanius excubitor</i>	B	7		11–100
203	Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	B	3		11–100
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	B	3		11–100
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	11		11–100
211	Свиристель	<i>Bombycilla garrulus</i>	B	3		101–1000
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	A	2		101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	C	15		10001–100000
2356	Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	A	2		1001–10000
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	A	2		11–100
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	7		101–1000
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	7		101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	14		101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	16		1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	A	2		101–1000
260	Сероголовая гаичка	<i>Parus cinctus</i>	C	13		1001–10000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	B	7		101–1000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	A	2		101–1000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	B	3		1001–10000
277	Обыкновенная чечётка	<i>Acanthis flammea</i>	B	3		1001–10000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	A	2		1–10
280	Щур	<i>Pinicola enucleator</i>	A	2		101–1000
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	A	1		11–100
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	B	3		101–1000

289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	C	14		101–1000
292	Овсянка-крошка	<i>Ocyris pusillus</i>	B	7		101–1000
294	Лапландский подорожник	<i>Calcarius lapponicus</i>	C	14		1001–10000



Тундроподобные грядово-озерковые болота



Кустарничково-сфагновые болота




Река Поной



Долина Малого Бревенного ручья



Побережье Белого моря

КВАДРАТ 38ТКР4**КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА****А.А. Караваев, А.Б. Хубиев****СРОКИ РАБОТ**

2005–2017 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

30% площади квадрата

БИОТОПЫ

1. Альпийские луга расположены на высотах от 2500 м до 2900 м, а на южных склонах до 3100 м над ур. м. Луга образованы плотнодернистыми злаками и горными осоками (преобладают пёстроовсянницевые луга). Небольшими участками встречаются альпийские ковры, представленные колокольчиковыми, субальпийскими, лютиковыми. В более суровых условиях растительный покров представлен гераниевыми, кобрезиевыми, лишайниковыми пустошами. На крутых склонах имеются скальные обнажения и каменистые осыпи.

2. Субальпийские луга занимают, как правило, пояс у верхней границы леса в пределах 2000–2600 м над ур. м. В среднегорных районах они распространены на водораздельных участках, как правило, выше 1300 м, и используются под выпас скота и сенокосы. Основу субальпийских лугов составляют злаки (разнотравно-пёстроовсянницевые, разнотравно-пёстрокошарные, разнотравно-вейниковые луга) и разнообразные луговые растения: герани, душица, лобазник, первоцветы, ветреница, незабудки, скабиоза, копеечник и др. На крутых склонах имеются скальные обнажения и каменистые осыпи.

3. Тёмнохвойные леса (елово-пихтовые) в незначительном количестве распространены лишь в самой юго-западной части квадрата в высокогорном районе на склонах северных экспозиций в пределах 1550–2200 м над ур. м.

4. Сосновые леса преобладают и занимают склоны ущелий в высокогорных районах в южной части квадрата. В северных среднегорных районах они встречаются лишь небольшими участками среди лиственных лесов.

5. Среднегорные лиственные леса на северных склонах ущелий и балок состоят из бука восточного, граба обыкновенного, осины, клёнов, берёзы, лещины; на склонах южных экспозиций представлены преимущественно дубовыми лесами.

6. Приречные облепиховые леса в высокогорных районах и ольхово-тополёвые леса в среднегорном поясе. Последние подвергаются сильному антропогенному воздействию (вырубка деревьев, выпас скота, использование в рекреационных целях, сильный фактор беспокойства).

7. Каменистые берега горных рек и островов. Высокогорные озёра.

8. Населённые пункты сельского типа (пос. Эльбрусский, аулы Учкулан, Карт-Джурт, Хурзук и др.). В рассматриваемом квадрате нет городов с многоэтажной застройкой.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	A	2	1–10	1–10
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	C	16	11–100	11–100

55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	B	3	1–10	1–10
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	16	11–100	101–1000
59	Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	B	3	1–10	1–10
61	Малый подорлик	<i>Aquila pomarina</i>	C	13	1–10	11–100
62	Могильник	<i>Aquila heliaca</i>	C	16	1–10	11–100
63	Беркут	<i>Aquila chrysaetos</i>	C	11	1–10	11–100
65	Белоголовый сип	<i>Gyps fulvus</i>	C	16	1–10	1–10
65a	Чёрный гриф	<i>Aegypius monachus</i>	C	11	1–10	1–10
65б	Стервятник	<i>Neophron percnopterus</i>	B	3	1–10	1–10
65в	Бородач	<i>Gypaetus barbatus</i>	C	16	1–10	1–10
67	Балобан	<i>Falco cherrug</i>	B	3	1–10	1–10
68	Сапсан	<i>Falco peregrinus</i>	B	4	1–10	11–100
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	16	1–10	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	16	11–100	11–100
74a	Кавказский тетерев	<i>Lyrurus mlokosiewiczi</i>	C	12	11–100	101–1000
76a	Кавказский улар	<i>Tetraogallus caucasicus</i>	C	12	11–100	101–1000
76б	Кеклик	<i>Alectoris chukar</i>	C	12	11–100	101–1000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	3	1–10	11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	1–10	11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	1–10	11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	4	1–10	1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	15	11–100	101–1000
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	4	1–10	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	5	1–10	11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	C	16	11–100	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	101–1000	101–1000
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	C	16	1–10	1–10
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	B	4	1–10	1–10
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	C	12	101–1000	101–1000
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	4	11–100	101–1000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	C	16	11–100	11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	3	1–10	11–100
172	Зелёный дятел	<i>Picus viridis (viridis)</i>	C	16	11–100	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	16	11–100	101–1000
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16	101–1000	101–1000
176	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	C	16	1–10	11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	16	11–100	101–1000
180a	Скальная ласточка	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	C	16	11–100	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	16	11–100	101–1000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	16	11–100	11–100
184	Рогатый жаворонок	<i>Eremophila alpestris</i>	C	12	11–100	101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	4	1–10	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
193б	Горный конёк	<i>Anthus spinoletta</i>	C	12	1001–1000	10001–100000
194в	Горная трясогузка	<i>Motacilla cinerea</i>	C	16	11–100	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	16	11–100	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	16	101–1000	101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	16	101–1000	1001–10000
206a	Клушица	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	A	2	1–10	11–100
206б	Альпийская галка	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	C	13	101–1000	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11	11–100	11–100
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	16	11–100	101–1000
212	Оляпка	<i>Cinclus cinclus</i>	C	12	101–1000	101–1000

213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	C	14	101–1000	1001–10000
213a	Альпийская завирушка	<i>Prunella collaris</i>	C	12	101–1000	101–1000
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	B	4	1001–10000	1001–10000
217	Обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia</i>	B	4	11–100	101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	C	14	101–1000	101–1000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	14	101–1000	1001–10000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	3	11–100	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	14	101–1000	101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	4	1–10	1–10
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita collybita</i>	B	4	101–1000	101–1000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	4	1–10	11–100
235г	Желтобрюхая пеночка	<i>Phylloscopus nitidus</i>	C	12	10001–100000	10001–100000
236a	Кавказская пеночка	<i>Phylloscopus lorenzii</i>	C	14	1001–10000	1001–10000
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	B	4	11–100	101–1000
239a	Полуошейниковая мухоловка	<i>Ficedula semitorquata</i>	C	16	11–100	11–100
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	4	101–1000	101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	4	11–100	11–100
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	14	101–1000	101–1000
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	C	14	11–100	101–1000
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	16	101–1000	101–1000
244г	Пёстрый каменный дрозд	<i>Monticola saxatilis</i>	C	12	11–100	101–1000
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	12	101–1000	101–1000
246-1	Горихвостка-чернушка кавказская	<i>Phoenicurus ochruros ochruros</i>	C	14	101–1000	1001–10000
246-2	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros gibraltarensis</i>	C	11	11–100	11–100
246a	Краснобрюхая горихвостка	<i>Phoenicurus erythrogaster</i>	B	7	1–10	11–100
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	12	101–1000	101–1000
251a	Белозобый дрозд	<i>Turdus torquatus</i>	C	16	1001–10000	1001–10000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	16	1001–10000	1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	16	1001–10000	1001–10000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	C	12	101–1000	1001–10000
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	12	101–1000	101–1000
258	Черноголовая гаичка	<i>Parus palustris</i>	B	4	11–100	11–100
262	Московка	<i>Parus ater</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	16	101–1000	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	16	101–1000	1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	16	101–1000	101–1000
266б	Стенолаз	<i>Tichodroma muraria</i>	B	4	11–100	11–100
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	C	14	1001–10000	1001–10000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	16	101–1000	101–1000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	3	11–100	11–100
269б	Снежный воробей	<i>Montifringilla nivalis</i>	B	3	1–10	1–10
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	16	1001–10000	10001–100000
271a	Корольковый вьюрок	<i>Serinus pusillus</i>	C	11	1001–10000	1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	B	4	11–100	101–1000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	B	4	101–1000	101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	4	11–100	101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	15	11–100	101–1000
276	Горная чечётка	<i>Acanthis flavirostris</i>	B	4	1–10	11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	C	12	101–1000	1001–10000
279б	Большая чечевица	<i>Carpodacus rubicilla</i>	C	12	11–100	11–100
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	B	4	11–100	101–1000


284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	C	15	11–100	101–1000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	C	12	11–100	101–1000
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	B	4	11–100	11–100
2886	Горная овсянка	<i>Emberiza cia</i>	C	12	101–1000	101–1000



Кавказский улар



Западный склон Кубанского ущ. у аула Карт-Джурт. Сосновые леса.



Участок Скалистого хребта, гора Малый Бермамыт.



Дуутский хребет. Альпийский пояс.



Приэльбрусье, ущ. Бийтик-Тюбе. Альпийские луга.



Можжевельниковые леса на юго-восточном склоне Кубанского ущ. близ аула Учкулан.



Река Кубань у аула Карт-Джурта. Облепиховые заросли.



Плато Бийчесын. Эльбрус. Субальпийские луга.



Лиственные леса на склонах ущ. Индыш.



Большая чечевица