


КВАДРАТ 38ULB2

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

А.В. Беляченко, А.А. Беляченко



СРОКИ РАБОТ
2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ
1500 км²

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Территория квадрата целиком лежит в пределах Хоперско-Бузулукской равнины с абсолютными высотами 120–150 м над ур. м. Равнина расчленена крупными речными долинами: на западе — р. Хопра, на юго-востоке — р. Бузулука, на востоке — р. Кардаила. Линия водораздела между бассейнами р. Хопра и его левого притока — р. Бузулука маркируется на местности железной дорогой Волгоград–Липецк. Базис эрозии составляет в среднем в бассейне р. Хопра 65–80 м, в бассейне р. Бузулука 45–55 м, в бассейне р. Кардаила 55–65 м. Это определило развитие обширной и разветвлённой овражно-балочной сети. Самыми крупными являются балки Роговская, Чес-

ноковская, Кирхина, Паника, Акчерня, Романовская. В большинстве балок имеются десятки крупных и небольших прудов. У п. Новоанненский расположен рыбопродуктивный пруд большой площади. Почти вся территория между балками распаханна и занята агроценозами. Значительные по площади овражно-балочные, а тем более, водораздельные, леса отсутствуют. Небольшие участки степей расположены по склонам балок. Все степи трансформированы многолетним перевыпасом. В долине р. Бузулука имеется хорошо выраженная правобережная пойма, занятая дубравами, осокорниками, ивняками и мезофитными лугами. В пойме между пос. Галушкинским и с. Филоновским сформировались многочисленные старичные озёра: Сороковое, Рог, Дарьга, Кривое, Глубокое, Бол. и Мал. Тюкальное, Ендова, Овенное, Мироново. По надпойменным террасам высажены крупные посадки сосны, клёна и ясеня. Территория хорошо освоена в хозяйственном отношении: крупные населённые пункты включают г. Урюпинск, пп. Новоанненский, Новониколаевский, сс. Филоновская, Галушкинский, Рог-Измайловский, Киквидзе. Имеется развитая сеть автодорог с твёрдым покрытием; самая крупная из них — трасса М-6 «Каспий».

Самое высокое видовое разнообразие птиц отмечено в пойменных лесных, луговых, водных и прибрежно-водных местообитаниях, посадках сосны на надпойменных террасах, а также в селитебных ландшафтах населённых пунктов и их окрестностей.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	В	6	3	11–100
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	С	12	10	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	С	13	12	11–100
11	Малая выпь, волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	С	11	12	11–100
13	Большая белая цапля	<i>Casmerodius albus</i>	В	6	2	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	С	16	15	11–100

14а	Рыжая цапля	<i>Ardea purpurea</i>	В	6	2	1–10
19	Серый гусь	<i>Anser anser</i>	А	1	4	1–10
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	С	12	2	1–10
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	С	12	14	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	15	33	101–1000
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	А	1	2	1–10
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	С	15	21	11–100
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	В	6	2	1–10
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	С	15	22	11–100
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	С	13	4	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	С	11	22	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	С	16	24	11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	С	16	26	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	С	11	12	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	С	15	16	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	С	13	15	11–100
59	Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	С	16	2	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	С	16	16	11–100
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	С	11	4	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	С	16	17	11–100
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	С	12	54	101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	С	12	27	101–1000
79	Серый журавль	<i>Grus grus (grus)</i>	А	1	2	1–10
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	В	5	2	1–10
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	В	5	5	1–10
82	Малый погоныш	<i>Porzana parva</i>	С	12	18	11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	С	12	21	11–100
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	С	11	19	11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	С	15	300	101–1000
86	Дрофа	<i>Otis tarda</i>	А	1	1	1–10
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	С	11	11	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	С	15	12	11–100
95	Ходулочник	<i>Himantopus himantopus</i>	В	3	5	1–10
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	А	1	2	1–10
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	В	7	4	1–10
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	В	3	2	1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	С	15	19	11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	С	10	12	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	А	1	2	1–10
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	В	6	10	11–100
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	С	16	16	11–100
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	С	16	20	11–100
139	Белощёкая крачка	<i>Chlidonias hybrida</i>	С	11	11	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	С	15	16	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	С	16	400	101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	С	16	15000	10001–100000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	С	15	250	101–1000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	С	12	22	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	С	12	50	11–100
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	В	3	1	1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	С	16	25	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	В	5	15	11–100
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	С	15	28	11–100


159	Домовый сыч	<i>Athene noctua</i>	A	1	6	1–10
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	C	13	22	11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	C	11	250	101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13	3500	1001–10000
167	Сизоворонка	<i>Coracias garrulus</i>	C	11	15	11–100
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	11	27	11–100
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	C	12	210	101–1000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	C	16	27	11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	C	16	56	101–1000
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	C	16	16	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	16	18	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16	36	101–1000
175a	Сирийский дятел	<i>Dendrocopos syriacus</i>	C	14	16	11–100
176	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	C	16	11	11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	16	39	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	16	1400	1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	16	1500	1001–10000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	16	18	101–1000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	C	12	120	101–1000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	C	12	24	11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	16	50000	10001–100000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	C	12	5	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	16	250	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	16	850	1001–10000
195	Малая желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla weriae</i>	C	15	40	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	16	450	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	16	180	101–1000
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	C	12	15	11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	C	16	305	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	16	1509	1001–10000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	12	23	11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	16	37	101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	16	25	11–100
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	16	156	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	16	200	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	16	15	11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	C	11	15	11–100
218	Соловьиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	C	12	17	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	C	12	650	1001–10000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	5	3	1–10
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	C	15	120	101–1000
223	Тростниковая камышевка	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	C	15	27	11–100
223a	Индийская камышевка	<i>Acrocephalus agricola</i>	C	16	21	11–100
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	C	16	120	101–1000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	C	16	35	11–100
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	C	12	25	11–100
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	C	12	18	11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	16	500	101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	11	25	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	16	3650	1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	C	12	470	101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	5	12	11–100
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	C	12	200	101–1000

234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	В	5	50	101–1000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	В	5	32	11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	С	14	65	101–1000
239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	С	14	850	1001–10000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	С	12	136	101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	С	16	1150	1001–10000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	С	12	245	1001–10000
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	С	15	250	101–1000
2446	Каменка-плясунья	<i>Oenanthe isabellina</i>	С	16	22	11–100
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	С	12	130	101–1000
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	С	12	27	11–100
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	С	12	25	11–100
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	С	12	450	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	С	15	2000	1001–10000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	С	16	15	11–100
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	С	16	250	101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	С	16	240	101–1000
255a	Усатая синица	<i>Panurus biarmicus</i>	С	12	25	11–100
256	Оползень	<i>Aegithalos caudatus</i>	С	11	12	11–100
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	С	11	22	11–100
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	С	12	75	101–1000
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	С	12	160	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	С	12	300	1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	С	11	220	101–1000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	С	12	27	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	С	16	15000	10001–100000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	С	16	11500	10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	С	12	10500	10001–100000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	С	13	2500	1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	С	12	2000	1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	С	12	200	101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	В	4	14	11–100
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	С	12	150	101–1000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	С	14	23	11–100
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	С	12	1500	1001–10000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	С	13	200	101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	С	16	4800	1001–10000

КВАДРАТ 38ULD1

ПЕНЗЕНСКАЯ И ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТИ

А.В. Барановский, Е.С. Иванов



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

40 км²

БИОТОПЫ

1. Сельскохозяйственные земли (посевы, чёрные пары, заброшенные зарастающие высокотравьем поля, полевые защитные лесополосы).
2. Придорожные лесополосы.
3. Поймы небольших рек, в том числе заболоченные.
4. Сельские населённые пункты.
5. Островные леса.

В 2017 г. обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (EBCC), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	A	2	1	11–100
11	Малая выпь, волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	B	3	1	11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1	1	101–1000
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12	4	101–1000
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	B	5	1	101–1000
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	B	5	3	101–1000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	B	5	1	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	B	9	2	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	B	3	1	101–1000
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	B	3	1	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	A	1	0	1–10
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	B	4	2	101–1000
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	11	5	101–1000
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	B	3	1	11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	13	2	101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	8	1001–10000
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	12	1001–10000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	B	3	1	101–1000
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	B	3	1	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	15	5	101–1000
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	7	1	101–1000

115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	3	3	101–1000
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	B	3	3	11–100
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	B	3	1	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	5	1	11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	C	16	170	10001–100000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	C	15	16	1001–10000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	5	21	1001–10000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	12	8	1001–10000
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	7	3	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13	65	10001–100000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	B	3	1	11–100
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	C	13	1	101–1000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	C	13	2,4	101–1000
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	3	1	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	13	12	1001–10000
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	B	3	1	11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	13	1	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	B	3	1	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	15	23	1001–10000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	B	9	25	1001–10000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	7	25	10001–100000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	7	27,5	10001–100000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	7	25	10001–100000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	B	7	18	1001–10000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	15	8	1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	6	8	1001–10000
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	B	3	1	11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	3	16	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	16	25	1001–10000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	A	1	1	11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	16	7	1001–10000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	13	2	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	16	395	10001–100000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	16	8	1001–10000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12	6	101–1000
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4	5	101–1000
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4	12	1001–10000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	4	7	1001–10000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	4	4	1001–10000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B	4	1	101–1000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	4	32	1001–10000
227	Ястребинная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	C	16	1	11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	15	44	1001–10000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	16	32	1001–10000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	16	50	10001–100000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	C	14	9	1001–10000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	C	16	4	1001–10000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	C	16	31	1001–10000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	C	15	55	1001–10000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	5	16	1001–10000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	9	20	1001–10000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	4	18	1001–10000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	9	48	1001–10000

242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	7	23	10001–100000
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	9	4	101–1000
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	B	9	4	101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	7	33	1001–10000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	7	63	1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	4	13	1001–10000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	16	18	1001–10000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	B	4	23	1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	15	43	1001–10000
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	B	3	1	11–100
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	B	3	1	11–100
261	Хохлатая синица	<i>Parus cristatus</i>	B	3	1	11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	14	10	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	15	45	1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	B	3	2	11–100
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	A	1	1	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	12	32	10001–100000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	16	110	10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	16	203	10001–100000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	B	5	46	10001–100000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	5	30	1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	15	12	1001–10000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	5	22	1001–10000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	B	5	9	101–1000
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	B	5	25	1001–10000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	B	4	2	101–1000



Кряква у гнезда



Пара золотистых шурок



Речной сверчок



Молодые чёрные коршуны



Слётки лугового луня




Птенцы канюка

КВАДРАТ 38ULE2

ПЕНЗЕНСКАЯ И ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТИ

А.В. Барановский, Е.С. Иванов



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

50 км²

БИОТОПЫ

1. Сельскохозяйственные земли (посевы, чёрные пары, заброшенные зарастающие высокотравные поля, полевые защитные лесополосы).
2. Придорожные лесополосы.
3. Поймы небольших рек, в том числе заболоченные.
4. Сельские населённые пункты.
5. Сосновые, лиственные и смешанные леса, в том числе в оврагах.

В 2017 г. обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	4	2	101–1000
11	Малая выпь, волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	В	3	1	101–1000
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	А	1	3	101–1000
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	11	9	1001–10000
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	В	3	1	101–1000
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	В	3	3	101–1000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	В	3	2	101–1000
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	С	11	1	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	С	11	2	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	В	6	1	11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	В	6	1	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	А	1	1	1–10
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	А	1	3	101–1000
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	С	11	5	101–1000
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	В	6	1	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	В	6	3	101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	В	4	8	1001–10000
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	В	4	12	1001–10000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	В	3	1	101–1000
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	В	3	1	101–1000
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	С	15	5	1001–10000

100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	7	1	101–1000
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7	2	11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	4	3	101–1000
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	A	1	3	101–1000
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	A	1	1	101–1000
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	5	1	101–1000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	B	5	1	11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	C	16	170	10001–100000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	C	15	16	101–1000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	21	1001–10000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	12	8	101–1000
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	C	13	3	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13	65	10001–100000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	B	3	1	11–100
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	C	13	1	101–1000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	C	13	3	101–1000
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	3	1	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	13	12	1001–10000
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	B	3	1	101–1000
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	B	3	0	101–1000
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	A	1	1	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	15	23	1001–10000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	11	25	1001–10000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	14	25	10001–100000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	5	28	10001–100000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	7	29	10001–100000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	B	7	26	1001–10000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	15	8	1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	6	8	1001–10000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	4	16	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	16	25	10001–100000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	A	1	1	11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	16	7	1001–10000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	13	2	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	16	395	10001–100000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	16	9	1001–10000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	11	6	101–1000
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4	5	101–1000
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4	14	1001–10000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	4	7	1001–10000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	4	4	1001–10000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B	4	1	101–1000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	4	35	10001–100000
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	B	4	1	101–1000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	4	47	10001–100000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	4	34	10001–100000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	4	50	10001–100000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	4	11	1001–10000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4	4	1001–10000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4	50	10001–100000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	4	66	10001–100000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4	18	10001–100000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	11	20	10001–100000

240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	4	18	1001–10000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	9	59	10001–100000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	7	22	10001–100000
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	9	7	101–1000
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	B	6	4	1001–10000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	7	33	10001–100000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	7	66	10001–100000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	7	13	1001–10000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	16	18,8	1001–10000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	15	23	1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	15	45	1001–10000
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	B	3	1	101–1000
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	C	12	1	11–100
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	B	9	2	101–1000
261	Хохлатая синица	<i>Parus cristatus</i>	B	3	1	101–1000
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	16	10	1001–10000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	15	46	10001–100000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	B	3	2	101–1000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	B	3	0	101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	12	34	10001–100000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	12	100	10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	16	213	10001–100000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	11	48	10001–100000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	15	31	10001–100000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	15	11	1001–10000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	5	23	1001–10000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	B	3	9	101–1000
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	B	4	25	1001–10000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	B	4	2	101–1000



Ушастая сова со слётками



Речка Рысля и болото

Клинтух



Перевозчик





Спаривание осоедов



Ремез у гнезда




Старый смешанный лес

КВАДРАТ 38ULU1

ВОЛГОГРАДСКАЯ И РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТИ

Г.В. Бойко



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

15–20% площади квадрата

БИОТОПЫ

Осмотрены разнообразные биотопы, основное внимание уделено полям, пастбищам и лесопосадкам, а также населённым пунктам.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1	1–10	11–100
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	A	1	1–10	101–1000
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	A	1	11–100	101–1000
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	B	4	1–10	101–1000
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	A	1	1–10	11–100
57a	Курганник	<i>Buteo rufinus</i>	A	1	1–10	11–100
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1	1–10	11–100
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	A	1	1–10	11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	B	6	1–10	101–1000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	4	1–10	101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	1–10	101–1000
78a	Фазан	<i>Phasianus colchicus</i>	B	4	11–100	1001–10000
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	4	1–10	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	7	11–100	101–1000
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	A	1	1–10	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1	1–10	101–1000
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	4	11–100	
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	A	1	11–100	1001–10000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	B	4	11–100	1001–10000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	1–10	101–1000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	A	1	1–10	101–1000

156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	A	1	1–10	101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	A	1	1–10	101–1000
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	C	16	11–100	1001–10000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	B	5	11–100	1001–10000
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	A	1	1–10	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	A	1	1–10	11–100
176	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	A	1	1–10	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11	11–100	1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	A	1	11–100	1001–10000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	B	4	11–100	1001–10000
183a	Малый жаворонок	<i>Calandrella brachydactyla</i>	A	2	1–10	11–100
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	A	2	1–10	101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	A	2	11–100	10001–100000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	A	2	1–10	1–10
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	3	1–10	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	B	3	11–100	1001–10000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2	11–100	1001–10000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	A	1	11–100	10001–100000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	A	1	11–100	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15	11–100	1001–10000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	B	9	11–100	1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	11	11–100	10001–100000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11	11–100	1001–10000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1	1–10	1–10
218	Соловьиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	A	2	1–10	11–100
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	A	2	1–10	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	A	2	1–10	101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	2	1–10	1001–10000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A	2	1–10	101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	A	2	1–10	101–1000
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	3	1–10	101–1000
244b	Каменка-плясунья	<i>Oenanthe isabellina</i>	B	7	1–10	11–100
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	A	2	11–100	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	A	2	1–10	11–100
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	B	4	11–100	1001–10000
255a	Усатая синица	<i>Panurus biarmicus</i>	A	1	1–10	101–1000
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	A	1	1–10	11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	A	2	11–100	1001–10000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	6	11–100	10001–100000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	6	11–100	10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	A	2	11–100	1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	A	2	11–100	1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	1	1–10	1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	A	1	11–100	1001–10000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A	1	1–10	101–1000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	B	4	11–100	1001–10000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	4	11–100	101–1000

КВАДРАТ 38ULU2

ВОЛГОГРАДСКАЯ И РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТИ

Г.В. Бойко



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~30% площади квадрата

БИОТОПЫ

Осмотрены разнообразные биотопы, основное внимание уделено полям, пастбищам, населённым пунктам, в меньшей степени лесам.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	A	1	11–100	1001–10000
9	Большой баклан	<i>Phalacrocorax carbo</i>	A	1	1–10	101–1000
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	B	4	1–10	101–1000
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1	1–10	101–1000
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	A	1	1–10	11–100
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	B	7	1–10	101–1000
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	A	1	11–100	1001–10000
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	B	3	11–100	101–1000
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	B	3	11–100	1001–10000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	A	1	11–100	101–1000
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	B	3	1–10	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	B	4	11–100	101–1000
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	A	1	1–10	101–1000
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1	1–10	101–1000
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	A	1	1–10	11–100
57a	Курганник	<i>Buteo rufinus</i>	A	1	1–10	1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	A	1	1–10	11–100
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1	1–10	11–100
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	A	1	1–10	11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	B	6	11–100	101–1000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	4	11–100	1001–10000


78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	1–10	101–1000
78a	Фазан	<i>Phasianus colchicus</i>	B	4	11–100	1001–10000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	A	1	11–100	101–1000
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	B	4	11–100	1001–10000
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	4	1–10	101–1000
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	7	11–100	1001–10000
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	A	1	11–100	1001–10000
106	Турухтан	<i>Philomachus pugnax</i>	A	1	11–100	101–1000
126	Черноголовый хохотун	<i>Larus ichthyaetus</i>	A	1	1–10	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1	11–100	1001–10000
133	Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	A	1	11–100	101–1000
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	A	1	11–100	1001–10000
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	A	1	11–100	101–1000
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	4	11–100	1001–10000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	A	1	1–10	11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	A	1	11–100	1001–10000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	B	4	11–100	1001–10000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	1–10	11–100
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	B	4	1–10	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	A	1	1–10	11–100
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	B	4	1–10	101–1000
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	A	1	11–100	1001–10000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	B	5	11–100	101–1000
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	A	1	1–10	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	B	4	1–10	11–100
176	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	A	1	1–10	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11	11–100	1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	B	6	11–100	1001–10000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	B	4	11–100	1001–10000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	A	2	11–100	101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	A	2	11–100	10001–100000
187	Степной жаворонок	<i>Melanocorypha calandra</i>	A	2	1–10	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	A	2	1–10	11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	3	11–100	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	B	3	11–100	101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2	11–100	1001–10000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	A	1	11–100	1001–10000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	A	1	11–100	1001–10000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15	11–100	1001–10000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	B	9	11–100	1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	11	11–100	10001–100000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11	11–100	1001–10000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1	1–10	1–10
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	A	2	1–10	1001–10000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	A	2	1–10	101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	2	11–100	1001–10000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A	2	1–10	101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	A	2	1–10	101–1000
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	3	11–100	101–1000
246-2	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros gibraltarensis</i>	A	2	1–10	11–100
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	4	11–100	101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	A	1	11–100	101–1000

249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	A	1	1–10	11–100
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	11	11–100	1001–10000
255a	Усатая синица	<i>Panurus biarmicus</i>	A	1	1–10	11–100
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	A	1	1–10	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	A	2	11–100	101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	6	11–100	10001–100000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	A	1	11–100	1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	A	2	11–100	1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	A	1	11–100	101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	1	11–100	1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	A	2	11–100	101–1000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	B	4	11–100	1001–10000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	4	11–100	10001–100000

КВАДРАТ 38ULU3

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Г.В. Бойко



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~25% площади квадрата

БИОТОПЫ

Осмотрены разнообразные биотопы, основное внимание уделено степным участкам, залежам, поймам рек, посадкам вдоль дорог, в некоторой степени антропогенному ландшафту и в меньшей мере водоёмам.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	В	4	11–100	1001–10000
9	Большой баклан	<i>Phalacrocorax carbo</i>	А	1	11–100	101–1000
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	4	11–100	101–1000
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	А	1	11–100	101–1000
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	В	7	1–10	101–1000
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	А	1	11–100	1001–10000
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	В	3	11–100	101–1000
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	В	3	11–100	101–1000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	А	1	11–100	101–1000
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	В	3	11–100	101–1000
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	А	1	11–100	101–1000
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	В	4	11–100	101–1000
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	В	4	11–100	101–1000
57a	Курганник	<i>Buteo rufinus</i>	А	1	1–10	1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	А	1	1–10	11–100
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	А	1	1–10	11–100
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	А	1	1–10	11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	В	6	11–100	101–1000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	А	1	11–100	1001–10000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	В	4	1–10	101–1000
78a	Фазан	<i>Phasianus colchicus</i>	В	4	11–100	1001–10000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	А	1	11–100	101–1000
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	В	4	11–100	1001–10000

91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	4	11–100	101–1000
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	7	11–100	1001–10000
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	A	1	1–10	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7	11–100	1001–10000
106	Турухтан	<i>Philomachus pugnax</i>	A	1	1–10	101–1000
126	Черноголовый хохотун	<i>Larus ichthyaetus</i>	A	1	1–10	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1	11–100	1001–10000
133	Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	A	1	11–100	1001–10000
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	A	1	11–100	1001–10000
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	A	1	11–100	1001–10000
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	4	11–100	1001–10000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	A	1	1–10	11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	B	6	11–100	101–1000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	B	4	11–100	1001–10000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	11–100	101–1000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	B	4	1–10	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	A	1	1–10	11–100
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	B	4	1–10	101–1000
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	A	1	11–100	1001–10000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	B	5	11–100	101–1000
172	Зелёный дятел	<i>Picus viridis (viridis)</i>	A	1	1–10	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	A	1	1–10	11–100
176	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	A	1	1–10	11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	A	1	1–10	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11	11–100	1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	A	1	11–100	1001–10000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	B	4	11–100	1001–10000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	A	2	11–100	101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	A	2	11–100	10001–100000
187	Степной жаворонок	<i>Melanocorypha calandra</i>	A	2	1–10	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	A	2	1–10	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	3	11–100	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	B	3	11–100	101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2	11–100	1001–10000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	A	1	11–100	1001–10000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	A	1	11–100	1001–10000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15	11–100	1001–10000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	B	9	11–100	1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	11	11–100	10001–100000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11	11–100	1001–10000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1	1–10	1–10
218	Соловьиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	A	2	1–10	11–100
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	A	2	11–100	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	A	2	1–10	101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	2	11–100	1001–10000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A	2	1–10	11–100
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	A	2	11–100	101–1000
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	3	11–100	101–1000
246-2	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros gibraltarensis</i>	A	2	1–10	11–100
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	A	2	11–100	1001–10000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	A	1	11–100	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	A	1	1–10	11–100

252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	11	11–100	1001–10000
255a	Усатая синица	<i>Panurus biarmicus</i>	A	1	1–10	11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	A	2	11–100	101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	11	11–100	10001–100000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	A	1	11–100	10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	A	2	11–100	1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	A	1	11–100	101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	1	11–100	1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	A	2	11–100	1001–10000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A	1	1–10	101–1000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	B	4	11–100	1001–10000
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	A	2	1–10	11–100
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	4	11–100	1001–10000

КВАДРАТ 38ULU4

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

А.А. Яковлев, В.А. Яковлев, Г.Н. Исаков, А.В. Матвеев, А.С. Урсова



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

130 км²

БИОТОПЫ

1. Населённые пункты городского типа
2. Населённые пункты сельского типа
3. Цимлянское водохранилище
4. Пруды, рыбопродуктивные хозяйства
5. Малые реки
6. Поймы малых рек
7. Пойменные леса
8. Лесопосадки
9. Степи
10. Сельскохозяйственные поля

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	В	3	11–100	11–100
6	Серощёкая поганка	<i>Podiceps grisegena</i>	В	9	1–10	1–10
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	С	13	101–1000	101–1000
9	Большой баклан	<i>Phalacrocorax carbo</i>	В	3	11–100	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	4	1–10	1–10
12	Кваква	<i>Nycticorax nycticorax</i>	С	13	11–100	11–100
13а	Малая белая цапля	<i>Egretta garzetta</i>	В	3	11–100	11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	С	13	101–1000	101–1000
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	С	13	11–100	11–100
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	В	3	1–10	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	В	3	11–100	101–1000
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	В	3	1–10	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	В	3	11–100	101–1000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	В	3	11–100	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	С	13	11–100	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	В	5	11–100	11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	С	13	11–100	101–1000
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	С	13	1–10	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	С	13	11–100	11–100
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	С	16	1–10	11–100

71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	C	13	11–100	101–1000
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	13	11–100	101–1000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	3	11–100	101–1000
78a	Фазан	<i>Phasianus colchicus</i>	B	3	1–10	11–100
79б	Красавка	<i>Anthropoides virgo</i>	C	10	1–10	1–10
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	B	5	1–10	11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	13	11–100	101–1000
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	3	11–100	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7	11–100	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	13	101–1000	101–1000
133	Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	C	13	11–100	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	B	3	11–100	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	C	13	11–100	101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	C	13	11–100	101–1000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	C	13	101–1000	101–1000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	1–10	11–100
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	13	1–10	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	5	1–10	11–100
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	C	13	11–100	101–1000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	C	13	11–100	101–1000
175a	Сирийский дятел	<i>Dendrocopos syriacus</i>	C	13	1–10	11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	B	3	1–10	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	13	101–1000	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	13	11–100	101–1000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	C	14	11–100	101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	5	11–100	11–100
187	Степной жаворонок	<i>Melanocorypha calandra</i>	C	14	11–100	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	13	11–100	11–100
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	3	1–10	11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	3	1–10	11–100
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	13	11–100	101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	3	11–100	11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	13	11–100	101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	13	11–100	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	16	11–100	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	13	11–100	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	16	1–10	1–10
223	Тростниковая камышевка	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	B	4	1–10	11–100
223a	Индийская камышевка	<i>Acrocephalus agricola</i>	B	4	11–100	11–100
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B	4	11–100	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	4	1–10	11–100
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	4	1–10	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	4	11–100	11–100
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	13	11–100	11–100
244a	Каменка-плешанка	<i>Oenanthe pleschanka</i>	A	1	1–10	1–10
244б	Каменка-плясунья	<i>Oenanthe isabellina</i>	C	13	1–10	11–100
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4	11–100	11–100
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	C	13	11–100	11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	B	3	1–10	11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	13	11–100	101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	13	101–1000	1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	13	11–100	101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	3	1–10	11–100

287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	В	4	11–100	101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	В	4	11–100	11–100



Серощёкая поганка на прудах рыборазводного хозяйства. Фото Г.Н. Исакова



Хохлатые жаворонки встречаются в каждом населённом пункте. Фото А.А. Яковлева



Орлан-белохвост. Фото А.А. Яковлева




Орлан-белохвост около гнезда. Фото Г.Н. Исакова

КВАДРАТ 38ULV1

ВОЛГОГРАДСКАЯ И РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТИ

Г.В. Бойко



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~20% площади квадрата

БИОТОПЫ

Осмотрены разнообразные биотопы, основное внимание уделено степным участкам, залежам, поймам рек, посадкам вдоль дорог, в некоторой степени антропогенному ландшафту и в меньшей мере водно-болотным угодьям.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ


№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1	1–10	11–100
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	A	1	1–10	101–1000
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	C	11	11–100	101–1000
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	A	1	1–10	101–1000
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	A	1	1–10	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1	1–10	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	B	5	1–10	101–1000
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	A	1	1–10	11–100
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1	1–10	11–100
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	A	1	1–10	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	A	1	1–10	101–1000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	4	1–100	1001–10000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	1–10	101–1000
78a	Фазан	<i>Phasianus colchicus</i>	B	4	11–100	1001–10000
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	1–10	101–1000
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	7	11–100	1001–10000
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	A	1	1–10	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7	1–10	101–1000
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1	1–10	11–100
146	Вяхрь	<i>Columba palumbus</i>	B	4	1–10	101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	A	1	11–100	1001–10000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	B	4	11–100	1001–10000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	1–10	101–1000

155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	B	4	1–10	101–1000
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	A	1	1–10	11–100
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	B	4	1–10	101–1000
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	B	4	1–10	101–1000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	A	1	1–10	101–1000
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	A	1	11–100	1001–10000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	B	4	11–100	1001–10000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	4	1–10	101–1000
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	A	1	1–10	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	4	1–10	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	B	4	1–10	101–1000
176	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	A	1	1–10	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11	11–100	1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	16	11–100	1001–10000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	B	4	1–10	101–1000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	A	2	1–10	11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	4	11–100	10001–100000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	A	2	11–100	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	3	1–10	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	A	1	11–100	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	5	1–10	11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2	1–10	1001–10000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	A	1	11–100	10001–100000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	A	1	11–100	1001–10000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15	11–100	1001–10000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	B	6	11–100	1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	11	11–100	10001–100000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11	11–100	1001–10000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1	1–10	101–1000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	A	2	1–10	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	A	2	1–10	101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	2	11–100	1001–10000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A	2	1–10	101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	A	2	1–10	101–1000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	A	2	1–10	101–1000
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	3	11–100	101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	A	2	1–10	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	A	2	1–10	11–100
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	15	11–100	1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	11	1–10	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	A	2	11–100	1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	A	1	1–10	101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	6	11–100	10001–100000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	6	11–100	10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	A	2	11–100	1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	A	1	11–100	1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	1	11–100	1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	A	1	11–100	1001–10000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A	1	1–10	101–1000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	B	4	11–100	1001–10000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	4	11–100	1001–10000

КВАДРАТ 38ULV2

ВОЛГОГРАДСКАЯ И РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТИ

Г.В. Бойко, М.В. Корепов



СРОКИ РАБОТ

2016, 2017 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~20% площади квадрата (жёлтым цветом обведена территория, обследованная Г.В. Бойко, красным — маршруты М.В. Корепова)

БИОТОПЫ

1. Агроландшафты. Пашни, однолетние и многолетние посевы сельскохозяйственных культур.
2. Степи. Ковыльные, полынные и разнотравные степи, выгоны и сенокосы на склонах балок и речных долин.
3. Байрачные дубравы. Ленточные широколиственные леса в степных балках.

4. Поймы малых рек и ручьёв. Ивово-ольховые поймы в совокупности с кустарниковой и пойменно-луговой растительностью.
5. Сельская застройка. Населённые пункты с преимущественно одноэтажной застройкой.
6. Озёра и пруды. Запруды на малых реках.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	С	12		
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	А	1	1–10	11–100
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	А	1	1–10	101–1000
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	А	1	1–10	101–1000
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	В	3	1–10	101–1000
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	А	1		
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	А	1	11–100	1001–10000
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	С	14	1–10	101–1000
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	В	3		
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	А	1	1–10	101–1000
57a	Курганник	<i>Buteo rufinus</i>	А	1	1–10	11–100
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	А	1	1–10	11–100
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	А	1	1–10	11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	В	6	11–100	101–1000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	В	4	11–100	101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	В	4	11–100	101–1000
78a	Фазан	<i>Phasianus colchicus</i>	В	4	11–100	1001–10000
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	А	1	11–100	101–1000

91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	4	1–10	101–1000
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	7	11–100	1001–10000
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7	11–100	1001–10000
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1	1–10	101–1000
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	A	1	11–100	1001–10000
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	A	1	1–10	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	4	11–100	1001–10000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	A	1	11–100	101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	B	6	11–100	10001–100000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	B	4	11–100	10001–100000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	3		
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	1–10	1001–10000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	A	1	1–10	101–1000
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	A	1	1–10	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	B	3		
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	B	3	11–100	1001–10000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	B	5	11–100	1001–10000
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	A	1	1–10	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	B	4	1–10	11–100
176	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	A	1	1–10	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11	11–100	1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	B	3	11–100	1001–10000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	B	4	11–100	1001–10000
183a	Малый жаворонок	<i>Calandrella brachydactyla</i>	A	2	1–10	11–100
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	A	2	1–10	101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	4	11–100	10001–100000
187	Степной жаворонок	<i>Melanocorypha calandra</i>	A	2		
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	A	2	11–100	1001–10000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	14	1–10	1001–10000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	B	3	11–100	1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	A	2	1–10	11–100
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	A	1		
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2	11–100	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	B	3	11–100	1001–10000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	A	1	11–100	1001–10000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15	11–100	1001–10000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	B	9	11–100	1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	11	11–100	10001–100000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11	11–100	1001–10000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1	1–10	1–10
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	A	2		
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	A	2		
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	A	2	1–10	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	A	2	1–10	101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	2	11–100	101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A	2	11–100	101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	A	2	11–100	1001–10000
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	3	11–100	1001–10000
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	A	1		
244б	Каменка-плясунья	<i>Oenanthe isabellina</i>	A	1	1–10	11–100
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	A	2	1–10	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	A	1	1–10	11–100
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	B	7	11–100	1001–10000

257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	A	2		
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	B	7	11–100	1001–10000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	6	11–100	10001–100000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	3	11–100	10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	A	2	11–100	101–1000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	A	2	11–100	1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	3	11–100	1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	A	1	1–10	101–1000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	B	4	11–100	1001–10000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	4	11–100	1001–10000
290a	Черноголовая овсянка	<i>Granativora melanocephala</i>	B	4		




Байрачная дубрава в лесостепной балке. Фото М.В. Корепова.

КВАДРАТ 38ULV4

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

М.В. Корепов, В.В. Краснобаева, Е.С. Турок, С.Г. Саблин



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

1000 км²

ОБСЛЕДОВАННЫЕ МЕСТООБИТАНИЯ

(курсивом выделены местообитания, в которых проведены количественные маршрутные учёты)

1. Агроландшафты. Пашни, однолетние и многолетние посевы сельскохозяйственных культур.

2. *Степи*. Ковыльные, полынные и разнотравные степи, выгоны и сенокосы на склонах балок и речных долин.

3. *Полупустыни*. Пески с разреженной псаммофильной растительностью.

4. Байрачные дубравы. Ленточные широколиственные леса в степных балках.

5. Смешанные леса. Сосново-лиственные посадки.

6. Пойма Дона. Пойменные луга в сочетании с заболоченными ольшаниками, дубравами и старицами.

7. Поймы малых рек и ручьёв. Ивово-ольховые поймы в совокупности с кустарниковой и пойменно-луговой растительностью.

8. Сельская застройка. Населённые пункты с преимущественно одноэтажной застройкой.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	С	12		11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	В	3		1–10
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	С	12		11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	С	14		11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	А	1		11–100
55a	Европейский тювик	<i>Accipiter brevipes</i>	С	11		11–100
59a	Степной орёл	<i>Aquila nipalensis</i>	В	3		1–10
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	С	11		11–100
58	Змееяд	<i>Circaetus gallicus</i>	А	1		1–10
59	Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	А	1		11–100
62	Могильник	<i>Aquila heliaca</i>	А	1		1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	А	1		1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	А	1		11–100

72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	A	1	11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	2	101–1000
78a	Фазан	<i>Phasianus colchicus</i>	A	1	11–100
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	A	1	11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	12	11–100
87	Стрепет	<i>Tetrax tetrax</i>	A	1	1–10
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	3	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	A	1	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	14	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	3	101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	B	3	101–1000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	B	3	101–1000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	3	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	A	2	101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	B	3	11–100
167	Сизоворонка	<i>Coracias garrulus</i>	B	3	101–1000
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	C	11	1001–10000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	B	3	101–1000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	A	2	101–1000
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	B	3	101–1000
176	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	B	3	1–10
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	B	3	101–1000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	B	3	101–1000
1836	Серый жаворонок	<i>Calandrella rufescens</i>	A	2	1–10
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	A	1	101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	4	10001–100000
187	Степной жаворонок	<i>Melanocorypha calandra</i>	C	12	1001–10000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	C	14	1001–10000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	A	2	1001–10000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	A	2	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	B	7	1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	A	2	1001–10000
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	B	5	101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	B	3	1001–10000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	B	3	101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	B	3	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	B	3	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1	11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	A	2	101–1000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	A	2	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	A	2	10001–100000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	2	1001–10000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	A	2	1001–10000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	A	2	1001–10000
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	3	1001–10000
244a	Каменка-плешанка	<i>Oenanthe pleschanka</i>	A	2	101–1000
2446	Каменка-плясунья	<i>Oenanthe isabellina</i>	B	3	101–1000
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	A	2	101–1000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	A	2	101–1000
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	A	2	101–1000
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	14	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	A	2	1001–10000

268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	В	3		1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	А	1		1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	А	2		10001–100000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	А	1		1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	В	3		1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	В	3		1001–10000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	С	14		1001–10000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	С	14		10001–100000
290а	Черноголовая овсянка	<i>Granativora melanocephala</i>	А	2		101–1000



Старичное озеро в пойме Дона



Пески в левобережье Дона



Меловая степь



Ковыльная степь



Пойма р. Большой Голубой

КВАДРАТ 38UMU2

КАЛМЫКИЯ, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

А.А. Яковлев, В.А. Яковлев, А.С. Урсова, А.В. Матвеев, Г.Н. Исаков



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

100 км²

БИОТОПЫ

1. Населённые пункты сельского типа
2. Пруды на малых реках
3. Малые реки
4. Лесопосадки
5. Степи
6. Сельскохозяйственные поля

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	С	13	11–100	101–1000
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	4	1–10	1–10
12	Кваква	<i>Nycticorax nycticorax</i>	В	3	1–10	11–100
13	Большая белая цапля	<i>Casmerodius albus</i>	В	3	1–10	11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	В	3	1–10	11–100
19	Серый гусь	<i>Anser anser</i>	В	3	1–10	1–10
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	В	3	1–10	1–10
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	В	3	1–10	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	В	3	11–100	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	В	3	11–100	11–100
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	В	3	11–100	11–100
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	В	3	1–10	1–10
51	Степной лунь	<i>Circus macrourus</i>	В	3	1–10	1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	В	5	11–100	11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	С	15	11–100	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	В	3	1–10	1–10
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	С	13	11–100	11–100
57a	Курганник	<i>Buteo rufinus</i>	С	13	1–10	1–10
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	С	13	101–1000	101–1000
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	С	13	11–100	101–1000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	В	3	11–100	101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	В	5	11–100	101–1000
796	Красавка	<i>Anthropoides virgo</i>	С	10	1–10	1–10

80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	B	5	11–100	11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	13	11–100	101–1000
87	Стрепет	<i>Tetrax tetrax</i>	B	5	1–10	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	3	11–100	11–100
122	Степная тиркушка	<i>Glareola nordmanni</i>	B	3	1–10	1–10
133	Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	C	13	1–10	11–100
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	B	3	1–10	1–10
139	Белощёкая крачка	<i>Chlidonias hybrida</i>	B	3	11–100	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	C	13	11–100	101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	C	13	11–100	101–1000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	C	13	11–100	101–1000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	1–10	11–100
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	B	3	1–10	1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	13	11–100	11–100
159	Домовый сыч	<i>Athene noctua</i>	B	3	1–10	11–100
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	C	13	101–1000	101–1000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	C	13	11–100	101–1000
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	13	11–100	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	13	11–100	101–1000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	B	5	11–100	101–1000
183a	Малый жаворонок	<i>Calandrella brachydactyla</i>	C	10	1–10	11–100
183б	Серый жаворонок	<i>Calandrella rufescens</i>	C	10	1–10	11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	5	1–10	11–100
187	Степной жаворонок	<i>Melanocorypha calandra</i>	C	14	101–1000	1001–10000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	B	5	1–10	11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	3	1–10	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	13	11–100	11–100
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	3	1–10	11–100
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	13	11–100	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	13	101–1000	101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	13	11–100	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	13	101–1000	1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	13	11–100	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	13	1–10	1–10
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	A	2	1–10	1–10
223	Тростниковая камышевка	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	B	4	1–10	11–100
223a	Индийская камышевка	<i>Acrocephalus agricola</i>	B	4	1–10	11–100
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B	4	1–10	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	4	1–10	11–100
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	4	11–100	11–100
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	13	11–100	11–100
244б	Каменка-плясунья	<i>Oenanthe isabellina</i>	C	13	101–1000	101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4	1–10	11–100
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	C	13	11–100	11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	B	3	1–10	11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	B	7	11–100	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	13	101–1000	1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	13	11–100	101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	3	1–10	11–100
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	B	4	1–10	1–10
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	C	10	101–1000	1001–10000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	4	11–100	11–100




Самец чирка-трескунка. Фото Г.Н. Исакова



Серая куропатка часто встречается на сельскохозяйственных полях. Фото Г.Н. Исакова



Малый жаворонок встречается только на сохранившихся степных участках. Фото А.А. Яковлева




Степные пруды. Фото Г.Н. Исакова

КВАДРАТ 38UMU3

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

А.С. Урсова, В.А. Яковлев, Г.Н. Исаков, А.А. Яковлев, А.В. Матвеев



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

370 км²

БИОТОПЫ

1. Населённые пункты городского типа
2. Населённые пункты сельского типа
3. Крупные реки (р. Волга)
4. Ерики
5. Пойменные озёра и заболоченные участки
6. Пойменные леса
7. Пойменные луга
8. Степи
9. Озёра

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	C	13	11–100	11–100
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	C	13	11–100	101–1000
9	Большой баклан	<i>Phalacrocorax carbo</i>	C	13	1–10	1–10
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	B	4	1–10	11–100
12	Кваква	<i>Nycticorax nycticorax</i>	C	16	11–100	101–1000
13	Большая белая цапля	<i>Casmerodius albus</i>	C	13	11–100	101–1000
13a	Малая белая цапля	<i>Egretta garzetta</i>	C	13	11–100	11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	C	13	11–100	101–1000
14в	Каравайка	<i>Plegadis falcinellus</i>	C	13	1–10	1–10
19	Серый гусь	<i>Anser anser</i>	B	7	1–10	11–100
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	C	13	11–100	11–100
26	Пеганка	<i>Tadorna tadorna</i>	C	13	1–10	11–100
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	C	13	11–100	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	16	11–100	1001–10000
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	C	12	11–100	101–1000
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	B	3	1–10	1–10
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	C	12	11–100	101–1000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	C	10	1–10	11–100
35	Красноносый нырок	<i>Netta rufina</i>	C	12	101–1000	101–1000
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	C	13	11–100	101–1000

41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	C	12	1–10	1–10
46a	Савка	<i>Oxyura leucocephala</i>	C	12	1–10	1–10
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	A	1	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	C	13	11–100	101–1000
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	B	5	11–100	11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	C	16	11–100	101–1000
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	C	13	11–100	11–100
55a	Европейский тювик	<i>Accipiter brevipes</i>	C	13	11–100	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	13	11–100	11–100
59	Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	B	3	1–10	1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	C	16	11–100	11–100
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	13	11–100	11–100
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	C	13	1–10	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	13	11–100	11–100
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	C	10	11–100	101–1000
78a	Фазан	<i>Phasianus colchicus</i>	C	10	101–1000	101–1000
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	B	5	1–10	1–10
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	12	1–10	11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	13	101–1000	1001–10000
87	Стрепет	<i>Tetrax tetrax</i>	B	5	1–10	1–10
87a	Авдотка	<i>Burhinus oedicephalus</i>	A	1	1–10	1–10
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	15	11–100	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	12	11–100	101–1000
95	Ходулочник	<i>Himantopus himantopus</i>	C	15	11–100	101–1000
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	C	12	11–100	11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	3	1–10	1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	3	11–100	11–100
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	B	3	1–10	1–10
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa (limosa)</i>	B	3	1–10	1–10
127	Черноголовая чайка	<i>Larus melanocephalus</i>	B	3	11–100	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	13	101–1000	101–1000
133	Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	C	13	11–100	101–1000
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	13	11–100	11–100
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	C	13	11–100	11–100
139	Белощёкая крачка	<i>Chlidonias hybrida</i>	C	13	11–100	11–100
139a	Чайконосная крачка	<i>Gelochelidon nilotica</i>	A	1	1–10	1–10
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	15	11–100	101–1000
143	Малая крачка	<i>Sterna albifrons</i>	B	3	11–100	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	C	13	11–100	101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	C	13	101–1000	1001–10000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	C	13	11–100	101–1000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	11–100	101–1000
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	B	3	1–10	1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	13	11–100	101–1000
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	5	1–10	11–100
159	Домовый сыч	<i>Athene noctua</i>	C	13	1–10	1–10
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	C	13	1–10	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13	1001–10000	1001–10000
167	Сизоворонка	<i>Coracias garrulus</i>	C	13	11–100	11–100
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	13	11–100	11–100
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	C	13	11–100	101–1000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	C	13	101–1000	101–1000
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	B	3	1–10	1–10

174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	13	1–10	1–10
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	13	11–100	101–1000
175a	Сирийский дятел	<i>Dendrocopos syriacus</i>	C	13	11–100	101–1000
176	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	C	13	11–100	11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	13	1–10	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	13	101–1000	1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	13	101–1000	1001–10000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	13	101–1000	101–1000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	C	14	11–100	101–1000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	C	14	11–100	11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	14	101–1000	101–1000
187	Степной жаворонок	<i>Melanocorypha calandra</i>	C	14	101–1000	1001–10000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	4	1–10	1–10
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	14	11–100	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	13	11–100	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	3	11–100	11–100
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	B	3	1–10	1–10
199a	Пустынный сорокопут	<i>Lanius lahtora</i>	A	1	1–10	1–10
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	C	13	11–100	11–100
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	13	101–1000	1001–10000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	7	11–100	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	13	101–1000	1001–10000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	13	11–100	11–100
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	16	101–1000	1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	16	11–100	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	13	1–10	1–10
218	Соловьиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	B	4	1–10	11–100
223	Тростниковая камышевка	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	B	4	11–100	101–1000
223a	Индийская камышевка	<i>Acrocephalus agricola</i>	B	4	11–100	101–1000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B	4	11–100	101–1000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	4	11–100	101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	15	11–100	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	10	11–100	101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	4	11–100	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4	11–100	101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4	11–100	101–1000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	4	1–10	11–100
239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	B	4	1–10	11–100
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	4	11–100	101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	4	11–100	101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	4	1–10	11–100
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	13	11–100	11–100
244b	Каменка-плясунья	<i>Oenanthe isabellina</i>	C	13	11–100	11–100
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	4	1–10	11–100
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	B	4	1–10	1–10
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4	11–100	101–1000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	B	4	11–100	101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	B	4	11–100	101–1000
255a	Усатая синица	<i>Panurus biarmicus</i>	C	12	11–100	101–1000
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	B	3	1–10	11–100
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	C	13	11–100	101–1000
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	13	11–100	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	13	11–100	101–1000

268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	С	13	101–1000	1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	С	13	101–1000	1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	С	10	101–1000	1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	В	4	11–100	101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	В	4	11–100	101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	В	3	1–10	1–10
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	В	3	1–10	11–100
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	В	4	11–100	101–1000



Каравайка в черте г. Волгограда. Фото А.А. Яковлева




Ходулочник. Фото А.А. Яковлева



Орлан-белохвост около гнездового участка. Фото А.А. Яковлева



Озеро Сарпа. Фото Г.Н. Исакова

КВАДРАТ 38UNE4**УЛЬЯНОВСКАЯ И ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТИ****М.В. Корепов, М.К. Тимошенко, Е.С. Турок****СРОКИ РАБОТ**

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ800 км²**ОБСЛЕДОВАННЫЕ МЕСТООБИТАНИЯ**

1. Сосновые леса. Сосновые леса с незначительной примесью других пород, с включением естественных полей и незначительных по площади вырубок.

2. Сосново-лиственные леса. Леса с различным сочетанием сосновых и лиственных пород.

3. Широколиственные нагорные леса. Дубовые и липовые леса с незначительной примесью других пород, с включением естественных полей и незначительных по площади вырубок.

4. Низинные осоково-кочкарниковые болота. Топяные осоково-кочкарниковые водораздельные болота.

5. Многолетняя залежь и вторичные луга на суходолах. Сорно-рудеральная и олуговевшая растительность на месте заброшенной пашни в сочетании с лесополосами, куртинами кустарников и древесной порослью; вторичные луговые степи на суходолах.

6. Пойменные луга. Луга, сенокосы и пастбища в сочетании с зарослями кустарников и заболоченных понижений, с включением озёр и болот, в припойменных участках долин рек.

7. Агроландшафты. Пашни, однолетние и многолетние посевы сельскохозяйственных культур.

8. Водотоки и поймы рек безлесных ландшафтов. Ольховые и ивовые поймы в сочетании с руслом реки, пойменными озёрами и заливными лугами среди безлесных ландшафтов.

9. Сельская застройка. Населённые пункты с преимущественно одноэтажной застройкой.

10. Озёра и пруды. Непроточные и слабопроточные водоёмы с различной степенью развития надводной растительности и рекреационной освоенности.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ


№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1		1–10
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	A	1		11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	B	3		11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	A	1		11–100
51	Степной лунь	<i>Circus macrourus</i>	A	1		1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	C	14		11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	A	1		11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1		101–1000

57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	A	1		101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	2		101–1000
79	Серый журавль	<i>Grus grus (grus)</i>	B	3		1–10
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4		101–1000
146	Вяхрь	<i>Columba palumbus</i>	B	3		101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	B	3		101–1000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4		1001–10000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	B	3		101–1000
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	B	3		101–1000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	A	2		101–1000
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	A	2		11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	A	1		1001–10000
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11		101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	B	3		1001–10000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	A	2		10001–100000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	A	2		10001–100000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	A	2		101–1000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	A	2		11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	B	3		1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	5		1001–10000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2		1001–10000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	14		1001–10000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	A	1		101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	B	3		101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	B	3		101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	A	1		101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1		11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4		101–1000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	A	2		101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	A	2		1001–10000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	A	2		1001–10000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	A	2		1001–10000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	A	2		10001–100000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	4		1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	2		101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A	2		1001–10000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita collybita</i>	A	2		10001–100000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	A	2		1001–10000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	A	2		1001–10000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	A	2		1001–10000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	A	2		1001–10000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	A	2		10001–100000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	A	2		1001–10000
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	A	2		101–1000
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	A	2		1001–10000
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	A	2		11–100
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	A	2		1001–10000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4		1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	A	2		1001–10000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	14		101–1000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	B	3		1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	B	4		1001–10000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	A	2		1001–10000

258	Черноголовая гаичка	<i>Parus palustris</i>	A	1		11–100
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	C	14		1001–10000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	A	2		10001–100000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	A	2		1001–10000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	5		1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	3		1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	A	2		10000–100000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	A	2		1001–10000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	B	3		1–10
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	3		1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	B	3		1001–10000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	A	2		1001–10000
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	A	2		10000–100000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	A	2		101–1000



Сосновый лес



Ольшаник в пойме Суры



Долина Айвы



Низинное осоково-кочкарниковое болото



Пруд

КВАДРАТ 38UNU2

КАЛМЫКИЯ, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Г.Н. Исаков, А.В. Матвеев, А.С. Урсова, В.А. Яковлев, А.А. Яковлев



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

140 км²

БИОТОПЫ

1. Степи
2. Населённые пункты сельского типа и кошары
3. Лиманы
4. Оросительные каналы

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
6	Серощёкая поганка	<i>Podiceps grisegena</i>	С	13	1–10	1–10
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	С	13	11–100	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	4	1–10	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	В	3	11–100	11–100
19	Серый гусь	<i>Anser anser</i>	С	13	11–100	11–100
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	В	3	1–10	1–10
26	Пеганка	<i>Tadorna tadorna</i>	В	3	11–100	11–100
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	В	3	11–100	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	15	11–100	101–1000
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	В	3	11–100	101–1000
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	В	3	11–100	101–1000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	В	3	11–100	11–100
35	Красноносый нырок	<i>Netta rufina</i>	В	3	11–100	11–100
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	С	13	11–100	11–100
51	Степной лунь	<i>Circus macrourus</i>	А	1	1–10	1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	В	5	11–100	11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	С	13	11–100	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	А	1	1–10	11–100
57a	Курганник	<i>Buteo rufinus</i>	С	13	11–100	11–100
59a	Степной орёл	<i>Aquila nipalensis</i>	С	13	1–10	11–100
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	С	13	11–100	11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	С	13	11–100	11–100

77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	C	10	11–100	11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	5	11–100	11–100
796	Красавка	<i>Anthropoides virgo</i>	C	15	11–100	11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	13	11–100	101–1000
87	Стрепет	<i>Tetrax tetrax</i>	B	5	1–10	11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	3	1–10	1–10
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	10	11–100	11–100
95	Ходулочник	<i>Himantopus himantopus</i>	C	13	11–100	11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	C	10	1–10	1–10
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	B	3	1–10	1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	3	11–100	11–100
122	Степная тиркушка	<i>Glareola nordmanni</i>	B	3	11–100	11–100
133	Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	C	13	11–100	11–100
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	B	3	11–100	11–100
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	B	3	11–100	11–100
139	Белощёкая крачка	<i>Chlidonias hybrida</i>	B	3	11–100	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	B	3	1–10	1–10
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	C	13	11–100	101–1000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	C	13	11–100	101–1000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	1–10	11–100
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	13	1–10	11–100
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	C	13	11–100	101–1000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	C	13	11–100	101–1000
175a	Сирийский дятел	<i>Dendrocopos syriacus</i>	B	3	1–10	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	13	11–100	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	13	11–100	101–1000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	C	14	11–100	101–1000
183a	Малый жаворонок	<i>Calandrella brachydactyla</i>	B	7	11–100	11–100
183b	Серый жаворонок	<i>Calandrella rufescens</i>	C	14	101–1000	10001–100000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	5	11–100	11–100
187	Степной жаворонок	<i>Melanocorypha calandra</i>	C	14	1001–10000	10001–100000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	3	11–100	11–100
194b	Желтолобая трясогузка	<i>Motacilla lutea</i>	B	3	11–100	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	13	11–100	11–100
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	B	3	1–10	11–100
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	13	11–100	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	13	101–1000	101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	13	11–100	11–100
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	16	101–1000	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	13	11–100	101–1000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B	4	11–100	11–100
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	13	11–100	11–100
244b	Каменка-плясунья	<i>Oenanthe isabellina</i>	C	13	101–1000	1001–10000
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	C	13	11–100	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	13	101–1000	1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	13	11–100	101–1000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	B	4	11–100	11–100



Серые гуси. Фото Г.Н. Исакова



Серый жаворонок — один из массовых видов сухих степей. Фото А.А. Яковлева



Красавка. Фото Г.Н. Исакова



Гнездо красавки. Фото Г.Н. Исакова

КВАДРАТ 38UNV1

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

А.В. Беляченко, В.В. Пискунов, А.А. Беляченко



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

1500 км²

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Территория квадрата поделена крупными геоморфологическими структурами на три неодинаковые по площади части со своеобразными рельефом и ландшафтами. Следовательно, типы местообитаний птиц на исследованном участке также сильно отличаются.

На правом берегу р. Волги северо-западный угол квадрата охватывает участок южной части Приволжской возвышенности с уникальными геологическими образованиями: Александровским и Балыклейским грабенами. Оба грабена начали образовываться около 30 млн. лет назад, а закончилось их формирование примерно сто тысяч лет назад, в предхвалынское время. Грабен (в переводе с немецкого — «ров») — это участок земной коры, опустившийся в результате тектонического разрыва. Южная оконечность Приволжской возвышенности в пределах Саратовской и Волгоградской областей последние несколько десятков миллионов лет медленно поднимается, а Прикаспийская низменность — наоборот, опускается. Из-за этих разнонаправленных движений по правому берегу современной р. Волги земная кора испытывала огромные напряжения, разрывалась (возможно, это сопровождалось локальными землетрясениями), и образовались провалы земных пород. В Александровском грабене породы «провалились» на 200 м; сам грабен в длину простирается на 3,5 км, в ширину — на 1,5 км. Это региональный геологический памятник природы. Балыклейский грабен намного масштабнее: в длину он тянется почти на 30 км, его ширина у впадения в р. Волгу составляет около 3 км. На левом склоне грабена у р. Волги находится с. Горный Балыклей; по его дну течёт р. Балыклейка. Правый берег р. Волги и склоны Балыклейского грабена прорезаны балками и крупными оврагами. К р. Волге спускаются балки Жёлтая, Песковая, Жарикова, Осиновая, Длинная и Короткая Липовые, Курмоярская, Кривоносова, Долгая и несколько оврагов. По балкам растут леса колкового типа: дубравы, осинники, липняки; между балками высажены сосновые посадки. В балке Долгая имеются посадки карагача и вяза мелколистного. В Балыклейский грабен впадают балки Дудкина, Калинкина, Барашова, Никитина, Самсонова, Осипова, Рубежная, Рассыпная, Крутенькая, Орлова, Голая. В балках произрастают небольшие дубравы, посадки сосны, караганы. По берегам р. Балыклейки находятся мезофитные луга, которые используются под сенокосение. Склоны грабена и балок покрыты ковыльно-типчаковыми степями. Агроценозов здесь мало. К северу от Александровского грабена высажены обширные сосновые и лоховые посадки, а с юга находится станция Суводская. Правый берег р. Волги южнее станции прорезан глубокими балками: Суводским Яром, Сухаревой, Жарковой, Ростовой, Длинной и Сорочьей. Они заняты дубравами, а прибрежные склоны между балками покрыты ковыльно-типчаковыми степями. Кроме того, своеобразные местообитания птиц формируются на правобережных береговых обрывах, галечных пляжах и в устьях оврагов с озёрами.

Вторая часть квадрата связана с акваторией нижней зоны Волгоградского водохранилища. Поднятие уровня воды при заполнении водохранилища составило более 15 м, поэтому пойма «старой» Волги как природный ландшафт исчезла. Была затоплена первая надпойменная терраса и сильно подтоплена вторая — хвалынская. В настоящее время эта терраса формирует левый берег р. Волги в виде невысокого глинистого обрыва, а также она образует два песчаных острова: крупный о. Бурты на севере квадрата и небольшой, безымянный — на юге. Вдоль

Вторая часть квадрата связана с акваторией нижней зоны Волгоградского водохранилища. Поднятие уровня воды при заполнении водохранилища составило более 15 м, поэтому пойма «старой» Волги как природный ландшафт исчезла. Была затоплена первая надпойменная терраса и сильно подтоплена вторая — хвалынская. В настоящее время эта терраса формирует левый берег р. Волги в виде невысокого глинистого обрыва, а также она образует два песчаных острова: крупный о. Бурты на севере квадрата и небольшой, безымянный — на юге. Вдоль

р. Волги проходит мощный пролётный путь и мигрирующие птицы садятся на отдых как на поверхность воды, так и на песчаные косы этих островов.

Третья часть квадрата составляет не менее 4/5 его общей площади и охватывает левобережные надпойменные террасы р. Волги. По современным представлениям, левый берег Волгоградского водохранилища образован второй, хвалынской, надпойменной террасой, состоящей из шоколадных глин и уходящей от реки на 5–10 км. Далее следует третья, днепровская терраса абсолютной высотой в 30–35 м и шириной до 30–35 км. Она постепенно и незаметно переходит в Джанибекскую бессточную равнину. Вероятно, восточная граница квадрата соответствует днепровской террасе. Поверхности хвалынской и днепровской террас наиболее изменены хозяйственной деятельностью. Здесь абсолютно преобладают агроценозы, представленные бахчами или полями, засеянными зерновыми и овощными культурами. В прибрежной части хвалынской террасы находятся крупные сёла: Приморск, Нижний и Верхний Балыклей, Молодёжный, по днепровской террасе рассеяно около 60 мелких населённых пунктов и кошар. От Приморска на запад отходит Ленинский оросительный канал, а от него — Тажинский канал. Севернее Молодёжного берёт начало Большой Волгоградский канал с многочисленными разветвлениями. Проводить учёты птиц на автомобиле здесь очень затруднительно. Каналы обрамлены посадками из вяза мелколистного, клёна ясенелистного, жёлтой акации.

На поверхности днепровской террасы развиты резко ограниченные понижения, идущие друг за другом параллельно р. Волге в 22–35 км от неё. В них формируются «лиманы», заполняемые весной талыми водами и пересыхающие к началу лета. Самые крупные из них — Тажинский, Хажкин, Вербинский и Тригласов. Тажинский лиман подпитывается волжской водой из Тажинского канала и не пересыхает, однако в настоящее время территория лимана сильно засолена, а ирригационные сооружения разрушены. На территории квадрата находится КОТР международного значения ВГ–017 «Тажинский лиман» (Чернобай и др., 2000; Чернобай, 2002). По территории квадрата проходит массовый пролёт водно-болотных видов птиц, дневных хищников, мелких воробьинообразных.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

ЛИТЕРАТУРА

- Сухолозов Е.А. 2013. Квадрат 38UNV1. Волгоградская область. — Фауна и население птиц Европейской России. Ежегодник Программы «Птицы Москвы и Подмосковья», выпуск 1, с. 472–473.
- Чернобай В.Ф., Букреев С.А., Сохина Э.Н. 2000. ВГ–017 «Тажинский лиман». — Ключевые орнитологические территории России. Т. 1. Ключевые орнитологические территории международного значения в Европейской России. Составитель Т.В. Свиридова. М., с. 498–499.
- Чернобай В.Ф. 2002. Птицы Волгоградской области. Волгоград, 286 с.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	В	6	13	11–100
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	С	12	10	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	С	13	12	11–100
11	Малая выпь, волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	С	11	5	1–10
13	Большая белая цапля	<i>Casmerodius albus</i>	В	6	2	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	С	16	15	11–100
15	Белый анст*	<i>Ciconia ciconia</i>	А	1		
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	С	12	2	1–10
26	Пеганка	<i>Tadorna tadorna</i>	В	3	3	1–10
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	С	12	14	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	15	37	101–1000
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	А	1	2	1–10
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	С	15	23	101–1000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	В	6	2	1–10
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	С	15	25	11–100
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	С	13	2	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	С	11	14	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	С	16	24	11–100


53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	C	16	26	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	C	11	4	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	C	15	16	11–100
55a	Европейский тювик	<i>Accipiter brevipes</i>	B	3	2	1–10
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	13	13	11–100
57a	Курганник	<i>Buteo rufinus</i>	C	16	15	11–100
59	Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	C	16	2	1–10
59a	Степной орёл**	<i>Aquila nipalensis</i>	C	16	11–100	11–100
62	Могильник**	<i>Aquila heliaca</i>	C	16	1–10	11–100
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	C	11	2	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	16	17	11–100
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	C	11	23	101–1000
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	16	18	11–100
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	C	12	51	101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	C	12	20	11–100
79b	Красавка	<i>Anthropoides virgo</i>	C	11	16	11–100
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	B	5	5	1–10
82	Малый погоныш	<i>Porzana parva</i>	C	12	16	11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	C	12	11	11–100
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	11	6	1–10
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	15	30	11–100
87	Стрепет	<i>Tetrax tetrax</i>	C	11	7	11–100
87a	Авдотка	<i>Burhinus oedicephalus</i>	C	11	3	1–10
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	11	3	1–10
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	15	12	11–100
95	Ходулочник	<i>Himantopus himantopus</i>	B	3	7	11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	7	4	1–10
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	B	3	2	1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	15	23	11–100
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	A	1	2	1–10
122	Степная тиркушка	<i>Glareola nordmanni</i>	B	6	12	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	B	6	12	11–100
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	16	17	11–100
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	C	16	29	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	15	16	11–100
146	Вяхрь	<i>Columba palumbus</i>	C	16	200	101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	C	16	1500	1001–10000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	C	15	25	11–100
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	C	12	21	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	C	12	50	11–100
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	C	11	2	1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	16	25	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	C	11	13	11–100
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	B	3	19	11–100
159	Домовый сыч	<i>Athene noctua</i>	A	1	3	1–10
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	C	11	15	11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	C	11	250	101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13	2500	1001–10000
167	Сизоворонка	<i>Coracias garrulus</i>	C	11	15	11–100
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	11	27	11–100
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	C	12	210	101–1000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	C	16	27	11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	C	16	26	11–100

173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	C	16	4	1–10
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16	12	11–100
175a	Сирийский дятел	<i>Dendrocopos syriacus</i>	C	11	2	1–10
176	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	C	11	1	1–10
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	11	13	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	16	1400	1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	16	1500	1001–10000
182	Воронok	<i>Delichon urbica</i>	C	16	10	11–100
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	C	12	200	101–1000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	C	12	24	11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	16	50000	10001–100000
187	Степной жаворонок	<i>Melanocorypha calandra</i>	C	11	1200	1001–10000
188	Белокрылый жаворонок	<i>Melanocorypha leucoptera</i>	C	12	120	101–1000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	C	12	15	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	12	150	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	16	850	1001–10000
194б	Желтолобая трясогузка	<i>Motacilla lutea</i>	C	11	55	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	16	1500	1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	16	180	101–1000
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	C	12	150	101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	C	12	23	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	16	1520	1001–10000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	12	25	11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	16	47	101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	16	25	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	16	1560	1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	16	210	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	16	15	11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	C	11	2	1–10
218	Соловиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	C	12	17	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	C	12	350	101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	C	15	120	101–1000
223	Тростниковая камышевка	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	C	15	27	101–1000
223a	Индийская камышевка	<i>Acrocephalus agricola</i>	C	16	2100	1001–10000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	C	16	120	101–1000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	C	16	3	1–10
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	C	12	25	11–100
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	C	12	18	11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	16	500	101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	11	25	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	16	650	1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	C	12	470	101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	C	12	200	101–1000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	14	15	11–100
239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	C	14	35	11–100
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	C	12	130	101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	16	1150	1001–10000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	12	145	101–1000
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	15	250	101–1000
244a	Каменка-плешанка	<i>Oenanthe pleschanka</i>	C	12	14	11–100
244б	Каменка-плясунья	<i>Oenanthe isabellina</i>	C	16	2200	1001–10000
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	12	30	11–100
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	12	25	11–100

248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	C	12	250	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	15	2000	1001–10000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	16	15	11–100
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	16	25	11–100
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	16	24	11–100
255a	Усатая синица	<i>Panurus biarmicus</i>	C	12	25	11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	11	2	1–10
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	C	11	22	11–100
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	C	12	75	101–1000
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	12	160	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12	300	1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	11	220	101–1000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	C	12	27	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	16	15000	10001–100000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	16	7500	10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	12	6500	10001–100000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	13	1200	1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	12	2000	1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	12	200	101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	4	14	11–100
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	C	12	150	101–1000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	B	4	13	11–100
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	12	1500	1001–10000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	C	13	200	101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	C	16	4800	1001–10000
290a	Черноголовая овсянка**	<i>Granativora melanocephala</i>	B	4	11–100	11–100

*Молодой белый аист был обнаружен у хут. Столяров Быковского района 07.05.2017 г. В ближайших населённых пунктах гнёзд не найдено.

**Данные Е.А. Сухолозова (2013).



Белый аист в хуторе Столяров. Вероятен дальний залёт птицы.



Красавка на лимане Сухой у кошары Купчакова



Пустельга и курганник в урочище Лиман Морозов



КОТР международного значения «Тажинский лиман»: озёрная чайка, пролётные фифи, самка чирка-трескунка и травник.



Хвалынская терраса на левом берегу р. Волги: на горизонте виден о. Бурты; на правом берегу — балка Короткая Липовая и посадки сосны.

КВАДРАТ 38UNV3

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

А.В. Беляченко, В.В. Пискунов, А.А. Беляченко



СРОКИ РАБОТ

2016, 2017 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

1900 км²

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Квадрат расположен в пустынно-степном волгоградском Заволжье. Естественные местообитания птиц охватывают значительные площади и отличаются сравнительным разнообразием. Плакеры плоской морской равнины Прикаспийской низменности заняты галофитными опустыненными белопольнно-злаковыми, белопольнно-ромашниково-злаковыми и полынно-солянково-злаковыми степями. Вокруг кошар в северной части квадрата степи трансформированы многолетним перевыпасом до стадии мурчковых пустошей. В центре квадрата находится котловина оз. Булукhta, частично заполненная горько-солёной водой и рапой. Название

озера свидетельствует о том, что пастухи-калмыки ещё в древности знали о постоянной подпитке этого водоёма мощными солёными родниками: «Булукhta» означает «родник». Вокруг котловины встречаются фрагменты глинистой полупустыни (полынно-солянковые, белопольнно-прутняковые и ромашниковые ассоциации с гиперксерофильными полукустарничками). В западной и северной частях котловины имеются многочисленные солончаки, засоленные берега небольших рек и балок, впадающих в Булукhtу. С востока к озеру прилегают два понижения — «лиманы» Бол. и Мал. Булукhta. Они труднопроходимы даже для пешего человека. Западная часть квадрата выходит к третьей надпойменной террасе р. Волги, которая на поверхности земли зрительно не выделяется.

К искусственным местообитаниям птиц относятся два крупных пруда: Краснозвездинский в западной части квадрата и Финогонов в восточной. Первый образован земляной плотиной, перегородившей степную балку, а второй представляет собой затопленные верховья р. Хары, впадающей в оз. Эльтон. На берегах Финогонова пруда растёт несколько десятков ив, возраст отдельных деревьев достигает примерно двухсот лет. С северо-запада от оз. Булукhta находится несколько небольших прудов: Обизов, Зелёный, Юдин, Камышовый, Захолустный. На земляных плотинах у прудов растут отдельные деревья и кустарниковые виды ив, берега покрыты тростниковыми зарослями. На небольшом удалении от северо-восточного берега озера находятся развалины одноимённой деревни Булукhtы с одичавшим фруктовым садом, крупными обгоревшими остовами тополей и обвалившимся дубовым колодцем. С южной и юго-западной сторон котловины озера встречаются многочисленные «сады» — небольшие группы деревьев, посаженные, как правило, у колодцев: Малышкин Сад, Горюшов Сад, Хазов Сад, Огарков Сад, Юдин Сад. Населённых пунктов в квадрате нет, за исключением кошар в его северной и западной частях. Юго-западный угол квадрата распахан.

Большая часть территории является военным полигоном и входит в ЗАТО «Знаменск» (бывший «Капустин Яр»). Доступ на полигон в настоящее время свободный, так как он активно не функционирует. В южной части квадрата сохранились развалины инфраструктуры полигона: кирпичные пункты наблюдения, контрольно-измерительные станции, обрушившиеся артиллерийские капониры и т.п. В квадрате находится КОТР международного значения ВГ-012 «Булукhta» (Чернобай и др., 2000; Чернобай, 2002).

Вся территория квадрата служит крупнейшим в Евразии пролётным путём птиц. Особенно интенсивные сезонные миграции происходят в «бутылочном горлышке» межозёрья Булукhtы и Эльтона. В весеннее время на водоёмах, окружающих оз. Булукhtу, собираются тысячи особей водно-болотных птиц. Осенью на северо-восточном берегу озера формируются предмиграционные скопления серых журавлей.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

ЛИТЕРАТУРА

Чернобай В.Ф., Букреев С.А., Сохина Э.Н. 2000. ВГ–012 «Булухта». — Ключевые орнитологические территории России. Т. 1. Ключевые орнитологические территории международного значения в Европейской России. Составитель Т.В. Свиридова. М., с. 493–494.

Чернобай В.Ф. 2002. Птицы Волгоградской области. Волгоград, 286 с.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	C	11	6	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1	2	1–10
26	Пеганка	<i>Tadorna tadorna</i>	C	12	27	11–100
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	C	12	18	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	B	6	5	1–10
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	B	6	21	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	B	6	5	1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	C	16	2	1–10
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	C	16	3	1–10
57a	Курганник	<i>Buteo rufinus</i>	C	16	12	11–100
59a	Степной орёл	<i>Aquila nipalensis</i>	C	16	11	11–100
62	Могильник	<i>Aquila heliaca</i>	C	11	1	1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	C	11	1	1–10
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	C	16	15	11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	12	17	11–100
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	C	12	46	11–100
796	Красавка	<i>Anthropoides virgo</i>	C	11	16	11–100
87	Стрепет	<i>Tetrax tetrax</i>	C	11	11	11–100
916	Морской зуёк	<i>Charadrius alexandrinus</i>	C	11	110	101–1000
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	11	5	1–10
95	Ходулочник	<i>Himantopus himantopus</i>	C	11	24	11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	C	15	4	1–10
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	B	4	2	1–10
126	Черноголовый хохотун	<i>Larus ichthyaetus</i>	B	6	28	11–100
133	Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	B	6	34	11–100
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	C	11	38	11–100
139a	Чайконосая крачка	<i>Gelochelidon nilotica</i>	B	6	31	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	C	11	16	11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	C	16	15	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	C	11	23	11–100
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	C	16	2	1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	11	2	1–10
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	6	12	11–100
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	C	15	2	1–10
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	B	6	2	1–10
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	B	6	2	1–10
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	12	15	11–100
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	C	12	12	11–100
183a	Малый жаворонок	<i>Calandrella brachydactyla</i>	C	12	24	11–100
1836	Серый жаворонок	<i>Calandrella rufescens</i>	C	11	102	1001–10000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	16	5000	10001–100000

187	Степной жаворонок	<i>Melanocorypha calandra</i>	C	12	1500	10001–100000
188	Белокрылый жаворонок	<i>Melanocorypha leucoptera</i>	C	12	1200	1001–10000
189	Чёрный жаворонок	<i>Melanocorypha yeltoniensis</i>	A	1	1	1–10
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	12	150	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	15	18	11–100
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	C	11	2	1–10
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	C	11	5	1–10
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	11	32	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	16	17	11–100
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	11	24	11–100
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	15	26	11–100
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11	31	11–100
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	B	3	4	1–10
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	C	11	5	11–100
223а	Индийская камышевка	<i>Acrocephalus agricola</i>	C	11	120	101–1000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	C	16	27	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	11	23	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	11	42	11–100
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	15	25	11–100
244б	Каменка-плясунья	<i>Oenanthe isabellina</i>	C	16	122	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	11	23	11–100
255а	Усатая синица	<i>Panurus biarmicus</i>	C	12	25	11–100
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	C	11	2	1–10
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	11	12	11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	11	17	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	16	150	101–1000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	16	75	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	11	12	11–100
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	11	32	11–100
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	11	27	11–100
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	11	25	11–100
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	B	6	4	1–10
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	C	11	19	11–100
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	C	11	18	101–1000
290б	Желчная овсянка	<i>Granativora bruniceps</i>	A	1	3	1–10



Вечерний отдых курганника у гнезда



Едем на Булухту Эльтонским шляхом. Никакого асфальта.



Степной орёл в степи южнее оз. Булухты.



Закат по дороге на оз. Булухты.



По дороге в сумерках обязательно встретятся степные обитатели: болотная и ушастая совы, тарбаганчик, две-три лисицы, зайцы, барсук.



Птицы степей по берегам оз. Булукты: стрепет и его гнездо; жаворонки — серый и его гнездо, малый, степной.



В степи южнее оз. Булухты: гнездо курганника на старом вязе, красавка у кошары, пролётные коршуны.



Южный берег оз. Булухты: когда-то с неба падали ракеты; болотная сова — её гнездо и милитаристская присада; высохшая речка с мирбилитовым дном.



Пруд Краснотеловский: молодые степные орлы, пролётные шилохвосты и турухтаны.

КВАДРАТ 38UNV4

ВОЛГОГРАДСКАЯ И АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТИ

А.А. Беляченко, В.В. Пискунов, А.В. Беляченко



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

1500 км²

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Квадрат находится в пустынно-степном волгоградском Заволжье. Природные местообитания птиц отличаются большим однообразием и занимают всю площадь квадрата. Плакоры плоской морской равнины Прикаспийской низменности покрыты галофитными опустыненными белопопынно-злаковыми, белопопынно-ромашниково-злаковыми и попынно-солянково-злаковыми степями. Вокруг редких и большей частью заброшенных кошар степи глубоко трансформированы многолетним перевыпасом вплоть до состояния пустошей. В неглубоких понижениях-«лиманах» преобладают попынно-разнотравные степи. Самые крупные лиманы — Хреновой, Проняшина Протяжина, Бол. и Мал. Ханата, Малый, Казачий — в благоприятные вёсны затапливаются

талой водой, но к середине мая полностью пересыхают. В степи, в местах пересечения полевых дорог, встречаются так называемые «сады» — небольшие группы одичавших плодовых деревьев, осокорей, вязов, кустарников: Дранкин Сад, Чаплин Сад, Кондрашов Сад, Романенков Сад, Лощина, Ворошилов Сад, Сад Большевик. В период Сталинградской битвы здесь были развёрнуты полевые госпитали.

Вся южная часть квадрата относится к крупнейшему в России 4-му Государственному центральному межвидовому полигону, который входит в ЗАТО «Знаменск» (бывший «Капустин Яр»). Исследования птиц там не проводили. По северной границе полигона встречаются разрушенные кирпичные и бетонные строения: контрольно-измерительные пункты, посты наблюдения и охраны, наземные ориентиры для лётчиков, есть даже заброшенный аэродром с необитаемыми постройками и капонирами. Сады и развалины привлекают на гнездование многих птиц, но ещё большее число видов останавливаются здесь на отдых и кормёжку в период миграций.

Населённых пунктов в квадрате нет, кроме недавно восстановленного военного посёлка Житкур с небольшим непостоянным гарнизоном. Открытых водоёмов на исследованной территории не существует, в некоторых кошарах имеются глубокие артезианские скважины с солоноватой водой. Это обстоятельство сильно обедняет видовой состав птиц.

Отдельно следует отметить, что вся территория квадрата является крупнейшим в Евразии пролётным путём птиц. Особенно интенсивные сезонные миграции происходят в «бутылочном горлышке» межозёрья Булукты и Эльтона.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

Прим. ред. В первом номере ежегодника (2013, стр. 475) был опубликован отчёт Е.А. Сухолозова по данному квадрату. В 2017 г. дополнительное обследование проведено группой А.А. Беляченко, в результате чего пересмотрен видовой состав территории и оценка их численности. За прошедшие годы ландшафтная структура квадрата сильно изменилась: на территории полигона «Капустин Яр» во время пожара выгорело много посадок, что повлияло на численность многих видов птиц. Единственный существующий в квадрате в настоящее время населённый пункт Житкур — военный объект с временным гарнизоном, в котором до 2015 г. не было ни одного человека.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
57a	Курганник	<i>Buteo rufinus</i>	C	16	12	11–100
59a	Степной орел	<i>Aquila nipalensis</i>	C	16	11	11–100
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	C	11	1	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	12	7	11–100
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	C	12	16	11–100
796	Красавка	<i>Anthropoides virgo</i>	C	11	6	1–10
87	Стрепет	<i>Tetrax tetrax</i>	C	11	16	11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	C	16	15	11–100
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	11	2	1–10
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	6	12	11–100
159	Домовый сыч	<i>Athene noctua</i>	A	1	1	1–10
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	C	16	27	11–100
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	12	32	11–100
1836	Серый жаворонок	<i>Calandrella rufescens</i>	C	11	102	101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	16	5000	1001–10000
187	Степной жаворонок	<i>Melanocorypha calandra</i>	C	12	15000	10001–100000
188	Белокрылый жаворонок	<i>Melanocorypha leucoptera</i>	C	12	120	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	12	5	1–10
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla «alba» alba</i>	C	15	18	11–100
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	11	12	11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	16	17	11–100
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1	1	1–10
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	15	56	11–100
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	B	6	3	1–10
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	15	19	11–100
2446	Каменка-плясунья	<i>Oenanthe isabellina</i>	C	11	25	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	16	150	101–1000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	16	175	101–1000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	B	6	6	1–10
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	4	17	11–100



Использование степным орлом антропогенных компонентов для размещения гнезда на северной границе военного полигона: гнездо на мотке колючей проволоки; на бетонном блоке.



Курганник гнездится на наблюдательном пункте и на крыше контрольно-измерительной станции.



В развалинах гнездится белая трясогузка, останавливаются на отдых пролётные садовая овсянка и горихвостка-чернушка.



Военный посёлок Житкур. Уфологи всерьёз считают, что тут в подземном ангаре хранятся обломки НЛО, сбитых над полигоном «Капустин Яр».



В урочище Лощина одно гнездовое дерево никак не поделят курганник и пустельга, а болотная сова охотится рядом с ушастой на колониях общественных полёвок.



Эхо холодной войны. Всё, что можно отвинтить, давно разобрано пастухами-кочевниками.



В высохших посадках ястреб-перепелятник караулит очередную пролётную жертву.



Сад Большевик



Лиман Большая Ханата: табуны полудиких лошадей никто не пасёт; у каждой кошары живут красавки; основной трофический ресурс курганника и степного орла — малый суслик.



Степи Ханаты: столетние груши у обвалившегося колодца, старое гнездо сороки из проволоки, на границе с военным полигоном.

КВАДРАТ 38UPD1

УЛЬЯНОВСКАЯ И ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТИ

М.В. Корепов, Д.А. Корепова, М.К. Тимошенко, Е.С. Турок



СРОКИ РАБОТ

2008, 2010, 2012, 2016, 2017 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

1500 км²

ОБСЛЕДОВАННЫЕ МЕСТООБИТАНИЯ

(курсивом выделены местообитания, в которых проведены количественные маршрутные учёты)

1. *Сосновые леса*. Сосновые леса с незначительной примесью других пород, с включением естественных полей и незначительных по площади вырубок.

2. *Сосново-лиственные леса*. Леса с различным сочетанием сосновых и лиственных пород.

3. *Низинные осоково-кочкарниковые болота*. Топяные осоково-кочкарниковые водораздельные болота.

4. *Переходные осоково-сфагновые болота*. Осоково-сфагновые болота со сплошным развитием сфагновой сплавины, с участием древесных насаждений (сосна, берёза).

5. *Комплексные болота*. Болотные массивы с сочетанием осоково-сфагновых сплавин и осоково-кочкарниковых участков, с участием озёр, тростниковых зарослей и древесных насаждений (сосна, берёза).

6. *Многолетняя залежь и вторичные луга на суходолах*. Сорно-рудеральная и олуговевшая растительность на месте заброшенной пашни в сочетании с лесополосами, куртинами кустарников и древесной порослью; вторичные луговые степи на суходолах.

7. *Водотоки и поймы рек безлесных ландшафтов*. Ольховые и ивовые поймы в сочетании с руслом реки, пойменными озёрами и заливными лугами среди безлесных ландшафтов.

8. *Озёра и пруды*. Непроточные и слабопроточные водоёмы с различной степенью развития надводной растительности и рекреационной освоенности.

9. *Агроландшафты*. Пашни, однолетние и многолетние посевы сельскохозяйственных культур.

10. *Сельская застройка*. Населённые пункты с преимущественно одноэтажной застройкой.

11. *Городская застройка*. Населённые пункты с преимущественно многоэтажной застройкой.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

Прим. ред. Во втором номере ежегодника (2014, стр. 177–181) был опубликован отчёт М.В. Корепова и Д.А. Кореповой по данному квадрату, в котором не было оценки численности. В 2016 и 2017 гг. проведено дополнительное обследование, в результате чего добавлено некоторое число видов, а также дана оценка численности для всей площади квадрата.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	A	1		1–10
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	B	3		11–100

10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	B	4		11–100
13	Большая белая цапля	<i>Casmerodius albus</i>	A	1		1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	B	7		11–100
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	A	1		1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12		101–1000
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	A	1		11–100
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	A	1		1–10
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	B	3		1–10
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	B	3		11–100
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	B	3		1–10
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	B	3		1–10
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	B	3		1–10
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	C	12		1–10
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	B	3		11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	B	3		11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	A	1		11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	C	13		11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	A	1		11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1		101–1000
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	11		101–1000
59	Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	A	1		1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1		11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4		101–1000
79	Серый журавль	<i>Grus grus (grus)</i>	B	4		1–10
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	A	2		101–1000
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	B	3		11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	3		11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	5		101–1000
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	A	1		
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	A	1		101–1000
106	Турухтан	<i>Philomachus pugnax</i>	A	1		
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	A	1		101–1000
116	Дупель	<i>Gallinago media</i>	A	1		1–10
128	Малая чайка	<i>Larus minutus</i>	B	3		1–10
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	B	3		11–100
133	Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	C	15		11–100
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	14		1–10
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	B	3		1–10
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	B	3		11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	A	2		101–1000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	B	3		11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	B	3		101–1000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	3		11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4		1001–10000
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	A	2		11–100
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	A	2		11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	4		101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	B	3		101–1000
167	Сизоворонка	<i>Coracias garrulus</i>	A	1		1–10
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	A	1		11–100
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	C	11		101–1000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	A	2		101–1000
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	7		11–100

175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	B	4		1001–10000
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11		101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	B	3		1001–10000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	A	2		1–10
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	A	2		10001–100000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	14		10001–100000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	3		101–1000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	B	3		101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	B	3		1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	3		1001–10000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2		1001–10000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	16		1001–10000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	3		101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	B	3		101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	B	3		101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	B	3		101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	B	3		101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	B	3		11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	A	2		101–1000
217	Обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia</i>	A	2		11–100
218	Соловиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	A	2		11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	A	2		101–1000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	A	2		101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	A	2		1001–10000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	A	2		11–100
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	A	2		10001–100000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	A	2		1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	2		101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A	2		1001–10000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita collybita</i>	B	4		10001–100000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	A	2		1001–10000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	A	2		1001–10000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	A	2		1001–10000
239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	A	2		101–1000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	A	2		1001–10000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	3		10001–100000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	3		1001–10000
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	A	1		101–1000
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	12		1001–10000
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	A	2		11–100
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	A	2		1001–10000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	A	2		1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	A	2		1001–10000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	B	3		101–1000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	A	2		1001–10000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	A	2		101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	B	4		1001–10000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	B	4		1001–10000
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	B	3		101–1000
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	A	2		11–100
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	B	7		1001–10000
261	Хохлатая синица	<i>Parus cristatus</i>	B	3		101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	13		10001–100000

266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	A	1		1001–10000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	A	1		11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	3		1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	3		1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	11		10000–100000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	B	3		1001–10000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	A	1		1–10
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	3		1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	B	3		1001–10000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	4		1001–10000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A	1		101–1000
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	B	4		10000–100000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	A	2		101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	A	2		101–1000



Сосновый бор



Селитьбенское озеро



Низинное болото



Белое озеро



Река Кадада

КВАДРАТ 38UPV2

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

А.А. Беляченко, В.В. Пискунов, А.В. Беляченко, А.П. Иванов, А. Исабеков



СРОКИ РАБОТ

2016, 2017 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

весь квадрат

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Российская часть территории квадрата охватывает пустынно-степное волгоградское За-волжье. Природные местообитания птиц отличаются большим однообразием. Плакоры плоской морской равнины Прикаспийской низменности заняты галофитными опустыненными белополынно-злаковыми, белополынно-ромашниково-злаковыми и полынно-солянково-злаковыми степями. Вокруг многочисленных кошар степи глубоко трансформированы многолетним перевыпасом вплоть до состояния пустошей. В неглубоких понижениях-«лиманах» преобладают полынно-разнотравные степи. В котло-винах крупных солёных озёр — Эльтона и Боткуля — встречаются фрагменты глинистой полу-

пустыни (полынно-солянковые, белополынно-прутняковые и ромашниковые ассоциации с гиперксерофильными полукустарничками), многочисленные солончаки, засоленные берега небольших рек, балок и прудов. С запада в оз. Эльтон впадает солёная р. Солянка, русло которой врезано в кромку котловины озера на 5–8 м с развитием береговых обрывов. Слаборазвитая неширокая пойма реки заросла тростником южным. С юго-востока в оз. Эльтон впадают реки Саморода и Мал. Саморода, русла которых также заросли тростником южным, перегорожены плотинами с образованием небольших прудов.

Искусственные местообитания птиц более разнообразны. Населённые пункты с древесными посадками, не-большими садами и огородами включают посёлок Эльтон, сс. Калинина, Ивановку, Карабидеевку, Приозёрный, Бол. Симкин и вымирающую Красную Деревню, где ныне живут 4 человека. По южному берегу оз. Эльтон и к северу от оз. Боткуль встречаются кошары. К северо-востоку от пос. Эльтон, на г. Улаган, имеется каменный карьер, высажены редкие, усыхающие посадки вяза мелколистного. По степи в юго-западной части квадрата разбросаны так называемые «сады» — небольшие группы одичавших плодовых деревьев, осокорей, вязов, кустарников.

Южная часть квадрата относится к крупнейшему в России 4-му Государственному центральному полигону, который входит в ЗАТО «Знаменск» (бывший «Капустин Яр»). Исследования птиц там не проводились. По границе полигона встречаются разрушенные кирпичные и бетонные строения: контрольно-измерительные пункты, посты наблюдения и охраны, наземные ориентиры для лётчиков, опустевшие казармы. В квадрате находятся природный парк «Эльтонский» и КОТР международного значения ВГ-002 «Озеро Эльтон» (Шубин и др., 2000; Чернобай, 2002).

Отдельно следует отметить, что вся территория от левого берега р. Волги до оз. Боткуль (свыше 120 км) служит крупнейшим в Евразии пролётным путём птиц. Особенно интенсивные сезонные миграции происходят в «бутылочном горлышке» межозёрья Булухты и Эльтона, а также вдоль линии оз. Боткуль — оз. Эльтон (Чернобай, 2002).

Природные условия в той части квадрата, которая относится к территории Республики Казахстан, очень близкие. Это участок степи, где синантропный ландшафт гораздо разнообразнее, большинство видов здесь были найдены либо в населённых пунктах, либо вдоль железной дороги. По сравнению с квадратами, расположенными юго-восточнее и уже относящимися в зоне полупустыни и пустыни, это единственный квадрат, в котором серый жаворонок превалировал над малым и были обнаружены колонии грачей и галок.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

ЛИТЕРАТУРА

Шубин А.О., Чернобай В.Ф., Сохина Э.Н. 2000. ВГ–002 «Эльтон». — Ключевые орнитологические территории России. Т. 1. Ключевые орнитологические территории международного значения в Европейской России. Составитель Т.В. Свиридова. М., с. 486–487.

Чернобай В.Ф. 2002. Птицы Волгоградской области. Волгоград, 286 с.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	3	3	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	А	1	1	1–10
26	Пеганка	<i>Tadorna tadorna</i>	С	12	35	11–100
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	С	12	28	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	А	1	1–2	1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	С	16	24	11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	С	16	26	11–100
57a	Курганник	<i>Buteo rufinus</i>	С	16	32	11–100
59a	Степной орёл	<i>Aquila nipalensis</i>	С	16	21	11–100
62	Могильник	<i>Aquila heliaca</i>	А	1	1–2	1–10
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	С	16	35	11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	С	12	27	11–100
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	С	12	76	11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	В	5	1	1–10
79б	Красавка	<i>Anthropoides virgo</i>	С	11	19	11–100
87	Стрепет	<i>Tetrax tetrax</i>	С	11	50	11–100
87a	Авдотка	<i>Burhinus oedicephalus</i>	С	11	4	1–10
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	В	4	2–3	1–10
91б	Морской зуёк	<i>Charadrius alexandrinus</i>	С	12	10–12	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	С	11	20	11–100
95	Ходулочник	<i>Himantopus himantopus</i>	С	11	14	11–100
95a	Шилоклювка	<i>Recurvirostra avosetta</i>	С	11	3–4	1–10
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	С	15	12	11–100
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	В	4	4	1–10
122	Степная тиркушка	<i>Glareola nordmanni</i>	А	1	3–4	1–10
133	Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	В	3	4–6	1–10
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	В	3	2–3	1–10
139a	Чайконосная крачка	<i>Gelochelidon nilotica</i>	С	11	4–6	11–100
146	Вяхрь	<i>Columba palumbus</i>	А	1	1–2	1–10
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	С	16	1500	1001–10000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	С	15	25	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	С	11	40	11–100
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	С	16	2	1–10
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	С	11	2	1–10
159	Домовый сыч	<i>Athene noctua</i>	А	1	3	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	С	13	25	11–100
167	Сизоворонка	<i>Coracias garrulus</i>	А	1	1–2	1–10
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	С	13	10–20	101–1000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	С	14	8–10	101–1000
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	С	13	80–100	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	С	11	60–70	11–100
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	В	3	8–10	11–100

183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	C	12	22	11–100
183a	Малый жаворонок	<i>Calandrella brachydactyla</i>	C	12	40	11–100
183б	Серый жаворонок	<i>Calandrella rufescens</i>	C	11	102	1001–10000
184	Рогатый жаворонок	<i>Eremophila alpestris</i>	C	11	3	1–10
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	16	5000	10001–100000
187	Степной жаворонок	<i>Melanocorypha calandra</i>	C	14	20–30	1001–10000
188	Белокрылый жаворонок	<i>Melanocorypha leucoptera</i>	C	12	1200	1001–10000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	12	25	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	15	38	101–1000
198	Красноголовый сорокопут*	<i>Lanius senator</i>	A	1		
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	C	11	3–4	11–100
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	12	40–60	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	12	20–30	11–100
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	11	24	11–100
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	15	6–8	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11	19	11–100
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	B	3	4	1–10
218	Соловиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	C	11	50	11–100
223a	Индийская камышевка	<i>Acrocephalus agricola</i>	C	11	320	101–1000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	C	16	200	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	11	37	11–100
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	6	7	1–10
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	15	110	101–1000
244a	Каменка-плешанка	<i>Oenanthe pleschanka</i>	C	11	5	1–10
244б	Каменка-плясунья	<i>Oenanthe isabellina</i>	C	12	20–30	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	11	40	11–100
255a	Усатая синица	<i>Panurus biarmicus</i>	C	12	250	101–1000
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	B	3	2–3	1–10
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	11	25	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	12	80–100	1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	16	1750	1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	11	34	11–100
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	12	8–10	11–100
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	11	15	11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	6	7	1–10
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	C	11	20	11–100
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	C	11	25	11–100
290б	Желчная овсянка	<i>Granativora bruniceps</i>	B	5	1	11–100

* Красноголовый сорокопут был трижды обнаружен в окр. балки Солёная у западного берега оз. Боткуль 5–7 мая 2017 г. во время учётов. Самец держался на участке в 0,5 га, активно токовал, кормился. Возможен дальний залёт птицы, так как накануне обнаружения дул сильный южный ветер.



Сарсазанник в котловине оз. Боткуль — местообитание рогатого жаворонка.



Типичный пейзаж западного приботкуля у летника Джуматки.



Днёвка на речке Солёной принесла новые наблюдения: стрепетка уходит от гнезда, чайконосная крачка и красноголовый сорокопут.



Западный берег Эльтона: степной орёл на поломанном аншлаге природного парка «Эльтонский» и шилоклювки в устье р. Солянки.



Жаворонки приэльтона: верхний ряд — степной, серый, нижний ряд — белокрылый, малый, посередине — полевой.



Река Солянка: усатая синица в тростниках у берега Эльтона; гнездо курганника на обрывистом берегу Солянки.




Красная Деревня: гнездо курганника на столбе, удод у гнезда, гнездо степного орла под столбом.



Стрепет принял белый автомобиль за конкурента и долго не желал уступать свой точок.

КВАДРАТ 38VLK3
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

О.А. Зубкова, В.Н. Мельников, Е.А. Худякова



СРОКИ РАБОТ

2016–2017 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

350 км²

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Антроповский, Галичский, Чухломской и Парфеньевский районы Костромской области. Территория квадрата представляет собой облесённую высокую часть Галичско-Чухломской моренной долины с большим числом межморенных болот и отдельными небольшими озёрами. Из болотных комплексов берут начало достаточно крупные реки, такие как Нея, Нёмда, её крупнейший приток р. Шуя, а также многочисленные ручьи и малые реки. Территория относится к Нёмдской и Унженской части бассейна р. Волги (Горьковского вдхр.). Некоторые малые реки (напр. р. Едомша, р. Средняя) относятся к бассейну оз. Галичского, прилегающему к квадрату с запада. Леса, в основном, вторичные приспевающее-елово-берёзовые. Большая часть

лесов мозаичные — перемежаются с сельхозугодьями и болотами. В юго-восточной части квадрата — крупный сплошной лесной массив в междуречье рек Нёмды и Неи. Леса эксплуатационные, лесное хозяйство — основное направление экономики региона. Сельхозугодья используются как сенокосы, имеются немногочисленные посадки овса, ячменя. При этом заброшенных сельхозугодий, зарастающих древесно-кустарниковой порослью, мало.

Дорожная сеть для Нечернозёмного центра развита слабо. По западной границе проходит трасса Кострома — Галич — Чухлома, центральную часть квадрата пересекает недавно отремонтированная трасса Буй — Мантурово и параллельная ей железная дорога. От этой автомобильной трассы в районе пос. Антропово в центре квадрата отходит на юг дорога на г. Кадый и г. Островское. Пос. Антропово, административный центр Антроповского района, — наиболее крупный населённый пункт на территории квадрата. Значительная часть деревень, особенно удалённых от упомянутых дорог, заброшены и разрушаются.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	5	1–10	11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	А	1	1–10	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	В	3	1–10	101–1000
38	Хохлатая черныш	<i>Aythya fuligula</i>	А	1	1–10	11–100
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	А	1	1–10	11–100
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	В	3	11–100	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	А	1	1–10	11–100

50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	A	1	1–10	11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	A	1	1–10	1–10
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	B	3	1–10	11–100
61	Малый подорлик	<i>Aquila pomarina</i>	C	14	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	11	1–10	1–10
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	B	5	11–100	101–1000
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	A	1	1–10	101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	5	1–10	11–100
79	Серый журавль	<i>Grus grus (grus)</i>	B	7	1–10	11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	5	11–100	101–1000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	A	1	1–10	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	12	11–100	101–1000
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	5	1–10	11–100
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	B	5	1–10	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	3	1–10	101–1000
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	5	1–10	11–100
116	Дупель	<i>Gallinago media</i>	A	1	1–10	1–10
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	5	11–100	101–1000
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	B	7	1–10	11–100
119	Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	B	7	1–10	11–100
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa (limosa)</i>	B	7	1–10	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1	101–1000	101–1000
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	A	1	11–100	101–1000
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	3	11–100	101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	B	3	1–10	101–1000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	5	11–100	101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	A	1	11–100	101–1000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	7	1–10	11–100
172	Зелёный дятел	<i>Picus viridis (viridis)</i>	B	7	1–10	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	5	1–10	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	B	7	1–10	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	B	3	11–100	101–1000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	B	5	11–100	11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	5	11–100	101–1000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	4	11–100	1001–10000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	A	1	1–10	101–1000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	B	3	1–10	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	14	11–100	1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	7	11–100	101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	5	11–100	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	14	101–1000	1001–10000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	14	1–10	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	B	3	11–100	101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	A	1	11–100	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	A	1	11–100	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1	1–10	101–1000
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	A	2	1–10	101–1000
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	A	2	1–10	11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4	1–10	11–100
217	Обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia</i>	B	4	1–10	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4	1–10	11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	4	11–100	101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	4	1–10	101–1000

225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	A	2	1–10	101–1000
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	B	3	1–10	101–1000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	4	1–10	1001–10000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	4	11–100	1001–10000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	4	11–100	1001–10000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4	11–100	10001–100000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4	11–100	1001–10000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	4	11–100	1001–10000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4	11–100	101–1000
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	A	2	11–100	1001–10000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	4	11–100	1001–10000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	A	2	1–10	101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	7	1–10	1001–10000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	14	11–100	1001–10000
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	A	2	1–10	101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	4	11–100	10001–100000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4	11–100	1001–10000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	15	101–1000	10001–100000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	A	2	1–10	101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	12	101–1000	1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	B	4	11–100	1001–10000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	A	2	1–10	101–1000
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	A	2	1–10	1001–10000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12	1–10	1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	B	5	1–10	1001–10000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	B	4	1–10	101–1000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	3	1–10	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	14	101–1000	10001–100000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	A	1	1–10	101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	3	1–10	101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	4	11–100	101–1000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	A	1	1–10	101–1000
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	A	2	11–100	1001–10000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoenichus schoenichus</i>	A	2	1–10	101–1000



Канюк. Фото В.Н. Мельникова



Чеглок. Фото В.Н. Мельникова



Серый журавль. Фото В.Н. Мельникова



Жулан. Фото В.Н. Мельникова




Малый подорлик. Фото В.Н. Мельникова

КВАДРАТ 38VLL4

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

О.А. Зубкова, В.Н. Мельников, Е.А. Худякова, А.А. Курганов



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

500 км²

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Квадрат располагается на территории Чухломского и Парфеньевского районов Костромской области и относится к подзоне южно-таёжных лесов. Большая часть территории представляет собой крупные массивы леса, представленных в основном вторичными елово-берёзовыми лесами. Рельеф определяется проходящим здесь Галичско-Чухломским моренным валом. Здесь находится крупное Чухломское озеро и ряд малых межморенных озёр. Гидрологическая сеть образована верхней частью р. Виги (правый приток р. Унжи) и относящимися к её бассейну многочисленными ручьями и малыми реками, стекающими с моренного вала. Ряд малых речек и ручьёв впадает в Чухломское озеро. В межморенных

понижениях развиты низинные и верховые болота. Наиболее крупные болотные массивы расположены в северо-западной части квадрата.

Дорожная сеть развита достаточно слабо. Асфальтированные трассы: Галич — Чухлома по западной границе, Чухлома — Солигалич и Чухлома — Судай на северо-западе квадрата. Остальные дороги грунтовые, в т.ч. насыпные грейдерные. Единственный небольшой город — районный центр Чухлома. Основной отраслью является лесное хозяйство.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	В	3	11–100	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	5	11–100	11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	В	3	11–100	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	В	3	11–100	101–1000
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	В	3	1–10	11–100
38	Хохлатая черныш	<i>Aythya fuligula</i>	В	3	1–10	11–100
47	Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	С	14	1–10	1–10
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	С	12	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	С	12	1–10	11–100
50	Полевой лушь	<i>Circus cyaneus</i>	А	1	1–10	1–10
53	Болотный лушь	<i>Circus aeruginosus</i>	С	13	1–10	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	А	1	1–10	11–100

57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	12	11–100	11–100
60	Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i>	B	3	1–10	1–10
61	Малый подорлик	<i>Aquila pomarina</i>	C	12	1–10	1–10
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	A	1	1–10	11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	5	11–100	101–1000
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	7	11–100	101–1000
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	7	1–10	11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	5	11–100	101–1000
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	B	7	1–10	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	12	101–1000	101–1000
131	Серебристая чайка	<i>Larus argentatus</i>	B	7	1–10	1–10
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	12	11–100	101–1000
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	B	7	11–100	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	5	1–10	11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	C	12	11–100	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	5	11–100	101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	A	1	101–1000	101–1000
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	7	1–10	101–1000
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	B	7	1–10	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	12	101–1000	101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	5	11–100	101–1000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	12	11–100	1001–10000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	A	1	1–10	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	14	11–100	1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	7	1–10	101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	7	11–100	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	14	11–100	101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	7	11–100	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	12	11–100	101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	12	11–100	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	12	11–100	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	12	11–100	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12	11–100	101–1000
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	B	4	1–10	11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4	1–10	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4	11–100	101–1000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	4	11–100	101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	4	11–100	101–1000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B	4	1–10	11–100
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	4	11–100	101–1000
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	B	4	1–10	11–100
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	B	7	1–10	1–10
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	4	11–100	101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	4	11–100	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	4	11–100	101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4	101–1000	1001–10000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4	101–1000	1001–10000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	4	11–100	101–1000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4	11–100	101–1000
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	B	4	11–100	101–1000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	13	11–100	101–1000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	4	1–10	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	7	11–100	101–1000

242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	12	101–1000	1001–10000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	7	101–1000	1001–10000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	7	101–1000	1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	4	11–100	11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	12	101–1000	1001–10000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	B	4	11–100	101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	B	4	11–100	101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	B	4	11–100	101–1000
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	B	7	101–1000	1001–10000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12	101–1000	1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	12	11–100	101–1000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	B	4	1–10	11–100
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	12	101–1000	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	12	101–1000	1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	12	1–10	101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	7	11–100	101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	4	11–100	101–1000
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	B	4	11–100	101–1000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	C	12	11–100	11–100



Озеро Чухломское. Фото В.Н. Мельникова



Малый подорлик. Фото В.Н. Мельникова



Гибрид малого и большого подорликов. Фото В.Н. Мельникова



Скопа. Фото В.Н. Мельникова



Ястребиная славка. Фото В.Н. Мельникова

КВАДРАТ 38VMN1

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

И.В. Кузиков



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Обследована территория в юго-западном углу квадрата. Наблюдения и учёты проведены во время пеших и автомобильных маршрутов. Площадь обследованной территории во время пеших маршрутов составляет 30 км², а с учётом автомобильных маршрутов — около 160 км², или 6 % от площади квадрата.

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Квадрат расположен в южной части Архангельской области в зоне средней тайги. Обследованная территория занимает часть Устьянского плато в междуречье р. Устья и р. Кокшеньга и представляет собою холмистую местность с абсолютными отметками до 200 м в сочетании с долинами

малых рек и ручьёв. Наиболее распространены еловые леса: чернично-зеленомошные и долгомошные по пологим склонам и травяно-сфагновые — на плоских равнинах и нижних частях склонов, а также сосняки: лишайниковые, брусничные и черничные зеленомошные на песчаных и супесчаных почвах по повышенным равнинам, склонам увалов и речным террасам (Мяло, 2003). В восточной части квадрата преобладают верховые кустарничково-сфагновые болота с сосной и заболоченные леса. В непосредственной близости от населённых пунктов на выровненных участках и пологих склонах холмов встречаются сухие и свежие низкотравные луга, сформировавшиеся на месте залежей и вырубок. Широко распространены пойменные луга и приречные леса.

Для дополнительной характеристики населения гнездящихся птиц квадрата привлечены опубликованные данные Л.Г. Емельяновой (2003), собранные в 1996–2003 годах в Устьянском районе Архангельской области на базе учебно-научной станции географического факультета МГУ.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

ЛИТЕРАТУРА

Мяло Е.Г. 2003. Характеристика района исследований. — Флора и фауна средней тайги Архангельской области (междуречье Устья и Кокшеньги). М., с. 5–11.

Емельянова Л.Г. 2003. Фауна птиц. Конспект фауны птиц. — Там же, с. 60–73.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	11	1–10	11–100
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	А	1	1–10	1–10
46	Большой крохаль	<i>Mergus merganser</i>	А	1	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	А	1	1–10	1–10
50	Полевой лушь	<i>Circus cyaneus</i>	А	1	1–10	1–10

57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	A	1	1–10	1–10
70	Дербник	<i>Falco columbarius</i>	C	12	1–10	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	A	1	1–10	1–10
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	A	1	1–10	11–100
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	A	1	1–10	11–100
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	A	1	11–100	101–1000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	A	1	1–10	1–10
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	1	1–10	1–10
79	Серый журавль	<i>Grus grus (grus)</i>	A	1	1–10	1–10
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	A	2	1–10	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	7	1–10	11–100
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	A	1	1–10	1–10
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	A	1	1–10	1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	A	1	1–10	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	4	1–10	11–100
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	B	7	1–10	11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	15	1–10	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	A	1	1–10	1–10
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	A	2	1–10	11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	B	3	1–10	11–100
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	A	1	1–10	1–10
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	A	2	1–10	11–100
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	A	1	1–10	1–10
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	A	1	1–10	11–100
160	Воробьиный сыч	<i>Glaucidium passerinum</i>	A	1	1–10	1–10
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	A	1	1–10	1–10
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	A	1	1–10	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	11	1–10	11–100
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	A	1	1–10	1–10
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	A	1	1–10	1–10
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11	1–10	1–10
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	B	6	1–10	11–100
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	A	1	1–10	11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	A	1	1–10	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	14	11–100	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	A	1	1–10	1–10
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	15	1–10	11–100
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	15	1–10	11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	3	1–10	1–10
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	16	1–10	11–100
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	A	1	1–10	1–10
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	11	1–10	11–100
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	16	11–100	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	A	1	1–10	11–100
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	12	1–10	11–100
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1	1–10	11–100
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	A	1	1–10	11–100
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	A	1	1–10	1–10
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	A	1	1–10	11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	A	1	1–10	101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	9	1–10	11–100
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	A	1	1–10	1–10
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	A	1	1–10	1–10

228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	A	1	1–10	11–100
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	11	11–100	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	A	1	11–100	101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A	1	11–100	101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	A	1	1–10	11–100
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	A	1	1–10	11–100
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	A	1	1–10	11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	3	1–10	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	A	1	1–10	101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	3	11–100	101–1000
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	A	1	1–10	11–100
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	A	1	1–10	1–10
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	A	1	1–10	11–100
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	A	2	1–10	11–100
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	A	1	1–10	1–10
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	16	11–100	101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	16	1–10	11–100
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	11	1–10	11–100
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	A	1	1–10	11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	A	1	1–10	11–100
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	A	1	1–10	1–10
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	A	1	1–10	11–100
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	A	1	1–10	11–100
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	16	11–100	101–1000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	A	1	1–10	1–10
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	A	1	1–10	11–100
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	1	1–10	11–100
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	A	1	1–10	1–10
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	3	1–10	11–100
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	A	1	1–10	11–100
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	A	1	1–10	1–10
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	A	1	1–10	11–100



Полевой лунь с добычей



Большой кроншнеп



Сизая чайка на гнезде