

КВАДРАТ 39UWU2

ОРЕНБУРГСКАЯ И САМАРСКАЯ ОБЛАСТИ

В.В. Морозов



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

18% общей площади

На карте жёлтым обведены обследованные участки, розовые линии — автомаршруты между участками.

БИОТОПЫ

Пашни, залежи, сенокосы, ковыльные степи на крутых склонах сыртов и на неудобьях, луговые степи по долинам степных рек и ручьёв, пойменные луга, заросли кустарников вдоль речных русел, прирусловые заросли ив и тополей, редколесья из лоха серебристого по днищам речных долин, осиново-берёзовые колки в верховьях оврагов с выходами грунтовых вод, лесополосы и посадки сосны на водоразделах, пруды для водопоя скота на степных речках и водохранилища возле деревень и посёлков, с прибрежной растительностью в виде ивняковых зарослей, тростников или без растительности, степные пастбища возле деревень и посёлков, сельские населённые пункты, полотно и насыпь действующей железной дороги, автомобильные шоссе с твёрдым покрытием, просёлочные дороги, буровые установки нефтяников.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ


№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1		1–10
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	B	3		11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	B	3		101–1000
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	B	3		11–100
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	B	3		11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	C	11		1–10
51	Степной лунь	<i>Circus macrourus</i>	B	3	6	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	B	5		101–1000
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	A	1	1	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	B	4	1	1–10
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	B	3	2	11–100
62	Могильник	<i>Aquila heliaca</i>	A	1	1	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	A	1	1	11–100
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	3	1	101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	2		101–1000

133	Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	A	1	1	1–10
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	4		101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	B	4		1001–10000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	3		101–1000
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	A	2		11–100
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	B	3		11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	A	1		1–10
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	B	3	1	1–10
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	A	1		101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	A	1		101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	7		1001–10000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	4		101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	3		101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	B	3		11–100
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	A	1		11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15		101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	14		101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	16		1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	15		11–100
215a	Соловьиная широкохвостка	<i>Cettia cetti</i>	A	2		1–10
217	Обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia</i>	A	2		11–100
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	A	2		101–1000
223a	Индийская камышевка	<i>Acrocephalus agricola</i>	A	2		101–1000
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	A	2		101–1000
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	B	3		11–100
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	A	2		11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	3		1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	2		11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	A	2		101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	A	1		1001–10000
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	3		101–1000
244б	Каменка-плясунья	<i>Oenanthe isabellina</i>	B	3		11–100
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	3		101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	A	2		101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	15		101–1000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	A	2		11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	A	2		101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	5		1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	3		1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	11		101–1000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	14		101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	3		1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	B	3		101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	A	2		11–100
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	B	7		101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	A	2		101–1000

КВАДРАТ 39UXT3

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

В.В. Морозов



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

15% общей площади

На карте жёлтым обведены обследованные участки, розовые линии — автомаршруты между участками.

БИОТОПЫ

Пашни и залежи на месте степей по водоразделам и пологим склонам плакоров, посевы зерновых, подсолнечника, житняковые сенокосы, ковыльные степи на крутых склонах сыртов и на неудобьях, лесополосы на водоразделах, дубравы с осиной, липой и берёзой, берёзовые и осиново-берёзовые колки на водоразделах, луговые степи по долинам степных рек и ручьёв, пойменные разнотравно-злаковые луга, заросли кустарников вдоль речных русел, осиново-берёзовые колки в верховьях оврагов с выходами

грунтовых вод, заросли американского клёна с ивами вдоль речных русел, пруды для водопоя скота на степных речках и водохранилища возле деревень и посёлков с прибрежной растительностью в виде ивняковых зарослей, ветляников, тростников или без растительности, степные пастбища возле деревень и посёлков, сельские населённые пункты.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	В	3		1–10
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	В	3	3	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	В	3		11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	В	3	1	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	В	3	4	11–100
51	Степной лунь	<i>Circus macrourus</i>	А	1		1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	В	4	4	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	А	1		1–10
55a	Европейский тювик	<i>Accipiter brevipes</i>	В	3	1	1–10
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	С	11	6	11–100
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	А	1		11–100
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	В	3		11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	А	2		101–1000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	А	1		1–10
87	Стрепет	<i>Tetrax tetrax</i>	А	2		1–10


146	Вяхрь	<i>Columba palumbus</i>	В	5		101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	В	5		1001–10000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	В	3		1–10
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	В	3		101–1000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	А	2	2	11–100
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	В	3	2	1–10
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	В	9		101–1000
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	А	2		101–1000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	А	2		11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	А	2		1–10
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	А	2		11–100
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	А	2		11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	В	9		101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	В	3		101–1000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	А	2		1–10
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	С	12		1001–10000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	В	5		101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	В	3		101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	В	3		11–100
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	В	3		101–1000
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	В	3		11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	А	2		11–100
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	С	11		101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	С	11		101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	В	3		101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	С	16		101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	С	16		101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	С	16	1	1–10
217	Обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia</i>	А	2		11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	А	2		101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	А	2		101–1000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	А	2		101–1000
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	А	2		1001–10000
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	А	2		11–100
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	А	2		101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	А	2		1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	А	2		101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	А	2		11–100
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	А	2		
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	В	3		101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	В	3		101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	В	3		1001–10000
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	В	7		11–100
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	А	2		101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	А	2		1–10
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	А	2		101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	В	5		101–1000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	А	2		11–100
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	А	2		11–100
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	В	7		101–1000
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	А	1		11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	В	3		101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	В	3		101–1000

266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	A	1		11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	3		1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	3		1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	B	3		1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	A	2		101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	3		101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	B	3		101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	A	2		11–100
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	B	7		101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	7		1001–10000

КВАДРАТ 39UXU1

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

В.В. Морозов, Н.Н. Якушев



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

14% общей площади

На карте жёлтым обведены обследованные участки, розовые линии — маршруты между участками.

БИОТОПЫ

Пашни на месте степей по водоразделам, залежи, ковыльные степи на крутых склонах на неудобьях, осиново-берёзовые колки в верховьях оврагов и ручьёв и на водоразделах, нагорные широколиственные леса (дуб, клён, липа) с берёзой и осиной, лесополосы и сосновые посадки на водоразделах, луговые степи по долинам степных рек и ручьёв, пойменные луга и осоковые болота, заросли кустарников и ивовые или кленовые колки у речных русел, рогозово-тростниковые займища по плоским долинам ручьёв, пойменная дубрава на р. Ток, ивово-тополёвые галерейные леса вдоль р.

Ток, заболоченный берёзовый лес в пойме речки, старицы с бордюром из ивняков и гидрофитов, степные пастбища возле деревень и посёлков и по долинам ручьёв, сельские населённые пункты, автомобильные шоссе с твёрдым покрытием, просёлочные дороги, буровые установки нефтяников и качалки с обваловкой.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	A	2	1	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1	3	1–10
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	B	3	3	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	B	3		11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	B	3	8	11–100
51	Степной лунь	<i>Circus macrourus</i>	A	1		1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	B	4		11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	B	3	1	1–10
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	A	1		1–10
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1	1	11–100
55a	Европейский тювик	<i>Accipiter brevipes</i>	B	3	1	1–10
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	15	7	11–100
62	Могильник	<i>Aquila heliaca</i>	C	11	1	1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	C	11	1	1–10


69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	B	3		11–100
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	B	3		1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	15		11–100
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	3		101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	2		101–1000
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	A	2		101–1000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	B	3	1	1–10
87	Стрепет	<i>Tetrax tetrax</i>	A	2	1	1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	A	2		11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	5	3	1–10
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	5		101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	B	3		1001–10000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	3	1	1–10
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	A	2		101–1000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	A	2	1	1–10
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	A	2		11–100
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	B	3	1	1–10
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	A	2		101–1000
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	B	3		11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	A	2		11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	A	1		1–10
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	A	2		11–100
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	C	14		1–10
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	A	2		11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	A	1		101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	B	3		101–1000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	A	2		1–10
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	3		1001–10000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	B	3		1–10
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	5		101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	3		101–1000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	B	3		11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	B	3		101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	3		101–1000
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	A	1		11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2		11–100
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	14		101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15		101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	14		101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	13		1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	15		101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	16	2	1–10
217	Обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia</i>	A	2		11–100
218	Соловьиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	A	2		1–10
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	A	2		101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	A	2		101–1000
223a	Индийская камышевка	<i>Acrocephalus agricola</i>	A	2		1–10
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	A	2		101–1000
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	B	3		1001–10000
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	B	3		101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	A	2		101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	3		1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	2		101–1000

233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	A	2		11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	A	2		1001–10000
239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	B	5		11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	A	2		101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	3		1001–10000
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	7		11–100
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	A	2		101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	A	2		11–100
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	A	2		1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	5		1001–10000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	A	2		101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	A	2		11–100
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	A	2		101–1000
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	A	1		11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	B	7		101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	B	7		101–1000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	B	7		11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	9		1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	9		1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	14		1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	B	3		101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	3		101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	B	3		101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	A	2		101–1000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	B	3		11–100
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	15		1001–10000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	3		1001–10000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	C	15		11–100

КВАДРАТ 39UXU3

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

В.В. Морозов, Н.Н. Якушев



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

7% общей площади

На карте жёлтым обведены обследованные участки, розовые линии — автомаршруты между участками.

БИОТОПЫ

Пашни на водоразделах и в долинах рек, посе-
вы зерновых, подсолнечника, кукурузы, сенокосы
в поймах рек, лесополосы на водоразделах, берё-
зовые и осиново-берёзовые колки на водоразделах,
сосновые посадки, ковыльные степи на крутых
склонах сыртов, луговые степи по долинам степ-
ных речек и ручьёв, пойменные разнотравно-зла-
ковые луга, заросли кустарников по долинам рек,
заросли американского клёна с ивами вдоль речных
русел, речные старицы с тростниковым бордюром

или лугами по берегам, пруды на степных речках, степные пастбища возле деревень и посёлков, сельские населённые пункты, пустыри, автомобильные шоссе с твёрдым покрытием, просёлочные дороги.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ


№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1	2	1–10
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	B	3	1	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	B	3		11–100
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	B	3	11	1–10
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	B	3	3	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	A	1	1	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	B	3		11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	B	3		11–100
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	3		11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	2		101–1000
146	Вяхрь	<i>Columba palumbus</i>	B	3		101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	B	3		1001–10000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	A	2		101–1000
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	A	2		11–100
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	B	3		11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	A	2		11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	A	2		11–100

180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	A	1		101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	B	3		101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	A	2		101–1000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	3		101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	3		101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	B	3		11–100
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	3		101–1000
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	A	1		11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2		11–100
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	B	3		11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	11		101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	B	3		101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	13		101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	15		101–1000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	A	2		101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	A	2		101–1000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	A	2		101–1000
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	B	3		101–1000
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	B	3		11–100
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	A	2		11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	3		101–1000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	3		11–100
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	3		101–1000
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	3		1–10
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	A	2		11–100
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	A	2		101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	5		101–1000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	A	2		1–10
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	A	2		11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	A	2		11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	5		1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	3		1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	B	3		101–1000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	B	3		11–100
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	3		101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	B	3		101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	A	2		11–100
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	B	3		101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	A	2		101–1000

КВАДРАТ 39UXU4

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

В.В. Морозов, Н.Н. Якушев



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

9% общей площади

На карте жёлтым обведены обследованные участки, розовые линии — автомаршруты между участками.

БИОТОПЫ

Пашни и залежи на месте степей по водоразделам и пологим склонам плакоров, посевы зерновых, подсолнечника, сенокосы, лесополосы на водоразделах, дубравы с осиной, липой и берёзой, берёзовые и осиново-берёзовые колки на водоразделах, сосновые посадки, ковыльные степи на крутых склонах сыртов, луговые степи по долинам степных речек и ручьёв, пойменные разнотравно-злаковые луга, заросли кустарников по долинам рек, заросли американского клёна с ивами вдоль речных русел, пойменные тополёвые галерейные

леса, Сорочинское водохранилище, пруды для водопоя скота на степных речках и водохранилища возле деревень и посёлков с прибрежной растительностью в виде ивняковых зарослей, тростников, рогоза или без растительности, степные пастбища возле деревень и посёлков, сельские населённые пункты, полотно и насыпь действующей железной дороги, автомобильные шоссе с твёрдым покрытием, просёлочные дороги.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	A	2	1	1–10
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	B	5	>20	11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1	2	1–10
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	B	3	1	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	B	3		11–100
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	B	3		1–10
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	B	3	1	1–10
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	B	3	3	11–100
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	B	3	4	1–10
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	A	1		1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	C	11	5	11–100
51	Степной лунь	<i>Circus macrourus</i>	A	1	2	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	B	4		11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	B	3		11–100


77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	3		11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	2		101–1000
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	A	2		11–100
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	A	1		1–10
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	4	3	1–10
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	3	2	1–10
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	A	2	1	1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	A	2	1	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1	10	11–100
133	Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	B	3	1	1–10
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	3		101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	B	3		1001–10000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	A	2	1	1–10
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	A	2		101–1000
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	A	2		101–1000
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	B	3		101–1000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	A	2		11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	A	2		11–100
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	A	1		11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	A	1		11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	A	1		101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	B	3		101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	A	2		101–1000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	5		101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	3		101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	B	3		11–100
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	3		101–1000
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	A	1		11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2		11–100
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	B	3		101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15		101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	B	3		101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	13		1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	15		101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1		1–10
217	Обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia</i>	A	2		11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	A	2		1001–10000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	A	2		101–1000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	A	2		101–1000
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	B	3		1001–10000
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	B	3		101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	A	2		101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	3		1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	2		101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	A	2		11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	3		101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	A	2		101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	3		1001–10000
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	A	2		
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	3		11–100
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	A	2		101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	A	2		101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	5		101–1000

252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	A	2		11–100
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	15		1–10
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	B	7		11–100
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	A	2		11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	B	7		11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	B	3		101–1000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	A	1		1–10
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	9		1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	9		1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	B	3		1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	B	5		101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	3		101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	B	3		101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	A	2		101–1000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A	1		11–100
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	B	3		1001–10000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	3		1001–10000

КВАДРАТ 39UXV1

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Р.Х. Бекмансуров, Р.Ф. Рахматуллин



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

автомобильный маршрут протяжённостью ~180 км
(на карте показан красной линией)

БИОТОПЫ

Территория, охватывающая данный квадрат, расположена на стыке трёх муниципальных районов севера Оренбургской области: Северного, Бугурусланского и Абдуллинского. В северо-восточную часть квадрата попадает небольшой участок Бавлинского района Республики Татарстан. В целом — это аграрный регион, где всё население проживает в деревнях и сёлах. Самый крупный населённый пункт — районный центр село Северное. В ландшафтном отношении это возвышенный район, многоступенчатый рельеф создают Бугульминско-Белебеевская возвышенность и долины малых речушек. Вершины плакоров в большинстве своём покрыты произво-

дными лесами с широколиственными и мелколиственными породами деревьев, нередко с сосновыми посадками. Общая лесистость, определённая по космоснимку, составляет приблизительно 20–25%. Лесные участки граничат с луговыми степями и возделываемыми полями. Луговые степи, в большинстве ковыльные, также занимают высокие части рельефа и склоны. Доля степных участков в указанном квадрате также значительна и близка к лесопокрытым территориям. Следы множества исчезнувших деревень, располагавшихся на террасах речных долин, видны в ландшафтах по очертаниям рудеральной растительности и сохранившимся кладбищам. В окрестностях этих исчезнувших деревень образовалось высокотравье в результате упадка сельского хозяйства. В речных долинах произрастают ивовые леса, а также осокорники. В птичьем населении открытых пространств преобладают полевые жаворонки, луговые чеканы, садовые овсянки. Нередко слышно коростеля. Часто встречаются колонии береговушек и золотистых шурок. По кустарниковым зарослям обычен обыкновенный соловей. В лесах традиционно преобладают зяблик и лесной конёк. Отмечена низкая численность пеночек. На опушках везде встречена обыкновенная кукушка. Из хищных птиц чаще всего встречаются обыкновенный канюк, чёрный коршун и луговой лунь. Гнездование могильника отмечено на трёх участках вблизи населённых пунктов, где сохраняется пастбищное животноводство и есть колонии большого суслика. В сёлах многочисленны деревенские ласточки, полевые воробы, щеглы. Обычны врановые: грач, галка, сорока, серая ворона, ворон.

Искусственные пруды занимают незначительные площади. На одном из прудов отмечены турухтаны, но статус их остался невыясненным. Вдоль водоёмов в ряде мест встречены огари с выводками. Серая цапля обычна вдоль водоёмов, но местонахождение колоний не выяснено.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	A	1		11–100

10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	A	2		1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1		11–100
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	C	12		1–10
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	C	12		11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12		11–100
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	A	1		11–100
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	A	1		11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	A	1		11–100
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	B	6		11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	A	1		11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	B	6		11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	A	1		11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	A	1		11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1		11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	11		11–100
62	Могильник	<i>Aquila heliaca</i>	C	16		1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1		11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	A	1		1–10
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	A	1		101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	2		101–1000
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	A	2		101–1000
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	A	1		1–10
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	3		11–100
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	A	1		1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7		11–100
106	Турухтан	<i>Philomachus pugnax</i>	A	1		1–10
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	A	1		101–1000
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa (limosa)</i>	A	1		1–10
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1		11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	A	1		11–100
143	Малая крачка	<i>Sterna albifrons</i>	A	1		1–10
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	A	2		101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	A	1		1001–10000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	A	1		11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	A	2		101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	11		1001–10000
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	C	11		1001–10000
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	A	1		101–1000
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	11		101–1000
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11		1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	11		101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	10		1001–10000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	14		1001–10000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	10		101–1000
194б	Желтолобая трясогузка	<i>Motacilla lutea</i>	C	10		11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	13		101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	13		101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	C	13		101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	12		101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	12		101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	12		1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	12		101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	12		101–1000

210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12		101–1000
217	Обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia</i>	A	2		101–1000
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4		101–1000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	A	2		101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	A	2		11–100
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	A	2		101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	4		1001–10000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	A	2		101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A	2		101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	A	2		101–1000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	A	2		101–1000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	13		101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	13		1001–10000
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	13		101–1000
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	A	2		101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	A	2		101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	C	13		1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	5		1001–10000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	A	2		1001–10000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	A	2		101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	11		1001–10000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	10		1001–10000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	A	2		101–1000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	12		1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	A	2		1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	2		101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	A	2		101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	A	2		101–1000
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	A	2		1001–10000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	A	2		1001–10000



Обыкновенный канюк



Пойма и ковыльные степи



Ковыльная степь



Участок степи с разнотравьем



Леса по возвышенностям




Леса по возвышенностям



Пастбища




Могильник с пойманным грачом



Пуховые птенцы могильника в гнезде на берёзе



Лебеди-шипунь с выводком



Огари с выводком

КВАДРАТ 39VUF3

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЕСПУБЛИКА КОМИ

В.Н. Пиминов, В.Н. Сотников



СРОКИ РАБОТ

2005–2016 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

весь квадрат

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Квадрат почти полностью расположен в Кировской области (небольшой участок на северо-востоке относится к Республике Коми), в пределах подзоны южной тайги. Лесистость данной территории составляет более 90%. Леса сильно трансформированы рубками. Преобладающими являются разновозрастные мелколиственные насаждения из берёзы и осины, сформировавшиеся на месте коренных еловых лесов. Доля хвойных пород в составе лесонасаждений невелика. Больших рек на рассматриваемой территории нет; наиболее крупная из них — р. Великая (правый приток Вятки), пересекающая квадрат с севера на юг. Из прочих водотоков можно выделить рр. Кузюг, Шубрюг, Волосницу. Все реки являются типично лесными, с сильно меандрирующим руслом и слабо выраженной поймой. Сельскохозяйственные земли занимают менее 5% площади квадрата. Значительная часть сельхозугодий не используется и зарастает молодняками лиственных пород (берёзы, осины). Наиболее крупные населённые пункты — г. Мураши (6,4 тыс. жителей), пос. Безбожник (2,4) и пос. Октябрьский (1,6 тыс.). Плотность населения составляет около 4 человек на 1 км². Территорию квадрата пересекает железная дорога Киров — Котлас, а также автотрасса Киров — Сыктывкар.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12		11–100
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	C	12		101–1000
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	A	1		1–10
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	B	3		11–100
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	A	1		1–10
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	B	3		1–10
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	C	15		11–100
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	A	1		11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	B	3		11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	A	1		11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	A	1		11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1		101–1000
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	B	3		101–1000
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	B	7		11–100
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	C	12		1001–10000

75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	12		101–1000
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12		1001–10000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	2		1–10
79	Серый журавль	<i>Grus grus (grus)</i>	A	2		1–10
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	A	2		11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4		11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	A	1		1–10
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	7		11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	3		101–1000
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	B	3		1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	3		11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	4		11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	4		1001–10000
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	B	3		1–10
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa (limosa)</i>	A	1		1–10
146	Вяхрь	<i>Columba palumbus</i>	B	4		101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	A	1		1001–10000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	4		11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4		101–1000
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	B	4		11–100
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	A	2		1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	A	2		11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	A	1		11–100
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	A	2		11–100
164	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	A	1		1–10
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	4		101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	B	3		101–1000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	A	1		101–1000
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	A	1		11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	9		101–1000
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	B	9		1001–10000
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	A	1		11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	B	9		101–1000
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	A	1		11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	A	1		11–100
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	11		101–1000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	A	1		11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	4		101–1000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	4		1001–10000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	A	1		101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	12		1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	12		101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	4		101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	14		101–1000
203	Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	A	1		11–100
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	A	1		101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	12		1001–10000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	B	3		1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	11		101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	12		1001–10000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	B	5		101–1000
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	A	1		101–1000
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	A	1		101–1000

216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4		101–1000
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4		11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	3		101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	3		11–100
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	A	1		101–1000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	4		1001–10000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	4		1001–10000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	4		1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	4		101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	3		10001–100000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	3		1001–10000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	A	1		101–1000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4		1001–10000
2356	Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	B	4		101–1000
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	A	1		1001–10000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	3		1001–10000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	A	1		11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	3		1001–10000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	3		101–1000
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	A	1		101–1000
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	3		1001–10000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	3		1001–10000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4		101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	3		101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	14		10001–100000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	A	1		11–100
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	B	7		1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	B	4		1001–10000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	A	1		11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	B	4		101–1000
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	A	1		1001–10000
261	Хохлатая синица	<i>Parus cristatus</i>	A	1		101–1000
262	Московка	<i>Parus ater</i>	B	3		1001–10000
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	A	1		11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	B	4		1001–10000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	A	1		101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	4		1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	4		1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	B	4		10001–100000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	B	3		101–1000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	B	3		101–1000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	A	2		101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	2		1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	B	3		101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	4		101–1000
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	A	1		1001–10000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	B	3		1001–10000
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	B	4		1001–10000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	A	1		101–1000
291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rustica</i>	C	12		101–1000

КВАДРАТ 39VWG2

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЕСПУБЛИКА КОМИ

В.Н. Пиминов, В.Н. Сотников



СРОКИ РАБОТ

2005–2016 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

весь квадрат

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Большая часть квадрата находится на территории Кировской области (небольшой участок относится к Республике Коми), в подзоне средней тайги. Рельеф холмистый (южные склоны Северных Увалов). Лесистость данного района составляет около 95%. Преобладающая лесообразующая порода — берёза, меньшее значение в составе древостоев имеет ель. Удельный вес сосны и осины незначителен. Леса сильно трансформированы рубками, на месте которых формируются вторичные мелколиственные насаждения (большей частью берёзовые). В пределах квадрата встречаются немногочисленные верховые болота (площадью от 30 до 400 га), частично поросшие низкорослой сосной. Наиболее крупная

река рассматриваемой территории — Кобра (левый приток Вятки). Из прочих водотоков можно выделить рр. Соз, Чёрная, Талажанка, Пашняк (левые притоки Кобры) и р. Нырмыч (приток Камы). Все реки типично лесные, с малым количеством стариц и редкими приречными луговинами. Сельхозугодья занимают незначительную площадь в южной части квадрата. Территория заселена крайне слабо: плотность населения составляет 0,3 человека на 1 км². Наиболее крупный населённый пункт — пос. Орлецы (440 жителей). Дорожная сеть представлена в основном лесовозными дорогами.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	12		11–100
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	С	12		101–1000
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	В	3		1–10
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	В	3		1–10
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	В	3		1–10
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	В	3		1–10
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	С	12		11–100
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	А	1		11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	В	3		11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	А	1		1–10
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	А	1		11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	А	1		11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	В	3		101–1000
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	А	1		11–100
70	Дербник	<i>Falco columbarius</i>	А	1		1–10
73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	В	6		1–10

74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	C	12		101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	12		101–1000
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12		1001–10000
79	Серый журавль	<i>Grus grus (grus)</i>	A	2		11–100
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	A	2		11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4		11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	3		1–10
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	5		11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	3		101–1000
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	A	1		1–10
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	B	3		11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	3		11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	4		101–1000
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	4		1001–10000
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	B	4		1–10
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa (limosa)</i>	A	1		1–10
146	Вяхрь	<i>Columba palumbus</i>	B	4		101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	B	5		11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4		101–1000
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	B	4		11–100
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	A	2		1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	A	1		11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	3		11–100
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	A	2		11–100
161	Ястребиная сова	<i>Surnia ulula</i>	A	1		1–10
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	A	2		11–100
164	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	A	2		11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	3		101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	A	1		11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	3		11–100
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	A	1		11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	9		101–1000
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	B	9		101–1000
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	A	1		11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	B	9		101–1000
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	A	1		101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	A	1		11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	4		11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	4		1001–10000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	4		11–100
194в	Горная трясогузка	<i>Motacilla cinerea</i>	B	3		1–10
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	12		101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	3		11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	4		11–100
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	B	4		11–100
203	Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	A	1		11–100
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	3		101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	12		101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	12		101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	B	5		101–1000
211	Свиристель	<i>Bombycilla garrulus</i>	B	3		11–100
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	A	1		101–1000
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	A	1		101–1000

216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4		101–1000
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4		11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	3		11–100
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	3		101–1000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	A	1		101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	4		101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	4		101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	4		101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4		1001–10000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4		1001–10000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	4		1001–10000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4		1001–10000
2356	Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	B	4		101–1000
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	A	1		1001–10000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	4		1001–10000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	A	1		11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	3		101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	3		11–100
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	3		11–100
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	3		101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	3		1001–10000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4		11–100
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	4		11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	12		1001–10000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	B	4		11–100
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	12		1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	15		101–1000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	B	4		1–10
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	B	3		101–1000
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	B	3		1001–10000
262	Московка	<i>Parus ater</i>	B	4		101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12		1001–10000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	A	1		101–1000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	4		101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	B	4		10001–100000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	A	1		101–1000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	A	1		101–1000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	A	2		101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	12		101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	A	2		11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	4		101–1000
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	A	1		1001–10000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	B	3		1001–10000
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	B	4		101–1000
291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rustica</i>	B	4		101–1000

КВАДРАТ 39VWH4

ПЕРМСКИЙ КРАЙ, РЕСПУБЛИКА КОМИ

А.И. Шепель, Р.В. Харин



СРОКИ РАБОТ

2005, 2008 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

150 км²

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Таёжный заболоченный лесной массив, но верховых болот нет. Елово-берёзовый лес составляет 50%, сосняки беломошники — 40%. Территория практически полностью вырублена в 1980–1990 гг.

На реках высоких берегов нет.

Открытые пространства в виде зарастающих вырубок и плотбищ по берегам рек.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12	11	11–100
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	C	12	8	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	B	7	4	11–100
43	Турпан	<i>Melanitta fusca</i>	B	3	2	11–100
47	Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	C	13	2	1–10
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	B	3	1	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	B	7	6	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	C	16	2	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	C	13	6	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	15	16	11–100
63	Беркут	<i>Aquila chrysaetos</i>	C	16	2	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	16	12	11–100
73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	B	3	15	101–1000
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	C	12	10	101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	12	14	101–1000
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12	15	101–1000
79	Серый журавль	<i>Grus grus (grus)</i>	B	3	7	11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	8	11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	7	4	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	7	74	101–1000

98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	B	7	8	11–100
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	B	7	10	101–1000
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	7	2	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7	346	1001–10000
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	C	12	2	11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	B	3	4	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	46	11–100
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	B	4	12	11–100
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	C	16	2	1–10
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	B	4	6	11–100
164	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	B	4	4	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13	213	1001–10000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	4	2	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	4	8	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	B	4	32	11–100
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	B	4	3	11–100
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	B	4	5	11–100
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	B	3	6	11–100
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	B	4	4	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	4	29	11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	7	2	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	12	120	1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	7	2	11–100
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	13	3	11–100
203	Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	C	12	5	11–100
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	3	4	11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	B	3	3	11–100
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	12	30	11–100
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12	11	11–100
211	Свиристель	<i>Bombycilla garrulus</i>	B	3	55	101–1000
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	B	4	4	11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4	20	11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	4	8	11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	4	10	11–100
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	4	97	101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	4	14	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4	53	101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4	277	1001–10000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4	155	101–1000
2356	Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	B	4	42	11–100
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	B	4	14	11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	4	7	11–100
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	7	2	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	12	53	101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	3	1	11–100
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	3	3	11–100
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	4	39	101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	4	50	101–1000
249a	Синехвостка	<i>Tarsiger cyanurus</i>	B	4	14	11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	16	16	11–100
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	B	4	2	11–100
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	12	7	11–100
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	B	4	19	11–100

254a	Пёстрый дрозд	<i>Zoothera varia</i>	B	4	2	11–100
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	B	4	8	11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	12	63	101–1000
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	C	12	139	1001–10000
262	Московка	<i>Parus ater</i>	C	12	83	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12	101	1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	3	6	11–100
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	B	4	374	1001–10000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	B	4	91	101–1000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	B	4	4	11–100
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	B	7	210	1001–10000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	4	8	11–100
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	C	12	111	1001–10000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	B	4	103	1001–10000
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	B	4	4	11–100
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	B	4	68	101–1000
291	Овсянка-реме́з	<i>Ocyris rustica</i>	B	7	11	11–100

КВАДРАТ 39VXF1

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ

В.Н. Пиминов, В.Н. Сотников



СРОКИ РАБОТ
2005–2016 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ
весь квадрат

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Квадрат охватывает участок на западе Верхнекамской возвышенности, на границе средней и южной тайги. Большую часть рассматриваемой территории занимают леса: лесистость её составляет около 90%. Преобладающими лесообразующими породами являются берёза и ель; в северо-западной части квадрата преобладают сосняки (местами заболоченные). Леса разновозрастные, в значительной степени нарушены рубками; на их месте формируются вторичные, в основном мелколиственные насаждения (большей частью берёзовые). В северной части квадрата встречаются небольшие (площадью до 300 га) верховые болота. Речная сеть представлена участком Камы (длиной более 100 км), пересекающей квадрат с юго-востока на северо-запад, и её притоками, наиболее крупные из которых — рр. Сюзьва, Лупья и Чус. Русло Камы извилистое, с наличием прибрежных отмелей; пойма относительно узкая (шириной до 1,5 км), с пойменными лугами, кустарниками, озёрами и старицами. Притоки Камы — типичные лесные реки. Сельскохозяйственных земель мало (только в южной части квадрата). Всё население сосредоточено вдоль Камы. Наиболее крупные населённые пункты — с. Бисерово (805 жителей) и пос. Бор (630). Плотность населения составляет менее одного человека на 1 км². Дорожная сеть развита слабо.

Квадрат охватывает участок на западе Верхнекамской возвышенности, на границе средней и южной тайги. Большую часть рассматриваемой территории занимают леса: лесистость её составляет около 90%. Преобладающими лесообразующими породами являются берёза и ель; в северо-западной части квадрата преобладают сосняки (местами заболоченные). Леса разновозрастные, в значительной степени нарушены рубками; на их месте формируются вторичные, в основном мелколиственные насаждения (большей частью берёзовые). В северной части квадрата встречаются небольшие (площадью до 300 га) верховые болота. Речная сеть представлена участком Камы (длиной более 100 км), пересекающей квадрат с юго-востока на северо-запад, и её притоками, наиболее крупные из которых — рр. Сюзьва, Лупья и Чус. Русло Камы извилистое, с наличием прибрежных отмелей; пойма относительно узкая (шириной до 1,5 км), с пойменными лугами, кустарниками, озёрами и старицами. Притоки Камы — типичные лесные реки. Сельскохозяйственных земель мало (только в южной части квадрата). Всё население сосредоточено вдоль Камы. Наиболее крупные населённые пункты — с. Бисерово (805 жителей) и пос. Бор (630). Плотность населения составляет менее одного человека на 1 км². Дорожная сеть развита слабо.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
28	Кряква	Anas platyrhynchos	С	12		101–1000
29	Чирок-свистун	Anas crecca	С	12		101–1000
31	Свиязь	Anas penelope	В	3		11–100
32	Шилохвость	Anas acuta	В	3		11–100
33	Чирок-трескунок	Anas querquedula	В	3		101–1000
34	Широконоска	Anas chryseata	В	3		11–100
38	Хохлатая черныш	Aythya fuligula	С	12		11–100
41	Гоголь	Bucephala clangula	С	12		101–1000
44	Луток	Mergellus albellus	В	3		1–10
48	Осоed	Pernis apivorus	А	1		11–100
49	Чёрный коршун	Milvus migrans	В	3		11–100
50	Полевой лушь	Circus cyaneus	А	1		11–100
54	Тетеревятник	Accipiter gentilis	А	1		11–100

55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1		101–1000
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	B	3		101–1000
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1		11–100
70	Дербник	<i>Falco columbarius</i>	A	1		1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	A	1		1–10
73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	A	1		11–100
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	C	12		101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	12		101–1000
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12		1001–10000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	2		1–10
79	Серый журавль	<i>Grus grus (grus)</i>	A	2		11–100
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	A	2		11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4		101–1000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	A	1		1–10
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	3		101–1000
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	4		101–1000
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	B	7		1–10
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	3		101–1000
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	B	3		11–100
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	B	3		11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	10		101–1000
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	B	3		1–10
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	4		101–1000
116	Дупель	<i>Gallinago media</i>	B	4		11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	4		1001–10000
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	B	4		11–100
119	Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	A	1		1–10
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa (limosa)</i>	B	3		11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	12		11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	12		11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	B	3		101–1000
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	4		101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	A	1		101–1000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	A	1		11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4		101–1000
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	B	4		11–100
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	A	2		1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	A	2		11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	A	1		11–100
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	A	2		11–100
160	Воробьиный сыч	<i>Glaucidium passerinum</i>	A	1		1–10
161	Ястребиная сова	<i>Surnia ulula</i>	A	1		1–10
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	B	4		11–100
164	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	A	1		11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	4		101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	B	3		101–1000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	A	1		101–1000
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	B	3		11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	9		101–1000
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	B	9		1001–10000
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	A	1		11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	B	3		101–1000
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	A	1		101–1000


180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11		1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	B	3		101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	4		101–1000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	3		1001–10000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	7		101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	12		1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	3		101–1000
200	Серый сорокопут	<i>Lanius excubitor</i>	A	1		1–10
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	4		11–100
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	14		101–1000
203	Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	A	1		11–100
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	A	1		101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	12		101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	12		11–100
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11		101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	B	4		101–1000
211	Свиристель	<i>Bombycilla garrulus</i>	B	3		11–100
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	A	2		101–1000
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	A	1		101–1000
217	Обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia</i>	B	4		101–1000
217a	Пятнистый сверчок	<i>Locustella lanceolata</i>	B	4		11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	3		101–1000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	3		101–1000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	A	2		101–1000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	A	1		101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	A	1		101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	3		101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	1		101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4		10001–100000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	A	2		1001–10000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	A	2		101–1000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	A	2		1001–10000
235b	Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	B	4		101–1000
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	B	4		1001–10000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	3		1001–10000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	A	1		101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	4		1001–10000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	3		101–1000
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	A	1		11–100
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	3		101–1000
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	3		101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	A	2		1001–10000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4		101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	A	2		101–1000
249a	Синехвостка	<i>Tarsiger cyanurus</i>	A	1		11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	12		1001–10000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	B	4		11–100
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	B	7		1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	12		101–1000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	A	2		11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	B	3		101–1000
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	B	3		1001–10000
261	Хохлатая синица	<i>Parus cristatus</i>	A	1		11–100

262	Московка	<i>Parus ater</i>	B	3		1001–10000
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	A	1		11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12		1001–10000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	A	1		101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	4		101–1000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	4		1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	B	4		10001–100000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	B	3		1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	B	3		101–1000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	A	2		101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	3		101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	A	1		101–1000
277	Обыкновенная чечётка	<i>Acanthis flammea</i>	A	1		11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	4		101–1000
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	A	1		1001–10000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	B	3		1001–10000
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	A	2		1001–10000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	B	3		101–1000
291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rustica</i>	B	4		101–1000
293	Дубровник	<i>Ocyris aureolus</i>	B	3		11–100

КВАДРАТ 39VXF3

ПЕРМСКИЙ КРАЙ, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

А.И. Шепель, Р.В. Харин



СРОКИ РАБОТ

2009 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

200 км²

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Квадрат представляет собой равнинную территорию, половину которой занимают смешанные елово-берёзовые леса, основательно вырубленные в середине прошлого века.

В пределах населённых пунктов, особенно в восточной части квадрата, значительные площади заняты открытыми пространствами (сельхозугодьями), которые в настоящее время зарастают осиной, берёзой и елью. Вблизи дорог существенна доля зарослей борщевика Сосновского, культивированного в 1970–1980 гг.

Реки Юм, Лопва и Кува равнинного типа, на их притоках более двух десятков небольших размеров прудов. В некоторых местах их поймы были мелиорированы в 1980-е гг. В пределах квадрата находятся более трёх десятков населённых пунктов, наиболее крупными являются районный центр Юрла и Кува.

Обследование проводили на автомобильных, велосипедных, пеших и водных маршрутах. Сов провоцировали проигрыванием голосов на магнитофоне.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	В	3	9	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	12	23	101–1000
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	С	12	9	11–100
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	С	12	6	11–100
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	С	12	2	11–100
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	С	12	2	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	С	12	22	101–1000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	С	12	2	11–100
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	С	12	8	11–100
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	В	7	11	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	С	12	14	11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	С	12	10	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	В	7	7	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	В	7	3	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	С	12	16	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	С	16	20	11–100


69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	С	16	17	11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	В	7	10	11–100
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	С	12	12	101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	С	12	9	101–1000
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	С	12	32	101–1000
79	Серый журавль	<i>Grus grus (grus)</i>	В	4	15	11–100
81	Погоньш	<i>Porzana porzana</i>	В	4	3	11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	В	4	7	11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	В	7	9	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	С	12	22	101–1000
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	В	7	25	101–1000
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	В	7	4	11–100
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	В	7	11	11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	В	7	6	11–100
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	В	7	14	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	В	7	50	101–1000
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	В	7	3	11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	В	7	3	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	В	7	9	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	С	12	18	101–1000
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	С	12	21	101–1000
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	В	7	9	11–100
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	В	7	5	11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	В	3	48	101–1000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	В	7	6	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	В	4	13	11–100
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	С	12	14	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	С	12	10	11–100
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	С	12	3	11–100
164	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	С	12	2	11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	В	4	3	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	С	13	18	101–1000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	В	3	11	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	В	7	23	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	В	7	33	11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	В	7	5	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	С	13	150	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	В	7	19	11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	В	4	8	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	В	4	11	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	В	7	19	101–1000
195а	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	В	7	3	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	В	7	75	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	В	7	16	11–100
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	С	12	5	11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	В	7	34	101–1000
206	Кедровка	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	С	12	18	11–100
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	С	12	9	11–100
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	С	12	19	11–100
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	С	12	65	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	С	12	12	11–100
211	Свиристель	<i>Bombycilla garrulus</i>	С	12	10	11–100
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	В	4	7	11–100

215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	B	4	12	101–1000
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4	13	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4	2	11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	4	19	11–100
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	4	12	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	4	24	11–100
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	C	12	9	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4	55	101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4	26	101–1000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	4	3	11–100
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4	29	101–1000
235б	Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	B	4	4	11–100
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	C	12	37	101–1000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	12	16	101–1000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	C	12	28	101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	12	18	101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	7	9	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	7	8	11–100
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	7	19	11–100
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	12	22	101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	7	33	101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	C	12	8	11–100
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	12	8	11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	12	39	101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	12	15	101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	B	7	20	101–1000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	B	7	18	11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	12	26	101–1000
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	C	12	30	101–1000
262	Московка	<i>Parus ater</i>	C	12	26	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12	23	101–1000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	12	5	11–100
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	C	12	4	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	3	12	11–100
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	3	28	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	12	79	101–1000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	C	12	39	101–1000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	B	4	8	11–100
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	C	12	49	101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	12	9	11–100
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	12	8	11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	C	12	11	11–100
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	C	12	49	101–1000
283	Белокрылый клёст	<i>Loxia leucoptera</i>	C	12	41	101–1000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	C	12	30	101–1000
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	12	23	101–1000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	C	12	12	11–100
291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rustica</i>	C	12	20	11–100
293	Дубровник	<i>Ocyris aureolus</i>	C	12	3	11–100

КВАДРАТ 39VXF4

ПЕРМСКИЙ КРАЙ, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

А.И. Шепель, С.В. Фишер



СРОКИ РАБОТ

2004 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

200 км²

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Центральную часть квадрата занимают верховья р. Иньвы и её притоки, представляющие собой равнинные реки с медленным течением. Русло очень извилистое. На территории квадрата много населённых пунктов. Западная часть представляет собой лесную зону с умирающими и прекратившими свое существование лесными посёлками. Лес елово-берёзовый, практически полностью вырубленный. Старые вырубки зарастают берёзой, осиной и елью.

В восточной части развито скотоводство, соответственно территория представляет собой агроландшафт, луговины с перелесками и частично с посевами сельскохозяйственных культур. Мелких населённых пунктов много, самый крупный — Верх Иньва. Имеется около десятка небольших прудов у населённых пунктов.

Обследование проводили на автомобильных, велосипедных и пеших маршрутах, а также путём сплава по р. Иньве и посещения прудов. Сов провоцировали проигрыванием голосов на магнитофоне, воробьиных птиц отлавливали паутинными сетями.

Прим. ред. В связи с тем, что природные условия на данной территории практически не изменились за прошедшие годы, а также в связи с труднодоступностью местности, использованы данные за более ранний период.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	В	7	32	101–1000
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	В	7	15	101–1000
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	В	7	7	11–100
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	В	7	5	11–100
47	Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	В	3	1	1–10
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	В	7	4	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	В	7	8	11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	В	7	8	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	В	7	2	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	В	7	13	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	В	7	19	11–100
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	В	7	3	11–100

74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	C	12		1001-10000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	12		101-1000
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12		1001-10000
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	10	101-1000
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	7	9	11-100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	7	13	11-100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	7	63	101-1000
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	B	7	12	11-100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	7	4	11-100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7	241	101-1000
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	B	7	19	11-100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	7	12	11-100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	7	12	11-100
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	B	7	6	11-100
131	Серебристая чайка	<i>Larus argentatus</i>	B	3	1	11-100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	B	7	30	11-100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	B	7	18	11-100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	4	23	11-100
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	B	7	3	11-100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	B	3	36	11-100
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	7	19	11-100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	6	11-100
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	B	7	5	11-100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	7	3	11-100
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	B	4	2	11-100
164	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	B	4	2	1-10
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	4	6	11-100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	B	7	17	11-100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	4	10	11-100
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	B	4	8	11-100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	7	2	11-100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	B	7	38	101-1000
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	B	7	2	11-100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	B	7	3	11-100
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	B	4	5	11-100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	B	7	140	101-1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	B	3	26	11-100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	4	14	101-1000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	7	35	101-1000
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	B	4	6	11-100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	7	10	11-100
194в	Горная трясогузка	<i>Motacilla cinerea</i>	B	7	1	1-10
195а	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	B	7	6	11-100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	B	7	91	101-1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	B	4	6	11-100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	B	3	20	11-100
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	B	3	37	11-100
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	16	60	11-100
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	B	3	38	11-100
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12	6	11-100
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	B	7	4	11-100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4	11	11-100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	4	12	11-100


228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	В	4	2	11–100
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	В	4	9	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	В	4	12	11–100
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	В	4	6	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	В	4	23	11–100
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	В	4	8	11–100
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	В	4	6	11–100
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	В	7	10	11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	В	7	20	11–100
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	В	7	7	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	В	7	3	11–100
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	В	7	9	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	В	7	4	11–100
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	В	7	4	11–100
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	В	7	10	101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	В	7	9	101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	В	4	8	11–100
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	В	4	3	11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	В	7	29	101–1000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	В	7	2	11–100
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	В	4	17	101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	В	4	10	101–1000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	В	4	3	11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	В	7	14	11–100
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	В	7	11	11–100
262	Московка	<i>Parus ater</i>	В	7	6	11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	В	7	14	101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	В	3	9	11–100
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	В	3	17	11–100
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	В	7	44	101–1000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	В	7	6	11–100
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	В	7	14	101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	В	7	4	11–100
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	В	7	3	11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	В	4	4	11–100
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	С	12	22	101–1000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	В	7	16	101–1000
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	В	7	22	11–100
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	В	7	14	11–100
291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rustica</i>	В	7	10	11–100

Оценка численности куриных птиц дана В.Н. Пиминовым.

КВАДРАТ 39VХН1

ПЕРМСКИЙ КРАЙ, РЕСПУБЛИКА КОМИ

А.И. Шепель, Р.В. Харин



СРОКИ РАБОТ

2008, 2009 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

50 км² (часть квадрата в Пермском крае)

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Территория представляет собой таёжную заболоченную трудно проходимую местность. На реках практически нет обрывистых берегов. Древостой смешанный, в основном ель и берёза. Изредка встречаются боры беломошники, которые практически все вырублены в 1980–1990 гг. Половина обследованной территории занята старыми вырубками.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ


№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	12	7	11–100
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	С	12	9	11–100
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	В	3	2	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	С	12	2	11–100
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	В	3	2	11–100
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	В	3	3	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	В	7	2	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	В	7	2	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	В	7	3	11–100
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	В	7	4	11–100
73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	В	3	4	11–100
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	В	7	6	101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	В	7	3	101–1000
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	В	7	9	101–1000
79	Серый журавль	<i>Grus grus (grus)</i>	В	4	6	11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	В	4	4	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	В	7	8	11–100
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	В	7	6	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	В	7	26	101–1000
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	В	4	4	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	В	4	5	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	В	4	6	11–100
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	В	4	2	11–100
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	В	4	6	11–100

160	Воробьиный сыч	<i>Glaucidium passerinum</i>	B	4	3	11–100
161	Ястребиная сова	<i>Surnia ulula</i>	B	4	2	1–10
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	B	4	2	1–10
164	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	B	4	3	1–10
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	7	6	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	B	7	10	11–100
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	B	3	5	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	4	11	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	B	5	17	101–1000
203	Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	B	3	4	11–100
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12	2	1–10
211	Свиристель	<i>Bombycilla garrulus</i>	B	3	16	101–1000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	4	6	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	4	2	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4	18	101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4	14	101–1000
2356	Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	B	4	11	101–1000
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	B	4	7	11–100
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	4	8	11–100
249a	Синехвостка	<i>Tarsiger cyanurus</i>	B	4	4	11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	12	13	101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	12	8	11–100
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	B	4	2	11–100
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	C	12	24	101–1000
262	Московка	<i>Parus ater</i>	C	12	16	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12	16	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	B	4	12	101–1000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	B	4	20	101–1000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	B	4	18	101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	4	6	11–100
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	C	12	25	101–1000
291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rustica</i>	B	4	4	11–100

КВАДРАТ 39VXH2

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

А.И. Шепель, Р.В. Харин



СРОКИ РАБОТ

2008, 2013, 2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

150 км²

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

До пос. Керос территория представляет собой таёжную, заболоченную, трудно проходимую местность. На реках практически нет обрывистых берегов. Древостой смешанный, в основном ель и берёза. Встречаются боры беломошники, которые практически все были вырублены в 1980–1990 гг. Ниже по течению появляются открытые пространства в виде старых плотбищ и сенокосных участков.

Значительная часть обследованной территории представляет собой старые вырубки. Остались толь-

ко два лесных посёлка — Керос и Серебрянка. Обследование квадрата проводили в основном водными маршрутами в разные годы.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12	26	101–1000
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	C	12	9	11–100
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	B	7	3	11–100
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	B	7	6	11–100
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	B	7	2	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	C	12	2	11–100
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	B	7	2	11–100
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	C	12	1	11–100
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	C	12	16	101–1000
47	Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	B	3	3	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	C	13	16	11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	C	12	8	1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	C	16	5	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	B	6	4	1–10
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	C	12	15	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	12	23	11–100
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	B	3	26	11–100
73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	B	3	12	101–1000
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	C	12	16	101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	12	13	101–1000
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12	20	101–1000
79	Серый журавль	<i>Grus grus (grus)</i>	A	2	22	11–100

81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	B	4	12	11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	16	11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	12	10	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	7	16	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	7	109	101–1000
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	B	7	14	11–100
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	B	7	20	11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	7	2	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7	851	1001–10000
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	B	7	2	11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	4	8	11–100
116	Дупель	<i>Gallinago media</i>	B	4	4	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	3	19	11–100
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	B	7	16	11–100
119	Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	B	3	2	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	13	15	11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	B	3	22	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	13	18	11–100
146	Вяхрь	<i>Columba palumbus</i>	B	3	2	11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	B	3	6	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	84	101–1000
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	B	4	32	11–100
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	C	16	2	1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	16	1	1–10
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	B	4	6	11–100
160	Воробьиный сыч	<i>Glaucidium passerinum</i>	B	4	4	1–10
161	Ястребиная сова	<i>Surnia ulula</i>	B	4	4	1–10
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	B	4	6	1–10
164	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	B	4	3	1–10
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13	348	101–1000
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	13	25	101–1000
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	13	17	101–1000
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	C	13	5	11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	13	2	11–100
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	C	13	7	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	13	3	11–100
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	B	3	11	11–100
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	B	4	5	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	4	26	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	4	4	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	B	3	79	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	3	4	11–100
200	Серый сорокопут	<i>Lanius excubitor</i>	B	3	2	11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	3	7	11–100
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	B	4	6	11–100
203	Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	B	3	8	11–100
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	3	2	11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	B	3	7	11–100
206	Кедровка	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	B	3	2	11–100
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	B	3	20	11–100
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12	13	11–100
211	Свиристель	<i>Bombycilla garrulus</i>	B	3	32	101–1000
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	B	3	4	11–100

216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4	26	101–1000
217	Обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia</i>	B	4	4	11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	4	18	11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	4	8	11–100
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	4	98	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	4	2	11–100
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	4	10	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4	302	10001–100000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4	285	10001–100000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4	131	101–1000
235a	Зарничка	<i>Phylloscopus inornatus</i>	B	4	2	11–100
235б	Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	B	4	70	11–100
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	B	4	10	11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	4	9	11–100
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	4	10	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	4	10	11–100
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	4	4	11–100
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	4	14	11–100
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	4	32	11–100
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4	10	11–100
249a	Синехвостка	<i>Tarsiger cyanurus</i>	B	3	19	11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	12	25	101–1000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	B	3	2	1–10
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	12	10	11–100
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	B	4	24	11–100
254a	Пёстрый дрозд	<i>Zoothera varia</i>	B	4	4	11–100
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	B	4	3	11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	12	97	11–100
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	C	12	265	1001–10000
262	Московка	<i>Parus ater</i>	C	12	82	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12	44	101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	3	3	11–100
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	B	4	450	1001–10000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	B	4	98	101–1000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	B	4	14	11–100
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	B	4	195	101–1000
277	Обыкновенная чечётка	<i>Acanthis flammea</i>	B	4	6	11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	4	9	11–100
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	C	12	159	101–1000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	B	3	112	101–1000
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	B	4	12	11–100
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	B	4	14	11–100
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	4	12	11–100
291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rustica</i>	B	4	8	11–100

КВАДРАТ 39WWP3

РЕСПУБЛИКА КОМИ

Г.Л. Накул



СРОКИ РАБОТ

2009 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

300 км маршрутов

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Маршруты проходили в бассейнах р. Ерса и Созьва. Реки являются правыми малыми притоками р. Печоры. Развита только одна надпойменная терраса высотой до 5 м. Пойма представлена лишь узкими полосами песка и суглинков. Скорость течения рек 0,9 м/сек. Значительная площадь исследованной территории представляет собой верховые болота с характерными для них грядово-мочажинным и грядово-озерково-мочажинным рельефом. Ельники (преимущественно в среднем течении рек) и сосняки (в нижних течениях рек) располагаются небольшими участками вдоль реки и озёр и отдельными островками на болотах. Ивняки и черёмушники плотными узкими зарослями произрастают вдоль русла рек.

БИОТОПЫ

1. Ельник зеленомошный
2. Сосняк беломошный
3. Сосняк зеленомошный
4. Болото верховое
5. Русло реки
6. Березняк увлажнённый
7. Черёмушник прирусловой

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
2	Чернозобая гагара	<i>Gavia arctica</i>	A	1	1–10	1–10
24	Лебедь-кликун	<i>Cygnus cygnus</i>	A	1	1–10	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	A	1	1–10	11–100
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	A	1	11–100	11–100
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	A	1	11–100	101–1000
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	A	1	1–10	11–100
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	A	1	1–10	11–100
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	A	1	1–10	11–100
45	Средний крохаль	<i>Mergus serrator</i>	A	1	1–10	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	11	1–10	1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	C	11	1–10	1–10
70	Дербник	<i>Falco columbarius</i>	A	1	1–10	1–10

97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	A	2	11–100	101–1000
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	A	2	11–100	101–1000
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	A	2	11–100	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	A	2	101–1000	101–1000
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	A	2	11–100	101–1000
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	A	2	11–100	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	A	2	11–100	11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	A	1	11–100	101–1000
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	A	1	11–100	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	A	1	11–100	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	A	1	1–10	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	A	1	11–100	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11	1–10	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	A	2	1–10	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	A	2	1–10	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	A	2	11–100	101–1000
203	Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	A	1	11–100	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	A	1	1–10	11–100
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	A	1	1–10	11–100
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1	1–10	1–10
211	Свиристель	<i>Bombycilla garrulus</i>	A	1	11–100	11–100
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	2	1–10	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A	2	101–1000	101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	A	2	11–100	101–1000
2356	Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	A	2	101–1000	101–1000
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	A	2	11–100	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	A	2	1–10	11–100
249a	Синехвостка	<i>Tarsiger cyanurus</i>	A	2	11–100	101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	A	2	11–100	101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	A	2	11–100	101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	A	2	11–100	101–1000
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	A	1	1–10	101–1000
260	Сероголовая гаичка	<i>Parus cinctus</i>	A	1	1–10	101–1000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	A	2	101–1000	1000–10000
277	Обыкновенная чечётка	<i>Acanthis flammea</i>	A	1	11–100	11–100
280	Щур	<i>Pinicola enucleator</i>	A	1	1–10	11–100
282	Клёст-словик	<i>Loxia curvirostra</i>	A	1	1–10	11–100
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	A	1	11–100	101–1000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	A	2	1–10	11–100
291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rustica</i>	A	2	11–100	101–1000
292	Овсянка-крошка	<i>Ocyris pusillus</i>	A	2	11–100	101–1000

КВАДРАТ 39WWQ4

РЕСПУБЛИКА КОМИ

Г.Л. Накул



СРОКИ РАБОТ

2009 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

22 км маршрутов

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

На территории преобладают сосняки лишайниково-ые. В древостое также присутствует берёза извилистая, реже лиственница и ель сибирская. Представлены предтундровые еловые редколесья, кустарниковые тундры, торфяно-сфагновые и моховые болота. Маршруты проходили по р. Печоре, р. Харьяге и в беломошных сосняках.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ


№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
2	Чернозобая гагара	<i>Gavia arctica</i>	A	1	5	1–10
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	A	1	30	11–100
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	A	1	30	11–100
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	A	1	10	1–10
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	A	1	10	1–10
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	11	2	1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	C	11	2	1–10
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	A	1	10	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	A	2	10	11–100
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	A	2	10	11–100
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	A	2	10	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	A	2	10	11–100
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	A	2	20	11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	A	2	10	11–100
128	Малая чайка	<i>Larus minutus</i>	A	1	10	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1	10	11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	A	1	20	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	A	1	10	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	A	1	10	11–100
203	Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	A	1	5	11–100
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	A	1	2	11–100
211	Свиристель	<i>Bombycilla garrulus</i>	A	1	10	11–100

232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A	2	50	101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	A	2	10	101–1000
2356	Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	A	2	10	101–1000
249a	Синехвостка	<i>Tarsiger cyanurus</i>	C	12	35	101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	A	2	10	101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	A	2	10	101–1000
260	Сероголовая гаичка	<i>Parus cinctus</i>	A	1	10	11–100
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	A	2	25	101–1000
280	Щур	<i>Pinicola enucleator</i>	A	1	5	1–10
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	A	1	5	1–10
292	Овсянка-крошка	<i>Ocyris pusillus</i>	A	2	5	11–100

КВАДРАТЫ 39WWV2 И 39WWV4

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВАЯ ЗЕМЛЯ

В.М. Спицын, В.В. Ануфриев, П.М. Глазов



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

<5% от общей площади квадратов

БИОТОПЫ

1. Мелкобугристые тундры
2. Сырые осоковые тундры с ручьевинами
3. Сухие каменистые полигональные тундры
4. Озёра и реки
5. Антропогенные местообитания

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ 39WWV2

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
17a	Белощёкая казарка	<i>Branta leucopsis</i>	A	1		
20	Белолобый гусь	<i>Anser albifrons</i>	C	15		
22--1	Гуменник тундровый	<i>Anser fabalis rossicus</i>	B	7		
25	Малый лебедь	<i>Cygnus bewickii</i>	A	1		
40	Морянка	<i>Clangula hyemalis</i>	A	1		
41a	Гага	<i>Somateria mollissima</i>	A	1		
41б	Гага-гребенушка	<i>Somateria spectabilis</i>	A	1		
89	Золотистая ржанка	<i>Pluvialis apricaria</i>	B	7		
90	Галстучник	<i>Charadrius hiaticula</i>	B	7		
94	Камнешарка	<i>Arenaria interpres</i>	B	7		
105	Круглоносый плавунчик	<i>Phalaropus lobatus</i>	A	1		
105a	Плосконосый плавунчик	<i>Phalaropus fulicarius</i>	B	7		
107	Кулик-воробей	<i>Calidris minuta</i>	B	7		
110	Чернозобик	<i>Calidris alpina</i>	B	7		
123a	Большой поморник	<i>Stercorarius skua</i>	A	1		
125	Длиннохвостый поморник	<i>Stercorarius longicaudus</i>	C	12		

134	Бургомистр	<i>Larus hyperboreus</i>	В	3		
135	Морская чайка	<i>Larus marinus</i>	А	1		
184	Рогатый жаворонок	<i>Eremophila alpestris</i>	А	1		
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	С	12		
294	Лапландский подорожник	<i>Calcarius lapponicus</i>	А	1		
295	Пуночка	<i>Plectrophenax nivalis</i>	С	14		

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ 39WWV4

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
17a	Белошёрная казарка	<i>Branta leucopsis</i>	А	1		
20	Белолобый гусь	<i>Anser albifrons</i>	С	15		
22--1	Гуменник тундровый	<i>Anser fabalis rossicus</i>	В	7		
25	Малый лебедь	<i>Cygnus bewickii</i>	А	1		
40	Морянка	<i>Clangula hyemalis</i>	А	1		
41a	Гага	<i>Somateria mollissima</i>	А	1		
41b	Гага-гребенушка	<i>Somateria spectabilis</i>	А	1		
89	Золотистая ржанка	<i>Pluvialis apricaria</i>	В	7		
90	Галстучник	<i>Charadrius hiaticula</i>	В	7		
94	Камнешарка	<i>Arenaria interpres</i>	В	7		
105	Круглоносый плавунчик	<i>Phalaropus lobatus</i>	А	1		
105a	Плосконосый плавунчик	<i>Phalaropus fulicarius</i>	В	7		
107	Кулик-воробей	<i>Calidris minuta</i>	В	7		
110	Чернозобик	<i>Calidris alpina</i>	В	7		
123a	Большой поморник	<i>Stercorarius skua</i>	А	1		
125	Длиннохвостый поморник	<i>Stercorarius longicaudus</i>	С	12		
134	Бургомистр	<i>Larus hyperboreus</i>	В	3		
135	Морская чайка	<i>Larus marinus</i>	А	1		
184	Рогатый жаворонок	<i>Eremophila alpestris</i>	А	1		
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	С	12		
294	Лапландский подорожник	<i>Calcarius lapponicus</i>	А	1		
295	Пуночка	<i>Plectrophenax nivalis</i>	С	14		

КВАДРАТ 39WYN2

РЕСПУБЛИКА КОМИ

Г.Н. Исаков

**СРОКИ РАБОТ**

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ80 км²**БИОТОПЫ**

Средние и большие реки (Печора, Ижма)

Северная тайга

Малые реки

Верховые болота

Луговые поймы рек

Населённые пункты сельского типа

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	В	3	<10	11–100
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	В	3	11–100	101–1000
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	В	3	<10	11–100
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	В	3	<10	11–100
43	Турпан	<i>Melanitta fusca</i>	А	1	<10	1–10
50	Полевой лушь	<i>Circus cyaneus</i>	В	3	<10	11–100
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	А	1	<10	1–10
70	Дербник	<i>Falco columbarius</i>	С	13	<10	11–100
73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	В	3	<10	11–100
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	А	1	<10	11–100
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	В	4	<10	11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	С	10	<10	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	С	10	11–100	11–100
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	В	7	<10	11–100
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	В	7	11–100	101–1000
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	С	15	11–100	11–100
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	В	3	<10	1–10
106	Турухтан	<i>Philomachus pugnax</i>	В	3	<10	11–100


115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	5	11–100	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	5	<10	11–100
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	B	7	<10	11–100
119	Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	B	5	<10	11–100
132	Халей	<i>Larus heuglini</i>	B	3	<10	1–10
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	13	11–100	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	B	3	11–100	101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	C	13	11–100	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	<10	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	3	<10	1–10
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	3	<10	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	13	<10	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	13	11–100	11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	3	<10	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	14	11–100	11–100
203	Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	B	3	<10	1–10
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	12	11–100	11–100
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	13	11–100	11–100
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	16	11–100	11–100
211	Свиристель	<i>Bombycilla garrulus</i>	B	3	11–100	101–1000
217a	Пятнистый сверчок	<i>Locustella lanceolata</i>	A	2	<10	1–10
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	3	<10	11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	3	<10	11–100
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	A	2	<10	11–100
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	2	<10	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A	2	101–1000	1001–10000
233-1	Пеночка-теньковка сибир- ская	<i>Phylloscopus collybita tristis</i>	A	2	11–100	101–1000
2356	Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	B	3	101–1000	1001–10000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	A	2	<10	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	7	11–100	101–1000
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	13	<10	11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	14	11–100	1001–10000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	14	11–100	1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	B	4	<10	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	13	11–100	11–100
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	3	<10	1–10
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	C	13	101–1000	10001–100000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	B	4	11–100	1001–10000
277	Обыкновенная чечётка	<i>Acanthis flammea</i>	B	7	11–100	1001–10000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	4	11–100	101–1000
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	B	3	11–100	11–100
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	C	13	11–100	1001–10000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	B	3	<10	11–100
292	Овсянка-крошка	<i>Ocyris pusillus</i>	C	16	11–100	1001–10000



Река Ижма



Верховые болота



Вьюрок — один из массовых видов



Птенцы овсянки-крошки

КВАДРАТ 39WXP2

РЕСПУБЛИКА КОМИ

Г.Л. Накул



СРОКИ РАБОТ

2009 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

78 км маршрутов

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Маршруты проходили в бассейнах р. Ерса и Созьва. Реки являются правыми малыми притоками р. Печоры. Развита только одна надпойменная терраса высотой до 5 м. Пойма представлена лишь узкими полосами песка и суглинков. Скорость течения рек 0,9 м/сек. Значительная площадь исследованной территории представляет собой верховые болота с характерными для них грядово-мочажинным и грядово-озерково-мочажинным рельефом. Ельники (преимущественно в среднем течении рек) и сосняки (в нижних течениях рек) располагаются небольшими участками вдоль реки и озёр и отдельными островками на болотах. Ивняки и черёмушники плотными узкими зарослями произрастают вдоль русла рек.

БИОТОПЫ

1. Ельник зеленомошный
2. Сосняк беломошный
3. Сосняк зеленомошный
4. Болото верховое
5. Русло реки
6. Березняк увлажнённый
7. Черёмушник прирусловой

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
5	Красношейная поганка	<i>Podiceps auritus</i>	A	1	2	11–100
24	Лебедь-кликун	<i>Cygnus cygnus</i>	A	1	3	11–100
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	A	1	15	11–100
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	A	1	20	11–100
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	A	1	1–10	11–100
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	A	1	1–10	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	11	11–100	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	A	2	11–100	11–100
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	A	2	11–100	11–100
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	A	2	11–100	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	A	2	11–100	11–100
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	A	2	1–10	11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	A	2	11–100	11–100

136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	A	1	11–100	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	A	1	11–100	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	A	1	11–100	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	A	1	11–100	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	A	1	11–100	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	A	2	1–10	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	A	2	1–10	11–100
203	Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	A	1	11–100	11–100
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	A	1	1–10	11–100
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1	1–10	1–10
211	Свиристель	<i>Bombycilla garrulus</i>	A	1	1–10	11–100
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	A	2	1–10	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A	2	11–100	1001–10000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	A	2	11–100	101–1000
2356	Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	A	2	101–1000	1001–10000
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	A	2	11–100	101–1000
249a	Синехвостка	<i>Tarsiger cyanurus</i>	A	2	11–100	1001–10000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	A	2	1–10	101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	A	2	11–100	101–1000
260	Сероголовая гаичка	<i>Parus cinctus</i>	A	1	1–10	101–1000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	A	2	101–1000	1001–10000
277	Обыкновенная чечётка	<i>Acanthis flammea</i>	A	1	101–1000	101–1000
280	Щур	<i>Pinicola enucleator</i>	A	1	1–10	11–100
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	A	1	1–10	101–1000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	A	1	11–100	101–1000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	A	2	101–1000	101–1000
291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rustica</i>	A	2	101–1000	101–1000
292	Овсянка-крошка	<i>Ocyris pusillus</i>	A	2	101–1000	101–1000

КВАДРАТ 39XWA3

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВАЯ ЗЕМЛЯ

В.В. Ануфриев, П.М. Глазов, В.М. Спицын



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

100 км²

БИОТОПЫ

1. Морское побережье
2. Разнотравно-лишайниково-моховые тундры
3. Травяно-мохово-ивнячковые тундры
4. Полигональные тундры
5. Каменистые тундры
6. Осоково-моховое болото
7. Травяно-пушицево-моховые тундры
8. Разнотравный луг
9. Трансформированные территории
10. Реки, озёра

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
2	Чернозобая гагара	<i>Gavia arctica</i>	A	1		
17a	Белощёкая казарка	<i>Branta leucopsis</i>	C	16	50	101–1000
20	Белолобый гусь	<i>Anser albifrons</i>	A	1		
22--1	Гуменник тундровый	<i>Anser fabalis rossicus</i>	C	12	30	101–1000
25	Малый лебедь	<i>Cygnus bewickii</i>	C	12	1–10	1–10
40	Морянка	<i>Clangula hyemalis</i>	A	1		
41a	Гага	<i>Somateria mollissima</i>	A	1		
41б	Гага-гребенушка	<i>Somateria spectabilis</i>	C	12	10	11–100
41в	Сибирская гага	<i>Polysticta stelleri</i>	A	1		
46	Большой крохаль	<i>Mergus merganser</i>	A	1		
56	Зимняк	<i>Buteo lagopus</i>	C	16	1–10	
68	Сапсан	<i>Falco peregrinus</i>	B	7	1	1–10
90	Галстучник	<i>Charadrius hiaticula</i>	C	15	11–100	11–100
92	Хрустан	<i>Eudromias morinellus</i>	C	12	1	1–10
94	Камнешарка	<i>Arenaria interpres</i>	A	1		
107	Кулик-воробей	<i>Calidris minuta</i>	C	12	11–100	11–100
110	Чернозобик	<i>Calidris alpina</i>	A	1		
123a	Большой поморник	<i>Stercorarius skua</i>	A	1		
124	Короткохвостый поморник	<i>Stercorarius parasiticus</i>	A	1		
125	Длиннохвостый поморник	<i>Stercorarius longicaudus</i>	A	1		
1296	Моевка	<i>Rissa tridactyla</i>	C	15	2000	1001–10000
134	Бургомистр	<i>Larus hyperboreus</i>	C	12	100	101–1001
135	Морская чайка	<i>Larus marinus</i>	A	1		

144	Толстоклювая кайра	<i>Uria lomvia</i>	C	15	90000	>100000
144Г	Чистик	<i>Cepphus grylle</i>	C	15	30	11–100
144д	Тупик	<i>Fratercula arctica</i>	C	15	50	11–100
184	Рогатый жаворонок	<i>Eremophila alpestris</i>	C	12	30	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	12	20	101–1000
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	12	10	11–100
294	Лапландский подорожник	<i>Calcarius lapponicus</i>	A	1		
295	Пуночка	<i>Plectrophenax nivalis</i>	C	12	30	101–1000

КВАДРАТ 40UDE4

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

В.Д. Захаров



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

13% площади квадрата

БИОТОПЫ

Посёлки Кулгунино, Старо-Саитово, Макарово, Петровское, Азнаково, Уразбаево.

Речки Зиган, Рязяк, Сикаси.

Широколиственные леса, сельскохозяйственные поля, луга, полевые защитные лесополосы, берёзовые колки, приречные заросли.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	B	6	1–10	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	B	3	1–10	11–100
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	B	3	1–10	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	B	3	1–10	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	B	6	1–10	11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	A	1	1–10	1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	B	6	1–10	1–10
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	B	6	1–10	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	B	6	1–10	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	B	6	1–10	11–100
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	B	6	1–10	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	B	6	1–10	11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	1–10	11–100
79	Серый журавль	<i>Grus grus (grus)</i>	B	4	1–10	1–10
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	1–10	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	7	1–10	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7	1–10	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	B	6	1–10	11–100
133a	Барабинская чайка	<i>Larus barabensis</i>	B	6	1–10	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	B	6	11–100	11–100

146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	6	1–10	11–100
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	B	6	1–10	1–10
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	C	12	11–100	101–1000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	1–10	11–100
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	B	6	1–10	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	4	1–10	11–100
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	B	4	1–10	1–10
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13	1–10	11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	6	1–10	1–10
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	13	1–10	11–100
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	B	6	11–100	101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	4	11–100	101–1000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	4	11–100	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	10	1–10	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	14	11–100	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	6	1–10	1–10
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	C	13	1–10	1–10
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	11	11–100	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15	11–100	101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	11	11–100	11–100
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	11	11–100	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	15	11–100	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	B	3	1–10	11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	5	1–10	11–100
217	Обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia</i>	B	5	1–10	11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	9	11–100	11–100
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	6	1–10	11–100
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	6	1–10	11–100
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	B	5	1–10	11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	5	1–10	1–10
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	15	11–100	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	15	11–100	101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	C	15	1–10	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	C	14	1–10	11–100
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	C	14	11–100	101–1000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	13	1–10	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	13	1–10	11–100
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	14	11–100	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	C	14	1–10	11–100
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	14	11–100	11–100
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	13	1–10	11–100
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4	1–10	11–100
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	14	1–10	11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	15	11–100	101–1000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	B	6	1–10	11–100
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	B	5	1–10	1–10
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	14	1–10	11–100
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	C	13	11–100	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	16	11–100	101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	16	11–100	101–1000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	16	11–100	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	14	11–100	101–1000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	14	1–10	11–100

274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	В	3	11–100	11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	В	7	1–10	11–100
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	В	3	11–100	101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	В	3	11–100	11–100



Луга




Широколиственный лес

КВАДРАТ 40UDF1

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

П.Г. Полежанкина, Э.З. Габбасова, Д.Ю. Мокеев



СРОКИ РАБОТ

2014–2017 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

432 км²

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Территория квадрата располагается в зонах подтайги и лесостепи.

Около трети площади приходится на территорию городского округа города Уфы. Это один из крупнейших городов России. Протяжённость с севера на юг составляет 53,5 км, с запада на восток — 29,8 км в самой широкой части; численность населения около 1,1 млн. человек. Город окружён реками Белая и Уфа.

На исследованной территории ГО г. Уфы находится преимущественно жилой сектор (частный сектор, 2–5-ти этажные здания, многоквартирные); промышленная зона; представлены также парки, лесопарки, аллеи и скверы; кладбища; фрагменты пойменного и суходольного смешанного и ли-

ственного леса; заливные и разнотравные луга; сельскохозяйственные угодья; водоёмы (реки, пруды, старицы, карьеры, озёра). Из деревьев встречаются берёзы пушистая и бородавчатая, осина, сосна обыкновенная, лиственница Сукачёва, ель восточная, дуб черешчатый, вязы гладкий и шершавый, клёны остролистный и ясенелистный, липа сердцелистная, ольха серая, рябина обыкновенная, тополя чёрный, белый и пирамидальный, черёмуха обыкновенная, ивы, яблони, вишня. Из кустарников — боярышник, сирень, карагана древовидная, лещина, малина, калина, спиреи, чёрная смородина.

Остальная часть квадрата занята преимущественно широколиственным лесом с небольшими включениями хвойных (сосна, лиственница) участков, смешанным лесом, сетью околоводных и водных биотопов (р. Белая, р. Уфа, р. Дёма и более мелкие реки, озёра, болота, пруды и пр.), сельскохозяйственными угодьями; заливными, разнотравными и пастбищными лугами, населёнными пунктами (сельского и поселкового типов; также в исследованной части квадрата находится южная часть г. Благовещенска).

Часть исследований выполнена в ходе работы над проектом создания «Атласа птиц города Уфы», который реализуется с декабря 2015 г. при поддержке регионального отделения Русского географического общества в Республике Башкортостан, Союза охраны птиц России и Республиканского детского эколого-биологического центра Республики Башкортостан.

В работе над созданием Атласа птиц г. Уфы в гнездовой период приняли участие 28 человек (учётчики: Абдуллин Ф.Ф., Артемьева О.С., Ахиярtdинов А.А., Ахмадеева Д.Р., Васильева А.В., Габбасова Э.З., Габдрахманова К.А., Гайсина Г.А., Гареева А.И., Григорьев А.Е., Лебедева О.Ю., Мокеев Д.Ю., Монова Ю.С., Мухаметшин В.В., Никифоровы М.Д. и С.З., Первушин А.Н., Полежанкина П.Г., Пономаренко К.А., Сатаева К.Р., Скамай К.Н., Фроловы И.В. и Е.В., Юлдашбаева З.Б.; наблюдатели: Боровой О.А., Галлямов И.Ф., Губина Т.В., Рахматуллин А.Р.).

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	A	1	1–10	1–10
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	A	1	1–10	11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	C	12	10–100	11–100
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	C	12	10–100	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12	100–1000	101–1000
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	B	6	10–100	11–100
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	B	6	1–10	11–100
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	B	3	1–10	1–10
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	C	12	10–100	11–100
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	C	12	10–100	11–100
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	B	3	1–10	1–10
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	A	1	1–10	1–10
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	B	3	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	C	12	10–100	11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	B	3	1–10	1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	A	1	1–10	1–10
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	A	1	1–10	1–10
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	C	12	10–100	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	C	12	10–100	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	12	10–100	11–100
60	Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i>	A	1	1–10	1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	A	1	1–10	1–10
68	Сапсан	<i>Falco peregrinus</i>	C	16	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	12	1–10	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	13	1–10	1–10
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	A	1	1–10	11–100
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	A	1	1–10	1–10
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	C	10	10–100	11–100
79	Серый журавль	<i>Grus grus (grus)</i>	B	5	10–100	11–100
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	B	5	1–10	1–10
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	7	10–100	11–100
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	12	1–10	11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	12	10–100	11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	12	10–100	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	12	10–100	101–1000
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	C	16	10–100	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	A	1	1–10	1–10
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	A	1	1–10	1–10
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	3	1–10	1–10
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	A	1	1–10	1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	12	100–1000	101–1000
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	5	10–100	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	A	1	1–10	1–10
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa (limosa)</i>	A	1	1–10	1–10
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	12	10–100	101–1000
133a	Барабинская чайка	<i>Larus barabensis</i>	A	1	1–10	11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	12	10–100	101–1000
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	12	1–10	1–10

142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	12	10–100	11–100
143	Малая крачка	<i>Sterna albifrons</i>	A	1	1–10	1–10
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	C	16	10–100	11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	C	16	100–1000	1001–10000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	C	12	10–100	11–100
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	12	10–100	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	3	1–10	1–10
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	A	1	1–10	1–10
159	Домовый сыч	<i>Athene noctua</i>	A	1	1–10	1–10
160	Воробьиный сыч	<i>Glaucidium passerinum</i>	B	4	1–10	1–10
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	C	12	1–10	1–10
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	C	12	1–10	1–10
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	A	1	1–10	1–10
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	12	1000–10000	1001–10000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	13	1–10	1–10
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	B	3	10–100	11–100
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	A	1	1–10	1–10
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	C	12	10–100	11–100
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	C	16	1–10	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	13	1–10	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	12	10–100	101–1000
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	C	12	10–100	101–1000
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	12	1–10	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	16	100–1000	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	16	10–100	101–1000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	16	1–10	1–10
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	12	100–1000	101–1000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	12	10–100	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	12	10–100	101–1000
1946	Желтолобая трясогузка	<i>Motacilla lutea</i>	C	12	10–100	11–100
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	C	12	10–100	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	12	10–100	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	12	10–100	11–100
200	Серый сорокопут	<i>Lanius excubitor</i>	C	12	1–10	1–10
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	C	12	10–100	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	12	10–100	101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	12	10–100	11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	12	10–100	11–100
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	12	10–100	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	12	10–100	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	12	10–100	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12	10–100	11–100
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	A	1	1–10	1–10
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	C	12	10–100	11–100
217	Обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia</i>	C	12	10–100	101–1000
218	Соловьиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	C	12	1–10	1–10
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	A	1	1–10	1–10
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	C	12	10–100	101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	C	12	10–100	101–1000
223a	Индийская камышевка	<i>Acrocephalus agricola</i>	C	12	1–10	1–10
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	C	12	1–10	1–10
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	C	13	10–100	101–1000
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	C	13	1–10	11–100

228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	13	10–100	101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	15	10–100	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	13	10–100	101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	C	13	10–100	101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	C	12	10–100	101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita collybita</i>	C	12	10–100	101–1000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	C	13	1–10	1–10
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	C	13	10–100	101–1000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	16	10–100	101–1000
239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	C	16	10–100	11–100
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	C	13	1–10	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	16	10–100	101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	13	10–100	101–1000
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	16	10–100	11–100
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	16	10–100	101–1000
246-2	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros gibraltarensis</i>	C	12	1–10	1–10
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	12	10–100	101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	C	13	10–100	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	13	100–1000	101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	16	100–1000	1001–10000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	13	10–100	101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	13	10–100	11–100
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	16	10–100	101–1000
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	12	10–100	101–1000
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	C	12	1–10	1–10
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	C	13	10–100	101–1000
262	Московка	<i>Parus ater</i>	C	12	10–100	11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	12	10–100	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	13	10–100	101–1000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	13	10–100	101–1000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	C	13	10–100	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	16	100–1000	1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	13	100–1000	1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	16	100–1000	1001–10000
271	Юрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	A	1	1–10	1–10
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	13	100–1000	101–1000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	C	12	10–100	101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	12	100–1000	101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	16	10–100	101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	C	13	10–100	101–1000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	C	12	10–100	11–100
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	C	13	10–100	101–1000
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	13	100–1000	101–1000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	C	12	10–100	11–100
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	C	13	10–100	11–100



Дёмское болото (фото Мокеева Д.Ю.)



Пойменные леса, устье р. Дёмы и р. Белая (фото Полежанкиной П.Г.)




Широколиственный лес, Благовещенский р-н РБ (фото Мокеева Д.Ю.)



Река Дёма, Чишминский р-н РБ (фото Мокеева Д.Ю.)




Озеро, Уфимский р-н РБ (фото Полежанкиной П.Г.)



Промышленная зона г. Уфы (фото Полежанкиной П.Г.)



Заливные луга в черте г. Уфы (фото Полежанкиной П.Г.)



Жилые кварталы г. Уфы (фото Полежанкиной П.Г.)



Сапсан с кладкой и птенец сапсана (фото Габбасовой Э.З.)



Бекас (фото Полежанкиной П.Г.)

Индийская камышевка (фото Полежанкиной П.Г.)




Малая крачка (фото Гайсиной Г.А.)

КВАДРАТ 40UEC1

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

В.Д. Захаров



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

14% площади квадрата

БИОТОПЫ

Посёлки Зилаир, Бердяш, Талиха, Петровка, Благовещенский.

Река Зилаир.

Широколиственные и сосновые леса, сельскохозяйственные поля, луга, полевые защитные лесополосы, приречные заросли.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (EBCC), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	B	3	1–10	11–100
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	B	3	1–10	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	B	3	1–10	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	B	6	1–10	11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	B	6	1–10	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	B	6	1–10	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	B	6	1–10	11–100
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	B	6	1–10	11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	B	6	1–10	11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	1–10	1–10
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	B	4	1–10	1–10
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	1–10	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	7	1–10	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	6	1–10	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7	1–10	11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	4		1–10
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	6		11–100
130	Клуша	<i>Larus fuscus</i>	B	6	1–10	11–100
133a	Барабинская чайка	<i>Larus barabensis</i>	B	6	1–10	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	B	6	1–10	11–100

146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	6	1–10	11–100
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	B	6	1–10	1–10
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	C	13	11–100	101–1000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	3	1–10	1–10
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	1–10	11–100
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	B	4	1–10	1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	B	6	1–10	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	6	1–10	11–100
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	B	4	1–10	11–100
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	B	6	1–10	1–10
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	B	6	1–10	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	6	1–10	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	13	1–10	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	B	6	1–10	11–100
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	B	6	11–100	101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	4	11–100	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	3	11–100	101–1000
194в	Горная трясогузка	<i>Motacilla cinerea</i>	B	3	1–10	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	15	11–100	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	6	1–10	1–10
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	4	1–10	1–10
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	13	11–100	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15	11–100	101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	13	11–100	11–100
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	11	11–100	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11	11–100	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	B	3	1–10	11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4	1–10	11–100
217	Обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia</i>	B	4	1–10	11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	4	1–10	11–100
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	4	1–10	11–100
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	4	1–10	11–100
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	B	4	1–10	11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	4	1–10	1–10
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	4	11–100	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	4	1–10	11–100
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	4	1–10	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4	1–10	11–100
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4	11–100	101–1000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4	1–10	11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	16	1–10	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	13	1–10	11–100
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	4	1–10	11–100
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	4	1–10	11–100
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	13	1–10	11–100
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4	1–10	11–100
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	6	1–10	1–10
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	15	11–100	101–1000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	B	6	1–10	11–100
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	B	7	1–10	11–100
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	B	7	1–10	11–100
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	B	4	1–10	1–10
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	B	6	1–10	1–10

259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	В	7	11–100	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	С	16	11–100	101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	С	16	11–100	101–1000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	С	16	11–100	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	В	6	11–100	101–1000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	В	6	1–10	11–100
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	В	3	11–100	11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	С	15	1–10	11–100
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	В	4	11–100	101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	В	3	1–10	11–100



Зилаирское плато




Западные предгорья Южного Урала

КВАДРАТ 40UEE2

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

В.Д. Захаров



СРОКИ РАБОТ

2016, 2017 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

22% площади квадрата

БИОТОПЫ

Посёлки Кага, Верхний и Нижний Авзян, Байназарово.

Реки Белая, Авзян, Кага.

Сосново-берёзовые и широколиственные леса, луга, приречные заросли.

В 2017 г. обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	B	3	1–10	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	A	2	1–10	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1	1–10	11–100
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	A	1	1–10	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12	10–11	11–100
46	Большой крохаль	<i>Mergus merganser</i>	B	3	1–10	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	B	3	1–10	11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	A	1	1–10	1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	B	7	1–10	11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	B	6	1–10	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	B	6	1–10	1–10
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	B	6	1–10	1–10
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	B	6	1–10	11–100
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	A	1	1–10	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	B	6	1–10	11–100
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	B	5	1–10	11–100
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	B	6	1–10	11–100
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	B	6	1–10	11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	1–10	11–100
79	Серый журавль	<i>Grus grus (grus)</i>	A	2	1–10	1–10

83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	1–10	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	7	1–10	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7	1–10	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	B	6	1–10	11–100
133a	Барабинская чайка	<i>Larus barabensis</i>	B	6	1–10	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	B	6	1–10	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	6	1–10	11–100
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	A	1	1–10	1–10
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	C	13	11–100	101–1000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	1–10	11–100
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	B	4	1–10	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	4	1–10	11–100
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	B	4	1–10	11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	4	1–10	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13	1–10	101–1000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	A	2	1–10	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	6	1–10	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	13	1–10	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	13	1–10	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	13	11–100	101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	4	1–10	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	4	11–100	101–1000
194в	Горная трясогузка	<i>Motacilla cinerea</i>	B	6	1–10	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	15	11–100	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	3	1–10	11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2	1–10	11–100
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	13	11–100	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	13	11–100	101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	13	11–100	11–100
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	13	11–100	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	13	11–100	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	B	3	1–10	11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	A	2	1–10	11–100
217	Обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia</i>	B	4	1–10	11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	9	11–100	101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	4	1–10	11–100
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	6	1–10	11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	A	2	1–10	1–10
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	4	1–10	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	4	1–10	11–100
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	4	1–10	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A	2	1–10	11–100
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	3	11–100	101–1000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4	1–10	11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	6	1–10	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	6	1–10	11–100
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	6	1–10	11–100
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	3	1–10	11–100
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	13	1–10	11–100
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	4	1–10	11–100
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4	1–10	11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	13	11–100	101–1000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	B	6	1–10	11–100

253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	В	6	1–10	11–100
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	С	13	11–100	101–1000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	В	3	1–10	11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	В	3	1–10	1–10
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	С	13	11–100	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	С	16	11–100	101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	С	16	11–100	101–1000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	С	16	11–100	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	С	14	11–100	101–1000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	С	14	1–10	11–100
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	В	3	11–100	101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	В	3	1–10	11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	В	6	11–100	101–1000
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	В	3	11–100	101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	В	3	11–100	11–100



Река Белая




Река Авзян

КВАДРАТ 40UEE4

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

В.Д. Захаров



СРОКИ РАБОТ

2017 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

20% площади квадрата

БИОТОПЫ

Посёлки Казмашево, Бурангулово, Узян, Кагарманово.

Башкирский гос. заповедник.

Реки Белая, Большой Кизил, Узян, Казмаш.

Сосновые и сосново-берёзовые леса, приречные заросли.

В 2017 г. обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС), Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute) и швейцарского фонда MAVA.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	B	3	1–10	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	A	2	1–10	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1	1–10	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12	10–11	11–100
46	Большой крохаль	<i>Mergus merganser</i>	B	3	1–10	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	B	6	1–10	11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	B	6	1–10	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	B	6	1–10	1–10
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	B	6	1–10	1–10
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	B	6	1–10	11–100
62	Могильник *	<i>Aquila heliaca</i>	C	15	1–10	1–10
63	Беркут *	<i>Aquila chrysaetos</i>	C	15	1–10	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	B	6	1–10	11–100
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	B	5	1–10	11–100
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	B	6	1–10	11–100
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	B	6	1–10	11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	1–10	11–100
79	Серый журавль	<i>Grus grus (grus)</i>	A	2	1–10	1–10
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	1–10	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	7	1–10	11–100

103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7	1–10	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	B	6	1–10	11–100
133a	Барабинская чайка	<i>Larus barabensis</i>	B	6	1–10	11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	B	6	1–10	1–10
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	B	6	1–10	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	6	1–10	11–100
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	A	1	1–10	1–10
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	C	13	11–100	101–1000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	1–10	11–100
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	B	4	1–10	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	4	1–10	11–100
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	B	4	1–10	11–100
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	A	2	1–10	1–10
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	4	1–10	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13	1–10	11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	A	2	1–10	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	6	1–10	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	13	1–10	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	13	1–10	11–100
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	13	11–100	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	4	11–100	11–100
194в	Горная трясогузка	<i>Motacilla cinerea</i>	B	6	1–10	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	15	11–100	101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2	1–10	1–10
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	13	11–100	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	13	11–100	11–100
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	13	11–100	11–100
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	13	11–100	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	13	11–100	11–100
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	B	3	1–10	11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	A	2	1–10	11–100
217	Обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia</i>	B	4	1–10	11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	4	11–100	11–100
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	4	1–10	11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	A	2	1–10	1–10
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	4	1–10	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	4	1–10	11–100
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	4	1–10	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A	2	1–10	11–100
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	3	11–100	11–100
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4	1–10	11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	4	1–10	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	4	1–10	11–100
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	6	1–10	11–100
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	3	1–10	11–100
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	13	1–10	11–100
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4	1–10	11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	13	11–100	11–100
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	B	6	1–10	1–10
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	B	6	1–10	11–100
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	13	11–100	11–100
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	B	3	1–10	11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	B	3	1–10	1–10

259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	С	13	11–100	11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	С	16	11–100	101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	С	16	11–100	101–1000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	С	16	11–100	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	С	14	11–100	101–1000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	С	14	1–10	11–100
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	В	3	11–100	11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	В	6	11–100	11–100
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	В	3	11–100	101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	В	3	11–100	11–100

* Данные З.Т. Багаутдиновой



Долина р. Узян



Река Казмаш

КВАДРАТ 40VCH3

ПЕРМСКИЙ КРАЙ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

А.И. Шепель



СРОКИ РАБОТ

2005–2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

200 км²

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Квадрат находится в зоне широколиственно-елово-пихтовых лесов с хорошо развитой гидрологической сетью небольших рек Буй, Большая Уса, Ирмизя и их многочисленных притоков.

Более 30 жилых, крепких населённых пунктов, рядом с которыми находятся мелкие и средних размеров пруды. Это привлекает водоплавающих и околоводных птиц. Наиболее крупные сёла Большая и Малая Уса, Ошья, Старый Шагирт и многие другие. Более двух десятков брошенных мелких сёл.

Рельеф равнинный, открытые пространства занимают более 60% всей территории. Крупный, не населённый в связи с заболоченностью, участок верхнего течения р. Пизь представляет особый интерес. Обсле-

дованы практически все пруды и речки. Где было возможно, сплавливались. Большей частью использовали автомобильные, велосипедные и пешие маршруты. Традиционно сов и пастушков провоцировали записями голосов на магнитофон, воробьиных птиц отлавливали паутинными сетями.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12	119	101–1000
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	C	12	90	101–1000
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	C	12	3	1–10
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	B	7	3	1–10
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	C	12	78	101–1000
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	B	7	3	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	B	7	11	11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	B	7	12	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	B	7	3	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	B	7	2	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	C	12	11	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	B	7	21	11–100
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	B	7	11	11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	B	7	12	11–100
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	B	7	8	101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	B	7	5	11–100
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	B	7	14	101–1000

78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	8	11–100
79	Серый журавль	<i>Grus grus (grus)</i>	B	4	38	11–100
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	B	7	7	11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	25	101–1000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	12	6	11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	12	2	11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	7	7	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	7	19	101–1000
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	7	68	101–1000
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	B	7	13	11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	7	2	11–100
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	B	7	3	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7	338	101–1000
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	7	16	11–100
116	Дупель	<i>Gallinago media</i>	B	4	6	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	7	9	11–100
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	B	7	8	11–100
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	12	2	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	15	9	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	7	10	11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	B	3	40	101–1000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	4	8	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	59	11–100
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	B	4	13	11–100
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	16	6	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	7	8	11–100
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	B	7	2	11–100
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	B	7	2	1–10
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	4	6	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13	27	101–1000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	7	22	101–1000
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	13	13	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	13	15	101–1000
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	B	7	21	101–1000
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	B	4	14	101–1000
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	13	67	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	B	4	24	101–1000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	B	4	1	1–10
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	4	9	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	4	76	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	7	2	11–100
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	B	7	1	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	B	7	271	1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	7	3	11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	4	20	11–100
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	12	22	101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	12	4	11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	16	21	101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	13	19	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	13	32	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	16	59	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12	12	11–100
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	B	4	2	11–100

215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	B	4	5	11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4	12	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4	11	11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	7	28	101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	7	8	11–100
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	4	13	11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	7	34	11–100
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	7	85	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	7	24	101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4	304	1001–10000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4	19	101–1000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	4	3	11–100
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4	23	11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	7	322	1001–10000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	7	5	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	7	7	11–100
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	7	19	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	7	11	11–100
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	7	7	11–100
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	7	30	101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	4	10	11–100
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4	83	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	4	7	11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	16	228	1001–10000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	B	7	8	11–100
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	B	7	32	101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	B	7	11	11–100
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	B	7	6	11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	12	34	11–100
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	C	12	19	11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	B	7	8	11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12	217	1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	B	7	9	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	3	20	101–1000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	3	30	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	B	7	290	1001–10000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	B	7	16	11–100
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	B	7	20	101–1000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	C	12	27	101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	7	25	101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	7	152	101–1000
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	C	12	30	101–1000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	B	7	6	11–100
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	C	12	5	11–100
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	B	4	80	101–1000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	B	4	10	11–100
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	4	2	11–100
291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rustica</i>	B	4	2	11–100

КВАДРАТ 40VCSJ3

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

А.И. Шепель



СРОКИ РАБОТ

2005–2013 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

200 км²

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Территория квадрата представляет собой мозаичный участок, 70% площади которого занимают сельскохозяйственные угодья. Часть из них в последние 15–20 лет заброшены и зарастают осиной, берёзой, елью и сосной. Лес в основном широколиственно-хвойный, островного типа. Существенна доля разновозрастных сосняков. Восточнее с. Частые находится северная часть урочища «Субботинская» или «Осинская дача», которое представляет собой участок высокоствольного сосняка беломошника и зеленомошника. Юго-восточный угол квадрата занимает участок Воткинского водохранилища с заливами (около 15% всей территории), самый крупный из которых Ерзовский. Имеется ряд прудов, самый

крупный из них Большесосновский. Берега участка р. Сивы (15 км), большей частью заболочены. Много мелких населённых пунктов, половина из них заброшены. Самые крупные — сёла Большая Соснова и Частые, являющиеся районными центрами. Обследование проводили на водных, автомобильных, велосипедных и пеших маршрутах. Сов и пастушков провоцировали записями голосов на магнитофон, воробьиных птиц отлавливали паутинными сетями.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	C	15	25	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	B	4	2	1–10
11	Малая выпь, волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	A	1	2	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	C	13	110	101–1000
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12	46	101–1000
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	C	12	24	101–1000
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	C	12	5	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	C	12	16	11–100
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	B	3	6	101–1000
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	C	12	2	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	B	7	30	11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	B	7	16	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	B	7	6	11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	C	13	5	1–10
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	C	12	3	11–100

55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	C	12	8	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	12	11	11–100
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	C	16	1	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	B	7	8	11–100
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	B	7	2	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	B	7	2	1–10
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	B	7	8	101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	B	7	2	101–1000
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	B	7	14	101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	4	11–100
79	Серый журавль	<i>Grus grus (grus)</i>	B	4	4	11–100
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	B	4	1	1–10
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	B	4	6	11–100
82a	Погоныш-крошка	<i>Porzana pusilla</i>	B	4	1	1–10
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	8	11–100
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	12	8	11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	12	9	11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	7	8	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	7	19	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	7	14	11–100
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	B	7	2	11–100
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	B	7	3	11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	7	8	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7	130	101–1000
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	B	7	14	11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	4	5	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	7	10	11–100
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	B	7	8	11–100
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa (limosa)</i>	B	4	3	1–10
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	12	130	101–1000
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	12	78	101–1000
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	12	32	101–1000
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	15	140	101–1000
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	4	20	11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	B	3	100	101–1000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	3	10	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	22	11–100
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	B	4	8	11–100
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	12	15	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	C	12	7	11–100
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	B	4	4	11–100
164	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	B	4	2	11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	4	8	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13	40	101–1000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	7	13	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	13	4	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	13	18	11–100
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	C	13	3	1–10
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	13	130	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	B	3	22	101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	4	6	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	4	30	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	7	13	101–1000

196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	12	60	101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	4	11	11–100
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	B	4	26	11–100
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	12	5	11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	B	3	23	101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	B	3	80	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	13	80	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	B	3	79	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12	10	11–100
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	B	7	9	11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4	22	11–100
217	Обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia</i>	B	4	2	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4	31	11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	4	19	11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	4	13	11–100
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	4	15	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	4	8	11–100
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	4	3	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4	70	101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4	21	101–1000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	4	8	11–100
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4	22	11–100
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	B	7	5	11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	7	15	11–100
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	7	10	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	7	12	11–100
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	7	18	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	7	13	11–100
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	7	14	11–100
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	7	28	101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	4	8	11–100
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4	18	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	7	4	11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	B	7	78	101–1000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	B	4	2	11–100
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	B	7	15	11–100
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	B	4	13	11–100
254a	Пёстрый дрозд	<i>Zoothera varia</i>	B	4	2	11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	12	6	11–100
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	B	7	6	11–100
262	Московка	<i>Parus ater</i>	B	7	4	11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	B	7	6	11–100
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	B	7	4	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	3	20	101–1000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	3	50	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	B	7	100	1001–10000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	B	7	12	11–100
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	B	7	14	101–1000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	B	7	45	101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	7	10	11–100
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	B	7	7	11–100
277	Обыкновенная чечётка	<i>Acanthis flammea</i>	B	7	13	11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	7	27	101–1000

282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	C	12	40	101–1000
283	Белокрылый клёст	<i>Loxia leucoptera</i>	C	12	8	11–100
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	B	7	13	11–100
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	B	7	22	101–1000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	B	7	22	101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	7	2	11–100

КВАДРАТ 40VCSJ4

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

А.И. Шепель



СРОКИ РАБОТ

2005–2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

200 км²

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Примерно четверть площади квадрата занимает средняя часть Воткинского водохранилища с многочисленными мелкими и крупными заливами, самым крупным из них является Ножовский. Правый берег относительно крутой, левый низкий, существенно подтопленный. Особый интерес представляет Ножевский полуостров с крупнотравным сосняком. Сосняки беломошники и зеленомошники представлены также в южной части Субботинской лесной дачи в Осинском районе. В целом это зона широколиственных елово-пихтовых лесов. В центральной части квадрата находится верхнее течение р. Пизь с заболоченными берегами и практически полным отсутствием по этой причине населённых пунктов.

Открытые пространства, в том числе и сельскохозяйственные угодья, составляют примерно 60% территории. В квадрате много населённых пунктов, самыми крупными — районный центр село Елово, а также Ножевка и Дуброво.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	C	15	1	1–10
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	C	15	4	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	B	4	3	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	C	13	84	101–1000
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12	23	101–1000
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	C	12	14	101–1000
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	C	12	15	101–1000
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	B	7	9	11–100
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	B	7	3	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	B	7	34	11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	B	7	2	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	B	7	2	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	B	7	3	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	B	7	8	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	B	7	16	11–100
63	Беркут	<i>Aquila chrysaetos</i>	C	16	1	1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	C	16	6	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	16	5	11–100

72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	15	1	11–100
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	B	7	7	101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	B	7	1	11–100
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	B	7	9	101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	5	11–100
79	Серый журавль	<i>Grus grus (grus)</i>	B	4	6	11–100
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	B	4	1	1–10
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	B	4	20	11–100
82a	Погоныш-крошка	<i>Porzana pusilla</i>	B	4	1	1–10
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	11	11–100
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	12	8	11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	12	5	11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	12	3	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	12	15	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	7	16	11–100
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	B	7	13	11–100
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	B	7	7	11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	7	6	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	12	23	101–1000
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	C	15	6	11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	4	2	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	7	8	11–100
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	B	7	9	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	16	35	101–1000
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	16	43	101–1000
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	16	11	11–100
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	C	16	2	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	16	95	101–1000
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	7	7	11–100
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	B	7	3	11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	B	3	30	101–1000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	8	11–100
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	B	4	5	11–100
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	C	16	1	1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	12	9	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	C	12	6	11–100
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	B	4	3	11–100
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	B	4	1	1–10
164	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	B	7	1	1–10
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	4	12	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13	24	101–1000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	4	12	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	7	3	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	B	7	11	11–100
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	B	7	8	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	13	46	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	B	3	9	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	4	6	11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	7	9	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	12	29	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	15	3	11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	4	2	11–100
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	B	3	20	11–100

205	Сорока	<i>Pica pica</i>	B	3	10	101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	B	3	30	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	13	130	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	B	3	69	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12	3	11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4	12	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4	8	11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	4	4	11–100
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	4	4	11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	4	4	11–100
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	7	16	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	7	12	101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	7	36	101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	7	24	101–1000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	4	2	1–10
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4	10	11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	7	16	101–1000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	7	12	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	7	15	11–100
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	7	14	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	7	11	11–100
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	7	8	11–100
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	7	23	101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	7	12	101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4	14	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	7	4	11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	16	12	101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	B	7	6	11–100
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	B	7	3	11–100
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	B	7	9	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	B	7	16	101–1000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	B	7	6	11–100
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	B	7	4	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	3	5	11–100
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	3	21	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	B	7	16	101–1000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	B	7	4	11–100
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	B	7	18	101–1000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	B	7	12	101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	7	9	101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	7	13	101–1000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	B	7	2	11–100
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	B	7	33	101–1000

КВАДРАТ 40VCK3

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

А.И. Шепель, С.В. Фишер, Р.В. Харин



СРОКИ РАБОТ

2010, 2011, 2013 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

200 км²

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

В Центральной части квадрата находится участок среднего течения р. Обвы. Много мелких прудов, находящихся вблизи населённых пунктов. Вся территория представляет собой мозаичный участок чередования сельхозугодий и лесных массивов, в прошлом практически полностью вырубленных. На их месте растут вторичные леса, в основном осиновые, берёзовые и еловые, реже сосновые. Берега Обвы представляют собой открытые пространства, пойма была существенно мелиорирована, во многих местах сохранились участки крупностовольного сосняка. Квадрат богат населёнными пунктами. Сельское хозяйство представлено в основном скотоводством. Обследование проводили на водных, автомобильных, велосипедных и пеших маршрутах.

Сов и пастушков провоцировали записи голосов на магнитофон, воробьиных птиц отлавливали паутинными сетями.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	С	15	21	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	4	8	11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	С	11	22	11–100
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	С	12	2	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	15	53	101–1000
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	С	12	44	101–1000
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	С	12	11	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	С	12	16	101–1000
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	С	15	14	11–100
47	Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	В	3	2	1–10
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	В	7	2	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	В	7	32	11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	В	7	8	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	В	7	4	11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	С	16	4	1–10
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	В	7	3	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	В	7	12	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	В	7	24	11–100

68	Сапсан	<i>Falco peregrinus</i>	C	15	1	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	15	6	11–100
70	Дербник	<i>Falco columbarius</i>	B	7	1	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	B	7	8	11–100
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	B	7	8	101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	B	7	6	101–1000
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	B	7	7	101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	3	11–100
79	Серый журавль	<i>Grus grus (grus)</i>	B	4	19	11–100
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	B	4	15	11–100
82a	Погоныш-крошка	<i>Porzana pusilla</i>	B	4	7	11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	31	11–100
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	12	5	11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	12	5	11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	7	3	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	7	16	101–1000
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	B	7	29	101–1000
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	7	78	101–1000
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	B	7	8	11–100
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	B	4	24	11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	4	29	101–1000
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	4	372	1001–10000
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	B	7	3	11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	4	51	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	4	6	11–100
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	B	4	27	11–100
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa (limosa)</i>	B	4	12	11–100
128	Малая чайка	<i>Larus minutus</i>	C	15	84	101–1000
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	15	170	101–1000
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	B	7	19	11–100
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	15	250	101–1000
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	C	15	20	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	15	77	101–1000
143	Малая крачка	<i>Sterna albifrons</i>	C	15	20	11–100
146	Вяхрь	<i>Columba palumbus</i>	B	4	17	11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	C	13	50	101–1000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	4	1	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	A	2	35	11–100
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	A	2	3	11–100
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	C	16	6	11–100
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	15	12	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	C	12	6	11–100
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	B	4	2	1–10
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	B	4	2	1–10
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13	42	11–100
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	13	2	1–10
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	4	11	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	4	8	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	13	15	11–100
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	B	7	1	1–10
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	13	180	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	13	20	11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	4	3	11–100


191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	4	72	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	7	2	11–100
194в	Горная трясогузка	<i>Motacilla cinerea</i>	B	7	1	1–10
195а	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	B	4	16	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	12	77	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	3	3	11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	4	7	11–100
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	12	70	11–100
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	7	2	11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15	40	11–100
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	B	3	20	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	13	26	11–100
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	12	135	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12	6	11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4	32	101–1000
217	Обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia</i>	B	4	2	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4	40	101–1000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	4	22	101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	4	2	1–10
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	4	2	1–10
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	4	16	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	4	37	101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	4	12	101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4	360	1001–10000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4	2	11–100
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	4	3	11–100
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4	20	11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	7	3	11–100
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	7	4	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	7	2	11–100
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	4	12	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	4	2	11–100
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	7	8	11–100
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	7	13	101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	7	8	11–100
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4	48	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	7	2	11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	16	191	1001–10000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	16	30	1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	12	12	101–1000
254а	Пёстрый дрозд	<i>Zoothera varia</i>	B	4	4	11–100
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	B	4	1	1–10
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	12	7	11–100
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	B	7	39	101–1000
262	Московка	<i>Parus ater</i>	B	7	6	11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	B	7	4	11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	B	7	31	101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	12	70	11–100
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	12	120	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	B	4	231	101–1000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	B	4	56	101–1000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	B	4	14	11–100
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	B	3	51	101–1000

274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	В	3	12	11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	В	4	39	11–100
282	Клѣст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	С	12	17	101–1000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	В	7	36	101–1000
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	В	4	32	101–1000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	В	4	51	101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	В	4	6	11–100
291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rustica</i>	В	4	3	11–100
293	Дубровник	<i>Ocyris aureolus</i>	В	4	1	1–10

КВАДРАТ 40VCK4

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

А.И. Шепель



СРОКИ РАБОТ

2005–2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

200 км²

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Территория квадрата очень мозаична, участки лесных массивов чередуются с сельскохозяйственными угодьями. Елово-берёзовый лес вырублен в прошлом веке. В настоящее время произрастают скорее всего третичные елово-берёзовые леса. В отдельных местах сохранились участки сосняков. Значительная часть полей зарастает берёзой, осиной, елью и сосной.

Квадрат богат водоёмами. В юго-западном углу расположен участок верхней части Воткинского водохранилища. Много старых, заросших прудов, самые крупные из них Нытвинский, Очерский, Павловский и Уваровский, более десятка мелких. Почти 15 км² занимает ландшафтный заказник «Кунчуринский бор», на территории которого доминируют высокоствольные сосняки.

На рассматриваемой территории много мелких и средних населённых пунктов, самые крупные — районные центры Верещагино и Очер. Водными маршрутами охвачен участок Воткинского водохранилища, а также практически все пруды, которые обследовали неоднократно. Использовали автотранспорт и велосипеды. Сов и пастушков провоцировали записями голосов на магнитофон, мелких птиц отлавливали паутинными сетями.

На рассматриваемой территории много мелких и средних населённых пунктов, самые крупные — районные центры Верещагино и Очер. Водными маршрутами охвачен участок Воткинского водохранилища, а также практически все пруды, которые обследовали неоднократно. Использовали автотранспорт и велосипеды. Сов и пастушков провоцировали записями голосов на магнитофон, мелких птиц отлавливали паутинными сетями.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	C	12	12	11–100
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	C	15	300	101–1000
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	A	2	7	11–100
11	Малая выпь, волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	A	1	2	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	C	13	300	101–1000
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	C	15	2	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12	65	101–1000
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	C	12	34	101–1000
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	C	12	2	1–10
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	B	7	6	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	B	7	14	11–100
34	Широконоска	<i>Anas chryseus</i>	B	7	8	11–100
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	C	12	5	11–100
38	Хохлатая черныш	<i>Aythya fuligula</i>	C	12	87	101–1000
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	B	7	17	11–100

48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	B	7	6	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	C	16	40	11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	B	7	23	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	B	7	14	11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	C	16	9	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	C	13	4	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	C	13	8	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	13	10	11–100
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	B	3	3	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	B	7	8	11–100
70	Дербник	<i>Falco columbarius</i>	C	13	2	1–10
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	C	12	2	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	12	9	11–100
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	C	12	6	101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	12	4	11–100
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12	8	101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	9	11–100
79	Серый журавль	<i>Grus grus (grus)</i>	B	4	6	11–100
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	B	4	5	1–10
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	B	4	49	101–1000
82a	Погоныш-крошка	<i>Porzana pusilla</i>	B	4	36	11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	19	101–1000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	12	25	11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	12	13	11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	7	4	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	7	4	11–100
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	B	7	6	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	7	45	101–1000
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	B	7	12	11–100
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	B	4	8	11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	7	7	11–100
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	B	7	5	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7	59	101–1000
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	B	7	11	11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	4	23	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	7	12	11–100
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	B	4	6	11–100
128	Малая чайка	<i>Larus minutus</i>	C	16	120	101–1000
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	16	2010	1001–10000
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	16	6	11–100
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	16	300	101–1000
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	C	16	60	101–1000
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	16	300	101–1000
143	Малая крачка	<i>Sterna albifrons</i>	C	16	20	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	3	10	11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	B	3	40	101–1000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	3	2	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	A	2	14	11–100
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	12	13	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	C	12	9	11–100
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	B	4	3	1–10
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	B	3	6	11–100
164	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	B	3	3	11–100

165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	4	3	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13	60	101–1000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	4	20	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	13	4	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	13	6	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	13	50	11–100
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	13	70	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	4	10	11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	7	8	11–100
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	B	4	20	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	B	4	36	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	4	6	11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	4	8	11–100
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	B	4	30	11–100
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	3	12	11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	B	3	30	101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	B	3	50	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	B	3	20	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	B	3	40	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12	8	11–100
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	C	12	6	11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4	25	11–100
217	Обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia</i>	B	4	20	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4	57	101–1000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	4	16	11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	4	9	11–100
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	4	17	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	4	4	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4	22	101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4	12	11–100
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4	10	11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	12	8	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	12	12	101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	12	20	101–1000
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	C	12	11	11–100
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	12	8	11–100
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	12	18	101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	4	9	101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4	26	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	4	14	11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	16	35	101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	16	23	101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	B	4	4	11–100
254a	Пёстрый дрозд	<i>Zoothera varia</i>	B	4	2	1–10
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	C	12	13	11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12	30	101–1000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	12	10	11–100
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	C	12	8	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	12	20	101–1000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	12	20	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	B	4	26	101–1000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	B	4	18	101–1000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	C	12	18	101–1000

274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	С	12	14	11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	В	4	2	11–100
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	В	4	25	11–100
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	В	4	35	11–100

КВАДРАТ 40VCL3

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

А.И. Шепель, Р.В. Харин



СРОКИ РАБОТ

2011 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

200 км²

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Квадрат представляет собой равнинную территорию, 50% которой занимают смешанные елово-берёзовые леса, основательно вырубленные в середине прошлого века. В пределах населённых пунктов расположены значительные площади открытых пространств (сельхозугодий), большинство из которых в настоящее время зарастают осиной, берёзой и елью. Вблизи дорог существенна доля зарослей борщевика Сосновского, культивированного в 1970–1980 гг. Реки Кува, Зула и Велва равнинного типа, на их притоках образованы более двух десятков небольших по размерам прудов. В некоторых местах поймы рек были мелиорированы в 1980-е гг., в настоящее время используются под пастбища. В

пределах квадрата находятся более четырех десятков мелких населённых пунктов, наиболее крупные — районный центр Усть Зула и Белоево. Обследование проводили на автомобильных, велосипедных, пеших и водных маршрутах. Сов провоцировали записями голосов на магнитофон.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	В	3	16	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	12	29	101–1000
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	С	12	8	11–100
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	С	12	5	11–100
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	С	12	3	11–100
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	С	12	2	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	С	12	25	101–1000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	С	12	2	11–100
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	С	12	16	11–100
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	В	7	15	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	С	12	18	11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	С	12	12	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	В	7	9	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	В	7	8	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	С	12	10	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	С	16	10	11–100
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	С	16	15	11–100

72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	16	10	11–100
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	C	12	17	101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	12	4	101–1000
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12	22	101–1000
79	Серый журавль	<i>Grus grus (grus)</i>	B	4	18	11–100
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	B	4	12	11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	25	11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	7	14	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	12	31	101–1000
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	7	16	101–1000
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	B	7	2	11–100
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	B	7	8	11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	7	4	11–100
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	B	7	18	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7	48	101–1000
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	B	7	8	11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	7	13	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	7	15	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	12	29	101–1000
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	12	23	101–1000
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	7	11	11–100
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	B	7	12	11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	B	3	56	101–1000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	7	8	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	15	11–100
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	12	10	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	C	12	12	11–100
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	C	12	2	11–100
164	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	C	12	2	11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	4	9	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13	24	101–1000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	3	9	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	7	16	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	B	7	18	11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	B	7	3	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	13	250	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	B	7	20	11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	4	12	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	4	19	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	7	25	101–1000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	B	7	5	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	B	7	84	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	B	7	25	11–100
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	12	4	11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	B	7	39	101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	12	15	11–100
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	12	28	11–100
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	12	76	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12	8	11–100
211	Свиристель	<i>Bombycilla garrulus</i>	C	12	8	11–100
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	B	4	11	11–100
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	B	4	16	101–1000
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4	24	11–100

220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4	18	11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	4	23	11–100
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	4	13	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	4	35	11–100
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	C	12	7	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4	64	101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4	32	101–1000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	4	2	11–100
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4	32	101–1000
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	C	12	24	101–1000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	12	25	101–1000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	C	12	17	101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	12	26	101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	7	22	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	7	12	11–100
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	7	25	11–100
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	12	32	101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	7	26	101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	C	12	19	11–100
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	12	16	11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	12	56	101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	12	27	101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	B	7	20	101–1000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	B	7	20	11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	12	32	101–1000
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	C	12	36	101–1000
262	Московка	<i>Parus ater</i>	C	12	30	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12	37	101–1000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	12	12	11–100
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	C	12	2	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	3	10	11–100
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	3	32	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	12	83	101–1000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	C	12	42	101–1000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	B	4	19	11–100
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	C	12	37	101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	12	16	11–100
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	12	6	11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	C	12	19	11–100
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	C	12	54	101–1000
283	Белокрылый клёст	<i>Loxia leucoptera</i>	C	12	34	101–1000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	C	12	28	101–1000
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	12	32	101–1000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	C	12	24	11–100
291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rustica</i>	C	12	18	11–100
293	Дубровник	<i>Ocyris aureolus</i>	C	12	2	11–100

КВАДРАТ 40VCL4

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

А.И. Шепель, Р.В. Харин



СРОКИ РАБОТ

2010 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

220 км²

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Центральную часть квадрата занимает участок среднего течения р. Иньвы и её притоки, представляющие собой равнинные реки с медленным течением. Русло очень извилистое, пойма мелиорированная. На территории квадрата много населённых пунктов. Имеются три относительно крупных пруда площадью по 2 км²: Нердвинский, Кудымкарский и Верх-Юсьвинский.

Примерно 40% территории занимает елово-берёзовый лес, который активно вырубает. Старые вырубки зарастают берёзой, осиной и елью. Значительная часть территории Кудымкар представляет собой агроландшафт, луговины с перелесками и частично с посевами сельскохозяйственных культур.

Мелких населённых пунктов много, самые крупные — Кудымкар, центр Коми округа и Юсьва районный центр. Обследование проводили на автомобильных, велосипедных и пеших маршрутах, а также путём сплава по р. Иньве и посещения прудов. Сов провоцировали записями голосов на магнитофон, воробьиных птиц отлавливали паутинными сетями.


СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	С	15	4	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	4	1	11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	В	6	16	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	В	7	43	101–1000
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	В	7	15	101–1000
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	В	7	10	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	В	7	29	101–1000
38	Хохлатая черныш	<i>Aythya fuligula</i>	С	15	25	11–100
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	В	3	6	11–100
47	Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	В	3	1	1–10
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	В	4	4	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	В	7	24	11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	В	3	20	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	В	3	13	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	В	3	22	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	В	3	26	11–100

69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	B	3	3	11–100
70	Дербник	<i>Falco columbarius</i>	B	3	2	1–10
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	B	3	1	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	B	3	16	11–100
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	C	12	7	101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	12	5	11–100
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12	20	101–1000
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	B	4	6	11–100
82a	Погоныш-крошка	<i>Porzana pusilla</i>	B	4	2	1–10
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	14	11–100
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	12	6	11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	12	4	11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	4	46	101–1000
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	7	49	101–1000
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	7	50	101–1000
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	B	7	15	101–1000
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	B	7	10	11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	3	12	11–100
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	B	3	9	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7	469	101–1000
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	B	7	113	101–1000
106	Турухтан	<i>Philomachus pugnax</i>	B	3	7	11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	4	9	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	3	13	11–100
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	B	4	56	11–100
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa (limosa)</i>	B	3	6	11–100
128	Малая чайка	<i>Larus minutus</i>	B	7	2	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	16	150	101–1000
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	12	141	101–1000
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	15	40	101–1000
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	C	15	4	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	15	99	101–1000
146	Вяхрь	<i>Columba palumbus</i>	B	3	23	11–100
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	B	3	2	11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	B	3	26	101–1000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	3	13	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	17	11–100
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	B	4	4	11–100
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	12	14	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	C	12	7	11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	4	9	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13	18	11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	4	6	11–100
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	B	3	1	1–10
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	4	12	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	B	4	22	11–100
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	B	3	1	1–10
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	B	3	4	11–100
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	B	4	2	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	13	476	1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	13	95	101–1000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	B	3	1	1–10
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	3	15	11–100

191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	4	29	101–1000
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	B	4	4	11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	7	3	11–100
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	B	7	10	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	B	4	298	1001–10000
200	Серый сорокопут	<i>Lanius excubitor</i>	B	3	1	1–10
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	B	4	6	11–100
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	3	1	11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	12	51	11–100
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	12	89	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	13	240	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	12	154	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12	9	11–100
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	B	4	4	11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4	2	11–100
219	Вертячая камышевка	<i>Acrocephalus paludicola</i>	B	4	2	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4	6	11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	4	13	11–100
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	4	1	11–100
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	4	5	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	4	4	11–100
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	4	8	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4	62	101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4	7	11–100
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4	16	101–1000
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	B	4	11	11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	4	20	101–1000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	4	3	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	4	4	11–100
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	4	12	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	4	5	11–100
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	4	7	11–100
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	4	7	11–100
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4	11	11–100
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	4	9	11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	B	4	86	101–1000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	B	3	1	1–10
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	B	4	10	11–100
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	B	4	8	11–100
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	B	4	2	11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	12	14	11–100
259	Буроголовая гайка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	C	12	11	101–1000
262	Московка	<i>Parus ater</i>	C	12	5	11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12	13	101–1000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	B	3	2	11–100
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	3	20	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	B	4	71	101–1000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	B	4	2	11–100
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	B	4	20	101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	4	12	101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	B	4	2	11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	4	11	11–100
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	C	12	10	101–1000

284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	С	12	16	101–1000
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	В	4	26	101–1000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	В	4	14	101–1000
291	Овсянка-реме́з	<i>Ocyris rustica</i>	В	4	5	11–100
293	Дубровник	<i>Ocyris aureolus</i>	В	4	2	1–10

КВАДРАТ 40VCM3**ПЕРМСКИЙ КРАЙ****А.И. Шепель, Р.В. Харин****СРОКИ РАБОТ**

2006, 2008, 2009 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ180 км²**ОПИСАНИЕ КВАДРАТА**

Территория представляет собой таёжную, заболоченную, трудно проходимую местность. Центральную часть квадрата занимает р. Кама, для которой характерны пологие песчаные берега, однако встречаются небольшие участки обрывистых берегов высотой до 2–3 м, много мелких и крупных стариц (Квецкая, Нижняя и др.). Последние имеют протяжённость от 3–4 до 10 км. По берегам более 30 озёр старичного типа, самое крупное оз. Нахты. Практически так же

выглядит нижнее течение р. Косы, которая в два раза уже р. Камы.

Открытые пространства представлены старыми плотбищами и пойменными лугами. Верховые болота с небольшими озёрами занимают 10–15% площади квадрата. Река Лолог — типичная лесная река, протекающая по болотистой местности, на ней нет обрывистых берегов. Древостой в пределах квадрата представлен в основном смешанным елово-берёзовым лесом. Вдоль Камы и Комы немногочисленны боры-беломошники. Изредка встречается кедр. Значительная часть квадрата занята старыми вырубками.

На р. Каме расположен крупный населённый пункт — Гайны, который является районным центром. Более мелкие посёлки — Кебраты, Харино, Касимовка, Солым. Остальные мелкие, умирающие.

Обследование квадрата проводили в основном водными маршрутами в разные годы. Кроме реки, обследовались старицы и озёра и вся прилегающая территория.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	В	3	7	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	12	2820	1001–10000
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	С	12	25	101–1000
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	С	12	8	11–100
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	С	12	18	101–1000
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	С	12	24	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	С	12	6	11–100
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	В	7	4	11–100
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	С	12	6	11–100
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	С	12	126	101–1000
43	Турпан	<i>Melanitta fusca</i>	А	1	1	1–10
44	Луток	<i>Mergellus albellus</i>	В	7	4	11–100
47	Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	С	12	8	11–100
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	С	16	12	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	С	16	51	11–100

50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	B	3	7	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	B	3	3	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	C	12	210	101–1000
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	C	12	23	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	16	18	11–100
60	Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i>	C	12	1	1–10
63	Беркут	<i>Aquila chrysaetos</i>	C	16	3	1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	C	12	2	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	16	39	11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	12	3	11–100
73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	C	12	43	101–1000
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	C	12	37	101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	12	26	101–1000
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12	33	101–1000
79	Серый журавль	<i>Grus grus (grus)</i>	B	4	22	11–100
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	B	4	6	11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	24	11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	12	79	101–1000
92	Хрустан	<i>Eudromias morinellus</i>	C	12	4	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	12	38	11–100
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	C	12	36	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	C	10	63	101–1000
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	C	10	47	101–1000
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	C	10	28	11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	C	10	47	101–1000
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	12	151	101–1000
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	B	7	63	11–100
106	Турухтан	<i>Philomachus pugnax</i>	B	7	6	11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	4	5	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	4	38	11–100
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	C	10	29	11–100
119	Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	B	7	6	11–100
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa (limosa)</i>	B	7	6	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	12	13	11–100
131	Серебристая чайка	<i>Larus argentatus</i>	C	12	6	11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	12	86	101–1000
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	12	60	101–1000
146	Вяхрь	<i>Columba palumbus</i>	B	4	6	11–100
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	B	4	4	11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	B	4	30	11–100
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	4	2	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	13	11–100
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	B	4	6	11–100
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	C	16	4	1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	12	4	1–10
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	7	5	1–10
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	B	4	4	1–10
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	C	12	21	11–100
164	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	B	3	11	11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	3	16	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13	38	101–1000
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	13	16	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	13	26	101–1000


178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	13	3	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	13	1260	1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	13	8	11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	4	6	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	4	16	11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	4	10	11–100
194в	Горная трясогузка	<i>Motacilla cinerea</i>	B	3	3	11–100
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	B	4	2	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	B	4	57	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	12	6	11–100
203	Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	C	12	2	11–100
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	3	22	11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	12	8	11–100
206	Кедровка	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	A	2	41	11–100
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	12	4	11–100
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	12	6	11–100
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	12	87	11–100
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12	26	11–100
211	Свиристель	<i>Bombycilla garrulus</i>	B	3	37	101–1000
212	Оляпка	<i>Cinclus cinclus</i>	C	13	2	1–10
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	B	4	5	11–100
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	B	4	5	11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	4	12	11–100
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	4	18	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	4	12	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4	28	11–100
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4	19	11–100
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4	12	11–100
235б	Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	B	4	4	11–100
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	B	4	20	11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	4	22	11–100
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	4	4	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	4	20	11–100
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	4	8	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	4	2	11–100
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	4	19	11–100
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	4	29	11–100
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	4	17	11–100
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4	10	11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	14	37	11–100
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	14	21	11–100
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	B	4	18	11–100
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	B	4	8	11–100
256	Оползень	<i>Aegithalos caudatus</i>	B	4	37	101–1000
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	B	4	27	101–1000
262	Московка	<i>Parus ater</i>	B	4	25	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12	27	101–1000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	12	6	11–100
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	C	15	42	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	3	18	11–100
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	3	24	11–100
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	B	4	68	101–1000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	B	4	69	101–1000

272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	В	4	3	11–100
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	В	4	26	101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	С	12	17	11–100
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	В	4	2	11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	В	4	23	11–100
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	С	12	44	101–1000
283	Белокрылый клёст	<i>Loxia leucoptera</i>	С	12	14	11–100
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	С	12	25	11–100
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	В	7	2	11–100
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	В	4	9	11–100
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	В	4	6	11–100
291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rustica</i>	В	4	4	11–100
293	Дубровник	<i>Ocyris aureolus</i>	В	4	2	11–100

КВАДРАТ 40VCM4

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

А.И. Шепель, Р.В. Харин



СРОКИ РАБОТ

2013 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

200 км²

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Территория представляет собой таёжную, заболоченную, трудно проходимую местность, контрастную по природным условиям. В квадрате сочетаются таёжные элементы и существенно преобразованные участки в пределах населённых пунктов. Центральную часть квадрата занимает р. Коса (спокойное среднее течение), для которой характерны участки обрывистых берегов высотой до 2–3 м, много небольших размеров

стариц, хорошо выражены песчаные и глинистые отмели.

Открытые пространства представлены старыми плотбищами и пойменными лугами, расположенными вблизи населённых пунктов, лесных посёлков.

Верховые болота с небольшими озёрами занимают 15–20% площади квадрата. Река Лолог — типичная лесная река, протекающая по болотистой местности, на ней нет обрывистых берегов и открытых участков.

Древостой в пределах квадрата представлен в основном смешанным елово-берёзовым лесом. Встречаются отдельные участки сосновых и кедровых боров. Значительная часть квадрата представляют собой старые вырубки.

Крупные населённые пункты — Юкseeво, Коса и Кочево. Последние два являются районными центрами. Есть ещё около 10 мелких умирающих посёлков.

Обследование квадрата проводили в основном водными маршрутами. Кроме реки, обследовались старицы и озёра и вся прилегающая территория.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
2	Чернозобая гагара	<i>Gavia arctica</i>	С	12	6	11–100
5	Красношейная поганка	<i>Podiceps auritus</i>	В	3	1	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	В	3	24	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	12	73	101–1000
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	В	7	20	101–1000
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	В	7	5	11–100
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	В	7	7	11–100
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	В	7	3	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	В	7	21	101–1000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	В	7	2	11–100
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	С	12	12	11–100
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	В	7	21	11–100
47	Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	С	12	2	1–10
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	В	7	13	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	В	7	14	11–100

50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	B	7	7	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	B	7	3	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	B	7	7	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	B	7	17	11–100
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	B	7	14	11–100
70	Дербник	<i>Falco columbarius</i>	B	7	3	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	B	7	5	11–100
73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	C	12	17	101–1000
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	C	12	19	101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	12	13	101–1000
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12	27	101–1000
79	Серый журавль	<i>Grus grus (grus)</i>	A	2	29	11–100
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	B	4	2	11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	12	11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	7	24	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	7	67	11–100
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	B	7	2	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	7	142	101–1000
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	B	7	33	101–1000
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	B	7	66	101–1000
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	7	4	11–100
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	B	3	4	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7	419	1001–10000
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	B	7	30	101–1000
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	4	15	11–100
116	Дупель	<i>Gallinago media</i>	B	3	1	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	3	10	11–100
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	B	7	13	11–100
119	Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	B	7	5	11–100
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa (limosa)</i>	B	3	3	11–100
128	Малая чайка	<i>Larus minutus</i>	B	7	10	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	B	7	31	11–100
131	Серебристая чайка	<i>Larus argentatus</i>	B	3	6	11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	B	7	16	11–100
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	B	7	10	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	B	7	40	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	7	16	101–1000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	B	3	2	11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	B	3	58	101–1000
150	Обыкновенная горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	3	11	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	43	11–100
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	B	4	11	11–100
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	C	12	2	11–100
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	12	2	11–100
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	C	12	3	11–100
164	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	C	12	3	11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	4	13	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13	38	101–1000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	4	7	11–100
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	B	4	1	1–10
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	4	13	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	13	33	101–1000
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	13	1	1–10

180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	13	800	1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	13	30	101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	4	8	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	4	18	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	3	39	101–1000
194в	Горная трясогузка	<i>Motacilla cinerea</i>	B	3	2	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	B	7	174	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	3	2	11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	4	1	1–10
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	13	16	11–100
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	3	14	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15	30	11–100
206	Кедровка	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	B	3	40	11–100
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	B	3	8	11–100
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	16	116	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12	15	11–100
211	Свиристель	<i>Bombycilla garrulus</i>	B	3	34	101–1000
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	B	4	18	101–1000
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4	23	101–1000
217	Обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia</i>	B	4	2	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4	16	11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	4	58	101–1000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	4	4	11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	4	1	1–10
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	4	15	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	4	102	101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	4	22	101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4	183	1001–10000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4	47	101–1000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	4	3	1–10
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4	58	101–1000
2356	Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	B	4	11	101–1000
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	B	4	33	101–1000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	4	8	101–1000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	4	24	101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	4	8	11–100
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	4	11	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	4	3	11–100
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	13	12	11–100
245	Обыкновенная горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	13	15	11–100
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	4	24	101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4	14	11–100
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	4	4	11–100
249a	Синехвостка	<i>Tarsiger cyanurus</i>	B	4	4	11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	13	43	101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	14	29	101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	B	4	11	11–100
254a	Пёстрый дрозд	<i>Zoothera varia</i>	B	4	3	11–100
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	B	4	15	11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	13	34	101–1000
259	Буроголовая гаичка, пухляк	<i>Parus montanus</i>	B	7	66	101–1000
262	Московка	<i>Parus ater</i>	C	12	11	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12	15	101–1000

266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	В	3	3	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	В	3	17	101–1000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	В	3	7	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	В	4	202	1001–10000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	В	4	46	101–1000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	В	4	8	11–100
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	В	4	84	101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	В	4	8	11–100
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	В	4	5	11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	В	4	83	101–1000
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	С	12	16	101–1000
283	Белокрылый клёст	<i>Loxia leucoptera</i>	С	12	6	11–100
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	В	3	22	101–1000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	В	3	2	11–100
288	Обыкновенная овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	В	4	10	11–100
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	В	4	24	101–1000
291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rustica</i>	В	4	16	101–1000

КВАДРАТ 40VCN4**ПЕРМСКИЙ КРАЙ****А.И. Шепель, Р.В. Харин****СРОКИ РАБОТ**

2014 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ200 км²**ОПИСАНИЕ КВАДРАТА**

Заболоченная местность, лес, в основном елово-берёзовый, занимает 60% площади квадрата, на сосняки беломошники и зеленомошники приходится 20% территории. Последние, в виде сосновых грив, основательно вырублены в 1980-е годы. Болота в основном переходного и низинного типа, верховые занимают незначительную территорию. У рек практически нет обрывистых берегов. Открытые пространства отмечаются на месте брошенных хуторов, лесных посёлков, зековских зон и плотбищ по берегам рек. Жилых населённых пунктов нет.

**СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ**

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	4	1	1–10
24	Лебедь-кликун	<i>Cygnus cygnus</i>	В	3	2	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	15	26	11–100
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	С	15	19	11–100
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	С	15	4	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	С	12	23	11–100
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	В	7	36	11–100
47	Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	В	3	2	1–10
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	С	13	7	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	С	13	4	11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	С	13	5	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	В	7	16	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	В	7	13	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	В	7	18	11–100
63	Беркут	<i>Aquila chrysaetos</i>	С	16	4	1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	В	3	1	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	С	13	25	11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	В	7	2	11–100
73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	В	3	29	11–100
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	С	12	20	101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	С	12	25	101–1000
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	С	12	32	101–1000

79	Серый журавль	<i>Grus grus (grus)</i>	B	4	26	11–100
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	B	4	4	11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	15	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	7	8	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	7	12	11–100
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	B	7	8	11–100
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	B	7	10	11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	7	15	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7	90	101–1000
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	4	16	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	4	40	101–1000
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	7	7	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	20	11–100
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	B	4	12	11–100
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	C	16	6	11–100
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	12	4	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	7	2	11–100
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	B	4	6	11–100
160	Воробьиный сыч	<i>Glaucidium passerinum</i>	B	4	2	11–100
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	B	7	16	11–100
164	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	B	4	5	11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	4	12	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13	80	101–1000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	4	6	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	13	13	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	13	23	11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	B	3	2	11–100
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	B	4	6	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	4	30	11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	7	22	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	B	7	150	101–1000
203	Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	B	7	20	11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	B	3	2	11–100
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	B	7	4	11–100
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12	12	11–100
211	Свиристель	<i>Bombycilla garrulus</i>	C	12	49	11–100
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	B	4	4	11–100
217	Обыкновенный сверчок	<i>Locustella naevia</i>	B	4	2	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4	6	11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	4	18	11–100
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	4	10	11–100
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4	30	11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	7	12	11–100
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	7	10	11–100
249a	Синехвостка	<i>Tarsiger cyanurus</i>	B	4	6	11–100
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	B	4	8	11–100
261	Хохлатая синица	<i>Parus cristatus</i>	A	1	1	1–10
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	B	4	100	11–100
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	B	4	54	11–100
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	C	12	64	11–100
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	C	12	20	11–100
293	Дубровник	<i>Ocyris aureolus</i>	B	4	2	1–10