ISSN 1025-532X
ISBN 978-5-907099-29-6
ISBN 978-5-907747-57-9 (22)

К.Г. Михайлов

Bibliographia Araneologica Rossica 1770–2022

Библиография по паукам России и республик бывшего СССР, 1770–2022



SCIENTIFIC PRESS Ltd.

ЗООЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 22

Зоологический музей МГУ

Zoological Museum of Moscow State University



ZOOLOGICHESKIE ISSLEDOVANIA No. 22

K.G. Mikhailov

Bibliographia Araneologica Rossica 1770–2022

Bibliography on spiders of Russia and post-Soviet republics, 1770–2022

KMK SCIENTIFIC PRESS

MOSCOW ❖ 2024

ЗООЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 22

К.Г. Михайлов

Bibliographia Araneologica Rossica 1770–2022

Библиография по паукам России и республик бывшего СССР, 1770–2022

ТОВАРИЩЕСТВО НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ КМК

МОСКВА ❖ 2024

ISSN 1025-532X
ISBN 978-5-907099-29-6
ISBN 978-5-907747-57-9 (22)

ЗООЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 22
ZOOLOGICHESKIE ISSLEDOVANIA No. 22

Редакционная коллегия
Главный редактор: М.В. Калякин
О.В. Волцит, К.Г. Михайлов, И.Я. Павлинов,
Н.Н. Спасская (секретарь), А.В. Сысоев (зам. главного редактора)

Editorial Board
Editor in Chief: M.V. Kalyakin
K.G. Mikhailov, I.Ya. Pavlinov,
N.N. Spasskaya (Secretary), A.V. Sysoev (Deputy Editor), O.V. Voltzit

Редактор выпуска
М.В. Калякин

Editor of the Issue
M.V. Kalyakin

К.Г. Михайлов. Bibliographia Araneologica Rossica 1770–2022. Библиография по паукам России и республик бывшего СССР, 1770–2022. — Зоологические исследования. 2024. № 22. 227 с.
Библиографический список включает 5268 работ по паукам России, Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии, Украины, Молдавии (Молдовы), Грузии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана — республик бывшего СССР за период 1770–2022 гг.
Издание рассчитано на арахнологов, краеведов, историков науки.

K.G. Mikhailov. Bibliographia Araneologica Rossica 1770–2022. Bibliography on spiders of Russia and post-Soviet Republics. — Zoologicheskie Issledovania. 2024. No. 22. 227 p.
Bibliographical list includes 5268 references on spiders of post-Soviet republics: Russia, Estonia, Latvia, Lithuania, Byelorussia, Ukraine, Moldavia (Moldova), Geogria, Azerbaijan, Armenia, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan and Tadjikistan, since 1770 to 2022.
The publication is designed for arachnologists, local historians, specialists on history of science.

© Михайлов К.Г., текст, 2024
© Зоологический музей МГУ, оформление, 2024
© Товарищество научных изданий КМК, издание, 2024

ПРЕДИСЛОВИЕ

Работа над библиографией пауков России-СССР начата мной в 1980 г. Материалы до 2000 г. опубликованы в рамках «Каталога пауков территорий бывшего Советского Союза» (Mikhailov, 1997b — свыше 1900 ссылок) и нескольких дополнений к нему (Mikhailov, 1998b, 1999, 2000). Однако, объединение в рамках одной книги списка пауков и библиографии, не привязанной к этому списку, вызвало критику (Гептнер, 1998). Поэтому в дальнейшем библиография публиковалась отдельно. Список литературы был переработан. В частности, перевод русскоязычных работ и транслитерация/перевод источников на английский язык были опущены. В такой версии библиография и два дополнения к ней, охватывающие период 1770–2020 гг., были выпущены позднее (Михайлов, 2012д, 2019, 2022б). Основной список 2012 г. включает 3564 работы.

В отличие от версий 1997–2000 гг., настоящей работе фамилии авторов даны в алфавитном порядке, несмотря на различные способы транслитерации русских фамилий на латинице (напр., Esjunin и Esyunin, Fedoriak и Fedoryak, Ovtcharenko и Ovtsharenko размещены в разных местах списка). Почти полностью удалены приведенные в работе 2012 г. дополнительные перекрёстные ссылки на авторов, набранные мелким кеглем. Всего учтено 5268 работ 1770–2022 гг.

В библиографию включены все публикации по паукам России и территории бывшего СССР, в том числе и научно-популярные работы. Рефераты публикаций, которые в 1990–2016 гг. выходили в разделе «Новости науки» журнала «Природа», здесь опущены. Учтены работы российских и постсоветских авторов по паукам других регионов мира, а также, частично — работы иностранных авторов по территориям вне СССР, выпущенные на русском языке. В качестве российских авторов здесь рассматриваются и некоторые специалисты, ныне работающие за рубежом. Авторы, уехавшие за рубеж до середины 1990-х гг., считаются иностранными. Работы российских/постсоветских авторов, посвященные другим группам паукообразных (скорпионы, сольпуги, сенокосцы), в библиографию не включены.

Библиография должна быть исчерпывающей. Поэтому я постарался максимально включить в библиографию авторефераты диссертаций, тезисы докладов съездов, конференций и коллоквиумов, некоторые другие рабочие материалы. Курсовые, дипломные работы, диссертации, а также работы, выпущенные на флеш-картах, как публикации здесь не рассматриваются. Работы по паукам России-СССР на лазерных дисках, разосланные надлежащим образом, мне не известны.

В библиографии использованы традиционные сокращения некоторых названий, в основном я следую старым рекомендациям Всесоюзного (потом — Всероссийского) института научной и технической информации (ВИНИТИ). Звёздочкой (*) отмечены работы, которые я лично не видел; они известны мне по литературным ссылкам или же по спискам публикаций, присланных мне арахнологами. В квадратных скобках даны комментарии к некоторым публикациям.

Тома и номера журналов и сборников поименованы на языке титула издания (Vol., Bd., T., No., H., Nr., Fasc. и т.д.), тогда как названия страниц — на языке самих статей (P., S., Lk.).

Первой публикацией по паукам России является описание южнорусского тарантула (Laxmann, 1770). Уже в 1770-е гг. ряд упоминаний пауков появился в работах участников больших академических экспедиций (И.И. Лепехин, П.С. Паллас и др.), и после этого аранеологические исследования на территории России-СССР не прерывались (краткий исторический очерк см.: Mikhailov, 2004; см. также региональные

очерки: Попова, 2003; Триликаускас, 2003а; Марусик, Михайлов, Гусейнов, 2004; Marusik, Mikhailov, Guseinov, 2006; Polchaninova, Prokopenko, 2006; Михайлов, 2011б, 2016; Омелько, 2011; Ковблюк, Кастрыгина, 2015; Жуковец, 2017; Гірна, Жукавець, 2022; Пономарёв, 2022 и мн. др.).

Трудоемкая, более чем 40-летняя библиографическая работа совершенно невозможна без помощи многих арахнологов, энтомологов, зоологов, ботаников и историков науки. Перечисляю их в алфавитном порядке: Г.М. Абдурахманов (†), Г.Н. Азаркина, С.К. Алексеев, Ю.Г. Алексеенко, Е.М. Антонова (†), В.Ю. Архипов; М.Ю. Баканов, К. Бацацашвили, Е.А. Белослудцев, А.А. Бенедиктов, М.В. Березин, А.В. Беспятых, М.В. Бобровский, Н.В. Борисова, А.И. Васильев, А.К. Вильбасте (†), О.В. Волцит, И.В. Ганицкий, В.В. Глупов, В.А. Гнелица, С.И. Головач, В.Б. Голуб, К.Б. Гонгальский, А.В. Громов, С.Ю. Грюнталь, Э.Ф. Гусейнов (†), С.Н. Данилов, П.М. Дунин (†), К.В. Евтушенко, Л.В. Егоров, С. Елисеев, К.Ю. Еськов, С.Л. Есюнин, В.И. Желтухина, Е.М. Жуковец, С.Л. Зонштейн, И.О. Камаев, Н.А. Калиничев, А.Г. Коваль, Н.М. Ковблюк, Ю.П. Краснобаев, В.А. Кривохатский (†), Д.К. Куренщиков, Н.В. Лебедева, Д.В. Логунов, И.И. Любечанский, Ю.М. Марусик, К.В. Макаров, Д.А. Мильков, Г.К. Михайлов (†), Т.С. Мхеидзе (†), А.А. Надольный, А.Б. Ненилин (†), В.И. Овчаренко, С.В. Овчинников (†), О.Г. Овчинникова, М.М. Омелько-мл., В.Г. Онипченко, М.А. Олигер, Т.И. Олигер, Д.В. Осипов, Н.Ю. Пантелеева, А.Д. Петрова-Никитина (†), Т.В. Питеркина (Грушко), А.В. Пономарёв, Н.Ю. Полчанинова, Е.В. Прокопенко, В.Д. Пхакадзе, В.Н. Романенко, Л.Б. Рыбалов, М. Рыжов, А.В. Свиридов (†), Р.Р. Сейфулина, П.С. Симонов, Е.Н. Сингаевский, Н.Ю. Снеговая, А.Н. Созонтов, Н.Н. Спасская, С.Ю. Стороженко, Г.М. Сулейманова, А.В. Танасевич, Е.Н. Темерева, И.И. Темрешев, Т.К. Тунёва, Л.А. Триликаускас, А.С. Уточкин (†), Г.Ш. Фарзалиева, М.М. Федоряк, В.Я. Фет, Л.Г. Целищева, А.Ю. Целлариус, С.Э. Чернышёв, М.Т. Штернбергс (†), В.В. Янушев, J. Gruber, S. Koponen, T. Kronestedt, H. Ono, N. Platnick(†), J. Prószyński, V. Rėlys и многие другие. Особенно важна огромная база работ по паукам Украины, собранная Н.Ю. Полчаниновой и Е.В. Прокопенко. Всем этим лицам, — а также тем, кого я за давностью лет забыл упомянуть, — выражаю свою глубокую благодарность.

Большую помощь в работе мне оказали библиотеки, в первую очередь, Российская государственная библиотека (бывшая Библиотека им. В.И. Ленина), библиотека Зоологического института РАН, библиотека Московского государственного университета, библиотека Зоологического музея МГУ, библиотека Московского общества испытателей природы. Важным источником информации стала моя почти 20-летняя работа в качестве референта ВИНИТИ. В 1980-е гг. множество ксерокопий было получено из ЦИОНТ ПИК ВИНИТИ. Полезным источником pdf-версий различных публикаций стал интернет-ресурс “RusArachnology”, а также мировой каталог пауков (новейшая версия — World Spider Catalog (2024). World Spider Catalog. Version 25.0. Natural History Museum Bern, online at http://wsc.nmbe.ch. doi: 10.24436/2).

По материалам настоящей публикации начата работа по созданию библиографического интернет-портала, посвящённого паукам России-СССР. Туда предполагается загрузить pdf-версии большинства работ.

Я глубоко благодарен администрации Зоологического музея МГУ за постоянную поддержку моей работы.

Несомненно, настоящий список будет дополняться — как пропущенными работами, так и публикациями последующих лет. Все замечания и предложения можно направлять по электронному адресу – mikhailov2000@gmail.com

Работа выполнена в рамках гостемы Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова «Таксономический и биохорологический анализ животного мира как основа изучения и сохранения структуры биологического разнообразия» (номер ЦИТИС 121032300105-0).

К.Г. Михайлов

БИБЛИОГРАФИЯ

Абдрашитов Ф.Л., Азаркина Г.Н., Дудко Р.Ю., Любечанский И.И. 2019. Сообщества хищных герпетобионтных жужелиц (Insecta: Carabidae) и пауков (Arachnida: Araneae) лесостепи юга Западной Сибири на подверженных водной эрозии залежах // Евразиатск. энтомол. ж. Т. 18. Вып. 6. С. 426–436 (рус., рез. англ.).

Абдурасулова Л.С. 2010. К фауне беспозвоночных Каратауского заповедника // Науч. тр. Каратауского запов. Кентау. Т. 1. С. 25–50 (рус.).

Абдурахманов Г.М., Алиева С.В. 2008а*. К фауне пауков (Aranei) Чеченской Республики // Мат-лы 10-й Межд. науч. конф. “Биол. разнообразие Кавказа”. Назрань: Пилигрим. С. 147–149.

Абдурахманов Г.М., Алиева С.В. 2008б*. Пауки семейства Linyphiidae фауны Дагестана // Мат-лы 10-й Межд. науч. конф. “Биол. разнообразие Кавказа”. Назрань: Пилигрим. С. 153–155.

Абдурахманов Г.М., Алиева С.В. 2008в*. Пауки семейства Lycosidae фауны Дагестана // Мат-лы 10-й Межд. науч. конф. “Биол. разнообразие Кавказа”. Назрань: Пилигрим. С. 149–153.

Абдурахманов Г.М., Алиева С.В. 2008г*. Пауки семейства Theridiidae фауны Дагестана // Мат-лы 10-й Межд. науч. конф. “Биол. разнообразие Кавказа”. Назрань: Пилигрим. С. 155–156.

Абдурахманов Г.М., Алиева С.В. 2008д*. Пауки семейства Thomisidae фауны Дагестана // Мат-лы 10-й Межд. науч. конф. “Биол. разнообразие Кавказа” Назрань: Пилигрим. С. 156–158.

Абдурахманов Г.М., Алиева С.В. 2009. Состав и географическое распространение пауков (Aranei) Республики Дагестан // Юг России: экология, развитие. № 3. С. 38–50 (рус., рез. англ.).

Абдурахманов Г.М., Алиева С.В. 2010. Добавления к фауне пауков (Aranei) Дагестана // Университетская экология. Межд. сб. науч. тр. Махачкала: Эколого-геогр. ф-т Дагестанск. гос. ун-та; ИПЭ. Вып. 5. С. 74–77 (рус.).

Абдурахманов Г.М., Алиева С.В. 2011а. Итоги изучения фауны пауков (Aranei) Республики Дагестан // Юг России: экология, развитие. № 1. С. 44–66 (рус., рез. англ.).

Абдурахманов Г.М., Алиева С.В. 2011б. Объем родов и видовой состав фауны пауков (Aranei) Республики Дагестан // Юг России: экология, развитие. № 1. С. 66–78 (рус., рез. англ.).

Абдурахманов Г.М., Пономарёв А.В., Алиева С.В. 2012. Пауки (Arachnida: Aranei) Республики Дагестан: видовой состав, распространение. Махачкала: ДГПУ. 218 с. (рус.)

Абдурахманов Г.М., Пономарев А.В., Алиева С.В. 2010. Аннотированный список видов и родовой анализ фауны пауков (Aranei) Дагестана // Мат-лы 10-й Межд. науч. конф. «Биол. разнообразие Кавказа», 9–10 окт. 2008 г., г. Грозный. Назрань: Пилигрим. С. 168–181 (рус.).

Абдурахманов Г.М., Пономарёв А.В., Магомедова З.А. 2013. К фауне пауков (Aranei) острова Чечень (Республика Дагестан) // А.К. Аскерханова (отв. ред.). Экологическая безопасность и природопользование: наука, инновации, управление. Мат-лы Всеросс. науч.-практ. конф. (с межд. участием) 13–14 нояб. 2012 г. Махачкала: АЛЕФ. С. 228–231 (рус.).

Аверенский А.И. 2006. Непаразитические членистоногие (Arthropoda) жилых и складских помещений Центральной Якутии // Энтомол. исследования в Северной Азии. Мат-лы 7-го Межрегион. совещ. энтомологов Сибири и Дальнего Востока в рамках Сибирской зоол. конф., Новосибирск, 20–24 сент. 2006 г. Новосибирск: ИСиЭЖ СО РАН. С. 7–9 (рус.). [указана только *Tegenaria domestica*]

Агафонова О.В., Быкова А.А., Есюнин С.Л., Ручин А.Б. 2019. Весенний аспект населения герпетобионтных пауков (Araneae) некоторых биоценозов, формирующих ряд луг – березовый лес в условиях Мордовии // Вестн. Пермск. ун-та. Биология. Вып. 1. С. 56–62 (рус., рез. англ.).

Агафонова О.В., Есюнин С.Л. 2019. Структура фауны пауков (Aranei) Мордовского государственного заповедника // В.А. Черешнев (гл. ред.). Симбиоз-Россия 2019. Мат-лы XI Всерос. конгр. молодых ученых-биологов с межд. участием (Пермь, 13–15 мая 2019 г.). Пермь: Пермск. гос. нац. исслед. ун-т. С. 165–166 (рус.). [виды не указаны]

Адашкевич Б.П. 1970. О роли и видовом составе пауков на овощных полях // Фауна Молдавии и

ее охрана. Кишинев: Тираспольский пед. ин-т и др. С. 88–90 (рус.).

Адашкевич Б.П. 1972. Полезная энтомофауна полей Молдавии. Кишинев: Штиинца. 108 с. (рус.) [опр. В.П. Тыщенко]

Адашкевич Б.П. 1974. К фауне и значению пауков (Arachnida, Aranei) на огородах Молдавии // Энтомофаги и микроорганизмы в защите растений. Кишинев: Изд-во ЦК КП Молдавии. С. 19–22 (рус., рез. англ.).

Адлерц Г. 1915. Личинки перепончатокрылых, как наружные паразиты на свободно движущихся пауках // Любит. природы. Т. 10. Вып. 5–6. С. 162–166 (рус., пер. с швед.).

Адлерц Г. 1916. Условия жизни и инстинкты дорожного помпила (*Pompilus viaticus* Latr.) // Любит. природы. Т. 11. Вып. 6–7. С. 170–188 (рус., пер. с швед.). [опр. В.Н. Вучетич]

Адилов А.А. 2002*. Биотопические комплексы пауков (Aranei) некоторых местообитаний Аскизского района // Экология Южной Сибири и сопредельных территорий. Мат-лы VI Межд. науч. школы-конф. студентов и молодых ученых. Красноярск: Красноярск. гос. ун-т. Т. 1. С. 36 (рус.).

Адилов А.А. 2003*. Биотопические комплексы пауков (Aranei) долины реки Большие Уры государственного биосферного заповедника «Саяно-Шушенский» // Экология Южной Сибири и сопредельных территорий. Мат-лы VII Межд. науч. школы-конф. студентов и молодых ученых. Красноярск: Красноярск. гос. ун-т. Т. 1. С. 178 (рус.).

Адилов А.А., Анюшин В.В. 2004. Эколого-фаунистическая характеристика пауков реки Большие Уры государственного природного биосферного заповедника «Саяно-Шушенский» // В.В. Анюшин (отв. ред.). Экология Южной Сибири и сопредельных территорий. Мат-лы VIII Межд. науч. школы-конф. студентов и молодых ученых. Абакан: Изд-во Хакасск. гос. ун-та им. Н.Ф. Катанова. Т. 1. С. 179 (рус.). [виды не указаны]

Адилов А.А., Анюшин В.В. 2005. Зоогеографическая характеристика населения пауков (Aranei) долины реки Большие Уры государственного природного биосферного заповедника «Саяно-Шушенский» // В.В. Анюшин (отв. ред.). Экология Южной Сибири и сопредельных территорий. Абакан: Изд-во Хакасск. гос. ун-та им. Н.Ф. Катанова. Вып. № 9. Т. 1. С. 63 (рус.).

Ажеганова Н.С. 1949. Пауки Троицкого лесо-степного заповедника. Автореферат к дисс. работе. Молотов [Пермь]: Молотовск. ун-т. 7 с. (рус.)

Ажеганова Н.С. 1951. К фауне пауков Троицкого лесостепного заповедника // Изв. Ест.-Научн. ин-та Пермск. ун-та. Т. 13. Вып. 2–3. С. 137–156 (рус.).

Ажеганова Н.С. 1968. Краткий определитель пауков (Aranei) лесной и лесостепной зоны СССР // Определители по фауне СССР, издав. Зоол. ин-том АН СССР. Л.: Наука. Вып. 98. 149 с. (рус.)

Ажеганова Н.С. 1971а. К фауне пауков сем. Lycosidae Пермской области // Уч. зап. Пермск. пед. ин-та. Вып. 84. С. 75–78 (рус.).

Ажеганова Н.С. 1971б. Пауки-волки (Lycosidae) Пермской области. Уч. пособие для студентов пед. ин-та и учителей. Пермь. 21 с. (рус.)

Ажеганова Н.С. 1974. К фауне пауков семейства Linyphiidae Пермской области // Уч. зап. Пермск. пед. ин-та. Т. 131. С. 55–59 (рус.).

Ажеганова Н.С., Глухов М.Ф. 1981. Фауна и экология пауков окрестностей биологической станции (Верх. Кважва) // Фауна и экология насекомых. Пермь: Пермск. ун-т. С. 21–32 (рус.).

Ажеганова Н.С., Горшков П.К. 1973. Пауки нор хищных млекопитающих Волжско-Камского заповедника // Г.А. Воронов (науч. ред.). Вопр. экологии и териологии. Уч. зап. Пермск. пед. ин-та. Т. 109. С. 61–68 (рус.).

Ажеганова Н.С., Копыльцова Л.С., Парфенова Т.В. 1976. Пауки нижнего яруса леса окрестностей биостанции В. Кважва // Биогеография и краеведение. Пермь: Пермск. пед. ин-т и др. Вып. 4. С. 42–48 (рус.).

Ажеганова Н.С., Стенченко Т.И. 1977. К фауне пауков Амурской области // А.С. Уточкин (гл. ред.). Вопр. арахноэнтомологии. Пермь: Пермск. ун-т. С. 106–111 (рус.).

Азаркина Г.А. 1999. Материалы к фауне пауков (Arachnida, Aranei) северо-западного Алтая и его предгорий // Н.Л. Ирисова и др. (ред.). Особо охраняемые природные территории Алтайского края и сопредельных регионов, тактика сохранения видового разнообразия и генофонда. 4-я региональная науч.-практич. конф. 27–29 окт. 1999 г. Барнаул: Алтайский краевой комитет охраны природы и окружающей среды, Алтайский гос. ун-т. С. 73–75 (рус.).

Азаркина Г.Н. 2002. Таксономическое значение эмболярного отдела самцов *Aelurillus* Simon, 1884 (Araneae, Salticidae) // Г.С. Медведев (ред.). 12-й съезд Рус. энтомол. о-ва. Санкт-Петербург, 19–24 авг. 2002 г. Тез. докл. СПб. С. 6 (рус.).

Азаркина Г.Н. 2004. История изучения рода *Aelurillus* Simon, 1884 // Сибирская зоол. конф. Тез. докл. всеросс. конф., посвящ. 60-летию Ин-та систематики и экологии животных СО РАН, 15–22 сентября 2004 г. Новосибирск: ИСиЭЖ СО РАН. С. 9 (рус.).

Азаркина Г.Н. 2005. Аннотированный список пауков-скакунчиков (Araneae, Salticidae) острова Сахалин // С.Ю. Стороженко (отв. ред.). Растительный и животный мир острова Сахалин (Мат-лы Межд. сахалинского проекта). Ч. 2. Владивосток: Дальнаука. С. 88–95 (рус., рез. англ.).

Азаркина Г.Н. 2006. Ревизия пауков рода *Aelurillus* Simon, 1884 (сем. Salticidae) мировой фауны.

Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Новосибирск. 25 с. (рус.).

Азаркина Г.Н. 2021. Aelurillina мира (Salticidae) // Ю.М. Марусик и др. (ред.). Мат-лы IV Межд. арахнол. совещ. “Arachnomeeting”, посвящ. 50-летию «Определителя пауков Европейской части СССР» В.П. Тыщенко (Екатеринбург, 13, 19 и 25 февр. 2021 г.). М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 13 (рус.). [местонахождения не указаны]

Азаркина Г.Н., Жданков И.В. 2022. Изменчивость пауков-скакунчиков *Asianellus festivus* (C.L. Koch, 1834) (Araneae: Salticidae) // А.А. Антоновская и др. (ред.). XVI съезд Рус. энтомол. о-ва. Москва, 22–26 авг. 2022 г. Тез. докл. М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 147 (рус.).

Азаркина Г.Н., Триликаускас Л.А. 2017. Интересные находки пауков из Новосибирской области // А.В. Баркалов (отв. ред.). XV съезд Русского энтомол. о-ва. Россия, Новосибирск, 31 июля – 7 авг. 2017 г. Новосибирск: изд-во «Гарамонд». С. 10–11 (рус.).

Азаркина Г.Н., Триликаускас Л.А. 2018. Распространение и интересные находки галофильных пауков рода *Evippa* Simon, 1882 // А.В. Уваров (отв. ред.). Пробл. почв. зоологии. Мат-лы XVIII Всеросс. совещ. по почв. зоологии. М.: Т-во научн. изданий КМК. С. 8 (рус.). [местонахождения не указаны]

Акимцева Н.А. 1979. Влияние основных метеорологических факторов на плотность лесных пауков различных местообитаний // Экология. Вып. 5. С. 100–101 (рус.).

Акимушкин И. 1972. Первопоселенцы суши. М.: Мысль. 208 с. + цв. вкл. (рус.). [научно-популярная книга]

Акинфиева А.А., Есюнин С.Л. 2021. Пауки в питании лягушек // Ю.М. Марусик и др. (ред.). Мат-лы IV Межд. арахнол. совещ. “Arachnomeeting”, посвящ. 50-летию «Определителя пауков Европейской части СССР» В.П. Тыщенко (Екатеринбург, 13, 19 и 25 февр. 2021 г.). М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 15–16 (рус.).

Акрамовский Н.Н. 1970. Биоценотические связи моллюсков Армении и о роли этих животных в круговоротах вещества и энергии // Зоол. сб. Зоол. ин-та АН АрмССР. Т. 15. С. 150–214 (рус., рез. арм., англ.).

Алалыкина Н.М. 2001. Класс Arachnoidea — Паукообразные. Отряд Araneina — Пауки // Н.М. Алалыкина (отв. ред.). Животный мир Кировской области (беспозвоночные животные). Дополнение. Киров. Т. 5. С. 89–94 (рус.). [список заимствован из работы: Гаркуша, 1980]

Алейникова М.М. 1964. Почвенная фауна различных ландшафтов Среднего Поволжья // Почвенная фауна Среднего Поволжья. М.: Наука. С. 5–51 (рус.). [опр. В.П. Тыщенко, М.В. Леготай]

Алейникова М.М. 1968. Почвообитающие беспозвоночные различных типов леса в среднем Поволжье // Мат-лы по фауне и экологии почвообитающих беспозвоночных. Казань: Изд-во Казанск. ун-та. С. 3–97 (рус.). [опр. В.П. Тыщенко, М.В. Леготай]

Алейникова М.М., Порфирьева В.С., Утробина Н.М. 1979. Парцеллярная структура елово-широколиственных лесов востока европейской части СССР (Волжско-Камский заповедник). М.: Наука. 91 с. (рус.) [опр. Т.А. Гаркуша]

Алейникова М.М., Тыщенко В.П. 1969. Фауна и ландшафтное распределение пауков (преимущественно связанных с почвой) в Среднем Поволжье // Пробл. почв. зоологии. Мат-лы 3-го Всес. совещ. М.: Наука. С. 15–16 (рус.).

Алексанов В.В., Алексеев С.К., Перов В.В., Везеничев С.В. 2020. Предварительный список беспозвоночных животных памятника природы «Сосновые леса на дюнах» (Перемышльский район Калужской области) // Н.О. Артамонова (предс. редколл.). Инвентаризация биологического разнообразия на особо охраняемых природных территориях Калужской области. Кадастровые и мониторинговые исследования биол. разнообразия в Калужской области. Калуга: ООО «Ваш Домъ». Вып. 6. С. 16–41 (рус., рез. англ.).

Алексанов В.В., Алексеев С.К., Перов В.В., Гаркунов М.И. 2020. Список беспозвоночных животных памятника природы «Озеро “Ломпадь” с прилегающими угодьями» (Людиновский район Калужской области) // Н.О. Артамонова (предс. редколл.). Инвентаризация биологического разнообразия на особо охраняемых природных территориях Калужской области. Кадастровые и мониторинговые исследования биол. разнообразия в Калужской области. Калуга: ООО «Ваш Домъ». Вып. 6. С. 42–75 (рус., рез. англ.).

Алексанов В.В., Баканов М.Ю. 2021. Паук *Argiope bruennichi* (Scopoli, 1772) (Aranei: Araneidae) в Калужской области: распространение и вопросы сохранения // В.В. Алексанов и др. (ред.). Исследование редких и охраняемых видов животных организмов в Калужской области. Кадастровые и мониторинговые исследования биол. разнообразия в Калужской области. Тамбов: ИП Матвеева Т.М. Вып. 9. С. 72–80, рис. 1–2 (на вкл.) (рус., рез. англ.).

Алексеев В.А. 1974. Тарантул продвигается на север // Природа. Вып. 3. С. 91–92 (рус.).

Алексеев В.А. 1986. К изучению фауны наземных беспозвоночных в Дарвинском заповеднике за 40 лет // Фауна и экология беспозвоночных животных в заповедниках РСФСР. М.: ЦНИЛ Главохоты РСФСР. С. 4–20 (рус.). [опр. Д.Е. Харитонов, А.С. Уточкин]

Алексеев С.К. 2003*. О необходимости изменений в разделе «Беспозвоночные» Красной книги

Калужской области // Вопр. археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья. Мат-лы 10-й регион. науч. конф. Калуга: Изд-во «Гриф». С. 710–714.

Алексеев С.К. 2006а. Аргиопа Брюнниха — *Argiope bruennichi* (Scopoli, 1772) // С.К. Алексеев и др. (ред.). Красная книга Калужской области. Калуга: Золотая Аллея. С. 272 (рус.).

Алексеев С.К. 2006а. Тарантул южнорусский — *Allohogna singoriensis* (Laxmann, 1770) // С.К. Алексеев и др. (ред.). Красная книга Калужской области. Калуга: Золотая Аллея. С. 273 (рус.).

Алексеев Ю.И., Камалов К., Ниязов О.Д. 1974. Почвенная и припочвенная фауна хлопковых полей низовьев Мургаба // Фауна и экология насекомых Туркмении. Ашхабад: Ылым. С. 132–154 (рус.).

Алексеенко Ю.Г. 2000а. Пауки-бокоходы (Aranei: Thomisidae, Philodromidae) Ульяновской области // Насекомые и паукообразные Ульяновской области. Природа Ульяновской области. Ульяновск: ИЭВБ РАН и др. Вып. 9. С. 176–182 (рус.).

Алексеенко Ю.Г. 2000б. Пауки-скакунчики (Aranei: Salticidae) Ульяновской области // Насекомые и паукообразные Ульяновской области. Природа Ульяновской области. Ульяновск: ИЭВБ РАН и др. Вып. 9. С. 170–175 (рус.).

Алексеенко Ю.Г. 2010. Наземная аранеофауна кальцефитных биотопов окрестностей с. Арское // Ю.К. Володина и др. (ред.). Природа Симбирского Поволжья. Вып. 11. Сб. науч. тр. 12-й межрегион. науч.-практ. конф. «Естественно-научные исследования в Симбирско-Ульяновском крае». Ульяновск: Изд-во «Корпорация технологий продвижения»; УлГПУ им. И.Н. Ульянова. С. 95–98 (рус.).

Алексеенко Ю.Г. 2012. Динамика численности и видовое разнообразие наземной аранеофауны кальцефитных биотопов окрестностей с. Арское // Природа Симбирского Поволжья. Ульяновск. Вып. 13. С. 103–107 (рус.).

Алексеенко Ю.Г. 2013а. К фауне пауков (Arachnida: Aranei). Новые и интересные находки из Ульяновской области // Изв. Саратовск. ун-та. Нов. сер. Химия. Биология. Экология. Т. 13. Вып. 3. С. 77–80 (рус., рез. англ.).

Алексеенко Ю.Г. 2013б. Пауки как индикаторы основных типов Засызранских степей // Поволжск. экол. ж. № 3. С. 346–353 (рус., рез. англ.).

Алексеенко Ю.Г. 2019. Зоогеографический анализ аранеофауны степных участков Ульяновской области с данными по расширению ареалов некоторых видов // Изв. Саратовск. ун-та. Нов. сер. Сер. Химия. Биология. Экология. Т. 19. Вып. 2. С. 223–228 (рус., рез. англ.).

Алексеенко Ю.Г., Кузьмин Е.А. 2010. Заметки по аранеофауне Ульяновской области (Arachnida, Aranei). Новые фаунистические находки // Ю.К. Володина и др. (ред.). Природа Симбирского Поволжья. Вып. 11. Сб. науч. тр. 12-й межрегион. науч.-практ. конф. «Естественно-научные исследования в Симбирско-Ульяновском крае». Ульяновск: Изд-во «Корпорация технологий продвижения»; УлГПУ им. И.Н. Ульянова. С. 99–103 (рус.).

Алексеенко Ю.Г., Кузьмин Е.А. 2011. Находка года — 2010. Паук-эрезус (*Eresus cinnaberinus* Oliver) // Ю.К. Володина и др. (ред.). Природа Симбирского Поволжья. Вып. 12. Сб. науч. тр. 13-й межрегион. науч.-практ. конф. «Естественно-научные исследования в Симбирско-Ульяновском крае». Ульяновск: Изд-во «Корпорация технологий продвижения». С. 257 (рус.).

Алексеенко Ю.Г., Кузьмин Е.А. 2011. Находка года — 2010. Паук *Micrargus laudatus* Pickard-Cambridge // Ю.К. Володина и др. (ред.). Природа Симбирского Поволжья. Вып. 12. Сб. науч. тр. 13-й межрегион. науч.-практ. конф. «Естественно-научные исследования в Симбирско-Ульяновском крае». Ульяновск: Изд-во «Корпорация технологий продвижения». С. 257 (рус.).

Алексеенко Ю.Г., Кузьмин Е.А. 2012. Новые виды пауков (Arachnida: Aranei) для Ульяновской области // Природа Симбирского Поволжья. Ульяновск. Вып. 13. С. 112–116 (рус.).

Алексеенко Ю.Г., Кузьмин Е.А., Золотухин В.В. 2011. Находка года — 2010. Паук-волк (*Caspicosa monytchensis* [sic!] Ponomarev) // Ю.К. Володина и др. (ред.). Природа Симбирского Поволжья. Вып. 12. Сб. науч. тр. 13-й межрегион. науч.-практ. конф. «Естественно-научные исследования в Симбирско-Ульяновском крае». Ульяновск: Изд-во «Корпорация технологий продвижения». С. 257 (рус.).

Алексеенко Ю.Г., Кузьмин Е.А., Золотухин В.В. 2011. Находка года — 2010. Паук *Hahnia ononidum* (Simon) // Ю.К. Володина и др. (ред.). Природа Симбирского Поволжья. Вып. 12. Сб. науч. тр. 13-й межрегион. науч.-практ. конф. «Естественно-научные исследования в Симбирско-Ульяновском крае». Ульяновск: Изд-во «Корпорация технологий продвижения». С. 257–258 (рус.).

Алиев М.А., Алиев Ш.К., Пашаев В.Ш., Рашкуева З.И. 2013*. Фауна пауков (Aranei) центральной части Дагестана // Изв. ДГПУ. Естеств. и точн. н. № 1. С. 10–16 (рус., рез. англ.).

Алиева К.С., Алиев М.А., Шавлуков З. 2013. Обзор видов пауков (Aranei) Дагестана // И.М Абдуллаев и др. (ред.). Биоразнообразие и рациональное использование природных ресурсов. Матер. Всеросс. науч.-практ. конф. с межд. участием, посвящ. 50-летию кафедры ботаники ДГПУ. 27–28 марта 2013 г. Махачкала. С. 76–79 (рус.).

Алиева С.В. 2004*. Роль пауков в естественных и антропогенных экосистемах Дагестана // «Родник». Сб. студ. работ. ДГУ, Ф-т экологии. Махачкала. Вып. 5. С. 47–49.

Алиева С.В. 2005а*. Материалы к исследованию пауков Дагестана // Тез. докл. студ. конф. ДГУ. Махачкала, апрель 2005 г. С. 7–8.

Алиева С.В. 2005б*. Материалы к исследованию пауков Дагестана(дополненное материалом) // «Родник». Сб. студ. работ. ДГУ, Ф-т экологии. Махачкала. Вып. 6. С. 11–13.

Алиева С.В. 2006*. Пауки семейства Linyphiidae фауны Дагестана (Arachnida: Aranei) // «Родник». Сб. студ. работ. ДГУ, Ф-т экологии. Махачкала. Вып. 7. С. 10–11.

Алиева С.В. 2008а. Новые данные по фауне пауков Дагестана // Университетская экология. Махачкала: Дагестанск. гос. ун-т, ф-т экологии. С. 84–87 (рус.).

Алиева С.В. 2008б. Обзорные данные по фауне пауков Дагестана // Университетская экология. Махачкала: Дагестанск. гос. ун-т, ф-т экологии. С. 88–93 (рус.).

Алиева С.В. 2008в. Пауки семейства Linyphiidae фауны Дагестана // Университетская экология. Махачкала: Дагестанск. гос. ун-т, ф-т экологии. С. 120–123 (рус.).

Алиева С.В. 2008г. Пауки семейства Lycosidae фауны Дагестана // Университетская экология. Махачкала: Дагестанск. гос. ун-т, ф-т экологии. С. 114–119 (рус.).

Алиева С.В. 2008д. Пауки семейства Theridiidae фауны Дагестана // Университетская экология. Махачкала: Дагестанск. гос. ун-т, ф-т экологии. С. 123–125 (рус.).

Алиева С.В. 2008е. Пауки семейства Thomisidae фауны Дагестана // Университетская экология. Махачкала: Дагестанск. гос. ун-т, ф-т экологии. С. 126–128 (рус.).

Алиева С.В. 2008ж. Родовой анализ фауны пауков (Aranei) Дагестана // Университетская экология. Махачкала: Дагестанск. гос. ун-т, ф-т экологии. С. 93–114 (рус.).

Алиева С.В. 2009а. Дополнительный материал к изучению фауны пауков (Aranei) Дагестана // Университетская экология. Махачкала: АЛЕФ. С. 135–136 (рус.).

Алиева С.В. 2009б. Пауки семейства Araneidae (Aranei) фауны Дагестана // Университетская экология. Махачкала: АЛЕФ. С. 136–138 (рус.).

Алиева С.В. 2009в. Пауки семейства Gnaphosidae (Aranei) фауны Дагестана // Университетская экология. Махачкала: АЛЕФ. С. 139–140 (рус.).

Алиева С.В. 2012. Пауки (Aranei) Дагестана (состав, эколого-географический анализ). Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Махачкала. 22 с. (рус.)

Алиева С.В., Абдурахманов Г.М. 2008а. К видовому составу пауков Дагестана // Мат-лы 10-й Межд. науч. конф. «Биол. разнообразие Кавказа», 9–10 окт. 2008 г., г. Грозный. Назрань: Пилигрим. С. 183–187 (рус.).

Алиева С.В., Абдурахманов Г.М. 2008б*. Новые фаунистические находки по фауне пауков Дагестана // Мат-лы 10-й Межд. науч. конф. «Биол. разнообразие Кавказа». Назрань: Пилигрим. С. 188–190.

Алиева С.В., Абдурахманов Г.М. 2012. Итоги изучения пауков (Arachnida: Aranei) Республики Дагестан // С.А. Белокобыльский (отв. ред.). XIV съезд Рус. энтомол. о-ва. Россия, Санкт-Петербург, 27 августа – 1 сентября 2012 г. Матер. съезда. СПб.: Рус. энтомол. о-во и др. С. 16 (рус.).

Алиева С.В., Алиев Ш.А. 2010. Обзор фауны пауков (Aranei) г. Махачкала // Родник. Межд. сб. науч. работ студентов, магистров, аспирантов и молодых ученых. Махачкала: Типогр. ИПЭ РД. Вып. 11. С. 49–54 (рус.).

Алиева С.В., Ильясов Н.Х. 2009. Материалы к исследованию пауков Каякентского района // Университетская экология. Махачкала: АЛЕФ. С. 134 (рус.). [виды не указаны]

Алиева С.В., Ильясов Н.Х. 2010. Фаунистический обзор пауков (Aranei) Каякентского района // Родник. Межд. сб. науч. работ студентов, магистров, аспирантов и молодых ученых. Махачкала: Типогр. ИПЭ РД. Вып. 11. С. 54–61.

Алиева Т.В. 2010а*. История и перспективы изучения фауны пауков (Arachnida: Araneae) Гобустана // AMEA aspirant larının elmi konfrasının materialları. Bakı. С. 219–224.

Алиева Т.В. 2010б. К изучению фауны пауков (Arachnida: Aranei) Гобустанского заповедника Азербайджана // Кавказск. энтомол. бюл. Т. 6. Вып. 2. С. 133–142.

Алиева Т.В. см. тж. Нуруева Т.В.

Алимджанов Р.А. 1970. Каракурт на посевных площадях и меры борьбы с ним // Г.С. Султанов (отв. ред.). Ядовитые животные Средней Азии и их яды (Мат-лы Среднеазиатск. конф., 1–3 окт. 1968 г.). Ташкент: Ин-т зоол. и паразитол. АН УзССР. С. 175–177 (рус.).

Алимджанов Р.А., Бронштейн Ц.Г. 1956. Беспозвоночные животные Зеравшанской долины. Ташкент-Самарканд: Изд-во АН УзССР. 348 с. (рус.)

Алюшин И.В. 2005. О находке тарантула на Батыревском участке заповедника «Присурский» // Науч. тр. Гос. прир. запов. «Присурский». Чебоксары–Аргат. Т. 12. С. 96 (рус.).

Амелічев Г.М., Шквиря М.Г., Недря Я.Г. 2004. Опис печер Гірського Криму // І. Загороднюк (ред.). Фауна печер України. Київ. С. 131–143 (укр., рез. англ.). [только литературные данные]

Ананьева Е.А., Плеханова А.В. 2014. Паук-оса в Семеновском районе // Г.А. Ануфриев и др.

(ред.). Редкие виды живых организмов Нижегородской области. Сб. рабочих матер. Комиссии по Красной книге Нижегородск. обл. Ниж. Новгород. Вып. 4. С. 101 (рус.).

Анджеевская Л., Каяк А. 1962. Сравнение Homoptera и Araneae искусственных и естественных лугов // Вопр. экологии. Киевск. ун-т. М.: Высшая школа. Т. 7. По мат-лам 4-й экол. конф. С. 4–5 (рус.).

Анджеевская Л., Лучак Я. 1962. Миграционная инактивность популяций животных в стабилизированных сообществах // Вопр. экологии. Киевск. ун-т. М.: Высшая школа. Т. 7. По мат-лам 4-й экол. конф. С. 5–6 (рус.).

Андреева Е.М. 1968. Материалы по фауне пауков Таджикистана. III. Mygalomorphae // Докл. АН ТаджССР. Т. 11. Вып. 7. С. 68–71 (рус., рез. тадж.).

Андреева Е.М. 1969. Материалы по фауне пауков Таджикистана. V. Salticidae // Изв. Отд. биол. н. АН ТаджССР. Вып. 4(37). С. 89–93 (рус., рез. тадж.).

Андреева Е.М. 1971. Фауна и зонально-экологическое распределение пауков Таджикистана. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Душанбе: Таджикск. ун-т. 23 с. (рус.)

Андреева-Прушиньская Е.М. 1974. К фауне пауков (Aranei) высокогорий Таджикистана // Матер. 7-го съезда Всес. энтомол. о-ва. Л.: Всес. энтомол. о-во, Зоол. ин-т АН СССР. Ч. 1. С. 6 (рус.).

Андреева Е.М. 1976. Пауки Таджикистана. Фауна и зонально-экологическое распределение. Душанбе: Дониш. 193 с. (рус.)

Андреева Е.М., Тыщенко В.П. 1968. Материалы по фауне пауков Таджикистана. II. Zodariidae // Зоол. ж. Т. 47. Вып. 5. С. 684–689 (рус., рез. англ.).

Андреева Е.М., Тыщенко В.П. 1969. Материалы по фауне пауков Таджикистана. I. Haplogynae, Cribellatae, Ecribellatae, Trionychae (Pholcidae, Palpimanidae, Hersiliidae, Oxyopidae) // Энтомол. обозр. Т. 48. Вып. 2. С. 373–384 (рус.).

Андреева Е.М., Тыщенко В.П. 1970. Материалы по фауне пауков Таджикистана. VI. Micryphantidae // Зоол. ж. Т. 49. Вып. 1. С. 38–44 (рус., рез. англ.).

Аникин В.В. 2006. Редкие и исчезающие виды наземных беспозвоночных Саратовской области // Поволжск. экол. ж. Вып. спец. С. 47–56 (рус., рез. англ.). [указана только *Argiope lobata*]

Аникин В.В., Кузьмин Е.А. 2016. Нахождение каракурта черного — *Latrodectus tredecimguttatus* (Rossi, 1790) (Aranei, Theridiidae) на территории Саратовской области // Изв. Саратовск. ун-та. Нов. сер. Сер. Химия. Биология. Экология. Т. 16. Вып. 2. С. 220–221 (рус., рез. англ.).

Аничкин А.Е. 2002а. Особенности пространственного распределения пауков на водораздельной катене южной тайги // Рус. энтомол. ж. Т. 11. Вып. 1. С. 111–116 (рус., рез. англ.).

Аничкин А.Е. 2002б. Сезонная динамика населения напочвенных пауков в экосистемах южной тайги // Б.Р. Стриганова (ред.). Пробл. почв. зоол. Мат-лы 3-го (13-го) Всеросс. совещ. по почв. зоол. М.: Изд-во КМК. С. 8–9 (рус.).

Аничкин А.Е. 2008. Структура сообщества почвенной мезофауны горных лесных экосистем Северного Вьетнама (заповедник Хоанг Льен Сон-Сапа) // Б.Р. Стриганова (ред.). Пробл. почв. зоол. (Мат-лы 15-го Всеросс. совещ. по почв. зоол.). М.: Т-во научн. изданий КМК. С. 5–7 (рус.). [виды не указаны]

Аничкин А.Е., Нгуен Ван Тхинь. 2014. Деструкция листового опада при изоляции его от почвы в муссонных тропических лесах Южного Вьетнама // Б.Р. Стриганова (ред.). Проблемы почвенной зоологии. Матер. XVII Всеросс. совещ. по почв. зоол. (22–26 сент. 2014 г., г. Сыктывкар). М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 24–26 (рус.). [виды пауков не указаны]

Антипова Л.Ф. 2001*. Беспозвоночные животные (Invertebrates): макрозообентос // Биоразнообразие и редкие виды нац. парка «Себежский». Тр. СПб. о-ва естествоиспыт. Сер. 6. Т. 4. СПб.: изд-во СПбГУ. С. 92–107

Антонов С.М., Магазанник Л.Г., Овчаренко В.И., Тарабаев Ч.К., Федорова И.М. 1992. Механизмы действия ядов пауков и их применение в таксономии // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков, скорпионов и ложноскорпионов СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 226 (1990). С. 111–112 (рус.).

Антропов А.В. 1985. О биологии и морфологии преимагинальных стадий роющей осы *Pison insigne* Sickmann (Hymenoptera, Sphecidae) // Биол. н. Вып. 9. С. 40–45 (рус., рез. англ.) [опр. Ю.М. Марусик, К.Г. Михайлов, виды не указаны]

Ануфриев Г.А., Баянов Н.Г. 2002. Фауна беспозвоночных Керженского заповедника по результатам исследований 1993–2001 годов // Г.А. Ануфриев (ред.). Мат-лы по фауне Нижегородского Заволжья. Тр. Гос. природн. запов. «Керженский». Нижний Новгород. Т. 2. С. 152–354 (рус.). [пауки, С. 196–202]

Анчипанова Я.Я. 1983. Исследование видового состава пауков (Aranei) в яблоневом саду // Тез. докл. научно-производств. конф. “Пути дальнейшего совершенств. защ. раст. в республиках Прибалтики и Белоруссии”. Рига: Упр. НТИ Мин. сельск. хоз-ва ЛатвССР. Ч. 3. Засоренность с.-х. культур и борьба с нею. С. 117–120 (рус.).

Анчипанова Я.Я. 1985. Жизненные формы пауков (Aranei) агробиоценоза яблони // Биол. метод в интегрированной защите с.-х. культур от вредителей, болезней и сорняков. Тез. докл. Всес.

школы мол. ученых и спец. Кишинев: ВНИИ биол. методов защиты раст. С. 82–83 (рус.). [виды не указаны]

Анчипанова Я.Я., Штернбергс М.Т. 1984. Особенности развития паука *Philodromus aureolus* (Cl., 1757) (Aranei, Thomisidae) // Тр. Латв. с.-х. акад. Вып. 213. С. 5–9 (рус.).

Анчипанова Я.Я., Штернбергс М.Т. 1987. Питание доминантных видов пауков (Aranei) агробиоценоза яблони // Тр. Латв. с.-х. акад. Вып. 237. С. 10–14 (рус.).

Апостолов Л.Г., Ончуров М.В. 1998. Новые таксоны в аранеофауне Крыма // Уч. зап. Симферопольск. гос. ун-та. Биол., Матем., Психол., Физ. культ., Физ., Хим. № 5. С. 3–6 (рус.).

Арнольди К.В. 1947. Вредная черепашка *Eurygaster integriceps* в дикой природе Средней Азии в связи с экологическими и биоценологическими моментами ее биологии // Д.М. Федотов (отв. ред.). Вредная черепашка. М.-Л.: Изд-во АН СССР. Т. 1. С. 136–269 (рус.). [опр. Д.Е. Харитонов]

Арнольди К.В., Гиляров М.С., Викторов Г.А. 1973. Дмитрий Михайлович Федотов (1888–1972) // Зоол. ж. Т. 52. Вып. 2. С. 300–301 (рус.).

Арнольди Л.В. 1948. [Заметка на С. 21] // Б.С. Виноградов Приспособления животных к жизни в пустыне // Е.Н. Павловский, Б.С. Виноградов (ред.). Животный мир СССР. М.-Л.: Изд-во АН СССР. Т. 2. Зона пустынь. С. 17–62 (рус.).

Артемьева Е.А., Кривошеев В.А., Салтыкова О.Г., Корольков М.А. 2017. Редкие животные ключевых территорий Ульяновской области // Ю.К. Володина и др. (ред.). Природа Симбирского Поволжья. Сб. науч. тр. XIX межрегион. науч.-практ. конф. «Естественнонаучные исследования в Симбирском-Ульяновском крае». Вып. 18. Ульяновск: изд-во «Корпорация технология продвижения». С. 77–81 (рус.).

Арустамян Т.А. 1954. К вопросу о клинике и терапии укуса каракурта (Предварительное сообщение) // За соц. здравоохр. Узбекистана. № 3. С. 72–75 (рус.).

Арустамян Т.А. 1955. Лечение больных, укушенных каракуртом, внутривенным введением новокаина // Мед. паразитол. и паразитарн. болезни. Т. 24. № 4. С. 355–357 (рус.).

Арустамян Т.А. 1956. Клиника и лечение укуса каракурта (по материалам Пай-Арыкского района, Узбекской ССР) Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. мед. н. Самарканд: Самаркандск. мед. ин-т. 23 с. (рус.)

Арустамян Т.А. 1958. Остаточная и промежуточная окисляемость крови у больных, укушенных каракуртом // Мед. паразитол. и паразитарн. болезни. Т. 27. Вып. 4. С. 451–454 (рус.).

Арустамян Т.А. 1959. Клиника и лечение укуса каракурта // Клинич. мед. Т. 37. № 11. С. 112–116 (рус., рез. англ.).

Арустамян Т.А. 1961. Некоторые вопросы эпидемиологии и профилактики укусов каракурта // Мед. паразитол. и паразитарн. болезни. Т. 30. Вып. 3. С. 297–300 (рус.).

Астахова Е.В. 1974. К изучению фауны пауков Харьковской и Полтавской областей // Вестн. Харьковск. ун-та. Вып. 105 (биология, Вып. 5). С. 94–97 (рус.).

Астахова Е.В. 1978. К арахнологическому делению степей Левобережной Украины // Вестн. Харьковск. ун-та. Вып. 164. С. 71–72 (рус.).

Астахова Е.В., Перваков В.П. 1976. К изучению трофических связей пауков Черноморского заповедника // Пробл. онтогенеза, гетерозиса и биоэкологии животн. Вестн. Харьковск. ун-та. Вып. 135. С. 89–92 (рус.).

Атакишиев Т.А. 1969. Пауки — симбионты медоносной пчелы // Уч.зап. Казанск. вет. ин-та. Т. 105. С. 317–323 (рус.). [опр. Д.Е. Харитонов]

Атамурадов Х.И. 1988. Эндемичные и малоизученные беспозвоночные Бадхыза // В.Е. Флинт (отв. ред.). Редкие и малоизуч. животн. Туркменистана. Ашхабад: Ылым. С. 161–176 (рус.).

Атамурадов Х.И., Сух С.И. 1985. Материалы к изучению ядовитых пауков рода *Latrodectus* Walh. [sic!] Туркменистана // Изв. АН ТуркмССР. Сер. биол. н. Вып. 5. С. 29–34 (рус.).

Ахунов А.А., Салихов Ш.И. 1987*. Пауки глазами биохимика // Наука в СССР. Вып. 4. С. 46–52 (рус.).

Ашикбаев Н.Ж. 1971. Материалы по экологии пауков Кустанайской области // Тез. докл. 6-й науч. конф. мол. ученых ВИЗР. Л. С. 57–59 (рус.).

Ашикбаев Н.Ж. 1973. Жизненные формы пауков (Araneae), обитающие на пшеничных полях в Кустанайской области // Энтомол. обозр. Т. 52. Вып. 3. С. 508–519 (рус.).

Ашикбаев Н.Ж. 1974. Роль пауков в динамике численности серой зерновой совки // Мат-лы 16-го планово-метод. совещ. по координации научно-исслед. работы по защите сельскохоз. растений от вредит., болезней и сорняков по зоне “Казахстан и Киргизия” на 1974 г. Алма-Ата: КазНИИЗР. С. 45 (рус.).

Ашикбаев Н.Ж. 1976. Фауна пауков (Araneae) пшеничных полей Кустанайской области // Науч. тр. Казахск. с.-х. ин-та. Т. 19. Вып. 1. С. 20–21 (рус.).

Ашикбаев Н.Ж. 1981. Пауки в биоценозе люцернового поля // Экол. вредителей и болезней раст. в Казахстане и меры борьбы с ними. Алма-Ата: КазСХИ (1980). С. 18–22 (рус.).

Ашикбаев Н., Бектлеу[р]ова А., Сарбаев А. 1998. Значение пауков в агроценозах сельскохозяйственных культур в Казахстане // Защ. раст. в Казахстане. № 2. С.27–28 (рус.).

Ашикбаев Н.Ж., Есиркепов У.Ш., Бектлеурова А.М., Дуйсенбеков Б.А. 2001. Энтомофаги саранчовых и перспективы их использования в

Казахстане // С.А. Терещенко и др. (авт.-сост.). Проблемы борьбы с саранчой в Центральной Азии: Мат-лы межд. «круглого стола». Алматы. С. 92–94 (рус.).

Бабенко В. 1976*. Мастер на все ноги, или 50 000 профессий одного старичка // Вокруг света. Вып. 4. С. 45–51 (рус.). [научно-популярная статья]

Бабидорич М.М. 1979*. Пауки-хищники яблонной плодожорки в Молдавии. Кишинев. Деп. МолдНИИНТИ 21.3.1980, No. 79 (рус.).

Бабидорич М.М. 1980. К изучению пауков (Aranei) в садах Молдавии // Энтомофаги вредителей раст. Кишинев: Штиинца. С. 42–46 (рус., рез. англ.).

Бабидорич М.М. 1983а. Аннотированный список энтомофагов яблонной плодожорки // Инф. бюл. Восточно-Палеарктич. секции Межд. орг. биол. борьбы (ВПС МОББ). Вып. 7. С. 35–53 (рус., рез. англ.). [опр. М.В. Леготай]

Бабидорич М.М. 1983б. Влияние антропогенного фактора на численность энтомофагов сада // Охрана живой природы. (Тез. Всес. конф. мол. ученых). Ноябрь 1983. М.: Гл. упр. по охр. прир., заповедникам, лесн. и охотн. хоз-ву Мин-ва сельск. хоз-ва СССР. С. 16–17 (рус.).

Багамаев Б.А. 1968. К вопросу о токсичности яда каракурта // Сб. научн. раб. Волгоградск. мед. ин-та. Т. 21. Вып. 2. С. 524–527 (рус.).

Багомаев [sic!] Б.А., Абдулбасыров А.М. 1964. Изучение патогенных паукобразных в некоторых районах Дагестана // Сб. студ. работ Дагестанск. ун-та. Вып. 2. С. 54–62 (рус.).

Багамаев Б.А., Ярулин Г.Р. 1970а. Гистопатология каракуртотоксикоза у различных млекопитающих животных // Сб. научн. раб. Волгоградск. мед. ин-та. Т. 23б. С. 602–604 (рус.).

Багамаев Б.А., Ярулин Г.Р. 1970б. Физиологические [sic! — должно быть “Фенологические”] наблюдения над каракуртом в Дагестане // Сб. научн. раб. Волгоградск. мед. ин-та. Т. 23б. С. 600–601 (рус.).

Багамаев Б.А., Ярулин Г.Р. 1972. Географическое распространение каракурта в Дагестане // Сб. научн. раб. Волгоградск. мед. ин-та. Т. 25. С. 643–644 (рус.).

Багамаев Б.А., Ярулин Г.Р. 1976. Новые виды естественных врагов каракурта // А.М. Болотников (отв. ред.). Соврем. пробл. зоологии и совершенств. методики ее преподавания в вузе и школе. Тез. Всес. науч. конф. зоологов педвузов, 13–16 сент. 1976 г. Пермь: Пермск. пед. ин-т. С. 49–50 (рус.).

Багамаев Б.А., Ярулин Г.Р. 1986а. Послезародышевое развитие паука каракурта дагестанской популяции Волгоград: Волгоградск. мед. ин-т. Деп. ВИНИТИ 23.01.86. No. 514-В. 5 с. (рус.)

Багамаев Б.А., Ярулин Г.Р. 1986б. Строение копулятивного аппарата и процесс копуляции каракурта дагестанской популяции. Волгоград: Волгоградск. мед. ин-т. Деп. ВИНИТИ 23.01.86. No. 511-В. 5 с. (рус.)

Багатуров М.Ф. 2011. Современная систематика пауков-птицеядов семейства Theraphosidae // В.В. Спицин (гл. ред.). Беспозвоночные животные в коллекциях зоопарков и инсектариев. Мат-лы 4-го Межд. семинара, г. Москва, 18–23 окт. 2010 г. М.: Моск. зоопарк. С. 43–49 (рус., рез. англ.).

Багатуров М.Ф., Багатурова А.А. 2017. Обзор последних изменений в систематике семейства пауков-пицеедов (Theraphosidae) в 2014–2016 гг. // В.В. Спицин (гл. ред.). Беспозвоночные животные в коллекциях зоопарков и инсектариев. Мат-лы Шестого Межд. семинара, Моск. зоопарк, г. Москва, Россия, 10–15 окт. 2016 г. М.: ООО «КолорВитрум». С. 44–50 (рус., рез. англ.).

Базарбеков К.У., Колыганова Л.А., Ляхов О.В., Серебряков Г.В. 1990. Оценка луговых травостоев сенокосных угодий по населяющему их аранеологическому комплексу // Мат-лы Всес. научно-методич. совещ. зоологов педвузов. Махачкала: Дагест. пед. ин-т. Ч.1. С. 27–28 (рус.).

Баканов М.Ю. 2006а. Паук *Argiope bruennichi* (Scopoli, 1772) в Калужской области // Изв. Калужского о-ва изучения природы местного края. Калуга: Изд-во КГПУ им. К.Э. Циолковского. Кн. 7. С. 152–154 (рус., рез. англ.).

Баканов М.Ю. 2006б. Пространственное распределение мезофауны по элементам лесной катены малонарушенных лесов юго-вотсока Калужской области // Изв. Калужск. о-ва изучения природы местного края. Калуга: Изд-во КГПУ им. К.Э. Циолковского. Кн. 7. С. 174–195 (рус., рез. англ.). [виды не указаны]

Баканов М.Ю. 2009а. Изучение пауков в Калужской области // Изв. Калужск. о-ва изучения природы. Калуга: Изд-во КГПУ им. К.Э. Циолковского. Кн. 9. С. 43–45 (рус., рез. англ.). [виды не указаны]

Баканов М.Ю. 2009б. К фауне пауков-волков (Araneae: Lycosidae) берегов рек Вытебеть и Жиздра // Изв. Калужск. о-ва изучения природы. Калуга: Изд-во КГПУ им. К.Э. Циолковского. Кн. 9. С. 46–49 (рус., рез. англ.). [виды не указаны]

Баканов М.Ю. 2009в. О находке популяции *Argiope bruennichi* (Araneae: Araneidae) в окрестностях озера Тишь // Природа и история Поугорья. Калуга: Изд-во научн. литер. Н.Ф. Бочкаревой. Вып. 5. С. 150–152 (рус.).

Баканов М.Ю. 2017а. Аргиопа Брюнниха *Argiope bruennichi* (Scopoli, 1772) // В.А. Антохина (предс. ред. колл.). Красная книга Калужской области. Т. 2. Животный мир. Калуга: ООО «Ваш Домъ». С. 25–26 (рус.).

Баканов М.Ю. 2017б. Тарантул южнорусский *Lycosa singoriensis* (Laxmann, 1770) // В.А. Ан-

тохина (предс. ред. колл.). Красная книга Калужской области. Т. 2. Животный мир. Калуга: ООО «Ваш Домъ». С. 24–25 (рус.).

Баканов М.Ю., Линькова Е.В., Рогуленко А.В. 2008. Влияние низового пожара в сосняках-зеленомошниках на почвенную мезофауну // Изв. Калужск. о-ва изучения природы. Калуга: Изд-во КГПУ им. К.Э. Циолковского. Кн. 8. С. 129–139 (рус., рез. англ.). [виды не указаны]

Баканов М.Ю., Перевозчикова Е.П. 2011. Состояние популяции *Argiope bruennichi* (Araneae: Lycosidae [sic!]) в окрестностях озера Тишь // В.П. Новиков (отв. ред.). Природа и история Поугорья. Калуга: Ноосфера. Вып. 6. С. 147–150 (рус.).

Баканов М.Ю., Пономарёв А.В. 2016. Высотно-поясное распределение околоводных пауков рода *Pardosa* (Aranei: Lycosidae) на территории Республики Северная Осетия – Алания // С.К. Черчесова (отв. ред.). Проблемы водной энтомологии России и сопредельных стран. Мат-лы VI Всеросс. (с межд. участием) симпозиума по амфибиотическим и водным насекомым, посвящ. памяти известного российского ученого-энтомолога Лидии Андреевны Жильцовой. Владикавказ: изд-во Сев.-Осет. гос. ун-та. С. 13–18 (рус., рез. англ.).

Баканов М.Ю., Пономарёв А.В. 2020. Высотно-поясное распределение околоводных пауков-волков (Aranei: Lycosidae) на территории Республики Северная Осетия – Алания // Наука Юга России. Т. 16. № 3. С. 69–75 (рус., рез. англ.).

Бакка С.В. 2011. Находки в 2011 г. беспозвоночных животных, занесенных в Красную книгу Нижегородской области // Г.А. Ануфриев и др. (ред.). Редкие виды живых организмов Нижегородской области. Сб. рабочих матер. Комиссии по Красной книге Нижегородской области. Ниж. Новгород. Вып. 3. С. 93–99 (рус.).

Балан П.Г., Сінгаєвський Є.М. 2009. Павукоподібні (Arachnida: Acari, Mesostigmata; Aranei) зелених зон Києва та передмість // В.В. Серебряков (заг. ред.). Зоологічна наука у сучасному суспільстві. Матеріали Всеукрапнської наукової конференції, присвяченій 175-річчю заснування кафедри зоології (15–18 вересня 2009 р., м. Київ – м. Канів). Київ: Фітосоціоцентр. С. 42–54 (укр.).

Балашев Ю.С. 1979. Предисловие // Ю.С. Балашов (ред.). Фауна и экология паукообразных. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Л. Т. 85. С. 3 (рус.).

Балашева В.А. 2006. Эрезус циннаберинус — *Eresus cinnaberinus* (Olivier, 1787) // Н.Л. Ирисова и др. (ред.). Красная книга Алтайского края. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных. Барнаул: ОАО «ИПП «Алтай». Т. 2. С. 28–29 (рус.).

Балдаев Х.Ф. 1983. О тарантуле в Марийской АССР // Н.В. Абрамов (науч. ред.). Очерки о животных Марийской АССР. Йошкар-Ола. С. 25–27 (рус.).

Барабаш-Никифоров И.И. 1959. Симбиотические связи населения бобровой норы // Зоол. ж. Т. 38. Вып. 5. С. 767–770 (рус., рез. англ.). [пауки опр. А.Б. Ланге]

Баранкин Н.Ф. 1900. К казуистике ядовитых укусов // Военно-мед. ж. СПб. [No. 2] февр. С. 584–594 (рус.).

Барило А. 1975. Хищные клещи и перспективы их использования в биометоде // Мат-лы 32-й студ. конф. Самарканд. ун-та (химия, биол., геогр.). С. 65–67 (рус.).

Баркаган З.С. 1953. Изменения кровяного давления у человека под влиянием укусов каракурта, ос и скорпионов // Программа и тез. науч. сессии Сталинабадск. гос. мед. ин-та (июнь 1953 г.). Сталинабад: Мин. здравоохр. ТаджССР. С. 62–63 (рус.). [местонахождения не указаны]

Баркаган З.С. 1956а. Об изменении кровяного давления и тонуса сосудов у людей, пораженных ядовитым пауком каракуртом // Терапевтич. архив. Т. 28. Вып. 4. С. 45–51 (рус.).

Баркаган З.С. 1956б. О влиянии ядов скорпионов и каракурта на резорбционную способность кровеносных сосудов капилляров крови человека // Мат-лы по патогенезу воспаления и патологии сосудистой проницаемости. Сб. работ каф. патологич. физиологии. Вып. 3/ Тр. Сталинабадск. мед. ин-та. Т. 21. С. 131–136 (рус.). [местонахождения не указаны]

Баркаган З.С. 1964. Диагностика, клиника и лечение отравлений ядами змей и членистоногих Средней Азии. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. д. мед. н. Свердловск: Свердловск. мед. ин-т. 37 с. (рус.) [каракурт, с. 17–22, местонахождения не указаны]

Баскина В., Фридман Г. 1928. Статистическое исследование животного населения двух сообществ Камской поймы // Тр. Биол. НИИ Пермск. ун-та. Т. 1. Вып. 2–3. С. 183–295 + 3 табл. (рус., рез. англ.). [опр. Д.Е. Харитонов]

Бастаев В.В., Пономарёв А.В., Дубовиков Д.А. 2015а. Биологическое разнообразие пауков (Araneae) Богдинско-Баскунчакского заповедника // [без ред.] Рациональное использование природных ресурсов и проблемы сохранения биоразнообразия. Матер. X ежегодн. молодежн. экологич. Школы-конф. в усадьбе «Сергиевка» — памятнике природного и культурного наследия 2015 г. Санкт-Петербург, Старый Петергоф, 26–27 нояб. 2015 г. СПб.: изд-во ВВМ. С. 115–118 (рус.).

Бастаев В.В., Пономарёв А.В., Дубовиков Д.А. 2015б. Фауна и стациальное распределение пауков (Araneae) Богдинско-Баскунчакского заповедника // Программа и матер. межд. науч. конф., посвящ. 50-летию Зоол. музея им. М.И. Глобенко Таврической академии Крым-

ского федер. ун-та им. В.И. Вернадского (Симферополь, 16–18 сент. 2015 г.). Симферополь. С. 13–14 (рус.).

Бахвалов В.Ф. 1970. Два новых вида пауков-кругопрядов (Aranei, Araneidae) из Киргизии // А.И. Проценко (отв. ред.). Энтомол. исслед. в Киргизии (Новые и малоизвестные виды беспозвоночных животных). Фрунзе: Илим. Вып. 6. С. 51–53 (рус.).

Бахвалов В.Ф. 1971. Материалы по питанию пауков-кругопрядов (Araneidae) в Киргизии // Л.В. Пэк (отв. ред.). Мат-лы по членистоногим энтомофагам Киргизии. Фрунзе: Илим. С. 100–106 (рус.).

Бахвалов В.Ф. 1972. Охраняйте полезных пауков-кругопрядов // Любите и охраняйте природу Киргизии. Фрунзе: Кыргызстан. Вып. 7. С. 108–110 (рус.).

Бахвалов В.Ф. 1974а. О влиянии химической обработки на численность пауков в плодовых садах // Мат-лы 7 съезда Всес. энтомол. о-ва. Л.: Всес. энтомол. о-во, Зоол. ин-т АН СССР. Ч. 1. С. 21 (рус.). [виды не указаны].

Бахвалов В.Ф. 1974б. Определитель пауков семейства Araneidae Киргизии // А.И. Проценко (отв. ред.). Энтомол. исслед. в Киргизии. Фрунзе: Илим. [Вып. 12.] С. 101–112 (рус.).

Бахвалов В.Ф. 1974в. Пауки-кругопряды семейства Araneidae Киргизии. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. н. Фрунзе: Объед. Уч. Совет по биол. н. АН КиргССР. 16 с. (рус.)

Бахвалов В.Ф. 1978. Новые виды пауков из Туркмении // Зоол. ж. Т. 57. Вып. 5. С. 790–793 (рус., рез. англ.).

Бахвалов В.Ф. 1979. Медоносная пчела *Apis mellifera* L. в трофике пауков Киргизии // Энтомол. исслед. в Киргизии. Фрунзе: Илим. Вып. 13. С. 45–48 (рус.).

Бахвалов В.Ф. 1981а. Новые виды пауков-кругопрядов (Aranei, Araneidae) из Киргизии // Л.В. Пэк (отв. ред.). Энтомол. исслед. в Киргизии. Фрунзе: Илим. Вып. 14. С. 137–141 (рус.).

Бахвалов В.Ф. 1981б. Новые виды пауков-кругопрядов (Aranei, Araneidae) из Сибири и Советского Дальнего Востока // Л.В. Пэк (отв. ред.). Энтомол. исслед. в Киргизии. Фрунзе: Илим. Вып. 14. С. 142–150 (рус.).

Бахвалов В.Ф. 1982. Новые виды пауков (Aranei, Araneidae) из Тянь-Шаня // Л.В. Пэк (отв. ред.). Энтомол. исслед. в Киргизии. Фрунзе: Илим. Вып. 15. С. 136–140 (рус.).

Бахвалов В.Ф. 1983. Новые виды пауков (Aranei, Araneidae) фауны СССР // П.А. Чиров (отв. ред.). Энтомол. исслед. в Киргизии. Фрунзе: Илим. Вып. 16. С. 86–94 (рус.).

Бахвалов В.Ф., Дереза В.К. 1976. Роль пауков в ограничении численности капустной тли в Киргизии // Энтомол. исслед. в Киргизии. Фрунзе: Илим. Вып. 11. С. 85–86 (рус.).

Бахвалов В.Ф., Коршунов Ю.П. 1976. К фауне пауков (Aranei) Южного Ямала // Г.С. Золотаренко (отв. ред.). Фауна гельминтов и членистоногих Сибири. Тр. Биол. ин-та Сиб.отд. АН СССР. Вып. 18. С. 38–46 (рус.).

Бахвалов В.Ф., Логачева Л.С. 1974. Эколого-биологическая характеристика пауков вида *Araneus tartaricus* Croneb. (Araneidae) в условиях Северного Тянь-Шаня // Сб. науч. тр. Кирг. мед. ин-та. Т. 95. С. 35–37 (рус.).

Бахир А.Н., Паньков А.Н. 2011. Фауна пауков (Aranei) почв природного парка «Сибирские увалы» // Б.Р. Стриганова (ред.). Пробл. почв. зоол. Мат-лы 16-го Всеросс. совещ. по почв. зоол. (4–7 окт. 2011 г., Ростов-на-Дону). М. – Ростов-на-Дону: Т-во научн. изданий КМК. С. 15–16 (рус.). [опр. Д.К. Куренщиков]

Бачинський А.І. 2017. Огляд фауністичних груп артропод у печерних екосистемах Тернопільського Придністер'я // І.В. Скільський, О.К. Вікирчак (наук. ред.). Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйовного Придністров'я. Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 170-й річниці публикації праці Рудольфа Кнера, яка стала початком грунтовних палеонтологічних досліджень Дністровського каньйону (14–15 вересня 2017 р., м. Заліщики, Тернопільська обл., Україна). Чернівці: ДрукАрт. С. 111–114 (укр., рез. англ.).

Безденежных В.А., Есюнин С.Л. 2013. Население герпетобионтных пауков лугов заповедника «Нургуш» (Кировская область) // Н.И. Литвиненко (гл. ред.), С.А. Овеснов (отв. ред.). Фундаментальные и прикладные исследования в биологии и экологии. Матер. регион. студ. конф. (15–20 апр. 2013 г.). Пермь: Пермск. гос. нац. исслед. ун-т. С. 99–102 (рус.).

Безденежных В.А., Есюнин С.Л. 2015. Население герпетобионтных пауков лугов заповедника «Нургуш» (Кировская область) // Н.И. Литвиненко (гл. ред.), С.А. Овеснов (отв. ред.). Фундаментальные и прикладные исследования в биологии и экологии. Матер. регион. студ. конф. (14–19 апр. 2014 г.), Пермь: Пермск. гос. нац. исслед. ун-т. С. 35–38 (рус.).

Беклемишев В.Н. 1959*. Дмитрий Михайлович Федотов // Тр. ин-та морфологии животных им. А.Н. Северцова. Вып. 27. Вопр. морфологии и филогении беспозвоночных. С. 5–12.

Бекмансурова Е.В. 2005. Видовой состав и численность пауков в сосновых насаждениях на гарях 1972 года в Республике Марий Эл // Б.Р. Стриганова (ред.). Экологическое разнообразие почвенной биоты и биопродуктивность почв. Мат-лы докл. 4-го (14-го) Всеросс. совещ. по почв. зоол. Тюмень. С. 37–38 (рус.).

Бексултанов С.З. 1976. К изучению хищников вредной черепашки (*Eurygaster integriceps* Put.)

радиоактивным методом // Науч. тр. Казахск. с.-х. ин-та. Т. 19. Вып. 1. С. 6–10 (рус.).

Белимов Г.Т. 1975. Некоторые данные по арахнофауне долины Средней Лены // Биол. ресурсы Якутии. Якутск: Якутск. ун-т. С. 42–43 (рус.). [даны русские названия пауков]

Белозеров В.Н. 2011. Сезонность жизненных циклов и её регуляция у пауков (Araneae) // В.Е. Кипятков, Д.Л. Мусолин (ред.). Мат-лы межд. науч. конф. «Фундаментальные проблемы энтомологии в XXI веке», Санкт-Петербург, 16–20 мая 2011 г. СПб.: Изд-во СПбГУ. С. 16 (рус.). [виды не указаны]

Белослудцев Е.А. 2000. Пауки как объекты городского мониторинга на примере г. Самары // Актуальные вопросы мониторинга экосистем антропогенно-нарушенных территорий. Тез. докл. Всеросс. науч.-практ. конф. (Ульяновск, 13–15 декабря 2000 г.). Ульяновск. С. 124–126 (рус.).

Белослудцев Е.А. 2001. Пауки города Самара // Тез. докл. XXXII науч. конф. студентов, 9–13 апр. 2001 г. Самара: изд-во «Самарский ун-т». С. 148 (рус.).

Белослудцев Е.А. 2002. Зоогеографический анализ пауков (Aranei) г.Самара // Г.С. Медведев (ред.). 12-й съезд Рус. энтомол. о-ва. Санкт-Петербург, 19–24 авг. 2002 г. Тез. докл. СПб. С. 36 (рус.).

Белослудцев Е.А. 2003а. К изучению пауков луговых и степных сообществ Саратовской области // Заповедное дело России: принципы, проблемы, приоритеты. Мат-лы Межд. науч. конф., посвящ. 75-летию Жигулевского гос. природного запов. им. И.И. Спрыгина (Жигулевск – Бахилова Поляна, 4–8 сентября 2002 г.). Бахилова Поляна. Т. 1. С. 119–120 (рус.).

Белослудцев Е.А. 2003б. К познанию пауков города Самара // Заповедное дело России: принципы, проблемы, приоритеты. Мат-лы Межд. науч. конф., посвящ. 75-летию Жигулевского гос. природного запов. им. И.И. Спрыгина (Жигулевск – Бахилова Поляна, 4–8 сентября 2002 г.). Бахилова Поляна. Т. 1. С. 120–125 (рус.).

Белослудцев Е.А. 2003в. К фауне пауков Самарской области // Заповедное дело России: принципы, проблемы, приоритеты. Мат-лы Межд. науч. конф., посвящ. 75-летию Жигулевского гос. природного запов. им. И.И. Спрыгина (Жигулевск – Бахилова Поляна, 4–8 сентября 2002 г.). Бахилова Поляна. Т. 1. С. 125–130 (рус.).

Белослудцев Е.А. 2003г. Фауна пауков города Самары // Исследования в области биологии и методики её преподавания. Самара. Вып. 3(1). С. 196–200 (рус.).

Белослудцев Е.А. 2004а. Пауки Богдинско-Баскунчакского заповедника // Богдинско-Баскунчакский заповедник и его роль в сохранении биоразнообразия севера Астраханской области. Перспективы развития экологического туризма. Астрахань. С. 49–51 (рус.).

Белослудцев Е.А. 2004б. Фауна пауков окрестностей с. Смолькино // Краеведческие записки. Самара: Самарск. обл. историко-краеведч. музей им. П.В. Алабина. Вып. 13. С. 174–176 (рус.).

Белослудцев Е.А. 2005. Фауна пауков искусственных ландшафтов Самары (на примере парка «Дружба») // Экология фундаментальная и прикладная. Проблемы урбанизации. Мат-лы Межд. науч.-практ. конф., Екатеринбург, 3–4 февр. 2005 г. Екатеринбург: Изд-во Уральск. ун-та. С. 59–61 (рус.).

Белослудцев Е.А. 2006. Аранеофауна в фондовой коллекции зоологического музея СПГУ // Наука, искусство и новые технологии в современном музее: тез. докл. VI Всеросс. науч.-практ. конф. Ассоциации естественноисторических музеев России, 24–25 апр. 2006 г., г. Москва. М.: изд-во ГДМ. С. 25–26 (рус.).

Белослудцев Е.А. 2007а. К фауне пауков (Aranei) Богдинско-Баскунчакского заповедника // А.С. Замотайлов (отв. ред.). Проблемы и перспективы общей энтомологии. Тез. докл. 13-го съезда Рус. энтомол. о-ва, Краснодар, 9–15 сент. 2007 г. Краснодар: Рус. энтомол. о-во, Кубанск. гос. аграрн. ун-т. С. 29 (рус.).

Белослудцев Е.А. 2007б. Фауна пауков-герпетобионтов ЦПКиО им. Горького г. Самары // Экол. вестн. Югории. Т. 4. № 2–3. С. 17–19 (рус., рез. англ.).

Белослудцев Е.А. 2009. Новые данные о фауне пауков Сызранского района Самарской области // Экология, эволюция и систематика животных. Матер. Всеросс. науч.-практ. конф. с межд. участием. Рязань: НП «Голос губернии». С. 42–43 (рус.).

Белослудцев Е.А. 2010. Пауки (Arachnida, Aranei) — обитатели поверхности почвы парка Молодежного г. Самары // Вестн. Поволжск. гос. социально-гуманит. акад. Ест.-геогр. ф-т. Самара. Вып. 7. С. 28–29 (рус.).

Белослудцев Е.А. 2013а. Пауки-хортобионты природного комплекса Сокольих гор // Ю.М. Попов (отв. ред.). Биологическое краеведение: мировые, российские и региональные проблемы. Матер. 2-й Всеросс. науч.-практ. конф. с межд. участием, посвящ. 110-летнему юбилею д.б.н., проф. Д.Н. Флорова и 75-летнему юбилею к.б.н., проф. М.С. Горелова, 14 окт. 2013 г. Самара: ПГСГА, ООО «Порто-Принт». С. 41–44 (рус.).

Белослудцев Е.А. 2013б. Фауна пауков территории памятника природы «Царёв курган» // Ю.М. Попов (отв. ред.). Биологическое краеведение: мировые, российские и региональные проблемы. Матер. 2-й Всеросс. науч.-практ. конф. с

межд. участием, посвящ. 110-летнему юбилею д.б.н., проф. Д.Н. Флорова и 75-летнему юбилею к.б.н., проф. М.С. Горелова, 14 окт. 2013 г. Самара: ПГСГА, ООО «Порто-Принт». С. 45–47 (рус.).

Белослудцев Е.А. 2014а. Пауки рода *Pholcus* (Arachnida, Aranei, Pholcidae) города Самары // Д.А. Сташенков (отв. ред.). Краеведческие записки. Самара: АНО «Изд-во СНЦ РАН». Вып. 17. С. 50–52 (рус.).

Белослудцев Е.А. 2014б. Фауна пауков (Arachnida, Aranei) Сокольих гор Самарской области // Изв. Самарск. науч. центра РАН. Т. 16. № 1. С. 134–138 (рус., рез. англ.).

Белослудцев Е.А. 2015. Хищники и паразиты пауков (Aranei) Самарской области // Самарск. научн. вестн. № 2(11). С. 15–17 (рус., рез. англ.).

Белослудцев Е.А. 2016. Фауна напочвенных пауков (Arachnida: Aranei) парковых зон города Самары // Самарск. науч. вестн. № 2(15). С. 8–10 (рус., рез. англ.).

Белослудцев Е.А. 2017а. Доминантные виды напочвенных пауков (Arachnida: Aranei) парковых зон г. Самара // И.В. Казанцев (отв. ред.). Эколого-геогр. проблемы регионов России: мат-лы VIII всеросс. науч.-практ. конф.с межд. участием, посвящ. 110-летию со дня рождения к.г.н., доцента, заведующего кафедрой геологии и географии, декана факультета естествознания Кукйбышевского пединститута Т.А. Александровой. 15 янв. 2017 г., г. Самара. Самара: СГСПУ; Прайм. С. 141–145 (рус., рез. англ.).

Белослудцев Е.А. 2017б. Пауки (Arachnida: Aranei) южной окраины города Самары // Д.В. Варенов и др. (ред.). Самарский край в истории России. Вып. 6. Мат-лы Межрегион. науч. конф., посвящ. 165-летию со дня основания Самарской губернии и 130-летию со дня основания СО-ИКМ им. П.В. Алабина. Самара: Самарск. обл. историко-краеведч. музей. С. 112–117 (рус., рез. англ.).

Белослудцев Е.А. 2018а. Новые находки пауков (Arachnida: Aranei) на территории лесостепного Поволжья // Изв. Саратовск. ун-та. Нов. сер. Сер. Химия. Биол. Экол. Т. 18. Вып. 2. С. 196–199 (рус., рез. англ.).

Белослудцев Е.А. 2018б. Отряд Aranei (Пауки) // К.М. Ахмеденов (ред.). Индер – перспективный геопарк Приуралья. Монография. Уральск: Западно-Казахст. аграрно-технич. ун-т им. Жангир хана. С. 132–139 (рус.).

Белослудцев Е.А. 2019. Аргиопа дольчатая *Argiope lobata* (Pallas, 1772) // С.В. Симак и др. (ред.). Красная книга Самарской области. Т. 2. Редкие виды животных. Самара: Изд-во Самарск. гос. обл. академии Наяновой. С. 30 (рус.).

Белослудцев Е.А., Варенов Д.В. 2007. История создания коллекции пауков в зоологическом музее СПГУ // Актуальные вопросы комплектования и сохранения зоологических коллекций. Межд. науч. совещ. 18–20 сент. 2007 г. Тез. докл. Изв. Музейного фонда им. А.А. Браунера. Одесса. Т. 4. № 2–3. С. 18–19 (рус.). [местонахождения не указаны]

Белослудцев Е.А., Гасилин В.В. 2018. Космополитическое распространение средиземноморского паука *Scytodes thoracica* (Latreille, 1802) (Aranei, Scytodidae) и новые находки этого вида на севере ареала // Сибирск. экол. ж. Т. 25. № 2. С. 141–157 (рус., рез. англ.).

Белослудцев Е.А., Каплин В.Г. 2007. Влияние рельефа на состав и динамическую плотность напочвенных пауков в агроценозах яровой пшеницы в лесостепи Среднего Поволжья // М.И. Зазимко (ред.). Агротехнический метод защиты растений от вредных организмов. Матер. IV межд. науч.-практ. конф. Краснодар. С. 144–146 (рус.).

Белослудцев Е.А., Каплин В.Г. 2010. Напочвенные пауки (Aranei) в агроценозах яровой пшеницы в лесостепи Среднего Поволжья // Фитосанитарная безопасность агроэкосистем. Матер. Межд. науч. конф. (г. Новосибирск, 7–9 июля 2010 г.). Новосибирск. С. 19–22 (рус., рез. англ.).

Белослудцев Е.А., Краснобаев Ю.П. 2002. Материалы к аранеофауне (Aranei) Оренбургской и Саратовской областей // Самарская Лука. Бюл. № 12. С. 178–186 (рус.).

Белослудцев Е.А., Краснобаев Ю.П. 2019а. Атипус стенной *Atypus muralis* Bertkau, 1890 // С.В. Симак и др. (ред.). Красная книга Самарской области. Т. 2. Редкие виды животных. Самара: Изд-во Самарск. гос. обл. академии Наяновой. С. 28 (рус.).

Белослудцев Е.А., Краснобаев Ю.П. 2019б. Охотник растительный *Dolomedes plantarius* (Clerck, 1757) // С.В. Симак и др. (ред.). Красная книга Самарской области. Т. 2. Редкие виды животных. Самара: Изд-во Самарск. гос. обл. академии Наяновой. С. 32 (рус.).

Белослудцев Е.А., Краснобаев Ю.П. 2019в. Паук-серебрянка *Argyroneta aquatica* (Clerck, 1757) // С.В. Симак и др. (ред.). Красная книга Самарской области. Т. 2. Редкие виды животных. Самара: Изд-во Самарск. гос. обл. академии Наяновой. С. 33 (рус.).

Белослудцев Е.А., Краснобаев Ю.П. 2019г. Тарантул южнорусский *Lycosa singoriensis* (Laxmann, 1770) // С.В. Симак и др. (ред.). Красная книга Самарской области. Т. 2. Редкие виды животных. Самара: Изд-во Самарск. гос. обл. академии Наяновой. С. 31 (рус.).

Белослудцев Е.А., Краснобаев Ю.П. 2019д. Эрезус черный *Eresus kollari* Rossi, 1846 // С.В. Симак и др. (ред.). Красная книга Самарской области. Т. 2. Редкие виды животных. Самара: Изд-во Самарск. гос. обл. академии Наяновой. С. 29 (рус.).

Белослудцев Е.А., Люлина А.С. 2006. Аранеофауна Сокольих гор. Сообщение первое: герпетобионтные пауки // Исследования в области естественных наук и образования. Сб. науч. тр. Самара: Изд-во СГПУ. Вып. 5. С. 3–9 (рус.).

Бельская Е.А. 2001. Сообщество хищных членистоногих в условиях химического стресса. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Екатеринбург. 22 с. [виды не указаны]

Бельская Е.А. см. тж. Прокофьева Е.А.

Бельская Е.А., Есюнин С.Л. 2003. Хищные паукообразные (Arachnidae [sic!]) в агроценозе яровой пшеницы на юге Свердловской области и реакции их популяций на воздействие пиретроидного инсектицида дециса // Экология. № 3. С. 395–398 (рус.).

Бельская Е.А., Золотарев М.П., Гребенников М.Е. 2013. Структурно-функциональные характеристики населения почвенных беспозвоночных в условиях промышленного загрязнения на Урале // С.В. Дёгтева (отв. ред.). Проблемы изучения и охраны животного мира на Севере. II Всеросс. конф. с междунар. участием. Матер. докл. 8–12 апр. 2013 г. Сыктывкар, Респ. Коми, Россия. Сыктывкар. С. 14–15 (рус.). [виды не указаны]

Бельтюкова К.Н. 1946. Наблюдения над *Lepthyphantes nebulosus* (Sund.) (Fam. Linyphiidae) // Изв. Ест.-науч. ин-та Молотовск. [Пермск.] ун-та. Т. 12. Вып. 3. С. 33–39 (рус., рез. англ.).

Бельтюкова К.Н. 1949. Наблюдения над пауками *Araneus folium* (Schr.) и *Araneus ocellatus* Cl. (Fam. Argiopidae) // Уч. зап. Молотовск. [Пермск.] ун-та. Т. 5. Вып. 1. С. 83–98 (рус.).

Бенедиктов А.А. 2006. Кто поет, когда насекомые молчат? // Химия и жизнь. № 7. С. 63 (рус.).

Бенинг А.Л. 1926. Материалы по гидрофауне придаточных систем р. Волги. IV. Материалы по гидрофауне р. Самары // Тр. Саратовск. о-ва естествоиспыт. и любит. естествозн. Т. 10. Вып. 5. / Работы Волжск. биост. Т. 9. No. 1–2. С. 73–118, табл.I–II (рус., рез. нем.) [опр. W. Kulczyński].

Береговой В.Е. 1962. Материалы к изучению *Latrodectus pallidus* O. Cambr. subsp. *pavlovskii* Charit. // Зоол. ж. Т. 41. Вып. 4. С. 528–538 (рус., рез. англ.).

Березин М.В., Осипов Д.В., Ткачева Е.Ю., Журавлев Ю.Д. 2017. Новый образовательный проект «Путешествие в Арахноландию» в Московском зоопарке // В.В. Спицин (гл. ред.). Беспозвоночные животные в коллекциях зоопарков и инсектариев. Мат-лы Шестого Межд. семинара, Моск. зоопарк, г. Москва, Россия, 10–15 окт. 2016 г. М.: ООО «КолорВитрум». С. 71–81 (рус., рез. англ.).

Берман Д.И. 1970. О регуляторном значении избытка хищников в стабилизации численности животных в биоценозах // Журн. общ. биол. Т. 31. № 4. С. 436–448 (рус., рез. англ.). [виды и местонахождения пауков не указаны]

Берман Д.И., Алфимов А.В., Коротяев Б.А. 2002. Ксерофильные членисторогие в тундростепях урочища Утёсики (Чукотка) // Зоол. ж. Т. 81. Вып. 4. С. 444–450 (рус., рез. англ.). [опр. Ю.М. Марусик]

Берман Д.И., Горбунов П.Ю., Кононенко В.С., Коротяев Б.А., Марусик Ю.М. 2008а. Аннотированный перечень таксонов и популяций животных Магаданской области, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде. Беспозвоночные животные. Тип Членистоногие // В.А. Черешнев (отв. ред.). Красная книга Магаданской области. Магадан: Департамент природных ресурсов администрации Магаданской области; Ин-т биол. проблем Севера ДВО РАН. С. 241–247 (рус.).

Берман Д.И., Горбунов П.Ю., Кононенко В.С., Коротяев Б.А., Марусик Ю.М., Хрулева О.А. 2008б. Аннотированный перечень таксонов и популяций животных Чукотского автономного округа, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде. Беспозвоночные животные. Тип Членистоногие — Arthropoda // В.А. Черешнев (отв. ред.). Красная книга Чукотского автономного округа. Т. 1. Животные. Б.м.: Деп-т промышл. и сельскохоз. политики Чукотского автономного округа; Ин-т биол. проблем Севера ДВО РАН. С. 228–234 (рус.).

Беспалова Т.Л., Коротких Н.Н. 2015. Биоразнообразие природного парка «Кондинские озера» им. Л.Ф. Сташкевича // Науч. тр. гос. прир. запов. «Присурский». Чебоксары. Т. 30. Вып. 1. С. 43–47 (рус., рез. англ.).

Беспятых А.В. 2005. Редкие и новые для фауны Татарстана представители отряда Aranei // О.П. Ермолаев и др. (ред.). Современные аспекты экологии и экологического образования. Мат-лы Всеросс. науч. конф. 19–23 сент. 2005 г. Казань: Казанск. гос. ун-т. С. 92 (рус.).

Беспятых А.В., Мельничнова Э.Ф., Кашин А.А. 2009. Научно-информационный сайт «Фауна пауков Республики Татарстан» по результатам изучения аранеофауны с 2002 г. по 2008 г. // Е.В. Ченикалова (отв. ред.). Тр. Ставропольск. отд-ния Рус. энтомол. о-ва. Мат-лы 2-й межд. науч.-практ. интернет-конф. «Актуальные вопросы энтомологии» (г. Ставрополь, 1 марта 2009 г.). Ставрополь: АГРУС. Вып. 5. С. 310–312 (рус.). [виды не указаны]

Беспятых А.В., Мухаметшина Э.Р. 2011. Редкие пауки Татарстана и проблемы охраны фауны арахнид // Д.М. Маллаев и др. (ред. колл.). Современные проблемы биологии и экологии: мат-лы докл. Межд. науч.-практ. конф., 10–12 марта 2011 г. Махачкала: ДГПУ. С. 12–15 (рус.).

Беспятых А.В., Порфирьев А.Г. 2014. Систематический каталог беспозвоночных животных

окрестностей межфакультетской учебной базы «Займище». Учебно-методическое пособие. Казань: Казанск. ун-т. 24 с. (рус.) [пауки, с. 9–10]

Беэр С.А. 1964. О фауне и экологии пауков Мурманской области // Зоол. ж. Т. 43. Вып. 4. С. 525–533 (рус., рез. англ.).

Беэр С.А. 1965. О сезонной численности наземных пауков Подмосковья // Науч. докл. высш. шк. Биол. н. Вып. 4. С. 29–31 (рус.).

Беэр С.А. 1967. Биоценометрический метод учета наземных пауков // Зоол. ж. Т. 46. Вып. 3. С. 439–440 (рус., рез. англ.).

Беэр С.А. 1968. О наземной фауне пауков Московской области // Зоол. ж. Т. 47. Вып. 1. С. 131–134 (рус., рез. англ.).

Беэр С.А. 1971. [Рецензия] В.П. Тыщенко «Определитель пауков европейской части СССР» […] // Зоол. ж. Т. 50. Вып. 9. С. 1426–1427 (рус.).

Беэр С.А. 1983. Формирование социальных взаимоотношений у пауков // Поведение животного в сообществах. Мат-лы 3-й Всес. конф. по поведению животных. М.: Наука. Т. 2. С. 283–284 (рус.).

Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. 1997*. Київ: Інтерекоцентр. 711 с. [пауки опр. М.В. Леготай]

Бирштейн Я.А. 1950. Пещерная фауна Западного Закавказья // Зоол. ж. Т. 29. Вып. 4. С. 354–366 (рус.).

Бирштейн Я.А. 1963. Некотые итоги изучения подземной фауны Крыма // Тр. комплекс. карст. экспед. АН УССР. Киев: Изд-во АН УССР. Вып. 1. С. 123–133 (рус.). [только литературные данные]

Бирштейн Я.А., Левушкин С.И. 1966. Подземная фауна Русской равнины // Вопр. изуч. карста Русской равнины. М.: Изд-во МГУ. С. 115–120 (рус.). [виды пауков не указаны]

Бирштейн Я.А., Левушкин С.И. 1967. Некоторые итоги и задачи изучения подземной фауны СССР // Зоол. ж. Т. 46. Вып. 10. С. 1509–1535 (рус., рез. англ.). [виды пауков не указаны]

Благодарный Я.А. 1955. Укусы каракурта (распространение, клиника и лечение по материалам Алма-Атинской области КазССР). Автореферат дисс. на соиск. уч. степ. канд. мед. н. Алма-Ата: Ин-т физиологии, Ин-т краевой патологии и др. АН КазССР. 12 с. (рус.)

Благодарный Я.А. 1956. Укусы каракурта (клиника, диагностика, лечение и профилактика). Алма-Ата: Изд-во АН КазССР. 103 с. (рус.)

Благодарный Я.А. 1957. К клинике и терапии укусов каракурта // Клинич. мед. Т. 35. No. 1. С. 76–80 (рус.).

Богачев А.В. 1951. Отряд пауки — Araneina // Животн. мир Азербайджана. Баку: Изд-во АН АзССР. С. 406–409 (рус.).

Бодренков Г.Е. 1974. Агробиоценоз злаковых культур Центрально-Черноземной полосы // Вопр. биологии животных. Курск. пед. ин-т. Науч. тр. Вып. 29(122). С. 3–112 (рус.). [пауки, С. 105–106]

Бозина Е.В. 1971. Общий обзор беспозвоночных животных // Животн. мир Рязанской области (Мат-лы к фауне Рязанской области). Рязань: Рязанск. пед. ин-т. С. 22–42 (рус.).

Бойков В.Н. 1970. Распределение и динамика численности насекомых и пауков в лесотундре Нижнего Приобья // Л.Н. Добринский (отв. ред.). Оптимальная плотность и оптимальная структура популяций животных (информ. мат-лы, вып. 2). Свердловск: Уральск. ф-л АН СССР. С. 82, 88–89 (рус.). [виды не указаны]

Бойцова М.К. 1931. Животное население нижних ярусов Pinetum cladinosum // Уч. зап. Пермск. ун-та. Вып. 4 (Отд. 4. Вып. 1). С. 97–115, 1 вкл. (рус., рез. нем.) [опр. Д.Е. Харитонов]

Болдырева Ю.Ю. 2003*. Пауки (Aranei) окрестностей Бийска // Экология Южной Сибири и сопредельных территорий. Мат-лы VII Межд. науч. школы-конф. студентов и молодых ученых. Красноярск: Красноярск. гос. ун-т. Т. 1. С. 65 (рус.).

Болокан В.И. 1984. Отряд пауки // А.И. Набережный (отв. ред.). Животн. мир Молдавии. Мшанки, Моллюски, Членистоногие. Кишинев: Штиинца. С. 206–227 (рус.).

Борисова Е.В. 2007. Суточные изменения строительной активности трех массовых видов пауков семейства Linyphiidae // Н.И. Литвиненко (гл. ред.). Фундаментальные и прикладные исследования в биологии и экологии. Мат-лы регион. науч. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых 2006 и 2007 гг. Пермь: ПГУ. С. 123–125 (рус.).

Борисова Н.В. 2012. Паук-оса (*Argiope bruennichi*) в Чувашской республике // А.В. Димитриев (отв. ред.). Современные зоологические исследования в России и сопредельных странах: Матер. II Межд. науч.-практ. конф. памяти д.б.н., проф. М.А. Козлова. Чебоксары: типогр. «Новое время». С. 28–30 (рус.).

Борисова Н.В. 2013. К фауне пауков (Arachnida, Aranei) национального парка «Чăваш вăрманĕ» // Науч. тр. нац. парка «Чăваш вăрманĕ». Шемурша. Т. 5. С. 13–14 (рус.).

Борисова Н.В. 2014а. Дополнение к списку находок полосатой аргиопы *Argiope bruennichi* (Scopoli, 1772) на территории Чувашской Республики // М.М. Гафурова и др. (ред.). Естественнонаучные исследования в Чувашии: матер. докл. регион. науч.-практ. конф. (г. Чебоксары, 18 нояб. 2014 г.). Чебоксары: Новое Время. С. 41–47 (рус.).

Борисова Н.В. 2014б. К познанию аранеофауны (Arachnida, Aranei) государственного природного заповедника «Присурский». Сообщение 1 // А.В. Димитриев (гл. ред.). Науч. тр. гос. природн. запов. «Присурский». Чебоксары–Атрат. Т. 29. С. 50–53 (рус.).

Борисова Н.В. 2015а. Аранеологические исследования в Чувашской Республике // Естественнонаучные исследования в Чувашии. Чебоксары: Новое время. Вып. 2. С. 24–32 (рус.).

Борисова Н.В. 2015б. К познанию аранеофауны (Arachnida, Aranei) некоторых особо охраняемых природных территорий Чувашской Республики // Науч. тр. гос. прир. запов. «Присурский». Чебоксары. Т. 30. Вып. 1. С. 51–53 (рус., рез. англ.).

Борисова Н.В. 2015в. О находках тарантула южнорусского (*Lycosa singoriensis* (Laxmann, 1770) на территории Чувашской Республики // Естественнонаучные исследования в Чувашии. Чебоксары: Новое время. Вып. 2. С. 32–36 (рус.).

Борисова Н.В. 2016а. Желтосумный колющий паук (*Cheiracanthium punctorium* (Villers, 1789) (Aranei, Cheiracanthiidae) в Чувашской Республике // М.М. Гафурова и др. (ред.). Естественнонаучные исследования в Чувашии: мат-лы докл. регион. науч.-прак .конф. (г. Чебоксары, 17 нояб. 2016 г.). Вып. 3. Чебоксары: рекламно-полиграфич. бюро «Плакат». С. 47–52 (рус.).

Борисова Н.В. 2016б. К познанию аранеофауны (Arachnida, Aranei) государственного природного заповедника «Присурский». Сообщение 2 // Науч. тр. гос. природн. запов. «Присурский». Чебоксары. Т. 31. С. 46–53 (рус., рез. англ.).

Борисова Н.В. 2016в. К познанию фауны пауков (Arachnida, Aranei) Заволжья в пределах Чувашской Республики // Тр. Мордовск. гос. прир. запов. им. П.Г. Смидовича. Саранск–Пушта. Вып. 16. С. 24–35 (рус.).

Борисова Н.В. 2016г. Материалы по фауне пауков (Arachnida, Aranei) Чувашской Республики. Сообщение 1 // Э.К. Акопян (науч. ред.). Природный парк «Самаровский чугас»: научные исследования, охрана, экологическое просвещение. Сб. тез. заочн. конф., посвящ. 15-летию бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Природный парк «Самаровский чугас». Ханты-Мансийск: БУ ХМАО – Югры «Природный парк «Самаровский чугас». С. 19–28 (рус.).

Борисова Н.В. 2016д. Материалы по фауне пауков (Arachnida, Aranei) Чувашской Республики. Сообщение 2 // Э.К. Акопян (науч. ред.). Природный парк «Самаровский чугас»: научные исследования, охрана, экологическое просвещение. Сб. тез. заочн. конф., посвящ. 15-летию бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Природный парк «Самаровский чугас». Ханты-Мансийск: БУ ХМАО – Югры «Природный парк «Самаровский чугас». С. 29–37 (рус.).

Борисова Н.В. 2017. К познанию аранеофауны (Arachnida, Aranei) государственного природного заповедника «Присурский». Сообщение 4 // Науч. тр. гос. природн. запов. «Присурский». Чебоксары. Т. 32. С. 86–93 (рус., рез. англ.).

Борисова Н.В. 2018а. Аннотированный список пауков (Arachnida, Aranei) национального парка «Чаваш вармане» // Науч. тр. нац. парка «Чаваш вармане». Шемурша. Т. 6. С. 46–55 (рус.).

Борисова Н.В. 2018б. К познанию аранеофауны (Arachnida: Aranei) государственного природного заповедника «Присурский». Сообщение 5 // Науч. тр. гос. природн. запов. «Присурский». Чебоксары. Т. 33. С. 74–82 (рус., рез. англ.).

Борисова Н.В. 2018в. Новые находки пауков (Arachnida, Aranei) в Чувашской Республике. Сообщение 2 // М.М. Гафурова и др. (ред.). Естественнонаучные исследования в Чувашии: мат-лы докл. регион. науч.-прак .конф. (г. Чебоксары, 27 нояб. 2018 г.). Вып. 5. Чебоксары: рекламно-полиграфич. бюро «Плакат». С. 56–59 (рус., рез. англ.).

Борисова Н.В. 2018г. О внесении вида *Dolomedes plantarius* (Clerck, 1757) (Aranei: Pisauridae) в Красную книгу Чувашской Республики // Науч. тр. гос. природн. запов. «Присурский». Чебоксары. Т. 33. С. 82–86 (рус., рез. англ.).

Борисова Н.В. 2019а. К познанию аранеофауны (Arachnida: Aranei) государственного природного заповедника «Присурский». Сообщение 6 // Науч. тр. гос. природн. запов. «Присурский». Чебоксары. Т. 34. С. 70–77 (рус., рез. англ.).

Борисова Н.В. 2019б. К познанию паразитофауны пауков государственного природного заповедника «Присурский» // Науч. тр. гос. природн. запов. «Присурский». Чебоксары. Т. 34. С. 77–79 (рус., рез. англ.).

Борисова Н.В. 2020а. Аннотированный список пауков (Arachnida: Aranei) государственного природного заповедника «Присурский» // Науч. тр. гос. природн. запов. «Присурский». Чебоксары. Т. 35. С. 85–100 (рус., рез. англ.).

Борисова Н.В. 2020б. Некоторые данные о зимней фауне пауков (Arachnida: Aranei) Чувашской Республики // М.М. Гафурова (гл. ред.). Естественнонаучные исследования в Чувашии: мат-лы докл. науч.-прак .конф. с межд. участием (г. Чебоксары, 26 февр. 2020 г.). Вып. 6. Чебоксары: рекламно-полиграфич. бюро «Плакат». С. 65–78 (рус., рез. англ.).

Борисова Н.В. 2021. К познанию аранеофауны (Arachnida: Aranei) государственного природного заповедника «Присурский». Сообщение 7 // Науч. тр. гос. прир. запов. «Присурский». Чебоксары. Т. 36. С. 39–42 (рус., рез. англ.).

Борисова Н.В. 2022. К познанию аранеофауны (Arachnida: Aranei) государственного природного заповедника «Присурский». Сообщение 8 // Науч. тр. гос. прир. запов. «Присурский». Чебоксары. Т. 37. С. 74–77 (рус., рез. англ.).

Борисова Н.В., Боченков С.А. 2021. О первой находке *Pholcus ponticus* Thorell, 1875 (Aranei: Pholcidae) в Чувашской Республике // Естественнонаучные исследования в Чувашии и

сопредельных регионах. Чебоксары. Вып. 7. С. 44–47 (рус., рез. англ.).

Борисова Н.В., Димитриев А.В. 2022. О находке *Olios sericeus* (Kroneberg, 1875) (Araneae: Sparassidae) в Чувашской Республике // Эверсманния. Вып. 69. С. 72 (рус.).

Борисова Н.В., Егоров Л.В. 2017. О находке *Cheiracanthium mildei* L. Koch, 1864 (Aranei: Cheiracanthiidae) в Чувашской Республике // Эверсманния. Вып. 49. С. 50 (рус.).

Бородий С.А., Голубев С.В. 2002. Мониторинго-регрессионная модель прогноза динамики популяций пауков (Aranei) в луговых экосистемах // Г.С. Медведев (ред.). 12-й съезд Рус. энтомол. о-ва. Санкт-Петербург, 19–24 авг. 2002 г. Тез. докл. СПб. С. 46–47 (рус.).

Брагин А.М. 2016. Особенности экологического распределения пауков (Aranei) в Российском Причерноморье // М.В. Калякин, Е.А. Дунаев (ред.). Учебно-исследовательские практики в Европейской России. Сб. исслед. работ учащихся Кружка юных натуралистов Н.-и. Зоол. музея Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова и методические материалы к ним. М.: Т-во научн. изданий КМК. С. 97–103 (рус.).

Брагина Т.М. 2012. Некоторые сведения о фауне пауков (Arachnida, Aranei) Наурзумского заповедника // А.А. Чибилев (науч. ред.). Степи Северной Евразии. Матер. VI Межд. симпоз. 18–23 июня 2012 г. Оренбург: Ин-т степи УрО РАН. С. 863–865 (рус., рез. англ.).

Брандт А.Ф. 1908. Медицинская зоология. 3-е изд. Вып. 1. Харьков: Типогр. и литогр. М.: Зильберберг и с-вья. 347+2 с. (рус.) [пауки, с. 197–200]

Бригадиренко В.В., Фали Л.І. 2009. Вплив підтоплення шахтними водами на підстилкову мезофауну заплавних лісів західного Донбасу // Питання біоіндикації та екології. Запоріжжя: ЗНУ. Вип.14. № 1. С. 90–100 (укр., рез. рус., англ.). [виды пауков не указаны]

Бригадиренко В.В., Фали Л.І., Якимець К.Г. 2012. Різноманіття угруповань герпетобію балки Тунельна м. Дніпропетровськ // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. Т. 20. Вип.1. С. 3–12 (укр., рез. рус., англ.).

Бригадиренко В.В., Федорченко Д.Д. 2007. Різноманіття угруповань підстилкових безхребетних лісових екосистем національного заповідника «Хортиця» (Запорізька область) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. Вип.21. С. 152–157 (укр., рез. англ.). [виды пауков не указаны]

Бронштейн Ц.Г., Муртазаев А.Б. 1974. Материалы по фауне пауков Самаркандской области // Вопр. защиты раст. Тр. Узбекск. ун-та. Нов.сер. Вып. 247. С. 124–143 (рус.).

Брушнівська Л.В. 2010. Структура угруповань павуків (Araneae) як індикатор техногенного забруднення урбоекосистем (на прикладі м. Чернівці). Автореферат на здобуття наукового ступеню канд. біол. наук. Чернівці. 23 с. (укр., рез. рус., англ).

Брушнівська Л.В., Федоряк М.М. 2009. До питання про застосування структури угруповань павуків (Aranei) у біомоніторингових дослідженнях стану урбоекосистем // Біологічні системи. Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія. Т. 1. Вип.1. С. 35–39 (укр., рез. англ.).

Брушнівська Л., Ярошинський І., Федоряк М. 2007. Павуки (Aranei) в складі рухливої мезофауни деяких парків м. Чернівці // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Проблеми вивчення та охорони біорізноманіття Карпат і прилеглих територій». Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. Вип.7–8. С. 161–164 (укр., рез. англ.). [виды не указаны]

Брушнівська Л., Ярошинський І., Федоряк М. 2008. Структура мезофауни поверхні грунту деяких парків (ППСПМ ім. Федьковича та ППСПМ ім. Шіллера) м. Чернівці // С. Гнатуш та ін. (ред.). Молодь і поступ біології. Збірник тез IV Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (7–10 квітня 2008 р., м. Львів). Львів. С. 169–170 (укр.).

Бублик І.М. 1981. До екології павуків (Aranei) екосистем Передкарпаття // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. Вып. 12. С. 86–90 (укр.).

Бударин А.М., Старенченко К.А. 2002. Герпетобионтные беспозвоночные окрестностей Магадана // Б.Р. Стриганова (ред.). Пробл. почв. зоол. Мат-лы 3-го (13-го) Всеросс. совещ. по почв. зоол. М.: изд-во КМК. С. 213–214 (рус.).

Будилов В.В., Тимошкина О.И. 2010. Некоторые аспекты изучения пауков Республики Мордовия // Актуальные проблемы зоологии, экологии, методики обучения и педагогики (по материалам заседания секции «Актуальные проблемы зоологии, экологии и методики обучения биологии в общеобразовательной школе» в рамках Всеросс. науч.-практ. конф. «46-е Евсевьевские чтения» (19–20 мая 2010 г.)). Саранск: Мордовск. гос. пед. ин-т им. М.Е. Евсевьева. С. 13–15 (рус.).

Буднік М.В. 2009. Особливості мезофауни членистоногих різних типів грунтів Волинського Полісся // Матеріали IV Всеукраїнської студентської наукової конференції «Сучасні проблеми природничих наук». Ніжин, 22–23 квітня 2009 р. Ніжин. С. 41 (укр.).

Будянский М.В. 1958. К терапии заболевания, вызванного укусом каракурта // Мед. ж. Узбекистана. № 2. С. 60 (рус.).

Буковский В.И. 1936. Население беспозвоночных Крымского букового леса (Биоценологический очерк) // Тр. Крымск. госзапов. Т. 1. С. 3–103 (рус., рез. нем.). [опр. Д.Е. Харитонов]

Буковский В.И. 1940. Население беспозвоночных, преимущественно вредителей, листвы дуба в Крымском заповеднике // Тр. Крымск. запов. Т. 2. С. 39–169 (рус., рез. англ.). [опр. Д.Е. Харитонов]

Булавинцев В.И. 1999. Когда природа пишет с чистого листа // Природа. № 3. С. 38–48 (рус.). [местонахождения не указаны]

Булавинцев В.И., Бабенко А.Б. 1983. Почвенные беспозвоночные в восточном секторе архипелага Земли Франца-Иосифа // Зоол. ж. Т. 62. Вып. 7. С. 1114–1116 (рус., рез. англ.). [опр. К.Ю. Еськов].

Буланова-Захваткина Е.М. см. Захваткина-Буланова Е.М.

Булыгинская М.А., Калинкин В.М. 1985. Влияние химических обработок против яблонной плодожорки *Laspeyresia pomonella* L. (Lepidoptera, Tortricidae) на сопутствующие виды чещуекрылых и их естественых врагов // Энтомол. обозр. Т. 64. Вып. 3. С. 441–449 (рус., рез. англ.).

Бурченко Т.В., Хомутова Т.В., Крылов Н.К. 2013*. Использование свойств паутины в качестве индикатора изменения условий окружающей среды // Тез. [5 Межд. студ. электронная науч. конф. «Студенческий научный форум 2013» Москва, 2013]. Успехи соврем. естествозн. № 8. С. 12–14 (рус.).

Бутнинг П.Э. 1939. Зоология с основами биологии. Л.: Сельхозгиз. 346 с. (рус.) [пауки на с. 198–200]

Бутовский Р.О. 2011. Устойчивость комплексов почвообитающих членистоногих к антропогенным воздействиям. М.: изд-во «День серебра». 322 с. (рус.) [ориг. данные по паукам на с. 87]

Бутовский Р.О., Танасевич А.В. 1999. Тяжелые металлы в пауках (Arthropoda: Aranei) // Агрохимия. № 11. С. 89–96 (рус.). [только литературные данные; местонахождения не указаны]

Бухар Я., Королева Е.Г. 1994. Картографирование для целей биоиндикации и охраны природы // Вестн. МГУ. Сер. 5, Геогр. Вып. 6. С. 44–51 (рус., рез. англ.).

Бухарева О.А. 2013. Новая методика учета беспозвоночных в ходах нор мелких млекопитающих // Зоол. ж. Т. 92. № 3. С. 353–358 (рус., рез. англ.). [виды пауков не указаны]

Бухарева О.А., Питеркина Т.В. 2011. Беспозвоночные, обитающие в норах и на поверхности почвы поселений общественной полевки (*Microtus socialis* Pall.) в глинистой полупустыне Заволжья // Разнообразие почв и биоты Сев. и Центр. Азии: Матер. II межд. науч. конф. Улан-Удэ (Россия), 20–25 июня 2011 г. Улан-Удэ: Изд-во Бурятск. науч. центра СО РАН. Т. 2. С. 47–49 (рус.). [виды пауков не указаны]

Бухкало С.П. 1994. Биотопическое распределение наземных беспозвоночных в бассейне руч. Контактовый // Комплексные экол. исслед. на стационаре “Контакт”. Владивосток: Дальнаука (1993). С. 226–250.

Бухкало С.П. 1995. Население наземных беспозвоночных стационара “Контакт”. Ч. 1. Видовой состав и биотопическое распределение наземных беспозвоночных в 1987 году. Магадан: Ин-т биол. проблем Севера СВНЦ ДВО РАН. 36 с. (рус.) [опр. Ю.М. Марусик]

Бухкало С.П. 1996. Население наземных беспозвоночных стационара “Контакт”. Ч. 2. Видовой состав и биотопическое распределение наземных беспозвоночных в 1988 году. Магадан: Ин-т биол. проблем Севера СВНЦ ДВО РАН. 56 с. (рус.) [опр. Ю.М. Марусик]

Бухкало С.П. 1997. Население наземных беспозвоночных стационара “Контакт”. Ч. 3. Видовой состав и биотопическое распределение наземных беспозвоночных. Магадан: Ин-т биол. проблем Севера СВНЦ ДВО РАН. 24 с. (рус.) [опр. Ю.М. Марусик]

Бухкало С.П. 2002. Видовой состав наземных беспозвоночных тополево-чозениевых экосистем северо-востока Сибири // Русский энтомол. ж. Т. 11. Вып. 1. С. 101–110 (рус., рез. англ.). [опр. Ю.М. Марусик]

Бухкало С.П. 2014. Таксономическое разнообразие почвенных беспозвоночных южной тайги Западной Сибири // Стриганова Б.Р. (ред.). Проблемы почвенной зоологии. Матер. XVII Всеросс. совещ. по почв. зоол. (22–26 сент. 2014 г., г. Сыктывкар). М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 49–50 (рус.).

Бухкало С.П., Галич Д.Е., Сергеева Е.В., Важенина Н.В. 2014. Конспект фауны беспозвоночных южной тайги Западной Сибири (в бассейне Нижнего Иртыша). М.: Т-во научн. изданий КМК. 189 с. (рус.) [пауки, опр. С.Л. Есюнин, А.С. Стёпина]

Бушелл М. 2017. Сохранение паука-волка острова Дезерта-Гранди *Hogna ingens* (Lycosidae) // В.В. Спицин (гл. ред.). Беспозвоночные животные в коллекциях зоопарков и инсектариев. Матлы Шестого Межд. семинара, Моск. зоопарк, г. Москва, Россия, 10–15 окт. 2016 г. М.: ООО «КолорВитрум». С. 91 (рус., рез. англ.).

Вагнер В.А. 1886а. О составлении таблиц для определения Московских пауков // Изв. О-ва любит. естествозн., антропол. и этногр. Т. 50. Вып. 1 / Прот. засед. Зоол. отд. О-ва. Т. 1. Вып. 1. С. 62–74 (рус.).

Вагнер В.А. 1886б. Развитие и отправление копулятивного аппарата у Araneina // Изв. О-ва любит. естествозн., антропол. и этногр. Т. 50. Вып. 1 / Прот. засед. Зоол. отд. О-ва. Т. 1. Вып. 1. С. 206–236 + 4 табл. (рус.)

Вагнер В.А. 1886в. Тарантул, *Trochosa Singoriensis* (Laxm.) (Биологическая заметка) // Изв. О-ва любит. естествозн., антропол. и этногр. Т. 50. Вып. 1 / Прот. засед. Зоол. отд. О-ва. Т. 1. Вып. 1. С. 109–140 + табл. I (рус.).

Вагнер В.А. 1890а. Наблюдения над Araneina. Классификации пауков // Тр. СПб. о-ва есте-

ствоиспыт. Т. 21. Вып. 1. С. I–IV, 1–145 + tab. I–II (рус.).

Вагнер В.А. 1890б. Наблюдения над Araneina. К вопросу о линьке пауков // Тр. СПб. о-ва естествоиспыт. Т. 21. Вып. 1. С. 146–239 + tab .I–II (рус.).

Вагнер В.А. 1892. Araneina // I.A. Dwigubsky. Primitiae Faunae Mosquensis. 2-е изд. Опыт каталога представителей Московской фауны. М.: Congr. Int. Zool. С. 117–120 (рус.).

Вагнер В.А. 1895. Список и описание коллекции по биологии пауков // Коллекции Зоол. кабинета Варшавск. ун-та. Т. 4. С. 1–20, tab. I–II (рус.).

Вагнер В.А. 1896. Биологические заметки о фауне восточного побережья Черного моря (Предварительный отчет) // Тр. СПб. о-ва естествоиспыт. Т. 27. Вып. 1. No. 7–8. С. 267–282 (рус.).

Вагнер В.А. 1900. Водяной паук (*Argyroneta aquatica* Cl.), его индустрия и жизнь как материал сравнительной психологии // Бюл. Моск. о-ва испыт. прир. Нов. сер. Т. 14. No. 1–2. С. 61–174 + Pl.Ia (рус., рез. фр.).

Вагнер В.А. 1901. Об окраске и мимикрии у животных // Тр. СПб. о-ва естествоиспыт. Т. 31. Вып. 2. С. 1–76 + 1 tab. (рус., рез. нем.).

Вагнер В.А. 1910. Биологические основания сравнительной психологии. М.-СПб.: Издание т-ва М.О. Вольф. Т. 1. С. I–VIII, 1–435 + 1–4 (рус.). [пауки, с. 182–183, 283–309].

Вагнер Н.[П.] 1854. Общий взгляд на класс животных паукообразных (Arachnidae) и частное описание одной из форм к нему принадлежащих. Казань: Универс. типогр. 151 + III с. [виды и местонахождения не указаны]

Вагнер Н.П. 1868. Наблюдения над тарантулом (*Lycosa Latreillei* Koch), водящимся в России // Тр. 1-го съезда русских естествоиспыт. Отд.зоологии. СПб. С. 240–262 + табл. I–II (рус.).

Вагнер Ю. 1895. Наблюдения над Arthropoda. II. Сперматогенез у Araneina // Тр. СПб. о-ва естествоиспыт. Т. 25. Вып. 1. Протоколы засед. No. 7. С. 28–31 (рус.), 35–36 (нем.).

Вагнер Ю. 1896. Наблюдения над сперматогенезом у пауков // Тр. СПб. о-ва естествоиспыт. Т. 26. Вып. 1. С. 1–98, табл.I–II (рус., рез. нем.).

Важенина Н.В. 2019. Таксономический состав напочвенных беспозвоночных и их соотношение в различных типах лиственных лесов в пределах Тобольского района Тюменской области // Изв. Саратовск. ун-та. Нов. сер. Сер. Химия. Биология. Экология. Т. 19. Вып. 2. С. 177–187 (рус., рез. англ.).

Вайцкуте-Жукаускене Я.И. 1963. Анализ распределения пауков с применением критерия Стьюдента // Тр. АН ЛитССР. Сер. В (=Ser. C). Вып. 1. С. 65–78 (рус., рез. лит.).

Вакуленко Я.О., Бажан А.Г. 2013. Видовий склад та біологія павуків Хорольського району Полтавської області // М.В. Гриньова (заг. ред.). Біорізноманіття України в світлі ноосферної концепції академіка В.И. Вернадського. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Полтава: Астрея. С. 46–48 (рус.).

Валюх И.Ф., Ковблюк Н.М. 2019. Дополнение к списку видов пауков (Arachnida, Aranei) Казантипского природного заповедника (Крым) // Экосистемы (Симферополь). Вып. 19. С. 56–62 (рус., рез. англ.).

Валюх И.Ф., Ковблюк Н.М. 2021. Степень изученности видового состава пауков (Arachnida, Aranei) в заповедниках Крыма // Ю.М. Марусик и др. (ред.). Мат-лы IV Межд. арахнол. совещ. “Arachnomeeting”, посвящ. 50-летию «Определителя пауков Европейской части СССР» В.П. Тыщенко (Екатеринбург, 13, 19 и 25 февр. 2021 г.). М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 19 (рус.). [виды не указаны]

Валюх И.Ф., Ковблюк Н.М. 2022. Сезонная динамика активности и биотопическая приуроченность взрослых особей пауков-волков *Hogna radiata* (Araneae: Lycosidae) в Крыму // А.А. Антоновская и др. (ред.). XVI съезд Рус. энтомол. о-ва. Москва, 22–26 авг. 2022 г. Тез. докл. М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 147 (рус.).

Василевич В.И., Боч М.С., Константинова Т.П., Пахоруков Н.М., Бибикова Т.В. 1976*. Анализ взаимосвязи компонентов биогеоценозов на примере тайги Северного Предуралья // Биол. пробл. Севера. Тез. докл. 7-го симпоз. Петрозаводск. (рус.)

Василевич В.И., Пахоруков Н.М. 1975. Связь распределения пауков с растительным покровом в средней тайге Приуралья // Докл. АН СССР. Т. 224. Вып. 2. С. 460–463 (рус.).

Василевич В.И., Пахоруков Н.М., Рубинштейн В.З. 1976. Опыт изучения связей беспозвоночных с растительными группировками // Колич. методы в экологии и биоценологии животных суши. Тез. докл. 2-й биоценол. конф., Ленинград, 20–22 янв. 1976 г. Л.: Наука, Лен. отд. С. 16–17 (рус.). [виды не указаны].

Василевич В.И., Пахоруков Н.М., Рубинштейн В.З., Рубинштейн Н.Р. 1980. Глава 13. Связь некоторых групп животного населения с растительными группировками // Взаимосвязи компонентов лесных и болотных экосистем средней тайги Приуралья. Л.: Наука. С. 211–223 (рус.). [виды не указаны, даны только родовые названия].

Васильев И.В. 1926*. Уничтожают ли пауки комаров // Проф. медиц. № 5. (рус.)

Васильев Н.Г., Животченко В.И., Олигер Т.И., Шалдыбин Л.С., Глебов В.В. 1979. Лазовский заповедник имени Л.Г. Капланова // Природа. Вып. 8. С. 65–73 (рус.).

Васильев Н.Г., Панкратьев А.Г., Панов Е.Н. 1965. Заповедник “Кедровая падь” (научно-популярный очерк). Владивосток: Дальневост. кн. изд-во. 58 с. (рус.)

Васильев Н.Г., Харкевич С.С., Шибнев Ю.Б. 1984. Заповедник “Кедровая падь”. М.: Лесная промышленость. 197 с. (рус.)

Васильева А.А., Нехаев И.О. 2009. К экологии паука *Pardosa palustris* (Aranei, Lycosidae) в Мурманской области // Проблемы морской палеоэкологии и биогеографии в эпоху глобальных изменений: Мат-лы 8-й Всерос. школы по морской биологии и 9-й межд. науч. конф. «Комплексные исследования природы архипелага Шпицберген» (Мурманск, 12–14 нояб. 2009 г.). М.: ГЕОС. С. 33–34 (рус.).

Васильковский П.Е. 1928. Наши ядовитые животные и растения. М.-Л., Л.: ГИЗ. 100 с. (рус.) [пауки, С. 75–77]

Вебер Я.Х., Мельниченко А.Н. 1941. Класс паукообразные. Отряд пауки // Животн. мир Среднего Поволжья (полезные и вредные животные). 2-е изд. Куйбышев: Куйбышевск. обл. изд-во. С. 228–229 (рус.).

Вержбицкий Э. 1902. О пауках Кавказского края // Зап. Киевск. о-ва естествоисп. Т. 17. Вып. 2. С. 461–504, tab. VI (рус.).

Вержуцкий Б.Н. 1971. Пути нехимической борьбы с рогохвостами и пилильщиками // Защита леса от вредных насекомых и болезней: Всес. науч.-техн. конф. “Применение новых химич. и биол. методов борьбы с вредителями и болезнями леса”. Тез. докл. М.: МЛТИ. Т. 2. С. 37–40 (рус.). [местонахождения не указаны].

Вержуцкий Б.Н. 1973. Пауки (Aranei) как истребители пилильщиков (Hymenoptera, Symphyta) // Уч. зап. Пермск. пед. ин-та. Т. 109. С. 48–60 (рус.).

Вержуцкий Б.Н., Бессолицына Е.П., Серышев А.А. 1979. Зоогеографическая и биоценологическая характеристика аранеонаселения котловин северного Забайкалья // Вопр. биогеографии Сибири. Иркутск: Ин-т геогр. Сибири и Дальнего Вост. СО АН СССР (1980). С. 34–57 (рус.).

Вержуцкий Б.Н., Бессолицына Е.П., Серышев А.А. 1985. Кадастр аранеонаселения впадин Станового хребта // В.Г. Шиленков (отв. ред.). Наземн. членистоногие Сибири и Дальнего Востока. Иркутск: Изд-во Иркутск. ун-та. С. 117–134 (рус.).

Вержуцкий Б.Н., Гронина Л.М., Наймуши Э.П. 1976. Минирующие пилильщики Приморья // Защ. раст. Вып. 2. С. 45 (рус.).

Вержуцкий Д.Б. 2014. Пауки (Aranei) в кронах деревьев Нижнего Приангарья // Байкальский зоол. журн. № 1(14). С. 14–17 (рус., рез. англ.).

Вертянкин А.В., Данилов С.В. 2020. О находке тарантула *Lycosa ishikariana* (Saito, 1934) (Araneae: Lycosidae) на острове Сахалин // Вестн. Сахалинск. музея. № 4. С. 96–107 (рус., рез. англ.).

Вертянкин А.В., Данилов С.В. 2021. О находке *Araneus variegatus* Yaginuma, 1960 (Araneae: Araneidae) на острове Сахалин // Вестн. Сахалинск. музея. № 4. С. 97–100 (рус., рез. англ.).

Вертянкин А.В., Данилов С.В. 2022. Первые находки пауков *Dolomedes senilis* Simon, 1880 (Araneae: Pisauridae) и *Agelenopsis potteri* (Blackwall, 1846) (Araneae: Agelenidae) на острове Сахалин // Амурск. зоол. журн. Т. 14. № 3. С. 404–408 (рус., рез. англ.).

Вертянкин А.В., Зайцев А.В. 2022. О находках на Сахалине ранее не известных для острова видов пауков (Araneae: Pisauridae, Clubionidae, Cheiracanthiidae, Gnaphosidae) // Вестн. Сахалинск. музея. № 4. С. 88–100 (рус., рез. англ.).

Веселова Е.М. 1986. Структура населения беспозвоночных травяно-кустарничкового яруса // В.Е Соколов (отв. ред.). Кологривский лес (экологические исследования). М.: Наука. С. 88–110 (рус.). [опр. К.Г. Михайлов, А.В. Танасевич].

Веселова Е.М., Михайлов К.Г. 1986. Структура населения пауков (Arachnida, Aranei) травяно-кустарничкового яруса в фитоценозах Волжско-Камского междуречья // Экология. Вып. 6. С. 46–51 (рус.).

Веселова Е.М., Михайлов К.Г. 1987. О вертикальной структуре населения пауков // В.Н. Тихомиров (отв. ред.). Использование и охрана ресурсов флоры и фауны СССР. Докл. МОИП 1985. Зоология и ботаника. М.: Наука. С. 83–85 (рус.).

Виноградов А.В. 1991а. Обследование некоторых водоёмов Самарской Луки // Самарская Лука. Бюл. № 2. С. 40–60 (рус.).

Виноградов А.В. 1991б. Появление мшанок (Bryozoa) в озере Ключужино Жигулёвского заповедника // Самарская Лука. Бюл. № 2. С. 104–107 (рус.).

Виноградов А.В. 1993. Появление мшанок (Bryozoa) в озере Ключужино Жигулевского заповедника // Самарская Лука. Бюл. Вып. 1 (1991). С. 104–107 (рус.).

Виноградова Е.Б., Зимина Л.В., Нарчук Э.П., Хайдарова З.М. 1987. Памяти Валентины Ивановны Сычевской (1901–1983) // Двукрылые насекомые и их значение в сельском хозяйстве. Л.: Зоол. ин-т АН СССР. С. 148–154 (рус.).

Вирский М.М. 1886. Заметка о скорпионе, фаланге, тарантуле и какакурте Туркестанского края // Изв. О-ва любит. естествозн., антропол. и этногр. Т. 50. Вып. 1 / Прот. засед. Зоол. отд. О-ва. Т. 1. Вып. 1. С. 80–83 (рус.).

Витюк А.В. 1974. Паук и саранча // Защ. раст. Вып. 11. С. 12 (рус.). [виды пауков не указаны].

Владимиров И.Ф. 1951. Наблюдения над тарантулом // Природа. Вып. 12. С. 29–34 (рус.).

Влангали А.Г. 1853. Геогностические поездки в восточную часть Киргизской степи в 1849 и 1851 годах. Часть 2. СПб.: Типогр. И. Глазунова и Ко. 145 с. + 3 карты (рус.). [пауки, С. 17–18]

Власов Я.П. 1937а. Паукообразные из нор окрестностей Ашхабада // Л.С. Берг и др. (ред.). Пробл. паразитологии и фауны Туркмении.

Тр. Совета по изуч. производит. сил. Сер. туркменск. М.-Л.: Изд-во АН СССР. Т. 9. С. 241–246 (рус., рез. англ.).

Власов Я.П. 1937б. Фауна Бахарденской (Дурунской) подземной пещеры // Л.С. Берг и др. (ред.). Пробл. паразитологии и фауны Туркмении. Тр. Совета по изуч. производит. сил. Сер. туркменск. М.-Л.: Изд-во АН СССР. Т. 9. С. 289–296 (рус., рез. англ.).

Власов Я.П., Сычевская В.И. 1937. Пауки окрестностей Ашхабада // Л.С. Берг и др. (ред.). Пробл. паразитологии и фауны Туркмении. Тр. Совета по изуч. производит. сил. Сер. туркменск. М.-Л.: Изд-во АН СССР. Т. 9. С. 247–258 (рус., рез. англ.).

Внуковский В.В. 1926. Материалы по фауне и биологии комаров (Culicidae) Томского округа // Сибирск. мед. журн. Год 2. No. 2. С. 17–26 (рус., рез. фр.) [опр. В.Н. Ермолаев]

Вовк С.В., Котєнєва І.С. 2017. Видовий склад павуків синантропних місцеперебувань на території Міловського району Луганської області // Zoocenosis-2017. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах. Матеріали IX Міжнародної наукової конференції. Дніпро: «АРБУЗ». С. 49–51 (укр.).

Вовк С.В., Котєнєва І.С. 2021. Аранеофауна деяких агроценозів околиць міста Старобільська Луганської області, Україна // M.L. Komarytskyy (ed.). The world of science and innovation. Abstracts of the VII Int. Scientific and Practical Conf., London, United Kingdom (10–12 Febr. 2021). London. С. 410–412 (укр.).

Волков А.Е. 1987. К вопросу познания пауков южной подзоны тайги Тюменской области // А.И. Черепанов (отв. ред.). Экология и география членистоногих Сибири. [6-е совещ. энтомологов Сибири. Новосибирск, 22–24 янв. 1985 г.] Новосибирск: Наука. С. 38–39 (рус.).

Волкова Д.Д. 2013*. Фауна пауков (Aranei) Новороссийской части Крымско-Новороссийской провинции // Ежегодная науч. конф. студ. и асп. базовых кафедр Южного науч. центра РАН, Ростов-на-Дону, 11–24 апр., 2013. С. 7–8 (рус.).

Волкова И.П., Узенбаев С.Д. 1980. О составе и сезонной динамике численности беспозвоночных в сосняке осоково-сфагновом в связи с рубками ухода // Энтомофауна и патогенная микрофлора лесных фитоценозов Карелии и Мурманской обл. Петрозаводск: Ин-т леса Карельск. фил. АН СССР. С. 21–31 (рус.).

Волкова Ю.С., Кузьмин Е.А., Фомина Д.А. 2021. Nesticidae (Aranei) — новое семейство пауков в фауне Ульяновской области // Ю.С. Володина и др. (ред.). Природа Симбирского Поволжья. Сб. науч. тр. XXII межрегион. науч.-практ. конф. «Естественнонаучные исследования в Симбирском – Ульяновском крае». Вып. 22. Ульяновск: Изд-во «Корпорация технологий продвижения». С. 85–86 (рус.).

Волкович М.Г., Овчинникова О.Г., Самарцева Ю.В., Белокобыльский С.А. 2021. Памяти Виктора Анатольевича Кривохатского (1954–2021) // Энтомол. обозр. Т. 100. Вып. 4. С. 953–976 (рус.).

Волковский Е.В. 2006а. Биотопическая приуроченность пауков (Araneae) Северного Алтая // Н.И. Еремеева, Д.В. Сущёв (отв. ред.). Энтомологические исследования в Западной Сибири. Тр. Кемеровск. отд-ния Рус. энтомол. о-ва. Кемерово: Компания Юнити. Вып. 4. С. 7–10 (рус.).

Волковский Е.В. 2006б. Новые виды пауков в биотопах юга Западной Сибири // Изв. Бийск. отд-ния Рус. геогр. о-ва. Бийск. Вып. 25. С. 64–65 (рус.).

Волковский Е.В. 2006в. Фауна и экология пауков (Arachnida, Aranei) Северного Алтая. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Томск. 21 с.

Волковский Е.В. 2007а. Сезонные изменения фауны пауков (Aranei) Северного Алтая // А.С. Замотайлов (отв. ред.). Проблемы и перспективы общей энтомологии. Тез. докл. 13-го съезда Рус. энтомол. о-ва, Краснодар, 9–15 сент. 2007 г. Краснодар: Рус. энтомол. о-во, Кубанск. гос. аграрн. ун-т. С. 61 (рус.). [виды не указаны]

Волковский Е.В. 2007б. Фауна пауков травяного и кустарникового ярусов лесных биотопов Алтая // В.В. Анюшин (отв. ред.). Экология Южной Сибири и сопредельных территорий. Абакан: Изд-во Хакасск. гос. ун-та им. Н.Ф. Катанова. Вып. 11. Т. 1. С. 81 (рус.).

Волковский Е.В. 2009. Предварительная характеристика биотопической приуроченности пауков (Aranei) Северо-Западного Алтая // В.В. Анюшин (отв. ред.). Экология Южной Сибири и сопредельных территорий. Абакан: Изд-во Хакасск. гос. ун-та им. Н.Ф. Катанова. Вып. 13. Т. 1. С. 74 (рус.). [виды не указаны]

Волковский Е.В. 2010. Обзор фауны пауков-волков (Aranei, Lycosidae) Центрально-Алтайской и Северо-Предалтайской провинций // В.В. Анюшин (отв. ред.). Экология Южной Сибири и сопредельных территорий. Абакан: Изд-во ГОУ ВПО «Хакасск. гос. ун-т им. Н.Ф. Катанова». Вып. 14. Т. 1. С. 57–58 (рус.).

Волковский Е.В. 2011. Арахнонаселение (Aranei) напочвенного яруса горных котловин Алтайского региона // Перспективы науки. № 11(26). С. 13–15 (рус., рез. англ.).

Волковский Е.В. 2012а. Динамика численности и фенология пауков *Araneus diadematus* Clerck, 1757 (Aranei, Araneidae) различных биотопов Алтайского региона // Вестн. Красноярск. гос. пед. ун-та им. В.П. Астафьева. № 2. С. 394–398 (рус.).

Волковский Е.В. 2012б. Эколого-фаунистический обзор пауков волков (Aranei, Lycosidae) Северного Алтая // Вестн. Красноярск. гос. пед. ун-та им. В.П. Астафьева. № 1. С. 392–397 (рус.).

Волковский Е.В. см. тж. Рычков Е.В.

Волковский Е.В., Романенко В.Н. 2005а. Арахнонаселение напочвенного яруса горной котловины Алтая // Тр. Кемеровск. отд-ния Рус. энтомол. о-ва. Кемерово. Вып. 3. С. 8–13 (рус.).

Волковский Е.В., Романенко В.Н. 2005б. Фауна пауков напочвенного яруса горной котловины Алтая // Алтай: экология и природопользование. Тр. 4-й Росс.-монгольск. науч. конф. молодых ученых и студентов. Бийск. С. 140–144 (рус.).

Волковский Е.В., Романенко В.Н. 2005в. Фауна пауков травяного и кустарникового ярусов сосновых лесов Алтая // Алтай: экология и природопользование. Тр. 4-й Росс.-монгольск. науч. конф. молодых ученых и студентов. Бийск. С. 112–116 (рус.).

Волковский Е.В., Романенко В.Н. 2010. Население пауков (Aranei) напочвенного яруса горных котловин Алтайского региона // Вестн. Томск. гос. ун-та. Биология. № 3(11). С. 60–67 (рус., рез. англ.).

Воловник С. 1980. Охотничий арсенал пауков // Химия и жизнь. Вып. 10. С. 52–54 (рус.). [научно-популярная статья]

Волошин В.Л. 2018. Визначальні чинники структури синантропних аранеокомплексів урбоекосистем Карпатського регіону. Автореферат на здобуття наукового ступеню канд. біол. наук. Чернівці. 23 с. (укр., рез. рус., англ).

Волошин В.Л., Федоряк М.М. 2016*. Попередні дані про температурний преферендум *Pholcus phalangioides* (Araneae, Pholcidae) на градієнті температури у розробленому приладі // Українська энтомофауністика. Т. 7. С. 14.

Волошин В.Л., Федоряк М.М., Тимчук К.Ю., Марусик Ю.М. 2018*. Нові фауністичні знахідки синантропних фрфнеокомплексів м. Чернівці // І.В. Скільський, А.В. Юзик (наук. ред.). Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень. Матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф. (19 квітня 2018, смт Путила, Чернівецька обл., Україна). Чернівці: Друк Арт. С. 80–82.

Волынкин А.В., Триликаускас Л.А., Багиров Р.Т.-О., Бурмистров М.В., Бывальцев А.М., Василенко С.В., Вишневская М.С., Данилов Ю.Н., Дудко А.Ю., Дудко Р.Ю., Кнышов А.А., Косова О.В., Костров Д.В., Кругова Т.М., Кузнецова Р.О., Кузменкин Д.В., Легалов А.А., Львовский А.Л., Намятова А.А., Недошивина С.В., Перунов Ю.Е., Рещиков А.В., Синев С.Ю., Соловаров В.В., Тюмасева З.И., Удалов И.А., Устюжанин П.А., Филимонов Р.В., Чернышев С.Э., Чеснокова С.В., Шейкин С.Д., Щербаков М.В., Яныгина Л.В. 2011. Беспозвоночные животные Тигирекского заповедника (аннотированный список видов) // Е.А. Давыдов (отв. ред.). Биота Тигирекского заповедника. Тр. Тигирекск. запов. Барнаул. Вып. 4 (2012). С. 165–226 (рус., рез. англ.). [пауки, с. 171–176]

Вольногорский П. 1897. В лесу и в поле. Очерки из жизни животных и растений. СПб.: Издание А.Ф. Девриена. 400 с. + 1 цв. табл. (рус.) [пауки, с. 133–174, 240–292, 387–388]

Вольногорский П.Р. (Фрейберг П.Р.) 1923. Очерки из жизни природы. М.-Пг.: ГИЗ. 291 с. (рус.) [пауки, с. 203–290]

Вольногорский П. [псевдоним] см. тж. Фрейберг П.Р.

Волянская Е.А. 1953. К вопросу о массовом размножении каракуртов в окрестностях Одессы // Мед. паразитол. и паразитарн. болезни. No. 1. С. 98 (рус.).

Волянская Е.А. 1958. Влияние препаратов ДДТ и ГХЦГ на пауков каракуртов // Мед. паразитол. и паразитарн. болезни. Т. 27. Вып. 4. С. 488–489 (рус.).

Волянская Е.А. 1960а*. Естественные враги ядовитого паука каракурта в условиях Одесской области // Пробл. паразитол. (тез. докл.) [Тр. 3-й науч. конф. паразитологов УССР]. Киев: Укр. респ. науч. о-во паразитологов. С. 12–13 (рус.).

Волянская Е.А. 1960б. Каракурт // Природа. Вып. 1. С. 115 (рус.).

Волянская Е.А. 1961. Материалы по экологии каракурта в окрестностях Омска // Тр. Укр. респ. науч. о-ва паразитологов. Киев: АН УССР. Вып. 1. С. 356–358 (рус.).

Воробейчик Е.Л., Ермаков А.И., Золотарёв М.П., Тунева Т.К. 2012. Изменение разнообразия почвенной мезофауны в градиенте промышленного загрязнения // Рус. энтомол. ж. Т. 21. Вып. 2. С. 203–218 (рус., рез. англ.).

Воронин К.Е., Пукинская Г.А., Лахидов А.И. 1986. Энтомофаги основных вредителей пшеницы // Н.М. Чернова (отв. ред.). Биоценоз пшеничного поля. М.: Наука. С. 66–80 (рус.).

Воронов А.Г. 1952. Заметки по экологии грызунов. 1. Наблюдения над степной мышовкой // Изв. ест.-научн. ин-та Молотовск. [Пермск.] ун-та. Т. 13. Вып. 2–3. С. 85–99 (рус.).

Воронцовский П. 1931. К биологии *Argiope lobata* Pall. // Защ. раст. Т. 7 (1930). Вып. 1–3. С. 172 (рус.).

Высоцкая С.О. 1967. Биоценотические отношения между эктопаразитами грызунов и обитателями их гнезд // Паразитол. сб. АН СССР. Т. 23. С. 16–60 (рус., рез. англ.) [опр. Д.Е. Харитонов].

Высоцкая С.О. 1977. Микробиоценоз гнезд закарпатской белки (*Sciurus vulgaris carpathicus*) // Паразитол. сб. АН СССР. Т. 27. С. 181–191 (рус.).

Высоцкая С.О. 1978. Анализ биоценотических отношений между эктопаразитами обыкно-

венной полевки (*Microtus arvalis* Pall.) и обитателями ее гнезд в Восточных Карпатах (Закарпатская обл. УССР) // Паразитол сб. АН СССР. Т. 28. С. 73–95 (рус.).

Гаврилова Н.В. 2020. Содержание и экспонирование тропических полуводных пауков *Ancylometes bogotensis* (Keyserling, 1877) // В.В. Спицин (гл. ред.). Беспозвоночные животные в коллекциях зоопарков и инсектариев. Мат-лы Седьмого Межд. семинара, Моск. зоопарк, г. Москва, Россия, 7–12 окт. 2019 г. М.: Моск. зоопарк. С. 71–74 (рус., рез. англ.).

Гаврильчик З.С. 1996. Биоиндикация антропогенной трансформации сообществ пауков на известковых почвах // Сохранение биол. разнообразия Белорус. Поозерья. Тез. докл. регион. науч.-практ. конф., Витебск, 25–26 апр. 1996. Витебск. С. 80–81 (рус.). [виды не указаны]

Гаврильчик З.С., Сушко Г.Г. 1996. Аранеокомплекс Освейского охотничьего заказника // Междунар. науч.-практ. конф. “Охраняемые природные территории и объекты Белорусского Поозерья: соврем. состояние, перспективы развития”, Витебск, 25–27 нояб. 1997. Тез. докл. Витебск. С. 63–64 (рус.). [виды не указаны].

Гаджиев А.Т. 1996. Класс паукообразные или арахниды — Arachnida. Отряд пауки — Aranei // С.В. Алиев, А.Г. Касымов (отв. ред.). Животный мир Азербайджана. Т. 2. Тип членистоногие. Баку: Элм. С. 50–60 (рус.).

Гайнутдинова Г.А. 2005. К изучению фауны паукообразных Республики Татарстан // Б.Р. Стриганова (ред.). Экологическое разнообразие почвенной биоты и биопродуктивность почв. Мат-лы докл. 4-го (14-го) Всеросс. совещ. по почв. зоол. Тюмень. С. 75–76 (рус.).

Гайнутдинова Г.А., Беспятых А.В. 2014. 5. Фауна и экологическая характеристика основных групп почвообитающих беспозвоночных. 5.4. Пауки // Р.М. Сабиров (науч. ред.). Кадастр сообществ почвообитающих беспозвоночных (мезофауна) естественных экосистем Республики Татарстан. Казань: Казанск. ун-т. С. 153–209 (рус.).

Галкин Ю.А. 2006. Изучение аранеофауны Велико[а]надольского леса // V Міжнародна наукова конференція аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів», 11–13 квітня 2006 р. Збірка доповідей. Донецьк. Т. 2. С. 11–11 (рус.).

Галкин Ю.А., Прокопенко Е.В. 2004*. К познанию аранеофауны Великоанадольского леса // Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів. Тез. доп. III Міжнародної наук. конф. аспірантів та студентів (13–15 квітня 2004 р.). Т. 2. Донецк. С. 55–56.

Галюта М.С. 2021. Краткий обзор пауков рода *Pseudicius* Simon, 1885 s. lato // Ю.М. Марусик и др. (ред.). Мат-лы IV Межд. арахнол. совещ. “Arachnomeeting”, посвящ. 50-летию «Определителя пауков Европейской части СССР» В.П. Тыщенко (Екатеринбург, 13, 19 и 25 февр. 2021 г.). М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 1920 (рус.). [виды не указаны]

Гаприндашвили Н.К. 1964. Приспособление местных энтомофагов и акарифагов к питанию цитрусовой белокрылкой // Иссл. по биол. методу борьбы с вредит. сельск. и лесн. хоз-ва (докл. к симпозиуму 17–20 нояб. 1964 г.). Новосибирск: Биол. ин-т СО РАН. [Вып. 1] С. 131–133 (рус.). [виды пауков не указаны]

Гаранин В.И., Рогова Т.В. 1984. Особенности формирования и развития природных комплексов в зоне контакта леса и степи и антропогенное воздействие // А.Г. Воронов (отв. ред.). 8-я Всес. зоогеогр. конф. Ленинград, 6–8 февр. 1985 г. Тез. докл. М.: АН СССР: Зоол. ин-т и др. С. 33–34 (рус.).

Гаркуша Т.А. 1975. Пауки как компоненты почвенных ярусов лесных биогеоценозов // Пробл. почв. зоол. Мат-лы 5-го Всес. совещ. Вильнюс: Ин-т зоол. и паразитол. АН ЛитССР, Ин-т эвол. морфол. и экол. АН СССР. С. 113 (рус.). [виды не указаны]

Гаркуша Т.А. 1977. Население пауков елово-широколиственного леса подзоны южной тайги (Раифа, Тат.ССР) // Вопр. арахноэнтомол. Пермь: Пермск. ун-т. С. 112–117 (рус.).

Гаркуша Т.А. 1978. К фауне пауков биогеоценозов торфяных почв // Пробл. почв. зоол. Минск: Наука и техника. С. 54–55 (рус.).

Гаркуша Т.А. 1980. Почвенная фауна как компонент биогеоценозов осушенных торфяников. Подраздел пауки // Почвенная фауна и биологическая активность осушенных и рекультивируемых торфяников. М.: Наука. С. 28–36 (рус.).

Гафаров С. 1987. Хищники и паразиты мух-сирфид (Diptera, Syrphidae) в Таджикистане // Изв. АН ТаджССР. Отд. биол. н. Вып. 2 (107). С. 81–83 (рус.). [опр. С.Л. Зонштейн].

Гвоздева О.А. 1987. Население пауков (Arachnida, Aranei) буковых лесов Северной Осетии // Пробл. почв. зоол. Мат-лы докл. 9-го Всес. совещ. (нояб., 1987). Тбилиси: Мецниереба. С. 67–68 (рус.).

Гейер И. 1903*. Какакурт и способы борьбы с его ядом // Рус. Туркестан. Ташкент. № 252.

Гембіцкі А.С., Яфрэмава Г.А., Жукавец Я.М. 1985. Павукі (Aranei) з гнездау птушак Беларусі // Весці АН БССР. Сер. біял. н. Вып. 1. С. 81–87 (бел., рез. рус., англ.).

Гептнер М.В. 1998. Новые каталоги пауков (Arachnida, Aranei) фауны России и прилежащих стран // Зоол. ж. Т. 77. № 4. С. 509–512 (рус.).

Гептнер М.В., Михайлов К.Г. 1989. К методике восстановления эластичности организмов пересохших планктонных проб и сухих коллек-

ций членистоногих животных // Зоол. ж. Т. 68. Вып. 5. С. 132–135 (рус., рез.англ.).

Герд С.В. 1949. Биоценозы бентоса больших озер Карелии // Тр. Карело-Финск. гос. ун-та. Петрозаводск. Т. 9. 197 с. (рус.)

Герик Е.П., Жукова А.И., Стёпкин Ю.И. 2012. О случаях нападения пауков (Arachnida, Araneae) на жителей Воронежской области // С.А. Белокобыльский (отв. ред.). XIV съезд Рус. энтомол. о-ва. Россия, Санкт-Петербург, 27 августа – 1 сентября 2012 г. Матер. съезда. СПб.: Рус. энтомол. о-во и др. С. 104 (рус.).

Гірна А.Я. 2003*. Видове різноманіття павуків (Arachnida, Aranei) підстилки ясенево-дубових лісів Верхньодністровської рівнини // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. Т. 5. С. 223–227.

Гірна А.Я. 2004а. Видова різноманітність павуків (Arachnida, Aranei) підстилки ясенево-дубових лісів Верхньодністровской рівнини // Наукови основи збереження біотичної різноманітності. Львів. Т. 5 (2003). С. 223–227 (укр., рез. англ.).

Гирна А.Я. 2004б. Структурная организация сообществ пауков подстилки пойменных дубрав Верхнеднестровской равнины // Биология — наука XXI века: 8-я Межд. Пущинская школа-конф. молодых ученых (Пущино, 17–21 мая 2004 г.). Сб. тез. Пущино: Пущинский науч. центр РАН. С. 195 (рус.).

Гірна А.Я. 2005а. Трансформація угруповань павуків під впливом зміни умов зволоження лісової екосистеми // Zoocenosis-2005. Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах: Матеріали III Міжнародної наукової конференції (4–6 жовтня 2005 р.). Дніпропетровськ: вид-во ДНУ. С. 186–187 (рус.).

Гірна А.Я. 2005б. Фауна павуків (Arachnida, Aranei) ясеневих дібров Верхньодністровської рівнини // Наукові записки державного природознавчого музею. Львів. Вип. 21. С. 101–108 (укр., рез. рус., англ.).

Гірна А.Я. 2006а. Антропогенна динаміка угруповань павуків (Aranei) ясенево-дубових лісів Верхньодністровської рівнини. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук. Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет. 20 с. (укр., рез. рус., англ.).

Гірна А.Я. 2006б. Вплив затоплення на угруповання павуків заплавних екосистем ясеневих дібров Верхньодністерської рівнини // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. Вип.41. С. 40–45 (укр., рез. англ.).

Гірна А.Я. 2006в. Клас Павукоподібні – Arachnida. Ряд Павуки – Aranei // Башта А.-Т.В., Канарський Ю.В. та ін. Рідкісні види тварин Львівской областію Львів. С. 31 (укр.).

Гірна А.Я. 2006г. Угруповання павуків трав'яного ярусу ясеневих дібров Верхньодністровської рівнини (заповідне урочище «Кошів») // Наукови основи збереження біотичної різноманітності. Львів: Ліга-Прес. С. 113–119 (рез. англ.).

Гірна А.Я. 2007а. 4.3.3.1. Наземні безхребеьні. Павуки (Arachnida, Aranei) // Голубець М.А., Гнатів П.С., Козловський М.П. та ін. Концептуальні засади сталого розвитку гірського регіону. Львів: Поллі. С. 134–137 (укр.). [виды не указаны]

Гірна А.Я. 2007б. Угруповання павуків вторинних екосистем ясеневих дібров Верхньодністровської рівнини // Наукові записки державного природознавчого музею. Львів. Вип.23. С. 101–110 (рез. рус., англ.).

Гірна А.Я. 2009. До вивчення різноманіття павуків садово-паркових насаждень м. Львіва // М.А. Голубець та ін. (ред.). Наукові основи збереження біотичної різноманітності. Матеріали дев'ятої наукової конференції молодих учених (Львів, 1–2 жовтня 2009 р.). Львів. С. 108–111 (рус., рез. англ.).

Гірна А.Я. 2010а. Початковий етап інвентаризації фауни павуків природоохоронних територій Львівської області // Наукови основи збереження біотичної різноманітності. Т. 1(8). № 1. С. 215–226 (рез. англ.).

Гірна А.Я. 2010б. Тип Членистоногі – Arthropoda. Підтип Хеліцерові – Chelicerata. Клас Павукоподібні – Arachnida. Підклас – Micrura. Ряд Павуки – Araneae // Ю.М. Чернобай, В.Б. Різун, І.Я. Капрусь (ред.). Членистоногі природного заповідника «Розточчя». Львів. С. 26–53 (укр.).

Гірна А.Я. 2010в. Угруповання павуків-герпетобіонтів вторинних екосистем вологої мезотрофної бучини Вододільно-Верховинського хребта Карпат // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. Матеріали десятої наукової конференції молодих учених (Львів, 7–8 жовтня 2010). Львів. С. 81–83 (укр., рез. англ.).

Гірна А.Я. 2013. Фауна павуків (Aranei) лісових екосистем Верхньодністровських Бескидів (Українські Карпати) // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. Вип. 62. С. 133–139 (рез. рус., англ.).

Гірна А.Я. 2014. Анотований список павуків Гологірського району Розтоцько-Опильської горбогірної області (північно-західне Поділля) // Наукови основи збереження біотичної різноманітності. Т. 5(12). № 1. С. 91–144 (укр., рез. рус., англ.).

Гірна А.Я. 2016. Антропогенно зумовлені зміни видового складу і структури угруповань павуків лучно-степових екосистем Гологірського пасма (Північно-Західне Подилля) // Наукови основи збереження біотичної різноманітності. Т. 7(14). № 1. С. 85–102 (укр., рез. рус., англ.).

Гірна А.Я. 2017. Вплив антропогенної трансформації середовища на різноманіття павуків смерекових лісів Чорногори та Бескидів (Українські Карпати) // Наукови основи збереження біотичної різноманітності. Т. 8(15). № 1. С. 125–136 (рез. рус., англ.).

Гірна А. 2019. Незалісені галькові береги речок Старосамбірщини ак екокоридори та оселища рідкісних видів павуків // З. Назарчук та ін. (ред.). Актуальні проблеми охорони навколишнього природного середовища українсько-польських територій. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Львів – Ивано-Франкове, 23–25 жовтня 2019 г.). Львів: ПАІС. С. 35–37 (укр., рез. англ.).

Гірна А.Я., Жукавець Є.М. 2011. Фауна павуків Львівської області: стан вивченності, історія та перспективи дослиджень // Проблеми вивчення еволюції та хорології таксономічного різноманіття біоти. Матеріали міжнародної наукової конференції 30 вересня – 1 жовтня 2011 р., м. Львів. Львів: Державний природознавчий музей НАН України. С. 17–20 (укр.). [виды не указаны]

Гірна А., Жукавець Є. 2022. Каталог павуків (Arachnida, Aranei) Львівської області (Україна). Львів. 311 с. (укр., англ.)

Гірна А.Я., Жукавець Є.М., Лєснік В.В., Шидловський І.В. 2011. Материали до фауни павуків Передкарпаття за результатами ревизії колекції Зоологічного музею Львівського національного університету // Наукови основи збереження біотичної різноманітності. Т. 2(9). № 1. С. 257–270 (укр., рез. рус., англ.).

Гирна А.Я., Канарский Ю.В. 2012. Сообщества жужелиц и пауков (Coleoptera: Carabidae; Arachnida: Aranei) в экосистемах пихтовых лесов Верхнеднестровских Бескид (Украинские Карпаты) // Структурно-функциональные изменения в популяциях и сообществах на территориях с разным уровнем антропогенной нагрузки. Матер. XII Межд. науч.-практ. экол. конф., 9–12 окт. 2012 г., г. Белгород. Белгород: ИД «Белгород». С. 37–39 (рус.).

Гірна А.Я., Канарський Ю.В., Коваль Н.П. 2015. Епігеобіонтні павуки Ужанського національного природного парку // Наукові записки державного природознавчого музею. Львів. Вип. 31. С. 131–140 (укр., рез. рус., англ.).

Гірна А., Канарський Ю., Яворницький В. 2020. Павуки і туруни як складові різноманіття членистоногих (Arthropoda) екосистем Льва-Ствизького межиріччя // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. Вип. 82. С. 89–100 (укр., рез. англ.).

Гірна А, Лєснік В. 2002. Аранеокомплекси річищ водотоків басейну Верхнього Дністра // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. Вип. 29. С. 118–126 (укр., рез. англ.).

Гірна А.Я., Лєснік В.В. 2010. Угруповання павуків грабових дібров Городоцько-Комарнівської височини Передкарпаття // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. Вип. 29. С. 45–51 (укр., рез. англ.).

Гірна А.Я., Лєснік В.В. 2019. Нові знахідки павука *Dolomedes plantarius* Clerck, 1757 на Волинському Поліссі // Міжнародна зоологічна конференція «Фауна України на межи XX–XXI ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій, м. Львів – смт Шацьк, 12–15 вересня 2019 р. Львів: СПОЛОМ. С. 44–45 (укр., рез. англ.).

Гірна А., Лєснік В. 2021. Павуки водно-болотних угідь Волинського Полісся: стан та перспективи досліджень // З. Назарчук (гол. ред. кол.). Актуальні питання використання та збереження природних ресурсів прикордонних територій України і Польщі. Міжнародна науково-практична конференція. Тези доповідей (11 травня 2021 р., Львів). Львів: СПОЛОМ. С. 41–43 (укр., рез. англ.). [виды не указаны]

Гірна А.Я., Слободян О.М., Чумак В.О. 2012. Угруповання епигеобіонтних павуків лісових екосистем природного заповідника «Горгани» (Українськи Карпати) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. Вип. 32. С. 107–110 (укр., рез. англ.).

Гирфанова Л.Н., Григорьева Т.Н., Степанова Р.К. 1992. Материалы к фауне и экологии пауков Башкирии // Вопр. экологии животных Юж. Урала. Уфа: Башк. ун-т. С. 56–64. Деп. ВИНИТИ 20.02.92, no. 587-В92 (рус.).

Глазов М.В., Кручина С.Н., Войцик А.В. 1986. Население почвообитающих беспозвоночных в экосистемах ельников Валдая // Структура и функционир. экосистем юж. тайги Валдая. М.: Ин-т географии АН СССР. С. 243–261, 293 (рус., рез. англ.). [виды пауков не указаны]

Глазова О.И. 1952. Отравления и первая помощь при них (краткий справочник). 2-е изд. М.: Медгиз. 163 с. (рус.) [каракурт, с. 137]

Глинка В.А. 1911. К казуистике укушений паука кара-курта // Врачебн. газета. Год 18-й. Вып. 11. С. 393–395 (рус.).

Глухих В.В., Пантелеева Н.Ю. 2021. К изучению синантропной аранеофауны Воронежской области // В.Б. Голуб (гл. ред.). Актуальные вопросы изучения наземных и водных экосистем среднерусской лесостепи. Мат-лы конф. с межд. участием, посвящ. 155-летию со дня рождения профессора Константина Карловича Сент-Илера (г. Воронеж, 21 апр. 2021 г.). Воронеж: Воронежск. гос. ун-т; Цифровая полиграфия. Вып. 1. С. 37–43 (рус., рез. англ.).

Глухих В.В., Пантелеева Н.Ю. 2021. К исследованию видового состава пауков-дендробионтов (Arachnida: Aranei) островных лесов Воронежской области // В.Б. Голуб (гл. ред.). Актуаль-

ные вопросы изучения наземных и водных экосистем среднерусской лесостепи. Мат-лы конф. с межд. участием, посвящ. 155-летию со дня рождения профессора Константина Карловича Сент-Илера (г. Воронеж, 21 апр. 2021 г.). Воронеж: Воронежск. гос. ун-т; Цифровая полиграфия. Вып. 1. С. 44–54 (рус., рез. англ.).

Гмелин С.Г. 1785. Путешествие по России для исследования всех трех царств природы. СПб: Имп. Акад. наук. Т. 3 [1770–1784]. Половина вторая. С. 337–737, табл. I–XVIII (рус.). [пауки на с. 702–705].

Гнелица В.А. 1987. Видовой состав пауков-тенетников болотных биотопов Тернопольской области // 3-й съезд Украинск. энтомол. о-ва. Тез. докл. (Канев, сентябрь 1987 г.). Киев: УкрЭО. С. 43–44 (рус.).

Гнелица В.А. 1989. Видовой состав пауков околоводных биотопов лесостепи Тернопольской области // Пробл. общ. и молек. биол. Киев: Изд-во Киевск. ун-та. Вып. 8. С. 80–83 (рус.).

Гнелица В.А. 1990а. Фауна и экология пауков лесостепной зоны Украины // Мат-лы Всес. научно-методич. совещ. зоологов педвузов. Махачкала: Дагест. пед. ин-т. Ч. 1. С. 78–79 (рус.).

Гнелица В.А. 1990б*. Фауна пауков околоводных биотопов лесостепи Сумской области // Мат-лы обл. научно-практ. конф. “Пробл. исследования рацион. использования природн. ресурсов Сумщины и их изучение в школе”. Сумы. Ч. 1. С. 56–64 (рус.).

Гнелиця В.А. 1993а. Рідкісні і нові види павуків Україні // Вісник Київского Університету. Біологія. Вип.25. С. 99–100 (укр.).

Гнелица В.А. 1993б. Фауна и экология пауков Каневского заповедника // М.Г. Чорний (відповідальний редактор). “Підсумки 70 річної діяльності Канівського заповідника та перспект. розвитку заповідної справи в Україні”. (Матеріали конференції, вересень 1993 р., м. Канів). Канів. С. 42–43 (рус.).

Гнелица В.А. 1993в. Фауна и экология пауков семейства Linyphiidae лесостепной зоны Украины. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Киев: Киевск. ун-т. 20 с. (рус.)

Гнелица В.А. 1997. Биотопическая приуроченность пауков семейства Linyphiidae в условиях лесостепи Украины // Бюл. Моск. о-ва испыт. природы. Отд. биол. Т. 102. Вып. 2. С. 34–38 (рус., рез. англ.)

Гнелиця В.А. 1998а. Фауна та екологія павуків родини Linyphiidae околиць г. Вакалівщина // М.П. Книш (відповідальний редактор). Вакалівщина: до 30-річчя біостаціонару Сумського педінституту. Суми. С. 20–30 (укр.).

Гнелиця В.А. 1998б. Аналіз фауни павуків чотирьох болотних біотопів // М.П. Книш (відповідальний редактор). Вакалівщина: до 30-річчя біостаціонару Сумського педінституту. Суми. С. 30–35 (укр.).

Гнелица В.А. 1998в. Пауки семейства Linyphiidae заповедника «Расточье» // В.А. Лобков (отв. ред.). Исследовнаия многообразия животного мира. Науч. тр. Зоол. музея Одесск. гос. ун-та. Т. 3. С. 35–37 (рус.), 206 (англ. рез.).

Гнелица В.А. 1999. Пауки семейства Linyphiidae поймы р. Ворскла и прилегающей территории // Біологічні науки. Збірник наукових праць. Сумський державний педуніверситет ім. А. Макаренко. С. 20–26 (рус., рез. укр., англ.).

Гнелица В.А. 2000. Пауки сем. Linyphiidae поймы реки Ивот (Сумская область) // Заповідна справа в Україні. Т. 6. № 1–2. С. 77–80 (рус.).

Гнелица В.А. 2001. Фауна пауков семейства Linyphiidae (Aranei) лесостепной зоны Украины. 2. Подсемейство Erigoninae // Изв. Харьковск. энтомол. о-ва. Т. 9 (2001). Вып. 1–2. С. 193–201 (рус., рез. англ.).

Гнелиця В.А. 2004а. 3.2.2. Предварительные результаты изучения пауков сем. Linyphiidae Карадагского природного заповедника // Карадагский природный заповедник. Летопись природы. Симферополь: СОНАТ. Т. 20 (2003 год). С. 135–138 (рус.).

Гнелица В.А. 2004б. Предварительные данные о пауках семейства Linyphiidae Вижницкого национального природного парка // Заповідна справа в Україні. Т. 10. Вип. 1–2. С. 86–89 (рус.).

Гнелиця В.А. 2005а. 2.8.1. Павуки родини Linyphiidae // Національний природний парк «Вижницький»: природа, рекреаційні ресурси, менеджмент. Чернівці: Зелена Буковина. С. 178–181 (укр.).

Гнелица В.А. 2005б. Предварительные данные о пауках семейства Linyphiidae национального парка «Синевир» // Заповідна справа в Україні. Т. 11. Вип. 1. С. 54–59 (рус.).

Гнелица В.А. 2005в. О нарушениях развития половых органов у пауков семейства Linyphiidae // Вестн. зоол. Т. 39. Вып. 5. С. 75–77 (рус., рез. англ.).

Гнелица В.А. 2010. Пауки Тарханкутского полуострова (Крым). Семейство Linyphiidae // Заповідна справа в Україні. Т. 16. Вип. 1. С. 71–74 (рус., рез. англ., укр.).

Гнелица В.А. 2012. Пауки Шацкого национального природного парка, сем. Linyphiidae // Заповідна справа в Україні. Т. 18. Вип. 1–2. С. 91–95 (рус., рез. англ., укр.).

Головатин М.С., Ольшванг В.Н., Алексеева Н.С. 1991. Трофические связи некоторых воробьиных птиц в лесных экосистемах Субарктики // Экология. № 2. С. 70–77 (рус.).

Голуб В.Б., Шестопалов А.Г., Масалыкин А.И., Поляков В.А. 2020. Предварительные реультаты содержания и разведения южнорусского тарантула *Lycosa singoriensis* Laxmann, 1770 [sic!] и степной дыбки *Saga pedo* (Pallas, 1771) в Воронежском зоопарке // В.В. Спицин (гл. ред.).

Беспозвоночные животные в коллекциях зоопарков и инсектариев. Мат-лы Седьмого Межд. семинара, Моск. зоопарк, г. Москва, Россия, 7–12 окт. 2019 г. М.: Моск. зоопарк. С. 85–88 (рус., рез. англ.).

Голубев С.В. 2002. Характеристика аранеофауны агробиоценозов в Каменной Степи // Вестн. защ. раст. № 1. С. 75–77 (рус.).

Голубев С.В. 2005а. Количественная характеристика трофических отношений хищников и фитофагов агроценозов Каменной Степи // Фитосанитарное оздоровление экосистем. 2-й Всеросс. съезд по защите растений. СПб., 5–10 дек. 2005 г. СПб.: ВНИИ защ. раст. Т. 2. С. 514–516 (рус.). [виды не указаны]

Голубев С.В. 2005б. Характеристика комплекса пауков севооборота на стационаре в Каменной степи // О.П. Негробов (гл. ред.). Экология бассейна Дона. Воронеж, 25–26 мая 2005. Матлы регион. конф. Воронеж: Воронежск. ун-т. С. 44–45 (рус.).

Голубев С.В. 2005б. Характеристика комплекса пауков (Aranei) на культурах полевого севооборота в Каменной Степи // Вестн. защ. раст. № 1. С. 50–56 (рус.).

Голубев С.В. 2006а. Пауки (Aranei) как компонент агроэкосистем Каменной Степи (ЦЧП). Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. СПб.-Пушкин. 19 с.

Голубев С.В. 2006б. Сравнительная характеристика герпетобионтных видов жужелиц и пауков в агроценозах проса и ячменя в Каменной Степи // Вестн. защ. раст. № 1. С. 67–69 (рус.).

Голубев С.В. 2007. Пауки (Aranei) как энтомофаги в полевых агроценозах Каменной Степи Воронежской области // А.С. Замотайлов (отв. ред.). Достижения энтомологии на службе агропромышленного комплекса, лесного хозяйства и медицины. Тез. докл. 13-го съезда Рус. энтомол. о-ва, Краснодар, 9–15 сент. 2007 г. Краснодар: Рус. энтомол. о-во, Кубанск. гос. аграрн. ун-т. С. 55–56 (рус.).

Голубев С.В., Шпанев А.М. 2009. Роль энтомофагов в функционировании агробиоценоза в Каменной степи // Проблемы защиты растений в условиях современного сельскохозяйственного производства. Мат-лы науч. конф. СПб.: ВНИИ защ. раст.; Инновацион. центр защ. раст. С. 33–36 (рус.).

Голубева Е.Б. 2005. Пауки (Серия «Узнай мир»). СПб.: А.В.К.-Тимошка. 96 с., цв. ил. (рус.). [научно-популярное издание]

Гольцмайер О.П. 1934. Материалы к фауне пауков Чувашской республики // Уч. зап. Казанск. ун-та. Т. 94. Вып. 4. С. 104–142 (рус., рез. нем.). [карта местонахождения между с. 102 и 103].

Гонгальский К.Б. 2014. Лесные пожары и почвенная фауна. М.: Т-во научн. изданий КМК. 169 с., 4 вкл. (рус.) [виды не указаны]

Гонгальский К.Б. 2015. Глава 5. Почвенная мезофауна полуострова Абрау // О.А. Леонтьева и др. Летняя практика по биогеографии на Западном Кавказе. Учебное пособие. М.: изд-во МГУ. С. 98–111 (рус.). [виды не указаны]

Гонгальский К.Б., Кузнецова Д.М., Елагин А.Д., Малявин С.А., Зайцев А.С. 2014. Почвенная мезофауна юга острова Кунашир (Курильские острова) // Докл. РАН. Т. 457. № 3. С. 370–373 (рус.). [пауки, опр. А.В. Танасевич]

Гонгальский К.Б., Покаржевский А.Д., Савин Ф.А. 2006. Почвенная мезофауна субсредиземноморских экосистем полуострова Абрау (Северо-Западный Кавказ) // Зоол. ж. Т. 85. № 7. С. 813–819 (рус., рез. англ.). [виды пауков не указаны]

Гондзикевич В. 1908. К гистологии кровеносной системы у Arachnoidea // Зап. Имп. Акад. наук. СПб. Ser. 8. По физ.-мат. отд. Т. 22. Вып. 7. С. 1–31, 1 табл. (рус.). [местонахождения не указаны]

Гончаров О.О., Вовк С.В. 2016. Попередні результати вивчення видового складу павуків синантропних місцеперебувань у північно-східний частині Луганської області // Біологічні дослідження-2016. Житомир: ПП «Рута». С. 154–157 (укр.).

Горб С.Н. 1994. Локомоторные приемы полуводного паука *Dolomedes plantarius* (Aranei, Pisauridae) // Зоол. ж. Т. 73. Вып. 11. С. 44–51 (рус., рез. англ.).

Горбатых П.И. 1958. К вопросу о лечении больных, укушенных каракуртом // Тр. Военно-мед. акад. им. Кирова. Т. 81. Исследования по паразитам-переносчикам и ядовитым животным. С. 206–209 (рус.).

Горбунова Е.В. 2011*. Особенности распределения населения *Bolyphantes alticeps* (Sundevall, 1833) и *Helophora insignis* (Blackwall, 1841) в толще травостоя лесных биоценозов // Фундаментальные и прикладные исследования в биологии и экологии. С. 14–17 (рус.).

Гордеев М.И., Перевозкин В.П., Лукьянцев С.В. 1997. Генетические и экологические эффекты охоты пауков-серебрянок *Argyroneta aquatica* на личинок комаров *Anopheles* и *Culex* // Генетика. Т. 33. № 5. С. 704–709 (рус., рез. англ.).

Горелов М.С., Ковригина А.М., Павлов С.И., Симонов Ю.В., Полякова Г.М., Андреев П.Г., Михайлов А.А., Носова Т.М., Дюжаева И.В., Астафьев В.М. 1990. Животный мир // М.С. Горелов, В.И. Матвеев, А.А. Устинова (сост.). Природа Куйбышевской области. Куйбышев: Кн. изд-во. С. 278–347 (рус.). [пауки, с. 291–295; опр. Ю.П. Краснобаев; только русские названия]

Гореловская О.Ю. 2014. О встрече Аргиопы Брюнниха // Г.А. Ануфриев и др. (ред.). Редкие виды живых организмов Нижегородской области. Сб. рабочих матер. Комиссии по Красной кни-

ге Нижегородск. обл. Ниж. Новгород. Вып. 4. С. 101 (рус.).

Горлова О.Ю. 1999. Комбинативные эффекты вариации морфологии хромосомы (на примере кариотипов пауков, млекопитающих и некоторых видов насекомых). Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Новосибирск: Ин-т цитологии и генетики СО РАН. 17 с. (рус.)

Горобий Т.М. 1992. Стациальное распределение пауков на юге УССР // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков, скорпионов и ложноскорпионов СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 226 (1990). С. 113 (рус.).

Горошко Н.Д., Костюк В.П., Цебро В.И., Кулик А.В. 1988*. Синтетическая "паутина" против свекловичных долгоносиков // Защ. раст. Вып. 10. С. 32–33 (рус.).

Горшков П.К. 1973. Норы хищных млекопитающих как места обитания пауков // Пробл. почв. зоол. Мат-лы 3-го Всес. совещ. М.: Наука. С. 55 (рус.). [виды не указаны].

Горшков П.К. 1975. Взаимоотношения беспозвоночных животных в ходах нор хищных млекопитающих // Пробл. почв. зоол. Мат-лы 5-го Всес. совещ. Вильнюс: Ин-т зоол. и паразитол. АН ЛитССР, Ин-т эвол. морфол. и экол. АН СССР. С. 128–129 (рус.).

Горышин Н.И., Кинд Т.В., Саулич А.Х. 1987. Памяти профессора Виктора Петровича Тыщенко // Зоол. ж. Т. 66. Вып. 2. С. 318–320 (рус.).

Гоян А.В., Федоряк М.М., Шумко Н.М. 2015. Аналіз та динаміка популяції інвазивного виду павуків *Spermophora senoculata* (Duges, 1836) // Буковин. мед. вісн. Т. 19. № 3(75). С. 42–45 (укр., рез. рус., англ.).

Грамотенко В.П. 1984. Суточная активность герпетобионтных пауков на люцерне // М.С. Гиляров (отв. ред.). Пробл. почв. зоол. Тез. докл. 8-го Всес. совещ. Ашхабад: Ин-т зоол. АН ТуркмССР и др. Кн. 1. С. 75–76 (рус.).

Грамотенко В.П., Джабраилова Т.А., Коробицына И.П. 1983. Некоторые особенности аранеокомплексов в агроценозах // В.В. Федяева (отв. ред.). Адаптация растит. и животн. организмов. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовск. ун-та. С. 79–84 (рус.).

Грамотенко В.П., Миноранский В.А. 1974. Фауна пауков (Aranei) первичных и вторичных биоценозов Ростовской области // Мат-лы 7-го съезда Всес. энтомол. о-ва. Л.: Всес. энтомол. о-во, Зоол. ин-т АН СССР. Ч. 1. С. 25 (рус.).

Грамотенко В.П., Миноранский В.А. 1981. Изменение комплексов почвенно-подстилочных пауков Ростовской области под влиянием хозяйственной деятельности человека // Пробл. почв. зоол. Тез. докл. 7-го Всес. совещ. Киев: Ин-т зоологии АН УССР и др. С. 61–62 (рус.).

Грамотенко В.П., Миноранский В.А., Ханин М.В. 1975. Аранеофауна многолетних трав и ее связь с почвой в Ростовской области // Пробл. почв. зоол. Мат-лы 5-го Всес. совещ. Вильнюс: Ин-т зоол. и паразитол. АН ЛитССР, Ин-т эвол. морфол. и экол. АН СССР. С. 129–131 (рус.).

Грезе Н.С. 1909. Пауки Донской области // Тр. студ. кружка по изуч. родной природы при Московск. ун-те. Т. 4. С. 99–111 (рус.).

Грезе Н.С. 1911. Дополнения к списку пауков Московской губернии // Изв. О-ва любит. естествозн., антропол. и этногр. Т. 98 / Тр. Зоол. отд. Т. 13 / Дневн. Зоол. отд. Т. 3. Вып. 10. С. 55–61 (рус.).

Грезе Н.С. 1914. Пауки (Araneae). Список пауков, собранных в Подольском у. // Естественно-историч. коллекция гр. Е.П. Шереметевой. М.: типо-литогр. т-ва И.Н. Кушнерев и Ко. Вып. 8. 15 с. (рус.)

Грезе Н.С. 1915а. Пауки Нижегородской губернии // Изв. Моск. энтомол. о-ва. Т. 1. С. 104–115 (рус.).

Грезе Н.С. 1915б. Пауки, собранные на снегу // Изв. Моск. энтомол. о-ва. Т. 1. С. 116–123 (рус.).

Гриванов К.П., Антоненко О.П. 1971. Биологическое обоснование интегрированной борьбы с вредной черепашкой (*Eurygaster integriceps*) в Саратовской области // Зоол. ж. Т. 50. Вып. 10. С. 1487–1496 (рус.).

Гридина Т.И. 1992. Пространственное взаимодействие муравьев рода *Formica* с паукообразными в разных ландщафтных условиях // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков, скорпионов и ложноскорпионов СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 226 (1990). С. 29–37 (рус., рез. англ.).

Гридина Т.И. 1993. Поведенческие реакции некоторых видов пауков и жужелиц при встречах с муравьями // Фауна и экология насекомых Урала. Пермь: Пермск. ун-т и др. С. 35–44 (рус.).

Гриник Є., Сінгаєвський Є. 2020. Павуки (Arachnida, Aranei) ландшафтного заказника «Яхнівський» (Київська область) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія. № 4(83). С. 33–37 (укр., рез. рус., англ.).

Громов А.В. 2011. Интересные находки пауков (Arachnida: Aranei) в Центральном Казахстане // А.М. Мелдебеков (гл. ред.). Зоологические исследования за 20 лет независимости Республики Казахстан. Мат-лы Межд. науч. конф., посвящ. 20-летию независимости Республики Казахстан, 22–23 сент. 2011 г. Алматы: РГП «Институ зоологии». С. 70–75 (рус.).

Громов А.В. 2013. Новые находки пауков семейства Gnaphosidae Pocock, 1898 (Arachnida: Araneae) в Казахстане и других азиатских странах // Г.Б. Сакауова и др. (ред.). "Қаратау қорығы": Ғылыми-танымдық көркем суретті кітап. Алматы: "Дала" баспасы. С. 95–98 (рус.).

Грузнова И.В., Злотин Р.И. 1986. Структура комплексов напочвенных членистоногих на лесо-

степном экотоне // Динам. биоты в экосистемах Центр. лесостепи. М.: Ин-т геогр. АН СССР. С. 91–105 (рус.). [опр. К.Ю. Еськов, указаны только семейства пауков].

Грушко Т.В. см. тж. Питеркина Т.В.

Гурина Н.В. 2008. Комплексы почвенных беспозвоночных в еловых лесах Минского района // Б.Р. Стриганова (ред.). Пробл. почв. зоол. (Мат-лы 15-го Всеросс. совещ. по почв. зоол.). М.: Т-во научн. изданий КМК. С. 30–31 (рус.).

Гурьянова В.Е. 1989. Пауки (Aranei) припочвенного горизонта Полесского государственного заповедника // Вестн. зоол. Вып. 2. С. 6–12 (рус.).

Гурьянова В.Е. 1992. Новые виды пауков из заповедника (Аскания-Нова) // Вестн. зоол. Вып. 6. С. 13–18 (рус., рез. укр., англ.).

Гурьянова В.Е. 1993. *Harpactea azowensis* (Araneae, Dysderidae) из заповедника Аскания-Нова // Вестн. зоол. Вып. 3. С. 37–40 (рус., рез. англ.).

Гурьянова В.Е. 1994. Пауки в корме птенцов мухоловки-пеструшки (*Ficedula hypoleuca*) // Вестн. зоол. Вып. 4–5. С. 89–91 (рус., рез. англ.).

Гурьянова В.Е. 2003. Материалы к фауне пауков Подольской лесостепи (Украина) // Вестн. зоол. Т. 37. Вып. 5. С. 3–11 (рус., рез. англ.).

Гурьянова В.Е. см. тж. Пичка В.Е.

Гурьянова В.Е., Хоменко В.Н. 1991. Состав аранеофауны и основные экологические особенности ее компонентов в степных экосистемах заповедника “Аскания-Нова”. Киев: Ин-т зоологии АН УССР. 56 с. (рус.)

Гусаров И.В., Кривохатский В.А., Павлов И.В. 1988. Членистоногие животные из нор подземной полевки (*Pitymys subterraneus* (Sel.-Long.)) в заповеднике “Лес на Ворскле” // Вестн. ЛГУ. Сер. 3. Биол. Вып. 2(10). С. 11–15 (рус., рез. англ.).

Гусев Г.В., Сорокин Н.С. 1976. Энтомофаги колорадского жука // Защ. раст. Вып. 8. С. 50–51 (рус.).

Гусева О.Г. 2014. Напочвенные хищные жесткокрылые и пауки в агроландшафте Северо-Запада России. Автореф. на соиск. уч. степ. д. биол. н. СПб.: ГНУ ВИЗР Россельхозакадемии. 42 с. (рус.)

Гусева О.Г., Коваль А.Г. 2006. Видовой состав пауков (Arachnida, Aranei) и их распределение по полям полевого севооборота Меньковского стационара в Ленинградской области // Меньковский агроэкологический стационар (Меньковская опытная станция АФИ, Ленинградская область). СПб.: ВНИИ защ. раст.; Агрофизический НИИ. С. 38–41 (рус.). [опр. С.В. Овчинников]

Гусева О.Г., Коваль А.Г. 2007. Фаунистические комплексы пауков различных агроценозов Ленинградской области // Инф. бюл. ВПРС МОББ. СПб. № 38. С. 100–103 (рус., рез. англ.). [опр. С.В. Овчинников]

Гусева О.Г., Коваль А.Г. 2010а. Жужелицы, стафилиниды (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae) и пауки (Aranei) на полях многолетних трав в условиях Северо-Запада России // А.В. Присный и др. (ред.). Видовые популяции и сообщества в антропогенно трансформированных ландшафтах: состояние и методы его диагностики. Мат-лы XI Межд. науч.-практ. экол. конф. 20–25 сент. 2010 г., г. Белгород. Белгород: ИПЦ ПОЛИТЕРРА. С. 102 (рус.).

Гусева О.Г., Коваль А.Г. 2010б. Особенности распределения напочвенных пауков (Arachnida, Aranei) в агросистемах Северо-Запада России // Н.Г. Власенко и др. (ред.). Фитосанитарная безопасность агроэкосистем. Мат-лы межд. науч. конф., г. Новосибирск, 7–9 июля 2010 г. Новосибирск. С. 68–71 (рус., рез. англ.). [опр. С.В. Овчинников]

Гусева О.Г., Коваль А.Г. 2011. Изучение фауны насекомых и других беспозвоночных агроландшафтов Северо-Запада России // В.Е. Кипятков, Д.Л. Мусолин (ред.). Мат-лы межд. науч. конф. «Фундаментальные проблемы энтомологии в XXI веке», Санкт-Петербург, 16–20 мая 2011 г. СПб.: Изд-во СПбГУ. С. 39 (рус.).

Гусейнов Э.Ф. 1997а. Новые виды пауков (Arachnida, Aranei) для фауны Апшеронского полуострова, Азербайджан // Изучение о охрана животного мира. Мат-лы науч. конф., посвящ. 75-летию со дня рождения заслуж. деятеля науки, академика М.А. Мусаева. Баку: Элм. С. 180–182 (рус., рез. азерб., англ.).

Гусейнов Э.Ф. 1997б. Новые роды пауков (Arachniida [sic!], Araneae) для фауны Апшеронского полуострова Азербайджана. Баку: Ин-т зоологии АН Азербайджана. Деп. в АзНИИНТИ No. 2501-Аз от 27.06.97. 2 с. (рус.)

Гусейнов Э.Ф. 1997в. Предварительные данные о составе добычи некоторых видов бродячих пауков (Araneae), обитающих на Апшеронском полуострове Азербайджана. Баку: Ин-т зоологии АН Азербайджана. Деп. в АзНИИНТИ No. 2500-Аз от 27.06.97. 5 с. (рус.)

Гусейнов Э.Ф. 1998а. Ландшафтно-поясное распределение пауков (Arachnida, Araneae) Ленкоранской природной области Азербайджана // Докл. АН Азербайджана. Т. 54. № 3–4. С. 109–113 (рус., рез. азерб., англ.).

Гусейнов Э.Ф. 1998б. Пауки Ленкоранской природной зоны и Апшеронского полуострова Азербайджана. Автореф. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Баку: Ин-т зоологии АН Азербайджана. 17 с. (рез., рез. азерб., англ.)

Гусейнов Э.Ф. 1999. Пауки Ленкоранской природной зоны и Апшеронского полуострова Азербайджана. Автореф. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Баку: Ин-т зоологии АН Азербайджана. 29 с. (рус., рез. азерб., англ.)

Гусейнов Э.Ф. 2002. Новые виды пауков (Arachnida: Araneae) для фауны Кавказа // 4-я Межд.

конф. «Биологическое разнообразие Кавказа», посвящ. 60-летию со дня рождения заслуж. деятеля науки РФ, академика РЭА, проф. Абдурахманова Г.М. Махачкала: Гл. упр. прир. рес. и охр. окруж. среды Респ. Дагестан МПР России и др. С. 291–293 (рус.).

Гусейнов Э.Ф. 2012. К изучению фауны пауков (Arachnida, Araneae) Ширванского национального парка (Азербайджан) // Г.М. Абдурахманов (гл. ред.). Мат-лы XIV Межд. науч. конф. «Биологическое разнообразие Кавказа и Юга России», посвящ. 70-летию со дня рождения Гайирбега Магомедовича Абдурахманова (г. Махачкала, 5–7 нояб. 2021 г.). Махачкала: Типогр. ИПЭ РД. С. 134–135 (рус.).

Гусейнов Э.Ф., Алиева Т.В. 2008. Фауна пауков (Arachnida: Araneae) Пиркулинского заповедника Азербайджана // M.Æ. Musayev (baş redaktor). Azærbaycan Zooloqlar cæmiyyætinin æsærlæri. I cild (mæqalælær toplusu). [Proceedings of the Azerbaijan Society of Zoologists. Vol. 1] Bakı: Elm. C. 281–287 (рус., рез.англ.).

Гусейнов Э.Ф., Алиева Т.В. 2010. Обзор фауны пауков гнафозид (Araneae: Gnaphosidae) Азербайджана // M.Æ. Musayev (baş redaktor). Azærbaycan Zooloqlar cæmiyyætinin æsærlæri. II cild (mæqalælær toplusu). [Proceedings of the Azerbaijan Society of Zoologists. Vol. 2] Bakı: Elm. C. 304–310 (рус., рез. англ.).

Гусейнов Э.Ф., Нуруева Т.В. 2016. К изучению фауны пауков семейства Theridiidae Sundevall, 1833 (Arachnida: Araneae) Гобустана (Азербайджан) // Г.М. Абдурахманов (науч. ред.). Университетская экология. Махачкала: Ин-т экол. и устойч. развития ДГУ. С. 20–26 (рус.).

Гусейнов Э.Ф., Рубцова Л.Е. 2001. Новые виды пауков (Arachnida: Araneae) для фауны Азербайджана // Study and protection of the animal world on the end of the century. Proceedings of the scientific conference dedicated to the 80-th anniversary of academician M.A. Musaev. Baku: Elm. C. 236–239 (рус., рез. англ.).

Гусейнов Э.Ф., Хасаева Ш.И. 2013. К изучению фауны пауков (Arachnida, Araneae) Алтыагачского национального парка // Zoologiya institutunun æsærlæri [Proc. Azerb. Inst. Zool.] Cild 31. No. 2. C. 205–211 (рус., рез. азерб., англ.).

Гусейнов Э.Ф., Хасаева Ш.И. 2016. Пауки-тенетники семейств Araneidae, Linyphiidae, Theridiidae Гянджа-Газахской зоны Азербайджана // Г.М. Абдурахманов (науч. ред.). Университетская экология. Махачкала: Ин-т экол. и устойч. развития ДГУ. С. 26–30 (рус.).

Давлетшина А.Г., Аванесова Г.А., Сапарбеков А. 1984а. Изменение фауны в связи с освоением и закономерности формирования ее в агробиоценозах Джизакской области // М.К. Кадырова (отв. ред.). Эколого-фаунистич. комплексы членистоногих Узбекистана. Ташкент: Фан. С. 72–117 (рус.).

Давлетшина А.Г., Аванесова Г.А., Сапарбеков А. 1984б. Фауна членистоногих агробиоценоза хлопкового поля новоосвоенных земель // М.К. Кадырова (отв. ред.). Эколого-фаунистич. комплексы членистоногих Узбекистана. Ташкент: Фан. С. 54–72 (рус.).

Данилов С.Н. 1984. О фауне пауков Бурятии // Вклад молодых биологов Сибири в решение вопросов прод. программы и охраны окружающей среды. Тез. докл. регион. конф. (9–10 апреля 1984, Улан-Удэ). Улан-Удэ. С. 94–95 (рус.).

Данилов С.Н. 1989. Пауки семейства Salticidae (Aranei) Забайкалья // В.Г. Шиленков (отв. ред.). Насекомые и паукообразные Сибири. Иркутск: Иркутск. ун-т. С. 165–168 (рус.).

Данилов С.Н. 1990а. Крибеллятные пауки (Aranei, Cribellatae) Бурятии // Биол. ресурсы и пробл. экол. Сибири. Тез. докл. 3-й регион. конф. мол. ученых (21–23 марта 1990 г., г. Улан-Удэ). Улан-Удэ: Ин-т биол. Бурят. науч. центра Сиб. отд. АН СССР. С. 22–23 (рус.).

Данилов С.Н. 1990б. Фауна пауков Забайкалья // В.Ж. Цыренов (отв. ред.). Фауна и экология членистоногих Забайкалья и Прибайкалья. Улан-Удэ: Ин-т биол. Бурят. науч. центра Сиб. отд. АН СССР. С. 75–92 (рус.).

Данилов С.Н. 1991. Новый вид пауков рода *Tibellus* (Aranei, Philodromidae) из Забайкалья // Зоол. ж. Т. 70. Вып. 8. С. 139–141 (рус., рез. англ.).

Данилов С.Н. 1994. Крибеллятные пауки (Aranei, Cribellatae) Забайкалья // Энтомол. обозр. Т. 73. Вып. 1. С. 200–209 (рус., рез. англ.).

Данилов С.Н. 1995. Пауки Джергинского заповедника // Биоразнообразие экосистем Прибайкалья. Тр. запов. “Джергинский”. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во. Вып. 1. С. 53–64 (рус.).

Данилов С.Н. 1997. Новые данные по фауне пауков заповедника “Джергинский” // Э.Н. Елаев (отв. ред.). Состояние и проблемы охраны природных комплексов Северо-Восточного Прибайкалья. Тр. гос. запов. “Джергинский”. Улан-Удэ: Изд-во Бурятск. ун-та. Вып. 2. С. 55–59 (рус.), 110 (англ. рез.).

Данилов С.Н. 1999. 3.3.3. Пауки Забайкалья // И.Ю. Коропачинский, В.М. Корсунов (ред.). Биоразнообразие Байкальской Сибири. Новосибирск: Наука, Сиб. издат. фирма. С. 266–274 (рус.).

Данилов С.Н. 2008. Каталог пауков (Arachnida, Aranei) Забайкалья. Улан-Удэ: Изд-во Бурятск. Науч. центра СО РАН. 108 с. (рус.).

Данилов С.Н., Куртова О.Г. 1991. Материалы по фауне пауков (Aranei) Сохондинского заповедника // В.М. Корсунов (отв. ред.). Энтомол. пробл. Байкальск. региона. Тез. докл. регион. школы-семинара (6–8 авг. 1991 г., Улан-Удэ). Улан-Удэ: Ин-т биол. Бурят. науч. центра Сиб. отд. АН СССР. С. 34–35 (рус.).

Де Агро М., Реголини Л., Моретто Э. 2017. Большое чудо крошечных пауков: о поведении па-

уков-скакунчиков (Salticidae) // В.В. Спицин (гл. ред.). Беспозвоночные животные в коллекциях зоопарков и инсектариев. Мат-лы Шестого Межд. семинара, Моск. зоопарк, г. Москва, Россия, 10–15 окт. 2016 г. М.: ООО «КолорВитрум». С. 128–129 (рус., рез. англ.).

Дебабов В.Г., Богуш В.Г. 1999. Природные волокна для будущего // Природа. № 2. С. 5–15 (рус.).

Дедюхин С.В., Созонтов А.Н. 2012а. Русский тарантул — *Lycosa singoriensis* (Laxmann, 1770) // О.Г. Баранова (ред.). Красная книга Удмуртской Республики. 2-е изд. Чебоксары: «Перфектум». С. 22 (рус.).

Дедюхин С.В., Созонтов А.Н. 2012б. Черный эрезус — *Eresus kollari* Rossi, 1846 (= *E. cinnaberinus* (Olivier, 1789); *E. niger* (Petagna, 1787)) // О.Г. Баранова (ред.). Красная книга Удмуртской Республики. 2-е изд. Чебоксары: «Перфектум». С. 23 (рус.).

Дедюхин С.В., Созонтов А.Н., Есюнин С.Л. 2015. Интересные находки пауков (Aranei) и растительноядных жуков (Coleoptera: Chrysomeloidea, Curculionoidea) в лесостепи востока Русской равнины // Вестн. Удмуртск. ун-та. Биология. Науки и Земле. Т. 25. Вып. 1. С. 66–75 (рус., рез. англ.).

Дексбах Н.[К.] 1921. Жизнь Солигаличских минеральных прудов // Тр. Костромск. научн. о-ва по изуч. местного края. Вып. 27 [на обложке указан год 1922]. С. 63–73 (рус.).

Дели О.Ф. 2009. Влияние выжигания травостоя на пауков в Северо-Западном Причерноморье // Фундаментальні та прикладні дослідження в біології. Матеріали І Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. Донецьк, 23–26 лютого 2009 р. Донецьк: Видавництво «Вебер», Донецька філія. Том І. С. 173 (рус.).

Дели О.Ф. 2010. Суточные миграции пауков // Вісник аграрної науки Південного регіону. Одеса. Вип. 11. С. 158–165 (рус., рез. англ., укр.).

Дели О.Ф. 2012. Аннотированный список пауков (Araneae) Нижнего Придунавья Украины // Вісник Одеського національного університету. Біологія. Т. 17. Вип. 1–2(26–27). С. 96–104 (рус., рез. укр., англ.).

Делі О.Ф. 2014а*. Аранеокомплекси екосистем різної трансформації північно-західного Причорномор'я. Автореф. дис. … канд. біол. наук. Одеса. 20 с. (укр.)

Дели О.Ф. 2014б. Некоторые особенности биологии *Pardosa lugubris* (Walckenaer, 1802) (Aranei, Lycosidae) в Одесской области // Вісник Одеського національного університету. Сер. Біологія. Т. 19. Вип. 2(35). С. 93–100 (рус., рез. укр., англ.).

Делі О.Ф. 2021. Каракурт і тарантул в Одеській області // Изв. Музейного Фонда им. А.А. Браунера. Одесса. Т. 18. № 1. С. 9–11 (укр.).

Дели О.Ф., Жуковец Е.М. 2014. Памяти Владимира Федоровича Микитюка (1944–2012) — 70 лет со дня рождения // Arthropoda Selecta. Т. 23. Вып. 1. С. 81–84 (рус.).

Дели О.Ф., Ковтун О.А., Пронин К.К. 2017. Предварительные данные о видовом составе пауков (Araneae) катакомб г. Одесса (Украина) // С.И. Головач и др. (ред.). Биоспелеологические исследования в России и сопредельных государствах. Мат-лы II Всеросс. молодежн. конф. ИПЭЭ РАН им. А.Н. Северцова (г. Москва, 12 дек. 2016 г.). Ярославль: Филигрань. С. 25–29 (рус., рез. англ.).

Дели О.Ф., Микитюк В.Ф. 2008. История изучения пауков (Aranei) как агентов биологического контроля в агроэкосистемах юга Украины // Вісник аграрної науки Південного регіону. Одеса. Вип. 9. Ч. 1. С. 120–123 (рус., рез. англ., укр.). [обзор литературы]

Дели О.Ф., Микитюк В.Ф. 2009. Особенности распределения пауков на пшеничном поле // Вісник Одеського національного університету. Біологія. Т. 14. Вип. 14. С. 73–76 (рус.).

Дели О.Ф., Микитюк В.Ф. 2012. Размерно-весовые характеристики пауков (Aranaea [sic!]) // Вісник аграрної науки Південного регіону. Одеса. Вип. 12–13. С. 163–169 (рус., рез. англ., укр.).

Дели О.Ф., Микитюк В.Ф., Ужевская С.Ф., Портянко В.Н. 2008. Фауна и экология пауков склоновых местообитаний на Тилигульском лимане // Вісник Одеського національного університету. Біологія. Т. 13. Вип. 14. С. 121–127 (рус., рез. укр., англ.).

Дели О.Ф., Олейник Ю.Н. 2013. Изменчивость *Linyphia triangularis* (Clerck, 1758) (Aranei: Linyphiidae) в степной зоне крайнего юго-запада Украины // Изв. Харьковск. энтомол. о-ва. Т. 21. Вып. 2. С. 45–56 (рус., рез. укр., англ.).

Делі О.Ф., Підгорна С.Я. 2017. Попередні дані про павуків-дендробіонтів деяких районів м. Одеса // Генофонд колекцій ботанічних садів і дендропарків – запорука сталих фітоценозів в умовах кліматичних змін. Збірка статей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-риччю Ботанічного саду ім. академіка В.І. Липського Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. 19–21 вересня 2017 р. Одесу: ОНУ. С. 188–195 (укр.).

Делі О.Ф., Підгорна С.Я., Черничко К.Й. 2019. Розповсюдження та плодючість павука *Latrodectus tredecimguttatus* (Rossi, 1790) (Aranei: Theridiidae) в Одеській області (Україна) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Біологія». Вип. 32. С. 60–68 (укр., рез. англ., рус.).

Дели О.Ф., Портянко В.В., Микитюк В.Ф. 2009. Пространственная организация ара-

неофауны острова Змеиный // Матеріали IV Всеукраїнської студентскої наукової конференції «Сучасні проблеми природничих наук». Ніжин, 22–23 квітня 2009 р. Ніжин. С. 47–48 (рус.).

Дели О.Ф., Стойловский В.П. 2012. К изучению сезонной активности пауков Нижнего Придунавья (Украина) // Збірник наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених. Природничі науки. Одеса: Печатный дом. С. 140–141 (рус.).

Делі О.Ф., Трач В.А. 2021. Павуки як агенти біологічного контролю на полях Одеської областиі // Аграрна наука: стан та перспективи розвитку. Збірник тез Першої науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 26 березня 2021 р. Одеса: ОДАУ. С. 12–13 (укр.).

Деливрон А.Р. 1989. К изучению биоценоза острова Шалыга // Растит. и животн. мир заповедных островов. М.: Гл. упр. охотничьего хоз-ва и др. С. 179–182 (рус.).

Демидов А.А., Кобец А.С., Грицан Ю.И., Жуков А.В. 2013. Пространственная агроэкология и рекультивация земель. Днепропетровск: изд-во «Свидлер А.Л.». 560 с. (рус., рез. укр., англ.)

Дерюженко М.А. 2018. Таксономическое разнообразие пауков Горной Шории // В.В. Анюшин (отв. ред.). Экология Южной Сибири и сопредельных территорий. Вып. 22. Абакан: ФГБОУ ВО «Хакасский гос. ун-т им. Н.Ф. Катанова». Т. 1. С. 57 (рус.). [виды не указаны]

Джанашвили Р.А. 1965. Некоторые данные о пещерной фауне Грузии // Пещеры Грузии. Спелеол. сб. Тбилиси: изд-во АН ГССР. Т. 3. С. 21–24 (рус.).

Джанашвили Р.А. 1971. К изучению пещерной фауны массива Асхи и Рачинского хребта // Девятая научн. сессия спелеологов (биоспелеол. исслед.). Краткое содерж. докл. Тбилиси: Мецниереба. С. 22–25 (рус.).

Джангильдин Т.Ю. 2011. Спектр жертв паука *Misumena vatia* (Thomisidae) в природе и определяющие его факторы // Б.Р. Стриганова (ред.). Пробл. почв. зоол. Мат-лы 16-го Всеросс. совещ. по почв. зоол. (4–7 окт. 2011 г., Ростов-на-Дону). М. – Ростов-на-Дону: Т-во научн. изданий КМК. С. 33–34 (рус.).

Джанокмен К.А. 1990. Трофические связи паразитических перепончатокрылых сем. Pteromalidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) // Энтомол. обозр. Т. 69. Вып. 4. С. 764–781 (рус., рез. англ.) [местонахождения не указаны].

Дидоренко С.И., Данилов С.Н. 1987. Эпигеальные аранеоценозы в березняках, прилегающих к целлюлозо-бумажному предприятию // Вклад молодых биологов Сибири в решение вопросов прод. программы и охраны окружающей среды. Тез. докл. 2-й конф. (10–12 марта 1987, Улан-Удэ). Улан-Удэ: Бурят. фил. СО АН СССР. С. 75–76 (рус.).

Дмитренко М.Ю. 2011. Обзор коллеции паукообразных (Arachnida) Чрекасского зоологического парка // В.В. Спицин (гл. ред.). Беспозвоночные животные в коллекциях зоопарков и инсектариев. Мат-лы 4-го Межд. семинара, г. Москва, 18–23 окт. 2010 г. М.: Моск. зоопарк. С. 85–87 (рус., рез. англ.).

Дмитриенко В.К. 1987. Численность хищных герпетобионтов как показатель оптимальности местообитаний // Экол. оценка местообитаний лесн. животных. Новосибирск: Ин-т леса и древесины СО АН СССР. С. 16–29 (рус.).

Добровольский Б.В. 1960. Памяти Сергея Александровича Спасского (1882–1958) // Энтомол. обозр. Т. 39. Вып. 4. С. 959–962 (рус.).

Долгушина М.О., Пантелеева Н.Ю. 2011. К фауне пауков музея-заповедника «Дивногорье» // Н.И. Простаков (гл. ред.). Состояние и проблемы экосистем среднерусской лесостепи. Тр. биол. уч.-науч. центра Воронежск. гос. ун-та «Веневитиново». Воронеж: ВГУ. Вып. 25. С. 108–112 (рус.).

Доронин И.В., Гармашева Н.Н. 2015. Случай успешной охоты паука *Parasteatoda tepidariorium* (C.L. Koch, 1841) (Araneae: Theridiidae) на понтийскую ящерицу, *Darevskia pontica* (Lantz et Cyrén, 1919) (Sauria: Lacertidae) // Соврем. герпетология. Т. 15. Вып. 2. С. 82–84 (рез. англ.).

Доценко Ю.И., Пантелеева Н.Ю. 2021а. К исследованию населения пауков (Arachnida: Aranei) луговых биотопов Воронежской области // Е.В. Аксёненко (гл. ред.). Актуальные вопросы изучения наземных и водных экосистем среднерусской лесостепи. Воронеж: Цифровая полиграфия. Вып. 2. С. 15–18 (рус.).

Доценко Ю.И., Пантелеева Н.Ю. 2021б. Некоторые заметки по охотничьему поведению двуз видов пауков-скакунчиков (Aranei: Salticidae) – *Salticus cingulatus* (Panzer, 1797) и *Attulus floricola* (C.L. Koch, 1837) // В.Б. Голуб (гл. ред.). Актуальные вопросы изучения наземных и водных экосистем среднерусской лесостепи. Мат-лы конф. с межд. участием, посвящ. 155-летию со дня рождения профессора Константина Карловича Сент-Илера (г. Воронеж, 21 апр. 2021 г.). Воронеж: Воронежск. гос. ун-т; Цифровая полиграфия. Вып. 1. С. 60–63 (рус., рез. англ.).

Дренский П. 1910. Род *Tarentula* (Sund.) в Болгарии // Тр. Рус. энтомол. о-ва. Т. 39 (1909–1910). С. 411–414 (рус.).

Дубинин В.Б. 1946. Обитатели нор млекопитающих Южно-Казахстанской области и их значение для человека // Изв. АН КазССР. Сер. паразитол. Вып. 4(33). С. 93–102 (рус.). [опр. В.И. Сычевская].

Дубинин В.Б. 1954. Об обитателях нор животных глинистых пустынь Узбекистана // Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 15. С. 283–303 (рус.).

Дубинин В.Б. 1962. Класс Arachnida. Паукообразные. Подкласс Araneae. Пауки // Основы палеонтологии. Членистоногие — трахейные и хелицеровые. М.: Изд-во АН СССР. С. 492–517 (рус.).

Дудко Р.Ю., Любечанский И.И., Дубатолов В.В., Марусик Ю.М. 2012. Сибирский сад камней // Наука из первых рук. № 2(44). С. 106–123 (рус.). [виды пауков не указаны]

Дукенбаев С.В. 1935. Об укусах каракурта // Науч. изв. Казахск. мед. ин-та. Алма-Ата. Сб.1. С. 15–20 (рус.).

Думикян А.Д., Ривкус Ю.З., Триликаускас Л.А. 2005. Буреинский заповедник — край девственной природы. Хабаровск: Приамурское геогр. о-во. 100 с. (рус.) [пауки, с. 55–60; виды не указаны]

Дунин П.М. 1979а. Материалы по фауне пауков сем. Salticidae Азербайджана // Науч. тр. Азерб. ун-та. Сер. биол. н. Вып. 1. С. 35–40 (рус.).

Дунин П.М. 1979б. О нахождении на Кавказе *Pardosa lugubris* (Aranei, Lycosidae) // Зоол. ж. Т. 58. Вып. 1. С. 126 (рус., рез. англ.).

Дунин П.М. 1982. Новые данные о *Dysdera concinna* L. Koch (Aranei, Dysderidae) // Зоол. ж. Т. 61. Вып. 4. С. 605–607 (рус., рез. англ.).

Дунин П.М. 1984а. Материалы к изучению фауны пауков Дальнего Востока (Arachnida, Aranei). I. Семейство Salticidae // Фауна и экология насекомых юга Дальнего Востока. Владивосток: ДВЦ АН СССР. С. 128–140 (рус.).

Дунин П.М. 1984б. Материалы к изучению фауны пауков Дальнего Востока (Arachnida, Aranei). II. Секция Cribellatae // Фауна и экология насекомых юга Дальнего Востока. Владивосток: ДВЦ АН СССР. С. 141–146 (рус.).

Дунин П.М. 1984в. Фауна и экология пауков (Aranei) Апшеронского полуострова (Азербайджанская ССР) // А.С. Уточкин (гл. ред.). Фауна и экология паукообразных. Пермь: Пермск. ун-т. С. 45–60 (рус.).

Дунин П.М. 1985а. Новый вид пауков рода *Titanoeca* из Восточной части Большого Кавказа (Aranei, Titanoecidae) // Зоол. ж. Т. 64. Вып. 6. С. 932–934 (рус., рез. англ.).

Дунин П.М. 1985б. Пауки семейства Dysderidae (Aranei, Haplogynae) Средней Азии // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 139. С. 114–120 (рус., рез. англ.).

Дунин П.М. 1987. *Dysdera ghilarovi* sp.n. (Aranei, Dysderidae) из Азербайджана // Зоол. ж. Т. 66. Вып. 6. С. 949–951 (рус., рез. англ.).

Дунин П.М. 1988а. Крибеллятные пауки (Aranei, Cribellatae) Азербайджана // Энтомол. обозр. Т. 67. Вып. 1. С. 190–203 (рус., рез. англ.).

Дунин П.М. 1988б. Мигаломорфные пауки (Aranei, Mygalomorphae) Азербайджана // Зоол. ж. Т. 67. Вып. 8. С. 1245–1248 (рус., рез. англ.).

Дунин П.М. 1988в. Пауки (Aranei) юго-восточной части Большого Кавказа (в пределах Азербайджанской ССР). Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. н. Л.: ЛГУ. 16 с. (рус.)

Дунин П.М. 1989а. Материалы по фауне пауков сем. Dysderidae (Aranei) Туркменистана // Энтомол. обозр. Т. 68. Вып. 4. С. 865–874 (рус.).

Дунин П.М. 1989б. Новые виды пауков рода *Harpactea* (Aranei, Dysderidae) из Армении // Зоол. ж. Т. 68. Вып. 7. С. 142–145 (рус., рез. англ.).

Дунин П.М. 1989в. Фауна и высотное распределение пауков (Arachnida, Aranei) азербайджанской части южного макросклона Большого Кавказа // А.Б. Ланге (отв. ред.). Фауна и экология пауков и скорпионов: Арахнол. сб. М.: Наука. С. 31–39 (рус.).

Дунин П.М. 1990а. Пауки рода *Dysdera* (Aranei, Haplogynae, Dysderidae) фауны Азербайджана // Зоол. ж. Т. 69. Вып. 6. С. 141–147 (рус., рез. англ.).

Дунин П.М. 1990б. *Leptonetela caucasica* sp.n. — первая находка пауков семейства Leptonetidae в СССР (Aranei, Haplogynae) // Зоол. ж. Т. 69. Вып. 1. С. 147–149 (рус., рез. англ.).

Дунин П.М. 1991а. Новые виды пауков рода *Dysdera* с Кавказа (Aranei, Haplogynae, Dysderidae) // Зоол. ж. Т. 70. Вып. 8. С. 90–98 (рус., рез. англ.).

Дунин П.М. 1991б. Пауки рода *Harpactea* фауны Азербайджана (Aranei, Haplogynae, Dysderidae) // Зоол. ж. Т. 70. Вып. 9. С. 76–86 (рус., рез. англ.).

Дунин П.М. 1992а. Новые виды пауков рода *Dysdera* (Aranei, Haplogynae, Dysderidae) из Средней Азии // Зоол. ж. Т. 71. Вып. 2. С. 136–140 (рус., рез. англ.).

Дунин П.М. 1992б. Новые виды пауков рода *Harpactea* фауны Кавказа (Aranei, Haplogynae, Dysderidae) // Зоол. ж. Т. 71. Вып. 1. С. 58–62 (рус., рез. англ.).

Дунин П.М. 1992в. Пауки семейства Dysderidae фауны Кавказа (Arachnida Aranei Haplogynae) // Arthropoda Selecta. Т. 1. Вып. 3. С. 35–76 (рус., рез. англ.).

Дунин П.М. 1992г. Пауки семейства Scytodidae (Aranei, Haplogynae) фауны СССР // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков, скорпионов и ложноскорпионов СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 226 (1990). С. 74–82 (рус., рез. англ.).

Дунин П.М. 1993. Фауна и жизненные формы пауков водных и околоводных экосистем бассейна Средней Волги // Экол. проблемы бассейнов крупных рек. Тез. Межд. конф. Тольятти: Ин-т экологии Волжского бассейна РАН. С. 177–178 (рус.).

Дунин П.М. 1994а. *Evippa eltonica* sp.n. — новый вид пауков-волков (Aranei, Lycosidae) из Нижнего Поволжья // Зоол. ж. Т. 73. Вып. 7–8. С. 243–245 (рус., рез. англ.).

Дунин П.М. 1994б. *Pholcus sidorenkoi* sp.n. — новый вид пауков-сенокосцев (Aranei, Haplogynae, Pholcidae) из Среднего Поволжья // Зоол. ж. Т. 73. Вып. 3. С. 136–138 (рус., рез. англ.).

Дунин П.М. 1995. Предварительные замечания к классификации и эволюции жизненных форм пауков (Aranei) // Г.С. Розенберг (отв. ред.). Теор. проблемы экологии и эволюции (Вторые Любищевские чтения). Тольятти: Интер-Волга. С. 145–150 (рус.).

Дунин П.М. 1998а. К составлению Красной книги Самарской области: о внесении в областную Красную книгу видов из класса паукообразных (Arachnida, Chelicerata, Arthropoda) // Экол. проблемы бассейнов крупных рек — 2. Тольятти, Россия, 14–18 сентября 1998 г. Тольятти: Ин-т экологии Волжского бассейна РАН и др. С. 60–62 (рус.).

Дунин П.М. 1998б. Обзор пауков семейства Pholcidae C.L. Koch, 1851 (Arachnida, Aranei, Haplogynae) Восточной Европы // С.И. Павлов (отв. ред.). Пробл. энтомологии Европейской части России и сопред. территорий. Тез. докл. 1-го межд. совещ. (7–11 июня 1993 г., п. Бахилова Поляна). Самара: Изд-во “Самарск. ун-т”. С. 139–141 (рус.).

Дунин П.М. 1999. Редкие, интересные и малоизученные виды пауков (Arachnida, Aranei) с Самарской Луки // Самарская Лука на пороге третьего тысячелетия. Мат-лы к докладу “Состояние природного и культурного наследия Самарской Луки”. Тольятти: Ин-т экологии Волжского бассейна РАН и др. С. 130–132 (рус.).

Дунин П.М. 2001. 3.5. Почвенная мезофауна: наземные членистоногие, исключая насекомых // Г.С. Розенберг (ред.). «Яблоневый овраг»: Экологическое состояние антропогенно нарушенной территории. Экологическая безопасность и устойчивое развитие Самарской области. Тольятти: ИЭВБ РАН. Вып. 10. С. 45–58 (рус.).

Дунин П.М, Захарян В.А. 1991. Новый вид пауков рода *Zodarion* с Кавказа (Aranei, Zodariidae) // Зоол. ж. Т. 70. Вып. 10. С. 142–144 (рус., рез. англ.).

Дунин П.М., Мамедов А.А. 1992. Пауки хлопковых полей юго-восточной части Азербайджана // Бюл. Моск. о-ва испыт. природы. Отд. биол. Т. 97. Вып. 6. С. 53–61 (рус., рез. англ.).

Дунин П.М., Фет В.Я. 1985. *Dysdera transcaspica* sp.n. (Aranei, Dysderidae) из Туркмении // Зоол. ж. Т. 64. Вып. 2. С. 298–300 (рус., рез. англ.).

Евтух Г.Ю. 2016. Экологические группы пауков разных высотных поясов Крымского Южнобережья // М.В. Калякин, Е.А. Дунаев (ред.). Учебно-исследовательские практики в Европейской России. Сб. исслед. работ учащихся Кружка юных натуралистов Н.-и. Зоол. музея Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова и методические материалы к ним. М.: Т-во научн. изданий КМК. С. 128–132 (рус.).

Евтушенко К.В. 1991а. Видовой состав и биотопическое распределение пауков (Aranei) Черниговского Полесья. Ред. ж. Вестн. зоол. Киев. Деп. ВИНИТИ 04.06.91 no. 2339-В91. 19 с. (рус.)

Евтушенко К.В. 1991б. Пауки северной части Киевского Полесья // Вестн. зоол. Вып. 3. С. 79–80 (рус., рез. англ.).

Евтушенко К.В. 1991в. Пауки (Araneae) фауны Украинского Полесья. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Киев: ин-т зоол. АН Украины. 15 с. (рус.)

Евтушенко К.В. 1991г. Фаунистические комплексы пауков (Aranei) некоторых биотопов Черниговского Полесья // Вестн. зоол. Вып. 1. С. 74–76 (рус., рез. англ.).

Евтушенко К.В. 1991д. Эколого-фаунистические исследования пауков (Aranei) в Киевском Полесье. Ред. ж. Вестн. зоол. Киев. Деп. ВИНИТИ 04.06.91 no. 2338-В91. 9 с. (рус.)

Евтушенко К.В. 1992а. Новый вид пауков рода *Dactylopisthes* (Araneae, Linyphiidae) из Южной Украины // Вестн. зоол. Вып. 5. С. 79–81 (рус., рез. англ., укр.).

Евтушенко К.В. 1992б. Эколого-фаунистичесие исследования пауков Черниговского Полесья // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков, скорпионов и ложноскорпионов СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 226 (1990). С. 113–115 (рус.).

Евтушенко К.В. 1993а. К изучению пауков (Aranei) Волынского Полесья. Ред. ж. Вестн. зоол. Киев. Деп. ВИНИТИ 06.01.93 no. 27-В93. 13 с. (рус.)

Евтушенко К.В. 1993б. К изучению пауков (Aranei) Новгород-Северского Полесья. Ред. ж. Вестн. зоол. Киев. Деп. ВИНИТИ 06.01.93 no. 26-В93. 13 с. (рус.)

Евтушенко К.В. 2001. Эвсинантропные пауки (Aranei) Черниговского Полесья // Изв. Харьковск. энтомол. о-ва. Т. 8 (2000). Вып. 2. С. 184–185 (рус.).

Євтушенко К. 2004. 2.6. Павуки (Aranei) // І. Загороднюк (ред.). Фауна печер України. Київ. С. 64–68 (укр., рез. англ.).

Евтушенко К.В. 2005. Пауки (Aranei) околоводной полосы Соляноозёрного участка Черноморского заповедника // Загальна і прикладна ентомологія в Україні. Тези доповідей наукової ентомологічної конференції, присвяченої пам’яті члена-кореспондента НАН України, доктора біологічних паук, професора Володимира Гдальєвича Доліна (15–19 серпня 2005 р., м. Львів). Львів. С. 81–82 (рус.).

Евтушенко К.В., Дымань Т.М., Ященко С.А. 2012. К изучению пауков (Aranei) агроценозов Киевской области // Український ентомологічний журнал. № 1(4). С.16–25 (рус., рез. укр., англ.).

Евтушенко К.В., Исупова Н.Н. 2013. Пауки (Aranei) березняков Кривого Рога // VIII З'їзд ГО «Українське Ентомологічне Товариство», 26–30 серпня 2013 р. Кипв. С. 49–50 (рус.).

Евтушенко К.В., Кобзарь Л.И. 2016. Новые данные о пауках (Aranei) Полесского природного заповедника // I(IV) міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасної ентомології», Ужгород, 15–17 вересня 2016 р. Тези доповідей. Українська энтомофауністика. Т. 7. № 3. С. 27 (рус.).

Євтушенко К.В., Пасічник С.В., Лисенко Г.М. 2019. Герпетобіонтні павуки (Aranei) Ічнянського національного природного парку // Екологічні науки. № 4(27). С. 129–133 (укр., рез. англ.).

Евтушенко К.В., Сингаевский Е.Н. 2008. Эвсинантропные пауки (Arthropoda: Aranei) Киева // Изв. Харьковск. энтомол. о-ва. Т. 15 (2007). Вып. 1–2. С. 223–225 (рус., рез. англ.).

Евтушенко К.В., Федоряк М.М. 2003. Видовой состав и распределение пауков (Aranei), обитающих на каменных наносах на берегах шести горных рек Черновицкой области // Энтомол. исследования в Украине. Тр. Украинск. энтомол. о-ва. Вестн. зоол. Отд. вып. № 16. С. 25–28 (рус., рез. укр., англ.).

Егоров Л.В., Подшивалина В.Н. 2014. Материалы к познанию фауны беспозвоночных животных государственного природного заповедника «Присурский». Сообщение 2 // А.В. Димитриев (гл. ред.). Науч. тр. гос. природн. запов. «Присурский». Чебоксары–Атрат. Т. 29. С. 80–86 (рус.).

Ежов С.А. 2021. Гемоциты южнорусского тарантула в норме и при воздействии осмотической нагрузки // А.А. Присный (ред.). Актуальные вопросы физиологии. Белгород: ООО «Эпицентр». С. 32–35 (рус., рез. англ.). [местонахождение не указано]

Езовит Е.Д. 1965. Случай отравления от укуса тарантула // Военно-мед. ж. No. 7. С. 69 (рус.). [местонахождение не указано]

Елисовецкая Д., Калестру Л. 2015. Видовой состав вредителей и энтомофагов на картофеле в Республике Молдова // Buletin Ştiinţific. Revista de Etnographie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă). Vol. 22(35). P. 81–90 (рус., рез. молд., англ.).

Ердаков Л.Н., Сахаров А.В., Лощенко В.И. 2013. Список фауны центральной части Западной Сибири. Новосибирск: Изд-во НГПУ. 294 с. (рус.) [литературные данные]

Ермаков А.И. 2009. Структура населения беспозвоночных в высокогорьях Северного Урала (на примере массива Денежкин Камень). Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Екатеринбург. 16 с. [виды не указаны]

Ермаков А.И. 2001. Исследование комплексов герпетобионтных беспозвоночных в горно-тундровых биоценозах заповедника «Денежкин Камень» // И.М. Кержнер (отв. ред.). Изучение беспозвоночных животных в заповедниках. М. С. 11–16 (рус.) [виды пауков не указаны]

Ермаков А.И., Тунёва Т.К. 2005. Таксономическая и зоогеографическая структура сообщества пауков и сенокосцев (Aranei, Opiliones) в горах Северного Урала // Ф.А. Темботова (отв. ред.). Горные экосистемы и их компоненты. Тр. Межд. конф., Нальчик, 4–9 сент. 2005 г. Нальчик. Т. 1. С. 126–131 (рус.).

Ермолаев В.Н. 1927. Новый вид р. *Coelotes* Blackwall (Araneae, Agalenidae) из Западной Сибири // Ежег. Зоол. муз. АН СССР. Т. 27 (1926). С. 347–355 (рус., рез. нем.).

Ермолаев В.Н. 1930. К вопросу о распространении в Сибири тарантула *Hogna (Trochosa) singoriensis* (Laxm.) // Рус. энтомол. обозр. Т. 24. Вып. 3–4. С. 212–217 (рус.).

Ермолаев В.Н., Самко К.П. 1929. Дополнение к списку пауков г.Тобольска // Бюл. О-ва изуч. края при Муз. Тобольского Севера. Вып. 1–2. С. 37–39 (рус.).

Ермолаев И.В., Созонтов А.Н., Ускова А.В. 2014. К фауне пауков дуба черешчатого (Quercus robur L.) национального парка «Нечкинский» // Д.Л. Мусолин, А.В. Селиховкин (ред.). VIII Чтения памяти О.А. Катаева. Вредители и болезни древесных растений России. Матер. межд. конф., Санкт-Петербург, 18–20 нояб. 2014 г. СПб.: СПбГЛТУ. С. 29 (рус.).

Ершов А.А., Баковецкая О.В. 2019. Содержание пауков рода [sic!] Theraphosidae в домашних условиях // О.В. Баковецкая (ред.). Мат-лы Всеросс. науч. конф. с межд. участием «Биология в высшей школе: актуальные вопросы науки, образования и междисциплинарной интеграции» (Рязань, 11–12 апр. 2019 г.). Рязань: ФГБОУ ВО РязГМУ. С. 24–26 (рус.).

Есжанов А.Б. 2009. Значимость паукообразных как природных биомаркеров состояния экосистемы // Т.М. Шалахметова (науч. ред.). Биоразнообразие и устойчивое развитие природы и общества: Мат-лы межд. науч.-практ. конф. Казахский нац. ун-т им. Аль-Фараби, 12–13 мая 2009 г. Алматы: Қазақ университеті. Ч.2. С. 61–64 (рус.).

Еськов К.Ю. 1979. Три новых вида пауков семейства Linyphiidae (Aranei) из Сибири // Ю.С. Балашов (ред.). Фауна и экология паукообразных. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 85. С. 65–72 (рус.).

Еськов К.Ю. 1980а. Два новых вида пауков рода *Maro* (Aranei, Linyphiidae) из Сибири // Зоол. ж. Т. 59. Вып. 7. С. 1100–1103 (рус., рез. англ.).

Еськов К.Ю. 1980б. Систематические замечания о пауках рода *Hummelia* (Aranei, Linyphiidae) с описанием нового вида // Зоол. ж. Т. 59. Вып. 11. С. 1743–1746 (рус., рез. англ.).

Еськов К.Ю. 1981а. Анализ пространственного распределения пауков в приенисейской тайге

// Зоол. ж. Т. 60. Вып. 3. С. 353–362 (рус., рез. англ.).

Еськов К.Ю. 1981б. Зоогеография пауков рода *Hilaira* (Aranei, Linyphiidae) // Зоол. ж. Т. 60. Вып. 11. С. 1629–1639 (рус., рез. англ.).

Еськов К.Ю. 1981в. Пауки из родов *Eboria, Latithorax, Rhaebothorax* и *Typhochrestus* (Aranei, Linyphiidae) в фауне Сибири // Зоол. ж. Т. 60. Вып. 4. С. 496–505 (рус., рез. англ.).

Еськов К.Ю. 1981г. Таксономия пауков рода *Hilaira* (Aranei, Linyphiidae) // Зоол. ж. Т. 60. Вып. 10. С. 1486–1493 (рус., рез. англ.).

Еськов К.Ю. 1984а. Дрейф континентов и проблемы исторической биогеографии // Фауногенез и филоценогенез. М.: Наука. С. 24–92, 176 (рус.).

Еськов К.Ю. 1984б. Новые и малоизвестные роды и виды пауков (Aranei, Linyphiidae) с Дальнего Востока // Зоол. ж. Т. 63. Вып. 9. С. 1337–1344 (рус., рез. англ.).

Еськов К.Ю. 1984в. Таксономия пауков рода *Oreonetides* (Aranei, Linyphiidae) // Зоол. ж. Т. 63. Вып. 5. С. 662–670 (рус., рез. англ.).

Еськов К.Ю. 1984г. Хелицеровые (Chelicerata) // Л.П. Татаринов, В.Н. Шиманский (отв. ред.). Справочник по систематике ископаемых организмов. М.: Наука. С. 66–80 (рус.).

Еськов К.Ю. 1985. Пауки тундровой зоны СССР // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 139. С. 121–128 (рус., рез. англ.).

Еськов К.Ю. 1986а. О пауках рода *Pero* Tanasevitch, 1985 (Aranei, Linyphiidae) // Зоол. ж. Т. 65. Вып. 11. С. 1738–1742 (рус., рез. англ.).

Еськов К.Ю. 1986б. Пауки Северной Сибири (хорологический анализ). Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. М.: Ин-т эвол. морфол. и экол. животных. 21 с. (рус.)

Еськов К.Ю. 1986в. Фауна пауков (Aranei) гипоарктического пояса Сибири // Ю.И. Чернов, Н.В. Матвеева (отв. ред.). Южные тундры Таймыра. Л.: Наука. С. 174–191 (рус.).

Еськов К.Ю. 1987а. Новые данные о пауках рода *Hilaira* (Aranei, Linyphiidae) фауны СССР // Зоол. ж. Т. 66. Вып. 7. С. 1020–1031 (рус., рез. англ.).

Еськов К.Ю. 1987б. Пауки неарктических родов *Ceraticellus* и *Islandiana* (Aranei, Linyphiidae) в фауне Сибири и Дальнего Востока // Зоол. ж. Т. 66. Вып. 11. С. 1748–1752 (рус., рез. англ.).

Еськов К.Ю. 1988а. Пауки рода *Wabasso* (Aranei, Linyphiidae) в фауне СССР // Зоол. ж. Т. 67. Вып. 1. С. 136–140 (рус., рез. англ.).

Еськов К.Ю. 1988б. Пауки родов *Mecynargus, Mecynargoides* gen.n. и *Tubercithorax* gen.n. (Aranei, Linyphiidae) в фауне СССР // Зоол. ж. Т. 67. Вып. 12. С. 1822–1832 (рус., рез. англ.).

Еськов К.Ю. 1988в. Пауки (Aranei) Средней Сибири // Э.В. Рогачева (отв. ред.). Мат-лы по фауне Сред. Сибири и прилежащих районов Монголии. М.: Ин-т эволюц. морфол. и экол. животных АН СССР. С. 101–155, 185 (рус.).

Еськов К.Ю. 1988г. Проблемы занесения паукообразных в Красную книгу СССР // В.Е. Флинт (отв. ред.). Пробл. гос. кадастра животного мира СССР. Сб. науч. тр. М.: ВНИИ охраны природы и запов. дела. С. 18–25 (рус.). [местонахождения не указаны].

Еськов К.Ю. 1988д. Семь новых монотипических родов пауков семейства Linyphiidae (Aranei) из Сибири // Зоол. ж. Т. 67. Вып. 5. С. 678–690 (рус., рез. англ.).

Еськов К.Ю. 1989а. Новые монотипические роды пауков семейства Linyphiidae (Aranei) из Сибири. Сообщение 1 // Зоол. ж. Т. 68. Вып. 9. С. 68–78 (рус., рез. англ.).

Еськов К.Ю. 1989б. О пауках (Arachnida, Aranei) нагорья Хангай, Монголия // А.Б. Ланге (отв. ред.). Фауна и экология пауков и скорпионов. Арахнол. сб. М.: Наука. С. 62–66 (рус.).

Еськов К.Ю. 1990. Новые монотипические роды пауков семейства Linyphiidae (Aranei) из Сибири. Сообщение 2 // Зоол. ж. Т. 69. Вып. 1. С. 43–53 (рус., рез. англ.).

Еськов К.Ю. 1991а. К таксономии и зоогеографии пауков родов *Maro* и *Oreonetides* (Aranei, Linyphiidae) // Зоол. ж. Т. 70. Вып. 4. С. 45–54 (рус., рез. англ.).

Еськов К.Ю. 1991б. Пауки рода *Savignya* (s. str.) (Aranei, Linyphiidae) в фауне Дальнего Востока и Центральной Азии // Зоол. ж. Т. 70. Вып. 5. С. 140–144 (рус., рез. англ.).

Еськов К.Ю. 1992. Новые данные о фауне пауков семейства Linyphiidae (Aranei) советского Дальнего Востока // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков, скорпионов и ложноскорпионов СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 226 (1990). С. 51–54 (рус., рез. англ.).

Еськов К.Ю., Марусик Ю.М. 1992. Об ископаемых пауках семейства Nesticidae (Chelicerata, Araneida) // Палеонтол. ж. Вып. 2. С. 87–95 (рус., рез. англ.).

Есюнин С.Л. 1989. К биологии и экологии пауков-кругопрядов заповедника “Басеги” // Насекомые в биоценозах Урала. Информ. мат-лы. Свердловск: ин-т экол. раст. и жив. Уральск. отд. АН СССР, Уральск. отд-е Всес. энтомол. о-ва. С. 19 (рус.).

Есюнин С.Л. 1990а. К вопросу охраны локальных популяций русского тарантула (*Lycosa singoriensis*) в Пермской области // Пробл. охраны природ. ресурсов Юж. Урала. Тез. докл. регион. совещ. Челябинск. С. 20–21 (рус.).

Есюнин С.Л. 1990б. Фауна пауков (Aranei) участка рудеральной растительности заповедника “Басеги” // Пробл. кадастра, экол. и охраны природы животн. мира России. Тез. Всеросс. науч. конф. (15–19 окт. 1990). Воронеж: Воронежск. ун-т и др. С. 97–98 (рус.).

Есюнин С.Л. 1991. Паукообразные заповедника “Басеги” (Pseudoscorpiones, Opiliones, Aranei, Parasitiformes: Ixodidae — аннотированный список видов) // Флора и фауна заповедников СССР. М. Вып. 38. 38 с. (рус.) [в нашем экземпляре есть дополнительный рукописный список из 8 видов, который в каталог не включен]

Есюнин С.Л. 1992а. Заметки по фауне пауков (Arachnida, Aranei) Урала. 1. Новые находки пауков-бокоходов (Philodromidae, Thomisidae) с замечаниями по таксономии // Зоол. ж. Т. 71. Вып. 11. С. 33–42 (рус., рез. англ.).

Есюнин С.Л. 1992б. Заметки по фауне пауков (Arachnida, Aranei) Урала. 2. Новый род и вид семейства Linyphiidae // Зоол. ж. Т. 71. Вып. 12. С. 136–139 (рус., рез. англ.).

Есюнин С.Л. 1992в. К экологии пауков-кругопрядов (Aranei, Araneidae) горно-лесного пояса Среднего Урала // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков, скорпионов и ложноскорпионов СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 226 (1990). С. 117–119 (рус.).

Есюнин С.Л. 1992г. Пауки (Araneae) в дубравах Русской равнины: геозоологический анализ. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. М.: Ин-т эвол. морфол. и экол. животн. РАН. 20 с. (рус.)

Есюнин С.Л. 1992д. Фауна пауков (Aranei) приручьевых сообществ горной части Среднего Урала // Насекомые в естеств. и антропогенных биогеоценозах Урала. Мат-лы 4-го совещ. энтомол. Урала (Пермь, 24–26 марта 1992 г.). Екатеринбург: Наука, Ур. отд. С. 44–46 (рус.).

Есюнин С.Л. 1995а. Разнообразие фауны пауков Урала: основные тренды и определяющие их факторы // Усп. соврем. биол. Т. 115. Вып. 3. С. 316–325 (рус., рез. англ.). [виды не указаны]

Есюнин С.Л. 1995б. Фауна пауков жилых помещений г. Перми // Экология и охрана окружающей среди. Тез. докл. 2-й Межд. научно-практич. конф. (12–15 сент. 1995 г.). Пермь: Пермск. пед. ун-т и др. Ч. 3. С. 13 (рус.).

Есюнин С.Л. 1996а. Новые виды пауков-волков (Lycosidae) с Урала // Зоол. ж. Т. 75. Вып. 8. С. 1149–1158 (рус., рез. англ.).

Есюнин С.Л. 1996б. Фауна пауков (Arachnida, Aranei) Юганского заповедника // Экосистемы Среднего Приобья. Екатеринбург: Изд-во “Екатеринбург”. Вып. 1. С. 67–79, 105 (рус.).

Есюнин С.Л. 1998. Некоторые мысли по поводу выделения морфотипов пауков (Araneae) // В.А. Кривохатский (отв. ред.). Пробл. энтомол. в России. Сб. науч. тр. 11-го съезда Рус. энтомол. о-ва (23–26 сентября 1997 г., Санкт-Петербург). СПб.: Зоол. ин-т РАН. Т. 1. С. 146–147 (рус.).

Есюнин С.Л. 1999а. Структура и разнообразие населения пауков зональных и горных тундр Урала // Зоол. ж. Т. 78. Вып. 6. С. 654–671 (рус., рез. англ.).

Есюнин С.Л. 1999б. Фауна пауков Уральского сектора Гипоарктики: современное состояние и история формирования // Межд. конф. “Биоразнообразие наземных и почвенных беспозвоночных на Севере” (15–17 сент. 1999 г.). Тез. докл. Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН. С. 76–78 (рус.). [виды не указаны]

Есюнин С.Л. 2004. Структура и разнообразие группировок пауков (Aranei) на Среднеуральском трансекте // Сибирская зоол. конф. Тез. докл. всеросс. конф., посвящ. 60-летию Ин-та систематики и экологии животных СО РАН, 15–22 сент. 2004 г. Новосибирск: ИСиЭЖ СО РАН. С. 36 (рус.).

Есюнин С.Л. 2005. Структура фауны и хорология пауков (Aranei) Урала и Приуралья. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. д. биол. н. М.: ИПЭЭ РАН. 43 с. (рус.).

Есюнин С.Л. 2006а. Редкие и уникальные виды пауков Пермского края // Е.А. Зиновьев (ред.). Проблемы Красных книг регионов России: Мат-лы межрегион. науч.-практ. конф. (30 ноября – 1 декабря 2006 г., Пермь). Пермь: Пермск. гос. ун-т. С. 216–220 (рус.).

Есюнин С.Л. 2006б. Структура и разнообразие группировок пауков (Aranei) на Среднеуральском трансекте // Евразиатск. энтомол. ж. Т. 5. Вып. 3. С. 249–262 (рус., рез.англ.).

Есюнин С.Л. 2006в. Фауна пауков (Aranei) ксерофитных местообитаний // Антропогенная динамика природной среды. Мат-лы Межд. науч.-практ. конф. (16–20 окт. 2006 г., г. Пермь). Том 2. III. Особо охраняемые природные территории. IV. Экологический мониторинг. V. Природоохранные технологии. Пермь: Пермск. гос. ун-т. С. 31–35 (рус., рез. англ.).

Есюнин С.Л. 2009а. Географическое варьирование населения пауков (Arachnida: Aranei) степный и степоидных биоценозов Урала // А.Б. Бабенко, Н.В. Матвеева, О.Л. Макарова, С.И. Головач (ред.). Виды и сообщества в экстремальных условиях. Сборник, посвящ. 75-летию академика Юрия Ивановича Чернова. М.–София: Т-во научн. изданий КМК и Pensoft. С. 394–409 (рус., рез.англ.).

Есюнин С.Л. 2009б. К фауне пауков (Aranei) северного Башкортостана // Вестн. Пермск. ун-та. Вып. 10(36). С. 43–49 (рус., рез. англ.).

Есюнин С.Л. 2010а. Дополнение к фауне пауков (Aranei) Краснодарского края // Вестн. Пермск. ун-та. Биология. Вып. 1(1). С. 12–14 (рус., рез. англ.).

Есюнин С.Л. 2010б. Редкие и уникальные виды пауков (Aranei) Челябинской области // Г.В. Губко (отв. ред.). Наука, природа и общество. Мат-лы Межд. конф., посвящ. 90-летию Ильменского гос. запов., 90-летию со дня рождения акад. П.Л. Горчаковского и 180-летию со дня рождения акад. П.В. Еремеева. Миасс – Екатеринбург: Изд-во УрО РАН. С. 114–117 (рус.).

Есюнин С.Л. 2011. Население герпетобионтных пауков ксерофитных сообществ памятника природы «Лунежские горы» (весенний аспект) // Вестн. Пермск. ун-та. Биология. Вып. 2. С. 17–21 (рус., рез. англ.).

Есюнин С.Л. 2015а. Аннотированный список пауков республики Башкортостан // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. Уфа: РИЦ БашГУ. Вып.IX. С. 4–92 (рус.).

Есюнин С.Л. 2015б. Фауна пауков (Aranei) Урала: разнообразие, структура, типизация // Кавказск. энтомол. бюл. Т. 11. Вып. 2. С. 237–257 (рус., рез. англ.).

Есюнин С.Л. 2017а. Аргиопа выямчатая *Argiope lobata* (Pallas, 1772) // В.Н. Большаков (предс. ред. колл.). Красная книга Челябинской области. Животные. Растения. Грибы. М. С. 192 (рус.).

Есюнин С.Л. 2017б. Аргиопа полосатая *Argiope bruennichi* (Scopoli, 1772) // В.Н. Большаков (предс. ред. колл.). Красная книга Челябинской области. Животные. Растения. Грибы. М. С. 191 (рус.).

Есюнин С.Л. 2017в. Коллекция постоянных препаратов пауков (Arachnida, Araneae) Д.Е. Харитонова. Часть 1. Сем. Dictynidae // Вестн. Пермск. ун-та. Биология. Вып. 3. С. 263–278 (рус., рез. англ.).

Есюнин С.Л. 2017г. Паук-охотник *Dolomedes plantarius* (Clerck, 1757) // В.Н. Большаков (предс. ред. колл.). Красная книга Челябинской области. Животные. Растения. Грибы. М. С. 193 (рус.).

Есюнин С.Л. 2017д. Тарантул русский *Allohogna singoriensis* (Laxman [sic!], 1770) // В.Н. Большаков (предс. ред. колл.). Красная книга Челябинской области. Животные. Растения. Грибы. М. С. 194 (рус.).

Есюнин С.Л. 2020. Первые данные о фауне пауков и сенокосцев Южно-Уральского заповедника // Тр. Южно-Уральск. гос. прир. запов. Уфа: Башк. энцикл. Вып. 3. С. 101–106 (рус.).

Есюнин С.Л., Баталин А.В. 1995. Влияние оросительной мелиорации на луговой комплекс пауков в условиях Среднего Урала // Вестн. Пермск. ун-та. Вып. 1. Биология. С. 92–101 (рус., рез. англ.).

Есюнин С.Л., Безденежных В.А., Целищева Л.Г. 2013. Население герпетобионтных пауков лугов участка «Нургуш» заповедника «Нургуш» // Тр. гос. прир. запов. «Нургуш». Киров. Т. 2. С. 46–63 (рус.).

Есюнин С.Л., Власов С.В. 2021. Замечания к фауне и биотопическому распределению пауков Таловской степи // А.А. Чибилёв (предс. ред. колл.). Степи Северной Евразии: мат-лы IX межд. симпоз. Оренбург: ОГУ. С. 300–304 (рус., рез. англ.).

Есюнин С.Л., Ермаков А.И. 2012. Фауна пауков (Aranei) заповедника Денежкин Камень (Свердловская обл.) // Вестн. Пермск. ун-та. Биология. Вып. 2. С. 22–35 (рус., рез. англ.).

Есюнин С.Л., Ефимик В.Е. 1991. *Lepthyphantes montanouralensis* sp.n. (Aranei: Linyphiidae) из горных районов Урала // Зоол. ж. Т. 70. Вып. 9. С. 140–141 (рус., рез. англ.).

Есюнин С.Л., Ефимик В.Е. 1992. *Zelotes azheganovae* sp.n. (Aranei, Gnaphosidae) с Южного Урала // Зоол. ж. Т. 71. Вып. 4. С. 139–141 (рус., рез. англ.).

Есюнин С.Л., Ефимик В.Е. 1994а. Разнообразие фауны пауков Урала: географическая изменчивость // Усп. совр. биол. Т. 114. Вып. 4. С. 415–427 (рус., рез. англ.) [виды не указаны]

Есюнин С.Л., Ефимик В.Е. 1994б. *Glyphesis nemoralis* sp.n. (Aranei, Linyphiidae) из неморальных лесов Восточно-европейской равнины и Урала // Зоол. ж. Т. 73. Вып. 1. С. 157–159 (рус., рез. англ.).

Есюнин С.Л., Ефимик В.Е. 1996а. Новый вид пауков рода *Theridion* (Theridiidae) с Урала // Зоол. ж. Т. 75. Вып. 8. С. 1275–1277 (рус., рез. англ.).

Есюнин С.Л., Ефимик В.Е. 1996б. Южнорусский тарантул *Lycosa singoriensis* (Laxmann, 1770) // Красная книга Среднего Урала (Свердловская и Пермская области): Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений. Екатеринбург: Изд-во Уральск. ун-та. С. 55 (рус.).

Есюнин С.Л., Ефимик В.Е. 1997а. Некоторые итоги изучения фауны пауков Урала // Вестник Пермского университета. Пермь. Вып. 3. Биология. С. 122–127 (рус., рез. англ.). [виды не указаны].

Есюнин С.Л., Ефимик В.Е. 1997б. Фауна пауков Урала: история изучения и некоторые итоги // В.Н. Ольшванг и др. (ред.). Успехи энтомологии на Урале. Екатеринбург: Уральск. отд-е Рус. энтомол. о-ва. С. 118–121 (рус.).

Есюнин С.Л., Ефимик В.Е. 2000. Обзор пауков рода *Devade* (Aranei, Dictynidae) фауны Средней Азии и юга России // Зоол. ж. Т. 79. Вып. 6. С. 679–685 (рез. англ.).

Есюнин С.Л., Ефимик В.Е. 2021. К вопросу о номенклатуре структур пальпы самца пауков рода *Oxyopes* // Ю.М. Марусик и др. (ред.). Матлы IV Межд. арахнол. совещ. “Arachnomeeting”, посвящ. 50-летию «Определителя пауков Европейской части СССР» В.П. Тыщенко (Екатеринбург, 13, 19 и 25 февр. 2021 г.). М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 21 (рус.). [виды не указаны]

Есюнин С.Л., Ефимик В.Е., Козьминых В.О. 1994. Фауна пауков заповедных и охраняемых территорий Урала: история, итоги и перспективы исследования // Охраняемые прир. территории. Пробл. выявления, Исследования, Организации систем. Тез. докл. межд. науч. конф. (XI,

1994). Пермь. Ч.2. С. 50–51 (рус.). [виды не указаны]

Есюнин С.Л., Ефимик В.Е., Мазура Н.С. 2000. Структура населения мезофауны подстилки пихто-ельников Висимского заповедника после ветровала // Ю.М. Алексеев (отв. ред.). Последствия катастрофического ветровала для лесных экосистем. Сб. науч. тр. Екатеринбург: УрО РАН. С. 69–86 (рез. англ.).

Есюнин С.Л., Ефимик В.Е., Михайлов К.Г. 2021. Николай Матвеевич Пахоруков 9.05.1948 – 28.02.2021 // Arthropoda Selecta. Т. 30. Вып. 2. С. 259–263 (рус.).

Есюнин С.Л., Козьминых В.О. 1992. Редкие и охраняемые беспозвоночные заповедного урочища “Спасская гора” // Насекомые в естеств. и антропогенных биогеоценозах Урала. Мат-лы 4-го совещ. энтомол. Урала (Пермь, 24–26 марта 1992 г.). Екатеринбург: Наука, Ур. отд. С. 46–48 (рус.).

Есюнин С.Л., Козьминых В.О., Комлев А.М., Хохуткин И.М. 1996. Разнообразие населения некоторых групп мезофауны подстилки лесов Висимского заповедника // Проблемы заповедного дела. 25 лет Висимскому запов. (Мат-лы науч. конф.). Тез. докл. Екатеринбург: Изд-во “Екатеринбург”. С. 44–47 (рус.).

Есюнин С.Л., Козьминых В.О., Тунёва Т.К., Фарзалиева Г.Ш. 2003. Балка Шыбынды — уникальная природная территория // Ю.П. Краснобаев и др. (ред.). Заповедное дело в России: принципы, проблемы, приоритеты. Матер. Межд. науч. конф., посвящ. 75-летию Жигулевск. гос. прир. запов. им. И.И. Спрыгина (Жигулевск – Бахилова Поляна, 4–8 сент. 2002 г.). Бахилова Поляна. Т. 2. С. 468–470 (рус.).

Есюнин С.Л., Козьминых В.О., Ухова Н.Л. 2001. Структура и разнообразие первичнопирогенных сообществ на месте коренных пихто-ельников Среднего Урала. 2. Герпетобионтные членистоногие // Вестн. Пермск. ун-та. Биология. Вып. 4. С. 144–153 (рус., рез. англ.). [Висимский заповедник]

Есюнин С.Л., Козьминых В.О., Фарзалиева Г.Ш., Шумиловских Л.С., Ухова Н.Л. 2001. Динамика изменений структуры и разнообразия герпетобионтных беспозвоночных на травяно-кустарниковой стадии развития гарей пихто-ельников Висимского заповедника // Ю.Ф. Марин (отв. ред.). Исследования эталонных природных комплексов Урала. Мат-лы науч. конф., посвящ. 30-летию Висимск. запов. Екатеринбург: Изд-во «Екатеринбург». С. 284–294 (рус.).

Есюнин С.Л., Коробейников Ю.И. 1990. Фенология пауков-волков (Aranei, Lycosidae) на Южном Ямале // Зоол. ж. Т. 69. Вып. 8. С. 42–50 (рус., рез. англ.).

Есюнин С.Л., Крылов А.А. 2019. Дополнение к фауне пауков (Aranei) участка «Тулашор» заповедника «Нургуш» // Л.Г. Целищева (отв. ред.). Научные исследования как основа охраны природных комплексов заповедника «Нургуш». Сб. мат-лов Всеросс. науч.-практ. конф., посвящ. 25-летию гос. прир. запов. «Нургуш» (г. Киров, 10–13 сент. 2019 г.). Киров: ООО «Полиграфовна». Вып. 3. С. 65–69 (рус., рез. англ.).

Есюнин С.Л., Мазура Н.С. 1997. Структура мезофауны подстилки интразональных березняков степной зоны Урала (весенний аспект) // Беспозвоночные животные Южного Зауралья и сопредельных территорий. Мат-лы Всеросс. конф., 14–16 апреля 1998 г. Курган: Изд-во Курганск. ун-та. С. 137–140 (рус.).

Есюнин С.Л., Мазура Н.С. 1998. Плотность и биомасса населения мезофауны подстилки березовых сообществ Урала // В.А. Кривохатский (отв. ред.). Пробл. энтомол. в России. Сб. науч. тр. 11-го съезда Рус. энтомол. о-ва (23–26 сентября 1997 г., Санкт-Петербург). СПб.: Зоол. ин-т РАН. Т. 1. С. 147–148 (рус.).

Есюнин С.Л., Мазура Н.С. 2000а. Население пауков подстилки интразональных березняков степной зоны Урала (весенний аспект) // Животн. мир. Юж. Урала и Сев. Прикаспия. Тез. докл. и мат-лы 4-й регион. конф. 18–19 апр. 2000 г. Оренбург: Изд-во ОГПУ. С. 104–105 (рус.).

Есюнин С.Л., Мазура Н.С. 2000б. Структура и разнообразие мезофауны подстилки лесов с участием березы заказника «Предуралье» (Пермская область) // Вестн. Пермск. ун-та. Биология. Вып. 3. С. 193–204 (рус., рез. англ.).

Есюнин С.Л., Марусик Ю.М. 2011. Опыт ареалогии пауков Урала и Приуралья // Вестн. Пермск. ун-та. Биология. Вып. 1. С. 32–36 (рус., рез. англ.). [местонахождения не указаны]

Есюнин С.Л., Новокшенов В.Г. 1992. Интересные находки пауков (Aranei) из Юганского заповедника // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков, скорпионов и ложноскорпионов СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 226 (1990). С. 115–117 (рус.).

Есюнин С.Л., Пахоруков Н.М. 1992. Фауна пауков (Aranei) Троицкого заказника // А.В. Лагунов (отв. ред.). Членистоногие охраняемых территорий Челябинской обл. Свердловск: УрО АН СССР. С. 3–29 (рус.).

Есюнин С.Л., Полянин А.Б. 1990. К фауне пауков горно-лесного пояса Урала // Животн. мир Юж. Урала (Информ. мат-лы). Свердловск: УрО АН СССР. С. 15–16 (рус.).

Есюнин С.Л., Полянин А.Б., Власов П.И., Шулаева Е.А. 2011. Фауна пауков учебно-научной базы «Предуралье» (Пермский край): 40 лет исследований // Вестн. Пермск. ун-та. Биология. Вып. 3–4. С. 16–23 (рус., рез. англ.).

Есюнин С.Л., Ручин А.Б., Агафонова О.В. 2020. К познанию фауны пауков (Aranei) Республики

Мордовия (Россия) // Кавказск. энтомол. бюл. Т. 16. Вып. 1. С. 3–13 (рус., рез. англ.).

Есюнин С.Л., Созонтов А.Н. 2015. Пауки рода *Pisaura* Simon, 1885 (Aranei, Pisauridae) в фауне Среднего Поволжья и Приуралья с замечаниями о распространении *Pisaura novicia* (L. Koch, 1878) // Евразиатск. энтомол. ж. Т. 14. Вып. 4. С. 325–333 (рус., рез. англ.).

Есюнин С.Л., Стёпина А.С. 2014а. Новый вид пауков рода *Argenna* (Aranei, Dictinidae [sic!]) из Западной Сибири // Зоол. ж. Т. 93. № 2. С. 305–308 (рус., рез. англ.). [в англ. резюме название семейства указано правильно]

Есюнин С.Л., Стёпина А.С. 2014б. Фауна и биотопическое распределение пауков (Aranei) подзоны южной тайги Западной Сибири // Вестн. Пермск. ун-та. Биол. Вып. 4. С. 24–54 (рус., рез. англ.).

Есюнин С.Л., Тунёва Т.К. 2009. Обзор пауков-рысей группы *heterophthalmus* рода *Oxyopes* (Aranei, Oxyopidae) Палеарктики // Зоол. ж. Т. 88. Вып. 2. С. 164–175 (рус., рез. англ.).

Есюнин С.Л., Тунёва Т.К. 2012а. Два новых для России вида пауков (Araneae) // Вестн. Пермск. ун-та. Биология. Вып. 2. С. 36–37 (рус., рез. англ.).

Есюнин С.Л., Тунёва Т.К. 2012б. Фауна пауков степной зоны Оренбургской области: разнообразие, структура, генезис // А.А. Чибилёв (предс. ред. совета). Степи Северной Евразии. Матер. VI межд. симпоз. и VIII межд. школы-семинара «Геоэкологические проблемы степных регионов». Оренбург: ИПК «Газпромпечать» ООО «Оренбурггазпромсервис». С. 256–258 (рус., рез. англ.).

Есюнин С.Л., Тунёва Т.К. 2015. Таксономические заметки о пауках рода *Asiohahnia* (Aranei, Hahniidae) // Зоол. ж. Т. 94. № 4. С. 429–434 (рус., рез. англ.).

Есюнин С.Л., Тунева Т.К., Соколова С.С. 2019. Фауна и биотопическое распределение пауков сем. Gnaphosidae (Aranei) участка «Ащисайская степь» // А.А. Чибилев (гл. ред.). Труды ФГБУ «Заповедники Оренбуржья». Оренбург, Саратов. Вып. 2. С. 143–149 (рус., рез. англ.).

Есюнин С.Л., Тунева Т.К., Фарзалиева Г.Ш., Ухова Н.Л. 2000. Изменения структуры сообществ герпетобионтных беспозвоночных коренного пихто-ельника после пожара в Висимском заповеднике // Состояние и динамика природных комплексов особо охраняемых территорий Урала. Науч.-практ. конф. 29 мая – 1 июня 2000 г. Тез. докл. Сыктывкар. С. 58–60 (рус.).

Есюнин С.Л., Тураева А.С. 2016. Население стратобионтных пауков (Araneae) лесов национального парка «Припышминские боры» (летний аспект) // Вестн. Пермск. ун-та. Биология. Вып. 2. С. 177–185 (рус., рез. англ.).

Есюнин С.Л., Ухова Н.Л. 1996. Зоогеографический состав фауны пауков (Araneae) Висимского заповедника // Проблемы заповедного дела. 25 лет Висимскому запов. (Мат-лы науч. конф.). Тез. докл. Екатеринбург: Изд-во "Екатеринбург". С. 47–48 (рус.).

Есюнин С.Л., Ухова Н.Л. 2001. Дополнение к фауне паукообразных (Arachnida) Висимского заповедника // Ю.Ф. Марин (отв. ред.). Исследования эталонных природных комплексов Урала. Мат-лы науч. конф., посвящ. 30-летию Висимск. запов. Екатеринбург: Изд-во «Екатеринбург». С. 98–100 (рус.).

Есюнин С.Л., Ухова Н.Л., Домолазова А.М. 2021. Структура населения пауков и сенокосцев (Arachnida, Araneae, Opiliones) модельных биоценозов Висимского биосферного заповедника // Вестн. Пермск. ун-та. Вып. 3. С. 191–205 (рус., рез. англ.).

Есюнин С.Л., Фарзалиева Г.Ш. 2002*. Лунежские Горы — уникальный резерват беспозвоночных // География и регион. Пермь. С. 80–83.

Есюнин С.Л., Фарзалиева Г.Ш. 2013. Фауна и население пауков и многоножек известковых обнажений р. Сылвы (Пермский край, Кунгурский район) // Вестн. Пермск. ун-та. Биология. Вып. 2. С. 26–29 (рус., рез. англ.).

Есюнин С.Л., Фарзалиева Г.Ш., Козьминых В.О., Шумиловских Л.С. 2001. Структура и разнообразие беспозвоночных животных парцелл елово-пихтовых лесов Висимского заповедника // Вестн. Пермск. ун-та. Биология. Вып. 4. С. 128–143 (рус., рез. англ.).

Есюнин С.Л., Фарзалиева Г.Ш., Шумиловских Л.С. 2002. Пирогенная сукцессия герпетобионтных беспозвоночных в Висимском заповеднике // Б.Р. Стриганова (ред.). Пробл. почв. зоол. Мат-лы 3-го (13-го) Всеросс. совещ. по почв. зоол. М.: Изд-во КМК. С. 64–65 (рус.).

Есюнин С.Л., Целищева Л.Г. 2009. Население герпетобионтных пауков (Aranei) некоторых биоценозов заповедника «Нургуш» // Н.Н. Ходырев (отв. ред.). Научные исследования как основа охраны природных комплексов заповедников и заказников. Мат-лы Всеросс. науч.-практ. конф. 29 окт. 2009 г. Киров: ООО «Типография «Старая Вятка». Вып. 1. С. 85–90 (рус.).

Есюнин С.Л., Целищева Л.Г. 2011. К фауне пауков (Aranei) заповедника «Нургуш» // Л.Г. Целищева (отв. ред.). Тр. гос. природн. запов. «Нургуш». Киров: ООО «Типография «Старая Вятка». С. 38–69 (рус.).

Есюнин С.Л., Ширпужева А.С. 2006. Многолетняя динамика населения пауков парковых колков лесостепного Зауралья // Энтомол. исследования в Сев. Азии. Мат-лы 7-го Межрегион. совещ. энтомологов Сибири и Дальнего Востока в рамках Сибирской зоол. конф., Новосибирск, 20–24 сент. 2006 г. Новосибирск: ИСиЭЖ СО РАН. С. 225–226 (рус.).

Есюнин С.Л., Шумиловских Л.С. 2003. Аспектность населения беспозвоночных (замечания

к проблемам мониторинга) // С.В. Саксонов (ред.). Экол. проблемы заповедных территорий России. Тольятти: ИЭВБ РАН. С. 183–187 (рус.).

Есюнин С.Л., Шумиловских Л.С. 2008. Население герпетобионтных пауков (Aranei) заказника «Предуралье» в Пермской области // Евразиатск. энтомол. ж. Т. 7. Вып. 1. С. 47–56 (рус., рез. англ.).

Ефимик В.Е. 1989. О сезонной динамике численности и биомассы пауков Башкирского заповедника // Актуальные проблемы экологии: экологические системы в естественных и антропогенных условиях среды. Свердловск: УрО АН СССР. С. 33–34 (рус.) [виды не указаны]

Ефимик В.Е. 1992. Материалы к фауне пауков (Aranei) Южного Предуралья // Насекомые в естеств. и антропогенных биогеоценозах Урала. Мат-лы 4-го совещ. энтомол. Урала (Пермь, 24–26 марта 1992 г.). Екатеринбург: Наука, Ур. отд. С. 48–50 (рус.). [виды не указаны]

Ефимик В.Е. 1995а. Зоогеографический анализ фауны пауков западного макросклона Южного Урала // Вестн. Пермск. ун-та. Вып. 1. Биология. С. 102–107 (рус., рез. англ.).

Ефимик В.Е. 1995б. Некоторые итоги изучения фауны и населения пауков Башкирии // Животн. мир Юж. Урала и Сев. Прикаспия. Тез. докл. 3-й регион. конф. Оренбург: Изд-во ОГПИ. С. 119–121 (рус.).

Ефимик В.Е. 1995в. Пауки (Aranei) Башкирского государственного заповедника // Н.М. Пахоруков (отв. ред.). Фауна и экология пауков. Пермь: Пермск. ун-т (1994). С. 98–116 (рус.).

Ефимик В.Е. 1995г. Пауки (Aranei) западных склонов Южного Урала. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Новосибирск: Ин-т систематики и экол. животных СО РАН. 18 с. (рус.)

Ефимик В.Е. 1996. Реликты плиоцена и плейстоцена в фауне пауков Южного Урала // Зоол. ж. Т. 75. Вып. 8. С. 1138–1148 (рус., рез. англ.).

Ефимик В.Е. 1997а. Биотопическая приуроченность пауков Башкирии // Вестн. Пермск. ун-та. Пермь. Вып. 3. Биология. С. 128–138 (рус., рез. англ.).

Ефимик В.Е. 1997б. Некоторые особенности лесных аранеокомплексов Башкирии // В.Н. Ольшванг и др. (ред.). Успехи энтомологии на Урале. Екатеринбург: Уральск. отд-е Рус. энтомол. о-ва. С. 174–175 (рус.).

Ефимик В.Е. 2001а. Значение паутины в жизни пауков // Соросовский образоват. ж. Т. 7. № 1. С. 24–31 (рус., рез. англ.).

Ефимик В.Е. 2001б. Отряд Пауки // М.С. Алексевнина (ред.). Животные Прикамья. Книга 1. Беспозвоночные. Уч. пособие. Пермь: Книжный мир. С. 59–66 (рус.).

Ефимик В.Е., Гулящих Е.В. 1995. Фауна пауков сосново-широколиственных лесов Южного Урала // Н.М. Пахоруков (отв. ред.). Фауна и экология пауков. Пермь: Пермск. ун-т (1994). С. 116–131 (рус.).

Ефимик В.Е., Есюнин С.Л. 1994. Пауки, как индикаторная группа для определения охраняемых территорий Урала // Охраняемые прир. территории. Пробл. выявления, Исследования, Организации систем. Тез. докл. межд. науч. конф. (XI, 1994). Пермь. Ч.2. С. 52–53 (рус.).

Ефимик В.Е., Есюнин С.Л. 1997. Предварительный список видов пауков Пермской области, нуждающихся в охране // С.Л. Есюнин и др. (ред.). Проблемы региональной Красной книги. Пермь: Пермск. ун-т. С. 46–48 (рус.).

Ефимик В.Е., Есюнин С.Л. 1998. Является ли Южный Урал фаунистическим фильтром? // В.А. Кривохатский (отв. ред.). Пробл. энтомол. в России. Сб. науч. тр. 11-го съезда Рус. энтомол. о-ва (23–26 сентября 1997 г., Санкт-Петербург). СПб.: Зоол. ин-т РАН. Т. 1. С. 151 (рус.).

Ефимик В.Е., Золотарев М.П. 1998. Дополнительные сведения по фауне и экологии пауков (Arachnida: Aranei) Челябинской области // Беспозвоночные животные Южного Зауралья и сопредельных территорий. Мат-лы Всеросс. конф., 14–16 апреля 1998 г. Курган: Изд-во Курганск. ун-та. С. 140–146 (рус.).

Ефимик В.Е., Рицкова В.А. 2000. Материалы к фауне и населению пауков Пермского района Пермской области // Г.А. Воронов (гл. ред.). Экол. основы стабильного развития Прикамья: Мат-лы науч.-практич. конф. Пермь: Пермск. гос. ун-т. С. 157–158 (рус.).

Жарина Н.Л., Гусева О.Г. 2010. Злаковые тли (Homoptera, Aphididae) и их энтомофаги на зерновых культурах в условиях Северо-Запада России // Н.Г. Власенко и др. (ред.). Фитосанитарная безопасность агроэкосистем. Мат-лы межд. науч. конф., г. Новосибирск, 7–9 июля 2010 г. Новосибирск. С. 87–90 (рус., рез. англ.).

Жебелев Д.Н. 2007. Влияние ветровала на структуру мезофауны елово-пихтовых лесов заповедника Басеги // Н.И. Литвиненко (гл. ред.). Фундаментальные и прикладные исследования в биологии и экологии. Мат-лы регион. науч. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых 2006 и 2007 гг. Пермь: ПГУ. С. 197–199 (рус.).

Желтухина В.И. 1982. Соотношение пауков и некоторых групп беспозвоночных в лесах Центрально-Лесного государственного заповедника // Комплексные биоценологич. исслед. в Центр. Лесном запов. за 50 лет. Тез. докл. науч. конф. 27–29 июля 1982. М.: Гл. упр. по охране природы, заповедникам, лесным и охот. хоз-вам Мин-ва сельск. хоз-ва СССР. С. 66–67 (рус.). [виды не указаны]

Желтухина В.И. 1983. Формирование видового состава пауков в процессе возобновления выру-

бленных участков леса // Охрана живой природы. (Тез. Всес. конф. мол. ученых). Ноябрь 1983. М.: Гл. упр. по охр. прир., заповедникам, лесн. и охотн. хоз-ву Мин-ва сельск. хоз-ва СССР. С. 67–68 (рус.). [виды не указаны]

Желтухина В.И. 1984. Видовой состав и биотопическое распределение пауков в Центрально-лесном государственном заповеднике // А.С. Уточкин (гл. ред.). Фауна и экология паукообразных. Пермь: Пермск. ун-т. С. 101–111 (рус.).

Желтухина В.И. 1986. Вопросы инвентаризации и динамика населения пауков в заповедниках лесной зоны // Пробл. охраны генофонда и управления экосистемами в заповедниках лесной зоны. Тез. докл. Всес. совещ. (23–25 сент. 1986 г., Березинский заповедник). М.: Комиссия АН СССР по координации науч. иссл-й в гос. запов. СССР и др. Ч. 2. С. 80–81 (рус.).

Желтухина В.И. 1991*. Аранеофауна болот Центрально-Лесного заповедника // Болота охраняемых теоориторий: проблемы охраны и мониторинга. Л. С. 125–126.

Желтухина В.И. 1995. Влияние рубок ухода на структуру населения пауков (Aranei) в подзоне южной тайги // Н.М. Пахоруков (отв. ред.). Фауна и экология пауков. Пермь: Пермск. ун-т (1994). С. 79–89 (рус.).

Желтухина В.И. 1998. Характеристика структуры населения пауков на вырубке // С.И. Павлов (отв. ред.). Пробл. энтомологии Европейской части России и сопред. территорий. Тез. докл. 1-го межд. совещ. (7–11 июня 1993 г., п. Бахилова Поляна). Самара: Изд-во “Самарск. ун-т”. С. 142–144 (рус.).

Желтухина В.И. 2000. Пауки в ненарушенных ельниках Центрально-лесного заповедника // В.А. Яковлев (отв. ред.). Роль особо охраняемых природных территорий в сохранении биоразнообразия. Мат-лы науч.-практ. конф. (Чебоксары, 23–25 мая 2000 г.). Казань: «Форт-Диалог». С. 83–87 (рус.).

Желтухина В.И. 2009. Пауки // В.И. Желтухина, Е.Д. Коробов. Пауки и жесткокрылые Центрально-Лесного заповедника / Флора и фауна заповедников. М.: Издание Комиссии РАН по сохранению биол. разнообразия. Вып. 115. С. 7–23 (рус.).

Желтухина В.И., Коробов Е.Д. 2007. Изучение беспозвоночных в Центрально-Лесном государственном природном биосферном заповеднике // Н.А. Потемкин, Н.П. Кораблев, Ю.Г. Пузаченко (сост.). Заповедники России и устойчивое развитие. Мат-лы конф. / Тр. Центр.-Лесного гос. природн. биосферн. запов. Великие Луки. Вып. 5. С. 386–406 (рус.).

Желтухина В.И., Уточкин А.С. 1984. Пауки Раифского лесничества Волжско-Камского заповедника // А.С. Уточкин (гл. ред.). Фауна и экология паукообразных. Пермь: Пермск. ун-т. С. 61–68 (рус.).

Животный мир Балхаша. 1998. / Бекенов А.Б., Гвоздев Е.В., Гаврилов Э.И., Гаврилов А.Э., Лобачев Ю.С., Митрофанов В.П., Ахметова Б.А., Воробьева Н.Б., Дукравец Г.М., Малиновская А.С., Саутдакасова Р.Е., Трошина Т.Т. Алматы: Ин-т зоологии и генофонда животных МН-АН РК. 174 с. (рус.) [пауки, с. 73–74, только *Argyroneta aquatica*]

Жукаускене Я.И. 1962. Материалы о [sic!] фауне пауков Araneida Литовской ССР // 2-я зоол. конф. ЛитССР. Тез. докл. Вильнюс. С. 42–43 (рус.). [виды не указаны]

Жукаускене Я.И. 1966. Почвенные беспозвоночные косы Куршю Нярия (7. Пауки) // Тр. АН ЛитССР (=Lietuvos TSR Mokslu Akad. Darbai). Сер. В (=Ser. C). Вып. 2 (40). С. 193–199 (рус., рез. лит.).

Жукаускене Я.И. 1968. Пауки (Araneida) побережья озера Жувинтас // П. Шивицкис (отв. ред.). Запов. Жувинтас. Вильнюс: Минтис. С. 223–229 (рус., рез. лит., англ.).

Жукаускене Я.И. см. тж. Вайцкуте Я.И.

Жуков О.В., Кунах О.М., Балюк Ю.О., Прокопенко О.В. 2009*. Екологічна структура угруповань павуків урочища Круглик // Биоразнообразие и роль животных в екосистемах: Мат-лы V Межд. науч. конф. Днепропетровск: Лира. С. 150–152.

Жуков А.В., Кунах О.Н., Прокопенко Е.В., Балюк Ю.А. 2008*. Экологическое разнообразие и организация животного населения байрака Яцев Яр // Вестн. Днепропетровск. ун-та. Биология. Экология. Т. 16. Вып. 2. С. 51–59.

Жуков А.В., Кунах О.Н., Прокопенко Е.В., Коновалова Т.М. 2011. Педотурбационная активность слепышей (*Spalax microphthalmus*) как фактор пространственной организации сообществ герпетобионтных пауков (Aranei) // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. № 2. С. 28–35 (рус., рез. укр.).

Жуковец Е.М. 1987. Влияние способов основной обработки почвы на население герпетобионтных пауков в посевах озимой ржи // Пробл. почв. зоол. Мат-лы 9-го Всес. совещ. (нояб., 1987). Тбилиси: Мецниереба. С. 102–103 (рус.).

Жуковец Е.М. 1988. Материалы к фауне пауков Гомельского Полесья // 5-я обл. итог. науч. конф. “Животн. мир Белорусского Полесья, охрана и рацион. использ.”. Тез. докл. Гомель: Гомельск. ун-т и др. Ч. 1. С. 23–25 (рус.).

Жуковец Е.М. 1989. К фауне пауков (Arachnida, Aranei) Верхнеберезинской низины // А.Б. Ланге (отв. ред.). Фауна и экология пауков и скорпионов. Арахнол. сб. М.: Наука. С. 58–62 (рус.).

Жуковец Е.М. 1992. Фаунистический обзор пауков, встречающихся в посевах зерновых колосовых культур в Белоруссии // В.И. Овчаренко

(ред.). Фауна и экология пауков, скорпионов и ложноскорпионов СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 226 (1990). С. 120–121 (рус.).

Жуковец Е.М. 1997. Класс паукообразные — Arachnida. Отряд пауки — Aranei // Э.И. Хотько (ред.). Беспозвоночные национального парка "Припятский". Минск: Ин-т зоологии АН Беларуси, Белорусское энтомол. о-во. С. 22–29 (рус.).

Жуковец Е.М. 2017. Пауки (Arachnida, Aranei) Беловежской Пущи. Минск: РИФТУР ПРИНТ. 272 с. (рус., предисл. бел.).

Жуковец Е.М. 2021. Дополнения и замечания к списку пауков Тебердинского государственного природного биосферноо заповедника с описанием нового вида рода *Araneus* Clerck, 1757 (Aranei, Araneidae) // О.В. Прищепчик, Е.В. Маковецкая (отв. ред.). Итоги и перспективы развития энтомологии в Восточной Европе. Сб. статей IV Межд. науч.-практ. конф., посвящ. памяти Александра Михайловича Терёшкина (1953–2020). 1–3 дек. 2021 г., Минск, Республика Беларусь. Минск: Издатель А.Н. Вараксин. С. 26–38 (рус., рез. англ.).

Жуковец Е.М., Крон А.А. 2015. Пауки из коллекции М.В. Леготай // Программа и матер. межд. науч. конф., посвящ. 50-летию Зоол. музея им. М.И. Глобенко Таврической академии Крымского федер. ун-та им. В.И. Вернадского (Симферополь, 16–18 сент. 2015 г.). Симферополь. С. 42 (рус.).

Жуковец Е.М., Шостак Ю.А. 1986. Некоторые аспекты экологии и биологии паука *Theridion impressum* L. Koch, 1881 (Aranei, Theridiidae) // Вестн. Белорус. ун-та. Сер.2 (Химия, Биология, География). Вып. 3. С. 43–47, 79 (рус.).

Журавель Н.Е., Полчанинова Н.Ю., Леженина И.П., Дрогваленко А.Н., Пучков А.В. 2016. Биоразнообразие герпетобионтных насекомых и пауков пойменных лугов на землях газонефтяных месторождений (Украина, Полтавская область) // І(IV) міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасної ентомології», Ужгород, 15–17 вересня 2016 р. Тези доповідей. Українська энтомофауністика. Т. 7. № 3. С. 27–28 (рус.).

Завадский А.М. 1902. Материалы к фауне и биологии пауков (Araneina) Закавказья // Изв. О-ва любит. естествозн., антропол. и этногр. Т. 98. / Тр. Зоол. отд. О-ва. Т. 13. / Дневн. Зоол. отд. Т. 3. Вып. 3. С. 1–5 (рус.).

Загороднюк І., Варгович Р. 2004. 5.3. Контрольний список печерної фауни України // І. Загороднюк (ред.). Фауна печер України. Київ. С. 191–216 (укр., рез. англ.).

Зайцев В.Ф., Чарыкулиев Д. 1981. К биологии мух-жужжал рода *Petrorossia* Bezzi (Diptera, Bombyliidae) и описание нового вида этого рода из Туркмении // Энтомол. обозр. Т. 60. Вып. 4. С. 914–916 (рус., рез. англ.).

Зайцев Ф.А. 1949. Обзор пещерной фауны // Тр. Зоол. ин-та Грузии. Т. 8 (1948). С. 151–173 (рус., рез. груз.).

Закирова А.Р. 2014. К фауне пауков Северной Осетии // Итоговая научно-образоват. конф. студентов Казанского фед. ун-та 2014 года. Т. 1. Казань: Казанск. ун-т. С. 31–34 (рус.).

Закирова А.Р., Беспятых А.В., Комаров Ю.Е. 2015. Фауна пауков предгорий у границ Осетинской наклонной равнины // Программа и матер. межд. науч. конф., посвящ. 50-летию Зоол. музея им. М.И. Глобенко Таврической академии Крымского федер. ун-та им. В.И. Вернадского (Симферополь, 16–18 сент. 2015 г.). Симферополь. С. 43–44 (рус.).

Зал П. 1971. Пауки (пер. с англ.) // Наука и жизнь. Вып. 12. С. 97–102 + 1 вкл. (рус.) [научно-популярная статья]

Залевський В.Д. 2017а. Аргиопа лобата Аргиопа дольчатая *Argiope lobata* (Pallas, 1772) // Червона книга Донецької областиі: тваринний світ. Науково-інформаційний довідник. Вінниця: ПрАТ «Вінницька обласна друкарня». С. 46 (укр.).

Залевський В.Д. 2017б. Атіпус мураліс Атипус муралис *Atypus muralis* Bertkau, 1890 // Червона книга Донецької областиі: тваринний світ. Науково-інформаційний довідник. Вінниця: ПрАТ «Вінницька обласна друкарня». С. 41 (укр.).

Залевський В.Д. 2017в. Атіпус піцеус Паук-землекоп *Atypus piceus* (Sulzer, 1776) // Червона книга Донецької областиі: тваринний світ. Науково-інформаційний довідник. Вінниця: ПрАТ «Вінницька обласна друкарня». С. 42 (укр.).

Залевський В.Д. 2017г. Доломедес плантаріус Охотник полосатый *Dolomedes plantarius* (Clerck, 1757) // Червона книга Донецької областиі: тваринний світ. Науково-інформаційний довідник. Вінниця: ПрАТ «Вінницька обласна друкарня». С. 49 (укр.).

Залевський В.Д. 2017д. Доломедес фімбріатус Охотник каёмчатый *Dolomedes fimbriatus* (Clerck, 1757) // Червона книга Донецької областиі: тваринний світ. Науково-інформаційний довідник. Вінниця: ПрАТ «Вінницька обласна друкарня». С. 48 (укр.).

Залевський В.Д. 2017е. Ерезус колларі Эрезус чёрный *Eresus kollari* Rossi, 1846 // Червона книга Донецької областиі: тваринний світ. Науково-інформаційний довідник. Вінниця: ПрАТ «Вінницька обласна друкарня». С. 43 (укр.).

Залевський В.Д. 2017ж. Зодаріон тоні Зодарион тони *Zodarion thoni* Nosek, 1905 // Червона книга Донецької областиі: тваринний світ. Науково-інформаційний довідник. Вінниця: ПрАТ «Вінницька обласна друкарня». С. 50 (укр.).

Залевський В.Д. 2017з. Каракурт Каракурт *Latrodectus tredecimguttatus* (Rossi, 1790) // Черво-

на книга Донецької областиі: тваринний світ. Науково-інформаційний довідник. Вінниця: ПрАТ «Вінницька обласна друкарня». С. 45 (укр.).

Залевський В.Д. 2017и. Мікромата зелена Микромата зеленоватая *Micrommata virescens* (Clerck, 1757) // Червона книга Донецької областиі: тваринний світ. Науково-інформаційний довідник. Вінниця: ПрАТ «Вінницька обласна друкарня». С. 51 (укр.).

Залевський В.Д. 2017к. Павук-сріблянка Паук-серебрянка *Argyronata aquatica* (Clerck, 1757) // Червона книга Донецької областиі: тваринний світ. Науково-інформаційний довідник. Вінниця: ПрАТ «Вінницька обласна друкарня». С. 47 (укр.).

Залевський В.Д. 2017л. Сінема глобозум Синема шаровидная *Symena globosum* (Fabricius, 1775) // Червона книга Донецької областиі: тваринний світ. Науково-інформаційний довідник. Вінниця: ПрАТ «Вінницька обласна друкарня». С. 52 (укр.).

Залевський В.Д. 2017м. Улоборус Валкенера Улоборус Валкенера *Uloborus walckenaerius* Latreille, 1806 // Червона книга Донецької областиі: тваринний світ. Науково-інформаційний довідник. Вінниця: ПрАТ «Вінницька обласна друкарня». С. 44 (укр.).

Заленский В.[А.] 1871. История развития аранеин // Зап. Киевск. о-ва естествоиспыт. Т. 2. Вып. 1. С. 1–72, табл.I–III (рус.).

Замараев В.Н. 1960. Техника изготовления ловчей сети пауком-крестовиком // Науч. тр. Калининск. отд. Моск. о-ва испыт. прир. М. Вып. 2. С. 53–62 (рус.).

Замараев В.Н. 1964. Определитель видов пауков семейства Araneidae // Уч. зап. Калининск. пед. ин-та. Т. 31. С. 350–368 (рус.).

Замятина Т.Г., Камаев И.О. 2007. Почвенное население болот и заболоченных лесов северо-запада Карелии (на примере Костомукшского заповедника) // А.И. Таскаев (отв. ред.). Лесное почвоведение: итоги, проблемы, перспективы. Тез. докл. Межд. науч. конф. (Сыктывкар, 4–11 сент. 2007 г.). Сыктывкар: Ин-т биологии Коми НЦ УрО РАН. С. 119 (рус., англ.).

Занина З.Л. 1971. Биоценозы нор грызунов пустынь Таджикистана. Душанбе: Дониш. 203 с. (рус.) [опр. Д.Е. Харитонов]

Заповедник «Галичья гора». 2004. / Дудин П.И., Недосекин В.Ю., Недосекина Т.В., Сарычев В.С., Сарычева Л.А., Скользнев Н.Я., Скользнева Л.Н., Ушаков М.В., Цуриков М.Н., Цурикова Л.Ю. Воронеж: ВГУ. 60 с., цв.

Зарко М.В., Тарабаев Ч.К. 1990. О возможности прогноза депрессии каракурта // Биол. ресурсы и пробл. экол. Сибири: Тез. докл. 3-й регион. конф. мол. ученых, Улан-Удэ, 21–23 марта 1990. Улан-Удэ. С. 91–92 (рус.). [местонахождения не указаны].

Зарудный Н. 1883. Экскурсия на озеро Сулюк-Куль // Природа и охота. Т. 2. Вып. 5. С. 1–16 (рус.).

Захарян В.А., Сукиасян А.Р. 1998а. Аранеофауна заповедных зон Армении // С.О. Мовсесян (отв. ред.). Тез. докл. республ. науч. конф. по зоологии (14, 15 мая 1998 г.). Ереван: Ин-т зоологии НАН РА. С. 57–58 (рус.). [виды не указаны]

Захарян В.А., Сукиасян А.Р. 1998б. Пауки Армении // С.О. Мовсесян (отв. ред.). Тез. докл. республ. науч. конф. по зоологии (14, 15 мая 1998 г.). Ереван: Ин-т зоологии НАН РА. С. 58–59 (рус.). [виды не указаны]

Зеланд Н. 1885. Киргизы. Этнологический очерк // Зап. Зап.-Сиб. отд. Рус. геогр. о-ва. Кн. 7. Вып. 2. С. 1–78 (рус.). [пауки, с. 11–13]

Seeland N. 1886. Les Kirghis // Revue d'Anthropologie. 15ème Année. 3ème Sér. T. 1. Fasc. 4. P. 25–92. [пауки на с 34–35]

Зенгер Н.К. 1866. О пауке, доставленном из Крыма // Изв. О-ва любит. естествозн., антропол. и этногр. Т. 3. Вып. 1. С. 214 (рус.).

Зенкова И.В. 2014. Особенности организации почвенной фауны в горных экосистемах Кольского Заполярья // Б.Р. Стриганова (ред.). Проблемы почвенной зоологии. Матер. XVII Всеросс. совещ. по почв. зоол. (22–26 сент. 2014 г., г. Сыктывкар). М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 98–100 (рус.). [пауки, опр. А.А. Нехаева]

Зенкова И.В., Колесникова А.А., Филиппов Б.Ю., Вершинина С.Д., Трушицына О.С., Нехаева А.А. 2013. Материалы к фауне пауков и жесткокрылых горной системы заповедника «Пасвик» // Зеленый пояс Фенноскандии: матер. межд. науч.-практ. конф. (Петрозаводск, 7–12 окт. 2013 г.). Петрозаводск: КарНЦ РАН. С. 137–139 (рус., англ.).

Зе-х К. 1867а. Заметка о некоторых ядовитых и мнимо-ядовитых пауках Астраханской губернии [I] // Восток. Астрахань. No. 25 (23 июня). С. 240 (рус.).

Зе-х К. 1867б. Заметка о некоторых ядовитых и мнимо-ядовитых пауках Астраханской губернии. II // Восток. Астрахань. No. 26 (30 июня). С. 248 (рус.).

Зимина Р.П., Формозов А.Н. 1958. Животный мир // Средняя Азия. М.: Изд-во АН СССР. С. 362–472 (рус.).

Зиновьев Е.В., Бельская Е.А., Гилев А.В., Золотарев М.П. 2004. Особенности фауны беспозвоночных природного парка «Сибирские Увалы» // Е.С. Овечкина (отв. ред.). Экологические исследования восточной части Сибирских Увалов. Сб. науч. тр. прир. парка «Сибирские Увалы». Нижневартовск: изд-во «Приобье». Вып. 3. С. 44–57 (рус., рез. англ.). [пауки, опр. С.Л. Есюнин, Т. Тунева]

Златанова А.А., Тарабаев Ч.К. 1985. Энтомофаги и их значение в снижении численности яблонной

плодожорки *Laspeyresia pomonella* L. (Lepidoptera, Tortricidae) на юго-востоке Казахстана // Энтомол. обозр. Т. 64. Вып. 3. С. 510–515 (рус., рез. англ.).

Злотин Р.И. 1966. Опыт характеристики населения наземных членистоногих на сыртах Внутреннего Тянь-Шаня // Зональные особенности населения наземн. животных. М.: Наука. С. 39–127 (рус.). [опр. В.Е. Пичка]

Злотин Р.И. 1975. Жизнь в высокогорьях. М.: Мысль. 240 с. (рус.) [опр. В.Е. Пичка]

Золотарев М.П. 2001. Равномерность распределения пауков-скакунчиков *Evarcha arcuata* (Clerck, 1757) и *Evarcha falcata* (Clerck, 1758) (Aranei, Salticidae) по биотопам Ильменского заповедника // Мат-лы научн. краеведч. конф. «Челябинск в прошлом и настоящем». Челябинск. С. 158–162 (рус.).

Золотарев М.П. 2002а. Биология и экология пауков-скакунчиков *Evarcha arcuata* (Clerck, 1757) и *Evarcha falcata* (Clerck, 1758) (Aranei, Salticidae) на Урале. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Челябинск: ЧГПУ. 23 с.

Золотарев М.П. 2002б. Спектр питания и пищевая преференция Зоогеографический анализ пауков (Aranei) пауков-скакунчиков *Evarcha arcuata* (Clerck, 1757) и *Evarcha falcata* (Clerck, 1758) (Aranei, Salticidae) на Южном Урале // Г.С. Медведев (ред.). 12-й съезд Рус. энтомол. о-ва. Санкт-Петербург, 19–24 авг. 2002 г. Тез. докл. СПб. С. 129–130 (рус.).

Золотарев М.П. 2005. Структура сообществ паукообразных-герпетобионтов в градиенте токсического загрязнения // Zoocenosis-2005. Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах: Матеріали III Міжнародної наукової конференції (4–6 жовтня 2005 р.). Дніпропетровськ: вид-во ДНУ. С. 189–191 (рус.). [виды пауков не указаны]

Золотарев М.П. 2009. Изменение таксономической структуры населения паукообразных-герпетобионтов в градиенте загрязнения от выбросов медеплавильного комбината // Экология. № 5. С. 378–382 (рус.). [виды пауков не указаны]

Золотарёв М.П., Бельская Е.А. 2012. Влияние техногенных и природных факторов на обилие беспозвоночных герпетобионтов // Евразиатск. энтомол. ж. Т. 11. Вып. 1. С. 19–28 (рус., рез. англ.). [виды пауков не указаны]

Золотарёв М.П., Бельская Е.А. 2015. Население беспозвоночных-герпетобионтов в крупном промышленном городе: разделение эффектов рекреации и урбанизации // Сибирск. экол. ж. № 1. С.102–111 (рус., рез. англ.). [виды пауков не указаны]

Золотарев М.П., Нестерков А.В. 2015. Паукообразные (Aranei, Opiliones) лугов: реакция на загрязнение выбросами Среднеуральского медеплавильного комбината // Экология. № 1. С. 48–56 (рус.).

Золотарёв М.П., Нестерков А.В., Тунёва Т.К. 2016. Видовой состав паукообразных (Arachnida: Aranei, Opiliones) луговых сообществ на Среднем Урале: изменение под влиянием выбросов медеплавильного производства // Фауна Урала и Сибири. № 1. С. 45–60 (рус.).

Золотарев М.П., Тюмасева З.Н. 1999. О фауне и экологических группах пауков Каргалинской лесостепи Челябинской области // Вестн. Челябинск. гос. пед. ун-та. Сер. 4. Естеств. н. Вып. 3. С. 225–227 (рус.).

Зонштейн С.Л. 1982. Материалы по фауне пауков орехово-плодовых лесов Ферганского хребта // Пробл. биоэкол. животных и раст. и охраны окруж. среды. Науч. конф. мол. ученых, посвящ. 60-летию образ. СССР. Фрунзе, май 1982. Тез. докл. Фрунзе: Илим. С. 50–51 (рус.).

Зонштейн С.Л. 1984а. К фауне и экологии пауков (Aranei) нижних ярусов орехово-плодовых лесов южной Киргизии // А.И. Проценко (отв. ред.). Энтомол. исслед. в Киргизии. Фрунзе: Илим. Вып. 17. С. 144–151 (рус.).

Зонштейн С.Л. 1984б. Новые виды мигаломорфных пауков *Brachythele* (Aranei: Dipluridae: Diplurinae) из Южной Киргизии // А.С. Уточкин (гл. ред.). Фауна и экология паукообразных. Пермь: Пермск. ун-т. С. 41–45 (рус.).

Зонштейн С.Л. 1985. Предварительные данные о пауках подотряда Mygalomorphae фауны СССР // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 139. С. 156–161 (рус., рез. англ.).

Зонштейн С.Л. 1987. Новый род мигаломорфных пауков подсемейства Nemesiinae (Aranei, Nemesiidae) фауны Палеарктики // Зоол. ж. Т. 66. Вып. 7. С. 1013–1019 (рус., рез. англ.).

Зонштейн С.Л. 1990. Обзор пауков семейства Filistatidae (Aranei) фауны СССР с описанием нового рода и нового вида из западного Тянь-Шаня // Зоол. ж. Т. 69. Вып. 10. С. 50–53 (рус., рез. англ.).

Зонштейн С.Л. 1995. Мигаломорфные пауки сем. Nemesiidae (Araneae, Orthognatha) фауны Палеарктики. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. СПб.: СПбГУ. 20 с. (рус.)

Зонштейн С.Л. 1996*. О текущем состоянии изученности фауны пауков Кыргызстана // Проблемы изучения и сохранения биологического разнообразия. Бишкек. С. 19.

Зонштейн С.Л. 2002. Спаривание у среднеазиатских мигаломорфных пауков рода *Raveniola* Zonstein, 1987 (Araneae: Nemesiidae) // Энтомол. исслед. в Киргизии. Бишкек: Кыргызск. энтомол. о-во. Вып. 22. С. 171–174 (рус., рез. англ.).

Зонштейн С.Л., Громов А.В., Зюзин А.А., Овчинников С.В. 1996. Класс Arachnida — наземные паукообразные. Отряд Araneae — пауки // В.Д. Матяшов (отв. ред.). Кадастр генетического фонда Кыргызстана. Т. 2. Бишкек: Биол.-

почв. ин-т НАН Кыргызской респ., Экол. движение Кыргызстана “Алейне”. С. 132–153 (рус.).

Зонштейн С.Л., Фет В.Я. 1985. Материалы по фауне пауков Туркменистана. II. Семейство Atypidae // Изв. АН ТуркмССР. Сер. биол. н. Вып. 6. С. 65–67 (рус., рез. англ.).

Зосимович В.П. 1897. Какакурт, фаланга, скорпион // Врач. СПб.: Издание О.А. Риккер. Т. 18. No. 7. С. 189–190 (рус.).

Зубко Т.Л. 2001а. Песчаная арктоза *Arctosa perita* (Latr., 1799) // Н.Е. Зубцовский (ред.). Красная книга Удмуртской республики. Животные. Ижевск: Удмуртия. С. 11 (рус.).

Зубко Т.Л. 2001б. Русский тарантул *Lycosa singoriensis* (Laxm., 1770) // Н.Е. Зубцовский (ред.). Красная книга Удмуртской республики. Животные. Ижевск: Удмуртия. С. 10 (рус.).

Зубко Т.Л. 2001в. Чёрный эрезус *Eresus cinnabarinus* (Oliv[i]er, 1789) // Н.Е. Зубцовский (ред.). Красная книга Удмуртской республики. Животные. Ижевск: Удмуртия. С. 12 (рус.).

Зубко Т.Л., Рощиненко В.И. 1981. К фауне пауков некоторых районов Удмуртской АССР // Фауна и экология животных Удмуртской АССР и прилежащ. р-нов. Ижевск: Удмуртск. ун-т. С. 48–57 (рус.).

Зурначян Т.А. 2018. К познанию фауны пауков (Arachnida, Araneae) в долине реки Ташеба // В.В. Анюшин (отв. ред.). Экология Южной Сибири и сопредельных территорий. Вып. 22. Абакан: ФГБОУ ВО «Хакасский гос. ун-т им. Н.Ф. Катанова». Т. 1. С. 62 (рус.).

Зюзин А.А. 1976а. Новые данные о пауках рода *Pardosa* (Aranei, Lycosidae) фауны СССР // Вестн. зоол. Вып. 5. С. 85–87 (рус., рез. англ.).

Зюзин А.А. 1976б. О видовом составе, экологии и распределении пауков-волков рода *Pardosa* в лесных биогеоценозах Присамарья // Вопр. степного лесоведения и охраны природы. Сб. науч. тр. Днепропетровск. ун-та. Вып. 6. С. 182–184 (рус.).

Зюзин А.А. 1979а. Заметки о двух редких видах рода *Acantholycosa* F. Dahl (Aranei, Lycosidae) фауны СССР // Зоол. ж. Т. 58. Вып. 11. С. 1736–1738 (рус., рез. англ.).

Зюзин А.А. 1979б. Таксономическое изучение палеарктических пауков рода *Pardosa* C.L. Koch (Aranei, Lycosidae). I. Таксономическая структура рода // Энтомол. обозр. Т. 58. Вып. 2. С. 431–447 (рус., рез. англ.).

Зюзин А.А. 1981. Пауки рода *Pardosa* C.L. Koch (Aranei, Lycosidae) Европейской части СССР. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Л.: ЛГУ. 22 с. (рус.)

Зюзин А.А. 1985а. Критерии рода и подсемейства в систематике пауков семейства Lycosidae (Aranei) с описанием нового рода и двух новых подсемейств // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 139. С. 40–51 + вкл. 16. (рус., рез. англ.)

Зюзин А.А. 1985б. Стациальное распределение пауков-волков рода *Pardosa* C.L. Koch (Aranei, Lycosidae) в Днепропетровской области // Вопр. степного лесоведения и науч. основы лесной рекультивации земель. Днепропетровск: Днепропетровск. ун-т. С. 155–161 (рус.). [местонахождения не указаны]

Зюзин А.А., Марусик Ю.М. 1988. Новый вид пауков рода *Acantholycosa* (Aranei, Lycosidae) из Восточной Сибири // Зоол. ж. Т. 67. Вып. 7. С. 1083–1085 (рус., рез. англ.).

Зюзин А.А., Марусик Ю.М. 1989. Новый вид пауков рода *Pardosa* C.L. Koch (Araneae, Lycosidae) из Магаданской области // Энтомол. обозр. Т. 68. Вып. 2. С. 432–434 (рус., рез. англ.).

Зюзин А.А., Овчаренко В.И. 1979. Таксономические заметки о *Pardosa incerta* Nosek (Aranei, Lycosidae) — новом виде паука в фауне СССР // Ю.С. Балашов (ред.). Фауна и экология паукообразных. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 85. С. 60–64 (рус.).

Зюзин А.А., Тарабаев Ч.К., Федоров А.А. 1994. Фауна пауков (Arachnida: Araneae) восточной части пустыни Кызылкум и восточного Приаралья // Селевиния. No. 1. С. 3–11 (рус., рез. казахск., англ.).

Зюзин А.А., Тыщенко В.П. 1978. Фенология пауков рода *Pardosa* C.L. Koch (Aranei, Lycosidae) на севере и юге европейской части СССР // Энтомол. обозр. Т. 57. Вып. 2. С. 423–430 (рус., рез. англ.).

Ибрагимов С.Ю. 1975. Класс паукообразные. Отряд пауки // Животный мир Дагестана. Махачкала: Дагучпедгиз. С. 59–60 (рус.).

Иванов А.В. 1946. Отряд Пауки. *Aranea diadema* — паук-крестовик // Большой практикум по зоологии беспозвоночных. М.: Сов. наука. Т. 2. С. 371–403 (рус.).

Иванов А.В. 1965. Пауки, их строение, образ жизни и значение для человека. Л.: Изд-во ЛГУ. 304 с. (рус.)

Иванов А.В. 1975а. Пауки // Большая советская энциклопедия. Т. 19. С. 285–286 (стлб. 843–844) (рус.).

Иванов А.В. 1975б. Паукообразные // Большая советская энциклопедия. Т. 19. С. 286 (стлб. 844–845) (рус.).

Иванов А.В. 1977. Олигомеризация и филогения в отряде пауков // Значение процессов полимеризации и олигомеризации в эволюции. Л.: Зоол. ин-т АН СССР. С. 50–52 (рус.).

Иванов А.В. 1983. Класс Arachnida — Паукообразные. Отряд Aranei — Пауки // Иванов А.В. и др. Большой практикум по зоологии беспозвоночных. Часть 2. Типы: кольчатые черви, членистоногие. 3-е изд. М.: Высшая школа. С. 188–226 (рус.).

Іваноў У.У. 2012. Да вывучэньня *Dolomedes plantarius* (Clerck 1757) у Беларусі // И.Б. Заво-

дник (гл. ред.). Актуальные проблемы экологии: матер. VIII междунар. науч.-практ. конф. (Гродно, 24–26 окт. 2012 г.). Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы. Ч.1. С. 86–87 (бел., рез. англ.).

Іваноў У.У. 2013. Павукі з гідрабіёлёгічных проб // О.В. Янчуревич (гл. ред.). Зоологические чтения. Матер. Межд. науч.-практ. конф., посвящ. памяти проф. И.К. Лопатина (Гродно, 14–16 марта 2013 г.). Гродно: Гродненск. гос. ун-т им. Я. Купалы. С. 111–114 (бел., рез. рус.).

Иванов В.В. 2021. Использование ddRAD секвенирования в таксономии и систематике семейства Lycosidae // Ю.М. Марусик и др. (ред.). Мат-лы IV Межд. арахнол. совещ. “Arachnomeeting”, посвящ. 50-летию «Определителя пауков Европейской части СССР» В.П. Тыщенко (Екатеринбург, 13, 19 и 25 февр. 2021 г.). М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 22 (рус.). [виды не указаны]

Иванов В.В., Прищепчик О.В. 2014. Новые виды пауков (Arachnida, Aranei) для фауны Беларуси // Биоразнообразие наземных и водных животных. Зооресурсы. II Всеросс. науч. Интернет-конф. с межд. участием. Казань, 27 февр. 2014 г. Матер. конф. Казань: ИП Синяев Д.Н. С. 42–44 (рус.).

Іваноў У.У., Прышчэпчык А.В. 2014. Павукі даламедасы (*Dolomedes plantarius* і *D. fimbriatus*) на тэрыторыі нізіннага балота «Званец» // В.И. Кочурко (гл. ред.), В.Н. Зуев (отв. ред.). Экология на современном этапе развития общества. Матер. Межд. науч.-практ. конф., 25–26 ноябр. 2014 г., г. Барановичи, Респ. Беларусь. Барановичи: БарГУ. С. 85–88 (бел.).

Иванов В.Д., Кривохатский В.А. 1999. Насекомые и пауки Ленинградской области // Н.Б. Балашова, А.А. Заварзин (ред.). Биоразнообразие Ленинградской области (Водоросли. Грибы. Лишайники. Мохообразные. Беспозвоночные животные. Рыбы и рыбообразные). Тр. Санкт-Петербургск. о-ва естествоиспыт. СПб.: Изд-во СПбУ. Сер. 6. Т. 2. С. 339–396 (рус.).

Иванов В.П. 1985. Современное состояние классификации рецепторов у пауков // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 139. С. 36–39 + вкл. 10–15 (рус., рез. англ.).

Иванова-Казас О.М. 1979. Класс Arachnoidea — паукообразные. Развитие пауков (Aranei) // О.М. Иванова-Казас. Сравнительная эмбриология беспозвоночных животных. Членистоногие (онихофоры, тихоходки, пентастомиды, пантоподы, трилобиты, хелицеровые и ракообразные). М.: Наука. С. 67–87 (рус.).

Иванцова Е.А., Хныкин А.С. 2019*. Энтомо- и арахнофауна Волгоградской области // Антропогенная трансформация геопространства: природа, хозяйство, общество. Мат-лы V Межд. науч.-практ. конф. Волгоград. С. 423–427.

Іваськов А.П. 2012. Біотопічна приуроченість павуків житловых будинків м. Чернівці (Україна) // Технологический аудит и резервы производства. № 4/2(6). С. 39–40 (рез. рус., англ.).

Ижевский С.С., Шаров А.А., Набатова Н.Н. 1983. Аннотированный список энтомофагов американской белой бабочки *Hyphantria cunea* Drury (Arctiidae, Lepidoptera) // Инф. бюл. Восточно-Палеарктич. секции Межд. орг. биол. борьбы (ВПС МОББ). Вып. 9. С. 6–44 (рус., рез. англ.).

Измайлова М.В. 1972а. Материалы по паукам Прибайкалья (Сообщ. 1) // В.Н. Скалон и др. (ред.). Хоз. использ. и воспроиз-во охот. фауны, экол. животных. Иркутск: Иркутск. с.-х. ин-т. С. 35–42 (рус.).

Измайлова М.В. 1972б. Материалы по паукам Прибайкалья (Сообщ. 2) // В.Н. Скалон и др. (ред.). Хоз. использ. и воспроиз-во охот. фауны, экол. животных. Иркутск: Иркутск. с.-х. ин-т. С. 43–49 (рус.).

Измайлова М.В. 1972в. Материалы по паукам Прибайкалья (Сообщ. 3 — сем. Argiopidae) // В.Н. Скалон и др. (ред.). Хоз. использ. и воспроиз-во охот. фауны, экол. животных. Иркутск: Иркутск. с.-х. ин-т. С. 49–56 (рус.).

Измайлова М.В. 1975а. Редкие виды семейсива Lycosidae Верхнего Приангарья // Пробл. охотоведения и охраны природы. Иркутск: Иркутск. с.-х. ин-т. С. 86–88 (рус.).

Измайлова М.В. 1975б. Фауна и экология пауков Верхнего Приангарья. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Иркутск: Иркутск. ун-т. 15 с. (рус.)

Измайлова М.В. 1977. Материалы по паукам семейства Gnaphosidae Верхнего Приангарья // А.В. Гейц и др. (ред.). Орг. и технол. пр-ва в охотничьих хоз-вах Вост. Сиб. Иркутск: Иркутск. с.-х. ин-т. С. 68–72 (рус.).

Измайлова М.В. 1978а. Новые данные о *Xysticus sibiricus* Kulczynski, 1908 // Фауна Сибири и ее хоз. использ. Иркутск: Иркутск. с.-х. ин-т. С. 18–19 (рус.).

Измайлова М.В. 1978б. Новые и малоизвестные виды пауков в фауне СССР // Таксономия и экология членистоногих Сибири. Новосибирск: Наука, Сиб. отд. С. 10–12 (рус., рез. англ.).

Измайлова М.В. 1980а. Некоторые данные о пауке *Evippa sjostedti* Schenkel, 1937 (Aranei, Lycosidae) // Фауна и экология насекомых Забайкалья. Улан-Удэ: Бурят. ф-л СО АН СССР. С. 127–128 (рус.).

Измайлова М.В. 1980б. Пауки Чарской котловины // С.А. Кулик (отв. ред.). Членистоногие Сибири и Дальнего Вост. Иркутск: Иркутск. ун-т. С. 108–112 (рус.).

Измайлова М.В. 1989а. Некоторые данные о фауне пауков островов Байкала // В.Г. Шиленков (отв. ред.). Насекомые и паукообразные Сибири. Иркутск: Иркутск. ун-т. С. 161–165 (рус.).

Измайлова М.В. 1989б. Фауна пауков юга Восточной Сибири. Иркутск: Изд-во Иркутск. ун-та. 182 с. (рус.)

Измайлова М.В., Алексеева В.Е. 1979. Новые данные по фауне пауков Бурятии // Н.М. Пронин (отв. ред.). Зоопаразитология басс. оз. Байкал. Улан-Удэ: отд. биол. Бурят. ф-л СО АН СССР. С. 152–156 (рус.).

Измайлова М.В., Вержуцкий Б.Н. 1981. Аранеокомпонент (Arthropoda, Aranei) таежных геосистем // С.А. Кулик (отв. ред.). Фауна и экология наземных членистоногих Сибири. Иркутск: Иркутск. ун-т. С. 115–130 (рус.).

Ильхамов А.И. 1960. Случаи укусов кара-куртом // Мед. ж. Узбекистана. No. 3. С. 75 (рус.).

Илюхин В.В. 2010. К познанию фауны пауков (Arachnida, Aranei) Ульяновской области // Тр. Рус. энтомол. о-ва. Т. 80. Вып. 2. С. 3–10 (рус., рез.англ.).

Иноземцев А.А. 1962. Оценка степени воздействия мухоловки-пеструшки (*Muscicapa hypoleuca* Pall.) на насекомых // Зоол. ж. Т. 41. Вып. 3. С. 409–422 (рус., рез. англ.). [виды пауков не указаны]

Ионов М.Н. 1948. Наблюдения над боялычной соней в Бетпак-Дала // Изв. АН КазССР. Сер. зоол. Вып. 7 (51). С. 124–126 (рус.). [указан только «тарантул»]

Іосипчук А.М. 2017. До вивчення видового складу павуків (Araneae) Національного природного парку «Олешківські піски» (Херсонська область, Україна) // Матеріали II Всеукраїнської конференції молодих науковців «Сучасні проблеми природничих наук». Ніжин, 19–20 квітня 2017 р. Ніжин: «Наука-сервіс». С. 18 (укр.).

Іосипчук А.М. 2018. Відомості щодо вивчення аранеофауни (Arachnida: Aranei) Національного природного парку «Олешківські піски» (Херсонська область, Україна) // Матеріали III Всеукраїнської конференції молодих науковців «Сучасні проблеми природничих наук». Ніжин, 25–26 квітня 2018 р. Ніжин: «Наука-сервіс». С. 11–12 (укр.).

Іосипчук А.М. 2019а. Дослідження аранеофауни національного природного парку «Джарилгацький» // 100 років державної заповідності в Україні: результати і перспективи (Міжнародна наукова конференція. 23–25 квітня 2019 р.). Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова». Спеціальний випуск. Т. 21. С. 254–258 (укр., рез. рус., англ.).

Іосипчук А.М. 2019б. Попередні дані щодо дослідження аранеофауни Національного природного парку «Джарилгацький» // Біологічні дослідженння – 2019. Збірник наукових праць. Житомир. С. 99–101 (укр.).

Іосипчук А.М. 2021. Стан вивченності аранеофауни пониззя Дніпра у межах Херсонской області // Зоологія в сучасном світі: виклики XXI століття (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 1–3 червня 2021 р.). Тези доповідей. Київ. С. 78 (укр.).

Іосипчук А.М., Орлова К.С. 2017. Попередні відомості щодо вивчення аранеофауни НПП «Олешківські піски» // Студентські наукові студії. Збірник наукових праць студентів. Херсон: ХДУ. С. 54–57 (укр.).

Іосипчук А.М., Орлова К.С. 2018. Місце арахнофауни в екосистемі НПП «Олешківські піски» (в межах Буркутського урочища) // «Екологія». Матеріали науково-практичної конференції всеукраїнського конкурсу студентських наукових робот (28–30 березня 2018 р.). Полтава: ПолтНТУ. С. 16 (укр.).

Іосипчук А.М., Полчанінова Н.Ю., Орлова-Гудім К.С. 2020. Нові відомості про видовий склад та біотопічний розподіл павуків (Araneae) Національного природного парку «Джарилгацький» // Природничий альманах (Біологічні науки). Херсон. Вип.28. С. 44–52 (укр., рез. англ.).

Исаичев С.В. 1986. Совершенствование системы защитных мероприятий против главнейших вредителей плодоносящего шиповника. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. М.: Моск. с.-х. акад. 17 с. (рус.) [виды пауков не указаны]

Кабдрахимов А.А. 2020. К фауне герпетобинтных [sic!] пауков (Aranei) сосновых лесопосадок пустынной зоны Западно-Казахстанской области // Н.Н. Паньков (гл. ред.). Симбиоз-Россия-2020. Сб. статей XII Всеросс. конгр. молодых ученых-биологов с межд. участием (Пермь, 28–30 сент. 2020 г.). Пермь: Пермск. гос. нац. исслед. ун-т. С. 108–110 (рус.).

Кабдрахимов А.А., Есюнин С.Л. 2021. История исследований и предварительные итоги инвентаризации фауны пауков (Aranei) Восточно-Казахстанской области // Ю.М. Марусик и др. (ред.). Мат-лы IV Межд. арахнол. совещ. “Arachnomeeting”, посвящ. 50-летию «Определителя пауков Европейской части СССР» В.П. Тыщенко (Екатеринбург, 13, 19 и 25 февр. 2021 г.). М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 25 (рус.). [виды не указаны]

Кадырбеков Р.Х., Казенас В.Л. 2009. Материалы по фауне беспозвоночных животных на акватории Северного Каспия // А.М. Мелдебеков (гл. ред.). Экология животных Казахстана. Тр. Ин-та зоологии МОН РК. Т. 50. С. 66–78 (рус., рез. англ., каз.). [опр. А.А. Зюзин, А.В. Громов]

Казадаев В.И. 1949. Класс паукообразные. Отряд пауки // Животный мир Башкирии (полезные и вредные животные). Уфа: Башкирск. кн. изд-во. С. 292–294 (рус.).

Казадаев В.И. 1977. Класс паукообразные. Отряд пауки // Животный мир Башкирии. Уфа: Башкирск. кн. изд-во. С. 90–92 (рус.).

Казаков И., Ненилин А.Б., Усманов П.Б., Ташмухамедов Б.А. 1985. Каналообразующее действие — общее свойство ядов пауков семейства Theridiidae (Aranei) // Биол. н. Вып. 2. С. 30–33 (рус., рез. англ.).

Казанцев Д.В. 2009*. Структура и разнообразие группировок герпетобионтных пауков (Aranei) в предгорном и горном ландшафтных районах Печоро-Илычского заповедника // Проблемы изучения и охраны животного мира на Севере. Мат-лы Всеросс. конф. Сыктывкар. С. 169–171.

Казанцев Д.В. 2010. Население герпетобионтных пауков (Aranei) горных биоценозов Печоро-Илычского заповедника // Тр. Печоро-Илычск. запов. Сыктывкар: Коми науч. центр. УрО РАН. Вып. 16. С. 84–89 (рус.).

Казанцев Д.В. 2012. Классификация группировок герпетобионтных пауков (Aranei) в равнинном и горном ландшафтных районах Печоро-Илычского заповедника // А.В. Андрейчев (отв. ред.). Животные: экология, биология и охрана: матер. Всеросс. науч. конф. с межд. участием (29 нояб. 2012 г., Саранск). Саранск: Изд-во Мордовск. ун-та. С. 172–175 (рус.).

Казанцев Д.В. 2013. Классификация группировок герпетобионтных пауков (Aranei) в равнинном и предгорном ландшафтных районах Печоро-Илычского заповедника // С.В. Дёгтева (отв. ред.). Проблемы изучения и охраны животного мира на Севере. II Всеросс. конф. с междунар. участием. Матер. докл. 8–12 апр. 2013 г. Сыктывкар, Респ. Коми, Россия. Сыктывкар. С. 93–95 (рус.). [опр. С.Л. Есюнин]

Казанцев Д.В. 2014. Сравнительная оценка видового богатства и биоразнообразия сообществ пауков Печоро-Илычского заповедника // Л.В. Пучнина (отв. ред.). Сохранение и изучение гео- и биоразнообразия на ООПТ Европейского Севера России. Мат-лы науч.-практ. конф., посвящ. 40-летию запов. «Пинежский», 25 сент. 2014 г., п. Пинега. Ижевск. С. 133–136 (рус.). [виды пауков не указаны]

Казанцев Д.В. 2015. Герпетобионтные пауки Печоро-Илычского заповедника // Программа и матер. межд. науч. конф., посвящ. 50-летию Зоол. музея им. М.И. Глобенко Таврической академии Крымского федер. ун-та им. В.И. Вернадского (Симферополь, 16–18 сент. 2015 г.). Симферополь. С. 54–55 (рус.).

Казанцев Д.В., Есюнин С.Л. 2009*. Новые виды пауков (Aranei) с территории Печоро-Илычского заповедника // Проблемы изучения и охраны животного мира на Севере. Мат-лы Всеросс. конф. Сыктывкар. С. 56–57.

Казенас В.Л. 2002. Павел Иустинович Мариковский (к 90-летию со дня рождения) // Selevinia. Almaty: TETHYS. № 1–4. С.322–324 (рус.).

Казенас В.Л., Громов А.В. 2007. Опасные членистоногие Казахстана. Алматы: Кітап. 128 с., ил. (рус.).

Казенас В.Л., Громов А.В., Есенбекова П.А. 2002. Пауки (Aranei) — добыча роющих ос *Trypoxylon* (Hymenoptera, Sphecidae) в предгорьях Заилийского Алатау // А.В. Бекенов (отв. ред.). Зоологические исследования в Казахстане: современное состояние и перспективы. Мат-лы межд. науч. конф., 19–21 марта 2002 г. Алматы. С. 237–239 (рус.).

Казенас В.Л., Медведев Г.С., Белокобыльский С.А. 2009. Памяти П.И. Мариковского (1912–2008) // Энтомол. обозр. Т. 88. Вып. 4. С. 916–928 (рус.).

Казимирский Р.К. 1961. Биологические особенности ядовитого паука каракурта (*Lathrodectes tredecimguttatus* Ross.) в южной части Голодной степи // Узб. биол. ж. Вып. 1. С. 58–61 (рус., рез. узб.).

Казнаков А.Н. 1917. Несколько наблюдений над жизнью тарантулов // Изв. Кавказск. муз. Т. 10. Вып. 4. С. 335–337 (рус.).

Кайнелайнен А.В. 2018. К фауне пауков национального парка «Водлозерский» // А.В. Уваров (отв. ред.). Пробл. почв. зоологии. Мат-лы XVIII Всеросс. совещ. по почв. зоологии. М.: Т-во научн. изданий КМК. С. 95–96 (рус.).

Каландадзе Л.П., Мхеидзе Т.С. 1955. К изучению биологии тарантулов *Lycosa vultuosa* C.L. Koch и *Lycosa singoriensis* (Laxmann) // Сообщ. АН ГрузССР. Т. 16. С. 731–738 (рус.).

Калинин А. 1911. О кара-курте в Крыму // Естествозн. и геогр. No. 9. С. 85–86 (рус.).

Калинин С.С. 1983. Фауна беспозвоночных литорали пресноводных водоемов Зауралья и ее роль в трофических связях с водоплавающими и околоводными птицами // Фауна беспозвоночных Урала. Челябинск: Челябинск. пед. ин-т. С. 3–19 (рус.).

Калинкин В.М. 1985. Влияние полезных членистоногих на численность вредных чешуекрылых в яблоневых садах Закарпатья // Бюл. ВИЗР. Вып. 59. С. 11–14 (рус., рез. англ.) [опр. А.А. Зюзин]

Камаев И.О. 2005. Разнообразие энтомофагов (Carabidae и Aranei) среди герпетобионтов в культуре сосны Старожильского лесничества // Студенческая наука и XXI век: мат-лы науч.-практ. конф. студентов по итогам НИР за 2004 год. Йошкар-Ола. С. 247–250 (рус.).

Камаев И.О. 2006. Разнообразие и структура населения пауков герпетобия в культуре сосны обыкновенной // Л.А. Жукова (отв. ред.). Принципы и способы сохранения биоразнообразия: сб. мат-лов 2-й Всеросс. науч. конф., 28–31 янв. 2006 г. Йошкар-Ола: Марийск. гос. ун-т. С. 379 (рус.).

Камаев И.О. 2007а*. Сравнительный анализ населения жужелиц (Carabidae) и пауков (Aranei) герпетобия сосновых лесов Старожильского лесничества // Студенческая наука и XXI век: мат-лы науч.-практ. конф. студентов по итогам НИР за 2006 г. Йошкар-Ола. С. 225–229.

Камаев И.О. 2007б. Характеристика населения жужелиц (Coleoptera: Carabidae) и пауков (Aranei) герпетобия некоторых сосновых лесов Республики Марий-Эл // Ф.Н. Юдахин (отв. ред.). Экология-2007. Мат-лы докл. Межд. молодежн. конф. (18–21 июня 2007 г.). Архангельск: Ин-т экол. проблем Севера УрО РАН. С. 174–176 (рус.).

Камаев И.О. 2008а. Вертикальная структура населения пауков (Aranei) сосновых лесов // Науч. тр. Гос. прир. запов. «Большая Кокшага». Йошкар-Ола: Марийск. гос. технич. ун-т. Вып. 3. С. 198–213 (рус., рез. англ.).

Камаев И.О. 2008б. Видовое разнообразие и структура населения пауков (Aranei) елово-березового леса Медведевского района Республики Марий Эл // Л.А. Жукова (отв. ред.). Принципы и способы сохранения биоразнообразия: матлы 3-й Всеросс. науч. конф. 27 янв. – 1 февр. 2008 г. Йошкар-Ола; Пущино. С. 154–155 (рус.).

Камаев И.О. 2008в. К фауне и экологии пауков (Aranei) болотных экосистем северо-запада Карелии (Костомукшский заповедник) // В.В. Рожнов (предс. ред. колл.). Актуальные проблемы экологии и эволюции в исследованиях молодых ученых. Мат-лы конф. молодых сотрудников и аспирантов ИПЭЭ РАН 10–11 апр. 2008 г. М.: Т-во научн. изданий КМК. С. 153–159 (рус.).

Камаев И.О. 2008г. Население почвенных пауков болотных сообществ Костомукшского заповедника // Б.Р. Стриганова (ред.). Пробл. почв. зоол. (Мат-лы 15-го Всеросс. совещ. по почв. зоол.). М.: Т-во научн. изданий КМК. С. 44–45 (рус.).

Камаев И.О. 2008д. О двух редких видах пауков // Науч. тр. Гос. прир. запов. «Большая Кокшага». Йошкар-Ола: Марийск. гос. технич. ун-т. Вып. 3. С. 422–423 (рус.).

Камаев И.О. 2008е. Сезонная динамика населения пауков (Aranei) болотных экосистем подзоны северной тайги // О.Ф. Женавчук, А.Н. Серков (сост.). Ломоносов-2008: 14-я межд. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, секция «Биология», 8–10 апр. 2008 г., Москва, МГУ, Биологический ф-т. М.: МАКС Пресс. С. 7–8 (рус.).

Камаев И.О. 2009а. Население напочвенных пауков (Aranei) сосновых лесов Марийского Полесья // Науч. тр. Гос. прир. запов. «Большая Кокшага». Йошкар-Ола. Вып. 4. С. 300–317 (рус., рез. англ.).

Камаев И.О. 2009б. Население почвообитающих пауков (Aranei) лесных экосистем подзоны северной тайги в бассейне реки Каменная (северо-западная Карелия) // А.Н. Демидова и др. (сост.). Ломоносов-2009: Межд. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых; секция «Биология», 13–18 апр. 2009 г.; Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, биол. ф-т. Тез. докл. М.: МАКС Пресс. С. 126–127 (рус.). [виды не указаны]

Камаев И.О. 2010. Население пауков (Aranei) в высотном градиенте Хибин // Г.В. Кочетова (сост.). Ломоносов-2010: Межд. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых; секция «Биология», 12–15 апр. 2010 г.; Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, биол. ф-т. Тез. докл. М.: МАКС Пресс. С. 122–123 (рус.).

Камаев И.О. 2011а. Население пауков (Aranei) в экотоне северной тайги северо-запада России // Н.П. Карасева (сост.). Ломоносов-2011: 18-я Межд. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых; секция «Биология»; 11–15 апр. 2011 г.; Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, биол. ф-т. Тез. докл. М.: МАКС Пресс. С. 116–117 (рус.).

Камаев И.О. 2011б. Население почвенной мезофауны в экотонах северной тайги Восточной Фенноскандии // Б.Р. Стриганова (ред.). Пробл. почв. зоол. Мат-лы 16-го Всеросс. совещ. по почв. зоол. (4–7 окт. 2011 г., Ростов-на-Дону). М. – Ростов-на-Дону: Т-во научн. изданий КМК. С. 50–51 (рус.).

Камаев И.О. 2012а. Население пауков (Aranei) в экотоне болото–лес подзоны северной тайги Восточной Фенноскандии // Зоол. ж. Т. 91. № 2. С. 148–162 (рус., рез. англ.).

Камаев И.О. 2012б. Население почвенной мезофауны в экологических градиентах северной тайги Восточной Фенноскандии. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. М. 26 с. (рус.)

Камаев И.О. 2012в. Топическое значение почвенно-растительного покрова для населения почвообитающих пауков (Aranei) в северной тайге Восточной Фенноскандии // Е.Н. Темерева (отв. ред.). Ломоносов-2012. XIX Межд. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых: Секция «Биология»; 9–13 апр. 2012 г., Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, биол. ф-т. Тез. докл. М.: МАКС Пресс. С. 114 (рус.).

Камаев И.О., Матвеев В.А. 2006. Особенности структуры населения пауков (Aranei) в культуре сосны // Проблемы экологии и природопользования в бассейнах рек Республики Марий Эл и сопредельных регионов: сб. мат-лов межрегион. науч.-практ. конф. (29 марта 2006 г., Йошкар-Ола). Йошкар-Ола. С. 78–79 (рус.).

Камаев И.О., Матвеев В.А. 2008. Аранеологические исследования в Республике Марий Эл // Вестн. Марийск. гос. ун-та. № 2. С. 96–100 (рус., рез. англ.).

Камалов К. 1974. Биоценотические связи членистоногих хлопковых полей низовий р. Мургаба. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Алма-Ата: Отд. биол. н. АН ТуркмССР. 29 с. (рус.)

Камалов К. 1977. Хищники и паразиты — регуляторы численности основных вредителей хлоп-

чатника // Фауна и экология насекомых Туркмении. Ашхабад: Ылым. С. 115–131 (рус.).

Камболин Н.А. 1934. Укусы кара-курта // Х. Болезни верблюда / П.В. Иванов (ред.). Верблюдоводство. Алма-Ата – М.: Казакстанск. краевое изд-во. С. 336–338 (рус.). [местонахождения не указаны].

Камбулин В.Е. 1991. Защита посевов многолетних трав от вредных организмов в Казахстане. Аналитический обзор. Алма-Ата: КазНИИНТИ. 52 с. (рус.) [местонахождения не указаны]

Капітон А.О., Делі О.Ф. 2015. Видовий склад павуків с. Воля Миколаївської області // Proccedings of VII Int. Conf. of Young Scientists “Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution” dedicated to the 150th anniversary from the Odesa University established (Odesa, September 18–19, 2015). Odesa. С. 19 (укр.). [местонахождение села не указано]

Каплин В.Г. 1975. О сезонной динамике сообществ Aranei в кронах деревьев и кустарников в Восточных Каракумах // Пробл. освоения пустынь. Вып. 3. С. 91–94 (рус., рез. туркм., англ). [опр. В.Ф. Бахвалов, виды не указаны].

Каплин В.Г. 1978. Комплексы почвенных беспозвоночных песчаных пустынь южной подзоны (на примере Восточных Каракумов). Ашхабад: Ылым. 160 с. (рус.) [опр. В.Ф. Бахвалов]

Каплин В.Г. 2008. Напочвенные членистоногие песчаной пустыни (на примере Восточных Каракумов). Самара: Самарск. Гос. сельскохоз. акад. 212 с. (рус.). [только литературные данные]

Каплин В.Г., Сабирова О. 1975. Население почвенных беспозвоночных // Биогеоценозы Вост. Каракумов (характеристика основных компонентов). Ашхабад: Ылым. С. 58–64 (рус.). [виды пауков не указаны]

Капралов С.А. 2015. Членистоногие пещер европейской части России и Южного Урала // И.С. Турбанов и др. (ред.). Матер. всеросс. молодежн. конф. «Биоспелеология Кавказа и др. районов России» (ИПЭЭ РАН, г. Москва, 3–4 дек. 2015 г.). Кострома: Костромской печатн. дом. С. 21–23 (рус.).

Капралов С.А. 2017. К фауне Новоафонской пещеры (Абхазия) // С.И. Головач и др. (ред.). Биоспелеологические исследования в России и сопредельных государствах. Мат-лы II Всеросс. молодежн. конф. ИПЭЭ РАН им. А.Н. Северцова (г. Москва, 12 дек. 2016 г.). Ярославль: Филигрань. С. 39–42 (рус., рез. англ.).

Караваев А.В., Пантелеева Н.Ю. 1998. Пауки кальцефитных обнажений Центрального Черноземья // С.И. Павлов (отв. ред.). Пробл. энтомологии Европейской части России и сопред. территорий. Тез. докл. 1-го межд. совещ. (7–11 июня 1993 г., п. Бахилова Поляна). Самара: Изд-во “Самарск. ун-т”. С. 141–142 (рус.).

Каратабанова Г.М., Тажибаева Р.Б. 1972. Клиника и терапия при укусе каракурта // Здравоохр. Казахстана. No. 3. С. 73 (рус.).

Карелин Г.С. 1883. Экспедиция для осмотра северо-восточных берегов Каспийского моря в 1832 году // Зап. Рус. геогр. о-ва. Т. 10. С. 1–159, 475–496 (рус.). [пауки, с. 48, 56, 61, 77, 85–86, 96, 130–131]

Каримова Р.Р., Рахматуллаев А.Ю., Эргашев Н.Э. 2002. Экология и кадастр паукообразных Узбекистана // Биология — наука XXI века: 6-я Пущинская школа-конф. молодых ученых (Пущино, 20–24 мая 2002 г.). Сб. тез. Тула: Изд-во Тульск. гос. пед. ун-та. Т. 2. С. 74–75 (рус.).

Карпатський національний природний парк: монографія. 2009*. / Киселюк О.І., Приходько М.М., Яворський А.І. та ін. Івано-Франківськ: Фоліант. 672 с.

Карпенко Н.Г. 1981. Гигротические группировки хищных почвообитающих членистоногих агробиоценозов Молдавии // В.Г. Долин (отв. ред.). Пробл. почв. зоол. Тез. докл. 7-го Всес. совещ. Киев: Ин-т зоологии АН УССР и др. С. 94–95 (рус.).

Карпенко Н.Г. 1987. Гигротопические группировки почвообитающей мезофауны овощных ценозов Молдавии // Пробл. почв. зоол. Мат-лы докл. 9-го Всес. совещ. (Нояб., 1987). Тбилиси: Мецниереба. С. 126–128 (рус.).

Карпенко Н.Г., Леготай М.В. 1980. К изучению пауков (Aranei) на полях овощных культур в Молдавии // Вестн. зоол. Вып. 5. С. 33–36 (рус.).

Карташев А.Г., Галкин А.Н. 1990. Видовая и популяционная информативность показателей ловчих сетей пауков рода *Araneus* (Aranei, Araneidae) // Зоол. ж. Т. 69. Вып. 9. С. 148–151 (рус., рез. англ.).

Карташев А.Г., Карташева А.А. 2004. Структура ловчих сетей паука-кругопряда *Singa hamata* (Arachnida, Aranei) // Зоол. ж. Т. 83. Вып. 9. С. 1101–1105 (рус., рез. англ.).

Карташев А.Г., Карташева А.А. 2009. Структура ловчих сетей пауков-кругопрядов. Томск: Томск. гос. ун-т управления и радиоэлектроники. 120 с. (рус.).

Карташева А.А. 2002. Структура ловчих сетей пауков — экспресс-методика экологического мониторинга // Биология — наука XXI века: 6-я Пущинская школа-конф. молодых ученых (Пущино, 20–24 мая 2002 г.). Сб. тез. Тула: Изд-во Тульск. гос. пед. ун-та. Т. 2. С. 75 (рус.).

Карташева А.А. 2004а. Форма и структура ловчих сетей *Cyclosa conica* (Aracheida [sic!], Aranei} // Биология — наука XXI века: 8-я Межд. Пущинская школа-конф. молодых ученых (Пущино, 17–21 мая 2004 г.). Сб. тез. Пущино: Пущинский науч. центр РАН. С. 205–206 (рус.).

Карташева А.А. 2004б. Экологические особенности структуры ловчих сетей пауков *Larinioi-*

des patagiatus (Arachnida, Aranei) при действии антропогенных факторов // К.Б. Олжабекова (отв. ред.). Фауна Казахстана и сопредельных стран на рубеже веков: морфология, систематика, экология. Мат-лы межд. науч. конф., 21–23 янв. 2004 г. Алматы: Казахский нац. ун-т им. Аль-Фараби. С. 134–136 (рус.).

Карцев В.М. 2021. Практика фотографирования живых пауков // Ю.М. Марусик и др. (ред.). Мат-лы IV Межд. арахнол. совещ. “Arachnomeeting”, посвящ. 50-летию «Определителя пауков Европейской части СССР» В.П. Тыщенко (Екатеринбург, 13, 19 и 25 февр. 2021 г.). М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 26 (рус.). [виды не указаны]

Карцев В.М., Сейфулина Р.Р. 2009. Чудеса макромира. Фотоальбом. М.: АртЮнит. 104 с. [книга тиражом в несколько экз.; только пауки; местонахождения не указаны]

Кастрыгина З.А. 2014. Первые находки пауков рода *Pulchellodromus* Wunderlich, 2012 (Aranei: Philodromidae) на Украине // Зоология. Матер. XLIII науч. конф. профессорско-препод. состава, аспирантов и студентов Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского, секция «Зоология» (Симферополь, 25 апр. 2014 г.). Симферополь. С. 10 (рус.).

Кастрыгина З.А., Ковблюк Н.М. 2012. Вид *Talanites strandi* Spassky, 1940 (Aranei, Gnaphosidae) впервые найден в Крыму // Зоология. Матер. Всеукраинской XLI науч. конф. профессорско-препод. состава, аспирантов и студентов Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского, секция «Зоология» (Симферополь, 21 апр. 2012 г.). Симферополь. С. 14 (рус.).

Кастрыгина З.А., Ковблюк Н.М. 2013. Пауки рода *Thanatus* C.L. Koch, 1837 (Aranei: Philodromidae) Крыма // Зоология. Матер. Всеукраинской XLII науч. конф. профессорско-препод. состава, аспирантов и студентов Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского, секция «Зоология» (Симферополь, 26 апр. 2013 г.). Симферополь. С. 15 (рус.).

Кастрыгина З.А., Ковблюк Н.М. 2015. Первая находка вида *Rhysodromus omercooperi* (Denis, 1947) (Aranei: Philodromidae) после его первоописания // Программа и матер. межд. науч. конф., посвящ. 50-летию Зоол. музея им. М.И. Глобенко Таврической академии Крымского федер. ун-та им. В.И. Вернадского (Симферополь, 16–18 сент. 2015 г.). Симферополь. С. 56–57 (рус.).

Кастрыгина З.А., Ковблюк Н.М. 2016. Викарирование в Крыму двух близких видов пауков рода *Philodromus* Walckenaer, 1826: *P. albidus* Kulczynski, 1911 и *P. rufus* Walckenaer, 1826 (Aranei, Philodromidae) // Уч. зап. Крымск. федер. ун-та им. В.И. Вернадского. Т. 2(68). № 1. С. 42–54 (рус., рез. англ.).

Кастрыгина З.А., Ковблюк Н.М. 2021. Пауки семейства Philodromidae (Arachnida: Aranei) Крыма // Ю.М. Марусик и др. (ред.). Мат-лы IV Межд. арахнол. совещ. “Arachnomeeting”, посвящ. 50-летию «Определителя пауков Европейской части СССР» В.П. Тыщенко (Екатеринбург, 13, 19 и 25 февр. 2021 г.). М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 27 (рус.).

Каталог беспозвоночных животных (Invertebrata: Protozoa et Animalia) Владимирской области. 2003. / Г.А. Весёлкин (отв. ред.). Владимир: Владимирск. гос. пед. ун-т и др. 126 с. (рус.)

Кесслер К. 1860 [обложка 1861!]. Путешествие с зоологической целью к северному берегу Черного моря и в Крым в 1858 году. Киев: Универс. типогр. 248 с. + tab. I–V (рус.).

Кесслер К.Ф. 1865. Заметки об образе жизни русского тарантула // Натуралист. СПб. No. 19. С. 350–355; No. 20. С. 368–373 (рус.).

Кесслер К.Ф. 1878. Путешествие по Закавказскому краю в 1875 году с зоологической целью // Тр. СПб. о-ва естествоиспыт. Т. 8. Приложение. С. 1–200, табл. I–II (рус.).

Киреева А.С., Кузовенко А.Е., Митрошенкова А.Е. 2020. Перспективная ООПТ «Участок эталонной лесостепи у села Ендурайкино» (Самарская область, Сергиевский район) // Д.В. Варенов и др. (ред.). Самарский край в истории России. Вып. 7. Мат-лы Межрегион. науч. конф., посвящ. 195-летию со дня рождения П.В. Алабина. Самара: Самарск. обл. историко-краеведч. музей. С. 141–148 (рус., рез. англ.).

Кириленко В.А. 1974*. Исследование видового состава и динамики численности хищных членистоногих агробиоценозов (преимущественно муравьев и пауков). Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Харьков. (рус.)

Кириленко В.А. 1984а. О сезонной динамике численности хищных членистоногих в лесополосах разных типов // М.С. Гиляров (отв. ред.). Пробл. почв. зоол. Тез. докл. 8-го Всес. совещ. Ашхабад: Ин-т зоол. АН ТуркмССР и др. Кн.1. С. 132–133 (рус.). [виды не указаны]

Кириленко В.А. 1984б. Сравнение фауны пауков искусственных и естественных биоценозов // А.С. Уточкин (гл. ред.). Фауна и экология паукообразных. Пермь: Пермск. ун-т. С. 138–141 (рус.).

Кириленко В.А., Леготай М.В. 1981. К исследованию фауны Aranei в восточной лесостепи Украины // А.С. Уточкин (гл. ред.). Фауна и экология насекомых. Пермь: Пермск. ун-т. С. 45–54 (рус.).

Кирсанов Г.П. 1959. Антибиотический препарат из паутины обыкновенных синантропных пауков // Антибиотики. Т. 4. Вып. 1. С. 117–188 (рус.).

Кирсанов Г.П. 1978*. Питательная среда для выкармливания пауков. Авт. свид. СССР, кл. A01K67/00, No. 619157, заявл. 18.11.74, No. 207327, опубл. 30.06.78 (рус.).

Киршенблат Я.Д. 1939. Материалы к изучению фауны наружных паразитов животных Абхазии // Мат-лы к фауне Абхазии. Тбилиси: Грузинск. ф-л АН СССР. С. 165–178 (рус., рез. груз., англ.).

Клаудсли-Томпсон Дж. 1990. Паукообразные // Сахара (пер. с англ.). М.: Прогресс. С. 204–236 (рус.).

Климова З.Н., Боруцкий Е.В., Евсеева В.Е., Медведев С.И., Нельзина Е.Н., Сержанов О.С., Харитонов Д.Е. 1970. Структура норовых микробиоценозов большой песчанки в Северных Кызылкумах. I. Таксономические и экологические группировки членистоногих, участвующие в формировании микробиоценозов // Паразитология. Т. 4. Вып. 5. С. 437–443 (рус., рез. англ.). [виды пауков не указаны]

Книсс В.А. 2001. Фауна пещер России и сопредельных стран. Уфа: Башкирск. гос. ун-т. 238 с. (рус.) [пауки, с. 127–130, только литер. данные]

Кнор И.Б., Киров Е.И. 1985. Действие инсектицидных аэрозолей на напочвенных членистоногих пахотных угодий Северного Казахстана // Антропогенные воздействия на сообщества насекомых. Новосибирск: Наука, Сиб. отд. С. 37–75 (рус.). [опр. Т.В. Лобанова].

Кобахидзе Д.Н. 1951. Качественное и количественное соотношение главнейших беспозвоночных Самгорской степной равнины // Тр. Зоол. ин-та АН ГрузССР. Тбилиси. Т. 10. С. 5–43 (груз., рез. рус.).

Кобахидзе Д.Н. 1963. Некоторые итоги и ближайшие задачи изучения спелеофауны Грузинской ССР // Пещеры Грузии. Спелеол. сб. Тбилиси: изд-во АН ГрузССР. Т. 1. С. 79–86 (груз., рез. рус., англ.). [приведены только литературные данные]

Кобзарь В.Ф., Пономарев А.В., Данилов Р.Ю. 2012. Пауки (Arachnida, Aranei) в затухающих очагах непарного шелкопряда *Lymantria dispar* (L.) (Lepidoptera, Lymantriidae) в Краснодарском крае // С.А. Белокобыльский (отв. ред.). XIV съезд Рус. энтомол. о-ва. Россия, Санкт-Петербург, 27 августа – 1 сентября 2012 г. Матер. съезда. СПб.: Рус. энтомол. о-во и др. С. 188 (рус.).

Кобенек Г.В. 1981. Состояние изученности пауков-кругопрядов семейства Araneidae фауны Украины // Экол.-морфол. особенности животных и среда их обитания. Киев: Наук. думка. С. 124–127 (рус.).

Кобзарь В.Ф., Пономарев А.В. 2009. Фаунистические комплексы пауков (Arachnida, Aranei) в агроценозах озимой пшеницы юга России // Агрохимия. № 7. С. 60–65 (рус., рез. англ.).

Кобзарь В.Ф., Ширинян Ж.А. 2007. Видовой состав и структура населения пауков (Aranei) агробиоценоза озимой пшеницы на Кубани // А.С. Замотайлов (отв. ред.). Проблемы и перспективы общей энтомологии. Тез. докл. 13-го съезда Рус. энтомол. о-ва, Краснодар, 9–15 сент. 2007 г. Краснодар: Рус. энтомол. о-во, Кубанск. гос. аграрн. ун-т. С. 98 (рус.).

Коваль Г.К. 1976. Хищник колорадского жука // Защ. раст. Вып. 1. С. 29 (рус.). [опр. В.П. Тыщенко]

Ковальчук Н.С. 2009. Літні угруповання павуків (Aranei) двох біотопів околиць Канівського природного заповідника // Фундаментальні та прикладні дослідження в біології. Матеріали I Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. Донецьк, 23–26 лютого 2009 р. Донецьк: Видавництво «Вебер», Донецька філія. Том I. С. 187–188 (укр.) [виды не указаны]

Ковблюк Н.М. 1997. Паукообразные // В.Н. Попов, Р.П. Стенько, В.Б. Пышкин, Н.М. Ковблюк, Е.В. Гордеева. Наземные беспозвоночные. Биоразнообразие Крыма: оценка и потребности сохранения. Мат-лы, представленные на межд. рабочий семинар (Ноябрь — 1997, Гурзуф). Киев: Програма Поддержки Биоразнообразия. С. 35 (рус.).

Ковблюк Н.М. 1998. Распространение каракурта *Latrodectus tredecimguttatus* (Rossi, 1790) на территории Крыма // Проблемы формирование экологического мировоззрения. Тр. Межд. науч. конф., посвящ. 5-летию образования Таврического экологического ин-та (Межд. Таврического эколого-политологического ун-та). Симферополь. С. 174–175 (рус.).

Ковблюк Н.М. 1999. Паукообразные: Пауки // В.А. Боков (предс. ред. колл.). Вопросы развития Крыма. Науч.-практ. дискуссионно-аналитич. сб. Вып. 13. Мат-лы к Красной книге Крыма. Симферополь: Таврия-плюс. С. 118–119 (рус.).

Ковблюк Н.М. 2000а. Пауки жилищ человека в Крыму // Актуальные вопросы современной биологии. Матер. I республ. конф. молодых ученых Крыма (Симферополь, 18 мая, 2000). Симферополь: Таврия. С. 82–83 (рус.).

Ковблюк Н.М. 2000б. Распространение каракурта *Latrodectus tredecimguttatus* (Aranei, Theridiidae) в Крыму и его биотопическая приуроченность // Вестн. зоол. Suppl. № 14. С. 37–41 (рус., рез. англ.).

Ковблюк Н.М. 2001а. О необходимости обследования опушек при выявлении локальной фауны пауков (Arachnida, Aranei) // Уч. зап. Таврическ. нац. ун-та. Сер. биол. Т. 14. № 2. С. 94–98 (рус.).

Ковблюк Н.М. 2001б. 5.2. Фауна пауков (Arachnida, Aranei) заповедника «Мыс Мартьян» (предварительные данные) // Никитской бот. сад – Нац. науч. центр. Летопись природы. Ялта. Т. 27 (2000 год). Деп. в УкрИНТЕИ. С. 71–72 (рус.).

Ковблюк Н.М. 2002а. К вопросу об эндемизме крымских пауков (Arachnida, Aranei) // Запо-

ведники Крыма. Биоразнообразие на приоритетных территориях: 5 лет после Гурзуфа. Мат-лы 2-й науч. конф. 25–26 апр. 2002 г. Симферополь. С. 103–109 (рус.).

Ковблюк Н.М. 2002б. Плодовитость каракурта *Latrodectus tredecimguttatus* (Rossi, 1790) (Aranei: Theridiidae) в Крыму // Изв. Харьковск. энтомол. о-ва. Т. 9 (2001). Вып. 1–2. С. 248–249 (рус., рез. англ.).

Ковблюк Н.М. 2002в. *Harpactea doblikae* и *H. rubicunda* (Aranei, Dysderidae) в Крыму // Вестн. зоол. Т. 36. Вып. 3. С. 81–86 (рус, рез. англ.).

Ковблюк Н.М. 2002г. 20-й Европейский арахнологический коллоквиум // Вестн. зоол. № 5. С. 92 (рус.).

Ковблюк Н.М. 2003а. Два новых вида пауков семейства Gnaphosidae (Aranei) из Крыма // Зоол. ж. Т. 82. Вып. 7. С. 880–883.

Ковблюк Н.М. 2003б. Пауки рода *Zodarion* (Aranei: Zodariidae) в фауне Крыма // Евразиатск. энтомол. ж. Т. 1 (за 2002). Вып. 2. С. 177–183 (рус., рез. англ.).

Ковблюк Н.М. 2004а. Каталог пауков (Arachnida: Aranei) Крыма // Вопросы развития Крыма. Науч.-практич. и дискуссионно-аналитич. сб. Вып. 15. Проблемы инвентаризации крымской биоты. Симферополь: Таврия-Плюс. С. 211–262 (рус.), 321 (англ. рез.).

Ковблюк Н.М. 2004б. Переописание и синонимия *Tegenaria lapicidinarum* // Вестн. зоол. Т. 38. Вып. 4. С. 43–51 (рус., рез. англ.).

Ковблюк Н.М. 2004в. 3.2.3. Предварительные результаты изучения фауны и биолотического распределения пауков Карадагского природного заповедника // Карадагский прир. запов. Летопись природы. Симферополь: СОНАТ. Т. 20 (2003 год). С. 139–144 (рус.).

Ковблюк Н.М. 2005. Малоизвестные виды рода *Zelotes* (Aranei, Gnaphosidae) из Крыма // Вестн. зоол. Т. 39. Вып. 5. С. 3–14 (рус., рез. англ.).

Ковблюк М.М. 2006а. Павуки родини Gnaphosidae (Arachnida, Aranei) фауни Криму. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук. Київ. 20 с. (укр., рез. рус., англ.).

Ковблюк Н.М. 2006б. *Zelotes kukushkini* sp.n. (Aranei, Gnaphosidae) и близкие виды в фауне Палеарктики // Вестн. зоол. Т. 40. Вып. 3. С. 205–217 (рус., рез. англ.).

Ковблюк Н.М. 2007. Новые данные о пауках (Aranei) Крыма // А.С. Замотайлов (отв. ред.). Проблемы и перспективы общей энтомологии. Тез. докл. 13-го съезда Рус. энтомол. о-ва, Краснодар, 9–15 сент. 2007 г. Краснодар: Рус. энтомол. о-во, Кубанск. гос. аграрн. ун-т. С. 152–153 (рус.).

Ковблюк Н.М. 2008. Пауки рода *Drassodes* (Aranei, Gnaphosidae) фауны Крыма // Вестн. зоол. Т. 42. Вып. 1. С. 11–24 (рус., рез. англ.).

Ковблюк Н.М. 2009. Новые род и вид пауков семейства Lycosidae из Крыма: *Deliriosa karadagensis* gen. et sp.n. // Зоол. ж. Т. 88. № 6. С. 654–661 (рус., рез. англ.).

Ковблюк Н.М. 2010. [Рец на:] J. Wunderlich. 2008. Fossil and extant spiders (Araneae). Phylogeny, diversifications, extinctions, biogeography, ecology and ethology, with descriptions of new fossil and extant taxa // Arthropoda Selecta. Т. 19. Вып. 3. С. 207–213 (рус.).

Ковблюк Н.М. 2011а. [Рец на:] J. Wunderlich. 2011. Extant and fossil spiders (Araneae) […] Beiträge zur Araneologie. Vol. 6. 640 pp., more 100 coloured plates // Arthropoda Selecta. Т. 20. Вып. 4. С. 341–346 (рус.).

Ковблюк Н.М. 2011б. XVIII Международный арахнологический конгресс // Вестн. зоол. Т. 45. Вып. 1. С. 89–90 (рус.).

Ковблюк Н.М. 2012а. Критика и библиография. D.V. Logunov & A.V. Gromov, with illustrations by V.A. Timokhanov. 2012. Spiders of Kazakhstan. Manchester, UK: Siri Scientific Press. 232 p. // Arthropoda Selecta. Т. 21. Вып. 4. С. 397–399 (рус.).

Ковблюк Н.М. 2012б. Первые данные о видовом составе пауков (Arachnida, Aranei) Казантипского природного заповедника (Крым) // Уч. зап. Таврич. нац. ун-та им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, Химия». Т. 25(64). № 3. С. 66–73 (рус., рез. укр., англ.).

Ковблюк Н.М. 2012в. Предварительные данные о пауках (Arachnida: Aranei) Ялтинского горно-лесного природного заповедника (Крым) // Уч. зап. Таврич. нац. ун-та им. В.И. Вернадского. Сер. «Биология, химия». Т. 25(64). № 4. С. 82–97 (рус., рез. укр., англ.).

Ковблюк Н.М. 2012г. Состояние инвентаризации пауков (Arachnida, Aranei) в заповедниках Крыма // Зоология. Матер. Всеукраинской XLI науч. конф. профессорско-препод. состава, аспирантов и студентов Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского, секция «Зоология» (Симферополь, 21 апр. 2012 г.). Симферополь. С. 9 (рус.).

Ковблюк Н.М. 2013а. Новые данные о пауках (Arachnida: Aranei) Крымского природного заповедника (Крым) // Уч. зап. Таврич. нац. ун-та им. В.И. Вернадского. Сер. «Биология, химия». Т. 26(65). № 1. С. 61–79 (рус., рез. укр., англ.).

Ковблюк Н.М. 2013б. Фауногенез Крыма и гипотеза Понтиды в свете данных о пауках (Arachnida, Aranei) // Зоология. Матер. Всеукраинской XLII науч. конф. профессорско-препод. состава, аспирантов и студентов Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского, секция «Зоология» (Симферополь, 26 апр. 2013 г.). Симферополь. С. 18–19 (рус.).

Ковблюк Н.М. 2014а. Виды пауков с крымско-балканскими дизъюнктивными ареалами в фауне

Крыма // Зоология. Матер. XLIII науч. конф. профессорско-препод. состава, аспирантов и студентов Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского, секция «Зоология» (Симферополь, 25 апр. 2014 г.). Симферополь. С. 11–12 (рус.).

Ковблюк Н.М. 2014б. [Критика и библиография] Михайлов К.Г. 2013. Пауки (Arachnida, Aranei) России и прилежащих стран: неаннотированный реестр… // Arthropoda Selecta. Т. 23. Вып. 1. С. 85–86 (рус.).

Ковблюк Н.М. 2014в. Пауки (Arachnida, Aranei) Крыма: фауногенез и гипотеза Понтиды // Українська ентомофауністика. Т. 5. № 2. С. 29–53 (рус., рез. англ., укр.).

Ковблюк Н.М. 2015. Пауки (Arachnida: Aranei) Опукского природного заповедника (Крым, Украина) // Изв. Харьковск. энтомол. о-ва. Т. 23. Вып. 1. С. 58–69 (рус., рез. укр., англ.).

Ковблюк Н.М., Гнелица В.А., Кукушкин О.В., Надольный А.А. 2010. 4.1.4.3. Дополнение к списку аранеофауны Карадагского природного заповедника // Карадагский прир. запов. Летопись природы. Симферополь: Н. Оріанда. Т. 25 (2008 год). С. 218–219 (рус.).

Ковблюк Н.М., Гнелица В.А., Надольный А.А., Кастрыгина З.А., Кукушкин О.В. 2015. Пауки (Arachnida: Aranei) Карадагского природного заповедника (Крым) // Экосистемы. Вып. 3(33). С. 3–288 (рус., рез. укр., англ.).

Ковблюк Н.М., Кастрыгина З.А. 2015. Обновлённый каталог пауков (Arachnida, Aranei) Крыма // Українська ентомофауністика. Т. 6. № 2. С. 1–81 (рус., рез. укр., англ.).

Ковблюк Н.М., Кастрыгина З.А., Надольный А.А. 2012. Экологическое викарирование близких видов пауков (Arachnida, Aranei) в Крыму // С.А. Белокобыльский (отв. ред.). XIV съезд Рус. энтомол. о-ва. Россия, Санкт-Петербург, 27 августа – 1 сентября 2012 г. Матер. съезда. СПб.: Рус. энтомол. о-во и др. С. 194 (рус.).

Ковблюк Н.М., Кукушкин О.В. 2007. 3.11. Паукообразные (Arachnida). Дополнение к списку видов пауков (Aranei) Карадага // Карадагский прир. запов. Летопись природы. Симферополь: СОНАТ. Т. 22 (2005 год). С. 207–210 (рус.).

Ковблюк Н.М., Кукушкин О.В. 2008. 5.1.3.1. Добавление к списку пауков (Arachnida: Aranei) Карадага // Карадагский прир. запов. Летопись природы. Симферополь: Н. Оріанда. Т. 23 (2006 год). С. 230–231 (рус.).

Ковблюк Н.М., Кукушкин О.В., Гнелица В.А., Надольный А.А. 2008. Краткий атлас пауков (Arachinda, Aranei) Карадагского природного заповедника. Симферополь: Н. Оріанда. 120 с. (рус., рез. укр., англ.).

Ковблюк Н.М., Кукушкин О.В., Надольный А.А. 2009. 5.1.1.1. Новые находки пауков (Arachnida: Aranei) на Карадаге // Карадагский прир. запов. Летопись природы. Симферополь: Н. Оріанда. Т. 24 (2007 год). С. 162–166 (рус.).

Ковблюк Н.М., Лебедева Н.В., Михайлов К.Г. 2012. Александру Викторовичу Пономарёву — 60 лет // Arthropoda Selecta. Т. 21. Вып. 4. С. 387–396 (рус.).

Ковблюк Н.М., Надольный А.А. 2007. *Harpactea spasskyi* (Aranei, Dysderidae) из Крыма // Вестн. зоол. Т. 41. Вып. 6. С. 547–548 (рус., рез. англ.).

Ковблюк Н.М., Надольный А.А. 2012. Новые данные о пауках (Arachnida, Aranei) Карадагского природного заповедника НАН Украины // С.А. Белокобыльский (отв. ред.). XIV съезд Рус. энтомол. о-ва. Россия, Санкт-Петербург, 27 августа – 1 сентября 2012 г. Матер. съезда. СПб.: Рус. энтомол. о-во и др. С. 195 (рус.).

Ковблюк Н.М., Надольный А.А., Гнелица В.А., Жуковец Е.М. 2008. Пауки (Arachnida, Aranei) заповедника Мыс Мартьян (Крым, Украина) // Кавказск. энтомол. бюл. Т. 4. Вып. 1. С. 3–40 (рус., рез. англ).

Ковблюк Н.М., Надольный А.А., Кастрыгина З.А., Валюх И.Ф. 2015. Новые данные о видовом составе пауков (Arachnida, Aranei) Казантипского природного заповедника (Крым) // Уч. зап. Крымск. федер. ун-та им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». Т. 1(67). № 2. С. 36–46 (рус., рез. англ.).

Ковблюк Н.М., Подопригора В.Н. 2003. Первая находка паука-серебрянки *Argyroneta aquatica* (Aranei, Cybaeidae) в Крыму // Вестн. зоол. Т. 37. Вып. 4. С. 50 (рус.).

Ковблюк Н.М., Пономарёв А.В. 2008. Новые и интересные пауки (Aranei: Agelenidae, Corinnidae, Gnaphosidae, Nemesiidae, Thomisidae) с Западного Кавказа // Кавказск. энтомол. бюл. Т. 4. Вып. 2. С. 143–154.

Ковблюк Н.М., Прокопенко Е.В., Надольный А.А. 2008. Пауки семейства Dysderidae Украины (Arachnida, Aranei) // Евразиатск. энтомол. ж. Т. 7. Вып. 4. С. 287–306 (рус., рез. англ.).

Ковшарь А.Ф. 1999. Чингис Каримович Тарабаев (9 октября 1951 – 16 января 1999) // Selevinia (1998–1999). С. 253 (рус.).

Кожабаева Г.Е., Темрешев И.И., Чильдибаев М.К. 2014. Действие препаратов бонус, 40/120 с.к. и номолт, 15% с.к., на индикаторные виды нецелевых насекомых и паукообразных // Защита растений и экол. устойчивость агробиоценозов. Мат-лы Межд. науч. конф. (Алматы, 21–24 апр. 2014 г.). Алматы. С. 239–241 (рус.).

Кожабаева Г.Е., Чильдибаев М.К., Темрешев И.И. 2014. Влияние инсектицидов конфидор экстра, в.д.г. и моспилан 20%, р.п. на нецелевую фауну наземных беспозвоночных // Вестн. Казахск. нац. ун-та. Сер. биол. № 1/2(60). С. 64–68 (рус., рез. каз., англ.). [виды пауков не указаны]

Кожевников Г.А. 1899. Случай зоологической экспертизы // Изв. О-ва любит. естествозн., антро-

пол. и этногр. Т. 86 / Тр. Зоол. отд. Т. 10 / Дневн. Зоол. отд. и Зоол. музея. Т. 2. Вып. 9-10. С. 58–60 (рус.).

Кожевников Г.А. 1923. Павел Робертович Фрейберг (П.Р. Вольногорский) // П.Р. Вольногорский Очерки из жизни природы. М.–Пг., М.: ГИЗ. С. 3–10 (рус.).

Кожевников Г.А. Б/г. Пауки // Энциклопедич. словарь Гранат. 7-е изд. Т. 31. Стлб. 379–381 (рус.).

Кожов М.М. 1947. Животный мир озера Байкал. Иркутск: ОГИЗ — Иркутск. обл. изд-во. 360 с. (рус.) [пауки, с. 50]

Козлов В.Ф., Ильичев А.И. 1975а. Восьминогий хищник // Защ. раст. Вып. 10. С. 63–64 (рус.). [вид не указан]

Козлов В.Ф., Ильичев А.И. 1975б. Памятник природы — Дивногоры. Воронеж: Центр.-Черноземн. кн. изд-во. 87 с. (рус.)

Козлов М.А., Олигер И.М. 1991. Отряд пауки (Aranei) // М.А. Козлов, И.М. Олигер. Школьный атлас-определитель беспозвоночных. М.: Просвещение. С. 40–53 (рус.).

Козьминых В.О. 2016*. Список пауков (Arachnida, Aranei) Оренбургской области. Saarbrücken, Deutschland: Lambert Academic Publishing. 147 с.

Козьминых В.О. 2017*. Новые данные о пауках (Arachnida, Aranei) Оренбургской области // Инновации в науке. № 14(75). С. 5–12.

Коленкина Л.В. 1966. О северной границе распространения тарантула в пределах Рязанской области // Уч. зап. Рязанск. пед. ин-та. Т. 47. С. 43–45 (рус.).

Колесникова А.А., Конакова Т.Н. 2019. Почвенная мезофауна бореальных лесов европейского северо-востока России // Евразиатск. энтомол. ж. Т. 18. Вып. 5. С. 312–319 (рус., рез. англ.). [виды пауков не указаны]

Колосов Ю.М. 1925. О роли пауков в деле истребления малярийных комаров // Изв. энтомол. и фитопатол. бюро Уральск. о-ва любит. естествозн. Свердловск. Вып. 4. С. 5–7 (рус.).

Комаров Ю.Е. 2012. О некоторых пауках (Aranei) равнинной части Северной Осетии // Экология, эволюция и систематика животных. Мат-лы межд. науч.-практ. конф., 13–16 нояб. 2012, Рязань, Россия. Рязань: НП «Голос губернии». С. 99 (рус., рез. англ.).

Комин К., Де Агро М., Реголин Л., Моретто Э. 2020. Как миниатюрный мозг паука воспринимает реальный мир. Сегментация изображения у паука-скакунчика *Phidippus regius* C.L. Koch, 1846 // В.В. Спицин (гл. ред.). Беспозвоночные животные в коллекциях зоопарков и инсектариев. Мат-лы Седьмого Межд. семинара, Моск. зоопарк, г. Москва, Россия, 7–12 окт. 2019 г. М.: Моск. зоопарк. С. 127–129 (рус., рез. англ.).

Комисаренко А.А. 2015. К фауне пауков (Arachnidae [sic!]; Aranei) островов залива Петра Великого (Приморский край) // И.А. Екимова (сост.). Ломоносов-2015. XXII Межд. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. Секц. «Биология»; 13–17 апр. 2015 г., г. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, биол. ф-т. Тез. докл. М,: МАКС Пресс. С. 192 (рус.).

Комисаренко А.А., Омелько М.М. 2015а. К фауне пауков (Arachnida: Aranei) островов залива Петра Великого (Приморский край) // Чтения памяти А.И. Куренцова. Вып. 26. С. 72–75 (рус., рез. англ.).

Комисаренко А.А., Омелько М.М. 2015б*. Первые данные по паукам (Arachnidae [sic!]: Aranei) о. Попова (Приморский край) // Миссия молодежи в науке: Матер. науч.-практ. конф., проводившейся в рамках 5 Фестиваля науки Юга России, Ростов-на-Дону, 20–21 нояб. 2014. Ростов-на-Дону. Т. 2. С. 32–36 (рус.).

Комисаренко А.А., Омелько М.М. 2017. История и перспективы изучения пауков (Arachnida: Aranei) на юге Дальнего Востока // А.В. Баркалов (отв. ред.). XV Съезд Рус. энтомол. о-ва. Россия, Новосибирск, 31 июля – 7 авг. 2017 г. Новосибирск: изд-во «Гарамонд». С. 251–252 (рус.). [виды не указаны]

Компаниец Е.М. 1947. К вопросу о клинической картине интоксикации при укусе кара-курта // Вестн. АН КазССР. Год 4. Вып. 8(29). С. 50–54 (рус., рез. казахск.).

Компанцева Т.В., Шудра А. 2008. Опыт содержания и разведения тропического паука-кругопряда *Nephila* sp. (Araneae, Tetragnathidae, Nephilinae) в Московском зоопарке // Т.Ф. Андреева и др. (ред.). Беспозвоночные животные в коллекциях зоопарков. Мат-лы Третьего Межд. семинара, г. Москва, 22–27 окт. 2007 г. М.: Моск. зоопарк. С. 105–111 (рус., рез. англ.).

Коноваленко А.В., Коноваленко Е.И. 2012. О находке *Argiope bruennichi* в Алатырском районе Чувашской Республики // А.В. Димитриев (отв. ред.). Современные зоологические исследования в России и сопредельных странах: Матер. II Межд. науч.-практ. конф. памяти д.б.н., проф. М.А. Козлова. Чебоксары: типогр. «Новое время». С. 86 (рус.).

Кононенко А.П. 1974. Пауки хлопковых полей Таджикистана // Мат-лы 7-го съезда Всес. энтомол. о-ва. Л.: Всес. энтомол. о-во, Зоол. ин-т АН СССР. Ч.2. С. 84–85 (рус.). [виды не указаны]

Кононенко А.П. 1978. Новый вид паука *Pardosa muzkolica* (Aranei, Lycosidae) из Восточного Памира // Докл. АН ТаджССР. Т. 21. Вып. 3. С. 65–66 (рус., рез. тадж.).

Кононенко А.П. 1984. К биологии паука каракурта в Таджикистане // В.П. Васильев (отв. ред.). 9-й съезд Всес. энтомол. о-ва. Тез. докл. (Киев, октябрь 1984 г.). Киев: Наукова думка. Ч.1. С. 238 (рус.).

Кононенко А.П., Андреева-Прушинская Е.М. 1978. Два новых вида пауков рода *Lycosa* (Aranei, Lycosidae) из Средней Азии // Докл. АН ТаджССР. Т. 21. Вып. 9. С. 61–63 (рус., рез. тадж.).

Кононенко А.П., Замулло А.П. 1977. Пауки (Aranei) из гнезд водяной крысы // Изв. АН ТаджССР. Отд. биол. н. Вып. 1. С. 79–81 (рус., рез. тадж.).

Кононенко А.П., Умаров Ш.А., Исаметдинов Ф.И. 1974. Заселение пауками хлопковых полей Таджикистана // Изв. АН ТаджССР. Отд. биол. н. Вып. 4(57). С. 30–33 (рус., рез. тадж.).

Констансов С.В. 1906. Ядовитый паук “каракурт” и противокаракуртовая сыворотка // Вестн. общественной ветеринарии. Год 18-й. No. 11. Стлб.517–520 (рус.).

Констансов С.В. 1907. Иммунизация против яда паука каракурта (*Lathrodectus tredecim-guttatus*) и антитоксическая (противокаракуртовая) сыворотка // Рус. врач. Т. 6. No. 17. С. 578–580, No. 22. С. 747–750 (рус.).

Конюхова А.В., Есюнин С.Л. 2015. Население пауков охранной зоны Висимского заповедника // Н.И. Литвиненко (гл. ред.), С.А. Овеснов (отв. ред.). Фундаментальные и прикладные исследования в биологии и экологии. Матер. регион. студ. конф. (14–19 апр. 2014 г.), Пермь: Пермск. гос. нац. исслед. ун-т. С. 51–54 (рус.).

Копонен С. 2003. Фауна пауков (Araneae) Якутии // Проблемы ботанических и лесоводственных исследований в Республике Саха (Якутия) и Финляндии. Материалы межд. Саха-Финляндск. Конф., посвящ. 100-летию экспедиции А.К. Каяндера по реке Лене, Якутск, 29 июня – 6 июля 2002 г. Якутск: Якутск. ф-л изд-ва СО РАН. С. 136–138 (рус., рез. англ.).

Копытов А.В. 2005*. Изучение мезофауны членистоногих некоторых биоценозов УНБ «Предуралье» // Фундаментальные и прикладные исследования в биологии и экологии. Пермь. С. 74–76.

Копытов А.В. 2007. К изучению мезофауны пауков некоторых биоценозов заказника «Предуралье» // Н.И. Литвиненко (гл. ред.). Фундаментальные и прикладные исследования в биологии и экологии. Мат-лы регион. науч. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых 2006 и 2007 гг. Пермь: ПГУ. С. 136–138 (рус.).

Коренкевич Ю.С. 1981. Биоморфологический метод в изучении центральной нервной системы некоторых паукообразных // А.И. Черепанов (отв. ред.). Фауна и экология членистоногих Сибири. (Мат-лы 5-го совещ. энтомологов Сибири). Новосибирск: Наука, Сиб. отд. С. 60–62 (рус.). [виды пауков не указаны]

Корнилова Е. 2011. Пауки — это актуально // Дальневосточный ученый. № 19(1437). (рус.). [рец. на: Марусик Ковблюк, 2011]

Коробейников Ю.И. 1976. К методике количественного учета пауков и насекомых травяного яруса // Экология. Вып. 4. С. 98–100 (рус.). [виды пауков не указаны]

Коробейников Ю.И., Есюнин С.Л. 1995. Состав и распределение напочвенных пауков в биоценозах южной тундры полуострова Ямал // Н.М. Пахоруков (отв. ред.). Фауна и экология пауков. Пермь: Пермск. ун-т (1994). С. 17–25 (рус.).

Коробов Е.Д., Желтухина В.И. 2005*. Изучение беспозвоночных в Центрально-Лесном заповеднике как методическое основание и практика мониторинга // Методические рекомендации по ведению мониторинга на ООПТ (на примере ЦЛГПБЗ). М. С. 52–64.

Коробушкин Д.И., Камаев И.О., Короткевич А.Ю. 2014. Трофические ниши герпетобионтных пауков Мещерской низменности (по данным изотопного анализа) // Б.Р. Стриганова (ред.). Проблемы почвенной зоологии. Матер. XVII Всеросс. совещ. по почв. зоол. (22–26 сент. 2014 г., г. Сыктывкар). М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 117–118 (рус.).

Коровников А.Ф. 1926. К клинической картине укуса кара-курта // Мед. мысль Узбекистана. Год 1(5). Вып. 1 (10–12). С. 12–16 (рус.), 68 (рез. фр.).

Королева В.А., Леви Э.К. 1967. Животный мир водоемов. Беспозвоночные // Природа Кировской области. Киров: Волго-Вятское кн. изд-во. С. 241–274 (рус.).

Королева В.А., Удоденко Ю.Г. 2012. Предварительные данные о накоплении ртути в организме консументов второго и третьего порядков, обитающих в лесных экосистемах Воронежской области // Экология, эволюция и систематика животных. Мат-лы межд. науч.-практ. конф., 13–16 нояб. 2012, Рязань, Россия. Рязань: НП «Голос губернии». С. 100–101 (рус., рез. англ.). [виды пауков не указаны]

Коритнянська В.Г., Полчанінова Н.Ю. 2022. Павуки в приміщеннях музейних закладів в південної частини України // Українська энтомофауністика. Т. 13. Вып. 1. С. 11–22 (укр., рез. англ.).

Косенков Г.Л. 2014. Биологическое разнообразие национального парка «Себежский» // Тр. нац. парка «Себежский». Вып. 4. 425 с. (рус.) [только литер. данные; тираж сборника уничтожен]

Котлярова Т.Н. 1985. О случаях укусов людей пауком каракуртом в Днепропетровской области // Мед. паразитол. и паразитарн. болезни. Вып. 4. С. 83 (рус.).

Кохманюк Ф.С., Ярощук Л.С. 1981. К вопросу о фауне пауков и многоножек Беловежской пущи // Живот. мир Белорус. Полесья, охрана и рац. использ. 2-я итог. науч. конф. Тез. докл. Гомель: Гомельск. ун-т и др. С. 11–12 (рус.).

Кочетова Т.А. 2007. Население пауков прибрежных биотопов заказника «Предуралье» // Н.И. Литвиненко (гл. ред.). Фундаментальные и прикладные исследования в биологии и экологии. Мат-лы регион. науч. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых 2006 и 2007 гг. Пермь: ПГУ. С. 140–141 (рус.).

Красильников В.П., Есюнин С.Л. 2015. Роль рыжих лесных муравьёв в сообществе хищных герпетобионтов леса // Н.И. Литвиненко (гл. ред.), С.А. Овеснов (отв. ред.). Фундаментальные и прикладные исследования в биологии и экологии. Матер. регион. студ. конф. (14–19 апр. 2014 г.), Пермь: Пермск. гос. нац. исслед. ун-т. С. 54–56 (рус.).

Краснобаев Ю.П. 1983. К фауне пауков Жигулевского заповедника // Проблемы рацион. использ. и охраны природ. комплекса Самарской Луки. Куйбышев: Куйбышевск. ун-т. С. 83–86 (рус.).

Краснобаев Ю.П. 1990а. Изученность аранеофауны лиственных лесов Жигулевского заповедника // Обл. науч.-технич. конф. “Молодые ученые и специалисты — производству” (Тез. докл.). Ноябрь 1990. Куйбышев: Куйбыш. обком ВЛКСМ и др. С. 82 (рус.).

Краснобаев Ю.П. 1990б. К фауне пауков Пинежского заповедника // Заповед. СССР — их настоящее и будущее. Тез. докл. Всес. конф. Новгород: Комиссия АН СССР по координации науч. исследований в гос. заповедниках СССР и др. Ч. 3. С. 76 (рус.).

Краснобаев Ю.П. 1990в. Новые и малоизвестные пауки в фауне Самарской Луки // В.И. Матвеев (отв. ред.). Соц.-экол. пробл. Самарской Луки. Тез. докл. 2-й науч.-практ. конф. (1–3 окт. 1990 г., Куйбышев). Куйбышев: Куйбышевск. пед. ин-т и др. С. 140–141 (рус.).

Краснобаев Ю.П. 1992а. Пауки города Куйбышева (областного) // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков, скорпионов и ложноскорпионов СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 226 (1990). С. 121–122 (рус.).

Краснобаев Ю.П. 1992б. Пауки каменистых степей Жигулевского заповедника // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков, скорпионов и ложноскорпионов СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 226 (1990). С. 83–90 (рус., рез. англ.).

Краснобаев Ю.П. 1994. Новые данные по фауне пауков (Aranei) заповедников России // Самарская Лука. Бюл. No. 3 (1992). С. 155–159 (рус.).

Краснобаев Ю.П. 1996. Пауки (Aranei) // Беспозвоночные Жигулевского заповедника. Флора и фауна заповедников. М.: Комиссия РАН по заповедному делу и др. Вып. 61. С. 5–20 (рус.).

Краснобаев Ю.П. 1999а. Зоогеография пауков Волжско-Камского заповедника // Экол. проблемы бассейнов крупных рек — 3. Тольятти, Россия, 15–19 сент. 2003 г. Тольятти: ИЭВБ РАН. С. 133 (рус.).

Краснобаев Ю.П. 1999б. К познанию фауны пауков (Aranei) Ульяновской области // Естественно-научные исследования в Симбирско-Ульяновском крае на рубеже веков. Ульяновск: Гос. комитет по охране окруж. среды Ульяновск. области и др. С. 84–90 (рус.).

Краснобаев Ю.П. 2000а. Аранеофауна заповедников и национальных парков Среднего Поволжья: состояние изученности, охрана // С.В. Саксонов (ред.). Биол. разнообразие заповедных территорий: оценка, охрана, мониторинг. М.–Самара: ГЭФ и др. С. 284–287 (рус.).

Краснобаев Ю.П. 2000б. Состав населения беспозвоночных животных герпетобия Самарской Луки и роль пауков в его сложении // Науч. тр. Гос. природн. запов. «Присурский». Чебоксары-Атрат. Т. 3. С. 49–53 (рус).

Краснобаев Ю.П. 2000в. Экологические особенности формирования структуры аранеокомплексов в наземных экосистемах Самарской Луки. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Самара. 19 с.

Краснобаев Ю.П. 2001а. Зоогеографический анализ аранеофауны Самарской Луки // Зоол. ж. Т. 80. Вып. 11. С. 1315–1320 (рус., рез. англ.).

Краснобаев Ю.П. 2001б. История аранеологических исследований в Среднем Поволжье // Исследования эталонных природных комплексов Урала. Мат-лы науч. конф., посвящ. 30-летию Висимского запов. Екатеринбург: Изд-во «Екатеринбург». С. 107–110 (рус.).

Краснобаев Ю.П. 2001в. Критические заметки о редких, эндемичных, реликтовых и новых для науки видах беспозвоночных Самарской Луки // Самарская Лука. Бюл. № 11. С. 117–143 (рус.).

Краснобаев Ю.П. 2002. Пауки (Aranei) Самарской Луки, обитающие на стволах деревьев // Г.С. Медведев (ред.). 12-й Съезд Рус. энтомол. о-ва. Санкт-Петербург, 19–24 авг. 2002 г. Тез. докл. СПб. С. 182–183 (рус.).

Краснобаев Ю.П. 2003. Структура населения герпетобионтных и хортобионтных пауков (Aranei) Самарской Луки // Изв. Самарск. научн. ц. РАН. Т. 1. Спецвыпуск. С. 147–156 (рус., рез. англ.).

Краснобаев Ю.П. 2004. Каталог пауков (Aranei) Среднего Поволжья. Самара: Жигулевский гос. природный запов. им. И.И. Спрыгина. 213 с. (рус.)

Краснобаев Ю.П. 2007. Класс Arachnida (Паукообразные). Отр. Aranei (Пауки) // Г.С. Розенберг (гл. ред.). Кадастр беспозвоночных животных Самарской Луки. Самара: ООО «Офорт». С. 79–93 (рус.).

Краснобаев Ю.П., Любвина И.В., Краснобаева Т.П. 2000. Структура населения хортобионтных беспозвоночных открытых биотопов Самарской Луки // Актуальные экол. проблемы Республики Татарстан. Мат-лы 4-й республ.

науч. конф. Казань: Новое знание. С. 59–60 (рус.).

Краснобаев Ю.П., Майшанова М.И. 2015. Оценка воздействия выбросов силикатного производства на фауну пауков сосновых экосистем Среднего Поволжья // Вестн. Волжск. ун-та им. В.Н. Татищева. № 1(23). С. 117–129 (рус., рез. англ.).

Краснобаев Ю.П., Матвеев В.А. 1993. Каталог пауков Среднего Поволжья. Самара: Самарская Лука. 74 с. (рус.)

Краснобаев Ю.П., Матвеев Н.М. 1999. Синантропные пауки (Aranei) Самарской области // Экологические проблемы Среднего Поволжья. Мат-лы межрегион. науч.-практич. конф. (г. Ульяновск, 15–17 нояб.1999 г.). Ульяновск: Ульяновск. гос. ун-т. С. 205–207 (рус.).

Краснобаев Ю.П., Овчаренко В.И. 1986. К вопросу о фауне пауков (Aranei) Куйбышевской области // Экол. исслед. в Сред. Поволжье. Куйбышев: Куйбышевск. ун-т. С. 89–98 (рус.).

Краснобородько С.Е., Назаренко С.В. 1980. О пауках Херсонской области // Исслед. по энтомол. и акарол. на Украине. Тез. докл. 2-го Съезда Укр. энтомол. о-ва, 1–3 окт. 1980 г., г. Ужгород. Киев: Укр. энтомол. о-во АН УССР. С. 40–41 (рус.).

Краснопольская Л.Ф., Кириленко В.А. 1974. Видовой состав насекомых и других членистоногих на посевах семенной люцерны в хозяйствах Харьковской области // Зап. Харьковск. с.-х. ин-та. Т. 202. С. 11–15 (рус.).

Красуцкий Б.В., Гашек В.А. 2019. Новые данные о нахождении редких видов беспозвоночных в Челябинской области // Фауна Урала и Сибири. № 1. С. 97–103 (рус., рез. англ.).

Крейцберг А.-В.А. 1992. Беспозвоночные. Ядовитые членистоногие — Toxis arthropoda // Д.Ю. Кашкаров и др. (ред.). Кадастровый справочник охотничье-промысловых животных Узбекистана. Ташкент: Фан. С. 74–84, рис. 82–93 (рус.).

Кривохатский В.А. 1981. Сезонная и суточная динамика численности беспозвоночных животных в норах большой и полуденной песчанок в Восточных Каракумах // Изв. АН ТуркмССР. Сер. биол. н. Вып. 4. С. 32–39 (рус., рез. англ.) [виды пауков не указаны]

Кривохатский В.А. 1982а. Связь членистоногих норовых экосистем большой песчанки с окружающими экосистемами // Энтомол. обозр. Т. 61. Вып. 4. С. 779–785 (рус., рез. англ.).

Кривохатский В.А. 1982б. Членистоногие животные из ходов нор песчанок в Восточных Каракумах // Экология. Вып. 2. С. 60–64 (рус.). [виды пауков не указаны]

Кривохатский В.А. 1983. К изученности норовых консорций большой песчанки // Пробл. освоения пустынь. Вып. 1. С. 59–68 (рус., рез. англ.). [опр. В.Я. Фет]

Кривохатский В.А. 1985а. Насекомые норовых консорций песчаных пустынь Средней Азии. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Л.: ЛГУ. 20 с. (рус.)

Кривохатский В.А. 1985б. Опыт мониторинга норовых консорций большой песчанки (*Rhombomys opimus* Licht.) в Репетекском биосферном заповеднике // Изв. АН ТуркмССР. Сер. биол.н. Вып. 1. С. 27–32 (рус.).

Кривохатский В.А. 2018а. Болотный паук — *Pardosa paludicola* (Clerck, 1757) // Д.В. Гельтман и др. (ред.). Красная книга Санкт-Петербурга. СПб.: Дитон. С. 323 (рус.).

Кривохатский В.А. 2018б. Каемчатый охотник — *Dolomedes plantarius* (Clerck, 1757) // Д.В. Гельтман и др. (ред.). Красная книга Санкт-Петербурга. СПб.: Дитон. С. 324 (рус.).

Кривохатский В.А. 2018в. Крестовик угловатый — *Araneus angulatus* Clerck, 1757 // Д.В. Гельтман и др. (ред.). Красная книга Санкт-Петербурга. СПб.: Дитон. С. 321 (рус.).

Кривохатский В.А., Громов А.В. 2002. Глава IV. Паукообразные — Arachnida // Г.А. Носков (гл. ред.). Красная книга природы Ленинградской области. Т. 3. Животные. СПб.: Мир и Семья. С. 71–82 (рус., англ.).

Кривохатский В.А., Громов А.В. 2004а. 151. Крестовик угловатый — *Araneus angulatus* (Clerck, 1758) // Г.А. Носков (отв. ред.). Красная книга природы Санкт-Петербурга. СПб.: АНО НПО «Профессионал». С. 245 (рус.).

Кривохатский В.А., Громов А.В. 2004б. 152. Паук серебрянка — *Argyroneta aquatica* (Clerck, 1758) // Г.А. Носков (отв. ред.). Красная книга природы Санкт-Петербурга. СПб.: АНО НПО «Профессионал». С. 246 (рус.).

Кривохатский В.А., Громов А.В. 2004в. 153. Болотный паук — *Pardosa paludicola* (Clerck, 1758) // Г.А. Носков (отв. ред.). Красная книга природы Санкт-Петербурга. СПб.: АНО НПО «Профессионал». С. 247 (рус.).

Кривохатский В.А., Громов А.В. 2004г. 154. Каёмчатый охотник — *Dolomedes plantarius* (Clerck, 1758) // Г.А. Носков (отв. ред.). Красная книга природы Санкт-Петербурга. СПб.: АНО НПО «Профессионал». С. 248 (рус.).

Кривохатский В.А., Пржиборо А.А. 2018. Паук-серебрянка — *Argyroneta aquatica* (Clerck, 1757) // Д.В. Гельтман и др. (ред.). Красная книга Санкт-Петербурга. СПб.: Дитон. С. 323 (рус.).

Кривохатский В.А., Фет В.Я. 1981. Особенности распределения пауков Бадхыза в весенний период // Изв. АН ТуркмССР. Сер. биол. н. Вып. 1. С. 45–51 (рус., рез. туркм., англ.).

Кривохатский В.А., Фет В.Я. 1982. Пауки (Aranei) из нор грызунов Восточных Каракумов // Пробл. освоения пустынь. Вып. 4. С. 68–75 (рус., рез. англ.).

Кришталь О.П. [Крышталь А.Ф.] 1947. Канівский біогеографічний заповідник // Зб. праць

Канівск. біогеогр. заповід. Т. 1. Вип. 1. С. 1–152 (укр.). [пауки, с. 77, опр. Д.Е. Харитонов]

Кронеберг А.И. 1875. Путешествие в Туркестан А.П.Федченко. Пауки. Araneae // Изв. О-ва любит. естествозн., антропол. и этногр. Т. 19. Вып. 3. С. I–IV, 1–55, 5 табл. ил. (рус.)

Кронеберг А.И. 1888. Низшие туркестанские беспозвоночные. Паукообразные. Пауки Туркестана // Изв. О-ва любит. естествозн., антропол. и этногр. Т. 54/ Тр. Зоол. отд. О-ва. Т. 2. С. 187–191 (рус.).

Круликовский Л. 1892. О появлении в Вятской губернии обыкновенного тарантула *Lycosa latreillei* Koch // Тр. Рус. энтомол. о-ва. Т. 26. С. VII–IX (рус.).

Круликовский Л.К. 1908. Краткий очерк фауны Вятской губернии // Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1909 г. Год XXX-й. Вятка: губ. стат. ком. С. 36–69 (рус.).

Круликовский Л. 1915. Мелкие зоологические заметки // Зап. Уральск. О-ва любит. естествозн. Т. 35. Вып. 1–3. С. 5–8 (рус.).

Кудашкина Л.В., Кудашкин С.И. 2006. Гидробионты в водоемах Нижне-Свирского заповедника (Аннотированный список) // Т.И. Олигер (отв. ред.). Результаты многолетних наблюдений в природных комплексах Нижне-Свирского заповедника. Тр. Нижне-Свирского гос. природного заповедника. СПб. Вып. 1. С. 54–63 (рус.). [только *Argyroneta aquatica*]

Кудринская О.И. 1955. Питание *Argyroneta* и некоторые черты их биологии // Тр. Моск. технич. ин-та рыбн. пром. и хоз-ва. Вып. 7 (Биол. сб.). С. 172–203 (рус.).

Кудряшева И.В. 1987. Почвенные беспозвоночные (мезофауна) лесов низовьев Р. Онеги // Почв. фауна Сев. Европы. М.: Наука. С. 39–50 (рус.). [опр. А.В. Танасевич]

Кудряшова И.В., Балашева В.А. 2004. Пирогенная трансформация мирмекофауны и аранеофауны в ленточных борах Алтайского края // Сибирская зоол. конф. Тез. докл. Всеросс. конф., посвящ. 60-летию Ин-та систематики и экологии животных СО РАН, 15–22 сент. 2004 г. Новосибирск: ИСиЭЖ СО РАН. С. 278 (рус.). [det.?]

Кузин Б.С. 1948. Новый вид наездника — паразита яйцевых коконов пауков // Изв. АН КазССР. Сер. зоол. Вып. 8(63). С. 212–214 (рус., рез. казахск.).

Кузнецов А.И. 1945. Яд каракурта // Фармакол. и токсикол. Т. 7 (1944). Вып. 6. С. 36–41 (рус.).

Кузнецов Г.Т. 1983. Особенности сезонной динамики численности напочвенных членистоногих в Копетдаге // Изв. Сиб. отд. АН СССР. Сер. биол. н. Вып. 2(10). С. 95–98 (рус., рез. англ.). [виды пауков не указаны]

Кузнецов Г.Т. 1984а. Об использовании ядовитых членистоногих Туркмении // В.П. Васильев (отв. ред.). 9-й съезд Всес. энтомол. о-ва. Тез. докл. (Киев, октябрь 1984 г.). Киев: Наукова думка. Ч. 1. С. 264–265 (рус.).

Кузнецов Г.Т. 1984б. Фоновые паукообразные предгорий Копетдага // М.С. Гиляров (отв. ред.). Пробл. почв. зоол. Мат-лы 8-го Всес. совещ. Ашхабад: Ин-т зоол. АН ТуркмССР и др. Кн. 1. С. 163–164 (рус.).

Кузнецов Г.Т. 1985а. К экологии пауков *Eresus niger* Pet. и *Lithyphantes paykullianus* Walck. (Aranei, Eresidae, Theridiidae) на юге Туркменистана // Изв. АН ТуркмССР. Сер. биол. н. Вып. 6. С. 70–72 (рус.).

Кузнецов Г.Т. 1985б. Население напочвенных членистоногих Центрального Копетдага, охрана и рациональное использование. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. М.: ВНИИ охраны природы и заповедного дела. 21 с. (рус.)

Кузнецов Г.Т. 1985в. Охрана белого каракурта в Туркменистане // Изв. АН ТуркмССР. Сер. биол. н. Вып. 4. С. 71–72 (рус., рез. англ.).

Кузнецов Г.Т. 1986. Об опыте использования ядовитых членистоногих // Всес. совещ. по проблеме кадастра и учета животн. мира. Тез. докл. М.: Отд. общей биологии АН СССР и др., Росохотрыболовсоюз и др. Ч. 2. С. 473–474 (рус.). [виды пауков не указаны]

Кузнецов Г.Т., Фет В.Я. 1986. Материалы по фауне пауков Копетдага // Н.Н. Щербак (отв. ред.). Природа Центр. Копетдага. Ашхабад: Ылым. С. 48–67 (рус.).

Кузнецов С.Ф. 1988. К вопросу об изучении пауков Оренбургской области // А.С. Уточкин (отв. ред.). Фауна и экология паукообразных. Пермь: Пермск. ун-т. С. 97–105 (рус.).

Кузнецов С.Ф. 1995. Дополнительные материалы по изучению пауков (Aranei) окрестности города Оренбурга // Н.М. Пахоруков (отв. ред.). Фауна и экология пауков. Пермь: Пермск. ун-т (1994). С. 67–73 (рус.).

Кузнецов С.Ф. 1997. Новые виды пауков аранеофауны Урала // Успехи энтомологии на Урале. Екатеринбург: Ин-т экологии растений и животных УрО РАН и др. С. 178–179 (рус.).

Кузнецов С.Ф. 2001*. Зоогеографический состав фауны пауков антропогенных ландшафтов и урочищ Оренбургского Приуралья // Биоразнообразие и биоресурсы Урала и сопредельных территорий. Мат-лы межд. конф. Оренбург, 30–31 янв. 2021 г. Оренбург: изд-во ИПК «Газпромпечать». С. 229–231.

Кузнецов С.Ф., Коблова Т.А. 1977. Материалы к изучению пауков (Aranei) окрестностей г. Оренбурга // Науч. тр. Куйбышевск. пед. ин-та. Т. 199. С. 43–51 (рус.). [опр. тж. Н.С. Ажеганова, А.С. Уточкин].

Кузнецов С.Ф., Ни Г.В. 1995. Заметки о пауках Оренбургской области // Животн. мир Юж. Урала и Сев. Прикаспия. Тез. докл. 3-й регион. конф. Оренбург: Изд-во ОГПИ. С. 121–122 (рус.).

Кузовенко А.Е., Балтушко А.М., Белослудцев Е.А., Березин Н.А., Дюжаева И.В., Киреева А.С. 2020. Биоразнообразие болота Моховое-1 (Кинельский район, Самарская область). Предварительный обзор водной и околоводной биоты // Д.В. Варенов и др. (ред.). Самарский край в истории России. Вып. 7. Мат-лы Межрегион. науч. конф., посвящ. 195-летию со дня рождения П.В. Алабина. Самара: Самарск. обл. историко-краеведч. музей. С. 132–140 (рус., рез. англ.).

Кузовенко А.Е., Киреева А.С., Зяткина Г.А., Андринова М.М. 2020. Редкие виды животных и растений Самарской области, обнаруженные участниками областного экологического конкурса «Зимородок» в 2019 году // Д.В. Варенов и др. (ред.). Самарский край в истории России. Вып. 7. Мат-лы Межрегион. науч. конф., посвящ. 195-летию со дня рождения П.В. Алабина. Самара: Самарск. обл. историко-краеведч. музей. С. 149–157 (рус., рез. англ.).

Кузовенко А.Е., Киреева А.С., Зяткина Г.А., Алмаева Е.А., Андринова М.М., Аитов Н.В. 2018. Редкие виды животных и растений Самарской области, обнаруженные участниками областного экологического конкурса «Зимородок» в 2018 году // Ю.К. Володина и др. (ред.). Природа Симбирского Поволжья. Сб. науч. тр. XX межрегион. науч.-практ. конф. «Естественнонаучные исследования в Симбирском-Ульяновском крае». Вып. 19. Ульяновск: изд-во «Корпорация технология продвижения». С. 153–165 (рус.).

Кузьмин Е.А. 2009. Новые для Ульяновской области виды пауков (Arachnida: Aranei) // Природа Симбирского Поволжья. Вып. 10. Сб. науч. тр. 11-й межрегион. науч.-практ. конф. «Естественнонаучные исследования в Симбирско-Ульяновском крае». Ульяновск: Изд-во «Корпорация технологий продвижения». С. 179–183 (рус.).

Кузьмин Е.А. 2010. Новые для фауны Ульяновской области виды фольцид (Aranei, Pholcidae) // Тр. Рус. энтомол. о-ва. Т. 80. Вып. 2. С. 11–15 (рус., рез. англ.).

Кузьмин Е.А. 2012а. Прогресс в исследовании аранеофауны Ульяновской области: роль баркодинга в фаунистических исследованиях пауков // Матер. 50-й юбил. межд. науч. студ. конф. «Студент и науч.-тех. прогресс» 13–19 апр. 2012 г. Биология. Новосибирск. С. 66 (рус.).

Кузьмин Е.А. 2012б. Результаты морфологических и молекулярно-генетических исследований аранеофауны Ульяновской области в 2010–2011 годах // Г.В. Шляхтин (отв. ред.). Исследования молодых ученых в биологии и экологии. Саратов: изд-во Саратовск. ун-та. Вып. 10. С. 50–54 (рус.).

Кузьмин Е.А. 2013а. Аранеофауна пойменных биотопов реки Большой Черемшан // Ю.К. Володина и др. (ред.). Природа Симбирского Поволжья. Сб. науч. тр. XV межрегион. науч.-практ. конф. «Естественнонаучн. исслед. в Симбирско-Ульяновском крае». Ульяновск. Вып. 14. Ульяновск: Изд-во «Корпорация технологий продвижения». С. 104–113 (рус.).

Кузьмин Е.А. 2013б. Список видов пауков (Arachnida: Aranei) биостанции УлГПУ (Старомайнский район). Сообщение 2 // Ю.К. Володина и др. (ред.). Природа Симбирского Поволжья. Сб. науч. тр. XV межрегион. науч.-практ. конф. «Естественнонаучн. исслед. в Симбирско-Ульяновском крае». Ульяновск. Вып. 14. Ульяновск: Изд-во «Корпорация технологий продвижения». С. 101–104 (рус.).

Кузьмин Е.А. 2014. Наземные пауки (Aranei) солонцеватых биотопов Богдинско-Баскунчакского заповедника // В.В. Аникин и др. (ред.). Биоразнообразие аридных экосистем ФГБУ «Гос. запов. «Богдинско-Баскунчакский». М.: Планета. С. 53–62 (рус.).

Кузьмин Е.А. 2015а. Акулепейра армида *Aculepeira armida* (Audouin, 1826) // Е.А. Артемьева, А.В. Масленников, М.В. Корепов (науч. ред.). Красная книга Ульяновской области. М.: изд-во «Буки Веди». С. 293–294 (рус.).

Кузьмин Е.А. 2015б. Аранеофауна (Arachnida: Aranei) Ульяновской области: прошлое, настоящее, будущее // Ю.К. Володина и др. (ред.). Природа Симбирского Поволжья. Сб. науч. тр. XVII межрегион. науч.-практ. конф. «Естественнонаучн. исслед. в Симбирско-Ульяновском крае». Ульяновск. Вып. 16. Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». С. 123–130 (рус.).

Кузьмин Е.А. 2015в. Аргиопа дольчатая *Argiope lobata* (Pallas, 1772) // Е.А. Артемьева, А.В. Масленников, М.В. Корепов (науч. ред.). Красная книга Ульяновской области. М.: изд-во «Буки Веди». С. 293 (рус.).

Кузьмин Е.А. 2015г. Парастеатода табулята *Parasteatoda tabulata* (Levi, 1980) // Е.А. Артемьева, А.В. Масленников, М.В. Корепов (науч. ред.). Красная книга Ульяновской области. М.: изд-во «Буки Веди». С. 294–295 (рус.).

Кузьмин Е.А. 2015д. Результаты исследований паукообразных на территории НП «Хвалынский» // Науч. тр. Нац. парка «Хвалынский». Вып. 7. Матер. II Всеросс. науч.-практ. конф. «Особо охраняемые природные территории: прошлое, настоящее, будущее». Саратов-Хвалынск. С. 163–168 (рус.).

Кузьмин Е.А. 2015е. Эрезус чёрный, или чёрная толстоголовка *Eresus kollari* (Rossi, 1846) (= *Eresus niger*, = *Eresus cinnaberinus*) // Е.А. Артемьева, А.В. Масленников, М.В. Корепов (науч. ред.). Красная книга Ульяновской области. М.: изд-во «Буки Веди». С. 292–293 (рус.).

Кузьмин Е.А. 2017а. Аранеофауна пойменных биотопов озёр Ульяновской области. Сообщение 2

// Ю.К. Володина и др. (ред.). Природа Симбирского Поволжья. Сб. науч. тр. XIX межрегион. науч.-практ. конф. «Естественнонаучные исследования в Симбирском-Ульяновском крае». Вып. 18. Ульяновск: изд-во «Корпорация технология продвижения». С. 100–105 (рус.).

Кузьмин Е.А. 2017б. Новые и интересные находки пауков (Arachnida: Aranei) на особо охраняемых природных территориях Нижнего Поволжья: перспективы изучения // А.В. Баркалов (отв. ред.). XV съезд Рус. энтомол. о-ва. Россия, Новосибирск, 31 июля – 7 авг. 2017 г. Новосибирск: изд-во «Гарамонд». С. 275–276 (рус.).

Кузьмин Е.А. 2018. Аранеофауна пойменных биотопов озёр Ульяновской области. Сообщение 3 // Ю.К. Володина и др. (ред.). Природа Симбирского Поволжья. Сб. науч. тр. XX межрегион. науч.-практ. конф. «Естественнонаучные исследования в Симбирском-Ульяновском крае». Вып. 19. Ульяновск: изд-во «Корпорация технология продвижения». С. 165–170 (рус.).

Кузьмин Е.А. 2021. Отряд Aranei – Пауки // В.В. Аникин (ред.). Членистоногие национального парка «Хвалынский». Саратов-Хвалынск: ООО «Амирит». С. 35–42 (рус.).

Кузьмин Е.А., Азаркина Г.Н. 2016. Пауки-скакунчики (Aranei: Salticidae) Ульяновской области // Вестн. Томск. ун-та. Биология. № 1(33). С. 82–101 (рус., рез. англ.).

Кузьмин Е.А., Алексеенко Ю.Г. 2011. Добавления к списку видов пауков (Arachnida: Aranei) Ульяновской области // Ю.К. Володина и др. (ред.). Природа Симбирского Поволжья. Вып. 12. Сб. науч. тр. 13-й межрегион. науч.-практ. конф. «Естественно-научные исследования в Симбирско-Ульяновском крае». Ульяновск: Изд-во «Корпорация технологий продвижения». С. 169–178 (рус.).

Кузьмин Е.А., Алексеенко Ю.Г. 2012. Список видов пауков (Arachnida: Aranei) биостанции УлГПУ (Старомайский район) // Природа Симбирского Поволжья. Ульяновск. Вып. 13. С. 130–136 (рус.).

Кузьмин Е.А., Есюнин С.Л. 2016а. Первое нахождение *Shaitan* (Araneae, Gnaphosidae) в России // Вестн. Пермск. ун-та. Биология. Вып. 1. С. 22–28 (рус., рез. англ.).

Кузьмин Е.А., Есюнин С.Л. 2016б. Фауна пауков семейства Dictynidae (Aranei) Ульяновской области (Россия) // Кавказск. энтомол. бюл. Т. 12. Вып. 1. С. 29–34 (рус., рез. англ.).

Кузьмин Е.А., Прозоров А.М. 2014. Аранеофауна пойменных биотопов реки Свияга // Ю.К. Володина и др. (ред.). Природа Симбирского Поволжья. Сб. науч. тр. XVI межрегион. науч.-практ. конф. «Естественнонаучн. исслед. в Симбирско-Ульяновском крае». Ульяновск. Вып. 15. С. 179–184 (рус.).

Кузьмин Е.А., Хайретдинова Э.И., Абросимова Е.Г. 2016. Аранеофауна пойменных биотопов озёр Ульяновской области. Сообщение 1 // Ю.К. Володина и др. (ред.). Природа Симбирского Поволжья. Сб. науч. тр. XVIII межрегион. науч.-практ. конф. «Естественнонаучные исследования в Симбирском-Ульяновском крае». Вып. 17. Ульяновск: изд-во «Корпорация технология продвижения». С. 119–127 (рус.).

Кулагин Н.М. 1886. К фауне Крымских соляных озер // Изв. О-ва любит. естествозн., антропол. и этногр. Т. 50. Вып. 1. С. 430–442 (рус.).

Кулик А.В. 1988. Перспективы использования элементарных химических волокон в энтомологии // Зоол. ж. Т. 67. Вып. 9. С. 1399–1406 (рус., рез. англ.).

Кулик А.В. 1992. Экологические аспекты синтетической “паутины” // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков, скорпионов и ложноскорпионов СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 226 (1990). С. 123–125 (рус.).

Кулик А.В., Тимошин А.А. 1987. Синтетическая “паутина” // Защ. раст. Вып. 3. С. 45–46 (рус.).

Кунах О.Н., Жуков А.В., Прокопенко Е.В., Балюк Ю.А. 2008. Экологическая структура животного населения байрака Яців Яр // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Біологія. Екологія. Т. 16. Вип.2. С. 74–85 (рус., рез. укр., англ.).

Кунах О.М., Прокопенко О.В., Жуков О.В. 2009а*. Екологічна структура угруповань павуків заплави р. Самара // Биоразнообразие и роль животных в екосистемах: Мат-лы V Межд. науч. конф. Днепропетровск: Лира. С. 160–162.

Кунах О.М., Прокопенко О.В., Жуков О.В. 2009б*. Перевірка теорії екологічних ніш та теорії нейтральності на прикладі населення павуків // Вісник Донецького університету. Серія А. Природничі науки. № 2. С. 265–269.

Кунах О.Н., Прокопенко Е.В., Жуков А.В. 2014. Экоморфическая организация сообществ пауков степной зоны Украины // Грунтознавство. Т. 15. Вип.1–2. С. 101–119 (рус., рез. англ., укр.). [виды не указаны]

Куперштейн М.Л., Егорова Н.С. 1978. Вертикальное распределение и активность жужелиц и пауков на посевах пшеницы в течение суток // Пробл. почв. зоол. Минск: Наука и техника. С. 130–131 (рус.).

Курапова С.Н., Осипов Д.В., Николаева А.М. 2019. К изучению аранеофауны Окского заповедника // Тр. Окск. гос. прир. биосферн. запов. Рязань. Вып. 38. С. 349–357, табл. XVII, XVIII (рус., рез англ.).

Куренщиков Д.К. 1991. Наземные пауки Баджальского хребта // Пробл. почв. зоол. Мат-лы докл. 10-го Всес. совещ. (окт. 1991). Новосибирск: Науч. совет АН СССР по пробл. “Биол. основы освоения, реконструкции и охраны животн. мира” и др. С. 70 (рус.).

Куренщиков Д.К. 1993а. Зоогеографические особенности аранеофауны Хабаровского края //

Материалы к юбилейным датам: 25 лет Инту водных и экол. проблем ДВО РАН (1968–1993 гг.) и 85 лет со дня рождения его первого директора члена-корреспондента АН СССР А.С. Хоментовского (1908–1986 гг.). Хабаровск: ИВЭП ДВО РАН. С. 94 (рус.).

Куренщиков Д.К. 1993б. К фауне пауков-бокоходов (Aranei: Thomisidae, Philodromidae) Приамурья // Ю.А. Чистяков (отв. ред.). Чтения памяти А.И. Куренцова. Докл. на 3 Ежегод. чтениях памяти А.И. Куренцова, 5 марта 1991 г. Владивосток: Биол.-почв. ин-т ДВО РАН. Вып. 3. С. 29–35 (рус.).

Куренщиков Д.К. 1994. Пауки окрестностей города Хабаровска // Зоол. экскурсии по изучению беспозвоночных животных. Межвуз. сб. науч. тр. Хабаровск: Хабаровск. пед. ин-т. С. 86–95 + 1 л. рис. (рус.)

Куренщиков Д.К. 1997а. Арахнофауна хребта Большой Хехцир, юг Хабаровского края // Чтения памяти Алексея Ивановича Куренцова. Владивосток. Вып. 7 (1996). С. 151–156 (рус., рез. англ.).

Куренщиков Д.К. 1997б. Пауки (Arachnida, Aranei) юга Хабаровского края Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Владивосток. 26 с. (рус.)

Куренщиков Д.К. 1999. Пауки (Arachnida, Aranei) юга Хабаровского края. Фауна, экология, зоогеография. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Томск: Томск. гос. ун-т. 24 с. (рус.)

Куренщиков Д.К. 2000. Палеархеарктический элемент в аранеофауне хр. Большой Хехцир // С.Д. Шлотгауэр и др. (ред.). Научные исследования в заповедниках Приамурья. Владивосток-Хабаровск: Дальнаука. С. 100–104 (рус., рез. англ.). [виды не указаны]

Куренщиков Д.К. 2004. К вопросу о границах некоторых зоохоронов // Сибирская зоол. конф. Тез. докл. Всеросс. конф., посвящ. 60-летию Ин-та систематики и экологии животных СО РАН, 15–22 сент. 2004 г. Новосибирск: ИСиЭЖ СО РАН. С. 50–51 (рус.).

Куренщиков Д.К. 2008. Пауки (Arachnida, Aranei) // Н.А. Рябинин (отв. ред.). Паукообразные (Arachnida) Большехехцирского заповедника. Хабаровск: ИВЭП ДВО РАН. С. 7–33 (рус.).

Куренщиков Д.К., Марусик Ю.М. 2009. Пауки «Большехехцирского» заповедника: таксономическое разнообразие, зоогеографический статус // Б.А. Воронов (отв. ред.). 3-и Дружининские чтения: Комплексные исследования природной среды в бассейне реки Амур: матлы межрегион. науч. конф. Хабаровск, 6–9 окт. 2009 г. Хабаровск: ДВО РАН. Кн.2. С. 208–211 (рус.).

Курков В.Ю. 1996. Краткий фаунистический обзор пауков (Aranei) Северного Алтая // День Земли: пробл. науки и образования. Мат-лы 2-й Межвуз. науч.-практ. конф., Бийск, 1996. Бийск: НИЦ БиГПИ. С. 72–74 (рус.). [виды не указаны]

Курков В.Ю., Комарова Л.А. 1996. Пауки (Aranei) как важный фактор регулирования численности вредных членистоногих // Соврем. проблемы природопользования и геоэкологии. Матлы 1-й Межд. студ. конф. Барнаул: Алтайский гос. ун-т и др. С. 76–77 (рус.).

Курулюк В.В., Делі О.Ф. 2015. Павуки різних біоценозів Роздільнянського району Одеської області // Proccedings of VII Int. Conf. of Young Scientists “Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution” dedicated to the 150th anniversary from the Odesa University established (Odesa, September 18–19, 2015). Odesa. С. 26 (укр.).

Курулюк В.В., Дели О.Ф. 2016. Фауна и экология пауков Раздельнянского района Одесской облести // ІІ Міжнародна заочна науково-практична конференція «Актуальні питання біологічної науки» (Ніжин, 8 квітня 2016 р.). Збірник статей. Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя. С. 170–173 (рус.).

Курчатов В.И. 1953. Исследование паукообразных, вредящих сельскохозяйственным животным // Лабор. методы исследования в ветеринарии. М.: Сельхозгиз. Т. 1. С. 493–534 (рус.). [пауки, с. 530–534]

Лавров С.Д. 1930. Маршрут Тенизо[sic!]-Кургальджинской экспедиции и природа посещенного района // С.Д. Лавров. Результаты зоологической экспедиции в Тенизо [sic!]-Кургальджинский озерный бассейн // Изв. Зап.-Сиб. геогр. о-ва. Омск. Т. 7. С. 135–143 (отд. отт., С. 3–11) (рус.). [карта в конце отд. оттиска]

Лавров М.Т. 1968. Фауна лесных почв и пути ее регулирования. М.: Лесная промышленность. 131 с. (рус.) [опр. Д.Е. Харитонов]

Лаврова Н.М. 1923. Фауна озера Карачи // Изв. Томск. ун-та. Т. 72. С. 1–8 (рус., рез. нем.).

Лада Г.А., Соколов А.С. 1999. О редких видах пауков (Aranei) Тамбовской области // 4-е Державинские чтения, Тамбов, февр. 1999. Мат-лы науч. конф. препод и аспир. Геогр., биол., мед., химия. Тамбов. С. 33–34 (рус.).

Ланге А.Б. 1969. Отряд пауки // Жизнь животных. М.: Просвещение. Т. 3. С. 56–88 (рус.).

Ланге А.Б. 1970. Паутинная “фабрика” // Наука и жизнь. Вып. 9. С. 138–139 (рус.). [научно-популярная статья]

Ланге А.Б. 1971. Органы чувств паука // Наука и жизнь. Вып. 10. С. 140–141 (рус.). [научно-популярная статья]

Ланге А.Б. 1984. Отряд пауки (Aranei) // Жизнь животных. 2-е изд. М.: Просвещение. Т. 3. С. 44–70 (рус.).

Ланге А.Б. 1989. Предисловие // А.Б. Ланге (отв. ред.). Фауна и экология пауков и скорпионов. Арахнол. сб. М.: Наука. С. 3–4 (рус.).

Лапаева М.В., Есюнин С.Л. 2013. Население пауков Усольского района Пермского края // Н.И. Литвиненко (гл. ред.), С.А. Овеснов (отв. ред.). Фундаментальные и прикладные исследования в биологии и экологии. Матер. регион. студ. конф. (15–20 апр. 2013 г.). Пермь: Пермск. гос. нац. исслед. ун-т. С. 126–128 (рус.).

Лапаева М.В., Есюнин С.Л. 2015. Население пауков Усольского района Пермского края // Н.И. Литвиненко (гл. ред.), С.А. Овеснов (отв. ред.). Фундаментальные и прикладные исследования в биологии и экологии. Матер. регион. студ. конф. (14–19 апр. 2014 г.), Пермь: Пермск. гос. нац. исслед. ун-т. С. 60–62 (рус.).

Лапаева Н.В. 2005. Фауна пауков (Arachnida: Aranei) ельника лещиново-кисличного (Piceetum coryloso-oxalidosum) в ботаническом саду НАН Беларуси // Zoocenosis-2005. Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах: Матеріали III Міжнародної наукової конференції (4–6 жовтня 2005 р.). Дніпропетровськ: вид-во ДНУ. С. 197–198 (рус.).

Лебедев Ю.Т. 1896. Кара-курт (черный паук, — тарантул) // Оренбург. листок. Вып. 52 (29 дек.) С. 1–2 (рус.).

Лебедева Н.В., Ильина Л.П., Пономарёв А.В., Савицкий Р.М. 2011. Влияние пастбищной нагрузки на трансформацию сухостепных экосистем в долине Маныча // Аридные экосистемы. Т. 17. № 4(49). С. 83–94 (рус., рез. англ.).

Лебедева Н.В., Пономарев А.В. 2007. Пауки (Aranei) в питании некоторых воробьиных птиц (Passeriformes) в Восточном Приазовье // Вестн. Южного науч. центра РАН. Т. 3. № 3. С. 91–100 (рус., рез. англ.).

Лебедева Н.В., Пономарёв А.В., Савицкий Р.М., Арзанов Ю.Г., Ильина Л.П. 2010. Наземная фауна как показатель пастбищной нагрузки // Вестн. Южного науч. центра РАН. Т. 6. № 4. С. 84–95 (рус., рез. англ.).

Лебедева Т.Н., Иванцова Е.А. 2021. Видовой состав аранеофауны микрорайона «Горная поляна» (г. Волгоград) // Н.В. Смирнова и др. (сост.). Биоразнообразие, рациональное использование биологических ресурсов и биотехнологии. Мат-лы Межд. науч.-практ. онлайн-конф. (г. Астрахань, 8 дек. 2020 г.). Астрахань: ИД «Астраханский университет». С. 18–21 (рус., рез. англ.).

Лебединский Я. 1904. К фауне Крымских пещер. Продолжение // Зап. Новоросс. о-ва естествоиспыт. Т. 25. Вып. 2. С. 75–88 + табл. I–II (рус.).

Лебединский Я.Н. 1914. К фауне Крымских пещер // Зап. Новоросс. о-ва естествоиспыт. Т. 40. С. 113–131 + табл. I–II (рус.)

Левандовский И. 1913. Пауки — враги пчел // Рус. пчеловодн. листок. Вып. 11. С. 378–387 (рус.).

Леви Э.К., Плесский П.В., Шернин А.И. 1967. Животный мир леса // Природа Кировской обл. Киров: Волго-Вятск. кн. изд-во. С. 274–310 (рус.).

Левина Н.В. 2002. Анализ сообществ пауков (Aranei) в различных биотопах Катунского [sic!] заповедника (Горный Алтай) // Г.С. Медведев (ред.). 12-й Съезд Рус. энтомол. о-ва. Санкт-Петербург, 19–24 авг. 2002 г. Тез. докл. СПб. С. 201 (рус.).

Левина Н.В., Михайлов К.Г. 2004. Фауна пауков (Aranei) Горного Алтая // Бюл. Моск. о-ва испыт. природы. Отд. биол. Т. 109. Вып. 3. С. 38–52 (рус., рез. англ.).

Левушкин С.И. 1962. Biospeologica Sovietica. XV. К фауне пещер Приднестровья // Бюл. Моск. о-ва испыт. природы. Отд. биол. Т. 67. Вып. 3. С. 29–37 (рус., рез. англ.).

Левушкин С.И. 1965. Пещерная фауна основных карстовых районов СССР. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. М.: Биол.-почв. ф-т МГУ. 27 с. (рус.) [виды пауков не указаны]

Левушкин С.И. 1966. Фауна двух пещер Гагрского района (по сборам экспедиции Спелеологической комиссии АН Грузинской ССР в августе 1962 г.) // Пещеры Грузии. Спелеол. сб. Тбилиси: Мецниереба. Т. 4. С. 116–120 (рус., рез. груз.). [опр. В.Е. Пичка]

Леготай М.В. 1958. Некоторые данные об арахнофауне Закарпатья // Докл. и сообщ. Ужгородск. ун-та. Сер. биол. Вып. 2. С. 27–30 (рус.).

Леготай М.В. 1959. Дополнительные данные об арахнофауне Закарпатья // Докл. и сообщ. Ужгородск. ун-та. Сер. биол. Вып. 3. С. 53–56 (рус.).

Леготай М.В. 1964. Пауки в культурных биоценозах Закарпатья // Экол. насекомых и др. наземных беспозвоночных Сов. Карпат. Мат-лы межвузовск. конф. (окт. 1964). Ужгород: Ужгородск. ун-т, Закарпатск. ф-л ВЭО. С. 52–54 (рус.).

Леготай М.В. 1971. О пауках в садах Закарпатья // Биол. методы защ. плодовых и овощных культур от вредит., болезней и сорняков как основы интегрированных систем (Тез. докл., окт. 1971 г.). Кишинев: ВАСХНИЛ, ВНИИБМЗР. С. 55–56 (рус.).

Леготай М.В. 1972. Формування комплексу павуків в агробіоценозах // Перша конференція молодих вчених західних областей УРСР, тез. доп. Львів. С. 122–133 (укр.).

Леготай М.В. 1973. Пауки украинских Карпат Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. н. Харьков: Харьковск. ун-т. 21 с. (рус.)

Леготай М.В. 1974а. Значення павуків Українських Карпат та їх охорона // Охорона природи та раціональне використання природних ресурсів у західних областях УРСР. Тези доп. міжобл. конф. Львів. С. 199–201 (укр.).

Леготай М.В. 1974б. Пауки в биоценозах Украинских Карпат // Рефер. информация о закон-

ченных н.-и. работах в вузах УССР. Биология. Киев: Вища школа. Вып. 8. С. 37–38 (рус.).

Леготай М.В. 1979. Изменение фауны пауков (Arachnoidea) Украинских Карпат под влиянием антропогенного фактора // 7-й Межд. симпоз. по энтомофауне Сред. Европы, Ленинград, 19–24 сент. 1977 г. Мат-лы. Л.: Зоол. ин-т АН СССР. С. 354–355 (рус.).

Леготай М.В. 1980а. Пауки и их место в агроценозах Закарпатья // Исслед. по энтомол. и акарол. на Украине. Тез. докл. 2-го Съезда Укр. энтомол. о-ва, 1–3 окт. 1980 г., г. Ужгород. Киев: Укр. энтомол. о-во АН УССР. С. 110–111 (рус.).

Леготай М.В. 1980б. Пауки (Aranei) на пшеничных полях Закарпатья // Энтомофаги вредит. растений. Кишинев: Штиинца. С. 28–33 (рус., рез. англ.).

Леготай М.В. 1981. Пауки и их место в лесных биоценозах Закарпатья // Новейшие достиж. лесной энтомол. По матер. 8-го съезда Всес. энтомол. о-ва, Вильнюс, 9–13 окт. 1979. Вильнюс: Ин-т зоологии и паразитол. АН ЛитССР. С. 94–96 (рус.).

Леготай М.В. 1984а. Комплекс пауков на виноградниках Закарпатья // В.П. Васильев (отв. ред.). 9-й съезд Всес. энтомол. о-ва. Тез. докл. (Киев, октябрь 1984 г.). Киев: Наукова думка. Ч. 2. С. 12–13 (рус.). [виды не указаны].

Леготай М.В. 1984б. Пауки на капустных полях Закарпатья // Энтомофаги вредит. раст. Кишинев: Штиинца. [Ч. 2]. С. 13–15 (рус., рез. англ.).

Леготай М.В. 1987. Комплекс синантропных пауков Закарпатья // 3-й съезд Укр. энтомол. о-ва. Тез. докл. (Канев, сентябрь 1987). Киев: Укр. энтомол. о-во. С. 109–110 (рус.).

Леготай М.В. 1989. Материалы по фауне пауков (Arachnida, Aranei) Закарпатья // А.Б. Ланге (отв. ред.). Фауна и экология пауков и скорпионов. Арахнол. сб. М.: Наука. С. 16–30 (рус.).

Леготай М.В., Воловник С.В., Евтушенко К.В. 2012. Пауки (Aranei) побережья Молочного лимана (Запорожская область, Украина) // Український ентомологічний журнал. № 2(5). С. 49–55 (рус., рез. укр., англ.).

Леготай М.В., Секерская Н.П. 1982. Пауки в садах // Защ. раст. Вып. 7. С. 48–51 (рус.).

Леготай М.В., Секерская Н.П. 1989. 5.8. Пауки // И.З. Лившиц, В.С. Куслицкий (сост.). Полезная фауна плодового сада. Справочник. Москва: Агропромиздат. С. 218–227, 294–297 (рус.).

Леготай М.В., Тарасюк Г.Д. 1964. Экологическое распределение арахнофауны Прикарпатья // Экол. насекомых и др. наземных беспозвоночных Сов. Карпат. Мат-лы межвузовск. конф. (окт. 1964). Ужгород: Ужгородск. ун-т, Закарпатск. ф-л ВЭО. С. 54–59 (рус.).

Леженина И.П., Грамма В.Н., Савинская Н.А., Чаплыгина А.Б. 2011. Пищевой рацион мухоловки-белошейки (*Ficedula albicollis* (Temminck, 1815)) в нагорных дубравах Харьковской области // Изв. Харьковск. энтомол. о-ва. Т. 19. Вып. 1. С. 39–46 (рус., рез. укр., англ.). [опр. Н.Ю. Полчанинова]

Леженина И.П., Журавель Н.Е. 2013. Использование герпетобионтных и педобионтных беспозвоночных для мониторинга рекультивированных почв Игнатьевского газонефтяного месторождения // VIII З'їзд ГО «Українське Ентомологічне Товариство», 26–30 серпня 2013 р. Київ. С. 88–89 (рус.).

Леонтьев В.В. 2004. О статусе редких беспозвоночных животных Республики Татарстан // Сибирская зоол. конф. Тез. докл. Всеросс. конф., посвящ. 60-летию Ин-та систематики и экологии животных СО РАН, 15–22 сент. 2004 г. Новосибирск: ИСиЭЖ СО РАН. С. 51–52 (рус.). [только *Argyroneta aquatica*]

Леонтьев В.В. 2012. Структура сообществ членистоногих урбоценозов г. Елабуги (Республика Татарстан) // А.В. Димитриев (отв. ред.). Современные зоологические исследования в России и сопредельных странах: Матер. II Межд. науч.-практ. конф. памяти д.б.н., проф. М.А. Козлова. Чебоксары: типогр. «Новое время». С. 95–102 (рус.). [из видов указана только *Argyroneta aquatica*]

Лепехин И. 1771. Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского государства в 1768 и 1769 году. СПб.: Имп. Акад. наук. Ч. 1. 537 с. + 23 табл. (рус.) [пауки, с. 321–323, 394–395, 415–417, 512–513]

Лепехин И. 1795. Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского государства в 1768 и 1769 году. СПбю: Имп. Акад. наук. Вторым тиснением. Ч. 1. 537 с. + 23 табл. (рус.) [пауки, с. 321–323, 394–395, 415–417, 512–513]

Лепехин И. 1821. Записки Путешествия Академика Лепехина // Полное собрание ученых путешествий по России. СПбю: Имп. Акад. наук. Т. 3. 540 с. (рус.) [пауки, с. 331–333, 417–418, 446–449, 511–512]

Лепилова А.С. 1955. Клиника заболевания, вызванного укусом каракурта // Клинич. мед. Т. 33. No. 11. С. 80–82 (рус.).

Лимановская В.Г. 2021. К фауне пауков (отряд Aranei) г. Гродно и г. Браслав (Беларусь) // О.В. Прищепчик, Е.В. Маковецкая (отв. ред.). Итоги и перспективы развития энтомологии в Восточной Европе. Сб. статей IV Межд. науч.-практ. конф., посвящ. памяти Александра Михайловича Терёшкина (1953–2020). 1–3 дек. 2021 г., Минск, Республика Беларусь. Минск: Издатель А.Н. Вараксин. С. 194–198 (рус., рез. англ.).

Линдеман В.К. 1912. Краткий курс медицинской зоологии. Киев: Типогр. ун-та Св. Владимира. 317 с. (рус.) [паукообразные, с. 123–126]

Литвинова А.Н. 1978. Фауна и численность пауков, населяющих кроны // Биол. основы осво-

ения, реконструкции и охраны животн. мира Белоруссии. Тез. 4-й зоол. конф. Белорусской ССР. Минск: АН БССР. С. 180–181 (рус.). [опр. В.И. Овчаренко].

Литвинова А.Н., Шляхтенок А.С., Овчаренко В.И. 1980а. О фауне пауков (Aranei) Белоруссии. Деп. ВИНИТИ 3114-80 Деп. 11 с. (рус.)

Литвинова А.Н., Шляхтенок А.С., Овчаренко В.И. 1980б. О фауне пауков (Aranei) Белоруссии // Весці АН БССР. Сер. біял. н. Вып. 5. С. 121 (рус.). [резюме предыдущей работы]

Літвінава А.М., Шляхцёнак А.С., Аўчарэнка У.І. 1981. Яруснае размеркаванне павукоў у сасновых лясах // Весці АН БССР. Сер. біял. н. Вып. 6. С. 98–102, 121, 143 (белор., рез. англ., рус.).

Литвинчук Л.Н. 1980. Ольховый пилильщик-ткач. Новосибирск: Наука, Сиб.отд. 48 с. (рус.) [опр. В.П. Тыщенко]

Литовченко А.М., Тарабаев Ч.К. 1995. Материалы о каракурте *Latrodectus mactans tredecimguttatus* (Rossi, 1790) в различных частях ареала // Н.М. Пахоруков (отв. ред.). Фауна и экология пауков. Пермь: Пермск. ун-т (1994). С. 7–17 (рус.).

Лищенко Ф.В. 2008. Практика использования искусственных укрытий в содержании тарантула *Lycosa singoriensis* (Araneae, Lycosidae) // Т.Ф. Андреева и др. (ред.). Беспозвоночные животные в коллекциях зоопарков. Мат-лы Третьего Межд. семинара, г. Москва, 22–27 окт. 2007 г. М.: Моск. зоопарк. С. 120–122 (рус., рез. англ.).

Лобанова Т.В. 1974. Распределение пауков-волков (Aranei, Lycosidae) в ландшафтных зонах Новосибирской области // Вопр. энтомол. Сибири. Новосибирск: Наука, Сиб. отд. С. 51–52 (рус.).

Лобанова Т.В. 1976а. Некоторые особенности образа жизни ликозид Западной Сибири // А.М. Болотников (отв. ред.). Соврем. пробл. зоологии и соверш. методики ее препод. в вузе и школе. Тез. Всес. науч. конф. зоологов педвузов, 13–16 сент. 1976 г. Пермь: Пермск. пед. ин-т. С. 93–95 (рус.).

Лобанова Т.В. 1976б. О видовом составе пауков-волков (Aranei, Lycosidae) Западной Сибири // Г.С. Золотаренко (отв. ред.). Фауна гельминтов и членистоногих Сибири. Тр. Биол. ин-та Сиб. отд. АН СССР. Вып. 18. С. 47–66 (рус.).

Лобанова Т.В. 1976в. Особенности биологии пауков-волков (Aranei, Lycosidae) // Науч. тр. Новосибирск. пед. ин-та. Вып. 133. С. 80–88 (рус.).

Лобанова Т.В. 1977. Пауки-волки (Aranei, Lycosidae) Западной Сибири Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Новосибирск: Биол. ин-т СО АН СССР. 23 с. (рус.)

Лобанова Т.В. 1978. Новые виды пауков семейства Lycosidae (Aranei) // Таксономия и экология членистоногих Сибири. Новосибирск: Наука, Сиб. отд. С. 6–9 (рус., рез. англ.).

Лобанова Т.В. 1979. К фауне пауков-волков Баргузинского заповедника // Новейш. пробл. зоол. науки и их отражение в вузовском преподавании. Тез. докл. науч. конф. зоологов пед. интов. Ставрополь: Ставропольск. пед. ин-т. Ч. 1. С. 103–104 (рус.).

Лобанова Т.В. 1980. О населении пауков (Aranei, Lycosidae) в ягодно-плодовых садах Новосибирской области // Животн. мир Сибири и его охрана. Новосибирск: Новосибирск. пед. ин-т. С. 16–18 (рус.).

Лобанова Т.В. 1981. Ландшафтно-биотопическая характеристика пауков семейства Lycosidae Западной Сибири // Фауна и экология членистоногих Сибири. Мат-лы 5-го совещ. энтомол. Сибири, Новосибирск, 1979. Новосибирск: Наука, Сиб. отд. С. 70–71 (рус.).

Лобанова Т.В. 1984. К фауне пауков-волков (Aranei, Lycosidae) Бурятской АССР // А.С. Уточкин (гл. ред.). Фауна и экология паукообразных. Пермь: Изд-во Пермск. ун-та. С. 128–132 (рус.).

Лобанова Т.В. 1985а. К фауне пауков-волков (Aranei, Lycosidae) Витимского плоскогорья // Пауки и насекомые Сибири. Новосибирск: Новосибирск. пед. ин-т. С. 5–8 (рус.).

Лобанова Т.В. 1985б. Материалы по фауне пауков-волков (Aranei, Lycosidae) Амурской области // Г.С. Золотаренко (отв. ред.). Членистоногие Сибири и Дальнего Вост. Новосибирск: Наука, Сиб. отд. С. 10–13 (рус.).

Лобанова Т.В. 1987. К биологии пауков-волков рода *Trochosa* C.L. Koch в Западной Сибири // А.И. Черепанов (отв. ред.). Экология и география членистоногих Сибири. [6-е совещ. энтомологов Сибири. Новосибирск, 22–24 янв. 1985 г.] Новосибирск: Наука, Сиб. отд. С. 74–77 (рус.).

Лобанова Т.В., Николаев В.В. 1981. К фауне ликозид (Aranei, Lycosidae) Чаунской губы (Восточная Сибирь) // А.С. Уточкин (гл. ред.). Фауна и экология насекомых. Пермь: Пермск. ун-т. С. 69–71 (рус.).

Лобанова Т.В., Рябикова Т.П. 1980. О паразитах и хищниках пауков семейства Lycosidae // Животн. мир Сибири и его охрана. Новосибирск: Новосибирск. пед. ин-т. С. 21–24 (рус.).

Логунов Д.В. 1990. Новые данные о пауках семейств Atypidae, Pisauridae и Thomisidae фауны СССР // Членистоногие и гельминты. Новосибирск: Биол. ин-т СО АН СССР. С. 33–43 (рус.).

Логунов Д.В. 1991. Пауки семейства Salticidae (Aranei) Тувы. 1. Шесть новых видов из родов *Sitticus, Bianor* и *Dendryphantes* // Зоол. ж. Т. 70. Вып. 6. С. 50–60 (рус., рез. англ.).

Логунов Д.В. 1992а. К фауне пауков Большехехцирского заповедника (Хабаровский край). I. Семейства Araneidae, Lycosidae, Philodromidae, Tetragnathidae, Theridiidae, Thomisidae // Сиб. биол. ж. Вып. 4. С. 56–68 (рус., рез. англ.).

Логунов Д.В. 1992б. Обзор пауков рода *Tmarus* Simon, 1875 (Araneae, Thomisidae) фауны СССР с описанием нового вида // Сиб. биол. ж. Вып. 1. С. 61–73 (рус., рез. англ.).

Логунов Д.В. 1992в. Пауки семейства Salticidae (Araneae) Северной Азии. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Новосибирск: Биол. ин-т Сиб. отд. РАН. 22 с. (рус.)

Логунов Д.В. 2013. Тарантулы Казахстана (Aranei, Lycosidae) // Selevinia. С. 10–12, фото на обл. (рус.).

Логунов Д.В. 2014. Пауки (Aranei) // А.Ф. Ковшарь (гл. ред.). Беспозвоночные. Школьная энциклопедия (серия «Животные Казахстана»). / Салина Р.М., Кадырбеков Р.Х., Казенас В.Л., Ковшарь А.Ф., Крупа Е.Г., Куанышбаева М.Г., Логунов Д.В., Саякова З.З., Тлеппаева А.М. Алматы: Атамұра. С. 195–230 (рус.).

Логунов Д.В. 2021а. Алексей Александрович Зюзин (4 февраля 1951 – 27 мая 2021) // Selevinia. Т. 29. С. 286–292 (рус.).

Логунов Д.В. 2021б. Алексею Александровичу Зюзину — 70 лет // Arthropoda Selecta. Т. 30. Вып. 2. С. 133–141 (рус.).

Логунов Д.В., Казенас В.Л. 2015. Пауки (тип Членистоногие, класс Паукообразные). [Серия «Животные Казахстана в фотографиях»] Алматы. 114 с. (рус.)

Логунов Д.В., Марусик Ю.М. 1990. Пауки рода *Argyrodes* (Aranei, Theridiidae) СССР // Зоол. ж. Т. 69. Вып. 2. С. 133–136 (рус., рез. англ.).

Логунов Д.В., Марусик Ю.М. 1991а. Переописания и морфологические различия *Bianor aurocinctus* (Ohlert) и *B. aemulus* (Gertsch) (Aranei, Salticidae) // Сиб. биол. ж. Вып. 2. С. 39–47 (рус., рез. англ.).

Логунов Д.В., Марусик Ю.М. 1991б. [Рец. на:] Е. Прушиньский. Каталог Salticidae (Araneae). Обобщение ссылок мировой литературы с 1940 года, включая основные таксономические данные с 1758 // Зоол. ж. Т. 70. Вып. 12. С. 142–143 (рус.).

Логунов Д.В., Марусик Ю.М. 1992. Пауки рода *Phoroncidia* (Aranei, Theridiidae) СССР // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков, скорпионов и ложноскорпионов СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 226 (1990). С. 91–97 (рус., рез. англ.).

Логунов Д.В., Марусик Ю.М. 2004. Отряд Aranei — пауки // В.Г. Мордкович и др. (ред.). Биоразнообразие Сохондинского заповедника. Членистоногие. Новосибирск–Чита: СЦДТ. С. 41–80 (рус.).

Логунов Д.В., Марусик Ю.М. 2012. Известному шведскому арахнологу Торбьорну Крунестедту — 70 лет // Arthropoda Selecta. Т. 21. Вып. 4. С. 379–385 (рус.).

Логунов Д.В., Тимоханов В.А. 2011. Паукообразные: Научно-популярное издание (Зоокалейдоскоп). Алматы: ТОО «Эффект». 16 с., цв. ил. (каз., рус.).

Лугинин Н.В., Анохина В.С., Жуковец Е.М., Киреева А.Н. 1988. Параллелизм в эволюции рисунка на брюшке у пауков // Пробл. микроэволюции. М.: Моск. о-во испыт. природы & Наука. С. 62 (рус.).

Лукашук А.О. 1996. Беспозвоночные // Березинский биосферный заповедник. Научно-популярное издание. Минск: Беларуская Энцыклапедыя. С. 148–156 (рус., рез. англ.). [пауки, С. 152].

Лукин В.В. 2005. Фауна пауков мелиоративного канала // «НИРС-2005». Сб. тез. докл. X науч. конф. студентов и аспирантов высших учебных заведений Республики Беларусь, 14–16 февр. 2006 г. Минск: БГУ. Ч.3. С. 330 (рус.).

Лукин В.В. 2006а. Динамика фауны пауков берега мелиоративного канала под действием антропогенных факторов // Сб. докл. 6-й межд. конф. «Экол. проблемы XXI века», 18–19 мая 2006 г. Минск: МГЭУ. Ч.1. С. 320–322 (рус.).

Лукин В.В. 2006б. Фауна пауков низинного болота // Принципы и способы сохранения биоразнообразия. Сб. матер. 2-й Всеросс. науч. конф., 28–31 янв. 2006 г. Йошкар-Ола: МарГУ. С. 110 (рус.).

Лукьянов Н. 1897. Список пауков (Araneina, Pseudoscorpionina и Phalangina), водящихся в Юго-Западном крае и смежных с ним губерниях России // Зап. Киевск. о-ва естествоисп. Т. 14. Вып. 2. С. 1–19 (рус.).

Лукьянцев С.В. 1997. Ярусное распределение пауков семейства Linyphiidae (Aranei) в смешанных лесах юга Западной Сибири // Пробл. сохранения биол. разнообразия Южной Сибири. 1-я Межрегион. науч.-практ. конф., Кемерово, 19–22 мая 1997. Кемерово. С. 83–84 (рус.).

Лукьянцев С.В. 1999. Фауна и экология пауков (Arachnida, Aranei) подзоны южной тайги Западной Сибири. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Томск: Томский гос. ун-т. 17 с. (рус.)

Лукьянцев С.В., Вечер Л.Ф., Ерымов В.И., Кауль Р.М., Комаров К.М., Коростелев Н.В. 1995. Оценка состояния территорий по реакциям беспозвоночных животных // Чтения памяти Ю.А. Львова (Сб. статей). Томск: Гос. комитет экологии и природных ресурсов Томской области и др. С. 215–219 (рус.). [виды не указаны]

Лукьянцев С.В., Романенко В.Н. 1995. Пауки как индикаторы антропогенного воздействия // Межд. конф. “Фундаментальные и прикладные проблемы охраны окружающей среды”, 12–16 сент. 1995 г., г. Томск. Тез. докл. Томск: Изд-во Томск. ун-та и Изд-во Ин-та оптики атмосферы. Т. 2. С. 68–69 (рус.). [виды не указаны]

Лукьянчиков М.З. 1936. К клинике укусов каракурта // За социал. здравоохр. Узбекистана. Год

6(15). Вып. 7. С. 50–55 (рус.), 65–66 (рез. узб.), 69 (рез. англ.).

Лукьянчиков М.З. 1944. К клинике укуса каракурта // Мед. паразитол. и паразитарн. болезни. Т. 13. Вып. 2. С. 72–75 (рус.).

Лыков В.А., Пахоруков Н.М. 1983. Программа специального курса "Арахнология". Пермь: Пермск. ун-т, каф. зоологии беспозвоночных. 7 с. (рус.)

Любарская О.Д. 1995а. Доломед (каемчатый охотник) *Dolomedes fimbriatus* (Clerck, 1757) // А.И. Щеповских (гл. ред.). Красная книга Республики Татарстан. Казань: Изд-во «Природа»; ТОО «Стар». С. 114–115 (рус.).

Любарская О.Д. 1995б. Паук-серебрянка *Argyroneta aquatica* (Clerck, 1757) // А.И. Щеповских (гл. ред.). Красная книга Республики Татарстан. Казань: Изд-во «Природа»; ТОО «Стар». С. 114 (рус.).

Любарская О.Д. 1995в. Тарантул русский *Lycosa singoriensis* Laxmann, 1770 // А.И. Щеповских (гл. ред.). Красная книга Республики Татарстан. Казань: Изд-во «Природа»; ТОО «Стар». С. 115–116 (рус.).

Любарская О.Д. 2006а. Доломед (каемчатый охотник) — *Dolomedes fimbriatus* (Clerck, 1757) // А.И. Щеповских (гл. ред.). Красная книга Республики Татарстан (животные, растения, грибы). 2-е изд. Казань: Идел-Пресс. С. 169–170 (рус.).

Любарская О.Д. 2006б. Паук-серебрянка — *Argyroneta aquatica* (Clerck, 1757) // А.И. Щеповских (гл. ред.). Красная книга Республики Татарстан (животные, растения, грибы). 2-е изд. Казань: Идел-Пресс. С. 168–169 (рус.).

Любарская О.Д. 2006в. Тарантул русский — *Lycosa singoriensis* Laxmann, 1770 // А.И. Щеповских (гл. ред.). Красная книга Республики Татарстан (животные, растения, грибы). 2-е изд. Казань: Идел-Пресс. С. 170–171 (рус.).

Любечанский И.И. 2005. Хищные герпетобионты (Aranei и Carabidae) северной тайги Западной Сибири в естественных и антропогенных местообитаниях // Б.Р. Стриганова (ред.). Экологическое разнообразие почвенной биоты и биопродуктивность почв. Мат-лы докл. 4-го (14-го) Всеросс. совещ. по почв. зоол. Тюмень. С. 152–153 (рус.).

Любечанский И.И. 2011а. Возможная конкуренция между жужелицами и бродячими пауками в сообществах герпетобионтов Западной Сибири // Б.Р. Стриганова (ред.). Пробл. почв. зоол. Мат-лы 16-го Всеросс. совещ. по почв. зоол. (4–7 окт. 2011 г., Ростов-на-Дону). М. – Ростов-на-Дону: Т-во научн. изданий КМК. С. 73 (рус.). [виды не указаны]

Любечанский И.И. 2011б. Закономерности структуры экологических сообществ хищных герпетобионтных членистоногих в биоценозах Западной Сибири // В.Е. Кипятков, Д.Л. Мусолин (ред.). Мат-лы межд. науч. конф. «Фундаментальные проблемы энтомологии в XXI веке», Санкт-Петербург, 16–20 мая 2011 г. СПб.: Изд-во СПбГУ. С. 93 (рус.). [виды не указаны]

Любечанский И.И. 2012. Структура населения напочвенных пауков (Arachnida, Araneae) естественных и антропогенно нарушенных экосистем Западно-Сибирской северной тайги и ее сравнение со структурой населения жужелиц // С.А. Белокобыльский (отв. ред.). XIV съезд Рус. энтомол. о-ва. Россия, Санкт-Петербург, 27 августа – 1 сентября 2012 г. Матер. съезда. СПб.: Рус. энтомол. о-во и др. С. 260 (рус.). [виды не указаны]

Любечанский И.И. 2017а. Структура сообщества почвенных членистоногих на границе леса и степи в Кулунде (Западная Сибирь) // О.Н. Бахмет и др. (ред.). Теор. и прикл. аспекты лесного почвоведения. Матер. докл. VII Всеросс. конф. по лесному почвоведению с межд. участием, Петрозаводск, 13–17 сент. 2017 г. Петрозаводск: Карельск. науч. центр РАН. С. 219–221 (рус.).

Любечанский И.И. 2017б. Трофическая структура сообщества почвенных членистоногих на границе леса и степи на юге Западной Сибири по данным метода стабильных изотопов // А.В. Баркалов (отв. ред.). XV съезд Рус. энтомол. о-ва. Россия, Новосибирск, 31 июля – 7 авг. 2017 г. Новосибирск: изд-во «Гарамонд». С. 304–305 (рус.).

Любечанский И.И., Азаркина Г.Н. 2017. Экологическая структура сообществ пауков (Arachnida, Araneae) в лесостепи юга Западной Сибири и ее сравнение со структурой населения жужелиц (Coleoptera, Carabidae) // Сибирск. экол. ж. № 2. С. 193–209 (рус., рез. англ.).

Любечанский И.И., Азаркина Г.Н., Дудко Р.Ю. 2017. Сообщество хищных герпетобионтов (жужелиц (Insecta: Carabidae), пауков (Araneae) и сенокосцев (Opiliones)) в экосистеме долины Верхней Оби в начале и конце сезона активнгсти // Евразиатск. энтомол. ж. Т. 16. Вып. 2. С. 141–150 (рус., рез. англ.).

Любимова Г.Н. 1946а. К вопросу о паутинной продукции *Araneus marmoreus* Cl. // Изв. ест.-науч. ин-та Пермск. ун-та. Т. 12. Вып. 3. С. 15–18 (рус., рез. англ.).

Любимова Г.Н. 1946б. Материалы к изучению паутинного шелка // Уч. зап. Пермск. ун-та. Т. 4. Вып. 2 (1945). С. 37–46 (рус., рез. англ.).

Лябзина С.Н. 1999. К вопросу о действии яда *Dolomedes fimbriatus* на жертву // Межд. конф. "Биоразнообразие наземных и почвенных беспозвоночных на Севере" (15–17 сент. 1999 г.). Тез. докл. Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН. С. 124 (рус.).

Лябзина С.Н., Узенбаев С.Д. 2002. К вопросу одействии яда пауков на жертву // Г.С. Медведев

(ред.). 12-й съезд Рус. энтомол. о-ва. Санкт-Петербург, 19–24 авг. 2002 г. Тез. докл. СПб. С. 215 (рус.).

Ляхов О.В. 1992. *Ebo distinctivus* sp.n. (Araneae, Philodromidae) с Алтая // Зоол. ж. Т. 71. Вып. 7. С. 147–149 (рус., рез. англ.).

Лящик К. 1886. Пауки — охранители лесов // Лесной ж. Т. 16. Вып. 4. С. 427–429 (рус.).

Маак Р. 1886. Вилюйский округ Якутской области. Часть 2. СПб. II + 368 + CVII с., 3 + 16 табл., 2 карты. [пауки, с. 187–191]

Мазура Н.С. 1998а. Пауки (Araneae) в структуре мезофауны напочвенного яруса некторых растительных сообществ северной тайги // Экология таежных лесов. Тез. докл. Межд. конф. 14–18 сент. 1998 г., Сыктывкар. Сыктывкар: Биопринт. С. 146–147 (рус., англ.). [виды не указаны]

Мазура Н.С. 1998б. Типы строения ловчих сетей пауков рода *Linyphia* s.lato (Araneae, Linyphiidae) // В.А. Кривохатский (отв. ред.). Пробл. энтомол. в России. Сб. науч. тр. 11-го съезда Рус. энтомол. о-ва (23–26 сентября 1997 г., Санкт-Петербург). СПб.: Зоол. ин-т РАН. Т. 2. С. 17–18 (рус.).

Мазура Н.С. 1999а. Разнообразие наземных пауков некоторых растительных сообществ северной тайги // Межд. конф. “Биоразнообразие наземных и почвенных беспозвоночных на Севере” (15–17 сент. 1999 г.). Тез. докл. Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН. С. 124–126 (рус., англ.).

Мазура Н.С. 1999б. Структура сообществ пауков напочвенного яруса некоторых зональных сообществ верхнего течения реки Мезень // Беспозвоночные европейского Северо-Востока. Сыктывкар. С. 14–28 (рус.).

Мазура Н.С. 1999в. Экология ловчих сетей паука *Neriene montana* (Cl.) (Linyphiidae, Araneae) // Актуальные проблемы биологии (тез. докл.). 6-я молодежная науч. конф., 14–16 апр. 1999 г., Сыктывкар, Республика Коми, Россия. Сыктывкар. С. 129–130 (рус.). [местонахождения не указаны].

Мазура Н.С. 1999г. Структура населения наземных пауков некоторых растительных сообществ Вишерского заповедника (западный макросклон Урала, средняя подзона тайги) // Б.Р. Стриганова (ред.). Пробл. почв. зоол. Мат-лы 2-го (12-го) Всеросс. совещ. по почв. зоол. М.: Изд-во КМК. С. 82–83 (рус.).

Мазура Н.С. 2000а. Структура сообществ пауков (Araneae) шести типичных хвойных биотопов северной тайги // Д.С. Павлов, М.И. Шатуновский (ред.). Изучение и охрана разнообразия фауны, флоры и основных экосистем Евразии. Мат-лы Межд. конф., г. Москва, 21–23 апр. 1999 г. М.: ИПЭЭ РАН и др. С. 169–173 (рус.).

Мазура Н.С. 2000б. Фауна и экология пауков северо-восточной части Русской равнины. Автореф. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Сыктывкар: Ин-т биологии Коми НЦ УрО РАН. 21 с. (рус.)

Мазура Н.С., Есюнин С.Л. 1995. К изучению экологии паука-воронкопряда *Agelena labyrinthica* (Araneae, Agelenidae) в условиях лесостепного Зауралья // Зоол. ж. Т. 74. Вып. 7. С. 139–143 (рус., рез. англ.).

Майшанова М.И., Краснобаев Ю.П., Демаков Ю.П., Чемерис А.Н. 2012. Влияние длительного воздействия выбросов известковой пыли на фауну паукообразных // Изв. Самарск. науч. центра РАН. Т. 14. № 1. С. 112–119 (рус., рез. англ.).

Макаров А.Д., Щербакова П.А., Козлова С.Ю., Кузьмичёва Т.А., Панина С.Д. 2017. исследование способности пауков выпускать дополнительную нить во время нахождения на страховочной нити // В.М. Гаврилов (отв. ред.). Флора и фауна Западного Подмосковья. Т. 9. Избранные студенческие самостоятельные работы, выполненные на звенигородской биол. станции им. С.Н. Скадовского. М.: Т-во научн. изданий КМК. С. 158–167 (рус., рез. англ.).

Макаров Е.М. 2004. Дозатор для кормления пауков личинками мух при лабораторном разведении // К.Б. Олжабекова (отв. ред.). Фауна Казахстана и сопредельных стран на рубеже веков: морфология, систематика, экология. Мат-лы межд. науч. конф., 21–23 янв. 2004 г. Алматы: Казахский нац. ун-т им. Аль-Фараби. С. 163–165 (рус.).

Макаров Е.М., Гештовт Н.Ю. 2004. Технология получения лиофилизированного яда каракурта *Latrodectus tredecimguttatus* Rossi // С.Б. Кененбаев (отв. ред.). Достижения аграрной науки в области земледелия, селекции и растениеводства: Мат-лы межд. науч. конф. Алматы: Издво «Нурлы Алем». С. 215–216 (рус.). [местонахождения не указаны]

Макарова О.Л., Ануфриев В.В., Бабенко А.Б., Бизин М.С., Глазов П.М., Колесникова А.А., Марусик Ю.М., Татаринов А.Г. 2019. Фауна восточно-европейских тундр: вклад «сибирских» видов // Вестн. Сев.-Вост. науч. центра ДВО РАН. № 1. С. 59–71 (рус., рез. англ.). [виды не указаны]

Макарова О.Л., Еськов К.Ю., Марусик Ю.М., Танасевич А.В. 2014. Пауки (Aranei) зоны полярных пустынь // Б.Р. Стриганова (ред.). Проблемы почвенной зоологии. Матер. XVII Всеросс. совещ. по почв. зоол. (22–26 сент. 2014 г., г. Сыктывкар). М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 149–151 (рус.).

Макарова О.Л., Рожнов В.В., Лавриненко И.А., Разживин В.Ю., Лавриненко О.В., Ануфриев В.В., Бабенко А.Б., Глазов П.М., Колесникова А.А., Матвеева Н.В., Пестов С.В., Покровская О.Б., Танасевич А.В., Татаринов А.Г. 2016.

Изученность биоты Ненецкого автономного округа: аналитический обзор // Г.Г. Матишов и др. (ред.). Комплексные исследования природы Шпицбергена и прилегающего шельфа. Мат-лы Всеросс. науч. конф. с межд. участием (Мурманск, 2–4 нояб. 2016 г.). Вып. 13. Ростов-на-Дону: изд-во ЮНЦ РАН. С. 240–247 (рус.). [виды не указаны]

Максианович М.И. 1939. Яд каракурта *Lathrodectus 13-guttatus* как антиген // Мед. паразитол. и паразитарн. болезни. Т. 8. Вып. 6. С. 51–64 (рус., рез. фр.).

Максианович М.И. 1942. К методике изготовления и стандартизации лечебной антикаракуртовой сыворотки // Ж. микробиол., эпидемиол. и иммунобиол. No. 1–2. С. 141–144 (рус.).

Максимова С.Л. 1989. Гемоцитарные формулы гемолимфы массовых видов пауков (Arachnida: Aranei) // Весці АН БССР. Сер. біял. н. Вып. 3. С. 108–110, 128 (рус., рез. англ.).

Максимова С.Л., Жуковец Е.М. 1994. Видовой состав пауков припочвенного горизонта в лесных биогеоценозах в Гомельском Полесье // Проблемы изучения, сохранения и использования биологического разнообразия животного мира. Тез. докл. 7-й зоол. конф. Минск, 27–29 сент. 1994 г. Минск: Навука і тэхника. С. 176–177 (рус.).

Малиев И. 1876. Случай укушения каракуртом // Военно-мед. ж. Часть CXXVII. No. 11. С. 279–280 (рус.).

Малих А. 1931*. До питания появи тарантулів в околиці Ужгорода // Подкарпатська Русь. Т. 8. (укр.)

Мамаев Б.М., Союнов О. 1977. Взаимосвязи большого закаспийского термита (*Anacanthotermes ahngerianus* Jacobs.) с различными компонентами пустынных биоценозов // Фауна и экология насекомых Туркмении. Ашхабад: Ылым. С. 3–20 (рус.). [опр. Д.В. Потопольский]

Мариковский П.И. 1946. К экологии ядовитого паука кара-курта // Изв. АН КазССР. Сер. паразитол. Вып. 4(33). С. 84–92 (рус.).

Мариковский П.И. 1947а. К экологии ювенильных возрастов ядовитого паука кара-курта (*Latrodectus tredecimguttatus* Rossi, 1790) // Зоол. ж. Т. 26. Вып. 6. С. 531–538 (рус.).

Мариковский П.И. 1947б. О лечении укусов ядовитого паука каракурта // Мед. работн. Вып. 2 (706) 9 янв. С. 4 (рус.). [местонахождения не указаны]

Мариковский П.И. 1947в. Ядовитый паук каракурт. Алма-Ата: Типогр. АН Каз ССР. 32 с. (рус.) [местонахождения не указаны]

Мариковский П.И. 1948а. Биология наездника *Gelis marikowskii* // Изв. АН КазССР. Сер. зоол. Вып. 8(63). С. 215–219 (рус., рез. казахск.).

Мариковский П.И. 1948б. Значение ядовитого паука *L. tredecimguttatus* в ветеринарии // Ветеринария. Вып. 8. С. 41–43 (рус.).

Мариковский П.И. 1948в. Некоторые особенности морфодинамики ядовитых аппаратов животных // Изв. АН КазССР. Сер. зоол. Вып. 8(63). С. 203–211 (рус., рез. казахск.). [местонахождения не указаны]

Мариковский П.И. 1948г. О ядовитости тарантула *Lycosa singoriensis* 1770 (Laxm.) // Изв. АН КазССР. Сер. паразитол. Вып. 6(44). С. 183–192 (рус., рез. казахск.).

Мариковский П.И. 1949. Лечение укусов ядовитого паука каракурта (*Latrodectus tredecimguttatus* (Rossi), 1790) // Изв. АН КазССР. Сер. паразитол. Вып. 7(74). С. 106–117 (рус., рез. казахск.).

Мариковский П.И. 1950а. Массовые размножения ядовитого паука каракурта *Latrodectus tredecimguttatus* (Rossi) // А.К. Кошик (отв. ред.). 2-я экол. конф. по проблеме: массовые размножения животных и их прогнозы. 1950 г. Тез. докл. Киев: Изд-во Киевск. ун-та. Ч. 1. С. 128–130 (рус.).

Мариковский П.И. 1950б. Ядовитые пауки тарантул — *Lycosa singoriensis* (Laxmann), 1770 и каракурт — *Latrodectus tredecimguttatus* (Rossi) 1790. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. докт. биол. н. Алма-Ата: Зоол. ин-т АН СССР. 11 с. (рус.)

Мариковский П.И. 1951а. О некоторых особенностях биологии ядовитого паука каракурта на северных границах ареала // Докл. АН СССР. Т. 76. Вып. 1. С. 123–125 (рус.).

Мариковский П.И. 1951б. Ядовитые пауки тарантул и каракурт. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР. 60 с. (рус.)

Мариковский П.И. 1953. Массовые размножения ядовитого паука каракурта *Latrodectus tredecimguttatus* (Rossi) // Зоол. ж. Т. 32. Вып. 3. С. 444–448 (рус.).

Мариковский П.И. 1954. Ядовитые паукообразные: каракурт, тарантул, скорпион. Фрунзе: Изд-во Кирг. фил. АН СССР. 25 с. (рус.)

Мариковский П.И. 1955. О биологических особенностях яда пауков // Тр. инст. зоол. и паразитол. АН КиргССР. Вып. 3. С. 135–137 (рус.).

Мариковский П.И. 1956. Тарантул и каракурт. Фрунзе: Изд-во АН КиргССР. 281 с. (рус.) [карты распространения тарантула и каракурта перепутаны]

Мариковский П.И. 1970. Ядовитые паукообразные каракурт, тарантул, скорпион (Материалы в помощь лектору). Алма-Ата: О-во “Знание” КазССР. 22 с. (рус.) [местонахождения не указаны]

Мариковский П.И. 1978. В пустынях Казахстана. М.: Мысль. 128 с. (рус.) [научно-популярная книга]

Мариковский П.И. 1980а. Влияние засухи и перевыпаса на членистоногих — обитателей пустынь Семиречья // Изв. АН КазССР. Сер. биол. н. Вып. 6. С. 8–13 (рус., рез. казахск.).

Мариковский П.И. 1980б. Вот это пауки! // Наука и жизнь. Вып. 11. С. 148–151 (рус.). [научно-популярная статья]

Мариковский П.И. 1980в. Особенности биологии ядовитых пауков — каракурта *Latrodectus tredecimguttatus* (R.) 1790 и тарантула *Lycosa singoriensis* (L.) 1770, отражающие состояние природы пустыни // Биол., фауна и сист. насекомых и паукообр. Алма-Ата. Деп. ВИНИТИ 18 сент. 1980 г., No. 4112-80 Деп. С. 70–76 (рус.).

Мариковский П.И. 1981. Изменения в поведении некоторых членистоногих, вызванные образованием Капчагайского водохранилища // Вопр. общей энтомол. Тр. Всес. энтомол. о-ва. Л.: Наука. Т. 63. С. 35–37 (рус.).

Мариковский П.И. 1985. Арахноэнтомоценоз северного побережья озера Балхаш // Тр. ин-та зоол. АН КазССР. Т. 42. С. 191–201 (рус.).

Мариковский П.И., Марусик Ю.М. 1985. *Araneus pallasi* (Aranei: Araneidae) — общественный паук фауны СССР // Вестн. ЛГУ. Вып. 17. С. 3–8 (рус., рез. англ.).

Мариковский П.И., Тыщенко В.П. 1970. Паук-мирмекофил (*Zodarion asiaticum* Tysts. sp.nov.) и некоторые черты его биологии // Животный и растительный мир Алма-Атинского гос. запов. Тр. Алма-Атинск. запов. Т. 9. С. 196–201 (рус.).

Маркосян А.Ф. 2002. Энтомофаги и болезни подгрызающих совок в агроценозе табака // А.А. Гварамия (отв. ред.). Сб. науч. тр. Абхазск. гос. ун-та. Сухум. Ч.1. С. 271–276 (рус.). [на обложке указано: Труды]

Мартыненко А.Б., Омелько М.М., Остапенко К.А. 2007. Особенности высотной поясности фауны некоторых групп насекомых и паукообразных в условиях бореально-температного экотона на Российском Дальнем Востоке // Бюл. Моск. о-ва испыт. прир. Отд. биол. Т. 112. Вып. 3. С. 38–42 (рус., рез. англ.).

Мартыненко А.Б., Омелько М.М., Остапенко К.А., Ли Хо Сок. 2006. Первые данные по биотопическому распределению насекомых и паукообразных на морском побережье российского Дальнего Востока // Вестн. Самарск. гос. ун-та. Естественнонаучная серия. № 6/1(46). С. 246–263 (рус.). [только Lycosidae]

Мартыновченко Ф.А. 2011. Характеристика комплекса пауков биотопов горы Малая Хатипара (Тебердинский государственный заповедник) // С.А. Кулакова (отв. ред.). Научные чтения памяти Н.Ф. Реймерса и Ф.Р. Штильмарка. Антропогенная трансформация природной среды. Мат-лы межд. школы-семинара молодых ученых (6–9 дек. 2011 г.). Пермь: Пермск. гос. нац. ун-т. С. 141–147 (рус., рез. англ.).

Мартыновченко Ф.А. 2012. Массовые виды пауков Тебердинского заповедника // Е.Н. Темерева (отв. ред.). Ломоносов-2012. XIX Межд. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых: Секция «Биология»; 9–13 апр. 2012 г., Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, биол. ф-т. Тез. докл. М.: МАКС Пресс. С. 115–116 (рус.).

Мартыновченко Ф.А. 2013. Фауна пауков пёстрокострового луга (Тебердинский заповедник) // Е.Н. Темерева (отв. ред.). Ломоносов-2013. XX Межд. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых: Секция «Биология»; 8–13 апр. 2013 г., Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, биол. ф-т. Тез. докл. М.: МАКС Пресс. С. 124–125 (рус.).

Мартыновченко Ф.А., Михайлов К.Г. 2010. Фауна и экология пауков Тебердинского заповедника // В.Н. Подшивалина, С.С. Максимов (ред.). Устойчивость экосистем: теория и практика. Мат-лы докл. Всеросс. науч. конф. с межд. участием (Чебоксары, 23 окт. 2010 г.). Чебоксары: Изд-во ООО «Листок». Т. 1. С. 88–92 (рус.).

Мартыновченко Ф.А., Михайлов К.Г. 2014. Пауки (Aranei) Тебердинского государственного заповедника: фауна и биотопическое распределение // Евразиатск. энтомол. ж. Т. 13. Вып. 4. С. 355–371 (рус., рез. англ.).

Мартыновченко Ф.А., Ткачёв А.Ю., Михайлов К.Г. 2010. Предварительное иследование фауны пауков природного парка «Дьяковский лес» // В.Н. Подшивалина, С.С. Максимов (ред.). Устойчивость экосистем: теория и практика. Мат-лы докл. Всеросс. науч. конф. с межд. участием (Чебоксары, 23 окт. 2010 г.). Чебоксары: Изд-во ООО «Листок». Т. 1. С. 92–95 (рус.).

Марциновский Е.И. 1934. Клиника укусов каракурта // Мед. паразитол. и паразитарн. болезни. Т. 3. Вып. 4. С. 342–348 (рус., рез. фр.).

Марусик Ю.М. 1984. К фауне пауков заповедника “Лес на Ворскле” // А.С. Уточкин (гл. ред.). Фауна и экология паукообразных. Пермь: Пермск. ун-т. С. 132–138 (рус.).

Марусик Ю.М. 1985а. Ревизия пауков рода *Cercidia* Thorell (Aranei: Araneidae) с описанием нового вида // Вестн. ЛГУ. Вып. 3 (Биология, Вып. 1). С. 114–118 (рус., рез. англ.).

Марусик Ю.М. 1985б. Систематический список пауков-кругопрядов (Aranei: Araneidae, Tetragnathidae, Theridiosomatidae, Uloboridae) европейской части СССР и Кавказа // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 139. С. 135–140 (рус., рез. англ.).

Марусик Ю.М. 1986. Переописание типов некоторых пауков-кругопрядов (Araneidae, Tetragnathidae) из коллекции С.А. Спасского // Вестн. зоол. Вып. 6. С. 19–22 (рус.).

Марусик Ю.М. 1987а. Систематика и биология паука-кругопряда *Octonoba yesoensis* (Aranei, Uloboridae) // Зоол. ж. Т. 66. Вып. 4. С. 613–616 (рус., рез. англ.).

Марусик Ю.М. 1987б. Сравнительное изучение сетей пауков-кругопрядов (Aranei, Araneidae,

Tetragnathidae, Uloboridae) Лагодехского заповедника // Вестн. зоол. Вып. 3. С. 83–86 (рус.).

Марусик Ю.М. 1987в. Три новых вида пауков семейства Nesticidae (Aranei) фауны СССР // Зоол. ж. Т. 66. Вып. 3. С. 461–463 (рус., рез. англ.).

Марусик Ю.М. 1988а. Новые виды пауков верховий Колымы // Зоол. ж. Т. 67. Вып. 10. С. 1469–1482 (рус., рез. англ.).

Марусик Ю.М. 1988б. Три новых вида пауков семейства Linyphiidae (Aranei) с Северо-Востока СССР // Зоол. ж. Т. 67. Вып. 12. С. 1914–1918 (рус., рез. англ.).

Марусик Ю.М. 1988в. Фауна и население пауков верховьев Колымы. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Л.: ЛГУ. 18 с. (рус.)

Марусик Ю.М. 1989а. Два новых вида рода *Xysticus* и замечания по синонимии пауков-бокоходов (Aranei, Thomisidae, Philodromidae) Сибири // Зоол. ж. Т. 68. Вып. 4. С. 140–145 (рус., рез. англ.).

Марусик Ю.М. 1989б. Новые данные о фауне и синонимии пауков СССР (Arachnida: Aranei) // А.Б. Ланге (отв. ред.). Фауна и экология пауков и скорпионов. Арахнол. сб. М.: Наука. С. 39–52 (рус.).

Марусик Ю.М. 1990. Пауки рода *Chalcoscirtus* (Aranei, Salticidae) фауны СССР. Сообщение 1 // Зоол. ж. Т. 69. Вып. 6. С. 45–57 (рус., рез. англ.).

Марусик Ю.М. 1991а. Новые данные о пауках подсемейства Linyphiinae (Aranei, Linyphiidae) Восточной Сибири // Зоол. ж. Т. 70. Вып. 6. С. 61–68 (рус., рез. англ.).

Марусик Ю.М. 1991б. Пауки-бокоходы семейства Philodromidae (Aranei) Восточной Сибири // Зоол. ж. Т. 70. Вып. 10. С. 48–58 (рус., рез. англ.).

Марусик Ю.М. 1991в. Пауки рода *Chalcoscirtus* (Aranei, Salticidae) СССР. Сообщ. 2 // Зоол. ж. Т. 70. Вып. 1. С. 19–31 (рус., рез. англ.).

Марусик Ю.М. 1991г. Пауки рода *Chalcoscirtus* (Aranei, Salticidae) СССР. Сообщ. 3 // Зоол. ж. Т. 70. Вып. 2. С. 22–29 (рус., рез. англ.).

Марусик Ю.М. 1992а. Зоогеографические особенности верхнеколымской аранеофауны // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков, скорпионов и ложноскорпионов СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 226 (1990). С. 125–127 (рус.).

Марусик Ю.М. 1992б. Четырнадцатая ежегодная конференция Американского арахнологического общества // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков, скорпионов и ложноскорпионов СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 226 (1990). С. 142–144 (рус.).

Марусик Ю.М. 1992в. [Рец. на:] Dondale C.D., Redner J.H. The wolf spiders, nurseryweb spiders, and lynx spiders of Canada and Alaska. 1991 // Зоол. ж. Т. 71. Вып. 5. С. 154–155 (рус.).

Марусик Ю.М. 1992г. [Рец. на:] Измайлова М.В. Фауна пауков юга Восточной Сибири. 1989 // Зоол. ж. Т. 71. Вып. 2. С. 154–155 (рус.).

Марусик Ю.М. 1992д. [Рец. на:] Овчаренко В.И., Платник Н.И., Сонг Д.К. Обзор североазиатских наземных пауков рода *Gnaphosa* (Araneae, Gnaphosidae). 1992 // Arthropoda Selecta. Т. 1. Вып. 3. С. 105–106 (рус.).

Марусик Ю.М. 1992е. [Рец. на:] Эргашев Н.Э. Экология ядовитых пауков Узбекистана. 1990 // Зоол. ж. Т. 71. Вып. 3. С. 151–152 (рус.).

Марусик Ю.М. 1992ж. [Рец. на:] Ху Д.Л., Ву В.Г. Пауки сельскохозяйственных районов Синцзянь-Уйгурского Автономного района, Китай. (1989) 1990 // Arthropoda Selecta. Т. 1. Вып. 2. С. 94–95 (рус.).

Марусик Ю.М. 1992з. [Рец. на:] Чен Ж.Ф., Жань Ж.Х. Araneida. Фауна Чжецзяна. 1991 // Arthropoda Selecta. Т. 1. Вып. 3. С. 107 (рус.).

Марусик Ю.М. 1993а. Глава 6. Наземные беспозвоночные животные // Д.И. Берман (отв. ред.). Экология бассейна реки Амгуэмы (Чукотка). Биол. пробл. Севера. Ин-т биол. пробл. Севера ДВО РАН. Владивосток: Дальнаука. Ч. 1. С. 164–185 (рус.).

Марусик Ю.М. 1993б. Переописание пауков семейств Heteropodidae и Thomisidae (Aranei), описанных О.П. Кембриджем по материалам второй яркендской миссии // Энтомол. обозр. Т. 72. Вып. 2. С. 456–468 (рус., рез. англ.).

Марусик Ю.М. 1993в. [Рец. на:] Йин Ч., Ван Ц., Си Л., Бенг С. Пауки Китая. 1990 // Зоол. ж. Т. 72. Вып. 11. С. 156 (рус.).

Марусик Ю.М. 1993г. [Рец. на:] Феng Ж.-К. Пауки Китая в цвете. 1990 // Зоол. ж. Т. 72. Вып. 11. С. 155 (рус.).

Марусик Ю.М. 1993д. [Рец. на:] Ху Д.Л., Ли А.Х. Пауки полей и лесов Тибетского Автономного Района Китая. 1987–1988 // Arthropoda Selecta. Т. 1 (1992). Вып. 4. С. 89–90 (рус.).

Марусик Ю.М. 1994а. Понтус Пальмгрен (27.04.1907–26.11.1993) // Arthropoda Selecta. Т. 3. Вып. 1–2. С. 133–134 (рус.).

Марусик Ю.М. 1994б. [Рец на:] Н.И. Платник. Успехи в современной таксономии пауков 1988–1991. 1993 // Arthropoda Selecta. Т. 3. Вып. 1–2. С. 139–140 (рус.).

Марусик Ю.М. 1994в. Систематический список пауков (Aranei) верховьев Колымы // С.П. Бухкало (отв. ред.). Комплексные экол. исслед. на стационаре “Контакт”. Владивосток, Дальнаука (1993). С. 208–225 (рус.).

Марусик Ю.М. 1996а. [Рец на:] Винсент Рос. Рода пауков Северной Америки // Arthropoda Selecta. Т. 5. Вып. 1–2. С. 159–160 (рус.).

Марусик Ю.М. 1996б. Такео Ягинума // Arthropoda Selecta. Т. 5. Вып. 1–2. С. 150 (рус.).

Марусик Ю.М. 2002. Пауки (Aranei) // С.Ю. Стороженко (отв. ред.). Растительный и живот-

ный мир Курильских о-вов (Мат-лы Межд. Курильского проекта). Владивосток: Дальнаука. С. 69–73 (рус.).

Марусик Ю.М. 2004. Павел Иустинович Мариковский — 75 лет служения науке и обществу // Arthropoda Selecta. Т. 12 (2003). Вып. 3–4. С. 255–258 (рус.).

Марусик Ю.М. 2004. 70 лет П.Т. Лехтинену, выдающемуся арахнологу и революционеру в таксономии пауков // Arthropoda Selecta. Т. 13. Вып. 1–2. С. 87–92 (рус.).

Марусик Ю.М. 2005. Итоги и перспективы изучения таксономического разнообразия паукообразных Северо-Восточной Азии // Наука Северо-Востока Азии — начало века. Мат-лы Всеросс. науч. конф., посвящ. памяти академика К.В. Симакова и в честь его 70-летия (Магадан, 26–28 апр. 2005 г.). Магадан: СВНЦ ДВО РАН. С. 329–332 (рус.). [виды не указаны]

Марусик Ю.М. 2005. Пауки и сенокосцы побережья Тауйской губы и прилежащих участков Северного Охотомья // Биологическое разнообразие Тауйской губы Охотского моря. Владивосток: Дальнаука. С. 262–289 (рус.).

Марусик Ю.М. 2005. Паукообразные (Arachnida: Aranei, Opiliones) Северного Охотоморья // Евразиатск. энтомол. ж. Т. 4. Вып. 3. С. 187–208 (рус., рез. англ.).

Марусик Ю.М. 2005. 60 лет Сеппо Копонену — большому другу Российской арахнологии // Arthropoda Selecta. Т. 13 (2004). Вып. 3. С. 171–177 (рус.).

Марусик Ю.М. 2007. Арахнологу, палеонтологу, писателю, публицисту Кириллу Юрьевичу Еськову — 50 лет // Arthropoda Selecta. Т. 15 (2006). Вып. 3. С. 181–187 (рус.).

Марусик Ю.М. 2007а. Пауки (Arachnida: Aranei) азиатской части России: таксономия, фауна, зоогеография. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. д. биол. н. СПб.: СПбГУ. 36 с. (рус.).

Марусик Ю.М. 2007б. Таксономическое разнообразие пауков (Aranei) арктических островов // А.С. Замотайлов (отв. ред.). Проблемы и перспективы общей энтомологии. Тез. докл. 13-го съезда Рус. энтомол. о-ва, Краснодар, 9–15 сент. 2007 г. Краснодар: Рус. энтомол. о-во, Кубанск. гос. аграрн. ун-т. С. 221 (рус.). [местонахождения не указаны]

Марусик Ю.М. 2007в. 50 лет Андрею Викторовичу Танасевичу, самому продуктивному исследователю Linyphiidae мира // Arthropoda Selecta. Т. 15 (за 2006). Вып. 3. С. 188–192 (рус.).

Марусик Ю.М. 2008а. Микаэль Илмари Сааристо. Michael Ilmari Saaristo (1938–2008) // Arthropoda Selecta. Т. 16 (2007). Вып. 4. С. 251–257 (рус.).

Марусик Ю.М. 2008б. Тамара Северьяновна Мхеидзе 1915–2007 // Arthropoda Selecta. Т. 16 (за 2007). Вып. 3. С. 191–194 (рус.).

Марусик Ю.М. 2009а. Аннотированный список пауков Лазовского заповедника // С.Ю. Сороженко (отв. ред.). Насекомые Лазовского заповедника. Владивосток: Дальнаука. С. 380–392 (рус.).

Марусик Ю.М. 2009б. Аранеогеографическая принадлежность Гренландии // Изв. Иркутск. гос. ун-та. Сер. «Биология. Экология». Т. 2. № 2. С. 11–13 (рус., рез.англ.).

Марусик Ю.М. 2009в. Гершом Леви. Gershom Levy (1937–2009) // Arthropoda Selecta. Т. 18. Вып. 3–4. С. 189–191 (рус.).

Марусик Ю.М. 2009г. Дадзиянь Сонь. Daxiang Song (=Tahsiang Sung) (9.05.1935–25.01.2008) // Arthropoda Selecta. Т. 17 (2008). Вып. 3–4. С. 211–213 (рус.).

Марусик Ю.М. 2009д. Долгожданная книга по паукам мира. [Рец. на:] Jocqué R. & Dippenaar-Schoeman A.S. Spider families of the world // Arthropoda Selecta. Т. 17 (2008). Вып. 3–4. С. 229–232 (рус.).

Марусик Ю.М. 2009е. Долгожданная монография по паукам Японии // Arthropoda Selecta. Т. 18. Вып. 3–4. С. 195–198 (рус.).

Марусик Ю.М. 2009ж. Енисейская зоогеографическая граница и распространение пауков в северной Азии // Изв. Иркутск. гос. ун-та. Сер. «Биология. Экология». Т. 2. № 1. С. 49–52 (рус., рез.англ.).

Марусик Ю.М. 2009з. [Рец. на:] М.М. Ковблюк. Основи зоологічної номенклатури та систематики // Вестн. зоол. Т. 43. Вып. 5. С. 477–478 (рус.).

Марусик Ю.М. 2009и. Новая и важная книга по паукам семейства Gnaphosidae. [Рец. на:] Murphy J. 2007. Gnaphosid genera of the world // Arthropoda Selecta. Т. 17 (2008). Вып. 3–4. С. 225–227 (рус.).

Марусик Ю.М. 2009к. Новая книга по фауне пауков Забайкалья. С.Н. Данилов. Каталог пауков (Arachnida, Aranei) Забайкалья // Arthropoda Selecta. Т. 18. Вып. 1–2. С. 111–113 (рус.).

Марусик Ю.М. 2009л. Сборник трудов, посвященных 70-летию Христо Делчева // Arthropoda Selecta. Т. 18. Вып. 3–4. С. 193–194 (рус.).

Марусик Ю.М. 2009м. 10 лет самому востребованному арахнологическому каталогу. Platnick N.I. 2000–2009. The world spider catalog, versions “0”–9.5 // Arthropoda Selecta. Т. 18. Вып. 1–2. С. 115–117 (рус.).

Марусик Ю.М. 2009н. [Рец. на:] J.A. Miller, Ch.E. Griswold, Chang Min Yin. The symphytognathid spiders of the Gaoligongshan, Yunnan, China // Arthropoda Selecta. Т. 18. Вып. 3–4. С. 199–200.

Марусик Ю.М. 2010а. Адольф Эдуард Грубе (Adolph Eduard Grube) (1812 – 1880) // Arthropoda Selecta. Т. 19. Вып. 2. С. 109–111 (рус.).

Марусик Ю.М. 2010б. Интересная и актуальная монография по паукам-крестовикам Европы. [Рец. на:] Šestaková A., Krumpál M., Krumpálová Z. 2009. Araneidae /Araneae / Stred-

nej Európy. I. Rod *Araneus* // Arthropoda Selecta. Т. 19. Вып. 4. С. 295–296 (рус.).

Марусик Ю.М. 2010в. О книге «Виды и сообщества в экстремальных условиях» // Вестн. СВНЦ ДВО РАН. № 3. С. 111–112.

Марусик Ю.М. 2011а. Важная книга по паукам Европы. B. Le Peru. 2011. The spiders of Europe, a synthesis of data. Volume 1. Atypidae to Theridiidae […] // Arthropoda Selecta. Т. 20. Вып. 4. С. 347–350 (рус.).

Марусик Ю.М. 2011б. Итоги и перспективы изучения пауков (Aranei) в России и в мире // В.Е. Кипятков, Д.Л. Мусолин (ред.). Мат-лы межд. науч. конф. «Фундаментальные проблемы энтомологии в XXI веке», Санкт-Петербург, 16–20 мая 2011 г. СПб.: Изд-во СПбГУ. С. 101 (рус.).

Марусик Ю.М. 2011в. Итоги и перспективы изучения пауков (Aranei) в России и в мире // Энтомол. обозр. Т. 90. Вып. 4. С. 917–929 (рус., рез. англ.).

Марусик Ю.М. 2011г. Новая книга Й. Вундерлиха «Рецентные и ископаемые пауки (Araneae)». Extant and fossil spiders (Araneae). J. Wunderlich (ed.). Beiträge zur Araneologie. 2011. Vol. 6. P. 1–640. […] // Arthropoda Selecta. Т. 20. Вып. 4. С. 337–346 (рус.).

Марусик Ю.М. 2012а. Аранеогеографический статус Берингии // Евразиатск. энтомол. ж. Т. 11. Прил. 1. С. 41–54 (рус., рез. англ.). [местонахождения не указаны]

Марусик Ю.М. 2012б. Перспективы изучения таксономии пауков (Arachnida, Aranei) в мире и в России // С.А. Белокобыльский (отв. ред.). XIV съезд Рус. энтомол. о-ва. Россия, Санкт-Петербург, 27 августа – 1 сентября 2012 г. Матер. съезда. СПб.: Рус. энтомол. о-во и др. С. 273 (рус.). [виды и местонахождения не указаны]

Марусик Ю.М. 2014. Самому продуктивному палеоарахнологу Йоргу Вундерлиху (Jцrg Wunderlich) — 75 лет // Arthropoda Selecta. Т. 23. Вып. 4. С. 425–430 (рус.).

Марусик Ю.М. 2016. [Obituary.] Робин Эрнест Лич Robin Ernest Leech 1.02.1937–17.06.2016 // Arthropoda Selecta. Т. 25. Вып. 4. С. 427–430 (рус.).

Марусик Ю.М. 2020. [Obituary.] Норман Платник – Norman Ira Platnick (1951–2020) // Arthropoda Selecta. Т. 30. Вып. 2. С. 293–296 (рус.).

Марусик Ю.М. 2021. История отечественной арахнологии: неизвестные имена // Ю.М. Марусик и др. (ред.). Мат-лы IV Межд. арахнол. совещ. “Arachnomeeting”, посвящ. 50-летию «Определителя пауков Европейской части СССР» В.П. Тыщенко (Екатеринбург, 13, 19 и 25 февр. 2021 г.). М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 28 (рус.).

Марусик Ю.М. 2021. Терминология копулятивных органов пауков // Ю.М. Марусик и др. (ред.). Мат-лы IV Межд. арахнол. совещ. “Arachnomeeting”, посвящ. 50-летию «Определителя пауков Европейской части СССР» В.П. Тыщенко (Екатеринбург, 13, 19 и 25 февр. 2021 г.). М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 30 (рус.). [виды не указаны]

Марусик Ю.М. 2021. Эльчин Фазилевич Гусейнов (Elchin F. Guseinov, Huseynov, Hüseynov 23.03.1973 – 16.03.2021) // Arthropoda Selecta. Т. 30. Вып. 2. С. 263–264 (рус.).

Марусик Ю.М. 2022. “Mating plugs” и другие ухищрения, препятствующие повторному спариванию у пауков // А.А. Антоновская и др. (ред.). XVI съезд Рус. энтомол. о-ва. Москва, 22–26 авг. 2022 г. Тез. докл. М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 149 (рус.). [виды не указаны]

Марусик Ю.М., Алфимов А.В. 2012. Пауки (Arachnida, Aranei) и микроклимат ксероморфных местообитаний в низовьях Колымы // Евразиатск. энтомол. ж. Т. 11. Прил. 1. С. 27–40 (рус., рез. англ.).

Марусик Ю.М., Еськов К.Ю. 2009. Пауки (Arachnida, Aranei) тундровой зоны России // А.Б. Бабенко, Н.В. Матвеева, О.Л. Макарова, С.И. Головач (ред.). Виды и сообщества в экстремальных условиях. Сборник, посвящ. 75-летию академика Юрия Ивановича Чернова. М.–София: Т-во научн. изданий КМК и Pensoft. С. 92–133 (рус., рез. англ.).

Марусик Ю.М., Зонштейн С.Л. 2017. Есть ли предел в исследованиях макроморфологии пауков? // А.В. Баркалов (отв. ред.). XV Съезд Рус. энтомол. о-ва. Россия, Новосибирск, 31 июля – 7 авг. 2017 г. Новосибирск: изд-во «Гарамонд». С. 317 (рус.). [виды не указаны]

Марусик Ю.М., Ковблюк Н.М. 2011. Пауки Сибири и Дальнего Востока России. М.: Т-во научн. изданий КМК. 344 с. (рус., рез. англ.)

Марусик Ю.М., Кроуфорд Р.Л. 2006. Пауки (Aranei) острова Монерон // С.Ю. Стороженко (отв. ред.). Растительный и животный мир острова Монерон (Мат-лы Межд. сахалинского проекта). Владивосток: Дальнаука. С. 171–195 (рус., рез. англ.).

Марусик Ю.М., Логунов Д.В. 1991. Пауки надсемейства Amaurobioidea (Aranei) Сахалина и Курильских островов // Зоол. ж. Т. 70. Вып. 9. С. 87–94 (рус., рез. англ.).

Марусик Ю.М., Логунов Д.Л. 1995. Малоизвестные виды пауков семейств Salticidae и Thomisidae (Aranei) Дальнего Востока СССР // Энтомол. исслед. на Северо-Востоке СССР. Владивосток (1991). С. 131–140 (рус.).

Марусик Ю.М., Логунов Д.В. 2011. Нашему коллеге Кириллу Михайлову — арахнологу и издателю — 50 лет // Arthropoda Selecta. Т. 20. Вып. 3. С. 241–248 (рус.).

Марусик Ю.М., Михайлов К.Г. 2002. Особенности аранеофауны юго-восточной Палеарктики // Г.С. Медведев (ред.). 12-й съезд Рус. энтомол. о-ва. Санкт-Петербург, 19–24 авг. 2002 г. Тез. докл. СПб. С. 229 (рус.).

Марусик Ю.М., Михайлов К.Г., Гусейнов Э.Ф. 2004. История и перспективы изучения аранеофауны Закавказья // В.И. Маландзия (отв. ред.). Биологическое разнообразие Кавказа. Тр. 3-й Межд. конф., Сухум, 11–14 окт. 2004 г. Нальчик: Абхазский гос. ун-т; Ин-т экологии горных территорий КБНЦ РАН. Т. 1. С. 185–190 (рус.).

Марусик Ю.М., Омелько М.М. 2017. Распространение пауков и подразделение Голарктики // А.В. Баркалов (отв. ред.). XV съезд Рус. энтомол. о-ва. Россия, Новосибирск, 31 июля – 7 авг. 2017 г. Новосибирск: изд-во «Гарамонд». С. 316 (рус.). [виды не указаны]

Марусик Ю.М., Пенни Д. 2012. Терминология частей копулятивного аппарата у пауков (Arachnida: Aranei): хаос или порядок? // С.А. Белокобыльский (отв. ред.). XIV съезд Рус. энтомол. о-ва. Россия, Санкт-Петербург, 27 августа – 1 сентября 2012 г. Матер. съезда. СПб.: Рус. энтомол. о-во и др. С. 274 (рус.). [виды и местонахождения не указаны]

Марусик Ю.М., Тарабаев Ч.К. 1991. Каталог пауков-кругопрядов Казахстана. Семейства Tetragnathidae, Uloboridae // Изв. АН КазССР. Сер. биол. Вып. 2. С. 26–28 (рус., рез. казахск., англ.).

Марусик Ю.М., Тарабаев Ч.К., Литовченко А.М. 1990. Каталог пауков-кругопрядов Казахстана. Семейство Araneidae // Изв. АН КазССР. Сер. биол. Вып. 4. С. 14–23 (рус., рез. казахск., англ.).

Марусик Ю.М., Целлариус А.Ю. 1986. Новый вид пауков рода *Theridion* (Aranei, Theridiidae) из Карелии // Зоол. ж. Т. 65. Вып. 11. С. 1736–1737 (рус., рез. англ.).

Масюк Ю.С., Сухомлін К.Б. 2019. Гідробіонти річки Веселуха // Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (14–15 травня 2019 р.). Електронне видання на CD-ROM. Луцьк: Вежа-Друк. С. 78–80 (укр.).

Матвеев В.А. 1991. Животный мир Марийской АССР. Беспозвоночные. Часть 2. Йошкар-Ола: Марийск. кн. изд-во. 136 с. (рус.) [пауки, с. 45–115]

Матвеев В.А., Бекмансурова Е.В., Матвеев И.В. 2012. Каталог редких и исчезающих беспозвоночных животных Республики Марий Эл. Йошкар-Ола: МарГТУ. 64 с. (рус.) [пауки с. 10–14]

Матвеев В.А., Краснобаев Ю.П., Бекмансурова Е.В. 2003. Фауна и экология пауков республики Марий Эл. Самара: Марийский гос. ун-т; Жигулевский гос. природный запов. им. И.И. Спрыгина. 86 с. (рус.).

Матвеев В.А., Фатеров С.Я., Павлова М.М. 1995. Фауна пауков лесных насаждений Мари-Эл // Н.М. Пахоруков (отв. ред.). Фауна и экология пауков. Пермь: Пермск. ун-т (1994). С. 60–67 (рус.).

Матвейчук С.А. 1991. К изучению наземных членистоногих Ушканьих островов // В.М. Корсунов (отв. ред.). Энтомол. пробл. Байкальск. региона. Тез. докл. регион. школы-семинара (6–8 авг. 1991 г., Улан-Удэ). Улан-Удэ: Ин-т биол. Бурят. науч. центра Сиб. отд. АН СССР. С. 38–39 (рус.). [опр. М.В. Измайлова]

Матюшина Н., Прокопенко Е.В. 1996*. Павуки (Aranei) породних відвалів шахти № 9 «Красная» // Матеріали Тижня студентськоі науки, Київ, 25–26 березня 1996 р. Київ: НаукМА. С. 125–126.

Махмудов А.С. 1960. Псевдоперитониты после укуса кара-курта // Мед. ж. Узбекистана. No. 6. С. 42–43 (рус.).

Мацко Н.А. 2015. Аранеофауна пойменных биотопов г. Гродно // О.В. Янчуревич (отв. ред.). Зоологические чтения – 2015. Матер. межд. науч.-практ. конф., посвящ. памяти Бенедикта Дыбовского (Гродно, 22–24 апр. 2015 г.). Гродно: ГрГУ. С. 174–177 (рус., рез. англ.).

Мацюк В.А., Секирова Г.А., Верлан Е.Т. 1986. Сравнительный анализ фауны пауков в садах Молдавии // Энтомофаги вредит. сада. Кишинев: Штиинца. С. 51–57 (рус., рез. англ.).

Мацюк В.А., Янюк Г.А., Верлан Е.Т. 1984. Материалы к изучению фауны пауков (Aranei) в садах Молдавии // Н.А. Филиппов (отв. ред.). Энтомофаги вредит. раст. Кишинев: Штиинца. [Ч. 2]. С. 7–13 (рус., рез. англ.).

Медведев Г.С., Белокобыльский С.А., Беляева Н.А., Голуб В.Б., Горохов А.В., Замотайлов А.С., Иванов В.Д., Князев А.Н., Коротяев Б.А., Криштопа А.Н., Кузнецова В.Г., Марусик Ю.М., Медведев С.Г., Мозолевская Е.Г., Морева Л.Я., Нарчук Э.П., Павлюшин В.А., Селиховкин А.В., Сергеев М.Г., Фасулати С.Р., Чернышов В.Б., Щуров В.Н. 2008. XIII съезд Русского энтомологического общества, Краснодар, 9–15 сентября 2007 г. // Энтомол. обозр. Т. 87. Вып. 2. С. 468–482 (рус.).

Медведев Г.С., Богданова Е.Н., Кипятков В.Е., Князев А.Н., Кривохатский В.А., Кузнецова В.Г., Медведев С.Г., Михайлов К.Г., Нарчук Э.П., Песенко Ю.А., Резник С.Я., Селиховкин А.В., Семьянов В.П., Синёв С.Ю., Тобиас В.И. 2003. XII съезд Русского энтомологического общества, Санкт-Петербург, 19–24 августа 2002 г. // Энтомол. обозр. Т. 82. Вып. 1. С. 231–246 (рус.).

Медведская Г.Ю. 1989. Народные наименования в энтомологической и арахнологической систематике // Изв. АН КазССР. Сер. биол. Вып. 6. С. 41–46 (рус., рез. казахск.).

Мейер Э. 1914. Систематический каталог коллекций и препаратов беспозвоночных животных музея зоотомического кабинета Казанского

университета. Казань: Казанск. ун-т (1915). 390 + VI с. (рус.)

Мейснер В.И. 1907. Отчет о деятельности Волжской биологической станции за 1906 год // Тр. Саратовск. о-ва естествоиспыт. и любит. естествозн. Т. 5. Вып. 1. / Работы Волжск. биол. ст. Т. 3. No. 2. С. 1–48 + 2 табл. (рус.)

Мейснер В.И. 1908. Отчет о деятельности Волжской биологической станции за 1907 год // Тр. Саратовск. о-ва естествоиспыт. и любит. естествозн. Т. 5. Вып. 3. / Работы Волжск. биол. ст. Т. 3. No. 4. С. 1–104 + 2 табл. (рус.)

Мелехина Е.Н. 2011. Отряд Пауки — Aranei // А.Г. Татаринов (отв. ред.). Животный мир Республики Коми. Паукообразные и насекомые. Сыктывкар: Ин-т биологии Коми НЦ РАН. С. 15–19 (рус.).

Мелещук Л.І., Федоряк М.М. 2006*. До вивчення фауни павуків-нідіколів співочного дрозда // Збереження та відтворення біорізноманіття Горган. Матер. наук.-практ.конф., присвяч. 10-річчю прир. запов. «Горгани» (м. Надвірна, листопад 2006 р.). Надвірна. С. 145–147.

Мелещук Л.І., Федоряк М.М. 2013. Павуки (Araneae) у складі нідікольної фауни дендрофільних птахів Карпатського регіону України // Беркут. Т. 22. Вип. 2. С. 151–160 (укр., рез. англ.).

Мелещук Л., Федоряк М., Скильский И. 2009. Предварительные сведения о пауках (Araneae) из гнезд дендрофильных птиц региона Украинских Карпат // Diversitatea, valoruficarea raţională şi protecţia lumii animale. Chişinău: Stiinţa. С. 202–205 (рус.).

Мельничнова Э.Ф. 2006*. К изучению фауны пауков (Arachnida, Aranei) Республики Татарстан // Итоговая научно-образоват. конф. студентов Казанск. гос. ун-та. 2006 г. Казань: Изд-во Казанск. гос. ун-та. С. 10–12.

Мельничнова Э.Ф., Беспятых А.В. 2007. Арахнофауна (Arachnida, Aranei) Республики Татарстан по результатам исследований 2001–2007 гг. // В.З. Латыпова (гл. ред.). Актуальные экологические проблемы Республики Татарстан: Тез. докл. 7-й респ. науч. конф. Казань: Отечество. С. 116–117 (рус.).

Мельничнова Э.Ф., Беспятых А.В. 2009. Арахнофауна Республики Татарстан по результатам исследований 2004–2008 гг. Разработка и создание сайта «Фауна пауков Республики Татарстан» // Уч. зап. Казанск. гос. ун-та. Естеств. н. Т. 151. Кн.2. С. 162–172 (рус., рез. англ.).

Мельничук А.И. 1979. Вредители люцерны в Кокчетавской области и меры борьбы с ними. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. сельскохоз. н. Алма-Ата: Каз. с.-х. ин-т. 19 с. (рус.)

Микитюк В.Ф. 1978. Анализ пространственного распределения хищных членистоногих в лесной подстилке // Пробл. почв. зоол. Минск: Наука и техника. С. 152–153 (рус.).

Микитюк В.Ф. 1981. Эколого-фаунистическое изучение пауков причерноморских степей // В.Г. Долин (отв. ред.). Пробл. почв. зоол. Тез. докл. 7-го Всес. совещ. Киев: Ин-т зоологии АН УССР и др. С. 139 (рус.).

Микитюк В.Ф. 1982. Пауки в агроценозах Северного Причерноморья // Формир. живот. и микроб. населения агроценозов. Тез. докл. Всес. совещ., Пущино, 14–16 сент. 1982. М.: Науч. совет по пробл. биогеоценологии и охраны природы АН СССР. С. 66–67 (рус.).

Микитюк В.Ф. 1984а. Влияние антропогенных факторов на формирование аранеокомплексов юга Украины // А.Г. Воронов (отв. ред.). 8-я Всес. зоогеогр. конф., Л., 6–8 февр. 1985 г. Тез. докл. М.: Зоол. ин-т АН СССР и др. С. 394 (рус.). [виды не указаны]

Микитюк В.Ф. 1984б. Пауки напочвенного яруса искусственных лесов юга Украины // М.С. Гиляров (отв. ред.). Пробл. почв. зоол. Тез. докл. 8-го Всес. совещ. Ашхабад: Ин-т зоол. АН ТуркмССР и др. Кн. 2. С. 9–10 (рус.).

Микитюк В.Ф. 1986. Комплексы пауков пшеничных полей юга Украины // Н.М. Чернова (отв. ред.). Биоценоз пшеничного поля. М.: Наука. С. 84–87 (рус.).

Микитюк В.Ф. 1987а. Материалы к экологии *Pardosa lugubris* (Walck.) (Aranei) // Пробл. почв. зоол. Мат-лы докл. 9-го Всес. совещ. (нояб., 1987). Тбилиси: Мецниереба. С. 184–185 (рус.).

Микитюк В.Ф. 1987б. О межпопуляционной изменчивости морфологических признаков насекомых и пауков // 3-й съезд Укр. энтомол. о-ва. Тез. докл. (Канев, сентябрь 1987 г.). Киев: Укр. энтомол. о-во. С. 126 (рус.).

Микитюк В.Ф. 1991а. Пауки напочвенного яруса плавней Северного Причерноморья // Пробл. почв. зоол. Мат-лы докл. 10-го Всес. совещ. (окт. 1991). Новосибирск: Науч. совет АН СССР по пробл. “Биол. основы освоения, реконструкции и охраны животн. мира” и др. С. 170 (рус.).

Микитюк В.Ф. 1991б. Структура аранеокомлексов в лесах юга Украины // Актуал. вопр. экол. и охраны природы экосистемы Черномор. побережья. Науч.-практ. конф. Сб. матер. Краснодар: Кубанск. пед. ин-т. Ч. 1. С. 123–126 (рус.).

Микитюк В.Ф. 1998а. Морфометрическая изменчивость пауков Степи Украины // В.А. Лобков (отв. ред.). Исследования многообразия животного мира. Науч. тр. Зоол. музея Одесск. гос. ун-та. Т. 3. С. 56–59 (рус.), 208 (рез. англ.).

Микитюк В.Ф. 1998б. Эколого-фаунистическое исследование пауков (Aranei) причерноморских степей // V з’їзд Українського Ентомологічного Товариства, Харків, 7–11 вересня 1998 р. Тези доповідей. Київ: УЕТ. С. 102 (рус.).

Микитюк В.Ф., Дятлова Е.С. 2006. Фауна и экология членистоногих (Arthropoda) острова Змеи-

ный // Причорноморський екологічний бюллетень. № 3–4. С. 317–319 (рус., рез. укр., англ.).

Милько Д.А. 2016. *Aculepeira ceropegia* (Walckenaer, 1802) ♀. Паук дубовый (самка) – эминчил жөргөмушу (ургаачысы), семейство Araneidae // Г.А. Лазьков, А.Т. Давлетбеков, Д.А. Милько, М.Р. Ганыбаева. Атлас флоры и фауны особо охраняемых природных территорий Центрального Тянь-Шаня (Кыргызская Республика). Бишкек: ПРООН в Кыргызской Республике. С. 167 (рус.).

Милько Д.А., Белоусов И.А., Громов А.В., Кабак И.И., Катаев Б.М., Коваль А.Г., Медведев Г.С. 2010. Памяти С.В. Овчинникова (1958 – 2007) // Энтомол. обозр. Т. 89. Вып. 3. С. 682–690 (рус.).

Миноранский В.А. 1984. Распределение почвенно-подстилочных беспозвоночных в рисовых системах // В.И. Голиков и др. (ред.). Животн. мир Калмыкии и сопред. районов. Элиста: Калмыцк. ун-т. С. 72–85 (рус.).

Миноранский В.А. 1988. Материалы по фауне пауков (Aranei) Чечено-Ингушетии // А.С. Уточкин (отв. ред.). Фауна и экология паукообразных. Пермь: Пермск. ун-т. С. 34–42 (рус.).

Миноранский В.А. 1995. К фауне пауков агроценозов Нижнего Дона // Н.М. Пахоруков (отв. ред.). Фауна и экология пауков. Пермь: Пермск. ун-т (1994). С. 48–56 (рус.).

Миноранский В.А. 2000. Некоторые материалы по фауне пауков (Aranei) агроценозов степной зоны // М.Ф. Тертышников (отв. ред.). Фауна Ставрополья. Ставрополь: Изд-во СГУ. Вып. 9. С. 62–69 (рус.).

Миноранский В.А., Бойко З.Р., Нявро А.В., Пономарев А.В., Грамотенко В.П. 1978. Мезофауна полей рисовых систем // Пробл. почв. зоол. Минск: Наука и техника. С. 155–156 (рус.). [виды пауков не указаны]

Миноранский В.А., Грамотенко В.П., Пономарев А.В. 1977. Некоторые данные о распространении пауков в Ростовской области // Вопр. арахноэнтомол. Пермь: Пермск. ун-т. С. 92–105 (рус.).

Миноранский В.А., Кузина З.Р., Войцеховский В.Б. 1996. Распределение некоторых членистоногих (Arthropoda) около автодорог в течение теплого сезона // Изв. вузов. Сев.-Кавказск. регион. Естеств. н. Вып. 1. С. 42–46, 87 (рус.).

Миноранский В.А., Пономарев А.В. 1980а. Методические указания по определению пауков Ростовской области [1]. Ростов-на-Дону: Ростовский-на-Дону ун-т. 20 с. (рус.)

Миноранский В.А., Пономарев А.В. 1980б. Методические указания по определению пауков Ростовской области [2]. Ростов-на-Дону: Ростовский-на-Дону ун-т. 25 с. (рус.)

Миноранский В.А., Пономарев А.В. 1984. Материалы по фауне пауков Калмыкии // А.С. Уточкин (гл. ред.). Фауна и экология паукообразных. Пермь: Пермск. ун-т. С. 82–92 (рус.).

Миноранский В.А., Пономарев А.В., Грамотенко В.П. 1980а. Малоизвестные и новые для юго-востока европейской части СССР пауки (Aranei) // Вестн. зоол. Вып. 1. С. 31–37 (рус.).

Миноранский В.А., Пономарев А.В., Грамотенко В.П. 1980б. Пауки (Aranei) Ростовской области // Фауна, экология и охрана животных Северного Кавказа. Нальчик. С. 145–158 (рус.).

Миноранский В.А., Пономарев А.В., Грамотенко В.П. 1981. О пауках населенных пунктов // А.С. Уточкин (гл. ред.). Фауна и экология насекомых. Пермь: Пермск. ун-т. С. 33–44 (рус.).

Миноранский В.А., Пономарев А.В., Слюсарев В.В., Грамотенко В.П. 1984. К фауне пауков (Aranei) Чечено-Ингушетии // Изв. Сев.-Кавказ. науч. центра высш. шк. Естеств. н. Вып. 4. С. 76–81 (рус.).

Миноранский В.А., Попова З.Г., Бальчинова Т.И. 1983. Распределение почвенно-подстилочных беспозвоночных в рисовых системах. Ростов-на-Дону: Ростовский-на-Дону ун-т. Деп. ВИНИТИ 28 июня 1983 г., No. 3479-83 Деп. 50 с. (рус.)

Мирзаханов Р.Ш., Абдурахманов Г.М. 1990. Высотное распределение пауков в районе Курушского высокогорного биологического стационара // Мат-лы Всес. научно-методич. совещ. зоологов педвузов. Махачкала: Дагест. пед. ин-т. Часть 1. С. 196 (рус.). [виды не указаны]

Мирзоян Г.И., Антонян А.А. 1952. Укус кара-курта // Сов. медицина. Год 16. No. 5. С. 40 (рус.).

Михайлов К.Г. 1983а. Пауки (Arachnida, Aranei) лесной подстилки Звенигородской биостанции МГУ // М.С. Гиляров (отв. ред.). Фауна и экология почвенных беспозвоночных Московской области. М.: Наука. С. 52–67 (рус.).

Михайлов К.Г. 1983б. Каталог пауков (Arachnida, Aranei) Московской области // М.С. Гиляров (отв. ред.). Фауна и экология почвенных беспозвоночных Московской области. М.: Наука. С. 67–85 (рус.).

Михайлов К.Г. 1984. Фауна и экология пауков (Aranei) глинистой полупустыни Северо-Западного Прикаспия // Г.В. Ни (отв. ред.). Науч. конф. “Животн. мир Южного Урала и Сев. Прикаспия”. Тез. докл. Оренбург: Оренбургск. отдел Геогр. о-ва СССР, Оренбург. пед. ин-т. С. 10–11 (рус.).

Михайлов К.Г. 1985а. I координационное совещание по изучению пауков // Зоол. ж. Т. 64. Вып. 5. С. 797–798 (рус.).

Михайлов К.Г. 1985б. Фауна и экология пауков (Arachnida, Aranei) глинистой полупустыни Западного Прикаспия // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 139. С. 63–71 (рус., рез. англ.).

Михайлов К.Г. 1985в. [Рец. на:] Бриньоли П.М. Каталог пауков, описанных между 1940 и 1981 годами // Зоол. ж. Т. 64. Вып. 6. С. 957–958 (рус.).

Михайлов К.Г. 1986. Новые виды пауков семейств Clubionidae и Liocranidae из Средней Азии и с Кавказа // Зоол. ж. Т. 65. Вып. 5. С. 798–802 (рус., рез. англ.).

Михайлов К.Г. 1987. Переописание паука *Trachelas maculatus* (Aranei, Corinnidae) // Зоол. ж. Т. 66. Вып. 10. С. 1583–1586 (рус., рез. англ.).

Михайлов К.Г. 1988. II Всесоюзное арахнологическое совещание // Зоол. ж. Т. 67. Вып. 9. С. 1437–1438 (рус.).

Михайлов К.Г. 1989. Материалы по фауне пауков (Arachnida, Aranei) Волжско-Камского междуречья // А.Б. Ланге (отв. ред.). Фауна и экология пауков и скорпионов. Арахнол. сб. М.: Наука. С. 52–57 (рус.).

Михайлов К.Г. 1990. Сколько на Земле пауков? // Природа. Вып. 12. С. 108 (рус.).

Михайлов К.Г. 1991. Об идентичности и распространении *Micaria romana* (Aranei, Gnaphosidae) // Вестн. зоол. Вып. 3. С. 77–79 (рус., рез. англ.).

Михайлов К.Г. 1992а. Евразиатское арахнологическое общество // Arthropoda Selecta. Т. 1. Вып. 3. С. 100 (рус.).

Михайлов К.Г. 1992б. Итоги изучения фауны пауков СССР // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков, скорпионов и ложноскорпионов СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 226 (1990). С. 127–129 (рус.).

Михайлов К.Г. 1992в. Новый способ просветления копулятивных органов пауков // Вестн. зоол. Вып. 1. С. 82 (рус.).

Михайлов К.Г. 1992г. Пауки рода *Clubiona* Latreille (Aranei, Clubionidae) Советского Союза (фаунистический обзор) // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков, скорпионов и ложноскорпионов СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 226 (1990). С. 60–69 (рус., рез. англ.).

Михайлов К.Г. 1992д. [Рец. на:] Дондэйл Ч., Реднер Дж. Пауки-волки, пизауриды и оксиопиды Канады и Аляски. 1990 // Arthropoda Selecta. Т. 1. Вып. 1. С. 103 (рус.).

Михайлов К.Г. 1992е. [Рец. на:] Платник Н.И. Успехи в таксономии пауков, 1981–1987 гг. // Энтомол. обозр. Т. 71. Вып. 1. С. 245 (рус.).

Михайлов К.Г. 1992ж. [Рец. на:] Платник Н.И. Продвижение в таксономии пауков, 1981-1987 гг. // Arthropoda Selecta. Т. 1. Вып. 1. С. 102 (рус.).

Михайлов К.Г. 1992з. Систематика и фауна пауков рода *Clubiona* Latreille, 1804 (Aranei, Clubionidae) Советского Союза. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. М.: Биол. ф-т МГУ. 21 с. (рус.)

Михайлов К.Г. 1992и. Третье Евразиатское арахнологичское совещание // Arthropoda Selecta. Т. 1. Вып. 3. С. 100 (рус.).

Михайлов К.Г. 1993. Незримые невода // Юный натуралист. Вып. 8. С. 1–5 (рус.). [научно-популярная статья]

Михайлов К.Г. 1994а. Поговорим о пауках // Наука и жизнь. Вып. 7. С. 98–104 (рус.). [научно-популярная статья]

Михайлов К.Г. 1994б. [Рец. на:] Платник Н.И. Успехи в таксономии пауков 1988–1991. 1993. // Arthropoda Selecta. Т. 2 (1993). Вып. 4. С. 95 (рус.).

Михайлов К.Г. 1994в. *Bicluona* Michailov, subgen.n., новый подрод пауков рода *Clubiona* (Aranei, Clubionidae) из Восточной Азии // Зоол. ж. Т. 73. Вып. 11. С. 52–57 (рус., рез. англ.).

Михайлов К.Г. 1995а. Выделение внутриродовых группировок у пауков рода *Clubiona* (Aranei, Clubionidae): типологическая процедура // Зоол. ж. Т. 74. Вып. 4. С. 70–81 (рус., рез. англ.).

Михайлов К.Г. 1995б. Размерный половой диморфизм (“карликовость самцов”) у пауков: обзор проблемы // Arthropoda Selecta. Vol. 4. No. 3/4. P. 51–60 (рус., рез. англ.).

Михайлов К.Г. 1995в. Типология и практическая систематика // Г.С. Розенберг (отв. ред.). Теор. проблемы экологии и эволюции (Вторые Любищевские чтения). Тольятти: Интер-Волга. С. 40–46 (рус.). [местонахождения пауков не указаны]

Михайлов К.Г. 1995г. *Micaria rossica* Thorell, 1875 = *M. zhadini* Charitonov, 1951 = *M. hissarica* Charitonov, 1951, syn.n. (Aranei, Gnaphosidae) // Вестн. зоол. Вып. 1. С. 54 (рус.).

Михайлов К.Г. 1996а. Фауна пауков территории бывшего СССР // Усп. соврем. биол. Т. 116. Вып. 2. С. 231–238 (рус., рез. англ.).

Михайлов К.Г. 1996б. XIII Международный арахнологический конгресс // Зоол. ж. Т. 75. Вып. 6. С. 942–943 (рус.).

Михайлов К.Г. 1997. [Рец. на:/Book Review] Баррион А.Т., Литсингер Дж.А. “Пауки рисовых систем Южной и Юго-Восточной Азии” // Зоол. ж. Т. 76. Вып. 10. С. 1228–1229 (рус.).

Михайлов К.Г. 1998а. Пауки // В мире животных. № 5. С. 4–9 (рус.). [научно-популярная статья]

Михайлов К.Г. 1998б. Тарантул южнорусский — *Lycosa singoriensis* (Laxmann, 1770) // В.А. Зубакин, В.Н. Тихомиров (отв. ред.). Красная книга Московской области. М.: Аргус; Русский университет. С. 129–130 (рус.).

Михайлов К.Г. 1999. Петр Михайлович Дунин (1952–1998) // Arthropoda Selecta. Т. 7 (1998). Вып. 4. С. 333–334 (рус.).

Михайлов К.Г. 2000. Инвентаризация фауны пауков территории бывшего СССР (России, стран СНГ и Балтии): итоги и перспективы // Д.С. Павлов, М.И. Шатуновский (ред.). Изучение и охрана разнообразия фауны, флоры и основных экосистем Евразии. Мат-лы Межд. конф., г. Москва, 21–23 апр. 1999 г. М.: ИПЭЭ РАН и др. С. 192–197 (рус.).

Михайлов К.Г. 2001. Список пауков Калужской и Тульской области // Изв. Калужск. О-ва из-

учения природы местного края. Кн.4. С. 40–49 (рус.).

Михайлов К.Г. 2004. 21-й Европейский арахнологический коллоквиум (С.-Петербург, 4–9 августа 2003 г.) // Зоол. ж. Т. 83. Вып. 5. С. 639–640 (рус.).

Михайлов К.Г. 2005а. Арахнология // Большая Российская энциклопедия. М.: Науч. изд-во «Большая Российская энциклопедия». Т. 2. С. 164.

Михайлов К.Г. 2005б. Изучение пауков России – СССР // Б.Р. Стриганова (ред.). Экологическое разнообразие почвенной биоты и биопродуктивность почв. Мат-лы докл. 4-го (14-го) Всеросс. совещ. по почв. зоол. Тюмень. С. 166 (рус.).

Михайлов К.Г. 2008а. Отряд Aranei Clerck, 1757, пауки // А.В. Чесунов, Н.М. Калякина, Е.Н. Бубнова (ред.). Каталог биоты Беломорской биологической станции МГУ. М.: Т-во научн. изданий КМК. С. 318 (рус.).

Михайлов К.Г. 2008б. Тарантул южнорусский — *Lycosa singoriensis* (Laxmann, 1770) // Т.И. Варлыгина, В.А. Зубакин, Н.А. Соболев (отв. ред.). Красная книга Московской области. 2-е изд. М.: Т-во научн. изданий КМК. С. 164 (рус.).

Михайлов К.Г. 2010. Новая синонимия в роде *Zelotes* (Aranei, Gnaphosidae) // Вестн. зоол. Т. 44. Вып. 5. С. 420 (рус.).

Михайлов К.Г. 2011а. Общая арахнология. Краткий курс. Часть 1. Введение. Малые отряды. М.: Т-во научн. изданий КМК. 65 с. (рус.).

Михайлов К.Г. 2011б. Пауки и люди // Природа. № 10. С. 50–53 (рус.).

Михайлов К.Г. 2011в. Фауна пауков России и соседних территорий: итоги изучения // Б.Р. Стриганова (ред.). Пробл. почв. зоол. Мат-лы 16-го Всеросс. совещ. по почв. зоол. (4–7 окт. 2011 г., Ростов-на-Дону). М. – Ростов-на-Дону: Т-во научн. изданий КМК. С. 82 (рус.).

Михайлов К.Г. 2012а. Арахнологическая секция 14-го съезда Русского энтомологического общества // Arthropoda Selecta. Т. 21. Вып. 3. С. 216 (рус.).

Михайлов К.Г. 2012б. Два юбилея арахнологов: к 50-летию Ю.М. Марусика и Д.В. Логунова // Евразиатск. энтомол. ж. Т. 11. Вып. 3. С. 195–198 (рус.).

Михайлов К.Г. 2012в. Журналу “Arthropoda Selecta” — 20 лет! // Arthropoda Selecta. Т. 21. Вып. 1. С. 97–102 (рус.).

Михайлов К.Г. 2012г. Общая арахнология. Краткий курс. Часть 2. Пауки: морфология, анатомия, биология. М.: Т-во научн. изданий КМК. 56 с. (рус.)

Михайлов К.Г. 2012д. Bibliographia Araneologica Rossica 1770–2011 (библиография по паукам России и республик бывшего СССР, 1770–2011) // Тр. Рус. энтомол. о-ва. Т. 83(2). 229 с. (рус., рез. англ.)

Михайлов К.Г. 2014а. Материалы по фауне пауков (Arachnida, Aranei) Беломорской биологической станции МГУ // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 16. Биология. № 3. С. 49–51 (рус., рез. англ.).

Михайлов К.Г. 2014б. О загадочном пауке *Aranea alba* Gmelin, 1790 // Историко-биол. исслед. Т. 6. № 1. С. 72–76, 2 вкл. (рус., рез. англ.).

Михайлов К.Г. 2014в. Пауки // Большая Российская энциклопедия. М.: науч. изд-во «Большая Российская энциклопедия». Т. 25. С. 465–466 (рус.).

Михайлов К.Г. 2016. Арахнология в России/СССР // И.Ю. Павлинов (сост.). Аспекты биоразнообразия. Часть 2. Сб. тр. Зоол. музея МГУ. М.: Т-во науч. изданий КМК. Т. 54(2). С. 655–691 (рус., рез. англ.).

Михайлов К.Г. 2017а. Итоги изучения фауны паукообразных (за исключением клещей) России – СССР // А.В. Баркалов (отв. ред.). XV съезд Рус. энтомол. о-ва. Россия, Новосибирск, 31 июля – 7 авг. 2017 г. Новосибирск: изд-во «Гарамонд». С. 330 (рус.). [виды не указаны]

Михайлов К.Г. 2017б. Общая арахнология. Краткий курс. Часть 2. Пауки. Морфология, анатомия, биология. 2-е изд., испр. и доп. М.: Т-во науч. изданий КМК. 63 с. (рус.).

Михайлов К.Г. 2019. Bibliographia Araneologica Rossica (Библиография по паукам России и республик бывшего СССР). Дополнение 1. 2012–2015. М.: Т-во науч. изданий КМК. 69 с. (рус.).

Михайлов К.Г. 2021. Арахнологические коллекции России и республик бывшего СССР // Ю.М. Марусик и др. (ред.). Мат-лы IV Межд. арахнол. совещ. “Arachnomeeting”, посвящ. 50-летию «Определителя пауков Европейской части СССР» В.П. Тыщенко (Екатеринбург, 13, 19 и 25 февр. 2021 г.). М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 31 (рус.).

Михайлов К.Г. 2022а. Арахнологические коллекции России и стран бывшего СССР // А.А. Антоновская и др. (ред.). XVI съезд Рус. энтомол. о-ва. Москва, 22–26 авг. 2022 г. Тез. докл. М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 151 (рус.).

Михайлов К.Г. 2022б. Bibliographia Araneologica Rossica (Библиография по паукам России и республик бывшего СССР). Дополнение 2. 2016–2020. М.: Т-во науч. изданий КМК. 74 с. (рус.).

Михайлов К.Г., Большаков Л.В., Лакомов А.Ф., Андреев С.А. 2011. Находки паука *Argiope bruennichi* (Scopoli, 1772) (Aranei, Araneidae) в Тульской области // Евразиатск. энтомол. ж. Т. 10. Вып. 3. С. 390–392 (рус., рез. англ.).

Михайлов К.Г., Бондарев А.А. 2017. Новая находка паука эрезуса Коллара *Eresus kollari* F.W. Rossi, 1846 (Aranei: Eresidae) в Омской области // Эверсманния. № 50. С. 51 (рус.).

Михайлов К.Г., Борисова Н.В. 2013. Полосатая аргиопа *Argiope bruennichi* (Scopoli, 1772) (Aranei: Araneidae) в Москве, Московской области и ее

расселение на север // Бюл. Моск. о-ва испыт. прир. Отд. биол. Т. 118. Вып. 4. С. 71–74 (рус., рез. англ.).

Михайлов К.Г., Борисова Н.В., Обухов И.Д. 2016. Находки *Argiope bruennichi* (Scopoli, 1772) (Aranei: Araneidae) в Кировской обалсти // Эверсманния. № 47–48. С. 103 (рус.).

Михайлов К.Г., Кривохатский В.А. 2012. Материалы по фауне пауков (Arachnida: Aranei) Петергофского фонтанного парка // Вестн. Пермск. ун-та. Биология. Вып. 3. С. 36–37 (рус., рез. англ.).

Михайлов К.Г., Логунов Д.В. 2012. Юрию Михайловичу Марусику — 50 лет // Arthropoda Selecta. Т. 21. Вып. 2. С. 191–200 (рус.).

Михайлов К.Г., Мартыновченко Ф.А. 2008. Предварительное исследование аранеофауны Тебердинского государственного биосферного заповедника // Б.Р. Стриганова (ред.). Пробл. почв. зоол. (Мат-лы 15-го Всеросс. совещ. по почв. зоол.). М.: Т-во научн. изданий КМК. С. 71–72 (рус.).

Михайлов К.Г., Мартыновченко Ф.А. 2009. *Pseudeuophrys lanigera* (Aranei, Salticidae) — первая находка в России // Вестн. зоол. Т. 43. Вып. 3. С. 216 (рус.).

Михайлов К.Г., Марусик Ю.М. 1990. [Рец. на:] Оно Х. Ревизия пауков семейства Thomisidae Японии. 1988 // Зоол. ж. Т. 69. Вып. 2. С. 158–159 (рус.).

Михайлов К.Г., Марусик Ю.М. 1995. Пауки Северо-Востока СССР. Семейства Clubionidae, Zoridae, Liocranidae и Gnaphosidae (род *Micaria*) // Энтомол. исслед. на Северо-Востоке СССР. Владивосток (1991). С. 90–113 (рус.).

Михайлов К.Г., Марусик Ю.М. 2012. Дмитрию Викторовичу Логунову — 50 лет // // Arthropoda Selecta. Т. 21. Вып. 2. С. 201–210 (рус.).

Михайлов К.Г., Ноговицын П.Р. 2017. Паук-серебрянка выходит из воды? // Природа. № 10. С. 66–70 (рус., рез. англ.).

Михайлов К.Г., Панов Е.Н. 2014. Полосатая аргиопа движется на север // Природа. Вып. 7. С. 73–78 (рус.).

Михайлов К.Г., Сейфулина Р.Р. 2003. Новые находки редкого паука *Trachelas minor* (Aranei, Corinnidae) // Вестн. зоол. Т. 37. Вып. 2. С. 96 (рус.).

Михайлов К.Г., Трушина Е.Э. 2011. Фауна и экология пауков Мордовского государственного заповедника // Б.Р. Стриганова (ред.). Пробл. почв. зоол. Мат-лы 16-го Всеросс. совещ. по почв. зоол. (4–7 окт. 2011 г., Ростов-на-Дону). М. – Ростов-на-Дону: Т-во научн. изданий КМК. С. 82–83 (рус.).

Михайлов К.Г., Фет В.Я. 1986. Материалы по фауне пауков (Aranei) Туркмении. I. Семейства Anyphaenidae, Sparassidae, Zoridae, Clubionidae, Micariidae, Oxyopidae // Фауна, систематика и филогения беспозвоночных животных. Исслед. по фауне Сов. Союза. Сб. тр. Зоол. музея МГУ. Т. 24. С. 168–186 (рус.).

Михайлов Ю.Е., Ермаков А.И. 2016. Состав и структура сообществ герпетобионтных членистоногих горных вершин Южного Урала // Фауна Урала и Сибири. № 1. С. 61–74 (рус., рез. англ.).

Михайлова Е.А. 1999. Высотное и биотопическое распределение герпетобионтных пауков центральной части северного макросклона Большого Кавказа // Пробл. почв. зоол. Мат-лы 2-го (12-го) Всеросс. совещ. по почв. зоологии. Биоразнообразие и жизнь почвенной системы. М.: Изд-во КМК. С. 100 (рус.).

Михайлова Е.А. 2012. Методы арахнологических исследований. М.: Экопресс. 66 с. (рус.)

Михайлова Е.А., Михайлов К.Г. 2002. Высотное и биотопическое распределение пауков семейств Thomisidae и Philodromidae (Aranei) в Северной Осетии // Г.С. Медведев (ред.). 12-й съезд Рус. энтомол. о-ва. Санкт-Петербург, 19–24 авг. 2002 г. Тез. докл. СПб. С. 244 (рус.).

Михайлова Е.А., Михайлов К.Г. 2002. Высотное и биотопическое распределение пауков семейств[а] Lycosidae Северной Осетии (северный макросклон Большого Кавказа) // Б.Р. Стриганова (ред.). Пробл. почв. зоол. Мат-лы 3-го (13-го) Всеросс. совещ. по почв. зоол. М.: изд-во КМК. С. 119 (рус.).

Михайлова Е.А., Михайлов К.Г. 2005. Высотное и биотопическое распределение пауков семейств Gnaphosidae, Philodromidae, Thomisidae и Lycosidae (Aranei) центральной части северного макросклона Большого Кавказа (Северная Осетия) // Б.Р. Стриганова (ред.). Экологическое разнообразие почвенной биоты и биопродуктивность почв. Мат-лы докл. 4-го (14-го) Всеросс. совещ. по почв. зоол. Тюмень. С. 164–165 (рус.).

Михеев Р. 1896. Черный паук // Сельское хоз-во и лесоводство. Т. 131. Кн.1. С. 143–150 (рус.).

Мнацаканян В.Б. 1961а. Клиническая картина и патологоанатомические изменения при каракурттоксикозе животных // Мат-лы 3-й объед. науч. конф. ученых г. Самарканда 1–5 июня 1961 г. Самарканд: Изд-во Самаркандск. ун-та. [3] Секция сельскохоз. н. С. 180–182 (рус.).

Мнацаканян В.Б. 1961б. Отравления сельскохозяйственных животных укусами каракурта // Сельское хоз-во Узбекистана. No. 8. С. 93–94 (рус.).

Мнацаканян В.Б. 1962. Каракурттоксикоз животных. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Харьков: Харьковск. зооветерин. ин-т. 20 с. (рус.)

Мнацаканян В.Б. 1968. К морфологии, биологии и экологии каракурта // Мат-лы конф., посвящ. памяти Н.В. Баданина. Ташкент: Фан. С. 367–369 (рус.).

Могилева М.И., Рудникова Е.В., Ярошенко Н.Н. 1994. Паукообразные техногенных биоценозов // 4-я Всеукраинск. Студ. науч. конф. «Охрана окруж. среды и рациональное использование природных ресурсов, 19–21 апр. 1994 г. Тез. докл. Донецк. С. 194 (рус.).

Мокржецкий С.А. 1914. Фауна Крыма // Крым. Путеводитель. Часть I. Очерки Крыма. Симферополь: Крымск. о-во естествоиспыт. и любит. природы. С. 73–103 (рус.).

Мордкович В.Г. 1993. Герпетобионтные членистоногие в градиенте условий приливно-отливной полосы острова Кунашир // Сиб. биол. ж. Вып. 2. С. 43–50 (рус., рез. англ.). [опр. Д.В. Логунов]

Мордкович В.Г. 1999. Сукцессии герпетобионтных членистоногих в приливно-отливной полосе острова Кунашир // Пробл. почв. зоол. Мат-лы 2-го (12-го) Всеросс. совещ. по почв. зоологии. Биоразнообразие и жизнь почвенной системы. М.: Изд-во КМК. С. 101–102 (рус.).

Мордкович В.Г., Дудко Р.Ю., Триликаускас Л.А., Любечанский И.И. 2015. Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) и пауки (Aranei) в составе зооэдафона осушной зоны солёного озера в Южной Сибири // Евразиатск. энтомол. ж. Т. 14. Вып. 5. С. 447–454 (рус., рез. англ.).

Мордкович В.Г., Жолнеровская Е.И. 1995. Коллекции Сибирского зоологического музея (к 50-летию музея) // Зоол. ж. Т. 74. Вып. 9. С. 137–143 (рус., рез. англ.). [виды пауков не указаны]

Мордкович В.Г., Любечанский И.И., Березина О.Г., Марченко И.И., Андриевский В.С. 2014. Зооэдафон западно-сибирской северной тайги. Пространственная экология населения почвообитающих членистоногих естественных и нарушенных местообитаний. М.: Т-во науч. изданий КМК. 168 с., 12 цв. вкл. (рус.) [пауки, опр. Г.Н. Азаркина]

Морин И. 1888. Наблюдения над развитием пауков // Зап. Новоросс. о-ва естествоиспыт. Т. 13. Вып. 2. С. 93–204, табл. I–IV (рус.).

Морин С.М. 1931. По вопросу о ядовитости пауков — Araneina // Тр. 4-го Всес. съезда зоол., анат. и гистол. в Киеве, 6–12 мая 1930 г. Киев–Харьков: Госмедиздат УкрССР. С. 93–95 (рус.). [местонахождения не указаны]

Мориц Л.Д. 1914. Несколько слов о каракурте *Lathrodectus tredecimguttatus* Rossi // Любит. природы. Т. 9. Вып. 12. С. 365–372 (рус.).

Мориц Л.Д. 1915. Об окраске личиночных возрастов и половозрелой самки каракурта *Lathrodectus tredecimguttatus* Rossi (*L. erebus* Walck, *Theridium lugubre* Dufor [sic!], *L. lugubris* Motch.) // Любит. природы. Т. 10. Вып. 12. С. 366–374, 1 табл. (рус.)

Мориц Л.Д. 1922. Биологические наблюдения над каракуртом *Lathrodectus tredecimguttatus* Rossi // Тр. Ставропольск. с.-х. ин-та. Т. 1. Зоология. No. 19. С. 227–234 (рус.).

Мороз М.Д., Шаванова Т.М. 2007. Водные и околоводные пауки (Arachnida: Aranei) пойменных дубрав национального парка «Припятский» // Вестн. БГУ. Сер.2. № 3. С. 63–66 (рус., рез. англ.).

Мошков В. 1891. Наблюдения над нравом и привычками тарантула // Изв. О-ва любит. естествозн., антропол. и этногр. Т. 67. Дневн. Зоол. отд. О-ва. [Т. 1] Вып. 6. С. 18–21 (рус.).

Мошковский И.И., Охотина А.М. 1945. Клиника укуса паука “кара-курта” // Клинич. медицина. Т. 23. No. 3. С. 70–72 (рус.).

Мулярская Л.В. 1953. Биоценозы птичьих гнезд // Тр. АН ТаджССР. Т. 13. С. 1–85 (рус.). [опр. В.И. Сычевская]

Мустафаев А.Р. 2012. Биология крупных пауков-волков Lycosidae (тарантулов) в Крыму (Arachnida, Aranei) // Зоология. Матер. Всеукраинской XLI науч. конф. профессорско-препод. состава, аспирантов и студентов Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского, секция «Зоология» (Симферополь, 21 апр. 2012 г.). Симферополь. С. 23 (рус.).

Мустафаев А.Р., Ковблюк Н.М. 2012. Биология *Geolycosa vultuosa* (C.L. Koch, 1838) (Aranei, Lycosidae) в Крыму // Евразиатск. энтомол. ж. Т. 11. Прил. 1. С. 153–159 (рус., рез. англ.).

Мухаметшина Э.Р. 2009. Фауна пауков (Arachnida, Aranei) окрестностей зоостанции КГУ // Итоговая научно-образоват. конф. студентов Казанск. гос. ун-та 2009 г. Казань: Изд-во Казанск. гос. ун-та. С. 12–15 (рус.).

Мухаметшина Э.Р., Беспятых А.В. 2010. Гинандроморфный паук *Tibellus maritimus* (Menge, 1875) (Aranei: Philodromidae) // Е.В. Ченикалова (ред.). Мат-лы 3-й Межд. науч.-практ. интернет-конф. «Актуальные вопросы энтомологии» (г. Ставрополь, 15 мая 2010 г.). Тр. Ставропольск. отд-ния Рус. энтомол. о-ва. Ставрополь: АГРУС. Вып. 6. С. 7–10 (рус.).

Муханов А.В. 2014. О целесообразности внесения паука-осы (*Argiope bruennichi* Sc.) в Красную книгу Владимирской области // М.А. Сергеев и др. (ред.). Особо охраняемые природные территории и объекты Владимирской области и сопредельных регионов. Вып. 3. Матер. Межрегион. науч.-практ. конф. «Сохранение природного и культурного наследия Владимирской области и сопред. регионов» (Владимир, 11 дек. 2014 г.). Владимир: Транзит-ИКС. С. 69–70 (рус.).

Мхеидзе Т.С. 1941. [К вопросу об изучении пауков в Грузии] // Тр. Тбилисск. ун-та. Т. 21. С. 99–104 (груз., рез. рус.).

Мхеидзе Т.С. 1947. [Новые виды пауков в Грузии] // Вестн. музея Грузии. Т. 13А (1946). С. 285–302 (груз., рус.).

Мхеидзе Т.С. 1960. [К изучению паукообразных Харагаульского района] // Тр. Тбилисск. ун-та. Т. 82. С. 183–189 (груз., рез. рус.).

Мхеидзе Т.С. 1964. [Пауки] // Животн. мир Грузии. Т. 2. Членистоногие. Тбилиси: изд-во АН ГрузССР. С. 48–116 (груз.).

Мхеидзе Т.С. 1967. Случай гинандроморфизма у паука *Agelena labyrinthica* (Cl.) (Agelenidae) // Зоол. ж. Т. 46. Вып. 2. С. 294–296 (рус., рез. англ.).

Мхеидзе Т.С. 1968. [Исследование арахноидов Ткибульского района] // Тр. Тбилисск. ун-та. Сер. биол.н. Т. 123. С. 213–223 (груз., рез. рус.).

Мхеидзе Т.С. 1971а. Новые виды пауков рода *Xysticus* C.L. Koch из Грузии // Сообщ. АН Груз. ССР. Т. 62. Вып. 3. С. 713–716 (рус., рез. англ., груз.).

Мхеидзе Т.С. 1971б. Новый вид пауков рода *Oxyptila* (Thomisidae) из Грузии // Зоол. ж. Т. 50. Вып. 10. С. 1582–1583 (рус., рез. англ.).

Мхеидзе Т.С. 1972а. Новые виды пауков рода *Harpactocrates* (Dysderidae) из Грузии // Сообщ. АН ГрузССР. Т. 68. Вып. 3. С. 741–744 (рус., рез. груз., англ.).

Мхеидзе Т.С. 1972б. Новый вид паука рода *Harpactea* (Dysderidae) из Грузии // Зоол. ж. Т. 51. Вып. 3. С. 450–451 (рус., рез. англ.).

Мхеидзе Т.С. 1979а. [Новые виды пауков рода *Dysdera* Latr. (Dysderidae) из Грузии] // Сообщ. АН ГрузССР. Т. 93. Вып. 3. С. 721–724 (груз., рез. рус., англ.).

Мхеидзе Т.С. 1979б. [Новые виды пауков рода *Dysdera* Latr. (Dysderidae), распространенного в Грузии] // Сообщ. АН ГрузССР. Т. 94. Вып. 2. С. 465–468 (груз., рез. рус., англ.).

Мхеидзе Т.С. 1983. Новый вид паука *Brachythele recki* sp.nov. из Грузии // Фауна и экология беспозвоночных животных Грузии. Тбилиси: Мецниереба. С. 155–159 (рус.).

Мхеидзе Т.С. 1997 [1992]. [Пауки Грузии (систематика, экология, зоогеографический обзор)]. Тбилиси: Изд-во Тбилисск. ун-та. 390 с. (груз., рез. рус.)

Мхеидзе Т.С., Пхакадзе В.Д. 2004. [К изучению пауков г. Тбилиси и его окрестностей] // Тр. Ин-та зоологии АН Грузии. Т. 32. С. 63–65 (груз., рез рус., англ.).

Мхеидзе Т.С., Уточкин А.С. 1971. Новые формы пауков рода *Xysticus* C.L. Koch из Грузии // Сообщ. АН Груз. ССР. Т. 64. Вып. 1. С. 209–212 (рус., рез. груз., англ.).

Надворный В.Г. 1988. Некоторые группы беспозвоночных пойменных биотопов реки Тетерев. I // Пробл. общ. и молек. биол. Киев: Изд-во при Киевск. ун-те издат. объед. Вища школа. Вып. 7. С. 64–70 (рус.). [указаны только семейства пауков]

Надворный В.Г. 1993. Фаунистические комплексы беспозвоночных филиала Украинского государственного степного заповедника “Михайловская целина” // А.В. Захаренко (отв. ред.). Энтомол. исслед. в запов. степной зоны. Тез. докл. Межд. симп. 25–28 мая 1993 г., пос. Розовка. Харьков: Харьковск. энтомол. о-во. С. 43–46 (рус.).

Надєєн В.В. 2007. Преспективы вивчення павуків // Матеріали II Всеукраїнської студентської наукової конференції «Сучасні проблеми природничих наук». Ніжин, 25–26 квітня 2007 р. Ніжин. С. 51 (укр.).

Надєєн В.В. 2008. Спостереження за чисельністю павуків (Aranei) лісової підстилки у ранньовесняний период // Матеріали III Всеукраїнської студентської наукової конференції «Сучасні проблеми природничих наук». Ніжин, 23–24 квітня 2008 р. Ніжин. С. 41–42 (укр.).

Надєєн В.В. 2010. Інвентаризація аранеофауни (Araneae) Полтавської області // Матеріали V Всеукраїнської студентской наукової конференції «Сучасні проблеми природничих наук». Ніжин, 21–22 квітня 2010 р. Ніжин: «Наука-сервіс». С. 58 (укр.).

Надольный А.А. 2011. Первый Европейский арахнологический конгресс за пределами Европы // Вестн. зоол. Т. 45. Вып. 6. С. 570 (рус.).

Надольный А.А. 2013а. Первая находка каракурта, *Latrodectus tredecimguttatus* (Aranei, Theridiidae), на Главной гряде Крымских гор // Вестн. зоол. Т. 47. Вып. 4. С. 342 (рус.).

Надольный А.А. 2013б. Первая находка *Holocnemus pluchei* (Aranei, Pholcidae) в Крыму // Вестн. зоол. Т. 47. Вып. 5. С. 408 (рус.).

Надольный А.А. 2014а. К вопросу о возрастных признаках каракурта в Крыму // Зоология. Матер. XLIII науч. конф. профессорско-препод. состава, аспирантов и студентов Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского, секция «Зоология» (Симферополь, 25 апр. 2014 г.). Симферополь. С. 14 (рус.).

Надольный А.О. 2014б. Павуки надродини Lycosoidea (Arachnida, Aranei) Криму. Автореферат диссертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук. Київ: Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. 20 с. (укр., рез. рус., англ.)

Надольный А.А. 2014в. Численность опасного паука каракурта в Западном Крыму летом 2012 года // Зоология. Матер. XLIII науч. конф. профессорско-препод. состава, аспирантов и студентов Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского, секция «Зоология» (Симферополь, 25 апр. 2014 г.). Симферополь. С. 13 (рус.).

Надольный А.А., Ковблюк Н.М. 2007. Ландшафтное распределение и сезонная динамика активности пауков семейства Dysderidae (Aranei) в Крыму // А.С. Замотайлов (отв. ред.). Проблемы и перспективы общей энтомологии. Тез. докл. 13-го съезда Рус. энтомол. о-ва, Краснодар, 9–15 сент. 2007 г. Краснодар: Рус. энтомол. о-во, Кубанск. гос. аграрн. ун-т. С. 242 (рус.).

Надольный А.А., Ковблюк Н.М. 2012а. Исследование пауков (Arachnida, Aranei) фауны Крыма

почвенными ловушками Барбера // Зоология. Матер. Всеукраинской XLI науч. конф. профессорско-препод. состава, аспирантов и студентов Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского, секция «Зоология» (Симферополь, 21 апр. 2012 г.). Симферополь. С. 15 (рус.). [виды не указаны]

Надольный А.А. 2019. Возрастные признаки и линька половозрелых пауков каракуртов (Aranei, Theridiidae, *Latrodectus tredecimguttatus*) // Зоол. ж. Т. 98. № 8. С. 865–868 (рус., рез. англ.).

Надольный А.А. 2020а. Новые данные о видовом составе пауков (Arachnida: Aranei) Тарханкутского полуострова, Крым // Тр. Карадаг. науч. станции им. Т.И. Вяземского – прир. запов. РАН. Вып. 3(15). С. 29–60 (рус., рез. англ.).

Надольный А.А. 2020б. *Zoropsis spinimana* (Aranei: Zoropsidae) – натурализовавшийся в Крыму синантропный вид // Эверсманния. Вып. 61. С. 79 (рус., рез. англ.).

Надольный А.А., Ковблюк Н.М. 2012б. К вопросу о классификации семейства Lycosidae (Arachnida, Aranei) // С.А. Белокобыльский (отв. ред.). XIV съезд Рус. энтомол. о-ва. Россия, Санкт-Петербург, 27 августа – 1 сентября 2012 г. Матер. съезда. СПб.: Рус. энтомол. о-во и др. С. 301 (рус.). [местонахождения не указаны]

Надольный А.А., Омелько М.М., Марусик Ю.М., Благоев Г. 2015. Проблема видов-двойников в семействе Lycosidae (Arachnida, Aranei) // Программа и матер. межд. науч. конф., посвящ. 50-летию Зоол. музея им. М.И. Глобенко Таврической академии Крымского федер. ун-та им. В.И. Вернадского (Симферополь, 16–18 сент. 2015 г.). Симферополь. С. 86–87 (рус.). [местонахождения не указаны]

Наконечный Н.В. 2010. Сравнительный анализ фауны пауков (Aranei) в ходах и с поверхности почвы в местах обитания обыкновенного крота (*Talpa europaea*) // А.Б. Ручин (отв. ред.). Зоологические исследования в регионах России и на сопредельных территориях. Матер. Межд. науч. конф. Саранск: Мордовск. гос. ун-т им. Н.П. Огарева и др. С. 81–83 (рус.). [опр. С.Л. Есюнин, М.П. Золотарёв]

Наконечный Н.В. 2013. Экологическое значение ходов обыкновенного крота (*Talpa europaea* L., 1758) в формировании фаунистических комплексов в лесной зоне Западной Сибири. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Сургут. 23 с. (рус., рез. англ.)

Нарчук Э.П. 1992. Двукрылые насекомые (Diptera) — паразиты пауков (Aranei) // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков, скорпионов и ложноскорпионов СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 226 (1990). С. 19–28 (рус., рез. англ.). [местонахождения не указаны]

Наумова Р.П. 1959. О вариантах клинического течения интоксикаций, вызванных каракуртом // Мед. паразитол. и паразитарн. болезни. No. 2. С. 227–228 (рус.).

Негробов О.П., Рубцов С.С. 2018. Состав мезофауны дубравы после пожара // А.В. Уваров (отв. ред.). Пробл. почв. зоологии. Мат-лы XVIII Всеросс. совещ. по почв. зоологии. М.: Т-во научн. изданий КМК. С. 140–141 (рус.). [виды не указаны]

Негробова Е.А., Пантелеева Н.Ю. 2008. Предварительные данные по аранеофауне Задонского лесхоза Липецкой области // Н.И. Простаков (гл. ред.). Состояние и проблемы экосистем среднерусской лесостепи. Тр. биол. уч.-науч. центра Воронежск. гос. ун-та «Веневитиново». Воронеж: ВГУ. Вып. 21. С. 105–108 (рус.).

Нельзина Е.Н. 1977. Основные таксономические группировки организмов, участвующие в формировании гнездово-норовых микробиоценозов // Паразитология. Т. 11. Вып. 4. С. 326–332 (рус., рез. англ.). [виды пауков не указаны]

Нельзина Е.Н., Боруцкий Е.В., Данилова Г.М., Захваткина-Буланова Е.М., Лисицын А.А., Медведев С.И., Павлов А.Н., Резник П.А, Харитонов Д.Е. 1969. Жилые (гнездовые) норы и их микробиоценозы полуденной и гребенщиковой песчанок в Волго-Уральской междуречье // Пробл. особо опасных инфекций. Саратов. Вып. 5. С. 141–149 (рус.).

Нельзина Е.Н., Боруцкий Е.В., Данилова Г.М., Захваткина-Буланова Е.М., Лисицын А.А., Медведев С.И., Павлов А.Н., Резник П.А, Харитонов Д.Е. 1971. Население временных нор как начальная фаза формирования микробиоценозов // Бюл. Моск. о-ва испыт. природы. Отд. биол. Т. 76. Вып. 4. С. 54–71 (рус., рез. англ.).

Ненашева Е.М. 2013. К фауне пауков-волков (Araneae: Lycosidae) горно-вулканических экосистем природного парка «Вулканы Камчатки» // А.М. Токранов (отв. ред.). Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей. Тез. докл. XIV межд. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения известного дальневосточного ученого, д.б.н., проф. В.Я. Леванидова, 14–15 нояб. 2013 г. Петропавловск-Камчатский: Камчатпресс. С. 359–363 (рус.).

Ненашева Е.М. 2014. Некоторые особенности пищевого поведения пауков-кругопрядов (Aranei: Araneidae) в субальпийском поясе вулканических высокогорий природного парка «Вулканы Камчатки» (на примере модельной площадки «Авачинский перевал») // А.М. Токранов (отв. ред.). Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей. Тез. докл. XV межд. науч. конф., посвящ. 80-летию со дня основания Кроноцкого гос. природн. биосферн. запов. Петропавловск-Камчатский: Камчатск. ф-л ФГБУН Тихоокеанск. ин-т географии ДВО РАН. С. 337–341 (рус.).

Ненашева Е.М. 2015*. Ландшафтно-зональные группы пауков (Arachnida: Aranei) Камчатки:

опыт предварительного обзора // Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей. Тез. докл. XVI межд. науч. конф. Петропавловск-Камчатский. С. 78–84.

Ненашева Е.М. 2016*. Пауки (Arachnida: Aranei) вулканических высокогорий Камчатки: механизмы адаптации к обитанию в условиях активного вулканизма // Адаптации биологических систем к естественным и экстремальным факторам среды. Мат-лы VI межд. науч.-практ. конф. Челябинск. С. 71–81.

Ненашева Е.М. 2017а. Высотно-поясное распределение пауков (Arachnida: Aranei) в районе модельной площадки «Авачинский перевал» (Восточная Камчатка) // А.М. Токранов (отв. ред.). Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей. Мат-лы XVIII межд. науч. конф., посвящ. 70-летию со дня рождения д.б.н. П.А. Хоментовского. Петропавловск-Камчатский: Камчатпресс. С. 354–357 (рус.).

Ненашева Е.М. 2017б*. Пауки-кругопряды (Aranei: Araneidae) как удобная индикаторная группа живых организмов при определении экологических параметров окружающей среды // Особо охраняемые территории Камчатского края: опыт работы, проблемы управления, перспективы развития. Докл. II регион. науч.-практ. конф. Петропавловск-Камчатский: Камчатпресс. С. 139–143.

Ненашева Е.М. 2017в. Суточные вертикальные миграции и сезонная динамика численности пауков (Arachnida: Aranei) в травостое антропогенных местообитаний Петропавловска-Камчатского // А.М. Токранов (отв. ред.). Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей. Мат-лы XVIII межд. науч. конф., посвящ. 70-летию со дня рождения д.б.н. П.А. Хоментовского. Петропавловск-Камчатский: Камчатпресс. С. 242–245 (рус.). [виды не указаны]

Ненашева Е.М. 2017г*. Фауна пауков (Arachnida: Aranei) шлаковых и лавовых полей Авачинско-Корякской группы вулканов (Восточная Камчатка) // Межд. н.-и. журн. № 8(62). Ч.2. С. 21–26.

Ненашева Е.М. 2018а. К фауне пауков (Arachnidae [sic!]: Aranei) природного парка «Ключевской» (Центральная Камчатка) // Е.В. Хоменкова (отв. ред.). Биологические проблемы Севера. Мат-лы Межд. науч. конф., посвящ. памяти В.Л. Контримавичуса (Магадан, 18–22 сент. 2018 г.). Магадан: Ин-т биол. проблем ДВО РАН и др. С. 355–357 (рус., рез. англ.). [виды не указаны]

Ненашева Е.М. 2018б*. Локальные фауны пауков-герпетобионтов (Arachnida: Aranei) термопроявлений Налычевской долины (природный парк «Вулканы Камчатки») // Естеств. и технич. науки. № 2(116). С. 63–68.

Ненашева Е.М. 2018в. Фауна пауков (Arachnida: Aranei) интразональных местообитаний тихоокеанского побережья Восточной Камчатки на примере Южно-Камчатского и Налычевского природных парков // Биологическое разнообразие: изучение, сохранение, восстановление, рациональное использование. Мат-лы Межд. науч.-практ. конф. (Керчь, 19–23 сент. 2018 г.). Симферополь: ИТ «АРИАЛ». С. 86–93 (рус., рез. англ.).

Ненашева Е.М. 2020а. Пауки (Arachnida: Aranei) природных парков Камчатки: фауна, экология и зоогеография. Петропавловск-Камчатский: изд-во КамчатГТУ. 139 с. (рус., рез. англ.).

Ненашева Е.М. 2020б. Пауки (Arachnida: Aranei) травостойных комплексов Налыевского природного парка: частные аспекты хортозоологии // А.М. Токранов (отв. ред.). Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей. Мат-лы XXI межд. науч. конф., посвящ. 75-летию со дня рождения одного из организаторов современной гидробиологической науки на Камчатке, д.б.н. В.В. Ошуркова. Петропавловск-Камчатский: Камчатпресс. С. 265–269 (рус., рез. англ.).

Ненашева Е.М. 2021. Предварительные данные о составе фаун пауков-герпетобионтов (Arachnida: Aranei) южного участка природного парка «Южно-Камчатский» // А.М. Токранов (отв. ред.). Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей. Мат-лы XXII межд. науч. конф., посвящ. 120-летию со дня рождения известного камчатского учёного-ихтиолога, одного из организаторов регулярных исследований биологии и состояния запасов морских промысловых рыб у берегов Камчатки, почётного гражданина Петропавловска-Камчатского к.б.н. И.А. Полутова. Петропавловск-Камчатский: Камчатпресс. С. 194–197 (рус.).

Ненашева Е.М., Зыков В.В. 2014. Обзор фауны и биологии пауков (Arachnida: Araneae) Камчатки на примере экосистемы природного парка «Вулканы Камчатки» // А.М. Токранов (отв. ред.). Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей. Докл. XIV межд. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения известного дальневосточного ученого, д.б.н., проф. В.Я. Леванидова, 14–15 нояб. 2013 г. Петропавловск-Камчатский: Камчатпресс. С. 79–96, рис. 1 [цв. вкл.] (рус., рез. англ.).

Ненашева Е.М., Зыков В.В., Королёв А.С. 2014. Фауна пауков (Arachnida: Araneae) природного парка «Вулканы Камчатки» // А.М. Токранов (отв. ред.). Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей. Тез. докл. XIV межд. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения известного дальневосточного ученого, д.б.н., проф. В.Я. Леванидова, 14–15 нояб. 2013 г. Петропавловск-Камчатский: Камчатпресс. С. 364–368 (рус.). [виды не указаны]

Ненашева Е.М., Кириченко В.Е. 2018. Пауки (Arachnida: Aranei) — обитатели почвенного

яруса Быстринского природного парка // Вестн. Камчатск. гос. технол. ун-та. № 44. С. 100–108 (рус., рез. англ.).

Ненилин А.Б. 1984а. К таксономии пауков семейства Salticidae фауны СССР и сопредельных стран // Зоол. ж. Т. 63. Вып. 8. С. 1175–1180 (рус., рез. англ.).

Ненилин А.Б. 1984б. Материалы по фауне пауков семейства Salticidae СССР. I. Каталог Salticidae Средней Азии // А.С. Уточкин (гл. ред.). Фауна и экология паукообразных. Пермь: Пермск. ун-т. С. 6–37 (рус.).

Ненилин А.Б. 1984в. Материалы к фауне пауков семейства Salticidae СССР. III. Salticidae Киргизии // А.И. Проценко (отв. ред.). Энтомол. исслед. в Киргизии. Фрунзе: Илим. Вып. 17. С. 132–143 (рус.).

Ненилин А.Б. 1985а. Материалы по фауне пауков семейства Salticidae СССР. II. Итоги изучения Salticidae СССР // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков СССР. Тр. Зоол. ин-та АН ССР. Т. 139. С. 129–134 (рус., рез. англ.).

Ненилин А.Б. 1985б. *Zodarion bekuzini* sp.n. (Aranei, Zodariidae) из Узбекистана // Зоол. ж. Т. 64. Вып. 10. С. 1584–1585 (рус., рез. англ.).

Ненилин А.Б. 1986. Хелицеровые членистоногие как объект государственного кадастра животного мира // Всес. совещ. по проблеме кадастра и учета животн. мира. Тез. докл. М.: Отд. общей биологии АН СССР и др., Росохотрыболовсоюз и др. Ч. 2. С. 486–487 (рус.). [виды не указаны]

Ненилин А.Б. 1988. Проблемы инвентаризации фауны пауков (Arachnida, Aranei) и ее изученность в заповедниках СССР // В.Е. Соколов (отв. ред.). Пробл. инвентаризации живой и неживой природы в запов. М.: Наука. С. 114–131 (рус.).

Ненилин А.Б., Иргашев Р.Х. 1986. Ядовитые паукообразные пустынь СССР и их использование // Природ. ресурсы пустынь и их освоение. Тез. докл. 5-й Всес. науч. конф., Ашхабад, 14–16 окт. 1986. Ашхабад: Ин-т пустынь АН ТССР и др. С. 335–337 (рус.).

Ненилин А.Б., Пестова М.В. 1986. Пауки семейства Eresidae фауны СССР // Зоол. ж. Т. 65. Вып. 11. С. 1734–1736 (рус., рез. англ.).

Ненилин А.Б., Усманов П.Б., Ташмухамедов Б.А. 1986. Механизм действия ядов как дополнительный критерий в систематике пауков (Aranei) // Журн. общ. биол. Т. 47. Вып. 1. С. 93–102 (рус., рез. анл.).

Ненилин А.Б., Фет В.Я. 1985. Новые виды пауков рода *Zodarion* (Aranei, Zodariidae) из Туркмении // Зоол. ж. Т. 64. Вып. 4. С. 618–620 (рус., рез. англ.).

Нестеров Е.А. 1984. Естественные враги плавневого щелкуна *Agriotes ponticus* Step. (Coleoptera: Elateridae) в Молдавии (предварительное сообщение) // Энтомофаги вредит. раст. Кишинев: Штиинца. [Ч. 2]. С. 19–22 (рус., рез. англ.). [опр. В.И. Овчаренко, Г.А. Янюк]

Нехаева А.А. 2012. Таксономическая и зоогеографическая структура фауны пауков (Arachnida, Aranei) окрестностей Мурманска // С.А. Белокобыльский (отв. ред.). XIV съезд Рус. энтомол. о-ва. Россия, Санкт-Петербург, 27 августа – 1 сентября 2012 г. Матер. съезда. СПб.: Рус. энтомол. о-во и др. С. 311 (рус.). [виды не указаны]

Нехаева А.А. 2014а. Первые сведения о населении пауков (Ar[a]chnida, Aranei) на побережье Кольского залива (Мурманская обл.) // К.Б. Гонгальский и др. (ред.). Актуальные проблемы экологии и эволюции в исследованиях молодых ученых. Мат-лы шестой конф. молодых сотрудников и аспирантов ИПЭЭ РАН. М.: Т-во научн. изданий КМК. С. 150–151 (рус., рез. англ).

Нехаева А.А. 2014б. Фауна пауков заповедника «Пасвик» и его окрестностей // Б.Р. Стриганова (ред.). Проблемы почвенной зоологии. Матер. XVII Всеросс. совещ. по почв. зоол. (22–26 сент. 2014 г., г. Сыктывкар). М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 166–167 (рус.).

Нехаева А.А. 2015. Население пауков (Arachnida, Aranei) некоторых биотопов побережья Кольского залива: фенологический аспект // Зоол. ж. Т. 94. № 5. С. 505–516 (рус., рез. англ.).

Нехаева А.А. 2017. Сезонная активность пауков (Arachnida: Aranei) в лесотундрах крайнего севера Евразии// А.В. Баркалов (отв. ред.). XV съезд Рус. энтомол. о-ва. Россия, Новосибирск, 31 июля – 7 авг. 2017 г. Новосибирск: изд-во «Гарамонд». С. 354–355 (рус.). [виды не указаны]

Нехаева А.А. 2018а. Пауки (Arachnida, Aranei) арктических островов // А.В. Уваров (отв. ред.). Пробл. почв. зоологии. Мат-лы XVIII Всеросс. совещ. по почв. зоологии. М.: Т-во научн. изданий КМК. С. 144–145 (рус.). [местонахождения не указаны]

Нехаева А.А. 2018б. Фауна и население пауков (Arachnida, Aranei) Кольского полуострова. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. М. 23 с. (рус.).

Нехаева А.А. 2021. Суточная активность пауков в условиях полярного дня // Ю.М. Марусик и др. (ред.). Мат-лы IV Межд. арахнол. совещ. “Arachnomeeting”, посвящ. 50-летию «Определителя пауков Европейской части СССР» В.П. Тыщенко (Екатеринбург, 13, 19 и 25 февр. 2021 г.). М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 32 (рус.). [виды не указаны]

Нехаева А.А. 2022. Динамика локомоторной активности пауков (Araneae) в полярный день // А.А. Антоновская и др. (ред.). XVI съезд Рус. энтомол. о-ва. Москва, 22–26 авг. 2022 г. Тез. докл. М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 151 (рус.). [виды не указаны]

Нехаева А.А. см. тж. Васильева А.А

Нехаева А.А., Бабенко А.Б., Бизин М.С. 2022. Суточная активность наземных членистоногих в условиях полярного дня // В.Н. Петров и др. (ред.). 90 лет научных исследований в Кандалакшском запов.: история и перспективы. Тез. докл. конф., посвящ. 90-летнему юбилею Кандалакшского гос. запов., г. Кандалакша, 19–22 сент. 2022 г. Апатиты: изд-во ФНЦ КНЦ РАН. С. 79–80 (рус.).

Нехаева А.А., Марусик Ю.М. 2021. Фауна пауков Камчатки: история изучения и современное состояние // Ю.М. Марусик и др. (ред.). Мат-лы IV Межд. арахнол. совещ. “Arachnomeeting”, посвящ. 50-летию «Определителя пауков Европейской части СССР» В.П. Тыщенко (Екатеринбург, 13, 19 и 25 февр. 2021 г.). М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 33 (рус.).

Нехаева А.А., Созонтов А.Н. 2021. IV Международное арахнологичекое совещание: первая встреча русскоязычных арахнологов в онлайн формате // Arthropoda Selecta. Т. 30. Вып. 4. С. 577–580 (рус.).

Никитенко В.Ю., Азаркина Г.Н., Романенко В.Н. 2022. Фауна пауков (Araneae) Томска // А.А. Антоновская и др. (ред.). XVI съезд Рус. энтомол. о-ва. Москва, 22–26 авг. 2022 г. Тез. докл. М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 151 (рус.).

Никитенко Г.Н., Свиридов С.В. 1999. Энтомо- и акарифаги вредителей плодовых культур и винограда Южного берега Крыма и южнобережного предгорья (видовой состав и особенности распределения) // Комплексы зоофагов вредителей плодово-ягодных кульутр Украины. Вестн. зоол. Отд. вып. № 10. С. 39–59 (рус., рез. англ.). [опр. В.Е. Гурьянова]

Нікітченко Н.Т., Репенко Л.В. 2001. Рідкісні павукоподібні Середнього Придніпров’я // Фальцфейнівські читання. Міжнародна наукова конф. 25–27 квітня 2001 р. Збірник наукових праць. Херсон. С. 140–142 (укр.).

Николаева А.М. 2012. Влияние изменения погодных условий на фауну беспозвоночных животных Рязанской области // Структурно-функциональные изменения в популяциях и сообществах на территориях с разным уровнем антропогенной нагрузки. Матер. XII Межд. науч.-практ. экол. конф., 9–12 окт. 2012 г., г. Белгород. Белгород: ИД «Белгород». С. 152–153 (рус.). [из пауков указана только *Argiope bruennichi*]

Новиков М.М. 1911. Скельская сталактитовая пещера и ее фауна // Зап. Крымск. о-ва естествоиспыт. и любит. природы. Т. 1. С. 97–109 (рус., рез. нем.).

Новиков Н. 1907. Способ приготовления коллекции пауков на булавках // Любит. природы. Вып. 1–2. С. 73–78 (рус.).

Новокшенов В.Г., Паньков Н.Н. 1989. Русский тарантул в Пермской области // Н.Б. Ходяшев (отв. ред.). Научно-технич. и социальные пробл. развития Уральского Нечерноземья. Тез. докл. обл. науч.-практ. конф. молодых ученых и студ. вузов г. Перми (28–29 марта 1989 г.). Пермь: Ком. по раб. с молодежью при Правл. обл. организ. Союза НИО СССР, Пермск. ун-т и др. С. 16 (рус.).

Носырев В.И., Исаичев С.В. 1985. Полезная фауна агробиоценоза шиповника // Интегрир. защита раст. М.: ТСХА. С. 32–39 (рус.). [опр. К.Г. Михайлов]

Нуруева Т.В. см. тж. Алиева Т.В.

Нуруева Т.В. 2016. К изучению фауны пауков семейства Linyphiidae Blackwall, 1859 (Arachnida: Araneae) Гобустана // AMEA-nın Xəbərləri (Biologiya vətibb elmləri). Cild 71. № 2. С. 76–80 (рус., рез. азерб., англ.).

Нуруева Т.В. 2017. Фауна герпетобионтных пауков (Arachnida: Aranei) в лесополосах сухостепного низкогорья Гобустана // Евразиатск. энтомол. ж. Т. 16. Вып. 4. С. 306–310 (рус., рез. англ.).

Нуруева Т.В., Гусейнов Э.Ф. 2011. К изучению фауны пауков прибрежной зоны Каспийского моря в пределах Гобустана // Zoologiya Institutinin æsærlæri. Cild 29. [Proceedings of the Azerbaijan Institute of Zoology. Vol. 29] Bakı: Elm. S. 448–454 (рус., рез. англ., азерб.).

Нуруева Т.В., Гусейнов Э.Ф. 2016. К изучению фауны пауков семейства Gnaphosidae Pocock, 1898 (Arachnida: Araneae) Гобустана (Азербайджан) // М.У. Умаров (гл. ред.). Мат-лы XVIII Межд. науч. конф. «Биологическое разнообразие Кавказа и Юга России» (г. Грозный, 4–5 ноябр. 2016 г.). Грозный: АН ЧР. С. 294–299 (рус., рез. англ.).

Овсянников [sic!] А.Г. 1937. К фауне пауков Курской области // Уч. зап. Пермск. ун-та. Т. 3. Вып. 1. С. 89–93 (рус., рез. англ.).

Овсяников А.Г. 1941*. Экология насекомых и пауков Троицкого лесостепного заповедника. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Молотов [=Пермь]. (рус.)

Овсянников [sic!] А.Г. 1945. Экология насекомых и пауков Троицкого лесостепного заповедника // Уч. зап. Пермск. ун-та. Т. 4. Вып. 2. С. 47–50 (рус.). [виды пауков не указаны]

Овчаренко В.И. 1977. Фауна и распределение пауков на территории Кавказского заповедника // Вестн. ЛГУ. Вып. 9. С. 128 (рус.).

Овчаренко В.И. 1978. Пауки сем. Salticidae (Aranei) Большого Кавказа // Энтомол. обозр. Т. 57. Вып. 3. С. 682–686 (рус., рез. англ.).

Овчаренко В.И. 1979а. Исследование морфологических особенностей близких видов пауков с помощью растрового электронного микроскопа // Структурно-функциональные аспекты исследования клеток, тканей и органов. Л. С. 16 (рус.).

Овчаренко В.И. 1979б. Пауки семейств Gnaphosidae, Thomisidae, Lycosidae (Aranei) Большого Кавказа // Ю.С. Балашов (ред.). Фауна и экология паукообразных. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 85. С. 39–53 (рус.).

Овчаренко В.И. 1981. Морфологическое строение педипальп паука *Haplodrassus signifer* (C.L. Koch) (Aranei, Gnaphosidae) // Ю.С. Балашов (ред.). Морфол. особенности клещей и паукообразных. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 106. С. 57–65 (рус.).

Овчаренко В.И. 1982. Систематический список пауков сем. Gnaphosidae (Aranei) европейской части СССР и Кавказа // Энтомол. обозр. Т. 61. Вып. 4. С. 830–844 (рус., рез. англ.).

Овчаренко В.И. 1983. Пауки семейства Gnaphosidae европейской части СССР и Кавказа. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Л.: Зоол. ин-т АН СССР. 24 с. (рус.)

Овчаренко В.И. 1985а. Микроструктура на покровах пауков семейства Gnaphosidae (Aranei) и использование ее в систематике // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 139. С. 27–35 + вкл. 2–9 (рус., рез. англ.).

Овчаренко В.И. 1985б. Предисловие // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 139. С. 3 (рус.).

Овчаренко В.И. 1988а. Памяти Виктора Петровича Тыщенко (1937–1988) // А.С. Уточкин (отв. ред.). Фауна и экология паукообразных. Пермь: Пермск. ун-т. С. 4–9 (рус.).

Овчаренко В.И. 1988б. Современный ареал черного каракурта *Latrodectus tredecimguttatus* (Rossi, 1770) на территории Палеарктики // Вид и его продуктивность в ареале. Мат-лы 5-го Всес. совещ. Тбилиси, 10–12 нояб. 1988. Вильнюс: Ин-т зоол. и паразитол. С. 203–205 (рус.).

Овчаренко В.И. 1989. Микроструктура на покровах пауков семейства Gnaphosidae (Arachnida, Aranei) // А.Б. Ланге (отв. ред.). Фауна и экология пауков и скорпионов. Арахнол. сб. М.: Наука. С. 5–14 (рус.).

Овчаренко В.И. 1992а. Предисловие // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков, скорпионов и ложноскорпионов СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 226 (1990). С. 3 (рус.).

Овчаренко В.И. 1992б. Современное географическое распространение пауков трибы Pterotrichini (Aranei, Gnaphosidae) // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков, скорпионов и ложноскорпионов СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 226 (1990). С. 129–131 (рус.).

Овчаренко В.И., Еськов К.Ю., Марусик Ю.М. 1992. Международный арахнологический конгресс в Финляндии // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков, скорпионов и ложноскорпионов СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 226 (1990). С. 138–141 (рус.).

Овчаренко В.И., Марусик Ю.М. 1988. Пауки сем. Gnaphosidae (Aranei) Северо-Востока СССР (Магаданская обл.) // Энтомол. обозр. Т. 67. Вып. 1. С. 204–217 (рус.).

Овчаренко В.И., Марусик Ю.М. 1992. Таксономические замечания о пауках (Aranei), описанных А. Грубе // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков, скорпионов и ложноскорпионов СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 226 (1990). С. 70–73 (рус.).

Овчаренко В.И., Марусик Ю.М. 1995. Дополнительные данные о пауках семейства Gnaphosidae (Aranei) Северо-Востока Азии // Энтомол. исслед. на Северо-Востоке СССР. Владивосток (1991). С. 114–130 (рус., рез. англ.).

Овчаренко В.И., Оюунжаргал Л. 1986. Пауки Восточной Монголии // Природ. условия и биол. ресурсы Монг. нар. респ. Тез. докл. Межд. конф., Москва, окт. 1986. М.: Наука. С. 175–176 (рус.).

Овчаренко В.И., Савельева Л.Г. 1990а. К анализу фауны пауков сем. Gnaphosidae Восточно-Казахстанской области // Биоценозы Алтайск. края и влияние на них антропоген. воздействий: Тез. докл. к конф. Барнаул: Алтайск. ун-т. С. 130–132 (рус.).

Овчаренко В.И., Савельева Л.Г. 1990б. К фауне пауков семейства Gnaphosidae (Araneae) Восточно-Казахстанской области // Охрана окруж. среды и природопользование Прииртышья. Тез. докл. научно-практ. конф. “Актуальн. пробл. охраны окруж. среды и природопольз. Прииртышья”, Усть-Каменогорск, 28–30 марта 1990. Усть-Каменогорск: Усть-Каменогорск. пед. ин-т. Ч. 2. С. 194–196 (рус.).

Овчаренко В.И., Савельева Л.Г. 1992. Анализ фауны пауков семейства Gnaphosidae Восточного Казахстана // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков, скорпионов и ложноскорпионов СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 226 (1990). С. 131–133 (рус.).

Овчаренко В.И., Фет В.Я. 1980. Фауна и экология пауков (Aranei) Бадхыза (Туркменская ССР) // Энтомол. обозр. Т. 59. Вып. 2. С. 442–447 (рус.).

Овчаренко Н.А. 2008. Некоторые данные о поведении паука-птицееда *Heteroscodra maculata* (Pocock, 1899) // В.В. Спицин (гл. ред.). Беспозвоночные животные в коллекциях зоопарков и инсектариев. Мат-лы Пятого Межд. семинара: Черкасский зоопарк, г. Черкассы, Украина, 7–12 окт. 2013 г. М.: Моск. зоопарк, Анкил. С. 107–112 (рус., рез. англ.).

Овчинников С.В. 1984. Новый вид рода *Coelotes* Blackwall (Aranei, Agelenidae) из Киргизии // А.И. Проценко (отв. ред.). Энтомол. исслед. в Киргизии. Фрунзе: Илим. Вып. 19. С. 126–131 (рус.).

Овчинников С.В. 1988. Материалы по фауне пауков надсемейства Amaurobioidea Киргизии //

Л.В. Пэк (отв. ред.). Энтомол. исслед. в Киргизии. Фрунзе: Илим. Вып. 19. С. 139–152 (рус.).

Овчинников С.В. 1989. Новый вид рода *Arctella* Holm (Aranei: Dictynidae: Tricholathysinae) из высокогорий Средней Азии // Энтомол. исслед. в Киргизии. Фрунзе: Илим. Вып. 20. С. 90–94 (рус.).

Овчинников С.В. 1992. Описание нового рода *Asiohahnia* gen.n. (Aranei, Hahniidae) с пятью видами из Тянь-Шаня // Зоол. ж. Т. 71. Вып. 5. С. 28–37 (рус., рез. англ.).

Овчинников С.В. 1999. К надвидовой систематике пауков подсемейства Coelotinae (Araneae, Amaurobiidae) бывшего СССР // Tethys Entomological Research. Алматы. No. 1. С. 63–80 (рус., рез. англ.).

Овчинников С.В. 2000. Пауки номинативного подрода *Coelotes* Blackwall, 1841 (Araneae, Amaurobiidae, Coelotinae, *Coelotes*) в фауне Тянь-Шаня // TETHYS Entomological research. Vol. 2. P. 35–48 (рус., рез. англ.).

Овчинников С.В. 2007. Паук Трихолатис реликтовая *Tricholathys relicta* Ovchinnikov, 2001 // Красная книга Кыргызской Республики. 2-е изд. (2006). Бишкек: ГАООСиЛХ, БПИ НАН КР, ЭДК «Алейне». С. 248–249 (кирг., рус., англ.).

Оголь И.Н. 2015. Видовой состав хищников осполистов (Hymenoptera: Vesridae) города Донецка и особенности их взаимоотношений с жертвами // Тр. Рус. энтомол. о-ва. Т. 86. Вып. 2. С. 85–96 (рус., рез. англ.).

Олигер М.А. 1996. Дополнительные данные к аранеофауне Чувашии // Экол. вестник Чувашии. Вып. 15. С. 42–43 (рус.).

Олигер М.А. 1999. Дополнительные сведения к инвентаризационному списку пауков (Arachnida, Aranei) Среднего Поволжья // Науч. тр. гос. природного заповедника «Присурский». Чебоксары-Атрат. С. 45–47 (рус.).

Олигер Т.И. 1981. К фауне пауков (Araneae) Лазовского государственного заповедника им. Л.Г. Капланова // Г.О. Криволуцкая (отв. ред.). Пауки и насекомые Дальнего Востока СССР. Владивосток: Биол.-почв. ин-т ДВНЦ АН СССР. С. 3–10 (рус.).

Олигер Т.И. 1983а. Новые виды пауков семейств Lycosidae и Araneidae из Лазовского заповедника // Зоол. ж. Т. 62. Вып. 2. С. 303–305 (рус., рез. англ.).

Олигер Т.И. 1983б. Новые виды пауков семейств Pholcidae, Clubionidae и Agelenidae из Лазовского заповедника // Зоол. ж. Т. 62. Вып. 4. С. 627–629 (рус., рез. англ.).

Олигер Т.И. 1984. Материалы по паукам Лазовского государственного заповедника // Фауна и экология паукообр. Пермь: Пермск. ун-т. С. 120–127 (рус.).

Олигер Т.И. 1985. Новые виды и новый род пауков-пигмеев (Aranei, Micryphantidae) из Приморья // Энтомол. обозр. Т. 64. Вып. 3. С. 645–648 (рус., рез. англ.).

Олигер Т.И. 1989. К методике учета герпетобионтных беспозвоночных в заповедниках // Всес. совещ. по проблеме кадастра и учета животн. мира. Тез. докл. Ч. 4. Опыт кадастровой характеристики, материалы к кадастру по беспозвоночным животным. Уфа: Башк. кн. изд-во. С. 208–209 (рус.).

Олигер Т.И. 1991. Новый вид пауков рода *Araneus* группы *diadematus* (Aranei, Araneidae) из Приморья // Зоол. ж. Т. 70. Вып. 8. С. 141–143 (рус., рез. англ.).

Олигер Т.И. 1995. Фауна и экология пауков Нижне-Свирского заповедника // Н.М. Пахоруков (отв. ред.). Фауна и экология пауков. Пермь: Пермск. ун-т (1994). С. 38–47 (рус.).

Олигер Т.И. 1996а. Пауки Нижнесвирского заповедника. Аннотированные списки видов. СПб.: Нижнесвирский гос. природный заповедник. 43 с. (рус.)

Олигер Т.И. 1996б. Простой способ окраски препаратов вульвы пауков (Araneae) // Зоол. ж. Т. 75. Вып. 11. С. 1752 (рус., рез. англ.).

Олигер Т.И. 1997. Нижне-Свирский заповедник. Тема: Инвентаризация природы заповедника. Раздел: Инвентаризация фауны пауков. 1992, 1993 гг. // Л.В. Кулешова (отв. ред.). Научные исследования в заповедниках и нац. парках России (федеральный отчёт за 1992–1993 годы). М.: ВНИИприроды. С. 158–159 (рус.). [виды не указаны]

Олигер Т.И. 1998а. Изучение размеров кладок пауков (Aranei) в юго-восточном Приладожье // Зоол. ж. Т. 77. Вып. 5. С. 565–571 (рус., рез. англ.).

Олигер Т.И. 1998б. Методика учетов герпето- и хортобионтных членистоногих в заповедниках лесной полосы России // С.И. Павлов (отв. ред.). Пробл энтомологии Европейской части России и сопред. территорий. Тез. докл. 1-го межд. совещ. (7–11 июня 1993 г., п. Бахилова Поляна). Самара: Изд-во “Самарск. ун-т”. С. 78–79 (рус.). [виды не указаны]

Олигер Т.И. 1999. Численность и структура населения пауков герпетобия в лесах Нижнесвирского заповденика // А.И. Иванов (отв. ред.). Межд. науч. конф. «Изучение и охрана биологического разнообразия природных ландшафтов Русской равнины». Посвящена 80-летию Пензенского заповедника. Сб. мат-лов. 18–19 мая 1999 г. Пенза: Приволжский дом знаний. С. 242–244 (рус.).

Олигер Т.И. 2000а. Богатство фауны пауков (Araneae) в Нижнесвирском заповеднике // В.А. Яковлев (отв. ред.). Роль особо охраняемых природных территорий в сохранении биоразнообразия. Мат-лы науч.-практ. конф. (Чебоксары, 23–25 мая 2000 г.). Казань: «Форт-Диалог». С. 164–168 (рус.).

Олигер Т.И. 2000б. Влияние низового пожара на фауну герпетобионтных беспозвоночных // С.М. Надеждин (ред.). Почва, жизнь, благосостояние. Сб. матер. Всеросс. конф. Пенза: Приволжский дом знаний. С. 169–171 (рус.).

Олигер Т.И. 2000в. Нижне-Свирский заповедник. Инвентаризация природы заповедника. Инентаризация фауны пауков. 1994, 1995 гг. // Л.В. Кулешова (отв. ред.). Научные исследования в заповедниках и национальных парках России (федеральный отчет за 1994–1995 годы). М.: ВНИИприроды. Вып. 2. Ч. 1. С. 192–193 (рус.).

Олигер Т.И. 2000г. Нижне-Свирский заповедник. Летопись природы. Численность видов фауны. Наземные беспозвоночные. 1994, 1995 гг. // Л.В. Кулешова (отв. ред.). Научные исследования в заповедниках и национальных парках России (федеральный отчет за 1994–1995 годы). М.: ВНИИприроды. Вып. 2. Ч. 1. С. 186–187 (рус.).

Олигер Т.И. 2001а. Нижне-Свирский заповедник. Биологическое разнообразие экосистем Нижнесвирского заповедника. Беспозвоночные. Пауки 1996, 1997 гг. // Л.В. Кулешова (отв. ред.). Научные исследования в заповедниках и нац. парках России (Федеральный отчет за 1996–1997 годы). М.: ВНИИприроды. Вып. 2. Ч. 2. С. 223 (рус.).

Олигер Т.И. 2001б. Нижне-Свирский заповедник. Летопись природы. Численность видов фауны. Наземные беспозвоночные. 1996, 1997 гг. // Л.В. Кулешова (отв. ред.). Научные исследования в заповедниках и нац. парках России (Федеральный отчет за 1996–1997 годы). М.: ВНИИприроды. Вып. 2. Ч. 2. С. 220–221 (рус.).

Олигер Т.И. 2001в. Структурные особенности населения пауков хвойных лесов Нижнесвирского заповедника // А.И. Иванов (ред.). Межд. симпоз. «Проблемы изучения и охраны биоразнообразия и природных ландшафтов Европы». Сб. мат-лов. 28–29 мая 2001 г. Пенза: Приволжский Дом знаний. С. 192–193 (рус., рез. англ.).

Олигер Т.И. 2003. Пауки (Aranei) на снегу в Юго-Восточном Приладожье // Евразиатск. энтомол. ж. Т. 2. Вып. 4. С. 251–259 (рус., рез. англ.).

Олигер Т.И. 2006а. Анализ видового разнообразия фауны пауков (Aranei) Нижне-Свирского заповедника // Т.И. Олигер (отв. ред.). Результаты многолетних наблюдений в природных комплексах Нижне-Свирского заповедника. Тр. Нижне-Свирского гос. природного заповедника. СПб. Вып. 1. С. 95–119 (рус.), 150 (рез рус., англ.).

Олигер Т.И. 2006б. Дополнение к списку пауков Нижне-Свирского заповедника // Т.И. Олигер (отв. ред.). Результаты многолетних наблюдений в природных комплексах Нижне-Свирского заповедника. Тр. Нижне-Свирского гос. природного заповедника. СПб. Вып. 1. С. 90–94 (рус.), 150 (рез. рус., англ.).

Олигер Т.И. 2006в. Нижне-Свирский заповедник. Биологическое разнообразие экосистем Нижне-Свирского заповедника. Наземные беспозвоночные. Пауки. 1998–2005 гг. // Д.М. Очагов (отв. ред.). Научные исследования в заповедниках и национальных парках России за 1998–2005 годы. М.: ВНИИ природы. Вып. 3. Ч. 1. С. 230–232 (рус.).

Олигер Т.И. 2006г. Нижне-Свирский заповедник. Летопись природы. Численность наземных беспозвоночных животных. Герпетобий. 1998–2005 гг. // Д.М. Очагов (отв. ред.). Научные исследования в заповедниках и национальных парках России за 1998–2005 годы. М.: ВНИИ природы. Вып. 3. Ч. 1. С. 226–228 (рус.).

Олигер Т.И. 2006д. Нижне-Свирский заповедник. Летопись природы. Численность наземных беспозвоночных. 2003 г. // Д.М. Очагов (отв. ред.). Научные исследования в заповедниках и национальных парках России за 1998–2005 годы. М.: ВНИИ природы. Вып. 3. Ч. 1. С. 228 (рус.).

Олигер Т.И. 2006е. Поверхностно-активная фауна членистоногих в типичных биотопах Нижне-Свирского заповедника // Т.И. Олигер (отв. ред.). Результаты многолетних наблюдений в природных комплексах Нижне-Свирского заповедника. Тр. Нижне-Свирского гос. природного заповедника. СПб. Вып. 1. С. 64–71 (рус.), 148 (рез. рус.), 149 (рез. англ.).

Олигер Т.И. 2008. Структура весенне-летней фауны пауков герпетобия лесов и болот Нижне-Свирского заповедника // В.В. Киселева (отв. ред.). Состояние природных комплексов на особо охраняемых природных территориях. Мат-лы науч.-практ. конф., посвящ. 25-летию нац. парка «Лосиный остров» (18–20 сент. 2008 г.). М.: ФГУ НП «Лосиный остров». С. 147–151 (рус.).

Олигер Т.И. 2010а. Пауки Юго-Восточного Приладожья // Тр. СПб. о-ва естествоиспыт. СПб.: Изд-во СПбГУ. Сер.4. Т. 89. 340 с. (рус.).

Олигер Т.И. 2010б. Присмотрись и прислушайся. Записки любознательного зоолога. СПб.: Нижне-Свирский запов. 158 с., цв. ил. (рус.).

Олигер Т.И. 2011. Изменения в фауне луговых биотопов Нижне-Свирского заповедника // А.Б. Ручин (отв. ред.). Тр. Мордовск. гос. природн. запов. им. П.Г. Смидовича. Саранск – Пушта. Вып. 9. С. 125–131 (рус.).

Олигер Т.И. 2012а. Комплексы наземных беспозвоночных в типичных биотопах Нижне-Свирского заповедника // Т.И. Олигер (отв. ред.). Результаты многолетних наблюдений в природных комплексах Нижне-Свирского заповедника. Тр. Нижне-Свирского гос. природн. запов. Лодейное Поле. Вып. 2. С. 115–132 (рус.).

Олигер Т.И. 2012б. Пауки (Arachnida, Aranei) в мозаике биотопов юго-восточного Приладожья // С.А. Белокобыльский (отв. ред.). XIV съезд Рус. энтомол. о-ва. Россия, Санкт-Петербург, 27 августа – 1 сентября 2012 г. Матер. съезда. СПб.: Рус. энтомол. о-во и др. С. 324 (рус.).

Олигер Т.И. 2012в. Редкие и краснокнижные виды наземных животных Нижне-Свирского заповедника // Т.И. Олигер (отв. ред.). Результаты многолетних наблюдений в природных комплексах Нижне-Свирского заповедника. Тр. Нижне-Свирского гос. природн. запов. Лодейное Поле. Вып. 2. С. 151–163 (рус.).

Олигер Т.И. 2014. Средообразующая роль бобра в Нижне-Свирском заповеднике // Л.В. Пучнина (отв. ред.). Сохранение и изучение гео- и биоразнообразия на ООПТ Европейского Севера России. Мат-лы науч.-практ. конф., посвящ. 40-летию запов. «Пинежский», 25 сент. 2014 г., п. Пинега. Ижевск. С. 166–170 (рус.).

Олигер Т.И. 2015а. Нижне-Свирский заповедник. Тема: Летопись природы. Глава 8. Фауна и животное население. Раздел 8.1.2. Редкие виды. Пауки и насекомые // Д.М. Очагов (отв. ред.). Науч. исследования редких видов растений и животных в заповедниках и нац. парках Российской Федерации за 2005–2014 гг. М.: ВНИИ Экология. Вып. 4. С. 205–207 (рус.).

Олигер Т.И. 2015б. Пионеры эпигейного яруса в возобновляющейся мезофауне на месте спущенного бобрового пруда // Науч. тр. гос. прир. запов. «Присурский». Чебоксары. Т. 30. Вып. 2. С. 104–106 (рус., рез. англ.).

Олигер Т.И. 2016. Аннотированный перечень пауков (Araneae) Нижне-Свирского заповедника (Ленинградская область, Россия). Лодейное Поле: Нижне-Свирский гос. прир. заповд. 84 с. (рус.)

Олигер Т.И. 2018а. Влияние бобра (*Castor fiber*) на состав и структуру наземных сообществ животных Нижне-Свирского заповедника // Н.А. Завьялов, Л.А. Хляп (ред.). Бобры в заповедниках европейской части России. Тр. Гос. прир. запов. «Рдейский». Великие Луки. Т. 4. С. 383–422 (рус., рез. англ.).

Олигер Т.И. 2018б. Предварительные данные по фауне пауков (Aranei) Олонецкого природного заказника // А.В. Лебедев (отв. ред.). Вклад особо охраняемых природных территорий в экологическую устойчивость регионов: Соврем. состояние и перспективы. Мат-лы всеросс. (с межд. участием) конф., Кологрив, 20–21 сент. 2018 г. Кологрив. С. 251–257 (рус., рез. англ.).

Олигер Т.И. 2021. Присмотрись и прислушайся. Записки любознательного зоолога. Книга II. СПб.: Первый ИПХ. 442 с., цв. ил. (рус.).

Олигер Т.И., Столярская М.В. 2021. Живой мир Нижне-Свирского заповедника. Научн-популярный очерк. СПб.: ИП Келлер Т.Ю. 368 с., цв. ил. (рус.). [пауки с. 158, 161–172, 341]

Ольшванг В.Н. 1976. Некоторые черты трофической структуры населения членистоногих мезофаун в Приобской лесотундре // А.М. Болотников (отв. ред.). Соврем. пробл. зоологии и соверш. методики ее преподавания в вузе и школе. Тез. Всес. науч. конф. зоологов педвузов, 13–16 сент. 1976 г. Пермь: Пермск. пед. ин-т. С. 113–115 (рус.).

Ольшванг В.Н. 1977. Биомасса и динамика населения членистоногих мезофауны в Приобской тундре // Биоценотич. роль животных в лесотундре Ямала. Тр. ин-та экол. раст. и животных. Свердловск. Вып. 106. С. 31–71 (рус.).

Ольшванг В.Н., Малоземов Ю.А. 1987. Население хортобионтных членистоногих в горной тундре Южного Урала // Фауна и экология насекомых Урала. Свердловск: Изд-во Уральского ун-та. С. 121–130 (рус.).

Омелько[-ст.] М.М., Омелько А.М., Омелько-мл. М.М. 2007. Животный и растительный мир уссурийской тайги. Цветы и бабочки. Весна. Владивосток: Дальнаука. 256 с., цв. (рус.)

Омелько М.М. 2006. Эколого-фаунистический обзор пауков-волков (Aranei, Lycosidae) окрестностей морской биостанции «Заповедное» (Приморский край) // С.Ю. Стороженко (отв. ред.). Чтения памяти Алексея Ивановича Куренцова. Владивосток: Дальнаука. Вып. 17. С. 128–133 (рус., рез. англ.).

Омелько М.М. 2007а. Пространственное распределение наземных пауков в условиях лесостепи западного побережья оз. Ханка: раннелетний аспект // С.Ю. Стороженко (отв. ред.). Чтения памяти Алексея Ивановича Куренцова. Владивосток: Дальнаука. Вып. 18. С. 66–73 (рус., рез. англ.).

Омелько М.М. 2007б. Сезонные явления в жизни пауков-волков (Aranei, Lycosidae) юга Приморского края // А.С. Замотайлов (отв. ред.). Проблемы и перспективы общей энтомологии. Тез. докл. 13-го съезда Рус. энтомол. о-ва, Краснодар, 9–15 сент. 2007 г. Краснодар: Рус. энтомол. о-во, Кубанск. гос. аграрн. ун-т. С. 264–265 (рус.).

Омелько М.М. 2008. Сезонная динамика наземных пауков (Aranei) в Приморском крае // С.Ю. Стороженко (отв. ред.). Чтения памяти Алексея Ивановича Куренцова. Владивосток: Дальнаука. Вып. 19. С. 117–126 (рус., рез. англ.).

Омелько М.М. 2009а. Высотно-поясное распределение бродячих пауков-герпетобионтов (Arachnida, Aranei) на горе Облачная, Южное Приморье // С.Ю. Стороженко (отв. ред.). Чтения памяти Алексея Ивановича Куренцова. Владивосток: Дальнаука. Вып. 20. С. 138–146 (рус., рез. англ.).

Омелько М.М. 2009б. Экология и распространение бродячих пауков-герпетобионтов (Arachnida, Aranei) на юге Приморского края. Автореф.

дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Владивосток. 24 с. (рус.)

Омелько М.М. 2010. Биотопическое и высотно-поясное распределение бродячих пауков-герпетобионтов (Arachnida, Aranei) в Южном Приморье на примере горы Сестра // С.Ю. Стороженко (отв. ред.). Чтения памяти Алексея Ивановича Куренцова. Владивосток: Дальнаука. Вып. 21. С. 82–90 (рус., рез. англ.).

Омелько М.М. 2011. История изучения фауны пауков (Arachnida, Araneae) юга Дальнего Востока России // С.Ю. Стороженко (отв. ред.). Чтения памяти Алексея Ивановича Куренцова. Владивосток: Дальнаука. Вып. 22. С. 147–158 (рус., рез. англ.). [виды не указаны]

Омелько М.М. 2012. Высотно-поясное и биотопическое распределение пауков-герпетобионтов (Arachnida, Aranei) в Приморском крае России // С.А. Белокобыльский (отв. ред.). XIV съезд Рус. энтомол. о-ва. Россия, Санкт-Петербург, 27 августа – 1 сентября 2012 г. Матер. съезда. СПб.: Рус. энтомол. о-во и др. С. 325 (рус.).

Омелько М.М. 2013. Высокогорная фауна пауков-волков (Aranei: Lycosidae) юга Дальнего Востока России // Чтения памяти А.И. Куренцова. Владивосток: Дальнаука. Вып. 24. С. 101–106 (рус., рез. англ.).

Омелько-мл. М.М., Омелько М.М., Мартыненко А.Б. 2006. Фауна пауков-волков (Aranei, Lycosidae) Южного Приморья // Энтомол. исследования в Сев. Азии. Мат-лы 7-го Межрегион. совещ. энтомологов Сибири и Дальнего Востока в рамках Сибирской зоол. конф., Новосибирск, 20–24 сент. 2006 г. Новосибирск: ИСиЭЖ СО РАН. С. 118–199 (рус.).

Онофрійчук Л.А. 2007. До вивчення синантропних павуків Уманщины // Матеріали II Всеукраїнської студентської наукової конференції «Сучасні проблеми природничих наук». Ніжин, 25–26 квітня 2007 р. Ніжин. С. 53–54 (укр.).

Онучуров М.В. 1998. Ревизия аранеофауны Крыма // Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана. Тематич. сб. науч. тр. Симферопольск. гос. ун-та. Вып. 10. С. 45–47 (рус.).

Онучуров М.В. 2000. Пауки [—] жертвы личинок роющей осы *Sceliphron destillatorium* Illiger (Hymenoptera, Sphecodae) // [без ред.] Актуальные вопросы соврем. биологии. Мат-лы 1-й респ. конф. молодых ученых Крыма. Симферополь: Таврия. С. 86–88 (рус.).

Онучуров М.В. 2001а. Изучение экологии паука-кругопряда *Argiope bruennichi* (Aranei, Araneidae) на приоритетной территории Дубки // Заповедники Крыма на рубеже тысячелетий. Мат-лы Республ. конф. (21 апр. 2001 г., Симферополь, Крым). Симферополь. С. 86–88 (рус.).

Онучуров М.В. 2001б. Сравнительное изучение сетей двух видов пауков-кругопрядов (Aranei, Araneidae) из Крыма // Уч. зап. Таврическ. нац. ун-та. Сер. биол. Т. 14. № 2. С. 134–137 (рус.).

Онучуров М.В. 2011. Сравнительное изучение сетей пауков-кругопрядов (Aranei, Araneidae) в Крыму // Экосистемы, их оптимизация и охрана. Симферополь. Вып. 2(21) [2010]. С. 140–147 (рус., рез. укр., англ.).

Орлов Б.Н., Гелашвили Д.Б. 1985. Зоотоксинология (ядовитые животные и их яды). М.: Высш. шк. 280 с., ил. (рус.) [пауки, с. 90–102, местонахожения не указаны]

Орлов Б.Н., Гелашвили Д.Б., Ибрагимов А.К. 1990. Ядовитые животные и растения СССР. М.: Высш. шк. 272 с. (рус.) [пауки, с. 42–51]

Орлов Б.Н., Мнацаканян В.Б., Егоров В.Н., Гелиашвили [sic!] Д.Б. 1974. О токсикологической характеристике каракурта (*Latrodectus tredecimguttatus*) // Механизмы действия биологически активных веществ. Зоотоксины. Т. 3. Уч. зап. Горьковск. ун-та. Сер. биол. Вып. 175. С. 137–141 (рус.).

Орлов В.М., Романенко В.Н. 1989. О влиянии электрического поля промышленной частоты на пауков семейств Salticidae и Lycosidae // Биол. н. Вып. 7. С. 66–70 (рус., рез. англ.).

Орлов О.Ю., Бызов А.Л. 1962. О работе глаза паука *Aranea* // Биофизика. Т. 7. Вып. 1. С. 70–72 (рус.).

Осипов Д.В. 1999. Список видов пауков семейства пауков-волков (Lycosidae, Aranei, Arachnida) Рязанской области // С.И. Ананьева (ред.). Фауна и экология животных. Сб. науч. докл. зоол. о-ва РГПУ. Рязань. С. 23–25 (рус.).

Осипов Д.В. 2001а. Биотопическое распределение пауков-засадников семейств Thomisidae, Philodromidae и Heteropodidae в Рязанской области // Экологические и социально-гигиенические аспекты окружающей человека среды. Мат-лы республ. науч. конф. Рязань: изд-во «Поверенный». С. 260–262 (рус.).

Осипов Д.В. 2001б. Длинноватый хериэус. *Heriaeus oblongus* Simon, 1918 // В.П. Иванчев (отв. ред.). Красная книга Рязанской области. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных. Рязань: Узорочье. С. 198 (рус.).

Осипов Д.В. 2001в. Жизнерадостный азианеллюс. *Asianellus festivus* (C.L. Koch, 1834) // В.П. Иванчев (отв. ред.). Красная книга Рязанской области. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных. Рязань: Узорочье. С. 199 (рус.).

Осипов Д.В. 2001г. Изумительный паук-охотник. *Pisaura mirabilis* (Clerck, 1758) // В.П. Иванчев (отв. ред.). Красная книга Рязанской области. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных. Рязань: Узорочье. С. 197 (рус.).

Осипов Д.В. 2001д. К изучению аранеофауны памятника природы урочища «Темгенёвский ов-

раг» // Экологические и социально-гигиенические аспекты окружающей человека среды. Мат-лы республ. науч. конф. Рязань: Изд-во «Поверенный». С. 262–266 (рус.).

Осипов Д.В. 2001е. Пятнистая агроэка. *Agroeca maculata* L. Koch, 1879 // В.П. Иванчев (отв. ред.). Красная книга Рязанской области. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных. Рязань: Узорочье. С. 194 (рус.).

Осипов Д.В. 2001ж. Русский тарантул (средняя раса). *Allohogna singoriensis* (Laxmann, 1770) // В.П. Иванчев (отв. ред.). Красная книга Рязанской области. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных. Рязань: Узорочье. С. 195 (рус.).

Осипов Д.В. 2001з. Синантропные пауки г. Рязани // Н.В. Чельцов (ред.). Фауна, экология и эволюция животных. Сб. науч. докл. зоол. о-ва РГПУ. Рязань. С. 70–72 (рус.).

Осипов Д.В. 2001и. Таксономический состав аранеофауны Рязанской области // Н.В. Чельцов (ред.). Фауна, экология и эволюция животных. Сб. науч. докл. зоол. о-ва РГПУ. Рязань. С. 72–74 (рус.) [виды не указаны].

Осипов Д.В. 2001к. Филодромус кортицинус. *Philodromus corticinus* (C.L. Koch, 1837) // В.П. Иванчев (отв. ред.). Красная книга Рязанской области. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных. Рязань: Узорочье. С. 196 (рус.).

Осипов Д.В. 2002а. Пауки-скакунчики Рязанской области // Н.В. Чельцов (ред.). Поведение, экология и эволюция животных. Рязань. С. 260–262 (рус.).

Осипов Д.В. 2002б. Пауки (Aranei) гряды Няпань, западный Таймыр // Г.С. Медведев (ред.). 12-й съезд Рус. энтомол. о-ва. Санкт-Петербург, 19–24 авг. 2002 г. Тез. докл. СПб. С. 270 (рус.).

Осипов Д.В. 2002в. Экологическая значимость семейств пауков на примере арахнофауны гряды Няпань (юго-западный Таймыр) // Н.В. Чельцов (ред.). Поведение, экология и эволюция животных. Рязань. С. 67–68 (рус.).

Осипов Д.В. 2003. Фауна пауков (Aranei) южной тундры Западного Таймыра // Зоол. ж. Т. 82. Вып. 10. С. 1266–1270 (рус., рез. англ.).

Осипов Д.В. 2004. Пауки Рязанской области (Aranei, Arachnida, Chelicerata): аннотированный список видов // Тр. Окск. гос. прир. биосферн. запов. Рязань: Узорочье. Вып. 23. С. 246–271 (рус., рез. англ.).

Осипов Д.В. 2007. Пауки (Aranei) северо-западного Таймыра // А.С. Замотайлов (отв. ред.). Проблемы и перспективы общей энтомологии. Тез. докл. 13-го съезда Рус. энтомол. о-ва, Краснодар, 9–15 сент. 2007 г. Краснодар: Рус. энтомол. о-во, Кубанск. гос. аграрн. ун-т. С. 266–267 (рус.).

Осипов Д.В. 2008. Содержание и разведение тропических аранеоморфных пауков семейств Sparassidae и Ctenidae (Araneae, Araneomorphae) // Т.Ф. Андреева и др. (ред.). Беспозвоночные животные в коллекциях зоопарков. Мат-лы Третьего Межд. семинара, г. Москва, 22–27 окт. 2007 г. М.: Моск. зоопарк. С. 150–153 (рус., рез. англ.).

Осипов Д.В. 2011а. Длинноватый хериэус *Heriaeus melloteei* Simon, 1886 // В.П. Иванчев, М.В. Казакова (отв. ред.). Красная книга Рязанской области. 2-е изд. Рязань: НП «Голос губернии». С. 202 (рус.).

Осипов Д.В. 2011б. Жизнерадостный азианеллюс *Asianellus festivus* (C.L. Koch, 1834) // В.П. Иванчев, М.В. Казакова (отв. ред.). Красная книга Рязанской области. 2-е изд. Рязань: НП «Голос губернии». С. 203 (рус.).

Осипов Д.В. 2011в. Изумительный паук-охотник *Pisaura mirabilis* (Clerck, 1758) // В.П. Иванчев, М.В. Казакова (отв. ред.). Красная книга Рязанской области. 2-е изд. Рязань: НП «Голос губернии». С. 201 (рус.).

Осипов Д.В. 2011г. Осовидная аргиопа *Argiope bruennichi* (Scopoli, 1772) // В.П. Иванчев, М.В. Казакова (отв. ред.). Красная книга Рязанской области. 2-е изд. Рязань: НП «Голос губернии». С. 198 (рус.).

Осипов Д.В. 2011д. Русский тарантул *Allohogna singoriensis* (Laxmann, 1770) // В.П. Иванчев, М.В. Казакова (отв. ред.). Красная книга Рязанской области. 2-е изд. Рязань: НП «Голос губернии». С. 199 (рус.).

Осипов Д.В. 2011е. Филодромус кортицинус *Philodromus corticinus* (C.L. Koch, 1837) // В.П. Иванчев, М.В. Казакова (отв. ред.). Красная книга Рязанской области. 2-е изд. Рязань: НП «Голос губернии». С. 200 (рус.).

Осипов Д.В. 2014а. Искусственный массаж сердца как способ реанимации пауков-птицеедов (Aranei: Theraphosidae) // В.В. Спицин (гл. ред.). Беспозвоночные животные в коллекциях зоопарков и инсектариев. Мат-лы Пятого Межд. семинара: Черкасский зоопарк, г. Черкассы, Украина, 7–12 окт. 2013 г. М.: Моск. зоопарк, Анкил. С. 126–130 (рус., рез. англ.).

Осипов Д.В. 2014б. К вопросу о соотношении полов у пауков-птицеедов (Aranei: Theraphosidae) // В.В. Спицин (гл. ред.). Беспозвоночные животные в коллекциях зоопарков и инсектариев. Мат-лы Пятого Межд. семинара: Черкасский зоопарк, г. Черкассы, Украина, 7–12 окт. 2013 г. М.: Моск. зоопарк, Анкил. С. 119–125 (рус., рез. англ.).

Осипов Д.В. 2014в. Способ лечения миаза у пауков-птицеедов (Aranei: Theraphosidae) // В.В. Спицин (гл. ред.). Беспозвоночные животные в коллекциях зоопарков и инсектариев. Мат-лы Пятого Межд. семинара: Черкасский зоопарк, г. Черкассы, Украина, 7–12 окт. 2013 г. М.: Моск. зоопарк, Анкил. С. 116–128 (рус., рез. англ.).

Осипов Д.В. 2017. Фауна пауков (Aranei) Лапландского заповедника // А.В. Баркалов (отв. ред.). XV съезд Рус. энтомол. о-ва. Россия, Новосибирск, 31 июля – 7 авг. 2017 г. Новосибирск: изд-во «Гарамонд». С. 374–375 (рус.).

Осипов Д.В. 2020а. К вопросу о воспитании потомства пауков-птицеедов (Aranei, Theraphosidae) первых возрастов вместе с самкой // В.В. Спицин (гл. ред.). Беспозвоночные животные в коллекциях зоопарков и инсектариев. Мат-лы Седьмого Межд. семинара, Моск. зоопарк, г. Москва, Россия, 7–12 окт. 2019 г. М.: Моск. зоопарк. С. 175–178 (рус., рез. англ.).

Осипов Д.В. 2020б. Содержание, разведение и экспонирование пауков рода *Heteropoda* (Aranei, Sparassidae) в Московском зоопарке // В.В. Спицин (гл. ред.). Беспозвоночные животные в коллекциях зоопарков и инсектариев. Мат-лы Седьмого Межд. семинара, Моск. зоопарк, г. Москва, Россия, 7–12 окт. 2019 г. М.: Моск. зоопарк. С. 170–174 (рус., рез. англ.).

Осипов Д.В. 2021. Реанимация и ручной массаж сердца пауков // Ю.М. Марусик и др. (ред.). Мат-лы IV Межд. арахнол. совещ. “Arachnomeeting”, посвящ. 50-летию «Определителя пауков Европейской части СССР» В.П. Тыщенко (Екатеринбург, 13, 19 и 25 февр. 2021 г.). М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 34 (рус.).

Осипов Д.В. 2022. Социальность пауков (Araneae) // А.А. Антоновская и др. (ред.). XVI съезд Рус. энтомол. о-ва. Москва, 22–26 авг. 2022 г. Тез. докл. М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 151 (рус.). [местонахождения не указаны]

Осипов Д.В., Андреев-Андриевский А.А., Попова А.С., Лагерева Е.А., Беркут А.А., Гришин Е.В., Василевский А.А. 2017. Токсичность яда пауков-птицеедов рода *Poecilitheria* // В.В. Спицин (гл. ред.). Беспозвоночные животные в коллекциях зоопарков и инсектариев. Мат-лы Шестого Межд. семинара, Моск. зоопарк, г. Москва, Россия, 10–15 окт. 2016 г. М.: ООО «КолорВитрум». С. 188–191 (рус., рез. англ.).

Осипов Д.В., Заколдаева А.А. 2011. Чёрный эрезус *Eresus kollari* Rossi, 1846 (ранее *E. niger*) // В.П. Иванчев, М.В. Казакова (отв. ред.). Красная книга Рязанской области. 2-е изд. Рязань: НП «Голос губернии». С. 197 (рус.).

Осипов Д., Натальская О. [2013.] Пауки Лапландского заповедника. [Екатеринбург: Форт-Диалог – Исеть.] 28 с. (рус.)

Осипов Д.В., Спиридонов С.Э. 2017. Нематодоз у пауков-птицеедов // В.В. Спицин (гл. ред.). Беспозвоночные животные в коллекциях зоопарков и инсектариев. Мат-лы Шестого Межд. семинара, Моск. зоопарк, г. Москва, Россия, 10–15 окт. 2016 г. М.: ООО «КолорВитрум». С. 181–187 (рус., рез. англ.).

Остапко В.М., Мартынов В.В., Приходько С.А., Муленкова Е.Г., Губин А.И., Никулина Т.В., Бондаренко-Борисова И.В., Тараненко Л.И., Молодан Г.Н., Амолин А.В., Трискиба С.Д. 2020. Перечень объектов животного и растительного мира, рекомендуемых к включению в первое издание Красной книги Донецкой Народной Республики // Промышл. ботаника. Вып. 20. № 1. С. 8–28 (рус., рез. англ.)..

Островский А.М. 2014. Экология и распространение пауков-охотников рода *Dolomedes* Latreille, 1804 (Araneae, Pisauridae) на юго-востоке Беларуси // Молодий вчений (Young Scientist). № 1(03). С. 8–11 (рус., рез. англ.).

Островский А.М. 2021. Фольциды (Aranei: Pholcidae) фауны Беларуси // Ю.М. Марусик и др. (ред.). Мат-лы IV Межд. арахнол. совещ. “Arachnomeeting”, посвящ. 50-летию «Определителя пауков Европейской части СССР» В.П. Тыщенко (Екатеринбург, 13, 19 и 25 февр. 2021 г.). М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 35–36 (рус.).

Остроухов Д.С. 2002. Пауки семейства Linyphiidae Воронежской области: некоторые вопросы внутривидовой изменчивости их морфологических признаков // Тр. молодых ученых ВГУ. Воронеж: ВГУ. Вып. 2. С. 75–78 (рус.).

Остроухов Д.С. 2004. К изучению фауны пауков семейства Linyphiidae Воронежской и Липецкой областей // Тр. молодых ученых ВГУ. Воронеж: ВГУ. Вып. 1. С. 111–116 (рус.).

Остроухов Д.С. 2006. К изучению пауков семейства Linyphiidae (Aranei) Усманского бора // Н.И. Простаков (гл. ред.). Состояние и проблемы экосистем среднерусской лесостепи. Тр. биол. уч-науч. центра ВГУ «Веневитиново». Воронеж: ВГУ. Вып. 20. С. 97–103 (рус.).

Остроухов Д.С. 2007. Комплексы хищных членистоногих Среднего Подонья на примере пауков семейства Linyphiidae (Aranei) (фауна, экологические особенности). Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Воронеж: ВГУ. 17 с. (рус.).

Остроухов Д.С., Негробов О.П., Пантелеева Н.Ю. 2006. К изучению внутривидовой изменчивости окраски *Linyphia triangularis* (Aranei: Linyphiidae) // Вестн. ВГУ. Сер. Хим. Биол. Фармация. № 2. С. 155–158 (рус.).

Остроухов Д.С., Негробов О.П., Пантелеева Н.Ю. 2006. Новые данные по фауне пауков семейства Linyphiidae Центрального Черноземья // В.М. Басов (отв. ред.). Современные проблемы экологии и экологического образования. Елец: Елецкий гос. ун-т им. И.А. Бунина. Вып. 2. С. 22–24 (рус.).

Остроухов Д.С., Пантелеева Н.Ю. 2006. К фауне пауков семейства Linyphiidae территории Центрально-Черноземного региона // Тр. молодых ученых ВГУ. Воронеж: ВГУ. Вып. 1–2. С. 123–126 (рус.).

Остроухов Д.С., Пантелеева Н.Ю. 2006. Суточная активность *Linyphia triangularis* (Aranei:

Linyphiidae) в условиях Усманского бора // Д.В. Вовк, И.П. Леженина, А.В. Присный (ред.). Соврем. пробл. популяционной экологии: матлы 9-й Межд. науч.-практ. конф. Белгород, 2–5 окт. 2006 г. Белгород: Изд-во ПОЛИТЕРРА. С. 145–146 (рус.).

Павленко Т.В. 1985. Распределение пауков по природным комплексам острова Барсакельмес (Аральское море) // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 139. С. 147–155 (рус., рез. англ.).

Павловский Е.Н. 1923. Ядовитые животныя [sic!] и их значение для человека. Берлин: ГИЗ. 96 с. (рус.) [пауки, с. 34–40]

Павловский Е.Н. 1931. Ядовитые животные СССР. М.–Л..: Госмедиздат. 202 с. (рус.) [пауки, с. 103–110]

Павловский Е.Н. 1942. Ядовитые животные Средней Азии и Ирана. Ташкент: Госиздат УзбССР. 116 с. (рус.) [пауки, с. 61–67]

Павловский Е.Н. 1950. Ядовитые животные Средней Азии // Тадж. филиал АН СССР: Ин-т зоол. и паразитол. Науч.-попул. б-ка. Сталинабад: изд-во Тадж. фил. АН СССР. Вып. 1. 108 с. (рус.) [пауки, с. 56–63]

Павловский Е.Н. 1952. Паразитологические экспедиции в Туркмению и по трассе Главного Туркменского канала // Вопр. эпидемиол. и паразитол. М.: Изд-во АМН СССР. С. 43–87 (рус.). [каракурт, с. 77–78]

Павловский Е.Н. 1959. Каракурт // Большая медицинская энциклопедия. 2-е изд. М.: Изд-во БСЭ. Т. 12. Стлб. 226–227 (рус.).

Павловский Е.Н. 1973. Каракурт // Большая советская энциклопедия. 3-е изд. Т. 11. С. 389 (стлб. 1155) (рус.).

Павловский Е.Н., Гижицкий А.В. 1935. Об укусах каракуртом человека в Бауманабадском районе ТаджССР // Мат-лы по паразитам и фауне южного Таджикистана. Тр. Таджикск. комплексной экспед. 1932 г. и Наркомздрава ТаджССР. М.–Л., Л.: Изд-во АН СССР. Вып. 10. С. 155–167 (рус.).

Паллас П.С. 1773. Путешествие по разным провинциям Российской империи. СПб.: Имп. Акад. наук. Часть 1. С. 1–657, Прибавл. С. 1–116, Табл. I–XI, A–I (рус.) [пауки, с. 237, Прибавл., с. 53]

Паллас П.С. 1809. Путешествие по разным провинциям Российской империи. СПб.: Имп. Акад. наук. Вторым тиснением. Часть 1. С. 1–657, Прибавл. С. 1–116, Табл. I–XI, A–I (рус.) [пауки, с. 237, Прибавл., с. 53]

Панов Е.[Н.] 2006. Неутомимые охотники // В мире животных. № 8. С. 12–19 (рус.). [научно-популярная статья]

Панов Е.Н., Михайлов К.Г. 1996. Колониальное поселение паука-крестовика *Araneus folium* (Aranei, Araneidae) в Западной Туркменистане // Вестн. зоол. Вып. 3. С. 61–62 (рус., рез. укр., англ.).

Пантелеева Н.Ю. 1977*. К фауне пауков Центрального Черноземья // Исследование беспозвоночных животных юга Европейской части СССР. Воронеж. С. 37–42.

Пантелеева Н.Ю. 1980*. Фауна пауков Липецкой области // Природа Липецкой области. Воронеж. С. 27–35.

Пантелеева Н.Ю. 1981. О пауках заповедника “Галичья гора” // Охрана природы Центр.-Черноземной полосы. Воронеж. Вып. 11. С. 56–59 (рус.).

Пантелеева Н.Ю. 1982. К изучению пауков заповедника “Галичья гора” // Исследование растит. и живот. мира заповед. Галичья гора. Воронеж: Изд-во Воронежск. ун-та. С. 89–92 (рус.).

Пантелеева Н.Ю. 2004. Пауки // Н.И. Простаков (отв. ред.). Новоусманские просторы: экология, население, природа, ресурсы. Воронеж: Воронежск. гос. ун-т; ФГУП Издательско-полиграфич. Фирма «Воронеж». С. 220–224 (рус.). [названия пауков даны на русском языке]

Пантелеева Н.Ю. 2005а. Подтип Chelicerata. Класс Arachnida. Отряд Aranei // О.П. Негробов (гл. ред.). Кадастр беспозвоночных Воронежской области. Воронеж: Воронежск. гос. ун-т. С. 159–172 (рус.).

Пантелеева Н.Ю. 2005б. Предварительные данные по аранеофауне Хоперского заповедника и прилегающих территорий // Состояние особо охраняемых природных территорий европейской части России. Сб. науч. статей, посвященный 70-летию Хоперского природного заповедника (пос. Варварино, Воронежская обл., 20–23 сент. 2005 г.). Воронеж: изд-во Воронежск. ун-та. С. 387–389 (рус.).

Пантелеева Н.Ю. 2006. Фаунистический анализ и биотопическое распределение пауков-кругопрядов (Aranei: Araneidae) Усманского бора Воронежской области // Н.И. Простаков (гл. ред.). Состояние и проблемы экосистем среднерусской лесостепи. Тр. биол. уч-науч. центра ВГУ «Веневитиново». Воронеж: ВГУ. Вып. 20. С. 103–107 (рус.).

Пантелеева Н.Ю. 2007. К изучению фауны пауков Усманского бора // Тр. Воронежск. гос. запов. Воронеж: ВГПУ. Вып. 25. С. 266–279 (рус.).

Пантелеева Н.Ю. 2008. К изучению пауков-скакунчиков сем. Salticidae (Arachnida, Aranei) Усманского бора // Н.И. Простаков (гл. ред.). Состояние и проблемы экосистем среднерусской лесостепи. Тр. биол. уч.-науч. центра Воронежск. гос. ун-та «Веневитиново». Воронеж: ВГУ. Вып. 21. С. 109–115 (рус.).

Пантелеева Н.Ю. 2009. К изучению синантропной аранеофауны Воронежской области // Современные проблемы биоразнообразия. Матлы Межд. науч. конф., Воронеж, 12–13 нояб.

2008 г. Воронеж: ВГУ; Воронежск. отд-ние РЭО. С. 292–298 (рус.).

Пантелеева Н.Ю. 2011а. Атипус *Atypus muralis* Bertkau, 1890 // О.П. Негробов и др. (ред.). Красная книга Воронежской области в двух томах. Т. 2. Животные. Воронеж: МОДЭК. С. 41 (рус.).

Пантелеева Н.Ю. 2011б. Эрезус черный *Eresus cinnaberinus* (Olivier, 1789) // О.П. Негробов и др. (ред.). Красная книга Воронежской области в двух томах. Т. 2. Животные. Воронеж: МОДЭК. С. 42 (рус.).

Пантелеева Н.Ю. 2018а. Атипус степной, или землекоп степной *Atypus muralis* (Bertkau, 1890) // О.П. Негробов и др. (ред.). Красная книга Воронежской области в двух томах. Т. 2. Животные. Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края. С. 38 (рус.).

Пантелеева Н.Ю. 2018б. Эрезус черный, или черная толстоголовка *Eresus kollari* (Rossi, 1846) [= *Eresus cinnaberinus* (Olivier, 1789)] // О.П. Негробов и др. (ред.). Красная книга Воронежской области в двух томах. Т. 2. Животные. Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края. С. 39 (рус.).

Пантелеева Н.Ю., Караваев А.В. 1992. Пауки Усманского бора // Состояние и пробл. экосистем Усман. бора. Тр. биол. уч.-науч. базы Воронежск. госун-та “Веневинитово”. Воронеж: Воронежск. ун-т. Вып. 2. С. 124–133 (рус.).

Пантелеева Н.Ю., Остроухов Д.С. 2006. К фауне пауков семейства Linyphiidae территорий Центрально-Черноземного региона // Вестн. ВГУ. Сер. Хим. Биол. Фармация. № 1. С. 159–163 (рус.).

Пантелеева Н.Ю., Плещеев А. 1998. Возможности использования пауков-тенетников в качестве индикаторов состояния природных экосистем // С.И. Павлов (отв. ред.). Пробл. энтомологии Европейской части России и сопред. территорий. Тез. докл. 1-го межд. совещ. (7–11 июня 1993 г., п. Бахилова Поляна). Самара: Изд-во “Самарск. ун-т”. С. 152–153 (рус.). [виды не указаны].

Паньков Н.Н., Чернов А.В., Горшков Н.Г. 2006. Беспозвоночные животные — обитатели Кунгурской ледяной пещеры // Антропогенная динамика природной среды. Мат-лы Межд. науч.-практ. конф. (16–20 окт. 2006 г., г. Пермь). Т. 1. Доклады пленарного заседания. I. Техногенная трансформация экосистем. II. Ландшафтное и биологическое разнообразие. Пермь: Пермск. гос. ун-т. С. 286–289 (рус., рез.англ.). [опр. С.Л. Есюнин]

Пахоруков Н.М. 1977. Материалы к фауне пауков восточного склона Северного Урала. Пермь: Пермск. ун-т. Деп. ВИНИТИ 4208-77. 25 с. (рус.)

Пахоруков Н.М. 1979. Пауки Северного Урала (эколого-фаунистический обзор). Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Л.: ЛГУ. 22 с. (рус.)

Пахоруков Н.М. 1980а*. О связи распределения пауков хортобия с растительным покровом в северной тайге Зауралья // Отчетн. научно-практич. конф. молодых ученых: Тез. докл. Пермь. С. 20–21 (рус.).

Пахоруков Н.М. 1980б. Пауки якшинского профиля // Взаимосвязи компонентов лесных и болотных экосистем. Л.: Наука. С. 160–171 (рус.).

Пахоруков Н.М. 1981. К изучению пауков семейства Linyphiidae фауны лесной зоны СССР // А.С. Уточкин (гл. ред.). Фауна и экология насекомых. Пермь: Пермск. ун-т. С. 71–85 (рус.).

Пахоруков Н.М. 1984. Пауки нижних ярусов таежных биоценозов Северного Зауралья // А.С. Уточкин (гл. ред.). Фауна и экология паукообразных. Пермь: Пермск. ун-т. С. 92–101 (рус.).

Пахоруков Н.М. 1985. Характеристика комплексов пауков лесостепных биоценозов Южного Зауралья // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 139. С. 92–98 (рус., рез. англ.).

Пахоруков Н.М. 1989а. Арахнологи Советского Союза (специалисты по паукообразным, кроме клещей). Справочник. Пермь: Пермск. ун-т. 12 с. (рус.)

Пахоруков Н.М. 1989б. Фауна пауков и некоторые тенденции ее изменения в лесостепных биоценозах Троицкого заказника // Н.В. Николаева (отв. ред.). Насекомые в биогеоценозах Урала. Информ. мат-лы. Свердловск: Ин-т экол. раст. и животн. Ур. отд. АН СССР, Ур. отд. Всес. энтомол. о-ва. С. 51–52 (рус.).

Пахоруков Н.М. 1993. А.С. Уточкин (1924–1992) // Arthropoda Selecta. Т. 1 (1992). Вып. 4. С. 87–88 (рус.).

Пахоруков Н.М. 1995. Памяти Александра Степановича Уточкина (1925–1992) // Н.М. Пахоруков (отв. ред.). Фауна и экология пауков. Пермь: Пермск. ун-т (1994). С. 3–7 (рус.).

Пахоруков Н.М., Ефимик В.Е. 1988. К фауне пауков Башкирского государственного заповедника // А.С. Уточкин (отв. ред.). Фауна и экология паукообразных. Пермь: Пермск. ун-т. С. 15–34 (рус.).

Пахоруков Н.М., Есюнин С.Л., Полянин А.Б. 1995. Фауна пауков (Arachnida: Aranei) лесного хозяйства “Предуралье”, Пермская область // Н.М. Пахоруков (отв. ред.). Фауна и экология пауков. Пермь: Пермск. ун-т (1994). С. 25–38 (рус.).

Пахоруков Н.М., Исакова С.В., Картышева М.В. 1983. Характеристика аранеокомплексов некоторых биоценозов лесостепного Зауралья // Фауна и экология насекомых Урала. Информативные мат-лы. Свердловск: Уральск. науч. центр АН СССР. С. 42–43 (рус.).

Пахоруков Н.М., Литвинов Н.А. 2008. Нина Сергеевна Ажеганова (1914–2008) // Евразиатск. энтомол. ж. Т. 7. Вып. 2. С. 124–125 (рус.).

Пахоруков Н.М., Лыков В.А. 1985. Зоология беспозвоночных. Наземные паукообразные. Методические указания к летней практике в Троицком заказнике. Пермь: Пермск. ун-т, кафедра зоологии беспозвоночных. 35 с. (рус.)

Пахоруков Н.М., Полянин А.Б. 1987. Материалы к фауне пауков Ильменского заповедника // Фауна, экология беспозвоноч. животных Челяб. обл. Свердловск: Уральск. Отд. АН СССР. С. 13–21 (рус.).

Пахоруков Н.М., Уточкин А.С. 1976. Некоторые итоги аранеологических исследований на Северном Урале // Современные проблемы зоологии и совершенствования ее преподавания в вузе и школе. Тез. Всес. науч. конф. зоологов педвузов, 13–16 сент. 1976 г. Пермь: Пермск. пед. ин-т. С. 117–118 (рус.).

Пахоруков Н.М., Уточкин А.С. 1977а. Малоизвестные и новые для фауны СССР виды пауков сем. Linyphiidae (Aranei) с Северного Урала // Энтомол. обозр. Т. 56. Вып. 4. С. 907–911 (рус.).

Пахоруков Н.М., Уточкин А.С. 1977б. Четыре новых для фауны СССР вида пауков с Северного Урала // Вестн. зоол. Вып. 4. С. 91–92 (рус.).

Пежемский С.С. 1954. Диагностика и лечение при интоксикации ядом кара-курта // Военно-мед. ж. No. 7. С. 51–52 (рус.). [местонахождения не указаны]

Пенни Д., Грин Д.И., МакНейл А., Брэдли Р.С., Марусик Ю.М., Витерс П.Д., Презиоси Р.Ф. 2012. Новый вид пауков рода *Craspedisia* (Araneae: Theridiidae) из миоценового доминиканского янтаря, иллюстрированный методом компьютерной томографии // Палеонтол. ж. № 6. С. 35–40, табл.VII (рус., рез. англ.).

Первичные материалы для составления Кадастра животного мира Аламатинской области. 2011. / Мелдебеков А.М., Байжанов М.Х., Казенас В.Л., Жатканбаева Ж.М., Ковшарь А.Ф., Бекенов А.Б., Абдильбаев М.А., Ауэзова Г.А., Ахметбекова Р.Т., Ахметов А., Баимбетов А., Бурделов Л.А., Громов А.В. и др. // Тр. ин-та зоологии МОН РК. 597 с. (рус., рез. каз., англ.) [пауки, с. 89–90]

Пералешына В.І. 1928а. Матар'ялы да пазнаньня фауны павукоу Беларусі // Матар'ялы да вывучэньня флеры і фауны Беларусі. Менск: Інститут Беларускае Культуры, Аддзел прыроды і гаспадаркі. Т. 2. С. 34–48 (белорус., рез. нем.).

Перелешина В.И. 1928б. Фауна пауков окрестностей Болшевской биостанции // Зап. биост. в Болшеве. Вып. 2. С. 1–74, 1 табл. (рус., рез. англ.)

Перелешина В.И. 1931. Материалы для фауны пауков западных и юго-западных частей Восточной Европы // Ежег. Зоол. муз. АН СССР. Т. 31 (1930). Вып. 3–4. С. 359–391 (рус.).

Перелешина В.И. см. тж. Сычевская В.И.

Пестов С.В. 2013. Наземные членистоногие болота Мэдла-Пэв-Нюр (средняя тайга, республика Коми) // С.В. Дёгтева (отв. ред.). Проблемы изучения и охраны животного мира на Севере. II Всеросс. конф. с межд. участием. Матер. докл. 8–12 апр. 2013 г. Сыктывкар, Респ. Коми, Россия. Сыктывкар. С. 165–166 (рус.). [виды пауков не указаны]

Петрова Е.А., Омелько М.М., Остапенко К.А. 2012. Членистоногие — представители макрофауны побережья бухты Киевка Японского моря // Экология, эволюция и систематика животных. Мат-лы межд. науч.-практ. конф., 13–16 нояб. 2012, Рязань, Россия. Рязань: НП «Голос губернии». С. 131–132 (рус., рез. англ.). [виды пауков не указаны]

Петрова К.К. 1979. О видовом составе и местах обитания пауков в окрестностях Брянска // Нов. пробл. зоол. науки и их отражение в вузоск. преподавании. Тез. докл. науч. конф. зоологов пед. ин-тов. Ставрополь: Ставропольск. пед. ин-т. Ч.1. С. 134–135 (рус.).

Петрова К.К. 1984. О пауках Брянщины // Пробл. регион. экологии животных в цикле зоол. дисциплин педвуза. Тез. докл. 3-й Всес. конф. зоологов пед. ин-тов, 3–5 окт. 1984. Витебск: Витебск. пед. ин-т. Ч. 2. С. 300–301 (рус.).

Петрова К.К., Васильева Р.М., Дюба Т.Н. 1984. Экскурсия к водоему. Методические указания к проведению полевой практики по зоологии беспозвоночных для студентов естественно-географического факультета. Брянск: Брянск. пед. ин-т. 45 с. (рус.)

Петрусевич М.И., Радевич В.С., Гричик В.В. 2008. Новые находки *Argiope bruennichi* Scop. (Arthropoda, Aranei) в Беларуси // Вестн. Белорусск. гос. ун-та. Сер. № 2. Химия. Биология. География. № 2. С. 113 (рус.).

Петрусенко А.А., Талпош В. 1981. Экологические особенности питания птенцов сороки — *Pica pica* (L.) в условиях Западного Подолья // Вестн. зоол. Вып. 5. С. 52–57 (рус.).

Пигулевский С.В. 1961. Патогенные животные Дагестана. Часть II. Ядовитые животные. Саратов: Изд-во Саратовск. ун-та. 130 с. (рус.)

Пигулевский С.В. 1975. Класс Arachnoidea (Arachnida). Отряд Araneina (Aranei) // С.В. Пигулевский Ядовитые животные. [2]. Токсикология беспозвоночных. Л.: Медицина, Лен.отд. С. 62–151 (рус.). [местонахождения не указаны]

Пиотрович О.С. 1939. Некоторые наблюдения над *Argyroneta aquatica* // Уч. зап. Казанск. пед. ин-та. Вып. 1. С. 152–156 (рус.).

Пирюлин Д.Д. 2014. Членистоногие временных водоемов и высохшего дна Аральского моря. СПб.: Зоологический ин-т РАН. 110 с. (рус.)

Писаренко В.Н., Сумароков А.М. 1983. Пауки-афидофаги // Защ. раст. Вып. 11. С. 25–26 (рус.). [виды не указаны]

Питеркина Т.В. 2001. Пауки (Arachnidae [sic!], Aranei) окрестностей озера Малое Лебединое Чувашского Заволжья // Науч. тр. Гос. прир. запов. «Присурский». Чебоксары-Атрат. Т. 7. С. 38–44 (рус.).

Питеркина Т.В. 2002а. Аранеофауна окрестностей оз. Малое Лебединое Чувашского Заволжья // 4-я Всеросс. конф.-фестиваль творчества студентов «Юность Большой Волги»: Тез. докл. Секция «Естественно-технические науки». 4–6 апр. 2002 г. Чебоксары. С. 37–38 (рус.).

Питеркина Т.В. 2002б. Пауки-герпетобионты Заволжья Чувашии // Б.Р. Стриганова (ред.). Пробл. почв. зоол. Мат-лы 3-го (13-го) Всеросс. совещ. по почв. зоол. М.: изд-во КМК. С. 137–138 (рус.).

Питеркина Т.В. 2002в. Пауки природного парка «Заволжье» ЧР // Экология и проблемы защиты окружающей среды. Тез. докл. 9-й Всеросс. студ. науч. конф. Красноярск. С. 34–35 (рус.).

Питеркина Т.В. 2003. Фауна и экология пауков Чувашского Заволжья // Биология — наука XXI века. 7-я Пущинская школы-конф. молодых ученых 14–18 апр. 2003 г. Сб. тез. Пущино. С. 203–204 (рус.). [виды не указаны]

Питеркина Т.В. 2006а. Суточная динамика вертикальных миграций хортобионтных пауков (Aranei) в условиях глинистой полупустыни Северного Прикаспия // Зоол. ж. Т. 85. Вып. 11. С. 1332–1340 (рус., рез. англ.).

Питеркина Т.В. 2006б. Суточная динамика вертикальных перемещений пауков в травостое (Aranei) в глинистой полупустыне Северного Прикаспия // В.В. Рожнов (отв. ред.). Актуальные проблемы экологии и эволюции в исследованиях молодых ученых. Мат-лы конф. молодых сотрудников и аспирантов ИПЭЭ РАН 5–6 окт. 2006 г. М.: Т-во научн. изданий КМК. С. 230–235 (рус.). [виды не указаны]

Питеркина Т.В. 2008. Фауна и экология пауков глинистой полупустыни Северного Прикаспия. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. М. 24 с.

Питеркина Т.В. 2009. Пауки (Arachnida, Aranei) Джаныбекского стационара (Западный Казахстан): конкретная фауна в биогеографическом аспекте // А.Б. Бабенко, Н.В. Матвеева, О.Л. Макарова, С.И. Головач (ред.). Виды и сообщества в экстремальных условиях. Сборник, посвящ. 75-летию академика Юрия Ивановича Чернова. М.–София: Т-во научн. изданий КМК и Pensoft. С. 335–352 (рус., рез. англ.).

Питеркина Т.В. 2011. К вопросу о многолетней динамике аранеокомплексов (Arachnida, Aranei) глинистой полупустыни Северного Прикаспия // В.Е. Кипятков, Д.Л. Мусолин (ред.). Мат-лы межд. науч. конф. «Фундаментальные проблемы энтомологии в XXI веке», Санкт-Петербург, 16–20 мая 2011 г. СПб.: изд-во СПбГУ. С. 127 (рус.). [виды не указаны]

Питеркина Т.В. см. тж. Грушко Т.В.

Питеркина Т.В., Димитриев А.В. 2010а. Паук-серебрянка (=П. водяной) — *Argyroneta aquatica* (Clerck, 1757) // И.В. Исаев (гл. ред.). Красная книга Чувашской республики. Т. 1. Ч. 2. Редкие и исчезающие виды животных. Чебоксары: ГУП «ИПК «Чувашия». С. 149–150 (рус.).

Питеркина Т.В., Димитриев А.В. 2010б. Тарантул южнорусский — *Lycosa singoriensis* (Laxmann, 1770) // И.В. Исаев (гл. ред.). Красная книга Чувашской республики. Т. 1. Ч. 2. Редкие и исчезающие виды животных. Чебоксары: ГУП «ИПК «Чувашия». С. 148–149 (рус.).

Питеркина Т.В., Михайлов К.Г. 2005а. Пауки-герпетобионты глинистой полупустыни Северного Прикаспия // Д.С. Павлов (ред.). Биоресурсы и биоразнообразие экосистем Поволжья: прошлое, настоящее, будущее. Мат-лы межд. совещ., посвящ. 10-летию Саратовского ф-ла Ин-та проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, 24–28 апр. 2005 г., Саратов. Саратов: изд-во Саратовск. ун-та. С. 121–123 (рус.).

Питеркина Т.В., Михайлов К.Г. 2005б. Сезонная динамика населения пауков-герпетобионтов глинистой полупустыни Северного Прикаспия // Б.Р. Стриганова (ред.). Экологическое разнообразие почвенной биоты и биопродуктивность почв. Мат-лы докл. 4-го (14-го) Всеросс. совещ. по почв. зоол. Тюмень. С. 201–202 (рус.). [виды не указаны]

Питеркина Т.В., Михайлов К.Г. 2009. Глава III. Аннотированный список пауков (Aranei) Джаныбекского стационара // А.А. Тишков (отв. ред.). Животные глинистой полупустыни Заволжья (конспекты фаун и экологические характеристики). М.: Т-во научн. изданий КМК. С. 62–88 (рус.).

Питеркина Т.В., Овчаренко В.И. 2007. Интересные находки пауков семейств Gnaphosidae и Liocranidae (Aranei) из полупустыни северной части Прикаспийской низменности // Зоол. ж. Т. 86. Вып. 12. С. 1425–1432 (рус., рез. англ.).

Питеркина Т.В., Овчаренко В.И. 2008. Фауна, экология и многолетняя динамика пауков семейства Gnaphosidae (Aranei) в глинистой полупустыне Волжско-Уральского междуречья // Б.Р. Стриганова (ред.). Пробл. почв. зоол. (Мат-лы 15-го Всеросс. совещ. по почв. зоол.). М.: Т-во научн. изданий КМК. С. 206–208 (рус.).

Пичка В.Е. 1965а. Об экологии пауков центрального лесостепья // Зоол. ж. Т. 44. Вып. 4. С. 527–536 (рус., рез. англ.).

Пичка В.Е. 1965б. О фауне пауков пещер западного Закавказья // Зоол. ж. Т. 44. Вып. 8. С. 1190–1196 (рус., рез. англ.).

Пичка В.Е. 1966. Новые виды пауков фауны СССР // Зоол. ж. Т. 45. Вып. 5. С. 773–774 (рус., рез. англ.).

Пичка В.Е. 1967а. Наблюдения над пауками Воронежского заповедника // Тр. Воронеж. запов. Вып. 15. С. 86–93 (рус.).

Пичка В.Е. 1967б. Фауна и экология пауков центральной лесостепи. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. М.: Биолого-почвенный ф-т МГУ. 14 с. (рус.)

Пичка В.Е. 1974а. О фауне и экологии пауков окрестностей Канева (лесостепь УССР) // Вестн. зоол. Вып. 6. С. 23–30 (рус., рез. англ.).

Пичка В.Е. 1974б. Типы садков для лабораторного содержания пауков // Вестн. зоол. Вып. 1. С. 71–73 (рус., рез. англ.).

Пичка В.Е. 1975. О строении эндегины пауков *Dictyna arundinacea* (L.) и *Dictyna uncinata* (Thor.) (сем. Dictynidae) // Вестн. зоол. Вып. 1. С. 84–86 (рус., рез. англ.).

Пичка В.Е. 1977. О насекомых, паразитирующих в пауках, их коконах и гнездах // Вестн. зоол. Вып. 3. С. 92–93 (рус., рез. англ.).

Пичка В.Е. 1981. Зрительная система пауков-скакунчиков (Aranei, Salticidae). 1. Принципы организации // Вестн. зоол. Вып. 1. С. 41–47 (рус., рез. англ.).

Пичка В.Е. 1983. Новые для фауны СССР виды пауков // Вестн. зоол. Вып. 3. С. 3–7 (рус., рез. англ.).

Пичка В.Е. 1984а. К фауне пауков Центрально-Черноземного заповедника // А.С. Уточкин (гл. ред.). Фауна и экология паукообразных. Пермь: Пермск. ун-т. С. 68–77 (рус.).

Пичка В.Е. 1984б. О фауне и экологии пауков Центральночерноземного заповедника // Экол.-фаунист. исслед. Центр. лесостепи Европ. части СССР. М.: ЦНИЛ Главохоты РСФСР. С. 65–75 (рус.).

Пичка В.Е. см. тж. Гурьянова В.Е.

Пичка В.Е., Скуфьин К.В. 1981. Дополнение к фауне пауков Центральной лесостепи // Вестн. зоол. Вып. 6. С. 7–15 (рус., рез. англ.).

Плакхина Е.В. 2020. Фенология *Allomengea scopigera* (Grube, 1859) государственного заповедника «Басеги» // Н.Н. Паньков (гл. ред.). Симбиоз-Россия-2020. Сб. статей XII Всеросс. конгр. молодых ученых-биологов с межд. участием (Пермь, 28–30 сент. 2020 г.). Пермь: Пермск. гос. нац. исслед. ун-т. С. 213–216 (рус.).

Платаш О., Федоряк М., Ярошинська О. 2009. Павуки-дендробіонти м. Чернівці // С. Гнатуш на ін. (ред.). Молодь і поступ біології: збірник тез V Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів (12–15 травня 2009 р., м. Львів). Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. Т. 1. С. 93–94 (укр.).

Погорелов В.П., Гусаров Д.В., Асеева А.П. 1973. Случай укуса каракуртом // Военно-мед. ж. No. 5. С. 81–82 (рус.).

Подшивалина В.Н., Егоров Л.В., Яковлев А.А., Рыжок М.К. 2013. О находках *Lycosa singoriensis* (Laxmann, 1770) на территории Чувашской Республики в 2011–2013 гг. // Науч. тр. нац. парка «Чăваш вăрманĕ». Шемурша. Т. 5. С. 27–28 (рус.).

Покаржевский А.Д., Гонгальский К.Б., Зайцев А.С., Савин Ф.А. 2007. Пространственная экология почвенных животных. М.: Т-во научн. изданий КМК. 174 с. (рус., рез. англ.) [виды не указаны]

Покаржевский А.Д., Гордиенко С.А. 1984. Почвенные животные в биогенной миграции фосфора в лесостепных экосистемах // Экология. Вып. 3. С. 34–37 (рус.).

Покаржевский А.Д., Гордиенко С.А., Богач Я., Забоев Д.П. 1987. Ресурсы аминокислот в питании почвенных животных и проблемы формирования полезной почвенной фауны агроценозов // Почв. фауна Сев. Европы. М.: Наука. С. 139–149 (рус.).

Покровская И.В. 1956. Материалы по питанию гнездовых птенцов лесных птиц Ленинградской области // Зоол. ж. Т. 35. Вып. 1. С. 96–110 (рус.).

Покровский С.В. 1904. Пауки, собранные Канинской экспедицией // Зап. Рус. геогр. о-ва. Т. 41. Вып. 1. С. 297–310 (рус.).

Покровский С.В. 1925. Фауна пауков бассейна р. Клязьмы // Зап. биост. в Болшеве. Вып. 1. С. 19–25 (рус., рез. фр.).

Покровский С.В. 1930. Пауки Бельского уезда Смоленской губернии // Тр. о-ва изуч. прир. Смоленск. края. Т. 5. Ботаника и зоология. С. 115–128 (рус.). [карта местонахождений размещена между с. 64 и 65]

Полищук В.В., Травянко В.С., Тавожанова Т.И., Кобенек Г.В. 1980. Фауна беспозвоночных водоемов Припятского Полесья и ее изменения под влиянием мелиорации // Исслед. по энтомол. и акарол. на Украине. Тез. докл. 2-го съезда УкрЭО, 1–3 окт. 1980 г., г. Ужгород. Киев: Укр. энтомол. о-во АН УССР. С. 55–56 (рус.).

Положенцев П.А., Акимцева Н.А. 1979. О строении и прочности ловчих сетей некоторых пауков // Вестн. зоол. Вып. 4. С. 86–88 (рус.).

Положенцев П.А., Акимцева Н.А. 1980. Пауки (Aranei) лесных стаций Закарпатья // Энтомол. обозр. Т. 59. Вып. 2. С. 448–450 (рус.).

Положенцев П.А., Козлов В.Ф. 1971. Малый атлас энтомофагов. М.: Лесная пром-сть. 118 с., 40 табл. (рус.). [пауки, с. 75–91, табл. 25–29; местонахождения не указаны]

Положенцев П.А., Козлов В.Ф. 1972. О пауках лесов окрестностей г. Воронежа // Защита леса. Науч. тр. Лесотехнич. акад. Л. Вып. 144. С. 86–91 (рус.).

Полумордвинов О.А. 2012. Желтосумный колющий паук (*Cheiracanthium punctorium*) и случаи укусов им людей в Пензенской области //

Ю.К. Володина и др. (ред.). Природа Симбирского Поволжья. Сб. науч. тр. XIV межрегион. науч.-практ. конф. «Естественнонаучн. исслед. в Симбирско-Ульяновском крае». Ульяновск. Вып. 13. Ульяновск: Изд-во «Корпорация технологий продвижения». С. 168–176 (рус.).

Полчанинова Н.Ю. 1983. К вопросу о влиянии антропогенного фактора на состояние аранеофауны степных и луговых биогеоценозов Левобережной Украины // Охрана живой природы. (Тез. Всес. конф. мол. ученых). Ноябрь 1983. М.: Гл. упр. по охр. прир., заповедникам, лесн. и охотн. хоз-ву Мин-ва сельск. хоз-ва СССР. С.169–170 (рус.). [виды не указаны]

Полчанинова Н.Ю. 1984а. Аранеофауна агроценозов юго-восточной Украины и ее практическое значение // Рацион. приемы защиты с.-х. культур от вредит. и болезней. Зап. Харьковск. с.-х. ин-та. Т. 304. С. 89–91 (рус.).

Полчанинова Н.Ю. 1984б. Наземные пауки влажных биотопов Левобережной Украины // М.С. Гиляров (отв. ред.). Пробл. почв. зоол. Тез. докл. 8-го Всес. совещ. Ашхабад: Ин-т зоол. АН ТуркмССР и др. Кн.2. С. 52–53 (рус.).

Полчанинова Н.Ю. 1987. К познанию пауков-герпетобионтов луговой степи Левобережной Украины // Пробл. почв. зоол. Мат-лы докл. 9-го Всес. совещ. (нояб., 1987). Тбилиси: Мецниереба. С. 228–229 (рус.).

Полчанинова Н.Ю. 1988. Пауки Черноморского государственного заповедника // А.С. Уточкин (отв. ред.). Фауна и экология паукообразных. Пермь: Пермск. ун-т. С. 42–51 (рус.).

Полчанинова Н.Ю. 1990а. Состояния [sic!] изученности аранеофауны степных заповедников Украины // Заповед. СССР — их настоящее и будущее. Тез. докл. Всес. конф. Новгород: Комиссия АН СССР по координации науч. исследований в гос. заповедниках СССР и др. Ч. 3. С. 120–122 (рус.).

Полчанинова Н.Ю. 1990б. Сравнительная характеристика фауны пауков степей Левобережной Украины // Новости фаунистики и сист. Киев: Ин-т зоол. АН УкрССР. С. 163–167 (рус.).

Полчанинова Н.Ю. 1991. Пространственное распределение пауков-герпетобионтов в лесонасаждениях Восточной Украины // Пробл. почв. зоол. Мат-лы докл. 10-го Всес. совещ. (окт. 1991). Новосибирск: Науч. совет АН СССР по пробл. “Биол. основы освоения, реконструкции и охраны животн. мира” и др. С. 185–186 (рус.). [виды не указаны]

Полчанинова Н.Ю. 1992а. К изучению питания паука *Agelena labyrinthica* (Cl.) (Agelenidae) в агроценозах // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков, скорпионов и ложноскорпионов СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 226 (1990). С. 133–135 (рус.).

Полчанинова Н.Ю. 1992б. Новые сведения о фауне и экологии пауков Соленоозерного участка Черноморского заповедника // С.В. Таращук (отв. ред.). Природные комплексы Черноморского гос. биосферного запов. Киев: Наук. думка. С. 73–77 (рус.).

Полчанинова Н.Ю. 1992в. Пауки Провальской степи // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков, скорпионов и ложноскорпионов СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 226 (1990). С. 98–104 (рус., рез. англ.).

Полчанинова Н.Ю. 1992г. Пауки (Araneae) степной зоны Левобережной Украины. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. СПб.: СПбГУ. 16 с. (рус.)

Полчанинова Н.Ю. 1993а. К изучению экологии питания *Dictyna arundinacea* (L.) (Araneae, Dictynidae) в лесополосах близ Харькова // Изв. Харьковск. энтомол. о-ва. Т. 1. Вып. 1. С. 66–71 (рус., рез. англ.).

Полчанинова Н.Ю. 1993б. Пауки заповедника “Хомутовская степь” // А.В. Захаренко (отв. ред.). Энтомол. исслед. в запов. степной зоны. Тез. докл. Межд. симп. 25–28 мая 1993 г., пос. Розовка. Харьков: Харьковск. энтомол. о-во. С. 54–55 (рус.).

Полчанинова Н.Ю. 1995а. Аранеофауна “Стрельцовской степи” (Луганская область) и ее место в фауне заповедных степных территорий // Н.И. Золотухин (отв. ред.). Проблемы сохранения разнообразия природы степных и лесостепных регионов. Мат-лы Российско-Украинской науч. конф., посвящ. 60-летию Центр.-Черноозем. запов., пос. Заповедный, Курская обл., 22–27 мая 1995 г. М.: KMK Sci. Press Ltd. С. 185–186 (рус.).

Полчанинова Н.Ю. 1995б. Пауки (Arachnida, Aranei) заповедника “Аскания-Нова” // Н.М. Пахоруков (отв. ред.). Фауна и экология пауков. Пермь: Пермск. ун-т (1994). С. 89–98 (рус.).

Полчанинова Н.Ю. 1996. Особенности биологической [sic!] приуроченности пауков-герпетобионтов в степной зоне Украины // Пробл. почв. зоол. Мат-лы докл. 1-го Всеросс. совещ., сентябрь 1996. Ростов-на-Дону. С. 119–121 (рус.).

Полчанинова Н.Ю. 1997. Пауки-герпетобионты Ивано-Рыбальчанского участка Черноморского заповедника // Изв. Харьковск. энтомол. о-ва. Т. 5. Вып. 1. С. 131–139 (рус., рез. англ.).

Полчанинова Н.Ю. 1998а. Дополнение к фауне пауков (Araneae) Ивано-Рыбальчанского участка Черноморского заповедника // Ентомологія в Україні (Праці 5 з’їзду Українського ентомологічного товариства, 7–11 вересня 1998 р., м. Харків). Вестн. зоол. Отд. Вып. 9. С. 148–150 (рус.).

Полчанинова Н.Ю. 1998б. Эколого-фаунистический обзор пауков (Araneae) заповедника “Каменные Могилы” // Актуальні питання збереження і відновлення степових екосистем. Материалі міжнародної наукової конференції,

присвяченої 100-річчю заповідання асканійського степу (Асканія-Нова, 21–23 травня 1998 р.). Асканія-Нова. С. 299–300 (рус.).

Полчанинова Н.Ю. 2001а. Значение заповедных территорий для сохранения степных аранеокомплексов юга Украины // Фальцфейнівські читання 2001, 25–27 квітня 2001 р. Херсон. С. 148–149 (рус.).

Полчанинова Н.Ю. 2001б*. К истории изучения аранеофауны Украины // Зоол. дослідження в Україні на межі тисячоліть. Тези Всеукр. зоолог. конф. Кривий Ріг. С. 11–12.

Полчанинова Н.Ю. 2001в. Фауна и население пауков (Aranei) Зоринского участка Центрально-Чернозёмного заповедника // Природные условия и биол. разнообразие Зоринского заповедного участка в Курской области. Тр. Центрально-Чернозёмного гос. запов. Тула. Вып. 17. С. 249–255 (рус.).

Полчанинова Н.Ю. 2002. К изучению аранеофауны Казацкого участка Центрально-Чернозёмного заповедника // Изучение и охрана природы лесостепи. Мат-лы науч.-практич. конф., посвящ. 120-летию со дня рождения В.В. Алёхина (пос. Заповедный, Курская обл., 17 янв. 2002 г.). Тула. С. 111–112 (рус.).

Полчанинова Н.Ю. 2003а. Изменение аранеофауны Стрелецкого участка Центрально-Черноземного заповедника за 17 лет // А.А. Чибилёв (предс. ред. совета). Степи Северной Евразии. Эталонные степные ландшафты: проблемы охраны, экологической реставрации и использования. Мат-лы 3-го межд. симпоз. Оренбург: ИПК «Газпропечать» ООО «Оренбурггазпромсервис». С. 403–405 (рус.).

Полчанинова Н.Ю. 2003б. Итоги изучения аранеофауны луговых степей Средне-Русской возвышенности // VI з'їзд Українського ентомологічного товариства, Біла Церква, 8–11 вересня 2003 р. Ніжин. С. 90–91 (рус.).

Полчанинова Н.Ю. 2003в. К изучению аранеофауны Днепровско-Орельского заповедника // Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття (Матеріали конференції, присвяченої 80-річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 9–11 вересня 2003 р.). Канів. С. 260–262 (рус.).

Полчанинова Н.Ю. 2003г. Пауки (Aranei) нагорных дубрав Гомольшанского природного парка // Научные исследования на территориях природно-заповедного фонда Харьковской области. Харьков: Харьковск. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. С. 62–70 (рус., рез. англ.).

Полчанинова Н.Ю. 2003д. Фауна и население пауков (Aranei) заповедника «Ямская степь» (Белгородская область, Россия) // Изв. Харьковск. энтомол. о-ва. Т. 10. Вып. 1–2. С. 99–107 (рус., рез. англ.).

Полчанинова Н.Ю. 2004. Восстановление степных аранеокомплексов на заповедных территориях с различным сенокосным режимом // Д.В. Вовк и др. (ред.). Актуальные проблемы сохранения устойчивости живых систем. Мат-лы 8-й Межд. науч. экол. конф. (Белгород, 27–29 сент. 2004 г.). Белгород: Изд-во БелГУ. С. 164–165 (рус.). [виды не указаны]

Полчанинова Н.Ю. 2005а. Начальный этап восстановления аранеофауны регионального ландшафтного парка «Великобурлукская степ» (Харьковская обл.) // Н.И. Золотухин (отв. ред.). Изучение и сохранение природн. экосистем заповедников лесостепной зоны. Матер. межд. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию Центрально-Черноземн. запов. (пос. Заповедный, Курская обл., 22–26 мая 2005 г.). Курск. С. 327–329 (рус.).

Полчанинова Н.Ю. 2005б*. Предварительные сведения о пауках (Araneae) Нижневорсклянского национального природного парка (Полтавская обл.) // Современные пробл. зоол. и экол. Мат-лы. межд. конф., посвящ. 140-летию основания Одесского нац. ун-та. 22–25 апреля 2005, г. Одесса. Одесса: Феникс. С. 212–213.

Полчанинова Н.Ю. 2006. Материалы к инвентаризации пауков (Araneae) заповедника «Хомутовская степь» (Донецкая обл.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: біологія. Вип. 3 (№ 729). С. 176–184 (рус., рез. укр., англ.).

Полчанинова Н.Ю. 2008. Материалы к фауне пауков (Araneae) Островцовского участка заповедника «Приволжская лесостепь» (Пензенская область) // Кавказск. энтомол. бюл. Т. 4. Вып. 2. С. 155–161 (рус., рез. англ.).

Полчанинова Н.Ю. 2009а. Аннотированный список пауков (Araneae) Харьковской области (Украина) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: біологія. Вип. 9 (№ 856). С. 121–135 (рус., рез. укр., англ.).

Полчанинова Н.Ю. 2009б. Пауки (Araneae) Стрелецкого участка Центрально-Черноземного заповедника (Курская область) // Кавказск. энтомол. бюл. Т. 5. Вып. 1. С. 13–27 (рус., рез. англ.).

Полчанинова Н.Ю. 2009в. Фауна и население пауков Потиевского участка Черноморского биосферного заповедника (Херсонская обл., Украина) // Чтения памяти А.П. Крапивного. Матер. межд. науч. конф. Харьков, 4–5 окт. 2009 г. Харьков. С. 62–72 (рус.).

Полчанинова Н.Ю. 2010*. Сучасні проблеми ентомології // Тези доповідей ентомоз. наук. конф., присвяч. 60-й річниці УЕТ. 12–15 жовтня 2010 р., м. Умань Київ: Колобіг. С. 19–20.

Полчанинова Н.Ю. 2011а. К изучению населения пауков (Araneae) нагорных дубрав Среднерусской возвышенности на примере заповедника «Лес на Ворскле» // Изв. Харьковск. энтомол. о-ва. Т. 19. Вып. 1. С. 67–76 (рус., рез. укр., англ.).

Полчанинова Н.Ю. 2011б. Предварительные данные о редких видах пауков (Araneae) Липецкой области // В.С. Сарычев (отв. ред.). Редкие виды грибов, растений и животных Липецкой области. Информ. сб. мат-лов. Воронеж: Научная книга. Вып. 4. С. 45–46 (рус.).

Полчанинова Н.Ю. 2012а. Аннотированный список пауков (Araneae) Черноморского биосферного заповедника (Украина) // Природничий альманах. Херсонський державний університет. Біологічні науки. Вип. 18. С. 85–108 (рус., рез. укр., англ.).

Полчанинова Н.Ю. 2012б. Изменение степных аранеокомплексов под воздействием режимных мероприятий в заповедниках Украины и России // О.В. Рыжков (отв. ред.). Режимы степных особо охраняемых природных территорий: Матер. межд. науч.-практ. конф., посвящ. 130-летию со дня рождения проф. В.В. Алехина (г. Курск – пос. Заповедный, 15–18 янв. 2012 г.). Курск: Центр-Черноземн. гос. запов. С. 156–159 (рус.).

Полчанинова Н.Ю. 2012в. Пауки (Araneae) участка «Степной», перспективного для заповедания в Курской области // Науч. ведомости Белгородск. гос. ун-та. Естеств. науки. № 15(134). Вып. 20. С. 65–68 (рус., рез. англ.).

Полчанинова Н.Ю. 2013. К изучению фауны и населения пауков (Arachnida: Aranei) Тростянецких дубрав Сумской области (Украина) // Изв. Харьковск. энтомол. о-ва. Т. 21. Вып. 3. С. 38–44 (рус., рез. укр., англ.).

Полчанинова Н.Ю. 2014а. Пауки (Aranei) Шипова леса в окрестностях села Воронцовка (Воронежская область, Россия) // Изв. Харьковск. энтомол. о-ва. Т. 22. Вып. 1–2. С. 44–54 (рус., рез. укр., англ.).

Полчанинова Н.Ю. 2014б. Фауна и население пауков // В.С. Сарычев (отв. ред.). Природа Плющани. Воронеж: науч. книга. С. 119–130 (рус.).

Полчанинова Н.Ю. 2015а. Пауки (Aranei) заповедника «Приволжская лесостепь» (Пензенская область, Россия). 2. Участок «Борок» // Научн. ведомости Белгородск. гос. ун-та. Естеств. н. № 9(206). Вып. 31. С. 43–50 (рус., рез. англ.).

Полчанинова Н.Ю. 2015б. Пауки (Aranei) заповедника «Приволжская лесостепь» (Пензенская область, Россия). 3. Участок «Верховья Суры» // Науч. ведом. Белгородск. гос. ун-та. Сер. Естеств. н. № 15(212). Вып. 32. С. 67–73 (рез. англ.).

Полчанінова Н.Ю. 2015в. Стан вивченності аранеофауни Миколаївської області та перши відомості про павуків національного природного парку «Бузький Гард» // І.В. Скільський, А.В. Юзик (наукові редактори). Регіональни аспекти флористичних і фаунистичних досліджень. Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції (24–25 квітня 2015 р., смт Путила, Чернівецька область, Украина). Чернівці: «Друк Арт». С. 256–258 (укр.).

Полчанинова Н.Ю. 2017. Фауна пауков // В.С. Сарычев (отв. ред.). Природа долины реки Сухая Лубна. [сер. Уникальные природные территории Липецкой области.] Воронеж: изд-во «Научная книга». С. 127–134 (рус.). [литература в общем списке в конце книги]

Полчанинова Н.Ю. 2018а. Материалы к фауне пауков (Araneae) Ровеньского природного парка (Белгородская обл.) // В.С. Сарычев и др. (ред.). Изучение и сохранение беспозвоночных Центрально-Черноземного региона России. Сб. науч. статей, посвящ. памяти М.Н. Цурикова. Воронеж: изд-во «Научная книга». С. 94–101 (рус.).

Полчанінова Н.Ю. 2018б. Результати досліджень аранеофауни в Україні // IX з'їзд Українського ентомологічного товариства (м. Харків, 20–23 серпня 2018 р.). Тези доповідей. Харків. С. 96–97 (укр.).

Полчанінова Н.Ю. 2018в. Фауністичний огляд павуків степових біоценозів материкової України // IX з'їзд Українського ентомологічного товариства (м. Харків, 20–23 серпня 2018 р.). Тези доповідей. Харків. С. 97–98 (укр.). [виды не указаны]

Полчанінова Н.Ю. 2021. Сорокарічна історія та підсумки аранеологічних досліджень в Українському степовому заповіднику // Збереження біорізноманіття степової зони України в умовах змін клімату та природокористування (до 60-річчя створення Українського степового природного заповідника НАН України). Дніпро: «Середняк Т.К.». С. 163–168 (укр., рез. англ.). [виды не указаны]

Полчанинова Н.Ю., Астахова Е.В. 1984. К изучению аранеофауны околоводных биоценозов юга лесостепной зоны Левобережной Украины // Вестн. Харьк. ун-та. Вып. 262. С. 85–86 (рус.).

Полчанінова Н.Ю., Волошин В.Л. 2018. Огляд напрямів і результатів досліджень Українських аранеологів у 2013–2018 рр. // Вісті Харківського ентомологічного товариства. Т. 26. Вип. 1. С. 130–139 (укр, рез. рус., англ.).

Полчанинова Н.Ю., Присада И.А. 1995. Пауки в пищевом рационе птенцов мухоловки-белошейки (*Ficedula albicollis* Temm.) в нагорных дубравах Харьковской области // Изв. Харьковск. энтомол. о-ва. Т. 2 (1994). Вып. 1. С. 146–149 (рус., рез. англ.).

Полчанинова Н.Ю., Прокопенко Е.В. 2003. Пауки меловых и гранитных обнажений юго-востока Украины // Чтения памяти А.А. Браунера. Матлы 3-й Межд. науч. конф. Одесса: Астропринт. С. 58–60 (рус.).

Полчанинова Н.Ю., Прокопенко Е.В. 2007. Итоги изучения фауны пауков (Araneae) охраняемых степных территорий Украины // В.С. Гав-

риленко (головний редактор). Заповідні степи України. Стан та перспективи їх збереження. Матеріали міжнародної наукової конференції, 18–22 вересня 2007 р., Асканія-Нова, Україна. Армянськ. С. 82–84 (рус.).

Полчанинова Н.Ю., Прокопенко Е.В. 2011. Список пауков (Araneae) Луганского природного заповедника (Украина) // Збірник наукових праць Луганського природного заповідника. Луганськ. С. 96–110 (рус., рез. укр., англ.).

Полчанінова Н.Ю., Прокопенко О.В. 2012. Пояснення до «Каталогу павуків (Arachnida: Aranei) Лівобережної України» // Вісті Харківського ентомологічного товариства. Т. 20. Вип. 2. С. 69–80 (укр., рез. рус., англ.).

Полчанинова Н.Ю., Слуцкий А.И. 2013. Дополнение к аннотированному списку пауков (Araneae) Харьковской области (Украина) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: біологія. Вип. 17. № 1056. С. 122–129 (рус., рез. укр., англ.).

Полчанінова Н.Ю., Терехова В.В., Дрогваленко О.М. 2022. Перший етап вивчення герпетобіонтних членистоногих основних біотопів Ржищівської МОТГ (Київська область, Україна) // А. Куземко, Ю, Куцоконь, О. Василюк (ред.). Біорізноманиття Ржищівської міської об'єднаної територіальної громади. Наукові праці Екологічної дослідницької станції "Глибокі Балики". Чернівці: Друк Арт. Вип. 2. С. 225–247 (рус., рез. англ.).

Полчанінова Н.Ю., Форощук П.В. 2013. Перші відомості про населення павуків (Araneae) рекультивованих золовідвалів (Луганська ТЕС, Україна) // Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. № 3. С. 238–249 (укр., рез. рус., англ.).

Поляков Д. 1971. Каракурттоксикоз // Сельскохоз. энциклопедия. 4-е изд. М.: Изд-во "Сов. энцикл.". Т. 2. Стлб. 1084–1085 (рус.).

Полянин А.Б. 1998а. К методике изучения суточной активности пауков-хортобионтов // Пермский аграрный вестник. Вып. 2. Тез. докл. научно-практ. конф. ученых и специалистов АПК "80 лет сельскохозяйственному образованию и науке на Урале. Итоги и перспективы". Пермь: Деп-т кадровой политики и образования Мин-ва сельского хозяйства и продовольствия РФ. С. 157–158 (рус.).

Полянин А.Б. 1998б. К методике изучения суточной активности пауков-хортобионтов (Arachnida, Araneae) // Пермский аграрный вестник. Вып. 2. Тез. докл. научно-практ. конф. ученых и специалистов АПК "80 лет сельскохозяйственному образованию и науке на Урале. Итоги и перспективы". Пермь: Деп-т кадровой политики и образования Мин-ва сельского хозяйства и продовольствия РФ. С. 188–189 (рус.).

Полянин А.Б., Лагунов А.В. 1992. Пауки травостоя лугов Ильменского заповедника // Членистоногие охраняемых территорий Челябинской обл. Свердловск: УрО АН СССР. С. 30–41 (рус.).

Полянин А.Б., Пахоруков Н.М. 1986. К изучению фауны и экологии пауков Ильменского им. В.И. Ленина государственного заповедника // Соврем. состояние и перспективы науч. исслед. в запов. Сибири. Тез. докл. Всес. совещ. (26–28 авг. 1986 г., Новосибирск). М.: Комиссия АН СССР по координации науч. исслед. в гос. заповедниках СССР и др. С. 150–152 (рус.).

Полянин А.Б., Пахоруков Н.М. 1988. Фауна пауков лесной зоны южного Зауралья // А.С. Уточкин (отв. ред.). Фауна и экология паукообразных. Пермь: Пермск. ун-т. С. 61–80 (рус.).

Полянин А.Б., Пахоруков Н.М. 1992. Пауки травяно-кустарничкового яруса некоторых биоценозов Ильменского заповедника // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков, скорпионов и ложноскорпионов СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 226 (1990). С. 12–18 (рус., рез. англ.).

Пономарев А.В. 1978. Интересный для фауны СССР род пауков (*Yllenus* Simon, Salticidae, Aranei) с описанием нового для науки вида // Изв. Сев.-Кавк. науч. центра высшей шк. Естеств. н. Вып. 3. С. 96–98 (рус.).

Пономарев А.В. 1979а. Новые виды пауков семейства Gnaphosidae из Северного Прикаспия // Зоол.ж. Т. 58. Вып. 6. С. 921–923 (рус., рез. англ.).

Пономарев А.В. 1979б. Описание нового вида паука рода *Pardosa* (Aranei, Lycosidae) // Зоол. ж. Т. 58. Вып. 10. С. 1589–1590 (рус., рез. англ.).

Пономарев А.В. 1981а. К фауне и экологии пауков семейства Gnaphosidae (Aranei) полупустынной зоны европейской части СССР // А.С. Уточкин (гл. ред.). Фауна и экология насекомых. Пермь: Пермск. ун-т. С. 54–68 (рус.).

Пономарев А.В. 1981б. Эколого-фаунистическая характеристика пауков полупустынной зоны Европейской части СССР. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Л.: ЛГУ. 26 с. (рус.)

Пономарев А.В. 1988. Характер аранеофауны полупустынной зоны европейской части СССР // А.С. Уточкин (отв. ред.). Фауна и экология паукообразных. Пермь: Пермск. ун-т. С. 51–61 (рус.).

Пономарёв А.В. 2002. Пауки-скакунчики (Aranei, Salticidae) юго-востока европейской части бывшего СССР // В.Я. Нагалевский (отв. ред.). Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистем южных регионов России и сопредельных территорий: Мат-лы 15-й межреспубл. науч.-практ. конф. Краснодар: Кубанск. госуниверситет. С. 203–206 (рус.).

Пономарёв А.В. 2002. Пауки (Aranei) заповедника «Ростовский» (первые результаты изучения фауны) // Тр. Гос. запов. «Ростовский». Ростов-на-Дону: ЦВВР. Вып. 1. С. 96–104 (рус.).

Пономарёв А.[В.] 2004. Первые результаты исследования фауны пауков (Aranei) территории Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова // Вёшенский вестник. Ростов-на-Дону. № 3. С. 233–249 (рус.).

Пономарёв А.В. 2005. Новые и интересные находки пауков (Aranei) на юго-востоке Европы и сопредельных аридных территорий Азии // Вестн. Южного науч. центра РАН. Т. 1. № 4. С. 43–50 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В. 2005. Пауки (Aranei) Ростовской области: фауна, ландшафтно-зональное распределение. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Ставрополь. 22 с. (рус.).

Пономарёв А.В. 2006а. Каракурт *Latrodectus tredecimguttatus* (Rossi, 1790) (Theridiidae, Aranei) в Приазовье // Вестн. Южного науч. центра РАН. Т. 2. № 2. С. 93–95 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В. 2006б. Необходимость охраны биоразнообразия в районе станицы Раздорской (Ростовская область, Усть-Донецкий район) // Ю.Г. Арзанов и др. (ред.). Роль особо охраняемых природных территорий в сохранении биоразнообразия: Мат-лы межд. науч.-практ. конф., посвящ. 10-летию Гос. прир. запов. «Ростовский», 26–28 апр. 2006 г., пос. Орловский, Ростовская область. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовск. ун-та. С. 88–91 (рус.).

Пономарёв А.В. 2007а. Итоги изучения фауны пауков (Aranei) юго-востока Русской равнины // А.С. Замотайлов (отв. ред.). Проблемы и перспективы общей энтомологии. Тез. докл. 13-го съезда Рус. энтомол. о-ва, Краснодар, 9–15 сент. 2007 г. Краснодар: Рус. энтомол. о-во, Кубанск. гос. аграрн. ун-т. С. 287–288 (рус.). [виды не указаны]

Пономарёв А.В. 2007б. Новые виды пауков (Aranei) с юго-востока Европы // Кавказск. энтомол. бюл. Т. 3. Вып. 1. С. 3–7 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В. 2007в. Новые таксоны пауков (Aranei) с юга России и из Западного Казахстана // Кавказск. энтомол. бюл. Т. 3. Вып. 2. С. 87–95 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В. 2008а. Добавления к фауне пауков (Aranei) юга России и Западного Казахстана: новые таксоны и находки // Кавказск. энтомол. бюл. Т. 4. Вып. 1. С. 49–61 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В. 2008б. Дополнение к фауне пауков (Aranei) юго-востока Русской равнины // Вестн. Южного науч. центра РАН. Т. 4. № 3. С. 78–86 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В. 2009. Новые виды и находки пауков (Aranei) с юга России и из Западного Казахстана // Кавказск. энтомол. бюл. Т. 5. Вып. 2. С. 143–146 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В. 2010. Пауки (Arachnida: Aranei) заповедника «Ростовский»: кадастр видов и особенности фауны // А.Д. Липкович (отв. ред.). Мониторинг природных экосистем долины Маныча. Тр. ФГУ «Гос. природный запов. «Ростовский». Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ. Вып. 4. С. 105–125 (рус.).

Пономарёв А.В. 2011. Пауки (Aranei) территорий, примыкающих к северной и южной границам Нижнего Дона // Г.Г. Матишов (отв. ред.). Цимлянское водохранилище: состояние водных и прибрежных экосистем, проблемы и пути решения. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН. С. 121–154 (рус.). [общий список литературы дан в конце книги]

Пономарёв А.В. 2012. Пауки (Aranei) побережья Таганрогского залива // Г.Г. Матишов (гл. ред.). Экологическая безопасность приморских регионов (порты, берегозащита, рекреация, марикультура): матер. Межд. науч. конф., посвящ. 150-летию Н.М. Книповича (Ростов-на-Дону, 5–8 июня 2012 г.). Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН. С. 200–203 (рус.).

Пономарёв А.В. 2013. Пауки (Aranei) лесополос Нижнего Дона // Г.М. Абдурахманов (гл. ред.). Матер. XV Межд. науч. конф. «Биологическое разнообразие Кавказа и Юга России» (г. Махачкала, 5–6 нояб. 2013 г.). Махачкала: ФГБОУ ВПО «Дагестанский гос. ун-т» и др. С. 190–193 (рус.).

Пономарёв А.В. 2015. Новые виды пауков семейства Gnaphosidae (Aranei) из дельты Дона // Кавказск. энтомол. бюл. Т. 11. Вып. 2. С. 259–261 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В. 2017. Пауки (Arachnida: Aranei) степных и остепнённых местообитаний овражно-балочных экосистем долины Нижнего Дона // Тр. Русск. энтомол. о-ва. Т. 88. Вып. 1. С. 118–131 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В. 2018а. Новый вид пауков рода *Zelotes* Gistel, 1848 (Aranei: Gnaphosidae) из Северо-Восточного Прикасния // Кавказск. энтомол. бюл. Т. 14. Вып. 1. С. 3–5 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В. 2018б. Особенности фауны пауков (Aranei) в дельтах Дона и Волги // Г.Г. Матишов (гл. ред.). Дельты рек России: закономерности формирования, биоресурсный потенциал, рациональное хозяйствование и прогнозы развития. Мат-лы Межд. молодежн. конф. памяти чл.-корр. РАН Д.Г. Матишова (г. Ростов-на-Дону, 4–6 сент. 2018 г.). Ростов-на-Дону: изд-во ЮНЦ РАН. С. 179–183 (рус.).

Пономарёв А.В. 2021а. Дополнение к фауне пауков (Aranei) Республики Адыгея (Россия) // Полевой журнал биолога. Т. 3. № 3. С. 217–238 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В. 2021б. Обзор фауны пауков (Aranei) Калмыкии // Полевой журнал биолога. Т. 3. № 2. С. 115–145 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В. 2021в. Пауки (Aranei) Ростова-на-Дону, Россия // Наука Юга России. Т. 17. № 4. С. 72–79 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В. 2022. Пауки (Aranei) юго-востока Русской равнины: каталог, особенности фау-

ны. Ростов-на-Дону: изд-во ЮНЦ РАН. 639 с. (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В., Абдурахманов Г.М. 2014а. К итогам изучения пауков (Aranei) прибрежных и островных экосистем Северного Каспия // Г.М. Абдурахманов (гл. ред.). Матер. Межд. науч. конф. «Каспийское море: прошлое, настоящее, будущее» (г. Махачкала, 26–28 окт. 2014 г.). Махачкала: Дагестанск. гос. ун-т и др. С. 254–259 (рус.).

Пономарёв А.В., Абдурахманов Г.М. 2014б. Материалы по изучению пауков (Aranei) острова Кулалы // Т.Ю. Точиев (гл. ред.). Матер. XVI Межд. науч. конф. «Биологическое разнообразие Кавказа и юга России», посвященной 75-летию Точиева Тугана Юнусовича (Магас, Респ. Ингушетия, 13–15 нояб. 2014 г.). Назрань: Ингушск. гос. ун-т. С. 224–225 (рус.).

Пономарёв А.В., Абдурахманов Г.М. 2014в. Пауки (Aranei) побережья и островов северной части Каспия // Т.Ю. Точиев (гл. ред.). Матер. XVI Межд. науч. конф. «Биологическое разнообразие Кавказа и юга России», посвященной 75-летию Точиева Тугана Юнусовича (Магас, Респ. Ингушетия, 13–15 нояб. 2014 г.). Назрань: Ингушск. гос. ун-т. С. 225–231 (рус.).

Пономарёв А.В., Абдурахманов Г.М. 2014г. Пауки (Aranei) побережья и островов северной части Каспия // Юг России: экология, развитие. № 1. С. 76–121 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В., Абдурахманов Г.М., Алиева С.В., Двадненко К.В. 2011. Пауки (Arachnida: Aranei) приморских и островных территорий Северного Дагестана // Юг России: экология, развитие. № 4. С. 126–143 (рус., рез.англ.).

Пономарёв А.В., Алексеев С.К. 2018. Весенний аспект в напочвенной фауне пауков (Aranei) Богдинско-Баскунчакского заповедника // Наука Юга России. Т. 14. № 3. С. 101–111 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В., Алексеев С.К., Комаров Ю.Е., Шматко В.Ю. 2021. Пауки (Aranei) долины Терека в Моздокском районе Республики Северная Осетия – Алания, Россия // Кавказск. энтомол. бюл. Т. 17. Вып. 2. С. 351–374 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В., Алиев М.А., Хабиев Г.Н. 2017. Пауки (Aranei) участка «Сарыкумские барханы» заповедника «Дагестанский» // Тр. гос. прир. запов. «Дагестанский». Махачкала: Алеф. Вып. 13. С. 28–45 (рус.).

Пономарёв А.В., Алиев М.А., Халидов А.Х., Шавлуков З.А. 2011. Дополнительные данные по фауне пауков (Aranei) Дагестана // Д.М. Маллаев и др. (ред. колл.). Современные проблемы биологии и экологии: мат-лы докл. Межд. науч.-практ. конф., 10–12 марта 2011 г. Махачкала: ДГПУ. С. 77–82 (рус.).

Пономарёв А.В., Алиева С.В. 2008. Новые виды пауков рода *Drassodes* Westring, 1851 (Araneі: Gnaphosidae) из Дагестана // Кавказск. энтомол. бюл. Т. 4. Вып. 3. С. 255–257 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В., Алиева С.В. 2010. Новые данные о фауне пауков (Aranei) Дагестана // Вестн. Пермск. ун-та. Биология. Вып. 3. С. 12–16 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В., Белослудцев Е.А., Двадненко К.В. 2008. Пауки (Aranei) Нижнего Поволжья (Астраханская и Волгоградская области) с описанием новых таксонов // Кавказск. энтомол. бюл. Т. 4. Вып. 2. С. 163–183 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В., Брагина Т.М. 2014. Предварительные данные о фауне пауков (Aranei) особо охраняемых природных территорий Кустанайской области (Республика Казахстан) // Юг России: экология, развитие. № 4. С. 46–57 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В., Брагина Т.М., Шматко В.Ю. 2017. Новые данные о пауках (Aranei) Наурзумского государственного природного заповедника (Костанайская область, Казахстан) // Кавказск. энтомол. бюл. Т. 13. Вып. 1. С. 3–10 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В., Волкова Д.Д. 2013. Первые результаты изучения фауны пауков (Aranei) полуострова Абрау // Биоразнообразие государственного природного заповедника «Утриш». Науч. тр. [Гос. прир. запов. «Утриш»]. Т. 1 (2012). Анапа. С. 228–247 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В., Волкова Д.Д. 2012. Особенности фауны пауков (Aranei) Северо-Западного Кавказа // Г.М. Абдурахманов (гл. ред.). Мат-лы XIV Межд. науч. конф. «Биологическое разнообразие Кавказа и Юга России», посвящ. 70-летию со дня рождения Гайирбега Магомедовича Абдурахманова (г. Махачкала, 5–7 нояб. 2021 г.). Махачкала: Типогр. ИПЭ РД. С. 234–235 (рус.).

Пономарёв А.В., Двадненко К.В. 2011. Новый вид пауков рода *Turkozelotes* Kovblyuk et Seyyar, 2009 (Aranei: Gnaphosidae) из Ростовской области // Вестн. Южного науч. центра РАН. Т. 7. № 2. С. 108–110 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В., Двадненко К.В. 2012. Заметки по таксономии и фауне пауков (Aranei) юга России и Западного Казахстана // Юг России: экология, развитие. № 4. С. 42–53 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В., Двадненко К.В. 2013. Заметки по фауне пауков (Aranei) юго-востока Русской равнины и Кавказа с описанием нового вида из рода *Haplodrassus* Chamberlin, 1922 (Gnaphosidae) // Вестн. Юж. науч. центра РАН. Т. 9. № 2. С. 47–56 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В., Ивлиев П.П. 2008. О фауне пауков (Aranei) дельты Дона // Вестн. Южного науч. центра РАН. Т. 4. № 1. С. 61–67 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В., Ивлиев П.П. 2010. Глава 3. Аннотированный список пауков (Aranei) природно-

го парка «Донской» // Ю.Г. Арзанов, В.В. Белов, Т.С. Булгаков, М.А. Динкевич, П.П. Ивлиев и др. Флора, фауна и микобиота природного парка «Донской». Под общ. ред. В.В. Белова. Ростов-н/Д: ИИЦ ООО «Наш регион». С. 79–98 (рус.).

Пономарёв А.В., Ковблюк Н.М. 2009а. Обнаружение гинандроморфного паука *Agroeca brunnea* (Blackwall, 1833) (Aranei: Liocranidae) // Вестн. Южного науч. центра РАН. Т. 5. № 4. С. 91–93 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В., Ковблюк Н.М. 2009б. *Trochosa hirtipes* sp.n. и *Gnaphosa jucunda* Thorell, 1875 (Arachnida: Aranei) с Западного Кавказа // Кавказск. энтомол. бюл. Т. 5. Вып. 1. С. 7–12 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В., Ковблюк Н.М., Чумаченко Ю.А., Волкова Д.Д. 2012. Предварительные данные по фауне пауков (Aranei) Республики Адыгеи // Г.Г. Матишов, Р.Д. Хунагов (отв. ред.). Социально-гуманитарные и экологические проблемы развития современной Адыгеи. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН. С. 447–481 (рус.).

Пономарёв А.В., Комаров Ю.Е. 2013. Предварительное обобщение материалов по фауне пауков (Aranei) Республики Северная Осетия – Алания // Тр. Северо-Осетинск. гос. прир. запов. Владикавказ. Вып. 2. С. 76–111 (рус.).

Пономарёв А.В., Комаров Ю.Е. 2015. Пауки (Aranei) Республики Южная Осетия // Юг России: экология, развитие. Т. 10. № 1. С. 116–147 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В., Кренёв К.В. 2022. Аргиопа дольчатая *Argiope lobata* Pall., 1772 // А.Л. Комжа (отв. ред.). Красная книга Республики Северная Осетия – Алания. Владикавказ: Перо и Кисть. С. 157 (рус.).

Пономарёв А.В., Лебедева Н.В. 2014. Пауки (Aranei) и некоторые их ценотические связи в байрачных лесах Нижнего Дона // Аридные экосистемы. Т. 20. № 2(59). С. 75–87 (рус., рез. англ.).

Пономарев А.В., Миноранский В.А. 1981. О пауках (Aranei) из нор малого суслика *Citellus pygmaeus* Pall. полупустынной зоны европейской части СССР // Энтомол. обозр. Т. 60. Вып. 1. С. 196–200 (рус., рез. англ.).

Пономарев А.В., Миноранский В.А. 1984. Зоогеографическая характеристика пауков Калмыкии // А.Г. Воронов (отв. ред.). 8-я Всес. зоогеогр. конф., Л., 6–8 февр. 1985 г. Тез. докл. М.: Зоол. ин-т АН СССР и др. С. 233–235 (рус.).

Пономарев А.В., Миноранский В.А., Мартынов В.П. 1979. Пауки населенных пунктов // Нов. пробл. зоол. науки и их отражение в вузовск. преподавании. Тез. докл. науч. конф. зоологов пед. ин-тов. Ставрополь: Ставропольск. пед. ин-т. Ч. 1. С. 139–140 (рус.).

Пономарёв А.В., Михайлов К.Г. 2007. Добавление к фауне пауков (Aranei) Российского Кавказа // Н.В. Лебедева (отв. ред.). Биоразнообразие и трансформация горных экосистем Кавказа. Тр. Южного науч. центра РАН. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН. Т. 3. С. 130–151 (рус.).

Пономарёв А.В., Полчанинова Н.Ю. 2006. Материалы по фауне пауков (Aranei) Белгородскоой области // Кавказск. энтомол. бюл. Т. 2. Вып. 2. С. 143–164 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В., Пономарёва Л.К., Цветкова Ю.А. 2003. Значение Атаманской балки (Ростовская область, Усть-Донецкий район) в сохранении биоразнообразия Нижнего Дона на примере пауков (Aranei) // А.Д. Липкович (отв. ред.). Роль зоопарков в сохранении редких животных и экологическом просвещении. Мат-лы науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию Ростовского зоопарка. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовск. ун-та. С. 51–55 (рус.).

Пономарёв А.В., Пономарёва Ю.А. 2001. Предварительные данные о фауне пауков (Aranei) правобережья Нижнего Дона // Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистем южных регионов России и сопредельных территорий. Мат-лы 14-й межреспубл. науч.-практ. конф., Краснодар, 17 апр. 2001 г. Краснодар. С. 176–177 (рус.).

Пономарёв А.В., Пришутова З.Г. 2017. Герпетобионтные пауки (Aranei) острова Водяной (озеро Маныч-Гудило) // Наука Юга России. Т. 13. № 2. С. 60–65 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В., Прокопенко Е.В., Ивлиев П.П., Шматко В.Ю. 2016. Пауки (Aranei) побережья Таганрогского залива Азовского моря и дельты Дона // Кавказск. энтомол. бюл. Т. 12. Вып. 1. С. 3–28 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В., Прокопенко Е.В., Шматко В.Ю. 2017. Новые и интересные находки пауков (Arachnida: Aranei) на юго-востоке Русской равнины // Тр. Рус. энтомол. о-ва. Т. 88. Вып. 1. С. 103–117 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В., Снеговая Н.Ю., Чумаченко Ю.А. 2018. Герпетобионтные паукообразные (Arachnida) тисо-самшитовой рощи Кавказского заповедника // Тр. Кавказск. гос. природн. биосферн. запов. Майкоп: ООО «Качество». Вып. 23. С. 127–139 (рус.).

Пономарёв А.В., Снеговая Н.Ю., Шматко В.Ю. 2019. *Synaphosus shirin* Ovtsharenko, Levi [sic!] et Platnik [sic!], 1994 (Gnaphosidae) и *Holocnemus pluchei* (Scopoli, 1763) (Pholcidae) – два новых вида пауков (Aranei) в фауне Кавказа // Кавказск. энтомол. бюл. Т. 15. Вып. 2. С. 233–235 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В., Халидов А.Х. 2007. К фауне пауков (Aranei) Дагестана // Вестн. Южного науч. центра РАН. Т. 3. № 2. С. 72–78 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В., Халидов А.Х., Алиев М.А. 2008. Дополнение к фауне пауков (Aranei) Дагестана // Изв. Дагестанск. гос. пед. ин-та. Естеств. и точные н. № 3. С. 60–71 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В., Ханов Т.В., Цветков А.С. 2006. Предварительные данные о фауне пауков (Aranei) Ставропольского края // «Музей-заповедник: экология и культура». Мат-лы 2-й науч.-практ. конф. (станица Вёшенская, 13–16 сент. 2006 г.). Вёшенская. С. 246–247 (рус.).

Пономарёв А.В., Хачиков Э.А. 2009. Предварительные данные о фауне пауков (Aranei) заказника «Большой Утриш» (Россия, Краснодарский край) // В.В. Рожнов и др. (отв. ред.). Животный мир горных территорий. М.: Т-во научн. изданий КМК. С. 109–113 (рус.).

Пономарёв А.В., Хачиков Э.А., Цветков А.С. 2006. Дополнительные данные о фауне пауков (Aranei) территории музея-заповедника М.А. Шолохова // «Музей-заповедник: экология и культура». Мат-лы 2-й науч.-практ. конф. (станица Вёшенская, 13–16 сент. 2006 г.). Вёшенская. С. 244–245 (рус.).

Пономарёв А.В., Хныкин А.С. 2013. Пауки (Aranei) Волгограда и его окрестностей // Юг России: экология, развитие. № 4. С. 109–136 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В., Цветков А.С. 2004а. К фауне пауков (Aranei) Индерской возвышенности и ее окрестностей // Г.М. Борликов (гл. ред.). Проблемы сохранения и рационального использования биоразнообразия Прикаспия и сопредельных регионов. Мат-лы 2-й Межд. заочной науч. конф. 31 мая 2004 г. Элиста: КалмГУ. С. 100–102 (рус.).

Пономарёв А.В., Цветков А.С. 2004б. Обобщённые данные о пауках (Aranei) заповедника «Ростовский» // Биоразнообразие заповедника «Ростовский» и его охрана / Тр. Гос. природн. запов. «Ростовский». Ростов-на-Дону. Вып. 3. С. 84–104 (рус.).

Пономарёв А.В., Цветков А.С. 2004в. Пауки // Флора, фауна и микобиота гос. музея-заповедника М.А. Шолохова (посвящается 100-летию со дня рождения М.А. Шолохова). Вёшенская: Гос. музей-запов. М.А. Шолохова. С. 81–87 (рус.).

Пономарёв А.В., Цветков А.С. 2006а. Новые и редкие виды пауков семейства Gnaphosidae (Aranei) с юго-востока Европы // Кавказск. энтомол. бюл. Т. 2. Вып. 1. С. 5–13 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В., Цветков А.С. 2006б. Распределение пауков семейства Gnaphosidae (Aranei) на юго-востоке европейской части бывшего СССР // Ю.Г. Арзанов и др. (ред.). Роль особо охраняемых природных территорий в сохранении биоразнообразия: Мат-лы межд. науч.-практ. конф., посвящ. 10-летию Гос. прир. запов. «Ростовский», 26–28 апр. 2006 г., пос. Орловский, Ростовская область. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовск. ун-та. С. 315–318 (рус.).

Пономарёв А.В., Цветкова Ю.А. 2001. Пауки (Aranei) синантропных местообитаний Ростовской и Белгородской областей // Межд. науч.-практ. конф. «Биосфера и человек» (мат-лы конф.). Майкоп: Адыгейск. гос. ун-т и др. С. 206–208 (рус.).

Пономарёв А.В., Цветкова Ю.А. 2003а. Некоторые итоги изучения фауны пауков (Aranei) Ростовской области // В.Я. Нагалевский (отв. ред.). Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистем южных регионов России и сопредельных территорий. Мат-лы 16-й межреспубл. научно-практ. конф. Краснодар: Кубанск. ун-т. С. 114–117 (рус.).

Пономарёв А.В., Цветкова Ю.А. 2003б. Пауки (Aranei) территории Раздорского музея-заповедника // А.В. Пономарёв (отв. ред.). Историко-культурные и природные исследования на территории Раздорского этнографического музея-заповедника. Вып. 1. К 80-летию Л.Т. Агаркова. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовск. ун-та. С. 167–208 (рус.).

Пономарёв А.В., Чумаченко Ю.А. 2007. Паукообразные (Arachnida) в надпочвенной мезофауне тисо-самшитовой рощи Кавказского государственного биосферного заповедника // Н.В. Лебедева (отв. ред.). Биоразнообразие и трансформация горных экосистем Кавказа. Тр. Южного науч. центра РАН. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН. Т. 3. С. 151–163 (рус.).

Пономарёв А.В., Чумаченко Ю.А. 2014. Пауки (Aranei) в напочвенной мезофауне Северо-Западного Кавказа // Юг России: экология, развитие. № 2. С. 95–110 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В., Чумаченко Ю.А. 2019. Изменения в фауне пауков (Aranei) тисо-самшитовой рощи Кавказского заповедника в связи с гибелью самшита // Наука Юга России. Т. 15. № 1. С. 71–77 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В., Чумаченко Ю.А., Шматко В.Ю. 2022. Первые данные о фауне пауков (Aranei) дендропарка «Южные культуры» (г. Адлер, Краснодарский край, Россия) // Полевой журнал биолога. Т. 4. № 2. С. 137–152 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В., Шаповалов М.И., Ивлиев П.П. 2014. Новые данные о фауне пауков (Aranei) юга европейской части России // Вестн. Адыгейск. гос. ун-та. Вып. 2(137). С. 54–60 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В., Шаповалов М.И., Лаптева Л.О. 2015. Материалы к изучению фауны пауков (Arachnida: Aranei) Ботанического сада Адыгейского государственного университета // А.С. Замотайлов и др. (ред.). Биоразнообразие. Биоконсервация. Биомониторинг. Сб. матер. II Межд. науч.-практ. конф. (14–16 окт. 2015 г.). Майкоп: Изд-во АГУ. С. 67–70 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В., Шматко В.Ю. 2017. Новый вид пауков рода *Haplodrassus* Chamberlin, 1922 (Aranei: Gnaphosidae) из Северного Прикаспия // Кавказск. энтомол. бюл. Т. 13. Вып. 1. С. 11–14 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В., Шматко В.Ю. 2019. Обзор пауков рода *Zelotes* Gistel, 1848 группы *subterraneus* (Aranei: Gnaphosidae) Кавказа и Предкавказья // Кавказск. энтомол. бюл. Т. 15. Вып. 1. С. 3–24 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В., Шматко В.Ю. 2020а. Новые виды и находки пауков (Aranei) с юга России // Кавказск. энтомол. бюл. Т. 16. Вып. 2. С. 299–309 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В., Шматко В.Ю. 2020б. Обзор пауков родов *Trachyzeloes* [sic!] Lohmander, 1944 и *Marinarozelotes* Ponomarev, gen.n. (Aranei: Gnaphosidae) юго-востока Русской равнины и Кавказа // Кавказск. энтомол. бюл. Т. 16. Вып. 1. С. 125–139 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В., Шматко В.Ю. 2021. Новые данные по фауне и таксономии пауков (Aranei) юга России // Кавказск. энтомол. бюл. Т. 17. Вып. 1. С. 211–218 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В., Шматко В.Ю. 2022а. Гипсосинга белополосчатая *Hypsosinga albovittata* (Westring, 1851) // А.Л. Комжа (отв. ред.). Красная книга Республики Северная Осетия – Алания. Владикавказ: Перо и Кисть. С. 157 (рус.).

Пономарёв А.В., Шматко В.Ю. 2022б. Гиптиотес парадоксальный *Hyptiotes paradoxus* (C.L. Koch, 1834) // А.Л. Комжа (отв. ред.). Красная книга Республики Северная Осетия – Алания. Владикавказ: Перо и Кисть. С. 157–158 (рус.).

Пономарёв А.В., Шматко В.Ю. 2022в. Обзор пауков рода *Tegenaria* Latreille, 1804 (Aranei: Agelenidae) российского Кавказа и Предкавказья. I. Виды, близкие к *Tegenaria abchasica* Charitonov, 1941 // Кавказск. энтомол. бюл. Т. 18. Вып. 2. С. 211–221 (рус., рез. англ.).

Пономарёв А.В., Шохин И.В., Терсков Е.Н., Шматко В.Ю. 2018. Предварительные данные о фауне пауков (Aranei) Таманского полуострова и острова Тузла (Россия) // Кавказск. энтомол. бюл. Т. 14. Вып. 2. С. 121–129 (рус., рез. англ.).

Пономарёва Ю.А. см. тж. Цветкова Ю.А.

Пономарева С.М., Малков П.Ю., Дубатолов В.В., Чернышов С.Э., Баркалов А.В., Легалов А.А., Лагунов [Логунов] Д.В., Азаркина Г.Н. 2007. Пространственно-типологическая организация населения беспозвоночных травяного покрова Северо-Восточного Алтая // Ю.В. Табакаев и др. (ред.). Природные условия, история и культура Западной Монголии и сопредельных регионов. Мат-лы 8-й межд. конф. (Горно-Алтайск, 19–23 сент. 2007 г.). Горно-Алтайск: ГАГУ. С. 183–191 (рус.). [виды пауков не указаны]

Пономаренко А.В., Ханин М.В. 1987. Почвенные членистоногие посевов многолетних трав. Ростов-на-Дону: изд-во Ростовск. ун-та. 48 с. (рус.).

Понявкина А.Г., Черных А.Б., Рыскулова С.Т. 1990. Некоторые аспекты действия токсинов пауков семейства Theridiidae на млекопитающих // Биол. ресурсы и пробл. экол. Сибири. Тез. докл. 3-й регион. конф. мол. ученых (21–23 марта 1990 г., г. Улан-Удэ). Улан-Удэ: ин-т биол. Бурят. науч. центра Сиб. отд. АН СССР. С. 21 (рус.). [местонахождения не указаны]

Попов Е.Б. 1971. Новые данные о мигаломорфном пауке *Atypus muralis* Bertkau (сем. Atypidae, подотряд Mygalomorphae) // Тр. Ленинградск. о-ва естествоиспыт. Т. 77–80. Вып. 1. С. 182–185 (рус.).

Попов Е.Б. 1973. Биометрический анализ изменчивости паука *Pardosa monticola* (Aranei, Lycosidae) // Зоол. ж. Т. 52. Вып. 3. С. 439–443 (рус., рез. англ.).

Попова З.Г., Миноранский В.А. 1975. Влияние орошения на комплексы почвенно-подстилочных беспозвоночных свекловичных полей // Пробл. почв. зоол. Мат-лы 5-го Всес. совещ. Вильнюс: Ин-т зоол. и паразитол. АН ЛитССР, ин-т эвол. морфол. и экол. животных АН СССР. С. 257–258 (рус.).

Попова Л.В. 2003. К истории изучения пауков (Aranei) Якутии // А.П. Исаев (отв. ред.). Энтомологические исследования в Якутии. Якутск: Ин-т биол. проблем криолитозоны СО РАН. С. 3–9 (рус.).

Порядина Н.М. 1998а. Животное мезонаселение почв южной тундры // С.И. Павлов (отв. ред.). Пробл. энтомологии Европейской части России и сопред. территорий. Тез. докл. 1-го межд. совещ. (7–11 июня 1993 г., п. Бахилова Поляна). Самара: Изд-во “Самарск. ун-т”. С. 15–16 (рус.). [виды не указаны].

Порядина Н.М. 1998б. Пауки (Arenei [sic!]) подзоны южной тайги // С.И. Павлов (отв. ред.). Пробл энтомологии Европейской части России и сопред. территорий. Тез. докл. 1-го межд. совещ. (7–11 июня 1993 г., п. Бахилова Поляна). Самара: Изд-во “Самарск. ун-т”. С. 144 (рус.).

Потемкин В.И. 1972. Каракурт // Ветеринарная энциклопедия. М.: Изд-во “Сов. энциклопедия”. Т. 3. Стлб. 300–301 (рус.).

Почвенные беспозвоночные беломорских островов Кандалакшского заповедника. 1986. / Бызова Ю.Б., Уваров А.В., Губина В.Г. и др. Отв. ред. М.С. Гиляров. М.: Наука. 312 с. (рус.) [опр. К.Ю. Еськов, К.Г. Михайлов]

Почвенные беспозвоночные рекреационных ельников Подмосковья. 1989. / Захаров А.А., Бызова Ю.Б., Уваров А.В. и др. Отв. ред. Б.Р. Стриганова. М.: Наука. 233 с. (рус.) [опр. К.Ю. Еськов]

Прендель А.Р. 1953. Ядовитый паук каракурт в Одессе // Зоол. ж. Т. 32. Вып. 5. С. 857–859 (рус).

Прендель О.Р., Коренчевська Г.О. 1962. Бібліографічні матеріали до історії вивчення каракурта // Тр. Одесск. ун-та. Сер. биол. н. Т. 152. Вып. 12. С. 16–22 (укр., рез. рус.).

Приедитис А.П., Штернбергс М.Т. 1981. Фауна пауков (Aranei) в агробиоценозе яблони // В. Еме-

льянов (отв. ред.). Защ. раст. от вредит. и болезней. Тр. Латв. с.-х. акад. Елгава. Вып. 188. С. 9–12 (рус.).

Приедитис А.П., Штернбергс М.Т. 1982. Нижний порог активности некоторых видов пауков // А. Приедитис (отв. науч. ред.). Борьба с вредит. и болезнями картофеля, плодоовощных и полевых культур. Тр. Латв. с.-х. акад. Елгава. Вып. 200. С. 25–28 (рус.).

Присный А.В. 1981. *Asagena meridionalis* (Kulcz., 1894) (Aranei, Theridiidae) — новый для фауны СССР вид пауков // Энтомол. обозр. Т. 60. Вып. 1. С. 201–204 (рус., рез. англ.).

Присный А.В. 1993. Структура аранеокомплексов в биоценозах южной лесостепи и ее биоиндикационные свойства // Изв. Харьковск. энтомол. о-ва. Т. 1. Вып. 2. С. 114–124 (рус., рез. англ.).

Присный А.В. 2003. Экстразональные группировки в фауне наземных насекомых юга Среднерусской возвышенности. Белгород: БелГУ. 296 с. (рус.).

Присный А.В. 2005а. [Атипус муралис] *Atypus muralis* (Bertk., 1890) // А.В. Присный (общ. науч. ред.). Красная книга Белгородской области. Редкие и исчезающие растения, грибы, лиайники и животные. Офиц. издание. Белгород: ГУ «Экол. фонд Белгородской области» и др. (2004). С. 276 (рус.).

Присный А.В. 2005б. [Доломедес плантариус] *Dolomedes plantarius* (Kroneberg, 1875 [sic!]) // А.В. Присный (общ. науч. ред.). Красная книга Белгородской области. Редкие и исчезающие растения, грибы, лиайники и животные. Офиц. издание. Белгород: ГУ «Экол. фонд Белгородской области» и др. (2004). С. 278 (рус.).

Присный А.В. 2005в. К вопросу о происхождении экстразональных группировок в фауне наземных членистоногих юга Среднерусской возвышенности // Зоол. ж. Т. 84. № 4. С. 420–432 (рус., рез. англ.).

Присный А.В. 2005г. Эрезус черный *Eresus cinnaberinus* (Pentagna [sic!], 1787) // А.В. Присный (общ. науч. ред.). Красная книга Белгородской области. Редкие и исчезающие растения, грибы, лиайники и животные. Офиц. издание. Белгород: ГУ «Экол. фонд Белгородской области» и др. (2004). С. 277 (рус.).

Присный А.В. 2019. [Атипус муралис] *Atypus muralis* Bertkau, 1890 // Ю.А. Присный (общ. науч. ред.). Красная книга Белгородской области. Редкие и исчезающие растения, лишайники, грибы и животные. 2-е офиц. издание. Белгород: ИД «БелГУ» НИУ «БелГУ». С. 358 (рус.).

Присный А.В., Присный Ю.А. 2019а. Аргиопа дольчатая *Argiope lobata* (Pallas, 1772) (= *Aranea lobata* Pallas, 1772; = *Aranea sericea* (Olivier, 1789)) // Ю.А. Присный (общ. науч. ред.). Красная книга Белгородской области. Редкие и исчезающие растения, лишайники, грибы и животные. 2-е офиц. издание. Белгород: ИД «БелГУ» НИУ «БелГУ». С. 361 (рус.).

Присный А.В., Присный Ю.А. 2019б. Крестовик большой *Araneus grossus* (C.L. Koch, 1844) (= *Epeira grossus* C.L. Koch, 1844) // Ю.А. Присный (общ. науч. ред.). Красная книга Белгородской области. Редкие и исчезающие растения, лишайники, грибы и животные. 2-е офиц. издание. Белгород: ИД «БелГУ» НИУ «БелГУ». С. 362 (рус.).

Присный А.В., Присный Ю.А. 2019в. Охотник полосатый *Dolomedes plantarius* (Clerck, 1757) (= *Araneus plantarius* Clerck, 1757) // Ю.А. Присный (общ. науч. ред.). Красная книга Белгородской области. Редкие и исчезающие растения, лишайники, грибы и животные. 2-е офиц. издание. Белгород: ИД «БелГУ» НИУ «БелГУ». С. 360 (рус.).

Присный А.В., Присный Ю.А. 2019г. Эрезус черный, или толстооловка черная *Eresus kollari* Rossi, 1846 (= *E. niger* Petagna, 1787; = *Aranea cinnaberinus* Olivier, 1787; = *E. filvus* Rossi, 1846) // Ю.А. Присный (общ. науч. ред.). Красная книга Белгородской области. Редкие и исчезающие растения, лишайники, грибы и животные. 2-е офиц. издание. Белгород: ИД «БелГУ» НИУ «БелГУ». С. 359 (рус.).

Приставко В.П., Жуковец Е.М. 1987. Пауки (Aranei) как объект экологического мониторинга в Березинском заповеднике // Энтомол. обозр. Т. 66. Вып. 1. С. 184–189 (рус., рез. англ.).

Прокин А.А. 2005. Состав и структура сообществ водных макробеспозвоночных террасных и водораздельных болот среднерусской лесостепи. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Борок. 24 с.

Прокопенко Е.В. 1995*. К фауне пауков (Aranei) породных отвалов г. Донецка // Вопросы экологии и фауны Донбасса. Сб. 1. Донецк. С. 49–52. Депонировано в ГНТБ України 29.11.95, №2504 – Ук 95.

Прокопенко Е.В. 1996а*. К фауне пауков (Aranei), обитающих на породных отвалах шахт Пролетарского района г. Донецка // Экология и фауна Юго-Восточной Украины. Сб. науч. тр. Донецк: ДонГУ. Вып. 1. С. 24–25.

Прокопенко Е.В. 1996б. Пауки (Aranei) заказника «Круглик» // В.Г. Артюхов и др. (ред.). Межд. науч. конф. «Биол. проблемы устойчивого развития природных экосистем», Воронеж, 11–13 сент. 1996 г. Тез. докл. Воронеж: ВГУ. Ч. 1. С. 102–104 (рус.).

Прокопенко Е.В. 1997а*. К фауне пауков (Aranei) Кутовой балки г. Краматорска // Матеріали вузівської конференції професорсько-викладацького складу за результатами науково-дослідної роботи: біологія. Донецьк: ДонДУ. С. 14–16.

Прокопенко Е.В. 1997б. Пауки породного отвала шахты No. 11 Куйбышевского района г. Донецк

// Изв. Харьковск. энтомол. о-ва. Т. 5. Вып. 1. С. 140–142 (рус., рез. англ.).

Прокопенко Е.В. 1998а. Материалы к фауне пауков (Aranei) юго-востока Украины // V з'їзд Українського Ентомологічного Товариства, Харків, 7–11 вересня 1998 р. Тези доповідей. Київ: УЕТ. С. 135 (рус.). [виды не указаны]

Прокопенко Е.В. 1998б*. Результаты сбора пауков почвенными ловушками Барбера на породном отвале шахты № 9 «Красная» // Вісник аспірантів і студентів Донецького державного університету. Донецьк: ДонДУ. С. 145–148.

Прокопенко Е.В. 1999а. Особенности комплексов пауков (Aranei) на породных отвалах города Донецка // Изв. Харьковск. энтомол. о-ва. Т. 7. Вып. 2. С. 71–78 (рус., рез. англ.).

Прокопенко Е.В. 1999б*. Структура комплексов пауков биотопов поймы реки Берда, перспективных для заповедания // Биол. исслед. на природоохранных территориях и биол. стационарах. Тез. докл. на Юбилейной конф., посвященной 85-летию биол. станции Харьковск. гос. ун-та, с. Гайдары 16–19 сентября 1999 г. Харьков. С. 106–107.

Прокопенко Е.В. 1999в. Фауна пауков (Aranei) Станично-Луганского отделения Луганского государственного природного степного заповедника // Изв. Харьковск. энтомол. о-ва. Т. 6 (1998). Вып. 2. С. 105–111 (рус., рез. англ.).

Прокопенко Е.В. 2000а. Особенности распределения аранеофауны в урбанизированных ландшафтах // Республіканська ентомологічна конференція, присвячена 50-й річниці заснування Українського ентомологічного товариства. Тези доповідей, Ніжин, 19–23 серпня 2000 р. Ніжин. С. 105 (рус.).

Прокопенко Е.В. 2000б. Особенности структуры биотического [sic!] распределения аранеофауны приморских биотопов Северного Приазовья // Актуальные вопросы современной биологии. Мат-лы 1-й республ. конф. молодых ученых Крыма (Симферополь, 18 мая 2000 г.). Симферополь: Таврия. С. 89–91 (рус.).

Прокопенко Е.В. 2000в*. Структура комплексов пауков биотопов поймы р. Берда, перспективных для заповедания // Вісник Донецького університету. Сер. А: Природничі науки. Вип. 1. С. 140–142.

Прокопенко Е.В. 2001а. К изучению фауны пауков (Aranei) Карпатского биосферного заповедника // Праці наук. конф. Донецького нац. ун-ту за підсумками наук.-досл. роботи за період 1999–2000 рр. (Секція біологічних наук) (18–20 квітня 2001 р.). Донецьк. С. 15–16 (рус.).

Прокопенко Е.В. 2001б. Особенности распределения аранеофауны (Aranei) в урбанизированных ландшафтах // Изв. Харьковск. энтомол. о-ва. Т. 8 (2000). Вып. 2. С. 191–193 (рус.).

Прокопенко О.В. 2001в. Павуки (Aranei) природних та трансформованих територій південного сходу України (фауна та екологія). Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. біол. н. Київ: Ін-т зоол. НАН України. 20 с. (укр., рез. рус., англ.).

Прокопенко Е.В. 2001г. Фауна пауков (Aranei) Луганского природного заповедника // «Біорізноманіття природних і техногенних біотопів в Україні». Матеріали Всеукраїнської конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Донецьк, 19–22 листопада 2001 р.). Донецьк: ДонНУ. Частина 2. С. 160–164 (рус., рез. укр., англ.).

Прокопенко Е.В. 2002а*. К изучению фауны пауков (Aranei) Карпатского биосферного заповедника // Міжнар. наук.-практ. конф. «Гори і люди». Рахов. С. 448–452.

Прокопенко Е.В. 2002б. К изучению фауны пауков (Aranei) юго-востока Украины // Изв. Харьковск. энтомол. о-ва. Т. 9 (2001). Вып. 1–2. С. 186–192 (рус., рез. англ.).

Прокопенко Е.В. 2003. К изучению аранеофауны Карпат // VI з'їзд Українського ентомологічного товариства, Біла Церква, 8–11 вересня 2003 р. Ніжин. С. 91–92 (рус.).

Прокопенко Е.В. 2003. О находке *Plexippoides flavescens* (Aranei, Salticidae) на юго-востоке Украины // Вестн. зоол. Т. 37. Вып. 5. С. 90 (рус.).

Прокопенко Е.В. 2003*. Структура населения пауков (Aranei) герпетобия древесных насаждений Северного Приазовья // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. Межведомств. сб. науч. работ. Вып. 3. С. 154–157.

Прокопенко Е.В. 2003. Структура населения пауков (Aranei) древесных насаждений г. Донецка // Энтомол. исследования в Украине. Тр. Украинск. энтомол. о-ва. Вестн. зоол. Отд. вып. № 16. С. 108–110 (рус., рез. укр., англ.).

Прокопенко Е.В. 2006*. Фауна и экология пауков (Aranei) Великоанадольского леса // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону: Міжвід. зб. наук. праць. Донецьк: ДонНУ. Вип.6. С. 147–160.

Прокопенко Е.В. 2007. К изучению фауны пауков (Aranei) Карпат // А.С. Замотайлов (отв. ред.). Проблемы и перспективы общей энтомологии. Тез. докл. 13-го съезда Рус. энтомол. о-ва, Краснодар, 9–15 сент. 2007 г. Краснодар: Рус. энтомол. о-во, Кубанск. гос. аграрн. ун-т. С. 298 (рус.).

Прокопенко Е.В. 2010. Пауки // Ландшафты, раститт. покров и животный мир регионального ландшафтного парка «Меотида». Донецк: Изд-во «Ноулидж». С. 152–173 (рус.).

Прокопенко Е.В. 2013. Структура населения пауков (Aranei) древесных насаждений Донецка // Биол. вестн. Мелитопольск. гос. пед. ун-та им. Б. Хмельницкого. № 2(8). С. 180–195 (рус., рез. укр., англ.).

Прокопенко Е.В. 2016. Пауки (Aranei) мезофитного луга в зоне влияния высоковольтной линии электропередачи // Вестн. Донецк. нац. ун-та. Сер. А: Естеств. науки. № 4. С. 110–115 (рус., рез. англ.).

Прокопенко Е.В. 2018. Пауки (Aranei) урочища Грабовое (Пятихатский район Днепропетровской области) // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. Донецк. № 1–2. С. 56–63 (рус., рез. англ.).

Прокопенко Е.В. 2019. Пауки (Aramei) буковых пралесов Карпатского биосферного заповедника и Ужанского природного парка (Закарпатская область, Украина) // А.Н. Салтыков и др. (ред.). Биол. разнообразие и устойчивостьт лесных и урбоэкосистем. Первые межд. чтения памяти Г.Ф. Морозова. Симферополь: ИТ «АРИАЛ». С. 85–88 (рус.).

Прокопенко Е.В. 2020а. Население герпетобионтных пауков (Aranei) биотопов с различной степенью антропогенной трансформации в НПП «Меотида» // Г.Г. Матишов и др. (ред.). Закономерности формирования и воздействия морских, атмосферных опасных явлений и катастроф на прибрежную зону РФ в условиях глобальных климатических и индустриальных вызовов («Опасные явления – II»). Мат-лы II Межд. науч. конф. памяти чл.-корр. РАН Д.Г. Матишова (г. Ростов-на-Дону, 6–10 июля 2020 г.). Ростов-на-Дону: изд-во ЮНЦ РАН. С. 256–259 (рус.).

Прокопенко Е.В. 2020б. Случай уродства конечности паука *Agroeca cuprea* Menge, 1873 (Aranei, Liocranidae) // С.В. Беспалова (гл. ред.). Донецкие чтения 2020: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности. Матлы V Межд. науч. конф. (Донецк, 17–18 нояб. 2020 г.). Т. 2. Химико-биол. науки. Донецк: изд-во ДонНУ. С. 290–293 (рус.).

Прокопенко Е.В. 2020в. *Zodarion rubidum* Simon, 1914 (Aranei, Zodariidae) на северо-восточной границе ареала // Л.В. Начева и др. (отв. ред.). Современный мир, природа и человек. Сб. матлов XIX-ой [sic!] Межд. науч.-практ. конф. (Кемерово, 25 сент. 2020 г.). Кемерово: КемГУ. С. 104–113 (рус., рез. англ.).

Прокопенко Е.В. 2021а. Материалы к фауне пауков (Aranei) г. Таганрога // О.В. Прищепчик, Е.В. Маковецкая (отв. ред.). Итоги и перспективы развития энтомологии в Восточной Европе. Сб. статей IV Межд. науч.-практ. конф., посвящ. памяти Александра Михайловича Терёшкина (1953–2020). 1–3 дек. 2021 г., Минск, Республика Беларусь. Минск: Издатель А.Н. Вараксин. С. 289–293 (рус., рез. англ.).

Прокопенко Е.В. 2021б. Пауки-»вселенцы» в фауне Донбасса // С.В. Беспалова (гл. ред.). Донецкие чтения 2021: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности. Мат-лы VI Межд. науч. конф. (Донецк, 26–27 окт. 2021 г.). Т. 3. Биологические и медицинские науки, экология. Донецк: Изд-во ДонГУ. С. 195–197 (рус.).

Прокопенко Е.В. 2021в. Редкие и нуждающиеся в охране пауки (Aranei) Донбасса // Е.В. Прокопенко (отв. ред.). Биоразнообразие беспозвоночных и позвоночных животных особо охраняемых природных территорий Донбасса. Вып. 1. Донецк: Цифровая типография. С. 45–59 (рус., рез. англ.).

Прокопенко Е.В. 2021г. Самая северная находка *Oecobius rhodiensis* Kritscher, 1966 (Aranei: Oecobiidae) // Кавказск. энтомол. бюл. Т. 17. Вып. 2. С. 333–335 (рус., рез. англ.).

Прокопенко Е.В. см. тж. Рудникова Е.В.

Прокопенко Е.В., Гойдык И.А. 2006. Распространение *Agelenopsis potteri* (Blackwall, 1846) — адвентивного североамериканского вида в Левобережной Украине // Вісник Донецького університету. Сер.А. Природничі науки. Вип.2. С. 257–260 (рус., рез. укр., англ.).

Прокопенко Е.В., Жуков А.В. 2008. Морфологическая изменчивость и морфологическое разнообразие популяций *Pardosa lugubris* (Walckenaer, 1802) (Araneae, Lycosidae) в градиенте условий урбанизации // Вісник Донецького університету. Сер. А: Природничі науки. Вип. 1. С. 311–319 (рус., рез. укр., англ.).

Прокопенко Е.В., Жуков А.В. 2009. Структура населения пауков (Araneae) байрачных лесов Днепропетровской области // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. Донецк. № 1(9). С. 124–130 (рус., рез. укр., англ.).

Прокопенко Е.В., Жуков А.В. 2010. Структура населения пауков (Aranei) степной целины в урочище Яцев Яр (Днепропетровская область) // Проблеми екологіп та охорони природи техногенного регіону. Донецьк: ДонНУ. № 1(10). С. 151–157 (рус., рез. укр., англ.).

Прокопенко Е.В., Жуков А.В. 2011а. Оценка популяционной структуры пауков *Pardosa lugubris* (Walckenaer, 1802) (Aranei, Lycosidae) урбанизованной территории средствами геометрической морфометрии // Бюл. Моск. о-ва испыт. природы. Отд. биол. Т. 116. Вып. 4. С. 31–40 (рус., рез. англ.).

Прокопенко Е.В., Жуков А.В. 2011б. Разнообразие герпетобионтных беспозвоночных на экспериментальном участке рекультивации земель, нарушенных горнодобывающей промышленностью // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. Науково-практичний журнал. Донецьк: ДонНУ. № 1(11). С. 172–187 (рус., рез. укр., англ.).

Прокопенко О.В., Жуков О.В. 2011в. Структура населення павуків (Aranei) байрачної катени // Вісник Донецького національного університету. Сер. А. Природничі науки. № 2. С. 145–150 (укр., рез. рус., англ.).

Прокопенко Е.В., Жуков А.В. 2017. Пауки (Aranei) и сенокосцы (Opiliones) Черного леса (Кировоградская область, Украина) // Современная лесная наука: проблемы и перспективы. Мат-лы Всеросс. науч.-практ. конф. 20–22 дек. 2017 г. Воронеж: Истоки. С. 205–209 (рус.).

Прокопенко Е.В., Жуков А.В. 2018а. Начальный этап изучения пауков (Aranei) урочища Грабовое (Пятихатский район Днепропетровской области) // Acta Biological Sibirica. Vol. 4. No. 1. С. 33–37 (рус., рез. англ.).

Прокопенко Е.В., Жуков А.В. 2018б. Пауки (Aranei) и сенокосцы (Opiliones) участка рекультивации марганцеворудного карьера (Покров, Украина) // А.В. Уваров (отв. ред.). Пробл. почв. зоологии. Мат-лы XVIII Всеросс. совещ. по почв. зоологии. М.: Т-во научн. изданий КМК. С. 155–156 (рус.).

Прокопенко Е.В., Жуков А.В. 2018в. Степное сообщество пауков (Aranei) в балке с типчаково-ковыльной петрофильной растительностью // Acta Biological Sibirica. Vol. 4. No. 1. С. 17–21 (рус., рез. англ.).

Прокопенко Е.В., Жуков А.В. 2018г. Структура населения и сезонная динамика численности герпетобионтных пауков (Aranei) экспериментального участка рекультивации земель нарушенных горнодобывающей промышленностью // Вестн. Оренбург. гос. пед. ун-та. № 4(28). С. 26–36 (рус., рез. англ.).

Прокопенко Е.В., Жуков А.В., Савченко Е.В. 2008*. Экологическая структура населения пауков (Araneae) заповедника «Каменные Могилы»: ценоморфы, сезонные и циркадные группы // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона: Межвед. сб. науч. тр. Донецк: ДонНУ. Вып. 8. С. 142–155.

Прокопенко Е.В., Кульбачко Ю.Л. 2002*. Особенности накопления тяжелых металлов представителями различных групп беспозвоночных подстилки на рекультивированных терриконах Донецького горнодобывающего комплекса // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Дніпропетровськ: Дніпропетровський нац. ун-т. С. 120–124.

Прокопенко О.В., Кунах О.М., Жуков О.В. 2009*. Екологічна структура угруповань павуків заплави р. Оріль // Биоразнообразие и роль животных в екосистемах: Мат-лы V Межд. науч. конф. Днепропетровск: Лира. С. 169–170.

Прокопенко О.В., Кунах О.М., Жуков О.В., Пахомов О.Є. 2010. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Павуки (Aranei). Дніпропетровськ: Видавництво ДНУ. 339 с. (укр.)

Прокопенко Е.В., Кунах О.Н., Жуков А.В. 2014. Экоморфическая организация сообществ пауков степной зоны Украины // Б.Р. Стриганова (ред.). Проблемы почвенной зоологии. Матер. XVII Всеросс. совещ. по почв. зоол. (22–26 сент. 2014 г., г. Сыктывкар). М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 174–176 (рус.). [виды не указаны]

Прокопенко Е.В., Мартынов В.В. 2013. Особенности биологии каракурта *Latrodectus tredecimguttatus* (P. Rossi, 1790) (Aranei, Theridiidae) в Северном Приазовье // Бюл. Моск. о-ва испыт. прир. Отд. биол. Т. 118. Вып. 5. С. 12–22 (рус., рез. англ.).

Прокопенко Е.А., Пахомов А.Е., Кунах О.Н., Жуков А.В. 2009*. Экологическая структура сообщества пауков (Araneae) байрака Войсковой // Вісник Дніпропетровського університету. Т. 1. Вип. 17. С. 183–192.

Прокопенко Е.В., Савченко Е.Ю. 2011*. К познанию фауны пауков (Aranei) заповедника «Каменные Могилы» // П.В. Єгоров, С.В. Беспалова (ред.). Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових співробітників і аспірантів Донецького національного університету за підсумками науково-дослідної роботи за період 2009–2010 рр. Донецьк: Цифрова типографія. Т. 1. С. 272–273.

Прокопенко Е.В., Савченко Е.Ю. 2012. К изучению фауны пауков (Aranei) и сенокосцев (Opiliones) заповедника «Каменные Могилы» // В.О. Сіренко (гол. ред.). Кам'яні Могили — минуле та сучасність. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 85-річному ювілею відділення Українського степового природного заповідника НАН України «Кам'яні Могили». Донецьк: Ноулідж (Донецьке відділення). Вип. 2. Ч. 1. С. 274–286 (рус., рез. укр., англ.).

Прокопенко Е.В., Савченко Е.Ю. 2013а. Влияние степного пожара на фауну и структуру населения пауков (Aranei, Arachnida) заповедника «Каменные Могилы» (Володарский район Донецкой области) // Биол. вестн. Мелитопольск. гос. пед. ун-та им. Б. Хмельницкого. № 1(7). С. 90–105 (рус., рез. укр., англ.).

Прокопенко Е.В., Савченко Е.Ю. 2013б. Пауки (Aranei) агроценозов Донецкой области // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. Донецк. № 1(13). С. 122–133 (рус., рез. укр., англ.).

Прокопенко Е.В., Савченко Е.Ю. 2016. Аннотированный список пауков (Aranei) БООПТРЗ «Хомутовская степь – Меотида» // Пробл. экологии и охраны природы техногенного региона. Донецк. № 3–5. С. 41–70 (рус., рез. англ.).

Прокопенко Е.В., Чумак В.А. 2007. Аннотированный список пауков (Araneae) Карпатского биосферного заповедника и Карпатского национального природного парка // Изв. Харьковск. энтомол. о-ва. Т. 14 (2006). Вып. 1-2. С. 201–218 (рус., рез. англ.).

Прокопенко Е.В., Чумак В.А. 2017. Пауки (Aranei) букового пралеса в Карпатском биосферном заповеднике // Вестн. Воронежск. гос. ун-

та. Серия: Химия. Биология. Фармация. № 4. С. 71–77 (рус., рез. англ.).

Прокопенко Е.В., Чумак В.А., Лачат Т. 2014. Герпетобионтные паукообразные букового леса (Закарпатская область) // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. № 1(33). С. 110–114 (рус., рез. укр.).

Прокопенко Е.В., Ярошенко Н.Н. 1995*. Фауна пауков (Aranei) Донецкой области // Тез. докл. вузовской конф. профессорско-преподавательского состава по итогам научно-исслед. и методич. работы: химия, биология. г. Донецк, апрель 1995 г. Донецк: ДонГУ. С. 74.

Прокопенко Е.В., Ярошенко Н.Н. 2006*. Изучение Паукообразных (Arachnida) на полевой практике. Методическое пособие по самостоятельной работе студентов. Донецк: ДонНУ. 193 с.

Прокопенко Е.В., Ярошенко Н.Н., Галкин Ю.А. 2005*. Начальный этап инвентаризации фауны пауков регионального ландшафтного парка «Клебан-бык» // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. Донецк: ДонНУ. Вып. 5. С. 94–98.

Прокопов Г.А., Турбанов И.С. 2017. К вопросу о формировании спелеофауны Крымского полуострова // С.И. Головач и др. (ред.). Биоспелеологические исследования в России и сопредельных государствах. Мат-лы II Всеросс. молодежн. конф. ИПЭЭ РАН им. А.Н. Северцова (г. Москва, 12 дек. 2016 г.). Ярославль: Филигрань. С. 99–106 (рус., рез. англ.).

Прокофьева Е.А. см. тж. Бельская Е.А.

Прописцова Е.А. 2021. Исследование филогении группы видов *Pardosa lugubris* (Arachnida, Aranei) // Ю.М. Марусик и др. (ред.). Мат-лы IV Межд. арахнол. совещ. “Arachnomeeting”, посвящ. 50-летию «Определителя пауков Европейской части СССР» В.П. Тыщенко (Екатеринбург, 13, 19 и 25 февр. 2021 г.). М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 38 (рус.). [местонахождения не указаны]

Прописцова Е.А., Полилов А.А. 2022. Особенности анатомии миниатюрных паукообразных на примере четырехногого клеща *Achaetocoptes* sp. (Trombidiformes: Eriophyoidea) и паука *Rayforstia* sp. (Araneae: Anapidae) // А.А. Антоновская и др. (ред.). XVI съезд Рус. энтомол. о-ва. Москва, 22–26 авг. 2022 г. Тез. докл. М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 152 (рус.).

Просина Ж.В., Уточкин А.С. 1992. Материалы к фауне и систематике рода *Xysticus* группы *sabulosus* Советского Союза (Aranei, Thomisidae) // Насекомые в естественных и антропогенных биогеоценозах Урала. Мат-лы 4-го Совещ. энтомологов Урала. Екатеринбург: Наука, Ур. отд. С. 123 (рус.).

Пульвер К.И. 1961. Опыт борьбы с ядовитым пауком каракуртом (*Lathrodectes tredecimguttatus* Rossi) // Мед. паразитол. и паразитарн. болезни. Т. 30. Вып. 6. С. 743–746 (рус., рез. англ.).

Пупавкин Д.М. 1980. Пауки // Защ. раст. Вып. 6. С. 62 (рус.). [виды не указаны]

Пустюльга Е.С., Круглова О.Ю. 2015. Внутривидовая изменчивость окраски паука-осы *Argiope bruennichi* Scopoli (Araneae, Araneidae) // О.В. Янчуревич (отв. ред.). Зоологические чтения – 2015. Матер. межд. науч.-практ. конф., посвящ. памяти Бенедикта Дыбовского (Гродно, 22–24 апр. 2015 г.). Гродно: ГрГУ. С. 213–215 (рус., рез. англ.).

Пучков В.В. 1980. Взаимоотношения хищнецов (Heteroptera, Reduviidae) и пауков (Aranei) Украины // Исслед. по энтомол. и акарол. на Украине. Тез. докл. 2-го съезда УкрЭО, 1–3 окт. 1980 г., г. Ужгород. Киев: Укр. энтомол. о-во АН УССР. С. 56–57 (рус.). [виды пауков не указаны]

Пхакадзе В.Д. 2006. Пауки Тбилисской котловины (Arthropoda, Araneae): фауна, экология, зоогеография. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Тбилиси: Ин-т зоологии АН Грузии. 18 с. (рус.).

Пчелин И.М., Удалов Н.С. 2003. Материалы к списку видов пауков (Arachnida: Aranei) национального парка «Себежский» // Природа Псковского края. Вып. 15. С. 38–39 (рус.).

Пыльнов И.В. 1951. Членистонгие — Arthropoda. Класс Паукообразные — Arachnoidea. Отряд пауки — Araneina // А.Г. Никифоров (отв. ред.). Природа Куйбышевской области. Куйбышев: Куйбышевск. обл. гос. изд-во. С. 313–314 (рус.).

Пыхов С.Г., Зубалий А.М., Савельева Е.С. 2005. Содержание пауков-птицеядов в домашних условиях // В.В. Рожнов и др. (ред.). Зоокультура и биологические ресурсы. Матер. науч.-практ. конф. 4–6 февр. 2004 г. М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 130–132 (рус.).

Пятин М.А. 1988. Видовой состав, численность и биотопическое распределение пауков в Пензенской области // А.С. Уточкин (отв. ред.). Фауна и экология паукообразных. Пермь: Пермск. ун-т. С. 80–87 (рус.).

Ракаускас Р.П. 1985. Энтомофаги тлей плодовых и ягодных культур Литовской ССР // Механизмы регуляции численности фитофагов. Acta entomol. Lituanica [sic!]. Vol. 8. С. 58–69 (рус., рез. лит., англ.).

Рахлеева А.А., Седова Т.С. 2002. Почвенные беспозвоночные (мезофауна) заболоченных ельников южной тайги (Центрально-Лесной заповедник, Тверская обл.) // Рус. энтомол. ж. Т. 11. Вып. 1. С. 93–100 (рус., рез. англ.). [опр. А.Е. Аничкин]

Рашидов У. 1977. О ядовитом пауке каракурте // Респ. конф. “Актуальные пробл. охраны окружающей среды и рацион. использ. природн. рес.” 25–28 мая 1977 г. Тез. докл. Ташкент: АН УзбССР и др. С. 115 (рус.).

Рашидов У. 1978. Морфологические особенности ядовитых желез пауков Узбекистана // Экол. беспозв. и позвоночных животных Узбекистана. Ташкент: Фан. С. 47–53 (рус.).

Рашидов У. 1979. К методике гистологической обработки ядовитой железы каракурта (*Latrodectus tredecimguttatus*) // Узб. биол. ж. Вып. 6. С. 70 (рус.).

Рашидов У. 1984. Метод полутонких срезов в морфологических исследованиях ядовитой железы пауков *Latrodectus tredecimguttatus* // Докл. АН УзбССР. Вып. 10. С. 51–52 (рус.).

Рашидов У.М. 1986. Цитоморфология ядовитых желез пауков. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Ташкент: Ин-т биохимии АН УзбССР. 17 с. (рус.)

Редикорцев В.В. 1915. Инструкция для собирания паукообразных (Arachnoidea) // Наставления для собирания зоол. коллекций, издаваемые Зоол. музеем Имп. Акад. наук. Пг. Вып. 11. 9 с. (рус.)

Резник П.А. 1940. Зоологические заметки. I // Тр. Ворошиловск. пед. ин-та. С. 193–198 (рус.). [виды пауков не указаны]

Рейнгард В. 1874. Материалы для фауны паукообразных порядка Araneae, водящихся в Харьковской губернии и прилегающих местах [1] // Тр. о-ва испыт. при Харьковск. ун-те. Т. 8. С. 149–254, табл. I–IV] (рус.). (+ оттиск, с. 1–106 + табл.)

Рейнгард В. 1877. Материалы для фауны паукообразных порядка Araneae, водящихся в Харьковской губернии и прилегающих местах [2] // Тр. о-ва испыт. при Харьковск. ун-те. Т. 10. С. 399–441, табл. XXV–XXVII (рус.). (+ оттиск, с. 1–43 + табл. [1]–[3])

Рейнгард В. 1896. К сведениям об *Argiope lobata* Pall. // Тр. о-ва испыт. при Харьковск. ун-те. Т. 30. С. 23–33, tab. 1 (рус.).

Рекач В.Н., Добрецова Т.А. 1933. Тли хлопчатника в Закавказьи [sic!]. Материалы по биологии и борьбе с ними // Тр. Закавк. н.-и. хлопк. ин-та. Сер. науч. Тифлис. Вып. 34. С. 1–114 (рус., рез. англ.). [опр. Д.Е. Харитонов]

Ренкель А. 2008. Конкурент шелкопряда — паук // Изобретатель и рационализатор. № 8. С. 29 (рус.).

Речапов Э.Т. 2012. Предварительное исследование фауны пауков (Aranei) лесной зоны Омской области // И.И. Богданов (отв. ред.). Естеств. науки и экология. Омск: Изд-во ОмГПУ. Вып. 16. С. 127–130 (рус.).

Римский-Корсаков М.Н. 1912. Ядовитые животные // Итоги науки в теории и практике. М.: Издание Т-ва Мир. Т. 7. Жизнь. Т. 3. Ч. 2. Прикладная биология. С. 224–247 (рус.). [пауки, с. 229–232]

Рихтер В.А. 1968. Список новых таксонов и новых синонимов, опубликованных в журнале “Энтомологическое обозрение” за 1945–1967 гг. // Энтомол. обозр. Т. 47. Вып. 2. С. 380–424 + стр. 3 обложки (рус.).

Ричман Д.Б., Джексон Р.Р. 1991. Этология пауков-скакунчиков // Сиб. биол. ж. Вып. 4. С. 33–41 (рус., рез. англ.).

Родикова М.Ю. 2009. Фауна пауков (Arachnida, Aranei) напочвенного яруса средней тайги Западной Сибири // Старт в науку. Мат-лы 58-й науч. студ. конф. Биол. ин-та, 27–30 апр. 2009 г. Томск: ТГУ. С. 27–28 (рус.).

Родикова М.Ю. 2011. Наземные пауки средней тайги Западной Сибири // Концептуальные и прикладные аспекты научных исследований в области зоологии беспозвоночных. Сб. матлов 3-й Всеросс. школы-семинара с межд. участием, посвящ. 120-летию со дня рождения Ростислава Петровича Бережкова (1891–1961), Томск, 24–27 окт. 2011 г. Томск: ТГУ. С. 105–109 (рус.).

Родикова М.Ю., Храпова Ю.А. 2008. Фауна пауков (Arachnida, Aranei) Колпашевского района Томской области // Старт в науку. Мат-лы 57-й науч. студ. конф. Биол. ин-та 21–25 апр. 2008 г. Томск: ТГУ. С. 8–10 (рус.).

Розенбаум М.Г., Наумова Р.П. 1956. Клиника и терапия заболеваний после укусов каракурта // Врачебное дело. No. 2. Стлб. 191–194 (рус.).

Розенберг Г.С., Попченко В.И., Феоктистов В.Ф., Краснобаев Ю.П. 2001. Светлой памяти Петра Михайловича Дунина (6.04.1952 – 25.06.1998) // Самарская Лука. Бюл. № 11. С. 359–360 (рус.).

Романенко В.Н. 1990. Пауки-волки юга Томской области. Томск: Томск. гос. ун-т. 28 с.

Романенко В.Н. 1997. К фауне пауков-волков северной части Кемеровской области // Пробл. сохранения биол. разнообразия Юж. Сибири. 1-я Межрегион. научно-практ. конф., Кемерово, 19–22 мая, 1997. Кемерово. С. 88–89 (рус.).

Романенко В.Н. 1998а. Видовой состав пауков (Arachnida, Aranei) некоторых лесных биотопов южной тайги Западной Сибири // Г.П. Островерхова (отв. ред.). Биол. разнообразие животных Сибири. Мат-лы науч. конф., посвящ. 110-летию начала регулярных зоол. исследований и зоол. образования в Сибири, г. Томск, 28–30 окт. 1998. Томск: Томск. гос. ун-т и др. С. 91–95 (рус.).

Романенко В.Н. 1998б. Фауна пауков лесных биоценозов южной тайги Западной Сибири // День Земли: экология и образование. Мат-лы 3-й Межд. межвузовск. конф., Бийск, 22 апр. 1997 г. Бийск. С. 135–137 (рус., рез. англ.).

Романенко В.Н. 2007. Фауна пауков (Arachnida, Aranei) естественных биоценозов южной тайги Западной Сибири // Тр. Рус. энтомол. о-ва. Т. 78. Вып. 1. С. 107–116 (рус., рез. англ.).

Романенко В.Н., Лукьянцев С.В. 1995. Фауна наземных пауков луговых биотопов юга Томской

области // А.И. Гончаренко (отв. ред.). Природокомплекс Томской области. Томск: Изд-во ТГУ. Т. 2. Биол. и водные ресурсы. С. 80–83 (рус.).

Романенко В.Н., Лукьянцев С.В. 1998. Фауна пауков урбанизированных территорий // Г.П. Островерхова (отв. ред.). Биол. разнообразие животных Сибири. Мат-лы науч. конф., посвящ. 110-летию начала регулярных зоол. исследований и зоол. образования в Сибири, г. Томск, 28–30 окт. 1998. Томск: Томск. гос. ун-т и др. С. 95–97 (рус.).

Романенко В.Н., Чередова В.В. 2009. Охотничье поведение свободноживущих пауков // Вестн. Томск. гос. ун-та. Биология. № 4(8). С. 41–46 (рус., рез. англ.). [местонахожления не указаны]

Россиков К.Н. 1898. К вопросу о ядовитом пауке Кара-Курте (*Latrodectus malmignatus* Walck.) // Изв. Мин-ва земл. и гос. имущ. Вып. 6. С. 83–84 (рус.).

Россиков К.Н. 1904. Ядовитый паук кара-курт (*Lathrodectus tredecim-guttatus* Rossi s. Kara-kurt) (Сельскохозяйственная монография) // Тр. бюро по энтомол. СПб.: Типогр. М. Меркушева. Т. 5. Вып. 2. С. 1–232, цв.табл. I–IV (рус.).

Россинский Д.М. 1892. Материалы к познанию фауны беспозвоночных Москвы реки // Изв. О-ва любит. естествозн., антропол. и этногр. Т. 67 / Тр. Зоол. отд. Т. 6 / Дневн. Зоол. отд. [Т. 1]. Вып. 6 (прилож.). С. 3–38 + 2 л. илл. (рус.)

Россолимо Т.Е., Кукал О., Ринг Р.А., Аллен Т. 1997. Холодостойкость некоторых видов арктических пауков // Зоол. ж. Т. 70. Вып. 10. С. 1210–1213 (рус., рез. англ.).

Россолимо Т.Е., Марусик Ю.М. 1987. Сезонные и возрастные изменения холодостойкости двух подстилочных видов пауков // Пробл. почв. зоол. Мат-лы докл. 9-го Всес. совещ. (нояб., 1987). Тбилиси: Мецниереба. С. 244–245 (рус.).

Россолимо Т.Е., Марусик Ю.М. 1989. Холодоустойчивость некоторых видов пауков Магаданской области // Зоол. ж. Т. 68. Вып. 3. С. 136–139 (рус., рез. англ.).

Рощиненко В.И. 1983. Пауки // В.И. Рощиненко (сост.). Животн. мир Удмуртии. Ижевск: Изд-во “Удмуртия”. С. 5–7 (рус.). [виды не указаны]

Рощиненко В.И. 1984. Тенденции в изменении энтомофауны Удмуртии // А.Г. Воронов (отв. ред.). 8-я Всес. зоогеогр. конф., Л., 6–8 февр. 1985 г. Тез. докл. М.: Зоол. ин-т АН СССР и др. С. 121 (рус.).

Рубцов С.С., Негробов С.О., Негробов О.П. 2018. Динамика фауны педобионтов в дубраве при пирогенной сукцессии // Вестн. Воронежск. гос. ун-та. Серия: Химия. Биология. Фармация. № 2. С. 230–234 (рус., рез. англ.). [виды не указаны]

Руденко С.С., Федоряк М.М., Федоряк Д.В. 2012. З’ясування доцільності використання флуктуючої асиметрії *Pholcus phalangioides* (Fuesslin, 1775) (Araneae: Pholcidae) у системі біомоніторингу урбанізованих територій // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Сер. Біологія. Вип. 16. С. 178–182 (укр., рез. англ.).

Руденская Л.В., Ивашкевич О.П. 1984. Эколого-фаунистическая характеристика пауков лесов Калининской области // Пробл. рацион. экологии животных в цикле зоол. дисциплин педвуза. Тез. докл. 3-й Всес. конф. зоологов пед. интов, 3–5 окт. 1984. Витебск: Витебск. пед. ин-т. Ч.2. С. 313–314 (рус.).

Руденская Л.В., Шурупова Н.К. 1981. Мезофауна напочвеных беспозвоночных в антропических лесных ландшафтах Карелии // В.Г. Долин (отв. ред.). Пробл. почв. зоол. Тез. докл. 7-го Всес. совещ. Киев: Ин-т зоологии АН УССР и др. С. 178 (рус.).

Рудникова Е.В. 1994а*. До вивчення фауни павуків Станічно-Луганського відділення Луганського державного природного заповідника // Питання екології та фауни Донбасу. Донецк, 1994 г. Вип. 2. С. 77–87. Депонир. в ГНТБ Украины 08.12.97, № 612 – Ук 94.

Рудникова Е.В. 1994б. Пауки Краснолиманского района Донецкой области // Членистоногие естеств. и техноген. ландшафтов Донбасса. Донецк: Донецк. ун-т. С. 34–39. Депонир. в ГНТБ Украины 25.11.94, No. 2231-Ук94 (рус.).

Рудникова Е.В. 1995а. К фауне пауков (Aranei) породных отвалов г. Донецка // Вопросы экологии и фауны Донбасса. Сб. 1. Деп. в ГНТБ Украины 29.11.95, № 2504-Ук95. С. 49–52 (рус.).

Рудникова Е.В. 1995б. Нетрадиционное устройство норы русского тарантула *Lycosa singoriensis* (Laxm., 1770) (Araneidae) [sic!] // Изв. Харьковск. энтомол. о-ва. Т. 2 (1994). Вып. 2. С. 117–118 (рус., рез. англ.).

Рудникова Е.В. 1995в. Пауки (Aranea) [sic!] заказника “Круглик” // Изв. Харьковск. энтомол. о-ва. Т. 2 (1994). Вып. 2. С. 119 (рус., рез. англ.).

Рудникова Е.В. см. тж. Прокопенко Е.В.

Рудникова Е.В., Ярошенко Н.Н. 1994. Пауки окрестностей поселка Седово Донецкой области // Членистоногие естеств. и техноген. ландшафтов Донбасса. Донецк: Донецк. ун-т. С. 40–46. Депонир. в ГНТБ Украины 25.11.94, No. 2231-Ук94 (рус.).

Рузский М.Д. 1924. Материалы по биологии озера Карачи и Карачинского курорта (предварительное сообщение) // Курортное дело. Т. 2. Вып. 7–8. С. 3–6 (рус.), 108 (рез. нем.).

Рузский М.Д. 1925. Материалы по фауне курорта “Карачинское озеро” // Изв. Томск. ун-та. Т. 75. С. 283–290 (рус.).

Рузский М.Д. 1928. О фауне курорта “Карачи” и его окрестностей // Сб. бальнеол. работ по Сибирским курортам. Томск: Издание орг.

бюро при факультетской терапевтич. клинике Томск. ун-та. [No. 2]. С. 101–106, 1 карта (рус.).

Рузский М.Д. 1946. Зоодинамика Барабинской степи // Вопросы зоологии. Тр. Томск. ун-та. Т. 97. Сер. биол. С. 17–68 (рус., рез. англ.).

Рухлядев Д.П., Абдурахманов Г.М. 1975. Животные — реликты и эндемики Дагестана // Матлы науч. конф. Даг. фил. Геогр. о-ва СССР. Махачкала: Даг. ф-л АН СССР, Даг. ф-л Геогр. о-ва. Вып. 6. С. 43–44 (рус.). [виды пауков не указаны]

Рибак В.Р., Федоряк М.М. 2001*. Видовий склад павуків (Arachnidae [sic!], Aranei) прибережний біотопів с. Долішній Шепіт Вижницького району // XI Всеукраїнська наукова конференція аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів». Донецьк. Т. 2. С. 96–97.

Рыбалов Л.Б. 1983. Сукцессионная динамика животного населения песчаных почв центрального Нечерноземья. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. М.: Ин-т эвол. морфол. и экол. животных АН СССР. 20 с. (рус.)

Рыбалов Л.Б. 1990. Сравнительная характеристика почвенного населения ксерофитных растительных ассоциаций зандровых равнин Среднего Поволжья (на примере Марийской АССР) // В.А. Матвеев (отв. ред.). Фауна и экология животных Среднего Поволжья. Йошкар-Ола: Марийский гос. ун-т. С. 47–73 (рус.).

Рыбалов Л.Б. 1991. Сравнительная характеристика населения почвеной мезофвуны в евтрофных болотах и заболоченных лесах Приокско-Террасного заповедника // Изучение экосистем Приокско-Террасного гос. биосферн. запов. Пущино: ПНЦ АН СССР. С. 88–120 (рус.). [опр. В.И. Овчаренко, В.Я. Фет]

Рыбалов Л.Б. 1994. Динамика состава и трофической структуры почвенных беспозвоночных в сукцессионных экогенетических рядах // Б.Р. Стриганова, Л.Б. Рыбалов (отв. ред.). Особенности животн. населения почв Московской области. М.: Наука. С. 19–43 (рус.).

Рыбалов Л.Б. 2002. Зонально-ландшафтная смена населения почвенных беспозвоночных в приенисейском районе средней Сибири и роль температурных адаптаций в меридиональном (зональном) распределении беспозвоночных // Рус. энтомол. ж. Т. 11. Вып. 1. С. 77–86 (рус., рез. англ.).

Рыбалов Л.Б., Бастраков А.И. 2012. Таксономическая и функциональная структура населения почвенной мезофауны пойменных биоценозов нижнего Иртыша // Пробл. регион. экол. № 5. С. 111–115 (рус., рез. англ.). [виды пауков не указаны]

Рыбалов Л.Б., Воробьева И.Г. 2014. Почвенное население старовозрастных ельников «Парка Дружбы» (Финляндия) в разных экологических ситуациях // Б.Р. Стриганова (ред.). Проблемы почвенной зоологии. Матер. XVII Всеросс. совещ. по почв. зоол. (22–26 сент. 2014 г., г. Сыктывкар). М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 186–187 (рус.). [виды пауков не указаны]

Рыбалов Л.Б., Камаев И.О. 2017. Население и трофическая структура почвенной мезофауны зональных и аллювиальных почв С-З Карелии (Костомукшский заповедник) // О.Н. Бахмет и др. (ред.). Теор. и прикл. аспекты лесного почвоведения. Матер. докл. VII Всеросс. конф. по лесному почвоведению с межд. участием, Петрозаводск, 13–17 сент. 2017 г. Петрозаводск: Карельск. науч. центр РАН. С. 234–237 (рус.). [виды пауков не указаны]

Рыбалов Л.Б., Марусик Ю.М., Танасевич А.В., Копонен С., Воробьева И.Г. 2002. Пауки (Aranei) среднего течения Енисея и окрестностей станции Мирное // Е.Е. Сыроечковский и др. (ред.). Изучение биологического разнообразия на Енисейском экологическом трансекте. Животный мир. М.: ИПЭЭ РАН и др. С. 72–95 (рус.).

Рыжов М.К. 2012. Находки редких и новых видов животных и растений Мордовии в 2011 г. // Тр. Мордовск. гос. прир. запов. им. П.Г. Смидовича. Саранск, Пушта. Вып. 10. С. 357–358 (рус.).

Рычков Е.В. 2001. Материалы к изучению фауны пауков (Arachnida) юга Западной Сибири // 4-я Сибирская школа молодого ученого. Мат-лы 7-й межд. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых (17–19 дек. 2001 г.). Томск. Т. 1. Естеств. и точныен. С. 207–210 (рус.).

Рычков Е.В. 2002. К фауне пауков поселений человека // Экология и проблемы защиты окружающей среды: Тез. докл. IX Всеросс. студ. науч. конф. Красноярск, 25–27 апр., 2002. Красноярск: Красноярск. гос. ун-т. С. 38–39 (рус.).

Рычков Е.В. 2003. К фауне пауков антропогенно нарушенных биотопов окрестностей г. Бийска // VII Всеросс. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и образование» (14–18 апр. 2003 г.). Томск. Т. 1. С. 304–305 (рус.).

Рычков Е.В. 2003б. Методическое руководство по сбору, определению и хранению пауков // Изв. Алтайск. отдела Рус. геогр. о-ва. Бийск: НИЦ БПГУ им. В.М. Шукшина. Вып. 6 (Сер. биол. н.). С. 88–100 (рус.).

Рычков Е.В. 2003в. Новые данные о фауне пауков (Aranei) окрестностей г. Бийска // Вестн. Томск. ун-та. Сер. биол. н. (биология, почвоведение, лесоведение). Прилож. № 8. С. 198–199 (рус.).

Рычков Е.В. 2004. К фауне пауков-волков (Aranei, Lycosidae) юга Западной Сибири // Сибирская зоол. конф. Тез. докл. всеросс. конф., посвящ. 60-летию Ин-та систематики и экологии животных СО РАН, 15–22 сентября 2004 г. Новосибирск: ИСиЭЖ СО РАН. С. 72 (рус.).

Рычков Е.В. см. тж. Волковский Е.В.

Рябикова Т.П. 1985. К фауне пауков-кругопрядов (Aranei, Araneidae) юга Западной Сибири // Пауки и насекомые Сибири. Новосибирск: Новосибирск. пед. ин-т. С. 9–13 (рус.).

Рябикова Т.П. 1987. О зональном размещении пауков-кругопрядов (Aranei, Araneidae) в равнинной части Западной Сибири // А.И. Черепанов (отв. ред.). Экология и география членистоногих Сибири. [6-е совещ. энтомол. Сибири. Новосибирск, 22–24 янв. 1985 г.] Новосибирск: Наука, Сиб. отд. С. 99–100 (рус.).

Рябикова Т.П. 1988. К биологии пауков р. *Singa* C.L. Koch (Aranei, Araneidae) на юге Западной Сибири // Г.П. Островерхова (ред.). Вопр. экол. беспозвоночных. Томск: Изд-во Томск. ун-та. С. 99–101 (рус.).

Рябикова Т.П. 1989. Видовой состав и биология пауков-кругопрядов (Aranei, Araneidae) юга Западной Сибири // Фауна, экол. и зоогеогр. позвоночных и членистоногих. Новосибирск: Новосибирск. пед. ин-т. С. 135–149 (рус.).

Рябикова Т.П. 1990. Пауки-кругопряды сем. Araneidae юга Западной Сибири. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Новосибирск: Новосибирск. пед. ин-т. 23 с. (рус.)

Рябикова Т.П. 1995. О биотопическом размещении пауков-кругопрядов сем. Araneidae Барабы // Н.М. Пахоруков (отв. ред.). Фауна и экология пауков. Пермь: Пермск. ун-т (1994). С. 57–60 (рус.).

Рябикова Т.П., Лобанова Т.В. 1980. Материалы к населению пауков семейства Linyphiidae и Araneidae окрестностей Новосибирска // Животн. мир Сибири и его охрана. Новосибирск: Новосибирск. пед. ин-т. С. 19–21 (рус.).

Рябов С.А., Андреев С.Л., Большаков Л.В. 2013. 5. Тарантул русский *Allohogna singoriensis* (Laxmann, 1770) // [б/ред.] Красная книга Тульской области: животные: официальное издание. Воронеж: Кварта. С. 140–141 (рус.).

Рязанова Г.И., Джангильдин Т.Ю. 2005. Спектр жертв паука *Misumena vatia* (Clerck, 1758) (Thomisidae) в природе и факторы, его определяющие // Бюл. Моск. о-ва испыт. природы. Отд. биол. Т. 110. Вып. 1. С. 60–65 (рус., рез. англ.).

Сабирова О. 1975. К изучению пауков (Aranei) Репетекского заповедника // Изв. АН ТуркмССР. Сер. биол. н. Вып. 6. С. 79–82 (рус., рез. туркм., англ.). [опр. С.А. Беэр, Д.В. Потопольский]

Сабирова О. 1977. Почвенная фауна под пескоукрепительными растениями Восточных Каракумов (Репетек). Ашхабад: Ылым. 100 с. (рус.) [опр. С.А. Беэр, Д.В. Потопольский]

Сабирова О. 1978. Изучение почвеной фауны под пастбищными растениями IV очереди Каракумского канала (Юго-Западная Туркмения) // Пробл. почв. зоол. Минск: Наука и техника. С. 202–203 (рус.).

Сабирова О. 1985. Особенности почвенной мезофауны юго-западного Туркменистана // Энтомол. обозр. Т. 64. Вып. 3. С. 525–532 (рус.).

Сабирова О. 1986. Особенности почвенных мезоартропод Восточных и Юго-Восточных Каракумов // Изв. АН ТуркмССР. Сер. биол. н. No. 2. С. 53–56 (рус., рез. англ.). [указаны лишь семейства пауков]

Сабирова О. 1988. К фауне почвообитающих пауков Юго-Западного Туркменистана // Пробл. освоения пустынь. Вып. 6. С. 65–66 (рус., рез. англ.). [опр. В.Ф. Бахвалов]

Саварин А.А., Островский А.М. 2011а. К вопросу об экологии малоизученных видов *Argiope bruennichi* (Scopoli, 1772) и *Dolomedes plantarius* (Clerck, 1758) на юго-востоке Беларуси // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна. № 1(30). С. 25–30 (рус., рез. англ.).

Саварин А.А., Островский А.М. 2011б. Распространение пауков *Argiope bruennichi* (Scopoli, 1772) и *Dolomedes plantarius* (Clerck, 1758) на юго-востоке Беларуси // Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. № 1(61). С. 55–58 (рус., рез. англ.).

Савельева Л.Г. 1966. Покровительственная окраска и мимикрия у пауков // Исследоват. и методич. работы по биол. наукам (мат-лы зональн. совещ. при Усть-Каменогорск. пед. ин-те). Алма-Ата. Вып. 1. С. 112–115 (рус.).

Савельева Л.Г. 1970. Фауна и зоогеографические связи пауков Восточно-Казахстанской области // Биол. и геогр. Алма-Ата: Мин-во высш. и средн. спец. образ. КазССР. Вып. 6. С. 78–88 (рус.).

Савельева Л.Г. 1972а. Новые виды и подвид Clubionidae (Aranei) из Восточно-Казахстанской области // Зоол. ж. Т. 51. Вып. 9. С. 1404–1407 (рус., рез. англ.).

Савельева Л.Г. 1972б. Новые виды Gnaphosidae (Aranei) из Восточно-Казахстанской области // Зоол. ж. Т. 51. Вып. 8. С. 1238–1241 (рус., рез. англ.).

Савельева Л.Г. 1972в. Новые и малоизвестные виды пауков сем. Lycosidae (Aranei) из Восточно-Казахстанской области // Энтомол. обозр. Т. 51. Вып. 2. С. 454–462 (рус., рез. англ.).

Савельева Л.Г. 1972г. Эколого-фаунистическая характеристика пауков Восточно-Казахстанской области. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Л.: ЛГУ. 23 с. (рус.)

Савельева Л.Г. 1976. Зонально-стациальное распределение пауков на территории Восточно-Казахстанской области // Биол. науки. Алма-Ата: Казахстанск. пед. ин-т. Вып. 1 (1974). С. 50–54 (рус.).

Савельева Л.Г. 1979. Зоогеографические комплексы пауков (Aranei) из Восточного Казахстана // Природа и хозяйство Восточного Казахстана. Алма-Ата: Наука. С. 139–148 (рус.).

Савельева Л.Г. 1984а. Аранеофауна Верхнего Прииртышья // Пробл. регион. экологии животных в цикле зоол. дисциплин педвуза. Тез. докл. 3-й Всес. конф. зоологов пед. ин-тов, 3–5 окт. 1984. Витебск: Витебск. пед. ин-т. Ч.2. С. 315–316 (рус.).

Савельева Л.Г. 1984б. Враги пауков (Aranei) из Восточного Казахстана // А.С. Уточкин (гл. ред.). Фауна и экология паукообразных. Пермь: Пермск. ун-т. С. 78–81 (рус.).

Савельева Л.Г. 1990. Сальтициды (Araneae, Salticidae) из Верхнего Прииртышья // Охрана окруж. среды и природопользование Прииртышья. Тез. докл. научно-практ. конф. “Актуальн. пробл. охраны окруж. среды и природопольз. Прииртышья”, Усть-Каменогорск, 28–30 марта 1990. Усть-Каменогорск: Усть-Каменогорск. пед. ин-т. Ч. 2. С. 172–174 (рус.).

Сагитов А.О., Ашикбаев Н.Ж., Мухамадиев Н.С. 2013. Пауки в садовых агробиоценозах на юго-востоке Казахстана // Плодоводство и ягодоводство России. Т. 36. № 2. С. 147–154 (рус., рез. англ.).

Саговский М.Н. 1911а. Опыт определителя пауков. Очерк первый. Род *Araneus* Clerck // Любит. природы. Вып. 4. С. 113–124 (рус).

Саговский М.Н. 1911б. Опыт определителя пауков. Очерк второй. III. Виды рода *Lycosa* // Любит. природы. Вып. 12. С. 382–385 (рус.).

Садыков А.С., Ахунов А.А., Салихов Ш.И. 1985. Яд каракурта. Ташкент: Фан. 168 с. (рус.)

Самойленко А.А. 2013а*. Влияние мезоформ рельефа и естественной растительности на состав и динамическую плотность пауков в агроценозах яровой пшеницы // Защита растений в современных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур. С. 303–306 (рус., рез англ.).

Самойленко А.А. 2013б*. Влияние обработки почвы на напочвенных пауков в посевах яровой пшеницы лесостепи Среднего Поволжья // Аграрная наука – сельскому хозяйству. С. 200–201, 538, 594 (рус.).

Самойленко А.А., Каплин В.Г., Белослудцев Е.А. 2013. Влияние инсектицидов на состав и динамическую плотность пауков в агроценозах яровой пшеницы в лесостепи Самарской области // Аграрная наука — сельскому хозяйству. VIII Межд. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию Алтайского ГАУ. Барнаул. Кн. 2. С. 198–199 (рус.). [местонахождения не указаны]

Самойлова Е.С. 2015. Сравнение почвенной мезофауны пойм и плакоров европейской степи // Евразиатск. энтомол. ж. Т. 14. Вып. 5. С. 475–479 (рус., рез. англ.). [виды пауков не указаны]

Самохин Г.М. 1933. Каракурт и клиника его укуса // За соц. здравоохр. Узбекистана. Год 3(12). Вып. 9–10. С. 139–148 (рус.).

Самсонов Н. 1906. Предварительный список животных организмов, собранных в озере Садиерв Лиф. г. // Прот. О-ва естествоиспыт. при Юрьевск. ун-те. Т. 14. Вып. 2 (1905). Ч. 3. С. 47–56 (рус.).

Сапарбеков А. 1986. Закономерности формирования почвенной фауны на неосвоенных землях Бухарской области // Вредит. хлопчатника и их энтомофаги в Узбекистане. Ташкент: Фан. С. 18–30 (рус.).

Сарвар Шах Саид, Ярошенко Н.Н., Рудникова Е.В. 1995. Пауки (Aranei) шлаковых отвалов г. Донецка // 5-я Всеукраинск. студ. науч. конф. «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», 18–20 апр. 1995 г. Тез. докл. Донецк. С. 156 (рус.).

Сарвар Шах Саид, Ярошенко Н.Н., Прокопенко Е.В. 1996. К фауне пауков (Aranei) отвалов г. Донецка // 6-я Всеукраинск. студ. науч. конф. «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», 16–18 апр. 1996 г. Сб. докл. Донецк. Ч. 2. С. 85–86 (рус.).

Сванидзе К. 1941. К вопросу об экологии тарантула окрестностей Кутаиси // Тр. Кутаисск. пед. ин-та. Т. 3. С. 41–50 (груз., рез. рус.).

Свищев В. 1937. К клинике укуса кара-курта // Военно-санит. дело. Вып. 3. С. 56 (рус.).

Севастьянов В.Д., Крутоголова Т.Ф., Фурман О.К., Микитюк В.Ф., Ужевская С.Ф. 1984. Закономерности распределения паукообразных в почвах различных агроценозов // М.С. Гиляров (отв. ред.). Пробл. почв. зоол. Тез. докл. 8-го Всес. совещ. Ашхабад: Ин-т зоол. АН ТуркмССР и др. Кн. 2. С. 87–88 (рус.).

Седых К.Ф., Зверева О.С. 1974. Класс паукообразные — Arachnida. Отряд пауки — Aranei // К.Ф. Седых. Животный мир Коми АССР. Беспозвоночные. Сыктывкар: Коми кн. изд-во. С. 53–55 (рус.).

Сейфулина Р.Р. 2002. Аранеокомплекс агроэкосистем и его пространственно-временная организация (на примере Московской области и Краснодарского края). Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. М.: МГУ. 22 с.

Сейфулина Р.Р. 2003. Пауки (Arachnida, Aranei) в агроценозах: обзор. М.: Т-во научн. изданий КМК. 52 с. (рус., рез. англ.).

Сейфулина Р.Р. 2004. Влияние локальных условий на размещение пауков (Arachnida, Aranei) в агроэкосистеме // Бюл. Моск. о-ва испыт. природы. Отд. биол. Т. 109. Вып. 3. С. 64–71 (рус., рез. англ.).

Сейфулина Р.Р. 2005. Пауки-герпетобионты (Arachnida, Aranei) в агроэкосистемах Подмосковья (видовой состав, пространственое размещение и сезонная динамика) // Зоол. ж. Т. 84. Вып. 3. С. 330–346 (рус., рез. англ.).

Сейфулина Р.Р. 2006. Видовое разнообразие пауков (Arachnida, Aranei) в агроэкосистемах Мо-

сковской области и Краснодарского края // Экология. № 2. С. 127–133 (рус.). [виды не указаны]

Сейфулина Р.Р. 2008. Аранеофауна (Arachnida, Araneae) агроландшафтов Подмосковья и Прикубанской равнины // Энтомол. обозр. Т. 87. Вып. 3. С. 692–705 (рус., рез. англ.).

Сейфулина Р.Р. 2010. Аранеокомплекс (Arachnida, Aranei) в агроэкосистемах Прикубанской равнины (видовой состав, пространственное размещение и сезонная динамика) // Зоол. ж. Т. 89. Вып. 2. С. 151 166 (рус., рез. англ.).

Сейфулина Р.Р. 2015а. Биотопическое распределение пауков (Arachnida, Aranei) Приокско-Террасного заповедника // Тр. Приокско-Террасного запов. Тула: Аквариус. Вып. 6. С. 161–177 (рус.), 214 (англ.).

Сейфулина Р.Р. 2015б. Комплекс членистоногих (Arthropoda) Приокско-Террасного заповедника // Тр. Приокско-Террасного запов. Тула: Аквариус. Вып. 6. С. 178–203 (рус.), 215 (англ.).

Сейфулина Р.Р. 2018а. Особенности аранеокомплекса (Arachnida, Aranei) урочища «Долы» // Тр. Приокско-Террасного запов. М.: Т-во науч. изданий КМК. Вып. 7. С. 90–116 (рус.), 123 (рез. англ.).

Сейфулина Р.Р. 2018б. Пауки-волки (Aranei, Lycosidae) в ненарушенных местообитаниях юга Московской области // А.В. Уваров (отв. ред.). Пробл. почв. зоологии. Мат-лы XVIII Всеросс. совещ. по почв. зоологии. М.: Т-во научн. изданий КМК. С. 179–180 (рус.).

Сейфулина Р.Р. 2020. Пауки (Aranei) Приокско-Террасного биосферного заповедника (Аннотированный список видов) // Флора и фауна заповедников. М.: Т-во научн. изданий КМК. Вып. 137. 81 с. (рус., рез. англ.).

Сейфулина Р.Р. 2021. Определитель пауков России. Быть или не быть? // Ю.М. Марусик и др. (ред.). Мат-лы IV Межд. арахнол. совещ. “Arachnomeeting”, посвящ. 50-летию «Определителя пауков Европейской части СССР» В.П. Тыщенко (Екатеринбург, 13, 19 и 25 февр. 2021 г.). М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 39 (рус.).

Сейфулина Р.Р., Карцев В.М. 2011. Пауки средней полосы России: Атлас-определитель. М.: ЗАО «Фитон+». 608 с., цв. ил. (рус., рез. англ.). [местонахождения не указаны]

Сейфулина Р.Р., Карцев В.М. 2017. Пауки европейской части России. Карманный справочник. М.: Фитон+. 431 с., цв. ил. (рус.). [местонахождения не указаны]

Сейфулина Р.Р., Карцев В.М. 2020. Пауки средней полосы России. Атлас-определитель с обзором биологии. 2-е изд., испр. и доп. М.: Фитон+. 667 с., цв. ил. (рус.). [местонахождения не указаны]

Сейфулина Р.Р., Чернышев В.Б. 1999. Комплексы пауков-герпетобионтов агроценозов Московской области // Пробл. почв. зоол. Мат-лы 2-го (12-го) Всеросс. совещ. по почв. зоологии. Биоразнообразие и жизнь почвенной системы. М.: Изд-во КМК. С. 293–294 (рус.).

Сейфулина Р.Р., Чернышёв В.Б. 2001. Пауки (Arachnida, Araneae) травянистого яруса агроэкосистем Подмосковья (видовой состав, пространственное размещение и сезонная динамика) // Зоол. ж. Т. 80. Вып. 10. С. 1178–1188 (рус., рез. англ.).

Секирова Г.А. 1988. Новые и малоизвестные виды пауков в фауне Молдавии // А.С. Уточкин (отв. ред.). Фауна и экология паукообразных. Пермь: Пермск. ун-т. С. 87–92 (рус.).

Секирова Г.А. см. тж. Янюк Г.А.

Селенс Ю.Е., Пульвер К.Ю. 1961. О возможности химической борьбы с каракуртом *Latrodectus tredecimguttatus* Rossi // Энтомол. обозр. Т. 40. Вып. 4. С. 842–847 (рус., рез. англ.).

Селенс Ю.Е., Пышный А.М., Островская Л.И. 1958. Применение гексахлорана для борьбы с каракуртом (*Latrodectes tredecimguttatus* Rossi) // Мед. паразитол. и паразитарн. болезни. Т. 27. No. 1. С. 105–106 (рус.).

Селиванов Д.А. 1991. Пауки в садах Подмосковья // Защита раст. (Москва). Вып. 6. С. 17–19 (рус.).

Селиховкин А.В., Белокобыльский С.А., Гапон Д.А., Горохов А.В., Князев А.Н., Коваль А.Г., Коротяев Б.А., Кривохатский В.А., Кузнецова В.Г., Лухтанов В.А., Медведев С.Г., Михайлов К.Г., Мусолин Д.Л., Овчинникова О.Г., Павлюшин В.А., Резник С.Я., Русина Л.Ю., Шатров А.Б. 2012. XIV съезд Русского энтомологического общества, Санкт-Петербург, 26 августа – 1 сентября 2012 г. // Энтомол. обозр. Т. 91. Вып. 4. С. 892–905 (рус.).

Семенов А. 1905. [Рец. на:] Россиков. Ядовитый паук каракурт. 1904 // Рус. энтомол. обозр. Т. 5. Вып. 1–2. С. 60–61 (рус.).

Семёнов А.Н. 2012. Вертикальное распределение членистоногих в травостое луга и поля пшеницы // Структурно-функциональные изменения в популяциях и сообществах на территориях с разным уровнем антропогенной нагрузки. Матер. XII Межд. науч.-практ. экол. конф., 9–12 окт. 2012 г., г. Белгород. Белгород: ИД «Белгород». С. 191–192 (рус.). [виды пауков не указаны]

Семенюк И.И., Травина Т.Н., Тиунов А.В. 2014. Анадромные лососи и прибрежные почвенные сообщества рек Южной Камчатки // Б.Р. Стриганова (ред.). Проблемы почвенной зоологии. Матер. XVII Всеросс. совещ. по почв. зоол. (22–26 сент. 2014 г., г. Сыктывкар). М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 202–204 (рус.).

Семьянов В.П. 1981. Новые данные о паразитах и хищниках *Coccinella septempunctata* L. (Coleoptera, Coccinellidae) // Вопр. общ. энтомол. Тр. Всес. энтомол. о-ва. Л.: Наука. Т. 63. С. 11–14 (рус.).

Семяшкина Т.М. 1988. Почвенная фауна Коми АССР // Биол. почв Сев. Европы. М.: Наука. С. 133–141 (рус.).

Сергеева Е.В., Важенина Н.В. 2018. Население почвенной мезофауны в сосновых лесах южной тайги Западной Сибири // Вестн. Тверск. гос. ун-та. Сер. «Биология и экология». № 4. С. 81–91 (рус., рез. англ.).

Сергеева Т.К. 1974. Серологическое обнаружение хищников рыжего соснового пилильщика *Neodiprion sertifer* (Hymenoptera, Diprionidae) // Зоол. ж. Т. 53. Вып. 5. С. 710–719 (рус., рез. англ.) [опр. В.П. Тыщенко]

Сергеева Т.К. 1978. Зависимость эффективности хищников от доступности жертвы (на примере рыжего соснового пилильщика *Neodiprion sertifer*) // Зоол. ж. Т. 57. Вып. 1. С. 56–63 (рус., рез. англ.). [опр. В.П. Тыщенко]

Сергеева Т.К., Компанцев А.В., Компанцева Т.В., Второва В.Н. 1997. Разнообразие биоты "подвешенных" почв в тропических лесах Вьетнама (на примере папоротника *Asplenium nidus* L.) // Л.П. Корзун и др. (отв. ред.). Тропцентр-98. Сб. работ к 10-летию тропич. центра. Книга 1. Части I–II. Биол. разнообразие и соврем. состояние тропич. экосистем Вьетнама. Тропич. медицина. М. –Ханой: Совместный российско-вьетнамский тропич. н.-и. и технологич. центр и др. С. 261–278 (рус., рез. англ.) [опр. К.Г. Михайлов; указаны только семейства пауков].

Сидоренко М.В. 1995. Применение пауков (Arachnidae [sic!], Aranei) как объектов биомониторинга в лесных памятниках природы (на примере заповедника "Керженский") // Памятники истории, культуры и природы Европейской России. Тез. докл. 6-й науч. конф. "Проблемы исследования памятников истории, культуры и природы Европейской России". Нижний Новгород: Комитет по охране и использованию историко-культурного наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области и др. С. 75–76 (рус.).

Сидоренко М.В. 1998. Пауки (Arachnidae [sic!], Aranei) национального парка "Чаваш Вармане" // Л.В. Егоров (отв. ред.). Энтомол. исслед. в Чувашии. Мат-лы 1-й Республ. энтомол. конф., Чебоксары, Чувашск. респ., 24–25 окт. 1997 г. Чебоксары: Чувашск. гос. пед. ин-т. С. 85–87 (рус.).

Сидоренко М.В. 2001а. Беспозвоночные — индикаторы состояния природных комплексов в условиях большого города (на примере г. Нижнего Новгорода) // Изв. Самарск. науч. центра РАН. Т. 3. № 2. С. 358–366 (рус., рез. англ.).

Сидоренко М.В. 2001б. Дополнение к фауне пауков (Arachnidae [sic!], Aranei) Нижегородской области // Вестн. Нижегородск. ун-та. Вып. 1. № 2. С.41–43 (рус.).

Сидоренко М.В. 2002. Фауна и экология пауков и сенокосцев (Arachnida: Aranei, Opiliones) Керженского заповедника // Г.А. Ануфриев (ред.). Мат-лы по фауне Нижегородского Заволжья. Тр. Гос. природн. запов. «Керженский». Нижний Новгород. Т. 2. С. 115–133 (рус.).

Сидоренко М.В., Дунин П.М. 1997. К фауне и экологии пауков (Arachnidae [sic!], Aranei) Чувашии // Фауна и экология животных нац. парка "Чаваш вармане" (Чувашская республика). Чебоксары. Вып. 1. С. 9–22 (рус.).

Сидоренко М.В., Мокроусов М.В. 2011. Новый для Нижегородской области вид пауков — *Argiope bruennichi* (Scopoli, 1772) // Г.А. Ануфриев и др. (ред.). Редкие виды живых организмов Нижегородской области. Сб. рабочих матер. Комиссии по Красной книге Нижегородской области. Ниж. Новгород. Вып. 3. С. 135–137 (рус.).

Симонов П.С. 2015а. Пауки-кругопряды (Aranei: Araneidae) Ливадийского хребта // Чтения памяти А.И. Куренцова. Владивосток. Вып. 26. С. 63–71 (рус., рез. англ.).

Симонов П.С. 2015б. Первые данные по паукам-кругопрядам (Aranei: Araneidae) Дальневосточного морского заповедника // Биота и среда заповедников Дальнего Востока. Владивосток: Дальневост. морск. запов. № 4. С. 102–109 (рус., рез. англ.).

Симонов П.С. 2017. Пауки-кругопряды (Aranei: Araneidae) южного района Дальневосточного морского заповедника // Е.Я. Фрисман (отв. ред.). XII Дальневост. конф. по заповедному делу. Мат-лы науч. конф. Биробиджан, 10–13 окт. 2017 г. Биробиджан: Ин-т компл. анализа рагион. проблем ДВО РАН. С. 112–113 (рус.).

Симонов П.С. 2018. Высотно-поясная дифференциация пауков-кругопрядов (Aranei: Araneidae) на Ливадийском хребте (Южный Сихотэ-Алинь) // П.Я. Бакланов, В.В. Ермошин, К.С. Ганзей (ред.). Геосистемы в Северо-Восточной Азии. Типы, современное состояние и перспективы развития. Владивосток: ФГБУН Тихоокеанский ин-т географии ДВО РАН. С. 240–247 (рус., рез. англ.).

Симонов П.С. 2019. Биотопическое распределение пауков-кругопрядов (Aranei: Araneidae) в верхней части Ливадийского хребта (Южное Приморье) // Чтения памяти Алексея Ивановича Куренцова. Владивосток. Вып. 30. С. 183–190 (рус., рез. англ.).

Симонов П.С. 2020а. Население пауков-кругопрядов (Aranei: Araneidae) Южного Приморья в летний период // П.Я. Бакланов, В.В. Ермошин, К.С. Ганзей (ред.). Геосистемы в Северо-Восточной Азии: природные, природно-ресурсные, социальные и хозяйств. структуры территорий. Владивосток: ФГБУН Тихоокеанский ин-т географии ДВО РАН. С. 151–155 (рус., рез. англ.).

Симонов П.С. 2020б. Пауки-кругопряды (Aranei: Araneidae) острова Аскольд (Залив Петра Великого, Приморье) // Экосистемы (Симферополь). Т. 22. С. 114–121 (рус., рез. англ.).

Симонов П.С. 2021а. Биотиопическое распределение пауков-кругопрядов (Aranei: Araneidae) в привершинной зоне гор Южного Сихотэ-Алиня // Изв. Иркутск. гос. ун-та. Сер. «Биология. Экология». Т. 35. С. 74–85 (рус., рез. англ.).

Симонов П.С. 2021б. Особенности высотно-поясное [!] распределение [!] пауков (Aranei: Araneidae) кругопрядов на хребте Ливадийский в летний период (Южное Приморье) // В.В. Рожнов (отв. ред.). Актуальные проблемы зоогеографии и биоразнообразия Дальнего Востока России. Мат-лы Всеросс. симпоз., посвящ. 150-летию со дня рождения В.К. Арсеньева (г. Хабаровск, 29–31 марта 2022 г.). Хабаровск: БФ «Биосфера». С. 249–254 (рус., рез. англ.).

Сінгаєвський Є.М. 2005. Павуки-дендробіонти (Aranei) урочища Зміїні острови Канівського природного заповідника // Материалы VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта ‘2005» 7–21 лютого 2005 р. Дніпропетровск: Наука і освіта. Т. 10. Біологія. С. 51–54 (укр.).

Сінгаєвський Є.М. 2008. Павуки-дендробіонти (Arachnida, Aranei) урочища Зміїні острови Канівського природного заповідника // Вісник Київського національного університету імени Тараса Шевченка. Біологія. № 52–53. С. 18–20 (укр., рез. рус., англ.).

Сінгаєвський Є. 2009а. Деякі відомості щодо видового складу павуків (Arachnida, Aranei) Полтавської області // С. Гнатуш на ін. (ред.). Молодь і поступ біології: збірник тез V Міжнародної наукової конференциї студентів та аспірантів (12–15 травня 2009 р., м. Львів). Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. Т. 1. С. 157 (укр.).

Сингаевский Е.Н. 2009б. Интересные находки пауков семейства Theridiidae в Среднем Приднепровье Украины // Тези доповідей Конференції молодих дослідників — зоологів — 2009 (м. Київ, Інститут зоології, 8–9 квітня 2009 р.) / Зоологічний кур’єр. № 3. С. 49–50 (рус.).

Сингаевский Е.Н. 2009в. К изучению видового состава пауков (Arachnida, Aranei) Полтавской области // А.Н. Демидова и др. (сост.). Ломоносов-2009: Межд. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых; секция «Биология», 13–18 апр. 2009 г.; Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, биол. ф-т. Тез. докл. М.: МАКС Пресс. С. 133 (рус.).

Сингаевский Е.М. 2009г. Предварительные данные о видовом составе пауков (Arachnida, Aranei) Полтавской области // В.В. Серебряков (заг. ред.). Зоологічна наука у сучасному суспільстві. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченій 175-річчю заснування кафедри зоології (15–18 вересня 2009 р., м. Кипв – м. Канів). Кипв: Фітосоціоцентр. С. 424–427 (рус.).

Сінгаєвський Є.М. 2009д. Фауна та екологія павуків родини Salticidae (Arachnida, Aranei) деяких біотопів Канівського природного заповідника // Фундаментальні та прикладні дослідження в біології: Матеріали І міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених (23–26 лютого 2009 р., м. Донецьк). Донецьк: Вид-во «Вебер» (Донецька филия). Т. 1. С. 244–245 (укр.).

Сингаевский Е.М. 2010а. К изучению пауков (Arachnida, Aranei) Полтавской области: фауна и экология // А.Б. Ручин (отв. ред.). Зоологические исследования в регионах России и на сопредельных территориях. Матер. Межд. науч. конф. Саранск: Мордовск. гос. ун-т им. Н.П. Огарева и др. С. 100–102 (рус.).

Сингаевский Е.Н. 2010б. К изучению фауны пауков (Arachnida, Aranei) Каневского природного заповедника // Заповідна справа в Україні. Т. 16. Вип. 2. С. 91–94 (рус., рез. англ., укр.).

Сінгаєвський Є. 2010в. Попередня оцінка видового складу та біотопічний розподіл павуків (Arachnida: Aranei) заплави річки Удай у весняний період // Вісник Київського національного університету імени Тараса Шевченка. Біологія. № 56. С. 45–47 (укр., рез. англ.).

Сінгаєвський Є. 2012. Структура населення герпетобіонтних павуків (Arachnida, Aranei) національного природного парку Голосіївський // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. Вип. 59. С. 161–166 (укр, рез. англ., рус.).

Сингаевский Е.М. 2014а. Аннотированный список видов пауков (Arachnida, Aranei) Пирятинского национального природного парка (Полтавская область, Украина) // Заповідна справа. № 1(20). С. 76–83 (рус., рез. укр., англ.).

Сінгаєвський Є.М. 2016д. Павуки (Arachnida, Aranei) Середнього Придніпров’я України: фауна та екологія. Автореферат диссертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук. Київ: Інститут зоологіп ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. 22 с. (укр., рез. рус., англ.)

Сінгаєвський Є., Балан П. 2010. Павукоподібні (Arachnida: Acari (Parasitiformes: Mesostigmata); Aranei) зелених зон Києва та передмість // Вісник Київського національного університету імени Тараса Шевченка. Біологія. № 55. С. 42–45 (укр., рез. англ.).

Сінгаєвський Є., Гриник Є., Балан П. 2022. До вивчення фауни павуків (Arachnida, Aranei) Чернігівського Полісся: павуки Биківнянського лісового масиву міста Києва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія. № 4(91). С. 28–35 (укр., рез. англ.).

Сінгаєвський Є., Кілочицький П. 2011. Павуки-герпетобіонти (Arachnida, Aranei) штуч-

них ялиново-дубових лісових насаджень долини річки Стугна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія. Т. 58. С. 39–41 (укр., рез. англ.).

Синяковская Е.Ю. 2021. Экологические комплексы пауков (отряд Aranei) болота «Чёртово» (Гродненский район, Беларусь) // О.В. Прищепчик, Е.В. Маковецкая (отв. ред.). Итоги и перспективы развития энтомологии в Восточной Европе. Сб. статей IV Межд. науч.-практ. конф., посвящ. памяти Александра Михайловича Терёшкина (1953–2020). 1–3 дек. 2021 г., Минск, Республика Беларусь. Минск: Издатель А.Н. Вараксин. С. 346–350 (рус., рез. англ.).

Сирота Г. 1975. Пауки хлопкового агробиоценоза и его окружения // Мат-лы 32-й студ. конф. Самарканд. ун-та (химия, биол., геогр.). С. 67–69 (рус.). [студ. работа; науч. рук-ль Ц.Г. Бронштейн]

Ситников П.П. 2005. Современное состояние изученности почвенной энтомофауны Тюменской области // Б.Р. Стриганова (ред.). Экологическое разнообразие почвенной биоты и биопродуктивность почв. Мат-лы докл. 4-го (14-го) Всеросс. совещ. по почв. зоол. Тюмень. С. 9–13 (рус.).

Ситникова И.А., Федоряк М.М., Тильняк И.В. 2009. Некоторые репродуктивные показатели массовых видов синантропных пауков (Araneae) г. Черновцы (Украина) // Урбоэкосистемы: Проблемы и перспективы развития. Матлы 4-й Межд. науч.-практ. конф. (19–20 марта 2009 г., Ишим). Тюменский издат. дом. Вып. 4. С. 301–303 (рус.).

Скет Б., Стоев П., Делчев Х., Марусик Ю., Деарвенг Л. 2019. 4. Пещерная фауна // Д. Уэлч, П. Стоев (ред.). Отчет о научных исследованиях, поддерживаемых Королевским обществом защиты птиц Великобритании в заповеднике Койтендаг (Восточный Туркменистан). София: Пенсофт. С. 39–43 (рус.).

Скляр В.Е., Попов Е.Б. 1972. Пауки (Aranei) из гнезд грызунов Донецкого Приазовья // Зоол. ж. Т. 51. Вып. 4. С. 602–603 (рус., рез. англ.).

Скляренко С.Л., Морозов В.А. 1987. Состав корма гнездовых птенцов некоторых синиц и пищухи в Джунгарском Алатау // Орнитология. М.: Изд-во МГУ. Вып. 22. С. 105–108 (рус., рез. англ.). [опр. Ч.К. Тарабаев]

Скориков А.С. 1903. Отчет о деятельности Волжской биологической станции за 1902 год. Саратов. 62 с. (рус.)

Скулов Н.И. 2014. Экология паука-осы (*Argiope bruennichi*) на территории НП «Мещёра» // Особо охраняемые природные территории: соврем. состояние и преспективы развития. Матер. юбил. науч.-практ. конф., посвящ. 20-летию нац. парка «Мещёра» Владимирской области (11–13 сент. 2013 г.). Владимир: Калейдоскоп. С. 104–108 (рус.).

Смирнов А.А. 2002. Внутривидовая изменчивость окрасочных признаков пауков семейства Thomisidae обитающих на территории Воронежской области // Тр. молодых ученых Воронежск. гос. ун-та. Вып. 2. С. 86–90 (рус.).

Смирнов А.А. 2003. Покровительственная окраска и охотничье поведение пауков-бокоходов (Aranei, Thomisidae) // Тр. молодых ученых Воронежск. гос. ун-та. Вып. 1. С. 99–103 (рус.).

Смирнова А.В. 2017. Таксономический состав коллекции ископаемых членистоногих (Arthropoda) Калининградского музея янтаря // А.В. Баркалов (отв. ред.). XV съезд Рус. энтомол. о-ва. Россия, Новосибирск, 31 июля – 7 авг. 2017 г. Новосибирск: изд-во «Гарамонд». С. 454–455 (рус.). [указано только число видов]

Собка Е.А., Савченко Е.Ю., Прокопенко Е.В. 2008*. Материалы к изучению фауны пауков (Araneae) заповедника “Каменные Могилы” // Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Тез. докл. на 7-й Межд. научн. конф. аспирантов и студентов. Донецк: ДонНТУ, ДонНУ. С. 24–25.

Соболев Н.А. 1982. Значение деятельности человека в создании условий для поселения некоторых членистоногих // Животн. мир центра лесной зоны европ. части СССР. Калинин: Калининск. ун-т. С. 156–158 (рус.).

Созонтов А.Н. 2012а. Некоторые интересные в биогеографическом отношении находки пауков (Arachnida, Aranei) из Удмуртской Республики // И.И. Рысин (отв. ред.). Проблемы прикладной и региональной географии (г. Ижевск, 8–12 окт. 2012 г.). Матер. Всеросс. науч.-практ. конф. с межд. участием. Ижевск. С. 247–252 (рус.).

Созонтов А.Н. 2012б. Пауки-крестовики (Aranei: Araneidae) национального парка «Нечкинский»: таксономический состав и зоогеографический анализ // Экология: традиции и инновации. Матер. конф. молодых ученых, 9–13 апр. 2012 г. Екатеринбург: ИЭРиЖ УрО РАН. С. 138–141 (рус.).

Созонтов А.Н. 2012в. Первая находка полосатой аргиопы *Argiope bruennichi* (Aranei, Araneidae) в Удмуртской Республике // Вестн. Удмурт. ун-та. Биология. Науки о Земле. Вып. 4. С. 152–153 (рус.).

Созонтов А.Н. 2013. Пауки (Arachnida: Aranei) Удмуртской Республики: история и перспективы изучения // Вестн. Удмуртск. ун-та. Биология. Науки о Земле. Вып. 3. С. 51–57 (рус., рез. англ.).

Созонтов А.Н. 2015а. Об особенностях распространения некоторых европейских видов пауков вблизи восточных границ их ареалов // Наука Удмуртии. № 3(73). С. 185–191 (рус., рез. англ.).

Созонтов А.Н. 2015б. Степные элементы в аранеофауне Удмуртской Республики // А.А. Чибилёв

(предс. ред. колл.). Степи Северной Евразии. Матер. VII межд. симпоз. Оренбург: ИС УрО РАН, Печатн. дом «Димур». С. 794–796 (рус., рез. англ.).

Созонтов А.Н. 2017а. Пауки Удмуртской Республики: разнообразие и зоогеография // Экология: факты, гипотезы, модели. Мат-лы конф. молодых ученых, 27–31 марта 2017 г. ИЭРиЖ УрО РАН. Екатеринбург: ИД «ЛИСИЦА». С. 126–131 (рус.). [виды не указаны]

Созонтов А.Н. 2017б. Фауна и экология пауков (Aranei) Удмуртии: 10 лет исследований // А.В. Баркалов (отв. ред.). XV съезд Рус. энтомол. о-ва. Россия, Новосибирск, 31 июля – 7 авг. 2017 г. Новосибирск: изд-во «Гарамонд». С. 458–459 (рус.).

Созонтов А.Н. 2018а. Биотопическое распределение пауков (Aranei) Удмуртской Республики // А.В. Уваров (отв. ред.). Пробл. почв. зоологии. Мат-лы XVIII Всеросс. совещ. по почв. зоологии. М.: Т-во научн. изданий КМК. С. 190–191 (рус.). [виды не указаны]

Созонтов А.Н. 2018б. Фауна и экология пауков (Aranei) Удмуртской Республики: разнообразие, биотопические комплексы, структура населения. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Ижевск. 23 с.

Созонтов А.Н. 2022. Мобилизация данных о распространении пауков (Araneae) России с привлечением возможностей citizen science // А.А. Антоновская и др. (ред.). XVI съезд Рус. энтомол. о-ва. Москва, 22–26 авг. 2022 г. Тез. докл. М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 153 (рус.). [виды не указаны]

Созонтов А.Н., Дедюхин С.В. 2010. Пауки национального парка «Нечкинский»: видовой состав, зоогеографический анализ и экологическая структура фауны // Н.И. Леонов (отв. ред.). XXXVIII итоговая студ. науч. конф.: Матер. конф. Ижевск: Удмуртск. гос. ун-т. С. 81–82 (рус.).

Созонтов А.Н., Есюнин С.Л. 2015. Таксономические заметки о двух видах пауков рода *Tetragnatha* Latreille 1804 (Aranei, Tetragnathidae) // Зоол. ж. Т. 94. № 3. С. 311–319 (рус., рез. англ.).

Созонтов А.Н., Рощиненко В.И. 2012. История и перспективы изучения пауков (Arachnida, Aranei) Удмуртской Республики // С.А. Белокобыльский (отв. ред.). XIV съезд Рус. энтомол. о-ва. Россия, Санкт-Петербург, 27 августа – 1 сентября 2012 г. Матер. съезда. СПб.: Рус. энтомол. о-во и др. С. 406 (рус.).

Созонтов А.Н., Фарзалиева Г.Ш., Михайлов К.Г. 2020. Сергею Леонидовичу Есюнину – 60 лет // Arthropoda Selecta. Т. 29. Вып. 1. С. 155–160, Appendix (эл.) (рус.).

Созонтов А.Н., Широбокова Е.С. 2014. Новые для фауны Удмуртской Респуюлики виды пауков (Aranei) из Игринского района // Вестн. Удмурт. ун-та. Биология. Науки о Земле. Вып. 3. С. 143–147 (рус., рез. англ.).

Соколов И.И. 1960. Исследование ядерных структур у пауков (Araneina). 1. Кариологические особенности в сперматогенезе // Вопр. цитол. и протистол. Л.: Изд-во АН СССР, Лен. отд. С. 160–186 (рус.). [опр. Д.Е. Харитонов]

Соколов И.И. 1962. Исследование ядерных структур у пауков. II. Половые хромосомы // Цитология. Т. 4. No. 6. С. 617–625 (рус.).

Соколов И.И. 1967. Эндомитотическая полиплоидия эпителиальных клеток мужской гонады пауков (Araneina). Сообщ.1 // Цитология. Т. 9. Вып. 2. С. 152–161 (рус., рез. англ.).

Соколова С.С., Плакхина Е.В., Есюнин С.Л. 2013. Зимняя активность беспозвоночных в ботаническом саду Пермского университета // Н.И. Литвиненко (гл. ред.), С.А. Овеснов (отв. ред.). Фундаментальные и прикладные исследования в биологии и экологии. Матер. регион. студ. конф. (15–20 апр. 2013 г.). Пермь: Пермск. гос. нац. исслед. ун-т. С. 139–142 (рус.).

Соловьева Л.П., Есюнин С.Л. 2013. Население пауков окрестностей г. Чайковский (Пермский край) // Н.И. Литвиненко (гл. ред.), С.А. Овеснов (отв. ред.). Фундаментальные и прикладные исследования в биологии и экологии. Матер. регион. студ. конф. (15–20 апр. 2013 г.). Пермь: Пермск. гос. нац. исслед. ун-т. С. 142–145 (рус.).

Сорокин Н.С. 1977. Энтомофаги колорадского жука (*Leptinotarsa decemlineata* Say) и их влияние на численность вредителей в Ростовской области. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. н. Л.: ВИЗР ВАСХНИЛ. 25 с. (рус.)

Союнов О. 1979. Термитник — своеобразное сообщество организмов // Изв. АН ТуркмССР. Сер. биол. н. Вып. 1. С. 26–31 (рус., рез. англ., туркм.).

Союнов О. 1981. Материалы к экологии *Microcerotermes turkmenicus* Luppova в Туркмении // В.Г. Долин (отв. ред.). Пробл. почв. зоол. Тез. докл. 7-го Всес. совещ. Киев: Ин-т зоологии АН УССР и др. С. 214–215 (рус.).

Спасский С.А. 1914а. Гермафродитизм у пауков // Изв. Донск. политехн. ин-та. Новочеркасск. Отд. 2. Т. 3. Вып. 2. С. 98–99 + Табл.III (рус., рез. нем.).

Спасский С.А. 1914б. Пауки Донской области. II // Изв. Донск. политехн. ин-та. Новочеркасск. Отд. 2. Т. 3. Вып. 2. С. 85–97 (рус., рез. нем.).

Спасский С.А. 1920. Пауки Донской обл. Биологические очерки. Тарантул, Агалена, Аргиопа. Новочеркасск: Черкасский Окружной Земельн. Отдел РСФСР. 54 с. + 5 табл. (рус.)

Спасский С.А. 1925. Определитель пауков Донской области. Новочеркасск: Типогр. “Знание”. 62 с., 2 табл. (рус.)

Спасский С.А. 1927. Материалы к фауне пауков Таврической губернии // Изв. Донск. ин-та сельск. х-ва и мелиор. Т. 7. С. 66–80 (рус., рез. фр.).

Спасский С.А. 1930. Список пауков Тенизо[sic!]-Кургальджинской зоологической экспедиции // С.Д. Лавров. Результаты зоологической экспедиции в Тенизо[sic!]-Кургальджинский озерный бассейн // Изв. Зап.-Сиб. геогр. о-ва. Омск. Т. 7. С. 159–160 (отд. отт., С. 27–28) (рус.). [карта в конце отд. оттиска]

Спасский С.А. 1935. *Pisaura listeri*. Биологический очерк // Энтомол. обозр. Т. 25. Вып. 3–4. С. 193–205 (рус., рез. нем.).

Спасский С.А. 1936. Новые для СССР виды и роды пауков // Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 3. С. 533–536 (рус.).

Спасский С.А. 1937. Материалы к фауне пауков Черноморского побережья // Сб. н.-и. работ Азово-Черноморск. с.-х. ин-та. Вып. 5. С. 131–138 (рус.).

Спасский С.А. 1940а. Пауки // Природа Ростовской области. Ростов-на-Дону: Ростиздат. С. 193–202 (рус.).

Спасский С.А. 1940б. Экзотические пауки, завезенные в СССР, и значение некоторых пауков для человека // Сб. науч.-исслед. работ Азово-Черноморск. с.-х. ин-та. Новочеркасск. Т. 11. С. 59–65 (рус.).

Спасский С.А. 1946. Пауки Туранской провинции // Конф. науч. работн. Дона и Сев. Кавказа. Тез. докл. по биол. н. Ростов-на-Дону: Ростовск. ун-т. С. 56 (рус.). [виды не указаны]

Спасский С.А. 1952. Пауки Туранской зоогеографической провинции // Энтомол. обозр. Т. 32. С. 192–205 (рус.).

Спасский С.А. 1957. Об укусе пауком *Chiracanthium punctorium* // Мед. паразитол. и паразитарн. болезни. Т. 26. Вып. 1. С. 73–74 (рус.).

Спасский С.А. 1958. *Dictyna uncinata*. Биологический очерк // Зоол. ж. Т. 37. Вып. 7. С. 1006–1011 (рус., рез. англ.).

Спасский С.А., Лавров С.Д. 1928. Материалы к фауне пауков Западной Сибири // Тр. Сибирск. ин-та сельск. хоз-ва. и лесоводства. Омск. Т. 10. Вып. 2. С. 203–213 (рус., рез. фр.).

Спасский С.А., Луппова Е. 1946. Материалы по фауне пауков Таджикистана // Энтомол. обозр. Т. 28 (1945). Вып. 1–2. С. 43–55 (рус.).

Спасский С.А., Миненкова К. 1940. Новые данные о пауках группы Mygalomorphae в СССР и некоторые выводы из их географического распространения // Тр. Ростовск. биол. о-ва. Т. 4. С. 138–141 (рус.).

Спасский С.А., Шнитников В.Н. 1937. Материалы к фауне пауков Казахстана // Е.Н. Павловский (отв. ред.). Мат-лы по вредителям животноводства и фауне преимущественно Южного Казахстана. Тр. Казахск. фил. АН СССР. М.–Л.: Изд-во АН СССР. Вып. 2. С. 264–300 (рус., рез. нем.). [на обложке и корешке указано: О вредителях животноводства в Казахстане]

Спиркин И.А., Тарасов А.В. 2013*. К фауне пауков сем. Araneidae некоторых районов Новосибирской области и Забайкальского края // Молодежь XXI века: образование, наука, инновации. С. 36–38 (рус.).

Спиркин И.А., Тарасов А.В., Рябикова Т.П. 2014*. Сравнительный аспект фауны аранеид отдельных районов Западной и Восточной Сибири // Зоологические чтения – 2014: Матер. Всеросс. науч.-практ. конф. с межд. участием, Новосибирск, 11 апр., 2014. Новосибирск. С. 33–35 (рус.).

Старобогатов Я.И. 1971. Отряд Aranei — Пауки // С.И. Левушкин (ред.). Определитель пресноводн. беспозвоночных (кроме насекомых) средней полосы европ. части СССР. Уч. пособие для летней практики студ.-биологов 1-го курса. М.: Изд-во МГУ. Вып. 3. С. 97–98 (рус.).

Старобогатов Я.И. 1985. Систематическое положение и система отряда пауков (Araneiformes) // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 139. С. 4–16 (рус., рез. англ.).

Стекольников А.А. 2007. Научная и педагогическая деятельность профессора Виктора Петровича Тыщенко (1937–1986) // А.А. Стекольников (ред.). Стратегии адаптаций наземных членистоногих к неблагоприятным условиям среды. Сб. статей, посвященный памяти профессора Виктора Петровича Тыщенко. Тр. Биол. НИИ СПбГУ. СПб.: изд-во СПб. ун-та. Вып. 53. С. 3–25 (рус.).

Степанов А.Д., Ноговицына С.Н., Попов А.А., Сивцева Л.В. (сост.). 2007. Список насекомых и пауков особо охраняемых территорий Республики Саха // Ю.В. Лабутин (отв. ред.). Разнообразие насекомых и пауков особо охраняемых природных территорий Якутии. Якутск: Ин-т биол. проблем криолитозоны СО РАН. С. 90–158 (рус.). [пауки, опр. Ю.М. Марусик, С. Копонен, Л.В. Попова]

Степанов А.М. 2006. Значение насекомых и других беспозвоночных животных в питании некоторых дятлов южной части Средней Сибири // Энтомол. исследования в Северной Азии. Мат-лы 7-го Межрегион. совещ. энтомологов Сибири и Дальнего Востока в рамках Сибирской зоол. конф., Новосибирск, 20–24 сент. 2006 г. Новосибирск: ИСиЭЖ СО РАН. С. 295–297 (рус.).

Степанов Н. 1886. Материалы к изучению Славянских соляных озер // Бюл. Моск. о-ва испыт. прир. Т. 62. No. 3. С. 185–199 (рус.).

Стёпина А.С. 2013*. Население хортобионтных пауков Чувашского мыса (г. Тобольск) // Матер. X Всеросс. науч.-практ. конф. (с межд. участием)

«Тобольск научный – 2013». Тобольск. С. 167–169.

Стёпина А.С., Есюнин С.Л. 2011. К фауне пауков (Aranei) Нытвенского района Пермского края // Вестн. Пермск. ун-та. Биология. Вып. 3–4. С. 35–38 (рус., рез. англ.).

Стёпина А.С., Есюнин С.Л. 2013. Структура населения хортобионтных пауков стационара «Миссия», Тюменская область // Н.И. Литвиненко (гл. ред.), С.А. Овеснов (отв. ред.). Фундаментальные и прикладные исследования в биологии и экологии. Матер. регион. студ. конф. (15–20 апр. 2013 г.). Пермь: Пермск. гос. нац. исслед. ун-т. С. 145–147 (рус.).

Стерри П. 1996. Пауки. Пер. с англ. Минск–М.–Киев: Белфакс. 72 с. (рус.) [научно-популярная книга]

Стишов М.С., Хрулева О.А. 1989. Пространственная сопряженность населения птиц и беспозвоночных животных на острове Врангеля // А.М. Амирханов (отв. ред.). Растительный и животный мир заповедных островов. М.: ЦНИЛ Главохоты РСФСР. С. 130–149 (рус.). [виды пауков не указаны]

Стоев П., Делчев Х., Марусик Ю., Фет В., Коваржик Ф., Георгиев Б., Дедов И., Любомиров Т., Чобанов Д., Менлиев Ш. 2019. 3. Фауна беспозвоночных, обитающих на поверхности // Д. Уэлч, П. Стоев (ред.). Отчет о научных исследованиях, поддерживаемых Королевским обществом защиты птиц Великобритании в заповеднике Койтендаг (Восточный Туркменистан). София: Пенсофт. С. 32–38 (рус.).

Столбов В.А., Кузьмин И.В., Иванов С.А., Камп Й. 2016. Расширение северных границ ареалов членистоногих в Зауралье (Западная Сибирь) // Евразиатск. энтомол. ж. Т. 15. Вып. 2. С. 99–103 (рус., рез. англ.).

Стриганова Б.Р., Порядина Н.М. 2005. Животное население почв бореальных лесов Западно-Сибирской равнины. М.: Т-во научн. изданий КМК. 234 с. (рус., рез. англ.). [пауки, с. 47–52, 226–228]

Суворов А.А. 1994. Влияние рыжих лесных муравьев на структуру населения подстилочных беспозвоночных ельников Подмосковья // Особенности животн. населения почв Московской области. М.: Наука. С. 74–99 (рус.). [опр. К.Г. Михайлов; виды не указаны]

Сугоняев Е.С., Дорошенко Т.Н., Яковук В.А., Балахнина И.В., Шевченко О.С., Васильева Л.А. 2013. Экологический метод защиты яблоневого сада от вредных членистоногих на юге России. Методическое руководство. СПб.: Рус. энтомол. о-во. 60 с. (рус., рез. англ.) [виды пауков не указаны]

Султанов М.Н. 1963. Укусы ядовитых животных. Клиника, патогенез, лечение и профилактика укусов змей и других ядовитых животных. М.: Медгиз. 152 с. (рус.) [пауки, с. 67–70, 78–79, 131–133; местонахождения не указаны]

Султанов М.Н. 1977. Укусы ядовитых животных. 2-е изд. М.: Медицина. 192 с. (рус.) [пауки, с. 18–22, 110–129, 140–148; местонахождения не указаны]

Сухачева Г.А., Рябикова Т.П., Волкова М.И. 1989. Сравнительные аспекты питания пауков-кругопрядов и стрекоз. Новосибирск: Биол. ин-т СО РАН. Деп. ВИНИТИ 3.08.89 No. 5248-В-89. 21 с. (рус.)

Сущик Н.Н., Борисова Е.В., Дёмина (Витковская) В.А., Махутова О.Н., Гладышев М.И. 2021. Различия жирнокислотного состава пауков-кругопрядов, обитающих в прибрежье озера и в степи, обусловлены потреблением разных таксонов имаго хирономид // Докл. РАН. Науки о жизни. Т. 496. С. 89–93 (рус., рез. англ.).

Сычевская В.И. 1935. Биологические наблюдения над пауками // Зап. Болшевск. биол. ст. Вып. 7–8. С. 173–190 (рус., рез. нем.).

Сычевская В.И. 1954. Очерки по биологии пауков Средней Азии // Тр. АН ТаджССР. Т. 21. Зоология и паразитология. С. 69–74 (рус.).

Сычевская В.И. 1959. О пауке *Olios sericeus* Croneb. и его паразите *Pseudagenia rufiventris* Rad. // 4-й съезд Всес. энтомол. о-ва. Тез. докл. М.-Л.: Изд-во АН СССР. Ч. 1. С. 172–173 (рус.).

Сычевская В.И. 1962. Домовый паук *Olios sericeus* Croneb. и его паразитоид *Pseudagenia rufiventris* Rad. // Зоол. ж. Т. 41. Вып. 3. С. 364–371 (рус.).

Сычевская В.И. 1973. Пауки, собранные в гнездах обыкновенного пелопея — *Scelofron destillatorium* (Ill.) (Hymenoptera, Scelionidae) в Средней Азии // Изв. АН ТаджССР. Отд. биол. н. Вып. 4 (53). С. 50–52 (рус., рез. тадж.).

Сычевская В.И. 1975. Новый вид паука *Enoplognatha tadzhica* Sytshevskaja, sp.n. (Aranei, Theridiidae) и его биология // Энтомол. обозр. Т. 54. Вып. 1. С. 197–201 (рус., рез. англ.).

Сычевская В.И. 1980. Новый вид норового паука рода *Lycosa* Latr. (Aranei, Lycosidae) из Таджикистана // Энтомол. обозр. Т. 59. Вып. 1. С. 229–232 (рус., рез. англ.).

Сычевская В.И. см. тж. Перелешина В.И.

Таланов В.П., Назаренко С.В. 1989. К фауне пауков Нижнего Днепра // Всес. совещ. по проблеме кадастра и учета животн. мира. Тез. докл. Ч.4. Опыт кадастровой характеристики, мат-лы к кадастру по беспозвоночн. животн. Уфа: Башкирск. кн. изд-во. С. 262–264 (рус.).

Талицкий В.И., Леготай М.В. 1982. Пауки (Aranei) в плодовых насаждениях Молдавии // Фауна и экология энтомофагов. Кишинев: Штиинца. С. 25–31 (рус., рез. англ.).

Талпош В.С. 1984. Материалы по экологии черноголового чекана на западе УССР // Вестн. зоол. Вып. 5. С. 57–61 (рус.). [опр. В.Е. Пичка]

Талызин Ф.Ф. 1970. Ядовитые животные суши и моря // Новое в жизни, науке и технике. Серия

Биология. No. 5–6. М.: Знание. 95 с. (рус.) [пауки, с. 17–21; только литературные данные]

Танасевич А.В. 1982. Новые род и виды пауков семейства Linyphiidae (Aranei) из Большеземельской тундры // Зоол. ж. Т. 61. Вып. 10. С. 1501–1508 (рус., рез. англ.).

Танасевич А.В. 1983а. Новые виды пауков семейства Linyphiidae (Aranei) из Узбекистана // Зоол. ж. Т. 62. Вып. 12. С. 1786–1795 (рус., рез. англ.).

Танасевич А.В. 1983б. Новые роды и виды пауков семейства Linyphiidae с полярного Урала // Зоол. ж. Т. 62. Вып. 2. С. 215–221 (рус., рез. англ.).

Танасевич А.В. 1984а. Новые виды пауков рода *Agyneta* Hull, 1911 (Aranei, Linyphiidae) из Сибири и Средней Азии // Науч. докл. высш. шк. Биол. н. Вып. 5. С. 47–53 (рус., рез. англ.).

Танасевич А.В. 1984б. Новые и маоизвестные пауки семейства Linyphiidae (Aranei) из Большеземельской тундры // Зоол. ж. Т. 63. Вып. 3. С. 382–391 (рус., рез. англ.).

Танасевич А.В. 1985а. Влияние промышленного запыления на структуру мезофауны южных тундр // М.С. Гиляров и др. (ред.). 9-й межд. коллок. почв. зоол. М., 16–20 авг. 1985 г. Тез. докл. Вильнюс: Ин-т зоологии и паразитол. АН ЛитССР; М.: Ин-т эволюционной морфологии и экологии животных АН СССР. С. 288 (рус.).

Танасевич А.В. 1985б. К изучению пауков (Aranei) Полярного Урала // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 139. С. 52–62 (рус., рез. англ.).

Танасевич А.В. 1985в. Новые виды пауков сем. Linyphiidae (Aranei) из Киргизии // Энтомол. обозр. Т. 64. Вып. 4. С. 845–854 (рус., рез. англ.).

Танасевич А.В. 1987. Новый род пауков подсемейства Erigoninae (Aranei, Linyphiidae) из Западного Казахстана // Биол. н. Вып. 11. С. 72–75 (рус., рез. англ.).

Танасевич А.В. 1989. Бродячие охотники // Лес и человек 1990. М.: Лесная пром. С. 153–154 (рус.). [научно-популярная статья]

Танасевич А.В. 1990. Пауки семейства Linyphiidae фауны Кавказа (Arachnida, Aranei) // Б.Р. Стриганова (отв. ред.). Фауна назем. беспозвоночных Кавказа. М.: Наука. С. 5–114 (рус.), 235 (рез. англ.).

Танасевич А.В. 1992. Пауки рода *Lepthyphantes* Menge Северной Палеарктики. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. М.: МГПИ. 17 с. (рус.)

Танасевич А.В. 2008а. К фауне пауков Москвы: Национальный парк «Лосиный остров» (Arachnida: Aranei) // Кавказск. энтомол. бюл. Т. 4. Вып. 1. С. 41–48 (рус., рез. англ.).

Танасевич А.В. 2008б. Многолетняя динамика почвенной мезофауны в зоне загрязнения // Б.Р. Стриганова (ред.). Пробл. почв. зоол. (Матлы 15-го Всеросс. совещ. по почв. зоол.). М.: Т-во научн. изданий КМК. С. 317–319 (рус.).

Танасевич А.В., Алексеенко Ю.Г. 2012. К фауне пауков семейства Linyphiidae (Aranei) меловых степей Русской равнины // Кавказск. энтомол. бюл. Т. 8. Вып. 2. С. 193–198 (рус., рез. англ.).

Танасевич А.В., Еськов К.Ю. 1987. Пауки рода *Lepthyphantes* (Aranei, Linyphiidae) в фауне Сибири и Дальнего Востока // Зоол. ж. Т. 66. Вып. 2. С. 185–197 (рус., рез. англ.).

Танасевич А.В., Камаев И.О. 2011. Пауки Кольского полуострова (Arachnida: Aranei) // Кавказск. энтомол. бюл. Т. 7. Вып. 1. С. 7–32 (рус., рез. англ.).

Танасевич А.В., Нехаева А.А. 2014. Предварительные итоги аранеологических исследований в Пинежском заповеднике (Arachnida, Aranei) // Сохранение и изучение гео- и биоразнообразия на ООПТ Европейского Севера России. Матер. науч.-практ. конф., посвящ. 40-летию запов. «Пинежский», 2–5 сент. 2014 г., п. Пинега, Архангельская область. Ижевск. С. 204–207 (рус.).

Танасевич А.В., Рыбалов Л.Б., Камаев И.О. 2009. Динамика почвенной мезофауны в зоне техногенного воздействия // Лесоведение. № 6. С. 63–72 (рус., рез. англ.). [виды пауков не указаны]

Танасевич А.В., Рыбалов Л.Б., Кашеваров Б.Н. 2002. Фауна и население почвообитающих пауков (Aranei) заповедника «Дружба» (Карелия – Финляндия) // Б.Р. Стриганова (ред.). Пробл. почв. зоол. Мат-лы 3-го (13-го) Всеросс. совещ. по почв. зоол. М.: Изд-во КМК. С. 167–168 (рус.).

Танасевич А.В., Фет В.Я. 1986. Материалы по фауне пауков (Aranei) Туркменистана. III. Семейство Linyphiidae // Изв. АН ТуркмССР. Сер. биол. н. Вып. 1. С. 33–42 (рус.).

Тарабаев Ч.К. 1979а. Особенности морфологии и биологии паука-бокохода *Diaea dorsata* Fabr. (Aranei, Thomisidae) на Юго-Востоке Казахстана // Энтомол. обозр. Т. 58. Вып. 1. С. 200–210 (рус.).

Тарабаев Ч.К. 1979б. Пауки — обитатели крон яблонь предгорий Заилийского Алатау. Новости энтомол. Казахстана. Тр. Казахск. отд. Всес. энтомол. о-ва. Алма-Ата. Деп. ВИНИТИ 3415-79. С. 119–125 (рус.).

Тарабаев Ч.К. 1980. Пауки и некоторые малоизученные виды хищных насекомых — обитатели крон яблонь в насаждениях предгорий Заилийского Алатау и их значение в снижении численности фитофагов. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Л.: ВНИИ защиты растений. 22 с. (рус.)

Тарабаев Ч.К. 1985. О трофоэкологии пауков // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 139. С. 99–104 (рус., рез. англ.).

Тарабаев Ч.К. 1988. К вопросу о причинах депрессий и массовой численности каракурта *Latrodectus tredecimguttatus* в ареале // Вид и его продуктивность в ареале: Мат-лы 5-го Всес. совещ., Тбилиси, 10–12 нояб., 1988. Вильнюс: Ин-т зоол. и паразитол. С. 214–216 (рус.).

Тарабаев Ч.К. 1989а. Исследование биологии паука-бокохода *Diaea dorsata* Fabricius (Arachnida, Aranei, Thomisidae) в предгорьях Заилийского Алатау // А.Б. Ланге (отв. ред.). Фауна и экология пауков и скорпионов. Арахнол. сб. М.: Наука. С. 66–76 (рус.).

Тарабаев Ч.К. 1989б. О проблеме составления кадастра беспозвоночных на примере материалов по каракурту в Казахстане // В.Е. Соколов и др. (отв. ред.). Всес. совещ. по проблеме кадастра и учета животного мира. Тез. докл. Ч.1. Общие вопросы. Методы учета позвоночных животных. Уфа: Башкирск. кн. изд-во. С. 60–61 (рус.). [местонахождения не указаны]

Тарабаев Ч.К. 1992. Направления исследований по рациональному использованию пауков — продуцентов ядов в связи с особенностями их биологии // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков, скорпионов и ложноскорпионов СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 226 (1990). С. 45–50 (рус., рез. англ.).

Тарабаев Ч.К. 1993. Казахстанский яд в дипломатическом саквояже // Зеленый мир. No. 7. С. 7 (рус.).

Тарнани И.К. 1907. Наши ядовитые животные. СПб.: Типогр. И.Н. Скороходова. 127 с. (рус.) [пауки, с. 33–43]

Таскаева А.А., Кудрин А.А., Конакова Т.Н., Колесникова А.А. 2015. Разнообразие почвенных беспозвоночных окрестностей Падимейских озёр (Большеземельская тундра) // Евразиатск. энтомол. ж. Т. 14. Вып. 5. С. 480–488 (рус., рез. англ.).

Тейх Е.Н. 1903. Каракурт // Туркестан. ведом. No. 92 (2221) 16(29 нояб.). С. 575 (рус.).

Темрешев И.И. 2009. Опыт разведения зеленой туркестанской бронзовки *Protaetia* (*Potosia*) *marginicollis* Ball. (Coleoptera, Scarabaeidae) в лаборатории // Т.М. Шалахметова (науч. ред.). Биоазнообразие и устойчивое развитие природы и общества: Мат-лы межд. науч.-практ. конф. Казахский нац. ун-т им. аль-Фараби, 12–13 мая 2009 г. Алматы: Казахск. нац. ун-т. Ч. 2. С. 168–170 (рус.).

Темрешев И.И., Есенбекова П.А., Кенжегалиев А.М., Сагитов А.О. 2016. Фауна и хозяйственное значение пауков (Arachnida, Aranei) на полях кормовых культур Алматинской области Казахстана // Новости науки Казахстана. № 2(128). С. 175–185 (рус., рез. каз., англ.).

Темрешев И.И., Есжанов А.Б., Жансейит Ф.К., Макежанов А.М. 2021а. О нахождении очага размножения азиатской перелётной саранчи *Locusta migratoria* Linnaeus, 1758 в Талдыкольской системе озер // Теоретические и практические аспекты развития современной науки: теория, методология, практика. Сб. науч. ст. по мат-лам V Межд. науч.-практ. конф. (19 февр. 2021 г., г.Уфа). Уфа: НИЦ Вестник науки. С. 7–17 (рус.).

Темрешев И.И., Есжанов А.Б., Жансейит Ф.К., Макежанов А.М. 2021б. Предварительная информация об арахнофауне озёр Талдыколь // Актуальные вопросы современной науки: теория, технология, методология и практика. Сб. науч. по мат-лам V Межд. науч.-практ. конф. (19 марта 2021 г., г.Уфа). Уфа: НИЦ Вестник науки. С. 38–47 (рус.).

Темрешев И.И., Казенас В.Л. 2017. Естественные враги стволовых вредителей в горных лесах Иле-Алатауского государственного национального природного парка (Юго-Восточный Казахстан). Алматы. 150 с. (рус.).

Темрешев И.И., Казенас В.Л., Есенбекова П.А., Кожабаева Г.Е. 2016. Влияние инсектицидов бонус 40/120 с.к. и номолт 15% с.к. на нецелевую фауну наземных членистоногих – энтомофагов вредных саранчовых в Южном Казахстане // Изв. Нац. Акад. наук Респ. Казахстан. Сер. биол. и мед. № 6(318). С. 157–166 (рус., рез. англ., каз.).

Темрешев И.И., Чильдебаев М.К. 2012. Дополнение к списку естественных регуляторов мароккской саранчи (*Dociostaurus maroccanus* Thunb.) в Казахстане // А.М. Мелдебеков (отв. ред.). Зоологические и охотоведческие исследования в Казахстане и сопредельных странах. Мат-лы Межд. науч.-практ. конф., 1–2 марта 2012 г. Алматы. С. 251–253 (рус.). [местонахождения в Казахстане не указаны]

Терехина Л.Д., Корольков М.А. 2021. Эрезус черный — новый вид пауков в арахнофауне национального парка «Сенгилеевский» // Ю.С. Володина и др. (ред.). Природа Симбирского Поволжья. Сб. науч. тр. XXII межрегион. науч.-практ. конф. «Естественнонаучные исследования в Симбирском – Ульяновском крае». Вып. 22. Ульяновск: Изд-во «Корпорация технологий продвижения». С. 194–195 (рус.).

Тертерян А.Е., Хачатрян А.Г., Калашян М.Ю., Вардикян С.А., Сагателян А.К., Мартинян Т.К., Ханбекян Ю.Р., Бадалян Д.В., Оганесян В.С., Эртевцян Е.К., Аветисян А.А., Арутюнян Р.Г., Мирумян Л.С., Акопян Н.Х., Барсегян А.М. 1993. О состоянии фауны насекомых и других групп беспозвоночных животных Еревана в условиях антропогенного пресса // Энтомол. обозр. Т. 72. Вып. 4. С. 764–775 (рус., рез. англ.).

Тимофеева А. 2012. Изучение биологии паука-осы (*Argiope brunnichi* [sic!]) в условиях естественной среды обитания // Исследоват. работа школьников. № 4(40). С. 157–160 (рус.).

Тимралеев З.А. 1998. Фауна и экология пауков пшеничных полей Мордовии // Водные и наземные экосистемы и охрана природы Левобережного Присурья. Саранск: Изд-во Мордовск. ун-та. С. 82–86 (рус.).

Титова Э.В. 1970. Использование реакции преципитации при изучении взаимоотношений вредной черепашки *Eurygaster integriceps* Put. (Heteroptera, Scutelleridae) с хищными членистоногими // Энтомол. обозр. Т. 49. Вып. 2. С. 270–277 (рус.).

Титова Э.В. 1973. Серологический метод выявления хищников // Защ. раст. № 8. С. 25 (рус.).

Титова Э.В. 1974. Сравнительная оценка методов количественного учета членистоногих // Бюл. ВНИИ защ. раст. Вып. 31. С. 74–79 (рус., рез. англ.).

Титова Э.В., Егорова Н.С. 1978. Оценка трофической связи пауков с вредной черепашкой *Eurygaster integriceps* Put. (Heteroptera, Scutelleridae) путем использования серологического метода исследования // Энтомол. обозр. Т. 57. Вып. 2. С. 284–289 (рус.).

Тиунов А.В. 2011*. Фауна и определитель пауков рода *Larinioides* (Aranei, Araneidae) Палеарктики // Фундаментальные и прикладные исследования в биологии и экологии. С. 47–49 (рус.).

Тиунов А.В. 2015. Переописание паука-кругопряда *Larinioides jalimovi* (Bachwalov 1981) (Aranei, Araneidae) // Зоол. ж. Т. 94. № 4. С. 484–487 (рус., рез. англ.).

Тиунов А.В. 2016. Жизненные формы пауков-кругопрядов (Aranei: Araneidae) Северной Палеарктики // Экология: факты, гипотезы, модели. Матер. конф. молодых ученых, посвящ. 170-летию В.В. Докучаева, 11–15 апр. 2016 г. Екатеринбург: Гощицкий. С. 134–137 (рус.). [виды не указаны]

Тиунов А.В. 2018. Новые данные о распространении пауков-кругопрядов (Aranei: Araneidae) Восточной Азии // Вестн. Пермск. ун-та. Биология. Вып. 4. С. 382–384 (рус., рез. англ.).

Тиунов А.В. 2020. Изменчивость линейных размеров тела пауков-кругопрядов *Araneus diadematus* Clerck, 1757 и *A. marmoreus* Clerck, 1757 (Araneae: Araneidae) // Н.Н. Паньков (гл. ред.). Симбиоз-Россия-2020. Сб. статей XII Всеросс. конгр. молодых ученых-биологов с межд. участием (Пермь, 28–30 сент. 2020 г.). Пермь: Пермск. гос. нац. исслед. ун-т. С. 247–252 (рус.). [местонахождения не указаны]

Тиунов А.В., Есюнин С.Л. 2009. К фауне пауков (Aranei) заказника «Былина» // Н.Н. Ходырев (отв. ред.). Научные исследования как основа охраны природных комплексов заповедников и заказников. Мат-лы Всеросс. науч.-практ. конф. 29 окт. 2009 г. Киров: ООО «Типография «Старая Вятка». Вып. 1. С. 144–148 (рус.).

Тиунов А.В., Есюнин С.Л. 2014. Пауки-кругопряды рода *Argiope* (Aranei, Araneidae) России и Средней Азии // Зоол. ж. Т. 93. № 11. С. 1316–1325 (рус., рез. англ.).

Тиунов А.В., Тураева А.С. 2015. Фауна пауков-кругопрядов семейства Araneidae Западной Сибири // Программа и матер. межд. науч. конф., посвящ. 50-летию Зоол. музея им. М.И. Глобенко Таврической академии Крымского федер. ун-та им. В.И. Вернадского (Симферополь, 16–18 сент. 2015 г.). Симферополь. С. 120–121 (рус.).

Ткачёв А.Ю. 2012. Сравнение аранеофаун (Arachnida, Aranei) биотопов природного парка «Дьяковский лес» (Саратовская область) // Е.Н. Темерева (отв. ред.). Ломоносов-2012. XIX Межд. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых: Секция «Биология»; 9–13 апр. 2012 г., Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, биол. ф-т. Тез. докл. М.: МАКС Пресс. С. 119 (рус.). [виды не указаны]

Ткачёв А.Ю., Мартыновченко Ф.А. 2011. Промежуточные итоги исследования аранеофауны (Arachnida, Aranei) природного парка «Дьяковский лес» (Саратовская область) // С.А. Кулакова (отв. ред.). Научные чтения памяти Н.Ф. Реймерса и Ф.Р. Штильмарка. Антропогенная трансформация природной среды. Матлы межд. школы-семинара молодых ученых (6–9 дек. 2011 г.). Пермь: Пермск. гос. нац. ун-т. С. 130–135 (рус., рез. англ.).

Тлеппаева А.М. 1999а. Внутрибиотическое распределение пауков (Arachnida: Araneae) в пойме нижнего течения реки Или // Selevinia (1998–1999). Almaty: TETHYS. С. 219–220 (рус., рез. англ.).

Тлеппаева А.М. 1999б. Обзор мезофауны членистоногих, населяющих супралитораль водоемов юго-восточного Казахстана // Selevinia (1998–1999). Almaty: TETHYS. С. 66–72 (рус., рез. англ.). [опр. А.А. Зюзин]

Тлеппаева А.М. 1999в. Таксономическое разнообразие членистоногих (Arthropoda), населяющих берега водоёмов Юго-Восточного Казахстана // А.Б. Бекенов (отв. ред.). Проблемы охраны и устойчивого использования биоразнообразия животного мира Казахстана. Матлы межд. науч. конф. 6–8 апр. 1999 г. Алматы: Ин-т зоологии и генофонда животных МН-АН РК. С. 152–153 (рус.). [виды пауков не указаны]

Тлеппаева А.М. 2004. К вопросу о сезонной динамике активности околоводных членистоногих (Arthropoda) водоёмов Юго-Восточного Казахстана // К.Б. Олжабекова (отв. ред.). Фауна Казахстана и сопредельных стран на рубеже веков: морфология, систематика, экология. Мат-лы межд. науч. конф., 21–23 янв. 2004 г. Алматы: Казахский нац. ун-т им. Аль-Фараби. С. 219–221 (рус.). [виды пауков не указаны]

Тлеппаева А.М. 2009. Пространственно-биотпическое распределение членистоногих (Arthropoda) — обитателей супралиторали на берегах

равнинных водоемов Юго-Восточного Казахстана // А.М. Мелдебеков (гл. ред.). Экология животных Казахстана. Тр. ин-та зоологии МОН РК. Т. 50. С. 124–131 (рус., рез. англ., каз.).

Толстова Ю.С., Атанов Н.М. 1982. Действие химических средств защиты растений на фауну членистоногих плодового сада. I. Долговременное воздействие пестицидов на агроценоз // Энтомол. обозр. Т. 61. Вып. 3. С. 441–453 (рус., рез. англ.).

Траут И.И. 1929. Блохи и другие эктопаразиты и сожители малого суслика (*Citellus pygmaeus* Pall.) и методы их уничтожения // Мат-лы к позн. фауны Нижн. Поволжья. Саратов: Отд. применения н.-и. лаб. отравл. вещ. Вып. 3. С. 53–102 (рус., рез. англ.).

Триликаускас Л.А. 2001а. Об экологии паука-краба *Misumena vatia* (Aranei, Thomisidae) в верховьях Буреи // А.Б. Мартыненко (отв. ред.). Животный и растительный мир Дальнего Востока. Серия: Экология и систематика животных. Уссурийск: УГПИ. Вып. 5. С. 181–185 (рус., рез. англ.).

Триликаускас Л.А. 2001б. О состоянии и перспективах изучения пауков-волков (Aranei, Lycosidae) в верховьях Буреи // 5-я Дальневост. конф. по заповедному делу. Владивосток. 12–15 окт. 2001 г. Мат-лы конф. Владивосток: Дальнаука. С. 283–284 (рус.).

Триликаускас Л.А. 2003а. Арахнологические исследования в заповедниках России: состояние, основные направления и значение // С.В. Саксонов (ред.). Экологические проблемы заповедных территорий России. Тольятти: Ин-т экологии Волжского бассейна РАН. С. 177–182 (рус.).

Триликаускас Л.А. 2003б. Некоторые данные по сезонной динамике, фенологии и биотопическому распределению двух видов пауков-волков (Aranei: Lycosidae) рода *Pardosa* в Буреинском заповеднике // Тр. Гос. природного заповедника «Буреинский». Хабаровск: МПР РФ, ДВО РАН. Вып. 2. С. 48–51 (рус.).

Триликаускас Л.А. 2003в. О возможности применения корреляционного анализа для изучения зависимости суточной активности пауков-волков рода *Pardosa* (Aranei: Lycosidae) от абиотических факторов // Тр. Гос. природного заповедника «Буреинский». Хабаровск: МПР РФ, ДВО РАН. Вып. 2. С. 44–48 (рус.).

Триликаускас Л.А. 2004. Основные направления исследований экологии пауков в Буреинском заповеднике // Сибирская зоол. конф. Тез. докл. всеросс. конф., посвящ. 60-летию Ин-та систематики и экологии животных СО РАН, 15–22 сентября 2004 г. Новосибирск: ИСиЭЖ СО РАН. С. 336 (рус.).

Триликаускас Л.А. 2005. Пауки лиственничных лесов Буреинского заповедника и сопредельных территорий: аннотированный список видов // В.М. Урусов (отв. ред.). Исследование и конструирование ландшафтов Дальнего Востока и Сибири. Владивосток: Дальнаука. Вып. 6. С. 207–217, 337 (рус.).

Триликаускас Л.А. 2006. О фауне пауков семейства Gnaphosidae верховий Буреи // Энтомол. исследования в Северной Азии. Мат-лы 7-го Межрегион. совещ. энтомологов Сибири и Дальнего Востока в рамках Сибирской зоол. конф., Новосибирск, 20–24 сент. 2006 г. Новосибирск: ИСиЭЖ СО РАН. С. 147–148 (рус.).

Триликаускас Л.А. 2007а. Жизненные циклы и динамика некоторых видов пауков-волков (Aranei, Lycosidae) в верховьях р. Буреи (Хабаровский край) // Евразиатск. энтомол. ж. Т. 6. Вып. 4. С. 365–372 (рус., рез. англ.).

Триликаускас Л.А. 2007б. Пауки верхних поясов гор западных отрогов хребта Дуссе-Алинь (Буреинский заповедник) // Тр. Гос. природн. запов. «Буреинский». Хабаровск: ИВЭП ДВО РАН. Вып. 3. С. 84–88 (рус.).

Триликаускас Л.А. 2008а. Влияние вертикальной структуры растительного покрова на распределение пауков в лесных экосистемах // Тр. Гос. природн. запов. «Буреинский». Хабаровск: ИВЭП ДВО РАН. Вып. 4. С. 44–56 (рус.).

Триликаускас Л.А. 2008б. Состав и структура фауны пауков каменных осыпей верховий Буреи (Северное Приамурье) // [Без ред.] Биоразнообразие, проблемы экологии Горного Алтая и сопредельных регионов: настоящее, прошлое, будущее. Мат-лы Межд. конф. 22–26 сент. 2008 г., г. Горно-Алтайск. Горно-Алтайск: Ред.-издат. отдел Горно-Алтайск. гос. ун-та. Ч. 1. С. 189–194 (рус., рез. англ.).

Триликаускас Л.А. 2008в. Структура населения пауков в лесных экосистемах Буреинского заповедника // Тр. Гос. природн. запов. «Буреинский». Хабаровск: ИВЭП ДВО РАН. Вып. 4. С. 36–44 (рус.).

Триликаускас Л.А. 2008г. Фауна и экология пауков верховий Буреи. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Новосибирск. 25 с. (рус.).

Триликаускас Л.А. 2009а. Жизненные циклы и динамика *Gnaphosa microps* Holm, 1939 и *Gnaphosa sticta* Kulczyński, 1908 (Aranei, Gnaphosidae) в кедровостланиковом лиственничнике (Буреинский заповедник, Хабаровский край) // Евразиатск. энтомол. ж. Т. 8. Вып. 3. С. 285–288 (рус., рез. англ.).

Триликаускас Л.А. 2009б. К проблемам мониторинга видов и сообществ пауков в государственных природных заповедниках России // С.Г. Бабина (отв. ред.). Биол. разнообразие – определяющие факторы, мониторинг. Мат-лы регион. науч. конф., посвящ. 20-летию заповедника, 16–18 сент. 2009 г. Гос. прир. запов. «Кузнецкий Алатау». Кемерово: издат. Дом «Азия». С. 99–102 (рус.).

Триликаускас Л.А. 2010а. Поздневесенний аспект в населении пауков-герпетобионтов пойменного белоберезника в Буреинском заповеднике (Хабаровский край) // А.Б. Ручин (отв. ред.). Зоологические исследования в регионах России и на сопредельных территориях. Матер. Межд. науч. конф. Саранск: Мордовск. гос. ун-т им. Н.П. Огарева и др. С. 261–263 (рус.).

Триликаускас Л.А. 2010б. Сезонные аспекты населения пауков в лесных экосистемах Буреинского заповедника (Северное Приамурье) // Пробл. регион. экол. № 1. С. 217–223 (рус., рез. англ.).

Триликаускас Л.А. 2011. Южные элементыи локальные эндемики в аранеофауне верховий р. Буреи (Хабаровский край) // Вестн. Северо-Вост. науч. центра ДВО РАН. № 2. С. 49–59 (рус., рез. англ.).

Триликаускас Л.А. 2014а. Ксистикус линеатус *Xysticus lineatus* Westring, 1851 // А.Н. Куприянов (науч. ред.). Красная книга. Редкие, исчезающие растения и животные Таштагольского района Кемеровской области, нуждающиеся в охране. Изд. 2-е, дополн. и перераб. Кемерово: КРЭОО «Ирбис». С. 139–140 (рус.).

Триликаускас Л.А. 2014б. К экологии и фенологии *Uloborus walckenaerius* Latreille, 1806 (Aranei: Uloboridae) в Алтайском заповеднике // Л.А. Триликаускас (отв. ред.). Человек и природа — взаимодействие на особо охраняемых природных территориях. Матер. межрегион. науч.-практ. конф., посвящ. 25-летию создания Шорского нац. парка, 3–6 окт. 2014 г. Горно-Алтайск. С. 147–149 (рус.).

Триликаускас Л.А. 2014в. О населении пауков (Arachnida: Aranei) зарослей багульника болотного (*Ledum palustre* L.) в лиственничниках бореально-лесного пояса Буреинского заповедника // Вестн. Томск. ун-та. Биология. № 1(25). С. 111–120 (рус., рез. англ.).

Триликаускас Л.А. 2014г. О некоторых сезонных аспектах населения пауков и сенокосцев (Arachnida: Aranei, Opiliones) в лиственничниках Тигирекского заповедника (Северо-Западный Алтай) // Вестн. Томск. гос. ун-та. Биология. № 4(28). С. 123–135 (рус., рез. англ.).

Триликаускас Л.А. 2014д. О паукообразных Горной Шории. Таштагол–Новосибирск: ФГБУ «Шорский нац. парк», ИСиЭЖ СО РАН. 72 с. (рус.) [с цв. фото]

Триликаускас Л.А. 2014е. О сезонных аспектах населения напочвенных членистоногих в кедровнике Шорского национального пакра // Ю.Н. Баранчиков и др. (ред.). Лесные биогеоценозы бореальной зоны: география, структура, функции, динамика. Матер. Всеросс. конф. с межд. участием, посвящ. 70-летию создания Ин-та леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск, 16–19 сент. 2014 г. Новосибирск: Издво СО РАН. С. 644–647 (рус.). [виды пауков не указаны]

Триликаускас Л.А. 2015а. Население пауков (Arachnida: Aranei) на этапах сукцессии пойменной растительности в Буреинском заповеднике (Хабаровский край) // Вестн. СВНЦ ДВО РАН. № 2. С. 48–56 (рус., рез. англ.).

Триликаускас Л.А. 2015б. Пауки и сенокосцы (Arachnida: Aranei, Opiliones) в структуре населения герпетобионтных членистоногих (раннелетний аспект) кедровника Горной Шории (Кемеровская область) // Пробл. регион. экол. № 1. С. 16–20 (рус., рез. англ.).

Триликаускас Л.А. 2017. О сезонной динамике населения напочвенных членистоногих в черневой тайге Шорского национального парка // О.Н. Бахмет и др. (ред.). Теор. и прикл. аспекты лесного почвоведения. Матер. докл. VII Всеросс. конф. по лесному почвоведению с межд. участием, Петрозаводск, 13–17 сент. 2017 г. Петрозаводск: Карельск. науч. центр РАН. С. 242–246 (рус.).

Триликаускас Л.А. 2022. Поздневесенний аспект в населении напочвенных пауков и сенокосцев (Arachnida: Aranei, Opiliones) берёзового леса в Тигирекском заповеднике // Тр. Тигирекск. запов. Барнаул. Вып. 14. С. 103–107 (рус., рез. англ.).

Триликаускас Л.А., Дудко Р.Ю. 2016. О поздневесеннем аспекте населения пауков (Arachnida, Aranei) и жужелиц (Coleoptera, Carabidae) в хвойных лесах юго-востока Западно-Сибирской равнины (Новосибирская область) // Вестн. Томск. ун-та. Биология. № 2(34). С. 114–125 (рус., рез. англ.).

Триликаускас Л.А., Дудко Р.Ю. 2018. Раннелетний аспект населения напочвенных пауков (Aranei), сенокосцев (Opiliones) и жужелиц (Coleoptera, Carabidae) в кедровниках Шорского национального парка // Тр. Карельск. науч. центра РАН. № 10. С. 55–69 (рус., рез. англ.).

Триликаускас Л.А., Комаров Ю.Е. 2013. К фауне пауков-кругопрядов (Araneae: Apaneidae [sic!], Tetragnathidae) Северной Осетии // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. Т. 22. № 4. С. 27–31 (рус., рез.англ.).

Триликаускас Л.А., Комаров Ю.Е. 2014. К фауне пауков (Arachnida: Aranei) Северной и Южной Осетии // Л.А. Триликаускас (отв. ред.). Человек и природа — взаимодействие на особо охраняемых природных территориях. Матер. межрегион. науч.-практ. конф., посвящ. 25-летию создания Шорского нац. парка, 3–6 окт. 2014 г. Горно-Алтайск. С. 149–162 (рус.).

Триликаускас Л.А., Любечанский И.И. 2020. Распределение пауков (Arachnida: Araneae) в зонально-катенной матрице степей Центрального Казахстана // Сиб. экол. ж. Т. 27. № 5. С. 587–599 (рус., рез. англ.).

Триликаускас Л.А., Любечанский И.И. 2022. Население пауков (Arachnida: Aranei) горно-котло-

винных степей Юго-Восточного Алтая и Тувы // Сиб. экол. ж. Т. 29. № 1. С. 38–50 (рус., рез. англ.).

Триликаускас Л.А., Осипов С.В. 2005. Население пауков четырёх лесных экосистем Буреинского нагорья (Российский Дальний Восток) // Сибирск. экол. ж. Вып. 3. С. 375–384 (рус., рез. англ.).

Триликаускас Л.А., Пономарёва С.М. 2013. О населении пауков окрестностей Телецкого озера (Северо-Восточный Алтай) // Сиб. экол. журн. № 6. С. 867–876 (рус., рез. англ.).

Трипольский В.Л. 1864. Несколько слов о земляном пауке (мизгире), водящемся в Харьковской губернии // Харьков. Прибавл. к Харьковск. губ. ведом. Вып. 114 (20 нояб.). С. 905–906 (рус.).

Трипольский В.Л. 1865. Еще несколько слов о земляном пауке-мизгире (*lucosa rostica* [sic!]), водящемся в Харьковской губернии // Харьков. Прибавл. к Харьковск. губ. ведом. Вып. 84 (20 авг.). С. 595–597 (рус.).

Тунева Т.К. 2001. *Trachyzelotes lyonneti* — редкий для России вид пауков-гнафозид (Aranei, Gnaphosidae) // Зоол. ж. Т. 80. Вып. 12. С. 1521–1522 (рус., рез. англ.).

Тунева Т.К. 2002а. Пауки сем. Gnaphosidae охраняемых территорий Пермской области // Т.К. Головко (отв. ред.). Актуальные проблемы биологии и экологии: Тез. докл. 9-й молодежной науч. конф. Сыктывкар: Коми НЦ РАН. С. 158 (рус.).

Тунева Т.К. 2002б. Структура мезофауны некоторых парцелл сосново-березовых лесов Ильменского заповедника // И.Л. Гольдберг и др. (ред.). Биота горных территорий: История и современное состояние. Сб. тр. конф. молодых ученых 15–19 апр. 2002 г. Екатеринбург: Изд-во «Академкнига». С. 239–241 (рус.).

Тунева Т.К. 2002в. Фауна пауков сем. Gnaphosidae охраняемых территорий Пермской области // С.В. Баландин (гл. ред.). География и регион. Т. 5. Биогеография и биоразнообразие Прикамья. Матер. Межд. науч.-практ. конф. (30 сент. – 4 окт. 2002 г., г. Пермь). Пермь: Пермск. ун-т. С. 244–246 (рус.).

Тунева Т.К. 2003а. Распространение элементов европейской фауны пауков-гнафозид (Aranei, Gnaphosidae) в пределах Уральских гор // Проблемы глобальной и региональной экологии. Мат-лы конф. молодых ученых, 31 марта – 4 апр. 2003 г. Екатеринбург: ИЭРиЖ УрО РАН; Изд-во «Академкнига». С. 283–286 (рус.).

Тунева Т.К. 2003б. *Nomisia* — новый для Урала род пауков-гнафозид (Aranei, Gnaphosidae) // Зоол. ж. Т. 82. Вып. 8. С. 1022–1024 (рус., рез. англ.).

Тунева Т.К. 2003в. *Urozelotes trifidus* sp.n. — новый вид пауков-гнафозид (Aranei, Gnaphosidae) из степной зоны Южного Урала // Евразиатск. энтомол. ж. Т. 2. Вып. 2. С. 95–96.

Тунева Т.К. 2004а. Географическое и биотопическое распределение пауков рода *Micaria* (Gnaphosidae) на Урале // Экол. механизмы динамики и устойчивости биоты. Мат-лы конф. молодых ученых, 19–23 апр. 2004 г. Екатеринбург: Академкнига. С. 256–258 (рус.). [местонахождения не указаны]

Тунева Т.К. 2004б. Фауна пауков-гнафозид (Aranei, Gnaphosidae) Оренбургской области // Сибирская зоол. конф. Тез. докл. всеросс. конф., посвящ. 60-летию Ин-та систематики и экологии животных СО РАН, 15–22 сентября 2004 г. Новосибирск: ИСиЭЖ СО РАН. С. 83–84 (рус.).

Тунева Т.К. 2005. Географическое распределение пауков-гнафозид (Aranei, Gnaphosidae) на Урале // Экология: от генов до экосистем. Мат-лы конф. молодых ученых, 25–29 апр. 2005 г. Екатеринбург: ИЭРиЖ УрО РАН; Изд-во «Академкнига». С. 289–292 (рус.). [виды не указаны]

Тунева Т.К. 2006. Заметки по фауне пауков-гнафозид (Aranei, Gnaphosidae) Восточного Казахстана // Энтомол. исследования в Северной Азии. Мат-лы 7-го Межрегион. совещ. энтомологов Сибири и Дальнего Востока в рамках Сибирской зоол. конф., Новосибирск, 20–24 сент. 2006 г. Новосибирск: ИСиЭЖ СО РАН. С. 149–150 (рус.).

Тунёва Т.К. 2007а. Биоразнообразие пауков сем. Gnaphosidae фауны Урала. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Екатеринбург. 22 с. (рус.).

Тунёва Т.К. 2007б. Таксономическое разнообразие пауков (Aranei) природного парка «Сибирские увалы» // А.С. Замотайлов (отв. ред.). Проблемы и перспективы общей энтомологии. Тез. докл. 13-го съезда Рус. энтомол. о-ва, Краснодар, 9–15 сент. 2007 г. Краснодар: Рус. энтомол. о-во, Кубанск. гос. аграрн. ун-т. С. 366–367 (рус.). [виды не указаны]

Тунёва Т.К. 2009. Материалы по видовому составу и биотопической приуроченности паукообразных природного парка «Сибирские Увалы» // С.Е. Коркин (отв. ред.). Эколого-географические исследования восточной части Сибирских Увалов. Сб. науч. статей. Нижневартовск: Изд-во Нижневартовск. гос. гуманитарн. ун-та. Вып. 4. С. 103–114 (рус., рез. англ.).

Тунёва Т.К., Есюнин С.Л. 2008. Разнообразие фауны и географическое распределение пауков-гнафозид (Aranei, Gnaphosidae) Урала // Зоол. ж. Т. 87. Вып. 7. С. 779–789 (рус., рез. англ.).

Тунева Т.К., Есюнин С.Л. 2010. Дополнение к фауне пауков (Aranei) Северного Башкортостана // Вестн. Пермск. ун-та. Сер. Биология. Вып. 2. С. 13–14 (рус., рез. англ.).

Тунева Т.К., Есюнин С.Л. 2012. К фауне пауков (Aranei) Леоновских гор (Челябинская область)

// Евразиатск. энтомол. ж. Т. 11. Вып. 4. С. 373–377 (рус., рез. англ.).

Тунева Т.К., Есюнин С.Л. 2014. Материалы по фауне паукообразных (Aranei, Opiliones) заповедника «Малая Сосьва» // Вестн. Пермск. ун-та. Сер. Биология. Вып. 1. С. 21–23 (рус., рез. англ.).

Тураева А.С. 2015. Географические закономерности варьирования структуры и разнообразия фауны пауков Западной Сибири // Концептуальные и прикладные аспекты научных исследований и образования в области зоологии беспозвоночных. Сб. матер. IV Межд. конф., 26–28 окт. 2015 г., г. Томск, Россия. Томск: изд-во Томск. ун-та. С. 132–135 (рус., рез. англ.). [виды не указаны]

Тураева А.С. 2016. Пространственные закономерности изменения ценотических фаун пауков подзоны южной тайги Западно-Сибирской равнины // Экология: факты, гипотезы, модели. Матер. конф. молодых ученых, посвящ. 170-летию В.В. Докучаева, 11–15 апр. 2016 г. Екатеринбург: Гощицкий. С. 140–141 (рус.). [виды не указаны]

Тураева А.С., Есюнин С.Л. 2015а. Население герпетобионтных пауков (Aranei) ксерофитных биоценозов Чувашского мыса (Тобольск, Тюменская область) // Вестн. Пермск. ун-та. Биология. Вып. 2. С. 151–157 (рус., рез. англ.).

Тураева А.С., Есюнин С.Л. 2015б. Осенний аспект населения пауков (Aranei) национального парка «Припышминские боры» // Вестн. Удмурт. ун-та. Биология. Науки о Земле. Т. 25. Вып. 3. С. 61–69 (рус., рез. англ.).

Турбанов И.С., Надольный А.А. 2017. Некоторые данные о видовом составе пауков (Aranei) пещер Западного Кавказа // С.И. Головач и др. (ред.). Биоспелеологические исследования в России и сопредельных государствах. Матлы II Всеросс. молодежн. конф. ИПЭЭ РАН им. А.Н. Северцова (г. Москва, 12 дек. 2016 г.). Ярославль: Филигрань. С. 113–117 (рус., рез. англ.).

Турсунходжаева М.С. 1952. К клинике поражения ядом каракурта через слизистую оболочку глаз // Докл. АН УзбССР. No. 10. С. 48–50 (рус., рез. узб.).

Тыщенко В.П. 1961. Об отношении некоторых пауков семейства Thomisidae к мимикрирующим насекомым и их моделям // Вестн. ЛГУ. Сер. биол. н. Вып. 1. No. 3. С. 133–139 (рус., рез. англ.).

Тыщенко В.П. 1965. Новый род и новые виды пауков (Aranei) из Казахстана // Энтомол. обозр. Т. 44. Вып. 3. С. 696–704 (рус.).

Тыщенко В.П. 1971. Определитель пауков Европейской части СССР // Определители по фауне СССР, издав. Зоол. ин-том АН СССР. Л.: Наука, Лен. отд. Вып. 105. 281 с. (рус.)

Тыщенко В.П. 1983а. Класс паукообразные. Arachnidae [sic!] // В.П. Тыщенко (ред.). Руководство по энтомол. практике. Л.: Изд-во ЛГУ. С. 201–225 (рус.).

Тыщенко В.П. 1983б. “Эталонные” ловчие сети и их значение для систематики и сравнительной этологии пауков-кругопрядов // Поведение животного в сообществах. Мат-лы 3-й Всес. конф. по поведению животных. М.: Наука. Т. 2. С. 214–215 (рус.).

Тыщенко В.П. 1984. Ловчие сети пауков-кругопрядов. 1. Обоснование метода эталонных сетей на примере двух видов рода *Araneus* // Зоол. ж. Т. 63. Вып. 6. С. 839–847 (рус., рез. англ.).

Тыщенко В.П. 1985. Количественный анализ ловчих сетей пауков-кругопрядов // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 139. С. 17–26 (рус., рез. англ.).

Тыщенко В.П. 1986. Новое подтверждение конвергентного происхождения круговых ловчих сетей у крибеллятных и некрибеллятных пауков // Докл. АН СССР. Т. 287. Вып. 5. С. 1270–1273 (рус.).

Тыщенко В.П., Марусик Ю.М. 1985. Ловчие сети пауков-кругопрядов. 3. Географическая изменчивость сетей у *Araneus marmoreus* // Зоол. ж. Т. 64. Вып. 12. С. 1816–1822 (рус., рез. англ.).

Тыщенко В.П., Марусик Ю.М., Тарабаев Ч.К. 1985. Ловчие сети пауков-кругопрядов. 2. Сравнительное изучение сетей рода *Nuctenea* (Aranei, Araneidae) // Зоол. ж. Т. 64. Вып. 6. С. 827–834 (рус., рез. англ.).

Тыщенко В.П., Эргашев Н. 1974. Каракурт Даля *Latrodectus dahli* Levi (Aranei, Theridiidae) — новый для фауны СССР вид ядовитых пауков // Энтомол. обозр. Т. 53. Вып. 4. С. 933–937 (рус.).

Тыщенко В.П., Эргашев Н. 1983. Постэмбриональное развитие *Latrodectus dahli* Levi (Aranei, Theridiidae) // Зоол. ж. Т. 62. Вып. 10. С. 1481–1486 (рус., рез. англ.).

Тюленев С.В. 1998. К фауне пауков (Aranei) Курганской области // Беспозвоночные животные Южного Зауралья и сопредельных территорий. Мат-лы Всеросс. конф., 14–16 апреля 1998 г. Курган: Изд-во Курганск. ун-та. С. 316–319 (рус.).

Узенбаев С.Д. 1978. К фауне пауков сосняка кустарничково-сфагнового на переходном болоте // Опер.-информ. матер. за 1977 год (лесовед., лесоводство). Петрозаводск: Ин-т леса КФАН. С. 41–43 (рус.).

Узенбаев С.Д. 1980. К вопросу о возможности использования пауков в защите леса // Роль дендрофильных насекомых в таежных экосистемах (Тез. Всес. совещ. 15–17 апр. 1980 г., Дивногорск). Красноярск: Ин-т леса и древесины СО АН СССР и др. С. 138–139 (рус.). [виды не указаны]

Узенбаев С.Д. 1981. К фауне хищных членистоногих осушенного переходного болота // Биол. аспекты изучения и рацион. использ. животн. и растит. мира (Тез. докл. конф. мол. ученых-биологов). Рига: Ин-т биологии АН ЛатвССР. С. 362–364 (рус.).

Узенбаев С.Д. 1983. Выявление хищников рыжего соснового пилильщика с помощью серологического метода // Повыш. продуктивности и рацион. использ. биол. ресурсов Европ. Севера СССР (Тез. докл. конф. мол. ученых-биологов). Петрозаводск. С. 118–119 (рус.).

Узенбаев С.Д. 1983. Пауки — обитатели крон культур сосны // Пробл. развития лесной пром. и лесохозяйства Карелии (Тез. докл. науч.-тех. конф.). Петрозаводск: Петрозаводск. ун-т и др. Ч. 1. С. 79–80 (рус.).

Узенбаев С.Д. 1984а. Естественные враги ложногусениц рыжего соснового пилильщика (*Neodiprion sertifer*) в Южной Карелии // Зоол. ж. Т. 63. Вып. 7. С. 1012–1018 (рус., рез. англ.).

Узенбаев С.Д. 1984б. Особенности расселения пауков герпетобия осушенного мезотрофного болота в Южной Карелии // А.С. Уточкин (гл. ред.). Фауна и экология паукообразных. Пермь: Пермск. ун-т. С. 111–119 (рус.).

Узенбаев С.Д. 1984в. Экологическая характеристика населения пауков мохового яруса болотного биоценоза // М.С. Гиляров (отв. ред.). Пробл. почв. зоол. Тез. докл. 8-го Всес. совещ. Ашхабад: Ин-т зоол. АН ТуркмССР и др. Кн. 2. С. 131–132 (рус.).

Узенбаев С.Д. 1985а. О месте пауков в комплексе хищных членистоногих болотного биоценоза Южной Карелии // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 139. С. 78–83 (рус., рез. англ.).

Узенбаев С.Д. 1985б. Фауна и экология пауков (Aranei) биоценоза осушенного мезотрофного болота // Насекомые и фитопатоген. грибы в лесных экосистемах. Петрозаводск: Ин-т леса Карельск. фил. АН СССР. С. 81–110 (рус.).

Узенбаев С.Д. 1985в. Хищные членистоногие (пауки, жужелицы, муравьи) и их трофические связи с рыжим сосновым пилильщиком (*Neodiprion sertifer* Geoffr.) в биоценозе осушенного мезотрофного болота. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Л.: ЛГУ. 22 с. (рус.)

Узенбаев С.Д. 1986. К фауне пауков (Aranei) Карелии // Е.Б. Яковлев, С.Д. Узенбаев (науч. ред.). Фауна и экология членистоногих Карелии. Петрозаводск: Ин-т леса Карельск. фил. АН СССР. С. 7–28 (рус.).

Узенбаев С.Д. 1987. Экология хищных членистоногих мезотрофного болота. Петрозаводск: Карельск. фил. АН СССР. 128 с. (рус.)

Узенбаев С.Д. 1992. Структура населения и сезонная динамика численности пауков герпетобия ельника зеленомошного // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков, скорпионов и ложноскорпионов СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 226 (1990). С. 4–11 (рус., рез. англ.).

Узенбаев С.Д. 1998. Хищные членистоногие герпетобия осинника злаково-разнотравного в Карелии // С.И. Павлов (отв. ред.). Пробл. энтомологии Европейской части России и сопред. территорий. Тез. докл. 1-го межд. совещ. (7–11 июня 1993 г., п. Бахилова Поляна). Самара: Изд-во “Самарск. ун-т”. С. 13–14 (рус.).

Узенбаев С.Д., Лябзина С.Н. 2009. Экспериментальное изучение действия яда пауков на животных // Зоол. ж. Т. 88. № 3. С. 300–307 (рус., рез. англ.).

Узенбаев С.Д., Окулова Н.М. 1996. Предварительные данные о пауках окрестностей г. Плеса // Живая природа Плесского заповедника. Иваново: Ивановск. гос. ун-т. С. 45–51 (рус.).

Узенбаев С.Д., Предтеченская О.О. 1991. Структура сообществ членистоногих в герпетобии лесных биоценозов заповедника “Кивач” // Энтомол. исслед. в запов. “Кивач”. Петрозаводск: Ин-т леса КНЦ АН СССР. С. 130–137 (рус.).

Ульянин В. 1871. Материалы для фауны Черного моря // Изв. О-ва любит. естествозн., антропол. и этногр. Т. 9. Вып. 1. С. 77–132 (рус.).

Ульянин В.Н. 1888. Фаунистические поездки на Кавказ. Материалы для фауны Черного моря [реферат] // Изв. О-ва любит. естествозн., антропол. и этногр. Т. 54. / Тр. Зоол. отд. Т. 2. С. 288–292 (рус.).

Ускова А.В., Созонтов А.Н., Целищева Л.Г. 2016. О населении герпетобионтных пауков дубрав заповедника «Нургуш» // Экология: факты, гипотезы, модели. Матер. конф. молодых ученых, посвящ. 170-летию В.В. Докучаева, 11–15 апр. 2016 г. Екатеринбург: Гощицкий. С. 142–145 (рус.).

Усманов П.Б., Каликулов Д., Ненилин А.Б., Насыров К.Э., Ахмедов К.Д., Ташмухамедов Б.А. 1988. Действие яда паука *Eresus niger* на нервно-мышечные синапсы лягушки // Биол. н. Вып. 11 (299). С. 20–23 (рус., рез. англ.).

Устинова А.Л., Тиунов А.В. 2020. Характеристика изменчивости сетей пауков-кругопрядов *Mangora acalypha* (Walckenaer, 1802) и *Cyclosa conica* (Pallas, 1772) (Aranei, Araneidae) // Н.Н. Паньков (гл. ред.), А.Б. Крашенинников (отв. ред). Фундаментальные и прикладные исследования в биологии и экологии. Мат-лы регион. студ. науч. конф.с межд. участием. Пермь: Пермск. гос. нац. исслед. ун-т. С. 146–150 (рус.).

Уточкин А.С. 1956. Материалы по изучению ядовитого паука *Latrodectus pallidus* O.P. Cambr. subsp. *pavlovskyi* Charit. // Зоол. ж. Т. 35. Вып. 11. С. 1657–1660 (рус.).

Уточкин А.С. 1958. Обзор пауков рода *Oxyptila* Sim. фауны СССР // Отчетн. научн. конф. Пермск. ун-та. Тез. докл. биол. фак-та. Пермь. С. 5 (рус.).

Уточкин А.С. 1960а. Материалы к фауне пауков рода *Oxyptila* Sim. в СССР // Уч. зап. Пермск. ун-та. Т. 13. Вып. 1. С. 47–61 (рус.).

Уточкин А.С. 1960б. Пауки рода *Synaema* группы *globosum* в СССР // Зоол. ж. Т. 39. Вып. 7. С. 1018–1024 (рус., рез. англ.).

Уточкин А.С. 1960в. Пауки рода *Synaema* группы *plorator* в СССР // Зоол. ж. Т. 39. Вып. 3. С. 375–380 (рус., рез. англ.).

Уточкин А.С. 1964. Пауки семейства Xysticidae фауны СССР. Автореферат дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Пермь: Пермск. ун-т. 13 с. (рус.)

Уточкин А.С. 1968. Пауки рода *Xysticus* фауны СССР (определитель) (учебное пособие). Пермь: Пермск. ун-т. 73 с. (рус.)

Уточкин А.С. 1971а. Дмитрий Евстратьевич Харитонов (1896–1970) // Зоол. ж. Т. 50. Вып. 4. С. 608 (рус.).

Уточкин А.С. 1971б. К фауне пауков Астраханского заповедника // А.Н. Пономарев (гл. ред.). Вопр. арахноэнтомологии. Уч. зап. Пермск. ун-та. Вып. 249. С. 154–157 (рус.).

Уточкин А.С. 1975а. Зоогеографическая характеристика пауков рода *Xysticus* фауны СССР // Актуальные вопр. зоогеографии. Тез. докл. 6-й Всес. зоогеогр. конф. (сент. 1975). Кишинев: Штиинца. С. 232–233 (рус.). [местонахождения не указаны]

Уточкин А.С. 1975б. К фауне пауков Волжско-Камского заповедника // Мат-лы 2-й итог. науч. конф. зоологов Волжско-Камск. края. Казань: Ин-т биол. Казанск. ф-ла. АН СССР. С. 81–83 (рус.).

Уточкин А.С. 1977а. К 80-летию со дня рождения профессора Д.Е. Харитонова (1896–1970) // А.С. Уточкин (гл. ред.). Вопросы арахноэнтомологии. Пермь: Пермск. ун-т. С. 5–6 (рус.).

Уточкин А.С. 1977б. Пауки Сараловского лесничества Волжско-Камского заповедника // А.С. Уточкин (гл. ред.). Вопросы арахноэнтомологии. Пермь: Пермск. ун-т. С. 69–80 (рус.).

Уточкин А.С. 1980. Материалы к фауне и распространению пауков (Aranei) рода *Tibellus* в СССР // Пермск. гос. ун-т. Тез. докл. областной отчетной науч. конф. (секция биол. н.). Пермь: Изд-во Пермск. ун-та. С. 43 (рус.).

Уточкин А.С. 1981. К систематике пауков рода *Tibellus* (Aranei, Thomisidae) фауны СССР // А.С. Уточкин (гл. ред.). Фауна и экология насекомых. Пермь: Пермск. ун-т. С. 8–20 (рус.).

Уточкин А.С. 1984а. Арахнологические исследования в Троицком заповеднике // Исследование биоценозов лесостепи Зауралья. На примере Троицкого лесостепного заповедника. Свердловск: Ур. науч. центр АН СССР. С. 81–84 (рус.).

Уточкин А.С. 1984б. Дополнение к описанию паука *Tibellus lineatus* Utotsch. // А.С. Уточкин (гл. ред.). Фауна и экология паукообразных. Пермь: Пермск. ун-т. С. 8–20 (рус.).

Уточкин А.С. 1984в. Систематика и географическое распространение пауков рода *Tibellus* (Aranei, Thomisidae) фауны СССР // В.П. Васильев (отв. ред.). 9-й съезд Всес. энтомол. о-ва. Тез. докл. (Киев, октябрь 1984 г.). Киев: Наукова думка. Ч.2. С. 203–204 (рус.).

Уточкин А.С. 1985. Материалы к фауне пауков рода *Heriaeus* (Aranei, Thomisidae) СССР // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 139. С. 105–113 (рус., рез. англ.).

Уточкин А.С. 1988. К фауне пауков-бокоходов (Aranei, Thomisidae) Урала // А.С. Уточкин (отв. ред.). Фауна и экология паукообразных. Пермь: Пермск. ун-т. С. 9–14 (рус.).

Уточкин А.С. 1989а. Обзор пауков-бокоходов (Aranei, Thomisidae) Урала // Н.В. Николаева (отв. ред.). Насекомые в биогеоценозах Урала. Информац. мат-лы. Свердловск: Ин-т экол. раст. и животн. Ур. отд. АН СССР, Ур. отд. Всес. энтомол. о-ва. С. 70 (рус.).

Уточкин А.С. 1989б. Систематический список пауков рода *Xysticus* (Arachnida, Aranei, Thomisidae) фауны СССР // А.Б. Ланге (отв. ред.). Фауна и экология пауков и скорпионов. Арахнол. сб. М.: Наука. С. 14–16 (рус.).

Уточкин А.С., Ажеганова Н.С. 1981. Об аранеологических исследованиях в Троицком заповеднике // А.С. Уточкин (гл. ред.). Фауна и экология насекомых. Пермь: Пермск. ун-т. С. 3–8 (рус.).

Уточкин А.С., Бельтюкова К.Н. 1971. Дмитрий Евстратьевич Харитонов // А.Н. Пономарев (гл. ред.). Вопросы арахноэнтомологии. Уч. зап. Пермск. ун-та. Вып. 249. С. 3–10 (рус.).

Уточкин А.С., Головашкина М.Н. 1977. К фауне и распространению пауков по фитоценозам Троицкого заказника // А.С. Уточкин (гл. ред.). Вопросы арахноэнтомологии. Пермь: Пермск. ун-т. С. 81–91 (рус.).

Уточкин А.С., Гостюхина Л.А. 1992. Материалы к фауне и систематике пауков рода *Proxysticus* (Aranei, Thomisidae) СССР // Насекомые в естественных и антропогенных биогеоценозах Урала. Мат-лы 4-го Совещ. энтомологов Урала. Екатеринбург: Наука, Уральск. отд. С. 143 (рус.).

Уточкин А.С., Пахоруков Н.М. 1976. Материалы к фауне пауков заповедника // Тр. Печоро-Илычск. запов. Т. 13. С. 78–88 (рус.).

Ухов В.В. 2005. К изучению фауны и экологии пауков Тюменской области // Б.Р. Стриганова (ред.). Экологическое разнообразие почвенной биоты и биопродуктивность почв. Мат-лы докл. 4-го (14-го) Всеросс. совещ. по почв. зоол. Тюмень. С. 266–267 (рус.).

Ухова Н.Л. 2001. Структура населения и численность почвенной мезофауны в коренных и производных биотопах Висимского заповедника //

Ю.Ф. Марин (отв. ред.). Исследования эталонных природных комплексов Урала. Мат-лы науч. конф., посвящ. 30-летию Висимск. запов. Екатеринбург: Изд-во «Екатеринбург». С. 409–439 (рус.).

Ухова Н.Л. 2005. Почвенная мезофауна южной тайги Среднего Урала (Висимский заповедник) // Б.Р. Стриганова (ред.). Экологическое разнообразие почвенной биоты и биопродуктивность почв. Мат-лы докл. 4-го (14-го) Всеросс. совещ. по почв. зоол. Тюмень. С. 267–269 (рус.).

Ухова Н.Л. 2012. Класс паукообразные — Arachnida // В.М. Калинин (ред.). Природный парк «Кондинские озера». Екатеринбург: ООО «УИПЦ». С. 179–195 (рус.). [пауки, опр. С.Л. Есюнин]

Ухова Н.Л., Есюнин С.Л. 1996. К фауне паукообразных (Arachnida) Висимского заповедника // Проблемы заповедного дела. 25 лет Висимскому запов. (Мат-лы науч. конф.). Тез. докл. Екатеринбург: Изд-во “Екатеринбург”. С. 110–112 (рус.).

Ухова Н.Л., Есюнин С.Л. 2006. Второе дополнение к фауне паукообразных (Arachnida) Висимского заповедника // Ю.Ф. Марин (отв. ред.). Экологические исследования в Висимском биосферном заповеднике. Мат-лы науч. конф.. посвящ. 35-летию Висимского запов. (Екатеринбург, 2–3.10.2006 г.). Екатеринбург: Средне-Уральск. кн. изд-во; Новое время. С. 320 (рус.).

Ухова Н.Л., Есюнин С.Л. 2009. Пауки природного парка «Кондинские озера» // Вестн. экол., лесоведения и ландшафтоведения. Тюмень. № 9. С. 63–76 (рус., рез. англ.).

Ухова Н.Л., Есюнин С.Л. 2017. Герпетобионтные пауки (Arachnida: Aranei) природного парка «Кондинские озера» // А.В. Баркалов (отв. ред.). XV съезд Рус. энтомол. о-ва. Россия, Новосибирск, 31 июля – 7 авг. 2017 г. Новосибирск: изд-во «Гарамонд». С. 489–491 (рус.).

Ухова Н.Л., Есюнин С.Л., Веляева [правильно — Беляева] Н.В. 2000. Структура населения и численность почвенной мезофауны в первичнопирогенном сообществе на месте пихто-ельника высокотравно-папоротникового // Биол. разнообразие заповедных территорий: оценка, охрана, мониторинг. М. –Самара. С. 169–175 (рус.).

Ухова Н.Л., Ольшванг В.Н. 2014. Беспозвоночные животные Висимского заповедника. Аннотированный список видов. Екатеринбург: «СК Ресурс», изд-во «Раритет». 284 с. (рус., рез. англ.)

Ухова Н.Л., Ухова О.В. 2009. Численность и структура населения хортобионтных беспозвоночных природного парка «Кондинские озёра» // Н.Н. Ходырев (отв. ред.). Научные исследования как основа охраны природных комплексов заповедников и заказников. Мат-лы Всеросс. науч.-практ. конф. 29 окт. 2009 г. Киров: ООО «Типография «Старая Вятка». Вып. 1. С. 148–152 (рус.). [указано 2 вида пауков]

Фарзалиева Г.Ш. 2002. Парцеллярное распределение беспозвоночных в берёзовых лесах Троицкого заказника // Биология — наука XXI века: 6-я Пущинская школа-конф. молодых ученых (Пущино, 20–24 мая 2002 г.). Сб. тез. Тула: Изд-во Тульск. гос. пед. ун-та. Т. 2. С. 189–190 (рус.).

Фасулати К.К. 1959. О фауне наземных беспозвоночных Восточных Карпат // Фауна и животн. мир Советских Карпат. Науч. зап. Ужгородск. ун-та. Т. 40. С. 121–140 (рус.). [виды пауков не указаны]

Фасулати К.К. 1971. Полевое изучение наземных беспозвоночных. М.: Высш. школа. 424 с. (рус.) [пауки на с. 286–290]

Фатеров С.Я. 1984. Влияние лесных пожаров на видовой состав и численность пауков // М.С. Гиляров (отв. ред.). Пробл. почв. зоол. Тез. докл. 8-го Всес. совещ. Кн.2. Ашхабад: Ин-т зоол. АН ТуркмССР и др. С. 134–135 (рус.).

Фатерыга А.В., Ковблюк Н.М. 2013. Экология гнездования роющей осы *Sceliphron curvatum* (F. Smith, 1870) (Hymenoptera, Sphecidae) на Украине // Евразиатск. энтомол. ж. Т. 12. Вып. 3. С. 309–314 (рус., рез. англ.).

Фатерыга А.В., Ковблюк Н.М. 2014. Экология гнездования осы *Sceliphron destillatorium* (Illiger, 1807) (Hymenoptera, Sphecidae) в Крыму // Энтомол. обозр. Т. 93. Вып. 1. С. 43–52 (рус., рез. англ.).

Фаусек В. 1906. Биологические исследования в Закаспийской области // Зап. Рус. геогр. о-ва по общ. геогр. Т. 27. Вып. 2. С. 1–193 + табл. I–IV (рус.). [пауки, с. 182]

Фаусек В.А. 1908. Дальнейшие данные к вопросу о движении угрозы — Движения угрозы у тарантула и сколопендры. Движения угрозы у водных животных // Тр. СПб о-ва естествоиспыт. Т. 37. Вып. 2. С. 51–88, цв.табл. IV (рус., рез. нем.).

Фаусек В.А. 1909. Отложения гуанина у пауков (Araneae) // Зап. Имп. Акад. наук. СПб. Сер. 8. Т. 24. Вып. 3. С. 1–58 + tab. I–IV (рус.).

Фаусек В.А. 1913. Биологические этюды. СПб. I–XVIII, 1–472 с. (рус.) [пауки, с. 272–277]

Федоров А.А. 1986. Содержание и разведение каракурта // Содерж. и развед. диких животн. Алма-Ата: Кайнар. С. 95–110 (рус.).

Фёдоров И.В., Триликаускас Л.А. 2013. Население пауков новообразованной экосистемы осушной зоны солёного озера в Кулунде Западной Сибири // Евразиатск. энтомол. ж. Т. 12. Вып. 3. С. 233–242 (рус., рез. англ.).

Федоряк В.Е. 1966. Звездчатый ткач (*Lyda nemoralis* Thoms) и меры борьбы с ним в борах Кустанайской области. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Алма-Ата: Объед. уч. совет

ин-тов зоологии и эксперим. биологии. 16 с. (рус.) [виды пауков не указаны]

Федоряк В.Е. 1970. Звездчатый ткач. Алма-Ата: Кайнар. 60 с. (рус.) [пауки, с. 38]

Федоряк В.Е. 1979. К биологии паука *Xysticus audax* Schrank (Aranei, Thomisidae) // Новости энтомол. Казахстана. Тр. Казахск. отд. Всес. энтомол. о-ва. Алма-Ата. Деп. ВИНИТИ 3415-79. С. 117–118 (рус.).

Федоряк М.М. 2002. Будова ловецьких сіток і трофоєкологія *Agelena labirynthica* [sic!] (Aranei, Agelenidae) в умовах Прикарпаття // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва. Серія «Ентомологія та фітопатологія». № 3. С. 191–197 (укр.).

Федоряк М.М. 2003. Видовий склад та аналіз структури населення павуків (Arachnida, Aranei) прибережних біотопів с. Долішний Шепіт Вижницького району (Чернівецька обл.) // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. Львів: Ліга-Прес. Вип. 4. С. 157–163 (укр., рез. англ.).

Федоряк М.М. 2007. Про знахідку *Pholcus alticeps* (Pholcidae, Aranei) в Україні // Сб. науч. тр. по материалам межд. научно-практич. конф. «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте,производстве и образовании», 15–25 дек. 2007 г. Одесса: Черноморье. Т. 20. Биология, Сельское хозяйство; Искусствоведение и архитектура. С. 25–27 (укр.).

Федоряк М.М. 2008. Предварительные данные о распространении *Pholcus alticeps* (Aranei: Pholcidae) в Украине и на сопредельных территориях // Фундаментальные аспекты биологии в решении актуальных экологических проблем. Мат-лы межд. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения К.В. Горбунова, 10–12 дек. 2008 г. Астрахань: ООО «КПЦ «ПолиграфКом». С. 243–246 (рус., рез. англ.).

Федоряк М.М. 2008. Про доцільність застосування павуків роду *Pholcus* (Aranei, Pholcidae) з метою біоіндикації стану урбоекосистем // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 417. Біологія. С. 152–161 (укр, рез. англ.).

Федоряк М.М. 2009а*. О состоянии изученности пауков (Aranei) жилых и хозяйственных помещений неселенных пунктов Украины // Фальцфейнівські читання. Збірник наукових праць. Херсон: П.П. Вишемирський. С. 383–388.

Федоряк М.М. 2009б. Пауки (Aranei) помещений жилых домов областных центров природно-географической зоны Украинские Карпаты // Экологический мониторинг и биоразнообразие. Ишим. Т. 4. № 1–2. С. 57–60 (рус., рез. англ.).

Федоряк М.М. 2009в. Предварительные данные о синантропных пауках (Aranea [sic!]) областных центров степной зоны Украины // Экология, эволюция и систематика животных. Мат-лы Всеросс. науч.-практ. конф. с межд. участием. 17–19 нояб. 2009 г. Рязань: НП «Голос губернии». С. 149–151 (рус.).

Федоряк М.М. 2010а. К изучению пауков помещений Украины // А.В. Присный и др. (ред.). Видовые популяции и сообщества в антропогенно трансформированных ландшафтах: состояние и методы его диагностики. Мат-лы XI Межд. науч.-практ. экол. конф. 20–25 сент. 2010 г., г. Белгород. Белгород: ИПЦ ПОЛИТЕРРА. С. 192–193 (рус.).

Федоряк М.М. 2010б. Оцінка подібності домінантних ядер угруповань павуків приміщень обласних центрів України на основі евристичних мір і кластерного аналізу // Біологічні системи. Чернівці. Т. 2. Вип. 1. С. 64–69 (укр., рез. англ.).

Федоряк М.М. 2011а*. Аранеоіндикація урбоекосистем (на прикладі України). Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора біол. наук. Чернівці. 42 с.

Федоряк М.М. 2011б*. Олександр Рошка (2.10.1895 – 7.08.1969) — дослідник павуків Буковини // Наукові записки Буковинського товариства природослідників. Т. 1. Вип. 1. С. 211–213.

Федоряк М.М. 2014. Ретроспективный анализ аранеокомплексов Северной Буковины (на примере раннелетних исследований локалитета Космин) // Экологический мониторинг и биоразнообразие. Ишим. Т. 4. № 1. С. 111–116 (рус., рез. англ.).

Федоряк М.М. 2015. Наукова спадщина Александру Рошки як основа для ретроспективного аналізу аранеофауни Буковини. Чернівці: «Друк Арт». 175 (укр.)

Федоряк М., Брушнівська Л. 2006. Угруповання павуків (Aranei) житлових приміщень м. Чернівці // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.260. Біологія (2005). С. 278–282 (укр., рез. англ.).

Федоряк М., Брушнівська Л. 2007. *Spermophora senoculata* (Pholcidae, Aranei) — новий вид павуків для урбофауни м. Чернівці // Матеріали Міжнародної наукової конференції Проблеми вивчення та охорони біорізноманіття Карпат і прилеглих територій. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ. Серія біологія. Вип. 7–8. С. 158–161 (укр., рез. англ.).

Федоряк М., Брушнівська Л. 2008а. Павуки-герпетобіонти парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Жовтневий» м. Чернівці // Природничий альманах. Серія: Біологічні науки. Херсон: Інститут природознавства, Херсоньский державний університет. Вип. 11. С. 164–171 (укр., рез. рус., англ.).

Федоряк М.М., Брушнивская Л.В. 2008б*. Предварительные данные о сообществах пауков (Ara-

nei) помещений предприятий и жилых домов промышленных микрорайонов г. Черновцы (Украина) // Живые объекты в условиях антропогенного пресса. Мат-лы X Межд. науч.-практ. конф. (15–18 сент. 2008 г., Белгород). Белгород: Политерра. С. 219.

Федоряк М., Брушнівська Л. 2009а*. Видове багатство і щільність угруповань павуків (Araneae) різних поверхів житлових будинків // С.М. Тимченко та ін. (ред.). Збірка матеріалів II Міжнародної конференції «Сучасні проблеми биології, екології та хімії» (Запоріжжя, 1–3 жовтня 2009). Запоріжжя. С. 82–83.

Федоряк М.М., Брушнивская Л.В. 2009б. Сообщества пауков (Aranei) помещений некоторых предприятий и жилых домов Центрального ландшафтного района г. Черновцы // Науч. ведомости Белгородск. гос. ун-та. № 3(58). Сер. естеств. н. Вып. 8. С. 54–58 (рус, рез. англ.).

Федоряк М.М., Брушнівська Л.В. 2010а. Застосування показника щільності аранеокомплексів приміщень для біоіндикації стану урбоекосистем // Вісник проблем біології і медицини. Вип. 3. С. 91–93 (укр., рез. рус., англ.). [виды пауков не указаны]

Федоряк М., Брушнівська Л. 2010б. Про доцільність застосування індексу частоти зустрічальності при дослідженні аранеокомплексів техногенно забруднених приміщень // Вісник проблем біології і медицини. Вип. 2. С. 32–37 (укр., рез. рус., англ.).

Федоряк М.М., Брушнівська Л.В., Анюк О.О. 2008*. Угруповання павуків (Aranei) приміщень деяких підприємст і житлових будинків Садгірського ладншафтного району м. Чернівці // Матеріали I Всеукраїнської конференції молодих вчених, аспірантів, магістрантів та студентів «Біосфера XXI століття». Севастополь: вид-во СевНТУ. С. 68–70.

Федоряк М.М., Брушнівська Л.В., Руденко С.С. 2009а*. Структура угруповань павуків (Aranei) приміщень різного призначення у біомоніторингових дослідженнях стану урбоекосистем (на прикладі Південного ландшафтного району м. Чернівці) // II Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/ Ecology-2009). Збірник наукових статей (23–26 вересня 2009 р., Вінниця). Вінниця: ФОП Данилюк. С. 184–187.

Федоряк М.М., Брушнівська Л.В., Руденко С.С. 2009б. Угруповання павуків-герпетобіонтів територій деяких підприємств м. Чернівці // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 455. Біологія. С. 152–160 (укр., рез. англ.).

Федоряк М.М., Брушнівська Л.В., Руденко С.С. 2010а. Аранеокомплекси приміщень промислових підприємств у біомоніторингових дослідженнях стану урбоекосистем (на прикладі м. Чернівці) // Екологія та ноосферологія. Т. 21. № 1–2. С. 27–37 (укр., рез. рус., англ.).

Федоряк М.М., Брушнівська Л.В., Руденко С.С. 2010б. Трансформація угруповань павуків-герпетобіонтів як індикатор техногенного забруднення урбоекосистем (на прикладі мю Чернівці) // Доповіді Національної академії наук України. № 4. С. 198–204 (укр., рез. англ.).

Федоряк М.М., Волошин В.Л. 2013а. Аранеокомплекси під'їздів житлових будинків зони широколистяних лісів України // Біологічні системи. Т. 5. Вип. 4. С. 514–517 (укр., рез. англ.).

Федоряк М.М., Волошин В.Л. 2013б. Структура аранеокомплексів зовнішніх стін, під'їздів і підвалів обласних центрів Українських Карпат (осінній аспект) // Вісник проблем біології і медицини. Т. 1. Вип. 4. С. 100–104 (укр., рез. рус., англ.).

Федоряк М.М., Вота В.М. 2011. Структура угруповань павуків-герпетобіонтів як індикатор техногенного забруднення урбоекосистем (на прикладі м. Тернопіль) // Біологічні системи. Т. 3. Вып. 3. С. 244–248 (укр., рез. англ.).

Федоряк М.М., Евтушенко К.В. 2007. Сообщества пауков (Aranei) стволов деревьев *Aesculus hippocastanum* (Sapindales: Sapindaceae) г. Черновцы (Украина) // О.Ф. Женавчук, А.Н. Серков (сост.). Ломоносов-2007: Межд. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых; секция «Биология»; 11–14 апр. 2007 г.; Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, биол. ф-т. Тез. докл. М.: МАКС-Пресс. С. 91–92 (рус.).

Федоряк М.М., Єфтемій А.В., Веренько І.В. 2009. Павуки (Araneae) житлових будинків обласних центрів Західної України // А.Е. Пахомов и др. (ред.). Zoocenosis-2009. Биоразнообразие и роль животных в экосистемах. Мат-лы V Межд. науч. конф. 12–16 окт. 2009 г., Днепропетровск. Днепропетровск: Лира. С. 174–176 (укр.).

Федоряк М.М., Жук А.В., Москалюк Г.Г., Царанюк В.В., Тимчук К.Ю. 2018. Павуки (Araneae) деяких биотопів Національного природного парку «Дністровський каньйон» // Біологічні системи. Т. 10. Вып. 2. С. 130–138 (укр., рез. англ.).

Федоряк М.М., Жуковец Е.М. 2009. Примеры интродукции и акклиматизации пауков в урбанизированных экосистемах Украины и Беларуси или проблемы их идентификации // М.Е. Никифоров (ред.). Проблемы сохранения биол. разнообразия и использования биол. ресурсов: Мат-лы Межд. научно-практ. конф. и 10-й зоол. конф. 18–20 нояб. 2009 г. Минск: ООО «Мэджик», ИП Вараксин. Ч. 2. С. 178–180 (рус.).

Федоряк М.М., Кирилюк Б.В., Волошин В.Л. 2011. Аранеокомплекси приміщень деяких підприємств Глибоцького району Чернівецької області // Біологічні системи. Т. 3. Вип. 4. С. 342–346 (укр., рез. англ.).

Федоряк М.М., Крон А.А., Жуковец Е.М. 2013. Пауки (Araneae) в составе герпетобия экосистем с разной степенью техногенного загрязнения (г. Ужгород, Украина) // Экологический мониторинг и биоразнообразие. Ишим. № 1(8). С. 74–78 (рус., рез. англ.).

Федоряк М.М., Лысан Г.А. 2012. Структура аранеокомплексов помещений различного предназначения Глыбокского района Черновицкой области (Украина) // Экология, эволюция и систематика животных. Мат-лы межд. науч.-практ. конф., 13–16 нояб. 2012, Рязань, Россия. Рязань: НП «Голос губернии». С. 145–146 (рус., рез. англ.).

Федоряк М.М., Марко М.Ю. 2013. Аранеокомплекси Рухотинської печері і деяких штучних біотопів Чернівців та Ужгорода // Біологічні системи. Т. 5. Вип. 3. С. 413–417 (укр., рез. англ.).

Федоряк М.М., Марко М.Ю. 2014. Павукі-герпетобіонти національного природного парку «Хотинський» (ранньовесняний аспект) // І.В. Скільський (відповідальний редактор). Регіональні аспекти флолристичних і фауністичних досліджень. Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції (10–12 квітня 2014 р., м. Хотин). Чернівці: «Друк Арт». С. 154–157 (укр.).

Федоряк М.М., Марко М.Ю., Білусяк Р.М., Турун Т.Г. 2015. Мезофауна поверхні грунту садів з різним ступенем пестицидного навантаження Чернівецької області // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. № 2(56). С. 58–62 (укр.). [виды пауков не указаны]

Федоряк М., Мацола И., Ярошинская Е. 2008*. Пауки (Aranei) жилых строений г. Черновцы // Structura şi functionarea ecosistemelor in zona de interferenţă biogeografică: Simpoz. Intern. Consacrat jubileului de 60de anį al acad. Ion Toderas (2008; Chişinău). Chişinău: I.E.P. Ştiinţa. С. 143.

Федоряк М.М., Руденко С.С. 2009. О состоянии изученности пауков (Aranei) жилых и хозяйственных помещений населенных пунктов Украины // Фальцфейнівські читяння 2009, 21–23 травня 2009, Херсон. Херсон: ПП Вишемирський. С. 383–388 (рус., рез. англ.).

Федоряк М.М., Руденко С.С., Андрусевич Г.А. 2010. Перспективи використання морфометричного аналізу для біомоніторингу територій за допомогою *Pholcus phalangioides* (Araneae: Pholcidae) // Біологічні системи. Чернівці. Т. 2. Вип. 3. С. 28–36 (укр., рез. англ.).

Федоряк М.М., Руденко С.С., Вота В.М. 2012. Опыт применения метода обобщенных фенетических дистанций между популяциями *Pholcus phalangioides* (Araneae; Pholcidae) в биомониторинге урбоэкосистем // IV межд. науч.-практ. конф. «Экологический мониторинг и биоразнообразие» (17–18 апр. 2012 г., г. Ишим). С. 182–187 (рус., рез. англ.).

Федоряк М.М., Руденко С.С., Євтушенко К.В. 2008. Павуки (Aranei) в складі мезофауни поверхні грунту пасовищ з різним ступенем трансформованості Чернівецької області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимера Гнатюка. Серія: Біологія. № 2(36) С. 121–127 (укр., рез. англ.).

Федоряк М.М., Руденко С.С., Жук А.В. 2017. Павуки-герпетобіонти яблуневих садів на градієнті зменшення пестицидного навантаження // Біологічні системи. Т. 9. Вип. 2. С. 203–210 (укр., рез. англ.).

Федоряк М.М., Руденко С.С., Марусик Ю.М., Брушнівська Л.В. 2010. Павуки-герпетобіонти парків-пам'яток садово-паркового мистецтва Чернівців // Заповідна справа в Україні. Т. 16. Вип. 1. С. 64–71 (укр., рез. англ., рус.).

Федоряк М.М., Талах М.В., Євтушенко К.В. 2007. Угруповання павуків (Aranei) чистих та мішаних букових лісів Чернівецької області // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 343. Біологія. С. 252–259 (укр., рез. англ.).

Федоряк М.М., Руденко С.С., Турун Т.Г. 2015. Пауки (Araneae) в составе эпигейной мезофауны садов с разной пестицидной нагрузкой Черновицкой области (Украина) // Экологический мониторинг и биоразнообразие. Ишим. № 3. С. 95–99 (рус., рез. англ.).

Федоряк М.М., Соломянный Р.В. 2010. Массовые виды пауков (Araneae) помещений областных центров Украины // Н.Н. Нитинина (отв. ред.). Урбоэкосистемы: проблемы и перспективы развития. Мат-лы V науч.-практ. конф., Ишим, 25–26 марта 2010. Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова. С. 171–172 (рус., рез. англ.).

Федоряк М.М., Талах М.В., Ярошиньска О.Г. 2007. Багатовидові угруповання павуків буково-дубового лісу околиць с. Тарашани Чернівецької області // С.М. Тимченко та ін. (ред.). Сучасні проблеми біології, екології та хімії. Збірка матеріалів Міжнародної конференції, присвяченої 20-річчю біологічного факультету ЗНУ 29 березня – 1 квітня 2007 р. Частина 1. Запоріжжя. С. 205–207 (укр.).

Федоряк М.М., Хлус Л.М. 2008. Эпигеобионтная мезофауна антропогенно трансформированных луговых экосистем Буковины (Украина) // Б.Р. Стриганова (ред.). Пробл. почв. зоол. (Мат-лы 15-го Всеросс. совещ. по почв. зоол.). М.: Т-во научн. изданий КМК. С. 321–322 (рус.).

Федоряк М.М., Ярошиньска О.Г. 2013. Павуки-герпетобионти Ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Цецино» (весняний аспект) // Ф.Д. Гамор та ін. (ред.). Букові праліси та давні букові ліси Європи: проблеми збереження та сталого використання. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Україна, м. Рахів, 16–22 вересня 2013 р.). Уж-

город: КП «Ужгородська міська друкарня». С. 324–328 (укр., рез. англ.).

Федоряк М.М., Ярошиньска О.Г. 2015. Хортобіонтна аранеофауна Прут-Дністровського межиріччя України // І.В. Скільський, А.В. Юзик (наукові редактори). Регіональни аспекти флористичних і фаунистичних досліджень. Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції (24–25 квітня 2015 р., смт Путила, Чернівецька область, Украина). Чернівці: «Друк Арт». С. 104–106 (укр.).

Федоряк М.М., Ярошиньска О.Г., Одорчук П.І. 2015. До вивчення павуків-герпетобіонтів Національного природного парку «Вижницький» // І.В. Скільський, А.В. Юзик (наукові редактори). Регіональни аспекти флористичних і фаунистичних досліджень. Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції (24–25 квітня 2015 р., смт Путила, Чернівецька область, Украина). Чернівці: «Друк Арт». С. 263–265 (укр.).

Федосенко Е.Н. 2022. Структура и сезонная динамика видового разнообразия пауков в сосняках черничных и мшистых заказника «Прибужское Полесье» // Весці НАН Беларусі. Сер. біял. н. Т. 67. № 1. С. 84–90 (рус., рез. англ.).

Федотов Д.М. 1912а. К фауне пауков Волынской губернии // Рус. энтомол. обозр. Т. 12. Вып. 3. С. 390–406 (рус.).

Федотов Д.М. 1912б. К фауне пауков Мурмана и Новой Земли // Ежег. Зоол. музея Имп. Акад. наук. Т. 16 (1911). Вып. 4. С. 449–474, pl. VIII (рус.).

Федотов Д.М. 1912в. Материалы к фауне пауков Тверской губернии // Тр. Пресноводн. биол. ст. СПб о-ва естествоиспыт. Т. 3. С. 53–134, табл. I–III (рус., рез. нем.).

Федотов Д.М. 1915. К фауне пауков Ярославской губернии // Ежег. Зоол. музея Имп. Акад. наук. Т. 20. Вып. 3. С. 445–456 (рус.).

Федченко А.П. 1870а. Отчет о ходе Туркестанской Ученой экспедиции // Изв. О-ва любит. естествозн., антропол. и этногр. Т. 8. Вып. 1. Протоколы годичн. засед. Стлб. 18–22 (рус.)

Федченко А.П. 1870б. Отчет туркестанской ученой экспедиции Общества с 16 апреля 1869 г. по 15 апреля 1870 г. // Изв. О-ва любит. естествозн., антропол. и этногр. Т. 8. Вып. 1. Протоколы засед. Стлб. 135–150 (рус.)

Федюшин А.В. 1968. О нахождении паука-каракурта в Омске // Зоол. ж. Т. 47. Вып. 2. С. 296–297 (рус., рез. англ.).

Фесенко И., Фесенко М. 1883. Пауки-паутинники. СПб. 65 с. (рус.) [популярная книга]

Фет В.Я. 1973. Система рисунка и морфоадаптации бродячих пауков и пауков-тенетников в условиях лугово-степных биотопов Западной Сибири // Мат-лы 11-й науч. студ. конф. Новосибирск. ун-та, апрель 1973. Биология. Новосибирск: Новосибирск. ун-т. С. 43 (рус.). [виды не указаны]

Фет В.Я. 1974. К вопросу об экологической нише пауков *Xysticus* sp. // Матер. 12-й науч. студ. конф. Новосибирск. ун-та, апрель 1973. Биология. Новосибирск: Новосибирск. ун-т. С. 40–41 (рус.). [виды не указаны]

Фет В.Я. 1979. К экологии галлообразующих тлей (Homoptera, Aphidoidea) и связанного с ними комплекса беспозвоночных на фисташке (*Pistacia vera* L.) // Изв. АН ТуркмССР. Сер. биол. н. Вып. 3. С. 67–70 (рус., рез. туркм., англ.).

Фет В.Я. 1982. Новый для фауны СССР вид пауков из Копетдага, *Oxyptila tricoloripes* Strand, 1913 (Aranei, Thomisidae) // Изв. АН ТуркмССР. Сер. биол. н. Вып. 5. С. 74–75 (рус., рез. англ.).

Фет В.Я. 1983. Фауна пауков (Aranei) Юго-Западного Копетдага // Энтомол. обозр. Т. 62. Вып. 4. С. 835–845 (рус., рез. англ.).

Фет В.Я. 1984а. Зоогеографические особенности фауны пауков Юго-Западного Копетдага // А.Г. Воронов (отв. ред.). 8-я Всес. зоогеогр. конф. Л., 6–8 февр. 1985 г. Тез. докл. М.: Зоол. ин-т АН СССР и др. С. 258–259 (рус.).

Фет В.Я. 1984б. Зоогеографические особенности фауны пауков (Aranei) Юго-Западного Копетдага // М.С. Гиляров (отв. ред.). Пробл. почв. зоол. Тез. докл. 8-го Всес. совещ. Ашхабад: Ин-т зоол. АН ТуркмССР и др. Кн.2. С. 135–136 (рус.).

Фет В.Я. 1984в. Новый вид пауков из Туркменской ССР: *Brachythele kopetdaghensis* sp.n. (Aranei, Dipluridae) // А.С. Уточкин (гл. ред.). Фауна и экология паукообразных. Пермь: Пермск. ун-т. С. 37–41 (рус.).

Фет В.Я. 1984г. Сезонные изменения фауны пауков Юго-Западного Копетдага // Тез. 6-й научно-практ. конф. мол. ученых и спец. Туркменистана. Ашхабад. С. 221–222 (рус.).

Фет В.Я. 1984д. Фауна и эколого-биогеографические особенности пауков Юго-Западного Копетдага Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Л.: Зоол. ин-т АН СССР. 22 с. (рус.)

Фет В.Я. 1985а. Зоогеографический анализ фауны пауков Юго-Западного Копетдага // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 139. С. 72–77 (рус., рез. англ.).

Фет В.Я. 1985б. Экологическое распределение пауков Сюнт-Хасардагского заповедника // Н.Т. Нечаева (ред.). Растит. и животн. мир Зап. Копетдага. Ашхабад: Ылым. С. 271–277 (рус.).

Фет В.Я. 1986. Материалы по фауне пауков (Aranei) Туркменистана. IV. Новый вид пауков-титаноэцид, *Titanoeca lehtineni* Fet, n.sp. (Titanoecidae) // Изв. АН ТуркмССР. Сер. биол. н. Вып. 6. С. 65 (рус.).

Фет В.Я., Кузнецов Г.Т. 1982. К зоогеографическим связям фауны пауков Копетдага // Республ. на-

учно-теор. конф. мол. ученых и спец. ТаджССР, посвящ. XXVI съезду КПСС (Тез. докл., секц. зоол.). Душанбе: Дониш. С. 59–61 (рус.).

Фетисов А.С. 1934. Материалы по питанию тетерева (*Lyrurus fetrix* [sic!] L.) в юго-восточной части Прибайкалья // Зоол. ж. Т. 13. Вып. 2. С. 369–397 (рус., рез. англ.). [опр. В.В. Редикорцев]

Филипенко С.И. 2019. Паук эрезус черный (*Eresus kollari* (F.W. Rossi, 1846)) – кандидат в Красную книгу Приднестровья // Вестн. Приднестровск. ун-та. Серия: медико-биологические и химические науки. Т. 2. С. 64–66 (рус., рез. англ.).

Филипенко С.И. 2020. Черный эрезус Ерезус негру Эрезус чорний *Eresus kollari* Rossi, 1846 // Е.М. Коваль (предс. ред. колл.). Красная книга Приднестровской Молдавской Республики. 2-е изд. Тирасполь: МСХиПР ПМР. С. 210–211 (рус.).

Филиппова К.Ф. 1952. Действие дробного внесения антибиотика из паутинного шелка *Cheiracanthium* на развитие микроорганизмов // Изв. Ест.-науч. ин-та Молотовск. [Пермск.] ун-та. Т. 13. Вып. 4–5. С. 353–357 (рус.).

Финкель А.А. 1929. К клинике укуса кара-курта // Мед. мысль Узбекистана и Туркменистана. Год 3(8) (1928/29). Вып. 9–10. С. 50–51 (рус.).

Финкель А.А. 1938. Клиника и терапия укуса кара-курта // Клинич. медиц. Т. 16. Вып. 9. С. 1261–1263 (рус.).

Фолькина М.Я. 1978. О видовом составе пауков-хищников плодовых тлей в садах Заилийского Алатау // Изв. АН КазССР. Сер. биол. Вып. 2. С. 23–26 (рус.). [опр. В.Ф. Бахвалов]

Фольрат Ф. 1992. Паучьи сети и шелк (пер. с англ.) // В мире науки. № 5. С. 46–53 (рус.).

Фомичев А.А. 2012. Особенности аранеофауны (Arachnida, Aranei) Алтая // С.А. Белокобыльский (отв. ред.). XIV съезд Рус. энтомол. о-ва. Россия, Санкт-Петербург, 27 августа – 1 сентября 2012 г. Матер. съезда. СПб.: Рус. энтомол. о-во и др. С. 445 (рус.). [виды не указаны]

Фомичев А.А. 2014*. Аранеофауна Алтайской горной страны // Зоологические чтения – 2014: Матер. Всеросс. науч.-практ. конф. с межд. участием, Новосибирск, 11 апр., 2014. Новосибирск. С. 15–18 (рус.).

Фомичев А.А. 2016. Эрезус Коллара – *Eresus kollari* Rossi, 1846 // Н.Л. Ирисова и др. (ред.). Красная книга Алтайского края. Том 2. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных. Барнаул: изд-во Алтайск. ун-та. С. 83–84 (рус.).

Фомичев А.А. 2017. К познанию аранеофауны (Arachnida: Aranei) Монгольского Алтая и прилегающих территорий // А.В. Баркалов (отв. ред.). XV съезд Рус. энтомол. о-ва. Россия, Новосибирск, 31 июля – 7 авг. 2017 г. Новосибирск: изд-во «Гарамонд». С. 502–503 (рус.).

Фомичев А.А. 2021. Пауки-гнафозиды (Aranei: Gnaphosidae) Алтайской горной страны: систематика, фаунистика и зоогеография // Ю.М. Марусик и др. (ред.). Мат-лы IV Межд. арахнол. совещ. “Arachnomeeting”, посвящ. 50-летию «Определителя пауков Европейской части СССР» В.П. Тыщенко (Екатеринбург, 13, 19 и 25 февр. 2021 г.). М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 44 (рус.). [виды не указаны]

Фомичев А.И. 1982. Беспозвоночные животные. Учебное пособие. Элиста: Калмыцкий ун-т. 60 с. (рус.)

Фрейберг П.Р. 1894. Araneae Московской губернии по материалам, собранным Комиссией для исследования фауны Московской губернии летом 1893 // Изв. О-ва любит. естествозн., антропол. и этногр. Т. 86 / Тр. Зоол. отд. Т. 10 / Дневн. Зоол. отд. О-ва и Зоол. музея. Т. 2. Вып. 1–2. С. 4–11 (рус.).

Фрейберг П.Р. 1895. Об особенностях фауны пауков берега Оки // Изв. О-ва любит. естествозн., антропол. и этногр. Т. 86 / Тр. Зоол. отд. Т. 10 / Дневн. Зоол. отд. О-ва и Зоол. музея. Т. 2. Вып. 3. С. 19–20 (рус). [русская версия работы Freiberg, 1894]

Фрейберг П.Р. 1897а. О коллекции пауков из Екатеринославской губернии, собранной С.Г. Григорьевым // Изв. О-ва любит. естествозн., антропол. и этногр. Т. 86 / Дневн. Зоол. отд. О-ва. Т. 2. Вып. 5. С. 13–16 (рус.).

Фрейберг П.Р. 1897б. Araneida, собранные на левом берегу Оки // Изв. О-ва любит. естествозн., антропол. и этногр. Т. 86 / Дневн. Зоол. отд. О-ва. Т. 2. Вып. 5. С. 23–39 (рус.).

Фрейберг П.Р. см. Вольногорский П.Р. [псевдоним]

Хаджиева У.А. 2018. Фауна пауков (Arachnida: Araneae) Республики Хакасия: состав и степень изученности // В.В. Анюшин (отв. ред.). Экология Южной Сибири и сопредельных территорий. Вып. 22. Абакан: ФГБОУ ВО «Хакасский гос. ун-т им. Н.Ф. Катанова». Т. 1. С. 81–82 (рус.). [виды не указаны]

Хаджиева У.А., Драган С.В., Поспелов И.Г. 2019. Материалы к фауне пауков (Arachnida: Araneae) природного парка «Ергаки» // Тр. Мордовск. гос. прир. запов. им. П.Г. Смидовича. Саранск – Пушта. Вып. 22. С. 286–292 (рус., рез. англ.).

Халидов А.Б. 1980. Нахождение пауков на шляпочных грибах // Волжско-Камск. гос. запов. Тез. докл. итог. науч. сессии, посвящ. 20-летию запов. Казань. С. 83–85 (рус.). [опр. В.П. Тыщенко]

Халидов А.Б. 1984. Насекомые — разрушители грибов. Казань: Изд-во Казанск. ун-та. 152 с. (рус.) [опр. В.П. Тыщенко]

Халидов А.Х., Понамарев [sic!] А.В. 2008. Предварительный обзор аранеофауны широколиственно-лесных ассоциаций центральных предгорий Дагестана // Соврем. проблемы био-

логии и экологии животных. Всеросс. науч.-практ. конф., 4–6 марта 2008 г. Махачкала: ДПГУ. С. 77–83 (рус.).

Халилова С.Г., Дунин П.М. 1974. Материалы к изучению синантропной фауны пауков Апшерона. Сообщ. I // Уч. зап. Азерб. ун-та. Сер. биол.н. Вып. 3. С. 51–54 (рус.).

Халилова С.Г., Дунин П.М. 1976. Материалы к изучению фауны пауков Азербайджана (Сообщ. II) // Уч. зап. Азерб. ун-та. Сер. биол. н. Вып. 1. С. 26–29 (рус., рез. азерб.).

Халмуминов А. 1975. К расселению и питанию ювенильных паучков каракурта // Экол. и биол. животных Узбекистана. Ташкент: Фан. Ч. 1. С. 101–103 (рус.).

Ханов Т.В., Пономарёв А.В. 2006. Пауки (Aranei) семейств Philodromidae и Thomisidae равнин Ставропольского края // Кавказск. энтомол. бюл. Т. 2. Вып. 1. С. 14 (рус., рез. англ.).

Харитонов Д.Е. 1923. К фауне пауков восточного склона Урала // Изв. Биол. НИИ при Пермск. ун-те. Т. 2. Вып. 1. С. 25–36 + табл. (рус.).

Харитонов Д.Е. 1926а. Материалы к фауне пауков Верхотурского Урала // Изв. Биол. НИИ при Пермск. ун-те. Т. 5. Вып. 2. С. 49–60, 1 табл. (рус., рез. фр.).

Харитонов Д.Е. 1926б. Материалы к фауне пауков Пермской губернии // Ежегодн. Зоол. музея АН СССР за 1925. С. 103–136, табл. V (рус.).

Харитонов Д.Е. 1926в. Материалы к фауне пауков Чердынского края // Изв. Биол. НИИ при Пермск. ун-те. Т. 4. Вып. 6. С. 257–272 + 1 табл. (рус., рез. фр.).

Харитонов Д.Е. 1927. Arachnologica varia. I–II // Изв. Биол. НИИ при Пермск. ун-те. Т. 5. Вып. 5. С. 219–226 (рус., рез. нем.).

Харитонов Д.Е. 1928а. Материалы к фауне Araneina Ленинградской губернии // Изв. Биол. НИИ при Пермск. ун-те. Т. 6. Вып. 1. С. 1–8 (рус., рез. нем.).

Харитонов Д.Е. 1928б. Опыт каталога русских пауков (автореферат) // Изв. Биол. НИИ при Пермск. ун-те. Т. 6. Вып. 1. С. 55–56 (рус., рез. нем.).

Харитонов Д.Е. 1930. Arachnologica varia. III. Об арахнологической номенклатуре и законе приоритета // Изв. Биол. НИИ при Пермск. ун-те. Т. 7. Вып. 2. С. 61–68 (рус., рез. нем.). [виды не указаны]

Харитонов Д.Е. 1931а. Arachnologica varia. IV. О некоторых родах и родовых типах семейства Lycosidae // Изв. Биол. НИИ при Пермск. ун-те. Т. 8. Вып. 1. С. 19–24 (рус., рез. нем.).

Харитонов Д.Е. 1931б. Araneina нижних ярусов Pinetum cladinosum, собранные М.Н. Бойцовой в Нижней Курье близ Перми // Тр. Биол. НИИ при Пермск. ун-те. Т. 4. Вып. 1–2. С. 153–161 (рус., рез. нем.).

Харитонов Д.Е. [Charitonov D.E.] 1932. Каталог русских пауков [Katalog der russischen Spinnen]. Л.: Изд-во АН СССР. 206 с. (рус., нем.)

Харитонов Д.Е. 1934а. Наблюдения над биологией малярийного комара (*Anopheles maculipennis* Meig.) в Манчажском районе, Уральской области // Изв. Биол. НИИ при Пермск. ун-те. Т. 9. Вып. 6–8. С. 297–309 (рус., рез. нем.).

Харитонов Д.Е. 1934б. Arachnologica varia. V. О нахождении тарантула, *Lycosa singoriensis* (Laxm.), в окрестностях Перми // Изв. Биол. НИИ при Пермск. ун-те. Т. 9. Вып. 6–8. С. 311–313 (рус., рез. нем.).

Харитонов Д.Е. 1935. *Lepthyphantes valentinae* n.sp. (Aran. Linyphiidae) // Уч. зап. Пермск. ун-та. Т. 1. Вып. 1. С. 75–81, табл. 2 (рус., рез. англ.).

Харитонов Д.Е. 1936а. Дополнение к каталогу русских пауков // Уч. зап. Пермск. ун-та. Т. 2. Вып. 1. С. 167–225 (рус., рез. нем.).

Харитонов Д.Е. 1936б. Пауки Денежкина Камня и его окрестностей (Сев. Урал) // Уч. зап. Пермск. ун-та. Т. 2. Вып. 3. С. 15–35 + табл. (рус., рез. англ.).

Харитонов Д.Е. 1937. Пауки — Araneina // С.А. Зернов, Н.Я. Кузнецов (ред.). Животн. мир СССР. М.–Л.: Изд-во АН СССР. Т. 1. Историч. и геогр. введение и общий систематич. обзор фауны по группам. С. 525–528 (рус.).

Харитонов Д.Е. 1939. О пещерных пауках Абхазии // Матер. к фауне Абхазии. Тбилиси: Изд-во Груз. фил-ла АН СССР. С. 197–211 (рус., рез. груз., англ.).

Харитонов Д.Е. 1940. Пауки (Araneina) // Жизнь пресных вод СССР. М.–Л.: Изд-во АН СССР.Т. 1. С. 275–276 (рус.).

Харитонов Д.Е. 1941а. К фауне пещер Кавказа // Изв. Биол. НИИ при Пермск. ун-те. Т. 12. Вып. 2. С. 67–72 (рус., рез. англ.).

Харитонов Д.Е. 1941б. Новые данные по фауне Arachnoidea пещер Абхазии // Тр. Зоол. ин-та АН ГрузССР. Т. 4. С. 165–176 (рус., рез. англ.).

Харитонов Д.Е. 1946а. Новые формы пауков фауны СССР // Изв. Ест.-науч. ин-та Молотовск. гос. ун-та. Т. 12. Вып. 3. С. 19–32 + 2 табл. (рус., рез. англ.).

Харитонов Д.Е. 1946б. Проблема получения паутинного шелка и пути к ее разрешению // Уч. зап. Пермск. ун-та. Т. 4. Вып. 2 (1945). С. 27–36 (рус., рез. англ.).

Харитонов Д.Е. 1946в. Arachnoidea из пещеры Сатапле (Кутаиси) // Сообщ. АН ГрузССР. Т. 7. Вып. 3. С. 145–147 (рус., рез. англ.).

Харитонов Д.Е. 1947а. К фауне пауков Крымских пещер // Спелеол. бюлл. Ест.-науч. ин-та при Молотовск. ун-те. Вып. 1. С. 43–54 + табл.1–2 (рус., рез. англ.).

Харитонов Д.Е. 1947б. К фауне пауков Крымских пещер // Тез. докл. карстово-спелеол. конф. Молотов: Ест.-науч. ин-т. С. 1–2 (рус.).

Харитонов Д.Е. 1947в. Пауки и сенокосцы из пещер Черноморского побережья Кавказа (Biospeologia Sovietica VIII) // Бюл. Моск. о-ва ис-

пыт. природы. Т. 52. Вып. 1. С. 15–28 (рус., рез. англ.).

Харитонов Д.Е. 1948а. Новый вид *Brachythele* из Грузии // Сообщ. АН ГрузССР. Т. 9. Вып. 2. С. 135–139 (рус., лат.).

Харитонов Д.Е. 1948б. Пауки — Araneina // Е.Н. Павловский, Б.С. Виноградов (ред.). Животн. мир СССР. М.–Л.: Изд-во АН СССР. Т. 2. Зона пустынь. С. 297–304 (рус.).

Харитонов Д.Е. 1950. Пауки — Araneina // Е.Н. Павловский, Б.С. Виноградов (ред.). Животн. мир СССР. М.–Л.: Изд-во АН СССР. Т. 3. Зона степей. С. 441–451 (рус.).

Харитонов Д.Е. 1951а. Об антибиотиках животного происхождения // Изв. Ест.-науч. ин-та при Молотовск. ун-те. Т. 13. Вып. 2–3. С. 73–78 (рус.).

Харитонов Д.Е. 1951б. Пауки и сенокосцы // Ущелье Кондара. М.-Л.: Изд-во АН СССР. С. 209–216 (рус.).

Харитонов Д.Е. 1953. Пауки — Araneina // Б.С. Виноградов (ред.). Животн. мир СССР. М.–Л.: Изд-во АН СССР. Т. 4. Лесная зона. С. 556–565 (рус.).

Харитонов Д.Е. 1954. Новый представитель рода *Latrodectus* из Туркмении (*L. pallidus* O.P.-Cambr. subsp. *pavlovskii* n.) // Зоол. ж. Т. 33. Вып. 2. С. 480–485 (рус.).

Харитонов Д.Е. 1955. Редкий представитель пауков рода *Latrodectus* Walck. из Туркмении // Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 18. С. 243–247 (рус.).

Харитонов Д.Е. 1956. Обзор пауков семейства Dysderidae фауны СССР // Уч. зап. Молотовск. ун-та. Т. 10. Вып. 1. С. 17–39 (рус.).

Харитонов Д.Е. 1965. Тарантул в Прикамье // Календарь-справочник Пермской обл. на 1966. Пермь: Кн. изд-во. С. 72–73 (рус.).

Харитонов Д.Е. 1966. [Рец. на:] Замараев В.Н. Определитель видов пауков сем. Araneidae. Уч. зап. Калининск. пед. ин-та. 1964 // Зоол. ж. Т. 45. Вып. 2. С. 314–315 (рус.).

Харитонов Д.Е. 1969. Материалы к фауне пауков СССР // Уч. зап. Пермск. ун-та. Вып. 179. С. 59–133 (рус.).

Харитонов Д.Е., Березнева Н.А. 1970. Материалы к фауне пауков учлесхоза “Предуралье” // Уч. зап. Пермск. ун-та. Вып. 206. С. 195–200 (рус.).

Харитонов Д.Е., Потопольский Д.В. 1970. К изучению нового подвида паука *Latrodectus pallidus* Cambr. // 6-й съезд Всес. энтомол. о-ва. Аннот. докл. Воронеж: Центр.-Черноземн. кн. изд-во. С. 188 (рус.).

Харитонов Д.Е., Филиппова К.Ф. 1951. Влияние паутинного шелка *Cheiracanthium* на развитие некоторых непатогенных микроорганизмов // Изв. Ест.-науч. ин-та при Молотовск. [Пермск.] ун-те. Т. 13. Вып. 2–3. С. 79–84 (рус.).

Харитонова Е.[Д.] 1997. Создатель отечественной арахнологической школы. К столетию со дня рождения профессора Дмитрия Евстратьевича Харитонова (1896–1970) // Зоол. ж. Т. 76. Вып. 2. С. 254–256 (рус.).

Харченко Л.Н. 2000а. Биоценотическое и практическое значение пауков (Arachnida, Aranei) // М.Ф. Тертышников (отв. ред.). Фауна Ставрополья. Ставрополь: изд-во СГУ. Вып. 9. С. 120–127 (рус.).

Харченко Л.Н. 2000б. Современная арахнофауна Ставропольской городской агломерации // М.Ф. Тертышников, А.Н. Хохлов (ред.). Фауна Ставрополья. Ставрополь: изд-во СГУ. Вып. 10. С. 114–118 (рус.).

Хасаева Ш.И. 2014. К изучению фауны пауков (Arachnida: Araneae) Гей-Гельского государственного природного заповедника // Г.М. Абдурахманов (гл. ред.). Матер. Межд. науч. конф. «Каспийское море: прошлое, настоящее, будущее» (г. Махачкала, 26–28 окт. 2014 г.). Махачкала: Дагестанск. гос. ун-т и др. С. 205–207 (рус.).

Хасаева Ш.[И.] 2014. К изучению фауны пауков (Arachnida, Araneae) Гянджа-Казахской зоны // Gənc alimlərin əsərləri (Труды молодых ученых). № 9. С. 125–127 (азерб., рез. рус., англ.).

Хасаева Ш.И. 2016а. К изучению фауны пауков (Arachnida, Araneae) Гянджа-Казахской зоны // IV International Scientific Conference of Young Researchers. Dedicated to the 93th Anniversary of the National leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev. Proceedings. 1st Book. Natural Sciences. Qafgaz Univ., 29–30, April 2016, Baku, Azerbaijan. С. 319–320 (азерб.).

Хасаева Ш.И. 2016б. К изучению фауны пауков (Arachnida: Araneae) Гянджа-Газахской зоны Азербайджана // М.У. Умаров (гл. ред.). Мат-лы XVIII Межд. науч. конф. «Биологическое разнообразие Кавказа и Юга России» (г. Грозный, 4–5 ноябр. 2016 г.). Грозный: АН ЧР. С. 294–299 (рус., рез. англ.).

Хасаева Ш.И. 2016в. Пауки семейства Salticidae (Araneae, Salticidae) Гянджа-Газахской зоны // Zoologiya institutunun əsərləri. Cild 34. No. 2 [Proc. Azerb. Inst. Zool.] С. 111–118 (азерб., рез. рус., англ.).

Хасаева Ш.И., Гусейнов Э.Ф. 2015а. Изучение пауков (Arachnida, Araneae) Агстафинского района // Изв. Нац. Акад. наук Азербайджана. Т. 70. № 2. С.68–74 (азерб., рез. рус., англ.).

Хасаева Ш.И., Гусейнов Э.Ф. 2015б. Новые виды пауков (Arachnida, Araneae) для фауны Гянджа-Казахской зоны // Zoologiya institutunun əsərləri. Cild 33. No. 1 [Proc. Azerb. Inst. Zool.] С. 50–54 (азерб., рез. рус., англ.).

Хасаева Ш.И., Гусейнов Э.Ф. 2016. К изучению пауков (Arachnida, Araneae) Гёранбойского района // AMEA-nın Xəbərləri (Biologiya vətibb elmləri). Cild 71. № 2. С. 85–90 (азерб., рез. рус., англ.).

Хасаева Ш.И., Гусейнов Э.Ф. 2019. Новые виды пауков (Arachnida, Aranei) для фауны Азербайджана // Евразиатск. энтомол. ж. Т. 18. Вып. 5. С. 357–361 (рус., рез. англ.).

Хасаева Ш., Гусейнов Э., Магеррамов М. 2015. Изучение пауков (Arachnida, Araneae) западной части Азербайджана // Изв. Нахчыванского отд-ния Нац. Акад. наук Азербайджана. Сер. естеств. и технич. наук. № 4. С. 217–224 (азерб., рез. рус., англ.).

Хафизов И. 1978. К биологии и экологии белого каракурта (*Latrodectus pallidus pavlovskyi* Charit.) // Экол. беспозв. и позвоночн. животных Узбекистана. Ташкент: Фан. С. 43–46 (рус.).

Хафизов И. 1987. Поведение белого каракурта (*Latrodectus pallidus pavlovskyi* Charit.) в период половозрелости // Узб. биол. ж. Вып. 2. С. 70 (рус.).

Хафизов И. 1988а. Белый каракурт (*Latrodectus pallidus pavlovskyi* Charit.) в Узбекистане. Автореф. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Л.: ЛГУ. 18 с. (рус.)

Хафизов И. 1988б. Биология, экология и распространение белого каракурта — *Latrodectus pallidus pavlovskyi* Charit. в Узбекистане // Членистоногие агробиоценоза хлопчатника и пустын. биоценозов Узбекистана. Ташкент: Фан. С.131–135 (рус.).

Хафизов И.Х. 1990. Некоторые особенности поведения ювенильных возрастов ядовитого паука белого каракурта // Мат-лы Всес. научно-методич. совещ. зоологов педвузов. Махачкала: Дагест. пед. ин-т. Ч. 1. С. 266–268 (рус.).

Хныкин А.С. 2004. Биоиндикация загрязнения как составляющая мониторинга окружающей среды Волгограда // «Инновационные технологии XXI века для рационального природопользования, экологии и устойчивого развития». Мат-лы форума. М.: Изд. дом. «Ноосфера». С. 333–335 (рус.).

Хныкин А.С. 2005. Биоиндикация в мониторинге окружающей среды г. Волгограда // Н.С. Мушкетова (отв. ред.). Конкурентоспособность региона: социально-экономический и экологический аспекты: мат-лы студ. науч.-практ. конф., г. Волгоград, 21 марта 2005 г. Волгоград: Изд-во ВолГУ. С. 25–28 (рус.).

Хныкин А.С. 2005. Биоиндикация в мониторинге окружающей среды г. Волгограда // О.И. Сгибнева (отв. ред.). Мат-лы Науч. сессии [ВолГУ], г. Волгоград, 18–24 апр. 2005 г. Волгоград: Изд-во ВолГУ. Вып. 3. Управление и региональная экономика. С. 131–134 (рус.). [виды не указаны]

Хныкин А.С. 2008. Экологические особенности пауков Волгоградской области // И.О. Тюменцев (отв. ред.). Вопр. краеведения. Волгоград: Изд-во ВолГУ. Вып. 11. Мат-лы 18-го и 19-го краеведч. чтений. С. 101–105 (рус.). [виды не указаны]

Хныкин А.С. 2009. Распределение и численность пауков по овражным экосистемам // С.Н. Кириллов (отв. ред.). Эколого-экономические оценки регионального развития: мат-лы круглого стола, г. Волгоград, 30 марта 2009 г. Волгоград: Изд-во ВолГУ. С. 287–293 (рус.).

Хныкин А.С. 2010. Изменение биоразнообразия пауков в зависимости от абиотических факторов и антропогенной нагрузки // С.Н. Кириллов (отв. ред.). Эколого-экономические проблемы Южного макрорегиона: мат-лы круглого стола, г. Волгоград, 30 марта 2010 г. Волгоград: Изд-во ВолГУ. С. 175–180 (рус.).

Хныкин А.С. 2010. Отношение видов отряда Aranei к антропогенной нагрузке: возможности биоиндикации // Вестн. Волгоградск. гос. ун-та. Сер. 3. Экономика, экология. № 1(16). С. 204–209 (рус.).

Хныкин А.С. 2010. Численность и видовой состав аранеофауны природного парка «Донской» // Науч. тр. Гос. прир. запов. «Присурский». Т. 24. С. 141–143 (рус.).

Хныкин А.С. 2011. Синантропные виды пауков Волгоградской области // С.Н. Кириллов (отв. ред.). Экологическая оптимизация регионального хозяйства: мат-лы круглого стола, г. Волгоград, 30 марта 2011 г. Урюпинск: Урюпинск. ф-л ВолГУ. С. 119–121 (рус.).

Хныкин А.С. 2015*. Особенности обитания пауков в неволе // Антропогенная траснформация пространства: история и современность: Матер. 2 Межд. науч.-практ. конф., Волгоград, 13–15 мая, 2015. Волгоград. С. 391–396 (рус.).

Хныкин А.С., Залепухин В.В. 2008. Адаптации пауков Волгоградской области к антропогенному изменению окружающей среды // В.В. Фесенко (отв. ред.). Экологические и экономические составляющие устойчивого развития региона: мат-лы круглого стола, г. Волгоград, 27 марта 2008 г. Волгоград: Изд-во ВолГУ. С. 161–165 (рус.). [виды не указаны]

Хныкин А.С., Залепухин В.В. 2010. Изменение биоразнообразия пауокв в зависимости от абиотических факторов и антропогенной нагрузки // Б.Н. Сипливый (отв. ред.). Мат-лы Науч. сессии [ВолГУ], г. Волгоград, 26–30 апр. 2010 г. Волгоград: Изд-во ВолГУ. Вып. 5. Управление и региональная экономика. С. 200–203 (рус.).

Хныкин А.С., Иванцова Е.А. 2020. Сезонные изменения видового состава пауков Волгоградской агломерации // Вестн. Нижневартовск. ун-та. № 2. С. 90–96 (рус., рез. англ.).

Хотько Э.И., Жуковец Е.М. 1988а. Новые сведения о видовом составе пауков (Arachnida, Aranei) Белоруссии. Ред. ж. “Изв. АН БССР. Сер. биол. н.” Минск. Деп. ВИНИТИ 18.07.88 no.5745-Б88. 9 с. (рус.)

Хотько Э.И., Жуковец Е.М. 1988б. Новые сведения о видовом составе пауков (Arachnida, Ara-

nei) Белоруссии // Весці АН БССР. Сер. біял. н. No. 1. С. 118–119 (рус.). [резюме работы Хотько, Жуковец, 1988а]

Хотько Э.И., Зайко С.М., Ветрова С.Н., Пахолкина Н.В. 1987. Индикаторная оценка почвенных беспозвоночных при осушении болот Белорусского Полесья // Почв. фауна Сев. Европы. М.: Наука. С. 124–133 (рус.).

Храпова Ю.А. 2009. Фауна пауков (Arachnida, Aranei) травянисто-кустарникового яруса Кривошеинского района // Экол. проблемы и пути их решения. Мат-лы 1-й межвузовск. городской экол. конф. Томск: ТГУ. С. 288–292 (рус.).

Хрулева О.А. 1987. Беспозвоночные // Фауна заповедника “Остров Врангеля”. Оперативно-информ. мат-л. М.: ВИНИТИ. С. 6–36 (рус.). [опр. К.Ю. Еськов, А.А. Зюзин, Ю.М. Марусик].

Хрулева О.А. 1991. Пространственные аспекты населения беспозвоночных животных острова Врангеля // А.М. Амирханов (отв. ред.). Популяции и сообщества животных о-ва Врангеля. М.: Гос. ком. РСФСР по охране природы. С. 161–179 (рус.). [опр. К.Ю. Еськов, Ю.М. Марусик]

Хрулева О.А. 1999. Герпетобионтные членистоногие (жуки и пауки) Северо-Западного Таймыра // Б.Р. Стриганова (ред.). Пробл. почв. зоол. Мат-лы 2-го (12-го) Всеросс. совещ. по почв. зоол. М.: Изд-во КМК. С. 135–136 (рус.).

Хрулева О.А. 2001. Герпетобионтные членистоногие острова Врангеля. Автореф. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. М. 27 с. (рус.)

Хрулёва О.А. 2007. Своеобразие фауны наземных членистоногих острова Врангеля как отражение особенностей его природной среды // Природа острова Врангеля: современные исследования. СПб.: Астерион. С. 136–181 (рус., рез. англ.).

Хрулева О.А. 2009. Группировки членистоногих острова Врангеля в контексте особенностей современных и плейстоценовых тундростепных энтомофаун северо-востока Азии // А.Б. Бабенко, Н.В. Матвеева, О.Л. Макарова, С.И. Головач (ред.). Виды и сообщества в экстремальных условиях. Сборник, посвящ. 75-летию академика Юрия Ивановича Чернова. М.–София: Т-во научн. изданий КМК и Pensoft. С. 124–167 (рус., рез. англ.).

Хрулёва О.А. 2014. Комплексы наземных членистоногих острова Врангеля: изменения, отмеченные в условиях потепления климата // Г.Г. Матишов и др. (ред.). Комплексные исследования природы Шпицбергена и прилегающего шельфа. Матер. межд. науч. конф. (Мурманск, 6–8 нояб. 2014 г.). М.: ГЕОС. Вып. 12. С. 316–322 (рус.).

Хрулёва О.А., Осипов Д.В. 2018. Ярусная структура и распределение группировок пауков (Aranei) в окрестностях островного лесного массива (урочище Ары-Мас, Таймыр) // А.В. Уваров (отв. ред.). Пробл. почв. зоологии. Мат-лы XVIII Всеросс. совещ. по почв. зоологии. М.: Т-во научн. изданий КМК. С. 208–209 (рус.).

Цалолихин С.Я. 1997. Пауки // С.Я. Цалолихин (ред.). Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. СПб.: Зоол. ин-т РАН. Т. 3. С. 61–64, 148–159 (табл.42–47) (рус.).

Царик Й., Гірна А. 2000. Аранеофауна типових ландшафтів Львівщини // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. Вип. 26. С. 84–90 (укр., рез. англ.).

Цветков А.С. 2007. Пауки (Aranei) семейства Gnaphosidae юго-востока Русской равнины. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Ставрополь. 24 с. (рус.).

Цветков А.С., Пономарёв А.В. 2004. О пауках семейства Gnaphosidae (Aranei) заповедника «Ростовский» // Ростовский гос. пед. ун-т. Тез. студ. конф. 15 апр. 2004 г. Ростов-на-Дону. Ч.2. С. 89–90 (рус.).

Цветков А.С., Пономарёв А.В. 2006. Фауна пауков семейства Gnaphosidae (Aranei) равнин юго-востока европейской части России и сопредельных стран // Изв. Высших учебных заведений. Северо-Кавказск. регион. Ростов-на-Дону. Прил. № 10(46). Естеств. н. С. 59–69 (рус.).

Цветков А.С., Пономарёв А.В., Ханов Т.В. 2006. Дополнение к фауне пауков (Aranei) Северного Прикаспия // Кавказск. энтомол. бюл. Т. 2. Вып. 2. С. 165–166 (рус., рез. англ.).

Цветкова Ю.А. см. тж. Пономарёва Ю.А.

Цвиленева В.А., Титова В.А. 1982. Архитектоника нервных элементов в оптических ганглиях пауков рода *Araneus* // Ж. эвол. биохимии и физиол. Т. 18. Вып. 4. С. 401–409 (рус., рез. англ.).

Цейтгамель Ю.С., Чернов Ю.И. 1978. Беспозвоночные животные // Запов. уголки соловьиного края. Воронеж: Центр.-Черноземное кн. изд-во. С. 90–102 (рус.).

Целлариус А.Ю. 1993. Пауки заповедника “Кивач” (Аннотированный список видов) // Флора и фауна заповедников. М.: Комиссия РАН по заповедному делу, Ин-т эвол. морфол. и экол. животных РАН. Вып. 51. 32 с. (рус.)

Целлариус А.Ю., Шорохов В.В. 1985. Видовой состав и биотопическое размещение герпетобионтных пауков заповедника Кивач (Карельская АССР) // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 139. С. 84–91 (рус., рез. англ.).

Цуриков М.Н., Архарова О.В. 2004. Видовое разнообразие беспозвоночных животных заповедника «Галичья гора». Воронеж: Изд-во Воронежск. ун-та. 19 с. (рус.) [пауки, С. 6]

Цуриков Н.М. (sic! – надо М.Н.), Полчанинова Н.Ю. 2015. Постпирогенное восстановление герпетобионтных жуков (Coleoptera) и пау-

ков (Araneae) в степной балке «Быкова Шея» (Липецкая обл., Россия) // А.А. Чибилёв (науч. ред.). Степи Северной Евразии. Мат-лы VII Межд. симпоз. Оренбург: ИС УрО РАН, Печатный дом «Димур». С. 899–903 (рус., рез. англ.).

Чеблоков С.В., Чирков А.Н. 2018. Некоторые особенности развития *Tapinauchenius gigas* // В.В. Анюшин (отв. ред.). Экология Южной Сибири и сопредельных территорий. Вып. 22. Абакан: ФГБОУ ВО «Хакасский гос. ун-т им. Н.Ф. Катанова». Т. 1. С. 82–83 (рус.).

Чеботарева Н.А. 1986. Пауки-дендробионты Беловежской пущи // Пробл. охраны генофонда и управл. экосистемами в заповед. лес. зоны. Тез. докл. Всес. совещ. Березин. запов., 23–25 сент., 1986. М.: Комиссия АН СССР по координации науч. иссл-й в гос. заповедниках СССР и др. Ч. 2. С. 221–222 (рус.).

Чеботарева Н.А. 1987. Видовой состав и биотопическое распределение пауков (Aranei) Беловежской пущи. Ред. ж. “Изв. АН БССР. Сер. биол. н.”. Минск. Деп. ВИНИТИ 13.07.87. 5009-В87. 23 с. (рус.)

Чеботарева Н.А. 1988. Пауки Припятского заповедника // 5-я обл. итог. науч. конф. “Животн. мир Белорус. Полесья, охрана и рацион. использ.”. Тез. докл. Гомель: Гомельск. ун-т и др. Ч. 1. С. 56–57 (рус.).

Чеботарева Н.А. 1989. Динамика численности пауков (Aranei) в различных лесных биоценозах Белоруссии // Динам. зооценозов, пробл. охраны и рац. использ. живот. мира Белоруссии. Тез. докл. 6-й зоол. конф., Витебск, 19–21 сент., 1989. Минск: Ин-т зоол. АН БССР. С. 108–109 (рус.). [виды не указаны]

Чеботарева Н.А. 1990а. Видовой состав пауков-дендробионтов различных биоценозов Белоруссии // Мат-лы Всес. научно-методич. совещ. зоологов педвузов. Махачкала: Дагест. пед. ин-т. Ч. 1. С. 279 (рус.).

Чеботарева Н.А. 1990б. Пауки заповедников Белоруссии // Заповед. СССР — их настоящее и будущее. Тез. докл. Всес. конф. Новгород: Комиссия АН СССР по координации науч. исследований в гос. заповедниках СССР и др. Ч. 3. С. 166–167 (рус.).

Чеботарева Н.А. 1999. Приуроченность различных видов пауков к определенным видам растений на территории Беларуси // Биологические ритмы. Мат-лы Межд. научно-практ. конф., Беловежская пуща, 26–28 апр., 1999. Брест. С. 178–179 (рус.).

Чегодаев А.Е. 2003. Пауки и скорпионы. Содержание. Разведение. М.: Аквариум Бук. 64 с., ил. (рус.).

Чепуров К.П., Архангельский И.И., Шатохин Н.Г., Мнацаканян В.Б. 1959. Анатоксин против яда кара-курта // Ветеринария. No. 6. С. 55–56 (рус.).

Чепуров К.П., Мнацаканян В.Б. 1961. Иммунобиологические препараты против каракурттоксикоза // Ветеринария. No. 6. С. 42–45 (рус.).

Черненко К.И., Ряскова К.А., Белова В.А., Шмарина Я.Г. 2017. Биологические особенности тарантула южнорусского в экспериментальных условиях // Инновац. наука. № 1. Ч. 2. С. 30–32 (рус.).

Чернов Ю.И. 1978. Структура животного населения Субарктики. М.: Наука. 167 с. (рус., рез. англ.) [опр. В.П. Тыщенко]

Чернов Ю.И. 1980. Жизнь тундры. М.: Мысль. 236 с. (рус.)

Чернова Г.А., Халидов А.Б. 1989. Пауки урбанизированных территорий Татарии и их возможная роль в снижении численности вредных насекомых // Защита раст. и охрана природы в ТатАССР. Казань: Татарск. кн. изд-во. Вып. 4. С. 86–88 (рус.).

Чернышев В.Б., Афонина В.М., Боховко Е.Е., Сейфулина Р.Р., Суязов А.В., Тимохова О.В., Тимохов А.В. 2005. Низкое разнообразие членистоногих в поле и массовое размножение вредителей // Zoocenosis-2005. Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах: Матеріали III Міжнародної наукової конференції (4–6 жовтня 2005 р.). Дніпропетровськ: вид-во ДНУ. С. 227–229 (рус.). [виды пауков не указаны]

Чернышёв В.Б., Афонина В.М., Суязов А.В., Сейфулина Р.Р., Тимохов А.В., Соловченко О.В. 2010. Биотопы и пространственная организация сообществ членистоногих (Arthropoda) // Зоол. ж. Т. 89. Вып. 4. С. 501–504 (рус., рез. англ.). [виды пауков не указаны]

Чернышев В.Б. Сейфулина Р.Р., Афонина В.М. 1998. Формирование комплекса пауков агроценоза средней полосы России // Экология и охрана окружающей среды. Тез. докл. 4-й Межд. (7-й Всеросс.) науч.-практ. конф., Рязань, 28–30 сент. 1998. Рязань. С. 91–92 (рус.).

Чернышева П.А., Хашимова А.Р., Белова А.А., Веселова П.А., Дробкова А.Ю., Крупский И.А., Маковская А.Е., Парыгина А.Д. 2020. Исследование защитных реакций пауков-кругопрядов *Cyclosa conica* (Araneae: Araneidae) // В.М. Гаврилов (отв. ред.). Флора и фауна Западного Подмосковья. М.: Т-во науч. изданий КМК. Т. 12. С. 197–207 (рус., рез. англ.).

Четыркина И.А. 1926. Почвенно-зоологический профиль поймы левого берега р. Камы. Рекогносцировочные обследования // Изв. Биол. НИИ Пермск. ун-та. Т. 5. Вып. 2. С. 61–92 + 1 табл. (рус., рез. нем.). [опр. Д.Е. Харитонов]

Чильдибаев Д., Ахметбекова Р.Т. 1981. Паук *Dolomedes plantarius* — новый регулятор численности кровососущих комаров // Изв. АН КазССР. Сер. биол. Вып. 6. С. 26–28 (рус, рез. каз.) [опр. Н.Ж. Ашикбаев]

Чилдибаев Д., Кащеев В.А., Ахметбекова Р.Т. 1985. Фауна энтомофагов основных мест выплода кровососущих двукрылых в пойме реки Или // И.Д. Митяев (отв. ред.). Паразитические клещи и насекомые Казахстана. Тр. Ин-та зоологии АН Казахской ССР. Алма-Ата: Изд-во «Наука» Казахской ССР. Т. 42. С. 59–77 (рус.).

Чильдебаев М. 2003. Экологический мониторинг нецелевых организмов при химических обработках против вредных саранчевых на севере Казахстана // Защита и карантин растений в Казахстане. № 1(13). С. 28–34 (рус.). [виды не указаны]

Чир-Чир М. 1975. Интересная находка — *Argyroneta aquatica* (Cl.) в р. Кара-Су (окр. Самарканда, УзбССР) // Мат-лы 32-й студ. конф. (химия, биол., геогр.). Самарканд: Самарканд. ун-т. С. 69–71 (рус.).

Чугунов С., Чугунов М. 1902. Энтомологические наблюдения во время зоологической экспедиции между рр. Обью и Иртышем летом 1899 // Естествозн. и геогр. Т. 7. Вып. 2. С. 32–40 (рус.).

Чудинова Т.П. 2012*. Определение состояния популяции тарантула европейского // Новые технологии в промышленности и сельском хозяйстве. Матер. I Всеросс. заоч. конф., Бийск, дек. 2012. С. 360–362 (рус.).

Чумак В.О., Дербаль О.Ф., Різун В.Б., Прокопенко О.В., Косьяненко О.В. 2007. Фауністичне різноманіття узлісся ялинового лісу // Наук. вісник Ужгородського ун-ту. Сер. Біологія. Вип. 18. С. 72–82 (укр., рез. англ.).

Чумак В., Прокопенко О., Тимочко В. 2007. Угруповання павуків (Aranei, Arachnida) субальпійського поясу Чорногори (Українські Карпати) // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Проблеми вивчення та охорони біорізноманіття Карпат і прилеглих територій». Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. Вип.7–8. С. 186–190 (укр., рез. англ.).

Чумак П.Я., Пичка В.Е. 1982. Видовой состав и трофические связи представителей отряда Aranei в оранжереях Украины // Охрана, изуч. и обогащ. растит. мира. Киев. Вып. 9. С. 112–114 (рус.).

Чумаченко Ю.А. 2008. Почвенные беспозвоночные (мезофауна) Имеретинской низменности // Б.Р. Стриганова (ред.). Пробл. почв. зоол. (Мат-лы 15-го Всеросс. совещ. по почв. зоол.). М.: Т-во научн. изданий КМК. С. 108–110 (рус.).

Чумаченко Ю.А. 2009. Почвенные беспозвоночные высокогорных лугов Кавказского заповедника // В.В. Рожнов и др. (отв. ред.). Животный мир горных территорий. М.: Т-во научн. изданий КМК. С. 148–154 (рус.).

Чумаченко Ю.А. 2011. Особенности высотного распределения почвенной мезофауны на Северном Кавказе // Б.Р. Стриганова (ред.). Пробл. почв. зоол. Мат-лы 16-го Всеросс. совещ. по почв. зоол. (4–7 окт. 2011 г., Ростов-на-Дону). М. – Ростов-на-Дону: Т-во научн. изданий КМК. С. 138–139 (рус.).

Чумаченко Ю.А. 2018. Комплекс лесных беспозвоночных (мезофауна) тисо-самшитовой рощи Кавказского заповедника // Тр. Кавказск. гос. природн. биосферн. запов. Майкоп: ООО «Качество». Вып. 23. С. 162–175 (рус.).

Шавлуков З.А. 2009. Промежуточные итоги исследования аранеофауны Дагестана // А.Н. Демидова и др. (сост.). Ломоносов-2009: Межд. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых; секция «Биология», 13–18 апр. 2009 г.; Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, биол. ф-т. Тез. докл. М.: МАКС Пресс. С. 135–136 (рус.).

Шаров А.А., Ижевский С.С., Прокофьева Е.А., Михайлов К.Г. 1984. Пауки — хищники американской белой бабочки (*Hyphantria cunea*) на юге европейской части СССР // Зоол. ж. Т. 63. Вып. 3. С. 392–398 (рус., рез. англ.).

Шарова И.Х. 1970. Почвенная мезофауна лиственных лесов в Подмосковье // Фауна и экология животн. Уч. зап. Моск. гос. пед. ин-та. Вып. 394. С. 3–20 (рус.). [опр. С.А. Беэр].

Шатилов И.Н. 1866. О пауке, доставленном из Крыма // Изв. О-ва любит. естествозн., антропол. и этногр. Т. 3. Вып. 1. С. 175–177 (рус.).

Шатилов И.Н., Зенгер Н.К. 1888. Фаунистические поездки в Крым. О пауке-ядовитике из Крыма [реферат] // Изв. О-ва любит. естествозн., антропол. и этногр. Т. 54 / Тр. Зоол. отд. Т. 2. С. 305–306 (рус.).

Шведов В.Г., Белослудцев Е.А. 2014. История создания коллекции паукообразных Зоологического музея Поволжской государственной социально гуманитарной академии // Самарск. науч. вестн. № 2(7). С. 136–137 (рус., рез. англ.).

Шейкин А.О. 1999. Особенности сетестроительной стратегии паука *Argiopa* [sic!] *lobata* (Pall.) // Selevinia. 1996–1997. Almaty: TETHYS. С. 224 (рус.).

Шейкин О.А., Литовченко А.М. 1992. Случаи наблюдения односторонне-симбионтных связей во взаимоотношениях пауков *Xysticus cristatus* (Cl., 1757) и *Theridium impressum* L. Koch, 1881 // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков, скорпионов и ложноскорпионов СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 226 (1990). С. 136–137 (рус.).

Шейкин О.А., Тарабаев Ч.К. 1992. Исследование количества биомассы жертв *Theridium impressum* L. Koch, 1881 в биоценозах яблоневых крон предгорий Заилийского Алатау // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков, скорпионов и ложноскорпионов СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 226 (1990). С. 38–44 (рус., рез. англ.).

Шейнерман А.А. 1941. К клинике и терапии укуса паука “Кара-курт” // Нов. хирургич. архив.

Днепропетровск. Т. 48. Кн. 3. (Кн. 191. No. 1.) С. 215–219 (рус.).

Шернин А.И. 1960. Беспозвоночные. Паукообразные // Природа Кировск. обл. Киров: Кировск. кн. изд-во. С. 159–162 (рус.).

Шернин А.И. 1971. Класс паукообразные. Пауки // А.И. Шернин (отв. ред.). Животн. мир Кировск. обл. Т. 1. Уч. зап. Кировск. пед. ин-та. Вып. 45. С. 215–221 (рус.).

Шимкевич В.М. 1898. Об образовании кишечного канала у некоторых Арахнид // Тр. СПб. о-ва естествоиспыт. Т. 29. Вып. 1. Протоколы No. 1. С. 13–14 (рус.), 16–18 (нем.).

Шимкевич В.М. 1906. Ядовитые животные. Прилож. к Ж. Нар. образ. Май–июнь. Школьная б-ка. Книжка 46. СПб. 32 с. (рус.) [пауки, с. 17–21]

Шиперович В.Я. 1937. Почвенная фауна в различных типах леса // Зоол. ж. Т. 16. Вып. 2. С. 301–310 (рус., рез. англ.) [опр. Д.Е. Харитонов].

Шиперович В.Я. 1939. Фауна почв и древостоев в различных типах леса заповедника “Бузулукский бор” // Зоол. ж. Т. 18. Вып. 2. С. 196–211 (рус., рез. англ.) [опр. Д.Е. Харитонов].

Шипкова А., Петрова А.К. 2000. Антропогенное влияние на биоценозы смешанного леса пригородной зеленой зоны города Кунгура // Г.А. Воронов (гл. ред.). Экол. основы стабильного развития Прикамья: Мат-лы науч.-практ. конф. Пермь: Пермск. гос. ун-т. С. 259–262 (рус.).

Шипова А.В., Есюнин С.Л. 2015. Фенология паукообразных (Aranei, Opiliones) Нытвенского района Пермского края // Н.И. Литвиненко (гл. ред.), С.А. Овеснов (отв. ред.). Фундаментальные и прикладные исследования в биологии и экологии. Матер. регион. студ. конф. (14–19 апр. 2014 г.), Пермь: Пермск. гос. нац. исслед. ун-т. С. 86–90 (рус.).

Ширпужева А.С. 2004а. Динамика структуры группировок пауков сукцессионных рядов березовых лесов лесостепного Зауралья // Экол. механизмы динамики и устойчивости биоты. Мат-лы конф. молодых ученых, 19–23 апр. 2004 г. Екатеринбург: Академкнига. С. 306–308 (рус.).

Ширпужева А.С. 2004б. Население герпетобионтных пауков сукцессионных березняков лесостепного Зауралья // Сибирская зоол. конф. Тез. докл. всеросс. конф., посвящ. 60-летию Ин-та систематики и экологии животных СО РАН, 15–22 сент. 2004 г. Новосибирск: ИСиЭЖ СО РАН. С. 92 (рус.).

Шлыков Н.Б. 1975. Биотопическая характеристика пауков Туринской равнины // Науч. тр. Тюменск. ун-та. Вып. 16. С. 46–52 (рус.).

Шлыков Н.Б. 1977. Материалы к познанию пауков-хортобионтов поймы Тобола // Экол. и фауна животных. Тюмень: Тюменск. ун-т. С. 77–80 (рус.).

Шлыков Н.Б. 1978. Аранеологическая характеристика трех биотопов поймы Тобола // Экол. животных и фаунистика. Тюмень: Тюменск. ун-т. С. 41–46 (рус.).

Шляхтенок А.С. 1983. Фаунистические комплексы пауков на пойменных лугах с различным типом хозяйственного использования // Биол. основы освоения, реконстр. и охраны животн. мира Белоруссии. Тез. докл. 5-й зоол. конф. (20–21 дек. 1983). Минск: Наука и техника. С. 83–84 (рус.).

Шляхтенок А.С. 1986. Фауна пауков (Aranei) луговых биогеоценозов Березинского биосферного заповедника. Деп. ВИНИТИ 08.04.86. 2499-В. 11 с. (рус.)

Шляхтенок А.С. 1988. Пауки — жертвы дорожной осы *Anoplus viaticus* L. (Hymenoptera, Pompilidae) // А.С. Уточкин (отв. ред.). Фауна и экология паукообразных. Пермь: Пермск. ун-т. С. 105–109 (рус.).

Шляхтенок А.С. 1990. Хищные членистоногие (пауки, жужелицы, роющие и дорожные осы) луговых сообществ Березинского государственного биосферного заповедника. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. н. Новосибирск: Биол. ин-т СО АН СССР. 18 с. (рус.).

Шляхтенок А.С. 1995. О пауках — жертвах дорожных ос (Hymenoptera, Pompilidae) // Н.М. Пахоруков (отв. ред.). Фауна и экология пауков. Пермь: Пермск. ун-т (1994). С. 73–79 (рус.).

Шмидт Г. 1939. Пауки // Большая Советск. энцикл. Т. 44. С. 374–375 (рус.).

Шмидт П.Ю. 1896. Материалы к познанию фауны Семиреченской области // Зап. Зап.-Сиб. отд. Рус. геогр. о-ва. Т. 21. Вып. 1. С. 1–32 (рус., рез. фр.).

Шнитников В.Н. 1925. Животный мир Джетысу // Джетысу (Семиречье). Естественно-истор. описание края. Ташкент: Узб. гос. изд-во. С. 125–175 (рус.).

Шнитников В.Н. 1931. Наставление к собиранию паукообразных (Arachnoidea) // Наставл. для собир. зоол. коллекций, издав. Зоол. музеем АН СССР. Л.: Изд-во АН СССР. Вып. 18. 20 с. (рус.).

Шнитников В.В. [sic! — следует В.Н.] 1934. Животный мир Казакстана. Часть 1. Южный Казакстан. Алма-Ата – М.: Казакстанск. краев. изд-во. 200 с. (рус.) [пауки, с.19, 34, 64, 65, 73, 77, 80, 167, 180]

Шнитников В.Н. 1943*. Из воспоминаний натуралиста. Алма-Ата: КазОГИЗ. [пауки, с. 180?]

Шохин И.В., Пономарев А.В., Кияшко П.В. 2004. Материалы к фауне наземных беспозвоночных Мурманской области // Г.Г. Матишов (отв. ред.). Эволюция морских и наземных экосистем в перигляциальных зонах. Тез. докл. Межд. науч. конф. (г. Ростов-на-Дону, 6–8 сент. 2004 г.). Ростов-на-Дону: Изд-во ООО «ЦВВР». С. 140–143 (рус.).

Шпанев А.М. 2012. Полевые экосистемы агроландшафта Каменной Степи и их фитосанитарное оздоровление. СПб.: ВИЗР. 303 с. (рус.) [пауки, с. 72, 187–191, 299–301, опр. С.В. Голубев]

Шпанев А.М., Голубев С.В. 2008. Биоценоз озимых зерновых культур (Юго-Восток ЦЧЗ). СПб.: ВИЗР. 284 с. (рус.) [пауки, с. 84–86, 150–154, 175–176, 194–201, опр. С.В. Голубев]

Шпанев А.М., Голубев С.В. 2009. Биоценоз горохового поля в Каменной степи (Юго-Восток ЦЧЗ). СПб.: ВИЗР. 144 с. (рус.) [пауки, с. 44–45, 86–87, опр. С.В. Голубев]

Шпанев А.М., Голубев С.В. 2010. Агробиоценоз яровых зерновых культур (Юго-Восток ЦЧЗ). СПб.: ВИЗР. 124 с. (рус.) [пауки, с. 38–39, 73–74, опр. С.В. Голубев]

Шпанев А.М., Голубев С.В. 2021. Пауки (Aranei) в растительном ярусе агроценозов Ленинградской области, Россия // Кавказск. энтомол. бюл. Т. 17. Вып. 2. С. 413–420 (рус., рез. англ.).

Шпанев А.М., Голубев С.В., Зубков А.Ф. 2007. Концепция саморегуляции биоценотических процессов в агроэкосистеме. 4. Численная модель биоценоза озимых зерновых культур в Каменной Степи Юго-Востока ЦЧП // Вестн. защ. раст. № 4. С. 3–25 (рус., рез. англ.).

Шпанев А.М., Жуков В.Н., Голубев С.В. 2004а. Фитосанитарная диагностика в севооборотной экосистеме // Биол. защита растений — основа стабилизации агроэкосистем. Матер. докл. Межд. науч.-практ. конф. 29 сент. – 1 окт. 2004 г. Вып. 3. Краснодар: ВНИИ БЗР РАСХН. С. 191–194 (рус.). [виды пауков не указаны]

Шпанев А.М., Жуков В.Н., Голубев С.В. 2004б. Фитосанитарный мониторинг агроэкосистемы севооборотного уровня // Состояние и перспективы развития земледелия, агролесомелиорации и экономики землепользования в АПК ЦЧЗ. Матер. регион. конф. 29 мая – 1 июня 2004 г. Каменная Степь. С. 65–68 (рус.).

Штернбергс М.Т. 1974. Материалы по фауне пауков (Aranei) Латвийской ССР. I. Сем. Salticidae // Latv. Entomologs. Riga: Zinatne. Laid 16. С. 65–70 (рус.).

Штернбергс М.Т. 1976. Материалы по фауне пауков (Aranei) Латвийской ССР. II. Сем. Lycosidae // Latv. Entomologs. Riga: Zinatne. Laid 18. С. 55–60 (рус., рез. нем.).

Штернбергс М.Т. 1977. Материалы по фауне пауков (Aranei) заповедника “Столбы” // Тр. запов. “Столбы”. Вып. 11. С. 87–90 (рус.).

Штернбергс М.Т. 1979а. Новые виды пауков семейства Lycosidae (Aranei) из Забайкалья // Latv. Entomologs. Riga: Zinatne. No. 21. С. 86–90 (рус.).

Штернбергс М.Т. 1979б. Новые и малоизвестные виды пауков рода *Evippa* (Aranei, Lycosidae) из Туркмении // Изв. АН ТуркмССР. Сер. биол. н. Вып. 5. С. 65–67 (рус., рез. англ.).

Штернбергс М.Т. 1979в. Структура и динамика фауны пауков подстилки липняка снытевого резервата “Морицсала” // Ю.С. Балашов (ред.). Фауна и экология паукообразных. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 85. С. 54–59 (рус.).

Штернбергс М.Т. 1980. О нахождении локальной популяции *Oecobius annulipes* Lucas, 1846 (Aranei, Oecobiidae) в Латвии // Фауна и экология беспозв. ЛатвССР. Рига: Латв. ун-т. С. 86–87 (рус.).

Штернбергс М.Т. 1981а. Материалы по фауне пауков (Aranei) Баргузинского заповедника // С.А. Кулик (отв. ред.). Фауна и экология назем. членистоногих Сибири. Иркутск: Иркутск. ун-т. С. 130–133 (рус.).

Штернбергс М.Т. 1981б. *Pardosa lusisi* — новый вид пауков семейства Lycosidae из Тувы // Latv. Entomologs. Riga: Zinatne. Laid 24. С. 60–62 (рус., рез. англ.).

Штернбергс М.Т. 1982а. Пауки (Aranei) подстилки дубовых лесов резервата Морицсала // Изучение охраняемых природ. терр. Латвийской ССР. Рига: Зинатне. С. 86–88 (рус.).

Штернбергс М.Т. 1982б. Пауки (Aranei) подстилки еловых лесных сообществ о-ва Толкас на оз. Кала // Изучение охраняемых природ. терр. Латвийской ССР. Рига: Зинатне. С. 89–91 (рус.).

Штернбергс М.Т. 1983. Пауки (Chelicerata, Aranei) // К.К. Буш (отв. ред.). Природ. резерват Морицсала. Флора и фауна. Рига: Авотс. С. 41–47 (рус.).

Штернбергс М. 1984а. Пауки // Наука и техника. Рига. № 4. С. 20–22 (рус.). [научно-популярная статья; местонахождения не указаны]

Штернбергс М.Т. 1984б. Структура и динамика фауны пауков (Aranei) подстилки ельника зеленомошника в Латвийской ССР // Энтомол. обозр. Т. 63. Вып. 1. С. 188–192 (рус.).

Штернбергс М.Т. 1984в. Экспериментальное изучение воздействия кальцийсодержащего загрязнения на пауков подстилки ельника-зеленомошника // М.С. Гиляров (отв. ред.). Пробл. почв. зоол. Тез. докл. 8-го Всес. совещ. Ашхабад: Ин-т зоол. АН ТуркмССР и др. Кн. 2. С. 164–165 (рус.).

Штернбергс М.Т. 1985а*. Воздействие выбросов цементного завода на пауков (Aranei) подстилки леса // Загрязнение природной среды кальцийсодержащей пылью. Рига: Зинатне. С. 101–109 (рус.).

Штернбергс М.Т. 1985б. Пауки (Aranei) напочвенного покрова и подстилки боров Латвии // В.И. Овчаренко (ред.). Фауна и экология пауков СССР. Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 139. С. 141–146 (рус., рез. англ.).

Штернбергс М.Т. 1988. Материалы по фауне пауков Приморского края // А.С. Уточкин (отв. ред.). Фауна и экология паукообразных. Пермь: Пермск. ун-т. С. 92–97 (рус.).

Штернбергс М.Т. 1989*. Методика количественного учета пауков (Aranei) напочвенного покрова и подстилки биоценометром // Актуал. пробл. зоол. Рига: Латв. ун-т. С. 47–56 (рус.).

Шугуров Н. 1903. Весенняя природа г. Одессы. Таблица VI. Весна 1903 года // Естествозн. и геогр. Т. 8. Вып. 7. С. 87–90 (рус.).

Шумиловских Л.С. 2002. Сезонная динамика структуры населения герпетобионтных паукообразных на суходольном лугу заказника «Предуралье» // Б.Р. Стриганова (ред.). Пробл. почв. зоол. Мат-лы 3-го (13-го) Всеросс. совещ. по почв. зоол. М.: Изд-во КМК. С. 207–208 (рус.).

Шутова Е.В. 1999. Влияние способа сбора на изучение видового состава пауков (Aranei) // Г.Г. Новиков (гл. ред.). Мат-лы 4-й науч. конф. Беломорской биол. станции. 11–12 авг. 1999 г. М.: Русский ун-т. С. 65–69 (рус.).

Шутова Е.В. 2001. Изучение насекомых и других наземных беспозвоночных в Кандалакшском заповеднике на 1997 год // И.М. Кержнер (отв. ред.). Изучение беспозвоночных животных в заповедниках. М. С. 23–32 (рус.) [виды пауков не указаны]

Шухов И. 1930. Озера северной лесостепи черноземной полосы Западной Сибири (географо-фаунистический очерк) // Изв. Зап.-Сиб. отд. геогр. о-ва. Т. 7. С. 95–112 (рус.).

Щербина А.М. 1903*. Сыворотка как лечебное средство при укусе каракурта // Тр. Бюро по энтомол. Т. 4. Вып. 4. (рус.)

Эргашев Н.Э. 1972. Новые данные о биологии каракурта // Докл. АН УзбССР. Вып. 10. С. 46–47 (рус., рез. узб.).

Эргашев Н.Э. 1975. Полезные и ядовитые пауки Узбекистана // Тез. докл. конф. “Охрана животн. мира Узбекистана и меры по увеличению численности редк. и исчезающих видов животных. Ташкент: Фан. С. 55–56 (рус.).

Эргашев Н.Э. 1976а. Новые данные о каракуртах Узбекистана // Докл. АН УзбССР. Вып. 8. С. 51–52 (рус.).

Эргашев Н.Э. 1976б. Поведение паучков и половозрелых особей каракурта // Групповое поведение животных. М.: Наука. С. 435–436 (рус.).

Эргашев Н.Э. 1977. Новые данные о паразитах коконов каракурта // Докл. АН УзбССР. Вып. 4. С. 56–57 (рус.).

Эргашев Н.Э. 1978а. Влияние антропогенных факторов на численность каракурта // Охрана животн. мира и раст. Узбекистана. Тез. докл. конф. Ташкент: Фан. С. 100–101 (рус.).

Эргашев Н.Э. 1978б. Новые экологические данные о ядовитом пауке — каракурте Даля (*Latrodectus dahli* Levi) // Докл. АН УзбССР. Вып. 10. С. 67–68 (рус.).

Эргашев Н.Э. 1979. Трофические связи паука *Eresus niger* Pet. // Узб. биол. ж. Вып. 5. С. 60–62 (рус.).

Эргашев Н.Э. 1980. К экологии ядовитых пауков рода *Latrodectus* Walck. // Узб. биол. ж. Вып. 5. С. 58–60 (рус.).

Эргашев Н.Э. 1982а. Влияние сельскохозяйственного освоения аридных районов на численность ядовитых пауков Узбекистана // Формир. живот. и микроб. населения агроценозов. Тез. докл. Всес. совещ., Пущино, 14–16 сент. 1982. М.: Науч. совет по пробл. биогеоценологии и охраны природа АН СССР. С. 65–66 (рус.). [виды не указаны].

Эргашев Н.Э. 1982б. О распространении и численности пауков *Eresus niger* Pet. и *Stegodyphus lineatus* Latr. в Узбекистане // Узб. биол. ж. Вып. 3. С. 43–44 (рус.).

Эргашев Н.Э. 1983а. Изучение поведения паучков каракурта в связи с разведением в условиях лаборатории // Прикл. этология. Мат-лы 3-й Всес. конф. по повед. животных. Т. 3. М.: Наука. С. 261–262 (рус.).

Эргашев Н.Э. 1983б. Об одном интересном явлении в размножении пауков *Eresus niger* Pet., *Stegodyphus lineatus* Latr. (сем. Eresidae) // Докл. АН УзбССР. Вып. 10. С. 51–52 (рус.).

Эргашев Н.Э. 1983в. Особенности поведения каракурта // Узб. биол. ж. Вып. 5. С. 39–41 (рус.).

Эргашев Н.Э. 1983г. Поведение паучков *Eresus niger* до расселения // Повед. животного в сообществах. Мат-лы 3-й Всес. конф. по повед. животных. Т. 2. М.: Наука. С. 157 (рус.).

Эргашев Н.Э. 1984а. Глава 3. Ядовитые пауки биоценозов Джизакской области. Особенности морфологии, биологии и экологии паука эрезус нигер (*Eresus niger* Pet.) // М.К. Кадырова (отв. ред.). Эколого-фаунистич. комплексы членистоногих Узбекистана. Ташкент: Фан. С. 133–140 (рус.).

Эргашев Н.Э. 1984б. Глава 3. Ядовитые пауки биоценозов Джизакской области. Особенности морфологии, биологии и экологии паука стегодипус линеатус (*Stegodyphus lineatus* Latr.) // М.К. Кадырова (отв. ред.). Эколого-фаунистич. комплексы членистоногих Узбекистана. Ташкент: Фан. С. 140–147 (рус.).

Эргашев Н.Э. 1984в. Состояние изученности ядовитых пауков Узбекистана // В.П. Васильев (отв. ред.). 9-й съезд Всес. энтомол. о-ва. Тез. докл. (Киев, октябрь 1984 г.). Киев: Наукова думка. Ч. 2. С. 261 (рус.).

Эргашев Н.Э. 1984г. Экологические особенности ядовитых пауков в Кызылкумах Бухарской области // Узб. биол. ж. Вып. 5. С. 59–62 (рус.).

Эргашев Н.Э. 1984д. Ядовитые беспозвоночные животные Узбекистана // Охота и охр. природы Узбекистана. Ташкент: Узбекистан. С. 84–90 (рус.).

Эргашев Н.Э. 1984е. Ядовитые пауки Узбекистана до и после освоения // А.Г. Воронов (отв. ред.). 8-я Всес. зоогеогр. конф., Л., 6–8 февр.

1985 г. Тез. докл. М.: АН СССР: Зоол. ин-т и др. С. 410–411 (рус.).

Эргашев Н.Э. 1984ж. Ядовитые пауки Узбекистана, связанные с почвой в онтогенезе // М.С. Гиляров (отв. ред.). Пробл. почв. зоол. Тез. докл. 8-го Всес. совещ. Ашхабад: Ин-т зоол. АН ТуркмССР и др. Кн. 2. С. 169 (рус.).

Эргашев Н.Э. 1986а. Новые данные о географическом ареале ядовитых каракуртов в Узбекистане // Докл. АН УзбССР. Вып. 5. С. 43–45 (рус.).

Эргашев Н.Э. 1986б. Новые данные о ландшафтном распределении ядовитых пауков Узбекистана // Докл. АН УзбССР. Вып. 6. С. 46–47 (рус.).

Эргашев Н.Э. 1986в. Особенности экологической приспособленности каракурта к аридной зоне // Природ. ресурсы пустынь и их освоение. Тез. докл. 5-й Всес. науч. конф., Ашхабад, 14–16 окт. 1986. Ашхабад: Ин-т пустынь АН ТССР и др. С. 352–353 (рус.).

Эргашев Н.Э. 1988а. К экологии паука *Steatoda paykulliana* (Walck.), 1806 // Членистоногие агробиоценоза хлопчатника и пустын. биоценозов Узбекистана. Ташкент: Фан. С. 125–130 (рус.).

Эргашев Н.Э. 1988б. К экологии ядовитого паука каракурта Даля // Членистоногие агробиоценоза хлопчатника и пустын. биоценозов Узбекистана. Ташкент: Фан. С. 99–116 (рус.).

Эргашев Н.Э. 1988в. О втором всесоюзном арахнологическом совещании. Пермь, 11–14 марта, 1988 // Узб. биол. ж. Вып. 6. С. 82 (рус.).

Эргашев Н.Э. 1988г. Постэмбриональное развитие паука *Steatoda paykulliana* (Walck.), 1806 // Членистоногие агробиоценоза хлопчатника и пустын. биоценозов Узбекистана. Ташкент: Фан. С. 117–124 (рус.).

Эргашев Н.Э. 1989. Особенности экологической приспособленности каракурта к аридной зоне // Всес. совещ. по проблеме кадастра и учета животн. мира. Тез. докл. Ч. 4. Опыт кадастровой характеристики, материалы к кадастру по беспозвоночным животным. Уфа: Башк. кн. изд-во. С. 295–296 (рус.).

Эргашев Н.Э. 1990а. Материалы к “Красной книге Узбекской ССР” (редкие, находящиеся под угрозой исчезновения виды пауков и насекомых Узбекистана) // Узб. биол. ж. Вып. 5. С. 45–48 (рус.). [местонахождения не указаны].

Эргашев Н.Э. 1990б. Экология ядовитых пауков Узбекистана. Ташкент: Фан. 189 с. (рус.)

Эргашев Н.Э. 1991. Новый представитель отряда пауков (Aranei, Theridiidae), нуждающийся в охране // Узб. биол. ж. Вып. 1. С. 75 (рус.).

Эргашев Н.Э., Бабаева С.Д. 1989а. Массовое разведение каракурта в условиях лаборатории // Всес. совещ. по проблеме кадастра и учета животн. мира. Тез. докл. Ч.4. Опыт кадастровой характеристики, материалы к кадастру по беспозвоночным животным. Уфа: Башк. кн. изд-во. С. 296–297 (рус.).

Эргашев Н.Э., Бабаева С.Д. 1989б. Новые данные об экологии южнорусского тарантула — *Allohogna singoriensis* (Laxmann, 1770) // Узб. биол. ж. Вып. 3. С. 59–63, 87 (рус.).

Эргашев Н.Э., Халмуминов А. 1975. О составе пищи каракурта *Latrodectus mactans tredecimguttatus* Rossi // Узб. биол. ж. Вып. 2. С. 55–57 (рус., рез. узб.).

Эргашев Н.Э., Хафизов И. 1975. К плодовитости каракурта // Узб. биол. ж. Вып. 6. С. 46–47 (рус., рез. узб.).

Эргашев Н.Э., Хафизов И. 1980. К экологии и распространению белого каракурта в Узбекистане // Узб. биол. ж. Вып. 1. С. 52–53 (рус.).

Эргашев Н.Э., Хафизов И., Сапарбеков А. 1975. О нахождении белого каракурта в Узбекистане // Докл. АН УзбССР. Вып. 11. С. 47–48 (рус.).

Эриксон Э.В. 1927. Наблюдения над пауком из рода *Theridium* // Рус. энтомол. обозр. Т. 21. Вып. 1–2. С. 64–84 (рус., рез. нем.).

Юдина Ю.В., Украинский П.А. 2015. Болота Белгородской области // Проблемы природопользования и экологическая ситуация в Европейской России и сопредельных странах. Мат-лы VI Межд. науч. конф. (12–16 окт. 2015). Белгород: изд-во ПОЛИТЕРРА. С. 342–349 (рус.). [опр. А.В. Присный]

Юсин В.А. 1952. Ядовитые животные Туркмении и меры оказания первой помощи пострадавшим от их укуса. Ашхабад: изд-во АН ТуркмССР. 23 с. (рус.) [пауки, С. 17–20]

Яковенко Р.А., Журавлев Ю.Д. 2008. Опыт содержания и разведения паука-кругопряда аргиопы дольчатой *Argiope lobata* (Araneae, Araneidae) в Алматинском зоопарке // Т.Ф. Андреева и др. (ред.). Беспозвоночные животные в коллекциях зоопарков. Мат-лы Третьего Межд. семинара, г. Москва, 22–27 окт. 2007 г. М.: Моск. зоопарк. С. 228–230 (рус., рез. англ.).

Яковлев В.Е. 1874. Заметка о тарантулах *Lycosa Latreillei* Koch Астрахани // Тр. Рус. энтомол. о-ва. Т. 7. Протоколы. С. VII–XI (рус.).

Якушенко Б.М., Грамма В.Н., Захаренко А.В., Гаражин В.Г., Полчанинова Н.Ю., Филатов М.А., Леженина И.П. 1984. К фауне и экологии насекомых и пауков Ямского участка Центрально-черноземного государственного заповедника // Экол.-фаунист. исслед. Центр. лесостепи Европ. части СССР. М.: ЦНИЛ Главохоты РСФСР. С. 54–61 (рус.).

Януль В.В. 2021. Материалы к изучению фауны пауков (Araneae) западной части лесостепи Киевской области (Украина) // Ю.М. Марусик и др. (ред.). Мат-лы IV Межд. арахнол. совещ. “Arachnomeeting”, посвящ. 50-летию «Определителя пауков Европейской части СССР» В.П. Тыщенко (Екатеринбург, 13, 19 и 25 февр. 2021

г.). М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 45 (рус.). [виды не указаны]

Януль В., Сінгаєвський Є. 2021. Попередні відомості про фауну павуків (Arachnida, Aranei) Фастівського району (Київська область) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія. Вип.2(85). С. 51–56 (укр., рез. рус., англ.).

Янюк Г.А. см. тж. Секирова Г.А.

Янюк М.Е. 2018. К фауне пауков (Arachnida, Araneae) национального парка «Шушенский бор» // В.В. Анюшин (отв. ред.). Экология Южной Сибири и сопредельных территорий. Вып. 22. Абакан: ФГБОУ ВО «Хакасский гос. ун-т им. Н.Ф. Катанова». Т. 1. С. 111 (рус.).

Яровой Л.В., Шевченко М.С. 1957. Заболевания, вызванные укусом каракурта, на отгонных пастбищах и целинных землях Ставропольского края // Клинич. мед. Т. 35. No. 5. С. 143–144 (рус.).

Ярошенко Н.Н., Прокопенко Е.В., Штирц А.Д. 2010*. Руководство по написанию курсовых и дипломных работ (на примере представителей класса Паукообразных (Arachnida) — панцирных клещей (Acariformes, Oribatei) и пауков (Aranei)). Донецк: ДонНу. 103 с.

Ярошенко Н.Н., Рудникова Е.В. 1995. Пауки породных отвалов угольных шахт Донецка // Изв. Харьковск. энтомол. о-ва. Т. 2 (1994). Вып. 1. С. 150 (рус., рез. англ.).

Яхонтов В.В. 1955. Артроподоценоз люцернового поля на севере Узбекистана. I. Отряд Aranei — пауки // Зоол. ж. Т. 34. Вып. 2. С. 359–364 (рус.). [опр. Д.Е. Харитонов].

Яхонтов В.В. 1956. К фауне пауков (Aranei) Узбекистана // Докл. АН УзбССР. Вып. 7. С. 61–62 (рус., рез. узб.).

Яценко Ю.С., Прокопенко Е.В. 2011*. *Trochosa terricola* (Thorell, 1856) и *T. ruricola* (De Geer, 1778) (Aranei, Lycosidae) на юго-востоке Украины // II Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології (Донецьк, 19–22 вересня 2011 р.). Донецьк: «Ноулідж». С. 67–68.

Ященко С.А., Димань Т.Н. 2013. Павуки як індикатори біорізноманітності агроекосистем за високо- та низьковитратного землеробства // Агробіологія. № 10(100). С. 163–166 (укр., рез. рус., англ.).

Ященко С.А., Дымань Т.Н. 2016. Эффективность использования индикаторов биоразнообразия агроэкосистем в условиях разной антропогеннойнагрузки // I Межд. науч.-практ. Интернет-конф. «Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования». 29 февр. 2016 г. – с. Соленое Займище. С. 830–835 (рус.).

Abdurahmanov G.M., Teymurov G.A., Shokhin I.V., Nabozhenko M.V., Alieva S.V., Eskenderova S.N., El'derkhanova Z.M. 2010. Level mode of the Caspian Sea and the new sight at the islands of the Northern Caspian // The Caspian Region: Environmental Consequences of the Climate Change. Proceedings of the International Conference, October 14–16, 2010, Moscow, Russia. Moscow: Faculty of Geography, Moscow State Univ. P. 60–64.

Alderweireldt M. 2002. Redescription of *Arctosa tbilisiensis* Mcheidze, 1947, a poorly known Pontocaspian wolf spider (Araneae, Lycosidae) // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 12. Pt. 4. P. 183–184.

Al-Khazali A.M., Fomichev A.A. 2021. Description of the female of *Berlandina mesopotamica* (Araneae: Gnaphosidae) // Arachnol. Mitt. Bd. 61. P. 70–72.

Alsos I.G., Gillespie L., Marusik Yu.M. 2009. Arctic islands, biology // R.G. Gillespie, D.A. Clague (eds.). Encyclopedia of Islands. Encyclopedia of the Natural World. Univ. of California Press. Vol. 2. P. 47–55.

Andreeva E.M. 1975a. Distribution and ecology of spiders (Aranei) in Tajikistan // Fragm. faun. Mus. zool. Warszawa. T. 20. No. 19. P. 323–352.

Andreeva E.M. 1975b*. Zoogeographical characteristics of the spider fauna of Tadjikistan // Proc. 6th Int. Arachnol. Congr., Amsterdam IV.1974. P. 214–215.

Andreeva E.M., Hęciak S., Prószyński J. 1984. Remarks on *Icius* and *Pseudicius* (Araneae, Salticidae) mainly from Central Asia // Ann. zool. PAN. T. 37. No. 13. P. 349–376.

Andreeva E.M., Kononenko A.P., Prószyński J. 1981. Remarks on genus *Mogrus* Simon, 1882 (Araneae, Salticidae) // Ann. zool. PAN. T. 36. No. 4. P. 85–104.

Andrusevych A.A., Fedoriak M.M., Iaroshynska O.G. 2012. The most abundant epigean spider species (Arachnida, Aranei) of Chernivtsi City (Ukraine) // С.А. Белокобыльский (отв. ред.). XIV съезд Рус. энтомол. о-ва. Россия, Санкт-Петербург, 27 августа – 1 сентября 2012 г. Матер. съезда. СПб.: Рус. энтомол. о-во и др. P. 20.

Arkhipov V.Yu., Mikhailov K.G. 2015. First record of the Striped Argiopa, *Argiope bruennichi* in Novgorod Region (Aranei, Araneidae) // Vestnik zoologii. Vol. 49. No. 5. P. 477.

Arnold N. 1871. [*Arctosa allodroma* Koch recueillis aussi près de Mohilev] // Horae Soc. Entomol. Ross. T. 7 (1870). Bull. P.IV.

Ausserer A. 1871. Neue Radspinnen // Verh. zool.-bot. Ges. Wien. Bd. 21. S. 815–832, Taf.V.

Azarkina G.N. 2002a. *Aelurillus ater* (Kroneberg, 1875) and related species of jumping spiders in the fauna of Middle Asia and the Caucasus (Aranel: Salticidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 11. No. 1. P. 89–107.

Azarkina G.N. 2002b. New and poorly known species of the genus *Aelurillus* Simon, 1884 from Central

Asia, Asia Minor and the eastern Mediterranean // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 12. Pt. 6. P. 249–263.

Azarkina G.N. 2003a. New and poorly known Palaearctic species of the genus *Phlegra* Simon, 1876 (Araneae, Salticidae) // Rev. arachnol. T. 14. Fasc.6. P. 73–108.

Azarkina G.N. 2003b. The species groups of *Aelurillus* Simon, 1884 on the basis of the embolic division of males // V.E. Kipyatkov, D.V. Logunov (eds.). 21st European Colloquium of Arachnology, St. Petersburg, Russia, 4–9 August 2003. Program. Abstracts. List of participants. St. Petersburg: St. Petersburg Univ. Press. P. 15. [местонахождения не указаны]

Azarkina G.N. 2004. Two new species of the genus *Aelurillus* Simon, 1884 from Pakistan and Sri Lanka // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 13. Pt. 2. P. 49–52.

Azarkina G.N. 2005a. Preliminary taxonomical structure of the genus *Aelurillus* (Simon, 1884) // 22nd European Colloquium of Arachnology, Blagoevgrad, Bulgaria, 1–6 Aug. 2005. Program. Abstracts. List of Participants. Institute of Zoology & National Museum of Natural History, Bulgarian Academy of Sciences. P. 19. [виды не указаны]

Azarkina G.N. 2005b. Three new species of the genus *Aelurillus* (Simon, 1884): habitual similarities and copulatory organs distinctions // 22nd European Colloquium of Arachnology, Blagoevgrad, Bulgaria, 1–6 Aug. 2005. Program. Abstracts. List of Participants. Institute of Zoology & National Museum of Natural History, Bulgarian Academy of Sciences. P. 68. [виды не указаны]

Azarkina G.N. 2006. Four new species of the genus *Aelurillus* Simon, 1884 (Araneae: Salticidae) // C. Deltshev, P. Stoev (eds.). European Arachnology 2005. Acta zoologica bulgarica. Suppl. No. 1. P. 63–72.

Azarkina G.N. 2009a. A brief note on Gambian jumping spiders (Araneae, Salticidae) // Newsl. Brit. arachnol. Soc. No. 114. P. 7–8.

Azarkina G.N. 2009b. A review of theWest African genus *Saraina* (Araneae, Salticidae) // P. Stoev, S. Lazarov (eds.). A life caught in a spider's web. Papers in arachnology in honour of Christo Deltshev. ZooKeys. Vol. 16. P. 291–300.

Azarkina G.N. 2009c. Two new species of the genus *Aelurillus* Simon, 1885 (Araneae, Salticidae) from Africa // J. Afrotrop. Zool. Vol. 5. P. 171–177.

Azarkina G.N. 2010. Aelurillinae (Araneae: Salticidae) of the world // M. Żabka (ed.). 18th International Congress of Arachnology, 11–17 July 2010, Siedlce, Poland. Book of abstracts. Siedlce: Univ. of Podlasie, International Society of Arachnology. P. 70. [виды не указаны]

Azarkina G.N. 2019. A new species of *Aelurillus* Simon, 1884 (Aranei: Salticidae) from Thailand, with the first description of the male of *A. afghanus* Azarkina, 2006 // Arthropoda Selecta. Vol. 28. No. 3. P. 408–416.

Azarkina G.N. 2020. *Manzuma* gen.nov., a new aelurillline genus of jumping spiders (Araneae, Salticidae) // Eur. J. Taxonomy. Vol. 611. P. 1–47.

Azarkina G.N. 2022. A new species of *Aelurillus* Simon, 1885 (Araneae: Salticidae) from Kenya // Arachnology. Vol. 19. Spec. issue. P. 220–223.

Azarkina G.N., Balasheva V.A., Ishchenko I.V. 2005. Faunistic review of the spiders of Altai Province // 22nd European Colloquium of Arachnology, Blagoevgrad, Bulgaria, 1–6 Aug. 2005. Program. Abstracts. List of Participants. Institute of Zoology & National Museum of Natural History, Bulgarian Academy of Sciences. P. 69.

Azarkina G.N., De Bakker D., Jocqué R. 2008. Jumping spiders (Araneae: Salticidae) in Afrotropical canopies // 24th Europ. Congr. Arachnol., 25.–29. Aug. 2008. Bern, Switzerland. [Abstracts]. P. 123.

Azarkina G.N., Esyunin S.L., Kuzmin E.A., Marusik Yu.M. 2016. On the synonymy of two wolf spider species of the genus *Alopecosa* (Araneae, Lycosidae) from the steppe zone of Russia // Zootaxa. Vol. 4205. No. 4. P. 339–348.

Azarkina G.N., Foord S.H. 2013. Redescriptions of poorly known species of jumping spiders (Araneae: Salticidae) from South Africa and Namibia // Zootaxa. Vol. 3686. No. 2. P. 165–182.

Azarkina G.N., Foord S.H. 2014. A revision of the Afrotropical species of *Festucula* Simon, 1901 (Araneae: Salticidae) // African Invertebrates. Vol. 55. No. 2. P. 351–375.

Azarkina G.N., Foord S.H. 2015. A review of three *Tusitala* (Araneae: Salticidae) species from southern Africa, with a new synonymy and description of a new species from Botswana // African Invertebrates. Vol. 56. No. 2. P. 285–307.

Azarkina G.N., Haddad Ch.R. 2020. Partial revision of the Afrotropical Ballini, with the description of seven new genera (Araneae: Salticidae) // Zootaxa. Vol. 4899. No. 1. P. 15–92.

Azarkina G.N., Komnenov M. 2015. Descriptions of two new species of *Aelurillus* Simon, 1884 (Araneae, Salticidae) from the Mediterranean, with the synonymization of *A. steliosi* Dobroruka, 2002 // ZooKeys. Vol. 516. P. 109–122.

Azarkina G.N., Logunov D.V. 2001. Separation and distribution of *Xysticus cristatus* (Clerck, 1758) and *X. audax* (Schrank, 1803) in eastern Eurasia, with description of a new species from the mountains of Central Asia (Aranei: Thomisidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 9 (for 2000). No. 2. P. 133–150.

Azarkina G.N., Logunov D.V. 2006. Taxonomic notes on nine *Aelurillus* species of the western Mediterranean (Araneae: Salticidae) // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 13. Pt. 7. P. 233–248.

Azarkina G.N., Logunov D.V. 2010. New data on the jumping spiders of the subfamily Spartaeinae (Araneae: Salticidae) from Africa // African Invertebrates. Vol. 51. No. 1. P. 163–182.

Azarkina G.N., Lyubechanskii I.I., Trilikauskas L.A., Dudko R.Yu., Bespalov A.N., Mordkovich V.G. 2018. A check-list and zoogeographical analysis of the spider fauna (Arachnida: Aranei) of Novosibirsk Area (West Siberia, Russia) // Arthropoda Selecta. Vol. 27. No. 1. P. 73–93.

Azarkina G.N., Marusik Yu.M., Antonenko T.V. 2015. First description of the male of *Alopecosa azsheganovae* Esyunin, 1996 (Araneae: Lycosidae) // Zootaxa. Vol. 4033. No. 2. P. 265–269.

Azarkina G.N., Marusik Yu.M., Koponen S. 2002. Diversity of the ultrastructural characters and variation of the copulatory organs in *Aelurillus v-insignitus* (Clerck, 1758) (Araneae, Salticidae) // 20th Europ. Colloq. of Arachnol. Program. Abstracts. List of participants. Szombathely: Dept. of Zoology, Berzsenyi Dániel College; Budapest: Plant Protection Inst., Hungarian Acad. Sci. P. 21.

Azarkina G.N., Mirshamsi O. 2014. Description of a new *Aelurillus* species from Khorasan province of Iran, with comments on *A. concolor* Kulczyński, 1901 (Araneae: Salticidae) // Zoology in the Middle East. Vol. 60. No. 1. P. 82–91. [+ suppl. material (p. 1–3): http://dx.doi.org/10.1080/09397140.2014.892353]

Azarkina G.N., Nuruyeva T.V. 2021. First description of the female of *Evippa caucasica* Marusik, Guseinov et Koponen, 2003 (Aranei: Lycosidae) // Euroasian Entomol. J. Vol. 20. No. 6. P. 338–342.

Azarkina G.N., Pérez-Gómez A., Sánchez-García I. 2022. Description of a stunning new species of *Phlegra* Simon, 1876 from southern Spain and redescription of an enigmatic *Phlegra* species from northern Africa (Araceae: Salticidae) // Zootaxa. Vol. 5162. No. 5. P. 557–575.

Azarkina G.N., Trilikauskas L.A. 2012. Spider fauna (Aranei) of the Russian Altai, part I: families Agelenidae, Araneidae, Clubionidae, Corinnidae, Dictynidae and Eresidae // Euroasian Entomol. J. Vol. 11. No. 3. P. 199–208, 212, pl.I.

Azarkina G.N., Trilikauskas L.A. 2013a. Spider fauna (Aranei) of the Russian Altai, part II: families Gnaphosidae, Hahniidae, Linyphiidae, Liocranidae and Lycosidae // Euroasian Entomol. J. Vol. 12. No. 1. P. 51–67.

Azarkina G.N., Trilikauskas L.A. 2013b. Spider fauna (Aranei) of the Russian Altai, part III: families Mimetidae, Miturgidae, Oxyopidae, Philodromidae, Pholcidae, Pisauridae, Salticidae, Sparassidae, Tetragnathidae, Theridiidae, Thomisidae, Titanoecidae, Uloboridae and Zoridae // Euroasian Entomol. J. Vol. 12. No. 3. P. 243–254.

Azarkina G.N., Trilikauskas L.A. 2019. *Halocosa* gen.n., a new genus of Lycosidae (Araneae) from the Palaearctic, with a redescription of *H. cereipes* (L. Koch, 1878) // Zootaxa. Vol. 4629. No. 4. P. 555–570.

Azarkina G.N., Zamani A. 2019. The Aelurillina Simon, 1901 (Aranei: Salticidae) of Iran: a check-list and three new species of *Aelurillus* Simon, 1884 and *Proszynskiana* Logunov, 1996 // Arthropoda Selecta. Vol. 28. No. 1. P. 83–97.

Azarkina G.N., Zamani A. 2020. The first description of the female of *Heliophanus xerxesi* Logunov, 2009 (Araneae: Salticidae) from Iran // Rev. suisse Zool. T. 127. Fasc. 1. P. 21–25.

Azarkina G.N., Zoumides Ch., Hadjiconstantis M. 2018. First description of the female of *Aelurillus cypriotus* Azarkina 2006 (Araneae: Salticidae) // Acta Arachnol. Vol. 67. No. 1. P. 49–54.

Baert L. 1994. *Walckenaeria koenboutjei*, a new Siberian erigonid spider (Araneae, Linyphiidae) // Bull. Inst. roy. Sci. Natur. Belg. Entomol. Vol. 64. P. 5–7.

Ballarin F., Marusik Yu.M., Omelko M.M., Koponen S. 2012. On the *Pardosa monticola* species-group (Araneae: Lycosidae) from Middle Asia // Arthropoda Selecta. Vol. 21. No. 2. P. 161–182.

Balogh J. 1938*. Neue Spinnenfaunistische Angaben aus Ungarn // Fragm. faun. Hung. Vol. 1. No. 4.

Balogh J. 1940. Zur Kenntnis der Spinnenfauna der Nordostkarpaten // Fragm. faun. Hung. Vol. 3. No. 3. S. 71–74.

Balogh J., Loksa J. 1947a. Faunistische Angaben über die Spinnen des Karpathenbeckens. I // Fragm. faun. hung. Vol. 10. No. 1. S. 26–28.

Balogh J., Loksa J. 1947b. Faunistische Angaben über die Spinnen des Karpathenbeckens. II // Fragm. faun. hung. Vol. 10. No. 2. S. 61–68.

Banks N. 1899. Arachnida // W.H. Ashmead (ed.). Reports upon the insects, mites and myriapods collected by Dr. L. Stejneger and Mr. G.E.H. Barrett-Hamilton on the Commander Islands // Rep. Fur-Seal Investigations 1896–1897. Pt. 4. Appendix C. P. 347–350.

Barjadze Sh., Murvanidze M., Arabuli T., Mumladze L., Pkhakadze V., Djanashvili R., Salakia M. 2015. Annotated list of invertebrates of the Georgian karst caves. Tbilisi: Georgian Academic Book. 119 p.

Bartosh O.P., Gorbunova Y.V. 1995. On some poorly known Siberian wolf spiders. 1. *Pardosa groenlandica* (Thorell, 1872), and *P. glacialis* (Thorell, 1872) (Aranei Lycosidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 3 (for 1994). No. 3/4. P. 119–122.

Bartosh O.P., Gorbunova Y.V., Karpenko T.A. 2002. What common people think about spiders in Russia // 20th Europ. Colloq. of Arachnol. Program. Abstracts. List of participants. Szombathely: Dept. of Zoology, Berzsenyi Dániel College; Budapest: Plant Protection Inst., Hungarian Acad. Sci. P. 26.

Bayartogtokh B. 2014. Soil macroinvertebrate diversity in the forest-steppe ecotone of the southernmost boreal forest // Б.Р. Стриганова (ред.). Проблемы почвенной зоологии. Матер. XVII Всеросс. совещ. по почв. зоол. (22–26 сент. 2014 г., г. Сыктывкар). М.: Т-во науч. изданий КМК. P. 29–30 (англ.). [виды пауков не указаны]

Becker A. 1855. Einige naturhistorische Mitteilungen von dem Jahre 1854 // Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou. T. 30. No. 2. P. 460–481.

Becker A. 1888. Die Spinnen und fortgesetzte Mitteilungen über bei Sarepta vorkommende Insekten // Bull. Soc. Nat. Moscou. Nouv. ser. T. 2. No. 2. P. 373–379.

Becker L. 1879a. Araneides de Russie recueillies a Jaroslaw (Russie centrale) par M. Kokouyew // Ann. Soc. ent. belg. Vol. 22. C.R. P. XLVII–XLVIII.

Becker L. 1879b. Descriptions d'Araneides d'Europe nouveaux // Ann. Soc. ent. belg. Vol. 22. C.R. P. CXLV–CXLVII.

Becker L. 1882. Les Arachnides de Belgique. 1re Partie // Ann. Mus. roy. hist. nat. belg. T. 10. P. 1–246, pl. I–XX.

Becker L. 1896a. Les Arachnides de Belgique. 2ème partie // Ann. Mus. r. Hist. natur. Belg. T. 12. P. 1–127, pl. I–XXV.

Becker L. 1896b. Les Arachnides de Belgique. 3ème partie // Ann. Mus. r. Hist. natur. Belg. T. 12. P. 1–378, pl. I–XVIII.

Belke G. 1853. Quelques mots sur le climat et la faune de Kamieniec-Podolski // Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou. T. 26. No. 2. P. 410–437.

Belke G. 1859a. Esquisse de l'histoire naturelle de Kamienietz-Podolski precedée d'un coup d'oeil sur les travaux des naturalistes des provinces occidentales de la Russie et du royame de Pologne au XIXe siècle [2] // Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou. T. 32. No. 1. P. 24–106. [пауки, с. 99–100]

Belke G. 1859b. Esquisse de l'histoire naturelle de Kamienietz-Podolski precedée d'un coup d'oeil sur les travaux des naturalistes des provinces occidentales de la Russie et du royame de Pologne au XIXe siècle. Moscou. P. 1–144. [пауки, с. 137–138]

Belke G. 1866. Notice sur l'histoire naturelle du district de Radomysl (Gouvernement de Kief) [2] // Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou. T. 39. No. 2. P. 491–526. [пауки, с. 524]

Belosludtsev E.A. 2003. The spiders (Araneae) of Volgograd, Russia // V.E. Kipyatkov, D.V. Logunov (eds.). 21st European Colloquium of Arachnology, St. Petersburg, Russia, 4–9 August 2003. Program. Abstracts. List of participants. St. Petersburg: St. Petersburg Univ. Press. P. 19.

Berezin M., Bublichenko A., Felix R., Khomenko S., Khruleva O., van Kleef H., van Turnhout Ch., Volkov A., Willems F. 2002. Breeding birds of Medusa Bay, Taymyr // Foundation Working Group International Waterbird & Wetland Research (WIWO). WIWO-Report 77. 172 p.

Bergroth E. 1881. [Captures d'Araneides en Siberie] // Ann. Soc. ent. belg. T. 25. C.R. P. X.

Berman D.I., Marusik Yu.M. 2017. A reconstruction of the mammoth "steppes" in Northeastern Siberia and Beringian exchanges // 30th European Congress of Arachnology, August 20th – 25th, 2017. Univ. of Nottingham – UK. P. 24 [виды и местонахождения пауков не указаны].

Beydizade N.I. 2017. New data on the spider fauna (Araneae) of Nakhchivan Autonomous Republic, Azerbaijan // 30th European Congress of Arachnology, August 20th – 25th, 2017. Univ. of Nottingham – UK. P. 25.

Beydizade N., Shafaie S., Guseinov E. 2018. A new *Dysdera* species (Araneae: Dysderidae) from Azerbaijan // Linzer biol. Beitr. Bd. 50. H. 2. P. 1111–1118.

Biteniekytė M. 2005a*. *Argiope bruennichi* (vapsvaoris) — plintanti vorų rūšis Lietuvoje // Lietuvos entomologų draugijos tarptautinė mokslinė konferencija: Vabzdžių tyrimai: dabartis ir perspektyvos. Tarptautinės mokslinės konferencijos dalyvių pranešimų santraukos, Vilnius, spalio 14–15, 2005. Vilnius. P. 57–58.

Biteniekytė M. 2005b*. Vorų tyrimai Lietuvoje (istorinė apžvalga) // Lietuvos entomologų draugijos tarptautinė mokslinė konferencija: Vabzdžių tyrimai: dabartis ir perspektyvos. Tarptautinės mokslinės konferencijos dalyvių pranešimų santraukos, Vilnius, spalio 14–15, 2005. Vilnius. P. 55–56.

Biteniekytė M. 2006*. Lietuvos vorų įvairovė ir jų tyrimai // O. Rukšėnas (red.). Mokslas gamtos mokslų fakultete. Respublikinės konferencijos dalyvių pranešimų santraukos. Vilnius, lapkričio 23–24, 2006. P. 240.

Biteniekytė M. 2011. Epigeic spider (Arachnida: Araneae) communities in Lithuanian peat bogs. Summary of doctoral dissertation. Vilnius: Vilnius Univ. 44 p. (англ., лит.)

Biteniekyte M., Relys V. 2002a. Investigations of spider (Arachnida: Araneae) communities on fortificated Neris River terrace in Vilnius-City area // 20th Europ. Colloq. of Arachnol. Program. Abstracts. List of participants. Szombathely: Dept. of Zoology, Berzsenyi Dániel College; Budapest: Plant Protection Inst., Hungarian Acad. Sci. P. 33.

Biteniekyte M., Relys V. 2002b. The investigations of vertical distribution and activity of spiders in Sphagnum tussocks of rised bogs // 20th Europ. Colloq. of Arachnol. Program. Abstracts. List of participants. Szombathely: Dept. of Zoology, Berzsenyi Dániel College; Budapest: Plant Protection Inst., Hungarian Acad. Sci. P. 34.

Biteniekyte M., Relys V. 2004. Spider (Arachnida: Araneae) communities on reinforced terraces of the Neris River in Vilnius // F. Samu, Cs. Szinetár (eds.). European Arachnology 2002. Proc. 20th Europ. Colloq. Arachnol., Szombathely 22–26 July 2002. Budapest: Plant Protection Inst., Berzsenyi College. P. 345–350.

Biteniekytė M., Rėlys V. 2005a. Regional differences in peat bog spider (Arachnida: Araneae) communities in Lithuania // 22nd European Colloquium of Arachnology, Blagoevgrad, Bulgaria, 1–6 Aug. 2005. Program. Abstracts. List of Participants. Institute of Zoology & National Museum of Natural History, Bulgarian Academy of Sciences. P. 72.

Biteniekytė M., Rėlys V. 2005b*. Spider diversity in various depth of *Sphagnum* cover // Biodiversity,

Molecular Ecology and Toxicology International conference, Palanga, Lithuania, November 29–30, 2005. Programme, abstracts and list of participants. P. 39.

Biteniekytė M., Rėlys V. 2006a. Investigation of activity and vertical distribution of spiders in Sphagnum tussocks of peat bogs // Biologija. Nr. 1. P. 77–82.

Biteniekytė M., Relys V. 2006b. Regional differences in peat bog spider (Arachnida: Araneae) communities in Lithuania // 23 European Colloquium of Arachnology. Sitges Barcelona. Sept. 4th–8th, 2006. [Program. Abstracts. List of Participants.] Sitges, Catalonia, Spain. P. 18.

Biteniekytė M., Relys V. 2007. Epigeic spider communities of a peat bog and adjacent habitats // Rev. Ibér. Aracnol. Vol. 15. P. 81–87.

Biteniekytė M., Rėlys V. 2011. The checklist of Lithuanian spiders (Arachnida: Araneae) // Biologija. Vol. 57. No. 4. P. 148–158 (рез. лит.).

Blick T. 1997. [Buchbesprechung:] K.G. Mikhailov. Catalogue of the spiders of the territories of the former Sovjet [sic!] Union (Arachnida, Aranei) … 1997 // Arachnol. Mitt. H. 13. S. 56–57.

Blick Th., Marusik Yu.M. 2018. Three junior synonyms of jumping spider genera (Araneae: Salticidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 27. No. 3. P. 237–238.

Blick T., Otto S., Fritzén N., Floren A. 2006. *Theridion palmgreni* Marusik & Tsellarius, 1986: first record for Poland, new data from Finland, Russia and Estonia — with a review of distribution and ecology (Araneae, Theridiidae) // Fragmenta Faunistica. Vol. 49. No. 2. P. 115–126.

Blinova I.V., Mironov V.G. 2012. New records of spiders and insects for NE Fennoscandia (Murmansk Region, Russia) // Mem. Soc. Fauna Flora Fennica. Vol. 88. P. 80.

Bolat Zh., Mukhamadiyev N.S., Temreshev I.I., Mengdibayeva G.Zh. 2018. To the fauna of the spiders (Arachnida, Aranei) of the green belt of the city of Astana // Изв. Нац. Акад. наук Респ. Казахстан. Сер. аграрн. н. № 3. P. 46–53 (рез. каз., рус.).

Bonnet P. 1929. Sur une nouvelle espèce de Dolomede (Araneide) de la région de l'Amour (Siberie orientale) // Bull. Soc. entomol. Fr. No. 17. P. 267–269.

Bösenberg W., Strand E. 1906. Japanische Spinnen // Abh. senckenberg. naturforsch. Ges. Bd. 30. H. 1. S. 93–422, Taf. III–XVI.

Brayley E.W. 1866. [Poisonous spiders at Berdyansk] // Trans. Entomol. Soc. London. Ser. 3. Vol. 5. Proc. P. XIV.

Braun R. 1965. Beitrag zu eines Revision der paläarktischen Arten der *Philodromus aureolus*-Gruppe (Arach., Araneae). I. Morphologisch-systematischer Teil // Senckenberg. biol. Bd. 46. H. 5. S. 369–428.

Breitling R. 2015. Taxonomic notes on dubious spider species (Arachnida: Araneae) from the Russian Far East // Arthropoda Selecta. Vol. 24. No. 4. P. 477–481.

Brescovit A.D., Bonaldo A.B., Mikhailov K.G. 1994. Revalidation of the spider genus *Elaver* O. Pickard-Cambridge, 1898 (Aranei Clubionidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 3. No. 1–2. P. 35–38.

Brignoli P.M. 1978. Ragni di Turchia. V. Specie nuove o interessanti, cavernicole ed epigee, di varie famiglie (Araneae) // Rev. suisse zool. T. 85. Fasc. 3. P. 461–541.

Brignoli P.M. 1982. On a few spiders from China (Araneae) // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 5. Pt. 8. P. 344–351.

Buchar J. 1966. Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen *Pirata*-Arten (Araneae, Lycosidae) // Vestn. Čs. společ. zool. Sv. 30. C. 3. S. 210–218.

Buchar J. 1971. Die Verwandtschaftsbeziehungen der Art *Pardosa cincta* (Kulczynski) (Araneae, Lycosidae) // Acta Univ. Carol. — Biol. (1970). S. 121–129.

Buchar J. 1980. Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya. II. Die *Pardosa nebulosa*- und *P. venatrix*-Gruppe (Araneae: Lycosidae: Pardosinae) // Senckenberg. biol. Bd. 61. Nr. 1/2. S. 77–91.

Buchar J., Thaler K. 1995. Zur Variation der Kopulationsorgane von *Pistius truncatus* (Pallas) (Araneida, Thomisidae) in Mitteleuropa // Linzer biol. Beitr. Bd. 27. H. 2. S. 653–663.

Buchar J., Thaler K. 1998. Lycosidae from the high alpine zone of the Caucasus range, with comparative remarks on the fauna of the Alps (Arachnida: Araneae) // Linzer biol. Beitr. Bd. 30. H. 2. P. 705–717.

Buchholz S. 2010. Chaper/Kapitel 12. Spider records from the Lazovsky Zapovednik (Russian Far East) // H. Mattes (Hrsg.). Living alongside the Tiger — The Fauna of the Lazovsky Zapovednik, Sikhote Alin. Arb. Inst. Landschaftsökol., Münster. Bd. 18. P. 115–121.

Butovsky R.O. 1998. Chapter 7. Heavy metals in invertebrate communities of polluted terrestrial ecosystems in Russia and Western Europe // R.O. Butovsky, N.M. van Straalen (eds.). Pollution-induced changes in soil-invertebrate food-webs. Amsterdam, Moscow. [Vol. 1]. P. 87–97. [пауки опр. J.P. Maelfait]

Butovsky R.O., Verhoef S.C., Zaitsev A.S., van Straalen N.M. 1999. Chapter 10. Heavy metals in different invertebrate groups as related to soil contamination // R.O. Butovsky, N.M. van Straalen (eds.). Pollution-induced changes in soil invertebrate food-webs. Amsterdam, Moscow. Vol. 2. P. 117–127.

Casemir H. 1938*. Beiträge zur Araneen-Fauna Ostpreussens // Schr. phys.-ökon. Ges. Königsberg. Bd. 70.

Cederhielm J. 1798. Faunae Ingricae Prodromus exhibens methodicam descriptionem Insectorum agri Petropolensis praemissa Mammalium, Avium, Amphibiorum et Piscium enumeratione. Lipsiae. P. I–XVIII, 1–348, tab. I–III.

Cera I. 2008. First record of *Hyptiotes paradoxus* (C.L. Koch, 1834) (Araneae: Uloboridae) in Latvia // Latvijas Entomologs. Vol. 46. P. 79.

Cera I. 2009. Four spider (Araneae) species new to the fauna of Latvia // Latvijas Entomologs. Vol. 47. P. 93–94.

Cera I. 2010. Ecology of grass dwelling spiders in the coastal Randa meadows in the eastern part of Gulf of Riga, Latvia // M. Żabka (ed.). 18th International Congress of Arachnology, 11–17 July 2010, Siedlce, Poland. Book of abstracts. Siedlce: Univ. of Podlasie, International Society of Arachnology. P. 100–103.

Cera I. 2013. Fauna and distribution of spiders at Randu meadows, Baltic Sea coast of the Gulf of Riga, Latvia // Latvijas Entomologs. Vol. 52. P. 68–83.

Cera I. 2018. The checklist of Latvian spiders (Arachnida: Araneae) // Environmental and Experimental Biology. Vol. 16. P. 139–152.

Cera I., Keišs O. 2016. Spider species new to the fauna of Latvia and new localities for *Gnaphosa lapponum* and *G. nigerrima* // Latvijas Entomologs. Vol. 53. P. 122–124/

Cera I., Spuņģis V. 2008. Spider (Araneae) species new to the fauna of Latvia // Latvijas Entomologs. Vol. 45. P. 49.

Cera I., Spuņģis V. 2010. Distribution of spiders in dune habitats at the Baltic Sea coast at Akmensrags, Latvia // Latvijas Entomologs. Vol. 49. P. 3–13.

Cera I., Spuņģis V. 2011. Seasonal activity of wolf spiders (Araneae: Lycosidae) in coastal dune habitats at Akmensrags-Ziemupe Nature Reserve, Latvia // Environmental and Experimental Biology. Riga. Vol. 9. No. 3–4. P. 91–97.

Cera I., Spuņģis V. 2013. Fauna and seasonal activity of spiders (Araneae) in coastal dune habitats at Akmensrags, Ziemupe Nature restricted territory, Latvia // Latvijas Entomologs. Vol. 52. P. 84–95.

Cera I., Spuňģis V., Melecis V. 2010. Occurrence of grass-dwelling spiders in habitats of Lake Engure Nature Park // Environmental and Experimental Biology. Riga. Vol. 8. No. 1–4. P. 59–69.

Cera I., Spuņģis V., Melecis V. 2012. Spider (Arachnida, Araneae) fauna in coastal habitats at a coast of Baltic Sea, Latvia // С.А. Белокобыльский (отв. ред.). XIV съезд Рус. энтомол. о-ва. Россия, Санкт-Петербург, 27 августа – 1 сентября 2012 г. Матер. съезда. СПб.: Рус. энтомол. о-во и др. P. 461.

Cera I., Štokmane M. 2015. Check list of mire spiders of Latvia // 29th European Congress of Arachnology. 24–28 August, 2015. Brno, Czech Republic. Programme and Abstracts. P. 45.

Cerveira A.N., Jackson R.R., Guseinov E.F. 2003. Stalking decisions of web-invading araneophagic jumping spiders from Australia, Azerbaijan, Israel, Kenya, Portugal, and Sri Lanka: the opportunistic smokescreen tactics of *Brettus*, *Cocalus*, *Cyrba*, and *Portia* // N.Z. J. Zool. Vol. 30. No. 1. P. 21–30.

Chaladze G., Otto S., Tramp S. 2014. A spider diversity model for the Caucasus Ecoregion // J. Insect Conserv. Vol. 18. No. 3. P. 407–416. [виды не указаны]

Charitonov D.E. 1937. Contribution to the fauna of Crimean spiders // Festschr. Strand. Riga. Bd. 3. P. 127–140.

Chatzaki M. 2010. New data on the least known zelotines (Araneae, Gnaphosidae) of Greece and adjacent regions // Zootaxa. Vol. 2564. P. 43–61.

Chyzer C. 1892*. Magyarorszag uj Pokfaunajarol // Math. Termés. Ent. Vol. 10. No. 5. P. 93–102, 108–118.

Chyzer C., Kulczynski W. 1894. Araneae Hungariae. Budapest: Ed. Acad. Sci. Hungar. T. 2. Pars 1. Theridioidae. P. 1–151, Tab. I–V.

Chyzer C., Kulczynski W. 1897. Araneae Hungariae. Budapest: Ed. Acad. Sci. Hungar. T. 2. Pars 2. Zodarioidae, Agelenoidae, Drassoidae, Zoropseoidae, Dysderoidae, Filistatoidae, Calommatoidae, Theraphosoidae. P. [I]–[II], 147–366, Tab. VI–X.

Coulson S.J., Convey P., Aakra K., Aarvik L., Ávila-Jiménez M.L., Babenko A., Biersma E.M., Boström S., Brittain J.E., Carlsson A.M., Christoffersen K., De Smet W.H., Ekrem T., Fjellberg A., Füreder L., Gustafsson D., Gwiazdowicz D.J., Hansen L.O., Holmstrup M., Hullé M., Kaczmarek Ł., Kolicka M., Kuklin V., Lakka H.-K., Lebedeva N., Makarova O., Maraldo K., Melekhina E., Ødegaard F., Pilskug H.E., Simon J.C., Sohlenius B., Solhøy T., Sшli G., Stur E., Tanasevitch A., Taskaeva A., Velle G., Zawierucha K., Zmudczyńska-Skarbek K. 2014. The terrestrial and freshwater invertebrate biodiversity of the archipelagoes of the Barents Sea, Svalbard, Franz Josef Land and Novaya Zemlya // Soil Biology & Biochemistry. Vol. 68. P. 440–470.

Crawford R.L., Marusik Yu.M. 2001. 8-3 Arachid faunal connections between the Kuril Archipelago and North America // Abstracts of the International Symposium on Kuril Island Biogeography, 2001. Sapporo. P. 42.

Crome W. 1965. Studies an Krabbenspinnen (Araneae, Thomosidae). 5. Subspezifische Gliederung von *Xysticus ninnii* Thorell, 1872 und ein Versuch zur Zoogeographie der Unterarten // Dtsch. entomol. Zeitschr. Bd. 12. H. 4–5. S. 421–441.

Croneberg A. 1880. Ueber Mundtheile der Arachniden // Archiv für Naturgeschichte. 34.Jg. Bd. 1. S. 285–300, Taf.XIV–XVI [местонахождения не указаны].

Dahl F. 1908. Die Lycosiden oder Wolfspinnen Deutschlands und ihre Stellung im Haushalt der Natur // Nova Acta. Caes. Leop.-Carol. Acad. Bd. 88. Nr. 3. S. 175–678, 1 Karte.

Dahl F., Dahl M. 1927. Spinnentiere oder Arachnoidea. II: Lycosidae s.lat. (Wolfspinnen im weit-

eren Sinne) // Tierwelt Deutschlands. 5. Teil. Jena: G. Fischer. 80 S.

Dahl M. 1928a. Einige Lebensbeobachtungen an *Argiope lobata* (Arachneae, Argiopidae) // Zool. Anz. Bd. 75. H. 3/4. S. 79–85.

Dahl M. 1928b. Spinnen (Araneae) von Nowaja Semlja // Rep. Sci. Res. Exp. Novaja Zemlya 1921. Oslo. No. 36. S. 1–39.

Dahl M. 1933. Spinnen (Araneae) // Norwegian North Polar Exped. [with the "Maud"] 1918–1925, Sci. Results. Vol. 5. No. 16d / Medd. Zool. Mus. Oslo. No. 37. P. 1–4.

Dalmas R. de. 1921. Monographie des araignées de la section des *Pterotricha* [Aran. Gnaphosidae] // Ann. Soc. Entomol. Fr. Vol. 89. P. 233–328.

Danilov S.N. 1993a. Crab spiders (Aranei Thomisiadae Philodromidae) of Transbaikalia. 1 // Arthropoda Selecta. Vol. 2. No. 1. P. 61–67.

Danilov S.N. 1993b. Spiders of the genus *Micaria* (Araneae, Gnaphosidae) from Siberia // Ann. Naturhist. Mus. Wien. Bd. 94/95B. P. 427–431.

Danilov S.N. 1995. New data on the spider genus *Micaria* Westr. from Siberia, with a description of a new species [abstract] // V. Růžička (ed.). Proc. 15th Europ. Colloq. Arachnology. České Budějovice: Inst. of Entomology. P. 217.

Danilov S.N. 1997a. New data on the jumping spiders from South Siberia (Aranei Salticidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 6. No. 1/2. P. 113–116.

Danilov S.N. 1997b. New data on the spider genus *Micaria* Westring, 1851 in Asia (Aranei Gnaphosidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 5 (for 1996). No. 3/4. P. 113–116.

Danilov S.N. 1999. The spider family Liocranidae in Siberia and Far East (Aranei) // Arthropoda Selecta. Vol. 7 (for 1998). No. 4. P. 313–317.

Danilov S.N. 2000a. New data on the spiders of the family Dictynidae (Araneae) from Siberia // Ecology (Bratislava). Vol. 19. Suppl. 3. P. 37–44.

Danilov S.N. 2000b. Spiders of the genus *Haplodrassus* (Aranei, Gnaphosidae) from South Siberia // 19th European Colloquium of Arachnology, Århus, Denmark, 17–22 July 2000. Abstracts. Compiled by S. Toft, Dept. of Zoology, Univ. of Aarhus. P. 15.

Danilov S.N. 2002. Little known spiders of the family Dictynidae (Araneae) from South Siberia and Russian Far East // 20th Europ. Colloq. of Arachnol. Program. Abstracts. List of participants. Szombathely: Dept. of Zoology, Berzsenyi Dániel College; Budapest: Plant Protection Inst., Hungarian Acad. Sci. P. 44.

Danilov S.N. 2003. The spider genus *Pholcus* (Pholcidae, Araneae) in Transbaicalia (South Siberia) // V.E. Kipyatkov, D.V. Logunov (eds.). 21st European Colloquium of Arachnology, St. Petersburg, Russia, 4–9 August 2003. Program. Abstracts. List of participants. St. Petersburg: St. Petersburg Univ. Press. P. 23.

Danilov S.N., Logunov D.V. 1994. A faunistic review of the jumping spiders (Aranei Salticidae) of Transbaikalia // Arthropoda Selecta. Vol. 2 (for 1993). No. 4. P. 25–39.

Deeleman-Reinhold C.L., Deeleman P.R. 1988. Revision des Dysderinae (Araneae, Dysderidae), les espèces mediteraneènnes occidentales exceptés // Tijdschr. Entomol. Vol. 131. P. 141–269.

Delhi O.F. 2009. Karakurt (*Latrodectus tredecimguttatus* (Rossi, 1790)) in the south part of Odessa Region // Proccedings of the IV Int. Conf. of Young Scientists "Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution" dedicated to the 150th anniversary from the Odesa University established (Odesa, September 16–19, 2009). Odesa. P. 93.

Deltschev Ch. 2016. A new spider species, *Heser stoevi* sp.nov., from Turkmenistan (Araneae: Gnaphosidae) // Biodiversity Data Journal. Vol. 4. Art. e10095.

Denis J. 1937. Une station nouvelle de *Dolomedes plantarius* et remarques sur *Arctosa stigmosa* (Aranéides) // Bull. Soc. Hist. Natur. Toulouse. T. 71. P. 451–456.

Dimitrov D. 2020. A review of the linyphiid spider genus *Proislandiana* Tanasevvitch, 1985 with description of a new high mountainous species from Turkey and Armenia (Araneae: Linyphiidae) // Zootaxa. Vol. 4743. No. 2. P. 247–256/

Dimitrov D. 2021. Description of *Dysdera zonsteini* n.sp. (Arachnida: Araneae: Dysderidae) from Turkmenistan // Zootaxa. Vol. 4938. No. 5. P. 588–594.

Dimitrov D., Zonstein S. 2022. A taxonomic contribution to the genus *Brachythele* Ausserer, 1871 (Araneae, Nemesiidae) with a description of a new species from Rhodope Mountains, Bulgaria // Zootaxa. Vol. 5159. No. 4. P. 583–592.

Doblika K. 1853. Beitrag zur Monographie der Spinnengeschlechts *Dysdera* // Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. Bd. 3. S. 115–124.

Dondale C.D. 1999. Revision of the *groenlandica* subgroup of the genus *Pardosa* (Araneae, Lycosidae) // J. Arachnol. Vol. 27. No. 2. P. 435–448.

Dondale Ch.D., Kronestedt T., Buckle D.J. 2006. Confirmation of the presence of *Xysticus chippewa* in Europe (Araneae, Thomisidae) // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 13. Pt. 9. P. 361–364.

Dondale C.D., Redner J.H. 1975. The genus *Ozyptila* in North America (Araneida, Thomisidae) // J. Arachnol. Vol. 2. P. 129–181.

Dondale C.D., Redner J.H., Marusik Yu.M. 1997. Spiders (Araneae) of the Yukon // H.V. Danks, J.A. Downes (eds.). Insects of the Yukon. Ottawa: Biological Survey of Canada (Terrestrial Arthropods). P. 73–113.

Drensky P. 1939. Über die Identifizierung einiger Spinnenarten die von Dr. Al. Roşca (1935 u. 1936) als neu für die Bukowina (Rumanien) beschrieben wurden // Mitt. Bulg. entomol. Ges. Bd. 10 (1938). S. 85–87.

Duma I., Tanasevitch A.V. 2011. A new *Scutpelecopsis* Marusik & Gnelitsa from Romania (Araneae, Linyphiidae, Erigoninae) // Rev. suisse Zool. T. 118. Fasc. 2. P. 251–256.

Dunin P.M. 1986. The spider family Segestriidae in the USSR fauna (Arachnida: Araneae: Haplogynae) // Senckenberg. biol. Bd. 66 (1985). H. 4–6. P. 327–332.

Dunin P.M. 1993. A new species of the spider genus *Harpactea* Bristowe, 1939 from Azerbaijan (Aranei Dysderidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 2. No. 2. P. 45–46.

Dunin P.M., Buchar J., Absolon K. 1986. Die dritte paläarktische *Aulonia*-Art: *Aulonia kratochvili* sp.n. (Araneida, Lycosidae) // Vest. čs. Spolec. zool. T. 50. No. 1. S. 28–32.

Dunin P.M., Nenilin A.B. 1987. The spider family Zodariidae in the Caucasus (Arachnida: Araneae) // Senckenberg. biol. Bd. 68. H. 1/3. P. 191–198.

Dwigubsky I. 1802. Primitiae faunae Mosquensis. Mosqua: typis caesareae Mosquensis Universitatis. P. I–VIII + 9–222.

Efimik V.E. 1999. A review of the spider genus *Tibellus* Simon, 1875 of the East Palaearctic (Aranei: Philodromidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 8. No. 2. P. 103–124.

Efimik V.E., Esyunin S.L. 1996. A new subgenus and a new species of *Walckenaeria* Blackwall, 1833, from the Urals with remarks on the distribution of some *unicornis*-group species in the Palearctic (Aranei Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 5. Nos 1–2. P. 63–73.

Efimik V.E., Esyunin S.L., Kuznetsov S.F. 1997. Remarks on the Ural spider fauna, 7. New data on the fauna of the Orenburg Area (Arachnida Aranei) // Arthropoda Selecta. Vol. 6. No. 1/2. P. 85–90.

Ehlers E. 1873a. On the fauna of Nowaja Semlja // Ann. Mag. Nat. Hist. 4th ser. Vol. 11. No. 66. P. 464–465. [опр. L. Koch]

Ehlers E. 1873b. Zur Kenntniss der Fauna von Nowaja-Semlja // Sitz. Phys. Med. Ges. Erlangen. Bd. 5. S. 7–10. [опр. L. Koch]

Eichwald E. 1830. Zoologia specialis quam expositis animalibus tum vitis, tum fossilibus potissimum Rossiae in universum, et Poloniae in specie. Vilnae. Ps. 2. De Podozois. P. 1–323, tab.I–II. [пауки, С. 63–73]

Eichwald E. 1841. Fauna Caspio-Caucasica // Nouv. Mem. Soc. Natur. Moscou. T. 7. P. I–V, 1–292, tab. I–XL.

Eliseev S., Elisovetskaya D., Cristman D. 2016. Trophical relationships and faunal peculiarities of the spiders (Arachnida, Aranei) in the potato crops // Biotehnologii avansate – realizări şi perspective. Simpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională ediţia IV-a consacrat aniversării a 70 de ani de la crearea primelor instituţii de cercetare a le Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a 55-a de la inaugurarea şi fondarea AŞM. Teze. 3–4 Octombrie 2016. Chişinau. P. 78.

Eliseev S., Iachimciuc A. 2009. Observations of a crab spider *Misumena vatia* (Clerck, 1757) (Aranei, Thomisidae) feeding on pest insect *Pieris napi* (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera, Pieridae) in the territory of the republic of Moldova // Инф. бюл. ВПРС МОББ. Киев. No. 39. P. 56–57.

Elisovetskaya D., Nastas T., Eliseev S. 2013. Entomological assessment of the effect of plant extracts on beneficial organisms in potato agroecosystem // Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity. VIII-th International Conference of Zoologists. 10–12 Oct. 2013. Book of Abstract. Chişinau. P. 125–126.

Eremina Y.O., Bakanova E.I., Butovsky R.O. 1998. Chapter 5. Enzyme activities of selected arthropods and earthworms as related to heavy metal pollution // R.O. Butovsky, N.M. van Straalen (eds.). Pollution-induced changes in soil-invertebrate food-webs. Amsterdam, Moscow. [Vol. 1]. P. 63–69.

Ermolajew W. 1928a. Eine neue *Aranea*-Art vom Altai // Zool. Anz. Bd. 77. H. 9/10. S. 209–213.

Ermolajew W. 1928b. Materialen zur Spinnenfauna Westsibiriens I–II // Arch. Naturgesch. Bd. 92A (1926). H. 7. S. 97–111.

Ermolajev W. 1931. Zur Frage der Nordgrenze des Verbreitungsgebietes der Barenspinne in Nordwestasien // Zool. Anz. Bd. 95. H. 1/2. S. 62–64.

Ermolajev W. 1934a. Materialen zur Spinnenfauna Westsibiriens. III. Die Spinnen der Stadt Tomsk // Folia zool. hydrobiol. Vol. 7. Pt. 1. P. 130–147.

Ermolajev W. 1934b. Materialen zur Spinnenfauna Westsibiriens. IV. Notizen über die Spinnenfauna der Krautdecke in der Waldsteppe des Rayon Kamenj (West-Sibirien) // Folia zool. hydrobiol. Vol. 7. Pt. 1. P. 147–148.

Ermolajev W. 1937a. Beiträge zur Spinnentier-Fauna der Stadt Tobolsk (West-Sibirien) // Festschr. Strand. Riga. Bd. 2. S. 519–524.

Ermolajew W. 1937b. Beitrag zur Kenntnis der altaischen Spinnen // Festschr. Strand. Riga. Bd. 3. S. 596–606.

Esjunin S.L. 1994. Remarks on the spider fauna of the Urals, 3. *Devade* Simon, 1884, a genus new to the Urals, with notes on *Devade indistincta* (O.P.-Cambridge, 1872) (Arachnida Aranei Dictynidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 3. Nos 1–2. P. 39–47.

Esjunin S.L. см. тж. Esyunin S.L.

Esjunin S.L., Golovatch S.I., Penev L.D. 1993. The fauna and zoogeography of spiders inhabiting oak forests of the East European Plain (Arachnida: Araneae) // Ber. nat-.med. Verein Innsbruck. Bd. 80. P. 175–249.

Esjunin S.L., Penev L.D., Golovatch S.I. 1995. Distribution and assemblage classification of spiders of the East European oak forests (Arachnida Aranei) // Arthropoda Selecta. Vol. 3 (for 1994). No. 3–4. P. 67–98.

Eskov K. 1984. A new fossil spider family from the Jurassic of Transbaikalia (Aranei, Chelicerata) // N. Jb. Geol. Paläont. MH. Stuttgart. H. 11. P. 645–653.

Eskov K.Yu. 1986a. A new species of the Mediterranean spider genus *Erigonoplus* Simon 1884 from northeastern Siberia (Arachnida: Araneae: Linyphiidae) // Senckenberg. biol. Bd. 66 (1985). H. 4–6. P. 333–337.

Eskov K.Yu. 1986b. On *Veles* Pakhorukov 1981 and *Wubanoides* n.gen., two Siberian linyphiid genera (Arachnida: Araneae: Linyphiidae) // Senckenberg. biol. Bd. 67. H. 1–3. P. 173–182.

Eskov K. 1987a. A new archaeid spider (Chelicerata: Araneae) from the Jurassic of Kazakhstan, with notes on the so-called "Gondwanan" ranges of recent taxa // N. Jb. Geol. Paläont. Abt. Stuttgart. Bd. 175. H. 1. P. 81–106.

Eskov K.Yu. 1987b. The spider genus *Robertus* O.Pickard-Cambridge in the USSR, with an analysis of its distribution (Arachnida: Araneae: Theridiidae) // Senckenberg. biol. Bd. 67 (1986). H. 4–6. P. 279–296.

Eskov K.Yu. 1988. The spider genera *Savignya* Blackwall, *Diplocephalus* Bertkau and *Archaraeoncus* Tanasevitch (Aranei, Linyphiidae) in the fauna of Siberia and the Soviet Far East // Folia Entomol. Hung. T. 49. P. 13–39.

Eskov K.Yu. 1989. New Siberian species of erigonine spiders (Arachnida, Aranei, Linyphiidae) // Spixiana. Bd. 11. H. 2. P. 97–109.

Eskov K.Yu. 1990a. On the erigonine spider genera *Dactylopisthes* Simon, 1884 and *Dactylopisthoides* gen. nov. (Arachnida, Araneae: Linyphiidae) // Reichenbachia. Bd. 28. No. 1. P. 1–5.

Eskov K.Yu. 1990b. Spider paleontology: present trends and future expectations // Acta zool. fenn. No. 190. P. 123–127.

Eskov K.Yu. 1990c. The spider genus *Collinsia* O. Pickard-Cambridge, 1913 in the fauna of Siberia and the Soviet Far East (Arachnida: Araneae: Linyphiidae) // Senckenberg. biol. Bd. 70. H. 4–6. P. 287–298.

Eskov K.Yu. 1991a. New linyphiid spiders from Siberia and the Far East. 1. The genus *Holminaria* gen. nov. (Arachnida, Araneae: Linyphiidae) // Reichenbachia. Bd. 28. No. 2. P. 97–102.

Eskov K.Yu. 1991b. New linyphiid spiders from Siberia and the Far East. 2. The genus *Paraglyphesis* gen. nov. (Arachnida, Araneae: Linyphiidae) // Reichenbachia. Bd. 28. No. 2. P. 103–107.

Eskov K.Yu. 1992a. A restudy of the generic composition of the linyphiid spider fauna of the Far East (Araneida: Linyphiidae) // Ent. scand. Vol. 23. P. 153–168.

Eskov K.Yu. 1992b. New data on the linyphiid spider fauna of South Siberia (Aranei Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 1. No. 2. P. 73–82.

Eskov K.Yu. 1993. Several new linyphiid spider genera (Aranei Linyphiidae) from the Russia Far East // Arthropoda Selecta. Vol. 2. No. 3. P. 43–60.

Eskov K.Yu. 1994. Catalogue of the linyphiid spiders of northern Asia (Arachnida, Araneae, Linyphiidae). Sofia–Moscow: PENSOFT Publ. 144 pp.

Eskov K.Yu., Marusik Yu.M. 1991. New linyphiid spiders (Aranei, Linyphiidae) from East Siberia // Korean Arachnol. Vol. 6. No. 2. P. 237–253.

Eskov K.Yu., Marusik Yu.M. 1992a. On the mainly Siberian spider genera *Wubanoides*, *Parawubanoides* gen.n. and *Poeciloneta* (Aranei Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 1. No. 1. P. 21–38.

Eskov K.Yu., Marusik Yu.M. 1992b. On the Siberio-Nearctic erigonine spider genus *Silometopoides* (Araneida: Linyphiidae) // Reichenbachia. Bd. 29. Nr.19. P. 97–103.

Eskov K.Yu., Marusik Yu.M. 1992c. On *Tunagyna* and *Thaleria*, two closely related Siberio-Nearctic spider genera (Araneida: Linyphiidae) // Ent. Scand. Vol. 22 (for 1991). No. 4. P. 405–416.

Eskov K.Yu., Marusik Yu.M. 1992d. The spider genus *Centromerus* (Aranei Linyphiidae) in the fauna of Siberia and the Russian Far East, with an analysis of its distribution // Arthropoda Selecta. Vol. 1. No. 2. P. 33–46.

Eskov K.Yu., Marusik Yu.M. 1994. New data on the taxonomy and faunistics of North Asian linyphiid spiders (Aranei Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 2 (for 1993). No. 4. P. 41–79.

Eskov K.Yu., Marusik Yu.M. 1995. On the spiders from Saur Mt. Range, Eastern Kazakhstan (Arachnida: Araneae) // Beiträge zur Araneologie. Bd. 4 (für 1994). P. 55–94.

Eskov K.Yu., Marusik Yu.M. 1997. A new species of erigonine spider genus *Erigonoplus* (Aranei Linyphiidae) from south Siberia // Arthropoda Selecta. Vol. 6. No. 1/2. P. 91–93.

Eskov K.Y[u]., Marusik Yu.M. 2021. *Glebych minutissimus* gen. et sp. nov., the smallest cobweb spider (Araneae: Theridiidae) // Zootaxa. Vol. 5006. No. 1. P. 45–53.

Eskov K.Y[u]., Marusik Y[u].M. 2022. Can trichobothrial bases of araneoid spiders be used in supregeneric classification? // А.А. Антоновская и др. (ред.). XVI съезд Рус. энтомол. о-ва. Москва, 22–26 авг. 2022 г. Тез. докл. М.: Т-во науч. изданий КМК. P. 153. [виды не указаны]

Eskov K.Y[u]., Marusik Y[u].M. 2022. Comparative morphology of trichobothria in various orders of Arachnida // А.А. Антоновская и др. (ред.). XVI съезд Рус. энтомол. о-ва. Москва, 22–26 авг. 2022 г. Тез. докл. М.: Т-во науч. изданий КМК. P. 154. [виды не указаны]

Eskov K.Yu., Wunderlich J. 1995. On the spiders from Taimyr ambers, Siberia, with the description of a new family and with general notes on the spiders from the Cretaceous resins (Arachnida: Araneae) // Beiträge zur Araneologie. Bd. 4 (für 1994). P. 95–107.

Eskov K.Yu., Zonshtein S.L. 1989. A new system of the order Araneida (Chelicerata: Arachnida) // Ab-

str. XI Int. Congr. Arachnology, Turku, Finland, 7–12 Aug. 1989 / Rep. Dept. Biol., Turku Univ. No. 19. P. 26.

Eskov K.Yu., Zonshtein S.L. 1990a. A new classification for the order Araneida (Arachnida: Chelicerata) // Acta zool. fenn. No. 190. P. 129–137.

Eskov K.Yu., Zonshtein S.L. 1990b. First Mesozoic mygalomorph spiders from the lower Cretaceus of Siberia and Mongolia, with notes on the system and evolution of the infraorder Mygalomorphae (Chelicerata: Araneae) // N. Jb. Geol. Paläont. Bd. 178. H. 3. P. 325–368.

Esyunin S.L. 2006. Remarks on the Ural spider fauna (Arachnida: Aranei). 11. New faunistic records // Arthropoda Selecta. Vol. 14 (for 2005). No. 4. P. 329–337.

Esyunin S.L. 2008. Remarks on the Ural spider fauna (Arachnida: Aranei). 13. New records of linyphiid spider [sic!] (Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 16 (for 2007). No. 3. P. 169–172.

Esyunin S.L. 2009. Geographical variation in spider assemblages (Arachnida: Aranei) of steppe and steppe-like habitats of the Urals, Russia // S.I. Golovatch, O.L. Makarova, A.B. Babenko, L.D. Penev (eds.). Species and communities in extreme environments. Festschrift towards 75th anniversary and a laudatio in honour of Academician Yuri Ivanovich Chernov. Sofia-Moscow: Pensoft Publishers & KMK Sci. Press. P. 403–418.

Esyunin S.L. 2017. New data on *Aituaria pontica* (Spassky, 1932) (Aranei: Nesticidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 26. No. 3. P. 241–243.

Esyunin S.L. см. тж. Esjunin S.L.

Esyunin S.L., Agafonova O.V., Bykova A.A. 2019. The first record of the introduced spider species *Nesticella mogera* (Yaginuma, 1972) from Russia (Aranei: Nesticidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 28. No. 1. P. 131–134.

Esyunin S.L., Efimik V.E. 1995. Remarks on the Ural spider fauna, 4. New records of spider species (excluding Linyphiidae) from the Urals (Arachnida Aranei) // Arthropoda Selecta. Vol. 4. No. 1. P. 71–91.

Esyunin S.L., Efimik V.E. 1996. Catalogue of the spiders (Arachnida, Aranei) of the Urals. Moscow: KMK Sci. Press Ltd. 229 pp. (англ., рус.)

Esyunin S.L., Efimik V.E. 1997. Remarks on the Ural spider fauna, 6. New data on the taxonomy and faunistics of gnaphosid spiders of the South Urals (Arachnida Aranei Gnaphosidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 5 (for 1996). No. 3/4. P. 105–111.

Esyunin S.L., Efimik V.E. 1998. Remarks on the Ural spider fauna, 8. New and unidentified species from steppe landscapes of the South Urals (Arachnida: Aranei) // Arthropoda Selecta. Vol. 7. No. 2. P. 145–152.

Esyunin S.L., Efimik V.E. 1999. Remarks on the Ural spider fauna, 9. New data on the Ural species of the genus *Lepthyphantes* Menge, 1866 (s.l.) (Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 7 (for 1998). No. 3. P. 227–232.

Esyunin S.L., Efimik V.E. 2021. On the *gratum* species group of the genus *Cheiracanthium* C.L. Koch, 1839 (Aranei: Cheiracanthidae), with a description of a new species // Arthropoda Selecta. Vol. 30. No. 2. P. 239–244.

Esyunin S.L., Efimik V.E. 2022. *Sacarum nemkovi* gen. et sp.n. (Aranei: Nesticidae), from the steppe Cisurals, Russia // Arthropoda Selecta. Vol. 31. No. 2. P. 246–250.

Esyunin S.L., Efimik V.E., Mazura N.S. 1999. Remarks on the Ural spider fauna, 10. New records of spider species (Aranei) // Arthropoda Selecta. Vol. 7 (for 1998). No. 4. P. 319–327.

Esyunin S.L., Efimik V.E., Polyanin A.B. 1995. Remarks on the Ural spider fauna, 5. New records of spider species of the family Linyphiidae from the Urals (Arachnoda Aranei) // Arthropoda Selecta. Vol. 4. No. 2. P. 49–71.

Esyunin S.L., Ermakov A.I., Mikhailov Yu.E. 2012. Remarks on the Ural spider fauna (Arachnida: Aranei), 14. On the spider fauna of the Kytlym plexus of mountains (the North Urals) // Arthropoda Selecta. Vol. 22. No. 1. P. 75–82.

Esyunin S.L., Farzalieva G.Sh. 2002. Redescription of *Tegenaria taurica* Charitonov, 1947 (Aranei: Agelenidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 10 (for 2001). No. 3. P. 261–263.

Esyunin S.L., Kazantsev D.K [sic!]. 2008. On the spider (Aranei) fauna of the Pechoro-Ilychsky Reserve (North Urals), with the description of a new *Agroeca* species (Liocranidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 16 (for 2007). No. 4. P. 245–250.

Esyunin S.L., Laetin A.M. 2009. More on the spider fauna (Arachnida, Aranei) of the lower reaches of Ob River and South Yamal, Russia // Arthropoda Selecta. Vol. 18. No. 1–2. P. 87–94.

Esyunin S.L., Laetin A.M., Tselishcheva L.G., Lyapunova A.N., Tiunov A.V. 2011. On spider fauna (Arachnida: Aranei) of Kirov Area, Russia // Arthropoda Selecta. Vol. 20. No. 4. P. 283–318.

Esyunin S.L., Marusik Yu.M. 2001. A new species of the genus *Devade* Simon, 1884 from Mongolia, with notes on *D. tenella* (Tyshchenko, 1965) (Aranei: Dictynidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 9 (for 2000). No. 2. P. 129–131.

Esyunin S.L., Ponomarev A.V. 2018. Taxonomic remarks on the genus *Bogdocosa* Ponomarev et Belosludtsev, 2008 (Aranei: Lycosidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 27. No. 1. P. 61–68.

Esyunin S.L., Rad Pashaei, Kamoneh M.S. 2011. A new species of lynx spider of the *heterophthalmus* group, *Oxyopes iranicus* sp.n. (Aranei: Oxyopidae) from Iran // Arthropoda Selecta. Vol. 20. No. 2. P. 125–127.

Esyunin S.L., Sozontov A.N. 2016. On a new Eurasian species of *Dictyna* Sundevall, 1833 (Aranei: Dictynidae), with taxonomic notes on poorly known

Palaearctic *Dictyna* species // Arthropoda Selecta. Vol. 25. No. 2. P. 199–206.

Esyunin S.L., Tuneva T.K. 2002. A review of the family Gnaphosidae in the fauna of the Urals (Aranei), 1. Genera *Drassodes* Westring, 1851 and *Sidydrassus* gen.n. // Arthropoda Selecta. Vol. 10 (for 2001). No. 2. P. 169–180.

Esyunin S.L., Tuneva T.K. 2012. On two rare spider species of the genus *Alopecosa* Simon, 1885 (Aranei: Lycosidae) from the South Urals // Arthropoda Selecta. Vol. 21. No. 3. P. 269–272.

Esyunin S.L., Tuneva T.K. 2020. A review of the family Gnaphosidae in the fauna of the Urals (Aranei), 6. Taxonomic remarks and new records, with description of a new species // Arthropoda Selecta. Vol. 29. No. 1. P. 103–120.

Esyunin S.L., Tuneva T.K., Farzalieva G.Sh. 2007. Remarks on the Ural spider fauna (Arachnida: Aranei). 12. Spiders of the steppe zone of Orenburg Region // Arthropoda Selecta. Vol. 16. No. 1. P. 43–63.

Esyunin S.L., Vlasov S.V., Ponomarev A.V. 2020. Taxonomic remarks on the genus *Caspicosa* Ponomarev, 2007 (Aranei: Lycosidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 29. No. 2. P. 273–282.

Esyunin S.L., Zamani A. 2019. Taxonomic remarks on two *Drassodes* species (Araneae, Gnaphosidae) from Iran // Acta arachnol. Vol. 68. No. 2. P. 63–71.

Esyunin S.L., Zamani A. 2020. 'Conundrum of esoterica': on the long-forgotten genus *Eutitta* Thorell, 1878, with new taxonomic considerations in *Cheiracanthium* C.L. Koch, 1839 (Araneae; Cheiracanthiidae) // J. Nat. Hist. Vol. 54. No. 19–20. P. 1293–1323.

Esyunin S.L., Zamani A., Tuneva T.K. 2017. On two poorly known Euroasian dictynid species (Aranei: Dictynidae), with a description of a new genus // Arthropoda Selecta. Vol. 26. No. 1. P. 49–62.

Eversmann E. 1848. Die Brustelle des *Pelopaeus destillatorius* Ill. // Bull. Soc. Natur. Moscou. T. 21. No. 3. S. 248–251.

Evtushenko K.V. 1993. A new species of the genus *Carpathonesticus* (Aranei Nesticidae) from the East Carpathians of Ukraine // Arthropoda Selecta. Vol. 2. No. 3. P. 61–63.

Evtushenko K.V. 2015. The first record of the salticid spiders *Sibianor larae* and *S. tantulus* (Aranei, Salticidae) in Ukraine // Vestnik zoologii. Vol. 49. No. 2. P. 185–186.

Evtushenko K.V., Polchaninova N.Yu., Esyunin S.L. 2015. Distribution of the spider *Zelotes azsheganovae* (Aranei, Gnaphosidae) on the East European Plain // Vestnik zoologii. Vol. 49. No. 4. P. 305–310.

Falk J.P. 1786. Beiträge zur topographischen Kenntnis des Russischen Reiches. St. Petersburg. Bd. 3. Beiträge zur Thierkunde und Volkerbeschreibung. S. 283–584, I–XXV, Tab. XVIII–XXXIX. [пауки, с. 443–444]

Faly L.I., Kolombar T.M., Prokopenko E.V., Pakhomov O.Y., Brygadirenko V.V. 2017. Structure of litter macrofauna communities in poplar plantations in an urban ecosystem in Ukraine // Biosystems Diversity. Vol. 25. No. 1. P. 29–38.

Fateryga A.V., Kovblyuk M.M., Kvetkov R.S. 2020. The first data on the nesting biology of the invasive blue nest-renting wasp, *Chalybion turanicum* (Gussakovskij, 1935) (Hymenoptera, Sphecidae, Sceliphrinae) in the Crimea // Acta Biologica Sibirica. Is.6. P. 571–582.

Faussek V. 1909. Über Guaninablagerung bei Spinnen // Zool. Anz. Bd. 35. Nr.3. S. 65–75.

Fedoriak M. 2012. Ground-living spider at polluted sites of industrial enterprices of Chernivtsi city (Ukraine) // 27th European Congress of Arachnology. 2012. Abstract Book. Ljubljana, Slovenia. P. 36.

Fedoriak M. 2015. Spiders (Araneae) described between 1931–1939 by Romanian arachnologist Aleksandru Roşca // 29th European Congress of Arachnology. 24–28 August, 2015. Brno, Czech Republic. Programme and Abstracts. P. 156. [виды с территории бывш. СССР не указаны]

Fedoriak M., Kostyshyn S., Rudenko S. 2013. Ground-living spiders at polluted sites of industrial enterprises of Ukrainian cities // D. Murariu et al. (eds.). Annual Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum (20–23 November 2013, Bucharest, Romania). Book of Abstracts. Bucharest: "Grigore Antipa" National Museum of Natural History. P. 88.

Fedoriak M., Moscaliuc L.A. 2013a. Notes of "Alexandru Roşca" spider collection from the "Grigore Antipa" National Museum of Natural History (Bucharest, Romania) // D. Murariu et al. (eds.). Annual Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum (20–23 November 2013, Bucharest, Romania). Book of Abstracts. Bucharest: "Grigore Antipa" National Museum of Natural History. P. 214.

Fedoriak M., Moscaliuc L.A. 2013b. The catalogue of "Alexandru Roєca" spider collection from the "Grigore Antipa" National Museum of Natural History (Bucharest). II. Mimetidae, Oxyopidae, Pholcidae, Pisauridae, Theridiidae // Trav. du Mus. nation. d'hist. natur. "Grigore Antipa". Vol. 56. No. 2. P. 143–156.

Fedoriak M.M., Moscaliuc L.A. 2014. First records of *Tibellus utotchkini* (Araneae: Philodromidae) from Romania and Moldova // І.В. Скільський (відповідальний редактор). Регіональні аспекти флолристичних і фауністичних досліджень. Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції (10–12 квітня 2014 р., м. Хотин). Чернівці: «Друк Арт». P. 187–188.

Fedoriak M., Rudenko S., Iaroshynska O., Zhukovets E. 2012. Spiders (Araneae) of Chernivtsi City (Ukraine) // Arachnol. Mitt. H. 43. P. 37–50.

Fedoriak M., Voloshyn V. 2015*. On the implementation of A.Rosca's data into the research of spiders

of Bukovyna // Annual Scientific Meeting, Abstract Book. Faculty of Biology (22–24 October 2015, Iasi, Romania). P. 2.

Fedoriak M., Voloshyn V., Moscaliuc L.A. 2016. Scientific heritage of Alexandru Roşca: publications, spider collection, described species // Arachnol. Mitt. H. 51. P. 85–91.

Fedoriak M.M., Zhukovets E.M. 2010. Spiders on apartment buildings of Ukraine cities // M. Żabka (ed.). 18th International Congress of Arachnology, 11–17 July 2010, Siedlce, Poland. Book of abstracts. Siedlce: Univ. of Podlasie, International Society of Arachnology. P. 130–134.

Fedoriak M.M., Zhukovets E.M. 2011. Spiders of Chernivtsi city (Ukraine): a comparison actual species composition and species recorded by A. Roşca (1930–1938) // V. Brudea, M.-L. Duduman, L. Rakosy (eds.). Volumul de lucrări al simpozionului "Biodiversitatea şi managementul insectelor din România": Suceava, 24–25 septembre 2010. Suceava: Editura Universităţii "Ştefan cel Mare". P. 157–169.

Fedoriak M., Zhukovets E. 2013. The first records of *Pritha nana* (Filistatidae) and *Oecobius maculatus* (Oecobiidae) from the Crimea // D. Murariu et al. (eds.). Annual Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum (20–23 November 2013, Bucharest, Romania). Book of Abstracts. Bucharest: "Grigore Antipa" National Museum of Natural History. P. 129.

Fedoryak M.M., Evtushenko K.V. 2003. A species composition and distribution of Lycosidae (Aranei) of beach placers of mountain rivers in the area of Siret river's source // V.E. Kipyatkov, D.V. Logunov (eds.). 21st European Colloquium of Arachnology, St. Petersburg, Russia, 4–9 August 2003. Program. Abstracts. List of participants. St. Petersburg: St. Petersburg Univ. Press. P. 31.

Fedoryak M.M., Evtushenko K.V. 2004. On the Lycosidae (Araneae) occurring on the pebble banks of the River Siret and its tributaries, Ciscarpathia (Ukraine) // D.V. Logunov, D. Penney (eds.). European Arachnology 2003. Proc. 21st Europ. Colloq. Arachnol., St.-Petersb., 4–9 Aug. 2003. Moscow: KMK Sci. Press Ltd. P. 75–78.

Fedoryak M.M., Ovtsharenko V.I., Zakharov B.P. 2006. On the biology of ground spider's genus *Taieria* (Araneae, Gnaphosidae) in New Zealand // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 297. Біологія. P. 160–164 (англ., рез. укр.).

Fedoryak M.M., Rudenko S.S. 2007. Communities of spiders (Aranei) of Chernivtsi City Horse Chestnuts // Materiały III Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej "Młodzi naukowcy — prąktyce rolniczej" (24–26 kwiecien 2007, Universytet Rzeszowski Rzeszow). Rzeszow: Universytet Rzeszowski. P. 119–123 (англ.).

Feodorov A.A. 1997. A species composition of spiders (Arachnida: Araneae) inhabiting the desert zone of Kazakhstan, with the analysis of their occurence // Amer. Arachnol. No. 54. P. 3.

Fet V. 1991. Book Review: Lange A.B., ed. (1989). Fauna and ecology of spiders and scorpions // Amer. Arachnol. No. 43. P. 8.

Fet V. 1992. Islands in a desert sea: biogeography of spiders and scorpions in Turkmenistan // Amer. Arachnol. No. 46. P. 8.

Fet V. 1993. The spider genus *Cedicus* Simon 1875 (Arachnidae Aranei Agelenidae) from Middle Asia // Arthropoda Selecta. Vol. 2. No. 1. P. 69–75.

Finsch O. 1879. Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876. Berlin: Verlag v. Erich Wallroth. 663 S., 1 Pl. [пауки, с. 223]

Fischer J.B. 1791. Versuch einer Naturgeschichte von Livland. Königsberg. 826 S. + Tab. I–IV.

Fischer de Waldheim G. 1830. Planches d'Histoire Naturelle (Hist. nat. Mosquensis) // G. Fischer de Waldheim. Oryctographie du Gouvernement Moscou. Moscou: Imp. d'August Semen. P.[1]–[6], Pl.I–XV. [пауки, Pl.VI–VII]

Fišer C., Azarkina G.[N.] 2005. A contribution to the knowledge of the jumping spiders (Salticidae: Araneae) of the Republic of Macedonia // Acta zool. bulg. Vol. 57. No. 3. P. 299–304.

Fomichev A.A. 2008. New data on the spider fauna (Aranei) of the southern part of the Kherson Region, Ukraine // Arthropoda Selecta. Vol. 16 (for 2007). No. 3. P. 173–175.

Fomichev A.A. 2012. Peculiarities of spider fauna (Araneae) of the Altai // 27th European Congress of Arachnology. 2012. Abstract Book. Ljubljana, Slovenia. P. 38.

Fomichev A.A. 2015a. New data on the crab spider genus *Xysticus* C.L. Koch, 1835 from the Altai, South Siberia (Aranei: Thomisidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 24. No. 1. P. 91–97.

Fomichev A.A. 2015b. On the spider fauna (Arachnida: Aranei) of the Altai Republic (Russia) // Acta Arachnologica. Vol. 64. No. 2. P. 63–70.

Fomichev A.A. 2016a. New data on spiders (Arachnida: Aranei) from south-western Mongolia // Biol. Bull. of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical Univ. Vol. 6. No. 2. P. 101–106.

Fomichev A.A. 2016b. New data on the spiders (Arachnida: Aranei) from the Altai Territory, Russia // Arthropoda Selecta. Vol. 25. No. 1. P. 119–126.

Fomichev A.A. 2019a. A new for Mongolia spider family Pisauridae Simon, 1890 (Arachnida: Aranei) // Far Eastern Entomol. No. 371. P. 28–32.

Fomichev A.A. 2019b. A survey of East Palaearctic Gnaphosidae (Araneae). 10. Three new *Gnaphosa* species from the Dzhungarian Alatau Mountains (Eastern Kazakhstan) // Zootaxa. Vol. 4706. No. 4. P. 569–579.

Fomichev A.A. 2020a. New data on spiders (Arachnda, Aranei) from the caves of Southwestern Siberia (Russia) // Acta Biologica Sibirica. Is. 6. P. 429–436.

Fomichev A.A. 2020b. New observations on *Oculicosa supermirabilis* Zyuzin 1993 (Araneae: Lycosidae) in south-western Kazakhstan // Acta arachnol. Vol. 69. No. 2. P. 71–74.

Fomichev A.A. 2021a. New data on the wolf spiders from the *Acantholycosa*-complex (Araneae: Lycosidae) from the South Siberia // Zootaxa. Vol. 5026. No. 4. P. 567–585.

Fomichev A.A. 2021b. Redescription of *Alopecosa longicymbia* Savelyeva, 1972 (Aranei: Lycosidae) // Arachnology. Vol. 18. Pt. 8. P. 829–832.

Fomichev A.A. 2022a. A new species of *Pardosa* C.L. Koch 1847 (Araneae: Lycosidae) from the highlands of Tian Shan Mountains (southern Kazakhstan) // Acta Arachnologica. Vol. 71. No. 1. P. 1–4.

Fomichev A.A. 2022b. A survey of the East Palaearctic Gnaphosidae (Araneae). 12. A review of *Sidydrassus* Esyunin & Tuneva, 2002 // Zootaxa. Vol. 5194. No. 2. P. 260–272.

Fomichev A.A. 2022c. First record of the spider *Oecibius ferdowsii* Mirshamsi, Zamani & Marusik, 2017 (Araneae, Oecobiidae) in Kazakhstan // Check List. Vol. 18. No. 1. P. 103–107.

Fomichev A.A. 2022d. New data on spiders (Arachnida: Aranei) of the plain part of Altai Territory, Russia // Acta Biologica Sibirica. Vol. 8. P. 211–236.

Fomichev A.A., Ballarin F., Marusik Yu.M. 2022. A new genus of the family Nesticidae (Arachnida: Aranei) from the Caucasus // Arthropoda Selecta. Vol. 31. No. 1. P. 99–110.

Fomichev A.A., Logunov D.V. 2015. A new species of *Alopecosa* Simon, 1885 (Araneae, Lycosidae) from the Altai Mountains (South Siberia, Russia) // Zootaxa. Vol. 4013. No. 4. P. 588–593.

Fomichev A.A., Marusik Yu.M. 2011a. First description of the female of *Acantholycosa logunovi* (Araneae: Lycosidae) // Zootaxa. Vol. 2813. P. 65–68.

Fomichev A.A., Marusik Yu.M. 2011b. New data on spiders (Arachnida: Aranei) of the Altai Republic, Russia // Arthropoda Selecta. Vol. 20. No. 2. P. 117–123.

Fomichev A.A., Marusik Yu.M. 2013. New data on spiders (Arachnida: Aranei) of East Kazakhstan // Arthropoda Selecta. Vol. 22. No. 1. P. 83–92.

Fomichev A.A., Marusik Yu.M. 2015a. A survey of East Palaearctic Gnaphosidae (Araneae). 4. A review of *Fedotovia* Charitonov, 1946 // Zootaxa. Vol. 3948. No. 1. P. 93–108.

Fomichev A.A., Marusik Yu.M. 2015b. First description of the male of *Drassodes kaszabi* (Aranei, Gnaphosidae) // Vestnik zoologii. Vol. 49. No. 5. P. 467–470.

Fomichev A.A., Marusik Yu.M. 2017a. A survey of East Palaearctic Gnaphosidae (Araneae). 8. New data on *Berlandina* and *Gnaphosa* from Mongolia // Zootaxa. Vol. 4258. No. 1. P. 69–80.

Fomichev A.A., Marusik Yu.M. 2017b. A survey of East Palaearctic Lycosidae (Araneae). 12. Two new *Mongolicosa* species from Mongolia // Zootaxa. Vol. 4221. No. 2. P. 233–241.

Fomichev A.A., Marusik Yu.M. 2017c. A survey of East Palaearctic Lycosidae (Araneae). 13. A new genus of spiny-legs Pardosinae from Eastern Kazakhstan // Zootaxa. Vol. 4320. No. 2. P. 339–350.

Fomichev A.A., Marusik Yu.M. 2017d. *Gnaphosa serzonshteini*, a replacement name for *Gnaphosa zonsteini* Fomichev & Marusik, 2017 (Araneae: Gnaphosidae) // Zootaxa. Vol. 4286. No. 3. P. 431.

Fomichev A.A., Marusik Yu.M. 2018. Five new species of the *Acantholycosa*-complex (Araneae: Lycosidae) from Mongolia // Zootaxa. Vol. 4497. No. 2. P. 271–284.

Fomichev A.A., Marusik Yu.M. 2019a. A new species of *Lachesana* Strand, 1932 (Aranei: Zodariidae) from Southern Kazakhstan // Arthropoda Selecta. Vol. 28. No. 4. P. 556–561.

Fomichev A.A., Marusik Yu.M. 2019b. A new species of the genus *Berlandina* (Aranei: Gnaphosidae) from Kazakhstan // Far Eastern Entomologist. No. 390. P. 13–18.

Fomichev A.A., Marusik Yu.M. 2020a. Notes on the spider genus *Segestria* Latreille, 1804 (Araneae: Segestriidae) in the East Palaearctic with description of three new species // Zootaxa. Vol. 4758. No. 2. P. 330–346.

Fomichev A.A., Marusik Yu.M. 2020b. Redescription and new data on the distribution of *Scyloxes asiatica* Dunin 1992 (Aranei: Scytodidae) from Tajikistan // Acta Arachnol. Vol. 69. No. 1. P. 43–48.

Fomichev A.A., Marusik Yu.M. 2020c. The first record of the spider subfamily Urocteinae Thorell, 1869 (Aranei: Oecobiidae) in Tajikistan // Arthropoda Selecta. Vol. 29. No. 2. P. 235–238.

Fomichev A.A., Marusik Yu.M. 2021a. A survey of East Palaearctic Gnaphosidae (Araneae). 11. New data on Gnaphosidae (Araneae) from Tajikistan // Zootaxa. Vol. 4966. No. 4. P. 443–457.

Fomichev A.A., Marusik Yu.M. 2021b. Notes on the spider genus *Dysdera* Latreille, 1804 (Araneae: Dysderidae) in Central Asia // Zootaxa. Vol. 5006. No. 1. P. 73–89.

Fomichev A.A., Marusik Yu.M. 2022. *Cebrennus kazakhstanicus* sp.n. (Aranei: Sparassidae): the first record of the genus in Kazakhstan // Cauc. Entomol. Bull. Vol. 18. No. 2. P. 321–324.

Fomichev A.A., Marusik Yu.M., Koponen S. 2014. A new species of *Xysticus* C.L. Koch, 1835 (Aranei: Thomisidae) from South Siberia // Arthropoda Selecta. Vol. 23. No. 2. P. 127–134.

Fomichev A.A., Marusik Yu.M., Koponen S. 2016. On the synonymy of two *Acantholycosa* species (Araneae, Lycosidae) from the Altai // ZooKeys. Vol. 559. P. 151–156.

Fomichev A.A., Marusik Yu.M., Koponen S. 2018. New data on spiders (Arachnida: Araneae) of Iraq // Zoology in the Middle East. Vol. 64. No. 4. P. 329–339.

Fomichev A.A., Marusik Yu.M., Omelko M.M. 2013. A new species of *Gnaphosa* Latreille, 1804 (Aranei: Gnaphosidae) from Western Mongolia // Arthropoda Selecta. Vol. 22. No. 2. P. 153–156.

Fomichev A.A., Marusik Yu.M., Sidorov V.V. 2018. A survey of East Palaearctic Gnaphosidae (Aranei). 9. New data on the *Parasyrisca potanini*-group from Central Asia // Arthropoda Selecta. Vol. 27. No. 2. P. 155–168.

Fomichev A.A., Omelko M.M. 2020. Three new species of the *Acantholycosa*-complex (Aranei: Lycosidae) from the south of the Russian Far East // Arthropoda Selecta. Vol. 29. No. 2. P. 262–272.

Fox I. 1937. Notes on North American lycosid spiders // Proc. Entomol. Soc. Washington. Vol. 39. No. 5. P. 112–115.

Fox I. 1938*. Notes on North American spiders of the families Gnaphosidae, Anyphaenidae and Clubionidae // Iowa St. Coll. J. Sci. Vol. 12. P. 227–243.

Freiberg P. 1894. Über die Eigenthümlichkeit der Araneidenfauna der Oka-Ufer im Gebiet des Moskauer Gouvernements // Zool. Anz. Bd. 17. Nr. 462. S. 430–431.

Freiberg P. 1895. Über neues Material zur Araneinen-Fauna des Gouvernement Moskau // Zool. Anz. Bd. 18. Nr. 492. S. 500.

Gajdoš P., Hirna A., Moscaliuc L.A., Majkus Z., Heltai M.G., Gubányi A., Svatoň J., Rozwalka R. 2014. Ecosozological assessment of the Carpathian spider fauna // Forum Carpathicum 2014. Local Responses to Global Challenges. September, 16–18, 2014. Lviv, Ukraine. Conference Abstracts. Lviv. P. 53–55. [виды не указаны]

Gajdoš P., Hirna A., Moscaliuc L.A., Majkus Z., Heltai M.G., Gubányi A., Svatoň J., Rozwalka R. 2015. Present knowledge on the spider fauna of the Carpathians and Slovakia // 29th European Congress of Arachnology. 24–28 August, 2015. Brno, Czech Republic. Programme and Abstracts. P. 61. [виды не указаны]

Gavish-Regev E., Steinpress I.A., Salman I.N.A., Segev N., Uzan A., Byun Y., Levy T., Aharon Sh., Zvik Y., Shtuhin R., Shapira Y., Majer M., Ganem Z., Zonstein S., Magalhaes I.L.F., Lubin Y. 2022. Five-year monitoring of a desert burrow-dwelling spider following an environmental disaster indicates long-term impacts // Insects. Vol. 13. Art. 101. 26 p.

Gegechkori A., Mkheidze T., Pkhakadze V. 2005a. The zoogeographical-chorological peculiarities of the spiders (family Dysderidae) of Georgia // Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. B. Vol. 3. No. 1. P. 90–93.

Gegechkori A., Mkheidze T., Pkhakadze V. 2005b*. The zoogeographical-chorological review of the spiders (Family Thomisidae) of Georgia // Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. B. Vol. 3. No. 2. P. 75–82.

Gegechkori A., Mkheidze T., Pkhakadze V. 2006*. The ecological and zoogeographical-chorological peculiarities of spiders (Fam. Dipluridae, etc.) fauna of East Georgia // Bull. Georgian Natn, Acad. Sci. Vol. 173. No. 2. P. 371–374.

Georgi J.G. 1775. Bemerkungen einer Reise im Rußischen Reich im Jahre 1772. St. Petersburg: Kays. Acad. Wiss. Bd. 1. 506 S. [пауки, с. 192]

Gerlach J., Marusik Yu. (eds.). 2010. Arachnida and Myriapoda of the Seychelles islands. Manchester: Siri Scientific Press. 435 p.

Ghahari H., Marusik Yu.M. 2009. New data on spider fauna of Iran (Araneae) // Turk. J. Arachnol. Vol. 2. No. 3. P. 1–7.

Gmelin S.G. 1774. Reise durch Russland zur Untersuchung der dren Natur-Reiche. St. Petersburg: Kais. Acad. Wiss. 3. Theil. 508 S., Tab. I–LVII. [пауки, с. 483–485]

Gmelin S.G. 1784. Reise durch Russland. Vierter Theil. St. Petersburg: Kayserl. Acad. Wiss. S. I–XXVI, 1–218, Tab. I–XVIII. [пауки, с. 48]

Gmelin S.G. 1788–1793*. Caroli Linnaei Systema Naturae. Editio 13, 1, pars 5. Lipsiae.

Gnelitsa V.A. 2003a. On a new *Araeoncus* species from the Crimea (Araneae, Linyphiidae) // V.E. Kipyatkov, D.V. Logunov (eds.). 21st European Colloquium of Arachnology, St. Petersburg, Russia, 4–9 August 2003. Program. Abstracts. List of participants. St. Petersburg: St. Petersburg Univ. Press. P. 36. [название вида не указано]

Gnelitsa V.A. 2003b. On two rare spiders, *Walckenaeria incisa* (O. Pickard-Cambridge, 1871) and *Oryphantes angulatus* (O. Pickard-Cambridge, 1881) from the fauna of Ukraine (Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 11 (for 2002). No. 3. P. 235–238.

Gnelitsa V.A. 2004a. *Araeoncus tauricus* sp.n.: a new spider species (Araneae: Linyphiidae) from the Crimea, Ukraine // D.V. Logunov, D. Penney (eds.). European Arachnology 2003. Proc. 21st Europ. Colloq. Arachnol., St.-Petersb., 4–9 Aug. 2003. Moscow: KMK Sci. Press Ltd. P. 79–82.

Gnelitsa V.[A.] 2004b. On a new *Erigonoplus* from the Crimea (Ukraine) // 16th Int. Congr. of Arachnol., Aug. 2–7 2004, Ghent Univ., Belgium. [Program. Abstracts. List of Participants.] P. 219.

Gnelitsa V.[A.] 2005a. A new species of *Erigonoplus* (Araneae, Linyphiidae) from Crimea, Ukraine // J. Arachnol. Vol. 35. No. 1. P. 208–211.

Gnelitsa V.A. 2005b. On a new *Typhochrestus* from the Crimea (Ukraine) // 22nd European Colloquium of Arachnology, Blagoevgrad, Bulgaria, 1–6 Aug. 2005. Program. Abstracts. List of Participants. Institute of Zoology & National Museum of Natural History, Bulgarian Academy of Sciences. P. 74.

Gnelitsa V.A. 2006a. A new species of the genus *Diplocephalus* Bertkau, 1883 (Aranei: Linyphiidae) from the Crimea // Arthropoda Selecta. Vol. 14 (for 2005). No. 4. P. 373–376.

Gnelitsa V.A. 2006b. *Typhochrestus longisulcus* sp.n., a new spider species from the Crimean Peninsu-

la, Ukraine (Araneae: Lycosidae) // C. Deltshev, P. Stoev (eds.). European Arachnology 2005. Acta zoologica bulgarica. Suppl. No. 1. P. 73–76.

Gnelitsa V.A. 2007a. On a systematic structure of the *Hybauchenidium* Holm, 1973 genus (Araneae, Linyphiidae) // 17th Int. Congr. Arachnol. Abstracts. São Pedro, São Paulo, Brazil. 5–10 Aug. 2007. P. 83.

Gnelitsa V.A. 2007b. Spiders of the genus *Centromerus* from Crimea (Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 16. No. 1. P. 29–32.

Gnelitsa V.A. 2008. *Pelecopsis steppensis* sp.n. (Aranei: Linyphiidae) from southern Ukraine // Arthropoda Selecta. Vol. 16 (for 2007). No. 2. P. 137–141.

Gnelitsa V.A. 2009a. A new species of *Incestophantes* Tanasevitch, 1992 (Araneae, Linyphiidae) from Ukraine // P. Stoev, J. Dunlop, S. Lazarov (eds.). A life caught in a spider's web. Papers in arachnology in honour of Christo Deltshev. Zookeys. Vol. 16. P. 309–317.

Gnelitsa V.A. 2009b. A survey of Crimean Linyphiidae (Aranei). 1. On seven rare and little known linyphiids from Crimea // Arthropoda Selecta. Vol. 17 (for 2008). No. 3–4. P. 191–202.

Gnelitsa V.A. 2010. A new species of *Mecynargus* Kulczyński, 1894 (Araneae: Linyphiidae) from the steppe zone of Ukraine // M. Żabka (ed.). 18th International Congress of Arachnology, 11–17 July 2010, Siedlce, Poland. Book of abstracts. Siedlce: Univ. of Podlasie, International Society of Arachnology. P. 166.

Gnelitsa V.A. 2011. *Mecynargus minutipalpis* sp.n. (Araneae: Linyphiidae) from Ukraine // Acta zool. bulg. Vol. 63. No. 1. P. 61–66.

Gnelitsa V.A. 2012. The genus *Sintula* (Aranei, Linyphiidae) in Ukraine, with description of a new species // Vestnik zoologii. Vol. 46. No. 1. P. 29–36.

Gnelitsa V.A. 2014. On a new *Agyneta* species from Ukraine related to *A. suecica* Holm, 1950 (Araneae: Linyphiidae) // Zootaxa. Vol. 3894. No. 1. P. 169–176.

Gnelitsa V.A. 2016. A new species of the spider genus *Taranucnus* from Ukraine (Araneae, Linyphiidae) // Zootaxa. Vol. 4103. No. 1. P. 87–93.

Gnelitsa V.A. 2022a. A new *Uralophantes* from the South Ukraine (Araneae, Linyphiidae, Ipaeinae) // Zoodiversity. Vol. 56. No. 1. P. 21–28.

Gnelitsa V.A. 2022b. *Entelecara* Simon, 1884 species in Ukraine (Araneae: Linyphiidae) // Arachnology. Vol. 19. Pt. 1. P. 46–62.

Gnelitsa V.A., Koponen S. 2010. A new species of the genus *Macrargus* (Araneae, Linyphiidae, Micronetinae) from the North-East of Ukraine and redescription of two related species // Vestn. Zool. Vol. 44. No. 4. P. 291–299.

Gnelitsa V.A., Marusik Yu.M. 2006. Redescription of the monotypic erigonine genus *Oculicornia* Oliger, 1985 from the Russian Far East (Areneae, Linyphiidae) // Zootaxa. Vol. 1344. P. 63–68.

Gnelitsa V.A., Ponomarev A.V. 2010. A new *Centromerus* Dahl, 1886 (Aranei: Linyphiidae: Micronetinae) from South of the Russian Plain // Arthropoda Selecta. Vol. 19. No. 4. P. 265–268.

Goebel F. 1837. Reise in die Steppen der südlichen Russlands. Erster Theil. Dorpat: Kluge. S. I–XV, 1–327, Karte.

Gorb S.N., Anton S., Barth F.G. 1993. Central projections of cheliceral mechanoreceptors in the spider *Cupiennius salei* (Arachnida, Araneae) // J. Morphol. Vol. 217. No. 2. P. 129–136.

Gorb S.N., Barth F.G. 1994. Locomotor behavior during prey-capture of a fishing spider, *Dolomedes plantarius* (Araneae: Pisauridae): galloping and stopping // J. Arachnol. Vol. 22. No. 2. P. 89–93.

Gorb S.N., Barth F.G. 1995. Strain detectors controlling spider dragline // Göttingen Neurobiol. Rept. 1995 / Proc. 23rd Göttingen Neurobiol. Conf. Stuttgart-N.Y. Vol. 2. P. 192.

Gorbunova Y.V., Bartosh O.P. 2000. Fauna and zoogeography of gnaphosid spiders (Aranei Gnaphosidae) of northeastern Siberia // 19th European Colloquium of Arachnology, Århus, Denmark, 17–22 July 2000. Abstracts. Compiled by S. Toft, Dept. of Zoology, Univ. of Aarhus. 2000. P. 76 [виды не указаны]

Gorbunova Y.V., Bartosh O.P. 2002. Spiders in fairy tales of the people in Northern Russia // 20th Europ. Colloq. of Arachnol. Program. Abstracts. List of participants. Szombathely: Dept. of Zoology, Berzsenyi Dániel College; Budapest: Plant Protection Inst., Hungarian Acad. Sci. P. 56.

Gordeev M.I., Perevozkin V.P., Lukjantsev S.V. 1996. Adaptive strategies and genetic consequences of water spiders' hunting in mosquito populations // 5th Int. Congress of Systematic and Evolutionary Biology (ICSEB V), Budapest, August 17–24, 1996. Abstracts. P. 196. [местонахождения не указаны]

Gorlov I.P., Gorlova O.Yu., Logunov D.V. 1995. Cytogetetic studies on Siberian spiders // Hereditas. Vol. 122. P. 211–220.

Gorlova O.Yu., Gorlov I.P., Nevo E., Logunov D.V. 1997. Cytogenetic studies on seventeen spider species from Israel // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 10. Pt. 7. P. 249–252.

Grese N. 1909. Die Spinnen der Halbinsel Jamal // Annu. Mus. Zool. Acad. Sci. S. Pétersb. T. 14. P. 325–331.

Gridina T.I. 1990. Influence of *Formica polyctena* Foerst. (Hymenoptera, Formicidae) on the distribution of predatory arthropods in forest ecosystems // Memorabilia Zool. Vol. 44. P. 21–36.

Gridina T.I. 1994. Ethological aspects of interrelation between *Formica polyctena* Foerst. (Hymenoptera, Formicidae) and spiders and carabids // Memorabilia Zool. Vol. 48. P. 91–97.

Grimm U. 1985. Die Gnaphosidae Mitteleuropas (Arachnida, Araneae) // Abh. Naturwiss. Ver. Hamburg. N.F. Bd. 26. S. 1–318.

Grimm U. 1986. Die Clubionidae Mitteleuropas: Corinnidae und Liocranidae (Arachnida, Araneae) // Abh. Naturwiss. Ver. Hamburg. N.F. Bd. 27. S. 1–91.

Gromov A.V. 1997. New records of spider *Achaearanea tabulata* Levi (Arachnida: Araneae, Theridiidae) in Palearctics // Изв. МН-АН Республики Казахстан. Сер. биол. и мед. № 1(199). P. 31–35.

Gromov A.V. 2005a. Contribution to the knowledge of the spider genus *Steatoda* Sundevall, 1833 (Arachnida: Araneae, Theridiidae) of the Mediterranean // 22nd European Colloquium of Arachnology, Blagoevgrad, Bulgaria, 1–6 Aug. 2005. Program. Abstracts. List of Participants. Institute of Zoology & National Museum of Natural History, Bulgarian Academy of Sciences. P. 75.

Gromov A.V. 2005b. Two new genera and little-known species of the genera *Keijia*, *Sardinidion*, *Takayus* and *Theridion* (Araneae: Theridiidae) from the Palaearctic Region // 22nd European Colloquium of Arachnology, Blagoevgrad, Bulgaria, 1–6 Aug. 2005. Program. Abstracts. List of Participants. Institute of Zoology & National Museum of Natural History, Bulgarian Academy of Sciences. P. 76.

Grube E. 1859. Verzeichnis der Arachnoiden Liv-, Kur- und Estlands // Archiv Naturk. Liv-, Ehst- u. Kurlands. 2er Ser. Bd. 1. S. 415–486, 1 Tab.

Grube A.E. 1860. [Über Arachnoides aus Ostsibirien] // Tageblatt der 35. Versammlung deutscher Naturforscher u. Ärzte in Königsberg 1860. Nr. 6. S. 53.

Grube E. 1861a. Beschreibungen neuer, von den Herren L. v. Schrenk, Maack, C v. Ditmar u. a. im Amurlände und in Ostsibirien gesammelter Araneiden // Mélanges biologiques tirés du Bull. Acad. Imp. Sci. St.-Petersbourg. T. 4. Livr.1. S. 1–29.

Grube A.E. 1861b. [Über Arachnoides aus Ostsibirien] // Amtlicher Bericht über die 35. Versammlung Deutsche Naturforscher u. Ärzte. Königsberg, 1860. Königsberg. S. 105.

Grube E. 1862. Beschreibungen neuer, von den Herren L. v. Schrenk, Maack, C v. Ditmar u. a. im Amurlände und in Ostsibirien gesammelter Araneiden // Bull. Acad. Imp. Sci. St.-Petersbourg. 3 sér. T. 4. No. 3. S. 161–180.

Guseinov E.F. 2002. The natural prey of spiders of the genus *Thanatus* (Araneae: Philodromidae), with notes on relationship between psammophyly and myrmecophagy in cursorial spiders // 20th Europ. Colloq. of Arachnol. Program. Abstracts. List of participants. Szombathely: Dept. of Zoology, Berzsenyi Dániel College; Budapest: Plant Protection Inst., Hungarian Acad. Sci. P. 58.

Guseinov E.F. 2003a. Microhabitat preferences of the jumping spiders (Araneae: Salticidae) inhabiting the Absheron Peninsula, Azerbaijan // V.E. Kipyatkov, D.V. Logunov (eds.). 21st European Colloquium of Arachnology, St. Petersburg, Russia, 4–9 August 2003. Program. Abstracts. List of participants. St. Petersburg: St. Petersburg Univ. Press. P. 37.

Guseinov E.F. 2003b. Natural prey of the jumping spider *Menemerus semilimbatus* (Araneae: Salticidae), with notes on its aberrant predatory behavior // V.E. Kipyatkov, D.V. Logunov (eds.). 21st European Colloquium of Arachnology, St. Petersburg, Russia, 4–9 August 2003. Program. Abstracts. List of participants. St. Petersburg: St. Petersburg Univ. Press. P. 38.

Guseinov E.F. 2004a. Prey composition of three *Thanatus* species (Philodromidae, Araneae): indication of relationship between psammophily and myrmecophagy // F. Samu, Cs. Szinetár (eds.). European Arachnology 2002. Proc. 20th Europ. Colloq. Arachnol., Szombathely 22–26 July 2002. Budapest. P. 103–108.

Guseinov E.F. 2004b. Natural prey of the jumping spider *Menemerus semilimbatus* (Hahn, 1827) (Araneae: Salticidae), with notes on its unusual predatory behaviour // D.V. Logunov, D. Penney (eds.). European Arachnology 2003. Proc. 21st Europ. Colloq. Arachnol., St.-Petersb., 4–9 Aug. 2003. Moscow: KMK Sci. Press Ltd. P. 93–100.

Guseinov E.F. oglu. 2005. Natural prey of the jumping spider *Salticus tricinctus* (Araneae, Salticidae) // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 13. Pt. 4. P. 130–132.

Guseinov E.F. oglu. 2006. The prey of a lithophilous crab spider *Xysticus loeffleri* (Araneae, Thomisidae) // J. Arachnol. Vol. 34. No. 1. P. 37–45.

Guseinov E.F. см. тж. Huseynov E.F.

Guseinov E.F., Cerveira A.M., Jackson R.R. 2004. The predatory strategy, natural diet, and life cycle of *Cyrba algerina*, an araneophagic jumping spider (Salticidae: Spartaeinae) from Azerbaijan // N.Z. J. Zool. Vol. 31. No. 4. P. 291–303.

Guseinov E.F., Marusik Yu.M., Koponen S. 2005. Spiders (Arachnida, Aranei) of Azerbaijan. 5. Faunistic review of the funnel-web spiders (Agelenidae) with description of new genus and species // Arthropoda Selecta. Vol. 14. No. 2. P. 153–177.

Hahn C.W. 1831–1833. Die Arachniden. Erster Band. Nürnberg. S. 1–129, T. I–XXXVI (H. 4. 1833. S. 77–99).

Hajdamovich I., Pilacka L., Meissner W. 2015. Spider assemblages and dynamics on a seasonal island in the Pripyat River, Belarus // Turk. J. Zool. Vol. 39. No. 5. P. 877–887.

Haupt J. 1999. Chingis Karimovich Tarabaev [Nécrologue] // Bull. Soc. europ. Arachnol. No. 11. P. 18.

Haurowiz H. 1836. Topographisch-medicinische Beobachtungen über den südlichen Theil des Saratowschen Gouvernements. St. Petersb.: E. Pratz & Komp. 240 S. [пауки, с. 98–100]

Heimer S. 1981a. *Bathyphantes major* Kulczynski, 1885 vom Baikalsee (Arachnida, Araneae, Linyphiidae) // Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden. Bd. 9. H. 2. S. 204.

Heimer S. 1981b. *Plesiophantes joosti* gen. et sp.n. (Arachnida, Araneae, Linyphiidae) // Reichenbachia. Bd. 19. No. 33. P. 197–201.

Helsdingen P.J., van. 1969. A reclassification of the species of *Linyphia* Latreille based on the functioning of the genitalia (Araneida, Linyphiidae), I // Zool. Verhandl. No. 105. P. 1–303, pl. I–II.

Herman O. 1876. Magyarország Pók-Faunaja. I. Kotet. Általanosresz. Budapest: Magyar Természettudományi Társulat. P. I–XX, 1–119, T .I–III.

Heuglin M.T., von. 1874. Reisen nach dem Nordpolarmeer in den Jahren 1870 und 1871. III Theil: Beiträge zur Fauna, Flora und Geologie. Braunschweig. S. I–VIII, 1–352, 1 Pl. [пауки, с. 236, опр. L. Koch]

Hippa H., Koponen S., Oksala J. 1986. Revision and classification of the Holarctic species of the *Ozyptila rauda* group (Araneae, Thomisidae) // Ann. zool. Fenn. Vol. 23. P. 321–328.

Hippa H., Oksala I. 1985. A review of some Holarctic *Agyneta* Hull s.str. (Araneae, Linyphiidae) // Bull. Brit. Arachnol. Soc. Vol. 6. Pt. 7. P. 277–288.

Hirna A. 2015. Specimens of spider fauna from Ukraine in the collection of the Museum of Natural History, Wroclaw University (according to the collection of Stanisław Pilawski and Kazimierz Petrusewicz) // Zoologica Poloniae. Vol. 60. Fasc. 1. P. 15–33.

Hirna A. 2017. First record of the alien spider species *Mermessus trilobatus* (Araneae: Linyphiidae) // Arachnol. Mitt. H. 54. P. 41–43.

Hirna A. 2018. A new species and new records of the spider genus *Taranucnus* (Araneae, Lihyphiidae) from the Ukrainian Carpathians // Zootaxa. Vol. 4429. No. 2. P. 372–378.

Hirna A. 2019. *Gnaphosa badia* (Araneae: Gnaphosidae) in the Ukrainian Carpathians with comments on its distribution // Arachnol. Mitt. H. 57. P. 54–59.

Hirna A., Gajdoš P. 2014. Spider fauna analysis of Ukrainian Carpathians // Forum Carpathicum 2014. Local Responses to Global Challenges. September, 16–18, 2014. Lviv, Ukraine. Conference Abstracts. Lviv. P. 69–70.

Hirna A., Gnelitsa V., Zhukovets E. 2016. A checklist of the spiders (Araneae) of the Chornohora Mountain massif (Ukrainian Carpathians) // Arachnol. Mitt. H. 51. P. 16–38.

Hirna A., Lyesnik V. 2014. The new data on the findings of spiders of the family Athypidae [sic!] (Araneae, Mygalomorphae) within deciduous forest zone of Ukraine // Vestnik zoologii. Vol. 48. No. 3. P. 285.

Hirna A., Zhukovets E.M. 2022. The taxonomic position of *Linyphia palilis* L. Koch, 1870 (Araneae: Linyphiidae) // Arachnology. Vol. 19. No. 2. P. 543–546.

Hoffer E. 1922. Szibéria két oriáspókjáról // Állattani közlemények. Kötet 21. P. 41–42, 88.

Holm A. 1970. Notes on spiders collected by the "Vega" expedition 1878–1880 // Entomol. Scand. Vol. 1. No. 3. P. 188–208.

Holm A. 1973. On the spiders collected during the swedish expedition to Novaya Zemlya and Yenisey in 1875 and 1876 // Zool. Scripta. Vol. 2. No. 3. P. 71–110.

Hormiga G. 2000. Higher level phylogenetics of erigonine spiders (Araneae, Linyphiidae, Erigoninae) // Smithson. Contrib. Zool. No. 609. 160 p.

Huber B.A. 2011. Revision and cladistic analysis of *Pholcus* and closely related taxa (Araneae, Pholcidae) // Bonner Zoologische Monographien. Nr. 58. P. 1–509.

Huber B. 2020. Revision of the spider genus *Hoplopholcus* Kulczyński (Araneae, Pholcidae) // Zootaxa. Vol. 4726. No. 1. P. 1–94.

Huber B. 2022. Revisions of *Holocnemus* and *Crossopriza*: the spotted-leg cladde of Smeringopinae (Araneae, Pholcidae) // Europ. J. Taxonomy. Vol. 795. P. 1–241/

Huber B.A., El-Hennawy H.K. 2007. On Old World ninetine spiders (Araneae: Pholcidae), with a new genus and species and the first record for Madagascar // Zootaxa. Vol. 1635. P. 45–53.

Huseynov E.F. 2004. Field observation on two gnaphosid spider mimics (Araneae: Gnaphosidae) // 16th Int. Congr. of Arachnol., Aug. 2–7 2004, Ghent Univ., Belgium. [Program. Abstracts. List of Participants.] P. 229.

Huseynov E.F. 2005. Natural prey of the jumping spider *Menemerus taeniatus* (Araneae: Salticidae) // Europ. J. Entomol. Vol. 102. No. 4. P. 797–799.

Huseynov E.F. oglu. 2006a. Natural prey of the jumping spider *Heliophanus dunini* (Araneae: Salticidae) associated with Eryngium plants // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 13. Pt. 8. P. 293–296.

Huseynov E.F. oglu. 2006b. The prey of the lynx spider *Oxyopes globifer* (Araneae, Oxyopidae) associated with a semidesert dwarf shrub in Azerbaijan // J. Arachnol. Vol. 34. No. 2. P. 422–426.

Huseynov E.F. oglu. 2007a. Natural prey of the crab spider *Runcinia grammica* (Araneae: Thomisidae) on Eryngium plants // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 14. Pt. 2. P. 93–96.

Huseynov E.F. 2007b. Natural prey of the crab spider *Thomisus onustus* (Araneae: Thomisidae), an extremely powerful predator of insects // J. Nat. Hist. Vol. 41. Is.37–40. P. 2341–2349.

Huseynov E.F. 2007c. Natural prey of the lynx spider *Oxyopes lineatus* (Araneae: Oxyopidae) // Entomologica Fennica. Vol. 18. No. 3. P. 144–148.

Huseynov E.F. oglu. 2008a. Natural prey of the jumping spider *Philaeus chrysops* (Araneae: Salticidae) in different types of microhabitat // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 14. Pt. 6. P. 262–268.

Huseynov E.F. oglu. 2008b. Natural prey of the spider *Tibellus macellus* (Araneae: Philodromidae) // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 14. Pt. 4. P. 206–208.

Huseynov E.F. oglu. 2014. Natural prey of the crab spider *Xysticus marmoratus* (Araneae: Thomisidae) on Eryngium plants // J. Arachnol. Vol. 42. No. 1. P. 130–132.

Huseynov E.F. см. тж. Guseinov E.F.

Hüseynov E.F., Æliyev X.Æ., Sneqovaya N.Y. 2003. İsmayıllı qoruğunun hörümçæklær faunasının öyrænilmæsinæ dair [To the knowledge of the spider fauna of Ismailly Reserve] // M.Æ. Musayev (baş redaktor). Azærbaycan Zooloqlar cæmiyyætinin I qurultayının materiaları. Mæqalælær toplusu. [Materials of the 1st Congress of Azerbaijan Sosiety [sic!] of Zoologists.] Bakı: Elm. S. 191–195 (азерб., рез. англ.).

Huseynov E.F., Cross F.R., Jackson R.R. 2005. Natural diet and prey-choice behaviour of *Aelurillus muganicus* (Araneae: Salticidae), a myrmecophagic jumping spider from Azerbaijan // J. Zool., London. Vol. 267. Is. 2. P. 159–167.

Huseynov E.F., Jackson R.R., Cross F.R. 2008. The meaning of predatory specialization as illustrated by *Aelurillus m-nigrum*, an ant-eating jumping spider (Araneae: Salticidae) from Azerbaijan // Behavioural Processes. Vol. 77. P. 389–399.

Huseynov E.F., Marusik Yu.M. 2008. Spiders (Arachnida, Aranei) of Azerbaijan 3. Survey of the genus *Enoplognatha* Pavesi, 1880 (Theridiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 16 (for 2007). No. 3. P. 153–167.

Huseynov E.F., Nuruyeva T.V. 2017. *Sidydrassus* (Esyunin et Tuneva, 2002), a new genus of ground spiders (Araneae: Gnaphosidae) for the fauna of the Caucasus // Zoology and Ecology. Vol. 27. Is. 1. P. 44–46.

Iosypchuk A. 2019. First data on the spider fauna (Araneae) of the National Nature Park 'Kamianska Sich' (South Ukraine) // "Biology: from a molecule up to the biosphere". Abstracts of the XIV International Yound Scientists' Conference (November 27th – 29th, 2019). Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National Univ. P. 169–171.

Ivanov V.V. 2013. Spiders (Araneae) of Belarus: perspectives of investigations // Молодежь в науке — 2013. Матер. Межд. науч. конф. (Минск, 19–22 нояб. 2013 г.). Минск. P. 146–148.

Ivanov V.V. 2013. The check list of Belarusian spiders (Arachnida, Araneae) // Zoology and Ecology. Vol. 23. No. 4. P. 293–311.

Ivanov V., Prishepchik O., Setrakova E. 2017. *Dolomedes plantarius* (Araneae, Pisauridae) in Belarus: records, distribution and implications for conservation // Arachnol. Mitt. H. 54. P. 33–37.

Ivanov V.V., Setrakova E.M., Prischepchik O.V. 2015. Species list of spiders (Arachnida, Aranei) of "Zvaniec" fen, Belarus // О.В. Янчуревич (отв. ред.). Зоологические чтения – 2015. Матер. межд. науч.-практ. конф., посвящ. памяти Бенедикта Дыбовского (Гродно, 22–24 апр. 2015 г.). Гродно: ГрГУ. P. 8–11.

Ivinskis P., Rimšaitė J. 2002. Vapsvavoris jau Lietuvoje // Baltasis gandras. Vol. 3. P. 29. [о находке *Argiope bruennichi* в Литве]

Jäger P. 2000. The huntsman spider genus *Cebrennus*: four new species and a preliminary key to known species (Araneae, Sparassidae, Sparassinae) // Rev. arachnol. T. 13. Fasc. 12. P. 163–186.

Jäger P., Gromov A.V. 2011. First record of *Latrodectus dahli* Levi, 1959 from Morocco, Turkey, Turkmenistan and United Arab Emirates // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 15. Pt. 6. P. 188–192.

Jäger P., Otto S. 2007. New records of *Olios sericeus* (Kroneberg, 1875) with notes on its taxonomy and biogeography (Araneae: Sparassidae: Sparassinae) // Rev. Ibér. Aracnol. Vol. 14 (for 2006). P. 19–24.

Jarocki F.P. 1825*. Zoologja czyli zwierzetopismo ogolne, podlug naynowszego systematu ulozone. Warszawa. T. 5. P. I–X, 1–434.

Jermolajew W. 1930. Beschreibung einer neuen sibirischen Spinnengattung aus der Familie Linyphiidae // Zool. Anz. Bd. 90. H. 7–8. S. 216–221.

Jördens J.H. 1801. Entomologie und Helminthologie des menschlichen Körpers, oder Beschreibung und Abbildung der Bewohner und Feinde desselben unter den Insekten und Würmern. Hof: Gottfried Adolph Grau. Erster Band. S. I–XXVIII, 1–305, Taf. I–XV. [пауки, S. 231–232]

Kamura T. 2001. 3-3 Spiders of the families Gnaphosidae, Clubionidae and Liocranidae from the Kuril Islands // Abstracts of the International Symposium on Kuril Island Biogeography, 2001. Sapporo. P. 15–16.

Kapitonov V.I., Kapitonova O.A. 2020. The first record of *Argiope lobata* (Pallas, 1772) (Aranei: Araneidae) for Tyumenskaya Oblast in West Siberia, Russia // Euroasian Entomol. J. Vol. 19. No. 6. P. 329–330.

Karawajew W. 1909. Myrmekophilen aus Transkaspien // Рус. энтомол. обозр. Т. 9. № 3. S. 227–237 [опр. W. Kulczyński, вид и местонахождение не указаны]

Kastrygina Z.A., Kovblyuk M.M. 2013. A review of the spider genus *Thanatus* C.L. Koch, 1837 in Crimea (Aranei: Philodromidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 22. No. 3. P. 239–254.

Kastrygina Z.A., Kovblyuk M.M. 2014. The spider genus *Pulchellodromus* Wunderlich, 2012 in the Crimea (Aranei: Philodromidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 23. No. 3. P. 279–283.

Kastrygina Z.A., Kovblyuk M.M. 2016. The spider genus *Rhysodromus* Schick, 1965 in the Crimea (Aranei: Philodromidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 25. No. 3. P. 283–292.

Kastrygina Z.A., Kovblyuk M.M., Polchaninova N.Yu. 2016. A new species of the genus *Pulchellodromus* Wunderlich, 2012 (Aranei: Philodromidae) from Spain // Arthropoda Selecta. Vol. 25. No. 3. P. 293–296.

Kauri H. 1933*. Ämblikkude esmasleide Hiiumaalt ja Saaremaalt // Eesti Loodus. No. 1. Lk.30.

Kauri H. 1934a*. Omaparasest nommeloomastikust in W Hiiumaa // Eesti Loodus. T. 1. Lk. 81–84.

Kauri H. 1934b*. Saaremaa selgrootud // Saaremaa. Eesti. No. 6. Lk. 98–102.

Kauri H. 1936*. Vahima puugi maaramiskatsest // Eesti Loodus. T. 4. Lk. 56–59.

Kauri H. 1937. *Heliophanus mariae* Dahl (Araneae, Salticidae) Eestis // Eesti Loodus. T. 5. Lk. 109–110.

Kauri H. 1938a*. Ämblikulisi kevadises faunaaspektis Tarumaa-Joepere umbruses Virumaal // Eesti Loodus. T. 5. Lk. 216–217.

Kauri H. 1938b. Ämblikulisi kevadises faunaaspektis Tarumaa-Joepere umbruses Virumaal // Miscellaneous I. Acta Inst. Mus. Zool. Univ. Tartuensus. No. 2. P. 47–48. [повтор статьи Kauri, 1938a]

Kauri H. 1938c. *Heliophanus mariae* Dahl (Araneae, Salticidae) Eestis // Miscellaneous I. Acta Inst. Mus. Zool. Univ. Tartuensus. No. 2. P. 25–27. [повтор статьи Kauri, 1937]

Kaya R.S., Kunt K.B., Marusik Yu.M., Uğurtaş İ. 2010. A new species of *Tegenaria* Latreille, 1804 (Araneae, Agelenidae) from Turkey // ZooKeys. Vol. 51. P. 1–16.

Kaya R.S., Kunt K.B., Marusik Yu.M., Yağmur E.A. 2010. The first record of genus *Argyrodes* Simon, 1864 (Araneae: Theridiidae) from Turkey // Serket. Vol. 12. No. 1. P. 7–12.

Kessler K. 1849. Beitrag zur Naturgeschichte und Anatomie der Gattung *Lycosa* // Bull. Soc. Nat. Moscou. T. 22. No. 4. P. 480–523 + taf. IX.

Keyserling E. 1863. Beschreibungen neuer Spinnen // Verh. zool.-bot. Ges. Wien. Bd. 13. S. 369–372, Tab. X.

Keyserling E. 1886. Die Spinnen Amerikas. Theridiidae. II Hälfte II Bd. Nürnberg. S. 1–295, Tab. XI–XXI.

Khasayeva Sh.I. 2015. Spider (Arachnidae [sic!], Araneae) fauna of Garayazi State Nature Reserve // Academic Science Week – 2015. International Multidisciplinary Forum, 02–04 November, 2015. Book of Abstracts. Baku. P. 365–366.

Khasayeva Sh.I. 2016. New species of spiders (Arachnida, Araneae) of Gyanja-Gazakh Region // Proceedings of Young Scientists. Baku. No. 14. P. 141–145.

Khasayeva Sh.I., Huseynov E.F. 2017. To the study of gnaphosid spiders (Aranei: Gnaphosidae) of Western Azerbaijan with suggestion of two new synonyms // Arthropoda Selecta. Vol. 26. No. 2. P. 125–132.

Khnyckin A.S., Ivantsova E.A. 2021. Biological diversity of the spiders herpetobiont population of degraded biotopes in Volgograd City and its surroundings // Вестн. Нижневартовск. гос. ун-та. № 2(54). P. 63–69.

Khruleva O.A., Osipov D.V. 2019. Latitudinal composition and spatial distribution of spiders (Aranei) in the vicinity of detached woodland (the Ary-Mas area, Taimyr) // Arthropoda Selecta. Vol. 28. No. 4. P. 582–598.

Khruleva O.A., Tanasevitch A.V., Dondua A.G., Vartanyan N.I. 2018. Spiders (Aranei) of the Belyaka Spit, Chukotka: peculiarities of the fauna and biotopic distribution // Arthropoda Selecta. Vol. 27. No. 4. P. 373–380.

Khruleva O.A., Tanasevitch A.V., Marusik Yu.M. 2022. Spiders (Aranei) of Wrangel Island, Russia. 1. New data on the species composition and distribution // Arthropoda Selecta. Vol. 31. No. 4. P. 501–525, Suppl. Table.

Kidder J.H. 1882. Note on the first insect from Wrangell Island // Amer. Natur. Vol. 16. No. 5. P. 408–409. [опр. G. Marx, вид не указан]

Kim J.P., Kurenshchikov D.K. 1995. Preliminary spiders species list (Arachnida, Aranei) of Khabarovsk Territory Southern Part // Korean Arachnology. Vol. 11. No. 1. P. 55–72.

Kishida K. 1924. [A list of spiders from northern Karafuto collected by Mr. Uchida, Bachelor of Science, with description of a species of the genus *Dolomedes* newly recorded from Okinawa Prefecture, Japan] // Zool. Mag. Tokyo. Vol. 36. No. 434. P. 510–520 [in Japanese].

Knoflach B. 1996a. Die Arten der *Steatoda phalerata*-Gruppe in Europa (Arachnida: Araneae: Theridiidae) // Mitt. schweiz. entomol. Ges. Bd. 69. S. 377–404.

Knoflach B. 1996b. *Steatoda incomposita* (Denis) from southern Europe, a close relative of *Steatoda albomaculata* (Degeer) (Araneae: Theridiidae) // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 10. Pt. 4. P. 141–145.

Knoflach B., Rollard Ch., Thaler K. 2009. Notes on Mediterranean Theridiidae (Araneae) — II // P. Stoev, J. Dunlop, S. Lazarov (eds.). A life caught in a spider's web. Papers in arachnology in honour of Christo Deltshev. Zookeys. Vol. 16. P. 227–267.

Kobert R. 1901. Beiträge zur Kenntniss der Giftspinnen. Stuttgart: Verlag v. Ferdinand Enke. 191 S.

Koch C.L. 1838–1839. Die Arachniden. Band 5. Nürnberg. S. 1–158, T. CXLV–CLXXX (H. 5. 1838. S. 93–124).

Koch C.L. 1846. Die Arachniden. Band 13. Nürnberg. S. 1–234, T. CCCCXXXIII–CCCCLXVIII.

Koch C.L. 1847–1848. Die Arachniden. Band 14. Nürnberg. S. 1–120, T. CCCCLXIX–DIV (H. 5. 1847. S. 145–172).

Koch L. 1866a. Die Arachniden-Familie der Drassiden. H. 1. Nürnberg: Verlag v. J.L. Lotzbeck. S. 1–64, Tab. I–II.

Koch L. 1866b. Die Arachniden-Familie der Drassiden. H. 2. Nürnberg: Verlag v. J.L. Lotzbeck. S. 65–112, Tab. III–IV.

Koch L. 1866c. Die Arachniden-Familie der Drassiden. H. 3. Nürnberg: Verlag v. J.L. Lotzbeck. S. 113–160, Tab. V–VI.

Koch L. 1866d. Die Arachniden-Familie der Drassiden. H. 5. Nürnberg: Verlag v. J.L. Lotzbeck. S. 209–256, Tab. IX–X.

Koch L. 1866e. Die Arachniden-Familie der Drassiden. H. 6. Nürnberg: Verlag v. J.L. Lotzbeck. S. 257–304, Tab. XI–XII.

Koch L. 1867. Die Arachniden-Familie der Drassiden. H. 7. Nürnberg: Verlag v. J.L. Lotzbeck. S. 305–352, Tab. XIII–XIV.

Koch L. 1878b III. Kaukasische Arachnoideen // O.Scheider. Naturwissenschaftliche Beiträge zur Kenntnis der Kaukasuslander. Dresden, Sitzber. Isis (Beiträge). S. 36–71.

Koch L. 1879a. Arachniden aus Sibirien und Novaja Semlja eingesammelt von der schwedischen Expedition im Jahre 1875 // Kongl. Svenska Vet.-Akad. Handl. Bd. 16. H. 5. S. 1–136, Taf.I–VII.

Koch L. 1879b. Uebersicht der von Dr. Finsch in Westsibirien gesammelten Arachniden // Verh. zool.-bot. Ges. Wien. Bd. 28 (1878). S. 481–490.

Kolenati F.A. 1857. Meletemata entomologica. VII // Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou. T. 30. No. 2. P. 399–444, tab. V,VI.

Kolosvary G. 1925. Über die Verbreitungsfrage der *Trochosa singoriensis* Laxm. in Ungarn und die Lebensweise dieser Spinne // Arch. Naturgesch. Bd. 91A. No. 6. S. 217–225.

Kolosvary G. 1932. Nähere Angaben zur Verbreitung der *Trochosa singoriensis* Laxm. in Eurasien // Zool. Anz. Bd. 98. H. 1/2. S. 24–26.

Kolosvary G. von. 1939. Neue Beiträge zu Ungarn Spinnenfauna // Zool. Anz. Bd. 126. H. 7/8. S. 205–207.

Kolosvary G*. 1948a. Die Verbreitung von *Trochosa* (*Hogna*) *singoriensis* Laxm. in Karpatenbecken in bezug auf die Klimatenwirkungen // Fragm. faun. hung. Vol. 11. No. 3–4. P. 83–84.

Kolosvary G*. 1948b. Über die ostliche Verbreitungsgrenze zweier Spinnenarten in Karpatenbecken // Fragm. faun. hung. Vol. 11. No. 2. P. 64.

Komisarenko A.A., Omelko M.M., Marusik Yu.M. 2019. An annotated list of linyphiid spiders (Aranei: Linyphiidae) of Laos // Far Eastern Entomologist. No. 377. P. 26–32.

Koneva G.G., Koponen S. 1993. Density of ground-living spiders (Araneae) near smelter in Kola Peninsula // M.V. Kozlov, E. Haukioja, V.T. Yarmishko (eds.). Aerial pollution in Kola Peninsula: Proc. Int. Workshop, April 14–16, 1992, St. Petersburg. Apatity. P. 365.

Koponen S. 1996. Diversity and similarity of northern spider faunas // Acta Zool. Fennica. No. 201. P. 3–5. [виды не указаны]

Koponen S. 2005. Spiders (Araneae) along a pollution gradient // 22nd European Colloquium of Arachnology, Blagoevgrad, Bulgaria, 1–6 Aug. 2005. Program. Abstracts. List of Participants. Institute of Zoology & National Museum of Natural History, Bulgarian Academy of Sciences. P. 32.

Koponen S. 2006. *Larinioides sclopetarius* found in Paldiski harbour, Estonia (Araneae, Araneidae) // Sahlbergia. Vol. 11. P. 23–24.

Koponen S. 2008. Arachnology in Finland. 1. From Laxmann to Palmgren // 24th Europ. Congr. Arachnol., 25.–29. Aug. 2008. Bern, Switzerland. [Abstracts]. P. 43.

Koponen S. 2009. Ground-living spiders (Araneae) at heavily and slightly polluted sites in subarctic // 25th European Congress of Arachnology, 16–21 August 2009, Alexandroupoli, Greece. Book of abstracts. P. 64–65.

Koponen S. 2010a. Arachnology in Finland. 1. From Laxmann to Palmgren // W. Nentwig, M. Entling, C. Kropf (eds.). European Arachnology 2008. Proc. of the 24th European Congress of Arachnology, Bern, 25–29 Aug. 2008. Bern: Natural History Museum. P. 99–103.

Koponen S. 2010b. Arachnology in Finland. 2 // Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica. Vol. 87. P. 87–94.

Koponen S. 2011. Ground-living spiders (Araneae) at polluted sites in the Subarctic // Arachnol. Mitt. H. 40. P. 80–84.

Koponen S., Caselius R., Itamies J. 1990. Notes on the wolf spider *Pardosa plumipes* (Araneae, Lycosidae) // Mem. Soc. Fauna Flora Fennica. Vol. 66. P. 135–136.

Koponen S., Hoffmann J., Marusik Yu.M. 2002. *Kikimora palustris* Eskov 1988 (Araneae: Linyphiidae) found in Europe // Entomol. Fennica. Vol. 13. P. 129–133.

Koponen S., Koneva G.G. 2006. Spiders along a pollution gradient (Araneae) // C. Deltshev, P. Stoev (eds.). European Arachnology 2005. Acta zoologica bulgarica. Suppl. No. 1. P. 131–136.

Koponen S., Marusik Yu.M. 1992. Spiders (Araneae) from Central Yakutia, Siberia // Entomol. Fennica. Vol. 3. P. 163–166.

Koponen S., Marusik Y[u.] M. 2004. Spiders in northern subarctic birch forest // 16th Int. Congr. of Arachnol., Aug. 2–7 2004, Ghent Univ., Belgium. [Program. Abstracts. List of Participants.] P. 237. [местонахождения не указаны]

Koponen S., Marusik Yu.M., Potapova N.K. 2004. Spiders (Araneae) from the Lena and Yana Rivers, Yakutia (Sakha Republic) // Entomol. Fennica. Vol. 15. P. 113–118.

Koponen S., Marusik Yu.M., Tanasevitch A.V. 1998. New data on the spider fauna of the Polar Urals (Aranei) // Arthropoda Selecta. Vol. 6 (for 1997). No. 3/4. P. 109–119.

Koponen S., Potapova N.K., Burnasheva A.P. 2014. Current knowledge of spider fauna (Araneae) of Yakutia // Euroasian Entomol. J. Vol. 13. No. 5. P. 430–433.

Koponen S., Rėlys V., Dapkus D. 2001. Changes in structure of ground-living spider (Araneae) communities on peatbogs along a transect from Lithuania to Lapland // Norw. J. Entomol. Vol. 48. No. 1. P. 167–174.

Koponen S., Relys V., Weiss I., Hoffmann J. 2002. On phenology of peat bog spiders // 20th Europ.

Colloq. of Arachnol. Program. Abstracts. List of participants. Szombathely: Dept. of Zoology, Berzsenyi Dániel College; Budapest: Plant Protection Inst., Hungarian Acad. Sci. P. 70.

Koponen S., Relys V., Weiss I., Hoffmann J. 2004. On the phenology of peat bog spiders // F. Samu, Cs. Szinetár (eds.). European Arachnology 2002. Proc. 20th Europ. Colloq. Arachnol., Szombathely 22–26 July 2002. Budapest: Plant Protection Inst., Berzsenyi College. P. 163–170.

Köppen F.T. 1881. Über einige in Russland vorkommende giftige und vermeintlich giftige Spinnen // Beiträge z. Kenntnis d. Russischen Reiches. 2te Folge. St. Petersburg: Kais. Akad. Wiss. Bd. 4. S. 179–227.

Kosyan A.M. 2022. The first record of the genus *Argiope* of the family Araneidae: *Agriope bruennichi* (Scopoli, 1772) and *Argiope lobata* (Pallas, 1772) in Armenia // Proc. Yerevan State Univ., Chemistry and Biology. Vol. 56. No. 1. P. 63–67.

Kovblyuk N.M. 2002a. Records of Caucasian spider species in the Crimea (Arachnida, Araneae) // 20th Europ. Colloq. of Arachnol. Program. Abstracts. List of participants. Szombathely: Dept. of Zoology, Berzsenyi Dániel College; Budapest: Plant Protection Inst., Hungarian Acad. Sci. P. 71.

Kovblyuk N.M. 2002b. Redescription of *Amaurobius strandi* Charitonov, 1937, stat.n. from the Crimea (Aranei: Amaurobiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 10 (for 2001). No. 3. P. 213–216.

Kovblyuk N.M. 2003a. The spider genus *Drassyllus* Chamberlin, 1922 in the Crimean fauna, with description of a new species (Aranei: Gnaphosidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 12. No. 1. P. 23–28.

Kovblyuk N.M. 2003b. The spider genus *Trachyzelotes* in the Crimea, South Ukraine (Araneae: Gnaphosidae) // V.E. Kipyatkov, D.V. Logunov (eds.). 21st European Colloquium of Arachnology, St. Petersburg, Russia, 4–9 August 2003. Program. Abstracts. List of participants. St. Petersburg: St. Petersburg Univ. Press. P. 48.

Kovblyuk M.M. 2004a. A survey of spider species with Crimeo-Caucasian disjunct ranges (Arachnida, Araneae) // F. Samu, Cs. Szinetár (eds.). European Arachnology 2002. Proc. 20th Europ. Colloq. Arachnol., Szombathely 22–26 July 2002. Budapest: Plant Protection Inst., Berzsenyi College. P. 251–258.

Kovblyuk M.M. 2004b. Spider genus *Zelotes* (Aranei, Gnaphosidae) from Crimea, South Ukraine // 16th Int. Congr. of Arachnol., Aug. 2–7 2004, Ghent Univ., Belgium. [Program. Abstracts. List of Participants.] P. 238.

Kovblyuk N.M. 2004c. The spider genus *Trachyzelotes* Lohmander, 1944 in the Crimea, south Ukraine (Araneae: Gnaphosidae) // D.V. Logunov, D. Penney (eds.). European Arachnology 2003. Proc. 21st Europ. Colloq. Arachnol., St.-Petersb., 4–9 Aug. 2003. Moscow: KMK Sci. Press Ltd. P. 139–146.

Kovblyuk M.M. 2005. The spider genus *Gnaphosa* Latreille, 1804 in the Crimea (Aranei: Gnaphosidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 14. No. 2. P. 133–152.

Kovblyuk M.M. 2006. *Malthonica podoprygorai* sp.n. from the Crimea (Aranei: Agelenidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 15. No. 1. P. 23–27.

Kovblyuk M.M. 2010. Diversity and endemism of spiders (Arachnida: Araneae) of the Crimean Peninsula, Ukraine // M. Żabka (ed.). 18th International Congress of Arachnology, 11–17 July 2010, Siedlce, Poland. Book of abstracts. Siedlce: Univ. of Podlasie, International Society of Arachnology. P. 224–226.

Kovblyuk M.M., Kastrygina Z.A. 2011. On two closely related funnel-web spider species, *Agelena orientalis* C.L. Koch, 1837, and *A. labyrinthica* (Clerck, 1757) (Aranei: Agelenidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 20. No. 4. P. 273–282.

Kovblyuk M.M., Kastrygina Z.A. 2012. Redescription of little-known gnaphosid spider *Talanites strandi* Spassky, 1940 (Aranei: Gnaphosidae) from Crimea // Arthropoda Selecta. Vol. 21. No. 2. P. 187–190.

Kovblyuk M.M., Kastrygina Z.A. 2013. Two interesting species of the genus *Harpactea* from Crimea (Aranei: Dysderidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 22. No. 3. P. 233–238.

Kovblyuk M.M., Kastrygina Z.A. 2015. A new species of *Talavera* Peckham et Peckham, 1909 (Aranei: Salticidae) from the Crimea // Arthropoda Selecta. Vol. 24. No. 2. P. 201–205.

Kovblyuk M.M., Kastrygina Z.A., Marusik Yu.M. 2013. A new genus *Shaitan elchini* gen. et sp.n. (Aranei: Gnaphosidae) from Azerbaijan and Kazakhstan // Arthropoda Selecta. Vol. 22. No. 2. P. 145–151.

Kovblyuk M.M., Kastrygina Z.A., Marusik Yu.M. 2017. New data on *Hahnia* C.L. Koch, 1841 from Crimea (Aranei: Hahniidae) // Turk. J. Zool. Vol. 41. No. 2. P. 311–317.

Kovblyuk M.M., Kastrygina Z.A., Marusik Yu.M., Omelko M.M. 2013. Redescription of the spider *Haplodrassus caspius* Ponomarev & Belosludtsev, 2008, with the first description of the male (Araneae: Gnaphosidae) // Zoology in the Middle East. Vol. 59. No. 1. P. 66–69.

Kovblyuk M.M., Kastrygina Z.A., Marusik Yu.M., Ponomarev A.V. 2013. The spider genus *Pireneitega* Kishida, 1955 in the Caucasus (Aranei: Agelenidae: Coelotinae) // Arthropoda Selecta. Vol. 22. No. 1. P. 59–73.

Kovblyuk M.M., Kastrygina Z.A., Omelko M.M. 2012. A review of the spider genus *Haplodrassus* Chamberlin, 1922 in Crimea (Ukraine) and adjacent areas (Araneae, Gnaphosidae) // ZooKeys. Vol. 205. P. 59–89.

Kovblyuk M.M., Kastrygina Z.A., Omelko M.M. 2014. New *Lathys* Simon, 1884 species from Crimea (Aranei: Dictynidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 23. No. 2. P. 195–198.

Kovblyuk M.M., Marusik Yu.M. 2012. First description of the female of the theridiid spider *Robertus golovatchi* (Araneae: Theridiidae) // Arachnol. Mitt. H. 44. P. 17–19.

Kovblyuk M.M., Marusik Yu.M., Omelko M.M. 2012. A survey of Transcaucasian *Dipoena sensu lato* (Aranei: Theridiidae) with a description of new species // Arthropoda Selecta. Vol. 21. No. 3. P. 247–254.

Kovblyuk M.M., Marusik Yu.M., Omelko M.M. 2013. On four poorly known species of spiders (Araneae: Gnaphosidae and Lycosidae) described by T. Thorell from Crimea // Acta zool. Bulg. Vol. 65. No. 4. P. 423–427.

Kovblyuk M.M., Marusik Yu.M., Ponomarev A.V., Gnelitsa V.A., Nadolny A.A. 2011. Spiders (Arachnida: Aranei) of Abkhazia // Arthropoda Selecta. Vol. 20. No. 1. P. 21–56.

Kovblyuk M.M., Nadolny A.A. 2007. *Malthonica dalmatica* (Kulczyński, 1906) from the Crimea, a spider new to the former Soviet Union (Aranei: Agelenidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 16. No. 1. P. 19–22.

Kovblyuk M.M., Nadolny A.A. 2008. The spider genus *Micaria* Westring, 1851 in the Crimea (Aranei: Gnaphosidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 16 (for 2007). No. 4. P. 215–236.

Kovblyuk M.M., Nadolny A.A. 2009. The spider genus *Trachelas* L. Koch, 1872 in Crimea and Caucasus with the description of *Paratrachelas* gen.n. (Aranei: Corinnidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 18. No. 1-2. P. 35–46.

Kovblyuk M.M., Nadolny A.A. 2010. *Cryptodrassus hungaricus* and *Leptodrassex memorialis* from Crimea (Aranei: Gnaphosidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 19. No. 3. P. 189–197.

Kovblyuk M.M., Nadolny A.A. 2011. Redescription of a little-known species, *Pholcus crassipalpis* Spassky, 1937 (Aranei: Pholcidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 20. No. 4. P. 267–272.

Kovblyuk M.M., Otto S., Marusik Yu.M., Ponomarev A.V. 2012. Redescription of the Caucasian species *Geolycosa charitonovi* (Mcheidze, 1997) (Araneae: Lycosidae), with the first description of the male // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 15. Pt. 8. P. 245–252.

Kovblyuk M.M., Ponomarev A.V., Dvadnenko K.V. 2010. Redescription of *Cybaeus abchasicus* Charitonov, 1947, with the first description of the male (Aranei: Cybaeidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 19. No. 4. P. 221–225.

Kovblyuk M.M., Seyyar O., Demir H., Topcu A. 2009. New taxonomic and faunistic data on the gnaphosid spiders of Turkey (Aranei: Gnaphosidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 18. No. 3–4. P. 169–187.

Kovblyuk M.M., Tuneva T.K. 2009. Three interesting species of Gnaphosidae from Crimea (Arachnida, Aranei) // Arthropoda Selecta. Vol. 17 (for 2008). No. 3–4. P. 157–164.

Kozhabayeva G., Temreshev I., Childebaev M. 2014. Action of pesticides from neonicitonoid group on non-target arthropods indicator species // Plant Protection for Ecological Sustainability of Agrobiocenoses. Inform. Bull. IOBC EPRS. No. 46. P. 67–70.

Krasnobaev Yu.P. 2003a. A taxonomic composition of the araneofauna of the Middle Volga Area // V.E. Kipyatkov, D.V. Logunov (eds.). 21st European Colloquium of Arachnology, St. Petersburg, Russia, 4–9 August 2003. Program. Abstracts. List of participants. St. Petersburg: St. Petersburg Univ. Press. P. 49. [виды не указаны]

Krasnobaev Yu.P. 2003b. New spider records from the middle reaches of the River Volga (Arachnida: Aranei) // Arthropoda Selecta. Vol. 11 (for 2002). No. 3. P. 239–246.

Kraus O., Kraus M. 1988. The genus *Stegodyphus* (Arachnida, Araneae). Sibling species, species groups, and parallel origin of social living // Verh. naturwiss. Ver. Hamburg. N.F. Bd. 30. P. 151–254.

Kritscher E. 1962. *Ozyptila baudueri* Simon ssp. *cribratus* (Simon, 1885) (= *Xysticus cribratus* Simon, 1885) (Araneae, Thomisidae) // Ann. Naturhist. Mus. Wien. Bd. 65 (1961). S. 177–182.

Krivokhatsky V.A. 1994. Arthropods inhabiting rodent burrows in Karakum Desert // V.[Ya.] Fet, K[h].[I.] Atamuradov (eds.). Biogeography and ecology of Turkmenistan. Monogr. Biol. Vol. 72. Dordrecht etc.: Kluwer Academic Publ. P. 389–402.

Krogerus R. 1960. Ökologische Studien über nordischen Moorarthropoden. Artenbestand, ökologische Faktoren, Korrelation der Arten. I // Commentationes Biologicae. T. 21. Nr. 3. S. 1–238.

Kroneberg A. 1885. Appendix A. Araneae (Spiders) // H. Lansdell. Russian central Asia including Kuldja, Bokhara, Khiva, and Merv. London. P. 47–51. [реферат работы: Кронеберг, 1875]

Kronestedt T. 1986. Studies on species of Holarctic *Pardosa* groups (Araneae, Lycosidae). III. Redescriptions of *Pardosa alhens* (Kulczynski), *P. septentrionalis* (Westring), and *P. sodalis* Holm // Ent. scand. Vol. 17. P. 215–234.

Kronestedt T. 1990. Separation of two species standing as *Alopecosa aculeata* (Clerck) by morphological, behavioural and ecological characters, with remarks on related species in the *pulverulenta*-group (Araneae, Lycosidae) // Zool. Scripta. Vol. 19. No. 2. P. 203–225.

Kronestedt T. 2004. Studies on species of Holarctic *Pardosa* groups (Araneae, Lycosidae). VI. On the identity of *Pardosa luciae* Tongiorgi with notes on *P. trailli* (O.P.-Cambridge) and some other species in the *P. nigra*-group // Denisia 12. Neue Serie. Bd. 14. P. 281–290.

Kronestedt T. 2006. On *Pardosa schenkeli* (Araneae, Lycosidae) and its presence in Germany and Poland // Arachnol. Mitt. H. 32. P. 31–37.

Kronestedt T. 2013. On the identity of *Pardosa taczanowskii* (Thorell) (Araneae: Lycosidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 22. No. 1. P. 55–57.

Kronestedt T., Logunov D.V. 2001. On the separation of *Sitticus ranieri* Peckham & Peckham and *S. saxicola* (C.L. Koch) (Araneae, Salticidae) // Rev. suisse Zool. T. 108. Fasc. 3. P. 463–481.

Kronestedt T., Logunov D.V. 2003. Separation of two species standing as *Sitticus zimmermanni* (Simon, 1877) (Araneae, Salticidae), a pair of altitudinally segregated species // Rev. suisse Zool. T. 110. Fasc. 4. P. 855–873.

Kronestedt T., Marusik Yu.M. 2000. [Book Review:] Lycosids in China. C.M. Yin, X.J. Peng, L.P. Xie, Y.H. Bao & J.F. Wang. 317 pp. 1997 // J. Arachnol. Vol. 28. No. 2. P. 254–255.

Kronestedt T., Marusik Yu.M. 2002. On *Acantholycosa solituda* (Levi & Levi) and *A. sterneri* (Marusik) (Araneae, Lycosidae), a pair of geographically distant allied species // Acta arachnol. Vol. 51. No. 1. P. 63–71.

Kronestedt T., Marusik Yu.M. 2011. Studies on species of Holarctic *Pardosa* groups (Araneae, Lycosidae). VII. The *Pardosa tesquorum* group // Zootaxa. Vol. 3131. P. 1–34.

Kronestedt T., Marusik Yu.M., Omelko M.M. 2014. Studies on species of Holarctic *Pardosa* groups (Araneae, Lycosidae). VIII. The Palaeartcic species of the *Pardosa nigra* group // Zootaxa. Vol. 3894. No. 1. P. 33–60.

Kronestedt T., Zyuzin A.A. 2009. Fixation of *Lycosa fidelis* O. Pickard-Cambridge, 1872 as the type species for the genus *Wadicosa* Zyuzin, 1985 (Araneae: Lycosidae) with a redescription of the species // Contributions to Natural History. No. 12. P. 813–828.

Kropf Ch., Blick Th., Brescovit A.D., Chatzaki M., Dupérré N., Gloor D., Haddad Ch.R., Harvey M.S., Jäger P., Marusik Yu.M., Ono H., Rheims C.A., Nentwig W. 2019. How not to delimit taxa: a critique on a recently proposed "pragmatic classification" of jumping spiders (Arthropoda: Arachnida: Araneae: Salticidae) // Zootaxa. Vol. 4545. No. 3. P. 444–446.

Krynicki J. 1837. Arachnographiae Rossicae decas prima // Bull. Soc. Nat. Moscou. T. 10. No. 5. P. 73–85.

Kukurudz O., Fedoriak M. 2007. On the ecology of *Allohogna singoriensis* (Laxmann, 1770) (Lycosidae, Aranei) in the conditions of Kharkivschina (Ukraine) // Proceedings of the III Inetrnational Young Scientists Conference "Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution", dedicated to 100 anniversary from birth of famous Ukrainian lichenologist Maria Makarevych (Odesa, 15–18 May, 2007). Одеса: «Печатный дом». P. 121.

Kulczyński W. 1884. Conspectus Attoidarum Galiciae. Przęglad krytyczny pająkow z rodziny Attoidae zyjących w Galicyi // Rozpr. Spraw. Wydz. matem.-przyr. Akad. Umiej. Kraków. T. 12. P. [1]–[98], [1]–[14], tab. VII–VIII.

Kulczyński W. 1885. Araneae in Camtschadalia a Dre B. Dybowski collectae // Pam. Wydz. matem.-przyr. Akad. Umiej. Krakow. T. 11. P. [1]–[6]0, [1]–[6], Tab. IX–XI.

Kulczyński W. 1895a. Araneae a Dre G. Horvath in Bessarabia, Chersoneso Taurico, Transcaucasia et Armenia Russica collectae // Termés. Fuzet. T. 18. P. 3–38, pl. I.

Kulczyński W. 1895b. Attidae Musei Zoologici Varsoviensis in Siberia Orientali collecti // Dissert. Akad. Cracoviensis. T. 32. P. 44–98, tab. II.

Kulczyński W. 1901. Arachnoidea // Dritte Asiatische Forschungsreise des Grafen Eugen Zichy. Budapest: Hornyanszky; Leipzig: Hiersemann. Bd. II. Zoologische Ergebnisse. S. 313–369, Tab. XII–XIII.

Kulczyński W. 1905. Fragmenta arachnologica (I.). I. Descriptiones specierum novarum // Bull. Acad. Sci. Cracovie. Cl. Sci. math. natur. (1904). P. 533–548, pl. XIV (part.).

Kulczyński W. 1907. Fragmenta arachnologica V. IX. Araneae in Terra Tshuktshorum a Cel. Podhorski lecitae // Bull. Acad. Sci. Cracovie. Cl. Sci. math. natur. No. 6. P. 585–595, tab. XXV (part.).

Kulczyński V. 1908. Araneae et Oribatidae expeditionum Rossicarum in insulas Novo-Sibiricas annis 1885–1886 et 1900–1903 susceptarum // Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Petersbourg. Sér.VIII. Cl. phys.-math. Vol. 18. No. 7. P. I–IV, 1–97, Pl. I–III.

Kulczyński W. 1913. Arachnoidea // V. Velitchkovsky. Faune de district de Walouyki du gouvernement de Woronège (Russie). Cracovie. Pt. 10. P. 1–30.

Kulczyński W. 1916. Araneae Sibiriae Occidentalis Arcticae // Mém. Acad. Imp. Sci. Petrograd. Sér. VIII. Cl. phys.-math. Vol. 28. No. 11. P. 1–44, Tab. I–II.

Kulczyński W. 1926. Arachnoidea camtschadalica // Annu. Zool. Mus. AN URSS. Vol. 27. No. 1. P. 29–72, Tab. II–III.

Kunt K.B., Marusik Yu.M., Omelko M.M. 2013. A review of the genus *Hygrocrates* with a description of a new species from Turkey (Araneae: Dysderidae) // Acta zool. bulg. Vol. 65. No. 2. P. 273–277.

Kuntze R. 1931a. Studja porywnawcze nad fauną xerotermiczną na Podolu, Brandenburgji, Austrji i Szwajcarji // Arch. Tow. Nauk. Lwów. T. 5. Z. 6. S. 1–92.

Kuntze R. 1931b. Vergleichende Beobachtungen und Betrachtung über die xerotherme Fauna in Podolien, Brandenburg, Österreich und der Schweiz // Zeitschr. Morph. Ökol. Tiere. Bd. 21. S. 629–690 [пауки, с. 642, 656, 684]

Kurenshchikov D.K. 1994. The spider genus *Tetragnatha* Latreille, 1804, from the southern Far East of Russia (Aranei Tetragnathidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 3. Nos 1–2. P. 57–64.

Lasut L., Marusik Yu.M., Frick H. 2009. First description of the female of the spider *Savignia zero*

Eskov, 1988 (Araneae: Linyphiidae) // Zootaxa. Vol. 2267. P. 65–68.

Latreille P.A. 1806. Genera Crustaceorum et Insectorum… Parisiis et Argentorati apud Amand Koenig, bibliopolam. T. 1. XVIII + 302 + (1) p., pl. 1–24.

Latreille P.A. 1817. Lycose // Nouveau Dictionnaire d'histoire naturelle… Nouvelle édition. Paris: chez Deterville (for 1816). P. 285–299.

Laxmann E. 1770. Novae Insectorum Species // Novi Commentarii Acad. Sci. Petropol. T. 14. Pars 1. P. 593–604, Tab. XXIV–XXV.

Lehtinen P.T. 2002. Generic revision of some thomisids related to *Xysticus* C.L. Koch, 1835 and *Ozyptila* Simon, 1864 // S. Toft, N. Scharff (eds.). European Arachnology 2000. Proc. 19th Europ. Colloq. of Arachnology, Århus 17–22 July 2000. Århus. P. 315–327.

Lehtinen P.T. 2004. Taxonomic notes on the Misumenini (Araneae: Thomisidae: Thomisinae), primarily from the Palaearctic and Oriental regions // D.V. Logunov, D. Penney (eds.). European Arachnology 2003. Proc. 21st Europ. Colloq. Arachnol., St.-Petersb., 4–9 Aug. 2003. Moscow: KMK Sci. Press Ltd. P. 147–184.

Lehtinen P.T., Marusik Yu.M. 2008. A redefinition of *Misumenops* F.O. Pickard-Cambridge, 1900 (Araneae, Thomisidae) and review of the New World species // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 14. Pt. 4. P. 173–198.

Lepechin J. 1774. Tagebuch der Reise durch verscheidene Provinzen des Russischen Reiches in den Jahren 1768 und 1769. Altenburg: Richterischen Buchhandlung. Erster Theil. 332 S., Taf. 1–23. [пауки, с. 245–246, 257–258, 316]

Levina N.V. 2002. The fauna and ecology of spiders in Katunskii State Reserve (Altai Mountains) // 20th Europ. Colloq. of Arachnol. Program. Abstracts. List of participants. Szombathely: Dept. of Zoology, Berzsenyi Dániel College; Budapest: Plant Protection Inst., Hungarian Acad. Sci. P. 77.

Levy G. 1995. Revision of the spider subfamily Gnaphosinae in Israel (Araneae: Gnaphosidae) // J. Nat. Hist. Vol. 29. P. 919–981.

Lin Yejie, Jäger P., Mikhailov K.G., Chen Haifeng. 2020. Notes on two Asian species of the spider family Deinopidae (Aranei) // Arthropoda Selecta. Vol. 29. No. 4. P. 467–469.

Lin Y.J., Marusik Yu.M., Gao C.X., Xu H., Zhang X.Q., Wang Z.Y., Zhu W.H., Li S.Q. 2021. Twenty-three new spider species (Arachnida: Araneae) from Asia // Zoological Systematics. Vol. 46. No. 2. P. 91–152.

Li Shuqiang, Zonstein S. 2015. Eight new species of the spider genera *Raveniola* and *Sinopesa* from China and Vietnam (Araneae, Nemesiidae) // ZooKeys. Vol. 519. P. 1–32.

Lissner J. 2016. A new synonym of *Lathys heterophthalma* Kulczyński, 1891 (Araneae: Dictynidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 25. No. 4. P. 395–398.

Loerbroks A. 1983. Revision der Krabbenspinnen-Gattung *Heriaeus* Simon (Arachnida: Araneae: Thomisidae) // Verh. naturwiss. Ver. Hamburg. N.F. Bd. 26. S. 85–139.

Logunov D.V. 1992a. Definition of the spider genus *Talavera* (Araneae, Salticidae), with a description of a new species // Bull. Inst. roy. sci. natur. Belg. Entomol. Vol. 62. P. 75–82.

Logunov D.V. 1992b. Salticidae of the Middle Asia (Aranei). I. New species of the genera *Heliophanus*, *Salticus* and *Sitticus*, with notes on new faunistic records of the family // Arthropoda Selecta. Vol. 1. No. 1. P. 51–67.

Logunov D.V. 1992c. The spider family Salticidae from Tuva. II. An annotated check-list of species // Arthropoda Selecta. Vol. 1. No. 2. P. 47–71.

Logunov D.V. 1993a. Notes on the *penicillatus* species group of the genus *Sitticus* Simon, 1901 with a description of a new species (Araneae, Salticidae) // Genus. Vol. 4. No. 1. P. 1–15.

Logunov D.V. 1993b. Notes on two salticid collections from China (Araneae Salticidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 2. No. 1. P. 49–59.

Logunov D.V. 1993c. New data on the jumping spiders (Araneae Salticidae) of Mongolia and Tuva // Arthropoda Selecta. Vol. 2. No. 2. P. 47–53.

Logunov D.V. 1995a. Contribution to the northern Asian fauna of the crab spider genus *Xysticus* C.L. Koch, 1835 (Aranei Thomisidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 3 (for 1994). No. 3/4. P. 111–118.

Logunov D.V. 1995b. New and little known species of the jumping spiders from Central Asia (Araneae: Salticidae) // Zoosyst. Rossica. Vol. 3. No. 2. P. 237–246.

Logunov D.V. 1995c. The genus *Mogrus* (Araneae: Salticidae) of Central Asia // Europ. J. Entomol. Vol. 92. No. 3. P. 589–604.

Logunov D.V. 1996a. A critical review of the spider genera *Apollophanes* O.P.-Cambridge, 1898 and *Thanatus* C.L. Koch, 1837 in North Asia (Araneae, Philodromidae) // Rev. arachnol. T. 11. Fasc. 3. P. 133–202.

Logunov D.V. 1996b. A review of the genus *Phlegra* Simon, 1876 in the fauna of Russia and adjacent countries (Araneae: Salticidae: Aelurillinae) // Genus. Vol. 7. No. 3. P. 533–567.

Logunov D.V. 1996c. Notes on a jumping spider collection from Israel (Aranei Salticidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 5. Nos 1–2. P. 55–61.

Logunov D.V. 1996d. Preliminary report on the Euro-Siberian faunal connections of jumping spiders (Araneae, Salticidae) // Acta Zool. Fennica. Vol. 201. P. 71–76. [местонахождения не указаны]

Logunov D.V. 1996e. Salticidae of Middle Asia. 3. A new genus, *Proszynskiana* gen.n., in the subfamily Aelurillinae (Araneae, Salticidae) // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 10. Pt. 5. P. 171–177.

Logunov D.V. 1996g. Taxonomic remarks on the genera *Neaetha* Simon, 1884 and *Cembalea* We-

solowska, 1993 (Araneae: Salticidae) // Genus. Vol. 7. No. 3. P. 515–532.

Logunov D.V. 1997a. Salticidae of Middle Asia. 4. A review of the genus *Euophrys* (s.str.) C.L.Koch (Araneae, Salticidae) // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 10. Pt. 9. P. 344–352.

Logunov D.V. 1997b. Taxonomic notes on some Central Asian philodromid species (Aranei Philodromidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 6. No. 1/2. P. 99–104.

Logunov D.V. 1997c. Vicariance in the northern Asian Salticidae (Arachnida, Araneae), with notes on Siberian endemism of the family // Proc. 16th Europ. Coll. Arachnol. Siedlce: WSRP. P. 195–209.

Logunov D.V. 1998a. A redefinition of the genus *Marpissa* C.L. Koch, 1846 (Araneae, Salticidae) // XIV International Congress of Arachnology. 22nd Annual Meeting of the American Arachnological Society. Abstracts. [Chicago]. P. 55.

Logunov D.V. 1998b. [Book review:] Catalogue of the spiders of the territories of the former Soviet Union, by Kirill G. Mikhailov // Newsl. Brit. arachnol. Soc. No. 81. P. 13.

Logunov D.V. 1998c. New species and new records of Palaearctic *Sitticus* (Araneae: Salticidae) // Zoosystematica Rossica. Vol. 7. No. 1. P. 77–83.

Logunov D.V. 1998d. *Pseudeuophrys* is a valid genus of the jumping spiders (Araneae, Salticidae) // Rev. Arachnol. T. 12. Fasc. 11. P. 109–128.

Logunov D.V. 1998e. The spider genus *Neon* Simon, 1876 (Araneae, Salticidae) in SE Asia, with notes on the genitalia and skin pore structure // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 11. Pt. 1. P. 15–22.

Logunov D.V. 1999a. Redefinition of the genera *Marpissa* C.L. Koch, 1846 and *Mendoza* Peckham & Peckham, 1894 in the scope of the Holarctic fauna (Araneae, Salticidae) // Rev. arachnol. T. 13. Fasc. 3. P. 25–60.

Logunov D.V. 1999b. Redefinition of the genus *Habrocestoides* Prószyński, 1992, with establishment of a new genus, *Chinattus* gen.n. (Araneae: Salticidae) // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 11. Pt. 4. P. 139–149.

Logunov D.V. 1999c. Two new jumping spider species from the Caucasus (Aranei: Salticidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 7 (for 1998). No. 4. P. 301–303.

Logunov D.V. 2000a. A new endemic genus and three new species of the jumping spiders (Araneae: Salticidae) from the Seychelles Islands // Cimbebasia. Vol. 16. P. 261–267.

Logunov D.V. 2000b. A new species of *Lyssomanes* Hentz, 1845 from Brazil (Araneae: Salticidae) // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 11. Pt. 8. P. 343–344.

Logunov D.V. 2000c. Spiders and their webs in Russian superstitions // Newsl. Brit. arachnol. Soc. No. 88. P. 1–2.

Logunov D.V. 2000d. The current status of the knowledge on the Salticidae of Northern Asia // 19th European Colloquium of Arachnology, Århus, Denmark, 17–22 July 2000. Abstracts. Compiled by S. Toft, Dept. of Zoology, Univ. of Aarhus. P. 86. [виды не указаны]

Logunov D.V. 2001a. A redefinition of the genera *Bianor* Peckham & Peckham, 1885 and *Harmochirus* Simon, 1885, with the establishment of a new genus *Sibianor* gen.n (Aranei: Salticidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 9 (for 2000). No. 4. P. 221–286.

Logunov D.V. 2001b. [Book Review:] Die Springspinnen (Araneae, Salticidae) Griechenlands by Heiko Metzner. […] 1999 […] // Newsl. Brit. arachnol. Soc. No. 92. P. 6–7.

Logunov D.V. 2001c. New and poorly known species of the jumping spiders (Aranei: Salticidae) from Afghanistan, Iran and Crete // Arthropoda Selecta. Vol. 10. No. 1. P. 59–66.

Logunov D.V. 2002a. [Book Review:] Die Springspinnen (Araneae, Salticidae) Griechenlands by Heiko Metzner. […] 1999 […]. Erratum // Newsl. Brit. arachnol. Soc. No. 93. P. 8.

Logunov D.V. 2002b. New species and new records of *Lyssomanes* Hentz, 1845 from Brazil (Arachnida: Araneae: Salticidae) // Reichenbachia. Bd. 34. Nr.27. P. 229–239.

Logunov D.V. 2003a. A new species of the genus *Chinattus* Logunov, 1999 from Nepal (Araneae, Salticidae) // Genus. Vol. 14. No. 4. P. 581–584.

Logunov D.V. 2003b. [Book Review:] Spiders in Okinawa by Akio Tanikawa. […] 2003 […] // Newsl. Brit. arachnol. Soc. No. 97. P. 21.

Logunov D.V. 2003c. [Book Review:] The spider family Theridiidae (Arachnida, Araneae) from Japan by Hajime Yoshida. […] 2003 […] // Newsl. Brit. arachnol. Soc. No. 97. P. 22.

Logunov D.[V.] 2003d. Preliminary survey of the spiders, harvestman and false-scorpions of Alderley Edge, Cheshire // Newsl. Brit. arachnol. Soc. No. 98. P. 4–5.

Logunov D.V. 2004a. Notes on new and poorly known Palaearctic species of the genera *Neon*, *Sitticus* and *Synageles* (Araneae: Salticidae) // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 13. Pt. 2. P. 33–40.

Logunov D.V. 2004b. Notes on the collection of Salticidae (Araneae) from the Museum of Natural History 'Enrico Gaffi' in Bergamo, Italy // Rev. Ibér. Aracnol. Vol. 9. P. 271–275.

Logunov D.V. 2004c. On the taxonomic position of "*Lyssomanes*" *karnatakaensis* and other Indian species formerly assigned to *Lyssomanes* (Araneae: Salticidae) // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 13. Pt. 3. P. 73–75.

Logunov D.V. 2004d. Taxonomic notes on a collection of jumping spiders from Sudan (Araneae, Salticidae) // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 13. Pt. 3. P. 86–90.

Logunov D.V. 2005a. A critical review of the spider genus *Macaroeris* Wunderlich, 1992 (Araneae: Salticidae) // 22nd European Colloquium of Arachnology, Blagoevgrad, Bulgaria, 1–6 Aug. 2005.

Program. Abstracts. List of Participants. Institute of Zoology & National Museum of Natural History, Bulgarian Academy of Sciences. P. 84. [местонахождения не указаны]

Logunov D.V. 2005b. New data for spiders and harvestman from Scotland // Newsl. Brit. arachnol. Soc. No. 102. P. 3–4.

Logunov D.V. 2005c. *Saitis lusitanicus* Simon, 1901 is a junior synonym of '*Euophrys*' *difficilis* (Simon, 1868) // Newsl. Brit. arachnol. Soc. No. 102. P. 14–15.

Logunov D.V. 2006a. Book Review: Swedish Araneae, part 1, families Atypidae to Hahniidae (Linyphiidae excluded) by Sven Almquist // Newsl. Brit. arachnol. Soc. No. 105. P. 11.

Logunov D.V. 2006b. Notes on *Xysticus kempeleni* Thorell, 1872 and two closely related species (Araneae, Thomisidae) // Acta Arachnol. Vol. 55. No. 1. P. 59–66.

Logunov D.V. 2006c. 22nd European Colloquium of Arachnology, Blagoevgrad, Bulgaria, 1st-6th August 2005 // Newsl. Brit. arachnol. Soc. No. 106. P. 1–4.

Logunov D.V. 2007a. A new species of the genus *Pseudicius* Simon 1885 (Araneae: Salticidae) from SW Iran // Acta Arachnol. Vol. 56. No. 1. P. 21–23.

Logunov D.V. 2007b. Book Review: Swedish Araneae, part 2, families Dictynidae to Salticidae by Sven Almquist // Newsl. Brit. arachnol. Soc. No. 110. P. 5–6.

Logunov D.V. 2007c. Jumping spiders // Biological Sciences Review. Vol. 20. No. 2. P. 6–9. [научно-популярная статья]

Logunov D.V. 2008. A new species of the genus *Stenaelurillus* Simon, 1885 (Araneae: Salticidae) from Vietnam // Acta Arachnol. Vol. 57. No. 1. P. 43–45.

Logunov D.V. 2008a. Vladimir Vagner and his contribution to arachnology // 24th Europ. Congr. Arachnol., 25.–29. Aug. 2008. Bern, Switzerland. [Abstracts]. P. 45.

Logunov D.V. 2008b. 24th European Colloquium of Arachnology, Bern, Switzerland, 25th – 29th August 2008 // Newsl. Brit. arachnol. Soc. No. 113. P. 5–8.

Logunov D.V. 2009a. Further notes on the Harmochireae of Africa (Araneae, Salticidae, Pellenae) // P. Stoev, J. Dunlop, S. Lazarov (eds.). A life caught in a spider's web. Papers in arachnology in honour of Christo Deltshev. Zookeys. Vol. 16. P. 265–290.

Logunov D.V. 2009b. Male dwarfism in the burrowing wolf spiders (Araneae, Lycosidae) // 25th European Congress of Arachnology, 16–21 August 2009, Alexandroupoli, Greece. Book of abstracts. P. 75. [местонахождения не указаны]

Logunov D.V. 2009c. New and poorly known species of Salticidae (Araneae) from Turkey and Iran // C. Kropf, P. Horak (eds.). Towards a natural history of arthropods and other organisms. In memoriam Konrad Thaler. Contributions to natural history. No. 12. P. 899–919.

Logunov D.V. 2009d. On *Roeweriella balcanica*, a mysterious species of *Marpissa* from the Balkan Peninsula (Araneae, Salticidae) // Arachnol. Mitt. H. 37. P. 9–11.

Logunov D.V. 2010a. A description of the male of *Lyssomanes euriensis* Logunov, 2000 (Araneae: Salticidae) from Peru // Acta Arachnol. Vol. 59. No. 1. P. 21–23.

Logunov D.V. 2010b. A new species of *Yllenus* Simon, 1868 from northern India (Araneae, Salticidae) // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 15. Pt. 3. P. 91–92.

Logunov D.V. 2010c. Book Review: Arachnida and Myriapoda of the Seychelles Islands. Edited by Justin Gerlach & Yuri Marusik // Newsl. Brit. Arachnol. Soc. No. 119. P. 12–13.

Logunov D.V. 2010d. New species of Zodariidae (Arachnida: Aranei) from Vietnam // Arthropoda Selecta. Vol. 19. No. 4. P. 249–260.

Logunov D.[V.] 2010e. On a small spider collection from the lower reaches of the River Ob', western Siberia (Russia) // Newsl. Brit. arachnol. Soc. No. 118. P. 11.

Logunov D.V. 2010f. On new Central Asian genus and species of wolf spiders (Araneae: Lycosidae) exhibiting a pronounced sexual size dimorphism // Proc. Zool. Inst. RAS. Vol. 314. No. 3. P. 233–263.

Logunov D.V. 2010g. Taxonomic remarks on a collection of jumping spiders from Iran (Araneae, Salticidae) // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 15. Pt. 3. P. 85–90.

Logunov D.[V.] 2011a. Eric Duffey's spider collection in the Manchester Museum // Newsl. Brit. arachnol. Soc. No. 122. P. 8.

Logunov D.[V.] 2011b. Giant brides and dwarf grooms — sexual size dimorphism in spiders // Feedback. The ASAB education newsletter. Is. 51. P. 15–18 [научно-популярная статья].

Logunov D.V. 2011c. Notes on the Philodromidae (Araneae) of the United Arab Emirates // Proc. Zool. Inst. RAS. Vol. 315. No. 4. P. 441–451.

Logunov D.[V.] 2011d. On a small spider (Araneae) collection from the Pirin Mountains, Bulgaria // Newsl. Brit. arachnol. Soc. No. 122. P. 8–9.

Logunov D.V. 2011e. Sexual size dimorphism in burrowing wolf spiders (Araneae: Lycosidae) // Proc. Zool. Inst. RAS. Vol. 315. No. 4. P. 274–288.

Logunov D.V. 2012a. A synopsis of the genus *Zyuzicosa* Logunov, 2010 (Araneae, Lycosidae) // 27th European Congress of Arachnology. 2012. Abstract Book. Ljubljana, Slovenia. P. 88. [местонахождения не указаны]

Logunov D.V. 2012b. A synopsis of the genus *Zyuzicosa* Logunov, 2010 (Aranei: Lycosidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 21. No. 4. P. 349–362.

Logunov D.V. 2012c. Notes on a small spider collection from Turkey (Arachnida: Aranei) // Arthropoda Selecta. Vol. 21. No. 4. P. 375–377.

Logunov D.V. 2013a. A new species of the genus *Alopecosa* Simon, 1885 (Aranei: Lycosidae) from south-east Kazakhstan // Arthropoda Selecta. Vol. 22. No. 2. P. 163–169.

Logunov D.[V.] 2013b. On a small spider collection from Cyprus (Arachnida: Araneae) // Newsl. Brit. arachnol. Soc. No. 127. P. 4–5.

Logunov D.V. 2013c. Redescription of *Alopecosa krynickii* (Thorell, 1875) (Aranei: Lycosidae) from the Crimea // Arthropoda Selecta. Vol. 22. No. 4. P. 353–356.

Logunov D.V. 2014a. Description of a new species of *Uroballus* Simon, 1902 (Araneae: Salticidae) from Malaysia, with the longest spinnerets of any known jumping spider // Zootaxa. Vol. 3894. No. 1. P. 183–187.

Logunov D.V. 2014b. New species and records of *Lyssomanes* Hentz, 1845 from Central and South Americas (Aranei: Salticidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 23. No. 1. P. 57–76.

Logunov D.V. 2015a. Taxonomic-faunistic notes on the jumping spiders of the Mediterranean (Aranei: Salticidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 24. No. 1. P. 33–85.

Logunov D.V. 2015b. Taxonomic notes on the genus *Lyssomanes* Hentz, 1845 (Araneae: Salticidae) from French Guiana // Acta arachnol. Vol. 64. No. 1. P. 39–44.

Logunov D.V. 2017. New species and records in the genus *Synagelides* Strand in Bösenberg et Strand, 1906 (Aranei: Salticidae) from the Oriental region // Arthropoda Selecta. Vol. 26. No. 4. P. 315–322.

Logunov D.V. 2018a. A new ogre-faced spider species of the genus *Deinopis* MacLeay, 1839 from Vietnam (Aranei: Deinopidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 27. No. 2. P. 139–142.

Logunov D.V. 2018b. Description of two new species from the genera *Stertinius* Simon, 1890 and *Uroballus* Simon, 1902 (Aranei: Salticidae) from north Borneo // Arthropoda Selecta. Vol. 27. No. 1. P. 57–60.

Logunov D.V. 2018c. Three new spider species of the genus *Miagrammopes* O. Pickard-Cambridge, 1870 (Aranei, Uloboridae) from SE Asia // Euroasian Entomological Journal. Vol. 17. No. 4. P. 280–289.

Logunov D.V. 2019a. Eric Arthur Gerald Duffey 1922–2019 // Arachnology. Vol. 18. Pt. 1. P. 47–52.

Logunov D.V. 2019b. Taxonomic notes on the Harmochirina Simon, 1903 from South and South-East Asia (Aranei: Salticidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 28. No. 1. P. 99–112.

Logunov D.V. 2020a. Further notes on the genus *Stenaelurillus* Simon, 1885 from India (Araneae: Salticidae) // Zootaxa. Vol. 4899. No. 1. P. 201–214.

Logunov D.V. 2020b. New and poorly known leaf-litter dwelling jumping spiders from South-East Asia (Araneae: Salticidae: Euophryini and Tisanibini) // Arachnology. Vol. 18. Pt. 6. P. 521–562.

Logunov D.V. 2020c. On three species of *Hogna* Simon, 1885 (Aranei: Lycosidae) from the Near East and Central Asia // Arthropoda Selecta. Vol. 29. No. 3. P. 349–360.

Logunov D.V. 2021a. Further notes on the jumping spiders (Araneae: Salticidae) of Afghanistan // Arachnology. Vol. 18. Pt. 8. P. 821–828.

Logunov D.V. 2021b. Jumping spiders (Araneae: Salticidae) of the Na Hang Nature Reserve, Tuyen Quang Province, Vietnam // Arachnology. Vol. 18. Pt. 9. P. 1021–1055.

Logunov D.V. 2021c. New species and records of the jumping spiders from India and Nepal (Aranei: Salticidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 30. No. 3. P. 351–361.

Logunov D.V. 2021d. Notes on the genus *Chinattus* Logunov, 1999 from India, Pakistan and Nepal (Atachnida: Araneae: Salticidae) // Zootaxa. Vol. 5006. No. 1. P. 110–120.

Logunov D.V. 2021e. On three species of *Plexippoides* Prószyński, 1984 (Araneae: Salticidae) from the Mediterranean, the Middle East, and Central Asia, with notes on a taxonomic validity of the genus // Arachnology. Vol. 18. Pt. 7. P. 766–777.

Logunov D.V. 2022a. Book Review: All You Need to Know About Spiders by Wolfgabg Nentwig, Jutta Ansorg, Angelo Bolzern, Holgen Frick, Anne-Sarah Ganske, Ambros Hänggi, Christian Kropf and Anna Stäubli // Newsl. Brit. Arachnol. Soc. No. 154. P. 13–15.

Logunov D.V. 2022b. Book Review: Suomen Hyppyhämähäkt. Katso silmiin ja ihastu! [The Jumping Spiders Of Finland. Look Into Their Eyes And Fall In Love!] by Sami Karjalainen // Newsl. Brit. Arachnol. Soc. No. 154. P. 10–11.

Logunov D.V. 2022cc John Alan Murphy (1922–2021) and his contribution to arachnology // Arachnology. Vol. 19. Spec. issue. P. 77–103.

Logunov D.V. 2022d. On four species of Irura Peckham & Peckham, 1901 (Araneae: Salticidae) collected by John and Frances Murphy from southeast Asia // Arachnology. Vol. 19. Spec. issue. P. 229–237.

Logunov D.V. 2022e. On the synonymy of *Orinocosa guentheri* (Pocock, 1899) with *Hogna radiata* (Latreille, 1817) (Aranei: Lycosidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 31. No. 4. P. 493–495.

Logunov D.V., Azarkina G.N. 2006. New species and records of *Phlegra* from Africa (Araneae, Salticidae) // Rev. suisse Zool. T. 113. Fasc. 4. P. 727–746.

Logunov D.V., Azarkina G.N. 2008. New species and records for jumping spiders of the subfamily Spartaeinae (Aranei: Salticidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 16 (for 2007). No. 2. P. 97–114.

Logunov D.V., Azarkina G.N. 2008. Two new genera and species of Euophrynae (Aranei: Salticidae) from SE Asia // Arthropoda Selecta. Vol. 17. No. 1–2. P. 111–115.

Logunov D.V., Azarkina G.N. 2018. Redefinition and partial revision of the genus *Stenaelurillus* Simon,

1886 (Arachnida, Araneae, Salticidae) // Europ. J. Taxonomy. Vol. 430. P. 1–126.

Logunov D.V., Ballarin F., Marusik Yu.M. 2011. New faunistic records of the jumping and crab spiders of Karakoram, Pakistan (Aranei: Philodromidae, Salticidae and Thomisidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 20. No. 3. P. 233–240.

Logunov D.V., Chatzaki M. 2003. An annotated checklist of the Salticidae (Araneae) of Crete, Greece // Rev. Ibér. Aracnol. Vol. 7. P. 95–100.

Logunov D.V., Cutler B. 1999. Revision of the genus *Paramarpissa* F.O.P.-Cambridge, 1901 (Araneae, Salticidae) // J. Natural History. Vol. 33. No. 8. P. 1217–1236.

Logunov D.V., Cutler B., Marusik Yu.M. 1993. A review of the genus *Euophrys* C.L. Koch in Siberia and the Russian Far East (Araneae: Salticidae) // Ann. Zool. Fennici. Vol. 30. P. 101–124.

Logunov D.V., Demir H. 2006. Further faunistic notes on *Cozyptila* and *Xysticus* from Turkey (Araneae, Thomisidae) // Arachnol. Mitt. H. 31. P. 40–45.

Logunov D.V., Deza M. 2010. A description of the male of *Lyssomanes euriensis* Logunov, 2000 (Araneae: Salticidae) from Peru // Acta Arachnol. Vol. 59. No. 1. P. 21–23.

Logunov D.V., Fomichev A.A. 2021. A new species of *Karakumosa* Logunov & Ponomarev, 2020 (Araneae: Lycosidae: Lycosinae) from Tajikistan // Arachnology. Vol. 18. Pt. 7. P. 677–680.

Logunov D.V., Gromov A.V. 2011. Notes on the distribution of *Oculicosa supermirabilis* (Araneae, Lycosidae) // Arachnol. Mitt. H. 42. P. 48–51.

Logunov D.V., Gromov A.V., Timokhanov V.A. 2012. Spiders of Kazakhstan. Manchester, UK: Siri Scientific Press. 232 p.

Logunov D.V., Guseinov E.F. 2002. Faunistic review of the jumping spiders of Azerbaijan (Aranei: Salticidae), with additional faunistic records from neighbouring Caucasian countries // Arthropoda Selecta. Vol. 10 (for 2001). No. 3. P. 243–260.

Logunov D., Hęciak S. 1996. *Asianellus*, a new genus of the subfamily Aelurillinae (Araneae: Salticidae) // Ent. scand. Vol. 26. P. 103–117.

Logunov D.V., Hereward J. 2006. New species and synonymies in the genus *Synagelides* Strand in Bösenberg et Strand, 1906 (Araneae: Salticidae) // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 13. Pt. 8. P. 281–292.

Logunov D.V., Huseynov E.F. 2008. A faunistic review of the spider family Philodromidae (Aranei) of Azerbaijan // Arthropoda Selecta. Vol. 17. No. 1–2. P. 117–131.

Logunov D.V., Ikeda H., Ono H. 1997. Jumping spiders of the genera *Harmochirus*, *Bianor* and *Stertinius* (Araneae, Salticidae) from Japan // Bull. Natn. Sci. Mus. Tokyo. Ser. A (Zool.). Vol. 23. No. 1. P. 1–16.

Logunov D.V., Jäger P. 2015. Spiders from Vietnam (Arachnida: Aranei): new species and records // Russian Entomol. J. Vol. 24. No. 4. P. 343–363.

Logunov D.V., Koponen S. 2000. A synopsis of the jumping spider fauna in the Russian Far East (Araneae, Salticidae) // Entomol. Fennica. Vol. 11. No. 2. P. 67–87.

Logunov D.V., Koponen S. 2002. Redescription and distribution of *Phlegra hentzi* (Marx, 1890) comb.n. (Araneae, Salticidae) // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 12. Pt. 6. P. 264–267.

Logunov D.V., Kronestedt T. 1997. A new Palearctic species of the genus *Sitticus* Simon, with notes on related species in the *floricola* group (Araneae, Salticidae) // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 10. Pt. 7. P. 225–233.

Logunov D.V., Kronestedt T. 2003. A review of the genus *Talavera* Peckham and Peckham, 1909 (Araneae, Salticidae) // J. Nat. Hist. Vol. 37. No. 9. P. 1091–1154.

Logunov D.V., Kunt K.B. 2010. Taxonomic-faunistic notes on the Philodromidae (Aranei) of Turkey // Arthropoda Selecta. Vol. 19. No. 1. P. 11–20.

Logunov D.V., Marusik Yu.M. 1994a. A faunistic review of the crab spiders (Araneae, Thomisidae) from the mountains of South Siberia // Bull. Inst. roy. Sci. Natur. Belg. Entomol. Vol. 64. P. 177–197.

Logunov D.V., Marusik Yu.M. 1994b. New data on the jumping spiders of the Palearctic fauna (Aranei Salticidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 3. Nos 1–2. P. 101–115.

Logunov D.V., Marusik Yu.M. 1995. Spiders of the family Lycosidae (Aranei) from the Sokhondo Reserve (Chita Area, East Siberia) // Beiträge zur Araneologie. Bd. 4 (für 1994). P. 109–122.

Logunov D.V., Marusik Yu.M. 1998. A new species of the genus *Xysticus* from the mountains of South Siberia and Mongolia (Araneae, Thomisidae) // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 11. Pt. 3. P. 103–106.

Logunov D.V., Marusik Yu.M. 1999a. A brief review of the genus *Chalcoscirtus* Bertkau, 1880 in the fauna of Central Asia and the Caucasus (Aranei: Salticidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 7 (for 1998). No. 3. P. 205–226.

Logunov D.V., Marusik Yu.M. 1999b. New species and new records of the jumping spiders from the Russian Far East (Araneae: Salticidae) // Acta arachnol. Vol. 48. No. 1. P. 23–29.

Logunov D.V., Marusik Yu.M. 2000a. Catalogue of the jumping spiders of northern Asia (Arachnida, Araneae, Salticidae). Moscow: KMK Sci. Press Ltd. 299 p., il.

Logunov D.V., Marusik Yu.M. 2000b. Miscellaneous notes on Palaearctic Salticidae (Arachnida: Aranei) // Arthropoda Selecta. Vol. 8 (for 1999). No. 4. P. 263–292.

Logunov D.V., Marusik Yu.M. 2001. 3-P-1 Biodiversity of the jumping spiders (Araneae, Salticidae) of the Kuril Islands // Abstracts of the International Symposium on Kuril Island Biogeography, 2001. Sapporo. P. 17.

Logunov D.V., Marusik Yu.M. 2003a. A revision of the genus *Yllenus* Simon, 1868 (Arachnida, Araneae, Salticidae). Moscow: KMK Sci. Press Ltd. 167 p., il.

Logunov D.V., Marusik Yu.M. 2003b. Taxonomic and faunistic notes on *Chinoscopus* Simon, 1900 and *Lyssomanes* Hentz, 1845 from the Neotropical Region (Araneae: Salticidae) Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 12. Pt. 9. P. 415–424.

Logunov D.V., Marusik Yu.M. 2014. Taxonomic notes on the genus *Eupoa* Żabka, 1985 (Arachnida, Araneae, Salticidae) // ZooKeys. Vol. 410. P. 63–93.

Logunov D.V., Marusik Yu.M., Koponen S. 1998. A check-list of the spiders in Tuva, South Siberia with analysis of their habitat distribution // Ber. nat.-med. Verein Innsbruck. Bd. 85. P. 125–159.

Logunov D.V., Marusik Yu.M., Koponen S. 2002. Redescription of a poorly known spider species, *Xysticus kulczynskii* Wierzbicki 1902 (Araneae: Thomisidae) // Acta Arachnol. Vol. 51. No. 2. P. 99–104.

Logunov D.V., Marusik Yu.M., Mozaffarian F. 2002. Faunistic review of the jumping spiders of Iran (Aranei: Salticidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 10 (for 2001). No. 2. P. 155–167.

Logunov D.V., Marusik Yu.M., Rakov S.Yu. 1999. A review of the genus *Pellenes* in the fauna of Central Asia and the Caucasus (Araneae, Salticidae) // J. Nat. Hist. Vol. 33. No. 1. P. 89–148.

Logunov D.V., Marusik Yu.M., Trilikauskas L.A. 2001. A new species of the genus *Xysticus* C.L. Koch from South Siberia (Arachnida: Araneae: Thomisidae) // Reichenbachia. Bd. 34. Nr.3. P. 33–38.

Logunov D.V., Mikhailov K.G. 2004. Foreword // D.V. Logunov, D. Penney (eds.). European Arachnology 2003. Proc. 21st Europ. Colloq. Arachnol., St.-Petersb., 4–9 Aug. 2003. Moscow: KMK Sci. Press Ltd. P. 5.

Logunov D.V., Mirshami O., Musavi S., Shayesehfar A. 2013. New faunistic records of Salticidae (Aranei) from Khorasan Province of Iran // Arthropoda Selecta. Vol. 22. No. 4. P. 379–381.

Logunov D.V., Obenauer S.M. 2019. A new species of *Uroballus* Simon, 1902 (Araneae: Salticidae) from Hong Kong, a jumping spider that appears to mimic lichen moth caterpillars // Israel J. Entomol. Vol. 49. No. 1. P. 1–9.

Logunov D.V., Ozernoy A.V. 2022. Notes on *Yllenus uiguricus* Logunov & Marusik, 2003 (Araneae, Salticidae): colour morphs, digging behaviour, and revised distribution // Arachnology. Vol. 19. Pt. 3. P. 635–644.

Logunov D.V., Penney D. 2004. A post-colloquium arachnological trip to Ciscaucasia, Russia // Newsl. Brit. arachnol. Soc. No. 99. P. 4–5.

Logunov D.V., Ponomarev A.V. 2020a. A new species of *Dendryphantes* C.L. Koch, 1837 (Araneae: Salticidae) from the Caucasus, with notes on the state of knowledge of the dendryphantines in the Old World // Arachnology. Vol. 18. Pt. 4. P. 329–332.

Logunov D.V., Ponomarev A.V. 2020b. *Karakumosa* gen.nov., a new Central Asian genus of fossorial wolf spiders (Araneae: Lycosidae: Lycosinae) // Rev. suisse Zool. T. 127. Fasc. 2. P. 275–313.

Logunov D.V., Ponomarev A.V. 2020c. New species and records of Salticidae (Aranei) from Turkmenistan and neighbouring countries // Arthropoda Selecta. Vol. 29. No. 1. P. 67–81.

Logunov D.V., Popovici G. 2021. On two new non-native species of spiders (Araneae: Salticidae and Titanoecidae) from the United States // Newsl. Brit. arachnol. Soc. No. 152. P. 5–6.

Logunov D.V., Rakov S.Yu. 1996. A review of the spider genus *Synageles* Simon, 1896 (Araneae, Salticidae) in the fauna of Central Asia // Bull. Inst. roy. Sci. natur. belg., Entomol. T. 66. P. 65–74.

Logunov D.V., Rakov S.Yu. 1998. Miscellaneous notes on Middle Asian jumping spiders (Aranei: Salticidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 7. No. 2. P. 117–144.

Logunov D.V., Schäfer M. 2017. Further notes on *Napoca* Simon, 1901, the genus of beetle-like jumping spiders (Aranei: Salticidae), with a description of a new species // Arthropoda Selecta. Vol. 26. No. 3. P. 233–240.

Logunov D.V., Schäfer M. 2019. A new species of *Pseudomorgus* Simon, 1937 (Araneae: Salticisae) from the Canary Islands // Arachnology. Vol. 18. Pt. 2. P. 121–126.

Logunov D.V., Tripathi R., Jangid A.K. 2022. First record of *Pseudomogrus* Simon, 1937 (Araneae: Salticidae) from India, with description of a new species // Arachnology. Vol. 19. No. 1. P. 72–76.

Logunov D.V., Vahtera V. 2017. Description of a new species of *Vinathela* Ono, 2000 (Araneae: Mesothelae: Liphistiidae), based on morphological and molecular characters // Arachnology. Vol. 17. Pt. 5. P. 229–237.

Logunov D.V., Wesołowska W. 1992. The jumping spiders (Araneae, Salticidae) of Khabarovsk Province (Russian Far East) // Ann. Zool. Fennici. Vol. 29. P. 113–146.

Logunov D.V., Wesołowska W. 1993. Two new species of the genus *Sitticus* Simon, 1901 from Middle Asia (Aranei: Salticidae) // Entomol. Basil. Vol. 16. P. 5–11.

Logunov D.V., Wesołowska W. 1995. New data on some poorly known Palaearctic species of *Sitticus* (Araneae: Salticidae) // Genus. Vol. 6. No. 2. P. 163–175.

Logunov D.V., Zamanpoore M. 2005. Salticidae (Araneae) of Afghanistan: an annotated check-list, with descriptions of four new species and three new synonymies // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 13. Pt. 6. P. 217–232.

Lomnicki M. 1870*. Zapiski z wycieczki podolskiej, odbytej w roku 1869 — pomedzy Saretem, Zbruczem a Dniestrem // Spraw. kom. fizyogr. Kraków. T. 4. P. 41–86.

Lukashevich I.G. 2002. Ecological studies on wolf spiders (Araneae: Lycosidae) in Central Belarus:

seasonal activity and habitat preference by pitfall trapping // 20th Europ. Colloq. of Arachnol. Program. Abstracts. List of participants. Szombathely: Dept. of Zoology, Berzsenyi Dániel College; Budapest: Plant Protection Inst., Hungarian Acad. Sci. P. 80.

Lukashevich I.G. 2004. Ecological studies on wolf spiders (Araneae: Lycosidae) in Central Belarus: seasonal activities and habitat preferences observed by pitfall trapping // F. Samu, Cs. Szinetár (eds.). European Arachnology 2002. Proc. 20th Europ. Colloq. Arachnol., Szombathely 22–26 July 2002. Budapest: Plant Protection Inst., Berzsenyi College. P. 171–177.

Lukashevich I.G., Shatybelko I.M. 2003. A study of daily activity of three *Trochosa* species (Lycosidae) in Central Belarus // V.E. Kipyatkov, D.V. Logunov (eds.). 21st European Colloquium of Arachnology, St. Petersburg, Russia, 4–9 August 2003. Program. Abstracts. List of participants. St. Petersburg: St. Petersburg Univ. Press. P. 53.

Lyakhov O.V. 2000. Contribution to the Middle Asian fauna of the spider genus *Thanatus* C.L. Koch, 1837 (Aranei: Philodromidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 8 (for 1999). No. 4. P. 221–230.

Lyubechenskii I.I. 2012. Spider community structure in the natural and disturbed habitats of the West Siberian northern taiga: comparison with Carabidae community // Russian Entomol. J. Vol. 21. No. 2. P. 147–155.

Magalhaes I.L.F., Stockmann M., Marusik Yu.M., Zonstein S.L. 2020. On *Sahastata* (Araneae: Filistatidae): complementary description of the generotype and two new species from Oman and Morocco // Zootaxa. Vol. 4899. No. 1. P. 215–246.

Markovska O. 2019. Effect of s small-scale spring fire on micromammalia and arthropod assemblages in a steppe gully in eastern Ukraine // "Biology: from a molecule up to the biosphere". Abstracts of the XIV International Yound Scientists' Conference (November 27th – 29th, 2019). Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National Univ. P. 179–181.

Marusik Yu.M. 1986. The orb-weaver genus *Larinia* Simon in the USSR // Spixiana. Bd. 9. H. 3. P. 245–254.

Marusik Yu.M. 1990. Some notes on spider zoogeography of North-East Siberia // Amer. Arachnol. No. 42. P. 11.

Marusik Yu.M. 1993a. Boris Pimenovitch Chevrizov (1951–1993) // Arthropoda Selecta. Vol. 2. No. 3. P. 77–78.

Marusik Yu.M. 1993b. Three new wandering spider species (Aranei Lycosidae, Gnaphosidae) from Mongolia // Arthropoda Selecta. Vol. 2. No. 1. P. 77–81.

Marusik Yu.M. 1994a. A check-list of spiders with trans-Palearctic distribution // Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. Vol. 26 (1993). No. 345. P. 273–279. [местонахождения не указаны]

Marusik Yu.M. 1994b. A comparative analysis of the spider faunas of northeast Siberia and Alaska // Bridges of the science between North America and the Russian Far East. 45 Arctic Science Conference, 25–27 August, 1994, Anchorage, Alaska, 29 August – 2 September, 1994, Vladivostok, Russia. Abstracts, Book 2. Vladivostok: Dalnauka. P. 38.

Marusik Yu.M. 1994c. A comparative analysis of the spider faunas of northeast Siberia and northwest North America (Alaska and Yukon Territory) [Abstr.] // Amer. Arachnol. No. 50. P. 13.

Marusik Yu.M. 1994d*. Fauna and populations of stone debris spiders of Beringia (Northeast Siberia and Northwest America) // Abstracts 15th Europ. Colloq. Arachnology, České Budějovice. P. 33.

Marusik Yu.M. 1995a. A review of the spider genus *Titanoeca* from Siberia (Aranei: Titanoecidae) // Beiträge zur Araneologie. Bd. 4 (für 1994). P. 123–132.

Marusik Yu.M. 1995b. Fauna and population of stone debris spiders of Beringia (Northeast Siberia and Northwest America) [abstract] // V. Růžička (ed.). Proc. 15th Europ. Colloq. Arachnology. České Budějovice: Inst. of Entomology. P. 227.

Marusik Yu.M. 1996. A comparison of the spider faunas of Northeastern Siberia and Finland // Acta Zool. Fennica. No. 201. P. 7–10. [местонахождения не указаны]

Marusik Yu.M. 2003a. Fauna and population of the stone debris spiders (Arachnida, Araneae) of Beringia (NE Siberia and NW Canada) // V.E. Kipyatkov, D.V. Logunov (eds.). 21st European Colloquium of Arachnology, St. Petersburg, Russia, 4–9 August 2003. Program. Abstracts. List of participants. St. Petersburg: St. Petersburg Univ. Press. P. 56.

Marusik Yu.M. 2003b. Microclimate and its effect on spiders in the area with permafrost and extremely continental climate // V.E. Kipyatkov, D.V. Logunov (eds.). 21st European Colloquium of Arachnology, St. Petersburg, Russia, 4–9 August 2003. Program. Abstracts. List of participants. St. Petersburg: St. Petersburg Univ. Press. P. 55. [виды не указаны]

Marusik Yu.M. 2004a. Fauna and populations of the petrophilous spiders (Arachnida: Araneae) of north-east Siberia and north-west Canada // D.V. Logunov, D. Penney (eds.). European Arachnology 2003. Proc. 21st Europ. Colloq. Arachnol., St.-Petersb., 4–9 Aug. 2003. Moscow: KMK Sci. Press Ltd. P. 185–200.

Marusik Yu.M. 2004b. Impact of micro climate [sic!] on spiders in areas with permafrost and extremely continental climate // 16th Int. Congr. of Arachnol., Aug. 2–7 2004, Ghent Univ., Belgium. [Program. Abstracts. List of Participants.] P. 251. [виды не указаны]

Marusik Yu.M. 2004c. Morphological characters in supraspecific systematics of the wolf spiders (Ara-

neae, Lycosidae) // 16th Int. Congr. of Arachnol., Aug. 2–7 2004, Ghent Univ., Belgium. [Program. Abstracts. List of Participants.] P. 102. [виды не указаны]

Marusik Yu.M. 2005. A new family and interesting new records of spiders (Aranei) from the European part of Russia // Arthropoda Selecta. Vol. 14. No. 1. P. 89–91.

Marusik Yu.M. 2007a. Amazing morphological structures in some common spiders (Aranei) // А.С. Замотайлов (отв. ред.). Проблемы и перспективы общей энтомологии. Тез. докл. 13-го съезда Рус. энтомол. о-ва, Краснодар, 9–15 сент. 2007 г. Краснодар: Рус. энтомол. о-во, Кубанск. гос. аграрн. ун-т. С. 221–222. [виды не указаны]

Marusik Y[u].M. 2007b. Amazing structures in some common spiders // 17th Int. Congr. Arachnol. Abstracts. São Pedro, São Paulo, Brazil. 5–10 Aug. 2007. P. 136.

Marusik Y[u].M. 2007c. Diversity of spiders (Araneae) on Arctic islands // 17th Int. Congr. Arachnol. Abstracts. São Pedro, São Paulo, Brazil. 5–10 Aug. 2007. P. 98.

Marusik Y[u].M. 2007d. Morphology of the male palp in Coriarachninae (Araneae: Thomisidae) and supraspecific classification in this subfamily // 17th Int. Congr. Arachnol. Abstracts. São Pedro, São Paulo, Brazil. 5–10 Aug. 2007. P. 47.

Marusik Y[u].M. 2007e. Which oonopids are the oldest and which are the most primitive // 17th Int. Congr. Arachnol. Abstracts. São Pedro, São Paulo, Brazil. 5–10 Aug. 2007. P. 97.

Marusik Yu.M. 2008a. Buchbesprechungen: David Penney (2008): Dominican amber spiders: a comparative palaeontological-neontological approach to identification, faunistics, ecology and biogeography // Arachnol. Mitt. H. 35. P. 70–71.

Marusik Yu.M. 2008b. Buchbesprechungen: Jörg Wunderlich (2008): Fossil and extant spiders (Araneae). Fossile und heutige Spinnen. — Beiträge zur Araneologie 5: 1–870 // Arachnol. Mitt. H. 36. P. 44–45.

Marusik Yu.M. 2008c*. Diversity of spiders (Araneae) in the Russian arctic // SCAR/IASC IPY Open Science Conference, Saint Petersburg, Russia, July 8th–11th, 2008. P. 213.

Marusik Y[u].M. 2008d. Diversity of the spiders of Russia east of Ural // 24th Europ. Congr. Arachnol., 25.–29. Aug. 2008. Bern, Switzerland. [Abstracts]. P. 119.

Marusik Yu.M. 2008e. Synopsis of the *Ozyptila rauda*-group (Araneae, Thomosidae), with revalidation of *Ozyptila balkarica* Ovtsharenko, 1979 // Zootaxa. Vol. 1909. P. 52–64.

Marusik Yu.M. 2009a. A check-list of spiders (Aranei) from the Lazo Reserve, Maritime Province, Russia // Arthropoda Selecta. Vol. 18. No. 1–2. P. 95–109.

Marusik Yu.M. 2009b Araneogeographic division of the northern Holacrtic and status of Beringia // 25th European Congress of Arachnology, 16–21 August 2009, Alexandroupoli, Greece. Book of abstracts. P. 77–78. [виды не указаны]

Marusik Yu.M. 2009c. *Araneus pallasi* (Thorell, 1875) (Araneae: Araneidae): a new species for Turkey // Turk. J. Arachnol. Vol. 2. No. 1. P. 1–3.

Marusik Yu.M. 2009d. [Book review] David Penney (2009): Field Guide to Wildlife of The Gambia: an introduction to common flowers & animals // African Entomology. Vol. 17. No. 2. P. 234–239.

Marusik Yu.M. 2009e. [Book review] Dominican amber spiders: a comparative palaeontological-neontological approach to identification, faunistics, ecology and biogeography. By David Penney. 2008. Siri Scientific Press, Manchester, UK. […] // J. Arachnol. Vol. 37. No. 3. P. 363–364.

Marusik Yu.M. 2009f. Book review. “Dominican amber spiders: a comparative palaeontological-neontological approach to identification, faunistics, ecology and biogeography” by David Penney. 176 pages, Siri Scientific Press. May 2008 […] // Newsl. Brit. arachnol. Soc. No. 116. P. 10.

Marusik Yu.M. 2009g. Book review. ‘Field guide to wildlife of the Gambia: an introduction to common flowers & animals.’ David Penney. Manchester, UK: Siri Scientific Press. 120 pp. […] // African Invertebrates. Vol. 50. No. 1. P. 215–216.

Marusik Yu.M. 2009h. First description of the male of *Alloclubionoides amurensis* (Ovtchinnikov, 1999) (Aranei: Amaurobiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 18. No. 1–2. P. 51–55.

Marusik Yu.M. 2009i. On Central Asian *Castianeira arnoldii* Charitonov, 1946 (Araneae, Corinnidae) earlier known from juvenile specimens // Zootaxa. Vol. 2226. P. 66–68.

Marusik Yu.M. 2009j. On the northernmost species of Hersiliidae (Aranei), *Hersiliola xinjiangensis* (Liang & Wang, 1989), comb.n. // Arthropoda Selecta. Vol. 17 (for 2008). No. 3–4. P. 153–156.

Marusik Yu.M. 2009k. Redescription of *Paccius quadridentatus* Simon, 1898 (Araneae: Corinnidae: Trachelinae) based on the holotype // Zootaxa. Vol. 1990. P. 65–68.

Marusik Yu.M. 2009l. Spiders (Araneae) new to the fauna of Turkey. 4. New species record of *Anyphaena* (Anyphaenidae) // Turk. J. Arachnol. Vol. 2. No. 4. P. 9–11.

Marusik Yu.M. 2009m. Spiders (Araneae) new to the fauna of Turkey. 6. New species and genera records of Aranenidae // Turk. J. Arachnol. Vol. 2. No. 4. P. 12–16.

Marusik Yu.M. 2009n. Spiders of arctic islands: diversity and distribution patterns // 25th European Congress of Arachnology, 16–21 August 2009, Alexandroupoli, Greece. Book of abstracts. P. 79. [местонахождения не указаны]

Marusik Yu.M. 2009o*. Spiders on Arctic islands: diversity and distribution pattern // Evolutionary islands 150 years after Darwin. 11–13 February

2009, Naturalis, Leiden, International symposium for evolutionary biologists, conservation ecologists and taxonomists. 2009. P. 52.

Marusik Yu.M. 2010a. A new species of *Tetragnatha* Latreille, 1804 (Aranei: Tetragnathidae) from western Kazakhstan // Arthropoda Selecta. Vol. 19. No. 3. P. 199–202.

Marusik Yu.M. 2010b. First description of the female of *Xerophaeus espoir* Platnick, 1981 (Aranei: Gnaphosidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 19. No. 1. P. 7–9.

Marusik Yu.M. 2010c. How many scuta do the Linyphiidae have? // M. Żabka (ed.). 18th International Congress of Arachnology, 11–17 July 2010, Siedlce, Poland. Book of abstracts. Siedlce: Univ. of Podlasie, International Society of Arachnology. P. 269–271.

Marusik Yu.M. 2011a. A brief chronological review of different spider classification schemes // 26th European Congr. Arachnol. Program & Abstracts. 4–8 Sept. 2011. Ben-Gurion Univ. of the Negev, Blaustein Institutes for Desert Research, Sede Boqer Campus, Israel. P. 33.

Marusik Yu.M. 2011b. A new genus of hahniid spiders from Far East Asia (Araneae: Hahniidae) // Zootaxa. Vol. 2788. P. 57–68.

Marusik Yu.M. 2011c. A new *Trygetus* species from Central Asia (Araneae: Zodariidae) // Turk. J. Zool. Vol. 35. No. 1. P. 29–31.

Marusik Yu.M. 2011d. Book review: Penney D., Selden P.A. (2011) Fossil Spiders: the evolutionary history of a mega-diverse order. Monograph Series, Volume 1. Siri Scientific Press, Manchester, 128 pp., 87 photographs (hardback) // Zookeys. Vol. 119. P. 73–76.

Marusik Yu.M. 2011e. [Buchbesprechung] Jörg Wunderlich (Ed.) (2011): Extant and fossil spiders (Araneae). Heutige und fossile Spinnen // Arachnol. Mitt. H. 42. S. 52–55.

Marusik Yu.M. 2012a. History of and advance in the arachnological studies of Mongolia (Arachnida: Araneae) // A. Stubbe, K. Wesche (eds.). Abstracts of the International Symposium “Biodiversity Research in Mongolia”, Halle (Saale), Germany; 25–29 March 2012. Halle (Saale): Martin-Luther-Universitдt Halle Wirtenberg. P. 65–66.

Marusik Yu.M. 2012b. Inconsistency in arachnological terminology: can it be resolved? // 27th European Congress of Arachnology. 2012. Abstract Book. Ljubljana, Slovenia. P. 96. [виды не указаны]

Marusik Yu.M. 2013. BOOK REVIEW: Spiders of Kazakhstan by Dmitri V. Logunov & Alexander V. Gromov, with illustrayions by Vladimir A. Timokhanov… // Newsl. Brit. arachnol. Soc. No. 127. P. 13–15. (автор указан: Author omission // Newsl. Brit. arachnol. Soc. No. 128. P. 14)

Marusik Yu.M. 2015a. 18.1. Araneae (Spiders) // J. Bцcher, N.P. Kristensen, Th. Pape, L. Vilhelmsen (eds.). The Greenland Entomofauna. An Identification Manual of Insects, Spiders and Their Allier. Fauna Entomologica Scandinavica. Vol. 44. P. 667–703.

Marusik Yu. 2015b. Haplogyne spiders: a valid taxonomic group or a morphological term? // 29th European Congress of Arachnology. 24–28 August, 2015. Brno, Czech Republic. Programme and Abstracts. P. 114. [виды не указаны]

Marusik Yu.M. 2016. Redescription of the male of *Pterotricha strandi* (Aranei: Gnaphosidae) with special emphasis on the structure of the palp // Arthropoda Selecta. Vol. 25. No. 3. P. 279–282.

Marusik Yu.M. 2017a. A review of *Diphya* (Aranei: Tetragnathidae) from South Africa // Arthropoda Selecta. Vol. 26. No. 2. P. 133–138.

Marusik Yu.M. 2017b. Copulatory organs in haplogyne spiders // А.В. Баркалов (отв. ред.). XV съезд Русского энтомол. о-ва. Россия, Новосибирск, 31 июля – 7 авг. 2017 г. Новосибирск: издво «Гарамонд». С. 316–317 (англ.). [виды не указаны]

Marusik Yu.M. 2017c. Description of unknown sexes in two *Pireneitega* species from Tajikistan (Araneae: Agelenidae, Coelotinae) // Zootaxa. Vol. 4273. No. 3. P. 435–438.

Marusik Yu.M. 2017d. On two sibling species of *Hahnia* (Araneae: Hahniidae) from Western Cape, South Africa // Arachnology. Vol. 17. Pt. 6. P. 299–301.

Marusik Yu.M. 2017e. Palaearctic and Nearctic vs. Holarctic: how does spider distribution correlate with zoogeographic regions? // 30th European Congress of Arachnology, August 20th – 25th, 2017. Univ. of Nottingham – UK. P. 76 [виды и местонахождения пауков не указаны].

Marusik Yu.M. 2017f. Redescription of *Dysdera cylindrica* (Aranei: Dysderidae) from Pakistan with notes on the distribution of the family // Arthropoda Selecta. Vol. 26. No. 4. P. 310–314.

Marusik Yu.M. 2017g. Redescription of the holotype of *Larinia vara* Kauri, 1950 (Aranei: Araneidae) from South Africa, with establishing of a new combination // Arthropoda Selecta. Vol. 26. No. 3. P. 245–247.

Marusik Yu.M. 2017h. Redescription of the type species of the genus *Argistes* (Aranei, Liocranidae) // Vestnik zoologii. Vol. 51. No. 5. P. 363–368.

Marusik Yu.M. 2017i. What are Haplogyne spider? // AFRAS 12th Colloquium, Goudini, South Africa, 22–25 January 2017. Programme & Abstracts. P. 33 [виды и местонахождения пауков не указаны.

Marusik Yu.M. 2018a. Case 3774 – Diphyini Simon, 1894 (Arachnida, Araneae, Tetragnathidae): proposed emendation of the current spelling to Diphyaini to remove homonymy with Diphyidae Quoy & Gaimard, 1827 (Hydrozoa, Siphonophorae) // Bull. Zool. Nomencl. Vol. 75. No. 1. P. 170–172.

Marusik Yu.M. 2018b. Redescription of *Alopecosa albostriata* (Araneae: Lycosidae) based on specimens from Siberia // Zootaxa. Vol. 4482. No. 2. P. 383–391.

Marusik Yu.M. 2018c. Redescription of the Siberian species *Pardosa jeniseica* (Araneae: Lycosidae) // Zootaxa. Vol. 4497. No. 1. P. 141–144.

Marusik Yu.M. 2018d. Supraspecific names in spider systematics and their nomenclatural problems // Arachnol. Mitt. H. 55. P. 42–45.

Marusik Yu.M. 2018e. The first record of *Micaria bonneti* (Aranei: Gnaphosidae) in Mongolia // Arthropoda Selecta. Vol. 27. No. 4. P. 335–338.

Marusik Yu.M. 2019. A new species of *Euophrys* (Aranei: Salticidae) from Israel // Arthropoda Selecta. Vol. 28. No. 4. P. 562–566.

Marusik Yu.M. 2021. Epigyne or epigynum: what is correct? // Arthropoda Selecta. Vol. 30. No. 1. P. 130–132.

Marusik Yu.M. 2022a. On the identity of *Cheiracanthium orientale* Kulczyński, 1885 (Aranei: Cheiracanthiidae) from Kamchatka, northeastern Siberia // Arthropoda Selecta. Vol. 31. No. 1. P. 95–98.

Marusik Yu.M. 2022b. On the three poorly known species of *Dictyna* Sundevall, 1833 (Araneae: Dictynidae) described from Armenia and Siberia // J. Nat. Hist. Vol. 56. No. 5–8. P. 415–422.

Marusik Yu.M., Alfimov A.V. 2022. Unexpected diversity of wandering spiders (Aranei: Gnaphosidae, Philodromidae, Salticidae) of Northeastern Siberia // Arthropoda Selecta. Vol. 31. No. 4. P. 527–532.

Marusik Yu.M., Azarkina G.N. 2016. Redescription of the poorly known crab spider *Xysticus spasskyi* (Araneae: Thomisidae) // Zootaxa. Vol. 4161. No. 4. P. 561–566.

Marusik Yu.M., Azarkina G.N. 2020. Who is *Eresus tristis* Kroneberg, 1875 (Aranei: Eresidae)? // Arthropoda Selecta. Vol. 29. No. 4. P. 470–474.

Marusik Yu.M., Azarkina G.N., Koponen S. 2004. A survey of East Palaearctic Lycosidae (Aranei). II. Genus *Acantholycosa* and related new genera // Arthropoda Selecta. Vol. 12 (for 2003). No. 2. P. 101–148.

Marusik Yu.M., Azarkina G.N., Omelko M.M. 2015. Redescription and a new synonym of the spider *Pachygnatha amurensis* Strand, 1907 (Araneae, Tetragnathidae, Tetragnathinae) // Zootaxa. Vol. 4007. No. 1. P. 126–130.

Marusik Yu.M., Ballarin F. 2011a. A new species of *Draconarius* Ovtchinnikov, 1999 (Araneae, Amaurobiidae, Coelotinae) from Northern Pakistan // Zootaxa. Vol. 2739. P. 27–32.

Marusik Yu.M., Ballarin F. 2011b. Redescription of the Himalaian *Pardosa flavisterna* Caporiacco, 1935 (Aranei: Lycosidae) with notes of the *Pardosa nebulosa* species-group // Proc. Zool. Inst. RAS. Vol. 315. No. 1. P. 63–69.

Marusik Yu.M., Ballarin F., Omelko M.M. 2012a. On the *Pardosa monticola*-species group from Iran (Araneae: Lycosidae) // Zoology in the Middle East. Vol. 56. P. 111–123.

Marusik Yu.M., Ballarin F., Omelko M.M. 2012b. On the spider genus *Amaurobius* (Araneae, Amaurobiidae) in India and Nepal // ZooKeys. Vol. 168. P. 55–64.

Marusik Yu.M., Ballarin F., Omelko M.M., Koponen S. 2014. One new and interesting records of spiders from northern Pakistan and India // Arthropoda Selecta. Vol. 23. No. 4. P. 415–424.

Marusik Yu.M., Bartosh O.P., Gorbunova Y.V. 1994a. Taxonomy and zoogeography of lycosid spiders from northeast Asia (Araneae, Lycosidae) [Abstr.] // Amer. Arachnol. No. 50. P. 7.

Marusik Yu.M., Bartosh O.P., Gorbunova Y.V. 1994b. Taxonomy and zoogeography of lycosid spiders from Northeast Asia (Araneae, Lycosidae) // Abstracts of 19th American Arachnological Society Meeting. Gainesville. P. 14.

Marusik Yu.M., Bartosh O.P., Gorbunova Y.V. 1994c*. Taxonomy and zoogeography of lycosid spiders from Northeast Asia (Araneae, Lycosidae) [abstract] // Abstracts 15th Europ. Colloq. Arachnology, České Budějovice. P. 34.

Marusik Y.M., Bartosh O.P., Gorbunova Y.V. 1995. Taxonomy and zoogeography of lycosid spiders from Northeast Asia (Araneae, Lycosidae) [abstract] // V. Růžička (ed.). Proc. 15th Europ. Colloq. Arachnology. České Budějovice: Inst. of Entomology. P. 228.

Marusik Yu.M., Blagoderov V. 2021. Foreword. Kirill Glebovich Mikhailov: on the occasion of his 60th birthday // Zootaxa. Vol. 5006. No. 1. P. 5.

Marusik Yu.M., Blick T. 2019. Further new synonyms of jumping spider genera (Araneae: Salticidae) // Arachnol. Mitt. H. 57. P. 89–91.

Marusik Yu.M., Böcher J., Koponen S. 2006. The collection of Greenland spiders (Aranei) kept in the Zoological Museum, University of Copenhagen // Arthropoda Selecta. Vol. 15. No. 1. P. 59–80.

Marusik Yu.M., Buchar J. 2004. A survey of East Palaearctic Lycosidae (Aranei). 3. On the wolf spiders collected in Mongolia by Z. Kaszab in 1966–1968 // Arthropoda Selecta. Vol. 12 (for 2003). No. 2. P. 149–158.

Marusik Yu.M., Buckle D.J., Koponen S. 2007. A survey of the Holarctic Linyphiidae (Araneae). A review of the erigonine genus *Zornella* Jackson, 1932 // Acta zootaxon. sin. Vol. 32. No. 1. P. 21–34.

Marusik Y.M., Chevrizov B.P. 1990. Three new crab spiders from the Asian part of the USSR (Arachnida, Araneae: Thomisidae) // Reichenbachia. Bd. 27. Nr. 15. P. 89–93.

Marusik Yu.M., Crawford R. 2001. 3-4 Diversity of spiders (Araneae) of the Kuril Islands // Abstracts of the International Symposium on Kuril Island Biogeography, 2001. Sapporo. P. 16.

Marusik Yu.M., Crawford R. 2002. Diversity of spiders (Araneae) of the Kurile Islands // Г.С. Медведев (ред.). 12-й съезд Русского энтомол. о-ва. Санкт-Петербург, 19–24 авг. 2002 г. Тез. докл. СПб. С. 229 (англ.).

Marusik Yu.M., Crawford R., Eskov K.Yu. 1998. Spiders (Araneae) of the Kurile Islands: zoogeography // XIV International Congress of Arachnology. 22nd Annual Meeting of the American Arachnological Society. Abstracts. [Chicago]. P. 25.

Marusik Yu.M., Cutler B. 1989. Description of the males of *Dendryphantes czekanowskii* Proszynski and *Heliophanus baicalensis* Kulczynski (Araneae, Salticidae) // Acta Arachnol. Vol. 37. No. 2. P. 51–55.

Marusik Yu.M., Eskov K.Y. 2009. Spiders (Arachnida: Aranei) of the tundra zone of Russia // S.I. Golovatch, O.L. Makarova, A.B. Babenko, L.D. Penev (eds.). Species and communities in extreme environments. Festschrift towards 75th anniversary and a laudatio in honour of Academician Yuri Ivanovich Chernov. Sofia-Moscow: Pensoft Publishers & KMK Sci. Press. P. 131–164.

Marusik Y.M., Eskov K.Y., Kim J.P. 1992. A check list of spiders (Aranei) of Northeast Asia // Korean Arachnol. Vol. 8. No. 1/2. P. 129–158.

Marusik Yu.M., Eskov K.Yu., Koponen S., Vinokurov N.N. 1993a. A check-list of the spiders (Aranei) of Yakutia, Siberia // Arthropoda Selecta. Vol. 2. No. 2. P. 63–79.

Marusik Yu.M., Eskov K.Yu., Logunov D.V., Basarukin A.M. 1993b. A check-list of spiders (Arachnida Aranei) from Sakhalin and Kurile Islands // Arthropoda Selecta. Vol. 1 (for 1992). No. 4. P. 73–85.

Marusik Yu.M., Esyunin S.L. 1998. A new species of the spider genus *Pelecopsis* Simon, 1864 (Aranei Linyphiidae) from South Siberia // Arthropoda Selecta. Vol. 6 (for 1997). No. 3/4. P. 105–108.

Marusik Y.M., Esyunin S.L. 2010. On the northernmost *Ajmonia* Caporiacco, 1934 (Aranei: Dictynidae: Dictyninae) // J. Nat. Hist. Vol. 44. Nos.5–6. P. 361–367.

Marusik Yu.M., Esyunin S.L., Tuneva T.K. 2015. A survey of Palaearctic Dictynidae (Araneae). 1. Taxonomic notes on *Dictynomorpha* Spassky, 1939, *Brigittea* Lehtinen, 1967 and *Lathys* Simon, 1884 // Zootaxa. Vol. 3925. No. 1. P. 129–144.

Marusik Yu.M., Fedoriak M.M., Koponen S., Prokopenko E.V., Voloshyn V.L. 2017. Taxonomic notes on two species of Nesticidae (Arachnida: Araneae) in the Ukraine, with the first description of the male of *Carpathonesticus eriashvilii* // Arachnology. Vol. 17. Pt. 6. P. 302–308.

Marusik Yu.M., Fet V. 1991. [Book review:] Izmailova, M.V. 1989. Fauna of spiders of Southeastern Siberia (in Russian) // J. Arachnol. Vol. 19. No. 3. P. 235–236.

Marusik Yu.M., Fet V. 2009a. A survey of East Palaearctic *Hersiliola* Thorell, 1870 (Araneae, Hersiliidae), with a description of three new genera // P. Stoev, J. Dunlop, S. Lazarov (eds.). A life caught in a spider's web. Papers in arachnology in honour of Christo Deltshev. Zookeys. Vol. 16. P. 75–114.

Marusik Yu.M., Fet V. 2009b. Book review: Species and Communities in Extreme Environments. Festschrift towards the 75th Anniversary and a Laudatio in Honour of Academician Yuri Ivanovich Chernov. Pensoft Publishers & KMK Scientific Press: Sofia–Moscow, 2 vols., 494 pp. (Russian volume), 530 pp. (English volume) // BioRisk. Vol. 2. P. 73–76.

Marusik Yu.[M.], Fet V. 2014. Honouring Seppo Koponen on the occasion of this [sic!] 70th Birthday // Zootaxa. Vol. 3894. No. 1. P. 5–9.

Marusik Yu.M., Fet V. 2017. Typified and non-typified names in spider systematics // 30th European Congress of Arachnology, August 20th – 25th, 2017. Univ. of Nottingham – UK. P. 77 [виды и местонахождения пауков не указаны].

Marusik Yu.M., Fet V. 2021. Kirill Glebovich Mikhailov: on the occasion of his 60th birthday // Zootaxa. Vol. 5006. No. 1. P. 6–12.

Marusik Yu.M., Fomichev A.A. 2010. A new species of *Parasyrisca* Schenkel, 1963 (Araneae, Gnaphosidae) from the Altai // Zootaxa. Vol. 2626. P. 65–68.

Marusik Yu.M., Fomichev A.A. 2016a. A new species of *Cheiracanthium* (Araneae: Cheiracanthiidae) from Mongilia // Indian J. Arachnol. Vol. 5. No. 1–2. P. 79–83.

Marusik Yu.M., Fomichev A.A. 2016b. A survey of East Palaearctic Gnaphosidae (Araneae). 5. On *Synaphosus* from Central Asia // Zootaxa. Vol. 4178. No. 3. P. 428–442.

Marusik Y[u].M., Fomichev A.A. 2016c. A survey of East Palaearctic Gnaphosidae (Araneae). 7. Review of the *Parasyrisca vinosa*-group // Biol. Bull. of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical Univ. Vol. 6. No. 2. P. 110–118.

Marusik Yu.M., Fomichev A.A. 2020a. A new genus of Liocranidae (Arachnida: Araneae) from Tajikistan // Acta Biologica Sibirica. Is.6. P. 583–594.

Marusik Yu.M., Fomichev A.A. 2020b. A new species of *Trachelas* L. Koch, 1872 (Araneae, Trachelidae) from Tajikistan // ZooKeys. Vol. 993. P. 27–34.

Marusik Yu.M., Fomichev A.A., Koponen S. 2016. Redescription and new data on the distribution of a poorly known pirate spider *Ermetus inopinabilis* (Aranei: Mimetidae) // Biol. Bull. Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical Univ. Vol. 6. No. 3. P. 359–364.

Marusik Yu.M., Fomichev A.A., Omelko M.M. 2014a. A survey of East Palaearctic Gnaphosidae (Araneae). 1. On the *Berlandina* Dalmas, 1922 (Gnaphosinae) from Mongolia and adjacent countries // Zootaxa. Vol. 3827. No. 2. P. 187–213.

Marusik Yu.M., Fomichev A.A., Omelko M.M. 2014b. A survey of East Palaearctic Gnaphosidae (Ara-

neae). 2. Two new *Gnaphosa* Latreille, 1804 species from Western Mongolia // ZooKeys. Vol. 426. P. 1–9.

Marusik Yu.M., Fomichev A.A., Omelko M.M. 2019. New data on *Parasyrisca* (Araneae: Gnaphosidae) from Mongolia // Zootaxa. Vol. 4688. No. 2. P. 199–212.

Marusik Yu.M., Fomichev A.A., Tuneva T.K. 2016. Redescription of *Asagena semideserta* (Ponomarev, 2005) comb. n. (Araneae: Theridiidae) // Acta zool. bulg. Vol. 68. No. 4. P. 477–482.

Marusik Yu.M., Fomichev A.A., Vahtera V. 2018. A new species of *Chalcoscirtus* (Araneae: Salticidae) from Altai, South Siberia, Russia // Entomol. Fennica. Vol. 29. No. 1. P. 39–48.

Marusik Yu.M., Fritzén N.R. 2009. A new wolf spider of the *Pardosa monticola*-group (Araneae: Lycosidae) from Xinjiang, China // J. Nat. Hist. Vol. 43. No. 7–8. P. 411–422.

Marusik Yu.M., Fritzén N.R. 2011. On a new *Dictyna* species (Araneae, Dictynidae) from the northern Palaearctic confused with the East Siberian *D. schmidti* Kulczyński, 1926 // ZooKeys. Vol. 138. P. 93–108.

Marusik Yu.M., Fritzén N.R., Song Daxiang. 2007. On spiders (Aranei) collected in central Xinjiang, China // Arthropoda Selecta. Vol. 15 (for 2006). No. 3. P. 259–276.

Marusik Yu.M., Gerlach J. 2011. First description of the male of *Sason sechellanum* Simon, 1898 (Araneae: Barychelidae) // Zootaxa. Vol. 2833. P. 65–68.

Marusik Yu.M., Gnelitsa V.A. 2009a. A remarkable new species of *Ceratinella* Emerton, 1882 (Araneae, Linyphiidae, Erigoninae) from the Russian Far East // Acta zootaxon. sin. Vol. 34. No. 4. P. 722–724.

Marusik Yu.M., Gnelitsa V.A. 2009b. Description of a new genus of spiders from the eastern Mediterranean and the most armored erigonid species from the western Caucasus (Aranei: Linyphiidae: Erigoninae) // Arthropoda Selecta. Vol. 18. No. 1–2. P. 57–68.

Marusik Y[u].M., Gnelitsa V.A., Koponen S. 2006a. Amazing structures in common european spiders // 23 European Colloquium of Arachnology. Sitges Barcelona. Sept. 4th–8th, 2006. [Program. Abstracts. List of Participants.] Sitges, Catalonia, Spain. P. 133. [местонахождения не указаны]

Marusik Yu.M., Gnelitsa V.A., Koponen S. 2006b. A survey of Holarctic Linyphiidae (Araneae). 1. A review of the Palaearctic genus *Notioscopus* Simon, 1884 // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 13. Pt. 8. P. 321–328.

Marusik Yu.M., Gnelitsa V.A., Koponen S. 2007. A survey of Holarctic Linyphiidae (Aranei). 4. A review of the erigonine genus *Lophomma* Menge, 1868 // Arthropoda Selecta. Vol. 15 (for 2006). No. 2. P. 153–171.

Marusik Yu.M., Gnelitsa V.A., Koponen S. 2008. A survey of Holarctic Linyphiidae (Araneae). 3. A review of the genus *Praestigia* Millidge, 1954 // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 14. Pt. 5. P. 213–231.

Marusik Yu.M., Gnelitsa V.A., Kovblyuk M.M. 2005. A new species of *Synaphris* (Araneae, Synaphridae) from Ukraine // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 13. Pt. 4. P. 125–130.

Marusik Yu.M., Guseinov E.F. 2003. Spiders (Arachnida: Aranei) of Azerbaijan. 1. New family and genus records // Arthropoda Selecta. Vol. 12. No. 1. P. 29–46.

Marusik Yu.M., Guseinov E.F., Aliev H.A. 2005. Spiders (Arachnida: Aranei) of Azerbaijan. 4. Fauna of Naxçivan // Arthropoda Selecta. Vol. 13 (for 2004). No. 3. P. 135–149.

Marusik Yu.M., Guseinov E.F., Koponen S. 2003a. A survey of east Palaearctic Lycosidae (Araneae). I. On three closely related species of the *Pardosa falcata*-group // Acta arachnol. Vol. 52. No. 1. P. 43–50.

Marusik Yu.M., Guseinov E.F., Koponen S. 2003b. Spiders (Arachnida: Aranei) of Azerbaijan. 2. Critical survey of wolf spiders (Lycosidae) found in the country with description of three new species and brief review of Palaearctic *Evippa* Simon, 1885 // Arthropoda Selecta. Vol. 12. No. 1. P. 47–65.

Marusik Yu.M., Guseinov E.F., Koponen S., Yoshida H. 2004. A new case of Caucasus – Far East disjunctive range in spiders (Araneae) // Acta arachnol. Vol. 53. No. 2. P. 125–129.

Marusik Yu.M., Hippa H., Koponen S. 1996. Spiders (Araneae) from the Altai area, Southern Siberia // Acta zool. fenn. Vol. 201. P. 11–45.

Marusik Yu.M., Khrulyova O.A. 2011. First data on spiders and harvestmen (Arachnida: Aranei, Opiliones) from Karagalinski Island, Eastern Koryakia, Kamchatka Peninsula // Arthropoda Selecta. Vol. 20. No. 4. P. 323–329.

Marusik Yu.M., Koponen S. 1992. A review of *Meta* (Araneae, Tetragnathidae), with description of two new species // J. Arachnol. Vol. 20. No. 2. P. 137–143.

Marusik Yu.M., Koponen S. 1997. [Book Review] Mikhailov K.G. Catalogue of the spiders of the territories of the former Soviet Union (Arachnida, Aranei). Moscow: ZMMSU press. 1997. 416 pp. // Arachnologia. No. 14. P. 10–11.

Marusik Yu.M., Koponen S. 1998. [Book Review] Catalogue of the spiders (Arachnida, Aranei) of the Urals. S.L. Esyunin & V.E. Efimik (1996). Moscow 229 pp. // Bull. Soc. Europ. Arachnol. No. 8. P. 17–18.

Marusik Yu.M., Koponen S. 1998. New and little known spiders of the subfamily Dictynidae (Araneae: Dictynidae) from South Siberia // Entomol. Problems (Bratislava). Vol. 29. No. 2. P. 79–86.

Marusik Yu.M., Koponen S. 1999. Three spider books in the Fauna Sinica series // Newsl. Br. arachnol. Soc. No. 84. P. 12–13.

Marusik Yu.M., Koponen S. 2000a. Circumpolar diversity of spiders: implication for conservation and management // 19th European Colloquium of Arachnology, Århus, Denmark, 17–22 July 2000. Abstracts. Compiled by S. Toft, Dept. of Zoology, Univ. of Aarhus. P. 87. [виды не указаны]

Marusik Yu.M., Koponen S. 2000b. New data on spiders (Aranei) from the Maritime Province, Russian Tar East // Arthropoda Selecta. Vol. 9. No. 1. P. 55–68.

Marusik Yu.M., Koponen S. 2001a. Description of a new species and new records of some species of the genus *Gnaphosa* (Araneae: Gnaphosidae) from east Palaearctic // Acta arachnol. Vol. 50. No. 2. P. 135–144.

Marusik Yu.M., Koponen S. 2001b*. Diversity of spiders in Boreal and Arctic zones // 15th International Arachnol. Congress. [Abstracts.] P. 45.

Marusik Yu.M., Koponen S. 2001c. Revision of the Holarctic spider genus *Procerocymbium* Eskov 1989 (Araneae: Linyphiidae) // Acta arachnol. Vol. 50. No. 2. P. 145–156.

Marusik Yu.M., Koponen S. 2001d. Spiders of the family Zodariidae from Mongolia (Arachnida: Aranei) // Reichenbachia. Bd. 34. Nr. 4. P. 39–48.

Marusik Yu.M., Koponen S. 2002a. Diversity of spiders in boreal and arctic zones // J. Arachnol. Vol. 30. No. 2. P. 205–210.

Marusik Yu.M., Koponen S. 2002b. *Vermontia*, a linyphiid genus new to the Palaearctic, and new records of spiders from northeast Asia (Araneae) // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 12. Pt. 4. P. 159–165.

Marusik Yu.M., Koponen S. 2004. A survey of spiders with a Holarctic distribution // 16th Int. Congr. of Arachnol., Aug. 2–7 2004, Ghent Univ., Belgium. [Program. Abstracts. List of Participants.] P. 250. [виды не указаны]

Marusik Yu.M., Koponen S. 2005a. A survey of spiders (Araneae) with Holarctic distribution // J. Arachnol. Vol. 33. No. 2. P. 300–305. [местонахождения не указаны]

Marusik Yu.M., Koponen S. 2005b. [Book Review] Fauna Sinica. Invertebrata Vol. 35. Arachnida, Araneae, Tetragnathidae. Zhu M.S., Song D.X., Zhang J.X. // Newsl. Brit. arachnol. Soc. No. 104. P. 12.

Marusik Yu.M., Koponen S. 2005c. [Book Review] Fauna Sinica. Invertebrata Vol. 39. Arachnida, Araneae, Gnaphosidae. Song D.X., Zhu M.S., Zhang F. // Newsl. Brit. arachnol. Soc. No. 104. P. 12–13.

Marusik Yu.M., Koponen S. 2006. Diversity of spiders (Araneae) on Arctic islands // 23 European Colloquium of Arachnology. Sitges Barcelona. Sept. 4th–8th, 2006. [Program. Abstracts. List of Participants.] Sitges, Catalonia, Spain. P. 69.

Marusik Yu.M., Koponen S. 2008a. A survey of the Siberian erigonine genus *Perlongipalpus* (Aranei: Linyphiidae: Erigoninae) with description of two new species // Arthropoda Selecta. Vol. 17. No. 1–2. P. 55–63.

Marusik Yu.M., Koponen S. 2008b*. Diversity of spiders in boreal and arctic zones // SCAR/IASC IPY Open Science Conference, Saint Petersburg, Russia, July 8th–11th, 2008. P. 214.

Marusik Yu.M., Koponen S. 2008c. Nachrufe. Michael Ilmari Saaristo (1938–2008) // Arachnol. Mitt. H. 36. S. 37–40.

Marusik Yu.M., Koponen S. 2008d. [Obituary:] Michael Ilmari Saaristo (1938–2008) // Arthropoda Selecta. Vol. 17. No. 1–2. P. 4–16.

Marusik Yu.M., Koponen S. 2008e. Preface // Arthropoda Selecta. Vol. 17. No. 1–2. P. 3.

Marusik Yu.M., Koponen S. 2008f*. Spiders (Araneae) from the Arctic islands: diversity and zoogeography // SCAR/IASC IPY Open Science Conference, Saint Petersburg, Russia, July 8th–11th, 2008. P. 200.

Marusik Yu.M., Koponen S. 2009. A new species of *Uusitaloia* Marusik, Koponen & Danilov (Araneae: Linyphiidae: Erigoninae), a genus thought to be monotypic, from the Wrangel Island, NE Russia // Entomol. Fenn. Vol. 20. P. 18–21.

Marusik Yu.M., Koponen S. 2010. A review of the Holarctic genus *Tmeticus* Menge, 1868 (Araneae, Linyphiidae), with a description of a new genus // ZooKeys. Vol. 59. P. 15–37.

Marusik Yu.M., Koponen S. 2014. Pekka T. Lehtinen: A biography to mark his 80th birthday // Arthropoda Selecta. Vol. 23. No. 2. P. 89–96.

Marusik Yu.M., Koponen S. 2015. New biogeographical records of spiders and harvestmen (Arachnida: Araneae & Opiliones) from Wets Siberia, including an annotated list of species // Entomol. Fennica. Vol. 26. P. 165–170.

Marusik Yu.M., Koponen S. 2017. On two sibling species of *Dictyna* (Araneae: Dictynidae) from Ukraine and Caucasus // Entomol. Fennica. Vol. 28. P. 41–48.

Marusik Yu.M., Koponen S., Böcher J. 2005. Zoogeographical status of Greenland // 22nd European Colloquium of Arachnology, Blagoevgrad, Bulgaria, 1–6 Aug. 2005. Program. Abstracts. List of Participants. Institute of Zoology & National Museum of Natural History, Bulgarian Academy of Sciences. P. 85.

Marusik Yu.M., Koponen S., Böcher J. 2008*. Zoogeographical status of Greenland // SCAR/IASC IPY Open Science Conference, Saint Petersburg, Russia, July 8th–11th, 2008. P. 214.

Marusik Yu.M., Koponen S., Danilov S.N. 2001. Taxonomic and faunistic notes on linyphiids of Transbaikalia and South Siberia (Araneae, Linyphiidae) // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 12. Pt. 2. P. 83–92.

Marusik Yu.M., Koponen S., Fritzén N.R. 2009. On two sibling *Lathys* species (Araneae, Dictynidae) from northern Europe // P. Stoev, J. Dunlop, S. Lazarov (eds.). A life caught in a spider's web. Pa-

pers in arachnology in honour of Christo Deltshev. Zookeys. Vol. 16. P. 181–195.

Marusik Yu.M., Koponen S., Makarova O.L. 2016. A survey of spiders (Araneae) collected on the arctic island of Dolgiy (69°12′ N), Barents Sea // Arachnology. Vol. 17. Pt. 1. P. 10–24.

Marusik Yu.M., Koponen S., Potapova N.K. 2004. Spiders (Aranei) from Oymyakon, the cold pole of the northern hemisphere (Yakutia, Siberia) // Arthropoda Selecta. Vol. 13. No. 1–2. P. 69–75.

Marusik Yu.M., Koponen S., Vinokurov N.N., Nogovitsyna S.N. 2002. Spiders (Aranei) from the northernmost forest-tundra of northeastern Yakutia (70°35′ N, 134°34′ E) with description of three new species // Arthropoda Selecta. Vol. 10 (for 2001). No. 4. P. 351–370.

Marusik Yu.M., Koponen S., Zonstein S.L. 2017. A revalidation and redescription of *Sahastata infuscata*, with notes on *S. nigra* (Araneae: Filistatidae) // Arachnology. Vol. 17. Pt. 6. P. 309–311.

Marusik Yu.M., Kovblyuk M.M. 2004. New and interesting cribellate spiders from Abkhazia (Aranei: Amaurobiidae, Zoropsidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 13. No. 1–2. P. 55–61.

Marusik Yu.M., Kovblyuk M.M. 2009. Redescription of *Minosiella intermedia* Denis, 1958 (Araneae: Gnaphosidae) with first description of the male // Zootaxa. Vol. 2291. P. 65–68.

Marusik Yu.M., Kovblyuk M.M. 2010. The spider genus *Trachelas* L.Koch, 1872 (Aranei: Corinnidae) in Russia // Arthropoda Selecta. Vol. 19. No. 1. P. 21–27.

Marusik Yu.M., Kovblyuk M.M., Koponen S. 2011. A survey of the East Palaearctic Lycosidae (Araneae). 9. Genus *Xerolycosa* Dahl, 1908 (Evippinae) // ZooKeys. Vol. 119. P. 11–27.

Marusik Yu.M., Kovblyuk M.M., Nadolny A.A. 2009. A survey of *Lathys* Simon, 1884, from Crimea with resurrection of *Scotolathys* Simon, 1884 (Aranei: Dictynidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 18. No. 1–2. P. 21–33.

Marusik Yu.M., Kovblyuk M.M., Ponomarev A.V. 2010. A new subfamily of amaurobiid spiders (Aranei: Amaurobiidae) from West Caucasus // Arthropoda Selecta. Vol. 19. No. 4. P. 227–236.

Marusik Yu.M., Kunt K.B. 2009a. Spiders (Araneae) new to the fauna of Turkey. 7. New species and genera records of Linyphiidae // Serket. Vol. 11. No. 3/4. P. 82–86.

Marusik Yu.M., Kunt K.B. 2009b. Spiders (Aranei) new to the fauna of Turkey. 3. Genus and species records of Hahniidae // Arthropoda Selecta. Vol. 18. No. 1–2. P. 77–80.

Marusik Yu.M., Kunt K.B. 2010a. Spiders (Aranei) new to the fauna of Turkey. 1. Genera of Theridiidae // Turk. J. Arachnol. Vol. 3. No. 1. P. 1–8.

Marusik Yu.M., Kunt K.B. 2010b. Spiders (Aranei) new to the fauna of Turkey. 4. New species records of Clubionidae // Turk. J. Arachnol. Vol. 3. No. 1. P. 13–15.

Marusik Yu.M., Kunt K.B. 2011. Spiders (Aranei) new to the fauna of Turkey. 9. Two new family records (Mysmenidae and Synaphridae) and one new species record of Mimetidae // Caucasian Entomol. Bull. Vol. 7. No. 1. P. 3–5, color pl. 1–2.

Marusik Yu.M., Kunt K.B., Danışman T. 2009. Spiders (Aranei) new to the fauna of Turkey. 2. New species records of Theridiidae // Arthropoda Selecta. Vol. 18. No. 1–2. P. 69–75.

Marusik Yu.M., Kunt K.B., Yağmur E.A. 2010a. A new species of *Hersiliola* Thorell, 1870 (Araneae, Hersiliidae) from Turkey // ZooKeys. Vol. 37. P. 27–34.

Marusik Yu.M., Kunt K.B., Yağmur E.A. 2010b*. **Türkiye'den yeni bir *Hersiliola* (Araneae, Hersiliidae) türü // 20. Ulusal Biyoloji Kongresi 21–25 Haziran 2010. P. 825.**

Marusik Yu.M., Kuzminykh G.V. 2010. On two spider genera new to Russia // Arthropoda Selecta. Vol. 19. No. 2. P. 97–100.

Marusik Yu.M., Larsen N. 2018. A synopsis of African *Metellina* (Aranei, Tetragnathidae, Metainae) with description of a new species from South Africa // Vestnik zoologii. Vol. 52. No. 3. P. 205–216.

Marusik Yu., Leech R. 1993a. A computer bulletin board for arachnologists // Amer. Arachnol. No. 48. P. 8.

Marusik Yu., Leech R. 1993b. The spider genus *Hypselistes*, including two new species from Siberia and the Russian Far East (Araneida: Erigonidae) // Canad. Ent. Vol. 125. No. 6. P. 1115–1126.

Marusik Yu.M., Lehtinen P.T. 2003. Synaphridae Wunderlich, 1986 (Aranei: Araneoidea), a new family status, with a description of a new species from Turkmenistan // Arthropoda Selecta. Vol. 11 (for 2002). No. 2. P. 143–152.

Marusik Yu.M., Lehtinen P.T., Kovblyuk M.M. 2005. *Cozyptila*, a new genus of crab spiders (Aranei: Thomisidae: Thomisinae: Coriarachnini) from the western Palaearctic // Arthropoda Selecta. Vol. 13 (for 2004). No. 3. P. 151–163.

Marusik Yu.M., Li Shuqiang. 2011. About types of arachnids (Araneae, Opiliones, Pseudoscorpiones) described by E. Schenkel from China in 1953 // Zootaxa. Vol. 3002. P. 59–61.

Marusik Yu.M., Logunov D.V. 1990. The crab spiders of Middle Asia, USSR (Aranei, Thomisidae). 1. Descriptions and notes on distribution of some species // Korean Arachnol. Vol. 6. No. 1. P. 31–62.

Marusik Yu.M., Logunov D.V. 1995a. Gnaphosid spiders from Tuva and adjacent territories, Russia (Aranei: Gnaphosidae) // Beiträge zur Araneologie. Bd. 4 (für 1994). P. 177–210.

Marusik Yu.M., Logunov D.V. 1995b. The crab spiders of Middle Asia (Aranei, Thomisidae), 2 // Beiträge zur Araneologie. Bd. 4 (für 1994). P. 133–175.

Marusik Yu.M., Logunov D.V. 1998. Taxonomic notes on the *Evarcha falcata* species complex (Aranei

Salticidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 6 (for 1997). No. 3/4. P. 95–104.

Marusik Yu.M., Logunov D.V. 1999. On the spiders (Aranei) collected in central Mongolia during a joint American-Mongolian-Russian expedition in 1997 // Arthropoda Selecta. Vol. 7 (for 1998). No. 3. P. 233–254.

Marusik Yu.M., Logunov D.V. 2002a. New and poorly known species of crab spiders (Aranei: Thomisidae) from South Siberia and Mongolia // Arthropoda Selecta. Vol. 10 (for 2001). No. 4. P. 315–322.

Marusik Yu.M., Logunov D.V. 2002b. New faunistic records for the spiders of Buryatia (Aranei), with a description of a new species from the genus *Enoplognatha* (Theridiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 10 (for 2001). No. 3. P. 265–272.

Marusik Yu.M., Logunov D.V. 2006. On the spiders collected in Mongolia by Dr. Z. Kaszab during expeditions in 1966–1968 (Arachnida, Aranei (excluding Lycosidae)) // Arthropoda Selecta. Vol. 15. No. 1. P. 39–57.

Marusik Yu.M., Logunov D.V. 2009. New faunistic records of spiders collected from the mountain Altai (Arachnida: Aranei) // Arthropoda Selecta. Vol. 18. No. 3–4. P. 145–152.

Marusik Yu.M., Logunov D.V. 2011. New faunistic records of spiders from East Kazakhstan (Arachnida: Aranei) // Arthropoda Selecta. Vol. 20. No. 1. P. 57–63.

Marusik Yu.M., Logunov D.V. 2017. New faunistic and taxonomic data on spiders (Arachnida: Aranei) from the Russian Far East // Acta Arachnologica. Vol. 66. No. 2. P. 87–96.

Marusik Yu.M., Logunov D.V., Koponen S. 2000. Spiders of Tuva, South Siberia. Magadan: IBPN FEB RAS. 252 pp.

Marusik Yu.M., Mikhailov K.G. 2002. Affinities of spider fauna of southeastern Palaearctic // 20th Europ. Colloq. of Arachnol. Program. Abstracts. List of participants. Szombathely: Dept. of Zoology, Berzsenyi Dániel College; Budapest: Plant Protection Inst., Hungarian Acad. Sci. P. 83.

Marusik Yu.M., Mikhailov K.G. 2010. First description of the male of *Castianeira arnoldii* Charitonov, 1946 (Aranei: Corinnidae) from Central Asia, and a survey of Palaearctic *Castianeira* // Arthropoda Selecta. Vol. 19. No. 2. P. 91–95.

Marusik Yu.M., Mikhailov K.G. 2021. Revalidation of *Xysticus tuberosus* Thorell, 1875 (Aranei: Thomisidae) with notes on the related species // Arthropoda Selecta. Vol. 30. No. 1. P. 119–124.

Marusik Yu.M., Mikhailov K.G., Guseinov E.F. 2005. Advances in study of biodiversity of Caucasian spiders (Araneae) // 22nd European Colloquium of Arachnology, Blagoevgrad, Bulgaria, 1–6 Aug. 2005. Program. Abstracts. List of Participants. Institute of Zoology & National Museum of Natural History, Bulgarian Academy of Sciences. P. 38. [виды не указаны]

Marusik Yu.M., Mikhailov K.G., Guseinov E.F. 2006. Advance [sic!] in the study of biodiversity of Caucasian spiders (Araneae) // C. Deltshev, P. Stoev (eds.). European Arachnology 2005. Acta zoologica bulgarica. Suppl. No. 1. P. 259–268.

Marusik Yu.M., Mikhailov K.G., Kuzmin E.A. 2015. On the synonymy of *Tetragnatha qiuae* (Aranei: Tetragnathidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 24. No. 4. P. 443–444.

Marusik Yu.M., Mikhailov K.G., Omelko M.M. 2015. Taxonomic notes on spiders (Arachnida: Aranei) of the Russian Far East // Arthropoda Selecta. Vol. 24. No. 1. P. 117–124.

Marusik Yu.M., Nadimi A., Omelko M.M., Koponen S. 2014. First data about cave spiders (Arachnida: Araneae) from Iran // Zoology in the Middle East. Vol. 60. No. 3. P. 255–266.

Marusik Yu.M., Nadolny A.A. 2018. Redescription of the enigmatic spider genus *Stoliczka* O. Pickard-Cambridge, 1885 (Araneae: Lycosoidea) based on the type species // Zootaxa. Vol. 4497. No. 2. P. 295–300.

Marusik Yu.M., Nadolny A.A. 2020. On the identity of *Trochosa hispanica* (Araneae, Lycosidae), with notes on the synonymy of West Palaearctic "*Trochosa*" species // Zootaxa. Vol. 4859. No. 1. P. 56–80.

Marusik Yu.M., Nadolny A.A. 2021. Redescription of *Hippasa deserticola*, the northernmost species of *Hippasa* (Aranei: Lycosidae), with taxonomic notes on other species of the genus // Zoosystematica Rossica. Vol. 30. No. 2. P. 222–235.

Marusik Yu.M., Nadolny A.A., Koponen S. 2018. A survey of the *Alopecosa cursor* species group (Aranei: Lycosidae) from Asia // Arthropoda Selecta. Vol. 27. No. 4. P. 348–362.

Marusik Yu.M., Nadolny A.A., Koponen S. 2020. Redescription of *Trochosa urbana* (Araneae: Lycosidae) with notes on its distribution // Arachnology. Vol. 18. Pt. 5. P. 482–489.

Marusik Yu.M., Nadolny A.A., Omelko M.M. 2013. A survey of East Palaearctic Lycosidae (Araneae). 10. Three new *Pardosa* species from the mountains of Central Asia // Zootaxa. Vol. 3722. No. 2. P. 204–218.

Marusik Yu.M., Nekhaeva A.A. 2020a. New data on spiders (Arachnida, Aranei) of Kamchatka, Russia // Acta Biologica Sibirica. Is. 6. P. 649–668.

Marusik Yu.M., Nekhaeva A.A. 2020b. Redescription of two poorly known Arctic *Hilaira* species (Aranei: Linyphiidae) with notes on species grouping // Arthropoda Selecta. Vol. 29. No. 1. P. 133–140.

Marusik Yu.M., Nekhaeva A.A., Koponen S. 2019. On four sibling *Erigone* species occurring in the Arctic (Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 28. No. 1. P. 135–146.

Marusik Yu.M., Omelko M.M. 2008. First description of the female of *Ozyptila utotchkini* (Araneae: Thomisidae) // Zootaxa. Vol. 1823. P. 65–68.

Marusik Yu.M., Omelko M.M. 2011. A survey of East Palaearctic Lycosidae (Araneae). 7. A new species of *Acantholycosa* Dahl, 1908 from the Russian Far East // ZooKeys. Vol. 79. P. 1–10.

Marusik Yu.M., Omelko M.M. 2012. Redescription of *Cryptothele alluaudi* Simon, 1893 (Aranei: Cryptotelidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 21. No. 2. P. 183–186.

Marusik Yu.M., Omelko M.M. 2013. First description of the male of *Cryptothele verrucosa* L. Koch, 1872 (Araneae), the type species of the genus // ZooKeys. Vol. 351. P. 31–36.

Marusik Yu.M., Omelko M.M. 2014a. A survey of East Palaearctic Gnaphosidae (Araneae). 3. On new and poorly known *Gnaphosa* Latreille, 1804 // Zootaxa. Vol. 3894. No. 1. P. 10–32.

Marusik Yu.M., Omelko M.M. 2014b. Reconsideration of *Xysticus* species described by Ehrenfried Schenkel from Mongolia and China in 1963 (Araneae: Thomisidae) // Zootaxa. Vol. 3861. No. 3. P. 275–289.

Marusik Yu.M., Omelko M.M. 2015. Redescription of "*Amaurobius*" *rufipes* Taczanowski, 1874 (Araneae: Corinnidae) with notes of *Amaurobius* species described from French Guyana // Zootaxa. Vol. 3974. No. 1. P. 148–150.

Marusik Yu.M., Omelko M.M. 2016a. Redescription of *Draposa subhadrae* (Patel & Reddy, 1993) (Araneae: Lycosidae, Pardosinae) // Zootaxa. Vol. 4107. No. 1. P. 89–92.

Marusik Yu.M., Omelko M.M. 2016b. Redescription of two Ctenidae (Araneae) from Taiwan // Zootaxa. Vol. 4173. No. 2. P. 155–162.

Marusik Yu.M., Omelko M.M. 2017a. A new genus of tetragnathid spiders from Papua New Guinea (Aranei, Tetragnathidae) // Vestnik zoologii. Vol. 51. No. 3. P. 203–214.

Marusik Yu.M., Omelko M.M. 2017b. A new species of *Acantholycosa baltoroi*-group (Araneae: Lycosidae, Pardosinae) from the Russian Far East // Zootaxa. Vol. 4232. No. 4. P. 597–600.

Marusik Yu.M., Omelko M.M. 2017c. A new species of *Tekellina* (Araneae, Araneoidea) from the Russian Far East // Entomol. Fennica. Vol. 28. P. 164–168.

Marusik Yu.M., Omelko M.M. 2017d. First illustrated description of the male of *Diphya macrophthalma*, the type species of the genus (Araneae: Tetragnathidae) // Iheringia, Série Zoologia. Vol.107. Art. e2017036. P. 1–7.

Marusik Yu.M., Omelko M.M. 2017e. Palaeacrtic and Nearctic versus Holarctic: How do spiders fit into zoogeographic regions? // AFRAS 12th Colloquium, Goudini, South Africa, 22–25 January 2017. Programme & Abstracts. P. 34.

Marusik Yu.M., Omelko M.M. 2017f. Redescription of *Micaria beaufortia* (Araneae, Gnaphosidae), with notes on Afrotropical *Micaria* // Zootaxa. Vol. 4294. No. 4. P. 462–470.

Marusik Yu.M., Omelko M.M. 2018a. A survey of the *Porrhoclubiona* Lohmander, 1944 from Central Asia (Araneae, Clubionidae) // ZooKeys. Vool.802. P. 19–38.

Marusik Yu.M., Omelko M.M. 2018b. First record of *Eupoa pulchella* (Araneae: Salticidae) in Laos with description of previously unknown female // Far Eastern Entomologist. No. 354. P. 19–22.

Marusik Yu.M., Omelko M.M. 2018c. New data on *Synaphosus* (Araneae: Gnaphosidae) from Southeast Asia // Zootaxa. Vol. 4374. No. 2. P. 235–248.

Marusik Yu.M., Omelko M.M. 2019. Redescription of gnaphosids (Aranei: Gnaphosidae) described by O. Pickard-Cambridge from the material of the Second Yarkand Mission // Arthropoda Selecta. Vol. 28. No. 2. P. 277–290.

Marusik Yu.M., Omelko M.M. 2021a. A new genus record of an enigmatic linyphiid spider (Aranei: Linyphiidae) from the Russian Far East // Arthropoda Selecta. Vol. 30. No. 4. P. 565–571.

Marusik Yu.M., Omelko M.M. 2021b. A new species and new records of *Cybaeus* L. Koch, 1868 (Aranei: Cybaeidae) in the Maritime Province of Russia // Arthropoda Selecta. Vol. 30. No. 2. P. 216–220.

Marusik Yu.M., Omelko M.M. 2022. Three new species of *Cybaeus* L. Koch, 1868 (Aranei: Cybaeidae) from the Maritime Province of Russia // Arthropoda Selecta. Vol. 31. No. 3. P. 335–341.

Marusik Yu.M., Omelko M.M., Benjamin S.P. 2013. The first description of adult female of *Borboropactus asper* (O.P.-Cambridge, 1884) from Sri Lanka (Araneae: Thomisidae) // Zootaxa. Vol. 3737. No. 2. P. 197–200.

Marusik Yu.M., Omelko M.M., Koponen S. 2010. A survey of the East Palaearctic Lycosidae (Aranei). 5. Taxonomic notes on the easternmost Palaearctic *Pirata*-species and on the genus *Piratosa* Roewer, 1960 // Arthropoda Selecta. Vol. 19. No. 1. P. 29–36.

Marusik Yu.M., Omelko M.M., Koponen S. 2011. On the distribution of *Gnaphosa orites* (Araneae: Gnaphosidae) with a note on its southernmost record, from the Russian Far East // Acta Arachnologica. Vol. 60. No. 1. P. 51–53.

Marusik Yu.M., Omelko M.M., Koponen S. 2013. Redescription of *Pterotricha loeffleri* (Roewer, 1955) (Aranei: Gnaphosidae: Gnaphosinae) // Arthropoda Selecta. Vol. 22. No. 4. P. 349–352.

Marusik Yu.M., Omelko M.M., Koponen S. 2015a. A redescription of the ant mimicking spider *Myrmecium gounellei* (Araneae: Corinnidae, Castianeirinae), with notes on the genus // Zootaxa. Vol. 3985. No. 2. P. 296–300.

Marusik Yu.M., Omelko M.M., Koponen S. 2015b. A survey of East Palaearctic Lycosidae (Araneae). 11. Two new genera from the *Acantholycosa* complex // Zootaxa. Vol. 3985. No. 2. P. 252–264.

Marusik Yu.M., Omelko M.M., Koponen S. 2015c. Redescription of "*Nesticus*" *citrinus* (Taczanows-

ki, 1874) (Araneae, Araneoidea) from French Guyana // ZooKeys. Vol. 573. P. 97–101.

Marusik Yu.M., Omelko M.M., Koponen S. 2015d. Redescription of *Oecobius tadzhikus* Andreeva et Tyshchenko, 1969 (Aranei: Oecobiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 24. No. 2. P. 197–200.

Marusik Yu.M., Omelko M.M., Koponen S. 2016. Rare and new for the fauna of the Russian Far East spiders (Aranei) // Far Eastern Entomologist. No. 317. P. 1–15.

Marusik Yu.M., Omelko M.M., Koponen S. 2016. Two new *Bifurcia* species (Aranei: Linyphiidae: Micronetinae) from Far East Russia // Arthropoda Selecta. Vol. 25. No. 1. P. 77–83.

Marusik Yu.M., Omelko M.M., Koponen S. 2017. First record of *Diphya wulingensis* Yu, Zhang et Omelko, 2014 (Aranei: Tetragnathidae) in Russia // Arthropoda Selecta. Vol. 26. No. 2. P. 139–144.

Marusik Yu.M., Omelko M.M., Koponen S. 2018. Redescription of the Himalayan *Trachelas costatus* (Araneae: Trachelidae) // Zootaxa. Vol. 4433. No. 2. P. 390–392.

Marusik Yu.M., Omelko M.M., Koponen S. 2020. On two enigmatic spidrs (Araneae: Cybaeidae & Phrurolithidae) from the Russian Far East // Zootaxa. Vol. 4899. No. 1. P. 247–258.

Marusik Yu.M., Omelko M.M., Ponomarev A.V. 2017. A survey of the Holarctic genus *Arctella* Holm, 1945 (Araneae: Dictynidae, Tricholathysinae), with the description of *Tricholathys ovtchinnikovi* sp.n. // Oriental Insects. Vol. 51. No. 3. P. 246–261.

Marusik Yu.M., Omelko M.M., Ryabukhin A.S. 2013. New data on spiders (Aranei) from Eastern Koryakia, Kamchatka Peninsula // Arthropoda Selecta. Vol. 22. No. 4. P. 363–377.

Marusik Yu.M., Omelko M.M., Simmons Z.M. 2020. Redescription of two West Himalayan *Cheiracanthium* (Aranei: Cheiracanthiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 29. No. 3. P. 339–347.

Marusik Yu.M., Omelko M.M., Simonov P.S. 2020. A redescription of *Aculepeira matsudae* (Aranei: Araneidae), a species recently found in Far East Russia // Arthropoda Selecta. Vol. 29. No. 1. P. 121–126.

Marusik Yu.M., Omelko M.M., Simonov P.S., Koponen S. 2015. New data about orb-weaving spiders (Aranei: Araneidae and Tetragnathidae) from the Russian Far East // Arthropoda Selecta. Vol. 24. No. 2. P. 207–214.

Marusik Yu.M., Omelko M.M., Simonov P.S., Mi Xiaoqi. 2020. A survey of *Alenatea* Song et Zhu, 1999 (Aranei: Araneidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 29. No. 4. P. 487–494.

Marusik Yu.M., Otto S. 2008. 70 years of arachnology in Georgia: Tamara S. Mkheidze (1915–2007) // Newsl. Brit. arachnol. Soc. No. 112. P. 6–8.

Marusik Yu.M., Otto S., Japoshvili G. 2020. Taxonomic notes on *Amaurobius* (Araneae: Amaurobiidae), including the description of a new species // Zootaxa. Vol. 4718. No. 1. P. 47–56.

Marusik Yu.M., Ovchinnikov S.V., Koponen S. 2006. Uncommon conformation of the male palp in common Holarctic spiders belonging to the *Lathys stigmatisata* group // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 13. Pt. 9. P. 353–360.

Marusik Yu.M., Özkütük R.S., Kunt K.B. 2012. Spiders (Araneae) new to the fauna of Turkey. 10. Two new species records of Tetragnathidae // Anadolu University Journal of Science and Technology. C. Life Sciences and Biotechnology, Vol. 2. No. 2. P. 69–73.

Marusik Yu.M., Özkütük R.S., Kunt K.B. 2013. On the identity and distribution of the poorly known spider *Orthobula charitonovi* (Mikhailov, 1986) (Aranei: Corinnidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 22. No. 2. P. 157–162.

Marusik Yu.M., Özkütük R.S., Kunt K.B., Kaya R.S. 2011. Spiders (Araneae) new to the fauna of Turkey. 8. New records of Hahniidae and Dictynidae // Anadolu University Journal of Science and Technology. Ser.C. Life Sciences and Biotechnology. Vol. 1. No. 2. P. 161–170.

Marusik Yu.M., Penney D. 2003. A survey of Baltic amber Theridiidae (Araneae) inclusions with descriptions of six new species // V.E. Kipyatkov, D.V. Logunov (eds.). 21st European Colloquium of Arachnology, St. Petersburg, Russia, 4–9 August 2003. Program. Abstracts. List of participants. St. Petersburg: St. Petersburg Univ. Press. P. 57.

Marusik Yu.M., Penney D. 2004. A survey of Baltic amber Theridiidae (Araneae) inclusions, with descriptions of six new species // D.V. Logunov, D. Penney (eds.). European Arachnology 2003. Proc. 21st Europ. Colloq. Arachnol., St.-Petersb., 4–9 Aug. 2003. Moscow: KMK Sci. Press Ltd. P. 201–218.

Marusik Yu.M., Penney D. 2010. Conformation of the male palp in some spiders belonging to the RTA-clade and problems in taxonomy // M. Żabka (ed.). 18th International Congress of Arachnology, 11–17 July 2010, Siedlce, Poland. Book of abstracts. Siedlce: Univ. of Podlasie, International Society of Arachnology. P. 272–276.

Marusik Yu.M., Penney D. 2012. Conformation of the male palp in Dictynidae (Arachnida, Aranei) and related taxa // С.А. Белокобыльский (отв. ред.). XIV съезд Рус. энтомол. о-ва. Россия, Санкт-Петербург, 27 августа – 1 сентября 2012 г. Матер. съезда. СПб.: Рус. энтомол. о-во и др. С. 275. [виды и местонахождения не указаны]

Marusik Yu.M., Perkovsky E.E., Eskov K.Yu. 2018. First records of spiders (Arachnida: Aranei) from sakhalinian amber with description of a new species of the genus *Orchestina* Simon, 1890 // Far Eastern Entomologist. No. 367. P. 1–9.

Marusik Yu.M., Ryabukhin A.S., Kuzminykh G.V. 2010. New data on spiders and harvestmen (Arachnida: Aranei & Opiliones) from Western Ko-

ryakia, Kamchatka Peninsula // Arthropoda Selecta. Vol. 19. No. 4. P. 283–293.

Marusik Yu.M., Rybalov L.B., Koponen S., Tanasevitch A.V. 2002. Spiders (Aranei) of Middle Siberia, an updated check-list with a special reference to the Mirnoye Field Station // Arthropoda Selecta. Vol. 10 (for 2001). No. 4. P. 323–350.

Marusik Yu.M., Saaristo M.I. 1999. Review of East Palaearctic species of the genus *Minicia* Thorell, 1875 with descriptions of two new genera (Aranei: Linyphiidae: Erigoninae) // Arthropoda Selecta. Vol. 8. No. 2. P. 125–130.

Marusik Yu.M., Seropian A., Koponen S. 2019. On the northernmost record of *Pritha* (Aranei: Filistatidae) in the Caucasus and entire Asia with notes on Filistatidae from Caucasus // Arthropoda Selecta. Vol. 28. No. 3. P. 403–407.

Marusik Yu.M., Šestakova A., Omelko M.M. 2012. First description of the male with redescription of female of *Araneus strandiellus* Charitonov, 1951 (Araneae, Araneidae) // ZooKeys. Vol. 205. P. 91–98.

Marusik Yu.M., Tanasevitch A.V. 1998. Notes on the spider genus *Styloctetor* Simon, 1884 and some related genera, with description of two new species from Siberia (Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 7. No. 2. P. 153–159.

Marusik Yu.M., Tanasevitch A.V. 2003. Two new erigonine spiders (Aranei: Linyphiidae) from mountains of South Siberia // Arthropoda Selecta. Vol. 11 (for 2002). No. 2. P. 159–165.

Marusik Yu.M., Tanasevitch A.V., Kurenshchikov D.K., Logunov D.V. 2007. A check-list of the spiders (Araneae) of the Bolshekhekhtsyrski Nature Reserve, Khabarovsk Province, the Russian Far East // Acta Arachnol. Sinica. Vol. 16. No. 1. P. 37–64.

Marusik Yu.M., Tarabaev Ch.K. 1995. A new species and two interesting records of the black-widow spiders from Middle Asia and the Caucasus (Aranei, Theridiidae) // Beiträge zur Araneologie. Bd. 4 (für 1994). P. 211–215.

Marusik Yu.M., Tsurusaki N. 1997. [Book Review: Three catalogues of spiders published from Russia] // Acta Arachnol. Vol. 46. No. 1. P. 69–73 (яп.).

Marusik Yu.M., Wunderlich J. 2008. A survey of fossil Oonopidae (Arachnida: Aranei) // Arthropoda Selecta. Vol. 17. No. 1–2. P. 65–79.

Marusik Yu.M., Zamani A. 2015a. Additional new species of Filistatidae (Aranei) from Iran // Arthropoda Selecta. Vol. 24. No. 4. P. 429–435.

Marusik Yu.M., Zamani A. 2015b. First description of the male of *Tegenaria zamanii* Marusik & Omelko, 2014 (Araneae: Agelenidae) from northern Iran // Zootaxa. Vol. 4052. No. 2. P. 226–228.

Marusik Yu.M., Zamani A. 2015c. The spider family Filistatidae (Araneae) in Iran // ZooKeys. Vol. 516. P. 123–135.

Marusik Y[u].M., Zamani A. 2016. A new species of *Sahastata* (Aranei, Filistatidae) from southern Iran // Vestnik zoologii. Vol. 50. No. 3. P. 267–270.

Marusik Yu.M., Zamani A., Mirshamsi O. 2014. Three new species of mygalomorph and filistatid spiders from Iran (Araneae, Cyrtaucheniidae, Nemesiidae and Filistatidae) // ZooKeys. Vol. 463. P. 1–10.

Marusik Yu.M., Zhang Feng, Omelko M.M. 2012. A new genus and species of ctenid spiders (Aranei: Ctenidae) from South China // Arthropoda Selecta. Vol. 21. No. 1. P. 61–66.

Marusik Yu.M., Zheng Guo, Li Shuqiang. 2008. A review of the genus *Paratus* Simon (Araneae, Dionycha) // Zootaxa. Vol. 1965. P. 50–60.

Marusik Yu.M., Zheng Guo, Li Shuqiang. 2009. First description of the female of *Echinax panache* Deeleman-Reinhold, 2001 (Aranei: Corinnidae: Castianeirinae) // Arthropoda Selecta. Vol. 17 (for 2008). No. 3–4. P. 165–168.

Marusik Yu.M., Zonstein S.L. 2011. A synopsis of East-Mediterranean *Synaphris* Simon, 1894 (Araneae, Synaphridae) with a description of a new species from Israel // ZooKeys. Vol. 82. P. 35–44.

Marusik Yu.M., Zonstein S.L. 2014. A synopsis of Middle East *Filistata* (Aranei: Filistatidae), with description of a new species from Azerbaijan // Arthropoda Selecta. Vol. 23. No. 2. P. 199–205.

Marusik Yu.M., Zonstein S.L. 2018. Notes on the spider genus *Steriphopus* (Araneae: Palpimanidae), with redescription of the type species // Arachnology. Vol. 17. Pt. 9. P. 491–496.

Marusik Yu.M., Zonstein S.[L.] 2019. Redescription of the Central Asian spider *Pholcoides seclusa* comb.nov. (Araneae: Filistatidae) // Arachnol. Mitt. H. 56. P. 43–47.

Marusik Yu.M., Zonstein S.L. 2021. Description of *Raveniola ambardzumyani* n.sp. from Armenia (Araneae: Nemesiidae) // Israel J. Entomol. Vol. 51. P. 93–101.

Marusik Yu.M., Zonstein S.[L.], Koponen S. 2019. Redescription of a poorly known insular spider *Labahitha gibsonhilli* (Araneae: Filistatidae) // Arachnology. Vol. 18. Pt. 3. P. 258–259.

Marusik Yu.M., Zonstein S.L., Omelko M.M. 2013. First description of the male of *Zelotes haifaensis* Levy, 2009 (Aranei: Gnaphosidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 22. No. 3. P. 255–258.

Marusik Yu.M., Zonstein S.L., Omelko M.M. 2015. Redescription of *Phrurolithus flavipes* (Araneae: Phrurolithidae), with the first description of the male // Zootaxa. Vol. 4020. No. 1. P. 197–200.

Marx G. 1892. A contribution to the study of the spider fauna of the Arctic regions // Proc. Entomol. Soc. Washington. Vol. 2. No. 2. P. 186–201.

Mazura N. 2000. 6.6. Spiders // Pechora Delta: Structure and Dynamics of the Pechora Delta Ecosystems (1995–1999). Syktyvkar, Ledystad. P. 133–137.

Mazura N.S., Esyunin S.L. 2001. Fauna and biotopic distribution of the spiders (Arachnida: Aranei) in the tundra zone of the North-East of Russian Plain // Arthropoda Selecta. Vol. 10. No. 1. P. 75–81.

Melnichnova E., Blick T., Dorow W.H.D., Wolters V., Burkhofer K. 2011. Spatial relationship between three dominant spider species and Collembola prey in an environmentally heterogeneous forest floor habitat // 26th European Congr. Arachnol. Program & Abstracts. 4–8 Sept. 2011. Ben-Gurion Univ. of the Negev, Blaustein Institutes for Desert Research, Sede Boqer Campus, Israel. P. 72. [виды не указаны]

Menge A. 1866. Preussische Spinnen. I. Abteilung // Scr. Naturforsch. Ges. Danzig. N.F. Bd. 1. S. 1-152, Pl.1–28.

Menge A. 1873. Preussische Spinnen. VIII. Fortsetzung // Scr. Naturforsch. Ges. Danzig. N.F. Bd. 3. H. 2. S. 423–454, Pl.71–75.

Meriste M. 2010. Spider fauna of coastal and floodplain meadows in Matsalu (Estonia), influence of flooding and management // M. Żabka (ed.). 18th International Congress of Arachnology, 11–17 July 2010, Siedlce, Poland. Book of abstracts. Siedlce: Univ. of Podlasie, International Society of Arachnology. P. 293–294.

Mikelaitis D., Relys V. 2002. The hibernation of spiders (Araneae: Arachnida) in experimentally brought empty slug shells // 20th Europ. Colloq. of Arachnol. Program. Abstracts. List of participants. Szombathely: Dept. of Zoology, Berzsenyi Dániel College; Budapest: Plant Protection Inst., Hungarian Acad. Sci. P. 84.

Mikhailov K.G. 1987a. A.B. Nenilin. Necrologue // Arachnologia. Paris. No. 4. P. 10.

Mikhailov K.G. 1987b. Contribution to the spider fauna of the genus *Micaria* Westring, 1851 of the USSR. I (Aranei, Gnaphosidae) // Spixiana. Bd. 10. H. 3. P. 319–334.

Mikhailov K.G. 1987c. V.P. Tyshchenko. Necrologue // Arachnologia. Paris. No. 4. P. 9.

Mikhailov K.G. 1989. The Second All-Union Arachnological Conference // Arachnologia. Paris. No. 6. P. 2–3.

Mikhailov K.G. 1990a. The spider genus *Clubiona* Latreille 1804 in the Soviet Far East,1 (Arachnida, Aranei, Clubionidae) // Korean Arachnology. Vol. 5. No. 2. P. 139–175.

Mikhailov K.G. 1990b. The spider genus *Clubiona* Latreille 1804 in the Caucasus, USSR (Arachnida: Araneae: Clubionidae) // Senckenberg. biol. Bd. 70. H. 4/6. P. 299–322.

Mikhailov K.G. 1991. The spider genus *Clubiona* Latreille 1804 in the Soviet Far East, 2 (Arachnida, Aranei, Clubionidae) // Korean Arachnology. Vol. 6. No. 2. P. 207–235.

Mikhailov K.G. 1992a. Eurasian Arachnological Society // Arthropoda Selecta. Vol. 1. No. 3. P. 100.

Mikhailov K.G. 1992b. Third Eurasian Arachnological Conference // Arthropoda Selecta. Vol. 1. No. 3. P. 99–100.

Mikhailov K.G. 1992c. The spider genus *Clubiona* Latreille, 1804 (Arachnida Aranei Clubionidae) in the USSR fauna: a critical review with taxonomical remarks // Arthropoda Selecta. Vol. 1. No. 3. P. 3–34.

Mikhailov K.G. 1995a. New or rare Oriental sac spiders of the genus *Clubiona* Latreille 1804 (Aranei Clubionidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 3 (for 1994). No. 3/4. P. 99–110.

Mikhailov K.G. 1995b. Erection of infrageneric groupings within the spider genus *Clubiona* Latreille, 1804 (Aranei Clubionidae): a typological approach // Arthropoda Selecta. Vol. 4. No. 2. P. 33–48.

Mikhailov K.G. 1996a. A checklist of the spiders of Russia and other territories of the former USSR // Arthropoda Selecta. Vol. 5. Nos 1–2. P. 75–137.

Mikhailov K.G. 1996b. Advances in the study of the spider fauna of ex-USSR // Rev. suisse Zool. Vol. hors sér. P. 473–478.

Mikhailov K.G. 1997a. Alphabetic index to the Catalogue of the spiders of the territories of the former Soviet Union (Arachnida, Aranei). Moscow: KMK Sci. Press Ltd. 32 pp.

Mikhailov K.G. 1997b. Catalogue of the spiders of the territories of the former Soviet Union (Arachnida, Aranei) // Sbornik trudov Zool. Muzeya MGU. Vol. 37. P. 1–416.

Mikhailov K.G. 1997c. Redescription of *Clubiona dubia* O.Pickard-Cambridge, 1869 (Aranei Clubionidae) from Saint Helena Island // Arthropoda Selecta. Vol. 6. No. 1/2. P. 95–97.

Mikhailov K.G. 1997d. Spiders of the genus *Clubiona* Latreille, 1804 (Aranei, Clubionidae) of North Korea [Zoological Collectings by the Hungarian Natural History Museum in Korea, No. 136] // Ann. hist.-natur. Mus. natn. hung. Vol. 89. P. 187–195.

Mikhailov K.G. 1998a. A revision of the Chinese sac spiders of the genus *Clubiona* described by E.Schenkel in 1936 (Aranei Clubionidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 6 (for 1997). No. 3/4. P. 87–93.

Mikhailov K.G. 1998b. Catalogue of the spiders (Arachnida, Aranei) of the territories of the former Soviet Union. Addendum 1. Moscow: KMK Sci. Press. 50 p.

Mikhailov K.G. 1998c. Zoogeography of the spider genus *Clubiona* Latreille, 1804 (Aranei, Clubionidae) in the Palearctic // XIV International Congress of Arachnology. 22nd Annual Meeting of the American Arachnological Society. Abstracts. [Chicago]. P. 56.

Mikhailov K.G. 1999. Catalogue of the spiders (Arachnida, Aranei) of the territories of the former Soviet Union. Addendum 2. Moscow: Zoological Museum MGU. 39 p.

Mikhailov K.G. 2000. Catalogue of the spiders (Arachnida, Aranei) of the territories of the former Soviet Union. Addendum 3. Moscow: Zoological Museum MGU. 33 p.

Mikhailov K.G. 2002a. *Atalia corticalis* (Walckenaer), a single [European] representative of a large

Oriental genus // 20th Europ. Colloq. of Arachnol. Program. Abstracts. List of participants. Szombathely: Dept. of Zoology, Berzsenyi Dániel College; Budapest: Plant Protection Inst., Hungarian Acad. Sci. P. 85.

Mikhailov K.G. 2002b. The spider fauna of Russia and other post-Soviet republics: a 2000 update // S. Toft, N. Scharff (eds.). European Arachnology 2000. Proc. 19th Europ. Colloq. of Arachnology, Århus 17–22 July 2000. Århus. P. 255–259.

Mikhailov K.G. 2003a. Russian/Soviet arachnology: A historical review // V.E. Kipyatkov, D.V. Logunov (eds.). 21st European Colloquium of Arachnology, St. Petersburg, Russia, 4–9 August 2003. Program. Abstracts. List of participants. St. Petersburg: St. Petersburg Univ. Press. P. 59.

Mikhailov K.G. 2003b. The spider genus *Clubiona* Latreille, 1804 (Aranei, Clubionidae) in the fauna of the former USSR: 2003 update // Arthropoda Selecta. Vol. 11 (for 2002). No. 4. P. 283–317.

Mikhailov K.G. 2004. A brief historical overview of the development of arachnology in Russia // D.V. Logunov, D. Penney (eds.). European Arachnology 2003. Proc. 21st Europ. Colloq. Arachnol., St.-Petersb., 4–9 Aug. 2003. Moscow: KMK Sci. Press Ltd. P. 21–34.

Mikhailov K.G. 2009. Procopius caesariensis vs. *Procopius caesariensis* Kauchtschischwili, 1933, a case of unusual confusion // Newsl. Brit. arachnol. Soc. No. 114. P. 4–5.

Mikhailov K.G. 2010. *Inermocoelotes* Ovtchinnikov, 1999, a valid genus (Aranei: Amaurobiidae: Coelotinae) // Arthropoda Selecta. Vol. 19. No. 2. P. 101–102.

Mikhailov K.G. 2011. Remarks on the spider genus *Clubiona* Latreille, 1804 (Aranei: Clubionidae) of Mongolia // Proc. Zool. Inst. RAS. Vol. 315. No. 3. P. 311–316.

Mikhailov K.G. 2012a. Reassessment of the spider genus *Clubiona* (Aranei, Clubionidae) // Vestnik zoologii. Vol. 46. No. 2. P. 177–180.

Mikhailov K.G. 2012b. The spider fauna of Russian and adjacent regions: a 2009 update // Russian Entomol. J. Vol. 21. No. 2. P. 165–168.

Mikhailov K.G. 2013a. Advances in the study of the spider (Aranei) fauna of Russia and adjacent regions: a 2011 update // Arthropoda Selecta. Vol. 22. No. 1. P. 47–53.

Mikhailov K.G. 2013b. *Cyrtophora citricola* (Aranei, Araneidae) new to the Montenegro fauna // Vestnik zoologii. Vol. 47. No. 4. P. 298.

Mikhailov K.G. 2013c. *Larinioides folium* (Schrank, 1803) is a valid species name (Aranei: Araneidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 22. No. 3. P. 265–266.

Mikhailov K.G. 2013d. *Tarentula* Sundevall, 1833 and *Alopecosa* Simon, 1885: a historical account (Aranei: Lycosidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 22. No. 3. P. 259–263.

Mikhailov K.G. 2013e. The spiders (Arachnida: Aranei) of Russia and adjacent countries: a non-annotated checklist // Arthropoda Selecta. Supplement No. 3. 262 p.

Mikhailov K.G. 2015a. First proven record of *Lycosa suzukii* in Russian Far East (Aranei, Lycosidae) // Vestnik zoologii. Vol. 49. No. 5. P. 477.

Mikhailov K.G. 2015b. New record of *Clubiona mazandaranica* from Iran (Aranei, Clubionidae) // Vestnik zoologii. Vol. 49. No. 5. P. 477.

Mikhailov K.G. 2016. On the spider genus *Arboricaria* with description of a new species (Araneae, Gnaphosidae) // ZooKeys. Vol. 558. No. 153–169.

Mikhailov K.G. 2018. Arachnid types in the Zoological Museum of the Moscow State University. II. Aranei 1 (Arachnida) // Arthropoda Selecta. Vol. 27. No. 1. P. 95–105.

Mikhailov K.G. 2018. Arachnid types in the Zoological Museum of the Moscow State University. III. Aranei 2 (Arachnida) // Arthropoda Selecta. Vol. 27. No. 2. P. 177–186.

Mikhailov K.G. 2019a. Arachnid types in the Zoological Museum of the Moscow State University. IV. Aranei 3 (Arachnida) // Arthropoda Selecta. Vol. 28. No. 1. P. 169–178.

Mikhailov K.G. 2019b. Arachnid types in the Zoological Museum of the Moscow State University. V. Aranei 4 (Arachnida) // Arthropoda Selecta. Vol. 28. No. 2. P. 335–346.

Mikhailov K.G. 2021. Advances in the study of the spider fauna (Aranei) of Russia and adjacent regions: a 2017 update // Invert. Zool. Vol. 18. No. 1. P. 25–35, Supplements 1.01–1.15, 2.01–2.24.

Mikhailov K.G. 2022. Progress in the study of the spider fauna (Aranei) of Russia and neighbouring regions: a 2020 update // Invert. Zool. Vol. 19. No. 3. P. 295–304, Supplements 1.01–1.15, 2.01–2.24.

Mikhailov K.G., Borisova N.V. 2017. On the records of *Oecobius* spp. (Aranei: Oecobiidae) in European Russia // Russian Entomol. J. Vol. 26. No. 3. P. 287–288.

Mikhailov K.[G.], Fet V.[Ya.] 1994. Fauna and zoogeography of spiders (Aranei) of Turkmenistan // V.[Ya.] Fet, K[h].[I.] Atamuradov (eds.). Biogeography and ecology of Turkmenistan. Monogr. Biol. Vol. 72. Dordrecht etc.: Kluwer Academic Publ. P. 499–524.

Mikhailov K.G., Golovatch S.I. 2020. The exact publication date in Arthropoda Selecta — what does this mean? // Arthropoda Selecta. Vol. 29. No. 1. P. 151–153.

Mikhailov K.G., Mikhailova E.A. 2000. Altitudinal and biotopic distribution of the spider family Gnaphosidae in North Ossetia (Caucasus Major, N macroslope, central part) // 19th European Colloquium of Arachnology, Århus, Denmark, 17–22 July 2000. Abstracts. Compiled by S. Toft, Dept. of Zoology, Univ. of Aarhus. P. 89. [виды не указаны]

Mikhailov K.G., Mikhailova E.A. 2002. Altitudinal and biotopic distribution of the spider family

Gnaphosidae in North Osetia (Caucasus Major) // S. Toft, N. Scharff (eds.). European Arachnology 2000. Proc. 19th Europ. Colloq. of Arachnology, Århus 17–22 July 2000. Århus. P. 261–265.

Mikhailov K.G., Otto S., Japoshvili G. 2017. A new species from the *Clubiona caerulescens* group from the Caucasus (Araneae: Clubionidae) // Zoology in the Middle East. Vol. 63. No. 4. P. 362–368.

Mikhailov K.G., Propistsova E.A. 2017. On the spiders (Arachnida: Aranei) from Armenia // Arthropoda Selecta. Vol. 26. No. 4. P. 369–371.

Mikhailov K.G., Sazhnev A.S., Kuzmin E.A. 2022. Fauna of spiders (Aranei) of the Commander Islands // Invertebrate Zoology. Vol. 19. No. 1. P. 35–41.

Mikhailov K.G., Temereva E.N. 2014. A remarkable spider *Cyrtophora citricola* in Montenegro // Newsl. Brit. arachnol. Soc. No. 129. P. 5–6.

Mikhailov K.G., Temereva E.N. 2015. Spiders (Aranei) of Vostok Biological Station, Maritime Province, Russia // Arthropoda Selecta. Vol. 24. No. 4. P. 473–475.

Mikhailov K.G., Trushina E.E. 2013. On the spider fauna (Arachnida: Aranei) of the Mordovian State Reserve, Russia: preliminary results // Arthropoda Selecta. Vol. 22. No. 2. P. 189–196.

Mikhailov K.G., Szinetar Cs. 1997. Spiders of the genus *Clubiona* Latreille, 1804 (Aranei, Clubionidae) in Hungary // Miscell. zool. hungar. T. 11. P. 49–68.

Mikhailova E.A. 1998. Altitudal and biotopic distribution of herpetobiont spiders of the central part of the Caucasus Major northern macroslope: first results // XIV International Congress of Arachnology. 22nd Annual Meeting of the American Arachnological Society. Abstracts. [Chicago]. P. 56.

Mikhailova E.A. 2002. Altitudinal and biotopic distribution of the spider family Lycosidae in North Ossetia (Caucasus Major, N macroslope, central part) // 20th Europ. Colloq. of Arachnol. Program. Abstracts. List of participants. Szombathely: Dept. of Zoology, Berzsenyi Dániel College; Budapest: Plant Protection Inst., Hungarian Acad. Sci. P. 86.

Mikhailova E.A., Mikhailov K.G. 2000. Altitudinal and biotopic distribution of the spider family Thomisidae in North Ossetia (Caucasus Major, N macroslope, central part) // 19th European Colloquium of Arachnology, Århus, Denmark, 17–22 July 2000. Abstracts. Compiled by S. Toft, Dept. of Zoology, Univ. of Aarhus. P. 90. [виды не указаны]

Milasowsky N., Hepner M., Szucsich N.U., Zulka K.P. 2007. *Urozelotes yutian* (Platnick & Song, 1986), a junior synonym of *Zelotes mundus* (Kulczyński, 1897) (Araneae: Gnaphosidae) // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 14. Pt. 1. P. 22–26.

Milko D.A., Belousov I.A., Gromov A.V., Kabak I.I., Kataev B.M., Koval A.G., Medvedev G.S. 2010. In memory of S.V. Ovtchinnikov (1958–2007) // Entomol. Review. Vol. 90. No. 9. P. 1219–1225. [англ. пер. статьи Милько и др., 2010]

Miller J.A. 1999. Revision and cladistic analysis of the erigonine spider genus *Sisicottus* (Araneae, Linyphiidae, Erigoninae) // J. Arachnol. Vol. 27. No. 3. P. 553–603.

Millidge A.F. 1984. The erigonine spiders of North America. Part 7. Miscellaneous genera (Araneae, Linyphiidae) // J. Arachnol. Vol. 12. No. 2. P. 121–169.

Mirshamsi O., Marusik Yu.M., Jamili E. 2013. The spider family Hersiliidae Thorell, 1870 (Arachnida: Araneae) in Iran // Zoology in the Middle East. Vol. 59. No. 4. P. 347–352.

Mirshamsi O., Marusik Yu.M., Zamani A., Moradmand M., Kashefi R. 2015. Annotated checklist of the spiders of Iran (Arachnida: Araneae) // Fauna Iranica. No. 1. P. 1–108.

Mirshamsi O., Zamani A., Marusik Yu.M. 2016. A survey of Hersiliidae (Arachnida: Araneae) of Iran with description of one new genus and two new species // J. Nat. Hist. Vol. 50. Nos 23–24. P. 1447–1461.

Mkheidze T., Gegechkori A.M., Pkhakadze V. 2006. The ecological and zoogeographical review of the spiders (Family Philodromidae) distributed in East Georgia // Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. B. Vol. 4. No. 2. P. 110–114.

Morin I. 1887. Zur Entwicklung der Spinnen // Biol. Centralblatt. Bd. 6. Nr. 21. S. 658–663.

Moscaliuc L.A., Fedoriak M.M. 2015a. Faunisitc overview of pholcid spiders (Araneae: Pholcidae) in Romania // L.O. Popa et al. (eds.). International Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum. Book of abstracts. Bucharest: "Grigore Antipa" National Museum of Natural History. P. 125.

Moscaliuc L.A., Fedoriak M.M. 2015b. The salticid spiders (Araneae: Salticidae) of "Alexandru Roşca" collection stored at "Grigore Antipa" National Museum, Budapest // I.B. Скільський, A.B. Юзик (наукові редактори). Регіональни аспекти флористичних і фаунистичних досліджень. Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції (24–25 квітня 2015 р., смт Путила, Чернівецька область, Украина). Чернівці: «Друк Арт». P. 40–41. [виды не указаны]

Motschoulsky V. de. 1849. Note sur deux araignées venimeuses de la Russie meridionale // Bull. Soc. Nat. Moscou. T. 22. No. 1. P. 289–292, tab.II.

Mozaffarian F., Marusik Yu.M. 2001. A checklist of Iranian spiders (Aranei) // Arthropoda Selecta. Vol. 10. No. 1. P. 67–74.

Mukhametshina E.R., Bespyatykh A.V. 2009. Structure and biotopic distribution of spiders fauna in the vicinities of Svijaga River mouth // T.V. Baltina (ed.). Abstracts of the 13th annual Symposium for Biology Students of Europe "SymBioSE 2009" "Biology: Expansion of Borders", Kazan, 30 July

– 8 August 2009. Kazan: Kazan State Univ. P. 118–119.

Murphy J., Rossolimo T., Adl S. 2008. Cold-hardiness in the wolf spider *Pardosa groenlandica* (Thorell) with respect to thermal limits and dehydration // J. Arachnol. Vol. 36. No. 1. P. 213–215.

Muster Ch. 2009a. The *Ebo*-like running crab spiders in the Old World (Araneae, Philodromidae) // P. Stoev, J. Dunlop, S. Lazarov (eds.). A life caught in a spider's web. Papers in arachnology in honour of Christo Deltshev. Zookeys. Vol. 16. P. 47–73.

Muster Ch. 2009b. Phylogenetic relationships within Philodromidae, with a taxonomic revision of *Philodromus* subgenus *Artanes* in the western Palearctic (Arachnida: Araneae) // Invertebrate Systematics. Vol. 23. No. 2. P. 135–169.

Muster Ch., Michalik P. 2020. Cryptic diversity in ant-mimic *Micaria* spidrs (Araneae, Gnaphosidae) and a tribute to early naturalists // Zoological Scripta. Vol. 49. Is. 2. P. 197–209, Table S1.

Nadolny A.A. 2016. The first record of *Zoropsis spinimana* (Aranei, Zoropsidae) in the Crimea // Zoology and Ecology. Vol. 26. Is.2. P. 127–128.

Nadolny A.A. 2018. Lost and found: *Alopecosa krynickii* (Araneae: Lycosidae) in the Crimea // Zootaxa. Vol. 4394. No. 4. P. 594–599.

Nadolny A.A., Kovblyuk M.M. 2007. *Carpathonesticus borutzkyi*, the first record of Nesticidae from the Crimea (Aranei: Nesticidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 15 (for 2006). No. 4. P. 291–294.

Nadolny A.A., Kovblyuk M.M. 2010a. Differentiation of *Nurscia albomaculata* and *N. albosignata* (Araneae: Titanoecidae): two sibling and sympatric species from Crimea, Ukraine // M. Żabka (ed.). 18th International Congress of Arachnology, 11–17 July 2010, Siedlce, Poland. Book of abstracts. Siedlce: Univ. of Podlasie, International Society of Arachnology. P. 307–308.

Nadolny A.A., Kovblyuk M.M. 2010b. On two closely related wolf spider species *Alopecosa beckeri* (Thorell, 1875) and *A. taeniopus* (Kulczyński, 1895) (Aranei: Lycosidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 19. No. 4. P. 237–247.

Nadolny A.A., Kovblyuk M.M. 2011a. The spider genus *Pirata* Sundevall, 1833 (Aranei: Lycosidae) in Crimea and Abkhazia // Arthropoda Selecta. Vol. 20. No. 3. P. 175–194.

Nadolny A.A., Kovblyuk M.M. 2011b. Undescribed species of *Alopecosa* Simon, 1885 (Araneae, Lycosidae) from South Ukraine // 26th European Congr. Arachnol. Program & Abstracts. 4–8 Sept. 2011. Ben-Gurion Univ. of the Negev, Blaustein Institutes for Desert Research, Sede Boqer Campus, Israel. P. 116. [местонахождения не указаны]

Nadolny A.A., Kovblyuk M.M. 2012. Members of *Pardosa amentata* and *P. lugubris* species groups in Crimea and Caucasus with notes on *P. abagensis* (Aranei: Lycosidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 21. No. 1. P. 67–80.

Nadolny A.A., Kovblyuk M.M., Marusik Yu.M. 2013. Wolf spiders (Aranei, Lycosidae) in Crimea, Ukraine // 19 Int. Congr. of Arachnology, Kenting National Park, Taiwan, June 23–28, 2013. Abstract Book. Taichung City, Taiwan: Tunghai Univ. P. 215.

Nadolny A.A., Marusik Yu.M., Kronestedt T., Kovblyuk M.M., Zamani A. 2022. New cases of teratological deformities in wolf spiders (Araneae: Lycosidae) // Arachnology. Vol. 19. Pt. 2. P. 585–590.

Nadolny A.A., Omelko M.M., Marusik Yu.M., Blagoev G. 2016. A new species of spider belonging to the *Pardosa lugubris*-group (Araneae: Lycosidae) from Far East Asia // Zootaxa. Vol. 4072. No. 2. P. 263–281.

Nadolny A.A., Ponomarev A.V., Dvadnenko K.V. 2012. A new wolf spider species in the genus *Alopecosa* Simon, 1885 (Araneae: Lycosidae) from Eastern Europe // Zootaxa. Vol. 3484. P. 83–88.

Nadolny A.A., Ponomarev A.V., Kovblyuk M.M, Dvadnenko K.V. 2012. New data on *Pisaura novicia* (Aranei: Pisauridae) from eastern Europe // Arthropoda Selecta. Vol. 21. No. 3. P. 255–267.

Nadolny A.A., Turbanov I.S. 2014. The first record of *Aituaria pontica* (Aranei, Nesticidae) in the Crimea // Vestnik zoologii. Vol. 48. No. 6. P. 569.

Nadolny A.A., Zamani A. 2017. A new species of burrowing wolf spider (Araneae: Lycosidae: *Lycosa*) from Iran // Zootaxa. Vol. 4286. No. 4. P. 597–600.

Nadolny A.A., Zamani A. 2020. A new species of wolf spiders of the genus *Lycosa* (Aranei: Lycosidae) from Iran // Zoosystematica Rossica. Vol. 29. No. 2. P. 205–212.

Nakatsudi K. 1937. Notes on a new genus and two new species of Arachnida from the island of Paramushir, Northern Kuriles, Japan // J. agric. Sci. Tokyo. Vol. 1. No. 1. P. 22–26, pl. I.

Nekhaeva A.A. 2012a. Seasonal dynamics of abundance and species diversity of spiders (Araneae) in the environs of Murmansk city (Russia) // 27th European Congress of Arachnology. 2012. Abstract Book. Ljubljana, Slovenia. P. 108.

Nekhaeva A.A. 2012b. The first record of *Perregrinus deformis* (Tanasevitch, 1982) from Fennoscandia (Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 21. No. 1. P. 81–83.

Nekhaeva A.A. 2014. Spiders (Arachnida, Araneae) of Khibiny Mountains, Kola Peninsula, Russia: a preliminary analysis // 28th European Congress of Arachnology, 24–29 August 2014, Torino, Italy. Abstract Book. P. 113. [виды не указаны]

Nekhaeva A.A. 2015. An annotated check-list of spiders (Arachnida: Aranei) of the Khibiny Mountains, Kola Peninsula, Russia // Arthropoda Selecta. Vol. 24. No. 4. P. 451–472.

Nekhaeva A.A. 2016. On the spider fauna (Arachnida, Araneae) of the Pasvik Nature Reserve (Kola Peninsula, Russia) // Norw. J. Entomol. Vol. 63. Is. 1. P. 58–64.

Nekhaeva A.A. 2018. Spiders (Arachnida, Aranei) of the High Arctic Shokalsky Island (73°N), the Kara Sea, Russia // Arthropoda Selecta. Vol. 27. No. 4. P. 367–372.

Nekhaeva A.A. 2020. On the spider fauna (Arachnida: Aranei) of the Kanin Peninsula and Kolguev Island, Nenets Autonomous Okrug, Russia // Arthropoda Selecta. Vol. 29. No. 3. P. 387–398.

Nekhaeva A.A. 2022. New data on spiders (Arachnida: Aranei) of the Central Yamal Peninsula, with notes on biotopic preferences of the dominant species // Arthropoda Selecta. Vol. 31. No. 3. P. 351–362, Suppl. Tables.

Nekhaeva A.A., Marusik Yu.M., Buckle D. 2019. A survey of the Siberio-Nearctic genus *Masikia* Millidge, 1984 (Aranei: Linyphiidae: Erigoninae) // Arthropoda Selecta. Vol. 28. No. 1. P. 157–168.

Nekhaeva A.A., Nekhaev I.O. 2011. On the spider fauna of Bolshoy Aynov Island (Barents Sea) (Arachnida: Aranei) // Arthropoda Selecta. Vol. 20. No. 4. P. 319–322.

Nenasheva E.M. 2016*. The first studies of the structure and typology of networks of orb-weaver spiders (Aranei: Araneidae) of Kamchatka // Austrian J. of Technical and Natural Sciences. No. 9–10. P. 9–12.

Nenasheva E.M. 2017a*. Comparative analysis of the local faunas of the spiders (Arachnida: Aranei) of the lava and slag fields of the Avacha-Koryak and Mutnovsky-Gorely groups of volcanoes (Kamchatka) // Norw. J. of development and international science. Vol. 9. Pt. 1. P. 22–27.

Nenasheva E.M. 2017b*. Kamchatka as an important part of the Beringian zoogeographic boundary between the Palearctic and Nearctic spider fauna (Arachnida: Aranei) // Proc. of the 1st Int. Conf. “Science and Society”. Canada: Hamilton. P. 3–7.

Nentwig W., Pantini P., Vetter R.S. 2017. Distribution and medical aspects of *Loxosceles rufescens*, one of the most invasive spiders of the world (Araneae: Sicariidae) // Toxicon. Vol. 132. P. 19–28.

Nesterkov A., Zolotarev M., Belskaya E., Tuneva T. 2020. Arachnids (Araneae, Opiliones) from grass stand and forest litter in the Urals, Russia // Biodiversity Data Journal. Vol. 8. Art. e55242. 23 p.

Nordmann A. von. 1863. Erstes Verzeichniss der in Finnland und Lapland bisher gefundenen Spinnen, Araneae // Bidr. Finl. Naturkännedom. Vol. 8. P. 1–39.

Nosek A. 1896. Seznam českých a moravských pavouků // Vest. Kral. českе spol. náuk. Tr. math.-přírod. Ročnik 1895. No. 3. P. 1–56.

Nowicki M. 1869. Zapiski faunicze // Spraw. kom. fizyogr. Kraków. Vol. 3. P. 145–152.

Nowicki M. 1870. Zapiski faunicze // Spraw. kom. fizyogr. Kraków. Vol. 4. P. 1–30.

Nowicki M. 1874. Dodetek do fauny pajeczakow Galicyi // Spraw. kom. fizyogr. Kraków. Vol. 8. P. 1–11.

Nuruyeva T.V., Huseynov E.F. 2016. A new species of ground spiders of the genus *Pterotricha* Kulczyński, 1903 (Aranei: Gnaphosidae) from Azerbaijan // Arthropoda Selecta. Vol. 25. No. 2. P. 213–216.

Nuruyeva T.V., Huseynov E. 2022. A new species of the spider genus *Harpactea* Bristowe, 1939 (Araneae: Dysderidae) from Azerbaijan // Zoology in the Middle East. Vol. 68. No. 1. P. 86–90.

Odenvall E. 1901. Araneae nonnulae Sibiriae Transbaicalensis // Öfvers. Finska Vet.-Soc. Förhandl. Vol. 43. P. 255–273, 1 tab.

Ohlert E. 1867. Die Arachniden oder echten Spinnen der Provinz Preussen. Leipzig.

Ökland F. 1928. Land- und Süswassrfauna von Nowaja Semlja // Rep. Sci. Norw. Exped. N. Zeml. Vol. 3. No. 42. S. 1–125.

Oliger T.I. 1993. A new *Hypsosinga* Ausserer, 1871 (Aranei Araneidae) from the Maritime Province, Russia // Arthropoda Selecta. Vol. 2. No. 3. P. 65–66.

Oliger T.I. 1994. A new species of the spider genus *Cybaeus* L.Koch, 1868, from the Petrov Island, Sea of Japan (Aranei Agelenidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 3. Nos 1–2. P. 51–55.

Oliger T.I. 1998. The spider genus *Pholcus* Walckenaer, 1805, in the Maritine Province, Russian Far East (Aranei: Pholcidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 7. No. 2. P. 111–115.

Oliger T.I. 1999. A new *Atypus* from the Russian Far East (Aranei: Atypidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 7 (for 1998). No. 3. P. 201–204.

Oliger T.I. 2003. Epigeic spider assemblages of the sphagnum biotopes of the Lake Ladoga region // V.E. Kipyatkov, D.V. Logunov (eds.). 21st European Colloquium of Arachnology, St. Petersburg, Russia, 4–9 August 2003. Program. Abstracts. List of participants. St. Petersburg: St. Petersburg Univ. Press. P. 63.

Oliger T.I. 2004. Epigeic spider assemblages of the sphagnum biotopes in Lake Ladoga region, northwest Russia // D.V. Logunov, D. Penney (eds.). European Arachnology 2003. Proc. 21st Europ. Colloq. Arachnol., St.-Petersb., 4–9 Aug. 2003. Moscow: KMK Sci. Press Ltd. P. 219–224.

Oliger T.I., Marusik Yu.M., Koponen S. 2002. New and interesting records of spiders (Araneae) from the Maritime Province of Russia // Acta arachnol. Vol. 51. No. 2. P. 93–98.

Omelko M.M. 2010. Mortal combat and nuptial display of the loser in *Cheiracanthium japonicum* Bösenberg & Strand, 1906 (Araneae: Cheiracanthiidae) // M. Żabka (ed.). 18th International Congress of Arachnology, 11–17 July 2010, Siedlce, Poland. Book of abstracts. Siedlce: Univ. of Podlasie, International Society of Arachnology. P. 317–318.

Omelko M.M. 2011a. Altitudinal and spatial distribution of the epigeic spiders (Arachnida: Aranei) in the mountainous part of Maritime Province of Russia // 26th European Congr. Arachnol. Program & Abstracts. 4–8 Sept. 2011. Ben-Gurion Univ. of the Negev, Blaustein Institutes for Desert Research, Sede Boqer Campus, Israel. P. 57.

Omelko M.M. 2011b. Redescription of the poorly known Central Asian *Titanoeca lehtineni* Fet, 1986 (Araneae, Titanoecidae) // ZooKeys. Vol. 144. P. 81–85.

Omelko M.M., Fomichev A.A. 2020. Redescription of a poorly known species *Nesticella kerzhneri* (Marusik, 1987) (Aranei: Nesticidae) // Far Eastern Entomologist. No. 410. P. 11–16.

Omelko M.M., Fomichev A.A. 2021. On two closely related species of *Synagelides* Strand, 1906 (Aranei: Salticidae) from the eastern Palaearctic // Arthropoda Selecta. Vol. 30. No. 1. P. 95–104.

Omelko M.M., Fomichev A.A. 2022. A new species of *Acantholycosa* Dahl, 1908 (Aranei: Lycosidae) from the highlands of Sikhote-Alin Mountains, Maritime Territory of Russia // Acta Biologica Sibirica. Vol. 8. P. 409–417.

Omelko M.M., Komisarenko A.A., Marusik Yu.M. 2016. A new species of *Acantholycosa* Dahl, 1908 (Araneae: Lycosidae) fron the Russian Far East // Zootaxa. Vol. 4072. No. 5. P. 596–600.

Omelko M.M., Marusik Yu.M. 2008. A survey of the East Palaearctic Lycosidae (Aranei). 4. On two somatically similar species of *Alopecosa* from the Russian Far East // Arthropoda Selecta. Vol. 16 (for 2007). No. 4. P. 237–243.

Omelko M.M., Marusik Yu.M. 2011. Diversity of the spider family Cybaeidae in Russia // 26th European Congr. Arachnol. Program & Abstracts. 4–8 Sept. 2011. Ben-Gurion Univ. of the Negev, Blaustein Institutes for Desert Research, Sede Boqer Campus, Israel. P. 118. [местонахождения не указаны]

Omelko M.M., Marusik Yu.M. 2012a. A review of the *Haplodrassus montanus*-group (Aranei: Gnaphosidae) in the East Palaearctic and preliminary grouping of the genus // Arthropoda Selecta. Vol. 21. No. 4. P. 339–348.

Omelko M.M., Marusik Yu.M. 2012b. Spiders of the genus *Cybaeus* L. Koch, 1868 (Aranei: Cybaeidae) in Russian Far East // 27th European Congress of Arachnology. 2012. Abstract Book. Ljubljana, Slovenia. P. 111. [виды не указаны]

Omelko M.M., Marusik Yu.M. 2012c. Two closely related species of *Alopecosa* (Aranei, Lycosidae) from Russian Far East // 27th European Congress of Arachnology. 2012. Abstract Book. Ljubljana, Slovenia. P. 112.

Omelko M.M., Marusik Yu.M. 2013. A survey of East Palaearctic Lycosidae (Araneae). 9. A review of *Sibirocosa* with a description of three new species // Zootaxa. Vol. 3666. No. 3. P. 319–330.

Omelko M.M., Marusik Yu.M. 2014. New data on spiders (Aranei) from southern part of the Khabarovsk Province // Arthropoda Selecta. Vol. 23. No. 3. P. 311–318.

Omelko M.M., Marusik Yu.M. 2020. A new species and new records of wolf spiders (Araneae: Lycosidae) from Laos // Raffles Bulletin of Zoology. Vol. 68. P. 479–487.

Omelko M.M., Marusik Yu.M. 2021. New data on Linyphiidae spiders (Aranei) in the Maritime Province of Russia // Arthropoda Selecta. Vol. 30. No. 2. P. 245–256.

Omelko M.M., Marusik Yu.M. 2022a. A new species of the genus *Borboropactus* Simon, 1884 (Aranei: Thomisidae) from Borneo Island, Malaysia // Far Eastern Entomologist. No. 459. P. 27–32.

Omelko M.M., Marusik Y[u].M. 2022b. First data on *Arctosa* wolf spiders (Araneae: Lycosidae) from Laos with description of a new species // Raffles Bull. Zool. Vol. 70. P. 397–406.

Omelko M.M., Marusik Yu.M., Kim Byung-Woo. 2013. Redescription of East Palaearctic ground spider *Drassyllus biglobus* Paik, 1986 // Zootaxa. Vol. 3686. No. 2. P. 297–300.

Omelko M.M., Marusik Yu.M., Koponen S. 2011. A survey of the East Palaearctic Lycosidae (Aranei). 8. The genera *Pirata* Sundevall, 1833 and *Piratula* Roewer, 1960 in the Russian Far East // Arthropoda Selecta. Vol. 20. No. 3. P. 195–232.

Omelko M.M., Marusik Yu.M., Koponen S. 2013. A new species of *Alopecosa* Simon (Araneae, Lycosidae) from Sakhalin Island // Acta zootaxonomica sinica. Vol. 38. No. 2. P. 267–271.

Omelko M.M., Marusik Yu.M., Lyle R. 2020. A survey of *Diphya* Nicolet, 1849 (Araneae: Tetragnathidae) from South Africa // Zootaxa. Vol. 4899. No. 1. P. 259–279.

Omelko M.M., Penney D. 2011. Book review: A long-awaited book about spiders from the Asian part of Russia // ZooKeys. Vol. 154. P. 89–93. [рец. на: Марусик, Ковблюк, 2011]

Onipchenko V.G., Zhakova O.E. 1997. The structure of large soil invertebrate communities (Mesofauna) in the alpine ecosystems of the Teberda Reserve, the Northwestern Caucasus // Oecologia Montana. Vol. 6. P. 35–38.

Ono H. 1985. Revision einiger Arten der Familie Thomisidae (Arachnida, Araneae) aus Japan // Bull. Natn. Sci. Mus. Tokyo. Ser. A (Zoology). Vol. 11. No. 1. P. 19–39.

Ono H. 1988. A revisional study of the spider family Thomisidae (Arachnida, Araneae) of Japan. Tokyo: Natn. Sci. Mus. 252 pp.

Ono H., Marusik Y.M., Logunov D.V. 1990. Spiders of the family Thomisidae from Sakhalin and the Kurile Islands // Acta arachnol. Vol. 39. No. 1. P. 7–19.

Osipov D.V. 2003. Spiders (Araneae) of the Nyapan' Ridge, SW Taimyr (Siberia) // V.E. Kipyatkov, D.V. Logunov (eds.). 21st European Colloquium of Arachnology, St. Petersburg, Russia, 4–9 August 2003. Program. Abstracts. List of participants. St. Petersburg: St. Petersburg Univ. Press. P. 65. [виды не указаны]

Ostrovsky A.M. 2018. New records about poorly understood species of wolf spiders *Arctosa cinerea* (Fabricius, 1777) and *Lycosa singoriensis* (Laxmann, 1770) (Aranei: Lycosidae) in Belarus // Ukrainska Entomofaunistyka. Vol. 9. No. 2. P. 1–4.

Otto S., Japoshvili G. 2018. The spiders (Arachnida: Araneae) of the Lagodekhi Reserve, Georgia: faunistic results of a transect study and an updated checklist // Arachnology. Vol. 17. Pt. 8. P. 375–391.

Otto S., Tanasevitch A.V. 2010. First description of the male of *Lepthyphantes lagodekhensis* Tanasevitch, 1990 (Arachnida: Aranei: Micronetinae) // Arthropoda Selecta. Vol. 19. No. 3. P. 203–206.

Otto S., Tanasevitch A.V. 2015. A new species of *Incestophantes* Tanasevitch, 1992 from the high mountains of the Caucasus Major (Arachnida: Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 24. No. 1. P. 107–112.

Ovtcharenko V.I., Piterkina T.V., Mikhailov K.G. 2006. Ground spiders (Araneae, Gnaphosidae) of semi-desert of western Kazakhstan // Amer. Arachnol. Soc. 30th Annual Meeting, June 2006. Baltimore, Maryland. P. 30.

Ovtcharenko V.I., Shumskaya M., Zakharov B.P. 2017. A comparative database of ground spiders (Gnaphosidae) from Asia and Australia // 30th European Congress of Arachnology, August 20th – 25th, 2017. Univ. of Nottingham – UK. P. 89 [виды и местонахождения пауков не указаны].

Ovtcharenko V.[I.], Tanasevitch A.[V.], Zakharov B.[P.] 2009. Diversity and seasonal dynamics of spiders in oak forests of Black Rook Forest near New York city // 25th European Congress of Arachnology, 16–21 August 2009, Alexandroupoli, Greece. Book of abstracts. P. 91.

Ovtcharenko V.I., Zakharov B.P. 2021. Ground spiders of family Gnaphosidae on Zealandia: current distribution and relationship with adjunct lands // Ю.М. Марусик и др. (ред.). Мат-лы IV Межд. арахнол. совещ. “Arachnomeeting”, посвящ. 50-летию «Определителя пауков Европейской части СССР» В.П. Тыщенко (Екатеринбург, 13, 19 и 25 февр. 2021 г.). М.: Т-во науч. изданий КМК. P. 48.

Ovtchinnikov S.V. 2001. Ecribellate *Tricholathys relicta* sp.n. (Araneae: Dictynidae: Tricholathysinae) from Kyrghyzstan // TETHYS Entomological Research. Vol. 3. P. 7–10.

Ovtchinnikov S.V. 2006. New genus and species of spiders of the subfamily Zodariinae (Araneae, Zodariidae) from Pakistan // Vestnik zoologii. Vol. 40. No. 1. P. 77–79.

Ovchinnikov [sic!] S.V., Ahmad B., Gurko V.O. 2009. *Parazodarion*, a new genus of the spider family Zodariidae (Araneae) from Asia // Vestnik zoologii. Vol. 43. No. 5. P. 471–474.

Ovtchinnikov S.V., Ahmad B., Inayatullah M. 2008. Description of a new spider species of the genus *Gnaphosa* (Araneae, Gnaphosidae) from Pakistan // Vestnik zoologii. Vol. 42. No. 1. P. 81–83.

Ovtchinnikov S.V., Inayatullah M. 2005. Two new spider species of the genus *Draconarius* (Araneae, Amaurobiidae, Coelotinae) from Pakistan // Vestnik zoologii. Vol. 39. No. 5. P. 85–88.

Ovtchinnikov S.V., Zonstein S.L. 2001. *Zoropsis kirghizicus* sp.n. (Araneae, Zoropsidae) from Tien-Shan and Alai // TETHYS Entomological Research. Vol. 3. P. 5–6.

Ovtsharenko V.I. 1989. Cuticular microsrtucture of spiders and its usage in the classification of Gnaphosidae family // Abstr. XI Int. Congr. Arachnology, Turku, Finland, 7–12 Aug. 1989 / Rep. Dept. Biol., Turku Univ. No. 19. P. 70.

Ovtsharenko V.I. 1993. The ground spiders of the genus *Synaphosus* (Gnaphosidae): Taxonomy and zoogeography // Amer. Arachnology. No. 48. P. 8.

Ovtsharenko V.I. 1994. The remarkable montane distribution of ground spiders of the genus *Parasyrisca* (Gnaphosidae) in the Holarctic [Abstr.] // Amer. Arachnol. No. 50. P. 7–8.

Ovtsharenko V.I. 1998. The faunogenetic composition of spiders of the family Gnaphosidae of the USSR // J. Haupt (Hrsg.). XI. Europäisches Arachnologische Colloquium. Berlin, 28. Aug. bis 2. Sept. 1988. TUB-Dokumentation Kongresse und Tagungen. H. 38. P. 261–266.

Ovtsharenko V.I., Catley K., Tanasevitch A. 2002. Biodiversity of spiders of the Black Roch Forest // 20th Europ. Colloq. of Arachnol. Program. Abstracts. List of participants. Szombathely: Dept. of Zoology, Berzsenyi Dániel College; Budapest: Plant Protection Inst., Hungarian Acad. Sci. P. 93.

Ovtsharenko V.I., Fedoryak M.M., Zakharov B.P. 2006. Ground spiders of the genus *Taieria* Forster, 1979 in New Zealand: taxonomy and distribution (Araneae: Gnaphosidae) // C. Deltshev, P. Stoev (eds.). European Arachnology 2005. Acta zoologica bulgarica. Suppl. No. 1. P. 87–94.

Ovtsharenko V.I., Levy G., Platnick N.I. 1994. A review of the ground spider genus *Synaphosus* (Araneae, Gnaphosidae) // Amer. Mus. Novit. No. 3095. P. 1–27.

Ovtsharenko V.I., Platnick N.I. 1991. On the spider genus *Fedotovia* (Araneae, Gnaphosidae) // J. Arachnol. Vol. 19. No. 2. P. 102–104.

Ovtsharenko V.I., Platnick N.I. 1995. On the Australasian ground spider genera *Anzacia* and *Adelphodrassus* (Araneae, Gnaphosidae) // Amer. Mus. Novit. No. 3154. P. 1–16.

Ovtsharenko V.I., Platnick N.I. 1998. Taxonomic notes on the ground spider genus *Gnaphosa* (Araneae, Gnaphosidae) // Amer. Mus. Novit. No. 3234. P. 1–4.

Ovtsharenko V.I., Platnick N.I., Marusik Yu.M. 1995. A review of the Holarctic ground spider genus *Parasyrisca* (Araneae, Gnaphosidae) // Amer. Mus. Novit. No. 3147. P. 1–55.

Ovtsharenko V.I., Platnick N.I., Song D.X. 1992. A review of the North Asian ground spiders of the genus *Gnaphosa* (Araneae, Gnaphosidae) // Bull. Amer. Mus. Natur. Hist. No. 212. P. 1–88.

Oxford G.S., Reillo P.R. 1994. The world distribution of species within the *Enoplognatha ovata* group

(Araneae: Theridiidae): implications for their evolution and for previous research // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 9. Pt. 7. P. 226–232.

Özkütük R.S., Elverici M., Marusik Yu.M., Kunt K.B. 2015. A new species of *Harpactea* Bristowe, 1939 from Turkey (Araneae: Dysderidae) // Biodiversity Data Journal. Vol. 3. Art. e4419. P. 1–11.

Özkütük R.S., Marusik Yu.M., Danîşman T., Kunt K.B., Yağmur E.A., Elveroci M. 2013. Genus *Scytodes* Latreille, 1804 in Turkey (Araneae, Scytodidae) // Hacettepe J. Biol. & Chem. Vol. 41. No. 1. P. 9–20.

Özkütük R.S., Marusik Yu.M., Elverici M., Kunt K.B. 2016. A new species of *Lathys* from Turkey (Araneae, Dictynidae) // ZooKeys. Vol. 632. P. 35–45.

Özkütük R.S., Marusik Yu.M., Kunt K.B., Danışman T. 2011. [New records for spider (Araneae) fauna of Turkey: *Paratrachelas maculatus* (Thorell, 1875) [Corinnidae], *Sintula retroversus* (O.P.-Cambridge, 1875) [Linyphiidae] and *Agroeca proxima* (O.P.-Cambridge, 1871) [Liocranidae] // Biological Diversity and Conservation. Vol. 4. No. 2. P. 224–232 (тур., рез. англ.).

Özkütük R.S., Marusik Yu.M., Kunt K.B., Elverici M. 2017. Taxonomic notes on two sibling species of *Metellina* from Asia (Araneae, Tetragnathidae) // ZooKeys. Vol. 695. P. 75–88.

Paelle M.L., Saito S. 1932. Spiders from the Southern Kurile Islands. I. Araneidae from Iturup // J. Fac. Sci. Hokkaido Imp. Univ. Ser. 6. Vol. 2. No. 2. P. 83–96.

Paelle M.L., Saito S. 1933. Spiders from the Southern Kurile Islands. II. Araneidae from Shikotan // J. Fac. Sci. Hokkaido Imp. Univ. Ser. 6. Vol. 2. No. 3. P. 109–123.

Pallas P.S. 1771. Reise durch verschiedene Provinzen des Rußischen Reichs. Erster Theil. St. Petersburg: Kais. Acad. Wiss. S. 1–504, Tab. A–L. [пауки, с. 157–158, 422, 476]

Pallas P.S. 1773. Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reiches. Zweyter Theil. Zweites Buch. St. Petersburg: Kais. Acad. Wiss. S. 371–744. [пауки, с. 732]

Pallas P.S. 1777. Naturgeschichte merkwurdiger Thiere. Neunte Sammlung. Berlin u. Stralsund: Gottlieb August Lange. S. 1–120, Tab. I–V. [пауки, с. 71–76 и далее]

Pallas P.S. 1788. Voyages en differentes provinces de l'Empire de Russie, et dans l'Asie Septentrional. Tome Ier. Paris: Lagrange. P. 1–773. [пауки, с. 240–241, 737–738]

Pallas P.S. 1801. Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reiches. Zweyte Auflage. Erster Theil. St. Petersburg: Kais. Acad. Wiss. S. 1–504, Tab. A–L. [пауки, с. 157–158, 422, 476]

Palmgren P. 1943. Die Spinnenfauna Finnlands. I. Lycosidae // Acta zool. fenn. Vol. 25. S. 1–86.

Palmgren P. 1943. Die Spinnenfauna Finnlands. II. Pisauridae, Oxyopidae, Salticidae, Clubionidae, Anyphaenidae, Sparassidae, Ctenidae, Drassidae // Acta zool. fenn. Vol. 36. S. 1–112.

Palmgren P. 1974a. Die Spinnenfauna Finnlands und Ostfennoskandiens. IV. Argiopidae, Tetragnathidae und Mimetidae // Fauna Fennica. Vol. 24. S. 1–70.

Palmgren P. 1974b. Die Spinnenfauna Finnlands und Ostfennoskandiens. V. Theridiidae und Nesticidae // Fauna Fennica. Vol. 26. S. 1–54.

Palmgren P. 1975. Die Spinnenfauna Finnlands und Ostfennoskandiens. VI. Linyphiidae 1 // Fauna Fennica. Vol. 28. S. 1–102.

Palmgren P. 1976. Die Spinnenfauna Finnlands und Ostfennoskandiens. VII. Linyphiidae 2 // Fauna Fennica. Vol. 29. S. 1–126.

Palmgren P. 1977. Die Spinnenfauna Finnlands und Ostfennoskandiens. VIII. Argyronetidae, Agelenidae, Hahniidae, Dictynidae, Amaurobiidae, Titanoecidae, Segestriidae, Pholcidae und Sicariidae // Fauna Fennica. Vol. 30. S. 1–50.

Penev L.D., Esjunin S.L., Golovatch S.I. 1994. Species diversity versus species composition in relation to climate and habitat variation: a case study on spider assemblages (Aranei) of the East European oak forests // Arthropoda Selecta. Vol. 3. Nos 1–2. P. 65–99.

Penney D., Green D.I., McNeil A., Bradley R.S., Marusik Y.M., Withers P.J., Preziosi R.F. 2012. A new species of *Craspedisia* (Araneae: Theridiidae) in Miocene Dominican Amber, imaged using X-Ray computed tomography // Paleontol. J. Vol. 46. No. 6. P. 583–588.

Penney D., McNeil A., Green D.I., Bradley R., Marusik Yu.M., Withers Ph.J., Preziosi R.F. 2011. A new species of anapid spider (Araneae: Araneoidea, Anapidae) in Eocene Baltic amber, imaged using phase contrast X-ray computed micro-tomography // Zootaxa. Vol. 2742. P. 60–66.

Pereleschina W. 1927. Beitrag zur Kenntnis der Spinnenfauna von Askania Nova // Trav. Mus. Zool. Acad. Sc. Ukraine. No. 3. P. 53–56.

Perkovsky E.E., Eskov K.Yu., Marusik Yu.M. 2018. First record of Atypidae (Araneae) in Rovno Amber // Acta Arachnol. Vol. 67. No. 1. P. 13–17.

Petrova V., Cudare Z., Steinite I., Relys V. 2002. Preliminary study of the spider community on the strawberry of Latvia // 20th Europ. Colloq. of Arachnol. Program. Abstracts. List of participants. Szombathely: Dept. of Zoology, Berzsenyi Dániel College; Budapest: Plant Protection Inst., Hungarian Acad. Sci. P. 97.

Petrusewicz K. 1934. Pogonce (Lycosidae s.lat.) okolic Wilna // Prace Towarz. przy. nauk Wiln. T. 8 (1933). P. 45–74, pl. IV–V.

Petrusewicz K. 1935. Pogonce (Lycosidae s.lat.) polnocno-wschodniego Polesia i poludniowej Nowogrodczyzny // Prace Towarz. przy. nauk Wiln. Wydz. mat. przyr. T. 9 (1934). P. 67–90.

Petrusewicz K. 1937. Katalog der echten Spinnen (Araneae) Polens // Festschr. Strand. Riga. Bd. 3. S. 140–216.

Petrusewicz K. 1938a. Badania ekologiczne nad krzyzakami (Argiopidae) na the fizjografii Wilenszczyzny // Prace Towarz. przy. nauk Wiln. T. 12 (1937). P. 1–83.

Petrusewicz K. 1938b. Badania pająkow na polnocnej Krawedzi Podola. I. Pisauridae, Lycosidae, Argiopidae // Kosmos. Lwów. Ser.A. T. 63. No. 3. P. 317–361, tab. XVIII–XXI.

Petrusewiczowa E. 1938*. Obserwacje budowania sieci przez pająka krzyzaka (*Aranea diadema* L.) // Prace Towarz. przy. nauk Wiln. T. 13. P. 1–24.

Pickard-Cambridge O. 1873. On some new species of Araneidea, chiefly from Oriental Siberia // Proc. Zool. Soc. London. P. 435–452, pl. XL–XLI.

Pickard-Cambridge O. 1885. Araneidea. Sci. Res. Second Yarkand Mission. Calcutta: Superintendent of Government Printing, India. P. 1–115, Pl. I–II.

Pickard-Cambridge O*. 1898. On some arctic spiders collected during the Jackson-Harmsworth Polar Expedition to the Franz Josef Archipelago // J. Linn. Soc. Zool. Vol. 26. No. 172.

Piterkina T.V. 2005. Diel activity of hortobiotic spiders in clayey semi-desert of Northern Ciscaspia // 22nd European Colloquium of Arachnology, Blagoevgrad, Bulgaria, 1–6 Aug. 2005. Program. Abstracts. List of Participants. Institute of Zoology & National Museum of Natural History, Bulgarian Academy of Sciences. P. 43. [виды не указаны]

Piterkina T.V. 2006a. The diel dynamics of vertical migrations in hortobiontic spiders (Aranei) in the clay semidesert of the Northern Caspian region // Entomol. Review. Vol. 86. Suppl. 2. P. 5152–5159. [Питеркина, 2006а, пер. на англ.]

Piterkina T. 2006b. The diel vertical migrations of herbage-dwelling spiders in clayey semi-desert of the northern Caspian Sea basin, West Kazakhstan (Araneae) // C. Deltshev, P. Stoev (eds.). European Arachnology 2005. Acta zoologica bulgarica. Suppl. No. 1. P. 151–159.

Piterkina T.V. 2009a. Spatial and temporal structure of spider communities in clay semidesert of Western Kazakhstan // 25th European Congress of Arachnology, 16–21 August 2009, Alexandroupoli, Greece. Book of abstracts. P. 98. [виды не указаны]

Piterkina T.V. 2009b. Spiders (Arachnida, Araneae) of the Dzhanybek Research Station, West Kazakhstan: a local fauna in a biogeographical aspect // S.I. Golovatch, O.L. Makarova, A.B. Babenko, L.D. Penev (eds.). Species and communities in extreme environments. Festschrift towards 75th anniversary and a laudatio in honour of Academician Yuri Ivanovich Chernov. Sofia-Moscow: Pensoft Publishers & KMK Sci. Press. P. 335–356.

Piterkina T.V. 2010. Ground-dwelling spiders of Lake Elton area (Caspian Sea Lowland, Russia) // M. Żabka (ed.). 18th International Congress of Arachnology, 11–17 July 2010, Siedlce, Poland. Book of abstracts. Siedlce: Univ. of Podlasie, International Society of Arachnology. P. 343. [виды не указаны]

Piterkina T.V. 2011a. Gnaphosid spiders living around the salt Lake Elton among the semidesert of Caspian Sea Lowland (Russia) // 26th European Congr. Arachnol. Program & Abstracts. 4–8 Sept. 2011. Ben-Gurion Univ. of the Negev, Blaustein Institutes for Desert Research, Sede Boqer Campus, Israel. P. 58. [виды не указаны]

Piterkina T.V. 2011b. Spatial and temporal structure of the spider community in the clay semidesert of western Kazakhstan // Arachnol. Mitt. H. 40. P. 94–104.

Piterkina T.V., Ovtcharenko V.I. 2007a. Ecology and long-term dynamics of ground spiders (Gnaphosidae, Araneae) in semidesert zone of Western Kazakhstan // 17th Int. Congr. Arachnol. Abstracts. São Pedro, São Paulo, Brazil. 5–10 Aug. 2007. P. 181.

Piterkina T.V., Ovtsharenko V.I. 2007b. Interesting findings of spiders of the families Gnaphosidae and Liocranidae (Aranei) from the semidesert of the Northern Caspian Lowland // Entomol. Review. Vol. 87. No. 9. P. 1317–1324. [Питеркина, Овчаренко, 2007, пер. на англ.]

Piterkina T.V., Ovtcharenko V.I. 2009. Fauna and ecology of gnaphosid spiders (Aranei: Gnaphosidae) in clay semidesert of Western Kazakhstan // Arthropoda Selecta. Vol. 17 (for 2008). No. 3–4. P. 175–184.

Pkhakadze V. 2011. [The faunistic review of the spiders (Arthropoda, Araneae) in Tbilisi Hollow // Proc. Georgian National Museum, Natural Sciences and Prehistory Section. No. 3. P. 182–225 (груз., рез. англ.).

Phkakadze [sic!] V. 2012. An identification characteristic of the spiders (Arthropoda: Araneae) – famly Thomisidae and family Philodromidae in Tbilisi Hollow // Proc. Georgian National Museum, Natural Sciences and Prehistory Section. No. 4. P. 181–187 (рез. груз.). [местонахождения не указаны]

Plakkhina E.V., Esyunin S.L. 2022. New data on introduced spider species (Arachnida: Aranei) from the Urals // Arthropoda Selecta. Vol. 31. No. 3. P. 363–371.

Platnick N.I., Gajbe U.A. 1994. Supplementary notes on the ground spider family Cithaeronidae (Araneae, Gnaphosoidea) // J. Arachnol. Vol. 22. No. 1. P. 82–83.

Platnick N.I., Murphy J.A. 1984. A revision of the spider genera *Trachyzelotes* and *Urozelotes* (Araneae, Gnaphosidae) // Amer. Mus. Novit. No. 2792. P. 1–30.

Platnick N.I., Ovtsharenko V.I. 1991. On Eurasian and American *Talanites* (Araneae, Gnaphosidae) // J. Arachnol. Vol. 19. No. 2. P. 115–121.

Platnick N.I., Ovtsharenko V.I. 1995. An Australian ground spider of the genus *Zelotes* (Araneae: Gnaphosidae) // Rec. Western Austral. Mus. Suppl. No. 52. P. 131–133.

Pokrowsky S.W. 1899a. Beobachtungen ьber das Eierablegen bei *Pholcus* // Zool.Anz. Bd. 22. Nr. 590. S. 270.

Pokrowsky S.W. 1899b. Noch ein Paar Kopfhцcker bei den Spinnenembryonen // Zool.Anz. Bd. 22. Nr. 590. S. 272–273.

Polchaninova N.Yu. 2003. Effect of hay-moving on spider communities of the meadow steppes of the central forest-steppe of Russia and Ukraine // V.E. Kipyatkov, D.V. Logunov (eds.). 21st European Colloquium of Arachnology, St. Petersburg, Russia, 4–9 August 2003. Program. Abstracts. List of participants. St. Petersburg: St. Petersburg Univ. Press. P. 70.

Polchaninova N.Yu. 2004. Effect of hay-moving on spider communities of the meadow steppes of the central forest-steppe (Russian and Ukraine) // D.V. Logunov, D. Penney (eds.). European Arachnology 2003. Proc. 21st Europ. Colloq. Arachnol., St.-Petersb., 4–9 Aug. 2003. Moscow: KMK Sci. Press Ltd. P. 261–273.

Polchaninova N.[Yu.] 2006. Spiders (Araneae) of the oak forests of the Central Russian Hills (Russia and Ukraine) // 23 European Colloquium of Arachnology. Sitges Barcelona. Sept. 4th–8th, 2006. [Program. Abstracts. List of Participants.] Sitges, Catalonia, Spain. P. 93. [виды не указаны]

Polchaninova N.Yu. 2009. Comparative analyses of araneofauna of different steppe types of Eastern Europe (Central Russia and Ukraine) // 25th European Congress of Arachnology, 16–21 August 2009, Alexandroupoli, Greece. Book of abstracts. P. 99–100. [виды не указаны]

Polchaninova N.Yu. 2010. Araneofauna of chalk lands of Eastern Ukraine // M. Żabka (ed.). 18th International Congress of Arachnology, 11–17 July 2010, Siedlce, Poland. Book of abstracts. Siedlce: Univ. of Podlasie, International Society of Arachnology. P. 346–349.

Polchaninova N.Yu. 2011. Spider communities in the steppe ecosystems of Central Russia and Ukraine // 26th European Congr. Arachnol. Program & Abstracts. 4–8 Sept. 2011. Ben-Gurion Univ. of the Negev, Blaustein Institutes for Desert Research, Sede Boqer Campus, Israel. P. 59. [виды не указаны]

Polchaninova N.Y[u]. 2012a. Assemblages of herb-dwelling spiders (Araneae) of various steppe types in Ukraine and Central Chernozem region of Russia // Arachnol. Mitt. H. 43. P. 66–78.

Polchaninova N.Yu. 2012b. Effect of spontaneous fire on spider communities: a case study in forb-bunchgrass steppe in Eastern Ukraine // 27th European Congress of Arachnology. 2012. Abstract Book. Ljubljana, Slovenia. P. 120.

Polchaninova N.Yu. 2013a. Effect of prescribed burning and spontaneous patched fire on the community of cursorial spiders in the forb steppes of eastern Ukraine // 10th European Dry Grassland Meeting. When theory meets practice: Conservation and restoration of grasslands. 24–31 May 2013. Zamość, Poland. Book of Abstracts. Świebodzin: Wydawnictwo Klubu Przyrodnikyw. P. 58.

Polchaninova N.Yu. 2013b. Fire in steppe reserves: to burn or not to burn? A response of spider community to prescribed and spontaneous burning // 10th European Dry Grassland Meeting. When theory meets practice: Conservation and restoration of grasslands. 24–31 May 2013. Zamość, Poland. Book of Abstracts. Świebodzin: Wydawnictwo Klubu Przyrodnikyw. P. 24. [виды не указаны]

Polchaninova N.Yu. 2015a. Recovery of spider communities after a spontaneous summer fire in the forb-bunchgrass steppe of Eastern Ukraine // Hacquetia. Vol. 14. No. 1. P. 79–96.

Polchaninova N.[Yu.] 2015b. Spider communities in managed steppe ecosystems: how to survive burning, moving, grazing or 'absolute non-disturbance'? // 29th European Congress of Arachnology. 24–28 August, 2015. Brno, Czech Republic. Programme and Abstracts. P. 135.

Polchaninova N.Yu. 2016. Materials to the spider fauna (Aranei) of the Bykova Sheya site of the "Galich'a Gora" Nature Reserve (Lipetsk Region, Russia) // Biol. Bull. Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical Univ. Vol. 6. No. 3. P. 26–32.

Polchaninova N.Yu. 2019. Rare spider species (Araneae) of protected steppe areas of the Kharkiv Region (Ukraine) // J. of V.N. Karazin Kharkiv National Univ. Series "Biology". Issue 32. P. 99–106.

Polchaninova N.Yu. 2020a. New data on the spider fauna (Araneae) of the Penza Region (Russia) // J. of V.N. Karazin Kharkiv National Univ. Series "Biology". Issue 35. P. 110–116.

Polchaninova N.Yu. 2020b. Spiders (Aranei) of the 'Privolzhskaya Lesostep' Nature Reserve (Penza Area, Russia): the sector 'Kuncherovskaya Lesostep' // Arthropoda Selecta. Vol. 29. No. 3. P. 371–386.

Polchaninova N.[Yu.] 2021. Spiders (Arachnida: Araneae) in dry grasslands of South Ukraine: a case study of Yelanetskyi Steppe Reserve // Arachnol. Mitt. Bd. 61. P. 27–35, Appendix, p. 1–4.

Polchaninova N.Yu., Gnelitsa V.A., Evtushenko K.V., Singaevsky E.N. 2017. An annotated checklist of spiders (Arachnida: Aranei) of the National Nature Park 'Buzkyi Hard' (Mykolaiv Area, Ukraine) // Arthropoda Selecta. Vol. 26. No. 3. P. 253–272.

Polchaninova N., Gnelitsa V., Terekhova V., Iosypchuk A. 2021. New and rare spider species (Arachnida, Araneae) from Ukraine // Zoodiversity. Vol. 55. No. 2. P. 95–112,

Polchaninova N., Krasova O., Lysohor L., Atemasova T. 2021. Assessment of the conservation value of

dry grassland habitats in the Inhulets River basin (Central Ukraine) based on vegetation and spider research // Hacquetia. Vol. 20. No. 1. P. 225–242.

Polchaninova N.Yu., Ponomarev A.V. 2007. A survey of the araneofauna of the steppe zone of Europe // 17th Int. Congr. Arachnol. Abstracts. São Pedro, São Paulo, Brazil. 5–10 Aug. 2007. P. 183.

Polchaninova N.Yu., Prokopenco [sic!] E.V. 2005. Survey of the araneofauna of the Left-Bank Ukraine // 22nd European Colloquium of Arachnology, Blagoevgrad, Bulgaria, 1–6 Aug. 2005. Program. Abstracts. List of Participants. Institute of Zoology & National Museum of Natural History, Bulgarian Academy of Sciences. P. 45. [виды не указаны]

Polchaninova N.Yu., Prokopenko E.V. 2006. History of study and a brief survey of the araneofauna of the Left-Bank Ukraine (Araneae) // C. Deltshev, P. Stoev (eds.). European Arachnology 2005. Acta zoologica bulgarica. Suppl. No. 1. P. 269–280.

Polchaninova N.Yu., Prokopenko E.V. 2007. Spiders (Araneae) of sandy spits of the Azov and Black Sea north coast // 17th Int. Congr. Arachnol. Abstracts. São Pedro, São Paulo, Brazil. 5–10 Aug. 2007. P. 183.

Polchaninova N.Yu., Prokopenko E.V. 2008. A checklist of the spider fauna (Araneae) of the "Svyati Gory" National Natural Park (Ukraine, Donetsk Region) // Arthropoda Selecta. Vol. 16 (for 2007). No. 3. P. 177–189.

Polchaninova N.Yu., Prokopenco [sic!] E.V. 2011. Spiders (Araneae) of the seaside saline marshes of the Left-Bank Ukraine // 26th European Congr. Arachnol. Program & Abstracts. 4–8 Sept. 2011. Ben-Gurion Univ. of the Negev, Blaustein Institutes for Desert Research, Sede Boqer Campus, Israel. P. 119.

Polchaninova N.Yu., Prokopenko E.V. 2013. Catalogue of the spiders (Arachnida, Aranei) of Left-Bank Ukraine // Arthropoda Selecta. Suppl. No. 2. 268 p.

Polchaninova N.Yu., Prokopenko E.V. 2017. Catalogue of the spiders (Arachnida, Aranei) of Left-Bank Ukraine. Addendum 1. 2013–2016 // Arthropoda Selecta. Suppl. No. 4. 115 p.

Polchaninova N., Savchenko G., Drogvalenko A., Ronkin V., Shabanov D. 2016. The impact of cattle grazing on cursorial spiders (Aranei) and true bags (Heteroptera) in steppe gullies of northeastern Ukraine // Agriculture, Ecosystems and Environment. Vol. 234. P. 65–71, Appendix.

Polchaninova N., Savchenko G., Ronkin V., Drogvalenko A., Putchkov A. 2019. Summer fire in steppe habitats: long-term effect on vegetation and autumnal assemblages of cursorial arthropods // Hacquetia. Vol. 18. No. 2. P. 213–231.

Polchaninova N., Tsurikov M. 2014. Cursorial spiders and beetles of steppe habitats of the 'Galichya Gora' (Lipetsk Region, Russia) // 11th European Dry Grassland Meeting. Steppes and semi-natural dry grasslands: ecology, transformation and restoration. 5–15 June 2014, Tula, Russia. Tula: Kulikovo Field. P. 48.

Polchaninova N., Tsurikov M., Atemasov A. 2016. Effect of summer fire on cursorial spider (Aranei) and beetle (Coleoptera) assemblages in meadow steppes of Central European Russia // Hacquetia. Vol. 15. No. 2. P. 113–132.

Ponomarev A.V., Alekseev S.K., Kozminykh V.O., Shmatko V.Yu. 2017. Spiders (Arachnida: Aranei) of Stavropol Province, Russia // Arthropoda Selecta. Vol. 26. No. 2. P. 155–175.

Ponomarev A.V., Aliev M.A., Khabiev G.N., Shmatko V.Yu. 2019. New data on the spider fauna (Aranei) of Dagestan, Russia // Arthropoda Selecta. Vol. 28. No. 2. P. 309–334.

Ponomarev A.V., Bastaev V.V., Dubovikoff D.A., Shmatko V.Yu. 2018. On a small collection of spiders (Aranei) from the Astrakhan Reserve (Russia) // Arthropoda Selecta. Vol. 27. No. 3. P. 244–256.

Ponomarev A.V., Mikhailov K.G., Shmatko V.Yu. 2021. Taxonomic remarks on the genus *Turkozelotes* Kovblyuk et Seyyar, 2009 (Aranei: Gnaphosidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 30. No. 1. P. 113–118.

Ponomarev A.V., Shmatko V.Yu. 2019. Redescription of *Arctosa ravida* Ponomarev, 2007 (Aranei: Lycosidae), with the first description of the male // Arthropoda Selecta. Vol. 28. No. 4. P. 579–581.

Prokopenko H.V. 2002. The spider population structure of the wood plantings in Donetsk // 20th Europ. Colloq. of Arachnol. Program. Abstracts. List of participants. Szombathely: Dept. of Zoology, Berzsenyi Dániel College; Budapest: Plant Protection Inst., Hungarian Acad. Sci. P. 98.

Prokopenko E.V. 2015. A case study of the herb-dwelling spider assemblages (Aranei) in a meadow under the power transmission lines in Ukrainian Carpathians // Vestnik zoologii. Vol. 49. No. 1. P. 87–94.

Prokopenko E.V. 2019. The first record of *Lepthyphantes centromeroides* Kulczyński, 1914 (Aranei: Linyphiidae) from the Ukrainian Carpathians // Caucasian Entomol. Bull. Vol. 15. No. 1. P. 23–24.

Prószyński J. 1962. Redescription of *Sitticus godlewskii* (Kulczynski, 1895) (Araneida, Salticidae) and remarks on its systematic position // Bull. Acad. polon. Sci. Ser. sci. biol. Vol. 10. No. 2. P. 65–68.

Prószyński J. 1971. Redescription of the A.E. Grube's East Siberian species of Salticidae (Aranei) in the collection of the Wrocław Zoological Museum // Annales zoologici PAN. T. 28. Nr. 11. P. 206–226.

Prószyński J. 1976. Studium systematyczno-zoogeograficzne nad rodziną Salticidae (Aranei) Regionów Palearctycznego i Nearktycznego. Siedlce: WSP. 260 p.

Prószyński J. 1978. Ergebnisse der Bhutan-Expedition 1972 des Naturhistorischen Museums in Basel.

Araneae: Fam. Salticidae, Genera *Aelurillus*, *Langona*, *Phlegra* and *Cyrba* // Entomol. Basil. Bd. 3. S. 7–21.

Prószyński J. 1979. Systematic studies on East Palaearctic Salticidae. III. Remarks on Salticidae of the USSR // Ann. zool PAN. T. 34. P. 299–369.

Prószyński J. 1982. Salticidae (Araneae) from Mongolia // Ann. hist.-natur. Mus. natn. hung. T. 74. P. 273–294.

Prószyński J. 1987. Atlas rysunkow diagnostycznych mniej znanych Salticidae. 2. Siedlce: WSRP. 172 pp.

Prószyński J. 1999. Description of *Rafalus* gen.n. (Aranei: Salticidae), with special reference to the Near East fauna // Arthropoda Selecta. Vol. 8. No. 2. P. 89–101.

Prószyński J. 2003. Salticidae (Araneae) of the Levant // Ann. Zool. (Warszawa). Vol. 53. No. 1. P. 1–180.

Prószyński J. 2009. In memory of Ekaterina Mikhailovna Andreeva (Katarzyna Andrejewa-Prószyńska) // Arthropoda Selecta. Vol. 17 (for 2008). No. 3–4. P. 215–224.

Prószyński J. 2016. Delimitation and description of 19 new genera, a subgenus and a species of Salticidae (Araneae) of the world // Ecologia Montenegrina. Vol. 7. P. 4–32.

Prószyński J. 2017. Revision of the genus *Sitticus* Simon, 1901 s.l. (Araneae: Salticidae) // Ecologia Montenegrina. Vol. 10. P. 35–50.

Pupiska F. 1939. Clubionidae, Drassidae i Dysderidae (Arachn.) okolic Wilna // Prace Towarz. przy. nauk Wiln. T. 13. No. 45. P. 1–33.

Rakov S.Yu. 1997. A review of the spider genus *Evarcha* Simon, 1902 in Middle Asia (Aranei Salticidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 6. No. 1/2. P. 105–112.

Rakov S.Yu. 1998. A zoogeographical account of the Salticidae in Middle Asia // XIV International Congress of Arachnology. 22nd Annual Meeting of the American Arachnological Society. Abstracts. [Chicago]. P. 58.

Rakov S.Yu. 1999. On the fauna of jumping spiders of the southern part of West Siberia (Aranei: Salticidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 7 (for 1998). No. 4. P. 305–311.

Rakov S.Yu., Logunov D.V. 1997a. A critical review of the genus *Heliophanus* C.L. Koch, 1833, of Middle Asia and the Caucasus (Aranei Salticidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 5 (for 1996). No. 3/4. P. 67–104.

Rakov S.Yu., Logunov D.V. 1997b. Taxonomic notes on the genus *Menemerus* Simon, 1868 in the fauna of Middle Asia (Araneae, Salticidae) // Proc. 16th Europ. Colloq. Arachnol. Siedlce: WSRP. P. 271–279.

Ramírez M.J., Magalhaes I.L.F., Pizarro-Araya S., Ballarin F., Marusik Yu.M., Eskov K.Yu. 2022. A new species of the spider genus *Tekellina* Levi, 1957 from Chile, with a broadened definition of the family Synotaxidae (Arachnida, Araneae) // Zoologischer Anzeiger. Vol. 301. P. 76–90.

Razoumowsky G. 1789. Histoire Naturelle du Jorat et de ses environs; et celle des trois Lacs de Neufchatel, Morat et Brenne... Lausanne: Jean Mourer Libraire. T. 1. P. I–XVI, 1–322, Pl. 1–3.

Reimoser E. 1919. Katalog der echten Spinnen (Araneae) des Paläarktischen Gebietes // Abh. zool.-bot. Ges. Wien. Bd. 10. H. 2. S. 1–280.

Reimoser E. 1930. Eine neue *Nesticus*-Art aus dem Kaukasus // Zool. Anz. Bd. 88. No. 5/6. S. 158–159.

Relys V. 1994a. Unkommentierte Liste der Spinnen Litauens (Araneae) // Arachnol. Mitt. H. 7. S. 1–19.

Relys V. 1994b. 38 new species of spiders in Lithuania determined in 1988–1992 // Lietuvos entomologu draugijos metinés konferencijos medžiaga. Vilnius: Vilnius Univ. & Lithuanian Entomol. Soc. (1993). [Proc. Annual Conf. Lithuanian Entomol. Soc.] P. 125–129 [in English, with Lithuanian and Russian summaries].

Relys V. 1995a. Arachnologische Forschungen in Litauen: kurze historische Übersicht // V. Růžička (ed.). Proc. 15th Europ. Colloq. Arachnology. České Budějovice: Inst. of Entomology. P. 159–161.

Relys V. 1995b. Some rare and zoogeographical remarkable spider species from Lithuania [abstract] // V. Růžička (ed.). Proc. 15th Europ. Colloq. Arachnology. České Budějovice: Inst. of Entomology. P. 230.

Relys V. 1996. Ergänzungen zur Kenntnis der litauischen Spinnenfauna I // Rev. suisse Zool. Vol. hors sér. P. 555–560.

Rėlys V. 2000. Contribution to the knowledge of the spider (Araneae, Arachnida) fauna of Lithuania // Acta Zool. Lithuanica. Vol. 10. Num.2. P. 47–53.

Rėlys V., Dapkus D. 2000a. Current research of Lithuanian peat bog spider fauna: relationships between peat bogs and surrounding areas // 19th European Colloquium of Arachnology, Århus, Denmark, 17–22 July 2000. Abstracts. Compiled by S. Toft, Dept. of Zoology, Univ. of Aarhus. P. 49–50.

Rėlys V., Dapkus D. 2000b. Overview of Gnaphosidae and Liocranidae of the Baltic States with remarks on the species new to Lithuania // 19th European Colloquium of Arachnology, Århus, Denmark, 17–22 July 2000. Abstracts. Compiled by S. Toft, Dept. of Zoology, Univ. of Aarhus. P. 93.

Rėlys V., Dapkus D. 2001. Epigeic spiders (Arachnida, Araneae) communities in exploited peatbogs of Lithuania // Norw. J. Entomol. Vol. 48. No. 1. P. 153–160.

Rėlys V., Dapkus D. 2002a. Comments to the checklist of Gnaphosidae and Liocranidae (Arachnida, Araneae) of the Baltic States, with remarks on species new to Lithuania // S. Toft, N. Scharff (eds.). European Arachnology 2000. Proc. 19th Europ. Colloq. of Arachnology, Århus 17–22 July 2000. Århus. P. 273–278.

Rėlys V., Dapkus D. 2002b. Similarities between epigeic spider communities ina peatbog and surrounding pine forest: a study from southern Lithuania // S. Toft, N. Scharff (eds.). European Arachnology 2000. Proc. 19th Europ. Colloq. of Arachnology, Århus 17–22 July 2000. Århus. P. 207–214.

Rėlys V., Koponen S., Dapkus D. 2002. Annual differences and species turnover in peat bog spider communities // J. Arachnol. Vol. 30. No. 2. P. 416–424.

Renner F. 1987. Revision der europäischen *Dolomedes*-Arten (Araneida: Pisauridae) // Stuttgarter Beitr. Naturk. Ser. A (Biol.). No. 406. S. 1–15.

Renner F. 1988. Wiederbeschreibung von *Dolomedes strandi* Bonnet und Anmerkungen zur Taxonomie sibirischer *Dolomedes*-Arten (Araneae: Pisauridae) // Stuttgarter Beitr. Naturk. Ser. A (Biol.). No. 427. S. 1–6.

Řezáč M., Král J., Pekár S. 2008. The spider genus *Dysdera* (Araneae, Dysderidae) in Central Europe: revision and natural history // J. Arachnol. Vol. 35 (for 2007). No. 3. P. 432–462.

Řezáč M., Pekár S., Johannesen J. 2008. Taxonomic review and phylogenetic analysis of central European *Eresus* species (Araneae: Eresidae) // Zool. Scripta. Vol. 37. No. 3. P. 263–287.

Řezáč M., Růžička V., Oger P., Řezáčová V. 2018. European species of the *Gnaphosa alpica* complex (Araneae, Gnaphosidae) // Zootaxa. Vol. 4370. No. 3. P. 289–294.

Roewer C.Fr. 1961. Araneae Dionycha aus Afghanistan. I // Lunds Universitets Ärsskrift. N.F. Avd. 2. Bd. 58. Nr. 3. S. 1–33.

Roşca A. 1930. Contributiuni la conoasterea Arachnidelor din Bucovina // Bul. Fac. şti. Cernăuţi. Vol. 4. No. 2. P. 201–219.

Roschka A. 1935. Neue Spinnenarten aus der Bukovina (Rumanien) // Zool. Anz. Bd. 111. H. 9–10. S. 241–254.

Roşca A. 1936a. Eine neue Spinnenart der Gattung *Tarentula* Sund., 1833 aus der Bucovina (Rumanien) // Festschr. Strand. Riga. Bd. 1. S. 261–263.

Roşca A. 1936b. Fauna Araneelor din Bucovina (sistematica, ecologia si răspândirea geographică) // Bul. Fac. şti. Cernăuţi. Vol. 10. P. 123–216.

Roşca A. 1937. Eine weitere neue Spinnenart der Gattung *Tarentula* Sund. 1833 aus der Bukovina (Rumanien) // Zool. Anz. Bd. 117. H. 11–12. S. 329–331.

Roşca A. 1938. Suplement la fauna araneelor din Bucovina // Bul. Fac. şti. Cernăuţi. T. 11 (1937). P. 225–236.

Roşca A. 1941. Araignées de Bessarabie // Anal. Acad. Române. Mem. Secţ. ştiinţ. Ser.3. Vol. 15 (1939–1940). P. 389–406.

Rozanova O.L., Tsurikov S.M., Krivosheina M.G., Tanasevitch A.V., Fedorenko D.N., Leonov V.D., Timokhov A.V., Tiunov A.V., Semenina E.E. 2022. The isotopic signature of the “arthropod rain” in a temperate forest // Nature Sci. Reports. Vol. 12. Art. 321. P. 1–8.

Ruchin A.B., Ryzhov M.K., Artaev O.N., Khapugin A.A. 2013. New records of *Argiope bruennichi* (Scopoli, 1772) (Aranei: Araneidae) from Mordovia and adjacent regions of Russia // Arthropoda Selecta. Vol. 22. No. 4. P. 361–362.

Růžička V. 2018. A review of the spider genus *Porrhomma* (Araneae, Linyphiidae) // Zootaxa. Vol. 4481. No. 1. P. 1–75.

Rybalov L.B., Kamayev I.O. 2012. Comparative analysis and long-term dynamics of soil macrofauna in forest-tundra ecotone of the Khibiny mountains // Russian Entomol. J. Vol. 21. No. 2. P. 179–183. [виды пауков не указаны]

Rychkov E.V. 2003. The spider fauna (Aranei) of antropogenically disturbed habitats of the Altai, Russia // V.E. Kipyatkov, D.V. Logunov (eds.). 21st European Colloquium of Arachnology, St. Petersburg, Russia, 4–9 August 2003. Program. Abstracts. List of participants. St. Petersburg: St. Petersburg Univ. Press. P. 73.

Saaristo M.I. 1997. Description of *Megalepthyphantes pseudocollinus*, n.sp. (Araneae: Linyphiidae: Micronetinae) // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 10. Pt. 7. P. 257–259.

Saaristo M. 2007. A new subfamily of linyphiid spiders based on a new genus created for the *keyserlingi*-group of the genus *Lepthyphantes* (Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 16. No. 1. P. 33–42.

Saaristo M.I., Eskov K.Yu. 1996. Taxonomy and zoogeography of the hypoarctic erigonine spider genus *Semljicola* (Araneida, Linyphiidae) // Acta Zool. Fennica. Vol. 201. P. 47–69.

Saaristo M., Marusik Yu.M. 2004a. *Ferchestina*, a new genus of oonopid spiders from Russian Far East (Aranei: Oonopidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 13. No. 1–2. P. 51–54.

Saaristo M., Marusik Yu.M. 2004b. Revision of the Holarctic spider genus *Oreoneta* Kulczyński, 1894 (Arachnida: Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 12 (for 2003). No. 3–4. P. 207–249.

Saaristo M., Marusik Yu.M. 2004c. Two new petrophilous micronetine genera, *Agyphantes* gen.n and *Lidia* gen.n. (Araneae, Linyphiidae, Micronetinae) from the eastern Palaearctic with descriptions of two new species // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 13. Pt. 3. P. 76–82.

Saaristo M., Marusik Yu.M. 2007. Suprageneric groupings in Oonopidae based on morphology // 17th Int. Congr. Arachnol. Abstracts. São Pedro, São Paulo, Brazil. 5–10 Aug. 2007. P. 111.

Saaristo M., Marusik Yu.M. 2008. A survey of African *Opopaea* Simon, 1891 (Arachnida, Aranei, Oonopidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 17. No. 1–2. P. 17–53.

Saaristo M., Marusik Yu.M. 2009. A new genus and species of oonopid spider (Araneae, Oonopidae) from Ukraine // ZooKeys. Vol. 24. P. 63–74.

Saaristo M.I., Tanasevitch A.V. 1993. Notes on the systematics of the spider genus *Lepthyphantes* Menge (Aranei Linyphiidae Micronetinae) // Arthropoda Selecta. Vol. 2. No. 2. P. 55–61.

Saaristo M.I., Tanasevitch A.V. 1995. Three new *Lepthyphantes* Menge, 1866, from Iran and Turkey (Aranei Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 4. No. 3/4. P. 61–64.

Saaristo M.I., Tanasevitch A.V. 1996. Redelimitation of the subfamily Micronetinae Hull, 1920 and the genus *Lepthyphantes* Menge, 1866 with descriptions of some new genera (Aranei, Linyphiidae) // Ber. nat.-med. Verein Innsbruck. Bd. 83. P. 163–186.

Saaristo M.I., Tanasevitch A.V. 1999. Reclassification of the *mughi*-group of the genus *Lepthyphantes* Menge, 1866 (sensu lato) (Araneae: Linyphiidae: Micronetinae) // Ber. nat.-med. Ver. Innsbruck. Bd. 86. P. 139–147.

Saaristo M., Tanasevitch A.V. 2000. Systematics of the *Bolyphantes – Poeciloneta* genus-group of the subfamily Micronetinae Hull, 1920 (Arachnida: Araneae: Linyphiidae) // Reichenbachia. Bd. 33. Nr. 32. P. 255–265.

Saaristo M., Tanasevitch A.V. 2001. Reclassification of the *pallidus*-, *insignis*- and *spelaeorum*-groups of *Lepthyphantes* Menge, 1866 (sensu lato) (Arachnida: Araneae: Linyphiidae: Micronetinae) // Reichenbachia. Bd. 34. Nr. 1. P. 5–17.

Saaristo M., Tanasevitch A.V. 2003. *Helsdingenia* gen.n., a new micronetid genus from Old-World tropics (Aranei: Linyphiidae: Micronetinae) // Arthropoda Selecta. Vol. 11 (for 2002). No. 2. P. 153–158.

Saaristo M., Tanasevitch A.V. 2004. New taxa for some species of the genus *Lepthyphantes* Menge sensu lato (Araneae, Linyphiidae, Micronetinae) // Rev. arachnol. T. 14. Fasc. 7 (for 2003). P. 109–128.

Saito S. 1932a. A note on spiders from southern Saghalien // Annot. zool. jap. Vol. 13. No. 4. P. 377–385.

Saito S. 1932b. Descriptions of two new species of Araneida from Northern Kurile Islands // Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. Vol. 12. No. 2–3. P. 100–104.

Saito S. 1933. Araneida from the northern Kurile islands, with descriptions of two new species // Bull. Biogeogr. Soc. Jap. Vol. 4. No. 2. P. 122–132.

Saito S. 1934. A supplementary note on spiders from southern Saghalien, with descriptions of two new species // Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. Vol. 13. No. 3. P. 326–340.

Saito S. 1935a. Further notes on spiders from southern Saghalien, with description of three new species // Annot. zool. jap. Vol. 15. No. 1. P. 58–61.

Saito S. 1935b. Further notes on spiders from southern Saghalien (the third supplement) // Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. Vol. 14. No. 1. P. 51–54.

Saito S. 1935c. Spiders from the northern Kurile Islands II // Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. Vol. 14. No. 1. P. 55–56.

Saveljeva L.G. 1989. The survey of Salticidae, Aranei spiders of East Kazakhstan region // Abstr. XI Int. Congr. Arachnology, Turku, Finland, 7–12 Aug. 1989 / Rep. Dept. Biol., Turku Univ. No. 19. P. 94.

Schenkel-Haas E. 1924. 11. Araneina und Opiliones // A. Dampf. Zur Kenntnis der estlandischen Hochmoorfauna (II Beitrag) / Sitz.-ber. Naturf. Ges. Dorpat. Bd. 31. H. 1–2. S. 57–65.

Schenkel-Haas E. 1925. Die Spinnenfauna des Zehlaubruches // A. Dampf, E. Skwarra. Beiträge zur Fauna des Zehlauhochmoores in Ostpreussen // Schr. phys.-ökon. Ges. Königsberg. Bd. 64. No. 2. S. 88–143.

Schenkel-Haas E. 1926. Liste ostpreussische Spinnen // A. Dampf, E. Schenkel-Haas. Ostpreussische Spinnen // Schr. phys.-ökon. Ges. Königsberg. Bd. 65. No. 3–4. S. 114–120.

Schenkel E. 1930. Die Araneiden der schwedischen Kamtchatka-Expedition 1920–1922 // Ark. Zool. Bd. 21A. No. 15. P. 1–33.

Schlatter D. 1836. Bruchstücke aus einigen Reisen nach dem südlichen Russland in den Jahren 1822 bis 1828. St. Gallen u. Bern: Huber und Comp. 495+2 S.+ 14 Pl. + 1 Karte.

Schmidt P. 1895. Beitrag zur Kenntniss der Laufspinnen (Araneae Citigradae Thor.) Russlands // Zool. Jb., Abt. Syst. Bd. 8. Nr .4. S. 439–484.

Schultz A. 1920. Die naturlichen Landschaften von Russisch-Turkestan // Abhandlungen aus dem Gebiet der Auslandskunde, Hamburgische Universität. Bd. 2 (Reihe C. Naturwissenschaften, Bd. 1). S .I–XI, 1–66, 15 Karten. [пауки, с. 37]

Schwendinger P.J., Zonstein S.L. 2011. A taxonomic revision of the genus *Phyxioschema* (Araneae, Dipluridae), II: species from Central Asia // Zootaxa. Vol. 2815. P. 28–48.

Seeland N. 1886. Les Kirghis // Revue d'Anthropologie. 15ème Année. 3ème Sér. T. 1. Fasc. 4. P. 25–92. [пауки, с. 34–35]

Senglet A. 2008. New species of *Pholcus* and *Spermophora* (Pholcidae, Araneae) from Iran and Afghanistan, with notes on mating mechanisms // Rev. suisse Zool. T. 115. Fasc. 2. P. 355–376.

Šestáková A., Blagoev G., Marusik Yu.M. 2013. Barcoding and geometric morphometric analyses confirm rediscovery and revalidation of two cryptic *Araneus* species from the Nearctic // 19 Int. Congr. of Arachnology, Kenting National Park, Taiwan, June 23–28, 2013. Abstract Book. Taichung City, Taiwan: Tunghai Univ. P. 102.

Šestáková A., Krumpál M. 2013. First record of the spider *Gibbaranea omoeda* (Thorell, 1870) (Araneae: Araneidae) to the fauna of Latvia // Latvijas Entomologs. Vol. 52. P. 96–98.

Šestákova A., Marusik Yu.M. 2012. New orb-weaver genus from Central Asia (Araneae: Araneidae) // 27th European Congress of Arachnology. 2012. Abstract Book. Ljubljana, Slovenia. P. 134.

Šestákova A., Marusik Yu.M., Omelko M.M. 2014. A revision of the Holarctic genus *Larinioides* Capo-

riacco, 1934 (Araneae: Araneidae) // Zootaxa. Vol. 3894. No. 1. P. 61–82.

Šestáková A., Marusik Yu.M., Omelko M.M. 2015. On the recent synonymy in orb-web genus *Larinioides* (Araneae, Araneidae) // 29th European Congress of Arachnology. 24–28 August, 2015. Brno, Czech Republic. Programme and Abstracts. P. 149.

Šestákova A., Omelko M.M. 2012. A new combination expands the range of the African araneid spider *Singafrotypa* (Araneae, Araneidae) // ZooKeys. Vol. 207. P. 79–84.

Seyfulina R.R. 2003. Spatial distribution of spiders (Arachnida: Araneae) in agroecosystems // V.E. Kipyatkov, D.V. Logunov (eds.). 21st European Colloquium of Arachnology, St. Petersburg, Russia, 4–9 August 2003. Program. Abstracts. List of participants. St. Petersburg: St. Petersburg Univ. Press. P. 75.

Seyfulina R.R. 2004a. Spatial distribution of spiders (Arachnida: Aranei) in agroecosystems of the European part of Russia // D.V. Logunov, D. Penney (eds.). European Arachnology 2003. Proc. 21st Europ. Colloq. Arachnol., St.-Petersb., 4–9 Aug. 2003. Moscow: KMK Sci. Press Ltd. P. 275–292.

Seyfulina R.R. 2004b. The epigeic spider (Araneae) assemblages in agro-ecosystems of Moscow Area // 16th Int. Congr. of Arachnol., Aug. 2–7 2004, Ghent Univ., Belgium. [Program. Abstracts. List of Participants.] P. 151.

Seyfulina R.R. 2005. Microhabitat effects on spider distribution (Arachnida, Aranei) in agroecosystems // 22nd European Colloquium of Arachnology, Blagoevgrad, Bulgaria, 1–6 Aug. 2005. Program. Abstracts. List of Participants. Institute of Zoology & National Museum of Natural History, Bulgarian Academy of Sciences. P. 90. [виды не указаны]

Seyfulina R.R. 2006a. A contribution to the knowledge of the spider fauna (Arachnida: Aranei) of Russia: new records for the Amur Area // Arthropoda Selecta. Vol. 14 (for 2005). No. 3. P. 271–279.

Seyfulina R.R. 2006b. Microhabitat effect on spider distribution in winter wheat agroecosystem (Araneae) // C. Deltshev, P. Stoev (eds.). European Arachnology 2005. Acta zoologica bulgarica. Suppl. No. 1. P. 161–172.

Seyfulina R.R. 2009. Ant mimicry in linyphiid spiders (Araneae: Linyphiidae) // 25th European Congress of Arachnology, 16–21 August 2009, Alexandroupoli, Greece. Book of abstracts. P. 99–100. [местонахождения не указаны]

Seyfulina R.R. 2010. How many linyphiids (Araneae: Linyphiidae) are there in tropical Africa? // M. Żabka (ed.). 18th International Congress of Arachnology, 11–17 July 2010, Siedlce, Poland. Book of abstracts. Siedlce: Univ. of Podlasie, International Society of Arachnology. P. 410–411.

Seyfulina R.R. 2015. Spidrs (Arachnida, Araneae) in steppe ecosystems of Central Russian Upland North // 29th European Congress of Arachnology. 24–28 August, 2015. Brno, Czech Republic. Programme and Abstracts. P. 151.

Seyfulina R.R. 2017. Contribution to the spider fauna (Arachnida: Aranei) of Russia, new records from Moscow Area // Arthropoda Selecta. Vol. 26. No. 1. P. 67–76.

Seyfulina R.R. 2019. On linyphiid spiders (Aranei: Linyphiidae) from Moscow Area, Russia // Arthropoda Selecta. Vol. 28. No. 3. P. 453–458.

Seyfulina R.R., Azarkina G.N., Kartsev V.M. 2020. A contribution to the knowledge of jumping spiders from Thailand (Aranei: Salticidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 29. No. 1. P. 87–96.

Seyfulina R.R., De Bakker D. 2007. Linyphiid spiders (Araneae, Linyphiidae) from African forest canopies // Rev. Ibér. Aracnol. Vol. 15. P. 67–79.

Seyfulina R.R., De Bakker D., Jocqué R. 2006. The first data on assemblages of Linyphiidae (Araneae) in African forest canopy // 23 European Colloquium of Arachnology. Sitges Barcelona. Sept. 4th–8th, 2006. [Program. Abstracts. List of Participants.] Sitges, Catalonia, Spain. P. 106.

Seyfulina R.R., Jocqué R. 2007. An interactive key with check-list for the genera of Afrotropical Linyphiidae (Araneae) // 17th Int. Congr. Arachnol. Abstracts. São Pedro, São Paulo, Brazil. 5–10 Aug. 2007. P. 114.

Seyfulina R.R., Jocqué R. 2008. Phylogenetic justification for the erection of a new monotypic genus of Afrotropical erigonines (Araneae: Linyphiidae) // 24th Europ. Congr. Arachnol., 25.-29. Aug. 2008. Bern, Switzerland. [Abstracts]. P. 48.

Seyfulina R.R., Jocqué R. 2009. *Venia kakamega* gen. n., sp. n., a new, canopy dwelling, Afrotropical erigonid (Araneae, Linyphiidae) // J. Afrotrop. Zool. Vol. 5. P. 3–13.

Seyfulina R.R., Kartsev V.M. 2022. On the spider fauna of the Oriental Region: new data from Thailand (Arachnida: Aranei) // Arthropoda Selecta. Vol. 31. No. 1. P. 115–128, Suppl. Table 1, Suppl. Table 2.

Seyfulina R.R., Korobushkin D.I., Gorbunova A.Yu., Ponomarev A.V. 2017. Epigeic spider assemblage[s] in burned forests across European Russia // 30th European Congress of Arachnology, August 20th – 25th, 2017. Univ. of Nottingham – UK. P. 111 [местонахождения не указаны].

Seyfulina R.R., Marin I.N., Korobushkin D.I. 2018. Spider communities (Arachnida, Aranei) in the relict steppe sites in Moscow Region // Ukrainian Journal of Ecology. Vol. 8. No. 4. P. 323–331.

Seyfulina R.R., Mikhailov K.G. 2004. Three new species of genus *Xysticus* C.L. Koch, 1835 (Aranei: Thomisidae) from the Amur Area // Arthropoda Selecta. Vol. 12 (for 2003). No. 3–4. P. 251–254.

Shafaie S., Koponen S., Nadolny A.A., Kunt K.B., Mirshamsi O. 2022. New data on the wolf spiders of Iran (Arachnida: Aranei: Lycosidae), with a description of two new species // Arthropoda Selecta. Vol. 31. No. 2. P. 235–245.

Shafaie S., Mirshamsi O., Aliabadian M., Moradmand M., Marusik Yu.M. 2017. *Pardosa colchica* Mcheidze, 1946: a first report from West Azerbaijan Province, Iran (Araneae: Lycosidae) // Iranian J. of Animal Biosystematics. Vol. 13. No. 2. P. 199–206.

Shafaie S., Mirshamsi O., Aliabadian M., Moradmand M., Marusik Yu.M. 2018. A new *Pardosa* species from northern Iran (Araneae, Lycosidae) // Zootaxa. Vol. 4387. No. 2. P. 350–364.

Shafaie S., Nadolny A.A., Mirshamsi O. 2022. A new species of *Lycosa* and three new species and a new record of *Karakumosa* from Iran (Araneae, Lycosidae) // Zootaxa. Vol. 5120. No. 4. P. 501–522.

Shavanova T. 1995. The spider fauna (Arachnida: Aranei) in various types of pine forests in the Berezinsky State Biosphere Reserve, Belarus // V. Růžička (ed.). Proc. 15th Europ. Colloq. Arachnology. České Budějovice: Inst. of Entomology. P. 162–168.

Shaw M.R., Borisova N.V. 2018. A novel host of *Itoplectis viduata* (Gravenhorst) (Hymenoptera: Ichneumonidae, Pimplinae), with some wider rearing records // Entomologist's Gazette. Vol. 69. P. 25–27.

Sherwood D., Logunov D.V. 2022. The John Murphy and Mike Roberts Memorial Symposium — Great Names in British and World Arachnology, 3rd December 2021 // Newsl. Brit. Arachnol. Soc. No. 153. P. 4–6.

Sherwood D., Logunov D.V., Gabriel R. 2022. An annotated catalogue of the theraphosid spiders held in the collection of the Manchester Museum (Araneae: Theraphosidae) // Arachnology. Vol. 19. Spec. issue. P. 209–219.

Sidorov V.V., Galyuta M.S. 2019. New data on the spider fauna (Arachnida, Aranei) of the Altai Territory // Acta Biologica Sibirica. Vol. 5. No. 2. P. 35–39.

Siemaschko J.M. 1861. Verzeichniss der in der Umgegend v. St. Petersburg vorkommenden Arachniden // Horae Soc. Ent. Ross. Vol. 1. P. 117–137.

Silvere A.-P. 1960. Must-karbsenapi (*Muscicapa hypoleuca* Pall.) nidikolide faunast. I [Nidicolous fauna of the pied flycatcher (*Muscicapa hypoleuca* Pall.)] // Loodusuurijate Seltsi Aastaramaat. K. 53. L. 170–187 (эст.).

Simmons Z.M., Marusik Yu.M. 2022. On a confusion with the type localities of spiders described from the material collected during the Second Yarkand Mission // Arachnology. Vol. 19. Spec. issue. P. 166–181.

Simon E. 1868. Monographie des espèces européennes de la famille des Attides // Ann. Soc. Entomol. Fr. Sér. 4. T. 8. P. 11–72, 529–726, pl. I–III.

Simon E. 1871. Revision des Attides européennes. Supplément a la Monographie des Attides (Attidae Sund.) // Ann. Soc. Entomol. Fr. Sér. 5. T. 1. P. 125–230, 329–360.

Simon E. 1873a. Études arachnologiques. 2e Mémoire. II. Descriptions de quelques espèces nouvelles pour la faune européenne // Ann. Soc. Entomol. Fr. Sér. 5. T. 3. P. 327–334, pl. X (part.).

Simon E. 1873b. Études arachnologiques. 2e Mémoire. III. Note sur les espèces européennes de la famille des Eresidae // Ann. Soc. Entomol. Fr. Sér. 5. T. 3. P. 335–358, pl. X (part.).

Simon E. 1875. Les Arachnides de France. T. 2. Les familles des Urocteidae, Agelenidae, Thomisidae et Sparassidae. Paris: Librarie Encyclopédique de Roret. P. 1–350, pl. IV–VII.

Simon E. 1878a. Les Arachnides de France. T. 4. La familles des Drassidae. Paris: Librarie Encyclopédique de Roret. P. 1–334, pl. XII–XVI.

Simon E. 1878b. Liste des espèces européennes et algériènnes de la famille des Attidae, composant la collection de M. le comte E. Keyserling. Études arachnol. 8e Mém. No. 14 // Ann. Soc. Entomol. Fr. Sér. 5. T. 8. 1er Partie. P. 201–212.

Simon E. 1887. Liste des Arachnides recueillis par de Guerne et Rabot en Laponie // Bull. Soc. zool. Fr. T. 12. P. 456–465.

Simon E. 1889. Arachnidae transcaspicae ab Radde, Walter en Conchin inventae (annis 1886–1887) // Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. Bd. 39. P. 373–386.

Simon E. 1891a. Descriptions d'espèces et de genre nouveaux de fam. des Avicullariidae (Études arachnologiques, 23e mémoire, XXXVIII // Ann. Soc. Entomol. Fr. T. 60. No. 2–3. P. 300–312.

Simon E. 1891b. Liste des Arachnides recueillis par Rabot dans la Siberie occidentale en 1890 // Bull. Soc. Zool. Fr. T. 16. P. 107–109.

Simon E. 1897. Descriptions d'Arachnides nouveaux // Ann. Soc. Entomol. Belge. T. 41. P. 8–17.

Simon E. 1898a. Descriptions d'Arachnides nouveaux des fam. des Agelenidae, Lycosidae et Oxyopidae // Ann. Soc. Entomol. Belge. T. 42. P. 5–34.

Simon E. 1898b. Histoire Naturelle des Araignées. Paris. T. 2. Fasc. 2. P. 193–380.

Simon E. 1899a. Araneae Caucasicae // Г.И. Радде. Коллекции Кавказского Музея (Museum Caucasicum). Т. 1. Зоология. Тифлис. P. 477–478.

Simon E. 1899b. Araneae Transcaspicae // Г.И. Радде. Коллекции Кавказского Музея (Museum Caucasicum). Т. 1. Зоология. Тифлис. P. 478–480.

Skalon W.N. 1927. Herpetologische Untersuchungen aus der Kusnezker Steppe // Arch. Naturgesch. Bd. 92 (1926). Abt. A. H. 2. S. 281–292. [опр. В.Н. Ермолаев]

Sket B., Stoev P., Deltshev Ch., Marusik Yu., Deharveng L. 2019. 4. Cave fauna // G. Welch, P. Stoev (eds.). A report of RSPB-supported scientific research at Koytendag State Nature Reserve, East Turkmenistan. Sofia: Pensoft Publishers. P. 37–41.

Sokolov Yu.N. 1979. The jumping spiders of the USSR (Araneae: Salticidae) // Peckhamia. Vol. 1. No. 6. P. 122–124. [только литературные данные]

Song Yan-Jing, Li Shu-Qiang, Marusik Yu.M. 2006. Redescription on [sic!] *Dicymbium facetum*

(L. Koch) (Araneae, Linyphiidae) with first report on its male // Acta zootaxon. sin. Vol. 31. No. 2. P. 330–334.

Sonntag K.G. 1792. Das Russische Reich oder Merkwürdigkeiten aus der Geschichte, Geographie und Naturkunde aller der Länder, die jetzt zur Russische Monarchie gehören. Riga: J.F. Hartknoch. Bd. 2. Theil 1. 192 S. [пауки, с. 191–192]

Sozontov A.N. 2015. The distribution specificity of some European spider species near the eastern limits of their ranges // Programme and Abstracts. 29th European Congress of Arachnology. 24–28 Aug. 2015. Brno, Czech Republic. P. 155. [виды не указаны]

Sozontov A.N., Esyunin S.L. 2012. On the spider fauna (Arachnida: Aranei) of Udmurt Republic // Arthropoda Selecta. Vol. 21. No. 1. P. 85–95.

Sozontov A.N., Esyunin S.L. 2014. On the spider fauna (Arachnida: Aranei) of the 'Ust'-Belsk' Natural Park and its vicinities // Arthropoda Selecta. Vol. 23. No. 3. P. 301–310.

Sozontov A.N., Esyunin S.L. 2022. Spiders of the Udmurt Republic: fauna, ecology, phenology and distribution // Arthropoda Selecta. Suppl. No. 5. P. 1–285.

Spassky S. 1912. Die Spinnen des Don-Gebietes // Zool. Anz. Bd. 40. H. 6–7. S. 179–188.

Spassky S.A. 1919. Die Spinnen des Dongebietes. II // Zool. Anz. Bd. 50. H. 6–7. S. 147–159. [нем. перевод работы: Спасский, 1914б]

Spassky S. 1932. Araneae species novae // Bull. Mus. Hist. Natur. Paris. Sér. 2. T. 4. No. 2. P. 182–189.

Spassky S. 1934a. Araneae palaearcticae novae. Fam. Pholcidae I // Bull. Mus. Hist. Natur. Paris. Sér. 2. T. 6. No. 4. P. 361–372.

Spassky S. 1934b. Aranearum species novae II // J. N.Y. Entomol. Soc. Vol. 42. P. 1–4 + pl.I.

Spassky S. 1934c. Aranearum species novae III // Rev. franc. Entomol. Vol. 1. No. 2. P. 135–139.

Spassky S. 1936. Araneae palaearcticae novae // Festschr. Strand. Riga. Bd. 1. P. 37–46.

Spassky S. 1937. Araneae palaearcticae novae. Mygalomorphae I // Festschr. Strand. Riga. Bd. 3. P. 361–368.

Spassky S. 1938. Araneae palaearcticae novae. II // Festschr. Strand. Riga. Bd. 4. P. 573–582.

Spassky S. 1939a. Araneae palaearcticae novae. III // Festschr. Strand. Riga. Bd. 5. P. 138–144.

Spassky S. 1939b. Araneae palaearcticae novae IV // Folia zool. hydrobiol. T. 9. No. 2. P. 299–308.

Spassky S.A. 1940. Araneae palaearcticae novae. V // Folia zool. hydrobiol. T. 10. No. 2. P. 353–364.

Spassky S.A. 1941. Araneae palaearcticae novae VI // Folia zool. hydrobiol. T. 11. No. 1. P. 12–26.

Spuņģis V. 1996. [In memoriam:] Māris Šternbergs // Latvijas entomologs. Vol. 35. P. 4 (лат.).

Spungis V. 2006. Wasp spider *Argiope bruennichi* (Scopoli, 1772) (Aranea [sic!], Araneidae) in Latvia // Latvijas entomologs. Vol. 42. P. 86.

Spuņģis V. 2008. Fauna and ecology of terrestrial invertebrates in raised bogs in Latvia // Latvijas Entomologs. Suppl.6. 84 p.

Spuògis [Spungis] V., Biteniekytė M., Rėlys V. 2005. The first year spider (Arachnida: Araneae) community in a burned area of Sudas bog in Latvia // Ekologija. Nr. 1. P. 43–50.

Spungis V., Relys V. 1997. In memoriam Maris Sternbergs, 1940–1996 // Arachnol. Mitt. H. 14. S. 1–4 (нем.).

Spuris Z. 1997. M. Šternberga pirmā publikācija par Latvijas zirnekļiem (Aranea [sic!]) // Latvijas entomoģijas arhīvs. Laid 4. Lp. 42–48 (латв., рез. англ.).

Steibl S., Ballarin F., Nadolny A.A., Laforsch Ch. 2020. First record of a wolf spider, *Draposa lyrivulva* (Bösenberg & Strand 1906) (Araneae: Lycosidae), from the Maldivian Islands, Indian Ocean // Acta arachnol. Vol. 69. No. 2. P. 115–119.

Stekolnikov An.A. 2003. Professor Victor P. Tyshchenko (1937–1986) and his contribution to Russian arachnology // V.E. Kipyatkov, D.V. Logunov (eds.). 21st European Colloquium of Arachnology, St. Petersburg, Russia, 4–9 August 2003. Program. Abstracts. List of participants. St. Petersburg: St. Petersburg Univ. Press. P. 11–14.

Stekol'nikov A.A. 2004. Professor Victor P. Tyshchenko (1937–1986) and his contribution to Russian arachnology // D.V. Logunov, D. Penney (eds.). European Arachnology 2003. Proc. 21st Europ. Colloq. Arachnol., St.-Petersb., 4–9 Aug. 2003. Moscow: KMK Sci. Press Ltd. P. 11–19.

Šternbergs M.T. 1977. Materiāli par Latvijas PSR zirnekļu faunu. III. Dzimta Araneidae [Materials on the spider fauna of the Latvian SSR. III. Family Araneidae] // Latv. Entomologs. Riga: Zinatne. Laid 20. Lap. 73–80 (латв., рез. рус., нем.).

Šternbergs M.T. 1979. Materiāli par Latvijas PSR zirnekļu faunu. IV. Dzimta Thomisidae [Materials on the spider fauna of the Latvian SSR. IV. Family Thomisidae] // Latv. Entomologs. Riga: Zinatne. Laid 22. Lap. 73–77 (латв., рез. нем.).

Šternbergs M.T. 1980a*. Rezervāta "Moricsala" melnalkšņu gāršas zemsedzes zirnekļi (Aranei) // Slīteres rezervāta. I zinātninski praktikās konferences referātu tezes. S.l. Lp. 23–24.

Šternbergs M.T. 1980b. Zirnekļi (Aranei) ihneumonologa E. Ozola vakumos Priekulu apkārtnē [Spiders in the collection of ichneumonologist E. Ozols from the environs of Priekulu] // Latvijas PSR bezmugurkaulnieku fauna un ekologija. Riga: Latvijas Valsts univ. Lap. 88–90 (латв.).

Šternbergs M.T. 1981a. Materiāli par Latvijas zirnekļu faunu. V. Dzimta Clubionidae [Materials on the spider fauna of Latvia. V. Family Clubionidae] // Latv. Entomologs. Riga: Zinatne. Laid 24. Lap. 56–59 (латв., рез. англ.).

Šternbergs M.T. 1981b. Moricsalas rezervāta melnakšņu gāršas zemsedzes zirnekļi // Mežsaim-

niecība un Mežrūpmecība. Laid 3. Lap. 40–42 (латв.).
Šternbergs M. 1994. diždzirnekļu dzimta (Pisauridae) // Latvijas daba. Enciklopēdija. Rīga: Latvijas Enciklopēdija. Laid 1. A–dom. Lap. 250 (латв.).
Šternbergs M.T. 1985. Materiāli par Latvijas zirnekļu faunu. VI. Dzimta Theridiidae [Materials on the spider fauna of Latvia. VI. Family Theridiidae] // Latv. Entomologs. Riga: Zinatne. Laid 28. Lap. 32–37 (латв., рез. англ.).
Šternbergs M.T. 1986. Materiāli par Latvijas zirnekļu faunu. 7. Dzimta Linyphiidae [Materials on the spider fauna of Latvia. 7. Family Linyphiidae] // Latv. Entomologs. Riga: Zinatne. Laid 29. Lap. 38–44 (латв., рез. англ.).
Šternbergs M.T. 1988. Materiāli par Latvijas zirnekļu faunu. 8. Dzimta Micryphantidae [Materials on the spider fauna of Latvia. 8. Family Micryphantidae] // Latv. Entomologs. Riga: Zinatne. Laid 31. Lap. 41–49 (латв., рез. англ.).
Šternbergs M. 1990. Materiāli par Latvijas zirnekļu faunu. 9. Dzimta Gnaphosidae [Materials on the spider fauna of Latvia. 9. Family Gnaphosidae] // Latv. Entomol. Riga: Zinatne. Laid 33. Lap. 27–30 (латв., рез. англ.).
Šternbergs M. 1995a. krabjžirnekļu dzimta (Thomisidae) // Latvijas daba. Enciklopēdija. Rīga: Latvijas Enciklopēdija. Laid 3. Kod–Miķ. Lap. 17 (латв.).
Šternbergs M. 1995b. kruzuļžirnekļu dzimta (Dictynidae) // Latvijas daba. Enciklopēdija. Rīga: Latvijas Enciklopēdija. Laid 3. Kod–Miķ. Lap. 38 (латв.).
Šternbergs M. 1995c. labirintžirnekļu dzimta (Theridiidae) // Latvijas daba. Enciklopēdija. Rīga: Latvijas Enciklopēdija. Laid 3. Kod–Miķ. Lap. 70–71 (латв.).
Šternbergs M. 1995d. lēcējžirnekļu dzimta (Salticidae) // Latvijas daba. Enciklopēdija. Rīga: Latvijas Enciklopēdija. Laid 3. Kod–Miķ. Lap. 101 (латв.).
Šternbergs M. 1995e. maisžirnekļu dzimta (Clubionidae) // Latvijas daba. Enciklopēdija. Rīga: Latvijas Enciklopēdija. Laid 3. Kod–Miķ. Lap. 172 (латв.).
Šternbergs M. 1995f. māņkrabjžirnekļu dzimta (Philodromidae) // Latvijas daba. Enciklopēdija. Rīga: Latvijas Enciklopēdija. Laid 3. Kod–Miķ. Lap. 185 (латв.).
Šternbergs M. 1995g. māņlēcējžirnekļu dzimta (Oxyopidae) // Latvijas daba. Enciklopēdija. Rīga: Latvijas Enciklopēdija. Laid 3. Kod–Miķ. Lap. 185 (латв.).
Šternbergs M. 1995h. The spiders (Aranei) in the litter of Fraxinetum dryopterioso forest type in the Slitere Nature Reserve // V. Růžička (ed.). Proc. 15th Europ. Colloq. Arachnology. České Budějovice: Inst. of Entomology. P. 169–171.
Šternbergs M. 1997. piltuvjžirnekļu dzimta (Agelenidae) // Latvijas daba. Enciklopēdija. Rīga: Presens nams. Laid 4. Mīl–Rīg. Lap. 133 (латв.).
Šternbergs M. 1998a. Materiāli par Latvijas zirnekļu faunu. 10. Dzimtas Dictynidae, Agelenidae // Latvijas entomologs. Vol. 36. P. 27–30 (лат., рез. англ.).
Šternbergs M. 1998b. riteņžirnekļu dzimta (Araneidae) // Latvijas daba. Enciklopēdija. Rīga: Presens nams. Laid 5. Rik–Ulm. Lap. 6 (латв.).
Šternbergs M. 1998c. segžirnekļu dzimta (Linyphiidae) // Latvijas daba. Enciklopēdija. Rīga: Presens nams. Laid 5. Rik–Ulm. Lap. 70 (латв.).
Šternbergs M. 1998d. vilkžirnekļu dzimta (Lycosidae) // Latvijas daba. Enciklopēdija. Rīga: Presens nams. Laid 6. Ulo–Žur. Lap. 87 (латв.).
Šternbergs M. 1998e. zemesžirnekļu dzimta (Gnaphosidae) // Latvijas daba. Enciklopēdija. Rīga: Presens nams. Laid 6. Ulo–Žur. Lap. 126 (латв.).
Stoev P., Deltshev Ch., Marusik Yu., Fet V., Kovařík F., Guéorguiev B., Dedov I., Ljubomirov T., Chobanov D., Menliev Sh. 2019. 3. Surface-dwelling invertebrates // G. Welch, P. Stoev (eds.). A report of RSPB-supported scientific research at Koytendag State Nature Reserve, East Turkmenistan. Sofia: Pensoft Publishers. P. 30–36.
Štokmane M., Cera I. 2018. Revision of the calcareous fen arachnofauna: habitat affinities of the fen-inhabiting spiders // ZooKeys. Vol. 802. P. 67–108.
Štokmane M. Spuņģis V. 2014. Diversity of grass-dwelling spiders (Arachnida: Araneae) in calcareous fens of the Coastal Lowland, Latvia // J. Insect. Conserv. Vol. 18. Is. 5. P. 757–769.
Štokmane M. Spuņģis V. 2016. The influence of vegetation structure on spider species richness, diversity and community organization in the Apšuciems calcareous fen, Latvia // Animal Biodiversity and Conservation. Vol. 39. No. 2. P. 221–236.
Štokmane M. Spuņģis V., Cera I. 2013. Spider (Arachnida: Araneae) species richness, community structure and ecological factors influencing spider diversity in the calcareous fens of Latvia // Proc. 54th Int. Scientific Conf. of Daugavpils Univ. P. 45–55.
Strand E. 1904. Theridiiden und Argiopiden gesammelt von A.H. Sabohm in Krasnojarsk (Sibirien) 1878 // Bergens Mus. Jarb. 1903. No. 10. P. 1–8.
Strand E. 1906. Die arktischen Araneae, Opiliones und Chernetes // Fauna Arctica. Bd. 4. H. 3. S. 433–478.
Strand E. 1907a. Spinnen des Zoologischen Institut in Tübingen // Zool. Jb., Abt. Syst. Bd. 24. H. 5. S. 391–468.
Strand E. 1907b. Süd- und ostasiatische Spinnen. I // Abh. naturforsch. Ges. Görlitz. Bd. 25. H. 1. S. 107–215, 1 Taf.
Strand E. 1907c. Vorlaufige Diagnosen süd- und ostasiatischer Clubioniden, Ageleniden, Pisauriden, Lycosiden, Oxyopiden und Salticiden // Zool. Anz. Bd. 31. H. 17–18. S. 558–570.
Strand E. 1909. Süd- und ostasiatische Spinnen. II // Abh. naturforsch. Ges. Görlitz. Bd. 26. S. 1–128.
Strand E. 1910. Einige Arachniden aus der Krim // Jahrb. Nassau Ver. Naturk. Bd. 63. S. 114–118.

Strand E. 1918*. Über W. Horns litauisch entomologische Krieggsausbeute 1916: Araneae // Entomol. Mitt. Bd. 7. S. 161.

Sun Ning, Marusik Yu.M., Tu Lihong. 2014. *Acanoides* gen.n, a new spider genus from China with a note on the taxonomic status of *Acanthoneta* Eskov et Marusik, 1992 (Araneae, Linyphiidae, Micronetinae) // ZooKeys. Vol. 375. P. 75–99.

Sytshevskaja V.I. 1935. Etude sur les Araignées de la Kamtchatka // Folia zool. hydrobiol. T. 8. No. 1. P. 80–103.

Szita E., Logunov D. 2008. A review of the *histrio* group of the spider genus *Philodromus* Walckenaer, 1826 (Araneae, Philodromidae) of the eastern Palaearctic Region // Acta Zoologica Academiae Scientarum Hungariae. Vol. 54. No. 1. P. 23–73.

Szűts T., Azarkina G.N. 2002. Redescription of *Aelurillus subaffinis* Caporiacco, 1947 (Araneae: Salticidae) // Ann. hist.-natur. Mus. nation. Hungar. Vol. 94. P. 209–215.

Szűts T., Szinetar Cs., Kancsal B., Buchholz S., Zhukovets E.M., Villepoux O. 2012. On the European *Trebacosa europaea* (Lycosidae): new data on the morphology and distribution // 27th European Congress of Arachnology. 2012. Abstract Book. Ljubljana, Slovenia. P. 140.

Tanaka H. 3-2 Biodiversity of the wolf spiders (Araneae, Lycosidae) of the Kuril Islands // Abstracts of the International Symposium on Kuril Island Biogeography, 2001. Sapporo. P. 15.

Tanasevitch A.V. 1986a. New and little-known species of *Lepthyphantes* Menge 1866 from the Soviet Union (Arachnida: Araneae: Linyphiidae) // Senckenberg. biol. Bd. 67. H. 1/3. P. 137–172.

Tanasevitch A.V. 1986b. Two new *Troglohyphantes* from the Caucasus (Aranei, Linyphiidae) // Spixiana. Bd. 9. H. 3. P. 239–243.

Tanasevitch A.V. 1987a. New species of *Lepthyphantes* Menge 1866 from the Soviet Far East, with notes on the Siberian fauna of this genus (Aranei, Linyphiidae) // Spixiana. Bd. 10. H. 3. P. 335–343.

Tanasevitch A.V. 1987b. The linyphiid spiders of the Caucasus, USSR (Arachnida: Araneae: Linyphiidae) // Senckenberg. biol. Bd. 67. H. 4–6. P. 297–383.

Tanasevitch A.V. 1987c. The spider genus *Lepthyphantes* Menge 1866 in Nepal (Arachnida: Araneae: Linyphiidae) // Courier Forsch.-Inst. Senckenberg. Bd. 93. P. 43–64.

Tanasevitch A.V. 1988. Some new *Lepthyphantes* Menge (Aranei, Linyphiidae) from Mongolia and the Soviet Far East // Folia entomol. hung. T. 49. P. 185–196.

Tanasevitch A.V. 1989a. A review of the Palaearctic *Poeciloneta* Kulczynski (Aranei, Linyphiidae) // Spixiana. Bd. 11. H. 2. P. 127–131.

Tanasevitch A.V. 1989b. The linyphiid spiders of Middle Asia (Arachnida: Araneae: Linyphiidae) // Senckenberg. biol. Bd. 69. H. 1/3. P. 83–176.

Tanasevitch A.V. 1989c. Zoogeography of the genus *Lepthyphantes* of the USSR fauna (Aranei, Linyphiidae) // Abstr. XI Int. Congr. Arachnology, Turku, Finland, 7–12 Aug. 1989 / Rep. Dept. Biol., Turku Univ. No. 19. P. 98.

Tanasevich A.V. 1990. Zoogeography of the genus *Lepthyphantes* in the USSR (Araneae, Linyphiidae) // Acta zool. fenn. No. 190. P. 357–362.

Tanasevich A.V. 1992. New genera and species of the tribe Lepthyphantini (Aranei Linyphiidae Micronetinae) from Asia (with some nomenclatorial notes on linyphiids) // Arthropoda Selecta. Vol. 1. No. 1. P. 39–50.

Tanasevitch A.V. 1993a. A new species of *Trachelocamptus* Simon from Western Kazakhstan (Arachnida: Araneae: Linyphiidae: Erigoninae) // Reichenbachia. Bd. 30. Nr. 2. S. 5–6.

Tanasevitch A.V. 1993b. Another new species of *Lepthyphantes* Menge from the Russian Far East (Arachnida: Araneae: Linyphiidae: Micronetinae) // Reichenbachia. Bd. 30. Nr. 1. S. 1–3.

Tanasevitch A.V. 1994. A new species of the spider genus *Stemonyphantes* Menge from Turkmenistan (Aranei Linyphiidae Stemonyphantinae) // Arthropoda Selecta. Vol. 3. Nos 1–2. P. 49–50.

Tanasevitch A.V. 1995. Two new genera of the family Linyphiidae from Tuva, South Siberia, Russia (Arachnida Aranei Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 4. No. 3/4. P. 65–69.

Tanasevitch A.V. 1996a. New species of genus *Incestophantes* Tanasevitch 1992 from southern Siberia and the Far East, with notes on systematics of this genus (Arachnida: Araneae: Linyphiidae: Micronetinae) // Reichenbachia. Vol. 31. No. 22. P. 113–122.

Tanasevitch A.V. 1996b. Reassessment of the spider genus *Wubanoides* Eskov 1986 (Arachnida: Araneae: Linyphiidae) // Reichenbachia. Vol. 31. No. 23. P. 123–128.

Tanasevitch A.V. 1998a. *Gorbothorax* n.gen., a new linyphiid spider genus from the Nepal Himalayas (Arachnida, Araneae, Linyphiidae) // Bonn. zool. Beitr. Bd. 47. H. 3–4. P. 421–428.

Tanasevitch A.V. 1998b. New *Oedothorax* Bertkau, 1883, from Nepal (Arachnida, Araneae, Linyphiidae) // Bonn. zool. Beitr. Bd. 47. H. 3–4. P. 429–441.

Tanasevitch A.V. 1998c. The linyphiid spiders of the Himalaya: composition, chorology, faunogenesis (Aranei, Linyphiidae) // XIV International Congress of Arachnology. 22nd Annual Meeting of the American Arachnological Society. Abstracts. [Chicago]. P. 62.

Tanasevitch A.V. 1999. Chapter 8. The effect of metallurgic smelter pollution on spider communities (Arachnida, Araneae): preliminary observations // R.O. Butovsky, N.M. van Straalen (eds.). Population-induced changes in soil invertebrate foodwebs. Report D99017. Dept. of Ecology & Ecotox-

icology, Vrije Univ. Amsterdam–Moscow. Vol. 2. P. 89–94.

Tanasevitch A.V. 2000a. New species of the family Linyphiidae from South Siberia, Russia (Arachnida: Araneae) // Reichenbachia. Bd. 33. Nr. 31. P. 243–253.

Tanasevicth A.V. 2000b. On some Palaearctic species of the spider genus *Agyneta* Hull, 1911, with description of four new species (Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 8 (for 1999). No. 3. P. 201–213.

Tanasevitch A.V. 2001. A new micronetine genus proposed for the *tchatkalensis* species-group of *Lepthyphantes* Menge (sensu lato) (Arachnida: Araneae: Linyphiidae: Micronetinae) // Reichenbachia. Bd. 34. Nr. 2. P. 19–32.

Tanasevitch A.V. 2004. Two new erigonine spiders from the steppe of the East European Plain (Aranei: Linyphiidae: Erigoninae) // Arthropoda Selecta. Vol. 13. No. 1–2. P. 63–67.

Tanasevitch A.V. 2005a. Linyphiid spiders of the West Siberian Plain (Arachnida: Aranei) // Arthropoda Selecta. Vol. 14. No. 1. P. 33–88.

Tanasevitch A.V. 2005b. New or little-known species of *Agyneta* and *Nippononeta* from Asia (Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 13 (for 2004). No. 3. P. 165–170.

Tanasevitch A.V. 2006a. Five new Linyphiidae spiders from the Russian Far East, with notes on synonymy (Arachnida: Aranei) // Arthropoda Selecta. Vol. 15. No. 1. P. 29–38.

Tanasevitch A.V. 2006b. Linyphiid spiders of the Norsky Nature Reserve, Amurskaya Area, Russian Far East (Arachnida: Aranei) // Arthropoda Selecta. Vol. 14 (for 2005). No. 4. P. 347–371.

Tanasevitch A.V. 2006c. New or little-known *Maro* O.P.-Cambridge from Siberia and the Russian Far East (Aranei: Linyphiidae: Micronetinae) // Arthropoda Selecta. Vol. 14 (for 2005). No. 3. P. 259–268.

Tanasevitch A.V. 2006d. On some Linyphiidae of China, mainly from Taibai-Shan, Qinling Mountains, Shaanxi Province (Arachnida: Araneae) // Zootaxa. Vol. 1325. P. 277–311.

Tanasevitch A.V. 2007a. New linyphiid taxa from Siberia and the Russian Far East, with notes on the genera *Notioscopus* Simon and *Carorita* Duffey et Merrett (Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 15 (for 2006). No. 2. P. 141–152.

Tanasevitch A.V. 2007b. On a small linyphiid spider collection from Simushir Island, Kurile Islands, Russia, with notes on *Stemonyphantes sibiricus* Grube (Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 15 (for 2006). No. 3. P. 255–258.

Tanasevitch A.V. 2008a. A new genus of the subfamily Ipainae from China (Arachnida: Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 17. No. 1–2. P. 101–103.

Tanasevitch A.V. 2008b. New records of linyphiid spiders from Russia, with taxonomic and nomenclatural remarks (Aranei: Linyphiidae) Arthropoda Selecta. Vol. 16 (for 2007). No. 2. P. 115–135.

Tanasevitch A.V. 2008c. On linyphiid spiders (Araneae) collected by A. Senglet in Iran in 1973-1975 // Rev. suisse Zool. T. 115. Fasc. 3. P. 471–490.

Tanasevitch A.V. 2009a. Notes on linyphiid spiders from Afghanistan (Araneae, Linyphiidae) // Rev. suisse Zool. T. 116. Fasc. 3–4. P. 421–426.

Tanasevitch A.V. 2009b. The linyphiid spiders of Iran (Arachnida, Araneae, Linyphiidae) // Rev. suisse Zool. T. 116. Fasc. 3–4. P. 379–420.

Tanasevitch A.V. 2010a. A new species of *Arcuphantes* from the Russian Far East, with notes on the genera *Fusciphantes* and *Bifurcia* (Arachnida: Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 19. No. 4. P. 269–272.

Tanasevitch A.V. 2010b. A new *Tenuiphantes* Saaristo et Tanasevitch, 1996 from the Caucasus, Russia (Arachnida: Aranei: Micronetinae) // Arthropoda Selecta. Vol. 19. No. 1. P. 37–39.

Tanasevitch A.V. 2010c. A revision of the *Erigone* species described by T. Thorell from Burma (Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 19. No. 2. P. 103–107.

Tanasevitch A.V. 2010d. On the synonymy of linyphiid spiders of the Russian fauna (Arachnida: Aranei: Linyphiidae). 1 // Arthropoda Selecta. Vol. 19. No. 4. P. 273–282.

Tanasevitch A.V. 2010e. Order Araneae, family Linyphiidae // A. van Harten (ed.). Arthropod fauna of the UAE. Abu Dabi: Dar Al Ummah Publishing. Vol. 3. P. 15–26.

Tanasevitch A.V. 2011a. A new *Agyneta* Hull, 1911 from Iran (Araneae, Linyphiidae, Micronetinae) // Rev. suisse Zool. T. 118. Fasc. 1. P. 45-48.

Tanasevitch A.V. 2011b. Linyphiid spiders (Araneae, Linyphiidae) from Pakistan and India // Rev. suisse Zool. T. 118. Fasc. 3. P. 561–598.

Tanasevitch A.V. 2011c. On linyphiid spiders (Araneae) from the Eastern and Central Mediterranean kept at the Muséum d'histoire naturelle, Geneva // Rev. suisse Zool. T. 118. Fasc. 1. P. 49–91.

Tanasevitch A.V. 2011d. On some linyphiid spiders from Taiwan (Araneae: Linyphiidae) // Zootaxa. Vol. 3114. P. 31–39.

Tanasevitch A.V. 2011e. On synonymy of linyphiid spiders of the Russian fauna (Arachnida: Aranei: Linyphiidae). 2 // Arthropoda Selecta. Vol. 20. No. 2. P. 129–143.

Tanasevitch A.V. 2012. A new species of *Porrhomma* Simon, 1884 from the mountains of southern Siberia, Russia (Aranei: Linyphiidae: Linyphiinae) // Arthropoda Selecta. Vol. 21. No. 4. P. 369–374.

Tanasevitch A.V. 2013a. On linyphiid spiders (Araneae) from Israel // Rev. suisse Zool. T. 120. Fasc. 1. P. 101–124.

Tanasevitch A.V. 2013b. On synonymy of linyphiid spiders of the Russian fauna. 3 (Arachnida: Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 22. No. 2. P. 171–187.

Tanasevitch A.V. 2013c. The linyphiid spiders of the Altais, southern Siberia (Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 22. No. 3. P. 267–306.

Tanasevitch A.V. 2014a. Linyphiid spiders (Araneae, Linyphiidae) from caves of Morocco // Rev. suisse Zool. T. 121. Fasc. 2. P. 277–290.

Tanasevitch A.V. 2014. New species and records of linyphiid spiders from Laos (Araneae, Linyphiidae) // Zootaxa. Vol. 3841. No. 1. P. 67–89.

Tanasevitch A.V. 2014b. On the linyphiid spiders from Thailand and West Malaysia (Arachnida: Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 23. No. 4. P. 393–414.

Tanasevitch A.V. 2014c. Two new *Agyneta* Hull, 1911 from the Asian part of Russia (Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 23. No. 1. P. 77–80.

Tanasevitch A.V. 2015. Notes on the spider genus *Oedothorax* Bertkau, 1883 with description of eleven new species from India (Linyphiidae: Erigoninae) // Revue suisse de Zoologie. T. 122. Fasc. 2. P. 381–398.

Tanasevitch A.V. 2016a. A case of disjunct montane linyphiid species (Araneae) in the Palaeotropics, with notes on synonymy and the description of a new species // Rev. suisse Zool. T. 123. Fasc. 2. P. 235–240.

Tanasevitch A.V. 2016b. A new *Agyneta* Hull, 1911 from northern Yakutia, Russia (Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 25. No. 1. P. 75–76.

Tanasevitch A.V. 2016c. New species and new records of linyphiid spiders from Israel (Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 25. No. 3. P. 297–306.

Tanasevitch A.V. 2017a. A new *Dactylopisthes* Simon, 1884 from the Caucasus (Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 26. No. 1. P. 63–65.

Tanasevitch A.V. 2017b. A new *Oreonetides* Strand, 1901 from the Russian Far East (Araneae: Linyphiidae) // Zootaxa. Vol. 4318. No. 3. P. 596–599.

Tanasevitch A.V. 2017c. A new *Palliduphantes* Saaristo & Tanasevitch, 1996 from the Elburz Mountains, Iran (Araneae: Linyphiidae) // Zoology in the Middle East. Vol. 63. No. 2. P. 172–175.

Tanasevitch A.V. 2017d. Another new species of *Oedothorax* Bertkau, 1883 from India (Araneae, Linyphiidae) // Rev. suisse Zool. T. 124. Fasc. 2. P. 331–333.

Tanasevitch A.V. 2017e. New genera and new species of the family Linyphiidae from Borneo, Sumatra and Java (Arachnida, Araneae) // Rev. suisse Zool. T. 124. Fasc. 1. P. 141–155.

Tanasevitch A.V. 2017f. New records of spiders (Aranei) from the Russian Arctic // Arthropoda Selecta. Vol. 26. No. 1. P. 77–82.

Tanasevitch A.V. 2017g. New species and new records of linyphiid spiders from the Indo-Malayan Region (Araneae: Linyphiidae) // Zootaxa. Vol. 4227. No. 3. P. 325–346.

Tanasevitch A.V. 2017h. Spiders (Aranei) of the Novaya Zemlya Archipelago and the Vaigach Island, Russia // Arthropoda Selecta. Vol. 26. No. 2. P. 145–153.

Tanasevitch A.V. 2018a. A new erigonine genus and species from West Malaysia (Araneae: Linyphiidae) // Raffles Bulletin of Zoology. Vol. 66. P. 408–412.

Tanasevitch A.V. 2018b. A new *Nasoonaria* Wunderlich & Song, 1995 from southern Vietnam (Araneae, Linyphiidae) // J. of Asia-Pacific Biodiversity. Vol. 11. Is. 3. P. 459–461.

Tanasevitch A.V. 2018c. A new, remarkable erigonine spider genus from eastern Asia (Araneae, Linyphiidae) // Zootaxa. Vol. 4524. No. 2. P. 245–250.

Tanasevitch A.V. 2018d. A new species of *Dactylopisthes* Simon, 1884 from Thailand (Araneae, Linyphiidae) // Rev. suisse Zool. T. 125. Fasc. 2. P. 217–219.

Tanasevitch A.V. 2018e. A new *Tapinocyba* Simon, 1884 from southern China (Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 27. No. 2. P. 169–171.

Tanasevitch A.V. 2018f. A survey of the genus *Nasoona* Locket, 1982 with the description of six new species (Araneae, Linyphiidae) // Rev. suisse Zool. T. 125. Fasc. 1. P. 87–100,

Tanasevitch A.V. 2018g. New data on spiders (Aranei) from the Novaya Zemlya Archipelago and Siberian Arctic, Russia // Arthropoda Selecta. Vol. 27. No. 1. P. 69–71.

Tanasevitch A.V. 2018h. On linyphiid spiders of Myanmar, with the description of a new genus and species (Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 27. No. 2. P. 172–176.

Tanasevitch A.V. 2018i. The second, new species of *Dactylopisthes* Simon, 1884 from southeastern Asia (Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 27. No. 4. P. 363–365.

Tanasevitch A.V. 2018j. Two new species of the family Linyphiidae from the Himalayas (Arachnida: Aranei) // Arthropoda Selecta. Vol. 27. No. 3. P. 239–243.

Tanasevitch A.V. 2019a. A new *Agyneta* from Italy and Greece (Araneae: Linyphiidae) // Arachnol. Mitt. Bd. 57. P. 87–88.

Tanasevitch A.V. 2019b. A new erigonine genus from the Nepal Himalayas (Araneae, Linyphiidae) // Turk. J. Zool. Vol. 43. P. 229–232.

Tanasevitch A.V. 2019c. A new genus and new records of linyphiid spiders from the Oriental Region (Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 28. No. 3. P. 448–452.

Tanasevitch A.V. 2019d. A new genus and two new species of linyphiid spiders (Arachnida: Araneae) from Vietnam // Raffles Bulletin of Zoology. Vol. 67. P. 129–134.

Tanasevitch A.V. 2019e. Notes on some *Palliduphantes* Saaristo & Tanasevitch, 2001, with the description of a new species from the Iberian Peninsula

(Araneae: Linyphiidae) // Rev. suisse Zool. T. 126. Fasc. 2. P. 203–208.

Tanasevitch A.V. 2019f. On linyphiid spiders collected by Antoine Senglet on Corsica, with the description of a new species (Araneae, Linyphiidae) // Rev. suisse Zool. T. 126. Fasc. 1. P. 43–51.

Tanasevitch A.V. 2019g. On *Megalepthyphantes lydiae* Wunderlich, 1994 (Araneae: Linyphiidae) // Rev. suisse Zool. T. 126. Fasc. 2. P. 147–150

Tanasevitch A.V. 2019h. On the erigonine genera *Hubertella* Platnick, 1989 and *Oia* Wunderlich, 1973 in the Himalayas (Aranei: Linyphiidae), with descriptions of two new species // Arthropoda Selecta. Vol. 28. No. 1. P. 147–151.

Tanasevitch A.V. 2019i. On the spider genus *Racata* Millidge, 1995, with the description of three new species (Araneae, Linyphiidae) // Rev. suisse Zool. T. 126. Fasc. 1. P. 53–59.

Tanasevitch A.V. 2019j. Two new *Tapinocyba* Simon, 1884 from the highlands of Nepal (Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 28. No. 2. P. 305–308.

Tanasevitch A.V. 2020a. A new species of the genus *Theonina* Simon from Israel (Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 29. No. 3. P. 367–370.

Tanasevitch A.V. 2020b. *Asiafroneta*, a new genus of the spider subfamily Mynogleninae, with two new species from Borneo, East Malaysia (Araneae: Linyphiidae) // Raffles Bulletin of Zoology. Vol. 68. P. 56–61.

Tanasevitch A.V. 2020c. Linyphiid spiders collected by V. Mahnert in Kenya, with the description of a new genus and two new species // Rev. suisse Zool. T. 127. Fasc. 2. P. 349–360.

Tanasevitch A.V. 2020d. On linyphiid spiders from Java, Indonesia, with the description of three new genera and four new species (Araneae: Linyphiidae) // Rev. suisse Zool. T. 127. Fasc. 1. P. 63–74.

Tanasevitch A.V. 2020e. The genus *Oedothorax* Bertkau, 1883 in the Himalayas, with descriptions of four new species from Nepal (Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 29. No. 2. P. 283–291.

Tanasevitch A.V. 2020f. Two new linyphiid species from Borneo and Sumatra (Araneae: Linyphiidae) // Raffles Bulletin of Zoology. Vol. 68. P. 473–478.

Tanasevitch A.V. 2020g. Two new *Oedothorax* Bertkau, 1883 from eastern India (Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 29. No. 1. P. 127–131.

Tanasevitch A.V. 2021a. A new genus and species of the spider family Linyphiidae (Aranei) from Israel // Arthropoda Selecta. Vol. 30. No. 4. P. 572–576.

Tanasevitch A.V. 2021b. New data on linyphiid spiders of Nepal (Arachnida: Araneae), with the description of a new genus and two species // Rev. suisse Zool. T. 128. Fasc. 1. P. 107–119.

Tanasevitch A.V. 2021c. New taxa and faunistic data on linyphiid spiders (Araneae: Linyphiidae) from Southeast Asia // Raffles Bull. Zool. Vol. 69. P. 212–218.

Tanasevitch A.V. 2021d. On the Peruvian *Erigone palustris* Millidge, 1991, with notes on the *psychrophila*-species group (Arachnida: Araneae) // Rev. suisse Zool. T. 128. Fasc. 2. P. 375–379.

Tanasevitch A.V. 2021e. On the synonymy of the genera *Collis* Seo, 2018 and *Erigomicronus* Tanasevitch, 2018 (Arachnida: Aranei) // Arthropoda Selecta. Vol. 30. No. 2. P. 257–258.

Tanasevitch A.V. 2021f. Two new erigonine spiders from Nepal (Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 30. No. 1. P. 125–129.

Tanasevitch A.V. 2022a. A new erigonine genus and species from the Russian Far East (Aranei: Linyphiidae), with notes on chaetotaxy // Arthropoda Selecta. Vol. 31. No. 1. P. 111–114.

Tanasevitch A.V. 2022b. A new species of *Anguliphantes* Saaristo & Tanasevitch, 1996 from northern Tadjikistan, Central Asia (Araneae: Linyphiidae) // Rev. suisse Zool. T. 129. Fasc. 1. P. 123–127.

Tanasevitch A.V. 2022c. Reassessment of the genus *Maro* O. Pickard-Cambridge, 1907, with the description of a new genus (Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 31. No. 3. P. 342–350.

Tanasevitch A.V. 2022d. Revision of the Murphy collection of Linyphiidae (Araneae) from south-east Asia // Arachnology. Vol. 19. Spec. issue. P. 199–208.

Tanasevitch A.V. 2022e. The first description of the male of *Oreonetides beringianus* Eskov, 1991 (Aranei: Linyphiidae) from the Russian Arctic // Arthropoda Selecta. Vol. 31. No. 2. P. 251–254.

Tanasevitch A.V. 2022f. Two new species and six new records of linyphiid spiders fron Vietnam (Araneae: Linyphiidae) // Raffles Bull. Zool. Vol. 70. P. 305–311.

Tanasevitch A.V., Esyunin S.L. 2013. A new *Centromerus* Dahl, 1886 from the Kirov Area, Russia (Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 22. No. 4. P. 357–360.

Tanasevitch A.V., Esyunin S.L., Stepina A.S. 2012. Two new *Stemonyphantes* Menge, 1866 from Kazakhstan (Aranei: Linyphiidae: Stemonyphantinae) // Arthropoda Selecta. Vol. 21. No. 4. P. 363–368.

Tanasevitch A.V., Grushko T.V. 2020. A new species of the genus *Silometopus* Simon, 1926 from the Caspian Lowland, Russia (Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 29. No. 4. P. 495–498.

Tanasevitch A.V., Khrisanova M.A. 2016. First data on the spiders (Aranei) from the northern Gydan Peninsula, Russia // Arthropoda Selecta. Vol. 25. No. 1. P. 115–118.

Tanasevitch A.V., Khruleva O.A. 2017. Spiders (Aranei) of the typical tundra subzone of the Yugorsky Peninsula, Russia // Arthropoda Selecta. Vol. 26. No. 4. P. 341–368.

Tanasevitch A.V., Koponen S. 2007. Spiders (Aranei) of the southern tundra in the Russian Plain // Ar-

thropoda Selecta. Vol. 15 (for 2006). No. 4. P. 295–345.

Tanasevitch A.V., Koponen S., Kaarlejarvi E. 2009. Small collection of spiders (Aranei) from the Polar Urals and Yamal Peninsula, Russia // Arthropoda Selecta. Vol. 17 (for 2008). No. 3–4. P. 185–190.

Tanasevitch A.V., Kunt K.B., Seyyar O. 2005. A new species of the genus *Megalepthyphantes* Wunderlich from Turkey (Aranei: Linyphiidae: Micronetinae) // Arthropoda Selecta. Vol. 13 (for 2004). No. 4. P. 279–280.

Tanasevitch A.V., Marusik Yu.M. 2019. A new *Gongylidioides* Oi, 1960 from Taiwan (Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 28. No. 1. P. 152–156.

Tanasevitch A.V., Marusik Yu.M. 2020. A new species of the genus *Carniella* Thaler & Steinberger from the Nepal Himalayas (Araneae: Theridiidae) // Pakistan J. Zool. Vol. 52. No. 6. P. 2275–2280.

Tanasevitch A.V., Nekhaeva A.A. 2016. Spiders (Aranei) of the Kharaulakh Mountains and the Lena River lower reaches, northern Yakutia, Russia // Arthropoda Selecta. Vol. 25. No. 3. P. 307–326.

Tanasevitch A.V., Piterkina T.V. 2007. Four new species of the spider family Linyphiidae (Aranei) from clay semidesert of Western Kazakhstan // Arthropoda Selecta. Vol. 16. No. 1. P. 23–28.

Tanasevitch A.V., Piterkina T.V. 2012. A new *Trichoncoides* Denis, 1950 (Aranei: Linyphiidae) from a semi-desert in the Caspian Lowland // Russian Entomol. J. Vol. 21. No. 2. P. 189–196.

Tanasevitch A.V., Ponomarev A.V. 2015. A new *Gongylidiellum* Simon, 1884 from the western Caucasus (Arachnida: Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 24. No. 1. P. 113–116.

Tanasevitch A.V., Ponomarev A.V., Chumachenko Yu.A. 2015. Notes on the spider genus *Bisetifer* Tanasevitch, 1987 (Aranei: Linyphiidae), with the description of a new species // Arthropoda Selecta. Vol. 24. No. 4. P. 445–450.

Tanasevitch A.V., Ponomarev A.V., Chumachenko Yu.A. 2016a. A new species of *Tenuiphantes* Saaristo et Tanasevitch, 1996 (Aranei: Linyphiidae) from Adygea, the Caucasus, Russia // Arthropoda Selecta. Vol. 25. No. 2. P. 217–218.

Tanasevitch A.V., Ponomarev A.V., Chumachenko Yu.A. 2016b. Two new species of the subfamily Erigoninae from the Caucasus (Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 25. No. 4. P. 423–426.

Tanasevitch A.V., Rybalov L.B. 2010. On spiders from the tundra zone of the Kola Peninsula, Russia (Arachnida: Aranei) // Arthropoda Selecta. Vol. 19. No. 1. P. 41–56.

Tanasevitch A.V., Rybalov L.B. 2015. Fauna and distribution of spiders (Aranei) of the arctic tundra in northern Yamal Peninsula, Russia // Arthropoda Selecta. Vol. 24. No. 2. P. 215–230.

Tanasevitch A.V., Rybalov L.B. 2022. Spatial distribution of spiders (Aranei) and other groups of soil macrofauna in the arctic tundra of northeastern Taimyr, Russia // Arthropoda Selecta. Vol. 31. No. 2. P. 255–264.

Tanasevitch A.V., Rybalov L.B., Vorobeva I.G. 2020. Spiders (Aranei) of the Arctic Island Sibiryakova, Kara Sea, Russia // Arthropoda Selecta. Vol. 29. No. 1. P. 141–150.

Tanasevitch A.V., Saaristo M. 2006. Reassessment of the Nepalese species of the genus *Lepthyphantes* Menge s.l. with descriptions of new Micronetinae genera and species (Araneae, Linyphiidae, Micronetinae) // Senckenberg. biol. Bd. 86. H. 1. P. 11–38.

Tanasevitch A.V., Stenchly K. 2012. On linyphiid spiders from Sulawesi, Indonesia (Arachnida, Araneae) // Rev. suisse Zool. T. 119. Fasc. 2. P. 169–180.

Tanasevitch A.V., Topçu A., Demir H. 2005. A new species of the genus *Erigonoplus* Simon from Turkey (Aranei: Linyphiidae: Erigoninae) // Arthropoda Selecta. Vol. 13 (for 2004). No. 4. P. 281–282.

Tanasevitch A.V., Trilikauskas L.A. 2004. Check-list of the linyphiid spiders of the Bureinsky State Nature Reserve and adjacent territories, Russian Far East (Aranei: Linyphiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 13. No. 1–2. P. 77–86.

Tanasevitch A.V., Trilikauskas L.A. 2006. A new species of the genus *Savignia* Blackwall from the Khabarovsk Province, Russian Far East (Aranei: Linyphiidae: Erigoninae) // Arthropoda Selecta. Vol. 14 (for 2005). No. 3. P. 269–270.

Tanasevitch A.V., Wunderlich J. 2015. A new *Megalepthyphantes* Wunderlich 1994 (Araneae: Linyphiidae [)] from a cave of Crete (Greece) // Beitr. Araneol. Bd. 9. P. 452–455.

Tarabaev Ch.K. 1989. Study of spiders' role in the ecosystems of apple-tree crowns in the foothills of Zailijskij Alatau ridge, south-east of Kazakhstan // Abstr. XI Int. Congr. Arachnology, Turku, Finland, 7–12 Aug. 1989 / Rep. Dept. Biol., Turku Univ. No. 19. P. 99.

Tarabaev C. 1990. Winter frosts and late frosts as the reason of karakurt (Black Widow Spider, *Latrodectus tredecimguttatus*) depression in Kazakhstan // Bull. Soc. europ. Arachnol. Hors sér. No. 1. C.R. XIIème Colloq. europ. Arachnol. Paris (France), 2 au 4 juillet 1990. Paris. P. 246–248.

Tarabaev Ch.K. 1993a. An experiment on colonization of karakurt (*Latrodectus tredecimguttatus*, black widow spider) on island territories in Kazakhstan // Proc. XII Int. Congr. Arachnol./ Mem. Queensland Mus. Vol. 33. Pt. 2. P. 651–652.

Tarabaev Ch.K. 1993b. Information about 1st International Euroasian Symposium on Arachnology in Alma-Ata (Kazakhstan), 24–29 August 1992 // Arachnologia (Paris). No. 10. P. 12.

Tarabaev C. 1993c. Karakurt (spider genus *Latrodectus*) in Kazakhstan: distribution and problem of victim registration // [C.R.] XIIIe Coll. europ. Arachnol., Neuchâtel 2–6 sept. 1991. Bull. Soc. Neuchâtel. Sci. nat. T. 116. Fasc. 1. P. 237–240.

Tarabaev Ch.K. 1994. On the necessity of revisions the spider genus *Latrodectus* (Araneae, Theridiidae) // Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. Vol. 26 (1993). No. 345. P. 355–359. [местонахождения не указаны]

Tarabaev Ch.K. 1997a. Information about the Euroasian Arachnological Society // Amer. Arachnol. No. 54. P. 10–11.

Tarabaev Ch.K. 1997b. Study of spiders of the genus *Latrodectus* (Araneae: Theridiidae) in Middle Asia // Amer. Arachnol. No. 54. P. 2.

Tarabaev Ch.K., Sheykin O.A. 1990. Spiders as predators in apple-tree crowns in south-eastern Kazakhstan // Acta zool. fenn. No. 190. P. 363–366.

Tarabaev Ch.K., Zyuzin A.A., Fyodorov A.A. 1993. Distribution of *Latrodectus* (Theridiidae), *Eresus* and *Stegodyphus* (Eresidae) in Kazakhstan and Central Asia // Proc. XII Int. Congr. Arachnol./ Mem. Queensland Mus. Vol. 33. Pt. 2. P. 653–657.

Temreshev I.I., Kopzhasarov B.K., Beknazarova Z.B., Koigeldina A.E., Dzhanbatyrov A.S. 2022. Evaluation of the effect of varoius biopesticides on the useful arachno entomofauna of the apple orchard in the southeast of Kazakhstan // OnLine Journal of Biological Sciences. Vol. 23. No. 1. Art. 1.16. P. 1–16.

Tennent W.J., Russel P. 2013. Lepidoptera: regular prey of crab spiders (Arachnida: Thomisidae) that are 'ambush predators', with observations from the southern Ural Mountains in early summer 2012 // Entomologist's Gazette. Vol. 64. No. 2. P. 79–83.

Terhivuo J., Fritzйn N.R., Koponen S., Pajunen T. 2012. Increased number of observations and notes of offspring production in the invasive orb-web spider *Argiope bruennichi* (Scopoli, 1772) in Finland // Mem. Soc. Fauna Flora Fennica. Vol. 87. P. 95–101.

Thaler K. 1986. Über *Lepthyphantes cirratus* n.sp. und die Formen der Untergruppe um *L. pinicola* Simon (Arachnida: Aranei, Linyphiidae) // Arch. Sci. Genève. T. 39. No. 2. P. 225–234.

Thaler K., Helsdingen P. van, Deltshev C. 1994. Vikariante Verbreitung im Artenkomplex von *Lepthyphantes annulatus* in Europa und ihre Deutung (Araneae, Linyphiidae) // Zool. Anz. Bd. 232. H. 3/4. S. 111–127.

Thorell T. 1871. Remarks on synonyms of European spiders. Part II. Uppsala. P. 97–228.

Thorell T. 1873. Remarks on synonyms of European spiders. Part IV. Uppsala. P. 375–645.

Thorell T. 1875a. Descriptions of several European and North-African spiders // Kungl. Svenska Vetensk.-Akad. Handl. Bd. 13. No. 5. P. 1–204.

Thorell T. 1875b. Verzeichniss Südrussischer Spinnen // Horae Soc. Ent. Ross. T. 11. P. 39–122.

Tongiorgi P. 1966. Italian wolf spiders of the genus *Pardosa* (Araneae: Lycosidae) // Bull. Mus. comp. zool., Harv. Univ. Vol. 134. No. 8. P. 275–334.

Töpfer-Hofmann G., Cordes D., Helversen O., von. 2000. Cryptic species and behavioural isolation in the *Pardosa lugubris* group (Araneae, Lycosidae), with description of two new species // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 11. Pt. 7. P. 257–274.

Trilikauskas L.A. 2001. Notes on the spider fauna (Aranei) of the upper reaches of Bureya River (Khabarovsk Province) // Arthropoda Selecta. Vol. 9 (for 2000). No. 3. P. 215–220.

Trilikauskas L.A. 2002. On the jumping spider fauna (Aranei: Salticidae) of the upper reaches of the Bureya River (Khabarovsk Province, Russia) // Arthropoda Selecta. Vol. 10 (for 2001). No. 4. P. 311–314.

Trilikauskas L.A. 2005. On the fauna of Thomisidae (Araneae) of the Bureinskiy Reserve and adjacent territories // Vabzdžių tyrimai: dabartis ir perspektyvos. Vilnius, 2005 m. spalio men. 14-15d. Vilnius: Leidykla. P. 59–60 (англ.).

Trilikauskas L.A. 2007a. An annotated checklist of the Thomisidae (Araneae) of the Bureinsky Reserve and neighbouring regions, the Russian Far East // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 14. Pt. 2. P. 83–87.

Trilikauskas L.A. 2007b. A new species of the genus *Clubiona* Latreille, 1804 (Araneae: Clubionidae) from the Russian Far East // Acta Biol. Univ. Daugavp. Vol. 7. No. 1. P. 1–3.

Trilikauskas L.A. 2007c. New records of the jumping spiders (Araneae: Salticidae) from the Bureinsky Natyre Reserve and adjacent territories, the Russian Far East // Acta Biol. Univ. Daugavp. Vol. 7. No. 1. P. 5–10.

Trilikauskas L.A. 2012. On the spider fauna (Arachnida, Aranei) of the area of the Altai Nature reserve adjacent to Teletskoe Lake, Russia // Proc. Russian Entomol. Soc., St. Petersb. Vol. 83(1). P. 223–233.

Trilikauskas L.A. 2013. On the fauna of spiders and harvestmen (Arachnida: Aranei et Opiliones) of Gornaya Shoriya, South Siberia // Euroasian Entomol. J. Vol. 12. No. 5. P. 438–450.

Trilikauskas L.A. 2015. Spiders (Arachnida: Aranei) of the sparse bogged *Larix cajanderi* forests of the Bureinsky State Nature Reserve (the Russian Far East, Cisamuria) // Euroasian Entomol. J. Vol. 14. No. 6. P. 574–581.

Trilikauskas L.A. 2019a. On the spider fauna (Arachnida: Aranei) of the Katunsky Nature Biosphere State Reserve in South Siberia, Russia // Euroasian Entomological Journal. Vol. 18. No. 4. P. 285–289.

Trilikauskas L.A. 2019b. To the fauna of spiders (Arachnida: Aranei) of the "Leopard Land" National Park and the "Kedrovaya Pad" State Nature Reserve, Primorskii Krai // Far Eastern Entomologist. No. 392. P. 6–20.

Trilikauskas L.A., Azarkina G.N. 2014. A new species of wolf-spider (*Alopecosa ogorodica* sp.n.) from the Russian Mountain Altai with remarks on *Arctosa meitanensis* Yin et al., 1993 (Araneae: Lycosidae) // Zootaxa. Vol. 3856. No. 4. P. 443–450.

Trilikauskas L.A., Novgorodova T.A. 2020. Spiders and harvestmen (Arachnida: Aranei, Opiliones) of

the revegetating ash dumps of a combined heat and power plant in Novosibirsk (Russia, West Siberia) // Arthropoda Selecta. Vol. 29. No. 4. P. 499–510.

Trilikauskas L.A., Tanasevitch A.V. 2006. New records of the linyphiid spiders from the Bureinsky Nature Reserve, Khabarovsk Province, Russian Far East // Arthropoda Selecta. Vol. 14 (for 2005). No. 4. P. 339–345.

Trilikauskas L.A., Tanasevitch A.V. 2022. New data on spider fauna of the Katunskiy State Nature Biosphere Reserve (Altai, Russia), with description of the male *Oreonetides sajanensis* Eskov, 1991 (Arachnida: Araneae) // Acta Biol. Univ. Daugavp. Vol. 21. No. 2. P. 137–153.

Tsiareshyna M. 2019. First record of spider *Tegenaria ferruginea* (Panzer, 1804) from Belarus with notes on overwintering // Europ. J. Ecology. Vol. 5. No. 1. P. 11–14.

Tuneva T.K. 2002. European elements in Ural gnaphosid spider fauna // 20th Europ. Colloq. of Arachnol. Program. Abstracts. List of participants. Szombathely: Dept. of Zoology, Berzsenyi Dániel College; Budapest: Plant Protection Inst., Hungarian Acad. Sci. P. 122.

Tuneva T.K. 2003. Notes on the gnaphosid spider fauna (Aranei: Gnaphosidae) of East Kazakhstan // V.E. Kipyatkov, D.V. Logunov (eds.). 21st European Colloquium of Arachnology, St. Petersburg, Russia, 4–9 August 2003. Program. Abstracts. List of participants. St. Petersburg: St. Petersburg Univ. Press. P. 87.

Tuneva T.K. 2004. A contribution on the gnaphosid spider fauna (Araneae: Gnaphosidae) of east Kazakhstan // D.V. Logunov, D. Penney (eds.). European Arachnology 2003. Proc. 21st Europ. Colloq. Arachnol., St.-Petersb., 4–9 Aug. 2003. Moscow: KMK Sci. Press Ltd. P. 319–332.

Tuneva T.K. 2007. Review of the family Gnaphosidae in the Ural fauna (Aranei). 5. Genera *Micaria* Westring, 1851 and *Arboricaria* Bosmans, 2000 // Arthropoda Selecta. Vol. 15 (for 2006). No. 3. P. 229–250.

Tuneva T.K., Esyunin S.L. 2002. A review of the family Gnaphosidae in the fauna of the Urals (Aranei). 2. New and rare genera // Arthropoda Selecta. Vol. 10 (for 2001). No. 3. P. 217-224.

Tuneva T.K., Esyunin S.L. 2003a. A review of the family Gnaphosidae in the fauna of the Urals (Aranei). 3. New species and new records, chiefly from the South Urals // Arthropoda Selecta. Vol. 11 (for 2002). No. 3. P. 223–234.

Tuneva T.K., Esyunin S.L. 2003b. A review of the family Gnaphosidae in the fauna of the Urals (Aranei). 4. The first record of *Gnaphosa tigrina* Simon, 1878 and remarks on two species from the *rufula* group // Arthropoda Selecta. Vol. 11 (for 2002). No. 4. P. 277–281.

Tuneva T.K., Kuzmin E.A. 2016. A new species of the genus *Civizelotes* Senglet, 2012 (Aranei: Gnaphosidae) from the Lower Volga Region // Arthropoda Selecta. Vol. 25. No. 4. P. 399–401.

Tuneva T.K., Ponomarev A.V. 2019. First description of the female *Zelotes occultus* Tuneva et Esyunin, 2003 (Aranei: Gnaphosidae) with data on the distribution of the species // Arthropoda Selecta. Vol. 28. No. 3. P. 445–447.

Tymchuk K., Polchaninova N., Zhuk A., Leheta U., Voloshyn V., Fedoriak M. 2021. Spiders (Araneae) as a component of ground-dwelling animal assemblages of the energy crop fields in Northern Bukovyna (Ukraine) // Ekológia (Bratislava). Vol. 40. No. 3. P. 240–247.

Ucke. 1870*. Vergiftungen durch Spinnenbisse in der Kirgisensteppe im Sommer 1869 // St. Petersb. Med. Zeitschr.

Usmanov P.B., Kalikulov D., Shadyeva N.G., Nenilin A.B., Tashmukhamedov B.A. 1985. Postsynaptic blocking of glutamatergic and cholinergic synapses as a common property of Araneidae spider venoms // Toxicon. Vol. 23. No. 3. P. 528–531.

Uspensky T. 1835. Medico-topographica Districtus Ekatherinburgensis et urbis eius descriptio. Mosquae: typis Univ. Caes. 208 pp., 2 tab. [пауки, с. 95]

Utotchkin A.S., Savelyeva L.G. 1995. Review of the spider genus *Xysticus* C.L. Koch, 1835 (Arachnida Aranei Thomisidae) in the East Kazakhstan Area // Arthropoda Selecta. Vol. 4. No. 1. P. 65–69.

Vaickute J. 1960. Lietuvos TSR pietines dalies jaunu pusynu vorai [Пауки (Araneida) молодых сосняков южной части Литовской ССР] // Тр. АН ЛитССР. Сер. В (=Ser. C). Вып. 3(23). С. 133–144 (лит., рез. рус.).

Valenta V., Kašarskyte R. 1990. Lietuvos pušynų vorai (Aranei) [Spiders (Aranei) of pine forests in Lithuania] // Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Vilnius: Mokslas. No. 28. Zoologija, Biochemija, Biofizika. P. 3–11 (лит., рез. рус., англ.).

Vilbaste A. 1957. Endla rabade Ämblikefauna (Endla rabamaastiku uurimistoodest VI) [Spider fauna of Endla raised bogs] // Loodusuurijate Selsti aastaraamal. Tartu. Kd.(= Vol.). 50. Lk. 115–118 (эст.).

Vilbaste A. 1959. Avaste soo rohurinde ämblikufaunast // Entomol. kogumik. Tartu. Kd. 1. Lk. 29–36 (эст.).

Vilbaste A. 1960. Ämblikke meie elamius [Spiders in our homes] // Eesti Loodus. Nr. 6. Lk. 339–340, tahr. XXXI (эст.).

Vilbaste A. 1961*. Ämblikud ja “vananaiste suvi” // Eesti Loodus. Kd. 4. Nr. 5. Lk. 301–302 (эст.).

Vilbaste A. 1964. Eesti luhaniitude ämblikefauna struktuurist ja sesoonsetest muutustest [On the fauna and seasonal dynamics of the spiders of Estonian floodplain meadows] // ENSV Tead. Akad. toimetised. Biol. Seer. Kd. 13. No. 4. Lk. 284–301 (эст., рез. рус., нем.).

Vilbaste A. 1965. Suveaspekti ämblikefaunast kultuurniitudel [On the summer spider fauna of culti-

vated meadows] // ENSV Tead. Akad. toimetised. Biol. Seer. Kd. 14. No. 3. Lk. 329–337 (эст., рез. рус., нем.).

Vilbaste A. 1969a. Eesti ämblikud, I (Xysticidae, Philodromidae, Salticidae) [Estonian spiders. I]. Tallin. 224 Lk. (эст., рез. рус., нем.)

Vilbaste A. 1969b. Eesti madalsoode дmblikefauna struktuurist ja sesoonsetest muutustest [On the structure and seasonal dynamics of the spider fauna of Estonian lowland bogs] // ENSV Tead. Akad. toimetised. Biol. Seer. Kd. 18. No. 4. Lk. 390–407 (эст., рез. рус., нем.).

Vilbaste A. 1970*. Puhtulaiu selgrootud. Ämblikulaadsed (Arachnoidea) // Laane-Eesti rannikualade loodus. Tallinn: Valgus. Lk. 170–173 (эст.).

Vilbaste A. 1972. Eesti rabade ämblikefauna struktuurist ja sesoonsetest muutustest [On the structure and seasonal dynamics of the spider fauna of Estoniam raised bogs] // ENSV Tead. Akad. toimetised. Biol. Kd. 21. No. 4. Lk. 307–326 (эст., рез. рус., англ.).

Vilbaste A. 1973. Eesti siirdesoometsade ämblikefauna struktuurist ja sesoonsetest muutustest [On the structure and seasonal dynamics of the spider fauna of Estoniam mesotrophic peat-land forests] // ENSV Tead. Akad. toimetised. Biol. Kd. 22. No. 3. Lk. 210–225 (эст., рез. рус., англ.).

Vilbaste A. 1974a. Subtropilina ämblike sugukond eesti faunas // Eesti Loodus. Kd. 17. Nr. 6. Lk. 360–361 (эст.).

Vilbaste A. 1974b. Väinamere laidude Ämblikefaunast [On the spider fauna of Väinamere Islands] // Loodusvaatlusi 1973. Tallin. Kd.1. Lk. 132–145 (эст., рез. рус., англ.).

Vilbaste A. 1980. The spider fauna of Estonian mires [continuation] // ENSV Tead. Akad. toimetised. Biol. Kd. 29. No. 4. Lk. 313–327 (эст.).

Vilbaste A. 1981. The spider fauna of Estonian mires // ENSV Tead. Akad. toimetised. Biol. Kd. 30. No. 1. Lk. 7–17 (эст., рез. рус., англ.).

Vilbaste A. 1982*. Matsalu Riikliku Looduskaitseala ämblikefaunast // Eesti NSV Riiklike Looduskaitsealade Teaduslikud Tood. Tallinn. III. Lk. 56–69 (эст.).

Vilbaste A. 1987. Eesti ämblikud (Aranei) Annoteeritud nimestik [Estonian spiders. An annotated checklist]. Tallinn: Valgus. 178 lk. (эст., рез. рус., англ.)

Vilbaste A. 1993. Viidumäe Riikliku Looduskaitseala ämblikud (Aranei) // Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised. Biologia. Kd. 42. No. 3. Lk. 201–212 (эст., рез. англ., рус.).

Vilbaste J. 1958. Putukatest lumel [Insects on snow] // Eesti Loodus. Kd. 1. Nr. 1. Lk. 21–25 (эст.). [опр. A. Vilbaste].

Vilkas A. 1992. The check-list of spiders (Arachnida, Araneae) of Lithuania // New and rare for Lithuania insect species. Records and descriptions of 1992. Vilnius: Inst. of Ecology. P. 101–112. [только литературные данные]

Vlasov S.V. 2021. The first data on spiders from the “Burtinskaya steppe” Kordon in the Orenburg Reserve // Ю.М. Марусик и др. (ред.). Матлы IV Межд. арахнол. совещ. “Arachnomeeting”, посвящ. 50-летию «Определителя пауков Европейской части СССР» В.П. Тыщенко (Екатеринбург, 13, 19 и 25 февр. 2021 г.). М.: Т-во науч. изданий КМК. С. 49.

Voloshyn V., Tymchuk K., Symochko L., Kačániová M., Fedoriak M. 2017. Spiders and other arthropods of Chernivtsi poultry farm (Ukraine) and the preliminary data about bacteria inhabiting their external surfaces // Journal of Ecosystems and Ecology Sciences. Vol. 7. No. 3. P. 587–596.

Wagner J. 1896. Einige Beobachtungen über die Spermatogenese bei den Spinnen // Zool. Anz. Bd. 19. No. 501. S. 188–190. [местонахождения не указаны]

Wagner W. 1888a. Copulationsorgane des Mannchens als Criterium für die Systematik der Spinnen // Horae Soc. Entomol. Ross. T. 22. P. 3–132 + tab. I–X.

Wagner W. 1888b. La mue des Araingnées // Ann. sci. natur., Zool. 7e sér. T. 6. P. 281–393, planches 15–18.

Wagner W. 1891. *Tarentula opiphex* mihi // Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou. T. 4. No. 5. P. 626–632 + Pl. XVI.

Wagner W.A. 1894. L’Industrie des Araneina // Mém. Acad. Sci. St.-Pétersb. VIIe sér. T. 42. No. 11. P. 1–270 + Pl. I–X.

Wajgiel L.P. 1867. Spis Pająkow // Spraw. kom. fizyogr. Kraków. T. 1. P. 138–141.

Wajgiel L.P. 1868. Spis Pająkow // Spraw. kom. fizyogr. Kraków. T. 2. P. 153–155.

Wajgiel L.P. 1874a*. Die galizischen Spinnen // Ausland. München. Bd. 47. S. 240.

Wajgiel L.P. 1874b. Pajecząki galicyjskie (Arachnoidea Haliciae). Kolomyia (Kolomea). 36 p.

Wall M., Lindecke O., Marusik Yu.M. 2012. Recent findings in the Mongolian arachnofauna // A. Stubbe, K. Wesche (eds.). Abstracts of the International Symposium “Biodiversity Research in Mongolia”, Halle (Saale), Germany; 25–29 March 2012. Halle (Saale): Martin-Luther-Universitдt Halle Wirtenberg. P. 82.

Wang Lu-Yu, Marusik Yu.M., Zhang Zhi-Sheng. 2012. Notes on three poorly known *Arctosa* species from China (Araneae: Lycosidae) // Zootaxa. Vol. 3404. P. 53–68.

Wang Xin-Ping. 2002. A generic-level revision of the spider subfamily Coelotinae (Araneae, Amaurobiidae) // Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. No. 269. P. 1–150.

Wesołowska W. 1986. A revision of the genus *Heliophanus* C.L. Koch, 1833 (Aranei: Salticidae) // Ann. zool. PAN. T. 40. No. 1. P. 1–254.

Wesołowska W. 1988. Redescriptions of the A. Grube’s East Siberian species of spiders (Aranei) in the

collection of the Natural History Museum at Wroclaw // Ann. zool. PAN. T. 41. No. 12. P. 403–413.
Wesołowska W. 1995. *Dendryphantes secretus*, a new species of jumping spider from Kazakhstan (Araneae: Salticidae) // Genus. Vol. 6. No. 2. P. 177–179.
Wesołowska W. 1996. New data on the jumping spiders of Turkmenistan (Aranei Salticidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 5. Nos 1–2. P. 17–53.
Wesołowska W., Azarkina G.N., Russel-Smith A. 2014. Euophryine jumping spiders of the Afrotropical Region — new taxa and a checklist (Araneae: Salticidae: Euophryinae) // Zootaxa. Vol. 3789. No. 1. P. 1–72.
Wesołowska W., Azarkina G.N., Wiśniewski K. 2020. A revision of *Pachyballus* Simon, 1900 and *Peplometus* Simon, 1900 (Araneae, Salticidae, Ballini) with descriptions of new species // ZooKeys. Vol. 944. P. 47–98.
Wesołowska W., Marusik Yu.M. 1990. Notes on *Heliophanus camtschadalicus* Kulczyński, 1885 (Aranei, Salticidae) and the related species // Korean Arachnol. Vol. 6. No. 1. P. 91–100.
Wiehle H. 1964. Über *Hyptiotes gerhardti* Wiehle (Arachnida, Araneae) // Senckenberg. biol. Bd. 45. H. 1. S. 81–85.
Wierzejski A. 1867*. Zapiski z wycieczki podolskiej // Spraw. kom. fizyogr. Kraków. T. 1. P. 165–179.
Wlangali A. 1856. Reise nach der ostlichen Kirgisen Steppen // Beitr. Kenntn. Russ. Reiches. Bd. 20. S.I–XII, 1–261, Karte. [пауки, с. 152–153]
Wożny M. 1995. Spiders (Aranei) collected in Guba Chupa region (N. Karelia, Russia) // Acta Univ. Wratislaviensis. No. 1744 (Prace zoologiczne). P. 37–45.
Wożny M., Czajka M. 1993. Pająki (Aranei) Lwówa i jego okolic // Acta Universitatis Wratislaviensis. No. 1496. P. 65–84.
Wunderlich J. 1977. Zur Kenntnis der *Lepthyphantes nebulosus*-Gruppe (Arachnida: Araneida: Linyphiidae) // Senckenberg. biol. Bd. 58. H. 1–2. S. 57–61.
Wunderlich J. 1984. Seltene und bisher unbekannte Wolfspinnen aus Mitteleuropa und Revision der *Pardosa saltuaria*-Gruppe (Arachnida: Araneae: Lycosidae) // Verh. naturwiss. Ver. Hamburg. N.F. Bd. 27. S. 417–442.
Wunderlich J. 1995a. Beschreibung von drei bisher unbekannten West-Paläarktischen Arten der Gattung *Theridion* Walckenaer 1805 (Arachnida: Araneae: Theridiidae) // Beiträge zur Araneologie. Bd. 4 (für 1994). P. 691–695.
Wunderlich J. 1995b. Linyphiidae aus der Mongolei (Arachnida: Araneae) // Beiträge zur Araneologie. Bd. 4 (für 1994). S. 479–529.
Wunderlich J. 1995c. Revision der *Titanoeca tristis*-Gruppe, mit zwei Neubeschreibungen aus der westlichen Paläarktis (Arachnida: Araneae: Titanoecidae) // Beiträge zur Araneologie. Bd. 4 (für 1994). S. 731–738.
Wunderlich J. 2008. Revision of the European species of the spider genus *Hyptiotes* Walckenaer 1837 (Araneae: Uloboridae) // Beitr. Araneol. Bd. 5. P. 676–684.
Wunderlich J. 2011. On extant West-Palaearctic (mainly southern European) spiders (Araneae) of various families, with new descriptions // Beitr. Araneol. Bd. 6. P. 158–338.
Wunderlich J., Schuett K. 1995. Beschreibung der bisher verkannten Sackspinnen-Art *Clubiona frisia* n.sp. aus Europa (Arachnida: Araneae: Clubionidae) // Entomol. Z. Bd. 105. H. 1/2. S. 10–17.
Yaginuma T. 1977. A list of Japanese spiders (revised in 1977) // Acta Arachnol. Vol. 27. Spec.no. P. 367–406.
Yaginuma T. 1987. On amaurobiid spiders of Japan // Essays and stud. publ. comm. 20th anniv. Otemon-Gakuin Univ. P. 451–465.
Yan Ming, Liang Xiaokai, Tu Lihong. 2015. On the desmitracheate "micronetine" genus *Nippononeta* Eskov, 1992 (Araneae, Linyphiidae) // ZooKeys. Vol. 484. P. 95–109.
Yanul V., Terekhova V., Polchaninova N. 2022. New data on the rare spider species (Arachnida, Araneae) from Kyiv Region (Ukraine) // Zoodiversity. Vol. 56. No. 3. P. 181–188.
Yaroshynska O.G., Fedoriak M.M., Zhukovets E.M. 2011. Spider species composition of Chernivtsi city (Ukraine) recorded during 1874–1986 in comparison with the actual period // 26th European Congr. Arachnol. Program & Abstracts. 4–8 Sept. 2011. Ben-Gurion Univ. of the Negev, Blaustein Institutes for Desert Research, Sede Boqer Campus, Israel. P. 124. [виды не указаны]
Yeliseev S. 2000. On the fauna of spiders (Arachnida, Aranei) of the forest associations of the central part of Moldova // Protecţia integrată a plantelor: realizări şi probleme. Tezele rapoartelor Simpozionului Internaţional ştiinţific, Chişinău, 2–4 octombrie 2000. Chişinău. P. 228–229.
Yoo Jung-Sun, Framenau V.W., Kim Joo-Pil. 2007. *Arctosa stigmosa* and *A. subamylacea* are two different species (Araneae, Lycosidae) // J. Arachnol. Vol. 35. No. 1. P. 171–180.
Yoshida H. 1984. [Distribution of *Octonoba yesoensis*] // Atypus. No. 85. P. 19 (яп.).
Yu Hongmei, Zhang Feng, Omelko M.M. 2014. A new species of *Diphya* Nicolet 1849 and the first description of the female of *D. tanasevitchi* from northern China (Araneae: Tetragnathidae: Metinae) // Acta arachnol. Vol. 63. No. 1. P. 31–35.
Żabka M. 1980. Salticidae from the Nepal Himalaya. *Chalcoscirtus* Bertkau 1880 und *Euophrys* C.L. Koch 1834 (Arachnida: Araneae) // Senckenberg. biol. Bd. 60 (1979). H. 5/6. P. 359–369.
Zakharov B.P., Jankauskas A. 2017. Comparative morphology of venom gland in ground spiders (Araneae, Gnaphosidae) // 30th European Congress of Arachnology, August 20th – 25th, 2017. Univ. of

Nottingham – UK. P. 138 [местонахождения не указаны].

Zakharov B.P., Ovtcharenko V.I. 2011. Morphological organization of the male palpal organ in Australian ground spiders of the genera *Anzacia*, *Intruda*, *Zelanda*, and *Encoptarthria* (Araneae: Gnaphosidae) // J. Arachnol. Vol. 39. No. 2. P. 327–336.

Zakharov B.P., Ovtcharenko V.I. 2012. Evolutionary and taxonomic implications of the ground spiders' (Araneae, Gnaphosidae) male palpal organ morphology // 27th European Congress of Arachnology. 2012. Abstract Book. Ljubljana, Slovenia. P. 161. [виды не указаны]

Zakharov B.P., Ovtcharenko V.I. 2013. Male palp organ morphology of three species of ground spiders (Araneae, Gnaphosidae) // Arachnol. Mitt. H. 45. P. 15–20.

Zakharov B.P., Ovtcharenko V.I. 2015. The covering setae of ground spiders (Araneae: Gnaphosidae) // Arachnol. Mitt. H. 49. P. 34–46.

Zakharov B.P., Ovtsharenko V.I. 2022. A revision of the ground spider genus *Zelanda* Özdikmen, 2009 (Araneae: Gnaphosidae), with a description of a new genus from Australasia // Arachnology. Vol. 19. Spec. issue. P. 265–301.

Zamani A., Bosselaers J. 2020. The spider family Oecobiidae (Arachnida: Araneae) in Iran, Afghanistan and Turkmenistan // Europ. J. Taxonomy. Vol. 726. P. 38–58.

Zamani A., Chatzaki M., Esyunin S.L., Marusik Yu.M. 2021. One new genus and nineteen new species of ground spiders (Araneae: Gnaphosidae) from Iran, with other taxonomic considerations // Europ. J. Taxonomy. Vol. 751. P. 68–114.

Zamani A., Dimitrov D., Weiss I., Alimohammadi S., Rafiei-Jahed R., Esyunin S.L., Moradmand M., Chatzaki M., Marusik Yu.M. 2020. New data on the spider fauna of Iran (Arachnida: Araneae), part VII // Arachnology. Vol. 18. Pt. 6. P. 569–591.

Zamani A., Marusik Yu.M. 2015. The spider family Filistatidae (Arachnida: Araneae) in Iran // 29th European Congress of Arachnology. 24–28 August, 2015. Brno, Czech Republic. Programme and Abstracts. P. 181.

Zamani A., Marusik Yu.M. 2016. A new species and new distribution records of *Zaitunia* from Iran (Araneae: Filistatidae) // Zoology in the Middle East. Vol. 62. Is. 4. P. 373–376.

Zamani A., Marusik Yu.M. 2017a. An overview of the history of studies on the spider fauna of Iran, with emphasize on recent progresses // A.B. Баркалов (отв. ред.). XV съезд Рус. энтомол. о-ва. Россия, Новосибирск, 31 июля – 7 авг. 2017 г. Новосибирск: изд-во «Гарамонд». P. 194–195 (англ.).

Zamani A., Marusik Yu.M. 2017b. Six new species of spiders (Arachnida: Araneae) from Iran // Oriental Insects. Vol. 51. No. 4. P. 313–329.

Zamani A., Marusik Yu.M. 2018a. A new species of hersiliid spider (Aranei: Hersiliidae) from Iran // Euroasian Entomological Journal. Vol. 17. No. 4. P. 273–275.

Zamani A., Marusik Yu.M. 2018b. New species and records of Filistatidae (Arachnida: Aranei) from Iran // Arthropoda Selecta. Vol. 27. No. 2. P. 121–128.

Zamani A., Marusik Yu.M. 2018c. The first report on the spider fauna (Arachnida: Araneae) of the Lut Desert, Iran // Acta Arachnol. Vol. 67. No. 2. P. 67–75.

Zamani A., Marusik Yu.M. 2019. The spider genera *Azerithonica* and *Tegenaria* (Aranei: Agelenidae: Tegenariini) in Iran // Arthropoda Selecta. Vol. 28. No. 2. P. 291–303.

Zamani A., Marusik Yu.M. 2020a. A new and easternmost species of *Loureedia* (Aranei: Eresidae) from Iran // Arthropoda Selecta. Vol. 29. No. 2. P. 239–243.

Zamani A., Marusik Yu.M. 2020b. A review of Agelenini (Araneae: Agelenidae: Ageleninae) of Iran and Tajikistan, with descriptions of four new genera // Arachnology. Vol. 18. Pt. 4. P. 368–386.

Zamani A., Marusik Yu.M. 2020c. A survey of Phrurolithidae (Arachnida: Araneae) in southern Caucasus, Iran and Central Asia // Zootaxa. Vol. 4758. No. 2. P. 311–329/

Zamani A., Marusik Yu.M. 2020d. New species of Filistatidae, Palpimanidae and Scytodidae (Arachnida: Araneae) from southern Iran // Acta arachnol. Vol. 69. No. 2. P. 121–126.

Zamani A., Marusik Yu.M. 2020e. Two new species of *Araniella* (Aranei: Araneidae) from Western Himalaya, with notes on species reported from India // Arthropoda Selecta. Vol. 29. No. 3. P. 361–366.

Zamani A., Marusik Yu.M. 2021a. New taxa of six families of spiders (Arachnida: Araneae) from Iran // Zoology of the Middle East. Vol. 67. No. 1. P. 81–91.

Zamani A., Marusik Yu.M. 2021b. Revision of the spider family Zodariidae (Arachnida, Araneae) in Iran and Turkmenistan, with seventeen new species // ZooKeys. Vol. 1035. P. 145–193.

Zamani A., Marusik Y[u].M. 2021c. Three new species of spiders (Aranei) from Iran // Caucasian Entomol. Bull. Vol. 17. No. 2. P. 451–458.

Zamani A., Marusik Yu.M. 2021d. Two new species of Liocranidae (Arachnida: Aranei) from the Caucasus and northern Iran // Arthropoda Selecta. Vol. 30. No. 4. P. 557–564.

Zamani A., Marusik Yu.M. 2021e. Two new species of Theridiidae from Iran, and the revalidation of *Enoplognatha submargarita* Yaginuma & Zhu, 1992 (Arachnida: Araneae) // Arachnology. Vol. 18. Pt. 8. P. 957–964.

Zamani A., Marusik Yu.M. 2022a. A new genus of Zodariidae (Arachnida: Araneae) from Tajikistan // J. Nat. Hist. Vol. 56. No. 25–28. P. 1187–1198.

Zamani A., Marusik Yu.M. 2022b. A new species of *Plator* Simon, 1880 from Pakistan, with a sup-

plementary description of *P. pandeae* Tikader, 1969 (Aranei: Trochanteriidae) // Rev. suisse Zool. T. 129. Fasc. 2. P. 297–301.

Zamani A., Marusik Yu.M. 2022c. New taxonomic considerations in *Zodariellum* Andreeva & Tyshchenko, 1968 (Araneae: Zodariidae), with notes on the presence of cymbial diverticulum in different zodariid genera // Zootaxa. Vol. 5178. No. 2. P. 161–177.

Zamani A., Marusik Yu.M. 2022d. New taxonomic data on Zodariinae (Araneae: Zodariidae) of Azerbaijan, Iran, Afghanistan and Pakistan // Zootaxa. Vol. 5155. No. 3. P. 423–438.

Zamani A., Marusik Y[u].M. 2022e. On a small collection of spiders (Arachnida, Araneae) from Iraq, with new species and records // Zoodiversity. Vol. 56. No. 4. P. 291–306.

Zamani A., Marusik Yu.M., Berry J.W. 2016. A new species of *Paratheuma* (Araneae: Dictynidae) from Southwestern Asia and transfer of the genus // Zoology in the Middle East. Vol. 62. Is.2. P. 177–183.

Zamani A., Marusik Yu.M., Koponen S. 2017. First description of the male of the easternmost *Harpactea* species, *H. parthica* (Araneae: Dysderidae) // Zootaxa. Vol. 4238. No. 2. P. 258–262.

Zamani A., Marusik Yu.M., Malek-Hosseini M.J. 2018. A new species of *Tegenaria* Latreille, 1804 (Araneae: Agelenidae) from western Iran // Zootaxa. Vol. 4444. No. 1. P. 95–97.

Zamani A., Marusik Yu.M., Šestáková A. 2020. On *Araniella* and *Neoscona* (Araneae, Araneidae) of the Caucasus, Middle East and Central Asia // ZooKeys. Vol. 906. P. 13–40.

Zamani A., Marusik Yu.M., Soofi M., Koponen S., Caleb J.T.D., Šestáková A. 2019. First record of *Poltys nagpurensis* (Araneae: Araneidae) from Iran // Arachnol. Mitt. H. 57. P. 4–7.

Zamani A., Mirshamsi O., Dolejš P., Marusik Yu.M., Esyunin S.L., Hula V., Ponel Ph. 2017. New data on the spider fauna of Iran (Arachnida: Araneae), part IV // Acta Arachnol. Vol. 66. No. 2. P. 55–71.

Zamani A., Mirshamsi O., Jannesar B., Marusik Yu.M., Esyunin S.L. 2015. New data on spider fauna of Iran (Arachnida: Araneae). Part II // Zoology and Ecology. Vol. 25. No. 4. P. 339–346.

Zamani A., Mirshamsi O., Marusik Yu.M. 2017. Description of a new species of *Hersiliola* and the male of *Duninia rheimsae* Marusik & Fet, 2009 from Iran (Araneae: Hersiliidae) // Turk. J. Zool. Vol. 41. No. 4. P. 624–629.

Zamani A., Mirshamsi O., Marusik Yu.M. 2021. 'Burning Violon': the medically important spider genus *Loxosceles* (Araneae: Sicariidae) in Iran, Turkmenistan, and Afghanistan, with two new species // J. Medical Entomology. Vol. 58. No. 2. P. 666–675.

Zamani A., Mirshamsi O., Marusik Yu.M., Hatami M., Maddahi H. 2017. The spider genus *Oecobius* in Iran, with description of two new species (Araneae: Oecobiidae) // Oriental Insects. Vol. 51. Is. 4. P. 330–337.

Zamani A., Mirshamsi O., Rashidi P., Marusik Yu.M., Moradmand M., Bolzern A. 2016. New data on the spider fauna of Iran (Arachnida: Aranei), part III // Arthropoda Selecta. Vol. 25. No. 1. P. 99–114.

Zamani A., Nadolny A.A., Dolejš P. 2022. New data on the spider fauna of Iran (Arachnida: Araneae), Part X // Arachnology. Vol. 19. No. 2. P. 551–573.

Zamani A., Nadolny A.A., Esyunin S.L., Marusik Yu.M. 2022. New data on the spider fauna of Iran (Arachnida: Araneae), Part IX // Arachnology. Vol. 19. Spec. issue. P. 358–384.

Zamani A., Tanasevitch A.V., Nadolny A.A., Esyunin S.L., Marusik Yu.M. 2019. New data on the spider fauna of Iran (Arachnida: Aranei). Part VI // Euroasian Entomological Journal. Vol. 18. No. 4. P. 233–243.

Zanca L. 2007. Spiders collected in the Malij Utrish area // К.Б. Гонгальский и др. Ландшафтное и биологическое разнообразие Северо-Западного Кавказа. М.: Геогр. ф-т МГУ. С. 100–101 (рус., англ.).

Zarikian N. 2020. A contribution to the checklist of the jumping spiders (Araneae: Salticidae) of Armenia // Bull. Iraq nat. Hist. Mus. Vol. 16. No. 2. P. 193–202.

Zarikian N. 2021. A survey of running crab spiders Philodromidae (Araneae) of Armenia // Bull. Iraq nat. Hist. Mus. Vol. 16. No. 4. P. 495–508.

Zarikian A.N. 2022a. New records of Araneae from Armenia // Indian J. Entomol. Vol. 84. No. 4. P. 757–760.

Zarikian N. 2022b. New records on Salticidae and Theridiidae (Araneae) spiders from Armenia // Bull. Iraq nat. Hist. Mus. Vol. 17. No. 2. P. 169–185.

Zarikian N. 2022c. Spiders (Araneae) as biological control agents for *Achroia grisella* and *Galleria mellonella* (Lepidoptera: Pyralidae) // А.А. Антоновская и др. (ред.). XVI съезд Рус. энтомол. о-ва. Москва, 22–26 авг. 2022 г. Тез. докл. М.: Т-во науч. изданий КМК. P. 154. [виды не указаны]

Zarikian N.A., Kalashian M.Y[u]. 2021. An annotated checklist of spiders deposited in the Arachnida collection of the Institute of Zoology, Scientific Centre of Zoology and Hydroecology of the NAS RA, Yerevan, Armenia. Part I // Arachnol. Mitt. Bd. 61. P. 11–19.

Zarikian N.A., Propistsova E.A., Marusik Yu.M. 2021. On spider families (Arachnida: Araneae) new to Armenia // Israel J. Entomol. Vol. 51. P. 103–117.

Zhang Jianshuang, Marusik Yu.M., Oketch A.D., Kioko E.N., Yu Hao, Li Shuqiang. 2021. Resurrection of the spider genus *Bucliona* Benoit, 1977, with a description of a new species from Kenya (Araneae, Clubionidae) // Zootaxa. Vol. 5006. No. 1. P. 195–207.

Zhang Xiaoqing, Marusik Yu.M. 2016. A survey of *Pireneitega* from Tajikistan (Agelenidae, Coelotinae) // ZooKeys. Vol. 635. P. 89–107.

Zheng G., Marusik Yu.M., Li Sh. 2009. Discovery of Stenochilidae Thorell, 1873 (Araneae) in China, with description of a new species from Yunnan // Rev. suisse Zool. T. 116. Fasc.2. P. 303–311.

Zhukovets E.M. 2003. A new species of the genus *Trebacosa* Dondale & Redner, 1981 from the Rebublic of Belarus (Araneae: Lycosidae) // V.E. Kipyatkov, D.V. Logunov (eds.). 21st European Colloquium of Arachnology, St. Petersburg, Russia, 4–9 August 2003. Program. Abstracts. List of participants. St. Petersburg: St. Petersburg Univ. Press. P. 95.

Zhuravel N., Polchaninova N., Lezhenina I., Drogvalenko O., Putchkov A. 2016. Preliminary survey of the ground-dwelling arthropods of the flood-plain meadows in the southeast of Poltava Region (Ukraine) // Biol. Bull. Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical Univ. Vol. 6. No. 3. P. 5–17.

Zjuzin A.A. 1980. A taxonomic study of Palearctic spiders of the genus *Pardosa* (Aranei, Lycosidae). Part 1. The taxonomic structure of the genus // Entomol. Rev. (Washington). Vol. 58. P. 165–185. [англ. пер. статьи: Зюзин, 1979б]

Zolotarjov M.P. 2001. Thermo- and hydropreference reactions of jumping spiders *Evarcha arcuata* (Clerck, 1757) and *Evarcha falcata* (Clerck, 1758) in South Ural // V.E. Kipyuatkov (ed.). 4th European Workshop of Invertebrate Ecophysiology, St. Petersburg, Russia, 9–15 Sept. 2001. Abstracts. St. Petersburg. P. 157.

Zonstein S.L. 2000. Two new species of the mygalomorph spider genus *Raveniola* Zonstein, 1987 (Araneae, Nemesiidae) from southwestern Asia // TETHYS Entomological Research. Vol. 2. P. 49–52.

Zonstein S.L. 2001. Notes on allocation of the mygalomorph spider genus *Anemesia* Pocock, 1895 (Araneae), with description of a new congener from Tajikistan // TETHYS Entomological Research. Vol. 3. P. 11–14.

Zonstein S.L. 2003. Are the orthognathous and labidognathous chelicerae in spiders of a different origin? // V.E. Kipyatkov, D.V. Logunov (eds.). 21st European Colloquium of Arachnology, St. Petersburg, Russia, 4–9 August 2003. Program. Abstracts. List of participants. St. Petersburg: St. Petersburg Univ. Press. P. 97.

Zonstein S. 2004. The spider chelicerae: some problems of origin and evolution // D.V. Logunov, D. Penney (eds.). European Arachnology 2003. Proc. 21st Europ. Colloq. Arachnol., St.-Petersb., 4–9 Aug. 2003. Moscow: KMK Sci. Press Ltd. P. 349–366.

Zonstein S. 2007. A new species of the mygalomorph spider genus *Brachythele* Ausserer, 1871 (Aranei: Nemesiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 16. No. 1. P. 15–17.

Zonstein S. 2008. Description of the female of the Central Asian trapdoor spider, *Ummidia gandjinoi* (Andreeva, 1968) (Aranei: Ctenizidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 16 (for 2007). No. 3. P. 151–152.

Zonstein S. 2009a. A review of the mygalomorph spiders of the *Raveniola caudata* species-group (Araneae, Nemesiidae) // Zootaxa. Vol. 2217. P. 37–42.

Zonstein S.L. 2009b. Taxonomic notes on the genus *Microfilistata* (Araneae: Filistatidae), with description of a new species from Turkmenistan // J. Arachnol. Vol. 37. No. 3. P. 373–374.

Zonstein S.L. 2009c. The spider genus *Zaitunia* Lehtinen, 1967 (Araneae: Filistatidae) in Israel and Sinai (Egypt) // Israel Journal of Entomology. Vol. 38 (for 2008). P. 125–131.

Zonstein S.[L.] 2011. The first occurrence of *Nemesia cellicola* Aud. (Araneae, Nemesiidae) in Israel, with notes on its taxonomy, distribution and ecology // 26th European Congr. Arachnol. Program & Abstracts. 4–8 Sept. 2011. Ben-Gurion Univ. of the Negev, Blaustein Institutes for Desert Research, Sede Boqer Campus, Israel. P. 125.

Zonstein S.L. 2014. A new species of the trapdoor spider genus *Ummidia* Thorell, 1875 (Aranei: Ctenizidae) from Afghanistan // Arthropoda Selecta. Vol. 23. No. 3. P. 269–271.

Zonstein S.L. 2016a. A redescription and synonymy of North African mygalomorph *Iberesia barbara* (Lucas, 1846), comb.n. (Aranei: Nemesiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 25. No. 4. P. 385–393.

Zonstein S.L. 2016b. New data on the spider genus *Pionothele* (Araneae: Nemesiidae), with description of a new species from South Africa // Israel J. Entomol. Vol. 46. P. 31–42.

Zonstein S.L. 2017. Notes on *Nemesia* and *Iberesia* in the J. Murphy spider collection of the Manchester Museum (Araneae: Nemesiidae) // Israel J. Entomol. Vol. 47. P. 141–158.

Zonstein S.L. 2018a. A revision of the spider genus *Anemesia* (Araneae, Cyrtaucheniidae) // Europ. J. Taxonomy. Vol. 485. P. 1–100.

Zonstein S.L. 2018b. Complemenraty data on the genus *Ischnocolus* (Araneae: Theraphosidae) // Israel J. Entomol. Vol. 48. No. 1. P. 105–118.

Zonstein S.[L.] 2018c. Notes on *Entypesa* (Araneae: Nemesiidae) in the Field Museum of Natural History, with descriptions of four new species from Madagascar // Arachnology. Vol. 17. Pt. 9. P. 469–479.

Zonstein S.L. 2018d. Notes on the spider genus *Acontius*, with a description of two new species from Guinea and Burundi (Aranei: Cyrtaucheniidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 27. No. 3. P. 219–226.

Zonstein S.L. 2018e. Redescription of the lost and found male holotype of *Ummidia gandjinoi* (Andreeva, 1968) (Araneae: Ctenizidae) // Israel J. Entomol. Vol. 48. No. 1. P. 17–20.

Zonstein S.L. 2019. New data on the spider genus *Nemesia* in Algeria (Araneae: Nemesiidae) // Israel J. Entomol. Vol. 49. No. 1. P. 69–130.

Zonstein S.L. 2020. On *Afromygale*, a new mygalomorph spider genus from East Africa (Araneae: Pycnothelidae) // Israel J. Entomol. Vol. 50. No. 1. P. 131–146.

Zonstein S.L. 2021. A new species of *Raveniola* (Araneae, Nemesiidae) from Western Tien-Shan // Zootaxa. Vol. 5006. No. 1. P. 208–212.

Zonstein S., Kunt K.B., Yağmur E.A. 2018. A revision of the spider genus *Raveniola* (Araneae, Nemesiidae). I. Species from Western Asia // Europ. J. Taxonomy. Vol. 399. P. 1–93.

Zonstein S., Marusik Yu.M. 2010. *Raveniola niedermeyeri* from Iran: redescription and new data on distribution (Araneae, Nemesiidae) // ZooKeys. Vol. 57. P. 51–57.

Zonstein S., Marusik Yu.M. 2011. Diversity of spiders in Israel // 26th European Congr. Arachnol. Program & Abstracts. 4–8 Sept. 2011. Ben-Gurion Univ. of the Negev, Blaustein Institutes for Desert Research, Sede Boqer Campus, Israel. P. 54.

Zonstein S., Marusik Yu.M. 2012. A review of the genus *Raveniola* (Araneae, Nemesiidae) in China, with notes on allied genera and description of four new species from Yunnan // ZooKeys. Vol. 211. P. 71–99.

Zonstein S., Marusik Yu.M. 2013a. Checklist of the spiders (Araneae) of Israel // Zootaxa. Vol. 3671. No. 1. P. 1–127.

Zonstein S., Marusik Yu.M. 2013b. On *Levymanus*, a remarkable new spider genus from Israel, with notes on the Chediminae (Araneae, Palpimanidae) // ZooKeys. Vol. 326. P. 27–45.

Zonstein S., Marusik Yu.M. 2014. A redescription of *Damarchus cavernicola* Abraham, 1924, with notes on *Damarchus* Thorell, 1891 and *Atmetochilus* Simon, 1887 (Aranei: Nemesiidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 23. No. 3. P. 273–278.

Zonstein S., Marusik Yu.M. 2015. The first record of *Andoharano* Lehtinen, 1967 (Araneae, Filistatidae) from mainland Africa // African Invertebrates. Vol. 56. No. 2. P. 483–489.

Zonstein S.L., Marusik Yu.M. 2016a. A review of the spider genus *Atmetochilus* of Sumatra, Indonesia, with first analysis of male characters and description of three new species (Araneae, Nemesiidae) // Zoological Studies. Vol. 55. No. 10. P. 1–17.

Zonstein S.L., Marusik Yu.M. 2016b. A revision of the spider genus *Zaitunia* (Araneae: Filistatidae) // Europ. J. Taxonomy. Vol. 214. P. 1–97.

Zonstein S.L., Marusik Yu.M. 2017a. Amazing characters found in African Chediminae (Araneae: Palpimanidae) // 30th European Congress of Arachnology, August 20th – 25th, 2017. Univ. of Nottingham – UK. P. 139.

Zonstein S.L., Marusik Y[u].M. 2017b. Amazing characters found in African Chediminae (Araneae: Palpimanidae) // AFRAS 12th Colloquium, Goudini, South Africa, 22–25 January 2017. Programme & Abstracts. P. 54.

Zonstein S.L., Marusik Yu.M. 2017c. A redescription of *Chedima purpurea* Simon, 1873, with notes on the unique copulative stopper mechanism in females (Aranei: Palpimanidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 26. No. 3. P. 225–232.

Zonstein S.L., Marusik Yu.M. 2017d. Descriptions of the two-eyed African spider genera *Chedimanops* gen.n. and *Hybosidella* gen.n. (Araneae, Palpimanidae, Chedimnidae) // African Invertebrates. Vol. 58. No. 1. P. 23–47.

Zonstein S.[L.], Marusik Yu.M. 2019a. A revision of the spider genus *Filistata* (Araneae: Filistatidae) // Arachnology. Vol. 18. Pt. 2. P. 53–93.

Zonstein S.L., Marusik Yu.M. 2019b. On the revisited types of four poorly known African species of *Palpimanus* (Araneae, Palpimanidae) // African Invertebrates. Vol. 60. No. 1. P. 83–95.

Zonstein S.L., Marusik Yu.M. 2020a. A review of the spider genus *Boagrius* Simon, 1893 (Araneae: Palpimanidae) // Raffles Bulletin of Zoology. Vol. 68. P. 91–102.

Zonstein S.L., Marusik Yu.M. 2020b. Two new species of *Diaphorocellus* Simon, 1893 from Madagascar (Araneae, Palpimanidae) // African Invertebrates. Vol. 61. No. 1. P. 1–15.

Zonstein S., Marusik Yu.M. 2022a. Description of *Sceliraptor* gen.n. and two new species from Kenya (Araneae, Palpimanidae) // Arachnology. Vol. 19. Spec. issue. P. 257–264.

Zonstein S., Marusik Yu.M. 2022b. Redescription of the poorly known genus *Ikuma* Lawrence, with synonymy and description of a new species from Namibia (Araneae, Palpimanidae) // African Invertebrates. Vol. 63. No. 2. P. 105–119.

Zonstein S.L., Marusik Yu.M., Grabolle A. 2018. A remarkably small new species of *Filistata* (Aranei: Filistatidae) from Portugal // Arthropoda Selecta. Vol. 27. No. 1. P. 49–52.

Zonstein S., Marusik Yu.M., Koponen S. 2013. Redescription of three species of Filistatidae (Araneae) described by C.F. Roewer from Afghanistan // Zootaxa. Vol. 3745. No. 1. P. 64–72.

Zonstein S.L., Marusik Yu.M., Koponen S. 2018. A redescription of *Ancylotrypa elongata* Purcell, 1908, with first description of the male (Aranei: Cyrtaucheniidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 27. No. 3. P. 227–231.

Zonstein S.L., Marusik Yu.M., Kovblyuk M.M. 2017. New data on the spider genus *Levymanus* (Araneae: Palpimanidae) // Oriental Insects. Vol. 51. No. 3. P. 221–226.

Zonstein S.L., Marusik Yu.M., Magalhaes I.L.F. 2017. *Labahitha* nom.n., a replacement name for *Mystes* Bristowe, 1938, with a redescription of the type species (Aranei: Filistatidae) // Arthropoda Selecta. Vol. 26. No. 4. P. 303–309.

Zonstein S., Marusik Yu.M., Omelko M. 2015. A survey of spider taxa new to Israel (Arachnida: Araneae) // Zoology in the Middle East. Vol. 61. No. 4. P. 372–385.

Zonstein S.L., Marusik Yu.M., Omelko M.M. 2016a. A redescription of the type species of *Tricalamus* Wang 1987 (Aranei, Filistatidae) // Зоол. журн. Т. 95. № 5. P. 540–544.

Zonstein S.L., Marusik Yu.M., Omelko M.M. 2016b. Redescription of the type species of *Diaphorocellus* Simon, 1893 (Araneae, Palpimanidae, Chediminae) // African Invertebrates. Vol. 57. No. 2. P. 93–103.

Zonstein S.L., Marusik Yu.M., Omelko M.M. 2018. Redescription of the monotypic genus *Scelidomachus* Pocock, 1899 (Aranei: Palpimanidae) and its type species // Arthropoda Selecta. Vol. 27. No. 1. P. 53–56.

Zonstein S.L., Ovtchinnikov S.V. 1999. A new Central Asian species of the spider genus *Lachesana* Strand, 1932 (Araneae, Zodariidae: Lachesaninae) // TETHYS Entomological Research. Алматы. No. 1. P. 59–62.

Zschokke S., Logunov D.V. 2010. [Buchbesprechung] P.A. Sebastian & K.V. Peter (Hrsg.) (2009): Spiders of India // Arachnol. Mitt. H. 39. S. 45–49.

Zvereva E.L., Kozlov M.V. 2000. Effects of air pollution on natural enemies of the leaf beetle *Melasoma lapponica* // J. Applied Ecol. Vol. 37. P. 298–308. [det . S. Koponen]

Zyuzin A.A. 1990. Studies on burrowing spiders of the family Lycosidae (Araneae). I. Preliminary data on structural and functional features // Acta zool. fenn. No. 190. P. 419–422. [местонахождения не указаны]

Zyuzin A.A. 1993. Studies on the wolf spiders (Araneae: Lycosidae). I. A new genus and species from Kazakhstan, with comments on the Lycosidae // Proc. XII. Int. Congr. Arachnol. / Mem. Queensl. Mus. Vol. 33. Pt. 2. P. 693–700.

Zyuzin A.A., Logunov D.V. 2000. New and little-known species of the Lycosidae from Azerbaijan, the Caucasus (Araneae, Lycosidae) // Bull. Brit. arachnol. Soc. Vol. 11. Pt. 8. P. 305–319.

Zyuzin A.A., Tarabaev Ch.K. 1994. The spiders and scorpions inhabiting Ustyurt Plateau and Mangyshlak Peninsula (South-Western Kazakhstan) // Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. Vol. 26 (1993). No. 345. P. 395–404.

Zyuzin A.A., Tarabaev C.K., Fyodorov A.A. 1993. The spider fauna of the Karatau mountain range // [C.R.] XIIIe Coll. europ. Arachnol., Neuchâtel 2–6 sept. 1991. Bull. Soc. Neuchâtel. Sci. nat. T. 116. Fasc.1. P. 279–285.

Zyuzin A.A., Tarabaev C.K., Fyodorov A.A. 1995a. Spiders fauna in different types of Kazakhstan deserts [abstract] // V. Růžička (ed.). Proc. 15th Europ. Colloq. Arachnology. České Budějovice: Inst. of Entomology. P. 237.

Zyuzin A.A., Tarabaev C.K., Fyodorov A.A. 1995b. Spiders from arid habitats of southeastern Kazakhstan [abstract] // V. Růžička (ed.). Proc. 15th Europ. Colloq. Arachnology. České Budějovice: Inst. of Entomology. P. 238.

Научное издание

Михайлов Кирилл Глебович
Bibliographia Araneologica Rossica 1770–2022.
Библиография по паукам России и республик бывшего СССР, 1770–2022

— Зоологические исследования. 2024. № 22. 227 с.

Москва: Товарищество научных изданий КМК.
при участии ИП Михайлова К.Г.

Для заявок:
123100, Москва, а/я 16, Издательство КМК
электронный адрес mikhailov2000@gmail.com
http://avtor-kmk.ru

Подписано в печать 19.07.2024. Формат 60x90/8. Объём 28,5 п.л. Бумага офсетн. Тираж 100 экз.
Отпечатано в ООО “Галлея-Принт”, Москва, 5-я Кабельная ул., 5б.