Нумеров А.Д. 1996. Класс Птицы Aves. — Природные ресурсы Воронежской области. Позвоночные животные. Кадастр. Воронеж, с. 48–159.
Огнев С.И., Воробьев К.А. 1923. Фауна наземных позвоночных Воронежской губернии. М., 225 с.
Соколов А.Ю. 2007. Птицы Бобровского Прибитюжья. — Тр. Воронежского гос. заповедника. Т. 25. Воронеж, с. 133–193.
Hagemeijer W.J., Blair M.J. (eds.). 1997. The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Theirs Distribution and Abundance. London, 903 p.

А.Ю. Соколов
ФГУ Заповедник «Белогорье», ул. Фрунзе, 68, Бобров, Воронежская обл., 397702, Россия; e-mail: falcon209@mail.ru
A.Yu. Sokolov
Nature Reserve «Belogorye», Frunze Str., 68, Bobrov, Voronezh Region, 397702; Russia; e-mail: falcon209@mail.ru

Встреча желчной овсянки в центре европейской части России
A record of the Red-headed Bunting (Granativora bruniceps) in the center of European Russia

Желчная овсянка (*Granativora bruniceps*) — птица степных и полупустынных ландшафтов Передней и Средней Азии и Казахстана. До конца XX в. крайними северо-западными пределами области обитания данного вида были оз. Эльтон и долина р. Бол. Узень (Спангенберг, Судиловская, 1954; Степанян, 1990). Между тем, для вида характерно расширение границ ареала, и уже к началу XIX в. желчная овсянка заселила южные районы саратовского Заволжья в пределах Питерского, Фёдоровского и Новоузенского районов (Завьялов, Табачишин, 2007). Каких-либо сведений о встречах желчной овсянки западнее отмеченных выше границ в доступной нам литературе не встречено.

При обследовании 7.06.2009 г. южных окраин Мордовского государственного заповедника в 0.5 км юго-западнее дер. Андреевка Темниковского р-на был встречен самец желчной овсянки.

Биотоп представляет собой расположенный в небольшом понижении вторичный суходольный злаково-разнотравный луг с отдельными крупными травами и с разбросанными по нему невысоким (0.2–2.0 м) самосевом сосны. Его площадь составляла около 3–4 га. В прошлом он частично использовался под выпас крупного рогатого скота. Луг тянется вдоль небольшого ручья, вытекающего из заболоченной и заросшей кустарником низины. По окраине проходит полевая дорога и проходит линия ЛЭП 6–10 кВт. С севера к лугу примыкало заброшенное поле, также заросшее по окраинам соснами. С юго-востока в 0.6 км находится довольно крупный лесной массив.

Птица сидела на проводах, при этом она активно пела и подпустила наблюдателя практически вплотную. Своеобразный голос можно было передать как звонкую трель «*чут-чут-чут-триуриу*». Были сделаны несколько снимков, после чего птица перелетела на 50 м и села на вершину одной из сосен. Там самец также активно пел и вновь подпустил человека на 7–10 м, а когда его спугнули, перелетел на 30–40 м и вновь запел. Подобное повторялось ещё дважды, после чего он отлетел, а наблюдение пришлось прервать. В целом складывалось впечатление, что самец придерживался своего территориально участка; самки отмечено не было.

Кроме желчной овсянки на этом лугу держались 3–4 пары **луговых чеканов** (*Saxicola rubetra*), пара **лесных коньков** (*Anthus trivialis*), пара **обыкновенных жуланов** (*Lanius collurio*) и самец **коростеля** (*Crex crex*). При повторном обследовании 5.07.2009 г. овсянки не отмечены. Данная регистрация является, вероятно, первым зафиксированным фактом залёта желчной овсянки в центр европейской части России примерно на 500 км от известной северо-западной границы ареала.

Литература

Спангенберг Е.П., Судиловская А.М. 1954. Желчная овсянка *Emberiza bruniceps* Brandt. — Птицы Советского Союза. Г.П. Дементьев, А.Н. Гладков (ред.). Т. 5. М., с. 400–406.
Степанян Л.С. 1990. Конспект орнитологической фауны СССР. М., 728 с.

Завьялов Е.В., Табачишин В.Г. 2007. Современное положение северных пределов распространения желчной овсянки (*Emberiza bruniceps*) на севере Нижнего Поволжья. — Поволжский экологический журнал, 1: 16–23.

С.Н. Спиридонов

Кафедра зоологии и экологии, Мордовский гос. педагогический ин-т, ул. Студенческая, 11а, Саранск, 430007, Россия; e-mail: alcedo@rambler.ru

S.N. Spiridonov

Department of Zoology and Ecology, Mordovian StatePedagogical Institute, Studencheskaya Str., 11a, Saransk, 430007, Russia; e-mail: alcedo@rambler.ru