


КВАДРАТ 37TGH1

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

А.А. Караваев, А.Б. Хубиев



СРОКИ РАБОТ

2005–2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~7% площади квадрата (на территории России)

БИОТОПЫ

1. Альпийские луга расположены на высотах от 2600 м до 3000 м над ур. м. На крутых склонах относительно большие площади занимают скальные обнажения и каменистые осыпи. Большая часть альпийских лугов в данном квадрате расположена на территории Тебердинского государственного заповедника.

2. Субальпийские луга распространены в поясе верхней границы леса в пределах до 2600 м над ур. м., а также занимают поляны на склонах и днищах долин. Основу субальпийских лугов составляют злаки и разнообразные луговые растения: герани, душица, лобазник, первоцветы, ветреница, иван-чай, незабудки, скабиоза, копеечник и др. На крутых склонах имеются скальные обнажения и каменистые осыпи.

3. В субальпийском поясе на северных склонах значительные площади имеют кустарниковые заросли рододендрона кавказского, здесь же черника и брусника.

4. Темнохвойные леса (елово-пихтовые) занимают долины горных рек и склоны до 2200 м над ур. м. По днищу долин имеются вкрапления отдельных деревьев бука, граба, клёнов, осины.

5. Мелколиственные леса, состоящие преимущественно из берёзового криволесья, с примесью рябины, клёнов, местами осины, ольхи и ивы занимают участки склонов, по которым регулярно сходят снежные лавины.

6. Каменистые берега горных рек. Высокогорные озёра.

7. Ледники на северных склонах Главного Кавказского хребта.

8. Населённые пункты курортного типа (пос. Домбай и туристские комплексы на горнолыжных трассах на горе Мусса-Ачитара).

Примечание. Численность птиц рассчитана только для части квадрата, расположенной на территории Российской Федерации.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	С	12, 16	11–100	11–100
63	Беркут	<i>Aquila chrysaetos</i>	С	11, 15, 16	1–10	1–10
65в	Бородач	<i>Gypaetus barbatus</i>	В	3	1–10	1–10
68	Сапсан	<i>Falco peregrinus</i>	В	3	1–10	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	С	16	11–100	11–100
74а	Кавказский тетерев	<i>Lyrurus mlokosiewiczi</i>	С	10, 12	11–100	11–100
76а	Кавказский улар	<i>Tetraogallus caucasicus</i>	С	12	11–100	11–100
76б	Кеклик	<i>Alectoris chukar</i>	В	3	11–100	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	С	10	11–100	11–100

117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	3, 4	11–100	11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	C	12, 13	11–100	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	3, 5	11–100	11–100
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	B	3, 4	11–100	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	3, 4	1–10	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	12, 13	101–1000	101–1000
180a	Скальная ласточка	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	C	15, 16	1–10	11–100
184	Рогатый жаворонок	<i>Eremophila alpestris</i>	C	15, 16	101–100	101–1000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	12–14	101–1000	101–1000
193б	Горный конёк	<i>Anthus spinoletta</i>	C	12–16	101–1000	1001–10000
194в	Горная трясогузка	<i>Motacilla cinerea</i>	C	12–14	101–1000	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla «alba» alba</i>	C	12–14	11–100	101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	3, 4	11–100	11–100
206б	Альпийская галка	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	B	3, 6	11–100	101–1000
212	Оляпка	<i>Cinclus cinclus</i>	C	12–14	11–100	101–1000
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	C	12–14	101–1000	101–1000
213a	Альпийская завирушка	<i>Prunella collaris</i>	C	12	11–100	101–1000
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	C	12	101–1000	101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	C	14	1–10	11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	10, 14	11–100	101–1000
235г	Желтобрюхая пеночка	<i>Phylloscopus nitidus</i>	B	4, 7	1001–10000	1001–10000
236a	Кавказская пеночка	<i>Phylloscopus lorenzii</i>	C	12	101–1000	101–1000
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	C	12	101–1000	1001–10000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	C	12	11–100	101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	12	11–100	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	C	12	1–10	1–10
244г	Пёстрый каменный дрозд	<i>Monticola saxatilis</i>	C	12, 16	1–10	11–100
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	3, 4	1–10	1–10
246-1	Горихвостка-чернушка кавказская	<i>Phoenicurus ochruros ochruros</i>	C	12–16	101–1000	101–1000
246a	Краснобрюхая горихвостка	<i>Phoenicurus erythrogaster</i>	B	3	1–10	1–10
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	12	101–1000	101–1000
251a	Белозобый дрозд	<i>Turdus torquatus</i>	C	15, 16	101–1000	101–1000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	12	11–100	101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	12	101–1000	101–1000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	C	12	101–1000	101–1000
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>		15	101–1000	101–1000
262	Московка	<i>Parus ater</i>	C	16	1001–10000	1001–10000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	16	101–1000	101–1000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	13	1–10	1–10
266a	Рыжегрудый поползень	<i>Sitta krueperi</i>	C	16	101–1000	101–1000
266б	Стенолаз	<i>Tichodroma muraria</i>	C	13	1–10	11–100
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	C	16	11–100	101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	12, 13	11–100	11–100
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	15, 16	1001–10000	1001–10000
271a	Корольковый вьюрок	<i>Serinus pusillus</i>	B	3, 6	101–1000	101–1000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	B	3, 4	101–1000	101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	C	12	11–100	101–1000
279б	Большая чечевица	<i>Carpodacus rubicilla</i>	C	12	1–10	11–100
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	C	12	101–1000	101–1000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	B	3, 4	101–1000	101–1000

© А. Караваев



Ледник Джугутурлючат

© А. Караваев



Домбай

© А. Караваев



Озеро Турье

© А. Караваев




Мусса-Ачитара. Тебердинский заповедник

© А. Каравасев



Река Аманауз

© А. Каравасев



Тёмнохвойный лес

© А. Караваев



Крапивник

© А. Караваев



Кавказская пеночка

© А. Караваев




Московка

КВАДРАТ 37TGJ2

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

А.А. Караваев, А.Б. Хубиев



СРОКИ РАБОТ

2005–2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~30% площади квадрата

БИОТОПЫ

1. Альпийские луга расположены на высотах от 2600 м до 2900 м, а на южных склонах иногда до 3200 м над ур. м. Альпийские луга образованы плотнодернистыми злаками и горными осоками. Небольшими участками здесь встречаются альпийские ковры, представленные колокольчиковыми, субальпийскими, лютиковыми. В более суровых условиях растительный покров представлен гераниевыми, кобрезиевыми, лишайниковыми пустошами. На крутых склонах имеются скальные обнажения и каменистые осыпи. Большая часть альпийских лугов в данном квадрате расположена на территории Тебердинского государственного заповедника.

2. Субальпийские луга в южных высокогорных районах занимают, как правило, пояс у верхней границы леса в пределах 2200–2600 м над ур. м. В среднегорных районах они распространены на водораздельных участках, как правило, выше 1300 м, и используются под выпас скота и сенокосы. Основу

субальпийских лугов составляют злаки (разнотравно-пёстроовсяннищевые, разнотравно-пёстрокоштровые, разнотравно-вейниковые луга) и разнообразные луговые растения: герани, душица, лобзник, первоцветы, ветреница, незабудки, скабиоза, копеечник и др. На крутых склонах имеются скальные обнажения и каменистые осыпи.

3. В субальпийском поясе высокогорного района на северных склонах распространены кустарниковые заросли рододендрона кавказского.

4. Тёмнохвойные (елово-пихтовые) леса распространены в высокогорном районе преимущественно на склонах северных экспозиций в пределах 1350–2200 м над ур. м.

5. Мелколиственные леса, состоящие преимущественно из берёзового и букового криволесья, с примесью рябины и клёнов занимают в высокогорных районах участки склонов, по которым регулярно сходят снежные лавины.

6. Сосновые леса занимают южные склоны в высокогорных районах. В северных среднегорных районах они встречаются лишь небольшими участками среди лиственных лесов.

7. Среднегорные лиственные леса представлены буковыми и грабовыми лесами на северных склонах ущелий и балок, дубовыми лесами на склонах южных экспозиций.

8. Приречные ольхово-берёзовые леса в высокогорных районах и ольхово-тополёвые леса в среднегорном поясе. Последние подвергаются сильному антропогенному воздействию (вырубка деревьев, выпас скота, использование в рекреационных целях, сильный фактор беспокойства).

9. Каменистые берега горных рек и островов. Высокогорные озёра. Искусственные пруды Тебердинского заповедника.

10. Населённые пункты городского типа с многоэтажной застройкой (г. Карачаевск, г. Теберда).

11. Населённые пункты сельского типа с частной застройкой, приусадебными участками и наличием хозяйственных построек для содержания скота (аулы Верхняя Теберда, Нижняя Теберда, Новая Теберда, пригороды Карачаевска и Теберды и др.).

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
16	Чёрный аист	<i>Ciconia nigra</i>	C	11	1–10	1–10
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	C	16	1–10	1–10
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	C	15, 16	11–100	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	C	16	1–10	1–10
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	15, 16	11–100	101–1000
59	Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	C	13	1–10	1–10
61	Малый подорлик	<i>Aquila pomarina</i>	C	11–13	1–10	1–10
62	Могильник	<i>Aquila heliaca</i>	A	1	1–10	1–10
63	Беркут	<i>Aquila chrysaetos</i>	C	11, 15, 16	1–10	1–10
65	Белоголовый сип	<i>Gyps fulvus</i>	C	11–16	1–10	1–10
65a	Чёрный гриф	<i>Aegypius monachus</i>	B	3, 6	1–10	1–10
65б	Стервятник	<i>Neophron percnopterus</i>	B	3–6	1–10	1–10
65в	Бородач	<i>Gypaetus barbatus</i>	C	11, 15, 16	1–10	1–10
68	Сапсан	<i>Falco peregrinus</i>	C	15, 16	1–10	11–100
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	16	1–10	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	15, 16	11–100	11–100
74a	Кавказский тетерев	<i>Lyrurus mlosiewiczi</i>	C	15, 16	101–1000	101–1000
76a	Кавказский улар	<i>Tetraogallus caucasicus</i>	C	12, 15	11–100	101–1000
76б	Кеклик	<i>Alectoris chukar</i>	C	12, 15	11–100	101–1000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	3	1–10	11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	3, 4	1–10	11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	C	15	1–10	11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	15	11–100	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	15	11–100	101–1000
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	C	15	11–100	101–1000
146	Вяхрь	<i>Columba palumbus</i>	B	3–5	11–100	11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	C	15, 16	11–100	11–100
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	B	3, 4, 9	1–10	1–10
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	C	15, 16	101–1000	101–1000
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	A	1–2	1–10	1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	12	1–10	1–10
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	C	11, 16	11–100	11–100
159	Домовый сыч	<i>Athene noctua</i>	C	12	1–10	1–10
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	C	12, 16	101–1000	1001–10000
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	C	16	11–100	101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13	11–100	11–100
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	C	15, 16	11–100	11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	C	16	11–100	11–100
172	Зелёный дятел	<i>Picus viridis (viridis)</i>	C	15, 16	101–1000	101–1000
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	15, 16	101–1000	101–1000
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	15, 16	1001–10000	1001–10000
176	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	C	15, 16	11–100	101–1000
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	13, 16	11–100	101–1000
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	13, 16	11–100	11–100
180a	Скальная ласточка	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	C	15, 16	101–1000	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	15, 16	101–1000	101–1000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	15, 16	101–1000	101–1000
184	Рогатый жаворонок	<i>Eremophila alpestris</i>	C	15, 16	101–1000	101–1000

186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	3–4	1–10	101–1000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	12–14	1001–10000	1001–10000
193б	Горный конёк	<i>Anthus spinoletta</i>	C	12–16	1001–1000	10001–100000
194в	Горная трясогузка	<i>Motacilla cinerea</i>	C	15, 16	101–1000	1001–10000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla "alba" alba</i>	C	10–16	101–1000	1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	15–16	101–1000	101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	15–16	101–1000	1001–10000
206а	Клушица	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	A	1–2	11–100	11–100
206б	Альпийская галка	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	C	12–13	101–1000	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11–16	11–100	11–100
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	11–16	11–100	101–1000
212	Оляпка	<i>Cinclus cinclus</i>	C	11–16	101–1000	101–1000
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	C	12–16	1001–10000	10001–100000
213а	Альпийская завирушка	<i>Prunella collaris</i>	C	12	101–1000	101–1000
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	C	15, 16	1001–10000	10001–100000
217	Обыкн. сверчок	<i>Locustella naevia</i>	B	3, 4	101–1000	1001–10000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	C	13, 14	101–1000	1001–10000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	15, 16	1001–10000	10001–100000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	15, 16	101–1000	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	12–14	101–1000	101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	3–5	1–10	1–10
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita caucasicus</i>	C	15, 16	1001–10000	10001–100000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	C	16	101–1000	1001–10000
235г	Желтобрюхая пеночка	<i>Phylloscopus nitidus</i>	C	15, 16	10001–100000	10001–100000
236а	Кавказская пеночка	<i>Phylloscopus lorenzii</i>	C	15, 16	1001–10000	1001–10000
237	Желтоголовый королек	<i>Regulus regulus</i>	C	15	1001–10000	1001–10000
239а	Полушейниковая мухоловка	<i>Ficedula semitorquata</i>	C	15, 16	101–1000	101–1000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	C	15	1001–10000	1001–10000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	3–5	11–100	11–100
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	12–14	101–1000	101–1000
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	C	12–14	11–100	101–1000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	12–16	101–1000	101–1000
244г	Пёстрый каменный дрозд	<i>Monticola saxatilis</i>	C	12, 16	1–10	10–100
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	15, 16	101–1000	1001–10000
246	Горихвостка-чернушка кавказская	<i>Phoenicurus ochruros ochruros</i>	C	12–16	101–1000	1001–10000
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros gibraltarensis</i>	C	12–16	11–100	11–100
246а	Краснобрюхая горихвостка	<i>Phoenicurus erythrogaster</i>	C	12	1–10	1–10
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	15, 16	1001–10000	10001–100000
251а	Белозобый дрозд	<i>Turdus torquatus</i>	C	15, 16	1001–10000	1001–10000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	15, 16	1001–10000	1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	15, 16	1001–10000	1001–10000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	C	15, 16	101–1000	1001–10000
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	15, 16	1001–10000	1001–10000
258	Черноголовая гаичка	<i>Parus palustris</i>	B	3, 4	11–100	11–100
262	Московка	<i>Parus ater</i>	C	15–16	10001–100000	10001–100000
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	15–16	1001–10000	1001–10000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	15–16	1001–10000	1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	15–16	1001–10000	1001–10000
266а	Рыжегрудый поползень	<i>Sitta krueperi</i>	C	15–16	1001–10000	1001–10000
266б	Стенолаз	<i>Tichodroma muraria</i>	C	11	11–100	11–100
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	C	15–16	1001–10000	1001–10000

268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	15–16	1001–10000	1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	3	11–100	11–100
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	15–16	10001–100000	10001–100000
271a	Корольковый вьюрок	<i>Serinus pusillus</i>	C	15–16	1001–10000	1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	15–16	101–1000	1001–10000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	B	3, 4	101–1000	101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	3–4	11–100	101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	15	11–100	101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	C	15–16	101–1000	1001–10000
279б	Большая чечевица	<i>Carpodacus rubicilla</i>	C	12	11–100	11–100
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	C	16	101–1000	1001–10000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	C	15–16	1001–10000	1001–10000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	C	12	101–1000	1001–10000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	C	12	1–10	1–10
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	B	3–4	11–100	11–100
288б	Горная овсянка	<i>Emberiza cia</i>	C	12–13	101–1000	101–1000



Рыжегрудый поползень

Фото: © А. Караваев



Большая чечевица

Фото: © А. Караваев



Желтобрюхая пеночка

Фото: © А. Караваев



Долина Б. Хатипары, альпийский луг

Фото: © А. Караваев



Долинный буковый лес

Фото: © А. Караваев



Тёмнохвойный лес

Фото: © А. Караваев



хр. Кышкаджер, альпийский луг

Фото: © А. Караваев



оз. Большое Хатипарское

Фото: © А. Караваев



р. Теберда

Фото: © А. Караваев

КВАДРАТ 37UCB4

МОСКВА (НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ), МОСКОВСКАЯ И
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТИ

С.Л. Елисеев

СРОКИ РАБОТ

2005–2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

18 км²

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Полноразмерный (50 × 50 км) квадрат захватывает части Московской и Калужской областей и новые территории Москвы. 44% площади квадрата занимают смешанные (берёза, осина) и в меньшей степени хвойные (ель, сосна) леса, остальное — сельхозугодья, населённые пункты и поймы рек. Крупных водоёмов в квадрате нет. С северо-запада на юго-восток по территории протекает р. Нара; на мелких реках есть несколько прудов.

На территории квадрата расположена северная часть природного заказника федерального значения «Государственный комплекс „Таруса“» (Барсуковский военный лесхоз).

Подробно обследована территория у западной границы квадрата, включающая в себя пруды у ст. «Латышская», участки леса, поля, дачные посёлки и поймы рек Нара и Истья, по биотопам типичная для квадрата в целом.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1		11–100
15	Белый аист	<i>Ciconia ciconia</i>	C	16		1
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	A	1	1	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	B	3	11–100	101–1000
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	A	1		1–10
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	A	1		1–10
31	Связь	<i>Anas penelope</i>	A	1		1–10
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	A	1	1–10	1–10
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	A	1	1–10	1–10
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	A	1	1–10	1–10
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	A	1	11–100	11–100
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	B	3	1–10	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	B	3	1–10	101–1000
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	A	1	1–10	101–1000
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	A	1	1–10	101–1000
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	B	3	1–10	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	A	1	1–10	101–1000
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1	1–10	101–1000
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	12	1–10	101–1000
68	Сапсан	<i>Falco peregrinus</i>	A	1		1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	B	3		1–10


72	Обыкн. пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	A	1	1–10	101–1000
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrrix</i>	B	5		11–100
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	A	1		1–10
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	15		11–100
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	A	1	11–100	101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	2	1–10	101–1000
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	B	4	1–10	1–10
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	A	1		1–10
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	A	2	11–100	1001–10000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	A	1	1–10	11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	A	1	1–10	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	11	11–100	101–1000
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	C	11	1–10	11–100
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	A	1	1–10	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	A	1	1–10	101–1000
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	5	1–10	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	C	12		11–100
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	A	1	1–10	1–10
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	15	1–10	1001–10000
131	Серебристая чайка	<i>Larus argentatus</i>	A	1	1–10	11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	A	1	1–10	101–1000
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	11		11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	A	1		1–10
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	C	12	1–10	101–1000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	A	1	2	1–10
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	A	1	11–100	1001–10000
151	Обыкн. кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	C	12	1–10	101–1000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	16	1–10	11–100
160	Воробьиный сычик	<i>Glaucidium passerinum</i>	A	1	1–10	11–100
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	A	1	1–10	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	11	11–100	1001–10000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	A	1	1–10	1–10
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	C	11	1–10	11–100
172	Зелёный дятел	<i>Picus viridis</i>	C	12	1–10	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	16	1–10	101–1000
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16	11–100	1001–10000
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	A	2	11–100	101–1000
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	A	2	11–100	101–1000
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	A	1	1–10	11–100
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	A	1	11–100	1001–10000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	11	1–10	1001–10000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	A	2	11–100	1001–10000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	A	2	11–100	1001–10000
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	A	2		11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava flava</i>	A	1	1–10	101–1000
195	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	C	14	1–10	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	14	11–100	10001–100000
197	Обыкн. жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	C13	11–100	1001–10000
201	Обыкн. иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2	1–10	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	11	11–100	1001–10000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	A	1	11–100	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	11	11–100	1001–10000
206	Кедровка	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	A	1		11–100

207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	A	1	11–100	1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	B	9	1–10	1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	A	1	11–100	1001–10000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	16	1–10	101–1000
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	C	14	11–100	1001–10000
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	A	2	1–10	101–1000
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	A	2	1–10	101–1000
217	Обыкн. сверчок	<i>Locustella naevia</i>	A	2	1–10	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	A	2	1–10	11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	A	2	11–100	1001–10000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	A	2	11–100	1001–10000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	A	2	1–10	11–100
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	A	2	1–10	1001–10000
226	Северная бормотушка	<i>Iduna calligata</i>	A	2	11–100	1001–10000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	13	11–100	1001–10000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	A	2	1–10	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	A	2	11–100	1001–10000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A	2	11–100	10001–100000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	A	2	11–100	10001–100000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	9	11–100	1001–10000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	A	2	11–100	1001–10000
237	Желтоголовый королек	<i>Regulus regulus</i>	A	2	11–100	1001–10000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	13	11–100	1001–10000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	A	2	1–10	101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	A	1	1–10	101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	14	11–100	1001–10000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	A	1	1–10	101–1000
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	12	1–10	11–100
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	12	11–100	10001–100000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	A	2	11–100	1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	A	2	1–10	1001–10000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	12	11–100	10001–100000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	A	2	11–100	1001–10000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	12	1–10	101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	15	11–100	10001–100000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	A	2	1–10	101–1000
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	12	11–100	1001–10000
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	C	12	1–10	11–100
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	A	2	11–100	10001–100000
261	Хохлатая синица	<i>Parus cristatus</i>	A	1		11–100
262	Московка	<i>Parus ater</i>	A	2	11–100	1001–10000
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	A	2	11–100	1001–10000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12	101–1000	10001–100000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	12	11–100	1001–10000
267	Обыкн. пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	A	2	11–100	1001–10000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	A	1	11–100	10001–100000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	A	1	11–100	10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	B	9	11–100	10001–100000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	A	1	11–100	10001–100000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	A	1	11–100	1001–10000
274	Щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	1	11–100	1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	A	1	11–100	1001–10000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	A	2	1–10	1001–10000

282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	A	1	1–10	101–1000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	C	12	1–10	1001–10000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A	1	1–10	101–1000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	A	2	1–10	1–10
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	A	2	11–100	1001–10000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	A	2	1–10	101–1000



Смешанный лес и пруд



Территория в окрестностях пос. Красная Пахра



Межа, разделяющая два поля



Единственное известное гнездо белого аиста в квадрате находится в Тарутино



Ремез, выводок, встречен в июле 2013 г.



Самец просянки поёт на берёзе



Коростель на весеннем поле

КВАДРАТ 37UCU1

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

С.В. Недосекин

В 2013 г. опубликован отчёт по небольшой части этого квадрата: Недосекин С.В. 2013. Квадрат 37UCU1. Орловская область. — Фауна и население птиц Европейской России. Ежегодник Программы «Птицы Москвы и Подмосковья», вып. 1: 228–230.

В 2014 г. дополнительно обследованы 124 км² — в г. Орле и в его окрестностях, в окрестностях д. Лыково-Бухово Мценского района. Добавлены новые виды и дана оценка численности видов для всего квадрата.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
3	Малая поганка	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	С	12, 15, 16		1–10
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	С	12, 15, 16		1–10
7	Большая поганка	<i>Podiceps cristatus</i>	С	12, 15, 16		1–10
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	А	2		1–10
11	Малая выпь, волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	А	2		1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	С	12, 16		11–100
15	Белый аист	<i>Ciconia ciconia</i>	С	16		1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	12		101–1000
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	С	12		11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	С	12		101–1000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	С	12		1–10
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	С	12		1–10
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	С	12		1–10
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	А	1		1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	С	16		1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	С	12		11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	С	16		11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	С	16		11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	С	16		11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	С	16		11–100
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	С	12		1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	С	16		11–100
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	С	15		101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	А	2		101–1000
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	А	1, 2		11–100
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	А	2		11–100
82	Малый погоныш	<i>Porzana parva</i>	А	2		1–10
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	С	12		101–1000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	С	12, 15		11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	С	12, 15, 16		101–1000
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	С	15		11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	С	12, 15		101–1000
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	А	1		11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	С	13, 15		11–100
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	С	15		1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	А	1		11–100


115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	A	1		11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	12, 15, 16		101–1000
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	15, 16		11–100
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	C	16		11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	C	11, 12		101–1000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	C	11		1–10
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	C	11, 12		1001–10000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	C	11		11–100
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	A	2		11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	C	12		101–1000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	11, 12		101–1000
159	Домовый сыч	<i>Athene noctua</i>	C	12		11–100
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	A	2		11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	11		1001–10000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	11, 12		11–100
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	C	11, 14, 15		11–100
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	A	1		1–10
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	C	14, 15		101–1000
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	A	1		1–10
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	11, 12, 14		101–1000
175a	Сирийский дятел	<i>Dendrocopos syriacus</i>	C	12, 14		11–100
176	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	C	12, 14		11–100
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	C	11, 12, 14		11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	11, 14		11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11, 15		101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	11, 16		1001–10000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	11, 16		101–1000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	C	13		1–10
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	3		101–1000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	12, 15, 16		101–1000
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	A	2		11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	12, 14		101–1000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	C	12, 15		11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	12, 15		101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	12, 14		101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	3		101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	12		101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	12, 15, 16		101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	12, 15, 16		101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	11, 12		101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	12, 16		101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	13		101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12, 16		11–100
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	C	11, 12		11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	7		101–1000
217	Обыкн. сверчок	<i>Locustella naevia</i>	A	2		11–100
218	Соловьинный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	A	2		1–10
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	A	2		101–1000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	C	15		101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	C	15, 16		101–1000
223	Тростниковая камышевка	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	A	2		11–100
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	C	15, 16		11–100
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	C	16		11–100

227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	C	15, 16		11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	15, 16		101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	A	2		101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	15		101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	C	11		101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	C	16		101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	C	16		101–1000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	C	16		101–1000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	A	2		11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	11, 16		1001–10000
239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	C	11		11–100
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	C	11		101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	A	1		101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	12, 15		101–1000
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	C	12		11–100
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	12, 15		101–1000
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	15		11–100
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	C	16		101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	15		1001–10000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	C	15		101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	16		101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	15		101–1000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	B	7		101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	A	2		101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	16		101–1000
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	12		11–100
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	C	11, 12		11–100
259	Буроголовая гаичка	<i>Parus montanus</i>	B	9		11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	11		101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12		101–1000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	11		101–1000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	C	11		11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	12, 16		1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	12, 16		1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	11		1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	B	9		101–1000
273a	Европейский вьюрок	<i>Serinus serinus</i>	C	12		11–100
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	3		101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	B	3		101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrurus</i>	B	3		101–1000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	C	11, 12		101–1000
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	12, 15		101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	3		11–100
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	C	15, 16		101–1000

КВАДРАТ 37UDR2

ХАРЬКОВСКАЯ И БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТИ

А.А. Атемасов, М.В. Баник, М.О. Высочин



СРОКИ РАБОТ

2010–2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

32 км²

БИОТОПЫ

Байрачные дубравы из дуба черешчатого с примесью других широколиственных пород, расположенные на склонах и в верховьях степных балок; меловые степи на склонах коренного правого берега реки Оскол; пойменные луга, старицы; озёра в понижениях третьей террасы долины Оскола.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
3	Малая поганка	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	C	12	1–10	
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	C	12	1–10	
6	Серощёкая поганка	<i>Podiceps grisegena</i>	C	12	1–10	
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	B	3	1–10	
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	B	4	1–10	
11	Малая выпь, волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	B	4	1–10	
13	Большая белая цапля	<i>Casmerodius albus</i>	B	6	11–100	
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	B	6	1–10	
14a	Рыжая цапля	<i>Ardea purpurea</i>	B	6	1–10	
15	Белый аист	<i>Ciconia ciconia</i>	C	16	1–10	
19	Серый гусь	<i>Anser anser</i>	B	3	1–10	
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	C	12, 15	1–10	
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	C	12	1–10	
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	B	3	1–10	
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	C	12	1–10	
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	B	3	1–10	
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	B	3	1–10	
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	C	12	1–10	
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	A	1	1–10	
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	C	13	1–10	
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	A	1	1–10	

53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	C	11	1–10	
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	A	1	1–10	
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1	1–10	
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	13	1–10	
59	Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	C	11	1–10	
61	Малый подорлик	<i>Aquila pomarina</i>	A	1	1–10	
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1	1–10	
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	A	1	1–10	
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	C	12	11–100	
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	2	11–100	
79	Серый журавль	<i>Grus grus (grus)</i>	C	12	1–10	
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	B	4	1–10	
82	Малый погоныш	<i>Porzana parva</i>	B	4	1–10	
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	11–100	
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	12	11–100	
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	12	11–100	
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	A	1	1–10	
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	4	1–10	
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	4	1–10	
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	15	1–10	
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	A	1	1–10	
146	Вяхрь	<i>Columba palumbus</i>	A	2	1–10	
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	A	2	1–10	
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	A	2	11–100	
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	A	2	11–100	
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	A	2	11–100	
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	A	2	11–100	
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	A	1	1–10	
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	A	1	1–10	
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	A	2	1–10	
159	Домовый сыч	<i>Athene noctua</i>	A	1	1–10	
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	A	1	1–10	
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	A	2	1–10	
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	A	1	11–100	
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	A	1	1–10	
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	A	1	11–100	
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	A	2	11–100	
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	A	2	11–100	
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	A	2	11–100	
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16	11–100	
175a	Сирийский дятел	<i>Dendrocopos syriacus</i>	B	3	1–10	
176	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	C	16	11–100	
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	16	11–100	
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11	11–100	
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	11	11–100	
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	11	11–100	
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	B	3	11–100	
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	B	4	1–10	
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	15	101–1000	
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	C	15	11–100	
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	13	11–100	
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	B	4	11–100	
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	4	101–1000	


195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	B	4	101–1000	
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	13	11–100	
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	15	101–1000	
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	A	1	1–10	
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	3	11–100	
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	16	11–100	
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	7	11–100	
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	11	1–10	
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	13	1–10	
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	B	3	1–10	
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4	11–100	
218	Соловьиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	B	4	11–100	
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4	11–100	
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	4	11–100	
223	Тростниковая камышевка	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	B	4	11–100	
223a	Индийская камышевка	<i>Acrocephalus agricola</i>	B	4	1–10	
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B	4	11–100	
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	A	2	1–10	
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	C	13	101–1000	
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	13	101–1000	
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	A	2	11–100	
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	14	101–1000	
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	2	11–100	
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita collybita</i>	C	13	101–1000	
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	C	13	101–1000	
239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	C	16	101–1000	
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	C	13	11–100	
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	13	11–100	
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	12	101–1000	
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	C	12	11–100	
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	12	11–100	
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros gibraltarensis</i>	C	13	11–100	
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	13	101–1000	
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	C	13	11–100	
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	A	2	101–1000	
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	B	3	1–10	
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	12	101–1000	
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	12	101–1000	
255a	Усатая синица	<i>Panurus biarmicus</i>	A	2	11–100	
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	A	2	11–100	
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	A	1	11–100	
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	A	2	11–100	
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	16	101–1000	
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	16	101–1000	
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	13	11–100	
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	C	13	11–100	
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	13	11–100	
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	16	101–1000	
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	13	1001–10000	
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	15	11–100	
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	A	2	1–10	
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	13	101–1000	

275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	С	13	101–1000	
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	А	2	11–100	
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	В	3	11–100	
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	А	2	11–100	
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	С	13	101–1000	
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	В	3	1–10	
289	Камышовая овсянка	<i>Schoenichus schoenichus</i>	А	2	11–100	

КВАДРАТ 37UDS1

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

А.Ю. Соколов



СРОКИ РАБОТ

2008–2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

весь квадрат

БИОТОПЫ

Сельскохозяйственные поля с наличием разновозрастных лесных полос и высоковольтных ЛЭП с ажурными металлическими и полыми бетонными опорами; залежи на месте с/х полей; нагорно-байрачные дубравы; ивняки на засоленных низинах; искусственные средневозрастные сосновые насаждения; пойменные ольшаники; степные участки по балкам (в том числе с выходами мела и известняка и наличием меловых останцов); искусственные водоёмы хвостохранилища горно-обогательного комбината; промзона с промышленной застройкой и карьерами, густой сетью высоковольтных ЛЭП различной конструкции; искусственные пруды и водохранилища; приусадебные

участки в сельских населённых пунктах, сады, парки, скверы и т.п., пустыри; зона жилой и прочей застройки в различных по размерам населённых пунктах.

В данном квадрате располагаются участки «Ямская степь» и «Лысые горы» заповедника «Белогорье».

Отчёт по части территории квадрата был опубликован в первом выпуске ежегодника, в 2014 г. квадрат дообследован, в результате увеличилось число видов, а также для части видов доказано гнездование (повышен статус).

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	C	12		11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	B	4		11–100
11	Малая выпь, волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	B	4		11–100
13	Большая белая цапля	<i>Casmerodius albus</i>	A	1		1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	B	9		11–100
15	Белый аист	<i>Ciconia ciconia</i>	C	11		1–10
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	A	1		1–10
26	Пеганка	<i>Tadorna tadorna</i>	C	12		1–10
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	B	3		1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12		101–1000
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	A	1		11–100
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	A	1		1–10
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	C	12		101–1000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	A	1		1–10
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	A	1		11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	C	14		11–100

48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	A	1		1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	C	16		1–10
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	C	12		11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	A	1		1–10
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1		11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	15, 16		101–1000
57a	Курганник	<i>Buteo rufinus</i>	C	15, 16		1–10
59	Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	B	7		1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	A	1		1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	13		1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	14		1–10
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	C	12		11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	C	12		1001–10000
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	C	12		101–1000
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	B	4		11–100
82	Малый погоныш	<i>Porzana parva</i>	C	12		101–1000
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	C	12		101–1000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	12		101–1000
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	12		101–1000
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	15		11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	12		11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	A	1		1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	12		11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	4		11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	2		11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1		11–100
133	Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	A	1		11–100
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	14		11–100
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	A	1		11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	15		11–100
143	Малая крачка	<i>Sterna albifrons</i>	C	15		11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	C	16		101–1000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	B	6		1–10
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	C	16		10001–100000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	C	16		101–1000
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	C	15		101–1000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4		101–1000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	15		11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	C	16		1–10
159	Домовый сыч	<i>Athene noctua</i>	A	1		1–10
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	B	4		11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	4		101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	11		1001–10000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	A	1		11–100
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	C	15		101–1000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	C	12		11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	C	12		101–1000
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	A	1		11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16		1001–10000
175a	Сирийский дятел	<i>Dendrocopos syriacus</i>	C	12		11–100
176	Средний пёстрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	B	4		11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	12		1001–10000
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	16		101–1000

181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	16		10001–100000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	16		1001–10000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	C	12		101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	16		10001–100000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	B	4		11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	15		10001–100000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	12		10001–100000
195a	Малая желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla weriae</i>	A	1		11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	12		1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	16		1001–10000
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	C	15		11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	C	12		101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	12		101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	11		101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	11		101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	14		101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	16		101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11		11–100
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	16		11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	A	1		11–100
218	Соловьинный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	A	1		11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	C	12		101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	C	14		1001–10000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	C	12		101–1000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	3		101–1000
227	Ястребинная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	C	12		101–1000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	12		1001–10000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	4		101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	16		10001–100000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	C	12		101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A	1		11–100
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	C	12		1001–10000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	C	12		1001–10000
239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	C	11		101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	15		101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	16		1001–10000
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	C	12		11–100
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	12		101–1000
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	3		11–100
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	C	16		10001–100000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	12		1001–10000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	C	12		1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	12		1001–10000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	11		101–1000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	16		1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	16		10001–100000
255a	Усатая синица	<i>Panurus biarmicus</i>	B	3		1–10
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	12		11–100
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	C	11		101–1000
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	A	1		11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	12		1001–10000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12		10001–100000

266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	12		1001–10000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	B	3		11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	16		10001–100000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	16		10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	16		10001–100000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	16		1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	16		1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	15		1001–10000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	A	1		11–100
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	C	15		1001–10000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	C	12		11–100
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	15		1001–10000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	C	15		101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	C	12		101–1000



Гнездо вяхиры. Фото: © А. Соколов



Гнездо речной крачки. Фото: © А. Соколов



Гнездо курганника. Фото: © А. Соколов



Гнездо лугового луня. Фото: © А. Соколов

КВАДРАТ 37UDT4

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

О.Г. Киселёв, Н.П. Ашуров



СРОКИ РАБОТ

2014 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~2% площади квадрата

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Обследованы выработанные участки карьеров по добыче глины для производства силикатных и огнеупорных кирпичей. Внутри карьеров пейзаж почти «лунный» — нагромождения отвалов, куч грунта, глубоких ям, заполненных водой.

В карьере по добыче «белой» глины возле с. Девича образовалось 3 озера, скорее всего из-за близости грунтовых вод. Здесь обустраивается зона отдыха: насыпан песчаный пляж, строятся коттеджные домики

для отдыхающих. Ложь карьера зарастает древесно-кустарниковой растительностью.

В выработанных, глубоких участках карьера по добыче «красной» глины образовались два больших озера. Поверхность озёр свободна от водной растительности. В местах складирования грунта образовались разные по высоте холмы и терриконы, поросшие травянистой растительностью. Вокруг карьеров располагаются поля.


Квадрат обследован при финансовой поддержке Программы «Птицы Москвы и Подмосковья».

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	B	3	1–10	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1	1–10	
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	A	1	1–10	1–10
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	A	1	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	A	1	1–10	11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	A	1	1–10	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	A	1	1–10	11–100
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1	1–10	11–100
133	Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	B	7	1–10	1–10
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	B	7	1–10	1–10
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	4	1–10	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	1–10	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	A	1	1–10	11–100
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	C	14	11–100	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	B	9	11–100	1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	A	1	11–100	1001–10000
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	B	5	1–10	101–1000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	4	1–10	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	4	11–100	101–1000

205	Сорока	<i>Pica pica</i>	A	1	11–100	11–100
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B	4	1–10	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	4	1–10	11–100
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	7	1–10	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	4	11–100	11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	B	3	1–10	11–100
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	3	1–10	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	B	4	1–10	11–100
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	A	1	1–10	101–1000
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	14	1–10	11–100
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	B	4	1–10	11–100

Хохотунья над озером в карьере.
Фото: © О. Киселёв



Одно из озёр в карьере, где добывали белую глину, возле с. Девица. Фото: © О. Киселёв



Остров, где вероятно гнездятся хохотуны. Видны беспокоящиеся птицы. Фото: © О. Киселёв



Норы береговушек и золотистая шурка, вылетевшая из норы. Фото: © О. Киселёв



Озеро в выработанном карьере по добыче красной глины возле с. Стрелица. Фото: © О. Киселёв

КВАДРАТ 37UER3

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

О.Г. Киселёв, Н.П. Ашуров

В 2013 г. опубликован полный отчёт по этому квадрату: Соколов А.Ю., Химин А.Н., Венгеров П.Д., Нумеров А.Д., Сапельников С.Ф. 2013. Квадрат 37UER3. Воронежская область. — Фауна и население птиц Европейской России. Ежегодник Программы «Птицы Москвы и Подмосковья», вып. 1: 269–272.

В 2014 г. удалось найти гнёзда серой цапли и таким образом повысить статус данного вида.

Кроме того, 19.06 проведён часовой учёт в 10-м квадрате размером 10 на 10 км на рыбопродуктивных прудах в русле р. Гаврило. На восточном берегу главного пруда построены дома с приусадебными участками. Берега прудов заросли высокой травой (разнотравье), вдоль берегов (местами) растёт тростник, рогоз мелколистный, кубышка жёлтая и кувшинка белая, осока. Есть участки с древесно-кустарниковой растительностью. В верхней части большого пруда имеется заболоченный участок с частично усохшими ольхами, где расположена колония серых цапель. Инженерные сливные сооружения сделаны из железобетонных конструкций.

Список видов, зарегистрированных за 120 мин:

Ixobrychus minutus

Ardea cinerea

Ardea purpurea

Tadorna ferruginea

Milvus migrans

Buteo buteo

Haliaeetus albicilla

Falco subbuteo

Gallinula chloropus

Fulica atra

Chlidonias niger

Chlidonias leucopterus

Cuculus canorus

Merops apiaster

Upupa epops

Riparia riparia

Hirundo rustica

Motacilla flava

Motacilla citreola

Motacilla «alba» alba

Lanius collurio

Locustella luscinioides

Acrocephalus schoenobaenus

Acrocephalus arundinaceus

Saxicola torquata

Oenanthe oenanthe

Turdus philomelos

Panurus biarmicus

Remiz pendulinus

Passer domesticus

Passer montanus

Emberiza citrinella

Schoenichus schoenichus



Ремез кормит слётка. Фото: © А. Соколов

КВАДРАТ 37UES1

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Н.П. Ашуров

В 2013 г. опубликован полный отчёт по этому квадрату: Соколов А.Ю., Будаев В.Н. 2013. Квадрат 37UES1. Воронежская область. — Фауна и население птиц Европейской России. Ежегодник Программы «Птицы Москвы и Подмосковья», вып. 1: 273–276.

В 2014 г. 30.06 проведён «часовой» учёт в 10-м квадрате размером 10 на 10 км.

Список видов, зарегистрированных за 120 мин:

Milvus migrans

Circus cyaneus

Coturnix coturnix

Vanellus vanellus

Tringa ochropus

Tringa glareola

Columba oenas

Columba palumbus

Cuculus canorus

Galerida cristata

Alauda arvensis

Hirundo rustica

Delichon urbica

Motacilla flava

Motacilla «alba» alba

Pica pica

Corvus corax

Sturnus vulgaris

Passer domesticus

Passer montanus

Acanthis cannabina

Emberiza hortulana

КВАДРАТ 37UET2

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

О.Г. Киселёв, Н.П. Ашуров

Полный отчёт по этому квадрату опубликован во втором выпуске ежегодника: Венгеров П.Д., Киселев О.Г., Нумеров А.Д., Соколов А.Ю., Барышников Н.Д., Успенский К.В., Шилов К.А., Ашуров Н.П. 2014. Квадрат 37UET2. Воронежская область. — Фауна и население птиц Европейской России. Ежегодник Программы «Птицы Москвы и Подмосковья», вып. 2: 75–79.

В 2014 г. проведены часовые учёты в 6-м и 17-м квадратах размером 10 на 10 км. В 6-м квадрате 3 часовых учёта — 24.05, 10 и 26.06 по 96, 120 и 107 минут, соответственно. В 17-м квадрате учёты сделаны 23.05 и 13.06, соответственно по 78 и 60 минут.


Обобщённый список видов, зарегистрированных в квадрате 37UET2 во время всех часовых учётов:

<i>Ixobrychus minutus</i>	<i>Motacilla «alba» alba</i>
<i>Ardea cinerea</i>	<i>Luscinia luscinia</i>
<i>Anas platyrhynchos</i>	<i>Luscinia svecica</i>
<i>Milvus migrans</i>	<i>Phoenicurus ochruros gibraltarensis</i>
<i>Circus aeruginosus</i>	<i>Saxicola rubetra</i>
<i>Buteo buteo</i>	<i>Oenanthe oenanthe</i>
<i>Falco subbuteo</i>	<i>Turdus pilaris</i>
<i>Coturnix coturnix</i>	<i>Turdus philomelos</i>
<i>Gallinula chloropus</i>	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>
<i>Fulica atra</i>	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>
<i>Grus grus (grus)</i>	<i>Hippolais icterina</i>
<i>Vanellus vanellus</i>	<i>Sylvia curruca</i>
<i>Calidris alpina</i>	<i>Sylvia communis</i>
<i>Larus ridibundus</i>	<i>Sylvia borin</i>
<i>Larus canus</i>	<i>Phylloscopus collybita collybita</i>
<i>Sterna hirundo</i>	<i>Panurus biarmicus</i>
<i>Sterna albifrons</i>	<i>Parus major</i>
<i>Chlidonias niger</i>	<i>Sitta europaea</i>
<i>Columba livia f.domestica</i>	<i>Oriolus oriolus</i>
<i>Columba palumbus</i>	<i>Lanius collurio</i>
<i>Streptopelia turtur</i>	<i>Lanius minor</i>
<i>Cuculus canorus</i>	<i>Garrulus glandarius</i>
<i>Apus apus</i>	<i>Pica pica</i>
<i>Merops apiaster</i>	<i>Corvus monedula</i>
<i>Upupa epops</i>	<i>Corvus cornix</i>
<i>Jynx torquilla</i>	<i>Sturnus vulgaris</i>
<i>Dendrocopos major</i>	<i>Passer montanus</i>
<i>Alauda arvensis</i>	<i>Fringilla coelebs</i>
<i>Riparia riparia</i>	<i>Chloris chloris</i>
<i>Hirundo rustica</i>	<i>Carduelis carduelis</i>
<i>Anthus trivialis</i>	<i>Acanthis cannabina</i>
<i>Motacilla flava</i>	<i>Emberiza citrinella</i>
<i>Motacilla citreola</i>	

КВАДРАТ 37UEV1

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В.А. Вишневский

**СРОКИ РАБОТ**

2005–2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ10 км²**ОПИСАНИЕ КВАДРАТА**

Большая часть квадрата занята возделываемыми и заброшенными полями, а также лугами и лесозащитными полосами. Лесные массивы фрагментарны, не более 5% общей площади.

Обследование территории, а также интерполяция в большей степени приходится на северо-восточный угол квадрата, составляющий примерно двадцатую часть площади. На обследованной территории главным объектом является Новомичуринское (Пронское) водохранилище с рекой Проней и рекой Галиной, впадающей в водохранилище на юго-западе. Основные места наблюдений: территория и окрестности города Новомичуринска, дачный поселок на левом берегу Галины, изредка — Пронск.

В Новомичуринске преобладающие деревья — тополя, берёзы, каштаны. В Пронске — ивы, берёзы, культурные деревья. На левом берегу Галины преоб-

ладают ивы, на дачных участках — вишни, яблони, а также культурные кустарники.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	A	1	1–10	1–10
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	A	1	1–10	1–10
11	Малая выпь, волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	A	1	1–10	101–1000
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1	1–10	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	A	1	1–10	101–1000
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	A	1	1–10	1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	B	3	1–10	101–1000
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	B	3	1–10	1–10
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	A	1	1–10	1–10
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	A	1	1–10	11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	A	1	1–10	11–100
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	A	1	1–10	11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	2	1–10	101–1000
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	A	2	1–10	101–1000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	A	1	1–10	11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	A	1	1–10	11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	A	1	1–10	1–10

93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	В	5	1–10	101–1000
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	А	1	1–10	1–10
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	А	1	1–10	1–10
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	А	1	1–10	101–1000
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	А	1	1–10	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	А	1	1–10	101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	С	12	11–100	101–1000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	В	5	1–10	11–100
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	С	16	1–10	11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	А	2	1–10	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	С	13	11–100	101–1000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	А	1	11–100	11–100
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	С	16	11–100	101–1000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	А	2	1–10	101–1000
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	А	1	1–10	1–10
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	А	1	1–10	101–1000
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	А	1	1–10	1–10
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	А	1	1–10	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	С	16	11–100	1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	С	16	1–10	101–1000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	С	16	11–100	1001–10000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	В	3	11–100	1001–10000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	С	16	11–100	1001–10000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	В	3	11–100	1001–10000
195	Малая желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla weriae</i>	В	3	1–10	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla «alba» alba</i>	В	3	11–100	1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	С	16	1–10	101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	А	2	1–10	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	С	16	11–100	1001–10000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	В	3	11–100	1001–10000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	В	6	1–10	11–100
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	С	15	11–100	1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	С	16	11–100	1001–10000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	В	3	1–10	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	В	3	1–10	101–1000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	В	3	11–100	101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	В	3	11–100	1001–10000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	С	16	1–10	101–1000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	В	3	1–10	101–1000
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	А	1	1–10	101–1000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	В	3	1–10	101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	С	16	11–100	1001–10000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	С	16	11–100	1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	С	16	11–100	1001–10000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	В	3	1–10	1001–10000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita collybita</i>	А	1	1–10	101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	А	1	1–10	101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	В	7	11–100	1001–10000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	В	3	1–10	101–1000
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	А	1	1–10	11–100
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros gibraltarensis</i>	С	16	1–10	1–10
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	В	7	1–10	1001–10000

248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	C	16	11–100	1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	16	11–100	1001–10000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	16	11–100	1001–10000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	B	3	1–10	1001–10000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	A	1	1–10	101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	B	3	1–10	1001–10000
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	B	3	1–10	101–1000
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	B	3	1–10	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	B	3	11–100	1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	B	3	1–10	101–1000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	A	1	1–10	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	3	11–100	101–1000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	3	11–100	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	B	3	11–100	1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	B	3	1–10	101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	3	1–10	101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	16	11–100	1001–10000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	C	16	1–10	1001–10000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A	1	1–10	11–100
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	16	11–100	1001–10000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	A	1	1–10	11–100
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	B	3	1–10	1001–10000



Соловей у гнезда с птенцом. Дачный участок на левом берегу Галины. 12.06.2012 г.



Серая куропатка отводит от птенцов. Вблизи деревни Хохлово. 11.06.2013 г.




Гнездо лесного конька на заброшенном поле, зарастающем березняком. Вблизи деревни Хохлово. 5.06.2013 г.



Гнездо садовой камышевки. Дачный участок на берегу Галины. 10.06.2013 г.



Вид на реку Проню с возвышенности в Пронске. 12.06.2013 г.




Типичный ландшафт: грунтовая дорога разделяет культурное поле слева и луг справа, вдали лесозащитная полоса. Птицы на снимке — семья воронов. 8.07.2007 г.

КВАДРАТ 37UEV3

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В.А. Вишневский

**СРОКИ РАБОТ**

2005–2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ25 км²**ОПИСАНИЕ КВАДРАТА**

Большая часть квадрата занята возделываемыми и заброшенными полями, а также лугами и лесозащитными полосами. В восточной части квадрата имеется заметный лесной массив, но он обследован не был.

Обследование территории, а также интерполяция в большей степени приходится на северо-западный угол квадрата, составляющий примерно десятую часть площади. На обследованной территории главным объектом является Новомичуринское (Пронское) водохранилище с рекой Проней и рекой Суровкой, впадающей в водохранилище с севера. Площадь естественных лесов невелика. Преобладающие деревья лиственные: дуб, липа, берёза, осина, ивовые. Небольшие участки хвойных деревьев представлены сосной. Лесозащитные полосы преимуще-

ственно берёзовые или сосновые. Наибольший интерес для гнездования лесных птиц представляют приречные леса и влажные балки, где преобладают ивовые, а ближе к воде — ольха. Особое разнообразие наблюдается в приречных колониях дроздов-рябинников.

Песчаный карьер у устья Суровки (рядом с насыпной плотиной) на протяжении всего учётного периода занят колонией береговых ласточек и золотистых щурок. Колония нередко сильно страдает из-за обвалов во время сильных дождей или чрезмерного забора песка местными жителями.

Наиболее плотно и регулярно обследовались близлежащие окрестности деревни Денисово, особенно прибрежная зона реки Суровки и Пронского водохранилища. Наибольшее внимание при обследовании уделялось воробьиным птицам. Гнездование ржанкообразных и куриных изучено хуже всего.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	С	12	1–10	1–10
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	А	2	1–10	1–10
11	Малая выпь, волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	С	15	11–100	101–1000
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	А	1	1–10	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	15	11–100	101–1000
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	А	1	1–10	1–10
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	В	3	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	С	15	1–10	1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	В	3	1–10	101–1000
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	В	3	1–10	1–10
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	С	16	1–10	1–10

57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	16	1–10	11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	15	11–100	11–100
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	C	10	1–10	11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	2	11–100	101–1000
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	A	2	11–100	101–1000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	15	11–100	11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	12	1–10	1–10
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	10	11–100	101–1000
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	A	1	1–10	1–10
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1	1–10	1–10
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	16	11–100	101–1000
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	A	1	1–10	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	C	16	11–100	101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	C	16	11–100	101–1000
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	C	15	11–100	11–100
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	16	1–10	11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	A	2	1–10	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13	11–100	101–1000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	13	1–10	11–100
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	C	16	11–100	101–1000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	A	2	11–100	101–1000
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	A	1	1–10	1–10
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	B	3	11–100	101–1000
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	A	1	1–10	1–10
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	B	3	1–10	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	16	101–1000	1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	16	11–100	101–1000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	16	101–1000	1001–10000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	4	101–1000	1001–10000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	16	101–1000	1001–10000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	16	11–100	1001–10000
195	Малая желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla werae</i>	C	12	11–100	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla «alba» alba</i>	C	16	101–1000	1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	16	11–100	101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	C	15	1–10	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	16	101–1000	1001–10000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	16	11–100	1001–10000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	B	6	11–100	11–100
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	13	11–100	1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	16	11–100	1001–10000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	16	1–10	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	C	16	11–100	101–1000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	C	16	11–100	101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	C	16	101–1000	1001–10000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	C	16	11–100	101–1000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	C	16	11–100	101–1000
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	C	16	11–100	101–1000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	16	101–1000	101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	16	101–1000	1001–10000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	16	101–1000	1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	C	16	101–1000	1001–10000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	3	101–1000	1001–10000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita collybita</i>	C	15	101–1000	101–1000

241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	A	1	1–10	101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	7	101–1000	1001–10000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	16	11–100	101–1000
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	A	1	1–10	11–100
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros gibraltarensis</i>	C	16	1–10	1–10
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	7	101–1000	1001–10000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	C	16	101–1000	1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	16	101–1000	1001–10000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	16	101–1000	1001–10000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	16	101–1000	1001–10000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	16	11–100	101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	16	101–1000	1001–10000
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	C	16	11–100	101–1000
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	B	3	11–100	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	16	101–1000	1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	B	3	11–100	101–1000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	A	1	1–10	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	16	101–1000	101–1000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	16	101–1000	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	16	101–1000	1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	16	101–1000	101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	16	101–1000	101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	16	101–1000	1001–10000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	C	16	101–1000	1001–10000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	C	16	11–100	11–100
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	16	101–1000	1001–10000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	9	1–10	11–100
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	C	12	101–1000	1001–10000



Устье реки Суровки, левый берег. На противоположном берегу небольшой участок деревьев с ручьём. В этом месте, слева от белого недостроенного дома, расположена колония дроздов-рябинников, под эгидой которых гнездятся многие воробьиные птицы. 30.05.2010 г.



Вид на Пронское водохранилище и Рязанскую ГРЭС со стороны деревни Денисово. 10.06.2011 г.



Гнездо барсучка в прибрежных зарослях осоки и крапивы. Берег Пронского водохранилища у деревни Денисово. 6.06.2013 г.



Гнездо болотной камышевки с яйцом кукушки (вверху слева). Правый берег Суровки в окрестностях деревни Денисово. 4.06.2012 г.



Гнездо соловья. Правый берег Суровки в окрестностях деревни Денисово. 7.06.2012 г.




Гнездо каменки в естественном дупле яблони. Школьный сад в деревне Денисово. 11.05.2013 г.

КВАДРАТ 37UFB2

РЯЗАНСКАЯ И ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТИ

И.В. Кузиков



СРОКИ РАБОТ

2014 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Площадь обследованной территории 24 км², что составляет около 1% от площади квадрата. В пределах квадрата небольшие наблюдения проведены во время автомобильных маршрутов, общая длина которых составляет 50 км.

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Обследованная территория включает область многолетних исследований кафедры Физической географии и Ландшафтоведения Географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова по изучению динамики ландшафтов

Рязанской Мещёры на полигоне стационара Лесуново в трёх ландшафтах — Тумском моренно-водно-ледниковом, Гусевско-Куршинском долинно-зандровом и частично Гусевско-Колпинском зандровом (подзона смешанных лесов).

Обследованы биотопы долины низовой р. Гусь и прилежащие к ней водоразделы на стыке лесных (на севере) и полевых (на юге) формаций. Лесные биотопы на водораздельных пространствах представлены зеленомошными и беломошными сосняками на бедных песчаных и супесчаных почвах, местами злаково-моховыми сосняками, разнотравными сосняками с примесью берёзы и ели, местами заболоченными. В долине и пойме реки, не занятых сосновыми борами, распространены разнотравные луга и участки водно-болотной растительности с ольховым окаймлением по берегам стариц в сочетании с молодыми сосновыми редколесьями. Поля из-за отсутствия сельскохозяйственных работ заросли высокотравьем.

Обследование орнитофауны носило кратковременный маршрутный характер. Оно проведено 21–28 июля 2014 г. в позднегнездовой период. Плотность населения птиц в глубине лесных местообитаний была очень низка. Подавляющее большинство видов птиц встречено по опушкам и вблизи населённых пунктов.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ


№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1	1–10	
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12	1–10	
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	A	1	1–10	
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	A	1	1–10	
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	A	1	1–10	
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	B	3	1–10	
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	A	1	1–10	
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	B	3	1–10	
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	A	1	1–10	
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12	1–10	
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	A	1	1–10	
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	A	1	1–10	
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	A	1	1–10	

146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	A	1	1–10	
148	Сизый голубь	<i>Columba livia f.domestica</i>	A	1	1–10	
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	A	1	1–10	
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	A	1	1–10	
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	B	3	1–10	
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	A	1	1–10	
172	Зелёный дятел	<i>Picus viridis</i>	A	1	1–10	
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	3	1–10	
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	12	1–10	
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	12	1–10	
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	A	1	1–10	
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	A	1	1–10	
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	A	1	10–100	
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	12	10–100	
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	14	1–10	
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	A	1	1–10	
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	A	1	1–10	
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	A	1	1–10	
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1	1–10	
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	A	1	1–10	
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	A	1	1–10	
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	14	1–10	
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A	1	1–10	
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	A	1	1–10	
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	A	1	1–10	
237	Желтоголовый королек	<i>Regulus regulus</i>	A	1	1–10	
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	A	1	1–10	
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	3	10–100	
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	A	1	1–10	
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	A	1	1–10	
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	12	1–10	
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	A	1	1–10	
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	A	1	1–10	
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	11	1–10	
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	11	1–10	
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	A	1	1–10	
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	A	1	1–10	
261	Хохлатая синица	<i>Parus cristatus</i>	A	1	1–10	
262	Московка	<i>Parus ater</i>	A	1	1–10	
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	A	1	1–10	
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12	10–100	
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	A	1	1–10	
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	A	1	10–100	
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	A	1	1–10	
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	A	1	1–10	
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	A	1	1–10	
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	12	1–10	
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	A	1	1–10	
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A	1	1–10	
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	A	1	1–10	

КВАДРАТ 37UFB4

НИЖЕГОРОДСКАЯ, РЯЗАНСКАЯ И ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТИ

А.П. Левашкин, Е.М. Емельянова



СРОКИ РАБОТ

2014 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

9,4 км²

БИОТОПЫ

1. Сосновые леса.
2. Мелколиственные леса.
3. Черноольшанники.
4. Горельники.
5. Вырубки.
6. Пресноводные озёра.
7. Пойменные луга
8. Реки.
9. Населённые пункты.

Обследование квадрата проходило при финансовой поддержке Программы «Птицы Москвы и Подмосковья».

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
16	Чёрный аист	<i>Ciconia nigra</i>	С	16	1–10	
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	А	1	1–10	
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	А	1	1–10	
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	В	7	1–10	
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	А	1	1–10	
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	В	7	1–10	
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	А	2	1–10	
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	А	2	1–10	
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	А	2	1–10	
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	А	2	1–10	
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	А	2	11–100	
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	С	12	1–10	
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	А	1	1–10	
167	Сизоворонка	<i>Coracias garrulus</i>	В	3	1–10	
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	А	1	1–10	
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	А	1	1–10	
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	С	16	11–100	
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	С	12	1–10	
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	А	1	11–100	
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	С	16	1–10	
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	В	4	101–1000	

194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	A	1	11–100	
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	A	1	1–10	
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2	11–100	
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	A	1	11–100	
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	A	1	1–10	
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	A	1	11–100	
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4	1–10	
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4	11–100	
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	4	11–100	
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4	101–1000	
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita collybita</i>	B	4	11–100	
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	C	16	11–100	
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	A	2	11–100	
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	4	101–1000	
239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	C	12	1–10	
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	A	1	11–100	
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	16	101–1000	
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	A	1	11–100	
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	4	11–100	
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	A	1	11–100	
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	A	1	11–100	
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	16	101–1000	
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	A	1	11–100	
261	Хохлатая синица	<i>Parus cristatus</i>	A	1	11–100	
262	Московка	<i>Parus ater</i>	A	2	1–10	
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	A	1	101–1000	
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	A	1	11–100	
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	A	1	1–10	
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	B	4	101–1000	
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	A	2	1–10	
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	A	2	11–100	
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	A	2	1–10	
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	B	3	1–10	
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	A	2	11–100	



Гнездо пеночки-трещотки.

Фото: А.П. Левашкин



Гнездо лесного жаворонка.

Фото: А.П. Левашкин



Чёрный аист в полёте и его гнездо с птенцами.

Фото: А.П. Левашкин



Самец мухоловки-белошейки со слётком.

Фото: А.П. Левашкин




Сизоворонка.

Фото: А.П. Левашкин

КВАДРАТ 37UFR1

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

О.Г. Киселёв, Н.П. Ашуров, А.Ю. Соколов



СРОКИ РАБОТ

2014 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~10% площади квадрата

ОБСЛЕДОВАННЫЕ БИОТОПЫ

1. Балка возле хут. Гринёва имеет песчано-глинистые (белая глина) склоны, сверху покрытые чернозёмом. Это памятник природы на территории Воронежской области: «Фосфорит в овраге Криничном» площадью 6 га (Кригер Л.В. Калачеевские вершины. Уголок России. — Воронеж: Творческое объединение «Альбом», 2010. — 104 с.). По верхним краям балки посажены лесополосы из лиственных пород деревьев: берёзы, тополя чёрного и серебристого, черноклёна и др. Склоны поросли лугово-степной травянистой растительностью. По склонам растут одиночно и группами молодые деревья ив, ильма, диких груш. В маленьких карьерах много нор береговушек и золотистых щурок, в которых селятся полевые воробьи, камешки обыкновенные и плясуны, белые трясогузки. Здесь же находится колония сурков.

2. Город Калач является административным центром района, расположенного в юго-восточной части Воронежской области. Территория района относится к степной зоне. Сам город расположен в низине при впадении р. Подгорной в р. Тулучеевку и окружён меловыми горами. Местность вокруг сильно изрезана оврагами и балками, в которых создано много прудов. В некоторых местах меловые горы имеют крутые обрывы и вплотную примыкают к речным поймам. С западной стороны от города находится крупная нагорная дубрава.

Поселение относится к сельскому типу застройки, это в основном одноэтажные дома с приусадебными участками и огородами. Только в центре города и в новых микрорайонах строятся многоэтажные здания высотой до 5 этажей. В центре осталось много старых, купеческих домов, придающих своеобразный колорит городу. Сейчас в состав городского поселения город Калач, помимо собственно города, входят 7 хуторов.

3. Вокруг города расположены поля, засеянные разными сельхозкультурами. Много лесополос.

4. На южной окраине города, в пос. Пригородный, расположены поля фильтрации Калачеевского сырзавода. Ячейки для отстаивания загрязнённой воды окружены высокими земляными дамбами, поросшими высокотравной (более 1 м) растительностью. На некоторых дамбах встречаются невысокие деревья и кустарники. Часть дамб, как по верху, так и по склонам, поросли густыми зарослями тростника. Некоторые, исключённые из эксплуатации ячейки, полностью заросли травой. Много ячеек и дамб, по периферии территории, с нарушенной целостностью, кучами грунта и осадка. Встречаются разрушенные инженерные коммуникации. Передвигаться по дамбам трудно.

5. В квадрат попадает северная часть (пример треть площади) с. Петропавловка (административный центр Петропавловского р-на). Село расположено у слияния рек Тулучеевка и Криуша. В этой части села дома в основном одноэтажные с приусадебными участками. Встречаются административные и производственные объекты. Много озеленённых участков, особенно по пойме р. Криуша. Река Тулучеевка течёт вдоль западной окраины села. Основная часть поймы расположена между руслом реки и меловой горой. На лугу встречаются заболоченные участки, заросшие ивовыми кустами и тростником. На возвышенных участках лугово-степная травяная растительность, в понижениях — осока.

При сборе материала использованы также данные, полученные в ходе опроса местных жителей.

В сборе материала нам оказали содействие и помощь:

В.Б. Бойков, житель г. Калача;

Л.Е. Вещикова, специалист 1 категории отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации Калачеевского муниципального района (эколог).

В 4-м квадрате размером 10 на 10 км 18.06 проведён «часовой» учёт (80 мин).

Квадрат обследован при финансовой поддержке Программы «Птицы Москвы и Подмосковья».

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	C	12	11–100	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12	1–10	11–100
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	B	3	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	A	1	1–10	1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	C	16	1–10	1–10
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	A	1	1–10	1–10
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	A	1	1–10	1–10
59	Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	B	3	1–10	1–10
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	A	1	1–10	11–100
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	12	11–100	11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	12	1–10	11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	7	1–10	1–10
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	12	11–100	11–100
95	Ходулочник	<i>Himantopus himantopus</i>	C	13	11–100	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	A	1	1–10	11–100
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	A	1	11–100	11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	A	1	1–10	1–10
106	Турухтан	<i>Philomachus pugnax</i>	A	1	11–100	
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1	1–10	
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	A	1	11–100	11–100
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	A	1	1–10	1–10
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	A	1	1–10	11–100
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	A	1	1–10	11–100
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	C	14	101–1000	101–1000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	B	5	11–100	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	11–100	11–100
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	C	15	1–10	1–10
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	A	1	11–100	11–100
167	Сизоворонка	<i>Coracias garrulus</i>	C	13	1–10	11–100
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	A	1	1–10	11–100
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	C	13	11–100	11–100
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	C	12	1–10	11–100
175a	Сирийский дятел	<i>Dendrocopos syriacus</i>	B	4	1–10	1–10
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	13	11–100	11–100
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	13	11–100	101–1000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	13	11–100	11–100
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	C	14	101–1000	101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	4	101–1000	101–1000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	B	4	1–10	1–10
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	4	1–10	11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	6, 7	11–100	101–1000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	B	4, 7	1–10	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla «alba» alba</i>	C	14	11–100	11–100
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	7	1–10	11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	4	1–10	11–100
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	14	11–100	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	13	11–100	11–100
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	13	11–100	101–1000

208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	13	101–1000	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	A	1	1–10	11–100
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12	1–10	11–100
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	4	1–10	11–100
223	Тростниковая камышевка	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	B	4	1–10	11–100
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B	4	11–100	11–100
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	4	1–10	1–10
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	7	1–10	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4	1–10	11–100
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita collybita</i>	B	4	1–10	11–100
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	12	11–100	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	A	1	1–10	11–100
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	12	11–100	101–1000
2446	Каменка-плясунья	<i>Oenanthe isabellina</i>	C	14	1–10	11–100
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4	11–100	11–100
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	7	1–10	11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	B	7	1–10	11–100
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	B	7	1–10	11–100
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	B	7	1–10	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	14	101–1000	101–1000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	14	101–1000	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	14	11–100	11–100
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	B	7	11–100	11–100
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	4	11–100	11–100
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	B	7	11–100	11–100
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A	1	1–10	11–100
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	C	14	11–100	11–100
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	B	4	1–10	11–100
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	C	14	11–100	11–100



Овраг Криничный. Н. Ашу́ров и А. Соколов уточняют маршрут наблюдений. Фото: © О. Киселёв



Одна из ячеек на полях фильтрации Калачеевского сырзавода. Фото: © О. Киселёв



Меловые склоны и овраги к пойме р. Подгорная. Фото: © О. Киселёв



Каменки-плясуны с кормом возле норы. Фото: © О. Киселёв



Птенцы лугового луны в гнезде. Овраг Криничный. Фото: © О. Киселёв



Гнездо ходулочника с кладкой. Поля фильтрации Калачеевского сырзавода. Фото: © О. Киселёв



Ходулочники и молодой чибис на полях фильтрации. Фото: © О. Киселёв

КВАДРАТ 37UFR2

ВОРОНЕЖСКАЯ И РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТИ

О.Г. Киселёв, Н.П. Ашуров, А.Ю. Соколов

СРОКИ РАБОТ

2014 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~130 км²

ОБСЛЕДОВАННЫЕ БИОТОПЫ

В квадрат попадает южная часть (~2/3 площади) села Петропавловка (административный центр Петропавловского р-на), расположенного в месте слияния рек Тулучеевка и Криуша. В этой части села находится административный центр, кирпичные многоэтажные дома (2–3 этажа), производственные объекты, но в основном, одноэтажные строения с приусадебными участками. Улицы озеленены, есть сквер.

За поймой р. Тулучеевки на лугу встречаются заболоченные участки, заросшие ивовыми кустами и тростником. На возвышенных участках лугово-степная травяная растительность, заливной луг порос осокой. Меловая гора обрывистыми склонами, изрезанными глубокими



оврагами, обращена к пойме реки, поросшей густой древесно-кустарниковой растительностью. У юго-западной подошвы горы расположен хут. Червоно-Чехурский.

Кроме с. Петропавловки в квадрате находятся 8 сельских поселений. Большую часть территории занимают поля, занятые разными сельхозкультурами и разделенные многорядными лесополосами. В южной и западной частях квадрата имеются значительные по площади искусственные сосновые насаждения, посаженные в середине 30-х годов прошлого века для закрепления подвижных песков.

В пойме р. Дон большое количество озёр-старич.

Кроме собранных в ходе экспедиции материалов, при оформлении статьи использованы данные случайных встреч и сведения, полученные при опросе местных жителей.

«Часовые» учёты проведены в 4-м и 9-м квадратах размером 10 на 10 км — 19.06 (90 мин) и 15.05 (70 мин), соответственно.

Квадрат обследован при финансовой поддержке Программы «Птицы Москвы и Подмосковья».

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	4	1–10	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	А	1	11–100	
15	Белый аист	<i>Ciconia ciconia</i>	С	13	1–10	1–10
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	С	12	1–10	1–10
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	В	3	1–10	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	В	3	1–10	11–100
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	В	3	1–10	1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	С	11	1–10	1–10
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	В	4	1–10	11–100
78a	Фазан	<i>Phasianus colchicus</i>	В	3	1–10	11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	В	4	11–100	11–100

85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	B	4	11–100	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	A	1	1–10	11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	A	1	1–10	11–100
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	5	11–100	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	11–100	11–100
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	A	1	11–100	11–100
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	B	9	101–1000	101–1000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	C	14	11–100	11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	4	1–10	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	A	2	1–10	1–10
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	B	4	11–100	11–100
176	Средний пестрый дятел	<i>Dendrocopos medius</i>	A	1	1–10	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	13	11–100	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	13	11–100	101–1000
182	Воронok	<i>Delichon urbica</i>	C	13	11–100	11–100
183	Хохлатый жаворонок	<i>Galerida cristata</i>	B	3, 4	101–1000	101–1000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	B	4	11–100	11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	4	101–1000	101–1000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	A	1	1–10	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	4	11–100	11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	6, 7	11–100	101–1000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	B	7	1–10	11–100
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	7	11–100	11–100
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	B	4	1–10	11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	4	11–100	11–100
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	14	11–100	11–100
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	6	11–100	11–100
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	B	7	11–100	11–100
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	4	11–100	11–100
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B	4	11–100	11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	4	1–10	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	4	11–100	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4	11–100	11–100
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita collybita</i>	B	4	11–100	11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	13	11–100	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	C	12	11–100	11–100
244a	Каменка-пleshанка	<i>Oenanthe pleschanka</i>	B	3, 4	11–100	11–100
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4	11–100	11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	B	7	11–100	11–100
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	B	6	11–100	11–100
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	B	4	11–100	11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	B	4	11–100	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	14	11–100	101–1000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	14	11–100	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	B	4	11–100	11–100
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	B	7	11–100	11–100
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	3	1–10	11–100
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	B	6	11–100	11–100
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	C	14	1–10	11–100
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	B	4	1–10	11–100
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	B	4	11–100	11–100



Вид с меловой горы на пойму р. Тулучеевка. Фото: © О. Киселёв



Серебристые тополя на озере Зёмкино. Петропавловский район. Фото: © О. Киселёв



Меловая гора и пойма р. Тулучеевка возле с. Петропавловка. Фото: © О. Киселёв



Река Тулучеевка. Фото: © О. Киселёв



Птенец-слёт черноголового чекана. Хутор Рубеженский, Ростовская обл. Фото: © О. Киселёв



Самец черноголового чекана. Фото: © О. Киселёв



Просянка. Хутор Рубеженский, Ростовская обл. Фото: © Н. Ашуров



Каменка-плешанка, самец. Фото: © Н. Ашуров



Гнездо белого аиста на водонапорной башне. С. Глубокое, Петропавловский район. Фото: © О. Киселёв




Каменка-плешанка, самец и самка. Фото: © Н. Ашуров

КВАДРАТ 37UFR3

ВОРОНЕЖСКАЯ И РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТИ

О.Г. Киселёв, Н.П. Ашуров



СРОКИ РАБОТ

2014 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~1 км²

ОБСЛЕДОВАННЫЕ БИОТОПЫ

Обследован пруд у южной границы квадрата, расположенный в основании длинного оврага, не имеет древесно-кустарниковой растительности по берегам. Только от верховья оврага до открытой водной поверхности имеются густые заросли рогоза и тростника.



Фото: © О. Киселёв


СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	В	7	1–10	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	С	13	11–100	11–100
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	С	13	1–10	101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	В	7	1–10	11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	В	7	11–100	11–100
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	В	7	1–10	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla «alba» alba</i>	С	16	1–10	11–100
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	В	7	1–10	11–100
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	В	4	11–100	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	В	7	1–10	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	С	14	11–100	101–1000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	С	14	11–100	101–1000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	В	4	1–10	11–100

КВАДРАТ 37UFR4

ВОРОНЕЖСКАЯ, ВОЛГОГРАДСКАЯ И РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТИ

О.Г. Киселёв, Н.П. Ашуров



СРОКИ РАБОТ

2014 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~150 км²

ОБСЛЕДОВАННЫЕ БИОТОПЫ

Обследованы пруды у северной границы квадрата в пределах Воронежской области. Пруды расположены на открытом пространстве в основании или средней части оврагов и балок. Растительность на акватории отсутствует, по берегам растут тростник и рогоз. Вдоль западных берегов и отрога балки имеются лиственные насаждения из ясеня и клёна.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	A	1	1–10	11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1	1–10	
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	A	1	1–10	1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	A	1	1–10	1–10
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	1–10	11–100
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	A	1	11–100	11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	4	1–10	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	A	1	1–10	11–100
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	13	11–100	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	7	11–100	11–100
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	B	7	1–10	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla «alba» alba</i>	B	7	1–10	11–100
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	7	1–10	11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	4	1–10	11–100
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	B	7	1–10	11–100
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B	4	11–100	11–100
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	4	1–10	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	7	11–100	11–100
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	4	1–10	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	7	1–10	11–100
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4	1–10	11–100
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	B	4	1–10	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	14	11–100	101–1000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	14	11–100	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	B	4	1–10	101–1000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	B	6, 7	1–10	101–1000

274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	В	3	1–10	101–1000
287	Просянка	<i>Miliaria calandra</i>	В	4	1–10	101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	В	4	1–10	101–1000



Садовая овсянка в лесополосе.
Фото: © О. Киселёв




Пруд в степи. Фото: © О. Киселёв

КВАДРАТ 37UFS2

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

О.Г. Киселёв, Н.П. Ашуров, А.Ю. Соколов



СРОКИ РАБОТ

2014 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~70 км²

ОБСЛЕДОВАННЫЕ БИОТОПЫ

Обследованы окрестности пос. Зелёный Гай, пруды ООО «Рыбак» (в конце прошлого века — рыбхоз «Революция»). Пруды находятся в пойме р. Осередь, между её руслом и опушкой дубравы Шипов Лес. Площадь разделённых земляными дамбами прудов составляет 106 га. Пруды в большинстве мелководны, некоторые имеют значительные по площади прибрежные заросли тростника и рогоза. Пойменный луг (за руслом реки) выкашивается. Вдоль берега реки растут древесные и кустарниковые ивы. К западу от прудов расположены поля. На берегу находятся два небольших посёлка с одноэтажными домами и приусадебными участками.

При составлении отчёта использованы данные, полученные в ходе опроса местных жителей. В сборе материала нам оказал содействие и помощь В.С. Елфимов, генеральный директор ООО «Рыбак» (Бутурлиновский р-н).

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
3	Малая поганка	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	В	3	1–10	11–100
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	В	6	1–10	11–100
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	С	12	11–100	11–100
9	Большой баклан	<i>Phalacrocorax carbo</i>	А	1	1–10	1–10
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	4	1–10	11–100
11	Малая выпь, волчок	<i>Ixobrychus minutus</i>	В	6	1–10	11–100
13	Большая белая цапля	<i>Casmerodius albus</i>	А	1	1–10	11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	А	1	11–100	11–100
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	В	3	1–10	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	12	11–100	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	А	1	11–100	11–100
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	А	1	11–100	11–100
38	Хохлатая черныш	<i>Aythya fuligula</i>	А	1	1–10	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	А	1	1–10	11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	В	6	1–10	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	А	1	1–10	11–100
82	Малый погоныш	<i>Porzana parva</i>	В	4	11–100	11–100
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	С	12	11–100	11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	С	12	101–1000	101–1000
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	А	1	1–10	11–100
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	В	6	11–100	101–1000

138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	В	6	11–100	101–1000
139	Белощёкая крачка	<i>Chlidonias hybrida</i>	В	6	11–100	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	В	4	11–100	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	А	1	1–10	101–1000
169	Золотистая щурка	<i>Merops apiaster</i>	А	1	11–100	11–100
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	С	13	11–100	11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	В	7	11–100	101–1000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	В	7	11–100	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla «alba» alba</i>	С	14	11–100	11–100
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	С	14	11–100	11–100
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	С	12	11–100	11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	С	11	11–100	11–100
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	В	4	11–100	11–100
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	В	4	11–100	11–100
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	В	4	1–10	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	В	4	1–10	11–100
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	С	12	11–100	11–100
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	В	4	11–100	11–100
255a	Усатая синица	<i>Panurus biarmicus</i>	С	12	1–10	11–100
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	С	12	1–10	11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	С	12	11–100	11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	С	12	11–100	11–100
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	А	1	11–100	11–100
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	В	4	11–100	11–100
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	А	1	11–100	11–100
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	А	1	1–10	11–100



Пруд и посёлок Зелёный Гай. Фото: © О. Киселёв



Пара белощёких крачек. Фото: © А. Соколов



Обыкн. зимородок с уловом. Фото: © Н. Ашуров



Птичье «Эльдорадо» на пруду ООО «Рыбак». Фото: © О. Киселёв

КВАДРАТ 37VDF4

ВОЛОГОДСКАЯ И ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТИ

В.А. Симонов



СРОКИ РАБОТ

2014 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

3 км маршрута, 0,5% территории

ОБСЛЕДОВАННЫЕ БИОТОПЫ

Побережье Рыбинского водохранилища: каменистые пляжи, песчаные пляжи, песчано-торфяные пляжи с завалами плавника, пойменные луга, хвощёво-тростниковые и травяные болота.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	B	3	1–10	11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1	1–10	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	B	3	1–10	101–1000
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	B	3	1–10	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	B	3	1–10	101–1000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	A	1	1–10	11–100
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	B	5	1–10	11–100
37	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	B	3	11–100	11–100
46	Большой крохаль	<i>Mergus merganser</i>	A	1	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	B	3	1–10	1–10
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	A	1	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1	1–10	1–10
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrrix</i>	A	1	1–10	101–1000
89	Золотистая ржанка ¹	<i>Phuvarialis apricaria</i>	A?	1?	1–10	1–10
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	7	1–10	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	5	11–100	101–1000
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	A	1	1–10	11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	5	11–100	11–100
104	Мордунка	<i>Xenus cinereus</i>	B	5	1–10	11–100
106	Турухтан	<i>Philomachus pugnax</i>	B	5	1–10	1–10
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	5	1–10	101–1000
116	Дупель	<i>Gallinago media</i>	A	1	1–10	11–100
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	B	5	1–10	11–100


128	Малая чайка	<i>Larus minutus</i>	A	1	11–100	101–1000
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1	11–100	101–1000
131	Серебристая чайка	<i>Larus argentatus</i>	A	1	1–10	11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	A	1	11–100	101–1000
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	A	1	11–100	101–1000
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	A	1	1–10	101–1000
143	Малая крачка	<i>Sterna albifrons</i>	A	1	1–10	1–10
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	A	2	1–10	101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	A	2	11–100	101–1000
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	B	5	1–10	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	A	1	11–100	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	A	1	11–100	101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	A	2	1–10	1001–10000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	5	1–10	1001–10000
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	B	5	1–10	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	10	1–10	101–1000
195	Малая желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla weriae</i>	B	3	1–10	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	A	1	1–10	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	A	1	1–10	101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2	1–10	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	A	1	1–10	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	A	1	1–10	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	A	1	1–10	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	A	1	1–10	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1	1–10	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	A	2	1–10	101–1000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	A	2	1–10	101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	A	2	1–10	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	9	1–10	101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A	2	1–10	1001–10000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	A	1	1–10	1001–10000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	5	1–10	1001–10000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	A	2	1–10	101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	A	1	11–100	101–1000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	A	2	1–10	1001–10000

¹ — вероятно пролётная

КВАДРАТ 37VEC2

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

В.В. Морозов



СРОКИ РАБОТ

2011–2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~8% территории (жёлтым обведён обследованный район, бирюзовым — дальние автомаршруты)

БИОТОПЫ

Смешанные леса различного возраста, ельники моховые и ельники-черничники, комплексные сосновые боры, осинники и березняки, заболоченный берёзовый лес, заболоченные берёзово-ольховые и ольховые леса вдоль дренажных канав и лесных речек, вырубки разного возраста, зарастающие луга, пойменные высокотравные луга, пойменные осоковые, тростниково-рогозовые и рогозово-ивняковые болота, приречные заросли ивняков, верховое сосново-сфагновое болото, заросшие мелколесьем торфопеработки, водные акватории (пруды и русла речек), залежи, сельские населённые пункты, дачные посёлки.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	A	2	1	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1	1	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12	8	101–1000
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	C	15	1	11–100
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	B	3	6	1–10
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	B	3, 5	3	11–100
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	B	3	2	11–100
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	B	6	1	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	A	1	1	1–10
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	B	7	2	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	B	3, 5, 9	2	11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	B	3, 6	1	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	A	1		11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	B	6	1	101–1000
57	Канюк*	<i>Buteo buteo</i>	C	15	3	11–100
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	B	3, 4, 6	1	11–100
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	A	1		11–100
72	Обыкн. пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	11	1	11–100
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	C	12		101–1000

75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	A	1		11–100
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	15		1001–10000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4		101–1000
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	A	2	1	1–10
81	Погоньш	<i>Porzana porzana</i>	B	4		101–1000
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4		1001–10000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	12	1	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	15	3	101–1000
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	7		101–1000
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	B	4	1	11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	C	15	1	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7	2	101–1000
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	C	15	12	1001–10000
116	Дупель	<i>Gallinago media</i>	B	5	12	101–1000
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	C	12		1001–10000
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	B	3	1	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1		1–10
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	15	2	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	3, 4	3	101–1000
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	C	12		1001–10000
151	Обыкн. кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4, 5		1001–10000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	12	1	101–1000
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	4		1001–10000
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	A	2	1	11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	4		1001–10000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13		101–1000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	3		101–1000
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	A	2		101–1000
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	13	3	101–1000
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16	5	1001–10000
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	B	3	2	101–1000
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	B	3	2	101–1000
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11	10	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	11		1001–10000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	A	1		11–100
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	A	2		11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	14		1001–10000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	7		100001–1000000
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	B	3		11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	14		10001–100000
195	Малая желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla weriae</i>	C	15		1001–10000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	15		1001–10000
197	Обыкн. жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	3		1001–10000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2		101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	14		1001–10000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	3		101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15		1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	A	1		101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	15		1001–10000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	B	3		11–100
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	C	15		1001–10000
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	A	2		1001–10000
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4		10001–100000


220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	3, 4, 5, 7		1001–10000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	C	15		10001–100000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	3, 4		10001–100000
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	A	2		1001–10000
226	Бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	A	2		11–100
228	Черноголовая славка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	9		10001–100000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	3, 5		10001–100000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	15		100001–1000000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	3		1001–10000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	C	15		100001–1000000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	C	15		10001–100000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	3, 4, 7		10001–100000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	A	2		101–1000
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	B	3		10001–100000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	9		100001–1000000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	A	2		101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	3		10001–100000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	15		100001–1000000
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	3, 4		1001–10000
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	A	2		101–1000
247	Зарянка*	<i>Erithacus rubecula</i>	C	15		100001–1000000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	A	2		10001–100000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	A	2		101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	15		1001–10000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	B	3, 4		10001–100000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	15		10001–100000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	15		100001–1000000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	B	3, 7		10001–100000
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	B	3		1001–10000
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	B	3, 4		10001–100000
261	Хохлатая синица	<i>Parus cristatus</i>	A	1		101–1000
262	Московка	<i>Parus ater</i>	A	2		1001–10000
263	Обыкн. лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	B	3		10001–10000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	B	9		100001–1000000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	B	3, 7		1001–10000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	A	2		1001–10000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	14		10001–100000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	3		10001–100000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	15		100001–1000000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	B	3		10001–100000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	A	2		1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	3, 4		1001–10000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	A	1		101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	3, 4		10001–100000
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	A	1		
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	A	2		101–1000
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A	1		1001–10000
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	14		10001–10000
289	Камышовая овсянка*	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	C	15		101–1000

* — данные о статусе получены до 2005 г.

КВАДРАТ 37VFE2

КОСТРОМСКАЯ И ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТИ

А.Г. Масалев



СРОКИ РАБОТ

2011–2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

1000–1200 км²

ОБСЛЕДОВАННЫЕ БИОТОПЫ

Леса (ель, берёза, осина, чёрная ольха, местами сосна), болота, сельскохозяйственные поля, водоёмы и малые реки, населённые пункты, в том числе город Кострома.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	В	5	1–10	1–10
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	С	15	101–1000	101–1000
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	А	2	101–1000	101–1000
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	С	16	11–100	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	15	101–1000	1001–10000
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	С	15	11–100	11–100
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	С	15	11–100	11–100
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	С	15	11–100	11–100
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	С	12	11–100	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	С	15	101–1000	101–1000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	С	15	101–1000	101–1000
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	С	12	11–100	11–100
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	С	12	101–1000	101–1000
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	С	12	11–100	11–100
46	Большой крохаль	<i>Mergus merganser</i>	С	12	1–10	1–10
47	Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	В	3	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	В	3	11–100	11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	В	5	1–10	11–100
51	Степной лунь	<i>Circus macrourus</i>	В	3	1–10	1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	С	12	11–100	101–1000
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	С	15	11–100	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	С	12	1–10	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	С	12	11–100	11–100

57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	15	11–100	101–1000
58	Змеяяд	<i>Circaetus gallicus</i>	C	12	1–10	1–10
60	Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i>	B	3	1–10	11–100
61	Малый подорлик	<i>Aquila pomarina</i>	B	3	1–10	1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	C	12	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	12	1–10	11–100
70	Дербник	<i>Falco columbarius</i>	B	3	1–10	1–10
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	C	11	1–10	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	15	11–100	101–1000
73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	A	2	1–10	11–100
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrrix</i>	C	12	101–1000	101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	12	11–100	101–1000
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12	101–1000	1001–10000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	C	12	101–1000	101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	2	1–10	11–100
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	B	3	1–10	1–10
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	A	2	11–100	11–100
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	B	4	101–1000	101–1000
82	Малый погоныш	<i>Porzana parva</i>	A	2	1–10	1–10
82a	Погоныш-крошка	<i>Porzana pusilla</i>	A	2	1–10	1–10
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	A	2	101–1000	101–1000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	15	11–100	11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	12	101–1000	101–1000
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	15	11–100	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	12	101–1000	101–1000
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	C	12	11–100	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	C	12	11–100	101–1000
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	C	15	101–1000	101–1000
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	C	12	11–100	11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	C	12	101–1000	101–1000
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	C	12	101–1000	101–1000
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	15	101–1000	101–1000
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	B	4	11–100	11–100
106	Турухтан	<i>Philomachus pugnax</i>	C	12	101–1000	101–1000
114	Гаршнеп	<i>Lymnocyrtes minimus</i>	B	4	11–100	11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	C	12	101–1000	101–1000
116	Дупель	<i>Gallinago media</i>	B	5	101–1000	101–1000
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	5	101–1000	1001–10000
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	C	12	11–100	101–1000
119	Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	B	5	1–10	1–10
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	C	12	101–1000	101–1000
128	Малая чайка	<i>Larus minutus</i>	C	12	11–100	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	12	1001–10000	1001–10000
131	Серебристая чайка	<i>Larus argentatus</i>	C	12	11–100	11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	12	101–1000	101–1000
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	C	12	101–1000	101–1000
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	12	101–1000	101–1000
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	B	5	101–1000	101–1000
143	Малая крачка	<i>Sterna albifrons</i>	B	3	1–10	1–10
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	C	15	11–100	101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	C	15	101–1000	101–1000
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	C	15	1–10	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	3	11–100	101–1000

154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	A	2	1–10	1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	12	11–100	101–1000
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	C	12	11–100	101–1000
160	Воробьиный сыч	<i>Glaucidium passerinum</i>	B	4	11–100	11–100
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	B	4	1–10	11–100
164	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	B	4	1–10	1–10
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	3	11–100	101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	B	3	1001–10000	1001–10000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	A	2	1–10	1–10
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	11	1–10	11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	C	11	11–100	101–1000
172	Зелёный дятел	<i>Picus viridis</i>	C	11	1–10	11–100
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	C	11	11–100	101–1000
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	11	11–100	101–1000
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	15	101–1000	101–1000
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	C	12	101–1000	101–1000
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	11	101–1000	101–1000
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	B	5	11–100	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11	11–100	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	11	101–1000	101–1000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	11	11–100	101–1000
185	Лесной жаворонок	<i>Lullula arborea</i>	A	2	11–100	11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	15	101–1000–	1001–10000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	15	101–1000	101–1000
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	B	3	11–100	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	7	101–1000	1001–10000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	C	12	101–1000	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	15	101–1000	1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	12	11–100	101–1000
200	Серый сорокопут	<i>Lanius excubitor</i>	B	3	1–10	1–10
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	C	12	101–1000	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	15	101–1000	1001–10000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	C	15	101–1000	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15	101–1000	101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	11	101–1000	1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	11	101–1000	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	12	101–1000	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	15	11–100	101–1000
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	B	7	11–100	101–1000
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	C	12	11–100	11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	C	12	11–100	101–1000
217	Обыкн. сверчок	<i>Locustella naevia</i>	A	2	11–100	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	C	15	101–1000	1001–10000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	C	15	101–1000	101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	C	12	101–1000	101–1000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B	7	101–1000	101–1000
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	C	15	11–100	101–1000
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	B	7	11–100	11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	12	101–1000	101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	12	11–100	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	15	11–100	101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	7	11–100	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	C	12	101–1000	101–1000

233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita collybita</i>	C	15	101–1000	101–1000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	7	11–100	11–100
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	B	7	101–1000	101–1000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	15	101–1000	101–1000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	7	11–100	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	12	101–1000	101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	15	1001–10000	1001–10000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	7	11–100	11–100
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	15	11–100	101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	12	101–1000	101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	7	101–1000	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	15	101–1000	101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	15	101–1000	1001–10000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	15	11–100	101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	15	101–1000	101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	15	101–1000	101–1000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	B	7	11–100	11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	11	101–1000	101–1000
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	A	2	1–10	1–10
258	Черноголовая гаичка	<i>Parus palustris</i>	B	7	101–1000	101–1000
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	C	12	101–1000	101–1000
261	Хохлатая синица	<i>Parus cristatus</i>	B	7	101–1000	101–1000
262	Московка	<i>Parus ater</i>	B	7	11–100	101–1000
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	B	7	11–100	101–1000
264	Кряжёк, белая лазоревка	<i>Parus cyanus</i>	C	12	11–100	11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	15	101–1000	1001–10000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	12	101–1000	101–1000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	A	1	11–100	101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	15	1001–10000	1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	15	1001–10000	1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	15	1001–10000	1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	15	101–1000	101–1000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	C	12	101–1000	101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	12	11–100	101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	C	15	101–1000	101–1000
281	Клёст-сосновик	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	B	7	11–100	101–1000
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	B	7	101–1000	101–1000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	B	7	11–100	11–100
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	B	7	11–100	11–100
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	15	101–1000	101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	3	1–10	11–100
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	C	15	101–1000	101–1000
293	Дубровник	<i>Ocyris aureolus</i>	B	3	1–10	1–10

КВАДРАТ 37WDS2

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРХИПЕЛАГ СЕМЬ ОСТРОВОВ

М.В. Мельников, Р.В. Плотников



СРОКИ РАБОТ

2005–2011 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Около 30 км². Вглубь материка мы проникали не далее 5–7 км, поэтому при оценке численности неморских птиц в целом по квадрату возможны неточности. Причина в том, что их плотность гнездования может быть разной у побережья и вдали от моря. Также ряд видов, гнездящихся вдали от моря, выпал из наших учётов.

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Квадрат относится к приморской арктической климатической области, тундровой зоне.

Острова данного архипелага расположены в 1,5–4 км от материка и в большинстве скалистые с крутыми обрывистыми берегами. Наивысшая точка 111,7 м над ур. м. (о. Харлов). Берега изрезаны отвесными щелями. Почти вся площадь островов покрыта сплошным слоем торфа, на материке он практически отсутствует. Побережье материка изрезано множеством мелких заливов и губ, берега обрывистые. Материковая часть суши представляет собой сильно расчленённое ручьями и реками плато с множеством озёр. Здесь преобладают щебнисто-тундровые почвы. Доминирующий растительный покров — вороничники. В некоторых материковых губах есть элементы криволесья.

Летом в исследуемом районе часто наблюдаются густые продолжительные туманы. Преобладает ветер северных и восточных направлений.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
1	Краснозобая гагара	<i>Gavia stellata</i>	C	15	5–6	101–1000
2	Чернозобая гагара	<i>Gavia arctica</i>	A	1, 2	1	101–1000
86	Северная олуша	<i>Morus bassanus</i>	C	15	250	101–1000
9	Большой баклан	<i>Phalacrocorax carbo</i>	C	15	80–90	101–1000
9a	Хохлатый баклан	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	C	15	250–300	101–1000
17a	Белощёкая казарка	<i>Branta leucopsis</i>	C	15	10–20	11–100
216	Белый гусь	<i>Chen caerulescens</i>	C	15	1	1–10
22-1	Гуменник тундровый	<i>Anser fabalis rossicus</i>	C	15	100	1001–10000
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	A	1	0–1	11–100
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	C	15	1–5	11–100
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	A	1	0	11–100
40	Морянка	<i>Clangula hyemalis</i>	C	15	1–5	101–1000
41a	Гага	<i>Somateria mollissima</i>	C	15	1000	1001–10000
45	Средний крохаль	<i>Mergus serrator</i>	C	15	1–2	11–100
56	Зимняк	<i>Buteo lagopus</i>	C	11, 16	1–3	11–100
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	A	1	0	1–10
66	Кречет	<i>Falco rusticolus</i>	C	12	0–1	1–10
68	Сапсан	<i>Falco peregrinus</i>	C	15	1–3	1–10

70	Дербник	<i>Falco columbarius</i>	B	3, 7	0–1	1–10
73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus (lagopus)</i>	A	1, 2	0	101–1000
73a	Тундрная куропатка	<i>Lagopus mutus</i>	C	15	1–3	11–100
89	Золотистая ржанка	<i>Pluvialis apricaria</i>	B	3, 7	1–2	101–1000
90	Галстучник	<i>Charadrius hiaticula</i>	C	15	20–30	101–1000
94	Камнешарка	<i>Arenaria interpres</i>	C	15	3–5	11–100
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	C	15	6–7	11–100
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	C	10	0–1	11–100
101	Щёголь	<i>Tringa erythropus</i>	B	3	0–1	11–100
105	Круглоносый плавунчик	<i>Phalaropus lobatus</i>	C	15	1–3	101–1000
106	Турухтан	<i>Philomachus pugnax</i>	A	1, 2	0	11–100
108	Белохвостый песочник	<i>Calidris temminckii</i>	C	15	2–4	101–1000
110	Чернозобик	<i>Calidris alpina</i>	B	3, 7	0–2	101–1000
111a	Морской песочник	<i>Calidris maritima</i>	B	3	0–1	1–10
113	Грязовик	<i>Limicola falcinellus</i>	A	1, 2	0–1	1–10
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	C	12	1–3	101–1000
123a	Большой поморник	<i>Stercorarius skua</i>	C	15	15–20	11–100
124	Короткохвостый поморник	<i>Stercorarius parasiticus</i>	C	15	100–150	101–1000
125	Длиннохвостый поморник	<i>Stercorarius longicaudus</i>	B	3	0	1–10
1296	Моевка	<i>Rissa tridactyla</i>	C	15	15000	10001–100000
131	Серебристая чайка	<i>Larus argentatus</i>	C	15	250–300	1001–10000
135	Морская чайка	<i>Larus marinus</i>	C	15	250–350	101–1000
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	15	100–120	1001–10000
142a	Полярная крачка	<i>Sterna paradisaea</i>	C	15	10–200	101–1000
144	Толстоклювая кайра	<i>Uria lomvia</i>	C	15	2000	1001–10000
144a	Тонкоклювая кайра	<i>Uria aalge</i>	C	15	20000	10001–100000
144б	Люрик	<i>Alle alle</i>	B	3, 4, 6	0–1	1–10
144в	Гагарка	<i>Alca torda</i>	C	15	250–350	101–1000
144г	Чистик	<i>Cephus grylle</i>	C	15	250–350	101–1000
144д	Тупик	<i>Fratercula arctica</i>	C	15	2000–3000	1001–10000
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	C	15	50–100	1001–10000
193	Краснозобый конёк	<i>Anthus cervinus</i>	C	15	10–20	101–1000
193a	Скальный конёк	<i>Anthus petrosus littoralis</i>	C	15	1–5	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	15	50–70	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	15	2–3	11–100
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	16	5–8	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	A	1, 2	1–2	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	C	15	15–30	101–1000
244	Обыкновенная каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	15	60–80	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	15	10–20	101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	15	1–2	11–100
251a	Белозобый дрозд	<i>Turdus torquatus</i>	B	3, 7	0–1	1–10
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	15	15–30	101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	15	0–1	1–10
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	12	1–2	1–10
277	Обыкновенная чечётка	<i>Acanthis flammea</i>	C	15	0–8	11–100
278	Пепельная чечётка	<i>Acanthis hornemanni</i>	A	1	0–1	11–100
294	Лапландский подорожник	<i>Calcarius lapponicus</i>	B	3	0–5	101–1000
295	Пуночка	<i>Plectrophenax nivalis</i>	C	15	15–25	101–1000



© М.В. Мельников

Вид на острова архипелага с о. Харлов (2011 г.)



© М.В. Мельников

Материковое побережье. На заднем плане о. Харлов (2009 г.)



Материковое побережье (2009 г.)



Элементы криволесья по долине р. Воятка (2009 г.)

КВАДРАТ 38TLR1

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

И.В. Кузиков



СРОКИ РАБОТ

2012 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Обследованы 60 км². За пределами выделенной площади проведены также наблюдения во время пеших и автомобильных маршрутов, общая длина которых составляет 108 км.

ОБСЛЕДОВАННЫЕ БИОТОПЫ

Территория в районе г. Кисловодска и к юго-западу от него представляет собой местность с низкогорным и среднегорным рельефом с абсолютными высотами от 800 до 2000 м над ур. м. Маршрутами охвачена территория в основном вблизи дорог, пересекающих отроги хребтов и северную часть плато Бермамыт, расчленённую долинами малых рек.

Растительность плато и междуречий представлена разнотравными и остепнёнными лугами, используемыми в большей или меньшей степени для выпаса

скота. Небольшая часть территории занята субальпийскими лугами. Северные склоны долин рек занимает древесно-кустарниковая растительность. Склоны южной экспозиции часто лишены растительного покрова и круто обрываются уступами к поймам рек. Значительную часть территории в окрестностях г. Кисловодска занимает парковая растительность, представленная различными древесными и кустарниковыми декоративными породами.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	A	1	1–10	11–100
57a	Курганник	<i>Buteo rufinus</i>	A	1	1–10	11–100
62	Могильник	<i>Aquila heliaca</i>	A	1	1–10	11–100
65	Белоголовый сип	<i>Gyps fulvus</i>	A	1	1–10	11–100
65b	Стервятник	<i>Neophron percnopterus</i>	A	1	1–10	11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	A	1	1–10	11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	1	1–10	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	A	1	1–10	
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	C	12	1–10	101–1000
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	A	1	11–100	101–1000
149	Кольчатая горлица	<i>Streptopelia decaocto</i>	C	12	11–100	101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	A	1	11–100	101–1000
166a	Белобрюхий стриж	<i>Apus melba</i>	C	13, 14	1–10	11–100
172	Зелёный дятел	<i>Picus viridis</i>	A	1	1–10	11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	A	1	1–10	11–100
180a	Скальная ласточка	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	C	11	1–10	11–100
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	A	1	1–10	11–100
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	13, 14	11–100	101–1000
183b	Серый жаворонок	<i>Calandrella rufescens</i>	A	1	11–100	

186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	A	1	11–100	101–1000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	C	14	11–100	101–1000
194в	Горная трясогузка	<i>Motacilla cinerea</i>	A	1	1–10	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	14	11–100	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	14	1–10	11–100
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	A	1	1–10	11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	A	1	1–10	11–100
206а	Клушица	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	A	1	1–100	
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	14	11–100	11–100
209	Серая ворона	<i>Corvus (corone) cornix</i>	A	1	1–10	11–100
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1	1–10	1–10
212	Оляпка	<i>Cinclus cinclus</i>	A	1	1–10	1–10
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A	1	1–10	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	A	1	1–10	11–100
244б	Каменка-плясунья	<i>Oenanthe isabellina</i>	A	1	1–10	1–10
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	A	1	1–10	11–100
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	A	1	1–10	11–100
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	15	11–100	101–1000
262	Московка	<i>Parus ater</i>	A	1	1–10	11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	A	1	11–100	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	A	1	11–100	101–1000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	A	1	11–100	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	A	1	11–100	101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	1	1–10	1–10
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	A	1	11–100	11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	A	1	11–100	101–1000
288б	Горная овсянка	<i>Emberiza cia</i>	A	1	11–100	101–1000



Белоголовые сипы. Окрестности г. Кисловодска, Аликоновское ущелье, 19.07.2012 г.



Белобрюхие стрижи. Кисловодск, санаторий им.
Орджоникидзе, 23.07.2012 г.



Горная овсянка. Окрестности г. Кисловодска,
17.07.2012 г.



Окрестности г. Кисловодска. Долина реки Аlikоновки, 19.07.2012 г.