

КВАДРАТ 39VVG2

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЕСПУБЛИКА КОМИ

В.М. Рябов



СРОКИ РАБОТ

2012–2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~350 км² (обследована территория в пределах Кировской области)

ОБСЛЕДОВАННЫЕ БИОТОПЫ

Обследованная территория входит в состав заповедника «Нургуш» (кластерный участок «Тулашор»). Лесистость территории составляет примерно 95%. Это единый лесной массив, представленный преимущественно еловыми перестойными и старовозрастными елово-осиновыми лесами. До 45% территории занимают вторичные берёзово-осиновые леса, сформировавшиеся (формирующиеся) на значительных по площади ветровалах в северной части участка и концентрированных вырубках 1970–1980 гг. Основные лесообразующие породы — ель, осина, берёза, в меньшей степени пихта и сосна. По территории протекает р. Федоровка (27 км) с многочисленными

притоками — логами. В пойме Федоровки произрастают берёза, серая ольха, черёмуха. Луговые участки единичны. Рельеф холмистый (отроги Северного Увала). Сельхозугодий нет. На указанной части квадрата отсутствуют населённые пункты. Дорожная сеть слабо развита: есть временные лесовозные, преимущественно зимние, дороги и звериные и охотничьи тропы.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	15	1–10	11–100
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	C	12	1–10	11–100
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	B	5	1–10	1–10
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	B	3	1–10	1–10
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	A	1	1–10	1–10
38	Хохлатая черныш	<i>Aythya fuligula</i>	B	3	1–10	11–100
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	C	12	11–100	101–1000
46	Большой крохаль	<i>Mergus merganser</i>	A	1	1–10	11–100
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	A	1	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	A	1	1–10	1–10
50	Полевой лушь	<i>Circus cyaneus</i>	A	1	1–10	1–10
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	C	12	1–10	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	B	3	1–10	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	15	11–100	101–1000
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1	1–10	1–10
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	C	12	101–1000	101–1000


75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	12	101–1000	1001–10000
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12	101–1000	1001–10000
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	B	5	1–10	11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	11–100	101–1000
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	3	11–100	101–1000
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	3	11–100	101–1000
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	A	1	1–10	1–10
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	B	7	11–100	101–1000
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	3	11–100	101–1000
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	5	11–100	101–1000
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	5	101–1000	1001–10000
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	B	3	1–10	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	B	3	1–10	1–10
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	4	11–100	101–1000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	A	1	1–10	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	5	101–1000	101–1000
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	B	5	101–1000	101–1000
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	B	6	1–10	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	6	11–100	101–1000
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	A	2	1–10	11–100
161	Ястребиная сова	<i>Surnia ulula</i>	A	1	1–10	11–100
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	B	4	11–100	101–1000
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	4	11–100	101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	B	3	11–100	11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	3	11–100	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	5	11–100	101–1000
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	B	5	11–100	101–1000
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	B	5	11–100	101–1000
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	C	16	101–1000	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	16	11–100	11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	5	11–100	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	16	1001–10000	10001–100000
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	B	4	11–100	11–100
194 в	Горная трясогузка	<i>Motacilla cinerea</i>	C	12	1–10	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	12	101–1000	1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	4	11–100	11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	4	101–1000	1001–10000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	16	11–100	101–100
203	Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	A	1	1–10	11–100
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	3	101–1000	1001–10000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	16	101–1000	1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	B	7	101–1000	1001–10000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	B	7	101–1000	101–1000
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	B	3	101–1000	101–1000
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	B	3	11–100	101–1000
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	C	16	101–1000	1001–10000
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4	101–1000	1001–10000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	3	101–1000	1001–10000
225	Зелёная пересмешка.	<i>Hippolais icterina</i>	B	3	101–1000	101–1000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	3	101–1000	1001–10000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	3	101–1000	1001–10000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	3	101–1000	1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	4	11–100	101–1000

232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	C	16	1001–10000	10001–100000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4	101–1000	1001–10000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	4	101–1000	1001–10000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4	1001–10000	10001–100000
237	Желтоголовый королек	<i>Regulus regulus</i>	A	1	101–1000	1001–10000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	4	101–1000	1001–10000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	3	11–100	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	3	101–1000	1001–10000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	3	101–1000	101–1000
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	12	101–1000	1001–10000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	12	101–1000	1001–10000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4	11–100	11–100
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	4	11–100	11–100
249a	Синехвостка	<i>Tarsiger cyanurus</i>	B	3	1–10	11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	12	1001–10000	10001–100000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	B	4	11–100	101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	16	101–1000	1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	16	101–1000	1001–10000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	B	4	11–100	101–1000
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	B	3	101–1000	101–1000
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	B	3	101–1000	1001–10000
261	Хохлатая синица	<i>Parus cristatus</i>	B	3	11–100	101–1000
262	Московка	<i>Parus ater</i>	B	3	101–1000	1001–10000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12	1001–10000	10001–100000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	A	1	101–1000	101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	12	11–100	11–100
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	16	10001–100000	10001–100000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	A	1	11–100	101–1000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	A	2	101–1000	101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	2	101–1000	1001–10000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	C	12	101–1000	1001–10000
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	B	4	1001–10000	1001–10000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	C	12	101–1000	1001–10000
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	B	4	101–1000	1001–10000
291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rustica</i>	B	3	101–1000	101–1000

КВАДРАТ 39VVG4

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЕСПУБЛИКА КОМИ

В.М. Рябов



СРОКИ РАБОТ

2012–2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ
ТЕРРИТОРИИ~350 км² (обследована территория в пределах Кировской области)

ОБСЛЕДОВАННЫЕ БИОТОПЫ

Обследованная территория входит в состав заповедника «Нургуш» (кластерный участок «Тулашор»). Лесистость территории составляет примерно 95%. Территория представляет собой единый лесной массив, представленный преимущественно еловыми перестойными и старовозрастными елово-осиновыми лесами. До 60% территории занимают вторичные берёзово-осиновые леса, сформировавшиеся (формирующиеся) на значительных по площади ветровалах в северной части участка и концентрированных вырубках 1970–1980 гг. Основные лесообразующие по-

роды — ель, осина, берёза, в меньшей степени пихта и сосна. По территории протекает р. Федоровка (27 км) с многочисленными притоками — логами. В пойме Федоровки произрастают берёза, серая ольха, черёмуха. Луговые участки единичны. Рельеф холмистый (отроги Северного Увала). Площадь сельхозугодий составляет менее 5%. На указанной части квадрата расположен один населённый пункт — д. Комарово с населением около 250 человек. Дорожная сеть слабо развита: есть одна дорога с твердым покрытием из бетонных плит между пос. Бажелка и пос. Нагорск (районный центр), остальные дороги временные — лесовозные, преимущественно зимние. Средняя плотность населения на рассматриваемой территории — примерно 0,1 человек на 1 км².

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	10	1–10	11–100
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	B	3	1–10	11–100
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	B	3	1–10	1–10
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	B	3	1–10	1–10
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	B	3	1–10	11–100
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	C	12	11–100	101–1000
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	A	1	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	A	1	1–10	1–10
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	A	1	1–10	1–10
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	A	1	1–10	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	B	3	1–10	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	B	4	11–100	101–1000
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1	1–10	1–10
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	C	12	101–1000	101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	12	101–1000	1001–10000


76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12	101–1000	1001–10000
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	A	2	1–10	11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	11–100	11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	3	11–100	101–1000
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	3	11–100	101–1000
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	A	1	1–10	1–10
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	B	4	11–100	101–1000
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	10	11–100	101–1000
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	4	11–100	101–1000
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	5	101–1000	1001–10000
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	A	1	1–10	11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	B	3	1–10	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	B	3	1–10	1–10
146	Вяхрь	<i>Columba palumbus</i>	B	4	11–100	101–1000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	A	1	1–10	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	5	101–1000	101–1000
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	B	5	11–100	101–1000
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	B	6	1–10	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	6	11–100	101–1000
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	A	2	1–10	11–100
161	Ястребиная сова	<i>Surnia ulula</i>	A	1	1–10	11–100
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	B	4	11–100	101–1000
164	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	A	2	1–10	11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	5	11–100	101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	B	3	11–100	11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	3	11–100	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	12	11–100	101–1000
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	13	11–100	101–1000
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	B	3	11–100	101–1000
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	B	7	101–1000	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	16	11–100	11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	5	11–100	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	4	101–1000	1001–10000
194 в	Горная трясогузка	<i>Motacilla cinerea</i>	C	12	1–10	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	12	101–1000	1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	4	11–100	11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	4	101–1000	1001–10000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	B	3	11–100	101–100
203	Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	A	1	1–10	11–100
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	3	101–1000	1001–10000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	16	101–1000	1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	B	7	101–1000	1001–10000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	B	7	101–1000	101–1000
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	B	3	101–1000	101–1000
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	B	3	11–100	101–1000
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	C	16	101–1000	1001–10000
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4	101–1000	1001–10000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	3	101–1000	1001–10000
225	Зелёная пересмешка.	<i>Hippolais icterina</i>	B	3	101–1000	101–1000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	3	101–1000	1001–10000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	3	101–1000	1001–10000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	3	101–1000	1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	4	11–100	101–1000

232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	3	101–1000	1001–10000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4	101–1000	1001–10000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	4	101–1000	1001–10000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4	101–1000	1001–10000
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	A	1	101–1000	1001–10000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	4	101–1000	1001–10000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	B	3	11–100	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	3	101–1000	1001–10000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	12	101–1000	101–1000
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	12	101–1000	1001–10000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	12	101–1000	1001–10000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4	11–100	11–100
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	4	11–100	11–100
249a	Синехвостка	<i>Tarsiger cyanurus</i>	B	3	1–10	11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	12	1001–10000	10001–100000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	B	4	11–100	101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	16	101–1000	1001–10000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	16	101–1000	1001–10000
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	B	3	101–1000	101–1000
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	B	3	101–1000	1001–10000
262	Московка	<i>Parus ater</i>	B	3	101–1000	1001–10000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12	1001–10000	10001–100000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	A	1	101–1000	101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	12	11–100	11–100
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	16	10001–100000	10001–100000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	A	1	11–100	101–1000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	A	2	101–1000	101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	2	101–1000	1001–10000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	C	12	101–1000	1001–10000
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	B	4	1001–10000	1001–10000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	C	12	101–1000	1001–10000
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	B	4	101–1000	1001–10000
291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rustica</i>	B	3	101–1000	101–1000

КВАДРАТ 39VWC3

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

А.Г. Меньшиков



СРОКИ РАБОТ

2014 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

весь квадрат

ОБСЛЕДОВАННЫЕ БИОТОПЫ

Более 40% территории занято лесами различного типа. В основном это смешанные леса с преобладанием сосны и берёзы, овражно-балочная сеть покрыта ельниками с примесью пихты. Открытые местообитания используются под сельхозугодья. Сельское хозяйство хорошо развито, поля используются под зерновые и кормовые культуры. В квадрате богатая гидросеть, представленная большей частью малыми реками и ручьями, на которых создано около двадцати прудов. Все водотоки относятся к бассейну значительной для республики реки Валы, вдоль которой проходит миграционный путь птиц. Территория хорошо заселена: на юге квадрата располагается г. Можга с населением примерно 50 тысяч человек, а

всего на территории имеется более 100 населённых пунктов. Неплохо развита сеть автомобильных дорог, в том числе, квадрат пересекают федеральная трасса и железная дорога.

Обследование квадрата проведено на средства Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute).

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	С	15	1–10	1–10
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	4	1–10	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	С	16	11–100	11–100
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	С	12	1–10	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	15	101–1000	101–1000
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	С	15	11–100	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	С	15	101–1000	101–1000
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	С	12	1–10	1–10
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	А	1	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	С	15	11–100	11–100>
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	С	15	11–100	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	С	12	1–10	1–10
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	В	4	1–10	1–10
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	С	12	11–100	<11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	С	14	11–100	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	С	15	11–100	11–100
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	С	13	11–100	11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	С	12	1–10	1–10

74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	C	15	101–1000	101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	15	11–100	11–100
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12	101–1000	101–1000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	B	3	1–10	1–10
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	11–100	11–100
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	B	4	11–100	<11–100
81	Погоньш	<i>Porzana porzana</i>	B	4	11–100	<11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	11–100	11–100
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	A	1	1–10	1–10
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	15	11–100	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	15	11–100	11–100
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	C	15	11–100	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	7	11–100	11–100
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	B	7	11–100	<11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	7	1–10	1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	15	101–1000	101–1000
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	A	1	1–10	1–10
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	C	15	11–100	11–100
116	Дупель	<i>Gallinago media</i>	A	1	1–10	1–10
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	4	101–1000	101–1000
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	B	7	1–10	1–10
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	15	11–100	11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	15	1–10	1–10
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	15	11–100	11–100
146	Вяхрь	<i>Columba palumbus</i>	B	5	101–1000	101–1000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	A	1	1–10	1–10
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	C	15	101–1000	101–1000
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	3	1–10	1–10
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	5	11–100	11–100
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	B	5	11–100	11–100
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	A	2	1–10	1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	12	11–100	<11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	5	1–10	1–10
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	A	2	1–10	1–10
160	Воробьиный сыч	<i>Glaucidium passerinum</i>	B	4	1–10	1–10
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	A	1	1–10	1–10
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	A	1	1–10	1–10
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	C	15	101–1000	101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	15	1001–10000	1001–10000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	A	1	1–10	1–10
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	A	1	11–100	11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	C	15	11–100	11–100
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	A	1	1–10	1–10
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	A	1	11–100	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16	11–100	11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	B	5	1–10	1–10
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	A	1	1–10	1–10
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	16	101–1000	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	16	11–100	11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	15	101–1000	101–1000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	15	101–1000	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	15	11–100	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	15	101–1000	101–1000


197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	15	11–100	11–100
200	Серый сорокопут	<i>Lanius excubitor</i>	C	12	1–10	1–10
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	C	15	11–100	11–100
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	13	101–1000	101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	3	11–100	11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15	11–100	11–100
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	15	101–1000	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	16	11–100	11–100
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	15	101–1000	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12	11–100	11–100
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	A	1	1–10	1–10
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	A	1	11–100	11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4	11–100	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4	11–100	11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	4	11–100	11–100
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	4	11–100	11–100
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	4	11–100	11–100
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	B	4	1–10	1–10
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	15	11–100	11–100
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	15	11–100	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	15	101–1000	101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	4	1–10	1–10
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	C	15	101–1000	101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	C	15	101–1000	101–1000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	4	11–100	11–100
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	C	15	101–1000	101–1000
237	Желтоголовый королек	<i>Regulus regulus</i>	A	2	101–1000	101–1000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	16	101–1000	101–1000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	A	1	11–100	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	15	11–100	11–100
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	15	101–1000	101–1000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	15	11–100	11–100
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	11	11–100	11–100
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	15	101–1000	101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	C	15	101–1000	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	15	11–100	11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	15	101–1000	101–1000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	A	1	1–10	1–10
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	15	101–1000	101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	15	101–1000	101–1000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	A	2	1–10	1–10
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	15	101–1000	101–1000
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	C	15	101–1000	101–1000
262	Московка	<i>Parus ater</i>	A	1	11–100	11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	A	1	11–100	11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	15	101–1000	101–1000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	16	11–100	11–100
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	A	1	11–100	<11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	15	1001–10000	1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	15	101–1000	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	15	101–1000	101–1000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	14	11–100	11–100
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	A	1	11–100	<11–100

274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	15	101–1000	101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	15	11–100	11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	C	15	11–100	11–100
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	A	1	101–1000	101–1000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	A	1	1–10	1–10
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	15	101–1000	101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	C	14	11–100	11–100
289	Камышовая овсянка	<i>Schoenichus schoenichus</i>	A	1	11–100	11–100

КВАДРАТ 39VWD3

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

А.Г. Меньшиков



СРОКИ РАБОТ

2014 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

весь квадрат

ОБСЛЕДОВАННЫЕ БИОТОПЫ

Незначительная площадь северо-западной части квадрата относится к Кировской области, что не отражено в таблице. Примерно 80% территории занято лесами различного типа, с преобладанием сосновых лесов, в том числе, сосняков-беломошников, встречаются смешанные леса с преобладанием сосны и берёзы, на юге и севере квадрата — ленточные елово-пихтовые леса. Леса спелые и приспевающие, поэтому происходит их сильное освоение. Немногочисленные открытые местообитания либо зарастают, либо используются преимущественно под пастбища. Лишь незначительная часть полей используется под зерновые и кормовые культуры. Гидросеть квадрата представлена бассейном реки Кильмезь — круп-

го притока р. Вятки. Территория квадрата — одна из самых менее заселённых частей Удмуртии. Довольно хорошо заселены южная и северная части квадрата, тем не менее, в квадрате всего около 50 населённых пунктов. В связи с этим дорожная сеть слабая, квадрат пересекает федеральная трасса. На территории имеются три заказника республиканского подчинения.

Обследование квадрата проведено на средства Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute).

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	В	3	1–10	1–10
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	4	1–10	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	А	1	11–100	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	15	101–1000	101–1000
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	С	12	11–100	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	С	12	101–1000	101–1000
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	А	1	1–10	1–10
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	А	1	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	С	15	11–100	11–100>
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	С	12	11–100	11–100
51	Степной лунь	<i>Circus macrourus</i>	А	1	1–10	1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	С	12	1–10	1–10
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	А	1	1–10	1–10
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	С	12	11–100	<11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	А	1	11–100	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	С	12	11–100	11–100

60	Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i>	A	1	1–10	1–10
63	Беркут	<i>Aquila chrysaetos</i>	C	16	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	11	11–100	11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	12	1–10	1–10
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	C	12	11–100	11–100
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	15	11–100	11–100
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12	101–1000	101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	11–100	11–100
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	B	4	11–100	11–100
81	Погоньш	<i>Porzana porzana</i>	B	4	11–100	<11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	11–100	<11–100
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	A	1	1–10	1–10
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	15	1–10	1–10
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	15	11–100	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	7	11–100	<11–100
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	B	7	11–100	<11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	7	1–10	1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	15	11–100	11–100
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	A	1	1–10	1–10
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	C	15	11–100	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	4	11–100	11–100
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	C	15	1–10	1–10
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	15	1–10	1–10
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	15	1–10	1–10
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	15	11–100	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	4	11–100	11–100
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	A	1	1–10	1–10
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	C	15	101–1000	101–1000
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	A	1	1–10	1–10
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	5	11–100	11–100
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	B	4	11–100	11–100
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	A	2	1–10	1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	12	11–100	<11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	4	1–10	1–10
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	A	2	1–10	1–10
160	Воробьиный сыч	<i>Glaucidium passerinum</i>	A	2	1–10	1–10
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	A	2	1–10	1–10
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	C	12	1–10	1–10
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	C	11	101–1000	101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	15	101–1000	101–1000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	C	15	11–100	<11–100
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	A	1	1–10	1–10
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	13	11–100	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16	11–100	11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	A	1	1–10	1–10
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	A	1	1–10	1–10
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	16	11–100	11–100
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	16	11–100	11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	4	11–100	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	15	101–1000	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	7	11–100	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	15	101–1000	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	12	11–100	11–100


201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	3	11–100	11–100
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	16	11–100	11–100
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	A	1	11–100	11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15	11–100	11–100
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	15	11–100	11–100
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	15	11–100	11–100
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	15	101–1000	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12	11–100	11–100
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	B	4	1–10	1–10
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	A	1	11–100	11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4	11–100	<11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4	11–100	<11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	4	11–100	<11–100
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	4	11–100	<11–100
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	4	11–100	11–100
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	B	4	1–10	<11–100
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	4	11–100	<11–100
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	B	4	11–100	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	15	101–1000	101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	4	1–10	1–10
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	C	15	101–1000	101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4	11–100	11–100
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	4	11–100	11–100
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4	11–100	11–100
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	A	2	101–1000	101–1000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	16	11–100	11–100
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	A	1	11–100	<11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	A	2	11–100	11–100
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	14	11–100	11–100
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	14	11–100	11–100
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	11	11–100	11–100
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	15	101–1000	101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4	11–100	11–100
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	4	11–100	<11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	15	101–1000	101–1000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	A	2	1–10	1–10
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	15	11–100	11–100
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	B	7	11–100	11–100
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	A	2	11–100	11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	A	1	11–100	11–100
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	B	7	101–1000	101–1000
261	Хохлатая синица	<i>Parus cristatus</i>	A	1	11–100	<11–100
262	Московка	<i>Parus ater</i>	A	1	11–100	11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	A	1	11–100	<11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	14	101–1000	101–1000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	A	1	11–100	<11–100
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	A	1	11–100	<11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	15	101–1000	101–1000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	15	101–1000	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	15	101–1000	101–1000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	A	1	11–100	<11–100
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	14	11–100	11–100
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	A	1	11–100	<11–100

274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	В	4	11–100	11–100
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	С	15	11–100	11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	В	7	11–100	11–100
281	Клёст-сосновик	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	А	1	1–10	1–10
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	А	1	101–1000	101–1000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	А	1	1–10	1–10
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	С	15	101–1000	101–1000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoenichus schoenichus</i>	А	1	11–100	11–100
291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rusticus</i>	А	1	1–10	1–10

КВАДРАТ 39VWD4

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

А.Г. Меньшиков



СРОКИ РАБОТ
2014 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ
весь квадрат

ОБСЛЕДОВАННЫЕ БИОТОПЫ

Примерно 60% территории квадрата занято лесами различного типа, преимущественно это смешанные леса с преобладанием сосны и берёзы, встречаются елово-сосновые леса и сосняки-бело-мошники. Открытые местообитания используются преимущественно под сельхозугодья. Сельское хозяйство хорошо развито, поля используются под зерновые и кормовые культуры. В квадрате богатая гидросеть — бассейн трёх средних по величине рек (Ува, Нылга, Лоза), истоки которых берут начало с одной возвышенности, а водосток происходит в разных направлениях. В центральной части территории квадрата (бассейн рек Ува и Нылга) много низинных болот, в том числе, на старых торфозаготовках; в

населённых пунктах около десятка прудов. Территория хорошо заселена, на ней имеется около ста населённых пунктов. Неплохо развита сеть автомобильных дорог, квадрат пересекает железная дорога республиканского значения.

Обследование квадрата проведено на средства Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute).

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	В	3	1–10	1–10
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	4	1–10	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	А	1	11–100	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	15	101–1000	101–1000
29	Чирок-свистун	<i>Anas crecca</i>	С	15	11–100	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	С	15	101–1000	101–1000
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	А	1	1–10	1–10
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	А	1	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	С	15	11–100	11–100>
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	С	15	11–100	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	С	12	1–10	1–10
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	А	1	1–10	1–10
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	С	12	11–100	<11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	А	1	11–100	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	С	15	11–100	11–100
63	Беркут	<i>Aquila chrysaetos</i>	А	1	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	С	11	11–100	11–100

72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	A	1	1–10	1–10
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrrix</i>	C	15	101–1000	101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	12	11–100	11–100
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12	101–1000	101–1000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	A	1	1–10	1–10
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	11–100	11–100
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	B	4	11–100	<11–100
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	B	4	11–100	<11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	11–100	11–100
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	A	1	1–10	1–10
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	A	1	1–10	1–10
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	15	11–100	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	15	11–100	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	7	11–100	11–100
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	B	7	11–100	<11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	7	1–10	1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	15	101–1000	101–1000
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	A	1	1–10	1–10
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	C	15	11–100	11–100
116	Дупель	<i>Gallinago media</i>	A	1	1–10	1–10
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	4	101–1000	101–1000
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	B	7	1–10	1–10
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1	11–100	11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	A	1	1–10	1–10
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	15	11–100	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	5	101–1000	101–1000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	A	1	1–10	1–10
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	C	15	101–1000	101–1000
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	A	1	1–10	1–10
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	5	11–100	11–100
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	B	4	11–100	11–100
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	A	2	1–10	1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	12	11–100	<11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	A	1	1–10	1–10
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	A	2	1–10	1–10
160	Воробьиный сыч	<i>Glaucidium passerinum</i>	A	2	1–10	1–10
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	A	2	1–10	1–10
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	A	1	1–10	1–10
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	C	15	101–1000	101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	15	1001–10000	1001–10000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	A	1	1–10	1–10
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	C	15	11–100	11–100
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	A	1	1–10	1–10
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	A	1	11–100	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16	11–100	11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	14	1–10	1–10
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	A	1	1–10	1–10
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	16	101–1000	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	16	11–100	11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	4	101–1000	101–1000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	15	101–1000	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	7	11–100	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	15	101–1000	101–1000

197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	14	11–100	11–100
200	Серый сорокопут	<i>Lanius excubitor</i>	C	12	1–10	1–10
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	4	11–100	11–100
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	14	101–1000	101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	4	11–100	11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15	11–100	11–100
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	15	101–1000	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	15	11–100	11–100
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	15	101–1000	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12	11–100	11–100
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	A	1	1–10	1–10
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	A	1	11–100	11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4	11–100	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4	11–100	11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	4	11–100	11–100
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	4	11–100	11–100
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	4	11–100	11–100
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	B	4	1–10	1–10
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	4	11–100	11–100
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	4	11–100	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	15	101–1000	101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	4	1–10	1–10
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	C	15	101–1000	101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4	101–1000	101–1000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	4	11–100	11–100
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4	101–1000	101–1000
237	Желтоголовый королек	<i>Regulus regulus</i>	A	2	101–1000	101–1000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	16	101–1000	101–1000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	A	1	11–100	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	15	11–100	11–100
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	14	101–1000	101–1000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	14	11–100	11–100
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	11	11–100	11–100
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	15	101–1000	101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4	101–1000	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	4	11–100	11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	15	101–1000	101–1000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	A	2	1–10	1–10
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	15	101–1000	101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	15	101–1000	101–1000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	A	2	1–10	1–10
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	14	101–1000	101–1000
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	C	15	101–1000	101–1000
262	Московка	<i>Parus ater</i>	A	1	11–100	11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	A	1	11–100	11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	14	101–1000	101–1000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	B	4	11–100	11–100
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	A	1	11–100	<11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	15	1001–10000	1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	15	101–1000	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	15	101–1000	101–1000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	14	11–100	11–100
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	A	1	11–100	<11–100

274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	В	4	101–1000	101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	С	15	11–100	11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	В	4	11–100	11–100
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	А	1	101–1000	101–1000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	А	1	1–10	1–10
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	С	15	101–1000	101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	В	4	11–100	11–100
289	Камышовая овсянка	<i>Schoenichus schoenichus</i>	А	1	11–100	11–100
291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rusticus</i>	А	1	1–10	1–10



Гнездо козодоя

КВАДРАТ 39VWE4

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

А.Г. Меньшиков

**СРОКИ РАБОТ**

2014 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

весь квадрат

ОБСЛЕДОВАННЫЕ БИОТОПЫ

Слабо залесённая территория — леса занимают примерно 30% земель. Это в основном пихтово-еловые, елово таёжные леса, приуроченные к балкам, оврагам и речным поймам. Открытые местообитания используются под сельхозугодья, неудобья — под пастбища. Сельское хозяйство хорошо развито, поля используются под зерновые и кормовые культуры. На территории множество родников, образующих богатую гидросеть из малых рек и ручьёв бассейна рек Чепца и Кильмезь. В квадрате имеется около десятка прудов, расположенных в основном в населённых пунктах. Территория слабо заселена (12–15 тыс. населения), на ней расположены около ста населённых пунктов, при этом на северо-западе находится город

Глазов республиканского подчинения с населением чуть более ста тысяч человек. Неплохо развита сеть автомобильных дорог, на севере квадрат пересекает федеральная железная дорога.

Обследование квадрата проведено на средства Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute).

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	A	1	1–10	1–10
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	B	4	1–10	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1	11–100	11–100
16	Чёрный аист	<i>Ciconia nigra</i>	A	1	1–10	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12	101–1000	101–1000
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	C	15	11–100	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	C	12	101–1000	101–1000
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	A	1	1–10	1–10
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	A	1	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	C	15	11–100	11–100>
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	C	15	11–100	11–100
51	Степной лунь	<i>Circus macrourus</i>	A	1	1–10	1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	C	12	1–10	1–10
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	A	1	1–10	1–10
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	A	1	11–100	<11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1	11–100	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	12	11–100	11–100
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1	11–100	<11–100


72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	12	1–10	1–10
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	C	12	101–1000	101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	A	1	11–100	<11–100
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12	11–100	11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	11–100	11–100
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	B	4	11–100	<11–100
81	Погоньш	<i>Porzana porzana</i>	B	4	1–10	1–10
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	11–100	11–100
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	A	1	1–10	1–10
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	15	11–100	<11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	15	11–100	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	7	11–100	<11–100
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	B	7	1–10	1–10
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	C	15	1–10	1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	15	11–100	11–100
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	A	2	1–10	1–10
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	4	11–100	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	4	11–100	11–100
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	B	7	1–10	1–10
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	B	7	1–10	1–10
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	15	11–100	11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	A	1	1–10	1–10
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	15	11–100	11–100
146	Вяхрь	<i>Columba palumbus</i>	B	5	101–1000	101–1000
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	C	15	101–1000	101–1000
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	A	1	1–10	1–10
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	11–100	11–100
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	A	2	11–100	<11–100
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	B	4	1–10	1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	B	4	11–100	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	4	1–10	1–10
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	A	2	1–10	1–10
160	Воробьиный сыч	<i>Glaucidium passerinum</i>	A	2	1–10	1–10
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	C	12	1–10	1–10
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	C	15	11–100	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	15	101–1000	101–1000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	C	15	11–100	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	A	1	11–100	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16	11–100	11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	B	7	1–10	1–10
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	A	1	1–10	1–10
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	16	101–1000	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	16	11–100	11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	4	101–1000	101–1000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	4	11–100	11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	7	11–100	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	15	101–1000	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	15	11–100	11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	4	11–100	11–100
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	15	101–1000	101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	A	1	11–100	<11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15	11–100	11–100
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	15	101–1000	101–1000

208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	15	11–100	11–100
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	15	101–1000	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	15	11–100	11–100
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	B	4	1–10	1–10
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4	11–100	<11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4	11–100	<11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	4	11–100	11–100
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	4	1–10	1–10
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	4	11–100	11–100
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	B	4	1–10	1–10
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	4	11–100	11–100
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	15	11–100	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	15	101–1000	101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	4	1–10	1–10
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	C	15	11–100	11–100
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4	11–100	11–100
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	4	1–10	1–10
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4	11–100	11–100
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	B	4	11–100	11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	4	101–1000	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	11	11–100	11–100
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	15	101–1000	101–1000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	14	11–100	11–100
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	4	11–100	11–100
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	A	2	11–100	11–100
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4	101–1000	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	15	11–100	11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	15	101–1000	101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	B	4	11–100	11–100
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	15	11–100	11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	14	11–100	11–100
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	C	15	11–100	11–100
262	Московка	<i>Parus ater</i>	A	1	11–100	11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	A	1	1–10	1–10
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	14	101–1000	101–1000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	B	4	11–100	<11–100
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	A	1	1–10	1–10
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	15	1001–10000	1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	15	101–1000	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	15	101–1000	101–1000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	A	1	1–10	1–10
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	14	11–100	11–100
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	A	1	11–100	<11–100
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	4	101–1000	101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	15	11–100	11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	4	11–100	11–100
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	A	1	11–100	11–100
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	A	1	1–10	1–10
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	15	101–1000	101–1000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	A	1	11–100	11–100

КВАДРАТ 39VXS1

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

А.Г. Меньшиков



СРОКИ РАБОТ

2014 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

весь квадрат

ОБСЛЕДОВАННЫЕ БИОТОПЫ

Слабо залесённая территория — леса занимают более 30% земель, сплошным массивом пересекая квадрат с запада на восток в центральной части и по широкой долине р. Иж, которая протекает квадрат с севера на юг. Это в основном пихтово-еловые с участием широколиственных пород, осиново-берёзовые и липовые, на юге — широколиственные леса. Открытые местообитания используются под сельхозугодья, неудобья — под пастбища и сенокосы. Сельское хозяйство хорошо развито, поля используются под зерновые и кормовые культуры. Гидросеть представлена малыми реками бассейна р. Иж, на востоке — бассейна р. Камы. В квадрате имеется около двух десятков прудов, расположенных в населённых

пунктах, в пойме р. Иж — большое количество стариц и озёр. Долина р. Иж является пролётным путём для мигрирующих птиц, на ней находится КОТР международного значения. Территория хорошо населена (30–35 тыс. человек), на ней имеется более ста населённых пунктов, кроме того, в центральной части располагается город Агрыз (Республика Татарстан) — узловая железнодорожная станция с населением более 20 тыс. человек. Неплохо развита сеть автомобильных дорог, квадрат пересекают автомобильная трасса и железные дороги федерального значения.

Обследование квадрата проведено на средства Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute).

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	С	15	1–10	1–10
6	Серошёрная поганка	<i>Podiceps grisegena</i>	С	15	1–10	1–10
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	С	15	1–10	1–10
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	С	15	1–10	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	С	16	11–100	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	15	101–1000	101–1000
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	С	15	11–100	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	С	15	101–1000	101–1000
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	С	12	1–10	1–10
38	Хохлатая черныш	<i>Aythya fuligula</i>	А	1	1–10	1–10
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	С	12	1–10	1–10
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	А	1	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	С	15	11–100	11–100>
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	С	15	11–100	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	С	12	1–10	1–10

53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	C	15	1–10	1–10
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	C	15	11–100	<11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	C	15	11–100	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	15	11–100	11–100
60	Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i>	A	1	1–10	1–10
63	Беркут	<i>Aquila chrysaetos</i>	A	1	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	15	11–100	11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	15	1–10	1–10
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrrix</i>	C	15	101–1000	101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	12	11–100	11–100
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12	101–1000	101–1000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	A	1	1–10	1–10
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	11–100	11–100
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	B	4	11–100	<11–100
81	Погоньш	<i>Porzana porzana</i>	B	4	11–100	<11–100
82	Малый погоньш	<i>Porzana parva</i>	B	4	1–10	1–10
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	11–100	11–100
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	A	1	11–100	<11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	15	1–10	1–10
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	15	11–100	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	15	11–100	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	7	11–100	11–100
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	B	7	11–100	<11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	7	11–100	11–100
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	A	1	1–10	1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	15	101–1000	101–1000
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	A	1	1–10	1–10
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	C	15	11–100	11–100
116	Дупель	<i>Gallinago media</i>	B	4	1–10	1–10
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	4	101–1000	101–1000
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	B	7	1–10	1–10
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	15	101–1000	101–1000
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	A	1	1–10	1–10
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	C	15	11–100	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	15	11–100	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	C	15	101–1000	101–1000
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	A	1	1–10	1–10
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	C	15	101–1000	101–1000
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	A	1	1–10	1–10
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	5	11–100	11–100
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	B	4	11–100	11–100
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	A	2	1–10	1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	15	11–100	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	A	1	1–10	1–10
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	A	2	1–10	1–10
160	Воробьиный сыч	<i>Glaucidium passerinum</i>	A	2	1–10	1–10
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	A	2	1–10	1–10
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	A	1	1–10	1–10
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	C	15	101–1000	101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	15	1001–10000	1001–10000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	C	15	1–10	1–10
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	A	1	1–10	1–10
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	C	15	11–100	11–100

173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	A	1	1–10	1–10
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	A	1	11–100	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16	11–100	11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	15	1–10	1–10
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	A	1	1–10	1–10
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	16	101–1000	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	16	11–100	11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	4	101–1000	101–1000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	15	101–1000	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	7	11–100	11–100
194в	Желтолобая трясогузка	<i>Motacilla lutea</i>	A	1	1–10	1–10
195а	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	A	1	1–10	1–10
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	15	101–1000	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	14	11–100	11–100
200	Серый сорокопут	<i>Lanius excubitor</i>	B	3	1–10	1–10
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	4	11–100	11–100
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	14	101–1000	101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	4	11–100	11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15	11–100	11–100
206	Кедровка	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	A	1	1–10	1–10
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	15	101–1000	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	15	11–100	11–100
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	15	101–1000	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	15	11–100	11–100
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	A	1	1–10	1–10
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	A	1	11–100	11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4	11–100	11–100
217	Обыкн. сверчок	<i>Locustella naevia</i>	A	1	1–10	1–10
218	Соловиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	A	1	1–10	1–10
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4	11–100	11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	4	11–100	11–100
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	B	4	11–100	11–100
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	A	1	1–10	1–10
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	4	11–100	11–100
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	B	4	1–10	1–10
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	4	11–100	11–100
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	4	11–100	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	15	101–1000	101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	4	1–10	1–10
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	C	15	101–1000	101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4	101–1000	101–1000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	4	11–100	11–100
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4	101–1000	101–1000
237	Желтоголовый королек	<i>Regulus regulus</i>	A	2	101–1000	101–1000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	16	101–1000	101–1000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	A	1	11–100	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	15	11–100	11–100
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	14	101–1000	101–1000
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	7	1–10	1–10
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	14	11–100	11–100
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	11	11–100	11–100
246	Горихвостка-чернушка	<i>Phoenicurus ochruros</i>	C	14	1–10	1–10
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	15	101–1000	101–1000

248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	C	15	101–1000	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	15	11–100	11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	15	101–1000	101–1000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	A	2	1–10	1–10
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	15	101–1000	101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	15	101–1000	101–1000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	A	2	1–10	1–10
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	14	101–1000	101–1000
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	C	15	11–100	<11–100
258	Черноголовая гаичка	<i>Parus palustris</i>	A	1	1–10	1–10
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	C	15	101–1000	101–1000
262	Московка	<i>Parus ater</i>	A	1	11–100	11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	A	1	11–100	11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	14	101–1000	101–1000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	15	11–100	11–100
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	A	1	11–100	<11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	15	1001–10000	1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	15	101–1000	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	15	101–1000	101–1000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	14	11–100	11–100
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	A	1	11–100	<11–100
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	15	101–1000	101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	15	11–100	11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	C	15	11–100	11–100
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	A	1	101–1000	101–1000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	A	1	1–10	1–10
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A	1	1–10	1–10
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	15	101–1000	101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	4	11–100	11–100
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	C	15	11–100	11–100
291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rusticus</i>	A	1	1–10	1–10
293	Дубровник	<i>Ocyris aureolus</i>	B	4	11–100	11–100



Гнездо речной крачки



Птенцы большой выпи



Гнездо болотного луня

КВАДРАТ 39VXE2

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

А.Г. Меньшиков, А.А. Марочкин



СРОКИ РАБОТ

2014 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

весь квадрат

ОБСЛЕДОВАННЫЕ БИОТОПЫ

Более 40% территории занято лесами различного типа, преимущественно это тёмнохвойные южно-таёжные леса, встречаются смешанные леса с преобладанием пихты, ели и берёзы и лиственные осиново-берёзовые леса. Открытые местообитания используются под пастбища (залежные земли) либо под сельхозугодья. Сельское хозяйство развито удовлетворительно, поля используются под зерновые и кормовые культуры. Гидросеть представлена бассейном р. Чепцы, пойма которой во многих местах заболочена, много низинных болот, в том числе, старых торфоразработок, имеются старицы, в населённых пунктах около двух десятков прудов. Средняя и южная часть территории квадрата

хорошо заселены, имеется более ста двадцати населённых пунктов, численность населения — около 40 тыс. человек, из которых половина проживает в районном центре — пос. Балезино. В западной, центральной и южной части квадрата неплохо развита сеть автомобильных дорог, квадрат пересекает железная дорога республиканского значения.

Обследование квадрата проведено на средства Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute).

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	В	3	1–10	1–10
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	4	1–10	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	А	1	11–100	11–100
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	15	101–1000	101–1000
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	С	12	11–100	11–100
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	С	15	1–10	1–10
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	С	12	101–1000	101–1000
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	А	1	1–10	1–10
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	А	1	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	С	15	11–100	11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	С	15	11–100	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	С	12	1–10	1–10
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	А	1	1–10	1–10
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	С	12	11–100	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	А	1	11–100	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	С	12	11–100	11–100

60	Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i>	C	1	1–10	1–10
63	Беркут	<i>Aquila chrysaetos</i>	A	1	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	11	11–100	11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	12	1–10	1–10
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	C	15	101–1000	101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	12	11–100	11–100
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12	101–1000	101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	1–10	1–10
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	B	4	11–100	11–100
81	Погоньш	<i>Porzana porzana</i>	B	4	1–10	1–10
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	11–100	11–100
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	A	1	1–10	1–10
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	15	11–100	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	15	11–100	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	7	11–100	11–100
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	B	7	11–100	11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	7	1–10	1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	15	101–1000	101–1000
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	A	1	1–10	1–10
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	C	15	11–100	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	4	101–1000	101–1000
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	B	7	1–10	1–10
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1	11–100	11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	A	1	1–10	1–10
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	C	15	11–100	11–100
146	Вяхрь	<i>Columba palumbus</i>	B	5	101–1000	101–1000
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	C	15	101–1000	101–1000
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	A	1	1–10	1–10
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	5	11–100	11–100
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	B	4	11–100	11–100
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	A	2	1–10	1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	12	11–100	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	4	1–10	1–10
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	B	4	1–10	1–10
160	Воробьиный сыч	<i>Glaucidium passerinum</i>	A	2	1–10	1–10
161	Ястребиная сова	<i>Surnia ulula</i>	A	1	1–10	1–10
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	A	2	1–10	1–10
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	A	1	1–10	1–10
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	C	15	11–100	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	15	101–1000	101–1000
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	C	15	11–100	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	A	1	11–100	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16	11–100	11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	14	1–10	1–10
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	A	1	1–10	1–10
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	16	101–1000	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	16	11–100	11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	4	11–100	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	15	101–1000	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	7	11–100	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	15	101–1000	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	14	11–100	11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	4	11–100	11–100

202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	14	101–1000	101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	B	4	11–100	11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15	11–100	11–100
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	15	101–1000	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	15	11–100	11–100
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	15	101–1000	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	15	11–100	11–100
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	A	1	11–100	11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4	11–100	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4	11–100	11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	4	11–100	11–100
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	B	4	11–100	11–100
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	B	4	1–10	1–10
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	B	4	11–100	11–100
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	4	11–100	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	15	11–100	11–100
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	4	1–10	1–10
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	C	15	101–1000	101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4	11–100	11–100
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	4	1–10	1–10
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4	11–100	11–100
237	Желтоголовый королек	<i>Regulus regulus</i>	A	2	101–1000	101–1000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	16	101–1000	101–1000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	A	1	11–100	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	15	11–100	11–100
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	14	11–100	11–100
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	14	11–100	11–100
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	11	11–100	11–100
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	15	101–1000	101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4	11–100	11–100
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	4	11–100	11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	15	101–1000	101–1000
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	A	2	1–10	1–10
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	15	11–100	11–100
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	15	11–100	11–100
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	A	2	1–10	1–10
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	C	14	101–1000	101–1000
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	C	15	101–1000	101–1000
262	Московка	<i>Parus ater</i>	A	1	11–100	11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	14	101–1000	101–1000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	B	4	11–100	11–100
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	A	1	11–100	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	15	1001–10000	1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	15	101–1000	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	15	101–1000	101–1000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	A	1	11–100	11–100
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	14	11–100	11–100
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	A	1	11–100	11–100
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	4	101–1000	101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	15	11–100	11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	4	11–100	11–100
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	A	1	101–1000	101–1000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	A	1	1–10	1–10

288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	С	15	101–1000	101–1000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	А	1	11–100	11–100
291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rusticus</i>	А	1	1–10	1–10



Слёток ушастой совы




Птенцы чеглока

КВАДРАТ 39VXG1

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ

В.Н. Сотников, В.М. Рябов



СРОКИ РАБОТ

2005–2011 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~150 км²

ОПИСАНИЕ КВАДРАТА

Лесистость обследованной юго-западной части квадрата составляет ~60%. Территория представляет собой единый лесной массив, представленный преимущественно различными ассоциациями сосновых лесов. Основные лесообразующие породы — сосна, берёза, в меньшей степени ель, лиственница, осина.

До 35% площади обследованного участка занимают обширные верховые болота, большей частью безлесные, или заросшие низкорослой болотной сосной. На некоторых болотах имеются озёра.

Менее 5% площади заняты используемыми сельхозугодьями, в том числе заброшенными. Территория мало заселена: здесь находятся три населённых пункта сельского типа с общей численностью не более 1000 человек. Дорожная сеть слабо развита, представлена в основном зимними лесовозными дорогами.

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
2	Чернозобая гагара	<i>Gavia arctica</i>	C	12	1–10	1–10
7	Чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	A	1	1–10	1–10
5	Красношейная поганка	<i>Podiceps auritus</i>	B	3	1–10	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	12	101–1000	1001–10000
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	C	12	101–1000	101–1000
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	B	3	11–100	101–1000
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	A	1	1–10	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	A	1	1–10	11–100
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	B	3	1–10	11–100
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	C	12	101–100	101–1000
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	B	4	1–10	11–100
44	Луток	<i>Mergellus albellus</i>	B	3	1–10	1–10
47	Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	B	6	1–10	1–10
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	B	3	1–10	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	B	3	1–10	11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	B	3	1–10	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	A	1	1–10	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1	1–10	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	11	11–100	101–1000
58	Змеяяд	<i>Circaetus gallicus</i>	A	1	1–10	1–10
63	Беркут	<i>Aquila chrysaetos</i>	C	15	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	12	1–10	11–100

70	Дербник	<i>Falco columbarius</i>	A	1	1–10	1–10
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	A	1	1–10	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	A	1	1–10	11–100
73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	C	12	10–100	101–1000
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	C	15	11–100	101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	15	101–1000	1001–10000
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12	101–1000	100–10000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	1–10	11–100
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	A	1	11–100	101–1000
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	A	2	1–10	11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	11–100	101–1000
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	B	3	1–10	11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	4	1–10	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	5	11–100	101–1000
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	B	3	1–10	1–10
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	4	101–1000	101–1000
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	C	15	11–100	101–1000
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	C	15	11–100	101–1000
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	15	11–100	101–1000
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	B	4	1–10	11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	C	15	11–100	101–1000
116	Дупель	<i>Gallinago media</i>	B	4	1–10	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	4	101–1000	1001–10000
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	C	15	11–100	11–100
119	Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	C	16	11–100	101–1000
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	B	7	1–10	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1	11–100	11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	15	1–10	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	A	1	101–1000	101–1000
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	4	11–100	101–1000
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	C	12	11–100	11–100
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	A	1	1–10	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	5	11–100	101–1000
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	B	5	11–100	101–1000
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	A	1	1–10	11–101
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	A	1	1–10	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	A	2	1–10	11–100
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius finereus</i>	C	15	1–10	11–100
162	Ястребиная сова	<i>Surnia ulula</i>	A	1	1–10	1–10
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	A	2	1–10	11–100
164	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	A	2	1–10	1–10
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	4	11–100	101–1000
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	A	1	11–100	11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	A	1	11–100	101–1000
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	B	9	11–100	101–1000
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	11	1–10	11–100
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	C	11	101–1000	101–1000
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	11	101–1000	1001–10000
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	A	1	11–100	101–1000
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	A	1	101–1000	1001–10000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	15	11–100	101–1000
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	A	1	11–100	11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	4	11–100	101–1000


191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	15	1001–10000	10001–100000
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	C	14	11–100	11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	12	11–100	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	15	101–1000	1001–10000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	B	3	11–100	101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	B	4	11–100	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	12	11–100	101–1000
203	Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	A	1	11–100	101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	A	1	11–100	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	11	101–1000	101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	12	101–1000	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	15	101–1000	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12	101–1000	101–1000
211	Свиристель	<i>Bombycilla garrulus</i>	B	6	11–100	101–1000
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	C	15	11–100	101–1000
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	A	1	11–100	101–1000
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4	11–100	101–1000
217	Обыкн. сверчок	<i>Locustella naevia</i>	B	4	1–10	11–100
217a	Пятнистый сверчок	<i>Locustella lanceolata</i>	B	4	1–10	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	A	1	11–100	101–1000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	B	3	11–100	101–1000
225	Зелёная пересмешка.	<i>Hippolais icterina</i>	B	4	11–100	101–1000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	A	1	101–1000	1001–10000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	15	101–1000	1001–10000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	3	11–100	101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	B	3	11–100	101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4	101–1000	1001–10000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	B	4	101–1000	1001–10000
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	4	11–100	101–1000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	C	15	11–100	101–1000
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	B	4	11–100	101–1000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	3	11–100	1001–10000
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	A	1	11–100	101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	15	11–100	101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	B	3	11–100	101–1000
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	3	11–100	101–1000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	3	11–100	101–1000
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	3	11–100	101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	3	101–1000	1001–10000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4	11–100	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	3	11–100	101–1000
249a	Синехвостка	<i>Tarsiger cyanurus</i>	C	12	11–100	11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	B	7	101–1000	1001–10000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	B	7	11–1000	101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	15	11–100	101–1000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	C	11	1–10	11–100
254a	Пёстрый дрозд	<i>Zoothera varia</i>	A	1	1–10	1–10
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	B	3	11–100	101–1000
259	Буроголовая гаичка	<i>Parus montanus</i>	B	3	101–1000	1001–10000
261	Хохлатая синица	<i>Parus cristatus</i>	A	1	11–100	101–1000
262	Московка	<i>Parus ater</i>	C	16	101–1000	1001–10000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12	1001–10000	10001–100000
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	C	15	101–1000	101–1000

268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	4	11–100	101–1000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	B	4	101–1000	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	B	7	1001–10000	10001–100000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	C	15	101–1000	1001–10000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	B	3	11–100	101–1000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	A	2	11–100	101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	1	11–100	101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	A	1	1–10	11–100
277	Обыкн. чечётка	<i>Acanthis flammea</i>	A	1	1–10	11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	B	3	11–100	101–1000
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	C	12	101–1000	1001–10000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	C	11	101–1000	1001–10000
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	B	4	101–1000	1001–10000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	B	3	1–10	101–1000
291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rusticus</i>	B	4	11–100	101–1000
293	Дубровник	<i>Ocyris aureolus</i>	B	3	1–10	11–100

КВАДРАТ 39WWQ3

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

М.В. Корепов, С.А. Стрюков, Н.Н. Тимошенко, П.В. Миронов



СРОКИ РАБОТ

2014 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

400 км²

ОБСЛЕДОВАННЫЕ БИОТОПЫ (курсивом выделены местообитания, в которых проведены количественные маршрутные учёты):

1. *Пойма Печоры*. Ивовые заросли в сочетании заливными лугами, протоками и старицами.
2. *Лесотундра с преобладанием лиственницы*. Лиственнично-берёзовые и берёзовые редколесья беломошниковые.
3. *Лесотундра с преобладанием ели*. Елово-берёзовые и берёзовые редколесья сфагновые.
4. *Грядово-мочажинные болота*. Плоскобугристые лишайниково-мохово-кустарничковые гряды с озёрами и мочажинами.
5. Песчаные бугры. Пески с элементами псаммофитной растительности.

Обследование квадрата проведено на средства сотрудников орнитологического института Каталонии (Sergi Herrando, Lluís Brotons, Joan Estrada and Marc Anton) и Программы «Птицы Москвы и Подмосковья».

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
1	Краснозобая гагара	<i>Gavia stellata</i>	A	1		11–100
2	Чернозобая гагара	<i>Gavia arctica</i>	B	3		101–1000
24	Лебедь-кликун	<i>Cygnus cygnus</i>	A	1		11–100
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	B	3		1001–10000
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	C	12		101–1000
38	Хохлатая чернеть	<i>Aythya fuligula</i>	B	3		1001–10000
42	Синьга	<i>Melanitta nigra</i>	A	1		101–1000
43	Турпан	<i>Melanitta fusca</i>	B	3		101–1000
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	A	1		11–100
56	Зимняк	<i>Buteo lagopus</i>	A	1		11–100
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	A	1		1–10
70	Дербник	<i>Falco columbarius</i>	A	1		11–100
73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus (lagopus)</i>	C	10		101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	A	1		11–100
88	Тулес	<i>Pluvialis squatarola</i>	C	10		11–100
89	Золотистая ржанка	<i>Pluvialis apricaria</i>	B	7		101–1000
90	Галстучник	<i>Charadrius hiaticula</i>	B	5		11–100

98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	B	7		1001–10000
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	B	7		101–1000
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	A	1		101–1000
106	Турухтан	<i>Philomachus pugnax</i>	C	10		101–1000
108	Белохвостый песочник	<i>Calidris temminckii</i>	A	1		11–100
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	A	2		11–100
119	Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	B	7		101–1000
124	Короткохвостый поморник	<i>Stercorarius parasiticus</i>	C	15		11–100
125	Длиннохвостый поморник	<i>Stercorarius longicaudus</i>	A	1		1–10
132	Халей	<i>Larus heuglini</i>	B	7		1–10
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	A	1		101–1000
142a	Полярная крачка	<i>Sterna paradisaea</i>	C	12		101–1000
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	A	1		101–1000
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	B	7		10001–100000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	14		1001–10000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	C	14		101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla «alba» alba</i>	A	1		101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	B	3		101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1		1–10
211	Свиристель	<i>Bombycilla garrulus</i>	B	7		1001–10000
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	A	2		1001–10000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4		10001–100000
235б	Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	B	4		10001–100000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	14		101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	7		101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	14		1001–10000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	B	7		1001–10000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	A	1		11–100
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	A	2		10001–100000
277	Обыкн. чечётка	<i>Acanthis flammea</i>	B	7		1001–10000
280	Щур	<i>Pinicola enucleator</i>	B	3		11–100
283	Белокрылый клёст	<i>Loxia leucoptera</i>	B	3		11–100
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	A	1		101–1000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	C	14		1001–10000
292	Овсянка-крошка	<i>Ocyris pusillus</i>	B	4		10001–100000



Пойма Печоры



Лиственнично-еловые редколесья беломошниковые



Еловые редколесья сфагновые



Грядово-мочажинные болота



Песчаные бугры

КВАДРАТ 39WWR4

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

М.В. Корепов, С.А. Стрюков, Н.Н. Тимошенко, П.В. Миронов



СРОКИ РАБОТ

2014 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ
ТЕРРИТОРИИ1000 км²

ОБСЛЕДОВАННЫЕ БИОТОПЫ (курсивом выделены местообитания, в которых проведены количественные маршрутные учёты):

1. *Тундра*. Плакорная лишайниково-мохово-кустарничковая тундра с озёрами и заболоченными мочажинами.
2. *Пойма Печоры*. Ивовые заросли в сочетании заливными лугами, протоками и старицами.
3. *Городская застройка*. Многоэтажная и малоэтажная застройка города Нарьян-Мар.
4. Лесотундра с преобладанием лиственницы. Лиственнично-берёзовые и берёзовые редколесья беломошниковые.
5. Грядово-мочажинные болота. Плоскобугристые лишайниково-мохово-кустарничковые гряды с озёрами и мочажинами.

Обследование квадрата проведено на средства сотрудников орнитологического института Каталонии (Sergi Herrando, Lluís Brotons, Joan Estrada and Marc Anton) и Программы «Птицы Москвы и Подмосковья».

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
1	Краснозобая гагара	<i>Gavia stellata</i>	В	3		11–100
2	Чернозобая гагара	<i>Gavia arctica</i>	С	12		101–1000
24	Лебедь-кликун	<i>Cygnus cygnus</i>	В	3		11–100
29	Чирок-свистунок	<i>Anas crecca</i>	В	3		1001–10000
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	В	3		101–1000
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	А	1		1–10
38	Хохлатая черныш	<i>Aythya fuligula</i>	С	15		1001–10000
40	Морянка	<i>Clangula hyemalis</i>	В	3		101–1000
42	Синьга	<i>Melanitta nigra</i>	В	3		101–1000
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	А	1		1–10
50	Полевой лушь	<i>Circus cyaneus</i>	А	1		11–100
56	Зимняк	<i>Buteo lagopus</i>	С	16		11–100
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	В	3		1–10
68	Сапсан	<i>Falco peregrinus</i>	С	16		1–10
70	Дербник	<i>Falco columbarius</i>	С	11		11–100
73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus (lagopus)</i>	С	12		1001–10000
88	Тулес	<i>Pluvialis squatarola</i>	В	7		1001–10000

89	Золотистая ржанка	<i>Pluvialis apricaria</i>	B	7		101–1000
90	Галстучник	<i>Charadrius hiaticula</i>	C	12		101–1000
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	B	7		10001–100000
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	3		101–1000
104	Мородунка	<i>Xenus cinereus</i>	B	7		1001–10000
105	Круглоносый плавунчик	<i>Phalaropus lobatus</i>	B	7		101–1000
106	Турухтан	<i>Philomachus pugnax</i>	B	7		1001–10000
108	Белохвостый песочник	<i>Calidris temminckii</i>	C	10		1001–10000
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	A	1		11–100
116	Дупель	<i>Gallinago media</i>	A	1		1–10
119	Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	B	7		101–1000
121	Малый веретенник	<i>Limosa lapponica</i>	C	10		11–100
124	Короткохвостый поморник	<i>Stercorarius parasiticus</i>	B	3		1–10
125	Длиннохвостый поморник	<i>Stercorarius longicaudus</i>	C	10		11–100
128	Малая чайка	<i>Larus minutus</i>	A	1		1–10
132	Халей	<i>Larus heuglini</i>	B	7		101–1000
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	12		1001–10000
142a	Полярная крачка	<i>Sterna paradisaea</i>	B	3		101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	B	3		101–1000
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11		1001–10000
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	C	14		10001–100000
193	Краснозобый конёк	<i>Anthus cervinus</i>	B	7		101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	14		10001–100000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	C	14		1001–10000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla «alba» alba</i>	C	12		1001–10000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	B	3		11–100
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11		101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	14		1–10
211	Свиристель	<i>Bombycilla garrulus</i>	B	7		1001–10000
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4		10001–100000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4		10001–100000
2356	Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	B	4		1001–10000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	A	1		11–100
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	3		1001–10000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	14		101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	14		1001–10000
260	Сероголовая гаичка	<i>Parus cinctus</i>	A	2		1–10
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	12		101–1000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	A	2		1001–10000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	A	1		1–10
277	Обыкн. чечётка	<i>Acanthis flammea</i>	B	7		1001–10000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	A	2		1–10
283	Белокрылый клёст	<i>Loxia leucoptera</i>	B	3		1–10
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	B	3		11–100
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	C	14		10001–100000
292	Овсянка-крошка	<i>Ocyris pusillus</i>	C	14		10001–100000
294	Лапландский подорожник	<i>Calcarius lapponicus</i>	C	12		1000–10000



Пойма Печоры



Тундра



Берёзовые редколесья



Река Печора



Город Нарьян-Мар

КВАДРАТ 40UDD4

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

М.В. Бакалова

СРОКИ РАБОТ

2014 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

4% площади квадрата. Территория Кугарчинского лесхоза, окрестности с. Мраково. Иско-Сакмарская горно-лесостепная область с широколиственными лесами.

ОБСЛЕДОВАННЫЕ БИОТОПЫ

1. Лиственные (дуб, клён, берёза) леса по склонам и вершинам хребтов.
 2. Горные кустарниковые и каменистые степи на склонах южных экспозиций и вершинах хребтов.
 3. Приречные урёмные леса с участием чёрного тополя, вяза, черёмухи.
 4. Русло реки Малый Ик, занятое галечником с травянистой растительностью.
 5. Участки суходольных лугов на вершинах плоскогорий и деградированных пойменных лугов.
- Перепад высот составляет 230–469 м над ур. м.
- В 8-м квадрате размером 10 на 10 км проведён часовой учёт 4.06.

Работа проведена при поддержке администрации заповедника «Шульган-Таш».

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	В	3	1–10	
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	А	1	1–10	
63	Беркут	<i>Aquila chrysaetos</i>	А	1	1–10	
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	А	1	1–10	
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	А	1	1–10	
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	В	7	1–10	
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	А	2	1–10	
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	А	2	11–100	
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	А	1	1–10	
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	А	1	1–10	
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	А	2	1–10	
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	А	2	1–10	
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	А	1	11–100	
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	А	2	101–1000	
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	А	2	101–1000	
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	В	7	11–100	
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	А	2	1–10	
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	А	1	1–10	
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	В	3	1–10	
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	А	2	11–100	
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	А	2	1–10	
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	А	2	1–10	

229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	A	2	11–100	
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	A	2	11–100	
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	A	2	1–10	
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	A	2	11–100	
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	A	2	1–10	
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	A	2	1–10	
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	A	2	11–100	
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	A	2	11–100	
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	A	2	1–10	
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	A	2	11–100	
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	A	2	11–100	
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	A	2	101–1000	
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	A	2	1–10	
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	2	11–100	
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	A	2	11–100	
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	A	2	101–1000	
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	A	2	11–100	



Пойма реки Малый Ик



Горная степь и редколесье на вершине хребта




Вершина Каменной горы

КВАДРАТ 40UDF1

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Э.З. Габбасова



СРОКИ РАБОТ

2014 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

20 км²

ОБСЛЕДОВАННЫЕ БИОТОПЫ (в городе Уфе)

Широколиственный лес с небольшими включениями хвойных (сосна, лиственница) участков, лесопарковая зона города (смешанный лес), опушки, правый берег р. Белой, граница широколиственного леса с заброшенным сельскохозяйственным полем и коттеджным посёлком в черте города.

Районы города Уфы, где были проведены учёты:

Кировский район (синий), площадь 136,85 км²;

Ленинский район (фиолетовый), площадь 71,3502 км²

Орджоникидзевский район (оранжевый), площадь 145,505 км².

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	В	3		
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	12		
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	А	1		
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	А	1		
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	А	1		
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	С	16		
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	А	1		
68	Сапсан	<i>Falco peregrinus</i>	С	12, 16		

69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	12		
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	C	10		
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	A	1		
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	10		
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1		
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	A	1		
146	Вяхрь	<i>Columba palumbus</i>	C	13		
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	C	16		
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	C	12		
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	12		
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	A	1		
159	Домовый сыч	<i>Athene noctua</i>	A	1		
162	Серая неясыть	<i>Strix aluco</i>	C	12		
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	A	2		
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	12		
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	C	13		
173	Седой дятел	<i>Picus canus</i>	C	13		
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	13		
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	11, 12		
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	B	7		
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	11, 12		
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	16		
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	16		
182	Воронок	<i>Delichon urbica</i>	C	16		
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	B	4		
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	A	1		
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	12		
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	C	12		
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	11, 12		
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	A	1		
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	11, 12		
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	11, 12		
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	11, 12		
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11, 12		
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12		
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	C	14		
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	C	13		
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	C	13		
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	13, 15		
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	13		
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	C	13		
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	3		
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita collybita</i>	C	13		
234	Пеночка-трещотка	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B	3		
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	C	13		
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	C	13, 16		
239	Мухоловка-белошейка	<i>Ficedula albicollis</i>	C	13, 16		
240	Малая мухоловка	<i>Ficedula parva</i>	C	13		
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	13, 16		
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	13		
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	16		
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	16		
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	13		

248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	C	13		
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	13		
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	11–16		
252	Чёрный дрозд	<i>Turdus merula</i>	C	13		
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	13		
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	11–16		
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	A	1		
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	C	13		
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	13		
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	12, 13		
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	13		
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	C	13		
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	11–16		
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	12, 13		
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	11–16		
271	Юрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	A	1		
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	12, 13		
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	C	13		
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	C	11–16		
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	C	12, 13		
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	B	5, 9		
286	Дубонос	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	C	12, 13		
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	12, 13		
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	C	12, 13		

КВАДРАТ 40UEB4

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Г.В. Бойко



СРОКИ РАБОТ

2014 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

15% площади квадрата

ОБСЛЕДОВАННЫЕ БИОТОПЫ

Были осмотрены преимущественно степные участки, залежи и поля, также карагачёвые лесопосадки вдоль дорог и на границах полей, населённые пункты сельского типа и в небольшой степени водоёмы.


Обследование квадрата проведено на средства Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute).

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	A	1	11–100	
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	A	2	1–10	
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1	11–100	
24	Лебедь-кликун	<i>Cygnus cygnus</i>	A	1	1–10	
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	A	1	1–10	
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	A	1	11–100	
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	B	3	11–100	
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	A	1	11–100	
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	A	1	11–100	
51	Степной лунь	<i>Circus macrourus</i>	A	1	1–10	
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	A	1	1–10	
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	A	1	1–10	
59a	Степной орёл	<i>Aquila nipalensis</i>	A	1	1–10	
62	Могильник	<i>Aquila heliaca</i>	A	1	1–10	
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1	1–10	
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	B	3	11–100	
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	11	11–100	
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	A	1	11–100	
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	2	11–100	
79b	Красавка	<i>Anthropoides virgo</i>	A	2	1–10	
87	Стрепет	<i>Tetrax tetrax</i>	A	1	1–10	

91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	A	2	11–100	
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	A	1	11–100	
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	4	11–100	
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	A	1	1–10	
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	A	1	11–100	
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	A	1	11–100	
122	Степная тиркушка	<i>Glareola nordmanni</i>	A	1	1–10	
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1	11–100	
133	Хохотунья	<i>Larus cachinans</i>	A	1	11–100	
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	A	1	11–100	
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	A	1	11–100	
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	4	11–100	
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f.domestica</i>	C	11	101–1000	
150б	Большая горлица	<i>Streptopelia orientalis</i>	A	2	1–10	
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	1–10	
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	B	4	1–10	
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	A	1	1–10	
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	4	1–10	
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	A	1	11–100	
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	A	1	11–100	
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	B	5	11–100	
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	A	1	1–10	
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	A	1	11–100	
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	A	1	11–100	
183а	Малый жаворонок	<i>Calandrella brachydactyla</i>	A	2	1–10	
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	A	2	101–1000	
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	A	2	101–1000	
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	A	2	11–100	
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	3	101–1000	
195а	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	A	1	11–100	
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	B	3	11–100	
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	A	1	11–100	
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2	11–100	
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	A	1	11–100	
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15	101–1000	
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	B	9	101–1000	
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	11	101–1000	
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11	11–100	
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1	11–100	
215а	Соловьиная широкохвостка	<i>Cettia cetti</i>	B	4	1–10	
217	Обыкн. сверчок	<i>Locustella naevia</i>	B	4	1–10	
218	Соловьиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	A	2	1–10	
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	A	1	1–10	
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	A	2	1–10	
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	A	2	11–100	
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	A	2	11–100	
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	2	1–10	
233-1	Пеночка-теньковка сибирская	<i>Phylloscopus collybita tristis</i>	A	1	1–10	
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	A	2	1–10	
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	3	11–100	
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	3	101–1000	
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	3	11–100	
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	A	2	11–100	

249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	A	1	101–1000	
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	A	1	11–100	
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	A	1	11–100	
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	A	1	11–100	
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	1	11–100	
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	A	2	11–100	
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	A	2	11–100	
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	4	11–100	
290б	Желчная овсянка	<i>Granativora bruniceps</i>	A	2	1–10	

КВАДРАТ 40UFB1**ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ****Г.В. Бойко****СРОКИ РАБОТ**

2013–2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

35% площади квадрата (территории, обследованные в 2013 г., обведены зелёным цветом, в 2014 г. — оранжевым)

ОБСЛЕДОВАННЫЕ БИОТОПЫ

Основное внимание уделялось полям, степным участкам, залежам, поймам рек, посадкам вдоль дорог, в некоторой степени антропогенному ландшафту и в меньшей мере водоёмам.

Отчёт по части территории квадрата был опубликован в первом выпуске ежегодника, в 2014 г. квадрат дообследован, в результате увеличилось число видов, для части видов доказано гнездование (повышен статус), а также дана оценка численности видов для всей территории.

Обследование квадрата в 2013 г. проведено при финансовой поддержке Русского общества сохранения и изучения птиц им. М.А. Мензбира,

в рамках проекта «Атлас гнездящихся птиц Европы», в 2014 г. на средства Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute).

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	A	1	11–100	11–100
6	Серощёкая поганка	<i>Podiceps grisegena</i>	A	1	1–10	11–100
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	A	1	11–100	11–100
9	Большой баклан	<i>Phalacrocorax carbo</i>	A	1	11–100	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	A	2	1–10	11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1	11–100	11–100
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	A	1	1–10	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	A	1	11–100	101–1000
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	A	1	11–100	11–100
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	A	1	11–100	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	B	3	11–100	11–100
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	A	1	11–100	11–100
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	A	1	11–100	11–100
38	Хохлатая черныш	<i>Aythya fuligula</i>	A	1	1–10	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	A	1	11–100	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	A	1	1–10	11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	A	1	11–100	11–100


55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1	1–10	1–10
59	Орёл-карлик	<i>Hieraaetus pennatus</i>	A	1	1–10	1–10
59a	Степной орёл	<i>Aquila nipalensis</i>	A	1	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1	1–10	11–100
70	Дербник	<i>Falco columbarius</i>	A	1	1–10	1–10
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	B	3	11–100	11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	B	3	11–100	101–1000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	A	1	11–100	11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	2	11–100	101–1000
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	A	1	1–10	11–100
81	Погоньш	<i>Porzana porzana</i>	A	2	11–100	11–100
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	A	2	11–100	101–1000
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	A	1	11–100	101–1000
87	Стрепет	<i>Tetrax tetrax</i>	A	1	1–10	1–10
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	A	2	11–100	101–1000
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	A	1	11–100	101–1000
95	Ходулочник	<i>Himantopus himantopus</i>	B	4	11–100	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	A	1	1–10	1–10
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	4	11–100	101–1000
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	A	1	11–100	101–1000
106	Турухтан	<i>Philomachus pugnax</i>	A	1	1–10	1–10
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa (limosa)</i>	A	1	11–100	11–100
122	Степная тиркушка	<i>Glareola nordmanni</i>	A	1	1–10	1–10
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	11	11–100	101–1000
133	Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	A	1	11–100	11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	A	1	11–100	101–1000
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	A	1	11–100	11–100
146	Вяхрь	<i>Columba palumbus</i>	B	4	11–100	100–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	A	1	101–1000	1001–10000
150b	Большая горлица	<i>Streptopelia orientalis</i>	A	2	1–10	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	1–10	11–100
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	A	1	1–10	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	A	1	1–10	11–100
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	B	4	1–10	1–10
159	Домовый сыч	<i>Athene noctua</i>	A	1	1–10	11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	A	1	1–10	1–10
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	A	1	11–100	101–1000
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	B	3	1–10	1–10
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	A	1	11–100	101–1000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	B	5	11–100	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	A	1	1–10	1–10
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	A	1	1–10	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	A	1	11–100	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	A	1	11–100	101–1000
183a	Малый жаворонок	<i>Calandrella brachydactyla</i>	A	2	1–10	11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	A	2	101–1000	1001–10000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	A	2	101–1000	101–1000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	A	2	11–100	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	3	101–1000	1001–10000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	A	1	11–100	101–1000
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla "alba" alba</i>	B	3	11–100	101–1000
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	A	1	11–100	
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2	11–100	101–1000

202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	A	1	11–100	101–1000
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	A	1	1–10	1–10
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15	101–1000	1001–10000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	B	9	101–1000	1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	11	101–1000	1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11	11–100	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1	11–100	11–100
215a	Соловьиная широкохвостка	<i>Cettia cetti</i>	B	4	11–100	101–1000
217	Обыкн. сверчок	<i>Locustella naevia</i>	B	4	11–100	101–1000
218	Соловьиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	A	2	11–100	101–1000
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	A	2	11–100	101–1000
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	A	2	11–100	101–1000
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	A	1	1–10	101–1000
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	A	2	11–100	101–1000
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	A	2	11–100	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	A	2	101–1000	1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	2	11–100	101–1000
233-1	Пеночка-теньковка сибирская	<i>Phylloscopus collybita tristis</i>	A	1	11–100	101–1000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	A	1	11–100	11–100
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	A	1	11–100	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	3	11–100	101–1000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	3	101–1000	101–1000
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	3	11–100	101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	A	1	11–100	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	A	1	101–1000	1001–10000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	A	1	11–100	11–100
255a	Усатая синица	<i>Panurus biarmicus</i>	A	1	11–100	11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	C	12	1–10	11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	A	2	11–100	101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	A	1	101–1000	1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	A	1	11–100	1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	A	2	11–100	101–1000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	A	1	11–100	101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	1	11–100	101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	A	1	11–100	101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	A	2	11–100	101–1000
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	A	2	11–100	101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	4	11–100	101–1000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	A	2	11–100	101–1000

КВАДРАТ 40UFB2

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Г.В. Бойко



СРОКИ РАБОТ

2014 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

20% площади квадрата

ОБСЛЕДОВАННЫЕ БИОТОПЫ

Основное внимание уделялось полям, степным участкам, залежам, поймам рек, посадкам вдоль дорог, в некоторой степени антропогенному ландшафту и в меньшей мере водоёмам.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute).

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	A	1	11–100	
6	Серощёкая поганка	<i>Podiceps grisegena</i>	A	1	1–10	
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	A	1	11–100	
9	Большой баклан	<i>Phalacrocorax carbo</i>	A	1	1–10	
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	A	2	1–10	
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1	11–100	
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	A	1	11–100	
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	A	1	11–100	
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	A	1	11–100	
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	A	1	11–100	
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	B	3	11–100	
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	A	1	11–100	
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	A	1	11–100	
38	Хохлатая черныш	<i>Aythya fuligula</i>	A	1	1–10	
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	A	1	11–100	101–1000
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	A	1	1–10	101–1000
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	A	1	11–100	101–1000
59a	Степной орёл	<i>Aquila nipalensis</i>	A	1	11–100	11–100
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1	1–10	11–100
70	Дербник	<i>Falco columbarius</i>	A	1	1–10	1–10
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	B	3	11–100	101–1000

72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	A	1	11–100	1001–10000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	A	1	11–100	101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	2	11–100	101–1000
796	Красавка	<i>Anthropoides virgo</i>	B	4	1–10	11–100
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	A	1	1–10	1–10
81	Погоньш	<i>Porzana porzana</i>	A	2	1–10	11–100
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	A	2	1–10	11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	A	1	11–100	101–1000
87	Стрепет	<i>Tetrax tetrax</i>	A	1	11–100	101–1000
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	A	2	11–100	101–1000
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	A	1	11–100	101–1000
95	Ходулочник	<i>Himantopus himantopus</i>	B	4	11–100	11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	4	11–100	101–1000
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	A	1	11–100	101–1000
106	Турухтан	<i>Philomachus pugnax</i>	A	1	1–10	1–10
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	A	1	11–100	11–100
122	Степная тиркушка	<i>Glareola nordmanni</i>	A	1	1–10	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	11	11–100	101–1000
133	Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	A	1	11–100	101–1000
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	A	1	11–100	101–1000
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	A	1	11–100	11–100
146	Вяхрь	<i>Columba palumbus</i>	B	4	11–100	101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	A	1	101–1000	1001–10000
1506	Большая горлица	<i>Streptopelia orientalis</i>	B	4	1–10	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	1–10	101–1000
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	A	1	1–10	101–1000
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	A	1	1–10	101–1000
159	Домовый сыч	<i>Athene noctua</i>	A	1	1–10	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	A	1	11–100	101–1000
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	A	1	11–100	101–1000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	B	5	11–100	101–1000
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	A	1	1–10	1–10
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	A	1	11–100	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	A	1	11–100	101–1000
183a	Малый жаворонок	<i>Calandrella brachydactyla</i>	A	2	11–100	101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	A	2	101–1000	1001–10000
189	Чёрный жаворонок	<i>Melanocorypha yeltoniensis</i>	A	2	11–100	101–1000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	A	2	101–1000	1001–10000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	A	2	11–100	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	3	101–1000	101–1000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	A	1	1–10	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	B	3	11–100	101–1000
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	A	1	11–100	101–1000
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2	11–100	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	11	11–100	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15	101–1000	1001–10000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	B	9	101–1000	1001–10000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	11	101–1000	1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11	11–100	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12	1–10	11–100
215a	Соловьиная широкохвостка	<i>Cettia cetti</i>	B	4	11–100	101–1000
217	Обыкн. сверчок	<i>Locustella naevia</i>	B	4	11–100	101–1000
218	Соловьиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	A	2	1–10	11–100

220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	A	2	1–10	11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	A	2	1–10	11–100
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	A	1	1–10	11–100
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	A	2	11–100	101–1000
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	A	2	11–100	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	A	2	101–1000	1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	2	11–100	101–1000
233-1	Пеночка-теньковка сибирская	<i>Phylloscopus collybita tristis</i>	A	1	11–100	11–100
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	A	1	1–10	1–10
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	A	1	1–10	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	3	11–100	101–1000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	11	101–1000	1001–10000
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	3	11–100	101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4	11–100	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	12	11–100	101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	A	1	11–100	11–100
255a	Усатая синица	<i>Panurus biarmicus</i>	A	1	11–100	11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	A	2	1–10	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	13	101–1000	1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	13	11–100	1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	A	2	1–10	11–100
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	A	2	11–100	101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	1	11–100	101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	A	1	11–100	101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	A	2	11–100	101–1000
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	B	4	11–100	101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	4	11–100	101–1000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	B	4	1–10	11–100

КВАДРАТ 40UFB4

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Г.В. Бойко



СРОКИ РАБОТ

2014 г.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

20% площади квадрата

ОБСЛЕДОВАННЫЕ БИОТОПЫ

Основное внимание уделялось полям, степным участкам, залежам, поймам рек, посадкам вдоль дорог, в некоторой степени антропогенному ландшафту и в меньшей мере водоёмам.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute).

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	A	1	1–10	11–100
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	A	1	1–10	11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1	1–10	11–100
19	Серый гусь	<i>Anser anser</i>	A	1	1–10	11–100
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	A	1	1–10	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	A	1	1–10	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	A	1	1–10	11–100
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	A	1	1–10	11–100
51	Степной лунь	<i>Circus macrourus</i>	A	1	1–10	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	A	1	11–100	101–1000
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	A	1	1–10	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1	1–10	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	A	1	1–10	11–100
59a	Степной орёл	<i>Aquila nipalensis</i>	A	1	1–10	1–10
62	Могильник	<i>Aquila heliaca</i>	B	3	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	A	1	1–10	1–10
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	B	3	11–100	101–1000
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	A	1	11–100	101–1000
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	A	1	1–10	11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	2	11–100	101–1000
79b	Красавка	<i>Anthropoides virgo</i>	A	1	1–10	11–100
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	A	2	1–10	11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	A	2	1–10	11–100
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	A	2	1–10	11–100
87	Стрепет	<i>Tetrax tetrax</i>	A	1	1–10	1–10


91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	A	2	11–100	101–1000
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	A	1	11–100	101–1000
95	Ходулочник	<i>Himantopus himantopus</i>	B	4	1–10	11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	4	11–100	101–1000
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	A	1	1–10	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	A	1	11–100	101–1000
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	A	1	1–10	11–100
122	Степная тиркушка	<i>Glareola nordmanni</i>	A	1	1–10	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	11	11–100	101–1000
133	Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	A	1	1–10	11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	A	1	1–10	11–100
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	A	1	1–10	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	A	1	1–10	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	4	11–100	101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	A	1	101–1000	1001–10000
1506	Большая горлица	<i>Streptopelia orientalis</i>	A	2	1–10	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	1–10	11–100
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	16	1–10	101–1000
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	A	1	1–10	11–100
159	Домовый сыч	<i>Athene noctua</i>	A	1	1–10	11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	A	2	1–10	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	A	1	11–100	
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	A	1	1–10	1–10
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	A	1	11–100	101–1000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	B	5	1–10	11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	A	1	1–10	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	A	1	11–100	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	B	6	11–100	101–1000
183a	Малый жаворонок	<i>Calandrella brachydactyla</i>	A	2	1–10	11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	A	2	101–1000	1001–10000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	A	2	101–1000	1001–10000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	A	2	11–100	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	3	101–1000	101–1000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	A	1	1–10	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	B	3	11–100	101–1000
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	A	1	1–10	11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2	11–100	101–1000
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	B	6	11–100	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	12	11–100	101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	B	9	11–100	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	11	101–1000	1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	12	11–100	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1	1–10	1–10
215a	Соловьиная широкохвостка	<i>Cettia cetti</i>	B	4	1–10	11–100
217	Обыкн. сверчок	<i>Locustella naevia</i>	B	4	11–100	101–1000
218	Соловьиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	A	2	11–100	101–1000
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	A	2	1–10	11–100
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	A	2	1–10	11–100
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	A	2	1–10	11–100
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	A	2	11–100	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	A	2	11–100	101–1000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	2	1–10	11–100
233-1	Пеночка-теньковка сибирская	<i>Phylloscopus collybita tristis</i>	A	2	1–10	11–100

235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	A	2	1–10	1–10
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	3	11–100	101–1000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	3	11–100	101–1000
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	3	11–100	101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	2	1–10	11–100
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	7	11–100	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	A	2	11–100	101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	A	1	11–100	1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	A	1	11–100	1001–10000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	1	11–100	101–1000
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	A	1	11–100	101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	A	2	1–10	11–100
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	A	2	11–100	11–100
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	4	11–100	101–1000
2906	Желчная овсянка	<i>Granativora bruniceps</i>	A	2	1–10	1–10
289	Камышовая овсянка	<i>Schoenichus schoenichus</i>	A	2	1–10	11–100

КВАДРАТ 40UFC3

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Г.В. Бойко



СРОКИ РАБОТ

2013–2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

25% площади квадрата (территории, обследованные в 2013 г., обведены зелёным цветом, в 2014 г. — оранжевым)

ОБСЛЕДОВАННЫЕ БИОТОПЫ

Были осмотрены преимущественно степные участки, залежи и поля, также карагачёвые лесопосадки вдоль дорог и на границах полей, населённые пункты сельского типа и в небольшой степени водоёмы.

Отчёт по части территории квадрата был опубликован в первом выпуске ежегодника, в 2014 г. квадрат дообследован, по результатам дана оценка численности видов для всей территории.

Обследование квадрата в 2013 г. проведено при финансовой поддержке Русского общества сохранения и изучения птиц им. М.А. Мензбира, в рамках проекта «Атлас гнездящихся птиц Европы», в 2014 г. на средства Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute).

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	A	2	1–10	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	A	1	1–10	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	A	1	1–10	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	A	1	11–100	11–100
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	A	1	1–10	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	A	1	11–100	101–1000
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	A	1	1–10	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	A	1	1–10	11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	A	1	1–10	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	A	1	1–10	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	A	1	1–10	11–100
59a	Степной орёл	<i>Aquila nipalensis</i>	A	1	1–10	1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	A	1	1–10	1–10
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	C	12	1–10	101–1000
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	12	11–100	11–100
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	A	1	11–100	11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	2	11–100	11–100
80	Водяной пастушок	<i>Rallus aquaticus</i>	A	1	1–10	11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	A	1	11–100	101–1000

87	Стрепет	<i>Tetrax tetrax</i>	A	1	1–10	11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	A	1	11–100	101–1000
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	5	11–100	101–1000
95	Ходулочник	<i>Himantopus himantopus</i>	A	1	1–10	11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	4	11–100	101–1000
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	A	1	11–100	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	A	1	11–100	101–1000
133	Хохотунья	<i>Larus cachinnans</i>	A	1	11–100	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	A	1	11–100	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	4	11–100	101–1000
148	Сизый голубь (городской)	<i>Columba livia f. domestica</i>	A	1	101–1000	1001–10000
1506	Большая горлица	<i>Streptopelia orientalis</i>	A	2	1–10	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	11–100	11–100
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	A	1	1–10	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	A	1	11–100	11–100
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	A	1	11–100	101–1000
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	A	2	1–10	11–100
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	A	1	1–10	1–10
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	B	6	11–100	101–1000
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	B	6	11–100	101–1000
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	A	2	101–1000	1001–10000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	A	2	11–100	101–1000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	A	2	11–100	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	B	3	101–1000	101–1000
195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	A	2	11–100	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla "alba" alba</i>	B	3	11–100	101–1000
197a	Сибирский жулан	<i>Lanius cristatus</i>	A	1	1–10	1–10
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	A	2	1–10	11–100
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	A	1	11–100	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15	11–100	101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	B	9	11–100	101–1000
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	11	101–1000	1001–10000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11	11–100	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1	11–100	11–100
215a	Соловьинная широкохвостка	<i>Cettia cetti</i>	B	4	11–100	101–1000
217	Обыкн. сверчок	<i>Locustella naevia</i>	B	4	11–100	101–1000
218	Соловьинный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	A	2	1–10	1–10
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	A	2	11–100	11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	A	2	11–100	11–100
222	Болотная камышевка	<i>Acrocephalus palustris</i>	A	2	11–100	11–100
223a	Индийская камышевка	<i>Acrocephalus agricola</i>	A	2	1–10	11–100
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	A	2	11–100	11–100
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	A	2	11–100	101–1000
228	Славка-черноголовка	<i>Sylvia atricapilla</i>	A	2	1–10	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	A	2	101–1000	1001–10000
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	A	2	11–100	101–1000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	A	1	1–10	1–10
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	A	1	11–100	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	B	3	11–100	101–1000
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	12	11–100	101–1000
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	3	11–100	101–1000
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	A	1	11–100	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	12	11–100	101–1000

265	Большая синица	<i>Parus major</i>	A	2	11–100	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	B	6	101–1000	1001–10000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	A	1	101–1000	1001–10000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	A	2	11–100	101–1000
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	A	1	11–100	101–1000
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	A	1	11–100	101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	A	2	11–100	101–1000
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	A	2	11–100	101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	B	4	11–100	101–1000