


КВАДРАТ 40UFD1

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

В.Д. Захаров



СРОКИ РАБОТ

2012–2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

29% общей площади

ОБСЛЕДОВАННЫЕ БИОТОПЫ

Озёра Сухое, Улянды и Атавды; берёзовые колки, приречные заросли, лесополосы, поля и перелески (участок 1 на карте), ~8% площади квадрата;

посёлки Янгельский, Сыртинский, Гранитный, р. Урал, р. Янгелька, северная часть г. Разборной; сельскохозяйственные поля, полевые лесополосы, берёзовые колки (участок 2 на карте), ~21 % от площади квадрата.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute).

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
			С	В		
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	С	12	11–100	11–100
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	С	12	11–100	11–100
6	Серощёкая поганка	<i>Podiceps grisegena</i>	С	12	1–10	1–10
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	4	1–10	11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	В	3	11–100	11–100
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	С	12	1–10	1–10
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	С	12	1–10	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	12	11–100	11–100
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	С	12	11–100	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	С	12	11–100	11–100
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	С	12	11–100	11–100
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	С	12	11–100	11–100
38	Хохлатая черныш	<i>Aythya fuligula</i>	С	12	1–10	1–10
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	С	16	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	С	13	1–10	11–100
51	Степной лунь	<i>Circus macrourus</i>	В	3	1–10	1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	В	3	1–10	1–10
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	В	6	1–10	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	В	6	1–10	1–10
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	С	11	11–100	11–100
62	Могильник	<i>Aquila heliaca</i>	В	3	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	В	3	1–10	1–10

72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	11	1–10	11–100
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrrix</i>	C	12	1–10	11–100
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	C	12	11–100	11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	1–10	11–100
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	B	5	1–10	1–10
81	Погоньш	<i>Porzana porzana</i>	B	4	1–10	11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	1–10	11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	12	11–100	11–100
87	Стрепет	<i>Tetrax tetrax</i>	B	5	1–10	1–10
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	7	1–10	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	7	1–10	11–100
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	B	3	1–10	1–10
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	7	1–10	11–100
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	B	7	1–10	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7	1–10	11–100
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	B	7	1–10	1–10
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	C	15	11–100	11–100
128	Малая чайка	<i>Larus minutus</i>	B	6	1–10	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	B	6	11–100	11–100
133a	Барабинская чайка	<i>Larus barabensis</i>	B	6	11–100	11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	B	6	1–10	11–100
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	B	6	11–100	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	B	6	1–10	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	C	15	1–10	11–100
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	C	16	101–1000	101–1000
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	5	1–10	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	1–10	11–100
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	C	11	1–10	1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	15	1–10	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	4	1–10	11–100
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	B	4	1–10	1–10
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	4	1–10	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13	11–100	11–100
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	A	1	1–10	1–10
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	13	1–10	11–100
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	C	13	1–10	1–10
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	13	1–10	1–10
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11	11–100	11–100
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	16	11–100	11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	15	11–100	101–1000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	B	3	1–10	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	14	1–10	11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	14	11–100	11–100
195	Малая желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla werae</i>	C	14	1–10	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	15	11–100	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	15	1–10	11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	C	13	1–10	1–10
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	16	11–100	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15	11–100	11–100
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	13	11–100	11–100
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	16	11–100	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	15	11–100	11–100

210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	С	13	1–10	1–10
217	Обыкн. сверчок	<i>Locustella naevia</i>	В	4	11–100	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	В	4	11–100	11–100
223а	Индийская камышевка	<i>Acrocephalus agricola</i>	В	4	1–10	1–10
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	С	15	11–100	11–100
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	В	4	1–10	11–100
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	С	15	11–100	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	С	15	11–100	11–100
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	С	15	11–100	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	С	14	1–10	11–100
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	С	14	11–100	11–100
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	С	14	11–100	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	С	14	11–100	11–100
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	С	16	11–100	11–100
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	С	13	1–10	1–10
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	В	4	1–10	11–100
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	С	14	11–100	11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	С	15	11–100	11–100
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	С	16	11–100	11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	С	16	11–100	101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	С	16	11–100	101–1000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	С	16	11–100	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	С	14	11–100	11–100
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	С	13	1–10	11–100
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	В	3	11–100	11–100
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	В	3	1–10	11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	С	15	1–10	11–100
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	С	15	11–100	101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	С	15	11–100	11–100
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	В	3	11–100	11–100




Северная оконечность г. Разборной. Место гнездования филина и осоеда.

КВАДРАТ 40UFD2

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

В.Д. Захаров



СРОКИ РАБОТ

2010–2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

28% общей площади

ОБСЛЕДОВАННЫЕ БИОТОПЫ

Лесостепная зона. Окрестности пос. Старый Сибай. Берёзовые колки, приручьевые заросли, поля и перелески (участок 1 на карте), ~3% площади квадрата.

Степная зона. Посёлки Богдановское, Новоершовский, реки Урал и Бол. Караганка, г. Чека. Приречные заросли, пруды, сельхоз поля, полевые защитные лесополосы, берёзовые колки (участок 2 на карте), ~25 % от площади квадрата.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute).

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
			С	В		
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	С	12	1–10	1–10
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	В	5	1–10	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	4	1–10	11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	В	3	1–10	11–100
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	С	12	1–10	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	12	1–10	11–100
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	С	12	1–10	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	С	12	1–10	11–100
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	С	12	1–10	1–10
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	С	12	1–10	11–100
38	Хохлатая черныш	<i>Aythya fuligula</i>	С	12	1–10	1–10
46	Большой крохаль	<i>Mergus merganser</i>	В	3	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	С	13	1–10	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	В	3	1–10	11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	В	6	1–10	11–100
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	А	1	1–10	1–10
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	В	6	1–10	1–10
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	С	11	11–100	11–100
62	Могильник	<i>Aquila heliaca</i>	С	16	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	В	3	1–10	1–10

72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	11	1–10	11–100
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrrix</i>	C	12	1–10	11–100
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	C	12	1–10	11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	1–10	11–100
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	B	5	1–10	1–10
79б	Красавка	<i>Anthropoides virgo</i>	B	3	1–10	1–10
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	B	4	1–10	11–100
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	1–10	11–100
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	12	11–100	11–100
87	Стрепет	<i>Tetrax tetrax</i>	B	7	1–10	1–10
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	7	1–10	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	7	1–10	11–100
96	Кулик-сорока	<i>Haematopus ostralegus</i>	B	3	1–10	1–10
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	7	1–10	11–100
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	B	7	1–10	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7	1–10	11–100
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	B	7	1–10	1–10
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	C	15	11–100	11–100
128	Малая чайка	<i>Larus minutus</i>	B	6	1–10	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	B	6	11–100	11–100
133а	Барабинская чайка	<i>Larus barabensis</i>	B	6	11–100	11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	B	6	1–10	11–100
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	B	6	1–10	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	B	6	1–10	11–100
146	Вяхрь	<i>Columba palumbus</i>	C	15	1–10	11–100
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	C	16	101–1000	101–1000
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	4	1–10	11–100
150б	Большая горлица	<i>Streptopelia orientalis</i>	A	1	1–10	1–10
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	A	1	1–10	11–100
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	15	1–10	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	B	4	1–10	11–100
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	B	4	1–10	11–100
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	4	1–10	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	C	13	11–100	11–100
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	A	1	1–10	1–10
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	C	14	1–10	1–10
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	B	3	1–10	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	13	1–10	11–100
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	C	13	1–10	1–10
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	C	13	1–10	1–10
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	11	1–10	11–100
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	16	11–100	11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	C	15	11–100	101–1000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	B	3	1–10	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	14	1–10	11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	14	11–100	11–100
195	Малая желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla werae</i>	C	14	1–10	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	15	11–100	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	15	1–10	11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	C	13	1–10	1–10
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	16	11–100	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	15	11–100	11–100
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	C	13	11–100	11–100

208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	C	16	11–100	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	15	11–100	11–100
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	13	1–10	1–10
215a	Соловьиная широкохвостка	<i>Cettia cetti</i>	B	4	1–10	11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	B	4	1–10	11–100
217	Обыкн. сверчок	<i>Locustella naevia</i>	B	4	11–100	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	4	1–10	11–100
223a	Индийская камышевка	<i>Acrocephalus agricola</i>	B	4	1–10	1–10
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	C	15	11–100	11–100
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	B	4	1–10	11–100
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	15	11–100	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	C	15	1–10	11–100
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	C	15	1–10	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	C	14	1–10	1–10
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	C	14	1–10	11–100
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4	1–10	1–10
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	14	11–100	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	C	14	11–100	11–100
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	16	11–100	11–100
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	13	1–10	11–100
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	B	4	1–10	11–100
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	14	11–100	11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	15	11–100	11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	C	16	11–100	101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	C	16	11–100	101–1000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	C	16	11–100	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	14	11–100	11–100
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	C	13	1–10	11–100
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	B	3	11–100	11–100
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	B	3	1–10	11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	C	15	1–10	11–100
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	C	15	11–100	101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	C	15	11–100	11–100
289	Камышовая овсянка	<i>Schoenichus schoenichus</i>	B	3	11–100	11–100




Река Урал

КВАДРАТ 40UFD3

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В.Д. Захаров



СРОКИ РАБОТ

2010–2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

24% общей площади

ОБСЛЕДОВАННЫЕ БИОТОПЫ

Степная зона. Пос. Браиловский, р. Зингейка. Берёзовые колки, приречные заросли, пруды, лесополосы, поля и перелески (участок 1 на карте), ~5 % от площади квадрата.

Степная зона. Посёлки Джабык, Еленинка, р. Зингейка, западная часть Джабык-Карагайского островного бора. Пруды, сосново-берёзовые леса, берёзовые колки, сельхоз поля, полезащитные лесополосы (участок 2 на карте), ~19 % от площади квадрата.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute).

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	С	12	1–10	11–100
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	С	12	1–10	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	4	1–10	1–10
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	В	3	1–10	11–100
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	С	12	1–10	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	12	1–10	11–100
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	С	12	11–100	11–100
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	С	12	11–100	11–100
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	С	12	11–100	11–100
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	С	12	11–100	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	С	13	11–100	11–100
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	В	3	1–10	1–10
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	В	6	1–10	11–100
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	В	6	1–10	1–10
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	С	11	11–100	11–100
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	В	3	1–10	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	С	11	1–10	11–100
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	С	12	1–10	11–100
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	С	12	11–100	11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	В	4	1–10	11–100
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	В	5	1–10	1–10

81	Погоньш	<i>Porzana porzana</i>	В	4	1–10	1–10
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	В	4	1–10	1–10
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	С	12	11–100	11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	В	7	1–10	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	В	7	1–10	11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	В	7	1–10	11–100
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	В	7	1–10	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	В	7	1–10	11–100
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	С	15	11–100	11–100
128	Малая чайка	<i>Larus minutus</i>	В	6	10–10	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	В	6	11–100	11–100
133а	Барабинская чайка	<i>Larus barabensis</i>	В	6	11–100	11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	В	6	1–10	11–100
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	В	6	11–100	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	В	6	1–10	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	С	15	1–10	11–100
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	С	16	101–1000	101–1000
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	В	5	1–10	1–10
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	В	4	1–10	11–100
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	С	15	1–10	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	В	4	1–10	11–100
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	В	4	1–10	1–10
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	В	4	1–10	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	С	13	11–100	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	С	13	1–10	11–100
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	С	13	1–10	1–10
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	С	13	1–10	1–10
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	С	11	11–100	11–100
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	С	16	11–100	11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	С	15	11–100	101–1000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	В	3	1–10	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	С	14	1–10	11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	С	14	11–100	11–100
195	Малая желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla werae</i>	С	14	1–10	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	С	15	11–100	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	С	15	1–10	1–10
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	С	13	1–10	1–10
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	С	16	11–100	101–1000
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	С	15	11–100	11–100
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	С	13	11–100	11–100
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	С	16	11–100	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	С	15	11–100	11–100
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	С	13	1–10	1–10
217	Обыкн. сверчок	<i>Locustella naevia</i>	В	4	11–100	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	В	4	11–100	11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	С	15	11–100	11–100
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	В	4	1–10	11–100
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	С	15	11–100	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	С	15	11–100	11–100
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	С	15	11–100	11–100
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	С	14	11–100	11–100
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	С	14	11–100	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	С	14	11–100	11–100

244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	С	16	11–100	11–100
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	С	13	1–10	11–100
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	В	4	1–10	1–10
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	С	14	11–100	11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	С	15	11–100	11–100
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	С	16	11–100	11–100
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	С	16	11–100	101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	С	16	11–100	101–1000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	С	16	11–100	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	С	14	11–100	11–100
272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	С	13	1–10	11–100
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	В	3	11–100	11–100
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	В	3	1–10	1–10
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	С	15	1–10	11–100
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	С	15	11–100	101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	С	15	11–100	11–100
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	В	3	11–100	11–100




Джабык-Карагайский бор

КВАДРАТ 40UFD4

ЧЕЛЯБИНСКАЯ И ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТИ

В.Д. Захаров



СРОКИ РАБОТ

2008–2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

22% общей площади

ОБСЛЕДОВАННЫЕ БИОТОПЫ

Степная зона. Пос. Черкасы, музей-заповедник «Аркаим», р. Бол. Караганка. Берёзовые колки, приречные заросли, пруды, лесополосы, поля и перелески (участок 1 на карте), ~6% площади квадрата.

Степная зона. Посёлки Измайловский и Калининский, р. Утяганка, западная часть Брединского островного бора. Сосново-берёзовые леса, берёзовые колки, сельскохозяйственные поля, пруды, полевые защитные лесополосы (участок 2 на карте), ~16 % от площади квадрата.

Обследование квадрата проведено при финансовой поддержке Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute).

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
4	Черношейная поганка	<i>Podiceps nigricollis</i>	В	5	1–10	11–100
5	Красношейная поганка	<i>Podiceps auritus</i>	С	12	1–10	1–10
6	Серощёкая поганка	<i>Podiceps grisegena</i>	С	12	1–10	1–10
7	Большая поганка, чомга	<i>Podiceps cristatus</i>	С	12	11–100	11–100
10	Большая выпь	<i>Botaurus stellaris</i>	В	4	1–10	11–100
14	Серая цапля	<i>Ardea cinerea</i>	В	3	11–100	11–100
19	Серый гусь	<i>Anser anser</i>	С	12	1–10	1–10
23	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i>	С	12	1–10	1–10
26	Пеганка	<i>Tadorna tadorna</i>	С	10	1–10	1–10
27	Огарь	<i>Tadorna ferruginea</i>	С	10	1–10	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	12	11–100	11–100
30	Серая утка	<i>Anas strepera</i>	С	12	1–10	11–100
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	С	10	1–10	1–10
33	Чирок-трескунок	<i>Anas querquedula</i>	С	12	11–100	11–100
34	Широконоска	<i>Anas clypeata</i>	С	12	11–100	11–100
36	Красноголовый нырок	<i>Aythya ferina</i>	С	12	11–100	11–100
38	Хохлатая черныш	<i>Aythya fuligula</i>	С	12	1–10	11–100
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	С	11	1–10	11–100
51	Степной лунь	<i>Circus macrourus</i>	В	4	1–10	1–10
52	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i>	С	11	1–10	11–100
53	Болотный лунь	<i>Circus aeruginosus</i>	С	12	1–10	11–100

54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	C	11	1–10	1–10
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	C	11	1–10	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	11	11–100	11–100
62	Могильник	<i>Aquila heliaca</i>	C	11	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	11	1–10	11–100
70	Дербник	<i>Falco columbarius</i>	C	16	1–10	1–10
71	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i>	C	11	1–10	11–100
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	C	11	1–10	11–100
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	C	12	1–10	11–100
77	Серая куропатка	<i>Perdix perdix</i>	C	12	11–100	11–100
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	B	4	11–100	11–100
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	B	5	1–10	11–100
79б	Красавка	<i>Anthropoides virgo</i>	B	4	1–10	1–10
81	Погоньш	<i>Porzana porzana</i>	B	4	1–10	11–100
82	Малый погоньш	<i>Porzana parva</i>	B	4	1–10	1–10
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	1–10	11–100
84	Камышница	<i>Gallinula chloropus</i>	C	12	1–10	1–10
85	Лысуха	<i>Fulica atra</i>	C	12	11–100	11–100
87	Стрепет	<i>Tetrax tetrax</i>	C	11	1–10	1–10
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	B	7	1–10	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	7	1–10	11–100
100	Травник	<i>Tringa totanus</i>	B	7	1–10	11–100
102	Поручейник	<i>Tringa stagnatilis</i>	B	7	1–10	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	B	7	1–10	11–100
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	B	7	1–10	1–10
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	C	12	11–100	11–100
122	Степная тиркушка	<i>Glareola nordmanni</i>	B	3	1–10	1–10
128	Малая чайка	<i>Larus minutus</i>	B	6	1–10	11–100
129	Озёрная чайка	<i>Larus ridibundus</i>	C	11	11–100	11–100
133а	Барабинская чайка	<i>Larus barabensis</i>	C	12	1–10	11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	B	6	1–10	11–100
137	Чёрная крачка	<i>Chlidonias niger</i>	B	6	1–10	11–100
138	Белокрылая крачка	<i>Chlidonias leucopterus</i>	B	6	11–100	11–100
142	Речная крачка	<i>Sterna hirundo</i>	B	6	1–10	11–100
146	Вяхрь	<i>Columba palumbus</i>	C	15	1–10	11–100
147	Клинтух	<i>Columba oenas</i>	B	6	1–10	11–100
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	C	16	10–100	101–1000
150	Обыкн. горлица	<i>Streptopelia turtur</i>	B	5	1–10	11–100
150б	Большая горлица	<i>Streptopelia orientalis</i>	C	15	1–10	11–10
151	Обыкн. кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	4	1–10	11–100
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	B	4	1–10	1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	15	1–10	11–100
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	C	15	1–10	11–100
157	Сплюшка	<i>Otus scops</i>	B	4	1–10	11–100
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	A	1	1–10	1–10
165	Козодой	<i>Caprimulgus europaeus</i>	B	4	1–10	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	B	6	1–10	11–100
168	Зимородок	<i>Alcedo atthis</i>	A	1	1–10	1–10
169	Золотистая шурка	<i>Merops apiaster</i>	C	14	1–10	1–10
170	Удод	<i>Upupa epops</i>	B	3	1–10	1–10
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	B	4	1–10	1–10
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	13	1–10	11–100
177	Белоспинный дятел	<i>Dendrocopos leucotos</i>	C	13	1–10	11–100

178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	С	13	1–10	1–10
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	С	11	11–100	11–100
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	С	16	11–100	11–100
186	Полевой жаворонок	<i>Alauda arvensis</i>	С	15	11–100	101–1000
190	Полевой конёк	<i>Anthus campestris</i>	В	4	1–10	11–100
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	С	15	1–10	11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	С	15	11–100	101–1000
195	Малая желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla werae</i>	С	14	1–10	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	С	15	11–100	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	С	12	1–10	11–100
199	Чернолобый сорокопут	<i>Lanius minor</i>	С	15	1–10	11–100
201	Иволга	<i>Oriolus oriolus</i>	С	12	1–10	1–10
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	С	16	1–10	11–100
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	С	15	11–100	101–1000
207	Галка	<i>Corvus monedula</i>	С	12	11–100	11–100
208	Грач	<i>Corvus frugilegus</i>	С	16	11–100	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	С	15	11–100	101–1000
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	С	16	1–10	11–100
215a	Соловьиная широкохвостка	<i>Cettia cetti</i>	В	4	1–10	11–100
217	Обыкн. сверчок	<i>Locustella naevia</i>	С	14	11–100	11–100
218	Соловьиный сверчок	<i>Locustella luscinioides</i>	В	4	1–10	1–10
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	В	4	11–100	11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	В	4	1–10	11–100
223a	Индийская камышевка	<i>Acrocephalus agricola</i>	В	4	1–10	11–100
224	Дроздовидная камышевка	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	В	4	1–10	11–100
225	Зелёная пересмешка	<i>Hippolais icterina</i>	С	11	1–10	11–100
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	С	15	1–10	11–100
227	Ястребиная славка	<i>Sylvia nisoria</i>	С	12	1–10	1–10
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	В	4	1–10	11–100
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	С	15	11–100	11–100
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	С	12	11–100	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	В	4	1–10	11–100
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	В	4	1–10	11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	В	4	1–10	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	В	4	1–10	11–100
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	С	15	11–100	101–1000
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	С	16	11–100	11–100
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	С	15	11–100	11–100
244б	Каменка-плясунья	<i>Oenanthe isabellina</i>	С	11	1–10	1–10
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	С	13	1–10	11–100
248	Соловей	<i>Luscinia luscinia</i>	В	4	1–10	11–100
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	В	4	11–100	11–100
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	С	15	11–100	11–100
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	В	4	1–10	11–100
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	С	16	1–10	1–10
257	Ремез	<i>Remiz pendulinus</i>	С	11	1–10	1–10
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	С	16	1–10	11–100
263	Лазоревка	<i>Parus caeruleus</i>	С	14	1–10	1–10
264	Князёк	<i>Parus cyanus</i>	С	16	1–10	1–10
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	С	14	11–100	101–1000
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	С	16	11–100	101–1000
269	Полевой воробей	<i>Passer montanus</i>	С	16	11–100	101–1000
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	С	14	11–100	11–100

272	Зеленушка	<i>Chloris chloris</i>	С	13	1–10	11–100
274	Черноголовый щегол	<i>Carduelis carduelis</i>	С	123	11–100	11–100
275	Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	В	3	1–10	11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	С	12	1–10	11–100
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	С	15	11–100	101–1000
290	Садовая овсянка	<i>Emberiza hortulana</i>	С	15	11–100	11–100
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	С	15	11–100	11–100




Музей-заповеник «Аркаиm»

КВАДРАТ 40VDQ4

РЕСПУБЛИКА КОМИ

Н.Д. Нейфельд, В.В. Теплов, М.М. Курбанбагамаев



СРОКИ РАБОТ

2005–2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~90 км². Обследована восточная часть квадрата в пределах долин рек Печора (38 км) и Илыч (25 км) и частично смежная территория гослесфонда. На карте красным показан маршрут, на котором вели наблюдения и учёты.

ОБСЛЕДОВАННЫЕ БИОТОПЫ

1. Приречные старовозрастные смешанные леса из ели, сосны и берёзы с примесью пихты, кедра и осины.
2. Пойменные и надпойменные разнотравные луга с опушечными зарослями древесных и кустарниковых ив, черёмухи, спиреи, малины, шиповника.
3. Хвойно-лиственные молодняки (15–50 лет) на местах рубок главного пользования.
4. Открытые и облесённые верховые и низинные болота.
5. Поселения человека сельского типа.

Обследование квадрата проводилось в рамках проекта «Атлас гнездящихся птиц Европы» при финансовой поддержке Печоро-Илычского заповедника, а также Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute).

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
			С	В		
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	12	11–100	11–100
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	С	12	11–100	11–100
31	Свистуха	<i>Anas penelope</i>	С	12	1–10	110
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	С	10	1–10	11–100
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	С	12	1–10	11–100
45	Длинноносый крохаль	<i>Mergus serrator</i>	С	12	1–10	1–10
46	Большой крохаль	<i>Mergus merganser</i>	С	12	1–10	11–100
48	Осоed	<i>Pernis apivorus</i>	С	12	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	В	3	1–10	1–10
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	С	12	1–10	1–10
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	С	12	1–10	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	В	7	1–10	11–100
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	С	16	1–10	11–100
70	Дербник	<i>Falco columbarius</i>	А	1	1–10	1–10
73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	А	2	1–10	11–100
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	С	12	11–100	11–100
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	С	12	11–100	101–1000

76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12	11–100	101–1000
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	C	12	1–10	11–100
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	A	2	1–10	1–10
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	A	2	1–10	11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	12	1–10	1–10
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	12	1–10	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	C	10	11–100	11–100
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	A	1	1–10	11–100
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	C	12	1–10	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	15	11–100	101–1000
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	A	2	1–10	11–100
116	Дупель	<i>Gallinago media</i>	A	1	1–10	1–10
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	A	2	11–100	11–100
119	Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	C	12	11–100	101–1000
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	3	1–10	11–100
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	C	16	11–100	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	C	12	11–100	101–1000
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	A	2	1–10	11–100
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	A	2	1–10	1–10
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	A	2	1–10	11–100
160	Воробьиный сыч	<i>Glaucidium passerinum</i>	A	1	1–10	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	A	1	11–100	11–100
171	Вертишейка	<i>Jynx torquilla</i>	A	2	1–10	1–10
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	16	1–10	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16	11–100	101–1000
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	B	7	1–10	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	13	11–100	11–100
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	B	6	1–10	1–10
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	15	11–100	101–1000
191a	Пятнистый конёк	<i>Anthus hodgsoni</i>	C	14	11–100	11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	A	1	1–10	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	15	11–100	101–1000
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	C	12	1–10	11–100
202	Скворец	<i>Sturnus vulgaris</i>	C	16	1–10	1–10
203	Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	A	1	1–10	11–100
204	Сойка	<i>Garrulus glandarius</i>	A	1	1–10	1–10
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	C	13	11–100	11–100
206	Кедровка	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	A	1	11–100	11–100
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	11	11–100	11–100
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	B	3	1–10	1–10
211	Свиристель	<i>Bombycilla garrulus</i>	A	1	1–10	11–100
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	B	4	1–10	11–100
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	A	2	1–10	11–100
217a	Пятнистый сверчок	<i>Locustella lanceolata</i>	A	2	1–10	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B	3	1–10	11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	C	16	11–100	11–100
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	15	11–100	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	A	2	1–10	11–100
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	C	12	11–100	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	C	11	101–1000	1001–10000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	C	14	101–100	1001–10000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	C	13	11–100	101–1000
235b	Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	C	12	101–1000	1001–10000

237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	A	1	11–100	11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	A	2	11–100	101–1000
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	A	2	11–100	101–1000
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	12	1–10	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	C	12	1–10	11–100
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	4	1–10	11–100
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	C	11	11–100	101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	C	10	11–100	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	12	1–10	11–100
249a	Синехвостка	<i>Tarsiger cyanurus</i>	C	13	11–100	101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	16	11–100	101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	15	11–100	101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	16	11–100	101–1000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	C	11	1–10	11–100
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	C	12	11–100	101–1000
260	Сероголовая гаичка	<i>Parus cinctus</i>	B	3	1–10	11–100
262	Московка	<i>Parus ater</i>	B	6	11–100	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	B	3	1–10	1–10
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	B	7	1–10	11–100
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	A	1	1–10	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	A	1	1–10	1–10
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	12	101–1000	101–1000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	C	15	101–1000	101–1000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	A	1	11–100	11–100
277	Обыкн. чечётка	<i>Acanthis flammea</i>	A	1	11–100	11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	C	11	11–100	101–1000
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	C	12	11–100	11–100
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	C	12	1–10	11–100
288	Обыкн. овсянка	<i>Emberiza citrinella</i>	A	1	1–10	11–100
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	C	12	11–100	101–1000
291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rusticus</i>	B	3	11–100	101–1000
292	Овсянка-крошка	<i>Ocyris pusillus</i>	C	10	11–100	101–1000
293	Дубровник	<i>Ocyris aureolus</i>	A	2	1–10	1–10



© Н. Нейфельд

Камышовая овсянка.



© Н. Нейфельд

Слёток большого веретенника.




© Н. Нейфельд

Птенец малого зуйка.



© Н. Нейфельд

Долина р. Печоры выше устья Илыча.



© Н. Нейфельд

Пойменный луг.



© Н. Нейфельд

Осоко-сфагновое болото.

КВАДРАТ 40VEQ2

РЕСПУБЛИКА КОМИ

Н.Д. Нейфельд, В.В. Теплов, М.М. Курбанбагамаев



СРОКИ РАБОТ

2005–2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~120 км². Обследована северная часть квадрата в пределах долины р. Ильч (93 км) и частично смежная территория гослесфонда. На карте красным показан маршрут, на котором вели наблюдения и учёты.

ОБСЛЕДОВАННЫЕ БИОТОПЫ

1. Пойменные и надпойменные разнотравные луга с опушечными зарослями кустарниковых ив, черёмухи, ольховника, спиреи, малины, шиповника.
2. Приречные старовозрастные еловые леса с примесью пихты, кедра, берёзы и осины на сухих и заболоченных почвах.
3. Хвойно-лиственные молодняки (15–50 лет) на местах рубок главного пользования.
4. Открытые и облесённые верховые и низинные болота.
5. Зарастающие пустоши на месте заброшенных поселений человека.


Обследование квадрата проводилось в рамках проекта «Атлас гнездящихся птиц Европы» при финансовой поддержке Печоро-Ильчского заповедника, а также Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute).

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
			А	В		
22	Гуменник	<i>Anser fabalis</i>	А	1	1–10	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	12	1–10	11–100
29	Чирок-свистун	<i>Anas crecca</i>	С	12	1–10	11–100
31	Свизь	<i>Anas penelope</i>	С	12	1–10	1–10
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	С	12	1–10	1–10
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	С	12	1–10	11–100
45	Длинноносый крохаль	<i>Mergus serrator</i>	С	12	1–10	1–10
46	Большой крохаль	<i>Mergus merganser</i>	С	12	1–10	11–100
48	Осоed	<i>Pernis apivorus</i>	А	1	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	В	3	1–10	1–10
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	С	12	1–10	1–10
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	С	12	1–10	1–10
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	С	12	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	С	11	1–10	1–10
70	Дербник	<i>Falco columbarius</i>	В	3	1–10	1–10
73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	А	1	1–10	11–100

74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	C	12	1–10	101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	12, 15	11–100	101–1000
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12, 15	101–1000	1001–10000
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	B	3	1–10	1–10
81	Погоньш	<i>Porzana porzana</i>	A	2	1–10	1–10
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	C	15	1–10	1–10
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	10	1–10	1–10
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	B	3	1–10	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	C	10	1–10	11–100
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	A	1	1–10	11–100
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	C	10	1–10	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	15	11–100	101–1000
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	5	1–10	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	4	11–100	101–1000
119	Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	C	12, 15	11–100	101–1000
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	C	12	1–10	1–10
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	12, 15	1–10	11–100
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	B	4	1–10	11–100
148	Сизый голубь	<i>Columba livia</i>	A	1	11–100	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	B	5	1–10	11–100
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	A	2	1–10	11–100
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	A	2	1–10	1–10
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	A	2	1–10	11–100
160	Воробьиный сыч	<i>Glaucidium passerinum</i>	B	4	1–10	11–100
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	A	1	1–10	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	16	1–10	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16	10–100	101–1000
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	A	1	1–10	11–100
180	Береговушка	<i>Riparia riparia</i>	C	13, 14	11–100	11–100
181	Деревенская ласточка	<i>Hirundo rustica</i>	C	15	1–10	1–10
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	15	11–100	101–1000
191a	Пятнистый конёк	<i>Anthus hodgsoni</i>	B	3	1–10	11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	A	1	1–10	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	15	1–10	11–100
197	Жулан	<i>Lanius collurio</i>	A	1	1–10	1–10
203	Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	A	1	1–10	1–10
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	A	1	1–10	11–100
206	Кедровка	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	C	12	11–100	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	15	1–10	11–100
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	14	1–10	1–10
211	Свиристель	<i>Bombycilla garrulus</i>	B	3	1–10	11–100
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	C	11	1–10	11–100
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	A	1	1–10	11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	C	15	11–100	101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	15	11–100	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	7	1–10	11–100
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	C	10	1–10	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B	4	11–100	101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	C	10	11–100	101–1000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	A	2	11–100	101–1000
2356	Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	A	2	11–100	101–1000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	A	2	1–10	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	10	1–10	11–100

242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	С	10	1–10	1–10
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	С	12	1–10	1–10
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	С	10	1–10	1–10
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	С	12	1–10	11–100
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	С	12	11–100	11–100
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	А	1	1–10	11–100
249а	Синехвостка	<i>Tarsiger cyanurus</i>	С	12	11–100	101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	С	16	11–100	11–100
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	С	11	11–100	101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	С	15	11–100	101–1000
255	Деряба	<i>Turdus viscivorus</i>	В	4	1–10	11–100
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	В	7	11–100	101–1000
260	Сероголовая гаичка	<i>Parus cinctus</i>	А	1	1–10	11–100
262	Московка	<i>Parus ater</i>	А	1	11–100	101–1000
265	Большая синица	<i>Parus major</i>	А	1	1–10	11–100
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	А	1	1–10	11–100
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	В	3	1–10	11–100
268	Домовый воробей	<i>Passer domesticus</i>	А	1	1–10	11–100
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	В	4	11–100	101–1000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	С	13	101–1000	1001–10000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	А	1	1–10	11–100
277	Обыкн. чечётка	<i>Acanthis flammea</i>	А	1	11–100	101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	В	4	11–100	101–1000
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	А	1	11–100	101–1000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	В	7	11–100	101–1000
289	Камышовая овсянка	<i>Schoenichus schoenichus</i>	А	1	1–10	11–100
291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rusticus</i>	С	12	11–100	101–1000
292	Овсянка-крошка	<i>Ocyris pusillus</i>	С	10	11–100	101–1000



Молодой луговой чекан.



© Н. Нейфельд

Долина р. Ильч в урочище Сарьюдин. На переднем плане зарастающая пустошь на месте бывшей деревни — местообитание пятнистого сверчка.



© Н. Нейфельд

Пятнистый сверчок.



© Н. Нейфельд

Колония береговушек у д. Еремеево — самое верхнее поселение вида на р. Ильч.




© Н. Нейфельд



КВАДРАТ 40VEQ3

РЕСПУБЛИКА КОМИ

Н.Д. Нейфельд, В.В. Теплов, М.М. Курбанбагамаев



СРОКИ РАБОТ

2005–2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~30% общей площади. Обследована восточная часть квадрата в границах Печоро-Илычского заповедника и частично смежная территория гослесфонда по правобережью р. Илыч. На карте красным показаны маршруты (лодочные и пешие) на которых вели наблюдения и учёты.

ОБСЛЕДОВАННЫЕ БИОТОПЫ

1. Приречные и водораздельные старовозрастные еловые леса предгорий с примесью пихты, кедра, берёзы и осины на сухих и заболоченных почвах.

2. Горные зеленомошные и высокотравные елово-пихтовые леса западного склона Северного Урала.

3. Берёзово-еловые молодняки послепожарного происхождения.

4. Подгольцовые берёзовые и лиственничные редколесья.

5. Горные мохово-лишайниковые, луговинные, кустарниковые и каменистые тундры.

6. Каменные россыпи на склонах горных хребтов, «пятнистые» тундры и скальные останцы на горных плато.

7. Открытые и облесённые верховые и низинные болота.

8. Речные долины средних и малых рек предгорного и горного районов с пойменными лугами, зарослями кустарников, облесёнными островами, участками скальных выходов и глинисто-каменистыми береговыми обрывами.

«Часовой» учёт в 3-м квадрате размером 10 на 10 км провёл М.М. Курбанбагамаев 21.06.2014 г. (120 мин).

Обследование квадрата проводилось в рамках проекта «Атлас гнездящихся птиц Европы» при финансовой поддержке Печоро-Илычского заповедника, а также Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute).

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	12	11–100	11–100
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	С	12	11–100	11–100
31	Свиззь	<i>Anas penelope</i>	С	12	1–10	1–10
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	С	12	1–10	1–10
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	С	12, 16	11–100	11–100
45	Длинноносый крохаль	<i>Mergus serrator</i>	С	12	1–10	1–10
46	Большой крохаль	<i>Mergus merganser</i>	С	12	11–100	11–100
47	Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	С	16	1–10	1–10
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	А	1	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	А	1	1–10	1–10
50	Полевой лунь	<i>Circus cyaneus</i>	А	1	1–10	1–10

54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	C	12	1–10	1–10
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	C	16	1–10	11–100
57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	13	1–10	1–10
63	Беркут	<i>Aquila chrysaetos</i>	C	16	1–10	1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	C	16	1–10	1–10
68	Сапсан	<i>Falco peregrinus</i>	C	16	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	16	1–10	11–100
70	Дербник	<i>Falco columbarius</i>	C	13	1–10	1–10
72	Пустельга	<i>Falco tinnunculus</i>	B	6	1–10	1–10
73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	A	1	11–100	11–100
73a	Тундрная куропатка	<i>Lagopus mutus</i>	C	15, 16	11–100	11–100
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrix</i>	B	5	11–100	101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	12	11–100	101–1000
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12	101–1000	1001–10000
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	A	1	1–10	1–10
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	7	1–10	1–10
89	Золотистая ржанка	<i>Pluvialis apricaria</i>	C	10	11–100	11–100
91	Малый зуёк	<i>Charadrius dubius</i>	C	10	11–100	11–100
92	Хрустан	<i>Eudromias morinellus</i>	C	12	11–100	11–100
93	Чибис	<i>Vanellus vanellus</i>	C	10	11–100	11–100
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	C	10	101–1000	101–1000
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	A	1	11–100	11–100
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	B	3	11–100	11–100
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	15, 16	11–100	101–1000
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	B	5	11–100	11–100
115a	Азиатский бекас	<i>Gallinago stenura</i>	B	5	1–10	1–10
116	Дупель	<i>Gallinago media</i>	A	1	11–100	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	5	11–100	11–100
118	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i>	A	1	1–10	1–10
119	Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	C	12	11–100	11–100
120	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i>	C	12	1–10	1–10
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	C	12	11–100	11–100
146	Вяхрь	<i>Columba palumbus</i>	A	1	11–100	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	C	12	11–100	101–1000
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	C	12	11–100	11–100
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	C	16	1–10	1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	16	1–10	1–10
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	A	1	1–10	11–100
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	C	12	11–100	11–100
160	Воробьиный сыч	<i>Glaucidium passerinum</i>	A	1	1–10	11–100
161	Ястребиная сова	<i>Surnia ulula</i>	A	1	1–10	11–100
163	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i>	A	1	1–10	1–10
164	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	C	12	1–10	1–10
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	A	1	11–100	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	16	1–10	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16	11–100	101–1000
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	C	16	11–100	101–1000
178	Малый пёстрый дятел	<i>Dendrocopos minor</i>	A	1	1–10	1–10
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	C	12	11–100	101–1000
191a	Пятнистый конёк	<i>Anthus hodgsoni</i>	C	12	11–100	101–1000
192	Луговой конёк	<i>Anthus pratensis</i>	C	16	11–100	101–1000
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	C	12	11–100	101–1000
194в	Горная трясогузка	<i>Motacilla cinerea</i>	C	16	11–100	11–100

195a	Желтоголовая трясогузка	<i>Motacilla citreola</i>	C	16	1–10	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	16	11–100	11–100
200	Серый сорокопут	<i>Lanius excubitor</i>	C	12	1–10	1–10
203	Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	A	1	1–10	1–10
206	Кедровка	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	C	12	11–100	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	12	11–100	11–100
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	A	1	1–10	1–10
211	Свиристель	<i>Bombycilla garrulus</i>	A	1	1–10	11–100
212	Оляпка	<i>Cinclus cinclus</i>	C	12	11–100	11–100
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	C	12	11–100	11–100
214	Сибирская завирушка	<i>Prunella montanella</i>	A	1	1–10	1–10
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	A	1	11–100	11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	A	2	1–10	11–100
217a	Пятнистый сверчок	<i>Locustella lanceolata</i>	A	2	1–10	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	A	2	1–10	11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	C	15	11–100	101–1000
226	Северная бормотушка	<i>Iduna caligata</i>	A	1	1–10	1–10
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	15	11–100	101–1000
230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	B	4	11–100	11–100
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	C	10	11–100	101–1000
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	C	15	101–1000	101–1000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	C	14	101–1000	101–1000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B	4	11–100	11–100
235b	Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	C	15	101–1000	101–1000
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	B	9	11–100	11–100
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	A	2	11–100	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	C	11	11–100	11–100
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	12	11–100	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	C	12	11–100	11–100
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	C	16	11–100	11–100
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	4	11–100	101–1000
247	Зарянка	<i>Erithacus rubecula</i>	B	4	11–100	101–1000
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	C	12	101–1000	101–1000
249a	Синехвостка	<i>Tarsiger cyanurus</i>		14	101–1000	101–1000
250	Чернозобый дрозд	<i>Turdus atrogularis</i>	C	12, 16	101–1000	101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	14, 15	101–1000	101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	13	101–1000	101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	11	101–1000	101–1000
254a	Пёстрый дрозд	<i>Zoothera varia</i>	A	2	11–100	11–100
256	Ополовник	<i>Aegithalos caudatus</i>	A	1	1–10	11–100
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	C	14	101–1000	101–1000
260	Сероголовая гаичка	<i>Parus cinctus</i>	C	14	11–100	101–1000
262	Московка	<i>Parus ater</i>	B	6	11–100	101–1000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	C	16	11–100	11–100
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	A	1	11–100	11–100
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	C	11	101–1000	101–1000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	C	12, 14	101–1000	101–1000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	A	1	11–100	11–100
277	Обыкн. чечётка	<i>Acanthis flammea</i>	C	12	11–100	11–100
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	C	15	11–100	11–100
280	Щур	<i>Pinicola enucleator</i>	B	6	11–100	11–100
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	A	1	11–100	11–100
283	Белокрылый клёст	<i>Loxia leucoptera</i>	A	1	11–100	11–100

284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	В	3	11–100	11–100
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	А	2	11–100	11–100
291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rusticus</i>	С	10	11–100	11–100
292	Овсянка-крошка	<i>Ocyris pusillus</i>	С	16	101–1000	101–1000
293	Дубровник	<i>Ocyris aureolus</i>	А	1	1–10	11–100
294	Лапландский подорожник	<i>Calcarius lapponicus</i>	С	10	1–10	1–10




© Н. Нейфельд

Птенцы филина



© Н. Нейфельд

Река Илыч в среднем течении



© Н. Нейфельд

Скала Кобла-кырта на р. Илыч



© Н. Нейфельд

Речная меандра на р. Укью



© Н. Нейфельд

Горный хребет Шука-эль-из, лиственничное редколесье




© Н. Нейфельд

Горное плато г. Кычел-из, «пятнистая» тундра

КВАДРАТ 40VEQ4

РЕСПУБЛИКА КОМИ

Н.Д. Нейфельд, В.В. Теплов, М.М. Курбанбагамаев



СРОКИ РАБОТ

2005–2014 гг.

РАЗМЕР ОБСЛЕДОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

~400 км². Обследована южная часть квадрата в границах Печоро-Илычского заповедника и частично смежная территория гослесфонда по правобережью р. Илыч. На карте красным показаны маршруты (лодочные и пешие) на которых вели наблюдения и учёты.

ОБСЛЕДОВАННЫЕ БИОТОПЫ

1. Приречные и водораздельные старовозрастные еловые леса предгорий Северного Урала с примесью пихты, кедра, берёзы и осины на сухих и заболоченных почвах.

2. Приречные мелколиственные молодняки послепожарного происхождения с преобладанием берёзы.

3. Речные долины средних и малых рек с пойменными лугами, зарослями кустарников, облесёнными островами, участками скальных выходов, песчано-галечными отмелями и мысами.

4. Открытые и облесённые верховые и низинные болота.

«Часовой» учёт в 5-м квадрате размером 10 на 10 км провёл М.М. Курбанбагамаев 16.06.2014 г. (120 мин).

Обследование квадрата проводилось в рамках проекта «Атлас гнездящихся птиц Европы» при финансовой поддержке Печоро-Илычского заповедника, а также Европейского совета по учётам птиц (ЕВСС) и Швейцарского института орнитологии (Swiss Ornithological Institute).

СОСТАВ ВИДОВ, СТАТУС И ЧИСЛЕННОСТЬ ПТИЦ В КВАДРАТЕ

№ вида	Русское название вида	Латинское название вида	Статус (аббревиатура)		Число условно гнездящихся пар на обследованной территории	Оценка численности в квадрате (число условно гн. пар)
			С	В		
22	Гуменник	<i>Anser fabalis</i>	С	12	1–10	1–10
28	Кряква	<i>Anas platyrhynchos</i>	С	12, 15	1–10	11–100
29	Чирок-свиистунок	<i>Anas crecca</i>	С	12, 15	1–10	11–100
31	Свиязь	<i>Anas penelope</i>	С	12	1–10	1–10
32	Шилохвость	<i>Anas acuta</i>	С	12	1–10	1–10
41	Гоголь	<i>Bucephala clangula</i>	С	12, 15	11–100	11–100
44	Луток	<i>Mergellus albellus</i>	С	12	1–10	1–10
45	Средний крохаль	<i>Mergus serrator</i>	С	12	1–10	1–10
46	Большой крохаль	<i>Mergus merganser</i>	С	12	11–100	11–100
47	Скопа	<i>Pandion haliaetus</i>	С	16	1–10	1–10
48	Осоед	<i>Pernis apivorus</i>	А	1	1–10	1–10
49	Чёрный коршун	<i>Milvus migrans</i>	В	3	1–10	1–10
54	Тетеревятник	<i>Accipiter gentilis</i>	А	1	1–10	1–10
55	Перепелятник	<i>Accipiter nisus</i>	С	12	1–10	11–100


57	Канюк	<i>Buteo buteo</i>	C	15, 16	1–10	11–100
63	Беркут	<i>Aquila chrysaetos</i>	C	12	1–10	1–10
64	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i>	C	12, 16	1–10	1–10
69	Чеглок	<i>Falco subbuteo</i>	C	12, 16	1–10	1–10
73	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i>	A	1	1–10	11–100
74	Тетерев	<i>Lyrurus tetrrix</i>	C	15	11–100	101–1000
75	Глухарь	<i>Tetrao urogallus</i>	C	12, 15	11–100	101–1000
76	Рябчик	<i>Tetrastes bonasia</i>	C	12, 15	101–1000	101–1000
78	Перепел	<i>Coturnix coturnix</i>	A	2	1–10	1–10
79	Серый журавль	<i>Grus grus</i>	A	2	1–10	1–10
81	Погоныш	<i>Porzana porzana</i>	A	2	1–10	1–10
83	Коростель	<i>Crex crex</i>	B	4	1–10	1–10
97	Черныш	<i>Tringa ochropus</i>	B	7	11–100	11–100
98	Фифи	<i>Tringa glareola</i>	A	1	1–10	11–100
99	Большой улит	<i>Tringa nebularia</i>	A	1	1–10	1–10
103	Перевозчик	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	15	11–100	101–1000
115	Бекас	<i>Gallinago gallinago</i>	A	2	1–10	11–100
117	Вальдшнеп	<i>Scolopax rusticola</i>	B	4	11–100	11–100
119	Средний кроншнеп	<i>Numenius phaeopus</i>	A	1	1–10	11–100
136	Сизая чайка	<i>Larus canus</i>	A	1	1–10	1–10
146	Вяхирь	<i>Columba palumbus</i>	A	2	1–10	11–100
151	Кукушка	<i>Cuculus canorus</i>	C	12	11–100	11–100
152	Глухая кукушка	<i>Cuculus optatus</i>	A	2	1–10	11–100
154	Филин	<i>Bubo bubo</i>	C	12, 16	1–10	1–10
155	Ушастая сова	<i>Asio otus</i>	C	11, 12	1–10	1–10
156	Болотная сова	<i>Asio flammeus</i>	C	15	1–10	1–10
158	Мохноногий сыч	<i>Aegolius funereus</i>	C	15, 16	1–10	1–10
160	Воробьиный сыч	<i>Glaucidium passerinum</i>	A	1	1–10	1–10
161	Ястребиная сова	<i>Surnia ulula</i>	A	1	1–10	1–10
164	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i>	A	2	1–10	1–10
166	Чёрный стриж	<i>Apus apus</i>	A	1	11–100	11–100
174	Желна	<i>Dryocopus martius</i>	C	16	1–10	11–100
175	Большой пёстрый дятел	<i>Dendrocopos major</i>	C	16	11–100	101–1000
179	Трёхпалый дятел	<i>Picoides tridactylus</i>	C	16	11–100	101–1000
191	Лесной конёк	<i>Anthus trivialis</i>	B	3	11–100	11–100
191a	Пятнистый конёк	<i>Anthus hodgsoni</i>	B	3	11–100	11–100
194	Жёлтая трясогузка	<i>Motacilla flava</i>	A	1	1–10	11–100
194в	Горная трясогузка	<i>Motacilla cinerea</i>	C	12	11–100	11–100
196	Белая трясогузка	<i>Motacilla alba</i>	C	15, 16	1–10	1–10
203	Кукша	<i>Perisoreus infaustus</i>	A	1	1–10	1–10
205	Сорока	<i>Pica pica</i>	A	1	1–10	1–10
206	Кедровка	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	C	12	11–100	101–1000
209	Серая ворона	<i>Corvus cornix</i>	C	12	1–10	11–100
210	Ворон	<i>Corvus corax</i>	C	12, 16	1–10	1–10
211	Свиристель	<i>Bombycilla garrulus</i>	A	1	11–100	11–100
212	Оляпка	<i>Cinclus cinclus</i>	C	12, 15	11–100	11–100
213	Крапивник	<i>Troglodytes troglodytes</i>	A	1	1–10	11–100
215	Лесная завирушка	<i>Prunella modularis</i>	A	1	1–10	11–100
216	Речной сверчок	<i>Locustella fluviatilis</i>	A	2	1–10	11–100
217a	Пятнистый сверчок	<i>Locustella lanceolata</i>	A	2	1–10	11–100
220	Барсучок	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	A	1	1–10	11–100
221	Садовая камышевка	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	C	15	11–100	101–1000
229	Садовая славка	<i>Sylvia borin</i>	C	15	11–100	101–1000

230	Серая славка	<i>Sylvia communis</i>	A	1	1–10	11–100
231	Славка-завирушка	<i>Sylvia curruca</i>	C	15	11–100	11–100
232	Пеночка-весничка	<i>Phylloscopus trochilus</i>	C	10, 13	101–1000	1001–10000
233	Пеночка-теньковка	<i>Phylloscopus collybita</i>	C	10	101–1000	1001–10000
235	Зелёная пеночка	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	C	13	10–100	101–1000
235б	Пеночка-таловка	<i>Phylloscopus borealis</i>	C	14	101–1000	101–1000
237	Желтоголовый королёк	<i>Regulus regulus</i>	A	2	11–100	101–1000
238	Мухоловка-пеструшка	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B	3	1–10	11–100
241	Серая мухоловка	<i>Muscicapa striata</i>	B	7	1–10	11–100
242	Луговой чекан	<i>Saxicola rubetra</i>	C	12	1–10	11–100
243	Черноголовый чекан	<i>Saxicola torquata</i>	C	10, 12	1–10	11–100
244	Обыкн. каменка	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B	3	1–10	11–100
245	Обыкн. горихвостка	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	7	11–100	11–100
247	Зарянка	<i>Erethacus rubecula</i>	C	12	11–100	11–100
249	Варакушка	<i>Luscinia svecica</i>	B	3	11–100	11–100
249а	Синехвостка	<i>Tarsiger cyanurus</i>	C	12	11–100	101–1000
250	Чернозобый дрозд	<i>Turdus atrogularis</i>	C	11	11–100	101–1000
251	Рябинник	<i>Turdus pilaris</i>	C	15	11–100	101–1000
253	Белобровик	<i>Turdus iliacus</i>	C	13	11–100	101–1000
254	Певчий дрозд	<i>Turdus philomelos</i>	C	12	11–100	101–1000
254а	Пёстрый дрозд	<i>Zoothera varia</i>	A	2	1–10	1–10
259	Пухляк	<i>Parus montanus</i>	C	13	11–100	101–1000
260	Сероголовая гаичка	<i>Parus cinctus</i>	C	16	11–100	11–100
262	Московка	<i>Parus ater</i>	C	13	101–1000	101–1000
266	Поползень	<i>Sitta europaea</i>	B	7	11–100	11–100
267	Пищуха	<i>Certhia familiaris</i>	C	10	1–10	11–100
270	Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	B	4	11–100	101–1000
271	Вьюрок	<i>Fringilla montifringilla</i>	C	12, 14	101–1000	1001–10000
273	Чиж	<i>Spinus spinus</i>	B	6	11–100	11–100
277	Обыкн. чечётка	<i>Acanthis flammea</i>	A	1	11–100	101–1000
279	Чечевица	<i>Carpodacus erythrinus</i>	C	15, 16	11–100	101–1000
280	Щур	<i>Pinicola enucleator</i>	B	7	1–10	11–100
282	Клёст-еловик	<i>Loxia curvirostra</i>	C	12	101–1000	101–1000
283	Белокрылый клёст	<i>Loxia leucoptera</i>	C	12	101–1000	101–1000
284	Снегирь	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	B	7	11–100	11–100
289	Камышовая овсянка	<i>Schoeniclus schoeniclus</i>	B	3	11–100	101–1000
291	Овсянка-ремез	<i>Ocyris rusticus</i>	C	10	11–100	101–1000
292	Овсянка-крошка	<i>Ocyris pusillus</i>	C	13	11–100	101–1000
293	Дубровник	<i>Ocyris aureolus</i>	A	1	1–10	11–100




© Н. Нейфельд

Река Ильч, тёмнохвойные увалистые предгорья Северного Урала.




© Н. Нейфельд

Река Ильч, прибрежные мелколиственные молодняки.



© Н. Нейфельд

Река Илыч, скальные выходы коренных пород в урочище Изпыред — гнездовое местообитание филина.



© Н. Нейфельд




© Н. Нейфельд

Прибрежные высокотравные луга и кустарники в истоке р. Большой Шежым.



© Н. Нейфельд

Река Илыч, пойменный низкотравный луг в урочище Косью.



© Н. Нейфельд

Река Илыч, скальный комплекс в урочище Лёк-из — гнездовое местообитание чеглока и ворона.